



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób jamy ustnej i stomatologii dla województwa zachodniopomorskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Spis treści

I	Aspekty demograficzne i epidemiologiczne	7
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	8
1.2	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	8
II	Analiza stanu i wykorzystania zasobów	13
2.1	Lecznictwo szpitalne	14
2.2	Oddziały chirurgii szczękowo-twarzowej	34
2.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	45
2.3.1	Wybór poradni	45
2.3.2	Poradnia stomatologiczna	47
2.3.3	Poradnia stomatologiczna dla dzieci	55
2.3.4	Poradnia stomatologiczna dla osób z grupy ryzyka hiv	60
2.3.5	Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia	63
2.3.6	Poradnia ortodontyczna	68
2.3.7	Poradnia ortodontyczna dla dzieci	75
2.3.8	Poradnia protetyki stomatologicznej	78
2.3.9	Poradnia chirurgii stomatologicznej	84
2.4	Analiza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Stomatologii (AOS-S)	93
2.5	Wybór zakresu AOS-S	96
2.5.1	Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii	98
2.5.2	Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki	100
2.5.3	Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży	100
2.5.4	Świadczenia protetyki stomatologicznej	102
2.5.5	Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki	103
2.5.6	Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym	104
2.6	Grupy procedur AOS-S	105
2.6.1	Badania lekarskie	107

2.6.2	Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)	109
2.6.3	I pomoc w urazach	111
2.6.4	Leczenie endodontyczne dorosłych	112
2.6.5	Leczenie endodontyczne dzieci	114
2.6.6	Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome) . . .	115
2.6.7	Leczenie periodontologiczne	117
2.6.8	Leczenie protetyczne	118
2.6.9	Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	120
2.6.10	Leczenie próchnicy w zębach stałych	121
2.6.11	Połączenia ustno-zatokowe	123
2.6.12	Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki	124
2.6.13	Protezy poresekcyjne, epitezy	126
2.6.14	Rentgenodiagnostyka	127
2.6.15	Torbiele, ropnie, kamica ślinianki	129
2.6.16	Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba	130
2.6.17	Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci	132
2.6.18	Znieczulenia	133
2.7	Poradnie chirurgii szczękowo-twarzowej	135
2.8	Analiza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stomatologii (POZ-S)	141
2.9	Wybór zakresu POZ-S	144
2.9.1	Świadczenia ogólnostomatologiczne	146
2.9.2	Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. .	148
2.9.3	Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS	150
2.9.4	Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)	152
2.10	Grupy procedur POZ-S	154
2.10.1	Badania lekarskie	156
2.10.2	Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie rop- nia)	158
2.10.3	Ekstrakcje zębów	160
2.10.4	I pomoc w urazach	162
2.10.5	Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci	164
2.10.6	Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformo- wanym wierzchołkiem korzenia)	166

2.10.7 Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)	168
2.10.8 Leczenie periodontologiczne	170
2.10.9 Leczenie protetyczne	172
2.10.10 Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	173
2.10.11 Leczenie próchnicy w zębach stałych	175
2.10.12 Rentgenodiagnostyka	177
2.10.13 Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci	179
2.10.14 Znieczulenia	181
2.11 Podstawowa Opieka Zdrowotna	183
2.11.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	183
2.11.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	190
2.11.3 Listy aktywne	199
2.12 Wykorzystanie nagłej opieki medycznej	203
2.13 Kadra medyczna	211
2.14 Analiza sprzętu	211

III Prognoza 212

3.1 Prognoza stanu i struktury ludności	213
3.2 Prognoza liczby łóżek	213



EFEKTYWNE DZIAŁANIE
PRZEZ MAPOWANIE



Ministerstwo Zdrowia

Część I

Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

1.1 Demografia województwa i jego powiatów


Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 kwietnia 2016 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

1.2 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej

Chorobowość szpitalna

Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności¹. W województwie zachodniopomorskim współczynnik chorobowości szpitalnej wyniósł 34,0 pacjentów na 100 tys. ludności. Był to 4. najniższy wynik w kraju.

Wykres 1.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województwa zamieszkania pacjenta (2014)




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych GUS iNFZ.

W województwie zachodniopomorskim najwyższą wartość współczynnika chorobowości szpitalnej charakteryzowały się powiaty sławieński i m. Koszalin. Współczynnik wyniósł dla nich odpowiednio 66,1 i 56,2.

¹ W niektórych wpisach do bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, kod TERYT pacjenta został uzupełniony w sposób błędny i uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację jednostki administracyjnej, na terenie której mieszka pacjent. W takich przypadkach założono, że miejsce zamieszkania osoby hospitalizowanej odpowiada miejscu jej leczenia. Mimo niepełnej informacji, zastosowana metoda w najlepszy możliwy sposób pokazuje rzeczywiste wykorzystanie świadczeń publicznej opieki zdrowotnej przez lokalną społeczność.

Mapa 1.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta (2014)




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych GUS i NFZ.

Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności². W województwie zachodniopomorskim współczynnik chorobowości Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wyniósł 16 641,6 pacjentów na 100 tys. ludności. Był to 6. najwyższy wynik w kraju.

²W niektórych wpisach do bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, kod TERYT pacjenta został uzupełniony w sposób błędny i uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację jednostki administracyjnej, na terenie której mieszka pacjent. W takich przypadkach założono, że miejsce zamieszkania osoby hospitalizowanej odpowiada miejscu jej leczenia. Mimo niepełnej informacji, zastosowana metoda w najlepszy możliwy sposób pokazuje rzeczywiste wykorzystanie świadczeń publicznej opieki zdrowotnej przez lokalną społeczność.


Wykres 1.2: Empiryczny współczynnik chorobowości Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wg województwa zamieszkania pacjenta (2014)



Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych GUS iNFZ.

W województwie zachodniopomorskim najwyższą wartością współczynnika chorobowości Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej charakteryzowały się powiaty świdwiński i gryficki. Współczynnik wyniósł dla nich odpowiednio 19 709,2 i 18 843,6.

Mapa 1.2: Empiryczny współczynnik chorobowości Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wg powiatu zamieszkania pacjenta (2014)




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych GUS i NFZ.

Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej

Współczynnik zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej (dalej: POZ) wyraża liczbę pacjentów, którzy choć raz skorzystali ze świadczeń POZ (tj. świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej

POZ) wg miejsca zamieszkania w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności³. W województwie zachodniopomorskim współczynnik zgłaszalności w POZ wyniósł 69 887,7 pacjentów na 100 tys. ludności. Był to 5. najniższy wynik w kraju.

Wykres 1.3: Empiryczny współczynnik zgłaszalności w POZ wg województwa zamieszkania pacjenta (2014)




Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych GUS iNFZ.

W województwie zachodniopomorskim najwyższą wartością współczynnika zgłaszalności w POZ charakteryzowały się powiaty choszczeński i m. Koszalin. Współczynnik wyniósł dla nich odpowiednio 73 829,7 i 73 730,5.

³W niektórych wpisach do bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia, kod TERYT pacjenta został uzupełniony w sposób błędny i uniemożliwiający jednoznaczną identyfikację jednostki administracyjnej, na terenie której mieszka pacjent. W takich przypadkach założono, że miejsce zamieszkania osoby hospitalizowanej odpowiada miejscu jej leczenia. Mimo niepełnej informacji, zastosowana metoda w najlepszy możliwy sposób pokazuje rzeczywiste wykorzystanie świadczeń publicznej opieki zdrowotnej przez lokalną społeczność.

Mapa 1.3: Empiryczny współczynnik zgłaszalności w POZ wg powiatu zamieszkania pacjenta (2014)



Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych GUS i NFZ.



EFEKTYWNE DZIAŁANIE
PRZEZ MAPOWANIE



Ministerstwo Zdrowia

Część II

Analiza stanu i wykorzystania zasobów

2.1 Lecznictwo szpitalne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych⁴ za rok 2014. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w 2014 roku (na potrzeby poszczególnych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykraczały poza rok 2014). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczącego tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części setnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5). Tabela 2.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób⁵.

Tabela 2.1: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

K00	K05	K10
K01	K06	K11
K02	K07	K12
K03	K08	K13
K04	K09	K14

Źródło: opracowanie własne DAiS.

W roku 2014 w Polsce odnotowano 17,4 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie zachodniopomorskim 0,5 tys. hospitalizacji (w tym 6,14% hospitalizacji spoza województwa) z czego 0,1 tys. trwających jeden dzień. Stanowiło to 0,14% wszystkich hospitalizacji w województwie. Liczba hospitalizacji na 100 tys. mieszkańców wyniosła 29,45, co było 3. najmniejszą wartością wśród województw. W analizie wyróżniono kilka grup wiekowych:


- w grupie wiekowej 0-17 liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniosła 59,38 (12. wartość wśród województw)
- w grupie wiekowej 18+ liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniosła 23,11 (14. wartość wśród województw)⁶

⁴Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

⁵Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy produkcie z katalogu 1a lub 1b.

⁶Pod pojęciem hospitalizacji dzieci rozumie się wszystkie hospitalizacje osób poniżej 18 roku życia wg rocznika urodzenia wśród danej grupy niezależnie od miejsca leczenia.


Wykres 2.1: Struktura hospitalizacji w województwie wg głównej przyczyny hospitalizacji



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.


Wykresy 2.1, 2.2, 2.3 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

Mapa 2.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta (cała populacja)




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Mapa 2.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta (dzieci)




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Mapa 2.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta (dorośli)




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Wykres 2.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności (cała populacja)




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Wykres 2.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności (dzieci)



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Wykres 2.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności (dorośli)



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Tabela 2.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach.

Województwo	Łączna liczba hospitalizacji (w tys.; w tym tryb jednodniowy)	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (w tys.; bez trybu jednodniowego)	Liczba hosp. (w tys.; w trybie jednodniowym)	% hosp. spoza województwa	Liczba hosp. pacj. z tego woj. w innych woj.	Liczba hosp. na 100 tys. ludności
dolnośląskie	1,2	0,3	0,0	12,7	144	42,3
kujawsko-pomorskie	1,5	0,7	0,0	4,8	96	73,5
lubelskie	0,9	0,1	0,0	6,3	121	42,8
lubuskie	0,4	0,1	0,0	22,8	102	38,2
łódzkie	1,3	0,3	0,3	5,0	114	52,7
małopolskie	0,7	0,0	0,0	9,5	110	20,3
mazowieckie	3,5	1,2	0,0	12,6	170	64,9
opolskie	0,3	0,1	0,0	20,8	57	33,1
podkarpackie	0,9	0,1	-	7,9	74	43,4
podlaskie	0,4	0,0	-	11,6	53	37,8
pomorskie	1,1	0,4	0,0	7,2	99	46,6
śląskie	1,1	0,3	0,0	4,7	116	24,6
świętokrzyskie	0,6	0,1	0,0	4,5	121	45,8
warmińsko-mazurskie	1,2	0,2	0,4	19,6	80	84,0
wielkopolskie	1,6	0,3	0,0	11,1	130	46,6
zachodniopomorskie	0,5	0,1	0,0	6,1	154	29,4

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Tabela 2.3: Statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach w podziale na grupy wiekowe

Województwo	Grupa wiekowa	
	dzieci	dorośli
dolnośląskie	54,1	39,9
kujawsko-pomorskie	101,0	67,3
lubelskie	70,5	36,7
lubuskie	59,5	33,5
łódzkie	60,4	51,1
małopolskie	47,6	13,9
mazowieckie	69,8	63,8
opolskie	56,9	28,5
podkarpackie	63,4	38,8
podlaskie	74,1	30,0
pomorskie	64,0	42,4
śląskie	44,7	20,6
świętokrzyskie	80,9	38,7
warmińsko-mazurskie	145,1	69,8
wielkopolskie	59,8	43,5
zachodniopomorskie	59,4	23,1

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Liczba świadczeniodawców w analizowanym województwie, którzy hospitalizowali co najmniej jednego pacjenta z analizowaną grupą rozpoznań wyniosła 21⁷. Każdy z 5 największych świadczeniodawców sprawozdał co najmniej 23 hospitalizacji. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie zostało wykazane u 6 świadczeniodawców. Tabela 2.4 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

Tabela 2.4: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta z analizowanymi rozpoznaniem

ID	Nazwa	Powiat
16.0001	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM	m. Szczecin
16.0002	Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	m. Koszalin
16.0003	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony	m. Szczecin
16.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego	m. Szczecin
16.0005	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim	stargardzki
16.0006	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	gryficki
16.0007	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"	m. Szczecin
16.0009	Szpital w Szczecinku sp. z o.o.	szczecinecki
16.0010	Regionalny Szpital w Kołobrzegu	kołobrzegi
16.0011	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie	choszczeński

⁷ Jak już stwierdzono, na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

ID	Nazwa	Powiat
16.0014	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu	wałecki
16.0015	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM	policki
16.0017	109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	m. Szczecin
16.0018	Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o.	białogardzki
16.0019	Szpital Powiatowy w Sławnie	sławieński
16.0020	Szpital Barlinek sp. z o.o.	myśliborski
16.0021	Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.	goleniowski
16.0022	Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.	m. Świnoujście
16.0023	Szpital w Dębnie sp. z o.o.	myśliborski
16.0026	Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie	goleniowski
16.0036	Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju sp. z o.o.	świdwiński

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Największy świadczeniodawca sprawozdał 0,16 tys. hospitalizacji dla 0,15 tys. pacjentów. Tym samym 32,3% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u największego (pod względem liczby hospitalizacji) świadczeniodawcy. Tabela 2.5 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów (tys.)	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy)(tys.)	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) (tys.)	Liczba hospitalizacji jednodniowych (tys.)	Procent hospitalizacji w województwie	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie
16.0002	0,15	0,16	0,06	-	32,3	32,3
16.0004	0,10	0,10	0,02	-	20,6	52,9
16.0003	0,05	0,05	0,00	-	10,1	63,0
16.0001	0,04	0,05	0,02	-	9,3	72,3
16.0007	0,03	0,03	0,00	0,01	5,5	77,8
16.0005	0,02	0,02	0,00	-	4,6	82,4
16.0010	0,02	0,02	-	-	3,8	86,1
16.0006	0,01	0,02	0,00	-	3,0	89,1
16.0014	0,01	0,01	0,00	-	1,8	90,9
16.0009	0,01	0,01	-	-	1,6	92,5
16.0020	0,01	0,01	-	-	1,4	93,9
16.0011	0,01	0,01	-	-	1,4	95,2
16.0018	0,01	0,01	-	-	1,2	96,4
16.0036	0,00	0,00	-	-	0,8	97,2
16.0021	0,00	0,00	-	-	0,6	97,8
16.0026	0,00	0,00	-	-	0,6	98,4
16.0019	0,00	0,00	-	-	0,6	99,0
16.0023	0,00	0,00	-	-	0,4	99,4

ID	Liczba pacjentów (tys.)	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy)(tys.)	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) (tys.)	Liczba hospitalizacji jednodniowych (tys.)	Procent hospitalizacji w województwie	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie
16.0017	0,00	0,00	-	-	0,2	99,6
16.0015	0,00	0,00	-	-	0,2	99,8
16.0022	0,00	0,00	-	-	0,2	100,0
województwo	0,48	0,50	0,11	0,01	100,0	100,0

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Największą liczbą hospitalizacji w ramach analizowanej grupy charakteryzowały się oddziały: ⁸ otorynolaryngologiczny oraz pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 75,0% w analizowanej grupie. Najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów o nazwach: Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja oraz Otorynolaryngologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 72,3% hospitalizacji w analizowanej grupie.


Wykres 2.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

⁸Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.6: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.6: Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów (w tys.)

Oddział - zakres	Pediatria - hospitalizacja	Otorynolaryngologia - hospitalizacja	Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja	Pozostałe
pediatryczny	0,1	-	-	0,0
otorynolaryngologiczny	-	0,1	0,1	0,0
chirurgii szczękowo-twarzowej	-	-	0,1	-
Pozostałe	0,0	-	-	0,0

Źródło: Opracowanie własne DAiS na podstawie danych NFZ.

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.7 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.7 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie⁹.

Tabela 2.7: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie


Podgrupa	ICD10
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	K00, K01

⁹Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem Grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Podgrupa	ICD10
Choroby tkanek twardych zębów	K02, K03, K03.8, K03.9, K03.0, K03.1, K03.2, K03.3, K03.4, K03.5, K03.7
Choroby dziąseł i przyzębia	K03.6, K05, K05.0, K05.1, K05.2, K05.3, K05.5, K05.6, K06
Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych	K04, K04.0, K04.1, K04.2, K04.3, K04.4, K04.5, K04.7, K04.8, K04.9
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	K04.6, K12, K13, K14
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	K05.4, K08
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	K07, K10.0
Torbiele, choroby kości szczęk	K09, K10, K10.1, K10.2, K10.3, K10.8, K10.9
Choroby gruczołów ślinowych	K11

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Wykres 2.7: Struktura hospitalizacji wg podgrup



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 9 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Stany zapalne jamy ustnej, ropnie. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 40,79% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.8: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy)	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego)	Liczba hosp. w trybie jednodniowym	% hospitalizacji	skumulowany % hospitalizacji
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	203	206	22	13	40,79	40,79
Choroby gruczołów ślinowych	108	114	21	1	22,57	63,37
Torbiele, choroby kości szczęk	58	59	8	-	11,68	75,05
Choroby tkanek twardych zębów	44	47	24	-	9,31	84,36
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	30	36	22	-	7,13	91,49
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	13	14	5	-	2,77	94,26
Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych	11	11	2	-	2,18	96,44
Choroby dziąseł i przyzębia	9	10	4	-	1,98	98,42
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	7	8	1	-	1,58	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.9 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy

oraz oddziały¹⁰¹¹, zaś Tabela 2.10 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń¹²¹³.

Tabela 2.9: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów

Podgrupa	otorinolaryngologiczny	pediatryczny	chirurgii szczękowo-twarzowej	Pozostałe
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	88	86	21	11
Choroby gruczołów ślinowych	89	8	12	5
Torbiele, choroby kości szczęk	5	-	49	5
Choroby tkanek twardych zębów	40	2	5	-
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	31	5	-	-
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	3	-	11	-
Choroby mięśni i tkanek okołowierchołkowych	10	1	-	-
Choroby dziąseł i przyzębia	7	2	-	1
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	2	-	6	-
Województwo	275	104	104	22
Polska	5 829	2 177	7 160	2 194

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.10: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów

Podgrupa	Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja	Otorinolaryngologia - hospitalizacja	Pediatria - hospitalizacja	Pozostałe
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	70	26	92	18

¹⁰Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

¹¹Na potrzeby tabeli oddziały, na których udział hospitalizacji względem Grupy nie przekroczył 3% zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'.

¹²Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja).

¹³Na potrzeby tabeli zakresy, na których udział hospitalizacji względem Grupy nie przekroczył 3% zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'.

Podgrupa	Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja	Otorynolaryngologia - hospitalizacja	Pediatria - hospitalizacja	Pozostałe
Choroby gruczołów ślinowych	13	87	9	5
Torbiele, choroby kości szczęk	49	5	-	5
Choroby tkanek twardych zębów	44	1	1	1
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	31	-	5	-
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	14	-	-	-
Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych	10	-	1	-
Choroby dziąseł i przyzębia	6	1	2	1
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	8	-	-	-
Województwo	245	120	110	30
Polska	7 357	5 158	2 327	2 518

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Podział na hospitalizacje zabiegowe i zachowawcze został ustalony według słownika grup JGP, w związku z tym ich odsetek jest liczony względem hospitalizacji, w których rozliczono grupy JGP. W województwie zachodniopomorskim odnotowano 53,3% hospitalizacji zabiegowych, w tym 60,7% specjalistycznych zabiegowych¹⁴. Odnotowano 46,7% hospitalizacji zachowawczych, natomiast żadnych hospitalizacji specjalistycznych zachowawczych¹⁵.

Tabela 2.11: Rozkład hospitalizacji według typu sprawozdanego produktu oraz szpitali

ID	Liczba hospitalizacji (tys.)	% hospitalizacji nie JGP	% hospitalizacji JGP	% JGP zabiegowych	% JGP zachowawczych	% specjalistycznych zabiegowych	% specjalistycznych zachowawczych
16.0002	0,16	2,5	97,5	63,5	36,5	87,1	-
16.0004	0,10	6,7	93,3	92,8	7,2	73,3	-
16.0003	0,05	-	100,0	13,7	86,3	-	-
16.0001	0,05	-	100,0	59,6	40,4	10,7	-
16.0007	0,03	-	100,0	50,0	50,0	-	-
16.0005	0,02	4,3	95,7	45,5	54,5	-	-
16.0010	0,02	5,3	94,7	33,3	66,7	16,7	-
16.0006	0,02	-	100,0	26,7	73,3	25,0	-
16.0014	0,01	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0009	0,01	-	100,0	12,5	87,5	-	-
16.0011	0,01	-	100,0	-	100,0	-	-

¹⁴Tj. takie, których sprawozdanie nie było możliwe w zakresie chirurgia ogólna.

¹⁵Tj. takie, których sprawozdanie nie było możliwe w zakresie chorób wewnętrznych lub pediatrii.

ID	Liczba hospitalizacji (tys.)	% hospitalizacji nie JGP	% hospitalizacji JGP	% JGP zabiegowych	% JGP zachowawczych	% specjalistycznych zabiegowych	% specjalistycznych zachowawczych
16.0020	0,01	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0018	0,01	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0036	0,00	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0019	0,00	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0021	0,00	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0026	0,00	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0023	0,00	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0015	0,00	-	100,0	-	100,0	-	-
16.0017	0,00	-	100,0	100,0	-	-	-
16.0022	0,00	-	100,0	-	100,0	-	-
Woj.	0,50	2,6	97,4	53,3	46,7	60,7	-
Polska	17,36	1,8	98,2	70,0	30,0	66,3	0,4

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W województwie zachodniopomorskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie¹⁶, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 43,3%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 29,6%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 42,0%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 17 (89,5%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.12. Przy interpretacji wskaźnika „% przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „% trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.12: Statystyki dotyczące czasu oczekiwania i trybów przyjęć

ID	% trybów nagłych	% trybów planowych	% inny tryb	mediana czasu oczekiwania (w dniach)	% przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL
16.0002	37,4	62,6	-	7	53,9
16.0004	17,3	82,7	-	15	32,6
16.0003	86,3	13,7	-	33	14,3
16.0001	29,8	70,2	-	24	15,2
16.0007	35,7	64,3	-	3	66,7
16.0005	60,9	39,1	-	9	44,4
16.0010	42,1	57,9	-	7	54,5
16.0006	53,3	46,7	-	98	-
16.0014	66,7	33,3	-	42	33,3

¹⁶Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

ID	% trybów nagłych	% trybów planowych	% inny tryb	mediana czasu oczekiwania (w dniach)	% przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL
16.0009	87,5	12,5	-	0	100,0
16.0011	42,9	57,1	-	0	100,0
16.0020	14,3	85,7	-	0	100,0
16.0018	100,0	-	-	-	-
16.0036	75,0	25,0	-	0	100,0
16.0019	66,7	33,3	-	0	100,0
16.0021	100,0	-	-	-	-
16.0026	33,3	66,7	-	0	100,0
16.0023	100,0	-	-	-	-
16.0015	-	100,0	-	31	-
16.0017	-	100,0	-	20	-
16.0022	100,0	-	-	-	-
Woj.	42,0	58,0	-	12	43,3
Polska	29,6	70,4	0,0	8	50,2

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.13 prezentuje najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem głównym wchodzącym w skład analizowanej podgrupy. Najczęściej wykorzystywaną grupą JGP do sprawozdawania hospitalizacji w analizowanej grupie rozpoznań była C57 INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA (25,4% hospitalizacji sprawozdanych z JGP w województwie). Pełne nazwy grup JGP znajdują się w tabeli 2.14 poniżej.

Tabela 2.13: Udział hospitalizacji w szpitalach wg JGP (%)

ID	C57	P12	C24	C22	C14	C15	C12	C11	Pozostałe	Liczba hospitalizacji JGP (w tys.)
16.0002	34,0	2,5	49,7	5,0	3,8	1,3	1,3	1,3	1,3	0,16
16.0004	7,2	-	1,0	66,0	6,2	-	9,3	9,3	1,0	0,10
16.0003	25,5	60,8	-	-	3,9	5,9	-	2,0	2,0	0,05
16.0001	25,5	12,8	-	-	29,8	-	14,9	8,5	8,5	0,05
16.0007	17,9	32,1	-	-	-	46,4	3,6	-	-	0,03
16.0005	50,0	4,5	-	-	4,5	36,4	-	-	4,5	0,02
16.0010	22,2	44,4	-	-	11,1	-	-	16,7	5,6	0,02
16.0006	53,3	20,0	-	-	-	13,3	6,7	-	6,7	0,02
16.0014	66,7	33,3	-	-	-	-	-	-	-	0,01
16.0009	12,5	75,0	-	-	-	-	-	-	12,5	0,01
16.0011	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,01
16.0020	14,3	85,7	-	-	-	-	-	-	-	0,01
16.0018	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,01
16.0036	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00

ID	C57	P12	C24	C22	C14	C15	C12	C11	Pozostałe	Liczba hospitalizacji JGP (w tys.)
16.0019	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.0021	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.0026	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.0023	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.0015	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
16.0017	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	0,00
16.0022	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Województwo	25,4	21,1	16,3	14,6	6,3	5,7	4,1	4,1	2,4	0,49
Polska	16,5	13,3	21,9	18,4	11,2	4,7	2,6	3,9	7,4	17,04

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.14: Nazwy grup JGP użytych w tabeli

Pełna nazwa produktu
C57 INNE CHOROBY GARDŁA, USZU I NOSA
P12 INNE ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE I METABOLICZNE
C24 MAŁE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE
C22 DUŻE ZABIEGI SZCZĘKOWO-TWARZOWE
C14 ŚREDNIE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI > 17 R.Ż.
C15 MAŁE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI
C12 DUŻE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI
C11 KOMPLEKSOWE ZABIEGI JAMY USTNEJ, GARDŁA I KRTANI

Źródło: opracowanie DAiS.

W województwie zachodniopomorskim 73,5% hospitalizacji zostało sprawozdanych jako hospitalizacje stanowiące zakończenie leczenia¹⁷, natomiast 25,5% hospitalizacji zakończyło się jako skierowanie do dalszej opieki.¹⁸

Tabela 2.15: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	skierowanie do innego szpitala [%]	skierowanie do dalszej opieki [%]	zakończenie leczenia [%]	zgony [%]
16.0002	-	12,3	87,7	-
16.0004	-	-	100,0	-
16.0003	-	35,3	64,7	-

¹⁷Przez zakończenie leczenia rozumie się tryb wypisu 1, 6, 7, 8, 10 wg sprawozdawczości NFZ.

¹⁸Należy podkreślić, że przez 'zgon' rozumie się tryb wypisu '9' wg sprawozdawczości NFZ. Nie należy oceniać świadczeniodawcy wyłącznie na podstawie tej zmiennej, tj. bez analizy rodzaju udzielanych świadczeń oraz stanu ogólnego pacjentów hospitalizowanych w danej placówce.

ID	skierowanie do innego szpitala [%]	skierowanie do dalszej opieki [%]	zakończenie leczenia [%]	zgony [%]
16.0001	-	-	100,0	-
16.0007	-	14,3	85,7	-
16.0005	8,7	87,0	4,3	-
16.0010	5,3	73,7	21,1	-
16.0006	6,7	73,3	20,0	-
16.0014	-	88,9	11,1	-
16.0009	12,5	87,5	-	-
16.0011	-	100,0	-	-
16.0020	-	85,7	14,3	-
16.0018	-	50,0	50,0	-
16.0036	-	75,0	25,0	-
16.0019	-	100,0	-	-
16.0021	-	33,3	66,7	-
16.0026	-	100,0	-	-
16.0023	-	-	100,0	-
16.0015	-	-	100,0	-
16.0017	-	-	100,0	-
16.0022	-	100,0	-	-
Województwo	1,0	25,5	73,5	-
Polska	0,4	58,5	41,0	0,0

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W województwie zachodniopomorskim odsetek hospitalizacji, po których nastąpiła ponowna hospitalizacja w ciągu 30 dni w tym samym szpitalu (niezależnie od rozpoznania) wyniósł 3,8% (8. najwyższa wartość wśród województw). Odsetek hospitalizacji, po których nastąpiła ponowna hospitalizacja z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy¹⁹ w ciągu 30 dni wyniósł 1,0% (13. najwyższa wartość wśród województw). Tabela 2.16 prezentuje informacje nt. ponownych hospitalizacji dla poszczególnych szpitali.

Tabela 2.16: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją.

ID	% hospitalizacji zakończonych ponowną hosp. (30 dni) w tym szpitalu z dowolnym rozpoznananiem	% hospitalizacji zakończonych ponowną hosp. (30 dni) z rozpoznananiem z grupy w dowolnym szpitalu	% hospitalizacji poprzedzonych do 30 dni hosp. z rozpoznananiem z grupy w innym szpitalu
16.0002	3,1	-	-
16.0004	4,8	1,9	-
16.0003	-	-	-
16.0001	6,4	4,3	2,1
16.0007	7,1	3,6	-
16.0005	4,3	-	-

¹⁹Pod pojęciem grupy rozumie się wszystkie rozpoznania ICD10 znajdujące się w tabeli 2.1.

ID	% hospitalizacji zakończonych ponowną hosp. (30 dni) w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem	% hospitalizacji zakończonych ponowną hosp. (30 dni) z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu	% hospitalizacji zakończonych ponowną hosp. (30 dni) z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu
16.0010	5,3	-	-
16.0006	-	-	-
16.0014	11,1	-	-
16.0009	-	-	-
16.0011	14,3	-	-
16.0020	-	-	-
16.0018	-	-	-
16.0036	-	-	-
16.0019	-	-	-
16.0021	-	-	-
16.0026	-	-	-
16.0023	-	-	-
16.0015	-	-	-
16.0017	-	-	-
16.0022	-	-	-
Woj.	3,8	1,0	0,2
Polska	3,9	2,2	0,2

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Porównanie ponownych hospitalizacji²⁰ w ciągu 30 dni ze średnim czasem pobytu wskazuje, że 6 świadczeniodawców cechował względnie niski udział ponownych hospitalizacji (tj. mniejszy niż w województwie) oraz względnie krótki średni czas pobytu. 3 świadczeniodawców mimo względnie niskiego średniego czasu pobytu cechowało się względnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji pacjentów. Równocześnie 2 świadczeniodawców cechowało się wyższymi wartościami analizowanych zmiennych niż wartości w województwie (długie pobyty z jednocześnie wysokim współczynnikiem ponownych hospitalizacji w ciągu 30 dni)²¹.

Tabela 2.17: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	ALOS (przeciętna długość pobytu)	ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią	MLOS (mediana czasu pobytu)
16.0002	2,3	2,4	1,0
16.0004	2,0	2,0	2,0
16.0003	4,9	5,8	4,0
16.0001	3,8	3,6	3,0
16.0007	1,9	2,5	1,0
16.0005	2,5	2,7	1,0

²⁰Niezależnie od tego, czy ponowna hospitalizacja miała miejsce u tego świadczeniodawcy czy u innego świadczeniodawcy realizującego świadczenia w ramach kontraktu z NFZ w Polsce.

²¹Wnioskowanie o przyczynach tego stanu rzeczy wymaga pogłębionej analizy z wykorzystaniem informacji o stanie i strukturze wiekowej pacjentów.

ID	ALOS (przeciętna długość pobytu)	ALOS standaryzowany metodą bezpośrednią	MLOS (mediana czasu pobytu)
16.0010	3,2	3,3	3,0
16.0006	3,3	2,9	2,0
16.0014	4,3	2,9	3,0
16.0009	2,8	2,6	2,0
16.0011	6,1	3,6	8,0
16.0020	2,7	2,9	3,0
16.0018	4,8	3,2	4,5
16.0036	4,5	3,0	4,0
16.0019	3,0	2,9	3,0
16.0021	3,7	3,1	4,0
16.0026	1,0	2,8	1,0
16.0023	4,0	3,1	4,0
16.0015	2,0	3,0	2,0
16.0017	3,0	3,1	3,0
16.0022	2,0	2,9	2,0
Woj.	2,9	2,7	2,0
Polska	3,0	3,0	2,0

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Jedną z kategorii czynników wpływających na różnice w przyjmowanych wartościach przez wskaźniki w poszczególnych szpitalach, są cechy demograficzne pacjentów oraz ich stan zdrowia. Tabela 2.18 prezentuje statystyki dotyczące struktury wieku i płci pacjentów w poszczególnych szpitalach. Dodatkowo zawarto w niej informacje o współczynniku wielochorobowości. Współczynnik wielochorobowości oparty jest na pracy Mary E. Charlson. Jest to zmienna, która pozwala określić w jakim stopniu obciążony innymi chorobami jest pacjent, którego przyjęto do szpitala. Celem było stworzenie współczynnika wyrażającego się w liczbach całkowitych, który wraz z podstawowymi danymi demograficznymi (płeć, wiek) byłby dobrym predyktorem śmiertelności. Charlson (1987)²² proponuje 17 grup schorzeń i każdej z tych grup, na podstawie analizy przeżywalności, przypisuje pewną wagę (od 1 do 6). Wyższa wartość wagi oznacza większy wpływ danej grupy chorób na prawdopodobieństwo zgonu (np. w ciągu 30 dni). Z zasady schorzenia wyróżnione przez Charlson (1987) są poważnymi chorobami przewlekłymi.

Dla każdego pacjenta określa się, czy cierpi on na jakąś chorobę z konkretnej grupy i jeśli tak to przypisuje mu się daną grupę. Wartość współczynnika dla takiego pacjenta będzie zatem sumą wag przypisanych mu grup. Na potrzeby niniejszego opracowania przypisywanie grup do pacjentów zostało oparte na pracy Quan (2011)²³ przypisując odpowiednie grupy schorzeń danemu pacjentowi na podstawie kodów ICD-10 głównych i współlistniejących.

Powstało wiele różnych propozycji co do wag odpowiednich grup chorób w zależności od badanej grupy pacjentów (region, wiek, konkretne schorzenia), a także wiele grupowań kodów ICD do 17 grup schorzeń wyróżnionych w pierwotnej pracy. W celu opracowania najlepszego dla Polski wskaźnika przetestowano pojawiające się w literaturze grupowania oraz wagi, a także opracowano własną metodykę grupowania, a za pomocą modeli statystycznych własne zestawy wag. Testowanie na podstawie danych NFZ wykazało, że najlepszym predyktorem śmiertelności jest klasyfikacja kodów ICD-10 do 17 grup chorób opracowana

²²Charlson, Mary E., et al. 'A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation.' *Journal of chronic diseases* 40.5 (1987): 373-383.

²³Quan, Hude, et al. 'Updating and validating the Charlson comorbidity index and score for risk adjustment in hospital discharge abstracts using data from 6 countries.' *American journal of epidemiology* 173.6 (2011): 676-682.

na potrzeby map (klasyfikacja oparta na syntezie grupowań Quan (2005)²⁴ oraz Thygesen (2011)²⁵.

Wyznaczony współczynnik jest statystyką, którą opisuje się wyłącznie osoby dorosłe. Dlatego też osobom poniżej 18 roku życia nie przypisywano żadnych wartości współczynnika i nie ujęto ich w zestawieniach dotyczących współczynnika wielochorobowości. Udział hospitalizacji z najniższą wartością tego współczynnika dla województwa wyniósł 91,1%.²⁶

Tabela 2.18: Informacje o pacjentach

ID	Średni wiek pacjenta	Udział pacjentów 65+ [%]	Udział pacjentów 80+ [%]	Udział kobiet [%]	Udział pacjentów z współczynnikiem Charlson równym 0	Udział pacjentów z współczynnikiem Charlson równym od 1 do 2	Udział pacjentów z współczynnikiem Charlson równym od 3 do 4	Udział pacjentów z współczynnikiem Charlson równym 5 lub więcej
16.0002	42,39	17,22	7,28	55,83	91,43	7,14	1,43	-
16.0004	45,16	25,74	4,95	44,23	88,30	10,64	1,06	-
16.0003	21,49	9,80	3,92	52,94	83,33	16,67	-	-
16.0001	41,45	22,73	4,55	59,57	93,55	3,23	3,23	-
16.0007	7,46	3,85	-	42,86	100,00	-	-	-
16.0005	36,13	4,55	4,55	34,78	100,00	-	-	-
16.0010	24,26	-	-	47,37	100,00	-	-	-
16.0006	35,87	14,29	-	53,33	88,89	11,11	-	-
16.0014	33,11	33,33	11,11	77,78	100,00	-	-	-
16.0009	5,62	-	-	25,00	100,00	-	-	-
16.0020	1,14	-	-	71,43	-	-	-	-
16.0011	2,43	-	-	28,57	-	-	-	-
16.0018	3,17	-	-	83,33	-	-	-	-
16.0036	2,50	-	-	75,00	-	-	-	-
16.0021	7,00	-	-	33,33	-	-	-	-
16.0026	1,33	-	-	100,00	-	-	-	-
16.0019	2,00	-	-	66,67	-	-	-	-
16.0023	3,50	-	-	50,00	-	-	-	-
16.0017	13,00	-	-	-	-	-	-	-
16.0015	57,00	-	-	-	100,00	-	-	-
16.0022	3,00	-	-	100,00	-	-	-	-
Woj.	34,06	15,48	4,60	51,68	91,13	7,65	1,22	-
Polska	33,89	11,60	2,60	53,25	92,55	6,48	0,72	0,25

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

²⁴Quan, Hude, et al. 'Coding algorithms for defining comorbidities in ICD-9-CM and ICD-10 administrative data.' Medical care (2005): 1130-1139.

²⁵Thygesen, Sandra K., et al. 'The predictive value of ICD-10 diagnostic coding used to assess Charlson comorbidity index conditions in the population-based Danish National Registry of Patients.' BMC medical research methodology 11.1 (2011): 1.

²⁶Interpretacja wartości współczynników powinna być następująca. Zasadniczo pacjent z zerowym współczynnikiem wielochorobowości jest osobą, która w przeciągu ostatniego roku nie była hospitalizowana z powodu chorób ujętych w opracowanej klasyfikacji (czyli chorób o najwyższej śmiertelności oraz chorób przewlekłych zwiększających znacznie ryzyko zgonu). Nie oznacza to, że tych chorób nie miała. To jest niemożliwe do określenia na podstawie danych administracyjnych ze względu na ich sprawozdawczo-rozliczeniowy, a nie medyczny cel i charakter. Wnioskuje się jednak, że hospitalizacja z powodu danego rozpoznania przewlekłego świadczy o jego poważnym charakterze i ma znaczny wpływ na śmiertelność (w odróżnieniu od np. rozpoznania w AOS lub POZ – stąd też te formy opieki nie zostały uwzględnione w analizie). Zatem osobę o zerowym współczynniku wielochorobowości należy interpretować w następujący sposób: jest to pacjent, który nie ma chorób przewlekłych określonych w grupowaniu, bądź też choroby te mają na tyle niegroźną formę, że nie wpływają znacząco na jakość życia i zdrowia, a przede wszystkim prawdopodobieństwo zgonu tego pacjenta (przy kontroli wiekiem i płcią). Analogicznie myśleć należy o pacjentach z dodatnimi wartościami współczynnika.

O charakterze danego szpitala świadczy między innymi struktura pacjentów pod względem ich miejsca zamieszkania. U 2 świadczeniodawców odnotowano znaczny (tj. powyżej 20%) udział pacjentów spoza województwa. Najwyższy udział wyniósł 50,0%. Informacje w tym zakresie prezentuje Tabela 2.19.

Tabela 2.19: Struktura hospitalizacji ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta

ID	% hospitalizacji pacjentów spoza województwa	% hospitalizacji pacjentów ze swojego powiatu	% hospitalizacji pacjentów ze swojego województwa, ale spoza powiatu
16.0002	6,7	34,4	58,9
16.0004	5,8	36,5	57,7
16.0003	5,9	72,5	21,6
16.0001	4,3	42,6	53,2
16.0007	14,3	53,6	32,1
16.0005	-	91,3	8,7
16.0010	5,3	84,2	10,5
16.0006	-	73,3	26,7
16.0014	11,1	88,9	-
16.0009	25,0	75,0	-
16.0020	-	100,0	-
16.0011	-	85,7	14,3
16.0018	-	100,0	-
16.0036	-	100,0	-
16.0021	-	100,0	-
16.0026	-	66,7	33,3
16.0019	-	100,0	-
16.0023	50,0	-	50,0
16.0017	-	-	100,0
16.0015	-	-	100,0
16.0022	-	100,0	-
Woj.	6,1	51,5	42,4
Polska	10,0	44,0	46,0

Źródło: opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.2 Oddziały chirurgii szczękowo-twarzowej

Chirurgia szczękowo-twarzowa funkcjonuje na pograniczu różnych specjalności lekarskich, takich jak laryngologia, okulistyka, neurologia, onkologia i traumatologia, przy czym ograniczenie zakresu działania tej specjalności do obszaru jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz wybranych struktur szyi powoduje, że nie można oddzielić chirurgii szczękowo-twarzowej od stomatologii. Wzajemne przenikanie się chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologii szczególnie widoczne jest w dziedzinie chorób jamy ustnej, ponieważ istotna większość schorzeń leczonych na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej bezpośrednio lub pośrednio związanych jest z jamą ustną, np.: ropnie, ropowice i inne stany zapalne, torbiele szczęk, choroby gruczołów ślinowych, schorzenia zatok szczękowych, nowotwory, urazy, wady rozwojowe i inne. Stąd też nie można uzyskać kompletnej wiedzy w zakresie chorób jamy ustnej bez dogłębnej analizy oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej. Tabela 2.20 prezentuje świadczeniodawców, którzy mają oddział lub pododdział chirurgii szczękowo-twarzowej²⁷ wraz z powiatem, w którym mają siedzibę.


²⁷Na podstawie VIII części kodu resortowego lub zakresu umowy podpisanej z NFZ.

Tabela 2.20: Świadczeniodawcy posiadający oddział lub pododdział chirurgii szczękowo-twarzowej.

ID	Nazwa	Powiat
16.0002	Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie	m. Koszalin
16.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego	m. Szczecin


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.4: Liczba świadczeniodawców w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.5: Liczba hospitalizacji w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.21 i tabela 2.22 prezentują strukturę hospitalizacji na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w województwach. W tabelach przedstawione są kolejno: liczba hospitalizacji, hospitalizacje zachowawcze, hospitalizacje zabiegowe, hospitalizacje nie JGP, hospitalizacje w trybie pilnym oraz hospitalizacje planowe (pokazany jest również procentowy udział tych hospitalizacji).

Tabela 2.21: Struktura hospitalizacji w oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej dla wszystkich województw

województwo	l. hosp.	l. hosp. zach.	% hosp. zach.	l. hosp. zabieg.	% hosp. zabieg.	l. hosp. nie JGP
dolnośląskie	1,88	0,14	7,2	1,60	85,3	0,14
kujawsko-pomorskie	1,87	0,13	6,9	1,70	90,7	0,05
lubelskie	0,87	0,08	8,7	0,74	85,5	0,05
lubuskie	0,08	0,00	2,7	0,07	97,3	-
łódzkie	2,59	0,52	19,9	2,05	79,0	0,03
małopolskie	1,67	0,14	8,5	1,51	90,6	0,02
mazowieckie	6,28	1,52	24,2	4,72	75,2	0,04
opolskie	0,43	0,04	9,4	0,39	90,1	0,00
podkarpackie	1,36	0,09	6,5	1,20	88,4	0,07
podlaskie	0,77	0,05	6,6	0,68	88,7	0,04
pomorskie	0,56	0,10	18,5	0,46	81,5	-
śląskie	1,57	0,04	2,4	1,52	97,1	0,01
świętokrzyskie	0,48	0,01	1,7	0,46	96,6	0,01
warmińsko-mazurskie	1,73	0,01	0,7	1,63	94,5	0,08
wielkopolskie	1,90	0,24	12,8	1,61	84,9	0,04
zachodniopomorskie	1,12	0,08	7,0	0,98	87,2	0,06
Polska	25,15	3,19	12,7	21,33	84,8	0,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.22: Struktura hospitalizacji w oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej dla wszystkich województw (cd).

województwo	% hosp. nie JGP	l. hosp. w tryb. pilnym	% hosp. w tryb. pilnym	l. hosp. planowych	% hosp. planowych
dolnośląskie	7,6	0,63	33,8	1,24	66,2
kujawsko-pomorskie	2,5	0,43	22,8	1,45	77,1
lubelskie	5,8	0,34	39,4	0,53	60,6
lubuskie	-	0,04	58,7	0,03	41,3
łódzkie	1,2	0,71	27,5	1,88	72,4
małopolskie	0,9	0,37	22,4	1,29	77,6
mazowieckie	0,6	1,01	16,0	5,27	83,9
opolskie	0,5	0,16	38,0	0,26	61,1
podkarpackie	5,1	0,42	31,0	0,94	69,0
podlaskie	4,7	0,33	42,6	0,44	56,9
pomorskie	-	0,22	39,0	0,34	61,0
śląskie	0,5	0,39	25,1	1,16	74,0
świętokrzyskie	1,7	0,22	45,5	0,26	54,5
warmińsko-mazurskie	4,8	0,12	7,1	1,60	92,9
wielkopolskie	2,2	0,45	23,6	1,45	76,4
zachodniopomorskie	5,8	0,31	27,3	0,82	72,7
Polska	2,5	6,16	24,5	18,96	75,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.23 i tabela 2.24 prezentują strukturę hospitalizacji na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej z podziałem na szpitale.

Tabela 2.23: Struktura hospitalizacji w oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej dla wszystkich szpitali

ID	l. hosp.	l. hosp. zach.	% hosp. zach.	l. hosp. zabieg.	% hosp. zabieg.	l. hosp. nie JGP
16.0002	0,30	0,05	17,4	0,24	79,0	0,01
16.0004	0,82	0,03	3,2	0,74	90,2	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.24: Struktura hospitalizacji w oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej dla wszystkich szpitali (cd).

ID	% hosp. nie JGP	l. hosp. w tryb. pilnym	% hosp. w tryb. pilnym	l. hosp. planowych	% hosp. planowych
16.0002	3,6	0,10	34,1	0,20	65,9
16.0004	6,6	0,20	24,7	0,62	75,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.25 prezentuje strukturę zabiegową na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej. Hospitalizacje podzielone są na te, w trakcie których wykonano procedury zaklasyfikowane jako:

- kolumna A: podstawowe procedury chirurgii szczękowo-twarzowej,
- kolumna B: zaawansowane procedury chirurgii szczękowo-twarzowej,
- kolumna C: procedury chirurgii stomatologicznej,
- kolumna D: procedury stomatologiczne,
- kolumna E: procedury innych specjalności.

Podział ten został dokonany na podstawie procedur medycznych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, sprawozdanych do Narodowego Funduszu Zdrowia przez poszczególne oddziały chirurgii szczękowo-twarzowej w 2014 roku. Przy czym:

- do podstawowych procedur chirurgii szczękowo-twarzowej zakwalifikowano procedury medyczne związane z leczeniem:
 - urazów kości twarzoczaszki, w tym urazów zębów, wyrostka zębodołowego oraz zwichnięć stawu skroniowo-żuchwowego,
 - ropni, ropowic i innych stanów zapalnych, w tym promienicy
 - neuralgii nerwu trójdzielnego,
 - schorzeń gruczołów ślinowych, z wyłączeniem leczenia operacyjnego schorzeń ślinianki przyusznej,
 - schorzeń zatok szczękowych,
 - zmian powierzchniowych za pomocą krioterapii, laseroterapii
 - stanów przedrakowych i nowotworów jamy ustnej, w tym błony śluzowej i dziąsła,
 - nierozległych nowotworów twarzy i kości szczęk, w tym nowotworów wargi,
 - usunięciem regionalnych węzłów chłonnych,
 - diagnostycznym (pobieranie biopsji i wycinków do badania histopatologicznego, pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych);
- do zaawansowanych procedur chirurgii szczękowo-twarzowej zakwalifikowano procedury medyczne związane z:
 - leczeniem rozległych nowotworów, w tym z jednoczesną i/lub odroczoną rekonstrukcją plastyczną,
 - usunięciem węzłów chłonnych szyi,
 - enukleacją gałki ocznej i wytrzewieniem oczodołu,
 - leczeniem schorzeń ślinianki przyusznej,
 - leczeniem schorzeń dróg łzowych, w tym rekonstrukcji i udrażniania dróg łzowych,
 - leczeniem schorzeń powiek, w tym korekty pozycji powieki,
 - rekonstrukcją nerwu twarzowego i innych nerwów czaszkowych,
 - leczeniem złamań kości oczodołu, w tym rekonstrukcji dna oczodołu,
 - rekonstrukcją wyrostków kłykciowych żuchwy,
 - operacyjnym leczeniem schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych,
 - leczeniem rozszczepów i wad rozwojowych, w tym wad szkieletowych,
 - leczeniem rekonstrukcyjnym rozległych ubytków pooperacyjnych i/lub poamputacyjnych twarzoczaszki,
 - leczeniem olbrzymich naczynek;
- do procedur chirurgii stomatologicznej zakwalifikowano procedury chirurgiczne, zawarte w poszczególnych zakresach ambulatoryjnych świadczeń stomatologicznych, np.:
 - 23.1701 Usunięcie zęba jednokorzeniowego

- 23.1702 Usunięcie zęba wielokorzeniowego
 - 23.17 Chirurgiczne usunięcie zęba
 - 23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
 - 23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
 - 23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
 - 23.1707 Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
 - 23.1802 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
 - 23.1612 Plastyka wędzidełka, wargi, policzka;
- do procedur stomatologicznych zakwalifikowano procedury z zakresu świadczeń stomatologicznych (z wyłączeniem procedur chirurgii stomatologicznej), tj.:
 - stomatologii zachowawczej,
 - endodoncji,
 - periodontologii,
 - protetyki stomatologicznej,
 - ortodoncji;
- do procedur innych specjalności zakwalifikowano procedury medyczne, które nie należą do kompetencji chirurga szczękowo-twarzowego, np.:
 - operacja tarczycy,
 - wycięcie strun głosowych,
 - laryngektomia,
 - bronchoskopia fiberoskopowa,
 - hemodializa,
 - operacja skośnej przepukliny pachwinowej,
 - kolonoskopia,
 - operacja spodziectwa lub wierzchniactwa,
 - uruchomienie i sprowadzenie jądra do moszny,
 - grzbietowe, boczne nacięcie napletka,
 - wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia,
 - przezskórna igłowa biopsja wątroby,
 - otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – kość ramienna,
 - operacja skośnej przepukliny pachwinowej.

Szczegółowy podział procedur został zaprezentowany w Załączniku 1.

Tabela 2.25: Struktura hospitalizacji z wykonanymi zabiegami na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej (liczba hospitalizacji w tys.).

województwo	l. hosp.	A	B	C	D	E
dolnośląskie	1,88	1,04	0,41	0,63	0,00	1,50
kujawsko-pomorskie	1,87	0,88	0,33	0,74	-	0,19
lubelskie	0,87	0,56	0,09	0,16	-	0,07
lubuskie	0,08	0,07	0,00	0,00	-	0,01
łódzkie	2,59	1,47	0,41	1,90	0,00	0,98
małopolskie	1,67	1,15	0,90	0,64	0,00	0,03

województwo	l. hosp.	A	B	C	D	E
mazowieckie	6,28	3,34	1,40	2,36	0,00	3,53
opolskie	0,43	0,34	0,17	0,06	-	0,01
podkarpackie	1,36	0,71	0,43	0,10	-	1,24
podlaskie	0,77	0,53	0,17	0,37	0,00	0,43
pomorskie	0,56	0,45	0,10	0,04	-	0,01
śląskie	1,57	1,48	0,34	1,28	0,00	1,00
świętokrzyskie	0,48	0,29	0,16	0,02	-	-
warmińsko- mazurskie	1,73	0,80	0,48	0,54	-	0,90
wielkopolskie	1,90	1,19	0,29	1,10	0,00	0,69
zachodniopomorskie	1,12	0,66	0,45	0,25	-	0,57
Polska	25,15	14,97	6,13	10,20	0,02	11,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.26 prezentuje strukturę zabiegową na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej dla każdego szpitala. Opis kolumn jest tożsamy z opisem kolumn dla tabeli 2.25

Tabela 2.26: Struktura zabiegów na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej (liczba hospitalizacji w tys.)

ID	l.hosp.	A	B	C	D	E
16.0002	0,30	0,17	0,01	0,09	-	-
16.0004	0,82	0,49	0,44	0,15	-	0,57


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.8 prezentuje strukturę zabiegową na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej. Hospitalizacje podzielone są na te, w trakcie których wykonano zabiegi:

- zaawansowanej chirurgii szczękowo-twarzowej
- podstawowej chirurgii szczękowo-twarzowej
- chirurgii stomatologicznej
- stomatologiczne
- niezwiązane ze specjalnością chirurgii szczękowo-twarzowej.


Przez zabieg rozumie się hospitalizację, w trakcie której wykonana została procedura najwyższa w hierarchii (od 1. do 5.). Przykładowo, jeżeli podczas hospitalizacji została wykonana procedura zaklasyfikowana do zaawansowanej chirurgii szczękowo-twarzowej i jednocześnie procedura zaklasyfikowana np. do chirurgii stomatologicznej, to uznaje się, że podczas tej hospitalizacji został wykonany zabieg zaawansowanej chirurgii szczękowo-twarzowej.

Wykres 2.8: Rozkład hospitalizacji w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


Wykres 2.9: Rozkład hospitalizacji w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu w szpitalach.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.6 przedstawia dostępność do oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej przedstawioną jako obszary, do których odległość (mierzona w linii prostej od oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej) jest mniejsza niż 50 km. Te obszary zaznaczone są kolorem niebieskim, pozostałe (powyżej 50 km w linii prostej) kolorem białym.

Mapa 2.6: Dostępność do oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.27 prezentuje strukturę rozpoznań na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w województwach. Jako rozpoznania nowotworowe rozumiane są rozpoznania o kodach ICD10 z grupy C i D, rozpoznania stomatologiczne - kody od K00 do K14, a urazy - o kodach od S00 do T14.

Tabela 2.27: Struktura rozpoznań na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej - w województwach (liczba hopsitalizacji w tys.).

województwo	l. hosp.	l. hosp. z rozp. nowotworowym	l. hosp. z rozp. stomatologicznym	l. hosp. z rozp. urazu
dolnośląskie	1,88	0,60	0,68	0,43
kujawsko- pomorskie	1,87	0,12	1,01	0,39
lubelskie	0,87	0,02	0,34	0,35
lubuskie	0,08	0,00	0,01	0,05
łódzkie	2,59	0,44	0,82	0,38
małopolskie	1,67	0,70	0,24	0,35
mazowieckie	6,28	1,88	2,19	1,03
opolskie	0,43	0,04	0,19	0,17
podkarpackie	1,36	0,57	0,31	0,33
podlaskie	0,77	0,16	0,28	0,21
pomorskie	0,56	0,15	0,23	0,17
śląskie	1,57	0,16	0,41	0,65
świętokrzyskie	0,48	0,02	0,17	0,14
warmińsko- mazurskie	1,73	0,18	0,81	0,27
wielkopolskie	1,90	0,34	0,75	0,42
zachodniopomorskie	1,12	0,48	0,24	0,18
Polska	25,15	5,86	8,65	5,52

województwo	l. hosp.	l. hosp. z rozp. nowotworowym	l. hosp. z rozp. stomatologicznym	l. hosp. z rozp. urazu
-------------	----------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.28 prezentuje strukturę rozpoznań na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w podziale na szpitale.

Tabela 2.28: Struktura rozpoznań na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej (liczba hospitalizacji w tys.)

ID	l. hosp.	l. hosp. z rozp. nowotworowym	l. hosp. z rozp. stomatologicznym	l. hosp. z rozp. urazu
16.0002	0,30	0,00	0,14	0,04
16.0004	0,82	0,48	0,10	0,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.29 prezentuje rozpoznania zgodne i niezgodne z profilem działalności na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w województwach. Ze względu na różnorodność rozpoznań wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, będących przyczyną hospitalizacji na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej, została wykonana analiza hospitalizacji zgodnych i niezgodnych z profilem działalności, przy czym:

- za hospitalizacje zgodne z profilem oddziałów chirurgii szczękowo-twarzowej – uznano wszystkie hospitalizacje na podstawie rozpoznanych schorzeń, których leczenie pozostaje w kompetencjach specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej, w tym również rozpoznania stomatologiczne, które mogą być przyczyną uzasadnionej hospitalizacji na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej;
- natomiast hospitalizacje niezgodne – to hospitalizacje na podstawie rozpoznań stomatologicznych schorzeń bez współistniejących obciążeń ogólnych, które nie powinny być przyczyną hospitalizacji na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej ze względu na brak przeciwwskazań do leczenia w warunkach ambulatoryjnych oraz pozostałe rozpoznania z zakresu innych specjalności, które nie powinny być przyczyną hospitalizacji na analizowanym oddziale.

Tabela 2.29: Struktura rozpoznań zgodnych i niezgodnych z profilem oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej - w województwach (liczba hospitalizacji w tys.).

województwo	liczba hosp. zgodnych z profilem oddziału	% hosp. zgodnych z profilem oddziału	liczba hosp. niezgodnych z profilem oddziału	% hosp. niezgodnych z profilem oddziału
dolnośląskie	1,64	87,17	0,24	12,83
kujawsko- pomorskie	1,18	63,18	0,69	36,82
lubelskie	0,72	82,28	0,15	17,72
lubuskie	0,07	94,67	0,00	5,33
łódzkie	1,81	69,82	0,78	30,18
małopolskie	1,54	92,62	0,12	7,38
mazowieckie	4,59	73,03	1,70	27,00
opolskie	0,41	94,01	0,03	5,99
podkarpackie	1,19	87,79	0,17	12,21
podlaskie	0,65	84,59	0,12	15,41
pomorskie	0,54	96,26	0,02	3,74
śląskie	1,29	82,39	0,28	17,61
świętokrzyskie	0,40	83,37	0,08	16,63

województwo	liczba hosp. zgodnych z profilem oddziału	% hosp. zgodnych z profilem oddziału	liczba hosp. niezgodnych z profilem oddziału	% hosp. niezgodnych z profilem oddziału
warmińsko-mazurskie	1,25	72,13	0,48	27,87
wielkopolskie	1,46	77,05	0,44	22,95
zachodniopomorskie	0,95	84,49	0,17	15,51
Polska	19,69	78,27	5,47	21,74

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.30 prezentuje rozpoznania zgodne i niezgodne z profilem działalności na oddziałach chirurgii szczękowo-twarzowej w podziale na świadczeniodawców.

Tabela 2.30: Struktura rozpoznań zgodnych i niezgodnych z profilem oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej - u świadczeniodawców (liczba hospitalizacji w tys.).

ID	liczba hosp. zgodnych z profilem oddziału	% hosp. zgodnych z profilem oddziału	liczba hosp. niezgodnych z profilem oddziału	% hosp. niezgodnych z profilem oddziału
16.0002	0,21	69,51	0,09	30,49
16.0004	0,74	90,09	0,08	9,91

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.31 przedstawia ilość hospitalizacji w zależności od ich długości w poszczególnych województwach. Hospitalizacje zostały podzielone na:

- hospitalizacje krótkie (do 3 dni)
- hospitalizacje średnie (od 4 do 7 dni)
- hospitalizacje długie (powyżej 8 dni).

Tabela 2.31: Rozkład długości hospitalizacji - w województwach (liczba hospitalizacji w tys.)

województwo	całkowita liczba dni hosp.	liczba krótkich hosp.	% hosp. krótkich	liczba średnich hosp.	% hosp. średnich	liczba długich hosp.	% hosp. długich	liczba dni hosp. na pacjenta	liczba pacjentów
dolnośląskie	7,1	1,2	64,7	0,4	23,9	0,2	9,5	4,2	1,7
kujawsko-pomorskie	5,0	1,4	75,5	0,4	19,4	0,1	3,7	2,9	1,7
lubelskie	5,5	0,3	32,2	0,2	28,8	0,3	29,1	6,8	0,8
lubuskie	0,5	0,0	30,7	0,0	44,0	0,0	17,3	7,2	0,1
łódzkie	7,0	2,0	76,1	0,5	19,3	0,1	3,4	3,1	2,3
małopolskie	9,4	0,7	40,4	0,6	37,3	0,3	18,1	6,6	1,4
mazowieckie	23,0	4,0	63,8	1,7	26,7	0,5	7,3	4,3	5,4
opolskie	1,4	0,3	65,0	0,1	28,6	0,0	4,4	3,6	0,4
podkarpackie	5,2	0,9	66,2	0,3	23,6	0,1	6,8	4,0	1,3

województwo	całkowita liczba dni hosp.	liczba krótkich hosp.	% hosp. krótkich	liczba średnich hosp.	% hosp. średnich	liczba długich hosp.	% hosp. długich	liczba dni hosp. na pacjenta	liczba pacjentów
podlaskie	3,5	0,4	49,0	0,3	36,7	0,1	10,2	5,1	0,7
pomorskie	1,7	0,4	77,6	0,1	17,1	0,0	4,4	3,4	0,5
śląskie	6,1	0,9	56,6	0,5	34,8	0,1	5,5	4,1	1,5
świętokrzyskie	1,6	0,3	69,1	0,1	26,3	0,0	3,4	3,7	0,4
warmińsko-mazurskie	5,3	1,3	74,6	0,3	18,1	0,1	4,8	3,7	1,5
wielkopolskie	8,2	1,1	57,5	0,5	25,1	0,3	14,1	4,7	1,7
zachodniopomorskie	3,0	0,9	84,0	0,1	13,1	0,0	2,7	3,0	1,0
Polska	93,5	16,1	64,1	6,3	25,1	2,1	8,2	4,2	22,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.32 przedstawia ilość hospitalizacji w zależności od ich długości w poszczególnych szpitalach w analizowanym województwie. Podział hospitalizacji jest analogiczny.

Tabela 2.32: Rozkład długości hospitalizacji - u świadczeniobiorców

ID	całk. liczba dni hosp. ogółem	liczba krótkich hosp.	% hosp. krótkich	liczba średnich hosp.	% hosp. średnich	liczba długich hosp.	% długich hosp.	liczba dni hosp. na pacjenta	liczba pacjentów
16.0002	0,6	0,3	83,9	0,0	15,4	0,0	0,7	2,2	286
16.0004	2,4	0,7	84,0	0,1	12,2	0,0	3,4	3,2	731

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2.3.1 Wybór poradni

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń stomatologicznych (rodzaj świadczeń 7) sprawozdanych za rok 2014 (dalej: dane NFZ). Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ze względu na brak dostępnych danych gromadzonych w ramach statystyki publicznej, niniejsze opracowanie zostało przygotowane jedynie w oparciu o dane NFZ.

Tabela 2.33: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

K00	K05	K10
K01	K06	K11
K02	K07	K12

K03	K08	K13
K04	K09	K14

Źródło: Opracowanie DAiS

Tabela 2.34 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2014 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- poradnia stomatologiczna (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia stomatologiczna),
- poradnia stomatologiczna dla dzieci (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia Stomatologiczne - inne),
- poradnia stomatologiczna dla osób z grupy ryzyka hiv (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia Stomatologiczne - inne),
- poradnia stomatologii zachowawczej (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia Stomatologiczne - inne),
- poradnia chorób błon śluzowych przyzębia (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chorób błon śluzowych przyzębia),
- poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia Stomatologiczne - inne),
- poradnia ortodontyczna (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia ortodontyczna),
- poradnia ortodontyczna dla dzieci (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia Stomatologiczne - inne),
- poradnia protetyki stomatologicznej (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia protetyki stomatologicznej),
- poradnia chirurgii stomatologicznej (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgii stomatologicznej).

Tabela 2.34: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad (w tys.)	% porad	% skumulowany porad
stomatologiczna	16 905,22	84,00	84,00
ortodontyczna	1 303,90	6,48	90,47
stomatologiczna dla dzieci	725,61	3,61	94,08
chirurgii stomatologicznej	716,59	3,56	97,64
protetyki stomatologicznej	206,94	1,03	98,67
chorób błon śluzowych przyzębia	84,49	0,42	99,09
ortodontyczna dla dzieci	70,56	0,35	99,44
Ambulatorium stomatologiczne	63,18	0,31	99,75
stomatologii zachowawczej	39,63	0,20	99,95
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej	4,00	0,02	99,97
Pozostałe poradnie	6,24	0,03	100,00

Źródło: Opracowanie DAiS

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdro-

wotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.35.

Tabela 2.35: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	% w dedykowanych bezpośrednio	% w pozostałych poradniach
dolnośląskie	100,0	-
kujawsko-pomorskie	99,9	0,1
lubelskie	99,9	0,1
lubuskie	100,0	-
łódzkie	100,0	-
małopolskie	100,0	0,0
mazowieckie	100,0	-
opolskie	99,8	0,2
podkarpackie	100,0	0,0
podlaskie	100,0	-
pomorskie	100,0	-
śląskie	99,8	0,2
świętokrzyskie	100,0	0,0
warmińsko-mazurskie	100,0	-
wielkopolskie	100,0	-
zachodniopomorskie	100,0	0,0
Polska	100,0	0,0

Źródło: Opracowanie DAiS

2.3.2 Poradnia stomatologiczna

W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 390. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.36


Tabela 2.36: Poradnia stomatologiczna - podstawowe statystyki według województw

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
dolnośląskie	1 248,51	2,07	604
kujawsko-pomorskie	854,11	1,92	445
lubelskie	1 433,16	2,29	626
lubuskie	408,73	1,83	223
łódzkie	1 356,20	3,01	450
małopolskie	1 891,23	3,91	484
mazowieckie	1 898,75	2,60	731
opolskie	359,23	1,50	239
podkarpackie	1 047,03	1,70	617
podlaskie	702,60	2,66	264
pomorskie	945,31	3,27	289

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
śląskie	1 974,77	1,75	1 131
świętokrzyskie	693,44	2,47	281
warmińsko-mazurskie	882,59	2,23	395
wielkopolskie	1 540,00	1,77	871
zachodniopomorskie	744,71	1,91	390


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.10: Poradnia stomatologiczna - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.11: Poradnia stomatologiczna - liczba porad na 100 tys. ludności



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 poradnia stomatologiczna wchodzi w skład grupy poradni o nazwie "poradnia stomatologiczna". Według tego sprawozdania w 2014 roku w województwie wykonano 1 394 tys. porad (por. Tabela 2.38)²⁸. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 745 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 649 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość ta oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej, sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, tj.: zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, oraz praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróźnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.12²⁹.

Tabela 2.37: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia stomatologiczna

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ (tys.)
stomatologiczna	744,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

²⁸Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


²⁹Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.38: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad w NFZ (tys.)	Liczba porad w ZD-3 (tys.)	Liczba porad poza NFZ (tys.)	% porad poza NFZ	% porad poza NFZ dla PL
stomatologiczna	744,71	1 394,01	649,30	46,58	37,12


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.12: Odesetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.13: Odesetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 93,28% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy - „Choroby tkanek twardych zębów”. Liczba porad na jednego pacjenta w województwie wyniosła 3,14. Najwięcej porad na jednego pacjenta wykonano z rozpoznaniem „Choroby tkanek twardych zębów”.

Tabela 2.39: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	9,30	6,81	1,36	1,25
Choroby tkanek twardych zębów	489,40	181,03	2,70	65,72
Choroby miążsi i tkanek okołowierzchołkowych	93,69	49,47	1,89	12,58
Choroby dziąseł i przyzębia	75,15	36,63	2,05	10,09
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	0,90	0,70	1,29	0,12
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	12,28	7,71	1,59	1,65
Torbiele, choroby kości szczęk	12,46	6,29	1,98	1,67
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	1,46	1,02	1,44	0,20
Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	694,65	225,13	3,09	93,28
choroby spoza grupy	50,06	32,49	1,54	6,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych powiatów w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 390. Dla ułatwienia prezentacji danych postanowiono pokazać dane w poszczególnych powiatach. Rozkład porad świadczonych w poszczególnych powiatach wg grup rozpoznań prezentują Tabela 2.40 oraz Tabela 2.41.

Tabela 2.40: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań

Powiat	Nieprawidłowości rozwojowe zębów	Choroby tkanek twardych zębów	Choroby miążgi i tkanek okołowierzchołkowych	Choroby dziąseł i przyzębia	Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących
m. Szczecin	1,17	134,64	17,04	36,72	0,27	3,69
m. Koszalin	1,57	41,95	9,61	8,76	0,12	0,19
stargardzki	0,64	34,06	6,30	2,36	0,00	1,21
goleniowski	0,14	27,78	2,18	1,40	0,19	2,36
kołobrzeski	1,04	21,72	4,14	1,96	0,00	0,03
szczecinecki	0,11	26,82	3,57	1,75	0,00	0,16
gryfiński	0,44	16,26	6,54	2,48	0,00	0,97
policki	0,31	19,20	2,61	1,99	0,09	0,37
ślawieński	0,00	20,52	2,48	2,29	0,00	-
wałecki	0,04	15,03	4,89	2,81	0,16	0,02
myśliborski	0,14	15,07	6,23	1,18	-	0,30
białogardzki	0,03	13,38	5,62	2,50	0,00	-
świdwiński	0,10	17,81	2,07	1,93	0,00	0,12
koszaliński	0,13	15,82	2,81	0,73	0,00	0,17
drawski	0,14	8,64	8,09	1,64	-	0,13
gryficki	0,20	17,42	0,50	0,17	-	0,43
choszczeński	0,06	11,01	4,06	1,45	0,04	0,39
kamieński	0,87	9,83	1,83	0,74	0,00	0,78
pyrzycki	1,92	8,92	1,37	1,14	0,01	0,46
m. Świnoujście	0,04	4,13	0,85	0,60	0,00	0,05
łobeski	0,18	9,40	0,92	0,54	-	0,43

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.41: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań cd.

Powiat	Torbiele, choroby kości szczęk	Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	choroby spoza grupy
m. Szczecin	0,86	0,03	194,42	18,89
m. Koszalin	1,14	0,13	63,48	4,42
stargardzki	0,16	0,12	44,86	2,40
goleniowski	0,05	0,04	34,14	6,44
kołobrzeski	0,02	0,05	28,96	5,61
szczecinecki	0,08	-	32,50	0,21

Powiat	Torbiele, choroby kości szczęk	Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	choroby spoza grupy
gryfiński	0,23	0,10	27,03	2,02
policki	0,14	0,46	25,17	1,54
sławieński	-	0,01	25,30	0,22
wałeckie	0,02	0,27	23,25	1,70
myśliborski	0,07	-	23,00	1,72
białogardzki	0,00	0,03	21,55	1,00
świdwiński	0,00	-	22,04	0,24
koszaliński	0,07	0,12	19,85	0,16
drawski	0,01	-	18,65	1,01
gryficki	-	-	18,72	0,26
choszczeński	0,00	0,02	17,02	0,22
kamieński	1,33	-	15,39	0,47
pyrzycki	0,02	0,07	13,92	1,50
m. Świnoujście	8,23	0,01	13,92	-
łobeski	-	-	11,47	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2014 roku w ramach tego samego typu poradni. W województwie zachodniopomorskim 92,45% wszystkich pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W tabeli 2.42 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów³⁰ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.43.

Tabela 2.42: Rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów.

Obszar	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
m. Szczecin	0,01	99,99	-	-	11,34	12,44	76,22
m. Koszalin	0,00	100,00	-	-	10,06	12,92	77,03
stargardzki	0,33	99,67	-	0,00	13,30	14,97	71,73
goleniowski	0,01	99,99	-	-	7,61	11,87	80,51
kołobrzeski	2,42	97,58	-	-	12,08	15,64	72,28
szczecinecki	-	100,00	-	-	14,48	15,88	69,63
gryfiński	-	100,00	-	-	13,14	14,29	72,57
policki	1,64	98,36	-	-	11,06	13,32	75,62

³⁰Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Obszar	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
sławieński	0,70	99,29	-	0,01	10,93	12,41	76,66
wałecki	0,06	99,94	-	-	9,77	13,69	76,54
myśliborski	0,03	99,97	-	-	12,36	14,47	73,17
białogardzki	7,47	92,53	-	-	11,44	15,43	73,13
świdwiński	0,24	99,76	-	-	9,96	14,65	75,39
koszaliński	-	99,99	0,01	-	16,31	15,29	68,41
drawski	9,71	90,29	-	-	18,74	18,57	62,70
gryficki	-	100,00	-	-	18,88	18,39	62,73
choszczeński	0,01	99,99	-	-	15,97	17,38	66,65
kamieński	0,93	99,07	-	-	12,34	15,10	72,56
pyrzycki	0,01	99,99	-	-	15,67	15,93	68,39
m. Świnoujście	-	100,00	-	-	13,51	17,58	68,92
łobeski	-	100,00	-	-	16,86	16,13	67,01
zachodniopomorskie	0,73	99,27	0,00	0,00	11,80	13,86	74,34
Polska	0,93	48,28	50,79	0,00	14,23	16,67	69,10

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.43: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradniach świadczeniodawców w danym powiecie w 2014 roku.

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj.(tys.)	liczba porad na pacj.
m. Szczecin	162,59	25,14	6,47
m. Koszalin	52,30	9,32	5,61
stargardzki	33,90	6,67	5,08
goleniowski	32,68	5,30	6,16
kołobrzeski	24,99	4,78	5,23
szczecinecki	22,78	4,57	4,99
gryfiński	21,08	3,90	5,41
policki	20,20	3,63	5,56
sławieński	19,56	3,36	5,82
wałecki	19,10	3,49	5,47
myśliborski	18,09	3,41	5,31
białogardzki	16,49	3,20	5,16
świdwiński	16,80	3,11	5,41
koszaliński	13,69	2,59	5,28
drawski	12,33	2,66	4,63
gryficki	11,91	2,49	4,78
choszczeński	11,50	2,33	4,94
kamieński	11,51	2,14	5,39
pyrzycki	10,55	2,12	4,99
m. Świnoujście	9,59	1,92	4,99
łobeski	7,68	1,41	5,43
zachodniopomorskie	549,31	97,09	5,66
Polska	12 225,12	2 418,43	5,05

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj.(tys.)	liczba porad na pacj.
--------	------------------------	-----------------------	--------------------------

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.3.3 Poradnia stomatologiczna dla dzieci


W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 378. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.44

Tabela 2.44: Poradnia stomatologiczna dla dzieci - podstawowe statystyki według województw

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
dolnośląskie	20,75	2,59	8
kujawsko-pomorskie	112,66	1,68	67
lubelskie	34,08	2,00	17
lubuskie	0,76	0,76	1
łódzkie	35,51	2,37	15
małopolskie	28,41	4,06	7
mazowieckie	144,96	2,01	72
opolskie	11,67	1,46	8
podkarpackie	29,23	1,54	19
podlaskie	33,79	4,22	8
pomorskie	20,46	2,27	9
śląskie	5,48	1,09	5
świętokrzyskie	26,61	2,96	9
wielkopolskie	86,86	1,70	51
zachodniopomorskie	224,55	0,59	378


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.14: Poradnia stomatologiczna dla dzieci - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.15: Poradnia stomatologiczna dla dzieci - liczba porad na 100 tys. dzieci



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 89,20% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy - „Choroby tkanek twardych zębów”. Liczba porad

na jednego pacjenta w województwie wyniosła 3,04. Najwięcej porad na jednego pacjenta wykonano z rozpoznaniem „Choroby tkanek twardych zębów”.

Tabela 2.45: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	7,09	3,78	1,88	3,16
Choroby tkanek twardych zębów	159,53	59,28	2,69	71,04
Choroby miążgi i tkanek okołowierzchołkowych	22,82	12,28	1,86	10,16
Choroby dziąseł i przyzębia	5,86	3,04	1,92	2,61
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	1,61	1,06	1,51	0,72
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	1,45	0,97	1,49	0,65
Torbiele, choroby kości szczęk	1,59	1,04	1,53	0,71
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	0,36	0,28	1,29	0,16
Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	200,31	67,60	2,96	89,20
choroby spoza grupy	24,24	13,46	1,80	10,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych powiatów w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 378. Dla ułatwienia prezentacji danych postanowiono pokazać dane w poszczególnych powiatach. Rozkład porad świadczonych w poszczególnych powiatach wg grup rozpoznań prezentują Tabela 2.46 oraz Tabela 2.47.

Tabela 2.46: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań

Powiat	Nieprawidłowości rozwojowe zębów	Choroby tkanek twardych zębów	Choroby miążgi i tkanek okołowierzchołkowych	Choroby dziąseł i przyzębia	Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących
m. Szczecin	0,31	44,15	4,84	3,14	0,91	0,25
m. Koszalin	1,59	12,93	2,34	0,55	0,00	-
goleniowski	-	8,57	0,70	0,14	0,01	0,49
stargardzki	0,14	10,83	1,58	0,08	0,17	0,16
kołobrzeski	1,46	5,81	1,21	0,09	0,00	-
policki	0,14	7,19	0,99	0,15	0,04	0,14
szczecinecki	0,19	7,77	0,70	0,04	0,00	0,03
białogardzki	0,20	5,96	1,43	0,11	0,25	0,01
gryfiński	0,17	5,58	1,35	0,10	0,04	0,06
ślawieński	0,06	6,82	0,82	0,29	0,02	-
myśliborski	0,04	5,78	1,40	0,13	-	0,00
koszaliński	1,08	6,07	0,44	0,02	0,02	-
wałecki	0,19	4,81	1,07	0,15	0,08	0,00
gryficki	0,00	6,83	0,06	0,01	0,00	0,02

Powiat	Nieprawidłowości rozwojowe zębów	Choroby tkanek twardej zębów	Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych	Choroby dziąseł i przyzębia	Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących
świdwiński	0,00	5,53	0,53	0,23	0,00	0,00
pyrzycki	0,78	3,01	0,55	0,10	0,03	0,07
choszczeński	0,17	3,18	0,68	0,12	0,00	0,06
kamieński	0,30	2,60	0,41	0,18	0,02	0,13
drawski	0,15	2,05	1,31	0,08	0,01	-
łobeski	0,10	3,25	0,23	0,05	0,02	0,03
m. Świnoujście	0,01	0,81	0,15	0,12	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.47: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań cd.

Powiat	Torbiele, choroby kości szczęk	Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	choroby spoza grupy
m. Szczecin	0,02	0,01	53,63	8,94
m. Koszalin	0,19	0,00	17,61	1,49
goleniowski	-	0,00	9,91	3,92
stargardzki	0,00	0,02	12,99	0,82
kołobrzeski	0,00	-	8,57	1,63
policki	-	0,07	8,71	1,15
szczecinecki	0,00	-	8,73	0,22
białogardzki	-	0,01	7,97	0,75
gryfiński	0,01	0,00	7,30	1,34
sławieński	-	0,00	8,02	0,20
myśliborski	0,01	-	7,36	0,65
koszaliński	0,00	0,01	7,65	0,08
wałeski	-	0,21	6,52	1,11
gryficki	0,00	-	6,93	0,01
świdwiński	0,00	-	6,30	0,11
pyrzycki	-	0,01	4,55	0,80
choszczeński	0,00	-	4,20	0,39
kamieński	0,34	-	3,98	0,14
drawski	0,00	-	3,61	0,50
łobeski	-	-	3,68	-
m. Świnoujście	1,01	-	2,10	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2014 roku w ramach tego samego typu poradni. W województwie zachodniopomorskim 90,73% wszystkich pacjentów odbyło swoje wizyty

tylko u jednego świadczeniodawcy. W tabeli 2.48 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów³¹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.49.

Tabela 2.48: Rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów.

Obszar	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
m. Szczecin	0,01	99,99	-	-	12,02	12,69	75,29
m. Koszalin	-	99,98	0,02	-	8,78	11,81	79,42
goleniowski	0,03	99,97	-	-	8,18	11,50	80,32
stargardzki	0,19	99,81	-	-	13,63	16,18	70,19
kołobrzeski	2,88	97,12	-	-	12,74	13,41	73,85
policki	0,47	99,53	-	-	13,32	13,36	73,32
szczecinecki	-	100,00	-	-	12,79	14,49	72,71
białogardzki	4,81	95,19	-	-	10,10	11,79	78,11
gryfiński	-	100,00	-	-	12,31	13,79	73,89
sławieński	1,25	98,75	-	-	11,23	14,74	74,03
myśliborski	-	100,00	-	-	18,95	13,48	67,57
koszaliński	-	100,00	-	-	10,67	11,89	77,44
walecki	-	100,00	-	-	10,25	15,39	74,36
gryficki	-	100,00	-	-	27,90	22,51	49,60
świdwiński	0,20	99,78	0,02	-	11,47	14,84	73,69
pyrzycki	-	100,00	-	-	22,71	19,42	57,88
choszczeński	-	100,00	-	-	17,32	18,78	63,89
kamieński	0,78	99,22	-	-	12,81	15,70	71,49
drawski	8,57	91,43	-	-	21,54	22,10	56,35
łobeski	-	100,00	-	-	16,96	16,04	67,00
m. Świnoujście	-	100,00	-	-	20,73	24,88	54,39
zachodniopomorskie	0,58	99,42	0,00	-	12,45	13,85	73,70
Polska	0,38	81,20	18,40	0,02	13,67	16,10	70,22

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.49: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradniach świadczeniodawców w danym powiecie w 2014 roku.

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj.(tys.)	liczba porad na pacj.
m. Szczecin	47,11	8,21	5,74
m. Koszalin	15,16	2,62	5,80
goleniowski	11,11	1,82	6,11
stargardzki	9,69	1,96	4,95

³¹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj.(tys.)	liczba porad na pacj.
kołobrzeski	7,53	1,51	5,00
policki	7,23	1,23	5,87
szczecinecki	6,51	1,39	4,69
białogardzki	6,81	1,15	5,92
gryfiński	6,38	1,22	5,23
ślawieński	6,09	1,07	5,66
myśliborski	5,41	1,02	5,30
koszaliński	5,98	0,89	6,71
wałecki	5,67	1,14	4,97
gryficki	3,44	0,79	4,35
świdwiński	4,73	0,95	4,98
pyrzycki	3,09	0,67	4,64
choszczeński	2,93	0,63	4,67
kamieński	2,94	0,54	5,47
drawski	2,31	0,52	4,43
łobeski	2,46	0,51	4,83
m. Świnoujście	1,14	0,29	3,98
zachodniopomorskie	163,75	29,97	5,46
Polska	570,10	107,57	5,30

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.3.4 Poradnia stomatologiczna dla osób z grupy ryzyka hiv


W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.50

Tabela 2.50: Poradnia stomatologiczna dla osób z grupy ryzyka HIV - podstawowe statystyki według województw

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
wielkopolskie	1,15	1,15	1
zachodniopomorskie	0,76	0,76	1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.16: Poradnia stomatologiczna dla osób z grupy ryzyka HIV - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.17: Poradnia stomatologiczna dla osób z grupy ryzyka HIV - liczba porad na 100 tys. ludności



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie

porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,00% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy - „Choroby tkanek twardych zębów”. Liczba porad na jednego pacjenta w województwie wyniosła 3,53. Najwięcej porad na jednego pacjenta wykonano z rozpoznaniem „Choroby tkanek twardych zębów”.

Tabela 2.51: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Choroby tkanek twardych zębów	0,76	0,22	3,53	100,00
Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	0,76	0,22	3,53	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych powiatów w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych postanowiono pokazać dane w poszczególnych powiatach. Rozkład porad świadczonych w poszczególnych powiatach wg grup rozpoznań prezentują Tabela 2.52 oraz Tabela ??.

Tabela 2.52: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań

Powiat	Choroby tkanek twardych zębów	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem
m. Szczecin	0,76	0,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2014 roku w ramach tego samego typu poradni. W województwie zachodniopomorskim 100,00% wszystkich pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W tabeli 2.53 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów³² oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.54.

³²Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.53: Rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów.

Obszar	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
m. Szczecin	-	100,00	-	-	10,00	8,16	81,84
zachodniopomorskie	-	100,00	-	-	10,00	8,16	81,84
Polska	-	100,00	-	-	10,00	12,04	77,96

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.54: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradniach świadczeniodawców w danym powiecie w 2014 roku.

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj.(tys.)	liczba porad na pacj.
m. Szczecin	0,62	0,11	5,76
zachodniopomorskie	0,62	0,11	5,76
Polska	1,49	0,29	5,06

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.3.5 Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia


W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.55

Tabela 2.55: Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia - podstawowe statystyki według województw

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
dolnośląskie	7,56	2,52	3
lubelskie	7,43	2,48	3
łódzkie	7,78	7,78	1
małopolskie	11,85	5,92	2
mazowieckie	17,36	2,89	6
opolskie	2,52	1,26	2
podkarpackie	3,68	1,84	2
podlaskie	7,32	1,83	4
pomorskie	5,61	2,81	2
śląskie	5,61	1,40	4
warmińsko-mazurskie	2,46	1,23	2
wielkopolskie	0,18	0,18	1
zachodniopomorskie	6,79	1,36	5


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.18: Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.19: Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia - liczba porad na 100 tys. ludności



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 poradnia chorób błon śluzowych przyzębia wchodzi w skład grupy poradni o nazwie "poradnia chorób błon śluzowych przyzębia". Według tego sprawozdania w 2014 roku w województwie wykonano 37 tys. porad (por. Tabela 2.57)³³. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków

³³Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 7 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 30 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość ta oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej, sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, tj.: zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, oraz praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.20³⁴.

Tabela 2.56: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ (tys.)
chorób błon śluzowych przyzębia	6,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


Tabela 2.57: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad w NFZ (tys.)	Liczba porad w ZD-3 (tys.)	Liczba porad poza NFZ (tys.)	% porad poza NFZ	% porad poza NFZ dla PL
chorób błon śluzowych przyzębia	6,79	36,73	29,94	81,52	84,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


³⁴Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.20: Odesetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.21: Odesetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,43% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy - „Choroby tkanek twardych zębów”. Liczba porad na jednego pacjenta w województwie wyniosła 2,41. Najwięcej porad na jednego pacjenta wykonano z rozpoznaniem „Choroby tkanek twardych zębów”.

Tabela 2.58: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	0,03	0,03	1,14	0,47
Choroby tkanek twardych zębów	5,07	1,70	2,99	74,65
Choroby mięzi i tkanek okołowierzchołkowych	0,44	0,36	1,21	6,44
Choroby dziąseł i przyzębia	1,15	0,84	1,37	16,91
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	0,06	0,05	1,18	0,88
Torbiele, choroby kości szczęk	0,00	0,00	1,00	0,04
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	0,00	0,00	1,00	0,03
Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	6,75	2,79	2,42	99,43
choroby spoza grupy	0,04	0,04	1,00	0,57

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych powiatów w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych postanowiono pokazać dane w poszczególnych powiatach. Rozkład porad świadczonych w poszczególnych powiatach wg grup rozpoznań prezentują Tabela 2.59 oraz Tabela 2.60.

Tabela 2.59: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań

Powiat	Nieprawidłowości rozwojowe zębów	Choroby tkanek twardych zębów	Choroby mięzi i tkanek okołowierzchołkowych	Choroby dziąseł i przyzębia	Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	Torbiele, choroby kości szczęk
m. Szczecin	0,03	4,90	0,43	1,11	0,06	0,00
stargardzki	0,00	0,16	0,00	0,04	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.60: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań cd.

Powiat	Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	choroby spoza grupy
m. Szczecin	-	6,54	0,04
stargardzki	0,00	0,21	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2014 roku w ramach tego samego typu poradni. W województwie zachodniopomorskim 99,72% wszystkich pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W tabeli 2.61 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów³⁵ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.62.

Tabela 2.61: Rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów.

Obszar	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
m. Szczecin	0,09	99,91	-	-	21,95	14,94	63,11
stargardzki	-	100,00	-	-	44,39	28,04	27,57
zachodniopomorskie	0,09	99,91	-	-	22,66	15,35	61,99
Polska	0,02	48,60	51,38	-	25,08	18,70	56,23

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.62: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradniach świadczeniodawców w danym powiecie w 2014 roku.

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj.(tys.)	liczba porad na pacj.
m. Szczecin	4,15	0,74	5,60
stargardzki	0,06	0,02	3,69
zachodniopomorskie	4,21	0,76	5,56
Polska	48,34	10,01	4,83

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.3.6 Poradnia ortodontyczna

W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 27. Zróznicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.63

Tabela 2.63: Poradnia ortodontyczna - podstawowe statystyki według województw


Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
dolnośląskie	127,05	1,84	69
kujawsko-pomorskie	107,31	2,75	39
lubelskie	85,64	1,75	49

³⁵Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
lubuskie	20,61	2,06	10
łódzkie	122,24	2,49	49
małopolskie	131,28	2,68	49
mazowieckie	167,08	2,32	72
opolskie	43,33	2,06	21
podkarpackie	60,94	3,05	20
podlaskie	62,98	1,91	33
pomorskie	92,82	2,51	37
śląskie	105,10	1,98	53
świętokrzyskie	26,32	2,39	11
warmińsko-mazurskie	51,37	2,23	23
wielkopolskie	85,10	1,49	57
zachodniopomorskie	83,94	3,11	27


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.22: Poradnia ortodontyczna - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.23: Poradnia ortodontyczna - liczba porad na 100 tys. ludności



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 poradnia ortodontyczna wchodzi w skład grupy poradni o nazwie "poradnia ortodontyczna". Według tego sprawozdania w 2014 roku w województwie wykonano 107 tys. porad (por. Tabela 2.65)³⁶. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 84 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 24 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość ta oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej, sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, tj.: zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, oraz praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.24³⁷.

Tabela 2.64: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia ortodontyczna

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ (tys.)
ortodontyczna	83,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

³⁶Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


³⁷Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.65: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad w NFZ (tys.)	Liczba porad w ZD-3 (tys.)	Liczba porad poza NFZ (tys.)	% porad poza NFZ	% porad poza NFZ dla PL
ortodontyczna	83,94	106,80	23,69	22,01	37,28


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.24: Odesetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.25: Odsetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 96,87% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy - „Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk”. Liczba porad na jednego pacjenta w województwie wyniosła 4,04. Najwięcej porad na jednego pacjenta wykonano z rozpoznaniem „Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk”.

Tabela 2.66: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	6,69	1,79	3,74	7,97
Choroby tkanek twardych zębów	10,26	3,08	3,33	12,23
Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych	0,00	0,00	1,00	0,00
Choroby dziąseł i przyzębia	0,00	0,00	1,00	0,00
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	62,50	14,87	4,20	74,46
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	1,85	0,65	2,86	2,21
Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	81,31	20,15	4,03	96,87
choroby spoza grupy	2,63	1,07	2,46	3,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych powiatów w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 27. Dla ułatwienia prezentacji danych postanowiono pokazać dane w poszczególnych powiatach. Rozkład porad świadczonych w poszczególnych powiatach wg grup rozpoznań prezentują Tabela 2.67 oraz Tabela 2.68.

Tabela 2.67: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań

Powiat	Nieprawidłowości rozwojowe zębów	Choroby tkanek twardych zębów	Choroby miążgi i tkanek okołowierzchołkowych	Choroby dziąseł i przyzębia	Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących
m. Szczecin	0,98	6,99	-	0,00	28,99	1,85
m. Koszalin	0,00	0,01	-	-	10,52	-
świdwiński	2,66	-	-	-	3,98	-
szczecinecki	-	0,00	-	-	5,90	-
ślawieński	-	-	-	-	3,88	-
wałcki	-	-	-	-	3,82	-
goleniowski	-	3,21	-	-	-	-
białogardzki	2,99	-	-	-	-	-
pyrzycki	-	-	0,00	-	2,01	-
koszaliński	0,00	-	-	0,00	1,99	-
gryficki	0,05	0,06	-	-	1,41	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.68: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań cd.

Powiat	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	choroby spoza grupy
m. Szczecin	38,82	1,64
m. Koszalin	10,52	0,98
świdwiński	6,65	-
szczecinecki	5,90	-
ślawieński	3,88	-
wałcki	3,82	-
goleniowski	3,21	-
białogardzki	2,99	-
pyrzycki	2,01	-
koszaliński	1,99	-
gryficki	1,52	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2014 roku w ramach tego samego typu poradni. W województwie zachodniopomorskim 96,81% wszystkich pacjentów odbyło swoje wizyty

tylko u jednego świadczeniodawcy. W tabeli 2.69 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów³⁸ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.70.

Tabela 2.69: Rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów.

Obszar	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
m. Szczecin	-	100,00	-	-	7,55	8,19	84,26
m. Koszalin	-	99,97	0,03	-	5,31	6,29	88,40
świdwiński	-	100,00	-	-	2,92	2,62	94,46
szczecinecki	-	100,00	-	-	10,52	4,88	84,60
sławieński	-	100,00	-	-	6,35	8,36	85,29
walecki	-	100,00	-	-	3,45	9,88	86,66
goleniowski	-	100,00	-	-	5,61	2,43	91,96
białogardzki	-	100,00	-	-	13,03	4,88	82,09
pyrzycki	-	100,00	-	-	15,54	14,94	69,52
koszaliński	-	100,00	-	-	3,26	5,22	91,51
gryficki	-	100,00	-	-	25,99	22,16	51,85
zachodniopomorskie	-	100,00	0,00	-	7,32	7,33	85,36
Polska	0,90	48,29	50,81	0,00	8,87	8,96	82,18

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.70: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradniach świadczeniodawców w danym powiecie w 2014 roku.

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj.(tys.)	liczba porad na pacj.
m. Szczecin	34,09	5,69	5,99
m. Koszalin	10,17	1,56	6,53
świdwiński	6,28	0,89	7,09
szczecinecki	5,00	0,76	6,54
sławieński	3,31	0,48	6,86
walecki	3,31	0,58	5,68
goleniowski	2,95	0,47	6,27
białogardzki	2,46	0,40	6,14
pyrzycki	1,40	0,32	4,40
koszaliński	1,82	0,22	8,17
gryficki	0,79	0,20	3,91
zachodniopomorskie	71,57	11,57	6,19
Polska	1 123,91	201,82	5,57

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

³⁸Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

2.3.7 Poradnia ortodontyczna dla dzieci


W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 2. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.71

Tabela 2.71: Poradnia ortodontyczna dla dzieci - podstawowe statystyki według województw

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	4,57	4,57	1
lubelskie	0,54	0,54	1
lubuskie	3,91	3,91	1
małopolskie	1,77	0,88	2
mazowieckie	47,91	2,52	19
opolskie	4,63	1,54	3
pomorskie	2,16	1,08	2
śląskie	2,42	2,42	1
warmińsko-mazurskie	3,26	3,26	1
wielkopolskie	4,64	1,55	3
zachodniopomorskie	1,64	0,82	2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.26: Poradnia ortodontyczna dla dzieci - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.27: Poradnia ortodontyczna dla dzieci - liczba porad na 100 tys. dzieci



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,00% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy - „Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk”. Liczba porad na jednego pacjenta w województwie wyniosła 1,90. Najwięcej porad na jednego pacjenta wykonano z rozpoznaniem „Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk”.

Tabela 2.72: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	0,36	0,19	1,89	22,03
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	1,28	0,67	1,90	77,97
Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	1,64	0,86	1,90	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych powiatów w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 2. Dla ułatwienia prezentacji danych postanowiono pokazać dane w poszczególnych powiatach. Rozkład porad świadczonych w poszczególnych powiatach wg grup rozpoznania prezentują Tabela 2.73 oraz Tabela ??.

Tabela 2.73: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań

Powiat	Nieprawidłowości rozwojowe zębów	Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem
gryficki	-	1,28	1,28
m. Koszalin	0,36	-	0,36

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2014 roku w ramach tego samego typu poradni. W województwie zachodniopomorskim 100,00% wszystkich pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W tabeli 2.74 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów³⁹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.75.

Tabela 2.74: Rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów.

Obszar	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
gryficki	-	100,00	-	-	29,34	18,47	52,19
m. Koszalin	-	100,00	-	-	32,13	12,19	55,68
zachodniopomorskie	-	100,00	-	-	29,96	17,08	52,96
Polska	0,08	81,64	18,28	-	9,13	9,74	81,13

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.75: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradniach świadczeniodawców w danym powiecie w 2014 roku.

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj.(tys.)	liczba porad na pacj.
gryficki	0,67	0,18	3,75
m. Koszalin	0,20	0,05	3,79
zachodniopomorskie	0,87	0,23	3,76
Polska	62,69	11,43	5,49

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

³⁹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

2.3.8 Poradnia protetyki stomatologicznej


W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 47. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.76

Tabela 2.76: Poradnia protetyki stomatologicznej - podstawowe statystyki według województw

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
dolnośląskie	36,98	0,47	79
kujawsko-pomorskie	8,14	0,54	15
lubelskie	13,68	0,36	38
lubuskie	4,02	0,40	10
łódzkie	13,63	0,50	27
małopolskie	22,54	0,78	29
mazowieckie	43,78	0,68	64
opolskie	6,91	0,38	18
podkarpackie	14,14	0,49	29
podlaskie	14,99	0,58	26
pomorskie	12,43	1,55	8
śląskie	9,97	0,36	28
świętokrzyskie	11,32	0,75	15
warmińsko-mazurskie	5,43	0,36	15
wielkopolskie	2,66	0,17	16
zachodniopomorskie	15,50	0,33	47


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.28: Poradnia protetyki stomatologicznej - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.29: Poradnia protetyki stomatologicznej - liczba porad na 100 tys. ludności



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 poradnia protetyki stomatologicznej wchodzi w skład grupy poradni o nazwie "poradnia protetyki stomatologicznej". Według tego sprawozdania w 2014 roku w województwie wykonano 87 tys. porad (por. Tabela 2.78)⁴⁰. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 15 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 72 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość ta oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej, sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, tj.: zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, oraz praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróźnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.30⁴¹.

Tabela 2.77: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia protetyki stomatologicznej

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ (tys.)
protetyki stomatologicznej	15,50

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

⁴⁰Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁴¹Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.78: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad w NFZ (tys.)	Liczba porad w ZD-3 (tys.)	Liczba porad poza NFZ (tys.)	% porad poza NFZ	% porad poza NFZ dla PL
protetyki stomatologicznej	15,50	87,25	71,88	82,26	78,67


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.30: Odesetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.31: Odesetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 84,03% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy - „Nieprawidłowości rozwojowe zębów”. Liczba porad na jednego pacjenta w województwie wyniosła 1,62. Najwięcej porad na jednego pacjenta wykonano z rozpoznaniem „Choroby dziąseł i przyzębia ”.

Tabela 2.79: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	5,64	3,96	1,42	36,37
Choroby tkanek twardych zębów	0,98	0,71	1,38	6,31
Choroby miążgi i tkanek okołowierzchołkowych	0,00	0,00	1,00	0,02
Choroby dziąseł i przyzębia	3,97	2,12	1,87	25,60
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	0,62	0,36	1,71	3,98
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	1,30	0,89	1,45	8,37
Torbiele, choroby kości szczęk	0,50	0,29	1,71	3,23
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	0,02	0,02	1,09	0,15
Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	13,02	7,96	1,64	84,03
choroby spoza grupy	2,48	2,03	1,22	15,97

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych powiatów w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 47. Dla ułatwienia prezentacji danych postanowiono pokazać dane w poszczególnych powiatach. Rozkład porad świadczonych w poszczególnych powiatach wg grup rozpoznań prezentują Tabela 2.80 oraz Tabela 2.81.

Tabela 2.80: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań

Powiat	Nieprawidłowości rozwojowe zębów	Choroby tkanek twardych zębów	Choroby miążgi i tkanek okołowierzecholkowych	Choroby dziąseł i przyzębia	Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących
m. Szczecin	3,55	0,85	0,00	2,06	-	0,43
m. Koszalin	0,64	0,12	-	1,39	0,21	-
wałeczki	-	0,00	0,00	0,31	0,28	0,66
kołobrzeski	0,27	-	-	-	-	-
gryfiński	0,24	-	-	0,21	-	-
stargardzki	0,22	-	-	-	0,13	-
świdwiński	0,25	-	-	-	-	-
szczecinecki	-	-	-	-	-	0,21
pyrzycki	0,18	-	-	-	-	-
łobeski	0,15	-	-	-	-	-
goleniowski	-	0,00	-	-	-	-
gryficki	0,13	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.81: Liczba porad w tys. wg powiatów i grup rozpoznań cd.

Powiat	Torbiele, choroby kości szczęk	Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	choroby spoza grupy
m. Szczecin	0,50	-	7,39	1,09
m. Koszalin	-	-	2,36	1,00
wałeczki	-	-	1,25	0,02
kołobrzeski	-	-	0,27	0,23
gryfiński	-	0,02	0,47	0,00
stargardzki	-	-	0,35	-
świdwiński	-	-	0,25	-
szczecinecki	-	-	0,21	-
pyrzycki	-	-	0,18	-
łobeski	-	-	0,15	-
goleniowski	-	-	0,00	0,14
gryficki	-	-	0,13	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2014 roku w ramach tego samego typu poradni. W województwie zachodniopomorskim 99,39% wszystkich pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W tabeli 2.82 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁴² oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.83.

Tabela 2.82: Rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów.

Obszar	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
m. Szczecin	-	100,00	-	-	34,28	32,24	33,49
m. Koszalin	-	100,00	-	-	33,69	25,38	40,93
walecki	-	100,00	-	-	29,57	31,15	39,29
kołobrzescki	-	100,00	-	-	82,40	17,60	-
gryfiński	-	100,00	-	-	87,32	10,15	2,54
stargardzki	-	100,00	-	-	64,10	35,90	-
świdwiński	-	100,00	-	-	12,30	2,38	85,32
szczecinecki	-	100,00	-	-	100,00	-	-
pyrzycki	-	100,00	-	-	98,91	1,09	-
łobeski	-	100,00	-	-	98,65	1,35	-
goleniowski	-	100,00	-	-	90,07	9,93	-
gryficki	-	100,00	-	-	93,23	4,51	2,26
zachodniopomorskie	-	100,00	-	-	40,44	27,68	31,88
Polska	0,77	48,32	50,91	-	27,04	31,95	41,01

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.83: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradniach świadczeniodawców w danym powiecie w 2014 roku.

Obszar	liczba porad (tys.)	liczba pacj. (tys.)	liczba porad na pacj.
m. Szczecin	2,84	0,63	4,48
m. Koszalin	1,37	0,32	4,32
walecki	0,50	0,14	3,45
gryfiński	0,01	0,00	3,00
świdwiński	0,22	0,05	3,98
gryficki	0,00	0,00	3,00
zachodniopomorskie	4,94	1,16	4,28
Polska	96,74	24,45	3,96

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

⁴²Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

2.3.9 Poradnia chirurgii stomatologicznej


W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 23. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.84

Tabela 2.84: Poradnia chirurgii stomatologicznej - podstawowe statystyki według województw

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
dolnośląskie	64,77	1,44	45
kujawsko-pomorskie	28,64	2,60	11
lubelskie	42,54	1,93	22
lubuskie	17,91	1,49	12
łódzkie	40,98	1,64	25
małopolskie	79,03	2,08	38
mazowieckie	128,79	1,89	68
opolskie	17,62	0,98	18
podkarpackie	66,39	2,14	31
podlaskie	39,37	2,62	15
pomorskie	47,96	2,28	21
śląskie	48,46	1,35	36
świętokrzyskie	42,98	2,15	20
warmińsko-mazurskie	30,12	2,01	15
wielkopolskie	19,83	0,99	20
zachodniopomorskie	33,17	1,44	23


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.7: Poradnia chirurgii stomatologicznej - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.8: Poradnia chirurgii stomatologicznej - liczba porad na 100 tys. ludności



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 poradnia chirurgii stomatologicznej wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia . Według tego sprawozdania w 2014 roku w województwie wykonano 82 tys. porad (por. Tabela 2.86)⁴³. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 33 tys.. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 49 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość ta oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.32.⁴⁴

Tabela 2.85: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia

Nazwa poradni	Liczba Porad NFZ (tys.)
chirurgii stomatologicznej	33,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

⁴³Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁴⁴Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.86: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad w NFZ (tys.)	Liczba porad w ZD-3 (tys.)	Liczba porad poza NFZ (tys.)	% porad poza NFZ	% porad poza NFZ dla PL
	33,17	82,14	49,14	59,70	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.32: Odsetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.9: Odsetek świadczeń poza NFZ



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 94,92% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Choroby tkanek twardych zębów. Liczba porad na jednego pacjenta w województwie wyniosła 1,97. Najwięcej porad na jednego pacjenta wykonano z rozpoznaniem Choroby tkanek twardych zębów. Mediana czasu oczekiwania dla poradni wyniosła 106 dni.

Tabela 2.87: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Nieprawidłowości rozwojowe zębów	4,76	2,81	1,70	14,36
Choroby tkanek twardych zębów	12,33	6,70	1,84	37,16
Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych	7,37	4,81	1,53	22,23
Choroby dziąseł i przyzębia	1,07	0,63	1,71	3,22
Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	0,31	0,19	1,66	0,94
Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących	2,64	1,84	1,44	7,95
Torbiele, choroby kości szczęk	2,65	2,06	1,29	7,98
Choroby gruczołów ślinowych	0,03	0,02	1,13	0,08
Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	0,33	0,27	1,23	1,00
Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	31,49	15,93	1,98	94,92
choroby spoza grupy	1,68	1,30	1,29	5,08

Podgrupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
----------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 23. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.88). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.89.

Tabela 2.88: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
16.0016	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie	m. Szczecin
16.0017	109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	m. Szczecin
16.0482	Balticmedica - Gabinety Lekarskie	ślawieński
16.0572	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Kołosowska	świdwiński
16.0754	Ekodent Maria Domańska-Wiktor	m. Szczecin
16.0848	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lident" Gabinety Stomatologiczne Izabella Ligocka	m. Szczecin
16.0880	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Wojciech Rawicki	stargardzki
16.0887	Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna sp. z o.o.	m. Koszalin
16.0890	Poradnia Stomatologiczna Hanna Głazek	m. Szczecin
16.0894	Dento Gabinety Dentystyczne	m. Szczecin
16.0949	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Anna Rzewuska	m. Szczecin
16.0981	Prywatna Praktyka Stomatologiczna - Wioletta Kowalska, Grzegorz Kowalski	szczecinecki
16.1000	"De-Ka-Dente" - Gabinety Stomatologiczne	m. Szczecin
16.1044	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Impladent	m. Szczecin
16.1050	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Jan Krawczak	m. Szczecin
16.1070	Michał Adam Lesiakowski Lekarz Dentysta	choszczeński
16.1086	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Megi-Dent"	policki
16.1107	Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Pum	m. Szczecin
16.1111	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Krzysztof Kałużyński	m. Koszalin
16.1115	Stomatologia Luk-Dent Łukasz Wlazło	m. Szczecin
16.1118	Aesthetic Dent Marcin Tutak	m. Szczecin
16.1135	Apolonia Dental Wojciech Gąsienica-Ciułacz	m. Szczecin
16.1138	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Jolanta Nowakowska-Socha	policki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.89: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Nieprawidłowości rozwojowe zębów	Choroby tkanek twardych zębów	Choroby miazgi i tkanek okotowierzchołkowych	Choroby dziąseł i przyzębia	Wady zgryzu + zaburzenia rozwojowe szczęk	Nieprawidłowości położenia i/lub liczby zębów, zaburzenia struktur podtrzymujących
16.1107	2,58	0,31	1,66	0,37	0,26	0,45
16.0890	-	3,75	-	-	-	-
16.0887	0,19	0,45	0,49	0,01	-	-
16.0949	0,75	0,03	0,94	-	0,01	0,37
16.0017	0,35	0,00	1,46	0,00	-	0,00
16.0880	-	1,77	-	-	-	-
16.0894	-	1,69	-	-	-	-
16.0016	0,51	0,00	0,56	0,04	-	-
16.0981	-	0,75	0,15	0,29	0,03	0,24
16.0482	0,14	0,30	0,41	0,34	-	-
16.0572	-	-	1,27	-	-	-
16.1000	0,00	-	0,01	0,00	0,00	0,32
16.1044	0,00	1,03	-	-	-	-
16.1050	-	1,03	-	-	-	-
16.1070	-	0,94	-	-	-	-
16.1111	0,04	0,00	0,16	0,00	-	0,22
16.1118	-	0,07	-	-	-	0,32
16.1086	0,10	-	0,16	-	-	-
16.0754	-	0,04	-	-	-	0,29
16.1115	-	-	-	-	-	0,29
16.0848	0,08	0,08	0,10	0,01	0,00	-
16.1138	-	0,07	0,00	-	-	0,14
16.1135	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.90: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań cd.

ID	Torbiele, choroby kości szczęk	Choroby gruczołów ślinowych	Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	choroby spoza grupy
16.1107	0,77	0,02	0,18	6,59	-
16.0890	-	-	-	3,75	0,00
16.0887	1,07	-	0,11	2,33	0,73
16.0949	-	-	-	2,10	-
16.0017	0,23	0,01	0,02	2,06	-
16.0880	-	-	-	1,77	-
16.0894	-	-	-	1,69	-
16.0016	0,47	-	-	1,57	-
16.0981	0,03	-	-	1,49	-

ID	Torbiele, choroby kości szczęk	Choroby gruczołów ślinowych	Stany zapalne jamy ustnej, ropnie	Stomatologia i choroby jamy ustnej razem	choroby spoza grupy
16.0482	-	-	0,01	1,20	0,23
16.0572	-	-	-	1,27	-
16.1000	0,00	0,00	0,01	0,34	0,70
16.1044	-	-	-	1,03	-
16.1050	-	-	-	1,03	-
16.1070	-	-	-	0,94	-
16.1111	0,00	0,00	0,00	0,44	-
16.1118	-	-	-	0,39	-
16.1086	0,07	-	0,00	0,33	-
16.0754	-	-	-	0,32	-
16.1115	-	-	-	0,29	0,02
16.0848	0,00	-	0,00	0,26	-
16.1138	-	-	-	0,22	-
16.1135	-	-	0,00	0,08	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 6 593 porad dla 3 230 pacjentów (por. Tabela 2.91). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,04.

Tabela 2.91: Porady według świadczeniodawców

ID	liczba pacj. (tys.)	liczba porad (tys.)	liczba porad na pacj.
16.1107	3,23	6,59	2,04
16.0890	0,85	3,75	4,40
16.0887	1,54	3,06	1,99
16.0949	0,74	2,10	2,83
16.0017	1,35	2,06	1,53
16.0880	1,18	1,77	1,51
16.0894	1,01	1,69	1,68
16.0016	0,92	1,57	1,70
16.0981	0,83	1,49	1,80
16.0482	0,26	1,43	5,57
16.0572	0,85	1,27	1,50
16.1000	0,70	1,04	1,49
16.1044	0,69	1,03	1,50
16.1050	0,84	1,03	1,21
16.1070	0,74	0,94	1,26
16.1111	0,27	0,44	1,61
16.1118	0,29	0,39	1,34
16.1086	0,21	0,33	1,54
16.0754	0,20	0,32	1,58
16.1115	0,24	0,30	1,25
16.0848	0,18	0,26	1,49
16.1138	0,12	0,22	1,74

ID	liczba pacj. (tys.)	liczba porad (tys.)	liczba porad na pacj.
16.1135	0,08	0,09	1,07
Woj.	16,88	33,17	1,97

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2014 roku w ramach tego samego typu poradni. W tabeli 2.92 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie zachodniopomorskim 97,49% wszystkich pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W tabeli 2.93 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁴⁵. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.94.

Tabela 2.92: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw

Woj.	% pacjentów u jednego świadczeniodawcy	% pacjentów u dwóch świadczeniodawców	% pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców
dolnośląskie	97,45	2,46	0,09
kujawsko-pomorskie	98,95	1,04	0,01
lubelskie	97,61	2,32	0,06
lubuskie	98,19	1,78	0,03
łódzkie	98,35	1,62	0,03
małopolskie	98,11	1,84	0,05
mazowieckie	97,04	2,82	0,14
opolskie	98,35	1,61	0,04
podkarpackie	98,89	1,09	0,03
podlaskie	97,48	2,46	0,06
pomorskie	97,11	2,82	0,07
śląskie	98,53	1,46	0,02
świętokrzyskie	97,69	2,26	0,05
warmińsko-mazurskie	98,50	1,47	0,03
wielkopolskie	97,97	1,99	0,03
zachodniopomorskie	97,49	2,40	0,11

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.93: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
16.1107	0,03	99,97	-	-	24,51	25,51	49,98
16.0890	-	100,00	-	-	1,36	13,48	85,16
16.0887	-	100,00	-	-	22,61	34,04	43,35

⁴⁵Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

ID	% tryb nagły	% tryb plan. skier.	% tryb plan. bez skier.	% inny tryb	% porad dla pacj 1. krotn.	% porad dla pacj 2. krotn.	% porad dla pacj 3. i więcej krotn.
16.0949	-	100,00	-	-	8,28	22,55	69,17
16.0017	-	100,00	-	-	42,42	32,35	25,23
16.0880	-	100,00	-	-	46,84	24,27	28,89
16.0894	-	100,00	-	-	31,73	41,40	26,87
16.0016	-	100,00	-	-	33,99	28,90	37,11
16.0981	-	100,00	-	-	32,01	22,95	45,03
16.0482	-	100,00	-	-	1,75	7,57	90,68
16.0572	-	100,00	-	-	42,85	35,85	21,31
16.1000	-	100,00	-	-	48,61	23,39	28,00
16.1044	-	100,00	-	-	42,25	37,40	20,35
16.1050	-	100,00	-	-	67,35	24,95	7,70
16.1070	-	100,00	-	-	63,42	23,53	13,05
16.1111	-	100,00	-	-	35,78	35,32	28,90
16.1118	-	100,00	-	-	55,04	31,01	13,95
16.1086	-	100,00	-	-	43,64	26,06	30,30
16.0754	-	100,00	-	-	40,25	27,24	32,51
16.1115	-	100,00	-	-	63,49	26,97	9,54
16.0848	-	100,00	-	-	44,27	32,82	22,90
16.1138	-	100,00	-	-	30,28	33,03	36,70
16.1135	-	100,00	-	-	87,21	9,30	3,49
Woj.	0,01	99,99	-	-	27,44	26,17	46,39
Polska	1,47	48,35	50,18	0,00	29,83	24,63	45,54

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.94: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2014 roku

ID	liczba porad (tys.)	liczba pacjentów (tys.)	liczba porad na pacjenta (tys.)
16.1107	3,29	0,77	4,26
16.0890	3,20	0,55	5,83
16.0887	1,33	0,32	4,11
16.0949	1,45	0,33	4,39
16.0017	0,52	0,14	3,78
16.0880	0,51	0,13	3,94
16.0894	0,45	0,12	3,74
16.0016	0,58	0,16	3,62
16.0981	0,67	0,18	3,77
16.0482	1,29	0,18	7,31
16.0572	0,27	0,08	3,52
16.1000	0,29	0,07	4,06
16.1044	0,21	0,06	3,50
16.1050	0,08	0,03	3,04
16.1070	0,12	0,04	3,13
16.1111	0,13	0,04	3,32

ID	liczba porad (tys.)	liczba pacjentów (tys.)	liczba porad na pacjenta (tys.)
16.1118	0,05	0,02	3,38
16.1086	0,10	0,03	3,70
16.0754	0,10	0,03	3,50
16.1115	0,03	0,01	3,22
16.0848	0,06	0,02	3,53
16.1138	0,08	0,02	3,48
16.1135	0,00	0,00	3,00
Woj.	15,29	3,41	4,48
Polska	337,91	80,14	4,22

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.4 Analiza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Stomatologii (AOS-S)

Obecnie w stomatologii nie funkcjonuje podział na podstawową opiekę zdrowotną (POZ), ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) oraz lecznictwo zamknięte (LZ). Jednoczesne przeplatanie się podstawowych świadczeń stomatologicznych ze świadczeniami specjalistycznymi w jednym podmiocie leczniczym, skutkuje brakiem możliwości jednoznacznego wyodrębnienia poradni POZ i AOS w stomatologii oraz uniemożliwia zidentyfikowanie profilu udzielanych świadczeń (podstawowe czy specjalistyczne) przez dany podmiot leczniczy po kodach resortowych świadczeniodawców, ponieważ profil świadczeń stomatologicznych udzielanych w danym podmiocie leczniczym zależy wyłącznie od posiadanego zakresu świadczeń gwarantowanych na podstawie podpisanej umowy z publicznym płatnikiem. Stąd też w Poradni Stomatologicznej o kodzie resortowym 1800 mogą być jednocześnie udzielane świadczenia podstawowe (ogólnostomatologiczne) oraz specjalistyczne, np. leczenie ortodontyczne dla dzieci i młodzieży. Analogicznie w Poradni Chirurgii Stomatologicznej 1840 mogą być udzielane świadczenia specjalistyczne z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz z zakresu podstawowych świadczeń ogólnostomatologicznych, jeżeli takie zostały zakontraktowane przez publicznego płatnika dla tej poradni. To samo dotyczy Poradni Stomatologii Zachowawczej 1804, Poradni Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia 1810, Poradni Ortodontycznej 1820 oraz Poradni Protetyki Stomatologicznej 1830. Dalsze analizy wymagały więc empirycznego podziału opieki stomatologicznej na świadczenia podstawowe i specjalistyczne, którego dokonano na podstawie zakresu świadczeń, przy uwzględnieniu wymogów publicznego płatnika, kwalifikacji lekarza dentystry oraz potrzeb świadczeniobiorców. Do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Stomatologii (AOS-S) zaliczono te zakresy świadczeń, do uzyskania których warunkiem formalnym w 2014 roku było posiadanie odpowiedniej specjalizacji, przez lekarza zgłoszonego w NFZ do realizacji danego zakresu, tj.:

- świadczenia ogólnostomatologiczne, udzielane w znieczuleniu ogólnym,
- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
- świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki,
- świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży,
- świadczenia protetyki stomatologicznej,
- program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.

Tabela 2.95 prezentuje zakresy świadczeń stomatologicznych, które zostały zaklasyfikowane do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w stomatologii (AOS-S).

Tabela 2.95: Wykaz zakresów uwzględnionych w analizie AOS-S.

Zakres świadczenia	Kod zakresu świadczenia
Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii	07.0000.220.02
Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki	07.0000.217.02
Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży	07.0000.213.02
Świadczenia protetyki stomatologicznej	07.0000.214.02
Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki	07.1820.152.10
Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym	07.0000.219.02

Źródło: Opracowanie DAiS

Tabela 2.96 prezentuje grupy procedur leczniczych do analizy świadczeń AOS-S. Pogrupowanie to zostało wykonane na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Tabela 2.96: Wykaz grup procedur AOS-S

Nazwa grupy procedur	Kod świadczenia ICD-9-CM	Kod świadczenia NFZ
Badania lekarskie	23.0101	5.13.00.2301010
	23.0102	5.13.00.2301020
	23.0105	5.13.00.2301050
	23.02	5.13.00.2302000
Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)	23.1612	5.13.00.2316120
	23.1613	5.13.00.2316130
	23.1614	5.13.00.2316140
	23.1809	5.13.00.2318090
	23.1812	5.13.00.2318120
	23.1814	5.13.00.2318140
	23.1901	5.13.00.2319010
I pomoc w urazach	23.1615	5.13.00.2316150
	23.2101	5.13.00.2321010
	23.2102	5.13.00.2321020
	23.2205	5.13.00.2322050
	23.2206	5.13.00.2322060
	23.2209	5.13.00.2322090
	23.2210	5.13.00.2322100
Leczenie endodontyczne dorosłych	23.1201	5.13.00.2312010
	23.1202	5.13.00.2312020
	23.1206	5.13.00.2312060
	23.1209	5.13.00.2312090
	23.1306	5.13.00.2313060
	23.1307	5.13.00.2313070

Nazwa grupy procedur	Kod świadczenia ICD-9-CM	Kod świadczenia NFZ	
Leczenie endodontyczne dzieci	23.1311	5.13.00.2313110	
	23.1203	5.13.00.2312030	
	23.1204	5.13.00.2312040	
	23.1205	5.13.00.2312050	
	23.1208	5.13.00.2312080	
	23.1210	5.13.00.2312100	
	23.1308	5.13.00.2313080	
	23.1309	5.13.00.2313090	
Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)	23.2302	5.13.00.2323020	
	23.2307	5.13.00.2323070	
	23.2308	5.13.00.2323080	
	23.2310	5.13.00.2323100	
	23.2312	5.13.00.2323120	
	23.2401	5.13.00.2324010	
	23.2402	5.13.00.2324020	
	23.2406	5.13.00.2324060	
	23.2502	5.13.00.2325020	
	23.2503	5.13.00.2325040	
	23.2611	5.13.00.2326110	
	23.2612	5.13.00.2326120	
	Leczenie periodontologiczne	23.1601	5.13.00.2316010
		23.1602	5.13.00.2316020
		23.1604	5.13.00.2316040
23.1605		5.13.00.2316050	
23.1607		5.13.00.2316070	
23.1608		5.13.00.2316080	
23.1610		5.13.00.2316100	
23.1613		5.13.00.2316130	
23.1614		5.13.00.2316140	
23.1620		5.13.00.2316200	
Leczenie protetyczne	23.3102	5.13.00.2331020	
	23.3103	5.13.00.2331030	
	23.3104	5.13.00.2331040	
	23.3105	5.13.00.2331050	
	23.3112	5.13.00.2331120	
	23.3116	5.13.00.2331160	
	23.3117	5.13.00.2331170	
	23.1108	5.13.00.2311080	
Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	23.1107	5.13.00.2311070	
Leczenie próchnicy w zębach stałych	23.1101	5.13.00.2311010	
	23.1105	5.13.00.2311050	
	23.1106	5.13.00.2311060	
	23.1502	5.13.00.2315020	
	23.1503	5.13.00.2315030	
	23.1504	5.13.00.2315040	
	23.1505	5.13.00.2315050	
23.1507	5.13.00.2315070		

Nazwa grupy procedur	Kod świadczenia ICD-9-CM	Kod świadczenia NFZ	
Połączenia ustno-zatokowe	23.1508	5.13.00.2315080	
	23.1801	5.13.00.2318010	
	23.1906	5.13.00.2319060	
Protezy poresekcyjne, epitezy	23.3118	5.13.00.2331180	
	23.3119	5.13.00.2331190	
	23.3120	5.13.00.2331200	
	23.3121	5.13.00.2331210	
	23.3122	5.13.00.2331220	
	23.3123	5.13.00.2331230	
	23.3124	5.13.00.2331240	
Rentgenodiagnostyka	23.0301	5.13.00.2303010	
	23.0304	5.13.00.2303040	
	87.121	5.13.00.8712100	
	23.2306	5.13.00.2323060	
Torbiele, ropnie, kamica ślinianki	23.1807	5.13.00.2318070	
	23.1808	5.13.00.2318080	
Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba	23.2001	5.13.00.2320010	
	23.1701	5.13.00.2317010	
	23.1702	5.13.00.2317020	
	23.17	5.13.00.2317000	
	23.1704	5.13.00.2317040	
	23.1705	5.13.00.2317050	
	23.1706	5.13.00.2317060	
	23.1707	5.13.00.2317070	
	23.1802	5.13.00.2318020	
	23.06	5.13.00.2306000	
	Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci	23.1003	5.13.00.2310090
		23.1006	5.13.00.2310060
		23.1008	5.13.00.2310080
Znieczulenia	23.0401	5.13.00.2304010	
	23.0402	5.13.00.2304020	
	23.0403	5.13.00.2304030	

Źródło: Opracowanie DAiS

2.5 Wybór zakresu AOS-S

Tabela 2.97 prezentuje udział poszczególnych zakresów świadczeń we wszystkich wizytach w ramach zakresów AOS-S.

Tabela 2.97: Udział zakresów AOS-S oraz podstawowe statystyki dla województw.

Województwo	Liczba wizyt (tys.)	zakres 07.0000.220.02	zakres 07.0000.217.02	zakres 07.0000.213.02	zakres 07.0000.214.02	zakres 07.1820.152.10	zakres 07.0000.219.02	Liczba wizyt wszystkich zakresów AOS-S na 1 tys. mieszkańców
dolnośląskie	247,11	31,77	0,02	52,51	13,76	1,04	0,90	84,99
kujawsko- pomorskie	157,08	18,24	0,01	75,02	5,50	-	1,23	75,17
lubelskie	162,70	34,67	0,01	54,50	9,50	0,84	0,48	75,76
lubuskie	46,86	37,80	-	52,32	8,59	-	1,36	45,93
łódzkie	189,77	26,32	-	65,17	7,57	0,65	0,29	75,81
małopolskie	233,89	34,29	0,10	56,16	7,55	1,19	0,71	69,45
mazowieckie	408,01	34,92	0,11	50,96	11,19	2,48	0,35	76,50
opolskie	77,50	27,24	-	61,88	10,01	-	0,87	77,48
podkarpackie	143,92	47,48	0,01	42,73	9,18	-	0,60	67,61
podlaskie	129,93	37,58	-	48,11	10,88	0,36	3,06	109,01
pomorskie	167,49	32,99	0,09	58,06	6,59	1,67	0,61	72,77
śląskie	173,97	30,27	0,01	60,58	6,34	1,78	1,01	37,94
świętokrzyskie	81,14	52,82	0,03	32,44	13,92	-	0,79	64,25
warmińsko- mazurskie	95,80	35,28	0,01	57,56	5,91	0,73	0,50	66,36
wielkopolskie	115,85	17,62	0,08	76,65	2,55	2,03	1,06	33,37
zachodniopomorskie	143,09	27,93	0,07	59,35	10,83	1,09	0,73	83,44
Polska	2 574,10	32,52	0,05	56,47	9,03	1,13	0,81	66,91

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.98 prezentuje liczbę świadczeniodawców w każdym województwie w poszczególnych zakresach. W ostatniej kolumnie przedstawiona jest unikalna liczba świadczeniodawców, co znaczy, że jeżeli świadczeniodawca ma kontrakt z zakresu 07.0000.218.02 i zakresu 07.0000.221.02 to zostanie policzony w odpowiadających tym zakresom kolumnach.

Tabela 2.98: Liczba świadczeniodawców w województwach w podziale na zakresy AOS-S.

Województwo	zakres 07.0000.220.02	zakres 07.0000.217.02	zakres 07.0000.213.02	zakres 07.0000.214.02	zakres 07.1820.152.10	zakres 07.0000.219.02	liczba świadczeniodawców AOS-S ogółem	liczba świadczeniodawców AOS-S na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	51	2	72	83	2	3	169	5,81
kujawsko- pomorskie	11	1	42	16	-	2	60	2,87
lubelskie	28	1	55	44	1	6	103	4,80
lubuskie	11	-	11	10	-	4	31	3,04
łódzkie	26	-	51	28	1	2	92	3,68
małopolskie	44	2	52	33	2	7	102	3,03
mazowieckie	79	1	92	72	3	5	178	3,34
opolskie	23	-	24	23	-	5	66	6,60

Województwo	zakres 07.0000.220.02	zakres 07.0000.217.02	zakres 07.0000.213.02	zakres 07.0000.214.02	zakres 07.1820.152.10	zakres 07.0000.219.02	liczba świadczonych AOS-S ogółem	liczba świadczonych AOS-S na 100 tys. mieszkańców
podkarpackie	33	1	20	34	-	7	84	3,95
podlaskie	20	-	33	27	1	3	72	6,04
pomorskie	27	1	42	10	1	3	66	2,87
śląskie	39	1	55	34	1	6	116	2,53
świętokrzyskie	20	1	11	15	-	3	37	2,93
warmińsko- mazurskie	19	1	25	16	1	7	55	3,81
wielkopolskie	22	2	60	19	4	7	91	2,62
zachodniopomorskie	28	1	30	47	1	3	97	5,66
Polska	481	15	675	511	18	73	1419	3,69

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.99 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na tysiąc ludności oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. ludności w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.99: Liczba porad AOS-S w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Powiat	liczba wizyt (tys.)	liczba wizyt AOS-S na 1 tys. mieszkańców	liczba świadczonych na 100 tys. mieszkańców
białogardzki	2,99	61,47	2,05
choszczeński	0,94	18,81	2,01
goleniowski	4,26	51,62	3,64
gryficki	2,93	47,59	4,88
gryfiński	0,47	5,65	2,39
kołobrzeski	0,50	6,29	2,52
koszaliński	1,99	30,18	1,52
policki	0,57	7,62	3,98
pyrzycki	2,19	54,13	4,94
ślawieński	5,30	92,23	3,48
stargardzki	2,34	19,38	3,32
szczecinecki	7,61	96,48	3,80
świdwiński	8,17	169,07	8,28
wałeski	5,09	93,56	9,19
łobeski	0,15	3,92	2,65
m. Koszalin	19,19	176,96	9,22
m. Szczecin	78,40	192,70	12,29

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.5.1 Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Tabela 2.100 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii z

podziałem na województwa w Polsce.

Tabela 2.100: Liczba wizyt w województwach dla zakresu - świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	78,50	0,03	1,75
kujawsko-pomorskie	28,64	0,01	0,53
lubelskie	56,41	0,03	1,30
lubuskie	17,71	0,02	1,08
łódzkie	49,94	0,02	1,04
małopolskie	80,19	0,02	1,31
mazowieckie	142,49	0,03	1,48
opolskie	21,11	0,02	2,30
podkarpackie	68,33	0,03	1,55
podlaskie	48,83	0,04	1,68
pomorskie	55,25	0,02	1,17
śląskie	52,67	0,01	0,85
świętokrzyskie	42,86	0,03	1,58
warmińsko-mazurskie	33,80	0,02	1,32
wielkopolskie	20,42	0,01	0,63
zachodniopomorskie	39,96	0,02	1,63
Polska	837,12	0,02	1,25

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.101 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii z podziałem na powiaty w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.101: Liczba wizyt w powiatach w województwie zachodniopomorskim dla zakresu - świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
choszczeński	0,94	0,02	2,01
policki	0,55	0,01	2,65
ślawieński	1,43	0,02	1,74
stargardzki	1,99	0,02	1,66
szczecinecki	1,49	0,02	1,27
świdwiński	1,27	0,03	2,07
m. Koszalin	3,50	0,03	1,84
m. Szczecin	28,81	0,07	4,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.5.2 Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

Tabela 2.102 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki z podziałem na województwa w Polsce.

Tabela 2.102: Liczba wizyt w województwach dla zakresu - świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	0,05	0,00	0,07
kujawsko-pomorskie	0,02	0,00	0,05
lubelskie	0,02	0,00	0,05
małopolskie	0,23	0,00	0,06
mazowieckie	0,43	0,00	0,02
podkarpackie	0,02	0,00	0,05
pomorskie	0,15	0,00	0,04
śląskie	0,02	0,00	0,02
świętokrzyskie	0,02	0,00	0,08
warmińsko-mazurskie	0,01	0,00	0,07
wielkopolskie	0,10	0,00	0,06
zachodniopomorskie	0,10	0,00	0,06
Polska	1,19	0,00	0,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.103 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki z podziałem na powiaty w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.103: Liczba wizyt w powiatach w województwie zachodniopomorskim dla zakresu - świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki

Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
m. Szczecin	0,10	0,00	0,25

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.5.3 Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Tabela 2.104 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży z podziałem na

województwa w Polsce.

Tabela 2.104: Liczba wizyt w województwach dla zakresu - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	129,76	0,04	2,48
kujawsko-pomorskie	117,84	0,06	2,01
lubelskie	88,66	0,04	2,56
lubuskie	24,51	0,02	1,08
łódzkie	123,68	0,05	2,04
małopolskie	131,35	0,04	1,54
mazowieckie	207,90	0,04	1,72
opolskie	47,96	0,05	2,40
podkarpackie	61,50	0,03	0,94
podlaskie	62,51	0,05	2,77
pomorskie	97,24	0,04	1,82
śląskie	105,39	0,02	1,20
świętokrzyskie	26,32	0,02	0,87
warmińsko-mazurskie	55,14	0,04	1,73
wielkopolskie	88,80	0,03	1,73
zachodniopomorskie	84,93	0,05	1,75
Polska	1 453,51	0,04	1,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.105 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży z podziałem na powiaty w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.105: Liczba wizyt w powiatach w województwie zachodniopomorskim dla zakresu - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży

Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
białogardzki	2,99	0,06	2,05
goleniowski	4,12	0,05	2,42
gryficki	2,79	0,05	3,25
koszaliński	1,99	0,03	1,52
pyrzycki	2,01	0,05	2,47
ślawieński	3,88	0,07	1,74
szczecinecki	5,90	0,07	2,54
świdwiński	6,65	0,14	6,21
wałeccki	3,82	0,07	1,84
m. Koszalin	11,87	0,11	3,69
m. Szczecin	38,91	0,10	2,95

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.5.4 Świadczenia protetyki stomatologicznej

Tabela 2.106 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia protetyki stomatologicznej z podziałem na województwa w Polsce.

Tabela 2.106: Liczba wizyt w województwach dla zakresu - świadczenia protetyki stomatologicznej

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	34,01	0,01	2,85
kujawsko-pomorskie	8,64	0,00	0,77
lubelskie	15,45	0,01	2,05
lubuskie	4,02	0,00	0,98
łódzkie	14,37	0,01	1,12
małopolskie	17,67	0,01	0,98
mazowieckie	45,66	0,01	1,35
opolskie	7,76	0,01	2,30
podkarpackie	13,21	0,01	1,60
podlaskie	14,14	0,01	2,27
pomorskie	11,03	0,00	0,43
śląskie	11,03	0,00	0,74
świętokrzyskie	11,30	0,01	1,19
warmińsko-mazurskie	5,66	0,00	1,11
wielkopolskie	2,96	0,00	0,55
zachodniopomorskie	15,50	0,01	2,74
Polska	232,42	0,01	1,33

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.107 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia protetyki stomatologicznej z podziałem na powiaty w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.107: Liczba wizyt w powiatach w województwie zachodniopomorskim dla zakresu - świadczenia protetyki stomatologicznej

Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
goleniowski	0,14	0,00	1,21
gryficki	0,13	0,00	1,63
gryfiński	0,47	0,01	2,39
kołobrzeski	0,50	0,01	2,52
pyrzycki	0,18	0,00	2,47
stargardzki	0,35	0,00	1,66
szczecinecki	0,21	0,00	1,27
świdwiński	0,25	0,01	2,07
walecki	1,27	0,02	7,35
łobeski	0,15	0,00	2,65

Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
m. Koszalin	3,36	0,03	5,53
m. Szczecin	8,48	0,02	6,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.5.5 Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Tabela 2.108 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki z podziałem na województwa w Polsce.

Tabela 2.108: Liczba wizyt w województwach dla zakresu - program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	2,56	0,00	0,07
lubelskie	1,37	0,00	0,05
łódzkie	1,23	0,00	0,04
małopolskie	2,79	0,00	0,06
mazowieckie	10,11	0,00	0,06
podlaskie	0,47	0,00	0,08
pomorskie	2,79	0,00	0,04
śląskie	3,10	0,00	0,02
warmińsko-mazurskie	0,70	0,00	0,07
wielkopolskie	2,35	0,00	0,12
zachodniopomorskie	1,56	0,00	0,06
Polska	29,04	0,00	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.109 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki z podziałem na powiaty w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.109: Liczba wizyt w powiatach w województwie zachodniopomorskim dla zakresu - program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
m. Szczecin	1,56	0,00	0,25

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.5.6 Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

Tabela 2.110 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym z podziałem na województwa w Polsce.

Tabela 2.110: Liczba wizyt w województwach dla zakresu - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	2,23	0,00	0,10
kujawsko-pomorskie	1,94	0,00	0,10
lubelskie	0,78	0,00	0,28
lubuskie	0,64	0,00	0,39
łódzkie	0,56	0,00	0,08
małopolskie	1,65	0,00	0,21
mazowieckie	1,42	0,00	0,09
opolskie	0,68	0,00	0,50
podkarpackie	0,86	0,00	0,33
podlaskie	3,98	0,00	0,25
pomorskie	1,03	0,00	0,13
śląskie	1,75	0,00	0,13
świętokrzyskie	0,64	0,00	0,24
warmińsko-mazurskie	0,48	0,00	0,48
wielkopolskie	1,23	0,00	0,20
zachodniopomorskie	1,04	0,00	0,17
Polska	20,89	0,00	0,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.111 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym z podziałem na powiaty w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.111: Liczba wizyt w powiatach w województwie zachodniopomorskim dla zakresu - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
policki	0,03	0,00	1,33
m. Koszalin	0,47	0,00	0,92
m. Szczecin	0,55	0,00	0,25

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6 Grupy procedur AOS-S

Tabela 2.112 prezentuje liczbę wizyt ogółem w poszczególnych grupach procedur, udział poszczególnych grup procedur w wizytach ogółem w województwie zachodniopomorskim oraz udział poszczególnych procedur w wizytach ogółem w Polsce.

Tabela 2.112: Udział grup procedur w województwie zachodniopomorskim dla wszystkich zakresów

Nazwa grupy procedur	liczba wizyt (tys.)	udział grupy w województwie (%)	udział grupy w Polsce (%)
Badania lekarskie	33,43	23,36	23,41
Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)	12,01	8,39	5,90
I pomoc w urazach	0,10	0,07	0,03
Leczenie endodontyczne dorosłych	0,13	0,09	0,02
Leczenie endodontyczne dzieci	0,03	0,02	0,01
Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)	66,30	46,33	31,45
Leczenie periodontologiczne	9,71	6,79	4,12
Leczenie protetyczne	8,99	6,28	2,81
Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	0,17	0,12	0,07
Leczenie próchnicy w zębach stałych	0,86	0,60	0,29
Połączenia ustno-zatokowe	0,44	0,31	0,35
Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki	1,56	1,09	0,80
Protezy poresekcyjne, epitezy	0,06	0,04	0,02
Rentgenodiagnostyka	4,68	3,27	3,64
Torbiele, ropnie, kamica ślinianki	1,02	0,71	1,68
Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba	19,42	13,57	11,89
Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci	0,02	0,01	0,05
Znieczulenia	22,69	15,86	13,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabele 2.113 oraz 2.114 prezentują liczbę procedur z danej grupy wiekowej, które zostały wykonane w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn.

Tabela 2.113: Liczba procedur (w tys.) w grupach procedur w grupach wiekowych kobiet w województwie zachodniopomorskim

Nazwa grupy procedur	liczba wizyt (tys.)	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
Badania lekarskie	483,78	9,75	191,03	18,65	36,23	133,47	66,45	28,19

Nazwa grupy procedur	liczba wizyt (tys.)	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)	123,38	0,24	3,32	7,09	24,35	64,15	17,23	6,99
I pomoc w urazach	0,52	0,00	0,01	0,02	0,04	0,27	0,14	0,03
Leczenie endodontyczne dorosłych	0,32	0,01	0,03	0,09	0,08	0,11	0,00	-
Leczenie endodontyczne dzieci	0,06	0,03	0,02	0,02	-	-	-	-
Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)	630,99	3,06	582,33	45,58	0,01	0,01	0,00	0,00
Leczenie periodontologiczne	94,10	0,25	1,49	2,23	5,81	42,30	29,72	12,30
Leczenie protetyczne	63,40	-	0,00	0,01	0,05	16,65	31,29	15,40
Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	0,84	0,32	0,49	0,02	0,00	-	-	-
Leczenie próchnicy w zębach stałych	4,33	0,02	0,81	0,91	0,99	1,55	0,04	0,01
Połączenia ustno-zatokowe	7,09	-	0,02	0,37	1,48	4,24	0,76	0,22
Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki	13,17	1,60	4,60	5,33	1,53	0,11	-	-
Protezy poresekcyjne, epitezy	0,37	-	0,00	0,01	0,00	0,14	0,14	0,07
Rentgenodiagnostyka	73,00	0,12	31,80	3,03	5,92	22,39	7,23	2,51
Torbiele, ropnie, kamica ślinianki	32,80	0,03	0,28	1,57	5,41	18,60	5,03	1,88
Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba	239,24	0,71	8,18	12,35	39,22	127,25	36,59	14,93
Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci	0,65	0,03	0,34	0,28	0,00	0,00	-	-
Znieczulenia	276,05	0,64	10,32	13,44	42,33	145,30	45,94	18,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.114: Liczba procedur (w tys.) w grupach procedur w grupach wiekowych mężczyzn w województwie zachodniopomorskim

Nazwa grupy procedur	liczba wizyt	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
Badania lekarskie	361,84	8,69	165,41	14,31	20,57	92,95	43,11	16,80


Nazwa grupy procedur	liczba wizyt	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)	89,78	0,42	2,83	4,44	12,51	49,59	14,97	5,03
I pomoc w urazach	0,46	0,00	0,04	0,05	0,07	0,23	0,06	0,01
Leczenie endodontyczne dorosłych	0,36	0,01	0,05	0,11	0,09	0,10	-	-
Leczenie endodontyczne dzieci	0,13	0,08	0,04	0,01	0,00	-	-	-
Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)	505,01	2,33	464,48	38,19	0,01	0,00	0,00	-
Leczenie periodontologiczne	54,79	0,36	1,68	1,94	3,68	25,02	15,62	6,49
Leczenie protetyczne	38,02	0,00	0,01	0,01	0,03	9,64	19,40	8,93
Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	1,61	0,58	1,00	0,02	0,00	-	-	-
Leczenie próchnicy w zębach stałych	6,18	0,04	1,38	1,34	1,45	1,90	0,06	0,00
Połączenia ustno-zatokowe	5,46	-	0,03	0,28	0,85	3,55	0,62	0,14
Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki	15,87	2,03	5,72	6,33	1,65	0,14	-	-
Protezy poresekcyjne, epitezy	0,40	-	0,01	0,00	0,00	0,14	0,19	0,06
Rentgenodiagnostyka	58,38	0,14	27,65	2,32	3,91	17,23	5,25	1,88
Torbiele, ropnie, kamica ślinianki	27,87	0,06	0,34	1,16	3,42	16,83	4,73	1,32
Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba	190,30	1,01	8,68	8,81	22,39	104,18	34,07	11,16
Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci	1,13	0,07	0,59	0,46	0,01	0,00	-	-
Znieczulenia	210,16	0,82	9,18	9,14	23,68	114,89	39,48	12,95

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.1 Badania lekarskie


Mapa 2.11 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Badania lekarskie” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.10: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Badania lekarskie”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.11: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Badania lekarskie”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.115 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Badania lekarskie” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.115: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Badania lekarskie” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	0,80	18,13	0,42	-	-	-	-
choszczeński	-	0,06	0,03	-	0,01	-	0,04
goleniowski	0,25	7,70	0,13	-	-	-	-
gryficki	0,51	20,52	0,96	-	-	0,04	-
gryfiński	-	-	-	-	0,00	-	-
kołobrzeski	-	-	-	-	0,06	0,12	0,04
koszaliński	0,94	8,08	0,02	-	-	-	-
policki	0,10	0,19	0,49	0,95	0,51	0,19	0,08
pyrzycki	1,00	28,20	0,27	-	-	-	-
ślawieński	2,32	20,02	0,68	0,43	0,24	0,06	0,09
stargardzki	0,04	0,08	0,16	0,06	0,07	0,31	0,44
szczecinecki	1,02	17,82	0,45	0,48	0,55	0,46	0,36
świdwiński	0,55	20,16	0,26	0,12	0,30	0,83	0,40
wałecki	1,11	35,43	0,42	0,06	0,52	2,65	1,96
łobeski	-	-	-	-	0,02	0,05	-
m. Koszalin	2,31	39,16	2,51	2,26	1,36	3,16	4,02
m. Szczecin	3,18	38,43	3,12	4,86	2,18	2,70	3,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.2 Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)


Mapa 2.13 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.12: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.13: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.116 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.116: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Chirurgia tkanek miękkich (plastyki tkanek miękkich, szycie ran, opatrunki)” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
choszczeński	0,07	0,06	1,63	2,08	0,99	0,35	0,14
policki	-	0,03	0,63	1,23	0,59	0,18	0,23
sławieński	-	0,05	0,33	0,22	0,08	0,01	-
stargardzki	0,04	0,07	0,15	0,14	0,16	0,15	0,10
szczecinecki	0,02	0,27	0,26	0,49	0,27	0,18	0,04
świdwiński	-	0,53	2,39	3,07	2,22	1,42	1,10
m. Koszalin	0,03	0,31	0,54	0,78	0,36	0,16	0,15
m. Szczecin	0,00	0,34	3,62	5,95	2,43	1,73	1,83

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.3 I pomoc w urazach


Mapa 2.15 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „I pomoc w urazach” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.14: Liczba porad w województwach w grupie procedur „I pomoc w urazach”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.15: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „I pomoc w urazach”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.117 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „I pomoc w urazach” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.117: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „I pomoc w urazach” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
sławieński				-	0,00	-	-
m. Koszalin				-	0,00	-	-
m. Szczecin				0,00	0,03	0,04	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.4 Leczenie endodontyczne dorosłych


Mapa 2.17 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Leczenie endodontyczne dorosłych” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.16: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Leczenie endodontyczne dorosłych”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.17: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Leczenie endodontyczne dorosłych”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.118 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Leczenie endodontyczne dorosłych” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.118: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie endodontyczne dorosłych” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
policki	-	-	-	0,02	-		
m. Koszalin	0,02	0,14	0,28	0,37	0,05		
m. Szczecin	-	0,00	0,04	0,04	0,01		

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.5 Leczenie endodontyczne dzieci


Mapa 2.19 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Leczenie endodontyczne dzieci” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.18: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Leczenie endodontyczne dzieci”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.19: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Leczenie endodontyczne dzieci”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.119 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Leczenie endodontyczne dzieci” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.119: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie endodontyczne dzieci” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
policki	0,08	0,06	-	0,02			
m. Koszalin	0,03	0,08	-	-			
m. Szczecin	0,03	0,01	0,01	-			

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.6 Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)


Mapa 2.21 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.20: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.21: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.120 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.120: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie ortodontyczne (protezy dziecięce i aparaty ortodontyczne ruchome)” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	-	65,37	3,33		-		
goleniowski	0,10	51,59	3,11		-		
gryficki	0,03	32,44	6,42		-		
koszaliński	0,10	29,34	2,89		-		
pyrzycki	0,21	49,88	3,15		-		
sławieński	0,25	58,24	8,60		-		
szczecinecki	0,09	80,74	9,19		-		
świdwiński	-	158,48	10,09		-		
walecki	1,11	59,04	5,10		-		
m. Koszalin	0,83	136,52	8,12		0,00		
m. Szczecin	0,78	115,33	10,66		-		

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.7 Leczenie periodontologiczne


Mapa 2.23 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Leczenie periodontologiczne” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.22: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Leczenie periodontologiczne”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.23: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Leczenie periodontologiczne”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.121 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Leczenie periodontologiczne” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.121: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie periodontologiczne” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
gryfiński	-	-	-	-	0,02	0,06	0,13
policki	0,02	0,10	0,04	0,06	0,05	0,02	-
sławieński	-	-	0,10	0,48	0,34	0,05	0,12
stargardzki	-	0,02	0,03	-	0,04	0,04	0,04
szczecinecki	-	-	-	-	0,01	-	-
świdwiński	-	-	-	-	0,14	0,84	0,47
walecki	-	-	-	-	0,49	2,04	1,46
m. Koszalin	-	0,23	0,76	0,81	0,54	2,54	5,23
m. Szczecin	0,14	0,39	0,85	1,40	1,76	3,22	3,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.8 Leczenie protetyczne


Mapa 2.25 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Leczenie protetyczne” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.24: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Leczenie protetyczne”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.25: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Leczenie protetyczne”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.122 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Leczenie protetyczne” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.122: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie protetyczne” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
goleniowski				-	0,11	0,59	0,58
gryficki				0,02	0,17	0,74	0,21
gryfiński				0,02	0,40	1,70	1,47
kołobrzeski				-	0,37	1,65	1,93
pyrzycki				-	0,28	1,51	1,41
stargardzki				-	0,09	0,88	0,83
szczecinecki				-	0,11	0,79	1,36
świdwiński				-	0,07	0,44	0,20
walecki				-	0,53	3,45	2,69
łobeski				-	0,31	1,06	0,97
m. Koszalin				-	0,60	3,46	4,55
m. Szczecin				0,01	0,53	3,33	4,89

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.9 Leczenie próchnicy w zębach mlecznych


Mapa 2.27 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Leczenie próchnicy w zębach mlecznych” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.26: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Leczenie próchnicy w zębach mlecznych”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.27: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Leczenie próchnicy w zębach mlecznych”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.123 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Leczenie próchnicy w zębach mlecznych” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.123: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie próchnicy w zębach mlecznych” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
policki	0,08	0,10	-	-			
m. Koszalin	0,19	0,45	-	-			
m. Szczecin	0,17	0,31	0,01	0,00			

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.10 Leczenie próchnicy w zębach stałych


Mapa 2.29 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Leczenie próchnicy w zębach stałych” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.28: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Leczenie próchnicy w zębach stałych”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.29: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Leczenie próchnicy w zębach stałych”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.124 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Leczenie próchnicy w zębach stałych” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.124: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie próchnicy w zębach stałych ” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
policki	-	0,10	0,02	0,03	0,00	-	-
m. Koszalin	0,02	0,83	1,06	1,17	0,30	0,02	0,01
m. Szczecin	0,01	0,40	0,33	0,33	0,09	0,01	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.11 Połączenia ustno-zatokowe


Mapa 2.31 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Połączenia ustno-zatokowe” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.30: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Połączenia ustno-zatokowe”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.31: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Połączenia ustno-zatokowe”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.125 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Połączenia ustno-zatokowe” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.125: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Połączenia ustno-zatokowe” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
choszczeński		-	0,03	0,04	0,02	-	-
policki		-	0,04	0,09	0,03	0,03	-
sławieński		-	-	-	0,01	-	-
stargardzki		-	0,01	0,03	0,03	0,01	-
szczecinecki		-	0,02	-	0,01	0,01	0,04
świdwiński		0,09	0,20	0,33	0,25	0,10	-
m. Koszalin		-	0,02	0,02	0,03	0,01	-
m. Szczecin		-	0,16	0,19	0,07	0,04	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.12 Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki


Mapa 2.33 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.32: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzy czaszki”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.33: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzy czaszki”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.126 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzy czaszki” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.126: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki ” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
m. Szczecin	0,49	2,75	2,73	0,65	0,00		

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.13 Protezy poresekcyjne, epitezy


Mapa 2.35 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Protezy poresekcyjne, epitezy” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.34: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Protezy poresekcyjne, epitezy”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.35: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Protezy poresekcyjne, epitezy”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.127 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Protezy poresekcyjne, epitezy” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.127: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Protezy poresekcyjne, epitezy” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
m. Szczecin					0,01	0,05	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.14 Rentgenodiagnostyka


Mapa 2.37 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Rentgenodiagnostyka” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.36: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Rentgenodiagnostyka”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.37: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Rentgenodiagnostyka”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.128 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Rentgenodiagnostyka” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.128: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Rentgenodiagnostyka” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
choszczeński	-	0,06	0,03	0,02	0,07	0,05	-
goleniowski	0,02	4,74	0,02	-	-	-	-
gryficki	-	7,58	0,18	-	-	-	-
koszaliński	-	0,10	-	-	-	-	-
policki	-	0,05	0,16	0,22	0,12	0,03	-
pyrzycki	-	13,25	0,19	-	-	-	-
sławieński	0,03	2,37	0,20	0,03	0,02	0,01	-
stargardzki	-	-	-	0,01	0,01	-	-
szczecinecki	0,02	5,78	0,13	0,09	0,05	0,02	0,04
świdwiński	-	4,75	0,13	0,02	0,03	0,03	0,03
wałeccki	-	5,73	-	-	-	-	-
m. Koszalin	0,02	4,26	0,26	0,25	0,09	0,02	0,06
m. Szczecin	0,01	7,31	0,38	0,20	0,12	0,10	0,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.15 Torbiele, ropnie, kamica ślinianki


Mapa 2.39 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Torbiele, ropnie, kamica ślinianki” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.38: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Torbiele, ropnie, kamica ślinianki”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.39: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Torbiele, ropnie, kamica ślinianki”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.129 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Torbiele, ropnie, kamica ślinianki” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.129: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Torbiele, ropnie, kamica ślinianki” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
choszczeński	-	-	0,03	0,06	0,05	0,01	-
policki	-	-	0,04	-	0,05	0,03	-
ślawnieński	-	-	0,03	0,02	0,06	0,06	-
stargardzki	0,01	0,02	0,09	0,12	0,07	0,10	0,06
szczecinecki	-	0,02	-	0,03	0,04	0,04	0,08
świdwiński	-	0,03	0,29	0,31	0,25	0,23	0,33
m. Koszalin	-	0,05	0,13	0,09	0,12	0,10	0,05
m. Szczecin	-	0,04	0,07	0,17	0,17	0,21	0,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.16 Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba


Mapa 2.41 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.40: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.41: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.130 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.130: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Usuwanie zębów, resekcja wierzchołka zęba, odsłonięcie zatrzymanego zęba” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
choszczeński	0,03	0,36	2,16	3,32	2,15	0,88	0,35
policki	0,08	0,14	0,65	1,26	0,59	0,18	0,23
sławieński	0,08	0,24	0,48	0,60	1,14	0,91	1,10
stargardzki	0,08	0,65	0,89	1,83	1,31	1,39	1,24
szczecinecki	-	1,74	0,92	1,10	1,27	1,02	0,92
świdwiński	-	0,65	2,55	3,38	2,43	1,48	1,10
m. Koszalin	0,15	1,83	1,75	2,33	1,56	1,17	1,61
m. Szczecin	0,10	1,23	4,24	6,90	3,29	2,50	2,52

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.17 Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci


Mapa 2.43 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.42: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.43: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.131 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.131: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Wizyty adaptacyjne, leczenie profilaktyczne dzieci” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
policki	0,08	0,13	0,02	0,02			
m. Koszalin	-	-	0,02	-			

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.6.18 Znieczulenia


Mapa 2.45 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt dla grupy procedur „Znieczulenia” w województwach w Polsce. Wizyta jest przypisana terytorialnie do miejsca, w którym została wykonana, nie do miejsca zamieszkania pacjenta.

Mapa 2.44: Liczba porad w województwach w grupie procedur „Znieczulenia”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.45: Liczba pacjentów w województwach w grupie procedur „Znieczulenia”.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.132 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy procedur „Znieczulenia” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.132: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Znieczulenia” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty

Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
choszczeński	0,10	0,39	2,25	3,37	2,20	0,92	0,39
policki	0,04	0,06	0,67	1,25	0,61	0,20	0,23
sławieński	0,08	0,29	0,48	0,60	1,16	0,92	1,10
stargardzki	0,14	0,75	1,04	2,01	1,49	1,63	1,41
szczecinecki	0,04	2,09	1,11	1,45	1,45	1,16	1,03
świdwiński	-	0,79	2,65	3,42	2,50	1,55	1,13
wałęcki	-	-	-	-	0,06	0,42	0,43
m. Koszalin	0,06	1,00	1,42	1,85	1,41	1,29	1,61
m. Szczecin	0,06	1,01	4,30	7,18	4,04	4,00	3,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.7 Poradnie chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnie chirurgii szczękowo-twarzowej (VIII część kodu resortowego: 1630) występują w systemie opieki zdrowotnej jako poradnie przyszpitalne, lokowane w strukturze szpitala i rozliczane w ramach umowy zawartej przez szpital z publicznym płatnikiem (NFZ) oraz jako poradnie autonomiczne, nie związane z lecznictwem zamkniętym, posiadające odrębną umowę z NFZ na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej. W związku z powyższym analizy w zakresie poradni chirurgii szczękowo-twarzowej zostały przeprowadzone w dwóch zasadniczych częściach, tj.:

- części ogólnej, dotyczącej wszystkich poradni chirurgii szczękowo-twarzowej łącznie i obejmującej cztery główne grupy rozpoznań: urazy, choroby jamy ustnej i stomatologii, nowotwory oraz inne rozpoznania,
- części szczegółowej, w której uwzględniono podział na poradnie przyszpitalne oraz poradnie pozaszpitalne, zaś analizę przeprowadzono w oparciu o szczegółowy podział sprawozdanych do NFZ w 2014 roku procedur medycznych, odpowiednio pogrupowanych dla przejrzystości analiz.

W województwie zachodniopomorskim liczba poradni, które w 2014 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.133


Tabela 2.133: Poradnie chirurgii szczękowo-twarzowej - podstawowe statystyki według województw

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
dolnośląskie	8,39	2,80	3
kujawsko-pomorskie	9,94	2,48	4
lubelskie	6,40	1,60	4
lubuskie	3,48	1,74	2
łódzkie	23,21	3,32	7
małopolskie	13,04	4,34	3
mazowieckie	34,67	6,93	5
podkarpackie	9,62	4,81	2
podlaskie	4,87	4,87	1
pomorskie	3,64	3,64	1
śląskie	28,12	3,52	8

Województwo	Liczba porad (tys.)	Liczba porad na poradnię (tys.)	Liczba poradni
świętokrzyskie	3,67	1,84	2
warmińsko-mazurskie	1,78	1,78	1
wielkopolskie	11,16	1,86	6
zachodniopomorskie	4,88	4,88	1


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.46: Poradnie chirurgii szczękowo-twarzowej - liczba poradni w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.47: Poradnie chirurgii szczękowo-twarzowej - liczba porad na 100 tys. ludności



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

W dalszej analizie poradni chirurgii szczękowo-twarzowej jako rozpoznania nowotworowe rozumiane są rozpoznania o kodach ICD10 z grupy C i D, rozpoznania stomatologiczne - kody od K00 do K14, a urazy - o kodach od S00 do T14. Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Liczba porad na jednego pacjenta w województwie zachodniopomorskim wyniosła 2,32.

Tabela 2.134: Porady według podgrup dla województwa

Grupa	Liczba porad (tys.)	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba porad na pacjenta	Procentowy udział porad
Urazy	0,33	0,19	1,75	6,73
Stomatologia i choroby jamy ustnej	1,90	1,02	1,87	38,95
Inne rozpoznania	2,65	0,95	2,78	54,32

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.135 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.136. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie zachodniopomorskim (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 81%, z czego 64% porad stanowiły porady typu W11⁴⁶, a 8% porady typu W21⁴⁷. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 67%, 72% oraz 7%.

⁴⁶ świadczenie specjalistyczne 1-go typu

⁴⁷ świadczenie kompleksowe 1-go typu

Tabela 2.135: Kategorie porad według podgrup dla województwa

Grupa	% porad zachowaw. w woj.	% porad W11 w zachowaw. w woj.	% porad W21 w zachowaw. w woj.	% porad zabieg. w woj.	% porad ASDK. w woj.
Urazy	81,71	55,97	1,87	18,29	-
Stomatologia i choroby jamy ustnej	81,36	58,77	14,89	18,64	-
Inne rozpoznania	81,42	68,18	3,80	18,58	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.136: Kategorie porad według podgrup dla Polski

Grupa	% porad zachowaw. w PL	% porad W11 w zachowaw. w PL	% porad W21 w zachowaw. w PL	% porad zabieg. w PL	% porad ASDK. w PL
Urazy	78,07	69,67	6,86	21,93	-
Stomatologia i choroby jamy ustnej	57,12	69,49	8,65	42,33	-
Nowotwory	94,44	58,82	-	5,56	-
Inne rozpoznania	76,13	74,94	4,90	23,87	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W pierwszej części analizy poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie zachodniopomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2014 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.137). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.138.

Tabela 2.137: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat	Rodzaj poradni
16.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego	m. Szczecin	przyszpitalna

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.138: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Urazy	Stomatologia	Inne
16.0004	0,33	1,90	2,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 4 875 porad dla 2 103 pacjentów (por. Tabela 2.139). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,32. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 58%.

Tabela 2.139: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	liczba pacj. (tys.)	liczba porad (tys.)	liczba porad na pacj.	% porad zachowaw.	% porad W11 w zachowaw.	% porad W21 w zachowaw.	% porad zabieg.	% porad ASDK.
16.0004	2,10	4,88	2,32	81,42	63,69	7,99	18,58	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dla przejrzystości szczegółowej części analiz wszystkie procedury, które zostały sprawozdane do NFZ w 2014 roku przez poradnie chirurgii szczękowo-twarzowej, zostały posegregowane i przyporządkowane do poszczególnych grup (szczegóły znajdują się w Załączniku 2.), wymienionych poniżej:

- Badania, konsultacje, porady, zaświadczenia (np.: 23.0104 - Wydanie orzeczenia lekarskiego, 89.00 - Porada lekarska, konsultacja, asysta, 89.01 - Profilaktyka i promocja zdrowia, 89.002 – Konsultacja kardiologiczna),
- Chirurgia stomatologiczna (np.: 23.1701 - Usunięcie zęba jednokorzeniowego, 23.1706 - Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych, 23.1802 - Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego),
- Diagnostyka histopatologiczna (np.: 24.11 - Biopsja dziąsła, 40.11 – Biopsja układu limfatycznego, Y90 – Badanie histopatologiczne)
- Diagnostyka laboratoryjna, badania dodatkowe (np.: C55 - Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów, F91 - Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) antygen/przeciwciała, 89.522 - Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami),
- Diagnostyka mikrobiologiczna (np.: 90.33 - Badanie mikroskopowe materiału z ucha, nosa, i krtani - posiew i antybiogram, 91.447 - Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - badanie cytologiczne, 91.831 - Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram),
- Diagnostyka obrazowa TK, MRI, SCI, RTG, USG (np.: 87.035 - TK twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem, 87.166 - Rentgenogram oczodołu, 88.7 - Diagnostyczna ultrasonografia, 88.972 - Rezonans magnetyczny twarzy, 92.09 - Izotopowe badanie czynnościowe - inne),
- Laseroterapia, krioterapia, elektrokoagulacja (np. 23.1817 - Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej, 00.9600 - Elektrokoagulacja zmian powierzchniowych, 00.9602 - Laseroterapia zmian powierzchniowych),
- Leczenie operacyjne zatok szczękowych, zaopatrzenie połączenia ustno-zatokowego (np.: 22.00 - Aspiracja/płukanie zatok nosa – inne, 22.391 - Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a, 22.71 - Zamknięcie przetoki zatoki nosa),
- Leczenie ran i oparzeń (np.: 00.9602 - Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia – inne, 86.282 - Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem, 86.727 - Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej),
- Leczenie złamań kości twarzoczaszki, zwłknięcia stawu skroniowo-żuchwowego (np.: 76.76. - Otwarte nastawienie złamania żuchwy, 76.93 - Zamknięte nastawienie zwłknięcia stawu skroniowo-żuchwowego, 93.549 - Założenie innej szyny unieruchamiającej, 93.55 - Drutowanie zębów),

- Stomatologia (np.: 23.1201 - Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem, 23.1505 - Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach, 23.2801 - Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony lanej),
- Leczenie stanów zapalnych (torbiele, ropnie, kamica ślinianki, np. 23.1807 - Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej, 23.1808 - Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki, 23.2001 - Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnio leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem, 27.02 - Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy),
- Usuwanie miejscowych zmian nowotworowych (np.: 23.1901 - Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka, 86.381 - Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm, 23.1816 - Ograniczone, miejscowe wycięcie wargi, języka),
- Zabiegi chirurgiczne innych specjalności (np.: 20.01 - Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego, 43.49 - Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki żołądka – inne, 49.04 - Wycięcie tkanki okolicy odbytu – inne, 82.21 - Wycięcie zmiany pochewki ścięgna ręki, wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki, nadgarstek),
- Zabiegi chirurgiczne średnie (np.: 25.93 - Usunięcie zrostów języka, 86.84 - Relaksacja blizny lub przykurczy skóry z plastyką skóry, 86.054 - Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem)
- Zabiegi diagnostyczne i diagnostyczno-lecznicze (np.: 26.91 – Sondowanie przewodu ślinowego, 27.29 – Zabiegi diagnostyczne jamy ustnej – inne, 83.95 – Aspiracja z tkanek miękkich – inne),
- Zabiegi drobne (np.: 86.058 - Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych, 93.57 - Założenie opatrunku na ranę – inne, 97.21 - Wymiana tamponady nosa, 97.38 - Usunięcie szwów z głowy/szyi),
- Znieczulenie miejscowe (np.: 23.0402 - Znieczulenie miejscowe nasiękowe, 23.0403 - Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne, 23.0404 - Znieczulenie przewodowe zewnątrzustne),
- Znieczulenie ogólne (np.: 100.01 - Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym do 2 godzin).

Tabela 2.140 prezentuje strukturę porad w poradniach chirurgii szczękowo-twarzowej.

Tabela 2.140: Struktura porad w poradniach chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce.

Grupa procedur	I. porad - poradnie przyszpitalne	udział - poradnie przyszpitalne (%)	I. porad - poradnie pozaszpitalne	udział - poradnie pozaszpitalne (%)
Badania, konsultacje, porady, zaświadczenia	121 860	85,05	20 013	73,56
Chirurgia stomatologiczna	16 070	11,22	9 123	33,53
Diagnostyka histopatologiczna	4 501	3,14	512	1,88
Diagnostyka laboratoryjna, badania dodatkowe	867	0,61	92	0,34
Diagnostyka mikrobiologiczna	699	0,49	19	0,07
Diagnostyka obrazowa TK, MRI, SCI, RTG, USG	14 514	10,13	2 633	9,68
Laseroterapia, krioterapia, elektrokoagulacja	797	0,56	174	0,64
Leczenie operacyjne zatok szczękowych, zaopatrzenie połączenia ustno-zatokowego	223	0,16	2	0,01
Leczenie ran i oparzeń	4 668	3,26	431	1,58
Leczenie stanów zapalnych	1 451	1,01	153	0,56
Leczenie urazów	882	0,62	86	0,32
Stomatologia	37	0,03	158	0,58
Usuwanie miejscowych zmian nowotworowych	1 751	1,22	300	1,10

Grupa procedur	l. porad - poradnie przyszpitalne	udział - poradnie przyszpitalne (%)	l. porad - poradnie pozaszpitalne	udział - poradnie pozaszpitalne (%)
Zabiegi chirurgiczne innych specjalności	2 758	1,92	455	1,67
Zabiegi chirurgiczne średnie	214	0,15	17	0,06
Zabiegi diagnostyczne i diagnostyczno-lecznicze	1 564	1,09	94	0,35
Zabiegi drobne	17 519	12,23	2 598	9,55
Zabiegi innych specjalności	179	0,12	-	-
Znieczulenie miejscowe	5 609	3,91	3 584	13,17
Znieczulenie ogólne	1	0,00	-	-
Porady łącznie	143 286	-	27 207	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.141: Struktura porad w województwie zachodniopomorskim.

Grupa procedur	l. porad - poradnie przyszpitalne	udział - poradnie przyszpitalne (%)
Badania, konsultacje, porady, zaświadczenia	4 869	99,88
Chirurgia stomatologiczna	1	0,02
Diagnostyka histopatologiczna	477	9,78
Diagnostyka mikrobiologiczna	12	0,25
Diagnostyka obrazowa TK, MRI, SCI, RTG, USG	533	10,93
Leczenie stanów zapalnych	15	0,31
Usuwanie miejscowych zmian nowotworowych	2	0,04
Zabiegi chirurgiczne innych specjalności	2	0,04
Zabiegi diagnostyczne i diagnostyczno-lecznicze	38	0,78
Zabiegi drobne	820	16,82
Znieczulenie miejscowe	314	6,44
Porady łącznie	4 875	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.8 Analiza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stomatologii (POZ-S)

Analogicznie jak w przypadku AOS-S, wyodrębniono odpowiednie zakresy świadczeń dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stomatologii (POZ-S). Do POZ-S zaliczono świadczenia, do realizacji których NFZ w 2014 roku nie wymagał posiadania specjalizacji, tj.:

- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż.,

- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS,
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej.

Tabela 2.142 prezentuje zakresy świadczeń stomatologicznych, które zostały zakwalifikowane do podstawowej opieki zdrowotnej w stomatologii (POZ-S).

Tabela 2.142: Wykaz zakresów uwzględnionych w analizie POZ-S

Zakres świadczenia	Kod zakresu świadczenia
Świadczenia ogólnostomatologiczne	07.0000.218.02
Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.	07.0000.221.02
Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS	07.0000.311.02
Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)	07.1850.118.03

Źródło: Opracowanie DAiS

Tabela 2.143 prezentuje poszczególne grupy procedur leczniczych utworzone do analiz w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w stomatologii (POZ-S). Pogrupowanie to zostało wykonane na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Tabela 2.143: Wykaz grup procedur POZ-S

Nazwa grupy procedur	Kod świadczenia ICD-9-CM	Kod świadczenia NFZ
Badania lekarskie	23.0101	5.13.00.2301010
	23.0102	5.13.00.2301020
	23.0105	5.13.00.2301050
	23.02	5.13.00.2302000
Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia)	23.1809	5.13.00.2318090
	23.1815	5.13.00.2318150
Ekstrakcje zębów	23.2001	5.13.00.2320010
	23.1701	5.13.00.2317010
	23.1702	5.13.00.2317020
	23.17	5.13.00.2317000
I pomoc w urazach	23.2205	5.13.00.2322050
	23.2210	5.13.00.2322100
Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci	23.1003	5.13.00.2310090
	23.1006	5.13.00.2310060
	23.1008	5.13.00.2310080

Nazwa grupy procedur	Kod świadczenia ICD-9-CM	Kod świadczenia NFZ
Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierzchołkiem korzenia)	23.1201	5.13.00.2312010
	23.1202	5.13.00.2312020
	23.1206	5.13.00.2312060
	23.1209	5.13.00.2312090
	23.1306	5.13.00.2313060
	23.1307	5.13.00.2313070
	23.1311	5.13.00.2313110
Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)	23.1203	5.13.00.2312030
	23.1204	5.13.00.2312040
	23.1205	5.13.00.2312050
	23.1208	5.13.00.2312080
	23.1210	5.13.00.2312100
	23.1308	5.13.00.2313080
	23.1309	5.13.00.2313090
Leczenie periodontologiczne	23.1601	5.13.00.2316010
	23.1602	5.13.00.2316020
	23.1604	5.13.00.2316040
	23.1605	5.13.00.2316050
	23.1607	5.13.00.2316070
	23.1615	5.13.00.2316150
	23.3102	5.13.00.2331020
Leczenie protetyczne	23.3103	5.13.00.2331030
	23.3104	5.13.00.2331040
	23.3105	5.13.00.2331050
	23.3112	5.13.00.2331120
	23.3116	5.13.00.2331160
	23.3117	5.13.00.2331170
	23.1108	5.13.00.2311080
Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	23.1107	5.13.00.2311070
Leczenie próchnicy w zębach stałych	23.1101	5.13.00.2311010
	23.1105	5.13.00.2311050
	23.1106	5.13.00.2311060
	23.1502	5.13.00.2315020
	23.1503	5.13.00.2315030
	23.1504	5.13.00.2315040
	23.1505	5.13.00.2315050
	23.1507	5.13.00.2315070
	23.1508	5.13.00.2315080
	Rentgenodiagnostyka	23.0301
Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci	23.06	5.13.00.2306000
	23.1009	5.13.00.0000001
	23.1010	5.13.00.0000002

Nazwa grupy procedur	Kod świadczenia ICD-9-CM	Kod świadczenia NFZ
	23.1011	5.13.00.0000003
	23.1012	5.13.00.0000004
	23.1013	5.13.00.0000005
	23.1014	5.13.00.0000006
	23.1015	5.13.00.0000007
	23.1016	5.13.00.0000008
	23.1017	5.13.00.0000009
	23.1018	5.13.00.0000010
	23.1019	5.13.00.0000011
	23.1020	5.13.00.0000012
	23.1021	5.13.00.0000013
Znieczulenia	23.0401	5.13.00.2304010
	23.0402	5.13.00.2304020
	23.0403	5.13.00.2304030

Źródło: Opracowanie DAiS

2.9 Wybór zakresu POZ-S

Tabela 2.144 prezentuje udział poszczególnych zakresów świadczeń we wszystkich wizytach w zakresie POZ-S.

Tabela 2.144: Udział zakresów POZ-S oraz podstawowe statystyki dla województw.

Województwo	Liczba wizyt (tys.)	zakres 07.0000.218.02	zakres 07.0000.221.02	zakres 07.0000.311.02	zakres 07.1850.118.03	Liczba wizyt w POZ-S na 1 tys. mieszkańców
dolnośląskie	1 259,54	93,96	5,84	0,12	0,09	433,21
kujawsko- pomorskie	968,21	81,20	17,07	0,06	1,68	463,37
lubelskie	1 471,06	77,37	21,95	0,04	0,64	685,02
lubuskie	410,47	86,55	13,16	-	0,34	402,38
łódzkie	1 386,93	88,27	10,80	0,03	0,92	554,04
małopolskie	1 932,40	73,75	26,71	0,07	0,40	573,82
mazowieckie	2 052,62	89,44	9,69	0,07	0,80	384,85
opolskie	369,80	75,21	24,66	-	0,28	369,69
podkarpackie	1 089,10	87,68	11,29	0,01	1,04	511,58
podlaskie	731,11	87,97	11,25	0,22	0,57	613,41
pomorskie	984,16	90,84	8,60	0,07	0,52	427,62
śląskie	1 982,25	98,31	1,57	0,04	0,09	432,32
świętokrzyskie	719,53	88,65	10,28	0,05	1,01	569,73
warmińsko- mazurskie	893,58	98,00	0,71	-	1,29	618,97
wielkopolskie	1 633,75	88,23	10,96	0,07	0,75	470,57
zachodniopomorskie	973,24	76,50	23,00	0,08	0,43	567,51
Polska	18 857,75	86,79	12,60	0,06	0,66	490,19

Województwo	Liczba wizyt (tys.)	zakres 07.0000.218.02	zakres 07.0000.221.02	zakres 07.0000.311.02	zakres 07.1850.118.03	Liczba wizyt w POZ-S na 1 tys. mieszkańców
-------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.145 prezentuje liczbę świadczeniodawców w każdym województwie w poszczególnych zakresach. W ostatniej kolumnie przedstawiona jest unikalna liczba świadczeniodawców, co znaczy, że jeżeli świadczeniodawca ma kontrakt z zakresu 07.0000.218.02 i zakresu 07.0000.221.02 to zostanie policzony w odpowiadających tym zakresom kolumnach.

Tabela 2.145: Liczba świadczeniodawców w województwach w podziale na zakresy POZ-S.

Województwo	zakres 07.0000.218.02	zakres 07.0000.221.02	zakres 07.0000.311.02	zakres 07.1850.118.03	liczba świadczeniodawców POZ-S ogółem	liczba świadczeniodawców POZ-S na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	589	46	2	4	607	20,88
kujawsko- pomorskie	433	89	1	7	474	22,68
lubelskie	550	190	2	8	636	29,62
lubuskie	222	84	-	1	223	21,86
łódzkie	436	79	1	2	451	18,02
małopolskie	474	455	2	2	480	14,25
mazowieckie	728	120	2	8	742	13,91
opolskie	230	223	-	3	240	23,99
podkarpackie	603	78	1	4	630	29,59
podlaskie	259	27	1	1	266	22,32
pomorskie	279	45	2	2	293	12,73
śląskie	1 122	27	2	4	1129	24,62
świętokrzyskie	267	36	2	5	288	22,80
warmińsko- mazurskie	395	6	-	3	396	27,43
wielkopolskie	841	122	1	5	905	26,07
zachodniopomorskie	389	378	1	2	393	22,92
Polska	7 817	2 005	20	61	8153	21,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.146 prezentuje liczbę wizyt, liczbę wizyt na tysiąc ludności oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. ludności w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.146: Liczba porad w powiatach w województwie zachodniopomorskim

Powiat	liczba wizyt (tys.)	liczba wizyt na 1 tys. mieszkańców	liczba świadczonych na 100 tys. mieszkańców
białogardzki	31,27	642,44	14,38
choszczeński	21,84	439,23	22,13
drawski	24,77	425,10	20,59
goleniowski	53,50	648,30	26,66
gryficki	25,92	421,42	16,26
gryfiński	37,69	450,41	15,53
kamieński	19,98	418,42	18,85
kołobrzeski	44,77	563,04	27,67
koszaliński	27,74	420,48	19,71
myśliborski	32,73	485,47	14,83
policki	36,56	485,05	23,88
pyrzycki	20,77	513,22	22,24
sławieński	33,74	586,89	20,87
stargardzki	61,06	506,45	26,54
szczecinecki	41,67	528,43	22,83
świdwiński	28,70	593,73	26,90
wałeccki	32,58	599,04	22,06
łobeski	15,14	400,65	21,16
m. Koszalin	86,52	797,66	29,50
m. Szczecin	280,26	688,83	24,58
m. Świnoujście	16,02	388,15	24,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.9.1 Świadczenia ogólnostomatologiczne

Tabela 2.147 prezentuje liczbę wizyt ogółem, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeń na 100 tys. mieszkańców dla zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne” z podziałem na województwa w Polsce.

Tabela 2.147: Liczba wizyt w województwach dla zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne”.

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 miesz- kańca	liczba świadczonych na 100 tys. mieszkańców	liczba wizyt na 1 miesz- kańca w wieku do 18 lat
dolnośląskie	1 183,50	0,41	20,26	0,46
kujawsko- pomorskie	786,20	0,38	20,72	0,36
lubelskie	1 138,20	0,53	25,61	0,69
lubuskie	355,28	0,35	21,76	0,30
łódzkie	1 224,22	0,49	17,42	0,52
małopolskie	1 425,19	0,42	14,08	0,19
mazowieckie	1 835,96	0,34	13,65	0,35
opolskie	278,12	0,28	22,99	0,06
podkarpackie	954,87	0,45	28,32	0,56

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców	liczba wizyt na 1 mieszkańca w wieku do 18 lat
podlaskie	643,15	0,54	21,73	0,67
pomorskie	893,97	0,39	12,12	0,40
śląskie	1 948,77	0,43	24,47	0,52
świętokrzyskie	637,87	0,51	21,14	0,69
warmińsko-mazurskie	875,72	0,61	27,36	0,85
wielkopolskie	1 441,42	0,42	24,22	0,44
zachodniopomorskie	744,51	0,43	22,68	0,04
Polska	16 366,97	0,43	20,32	0,43

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.148 prezentuje liczbę wizyt ogółem, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne” z podziałem na powiaty w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.148: Liczba wizyt w powiatach w województwie zachodniopomorskim dla zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne”.


Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców	liczba wizyt na 1 mieszkańca w wieku do 18 lat
białogardzki	22,55	0,46	14,38	0,05
choszczeński	17,25	0,35	22,13	0,04
drawski	20,62	0,35	20,59	0,07
goleniowski	40,59	0,49	26,66	0,04
gryficki	18,98	0,31	16,26	0,02
gryfiński	29,05	0,35	15,53	0,03
kamieński	15,87	0,33	18,85	0,02
kołobrzeski	34,57	0,43	27,67	0,03
koszaliński	20,02	0,30	19,71	0,04
myśliborski	24,72	0,37	14,83	0,02
policki	26,69	0,35	23,88	0,03
pyrzycki	15,86	0,39	22,24	0,02
ślawieński	25,52	0,44	20,87	0,04
stargardzki	46,89	0,39	26,54	0,02
szczecinecki	32,71	0,41	22,83	0,08
świdwiński	22,28	0,46	26,90	0,03
wąlecki	24,95	0,46	22,06	0,03
łobeski	11,47	0,30	21,16	0,02
m. Koszalin	67,43	0,62	29,50	0,11
m. Szczecin	212,59	0,52	23,59	0,03
m. Świnoujście	13,92	0,34	24,24	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.9.2 Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.

Mapa 2.48 prezentuje liczbę poradni zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.” w powiatach w Polsce.

Mapa 2.48: Liczba poradni zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.” w Polsce.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.149 prezentuje liczbę wizyt ogółem, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.” z podziałem na województwa w Polsce.

Tabela 2.149: Liczba wizyt w województwach dla zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.”.

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 miesz- kańca	liczba świadczenio- dawców na 100 tys. mieszkańców	liczba wizyt na 1 miesz- kańca w wieku do 18 lat
dolnośląskie	73,57	0,03	1,58	0,14
kujawsko- pomorskie	165,27	0,08	4,26	0,41
lubelskie	322,90	0,15	8,85	0,78
lubuskie	54,00	0,05	8,23	0,27
łódzkie	149,81	0,06	3,16	0,33
małopolskie	516,16	0,15	13,51	0,76
mazowieckie	199,00	0,04	2,25	0,19
opolskie	91,21	0,09	22,29	0,53

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców	liczba wizyt na 1 mieszkańca w wieku do 18 lat
podkarpackie	122,91	0,06	3,66	0,29
podlaskie	82,26	0,07	2,27	0,37
pomorskie	84,66	0,04	1,96	0,18
śląskie	31,09	0,01	0,59	0,04
świętokrzyskie	74,00	0,06	2,85	0,32
warmińsko-mazurskie	6,38	0,00	0,42	0,02
wielkopolskie	179,05	0,05	3,51	0,25
zachodniopomorskie	223,81	0,13	22,04	0,70
Polska	2 376,08	0,06	5,21	0,32

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.150 prezentuje liczbę wizyt ogółem, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.” z podziałem na powiaty w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.150: Liczba wizyt w powiatach w województwie zachodniopomorskim dla zakresu „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.”.

Powiat	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba wizyt na 1 mieszkańca	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców	liczba wizyt na 1 mieszkańca w wieku do 18 lat
białogardzki	8,72	0,18	14,38	0,90
choszczeński	4,59	0,09	22,13	0,48
drawski	4,15	0,07	17,16	0,36
goleniowski	12,92	0,16	26,66	0,77
gryficki	6,94	0,11	16,26	0,57
gryfiński	8,64	0,10	14,34	0,52
kamieński	4,12	0,09	18,85	0,49
kołobrzeski	10,20	0,13	27,67	0,69
koszaliński	7,72	0,12	19,71	0,58
myśliborski	8,01	0,12	14,83	0,61
policki	9,87	0,13	22,56	0,61
pyrzycki	4,92	0,12	22,24	0,62
ślawieński	8,22	0,14	20,87	0,70
stargardzki	14,18	0,12	25,71	0,62
szczecinecki	8,96	0,11	20,29	0,58
świdwiński	6,42	0,13	26,90	0,70
wałECKI	7,63	0,14	18,39	0,71
łobeski	3,68	0,10	21,16	0,50
m. Koszalin	19,09	0,18	28,58	1,06
m. Szczecin	62,76	0,15	23,35	0,94
m. Świnoujście	2,10	0,05	24,24	0,33

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.9.3 Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

Tabela 2.151 prezentuje liczbę wizyt ogółem, liczbę pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych (w tym chorych na AIDS)⁴⁸, liczbę wizyt na jednego mieszkańca z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych (w tym chorych na AIDS) oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu „Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS” z podziałem na województwa w Polsce.

Tabela 2.151: Liczba wizyt w województwach dla zakresu „Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS”.


Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych	liczba wizyt na 1 mieszkańca z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców
dolnośląskie	1,47	467	3,15	0,07
kujawsko-pomorskie	0,54	573	0,94	0,05
lubelskie	0,62	139	4,49	0,09
lubuskie	-	162	-	-
łódzkie	0,35	230	1,52	0,04
małopolskie	1,30	889	1,47	0,06
mazowieckie	1,40	3518	0,40	0,04
opolskie	-	69	-	-
podkarpackie	0,13	54	2,37	0,05
podlaskie	1,59	303	5,24	0,08
pomorskie	0,69	660	1,05	0,09
śląskie	0,77	1184	0,65	0,04
świętokrzyskie	0,40	23	17,17	0,16
warmińsko-mazurskie	-	86	-	-
wielkopolskie	1,15	487	2,36	0,03
zachodniopomorskie	0,76	514	1,48	0,06
Polska	11,17	9358	1,19	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.49 prezentuje liczbę poradni w powiatach w Polsce.

⁴⁸ Jako pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych (w tym chorych na AIDS) potraktowano pacjentów, którym sprawozdano następujące rozpoznania: B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24 oraz Z21


Mapa 2.49: Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych (w tym chorych na AIDS) według miejsca zamieszkania.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.50 prezentuje liczbę poradni dla osób z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych (w tym chorych na AIDS) w powiatach w Polsce.

Mapa 2.50: Poradnie dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych (w tym chorych na AIDS).



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

2.9.4 Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)

Tabela 2.152 prezentuje liczbę wizyt ogółem, liczbę wizyt na liczbę mieszkańców oraz liczbę świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców dla zakresu „Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)” z podziałem na województwa w Polsce.


Tabela 2.152: Liczba porad w województwach dla zakresu „Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)”.

Województwo	liczba wizyt ogółem (tys.)	liczba świadczeniodawców na 100 tys. mieszkańców	liczba wizyt na 1 mieszkańca w wieku do 18 lat	liczba wizyt na 1 dorosłego mieszkańca
dolnośląskie	1,13	0,14	0,00	0,00
kujawsko-pomorskie	16,30	0,34	0,01	0,01
lubelskie	9,48	0,37	0,00	0,00
lubuskie	1,40	0,10	0,00	0,00
łódzkie	12,77	0,08	0,00	0,01
małopolskie	7,65	0,06	0,00	0,00
mazowieckie	16,39	0,15	0,00	0,00
opolskie	1,03	0,30	0,00	0,00
podkarpackie	11,32	0,19	0,01	0,01
podlaskie	4,15	0,08	0,00	0,00
pomorskie	5,10	0,09	0,00	0,00
śląskie	1,69	0,09	0,00	0,00
świętokrzyskie	7,27	0,40	0,01	0,01
warmińsko-mazurskie	11,49	0,21	0,01	0,01
wielkopolskie	12,20	0,14	0,00	0,00
zachodniopomorskie	4,17	0,12	0,00	0,00
Polska	123,55	0,16	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.51 prezentuje liczbę poradni pomocy doraźnej w powiatach w Polsce.


Mapa 2.51: Poradnie pomocy doraźnej



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.52 przedstawia dostępność stomatologicznej pomocy doraźnej przedstawioną jako obszary, do których odległość (mierzona w linii prostej od poradni stomatologicznej, która ma podpisaną umowę z NFZ na analizowany zakres świadczeń) jest mniejsza niż 50 km. Te obszary zaznaczone są kolorem niebieskim, pozostałe (powyżej 50 km w linii prostej) kolorem białym.

Mapa 2.52: Dostępność do pomocy doraźnej.



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

2.10 Grupy procedur POZ-S

Tabela 2.153 prezentuje liczbę wizyt ogółem w poszczególnych grupach procedur, udział poszczególnych grup procedur w wizytach ogółem w województwie zachodniopomorskim oraz udział poszczególnych procedur w wizytach ogółem w Polsce.

Tabela 2.153: Udział grup procedur w województwie zachodniopomorskim dla wszystkich zakresów

Nazwa grupy procedur	liczba wizyt (tys.)	udział grupy w województwie (%)	udział grupy w Polsce (%)
Badania lekarskie	165,12	16,97	20,20
Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia)	16,89	1,74	2,38
Ekstrakcje zębów	120,88	12,42	7,26
I pomoc w urazach	0,00	0,00	0,00
Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci	39,20	4,03	4,80
Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierzchołkiem korzenia)	67,97	6,98	4,34
Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)	6,87	0,71	0,37
Leczenie periodontologiczne	119,70	12,30	8,62
Leczenie protetyczne	24,88	2,56	1,53
Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	47,86	4,92	2,81
Leczenie próchnicy w zębach stałych	476,08	48,92	28,91
Rentgenodiagnostyka	15,30	1,57	1,65
Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci	7,67	0,79	0,64
Znieczulenia	186,53	19,17	16,49

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabele 2.154 oraz 2.155 prezentują liczbę procedur z danej grupy wiekowej, które zostały wykonane w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn.

Tabela 2.154: Liczba procedur (w tys.) w grupach procedur w grupach wiekowych kobiet w województwie zachodniopomorskim

Nazwa grupy procedur	liczba wizyt (tys.)	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
Badania lekarskie	3 498,52	122,00	537,74	431,30	359,92	1 453,67	451,74	142,15
Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia)	389,46	2,45	34,28	11,37	30,95	201,80	80,40	28,21

Nazwa grupy procedur	liczba wizyt (tys.)	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
Ekstrakcje zębów	1 161,26	7,68	214,91	34,75	54,62	521,68	245,50	82,13
I pomoc w urazach	0,03	-	0,00	-	0,00	0,02	0,01	0,00
Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci	738,61	105,24	327,29	305,79	0,12	0,14	0,03	0,01
Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierzchołkiem korzenia)	698,29	22,84	82,42	71,98	80,66	331,67	83,78	24,95
Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)	56,45	7,12	28,90	17,19	1,03	2,12	0,06	0,03
Leczenie periodontologiczne	1 575,76	11,63	96,09	133,28	166,41	827,85	260,93	79,57
Leczenie protetyczne	293,35	0,00	0,02	0,03	0,35	104,59	135,37	52,98
Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	425,18	137,53	284,97	2,32	0,12	0,21	0,02	0,01
Leczenie próchnicy w zębach stałych	5 136,13	17,69	291,78	589,54	637,65	2 773,86	653,41	172,19
Rentgenodiagnostyka	288,55	0,57	7,97	24,05	31,15	159,28	49,83	15,70
Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci	98,05	45,06	41,67	9,97	1,26	0,07	0,01	0,00
Znieczulenia	2 805,21	23,60	320,87	238,25	290,23	1 405,74	406,78	119,73

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.155: Liczba procedur (w tys.) w grupach procedur w grupach wiekowych mężczyzn w województwie zachodniopomorskim

Nazwa grupy procedur	ogólna liczba	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
Badania lekarskie	2 660,20	122,87	537,39	389,00	240,83	968,71	315,02	86,37
Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia)	335,94	2,64	33,27	10,03	23,97	170,37	75,07	20,59
Ekstrakcje zębów	1 053,49	6,43	205,44	32,94	46,98	462,03	239,11	60,56
I pomoc w urazach	0,04	-	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00
Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci	723,93	115,39	326,29	282,06	0,09	0,08	0,01	0,01


Nazwa grupy procedur	ogólna liczba	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierzchołkiem korzenia)	625,82	27,02	89,07	69,60	75,86	262,28	80,03	21,96
Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)	55,64	8,17	30,96	16,21	0,06	0,16	0,06	0,02
Leczenie periodontologiczne	1 054,15	12,37	94,19	120,12	103,00	520,63	160,28	43,56
Leczenie protetyczne	173,30	0,00	0,01	0,03	0,22	59,14	84,34	29,55
Leczenie próchnicy w zębach mlecznych	432,31	139,02	290,96	2,11	0,07	0,14	0,01	0,00
Leczenie próchnicy w zębach stałych	3 678,67	18,13	261,24	498,09	457,72	1 829,91	496,61	116,96
Rentgenodiagnostyka	215,47	0,72	8,01	20,36	23,68	114,17	37,43	11,12
Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci	97,34	44,87	42,22	9,26	0,94	0,04	0,01	0,00
Znieczulenia	2 224,08	23,03	305,28	199,17	214,01	1 041,17	356,99	84,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.1 Badania lekarskie


Mapa 2.53 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Badania lekarskie” w województwach w Polsce.

Mapa 2.53: Badania lekarskie - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.54: Badania lekarskie - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.156 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Badania lekarskie” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.156: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Badania lekarskie” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	7,42	24,02	19,86	10,88	8,32	8,57	5,60
choszczeński	3,09	12,17	15,20	4,42	3,37	3,18	2,42
drawski	4,73	15,39	14,86	10,39	8,17	8,18	5,15
goleniowski	2,13	10,42	11,43	7,74	5,55	6,44	3,62
gryficki	5,00	36,77	39,77	11,37	8,35	9,25	6,17
gryfiński	4,34	11,58	13,33	8,48	6,66	7,25	3,30
kamieński	3,90	14,30	12,58	8,00	6,80	8,20	6,41
kołobrzeski	9,40	23,34	16,99	12,99	9,92	10,48	7,76
koszaliński	6,02	9,26	6,88	4,89	4,30	4,81	2,99
myśliborski	5,38	28,86	25,36	8,56	5,20	7,16	4,83
policki	6,13	21,39	12,62	9,67	8,13	10,06	7,25
pyrzycki	7,11	21,68	16,36	9,43	8,28	9,01	5,82
sławieński	3,94	17,39	13,57	8,10	5,99	5,31	2,99
stargardzki	5,36	13,79	12,49	7,97	6,66	6,85	4,70
szczecinecki	2,91	7,83	7,27	3,96	2,76	2,19	1,01
świdwiński	6,00	19,25	18,57	11,18	9,49	9,27	5,46
wałeckie	5,77	8,35	9,22	6,60	6,48	8,72	4,71
łobeski	5,11	17,30	15,93	7,94	7,45	8,91	6,04
m. Koszalin	10,29	28,26	26,97	17,68	11,16	10,61	8,18
m. Szczecin	12,02	36,16	21,42	17,44	10,99	11,39	11,03
m. Świnoujście	4,58	9,13	6,65	6,11	4,90	7,11	5,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.2 Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia)


Mapa 2.55 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia)” w województwach w Polsce.

Mapa 2.55: Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia) - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.56: Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia) - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.157 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia)” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.157: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Chirurgia tkanek miękkich (szycie małej rany, opatrunek chirurgiczny, nacięcie ropnia)” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	0,03	-	0,15	0,45	0,42	0,38	0,31
choszczeński	-	0,31	1,24	1,16	0,92	1,09	0,42
drawski	0,03	0,22	0,23	0,37	0,52	0,54	0,54
goleniowski	0,02	0,18	0,81	1,39	0,86	0,77	0,60
gryficki	0,03	0,16	0,83	0,85	0,71	0,60	0,41
gryfiński	0,04	0,20	0,66	1,06	0,91	0,93	0,76
kamieński	0,04	0,41	0,49	1,23	1,16	1,37	0,43
kołobrzeski	-	0,17	0,54	1,35	1,00	0,75	0,42
koszaliński	0,43	0,99	1,12	1,29	1,24	1,04	0,79
myśliborski	0,02	0,29	0,50	1,05	1,07	1,69	1,07
policki	0,28	0,67	0,30	0,54	0,88	1,06	0,50
pyrzycki	-	0,10	0,66	0,64	0,80	1,09	0,75
sławieński	0,11	2,90	1,69	2,64	3,85	4,31	2,37
stargardzki	-	0,06	0,23	0,34	0,42	0,33	0,38
szczecinecki	-	0,07	0,22	0,53	0,52	0,39	0,15
świdwiński	0,29	1,03	1,02	1,22	2,25	2,37	1,20
wałeckie	0,25	0,65	0,59	0,84	0,96	1,08	0,63
łobeski	-	0,40	0,66	0,45	0,65	0,59	0,24
m. Koszalin	0,03	0,14	0,13	0,62	0,39	0,35	0,40
m. Szczecin	0,37	1,92	0,67	1,56	1,54	1,79	2,04
m. Świnoujście	-	0,72	0,10	0,39	0,23	0,44	0,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.3 Ekstrakcje zębów


Mapa 2.57 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Ekstrakcje zębów” w województwach w Polsce.

Mapa 2.57: Ekstrakcje zębów - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.58: Ekstrakcje zębów - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.158 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Ekstrakcje zębów” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.158: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Ekstrakcje zębów” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	0,90	22,41	3,94	3,92	7,66	12,73	6,33
choszczeński	0,64	13,79	3,92	3,55	9,06	12,70	8,39
drawski	1,26	11,44	4,15	4,64	7,81	10,91	6,83
goleniowski	1,04	21,05	3,97	5,39	9,32	14,61	8,80
gryficki	0,96	23,75	4,93	4,95	9,13	13,25	8,50
gryfiński	0,63	12,98	3,95	4,75	7,52	12,22	7,64
kamieński	0,46	13,83	2,80	3,25	6,16	9,67	6,41
kołobrzeski	0,91	16,73	3,29	4,10	7,02	10,23	8,26
koszaliński	0,94	14,49	4,56	4,90	7,54	11,13	6,19
myśliborski	0,67	10,28	3,15	1,63	5,81	11,57	8,79
policki	0,44	10,24	1,79	1,83	4,24	8,93	6,29
pyrzycki	0,54	13,66	3,12	2,75	7,00	12,73	8,27
sławieński	0,28	13,43	3,50	3,71	8,32	10,53	7,02
stargardzki	1,03	14,44	2,83	3,14	5,64	8,43	5,81
szczecinecki	1,16	17,48	4,11	5,66	9,19	12,59	9,74
świdwiński	0,59	18,19	3,77	3,84	8,37	12,38	7,30
wałeccki	0,86	17,16	2,52	2,23	6,62	11,11	5,84
łobeski	0,44	11,37	3,15	1,59	5,44	7,95	5,55
m. Koszalin	0,83	22,17	3,63	4,35	7,14	11,01	8,11
m. Szczecin	0,85	23,09	2,79	2,30	4,23	7,67	7,52
m. Świnoujście	0,31	8,07	1,38	1,80	3,21	6,52	7,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.4 I pomoc w urazach


Mapa 2.59 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „I pomoc w urazach” w województwach w Polsce.

Mapa 2.59: I pomoc w urazach - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.60: I pomoc w urazach - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.159 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „I pomoc w urazach” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.159: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „I pomoc w urazach” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
m. Szczecin						0,01	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.5 Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci


Mapa 2.61 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci” w województwach w Polsce.

Mapa 2.61: Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.62: Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.160 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.160: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Lakowanie, lakierowanie, impregnacja zębiny u dzieci” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.

Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	24,98	7,67	18,20	-	-	-	-
choszczeński	3,49	0,87	0,52	-	-	-	-
drawski	0,85	1,98	5,16	-	-	-	-
goleniowski	15,62	5,47	7,75	-	-	-	-
gryficki	4,02	17,63	28,04	-	-	-	-
gryfiński	5,07	8,25	9,88	-	-	-	-
kamieński	3,79	8,23	9,14	-	-	-	-
kołobrzeski	11,82	13,31	11,28	-	-	-	-
koszaliński	27,91	21,11	8,23	-	-	-	-
myśliborski	12,52	5,56	5,90	-	-	-	-
policki	5,34	11,09	8,34	0,02	-	-	-
pyrzycki	18,89	7,61	8,92	0,02	-	-	-
ślawieński	16,99	12,08	14,90	-	0,00	-	-
stargardzki	4,98	5,81	10,65	0,02	0,00	-	-
szczecinecki	7,27	11,57	13,22	-	-	-	-
świdwiński	7,93	8,01	9,82	-	-	-	-
walecki	9,79	7,90	16,42	-	-	-	-
łobeski	2,20	4,01	6,84	-	-	-	-
m. Koszalin	39,52	30,32	20,51	-	-	-	-
m. Szczecin	9,56	21,34	17,36	0,01	0,00	0,00	-


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
m. Świnoujście	1,20	4,59	10,50	0,03	-	-	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.6 Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierzchołkiem korzenia)


Mapa 2.63 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierzchołkiem korzenia)” w województwach w Polsce.

Mapa 2.63: Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierzchołkiem korzenia) - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.64: Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierchołkiem korzenia) - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.161 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierchołkiem korzenia) ” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.161: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie endodontyczne dorosłych (rozumiane jako leczenie endo zębów z uformowanym wierchołkiem korzenia) ” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.

Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	3,92	7,96	9,73	7,61	4,64	3,56	1,68
choszczeński	1,58	4,30	8,63	4,97	3,18	2,30	1,90
drawski	1,29	3,75	6,12	3,59	3,10	3,05	1,29
goleniowski	1,78	6,16	6,50	6,23	4,52	3,77	1,84
gryficki	1,86	5,53	7,48	5,15	3,70	2,77	2,01
gryfiński	2,70	6,12	6,96	4,17	3,08	2,37	1,52
kamieński	1,24	6,20	7,48	4,69	2,70	2,73	2,33
kołobrzeski	2,72	6,72	6,19	5,81	4,03	4,33	3,28
koszaliński	2,06	5,48	5,39	3,60	2,69	2,17	1,49
myśliborski	1,17	4,87	8,32	4,21	3,71	3,62	1,46
policki	2,02	5,91	4,16	3,40	2,82	3,79	2,55
pyrzycki	2,00	6,93	8,02	4,50	4,26	3,28	1,50
sławieński	2,04	6,35	7,72	5,16	4,18	2,36	1,72
stargardzki	2,35	6,05	7,09	5,39	3,61	3,18	1,88
szczecinecki	1,64	5,14	7,03	4,87	3,48	2,77	1,34
świdwiński	2,12	6,75	8,38	5,62	4,33	3,98	2,56
wałecki	1,01	3,51	4,76	3,95	2,98	3,52	2,19
łobeski	1,45	4,60	4,77	2,57	2,01	2,11	1,18
m. Koszalin	3,70	9,79	6,99	7,21	4,66	4,10	3,83
m. Szczecin	2,51	8,42	5,39	6,36	3,96	4,12	3,67


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
m. Świnoujście	0,42	2,17	2,57	2,89	1,83	2,08	1,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.7 Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)


Mapa 2.65 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)” w województwach w Polsce.

Mapa 2.65: Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia) - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.66: Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia) - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.162 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.162: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie endodontyczne dzieci (zęby z nieuformowanym wierzchołkiem korzenia)” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.

Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	1,00	2,70	2,10	0,12	0,03	-	-
choszczeński	0,40	1,40	2,58	0,04	0,02	-	-
drawski	0,19	1,38	1,71	0,02	0,01	-	0,03
goleniowski	0,83	3,15	2,39	0,09	0,01	-	-
gryficki	0,16	1,20	2,30	0,07	0,01	-	-
gryfiński	0,93	2,81	2,37	0,06	0,01	-	-
kamieński	0,31	1,91	2,80	0,02	0,02	-	-
kołobrzeski	0,87	2,06	1,22	0,03	0,02	-	-
koszaliński	0,89	2,36	1,34	0,04	0,01	-	-
myśliborski	0,30	1,22	2,96	0,03	0,01	-	-
policki	0,95	4,04	1,72	0,03	0,01	-	-
pyrzycki	0,87	3,52	2,57	0,07	0,02	-	-
ślawieński	0,11	1,04	2,27	0,09	0,02	-	-
stargardzki	1,65	4,25	2,50	0,04	0,01	-	-
szczecinecki	0,51	1,63	2,16	0,05	0,03	-	-
świdwiński	0,37	2,20	1,87	0,04	-	-	-
walecki	0,22	0,97	0,98	-	0,01	-	-
łobeski	0,75	3,05	1,78	-	-	-	-
m. Koszalin	1,04	3,34	1,86	0,05	0,03	0,01	-
m. Szczecin	1,60	6,23	1,52	0,05	0,01	0,01	0,01


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
m. Świnoujście	0,10	1,10	0,81	0,06	0,01	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.8 Leczenie periodontologiczne


Mapa 2.67 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Leczenie periodontologiczne” w województwach w Polsce.

Mapa 2.67: Leczenie periodontologiczne - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.68: Leczenie periodontologiczne - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.163 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Leczenie periodontologiczne” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.163: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie periodontologiczne” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	0,17	0,72	5,56	4,55	5,83	3,37	1,61
choszczeński	-	0,47	2,61	2,68	3,00	3,63	3,23
drawski	0,16	0,64	2,28	2,04	2,63	3,32	1,65
goleniowski	0,04	0,55	4,82	5,58	5,73	5,20	1,43
gryficki	-	1,42	1,97	2,20	2,40	3,79	2,86
gryfiński	0,20	2,24	7,09	4,58	5,33	5,77	2,79
kamieński	0,31	3,63	6,88	3,52	4,07	4,74	3,94
kołobrzeski	0,21	1,47	4,42	4,93	5,22	6,11	4,55
koszaliński	0,54	7,48	4,45	4,28	4,38	4,99	2,87
myśliborski	0,30	1,74	4,60	3,54	3,96	4,35	2,73
policki	1,03	3,54	5,40	6,05	7,24	10,93	7,37
pyrzycki	0,12	1,30	3,86	4,73	6,02	5,65	1,91
ślawieński	0,45	4,13	10,99	7,25	10,76	8,60	7,26
stargardzki	0,06	1,84	2,99	3,50	4,14	4,30	2,21
szczecinecki	-	0,18	1,35	2,38	2,80	2,12	0,65
świdwiński	0,07	1,20	3,96	3,51	5,74	7,92	3,63
wałeckie	1,77	5,63	7,23	6,31	7,18	8,50	4,45
łobeski	-	1,80	5,35	1,94	1,71	1,50	0,53
m. Koszalin	0,31	3,86	12,33	15,97	14,71	9,89	5,28
m. Szczecin	0,63	8,79	14,57	19,49	14,38	13,89	13,82
m. Świnoujście	1,46	3,44	3,71	5,85	5,62	5,43	3,66

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.9 Leczenie protetyczne


Mapa 2.69 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Leczenie protetyczne” w województwach w Polsce.

Mapa 2.69: Leczenie protetyczne - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.70: Leczenie protetyczne - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.164 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy

„Leczenie protetyczne” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.164: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie protetyczne” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	-		-	0,02	1,62	6,65	6,16
choszczeński	-		-	-	1,22	3,72	3,19
drawski	-		-	-	0,89	3,38	2,82
goleniowski	-		-	0,06	1,27	5,53	5,35
gryficki	-		-	0,02	0,97	4,05	3,78
gryfiński	-		-	0,05	1,32	5,33	3,88
kamieński	-		-	0,02	0,89	3,50	3,40
kołobrzesci	-		-	0,03	0,92	3,29	2,94
koszaliński	0,03		-	0,03	0,94	3,25	2,81
myśliborski	-		-	0,02	1,11	4,01	4,01
policki	-		-	0,03	0,98	4,33	4,32
pyrzycki	-		-	-	1,10	5,12	3,66
sławieński	-		0,03	-	1,29	4,39	4,65
stargardzki	-		-	0,02	1,10	4,40	4,01
szczecinecki	-		-	0,04	0,96	4,18	3,16
świdwiński	-		0,03	-	1,07	5,34	3,73
walecki	-		-	0,02	0,80	3,05	2,76
łobeski	-		-	0,05	1,04	3,92	3,48
m. Koszalin	-		-	0,04	0,89	3,51	2,72
m. Szczecin	-		-	0,02	0,85	4,04	5,97
m. Świnoujście	-		-	-	0,71	4,02	5,45

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.10 Leczenie próchnicy w zębach mlecznych


Mapa 2.71 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Leczenie próchnicy w zębach mlecznych” w województwach w Polsce.

Mapa 2.71: Leczenie próchnicy w zębach mlecznych - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.72: Leczenie próchnicy w zębach mlecznych - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.165 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Leczenie próchnicy w zębach mlecznych” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.165: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie próchnicy w zębach mlecznych” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	15,49	21,15	0,33	-	0,00	-	-
choszczeński	13,40	21,52	0,20	-	-	-	-
drawski	5,80	11,49	0,18	-	-	0,01	-
goleniowski	15,05	23,70	0,09	-	-	-	-
gryficki	3,03	8,40	0,23	-	-	-	-
gryfiński	10,78	16,35	0,11	-	-	-	-
kamieński	8,85	17,40	0,60	-	-	-	-
kołobrzeski	14,87	24,92	0,19	-	-	-	-
koszaliński	8,59	11,91	0,09	0,01	-	-	-
myśliborski	7,05	15,94	0,33	-	0,01	-	-
policki	14,66	35,67	0,49	-	-	-	-
pyrzycki	9,15	19,67	0,08	-	-	-	-
sławieński	9,87	16,11	0,20	-	0,00	-	-
stargardzki	15,50	25,68	0,34	0,03	0,00	-	0,03
szczecinecki	11,73	19,91	0,21	-	-	-	-
świdwiński	12,29	20,98	0,03	-	0,00	-	-
walecki	18,63	23,39	0,06	-	-	-	-
łobeski	7,09	17,26	0,83	-	-	-	-
m. Koszalin	23,15	44,32	0,67	-	0,00	-	0,01
m. Szczecin	21,55	53,76	0,45	0,00	0,00	-	0,00
m. Świnoujście	8,79	15,58	0,10	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.11 Leczenie próchnicy w zębach stałych


Mapa 2.73 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Leczenie próchnicy w zębach stałych” w województwach w Polsce.

Mapa 2.73: Leczenie próchnicy w zębach stałych - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.74: Leczenie próchnicy w zębach stałych - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.166 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Leczenie próchnicy w zębach stałych” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.166: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Leczenie próchnicy w zębach stałych” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	0,24	21,26	57,16	36,54	29,51	21,01	10,84
choszczeński	0,03	16,16	53,17	32,54	26,85	18,76	10,99
drawski	0,60	17,61	46,61	30,38	28,57	22,96	9,62
goleniowski	0,86	21,16	60,08	38,24	32,10	27,90	12,28
gryficki	-	13,72	45,55	23,08	21,90	20,70	10,18
gryfiński	0,20	17,68	57,38	24,85	23,94	20,11	10,00
kamieński	3,32	18,81	39,67	26,50	25,14	21,93	14,36
kołobrzeski	0,19	20,79	52,42	41,50	33,05	27,08	16,78
koszaliński	1,02	14,74	35,57	21,71	21,36	15,79	8,42
myśliborski	0,32	18,78	54,92	27,09	30,64	28,84	14,38
policki	0,22	15,61	33,91	24,98	24,36	31,37	20,36
pyrzycki	0,29	14,99	37,89	24,81	27,14	22,90	7,89
sławieński	0,34	22,42	57,49	35,27	34,51	21,90	14,81
stargardzki	0,23	23,82	56,18	38,35	33,19	27,53	14,02
szczecinecki	0,27	27,03	58,92	40,71	35,06	28,56	13,20
świdwiński	0,37	22,30	63,23	31,54	31,86	26,18	12,39
wałeckie	0,10	25,78	60,93	40,21	37,08	36,60	18,82
łobeski	2,16	22,45	56,53	28,48	28,17	23,82	7,90
m. Koszalin	0,23	22,26	70,16	53,81	37,70	31,44	21,98
m. Szczecin	0,62	19,00	40,07	36,61	28,19	32,23	26,02
m. Świnoujście	0,31	11,04	20,91	27,25	27,16	30,87	23,43

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.12 Rentgenodiagnostyka


Mapa 2.75 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Rentgenodiagnostyka” w województwach w Polsce.

Mapa 2.75: Rentgenodiagnostyka - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.76: Rentgenodiagnostyka - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.167 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Rentgenodiagnostyka” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.167: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Rentgenodiagnostyka” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	-	0,26	0,84	0,22	0,28	0,31	0,10
choszczeński	-	0,03	0,46	0,33	0,26	0,23	0,11
drawski	-	0,20	1,32	0,78	0,94	0,62	0,24
goleniowski	-	0,51	2,06	1,27	1,18	1,19	0,67
gryficki	-	0,14	0,78	1,03	0,78	0,39	0,38
gryfiński	-	0,18	0,76	0,66	0,80	0,81	0,31
kamieński	-	0,03	0,34	0,11	0,23	0,16	0,11
kołobrzegi	-	0,40	0,84	0,28	0,24	0,27	0,40
koszaliński	-	0,19	0,79	0,37	0,35	0,28	0,21
myśliborski	-	0,27	1,00	0,77	0,83	0,87	0,23
policki	-	0,27	1,08	0,60	0,59	0,65	0,46
pyrzycki	-	0,14	0,78	0,37	0,52	0,49	0,33
sławieński	-	0,19	0,71	0,38	0,61	0,35	0,21
stargardzki	-	0,22	1,15	0,95	1,02	1,23	0,63
szczecinecki	-	0,29	0,97	0,53	0,49	0,45	0,23
świdwiński	-	1,29	3,67	2,53	1,82	1,58	1,20
walecki	-	0,37	1,51	0,80	1,07	1,10	0,66
łobeski	0,04	0,29	1,24	0,50	0,84	1,36	1,05
m. Koszalin	0,08	0,80	3,30	2,58	2,10	2,12	1,89
m. Szczecin	0,02	0,48	1,46	1,66	1,32	1,62	1,51
m. Świnoujście	-	0,08	0,43	0,45	0,57	0,85	1,11

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.13 Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci


Mapa 2.77 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci” w województwach w Polsce.

Mapa 2.77: Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.78: Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.168 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.168: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Wizyty adaptacyjne oraz leczenie profilaktyczne dzieci” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.


Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	5,82	0,43	0,06	-	-	-	-
choszczeński	1,78	1,03	0,03	-	0,00	-	-
drawski	1,72	0,35	0,03	0,02	-	-	-
goleniowski	4,22	4,53	2,48	0,18	-	-	-
gryficki	0,88	0,36	-	-	-	-	-
gryfiński	2,02	0,96	0,36	0,01	-	-	-
kamieński	1,47	0,41	0,19	-	0,00	-	-
kołobrzeski	3,17	0,11	0,04	-	0,00	-	-
koszaliński	2,45	0,72	0,04	0,01	-	-	-
myśliborski	1,12	0,06	0,02	0,02	-	-	-
policki	6,76	7,80	1,30	0,06	-	-	-
pyrzycki	6,24	1,26	0,74	0,05	-	-	-
sławieński	1,40	0,53	0,10	-	0,00	-	-
stargardzki	3,37	2,55	0,68	0,07	0,00	-	0,01
szczecinecki	2,38	0,22	-	-	0,00	-	-
świdwiński	3,00	1,32	0,39	-	0,00	-	-
wałeccki	2,60	0,02	-	-	-	-	-
łobeski	0,88	0,15	-	-	-	-	-
m. Koszalin	7,34	2,36	0,35	0,06	-	-	-
m. Szczecin	8,23	5,25	0,95	0,08	0,00	0,00	-
m. Świnoujście	1,98	0,68	0,10	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.10.14 Znieczulenia


Mapa 2.79 prezentuje zróżnicowanie liczby wizyt z procedurami z grupy „Znieczulenia” w województwach w Polsce.

Mapa 2.79: Znieczulenia - liczba porad w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Mapa 2.80: Znieczulenia - liczba pacjentów w województwach



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.169 prezentuje udział osób w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedury z grupy „Znieczulenia” w powiatach w województwie zachodniopomorskim.

Tabela 2.169: Udział pacjentów (kobiet i mężczyzn) w danej grupie wiekowej, którym wykonano procedurę z grupy „Znieczulenia” w województwie zachodniopomorskim w podziale na powiaty.

Powiat	0-5	6-12	13-18	19-25	26-59	60-74	75+
białogardzki	1,25	24,31	8,38	5,47	8,58	13,15	6,47
choszczeński	0,97	13,76	6,99	5,64	10,32	13,29	8,67
drawski	1,39	12,94	13,54	10,00	12,98	14,10	7,82
goleniowski	1,98	26,50	19,05	16,74	14,58	16,93	9,33
gryficki	2,93	28,67	14,96	11,61	13,22	15,86	10,04
gryfiński	1,90	16,30	12,25	7,86	9,67	13,20	8,09
kamiński	0,81	16,87	9,56	6,59	7,57	11,07	7,31
kołobrzeski	2,18	23,28	14,72	15,94	14,50	15,14	12,07
koszaliński	2,68	20,01	12,13	8,79	10,61	13,22	6,92
myśliborski	1,37	13,37	9,20	5,67	8,71	12,98	9,40
policki	1,03	13,78	5,26	4,39	6,23	10,39	7,17
pyrzycki	0,62	14,92	8,61	5,67	9,11	13,80	8,56
sławieński	1,09	16,62	11,20	9,74	12,78	12,74	7,58
stargardzki	3,40	19,71	12,69	9,11	10,38	13,75	8,54
szczecinecki	1,84	19,04	7,03	8,04	10,63	13,28	10,10
świdwiński	1,10	23,44	21,77	14,96	16,00	16,30	8,76
wałeckie	1,30	18,24	6,39	5,49	8,84	12,54	6,51
łobeski	1,01	14,87	7,18	3,72	7,43	9,54	6,20
m. Koszalin	1,49	24,75	9,74	11,21	11,43	12,86	9,39
m. Szczecin	2,15	28,14	9,91	10,52	9,49	11,75	12,29
m. Świnoujście	0,57	9,30	2,42	3,63	4,13	7,13	7,68

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.11 Podstawowa Opieka Zdrowotna

2.11.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej sprawozdanych za rok 2014 (dalej: dane NFZ). Przez świadczenia wykazane w danych NFZ, rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Obecnie toczą się dyskusje w WONCA (Światowa Organizacja lekarzy Rodzinnych) na temat zasadności zastosowania ICD10 w POZ. Sprawozdawczość do NFZ ponadto umożliwia sprawozdawanie jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego kontaktu, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne (przykładowo w czasie jednego kontaktu należy sprawozdać kilka kodów ICD 10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek, cukrzycą i astmą oraz wystawienie mu recept na leki przewlekle stosowane - kwestią przypadkowo podjętej decyzji lekarza jest wybór ICD 10 z takiej wizyty).

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ (LEK), świadczeniach pielęgniarki POZ (PIE), świadczeniach położnej POZ (POL) oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NSOZ).

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013, poz. 1248)⁴⁹, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarstwa szkolnego - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133).

Zgodnie z powołanymi wyżej rozporządzeniami świadczenia lekarza POZ obejmują:

- profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
- świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
- udzielanie porad w leczeniu schorzeń,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarstwa POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia gwarantowane lekarza POZ obejmują również świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, określone w załączniku do rozporządzenia.

Świadczenia pielęgniarstwa POZ obejmują opiekę pielęgniarstwa nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, w tym:

- świadczenia profilaktyczne, w tym wizyty patronażowe u dzieci od urodzenia do szóstego miesiąca życia (w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym) oraz wykonywanie testów przesiewowych u dzieci w wieku od dziewięciu miesięcy do pięciu lat,
- świadczenia profilaktyki gruźlicy,
- świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarstwa POZ i w domu pacjenta,
- świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta,
- świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Świadczenia położnej POZ obejmują:

- edukację w zakresie planowania rodziny,
- opiekę w okresie ciąży, porodu i porożu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od dwudziestego pierwszego tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,
- wizyty patronażowe,
- opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację,

⁴⁹Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86)

- wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta.

Podstawą realizacji świadczeń w ramach POZ (nie dotyczy świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) jest umowa zawarta z NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015, poz. 581 z późn. zm.). Finansowanie świadczeń w POZ, z wyjątkiem świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ, odbywa się na podstawie rocznych stawek kapitacyjnych, w oparciu o listy świadczeniobiorców (pacjentów) objętych opieką na podstawie deklaracji wyboru.

Finansowanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ odbywa się na podstawie wynegocjowanego ryczałtu miesięcznego, a jego wysokość zależna jest od liczby ludności zamieszkałej na obszarze zabezpieczenia.

W zakresie świadczeń Pielęgniarki POZ sprawozdawczość realizowana jest indywidualnie oraz jako zbiorcze zestawienie miesięczne. W formie zestawienia zbiorczego w 2014 roku sprawozdano 71 126 tys. świadczeń, natomiast w formie indywidualnej 326 tys. W dalszej części dokumentu poddano analizie świadczenia sprawozdawane indywidualnie. Dane sumaryczne zostały przedstawione w układzie dla Polski.

Tabela 2.170: Świadczenia Pielęgniarskie sprawozdawane zbiorczo

Kod świadczenia	Liczba świadczeń (w tys.)	Liczba świadczeń na 100 tys. ludności
100202	7 528	19 565
100203	14 703	38 210
100204	8 276	21 509
100205	13 687	35 570
100206	3 183	8 272
100207	7 254	18 853
100208	1 134	2 947
100211	2 842	7 385
100210	12 519	32 534

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.171. Wynika z nich, iż dominują świadczeniodawcy realizując świadczenia lekarskie, z kolei najmniej świadczeniodawców udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej⁵⁰. Natomiast wśród świadczeniodawców realizujących świadczenia pielęgniarskie i położne wiadać duży rozrzut liczby świadczeniodawców przypadających na 100 tys. mieszkańców.

⁵⁰Liczbę świadczeniodawców określało zarządzenie Prezesa NFZ nr 64/2013/DSOZ z 15 listopada 2013 roku. Aktualnie obowiązuje zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM, przewiduje ono jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. mieszkańców.


Tabela 2.171: Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w ramach POZ wg województw i rodzajów świadczeń (2014)

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	521	228	381	32	17,91	7,84	13,10	1,10
kujawsko-pomorskie	320	161	294	26	15,31	7,70	14,07	1,24
lubelskie	444	278	379	28	20,67	12,94	17,65	1,30
lubuskie	205	156	101	17	20,09	15,29	9,90	1,67
łódzkie	468	347	364	25	18,69	13,86	14,54	1,00
małopolskie	496	271	315	47	14,73	8,05	9,35	1,40
mazowieckie	735	315	532	59	13,78	5,90	9,97	1,11
opolskie	196	37	61	13	19,58	3,70	6,09	1,30
podkarpackie	363	340	191	25	17,05	15,97	8,97	1,17
podlaskie	249	138	184	17	20,89	11,58	15,44	1,43
pomorskie	311	135	171	26	13,51	5,86	7,43	1,13
śląskie	824	246	664	50	17,97	5,36	14,48	1,09
świętokrzyskie	194	93	96	18	15,36	7,36	7,60	1,42
warmińsko-mazurskie	292	139	144	26	20,22	9,63	9,97	1,80
wielkopolskie	657	338	332	49	18,92	9,73	9,56	1,41
zachodniopomorskie	321	190	186	32	18,71	11,08	10,84	1,87
suma	6 596	3 412	4 395	490	-	-	-	-

Zródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Wykresy kołowe na Mapie 2.33 przedstawiają procentowy udział najczęstszych zakresów świadczeń dla każdego województwa. Analizując mapę można zauważyć, iż świadczenia objęte umowami różnią się względem województw. Dla przykładu w województwie wielkopolskim dominują umowy zawierane tylko na jeden typ świadczenia podczas gdy w województwie łódzkim dominują umowy łączne na trzy świadczenia (świadczenia lekarzy POZ + świadczenia pielęgniarki POZ + świadczenia położnej POZ). W miejscach gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest bardzo dobra koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

Wykres 2.33: Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w ramach POZ oraz procentowy udział sprawozdawanych zakresów umów (2014)



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.172. Analizując dane można zauważyć, iż dominują świadczenia udzielane przez lekarzy POZ. W Polsce stanowią one 94,80% procent świadczeń sprawozdanych w ramach POZ. Na drugim miejscu znajdują się świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (3,50% wszystkich świadczeń). Z kolei świadczenia pielęgniarzek POZ stanowią 0,21% wszystkich świadczeń⁵¹, a świadczenia położnych POZ 1,49%. Na Mapie 2.34 wykresy kołowe przedstawiają procentowe udziały poszczególnych rodzajów zrealizowanych świadczeń w podziale na województwa.

Tabela 2.172: Liczba świadczeń sprawozdanych w ramach POZ (2014)


Województwo	Liczba świadczeń lekarzy POZ (w tys.)	Liczba świadczeń pielęgniarzek POZ (w tys.)	Liczba świadczeń położnych POZ (w tys.)	Liczba świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (w tys.)	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń pielęgniarzek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń położnych POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej opieki zdrowotnej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	11 039	23	190	268	379 531	795	6 521	9 229
kujawsko-pomorskie	8 594	12	101	290	411 209	581	4 844	13 873
lubelskie	8 715	34	123	305	405 788	1 578	5 734	14 221
lubuskie	3 914	19	67	139	383 645	1 888	6 613	13 592
łódzkie	10 807	39	129	362	431 551	1 542	5 147	14 446
małopolskie	11 990	37	198	560	355 973	1 101	5 893	16 639

⁵¹W zakresie świadczeń Pielęgniarki POZ sprawozdawczość realizowana jest indywidualnie oraz jako zbiorcze zestawienie miesięczne. W formie zestawienia zbiorczego w 2014 roku sprawozdano 71 126 tys. świadczeń, natomiast w formie indywidualnej 326 tys. Analizie poddano tylko dane sprawozdane indywidualnie.

Województwo	Liczba świadczeń lekarzy POZ (w tys.)	Liczba świadczeń pielęgniarok POZ (w tys.)	Liczba świadczeń położnych POZ (w tys.)	Liczba świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (w tys.)	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń pielęgniarok POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń położnych POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej opieki zdrowotnej na 100 tys. ludności
mazowieckie	18 405	30	231	771	345 026	562	4 329	14 456
opolskie	3 798	2	49	147	379 490	163	4 912	14 711
podkarpackie	7 963	15	109	305	373 982	724	5 116	14 339
podlaskie	4 731	8	68	183	396 950	667	5 706	15 313
pomorskie	8 514	20	171	422	369 855	888	7 445	18 337
śląskie	17 829	19	245	658	388 773	419	5 353	14 347
świętokrzyskie	4 893	8	39	163	387 343	609	3 114	12 882
warmińsko-mazurskie	5 684	12	99	207	393 607	863	6 890	14 349
wielkopolskie	14 387	21	415	434	414 315	610	11 954	12 508
zachodniopomorskie	6 823	26	98	253	397 758	1 539	5 685	14 752
suma	148 087	326	2 334	5 468	-	-	-	-

Zródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.34: Liczba sprawozdanych świadczeń w ramach POZ na 100 tys. ludności oraz procentowy udział poszczególnych rodzajów świadczeń (2014)



Zródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ przedstawiono w Tabeli 2.173. Największa liczba świadczeń udzielonych przez lekarzy POZ została udzielona w województwie mazowieckim (18 405 tys.) a najmniejsza w województwie opolskim (3 798 tys.). Zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw przedstawiono na Wykresie 2.35. Po standaryzacji względem wieku i płci największa liczba świadczeń została udzielona w województwie łódzkim, a najmniejsza w województwie mazowieckim. Z


kolei najwięcej świadczeń dla pacjentów spoza województwa zostało udzielonych w województwie mazowieckim, stanowiły one 2,23% wszystkich świadczeń lekarzy POZ w tym województwie. Najmniej świadczeń dla pacjentów spoza województwa udzielono w województwie opolskim, stanowiły one 1,58% wszystkich świadczeń udzielonych przez lekarzy POZ w tym województwie. Liczbę świadczeń lekarzy POZ dla poszczególnych grup wiekowych przedstawiono w Tabeli 2.174.

Tabela 2.173: Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ wg województw (2014)

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdanych świadczenia POZ	Liczba świadczeń lekarzy POZ (w tys.)	% świadczeń dla pacjentów spoza województwa	Liczba świadczeń na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń na 100 tys. ludności (standar.)	Liczba świadczeń na pacjenta (lista aktywna)
dolnośląskie	521	11 039	1,59	379 531	378 419	3,91
kujawsko-pomorskie	320	8 594	1,46	411 209	414 216	4,21
lubelskie	444	8 715	1,32	405 788	403 956	4,18
lubuskie	205	3 914	1,76	383 645	389 197	4,00
łódzkie	468	10 807	1,33	431 551	422 133	4,40
małopolskie	496	11 990	2,03	355 973	358 544	3,66
mazowieckie	735	18 405	2,23	345 026	340 890	3,59
opolskie	196	3 798	1,58	379 490	379 090	4,12
podkarpackie	363	7 963	1,08	373 982	381 421	3,91
podlaskie	249	4 731	1,38	396 950	396 537	4,30
pomorskie	311	8 514	2,23	369 855	374 184	3,86
śląskie	824	17 829	0,91	388 773	385 869	4,09
świętokrzyskie	194	4 893	1,56	387 343	382 480	4,16
warmińsko-mazurskie	292	5 684	1,85	393 607	404 724	4,13
wielkopolskie	657	14 387	1,41	414 315	421 046	4,23
zachodniopomorskie	321	6 823	1,91	397 758	400 695	4,15
suma	6 596	148 087	-	-	-	-

Zródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.35: Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności w województwach (2014)



Zródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.174: Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ (w tys.) dla poszczególnych grup wiekowych (2014)

Województwo	≤ 2	3 – 5	6 – 10	11 – 17	18 – 24	25 – 44	45 – 64	65+
dolnośląskie	667	590	536	456	437	1 568	3 246	3 540
kujawsko-pomorskie	518	479	446	385	380	1 262	2 539	2 586
lubelskie	478	463	444	400	377	1 257	2 490	2 806
lubuskie	237	223	206	176	158	578	1 170	1 166
łódzkie	644	612	575	464	424	1 557	3 145	3 386
małopolskie	877	775	709	596	556	1 724	3 190	3 563
mazowieckie	1 358	1 135	1 003	785	704	2 574	4 968	5 878
opolskie	218	192	174	162	156	490	1 100	1 306
podkarpackie	465	423	433	387	355	1 231	2 276	2 393
podlaskie	293	254	231	202	207	660	1 311	1 574
pomorskie	613	520	476	411	387	1 287	2 393	2 428
śląskie	1 161	1 079	970	822	760	2 685	5 050	5 301
świętokrzyskie	243	246	248	220	192	694	1 431	1 618
warmińsko-mazurskie	306	280	275	252	236	806	1 783	1 747
wielkopolskie	902	821	745	619	638	2 284	4 168	4 208
zachodniopomorskie	340	306	296	264	268	995	2 153	2 202
suma	9 319	8 400	7 766	6 602	6 234	21 653	42 412	45 702

Zródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.11.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielało 403 podmiotów. Świadczenia lekarza POZ były udzielane w 321 podmiotach, świadczenia pielęgniarki POZ w 190, świadczenia położnej POZ w 186 a świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 32. Na 100 tysięcy mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przypadało 18,71 podmiotów udzielających świadczeń lekarza POZ, 11,08 podmiotów udzielających świadczeń pielęgniarki POZ, 10,84 podmiotów udzielających świadczeń położnej POZ oraz 1,87 podmiotów świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Liczba świadczeń udzielona przez te podmioty wyniosła 7 200 tys., z tego 94,76% stanowiły świadczenia lekarzy, 0,37% świadczenia pielęgniarki, 1,35% świadczenia położnej a 3,51% świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim


Największa liczba świadczeń lekarza POZ w województwie zachodniopomorskim została udzielona w powiecie m. Szczecin i wynosiła 1 509 tys. czyli średnio 37 tys. świadczeń na 10 tys. ludności a najmniejsza w powiecie m. Świnoujście i wynosiła 136 tys., czyli średnio 33 tys. świadczeń na 10 tys. ludności. Tabela 2.175 przedstawia liczbę świadczeń lekarza POZ dla wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Liczba świadczeń na jednego ubezpieczonego była najwyższa w powiecie drawski (5,06) a najniższa w m. Świnoujście (3,41). Po standaryzacji względem wieku i płci na 10 tys. mieszkańców najwyższa liczba świadczeń lekarza POZ została udzielona w powiecie m. Koszalin (47 tys.), a najniższa w m. Świnoujście (32 tys.).

Tabela 2.175: Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ w powiatach (2014)

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 10 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ (w tys.)	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności (standar.)	Liczba świadczeń na pacjenta (lista aktywna)
białogardzki	10	2,05	181	4,08	37 104	37 943	3,87
choszczeński	16	3,22	225	4,32	45 230	46 077	4,78
drawski	11	1,89	267	2,98	45 740	46 563	5,06
goleniowski	14	1,70	317	6,22	38 382	39 642	3,95
gryficki	15	2,44	266	5,22	43 280	44 437	4,61
gryfiński	18	2,15	362	3,29	43 283	44 577	4,65
kamieński	10	2,09	196	6,55	41 140	41 287	4,49
kołobrzeski	31	3,90	316	8,50	39 743	39 372	4,10
koszaliński	12	1,82	233	11,62	35 309	37 186	4,96
myśliborski	14	2,08	289	7,05	42 825	43 405	4,33
policki	10	1,33	270	13,22	35 836	38 417	4,38
pyrzycki	5	1,23	151	4,58	37 348	37 921	4,07
sławieński	8	1,39	186	5,06	32 433	32 974	3,56
stargardzki	19	1,58	469	3,29	38 871	39 555	4,16
szczecinecki	18	2,28	346	5,05	43 848	44 010	4,55
świdwiński	13	2,69	201	3,62	41 668	42 079	4,37
wałeckie	9	1,66	229	3,53	42 047	42 880	4,40
łobeski	10	2,65	143	3,87	37 829	38 118	4,48
m. Koszalin	17	1,57	532	14,87	49 024	47 423	4,28
m. Szczecin	56	1,38	1 509	7,94	37 050	35 729	3,65
m. Świnoujście	5	1,21	136	7,85	32 839	31 817	3,41


Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.36: Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ na 10 tys. ludności oraz struktura tych wg miejsca zamieszkania pacjenta (2014)



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.37: Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ na 10 tys. ludności (2014)



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Udział poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawia Tabela 2.176. W 2014 w całym województwie zachodniopomorskim świadczenia - bilans zdrowia stanowiły 0,60% świadczeń lekarzy POZ, porady patronażowe 0,09%, świadczenia dla pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy i/lub chorób układu krążenia 21,29% a świadczenia dla pacjentów z rozpoznaniem innym niż cukrzyca i/lub choroba układu krążenia 78,01%. Liczba, a co za tym idzie udział poszczególnych świadczeń może wynikać ze sposobu prowadzonej sprawozdawczości (NFZ w bazie danych ma dostęp do jednego sprawozdanego świadczenia). Liczba świadczeń w poszczególnych grupach wiekowych została przedstawiona w Tabeli 2.176.

Tabela 2.176: Udział poszczególnych świadczeń lekarzy POZ w powiatach (2014)

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ	Liczba świadczeń lekarzy POZ (w tys.)	% świadczeń dla pacjentów spoza POZ	Liczba świadczeń na pacjenta (lista aktywna)	% świadczeń - bilans zdrowia	% porad patronażowych	% świadczeń dla pacjentów z rozpoznaną cukrzycą i/lub chorób układu krążenia	% świadczeń dla pacjentów bez rozpoznania cukrzycy i/lub chorób układu krążenia
białogardzki	10	181	0,11	3,87	0,84	0,08	18,60	80,37
choszczeński	16	225	0,23	4,78	0,70	0,08	22,99	76,00
drawski	11	267	0,24	5,06	0,60	0,05	32,83	66,29
goleniowski	14	317	0,11	3,95	0,53	0,04	23,31	76,01
gryficki	15	266	2,61	4,61	0,19	0,01	26,38	70,81
gryfiński	18	362	0,12	4,65	0,40	0,03	19,63	79,81
kamieński	10	196	2,65	4,49	0,26	0,03	27,03	70,03
kołobrzeski	31	316	3,65	4,10	0,52	0,29	17,75	77,79
koszaliński	12	233	2,85	4,96	0,69	0,22	25,59	70,65
myśliborski	14	289	0,07	4,33	0,67	0,08	21,37	77,81
policki	10	270	0,27	4,38	0,71	0,30	16,10	82,63
pyrzycki	5	151	0,07	4,07	1,27	0,08	10,79	87,77
ślawieński	8	186	2,32	3,56	0,91	0,04	20,74	75,99
stargardzki	19	469	0,14	4,16	0,60	0,02	19,10	80,13
szczecinecki	18	346	0,35	4,55	0,93	0,11	18,61	80,00
świdwiński	13	201	0,21	4,37	0,84	0,07	32,56	66,33
wałęcki	9	229	0,26	4,40	0,78	0,09	25,55	73,31
łobeski	10	143	0,08	4,48	0,48	0,02	14,37	85,05
m. Koszalin	17	532	0,32	4,28	0,85	0,16	24,23	74,45
m. Szczecin	56	1 509	0,09	3,65	0,38	0,06	18,48	81,00
m. Świnoujście	5	136	1,45	3,41	0,54	0,11	14,85	83,05

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.177: Liczba sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ (w tys.) w podziale na grupy wiekowe

Powiat	≤ 2	3 – 5	6 – 10	11 – 17	18 – 24	25 – 44	45 – 64	65+
białogardzki	10	9	8	8	8	26	55	57
choszczeński	12	11	12	9	9	30	72	69
drawski	10	10	10	9	10	38	93	86
goleniowski	17	17	17	14	14	49	97	92
gryficki	12	11	11	10	11	39	90	82
gryfiński	17	15	17	16	16	56	122	104
kamieński	9	8	8	8	7	28	67	62
kołobrzeski	14	13	12	11	11	44	102	109
koszaliński	12	11	10	11	10	37	73	67
myśliborski	16	14	14	12	11	40	94	88
policki	19	18	15	14	12	49	84	59
pyrzycki	7	7	7	6	6	21	47	49

Powiat	≤ 2	3 – 5	6 – 10	11 – 17	18 – 24	25 – 44	45 – 64	65+
ślawieński	9	8	8	8	8	25	60	60
stargardzki	23	22	21	18	19	67	151	148
szczecinecki	15	15	14	14	13	48	113	114
świdwiński	8	7	7	8	8	26	69	69
wałeczki	11	11	10	10	10	33	75	68
łobeski	5	5	6	6	6	19	50	45
m. Koszalin	34	26	23	19	19	78	155	179
m. Szczecin	72	64	57	47	57	224	442	544
m. Świnoujście	7	5	5	5	4	18	41	49
suma	340	306	296	264	268	995	2 153	2 202

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim

Najwięcej świadczeń pielęgniarki POZ udzielono w powiecie m. Szczecin (6 348), a najmniej w powiecie łobeski (72). Tabela 2.178 przedstawia liczbę świadczeń pielęgniarek POZ dla wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Udział poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawia Tabela 2.179. W 2014 w całym województwie zachodniopomorskim porady profilaktyczne w programie profilaktyki gruźlicy stanowiły 75,41% świadczeń pielęgniarki POZ, porady patronażowe 19,18%, a świadczenia dla pacjentów spoza list świadczeniobiorców 5,42%.

Tabela 2.178: Liczba sprawozdanych świadczeń pielęgniarki POZ w powiatach (2014)

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 10 tys. mieszkańców	Liczba świadczeń pielęgniarki POZ	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności (standar.)
białogardzki	4	0,82	1 865	2,20	383	401
choszczeński	15	3,02	1 939	4,90	390	407
drawski	8	1,37	1 004	1,49	172	175
goleniowski	5	0,61	1 824	8,33	221	244
gryficki	7	1,14	511	38,55	83	87
gryfiński	10	1,19	875	2,86	105	112
kamieński	6	1,26	1 360	55,81	285	293
kołobrzeski	20	2,51	1 213	14,26	152	161
koszaliński	8	1,21	1 093	3,48	166	175
myśliborski	5	0,74	868	5,07	129	136
policki	6	0,80	710	33,10	94	95
pyrzycki	3	0,74	80	1,25	20	21
ślawieński	5	0,87	641	30,73	112	114
stargardzki	14	1,16	1 218	6,73	101	106
szczecinecki	14	1,78	852	3,40	108	113

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarstwa POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarstwa POZ na 10 tys. mieszkańców	Liczba świadczeń pielęgniarstwa POZ	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności (standar.)
świdwiński	4	0,83	117	1,71	24	25
wałecki	5	0,92	1 049	3,53	193	204
łobeski	5	1,32	72	12,50	19	19
m. Koszalin	10	0,92	2 587	11,98	238	243
m. Szczecin	33	0,81	6 348	12,87	156	157
m. Świnoujście	3	0,73	182	1,65	44	56

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.179: Udział poszczególnych świadczeń pielęgniarstwa POZ w powiatach (2014)

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarstwa POZ	Liczba świadczeń pielęgniarstwa POZ	% porad profilaktyki gruźlicy	% porad patronażowych	% świadczeń dla pacjentów spoza listy świadczeniobiorców
białogardzki	4	1 865	90,46	9,33	0,21
choszczeński	15	1 939	91,03	8,97	-
drawski	8	1 004	62,75	37,25	-
goleniowski	5	1 824	34,38	65,62	-
gryficki	7	511	18,00	44,23	37,77
gryfiński	10	875	94,74	5,14	0,11
kamieński	6	1 360	28,75	9,41	61,84
kołobrzeski	20	1 213	70,98	24,48	4,53
koszaliński	8	1 093	65,87	31,47	2,65
myśliborski	5	868	83,99	14,29	1,73
policki	6	710	62,96	35,21	1,83
pyrzycki	3	80	82,50	15,00	2,50
ślawieński	5	641	37,91	31,98	30,11
stargardzki	14	1 218	88,51	8,46	3,04
szczecinecki	14	852	90,02	9,39	0,59
świdwiński	4	117	50,43	49,57	-
wałecki	5	1 049	94,47	5,34	0,19
łobeski	5	72	80,56	9,72	9,72
m. Koszalin	10	2 587	81,95	17,47	0,58
m. Szczecin	33	6 348	90,44	9,28	0,28
m. Świnoujście	3	182	6,59	93,41	-

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim

Najwięcej świadczeń położnej POZ udzielono w powiecie m. Szczecin (26 035), a najmniej w powiecie łobeski (212). Tabela 2.180 przedstawia liczbę świadczeń położnej POZ dla wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Z kolei udział poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawia Tabela 2.181. W 2014 w całym województwie zachodniopomorskim wizyty patronażowe stanowiły 67,38% świadczeń położnej POZ, wizyty w opiece pooperacyjnej 0,09%, wizyty w edukacji przedporodowej 32,52%, a świadczenia dla pacjentów spoza list świadczeniobiorców 0,01%.

Tabela 2.180: Liczba sprawozdanych świadczeń położnej POZ w powiatach (2014)

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 10 tys. mieszkańców	Liczba świadczeń położnej POZ	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeń na 10 tys. kobiet	Liczba świadczeń na 10 tys. kobiet (standar.)
białogardzki	6	1,23	1 097	-	442	347
choszczeński	10	2,01	4 146	4,97	1 667	1 797
drawski	7	1,20	3 562	0,51	1 200	1 003
goleniowski	9	1,09	5 462	3,61	1 306	1 156
gryficki	1	0,16	2 884	-	928	662
gryfiński	14	1,67	2 379	1,09	564	455
kamieński	5	1,05	3 394	5,60	1 398	1 489
kołobrzeski	5	0,63	4 907	7,99	1 186	1 284
koszaliński	2	0,30	1 079	2,32	327	341
myśliborski	11	1,63	2 720	3,20	795	677
policki	11	1,46	3 330	3,60	869	584
pyrzycki	5	1,23	2 056	4,13	1 017	834
ślawieński	6	1,04	2 373	0,93	813	623
stargardzki	12	1,00	4 047	0,22	659	500
szczecinecki	12	1,52	3 923	4,49	970	905
świdwiński	7	1,45	3 234	3,28	1 321	1 270
walecki	5	0,92	4 889	2,86	1 755	1 937
łobeski	4	1,06	212	0,94	112	80
m. Koszalin	6	0,55	14 305	16,18	2 498	2 811
m. Szczecin	45	1,11	26 035	13,39	1 219	1 274
m. Świnoujście	3	0,73	1 484	1,35	696	651

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.181: Udziałów poszczególnych świadczeń położnej POZ w powiatach (2014)

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeń położnej POZ	% wizyt w edukacji przedporodowych	% wizyt w opiece pooperacyjnych	% wizyt patronazowych	% świadczeń dla pacjentów spoza listy świadczeniobiorców
białogardzki	6	1 097	0,27	-	99,73	-
choszczeński	10	4 146	48,50	-	51,50	-
drawski	7	3 562	24,14	-	75,86	-
goleniowski	9	5 462	26,75	0,04	73,21	-
gryficki	1	2 884	0,83	-	99,17	-
gryfiński	14	2 379	12,74	1,56	85,67	0,04
kamieński	5	3 394	40,07	-	59,72	0,21
kołobrzeski	5	4 907	31,51	-	68,49	-
koszaliński	2	1 079	46,43	-	53,57	-
myśliborski	11	2 720	16,07	-	83,93	-
policki	11	3 330	6,94	-	93,06	-
pyrzycki	5	2 056	18,68	0,88	80,45	-
sławieński	6	2 373	7,54	-	92,46	-
stargardzki	12	4 047	6,05	0,47	93,45	0,02
szczecinecki	12	3 923	29,82	-	70,18	-
świdwiński	7	3 234	29,25	0,15	70,59	-
wałeczki	5	4 889	52,51	0,14	47,35	-
łobeski	4	212	1,89	-	98,11	-
m. Koszalin	6	14 305	46,80	-	53,20	-
m. Szczecin	45	26 035	41,16	0,02	58,82	0,01
m. Świnoujście	3	1 484	4,65	-	95,35	-

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim

Najwięcej świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielono w powiecie m. Szczecin (68 420), a najmniej w powiecie łobeski (2 692). Tabela 2.182 przedstawia liczbę świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla wszystkich powiatów województwa zachodniopomorskiego. Z kolei udział poszczególnych rodzajów świadczeń przedstawia Tabela 2.182. W 2014 w całym województwie zachodniopomorskim porady ambulatoryjne stanowiły 96,83% świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, porady wyjazdowe 2,80% a porady dla pacjentów z UE/EFTA 0,37%.

Tabela 2.182: Liczba sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiatach (2014)

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	Liczba świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności	Liczba świadczeń na 10 tys. ludności (standar.)
białogardzki	1	4 869	9,59	1 000	994
choszczeński	1	4 063	11,10	817	806
drawski	2	5 116	11,45	878	868
goleniowski	1	8 951	11,42	1 085	1 062
gryficki	2	9 920	15,52	1 613	1 585
gryfiński	3	11 236	6,29	1 343	1 331
kamieński	1	6 016	18,98	1 260	1 292
kołobrzeski	1	11 278	26,78	1 417	1 433
koszaliński	-	-	-	-	-
myśliborski	2	11 635	19,42	1 726	1 714
policki	2	10 431	16,89	1 384	1 336
pyrzycki	1	6 500	8,89	1 605	1 594
sławieński	2	12 363	12,93	2 150	2 146
stargardzki	1	18 931	7,97	1 570	1 557
szczecinecki	1	16 327	13,97	2 070	2 071
świdwiński	1	3 425	8,50	708	708
wałeczki	1	8 744	8,66	1 609	1 602
łobeski	1	2 692	8,43	712	705
m. Koszalin	1	24 966	34,76	2 299	2 345
m. Szczecin	6	68 420	15,54	1 680	1 727
m. Świnoujście	1	7 177	28,37	1 739	1 808

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.183: Udziałów poszczególnych świadczeń nocnej opieki i świątecznej zdrowotnej w powiatach (2014)

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki zdrowotnej	Liczba świadczeń nocnej opieki zdrowotnej	% świadczeń ambulatoryjnych	% świadczeń wyjazdowych	% świadczeń dla pacjentów z UE
białogardzki	1	4 869	96,80	2,88	0,33
choszczeński	1	4 063	98,18	1,82	-
drawski	2	5 116	97,77	1,47	0,76
goleniowski	1	8 951	98,20	1,80	-
gryficki	2	9 920	97,24	2,09	0,68
gryfiński	3	11 236	97,98	1,98	0,04
kamieński	1	6 016	98,75	1,25	-
kołobrzeski	1	11 278	96,52	2,59	0,89
koszaliński	-	-	-	-	-

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki zdrowotnej	Liczba świadczeń nocnej opieki zdrowotnej	% świadczeń ambulatoryjnych	% świadczeń wyjazdowych	% świadczeń dla pacjentów z UE
myśliborski	2	11 635	97,70	1,93	0,37
policki	2	10 431	97,78	1,63	0,59
pyrzycki	1	6 500	97,51	2,49	-
ślawieński	2	12 363	96,92	3,08	-
stargardzki	1	18 931	96,40	3,60	-
szczecinecki	1	16 327	97,00	1,96	1,04
świdwiński	1	3 425	99,12	0,82	0,06
wałcki	1	8 744	96,98	3,02	-
łobeski	1	2 692	96,58	3,23	0,19
m. Koszalin	1	24 966	95,00	4,21	0,80
m. Szczecin	6	68 420	96,28	3,52	0,21
m. Świnoujście	1	7 177	97,87	0,89	1,24

Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.11.3 Listy aktywne

Według list aktywnych w 2014 (stan na czerwiec) w Polsce działały 6 453 podmioty Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Spośród nich najwięcej znajdowało się w województwach o największej liczbie ludności tj. mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim. W województwie zachodniopomorskim funkcjonowało 315 podmiotów. Liczbę podmiotów POZ w poszczególnych województwach przedstawiono na Wykresie 2.38, a w poszczególnych zachodniopomorskich powiatach na Wykresie 2.39.


Różnice w liczbie podmiotów podanych w poprzedniej części dokumentu a obecnej wynikają głównie z faktu, iż lista aktywna dotyczy tylko lekarzy POZ oraz przedstawia stan na miesiąc czerwiec 2014 roku. Z kolei dane sprawozdawcze odnoszą się do całego roku 2014 oraz uwzględniają wszystkie typy świadczeń. W 2014 roku istniały podmioty, które zakończyły działalność przed czerwcem lub rozpoczęły ją po tym miesiącu. Istniały też podmioty nie posiadające umowy z zakresu świadczeń lekarza POZ. Ponadto kilkanaście podmiotów posiada listę aktywną, jednak nie sprawozdają świadczeń z zakresu lekarza POZ. Na podstawie danych sprawozdawczych świadczenia POZ realizowane są także przez Szpitalne Oddziały Ratunkowe jak i Izby Przyjęć - dotyczy to świadczeń w zakresie NSOL.

W 2014 roku do jednego podmiotu POZ zapisanych było średnio 5,7 tys. osób. Średnio podmioty o największej liczbie zapisanych pacjentów występowały w województwach mazowieckim (7,2 tys.) oraz pomorskim (7,1 tys.). Z kolei podmioty o średnio najmniejszej liczbie zapisanych pacjentów znajdowały się w województwach podlaskim (4,6 tys.) oraz lubelskim (4,7 tys.). W województwie zachodniopomorskim średnio do jednego świadczeniodawcy Podstawowej Opieki Zdrowotnej zapisanych było 5,2 tys. pacjentów, co plasowało to województwo na szóstym miejscu w Polsce. Średnią liczbę pacjentów zapisanych do podmiotów POZ w województwach przedstawiono na Wykresie 2.40. Spośród powiatów województwa zachodniopomorskiego największą liczbą pacjentów zapisanych do jednego świadczeniodawcy POZ charakteryzowały się następujące powiaty: powiat m. Świnoujście, powiat m. Koszalin oraz powiat m. Szczecin. Powiaty kołobrzeski, choszczeński i łobeski cechowały się z kolei najniższymi wartościami tej statystyki. Średnią liczbę pacjentów zapisanych do podmiotów POZ w powiatach województwa zachodniopomorskiego przedstawiono na Wykresie 2.41.

W 2014 roku 37,01 mln osób zapisanych było do jednego podmiotu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (stan na czerwiec). Oznacza to, że 96 na 100 mieszkańców Polski było w czerwcu 2014 roku zapisanych do podmiotów POZ. Najwyższym wskaźnikiem osób zapisanych do POZ w stosunku do liczby ludności


cechowały się województwa wielkopolskie (98,0 na 100 mieszkańców), łódzkie (97,8 na 100 mieszkańców) i kujawsko-pomorskie (97,6 na 100 mieszkańców). Najmniejszym, województwa opolskie (92,0 na 100 mieszkańców) oraz podlaskie (92,2 na 100 mieszkańców). W województwie zachodniopomorskim wskaźnik ten wyniósł 95,7 na 100 mieszkańców, co plasowało to województwo na siódmym miejscu w Polsce. Liczbę osób zapisanych do podmiotów POZ w przeliczeniu na 100 mieszkańców województwa przedstawiono na Wykresie 2.42. W zachodniopomorskich powiatach zaobserwować można znaczne zróżnicowanie pod względem liczby unikalnych pacjentów (tj. zliczając pojedynczo przypadki zapisania do kilku podmiotów POZ) zarejestrowanych u świadczeniodawców w powiecie w przeliczeniu na stu mieszkańców powiatu. Omawiana statystyka waha się od 71 (powiat koszaliński) do 114 (powiat m. Koszalin). W skali całego kraju zaobserwować można znaczną liczbę powiatów, w których liczba zapisanych do POZ pacjentów przekracza liczbę ludności. Wynika to ze znacznej skali migracji pacjentów i zapisywania się na listy aktywne nie w powiecie zamieszkania. Zwłaszcza duże ośrodki miejskie są często bardziej obciążone pacjentami w POZ niż wskazywałaby na to liczba ich mieszkańców, gdyż zapisują one pacjentów z powiatów ościennych, a największe z całego województwa, czy kraju. W województwie zachodniopomorskim nie ma jednak takich powiatów, co czyni je unikalnym spośród polskich województw. Liczbę osób zapisanych do podmiotów POZ w przeliczeniu na 100 mieszkańców powiatów województwa zachodniopomorskiego przedstawiono na Wykresie 2.43.

Wykres 2.38: Liczba podmiotów POZ w województwach Polski (stan na czerwiec 2014)




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.39: Liczba podmiotów POZ w powiatach województwa zachodniopomorskiego (stan na czerwiec 2014)




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.40: Średnia liczba pacjentów zapisanych do pojedynczego świadczeniodawcy POZ (w tys.) w województwach Polski (stan na czerwiec 2014)




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.41: Średnia liczba pacjentów zapisanych do pojedynczego świadczeniodawcy POZ (w tys.) w powiatach województwa zachodniopomorskiego (stan na czerwiec 2014)




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.42: Liczba osób zapisanych do podmiotów POZ na 100 mieszkańców w województwach Polski (stan na czerwiec 2014)



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.43: Liczba osób zapisanych do podmiotów POZ na 100 mieszkańców w powiatach województwa zachodniopomorskiego (stan na czerwiec 2014)



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

2.12 Wykorzystanie nagłej opieki medycznej

Dokonano analizy list aktywnych pacjentów pod kątem świadczeń udzielonych w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, Izb Przyjęć oraz Opieki Nocnej i Świątecznej. Zgłoszenie się pacjenta do takiej formy opieki podyktowane jest nagłą potrzebą zdrowotną, której nie może zaspokoić w pozostałych formach opieki.

Do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci zgłaszają się z następujących powodów: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej natomiast, nie można uzyskać wizyty kontrolnej w związku z leczeniem rozpoczętym wcześniej, recepty na leki stosowane stale w związku z przewlekłym schorzeniem oraz rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia⁵².

Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Obejmują również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach. Gdy to konieczne świadczenia obejmują zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia⁵³.

Jednakże teza praktyczna, zgłaszana przez środowisko medyczne jest taka, iż występują 2 główne powody dla których pacjenci korzystają z ww. form opieki: (1) wydarzenie nagłe, wobec czego pacjent musi pilnie zaspokoić potrzebę zdrowotną na poziomie takiej formy opieki lub uzyskać dostęp świadczenia wyższego rzędu (hospitalizacji), (2) pacjenci zazwyczaj decydują się na taką formę opieki zdrowotnej, gdyż kolejka diagnostyczna jest zbyt długa.

Jednakże, ze względu na sposób gromadzenia danych nie jest możliwe bezpośrednie zdefiniowanie tej

⁵²Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z późn.zm.

⁵³Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, z późn.zm.

grupy pacjentów.

Dane te dają jednak możliwość wyłączenia z analiz części pacjentów z grupy (1) tj. tych pacjentów, których przyczyną zgłoszenia do SOR, IP lub NPL była konieczność uzyskania świadczenia wyższego rzędu (hospitalizacji). Z tego powodu z analizy wyłączono tych pacjentów, których hospitalizacje zostały sprawozdane do płatnika publicznego (NFZ) w ciągu 2 dni od daty wizyty.

Liczbę tę przeliczono na 100 pacjentów zapisanych do POZ (stan na czerwiec 2014) na poziomie województw, powiatów i podmiotów POZ. Omawiany wskaźnik, dalej nazywany będzie wskaźnikiem wykorzystania nagłej opieki medycznej (WWNOM). Przyjęto, że liczba takich przypadków powinna być proporcjonalna do liczby zapisanych pacjentów, a wahania wskaźnika powinny mieć przyczynę raczej w szeroko rozumianej dostępności do usług medycznych w regionie. Z drugiej strony na zróżnicowanie w wartościach wskaźnika wykorzystania opieki doraźnej duży wpływ będzie miała dostępność do SOR, izb przyjęć i punktów nocnej i świątecznej opieki medycznej. Znaczna liczba takich punktów w regionie będzie dodatkowo wpływać na omawiany wskaźnik (co widać na podstawie np. dużych miast). Przy szczegółowym i pogłębionym wnioskowaniu na podstawie danych zaprezentowanych poniżej należy wziąć pod uwagę opisane powyżej jak i wszelkie inne uwarunkowania lokalne.

Na poziomie województw omawianą statystykę zaprezentowano na Wykresie 2.44. Najwyższe wartości notowano w województwach pomorskim (35,5), zachodniopomorskim (33,4), śląskim (31,9), opolskim (31,2). Najniższe zaś w województwach lubuskim (23,5), dolnośląskim (24,2), warmińsko-mazurskim (24,7), wielkopolskim (26,0). W skali całego kraju wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej wyniósł 29,5. Na poziomie powiatów powyższą analizę przedstawiono na Wykresie 2.45. Spośród 21 powiatów województwa zachodniopomorskiego 10, czyli 48%, cechowało się wartością omawianego wskaźnika wyższą od ogólnopolskiej (29,5), a 6, czyli 29%, wyższą od wojewódzkiej (33,4). Skrajne wartości dla powiatów wyniosły 19,1 (powiat świdwiński) oraz 43,3 (powiat m. Szczecin). W skali kraju mediana dla powiatów wyniosła 27,8, co oznacza, że spośród zachodniopomorskich powiatów 13 notowało wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej powyżej, a 8 poniżej tej środkowej wartości.

Analizy wskaźnika wykorzystania nagłej opieki medycznej dokonano również na poziomie pojedynczych podmiotów POZ. Na Wykresie 2.46 zaprezentowano zróżnicowanie wewnątrz powiatów wśród świadczeniodawców POZ odnosząc ich wartości WWNOM do mediany dla podmiotów w Polsce (26,7) oraz mediany dla podmiotów w województwie (28,8). Wyraźnie ukazuje on przestrzenne rozmieszczenie podmiotów o wyższych i niższych wartościach WWNOM w województwie zachodniopomorskim. Na Wykresie 2.47 przedstawiono zależność pomiędzy liczbą osób zapisanych do podmiotu POZ (logarytm), a wskaźnikiem wykorzystania nagłej opieki medycznej w województwie zachodniopomorskim. Podobnie jak w całym kraju zauważyć można dodatnią korelację pomiędzy liczbą tymi statystykami. W przypadku Polski współczynnik korelacji Pearsona wyniósł 0,17. Przy ograniczeniu wyłącznie do omawianego województwa: 0,26. Czyli zasadniczo pacjenci zapisani do większych podmiotów względnie częściej pacjenci korzystają z SOR-ów, izb przyjęć i z opieki nocnej i świątecznej. Biorąc pod uwagę, że średnia wielkość podmiotów jest skorelowana z liczbą ludności na poziomie powiatów (współczynnik korelacji Pearsona równy 0,32 - Wykres 2.48) zauważyć można wspomniany wcześniej wpływ dostępności do odpowiednich świadczeń na wartość wskaźnika wykorzystania nagłej opieki medycznej. Dlatego też podmioty POZ na podstawie WWNOM należy porównywać wyłącznie w przypadku, gdy pacjenci zapisani do tych podmiotów cechują się względnie podobną dostępnością (np. powiaty o podobnej liczbie ludności, gęstości zaludnienia).

Na Wykresie 2.49 przedstawiono zależność pomiędzy liczbą świadczeń lekarzy POZ udzielanych pacjentom z listy aktywnej a wskaźnikiem WWNOM dla poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego.

W Tabeli 2.184 przedstawiono liczbę zapisanych pacjentów oraz wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej u wybranych świadczeniodawców w omawianym województwie. Przedstawiono wszystkich świadczeniodawców, którzy spełniali przynajmniej jeden z poniższych warunków (1 – 4):


1. Cechowali się najwyższym wskaźnikiem wykorzystania nagłej opieki medycznej w swoim powiecie,
2. Cechowali się największą liczbą zapisanych pacjentów w swoim powiecie,
3. Znajdowali się wśród 10% podmiotów o najwyższym wskaźniku wykorzystania nagłej opieki me-

dycznej w województwie,

4. Znajdowali się wśród 10% podmiotów o największej liczbie zapisanych pacjentów w województwie.


W Tabeli uwzględniono wyłącznie podmioty, do których zapisanych było co najmniej 500 pacjentów.

Wykres 2.44: Wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej w województwach Polski




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.45: Wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej w powiatach województwa zachodniopomorskiego




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.46: Udział podmiotów w powiecie, dla których wskaźnik wykorzystania nagłej opieki medycznej (WWNOM) przekroczył medianę dla Polski (kartogram) oraz medianę dla województwa (kartodiagram kołowy - kolorem czerwonym oznaczono podmioty przekraczające medianę dla województwa, kolorem zielonym podmioty nie przekraczające tej wartości).




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.47: Zależność pomiędzy liczbą osób zapisanych do podmiotu POZ (logarytm), a wskaźnikiem wykorzystania nagłej opieki medycznej w województwie zachodniopomorskim, uwzględniono wyłącznie podmioty, do których zapisanych było przynajmniej 500 pacjentów




Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.48: Zależność pomiędzy średnią liczbą pacjentów zapisanych do jednego POZ w powiecie (logarytm), a liczbą ludności (logarytm) - kropkami oznaczono powiaty w Polsce



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.49: Wskaźnik WWNOM w zależności od liczby sprawozdanych świadczeń lekarzy POZ udzielanych pacjentom z listy aktywnej dla poszczególnych powiatów województwa zachodniopomorskiego



Źródło: Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.184: Wyróżnione podmioty POZ w województwie wg warunków (patrz tekst) - uwzględniono wyłącznie podmioty o co najmniej 500 zapisanych pacjentach

Nazwa podmiotu	powiat	Zapisanych pacjentów (w tys.)	WWNOM	Warunek 1	Warunek 2	Warunek 3	Warunek 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Anna Niechciał	białogardzki	13,30	28,7		x		x
"Folk-Med"	białogardzki	6,67	29,4	x			
Akmed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.	choszczeński	5,12	28,5		x		
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie	choszczeński	4,34	39,5	x			
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medica" s.c.	drawski	13,88	24,1				x
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Zdrowie"	drawski	15,37	28,6	x	x		x
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Polmed - Przychodnia" sp. z o.o.	goleniowski	24,05	31,3		x		x
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.	goleniowski	1,82	58,7	x		x	
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej	gryficki	12,63	37,8		x		x
Zakład Opieki Zdrowotnej "Mil-Med"	gryficki	7,75	40,5	x			

Nazwa podmiotu	powiat	Zapisanych pacjentów (w tys.)	WWNOM	Warunek 1	Warunek 2	Warunek 3	Warunek 4
NZOZ "Salus" Dradrach Lech&Konieczny Sławomir	gryfiński	10,86	35,5		x		
Niepubliczny ZOZ "Intermed" sp. z o.o.	gryfiński	3,23	46,8			x	
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Chrobry" Joanna Kostrzewa	gryfiński	4,48	51,4	x		x	
"Partnermed" Kościukiewicz i Gorący s.c.	kamieński	9,17	14,9		x		
Niepubliczny Pediatriczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Magnus"	kamieński	3,29	57,7	x		x	
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu	kołobrzegi	6,16	27,4		x		
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Bronny	kołobrzegi	2,44	32,7	x			
Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie	koszaliński	8,52	14,2		x		
Przychodnia Lekarska Master - Med	koszaliński	1,48	38,7	x			
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna"	łobeski	7,35	23,9		x		
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicor" Andrzej Wysocki i Marek Kubacki s.c.	łobeski	2,80	24,2	x			
Ośrodek Zdrowia "Medyk" s.c.	świdwiński	10,75	15,5		x		
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie	świdwiński	1,99	31,1	x			
Zakład Opieki Zdrowotnej Panaceum	m. Koszalin	14,31	28,6				x
Przychodnia Lekarska "Vita"	m. Koszalin	12,47	30,0				x
Nasz Zakład Opieki Zdrowotnej "Rodzina" Adam Zajac	m. Koszalin	16,74	35,4				x
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Clinika	m. Koszalin	1,78	44,4			x	
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie	m. Koszalin	17,23	46,9	x	x	x	x
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu	m. Świnoujście	12,61	29,5	x	x		x
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych	m. Szczecin	16,65	34,2				x
Przychodnia Portowa	m. Szczecin	19,35	37,5				x
Niepubliczny Stocznioowy Zakład Opieki Zdrowotnej	m. Szczecin	18,47	37,7				x
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Medycyny Rodzinnej"	m. Szczecin	30,09	40,7				x
Przychodnia Rodzinna	m. Szczecin	3,79	44,1			x	
N.Z.O.Z. "Hipokrates"	m. Szczecin	23,75	44,1			x	x
Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Podgórna"	m. Szczecin	12,20	44,2			x	x

Nazwa podmiotu	powiat	Zapisanych pacjentów (w tys.)	WWNOM	Warunek 1	Warunek 2	Warunek 3	Warunek 4
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycy" sp. z o.o.	m. Szczecin	13,70	44,3			x	x
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Szczecin	m. Szczecin	28,57	44,5			x	x
Przychodnia Medycyny Rodzinnej Dom-Med Anna Krauze	m. Szczecin	2,47	45,0			x	
Przychodnia Gumieńce s.c.	m. Szczecin	9,13	45,2			x	
NZOZ "Famimed" Elżbieta Charkiewicz Przychodnia Medycyny Rodzinnej	m. Szczecin	2,64	45,7			x	
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Iwona Wołowicz-Naglik - Medycyna Rodzinna	m. Szczecin	2,08	46,1			x	
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Tomaszewski	m. Szczecin	2,79	46,9			x	
Nasz Doktor sp. z o.o.	m. Szczecin	14,18	46,9			x	x
Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa Rodzina"	m. Szczecin	2,66	47,0			x	
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Elżbieta Zarzycka - Medycyna Rodzinna	m. Szczecin	1,83	50,7			x	
Lux Med - sp. z o.o.	m. Szczecin	29,63	51,4			x	x
Poradnia Rodzinna DGW s.c.	m. Szczecin	4,61	52,1			x	
NZOZ "Kmw - Centrum Zdrowia"	m. Szczecin	7,73	52,8			x	
NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej sp.j.	m. Szczecin	34,46	55,4	x	x	x	x
Przychodnia im. Jana Pawła II sp. z o.o.	myśliborski	13,63	38,4	x	x		x
"Polvita" sp. z o.o.	policki	25,41	46,4		x	x	x
"Medika" Usługi Medyczne sp. z o.o.	policki	8,27	48,2	x		x	
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap sp. z o.o.	pyrzycki	21,92	38,9	x	x		x
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna"	ślawieński	12,75	26,6		x		x
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zachód" sp.j. B. Augustyniak, T. Burdyński, B. Gorzendowska-Gorzka, T. Szczerba, E. Zakrzewska	ślawieński stargardzki	11,09 16,31	48,4 36,6	x		x	x
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Szczecin	stargardzki	18,86	39,0		x		x
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Fam-Med" sp. z o.o.	stargardzki	18,20	43,5				x
Przychodnia Zdrowym Być	stargardzki	1,49	45,0			x	
NZOZ "Kmw - Centrum Zdrowia"	stargardzki	1,10	79,9	x		x	
Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej "Podimed" sp. z o.o.	szczecinecki	18,87	38,2		x		x
Medycyna Rodzinna Elżbieta Malik-Rucińska	szczecinecki	2,06	48,2	x		x	
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu	wałecki	12,31	40,4		x		x

Nazwa podmiotu	powiat	Zapisanych pacjentów (w tys.)	WWNOM	Warunek 1	Warunek 2	Warunek 3	Warunek 4
Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Puls w Wałczu	wałecki	7,55	45,7	x		x	

Opracowanie DAiS na podstawie NFZ

2.13 Kadra medyczna

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2014 zostały opublikowane w dniu 30 kwietnia 2016 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

2.14 Analiza sprzętu

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2014 zostały opublikowane w dniu 30 kwietnia 2016 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.



EFEKTYWNE DZIAŁANIE
PRZEZ MAPOWANIE



Część III

Prognoza

3.1 Prognoza stanu i struktury ludności

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 kwietnia 2016 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

3.2 Prognoza liczby łóżek

Prognozowana liczba łóżek została przedstawiona w opublikowanych 30 kwietnia 2016 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych. Następna prognoza liczby łóżek będzie przygotowana dla kolejnej edycji map szpitalnych publikowanych w maju 2018 r.