



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) dla województwa kujawsko-pomorskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Spis treści

1	Aspekty demograficzne i epidemiologiczne	5
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	40
1.4	Umieralność	45
2	Analiza stanu i wykorzystania zasobów	55
2.1	Lecznictwo szpitalne	56
2.2	Lecznictwo uzdrowiskowe	204
2.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	208
2.4	Podstawowa Opieka Zdrowotna	256
2.5	Kadry medyczne	268
2.6	Zasoby sprzętowe	268
3	Prognoza	269
3.1	Prognoza demograficzna	270
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe	270
3.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	343

Rozdział 1

Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

Spis treści

1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	40
1.4	Umieralność	45

1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. Tabela 1.2.1 prezentuje podział podgrup wg klasyfikacji na przewlekłe oraz ostre. Analiza epidemiologiczna dla rozpoznań ostrych obejmuje współczynniki chorobowości szpitalnej i ambulatoryjnej i jest zaprezentowana w kolejnym rozdziale.

Tabela 1.2.1: Podział podgrup na choroby ostre i przewlekłe

Podgrupa	Typ podgrupy
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	Przewlekła
Choroba refluksowa przełyku	Przewlekła
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	Przewlekła
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	Przewlekła
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	Przewlekła
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	Przewlekła
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	Ostra

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby

zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczona dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2009-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.2 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2009 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

Tabela 1.2.2: Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroba refluksowa przełyku	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego' w roku 2016 wyniosła 123,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 322,1.


Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie kujawsko-pomorskim zapadalność wyniosła 6,3 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.1: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.1: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 1.2.3: Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	60,80	75,78	15,77	18,60	9,12	11,77	44,74
kujawsko-pomorskie	59,63	65,88	20,02	18,04	9,95	12,19	39,79
lubelskie	62,27	50,34	21,30	19,37	9,32	9,92	40,09
lubuskie	59,44	69,76	18,19	22,27	9,61	13,08	36,84
łódzkie	60,71	70,28	19,81	17,60	8,39	12,74	41,47
małopolskie	57,47	57,79	26,87	17,21	8,66	9,45	37,81
mazowieckie	60,79	70,60	21,60	19,32	8,48	10,48	40,12
opolskie	59,30	56,17	15,30	17,26	9,37	11,68	46,38
podkarpackie	59,26	49,45	26,08	19,06	8,58	9,50	36,78
podlaskie	62,00	68,65	24,97	22,33	9,92	9,83	32,95
pomorskie	60,30	73,06	25,64	18,04	8,55	10,83	36,93
śląskie	59,79	81,83	15,32	17,49	9,47	12,78	44,94
świętokrzyskie	62,11	55,63	18,73	19,39	8,77	11,51	41,61
warmińsko-mazurskie	61,05	64,12	25,57	20,99	8,25	10,97	34,21
wielkopolskie	57,37	62,15	34,01	16,67	7,79	9,34	32,19
zachodniopomorskie	58,96	77,23	17,90	18,50	8,05	12,56	42,99

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.2 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.4 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.5 oraz Tabela 1.2.6 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.3 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.2: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.4: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	317,1	166,2	259,9	264,0	815,9
kujawsko-pomorskie	334,4	144,2	240,6	256,0	694,6
lubelskie	374,4	160,7	232,9	221,9	685,7
lubuskie	306,0	177,5	242,3	267,1	660,5
łódzkie	323,1	133,2	185,4	234,9	574,3
małopolskie	485,1	152,1	236,0	247,2	761,6
mazowieckie	390,6	173,5	240,0	261,5	752,0
opolskie	280,8	136,0	200,2	229,8	734,8
podkarpackie	456,5	157,4	216,6	229,0	712,0
podlaskie	552,2	227,1	291,3	267,9	715,8
pomorskie	438,0	156,7	234,6	264,4	739,2
śląskie	276,2	145,0	223,7	258,7	726,2
świętokrzyskie	353,4	165,2	223,9	244,8	681,9
warmińsko-mazurskie	365,8	144,1	172,9	196,9	563,1
wielkopolskie	663,3	161,6	238,2	257,3	729,2
zachodniopomorskie	295,4	140,3	188,8	234,7	692,2
Polska	400,5	157,9	228,7	249,2	714,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.5: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	317,0	273,6	390,3	238,7	766,8
kujawsko-pomorskie	325,6	240,6	355,4	241,7	636,1
lubelskie	368,8	272,4	353,4	227,6	663,2
lubuskie	296,9	287,9	330,0	250,9	604,3
łódzkie	332,8	219,7	259,7	223,8	539,9
małopolskie	472,7	244,0	336,5	225,4	686,3
mazowieckie	385,7	281,8	348,9	266,7	703,4
opolskie	293,3	228,9	283,9	200,0	667,2
podkarpackie	425,9	263,5	324,0	216,3	676,5
podlaskie	515,6	380,4	449,8	298,2	688,6
pomorskie	420,6	257,2	359,2	283,4	716,1
śląskie	273,4	232,5	315,4	254,8	683,6
świętokrzyskie	370,2	269,6	351,5	252,2	664,4
warmińsko-mazurskie	358,4	239,1	268,8	207,1	534,8
wielkopolskie	631,1	259,8	357,6	232,9	690,1
zachodniopomorskie	285,0	233,6	263,5	216,2	644,8
Polska	390,8	258,6	335,7	242,2	671,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.6: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	317,1	61,4	129,9	292,1	892,1
kujawsko-pomorskie	342,8	51,0	124,0	271,5	783,0
lubelskie	379,7	55,4	113,6	215,8	721,2
lubuskie	314,8	71,7	155,7	284,5	745,3
łódzkie	313,8	50,0	109,2	247,5	630,3
małopolskie	496,9	61,8	135,9	270,5	874,2
mazowieckie	395,2	65,2	129,6	255,7	827,6
opolskie	268,9	44,7	117,2	261,0	836,9
podkarpackie	485,5	56,0	111,1	242,2	764,6
podlaskie	586,9	82,4	134,6	236,1	757,9
pomorskie	454,6	58,2	110,9	243,8	772,3
śląskie	278,8	60,0	130,7	262,9	789,2
świętokrzyskie	337,5	67,4	98,7	237,1	708,4
warmińsko-mazurskie	372,8	54,3	78,2	186,2	606,5
wielkopolskie	693,6	66,5	118,2	284,0	787,2
zachodniopomorskie	305,4	50,7	114,9	254,8	761,9
Polska	409,7	60,1	121,5	256,8	781,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.3: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 768,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,0 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.2: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Choroba refluksowa przełyku


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroba refluksowa przełyku' w roku 2016 wyniosła 120,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 313,8.

Mapa 1.2.3 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie kujawsko-pomorskim zapadalność wyniosła 6,4 tys. Na wykresie 1.2.4 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.3: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba refluksowa przełyku



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.4: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroba refluksowa przełyku**Tabela 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroba refluksowa przełyku


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	60,21	76,20	6,27	26,55	12,49	22,84	31,85
kujawsko-pomorskie	61,40	68,99	4,96	29,33	15,40	21,16	29,14
lubelskie	58,64	55,67	3,16	29,58	16,19	22,03	29,04
lubuskie	55,83	71,69	3,76	29,15	14,64	23,36	29,08
łódzkie	61,22	73,51	8,19	24,95	13,72	20,48	32,66
małopolskie	57,96	55,20	5,27	26,38	15,77	21,96	30,63
mazowieckie	60,60	71,72	8,44	26,15	12,52	20,38	32,51
opolskie	57,19	59,71	5,54	28,50	15,11	20,56	30,29
podkarpackie	55,14	50,62	6,16	30,57	16,46	21,60	25,21
podlaskie	57,12	70,20	23,81	22,60	11,98	16,99	24,62
pomorskie	59,78	73,24	10,41	27,61	13,61	20,21	28,15
śląskie	58,97	81,95	7,70	26,70	14,58	21,91	29,11
świętokrzyskie	57,25	47,98	2,97	30,19	15,10	23,36	28,38
warmińsko-mazurskie	58,98	69,10	8,11	29,53	13,61	22,54	26,20
wielkopolskie	55,77	63,27	6,26	29,19	13,97	20,96	29,61
zachodniopomorskie	55,52	72,85	15,44	27,15	12,21	19,66	25,53

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroba refluksowa przełyku) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.8 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wie-

kowych), Tabela 1.2.9 oraz Tabela 1.2.10 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.6 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.5: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroba refluksowa przełyku



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.8: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroba refluksowa przełyku

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	122,4	230,5	345,9	497,9	564,3
kujawsko-pomorskie	84,7	239,4	380,5	453,9	519,8
lubelskie	62,9	277,5	457,6	557,4	561,7
lubuskie	60,4	221,9	352,5	455,5	498,0
łódzkie	163,1	230,9	370,5	461,7	552,7
małopolskie	74,2	181,8	335,3	448,1	481,1
mazowieckie	145,9	224,7	338,9	486,5	583,1
opolskie	113,8	251,4	361,4	452,8	537,2
podkarpackie	110,5	258,9	426,1	534,0	500,6
podlaskie	555,6	242,5	371,2	488,5	564,2
pomorskie	169,7	228,8	356,2	470,7	537,5
śląskie	161,3	257,5	400,5	515,9	547,2
świętokrzyskie	61,2	280,8	420,6	542,5	507,5
warmińsko-mazurskie	134,3	234,6	330,4	468,4	499,1
wielkopolskie	65,2	151,2	228,1	308,6	358,3
zachodniopomorskie	278,8	225,3	313,5	401,9	449,9

Tabela 1.2.8: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroba refluksowa przełyku

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
Polska	136,1	227,9	356,9	470,0	520,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.9: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroba refluksowa przełyku

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	130,5	260,0	419,4	581,8	599,8
kujawsko-pomorskie	93,3	271,8	470,6	539,1	583,1
lubelskie	60,6	298,9	539,1	669,7	582,2
lubuskie	48,0	220,4	408,8	540,1	495,2
łódzkie	175,5	251,6	454,6	564,7	593,8
małopolskie	72,6	191,1	404,2	525,4	495,5
mazowieckie	145,1	235,9	411,4	600,7	642,7
opolskie	114,7	260,1	415,4	537,8	551,9
podkarpackie	116,6	262,2	470,8	610,3	505,8
podlaskie	541,5	275,2	453,6	592,9	586,0
pomorskie	170,3	257,4	437,2	596,7	572,2
śląskie	168,5	271,9	486,6	607,9	588,2
świętokrzyskie	57,0	295,1	495,3	630,0	531,8
warmińsko-mazurskie	132,4	251,8	410,5	585,2	528,3
wielkopolskie	71,7	148,7	254,5	343,1	370,7
zachodniopomorskie	284,3	233,3	333,2	450,9	477,8
Polska	138,6	242,6	425,3	559,5	553,5


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.10: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroba refluksowa przełyku

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	114,8	201,7	272,7	404,9	509,1
kujawsko-pomorskie	76,6	208,1	289,0	361,3	423,9
lubelskie	65,1	257,3	376,8	435,7	529,3
lubuskie	72,3	223,3	296,8	364,2	502,2
łódzkie	151,3	210,9	284,3	344,3	486,0
małopolskie	75,6	172,6	266,6	365,4	459,6
mazowieckie	146,8	213,5	265,4	358,1	490,3
opolskie	113,0	242,8	307,8	363,8	515,0
podkarpackie	104,8	255,7	382,3	454,2	492,9
podlaskie	569,0	211,6	289,6	379,2	530,4
pomorskie	169,1	200,7	275,7	334,3	487,6
śląskie	154,5	243,6	313,1	413,9	486,6
świętokrzyskie	65,3	267,4	347,3	451,1	470,9
warmińsko-mazurskie	136,0	218,4	251,2	344,0	454,6
wielkopolskie	59,1	153,6	201,6	270,7	340,0
zachodniopomorskie	273,6	217,7	294,0	349,0	408,8
Polska	133,7	213,6	288,5	372,3	470,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.6: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroba refluksowa przełyku




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Choroba refluksowa przełyku

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 917,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,4 tys.). Mapa **1.2.4** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.4: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba refluksowa przełyku




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)' w roku 2016 wyniosła 8,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 22,3.

Mapa 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie kujawsko-pomorskim zapadalność wyniosła 0,3 tys. Na wykresie 1.2.7 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.5: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.7: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)**Tabela 1.2.11:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	59,36	77,49	1,99	20,92	11,55	22,71	42,83
kujawsko-pomorskie	60,49	65,96	2,13	26,14	13,37	23,10	35,26
lubelskie	57,09	59,00	0,69	23,88	15,40	21,97	38,06
lubuskie	58,24	68,97	0,77	33,33	16,86	16,48	32,57
łódzkie	61,56	71,66	0,81	26,71	13,36	18,24	40,88
małopolskie	60,54	62,40	1,16	25,03	16,07	26,54	31,20
mazowieckie	59,50	71,44	1,10	21,40	11,75	23,05	42,70
opolskie	63,94	62,15	0,77	32,48	14,83	24,30	27,62
podkarpackie	58,53	50,78	2,33	27,13	16,67	23,26	30,62
podlaskie	56,64	65,97	1,86	22,84	17,48	19,58	38,23
pomorskie	56,26	64,68	1,36	27,76	14,87	20,20	35,81
śląskie	53,35	80,03	2,81	22,78	12,01	23,71	38,69
świętokrzyskie	54,95	59,90	0,99	27,23	14,36	20,30	37,13
warmińsko-mazurskie	52,58	75,73	0,45	28,54	14,16	25,17	31,69
wielkopolskie	54,91	68,50	1,03	19,28	12,39	22,20	45,09
zachodniopomorskie	65,72	65,06	0,83	35,11	14,14	22,80	27,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.8 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.12 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na

100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.13 oraz Tabela 1.2.14 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.9 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.8: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.12: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2,0	9,6	16,9	26,1	40,0
kujawsko-pomorskie	1,9	10,9	16,9	25,4	32,2
lubelskie	1,1	17,2	33,4	42,7	56,6
lubuskie	1,1	22,4	35,9	28,4	49,3
łódzkie	1,2	18,2	26,6	30,3	51,1
małopolskie	1,6	16,5	32,6	51,7	46,8
mazowieckie	1,2	11,5	19,9	34,5	48,0
opolskie	1,9	34,5	42,7	64,4	59,0
podkarpackie	1,5	8,4	15,9	21,1	22,4
podlaskie	3,9	21,9	48,3	50,2	78,2
pomorskie	2,4	25,3	42,8	51,7	75,2
śląskie	2,4	8,8	13,2	22,2	29,0
świętokrzyskie	1,0	11,9	18,8	22,1	31,1
warmińsko-mazurskie	0,8	23,1	34,9	53,1	61,4
wielkopolskie	0,9	8,3	16,9	27,3	45,6
zachodniopomorskie	1,7	32,9	40,9	52,5	53,9

Tabela 1.2.12: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
Polska	1,6	15,2	25,3	35,3	46,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.13: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3,0	9,0	18,6	32,7	41,3
kujawsko-pomorskie	2,2	12,2	19,1	26,9	37,3
lubelskie	1,6	15,2	43,8	48,5	56,6
lubuskie	2,2	23,2	44,3	39,5	46,3
łódzkie	1,5	17,2	31,4	40,2	56,2
małopolskie	1,6	18,4	37,9	66,2	48,1
mazowieckie	0,8	10,9	21,0	43,3	50,7
opolskie	2,6	37,8	56,2	90,1	66,3
podkarpackie	1,6	9,1	14,9	23,4	27,0
podlaskie	2,0	20,2	51,8	62,0	81,5
pomorskie	4,1	25,3	47,2	53,1	79,9
śląskie	2,7	6,8	13,2	24,2	29,4
świętokrzyskie	1,0	11,2	24,8	25,3	29,0
warmińsko-mazurskie	0,8	18,3	39,0	58,9	61,2
wielkopolskie	0,6	6,8	15,5	30,0	48,1
zachodniopomorskie	1,4	43,9	53,3	67,2	60,5
Polska	1,8	15,1	28,7	42,3	48,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.14: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1,2	10,1	15,1	18,8	38,0
kujawsko-pomorskie	1,6	9,7	14,7	23,7	24,4
lubelskie	0,5	19,1	23,2	36,4	56,5
lubuskie	-	21,7	27,6	16,5	53,9
łódzkie	0,9	19,2	21,7	19,1	42,8
małopolskie	1,5	14,6	27,4	36,2	44,9
mazowieckie	1,6	12,2	18,8	24,5	43,8
opolskie	1,2	31,2	29,3	37,5	47,9
podkarpackie	1,5	7,8	16,8	18,7	15,4
podlaskie	5,7	23,4	44,9	37,9	73,0
pomorskie	0,9	25,3	38,4	50,2	68,5
śląskie	2,0	10,6	13,1	20,1	28,4
świętokrzyskie	0,9	12,6	12,8	18,8	34,4
warmińsko-mazurskie	0,7	27,5	30,9	47,0	61,6
wielkopolskie	1,2	9,8	18,4	24,4	42,0
zachodniopomorskie	2,0	22,3	28,7	36,7	44,1
Polska	1,5	15,2	21,9	27,7	42,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.9: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 63,4 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,2 tys.). Mapa 1.2.6 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.6: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy' w roku 2016 wyniosła 49,5 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 128,7.


Mapa 1.2.7 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie kujawsko-pomorskim zapadalność wyniosła 2,6 tys. Na wykresie 1.2.10 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.7: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.10: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 1.2.15: Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	49,11	72,46	1,29	23,67	13,46	24,50	37,08
kujawsko-pomorskie	45,87	63,32	0,62	20,38	13,76	22,72	42,52
lubelskie	48,86	51,11	0,74	22,35	15,44	22,45	39,03
lubuskie	46,57	65,18	1,41	21,75	14,97	23,57	38,30
łódzkie	50,45	70,96	0,61	20,32	13,72	22,76	42,59
małopolskie	51,65	59,10	0,46	24,55	14,67	22,33	37,99
mazowieckie	51,35	65,01	0,77	20,92	13,43	23,10	41,79
opolskie	50,32	59,21	0,48	21,88	12,66	21,07	43,91
podkarpackie	49,07	44,92	0,67	24,80	15,43	23,69	35,41
podlaskie	48,76	64,89	0,19	22,29	14,86	23,94	38,73
pomorskie	50,83	68,98	0,57	20,71	13,58	24,02	41,13
śląskie	51,75	79,76	0,41	20,80	14,82	23,24	40,72
świętokrzyskie	49,75	46,49	0,68	22,87	15,54	23,18	37,73
warmińsko-mazurskie	48,60	60,61	0,58	27,77	14,13	22,52	35,00
wielkopolskie	47,57	58,75	0,79	21,49	14,32	23,83	39,57
zachodniopomorskie	45,77	71,89	0,73	20,87	13,08	23,54	41,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.16 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.17 oraz Tabela 1.2.18 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.12 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.11: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.16: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	9,8	80,1	145,3	208,2	256,1
kujawsko-pomorskie	4,2	67,3	137,6	197,2	306,9
lubelskie	5,8	83,0	172,8	224,9	299,0
lubuskie	9,3	67,8	147,7	188,4	268,7
łódzkie	4,5	70,2	138,3	191,6	269,1
małopolskie	3,4	89,8	165,6	242,0	316,8
mazowieckie	5,0	67,2	136,0	206,3	280,4
opolskie	3,8	74,1	116,3	178,3	299,2
podkarpackie	5,4	94,5	179,7	263,5	316,4
podlaskie	1,5	78,3	150,8	225,4	290,7
pomorskie	3,8	70,1	145,1	228,5	320,8
śląskie	3,5	81,9	166,2	223,4	312,5
świętokrzyskie	5,3	80,1	163,0	202,8	254,2
warmińsko-mazurskie	4,5	104,5	162,4	221,6	315,9
wielkopolskie	3,9	52,7	110,7	166,0	226,7
zachodniopomorskie	5,1	66,8	129,6	185,6	283,9
Polska	4,8	75,7	147,9	210,6	287,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.17: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	8,0	70,5	129,9	185,5	236,8
kujawsko-pomorskie	4,9	48,3	109,1	165,4	274,7
lubelskie	6,0	75,3	151,8	208,2	263,9
lubuskie	8,9	59,6	116,6	150,3	244,2
łódzkie	4,4	61,0	123,1	175,0	247,3
małopolskie	4,5	84,4	171,3	235,5	293,9
mazowieckie	5,9	57,6	131,5	193,6	264,0
opolskie	5,2	63,5	99,1	166,9	285,9
podkarpackie	5,2	84,7	169,1	241,1	293,4
podlaskie	-	62,5	134,8	211,7	271,9
pomorskie	2,3	66,1	140,3	213,2	301,8
śląskie	2,4	81,1	159,4	205,2	297,0
świętokrzyskie	4,9	77,7	156,8	196,3	222,4
warmińsko-mazurskie	4,7	90,8	157,3	196,9	290,8
wielkopolskie	4,9	46,2	90,5	139,3	206,0
zachodniopomorskie	4,2	52,1	106,5	154,2	250,8
Polska	4,9	67,4	136,2	191,6	265,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.18: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	11,6	89,5	160,7	233,3	286,1
kujawsko-pomorskie	3,6	85,7	166,6	231,8	355,6
lubelskie	5,7	90,3	193,6	243,1	354,6
lubuskie	9,6	75,8	178,4	229,5	305,7
łódzkie	4,7	79,0	154,0	210,4	304,7
małopolskie	2,4	95,2	159,9	248,9	351,1
mazowieckie	4,1	76,9	140,6	220,7	305,9
opolskie	2,5	84,5	133,4	190,2	319,2
podkarpackie	5,5	103,9	190,1	286,9	350,4
podlaskie	2,8	93,2	166,6	239,8	320,0
pomorskie	5,2	74,1	149,9	245,1	348,1
śląskie	4,6	82,7	173,1	243,5	335,4
świętokrzyskie	5,6	82,4	169,2	209,6	302,1
warmińsko-mazurskie	4,4	117,5	167,5	247,9	354,4
wielkopolskie	2,9	59,0	130,9	195,3	257,4
zachodniopomorskie	6,0	80,9	152,3	219,6	332,7
Polska	4,9	83,8	159,6	231,4	321,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.12: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 486,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,3 tys.). Mapa 1.2.8 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.8: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)' w roku 2016 wyniosła 731,3 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1 902,8.

Mapa 1.2.9 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie kujawsko-pomorskim zapadalność wyniosła 42,8 tys. Na wykresie 1.2.13 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.9: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.13: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)**Tabela 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	56,52	71,13	18,77	34,09	10,47	14,84	21,83
kujawsko-pomorskie	54,99	59,67	21,98	35,18	10,35	13,28	19,22
lubelskie	55,88	46,57	21,76	33,10	10,60	13,87	20,67
lubuskie	54,77	64,96	21,19	35,69	10,52	14,18	18,42
łódzkie	56,25	65,54	18,83	34,71	10,66	14,38	21,43
małopolskie	55,06	50,32	21,47	35,80	10,48	12,83	19,43
mazowieckie	57,08	62,25	20,08	33,41	10,38	13,98	22,15
opolskie	54,33	56,45	21,31	35,40	10,68	13,39	19,22
podkarpackie	54,97	44,80	20,27	34,82	11,33	13,89	19,68
podlaskie	56,01	61,68	19,60	35,47	11,07	13,42	20,44
pomorskie	56,84	67,31	14,92	36,22	11,52	15,37	21,97
śląskie	53,74	78,27	23,86	36,92	10,24	12,05	16,92
świętokrzyskie	56,23	46,84	17,93	33,56	11,28	15,36	21,87
warmińsko-mazurskie	56,69	60,95	17,21	36,69	11,62	15,14	19,34
wielkopolskie	54,59	56,89	23,23	36,00	10,13	12,63	18,00
zachodniopomorskie	56,11	69,36	19,76	33,43	10,61	15,32	20,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.14 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu

na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.20 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.21 oraz Tabela 1.2.22 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.15 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.14: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.20: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2 086,1	1 683,7	1 649,8	1 840,0	2 200,0
kujawsko-pomorskie	2 496,8	1 911,5	1 700,8	1 895,2	2 281,3
lubelskie	2 156,8	1 548,3	1 493,6	1 750,3	1 993,5
lubuskie	2 305,6	1 839,6	1 714,2	1 872,3	2 136,0
łódzkie	2 222,1	1 902,4	1 706,9	1 920,1	2 148,3
małopolskie	1 848,0	1 508,5	1 363,0	1 600,6	1 866,5
mazowieckie	1 712,7	1 415,3	1 385,5	1 645,5	1 958,5
opolskie	2 951,1	2 104,6	1 721,6	1 986,8	2 297,3
podkarpackie	1 913,7	1 550,6	1 542,5	1 805,7	2 054,2
podlaskie	2 070,0	1 722,4	1 553,0	1 745,9	2 119,7
pomorskie	1 320,1	1 629,2	1 636,3	1 942,9	2 276,8
śląskie	3 467,3	2 468,4	1 950,5	1 966,9	2 204,3
świętokrzyskie	2 119,2	1 790,6	1 803,2	2 046,6	2 243,5
warmińsko-mazurskie	1 694,2	1 733,2	1 677,2	1 870,3	2 190,7
wielkopolskie	2 559,2	1 971,9	1 749,0	1 966,3	2 304,0
zachodniopomorskie	2 057,6	1 600,4	1 570,5	1 805,6	2 121,4

Tabela 1.2.20: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
Polska	2 193,8	1 772,6	1 628,5	1 837,8	2 128,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.21: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2 099,4	1 889,4	1 967,0	2 045,5	2 241,2
kujawsko-pomorskie	2 462,6	2 073,4	1 962,3	2 075,8	2 383,6
lubelskie	2 132,7	1 744,1	1 808,3	1 920,0	2 042,4
lubuskie	2 267,7	2 016,7	2 019,5	2 038,2	2 177,0
łódzkie	2 200,1	2 095,8	1 984,3	2 161,6	2 191,4
małopolskie	1 819,5	1 637,8	1 591,5	1 806,8	1 910,4
mazowieckie	1 673,3	1 585,4	1 647,5	1 885,1	2 051,0
opolskie	2 856,3	2 289,7	1 961,9	2 186,9	2 312,0
podkarpackie	1 913,2	1 697,9	1 740,7	2 019,0	2 129,0
podlaskie	2 104,1	1 949,1	1 802,9	1 970,6	2 163,8
pomorskie	1 348,4	1 841,9	1 969,4	2 210,4	2 311,5
śląskie	3 404,6	2 578,2	2 262,6	2 166,7	2 260,3
świętokrzyskie	2 203,5	1 982,3	2 093,5	2 357,4	2 328,0
warmińsko-mazurskie	1 759,0	1 976,7	2 003,4	2 121,1	2 236,9
wielkopolskie	2 522,0	2 144,6	2 064,6	2 154,8	2 352,9
zachodniopomorskie	2 053,4	1 821,4	1 874,3	2 010,8	2 165,3
Polska	2 176,0	1 946,0	1 912,4	2 053,3	2 185,9


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.22: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2 073,5	1 482,9	1 333,8	1 612,5	2 136,3
kujawsko-pomorskie	2 529,3	1 755,0	1 435,0	1 699,2	2 126,6
lubelskie	2 179,9	1 363,9	1 182,0	1 566,4	1 916,0
lubuskie	2 341,8	1 670,0	1 412,7	1 693,4	2 074,2
łódzkie	2 242,9	1 716,0	1 422,2	1 645,0	2 078,1
małopolskie	1 875,0	1 381,6	1 135,2	1 379,7	1 800,8
mazowieckie	1 750,1	1 245,1	1 119,8	1 375,9	1 814,5
opolskie	3 040,3	1 922,7	1 483,3	1 777,1	2 275,2
podkarpackie	1 914,1	1 409,7	1 347,9	1 582,4	1 943,4
podlaskie	2 037,7	1 508,5	1 306,0	1 510,8	2 051,2
pomorskie	1 293,3	1 420,5	1 305,4	1 653,7	2 226,9
śląskie	3 527,0	2 361,8	1 633,9	1 745,5	2 121,5
świętokrzyskie	2 039,2	1 610,8	1 518,5	1 721,7	2 115,9
warmińsko-mazurskie	1 633,1	1 503,1	1 355,1	1 603,2	2 119,9
wielkopolskie	2 594,2	1 804,5	1 431,9	1 759,7	2 231,5
zachodniopomorskie	2 061,6	1 388,0	1 270,0	1 583,6	2 056,8
Polska	2 210,7	1 604,3	1 344,1	1 602,5	2 042,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.15: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 6 986,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 18,2 tys.). Mapa 1.2.10 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.10: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego' w roku 2016 wyniosła 545,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1 418,3.


Mapa 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie kujawsko-pomorskim zapadalność wyniosła 31,5 tys. Na wykresie 1.2.16 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.11: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.16: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 1.2.23: Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	56,52	71,61	16,42	31,56	10,29	15,66	26,06
kujawsko-pomorskie	56,32	62,21	19,22	31,65	11,37	15,08	22,68
lubelskie	57,91	50,92	17,48	32,26	11,38	14,96	23,92
lubuskie	55,69	67,06	16,34	31,58	11,02	16,73	24,34
łódzkie	58,77	68,46	16,71	31,34	11,25	15,67	25,04
małopolskie	56,21	51,40	16,39	34,24	11,72	14,34	23,30
mazowieckie	57,82	66,69	18,35	32,86	10,74	14,65	23,40
opolskie	57,76	55,38	19,18	33,12	10,78	14,17	22,76
podkarpackie	56,91	46,38	15,31	34,93	12,41	14,98	22,38
podlaskie	56,88	63,78	18,27	32,15	11,39	14,86	23,33
pomorskie	56,71	67,37	18,51	33,27	11,12	14,53	22,57
śląskie	56,37	79,84	18,89	32,67	11,40	14,83	22,21
świętokrzyskie	57,88	48,83	15,24	34,04	11,10	14,68	24,94
warmińsko-mazurskie	58,20	61,02	14,16	33,42	11,83	17,07	23,51
wielkopolskie	56,37	57,25	18,15	34,96	10,64	14,19	22,06
zachodniopomorskie	57,21	71,93	16,56	31,90	10,45	15,69	25,41

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.24 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.25 oraz Tabela 1.2.26 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.18 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.17: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.24: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 180,0	1 007,6	1 048,1	1 255,7	1 697,9
kujawsko-pomorskie	1 607,0	1 265,7	1 376,0	1 584,2	1 981,7
lubelskie	1 623,7	1 413,4	1 503,0	1 768,1	2 161,9
lubuskie	1 133,2	1 037,3	1 144,7	1 408,2	1 798,8
łódzkie	1 504,9	1 310,5	1 373,7	1 596,1	1 915,2
małopolskie	1 234,8	1 262,9	1 334,2	1 566,6	1 959,2
mazowieckie	1 452,8	1 292,3	1 331,2	1 600,8	1 920,9
opolskie	1 778,1	1 318,4	1 162,9	1 407,9	1 821,8
podkarpackie	1 221,8	1 315,1	1 427,8	1 645,8	1 975,2
podlaskie	1 552,3	1 256,0	1 285,6	1 555,8	1 946,7
pomorskie	1 478,5	1 351,0	1 425,5	1 657,6	2 111,3
śląskie	1 535,9	1 222,3	1 214,6	1 354,5	1 619,2
świętokrzyskie	1 393,2	1 405,5	1 373,6	1 513,2	1 980,2
warmińsko-mazurskie	1 076,9	1 219,6	1 318,6	1 629,2	2 057,5
wielkopolskie	1 026,6	982,9	943,7	1 133,8	1 449,5
zachodniopomorskie	1 499,2	1 327,5	1 345,1	1 608,1	2 244,4
Polska	1 378,5	1 237,8	1 278,3	1 499,0	1 875,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.25: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 238,9	1 175,0	1 125,3	1 312,2	1 696,4
kujawsko-pomorskie	1 712,1	1 432,3	1 533,0	1 684,1	2 033,3
lubelskie	1 751,0	1 686,3	1 741,1	1 961,4	2 188,8
lubuskie	1 199,7	1 183,1	1 229,7	1 471,3	1 804,3
łódzkie	1 629,1	1 559,3	1 553,4	1 756,1	1 983,9
małopolskie	1 281,3	1 453,3	1 466,1	1 683,2	1 964,6
mazowieckie	1 508,2	1 523,2	1 492,6	1 751,0	1 972,0
opolskie	1 909,9	1 577,7	1 308,5	1 569,7	1 863,6
podkarpackie	1 282,5	1 553,7	1 573,9	1 818,6	2 022,3
podlaskie	1 697,3	1 479,5	1 424,4	1 708,6	1 942,1
pomorskie	1 583,6	1 563,5	1 577,2	1 844,5	2 136,3
śląskie	1 608,6	1 424,5	1 316,4	1 466,7	1 624,8
świętokrzyskie	1 506,3	1 696,2	1 568,2	1 673,6	2 033,8
warmińsko-mazurskie	1 193,5	1 486,2	1 497,0	1 773,2	2 103,7
wielkopolskie	1 085,9	1 168,0	991,8	1 181,9	1 460,0
zachodniopomorskie	1 624,5	1 568,4	1 458,8	1 745,1	2 301,8
Polska	1 462,0	1 453,7	1 413,7	1 625,9	1 905,1


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.26: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 124,1	844,4	971,2	1 193,1	1 700,2
kujawsko-pomorskie	1 507,2	1 104,5	1 216,5	1 475,7	1 903,5
lubelskie	1 502,2	1 156,4	1 267,3	1 558,7	2 119,2
lubuskie	1 069,8	897,6	1 060,7	1 340,2	1 790,4
łódzkie	1 387,6	1 070,9	1 189,2	1 413,8	1 803,3
małopolskie	1 190,7	1 075,9	1 202,6	1 441,7	1 951,1
mazowieckie	1 400,1	1 061,3	1 167,4	1 431,9	1 841,4
opolskie	1 654,0	1 063,4	1 018,6	1 238,4	1 758,8
podkarpackie	1 164,1	1 087,0	1 284,3	1 464,9	1 905,5
podlaskie	1 414,8	1 045,0	1 148,3	1 395,8	1 953,9
pomorskie	1 379,0	1 142,4	1 274,9	1 455,5	2 075,4
śląskie	1 466,7	1 026,0	1 111,3	1 230,1	1 610,9
świętokrzyskie	1 285,8	1 133,0	1 182,8	1 345,6	1 899,2
warmińsko-mazurskie	966,9	967,9	1 142,5	1 475,8	1 986,8
wielkopolskie	970,7	803,6	895,4	1 081,1	1 433,9
zachodniopomorskie	1 380,1	1 096,1	1 232,6	1 459,8	2 159,8
Polska	1 299,3	1 028,4	1 142,7	1 360,6	1 829,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.18: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 4 175,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 10,9 tys.). Mapa 1.2.12 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.12: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej

Chorobowość szpitalna


Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznaw w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej

Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.4 i 1.3.5 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.4 oraz 1.3.5 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.4: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.4: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.5: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.5: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie kujawsko-pomorskim stwierdzono 310 zgonów z powodu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych), z których 66,1%

dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 56,8% zmarłych stanowili mężczyźni (Tabela 1.4.1). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie kujawsko-pomorskim wynosił 4,9/100 tys. ludności i był niższy od ogólnopolskiego o 42,4%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 14. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest niższy niż w kraju o 36,3%, natomiast poziom umieralności kobiet jest niższy niż w kraju o 48,8%. Dla obu płci współczynnik rzeczywisty umieralności plasował województwo na 14. miejscu, licząc od wartości najwyższych (Tabela 1.4.2). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest niższe od ogólnopolskiego o 39,4%. Wartość SMR w województwie kujawsko-pomorskim plasuje je na 14. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest niższy o 34,3% od ogólnopolskiego, wśród kobiet jest niższy o 45,1%. Dla obu płci standaryzowany wskaźnik umieralności plasował województwo na 14. miejscu, licząc od wartości najwyższych (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie 1.4.3), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach 1.4.3 i 1.4.4. We wszystkich powiatach zaobserwowano zgony z powodu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych). Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach 1.4.4 i 1.4.5. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0,185 a 1,034. W powiecie inowrocławskim województwa kujawsko-pomorskiego umieralność z powodu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres 1.4.4). Wskaźnik SMR w żadnym z powiatów nie należy do 10% najwyższych w kraju.

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	817	2	256	559	422	1	184	237	395	1	72	322
kujawsko-pomorskie	310	1	104	205	176	-	77	99	134	1	27	106
lubelskie	458	-	138	320	259	-	112	147	199	-	26	173
lubuskie	167	1	60	106	97	1	47	49	70	-	13	57
łódzkie	1 088	1	296	791	528	1	216	311	560	-	80	480
małopolskie	802	2	204	596	402	1	148	253	400	1	56	343
mazowieckie	1 867	1	449	1 417	922	1	341	580	945	-	108	837
opolskie	259	1	64	194	134	-	44	90	125	1	20	104
podkarpackie	240	1	75	164	127	-	63	64	113	1	12	100
podlaskie	286	-	81	205	156	-	70	86	130	-	11	119
pomorskie	748	1	191	556	378	1	142	235	370	-	49	321
śląskie	1 008	9	330	669	549	6	238	305	459	3	92	364
świętokrzyskie	175	2	57	116	99	-	43	56	76	2	14	60
warmińsko-mazurskie	320	2	102	216	177	2	77	98	143	-	25	118
wielkopolskie	780	1	220	559	397	1	158	238	383	-	62	321
zachodniopomorskie	527	3	159	365	279	3	116	160	248	-	43	205
Polska	9 852	28	2 786	7 038	5 102	18	2 076	3 008	4 750	10	710	4 030


Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety			
	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	9,36	4,92	42,21	10,06	0,09	7,15	8,72	0,09	2,74	39,02
kujawsko-pomorskie	4,94	2,86	22,72	5,79	-	4,27	4,15	0,12	1,48	19,17
lubelskie	7,09	3,78	31,71	8,28	-	6,12	5,98	-	1,43	27,51
lubuskie	5,45	3,32	25,24	6,51	0,23	5,21	4,45	-	1,44	22,03
łódzkie	14,46	6,81	62,55	14,72	0,10	10,11	14,22	-	3,62	60,20
małopolskie	7,95	3,56	40,23	8,21	0,07	5,21	7,70	0,07	1,94	38,00
mazowieckie	11,69	4,88	56,83	12,06	0,05	7,58	11,34	-	2,30	54,28
opolskie	8,61	3,59	41,39	9,21	-	4,96	8,05	0,27	2,23	36,19
podkarpackie	3,76	2,07	18,04	4,06	-	3,46	3,47	0,11	0,67	18,06
podlaskie	7,99	3,97	36,89	8,94	-	6,82	7,09	-	1,09	34,78
pomorskie	10,85	4,81	58,46	11,24	0,10	7,20	10,47	-	2,45	56,20
śląskie	7,32	4,06	30,79	8,26	0,34	5,93	6,44	0,18	2,23	27,66
świętokrzyskie	4,61	2,62	18,70	5,34	-	3,91	3,91	0,41	1,30	15,79
warmińsko-mazurskie	7,38	4,04	37,89	8,34	0,31	6,06	6,46	-	1,99	33,43
wielkopolskie	7,50	3,66	38,97	7,84	0,07	5,30	7,17	-	2,05	36,76
zachodniopomorskie	10,23	5,21	49,65	11,12	0,43	7,62	9,38	-	2,81	45,69
Polska	8,53	4,17	40,65	9,13	0,11	6,26	7,97	0,07	2,11	37,90


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.3




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.4



Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
aleksandrowski	4	-	-	4	2	-	-	2	2	-	-	2
brodnicki	8	-	5	3	5	-	4	1	3	-	1	2
bydgoski	12	-	5	7	7	-	4	3	5	-	1	4
chełmiński	7	1	3	3	4	-	2	2	3	1	1	1
golubsko-dobrzyński	5	-	1	4	3	-	1	2	2	-	-	2
grudziądzki	3	-	1	2	2	-	1	1	1	-	-	1
inowrocławski	41	-	14	27	23	-	9	14	18	-	5	13
lipnowski	12	-	6	6	8	-	5	3	4	-	1	3
mogileński	2	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1
nakielski	12	-	3	9	8	-	2	6	4	-	1	3
radziejowski	6	-	3	3	4	-	3	1	2	-	-	2
rypiński	11	-	3	8	7	-	3	4	4	-	-	4
sępoleński	5	-	2	3	4	-	2	2	1	-	-	1
świecki	11	-	5	6	8	-	5	3	3	-	-	3
toruński	9	-	2	7	5	-	2	3	4	-	-	4
tucholski	4	-	1	3	3	-	1	2	1	-	-	1
wąbrzeski	4	-	-	4	1	-	-	1	3	-	-	3
włocławski	15	-	9	6	9	-	5	4	6	-	4	2
żniński	9	-	2	7	7	-	2	5	2	-	-	2
m. Bydgoszcz	67	-	16	51	37	-	14	23	30	-	2	28
m. Grudziądz	19	-	5	14	10	-	4	6	9	-	1	8
m. Toruń	26	-	10	16	10	-	4	6	16	-	6	10
m. Włocławek	18	-	8	10	8	-	4	4	10	-	4	6
Woj.	310	1	104	205	176	-	77	99	134	1	27	106

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
aleksandrowski	2,39	-	-	15,65	2,46	-	-	20,86	2,32	-	-	12,52
brodnicki	-	-	-	10,15	4,30	-	5,94	8,81	2,53	-	1,54	10,98
bydgoski	3,60	-	2,58	18,72	4,24	-	4,12	19,70	2,97	-	1,04	18,05
chełmiński	4,44	2,14	3,30	14,81	5,17	-	4,39	25,34	3,73	4,41	-	8,09
golubsko-dobrzyński	3,67	-	1,31	22,34	4,45	-	-	28,89	-	-	-	18,21
grudziądzki	2,49	-	1,48	13,90	3,32	-	2,88	17,11	1,66	-	-	11,70
inowrocławski	8,36	-	-	38,16	9,66	-	6,25	51,67	7,13	-	3,45	29,77
lipnowski	5,96	-	5,34	23,48	7,99	-	8,66	31,33	3,95	-	-	18,78
mogileński	1,43	-	-	10,39	1,47	-	-	13,39	1,40	-	-	8,49
nakielski	4,61	-	2,02	28,04	-	-	2,65	47,09	3,04	-	1,36	15,50
radziejowski	4,81	-	4,26	15,81	6,48	-	8,24	13,56	3,17	-	-	17,24
rypiński	8,22	-	4,02	42,50	10,57	-	7,89	55,27	5,91	-	-	34,52
sępoleński	4,01	-	2,86	18,18	6,43	-	5,59	30,31	1,60	-	-	10,10
świecki	3,67	-	2,89	15,73	5,42	-	-	19,65	-	-	-	13,12
toruński	2,95	-	1,14	21,44	3,32	-	2,27	22,95	2,59	-	-	20,43
tucholski	2,76	-	1,22	16,55	4,15	-	2,38	27,80	1,38	-	-	9,15
wąbrzeski	3,81	-	-	27,77	1,94	-	-	18,23	5,63	-	-	33,64
włocławski	5,76	-	6,07	16,22	6,97	-	6,55	27,99	4,57	-	5,56	8,81
żniński	-	-	1,64	24,49	6,67	-	-	42,44	1,86	-	-	11,90
m. Bydgoszcz	6,23	-	2,53	26,95	7,31	-	4,61	31,57	5,27	-	0,61	24,06
m. Grudziądz	6,51	-	2,92	30,41	7,18	-	4,78	34,87	5,89	-	1,14	27,74
m. Toruń	4,26	-	2,75	16,81	3,53	-	2,33	16,71	4,90	-	3,13	16,86
m. Włocławek	5,25	-	-	17,96	4,94	-	4,09	18,89	5,52	-	3,78	17,39
Woj.	4,94	0,06	2,86	22,72	5,79	-	4,27	28,35	4,15	0,12	1,48	19,17

Opracowanie PZH

Rozdział 2

Analiza stanu i wykorzystania zasobów

Spis treści

2.1 Lecznictwo szpitalne	56
2.1.1 Choroba refluksowa przełyku	69
2.1.2 Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	87
2.1.3 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	100
2.1.4 Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	120
2.1.5 Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	141
2.1.6 Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	160
2.1.7 Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	181
2.1.8 Analiza specyficzna	200
2.2 Lecznictwo uzdrowiskowe	204
2.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	208
2.3.1 Wybór poradni	208
2.3.2 Poradnia chirurgii ogólnej	212
2.3.3 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	224
2.3.4 Poradnia gastroenterologiczna	233
2.3.5 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci	242
2.3.6 Poradnia proktologiczna	249
2.4 Podstawowa Opieka Zdrowotna	256
2.4.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	256
2.4.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	262
2.5 Kadry medyczne	268
2.6 Zasoby sprzętowe	268

2.1 Lecznictwo szpitalne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych¹ za rok 2016. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w 2016 roku (na potrzeby poszczególnych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykraczały poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczące tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części setnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

Tabela 2.1.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób².


Tabela 2.1.1: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

D50.0	D62	E59	K20	K29	K93.8
D50.8	D63	E60	K21	K30	R07
D50.9	D64	E61	K22.6	K31	R10
D51.8	E41	E63	K23	K44	R11
D51.9	E43	E73	K25	K52	R12
D52.8	E44	E74	K26	K90	R13
D52.9	E46	I85	K27	K91	Z93.1
D53	E58	I86.4	K28	K92	Z93.4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W roku 2016 w Polsce odnotowano 334,31 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie kujawsko-pomorskim 21,37 tys. hospitalizacji (w tym 5,77% hospitalizacji spoza województwa), z czego 0,02 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 1,03 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 0,89 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 1,62 tys.

Wykres 2.1.1: Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

²Jako rozpoznania główne hospitalizacji przyjęto rozpoznania sprawozdane przy produkcie z katalogu 1a lub 1b.


Mapy 2.1.24 - 2.1.26 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

Mapa 2.1.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.1.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.4.3, 2.4.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.³


Mapa 2.1.4: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

³W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.5: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	26,57	0,00	3,03	5,00	915,04	1 063
kujawsko-pomorskie	21,37	0,02	0,82	5,77	1 025,52	830
lubelskie	19,49	0,17	1,66	4,19	913,50	1 235
lubuskie	6,33	0,01	0,19	7,20	622,19	837
łódzkie	24,34	0,80	1,87	4,28	979,39	1 478
małopolskie	21,52	0,24	2,08	6,15	636,29	1 235
mazowieckie	52,35	0,93	9,45	7,51	975,61	2 233
opolskie	10,17	-	0,43	5,85	1 023,83	667
podkarpackie	21,06	0,18	1,69	4,91	989,63	933
podlaskie	11,55	-	0,24	5,31	973,26	578
pomorskie	15,31	0,00	1,91	5,21	660,99	1 032
śląskie	36,93	0,16	1,45	3,42	810,06	1 524
świętokrzyskie	14,75	0,01	0,68	7,15	1 177,35	1 245
warmińsko-mazurskie	12,65	0,04	1,22	6,03	880,90	973
wielkopolskie	27,36	0,05	1,69	4,91	785,78	1 679
zachodniopomorskie	12,57	0,00	1,05	6,19	735,81	827
Polska	334,31	2,60	29,46	5,49	869,86	18 369

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie kujawsko-pomorskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jed-

nego pacjenta z analizowaną grupą rozpoznać⁴ wyniosła 36. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim zostało wykazane przez 16 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,56 tys. hospitalizacji. Tabela 2.1.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

Tabela 2.1.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0005	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0009	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0013	Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0016	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0018	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	aleksandrowski
02.0019	Szpital Tucholski sp. z o.o.	tucholski
02.0020	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0021	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0022	ZOZ w Brodnicy	brodnicki
02.0023	SP ZOZ w Rypinie	rypiński
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0026	ZOZ Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu Prow. Przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.	golubsko-dobrzyński
02.0027	Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i Dr J. Łaskiego - NZOZ w Więcborku	sępoleński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0030	NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0031	NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.	wąbrzeski
02.0033	Szpital Specjalistyczny Matopát NZOZ w Toruniu Prowadzony Przez Tzmo s.a.	m. Toruń
02.0035	Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Barska sp. z o.o.	m. Włocławek
02.0037	NZOZ Lecznice Citomed sp. z o.o. w Toruniu	m. Toruń
02.0038	NZOZ Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł - Bieniek	m. Bydgoszcz
02.0039	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	grudziądzki
02.0040	Eskulap Bis s.c. Ewa Molska Stanisław Molski	bydgoski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,85 tys. hospitalizacji dla 1,66 tys. pacjentów. Tym samym 8,67% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

⁴Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0007	1,66	1,85	-	0,07	8,7	8,7
02.0002	1,55	1,68	-	0,05	7,8	16,5
02.0004	1,43	1,66	-	0,05	7,8	24,3
02.0006	1,46	1,65	-	0,19	7,7	32,0
02.0001	1,47	1,57	-	0,07	7,3	39,4
02.0020	1,29	1,33	-	0,01	6,2	45,6
02.0003	0,98	1,07	-	0,10	5,0	50,6
02.0008	0,84	0,88	-	0,00	4,1	54,8
02.0025	0,78	0,82	-	0,04	3,9	58,6
02.0012	0,72	0,78	-	0,01	3,7	62,3
02.0014	0,67	0,72	-	0,03	3,4	65,7
02.0023	0,63	0,68	-	0,01	3,2	68,8
02.0010	0,59	0,67	-	0,03	3,1	71,9
02.0016	0,61	0,62	-	0,00	2,9	74,9
02.0009	0,54	0,58	-	0,02	2,7	77,6
02.0018	0,53	0,56	-	0,02	2,6	80,2
02.0015	0,49	0,52	-	0,05	2,4	82,6
02.0027	0,44	0,46	-	0,00	2,1	84,8
02.0011	0,40	0,43	-	0,01	2,0	86,8
02.0022	0,40	0,42	-	0,00	2,0	88,8
02.0019	0,39	0,42	-	0,02	2,0	90,7
02.0028	0,37	0,40	-	0,00	1,9	92,6
02.0017	0,37	0,40	-	0,00	1,8	94,4
02.0024	0,36	0,39	-	0,01	1,8	96,2
02.0026	0,34	0,37	-	0,00	1,7	98,0
02.0031	0,16	0,17	-	-	0,8	98,8
02.0021	0,13	0,13	-	-	0,6	99,4
02.0005	0,04	0,05	-	0,01	0,2	99,6
02.0039	0,05	0,05	-	-	0,2	99,8
02.0030	0,02	0,02	0,02	0,00	0,1	99,9
02.0033	0,01	0,01	-	0,00	0,0	99,9
02.0035	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
02.0040	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
02.0013	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
02.0037	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
02.0038	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
Woj.	19,37	21,37	0,02	0,82	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Chirurgiczny ogólny oraz Chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 50,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 53,1% hospitalizacji w analizowanej grupie.


⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.5: Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział chorób wewnętrznych	-	-	-	5,4	-	0,0	5,4
Oddział kardiologiczny	-	-	-	0,1	-	0,8	0,9
Oddział obserwacyjno-zakaźny	1,5	-	-	-	-	-	1,5
Oddział pediatryczny	-	3,3	-	-	-	1,1	4,4
Oddział chirurgiczny ogólny	-	-	5,4	-	-	0,0	5,5
Inne oddziały	0,1	0,4	0,0	0,4	-	-	3,8
Woj.	1,6	3,7	5,5	5,9	0,9	3,8	21,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.1.7 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie⁶.


Tabela 2.1.6: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	D50.0, D50.8, D50.9, D51.8, D51.9, D52.8, D52.9, D53, D62, D63, D64, E41, E43, E44, E46, E58, E59, E60, E61, E63, E73, E73.0, E73.1, E74, E74.1, K90
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	I85, I86.4, K22.6, K25.4, K26.4, K27.4, K28.4, K92
Choroba refluksowa przełyku	K20, K21
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	K23, K44
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	K25, K26, K27, K28
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	K29, K31, K52, K91, K93.8, Z93.1, Z93.4
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	K30, R07, R10, R11, R12, R13

Opracowanie DAiS

⁶Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Wykres 2.1.7: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 7 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach). Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 35% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.1.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	7,11	7,42	0,20	0,01	34,72	34,72
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	6,91	7,13	0,38	0,00	33,38	68,10
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	2,79	3,44	0,13	-	16,10	84,19
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	1,34	1,47	0,07	-	6,89	91,09
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	1,06	1,10	0,03	-	5,13	96,21
Choroba refluksowa przełyku	0,77	0,78	0,02	0,00	3,66	99,88
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,02	0,03	0,00	-	0,12	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały⁷, zaś Tabela 2.1.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń⁸.

Tabela 2.1.8: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	chirurgiczny ogólny [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	pediatryczny [tys.]	obserwacyjno-zakaźny [tys.]	kardiologiczny [tys.]	pozostałe [tys.]
Choroba refluksowa przełyku	0,21	0,19	0,21	-	0,00	0,17
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,63	0,34	0,01	0,01	0,00	0,10
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	2,20	0,57	1,88	0,01	0,76	1,72
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,01	0,01	0,00	-	-	0,01
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	1,16	2,11	1,80	1,42	0,01	0,92
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	1,14	0,13	0,01	0,01	0,01	0,18
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,10	2,04	0,52	0,02	0,07	0,70
Ogółem	5,46	5,38	4,43	1,46	0,85	3,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.9: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	pozostałe [tys.]
Choroba refluksowa przełyku	0,28	0,21	0,13	-	0,06	0,10
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,36	0,63	0,01	0,01	0,08	0,01
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,58	2,20	1,66	0,02	0,07	2,60
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,01	0,01	0,00	-	-	0,01
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	2,20	1,16	1,55	1,56	0,46	0,49
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,14	1,14	0,02	0,01	0,15	0,02
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	2,33	0,10	0,34	0,02	0,05	0,60

⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

⁸Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.1.9: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	pozostale [tys.]
Ogółem	5,89	5,46	3,71	1,60	0,87	3,84

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [%]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [%]	Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego [%]	Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [%]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [%]	pozostale
02.0001	20,8	37,2	23,9	9,3	4,2	0,05
02.0002	22,3	46,8	18,9	3,3	6,6	0,02
02.0003	14,0	37,5	20,1	13,3	5,6	0,10
02.0004	30,2	19,7	27,4	8,9	2,8	0,11
02.0005	3,9	41,2	52,9	-	2,0	-
02.0006	26,4	36,6	22,4	7,1	6,9	0,01
02.0007	29,6	33,0	22,3	7,2	5,7	0,02
02.0008	62,1	19,7	6,3	7,5	2,1	0,02
02.0009	11,5	38,9	17,0	26,2	5,3	0,01
02.0010	25,5	30,6	23,1	11,6	7,8	0,01
02.0011	47,3	26,1	12,4	10,0	3,5	0,01
02.0012	46,4	28,6	15,1	6,1	3,1	0,01
02.0013	-	100,0	-	-	-	-
02.0014	40,1	38,4	8,4	3,2	7,7	0,02
02.0015	21,3	42,4	7,0	21,1	4,4	0,04
02.0016	14,1	73,2	10,8	1,4	0,2	0,00
02.0017	23,8	41,5	24,1	4,6	4,3	0,02
02.0018	43,5	29,7	8,3	2,8	13,5	0,02
02.0019	24,9	50,5	12,9	4,5	5,3	0,02
02.0020	98,6	-	1,1	0,2	0,2	-
02.0021	50,4	22,5	13,2	-	10,1	0,04
02.0022	13,1	61,2	11,0	5,2	5,5	0,04
02.0023	45,3	38,1	7,1	2,4	5,6	0,01
02.0024	16,9	48,3	15,1	5,9	6,1	0,08
02.0025	48,9	17,8	8,6	1,3	6,7	0,17
02.0026	20,2	54,8	11,3	5,6	6,5	0,02
02.0027	53,7	29,3	4,1	6,1	4,4	0,02
02.0028	42,4	20,2	13,9	5,1	9,3	0,09
02.0030	64,7	17,6	-	-	-	0,18
02.0031	39,1	29,6	22,5	1,8	6,5	0,01
02.0033	14,3	85,7	-	-	-	-
02.0035	40,0	-	20,0	20,0	-	0,20
02.0037	100,0	-	-	-	-	-
02.0038	-	-	-	100,0	-	-
02.0039	41,3	6,5	32,6	2,2	17,4	-
02.0040	25,0	75,0	-	-	-	-

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup


ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [%]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [%]	Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego [%]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [%]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [%]	pozostałe
Woj.	34,7	33,4	16,1	6,9	5,1	0,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.1.1 Choroba refluksowa przełyku

W 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 0,78 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznai, zakwalifikowanych jako Choroba refluksowa przełyku (dalej: podgrupa)⁹, co stanowiło 3,66% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznai, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


Mapa 2.1.6: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K20, K21.

Mapa 2.1.7: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.8: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.8: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.9: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.10: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.11: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,59	-	0,15	8,50	54,72	56
kujawsko-pomorskie	0,78	0,00	0,02	14,69	37,57	51
lubelskie	1,26	0,05	0,12	10,98	58,92	103
lubuskie	0,30	0,00	0,00	7,05	29,29	90
łódzkie	1,44	0,12	0,10	5,57	57,82	90
małopolskie	1,40	0,06	0,12	7,58	41,36	79
mazowieckie	4,37	0,15	1,64	7,54	81,35	165
opolskie	0,67	-	0,04	7,92	67,37	73
podkarpackie	1,29	0,05	0,12	5,19	60,72	135
podlaskie	0,78	-	0,01	9,95	66,07	39
pomorskie	0,54	-	0,05	5,33	23,49	78
śląskie	2,63	0,00	0,06	4,11	57,64	118
świętokrzyskie	1,00	0,00	0,04	4,92	79,42	113
warmińsko-mazurskie	0,49	0,00	0,09	8,13	34,25	91
wielkopolskie	1,11	-	0,10	5,94	31,91	162
zachodniopomorskie	1,07	-	0,21	6,42	62,87	40
Polska	20,72	0,43	2,86	7,16	53,90	1 483

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie kujawsko-pomorskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 7 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 18, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.11 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.12 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.11: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.12: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie kujawsko-pomorskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 27. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim z powodu rozpoznawanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 9 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.12: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0009	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz

Tabela 2.1.12: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pańuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0016	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0018	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	aleksandrowski
02.0019	Szpital Tucholski sp. z o.o.	tucholski
02.0021	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0022	ZOZ w Brodnicy	brodnicki
02.0023	SP ZOZ w Rypinie	rypiński
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0026	ZOZ Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu Prow. Przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.	golubsko-dobrzyński
02.0027	Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i Dr J. Łaskiego - NZOZ w Więcborku	sępoleński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0030	NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0031	NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.	wąbrzeski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,18 tys. hospitalizacji dla 0,18 tys. pacjentów. Tym samym 23,24% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.13 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.13: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0004	0,18	0,18	0,00	-	23,2	23,2
02.0025	0,13	0,14	0,01	-	17,2	40,5
02.0003	0,10	0,10	0,00	-	13,0	53,5
02.0001	0,06	0,07	-	-	8,4	61,9
02.0002	0,03	0,04	0,00	-	4,6	66,5
02.0007	0,04	0,04	-	-	4,6	71,1
02.0028	0,04	0,04	-	-	4,5	75,6
02.0024	0,03	0,03	-	-	3,7	79,3
02.0015	0,02	0,02	0,00	-	2,6	81,9
02.0022	0,02	0,02	-	-	2,2	84,0
02.0014	0,02	0,02	0,00	-	2,0	86,1
02.0008	0,01	0,01	-	-	1,5	87,6
02.0018	0,01	0,01	-	-	1,5	89,1
02.0027	0,01	0,01	-	-	1,4	90,5
02.0023	0,01	0,01	-	-	1,3	91,8
02.0006	0,01	0,01	0,00	-	1,1	93,0
02.0010	0,01	0,01	0,00	-	1,1	94,1
02.0019	0,01	0,01	-	-	1,0	95,1
02.0017	0,01	0,01	-	-	0,9	96,0
02.0009	0,01	0,01	-	-	0,8	96,8
02.0026	0,01	0,01	-	-	0,8	97,6
02.0012	0,00	0,00	-	-	0,6	98,2
02.0021	0,00	0,00	-	-	0,6	98,9
02.0011	0,00	0,00	-	-	0,4	99,2
02.0030	0,00	0,00	-	0,00	0,4	99,6

Tabela 2.1.13: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0016	0,00	0,00	-	-	0,3	99,9
02.0031	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	0,77	0,78	0,02	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁰ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatriczny oraz Oddział chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 53,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 62,7%.

Wykres 2.1.13: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁰Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.14: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.14 oraz Tabela 2.1.15. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.14: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział alergologiczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
02.0004	0,16	0,01	-	-	-	0,01	0,18
02.0025	0,00	0,10	0,03	-	-	-	0,14
02.0003	-	-	-	0,08	0,02	0,01	0,10
02.0001	0,04	0,01	-	-	-	0,02	0,07
02.0002	0,00	-	0,02	-	0,02	-	0,04
02.0007	0,00	0,01	0,02	-	-	0,00	0,04
02.0028	-	0,01	0,03	-	-	-	0,04
02.0024	0,00	0,01	0,02	-	-	-	0,03
02.0015	-	0,01	0,01	-	-	-	0,02
02.0022	0,00	0,00	0,01	-	-	-	0,02
02.0014	-	0,02	-	-	-	-	0,02
02.0008	-	-	0,00	-	0,01	-	0,01
02.0018	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
02.0027	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,01
02.0023	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,01
02.0006	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
02.0010	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01

Tabela 2.1.14: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział alergologiczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
02.0019	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
02.0017	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,01
02.0009	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
02.0026	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
02.0012	-	0,00	-	-	-	-	0,00
02.0021	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
02.0011	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
02.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0016	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0031	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,21	0,21	0,19	0,08	0,05	0,05	0,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.15: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatryka - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0004	0,00	0,01	0,10	0,06	-	0,01	0,18
02.0025	0,03	0,10	0,00	-	-	-	0,14
02.0003	0,08	-	-	-	0,02	-	0,10
02.0001	0,01	0,01	0,00	0,03	0,01	-	0,07
02.0002	0,02	-	0,00	-	0,02	-	0,04
02.0007	0,02	0,01	0,00	-	-	0,00	0,04
02.0028	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
02.0024	0,02	0,01	0,00	-	-	-	0,03
02.0015	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0022	0,01	0,00	0,00	-	-	-	0,02
02.0014	-	0,02	-	-	-	-	0,02
02.0008	0,00	-	-	-	0,01	-	0,01
02.0018	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
02.0027	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,01
02.0023	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,01
02.0006	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
02.0010	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
02.0019	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
02.0017	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,01
02.0009	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
02.0026	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
02.0012	-	0,00	-	-	-	-	0,00
02.0021	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0011	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
02.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0016	-	-	0,00	-	-	-	0,00
02.0031	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,28	0,21	0,13	0,09	0,06	0,01	0,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.16 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.16: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0001	28,1	47,0	54,5	4,5	7,6	6,1	6,1	21,2
02.0002	59,5	36,1	5,6	5,6	-	16,7	8,3	63,9
02.0003	56,5	68,6	-	6,9	10,8	20,6	12,7	49,0
02.0004	14,2	57,1	88,5	4,4	0,5	1,6	1,1	3,8
02.0006	57,4	22,2	-	-	22,2	-	22,2	55,6
02.0007	55,2	44,4	5,6	2,8	5,6	13,9	25,0	47,2
02.0008	54,8	41,7	-	-	8,3	33,3	8,3	50,0
02.0009	58,3	50,0	-	-	-	33,3	33,3	33,3
02.0010	61,6	33,3	-	-	11,1	11,1	11,1	66,7
02.0011	64,7	-	-	-	-	-	33,3	66,7
02.0012	53,4	-	-	-	20,0	20,0	-	60,0
02.0014	53,9	56,2	-	-	18,8	25,0	6,2	50,0
02.0015	48,0	60,0	-	15,0	20,0	20,0	15,0	30,0
02.0016	4,5	50,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0017	49,9	57,1	14,3	-	14,3	14,3	14,3	42,9
02.0018	67,2	83,3	-	-	8,3	8,3	8,3	75,0
02.0019	66,0	25,0	-	-	-	-	50,0	50,0
02.0021	72,8	40,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0022	57,2	47,1	17,6	-	5,9	11,8	11,8	52,9
02.0023	59,1	70,0	10,0	10,0	-	-	10,0	70,0
02.0024	51,5	55,2	6,9	6,9	17,2	20,7	10,3	37,9
02.0025	50,0	48,1	1,5	5,9	15,6	23,7	20,0	33,3
02.0026	53,7	16,7	-	-	-	50,0	16,7	33,3
02.0027	46,7	45,5	18,2	9,1	18,2	-	9,1	45,5
02.0028	54,4	28,6	-	2,9	8,6	22,9	28,6	37,1
02.0030	53,7	66,7	-	-	-	33,3	33,3	33,3
02.0031	41,0	-	-	-	-	100,0	-	-
Woj.	42,8	51,2	27,3	4,7	8,3	14,0	12,0	33,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹¹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.17 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie kujawsko-pomorskim.

¹¹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.17: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0001	0,07	13,64	53,03	15,15	12,12	6,06
02.0002	0,04	-	13,89	36,11	41,67	8,33
02.0003	0,10	-	27,45	38,24	27,45	6,86
02.0004	0,18	15,38	77,47	3,30	3,85	-
02.0006	0,01	-	-	33,33	55,56	11,11
02.0007	0,04	2,78	13,89	27,78	50,00	5,56
02.0008	0,01	-	-	66,67	33,33	-
02.0009	0,01	-	-	66,67	33,33	-
02.0010	0,01	-	22,22	11,11	44,44	22,22
02.0011	0,00	-	-	-	100,00	-
02.0012	0,00	-	20,00	-	60,00	20,00
02.0014	0,02	-	37,50	18,75	37,50	6,25
02.0015	0,02	-	40,00	25,00	30,00	5,00
02.0016	0,00	50,00	50,00	-	-	-
02.0017	0,01	14,29	14,29	42,86	28,57	-
02.0018	0,01	-	8,33	33,33	41,67	16,67
02.0019	0,01	-	-	62,50	25,00	12,50
02.0021	0,00	-	-	20,00	80,00	-
02.0022	0,02	5,88	17,65	23,53	41,18	11,76
02.0023	0,01	-	20,00	30,00	50,00	-
02.0024	0,03	-	27,59	34,48	31,03	6,90
02.0025	0,14	-	18,52	62,96	16,30	2,22
02.0026	0,01	-	-	83,33	-	16,67
02.0027	0,01	-	45,45	9,09	36,36	9,09
02.0028	0,04	-	14,29	60,00	22,86	2,86
02.0030	0,00	-	-	100,00	-	-
02.0031	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	0,78	5,24	36,02	31,67	22,61	4,47

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.18. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.18: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0001	1,5	28,8	69,7	17,2	0,0	31,8
02.0002	11,1	30,6	58,3	19,2	10,4	33,3
02.0003	11,8	28,4	59,8	40,8	5,7	21,6
02.0004	15,4	53,3	31,3	44,4	39,7	38,5
02.0006	-	-	100,0	6,3	0,0	22,2
02.0007	2,8	13,9	83,3	11,6	12,1	44,4
02.0008	33,3	8,3	58,3	38,2	14,9	50,0
02.0009	-	-	100,0	9,2	7,5	16,7
02.0010	11,1	-	88,9	10,1	0,0	22,2
02.0011	-	-	100,0	5,8	0,0	66,7
02.0012	-	-	100,0	14,7	17,3	100,0
02.0014	6,2	-	93,8	28,5	0,0	50,0
02.0015	10,0	15,0	75,0	16,9	12,6	55,0
02.0016	-	-	100,0	8,8	8,8	50,0
02.0017	-	14,3	85,7	11,2	13,4	71,4
02.0018	-	16,7	83,3	13,3	10,5	50,0
02.0019	12,5	37,5	50,0	29,7	24,8	37,5

Tabela 2.1.18: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0021	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0022	5,9	11,8	82,4	14,4	10,2	47,1
02.0023	10,0	-	90,0	19,4	5,8	60,0
02.0024	3,4	10,3	86,2	22,9	3,6	44,8
02.0025	41,5	20,0	38,5	20,7	18,6	61,5
02.0026	16,7	16,7	66,7	15,5	11,6	50,0
02.0027	-	18,2	81,8	11,2	10,2	72,7
02.0028	-	8,6	91,4	8,2	8,8	54,3
02.0030	-	100,0	-	43,2	48,5	33,3
02.0031	-	-	100,0	2,3	2,3	100,0
Woj.	14,7	27,1	58,2	26,9	15,2	42,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie kujawsko-pomorskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie¹², w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 61.8%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 31.39%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 32.73%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 16 (64%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.19. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.19: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0002	72,7	27,3	-	100,0	22,2	5	21,2
02.0001	22,0	78,0	-	100,0	92,3	0	72,0
02.0004	-	100,0	-	100,0	0,7	41	23,0
02.0026	20,0	80,0	-	100,0	-	26	40,0
02.0021	40,0	60,0	-	100,0	-	6	40,0
02.0018	71,4	28,6	-	100,0	-	10	28,6
02.0015	27,8	72,2	-	100,0	69,2	0	72,2
02.0017	14,3	85,7	-	100,0	83,3	0	85,7
02.0010	83,3	16,7	-	100,0	-	56	-
02.0006	75,0	25,0	-	100,0	-	12	25,0
02.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0007	54,5	45,5	-	100,0	10,0	16	27,3
02.0014	-	100,0	-	100,0	72,7	0	100,0
02.0023	40,0	60,0	-	100,0	66,7	0	60,0
02.0003	50,0	50,0	-	100,0	4,4	45	20,0
02.0012	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0027	57,1	42,9	-	100,0	33,3	7	28,6
02.0008	16,7	83,3	-	100,0	10,0	28	41,7
02.0025	8,4	90,8	0,8	100,0	67,2	0	86,3
02.0028	71,4	28,6	-	100,0	-	8	25,7
02.0016	50,0	50,0	-	100,0	-	33	-
02.0022	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0009	100,0	-	-	-	-	-	-

¹²Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.19: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0030	-	100,0	-	100,0	-	28	33,3
Woj.	32,7	67,1	0,2	100,0	33,7	0	61,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.20 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze¹³. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.1.20: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
02.0001	0,07	13,64	-	-	86,36	-
02.0002	0,04	13,89	-	-	86,11	-
02.0003	0,10	2,94	-	-	97,06	-
02.0004	0,18	2,75	-	75,00	97,25	-
02.0006	0,01	-	-	-	100,00	-
02.0007	0,04	19,44	14,29	-	80,56	-
02.0008	0,01	8,33	-	-	91,67	-
02.0009	0,01	-	-	-	100,00	-
02.0010	0,01	33,33	-	-	66,67	-
02.0011	0,00	-	-	-	100,00	-
02.0012	0,00	20,00	-	-	80,00	-
02.0014	0,02	-	-	-	100,00	-
02.0015	0,02	10,00	-	-	90,00	-
02.0016	0,00	-	-	-	100,00	-
02.0017	0,01	-	-	-	100,00	-
02.0018	0,01	16,67	-	-	83,33	-
02.0019	0,01	-	-	-	100,00	-
02.0021	0,00	-	-	-	100,00	-
02.0022	0,02	-	-	-	100,00	-
02.0023	0,01	-	-	-	100,00	11,11
02.0024	0,03	-	-	-	100,00	-
02.0025	0,14	74,07	-	100,00	25,93	-
02.0026	0,01	-	-	-	100,00	-
02.0027	0,01	-	-	-	100,00	-
02.0028	0,04	8,57	-	-	91,43	-
02.0030	0,00	100,00	-	-	-	-
02.0031	0,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	0,78	18,39	0,72	66,67	81,61	0,23

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

¹³Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.21: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	13,64	-	33,33	55,56	-	11,11
02.0002	13,89	-	-	80,00	-	20,00
02.0003	2,94	-	-	100,00	-	-
02.0004	2,75	20,00	60,00	20,00	-	-
02.0007	19,44	14,29	-	71,43	-	14,29
02.0008	8,33	-	-	100,00	-	-
02.0010	33,33	-	-	100,00	-	-
02.0012	20,00	-	-	-	-	100,00
02.0015	10,00	-	-	100,00	-	-
02.0018	16,67	-	-	100,00	-	-
02.0025	74,07	-	-	88,00	-	12,00
02.0028	8,57	-	-	100,00	-	-
02.0030	100,00	-	-	-	-	100,00
Woj.	18,39	1,39	4,17	81,25	-	13,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.22: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	26,67	-	37,50	62,50	-	-
02.0002	14,71	-	-	80,00	-	20,00
02.0003	2,94	-	-	100,00	-	-
02.0004	4,76	-	-	100,00	-	-
02.0007	20,59	14,29	-	71,43	-	14,29
02.0008	8,33	-	-	100,00	-	-
02.0010	33,33	-	-	100,00	-	-
02.0012	20,00	-	-	-	-	100,00
02.0015	10,00	-	-	100,00	-	-
02.0018	16,67	-	-	100,00	-	-
02.0025	74,44	-	-	87,88	-	12,12
02.0028	8,57	-	-	100,00	-	-
02.0030	100,00	-	-	-	-	100,00
Woj.	24,25	0,72	2,17	84,06	-	13,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.23: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	2,78	-	-	-	-	100,00
02.0004	2,48	25,00	75,00	-	-	-
02.0025	50,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	2,80	16,67	50,00	16,67	-	16,67

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.24 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.25.

Tabela 2.1.24: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F07 [%]	F34 [%]	F04 [%]	F12 [%]	P12 [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0001	0,1	86,4	6,1	1,5	3,0	-	3,0
02.0002	0,0	86,1	8,3	2,8	-	-	2,8
02.0003	0,1	97,1	2,9	-	-	-	-
02.0004	0,2	97,3	-	-	1,1	-	1,6
02.0006	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0007	0,0	80,6	11,1	2,8	-	-	5,6
02.0008	0,0	91,7	8,3	-	-	-	-
02.0009	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0010	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
02.0011	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0012	0,0	80,0	-	20,0	-	-	-
02.0014	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0015	0,0	90,0	10,0	-	-	-	-
02.0016	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0017	0,0	85,7	-	-	-	14,3	-
02.0018	0,0	83,3	16,7	-	-	-	-
02.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0022	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0023	0,0	80,0	-	-	-	20,0	-
02.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0025	0,1	25,2	65,2	8,9	-	0,7	-
02.0026	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
02.0028	0,0	91,4	8,6	-	-	-	-
02.0030	0,0	-	-	100,0	-	-	-
02.0031	0,0	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,8	81,1	14,4	2,4	0,5	0,5	1,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.25: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F07 choroby przełyku
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F04 diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowego
F12 duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
P12 inne zaburzenia żołądkowo - jelitowe i metaboliczne

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

Tabela 2.1.26: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0001	0,07	60,6	25,8
02.0002	0,04	86,1	2,8
02.0003	0,10	80,4	-
02.0004	0,18	9,3	6,0
02.0006	0,01	88,9	-
02.0007	0,04	80,6	2,8
02.0008	0,01	100,0	33,3
02.0009	0,01	100,0	-
02.0010	0,01	100,0	-
02.0011	0,00	100,0	-
02.0012	0,00	100,0	-
02.0014	0,02	100,0	-

Tabela 2.1.26: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0015	0,02	100,0	-
02.0016	0,00	-	-
02.0017	0,01	71,4	-
02.0018	0,01	91,7	-
02.0019	0,01	87,5	-
02.0021	0,00	40,0	-
02.0022	0,02	76,5	-
02.0023	0,01	80,0	-
02.0024	0,03	89,7	-
02.0025	0,14	97,8	-
02.0026	0,01	33,3	-
02.0027	0,01	63,6	-
02.0028	0,04	94,3	-
02.0030	0,00	100,0	-
02.0031	0,00	100,0	-
Woj.	0,78	67,4	4,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.27: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.28 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.28: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0001	62,12	-	37,88	-
02.0002	5,56	-	94,44	-
02.0003	-	-	99,02	1,0
02.0004	56,59	-	43,41	-
02.0006	-	-	100,00	-
02.0007	16,67	-	83,33	-
02.0008	91,67	-	8,33	-
02.0009	-	-	100,00	-
02.0010	77,78	-	22,22	-
02.0011	33,33	-	66,67	-
02.0012	-	-	100,00	-
02.0014	-	-	100,00	-
02.0015	5,00	-	95,00	-
02.0016	50,00	-	50,00	-
02.0017	57,14	-	42,86	-
02.0018	33,33	-	66,67	-
02.0019	-	-	100,00	-
02.0021	-	-	100,00	-
02.0022	11,76	-	88,24	-
02.0023	-	-	100,00	-
02.0024	10,34	3,45	86,21	-
02.0025	85,19	-	14,81	-
02.0026	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.28: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0027	18,18	-	81,82	-
02.0028	14,29	-	85,71	-
02.0030	100,00	-	-	-
02.0031	-	-	100,00	-
Woj.	39,72	0,13	60,03	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.29 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją¹⁴ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.29: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0001	0,1	3,0	1,5	4,5	3,0	7,6
02.0002	0,0	-	-	5,6	2,8	8,3
02.0003	0,1	1,0	1,0	-	-	2,9
02.0004	0,2	1,6	-	3,3	-	3,3
02.0006	0,0	-	-	11,1	-	11,1
02.0007	0,0	-	-	-	-	11,1
02.0008	0,0	-	-	-	-	8,3
02.0009	0,0	-	-	-	-	-
02.0010	0,0	-	-	11,1	-	11,1
02.0011	0,0	-	-	-	-	-
02.0012	0,0	-	-	-	-	20,0
02.0014	0,0	-	-	-	-	-
02.0015	0,0	-	-	-	-	-
02.0016	0,0	-	-	-	-	50,0
02.0017	0,0	-	-	14,3	-	-
02.0018	0,0	-	-	-	-	8,3
02.0019	0,0	-	-	12,5	-	12,5
02.0021	0,0	-	-	-	-	-
02.0022	0,0	-	-	5,9	5,9	-
02.0023	0,0	-	-	-	-	-
02.0024	0,0	-	-	-	-	-
02.0025	0,1	-	-	-	-	0,7
02.0026	0,0	-	-	-	-	16,7
02.0027	0,0	-	-	-	-	-
02.0028	0,0	-	-	-	-	-
02.0030	0,0	-	-	-	-	33,3
02.0031	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,8	0,8	0,3	2,0	0,5	4,0

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.30 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

¹⁴Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.30: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
02.0001	3,5	0,1	3,0	2,8	-	65,2
02.0002	5,4	0,1	5,0	4,6	2,8	30,6
02.0003	4,9	0,1	4,0	3,4	1,0	48,0
02.0004	2,8	1,1	2,0	2,0	0,5	85,7
02.0006	4,0	0,0	3,0	2,9	22,2	55,6
02.0007	3,8	0,1	2,5	3,2	-	63,9
02.0008	4,6	0,1	3,0	2,8	-	58,3
02.0009	3,7	0,0	2,5	3,3	-	66,7
02.0010	3,6	0,0	4,0	2,8	33,3	44,4
02.0011	4,0	0,0	4,0	1,0	-	33,3
02.0012	4,6	0,1	5,0	1,1	-	20,0
02.0014	3,5	0,0	3,0	1,8	6,2	62,5
02.0015	5,3	0,0	4,5	3,8	5,0	40,0
02.0016	2,5	0,0	2,5	0,7	-	100,0
02.0017	4,3	0,0	3,0	2,0	-	57,1
02.0018	3,4	0,1	3,0	1,6	-	66,7
02.0019	5,5	0,0	5,5	2,4	-	25,0
02.0021	2,8	0,0	3,0	0,8	-	80,0
02.0022	3,5	0,0	3,0	1,7	-	58,8
02.0023	3,4	0,0	3,0	1,3	-	70,0
02.0024	3,4	0,0	2,0	2,1	-	58,6
02.0025	2,2	0,2	2,0	2,0	5,2	86,7
02.0026	2,5	0,1	2,0	1,2	-	83,3
02.0027	3,9	0,0	4,0	1,6	-	45,5
02.0028	3,3	0,1	3,0	1,4	-	62,9
02.0030	-	0,0	-	-	100,0	100,0
02.0031	2,0	0,0	2,0	-	-	100,0
Woj.	3,5	0,9	2,0	2,7	2,6	67,6

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.31 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506¹⁵. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.31: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0001	-	51,5	21,2	15,2
02.0002	-	16,7	-	-
02.0003	-	43,6	10,9	5,0
02.0004	-	28,0	8,8	6,6
02.0006	-	33,3	11,1	-
02.0007	-	22,2	11,1	11,1
02.0008	-	41,7	16,7	16,7
02.0009	-	33,3	33,3	33,3
02.0010	-	33,3	11,1	11,1
02.0011	-	-	-	-
02.0012	-	40,0	40,0	40,0

¹⁵Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

Tabela 2.1.31: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0014	-	81,2	62,5	62,5
02.0015	-	40,0	30,0	30,0
02.0016	-	-	-	-
02.0017	-	42,9	14,3	14,3
02.0018	-	25,0	8,3	-
02.0019	-	25,0	12,5	12,5
02.0021	-	40,0	-	-
02.0022	-	29,4	-	-
02.0023	-	50,0	30,0	20,0
02.0024	3,4	27,6	6,9	3,4
02.0025	-	28,1	12,6	11,1
02.0026	-	33,3	16,7	16,7
02.0027	-	36,4	9,1	9,1
02.0028	-	22,9	8,6	5,7
02.0030	-	33,3	33,3	33,3
02.0031	-	-	-	-
Woj.	0,1	33,2	12,8	10,1

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.1.2 Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

W 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 0,03 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) (dalej: podgrupa)¹⁶, co stanowiło 0,12% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


¹⁶W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K23, K44.

Mapa 2.1.9: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.10: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.11: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.15: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.17: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.32: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,05	-	0,00	13,21	1,83	12
kujawsko-pomorskie	0,03	-	0,00	15,38	1,25	6
lubelskie	0,08	-	-	30,49	3,84	5
lubuskie	0,01	0,00	-	33,33	0,88	10


Tabela 2.1.32: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,10	0,01	0,01	6,00	4,02	7
małopolskie	0,06	-	0,00	24,19	1,83	9
mazowieckie	0,20	0,05	0,05	11,50	3,73	11
opolskie	0,02	-	-	5,00	2,01	23
podkarpackie	0,03	-	-	-	1,55	20
podlaskie	0,09	-	-	15,12	7,25	4
pomorskie	0,04	-	-	5,13	1,68	22
śląskie	0,20	-	0,00	26,60	4,45	11
świętokrzyskie	0,02	-	0,00	8,70	1,84	11
warmińsko-mazurskie	0,08	-	0,01	30,26	5,29	11
wielkopolskie	0,05	-	0,00	8,33	1,38	18
zachodniopomorskie	0,02	-	0,00	20,00	1,17	6
Polska	1,08	0,06	0,08	17,22	2,81	186

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie kujawsko-pomorskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 0 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 3, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.18 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.19 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.18: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.19: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie kujawsko-pomorskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 10. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 5 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.33: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0035	Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Barska sp. z o.o.	m. Włocławek

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,01 tys. hospitalizacji dla 0,01 tys. pacjentów. Tym samym 30,77% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.34 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.34: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0008	0,01	0,01	-	-	30,8	30,8
02.0001	0,01	0,01	-	-	23,1	53,8
02.0007	0,00	0,00	-	-	15,4	69,2
02.0025	0,00	0,00	-	-	7,7	76,9
02.0004	0,00	0,00	-	-	3,8	80,8
02.0006	0,00	0,00	-	-	3,8	84,6
02.0012	0,00	0,00	-	-	3,8	88,5
02.0024	0,00	0,00	-	-	3,8	92,3
02.0028	0,00	0,00	-	-	3,8	96,2
02.0035	0,00	0,00	0,00	-	3,8	100,0


Tabela 2.1.34: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
Woj.	0,02	0,03	0,00	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁷ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgii klatki piersiowej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 65,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 61,5%.


Wykres 2.1.20: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.21: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.35 oraz Tabela 2.1.36. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.35: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Suma [tys.]
02.0008	0,00	0,01	-	-	0,01
02.0001	0,01	-	-	-	0,01
02.0007	-	-	0,00	-	0,00
02.0025	0,00	-	-	0,00	0,00
02.0004	-	-	-	0,00	0,00
02.0006	0,00	-	-	-	0,00
02.0012	-	-	0,00	-	0,00
02.0024	-	-	-	0,00	0,00
02.0028	-	-	0,00	-	0,00
02.0035	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.36: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0008	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
02.0001	0,01	-	-	-	-	-	0,01
02.0007	-	-	0,00	-	-	-	0,00
02.0025	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
02.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0006	0,00	-	-	-	-	-	0,00
02.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
02.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00
02.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
02.0035	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Woj.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.37 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.37: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			0-18 [%]	18-25 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0001	57,8	66,7	-	-	16,7	33,3	50,0
02.0004	9,0	100,0	100,0	-	-	-	-
02.0006	58,0	-	-	-	-	100,0	-
02.0007	75,8	75,0	-	-	-	-	100,0
02.0008	61,1	50,0	-	12,5	25,0	-	62,5
02.0012	72,0	100,0	-	-	-	-	100,0
02.0024	18,0	-	-	100,0	-	-	-
02.0025	42,5	50,0	50,0	-	-	-	50,0
02.0028	53,0	-	-	-	-	100,0	-
02.0035	55,0	-	-	-	-	100,0	-
Woj.	57,3	53,8	7,7	7,7	11,5	19,2	53,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹⁸. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,

¹⁸Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.38 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie kujawsko-pomorskim.

Tabela 2.1.38: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0001	0,01	-	16,67	50,00	33,33	-
02.0004	0,00	100,00	-	-	-	-
02.0006	0,00	-	-	-	-	100,00
02.0007	0,00	-	-	25,00	50,00	25,00
02.0008	0,01	12,50	-	50,00	37,50	-
02.0012	0,00	-	-	-	100,00	-
02.0024	0,00	100,00	-	-	-	-
02.0025	0,00	50,00	-	-	50,00	-
02.0028	0,00	-	-	100,00	-	-
02.0035	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	0,03	15,38	3,85	38,46	34,62	7,69

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.39. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.39: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0001	-	50,0	50,0	26,4	26,4	33,3
02.0004	-	100,0	-	22,4	22,4	-
02.0006	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0007	-	25,0	75,0	12,4	15,6	50,0
02.0008	37,5	12,5	50,0	89,4	34,7	-
02.0012	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0024	-	-	100,0	3,6	3,6	100,0
02.0025	50,0	-	50,0	23,7	23,7	100,0
02.0028	-	-	100,0	14,3	14,3	100,0
02.0035	-	-	100,0	-	0,0	-
Woj.	15,4	23,1	61,5	38,9	16,6	30,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie kujawsko-pomorskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie¹⁹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 40%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 15.1%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 11.76%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 2 (28.57%).

¹⁹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.40. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.40: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0001	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
02.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0008	-	100,0	-	100,0	-	84	37,5
02.0007	33,3	66,7	-	100,0	-	120	-
02.0012	-	100,0	-	100,0	-	42	-
02.0035	-	100,0	-	100,0	-	63	-
02.0028	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
Woj.	11,8	88,2	-	100,0	13,3	1	40,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.41 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze²⁰. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.1.41: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
02.0001	0,01	-	100,00	-	-
02.0004	0,00	-	-	100,00	-
02.0006	0,00	-	100,00	-	-
02.0007	0,00	75,00	100,00	-	-
02.0008	0,01	-	100,00	-	-
02.0012	0,00	-	100,00	-	-
02.0024	0,00	-	-	100,00	100,00
02.0025	0,00	-	50,00	50,00	-
02.0028	0,00	-	100,00	-	-
02.0035	0,00	100,00	-	-	-
Woj.	0,03	15,38	86,36	13,64	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

Tabela 2.1.42: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	100,00	-	100,00	-	-	-
02.0006	100,00	-	100,00	-	-	-
02.0007	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
02.0012	100,00	-	-	100,00	-	-

²⁰Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.42: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0025	50,00	-	100,00	-	-	-
02.0028	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	86,36	-	84,21	15,79	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.43 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.44.

Tabela 2.1.43: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	D03 [%]	F12 [%]	F34 [%]	P12 [%]	Hospitalizacja z... [%]
02.0001	0,0	33,3	66,7	-	-	-
02.0004	0,0	-	-	-	100,0	-
02.0006	0,0	100,0	-	-	-	-
02.0007	0,0	-	-	25,0	-	75,0
02.0008	0,0	87,5	12,5	-	-	-
02.0012	0,0	-	-	100,0	-	-
02.0024	0,0	-	-	-	100,0	-
02.0025	0,0	50,0	-	-	50,0	-
02.0028	0,0	-	-	100,0	-	-
02.0035	0,0	-	-	-	-	100,0
Woj.	0,0	42,3	19,2	11,5	11,5	15,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.44: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
D03 duże zabiegi klatki piersiowej
F12 duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
P12 inne zaburzenia żołądkowo - jelitowe i metaboliczne
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

Tabela 2.1.45: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0001	0,01	-	-
02.0004	0,00	100,0	-
02.0006	0,00	100,0	-
02.0007	0,00	75,0	-
02.0008	0,01	-	-
02.0012	0,00	-	-
02.0024	0,00	100,0	-
02.0025	0,00	50,0	-
02.0028	0,00	100,0	-
02.0035	0,00	-	-

Tabela 2.1.45: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
Woj.	0,03	30,8	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.46: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.47 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.47: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0001	-	83,33	16,7
02.0004	100,00	-	-
02.0006	-	-	100,0
02.0007	25,00	75,00	-
02.0008	87,50	12,50	-
02.0012	-	100,00	-
02.0024	-	100,00	-
02.0025	50,00	50,00	-
02.0028	100,00	-	-
02.0035	-	100,00	-
Woj.	42,31	50,00	7,7

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.48 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²¹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.48: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0001	0,0	-	-	-	-	-
02.0004	0,0	-	-	100,0	-	100,0
02.0006	0,0	-	-	-	-	-
02.0007	0,0	-	-	-	-	-
02.0008	0,0	-	-	-	-	-
02.0012	0,0	-	-	-	-	-
02.0024	0,0	-	-	-	-	-

²¹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.48: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0025	0,0	-	-	-	-	-
02.0028	0,0	-	-	-	-	-
02.0035	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,0	-	-	3,8	-	3,8

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.49 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.49: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
02.0001	3,7	0,0	3,5	0,8	-	50,0
02.0004	2,0	0,0	2,0	-	-	100,0
02.0006	24,0	0,1	24,0	-	-	-
02.0007	4,5	0,3	4,5	3,1	-	50,0
02.0008	8,8	0,3	8,0	3,3	-	-
02.0012	2,0	0,2	2,0	-	-	100,0
02.0024	2,0	0,0	2,0	-	-	100,0
02.0025	11,5	0,0	11,5	14,8	-	50,0
02.0028	3,0	0,0	3,0	-	-	100,0
02.0035	-	0,1	-	-	100,0	100,0
Woj.	6,4	0,4	4,0	4,8	3,8	42,3

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.50 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506²². Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.50: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0001	-	60,0	60,0	40,0
02.0004	-	100,0	-	-
02.0006	-	-	-	-
02.0007	-	-	-	-
02.0008	-	87,5	75,0	37,5
02.0012	-	-	-	-
02.0024	-	-	-	-

²²Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

Tabela 2.1.50: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0025	-	50,0	50,0	50,0
02.0028	-	-	-	-
02.0035	-	-	-	-
Woj.	-	50,0	41,7	25,0

a Ogółem

b W dedykowanym AOS


c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.1.3 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

W 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 1,10 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznai, zakwalifikowanych jako Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (dalej: podgrupa)²³, co stanowiło 5,13% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznai, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


Mapa 2.1.12: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


²³W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K25, K26, K27, K28.

Mapa 2.1.13: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.14: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.22: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.23: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.51: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jedno-dniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jedno-dniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jedno-dniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,20	-	0,04	3,00	41,40	58
kujawsko-pomorskie	1,10	-	0,03	3,01	52,59	37
lubelskie	1,08	0,01	0,05	2,13	50,53	59
lubuskie	0,40	0,00	0,00	4,23	39,51	22
łódzkie	1,05	0,03	0,03	2,19	42,33	61
małopolskie	1,19	0,01	0,03	4,21	35,12	38
mazowieckie	2,69	0,05	0,26	5,31	50,15	64
opolskie	0,43	-	0,01	5,08	43,60	21
podkarpackie	1,06	0,00	0,02	3,95	49,96	26
podlaskie	0,54	-	0,00	2,03	45,76	19
pomorskie	0,85	-	0,02	4,69	36,79	40
śląskie	2,12	0,00	0,02	2,41	46,46	55
świętokrzyskie	0,64	-	0,02	4,87	50,76	45
warmińsko-mazurskie	0,78	0,00	0,06	4,87	54,30	38
wielkopolskie	1,45	0,00	0,02	4,28	41,65	47
zachodniopomorskie	0,75	-	0,03	3,98	44,14	22
Polska	17,34	0,12	0,64	3,76	45,11	652

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie kujawsko-pomorskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 19 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 31, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.25 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.26 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.25: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.26: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie kujawsko-pomorskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 29. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim z powodu rozpoznania wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 15 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.52: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0005	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz

Tabela 2.1.52: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0009	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0016	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0018	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	aleksandrowski
02.0019	Szpital Tucholski sp. z o.o.	tucholski
02.0020	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0021	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0022	ZOZ w Brodnicy	brodnicki
02.0023	SP ZOZ w Rypinie	rypiński
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmnie	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0026	ZOZ Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu Prow. Przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.	golubsko-dobrzyński
02.0027	Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i Dr J. Łaskiego - NZOZ w Więcborku	sępoleński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0031	NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.	wąbrzeski
02.0039	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	grudziądzki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,11 tys. hospitalizacji dla 0,11 tys. pacjentów. Tym samym 10,4% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.53 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.53: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0006	0,11	0,11	0,02	-	10,4	10,4
02.0002	0,11	0,11	-	-	10,1	20,5
02.0007	0,10	0,11	-	-	9,7	30,2
02.0018	0,08	0,08	0,00	-	6,9	37,1
02.0001	0,06	0,07	0,00	-	6,0	43,2
02.0003	0,06	0,06	0,00	-	5,5	48,6
02.0014	0,05	0,06	0,01	-	5,1	53,7
02.0025	0,05	0,06	-	-	5,0	58,8
02.0010	0,05	0,05	0,00	-	4,7	63,5
02.0004	0,05	0,05	0,00	-	4,3	67,8
02.0023	0,04	0,04	-	-	3,5	71,3
02.0028	0,04	0,04	0,00	-	3,4	74,6
02.0009	0,03	0,03	-	-	2,8	77,5
02.0012	0,02	0,02	-	-	2,2	79,7
02.0024	0,02	0,02	0,00	-	2,2	81,8
02.0026	0,02	0,02	-	-	2,2	84,0
02.0015	0,02	0,02	-	-	2,1	86,1
02.0022	0,02	0,02	-	-	2,1	88,2
02.0019	0,02	0,02	-	-	2,0	90,2
02.0027	0,02	0,02	-	-	1,8	92,1
02.0008	0,02	0,02	0,00	-	1,7	93,8
02.0017	0,02	0,02	-	-	1,6	95,3


Tabela 2.1.53: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0011	0,01	0,02	-	-	1,4	96,7
02.0021	0,01	0,01	-	-	1,2	97,9
02.0031	0,01	0,01	-	-	1,0	98,9
02.0039	0,01	0,01	-	-	0,7	99,6
02.0020	0,00	0,00	-	-	0,2	99,8
02.0005	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
02.0016	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	1,06	1,10	0,03	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach²⁴ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 89,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 90,5%.


Wykres 2.1.27: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

²⁴Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.28: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.54 oraz Tabela 2.1.55. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.54: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział geriatryczny [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
02.0006	0,06	0,05	-	-	-	0,00	0,11
02.0002	0,03	0,04	0,04	-	-	0,00	0,11
02.0007	0,06	0,04	-	-	-	0,00	0,11
02.0018	0,02	0,06	-	-	-	-	0,08
02.0001	0,06	-	-	-	0,01	0,00	0,07
02.0003	0,03	-	0,02	-	-	0,01	0,06
02.0014	0,06	-	-	-	-	-	0,06
02.0025	0,02	0,03	-	-	-	0,00	0,06
02.0010	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
02.0004	0,04	-	-	0,00	-	0,00	0,05
02.0023	0,02	0,02	-	-	-	0,00	0,04
02.0028	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
02.0009	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
02.0012	0,01	0,01	-	-	-	0,00	0,02
02.0024	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0026	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0015	0,02	0,01	-	-	-	0,00	0,02

Tabela 2.1.54: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział geriatryczny [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
02.0022	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0019	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
02.0027	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
02.0008	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
02.0017	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0011	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
02.0021	-	0,01	-	0,01	-	-	0,01
02.0031	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
02.0039	0,01	-	-	-	-	-	0,01
02.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0016	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,63	0,34	0,07	0,01	0,01	0,03	1,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.55: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Geriatrya - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0006	0,06	0,05	-	-	-	0,00	0,11
02.0002	0,03	0,04	0,04	-	-	0,00	0,11
02.0007	0,06	0,04	-	-	-	-	0,11
02.0018	0,02	0,06	-	-	-	-	0,08
02.0001	0,06	0,00	0,01	0,00	-	0,00	0,07
02.0003	0,03	0,01	0,02	-	-	0,00	0,06
02.0014	0,06	-	-	-	-	-	0,06
02.0025	0,02	0,03	-	-	-	0,00	0,06
02.0010	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
02.0004	0,04	0,00	-	-	0,00	0,00	0,05
02.0023	0,02	0,02	-	-	-	0,00	0,04
02.0028	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
02.0009	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
02.0012	0,01	0,01	-	0,00	-	-	0,02
02.0024	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0026	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0015	0,02	0,01	-	-	-	0,00	0,02
02.0022	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0019	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
02.0027	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
02.0008	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
02.0017	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
02.0011	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
02.0021	-	0,01	-	-	0,01	-	0,01
02.0031	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
02.0039	0,01	-	-	-	-	-	0,01
02.0020	-	-	-	0,00	-	-	0,00

Tabela 2.1.55: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Geriatrya - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0016	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,63	0,36	0,08	0,01	0,01	0,01	1,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.56 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.56: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0001	59,8	37,9	1,5	1,5	7,6	19,7	12,1	57,6
02.0002	64,0	41,4	-	1,8	3,6	15,3	21,6	57,7
02.0003	63,8	46,7	-	-	3,3	20,0	13,3	63,3
02.0004	67,7	40,4	-	2,1	-	14,9	10,6	72,3
02.0005	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
02.0006	62,9	38,6	0,9	0,9	2,6	21,1	16,7	57,9
02.0007	62,3	38,7	-	0,9	6,6	22,6	6,6	63,2
02.0008	54,4	31,6	-	-	15,8	21,1	26,3	36,8
02.0009	66,1	54,8	-	-	3,2	12,9	16,1	67,7
02.0010	62,4	51,9	-	7,7	1,9	13,5	15,4	61,5
02.0011	59,1	40,0	-	-	-	20,0	33,3	46,7
02.0012	70,2	54,2	-	4,2	-	4,2	4,2	87,5
02.0014	60,1	33,9	-	3,6	5,4	12,5	21,4	57,1
02.0015	58,0	47,8	4,3	8,7	-	13,0	13,0	60,9
02.0016	16,0	-	100,0	-	-	-	-	-
02.0017	61,2	35,3	-	-	5,9	35,3	-	58,8
02.0018	63,1	46,1	-	2,6	1,3	18,4	21,1	56,6
02.0019	59,6	31,8	-	-	-	13,6	40,9	45,5
02.0020	69,0	-	-	-	-	-	50,0	50,0
02.0021	80,1	69,2	-	-	-	-	-	100,0
02.0022	60,3	39,1	-	-	8,7	17,4	26,1	47,8
02.0023	67,8	52,6	2,6	-	-	10,5	10,5	76,3
02.0024	60,9	41,7	-	-	4,2	20,8	12,5	62,5
02.0025	62,6	49,1	3,6	1,8	5,5	7,3	20,0	61,8
02.0026	59,2	50,0	-	4,2	8,3	20,8	12,5	54,2
02.0027	54,1	10,0	-	5,0	15,0	15,0	25,0	40,0
02.0028	61,8	27,0	-	-	5,4	16,2	21,6	56,8
02.0031	62,2	36,4	-	-	-	-	45,5	54,5
02.0039	61,4	37,5	-	-	-	25,0	12,5	62,5
Woj.	62,7	41,6	0,6	1,8	4,0	16,6	16,6	60,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²⁵. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie

²⁵Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- BN - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- N - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- \acute{S} - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- W - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- BW - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.57 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie kujawsko-pomorskim.

Tabela 2.1.57: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0001	0,07	9,09	25,76	34,85	19,70	10,61
02.0002	0,11	6,31	19,82	44,14	27,03	2,70
02.0003	0,06	6,67	25,00	33,33	30,00	5,00
02.0004	0,05	2,13	21,28	34,04	34,04	8,51
02.0005	0,00	-	-	100,00	-	-
02.0006	0,11	5,26	24,56	39,47	24,56	6,14
02.0007	0,11	5,66	25,47	38,68	30,19	-
02.0008	0,02	21,05	15,79	26,32	26,32	10,53
02.0009	0,03	3,23	22,58	38,71	32,26	3,23
02.0010	0,05	9,62	25,00	40,38	25,00	-
02.0011	0,02	-	33,33	60,00	6,67	-
02.0012	0,02	4,17	8,33	54,17	16,67	16,67
02.0014	0,06	8,93	21,43	48,21	17,86	3,57
02.0015	0,02	13,04	17,39	65,22	4,35	-
02.0016	0,00	-	100,00	-	-	-
02.0017	0,02	5,88	41,18	11,76	29,41	11,76
02.0018	0,08	3,95	22,37	40,79	30,26	2,63
02.0019	0,02	-	22,73	59,09	9,09	9,09
02.0020	0,00	-	-	-	50,00	50,00
02.0021	0,01	-	7,69	15,38	61,54	15,38
02.0022	0,02	13,04	17,39	47,83	17,39	4,35
02.0023	0,04	2,63	15,79	31,58	44,74	5,26
02.0024	0,02	4,17	25,00	58,33	12,50	-
02.0025	0,06	5,45	18,18	54,55	20,00	1,82
02.0026	0,02	12,50	25,00	41,67	20,83	-
02.0027	0,02	10,00	30,00	35,00	20,00	5,00
02.0028	0,04	2,70	27,03	40,54	27,03	2,70
02.0031	0,01	-	9,09	81,82	9,09	-
02.0039	0,01	-	25,00	50,00	25,00	-
Woj.	1,10	6,11	22,54	41,70	25,27	4,38

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.58. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.58: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0001	1,5	13,6	84,8	9,8	0,0	19,7
02.0002	2,7	19,8	77,5	8,7	0,0	31,5
02.0003	3,3	6,7	90,0	13,1	0,0	16,7
02.0004	2,1	17,0	80,9	14,7	0,0	25,5
02.0005	-	100,0	-	49,5	49,5	100,0
02.0006	1,8	1,8	96,5	9,0	0,0	33,3
02.0007	0,9	3,8	95,3	7,9	6,6	34,9
02.0008	5,3	15,8	78,9	11,5	0,0	21,1
02.0009	-	3,2	96,8	3,6	0,0	9,7
02.0010	1,9	11,5	86,5	9,6	0,0	36,5
02.0011	6,7	6,7	86,7	12,3	17,8	40,0
02.0012	-	8,3	91,7	14,7	12,2	62,5
02.0014	3,6	8,9	87,5	8,2	0,0	48,2
02.0015	-	13,0	87,0	12,6	12,7	60,9
02.0016	-	100,0	-	27,5	27,5	-
02.0017	-	23,5	76,5	12,5	10,9	52,9
02.0018	5,3	9,2	85,5	17,9	6,9	46,1
02.0019	9,1	4,5	86,4	32,8	13,9	72,7
02.0020	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0021	-	7,7	92,3	5,8	0,0	15,4
02.0022	4,3	4,3	91,3	24,5	3,8	47,8
02.0023	-	-	100,0	5,0	3,2	68,4
02.0024	-	20,8	79,2	4,2	3,6	58,3
02.0025	16,4	12,7	70,9	13,4	17,0	54,5
02.0026	-	4,2	95,8	6,3	6,4	66,7
02.0027	-	10,0	90,0	16,7	19,9	75,0
02.0028	5,4	8,1	86,5	15,9	0,0	29,7
02.0031	-	9,1	90,9	6,2	9,5	63,6
02.0039	-	12,5	87,5	4,8	0,0	62,5
Woj.	3,0	9,7	87,3	11,2	0,0	39,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie kujawsko-pomorskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie²⁶, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 70.93%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 65.73%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 66.37%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 18 (62.07%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.59. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.59: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0002	86,5	13,5	-	100,0	15,4	25	3,1
02.0018	97,3	2,7	-	100,0	100,0	0	2,7
02.0026	61,1	38,9	-	100,0	28,6	2	22,2
02.0009	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0022	95,5	4,5	-	100,0	100,0	0	4,5

²⁶Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.59: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0015	23,8	76,2	-	100,0	68,8	0	71,4
02.0017	11,8	88,2	-	100,0	60,0	0	76,5
02.0004	-	100,0	-	100,0	-	30	25,0
02.0010	94,7	5,3	-	100,0	-	46	-
02.0006	68,1	31,9	-	100,0	13,3	2	21,3
02.0007	83,3	16,7	-	100,0	-	26	3,7
02.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0014	8,7	91,3	-	100,0	69,0	0	87,0
02.0023	73,7	26,3	-	100,0	60,0	0	26,3
02.0025	13,0	87,0	-	100,0	60,0	0	60,9
02.0021	36,4	63,6	-	100,0	14,3	11	18,2
02.0028	83,8	16,2	-	100,0	16,7	2	16,2
02.0012	78,3	21,7	-	100,0	-	19	8,7
02.0039	-	100,0	-	100,0	-	4	87,5
02.0008	89,5	10,5	-	100,0	-	40	-
02.0019	94,1	5,9	-	100,0	-	17	-
02.0003	73,3	26,7	-	100,0	-	22	6,7
02.0001	14,3	85,7	-	100,0	83,3	0	71,4
02.0031	37,5	62,5	-	100,0	60,0	0	62,5
02.0027	66,7	33,3	-	100,0	75,0	0	33,3
02.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0005	-	100,0	-	100,0	-	154	-
02.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0016	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	66,4	33,6	-	100,0	44,1	0	70,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.60 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ²⁷. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

Tabela 2.1.60: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
02.0001	0,07	-	54,55	-	45,45
02.0002	0,11	-	45,05	-	54,95
02.0003	0,06	1,67	57,63	-	42,37
02.0004	0,05	-	72,34	-	27,66
02.0005	0,00	-	100,00	-	-
02.0006	0,11	-	57,02	-	42,98
02.0007	0,11	-	35,85	-	64,15
02.0008	0,02	-	94,74	-	5,26
02.0009	0,03	-	64,52	-	35,48
02.0010	0,05	-	34,62	-	65,38
02.0011	0,02	-	73,33	-	26,67
02.0012	0,02	-	25,00	-	75,00
02.0014	0,06	-	26,79	-	73,21
02.0015	0,02	-	34,78	-	65,22
02.0016	0,00	-	100,00	100,00	-
02.0017	0,02	-	5,88	-	94,12
02.0018	0,08	-	18,42	-	81,58
02.0019	0,02	-	50,00	-	50,00
02.0020	0,00	-	-	-	100,00

²⁷Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.60: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
02.0021	0,01	-	7,69	-	92,31
02.0022	0,02	-	43,48	-	56,52
02.0023	0,04	-	10,53	-	89,47
02.0024	0,02	-	20,83	-	79,17
02.0025	0,06	-	43,64	-	56,36
02.0026	0,02	-	37,50	-	62,50
02.0027	0,02	-	10,00	-	90,00
02.0028	0,04	-	29,73	-	70,27
02.0031	0,01	-	27,27	-	72,73
02.0039	0,01	-	-	-	100,00
Woj.	1,10	0,09	41,10	100,00	58,90

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.61: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	54,55	8,33	83,33	5,56	-	2,78
02.0002	45,05	2,00	76,00	14,00	-	8,00
02.0003	57,63	8,82	79,41	11,76	-	-
02.0004	72,34	8,82	85,29	2,94	-	2,94
02.0005	100,00	100,00	-	-	-	-
02.0006	57,02	1,54	81,54	3,08	-	13,85
02.0007	35,85	2,63	71,05	13,16	-	13,16
02.0008	94,74	22,22	72,22	-	-	5,56
02.0009	64,52	-	85,00	-	-	15,00
02.0010	34,62	16,67	72,22	11,11	-	-
02.0011	73,33	9,09	90,91	-	-	-
02.0012	25,00	33,33	50,00	16,67	-	-
02.0014	26,79	6,67	86,67	6,67	-	-
02.0015	34,78	-	100,00	-	-	-
02.0016	100,00	-	100,00	-	-	-
02.0017	5,88	-	-	100,00	-	-
02.0018	18,42	-	71,43	28,57	-	-
02.0019	50,00	9,09	90,91	-	-	-
02.0021	7,69	-	-	-	-	100,00
02.0022	43,48	10,00	70,00	-	-	20,00
02.0023	10,53	-	100,00	-	-	-
02.0024	20,83	20,00	40,00	-	-	40,00
02.0025	43,64	-	12,50	79,17	-	8,33
02.0026	37,50	11,11	88,89	-	-	-
02.0027	10,00	-	100,00	-	-	-
02.0028	29,73	9,09	72,73	9,09	-	9,09
02.0031	27,27	-	100,00	-	-	-
Woj.	41,10	6,44	75,33	11,11	-	7,11

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.62: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	55,38	8,33	83,33	5,56	-	2,78
02.0002	45,05	2,00	76,00	14,00	-	8,00
02.0003	57,63	8,82	79,41	11,76	-	-
02.0004	72,34	8,82	85,29	2,94	-	2,94
02.0005	100,00	100,00	-	-	-	-
02.0006	57,52	1,54	81,54	3,08	-	13,85
02.0007	35,85	2,63	71,05	13,16	-	13,16
02.0008	94,74	22,22	72,22	-	-	5,56
02.0009	64,52	-	85,00	-	-	15,00
02.0010	34,62	16,67	72,22	11,11	-	-
02.0011	73,33	9,09	90,91	-	-	-
02.0012	25,00	33,33	50,00	16,67	-	-
02.0014	26,79	6,67	86,67	6,67	-	-
02.0015	36,36	-	100,00	-	-	-
02.0017	5,88	-	-	100,00	-	-
02.0018	18,42	-	71,43	28,57	-	-
02.0019	50,00	9,09	90,91	-	-	-
02.0021	7,69	-	-	-	-	100,00
02.0022	43,48	10,00	70,00	-	-	20,00
02.0023	10,81	-	100,00	-	-	-
02.0024	20,83	20,00	40,00	-	-	40,00
02.0025	45,28	-	12,50	79,17	-	8,33
02.0026	37,50	11,11	88,89	-	-	-
02.0027	10,00	-	100,00	-	-	-
02.0028	29,73	9,09	72,73	9,09	-	9,09
02.0031	27,27	-	100,00	-	-	-
Woj.	41,27	6,46	75,28	11,14	-	7,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.63: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0016	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	14,29	-	100,00	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.64 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodnie Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.65.

Tabela 2.1.64: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F16 [%]	F12 [%]	F16E [%]	F16F [%]	F62 [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0001	0,1	9,1	24,2	4,5	7,6	19,7	34,8
02.0002	0,1	28,8	25,2	9,9	9,0	9,0	18,0
02.0003	0,1	18,3	26,7	10,0	5,0	18,3	21,7
02.0004	0,0	10,6	42,6	4,3	4,3	19,1	19,1
02.0005	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0006	0,1	17,5	27,2	8,8	12,3	18,4	15,8
02.0007	0,1	24,5	18,9	15,1	7,5	6,6	27,4
02.0008	0,0	-	57,9	-	5,3	10,5	26,3
02.0009	0,0	19,4	29,0	3,2	6,5	25,8	16,1
02.0010	0,1	30,8	23,1	19,2	11,5	1,9	13,5

Tabela 2.1.64: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F16 [%]	F12 [%]	F16E [%]	F16F [%]	F62 [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0011	0,0	6,7	40,0	-	6,7	26,7	20,0
02.0012	0,0	33,3	4,2	29,2	12,5	4,2	16,7
02.0014	0,1	35,7	8,9	3,6	17,9	14,3	19,6
02.0015	0,0	34,8	21,7	17,4	13,0	13,0	-
02.0016	0,0	-	100,0	-	-	-	-
02.0017	0,0	29,4	-	35,3	17,6	-	17,6
02.0018	0,1	36,8	9,2	19,7	13,2	3,9	17,1
02.0019	0,0	22,7	22,7	-	22,7	22,7	9,1
02.0020	0,0	-	-	50,0	50,0	-	-
02.0021	0,0	30,8	-	61,5	-	-	7,7
02.0022	0,0	13,0	17,4	17,4	13,0	13,0	26,1
02.0023	0,0	34,2	7,9	34,2	15,8	-	7,9
02.0024	0,0	33,3	4,2	4,2	29,2	4,2	25,0
02.0025	0,1	20,0	3,6	18,2	5,5	1,8	50,9
02.0026	0,0	25,0	20,8	12,5	16,7	12,5	12,5
02.0027	0,0	20,0	5,0	15,0	30,0	5,0	25,0
02.0028	0,0	27,0	16,2	16,2	18,9	5,4	16,2
02.0031	0,0	9,1	9,1	27,3	9,1	18,2	27,3
02.0039	0,0	50,0	-	12,5	37,5	-	-
Woj.	1,1	23,8	19,7	13,3	11,6	10,9	20,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.65: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F16 choroby żołądka i dwunastnicy
F12 duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
F16E choroby żołądka i dwunastnicy >65 r.ż.
F16F choroby żołądka i dwunastnicy <66 r.ż.
F62 duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

Tabela 2.1.66: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0001	0,07	43,9	18,2
02.0002	0,11	65,8	9,0
02.0003	0,06	51,7	13,3
02.0004	0,05	23,4	21,3
02.0005	0,00	-	-
02.0006	0,11	64,9	0,9
02.0007	0,11	72,6	1,9
02.0008	0,02	15,8	-
02.0009	0,03	54,8	16,1
02.0010	0,05	75,0	1,9
02.0011	0,02	26,7	26,7
02.0012	0,02	87,5	8,3
02.0014	0,06	83,9	14,3
02.0015	0,02	78,3	13,0
02.0016	0,00	-	-
02.0017	0,02	94,1	-
02.0018	0,08	85,5	1,3
02.0019	0,02	68,2	18,2
02.0020	0,00	50,0	-

Tabela 2.1.66: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0021	0,01	61,5	-
02.0022	0,02	73,9	-
02.0023	0,04	84,2	2,6
02.0024	0,02	87,5	4,2
02.0025	0,06	89,1	-
02.0026	0,02	20,8	12,5
02.0027	0,02	80,0	10,0
02.0028	0,04	83,8	5,4
02.0031	0,01	90,9	18,2
02.0039	0,01	50,0	-
Woj.	1,10	67,0	7,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.67: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.68 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.68: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0001	16,67	1,52	66,67	15,2
02.0002	3,60	-	88,29	8,1
02.0003	1,67	5,00	86,67	6,7
02.0004	2,13	4,26	78,72	14,9
02.0005	-	-	100,00	-
02.0006	14,04	-	80,70	5,3
02.0007	10,38	0,94	85,85	2,8
02.0008	52,63	-	26,32	21,1
02.0009	9,68	3,23	87,10	-
02.0010	55,77	-	38,46	5,8
02.0011	40,00	-	53,33	6,7
02.0012	-	-	87,50	12,5
02.0014	-	3,57	96,43	-
02.0015	4,35	-	95,65	-
02.0016	-	-	100,00	-
02.0017	23,53	-	76,47	-
02.0018	14,47	1,32	82,89	1,3
02.0019	-	9,09	90,91	-
02.0020	-	-	100,00	-
02.0021	23,08	-	76,92	-
02.0022	-	-	100,00	-
02.0023	-	-	97,37	2,6
02.0024	4,17	-	95,83	-
02.0025	58,18	-	40,00	1,8
02.0026	8,33	-	91,67	-
02.0027	-	-	100,00	-
02.0028	16,22	2,70	72,97	8,1
02.0031	-	9,09	90,91	-

Tabela 2.1.68: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0039	12,50	-	87,50	-
Woj.	13,96	1,37	79,56	5,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.69 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²⁸ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.69: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0001	0,1	-	-	4,5	1,5	9,1
02.0002	0,1	1,8	-	3,6	1,8	9,9
02.0003	0,1	1,7	-	3,3	-	6,7
02.0004	0,0	-	-	10,6	-	14,9
02.0005	0,0	-	-	-	-	-
02.0006	0,1	-	-	1,8	0,9	6,1
02.0007	0,1	-	-	1,9	0,9	9,4
02.0008	0,0	-	-	5,3	-	5,3
02.0009	0,0	-	-	6,5	3,2	16,1
02.0010	0,1	-	-	3,8	1,9	3,8
02.0011	0,0	-	-	-	-	6,7
02.0012	0,0	-	-	4,2	-	4,2
02.0014	0,1	-	-	8,9	5,4	10,7
02.0015	0,0	-	-	8,7	-	21,7
02.0016	0,0	-	-	-	-	-
02.0017	0,0	-	-	-	-	5,9
02.0018	0,1	-	-	-	-	5,3
02.0019	0,0	-	-	-	-	-
02.0020	0,0	50,0	-	-	-	-
02.0021	0,0	-	-	-	-	7,7
02.0022	0,0	-	-	8,7	4,3	17,4
02.0023	0,0	-	-	2,6	2,6	5,3
02.0024	0,0	-	-	4,2	-	4,2
02.0025	0,1	-	-	1,8	-	3,6
02.0026	0,0	-	-	-	-	-
02.0027	0,0	-	-	-	-	20,0
02.0028	0,0	-	-	2,7	-	-
02.0031	0,0	-	-	9,1	-	9,1
02.0039	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,1	0,4	-	3,5	1,1	7,8

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.70 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

²⁸ Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.70: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
02.0001	5,2	0,2	5,0	2,5	1,5	34,8
02.0002	5,9	0,4	5,0	2,7	-	16,2
02.0003	6,6	0,2	5,0	3,7	3,3	28,3
02.0004	9,6	0,2	5,0	9,1	2,1	31,9
02.0005	8,0	0,1	8,0	-	-	-
02.0006	5,5	0,4	4,0	3,2	13,2	40,4
02.0007	6,9	0,3	5,5	5,8	-	24,5
02.0008	10,2	0,1	5,0	12,2	5,3	36,8
02.0009	7,5	0,1	5,0	4,8	-	25,8
02.0010	5,7	0,2	5,5	4,0	5,8	32,7
02.0011	18,3	0,1	6,0	22,0	-	-
02.0012	8,6	0,1	7,0	5,3	-	16,7
02.0014	4,4	0,2	4,0	2,6	12,5	35,7
02.0015	8,7	0,1	7,0	6,3	-	13,0
02.0016	13,0	0,0	13,0	-	-	-
02.0017	5,4	0,1	6,0	3,0	-	35,3
02.0018	6,2	0,3	6,0	2,4	1,3	9,2
02.0019	7,4	0,1	7,0	3,6	-	18,2
02.0020	7,5	0,0	7,5	0,7	-	-
02.0021	3,8	0,1	3,0	2,4	-	61,5
02.0022	6,0	0,1	6,0	2,8	-	21,7
02.0023	5,2	0,1	4,5	3,1	-	39,5
02.0024	5,0	0,1	5,0	2,3	4,2	25,0
02.0025	4,6	0,2	3,0	4,3	-	54,5
02.0026	6,5	0,1	6,0	3,7	-	20,8
02.0027	5,5	0,1	5,5	1,7	-	10,0
02.0028	5,4	0,1	5,0	3,2	2,7	32,4
02.0031	4,8	0,1	4,0	1,9	-	27,3
02.0039	8,5	0,1	9,0	0,9	-	-
Woj.	6,4	2,8	5,0	5,1	3,0	28,0

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.71 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506²⁹. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.71: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0001	1,5	48,2	32,1	28,6
02.0002	-	47,1	31,4	21,6
02.0003	5,0	64,3	48,2	48,2
02.0004	4,3	70,0	52,5	50,0
02.0005	-	100,0	-	-
02.0006	-	50,9	34,3	22,2
02.0007	0,9	45,6	37,9	37,9
02.0008	-	66,7	66,7	46,7
02.0009	3,2	64,5	45,2	35,5

²⁹Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

Tabela 2.1.71: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0010	-	40,8	26,5	26,5
02.0011	-	57,1	42,9	42,9
02.0012	-	38,1	28,6	28,6
02.0014	3,6	66,1	60,7	60,7
02.0015	-	47,8	39,1	39,1
02.0016	-	100,0	100,0	100,0
02.0017	-	23,5	11,8	5,9
02.0018	1,3	32,0	13,3	6,7
02.0019	9,1	68,2	63,6	63,6
02.0020	-	50,0	50,0	-
02.0021	-	30,8	7,7	-
02.0022	-	47,8	39,1	39,1
02.0023	-	37,8	27,0	27,0
02.0024	-	62,5	54,2	54,2
02.0025	-	25,9	14,8	11,1
02.0026	-	50,0	41,7	41,7
02.0027	-	50,0	35,0	35,0
02.0028	2,7	17,6	11,8	11,8
02.0031	9,1	36,4	9,1	9,1
02.0039	-	75,0	62,5	62,5
Woj.	1,4	47,8	34,8	30,8

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.1.4 Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

W 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 7,42 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) (dalej: podgrupa)³⁰, co stanowiło 34,72% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


³⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K29, K31, K52, K91, K93.8, Z93.1, Z93.4.

Mapa 2.1.15: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.17: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.29: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.30: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.31: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.72: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	9,02	-	1,70	4,50	310,50	326
kujawsko-pomorskie	7,42	0,01	0,19	6,67	356,01	224
lubelskie	5,74	0,07	0,43	3,08	269,11	358
lubuskie	1,79	0,00	0,04	8,17	175,75	249


Tabela 2.1.72: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	7,00	0,48	0,36	4,06	281,45	368
małopolskie	6,11	0,14	0,34	5,88	180,50	310
mazowieckie	14,32	0,52	3,25	7,58	266,91	693
opolskie	3,21	-	0,11	5,21	322,85	198
podkarpackie	6,54	0,11	0,18	5,29	307,62	214
podlaskie	4,08	-	0,06	4,21	344,25	178
pomorskie	3,04	-	0,19	6,28	131,41	332
śląskie	11,89	0,15	0,25	3,18	260,71	449
świętokrzyskie	5,40	0,00	0,15	6,41	430,84	386
warmińsko-mazurskie	3,83	0,03	0,48	6,16	266,85	247
wielkopolskie	7,03	0,02	0,53	4,77	201,86	602
zachodniopomorskie	3,01	-	0,30	8,25	175,98	238
Polska	99,42	1,52	8,56	5,40	258,67	5 372

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie kujawsko-pomorskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 84 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 120, a minimalna 18. Na Wykresie 2.1.32 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.33 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.32: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.33: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie kujawsko-pomorskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 34. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 14 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.73: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0005	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0009	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0016	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0018	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	aleksandrowski
02.0019	Szpital Tucholski sp. z o.o.	tucholski
02.0020	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0021	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0022	ZOZ w Brodnicy	brodnicki
02.0023	SP ZOZ w Rypinie	rypiński
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0026	ZOZ Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu Prow. Przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.	golubsko-dobrzyński
02.0027	Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i Dr J. Łaskiego - NZOZ w Więcborku	sępoleński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0030	NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0031	NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.	wąbrzeski
02.0033	Szpital Specjalistyczny Matopat NZOZ w Toruniu Prowadzony Przez Tzmo s.a.	m. Toruń
02.0035	Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Barska sp. z o.o.	m. Włocławek
02.0037	NZOZ Lecznicze Citomed sp. z o.o. w Toruniu	m. Toruń
02.0039	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	grudziądzki
02.0040	Eskulap Bis s.c. Ewa Molska Stanisław Molski	bydgoski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,31 tys. hospitalizacji dla

1,27 tys. pacjentów. Tym samym 17,67% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.74 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.74: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0020	1,27	1,31	0,01	-	17,7	17,7
02.0007	0,54	0,55	0,00	-	7,4	25,1
02.0008	0,52	0,55	-	-	7,4	32,5
02.0004	0,46	0,50	0,01	-	6,8	39,2
02.0006	0,42	0,44	0,08	-	5,9	45,1
02.0025	0,40	0,40	0,01	-	5,4	50,6
02.0002	0,36	0,37	0,00	-	5,0	55,6
02.0012	0,35	0,36	-	-	4,9	60,5
02.0001	0,32	0,33	0,01	-	4,4	64,9
02.0023	0,30	0,31	0,00	-	4,1	69,0
02.0014	0,28	0,29	0,02	-	3,9	72,9
02.0027	0,22	0,25	0,00	-	3,3	76,2
02.0018	0,24	0,24	-	-	3,3	79,5
02.0011	0,20	0,20	0,00	-	2,7	82,3
02.0010	0,16	0,17	0,01	-	2,3	84,6
02.0028	0,16	0,17	0,00	-	2,3	86,8
02.0003	0,14	0,15	0,02	-	2,0	88,9
02.0015	0,11	0,11	0,01	-	1,5	90,3
02.0019	0,10	0,10	0,00	-	1,4	91,7
02.0017	0,09	0,09	0,00	-	1,3	93,0
02.0016	0,09	0,09	-	-	1,2	94,2
02.0026	0,07	0,08	-	-	1,0	95,2
02.0009	0,07	0,07	0,00	-	0,9	96,1
02.0024	0,06	0,07	-	-	0,9	97,0
02.0031	0,06	0,07	-	-	0,9	97,9
02.0021	0,06	0,06	-	-	0,9	98,8
02.0022	0,05	0,06	-	-	0,7	99,5
02.0039	0,02	0,02	-	-	0,3	99,8
02.0030	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,9
02.0005	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
02.0035	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
02.0033	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
02.0037	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
02.0040	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
Woj.	7,11	7,42	0,19	0,01	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 52,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Choroby zakaźne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 50,7%.


³¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.34: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.35: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.75 oraz Tabela 2.1.76. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.75: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
02.0020	-	-	1,31	-	-	-	1,31
02.0007	0,28	0,19	-	0,08	-	0,01	0,55
02.0008	0,26	-	-	0,01	0,28	-	0,55
02.0004	-	0,34	-	0,04	-	0,12	0,50
02.0006	0,30	0,02	-	0,10	-	0,02	0,44
02.0025	0,13	0,08	-	0,19	-	-	0,40
02.0002	0,07	0,21	-	0,01	0,08	0,00	0,37
02.0012	0,07	0,18	0,11	0,00	-	-	0,36
02.0001	-	0,12	0,00	0,03	-	0,18	0,33
02.0023	0,15	0,11	-	0,04	-	-	0,31
02.0014	0,02	0,16	-	0,12	-	-	0,29
02.0027	0,02	0,15	-	0,08	-	-	0,25
02.0018	0,21	0,02	-	0,02	-	-	0,24
02.0011	0,05	0,13	-	0,02	-	-	0,20
02.0010	0,06	-	-	0,11	-	-	0,17
02.0028	0,08	0,05	-	0,03	-	0,00	0,17
02.0003	-	-	-	0,03	0,08	0,05	0,15
02.0015	0,05	0,01	-	0,04	-	-	0,11
02.0019	0,08	0,00	-	0,02	-	-	0,10
02.0017	0,05	0,01	-	0,04	-	-	0,09
02.0016	-	-	-	-	-	0,09	0,09
02.0026	0,04	0,00	-	0,03	-	-	0,08
02.0009	0,02	-	-	0,05	-	-	0,07
02.0024	0,03	0,00	-	0,04	-	-	0,07
02.0031	0,06	-	-	0,01	-	-	0,07
02.0021	0,04	-	-	-	-	0,02	0,06
02.0022	0,03	0,01	-	0,01	-	-	0,06
02.0039	0,00	-	-	0,01	-	-	0,02
02.0030	-	-	-	-	-	0,01	0,01
02.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0035	-	-	-	0,00	-	-	0,00
02.0033	-	-	-	0,00	-	-	0,00
02.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0040	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	2,11	1,80	1,42	1,16	0,44	0,49	7,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.76: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0020	-	1,31	-	-	-	-	1,31

Tabela 2.1.76: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0007	0,29	-	0,19	0,08	-	-	0,55
02.0008	0,26	-	-	0,01	0,28	-	0,55
02.0004	0,02	-	0,07	0,05	-	0,36	0,50
02.0006	0,30	-	0,03	0,10	-	0,00	0,44
02.0025	0,13	-	0,08	0,19	-	-	0,40
02.0002	0,07	-	0,21	0,01	0,08	0,00	0,37
02.0012	0,07	0,11	0,18	0,00	-	-	0,36
02.0001	0,01	0,14	0,04	0,03	0,02	0,08	0,33
02.0023	0,15	-	0,11	0,04	-	-	0,31
02.0014	0,02	-	0,16	0,12	-	-	0,29
02.0027	0,02	-	0,15	0,08	-	-	0,25
02.0018	0,21	-	0,02	0,02	-	-	0,24
02.0011	0,05	-	0,13	0,02	-	-	0,20
02.0010	0,06	-	-	0,11	-	-	0,17
02.0028	0,08	-	0,05	0,03	-	0,00	0,17
02.0003	0,05	-	-	0,03	0,08	-	0,15
02.0015	0,05	-	0,01	0,04	-	-	0,11
02.0019	0,08	-	0,00	0,02	-	-	0,10
02.0017	0,05	-	0,01	0,04	-	-	0,09
02.0016	-	-	0,08	-	-	0,01	0,09
02.0026	0,04	-	0,00	0,03	-	-	0,08
02.0009	0,02	-	-	0,05	-	-	0,07
02.0024	0,03	-	0,00	0,04	-	-	0,07
02.0031	0,06	-	-	0,01	-	-	0,07
02.0021	0,04	-	-	-	-	0,02	0,06
02.0022	0,03	-	0,01	0,01	-	-	0,06
02.0039	0,00	-	-	0,01	-	-	0,02
02.0030	-	-	-	-	-	0,01	0,01
02.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0035	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0033	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,20	1,56	1,55	1,16	0,46	0,49	7,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.77 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.77: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0001	42,3	59,5	35,0	6,1	6,7	7,1	6,7	38,3
02.0002	32,7	54,3	53,7	3,2	2,1	5,1	6,7	29,1
02.0003	58,7	55,3	-	5,3	6,0	16,0	14,7	58,0
02.0004	24,5	54,2	71,5	4,0	1,6	2,4	1,6	18,9
02.0005	70,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0006	56,3	58,4	7,3	3,7	9,8	13,7	13,5	51,9
02.0007	43,5	55,4	33,2	2,9	3,1	8,7	9,8	42,3
02.0008	62,8	62,3	-	2,0	5,5	14,9	14,2	63,4
02.0009	58,2	58,2	-	4,5	14,9	10,4	10,4	59,7
02.0010	60,9	54,7	-	5,9	7,1	13,5	11,8	61,8

Tabela 2.1.77: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0011	23,3	51,7	66,0	1,0	3,4	4,9	5,9	18,7
02.0012	32,0	51,2	49,9	2,8	3,3	7,2	8,5	28,4
02.0014	29,4	49,0	53,4	2,8	3,8	7,6	7,6	24,8
02.0015	50,4	64,5	10,9	6,4	8,2	18,2	16,4	40,0
02.0016	6,5	40,9	96,6	3,4	-	-	-	-
02.0017	50,3	58,5	11,7	3,2	9,6	20,2	17,0	38,3
02.0018	56,4	52,7	4,9	7,8	6,1	13,1	14,7	53,5
02.0019	56,0	51,9	3,8	5,8	7,7	18,3	16,3	48,1
02.0020	33,5	59,3	37,8	9,9	12,7	8,7	6,2	24,6
02.0021	73,6	70,8	-	3,1	1,5	4,6	12,3	78,5
02.0022	57,7	52,7	9,1	5,5	3,6	9,1	9,1	63,6
02.0023	39,2	55,6	36,9	4,2	5,2	10,8	6,9	35,9
02.0024	58,1	51,5	1,5	6,1	6,1	16,7	19,7	50,0
02.0025	46,7	62,3	21,1	3,0	4,7	14,4	16,1	40,7
02.0026	54,0	42,7	5,3	2,7	14,7	13,3	18,7	45,3
02.0027	25,3	52,0	60,6	3,7	3,7	7,3	5,3	19,5
02.0028	44,1	54,2	30,4	2,4	4,2	10,7	8,3	44,0
02.0030	54,2	81,8	-	-	-	36,4	27,3	36,4
02.0031	65,1	54,5	-	1,5	7,6	6,1	13,6	71,2
02.0033	75,0	-	-	-	-	-	-	100,0
02.0035	59,5	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
02.0037	51,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
02.0039	54,1	63,2	-	10,5	15,8	21,1	-	52,6
02.0040	64,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	41,8	56,4	32,2	4,8	6,4	9,8	9,4	37,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.78 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie kujawsko-pomorskim.

Tabela 2.1.78: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0001	0,33	11,04	36,50	21,47	25,15	5,83

³²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.78: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0002	0,37	12,03	48,66	17,38	18,18	3,74
02.0003	0,15	-	14,67	45,33	32,00	8,00
02.0004	0,50	12,55	63,55	9,16	12,75	1,99
02.0005	0,00	-	-	50,00	-	50,00
02.0006	0,44	1,37	18,76	37,99	36,61	5,26
02.0007	0,55	7,10	33,15	28,42	28,23	3,10
02.0008	0,55	-	9,47	43,72	40,62	6,19
02.0009	0,07	1,49	19,40	43,28	28,36	7,46
02.0010	0,17	-	10,59	45,29	33,53	10,59
02.0011	0,20	16,75	53,69	17,73	10,84	0,99
02.0012	0,36	13,50	44,08	21,49	20,11	0,83
02.0014	0,29	10,34	48,62	24,48	15,52	1,03
02.0015	0,11	-	24,55	50,00	21,82	3,64
02.0016	0,09	14,77	84,09	1,14	-	-
02.0017	0,09	2,13	22,34	46,81	25,53	3,19
02.0018	0,24	0,82	17,55	44,90	30,20	6,53
02.0019	0,10	-	19,23	50,00	27,88	2,88
02.0020	1,31	9,31	50,65	20,90	15,94	3,20
02.0021	0,06	-	4,62	26,15	61,54	7,69
02.0022	0,06	1,82	18,18	25,45	50,91	3,64
02.0023	0,31	11,76	34,64	28,76	22,88	1,96
02.0024	0,07	-	15,15	50,00	30,30	4,55
02.0025	0,40	4,22	26,55	43,42	22,83	2,98
02.0026	0,08	1,33	22,67	40,00	28,00	8,00
02.0027	0,25	13,82	52,44	16,26	13,82	3,66
02.0028	0,17	10,12	26,79	29,17	26,79	7,14
02.0030	0,01	-	18,18	72,73	9,09	-
02.0031	0,07	-	9,09	37,88	50,00	3,03
02.0033	0,00	-	-	-	100,00	-
02.0035	0,00	-	-	50,00	50,00	-
02.0037	0,00	-	-	100,00	-	-
02.0039	0,02	-	21,05	42,11	31,58	5,26
02.0040	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	7,42	7,39	36,22	28,70	23,83	3,87

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.79. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.79: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0001	1,8	24,8	73,3	14,2	0,0	32,8
02.0002	12,8	28,9	58,3	19,7	10,4	39,6
02.0003	7,3	28,0	64,7	31,2	0,0	20,7
02.0004	12,9	34,5	52,6	32,8	20,0	28,7
02.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0006	2,7	4,3	92,9	12,2	0,0	32,3
02.0007	3,8	10,6	85,6	14,1	11,1	33,5
02.0008	10,2	22,6	67,2	26,9	0,0	24,6
02.0009	4,5	10,4	85,1	15,6	0,0	9,0
02.0010	2,9	7,6	89,4	10,1	0,0	21,8
02.0011	4,9	9,4	85,7	12,3	11,7	60,1

Tabela 2.1.79: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0012	1,1	10,7	88,2	11,2	8,8	57,6
02.0014	4,5	9,3	86,2	10,7	5,9	52,1
02.0015	1,8	12,7	85,5	12,5	9,4	62,7
02.0016	5,7	19,3	75,0	21,4	0,0	28,4
02.0017	10,6	11,7	77,7	15,5	10,9	76,6
02.0018	6,1	6,1	87,8	22,6	6,9	53,1
02.0019	3,8	17,3	78,8	18,8	17,9	69,2
02.0020	4,0	16,6	79,5	15,6	0,0	22,1
02.0021	3,1	10,8	86,2	11,4	0,0	27,7
02.0022	5,5	5,5	89,1	15,0	3,8	41,8
02.0023	2,6	13,1	84,3	10,5	8,3	61,8
02.0024	-	13,6	86,4	6,9	3,6	54,5
02.0025	27,3	16,1	56,6	16,9	17,0	58,8
02.0026	-	14,7	85,3	8,3	6,4	72,0
02.0027	10,6	17,5	72,0	16,1	10,2	58,1
02.0028	1,2	7,1	91,7	11,5	2,7	49,4
02.0030	18,2	-	81,8	24,4	0,0	27,3
02.0031	-	7,6	92,4	5,2	1,1	45,5
02.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0035	-	-	100,0	15,3	15,3	-
02.0037	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0039	-	5,3	94,7	5,6	0,0	68,4
02.0040	-	100,0	-	27,4	27,4	100,0
Woj.	6,7	16,2	77,2	16,9	3,3	39,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie kujawsko-pomorskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie³³, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 58.18%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 51.84%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 60.68%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 16 (47.06%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.80. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.80: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0014	5,5	94,5	-	100,0	83,9	0	91,1
02.0002	83,6	16,4	-	100,0	5,2	27	5,1
02.0018	90,4	9,6	-	100,0	25,0	8	6,0
02.0001	62,2	37,8	-	100,0	78,4	0	31,3
02.0008	33,6	66,4	-	100,0	-	33	11,7
02.0004	-	99,2	0,8	100,0	2,0	23	30,2
02.0026	45,9	54,1	-	100,0	6,1	21	23,0
02.0009	86,7	13,3	-	100,0	-	40	2,2
02.0021	44,3	55,7	-	100,0	11,8	9	31,1
02.0019	93,8	6,2	-	100,0	40,0	7	3,8
02.0031	42,0	58,0	-	100,0	24,1	10	34,0

³³Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.80: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0028	79,0	21,0	-	100,0	2,9	5	16,2
02.0022	98,1	1,9	-	100,0	100,0	0	1,9
02.0015	13,7	86,3	-	100,0	60,2	0	79,4
02.0017	26,1	73,9	-	100,0	77,9	0	70,7
02.0010	81,7	17,3	1,0	100,0	-	24	3,8
02.0006	57,3	42,7	-	100,0	8,8	6	26,8
02.0007	71,1	28,9	-	100,0	3,6	33	6,8
02.0024	90,9	9,1	-	100,0	-	5	9,1
02.0039	-	100,0	-	100,0	31,6	3	78,9
02.0023	67,3	32,7	-	100,0	73,9	0	31,3
02.0003	49,2	50,8	-	100,0	1,6	31	9,7
02.0012	81,7	18,3	-	100,0	4,5	22	5,0
02.0027	50,0	50,0	-	100,0	77,8	0	46,0
02.0035	-	100,0	-	100,0	-	122	-
02.0025	9,9	90,1	-	100,0	73,8	0	82,3
02.0020	92,0	8,0	-	100,0	9,9	26	2,6
02.0016	86,4	13,6	-	100,0	-	27	2,3
02.0011	71,3	28,7	-	100,0	75,6	0	24,2
02.0033	-	100,0	-	100,0	-	65	-
02.0040	-	100,0	-	100,0	-	11	100,0
02.0037	-	100,0	-	100,0	-	11	100,0
02.0005	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
02.0030	-	100,0	-	100,0	9,1	26	36,4
Woj.	60,7	39,3	0,1	100,0	35,3	0	58,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.81 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze³⁴. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

³⁴Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.81: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
02.0001	0,33	-	5,83	-	94,17	-	-
02.0002	0,37	-	16,04	-	83,96	-	-
02.0003	0,15	-	24,67	-	75,33	-	-
02.0004	0,50	1,59	5,87	75,00	94,13	0,87	34,29
02.0005	0,00	50,00	100,00	-	-	-	-
02.0006	0,44	0,23	18,35	-	81,65	-	-
02.0007	0,55	-	16,39	-	83,61	1,08	-
02.0008	0,55	-	22,04	-	77,96	-	-
02.0009	0,07	1,49	30,30	-	69,70	-	-
02.0010	0,17	-	12,94	-	87,06	-	-
02.0011	0,20	-	4,43	-	95,57	-	-
02.0012	0,36	-	9,09	-	90,91	0,67	-
02.0014	0,29	-	5,17	-	94,83	-	-
02.0015	0,11	-	14,55	-	85,45	-	-
02.0016	0,09	-	1,14	100,00	98,86	100,00	-
02.0017	0,09	-	7,45	-	92,55	1,32	-
02.0018	0,24	-	8,16	-	91,84	0,47	-
02.0019	0,10	-	3,85	-	96,15	1,04	-
02.0020	1,31	-	0,23	-	99,77	-	55,24
02.0021	0,06	-	-	-	100,00	-	-
02.0022	0,06	1,82	9,26	-	90,74	-	-
02.0023	0,31	-	0,33	-	99,67	-	-
02.0024	0,07	-	7,58	-	92,42	-	-
02.0025	0,40	-	47,64	-	52,36	-	-
02.0026	0,08	-	-	-	100,00	-	-
02.0027	0,25	-	1,22	-	98,78	-	-
02.0028	0,17	1,19	7,83	-	92,17	0,98	-
02.0030	0,01	-	100,00	-	-	-	-
02.0031	0,07	-	-	-	100,00	-	-
02.0033	0,00	-	100,00	-	-	-	-
02.0035	0,00	-	100,00	-	-	-	-
02.0037	0,00	-	100,00	-	-	-	-
02.0039	0,02	-	10,53	-	-	89,47	-
02.0040	0,00	-	100,00	-	-	-	-
Woj.	7,42	0,19	11,13	70,00	88,87	0,29	16,59

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.82: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	5,83	5,26	15,79	78,95	-	-
02.0002	16,04	1,67	1,67	76,67	1,67	18,33
02.0003	24,67	10,81	13,51	59,46	-	16,22
02.0004	5,87	-	31,03	65,52	-	3,45
02.0005	100,00	-	100,00	-	-	-
02.0006	18,35	8,75	17,50	35,00	-	38,75
02.0007	16,39	1,11	7,78	77,78	-	13,33
02.0008	22,04	0,83	80,17	19,01	-	-
02.0009	30,30	20,00	20,00	40,00	-	20,00
02.0010	12,94	-	4,55	95,45	-	-
02.0011	4,43	-	33,33	66,67	-	-
02.0012	9,09	-	3,03	90,91	-	6,06
02.0014	5,17	-	13,33	86,67	-	-
02.0015	14,55	-	-	93,75	-	6,25
02.0016	1,14	-	100,00	-	-	-
02.0017	7,45	-	-	28,57	-	71,43
02.0018	8,16	-	10,00	90,00	-	-
02.0019	3,85	25,00	50,00	25,00	-	-
02.0020	0,23	-	-	66,67	-	33,33
02.0022	9,26	20,00	-	60,00	-	20,00
02.0023	0,33	-	-	-	-	100,00
02.0024	7,58	-	40,00	20,00	-	40,00
02.0025	47,64	-	0,52	93,75	-	5,73
02.0027	1,22	-	-	100,00	-	-
02.0028	7,83	-	-	92,31	-	7,69
02.0030	100,00	-	-	9,09	-	90,91
02.0033	100,00	-	100,00	-	-	-
02.0035	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0037	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0039	10,53	-	-	100,00	-	-
02.0040	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	11,13	2,55	19,05	66,14	0,12	12,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.83: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	8,96	5,26	15,79	78,95	-	-
02.0002	34,10	1,69	1,69	77,97	1,69	16,95
02.0003	24,67	10,81	13,51	59,46	-	16,22
02.0004	15,44	-	33,33	66,67	-	-
02.0005	100,00	-	100,00	-	-	-
02.0006	19,80	8,75	17,50	35,00	-	38,75
02.0007	24,52	1,11	7,78	77,78	-	13,33
02.0008	22,04	0,83	80,17	19,01	-	-
02.0009	30,30	20,00	20,00	40,00	-	20,00
02.0010	12,94	-	4,55	95,45	-	-
02.0011	13,04	-	33,33	66,67	-	-
02.0012	18,13	-	3,03	90,91	-	6,06
02.0014	11,11	-	13,33	86,67	-	-
02.0015	16,33	-	-	93,75	-	6,25
02.0017	8,43	-	-	28,57	-	71,43
02.0018	8,58	-	10,00	90,00	-	-
02.0019	4,00	25,00	50,00	25,00	-	-

Tabela 2.1.83: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0020	0,37	-	-	66,67	-	33,33
02.0022	10,20	20,00	-	60,00	-	20,00
02.0023	0,52	-	-	-	-	100,00
02.0024	7,69	-	40,00	20,00	-	40,00
02.0025	60,38	-	0,52	93,75	-	5,73
02.0027	3,09	-	-	100,00	-	-
02.0028	11,30	-	-	92,31	-	7,69
02.0030	100,00	-	-	9,09	-	90,91
02.0033	100,00	-	100,00	-	-	-
02.0035	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0037	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0039	10,53	-	-	100,00	-	-
02.0040	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	16,22	2,58	18,92	66,34	0,12	12,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.84: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0002	0,50	-	-	-	-	100,00
02.0004	2,23	-	25,00	62,50	-	12,50
02.0016	1,18	-	100,00	-	-	-
Woj.	0,42	-	30,00	50,00	-	20,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.85 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.86.

Tabela 2.1.85: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F16 [%]	P22 [%]	F58 [%]	F58F [%]	F16F [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0001	0,3	27,3	2,8	5,2	3,4	21,5	39,9
02.0002	0,4	25,1	31,6	0,3	-	13,9	29,1
02.0003	0,2	34,7	-	6,0	1,3	18,0	40,0
02.0004	0,5	19,5	5,0	23,9	24,7	9,2	17,7
02.0005	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0006	0,4	22,9	1,6	5,9	4,1	15,1	50,3
02.0007	0,5	23,7	30,4	0,9	0,4	8,4	36,2
02.0008	0,5	1,8	-	36,1	19,5	1,3	41,3
02.0009	0,1	40,3	-	-	-	13,4	46,3
02.0010	0,2	38,8	-	-	-	25,9	35,3
02.0011	0,2	15,3	25,1	0,5	1,0	12,8	45,3
02.0012	0,4	18,5	48,8	-	-	9,4	23,4
02.0014	0,3	15,9	53,4	0,7	-	12,1	17,9
02.0015	0,1	41,8	2,7	2,7	-	20,0	32,7
02.0016	0,1	2,3	80,7	1,1	-	2,3	13,6
02.0017	0,1	28,7	8,5	2,1	-	17,0	43,6
02.0018	0,2	32,2	1,6	2,4	1,2	22,0	40,4
02.0019	0,1	39,4	1,0	1,0	1,0	20,2	37,5
02.0020	1,3	1,1	0,1	46,4	42,5	0,8	9,2
02.0021	0,1	43,1	-	3,1	1,5	13,8	38,5
02.0022	0,1	34,5	1,8	-	-	23,6	40,0

Tabela 2.1.85: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F16 [%]	P22 [%]	F58 [%]	F58F [%]	F16F [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0023	0,3	33,0	20,9	0,7	-	12,1	33,3
02.0024	0,1	30,3	-	-	-	36,4	33,3
02.0025	0,4	13,2	20,3	0,5	0,2	5,5	60,3
02.0026	0,1	54,7	-	-	-	20,0	25,3
02.0027	0,2	22,4	43,9	0,8	0,8	19,1	13,0
02.0028	0,2	29,2	23,2	-	-	11,3	36,3
02.0030	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0031	0,1	39,4	-	1,5	-	12,1	47,0
02.0033	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0035	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0037	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0039	0,0	63,2	-	5,3	-	-	31,6
02.0040	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	7,4	19,2	14,7	13,6	11,2	10,5	30,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.86: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F16 choroby żołądka i dwunastnicy
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit
F58 choroby zapalne jelit
F58F choroby zapalne jelit <66 r.ż.
F16F choroby żołądka i dwunastnicy <66 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

Tabela 2.1.87: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0001	0,33	39,6	2,5
02.0002	0,37	54,0	5,1
02.0003	0,15	62,7	0,7
02.0004	0,50	20,3	1,0
02.0005	0,00	-	-
02.0006	0,44	59,3	-
02.0007	0,55	55,6	0,2
02.0008	0,55	81,8	1,8
02.0009	0,07	65,7	7,5
02.0010	0,17	94,1	5,3
02.0011	0,20	26,6	1,0
02.0012	0,36	27,8	0,3
02.0014	0,29	33,1	0,3
02.0015	0,11	70,9	1,8
02.0016	0,09	-	-
02.0017	0,09	45,7	1,1
02.0018	0,24	80,8	-
02.0019	0,10	83,7	-
02.0020	1,31	8,5	-
02.0021	0,06	60,0	-
02.0022	0,06	67,3	1,8
02.0023	0,31	49,0	-
02.0024	0,07	87,9	-
02.0025	0,40	66,7	-
02.0026	0,08	37,3	1,3
02.0027	0,25	22,8	-

Tabela 2.1.87: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0028	0,17	59,5	-
02.0030	0,01	90,9	-
02.0031	0,07	59,1	-
02.0033	0,00	-	-
02.0035	0,00	-	-
02.0037	0,00	-	-
02.0039	0,02	68,4	-
02.0040	0,00	-	100,0
Woj.	7,42	44,6	0,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.88: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.89 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.89: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0001	41,72	0,92	56,44	0,9
02.0002	21,39	-	78,07	0,5
02.0003	1,33	1,33	96,00	1,3
02.0004	44,22	0,20	55,58	-
02.0005	-	-	100,00	-
02.0006	10,53	-	88,79	0,7
02.0007	33,15	0,55	66,12	0,2
02.0008	82,51	0,36	16,76	0,4
02.0009	25,37	-	74,63	-
02.0010	77,65	1,76	19,41	1,2
02.0011	68,97	0,99	30,05	-
02.0012	8,54	1,38	89,26	0,8
02.0014	43,79	0,69	55,17	0,3
02.0015	10,91	0,91	88,18	-
02.0016	87,50	-	12,50	-
02.0017	9,57	-	89,36	1,1
02.0018	24,49	1,22	73,47	0,8
02.0019	6,73	-	93,27	-
02.0020	7,32	3,43	89,24	-
02.0021	13,85	-	86,15	-
02.0022	-	1,82	94,55	3,6
02.0023	1,96	0,65	97,06	0,3
02.0024	6,06	1,52	92,42	-
02.0025	72,95	0,74	26,05	0,2
02.0026	10,67	1,33	88,00	-
02.0027	61,79	0,81	36,99	0,4
02.0028	19,64	2,98	76,79	0,6
02.0030	100,00	-	-	-
02.0031	-	1,52	98,48	-
02.0033	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.89: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0035	100,00	-	-	-
02.0037	100,00	-	-	-
02.0039	21,05	5,26	73,68	-
02.0040	100,00	-	-	-
Woj.	31,73	1,20	66,69	0,4

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.90 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją³⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.90: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0001	0,3	-	-	2,1	1,8	7,7
02.0002	0,4	0,5	0,5	2,7	1,3	8,6
02.0003	0,2	0,7	-	3,3	2,0	8,7
02.0004	0,5	4,2	1,6	4,8	4,0	12,7
02.0005	0,0	50,0	-	-	-	50,0
02.0006	0,4	0,2	0,2	2,5	0,9	10,1
02.0007	0,5	0,4	0,2	2,2	0,9	6,9
02.0008	0,5	0,9	0,5	1,3	0,7	8,2
02.0009	0,1	-	-	4,5	1,5	10,4
02.0010	0,2	1,2	1,2	3,5	1,2	8,8
02.0011	0,2	-	-	-	-	2,0
02.0012	0,4	0,6	-	1,9	1,1	4,4
02.0014	0,3	1,4	0,7	2,4	1,0	2,4
02.0015	0,1	-	-	1,8	0,9	9,1
02.0016	0,1	1,1	1,1	4,5	3,4	4,5
02.0017	0,1	-	-	3,2	2,1	4,3
02.0018	0,2	-	-	1,6	0,4	4,5
02.0019	0,1	-	-	-	-	4,8
02.0020	1,3	0,5	0,2	1,4	1,0	3,7
02.0021	0,1	-	-	1,5	1,5	4,6
02.0022	0,1	1,8	-	-	-	5,5
02.0023	0,3	-	-	1,0	0,3	8,2
02.0024	0,1	-	-	1,5	1,5	6,1
02.0025	0,4	0,5	0,5	1,2	0,5	4,2
02.0026	0,1	1,3	1,3	5,3	1,3	6,7
02.0027	0,2	-	-	2,4	2,4	5,3
02.0028	0,2	-	-	2,4	1,2	7,7
02.0030	0,0	-	-	-	-	-
02.0031	0,1	-	-	1,5	1,5	9,1
02.0033	0,0	-	-	-	-	-
02.0035	0,0	-	-	-	-	-
02.0037	0,0	-	-	-	-	-
02.0039	0,0	-	-	-	-	-
02.0040	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	7,4	0,7	0,3	2,1	1,2	6,5

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

³⁵ Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

W tabeli 2.1.91 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.91: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
02.0001	4,3	0,4	4,0	2,9	2,8	50,0
02.0002	4,1	1,0	3,0	3,6	0,5	54,3
02.0003	3,9	0,2	3,0	3,4	14,0	63,3
02.0004	3,9	1,3	3,0	4,7	1,6	61,8
02.0005	4,0	0,0	4,0	4,2	-	50,0
02.0006	3,9	0,5	3,0	4,1	18,5	61,1
02.0007	4,5	1,1	3,0	3,3	0,5	62,3
02.0008	6,9	0,8	6,0	4,4	-	15,5
02.0009	5,0	0,1	4,0	5,0	1,5	49,3
02.0010	4,6	0,2	4,0	2,9	4,1	38,8
02.0011	3,3	1,0	3,0	2,0	0,5	72,4
02.0012	3,8	1,4	3,0	2,8	-	60,3
02.0014	3,0	1,2	3,0	1,8	5,2	72,8
02.0015	4,5	0,1	4,0	3,1	7,3	40,0
02.0016	3,4	0,9	3,0	2,6	-	71,6
02.0017	4,2	0,1	3,5	2,3	1,1	50,0
02.0018	4,5	0,3	4,0	2,4	-	41,2
02.0019	3,8	0,2	3,0	3,0	1,0	62,5
02.0020	4,1	2,6	3,0	3,0	1,1	55,7
02.0021	3,8	0,2	3,0	2,2	-	55,4
02.0022	4,7	0,1	4,0	4,4	-	45,5
02.0023	3,4	0,7	3,0	2,0	1,0	65,0
02.0024	3,9	0,1	3,0	3,4	-	53,0
02.0025	2,9	0,7	2,0	2,4	2,5	75,7
02.0026	4,5	0,1	3,0	2,9	-	50,7
02.0027	4,0	1,1	3,0	2,5	0,4	52,8
02.0028	4,2	0,5	3,0	4,0	1,2	55,4
02.0030	-	0,0	-	-	100,0	100,0
02.0031	3,6	0,1	3,0	2,3	-	62,1
02.0033	5,0	0,0	5,0	-	-	-
02.0035	-	0,0	-	-	100,0	100,0
02.0037	-	0,0	-	-	100,0	100,0
02.0039	6,1	0,0	6,0	3,2	-	26,3
02.0040	-	0,0	-	-	100,0	100,0
Woj.	4,2	11,1	3,0	3,4	2,7	55,5

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów. Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.92 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506³⁶. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.92: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0001	0,9	35,6	18,0	16,7

³⁶Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

Tabela 2.1.92: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0002	-	26,9	8,3	4,3
02.0003	1,3	48,0	23,6	18,9
02.0004	0,2	37,1	14,5	12,0
02.0005	-	100,0	-	-
02.0006	-	31,6	6,7	3,2
02.0007	0,5	27,0	10,4	8,4
02.0008	0,4	39,5	11,9	6,4
02.0009	-	50,7	34,3	23,9
02.0010	1,8	34,5	10,7	5,4
02.0011	1,0	24,1	8,9	7,4
02.0012	1,4	23,3	4,7	1,4
02.0014	0,7	28,7	20,1	17,0
02.0015	0,9	36,4	17,3	14,5
02.0016	-	37,5	9,1	6,8
02.0017	-	24,7	7,5	6,5
02.0018	1,2	26,3	3,3	0,4
02.0019	-	35,6	16,3	15,4
02.0020	3,4	28,5	5,0	-
02.0021	-	29,2	6,2	4,6
02.0022	1,8	37,7	18,9	15,1
02.0023	0,7	23,9	8,5	7,5
02.0024	1,5	36,4	12,1	12,1
02.0025	0,7	24,9	10,9	7,0
02.0026	1,3	41,3	20,0	18,7
02.0027	0,8	27,3	13,1	10,6
02.0028	3,0	27,5	6,0	2,4
02.0030	-	63,6	54,5	45,5
02.0031	1,5	37,9	6,1	6,1
02.0033	-	-	-	-
02.0035	-	-	-	-
02.0037	-	100,0	-	-
02.0039	5,3	63,2	57,9	52,6
02.0040	-	-	-	-
Woj.	1,2	30,8	10,5	7,1

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.1.5 Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

W 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 1,47 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (dalej: podgrupa)³⁷, co stanowiło 6,89% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górnny odcinek bez wątroby i trzustki).


³⁷W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: I85, I86.4, K22.6, K25.4, K26.4, K27.4, K28.4, K92.

Mapa 2.1.18: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.19: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.20: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.36: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.37: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.38: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.93: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,21	-	0,08	3,36	75,94	84
kujawsko-pomorskie	1,47	-	0,07	3,87	70,68	75
lubelskie	0,99	0,03	0,03	2,53	46,27	116
lubuskie	0,57	0,00	0,02	4,06	55,73	37

Tabela 2.1.93: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,85	0,09	0,12	2,43	74,48	123
małopolskie	1,84	0,00	0,10	5,11	54,40	118
mazowieckie	4,30	0,01	0,36	9,39	80,19	124
opolskie	0,63	-	0,01	6,38	63,14	37
podkarpackie	1,44	0,00	0,06	3,26	67,73	52
podlaskie	0,75	-	0,02	1,60	63,12	24
pomorskie	1,51	0,00	0,08	4,43	65,38	79
śląskie	3,59	0,00	0,19	4,15	78,76	148
świętokrzyskie	1,24	-	0,06	5,71	99,21	75
warmińsko-mazurskie	0,97	-	0,04	5,48	67,32	56
wielkopolskie	2,10	0,01	0,08	4,25	60,17	81
zachodniopomorskie	0,83	-	0,04	5,79	48,53	69
Polska	26,28	0,14	1,35	4,94	68,38	1 298


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie kujawsko-pomorskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 20 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 38, a minimalna 2. Na Wykresie 2.1.39 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.40 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.39: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.40: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie kujawsko-pomorskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 29. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 11 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.94: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0009	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0016	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0018	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	aleksandrowski
02.0019	Szpital Tucholski sp. z o.o.	tucholski
02.0020	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0022	ZOZ w Brodnicy	brodnicki
02.0023	SP ZOZ w Rypinie	rypiński
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0026	ZOZ Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu Prow. Przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.	golubsko-dobrzyński
02.0027	Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i Dr J. Łaskiego - NZOZ w Więcborku	sępoleński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0031	NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.	wąbrzeski
02.0035	Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Barska sp. z o.o.	m. Włocławek
02.0038	NZOZ Stadmedica dr n. med. Ewa Jundziłł - Bieniek	m. Bydgoszcz
02.0039	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	grudziądzki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,15 tys. hospitalizacji dla 0,13 tys. pacjentów. Tym samym 10,39% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.95 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.95: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0009	0,13	0,15	0,01	-	10,4	10,4
02.0004	0,14	0,15	0,00	-	10,0	20,4
02.0001	0,13	0,15	0,01	-	9,9	30,3
02.0003	0,13	0,14	0,00	-	9,7	40,1
02.0007	0,12	0,13	0,00	-	9,1	49,2
02.0006	0,11	0,12	0,00	-	7,9	57,1
02.0015	0,10	0,11	0,02	-	7,4	64,5
02.0010	0,07	0,08	0,00	-	5,2	69,7
02.0008	0,07	0,07	-	-	4,5	74,2
02.0002	0,05	0,06	0,00	-	3,7	77,9
02.0012	0,05	0,05	0,00	-	3,3	81,2
02.0011	0,04	0,04	0,00	-	2,9	84,1
02.0027	0,03	0,03	-	-	1,9	86,0
02.0014	0,02	0,02	0,00	-	1,6	87,6
02.0024	0,02	0,02	0,00	-	1,6	89,1
02.0022	0,02	0,02	0,00	-	1,5	90,6
02.0026	0,02	0,02	-	-	1,4	92,1
02.0028	0,02	0,02	-	-	1,4	93,4
02.0019	0,02	0,02	0,00	-	1,3	94,7
02.0017	0,02	0,02	0,00	-	1,2	95,9
02.0018	0,02	0,02	-	-	1,1	97,0
02.0023	0,02	0,02	-	-	1,1	98,1
02.0025	0,01	0,01	-	-	0,7	98,8
02.0016	0,01	0,01	0,00	-	0,6	99,5
02.0031	0,00	0,00	-	-	0,2	99,7
02.0020	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
02.0035	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
02.0038	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
02.0039	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	1,34	1,47	0,07	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³⁸ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział gastroenterologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 87,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Gastroenterologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 87,6%.


³⁸Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.41: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.42: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.96 oraz Tabela 2.1.97. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.96: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
02.0009	0,15	-	0,00	-	-	-	0,15
02.0004	0,13	-	-	0,01	-	0,02	0,15
02.0001	0,13	-	-	0,00	0,01	0,00	0,15
02.0003	0,08	0,06	-	-	-	0,01	0,14
02.0007	0,11	-	0,03	-	-	0,00	0,13
02.0006	0,10	-	0,02	-	-	0,00	0,12
02.0015	0,11	-	0,00	-	-	-	0,11
02.0010	0,07	-	0,01	-	-	-	0,08
02.0008	0,01	0,06	0,00	-	-	-	0,07
02.0002	0,01	0,02	0,02	-	-	-	0,06
02.0012	0,04	-	0,00	-	-	0,00	0,05
02.0011	0,04	-	0,01	-	-	-	0,04
02.0027	0,02	-	0,00	-	-	-	0,03
02.0014	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
02.0024	0,02	-	-	-	-	-	0,02
02.0022	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,02
02.0026	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
02.0028	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,02
02.0019	0,01	-	0,00	0,00	-	-	0,02
02.0017	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,02
02.0018	0,01	-	0,00	-	-	-	0,02
02.0023	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
02.0025	0,00	-	0,01	-	-	-	0,01
02.0016	-	-	-	-	-	0,01	0,01
02.0031	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
02.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0035	0,00	-	-	-	-	-	0,00
02.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
02.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,14	0,14	0,13	0,01	0,01	0,04	1,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.97: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0009	0,15	-	0,00	-	-	-	0,15
02.0004	0,13	-	0,01	0,00	-	0,01	0,15
02.0001	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
02.0003	0,08	0,06	0,00	-	-	0,00	0,14
02.0007	0,11	-	0,03	-	-	-	0,13
02.0006	0,10	-	0,02	-	-	0,00	0,12
02.0015	0,11	-	0,00	-	-	-	0,11

Tabela 2.1.97: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0010	0,07	-	0,01	-	-	-	0,08
02.0008	0,01	0,06	0,00	-	-	-	0,07
02.0002	0,01	0,02	0,02	-	-	-	0,06
02.0012	0,04	-	0,00	-	0,00	-	0,05
02.0011	0,04	-	0,01	-	-	-	0,04
02.0027	0,02	-	0,00	-	-	-	0,03
02.0014	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
02.0024	0,02	-	-	-	-	-	0,02
02.0022	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,02
02.0026	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
02.0028	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,02
02.0019	0,01	-	0,00	0,00	-	-	0,02
02.0017	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,02
02.0018	0,01	-	0,00	-	-	-	0,02
02.0023	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
02.0025	0,00	-	0,01	-	-	-	0,01
02.0016	-	-	-	0,01	-	-	0,01
02.0031	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
02.0020	-	-	-	-	0,00	-	0,00
02.0035	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0038	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,14	0,15	0,14	0,02	0,01	0,02	1,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.98 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.98: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0001	62,9	41,8	1,4	1,4	3,4	17,8	15,8	60,3
02.0002	64,8	32,7	-	-	3,6	14,5	12,7	69,1
02.0003	65,1	39,9	-	2,8	5,6	11,9	15,4	64,3
02.0004	66,5	41,2	5,4	1,4	2,0	7,4	10,1	73,6
02.0006	64,5	29,9	-	-	3,4	16,2	14,5	65,8
02.0007	64,9	38,1	-	-	1,5	14,2	21,6	62,7
02.0008	69,8	36,4	-	-	-	13,6	4,5	81,8
02.0009	62,4	41,8	-	-	3,3	13,1	25,5	58,2
02.0010	68,1	41,6	-	-	1,3	11,7	11,7	75,3
02.0011	69,1	53,5	2,3	-	2,3	9,3	7,0	79,1
02.0012	63,6	25,0	-	2,1	2,1	10,4	29,2	56,2
02.0014	59,4	43,5	-	-	8,7	34,8	4,3	52,2
02.0015	58,8	38,5	1,8	2,8	5,5	16,5	20,2	53,2
02.0016	5,8	44,4	100,0	-	-	-	-	-
02.0017	61,5	38,9	5,6	-	-	16,7	27,8	50,0
02.0018	62,4	37,5	-	-	-	31,2	12,5	56,2
02.0019	52,6	42,1	5,3	-	10,5	26,3	15,8	42,1
02.0020	63,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0022	62,8	50,0	9,1	4,5	4,5	-	4,5	77,3
02.0023	64,2	56,2	-	6,2	6,2	12,5	18,8	56,2
02.0024	65,7	39,1	-	-	-	8,7	21,7	69,6

Tabela 2.1.98: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0025	66,7	54,5	-	-	-	18,2	9,1	72,7
02.0026	66,1	47,6	-	4,8	-	9,5	19,0	66,7
02.0027	61,0	50,0	-	-	3,6	21,4	25,0	50,0
02.0028	65,0	60,0	5,0	-	-	10,0	15,0	70,0
02.0031	58,7	33,3	-	-	-	33,3	-	66,7
02.0035	46,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
02.0038	33,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
02.0039	27,0	-	-	-	100,0	-	-	-
Woj.	63,8	40,1	1,8	1,0	3,2	13,8	16,2	64,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³⁹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.99 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie kujawsko-pomorskim.

Tabela 2.1.99: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0001	0,15	5,48	25,34	37,67	23,29	8,22
02.0002	0,06	3,64	18,18	47,27	20,00	10,91
02.0003	0,14	6,99	16,78	40,56	30,07	5,59
02.0004	0,15	7,43	12,84	39,19	31,76	8,78
02.0006	0,12	2,56	25,64	34,19	33,33	4,27
02.0007	0,13	2,99	32,84	38,81	22,39	2,99
02.0008	0,07	-	12,12	43,94	39,39	4,55
02.0009	0,15	2,61	25,49	45,10	20,26	6,54
02.0010	0,08	1,30	16,88	41,56	32,47	7,79
02.0011	0,04	2,33	27,91	30,23	34,88	4,65
02.0012	0,05	4,17	27,08	37,50	27,08	4,17
02.0014	0,02	8,70	39,13	30,43	17,39	4,35
02.0015	0,11	6,42	33,94	37,61	20,18	1,83
02.0016	0,01	100,00	-	-	-	-
02.0017	0,02	5,56	16,67	50,00	22,22	5,56
02.0018	0,02	-	43,75	31,25	6,25	18,75
02.0019	0,02	21,05	21,05	36,84	15,79	5,26

³⁹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.99: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0020	0,00	-	-	-	100,00	-
02.0022	0,02	13,64	13,64	45,45	18,18	9,09
02.0023	0,02	6,25	37,50	37,50	12,50	6,25
02.0024	0,02	-	26,09	47,83	21,74	4,35
02.0025	0,01	-	36,36	45,45	9,09	9,09
02.0026	0,02	4,76	28,57	33,33	28,57	4,76
02.0027	0,03	3,57	42,86	42,86	10,71	-
02.0028	0,02	5,00	35,00	30,00	25,00	5,00
02.0031	0,00	-	33,33	66,67	-	-
02.0035	0,00	-	100,00	-	-	-
02.0038	0,00	100,00	-	-	-	-
02.0039	0,00	100,00	-	-	-	-
Woj.	1,47	5,30	24,10	39,24	25,53	5,84

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.100. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.100: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0001	2,7	20,5	76,7	17,6	0,0	21,9
02.0002	9,1	12,7	78,2	8,4	0,0	30,9
02.0003	5,6	18,9	75,5	18,3	0,0	15,4
02.0004	2,7	13,5	83,8	15,2	0,0	20,3
02.0006	2,6	6,0	91,5	10,5	0,0	26,5
02.0007	1,5	12,7	85,8	13,4	11,1	29,1
02.0008	3,0	6,1	90,9	10,1	0,0	18,2
02.0009	8,5	21,6	69,9	26,7	0,0	19,6
02.0010	2,6	1,3	96,1	5,0	0,0	9,1
02.0011	-	7,0	93,0	10,5	16,9	32,6
02.0012	2,1	6,2	91,7	14,8	13,6	54,2
02.0014	-	8,7	91,3	9,0	13,0	52,2
02.0015	4,6	22,0	73,4	17,0	13,6	43,1
02.0016	-	22,2	77,8	12,2	0,0	22,2
02.0017	16,7	5,6	77,8	20,0	10,9	55,6
02.0018	-	12,5	87,5	6,4	6,9	18,8
02.0019	5,3	5,3	89,5	25,9	13,9	63,2
02.0020	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0022	4,5	9,1	86,4	18,1	3,8	45,5
02.0023	-	6,2	93,8	5,1	1,6	50,0
02.0024	-	8,7	91,3	3,2	3,6	47,8
02.0025	18,2	9,1	72,7	11,3	10,9	72,7
02.0026	-	9,5	90,5	7,2	3,3	66,7
02.0027	3,6	21,4	75,0	16,6	10,2	50,0
02.0028	-	10,0	90,0	10,1	7,3	50,0
02.0031	-	-	100,0	4,3	0,0	33,3
02.0035	-	100,0	-	23,5	23,5	100,0
02.0038	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0039	-	-	100,0	9,0	9,0	100,0
Woj.	3,9	13,6	82,5	14,8	0,0	28,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie kujawsko-pomorskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴⁰, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 66.36%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 57.64%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 60.42%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 13 (44.83%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.101. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.101: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0002	87,8	12,2	-	100,0	-	42	4,1
02.0009	83,3	16,7	-	100,0	-	13	8,8
02.0018	33,3	66,7	-	100,0	-	5	66,7
02.0001	9,0	91,0	-	100,0	100,0	0	91,0
02.0008	98,5	1,5	-	100,0	-	34	-
02.0026	42,9	57,1	-	100,0	25,0	3	57,1
02.0028	73,7	26,3	-	100,0	20,0	13	15,8
02.0022	90,9	9,1	-	100,0	50,0	48	4,5
02.0017	23,5	76,5	-	100,0	100,0	0	76,5
02.0010	97,0	3,0	-	100,0	-	125	-
02.0006	83,3	16,7	-	100,0	16,7	6	13,9
02.0007	49,1	50,9	-	100,0	-	32	8,8
02.0024	94,4	5,6	-	100,0	-	20	-
02.0015	8,7	91,3	-	100,0	22,1	5	64,4
02.0023	72,7	27,3	-	100,0	33,3	3	18,2
02.0003	82,5	17,5	-	100,0	-	49	1,6
02.0004	-	100,0	-	100,0	22,2	6	55,6
02.0014	10,0	90,0	-	100,0	11,1	2	70,0
02.0012	93,5	6,5	-	100,0	-	47	2,2
02.0019	70,0	30,0	-	100,0	-	15	10,0
02.0016	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0031	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
02.0011	43,5	56,5	-	100,0	92,3	0	56,5
02.0025	50,0	50,0	-	100,0	33,3	14	16,7
02.0027	-	100,0	-	100,0	5,9	19	29,4
02.0038	-	100,0	-	100,0	-	77	-
02.0020	50,0	50,0	-	100,0	-	37	-
02.0035	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
02.0039	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
Woj.	60,4	39,6	-	100,0	37,1	0	66,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.102 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁴¹. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

⁴⁰Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

⁴¹Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.102: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
02.0001	0,15	-	69,86	-	30,14	-
02.0002	0,06	-	60,00	-	40,00	-
02.0003	0,14	0,70	73,94	-	26,06	-
02.0004	0,15	2,03	61,38	100,00	38,62	-
02.0006	0,12	0,85	57,76	-	42,24	-
02.0007	0,13	1,49	35,61	-	64,39	-
02.0008	0,07	-	93,94	-	6,06	-
02.0009	0,15	0,65	76,32	-	23,68	-
02.0010	0,08	2,60	26,67	-	73,33	-
02.0011	0,04	-	53,49	100,00	46,51	-
02.0012	0,05	2,08	65,96	-	34,04	-
02.0014	0,02	-	21,74	-	78,26	-
02.0015	0,11	-	94,50	100,00	5,50	-
02.0016	0,01	-	-	-	100,00	-
02.0017	0,02	-	5,56	-	94,44	-
02.0018	0,02	6,25	20,00	-	80,00	-
02.0019	0,02	-	15,79	-	84,21	-
02.0020	0,00	-	50,00	-	50,00	-
02.0022	0,02	-	18,18	-	81,82	6,25
02.0023	0,02	-	-	-	100,00	-
02.0024	0,02	-	13,04	-	86,96	-
02.0025	0,01	-	36,36	-	63,64	-
02.0026	0,02	-	33,33	-	66,67	-
02.0027	0,03	-	57,14	-	42,86	-
02.0028	0,02	-	50,00	-	50,00	-
02.0031	0,00	-	33,33	-	66,67	-
02.0035	0,00	-	100,00	-	-	-
02.0038	0,00	-	100,00	-	-	-
02.0039	0,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	1,47	0,81	58,73	100,00	41,27	0,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.103: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	69,86	-	32,35	64,71	-	2,94
02.0002	60,00	15,15	54,55	12,12	-	18,18
02.0003	73,94	4,76	79,05	16,19	-	-
02.0004	61,38	4,49	79,78	12,36	-	3,37
02.0006	57,76	2,99	86,57	8,96	-	1,49
02.0007	35,61	2,13	44,68	42,55	2,13	8,51
02.0008	93,94	4,84	91,94	3,23	-	-
02.0009	76,32	0,86	36,21	62,93	-	-
02.0010	26,67	10,00	60,00	25,00	-	5,00
02.0011	53,49	8,70	34,78	47,83	4,35	4,35
02.0012	65,96	3,23	83,87	12,90	-	-
02.0014	21,74	-	40,00	40,00	-	20,00
02.0015	94,50	-	70,87	29,13	-	-
02.0017	5,56	-	-	100,00	-	-
02.0018	20,00	-	33,33	66,67	-	-
02.0019	15,79	-	100,00	-	-	-
02.0020	50,00	-	-	100,00	-	-
02.0022	18,18	25,00	25,00	-	-	50,00
02.0024	13,04	-	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.103: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0025	36,36	-	50,00	25,00	-	25,00
02.0026	33,33	-	71,43	28,57	-	-
02.0027	57,14	-	12,50	87,50	-	-
02.0028	50,00	-	30,00	60,00	-	10,00
02.0031	33,33	-	100,00	-	-	-
02.0035	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0038	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	58,73	3,15	61,19	32,63	0,23	2,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.104: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	70,83	-	32,35	64,71	-	2,94
02.0002	60,00	15,15	54,55	12,12	-	18,18
02.0003	73,94	4,76	79,05	16,19	-	-
02.0004	62,32	2,33	81,40	12,79	-	3,49
02.0006	57,76	2,99	86,57	8,96	-	1,49
02.0007	35,61	2,13	44,68	42,55	2,13	8,51
02.0008	93,94	4,84	91,94	3,23	-	-
02.0009	76,32	0,86	36,21	62,93	-	-
02.0010	26,67	10,00	60,00	25,00	-	5,00
02.0011	52,38	9,09	36,36	45,45	4,55	4,55
02.0012	65,96	3,23	83,87	12,90	-	-
02.0014	21,74	-	40,00	40,00	-	20,00
02.0015	94,39	-	70,30	29,70	-	-
02.0017	5,88	-	-	100,00	-	-
02.0018	20,00	-	33,33	66,67	-	-
02.0019	16,67	-	100,00	-	-	-
02.0020	50,00	-	-	100,00	-	-
02.0022	20,00	25,00	25,00	-	-	50,00
02.0024	13,04	-	100,00	-	-	-
02.0025	36,36	-	50,00	25,00	-	25,00
02.0026	33,33	-	71,43	28,57	-	-
02.0027	57,14	-	12,50	87,50	-	-
02.0028	52,63	-	30,00	60,00	-	10,00
02.0031	33,33	-	100,00	-	-	-
02.0035	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0038	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	59,37	2,93	61,27	32,75	0,23	2,82

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.105: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0004	42,86	66,67	33,33	-	-	-
02.0011	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0015	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	23,08	33,33	50,00	16,67	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.106 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.107.

Tabela 2.1.106: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F66 [%]	F62 [%]	F34 [%]	F03 [%]	F07 [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0001	0,1	27,4	22,6	32,9	11,6	1,4	4,1
02.0002	0,1	40,0	27,3	7,3	-	-	25,5
02.0003	0,1	23,8	58,0	3,5	8,4	2,1	4,2
02.0004	0,1	33,1	47,3	4,1	2,7	2,0	10,8
02.0006	0,1	40,2	49,6	5,1	-	1,7	3,4
02.0007	0,1	57,5	15,7	11,2	3,7	5,2	6,7
02.0008	0,1	6,1	83,3	1,5	1,5	-	7,6
02.0009	0,2	16,3	26,1	3,3	44,4	7,2	2,6
02.0010	0,1	70,1	15,6	6,5	-	1,3	6,5
02.0011	0,0	44,2	18,6	23,3	-	2,3	11,6
02.0012	0,0	31,2	54,2	8,3	-	2,1	4,2
02.0014	0,0	69,6	8,7	-	8,7	8,7	4,3
02.0015	0,1	4,6	67,0	22,0	2,8	0,9	2,8
02.0016	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0017	0,0	88,9	-	5,6	-	-	5,6
02.0018	0,0	75,0	6,2	12,5	-	-	6,2
02.0019	0,0	57,9	15,8	-	-	21,1	5,3
02.0020	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
02.0022	0,0	68,2	4,5	-	-	-	27,3
02.0023	0,0	75,0	-	-	-	25,0	-
02.0024	0,0	87,0	13,0	-	-	-	-
02.0025	0,0	63,6	18,2	9,1	-	-	9,1
02.0026	0,0	66,7	23,8	4,8	-	-	4,8
02.0027	0,0	42,9	7,1	50,0	-	-	-
02.0028	0,0	45,0	15,0	30,0	-	-	10,0
02.0031	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
02.0035	0,0	-	-	100,0	-	-	-
02.0038	0,0	-	-	100,0	-	-	-
02.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,5	36,6	35,1	10,9	7,6	2,9	6,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.107: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F66 krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
F62 duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F03 średnie i endoskopowe zabiegi przełyku
F07 choroby przełyku

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

Tabela 2.1.108: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0001	0,15	26,0	15,1
02.0002	0,06	54,5	20,0
02.0003	0,14	49,0	21,0
02.0004	0,15	37,2	41,2

Tabela 2.1.108: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0006	0,12	47,9	13,7
02.0007	0,13	56,7	4,5
02.0008	0,07	83,3	10,6
02.0009	0,15	34,0	56,9
02.0010	0,08	58,4	6,5
02.0011	0,04	25,6	18,6
02.0012	0,05	70,8	50,0
02.0014	0,02	52,2	8,7
02.0015	0,11	26,6	19,3
02.0016	0,01	-	-
02.0017	0,02	27,8	-
02.0018	0,02	68,8	-
02.0019	0,02	68,4	15,8
02.0020	0,00	-	-
02.0022	0,02	59,1	4,5
02.0023	0,02	43,8	-
02.0024	0,02	65,2	4,3
02.0025	0,01	36,4	9,1
02.0026	0,02	38,1	23,8
02.0027	0,03	46,4	-
02.0028	0,02	55,0	5,0
02.0031	0,00	100,0	33,3
02.0035	0,00	-	-
02.0038	0,00	-	-
02.0039	0,00	-	-
Woj.	1,47	45,2	21,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.109: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.110 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.110: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0001	19,86	1,37	72,60	6,2
02.0002	5,45	-	85,45	9,1
02.0003	2,80	4,20	85,31	7,7
02.0004	4,73	7,43	77,70	10,1
02.0006	29,91	-	64,10	6,0
02.0007	23,88	-	65,67	10,4
02.0008	86,36	-	6,06	7,6
02.0009	28,76	2,61	64,71	3,9
02.0010	57,14	1,30	23,38	18,2
02.0011	72,09	2,33	23,26	2,3
02.0012	2,08	6,25	83,33	8,3
02.0014	-	17,39	82,61	-
02.0015	4,59	1,83	88,07	5,5

Tabela 2.1.110: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0016	100,00	-	-	-
02.0017	11,11	16,67	66,67	5,6
02.0018	6,25	-	75,00	18,8
02.0019	10,53	5,26	78,95	5,3
02.0020	-	50,00	50,00	-
02.0022	4,55	9,09	68,18	18,2
02.0023	-	-	100,00	-
02.0024	4,35	-	91,30	4,3
02.0025	63,64	-	27,27	9,1
02.0026	-	4,76	76,19	19,0
02.0027	-	-	92,86	7,1
02.0028	35,00	5,00	55,00	5,0
02.0031	-	33,33	66,67	-
02.0035	100,00	-	-	-
02.0038	-	-	100,00	-
02.0039	100,00	-	-	-
Woj.	22,00	2,99	67,21	7,8

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.111 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴² pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.111: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0001	0,1	1,4	1,4	5,5	2,7	13,0
02.0002	0,1	-	-	5,5	3,6	20,0
02.0003	0,1	2,8	0,7	7,7	5,6	11,9
02.0004	0,1	2,0	0,7	5,4	2,7	8,8
02.0006	0,1	0,9	-	8,5	5,1	19,7
02.0007	0,1	1,5	0,7	1,5	0,7	7,5
02.0008	0,1	1,5	-	3,0	-	12,1
02.0009	0,2	1,3	0,7	2,6	2,0	3,3
02.0010	0,1	1,3	-	10,4	7,8	10,4
02.0011	0,0	-	-	4,7	-	16,3
02.0012	0,0	4,2	2,1	4,2	2,1	8,3
02.0014	0,0	-	-	4,3	4,3	8,7
02.0015	0,1	0,9	0,9	1,8	1,8	7,3
02.0016	0,0	-	-	-	-	11,1
02.0017	0,0	-	-	5,6	-	22,2
02.0018	0,0	6,2	6,2	-	-	-
02.0019	0,0	-	-	5,3	5,3	5,3
02.0020	0,0	-	-	-	-	50,0
02.0022	0,0	-	-	4,5	4,5	13,6
02.0023	0,0	-	-	12,5	12,5	6,2
02.0024	0,0	-	-	8,7	-	13,0
02.0025	0,0	-	-	-	-	-
02.0026	0,0	-	-	-	-	4,8
02.0027	0,0	-	-	-	-	10,7
02.0028	0,0	-	-	-	-	-
02.0031	0,0	-	-	-	-	-

⁴²Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.111: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0035	0,0	-	-	-	-	-
02.0038	0,0	-	-	-	-	-
02.0039	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,5	1,4	0,6	4,8	2,9	10,4

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.112 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.112: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
02.0001	3,0	0,3	2,0	2,2	7,5	67,1
02.0002	7,2	0,2	5,0	3,0	1,8	32,7
02.0003	5,0	0,4	4,0	3,8	3,5	49,7
02.0004	5,6	0,5	3,0	4,5	3,4	54,7
02.0006	4,5	0,4	4,0	3,0	1,7	45,3
02.0007	4,9	0,4	4,0	3,6	1,5	41,8
02.0008	9,0	0,3	7,0	4,6	-	18,2
02.0009	4,6	0,4	2,0	2,9	4,6	66,7
02.0010	7,7	0,2	5,0	3,9	2,6	29,9
02.0011	4,0	0,1	4,0	3,1	11,6	48,8
02.0012	6,7	0,3	6,0	3,6	2,1	29,2
02.0014	3,5	0,1	3,0	2,3	8,7	65,2
02.0015	2,9	0,3	2,0	2,7	15,6	75,2
02.0016	2,9	0,0	2,0	2,4	11,1	77,8
02.0017	6,7	0,1	5,5	5,8	5,6	33,3
02.0018	3,8	0,1	4,5	2,0	-	43,8
02.0019	5,6	0,1	5,0	5,0	10,5	42,1
02.0020	3,5	0,1	3,5	2,1	-	50,0
02.0022	4,3	0,1	4,0	2,8	4,5	45,5
02.0023	4,9	0,0	4,0	3,2	-	37,5
02.0024	4,0	0,1	4,0	2,6	4,3	47,8
02.0025	4,5	0,1	4,0	2,7	-	36,4
02.0026	6,6	0,1	6,0	3,2	-	19,0
02.0027	3,2	0,1	2,0	1,7	-	67,9
02.0028	4,2	0,1	4,0	1,8	-	35,0
02.0031	4,7	0,0	5,0	1,5	-	33,3
02.0035	-	0,0	-	-	100,0	100,0
02.0038	-	0,0	-	-	100,0	100,0
02.0039	6,0	0,0	6,0	-	-	-
Woj.	5,0	3,3	4,0	3,6	4,6	50,2

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.113 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących

kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506⁴³. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.113: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0001	1,4	45,3	14,6	9,5
02.0002	-	40,0	18,0	12,0
02.0003	4,2	57,6	43,9	40,9
02.0004	7,4	43,6	23,3	18,8
02.0006	-	29,1	10,9	4,5
02.0007	-	42,5	34,2	31,7
02.0008	-	27,9	14,8	6,6
02.0009	2,6	56,5	38,1	32,0
02.0010	1,3	27,0	6,3	4,8
02.0011	2,3	26,2	9,5	9,5
02.0012	6,2	56,8	36,4	34,1
02.0014	17,4	47,8	30,4	30,4
02.0015	1,8	53,4	37,9	32,0
02.0016	-	22,2	11,1	-
02.0017	16,7	11,8	11,8	11,8
02.0018	-	23,1	-	-
02.0019	5,3	55,6	44,4	44,4
02.0020	50,0	50,0	-	-
02.0022	9,1	33,3	11,1	11,1
02.0023	-	37,5	12,5	12,5
02.0024	-	36,4	18,2	18,2
02.0025	-	30,0	20,0	20,0
02.0026	4,8	41,2	35,3	35,3
02.0027	-	30,8	19,2	19,2
02.0028	5,0	42,1	31,6	26,3
02.0031	33,3	33,3	-	-
02.0035	-	-	-	-
02.0038	-	-	-	-
02.0039	-	-	-	-
Woj.	3,0	42,9	25,3	21,4

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


2.1.6 Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

W 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 7,13 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (dalej: podgrupa)⁴⁴, co stanowiło 33,38% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).

⁴³Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna


⁴⁴W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K30, R07, R10, R11, R12, R13.

Mapa 2.1.21: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.22: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.23: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.43: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.44: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.45: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.114: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	7,02	0,00	0,66	5,23	241,83	351
kujawsko-pomorskie	7,13	0,00	0,38	5,28	342,33	310
lubelskie	6,93	0,01	0,39	4,58	324,75	365
lubuskie	1,99	0,00	0,07	9,38	195,99	232


Tabela 2.1.114: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	9,29	0,06	0,74	5,18	373,75	571
małopolskie	5,45	0,03	0,31	8,05	161,25	473
mazowieckie	15,70	0,14	1,46	6,74	292,68	920
opolskie	3,57	-	0,23	6,70	359,40	176
podkarpackie	6,63	0,02	0,31	6,25	311,47	304
podlaskie	3,57	-	0,08	6,98	300,68	202
pomorskie	4,58	0,00	0,44	5,83	197,74	372
śląskie	10,00	0,00	0,65	3,40	219,23	499
świętokrzyskie	4,74	0,00	0,27	9,95	378,56	403
warmińsko-mazurskie	4,53	0,00	0,43	6,43	315,03	293
wielkopolskie	9,88	0,01	0,54	5,17	283,63	511
zachodniopomorskie	4,48	0,00	0,31	5,93	262,39	294
Polska	105,49	0,28	7,24	5,95	274,48	6 276

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie kujawsko-pomorskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 58 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 93, a minimalna 19. Na Wykresie 2.1.46 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.47 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.46: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.47: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie kujawsko-pomorskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 32. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 16 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.115: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0005	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0009	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0013	Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0016	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0018	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	aleksandrowski
02.0019	Szpital Tucholski sp. z o.o.	tucholski
02.0021	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0022	ZOZ w Brodnicy	brodnicki
02.0023	SP ZOZ w Rypinie	rypiński
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0026	ZOZ Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu Prow. Przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.	golubsko-dobrzyński
02.0027	Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i Dr J. Łaskiego - NZOZ w Więcborku	sępoleński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0030	NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0031	NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.	wąbrzeski
02.0033	Szpital Specjalistyczny Matopaat NZOZ w Toruniu Prowadzony Przez Tzmo s.a.	m. Toruń
02.0039	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	grudziądzki
02.0040	Eskulap Bis s.c. Ewa Molska Stanisław Molski	bydgoski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,78 tys. hospitalizacji dla 0,75 tys. pacjentów. Tym samym 10,99% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.116 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów

hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.116: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0002	0,75	0,78	0,04	-	11,0	11,0
02.0007	0,60	0,61	0,05	-	8,6	19,6
02.0006	0,59	0,60	0,03	-	8,5	28,0
02.0001	0,56	0,58	0,04	-	8,2	36,2
02.0016	0,45	0,46	0,00	-	6,4	42,6
02.0003	0,38	0,40	0,05	-	5,6	48,2
02.0004	0,32	0,33	0,02	-	4,6	52,8
02.0014	0,27	0,28	0,01	-	3,9	56,7
02.0022	0,25	0,26	0,00	-	3,6	60,3
02.0023	0,25	0,26	0,01	-	3,6	63,9
02.0009	0,23	0,23	0,02	-	3,2	67,1
02.0012	0,22	0,22	0,01	-	3,1	70,3
02.0015	0,22	0,22	0,02	-	3,1	73,3
02.0019	0,20	0,21	0,01	-	3,0	76,3
02.0010	0,20	0,20	0,00	-	2,9	79,2
02.0026	0,20	0,20	0,00	-	2,9	82,0
02.0024	0,18	0,19	0,01	-	2,6	84,7
02.0008	0,17	0,17	0,00	-	2,4	87,1
02.0018	0,16	0,17	0,02	-	2,3	89,4
02.0017	0,16	0,16	0,00	-	2,3	91,7
02.0025	0,14	0,15	0,02	-	2,1	93,8
02.0027	0,13	0,13	-	-	1,9	95,7
02.0011	0,11	0,11	0,00	-	1,6	97,3
02.0028	0,08	0,08	-	-	1,1	98,4
02.0031	0,05	0,05	-	-	0,7	99,1
02.0021	0,03	0,03	-	-	0,4	99,5
02.0005	0,02	0,02	0,01	-	0,3	99,8
02.0033	0,01	0,01	0,00	-	0,1	99,9
02.0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
02.0039	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
02.0040	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
02.0013	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	6,91	7,13	0,38	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁴⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 57,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 54,2%.


⁴⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.48: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.49: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.117 oraz Tabela 2.1.118. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.117: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział kardiologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
02.0002	0,02	0,58	-	0,07	0,01	0,10	0,78
02.0007	0,17	0,18	0,17	-	0,08	0,01	0,61
02.0006	0,14	0,11	0,05	0,15	0,07	0,08	0,60
02.0001	0,12	0,16	0,02	0,22	-	0,06	0,58
02.0016	-	-	-	0,21	-	0,25	0,46
02.0003	0,08	-	0,24	-	-	0,08	0,40
02.0004	0,17	0,01	0,07	0,03	-	0,05	0,33
02.0014	0,09	0,18	-	-	0,01	0,00	0,28
02.0022	0,11	0,12	-	-	0,03	0,00	0,26
02.0023	0,09	0,07	-	-	0,09	0,01	0,26
02.0009	0,08	-	0,06	-	0,00	0,09	0,23
02.0012	0,02	0,02	-	-	0,05	0,14	0,22
02.0015	0,14	0,07	-	-	0,00	0,00	0,22
02.0019	0,13	0,04	0,03	-	0,01	-	0,21
02.0010	0,09	-	0,11	-	-	-	0,20
02.0026	0,13	0,01	0,01	-	0,06	-	0,20
02.0024	0,16	0,01	-	-	0,02	0,00	0,19
02.0008	0,11	-	0,00	-	0,00	0,06	0,17
02.0018	0,08	0,02	-	-	0,06	0,01	0,17
02.0017	0,07	0,08	-	-	0,01	-	0,16
02.0025	0,00	0,11	-	-	0,03	-	0,15
02.0027	0,10	0,02	-	-	0,01	-	0,13
02.0011	0,04	0,06	-	-	0,00	0,00	0,11
02.0028	0,03	0,02	-	-	0,01	0,02	0,08
02.0031	0,00	-	-	-	0,01	0,04	0,05
02.0021	-	-	-	-	0,02	0,01	0,03
02.0005	-	-	-	-	-	0,02	0,02
02.0033	-	-	-	-	-	0,01	0,01
02.0030	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
02.0040	0,00	-	-	-	-	-	0,00
02.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,20	1,88	0,76	0,67	0,57	1,06	7,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.118: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0002	0,02	0,28	0,05	0,07	0,01	0,36	0,78
02.0007	0,17	0,18	0,17	-	0,08	0,01	0,61
02.0006	0,14	0,19	0,05	0,15	0,07	0,00	0,60
02.0001	0,12	0,09	0,02	0,22	0,01	0,13	0,58
02.0016	-	0,08	-	0,21	-	0,16	0,46
02.0003	0,08	-	0,24	-	0,00	0,07	0,40
02.0004	0,18	0,02	0,06	0,03	0,01	0,02	0,33

Tabela 2.1.118: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0014	0,09	0,18	-	-	0,01	0,00	0,28
02.0022	0,11	0,12	-	-	0,03	0,00	0,26
02.0023	0,09	0,07	-	-	0,09	0,01	0,26
02.0009	0,08	-	0,06	-	0,00	0,09	0,23
02.0012	0,02	0,02	-	-	0,05	0,14	0,22
02.0015	0,14	0,07	-	-	0,00	0,00	0,22
02.0019	0,13	0,04	0,03	-	0,01	-	0,21
02.0010	0,09	-	0,11	-	-	-	0,20
02.0026	0,13	0,01	0,01	-	0,06	-	0,20
02.0024	0,16	0,01	-	-	0,02	0,00	0,19
02.0008	0,11	-	0,00	-	0,00	0,06	0,17
02.0018	0,08	0,02	0,01	-	0,05	0,01	0,17
02.0017	0,07	0,08	-	-	0,01	-	0,16
02.0025	0,00	0,11	-	-	0,03	-	0,15
02.0027	0,10	0,02	-	-	0,01	-	0,13
02.0011	0,04	0,06	-	-	0,00	0,00	0,11
02.0028	0,03	0,02	-	-	0,01	0,02	0,08
02.0031	0,00	-	-	-	0,01	0,04	0,05
02.0021	-	-	-	-	0,02	0,01	0,03
02.0005	-	-	-	-	-	0,02	0,02
02.0033	-	-	-	-	-	0,01	0,01
02.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
02.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
02.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Wej.	2,20	1,66	0,82	0,67	0,58	1,20	7,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.119 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.119: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0001	26,2	55,8	64,2	5,1	3,4	5,8	4,5	17,0
02.0002	20,1	55,4	78,8	4,6	1,1	2,3	3,2	9,9
02.0003	54,4	69,2	0,2	8,5	8,2	17,4	21,4	44,3
02.0004	48,2	59,1	19,2	5,8	6,4	14,3	11,3	43,0
02.0005	61,8	9,5	-	-	4,8	4,8	23,8	66,7
02.0006	31,4	59,7	53,6	4,8	4,5	6,8	6,9	23,5
02.0007	42,3	54,5	29,0	4,3	6,5	9,5	17,5	33,2
02.0008	49,6	75,9	-	9,8	16,1	24,1	20,1	29,9
02.0009	46,9	73,6	0,9	13,2	22,5	21,6	11,5	30,4
02.0010	56,8	62,7	-	6,4	4,4	17,6	22,5	49,0
02.0011	28,5	52,7	54,5	3,6	8,0	4,5	6,2	23,2
02.0012	35,9	82,1	8,9	24,1	29,5	11,2	8,5	17,9
02.0013	86,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0014	21,4	50,0	64,7	4,0	6,1	7,2	3,6	14,4
02.0015	37,2	47,9	34,2	5,5	6,8	14,6	11,4	27,4
02.0016	11,2	54,6	95,2	4,8	-	-	-	-
02.0017	29,8	56,7	51,8	7,9	5,5	6,7	7,3	20,7
02.0018	49,6	65,3	15,0	9,6	7,2	12,0	12,6	43,7

Tabela 2.1.119: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0019	43,0	55,0	21,3	8,1	9,0	16,1	16,1	29,4
02.0021	58,1	69,0	-	6,9	6,9	20,7	20,7	44,8
02.0022	32,4	58,8	47,5	5,8	7,0	7,8	9,7	22,2
02.0023	42,0	55,3	30,7	6,6	8,2	8,2	14,8	31,5
02.0024	54,6	57,1	4,2	5,8	7,4	19,6	16,9	46,0
02.0025	18,8	59,9	74,8	3,4	2,7	0,7	6,8	11,6
02.0026	52,3	55,4	3,4	9,3	11,8	17,2	16,7	41,7
02.0027	46,1	68,7	23,9	4,5	6,0	14,9	13,4	37,3
02.0028	39,5	81,2	26,2	13,8	17,5	5,0	3,8	33,8
02.0030	48,0	100,0	-	-	33,3	33,3	-	33,3
02.0031	33,8	90,0	-	22,0	44,0	22,0	6,0	6,0
02.0033	35,2	100,0	-	-	50,0	50,0	-	-
02.0039	57,0	66,7	-	-	-	33,3	-	66,7
02.0040	49,0	-	-	-	33,3	33,3	-	33,3
Woj.	35,7	59,5	40,1	6,7	7,3	9,9	10,3	25,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁶. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.120 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie kujawsko-pomorskim.

Tabela 2.1.120: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0001	0,58	59,76	18,15	13,01	9,08
02.0002	0,78	74,11	13,01	7,40	5,48
02.0003	0,40	4,73	37,56	47,01	10,70
02.0004	0,33	18,90	28,35	35,37	17,38
02.0005	0,02	-	4,76	14,29	80,95
02.0006	0,60	52,40	17,19	19,34	11,07
02.0007	0,61	28,64	22,59	35,68	13,09
02.0008	0,17	3,45	50,57	29,31	16,67
02.0009	0,23	10,13	48,90	27,75	13,22
02.0010	0,20	2,45	32,84	55,39	9,31
02.0011	0,11	55,36	16,07	18,75	9,82
02.0012	0,22	28,12	45,98	20,54	5,36

⁴⁶Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.120: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0013	0,00	-	-	-	100,00
02.0014	0,28	64,39	17,99	10,07	7,55
02.0015	0,22	33,79	28,31	26,48	11,42
02.0016	0,46	88,38	11,62	-	-
02.0017	0,16	48,17	23,17	22,56	6,10
02.0018	0,17	18,56	26,95	37,13	17,37
02.0019	0,21	24,64	31,28	31,28	12,80
02.0021	0,03	-	41,38	34,48	24,14
02.0022	0,26	47,86	19,07	22,18	10,89
02.0023	0,26	32,68	21,40	30,35	15,56
02.0024	0,19	5,82	31,22	43,92	19,05
02.0025	0,15	71,43	9,52	15,65	3,40
02.0026	0,20	5,39	38,24	41,18	15,20
02.0027	0,13	24,63	25,37	33,58	16,42
02.0028	0,08	35,00	27,50	23,75	13,75
02.0030	0,00	-	66,67	33,33	-
02.0031	0,05	18,00	74,00	4,00	4,00
02.0033	0,01	-	100,00	-	-
02.0039	0,00	-	33,33	66,67	-
02.0040	0,00	-	66,67	33,33	-
Woj.	7,13	40,43	24,77	24,21	10,60

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.121. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.121: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0001	4,6	26,5	68,8	22,1	8,5	35,3
02.0002	12,1	32,5	55,4	17,5	10,4	41,3
02.0003	7,2	41,8	51,0	32,9	20,2	33,8
02.0004	6,7	22,9	70,4	21,0	0,0	28,0
02.0005	4,8	81,0	14,3	61,9	64,2	42,9
02.0006	2,6	12,2	85,1	13,9	0,0	36,2
02.0007	3,6	14,2	82,2	13,6	11,1	36,7
02.0008	7,5	26,4	66,1	28,8	0,0	24,7
02.0009	3,5	19,8	76,7	16,4	0,0	27,3
02.0010	1,0	17,2	81,9	9,6	0,0	27,9
02.0011	5,4	7,1	87,5	11,8	16,9	58,0
02.0012	3,1	12,1	84,8	18,0	12,2	57,6
02.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
02.0014	2,9	9,7	87,4	10,5	11,8	44,6
02.0015	3,7	10,0	86,3	15,2	11,7	61,2
02.0016	2,6	35,3	62,1	19,6	14,2	32,0
02.0017	7,3	12,8	79,9	12,7	10,9	78,7
02.0018	6,6	18,6	74,9	22,6	8,5	49,1
02.0019	6,2	8,5	85,3	15,9	13,9	61,6
02.0021	6,9	10,3	82,8	16,4	0,0	37,9
02.0022	5,4	5,4	89,1	16,0	8,6	55,6
02.0023	3,1	8,6	88,3	10,3	3,2	57,2
02.0024	1,6	20,1	78,3	11,8	3,6	47,1
02.0025	10,9	8,8	80,3	18,5	17,0	58,5

Tabela 2.1.121: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0026	2,0	20,1	77,9	14,1	12,2	52,9
02.0027	9,7	11,2	79,1	13,7	10,2	43,3
02.0028	2,5	7,5	90,0	11,7	1,4	43,8
02.0030	-	-	100,0	6,7	0,0	-
02.0031	-	44,0	56,0	17,6	11,7	68,0
02.0033	16,7	83,3	-	67,4	36,6	33,3
02.0039	-	-	100,0	12,8	10,1	66,7
02.0040	66,7	-	33,3	97,4	73,3	66,7
Woj.	5,3	20,3	74,4	17,5	8,8	42,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie kujawsko-pomorskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴⁷, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 54.08%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 58.15%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 62.26%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 17 (53.12%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.122. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.122: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0014	8,7	91,3	-	100,0	90,0	0	87,2
02.0002	86,3	13,7	-	100,0	3,8	40	2,7
02.0031	6,4	93,6	-	100,0	22,7	17	36,2
02.0009	82,4	17,6	-	100,0	4,5	18	3,2
02.0001	72,3	27,7	-	100,0	76,8	0	21,2
02.0008	66,5	33,5	-	100,0	1,7	30	5,2
02.0004	-	100,0	-	100,0	3,3	20	28,6
02.0026	50,3	49,7	-	100,0	12,0	7	25,1
02.0022	96,9	3,1	-	100,0	87,5	0	3,1
02.0019	84,2	15,8	-	100,0	18,5	5	10,5
02.0018	53,7	46,3	-	100,0	46,0	1	39,8
02.0028	84,6	15,4	-	100,0	25,0	6	10,3
02.0016	77,2	22,5	0,3	100,0	-	49	-
02.0017	17,1	82,9	-	100,0	79,4	0	78,0
02.0015	17,0	83,0	-	100,0	74,4	0	75,0
02.0021	45,5	54,5	-	100,0	33,3	4	40,9
02.0010	76,5	23,5	-	100,0	-	72	-
02.0006	75,0	25,0	-	100,0	9,7	7	14,5
02.0007	61,1	38,9	-	100,0	5,1	26	9,7
02.0024	85,6	14,4	-	100,0	23,8	6	10,3
02.0005	-	100,0	-	100,0	12,5	6	62,5
02.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0023	63,9	36,1	-	100,0	61,0	0	33,9
02.0003	38,3	61,7	-	100,0	0,5	52	5,0
02.0012	81,6	18,4	-	100,0	-	21	4,0
02.0027	15,5	84,5	-	100,0	21,4	12	35,3

⁴⁷Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.122: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0025	2,4	97,6	-	100,0	71,6	0	86,7
02.0011	80,7	19,3	-	100,0	100,0	0	19,3
02.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
02.0039	-	100,0	-	100,0	-	11	-
02.0040	-	100,0	-	100,0	-	6	66,7
02.0030	-	100,0	-	100,0	-	167	-
Woj.	62,3	37,7	0,0	100,0	36,0	0	54,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.123 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁴⁸. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁴⁸Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.123: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
02.0001	0,58	0,68	31,72	15,83	95,31	68,28	12,94	17,68
02.0002	0,78	0,89	8,37	4,84	-	91,63	31,63	46,09
02.0003	0,40	0,25	51,37	76,70	-	48,63	-	-
02.0004	0,33	3,35	29,34	61,29	-	70,66	-	-
02.0005	0,02	9,52	100,00	-	-	-	-	-
02.0006	0,60	1,16	16,56	54,88	100,00	83,44	2,05	-
02.0007	0,61	1,15	25,00	62,25	-	75,00	0,72	-
02.0008	0,17	1,15	9,88	11,76	-	90,12	0,65	-
02.0009	0,23	1,32	24,55	72,73	-	75,45	-	-
02.0010	0,20	-	40,20	81,71	-	59,80	-	-
02.0011	0,11	-	10,71	-	-	89,29	2,56	-
02.0012	0,22	-	10,71	-	-	89,29	0,56	-
02.0013	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
02.0014	0,28	0,36	1,81	-	-	98,19	1,09	-
02.0015	0,22	-	12,79	-	-	87,21	-	-
02.0016	0,46	-	10,09	-	100,00	89,91	95,00	36,92
02.0017	0,16	-	6,10	-	-	93,90	1,45	-
02.0018	0,17	3,59	21,74	-	-	78,26	0,99	-
02.0019	0,21	0,47	9,52	26,32	-	90,48	0,68	-
02.0021	0,03	-	24,14	-	-	75,86	-	-
02.0022	0,26	0,39	2,34	-	-	97,66	-	-
02.0023	0,26	2,33	11,16	-	-	88,84	2,01	-
02.0024	0,19	-	10,05	-	-	89,95	-	-
02.0025	0,15	0,68	0,68	-	-	99,32	-	-
02.0026	0,20	0,49	1,48	-	-	98,52	0,52	-
02.0027	0,13	1,49	48,48	-	-	51,52	-	-
02.0028	0,08	5,00	6,58	-	-	93,42	-	-
02.0030	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
02.0031	0,05	-	48,00	-	-	52,00	-	-
02.0033	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
02.0039	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
02.0040	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	7,13	0,95	18,72	41,04	94,57	81,28	2,58	17,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.124: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	31,72	11,41	38,04	49,46	-	1,09
02.0002	8,37	4,62	3,08	86,15	-	6,15
02.0003	51,37	76,70	2,43	20,39	-	0,49
02.0004	29,34	61,29	1,08	35,48	1,08	1,08
02.0005	100,00	-	31,58	68,42	-	-
02.0006	16,56	46,46	21,21	31,31	-	1,01
02.0007	25,00	62,25	2,65	33,11	0,66	1,32
02.0008	9,88	11,76	29,41	58,82	-	-
02.0009	24,55	72,73	1,82	25,45	-	-
02.0010	40,20	81,71	-	18,29	-	-
02.0011	10,71	-	8,33	91,67	-	-
02.0012	10,71	-	-	100,00	-	-
02.0014	1,81	-	20,00	80,00	-	-
02.0015	12,79	-	3,57	96,43	-	-
02.0016	10,09	-	97,83	2,17	-	-
02.0017	6,10	-	-	90,00	-	-
02.0018	21,74	-	-	100,00	-	-
02.0019	9,52	25,00	-	75,00	-	-
02.0021	24,14	-	14,29	85,71	-	-
02.0022	2,34	-	-	50,00	16,67	33,33
02.0023	11,16	-	-	100,00	-	-
02.0024	10,05	-	-	94,74	-	5,26
02.0025	0,68	-	-	100,00	-	-
02.0026	1,48	-	-	100,00	-	-
02.0027	48,48	-	1,56	98,44	-	-
02.0028	6,58	-	-	100,00	-	-
02.0030	100,00	-	-	33,33	-	66,67
02.0031	48,00	-	4,17	95,83	-	-
02.0033	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0039	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0040	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	18,72	37,26	12,55	48,68	0,23	1,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.125: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	58,54	15,83	13,33	69,17	-	1,67
02.0002	38,75	4,84	3,23	90,32	-	1,61
02.0003	51,50	76,70	2,43	20,39	-	0,49
02.0004	36,61	61,29	1,08	35,48	1,08	1,08
02.0005	100,00	-	31,58	68,42	-	-
02.0006	29,60	56,10	4,88	37,80	-	1,22
02.0007	35,36	62,25	2,65	33,11	0,66	1,32
02.0008	9,88	11,76	29,41	58,82	-	-
02.0009	24,77	72,73	1,82	25,45	-	-
02.0010	40,20	81,71	-	18,29	-	-
02.0011	23,53	-	8,33	91,67	-	-
02.0012	11,76	-	-	100,00	-	-
02.0014	5,15	-	20,00	80,00	-	-
02.0015	19,44	-	3,57	96,43	-	-
02.0016	9,09	-	100,00	-	-	-
02.0017	12,66	-	-	90,00	-	-
02.0018	25,74	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.125: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0019	11,45	26,32	-	73,68	-	-
02.0021	24,14	-	14,29	85,71	-	-
02.0022	4,48	-	-	50,00	16,67	33,33
02.0023	15,82	-	-	100,00	-	-
02.0024	10,50	-	-	94,74	-	5,26
02.0025	2,78	-	-	100,00	-	-
02.0026	1,53	-	-	100,00	-	-
02.0027	64,00	-	1,56	98,44	-	-
02.0028	8,62	-	-	100,00	-	-
02.0030	100,00	-	-	33,33	-	66,67
02.0031	48,00	-	4,17	95,83	-	-
02.0033	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0039	100,00	-	-	100,00	-	-
02.0040	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	28,33	41,12	4,36	53,10	0,25	1,09

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.126: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	17,07	3,12	84,38	12,50	-	-
02.0002	0,49	-	-	-	-	100,00
02.0006	5,30	-	100,00	-	-	-
02.0016	10,14	-	97,73	2,27	-	-
02.0019	2,27	-	-	100,00	-	-
Woj.	4,52	1,55	88,37	7,75	-	2,33

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.127 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.128.

Tabela 2.1.127: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F46 [%]	P12 [%]	E79 [%]	E27 [%]	E72 [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0001	0,6	18,0	38,9	10,1	3,3	0,9	28,9
02.0002	0,8	9,2	36,2	39,0	0,4	6,0	9,2
02.0003	0,4	27,9	-	-	39,3	20,6	12,2
02.0004	0,3	50,3	15,9	-	17,4	2,1	14,3
02.0005	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0006	0,6	45,6	31,6	-	7,4	5,1	10,2
02.0007	0,6	32,9	27,5	-	15,4	13,6	10,6
02.0008	0,2	87,9	-	0,6	1,1	0,6	9,8
02.0009	0,2	67,4	-	-	17,6	6,6	8,4
02.0010	0,2	38,7	-	-	32,8	21,1	7,4
02.0011	0,1	32,1	55,4	-	-	1,8	10,7
02.0012	0,2	76,3	7,6	-	-	5,4	10,7
02.0013	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0014	0,3	31,7	64,7	-	-	1,4	2,2
02.0015	0,2	54,8	32,0	-	-	0,5	12,8
02.0016	0,5	5,0	50,9	34,0	-	-	10,1
02.0017	0,2	42,1	47,6	-	-	4,3	6,1
02.0018	0,2	56,9	12,6	-	-	6,0	24,6

Tabela 2.1.127: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F46 [%]	P12 [%]	E79 [%]	E27 [%]	E72 [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0019	0,2	54,0	20,9	-	2,4	15,2	7,6
02.0021	0,0	34,5	-	-	-	41,4	24,1
02.0022	0,3	73,5	23,7	-	-	-	2,7
02.0023	0,3	42,0	24,5	-	-	20,2	13,2
02.0024	0,2	85,7	2,1	-	-	2,1	10,1
02.0025	0,1	34,7	58,5	-	-	5,4	1,4
02.0026	0,2	88,2	2,9	-	-	6,9	2,0
02.0027	0,1	34,3	15,7	-	-	0,7	49,3
02.0028	0,1	70,0	18,8	-	-	-	11,2
02.0030	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0031	0,0	44,0	-	-	-	8,0	48,0
02.0033	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0039	0,0	-	-	-	-	-	100,0
02.0040	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	7,1	40,0	26,4	7,3	6,9	6,7	12,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.128: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F46 choroby jamy brzusznej
P12 inne zaburzenia żołądkowo - jelitowe i metaboliczne
E79 inne choroby układu krążenia >0 r.ż. i <18 r.ż.
E27 koronarografia i inne zabiegi inwazyjne
E72 nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej >17 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

Tabela 2.1.129: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0001	0,58	4,1	9,8
02.0002	0,78	2,9	6,1
02.0003	0,40	1,0	3,0
02.0004	0,33	9,8	2,4
02.0005	0,02	14,3	71,4
02.0006	0,60	5,1	2,3
02.0007	0,61	9,2	1,5
02.0008	0,17	1,7	0,6
02.0009	0,23	2,6	2,2
02.0010	0,20	3,9	0,5
02.0011	0,11	6,2	1,8
02.0012	0,22	3,6	3,6
02.0013	0,00	-	-
02.0014	0,28	6,1	1,1
02.0015	0,22	5,5	5,5
02.0016	0,46	-	-
02.0017	0,16	4,3	2,4
02.0018	0,17	27,5	9,6
02.0019	0,21	11,4	5,2
02.0021	0,03	-	13,8
02.0022	0,26	14,4	-
02.0023	0,26	2,7	9,7
02.0024	0,19	25,9	6,3
02.0025	0,15	11,6	-
02.0026	0,20	4,9	-

Tabela 2.1.129: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0027	0,13	9,0	6,7
02.0028	0,08	8,8	5,0
02.0030	0,00	66,7	-
02.0031	0,05	2,0	2,0
02.0033	0,01	-	-
02.0039	0,00	-	-
02.0040	0,00	-	100,0
Woj.	7,13	6,3	4,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.130: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.131 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.131: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0001	43,66	0,34	55,31	0,7
02.0002	55,10	0,26	44,64	-
02.0003	5,97	1,00	92,04	1,0
02.0004	11,89	4,57	82,01	1,5
02.0005	-	-	100,00	-
02.0006	35,37	1,82	61,98	0,8
02.0007	60,72	2,29	35,52	1,5
02.0008	77,01	1,15	21,26	0,6
02.0009	67,84	0,88	30,84	0,4
02.0010	50,00	6,37	42,65	1,0
02.0011	75,00	0,89	23,21	0,9
02.0012	25,89	2,68	71,43	-
02.0013	-	100,00	-	-
02.0014	39,93	0,36	59,71	-
02.0015	37,90	6,85	54,34	0,9
02.0016	53,73	0,66	45,61	-
02.0017	35,37	2,44	60,98	1,2
02.0018	16,17	1,20	80,84	1,8
02.0019	21,80	0,95	75,36	1,9
02.0021	3,45	-	96,55	-
02.0022	29,57	3,11	66,15	1,2
02.0023	4,67	0,39	94,55	0,4
02.0024	10,05	1,06	88,36	0,5
02.0025	44,90	5,44	49,66	-
02.0026	9,80	1,47	88,24	0,5
02.0027	17,16	-	81,34	1,5
02.0028	48,75	2,50	46,25	2,5
02.0030	100,00	-	-	-
02.0031	2,00	-	98,00	-
02.0033	-	-	100,00	-
02.0039	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.131: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0040	100,00	-	-	-
Woj.	37,85	1,74	59,67	0,7

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.132 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴⁹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.132: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0001	0,6	1,0	0,3	2,6	1,7	7,4
02.0002	0,8	0,1	-	0,8	0,4	4,8
02.0003	0,4	1,2	0,5	3,0	2,7	3,7
02.0004	0,3	0,9	0,6	0,9	-	5,5
02.0005	0,0	-	-	9,5	9,5	9,5
02.0006	0,6	-	-	2,3	1,7	6,4
02.0007	0,6	0,2	-	1,8	0,8	5,6
02.0008	0,2	-	-	1,1	-	10,9
02.0009	0,2	0,4	0,4	0,9	-	5,7
02.0010	0,2	-	-	1,0	0,5	2,9
02.0011	0,1	-	-	0,9	-	4,5
02.0012	0,2	0,4	-	2,2	0,9	10,3
02.0013	0,0	-	-	-	-	-
02.0014	0,3	0,7	0,7	1,4	1,1	2,2
02.0015	0,2	-	-	2,3	0,9	4,6
02.0016	0,5	1,1	0,9	2,0	1,1	2,2
02.0017	0,2	-	-	1,8	-	4,3
02.0018	0,2	-	-	1,8	0,6	5,4
02.0019	0,2	0,5	-	0,5	0,5	3,8
02.0021	0,0	-	-	10,3	3,4	3,4
02.0022	0,3	0,4	0,4	3,1	0,8	7,0
02.0023	0,3	0,4	0,4	2,7	1,6	7,8
02.0024	0,2	-	-	1,6	1,6	14,3
02.0025	0,1	-	-	4,1	2,0	7,5
02.0026	0,2	0,5	0,5	2,0	0,5	7,4
02.0027	0,1	-	-	-	-	2,2
02.0028	0,1	-	-	2,5	2,5	3,8
02.0030	0,0	33,3	33,3	-	-	-
02.0031	0,0	-	-	-	-	2,0
02.0033	0,0	-	-	-	-	-
02.0039	0,0	-	-	-	-	-
02.0040	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	7,1	0,4	0,2	1,9	1,0	5,7

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.133 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

⁴⁹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.133: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
02.0001	3,4	2,4	3,0	2,6	7,5	64,0
02.0002	2,9	5,4	3,0	1,6	5,6	72,7
02.0003	2,2	0,5	1,0	2,7	12,2	86,8
02.0004	2,6	0,4	2,0	2,3	7,0	81,1
02.0005	2,1	0,1	1,0	2,9	38,1	76,2
02.0006	3,4	1,9	3,0	2,7	4,5	69,1
02.0007	2,9	0,8	2,0	2,9	8,0	75,5
02.0008	3,4	0,2	2,0	2,6	2,3	73,0
02.0009	2,5	0,3	2,0	2,1	7,0	77,5
02.0010	3,1	0,3	3,0	2,0	1,0	70,1
02.0011	3,3	0,3	3,0	2,2	0,9	71,4
02.0012	3,1	0,6	3,0	2,9	4,9	71,9
02.0013	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
02.0014	2,6	1,1	2,0	1,3	2,5	80,9
02.0015	3,6	0,3	3,0	2,6	10,0	57,1
02.0016	3,2	4,2	2,0	2,4	0,2	74,6
02.0017	2,8	0,4	2,0	1,8	0,6	75,6
02.0018	2,9	0,2	3,0	2,7	10,2	71,9
02.0019	3,1	0,2	2,0	2,5	5,7	71,1
02.0021	2,3	0,1	2,0	1,3	-	93,1
02.0022	2,7	0,6	2,0	1,4	0,8	82,5
02.0023	3,1	0,4	3,0	1,7	2,7	75,9
02.0024	2,8	0,2	2,0	1,8	3,7	77,2
02.0025	2,1	0,6	2,0	1,5	10,9	86,4
02.0026	3,4	0,2	3,0	2,2	1,0	60,8
02.0027	2,6	0,2	2,0	1,7	-	86,6
02.0028	2,9	0,2	3,0	1,3	-	72,5
02.0030	-	0,0	-	-	100,0	100,0
02.0031	3,0	0,2	3,0	1,3	-	78,0
02.0033	0,2	0,0	-	-	83,3	100,0
02.0039	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
02.0040	-	0,0	-	-	100,0	100,0
Woj.	3,0	13,3	2,0	2,3	5,4	74,1

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.134 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506⁵⁰. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.134: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0001	0,3	32,6	16,6	14,0
02.0002	0,3	29,5	12,0	10,5
02.0003	1,0	42,0	12,3	9,3
02.0004	4,6	42,1	21,4	18,0
02.0005	-	66,7	4,8	4,8
02.0006	1,8	33,5	12,8	8,3

⁵⁰Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

Tabela 2.1.134: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0007	2,3	30,9	10,5	8,8
02.0008	1,1	47,4	20,8	12,7
02.0009	0,9	50,4	20,4	15,9
02.0010	6,4	33,7	7,9	4,5
02.0011	0,9	29,7	9,0	7,2
02.0012	2,7	55,8	8,5	7,1
02.0013	100,0	-	-	-
02.0014	0,4	25,5	10,4	7,9
02.0015	6,8	24,0	8,3	7,8
02.0016	0,7	44,1	30,0	27,9
02.0017	2,4	22,8	6,2	4,3
02.0018	1,2	19,5	2,4	-
02.0019	0,9	42,5	30,4	30,4
02.0021	-	27,6	10,3	-
02.0022	3,1	28,3	10,2	6,7
02.0023	0,4	23,4	8,6	7,4
02.0024	1,1	39,4	15,4	14,9
02.0025	5,4	19,7	6,8	0,7
02.0026	1,5	42,4	20,2	18,7
02.0027	-	29,5	13,6	8,3
02.0028	2,5	35,9	5,1	5,1
02.0030	-	66,7	33,3	33,3
02.0031	-	34,0	4,0	-
02.0033	-	-	-	-
02.0039	-	33,3	-	-
02.0040	-	-	-	-
Woj.	1,7	34,5	14,0	11,4

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.1.7 Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

W 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 3,44 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego (dalej: podgrupa)⁵¹, co stanowiło 16,10% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


⁵¹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D50.0, D50.8, D50.9, D51.8, D51.9, D52.8, D52.9, D53, D62, D63, D64, E41, E43, E44, E46, E58, E59, E60, E61, E63, E73, E73.0, E73.1, E74, E74.1, K90.

Mapa 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.25: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.26: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.135: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	5,49	0,00	0,40	5,54	189,03	176
kujawsko-pomorskie	3,44	-	0,13	4,45	165,07	127
lubelskie	3,42	0,01	0,64	3,25	160,08	229
lubuskie	1,27	-	0,05	4,64	125,03	197

Tabela 2.1.135: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,62	0,01	0,52	3,40	145,66	258
małopolskie	5,48	-	1,17	4,77	161,87	208
mazowieckie	10,76	0,02	2,42	8,23	200,60	256
opolskie	1,64	-	0,03	4,44	165,55	139
podkarpackie	4,06	0,00	1,00	2,88	190,63	182
podlaskie	1,74	-	0,07	4,49	146,47	112
pomorskie	4,74	0,00	1,15	4,24	204,52	109
śląskie	6,51	0,00	0,28	2,81	142,86	244
świętokrzyskie	1,71	0,00	0,13	4,85	136,72	212
warmińsko-mazurskie	1,98	-	0,13	4,14	137,85	237
wielkopolskie	5,75	0,00	0,42	4,78	165,18	258
zachodniopomorskie	2,40	-	0,16	4,70	140,74	158
Polska	64,01	0,05	8,72	4,85	166,55	3 102


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie kujawsko-pomorskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 42 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 68, a minimalna 9. Na Wykresie 2.1.53 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.54 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.53: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.54: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie kujawsko-pomorskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 30. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 13 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.136: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0005	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0009	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0016	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0018	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	aleksandrowski
02.0019	Szpital Tucholski sp. z o.o.	tucholski
02.0020	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0021	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0022	ZOZ w Brodnicy	brodnicki
02.0023	SP ZOZ w Rypinie	rypiński
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0026	ZOZ Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu Prow. Przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.	golubsko-dobrzyński
02.0027	Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i Dr J. Łaskiego - NZOZ w Więcborku	sępoleński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0031	NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.	wąbrzeski
02.0035	Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Barska sp. z o.o.	m. Włocławek
02.0039	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	grudziądzki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,46 tys. hospitalizacji dla 0,32 tys. pacjentów. Tym samym 13,28% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.137 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.137: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
02.0004	0,32	0,46	0,01	-	13,3	13,3
02.0007	0,32	0,41	0,02	-	12,0	25,3
02.0001	0,35	0,38	0,00	-	10,9	36,2
02.0006	0,27	0,37	0,06	-	10,8	46,9
02.0002	0,27	0,32	0,00	-	9,2	56,1
02.0003	0,18	0,22	0,02	-	6,3	62,4
02.0010	0,12	0,15	0,01	-	4,5	66,9
02.0012	0,10	0,12	-	-	3,4	70,3
02.0009	0,09	0,10	-	-	2,9	73,2
02.0017	0,08	0,10	0,00	-	2,8	76,0
02.0025	0,06	0,07	0,00	-	2,1	78,0
02.0016	0,06	0,07	-	-	1,9	80,0
02.0014	0,05	0,06	-	-	1,8	81,7
02.0024	0,05	0,06	0,00	-	1,7	83,5
02.0008	0,05	0,06	-	-	1,6	85,1
02.0028	0,05	0,06	-	-	1,6	86,7
02.0019	0,05	0,05	-	-	1,6	88,3
02.0011	0,04	0,05	-	-	1,5	89,8
02.0023	0,03	0,05	-	-	1,4	91,2
02.0018	0,04	0,05	0,00	-	1,4	92,6
02.0022	0,04	0,05	-	-	1,3	93,9
02.0026	0,04	0,04	-	-	1,2	95,1
02.0031	0,04	0,04	-	-	1,1	96,2
02.0015	0,04	0,04	-	-	1,0	97,3
02.0005	0,02	0,03	-	-	0,8	98,1
02.0027	0,02	0,02	-	-	0,6	98,6
02.0021	0,02	0,02	-	-	0,5	99,1
02.0020	0,01	0,02	-	-	0,4	99,5
02.0039	0,02	0,02	-	-	0,4	100,0
02.0035	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	2,79	3,44	0,13	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵² i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 74,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 77,5%.


⁵²Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.55: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.56: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.138 oraz Tabela 2.1.139. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.138: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Oddział transplantologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
02.0004	-	0,18	0,01	0,14	0,00	0,13	0,46
02.0007	0,40	0,01	-	-	0,00	0,00	0,41
02.0001	-	0,23	0,14	-	0,00	0,00	0,38
02.0006	0,36	0,01	-	-	-	0,00	0,37
02.0002	0,25	0,04	-	-	-	0,03	0,32
02.0003	-	-	-	-	0,00	0,21	0,22
02.0010	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15
02.0012	0,11	0,01	-	-	-	-	0,12
02.0009	0,02	-	-	-	0,08	-	0,10
02.0017	0,09	0,01	-	-	-	-	0,10
02.0025	0,07	0,00	-	-	0,00	-	0,07
02.0016	-	-	-	-	-	0,07	0,07
02.0014	0,06	0,00	-	-	0,00	-	0,06
02.0024	0,05	0,01	-	-	0,00	-	0,06
02.0008	0,06	-	0,00	-	-	-	0,06
02.0028	0,06	-	-	-	-	-	0,06
02.0019	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
02.0011	0,05	-	-	-	0,00	-	0,05
02.0023	0,04	0,00	-	-	-	-	0,05
02.0018	0,04	0,00	-	-	-	-	0,05
02.0022	0,04	0,00	-	-	0,00	-	0,05
02.0026	0,04	-	-	-	-	-	0,04
02.0031	0,04	-	-	-	-	-	0,04
02.0015	0,03	0,00	-	-	-	-	0,04
02.0005	-	-	-	-	-	0,03	0,03
02.0027	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,02
02.0021	0,01	-	-	-	-	0,01	0,02
02.0020	-	-	-	-	-	0,02	0,02
02.0039	0,02	-	-	-	-	-	0,02
02.0035	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Woj.	2,04	0,52	0,15	0,14	0,10	0,50	3,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.139: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Transplantologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0004	0,08	0,15	0,06	0,14	0,00	0,03	0,46
02.0007	0,40	0,01	-	-	0,00	-	0,41
02.0001	0,11	0,05	0,12	-	0,00	0,09	0,38
02.0006	0,36	0,01	-	-	-	-	0,37
02.0002	0,25	0,04	-	-	-	0,03	0,32
02.0003	0,09	-	-	-	0,00	0,12	0,22
02.0010	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15

Tabela 2.1.139: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Transplantologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
02.0012	0,11	0,01	-	-	-	-	0,12
02.0009	0,02	-	-	-	0,08	-	0,10
02.0017	0,09	0,01	-	-	-	-	0,10
02.0025	0,07	0,00	-	-	0,00	-	0,07
02.0016	-	0,04	-	-	-	0,03	0,07
02.0014	0,06	0,00	-	-	0,00	-	0,06
02.0024	0,05	0,01	-	-	0,00	-	0,06
02.0008	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
02.0028	0,06	-	-	-	-	-	0,06
02.0019	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
02.0011	0,05	-	-	-	0,00	-	0,05
02.0023	0,04	0,00	-	-	-	-	0,05
02.0018	0,04	0,00	-	-	-	-	0,05
02.0022	0,04	0,00	-	-	0,00	-	0,05
02.0026	0,04	-	-	-	-	-	0,04
02.0031	0,04	-	-	-	-	-	0,04
02.0015	0,03	0,00	-	-	-	-	0,04
02.0005	-	-	-	-	-	0,03	0,03
02.0027	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,02
02.0021	0,01	-	-	-	-	0,01	0,02
02.0020	-	-	-	-	-	0,02	0,02
02.0039	0,02	-	-	-	-	-	0,02
02.0035	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,33	0,34	0,18	0,14	0,10	0,36	3,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.140 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.140: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					>=61 [%]
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
02.0001	30,7	53,9	60,8	2,9	1,1	4,3	3,5	27,5
02.0002	60,7	61,1	11,4	2,5	1,6	10,8	9,5	64,2
02.0003	63,7	52,8	-	1,4	7,4	13,4	11,1	66,7
02.0004	34,2	46,6	45,1	5,3	5,0	11,2	9,4	24,1
02.0005	61,2	88,9	-	-	-	14,8	18,5	66,7
02.0006	64,1	58,9	2,4	0,5	3,0	16,5	12,7	64,9
02.0007	65,9	59,1	1,7	1,2	1,2	12,1	13,8	70,0
02.0008	63,3	50,0	-	3,6	-	25,0	14,3	57,1
02.0009	67,2	55,6	-	1,0	5,1	5,1	17,2	71,7
02.0010	65,0	66,9	-	3,2	5,8	14,3	9,7	66,9
02.0011	71,1	49,1	-	-	5,7	3,8	7,5	83,0
02.0012	66,4	55,1	5,1	0,8	0,8	5,1	11,0	77,1
02.0014	69,8	68,9	1,6	-	1,6	13,1	9,8	73,8
02.0015	58,8	52,8	8,3	2,8	5,6	19,4	11,1	52,8
02.0016	8,3	58,2	97,0	3,0	-	-	-	-
02.0017	61,8	54,7	8,4	1,1	2,1	12,6	11,6	64,2
02.0018	62,4	55,3	6,4	4,3	2,1	6,4	12,8	68,1
02.0019	66,1	50,0	3,7	-	-	7,4	11,1	77,8
02.0020	47,2	40,0	26,7	-	13,3	-	20,0	40,0
02.0021	76,7	64,7	-	-	5,9	-	5,9	88,2

Tabela 2.1.140: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
02.0022	56,7	60,9	10,9	2,2	6,5	17,4	10,9	52,2
02.0023	65,2	52,1	6,2	-	4,2	10,4	8,3	70,8
02.0024	51,5	71,2	15,3	-	6,8	15,3	20,3	42,4
02.0025	61,5	67,6	4,2	1,4	8,5	12,7	2,8	70,4
02.0026	70,8	59,5	-	-	4,8	4,8	7,1	83,3
02.0027	43,3	68,4	21,1	5,3	21,1	15,8	15,8	21,1
02.0028	61,2	60,0	-	3,6	10,9	14,5	7,3	63,6
02.0031	74,1	60,5	-	-	-	2,6	13,2	84,2
02.0035	85,0	-	-	-	-	-	-	100,0
02.0039	48,9	73,3	-	6,7	20,0	33,3	6,7	33,3
Woj.	55,2	56,8	17,5	2,2	3,5	11,0	10,2	55,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁵³. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.141 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie kujawsko-pomorskim.

Tabela 2.1.141: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0001	0,38	58,40	10,93	17,87	11,73	1,07
02.0002	0,32	12,03	13,29	46,84	26,90	0,95
02.0003	0,22	0,93	19,44	51,39	25,93	2,31
02.0004	0,46	43,54	20,79	27,13	8,53	-
02.0005	0,03	-	-	51,85	48,15	-
02.0006	0,37	0,54	17,03	51,89	27,57	2,97
02.0007	0,41	0,73	15,01	46,00	36,80	1,45
02.0008	0,06	1,79	21,43	35,71	41,07	-
02.0009	0,10	1,01	9,09	52,53	35,35	2,02
02.0010	0,15	0,65	16,23	43,51	34,42	5,19
02.0011	0,05	-	9,43	43,40	47,17	-
02.0012	0,12	3,39	7,63	60,17	28,81	-
02.0014	0,06	-	26,23	39,34	32,79	1,64
02.0015	0,04	2,78	27,78	41,67	27,78	-
02.0016	0,07	85,07	14,93	-	-	-

⁵³Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.141: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
02.0017	0,10	3,16	17,89	57,89	20,00	1,05
02.0018	0,05	2,13	12,77	40,43	44,68	-
02.0019	0,05	-	7,41	59,26	29,63	3,70
02.0020	0,02	26,67	13,33	26,67	33,33	-
02.0021	0,02	5,88	5,88	29,41	58,82	-
02.0022	0,05	13,04	26,09	43,48	17,39	-
02.0023	0,05	4,17	14,58	41,67	25,00	14,58
02.0024	0,06	13,56	23,73	42,37	20,34	-
02.0025	0,07	2,82	26,76	28,17	42,25	-
02.0026	0,04	-	11,90	40,48	40,48	7,14
02.0027	0,02	21,05	36,84	26,32	15,79	-
02.0028	0,06	3,64	25,45	45,45	18,18	7,27
02.0031	0,04	-	7,89	52,63	36,84	2,63
02.0035	0,00	-	-	-	-	100,00
02.0039	0,02	6,67	60,00	13,33	20,00	-
Woj.	3,44	16,34	16,31	40,32	25,32	1,72

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.142. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.142: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0001	2,9	28,3	68,8	19,0	0,0	31,5
02.0002	5,7	23,7	70,6	12,7	0,0	38,6
02.0003	5,1	13,4	81,5	16,6	0,0	22,7
02.0004	15,3	36,3	48,4	40,6	27,2	29,3
02.0005	-	25,9	74,1	18,2	20,0	18,5
02.0006	0,8	5,7	93,5	9,9	0,0	35,4
02.0007	1,0	13,8	85,2	10,0	2,0	27,4
02.0008	1,8	30,4	67,9	22,6	0,0	23,2
02.0009	3,0	32,3	64,6	21,0	0,0	20,2
02.0010	2,6	9,7	87,7	12,4	0,0	30,5
02.0011	1,9	9,4	88,7	9,5	0,0	35,8
02.0012	0,8	11,9	87,3	13,5	8,8	50,8
02.0014	-	6,6	93,4	6,7	0,0	44,3
02.0015	-	13,9	86,1	12,5	9,4	55,6
02.0016	16,4	38,8	44,8	37,1	27,5	25,4
02.0017	1,1	8,4	90,5	10,3	10,9	80,0
02.0018	2,1	8,5	89,4	10,7	6,9	42,6
02.0019	1,9	7,4	90,7	14,1	13,9	70,4
02.0020	-	33,3	66,7	12,1	0,0	26,7
02.0021	11,8	5,9	82,4	21,8	0,0	35,3
02.0022	4,3	2,2	93,5	21,5	3,8	47,8
02.0023	2,1	8,3	89,6	8,7	3,2	54,2
02.0024	1,7	5,1	93,2	7,1	0,0	28,8
02.0025	4,2	21,1	74,6	10,7	10,9	59,2
02.0026	-	9,5	90,5	8,2	9,9	45,2
02.0027	5,3	21,1	73,7	16,7	11,9	63,2
02.0028	-	3,6	96,4	8,0	2,7	52,7
02.0031	2,6	23,7	73,7	13,0	9,5	52,6
02.0035	-	-	100,0	7,6	7,6	100,0

Tabela 2.1.142: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
02.0039	6,7	-	93,3	3,8	0,0	40,0
Woj.	4,4	18,7	76,9	17,2	3,6	35,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie kujawsko-pomorskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁵⁴, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 53.99%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 50.76%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 59.01%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 19 (63.33%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.143. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.143: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
02.0002	87,1	12,9	-	100,0	27,0	26	4,5
02.0031	74,3	25,7	-	100,0	-	2	25,7
02.0018	97,2	2,8	-	100,0	-	8	2,8
02.0001	12,1	87,9	-	100,0	94,8	0	84,1
02.0008	73,2	26,8	-	100,0	-	37	3,6
02.0004	-	100,0	-	100,0	2,3	31	12,9
02.0026	59,0	41,0	-	100,0	37,5	4	28,2
02.0009	88,8	11,2	-	100,0	-	14	2,5
02.0022	97,8	2,2	-	100,0	100,0	0	2,2
02.0021	71,4	28,6	-	100,0	-	24	7,1
02.0014	69,4	30,6	-	100,0	60,0	0	30,6
02.0028	69,1	30,9	-	100,0	5,9	7	20,0
02.0016	41,7	58,3	-	100,0	-	45	11,7
02.0017	17,2	82,8	-	100,0	49,4	1	78,5
02.0015	8,6	91,4	-	100,0	68,8	0	88,6
02.0019	97,9	2,1	-	100,0	-	23	-
02.0010	94,0	6,0	-	100,0	-	37	1,5
02.0006	66,9	33,1	-	100,0	14,3	15	14,5
02.0007	84,7	15,3	-	100,0	5,9	18	5,7
02.0024	90,2	9,8	-	100,0	20,0	2	9,8
02.0039	-	100,0	-	100,0	73,3	0	93,3
02.0005	-	100,0	-	100,0	42,9	1	57,1
02.0023	60,0	40,0	-	100,0	55,6	0	40,0
02.0003	79,0	21,0	-	100,0	2,4	22	6,7
02.0012	78,3	21,7	-	100,0	8,0	14	7,0
02.0027	33,3	66,7	-	100,0	8,3	4	50,0
02.0025	8,8	91,2	-	100,0	55,8	0	73,7
02.0020	84,6	15,4	-	100,0	50,0	6	7,7
02.0011	45,2	54,8	-	100,0	69,6	0	52,4
02.0035	-	100,0	-	100,0	-	37	-
Woj.	59,0	41,0	-	100,0	33,7	0	54,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁵⁴Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

W tabeli 2.1.144 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁵⁵. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.1.144: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
02.0001	0,38	0,27	1,60	-	98,40	1,42
02.0002	0,32	0,95	8,63	-	91,37	-
02.0003	0,22	42,13	4,80	-	95,20	-
02.0004	0,46	30,20	2,51	16,67	97,49	0,93
02.0005	0,03	81,48	20,00	-	80,00	-
02.0006	0,37	-	2,70	-	97,30	-
02.0007	0,41	5,33	6,65	-	93,35	0,28
02.0008	0,06	-	-	-	100,00	-
02.0009	0,10	-	11,11	-	88,89	-
02.0010	0,15	1,95	4,64	-	95,36	-
02.0011	0,05	-	1,89	-	98,11	-
02.0012	0,12	3,39	8,77	-	91,23	-
02.0014	0,06	-	-	-	100,00	-
02.0015	0,04	-	5,56	-	94,44	-
02.0016	0,07	-	-	-	100,00	50,00
02.0017	0,10	-	-	-	100,00	1,15
02.0018	0,05	51,06	-	-	100,00	-
02.0019	0,05	-	-	-	100,00	-
02.0020	0,02	-	6,67	-	93,33	-
02.0021	0,02	-	-	-	100,00	-
02.0022	0,05	-	-	-	100,00	-
02.0023	0,05	64,58	-	-	100,00	-
02.0024	0,06	1,69	5,17	-	94,83	-
02.0025	0,07	-	2,82	-	97,18	-
02.0026	0,04	7,14	-	-	100,00	-
02.0027	0,02	-	21,05	-	78,95	-
02.0028	0,06	-	9,09	-	90,91	-
02.0031	0,04	-	-	-	100,00	-
02.0035	0,00	100,00	-	-	-	-
02.0039	0,02	-	-	-	100,00	-
Woj.	3,44	10,00	4,20	0,78	95,80	0,25

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.145: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	1,60	-	-	100,00	-	-
02.0002	8,63	-	-	74,07	3,70	22,22
02.0003	4,80	-	-	83,33	-	16,67
02.0004	2,51	25,00	-	50,00	-	25,00
02.0005	20,00	-	-	100,00	-	-
02.0006	2,70	-	-	20,00	-	80,00
02.0007	6,65	-	3,85	61,54	-	34,62
02.0009	11,11	9,09	18,18	54,55	-	9,09
02.0010	4,64	-	-	85,71	14,29	-

⁵⁵Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.145: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0011	1,89	-	-	100,00	-	-
02.0012	8,77	-	20,00	80,00	-	-
02.0015	5,56	-	-	100,00	-	-
02.0020	6,67	-	-	100,00	-	-
02.0024	5,17	-	-	-	-	100,00
02.0025	2,82	-	-	100,00	-	-
02.0027	21,05	-	-	100,00	-	-
02.0028	9,09	-	-	100,00	-	-
Woj.	4,20	2,31	3,85	68,46	1,54	23,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.146: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0001	4,08	-	-	100,00	-	-
02.0002	9,75	-	-	74,07	3,70	22,22
02.0003	4,80	-	-	83,33	-	16,67
02.0004	5,26	33,33	-	66,67	-	-
02.0005	20,00	-	-	100,00	-	-
02.0006	2,77	-	-	20,00	-	80,00
02.0007	6,77	-	3,85	61,54	-	34,62
02.0009	11,11	9,09	18,18	54,55	-	9,09
02.0010	4,64	-	-	85,71	14,29	-
02.0011	1,89	-	-	100,00	-	-
02.0012	9,26	-	20,00	80,00	-	-
02.0015	6,06	-	-	100,00	-	-
02.0020	9,09	-	-	100,00	-	-
02.0024	6,12	-	-	-	-	100,00
02.0025	2,94	-	-	100,00	-	-
02.0027	26,67	-	-	100,00	-	-
02.0028	9,09	-	-	100,00	-	-
Woj.	5,13	2,34	3,91	69,53	1,56	21,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.147: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
02.0004	0,98	-	-	-	-	100,00
Woj.	0,33	-	-	-	-	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.148 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.149.

Tabela 2.1.148: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S06 [%]	K27A [%]	S07 [%]	S05 [%]	Hospitalizacja związana... [%]	Pozostałe produkty [%]
02.0001	0,4	15,5	16,3	1,3	2,7	-	64,3
02.0002	0,3	38,6	30,4	3,5	6,0	0,9	20,6
02.0003	0,2	24,1	14,8	11,1	1,9	34,3	13,9
02.0004	0,5	14,4	5,7	1,3	2,2	-	76,4
02.0005	0,0	11,1	3,7	-	-	-	85,2
02.0006	0,4	61,6	2,7	24,6	5,4	-	5,7
02.0007	0,4	47,7	15,0	9,4	12,8	5,3	9,7
02.0008	0,1	60,7	5,4	3,6	3,6	-	26,8
02.0009	0,1	4,0	79,8	2,0	3,0	-	11,1
02.0010	0,2	57,8	8,4	20,8	5,8	1,3	5,8
02.0011	0,1	86,8	5,7	3,8	1,9	-	1,9
02.0012	0,1	68,6	2,5	2,5	10,2	3,4	12,7
02.0014	0,1	1,6	85,2	-	-	-	13,1
02.0015	0,0	44,4	2,8	5,6	30,6	-	16,7
02.0016	0,1	3,0	-	-	-	-	97,0
02.0017	0,1	47,4	2,1	7,4	31,6	-	11,6
02.0018	0,0	6,4	-	4,3	31,9	51,1	6,4
02.0019	0,1	22,2	-	13,0	61,1	-	3,7
02.0020	0,0	-	33,3	6,7	40,0	-	20,0
02.0021	0,0	23,5	52,9	5,9	17,6	-	-
02.0022	0,0	6,5	80,4	-	-	-	13,0
02.0023	0,0	22,9	4,2	2,1	-	62,5	8,3
02.0024	0,1	27,1	39,0	10,2	-	1,7	22,0
02.0025	0,1	59,2	28,2	2,8	2,8	-	7,0
02.0026	0,0	47,6	4,8	14,3	21,4	7,1	4,8
02.0027	0,0	57,9	-	-	-	-	42,1
02.0028	0,1	47,3	38,2	1,8	1,8	-	10,9
02.0031	0,0	73,7	21,1	5,3	-	-	-
02.0035	0,0	-	-	-	-	100,0	-
02.0039	0,0	6,7	86,7	-	6,7	-	-
Woj.	3,4	35,5	17,0	7,4	7,4	4,8	28,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.149: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S06 zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony >1 dnia
K27A zaburzenia odżywienia >17 r.ż.
S07 zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony <2 dni
S05 zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony >10 dni
Hospitalizacja związana z przetoczeniem krwi, produktów krwio pochodnych i immunoglobulin

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

Tabela 2.1.150: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoscopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0001	0,38	29,6	2,7
02.0002	0,32	28,2	2,2
02.0003	0,22	10,6	0,5
02.0004	0,46	11,6	1,1
02.0005	0,03	3,7	-
02.0006	0,37	23,2	-
02.0007	0,41	22,8	-
02.0008	0,06	7,1	-

Tabela 2.1.150: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
02.0009	0,10	20,2	28,3
02.0010	0,15	26,6	-
02.0011	0,05	1,9	1,9
02.0012	0,12	20,3	-
02.0014	0,06	16,4	-
02.0015	0,04	30,6	-
02.0016	0,07	-	-
02.0017	0,10	26,3	-
02.0018	0,05	21,3	-
02.0019	0,05	57,4	-
02.0020	0,02	13,3	-
02.0021	0,02	17,6	5,9
02.0022	0,05	23,9	4,3
02.0023	0,05	8,3	-
02.0024	0,06	22,0	-
02.0025	0,07	14,1	1,4
02.0026	0,04	-	-
02.0027	0,02	10,5	-
02.0028	0,06	56,4	-
02.0031	0,04	5,3	-
02.0035	0,00	-	-
02.0039	0,02	13,3	-
Woj.	3,44	20,8	1,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.151: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.152 przanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.152: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0001	59,73	0,80	38,40	1,1
02.0002	13,92	0,63	80,38	5,1
02.0003	0,93	1,85	96,76	0,5
02.0004	34,35	1,75	63,02	0,9
02.0005	-	-	96,30	3,7
02.0006	3,24	0,81	92,16	3,8
02.0007	11,14	1,69	83,54	3,6
02.0008	85,71	-	14,29	-
02.0009	21,21	7,07	64,65	7,1
02.0010	94,16	0,65	1,30	3,9
02.0011	7,55	1,89	88,68	1,9
02.0012	0,85	7,63	89,83	1,7
02.0014	-	-	98,36	1,6
02.0015	2,78	5,56	88,89	2,8
02.0016	34,33	-	65,67	-
02.0017	8,42	6,32	82,11	3,2

Tabela 2.1.152: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
02.0018	10,64	2,13	87,23	-
02.0019	1,85	3,70	94,44	-
02.0020	6,67	13,33	80,00	-
02.0021	11,76	5,88	70,59	11,8
02.0022	2,17	-	97,83	-
02.0023	-	-	97,92	2,1
02.0024	13,56	3,39	77,97	5,1
02.0025	23,94	-	64,79	11,3
02.0026	16,67	7,14	76,19	-
02.0027	21,05	-	78,95	-
02.0028	5,45	1,82	90,91	1,8
02.0031	-	-	94,74	5,3
02.0035	-	100,00	-	-
02.0039	66,67	6,67	26,67	-
Woj.	23,11	1,95	72,24	2,7

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.153 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁶ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.153: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0001	0,4	0,8	0,8	2,4	1,9	9,1
02.0002	0,3	0,6	0,3	7,3	6,6	19,9
02.0003	0,2	1,4	0,9	5,1	4,6	23,6
02.0004	0,5	0,7	0,7	15,3	13,6	20,1
02.0005	0,0	-	-	11,1	11,1	14,8
02.0006	0,4	1,1	0,5	20,0	16,8	29,7
02.0007	0,4	0,7	0,5	12,6	10,2	23,2
02.0008	0,1	-	-	12,5	12,5	25,0
02.0009	0,1	1,0	1,0	6,1	4,0	8,1
02.0010	0,2	0,6	0,6	11,0	9,1	20,1
02.0011	0,1	1,9	-	5,7	3,8	20,8
02.0012	0,1	0,8	-	11,9	6,8	16,9
02.0014	0,1	-	-	6,6	6,6	16,4
02.0015	0,0	-	-	5,6	2,8	8,3
02.0016	0,1	3,0	1,5	-	-	1,5
02.0017	0,1	-	-	3,2	3,2	8,4
02.0018	0,0	-	-	6,4	4,3	12,8
02.0019	0,1	-	-	7,4	5,6	13,0
02.0020	0,0	6,7	6,7	-	-	53,3
02.0021	0,0	-	-	-	-	11,8
02.0022	0,0	-	-	13,0	2,2	19,6
02.0023	0,0	-	-	14,6	12,5	20,8
02.0024	0,1	-	-	13,6	11,9	18,6
02.0025	0,1	-	-	9,9	7,0	15,5
02.0026	0,0	2,4	-	9,5	9,5	11,9
02.0027	0,0	-	-	-	-	15,8
02.0028	0,1	-	-	10,9	9,1	20,0
02.0031	0,0	-	-	2,6	2,6	10,5

⁵⁶ Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.153: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
02.0035	0,0	-	-	-	-	-
02.0039	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	3,4	0,8	0,5	10,0	8,3	18,7

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.154 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.154: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
02.0001	3,8	0,6	2,0	3,5	0,3	68,5
02.0002	4,6	0,5	3,0	3,7	0,9	54,1
02.0003	3,7	0,4	2,0	5,3	8,8	69,9
02.0004	3,6	0,7	2,0	7,4	2,8	72,4
02.0005	1,9	0,1	1,0	1,5	-	85,2
02.0006	4,1	0,5	3,0	6,0	16,2	61,4
02.0007	4,7	0,6	3,0	4,6	4,1	60,0
02.0008	4,3	0,1	4,0	2,4	-	42,9
02.0009	6,7	0,2	3,0	7,1	-	54,5
02.0010	4,0	0,3	2,0	3,9	5,8	62,3
02.0011	3,5	0,1	3,0	1,8	-	66,0
02.0012	5,6	0,2	4,0	4,7	-	41,5
02.0014	5,0	0,1	4,0	3,1	-	29,5
02.0015	8,3	0,1	5,5	6,1	-	22,2
02.0016	3,8	0,3	3,0	2,0	-	55,2
02.0017	7,0	0,1	5,0	5,5	1,1	38,9
02.0018	6,7	0,1	4,0	5,9	2,1	48,9
02.0019	8,2	0,1	11,0	5,2	-	37,0
02.0020	11,4	0,1	12,0	8,5	-	26,7
02.0021	9,9	0,1	5,0	9,5	-	29,4
02.0022	4,3	0,1	4,0	2,5	-	41,3
02.0023	2,5	0,1	2,0	2,1	-	75,0
02.0024	4,3	0,1	4,0	2,2	3,4	49,2
02.0025	3,5	0,1	2,0	3,2	4,2	71,8
02.0026	6,4	0,1	4,0	6,0	-	47,6
02.0027	3,0	0,0	2,0	1,6	-	84,2
02.0028	4,3	0,1	4,0	2,3	-	47,3
02.0031	3,2	0,1	3,0	1,6	-	68,4
02.0035	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
02.0039	7,8	0,0	9,0	3,7	-	13,3
Woj.	4,5	3,7	3,0	5,2	3,8	59,4

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.155 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących

kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506⁵⁷. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.155: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
02.0001	0,8	37,2	21,6	20,8
02.0002	0,6	31,7	3,7	2,0
02.0003	1,9	38,6	7,0	5,6
02.0004	1,8	28,5	4,6	2,4
02.0005	-	84,6	-	-
02.0006	0,8	37,1	3,7	1,1
02.0007	1,7	29,4	4,3	3,5
02.0008	-	28,6	12,5	7,1
02.0009	7,1	37,0	18,5	5,4
02.0010	0,6	37,2	6,8	1,4
02.0011	1,9	36,5	1,9	1,9
02.0012	7,6	17,2	2,6	1,7
02.0014	-	23,3	3,3	3,3
02.0015	5,6	31,4	5,7	5,7
02.0016	-	44,8	6,0	-
02.0017	6,3	23,9	1,1	1,1
02.0018	2,1	25,5	4,3	2,1
02.0019	3,7	24,1	5,6	3,7
02.0020	13,3	20,0	-	-
02.0021	5,9	13,3	-	-
02.0022	-	32,6	6,5	6,5
02.0023	-	31,9	2,1	2,1
02.0024	3,4	37,5	3,6	1,8
02.0025	-	23,8	-	-
02.0026	7,1	9,5	-	-
02.0027	-	36,8	-	-
02.0028	1,8	20,4	-	-
02.0031	-	5,6	-	-
02.0035	100,0	-	-	-
02.0039	6,7	46,7	40,0	33,3
Woj.	1,9	31,8	6,6	4,7

a Ogółem
 b W dedykowanym AOS
 c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.1.8 Analiza specyficzna

Tabela 2.1.156: Liczba hospitalizacji i osobodni wg podgrup chorób

Podgrupa chorób	Liczba hospitalizacji			Liczba osobodni		
	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	32,93	72,56	105,49	86,71	235,94	322,64
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	26,38	73,04	99,42	81,74	314,99	396,73
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	12,93	51,08	64,01	35,77	347,71	383,48

⁵⁷ Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

Tabela 2.1.156: Liczba hospitalizacji i osobodni wg podgrup chorób

Podgrupa chorób	Liczba hospitalizacji			Liczba osobodni		
	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,77	25,51	26,28	2,44	123,39	125,84
Choroba refluksowa przełyku	5,16	15,56	20,72	14,34	60,37	74,71
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,17	17,17	17,34	0,76	105,47	106,23
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,05	1,03	1,08	0,19	4,71	4,91
Razem	78,38	255,94	334,31	221,96	1 192,59	1 414,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Choroba refluksowa przełyku⁵⁸

Tabela 2.1.157: Liczba hospitalizacji i pacjentów w szpitalach wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba hospitalizacji		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	5,16	48,17	4,68	48,89
18-64	9,64	46,72	9,36	46,83
65+	5,92	57,61	5,77	57,84
Razem	20,72	50,19	19,82	50,52

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.1.158: Liczba porad i pacjentów w AOS wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba porad		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	15,47	47,93	9,95	47,96
18-64	174,92	59,93	114,70	60,19
65+	99,05	67,18	61,95	67,41
Razem	289,44	61,77	186,59	61,93

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.1.159: Liczba hospitalizacji oraz porad względem podziału chorób refluksowych przełyku

Choroba	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
Choroba refluksowa z zapaleniem przełyku (K20, K21.0)	11,68	52,60
Refluks żołądkowo-przełykowy bez zapalenia (K21, K21.9)	9,04	100,99

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ.

Choroby czynnościowe spowodowane zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego GOPP⁵⁹

⁵⁸ICD-10: K20, K21

⁵⁹ICD-10: K30, R07, R10-13

Tabela 2.1.160: Liczba hospitalizacji i pacjentów w szpitalach wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba hospitalizacji		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	32,93	54,78	31,89	54,50
18-64	49,83	66,45	48,09	66,13
65+	22,73	62,30	21,89	62,32
Razem	105,49	61,91	101,87	61,67

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.1.161: Liczba porad i pacjentów w AOS wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba porad		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	29,56	55,55	21,89	55,05
18-64	208,14	65,98	150,27	66,18
65+	84,42	66,20	60,17	66,05
Razem	322,12	65,08	232,32	65,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy⁶⁰

Tabela 2.1.162: Liczba hospitalizacji i pacjentów w szpitalach wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba hospitalizacji		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	0,17	39,52	0,16	39,74
18-64	8,92	29,22	8,65	29,34
65+	8,25	54,67	7,96	54,60
Razem	17,34	41,43	16,77	41,43

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.1.163: Liczba porad i pacjentów w AOS wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba porad		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	0,28	47,50	0,21	51,20
18-64	47,54	46,59	31,49	49,35
65+	25,40	55,81	16,79	56,80
Razem	73,22	49,79	48,49	51,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Tabela 2.1.164: Liczba hospitalizacji z wykonanymi procedurami

Choroba	Operacje [tys.]	Endoskopowe opanowanie krwawienia [tys.]	Endoskopia [tys.]
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	3,85	1,40	10,87

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ.

⁶⁰ICD-10: K25-28

Słownik procedur ICD-9:

Operacje: ICD-9: 44, 43.42, 43.49, 43.5, 43.6, 43.7, 43.71, 43.72, 43.79, 43.8, 43.81, 43.82, 43.89, 43.9, 43.91, 43.99, 44.0, 44.00, 44.01, 44.02, 44.03, 44.2, 44.21, 44.29, 44.3, 44.31, 44.38, 44.381, 44.382, 44.383, 44.384, 44.39, 44.391, 44.392, 44.393, 44.394, 44.4, 44.40, 44.41, 44.42, 44.49, 44.5, 44.51, 44.52, 44.53, 44.54, 44.59, 44.6, 44.61, 44.62, 44.63, 44.631, 44.632, 44.639, 44.69, 44.691, 44.699, 44.9, 44.92, 44.99.

Endoskopowe opanowanie krwawienia: ICD-9: 44.43.

Endoskopia: ICD-9: 42.23, 42.242, 42.29, 44.1, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.14, 45.16.

Endoskopia

Tabela 2.1.165: Liczba wykonanych procedur endoskopowych w szpitalach i AOS

Leczenie	Endoskopia zabiegowa			Endoskopia diagnostyczna			EUS [tys.]	Razem [tys.]
	GOPP [tys.]	DOPP [tys.]	ECPW [tys.]	GOPP [tys.]	DOPP [tys.]	ECPW [tys.]		
szpitalne	13,50	7,45	22,92	155,50	116,16	13,39	1,15	330,06
ambulatoryjne	0,54	14,50	0,00	383,75	157,72	0,00	0,00	556,52

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Słownik procedur ICD-9:

Endoskopia zabiegowa GOPP: ICD-9: 42.31, 42.33, 42.331, 42.332, 42.333, 42.334, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.11, 44.15, 44.222, 44.43, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.30, 45.33, 45.34, 98.02, 98.03.

Endoskopia diagnostyczna GOPP: ICD-9: 42.23, 42.242, 42.29, 44.1, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.14, 45.16.

Endoskopia zabiegowa DOPP: ICD-9: 45.42, 45.431, 45.432, 45.439, 46.853, 46.854.

Endoskopia diagnostyczna DOPP: ICD-9: 45.23, 45.231, 45.239, 45.24, 45.25, 45.253, 45.28.

Endoskopia zabiegowa ECPW: ICD-9: 51.14, 51.8, 51.81, 51.811, 51.819, 51.82, 51.821, 51.822, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.871, 51.872, 51.88, 51.95, 52.2, 52.21, 52.22, 52.93, 52.931, 52.932, 52.94, 52.97, 52.98.

Endoskopia diagnostyczna ECPW: ICD-9: 51.1, 51.10, 51.11, 51.15, 52.1, 52.13, 52.14, 52.199, 52.92.

Endoskopia diagnostyczna EUS: ICD-9: 51.191, 52.191.

Analiza świadczeń dla pacjentów w Lecznictwie Szpitalnym oraz Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Świadczenia dla pacjentów w Polsce.

Tabela 2.1.166: Hospitalizacje oraz wizyty w AOS

Podgrupa chorób	Pacjenci				Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
	ogółem [tys.]	hospitalizacje [tys.]	AOS [tys.]	tylko AOS [%]		
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	405,8	95,4	321,2	93,6	99,4	461,5
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	325,0	101,9	232,3	93,0	105,5	322,1

Tabela 2.1.166: Hospitalizacje oraz wizyty w AOS

Podgrupa chorób	Pacjenci				Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
	ogółem [tys.]	hospitalizacje [tys.]	AOS [tys.]	tylko AOS [%]		
Choroba refluksowa przełyku	202,9	19,8	186,6	95,1	20,7	289,4
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	109,1	52,5	60,9	90,0	64,0	114,0
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	59,9	16,8	48,5	82,5	17,3	73,2
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	44,4	23,4	23,4	84,5	26,3	33,0
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	10,3	1,1	9,7	89,8	1,1	13,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Świadczenia dla pacjentów w analizowanym województwie.

Tabela 2.1.167: Hospitalizacje oraz wizyty w AOS

Podgrupa chorób	Pacjenci				Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
	ogółem [tys.]	hospitalizacje [tys.]	AOS [tys.]	tylko AOS [%]		
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	26,8	7,1	20,6	92,7	7,4	31,3
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	21,6	6,9	15,5	91,7	7,1	21,5
Choroba refluksowa przełyku	11,3	0,8	10,7	96,0	0,8	16,7
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	6,0	2,8	3,5	88,8	3,4	6,2
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	3,3	1,1	2,6	76,1	1,1	4,2
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	2,1	1,3	0,9	71,2	1,5	1,4
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,4	0,0	0,4	91,7	0,0	0,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.2 Lecznictwo uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych⁶¹. Jako świadczenie uzdrowiskowe należy rozumieć zrealizowane przez pacjenta skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (turnus uzdrowiskowy).

Zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2015, poz. 2027 t.j.) świadczenia gwarantowane obejmują:

1. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
2. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;

⁶¹Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z dn. 5.01.12 poz. 14)

3. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
4. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
5. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
6. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
7. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
8. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi⁶²:

1. 27 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 1;
2. 21 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 2–5;
3. 28 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 6 i 7;
4. od 6 do 18 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 8.

Zakres i profil świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynika z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Najwięcej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci dla profilu Choroby reumatologiczne (reumatologia), 277,24 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla profilu Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia).

Tabela 2.2.1: Struktura świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na profil

Profil	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Wartość skumulowana [%]
Choroby reumatologiczne (reumatologia)	277,24	0,33	67,91
Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)	47,17	0,08	79,46
Choroby układu nerwowego (neurologia)	29,63	0,41	86,72
Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)	16,60	32,69	90,79
Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)	13,61	49,57	94,12
Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)	7,59	18,83	95,98
Cukrzyca (diabetologia)	6,27	1,05	97,52
Otyłość	2,81	70,56	98,20
Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)	1,85	1,19	98,66
Choroby kobiece (ginekologia)	1,12	-	98,93
Choroby endokrynologiczne	1,00	4,11	99,18
Choroby skóry (dermatologia)	0,99	8,55	99,42
Choroby naczyń obwodowych	0,96	-	99,65
Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)	0,90	1,33	99,88
Osteoporoza	0,46	-	99,99
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)	0,04	-	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego zostało zrealizowanych dla kategorii świadczenie sanatoryjne, 332,88 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla kategorii świadczenie ambulatoryjne, 16,34 tys. pacjentów.

⁶²Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w pkt 1–3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Tabela 2.2.2: Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Liczba osobodni [tys.]	Wartość skumulowana [%]
sanatoryjne	332,88	2,26	6 980,13	81,52
szpitalne	59,14	13,89	1 335,64	96,00
ambulatoryjne	16,34	6,91	239,34	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Najczęściej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci z województwa mazowieckiego (54,96), natomiast najmniej z opolskiego (8,27).

Tabela 2.2.3: Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności	Pacjenci [%]
dolnośląskie	37,98	1,48	1 307,84	9,31
kujawsko-pomorskie	21,69	0,95	1 041,02	5,32
lubelskie	25,73	1,99	1 206,14	6,31
lubuskie	9,32	0,16	916,48	2,29
łódzkie	28,46	0,67	1 145,04	6,98
małopolskie	34,78	1,86	1 028,28	8,52
mazowieckie	54,96	3,11	1 024,17	13,47
opolskie	8,27	0,24	832,90	2,03
podkarpackie	20,71	1,09	973,47	5,08
podlaskie	20,96	0,46	1 766,10	5,14
pomorskie	18,07	0,28	780,23	4,43
śląskie	46,36	2,98	1 016,74	11,36
świętokrzyskie	15,64	0,41	1 248,54	3,83
warmińsko-mazurskie	12,62	0,20	878,68	3,09
wielkopolskie	39,71	0,69	1 140,56	9,73
zachodniopomorskie	12,72	0,29	744,48	3,12
Polska	407,89	16,84	1 061,31	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.1 przedstawia liczbę sprawozdanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach.

Wykres 2.2.1: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku świadczenia uzdrowiskowe realizowało 143 świadczeniodawców w 13 województwach. Świadczenia realizowane były w 42 miejscowościach uzdrowiskowych, najwięcej (10) miejscowości uzdrowiskowych znajdowało się w województwie małopolskim.

Najwięcej świadczeń sprawozdano w województwie zachodniopomorskim, 95,58 tys. (co stanowiło 23,4% wszystkich świadczeń), natomiast najmniej w województwie łódzkim (0,33 tys.).

Tabela 2.2.4: Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego zrealizowane w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba podmiotów	Liczba miejscowości	Pacjenci [%]
dolnośląskie	55,40	15	9	13,56
kujawsko-pomorskie	74,05	26	3	18,13
lubelskie	14,20	6	2	3,48
łódzkie	0,33	1	1	0,08
małopolskie	56,43	30	10	13,81
mazowieckie	0,89	2	1	0,22
podkarpackie	31,01	14	4	7,59
podlaskie	1,20	1	1	0,29
pomorskie	17,88	4	2	4,38
śląskie	25,98	7	2	6,36
świętokrzyskie	32,65	9	2	7,99
warmińsko-mazurskie	2,92	2	1	0,71
zachodniopomorskie	95,58	26	5	23,40
Polska	407,89	143	42	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Brak dalszej analizy ze względu na małą liczbę pacjentów (dla wybranych profili w ramach analizowanej grupy chorób) korzystających ze świadczeń uzdrowiskowych w danym województwie.

2.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2.3.1 Wybór poradni

W tabeli 2.3.1 i 2.3.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmującą analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

Tabela 2.3.1: Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	321,17	461,53	50,43	32,26	-	0,50
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	232,32	322,12	69,59	34,19	-	0,80
Choroba refluksowa przełyku	186,59	289,44	70,53	45,64	-	0,91
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	60,87	113,98	89,94	26,56	-	0,31
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	48,49	73,22	52,80	34,30	-	3,60
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	23,36	33,00	67,43	41,71	-	2,79
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	9,75	13,23	51,85	35,78	-	2,49

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	PRACOWNIA ENDOSKOPII	202,23	207,99	45,1
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	103,40	162,61	35,2
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	23,43	40,44	8,8
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	59,74	85,11	26,4
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	66,78	69,55	21,6
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	35,42	49,97	15,5
Choroba refluksowa przełyku	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	109,24	176,55	61,0
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	69,92	71,25	24,6
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	7,88	12,10	4,2
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	PORADNIA HEMATOLOGICZNA	20,64	43,84	38,5
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	12,69	20,84	18,3
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	7,69	12,34	10,8

Tabela 2.3.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	PRACOWNIA ENDOSKOPII	28,42	29,50	40,3
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	15,29	23,56	32,2
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	9,33	18,50	25,3
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	9,07	12,91	39,1
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	6,91	7,33	22,2
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	4,40	6,08	18,4
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	PRACOWNIA ENDOSKOPII	5,15	5,20	39,3
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	2,70	3,80	28,7
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	1,68	2,80	21,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3⁶³. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.3.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

Tabela 2.3.3: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

D50.0	D62	E59	K20	K29	K93.8
D50.8	D63	E60	K21	K30	R07
D50.9	D64	E61	K22.6	K31	R10
D51.8	E41	E63	K23	K44	R11
D51.9	E43	E73	K25	K52	R12
D52.8	E44	E74	K26	K90	R13
D52.9	E46	I85	K27	K91	Z93.1
D53	E58	I86.4	K28	K92	Z93.4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefinio-

⁶³Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

wania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA PROKTOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna).

Tabela 2.3.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	432,31	33,09	33,09
PRACOWNIA ENDOSKOPII	393,64	30,13	63,22
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	170,15	13,02	76,24
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	46,87	3,59	79,83
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	43,87	3,36	83,19
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	42,50	3,25	86,44
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	20,98	1,61	88,05
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	20,17	1,54	89,59
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	17,70	1,36	90,94
PORADNIA ALERGOLOGICZNA	17,23	1,32	92,26
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	14,06	1,08	93,34
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	13,85	1,06	94,40
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	9,91	0,76	95,16
PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI	8,34	0,64	95,80
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,50	0,42	96,22
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	3,83	0,29	96,51

Tabela 2.3.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA PROKTologiczna	3,74	0,29	96,80
PORADNIA ONKOlogiczna	2,32	0,18	96,97
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	2,28	0,17	97,15
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	2,07	0,16	97,31
PORADNIA NEONATOlogiczna	2,02	0,15	97,46
PORADNIA GASTROlogiczna	1,96	0,15	97,61
PORADNIA DIABETOlogiczna dla DZIECI	1,95	0,15	97,76
PORADNIA CHOROÓB METABOLICZNYCH	1,92	0,15	97,91
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY	1,47	0,11	98,02
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	1,47	0,11	98,13
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	1,37	0,10	98,24
PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	1,36	0,10	98,34
PORADNIA GINEKOlogiczna	1,35	0,10	98,44
PRACOWNIE INNE	1,33	0,10	98,55
PORADNIA HEPATOlogiczna	1,33	0,10	98,65
POZOSTAŁE PORADNIE	17,67	1,35	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.5.

Tabela 2.3.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	38,8	61,2
kujawsko-pomorskie	55,4	44,6
lubelskie	57,7	42,3
lubuskie	41,6	58,4
łódzkie	56,1	43,9
małopolskie	53,4	46,6
mazowieckie	52,1	47,9
opolskie	43,1	56,9
podkarpackie	47,5	52,5

Tabela 2.3.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
podlaskie	54,6	45,4
pomorskie	39,3	60,7
śląskie	57,0	43,0
świętokrzyskie	51,8	48,2
warmińsko-mazurskie	45,6	54,4
wielkopolskie	50,6	49,4
zachodniopomorskie	45,7	54,3
Polska	50,7	49,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.3.2 Poradnia chirurgii ogólnej


W województwie kujawsko-pomorskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 59. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.6.

Tabela 2.3.6: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	639,26	4 879,82	131
kujawsko-pomorskie	399,19	6 766,02	59
lubelskie	371,82	6 523,14	57
lubuskie	206,23	6 652,48	31
łódzkie	380,03	4 935,45	77
małopolskie	627,64	6 897,12	91
mazowieckie	795,98	6 122,92	130
opolskie	165,68	5 712,97	29
podkarpackie	416,33	6 938,85	60
podlaskie	213,97	9 725,77	22
pomorskie	490,68	7 215,81	68
śląskie	972,32	4 439,84	219
świętokrzyskie	192,92	6 028,69	32
warmińsko-mazurskie	323,53	7 524,05	43
wielkopolskie	770,37	5 880,66	131
zachodniopomorskie	376,37	5 534,90	68
Polska	7 342,31	5 883,26	1 248


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.3.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.2: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 064,8 tys. porad

(por. Tabela 2.3.7) ⁶⁴. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 559,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 505,5 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,5% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.1⁶⁵. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.3.7: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	397,88
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	60,36
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	55,17
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	19,22
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	11,27
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	6,94
PORADNIA PROKTologiczna	4,41
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	2,09
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	1,82
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,10
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,06
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,01
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.8: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 064,85	559,33	65,56	67,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁶⁴Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁶⁵Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.3.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 2,7% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,58.

Tabela 2.3.9: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroba refluksowa przełyku	0,41	0,30	0,1	1,35	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	1,16	0,60	0,3	1,92	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	5,26	3,90	1,3	1,35	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,10	0,07	0,0	1,50	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	3,29	1,95	0,8	1,69	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,69	0,47	0,2	1,47	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,06	0,04	0,0	1,56	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	10,97	6,93	2,7	1,58	-
choroby spoza grupy	388,22	149,11	97,3	2,60	19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.3.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 70%, z czego 55% porad stanowiły porady typu W11⁶⁶. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 65%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.3.10: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	99,76	88,14	-	0,24	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	86,68	63,41	-	13,32	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	98,95	71,56	-	1,01	0,04	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	92,16	79,41	-	7,84	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	98,60	77,87	-	1,40	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	95,08	68,45	-	4,63	0,14	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	85,71	60,71	-	14,29	-	-	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	97,21	73,04	-	2,75	0,03	-	-
choroby spoza grupy	69,66	54,09	-	30,24	0,09	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁶⁶W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.11: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	97,79	87,82	-	2,18	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	86,08	65,30	-	13,88	0,02	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	98,14	73,53	-	1,83	0,02	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	89,53	73,45	-	10,44	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	96,99	82,44	-	2,94	0,02	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	94,99	73,08	-	4,93	0,04	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	87,66	70,65	-	12,21	0,13	-	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	96,11	75,51	-	3,85	0,02	-	-
choroby spoza grupy	64,60	49,74	-	35,28	0,07	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 59. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.12). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.3.13.

Tabela 2.3.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0005	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0009	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0018	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	aleksandrowski
02.0019	Szpital Tucholski sp. z o.o.	tucholski
02.0021	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0022	ZOZ w Brodnicy	brodnicki

Tabela 2.3.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
02.0023	SP ZOZ w Rypinie	rypiński
02.0024	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży	toruński
02.0025	SP ZOZ w Mogilnie	mogileński
02.0026	ZOZ Szpital Powiatowy w Golubiu - Dobrzyniu Prow. Przez Szpital Powiatowy sp. z o.o.	golubsko-dobrzyński
02.0027	Szpital Powiatowy im. dr. A. Gacy i Dr J. Łaskiego - NZOZ w Więcborku	sępoleński
02.0028	ZOZ w Chełmnie	chełmiński
02.0030	NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0031	NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie - Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.	wąbrzeski
02.0034	Nszoż Oko - Med M. T. w Grudziądzu Utworzony Przez Marzenę Tsanakas	m. Grudziądz
02.0035	Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Barska sp. z o.o.	m. Włocławek
02.0037	NZOZ Lecznice Citomed sp. z o.o. w Toruniu	m. Toruń
02.0039	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	grudziądzki
02.0058	Zakład Medyczny Diagmed Plus we Włocławku Utworzony Przez Zakład Medyczny Diag Med Plus sp. z o.o.	m. Włocławek
02.0066	Chirurg s.c.	brodnicki
02.0075	Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	m. Włocławek
02.0077	NZOZ Wimed w Lipnie Utworzony Przez Jolantę Wiśniewską	lipnowski
02.0085	NZOZ - Centrum Medyczne Farma - Med w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0095	Gminna Przychodnia w Nowem	świecki
02.0120	Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu	m. Toruń
02.0136	SP ZOZ w Koronowie	bydgoski
02.0140	Tamed NZOZ w Koronowie	bydgoski
02.0141	SP ZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	m. Grudziądz
02.0152	SP ZOZ w Barcinie SP ZOZ w Barcinie	żniński
02.0166	NZOZ Lekarze Rodzinni Tokarczyk i Wspólnicy Sp Jawna w Lipnie	lipnowski
02.0194	Wojsk. Spec. Przych. lek. SP ZOZ Toruń	m. Toruń
02.0234	NZOZ Elmed sp. z o.o. w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0277	Przychodnia Gdańska sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0295	NZOZ Przychodnia Rodzinna - Edyta Stefaniak - Mansour	aleksandrowski
02.0319	NZOZ Bydgoska Medyczna Przychodnia Centrum	m. Bydgoszcz
02.0389	Centrum Medyczne Olk - Med	m. Toruń
02.0397	Solmed sp. z o.o.	bydgoski
02.0410	NZOZ Amimed we Włocławku Utworzony Przez Henryka Kulińskiego	m. Włocławek
02.0411	Zespół Przychodni Specjalistycznych Sanitas w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0467	NZOZ Viva Centrum Medycyny Estetycznej we Włocławku - Jolanta Świątkiewicz	m. Włocławek
02.0506	NZOZ Poradnie Specjalistyczne Dr Jan Pietrykowski we Włocławku	m. Włocławek
02.0511	NZOZ Poradnia Chirurgiczna Manus w Toruniu Prowadzony Przez Macieja Rudzkiego	m. Toruń
02.0523	NZOZ Ars Medica Poradnie Specjalistyczne s.c. Dominika i Michał Bryczkowscy	sępoleński
02.0541	Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy - sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0544	NZOZ Ars Medica w Grudziądzu Prowadzony Przez Chir - Med sp. z o.o.	m. Grudziądz
02.1069	Medic Klinika sp. z o.o.	m. Bydgoszcz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
02.0001	0,22	0,04	0,04	0,02	0,37	20,30
02.0002	0,10	0,00	0,06	0,02	0,18	11,17
02.0003	0,34	0,07	0,05	0,05	0,52	5,99
02.0004	0,18	0,05	0,04	0,03	0,32	4,74
02.0005	0,00	-	-	0,00	0,00	11,44
02.0006	0,07	0,02	0,04	0,01	0,14	7,43
02.0007	0,32	0,13	0,10	0,08	0,66	14,91
02.0008	0,08	0,01	0,01	0,00	0,11	10,21
02.0009	0,24	1,23	0,08	0,16	1,89	15,64
02.0010	0,13	0,02	0,03	0,00	0,18	5,61
02.0011	0,02	0,02	0,03	0,00	0,08	5,41
02.0012	0,14	0,03	0,05	0,03	0,27	8,64
02.0014	0,22	0,16	0,12	0,02	0,53	15,20
02.0015	0,03	0,02	0,02	0,01	0,08	9,44
02.0017	0,14	0,11	0,01	0,02	0,28	14,99
02.0018	0,01	0,01	0,03	0,00	0,05	6,86
02.0019	0,36	0,09	0,05	0,02	0,52	14,06
02.0021	0,03	0,02	0,00	0,00	0,05	3,77
02.0022	0,27	0,04	0,04	0,01	0,35	10,58
02.0023	0,25	0,14	0,02	0,00	0,41	9,61
02.0024	0,20	0,06	0,02	0,01	0,30	9,18
02.0025	0,01	0,10	0,04	0,02	0,18	9,95
02.0026	0,35	0,04	0,05	0,06	0,50	8,51
02.0027	0,25	0,12	0,02	0,06	0,45	8,08
02.0028	0,09	0,03	0,01	0,02	0,15	10,35
02.0030	0,07	0,03	0,00	-	0,11	5,67
02.0031	0,04	0,02	0,00	0,01	0,07	6,46
02.0034	-	0,00	-	-	0,00	0,55
02.0035	-	-	0,00	-	0,00	1,99
02.0037	0,02	-	-	-	0,02	3,21
02.0039	0,07	0,44	0,07	0,00	0,64	3,38
02.0058	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	1,09
02.0066	0,07	0,03	0,01	-	0,12	7,24
02.0075	0,02	0,00	0,04	0,01	0,07	13,77
02.0077	0,40	0,04	0,00	0,00	0,45	0,96
02.0085	0,00	0,00	-	-	0,01	0,86
02.0095	0,00	-	-	-	0,00	0,61
02.0120	0,06	0,02	-	0,00	0,08	11,30
02.0136	0,02	0,00	-	0,00	0,03	1,81
02.0140	0,10	0,01	-	-	0,12	1,77
02.0141	0,02	0,00	-	0,00	0,03	4,31
02.0152	0,00	0,03	0,01	-	0,05	2,07
02.0166	0,00	-	-	0,00	0,00	1,10
02.0194	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	5,12
02.0234	0,03	0,00	-	0,00	0,04	1,67
02.0277	0,11	0,04	0,00	0,00	0,17	5,30
02.0295	0,02	0,01	0,02	0,00	0,07	7,87
02.0319	0,01	0,03	0,02	0,00	0,05	8,35
02.0389	0,02	0,00	0,00	-	0,03	7,12
02.0397	0,01	0,02	0,00	0,00	0,03	1,96
02.0410	-	-	-	0,00	0,00	1,39
02.0411	0,01	-	-	0,00	0,01	0,35
02.0467	-	0,00	-	-	0,00	1,10
02.0506	-	0,00	0,00	-	0,00	3,37

Tabela 2.3.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
02.0511	0,01	-	-	-	0,01	7,28
02.0523	0,00	-	-	-	0,00	0,76
02.0544	0,06	-	0,02	-	0,09	13,67
02.1069	0,03	0,00	-	0,00	0,03	1,81
Woj.	5,26	3,29	1,16	0,69	10,97	388,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 20,7 tys. porad dla 9,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.14. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,3. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 54,6%. 33 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.3.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
02.0001	20,68	9,09	2,27	61,50	37,86	-	38,50	-	-	-
02.0002	11,35	5,95	1,91	83,80	60,01	-	16,14	0,04	-	-
02.0003	6,51	2,39	2,73	71,77	46,19	-	27,62	0,31	-	0,02
02.0004	5,05	2,61	1,93	93,82	58,45	-	6,18	-	-	-
02.0005	11,44	8,80	1,30	89,75	53,32	-	8,95	1,71	-	-
02.0006	7,57	3,05	2,48	76,27	55,37	-	23,73	-	-	-
02.0007	15,57	8,20	1,90	65,99	48,99	-	33,94	0,04	-	-
02.0008	10,32	4,31	2,40	77,92	39,30	-	22,08	-	-	-
02.0009	17,54	5,02	3,49	79,89	51,39	-	20,11	-	-	-
02.0010	5,79	2,38	2,43	62,06	46,02	-	36,92	0,92	-	-
02.0011	5,49	2,22	2,47	65,35	38,01	-	34,65	-	-	-
02.0012	8,90	3,09	2,88	62,10	43,29	-	37,90	-	-	-
02.0014	15,73	6,59	2,39	75,64	59,17	-	24,36	-	-	-
02.0015	9,52	4,03	2,37	70,04	58,60	-	29,96	-	-	-
02.0017	15,27	4,21	3,62	68,30	61,69	-	31,70	-	-	-
02.0018	6,91	2,17	3,18	56,60	52,52	-	43,40	-	-	-
02.0019	14,58	5,77	2,53	74,88	63,38	-	24,93	0,12	-	-
02.0021	3,83	1,71	2,23	74,54	57,88	-	25,36	0,05	-	-
02.0022	10,94	4,10	2,67	54,93	39,02	-	44,62	0,25	-	-
02.0023	10,02	4,18	2,39	63,34	42,99	-	36,66	-	-	-
02.0024	9,48	3,88	2,44	65,28	43,88	-	34,57	0,08	-	-
02.0025	10,14	4,22	2,40	68,69	65,94	-	31,31	-	-	-
02.0026	9,00	4,05	2,22	67,26	48,26	-	32,74	-	-	-
02.0027	8,53	4,23	2,02	68,85	49,50	-	31,15	-	-	-
02.0028	10,51	4,42	2,38	71,35	60,53	-	28,65	-	-	-
02.0030	5,78	3,27	1,77	91,66	60,27	-	8,34	-	-	-
02.0031	6,53	2,31	2,83	53,55	36,16	-	46,45	-	-	-
02.0034	0,55	0,23	2,44	52,36	42,21	-	47,64	-	-	-
02.0035	1,99	1,11	1,78	80,17	49,37	-	19,83	-	-	-
02.0037	3,22	1,06	3,04	48,99	45,33	-	51,01	-	-	-
02.0039	4,01	1,65	2,44	70,40	59,47	-	29,60	-	-	-
02.0058	1,11	0,43	2,61	78,58	77,14	-	21,42	-	-	-

Tabela 2.3.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
02.0066	7,36	2,19	3,36	61,63	57,67	-	38,37	-	-	-
02.0075	13,84	5,78	2,39	76,39	60,95	-	23,61	-	-	-
02.0077	1,41	1,09	1,29	96,87	41,75	-	3,13	-	-	-
02.0085	0,87	0,53	1,63	81,68	61,52	-	18,32	-	-	-
02.0095	0,61	0,31	1,98	62,48	62,48	-	37,52	-	-	-
02.0120	11,38	3,99	2,85	53,35	49,27	-	46,64	-	0,01	-
02.0136	1,84	0,74	2,47	72,23	60,27	-	27,77	-	-	-
02.0140	1,89	0,88	2,14	67,58	57,69	-	32,42	-	-	-
02.0141	4,34	1,53	2,84	74,41	66,51	-	25,59	-	-	-
02.0152	2,12	0,97	2,19	81,34	80,07	-	18,66	-	-	-
02.0166	1,11	0,65	1,70	72,56	68,86	-	27,44	-	-	-
02.0194	5,14	1,70	3,03	71,66	57,62	-	28,34	-	-	-
02.0234	1,71	0,70	2,44	79,80	74,30	-	20,20	-	-	-
02.0277	5,47	2,04	2,68	69,83	60,68	-	30,17	-	-	-
02.0295	7,93	3,02	2,62	77,79	73,42	-	22,21	-	-	-
02.0319	8,40	3,18	2,64	74,92	69,23	-	25,08	-	-	-
02.0389	7,16	2,32	3,08	75,86	74,91	-	24,14	-	-	-
02.0397	1,99	0,84	2,36	57,24	46,58	-	42,76	-	-	-
02.0410	1,39	0,36	3,86	65,40	20,29	-	34,60	-	-	-
02.0411	0,36	0,17	2,09	70,72	62,71	-	29,28	-	-	-
02.0467	1,11	0,54	2,04	32,43	11,11	-	67,57	-	-	-
02.0506	3,38	0,69	4,91	53,36	53,04	-	46,64	-	-	-
02.0511	7,29	1,61	4,52	57,41	55,35	-	42,59	-	-	-
02.0523	0,77	0,42	1,85	73,18	61,07	-	26,82	-	-	-
02.0541	0,86	0,20	4,42	17,65	17,19	-	82,35	-	-	-
02.0544	13,76	3,21	4,28	82,35	81,67	-	17,61	-	0,05	-
02.1069	1,84	0,76	2,43	74,36	62,76	-	25,64	-	-	-
Woj.	399,19	153,40	2,60	70,42	54,61	-	29,49	0,08	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie kujawsko-pomorskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.16 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁶⁷ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.17.

Tabela 2.3.15: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dołnośląskie	92,61	7,01	0,38
kujawsko-pomorskie	94,83	4,90	0,27
lubelskie	96,26	3,60	0,14
lubuskie	95,07	4,72	0,21
łódzkie	94,95	4,83	0,21
małopolskie	94,73	5,00	0,26
mazowieckie	94,56	5,14	0,29
opolskie	96,67	3,23	0,11
podkarpackie	95,36	4,45	0,20

⁶⁷Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.3.15: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
podlaskie	96,11	3,73	0,16
pomorskie	92,89	6,69	0,42
śląskie	93,43	6,22	0,35
świętokrzyskie	95,30	4,51	0,19
warmińsko-mazurskie	95,26	4,55	0,19
wielkopolskie	95,86	4,01	0,13
zachodniopomorskie	92,84	6,70	0,45
Polska	94,52	5,21	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
02.0001	16,02	83,98	-	0,00	71,57	5	24,03	18,98	56,99
02.0002	2,55	97,40	-	0,05	37,40	34	32,62	20,95	46,43
02.0003	20,14	79,86	-	-	24,55	48	12,81	17,88	69,31
02.0004	3,50	96,48	0,02	-	32,01	52	28,35	25,77	45,88
02.0005	-	98,86	-	1,14	18,08	207	59,56	26,58	13,86
02.0006	0,41	99,55	0,04	-	58,56	14	17,67	18,04	64,30
02.0007	0,01	99,99	-	-	45,35	25	31,39	21,33	47,27
02.0008	0,77	99,21	0,02	0,01	48,96	21	20,11	17,97	61,93
02.0009	0,01	99,45	0,02	0,52	26,61	62	7,79	14,18	78,04
02.0010	1,97	97,00	-	1,04	49,56	20	21,59	17,58	60,84
02.0011	7,80	92,20	-	-	44,11	20	15,62	19,25	65,13
02.0012	0,07	99,93	-	-	53,99	18	12,54	15,74	71,71
02.0014	5,87	94,13	-	-	49,81	18	19,17	18,83	62,00
02.0015	13,20	86,80	-	-	54,90	10	20,19	19,15	60,66
02.0017	2,70	97,30	-	-	51,13	17	10,71	9,80	79,49
02.0018	4,53	95,47	-	-	54,21	16	12,55	11,95	75,50
02.0019	14,95	84,97	-	0,08	30,70	39	16,03	18,16	65,81
02.0021	0,31	99,63	-	0,05	28,58	38	20,42	19,82	59,76
02.0022	18,09	81,91	-	-	48,87	13	16,83	15,47	67,69
02.0023	3,37	96,63	-	-	58,82	11	19,34	19,97	60,70
02.0024	13,31	86,65	-	0,03	48,05	16	18,03	19,24	62,73
02.0025	1,82	98,05	-	0,14	60,35	13	17,17	19,83	63,00
02.0026	5,22	94,78	-	-	67,09	7	21,37	22,37	56,26
02.0027	33,32	66,68	-	-	39,25	15	25,97	24,61	49,41
02.0028	6,64	93,36	-	-	64,69	8	16,91	21,55	61,54
02.0030	0,19	99,79	-	0,02	15,55	135	31,16	31,65	37,19
02.0031	3,09	96,91	-	-	60,25	12	13,85	13,66	72,49
02.0034	2,54	96,92	-	0,54	40,40	26	18,66	18,84	62,50
02.0035	-	100,00	-	-	22,75	68	31,35	26,07	42,58
02.0037	1,77	98,23	-	-	18,68	84	15,45	8,69	75,86
02.0039	1,42	98,56	0,02	-	66,72	8	18,04	17,49	64,47
02.0058	0,09	98,56	-	1,35	30,15	50	17,82	16,74	65,44
02.0066	0,63	99,37	-	-	87,55	4	11,65	8,10	80,25
02.0075	0,73	99,27	-	-	47,05	23	16,59	20,66	62,75
02.0077	0,64	97,72	1,64	-	67,78	7	62,30	20,91	16,79
02.0085	5,07	94,93	-	-	39,86	25	43,89	19,12	36,98
02.0095	-	99,67	0,33	-	69,98	9	31,65	18,27	50,08
02.0120	1,59	98,41	-	-	61,23	13	12,66	13,25	74,10
02.0136	-	100,00	-	-	32,99	41	16,30	19,89	63,80
02.0140	0,42	99,58	-	-	31,46	246	23,90	21,36	54,73
02.0141	4,89	95,04	-	0,07	23,42	48	12,70	17,20	70,10
02.0152	0,09	99,34	0,14	0,42	61,78	13	22,67	16,68	60,65

Tabela 2.3.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
02.0166	-	99,91	0,09	-	44,13	26	37,27	18,41	44,31
02.0194	3,19	94,71	-	2,10	57,70	11	13,34	11,94	74,73
02.0234	0,06	99,94	-	-	73,30	9	16,63	18,15	65,22
02.0277	0,15	99,85	-	-	41,20	28	15,77	15,35	68,88
02.0295	7,88	92,12	-	-	44,77	22	16,78	15,70	67,52
02.0319	0,02	99,98	-	-	46,26	25	17,25	15,94	66,80
02.0389	4,42	95,56	-	0,03	35,01	34	12,37	10,29	77,34
02.0397	1,71	98,29	-	-	55,43	15	20,27	19,11	60,61
02.0410	0,43	99,35	0,22	-	58,27	15	6,26	10,79	82,95
02.0411	0,28	99,72	-	-	24,86	56	23,48	24,86	51,66
02.0467	-	99,91	0,09	-	14,54	112	21,95	28,55	49,50
02.0506	0,18	99,82	-	-	23,94	238	5,21	7,47	87,32
02.0511	2,06	97,04	0,01	0,89	50,29	18	6,82	7,68	85,50
02.0523	0,13	99,87	-	-	34,24	49	33,07	14,84	52,08
02.0541	-	99,88	-	0,12	15,80	432	10,34	6,04	83,62
02.0544	0,01	99,85	0,14	-	60,41	14	7,63	6,60	85,77
02.1069	6,29	93,71	-	-	12,09	52	20,60	12,57	66,83
Woj.	5,26	94,59	0,02	0,13	47,77	20	19,09	17,28	63,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
02.0001	1	11,78	2,16	0,01	51,20	0,67	-	48,80	-	-	-	0,91
02.0002	1	5,27	1,06	0,00	75,03	0,67	-	24,86	-	-	-	3,21
02.0003	1	4,51	0,97	0,00	69,37	0,59	-	30,01	-	-	-	0,03
02.0004	1	2,32	0,53	0,00	90,90	0,65	-	9,10	-	-	-	0,52
02.0005	1	1,59	0,47	0,00	74,02	0,63	-	20,30	-	-	-	-
02.0006	1	4,87	1,03	0,00	73,10	0,78	-	26,90	-	-	-	-
02.0007	1	7,36	1,65	0,00	55,98	0,79	-	43,88	-	-	-	4,68
02.0008	1	6,39	1,31	0,00	72,85	0,46	-	27,15	-	-	-	6,57
02.0009	1	13,69	2,41	0,01	77,41	0,59	-	22,59	-	-	-	1,19
02.0010	1	3,52	0,62	0,01	54,02	0,77	-	44,96	-	-	-	1,05
02.0011	1	3,57	0,83	0,00	57,46	0,48	-	42,54	-	-	-	3,31
02.0012	1	6,39	1,28	0,01	57,78	0,69	-	42,22	-	-	-	2,03
02.0014	1	9,75	2,10	0,00	71,42	0,82	-	28,58	-	-	-	4,48
02.0015	1	5,78	1,19	0,00	66,92	0,86	-	33,08	-	-	-	0,41
02.0017	1	12,14	1,83	0,01	67,25	0,94	-	32,75	-	-	-	-
02.0018	1	5,22	0,89	0,01	52,20	0,93	-	47,80	-	-	-	0,11
02.0019	1	9,60	2,11	0,00	73,33	0,86	-	26,54	-	-	-	0,01
02.0021	1	2,29	0,55	0,00	68,99	0,72	-	30,84	-	-	-	2,98
02.0022	1	7,40	1,42	0,01	46,47	0,80	-	53,14	-	-	-	2,67
02.0023	1	6,08	1,25	0,00	64,77	0,74	-	35,23	-	-	-	1,09
02.0024	1	5,95	1,26	0,00	62,43	0,72	-	37,49	-	-	-	0,11
02.0025	1	6,39	1,47	0,00	66,29	0,97	-	33,71	-	-	-	0,09
02.0026	1	5,07	1,12	0,00	63,65	0,76	-	36,35	-	-	-	1,99
02.0027	1	4,22	0,96	0,00	68,67	0,75	-	31,33	-	-	-	2,69
02.0028	1	6,46	1,51	0,00	67,16	0,88	-	32,84	-	-	-	2,79
02.0030	1	2,15	0,56	0,00	88,69	0,70	-	11,31	-	-	-	7,56
02.0031	1	4,73	0,96	0,00	46,99	0,71	-	53,01	-	-	-	5,13
02.0034	-	0,34	0,07	0,00	44,35	0,84	-	55,65	-	-	-	-
02.0035	1	0,85	0,23	0,00	73,40	0,54	-	26,60	-	-	-	0,16

Tabela 2.3.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
02.0037	1	2,44	0,42	0,01	39,18	0,96	-	60,82	-	-	-	0,42
02.0039	1	2,59	0,57	0,00	66,11	0,87	-	33,89	-	-	-	0,06
02.0058	-	0,73	0,14	0,01	76,07	0,98	-	23,93	-	-	-	-
02.0066	-	5,91	1,03	0,01	55,24	0,94	-	44,76	-	-	-	0,34
02.0075	-	8,69	2,06	0,00	75,05	0,80	-	24,95	-	-	-	7,61
02.0077	-	0,24	0,06	0,00	94,92	0,76	-	5,08	-	-	-	-
02.0085	-	0,32	0,07	0,00	69,16	0,93	-	30,84	-	-	-	4,50
02.0095	-	0,31	0,06	0,01	46,91	1,00	-	53,09	-	-	-	-
02.0120	-	8,44	1,79	0,00	46,42	0,95	-	53,58	-	-	-	1,48
02.0136	-	1,17	0,26	0,00	64,22	0,85	-	35,78	-	-	-	9,15
02.0140	-	1,03	0,23	0,00	62,42	0,80	-	37,58	-	-	-	-
02.0141	-	3,04	0,60	0,01	67,54	0,92	-	32,46	-	-	-	6,04
02.0152	-	1,29	0,31	0,00	75,45	0,99	-	24,55	-	-	-	-
02.0166	-	0,49	0,14	0,00	48,88	0,96	-	51,12	-	-	-	1,67
02.0194	-	3,84	0,70	0,01	65,11	0,83	-	34,89	-	-	-	1,76
02.0234	-	1,11	0,26	0,00	77,74	0,93	-	22,26	-	-	-	2,42
02.0277	-	3,77	0,76	0,00	63,50	0,85	-	36,50	-	-	-	1,00
02.0295	-	5,36	1,07	0,01	73,81	0,95	-	26,19	-	-	-	0,03
02.0319	-	5,61	1,06	0,01	68,54	0,91	-	31,46	-	-	-	0,57
02.0389	-	5,53	1,07	0,01	73,62	0,99	-	26,38	-	-	-	-
02.0397	-	1,21	0,25	0,00	52,20	0,76	-	47,80	-	-	-	0,79
02.0410	-	1,15	0,20	0,01	65,13	0,27	-	34,87	-	-	-	-
02.0411	-	0,19	0,04	0,00	58,29	0,83	-	41,71	-	-	-	0,92
02.0467	-	0,55	0,14	0,00	15,69	0,35	-	84,31	-	-	-	-
02.0506	-	2,95	0,38	0,01	49,30	0,99	-	50,70	-	-	-	-
02.0511	-	6,23	0,84	0,01	54,52	0,96	-	45,48	-	-	-	-
02.0523	-	0,40	0,10	0,00	56,00	0,95	-	44,00	-	-	-	1,34
02.0541	-	0,72	0,08	0,01	8,61	0,95	-	91,39	-	-	-	-
02.0544	-	11,80	1,71	0,01	81,02	0,99	-	18,94	-	-	-	0,17
02.1069	-	1,23	0,26	0,00	66,10	0,75	-	33,90	-	-	-	-
Woj.	-	254,00	49,77	0,01	64,92	0,80	-	34,99	-	-	-	1,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.3.3 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

W województwie kujawsko-pomorskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 15. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.18.

Tabela 2.3.18: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	41,82	4 646,22	9
kujawsko-pomorskie	63,33	4 221,80	15
lubelskie	32,92	4 702,29	7
lubuskie	42,66	10 664,75	4
łódzkie	62,22	5 184,58	12
małopolskie	76,42	4 776,31	16
mazowieckie	154,39	5 938,08	26
opolskie	8,14	1 629,00	5
podkarpackie	48,95	4 449,64	11

Tabela 2.3.18: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
podlaskie	31,97	6 394,00	5
pomorskie	66,78	4 769,71	14
śląskie	192,26	4 689,32	41
świętokrzyskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	62,57	12 513,20	5
wielkopolskie	118,47	5 150,78	23
zachodniopomorskie	38,02	4 752,62	8
Polska	1 062,34	5 157,00	206

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.3.4: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.5: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 064,8 tys. porad (por. Tabela 2.3.19)⁶⁸. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 559,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 505,5 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,5% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.2⁶⁹. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.3.19: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	397,88
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	60,36
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	55,17
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	19,22
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	11,27
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	6,94
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	4,41

⁶⁸Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.⁶⁹Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.3.19: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	2,09
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	1,82
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,10
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,06
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,01
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.20: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 064,85	559,33	65,56	67,44


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.2: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.6: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 1,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,31.

Tabela 2.3.21: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroba refluksowa przełyku	0,01	0,01	0,0	1,30	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,93	0,72	1,5	1,29	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,03	0,02	0,0	1,82	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,01	0,01	0,0	1,44	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
choroby układu trawiennego (górnny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	0,99	0,76	1,6	1,31	-
choroby spoza grupy	62,34	27,13	98,4	2,30	24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.22 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w ana-

lizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.3.23. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 76%, z czego 61% porad stanowiły porady typu W11⁷⁰. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 73%, 56%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.3.22: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	100,00	61,54	-	-	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	98,50	71,21	-	1,50	-	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	83,87	29,03	-	16,13	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	100,00	69,23	-	-	-	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	98,08	69,83	-	1,92	-	-	-
choroby spoza grupy	75,65	60,38	-	24,35	-	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.23: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	95,57	68,57	-	4,43	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	97,37	55,26	-	2,63	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	99,23	62,78	-	0,77	-	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	97,18	61,97	-	2,82	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	97,31	62,41	-	2,69	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	97,01	66,47	-	2,99	-	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	72,97	-	-	-	-	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	98,77	63,08	-	1,23	-	-	-
choroby spoza grupy	73,25	55,86	-	26,75	-	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 15. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.24). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.3.25.

⁷⁰W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.24: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	m. Włocławek
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0016	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0017	SP ZOZ	radziejowski
02.0030	NZOZ Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0045	Centrum Medyczne Zachód sp. z o.o.	m. Włocławek
02.0075	Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	m. Włocławek
02.0120	Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu	m. Toruń
02.0126	NZOZ Nasz lek. - Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych z Przychodnią Specjalistyczną w Toruniu - Sławomir Jeka	m. Toruń
02.0410	NZOZ Amimed we Włocławku Utworzony Przez Henryka Kulińskiego	m. Włocławek
02.0506	NZOZ Poradnie Specjalistyczne Dr Jan Pietrykowski we Włocławku	m. Włocławek
02.0523	NZOZ Ars Medica Poradnie Specjalistyczne s.c. Dominika i Michał Bryczkowscy	sępoleński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
02.0001	0,05	-	-	-	0,05	5,06
02.0002	0,42	0,00	0,00	0,00	0,43	23,87
02.0004	0,07	0,02	0,01	-	0,10	7,03
02.0006	0,03	0,00	-	0,00	0,03	5,80
02.0007	0,08	-	-	-	0,08	2,61
02.0016	0,25	0,01	0,00	0,00	0,26	9,61
02.0017	0,00	-	-	0,00	0,00	0,38
02.0030	0,01	-	-	-	0,01	1,15
02.0045	0,00	-	-	-	0,00	1,19
02.0075	0,01	-	-	-	0,01	1,94
02.0120	0,00	-	-	-	0,00	0,45
02.0126	0,00	-	-	-	0,00	0,22
02.0410	-	-	-	-	0,00	2,08
02.0523	0,00	-	0,00	-	0,00	0,34
Woj.	0,93	0,03	0,01	0,01	0,99	62,34

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawował 24,3 tys. porad dla 10,0 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.26. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,4. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 60,5%. 10 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.3.26: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
02.0001	5,11	2,91	1,76	72,93	65,67	-	27,07	-	-	-
02.0002	24,30	10,01	2,43	64,17	51,85	-	35,83	-	-	-
02.0004	7,13	3,68	1,94	89,46	61,57	-	10,54	-	-	-
02.0006	5,83	2,68	2,17	78,88	52,65	-	21,12	-	-	-
02.0007	2,69	1,36	1,97	68,65	68,54	-	31,35	-	-	-
02.0016	9,87	4,29	2,30	95,42	80,14	-	4,58	-	-	-
02.0017	0,38	0,18	2,16	97,63	77,11	-	2,37	-	-	-
02.0030	1,16	0,69	1,69	94,41	54,65	-	5,59	-	-	-
02.0045	1,19	0,60	1,98	81,32	74,96	-	18,68	-	-	-
02.0075	1,96	0,82	2,38	69,36	63,99	-	30,64	-	-	-
02.0120	0,46	0,30	1,55	60,31	52,41	-	39,69	-	-	-
02.0126	0,22	0,18	1,25	98,64	81,45	-	1,36	-	-	-
02.0410	2,08	0,28	7,54	68,20	38,81	-	31,75	-	0,05	-
02.0506	0,60	0,25	2,43	89,07	89,07	-	10,93	-	-	-
02.0523	0,34	0,15	2,24	93,55	93,55	-	6,45	-	-	-
Woj.	63,33	27,68	2,29	76,00	60,53	-	24,00	-	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.27 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie kujawsko-pomorskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.28 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁷¹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.29.

Tabela 2.3.27: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,97	2,98	0,05
kujawsko-pomorskie	97,19	2,77	0,05
lubelskie	96,29	3,63	0,08
lubuskie	97,98	1,99	0,03
łódzkie	96,04	3,85	0,10
małopolskie	97,13	2,82	0,05
mazowieckie	96,32	3,56	0,12
opolskie	96,00	3,68	0,32
podkarpackie	96,95	2,98	0,07
podlaskie	96,19	3,72	0,09
pomorskie	96,59	3,33	0,08
śląskie	95,18	4,66	0,16
świętokrzyskie	93,02	6,68	0,29
warmińsko-mazurskie	96,92	3,05	0,03
wielkopolskie	96,06	3,87	0,07

⁷¹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.3.27: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
zachodniopomorskie	95,88	4,03	0,09
Polska	96,26	3,65	0,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.28: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
02.0001	0,41	99,59	-	-	41,08	48	33,39	27,64	38,97
02.0002	-	100,00	-	-	62,30	12	15,56	22,97	61,47
02.0004	0,59	99,41	-	-	27,10	103	24,72	29,94	45,34
02.0006	0,03	99,97	-	-	63,66	15	20,86	21,97	57,17
02.0007	-	100,00	-	-	56,65	18	25,89	24,07	50,04
02.0016	-	100,00	-	-	41,96	49	17,92	22,22	59,86
02.0017	-	100,00	-	-	34,47	48	19,74	25,79	54,47
02.0030	0,26	99,74	-	-	17,90	92	34,60	29,95	35,46
02.0045	-	100,00	-	-	16,58	84	20,35	37,02	42,63
02.0075	0,20	99,80	-	-	57,20	19	19,05	17,16	63,79
02.0120	0,22	99,78	-	-	56,80	16	41,67	29,39	28,95
02.0126	0,45	99,55	-	-	16,29	83	63,80	28,05	8,14
02.0410	3,89	95,97	0,14	-	47,41	25	0,53	0,96	98,51
02.0506	0,33	99,67	-	-	50,00	24	16,06	22,52	61,42
02.0523	-	100,00	-	-	28,45	61	21,70	22,29	56,01
Woj.	0,25	99,75	0,00	-	50,35	24	19,80	23,53	56,67

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.29: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
02.0001	1	1,99	0,50	0,00	64,04	0,91	-	35,96	-	-	-	0,31
02.0002	1	14,94	3,44	0,00	63,17	0,78	-	36,83	-	-	-	0,07
02.0004	1	3,23	0,85	0,00	89,79	0,66	-	10,21	-	-	-	1,52
02.0006	1	3,33	0,83	0,00	77,99	0,63	-	22,01	-	-	-	-
02.0007	1	1,35	0,34	0,00	67,41	1,00	-	32,59	-	-	-	-
02.0016	1	5,91	1,42	0,00	96,40	0,84	-	3,60	-	-	-	0,04
02.0017	1	0,21	0,05	0,00	97,10	0,79	-	2,90	-	-	-	-
02.0030	1	0,41	0,11	0,00	93,93	0,48	-	6,07	-	-	-	-
02.0045	-	0,51	0,14	0,00	75,83	0,91	-	24,17	-	-	-	-
02.0075	-	1,25	0,28	0,00	62,85	0,93	-	37,15	-	-	-	-
02.0120	-	0,13	0,04	0,00	34,09	0,91	-	65,91	-	-	-	-
02.0126	-	0,02	0,00	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	-	11,11
02.0410	-	2,05	0,26	0,01	68,36	0,57	-	31,59	-	-	-	-
02.0506	-	0,37	0,08	0,00	88,68	1,00	-	11,32	-	-	-	-
02.0523	-	0,19	0,04	0,00	93,72	1,00	-	6,28	-	-	-	-
Woj.	-	35,89	8,32	0,00	73,97	0,77	-	26,03	-	-	-	0,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.3.4 Poradnia gastroenterologiczna


W województwie kujawsko-pomorskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 25. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.30.

Tabela 2.3.30: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	42,43	2 233,05	19
kujawsko-pomorskie	57,54	2 301,72	25
lubelskie	74,39	3 381,14	22
lubuskie	19,29	1 484,00	13
łódzkie	69,09	2 158,97	32
małopolskie	54,27	2 713,70	20
mazowieckie	120,99	2 160,54	56
opolskie	21,82	1 818,00	12
podkarpackie	40,91	2 045,75	20
podlaskie	37,38	4 153,67	9
pomorskie	45,71	2 405,95	19
śląskie	133,94	2 391,70	56
świętokrzyskie	18,00	1 999,44	9
warmińsko-mazurskie	31,26	2 841,64	11
wielkopolskie	48,64	2 702,22	18
zachodniopomorskie	39,40	1 713,22	23
Polska	855,06	2 349,06	364


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.3.7: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.8: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 333,5 tys. porad (por. Tabela 2.3.31)⁷². W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 168,8 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 164,6 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 49,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.3⁷³. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.3.31: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	56,21
PORADNIA PRELUKSACYJNA	21,12
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	21,00
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	16,80
PORADNIA OSTEOPOROZY	13,58
PORADNIA WAD POSTAWY	11,96

⁷²Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

⁷³Ze względu na dostępność danych, odsetek porad sfinansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.3.31: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	6,51
PORADNIA GENETYCZNA	5,99
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	4,93
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	4,21
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	4,07
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	1,36
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	0,92
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,07
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,05
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,04
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	0,01
OSTEOPOROZY	
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,00
PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA	0,00
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	0,00
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.32: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	333,46	168,83	66,39	68,90


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.3: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.9: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 52,5% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach). Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła

1,76.

Tabela 2.3.33: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroba refluksowa przełyku	11,01	7,08	19,1	1,56
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	1,54	1,04	2,7	1,48
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	3,78	2,80	6,6	1,35
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,19	0,16	0,3	1,20
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	12,77	8,36	22,2	1,53
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,29	0,23	0,5	1,26
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,63	0,44	1,1	1,44
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	30,20	17,18	52,5	1,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.34 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.3.35. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 91%, z czego 58% porad stanowiły porady typu W11⁷⁴. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 93%, 53%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.3.34: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	92,43	64,19	-	0,67	14,00	2,35	0,01
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	91,28	55,01	-	0,20	20,90	2,60	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	96,08	55,42	-	0,21	22,51	0,16	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	99,47	78,07	-	-	9,63	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	93,69	64,64	-	0,65	13,72	1,66	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	87,80	47,74	-	3,83	21,60	1,39	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	95,23	46,90	-	-	20,19	1,27	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	93,42	62,39	-	0,59	15,47	1,75	0,00
choroby spoza grupy	89,11	53,95	-	2,48	14,25	2,93	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁷⁴W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.35: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	93,79	60,19	-	1,09	16,87	0,49	0,00
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	92,92	53,26	-	0,21	23,89	0,54	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	88,64	44,85	-	0,50	28,37	0,82	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	91,02	55,61	-	0,58	17,76	0,21	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	94,16	59,09	-	0,43	17,11	0,55	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	86,42	38,05	-	0,89	32,23	0,16	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	93,23	40,73	-	0,15	19,79	0,61	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	93,15	56,83	-	0,70	18,96	0,55	0,00
choroby spoza grupy	92,66	49,80	-	1,42	17,51	0,34	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 25. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.36). Rozkład porad świadczonej przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.3.37.

Tabela 2.3.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
02.0002	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0005	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0007	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	inowrocławski
02.0008	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0010	Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika	m. Toruń
02.0011	Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	żniński
02.0012	NZOZ Nowy Szpital sp. z o.o. Prowadzony Przez Nowy Szpital sp. z o.o.	świecki
02.0014	NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o.	nakielski
02.0015	NZOZ Szpital Lipno Utworzony Przez Szpital Lipno sp. z o.o.	lipnowski
02.0021	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz
02.0032	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	m. Włocławek
02.0035	Centrum Diagnostyczno - Lecznice Barska sp. z o.o.	m. Włocławek
02.0037	NZOZ Lecznice Citomed sp. z o.o. w Toruniu	m. Toruń
02.0075	Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	m. Włocławek
02.0120	Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu	m. Toruń
02.0141	SP ZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	m. Grudziądz
02.0277	Przychodnia Gdańska sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.0320	NZOZ Centrum Medyczne Ikar w Bydgoszczy Utworzony Przez Centrum Medyczne Ikar - Borowicz s.j.	m. Bydgoszcz

Tabela 2.3.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
02.0445	NZOZ Euromedica - Spec Prowadzony Przez NZOZ Euromedica - Spec sp. z o.o. w Grudziądzu	m. Grudziądz
02.0522	NZOZ Awimed	m. Bydgoszcz
02.0528	NZOZ Specjalistyczna Praktyka Lekarska Michał Wiatr	m. Grudziądz
02.0530	NZOZ Gastromed - Ikar Utworzony Przez Gastromed - Ikar sp. z o.o.	m. Bydgoszcz
02.1071	Centrum Zdrowia na Skarpie sp. z o.o.	m. Grudziądz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
02.0002	0,20	0,19	0,14	0,06	0,62	1,00
02.0003	1,07	1,67	0,59	0,15	3,82	5,56
02.0004	0,31	0,08	0,66	0,04	1,19	0,47
02.0005	0,16	0,16	0,27	0,04	0,64	1,87
02.0007	1,98	0,80	0,51	0,13	3,46	2,29
02.0008	0,62	0,99	0,02	0,15	1,83	1,45
02.0010	0,18	0,24	0,05	0,02	0,52	0,42
02.0011	0,87	0,33	-	0,03	1,23	0,36
02.0012	0,20	0,09	0,10	0,01	0,42	0,30
02.0014	0,30	0,45	0,32	0,11	1,20	0,69
02.0015	0,40	0,20	0,06	0,08	0,82	0,54
02.0021	0,12	0,30	0,12	0,05	0,60	0,43
02.0032	0,14	0,06	0,31	0,04	0,59	1,66
02.0035	0,31	0,10	0,04	0,02	0,47	0,98
02.0037	0,78	0,55	0,04	0,04	1,45	2,21
02.0075	0,64	0,14	0,06	0,05	0,91	1,63
02.0120	0,61	0,74	0,12	0,06	1,64	1,56
02.0141	1,47	1,35	0,00	0,15	2,98	0,84
02.0277	0,29	0,31	0,16	0,07	0,86	0,60
02.0320	0,40	0,13	0,00	0,03	0,60	0,29
02.0445	0,23	1,22	-	0,06	1,56	0,76
02.0522	0,43	0,41	0,14	0,05	1,08	0,58
02.0528	0,02	0,00	-	0,00	0,03	0,03
02.0530	0,78	0,37	0,02	0,04	1,23	0,39
02.1071	0,24	0,12	0,05	0,05	0,46	0,45
Woj.	12,77	11,01	3,78	1,54	30,20	27,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 9,4 tys. porad dla 4,2 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.38. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,2. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 58,4%. 10 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.3.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
02.0002	1,62	1,19	1,36	92,53	36,23	-	-	42,22	-	-
02.0003	9,38	4,20	2,23	97,21	62,23	-	0,92	9,99	-	0,01
02.0004	1,66	1,02	1,63	99,40	55,23	-	0,60	-	-	-
02.0005	2,52	1,61	1,57	69,26	61,71	-	4,14	21,55	-	-
02.0007	5,75	3,13	1,84	99,63	75,28	-	0,30	12,53	-	-
02.0008	3,28	1,34	2,45	61,20	32,31	-	2,26	14,31	21,87	-
02.0010	0,94	0,58	1,63	99,57	56,36	-	-	3,32	-	-
02.0011	1,60	0,92	1,73	99,87	50,56	-	0,13	-	-	-
02.0012	0,72	0,55	1,30	100,00	46,37	-	-	42,60	-	-
02.0014	1,89	0,73	2,58	96,40	44,05	-	3,60	23,16	-	-
02.0015	1,36	0,86	1,59	91,01	83,35	-	8,99	0,66	-	-
02.0021	1,02	0,58	1,76	96,67	45,89	-	3,13	35,03	-	-
02.0032	2,25	1,15	1,96	99,96	89,33	-	-	-	-	-
02.0035	1,45	0,56	2,57	75,14	43,37	-	2,90	21,96	-	-
02.0037	3,66	1,74	2,11	82,64	41,48	-	0,52	9,05	16,79	-
02.0075	2,54	1,11	2,30	94,06	62,72	-	5,94	20,87	-	-
02.0120	3,20	1,91	1,68	98,22	68,38	-	1,78	16,60	-	-
02.0141	3,83	1,29	2,97	84,13	60,68	-	-	15,87	-	-
02.0277	1,46	1,01	1,45	99,93	49,21	-	-	40,33	-	-
02.0320	0,89	0,52	1,70	100,00	55,33	-	-	31,31	-	-
02.0445	2,32	1,43	1,62	97,15	67,01	-	2,85	0,04	-	-
02.0522	1,66	0,63	2,65	78,80	51,20	-	-	21,20	-	-
02.0528	0,06	0,06	1,02	100,00	62,30	-	-	-	-	-
02.0530	1,61	0,83	1,95	100,00	51,99	-	-	32,20	-	-
02.1071	0,90	0,60	1,49	95,13	51,38	-	0,78	1,77	-	-
Woj.	57,54	28,86	1,99	91,38	58,38	-	1,49	14,89	2,31	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.39 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie kujawsko-pomorskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.40 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁷⁵ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.41.

Tabela 2.3.39: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,62	1,34	0,04
kujawsko-pomorskie	97,64	2,30	0,06
lubelskie	97,56	2,37	0,07
lubuskie	98,35	1,57	0,08
łódzkie	98,12	1,81	0,08
małopolskie	98,62	1,34	0,04
mazowieckie	97,46	2,46	0,08
opolskie	98,49	1,50	0,01
podkarpackie	97,92	2,02	0,06
podlaskie	95,02	4,91	0,07
pomorskie	97,82	2,10	0,07

⁷⁵Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.3.39: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
śląskie	98,71	1,27	0,03
świętokrzyskie	97,97	1,98	0,05
warmińsko-mazurskie	98,20	1,77	0,03
wielkopolskie	98,96	1,03	0,01
zachodniopomorskie	97,98	1,93	0,09
Polska	98,00	1,94	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj. 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 3. i więcej krotn. [%]
02.0002	-	99,88	-	0,12	39,75	325	52,90	31,48	15,62
02.0003	6,82	93,16	-	0,02	35,47	275	19,19	25,13	55,68
02.0004	5,14	94,80	0,06	-	24,29	294	34,86	36,37	28,76
02.0005	-	88,67	0,08	11,25	55,55	105	38,45	36,42	25,13
02.0007	0,02	99,97	-	0,02	44,99	212	24,84	39,99	35,17
02.0008	8,42	89,93	1,37	0,27	51,28	70	15,22	22,27	62,51
02.0010	-	99,68	-	0,32	20,21	581	32,62	42,78	24,60
02.0011	14,79	85,21	-	-	54,01	86	32,89	30,58	36,53
02.0012	0,14	99,86	-	-	28,77	258	57,54	31,56	10,89
02.0014	0,74	99,05	-	0,21	57,32	124	12,90	18,51	68,59
02.0015	0,44	99,48	0,07	-	95,87	22	37,21	36,85	25,94
02.0021	-	100,00	-	-	71,04	100	28,08	37,77	34,15
02.0032	-	99,96	-	0,04	67,29	103	21,78	31,56	46,67
02.0035	-	100,00	-	-	58,49	129	8,70	28,73	62,57
02.0037	0,16	99,70	0,05	0,08	16,02	1119	19,31	26,31	54,39
02.0075	-	100,00	-	-	40,24	302	16,42	25,12	58,46
02.0120	0,03	99,97	-	-	48,63	168	34,18	34,83	30,99
02.0141	7,69	92,08	0,05	0,18	29,91	234	5,54	20,81	73,65
02.0277	0,14	99,86	-	-	47,23	178	46,21	32,67	21,12
02.0320	0,22	99,78	-	-	63,52	109	34,12	29,41	36,48
02.0445	-	100,00	-	-	20,34	653	32,69	43,44	23,88
02.0522	0,78	99,22	-	-	84,76	73	6,14	28,19	65,66
02.0528	6,56	93,44	-	-	26,23	462	96,72	3,28	-
02.0530	1,24	96,90	1,86	-	55,33	140	22,95	29,03	48,01
02.1071	-	96,01	-	3,99	43,96	214	42,64	36,54	20,82
Woj.	2,78	96,47	0,14	0,61	44,33	187	24,51	30,27	45,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
02.0002	1	0,25	0,08	0,00	82,61	0,55	-	-	-	-	-
02.0003	1	5,22	1,22	0,00	97,91	0,62	-	1,24	-	-	0,02
02.0004	1	0,48	0,14	0,00	98,11	0,69	-	1,89	-	-	-
02.0005	1	0,63	0,18	0,00	73,42	0,88	-	6,49	-	-	-

Tabela 2.3.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
02.0007	1	2,02	0,55	0,00	99,46	0,82	-	0,44	-	-	-	-
02.0008	1	2,05	0,48	0,00	65,93	0,54	-	2,15	-	-	-	-
02.0010	1	0,23	0,07	0,00	99,57	0,57	-	-	-	-	-	-
02.0011	1	0,58	0,16	0,00	99,83	0,72	-	0,17	-	-	-	-
02.0012	1	0,08	0,02	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	-	-
02.0014	1	1,30	0,31	0,00	95,99	0,53	-	4,01	-	-	-	-
02.0015	1	0,35	0,10	0,00	90,62	0,94	-	9,38	-	-	-	-
02.0021	1	0,35	0,10	0,00	97,42	0,63	-	2,29	-	-	-	-
02.0032	-	1,05	0,30	0,00	99,90	0,90	-	-	-	-	-	-
02.0035	1	0,91	0,23	0,00	79,36	0,63	-	3,42	-	-	-	-
02.0037	1	1,99	0,55	0,00	83,86	0,44	-	0,55	-	-	-	-
02.0075	-	1,49	0,37	0,00	94,01	0,78	-	5,99	-	-	-	-
02.0120	-	0,99	0,26	0,00	97,38	0,70	-	2,62	-	-	-	-
02.0141	-	2,82	0,68	0,00	86,55	0,74	-	-	-	-	-	-
02.0277	-	0,31	0,09	0,00	100,00	0,72	-	-	-	-	-	-
02.0320	-	0,32	0,09	0,00	100,00	0,69	-	-	-	-	-	-
02.0445	-	0,55	0,17	0,00	91,32	0,82	-	8,68	-	-	-	-
02.0522	-	1,09	0,29	0,00	81,56	0,69	-	-	-	-	-	-
02.0530	-	0,77	0,22	0,00	100,00	0,59	-	-	-	-	-	-
02.1071	-	0,19	0,06	0,00	93,62	0,72	-	1,60	-	-	-	-
Woj.	-	26,02	6,69	0,00	90,78	0,68	-	1,81	-	-	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.3.5 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci


W województwie kujawsko-pomorskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 2. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.42.

Tabela 2.3.42: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	5,07	1 689,67	3
kujawsko-pomorskie	6,85	3 425,00	2
lubelskie	2,16	1 078,00	2
łódzkie	13,53	2 705,80	5
małopolskie	8,51	2 837,00	3
mazowieckie	12,75	2 549,60	5
opolskie	0,98	981,00	1
podkarpackie	2,88	2 878,00	1
podlaskie	5,81	2 906,50	2
pomorskie	7,84	7 843,00	1
śląskie	16,48	1 831,44	9
świętokrzyskie	2,02	2 015,00	1
warmińsko-mazurskie	1,87	1 869,00	1
wielkopolskie	6,63	1 658,25	4
zachodniopomorskie	3,27	1 635,00	2
Polska	96,65	2 301,14	42


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.3.10: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.11: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci. Według tego sprawozdania w 2016 roku w woje-

wództwie wykonano 333,5 tys. porad (por. Tabela 2.3.43)⁷⁶. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 168,8 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 164,6 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 49,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.4⁷⁷. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.3.43: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	56,21
PORADNIA PRELUKSACYJNA	21,12
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	21,00
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	16,80
PORADNIA OSTEOPOROZY	13,58
PORADNIA WAD POSTAWY	11,96
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	6,51
PORADNIA GENETYCZNA	5,99
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	4,93
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	4,21
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	4,07
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	1,36
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	0,92
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,07
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,05
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,04
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY	0,01
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,00
PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA	0,00
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	0,00
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.44: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]

⁷⁶Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁷⁷Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.3.44: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	333,46	168,83	66,39	68,90


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.4: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.12: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 43,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,47.

Tabela 2.3.45: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroba refluksowa przełyku	0,50	0,35	7,3	1,44
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,01	0,01	0,2	1,50
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,81	0,64	11,8	1,27
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,00	0,00	0,0	1,00
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,77	0,56	11,3	1,38
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,90	0,63	13,1	1,42
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	2,99	2,04	43,6	1,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.46 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela

2.3.47. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 100%, z czego 60% porad stanowiły porady typu W11⁷⁸. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 95%, 46%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.3.46: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	100,00	77,06	-	-	16,70	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	100,00	58,33	-	-	16,67	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	100,00	46,91	-	-	39,88	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	100,00	69,52	-	-	15,30	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	53,01	-	-	12,17	-	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	100,00	59,63	-	-	21,24	-	-
choroby spoza grupy	100,00	59,84	-	-	20,41	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.47: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	95,01	53,49	-	1,75	25,59	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	98,28	49,14	-	-	20,69	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	92,91	39,06	-	0,27	37,41	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	83,33	58,33	-	8,33	16,67	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	95,74	47,43	-	0,06	23,63	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	98,63	36,50	-	0,14	16,67	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	95,58	40,76	-	0,06	17,99	-	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	95,13	45,25	-	0,54	24,79	-	-
choroby spoza grupy	95,57	46,28	-	0,34	23,05	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 2. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.48). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.3.49.

⁷⁸W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
02.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	m. Toruń
02.0004	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
02.0001	0,21	0,04	0,17	0,07	0,49	0,55
02.0004	0,69	0,77	0,60	0,43	2,50	3,31
Woj.	0,90	0,81	0,77	0,50	2,99	3,86

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 5,8 tys. porad dla 3,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.50. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 59,8%.

Tabela 2.3.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
02.0001	1,04	0,75	1,39	100,00	51,39	-	-	19,90	-	-
02.0004	5,80	3,37	1,72	100,00	61,26	-	-	20,93	-	-
Woj.	6,85	4,12	1,66	100,00	59,75	-	-	20,77	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.51 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie kujawsko-pomorskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.52 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁷⁹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.53.

⁷⁹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.3.51: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,05	0,88	0,06
kujawsko-pomorskie	99,54	0,46	-
lubelskie	98,90	1,10	-
lubuskie	97,41	2,59	-
łódzkie	98,60	1,38	0,02
małopolskie	99,09	0,91	-
mazowieckie	99,11	0,87	0,01
opolskie	98,75	1,25	-
podkarpackie	98,87	1,13	-
podlaskie	98,12	1,88	-
pomorskie	99,73	0,27	-
śląskie	98,81	1,19	-
świętokrzyskie	98,94	1,06	-
warmińsko-mazurskie	99,13	0,87	-
wielkopolskie	99,11	0,89	-
zachodniopomorskie	99,13	0,87	-
Polska	99,00	0,99	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.52: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
02.0001	8,90	91,10	-	-	39,33	326	51,10	32,34	16,56
02.0004	1,57	98,43	-	-	39,14	315	28,54	41,10	30,35
Woj.	2,69	97,31	-	-	39,17	315	31,99	39,77	28,25

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.53: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
02.0001	1	0,17	0,05	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-
02.0004	1	1,76	0,52	0,00	100,00	0,69	-	-	-	-	-
Woj.	-	1,94	0,57	0,00	100,00	0,68	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.3.6 Poradnia proktologiczna


W województwie kujawsko-pomorskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.54.

Tabela 2.3.54: PORADNIA PROKTOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	13,22	1 321,90	10
kujawsko-pomorskie	4,34	4 335,00	1
lubelskie	12,92	2 153,33	6
lubuskie	3,66	731,00	5
łódzkie	12,23	1 528,62	8
małopolskie	19,87	1 805,91	11
mazowieckie	28,09	1 404,65	20
opolskie	4,30	1 433,67	3
podkarpackie	3,33	666,00	5
podlaskie	1,13	1 130,00	1
pomorskie	1,97	1 967,00	1
śląskie	36,93	1 086,09	34
świętokrzyskie	4,85	1 617,00	3
warmińsko-mazurskie	2,66	2 658,00	1
wielkopolskie	20,51	1 864,55	11
zachodniopomorskie	3,73	3 732,00	1
Polska	173,72	1 435,72	121

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.3.13: PORADNIA PROKTOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.14: PORADNIA PROKTOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA PROKTOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 064,8 tys. porad (por. Tabela 2.3.55)⁸⁰. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 559,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 505,5 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,5% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.5⁸¹. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.3.55: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	397,88
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	60,36
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	55,17
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	19,22
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	11,27
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	6,94
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	4,41
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	2,09

⁸⁰Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.⁸¹Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.3.55: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	1,82
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,10
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,06
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,01
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.56: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 064,85	559,33	65,56	67,44


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.5: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.15: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 3,1% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,19.

Tabela 2.3.57: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroba refluksowa przełyku	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,00	0,00	0,1	1,33	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,10	0,08	2,2	1,16	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,02	0,02	0,5	1,05	-
Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,01	0,01	0,3	1,10	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,1	1,00	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	0,14	0,11	3,1	1,19	-
choroby spoza grupy	4,20	2,06	96,9	2,03	258

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.58 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.3.59. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od

rozpoznania) wyniósł 86%, z czego 63% porad stanowiły porady typu W11⁸². W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 75%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.3.58: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	100,00	87,50	-	-	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	95,00	55,00	-	5,00	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	81,82	72,73	-	18,18	-	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	97,78	80,74	-	2,22	-	-	-
choroby spoza grupy	85,26	62,48	-	12,86	0,88	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.59: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	98,80	91,44	-	1,20	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	95,35	79,07	-	4,65	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	96,48	74,43	-	3,52	-	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	81,29	69,24	-	18,71	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	79,69	62,29	-	19,58	0,73	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	82,61	-	-	-	-	-
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	86,73	72,13	-	13,08	0,19	-	-
choroby spoza grupy	74,27	49,70	-	25,33	0,23	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.60). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.3.61.

Tabela 2.3.60: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
----	-------	--------

⁸²W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.60: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
02.0003	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	m. Bydgoszcz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.61: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
02.0003	0,10	0,02	0,01	0,00	0,14	4,20
Woj.	0,10	0,02	0,01	0,00	0,14	4,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 4,3 tys. porad dla 2,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.62). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,0. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 63,0%.

Tabela 2.3.62: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
02.0003	4,34	2,14	2,03	85,65	63,04	-	12,53	0,85	-	-
Woj.	4,34	2,14	2,03	85,65	63,04	-	12,53	0,85	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.63 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie kujawsko-pomorskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.64 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁸³ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.65.

Tabela 2.3.63: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,18	0,80	0,01

⁸³Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.3.63: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
kujawsko-pomorskie	99,91	0,09	-
lubelskie	98,90	1,08	0,02
lubuskie	99,16	0,84	-
łódzkie	99,49	0,51	-
małopolskie	98,36	1,61	0,03
mazowieckie	98,92	1,04	0,03
opolskie	99,21	0,79	-
podkarpackie	99,12	0,88	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	99,90	0,10	-
śląskie	98,40	1,56	0,04
świętokrzyskie	99,38	0,62	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	98,77	1,21	0,01
zachodniopomorskie	99,75	0,25	-
Polska	98,91	1,07	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.64: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
02.0003	8,35	91,56	-	0,09	43,69	252	24,27	26,25	49,48
Woj.	8,35	91,56	-	0,09	43,69	252	24,27	26,25	49,48

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.65: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]	
02.0003	1	2,15	0,52	0,00	77,72	0,64	-	19,11	-	-	-	0,06
Woj.	-	2,15	0,52	0,00	77,72	0,64	-	19,11	-	-	-	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.4 Podstawowa Opieka Zdrowotna

2.4.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak

zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodziny (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ⁸⁴. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)⁸⁵, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

Tabela 2.4.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D50.0	D62	E59	K20	K29	K93.8
D50.8	D63	E60	K21	K30	R07
D50.9	D64	E61	K22.6	K31	R10
D51.8	E41	E63	K23	K44	R11
D51.9	E43	E73	K25	K52	R12
D52.8	E44	E74	K26	K90	R13
D52.9	E46	I85	K27	K91	Z93.1
D53	E58	I86.4	K28	K92	Z93.4

Opracowanie DAiS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.4.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej⁸⁶.

Tabela 2.4.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	529	15	2	21	18,22	0,52	0,07	0,72
kujawsko-pomorskie	321	5	1	16	15,40	0,24	0,05	0,77
lubelskie	451	20	1	16	21,14	0,94	0,05	0,75

⁸⁴World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

⁸⁵Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).


⁸⁶Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.

Tabela 2.4.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
lubuskie	205	3	-	7	20,15	0,29	-	0,69
łódzkie	468	5	2	24	18,83	0,20	0,08	0,97
małopolskie	504	11	1	19	14,90	0,33	0,03	0,56
mazowieckie	756	20	-	18	14,09	0,37	-	0,34
opolskie	189	1	-	10	19,03	0,10	-	1,01
podkarpackie	371	7	1	14	17,44	0,33	0,05	0,66
podlaskie	256	4	-	3	21,57	0,34	-	0,25
pomorskie	320	18	-	22	13,82	0,78	-	0,95
śląskie	814	14	7	33	17,85	0,31	0,15	0,72
świętokrzyskie	186	5	1	2	14,85	0,40	0,08	0,16
warmińsko-mazurskie	291	6	1	1	20,26	0,42	0,07	0,07
wielkopolskie	645	4	1	16	18,53	0,11	0,03	0,46
zachodniopomorskie	315	17	1	23	18,44	1,00	0,06	1,35
Polska	6 621	155	-	245	17,23	0,40	-	0,64

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.4.1: Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.4.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.4.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

Mapa 2.4.1: Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.4.2: Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.4.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.4.2.

Tabela 2.4.3: Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	357,41	0,11	0,00	18,90	12 308,67	3,72	0,07	650,89
kujawsko-pomorskie	266,97	0,02	0,00	16,90	12 810,72	0,72	0,24	810,78
lubelskie	309,52	0,05	0,00	21,82	14 508,75	2,20	0,19	1 023,04
lubuskie	128,57	0,00	-	5,87	12 637,90	0,49	-	576,97
łódzkie	346,01	0,01	0,00	35,52	13 922,30	0,28	0,08	1 429,35
małopolskie	370,43	0,02	0,01	20,56	10 952,06	0,50	0,18	607,85
mazowieckie	627,07	0,12	-	19,25	11 686,26	2,27	-	358,80
opolskie	127,23	0,00	-	11,76	12 812,73	0,10	-	1 183,84
podkarpackie	249,05	0,06	0,00	16,29	11 705,28	2,82	0,05	765,49
podlaskie	173,97	0,00	-	4,15	14 660,82	0,34	-	350,07
pomorskie	303,75	0,20	-	28,58	13 117,70	8,72	-	1 234,15
śląskie	669,75	0,08	0,01	46,35	14 690,11	1,71	0,20	1 016,55
świętokrzyskie	163,52	0,02	0,00	2,03	13 051,64	1,20	0,24	162,02
warmińsko-mazurskie	183,43	0,03	0,00	1,28	12 770,27	1,95	0,21	88,77
wielkopolskie	475,36	0,03	0,01	19,61	13 653,42	0,75	0,17	563,33
zachodniopomorskie	220,86	0,06	0,00	21,62	12 929,30	3,34	0,06	1 265,74
Polska	4 972,90	0,79	-	290,49	12 939,16	2,06	-	755,83

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.2: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.4.3, 2.4.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.⁸⁷


⁸⁷W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.4.3: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.4.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.4.4: Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	22,1	14,7	20,5	18,7	28,0	90,6	100,8	81,7
kujawsko-pomorskie	15,8	12,3	17,1	16,1	24,3	69,6	74,2	55,2
lubelskie	21,4	14,6	20,7	18,9	23,0	74,5	88,5	70,5
lubuskie	8,5	6,5	8,8	7,7	10,5	33,2	34,4	24,9
łódzkie	25,9	15,9	21,9	19,1	24,7	88,4	103,9	83,0
małopolskie	26,1	18,2	24,1	21,1	31,2	92,8	100,4	78,5
mazowieckie	40,7	29,1	38,6	31,9	41,9	151,6	167,0	148,4
opolskie	8,3	7,1	9,2	8,4	11,8	32,9	34,0	27,5
podkarpackie	15,0	10,5	14,8	14,1	18,3	65,0	75,3	52,8
podlaskie	12,3	10,0	12,2	10,0	12,8	38,8	44,4	37,8
pomorskie	20,2	12,6	18,0	16,8	26,3	83,1	87,4	69,7
śląskie	50,8	36,4	46,7	38,7	54,7	177,5	181,0	131,2
świętokrzyskie	8,8	7,3	10,6	9,2	10,4	37,8	46,7	35,2
warmińsko-mazurskie	8,1	6,7	10,3	10,2	14,0	45,7	52,8	37,4
wielkopolskie	51,7	20,5	25,3	24,5	37,8	118,4	125,0	94,2
zachodniopomorskie	13,2	10,8	15,0	13,9	18,1	58,5	64,0	50,0
Polska	348,7	233,4	313,6	279,4	387,8	1 258,6	1 379,8	1 078,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.4.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie kujawsko-pomorskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 323 podmiotów, a skorzystało z nich 192,3 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.4.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie kujawsko-pomorskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 20 w analizowanej grupie.

Wykres 2.4.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.4.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie kujawsko-pomorskim w podziale na poszczególne grupy chorób.


Tabela 2.4.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	112,27	141,22	1,3	99,0	90,5	0,0	9,5
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	64,65	90,48	1,4	63,4	96,5	0,0	3,4
Choroba refluksowa przełyku	24,97	34,93	1,4	24,5	99,4	-	0,6
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	5,60	8,32	1,5	5,8	99,5	-	0,5
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	4,30	6,14	1,4	4,3	98,7	-	1,3
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	1,94	2,37	1,2	1,7	95,6	0,1	4,3
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,34	0,43	1,3	0,3	97,9	-	2,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.4.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Wykres 2.4.4: Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego.


Tabela 2.4.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
aleksandrowski	11	4,03	5,53	5,66	19,87	7 288,56	9 995,12
brodnicki	18	8,34	13,79	6,50	22,89	10 602,82	17 537,84
bydgoski	15	9,13	13,17	10,26	13,11	7 976,89	11 513,05
chełmiński	8	4,09	5,90	4,34	15,32	7 827,93	11 291,06
golubsko-dobrzyński	9	4,71	7,32	6,38	19,89	10 408,84	16 185,64
grudziądzki	6	2,34	3,48	8,53	14,86	5 797,25	8 621,54

Tabela 2.4.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
inowrocławski	22	14,17	21,01	4,42	13,58	8 748,17	12 970,11
lipnowski	10	6,05	9,09	5,24	15,02	9 092,00	13 656,78
mogileński	8	3,99	6,04	8,76	17,32	8 645,58	13 067,95
nakielski	9	9,00	13,60	5,12	10,37	10 369,47	15 676,35
radziejowski	9	3,77	5,26	11,12	21,86	9 147,66	12 774,17
rypiński	7	4,56	7,29	5,19	15,83	10 307,79	16 486,13
sępoleński	8	3,70	5,58	6,38	19,33	8 951,01	13 483,28
świecki	17	8,80	12,45	4,30	17,06	8 834,95	12 495,36
toruński	18	7,43	10,48	10,13	17,23	7 112,57	10 029,00
tucholski	7	4,66	6,98	5,44	14,46	9 616,66	14 420,85
wąbrzeski	10	3,44	5,64	6,20	28,78	9 895,83	16 237,91
włocławski	22	6,60	10,05	5,94	25,40	7 620,81	11 599,79
żniński	9	7,46	11,51	5,69	12,76	10 578,78	16 315,51
m. Bydgoszcz	50	30,63	43,15	11,56	14,13	8 654,34	12 189,99
m. Grudziądz	8	6,67	9,44	12,21	8,34	6 946,35	9 833,90
m. Toruń	26	18,11	25,76	16,01	12,84	8 939,81	12 720,16
m. Włocławek	14	10,28	14,44	9,74	12,45	9 142,71	12 839,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.5: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo kujawsko-pomorskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa kujawsko-pomorskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.4.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
aleksandrowski	0,45	0,30	0,37	0,33	0,48	1,13	1,37	1,11
brodnicki	0,66	0,52	0,78	0,79	1,28	3,68	3,77	2,32
bydgoski	0,75	0,52	0,80	0,84	1,24	3,37	3,50	2,19
chełmiński	0,30	0,25	0,34	0,32	0,57	1,52	1,58	1,02
golubsko-dobrzyński	0,29	0,28	0,46	0,50	0,67	1,83	1,98	1,30
grudziądzki	0,27	0,13	0,22	0,20	0,27	0,72	1,02	0,66
inowrocławski	1,01	0,81	1,24	1,25	1,73	5,15	5,86	4,02
lipnowski	0,56	0,34	0,55	0,44	0,70	2,13	2,62	1,76
mogileński	0,33	0,27	0,35	0,36	0,50	1,47	1,73	1,02
nakielski	0,58	0,55	0,82	0,83	1,30	3,32	3,52	2,72
radziejowski	0,31	0,21	0,30	0,30	0,35	1,35	1,48	0,95
rypiński	0,42	0,29	0,39	0,37	0,51	1,74	2,06	1,51
sępoleński	0,29	0,26	0,38	0,33	0,42	1,23	1,59	1,17
świecki	0,77	0,61	0,84	0,93	1,21	3,06	3,04	1,98
toruński	0,46	0,43	0,63	0,62	0,97	2,91	2,79	1,68
tucholski	0,32	0,27	0,39	0,42	0,66	1,87	1,93	1,13
wąbrzeski	0,28	0,22	0,34	0,30	0,52	1,46	1,54	1,00
włocławski	0,69	0,39	0,55	0,50	0,69	2,31	2,99	1,94
żniński	0,77	0,50	0,78	0,83	1,05	2,84	2,78	1,97
m. Bydgoszcz	1,97	1,66	2,22	2,11	3,42	10,01	11,02	10,93
m. Grudziądz	0,56	0,46	0,62	0,52	0,69	2,15	2,39	2,05
m. Toruń	1,59	1,05	1,37	1,03	2,07	6,48	6,88	5,54
m. Włocławek	0,93	0,70	0,84	0,80	0,88	3,26	4,00	3,07
Województwo	14,58	11,02	15,57	14,91	22,16	64,99	71,42	53,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim

W badanej grupie chorób w województwie kujawsko-pomorskim, zostało odnotowanych 15 świadczeń pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku ze zbyt małą liczebnością szczegółowe statystyki zostały pominięte.

Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

Tabela 2.4.8: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów


Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
aleksandrowski	1	0,47	0,50	6,05	1,81	847,38	896,16
golubsko-dobrzyński	1	0,78	0,86	10,02	2,21	1 728,18	1 896,13
lipnowski	1	1,62	1,89	5,65	1,50	2 428,84	2 844,91

Tabela 2.4.8: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
mogileński	1	0,48	0,52	11,49	2,16	1 039,03	1 129,94
nakielski	1	1,58	1,74	7,78	1,15	1 817,36	2 000,60
radziejowski	1	0,64	0,68	18,21	2,43	1 549,71	1 654,16
sępoleński	1	0,58	0,62	19,90	2,42	1 389,16	1 505,12
świecki	1	1,18	1,32	7,29	1,00	1 179,00	1 321,48
tucholski	1	1,03	1,14	12,69	2,07	2 135,66	2 360,79
wąbrzeski	1	0,32	0,36	8,71	2,88	923,69	1 024,40
żniński	1	1,16	1,26	10,51	1,42	1 639,07	1 780,85
m. Bydgoszcz	3	3,75	4,00	24,93	0,85	1 059,51	1 130,99
m. Toruń	2	1,87	2,01	29,04	0,99	922,37	992,98

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.6: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo kujawsko-pomorskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa kujawsko-pomorskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.4.9: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
aleksandrowski	0,04	0,04	0,06	0,02	0,08	0,12	0,07	0,07
golubsko-dobrzyński	0,04	0,06	0,08	0,07	0,10	0,23	0,14	0,12
lipnowski	0,20	0,21	0,22	0,15	0,21	0,38	0,31	0,21
mogileński	0,01	0,02	0,04	0,04	0,07	0,14	0,10	0,10
nakielski	0,09	0,14	0,15	0,13	0,20	0,45	0,31	0,27
radziejowski	0,01	0,03	0,03	0,05	0,08	0,19	0,18	0,11

Tabela 2.4.9: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
sępoleński	0,03	0,03	0,05	0,06	0,08	0,15	0,13	0,09
świecki	0,08	0,09	0,11	0,10	0,16	0,38	0,22	0,19
tucholski	0,07	0,06	0,08	0,09	0,16	0,30	0,21	0,17
wąbrzeski	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	0,11	0,08	0,06
żniński	0,09	0,08	0,12	0,11	0,15	0,38	0,19	0,14
m. Bydgoszcz	0,35	0,37	0,37	0,25	0,52	1,19	0,55	0,41
m. Toruń	0,13	0,15	0,17	0,12	0,30	0,59	0,33	0,21
Województwo	1,17	1,30	1,50	1,22	2,16	4,62	2,82	2,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.5 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

2.6 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

Rozdział 3

Prognoza

Spis treści

3.1	Prognoza demograficzna	270
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe	270
3.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	343

3.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

3.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach¹. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

¹Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 94,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 96,5 tys. (wzrost o 1.8 %). Wykres 3.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,10 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.2.

Mapa 3.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,56%.

Mapa 3.2.3: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 175,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 175,1 tys. (spadek o -0,3 %). Wykres 3.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 9,43 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.5.

Mapa 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.5: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,61%.

Mapa 3.2.6: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 129,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 131,8 tys. (wzrost o 1,6 %). Wykres 3.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,61 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.8.

Mapa 3.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,98%.


Mapa 3.2.9: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 129,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 131,6 tys. (wzrost o 1.5 %). Wykres 3.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,97 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.11.

Mapa 3.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,27%.


Mapa 3.2.12: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.5.

Wykres 3.2.5: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Choroba refluksowa przełyku

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba refluksowa przełyku prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 80,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 82,0 tys. (wzrost o 2.5 %). Wykres 3.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,32 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.14.

Mapa 3.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,01%.


Mapa 3.2.15: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroba refluksowa przełyku prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 181,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 181,2 tys. (spadek o -0,2 %). Wykres 3.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.16 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 9,79 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.17.

Mapa 3.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,79%.

Mapa 3.2.18: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba refluksowa przełyku prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 122,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 124,2 tys. (wzrost o 1.8 %). Wykres 3.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.19 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,50 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.20.

Mapa 3.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.20: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,41%.


Mapa 3.2.21: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroba refluksowa przełyku prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 122,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 124,5 tys. (wzrost o 1.9 %). Wykres 3.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.9: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,59 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.23.

Mapa 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,37%.


Mapa 3.2.24: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.10.

Wykres 3.2.10: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 4,3 tys. (wzrost o 4.9 %). Wykres 3.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,22 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.26.

Mapa 3.2.25: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,12%.


Mapa 3.2.27: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 19,5 tys. (wzrost o 3,2 %). Wykres 3.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.12: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.29.

Mapa 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,28%.

Mapa 3.2.30: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 9,2 tys. (wzrost o 4,5 %). Wykres 3.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.31 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.32.

Mapa 3.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,17%.


Mapa 3.2.33: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 9,2 tys. (wzrost o 4.5 %). Wykres 3.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.35.

Mapa 3.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.35: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,39%.


Mapa 3.2.36: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.15.

Wykres 3.2.15: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 38,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 40,7 tys. (wzrost o 6 %). Wykres 3.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.38.

Mapa 3.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,50%.


Mapa 3.2.39: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 66,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 70,0 tys. (wzrost o 4,8 %). Wykres 3.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.40 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,61 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.41.

Mapa 3.2.40: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,29%.

Mapa 3.2.42: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 51,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 54,4 tys. (wzrost o 5,4 %). Wykres 3.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.18: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,74 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.44.

Mapa 3.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,55%.


Mapa 3.2.45: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 51,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 54,4 tys. (wzrost o 5,4 %). Wykres 3.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.46** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,78 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.47**.

Mapa 3.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,89%.


Mapa 3.2.48: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.20.

Wykres 3.2.20: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 565,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 556,8 tys. (spadek o -1.5 %). Wykres 3.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.21: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 30,54 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.50.

Mapa 3.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.50: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,90%.


Mapa 3.2.51: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 945,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 907,9 tys. (spadek o -4 %). Wykres 3.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 51,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.53.

Mapa 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,62%.

Mapa 3.2.54: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 724,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 704,2 tys. (spadek o -2,8 %). Wykres 3.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.55** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 42,35 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.56**.

Mapa 3.2.55: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.56: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,23%.


Mapa 3.2.57: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 725,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 706,3 tys. (spadek o -2,6 %). Wykres 3.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.24: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.58 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 39,18 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.59.

Mapa 3.2.58: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.59: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,14%.


Mapa 3.2.60: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.25.

Wykres 3.2.25: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 418,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 413,2 tys. (spadek o -1.3 %). Wykres 3.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 22,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.62.

Mapa 3.2.61: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.62: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,67%.


Mapa 3.2.63: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 663,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 654,4 tys. (spadek o -1,3 %). Wykres 3.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.27: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.64 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 35,82 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.65.

Mapa 3.2.64: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.65: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,80%.

Mapa 3.2.66: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 545,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 538,5 tys. (spadek o -1,3 %). Wykres 3.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.67** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 31,46 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.68**.

Mapa 3.2.67: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.68: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,67%.


Mapa 3.2.69: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 545,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 538,6 tys. (spadek o -1,3 %). Wykres 3.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.70 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 29,45 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.71.

Mapa 3.2.70: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.71: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,69%.


Mapa 3.2.72: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.30.

Wykres 3.2.30: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach². Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.


²Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.

Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 23,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 25,2 tys. (wzrost o 8.2 %). Wykres 3.3.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.3.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,25 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.2.

Mapa 3.3.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 7,29%.

Mapa 3.3.3: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 45,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 47,9 tys. (wzrost o 6 %). Wykres 3.3.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.3.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,43 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.5.

Mapa 3.3.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.5: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,32%.

Mapa 3.3.6: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 33,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,4 tys. (wzrost o 6.9 %). Wykres 3.3.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.3.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,88 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.8.

Mapa 3.3.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,04%.

Mapa 3.3.9: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 33,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,4 tys. (wzrost o 6.9 %). Wykres 3.3.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.3.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie kujawsko-pomorskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,78 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.11.

Mapa 3.3.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,16%.


Mapa 3.3.12: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.3.5.

Wykres 3.3.5: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ