



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



# Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) dla województwa śląskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl](http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl)



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Aspekty demograficzne i epidemiologiczne</b>	<b>5</b>
1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . .	40
1.4	Umieralność . . . . .	45
<b>2</b>	<b>Analiza stanu i wykorzystania zasobów</b>	<b>57</b>
2.1	Lecznictwo szpitalne . . . . .	58
2.2	Lecznictwo uzdrowiskowe . . . . .	281
2.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna . . . . .	285
2.4	Podstawowa Opieka Zdrowotna . . . . .	357
2.5	Kadry medyczne . . . . .	371
2.6	Zasoby sprzętowe . . . . .	371
<b>3</b>	<b>Prognoza</b>	<b>373</b>
3.1	Prognoza demograficzna . . . . .	374
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	374
3.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	447





# Rozdział 1

## Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

### Spis treści

---

1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . .	40
1.4	Umieralność . . . . .	45

---

## 1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

## 1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. Tabela 1.2.1 prezentuje podział podgrup wg klasyfikacji na przewlekłe oraz ostre. Analiza epidemiologiczna dla rozpoznań ostrych obejmuje współczynniki chorobowości szpitalnej i ambulatoryjnej i jest zaprezentowana w kolejnym rozdziale.

**Tabela 1.2.1:** Podział podgrup na choroby ostre i przewlekłe

Podgrupa	Typ podgrupy
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	Przewlekła
Choroba refluksowa przełyku	Przewlekła
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	Przewlekła
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	Przewlekła
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	Przewlekła
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	Przewlekła
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	Ostra

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby

zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczona dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2009-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.2 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2009 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

**Tabela 1.2.2:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroba refluksowa przełyku	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego' w roku 2016 wyniosła 123,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 322,1.


Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 13,8 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.1:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.1:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 1.2.3:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	60,80	75,78	15,77	18,60	9,12	11,77	44,74
kujawsko-pomorskie	59,63	65,88	20,02	18,04	9,95	12,19	39,79
lubelskie	62,27	50,34	21,30	19,37	9,32	9,92	40,09
lubuskie	59,44	69,76	18,19	22,27	9,61	13,08	36,84
łódzkie	60,71	70,28	19,81	17,60	8,39	12,74	41,47
małopolskie	57,47	57,79	26,87	17,21	8,66	9,45	37,81
mazowieckie	60,79	70,60	21,60	19,32	8,48	10,48	40,12
opolskie	59,30	56,17	15,30	17,26	9,37	11,68	46,38
podkarpackie	59,26	49,45	26,08	19,06	8,58	9,50	36,78
podlaskie	62,00	68,65	24,97	22,33	9,92	9,83	32,95
pomorskie	60,30	73,06	25,64	18,04	8,55	10,83	36,93
śląskie	59,79	81,83	15,32	17,49	9,47	12,78	44,94
świętokrzyskie	62,11	55,63	18,73	19,39	8,77	11,51	41,61
warmińsko-mazurskie	61,05	64,12	25,57	20,99	8,25	10,97	34,21
wielkopolskie	57,37	62,15	34,01	16,67	7,79	9,34	32,19
zachodniopomorskie	58,96	77,23	17,90	18,50	8,05	12,56	42,99

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.2 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.4 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.5 oraz Tabela 1.2.6 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.3 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.2:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.4:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	317,1	166,2	259,9	264,0	815,9
kujawsko-pomorskie	334,4	144,2	240,6	256,0	694,6
lubelskie	374,4	160,7	232,9	221,9	685,7
lubuskie	306,0	177,5	242,3	267,1	660,5
łódzkie	323,1	133,2	185,4	234,9	574,3
małopolskie	485,1	152,1	236,0	247,2	761,6
mazowieckie	390,6	173,5	240,0	261,5	752,0
opolskie	280,8	136,0	200,2	229,8	734,8
podkarpackie	456,5	157,4	216,6	229,0	712,0
podlaskie	552,2	227,1	291,3	267,9	715,8
pomorskie	438,0	156,7	234,6	264,4	739,2
śląskie	276,2	145,0	223,7	258,7	726,2
świętokrzyskie	353,4	165,2	223,9	244,8	681,9
warmińsko-mazurskie	365,8	144,1	172,9	196,9	563,1
wielkopolskie	663,3	161,6	238,2	257,3	729,2
zachodniopomorskie	295,4	140,3	188,8	234,7	692,2
<b>Polska</b>	<b>400,5</b>	<b>157,9</b>	<b>228,7</b>	<b>249,2</b>	<b>714,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	317,0	273,6	390,3	238,7	766,8
kujawsko-pomorskie	325,6	240,6	355,4	241,7	636,1
lubelskie	368,8	272,4	353,4	227,6	663,2
lubuskie	296,9	287,9	330,0	250,9	604,3
łódzkie	332,8	219,7	259,7	223,8	539,9
małopolskie	472,7	244,0	336,5	225,4	686,3
mazowieckie	385,7	281,8	348,9	266,7	703,4
opolskie	293,3	228,9	283,9	200,0	667,2
podkarpackie	425,9	263,5	324,0	216,3	676,5
podlaskie	515,6	380,4	449,8	298,2	688,6
pomorskie	420,6	257,2	359,2	283,4	716,1
śląskie	273,4	232,5	315,4	254,8	683,6
świętokrzyskie	370,2	269,6	351,5	252,2	664,4
warmińsko-mazurskie	358,4	239,1	268,8	207,1	534,8
wielkopolskie	631,1	259,8	357,6	232,9	690,1
zachodniopomorskie	285,0	233,6	263,5	216,2	644,8
<b>Polska</b>	<b>390,8</b>	<b>258,6</b>	<b>335,7</b>	<b>242,2</b>	<b>671,2</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	317,1	61,4	129,9	292,1	892,1
kujawsko-pomorskie	342,8	51,0	124,0	271,5	783,0
lubelskie	379,7	55,4	113,6	215,8	721,2
lubuskie	314,8	71,7	155,7	284,5	745,3
łódzkie	313,8	50,0	109,2	247,5	630,3
małopolskie	496,9	61,8	135,9	270,5	874,2
mazowieckie	395,2	65,2	129,6	255,7	827,6
opolskie	268,9	44,7	117,2	261,0	836,9
podkarpackie	485,5	56,0	111,1	242,2	764,6
podlaskie	586,9	82,4	134,6	236,1	757,9
pomorskie	454,6	58,2	110,9	243,8	772,3
śląskie	278,8	60,0	130,7	262,9	789,2
świętokrzyskie	337,5	67,4	98,7	237,1	708,4
warmińsko-mazurskie	372,8	54,3	78,2	186,2	606,5
wielkopolskie	693,6	66,5	118,2	284,0	787,2
zachodniopomorskie	305,4	50,7	114,9	254,8	761,9
<b>Polska</b>	<b>409,7</b>	<b>60,1</b>	<b>121,5</b>	<b>256,8</b>	<b>781,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 768,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,0 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.2:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroba refluksowa przełyku


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroba refluksowa przełyku' w roku 2016 wyniosła 120,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 313,8.

Mapa 1.2.3 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 16,1 tys. Na wykresie 1.2.4 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.3:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba refluksowa przełyku



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.4:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroba refluksowa przełyku**Tabela 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroba refluksowa przełyku


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	60,21	76,20	6,27	26,55	12,49	22,84	31,85
kujawsko-pomorskie	61,40	68,99	4,96	29,33	15,40	21,16	29,14
lubelskie	58,64	55,67	3,16	29,58	16,19	22,03	29,04
lubuskie	55,83	71,69	3,76	29,15	14,64	23,36	29,08
łódzkie	61,22	73,51	8,19	24,95	13,72	20,48	32,66
małopolskie	57,96	55,20	5,27	26,38	15,77	21,96	30,63
mazowieckie	60,60	71,72	8,44	26,15	12,52	20,38	32,51
opolskie	57,19	59,71	5,54	28,50	15,11	20,56	30,29
podkarpackie	55,14	50,62	6,16	30,57	16,46	21,60	25,21
podlaskie	57,12	70,20	23,81	22,60	11,98	16,99	24,62
pomorskie	59,78	73,24	10,41	27,61	13,61	20,21	28,15
śląskie	58,97	81,95	7,70	26,70	14,58	21,91	29,11
świętokrzyskie	57,25	47,98	2,97	30,19	15,10	23,36	28,38
warmińsko-mazurskie	58,98	69,10	8,11	29,53	13,61	22,54	26,20
wielkopolskie	55,77	63,27	6,26	29,19	13,97	20,96	29,61
zachodniopomorskie	55,52	72,85	15,44	27,15	12,21	19,66	25,53

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroba refluksowa przełyku) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.8 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wie-

kowych), Tabela 1.2.9 oraz Tabela 1.2.10 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.6 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroba refluksowa przełyku



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroba refluksowa przełyku

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	122,4	230,5	345,9	497,9	564,3
kujawsko-pomorskie	84,7	239,4	380,5	453,9	519,8
lubelskie	62,9	277,5	457,6	557,4	561,7
lubuskie	60,4	221,9	352,5	455,5	498,0
łódzkie	163,1	230,9	370,5	461,7	552,7
małopolskie	74,2	181,8	335,3	448,1	481,1
mazowieckie	145,9	224,7	338,9	486,5	583,1
opolskie	113,8	251,4	361,4	452,8	537,2
podkarpackie	110,5	258,9	426,1	534,0	500,6
podlaskie	555,6	242,5	371,2	488,5	564,2
pomorskie	169,7	228,8	356,2	470,7	537,5
śląskie	161,3	257,5	400,5	515,9	547,2
świętokrzyskie	61,2	280,8	420,6	542,5	507,5
warmińsko-mazurskie	134,3	234,6	330,4	468,4	499,1
wielkopolskie	65,2	151,2	228,1	308,6	358,3
zachodniopomorskie	278,8	225,3	313,5	401,9	449,9

**Tabela 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroba refluksowa przełyku

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>136,1</b>	<b>227,9</b>	<b>356,9</b>	<b>470,0</b>	<b>520,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroba refluksowa przełyku

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	130,5	260,0	419,4	581,8	599,8
kujawsko-pomorskie	93,3	271,8	470,6	539,1	583,1
lubelskie	60,6	298,9	539,1	669,7	582,2
lubuskie	48,0	220,4	408,8	540,1	495,2
łódzkie	175,5	251,6	454,6	564,7	593,8
małopolskie	72,6	191,1	404,2	525,4	495,5
mazowieckie	145,1	235,9	411,4	600,7	642,7
opolskie	114,7	260,1	415,4	537,8	551,9
podkarpackie	116,6	262,2	470,8	610,3	505,8
podlaskie	541,5	275,2	453,6	592,9	586,0
pomorskie	170,3	257,4	437,2	596,7	572,2
śląskie	168,5	271,9	486,6	607,9	588,2
świętokrzyskie	57,0	295,1	495,3	630,0	531,8
warmińsko-mazurskie	132,4	251,8	410,5	585,2	528,3
wielkopolskie	71,7	148,7	254,5	343,1	370,7
zachodniopomorskie	284,3	233,3	333,2	450,9	477,8
<b>Polska</b>	<b>138,6</b>	<b>242,6</b>	<b>425,3</b>	<b>559,5</b>	<b>553,5</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.10:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroba refluksowa przełyku

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	114,8	201,7	272,7	404,9	509,1
kujawsko-pomorskie	76,6	208,1	289,0	361,3	423,9
lubelskie	65,1	257,3	376,8	435,7	529,3
lubuskie	72,3	223,3	296,8	364,2	502,2
łódzkie	151,3	210,9	284,3	344,3	486,0
małopolskie	75,6	172,6	266,6	365,4	459,6
mazowieckie	146,8	213,5	265,4	358,1	490,3
opolskie	113,0	242,8	307,8	363,8	515,0
podkarpackie	104,8	255,7	382,3	454,2	492,9
podlaskie	569,0	211,6	289,6	379,2	530,4
pomorskie	169,1	200,7	275,7	334,3	487,6
śląskie	154,5	243,6	313,1	413,9	486,6
świętokrzyskie	65,3	267,4	347,3	451,1	470,9
warmińsko-mazurskie	136,0	218,4	251,2	344,0	454,6
wielkopolskie	59,1	153,6	201,6	270,7	340,0
zachodniopomorskie	273,6	217,7	294,0	349,0	408,8
<b>Polska</b>	<b>133,7</b>	<b>213,6</b>	<b>288,5</b>	<b>372,3</b>	<b>470,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroba refluksowa przełyku




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroba refluksowa przełyku

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 917,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,4 tys.). Mapa **1.2.4** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.4:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba refluksowa przełyku




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)' w roku 2016 wyniosła 8,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 22,3.

Mapa 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,6 tys. Na wykresie 1.2.7 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.5:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)**Tabela 1.2.11:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	59,36	77,49	1,99	20,92	11,55	22,71	42,83
kujawsko-pomorskie	60,49	65,96	2,13	26,14	13,37	23,10	35,26
lubelskie	57,09	59,00	0,69	23,88	15,40	21,97	38,06
lubuskie	58,24	68,97	0,77	33,33	16,86	16,48	32,57
łódzkie	61,56	71,66	0,81	26,71	13,36	18,24	40,88
małopolskie	60,54	62,40	1,16	25,03	16,07	26,54	31,20
mazowieckie	59,50	71,44	1,10	21,40	11,75	23,05	42,70
opolskie	63,94	62,15	0,77	32,48	14,83	24,30	27,62
podkarpackie	58,53	50,78	2,33	27,13	16,67	23,26	30,62
podlaskie	56,64	65,97	1,86	22,84	17,48	19,58	38,23
pomorskie	56,26	64,68	1,36	27,76	14,87	20,20	35,81
śląskie	53,35	80,03	2,81	22,78	12,01	23,71	38,69
świętokrzyskie	54,95	59,90	0,99	27,23	14,36	20,30	37,13
warmińsko-mazurskie	52,58	75,73	0,45	28,54	14,16	25,17	31,69
wielkopolskie	54,91	68,50	1,03	19,28	12,39	22,20	45,09
zachodniopomorskie	65,72	65,06	0,83	35,11	14,14	22,80	27,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.8 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.12 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na

100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.13 oraz Tabela 1.2.14 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.9 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2,0	9,6	16,9	26,1	40,0
kujawsko-pomorskie	1,9	10,9	16,9	25,4	32,2
lubelskie	1,1	17,2	33,4	42,7	56,6
lubuskie	1,1	22,4	35,9	28,4	49,3
łódzkie	1,2	18,2	26,6	30,3	51,1
małopolskie	1,6	16,5	32,6	51,7	46,8
mazowieckie	1,2	11,5	19,9	34,5	48,0
opolskie	1,9	34,5	42,7	64,4	59,0
podkarpackie	1,5	8,4	15,9	21,1	22,4
podlaskie	3,9	21,9	48,3	50,2	78,2
pomorskie	2,4	25,3	42,8	51,7	75,2
śląskie	2,4	8,8	13,2	22,2	29,0
świętokrzyskie	1,0	11,9	18,8	22,1	31,1
warmińsko-mazurskie	0,8	23,1	34,9	53,1	61,4
wielkopolskie	0,9	8,3	16,9	27,3	45,6
zachodniopomorskie	1,7	32,9	40,9	52,5	53,9



**Tabela 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>1,6</b>	<b>15,2</b>	<b>25,3</b>	<b>35,3</b>	<b>46,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.13:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3,0	9,0	18,6	32,7	41,3
kujawsko-pomorskie	2,2	12,2	19,1	26,9	37,3
lubelskie	1,6	15,2	43,8	48,5	56,6
lubuskie	2,2	23,2	44,3	39,5	46,3
łódzkie	1,5	17,2	31,4	40,2	56,2
małopolskie	1,6	18,4	37,9	66,2	48,1
mazowieckie	0,8	10,9	21,0	43,3	50,7
opolskie	2,6	37,8	56,2	90,1	66,3
podkarpackie	1,6	9,1	14,9	23,4	27,0
podlaskie	2,0	20,2	51,8	62,0	81,5
pomorskie	4,1	25,3	47,2	53,1	79,9
śląskie	2,7	6,8	13,2	24,2	29,4
świętokrzyskie	1,0	11,2	24,8	25,3	29,0
warmińsko-mazurskie	0,8	18,3	39,0	58,9	61,2
wielkopolskie	0,6	6,8	15,5	30,0	48,1
zachodniopomorskie	1,4	43,9	53,3	67,2	60,5
<b>Polska</b>	<b>1,8</b>	<b>15,1</b>	<b>28,7</b>	<b>42,3</b>	<b>48,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.14:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1,2	10,1	15,1	18,8	38,0
kujawsko-pomorskie	1,6	9,7	14,7	23,7	24,4
lubelskie	0,5	19,1	23,2	36,4	56,5
lubuskie	-	21,7	27,6	16,5	53,9
łódzkie	0,9	19,2	21,7	19,1	42,8
małopolskie	1,5	14,6	27,4	36,2	44,9
mazowieckie	1,6	12,2	18,8	24,5	43,8
opolskie	1,2	31,2	29,3	37,5	47,9
podkarpackie	1,5	7,8	16,8	18,7	15,4
podlaskie	5,7	23,4	44,9	37,9	73,0
pomorskie	0,9	25,3	38,4	50,2	68,5
śląskie	2,0	10,6	13,1	20,1	28,4
świętokrzyskie	0,9	12,6	12,8	18,8	34,4
warmińsko-mazurskie	0,7	27,5	30,9	47,0	61,6
wielkopolskie	1,2	9,8	18,4	24,4	42,0
zachodniopomorskie	2,0	22,3	28,7	36,7	44,1
<b>Polska</b>	<b>1,5</b>	<b>15,2</b>	<b>21,9</b>	<b>27,7</b>	<b>42,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 63,4 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,2 tys.). Mapa 1.2.6 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.6:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy' w roku 2016 wyniosła 49,5 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 128,7.


Mapa 1.2.7 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 6,6 tys. Na wykresie 1.2.10 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.7:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 1.2.15:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	49,11	72,46	1,29	23,67	13,46	24,50	37,08
kujawsko-pomorskie	45,87	63,32	0,62	20,38	13,76	22,72	42,52
lubelskie	48,86	51,11	0,74	22,35	15,44	22,45	39,03
lubuskie	46,57	65,18	1,41	21,75	14,97	23,57	38,30
łódzkie	50,45	70,96	0,61	20,32	13,72	22,76	42,59
małopolskie	51,65	59,10	0,46	24,55	14,67	22,33	37,99
mazowieckie	51,35	65,01	0,77	20,92	13,43	23,10	41,79
opolskie	50,32	59,21	0,48	21,88	12,66	21,07	43,91
podkarpackie	49,07	44,92	0,67	24,80	15,43	23,69	35,41
podlaskie	48,76	64,89	0,19	22,29	14,86	23,94	38,73
pomorskie	50,83	68,98	0,57	20,71	13,58	24,02	41,13
śląskie	51,75	79,76	0,41	20,80	14,82	23,24	40,72
świętokrzyskie	49,75	46,49	0,68	22,87	15,54	23,18	37,73
warmińsko-mazurskie	48,60	60,61	0,58	27,77	14,13	22,52	35,00
wielkopolskie	47,57	58,75	0,79	21,49	14,32	23,83	39,57
zachodniopomorskie	45,77	71,89	0,73	20,87	13,08	23,54	41,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.16 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.17 oraz Tabela 1.2.18 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.12 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.16:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	9,8	80,1	145,3	208,2	256,1
kujawsko-pomorskie	4,2	67,3	137,6	197,2	306,9
lubelskie	5,8	83,0	172,8	224,9	299,0
lubuskie	9,3	67,8	147,7	188,4	268,7
łódzkie	4,5	70,2	138,3	191,6	269,1
małopolskie	3,4	89,8	165,6	242,0	316,8
mazowieckie	5,0	67,2	136,0	206,3	280,4
opolskie	3,8	74,1	116,3	178,3	299,2
podkarpackie	5,4	94,5	179,7	263,5	316,4
podlaskie	1,5	78,3	150,8	225,4	290,7
pomorskie	3,8	70,1	145,1	228,5	320,8
śląskie	3,5	81,9	166,2	223,4	312,5
świętokrzyskie	5,3	80,1	163,0	202,8	254,2
warmińsko-mazurskie	4,5	104,5	162,4	221,6	315,9
wielkopolskie	3,9	52,7	110,7	166,0	226,7
zachodniopomorskie	5,1	66,8	129,6	185,6	283,9
<b>Polska</b>	<b>4,8</b>	<b>75,7</b>	<b>147,9</b>	<b>210,6</b>	<b>287,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	8,0	70,5	129,9	185,5	236,8
kujawsko-pomorskie	4,9	48,3	109,1	165,4	274,7
lubelskie	6,0	75,3	151,8	208,2	263,9
lubuskie	8,9	59,6	116,6	150,3	244,2
łódzkie	4,4	61,0	123,1	175,0	247,3
małopolskie	4,5	84,4	171,3	235,5	293,9
mazowieckie	5,9	57,6	131,5	193,6	264,0
opolskie	5,2	63,5	99,1	166,9	285,9
podkarpackie	5,2	84,7	169,1	241,1	293,4
podlaskie	-	62,5	134,8	211,7	271,9
pomorskie	2,3	66,1	140,3	213,2	301,8
śląskie	2,4	81,1	159,4	205,2	297,0
świętokrzyskie	4,9	77,7	156,8	196,3	222,4
warmińsko-mazurskie	4,7	90,8	157,3	196,9	290,8
wielkopolskie	4,9	46,2	90,5	139,3	206,0
zachodniopomorskie	4,2	52,1	106,5	154,2	250,8
<b>Polska</b>	<b>4,9</b>	<b>67,4</b>	<b>136,2</b>	<b>191,6</b>	<b>265,7</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	11,6	89,5	160,7	233,3	286,1
kujawsko-pomorskie	3,6	85,7	166,6	231,8	355,6
lubelskie	5,7	90,3	193,6	243,1	354,6
lubuskie	9,6	75,8	178,4	229,5	305,7
łódzkie	4,7	79,0	154,0	210,4	304,7
małopolskie	2,4	95,2	159,9	248,9	351,1
mazowieckie	4,1	76,9	140,6	220,7	305,9
opolskie	2,5	84,5	133,4	190,2	319,2
podkarpackie	5,5	103,9	190,1	286,9	350,4
podlaskie	2,8	93,2	166,6	239,8	320,0
pomorskie	5,2	74,1	149,9	245,1	348,1
śląskie	4,6	82,7	173,1	243,5	335,4
świętokrzyskie	5,6	82,4	169,2	209,6	302,1
warmińsko-mazurskie	4,4	117,5	167,5	247,9	354,4
wielkopolskie	2,9	59,0	130,9	195,3	257,4
zachodniopomorskie	6,0	80,9	152,3	219,6	332,7
<b>Polska</b>	<b>4,9</b>	<b>83,8</b>	<b>159,6</b>	<b>231,4</b>	<b>321,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 486,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,3 tys.). Mapa 1.2.8 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.8:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)' w roku 2016 wyniosła 731,3 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1 902,8.

Mapa 1.2.9 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 111,5 tys. Na wykresie 1.2.13 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.9:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.13:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)**Tabela 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	56,52	71,13	18,77	34,09	10,47	14,84	21,83
kujawsko-pomorskie	54,99	59,67	21,98	35,18	10,35	13,28	19,22
lubelskie	55,88	46,57	21,76	33,10	10,60	13,87	20,67
lubuskie	54,77	64,96	21,19	35,69	10,52	14,18	18,42
łódzkie	56,25	65,54	18,83	34,71	10,66	14,38	21,43
małopolskie	55,06	50,32	21,47	35,80	10,48	12,83	19,43
mazowieckie	57,08	62,25	20,08	33,41	10,38	13,98	22,15
opolskie	54,33	56,45	21,31	35,40	10,68	13,39	19,22
podkarpackie	54,97	44,80	20,27	34,82	11,33	13,89	19,68
podlaskie	56,01	61,68	19,60	35,47	11,07	13,42	20,44
pomorskie	56,84	67,31	14,92	36,22	11,52	15,37	21,97
śląskie	53,74	78,27	23,86	36,92	10,24	12,05	16,92
świętokrzyskie	56,23	46,84	17,93	33,56	11,28	15,36	21,87
warmińsko-mazurskie	56,69	60,95	17,21	36,69	11,62	15,14	19,34
wielkopolskie	54,59	56,89	23,23	36,00	10,13	12,63	18,00
zachodniopomorskie	56,11	69,36	19,76	33,43	10,61	15,32	20,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.14 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu

na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.20 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.21 oraz Tabela 1.2.22 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.15 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.14:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2 086,1	1 683,7	1 649,8	1 840,0	2 200,0
kujawsko-pomorskie	2 496,8	1 911,5	1 700,8	1 895,2	2 281,3
lubelskie	2 156,8	1 548,3	1 493,6	1 750,3	1 993,5
lubuskie	2 305,6	1 839,6	1 714,2	1 872,3	2 136,0
łódzkie	2 222,1	1 902,4	1 706,9	1 920,1	2 148,3
małopolskie	1 848,0	1 508,5	1 363,0	1 600,6	1 866,5
mazowieckie	1 712,7	1 415,3	1 385,5	1 645,5	1 958,5
opolskie	2 951,1	2 104,6	1 721,6	1 986,8	2 297,3
podkarpackie	1 913,7	1 550,6	1 542,5	1 805,7	2 054,2
podlaskie	2 070,0	1 722,4	1 553,0	1 745,9	2 119,7
pomorskie	1 320,1	1 629,2	1 636,3	1 942,9	2 276,8
śląskie	3 467,3	2 468,4	1 950,5	1 966,9	2 204,3
świętokrzyskie	2 119,2	1 790,6	1 803,2	2 046,6	2 243,5
warmińsko-mazurskie	1 694,2	1 733,2	1 677,2	1 870,3	2 190,7
wielkopolskie	2 559,2	1 971,9	1 749,0	1 966,3	2 304,0
zachodniopomorskie	2 057,6	1 600,4	1 570,5	1 805,6	2 121,4

**Tabela 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>2 193,8</b>	<b>1 772,6</b>	<b>1 628,5</b>	<b>1 837,8</b>	<b>2 128,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2 099,4	1 889,4	1 967,0	2 045,5	2 241,2
kujawsko-pomorskie	2 462,6	2 073,4	1 962,3	2 075,8	2 383,6
lubelskie	2 132,7	1 744,1	1 808,3	1 920,0	2 042,4
lubuskie	2 267,7	2 016,7	2 019,5	2 038,2	2 177,0
łódzkie	2 200,1	2 095,8	1 984,3	2 161,6	2 191,4
małopolskie	1 819,5	1 637,8	1 591,5	1 806,8	1 910,4
mazowieckie	1 673,3	1 585,4	1 647,5	1 885,1	2 051,0
opolskie	2 856,3	2 289,7	1 961,9	2 186,9	2 312,0
podkarpackie	1 913,2	1 697,9	1 740,7	2 019,0	2 129,0
podlaskie	2 104,1	1 949,1	1 802,9	1 970,6	2 163,8
pomorskie	1 348,4	1 841,9	1 969,4	2 210,4	2 311,5
śląskie	3 404,6	2 578,2	2 262,6	2 166,7	2 260,3
świętokrzyskie	2 203,5	1 982,3	2 093,5	2 357,4	2 328,0
warmińsko-mazurskie	1 759,0	1 976,7	2 003,4	2 121,1	2 236,9
wielkopolskie	2 522,0	2 144,6	2 064,6	2 154,8	2 352,9
zachodniopomorskie	2 053,4	1 821,4	1 874,3	2 010,8	2 165,3
<b>Polska</b>	<b>2 176,0</b>	<b>1 946,0</b>	<b>1 912,4</b>	<b>2 053,3</b>	<b>2 185,9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.22:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2 073,5	1 482,9	1 333,8	1 612,5	2 136,3
kujawsko-pomorskie	2 529,3	1 755,0	1 435,0	1 699,2	2 126,6
lubelskie	2 179,9	1 363,9	1 182,0	1 566,4	1 916,0
lubuskie	2 341,8	1 670,0	1 412,7	1 693,4	2 074,2
łódzkie	2 242,9	1 716,0	1 422,2	1 645,0	2 078,1
małopolskie	1 875,0	1 381,6	1 135,2	1 379,7	1 800,8
mazowieckie	1 750,1	1 245,1	1 119,8	1 375,9	1 814,5
opolskie	3 040,3	1 922,7	1 483,3	1 777,1	2 275,2
podkarpackie	1 914,1	1 409,7	1 347,9	1 582,4	1 943,4
podlaskie	2 037,7	1 508,5	1 306,0	1 510,8	2 051,2
pomorskie	1 293,3	1 420,5	1 305,4	1 653,7	2 226,9
śląskie	3 527,0	2 361,8	1 633,9	1 745,5	2 121,5
świętokrzyskie	2 039,2	1 610,8	1 518,5	1 721,7	2 115,9
warmińsko-mazurskie	1 633,1	1 503,1	1 355,1	1 603,2	2 119,9
wielkopolskie	2 594,2	1 804,5	1 431,9	1 759,7	2 231,5
zachodniopomorskie	2 061,6	1 388,0	1 270,0	1 583,6	2 056,8
<b>Polska</b>	<b>2 210,7</b>	<b>1 604,3</b>	<b>1 344,1</b>	<b>1 602,5</b>	<b>2 042,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 6 986,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 18,2 tys.). Mapa 1.2.10 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.10:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego' w roku 2016 wyniosła 545,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1 418,3.


Mapa 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 62,4 tys. Na wykresie 1.2.16 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.11:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.16:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


**Tabela 1.2.23:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	56,52	71,61	16,42	31,56	10,29	15,66	26,06
kujawsko-pomorskie	56,32	62,21	19,22	31,65	11,37	15,08	22,68
lubelskie	57,91	50,92	17,48	32,26	11,38	14,96	23,92
lubuskie	55,69	67,06	16,34	31,58	11,02	16,73	24,34
łódzkie	58,77	68,46	16,71	31,34	11,25	15,67	25,04
małopolskie	56,21	51,40	16,39	34,24	11,72	14,34	23,30
mazowieckie	57,82	66,69	18,35	32,86	10,74	14,65	23,40
opolskie	57,76	55,38	19,18	33,12	10,78	14,17	22,76
podkarpackie	56,91	46,38	15,31	34,93	12,41	14,98	22,38
podlaskie	56,88	63,78	18,27	32,15	11,39	14,86	23,33
pomorskie	56,71	67,37	18,51	33,27	11,12	14,53	22,57
śląskie	56,37	79,84	18,89	32,67	11,40	14,83	22,21
świętokrzyskie	57,88	48,83	15,24	34,04	11,10	14,68	24,94
warmińsko-mazurskie	58,20	61,02	14,16	33,42	11,83	17,07	23,51
wielkopolskie	56,37	57,25	18,15	34,96	10,64	14,19	22,06
zachodniopomorskie	57,21	71,93	16,56	31,90	10,45	15,69	25,41

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.24 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.25 oraz Tabela 1.2.26 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.18 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)



**Wykres 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 180,0	1 007,6	1 048,1	1 255,7	1 697,9
kujawsko-pomorskie	1 607,0	1 265,7	1 376,0	1 584,2	1 981,7
lubelskie	1 623,7	1 413,4	1 503,0	1 768,1	2 161,9
lubuskie	1 133,2	1 037,3	1 144,7	1 408,2	1 798,8
łódzkie	1 504,9	1 310,5	1 373,7	1 596,1	1 915,2
małopolskie	1 234,8	1 262,9	1 334,2	1 566,6	1 959,2
mazowieckie	1 452,8	1 292,3	1 331,2	1 600,8	1 920,9
opolskie	1 778,1	1 318,4	1 162,9	1 407,9	1 821,8
podkarpackie	1 221,8	1 315,1	1 427,8	1 645,8	1 975,2
podlaskie	1 552,3	1 256,0	1 285,6	1 555,8	1 946,7
pomorskie	1 478,5	1 351,0	1 425,5	1 657,6	2 111,3
śląskie	1 535,9	1 222,3	1 214,6	1 354,5	1 619,2
świętokrzyskie	1 393,2	1 405,5	1 373,6	1 513,2	1 980,2
warmińsko-mazurskie	1 076,9	1 219,6	1 318,6	1 629,2	2 057,5
wielkopolskie	1 026,6	982,9	943,7	1 133,8	1 449,5
zachodniopomorskie	1 499,2	1 327,5	1 345,1	1 608,1	2 244,4
<b>Polska</b>	<b>1 378,5</b>	<b>1 237,8</b>	<b>1 278,3</b>	<b>1 499,0</b>	<b>1 875,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.25:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 238,9	1 175,0	1 125,3	1 312,2	1 696,4
kujawsko-pomorskie	1 712,1	1 432,3	1 533,0	1 684,1	2 033,3
lubelskie	1 751,0	1 686,3	1 741,1	1 961,4	2 188,8
lubuskie	1 199,7	1 183,1	1 229,7	1 471,3	1 804,3
łódzkie	1 629,1	1 559,3	1 553,4	1 756,1	1 983,9
małopolskie	1 281,3	1 453,3	1 466,1	1 683,2	1 964,6
mazowieckie	1 508,2	1 523,2	1 492,6	1 751,0	1 972,0
opolskie	1 909,9	1 577,7	1 308,5	1 569,7	1 863,6
podkarpackie	1 282,5	1 553,7	1 573,9	1 818,6	2 022,3
podlaskie	1 697,3	1 479,5	1 424,4	1 708,6	1 942,1
pomorskie	1 583,6	1 563,5	1 577,2	1 844,5	2 136,3
śląskie	1 608,6	1 424,5	1 316,4	1 466,7	1 624,8
świętokrzyskie	1 506,3	1 696,2	1 568,2	1 673,6	2 033,8
warmińsko-mazurskie	1 193,5	1 486,2	1 497,0	1 773,2	2 103,7
wielkopolskie	1 085,9	1 168,0	991,8	1 181,9	1 460,0
zachodniopomorskie	1 624,5	1 568,4	1 458,8	1 745,1	2 301,8
<b>Polska</b>	<b>1 462,0</b>	<b>1 453,7</b>	<b>1 413,7</b>	<b>1 625,9</b>	<b>1 905,1</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.26:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 124,1	844,4	971,2	1 193,1	1 700,2
kujawsko-pomorskie	1 507,2	1 104,5	1 216,5	1 475,7	1 903,5
lubelskie	1 502,2	1 156,4	1 267,3	1 558,7	2 119,2
lubuskie	1 069,8	897,6	1 060,7	1 340,2	1 790,4
łódzkie	1 387,6	1 070,9	1 189,2	1 413,8	1 803,3
małopolskie	1 190,7	1 075,9	1 202,6	1 441,7	1 951,1
mazowieckie	1 400,1	1 061,3	1 167,4	1 431,9	1 841,4
opolskie	1 654,0	1 063,4	1 018,6	1 238,4	1 758,8
podkarpackie	1 164,1	1 087,0	1 284,3	1 464,9	1 905,5
podlaskie	1 414,8	1 045,0	1 148,3	1 395,8	1 953,9
pomorskie	1 379,0	1 142,4	1 274,9	1 455,5	2 075,4
śląskie	1 466,7	1 026,0	1 111,3	1 230,1	1 610,9
świętokrzyskie	1 285,8	1 133,0	1 182,8	1 345,6	1 899,2
warmińsko-mazurskie	966,9	967,9	1 142,5	1 475,8	1 986,8
wielkopolskie	970,7	803,6	895,4	1 081,1	1 433,9
zachodniopomorskie	1 380,1	1 096,1	1 232,6	1 459,8	2 159,8
<b>Polska</b>	<b>1 299,3</b>	<b>1 028,4</b>	<b>1 142,7</b>	<b>1 360,6</b>	<b>1 829,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 4 175,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 10,9 tys.). Mapa 1.2.12 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.12:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej

#### Chorobowość szpitalna


Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznaw w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej

Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach **1.3.4** i **1.3.5** zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy **1.3.4** oraz **1.3.5** przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

**Mapa 1.3.4:** Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 1.3.4:** Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




**Mapa 1.3.5:** Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.3.5:** Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie śląskim stwierdzono 1008 zgonów z powodu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych), z których 66,4% dotyczyło

osób w wieku 65 lat i starszych, 54,5% zmarłych stanowili mężczyźni (Tabela **1.4.1**). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie śląskim wynosił 7,3/100 tys. ludności i był niższy od ogólnopolskiego o 14,1%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 11. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest niższy niż w kraju o 8,8%, natomiast kobiet o 20,0%. Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 10. miejscu, kobiet na 11., licząc od wartości najwyższych (Tabela **1.4.2**). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest niższe od ogólnopolskiego o 14,9%. Wartość SMR w województwie śląskim plasuje je na 11. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres **1.4.1**). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest niższy o 12,9% od ogólnopolskiego, wśród kobiet o 17,2%. Wartości wskaźników SMR wśród mężczyzn i kobiet są na miejscach odpowiednio 12. i 10., licząc od najwyższych wartości (Wykres **1.4.2**).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie **1.4.3**), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach **1.4.3** i **1.4.4**. We wszystkich powiatach zaobserwowano zgony z powodu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych). Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach **1.4.4** i **1.4.5**. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0,402 a 1,300. W 8/36 powiatów województwa śląskiego umieralność z powodu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres **1.4.4**). Wskaźnik SMR w żadnym z powiatów nie należy do 10% najwyższych w kraju.

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	817	2	256	559	422	1	184	237	395	1	72	322
kujawsko-pomorskie	310	1	104	205	176	-	77	99	134	1	27	106
lubelskie	458	-	138	320	259	-	112	147	199	-	26	173
lubuskie	167	1	60	106	97	1	47	49	70	-	13	57
łódzkie	1 088	1	296	791	528	1	216	311	560	-	80	480
małopolskie	802	2	204	596	402	1	148	253	400	1	56	343
mazowieckie	1 867	1	449	1 417	922	1	341	580	945	-	108	837
opolskie	259	1	64	194	134	-	44	90	125	1	20	104
podkarpackie	240	1	75	164	127	-	63	64	113	1	12	100
podlaskie	286	-	81	205	156	-	70	86	130	-	11	119
pomorskie	748	1	191	556	378	1	142	235	370	-	49	321
śląskie	<b>1 008</b>	<b>9</b>	<b>330</b>	<b>669</b>	<b>549</b>	<b>6</b>	<b>238</b>	<b>305</b>	<b>459</b>	<b>3</b>	<b>92</b>	<b>364</b>
świętokrzyskie	175	2	57	116	99	-	43	56	76	2	14	60
warmińsko-mazurskie	320	2	102	216	177	2	77	98	143	-	25	118
wielkopolskie	780	1	220	559	397	1	158	238	383	-	62	321
zachodniopomorskie	527	3	159	365	279	3	116	160	248	-	43	205
Polska	9 852	28	2 786	7 038	5 102	18	2 076	3 008	4 750	10	710	4 030


Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	9,36	0,09	4,92	42,21	10,06	0,09	7,15	47,48	8,72	0,09	2,74	39,02
kujawsko-pomorskie	4,94	0,06	2,86	22,72	5,79	-	4,27	28,35	4,15	0,12	1,48	19,17
lubelskie	7,09	-	3,78	31,71	8,28	-	6,12	38,64	5,98	-	1,43	27,51
lubuskie	5,45	0,12	3,32	25,24	6,51	0,23	5,21	30,41	4,45	-	1,44	22,03
łódzkie	14,46	0,05	6,81	62,55	14,72	0,10	10,11	66,55	14,22	-	3,62	60,20
małopolskie	7,95	0,07	3,56	40,23	8,21	0,07	5,21	43,70	7,70	0,07	1,94	38,00
mazowieckie	11,69	0,02	4,88	56,83	12,06	0,05	7,58	60,96	11,34	-	2,30	54,28
opolskie	8,61	0,13	3,59	41,39	9,21	-	4,96	49,63	8,05	0,27	2,23	36,19
podkarpackie	3,76	0,05	2,07	18,04	4,06	-	3,46	18,01	3,47	0,11	0,67	18,06
podlaskie	7,99	-	3,97	36,89	8,94	-	6,82	40,27	7,09	-	1,09	34,78
pomorskie	10,85	0,05	4,81	58,46	11,24	0,10	7,20	61,85	10,47	-	2,45	56,20
śląskie	<b>7,32</b>	<b>0,26</b>	<b>4,06</b>	<b>30,79</b>	<b>8,26</b>	<b>0,34</b>	<b>5,93</b>	<b>35,58</b>	<b>6,44</b>	<b>0,18</b>	<b>2,23</b>	<b>27,66</b>
świętokrzyskie	4,61	0,20	2,62	18,70	5,34	-	3,91	23,31	3,91	0,41	1,30	15,79
warmińsko-mazurskie	7,38	0,16	4,04	37,89	8,34	0,31	6,06	45,15	6,46	-	1,99	33,43
wielkopolskie	7,50	0,03	3,66	38,97	7,84	0,07	5,30	42,40	7,17	-	2,05	36,76
zachodniopomorskie	10,23	0,22	5,21	49,65	11,12	0,43	7,62	55,85	9,38	-	2,81	45,69
Polska	8,53	0,09	4,17	40,65	9,13	0,11	6,26	45,03	7,97	0,07	2,11	37,90


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH


Wykres 1.4.3



Wykres 1.4.4



Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
będziński	55	-	14	41	28	-	12	16	27	-	2	25
bielski	28	-	10	18	17	-	9	8	11	-	1	10
cieszyński	36	-	9	27	17	-	5	12	19	-	4	15
częstochoowski	21	-	6	15	13	-	4	9	8	-	2	6
gliwicki	20	-	7	13	11	-	6	5	9	-	1	8
kłobucki	14	-	4	10	7	-	2	5	7	-	2	5
lubliniecki	10	-	3	7	6	-	3	3	4	-	-	4
mikołowski	9	-	3	6	2	-	2	-	7	-	1	6
myszkowski	22	-	5	17	8	-	3	5	14	-	2	12
pszczyński	11	-	5	6	6	-	4	2	5	-	1	4
raciborski	29	-	8	21	18	-	6	12	11	-	2	9
rybnicki	17	-	6	11	7	-	4	3	10	-	2	8
tarnogórski	22	-	8	14	8	-	4	4	14	-	4	10
bieruńsko-lędziński	6	1	4	1	5	-	4	1	1	1	-	-
wodzisławski	31	-	7	24	12	-	4	8	19	-	3	16
zawierciański	38	-	8	30	25	-	6	19	13	-	2	11
żywiecki	36	-	16	20	18	-	12	6	18	-	4	14
m. Bielsko-Biała	42	-	14	28	26	-	11	15	16	-	3	13
m. Bytom	38	1	14	23	22	1	10	11	16	-	4	12
m. Chorzów	27	-	10	17	15	-	5	10	12	-	5	7
m. Częstochowa	67	-	18	49	25	-	9	16	42	-	9	33
m. Dąbrowa	24	-	11	13	13	-	7	6	11	-	4	7
Górnica												
m. Gliwice	32	-	10	22	14	-	6	8	18	-	4	14
m. Jastrzębie-Zdrój	8	1	4	3	6	1	3	2	2	-	1	1
m. Jaworzno	19	2	6	11	12	1	4	7	7	1	2	4
m. Katowice	66	1	24	41	42	-	20	22	24	1	4	19
m. Mysłowice	20	-	9	11	12	-	6	6	8	-	3	5
m. Piekary Śląskie	14	-	7	7	9	-	4	5	5	-	3	2
m. Ruda Śląska	41	1	12	28	24	1	9	14	17	-	3	14
m. Rybnik	28	2	9	17	17	2	7	8	11	-	2	9
m. Siemianowice Śląskie	16	-	8	8	7	-	5	2	9	-	3	6
m. Sosnowiec	74	-	24	50	44	-	18	26	30	-	6	24
m. Świętochłowice	17	-	6	11	11	-	6	5	6	-	-	6



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Tychy	24	-	6	18	16	-	5	11	8	-	1	7
m. Zabrze	38	-	11	27	20	-	9	11	18	-	2	16
m. Żory	8	-	4	4	6	-	4	2	2	-	-	2
<b>Woj.</b>	<b>1 008</b>	<b>9</b>	<b>330</b>	<b>669</b>	<b>549</b>	<b>6</b>	<b>238</b>	<b>305</b>	<b>459</b>	<b>3</b>	<b>92</b>	<b>364</b>

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
będziński	12,15	-	5,15	52,92	12,97	-	9,01	53,57	11,40	-	1,44	52,51
bielski	5,80	-	3,59	26,83	7,22	-	6,52	29,60	4,45	-	0,71	24,96
cieszyński	-	-	2,94	34,57	6,59	-	3,33	38,41	6,92	-	2,57	32,02
częstochoowski	5,16	-	2,55	23,97	6,53	-	3,35	37,51	3,86	-	1,72	15,55
gliwicki	5,78	-	3,43	25,46	6,55	-	5,92	24,20	5,06	-	0,97	26,31
kłobucki	5,46	-	2,73	24,94	5,54	-	2,68	32,26	5,38	-	2,79	20,33
lubliński	4,32	-	2,22	21,00	5,27	-	4,40	22,47	3,41	-	-	20,01
mikołowski	3,13	-	-	14,95	1,43	-	2,39	-	4,74	-	1,17	24,85
myszkowski	10,19	-	3,96	48,44	7,65	-	4,78	36,22	12,59	-	3,15	56,36
pszczyński	3,36	-	2,61	16,07	3,74	-	4,18	13,26	3,00	-	1,04	17,98
raciborski	8,83	-	4,05	42,88	11,38	-	6,18	62,72	6,46	-	1,99	30,16
rybnicki	7,36	-	4,47	35,10	6,15	-	5,94	24,00	8,54	-	2,99	42,47
tarnogórski	5,30	-	3,27	21,16	3,96	-	3,30	14,82	6,56	-	3,24	25,53
bieruńsko-lędziński	3,41	2,00	3,83	4,62	5,75	-	7,61	11,44	1,12	4,09	-	-
wodzisławski	6,54	-	2,55	32,84	5,20	-	2,94	26,75	7,81	-	2,17	37,05
zawierciański	10,44	-	3,75	47,61	14,19	-	5,63	76,66	-	-	1,88	28,77
żywiecki	-	-	6,18	29,64	8,02	-	9,16	22,80	7,67	-	3,13	34,01
m. Bielsko-Biała	8,08	-	4,61	31,38	10,59	-	7,54	43,51	5,82	-	-	23,74
m. Bytom	7,33	0,80	4,60	26,09	8,87	-	6,67	32,41	5,92	-	2,59	22,13
m. Chorzów	8,14	-	-	29,00	9,50	-	5,35	45,67	6,91	-	5,18	19,06
m. Częstochowa	9,66	-	4,37	40,01	7,67	-	4,51	35,28	11,42	-	4,23	42,79
m. Dąbrowa	6,47	-	4,74	22,75	-	-	6,15	26,76	5,71	-	-	20,16
Górnica												
m. Gliwice	5,77	-	3,04	23,79	5,24	-	3,72	21,61	6,26	-	-	25,24
m. Jastrzębie-Zdrój	2,93	1,36	2,58	6,79	4,48	-	3,89	10,43	1,44	-	1,28	4,00
m. Jaworzno	6,77	-	-	25,12	8,81	2,84	4,75	41,30	4,85	2,99	2,38	14,90
m. Katowice	-	0,49	4,47	24,08	9,71	-	7,61	33,05	5,03	1,01	1,46	18,33
m. Mysłowice	8,88	-	6,65	34,33	-	-	8,95	46,98	6,90	-	-	25,94
m. Piekary Śląskie	8,19	-	6,90	25,47	10,99	-	-	47,93	5,62	-	5,85	11,73
m. Ruda Śląska	9,69	0,91	4,81	44,16	11,71	1,77	7,29	56,44	7,79	-	2,38	36,27
m. Rybnik	-	1,80	3,60	28,50	8,28	3,54	5,62	32,90	5,11	-	1,60	25,47
m. Siemianowice Śląskie	7,76	-	-	23,31	7,10	-	8,27	14,80	8,36	-	4,77	28,85
m. Sosnowiec	11,73	-	-	45,82	14,71	-	-	61,72	9,04	-	3,02	35,82
m. Świętochłowice	10,96	-	6,54	44,63	14,75	-	13,27	51,26	7,45	-	-	40,28

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	więcej ! 65 lat !	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	więcej ! 65 lat !	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	więcej ! 65 lat !
m. Tychy	6,22	-	2,51	32,93	-	-	4,27	49,79	4,01	-	0,82	21,50
m. Zabrze	7,12	-	-	31,19	7,76	-	-	31,14	6,53	-	1,24	31,22
m. Żory	4,30	-	3,47	19,31	6,58	-	7,10	21,38	2,11	-	-	17,61
<b>Woj.</b>	<b>7,32</b>	<b>0,26</b>	<b>4,06</b>	<b>30,79</b>	<b>8,26</b>	<b>0,34</b>	<b>5,93</b>	<b>35,58</b>	<b>6,44</b>	<b>0,18</b>	<b>2,23</b>	<b>27,66</b>

Opracowanie PZH



## Rozdział 2

# Analiza stanu i wykorzystania zasobów

### Spis treści

---

<b>2.1 Lecznictwo szpitalne</b>	<b>58</b>
2.1.1 Choroba refluksowa przełyku	73
2.1.2 Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	102
2.1.3 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	121
2.1.4 Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	149
2.1.5 Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	182
2.1.6 Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	211
2.1.7 Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	247
2.1.8 Analiza specyficzna	277
<b>2.2 Lecznictwo uzdrowiskowe</b>	<b>281</b>
<b>2.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna</b>	<b>285</b>
2.3.1 Wybór poradni	285
2.3.2 Poradnia chirurgii ogólnej	289
2.3.3 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	315
2.3.4 Poradnia gastroenterologiczna	326
2.3.5 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci	338
2.3.6 Poradnia proktologiczna	347
<b>2.4 Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>357</b>
2.4.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	357
2.4.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	363
<b>2.5 Kadry medyczne</b>	<b>371</b>
<b>2.6 Zasoby sprzętowe</b>	<b>371</b>

---

## 2.1 Lecznictwo szpitalne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych<sup>1</sup> za rok 2016. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w 2016 roku (na potrzeby poszczególnych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykraczały poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczące tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części setnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

Tabela 2.1.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób<sup>2</sup>.


**Tabela 2.1.1:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

D50.0	D62	E59	K20	K29	K93.8
D50.8	D63	E60	K21	K30	R07
D50.9	D64	E61	K22.6	K31	R10
D51.8	E41	E63	K23	K44	R11
D51.9	E43	E73	K25	K52	R12
D52.8	E44	E74	K26	K90	R13
D52.9	E46	I85	K27	K91	Z93.1
D53	E58	I86.4	K28	K92	Z93.4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W roku 2016 w Polsce odnotowano 334,31 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie śląskim 36,93 tys. hospitalizacji (w tym 3,42% hospitalizacji spoza województwa), z czego 0,16 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 0,81 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 0,75 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 1,13 tys.

**Wykres 2.1.1:** Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>1</sup>Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

<sup>2</sup>Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy produkcie z katalogu 1a lub 1b.


Mapy 2.1.24 - 2.1.26 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

**Mapa 2.1.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Mapa 2.1.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS




**Wykres 2.1.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.1.4:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.4.3, 2.4.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>3</sup>


**Mapa 2.1.4:** Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>3</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.5: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	26,57	0,00	3,03	5,00	915,04	1 063
kujawsko-pomorskie	21,37	0,02	0,82	5,77	1 025,52	830
lubelskie	19,49	0,17	1,66	4,19	913,50	1 235
lubuskie	6,33	0,01	0,19	7,20	622,19	837
łódzkie	24,34	0,80	1,87	4,28	979,39	1 478
małopolskie	21,52	0,24	2,08	6,15	636,29	1 235
mazowieckie	52,35	0,93	9,45	7,51	975,61	2 233
opolskie	10,17	-	0,43	5,85	1 023,83	667
podkarpackie	21,06	0,18	1,69	4,91	989,63	933
podlaskie	11,55	-	0,24	5,31	973,26	578
pomorskie	15,31	0,00	1,91	5,21	660,99	1 032
śląskie	36,93	0,16	1,45	3,42	810,06	1 524
świętokrzyskie	14,75	0,01	0,68	7,15	1 177,35	1 245
warmińsko-mazurskie	12,65	0,04	1,22	6,03	880,90	973
wielkopolskie	27,36	0,05	1,69	4,91	785,78	1 679
zachodniopomorskie	12,57	0,00	1,05	6,19	735,81	827
<b>Polska</b>	<b>334,31</b>	<b>2,60</b>	<b>29,46</b>	<b>5,49</b>	<b>869,86</b>	<b>18 369</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta

z analizowaną grupą rozpoznań<sup>4</sup> wyniosła 93. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim zostało wykazane przez 37 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,46 tys. hospitalizacji. Tabela 2.1.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 2.1.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie

<sup>4</sup>Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

**Tabela 2.1.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatriczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0072	American Heart of Poland s.a.	cieszyński
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0093	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0104	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0106	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0107	Zakon Postępujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0108	American Heart of Poland s.a.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0111	Raciborskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	raciborski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0119	American Heart of Poland s.a.	m. Tychy
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0144	Klinica 2000 K. Mróz s.j.	m. Katowice
12.0148	NZOZ Falmed - Szpital J. Falkowski s.j.	bielski
12.0153	H - T. Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k.	m. Tychy
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory
12.2959	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	cieszyński
12.2984	Centrum Medyczne Małgorzata	m. Częstochowa
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,54 tys. hospitalizacji dla 1,39 tys. pacjentów. Tym samym 4,18% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0004	1,39	1,54	-	0,05	4,2	4,2
12.0003	1,46	1,52	-	0,05	4,1	8,3
12.0011	1,27	1,38	-	0,02	3,7	12,0
12.0035	1,12	1,15	-	0,01	3,1	15,2
12.0001	1,02	1,10	-	0,01	3,0	18,2
12.0018	0,96	1,01	-	0,02	2,7	20,9
12.0013	0,91	1,00	-	0,07	2,7	23,6
12.0012	0,92	0,98	-	0,01	2,7	26,3
12.0010	0,92	0,98	-	0,02	2,7	28,9
12.0027	0,89	0,93	-	0,01	2,5	31,4
12.0037	0,80	0,92	-	0,02	2,5	33,9
12.0026	0,86	0,90	-	0,04	2,5	36,4
12.0028	0,82	0,89	-	0,02	2,4	38,8
12.0008	0,82	0,88	-	0,12	2,4	41,2
12.0024	0,81	0,86	-	0,01	2,3	43,5
12.0052	0,83	0,85	-	0,01	2,3	45,8
12.0019	0,77	0,81	-	0,01	2,2	48,0
12.0030	0,77	0,80	-	0,02	2,2	50,1
12.0069	0,72	0,75	-	0,01	2,0	52,2
12.0020	0,64	0,71	-	0,01	1,9	54,1
12.0032	0,50	0,70	-	0,20	1,9	56,0
12.0006	0,61	0,67	-	0,01	1,8	57,8
12.0015	0,60	0,63	-	0,00	1,7	59,5
12.0029	0,59	0,63	-	0,01	1,7	61,2
12.0016	0,55	0,62	-	0,08	1,7	62,9
12.0014	0,56	0,59	-	0,00	1,6	64,5
12.0039	0,54	0,59	-	0,01	1,6	66,0
12.0042	0,56	0,58	-	0,00	1,6	67,6
12.0023	0,53	0,55	-	0,00	1,5	69,1
12.0058	0,52	0,55	-	0,02	1,5	70,6
12.0050	0,52	0,54	-	0,01	1,5	72,0
12.0034	0,50	0,53	-	0,01	1,4	73,5
12.0041	0,48	0,52	-	0,05	1,4	74,9
12.0048	0,49	0,52	-	0,01	1,4	76,3
12.0070	0,44	0,46	-	0,02	1,2	77,5
12.0079	0,45	0,46	-	0,00	1,2	78,8
12.0002	0,43	0,46	-	0,04	1,2	80,0
12.0065	0,41	0,44	-	0,00	1,2	81,2
12.0021	0,41	0,44	-	0,01	1,2	82,4
12.0033	0,41	0,43	-	0,02	1,2	83,6
12.0056	0,39	0,41	-	0,14	1,1	84,7
12.0045	0,38	0,41	-	0,01	1,1	85,8
12.0076	0,37	0,40	-	0,01	1,1	86,9
12.0005	0,37	0,39	-	0,01	1,1	87,9
12.0036	0,34	0,35	-	0,02	1,0	88,9
12.0017	0,31	0,32	-	0,00	0,9	89,8
12.0049	0,29	0,31	-	0,02	0,8	90,6
12.0061	0,26	0,30	-	0,01	0,8	91,4
12.0082	0,27	0,28	-	0,01	0,8	92,2
12.0038	0,26	0,28	-	0,00	0,7	92,9
12.0051	0,26	0,27	-	0,00	0,7	93,6
12.0071	0,25	0,26	-	0,00	0,7	94,4
12.0007	0,24	0,25	-	0,00	0,7	95,0
12.0044	0,20	0,22	-	0,01	0,6	95,6
12.0063	0,20	0,21	-	0,00	0,6	96,2
12.0025	0,15	0,17	-	0,04	0,5	96,7
12.0107	0,16	0,16	-	0,00	0,4	97,1
12.0054	0,13	0,14	-	0,00	0,4	97,5

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0067	0,13	0,14	-	-	0,4	97,9
12.0059	0,11	0,12	-	-	0,3	98,2
12.0031	0,11	0,11	-	0,01	0,3	98,5
12.0047	0,10	0,10	-	0,00	0,3	98,8
12.0113	0,10	0,10	-	-	0,3	99,0
12.0118	0,10	0,10	0,10	-	0,3	99,3
12.0153	0,04	0,06	-	0,06	0,2	99,4
12.0074	0,05	0,05	-	0,00	0,1	99,6
12.0169	0,04	0,04	0,04	-	0,1	99,7
12.0086	0,02	0,02	-	0,00	0,0	99,7
12.0104	0,02	0,02	-	-	0,0	99,8
12.0114	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,8
12.0055	0,01	0,01	-	0,01	0,0	99,9
12.0080	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.2959	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0098	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0103	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
12.0108	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0109	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0066	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0093	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0101	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0043	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0122	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0148	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0072	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0106	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0111	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0115	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0119	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0144	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.2984	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.2986	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.2995	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>33,88</b>	<b>36,93</b>	<b>0,16</b>	<b>1,45</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach<sup>5</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Chorób wewnętrznych oraz Chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 63,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 64,7% hospitalizacji w analizowanej grupie.


<sup>5</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



**Tabela 2.1.5:** Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział chorób wewnętrznych	-	14,0	-	-	-	0,1	14,2
Oddział gastroenterologiczny	1,1	0,2	-	-	-	0,1	1,4
Oddział pediatryczny	-	-	-	5,8	-	-	5,8
Oddział chirurgiczny ogólny	-	-	-	-	9,2	0,0	9,3
Oddział chirurgiczny dla dzieci	-	-	1,8	-	-	-	1,8
Inne oddziały	-	0,4	-	0,3	0,1	-	4,6
<b>Woj.</b>	<b>1,1</b>	<b>14,6</b>	<b>1,8</b>	<b>6,0</b>	<b>9,3</b>	<b>4,1</b>	<b>36,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.1.7 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie<sup>6</sup>.


**Tabela 2.1.6:** Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	D50.0, D50.8, D50.9, D51.8, D51.9, D52.8, D52.9, D53, D62, D63, D64, E41, E43, E44, E46, E58, E59, E60, E61, E63, E73, E73.0, E73.1, E74, E74.1, K90
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	I85, I86.4, K22.6, K25.4, K26.4, K27.4, K28.4, K92
Choroba refluksowa przełyku	K20, K21
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	K23, K44
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	K25, K26, K27, K28
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	K29, K31, K52, K91, K93.8, Z93.1, Z93.4
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	K30, R07, R10, R11, R12, R13

Opracowanie DAiS

<sup>6</sup>Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Wykres 2.1.7: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 7 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach). Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 32% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.1.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	11,53	11,89	0,40	0,15	32,18	32,18
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	9,70	10,00	0,65	0,00	27,06	59,24
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	5,61	6,51	0,28	0,00	17,63	76,88
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	3,23	3,59	0,19	0,00	9,72	86,60
Choroba refluksowa przełyku	2,53	2,63	0,06	0,00	7,12	93,72
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	2,07	2,12	0,03	0,00	5,73	99,45
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,20	0,20	0,00	-	0,55	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały<sup>7</sup>, zaś Tabela 2.1.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń<sup>8</sup>.

**Tabela 2.1.8:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	chorób wewnętrznych [tys.]	chirurgiczny ogólny [tys.]	pediatryczny [tys.]	chirurgiczny dla dzieci [tys.]	gastroenterologiczny [tys.]	pozostałe [tys.]
Choroba refluksowa przełyku	1,67	0,15	0,19	0,03	0,16	0,42
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,85	1,06	0,00	0,00	0,14	0,05
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	1,55	3,60	1,86	1,30	0,03	1,65
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,01	0,16	0,00	0,02	0,00	0,01
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	4,98	1,60	3,42	0,40	0,50	0,98
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,42	2,64	0,02	0,03	0,40	0,09
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	4,70	0,05	0,27	-	0,13	1,36
Ogółem	14,18	9,28	5,76	1,78	1,37	4,57

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.9:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	pozostałe [tys.]
Choroba refluksowa przełyku	1,79	0,15	0,23	0,03	0,14	0,29
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,86	1,07	0,00	0,00	0,14	0,03
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	1,51	3,62	1,92	1,30	0,02	1,62
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,01	0,16	0,00	0,02	0,00	0,01
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	5,20	1,61	3,55	0,40	0,47	0,66
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,45	2,64	0,02	0,03	0,32	0,13
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	4,77	0,05	0,31	-	0,03	1,35
Ogółem	14,58	9,31	6,04	1,78	1,14	4,09

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>7</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

<sup>8</sup>Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.1.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

**Tabela 2.1.10:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [%]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [%]	Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego [%]	Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [%]	Choroba refluksowa przełyku [%]	pozostałe
12.0001	9,9	52,1	21,0	9,2	1,9	0,06
12.0002	27,5	31,8	17,2	2,8	20,3	0,00
12.0003	26,7	42,8	9,5	6,1	7,6	0,07
12.0004	36,7	26,6	20,6	9,5	1,0	0,06
12.0005	41,5	16,8	16,5	1,3	21,6	0,02
12.0006	51,4	28,0	8,8	0,3	9,3	0,02
12.0007	38,8	12,0	31,2	4,4	7,2	0,06
12.0008	27,1	27,6	23,2	12,7	2,5	0,07
12.0009	-	100,0	-	-	-	-
12.0010	49,4	20,8	4,9	5,6	11,6	0,08
12.0011	45,4	21,0	16,5	6,2	6,2	0,05
12.0012	8,5	17,6	13,2	48,8	6,1	0,06
12.0013	20,4	40,1	17,2	7,1	5,6	0,10
12.0014	21,5	12,0	39,2	7,8	10,3	0,09
12.0015	30,9	5,1	23,8	14,1	20,3	0,06
12.0016	32,6	21,7	6,5	21,7	9,2	0,08
12.0017	13,4	25,2	17,1	29,3	2,2	0,13
12.0018	54,6	8,4	20,8	3,6	5,7	0,07
12.0019	19,5	10,3	41,8	12,5	7,6	0,08
12.0020	21,6	15,7	29,2	19,4	5,1	0,09
12.0021	19,4	19,9	19,4	21,7	3,4	0,16
12.0023	20,6	27,4	26,4	8,1	10,8	0,07
12.0024	34,9	34,0	12,8	2,1	14,3	0,02
12.0025	12,8	21,5	48,3	8,7	1,7	0,07
12.0026	27,1	48,4	7,4	5,3	3,3	0,09
12.0027	50,6	19,5	14,1	8,4	1,8	0,06
12.0028	53,4	19,9	12,4	3,9	3,8	0,07
12.0029	13,9	32,7	27,8	2,7	19,0	0,04
12.0030	61,8	14,8	3,2	12,8	1,1	0,06
12.0031	0,9	85,5	6,4	-	7,3	-
12.0032	7,2	16,5	53,6	13,2	2,4	0,07
12.0033	19,2	35,0	18,9	12,1	9,1	0,06
12.0034	29,3	9,9	21,8	16,9	15,0	0,07
12.0035	45,4	38,9	2,6	5,6	2,6	0,05
12.0036	27,0	39,8	6,0	10,8	10,2	0,06
12.0037	14,4	58,1	10,1	6,5	2,6	0,08
12.0038	9,5	12,7	56,4	13,1	0,4	0,08
12.0039	52,4	19,3	14,0	9,6	1,0	0,04
12.0041	7,3	58,1	23,0	6,8	0,8	0,04
12.0042	45,6	22,6	15,1	3,3	5,6	0,08
12.0043	-	100,0	-	-	-	-
12.0044	42,7	20,5	21,4	3,6	5,5	0,06
12.0045	50,0	8,7	16,7	16,5	3,4	0,05
12.0047	56,3	1,9	28,2	1,9	4,9	0,07
12.0048	30,2	45,5	7,8	9,9	2,3	0,04
12.0049	34,4	22,5	9,6	18,0	5,5	0,10
12.0050	26,1	36,9	23,1	0,7	13,2	-
12.0051	37,2	29,7	8,3	11,3	6,4	0,07
12.0052	59,8	31,4	4,0	0,9	3,9	-
12.0054	32,9	11,4	0,7	37,9	9,3	0,08
12.0055	60,0	40,0	-	-	-	-
12.0056	17,4	57,2	7,2	7,0	1,7	0,09
12.0058	38,1	8,0	31,7	7,5	7,7	0,07

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [%]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [%]	Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego [%]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [%]	Choroba refluksowa przełyku [%]	pozostałe
12.0059	56,0	3,4	22,4	1,7	12,1	0,04
12.0061	14,2	16,9	54,6	5,3	4,3	0,05
12.0063	31,3	18,7	12,6	11,2	21,0	0,05
12.0065	44,6	21,3	16,3	11,5	0,9	0,05
12.0066	-	-	-	-	-	1,00
12.0067	3,6	-	4,3	-	90,6	0,01
12.0069	54,2	4,9	12,0	1,2	21,1	0,07
12.0070	13,9	60,1	8,7	8,9	3,5	0,05
12.0071	32,1	6,9	47,3	1,5	4,6	0,08
12.0072	-	100,0	-	-	-	-
12.0074	18,0	34,0	28,0	-	18,0	0,02
12.0076	19,0	29,8	3,2	27,8	13,8	0,06
12.0079	12,2	32,4	11,7	11,7	12,6	0,19
12.0080	66,7	16,7	16,7	-	-	-
12.0082	22,9	30,7	13,9	18,9	5,4	0,08
12.0086	-	100,0	-	-	-	-
12.0093	66,7	-	-	33,3	-	-
12.0098	-	40,0	-	-	20,0	0,40
12.0101	-	100,0	-	-	-	-
12.0103	-	100,0	-	-	-	-
12.0104	-	100,0	-	-	-	-
12.0106	-	100,0	-	-	-	-
12.0107	27,3	16,1	39,1	1,9	9,3	0,06
12.0108	-	100,0	-	-	-	-
12.0109	25,0	-	25,0	50,0	-	-
12.0111	-	100,0	-	-	-	-
12.0113	1,0	-	99,0	-	-	-
12.0114	75,0	-	-	16,7	8,3	-
12.0115	-	100,0	-	-	-	-
12.0118	100,0	-	-	-	-	-
12.0119	-	100,0	-	-	-	-
12.0122	-	100,0	-	-	-	-
12.0144	-	100,0	-	-	-	-
12.0148	100,0	-	-	-	-	-
12.0153	6,5	-	-	93,5	-	-
12.0169	93,2	-	-	-	-	0,07
12.2959	-	100,0	-	-	-	-
12.2984	-	-	-	-	100,0	-
12.2986	-	100,0	-	-	-	-
12.2995	-	100,0	-	-	-	-
Woj.	32,2	27,1	17,6	9,7	7,1	0,06


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.1.1 Choroba refluksowa przełyku

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,63 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroba refluksowa przełyku (dalej: podgrupa)<sup>9</sup>, co stanowiło 7,12% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


<sup>9</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K20, K21.

**Mapa 2.1.6:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.7:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.9: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.10: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.11: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,59	-	0,15	8,50	54,72	56
kujawsko-pomorskie	0,78	0,00	0,02	14,69	37,57	51
lubelskie	1,26	0,05	0,12	10,98	58,92	103
lubuskie	0,30	0,00	0,00	7,05	29,29	90




**Tabela 2.1.11:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,44	0,12	0,10	5,57	57,82	90
małopolskie	1,40	0,06	0,12	7,58	41,36	79
mazowieckie	4,37	0,15	1,64	7,54	81,35	165
opolskie	0,67	-	0,04	7,92	67,37	73
podkarpackie	1,29	0,05	0,12	5,19	60,72	135
podlaskie	0,78	-	0,01	9,95	66,07	39
pomorskie	0,54	-	0,05	5,33	23,49	78
śląskie	2,63	0,00	0,06	4,11	57,64	118
świętokrzyskie	1,00	0,00	0,04	4,92	79,42	113
warmińsko-mazurskie	0,49	0,00	0,09	8,13	34,25	91
wielkopolskie	1,11	-	0,10	5,94	31,91	162
zachodniopomorskie	1,07	-	0,21	6,42	62,87	40
<b>Polska</b>	<b>20,72</b>	<b>0,43</b>	<b>2,86</b>	<b>7,16</b>	<b>53,90</b>	<b>1 483</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 0 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 0, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.11 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.12 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.11:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.12:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 66. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 28 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice

**Tabela 2.1.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.2984	Centrum Medyczne Małgorzata	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,16 tys. hospitalizacji dla 0,16 tys. pacjentów. Tym samym 6,01% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.13 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.13:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0069	0,16	0,16	-	-	6,0	6,0
12.0015	0,12	0,13	0,00	-	4,9	10,9
12.0067	0,12	0,13	-	-	4,8	15,7
12.0024	0,11	0,12	-	-	4,7	20,4
12.0029	0,12	0,12	-	-	4,5	24,9
12.0003	0,11	0,12	0,00	-	4,4	29,3
12.0010	0,10	0,11	-	-	4,3	33,6
12.0002	0,08	0,09	0,01	-	3,5	37,1
12.0011	0,08	0,09	-	-	3,3	40,4
12.0005	0,08	0,08	-	-	3,2	43,6
12.0034	0,08	0,08	-	-	3,0	46,7
12.0050	0,07	0,07	0,00	-	2,7	49,4
12.0006	0,06	0,06	0,00	-	2,4	51,8
12.0014	0,06	0,06	-	-	2,3	54,1
12.0019	0,06	0,06	-	-	2,3	56,4

Tabela 2.1.13: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0012	0,06	0,06	0,00	-	2,3	58,7
12.0023	0,06	0,06	0,00	-	2,3	61,0
12.0018	0,06	0,06	-	-	2,2	63,2
12.0079	0,06	0,06	-	-	2,2	65,4
12.0016	0,06	0,06	0,02	-	2,2	67,5
12.0013	0,06	0,06	0,00	-	2,1	69,7
12.0076	0,05	0,06	-	-	2,1	71,8
12.0063	0,04	0,04	-	-	1,7	73,5
12.0058	0,04	0,04	0,01	-	1,6	75,1
12.0033	0,04	0,04	0,00	-	1,5	76,6
12.0020	0,03	0,04	0,00	-	1,4	77,9
12.0036	0,03	0,04	-	-	1,4	79,3
12.0028	0,03	0,03	0,00	-	1,3	80,6
12.0052	0,03	0,03	-	-	1,3	81,8
12.0042	0,03	0,03	-	-	1,2	83,1
12.0026	0,03	0,03	-	-	1,1	84,2
12.0035	0,03	0,03	-	-	1,1	85,4
12.0037	0,02	0,02	0,00	-	0,9	86,3
12.0008	0,02	0,02	-	-	0,8	87,1
12.0001	0,02	0,02	-	-	0,8	87,9
12.0007	0,02	0,02	-	-	0,7	88,6
12.0027	0,02	0,02	-	-	0,6	89,2
12.0032	0,02	0,02	-	-	0,6	89,9
12.0049	0,02	0,02	-	-	0,6	90,5
12.0051	0,02	0,02	-	-	0,6	91,2
12.0070	0,02	0,02	0,00	-	0,6	91,8
12.0004	0,02	0,02	0,00	-	0,6	92,4
12.0021	0,02	0,02	-	-	0,6	92,9
12.0082	0,02	0,02	-	-	0,6	93,5
12.0107	0,02	0,02	-	-	0,6	94,1
12.0045	0,01	0,01	-	-	0,5	94,6
12.0059	0,01	0,01	-	-	0,5	95,1
12.0054	0,01	0,01	0,00	-	0,5	95,6
12.0061	0,01	0,01	-	-	0,5	96,1
12.0044	0,01	0,01	-	-	0,5	96,6
12.0048	0,01	0,01	-	-	0,5	97,0
12.0071	0,01	0,01	-	-	0,5	97,5
12.0030	0,01	0,01	-	-	0,3	97,8
12.0074	0,01	0,01	-	-	0,3	98,2
12.0031	0,01	0,01	-	-	0,3	98,5
12.0017	0,01	0,01	-	-	0,3	98,7
12.0056	0,01	0,01	-	-	0,3	99,0
12.0039	0,01	0,01	-	-	0,2	99,2
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,2	99,4
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,2	99,6
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,2	99,7
12.0025	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0098	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
12.0114	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.2984	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,53</b>	<b>2,63</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>10</sup> i w ramach jakich<sup>10</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu


zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział gastroenterologiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 73,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 77,5%.

Wykres 2.1.13: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.14: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.14 oraz Tabela 2.1.15. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.14: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0069	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0015	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0067	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0024	0,08	-	0,04	-	-	-	0,12
12.0029	-	0,11	0,01	-	-	0,00	0,12
12.0003	0,10	-	0,00	0,01	0,00	-	0,12
12.0010	0,06	-	0,01	-	0,04	0,00	0,11
12.0002	-	0,08	0,01	-	-	0,01	0,09
12.0011	0,07	-	0,01	-	0,01	-	0,09
12.0005	-	-	-	-	-	0,08	0,08
12.0034	0,08	-	-	-	0,00	-	0,08
12.0050	-	0,06	0,00	-	-	0,00	0,07
12.0006	-	-	0,02	-	-	0,04	0,06
12.0014	0,01	-	-	0,05	-	-	0,06
12.0019	0,05	-	0,00	-	0,00	0,01	0,06
12.0012	0,03	-	-	0,03	0,00	-	0,06
12.0023	0,04	-	0,02	-	0,00	0,00	0,06

Tabela 2.1.14: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0018	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0079	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0016	0,00	-	-	0,04	0,01	-	0,06
12.0013	0,05	-	0,00	-	0,00	-	0,06
12.0076	0,05	-	-	-	0,00	-	0,06
12.0063	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0058	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0033	0,04	-	-	0,00	0,00	-	0,04
12.0020	0,03	-	-	-	0,00	-	0,04
12.0036	0,02	-	-	-	0,00	0,01	0,04
12.0028	0,01	-	0,02	-	0,01	-	0,03
12.0052	-	-	0,02	-	-	0,01	0,03
12.0042	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,03
12.0026	0,02	-	-	-	0,01	-	0,03
12.0035	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,03
12.0037	0,01	-	-	-	0,01	-	0,02
12.0008	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0001	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0007	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0027	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,02
12.0032	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0049	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0051	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0070	0,01	-	-	-	0,01	-	0,02
12.0004	0,01	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0021	0,01	-	0,00	-	0,00	0,00	0,02
12.0082	0,01	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0107	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0045	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0059	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0054	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01
12.0061	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0044	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0048	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
12.0071	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0030	0,00	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0031	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0017	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0056	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0039	0,00	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0047	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0041	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0025	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0098	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0114	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.2984	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,67</b>	<b>0,25</b>	<b>0,19</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>2,63</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.15: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0069	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0015	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0067	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0024	0,08	-	0,04	-	-	-	0,12
12.0029	-	0,11	0,01	-	-	0,00	0,12
12.0003	0,10	-	0,00	0,00	0,01	-	0,12
12.0010	0,06	-	0,01	0,04	-	0,00	0,11
12.0002	-	0,08	0,01	-	-	0,00	0,09
12.0011	0,07	-	0,01	0,01	-	-	0,09
12.0005	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0034	0,08	-	-	0,00	-	-	0,08
12.0050	-	0,06	0,01	-	-	-	0,07
12.0006	-	-	0,04	-	-	0,03	0,06
12.0014	0,03	-	-	-	0,03	-	0,06
12.0019	0,05	-	0,00	0,00	-	0,01	0,06
12.0012	0,03	-	-	0,00	0,03	-	0,06
12.0023	0,04	-	0,02	0,00	-	0,00	0,06
12.0018	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0079	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0016	0,00	-	-	0,01	0,04	-	0,06
12.0013	0,05	-	0,00	0,00	-	-	0,06
12.0076	0,05	-	-	0,00	-	-	0,06
12.0063	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0058	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0033	0,04	-	-	0,00	0,00	-	0,04
12.0020	0,03	-	-	0,00	-	-	0,04
12.0036	0,02	-	-	0,00	-	0,01	0,04
12.0028	0,01	-	0,02	0,01	-	-	0,03
12.0052	-	-	0,03	-	-	0,00	0,03
12.0042	0,03	-	0,00	0,00	-	-	0,03
12.0026	0,02	-	-	0,01	-	-	0,03
12.0035	0,01	-	0,01	0,01	-	-	0,03
12.0037	0,01	-	-	0,01	-	-	0,02
12.0008	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0001	0,02	-	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0007	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0027	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,02
12.0032	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0049	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0051	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0070	0,01	-	-	0,01	-	-	0,02
12.0004	0,01	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0021	0,01	-	0,00	0,00	-	0,00	0,02
12.0082	0,01	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0107	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0045	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0059	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0054	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0061	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0044	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0048	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,01
12.0071	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0030	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0031	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0017	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0056	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01



**Tabela 2.1.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0039	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0047	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0041	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0025	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0098	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0114	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.2984	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,79</b>	<b>0,25</b>	<b>0,23</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>0,08</b>	<b>2,63</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.16 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.16:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
12.0001	63,0	52,4	-	-	-	14,3	28,6	57,1
12.0002	6,5	48,4	97,8	2,2	-	-	-	-
12.0003	58,3	61,7	3,5	2,6	3,5	17,4	23,5	49,6
12.0004	47,2	40,0	-	13,3	13,3	26,7	26,7	20,0
12.0005	53,3	65,9	-	4,7	7,1	30,6	14,1	43,5
12.0006	9,1	61,3	93,5	6,5	-	-	-	-
12.0007	57,3	50,0	-	5,6	-	16,7	33,3	44,4
12.0008	63,8	45,5	-	4,5	-	4,5	27,3	63,6
12.0010	47,6	49,1	13,2	6,1	12,3	15,8	12,3	40,4
12.0011	56,4	55,8	7,0	2,3	5,8	15,1	16,3	53,5
12.0012	55,4	60,0	-	3,3	11,7	20,0	13,3	51,7
12.0013	53,4	44,6	8,9	-	8,9	12,5	30,4	39,3
12.0014	56,9	36,1	-	4,9	14,8	16,4	11,5	52,5
12.0015	57,1	65,6	-	3,1	7,0	21,9	14,8	53,1
12.0016	50,2	57,9	-	7,0	7,0	33,3	19,3	33,3
12.0017	62,9	42,9	-	-	-	14,3	14,3	71,4
12.0018	58,4	39,7	-	8,6	8,6	10,3	17,2	55,2
12.0019	55,0	55,7	-	6,6	6,6	19,7	21,3	45,9
12.0020	60,8	58,3	-	5,6	8,3	11,1	13,9	61,1
12.0021	53,9	80,0	6,7	-	6,7	20,0	33,3	33,3
12.0023	43,8	65,0	33,3	5,0	6,7	3,3	11,7	40,0
12.0024	39,0	60,2	36,6	3,3	1,6	13,0	13,0	32,5
12.0025	41,0	33,3	-	-	-	100,0	-	-
12.0026	53,0	40,0	-	-	13,3	36,7	13,3	36,7
12.0027	55,6	35,3	5,9	-	-	41,2	-	52,9
12.0028	30,5	38,2	44,1	2,9	8,8	17,6	8,8	17,6
12.0029	10,0	52,9	98,3	1,7	-	-	-	-
12.0030	65,1	33,3	-	-	11,1	11,1	11,1	66,7
12.0031	44,1	62,5	-	25,0	12,5	12,5	50,0	-
12.0032	51,2	47,1	-	5,9	23,5	11,8	29,4	29,4
12.0033	49,2	53,8	-	5,1	10,3	38,5	23,1	23,1
12.0034	63,6	50,0	-	2,5	6,2	7,5	22,5	61,3
12.0035	41,4	40,0	26,7	6,7	10,0	23,3	6,7	26,7
12.0036	60,8	63,9	-	-	2,8	25,0	19,4	52,8

Tabela 2.1.16: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0037	62,7	33,3	-	-	4,2	20,8	20,8	54,2
12.0038	60,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0039	57,5	66,7	-	-	16,7	-	33,3	50,0
12.0041	73,2	75,0	-	-	-	25,0	-	75,0
12.0042	55,6	46,9	3,1	3,1	15,6	12,5	15,6	50,0
12.0044	61,4	33,3	-	-	8,3	16,7	8,3	66,7
12.0045	51,4	57,1	-	28,6	7,1	14,3	7,1	42,9
12.0047	70,4	60,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	44,9	25,0	41,7	-	-	-	-	58,3
12.0049	62,8	47,1	-	-	11,8	11,8	11,8	64,7
12.0050	8,4	42,3	93,0	7,0	-	-	-	-
12.0051	61,1	35,3	-	5,9	5,9	5,9	23,5	58,8
12.0052	9,0	60,6	97,0	3,0	-	-	-	-
12.0054	59,9	46,2	-	-	7,7	15,4	23,1	53,8
12.0056	57,4	42,9	-	-	14,3	14,3	28,6	42,9
12.0058	55,0	45,2	-	-	9,5	26,2	19,0	45,2
12.0059	57,9	35,7	-	7,1	-	14,3	28,6	50,0
12.0061	52,0	46,2	7,7	7,7	-	38,5	15,4	30,8
12.0063	62,2	53,3	-	-	11,1	15,6	13,3	60,0
12.0065	54,2	50,0	-	-	-	25,0	50,0	25,0
12.0067	62,6	61,1	-	0,8	4,8	11,9	23,8	58,7
12.0069	60,6	41,1	-	0,6	7,0	15,2	20,9	56,3
12.0070	47,6	37,5	-	-	31,2	25,0	18,8	25,0
12.0071	55,6	41,7	-	8,3	16,7	16,7	-	58,3
12.0074	54,1	66,7	-	-	33,3	11,1	22,2	33,3
12.0076	62,0	50,9	-	9,1	5,5	10,9	10,9	63,6
12.0079	63,8	56,9	-	3,4	1,7	15,5	8,6	70,7
12.0082	64,9	66,7	-	-	13,3	-	20,0	66,7
12.0098	63,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	59,7	60,0	-	6,7	13,3	-	26,7	53,3
12.0114	55,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.2984	61,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>48,6</b>	<b>52,6</b>	<b>18,7</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4</b>	<b>14,6</b>	<b>15,0</b>	<b>41,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>11</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.17 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>11</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,02	-	-	57,14	23,81	19,05
12.0002	0,09	40,86	59,14	-	-	-
12.0003	0,12	-	12,17	47,83	33,04	6,96
12.0004	0,02	-	13,33	60,00	26,67	-
12.0005	0,08	-	14,12	64,71	11,76	9,41
12.0006	0,06	17,74	82,26	-	-	-
12.0007	0,02	-	11,11	50,00	33,33	5,56
12.0008	0,02	-	4,55	31,82	54,55	9,09
12.0010	0,11	0,88	28,07	43,86	23,68	3,51
12.0011	0,09	4,65	10,47	31,40	46,51	6,98
12.0012	0,06	-	16,67	48,33	25,00	10,00
12.0013	0,06	-	21,43	41,07	35,71	1,79
12.0014	0,06	-	14,75	40,98	37,70	6,56
12.0015	0,13	-	11,72	49,22	28,91	10,16
12.0016	0,06	-	21,05	52,63	21,05	5,26
12.0017	0,01	-	-	57,14	28,57	14,29
12.0018	0,06	-	15,52	31,03	37,93	15,52
12.0019	0,06	-	14,75	54,10	27,87	3,28
12.0020	0,04	-	16,67	33,33	30,56	19,44
12.0021	0,02	6,67	6,67	53,33	26,67	6,67
12.0023	0,06	3,33	41,67	18,33	28,33	8,33
12.0024	0,12	8,13	39,84	27,64	19,51	4,88
12.0025	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0026	0,03	-	16,67	53,33	26,67	3,33
12.0027	0,02	-	11,76	47,06	35,29	5,88
12.0028	0,03	11,76	50,00	26,47	8,82	2,94
12.0029	0,12	20,17	78,15	1,68	-	-
12.0030	0,01	-	11,11	11,11	66,67	11,11
12.0031	0,01	-	37,50	50,00	12,50	-
12.0032	0,02	-	17,65	35,29	41,18	5,88
12.0033	0,04	-	20,51	64,10	15,38	-
12.0034	0,08	-	11,25	33,75	45,00	10,00
12.0035	0,03	3,33	53,33	20,00	16,67	6,67
12.0036	0,04	-	8,33	50,00	36,11	5,56
12.0037	0,02	-	4,17	45,83	45,83	4,17
12.0038	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,01	-	-	83,33	16,67	-
12.0041	0,00	-	-	25,00	50,00	25,00
12.0042	0,03	3,12	15,62	37,50	40,62	3,12
12.0044	0,01	-	8,33	50,00	25,00	16,67
12.0045	0,01	-	35,71	21,43	42,86	-
12.0047	0,00	-	-	40,00	60,00	-
12.0048	0,01	-	41,67	-	50,00	8,33
12.0049	0,02	-	11,76	29,41	52,94	5,88
12.0050	0,07	28,17	70,42	1,41	-	-
12.0051	0,02	-	11,76	35,29	41,18	11,76
12.0052	0,03	18,18	81,82	-	-	-
12.0054	0,01	-	-	69,23	23,08	7,69
12.0056	0,01	-	-	57,14	28,57	14,29
12.0058	0,04	-	26,19	50,00	11,90	11,90
12.0059	0,01	-	14,29	57,14	14,29	14,29
12.0061	0,01	-	15,38	53,85	15,38	15,38
12.0063	0,04	-	4,44	48,89	40,00	6,67
12.0065	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0067	0,13	-	7,94	41,27	45,24	5,56
12.0069	0,16	-	5,70	48,10	40,51	5,70
12.0070	0,02	-	37,50	43,75	18,75	-
12.0071	0,01	-	25,00	25,00	25,00	25,00
12.0074	0,01	-	11,11	66,67	22,22	-
12.0076	0,06	-	14,55	27,27	50,91	7,27
12.0079	0,06	-	3,45	34,48	53,45	8,62
12.0082	0,02	-	13,33	33,33	40,00	13,33

**Tabela 2.1.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0098	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0107	0,02	-	13,33	33,33	53,33	-
12.0114	0,00	-	-	100,00	-	-
12.2984	0,00	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>2,63</b>	<b>4,68</b>	<b>24,85</b>	<b>36,38</b>	<b>27,97</b>	<b>6,13</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.18. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	9,5	90,5	14,7	11,7	52,4
12.0002	9,7	69,9	20,4	26,0	20,7	20,4
12.0003	-	4,3	95,7	4,7	0,0	20,0
12.0004	-	6,7	93,3	0,6	0,0	6,7
12.0005	4,7	48,2	47,1	21,5	9,9	10,6
12.0006	3,2	64,5	32,3	13,3	6,3	6,5
12.0007	-	22,2	77,8	8,2	0,0	5,6
12.0008	13,6	22,7	63,6	15,6	11,8	63,6
12.0010	6,1	21,9	71,9	10,8	0,0	6,1
12.0011	1,2	5,8	93,0	6,9	3,1	40,7
12.0012	8,3	45,0	46,7	13,9	9,6	10,0
12.0013	1,8	35,7	62,5	7,5	0,0	26,8
12.0014	4,9	19,7	75,4	8,9	6,0	37,7
12.0015	1,6	26,6	71,9	5,4	0,0	1,6
12.0016	8,8	64,9	26,3	25,8	18,2	12,3
12.0017	-	71,4	28,6	14,9	9,0	14,3
12.0018	-	10,3	89,7	1,6	0,0	1,7
12.0019	6,6	4,9	88,5	15,6	0,0	34,4
12.0020	-	47,2	52,8	7,2	0,0	8,3
12.0021	-	33,3	66,7	10,1	0,0	6,7
12.0023	13,3	3,3	83,3	11,6	0,0	33,3
12.0024	3,3	38,2	58,5	15,1	0,0	5,7
12.0025	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0026	-	10,0	90,0	11,2	11,9	40,0
12.0027	-	17,6	82,4	7,8	8,8	35,3
12.0028	2,9	5,9	91,2	22,1	0,0	38,2
12.0029	7,6	75,6	16,8	23,7	14,7	12,6
12.0030	-	11,1	88,9	10,5	5,4	33,3
12.0031	25,0	50,0	25,0	91,2	32,2	37,5
12.0032	-	5,9	94,1	3,0	0,0	-
12.0033	5,1	59,0	35,9	15,3	11,7	12,8
12.0034	3,8	12,5	83,8	6,4	0,0	2,5
12.0035	3,3	20,0	76,7	10,9	0,0	10,0
12.0036	-	55,6	44,4	15,0	17,2	38,9
12.0037	12,5	41,7	45,8	18,7	5,4	16,7
12.0038	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0039	-	16,7	83,3	3,2	0,0	-
12.0041	-	25,0	75,0	4,2	0,0	25,0
12.0042	3,1	15,6	81,2	14,2	4,2	43,8
12.0044	-	8,3	91,7	2,2	0,0	-

**Tabela 2.1.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0045	-	7,1	92,9	9,1	11,6	57,1
12.0047	-	20,0	80,0	15,4	6,0	40,0
12.0048	-	8,3	91,7	7,8	0,0	25,0
12.0049	-	11,8	88,2	1,7	0,0	5,9
12.0050	5,6	70,4	23,9	25,1	11,7	12,7
12.0051	5,9	23,5	70,6	18,5	0,0	-
12.0052	6,1	24,2	69,7	18,0	10,3	36,4
12.0054	7,7	30,8	61,5	17,0	0,0	15,4
12.0056	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0058	2,4	38,1	59,5	7,9	0,0	19,0
12.0059	7,1	35,7	57,1	24,0	11,4	71,4
12.0061	7,7	30,8	61,5	26,3	0,0	7,7
12.0063	-	13,3	86,7	1,8	0,0	-
12.0065	-	50,0	50,0	14,7	8,7	-
12.0067	3,2	50,0	46,8	18,1	13,1	57,9
12.0069	5,1	7,6	87,3	11,6	9,5	59,5
12.0070	-	56,2	43,8	14,4	9,9	6,2
12.0071	8,3	8,3	83,3	8,0	0,0	8,3
12.0074	-	22,2	77,8	3,4	0,0	-
12.0076	3,6	12,7	83,6	11,9	6,9	10,9
12.0079	3,4	17,2	79,3	18,1	11,5	62,1
12.0082	-	26,7	73,3	4,5	0,0	-
12.0098	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0107	-	20,0	80,0	5,4	0,0	20,0
12.0114	-	100,0	-	46,4	46,4	-
12.2984	-	100,0	-	55,2	55,2	-
<b>Woj.</b>	<b>4,1</b>	<b>30,7</b>	<b>65,2</b>	<b>13,3</b>	<b>4,2</b>	<b>22,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>12</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 49.53%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 31.39%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 40.74%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 36 (56.25%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.19 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.19:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0012	11,9	88,1	-	100,0	-	45	16,7
12.0051	50,0	50,0	-	100,0	-	7	40,0
12.0008	14,3	85,7	-	100,0	11,1	30	38,1
12.0010	52,8	47,2	-	100,0	-	27	22,5
12.0037	-	100,0	-	100,0	11,1	22	50,0
12.0016	19,2	80,8	-	100,0	4,8	52	25,0
12.0003	77,5	22,5	-	100,0	-	22	12,6
12.0029	2,5	96,6	0,8	100,0	14,0	57	28,0

<sup>12</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.19:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0015	20,2	79,8	-	100,0	1,1	73	10,5
12.0018	67,9	32,1	-	100,0	11,1	75	3,6
12.0014	73,8	26,2	-	100,0	-	16	21,3
12.0067	20,0	80,0	-	100,0	12,0	7	76,0
12.0036	14,7	85,3	-	100,0	13,8	10	70,6
12.0020	30,3	69,7	-	100,0	-	10	51,5
12.0001	66,7	33,3	-	100,0	-	25	16,7
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	-	100,0	-	100,0	1,6	27	49,2
12.0048	87,5	12,5	-	100,0	-	14	12,5
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	55,6	44,4	-	100,0	-	20	29,6
12.0013	67,3	32,7	-	100,0	-	20	19,2
12.0026	57,9	42,1	-	100,0	-	15	31,6
12.0045	87,5	12,5	-	100,0	-	5	12,5
12.0024	36,0	64,0	-	100,0	-	44	20,2
12.0054	8,3	91,7	-	100,0	-	11	75,0
12.0011	56,8	43,2	-	100,0	20,0	9	32,1
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	95,5	4,5	-	100,0	-	6	4,5
12.0069	-	100,0	-	100,0	-	14	79,3
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	46	-
12.0005	14,1	85,9	-	100,0	2,7	54	24,7
12.0017	-	100,0	-	100,0	-	16	80,0
12.0079	57,1	42,9	-	100,0	5,6	12	28,6
12.0107	21,4	78,6	-	100,0	-	23	42,9
12.0004	50,0	50,0	-	100,0	-	30	25,0
12.0027	66,7	33,3	-	100,0	-	10	26,7
12.0007	36,4	63,6	-	100,0	-	30	27,3
12.0044	90,9	9,1	-	100,0	-	14	9,1
12.0056	66,7	33,3	-	100,0	-	6	33,3
12.0042	79,2	20,8	-	100,0	-	14	16,7
12.0082	60,0	40,0	-	100,0	-	10	26,7
12.0031	12,5	87,5	-	100,0	-	19	50,0
12.0006	20,9	79,1	-	100,0	-	24	44,2
12.0049	91,7	8,3	-	100,0	-	10	8,3
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	24	60,0
12.0076	96,8	-	3,2	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	19	58,3
12.0023	75,0	25,0	-	100,0	-	29	10,7
12.0021	77,8	22,2	-	100,0	-	73	11,1
12.0034	70,5	29,5	-	100,0	-	12	20,5
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	118	25,0
12.0025	-	100,0	-	100,0	-	40	-
12.0019	66,7	33,3	-	100,0	-	18	23,8
12.0002	9,9	88,9	1,2	100,0	1,4	53	22,2
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	92,3	7,7	-	100,0	-	11	7,7
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	80,0	0	100,0
12.0061	-	100,0	-	100,0	-	19	100,0
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	79	-
12.2984	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0038	-	100,0	-	100,0	-	38	-
<b>Woj.</b>	<b>40,7</b>	<b>59,1</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>4,9</b>	<b>1</b>	<b>49,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.20 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>13</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.1.20: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,02	-	9,52	-	90,48	-
12.0002	0,09	-	24,73	4,55	75,27	-
12.0003	0,12	0,87	2,63	-	97,37	-
12.0004	0,02	-	20,00	-	80,00	-
12.0005	0,08	-	71,76	-	28,24	-
12.0006	0,06	-	35,48	-	64,52	-
12.0007	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0008	0,02	-	22,73	-	77,27	-
12.0010	0,11	-	7,02	-	92,98	-
12.0011	0,09	-	12,79	-	87,21	-
12.0012	0,06	-	16,67	-	83,33	-
12.0013	0,06	-	10,71	-	89,29	-
12.0014	0,06	-	-	-	100,00	-
12.0015	0,13	-	3,91	-	96,09	-
12.0016	0,06	-	38,60	-	61,40	-
12.0017	0,01	-	28,57	-	71,43	-
12.0018	0,06	-	10,34	-	89,66	-
12.0019	0,06	-	4,92	-	95,08	-
12.0020	0,04	-	11,11	-	88,89	-
12.0021	0,02	-	13,33	-	86,67	-
12.0023	0,06	-	3,33	-	96,67	-
12.0024	0,12	-	0,81	-	99,19	-
12.0025	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0026	0,03	-	3,33	-	96,67	-
12.0027	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,03	-	-	-	100,00	-
12.0029	0,12	-	5,88	57,14	94,12	-
12.0030	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0031	0,01	12,50	100,00	-	-	-
12.0032	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0033	0,04	-	25,64	-	74,36	-
12.0034	0,08	-	5,00	-	95,00	-
12.0035	0,03	-	3,33	-	96,67	-
12.0036	0,04	-	2,78	-	97,22	-
12.0037	0,02	-	41,67	-	58,33	-
12.0038	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,03	-	15,62	-	84,38	-
12.0044	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0045	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0049	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,07	-	-	-	100,00	-
12.0051	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0052	0,03	-	3,03	100,00	96,97	100,00
12.0054	0,01	-	30,77	-	69,23	-
12.0056	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0058	0,04	-	2,38	-	97,62	-
12.0059	0,01	-	7,14	-	92,86	-
12.0061	0,01	-	7,69	-	92,31	-
12.0063	0,04	-	-	-	100,00	-

<sup>13</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.20: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0065	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0067	0,13	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,16	-	1,90	-	98,10	-
12.0070	0,02	-	12,50	-	87,50	-
12.0071	0,01	-	16,67	-	83,33	-
12.0074	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0076	0,06	-	7,27	-	92,73	-
12.0079	0,06	-	12,07	-	87,93	-
12.0082	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0098	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0107	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0114	0,00	-	100,00	-	-	-
12.2984	0,00	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>2,63</b>	<b>0,08</b>	<b>10,47</b>	<b>11,76</b>	<b>89,53</b>	<b>0,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.21: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	9,52	-	-	100,00	-	-
12.0002	24,73	-	4,35	-	-	95,65
12.0003	2,63	-	-	66,67	-	33,33
12.0004	20,00	-	-	66,67	-	33,33
12.0005	71,76	-	-	85,25	-	14,75
12.0006	35,48	-	-	-	-	100,00
12.0008	22,73	-	-	100,00	-	-
12.0010	7,02	-	62,50	12,50	-	25,00
12.0011	12,79	-	-	63,64	-	36,36
12.0012	16,67	-	10,00	70,00	-	20,00
12.0013	10,71	-	-	100,00	-	-
12.0015	3,91	-	-	80,00	-	20,00
12.0016	38,60	-	-	36,36	-	63,64
12.0017	28,57	-	-	50,00	-	50,00
12.0018	10,34	-	-	100,00	-	-
12.0019	4,92	-	-	66,67	-	33,33
12.0020	11,11	-	-	100,00	-	-
12.0021	13,33	-	-	100,00	-	-
12.0023	3,33	-	-	100,00	-	-
12.0024	0,81	-	-	100,00	-	-
12.0026	3,33	-	-	-	-	100,00
12.0029	5,88	14,29	-	42,86	-	42,86
12.0031	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0033	25,64	-	-	70,00	-	30,00
12.0034	5,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0035	3,33	-	-	-	-	100,00
12.0036	2,78	-	-	100,00	-	-
12.0037	41,67	-	80,00	20,00	-	-
12.0042	15,62	-	-	100,00	-	-
12.0052	3,03	-	100,00	-	-	-
12.0054	30,77	-	-	100,00	-	-
12.0058	2,38	-	-	-	-	100,00
12.0059	7,14	-	-	100,00	-	-
12.0061	7,69	-	-	-	-	100,00
12.0069	1,90	-	-	100,00	-	-



**Tabela 2.1.21:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0070	12,50	-	-	100,00	-	-
12.0071	16,67	-	-	100,00	-	-
12.0076	7,27	-	-	50,00	-	50,00
12.0079	12,07	-	-	71,43	-	28,57
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	100,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>10,47</b>	<b>0,36</b>	<b>8,36</b>	<b>56,00</b>	-	<b>35,27</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.22:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	9,52	-	-	100,00	-	-
12.0002	50,00	-	-	-	-	100,00
12.0003	1,80	-	-	100,00	-	-
12.0004	20,00	-	-	66,67	-	33,33
12.0005	71,76	-	-	85,25	-	14,75
12.0006	75,00	-	-	-	-	100,00
12.0008	22,73	-	-	100,00	-	-
12.0010	8,08	-	62,50	12,50	-	25,00
12.0011	13,75	-	-	63,64	-	36,36
12.0012	16,67	-	10,00	70,00	-	20,00
12.0013	11,76	-	-	100,00	-	-
12.0015	3,91	-	-	80,00	-	20,00
12.0016	38,60	-	-	36,36	-	63,64
12.0017	28,57	-	-	50,00	-	50,00
12.0018	10,34	-	-	100,00	-	-
12.0019	4,92	-	-	66,67	-	33,33
12.0020	11,11	-	-	100,00	-	-
12.0021	14,29	-	-	100,00	-	-
12.0023	5,00	-	-	100,00	-	-
12.0024	1,28	-	-	100,00	-	-
12.0026	3,33	-	-	-	-	100,00
12.0031	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0033	25,64	-	-	70,00	-	30,00
12.0034	5,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0036	2,78	-	-	100,00	-	-
12.0037	41,67	-	80,00	20,00	-	-
12.0042	16,13	-	-	100,00	-	-
12.0054	30,77	-	-	100,00	-	-
12.0058	2,38	-	-	-	-	100,00
12.0059	7,14	-	-	100,00	-	-
12.0061	8,33	-	-	-	-	100,00
12.0069	1,90	-	-	100,00	-	-
12.0070	12,50	-	-	100,00	-	-
12.0071	16,67	-	-	100,00	-	-
12.0076	7,27	-	-	50,00	-	50,00
12.0079	12,07	-	-	71,43	-	28,57
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	100,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>10,49</b>	-	<b>9,38</b>	<b>67,41</b>	-	<b>23,21</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.23:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	24,18	-	4,55	-	-	95,45
12.0003	33,33	-	-	-	-	100,00
12.0006	32,76	-	-	-	-	100,00
12.0029	5,98	14,29	-	42,86	-	42,86
12.0035	12,50	-	-	-	-	100,00
12.0052	3,12	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>10,41</b>	<b>1,96</b>	<b>3,92</b>	<b>5,88</b>	-	<b>88,24</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.24 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.25.

**Tabela 2.1.24:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F07 [%]	F34 [%]	F04 [%]	P12 [%]	F12 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	90,5	9,5	-	-	-	-
12.0002	0,1	68,8	-	23,7	6,5	1,1	-
12.0003	0,1	96,5	1,7	0,9	-	-	0,9
12.0004	0,0	80,0	13,3	6,7	-	-	-
12.0005	0,1	28,2	61,2	8,2	-	-	2,4
12.0006	0,1	62,9	-	35,5	1,6	-	-
12.0007	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	77,3	22,7	-	-	-	-
12.0010	0,1	93,0	0,9	1,8	-	4,4	-
12.0011	0,1	87,2	8,1	4,7	-	-	-
12.0012	0,1	83,3	8,3	1,7	-	1,7	5,0
12.0013	0,1	83,9	10,7	-	5,4	-	-
12.0014	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,1	96,1	3,1	0,8	-	-	-
12.0016	0,1	61,4	8,8	24,6	-	-	5,3
12.0017	0,0	71,4	14,3	-	-	-	14,3
12.0018	0,1	89,7	10,3	-	-	-	-
12.0019	0,1	95,1	3,3	1,6	-	-	-
12.0020	0,0	88,9	11,1	-	-	-	-
12.0021	0,0	86,7	13,3	-	-	-	-
12.0023	0,1	96,7	3,3	-	-	-	-
12.0024	0,1	99,2	0,8	-	-	-	-
12.0025	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	96,7	-	3,3	-	-	-
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,1	92,4	2,5	2,5	1,7	-	0,8
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	74,4	17,9	7,7	-	-	-
12.0034	0,1	95,0	2,5	2,5	-	-	-
12.0035	0,0	90,0	-	3,3	6,7	-	-
12.0036	0,0	97,2	2,8	-	-	-	-
12.0037	0,0	58,3	8,3	-	-	33,3	-
12.0038	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	84,4	15,6	-	-	-	-
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	100,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.24:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F07 [%]	F34 [%]	F04 [%]	P12 [%]	F12 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	9,1	-	-	87,9	-	3,0
12.0054	0,0	69,2	30,8	-	-	-	-
12.0056	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	97,6	-	2,4	-	-	-
12.0059	0,0	92,9	7,1	-	-	-	-
12.0061	0,0	92,3	-	7,7	-	-	-
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0067	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,2	98,1	1,9	-	-	-	-
12.0070	0,0	87,5	12,5	-	-	-	-
12.0071	0,0	83,3	16,7	-	-	-	-
12.0074	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,1	92,7	3,6	3,6	-	-	-
12.0079	0,1	87,9	8,6	3,4	-	-	-
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0107	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0114	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.2984	0,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,6</b>	<b>87,8</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.25:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F07 choroby przełyku
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F04 diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowego
P12 inne zaburzenia żołądkowo - jelitowe i metaboliczne
F12 duże zabiegi żołądka i dwunastnicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

**Tabela 2.1.26:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0001	0,02	95,2	-
12.0002	0,09	33,3	50,5
12.0003	0,12	92,2	-
12.0004	0,02	93,3	-
12.0005	0,08	90,6	-
12.0006	0,06	43,5	-
12.0007	0,02	72,2	5,6
12.0008	0,02	95,5	-
12.0010	0,11	66,7	11,4
12.0011	0,09	76,7	-
12.0012	0,06	83,3	5,0
12.0013	0,06	87,5	3,6
12.0014	0,06	88,5	-
12.0015	0,13	90,6	-
12.0016	0,06	89,5	5,3

**Tabela 2.1.26:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0017	0,01	42,9	-
12.0018	0,06	100,0	-
12.0019	0,06	73,8	-
12.0020	0,04	91,7	2,8
12.0021	0,02	66,7	-
12.0023	0,06	80,0	-
12.0024	0,12	19,5	-
12.0025	0,00	33,3	-
12.0026	0,03	70,0	-
12.0027	0,02	82,4	5,9
12.0028	0,03	58,8	-
12.0029	0,12	65,5	0,8
12.0030	0,01	88,9	-
12.0031	0,01	-	-
12.0032	0,02	47,1	-
12.0033	0,04	89,7	-
12.0034	0,08	97,5	-
12.0035	0,03	96,7	3,3
12.0036	0,04	66,7	-
12.0037	0,02	62,5	-
12.0038	0,00	100,0	-
12.0039	0,01	83,3	-
12.0041	0,00	25,0	-
12.0042	0,03	75,0	-
12.0044	0,01	83,3	-
12.0045	0,01	100,0	-
12.0047	0,00	100,0	-
12.0048	0,01	58,3	-
12.0049	0,02	88,2	-
12.0050	0,07	46,5	9,9
12.0051	0,02	70,6	-
12.0052	0,03	-	-
12.0054	0,01	76,9	-
12.0056	0,01	85,7	-
12.0058	0,04	95,2	-
12.0059	0,01	92,9	-
12.0061	0,01	92,3	-
12.0063	0,04	97,8	-
12.0065	0,00	100,0	-
12.0067	0,13	99,2	-
12.0069	0,16	94,9	-
12.0070	0,02	93,8	-
12.0071	0,01	100,0	-
12.0074	0,01	44,4	-
12.0076	0,06	90,9	-
12.0079	0,06	96,6	-
12.0082	0,02	100,0	-
12.0098	0,00	100,0	-
12.0107	0,02	66,7	-
12.0114	0,00	100,0	-
12.2984	0,00	100,0	-
Woj.	2,63	76,8	3,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.27:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16

**Tabela 2.1.27:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.28 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.28:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	9,52	-	85,71	4,8
12.0002	11,83	-	88,17	-
12.0003	-	-	100,00	-
12.0004	33,33	-	66,67	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	38,71	1,61	59,68	-
12.0007	27,78	-	72,22	-
12.0008	4,55	-	95,45	-
12.0010	0,88	-	99,12	-
12.0011	9,30	-	89,53	1,2
12.0012	-	-	100,00	-
12.0013	23,21	-	76,79	-
12.0014	1,64	1,64	96,72	-
12.0015	10,16	2,34	87,50	-
12.0016	21,05	-	78,95	-
12.0017	-	-	100,00	-
12.0018	1,72	-	98,28	-
12.0019	6,56	-	93,44	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	6,67	-	93,33	-
12.0023	38,33	-	61,67	-
12.0024	3,25	-	96,75	-
12.0025	66,67	-	33,33	-
12.0026	3,33	-	96,67	-
12.0027	-	-	94,12	5,9
12.0028	2,94	-	97,06	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	-	-	100,00	-
12.0031	-	-	100,00	-
12.0032	-	5,88	94,12	-
12.0033	5,13	-	94,87	-
12.0034	-	1,25	98,75	-
12.0035	-	-	100,00	-
12.0036	-	-	100,00	-
12.0037	37,50	-	62,50	-
12.0038	-	-	100,00	-
12.0039	-	-	100,00	-
12.0041	-	-	100,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	33,33	-	66,67	-
12.0045	-	-	100,00	-
12.0047	60,00	-	40,00	-
12.0048	8,33	-	83,33	8,3
12.0049	17,65	5,88	76,47	-
12.0050	-	-	100,00	-
12.0051	5,88	-	94,12	-
12.0052	12,12	-	87,88	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.28:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0058	2,38	-	97,62	-
12.0059	-	7,14	92,86	-
12.0061	-	-	100,00	-
12.0063	-	2,22	97,78	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0067	5,56	-	94,44	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0070	-	6,25	93,75	-
12.0071	8,33	-	91,67	-
12.0074	-	-	100,00	-
12.0076	3,64	-	96,36	-
12.0079	100,00	-	-	-
12.0082	6,67	-	93,33	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0107	-	-	100,00	-
12.0114	-	-	100,00	-
12.2984	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>10,01</b>	<b>0,42</b>	<b>89,42</b>	<b>0,2</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.29 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>14</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.29:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,1	3,2	-	-	-	5,4
12.0003	0,1	-	-	0,9	-	4,3
12.0004	0,0	-	-	-	-	6,7
12.0005	0,1	-	-	1,2	-	2,4
12.0006	0,1	-	-	6,5	1,6	9,7
12.0007	0,0	-	-	5,6	-	5,6
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,1	-	-	5,3	2,6	14,0
12.0011	0,1	-	-	1,2	1,2	7,0
12.0012	0,1	-	-	-	-	5,0
12.0013	0,1	-	-	-	-	5,4
12.0014	0,1	-	-	-	-	3,3
12.0015	0,1	-	-	-	-	4,7
12.0016	0,1	-	-	3,5	1,8	3,5
12.0017	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,1	-	-	1,7	1,7	5,2
12.0019	0,1	-	-	-	-	1,6
12.0020	0,0	-	-	8,3	2,8	11,1
12.0021	0,0	-	-	6,7	-	6,7
12.0023	0,1	-	-	-	-	6,7
12.0024	0,1	0,8	-	4,9	2,4	9,8
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	10,0
12.0027	0,0	-	-	-	-	-

<sup>14</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.29:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0028	0,0	-	-	-	-	2,9
12.0029	0,1	1,7	0,8	0,8	0,8	0,8
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0031	0,0	-	-	12,5	12,5	25,0
12.0032	0,0	-	-	-	-	5,9
12.0033	0,0	2,6	2,6	-	-	2,6
12.0034	0,1	-	-	1,2	1,2	13,8
12.0035	0,0	-	-	-	-	3,3
12.0036	0,0	-	-	2,8	2,8	2,8
12.0037	0,0	-	-	-	-	4,2
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	3,1
12.0044	0,0	-	-	-	-	8,3
12.0045	0,0	-	-	-	-	7,1
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,1	1,4	-	5,6	-	2,8
12.0051	0,0	-	-	5,9	-	-
12.0052	0,0	-	-	6,1	-	9,1
12.0054	0,0	7,7	-	15,4	7,7	7,7
12.0056	0,0	-	-	14,3	-	28,6
12.0058	0,0	-	-	-	-	7,1
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	4,4	2,2	11,1
12.0065	0,0	-	-	-	-	-
12.0067	0,1	-	-	0,8	0,8	0,8
12.0069	0,2	-	-	-	-	1,3
12.0070	0,0	-	-	6,2	-	12,5
12.0071	0,0	-	-	8,3	-	8,3
12.0074	0,0	-	-	11,1	-	-
12.0076	0,1	-	-	1,8	-	-
12.0079	0,1	-	-	1,7	-	3,4
12.0082	0,0	-	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0114	0,0	-	-	-	-	-
12.2984	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,7</b>	<b>5,1</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.30 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.30:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	6,4	0,1	6,0	5,2	-	28,6

Tabela 2.1.30: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0002	3,5	0,4	2,0	3,2	14,0	68,8
12.0003	6,1	0,2	6,0	3,3	2,6	21,7
12.0004	3,7	0,1	4,0	2,8	20,0	46,7
12.0005	2,5	0,2	2,0	2,0	-	92,9
12.0006	3,0	0,2	2,0	2,8	3,2	66,1
12.0007	5,1	0,1	5,0	2,1	-	27,8
12.0008	4,5	0,1	4,5	2,6	-	45,5
12.0010	4,0	0,1	3,0	2,6	-	57,9
12.0011	5,6	0,2	5,0	3,5	-	34,9
12.0012	5,3	0,1	5,0	3,0	1,7	36,7
12.0013	3,6	0,1	3,0	2,6	1,8	58,9
12.0014	7,1	0,1	7,0	4,7	-	21,3
12.0015	5,3	0,3	4,0	3,0	0,8	25,8
12.0016	3,2	0,1	2,0	4,8	38,6	68,4
12.0017	4,7	0,1	5,0	2,4	-	28,6
12.0018	4,6	0,1	4,0	2,7	-	43,1
12.0019	6,9	0,2	7,0	3,8	-	18,0
12.0020	6,8	0,1	6,0	5,2	2,8	30,6
12.0021	3,4	0,1	3,0	1,9	-	60,0
12.0023	4,3	0,1	4,0	2,4	3,3	41,7
12.0024	5,9	0,2	5,0	4,2	-	38,2
12.0025	3,3	0,0	1,0	4,6	33,3	66,7
12.0026	4,8	0,1	5,0	2,3	-	36,7
12.0027	5,3	0,1	4,0	2,9	-	41,2
12.0028	4,0	0,1	3,0	2,7	2,9	52,9
12.0029	3,1	0,4	3,0	1,4	-	70,6
12.0030	6,6	0,0	6,0	2,9	-	11,1
12.0031	6,5	0,1	4,0	5,2	-	-
12.0032	4,6	0,0	4,0	2,3	-	17,6
12.0033	2,7	0,1	2,0	1,6	5,1	82,1
12.0034	4,9	0,2	3,0	3,1	-	51,2
12.0035	4,4	0,1	3,0	3,0	-	56,7
12.0036	4,5	0,1	4,0	2,4	-	44,4
12.0037	5,6	0,1	3,5	5,2	4,2	50,0
12.0038	9,0	0,1	9,0	-	-	-
12.0039	4,2	0,1	3,5	2,8	-	50,0
12.0041	4,5	0,0	4,0	3,0	-	50,0
12.0042	4,3	0,1	3,0	2,6	-	53,1
12.0044	4,8	0,1	4,5	2,1	-	50,0
12.0045	6,2	0,0	4,0	4,3	-	28,6
12.0047	8,8	0,1	8,0	3,6	-	-
12.0048	4,2	0,1	4,0	1,9	-	41,7
12.0049	7,6	0,1	7,0	3,4	-	5,9
12.0050	2,8	0,2	2,0	1,6	1,4	81,7
12.0051	3,6	0,1	3,0	1,9	-	70,6
12.0052	3,7	0,1	3,0	2,1	-	60,6
12.0054	5,2	0,1	4,0	4,1	7,7	38,5
12.0056	5,0	0,0	5,0	1,8	-	14,3
12.0058	4,2	0,1	3,0	3,5	14,3	52,4
12.0059	7,3	0,0	7,0	2,3	-	-
12.0061	4,7	0,0	4,0	2,2	-	30,8
12.0063	6,4	0,1	5,0	4,6	-	22,2
12.0065	6,0	0,0	6,5	3,6	-	25,0
12.0067	5,8	0,3	6,0	2,2	-	21,4
12.0069	6,0	0,3	6,0	2,7	-	20,9
12.0070	3,9	0,1	3,5	3,4	6,2	50,0
12.0071	3,3	0,0	2,0	2,5	-	66,7
12.0074	3,8	0,0	3,0	1,9	-	55,6
12.0076	6,1	0,1	6,0	3,1	-	10,9
12.0079	4,2	0,2	4,0	2,2	-	46,6



**Tabela 2.1.30:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0082	4,9	0,1	4,0	2,2	-	26,7
12.0098	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0107	6,0	0,1	7,0	3,6	-	40,0
12.0114	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.2984	3,0	0,1	3,0	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>4,8</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,3</b>	<b>2,5</b>	<b>43,6</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.31 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>15</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.31:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	35,0	-	-
12.0002	-	34,4	9,7	7,5
12.0003	-	36,5	7,0	2,6
12.0004	-	26,7	6,7	6,7
12.0005	-	42,4	11,8	7,1
12.0006	1,6	50,0	35,5	35,5
12.0007	-	38,9	11,1	5,6
12.0008	-	18,2	-	-
12.0010	-	43,0	21,1	11,4
12.0011	-	29,1	10,5	4,7
12.0012	-	46,7	21,7	15,0
12.0013	-	37,5	5,4	-
12.0014	1,6	26,2	4,9	1,6
12.0015	2,3	34,4	5,5	1,6
12.0016	-	33,3	8,8	1,8
12.0017	-	57,1	28,6	-
12.0018	-	37,9	10,3	6,9
12.0019	-	37,7	8,2	3,3
12.0020	-	55,6	13,9	-
12.0021	-	53,3	13,3	-
12.0023	-	33,3	10,0	6,7
12.0024	-	39,0	15,4	13,0
12.0025	-	33,3	-	-
12.0026	-	33,3	13,3	10,0
12.0027	-	6,2	6,2	-
12.0028	-	29,4	8,8	2,9
12.0029	-	29,4	16,8	12,6
12.0030	-	11,1	11,1	11,1
12.0031	-	87,5	12,5	-
12.0032	5,9	29,4	5,9	5,9
12.0033	-	35,9	2,6	2,6
12.0034	1,2	42,5	11,2	3,8
12.0035	-	33,3	10,0	-

<sup>15</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

**Tabela 2.1.31:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0036	-	33,3	5,6	-
12.0037	-	41,7	29,2	20,8
12.0038	-	100,0	100,0	-
12.0039	-	33,3	-	-
12.0041	-	-	-	-
12.0042	-	28,1	9,4	9,4
12.0044	-	25,0	8,3	-
12.0045	-	21,4	7,1	-
12.0047	-	20,0	20,0	-
12.0048	-	45,5	9,1	9,1
12.0049	5,9	29,4	5,9	-
12.0050	-	42,3	23,9	15,5
12.0051	-	29,4	5,9	-
12.0052	-	27,3	6,1	-
12.0054	-	46,2	-	-
12.0056	-	57,1	28,6	-
12.0058	-	38,1	7,1	-
12.0059	7,1	35,7	7,1	-
12.0061	-	38,5	23,1	23,1
12.0063	2,2	31,1	6,7	2,2
12.0065	-	50,0	50,0	50,0
12.0067	-	40,5	3,2	-
12.0069	-	29,7	5,1	-
12.0070	6,2	43,8	18,8	18,8
12.0071	-	41,7	25,0	-
12.0074	-	55,6	-	-
12.0076	-	25,5	5,5	-
12.0079	-	25,9	3,4	-
12.0082	-	40,0	-	-
12.0098	-	-	-	-
12.0107	-	40,0	6,7	-
12.0114	-	-	-	-
12.2984	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,4</b>	<b>35,8</b>	<b>10,7</b>	<b>5,7</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.2 Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,20 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) (dalej: podgrupa)<sup>16</sup>, co stanowiło 0,55% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


<sup>16</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K23, K44.

**Mapa 2.1.9:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.10:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.11:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.15:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.17: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.32: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,05	-	0,00	13,21	1,83	12
kujawsko-pomorskie	0,03	-	0,00	15,38	1,25	6
lubelskie	0,08	-	-	30,49	3,84	5
lubuskie	0,01	0,00	-	33,33	0,88	10


**Tabela 2.1.32:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,10	0,01	0,01	6,00	4,02	7
małopolskie	0,06	-	0,00	24,19	1,83	9
mazowieckie	0,20	0,05	0,05	11,50	3,73	11
opolskie	0,02	-	-	5,00	2,01	23
podkarpackie	0,03	-	-	-	1,55	20
podlaskie	0,09	-	-	15,12	7,25	4
pomorskie	0,04	-	-	5,13	1,68	22
śląskie	0,20	-	0,00	26,60	4,45	11
świętokrzyskie	0,02	-	0,00	8,70	1,84	11
warmińsko-mazurskie	0,08	-	0,01	30,26	5,29	11
wielkopolskie	0,05	-	0,00	8,33	1,38	18
zachodniopomorskie	0,02	-	0,00	20,00	1,17	6
<b>Polska</b>	<b>1,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>	<b>17,22</b>	<b>2,81</b>	<b>186</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 0 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 0, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.18 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.19 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.18:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.19:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 27. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 9 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.33:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,07 tys. hospitalizacji dla 0,07 tys. pacjentów. Tym samym 34,98% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.34 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.34: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0079	0,07	0,07	-	-	35,0	35,0
12.0037	0,02	0,02	-	-	9,9	44,8
12.0016	0,02	0,02	0,00	-	8,9	53,7
12.0029	0,02	0,02	-	-	7,4	61,1
12.0006	0,01	0,01	-	-	6,4	67,5
12.0010	0,01	0,01	-	-	5,9	73,4
12.0018	0,01	0,01	-	-	3,9	77,3
12.0020	0,00	0,00	-	-	2,5	79,8
12.0070	0,00	0,00	-	-	2,5	82,3
12.0003	0,00	0,00	0,00	-	2,0	84,2
12.0054	0,00	0,00	-	-	2,0	86,2
12.0001	0,00	0,00	-	-	1,5	87,7
12.0012	0,00	0,00	-	-	1,5	89,2
12.0024	0,00	0,00	-	-	1,5	90,6
12.0066	0,00	0,00	-	-	1,5	92,1
12.0007	0,00	0,00	-	-	1,0	93,1
12.0011	0,00	0,00	-	-	1,0	94,1
12.0049	0,00	0,00	0,00	-	1,0	95,1
12.0071	0,00	0,00	-	-	1,0	96,1
12.0002	0,00	0,00	-	-	0,5	96,6
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,5	97,0
12.0014	0,00	0,00	-	-	0,5	97,5
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,5	98,0
12.0032	0,00	0,00	0,00	-	0,5	98,5
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,5	99,0
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,5	99,5
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,5	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>17</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 88,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 87,7%.

<sup>17</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))




Wykres 2.1.20: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.21: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.35 oraz Tabela 2.1.36. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.35:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0079	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0037	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0016	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0029	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0006	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0010	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0018	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0020	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0003	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0054	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0001	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0012	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0024	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0066	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0071	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0002	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0008	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0014	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0026	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0032	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0047	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0051	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,16</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.36:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0079	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0037	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0016	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0029	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0006	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0010	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0018	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0020	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.36:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0054	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0001	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0012	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0024	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0066	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0007	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0071	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0002	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0008	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0014	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0026	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0032	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0047	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0051	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,16</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.37 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.37:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	66,3	33,3	-	-	-	-	-	100,0
12.0002	3,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	58,8	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0006	14,4	61,5	69,2	30,8	-	-	-	-
12.0007	69,5	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0008	77,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	55,1	75,0	8,3	-	-	25,0	16,7	50,0
12.0011	45,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0	-
12.0012	45,3	100,0	-	33,3	-	-	66,7	-
12.0014	66,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0016	65,3	66,7	-	-	-	11,1	11,1	77,8
12.0018	47,9	50,0	-	-	25,0	37,5	12,5	25,0
12.0020	59,6	40,0	-	-	20,0	-	20,0	60,0
12.0024	63,0	33,3	-	-	-	-	-	100,0
12.0026	57,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0029	65,5	46,7	-	-	-	26,7	6,7	66,7
12.0032	39,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0037	50,0	75,0	-	10,0	10,0	20,0	30,0	30,0
12.0042	22,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0047	57,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0049	66,5	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0051	71,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0054	52,0	75,0	-	-	25,0	25,0	-	50,0
12.0066	43,0	66,7	-	-	33,3	33,3	-	33,3
12.0070	49,6	80,0	-	-	-	60,0	20,0	20,0

**Tabela 2.1.37:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0071	57,5	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0079	41,3	39,4	2,8	4,2	29,6	33,8	11,3	18,3
<b>Woj.</b>	<b>48,4</b>	<b>54,2</b>	<b>6,4</b>	<b>5,4</b>	<b>13,8</b>	<b>24,6</b>	<b>13,8</b>	<b>36,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>18</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.38 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.38:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	-	-	66,67	33,33
12.0002	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0006	0,01	92,31	7,69	-	-	-
12.0007	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0008	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0010	0,01	8,33	16,67	50,00	25,00	-
12.0011	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0012	0,00	33,33	-	33,33	33,33	-
12.0014	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0016	0,02	-	-	38,89	44,44	16,67
12.0018	0,01	-	37,50	62,50	-	-
12.0020	0,00	-	20,00	20,00	40,00	20,00
12.0024	0,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0026	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0029	0,02	-	20,00	26,67	33,33	20,00
12.0032	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0037	0,02	10,00	35,00	40,00	15,00	-
12.0042	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0047	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0049	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0051	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0054	0,00	25,00	25,00	50,00	-	-

<sup>18</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.38:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0066	0,00	33,33	33,33	33,33	-	-
12.0070	0,00	-	40,00	60,00	-	-
12.0071	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0079	0,07	7,04	52,11	36,62	2,82	1,41
<b>Woj.</b>	<b>0,20</b>	<b>11,82</b>	<b>32,02</b>	<b>33,50</b>	<b>17,24</b>	<b>5,42</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.39. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.39:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0002	-	100,0	-	35,6	35,6	-
12.0003	-	-	100,0	11,2	0,0	-
12.0006	-	84,6	15,4	17,6	8,8	-
12.0007	-	50,0	50,0	6,1	6,1	-
12.0008	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0010	16,7	33,3	50,0	20,1	9,7	25,0
12.0011	50,0	-	50,0	18,2	18,2	-
12.0012	66,7	33,3	-	70,6	52,1	66,7
12.0014	-	-	100,0	9,6	9,6	100,0
12.0016	16,7	77,8	5,6	41,7	35,1	16,7
12.0018	12,5	75,0	12,5	34,5	26,9	50,0
12.0020	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0024	-	33,3	66,7	1,9	0,0	-
12.0026	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0029	-	86,7	13,3	18,8	13,3	13,3
12.0032	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0037	20,0	70,0	10,0	47,7	34,1	25,0
12.0042	-	-	100,0	17,6	17,6	100,0
12.0047	-	-	100,0	-	0,0	100,0
12.0049	-	100,0	-	19,3	19,3	50,0
12.0051	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0054	25,0	75,0	-	40,5	19,9	50,0
12.0066	-	100,0	-	64,3	63,0	-
12.0070	-	80,0	20,0	24,8	30,9	60,0
12.0071	-	50,0	50,0	7,2	7,2	50,0
12.0079	56,3	21,1	22,5	77,1	54,3	40,8
<b>Woj.</b>	<b>26,6</b>	<b>46,3</b>	<b>27,1</b>	<b>44,9</b>	<b>28,3</b>	<b>28,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>19</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 31.52%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 15.1%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 12.63%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 9 (36%).

<sup>19</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.40. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.40:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0012	-	100,0	-	100,0	-	32	50,0
12.0016	5,6	94,4	-	100,0	5,9	43	38,9
12.0003	75,0	25,0	-	100,0	-	139	-
12.0010	81,8	18,2	-	100,0	-	110	9,1
12.0079	1,5	98,5	-	100,0	-	186	7,4
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	33	66,7
12.0037	-	100,0	-	100,0	-	187	-
12.0029	-	92,9	7,1	100,0	7,7	19	85,7
12.0018	14,3	85,7	-	100,0	-	92	14,3
12.0020	-	100,0	-	100,0	-	16	80,0
12.0001	33,3	66,7	-	100,0	-	36	66,7
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	62	33,3
12.0054	-	100,0	-	100,0	-	26	50,0
12.0006	-	100,0	-	100,0	-	22	83,3
12.0024	33,3	66,7	-	100,0	-	100	-
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	-	100,0	-	100,0	-	20	100,0
12.0002	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
12.0042	-	100,0	-	100,0	-	8	100,0
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	50,0	50,0	-	100,0	-	20	50,0
12.0049	-	100,0	-	100,0	-	119	-
12.0051	-	100,0	-	100,0	-	63	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>12,6</b>	<b>86,8</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>31,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.41 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>20</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.41:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,00	-	100,00	-	-
12.0002	0,00	-	-	-	100,00
12.0003	0,00	25,00	100,00	-	-
12.0006	0,01	-	100,00	100,00	-
12.0007	0,00	-	100,00	-	-
12.0008	0,00	-	100,00	-	-
12.0010	0,01	8,33	90,91	-	9,09
12.0011	0,00	50,00	100,00	-	-
12.0012	0,00	-	100,00	-	-
12.0014	0,00	-	100,00	-	-
12.0016	0,02	22,22	100,00	-	-

<sup>20</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.41:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0018	0,01	-	100,00	-	-
12.0020	0,00	-	100,00	-	-
12.0024	0,00	33,33	100,00	-	-
12.0026	0,00	-	100,00	-	-
12.0029	0,02	-	100,00	-	-
12.0032	0,00	100,00	-	-	-
12.0037	0,02	15,00	100,00	-	-
12.0042	0,00	-	100,00	-	-
12.0047	0,00	-	100,00	-	-
12.0049	0,00	50,00	100,00	-	-
12.0051	0,00	-	100,00	-	-
12.0054	0,00	25,00	100,00	-	-
12.0066	0,00	-	100,00	-	-
12.0070	0,00	-	100,00	-	-
12.0071	0,00	-	100,00	-	-
12.0079	0,07	-	97,18	-	2,82
<b>Woj.</b>	<b>0,20</b>	<b>6,90</b>	<b>97,88</b>	<b>100,00</b>	<b>2,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.42:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	-	33,33	33,33	-	33,33
12.0003	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0006	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0007	100,00	-	50,00	-	-	50,00
12.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0010	90,91	-	80,00	10,00	-	10,00
12.0011	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0012	100,00	-	66,67	-	-	33,33
12.0014	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0016	100,00	7,14	71,43	21,43	-	-
12.0018	100,00	-	87,50	12,50	-	-
12.0020	100,00	-	60,00	40,00	-	-
12.0024	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0029	100,00	6,67	93,33	-	-	-
12.0037	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0042	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0047	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0049	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0051	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0054	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0066	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0070	100,00	-	-	80,00	-	20,00
12.0071	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0079	97,18	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>97,88</b>	<b>1,08</b>	<b>87,57</b>	<b>8,65</b>	-	<b>2,70</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.43:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	-	33,33	33,33	-	33,33
12.0003	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0006	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0007	100,00	-	50,00	-	-	50,00
12.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0010	100,00	-	80,00	10,00	-	10,00
12.0011	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0012	100,00	-	66,67	-	-	33,33
12.0014	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0016	100,00	7,14	71,43	21,43	-	-
12.0018	100,00	-	87,50	12,50	-	-
12.0020	100,00	-	60,00	40,00	-	-
12.0024	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0029	100,00	6,67	93,33	-	-	-
12.0037	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0042	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0047	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0049	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0051	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0054	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0066	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0070	100,00	-	-	80,00	-	20,00
12.0071	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0079	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>100,00</b>	<b>1,14</b>	<b>86,93</b>	<b>9,09</b>	-	<b>2,84</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.44:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0006	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>69,23</b>	-	<b>100,00</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.45 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.46.

**Tabela 2.1.45:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F12 [%]	F02 [%]	D03 [%]	Hospitalizacja z... [%]	F34 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	-	-	33,3	-	33,3	33,3
12.0002	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0003	0,0	-	-	-	25,0	50,0	25,0
12.0006	0,0	-	7,7	92,3	-	-	-
12.0007	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0008	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	58,3	-	8,3	8,3	8,3	16,7
12.0011	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0012	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0014	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0016	0,0	44,4	-	-	22,2	-	33,3



**Tabela 2.1.45:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F12 [%]	F02 [%]	D03 [%]	Hospitalizacja z... [%]	F34 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0018	0,0	62,5	-	-	-	12,5	25,0
12.0020	0,0	40,0	-	-	-	40,0	20,0
12.0024	0,0	33,3	-	33,3	33,3	-	-
12.0026	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0029	0,0	-	86,7	-	-	-	13,3
12.0032	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0037	0,0	85,0	-	-	15,0	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0047	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0049	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0051	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	25,0	50,0	-	25,0	-	-
12.0066	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	80,0	20,0
12.0071	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0079	0,1	97,2	-	-	-	-	2,8
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>59,1</b>	<b>8,9</b>	<b>7,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>	<b>10,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.46:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F12 duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
F02 duże zabiegi przełyku, w tym protezowanie
D03 duże zabiegi klatki piersiowej
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

**Tabela 2.1.47:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0001	0,00	33,3	-
12.0002	0,00	-	-
12.0003	0,00	75,0	-
12.0006	0,01	-	15,4
12.0007	0,00	50,0	-
12.0008	0,00	100,0	-
12.0010	0,01	41,7	-
12.0011	0,00	50,0	-
12.0012	0,00	33,3	-
12.0014	0,00	-	-
12.0016	0,02	16,7	16,7
12.0018	0,01	12,5	-
12.0020	0,00	20,0	-
12.0024	0,00	-	-
12.0026	0,00	-	-
12.0029	0,02	-	-
12.0032	0,00	-	-
12.0037	0,02	-	-
12.0042	0,00	-	-
12.0047	0,00	-	-
12.0049	0,00	-	-
12.0051	0,00	100,0	-
12.0054	0,00	25,0	-

**Tabela 2.1.47: Wybrane procedury**

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0066	0,00	-	-
12.0070	0,00	100,0	-
12.0071	0,00	100,0	-
12.0079	0,07	2,8	-
Woj.	0,20	14,3	2,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.48: Kody ICD-9**

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.49 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.49: Informacje o trybach wypisu ze szpitala**

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	33,33	-	66,67	-
12.0002	-	-	100,00	-
12.0003	-	-	100,00	-
12.0006	-	7,69	92,31	-
12.0007	-	-	100,00	-
12.0008	100,00	-	-	-
12.0010	-	-	100,00	-
12.0011	-	-	100,00	-
12.0012	-	-	100,00	-
12.0014	-	-	-	100,0
12.0016	33,33	5,56	61,11	-
12.0018	-	-	100,00	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0024	33,33	-	66,67	-
12.0026	-	-	100,00	-
12.0029	-	6,67	86,67	6,7
12.0032	-	-	100,00	-
12.0037	65,00	-	35,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0049	100,00	-	-	-
12.0051	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0066	33,33	-	66,67	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0071	-	-	100,00	-
12.0079	78,87	-	21,13	-
<b>Woj.</b>	<b>40,89</b>	<b>1,48</b>	<b>56,65</b>	<b>1,0</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.50 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospi-

Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

talizacją<sup>21</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.50:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	7,7	-	7,7	-	7,7
12.0007	0,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	8,3	-	8,3	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	33,3	-	33,3
12.0014	0,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	-	-	5,6	-	5,6
12.0018	0,0	-	-	-	-	12,5
12.0020	0,0	-	-	-	-	20,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0066	0,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,1	-	-	4,2	-	1,4
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>1,0</b>	-	<b>3,9</b>	-	<b>3,9</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.51 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.51:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	4,3	0,1	3,0	4,2	-	66,7
12.0002	2,0	0,0	2,0	-	-	100,0
12.0003	3,0	0,0	4,0	1,5	25,0	25,0
12.0006	6,1	0,1	4,0	2,4	-	30,8
12.0007	6,0	0,0	6,0	2,8	-	-
12.0008	23,0	0,0	23,0	-	-	-
12.0010	4,7	0,1	4,0	2,0	-	50,0
12.0011	11,5	0,0	11,5	13,4	-	50,0
12.0012	4,3	0,1	5,0	1,2	-	33,3
12.0014	3,0	0,0	3,0	-	-	100,0

<sup>21</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.51:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0016	5,6	0,1	3,0	4,4	5,6	61,1
12.0018	4,1	0,1	4,0	2,2	-	37,5
12.0020	5,8	0,0	6,0	3,6	-	40,0
12.0024	11,7	0,1	13,0	5,1	-	-
12.0026	6,0	0,0	6,0	-	-	-
12.0029	7,7	0,1	7,0	2,3	-	6,7
12.0032	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0037	3,4	0,1	3,0	1,2	-	75,0
12.0042	4,0	0,0	4,0	-	-	-
12.0047	10,0	0,1	10,0	-	-	-
12.0049	2,5	0,1	2,5	2,8	50,0	50,0
12.0051	4,0	0,0	4,0	-	-	-
12.0054	6,2	0,0	7,5	3,6	-	25,0
12.0066	3,0	0,0	3,0	-	-	100,0
12.0070	1,2	0,0	1,0	0,4	-	100,0
12.0071	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
12.0079	3,7	0,2	4,0	0,8	-	33,8
<b>Woj.</b>	<b>4,7</b>	<b>0,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>	<b>42,4</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.52 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>22</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.52:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	66,7	33,3	33,3
12.0002	-	-	-	-
12.0003	-	50,0	25,0	-
12.0006	7,7	84,6	84,6	84,6
12.0007	-	100,0	50,0	50,0
12.0008	-	100,0	100,0	100,0
12.0010	-	83,3	75,0	25,0
12.0011	-	50,0	50,0	50,0
12.0012	-	66,7	66,7	66,7
12.0014	-	-	-	-
12.0016	5,6	44,4	38,9	5,6
12.0018	-	87,5	75,0	50,0
12.0020	-	60,0	40,0	-
12.0024	-	100,0	100,0	100,0
12.0026	-	100,0	100,0	100,0
12.0029	6,7	92,9	50,0	50,0
12.0032	-	100,0	100,0	100,0
12.0037	-	70,0	70,0	30,0
12.0042	-	100,0	100,0	100,0
12.0047	-	100,0	-	-
12.0049	-	50,0	50,0	-

<sup>22</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

**Tabela 2.1.52:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0051	-	100,0	100,0	100,0
12.0054	-	100,0	75,0	50,0
12.0066	-	66,7	66,7	-
12.0070	-	20,0	-	-
12.0071	-	-	-	-
12.0079	-	33,8	28,2	-
<b>Woj.</b>	<b>1,5</b>	<b>57,7</b>	<b>47,8</b>	<b>23,4</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS


c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.1.3 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,12 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (dalej: podgrupa)<sup>23</sup>, co stanowiło 5,73% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


**Mapa 2.1.12:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


<sup>23</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K25, K26, K27, K28.

**Mapa 2.1.13:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.14:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.22:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.23:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.53: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,20	-	0,04	3,00	41,40	58
kujawsko-pomorskie	1,10	-	0,03	3,01	52,59	37
lubelskie	1,08	0,01	0,05	2,13	50,53	59
lubuskie	0,40	0,00	0,00	4,23	39,51	22
łódzkie	1,05	0,03	0,03	2,19	42,33	61
małopolskie	1,19	0,01	0,03	4,21	35,12	38
mazowieckie	2,69	0,05	0,26	5,31	50,15	64
opolskie	0,43	-	0,01	5,08	43,60	21
podkarpackie	1,06	0,00	0,02	3,95	49,96	26
podlaskie	0,54	-	0,00	2,03	45,76	19
pomorskie	0,85	-	0,02	4,69	36,79	40
śląskie	2,12	0,00	0,02	2,41	46,46	55
świętokrzyskie	0,64	-	0,02	4,87	50,76	45
warmińsko-mazurskie	0,78	0,00	0,06	4,87	54,30	38
wielkopolskie	1,45	0,00	0,02	4,28	41,65	47
zachodniopomorskie	0,75	-	0,03	3,98	44,14	22
<b>Polska</b>	<b>17,34</b>	<b>0,12</b>	<b>0,64</b>	<b>3,76</b>	<b>45,11</b>	<b>652</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 0 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 0, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.25 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.26 w formie kalendarzowej mapy ciepła.




**Wykres 2.1.25:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.26:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 62. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznania wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 31 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.54:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno

Tabela 2.1.54: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonnia w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,11 tys. hospitalizacji dla 0,11 tys. pacjentów. Tym samym 5% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczenio-

dawcy. Tabela 2.1.55 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.55:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0003	0,11	0,11	0,00	-	5,0	5,0
12.0013	0,09	0,10	0,00	-	4,5	9,5
12.0004	0,08	0,09	0,00	-	4,1	13,6
12.0026	0,07	0,08	0,00	-	3,6	17,2
12.0021	0,07	0,07	-	-	3,4	20,6
12.0019	0,06	0,07	-	-	3,2	23,8
12.0011	0,06	0,06	0,00	-	3,0	26,8
12.0010	0,06	0,06	0,00	-	3,0	29,8
12.0001	0,06	0,06	-	-	2,9	32,7
12.0018	0,06	0,06	-	-	2,9	35,6
12.0008	0,06	0,06	-	-	2,8	38,4
12.0020	0,06	0,06	0,00	-	2,8	41,2
12.0028	0,06	0,06	-	-	2,7	44,0
12.0035	0,06	0,06	-	-	2,6	46,6
12.0037	0,06	0,06	0,00	-	2,6	49,2
12.0012	0,05	0,05	-	-	2,5	51,7
12.0014	0,05	0,05	-	-	2,5	54,2
12.0027	0,05	0,05	-	-	2,5	56,7
12.0030	0,05	0,05	0,00	-	2,4	59,1
12.0069	0,05	0,05	-	-	2,3	61,4
12.0032	0,05	0,05	0,00	-	2,3	63,7
12.0042	0,04	0,04	-	-	2,1	65,8
12.0017	0,04	0,04	-	-	1,9	67,7
12.0056	0,04	0,04	-	-	1,8	69,5
12.0058	0,04	0,04	0,00	-	1,8	71,4
12.0034	0,04	0,04	-	-	1,8	73,2
12.0015	0,04	0,04	-	-	1,7	74,9
12.0023	0,04	0,04	-	-	1,7	76,7
12.0016	0,03	0,03	0,00	-	1,6	78,2
12.0049	0,03	0,03	-	-	1,4	79,6
12.0076	0,03	0,03	-	-	1,2	80,8
12.0033	0,02	0,02	0,00	-	1,1	82,0
12.0065	0,02	0,02	-	-	1,1	83,1
12.0082	0,02	0,02	-	-	1,1	84,2
12.0036	0,02	0,02	-	-	1,0	85,2
12.0038	0,02	0,02	0,00	-	1,0	86,3
12.0039	0,02	0,02	-	-	1,0	87,3
12.0048	0,02	0,02	-	-	1,0	88,3
12.0041	0,02	0,02	-	-	1,0	89,3
12.0045	0,02	0,02	-	-	0,9	90,2
12.0051	0,02	0,02	-	-	0,8	91,1
12.0070	0,02	0,02	-	-	0,8	91,9
12.0071	0,02	0,02	0,00	-	0,8	92,8
12.0079	0,02	0,02	0,00	-	0,8	93,6
12.0007	0,01	0,01	-	-	0,7	94,3
12.0024	0,01	0,01	-	-	0,7	94,9
12.0044	0,01	0,01	-	-	0,7	95,6
12.0061	0,01	0,01	-	-	0,7	96,3
12.0025	0,01	0,01	-	-	0,6	96,8
12.0063	0,01	0,01	-	-	0,5	97,4
12.0107	0,01	0,01	-	-	0,5	97,8
12.0005	0,01	0,01	0,00	-	0,4	98,3
12.0029	0,01	0,01	-	-	0,4	98,7
12.0054	0,01	0,01	-	-	0,3	99,0
12.0047	0,01	0,01	0,00	-	0,3	99,3


**Tabela 2.1.55:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,2	99,5
12.0169	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,7
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0098	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
12.0002	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0074	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,07</b>	<b>2,12</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>24</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 90,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 91,5%.


**Wykres 2.1.27:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>24</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.28: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.56 oraz Tabela 2.1.57. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.56: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chirurgii naczyniowej [tys.]	Oddział geriatryczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	0,06	0,03	0,02	-	-	0,00	0,11
12.0013	0,03	0,07	-	-	-	-	0,10
12.0004	0,04	0,05	-	-	-	0,00	0,09
12.0026	0,05	0,03	-	-	-	0,00	0,08
12.0021	0,05	0,02	-	-	-	0,00	0,07
12.0019	0,05	0,01	-	-	0,00	-	0,07
12.0011	0,03	0,04	-	-	-	-	0,06
12.0010	0,03	0,03	-	-	-	0,00	0,06
12.0001	0,03	0,03	-	-	0,00	-	0,06
12.0018	0,02	0,04	-	-	-	-	0,06
12.0008	0,02	-	0,04	-	-	-	0,06
12.0020	0,05	0,01	-	-	-	-	0,06
12.0028	0,03	0,03	-	-	-	-	0,06
12.0035	0,04	0,01	-	-	-	0,00	0,06
12.0037	0,02	0,04	-	-	-	-	0,06
12.0012	0,02	0,00	0,03	-	-	-	0,05
12.0014	-	0,01	0,04	0,00	-	-	0,05

Tabela 2.1.56: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chirurgii naczyniowej [tys.]	Oddział geriatryczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0027	0,03	0,02	-	-	-	0,00	0,05
12.0030	0,03	0,02	-	-	-	0,00	0,05
12.0069	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0032	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0042	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
12.0017	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0056	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0058	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
12.0034	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0015	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
12.0023	0,02	0,02	-	-	0,00	-	0,04
12.0016	0,01	0,00	0,02	-	-	-	0,03
12.0049	0,01	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0076	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0033	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0065	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0082	0,01	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0036	0,01	0,01	-	-	0,00	-	0,02
12.0038	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0039	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0048	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0041	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0045	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0051	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0070	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0071	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0079	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0007	-	0,00	-	0,01	0,00	0,00	0,01
12.0024	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0044	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0061	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0025	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0063	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0107	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0005	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0029	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0054	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0047	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0169	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0067	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0098	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0074	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,06</b>	<b>0,85</b>	<b>0,14</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>2,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.57: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Geriatrya - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	0,06	0,03	0,02	-	-	0,00	0,11
12.0013	0,03	0,07	-	-	-	-	0,10
12.0004	0,04	0,05	-	-	-	0,00	0,09
12.0026	0,05	0,03	-	-	-	0,00	0,08
12.0021	0,05	0,02	-	-	-	0,00	0,07
12.0019	0,05	0,01	-	0,00	-	-	0,07
12.0011	0,03	0,04	-	-	-	-	0,06
12.0010	0,03	0,03	-	-	-	0,00	0,06
12.0001	0,03	0,03	-	0,00	-	-	0,06
12.0018	0,02	0,04	-	-	-	-	0,06
12.0008	0,02	-	0,04	-	-	-	0,06
12.0020	0,05	0,01	-	-	-	-	0,06
12.0028	0,03	0,03	-	-	-	-	0,06
12.0035	0,04	0,01	-	-	-	0,00	0,06
12.0037	0,02	0,04	-	-	-	-	0,06
12.0012	0,02	0,00	0,03	-	-	-	0,05
12.0014	0,00	0,01	0,04	-	-	-	0,05
12.0027	0,03	0,02	-	-	-	0,00	0,05
12.0030	0,03	0,02	-	-	-	0,00	0,05
12.0069	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0032	0,04	0,01	-	0,00	-	-	0,05
12.0042	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
12.0017	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0056	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0058	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
12.0034	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0015	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
12.0023	0,02	0,02	-	0,00	-	-	0,04
12.0016	0,01	0,00	0,02	-	-	-	0,03
12.0049	0,01	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0076	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0033	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0065	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0082	0,01	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0036	0,01	0,01	-	0,00	-	-	0,02
12.0038	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0039	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0048	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0041	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0045	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0051	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0070	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0071	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0079	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0007	0,01	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0024	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0044	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0061	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0025	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0063	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0107	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0005	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0029	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,01
12.0054	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0047	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0169	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.1.57:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Geriatrya - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0067	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0098	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0002	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0074	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,07</b>	<b>0,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>2,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.58 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.58:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	65,1	35,5	-	1,6	1,6	11,3	17,7	67,7
12.0002	16,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	64,1	42,5	0,9	2,8	7,5	7,5	16,0	65,1
12.0004	63,5	47,1	1,1	1,1	4,6	10,3	14,9	67,8
12.0005	66,3	22,2	-	-	-	22,2	11,1	66,7
12.0006	17,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	63,1	42,9	-	-	-	7,1	28,6	64,3
12.0008	66,6	40,0	-	1,7	1,7	10,0	15,0	71,7
12.0010	64,7	50,8	1,6	1,6	-	11,1	19,0	66,7
12.0011	63,7	42,2	-	-	4,7	17,2	17,2	60,9
12.0012	64,6	39,6	-	1,9	3,8	15,1	11,3	67,9
12.0013	60,7	45,8	-	5,2	7,3	11,5	14,6	61,5
12.0014	66,2	49,1	-	-	5,7	11,3	15,1	67,9
12.0015	64,8	48,6	-	-	2,7	10,8	27,0	59,5
12.0016	58,3	39,4	-	3,0	9,1	12,1	18,2	57,6
12.0017	64,0	48,8	-	-	7,3	14,6	14,6	63,4
12.0018	60,7	37,7	-	1,6	9,8	18,0	14,8	55,7
12.0019	66,3	39,7	-	-	5,9	7,4	17,6	69,1
12.0020	59,7	35,6	-	-	5,1	16,9	37,3	40,7
12.0021	66,2	38,0	-	-	1,4	12,7	11,3	74,6
12.0023	64,6	45,9	-	2,7	8,1	10,8	2,7	75,7
12.0024	60,1	64,3	-	-	7,1	14,3	14,3	64,3
12.0025	56,4	16,7	-	8,3	-	41,7	16,7	33,3
12.0026	65,2	42,1	-	-	2,6	13,2	19,7	64,5
12.0027	65,3	51,9	1,9	1,9	3,8	7,7	7,7	76,9
12.0028	59,0	31,0	-	1,7	3,4	19,0	27,6	48,3
12.0029	33,4	11,1	55,6	-	-	11,1	-	33,3
12.0030	59,9	47,1	2,0	-	7,8	19,6	19,6	51,0
12.0032	57,0	37,5	-	6,2	4,2	18,8	22,9	47,9
12.0033	67,0	62,5	-	4,2	4,2	8,3	12,5	70,8
12.0034	64,2	23,7	-	2,6	5,3	7,9	31,6	52,6
12.0035	63,0	39,3	1,8	3,6	7,1	10,7	12,5	64,3
12.0036	56,0	31,8	-	4,5	18,2	9,1	18,2	50,0
12.0037	61,3	37,5	-	1,8	3,6	19,6	14,3	60,7
12.0038	52,0	18,2	-	-	18,2	27,3	27,3	27,3
12.0039	51,9	36,4	-	-	18,2	27,3	18,2	36,4
12.0041	53,3	28,6	-	9,5	4,8	23,8	14,3	47,6
12.0042	59,6	36,4	-	-	4,5	18,2	20,5	56,8



Tabela 2.1.58: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0044	69,7	28,6	-	-	-	-	28,6	71,4
12.0045	63,4	31,6	-	10,5	-	15,8	15,8	57,9
12.0047	60,3	66,7	-	16,7	-	-	16,7	66,7
12.0048	67,2	63,6	-	-	4,5	13,6	4,5	77,3
12.0049	63,5	31,0	-	-	6,9	13,8	17,2	62,1
12.0051	69,1	55,6	-	-	5,6	11,1	-	83,3
12.0054	60,9	42,9	-	-	14,3	-	28,6	57,1
12.0056	61,7	41,0	-	-	10,3	17,9	15,4	56,4
12.0058	54,5	43,6	-	2,6	7,7	35,9	12,8	41,0
12.0059	54,2	80,0	-	-	20,0	-	40,0	40,0
12.0061	59,3	42,9	-	7,1	7,1	21,4	14,3	50,0
12.0063	60,8	45,5	-	-	9,1	9,1	18,2	63,6
12.0065	61,5	41,7	-	-	8,3	12,5	25,0	54,2
12.0067	64,5	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0069	66,2	51,0	-	-	2,0	6,1	20,4	71,4
12.0070	64,6	55,6	-	-	5,6	16,7	22,2	55,6
12.0071	62,9	50,0	-	-	-	22,2	22,2	55,6
12.0074	78,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0076	55,9	30,8	-	7,7	7,7	19,2	23,1	42,3
12.0079	70,6	44,4	-	-	-	11,1	16,7	72,2
12.0082	61,0	43,5	-	4,3	4,3	8,7	26,1	56,5
12.0098	36,5	50,0	-	50,0	-	-	50,0	-
12.0107	64,9	50,0	-	-	-	-	30,0	70,0
12.0169	54,3	100,0	-	-	-	-	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>62,4</b>	<b>41,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>5,3</b>	<b>13,6</b>	<b>17,8</b>	<b>60,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>25</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.59 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.1.59: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,06	3,23	14,52	45,16	27,42	9,68

<sup>25</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.59: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0002	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,11	10,38	11,32	38,68	33,02	6,60
12.0004	0,09	5,75	11,49	51,72	20,69	10,34
12.0005	0,01	-	33,33	11,11	22,22	33,33
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0007	0,01	-	14,29	64,29	21,43	-
12.0008	0,06	5,00	18,33	41,67	25,00	10,00
12.0010	0,06	3,17	20,63	47,62	20,63	7,94
12.0011	0,06	9,38	18,75	37,50	31,25	3,12
12.0012	0,05	11,32	15,09	39,62	24,53	9,43
12.0013	0,10	12,50	16,67	43,75	23,96	3,12
12.0014	0,05	1,89	16,98	47,17	28,30	5,66
12.0015	0,04	-	27,03	40,54	27,03	5,41
12.0016	0,03	12,12	24,24	39,39	18,18	6,06
12.0017	0,04	4,88	39,02	34,15	19,51	2,44
12.0018	0,06	9,84	19,67	44,26	21,31	4,92
12.0019	0,07	4,41	14,71	38,24	32,35	10,29
12.0020	0,06	5,08	20,34	47,46	23,73	3,39
12.0021	0,07	1,41	14,08	46,48	32,39	5,63
12.0023	0,04	10,81	5,41	51,35	29,73	2,70
12.0024	0,01	14,29	28,57	50,00	7,14	-
12.0025	0,01	8,33	41,67	33,33	8,33	8,33
12.0026	0,08	2,63	23,68	40,79	28,95	3,95
12.0027	0,05	5,77	13,46	51,92	23,08	5,77
12.0028	0,06	3,45	34,48	32,76	24,14	5,17
12.0029	0,01	55,56	11,11	22,22	11,11	-
12.0030	0,05	9,80	25,49	39,22	19,61	5,88
12.0032	0,05	10,42	33,33	45,83	6,25	4,17
12.0033	0,02	8,33	16,67	33,33	29,17	12,50
12.0034	0,04	2,63	23,68	36,84	31,58	5,26
12.0035	0,06	8,93	17,86	35,71	30,36	7,14
12.0036	0,02	22,73	13,64	31,82	22,73	9,09
12.0037	0,06	3,57	28,57	42,86	17,86	7,14
12.0038	0,02	18,18	31,82	40,91	9,09	-
12.0039	0,02	13,64	50,00	27,27	4,55	4,55
12.0041	0,02	14,29	28,57	47,62	9,52	-
12.0042	0,04	6,82	22,73	43,18	25,00	2,27
12.0044	0,01	-	-	42,86	35,71	21,43
12.0045	0,02	10,53	26,32	31,58	31,58	-
12.0047	0,01	16,67	16,67	16,67	50,00	-
12.0048	0,02	4,55	18,18	40,91	18,18	18,18
12.0049	0,03	6,90	17,24	44,83	27,59	3,45
12.0051	0,02	5,56	5,56	38,89	44,44	5,56
12.0054	0,01	14,29	14,29	57,14	-	14,29
12.0056	0,04	5,13	28,21	38,46	28,21	-
12.0058	0,04	12,82	38,46	30,77	15,38	2,56
12.0059	0,00	20,00	20,00	60,00	-	-
12.0061	0,01	21,43	14,29	28,57	21,43	14,29
12.0063	0,01	9,09	27,27	36,36	18,18	9,09
12.0065	0,02	8,33	37,50	20,83	29,17	4,17
12.0067	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0069	0,05	2,04	18,37	48,98	28,57	2,04
12.0070	0,02	-	38,89	27,78	33,33	-
12.0071	0,02	5,56	22,22	50,00	16,67	5,56
12.0074	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0076	0,03	7,69	38,46	26,92	23,08	3,85
12.0079	0,02	-	22,22	27,78	38,89	11,11
12.0082	0,02	8,70	17,39	47,83	21,74	4,35
12.0098	0,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0107	0,01	-	20,00	60,00	20,00	-
12.0169	0,00	-	100,00	-	-	-

**Tabela 2.1.59:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
<b>Woj.</b>	<b>2,12</b>	<b>7,32</b>	<b>21,10</b>	<b>41,17</b>	<b>24,55</b>	<b>5,85</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.60. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.60:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	1,6	8,1	90,3	17,6	12,6	61,3
12.0002	-	100,0	-	14,6	14,6	-
12.0003	0,9	24,5	74,5	11,7	0,0	33,0
12.0004	1,1	25,3	73,6	8,8	0,0	8,0
12.0005	-	44,4	55,6	16,3	0,0	22,2
12.0006	-	100,0	-	30,3	30,3	-
12.0007	-	21,4	78,6	5,6	0,0	7,1
12.0008	-	13,3	86,7	6,6	2,8	38,3
12.0010	3,2	11,1	85,7	3,4	0,0	1,6
12.0011	-	25,0	75,0	3,9	3,8	32,8
12.0012	1,9	18,9	79,2	6,8	0,0	3,8
12.0013	3,1	31,2	65,6	12,0	0,0	24,0
12.0014	3,8	11,3	84,9	16,4	0,0	26,4
12.0015	2,7	16,2	81,1	6,2	0,0	2,7
12.0016	12,1	48,5	39,4	23,0	14,7	15,2
12.0017	-	14,6	85,4	1,6	0,0	-
12.0018	1,6	9,8	88,5	3,5	0,0	1,6
12.0019	-	1,5	98,5	7,4	0,0	30,9
12.0020	1,7	33,9	64,4	9,4	0,0	8,5
12.0021	-	21,1	78,9	2,6	0,0	1,4
12.0023	5,4	10,8	83,8	18,6	0,0	21,6
12.0024	14,3	28,6	57,1	22,5	0,0	7,1
12.0025	8,3	16,7	75,0	18,1	0,0	-
12.0026	6,6	6,6	86,8	9,7	6,9	35,5
12.0027	-	5,8	94,2	6,7	8,8	34,6
12.0028	1,7	3,4	94,8	11,0	10,2	70,7
12.0029	-	55,6	44,4	27,6	36,8	11,1
12.0030	-	3,9	96,1	7,9	5,4	27,5
12.0032	-	8,3	91,7	1,5	0,0	-
12.0033	-	16,7	83,3	2,6	0,0	4,2
12.0034	-	5,3	94,7	2,5	0,0	-
12.0035	3,6	12,5	83,9	8,4	0,0	5,4
12.0036	-	13,6	86,4	5,6	0,0	59,1
12.0037	7,1	28,6	64,3	16,2	0,0	14,3
12.0038	4,5	9,1	86,4	4,7	0,0	-
12.0039	-	13,6	86,4	1,6	0,0	-
12.0041	-	14,3	85,7	1,5	0,0	9,5
12.0042	2,3	9,1	88,6	8,6	4,2	43,2
12.0044	-	7,1	92,9	6,0	7,2	21,4
12.0045	5,3	31,6	63,2	26,3	9,5	57,9
12.0047	16,7	-	83,3	8,8	5,2	66,7
12.0048	9,1	4,5	86,4	9,1	7,2	50,0
12.0049	3,4	3,4	93,1	5,2	0,0	-
12.0051	-	5,6	94,4	2,1	0,0	5,6

**Tabela 2.1.60:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0054	-	14,3	85,7	2,3	0,0	-
12.0056	-	5,1	94,9	0,5	0,0	-
12.0058	2,6	23,1	74,4	4,5	0,0	7,7
12.0059	-	40,0	60,0	11,2	8,9	20,0
12.0061	-	28,6	71,4	3,1	0,0	7,1
12.0063	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0065	4,2	16,7	79,2	8,3	0,0	8,3
12.0067	-	50,0	50,0	17,2	17,2	100,0
12.0069	-	6,1	93,9	8,0	9,8	71,4
12.0070	11,1	27,8	61,1	22,0	0,0	16,7
12.0071	11,1	22,2	66,7	25,5	0,0	22,2
12.0074	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0076	3,8	3,8	92,3	11,0	0,0	7,7
12.0079	5,6	11,1	83,3	13,3	11,5	61,1
12.0082	4,3	13,0	82,6	20,1	0,0	4,3
12.0098	-	50,0	50,0	26,4	26,4	50,0
12.0107	-	20,0	80,0	4,7	0,0	30,0
12.0169	-	33,3	66,7	3,0	0,0	33,3
<b>Woj.</b>	<b>2,4</b>	<b>16,0</b>	<b>81,6</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>26</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 34.92%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 65.73%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 74.21%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 37 (62.71%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.61 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.61:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0039	92,9	7,1	-	100,0	-	19	-
12.0018	78,1	21,9	-	100,0	-	15	9,4
12.0015	59,1	40,9	-	100,0	-	25	4,5
12.0041	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
12.0008	52,8	47,2	-	100,0	-	33	2,8
12.0027	83,3	16,7	-	100,0	-	14	7,1
12.0014	94,1	5,9	-	100,0	-	30	2,0
12.0082	65,2	34,8	-	100,0	-	10	17,4
12.0037	-	100,0	-	100,0	31,6	3	73,7
12.0003	89,4	8,7	1,9	100,0	-	23	-
12.0056	88,0	12,0	-	100,0	-	17	-
12.0021	82,4	17,6	-	100,0	-	41	-
12.0007	80,0	20,0	-	100,0	-	67	-
12.0010	88,9	11,1	-	100,0	-	11	-
12.0035	97,1	-	2,9	-	-	-	-
12.0004	91,3	8,7	-	100,0	-	27	2,2

<sup>26</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.61:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0065	83,3	16,7	-	100,0	75,0	0	16,7
12.0001	71,0	29,0	-	100,0	-	29	3,2
12.0107	75,0	25,0	-	100,0	-	12	12,5
12.0042	85,2	11,1	3,7	100,0	33,3	3	7,4
12.0020	81,1	18,9	-	100,0	-	2	10,8
12.0011	78,2	21,8	-	100,0	25,0	12	5,5
12.0036	70,6	29,4	-	100,0	80,0	0	29,4
12.0013	74,0	26,0	-	100,0	-	8	6,8
12.0016	36,0	64,0	-	100,0	-	32	12,0
12.0044	84,6	15,4	-	100,0	-	8	7,7
12.0024	-	100,0	-	100,0	-	13	-
12.0026	72,5	27,5	-	100,0	18,2	6	15,0
12.0069	-	93,3	6,7	100,0	-	8	26,7
12.0028	93,5	6,5	-	100,0	-	19	-
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	17	25,0
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	48	-
12.0005	11,1	88,9	-	100,0	12,5	24	33,3
12.0017	92,0	8,0	-	100,0	-	14	-
12.0025	40,0	60,0	-	100,0	-	19	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	62,5	25,0	12,5	100,0	50,0	32	12,5
12.0051	80,0	20,0	-	100,0	-	7	-
12.0012	33,3	58,3	8,3	100,0	-	45	-
12.0049	87,5	12,5	-	100,0	-	8	4,2
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	55,6	44,4	-	100,0	25,0	12	22,2
12.0054	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0169	-	100,0	-	100,0	-	42	-
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	83,3	16,7	-	100,0	-	20	-
12.0038	66,7	33,3	-	100,0	-	18	-
12.0048	87,5	12,5	-	100,0	-	11	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0019	40,0	60,0	-	100,0	16,7	8	30,0
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	92,3	7,7	-	100,0	100,0	0	7,7
12.0067	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	16	30,0
12.0030	-	100,0	-	100,0	55,6	0	83,3
12.0070	-	100,0	-	100,0	50,0	6	50,0
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	-	100,0	-	100,0	-	10	-
<b>Woj.</b>	<b>74,2</b>	<b>25,2</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0</b>	<b>34,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.62 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>27</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.62:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,06	-	30,65	-	69,35

<sup>27</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.62: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0002	0,00	-	-	-	100,00
12.0003	0,11	-	40,57	-	59,43
12.0004	0,09	2,30	44,71	-	55,29
12.0005	0,01	-	77,78	-	22,22
12.0006	0,00	-	100,00	-	-
12.0007	0,01	-	50,00	-	50,00
12.0008	0,06	-	36,67	-	63,33
12.0010	0,06	1,59	29,03	-	70,97
12.0011	0,06	-	45,31	-	54,69
12.0012	0,05	-	64,15	-	35,85
12.0013	0,10	-	35,42	-	64,58
12.0014	0,05	-	47,17	-	52,83
12.0015	0,04	-	45,95	-	54,05
12.0016	0,03	-	45,45	-	54,55
12.0017	0,04	-	78,05	-	21,95
12.0018	0,06	-	37,70	-	62,30
12.0019	0,07	-	26,47	-	73,53
12.0020	0,06	1,69	72,41	-	27,59
12.0021	0,07	-	56,34	-	43,66
12.0023	0,04	2,70	36,11	-	63,89
12.0024	0,01	-	7,14	-	92,86
12.0025	0,01	-	33,33	-	66,67
12.0026	0,08	-	34,21	-	65,79
12.0027	0,05	1,92	50,98	-	49,02
12.0028	0,06	-	41,38	-	58,62
12.0029	0,01	11,11	50,00	50,00	50,00
12.0030	0,05	-	54,90	-	45,10
12.0032	0,05	-	60,42	-	39,58
12.0033	0,02	-	58,33	-	41,67
12.0034	0,04	-	50,00	-	50,00
12.0035	0,06	-	32,14	-	67,86
12.0036	0,02	-	31,82	-	68,18
12.0037	0,06	-	41,07	-	58,93
12.0038	0,02	-	63,64	-	36,36
12.0039	0,02	-	31,82	-	68,18
12.0041	0,02	-	57,14	-	42,86
12.0042	0,04	-	31,82	-	68,18
12.0044	0,01	-	-	-	100,00
12.0045	0,02	-	36,84	-	63,16
12.0047	0,01	16,67	-	-	100,00
12.0048	0,02	-	22,73	-	77,27
12.0049	0,03	-	27,59	-	72,41
12.0051	0,02	-	55,56	-	44,44
12.0054	0,01	-	71,43	-	28,57
12.0056	0,04	-	56,41	-	43,59
12.0058	0,04	-	38,46	-	61,54
12.0059	0,00	-	-	-	100,00
12.0061	0,01	7,14	15,38	-	84,62
12.0063	0,01	-	18,18	-	81,82
12.0065	0,02	-	33,33	-	66,67
12.0067	0,00	-	-	-	100,00
12.0069	0,05	-	-	-	100,00
12.0070	0,02	-	61,11	-	38,89
12.0071	0,02	-	5,56	-	94,44
12.0074	0,00	100,00	-	-	-
12.0076	0,03	-	38,46	-	61,54
12.0079	0,02	-	11,11	-	88,89
12.0082	0,02	-	30,43	-	69,57
12.0098	0,00	-	100,00	-	-
12.0107	0,01	-	-	-	100,00
12.0169	0,00	-	100,00	-	-

**Tabela 2.1.62:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
<b>Woj.</b>	<b>2,12</b>	<b>0,47</b>	<b>41,13</b>	<b>33,33</b>	<b>58,87</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.63:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	30,65	5,26	84,21	-	-	10,53
12.0003	40,57	4,65	93,02	2,33	-	-
12.0004	44,71	5,26	84,21	7,89	-	2,63
12.0005	77,78	-	-	42,86	-	57,14
12.0006	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0007	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0008	36,67	9,09	72,73	18,18	-	-
12.0010	29,03	11,11	72,22	5,56	-	11,11
12.0011	45,31	3,45	82,76	10,34	-	3,45
12.0012	64,15	-	94,12	2,94	-	2,94
12.0013	35,42	5,88	73,53	11,76	-	8,82
12.0014	47,17	-	100,00	-	-	-
12.0015	45,95	-	100,00	-	-	-
12.0016	45,45	26,67	60,00	6,67	-	6,67
12.0017	78,05	3,12	93,75	-	-	3,12
12.0018	37,70	-	82,61	17,39	-	-
12.0019	26,47	16,67	77,78	5,56	-	-
12.0020	72,41	7,14	90,48	-	-	2,38
12.0021	56,34	-	92,50	5,00	-	2,50
12.0023	36,11	-	100,00	-	-	-
12.0024	7,14	-	100,00	-	-	-
12.0025	33,33	-	100,00	-	-	-
12.0026	34,21	-	96,15	3,85	-	-
12.0027	50,98	3,85	84,62	3,85	-	7,69
12.0028	41,38	4,17	91,67	4,17	-	-
12.0029	50,00	-	75,00	-	-	25,00
12.0030	54,90	10,71	85,71	-	-	-
12.0032	60,42	10,34	89,66	-	-	-
12.0033	58,33	7,14	64,29	21,43	-	7,14
12.0034	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0035	32,14	-	88,89	11,11	-	-
12.0036	31,82	-	100,00	-	-	-
12.0037	41,07	-	82,61	13,04	-	4,35
12.0038	63,64	-	92,86	-	-	7,14
12.0039	31,82	-	100,00	-	-	-
12.0041	57,14	8,33	83,33	8,33	-	-
12.0042	31,82	7,14	78,57	14,29	-	-
12.0045	36,84	-	100,00	-	-	-
12.0048	22,73	-	100,00	-	-	-
12.0049	27,59	12,50	87,50	-	-	-
12.0051	55,56	-	80,00	20,00	-	-
12.0054	71,43	-	100,00	-	-	-
12.0056	56,41	-	95,45	-	-	4,55
12.0058	38,46	-	100,00	-	-	-
12.0061	15,38	-	-	50,00	-	50,00
12.0063	18,18	-	100,00	-	-	-
12.0065	33,33	-	75,00	25,00	-	-
12.0070	61,11	9,09	72,73	9,09	-	9,09

**Tabela 2.1.63:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0071	5,56	-	-	100,00	-	-
12.0076	38,46	10,00	70,00	-	-	20,00
12.0079	11,11	-	50,00	50,00	-	-
12.0082	30,43	-	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0169	100,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>41,13</b>	<b>4,27</b>	<b>85,81</b>	<b>5,88</b>	-	<b>3,92</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.64:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	30,65	5,26	84,21	-	-	10,53
12.0003	40,95	4,65	93,02	2,33	-	-
12.0004	45,24	5,26	84,21	7,89	-	2,63
12.0005	77,78	-	-	42,86	-	57,14
12.0007	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0008	36,67	9,09	72,73	18,18	-	-
12.0010	29,51	11,11	72,22	5,56	-	11,11
12.0011	45,31	3,45	82,76	10,34	-	3,45
12.0012	64,15	-	94,12	2,94	-	2,94
12.0013	35,42	5,88	73,53	11,76	-	8,82
12.0014	47,17	-	100,00	-	-	-
12.0015	45,95	-	100,00	-	-	-
12.0016	45,45	26,67	60,00	6,67	-	6,67
12.0017	78,05	3,12	93,75	-	-	3,12
12.0018	37,70	-	82,61	17,39	-	-
12.0019	26,47	16,67	77,78	5,56	-	-
12.0020	72,41	7,14	90,48	-	-	2,38
12.0021	56,34	-	92,50	5,00	-	2,50
12.0023	36,11	-	100,00	-	-	-
12.0024	7,14	-	100,00	-	-	-
12.0025	33,33	-	100,00	-	-	-
12.0026	34,21	-	96,15	3,85	-	-
12.0027	52,00	3,85	84,62	3,85	-	7,69
12.0028	41,38	4,17	91,67	4,17	-	-
12.0029	66,67	-	100,00	-	-	-
12.0030	56,00	10,71	85,71	-	-	-
12.0032	60,42	10,34	89,66	-	-	-
12.0033	58,33	7,14	64,29	21,43	-	7,14
12.0034	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0035	32,73	-	88,89	11,11	-	-
12.0036	31,82	-	100,00	-	-	-
12.0037	41,07	-	82,61	13,04	-	4,35
12.0038	63,64	-	92,86	-	-	7,14
12.0039	31,82	-	100,00	-	-	-
12.0041	57,14	8,33	83,33	8,33	-	-
12.0042	31,82	7,14	78,57	14,29	-	-
12.0045	36,84	-	100,00	-	-	-
12.0048	22,73	-	100,00	-	-	-
12.0049	27,59	12,50	87,50	-	-	-
12.0051	55,56	-	80,00	20,00	-	-
12.0054	71,43	-	100,00	-	-	-
12.0056	56,41	-	95,45	-	-	4,55
12.0058	38,46	-	100,00	-	-	-
12.0061	15,38	-	-	50,00	-	50,00
12.0063	18,18	-	100,00	-	-	-



**Tabela 2.1.64:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0065	33,33	-	75,00	25,00	-	-
12.0070	61,11	9,09	72,73	9,09	-	9,09
12.0071	5,56	-	-	100,00	-	-
12.0076	38,46	10,00	70,00	-	-	20,00
12.0079	11,11	-	50,00	50,00	-	-
12.0082	30,43	-	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0169	100,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>41,24</b>	<b>4,28</b>	<b>86,00</b>	<b>5,90</b>	-	<b>3,70</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.65:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0006	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0029	40,00	-	50,00	-	-	50,00
<b>Woj.</b>	<b>23,08</b>	-	<b>33,33</b>	-	-	<b>66,67</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.66 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.67.

**Tabela 2.1.66:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F16 [%]	F12 [%]	F62 [%]	F16F [%]	F16E [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,1	21,0	21,0	4,8	16,1	9,7	27,4
12.0002	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0003	0,1	19,8	26,4	11,3	7,5	10,4	24,5
12.0004	0,1	19,5	17,2	19,5	9,2	18,4	16,1
12.0005	0,0	-	-	-	11,1	11,1	77,8
12.0006	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0007	0,0	14,3	28,6	21,4	7,1	7,1	21,4
12.0008	0,1	31,7	11,7	15,0	10,0	16,7	15,0
12.0010	0,1	22,2	12,7	7,9	11,1	17,5	28,6
12.0011	0,1	20,3	23,4	14,1	9,4	20,3	12,5
12.0012	0,1	3,8	20,8	37,7	9,4	13,2	15,1
12.0013	0,1	27,1	10,4	15,6	15,6	6,2	25,0
12.0014	0,1	22,6	5,7	41,5	11,3	11,3	7,5
12.0015	0,0	24,3	21,6	24,3	10,8	16,2	2,7
12.0016	0,0	27,3	3,0	21,2	21,2	3,0	24,2
12.0017	0,0	9,8	34,1	39,0	4,9	4,9	7,3
12.0018	0,1	23,0	27,9	1,6	8,2	4,9	34,4
12.0019	0,1	25,0	17,6	2,9	13,2	2,9	38,2
12.0020	0,1	13,6	22,0	42,4	6,8	3,4	11,9
12.0021	0,1	16,9	25,4	26,8	8,5	9,9	12,7
12.0023	0,0	16,2	21,6	13,5	8,1	16,2	24,3
12.0024	0,0	57,1	7,1	-	14,3	7,1	14,3
12.0025	0,0	16,7	33,3	-	8,3	16,7	25,0
12.0026	0,1	21,1	19,7	13,2	17,1	13,2	15,8
12.0027	0,1	23,1	26,9	15,4	11,5	13,5	9,6
12.0028	0,1	36,2	20,7	17,2	10,3	10,3	5,2
12.0029	0,0	22,2	22,2	11,1	-	-	44,4

**Tabela 2.1.66:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F16 [%]	F12 [%]	F62 [%]	F16F [%]	F16E [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0030	0,1	9,8	33,3	13,7	21,6	11,8	9,8
12.0032	0,0	20,8	50,0	4,2	6,2	2,1	16,7
12.0033	0,0	16,7	20,8	16,7	4,2	12,5	29,2
12.0034	0,0	15,8	42,1	7,9	10,5	13,2	10,5
12.0035	0,1	23,2	19,6	8,9	16,1	10,7	21,4
12.0036	0,0	13,6	31,8	-	13,6	22,7	18,2
12.0037	0,1	30,4	8,9	25,0	19,6	5,4	10,7
12.0038	0,0	13,6	45,5	13,6	9,1	9,1	9,1
12.0039	0,0	22,7	27,3	4,5	27,3	4,5	13,6
12.0041	0,0	14,3	23,8	23,8	19,0	-	19,0
12.0042	0,0	25,0	25,0	-	15,9	-	34,1
12.0044	0,0	50,0	-	-	21,4	21,4	7,1
12.0045	0,0	26,3	-	36,8	21,1	15,8	-
12.0047	0,0	16,7	-	-	33,3	16,7	33,3
12.0048	0,0	13,6	13,6	9,1	13,6	22,7	27,3
12.0049	0,0	17,2	20,7	3,4	6,9	13,8	37,9
12.0051	0,0	33,3	27,8	16,7	5,6	5,6	11,1
12.0054	0,0	-	42,9	14,3	-	-	42,9
12.0056	0,0	10,3	15,4	38,5	15,4	12,8	7,7
12.0058	0,0	33,3	20,5	17,9	17,9	10,3	-
12.0059	0,0	80,0	-	-	20,0	-	-
12.0061	0,0	21,4	-	-	28,6	28,6	21,4
12.0063	0,0	9,1	18,2	-	36,4	27,3	9,1
12.0065	0,0	20,8	16,7	4,2	8,3	16,7	33,3
12.0067	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0069	0,0	42,9	-	-	26,5	28,6	2,0
12.0070	0,0	27,8	33,3	5,6	5,6	-	27,8
12.0071	0,0	38,9	-	-	11,1	38,9	11,1
12.0074	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0076	0,0	15,4	26,9	-	19,2	19,2	19,2
12.0079	0,0	27,8	5,6	-	5,6	27,8	33,3
12.0082	0,0	21,7	17,4	13,0	21,7	21,7	4,3
12.0098	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	0,0	60,0	-	-	10,0	20,0	10,0
12.0169	0,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,1</b>	<b>22,2</b>	<b>20,1</b>	<b>14,8</b>	<b>12,7</b>	<b>11,8</b>	<b>18,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.67:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F16 choroby żołądka i dwunastnicy
F12 duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
F62 duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego
F16F choroby żołądka i dwunastnicy <66 r.ż.
F16E choroby żołądka i dwunastnicy >65 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

**Tabela 2.1.68:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0001	0,06	67,7	4,8
12.0002	0,00	100,0	-
12.0003	0,11	63,2	6,6

Tabela 2.1.68: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0004	0,09	72,4	4,6
12.0005	0,01	88,9	-
12.0006	0,00	100,0	-
12.0007	0,01	57,1	7,1
12.0008	0,06	78,3	8,3
12.0010	0,06	77,8	4,8
12.0011	0,06	60,9	3,1
12.0012	0,05	45,3	24,5
12.0013	0,10	74,0	7,3
12.0014	0,05	90,6	1,9
12.0015	0,04	73,0	2,7
12.0016	0,03	63,6	12,1
12.0017	0,04	58,5	7,3
12.0018	0,06	65,6	-
12.0019	0,07	69,1	2,9
12.0020	0,06	69,5	8,5
12.0021	0,07	59,2	5,6
12.0023	0,04	73,0	-
12.0024	0,01	35,7	-
12.0025	0,01	41,7	-
12.0026	0,08	48,7	10,5
12.0027	0,05	67,3	13,5
12.0028	0,06	75,9	6,9
12.0029	0,01	55,6	-
12.0030	0,05	52,9	-
12.0032	0,05	20,8	4,2
12.0033	0,02	66,7	12,5
12.0034	0,04	47,4	-
12.0035	0,06	76,8	5,4
12.0036	0,02	59,1	-
12.0037	0,06	80,4	-
12.0038	0,02	40,9	9,1
12.0039	0,02	59,1	4,5
12.0041	0,02	66,7	4,8
12.0042	0,04	50,0	-
12.0044	0,01	100,0	-
12.0045	0,02	89,5	5,3
12.0047	0,01	83,3	-
12.0048	0,02	77,3	9,1
12.0049	0,03	72,4	10,3
12.0051	0,02	66,7	5,6
12.0054	0,01	42,9	14,3
12.0056	0,04	74,4	33,3
12.0058	0,04	71,8	5,1
12.0059	0,00	20,0	-
12.0061	0,01	78,6	-
12.0063	0,01	81,8	-
12.0065	0,02	70,8	-
12.0067	0,00	100,0	-
12.0069	0,05	91,8	-
12.0070	0,02	50,0	-
12.0071	0,02	94,4	-
12.0074	0,00	-	-
12.0076	0,03	53,8	-
12.0079	0,02	83,3	-
12.0082	0,02	82,6	8,7
12.0098	0,00	100,0	-
12.0107	0,01	80,0	-
12.0169	0,00	100,0	-
Woj.	2,12	66,9	5,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.69: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.70 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.70: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	3,23	1,61	85,48	9,7
12.0002	-	-	100,00	-
12.0003	-	0,94	93,40	5,7
12.0004	17,24	2,30	72,41	8,0
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	-	-	100,00	-
12.0007	35,71	-	42,86	21,4
12.0008	30,00	-	65,00	5,0
12.0010	1,59	-	88,89	9,5
12.0011	-	-	95,31	4,7
12.0012	5,66	1,89	83,02	9,4
12.0013	12,50	1,04	85,42	1,0
12.0014	-	1,89	98,11	-
12.0015	56,76	-	43,24	-
12.0016	18,18	-	78,79	3,0
12.0017	2,44	-	82,93	14,6
12.0018	-	4,92	93,44	1,6
12.0019	13,24	2,94	77,94	5,9
12.0020	-	-	94,92	5,1
12.0021	1,41	1,41	85,92	11,3
12.0023	10,81	-	83,78	5,4
12.0024	-	-	100,00	-
12.0025	50,00	-	41,67	8,3
12.0026	2,63	-	86,84	10,5
12.0027	-	1,92	94,23	3,8
12.0028	-	-	94,83	5,2
12.0029	-	-	88,89	11,1
12.0030	-	-	90,20	9,8
12.0032	4,17	4,17	85,42	6,2
12.0033	8,33	8,33	66,67	16,7
12.0034	-	5,26	84,21	10,5
12.0035	-	-	94,64	5,4
12.0036	-	-	90,91	9,1
12.0037	19,64	-	78,57	1,8
12.0038	-	-	100,00	-
12.0039	-	4,55	95,45	-
12.0041	23,81	-	71,43	4,8
12.0042	93,18	-	-	6,8
12.0044	28,57	-	71,43	-
12.0045	5,26	-	94,74	-
12.0047	83,33	-	-	16,7
12.0048	22,73	-	68,18	9,1
12.0049	31,03	-	62,07	6,9
12.0051	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0056	2,56	2,56	89,74	5,1
12.0058	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.70:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0059	-	-	100,00	-
12.0061	14,29	21,43	64,29	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	4,17	4,17	87,50	4,2
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	2,04	4,08	93,88	-
12.0070	-	22,22	77,78	-
12.0071	11,11	-	83,33	5,6
12.0074	-	100,00	-	-
12.0076	3,85	3,85	92,31	-
12.0079	83,33	5,56	11,11	-
12.0082	-	4,35	91,30	4,3
12.0098	100,00	-	-	-
12.0107	10,00	10,00	80,00	-
12.0169	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>10,25</b>	<b>1,75</b>	<b>82,53</b>	<b>5,5</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.71 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>28</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.71:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,1	-	-	1,6	-	8,1
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,1	-	-	0,9	0,9	4,7
12.0004	0,1	-	-	3,4	2,3	11,5
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	7,1	-	-	-	7,1
12.0008	0,1	-	-	-	-	1,7
12.0010	0,1	-	-	3,2	3,2	12,7
12.0011	0,1	-	-	-	-	9,4
12.0012	0,1	-	-	1,9	-	7,5
12.0013	0,1	1,0	1,0	2,1	-	7,3
12.0014	0,1	-	-	1,9	-	3,8
12.0015	0,0	2,7	-	2,7	2,7	8,1
12.0016	0,0	-	-	-	-	9,1
12.0017	0,0	-	-	4,9	2,4	4,9
12.0018	0,1	-	-	4,9	-	14,8
12.0019	0,1	-	-	2,9	2,9	8,8
12.0020	0,1	-	-	6,8	3,4	10,2
12.0021	0,1	-	-	-	-	5,6
12.0023	0,0	-	-	-	-	10,8
12.0024	0,0	7,1	7,1	-	-	14,3
12.0025	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0026	0,1	2,6	-	5,3	2,6	5,3
12.0027	0,1	-	-	1,9	-	7,7
12.0028	0,1	-	-	1,7	1,7	10,3
12.0029	0,0	-	-	-	-	-

<sup>28</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.71:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0030	0,1	-	-	2,0	2,0	5,9
12.0032	0,0	2,1	-	-	-	4,2
12.0033	0,0	-	-	4,2	-	8,3
12.0034	0,0	-	-	5,3	2,6	10,5
12.0035	0,1	-	-	3,6	-	5,4
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,1	-	-	1,8	-	5,4
12.0038	0,0	-	-	-	-	4,5
12.0039	0,0	-	-	4,5	-	4,5
12.0041	0,0	-	-	9,5	-	23,8
12.0042	0,0	-	-	2,3	-	6,8
12.0044	0,0	7,1	-	-	-	14,3
12.0045	0,0	-	-	10,5	-	10,5
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	9,1	4,5	13,6
12.0049	0,0	-	-	-	-	10,3
12.0051	0,0	-	-	-	-	5,6
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	2,6	-	7,7
12.0058	0,0	-	-	2,6	-	2,6
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	7,1	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	4,2	-	-	-	4,2
12.0067	0,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0069	0,0	-	-	-	-	4,1
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	5,6	-	-	-	-
12.0082	0,0	4,3	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0169	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>7,1</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.72 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.72:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	7,8	0,2	6,0	4,4	-	37,1
12.0002	9,0	0,0	9,0	-	-	-
12.0003	9,8	0,3	7,0	8,0	0,9	18,9
12.0004	8,3	0,3	8,0	4,0	3,4	18,4
12.0005	1,6	0,0	2,0	0,5	11,1	100,0
12.0006	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
12.0007	7,1	0,1	7,0	3,3	-	21,4

Tabela 2.1.72: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0008	6,2	0,2	6,0	3,5	-	28,3
12.0010	6,3	0,2	5,0	4,1	1,6	31,7
12.0011	7,7	0,2	6,5	5,2	1,6	23,4
12.0012	8,4	0,2	7,0	3,5	-	18,9
12.0013	5,4	0,3	4,5	3,4	1,0	36,5
12.0014	11,2	0,2	9,0	4,4	-	5,7
12.0015	21,2	0,1	6,0	88,1	-	27,0
12.0016	9,1	0,1	6,0	6,5	9,1	30,3
12.0017	9,1	0,1	8,0	7,1	-	12,2
12.0018	6,8	0,2	5,0	5,5	-	24,6
12.0019	9,5	0,2	7,0	5,7	-	8,8
12.0020	7,9	0,2	6,0	5,3	1,7	15,3
12.0021	7,2	0,3	5,0	2,5	-	28,2
12.0023	7,5	0,1	6,0	5,3	-	18,9
12.0024	8,6	0,1	7,5	5,4	-	14,3
12.0025	9,8	0,1	9,0	5,8	-	25,0
12.0026	7,0	0,2	7,0	4,1	2,6	26,3
12.0027	8,2	0,1	8,0	4,0	-	17,3
12.0028	8,4	0,2	7,0	4,6	-	10,3
12.0029	4,7	0,0	4,0	3,8	-	44,4
12.0030	8,8	0,1	7,0	9,2	2,0	21,6
12.0032	6,3	0,2	4,0	5,9	2,1	31,2
12.0033	10,5	0,1	5,5	3,5	4,2	41,7
12.0034	7,2	0,2	6,0	6,5	-	34,2
12.0035	7,4	0,2	7,0	5,0	-	17,9
12.0036	5,8	0,1	6,0	3,9	-	27,3
12.0037	7,5	0,2	7,0	4,3	1,8	17,9
12.0038	7,1	0,1	6,5	4,7	4,5	31,8
12.0039	7,9	0,1	7,0	5,0	-	9,1
12.0041	4,4	0,1	4,0	2,8	-	47,6
12.0042	8,3	0,3	7,0	7,4	-	25,0
12.0044	4,2	0,1	3,5	2,1	-	50,0
12.0045	6,9	0,1	6,0	3,9	-	15,8
12.0047	9,0	0,0	9,5	6,6	16,7	33,3
12.0048	8,4	0,1	7,0	5,7	-	27,3
12.0049	6,5	0,1	5,0	4,4	-	13,8
12.0051	8,4	0,1	5,5	11,2	-	27,8
12.0054	7,1	0,1	7,0	2,7	-	14,3
12.0056	6,5	0,1	7,0	3,0	-	25,6
12.0058	6,7	0,1	6,0	4,0	2,6	20,5
12.0059	5,8	0,0	6,0	0,8	-	-
12.0061	3,8	0,1	3,0	2,1	-	57,1
12.0063	6,1	0,1	6,0	1,0	-	-
12.0065	8,2	0,1	6,0	7,2	-	25,0
12.0067	11,5	0,1	11,5	4,9	-	-
12.0069	6,4	0,2	6,0	2,9	-	18,4
12.0070	6,2	0,1	4,5	3,8	-	27,8
12.0071	4,9	0,1	5,0	3,1	5,6	38,9
12.0074	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0076	6,2	0,1	4,5	5,1	-	30,8
12.0079	5,1	0,1	5,0	2,4	5,6	22,2
12.0082	5,8	0,1	6,0	2,1	-	17,4
12.0098	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0107	6,2	0,1	7,0	2,3	-	20,0
12.0169	-	0,0	-	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>7,7</b>	<b>5,1</b>	<b>6,0</b>	<b>12,7</b>	<b>1,4</b>	<b>24,0</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.73 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>29</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.73:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	1,6	32,1	14,3	14,3
12.0002	-	-	-	-
12.0003	0,9	44,0	31,0	25,0
12.0004	2,3	35,0	22,5	21,2
12.0005	-	55,6	22,2	11,1
12.0006	-	100,0	-	-
12.0007	-	36,4	27,3	18,2
12.0008	-	47,4	36,8	33,3
12.0010	-	59,6	31,6	17,5
12.0011	-	39,3	29,5	27,9
12.0012	1,9	58,3	37,5	35,4
12.0013	1,0	42,1	26,3	21,1
12.0014	1,9	32,1	11,3	7,5
12.0015	-	51,4	32,4	29,7
12.0016	-	28,1	6,2	-
12.0017	-	48,6	34,3	31,4
12.0018	4,9	41,7	26,7	20,0
12.0019	2,9	35,9	20,3	10,9
12.0020	-	60,7	39,3	-
12.0021	1,4	58,7	44,4	41,3
12.0023	-	42,9	34,3	31,4
12.0024	-	50,0	28,6	21,4
12.0025	-	36,4	18,2	9,1
12.0026	-	48,5	33,8	30,9
12.0027	1,9	64,0	52,0	44,0
12.0028	-	32,7	25,5	16,4
12.0029	-	37,5	25,0	25,0
12.0030	-	60,9	47,8	43,5
12.0032	4,2	64,4	57,8	51,1
12.0033	8,3	45,0	30,0	20,0
12.0034	5,3	55,9	41,2	29,4
12.0035	-	50,9	37,7	-
12.0036	-	55,0	35,0	25,0
12.0037	-	38,2	14,5	10,9
12.0038	-	59,1	50,0	45,5
12.0039	4,5	40,9	36,4	31,8
12.0041	-	55,0	50,0	40,0
12.0042	-	61,0	43,9	34,1
12.0044	-	35,7	7,1	7,1
12.0045	-	21,1	10,5	10,5
12.0047	-	20,0	-	-
12.0048	-	35,0	25,0	25,0
12.0049	-	37,0	18,5	18,5
12.0051	-	66,7	55,6	44,4
12.0054	-	57,1	57,1	42,9
12.0056	2,6	45,9	27,0	21,6
12.0058	-	41,0	25,6	20,5
12.0059	-	60,0	20,0	-
12.0061	21,4	28,6	21,4	21,4
12.0063	-	54,5	9,1	9,1
12.0065	4,2	69,6	43,5	30,4
12.0067	-	-	-	-

<sup>29</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna



**Tabela 2.1.73:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0069	4,1	18,4	8,2	-
12.0070	22,2	33,3	27,8	11,1
12.0071	-	29,4	-	-
12.0074	100,0	100,0	100,0	-
12.0076	3,8	42,3	34,6	26,9
12.0079	5,6	11,1	-	-
12.0082	4,3	18,2	9,1	-
12.0098	-	50,0	50,0	-
12.0107	10,0	20,0	10,0	-
12.0169	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,7</b>	<b>44,7</b>	<b>29,5</b>	<b>22,1</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS


c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.4 Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 11,89 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) (dalej: podgrupa)<sup>30</sup>, co stanowiło 32,18% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


**Mapa 2.1.15:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


<sup>30</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K29, K31, K52, K91, K93.8, Z93.1, Z93.4.

**Mapa 2.1.16:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.17:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.29:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.30:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.31: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.74: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	9,02	-	1,70	4,50	310,50	326
kujawsko-pomorskie	7,42	0,01	0,19	6,67	356,01	224
lubelskie	5,74	0,07	0,43	3,08	269,11	358
lubuskie	1,79	0,00	0,04	8,17	175,75	249
łódzkie	7,00	0,48	0,36	4,06	281,45	368
małopolskie	6,11	0,14	0,34	5,88	180,50	310
mazowieckie	14,32	0,52	3,25	7,58	266,91	693
opolskie	3,21	-	0,11	5,21	322,85	198
podkarpackie	6,54	0,11	0,18	5,29	307,62	214
podlaskie	4,08	-	0,06	4,21	344,25	178
pomorskie	3,04	-	0,19	6,28	131,41	332
śląskie	11,89	0,15	0,25	3,18	260,71	449
świętokrzyskie	5,40	0,00	0,15	6,41	430,84	386
warmińsko-mazurskie	3,83	0,03	0,48	6,16	266,85	247
wielkopolskie	7,03	0,02	0,53	4,77	201,86	602
zachodniopomorskie	3,01	-	0,30	8,25	175,98	238
<b>Polska</b>	<b>99,42</b>	<b>1,52</b>	<b>8,56</b>	<b>5,40</b>	<b>258,67</b>	<b>5 372</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 0 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 0, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.32 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.33 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.32:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.33:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 73. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznania wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 31 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.75:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno

Tabela 2.1.75: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0082	Szpitala Polskie s.a.	m. Katowice
12.0093	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory

**Tabela 2.1.75:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0148	NZOZ Falmed - Szpital J. Falkowski s.j.	bielski
12.0153	H - T. Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k.	m. Tychy
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,63 tys. hospitalizacji dla 0,6 tys. pacjentów. Tym samym 5,28% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.76 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.76:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0011	0,60	0,63	0,01	-	5,3	5,3
12.0004	0,55	0,57	0,02	-	4,8	10,0
12.0018	0,54	0,55	0,01	-	4,7	14,7
12.0035	0,51	0,52	0,01	-	4,4	19,1
12.0052	0,50	0,51	0,01	-	4,3	23,4
12.0030	0,49	0,49	0,01	-	4,2	27,6
12.0010	0,47	0,48	0,00	-	4,1	31,6
12.0028	0,46	0,48	0,01	-	4,0	35,6
12.0027	0,46	0,47	0,00	-	4,0	39,6
12.0003	0,40	0,41	0,02	-	3,4	43,0
12.0069	0,40	0,41	0,00	-	3,4	46,4
12.0006	0,33	0,34	0,00	-	2,9	49,3
12.0039	0,30	0,31	0,00	-	2,6	51,9
12.0024	0,29	0,30	0,00	-	2,5	54,4
12.0042	0,26	0,26	-	-	2,2	56,6
12.0026	0,24	0,24	0,00	-	2,1	58,7
12.0008	0,23	0,24	0,00	-	2,0	60,7
12.0058	0,20	0,21	0,01	-	1,8	62,4
12.0045	0,20	0,21	0,00	-	1,7	64,2
12.0013	0,20	0,20	0,01	-	1,7	65,9
12.0016	0,19	0,20	0,03	-	1,7	67,6
12.0065	0,19	0,20	0,00	-	1,7	69,2
12.0015	0,19	0,20	0,00	-	1,6	70,9
12.0005	0,15	0,16	0,00	-	1,4	72,2
12.0019	0,15	0,16	0,00	-	1,3	73,6
12.0034	0,15	0,16	0,01	-	1,3	74,9
12.0048	0,16	0,16	-	-	1,3	76,2
12.0020	0,15	0,15	0,00	-	1,3	77,5
12.0050	0,14	0,14	0,00	-	1,2	78,6
12.0037	0,13	0,13	0,00	-	1,1	79,8
12.0014	0,13	0,13	0,00	-	1,1	80,8
12.0002	0,12	0,13	0,02	-	1,1	81,9
12.0023	0,11	0,11	0,00	-	1,0	82,9
12.0001	0,10	0,11	0,00	-	0,9	83,8
12.0049	0,10	0,11	0,01	-	0,9	84,7
12.0051	0,10	0,10	-	-	0,8	85,5
12.0007	0,09	0,10	-	-	0,8	86,3
12.0118	0,10	0,10	-	0,10	0,8	87,1
12.0036	0,09	0,10	0,00	-	0,8	87,9
12.0044	0,09	0,09	-	-	0,8	88,7
12.0029	0,08	0,09	0,00	-	0,7	89,4

Tabela 2.1.76: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0021	0,08	0,08	-	-	0,7	90,2
12.0012	0,08	0,08	0,00	-	0,7	90,9
12.0071	0,08	0,08	-	-	0,7	91,6
12.0033	0,08	0,08	0,01	-	0,7	92,3
12.0076	0,07	0,08	-	-	0,6	92,9
12.0056	0,07	0,07	0,00	-	0,6	93,5
12.0063	0,07	0,07	0,00	-	0,6	94,1
12.0059	0,06	0,06	-	-	0,5	94,6
12.0070	0,06	0,06	-	-	0,5	95,2
12.0082	0,06	0,06	-	-	0,5	95,7
12.0047	0,06	0,06	0,00	-	0,5	96,2
12.0079	0,06	0,06	0,00	-	0,5	96,7
12.0032	0,05	0,05	-	-	0,4	97,1
12.0054	0,04	0,05	0,00	-	0,4	97,5
12.0107	0,04	0,04	-	-	0,4	97,8
12.0017	0,04	0,04	0,00	-	0,4	98,2
12.0061	0,04	0,04	0,00	-	0,4	98,6
12.0169	0,04	0,04	-	0,04	0,3	98,9
12.0041	0,04	0,04	0,01	-	0,3	99,2
12.0038	0,03	0,03	-	-	0,2	99,4
12.0025	0,02	0,02	0,00	-	0,2	99,6
12.0074	0,01	0,01	-	-	0,1	99,7
12.0114	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,8
12.0055	0,01	0,01	0,01	-	0,1	99,8
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0080	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0153	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0093	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0148	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0031	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0109	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0113	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>11,53</b>	<b>11,89</b>	<b>0,25</b>	<b>0,15</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>31</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 70,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 73,6%.

<sup>31</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))




Wykres 2.1.34: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.35: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.77 oraz Tabela 2.1.78. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.77:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0011	0,41	0,17	0,05	-	-	-	0,63
12.0004	0,28	0,21	0,05	-	0,02	-	0,57
12.0018	0,20	0,34	0,01	-	-	-	0,55
12.0035	0,07	0,28	0,09	-	0,08	-	0,52
12.0052	-	0,46	-	-	0,00	0,05	0,51
12.0030	0,15	0,32	0,03	-	-	-	0,49
12.0010	0,16	0,05	0,05	-	0,22	-	0,48
12.0028	0,20	0,21	0,07	-	-	-	0,48
12.0027	0,11	0,26	0,10	-	-	-	0,47
12.0003	0,24	0,02	0,06	0,04	0,00	0,04	0,41
12.0069	0,22	0,19	-	-	-	-	0,41
12.0006	-	0,22	-	-	0,06	0,07	0,34
12.0039	0,04	0,12	0,14	-	-	-	0,31
12.0024	0,19	0,10	0,01	-	-	-	0,30
12.0042	0,14	0,11	0,01	-	-	-	0,26
12.0026	0,05	0,14	0,02	-	-	0,03	0,24
12.0008	-	-	0,03	0,20	-	0,01	0,24
12.0058	0,17	-	0,01	-	-	0,02	0,21
12.0045	0,08	-	0,12	-	-	-	0,21
12.0013	0,19	0,00	0,01	-	-	-	0,20
12.0016	0,02	-	0,04	0,14	-	-	0,20
12.0065	0,17	-	0,03	-	-	-	0,20
12.0015	0,10	-	0,09	-	-	-	0,20
12.0005	-	-	-	-	-	0,16	0,16
12.0019	0,11	0,00	0,03	-	-	0,02	0,16
12.0034	0,11	-	0,05	-	-	-	0,16
12.0048	0,03	0,08	0,05	-	-	-	0,16
12.0020	0,12	-	0,02	-	-	0,01	0,15
12.0050	-	0,06	-	-	0,00	0,08	0,14
12.0037	0,10	-	0,04	-	-	0,00	0,13
12.0014	0,04	-	-	0,08	-	0,00	0,13
12.0002	-	0,00	-	-	0,00	0,12	0,13
12.0023	0,06	0,03	0,01	-	-	0,01	0,11
12.0001	0,08	0,01	0,01	-	-	0,01	0,11
12.0049	0,07	-	0,04	-	-	-	0,11
12.0051	0,07	-	0,03	-	-	-	0,10
12.0007	0,01	-	-	-	-	0,08	0,10
12.0118	-	-	-	-	-	0,10	0,10
12.0036	0,08	-	0,02	-	-	-	0,10
12.0044	0,09	-	-	-	-	0,00	0,09
12.0029	0,00	0,01	0,00	-	0,00	0,07	0,09
12.0021	0,03	0,03	0,03	-	-	0,00	0,08
12.0012	0,03	-	0,01	0,04	-	0,00	0,08
12.0071	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0033	0,05	-	0,02	0,00	-	-	0,08
12.0076	0,06	-	0,02	-	-	-	0,08
12.0056	0,06	-	0,02	-	-	-	0,07
12.0063	0,06	-	0,00	-	-	-	0,07
12.0059	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0070	0,04	-	0,03	-	-	-	0,06
12.0082	0,04	-	0,02	-	-	-	0,06
12.0047	0,06	-	-	-	-	-	0,06

**Tabela 2.1.77:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0079	0,04	0,01	0,01	-	-	-	0,06
12.0032	0,04	-	0,01	-	-	-	0,05
12.0054	-	-	0,03	-	-	0,01	0,05
12.0107	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0017	0,03	-	0,02	-	-	-	0,04
12.0061	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0169	-	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0041	0,01	0,00	0,02	-	-	-	0,04
12.0038	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,03
12.0025	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,02
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0114	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0055	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0080	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0153	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0093	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0148	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0109	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>4,98</b>	<b>3,42</b>	<b>1,60</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,98</b>	<b>11,89</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.78:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0011	0,41	0,17	0,05	-	-	-	0,63
12.0004	0,28	0,21	0,05	-	0,02	-	0,57
12.0018	0,20	0,34	0,01	-	-	-	0,55
12.0035	0,07	0,28	0,09	-	0,08	-	0,52
12.0052	-	0,51	-	-	0,00	-	0,51
12.0030	0,15	0,32	0,03	-	-	-	0,49
12.0010	0,16	0,05	0,05	-	0,22	-	0,48
12.0028	0,20	0,21	0,07	-	-	-	0,48
12.0027	0,11	0,26	0,10	-	-	-	0,47
12.0003	0,24	0,02	0,06	0,04	0,00	0,04	0,41
12.0069	0,22	0,19	-	-	-	-	0,41
12.0006	-	0,29	-	-	0,06	0,00	0,34
12.0039	0,04	0,12	0,14	-	-	-	0,31
12.0024	0,19	0,10	0,01	-	-	-	0,30
12.0042	0,14	0,11	0,01	-	-	-	0,26
12.0026	0,05	0,14	0,02	-	-	0,03	0,24
12.0008	0,01	-	0,04	0,19	-	0,00	0,24
12.0058	0,17	-	0,01	-	-	0,02	0,21

Tabela 2.1.78: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0045	0,08	-	0,12	-	-	-	0,21
12.0013	0,19	0,00	0,01	-	-	-	0,20
12.0016	0,02	-	0,04	0,14	-	-	0,20
12.0065	0,17	-	0,03	-	-	-	0,20
12.0015	0,10	-	0,09	-	-	-	0,20
12.0005	0,16	-	-	-	-	0,00	0,16
12.0019	0,11	0,00	0,03	-	-	0,02	0,16
12.0034	0,11	-	0,05	-	-	-	0,16
12.0048	0,03	0,08	0,05	-	-	-	0,16
12.0020	0,12	-	0,02	-	-	0,01	0,15
12.0050	-	0,07	-	-	0,00	0,07	0,14
12.0037	0,10	-	0,04	-	-	0,00	0,13
12.0014	0,06	-	0,00	0,07	-	-	0,13
12.0002	-	0,01	-	-	0,00	0,11	0,13
12.0023	0,06	0,03	0,01	-	-	0,01	0,11
12.0001	0,08	0,01	0,01	-	-	0,01	0,11
12.0049	0,07	-	0,04	-	-	-	0,11
12.0051	0,07	-	0,03	-	-	-	0,10
12.0007	0,03	-	0,00	-	-	0,06	0,10
12.0118	-	-	-	-	-	0,10	0,10
12.0036	0,08	-	0,02	-	-	-	0,10
12.0044	0,09	-	-	-	-	0,00	0,09
12.0029	0,00	0,01	0,00	-	0,00	0,07	0,09
12.0021	0,03	0,03	0,03	-	-	0,00	0,08
12.0012	0,03	-	0,01	0,04	-	0,00	0,08
12.0071	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0033	0,05	-	0,02	0,00	-	-	0,08
12.0076	0,06	-	0,02	-	-	-	0,08
12.0056	0,06	-	0,02	-	-	-	0,07
12.0063	0,06	-	0,00	-	-	-	0,07
12.0059	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0070	0,04	-	0,03	-	-	-	0,06
12.0082	0,04	-	0,02	-	-	-	0,06
12.0047	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0079	0,04	0,01	0,01	-	-	-	0,06
12.0032	0,03	-	0,01	-	-	0,01	0,05
12.0054	0,01	-	0,03	-	-	-	0,05
12.0107	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0017	0,03	-	0,02	-	-	-	0,04
12.0061	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0169	-	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0041	0,01	0,00	0,02	-	-	-	0,04
12.0038	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,03
12.0025	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,02
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0114	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0055	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0080	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0153	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0093	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0148	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0109	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>5,20</b>	<b>3,55</b>	<b>1,61</b>	<b>0,47</b>	<b>0,40</b>	<b>0,66</b>	<b>11,89</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.79 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.79:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	64,2	59,6	5,5	0,9	2,8	10,1	8,3	72,5
12.0002	8,3	54,8	96,0	4,0	-	-	-	-
12.0003	59,6	54,4	6,7	2,7	4,2	9,9	15,3	61,3
12.0004	38,6	50,2	40,8	2,5	3,9	9,2	7,8	35,9
12.0005	60,0	54,6	-	4,9	4,9	16,6	10,4	63,2
12.0006	8,0	52,2	96,8	3,2	-	-	-	-
12.0007	69,4	58,8	-	2,1	5,2	4,1	6,2	82,5
12.0008	60,9	60,8	-	5,5	5,9	13,9	15,6	59,1
12.0010	32,8	54,5	55,6	2,5	5,0	3,7	6,2	27,1
12.0011	44,8	58,1	26,3	6,1	8,1	9,6	6,7	43,3
12.0012	56,4	61,9	-	7,1	9,5	21,4	10,7	51,2
12.0013	61,2	52,7	0,5	3,9	7,4	12,3	14,8	61,1
12.0014	61,6	55,1	-	8,7	6,3	9,4	12,6	63,0
12.0015	56,3	65,1	-	4,1	7,7	22,1	15,9	50,3
12.0016	55,1	63,2	-	7,5	9,5	17,4	16,4	49,3
12.0017	60,5	62,8	-	2,3	14,0	9,3	14,0	60,5
12.0018	28,4	52,5	61,0	1,8	2,0	3,4	5,4	26,4
12.0019	59,2	60,5	0,6	4,5	7,6	14,6	19,1	53,5
12.0020	60,4	56,2	-	2,0	11,1	15,0	12,4	59,5
12.0021	40,7	47,1	29,4	8,2	4,7	10,6	11,8	35,3
12.0023	48,5	55,3	22,8	4,4	5,3	13,2	6,1	48,2
12.0024	40,0	59,1	33,6	3,7	7,3	10,0	12,6	32,9
12.0025	57,7	36,4	-	-	13,6	13,6	9,1	63,6
12.0026	28,1	55,5	55,9	2,4	3,7	7,3	6,9	23,7
12.0027	30,6	48,6	53,7	1,5	4,5	7,9	8,9	23,6
12.0028	37,9	56,2	42,7	3,4	3,8	9,3	6,9	33,9
12.0029	11,7	56,3	89,7	4,6	1,1	-	1,1	3,4
12.0030	24,5	52,0	64,0	2,4	2,6	6,1	3,8	21,1
12.0031	29,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0032	59,2	48,0	-	8,0	12,0	8,0	14,0	58,0
12.0033	59,4	57,3	-	3,7	8,5	17,1	17,1	53,7
12.0034	55,7	60,9	-	5,8	13,5	18,6	15,4	46,8
12.0035	22,4	55,0	67,4	4,0	4,0	3,8	3,2	17,6
12.0036	54,8	55,8	-	10,5	11,6	18,9	14,7	44,2
12.0037	59,2	63,2	-	3,8	12,0	17,3	9,8	57,1
12.0038	52,3	61,5	-	15,4	11,5	11,5	19,2	42,3
12.0039	37,2	51,5	38,8	4,9	3,6	9,4	8,5	34,9
12.0041	53,7	63,2	5,3	7,9	15,8	10,5	7,9	52,6
12.0042	37,1	59,9	42,4	2,7	1,9	9,5	10,7	32,8
12.0044	62,5	59,6	-	4,3	4,3	13,8	11,7	66,0
12.0045	56,3	51,9	-	6,3	11,7	18,0	17,5	46,6
12.0047	58,6	55,2	-	8,6	5,2	15,5	15,5	55,2
12.0048	31,4	51,9	50,0	2,6	6,4	10,3	6,4	24,4
12.0049	60,5	69,2	-	2,8	6,5	20,6	15,9	54,2
12.0050	8,4	55,0	96,4	3,6	-	-	-	-
12.0051	61,4	63,6	-	5,1	8,1	16,2	10,1	60,6
12.0052	5,3	44,2	98,4	1,6	-	-	-	-
12.0054	55,3	60,9	-	2,2	6,5	39,1	13,0	39,1
12.0055	46,5	66,7	-	16,7	33,3	-	16,7	33,3
12.0056	66,1	58,3	-	4,2	2,8	6,9	16,7	69,4
12.0058	60,5	59,3	-	2,4	6,7	12,4	17,7	60,8
12.0059	61,0	72,3	-	1,5	9,2	15,4	10,8	63,1
12.0061	54,1	58,1	9,3	4,7	9,3	16,3	9,3	51,2
12.0063	59,9	55,2	-	6,0	7,5	10,4	16,4	59,7
12.0065	63,8	52,3	-	4,1	6,6	14,7	7,1	67,5
12.0067	56,4	100,0	-	20,0	-	20,0	-	60,0
12.0069	35,6	56,4	46,3	2,2	2,5	5,9	10,6	32,5
12.0070	56,3	53,1	-	4,7	12,5	15,6	26,6	40,6
12.0071	62,6	66,7	-	4,8	8,3	9,5	8,3	69,0

**Tabela 2.1.79:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0074	41,7	66,7	-	11,1	33,3	22,2	11,1	22,2
12.0076	59,7	57,9	-	9,2	5,3	13,2	9,2	63,2
12.0079	53,4	53,6	10,7	7,1	12,5	10,7	1,8	57,1
12.0080	36,5	75,0	-	-	50,0	25,0	25,0	-
12.0082	59,3	65,6	-	1,6	10,9	9,4	20,3	57,8
12.0093	59,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0107	67,3	63,6	-	2,3	6,8	6,8	2,3	81,8
12.0109	38,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0113	66,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0114	61,1	44,4	-	-	-	11,1	33,3	55,6
12.0118	58,4	76,0	-	-	6,2	16,7	22,9	54,2
12.0148	11,5	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0153	58,5	100,0	-	-	-	25,0	25,0	50,0
12.0169	53,0	56,1	-	2,4	9,8	22,0	31,7	34,1
<b>Woj.</b>	<b>41,1</b>	<b>55,5</b>	<b>34,7</b>	<b>3,7</b>	<b>5,3</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>	<b>37,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>32</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.80 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.80:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,11	-	10,09	34,86	42,20	12,84
12.0002	0,13	30,95	69,05	-	-	-
12.0003	0,41	0,49	14,04	40,15	41,63	3,69
12.0004	0,57	6,18	41,52	28,09	20,67	3,53
12.0005	0,16	-	11,04	34,36	31,29	23,31
12.0006	0,34	18,08	81,63	-	0,29	-
12.0007	0,10	-	6,19	28,87	48,45	16,49
12.0008	0,24	-	12,24	44,30	35,44	8,02
12.0010	0,48	3,93	58,26	15,70	19,63	2,48
12.0011	0,63	6,21	34,39	24,04	29,78	5,57
12.0012	0,08	-	19,05	40,48	26,19	14,29

<sup>32</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.80: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0013	0,20	-	8,87	44,83	38,42	7,88
12.0014	0,13	-	14,96	40,94	35,43	8,66
12.0015	0,20	-	14,87	53,33	24,10	7,69
12.0016	0,20	-	21,89	45,27	23,38	9,45
12.0017	0,04	-	16,28	32,56	46,51	4,65
12.0018	0,55	16,06	48,56	14,26	17,51	3,61
12.0019	0,16	-	14,01	45,22	35,67	5,10
12.0020	0,15	-	13,73	37,25	39,87	9,15
12.0021	0,08	10,59	31,76	24,71	24,71	8,24
12.0023	0,11	3,51	28,95	26,32	34,21	7,02
12.0024	0,30	9,30	37,54	30,90	17,94	4,32
12.0025	0,02	-	9,09	50,00	31,82	9,09
12.0026	0,24	13,88	48,16	20,82	15,10	2,04
12.0027	0,47	10,62	49,68	22,72	13,59	3,40
12.0028	0,48	8,84	42,11	20,63	25,26	3,16
12.0029	0,09	27,59	66,67	4,60	-	1,15
12.0030	0,49	13,16	56,88	16,40	10,32	3,24
12.0031	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0032	0,05	-	16,00	38,00	40,00	6,00
12.0033	0,08	1,22	9,76	50,00	32,93	6,10
12.0034	0,16	-	21,15	46,15	24,36	8,33
12.0035	0,52	17,18	59,35	12,02	9,35	2,10
12.0036	0,10	-	21,05	40,00	27,37	11,58
12.0037	0,13	-	15,04	40,60	38,35	6,02
12.0038	0,03	3,85	26,92	34,62	30,77	3,85
12.0039	0,31	8,14	38,11	30,62	21,17	1,95
12.0041	0,04	-	26,32	36,84	28,95	7,89
12.0042	0,26	9,54	38,55	29,39	19,08	3,44
12.0044	0,09	-	6,38	44,68	41,49	7,45
12.0045	0,21	-	18,45	43,20	34,95	3,40
12.0047	0,06	-	13,79	44,83	36,21	5,17
12.0048	0,16	8,97	50,64	21,15	17,31	1,92
12.0049	0,11	-	15,89	44,86	27,10	12,15
12.0050	0,14	22,86	77,14	-	-	-
12.0051	0,10	-	13,13	41,41	35,35	10,10
12.0052	0,51	26,72	73,08	0,20	-	-
12.0054	0,05	-	15,22	56,52	23,91	4,35
12.0055	0,01	-	33,33	50,00	-	16,67
12.0056	0,07	-	5,56	29,17	44,44	20,83
12.0058	0,21	-	10,53	53,11	32,54	3,83
12.0059	0,06	-	12,31	44,62	41,54	1,54
12.0061	0,04	2,33	20,93	32,56	39,53	4,65
12.0063	0,07	-	14,93	43,28	34,33	7,46
12.0065	0,20	-	11,17	35,03	44,16	9,64
12.0067	0,00	-	40,00	20,00	40,00	-
12.0069	0,41	10,34	40,89	25,12	21,43	2,22
12.0070	0,06	-	15,62	56,25	23,44	4,69
12.0071	0,08	-	15,48	36,90	39,29	8,33
12.0074	0,01	-	44,44	33,33	22,22	-
12.0076	0,08	-	14,47	39,47	35,53	10,53
12.0079	0,06	-	26,79	35,71	32,14	5,36
12.0080	0,00	-	75,00	25,00	-	-
12.0082	0,06	-	7,81	50,00	32,81	9,38
12.0093	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0107	0,04	-	6,82	36,36	38,64	18,18
12.0109	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0113	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	0,01	-	-	44,44	33,33	22,22
12.0118	0,10	-	7,29	62,50	28,12	2,08
12.0148	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0153	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0169	0,04	-	17,07	65,85	9,76	7,32

**Tabela 2.1.80:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
<b>Woj.</b>	<b>11,89</b>	<b>7,64</b>	<b>36,52</b>	<b>27,74</b>	<b>23,17</b>	<b>4,93</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.81. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.81:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	1,8	3,7	94,5	13,8	11,7	45,0
12.0002	9,5	67,5	23,0	26,9	19,4	18,3
12.0003	3,7	11,6	84,7	8,3	0,0	30,0
12.0004	1,2	32,3	66,4	7,1	0,0	14,1
12.0005	3,7	49,7	46,6	12,7	9,9	4,3
12.0006	2,9	56,3	40,8	13,7	4,7	6,1
12.0007	3,1	34,0	62,9	14,1	0,0	5,2
12.0008	3,0	20,3	76,8	12,6	10,3	32,1
12.0010	10,7	7,4	81,8	5,1	0,0	6,0
12.0011	1,1	22,5	76,4	7,6	4,2	31,2
12.0012	3,6	57,1	39,3	16,1	11,7	11,9
12.0013	1,0	31,5	67,5	6,6	0,0	24,6
12.0014	2,4	20,5	77,2	11,7	9,6	37,8
12.0015	2,1	26,7	71,3	6,5	0,0	1,5
12.0016	12,4	63,7	23,9	32,9	18,2	14,9
12.0017	2,3	25,6	72,1	6,1	0,0	-
12.0018	0,7	6,3	93,0	2,3	0,0	0,7
12.0019	5,1	5,7	89,2	13,1	0,0	35,0
12.0020	3,9	40,5	55,6	10,7	0,0	12,4
12.0021	3,5	17,6	78,8	9,1	0,0	4,7
12.0023	10,5	4,4	85,1	10,9	0,0	34,2
12.0024	3,3	44,5	52,2	12,2	0,0	5,6
12.0025	9,1	36,4	54,5	20,0	0,0	-
12.0026	2,9	8,6	88,6	11,9	7,7	32,2
12.0027	2,8	13,8	83,4	10,2	8,5	27,4
12.0028	1,9	4,0	94,1	14,9	10,8	75,2
12.0029	3,4	69,0	27,6	21,6	9,9	19,5
12.0030	1,8	10,5	87,7	10,2	5,4	16,8
12.0031	100,0	-	-	241,1	241,1	100,0
12.0032	-	12,0	88,0	2,0	0,0	-
12.0033	14,6	28,0	57,3	30,8	0,0	11,0
12.0034	3,2	10,3	86,5	9,3	0,0	3,2
12.0035	1,3	34,2	64,5	8,5	0,0	13,9
12.0036	1,1	16,8	82,1	8,9	0,0	55,8
12.0037	5,3	37,6	57,1	18,3	5,4	24,1
12.0038	3,8	38,5	57,7	13,0	0,0	3,8
12.0039	2,0	30,9	67,1	5,5	0,0	3,3
12.0041	-	55,3	44,7	7,8	9,2	31,6
12.0042	1,1	16,8	82,1	8,0	4,2	36,6
12.0044	1,1	7,4	91,5	7,4	6,9	12,8
12.0045	1,9	32,0	66,0	10,2	8,9	44,7
12.0047	1,7	6,9	91,4	16,0	6,0	63,8
12.0048	0,6	7,1	92,3	9,7	7,2	45,5
12.0049	3,7	25,2	71,0	10,0	0,0	4,7



**Tabela 2.1.81:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0050	2,9	57,9	39,3	18,4	10,1	10,0
12.0051	2,0	20,2	77,8	4,6	0,0	1,0
12.0052	3,9	23,0	73,1	16,6	9,6	36,7
12.0054	15,2	52,2	32,6	32,9	9,9	4,3
12.0055	16,7	16,7	66,7	6,7	4,8	50,0
12.0056	-	8,3	91,7	0,8	0,0	1,4
12.0058	0,5	25,4	74,2	3,6	0,0	10,0
12.0059	6,2	35,4	58,5	17,7	8,9	41,5
12.0061	-	30,2	69,8	3,8	0,0	7,0
12.0063	6,0	14,9	79,1	13,5	0,0	4,5
12.0065	2,5	19,3	78,2	8,5	0,0	9,1
12.0067	-	40,0	60,0	13,4	16,1	60,0
12.0069	2,7	7,6	89,7	11,7	10,3	70,4
12.0070	4,7	48,4	46,9	20,0	10,7	12,5
12.0071	1,2	16,7	82,1	4,9	0,0	7,1
12.0074	11,1	22,2	66,7	41,7	0,0	-
12.0076	2,6	11,8	85,5	15,2	6,9	10,5
12.0079	5,4	25,0	69,6	16,9	11,5	51,8
12.0080	-	75,0	25,0	22,4	23,8	-
12.0082	6,2	31,2	62,5	13,8	0,0	1,6
12.0093	100,0	-	-	241,7	241,7	-
12.0107	2,3	25,0	72,7	10,4	8,8	34,1
12.0109	-	100,0	-	21,1	21,1	100,0
12.0113	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0114	-	88,9	11,1	14,5	15,4	33,3
12.0118	1,0	40,6	58,3	5,6	0,0	1,0
12.0148	-	50,0	50,0	3,2	3,2	50,0
12.0153	50,0	50,0	-	94,8	106,4	75,0
12.0169	-	29,3	70,7	5,4	0,0	12,2
<b>Woj.</b>	<b>3,2</b>	<b>23,8</b>	<b>73,0</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>22,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>33</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 33.71%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 51.84%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 64.68%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 35 (49.3%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.82. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.82:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0039	79,7	20,3	-	100,0	7,1	21	6,9
12.0036	62,8	37,2	-	100,0	55,2	0	34,6
12.0051	33,8	66,2	-	100,0	4,7	7	44,6
12.0008	24,9	75,1	-	100,0	4,2	34	17,5
12.0018	85,5	14,5	-	100,0	6,9	50	3,5

<sup>33</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.82:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0010	87,2	12,5	0,3	100,0	-	20	4,3
12.0016	21,9	77,0	1,1	100,0	1,5	42	14,0
12.0054	16,7	83,3	-	100,0	5,7	25	28,6
12.0052	99,1	0,9	-	100,0	-	14	0,5
12.0037	-	100,0	-	100,0	14,0	19	39,5
12.0020	39,8	60,2	-	100,0	3,8	6	41,4
12.0003	65,6	33,9	0,5	100,0	3,2	20	11,5
12.0015	34,4	65,6	-	100,0	1,0	46	8,8
12.0004	77,0	23,0	-	100,0	2,4	28	6,5
12.0027	81,7	18,3	-	100,0	-	24	4,7
12.0012	4,0	94,0	2,0	100,0	2,1	36	18,0
12.0047	84,0	16,0	-	100,0	37,5	2	16,0
12.0001	60,0	40,0	-	100,0	3,3	34	10,7
12.0038	57,9	42,1	-	100,0	-	45	10,5
12.0014	64,0	35,2	0,8	100,0	-	16	13,6
12.0007	24,0	76,0	-	100,0	1,8	30	12,0
12.0082	50,0	50,0	-	100,0	3,1	11	26,6
12.0169	-	100,0	-	100,0	-	105	2,4
12.0042	91,7	8,3	-	100,0	18,8	14	3,6
12.0048	99,1	0,9	-	100,0	-	12	0,9
12.0021	85,4	14,6	-	100,0	16,7	16	7,3
12.0056	67,4	32,6	-	100,0	-	13	16,3
12.0044	97,5	2,5	-	100,0	-	10	1,2
12.0011	83,3	16,7	-	100,0	18,6	9	10,1
12.0029	11,1	86,1	2,8	100,0	14,5	45	23,6
12.0035	95,3	4,7	-	100,0	-	84	0,6
12.0050	-	100,0	-	100,0	-	22	28,1
12.0026	81,5	18,5	-	100,0	6,1	7	12,4
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	13	50,0
12.0023	72,7	27,3	-	100,0	-	13	12,7
12.0065	59,4	40,6	-	100,0	11,2	12	21,8
12.0025	18,2	81,8	-	100,0	-	22	27,3
12.0107	44,7	55,3	-	100,0	9,5	28	13,2
12.0153	-	100,0	-	100,0	-	27	25,0
12.0045	66,7	33,3	-	100,0	19,2	18	12,8
12.0013	60,7	39,3	-	100,0	-	12	20,8
12.0024	34,5	65,5	-	100,0	0,6	33	13,0
12.0079	43,2	56,8	-	100,0	-	19	18,9
12.0028	95,3	4,7	-	100,0	6,7	8	3,1
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	105	8,0
12.0002	22,7	73,2	4,1	100,0	4,2	56	11,3
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	90	-
12.0005	17,8	82,2	-	100,0	3,7	54	18,4
12.0032	91,7	8,3	-	100,0	-	34	-
12.0017	56,7	43,3	-	100,0	-	10	23,3
12.0069	-	97,7	2,3	100,0	-	16	38,4
12.0118	-	100,0	-	100,0	3,1	88	15,6
12.0019	43,2	56,8	-	100,0	5,6	22	15,8
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	14,5	85,5	-	100,0	1,9	24	27,4
12.0049	68,9	31,1	-	100,0	8,7	10	18,9
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0093	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	30	21,2
12.0080	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	94,4	5,6	-	100,0	-	22	-
12.0061	-	100,0	-	100,0	-	27	-
12.0034	82,9	17,1	-	100,0	8,3	5	14,3
12.0148	-	100,0	-	100,0	-	38	-
12.0059	87,1	12,9	-	100,0	-	44	1,6
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	59	-
12.0113	-	100,0	-	100,0	-	121	-

**Tabela 2.1.82:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	55	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	20,5	5	73,9
12.0067	60,0	40,0	-	100,0	-	4	40,0
12.0041	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
<b>Woj.</b>	<b>64,7</b>	<b>35,1</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0</b>	<b>33,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.83 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>34</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

<sup>34</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.83: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,11	-	18,35	-	81,65	-	-
12.0002	0,13	-	26,98	12,12	73,02	-	1,14
12.0003	0,41	-	9,85	-	90,15	-	5,88
12.0004	0,57	0,18	16,99	-	83,01	0,84	0,87
12.0005	0,16	-	57,67	-	42,33	-	-
12.0006	0,34	-	13,70	11,90	86,30	66,67	-
12.0007	0,10	-	9,28	-	90,72	-	-
12.0008	0,24	-	21,94	-	78,06	-	-
12.0010	0,48	-	3,51	-	96,49	-	33,46
12.0011	0,63	-	9,55	-	90,45	0,50	-
12.0012	0,08	-	30,95	-	69,05	-	-
12.0013	0,20	0,49	15,84	-	84,16	-	-
12.0014	0,13	-	4,72	-	95,28	-	-
12.0015	0,20	-	4,62	-	95,38	-	-
12.0016	0,20	-	43,78	-	56,22	-	-
12.0017	0,04	-	30,23	-	69,77	-	-
12.0018	0,55	0,36	10,87	-	89,13	1,92	-
12.0019	0,16	-	10,83	-	89,17	-	-
12.0020	0,15	-	13,07	-	86,93	-	-
12.0021	0,08	-	11,76	-	88,24	2,00	-
12.0023	0,11	-	4,39	-	95,61	-	-
12.0024	0,30	-	1,33	-	98,67	1,02	-
12.0025	0,02	-	4,55	-	95,45	-	-
12.0026	0,24	-	3,67	-	96,33	1,01	-
12.0027	0,47	0,21	10,43	-	89,57	-	-
12.0028	0,48	0,21	4,43	-	95,57	-	-
12.0029	0,09	-	5,75	40,00	94,25	11,11	10,96
12.0030	0,49	-	0,81	-	99,19	1,15	-
12.0031	0,00	100,00	-	-	-	-	-
12.0032	0,05	-	10,00	-	90,00	-	-
12.0033	0,08	-	43,90	-	56,10	-	-
12.0034	0,16	-	5,13	-	94,87	-	-
12.0035	0,52	-	6,87	81,82	93,13	1,37	10,82
12.0036	0,10	-	7,37	-	92,63	-	-
12.0037	0,13	0,75	25,76	-	74,24	-	-
12.0038	0,03	-	15,38	-	84,62	-	-
12.0039	0,31	-	10,42	-	89,58	1,92	-

Tabela 2.1.83: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0041	0,04	-	15,79	-	84,21	-	-
12.0042	0,26	0,38	1,92	-	98,08	0,68	-
12.0044	0,09	-	-	-	100,00	-	-
12.0045	0,21	0,49	4,88	-	95,12	-	-
12.0047	0,06	-	1,72	-	98,28	-	-
12.0048	0,16	-	6,41	-	93,59	-	-
12.0049	0,11	-	19,63	-	80,37	-	-
12.0050	0,14	-	-	-	100,00	20,00	1,48
12.0051	0,10	-	25,25	-	74,75	-	-
12.0052	0,51	-	0,20	100,00	99,80	100,00	-
12.0054	0,05	-	39,13	-	60,87	-	-
12.0055	0,01	-	100,00	-	-	-	-
12.0056	0,07	-	8,33	-	91,67	-	-
12.0058	0,21	-	4,31	-	95,69	-	-
12.0059	0,06	-	1,54	-	98,46	-	-
12.0061	0,04	2,33	2,38	-	97,62	-	-
12.0063	0,07	-	4,48	-	95,52	-	-
12.0065	0,20	-	25,38	-	74,62	-	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0069	0,41	-	3,69	-	96,31	0,49	-
12.0070	0,06	-	25,00	-	75,00	-	-
12.0071	0,08	-	28,57	-	71,43	-	-
12.0074	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,08	-	14,47	-	85,53	-	-
12.0079	0,06	-	14,29	-	85,71	-	-
12.0080	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0082	0,06	-	9,38	-	90,62	-	-
12.0093	0,00	-	50,00	-	50,00	-	-
12.0107	0,04	-	-	-	100,00	-	-
12.0109	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0113	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0114	0,01	-	100,00	-	-	-	-
12.0118	0,10	-	100,00	-	-	-	-
12.0148	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0153	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0169	0,04	-	100,00	-	-	-	-

Tabela 2.1.83: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
<b>Woj.</b>	<b>11.89</b>	<b>0,09</b>	<b>11.93</b>	<b>22,12</b>	<b>88,07</b>	<b>0,53</b>	<b>3,51</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.84:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	18,35	5,00	10,00	45,00	-	40,00
12.0002	26,98	-	5,88	5,88	-	88,24
12.0003	9,85	2,50	12,50	47,50	-	37,50
12.0004	16,99	1,04	8,33	86,46	-	4,17
12.0005	57,67	-	-	88,30	-	11,70
12.0006	13,70	-	8,51	2,13	2,13	87,23
12.0007	9,28	-	22,22	77,78	-	-
12.0008	21,94	1,92	13,46	80,77	-	3,85
12.0010	3,51	5,88	17,65	23,53	-	52,94
12.0011	9,55	3,33	6,67	81,67	-	8,33
12.0012	30,95	-	42,31	50,00	-	7,69
12.0013	15,84	-	18,75	59,38	-	21,88
12.0014	4,72	-	16,67	66,67	-	16,67
12.0015	4,62	-	11,11	77,78	11,11	-
12.0016	43,78	-	14,77	59,09	-	26,14
12.0017	30,23	15,38	76,92	7,69	-	-
12.0018	10,87	-	11,67	88,33	-	-
12.0019	10,83	-	29,41	64,71	-	5,88
12.0020	13,07	10,00	35,00	45,00	-	10,00
12.0021	11,76	20,00	50,00	10,00	-	20,00
12.0023	4,39	-	40,00	60,00	-	-
12.0024	1,33	-	-	100,00	-	-
12.0025	4,55	-	-	100,00	-	-
12.0026	3,67	-	33,33	66,67	-	-
12.0027	10,43	4,08	4,08	81,63	-	8,16
12.0028	4,43	-	57,14	38,10	-	4,76
12.0029	5,75	20,00	-	60,00	-	20,00
12.0030	0,81	-	75,00	25,00	-	-
12.0032	10,00	-	60,00	40,00	-	-
12.0033	43,90	-	2,78	88,89	-	8,33
12.0034	5,13	-	25,00	37,50	-	37,50
12.0035	6,87	-	41,67	52,78	-	5,56
12.0036	7,37	-	14,29	85,71	-	-
12.0037	25,76	5,88	52,94	35,29	-	2,94
12.0038	15,38	-	50,00	50,00	-	-
12.0039	10,42	-	-	71,88	-	28,12
12.0041	15,79	-	66,67	33,33	-	-
12.0042	1,92	-	20,00	80,00	-	-
12.0045	4,88	10,00	90,00	-	-	-
12.0047	1,72	-	-	-	-	100,00
12.0048	6,41	-	20,00	80,00	-	-
12.0049	19,63	4,76	57,14	19,05	-	19,05
12.0051	25,25	-	20,00	80,00	-	-
12.0052	0,20	-	100,00	-	-	-
12.0054	39,13	5,56	16,67	22,22	-	55,56
12.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0056	8,33	33,33	33,33	33,33	-	-
12.0058	4,31	-	44,44	22,22	-	33,33
12.0059	1,54	-	-	100,00	-	-
12.0061	2,38	-	-	-	-	100,00
12.0063	4,48	-	33,33	66,67	-	-
12.0065	25,38	2,00	4,00	90,00	-	4,00
12.0069	3,69	-	-	100,00	-	-
12.0070	25,00	-	25,00	68,75	-	6,25
12.0071	28,57	-	-	100,00	-	-
12.0076	14,47	-	45,45	45,45	-	9,09
12.0079	14,29	-	37,50	62,50	-	-
12.0082	9,38	-	83,33	16,67	-	-
12.0093	50,00	-	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.84: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0109	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0118	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0148	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0153	100,00	-	-	75,00	-	25,00
12.0169	100,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>11,93</b>	<b>1,69</b>	<b>16,30</b>	<b>63,94</b>	<b>0,14</b>	<b>17,78</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.85: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	19,42	5,00	10,00	45,00	-	40,00
12.0002	20,00	-	-	-	-	100,00
12.0003	7,92	3,33	16,67	63,33	-	16,67
12.0004	28,74	1,04	8,33	86,46	-	4,17
12.0005	57,67	-	-	88,30	-	11,70
12.0006	45,45	-	-	-	-	100,00
12.0007	9,28	-	22,22	77,78	-	-
12.0008	21,94	1,92	13,46	80,77	-	3,85
12.0010	7,91	5,88	17,65	23,53	-	52,94
12.0011	12,96	3,33	6,67	81,67	-	8,33
12.0012	30,95	-	42,31	50,00	-	7,69
12.0013	15,92	-	18,75	59,38	-	21,88
12.0014	4,72	-	16,67	66,67	-	16,67
12.0015	4,62	-	11,11	77,78	11,11	-
12.0016	43,78	-	14,77	59,09	-	26,14
12.0017	30,23	15,38	76,92	7,69	-	-
12.0018	27,78	-	11,67	88,33	-	-
12.0019	10,90	-	29,41	64,71	-	5,88
12.0020	13,07	10,00	35,00	45,00	-	10,00
12.0021	16,67	20,00	50,00	10,00	-	20,00
12.0023	5,68	-	40,00	60,00	-	-
12.0024	2,00	-	-	100,00	-	-
12.0025	4,55	-	-	100,00	-	-
12.0026	8,33	-	33,33	66,67	-	-
12.0027	22,58	4,08	4,08	81,63	-	8,16
12.0028	7,72	-	57,14	38,10	-	4,76
12.0030	2,25	-	75,00	25,00	-	-
12.0032	10,00	-	60,00	40,00	-	-
12.0033	43,90	-	2,78	88,89	-	8,33
12.0034	5,13	-	25,00	37,50	-	37,50
12.0035	14,62	-	32,00	68,00	-	-
12.0036	7,37	-	14,29	85,71	-	-
12.0037	25,76	5,88	52,94	35,29	-	2,94
12.0038	15,38	-	50,00	50,00	-	-
12.0039	17,02	-	-	71,88	-	28,12
12.0041	16,67	-	66,67	33,33	-	-
12.0042	3,31	-	20,00	80,00	-	-
12.0045	4,88	10,00	90,00	-	-	-
12.0047	1,72	-	-	-	-	100,00
12.0048	12,82	-	20,00	80,00	-	-
12.0049	19,63	4,76	57,14	19,05	-	19,05
12.0051	25,25	-	20,00	80,00	-	-
12.0054	39,13	5,56	16,67	22,22	-	55,56
12.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0056	8,33	33,33	33,33	33,33	-	-



**Tabela 2.1.85:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0058	4,31	-	44,44	22,22	-	33,33
12.0059	1,54	-	-	100,00	-	-
12.0061	2,63	-	-	-	-	100,00
12.0063	4,48	-	33,33	66,67	-	-
12.0065	25,38	2,00	4,00	90,00	-	4,00
12.0069	6,88	-	-	100,00	-	-
12.0070	25,00	-	25,00	68,75	-	6,25
12.0071	28,57	-	-	100,00	-	-
12.0076	14,47	-	45,45	45,45	-	9,09
12.0079	16,00	-	37,50	62,50	-	-
12.0082	9,38	-	83,33	16,67	-	-
12.0093	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0109	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0118	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0153	100,00	-	-	75,00	-	25,00
12.0169	100,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>16,94</b>	<b>1,75</b>	<b>16,53</b>	<b>68,24</b>	<b>0,08</b>	<b>13,25</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.86:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	27,27	-	6,06	6,06	-	87,88
12.0003	37,04	-	-	-	-	100,00
12.0006	12,65	-	9,52	2,38	2,38	85,71
12.0029	6,41	20,00	-	60,00	-	20,00
12.0035	3,12	-	63,64	18,18	-	18,18
12.0052	0,20	-	100,00	-	-	-
12.0148	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,52</b>	<b>0,96</b>	<b>13,46</b>	<b>9,62</b>	<b>0,96</b>	<b>75,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.87 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.88.

**Tabela 2.1.87:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P22 [%]	F16 [%]	F16F [%]	F46 [%]	F16E [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,1	0,9	23,9	9,2	33,0	11,0	22,0
12.0002	0,1	3,2	19,8	10,3	32,5	-	34,1
12.0003	0,4	-	38,7	18,7	5,9	14,5	22,2
12.0004	0,6	38,3	17,5	9,4	7,2	6,9	20,7
12.0005	0,2	-	8,6	9,2	4,3	1,8	76,1
12.0006	0,3	77,6	1,2	1,7	-	-	19,5
12.0007	0,1	-	5,2	2,1	3,1	5,2	84,5
12.0008	0,2	-	37,1	21,9	4,6	12,2	24,1
12.0010	0,5	2,5	17,6	14,0	11,0	5,6	49,4
12.0011	0,6	26,4	12,4	6,2	16,4	5,7	32,8
12.0012	0,1	-	14,3	16,7	13,1	11,9	44,0
12.0013	0,2	-	23,6	18,7	23,6	15,8	18,2
12.0014	0,1	-	29,1	20,5	14,2	19,7	16,5

**Tabela 2.1.87:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P22 [%]	F16 [%]	F16F [%]	F46 [%]	F16E [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0015	0,2	-	11,3	2,6	13,3	3,6	69,2
12.0016	0,2	-	22,9	13,9	10,4	6,5	46,3
12.0017	0,0	-	11,6	16,3	23,3	7,0	41,9
12.0018	0,6	44,4	16,1	13,7	7,9	4,9	13,0
12.0019	0,2	-	38,9	23,6	5,1	15,3	17,2
12.0020	0,2	-	27,5	23,5	19,0	14,4	15,7
12.0021	0,1	1,2	16,5	9,4	12,9	8,2	51,8
12.0023	0,1	10,5	34,2	12,3	11,4	9,6	21,9
12.0024	0,3	15,9	39,5	27,6	1,3	9,6	6,0
12.0025	0,0	-	36,4	9,1	27,3	-	27,3
12.0026	0,2	53,1	13,9	6,1	15,5	2,9	8,6
12.0027	0,5	49,0	14,2	8,1	4,7	3,8	20,2
12.0028	0,5	-	42,9	30,7	6,7	6,1	13,5
12.0029	0,1	8,0	23,0	16,1	17,2	1,1	34,5
12.0030	0,5	39,7	20,9	24,3	3,8	5,5	5,9
12.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,0	-	18,0	22,0	12,0	16,0	32,0
12.0033	0,1	-	17,1	7,3	3,7	4,9	67,1
12.0034	0,2	-	27,6	27,6	17,9	15,4	11,5
12.0035	0,5	50,0	13,7	8,6	1,0	4,8	21,9
12.0036	0,1	-	14,7	13,7	50,5	5,3	15,8
12.0037	0,1	-	18,0	18,8	18,8	12,8	31,6
12.0038	0,0	-	15,4	23,1	26,9	3,8	30,8
12.0039	0,3	38,1	17,6	7,2	3,9	2,9	30,3
12.0041	0,0	-	5,3	34,2	13,2	21,1	26,3
12.0042	0,3	38,2	29,0	11,1	7,3	5,7	8,8
12.0044	0,1	-	30,9	21,3	26,6	13,8	7,4
12.0045	0,2	-	24,3	22,8	19,9	11,7	21,4
12.0047	0,1	-	51,7	24,1	8,6	12,1	3,4
12.0048	0,2	26,3	23,1	20,5	3,2	5,8	21,2
12.0049	0,1	-	24,3	16,8	15,9	13,1	29,9
12.0050	0,1	6,4	14,3	28,6	13,6	-	37,1
12.0051	0,1	-	37,4	12,1	9,1	6,1	35,4
12.0052	0,5	78,4	0,4	-	0,4	-	20,8
12.0054	0,0	-	34,8	19,6	-	6,5	39,1
12.0055	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0056	0,1	-	16,7	13,9	8,3	33,3	27,8
12.0058	0,2	-	38,8	27,3	1,0	20,1	12,9
12.0059	0,1	-	52,3	12,3	18,5	12,3	4,6
12.0061	0,0	-	32,6	14,0	25,6	18,6	9,3
12.0063	0,1	-	26,9	16,4	28,4	19,4	9,0
12.0065	0,2	-	33,0	11,2	8,6	18,3	28,9
12.0067	0,0	-	-	40,0	-	20,0	40,0
12.0069	0,4	45,6	26,4	9,9	2,5	8,9	6,9
12.0070	0,1	-	32,8	12,5	14,1	6,2	34,4
12.0071	0,1	-	21,4	15,5	16,7	14,3	32,1
12.0074	0,0	-	66,7	11,1	-	11,1	11,1
12.0076	0,1	-	17,1	10,5	34,2	9,2	28,9
12.0079	0,1	5,4	42,9	17,9	3,6	14,3	16,1
12.0080	0,0	-	-	25,0	50,0	-	25,0
12.0082	0,1	-	29,7	15,6	17,2	12,5	25,0
12.0093	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0107	0,0	-	29,5	11,4	20,5	15,9	22,7
12.0109	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0113	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0114	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0118	0,1	-	-	-	-	-	100,0
12.0148	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0153	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0169	0,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>11,9</b>	<b>22,3</b>	<b>21,5</b>	<b>13,9</b>	<b>9,5</b>	<b>7,6</b>	<b>25,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.88:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit
F16 choroby żołądka i dwunastnicy
F16F choroby żołądka i dwunastnicy <66 r.ż.
F46 choroby jamy brzusznej
F16E choroby żołądka i dwunastnicy >65 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

**Tabela 2.1.89:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0001	0,11	47,7	-
12.0002	0,13	57,1	2,4
12.0003	0,41	72,4	0,2
12.0004	0,57	46,3	1,4
12.0005	0,16	60,1	-
12.0006	0,34	15,5	0,9
12.0007	0,10	64,9	2,1
12.0008	0,24	82,3	0,8
12.0010	0,48	36,4	0,2
12.0011	0,63	18,2	0,2
12.0012	0,08	57,1	6,0
12.0013	0,20	64,0	1,0
12.0014	0,13	73,2	2,4
12.0015	0,20	37,4	-
12.0016	0,20	61,2	10,0
12.0017	0,04	46,5	-
12.0018	0,55	23,1	0,7
12.0019	0,16	74,5	1,3
12.0020	0,15	69,3	0,7
12.0021	0,08	35,3	-
12.0023	0,11	55,3	-
12.0024	0,30	26,9	-
12.0025	0,02	50,0	-
12.0026	0,24	15,9	-
12.0027	0,47	28,0	0,6
12.0028	0,48	40,8	0,2
12.0029	0,09	63,2	-
12.0030	0,49	25,5	-
12.0031	0,00	-	-
12.0032	0,05	44,0	4,0
12.0033	0,08	64,6	4,9
12.0034	0,16	76,3	1,3
12.0035	0,52	31,5	1,0
12.0036	0,10	45,3	-
12.0037	0,13	29,3	0,8
12.0038	0,03	61,5	-
12.0039	0,31	42,0	-
12.0041	0,04	63,2	2,6
12.0042	0,26	35,1	-
12.0044	0,09	62,8	-
12.0045	0,21	56,3	-
12.0047	0,06	89,7	-
12.0048	0,16	47,4	0,6
12.0049	0,11	63,6	1,9
12.0050	0,14	34,3	0,7
12.0051	0,10	70,7	-
12.0052	0,51	-	-
12.0054	0,05	84,8	2,2
12.0055	0,01	-	-

**Tabela 2.1.89:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0056	0,07	52,8	1,4
12.0058	0,21	88,5	0,5
12.0059	0,06	47,7	-
12.0061	0,04	51,2	-
12.0063	0,07	73,1	1,5
12.0065	0,20	69,0	0,5
12.0067	0,00	60,0	-
12.0069	0,41	47,8	-
12.0070	0,06	73,4	-
12.0071	0,08	75,0	-
12.0074	0,01	33,3	-
12.0076	0,08	44,7	-
12.0079	0,06	78,6	-
12.0080	0,00	25,0	-
12.0082	0,06	71,9	-
12.0093	0,00	-	-
12.0107	0,04	36,4	-
12.0109	0,00	-	-
12.0113	0,00	100,0	-
12.0114	0,01	-	-
12.0118	0,10	-	-
12.0148	0,00	-	-
12.0153	0,00	75,0	50,0
12.0169	0,04	100,0	-
Woj.	11,89	43,2	0,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.90:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.91 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.91:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	11,01	2,75	84,40	1,8
12.0002	18,25	-	81,75	-
12.0003	8,62	0,25	91,13	-
12.0004	58,66	0,35	40,11	0,9
12.0005	0,61	1,23	98,16	-
12.0006	69,68	0,29	30,03	-
12.0007	22,68	-	76,29	1,0
12.0008	16,46	-	83,54	-
12.0010	2,69	0,41	96,90	-
12.0011	28,98	0,64	70,06	0,3
12.0012	-	-	97,62	2,4
12.0013	15,27	-	84,73	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	53,85	0,51	45,13	0,5

Tabela 2.1.91: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0016	23,88	-	74,63	1,5
12.0017	4,65	-	86,05	9,3
12.0018	4,51	1,08	94,40	-
12.0019	5,73	-	92,36	1,9
12.0020	0,65	-	98,69	0,7
12.0021	10,59	2,35	87,06	-
12.0023	33,33	0,88	65,79	-
12.0024	6,64	0,66	92,69	-
12.0025	50,00	-	50,00	-
12.0026	28,57	0,82	70,61	-
12.0027	1,49	0,64	97,45	0,4
12.0028	0,21	0,84	98,11	0,8
12.0029	2,30	2,30	95,40	-
12.0030	59,51	1,01	39,27	0,2
12.0031	-	-	100,00	-
12.0032	-	2,00	98,00	-
12.0033	23,17	1,22	75,61	-
12.0034	-	0,64	98,72	0,6
12.0035	5,15	0,57	94,08	0,2
12.0036	4,21	-	95,79	-
12.0037	13,53	1,50	84,21	0,8
12.0038	15,38	-	84,62	-
12.0039	41,04	0,98	57,65	0,3
12.0041	13,16	2,63	81,58	2,6
12.0042	99,62	0,38	-	-
12.0044	26,60	4,26	69,15	-
12.0045	3,40	2,91	93,69	-
12.0047	74,14	1,72	24,14	-
12.0048	26,92	-	72,44	0,6
12.0049	43,93	0,93	55,14	-
12.0050	6,43	-	93,57	-
12.0051	4,04	-	95,96	-
12.0052	47,94	0,59	51,47	-
12.0054	2,17	2,17	95,65	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	1,39	-	98,61	-
12.0058	3,35	-	96,65	-
12.0059	-	1,54	98,46	-
12.0061	-	9,30	90,70	-
12.0063	4,48	-	94,03	1,5
12.0065	2,54	1,52	94,92	1,0
12.0067	-	20,00	80,00	-
12.0069	47,29	0,49	52,22	-
12.0070	1,56	-	95,31	3,1
12.0071	7,14	1,19	91,67	-
12.0074	-	-	100,00	-
12.0076	2,63	-	97,37	-
12.0079	89,29	-	8,93	1,8
12.0080	25,00	25,00	50,00	-
12.0082	-	-	96,88	3,1
12.0093	-	50,00	50,00	-
12.0107	2,27	4,55	90,91	2,3
12.0109	-	-	100,00	-
12.0113	-	-	100,00	-
12.0114	-	-	100,00	-
12.0118	100,00	-	-	-
12.0148	-	-	100,00	-
12.0153	100,00	-	-	-
12.0169	-	2,44	97,56	-
<b>Woj.</b>	<b>23,78</b>	<b>0,75</b>	<b>75,09</b>	<b>0,4</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.92 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>35</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.92:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,1	0,9	-	2,8	-	8,3
12.0002	0,1	6,3	2,4	0,8	-	6,3
12.0003	0,4	0,5	-	1,0	0,5	7,4
12.0004	0,6	0,2	-	1,4	0,5	5,7
12.0005	0,2	-	-	1,8	0,6	1,8
12.0006	0,3	0,6	0,3	1,2	0,3	3,8
12.0007	0,1	2,1	-	1,0	1,0	3,1
12.0008	0,2	-	-	0,4	-	2,1
12.0010	0,5	-	-	1,7	0,8	5,8
12.0011	0,6	-	-	1,6	1,4	5,7
12.0012	0,1	-	-	1,2	1,2	8,3
12.0013	0,2	-	-	2,5	1,0	9,9
12.0014	0,1	0,8	0,8	-	-	3,1
12.0015	0,2	-	-	1,0	1,0	3,6
12.0016	0,2	2,0	1,0	2,5	1,0	3,0
12.0017	0,0	-	-	-	-	2,3
12.0018	0,6	0,2	-	0,7	0,5	6,1
12.0019	0,2	1,3	-	0,6	0,6	4,5
12.0020	0,2	1,3	0,7	4,6	1,3	13,1
12.0021	0,1	-	-	1,2	1,2	5,9
12.0023	0,1	1,8	-	1,8	1,8	5,3
12.0024	0,3	0,7	0,3	2,3	1,3	4,7
12.0025	0,0	-	-	4,5	-	4,5
12.0026	0,2	0,4	0,4	2,0	1,6	4,5
12.0027	0,5	0,2	-	1,1	1,1	4,2
12.0028	0,5	0,2	-	2,7	1,9	6,1
12.0029	0,1	3,4	2,3	1,1	-	3,4
12.0030	0,5	0,4	-	1,4	0,6	2,2
12.0031	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,0	2,0	2,0	-	-	4,0
12.0033	0,1	-	-	1,2	-	3,7
12.0034	0,2	0,6	-	0,6	-	8,3
12.0035	0,5	0,2	-	1,5	0,8	2,7
12.0036	0,1	-	-	2,1	1,1	7,4
12.0037	0,1	-	-	-	-	2,3
12.0038	0,0	-	-	-	-	3,8
12.0039	0,3	-	-	1,3	1,0	7,5
12.0041	0,0	-	-	5,3	-	7,9
12.0042	0,3	0,4	-	0,8	0,4	3,8
12.0044	0,1	-	-	2,1	-	6,4
12.0045	0,2	0,5	0,5	1,9	1,0	2,9
12.0047	0,1	-	-	-	-	-
12.0048	0,2	0,6	-	1,3	-	1,9
12.0049	0,1	-	-	2,8	1,9	9,3
12.0050	0,1	0,7	0,7	0,7	-	4,3
12.0051	0,1	-	-	-	-	7,1
12.0052	0,5	0,6	0,2	0,6	0,4	2,9
12.0054	0,0	4,3	2,2	-	-	8,7
12.0055	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,1	-	-	2,8	1,4	6,9
12.0058	0,2	-	-	1,9	1,4	4,3
12.0059	0,1	-	-	1,5	1,5	7,7
12.0061	0,0	-	-	4,7	4,7	7,0

<sup>35</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.92:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0063	0,1	1,5	-	1,5	1,5	1,5
12.0065	0,2	0,5	-	3,0	1,0	8,6
12.0067	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,4	-	-	0,7	0,5	3,9
12.0070	0,1	1,6	-	-	-	-
12.0071	0,1	1,2	-	-	-	3,6
12.0074	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,1	1,3	1,3	2,6	1,3	3,9
12.0079	0,1	-	-	1,8	-	3,6
12.0080	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,1	-	-	1,6	-	6,2
12.0093	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12.0107	0,0	2,3	-	4,5	2,3	6,8
12.0109	0,0	-	-	-	-	-
12.0113	0,0	-	-	-	-	-
12.0114	0,0	-	-	-	-	-
12.0118	0,1	1,0	1,0	-	-	-
12.0148	0,0	-	-	-	-	-
12.0153	0,0	25,0	-	-	-	-
12.0169	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>11,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>4,9</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.93 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.93:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	5,6	0,2	5,0	3,8	0,9	38,5
12.0002	4,5	1,1	4,0	4,0	15,9	46,0
12.0003	6,0	0,6	6,0	4,4	4,9	31,5
12.0004	4,5	1,2	3,0	3,9	3,7	57,8
12.0005	2,6	0,2	2,0	2,1	0,6	86,5
12.0006	3,4	2,7	3,0	2,3	0,6	65,9
12.0007	6,6	0,2	6,0	3,5	-	17,5
12.0008	4,5	0,4	4,0	3,0	0,8	43,5
12.0010	3,6	0,9	3,0	2,4	0,8	60,3
12.0011	4,9	1,1	4,0	3,9	1,0	48,2
12.0012	5,8	0,1	5,0	3,3	1,2	27,4
12.0013	3,9	0,3	3,0	3,3	6,9	58,6
12.0014	7,5	0,2	7,0	4,8	0,8	13,4
12.0015	5,7	0,3	5,0	4,2	0,5	33,8
12.0016	5,0	0,3	3,0	5,7	14,4	51,7
12.0017	9,7	0,1	7,0	11,1	2,3	18,6
12.0018	3,3	2,6	3,0	3,1	1,4	73,5
12.0019	7,9	0,2	7,0	4,8	0,6	18,5
12.0020	6,4	0,2	6,0	3,7	1,3	28,8
12.0021	4,9	0,2	4,0	3,6	-	48,2
12.0023	4,3	0,2	4,0	2,7	1,8	49,1
12.0024	6,0	0,5	5,0	4,2	0,7	36,5

Tabela 2.1.93: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0025	5,0	0,1	4,0	4,2	4,5	45,5
12.0026	4,1	1,1	3,0	2,6	1,2	55,9
12.0027	4,5	1,5	3,0	4,4	0,4	53,9
12.0028	4,0	1,0	3,0	3,4	1,9	59,4
12.0029	4,2	0,5	4,0	1,9	3,4	48,3
12.0030	3,6	2,7	3,0	2,5	1,6	71,9
12.0031	29,0	0,0	29,0	-	-	-
12.0032	6,1	0,1	4,0	6,3	-	46,0
12.0033	3,2	0,1	2,0	1,8	8,5	67,1
12.0034	4,3	0,2	3,0	3,3	3,8	55,8
12.0035	3,4	2,8	2,0	2,7	1,1	71,6
12.0036	4,1	0,1	3,0	3,3	4,2	51,6
12.0037	6,1	0,2	4,0	5,0	0,8	36,1
12.0038	6,8	0,0	5,5	4,8	-	34,6
12.0039	4,0	0,8	3,0	3,1	0,7	59,3
12.0041	3,0	0,1	2,5	1,8	15,8	65,8
12.0042	4,3	0,8	4,0	2,4	-	46,9
12.0044	5,0	0,2	4,0	3,7	-	46,8
12.0045	5,0	0,2	4,0	4,0	1,9	43,2
12.0047	7,2	0,1	7,0	3,5	1,7	19,0
12.0048	4,6	0,5	3,0	6,6	-	57,1
12.0049	4,8	0,2	4,0	3,1	6,5	37,4
12.0050	2,7	1,0	2,0	1,6	2,1	85,0
12.0051	3,8	0,2	3,0	2,6	-	61,6
12.0052	3,4	7,3	3,0	2,2	1,6	62,7
12.0054	4,4	0,1	3,0	4,8	2,2	60,9
12.0055	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0056	6,4	0,2	5,0	3,5	2,8	22,2
12.0058	6,7	0,4	6,0	4,9	2,9	30,6
12.0059	5,6	0,2	6,0	2,2	-	16,9
12.0061	4,0	0,1	3,0	3,1	2,3	58,1
12.0063	5,6	0,1	5,0	3,4	1,5	19,4
12.0065	4,9	0,3	4,0	3,2	0,5	38,1
12.0067	7,2	0,0	8,0	3,4	-	20,0
12.0069	4,7	1,3	4,0	2,4	1,0	45,3
12.0070	4,2	0,1	3,0	3,1	-	56,2
12.0071	3,8	0,2	3,0	2,7	-	57,1
12.0074	4,2	0,0	3,0	2,4	-	55,6
12.0076	6,1	0,1	5,0	4,5	-	28,9
12.0079	4,0	0,1	3,0	2,1	1,8	51,8
12.0080	5,2	0,0	5,0	2,9	-	25,0
12.0082	4,5	0,2	4,0	2,7	-	45,3
12.0093	13,0	0,0	13,0	2,8	-	-
12.0107	5,1	0,1	5,0	3,3	-	36,4
12.0109	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0113	14,0	0,0	14,0	-	-	-
12.0114	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0118	-	0,3	-	-	100,0	100,0
12.0148	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0153	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0169	-	0,1	-	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>4,5</b>	<b>21,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>52,6</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.94 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od



daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>36</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.94:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	2,8	23,4	7,5	6,5
12.0002	-	27,8	7,1	4,8
12.0003	0,2	33,5	11,6	5,9
12.0004	0,4	22,8	5,9	2,9
12.0005	1,2	54,6	4,3	1,2
12.0006	0,3	27,1	14,9	13,7
12.0007	-	38,1	9,3	4,1
12.0008	-	47,7	13,9	10,1
12.0010	0,4	47,3	32,9	23,3
12.0011	0,6	24,0	5,9	3,8
12.0012	-	48,8	17,1	14,6
12.0013	-	34,5	10,3	7,9
12.0014	-	33,9	7,9	3,9
12.0015	0,5	40,7	17,0	12,4
12.0016	-	44,9	12,6	5,1
12.0017	-	28,2	7,7	5,1
12.0018	1,1	24,7	5,8	1,4
12.0019	-	37,0	11,0	4,5
12.0020	-	42,8	9,2	-
12.0021	2,4	34,1	11,8	9,4
12.0023	0,9	42,1	14,0	8,8
12.0024	0,7	39,5	16,3	12,6
12.0025	-	36,4	-	-
12.0026	0,8	30,2	7,3	5,3
12.0027	0,6	30,9	15,1	11,5
12.0028	0,8	21,2	8,1	3,0
12.0029	2,3	34,5	19,5	13,8
12.0030	1,0	24,1	7,7	4,1
12.0031	-	-	-	-
12.0032	2,0	34,0	12,0	12,0
12.0033	1,2	45,1	13,4	11,0
12.0034	0,6	38,7	11,0	5,2
12.0035	0,6	27,9	10,3	1,0
12.0036	-	27,4	3,2	1,1
12.0037	1,5	40,2	19,7	17,4
12.0038	-	42,3	38,5	38,5
12.0039	1,0	41,7	24,4	17,9
12.0041	2,6	24,3	10,8	5,4
12.0042	0,4	34,4	5,3	4,2
12.0044	4,3	36,2	8,5	3,2
12.0045	2,9	38,3	15,5	8,7
12.0047	1,7	20,7	5,2	-
12.0048	-	28,4	14,2	4,5
12.0049	0,9	53,3	23,4	19,6
12.0050	-	30,7	13,6	10,7
12.0051	-	35,4	14,1	8,1
12.0052	0,6	22,0	3,1	1,2
12.0054	2,2	45,7	13,0	8,7
12.0055	-	33,3	16,7	16,7
12.0056	-	58,3	23,6	11,1
12.0058	-	43,1	10,5	3,8
12.0059	1,5	36,9	7,7	1,5
12.0061	9,3	51,2	14,0	11,6
12.0063	-	33,3	4,5	1,5
12.0065	1,5	42,6	14,9	8,2

<sup>36</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

**Tabela 2.1.94:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0067	20,0	40,0	20,0	-
12.0069	0,5	22,2	3,2	-
12.0070	-	46,8	19,4	11,3
12.0071	1,2	35,7	11,9	1,2
12.0074	-	33,3	11,1	-
12.0076	-	32,9	10,5	6,6
12.0079	-	34,5	3,6	-
12.0080	25,0	25,0	-	-
12.0082	-	53,2	12,9	-
12.0093	50,0	-	-	-
12.0107	4,5	37,2	7,0	-
12.0109	-	100,0	-	-
12.0113	-	-	-	-
12.0114	-	100,0	33,3	-
12.0118	-	53,1	18,8	13,5
12.0148	-	50,0	50,0	-
12.0153	-	50,0	25,0	-
12.0169	2,4	34,1	7,3	7,3
<b>Woj.</b>	<b>0,7</b>	<b>33,1</b>	<b>11,4</b>	<b>6,8</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.5 Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 3,59 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (dalej: podgrupa)<sup>37</sup>, co stanowiło 9,72% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


<sup>37</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: I85, I86.4, K22.6, K25.4, K26.4, K27.4, K28.4, K92.

**Mapa 2.1.18:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.19:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.20:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.36:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.37: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.38: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.95: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,21	-	0,08	3,36	75,94	84
kujawsko-pomorskie	1,47	-	0,07	3,87	70,68	75
lubelskie	0,99	0,03	0,03	2,53	46,27	116
lubuskie	0,57	0,00	0,02	4,06	55,73	37


**Tabela 2.1.95:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,85	0,09	0,12	2,43	74,48	123
małopolskie	1,84	0,00	0,10	5,11	54,40	118
mazowieckie	4,30	0,01	0,36	9,39	80,19	124
opolskie	0,63	-	0,01	6,38	63,14	37
podkarpackie	1,44	0,00	0,06	3,26	67,73	52
podlaskie	0,75	-	0,02	1,60	63,12	24
pomorskie	1,51	0,00	0,08	4,43	65,38	79
śląskie	3,59	0,00	0,19	4,15	78,76	148
świętokrzyskie	1,24	-	0,06	5,71	99,21	75
warmińsko-mazurskie	0,97	-	0,04	5,48	67,32	56
wielkopolskie	2,10	0,01	0,08	4,25	60,17	81
zachodniopomorskie	0,83	-	0,04	5,79	48,53	69
<b>Polska</b>	<b>26,28</b>	<b>0,14</b>	<b>1,35</b>	<b>4,94</b>	<b>68,38</b>	<b>1 298</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 0 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 0, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.39 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.40 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.39:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.40:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 64. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 30 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.96:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory

**Tabela 2.1.96:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonía w Mystowicach	m. Mystowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochoński
12.0082	Szpitale Polskie s.a.	m. Katowice
12.0093	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0153	H - T. Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k.	m. Tychy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,48 tys. hospitalizacji dla 0,46 tys. pacjentów. Tym samym 13,37% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.97 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.97:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0012	0,46	0,48	0,00	-	13,4	13,4
12.0004	0,14	0,15	0,00	-	4,1	17,5
12.0020	0,12	0,14	0,00	-	3,8	21,3
12.0016	0,10	0,13	0,00	-	3,7	25,0
12.0008	0,11	0,11	0,00	-	3,1	28,1
12.0076	0,10	0,11	0,00	-	3,1	31,2
12.0001	0,09	0,10	0,00	-	2,8	34,0
12.0030	0,10	0,10	0,00	-	2,8	36,9
12.0019	0,10	0,10	0,00	-	2,8	39,7
12.0021	0,09	0,10	0,00	-	2,6	42,3
12.0017	0,09	0,09	-	-	2,6	44,9
12.0003	0,09	0,09	0,00	-	2,6	47,5
12.0032	0,07	0,09	0,01	-	2,6	50,1
12.0034	0,09	0,09	0,00	-	2,5	52,6
12.0015	0,08	0,09	-	-	2,5	55,1
12.0011	0,08	0,09	0,00	-	2,4	57,5
12.0027	0,08	0,08	0,00	-	2,2	59,6
12.0013	0,06	0,07	0,01	-	2,0	61,6



Tabela 2.1.97: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0045	0,06	0,07	0,00	-	1,9	63,5
12.0035	0,06	0,06	0,00	-	1,8	65,3
12.0037	0,06	0,06	-	-	1,7	67,0
12.0153	0,03	0,06	0,06	-	1,6	68,6
12.0039	0,03	0,06	-	-	1,6	70,2
12.0049	0,05	0,06	0,01	-	1,6	71,7
12.0010	0,05	0,06	0,00	-	1,5	73,3
12.0079	0,05	0,05	0,00	-	1,5	74,8
12.0054	0,05	0,05	0,00	-	1,5	76,2
12.0082	0,05	0,05	0,01	-	1,5	77,7
12.0033	0,05	0,05	0,00	-	1,4	79,2
12.0048	0,05	0,05	0,00	-	1,4	80,6
12.0065	0,05	0,05	0,00	-	1,4	82,0
12.0026	0,04	0,05	0,00	-	1,3	83,3
12.0014	0,04	0,05	0,00	-	1,3	84,6
12.0023	0,04	0,04	-	-	1,3	85,9
12.0058	0,04	0,04	0,00	-	1,1	87,0
12.0070	0,04	0,04	0,00	-	1,1	88,2
12.0036	0,04	0,04	0,00	-	1,1	89,2
12.0018	0,04	0,04	0,00	-	1,0	90,3
12.0038	0,04	0,04	-	-	1,0	91,3
12.0028	0,03	0,04	0,00	-	1,0	92,2
12.0041	0,03	0,04	0,00	-	1,0	93,2
12.0051	0,03	0,03	0,00	-	0,8	94,0
12.0056	0,02	0,03	0,00	-	0,8	94,8
12.0063	0,02	0,02	0,00	-	0,7	95,5
12.0042	0,02	0,02	0,00	-	0,5	96,0
12.0024	0,02	0,02	-	-	0,5	96,5
12.0029	0,02	0,02	-	-	0,5	97,0
12.0061	0,02	0,02	0,00	-	0,4	97,5
12.0025	0,01	0,02	0,00	-	0,4	97,9
12.0002	0,01	0,01	0,00	-	0,4	98,2
12.0007	0,01	0,01	0,00	-	0,3	98,6
12.0069	0,01	0,01	0,00	-	0,3	98,8
12.0044	0,01	0,01	-	-	0,2	99,0
12.0052	0,01	0,01	-	-	0,2	99,2
12.0005	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,4
12.0050	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0071	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,6
12.0107	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0109	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
12.0114	0,00	0,00	-	0,00	0,1	100,0
12.0093	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,23</b>	<b>3,59</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>38</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje

<sup>38</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 85,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 86%.

**Wykres 2.1.41:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.42:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.98 oraz Tabela 2.1.99. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.98:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział onkologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0012	0,38	0,00	0,10	-	-	-	0,48
12.0004	0,13	0,01	-	-	0,00	0,00	0,15
12.0020	0,13	0,01	-	-	-	-	0,14
12.0016	0,01	-	0,12	-	-	-	0,13
12.0008	0,06	-	0,04	-	-	0,01	0,11
12.0076	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0001	0,05	0,05	-	-	-	0,00	0,10
12.0030	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
12.0019	0,09	0,01	-	-	-	-	0,10
12.0021	0,05	0,01	-	0,04	-	0,00	0,10
12.0017	0,09	0,01	-	0,00	-	-	0,09
12.0003	0,03	0,01	0,04	-	0,01	0,00	0,09
12.0032	0,08	0,01	-	-	-	-	0,09
12.0034	0,09	0,00	-	-	-	-	0,09
12.0015	0,08	0,00	-	-	-	-	0,09
12.0011	0,06	0,02	-	-	-	-	0,09
12.0027	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0013	0,02	0,05	-	-	-	-	0,07
12.0045	0,07	0,00	-	-	-	-	0,07
12.0035	0,06	0,00	-	-	0,00	-	0,06
12.0037	0,04	0,02	-	0,00	-	-	0,06
12.0153	-	-	0,06	-	-	-	0,06
12.0039	0,06	0,00	-	-	-	-	0,06
12.0049	0,04	0,01	-	-	-	0,00	0,06
12.0010	0,05	0,01	-	-	-	0,00	0,06
12.0079	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
12.0054	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0082	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
12.0033	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
12.0048	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
12.0065	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0026	0,03	0,02	-	-	-	-	0,05
12.0014	-	0,01	0,04	-	-	-	0,05
12.0023	0,03	0,01	-	-	-	0,00	0,04
12.0058	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0070	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0036	0,03	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0018	0,00	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0038	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0028	0,02	0,01	-	-	-	0,00	0,04
12.0041	0,03	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0051	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0056	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0063	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0042	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0024	0,00	0,01	-	-	-	0,00	0,02
12.0029	0,01	0,00	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0061	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0025	0,01	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0002	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01

**Tabela 2.1.98:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział onkologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0007	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01
12.0069	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0044	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0052	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
12.0005	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0050	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0071	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0006	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0047	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0109	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0114	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0093	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>2,64</b>	<b>0,42</b>	<b>0,40</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>3,59</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.99:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Onkologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0012	0,38	0,00	0,10	-	-	-	0,48
12.0004	0,13	0,01	-	-	-	0,00	0,15
12.0020	0,13	0,01	-	-	-	-	0,14
12.0016	0,01	-	0,12	-	-	-	0,13
12.0008	0,06	0,01	0,03	-	0,00	0,01	0,11
12.0076	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0001	0,05	0,05	-	-	-	0,00	0,10
12.0030	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
12.0019	0,09	0,01	-	-	-	-	0,10
12.0021	0,05	0,01	-	-	0,04	0,00	0,10
12.0017	0,09	0,01	-	-	0,00	-	0,09
12.0003	0,03	0,01	0,04	-	-	0,01	0,09
12.0032	0,08	0,01	-	-	-	0,00	0,09
12.0034	0,09	0,00	-	-	-	-	0,09
12.0015	0,08	0,00	-	-	-	-	0,09
12.0011	0,06	0,02	-	-	-	-	0,09
12.0027	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0013	0,02	0,05	-	-	-	-	0,07
12.0045	0,07	0,00	-	-	-	-	0,07
12.0035	0,06	0,00	-	-	-	0,00	0,06
12.0037	0,04	0,02	-	-	0,00	-	0,06
12.0153	-	-	-	0,06	-	-	0,06
12.0039	0,06	0,00	-	-	-	-	0,06
12.0049	0,04	0,01	-	-	-	0,00	0,06
12.0010	0,05	0,01	-	-	-	0,00	0,06

**Tabela 2.1.99:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Onkologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0079	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
12.0054	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0082	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
12.0033	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
12.0048	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
12.0065	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
12.0026	0,03	0,02	-	-	-	-	0,05
12.0014	-	0,01	0,04	-	-	-	0,05
12.0023	0,03	0,01	-	-	-	0,00	0,04
12.0058	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0070	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0036	0,03	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0018	0,00	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0038	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0028	0,02	0,01	-	-	-	0,00	0,04
12.0041	0,03	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0051	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0056	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0063	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0042	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0024	0,00	0,01	-	-	-	0,00	0,02
12.0029	0,01	0,00	-	-	-	0,01	0,02
12.0061	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0025	0,01	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0007	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0069	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0044	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0052	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0005	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0071	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0047	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0109	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0114	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0093	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>2,64</b>	<b>0,45</b>	<b>0,32</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,08</b>	<b>3,59</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.100 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.100:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	62,8	31,4	1,0	2,9	2,9	18,6	17,6	56,9
12.0002	8,4	46,2	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	58,8	35,5	15,1	2,2	1,1	10,8	8,6	62,4
12.0004	65,3	38,8	1,4	-	3,4	12,2	15,6	67,3

**Tabela 2.1.100: Struktura demograficzna pacjentów**

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0005	60,6	40,0	-	-	-	20,0	20,0	60,0
12.0006	7,5	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	65,9	27,3	-	-	-	18,2	9,1	72,7
12.0008	65,0	42,3	-	0,9	2,7	14,4	19,8	62,2
12.0010	65,7	30,9	1,8	1,8	-	12,7	16,4	67,3
12.0011	70,1	45,3	-	-	1,2	8,1	14,0	76,7
12.0012	59,6	45,6	-	1,7	6,9	18,1	16,0	57,3
12.0013	61,9	43,7	-	1,4	1,4	23,9	15,5	57,7
12.0014	67,6	32,6	-	-	8,7	4,3	19,6	67,4
12.0015	63,2	50,6	-	1,1	6,7	15,7	14,6	61,8
12.0016	57,2	35,1	-	4,5	2,2	18,7	26,9	47,8
12.0017	65,4	45,7	-	2,1	1,1	12,8	18,1	66,0
12.0018	72,5	45,9	-	-	-	5,4	8,1	86,5
12.0019	66,9	46,5	-	-	1,0	12,9	21,8	64,4
12.0020	63,7	36,5	-	-	2,9	15,3	19,7	62,0
12.0021	59,8	52,6	1,1	1,1	-	20,0	26,3	51,6
12.0023	62,2	37,8	2,2	-	-	17,8	17,8	62,2
12.0024	52,2	27,8	11,1	-	-	38,9	16,7	33,3
12.0025	62,5	40,0	-	-	-	33,3	6,7	60,0
12.0026	61,4	41,7	-	2,1	2,1	25,0	16,7	54,2
12.0027	63,8	30,8	-	2,6	7,7	9,0	15,4	65,4
12.0028	55,9	28,6	8,6	-	2,9	28,6	14,3	45,7
12.0029	43,8	35,3	35,3	-	-	23,5	-	41,2
12.0030	68,1	44,1	-	-	2,9	11,8	12,7	72,5
12.0032	62,3	44,6	-	-	3,3	14,1	28,3	54,3
12.0033	67,1	44,2	-	1,9	-	13,5	7,7	76,9
12.0034	63,8	38,9	-	1,1	2,2	18,9	15,6	62,2
12.0035	64,9	49,2	4,6	-	6,2	7,7	9,2	72,3
12.0036	61,7	26,3	-	2,6	7,9	18,4	15,8	55,3
12.0037	68,1	51,7	-	-	5,0	6,7	16,7	71,7
12.0038	67,8	47,2	-	-	2,8	11,1	19,4	66,7
12.0039	55,8	21,4	-	-	10,7	26,8	16,1	46,4
12.0041	58,3	25,7	-	-	5,7	20,0	25,7	48,6
12.0042	62,2	36,8	-	-	10,5	21,1	15,8	52,6
12.0044	69,1	25,0	-	-	-	-	12,5	87,5
12.0045	62,9	50,0	-	5,9	4,4	13,2	8,8	67,6
12.0047	87,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	62,5	31,4	-	-	9,8	19,6	9,8	60,8
12.0049	58,8	39,3	-	-	10,7	28,6	12,5	48,2
12.0050	13,2	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	68,8	33,3	-	6,7	3,3	6,7	13,3	70,0
12.0052	9,8	37,5	87,5	12,5	-	-	-	-
12.0054	65,1	28,3	-	1,9	1,9	13,2	13,2	69,8
12.0056	65,3	20,7	-	-	-	13,8	20,7	65,5
12.0058	66,3	51,2	-	2,4	-	12,2	19,5	65,9
12.0059	59,0	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0061	68,1	43,8	-	6,2	-	-	18,8	75,0
12.0063	64,2	33,3	-	-	8,3	4,2	33,3	54,2
12.0065	73,3	49,0	-	2,0	-	9,8	5,9	82,4
12.0069	53,1	55,6	11,1	-	-	33,3	11,1	44,4
12.0070	62,3	46,3	-	4,9	4,9	12,2	19,5	58,5
12.0071	82,2	75,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0076	65,7	34,2	-	1,8	3,6	15,3	14,4	64,9
12.0079	67,3	44,4	-	1,9	3,7	9,3	14,8	70,4
12.0082	65,8	49,1	-	-	7,5	11,3	18,9	62,3
12.0093	81,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	58,3	-	-	-	-	-	66,7	33,3
12.0109	52,0	50,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0114	64,5	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0153	57,3	31,0	-	1,7	1,7	19,0	48,3	29,3
<b>Woj.</b>	<b>62,7</b>	<b>40,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>3,7</b>	<b>15,2</b>	<b>17,0</b>	<b>61,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>39</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.101 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.101:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,10	6,86	21,57	43,14	24,51	3,92
12.0002	0,01	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,09	19,35	11,83	39,78	21,51	7,53
12.0004	0,15	2,72	19,73	53,74	18,37	5,44
12.0005	0,00	-	40,00	40,00	20,00	-
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0007	0,01	-	18,18	45,45	27,27	9,09
12.0008	0,11	0,90	20,72	37,84	35,14	5,41
12.0010	0,06	3,64	16,36	45,45	32,73	1,82
12.0011	0,09	1,16	18,60	40,70	32,56	6,98
12.0012	0,48	6,88	32,29	37,71	17,92	5,21
12.0013	0,07	1,41	36,62	42,25	18,31	1,41
12.0014	0,05	6,52	17,39	30,43	34,78	10,87
12.0015	0,09	5,62	24,72	42,70	23,60	3,37
12.0016	0,13	8,96	31,34	41,79	16,42	1,49
12.0017	0,09	4,26	23,40	44,68	21,28	6,38
12.0018	0,04	-	10,81	56,76	27,03	5,41
12.0019	0,10	0,99	25,74	43,56	21,78	7,92
12.0020	0,14	0,73	22,63	45,26	29,20	2,19
12.0021	0,10	2,11	28,42	50,53	14,74	4,21
12.0023	0,04	2,22	37,78	44,44	13,33	2,22
12.0024	0,02	11,11	33,33	38,89	11,11	5,56
12.0025	0,02	-	26,67	53,33	20,00	-
12.0026	0,05	10,42	27,08	33,33	27,08	2,08
12.0027	0,08	3,85	24,36	47,44	20,51	3,85
12.0028	0,04	8,57	34,29	45,71	8,57	2,86
12.0029	0,02	35,29	17,65	29,41	17,65	-
12.0030	0,10	1,96	19,61	43,14	30,39	4,90
12.0032	0,09	3,26	30,43	38,04	19,57	8,70
12.0033	0,05	1,92	23,08	50,00	19,23	5,77
12.0034	0,09	1,11	23,33	45,56	23,33	6,67
12.0035	0,06	9,23	9,23	53,85	21,54	6,15
12.0036	0,04	5,26	23,68	36,84	26,32	7,89
12.0037	0,06	3,33	16,67	41,67	35,00	3,33
12.0038	0,04	-	30,56	47,22	11,11	11,11

<sup>39</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.101:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0039	0,06	7,14	35,71	44,64	12,50	-
12.0041	0,04	11,43	34,29	28,57	20,00	5,71
12.0042	0,02	5,26	26,32	31,58	31,58	5,26
12.0044	0,01	-	12,50	62,50	12,50	12,50
12.0045	0,07	5,88	23,53	45,59	25,00	-
12.0047	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,05	5,88	27,45	47,06	15,69	3,92
12.0049	0,06	12,50	28,57	41,07	16,07	1,79
12.0050	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0051	0,03	10,00	13,33	40,00	26,67	10,00
12.0052	0,01	100,00	-	-	-	-
12.0054	0,05	3,77	15,09	47,17	32,08	1,89
12.0056	0,03	-	17,24	58,62	13,79	10,34
12.0058	0,04	2,44	19,51	43,90	24,39	9,76
12.0059	0,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0061	0,02	6,25	-	62,50	25,00	6,25
12.0063	0,02	-	29,17	33,33	33,33	4,17
12.0065	0,05	1,96	7,84	49,02	33,33	7,84
12.0069	0,01	22,22	44,44	33,33	-	-
12.0070	0,04	9,76	26,83	43,90	17,07	2,44
12.0071	0,00	-	-	25,00	50,00	25,00
12.0076	0,11	2,70	24,32	37,84	25,23	9,91
12.0079	0,05	5,56	16,67	37,04	35,19	5,56
12.0082	0,05	1,89	22,64	49,06	16,98	9,43
12.0093	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0107	0,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0109	0,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0114	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0153	0,06	5,17	29,31	48,28	17,24	-
<b>Woj.</b>	<b>3,59</b>	<b>5,79</b>	<b>24,20</b>	<b>42,72</b>	<b>22,31</b>	<b>4,98</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.102. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.102:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	2,9	5,9	91,2	20,4	12,6	34,3
12.0002	7,7	69,2	23,1	29,8	11,4	30,8
12.0003	5,4	23,7	71,0	14,1	13,2	41,9
12.0004	3,4	29,3	67,3	10,0	0,0	10,2
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	-	100,0	-	24,0	24,0	-
12.0007	-	27,3	72,7	5,3	0,0	-
12.0008	1,8	14,4	83,8	7,8	0,0	34,2
12.0010	1,8	9,1	89,1	1,7	0,0	1,8
12.0011	1,2	18,6	80,2	6,4	4,2	38,4
12.0012	10,0	45,2	44,8	18,2	9,6	14,8
12.0013	1,4	22,5	76,1	7,3	0,0	14,1
12.0014	8,7	4,3	87,0	16,9	2,8	32,6
12.0015	2,2	5,6	92,1	4,3	0,0	-
12.0016	17,2	53,0	29,9	34,0	18,1	15,7



Tabela 2.1.102: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0017	4,3	20,2	75,5	12,1	0,0	3,2
12.0018	-	10,8	89,2	1,3	0,0	5,4
12.0019	5,0	6,9	88,1	11,5	0,0	30,7
12.0020	0,7	35,8	63,5	5,3	0,0	10,2
12.0021	2,1	24,2	73,7	6,3	0,0	4,2
12.0023	6,7	4,4	88,9	14,5	7,5	40,0
12.0024	-	61,1	38,9	13,6	9,0	11,1
12.0025	-	13,3	86,7	3,1	0,0	-
12.0026	-	10,4	89,6	9,4	3,9	31,2
12.0027	-	14,1	85,9	9,8	8,8	38,5
12.0028	2,9	2,9	94,3	20,0	9,6	71,4
12.0029	-	35,3	64,7	14,6	0,0	11,8
12.0030	1,0	8,8	90,2	9,0	5,4	17,6
12.0032	2,2	12,0	85,9	4,3	0,0	2,2
12.0033	1,9	17,3	80,8	7,4	0,0	-
12.0034	1,1	8,9	90,0	3,5	0,0	3,3
12.0035	-	21,5	78,5	3,5	0,0	10,8
12.0036	2,6	15,8	81,6	9,4	0,0	36,8
12.0037	-	21,7	78,3	4,3	0,0	20,0
12.0038	5,6	36,1	58,3	13,4	0,0	5,6
12.0039	-	17,9	82,1	3,0	0,0	5,4
12.0041	-	20,0	80,0	2,5	0,0	17,1
12.0042	5,3	-	94,7	6,6	4,2	47,4
12.0044	-	-	100,0	5,2	6,9	12,5
12.0045	1,5	36,8	61,8	13,5	8,9	35,3
12.0047	-	50,0	50,0	5,1	5,1	100,0
12.0048	-	5,9	94,1	12,2	10,8	66,7
12.0049	7,1	48,2	44,6	19,2	9,4	7,1
12.0050	-	25,0	75,0	2,9	0,0	-
12.0051	10,0	3,3	86,7	10,3	0,0	6,7
12.0052	-	37,5	62,5	7,4	4,8	37,5
12.0054	1,9	3,8	94,3	2,9	0,0	1,9
12.0056	3,4	10,3	86,2	10,0	0,0	-
12.0058	-	14,6	85,4	1,2	0,0	12,2
12.0059	50,0	-	50,0	80,7	80,7	100,0
12.0061	6,2	18,8	75,0	17,3	0,0	12,5
12.0063	-	4,2	95,8	0,7	0,0	-
12.0065	3,9	9,8	86,3	8,1	0,0	5,9
12.0069	11,1	-	88,9	8,5	10,3	66,7
12.0070	2,4	29,3	68,3	8,9	0,0	7,3
12.0071	-	25,0	75,0	2,7	0,0	25,0
12.0076	-	13,5	86,5	6,5	6,9	7,2
12.0079	3,7	42,6	53,7	16,5	12,0	70,4
12.0082	3,8	9,4	86,8	5,8	0,0	1,9
12.0093	100,0	-	-	73,9	73,9	-
12.0107	-	-	100,0	2,9	0,0	33,3
12.0109	-	50,0	50,0	12,1	12,1	100,0
12.0114	-	100,0	-	9,3	9,3	50,0
12.0153	12,1	72,4	15,5	31,2	23,9	31,0
<b>Woj.</b>	<b>4,1</b>	<b>23,8</b>	<b>72,0</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>18,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>40</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 38.41%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 57.64%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 56.15%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie

<sup>40</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

nagłym wyniosła 39 (66.1%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.103. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.103:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0056	68,8	31,2	-	100,0	-	109	-
12.0017	77,2	21,1	1,8	100,0	-	10	14,0
12.0082	86,8	13,2	-	100,0	28,6	1	9,4
12.0012	4,3	94,9	0,8	100,0	6,6	22	32,2
12.0032	75,9	24,1	-	100,0	-	26	3,4
12.0020	78,3	21,7	-	100,0	-	8	13,3
12.0015	82,2	17,8	-	100,0	-	34	2,2
12.0007	75,0	25,0	-	100,0	-	2	25,0
12.0027	98,4	1,6	-	100,0	-	28	-
12.0014	90,5	9,5	-	100,0	-	17	2,4
12.0036	61,8	38,2	-	100,0	61,5	0	35,3
12.0003	81,6	18,4	-	100,0	6,2	20	8,0
12.0016	31,2	68,8	-	100,0	2,6	18	25,0
12.0021	24,5	75,5	-	100,0	21,6	24	28,6
12.0011	82,4	17,6	-	100,0	7,7	12	9,5
12.0004	94,9	5,1	-	100,0	-	22	1,3
12.0008	66,7	27,3	6,1	100,0	11,1	25	6,1
12.0054	84,6	15,4	-	100,0	50,0	6	11,5
12.0065	85,4	14,6	-	100,0	14,3	6	8,3
12.0037	-	100,0	-	100,0	42,9	2	71,4
12.0001	82,8	17,2	-	100,0	-	14	6,9
12.0153	-	100,0	-	100,0	-	29	26,4
12.0035	85,0	15,0	-	100,0	-	140	-
12.0013	75,9	24,1	-	100,0	-	13	13,8
12.0038	71,4	28,6	-	100,0	-	88	-
12.0010	78,4	21,6	-	100,0	-	18	2,7
12.0024	30,0	70,0	-	100,0	14,3	28	10,0
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	32,5	67,5	-	100,0	3,7	20	15,0
12.0018	85,7	9,5	4,8	100,0	-	223	-
12.0005	20,0	80,0	-	100,0	-	57	20,0
12.0041	-	100,0	-	100,0	66,7	0	100,0
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	90,9	9,1	-	100,0	-	5	9,1
12.0025	33,3	66,7	-	100,0	-	20	-
12.0029	66,7	26,7	6,7	100,0	-	14	13,3
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	62,5	37,5	-	100,0	-	27	12,5
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0076	87,8	-	12,2	-	-	-	-
12.0049	65,5	34,5	-	100,0	-	12	17,2
12.0051	60,0	40,0	-	100,0	50,0	6	30,0
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	30	-
12.0026	75,0	25,0	-	100,0	-	16	8,3
12.0034	89,7	10,3	-	100,0	-	14	3,4
12.0045	25,0	75,0	-	100,0	11,1	59	8,3
12.0002	22,2	66,7	11,1	100,0	-	48	22,2
12.0019	50,0	50,0	-	100,0	33,3	36	16,7
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	66,7	33,3	-	100,0	-	12	22,2
12.0070	-	100,0	-	100,0	60,0	0	60,0

**Tabela 2.1.103:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0030	-	100,0	-	100,0	90,5	0	100,0
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	46	-
12.0107	-	100,0	-	100,0	-	20	50,0
12.0069	-	100,0	-	100,0	-	8	100,0
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	10	100,0
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>56,2</b>	<b>43,1</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>10,2</b>	<b>0</b>	<b>38,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.104 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>41</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.104:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,10	-	12,75	-	-	87,25
12.0002	0,01	-	38,46	-	60,00	61,54
12.0003	0,09	-	45,16	-	75,00	54,84
12.0004	0,15	-	67,35	-	-	32,65
12.0005	0,00	20,00	50,00	-	-	50,00
12.0006	0,00	-	50,00	-	-	50,00
12.0007	0,01	-	9,09	-	-	90,91
12.0008	0,11	0,90	50,91	-	-	49,09
12.0010	0,06	3,64	22,64	-	-	77,36
12.0011	0,09	2,33	30,95	-	-	69,05
12.0012	0,48	-	62,92	-	-	37,08
12.0013	0,07	-	26,76	-	-	73,24
12.0014	0,05	-	52,17	-	-	47,83
12.0015	0,09	1,12	65,91	-	-	34,09
12.0016	0,13	-	89,55	-	-	10,45
12.0017	0,09	-	79,79	-	-	20,21
12.0018	0,04	-	10,81	-	-	89,19
12.0019	0,10	0,99	7,00	-	-	93,00
12.0020	0,14	1,46	74,07	-	-	25,93
12.0021	0,10	-	51,58	-	-	48,42
12.0023	0,04	-	31,11	-	-	68,89
12.0024	0,02	-	-	-	-	100,00
12.0025	0,02	20,00	16,67	-	-	83,33
12.0026	0,05	-	27,08	-	-	72,92
12.0027	0,08	-	94,87	-	-	5,13
12.0028	0,04	5,71	36,36	-	-	63,64
12.0029	0,02	-	29,41	-	75,00	70,59
12.0030	0,10	-	79,41	-	-	20,59
12.0032	0,09	1,09	39,56	-	-	60,44
12.0033	0,05	-	78,85	-	-	21,15
12.0034	0,09	-	24,44	-	-	75,56
12.0035	0,06	-	36,92	-	100,00	63,08
12.0036	0,04	-	23,68	-	-	76,32
12.0037	0,06	-	60,00	-	-	40,00
12.0038	0,04	2,78	51,43	-	-	48,57
12.0039	0,06	-	57,14	-	-	42,86

<sup>41</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.104: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0041	0,04	2,86	52,94	-	-	47,06
12.0042	0,02	-	10,53	-	-	89,47
12.0044	0,01	-	12,50	-	-	87,50
12.0045	0,07	-	51,47	-	-	48,53
12.0047	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0048	0,05	-	11,76	-	-	88,24
12.0049	0,06	3,57	38,89	-	-	61,11
12.0050	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0051	0,03	-	53,33	-	-	46,67
12.0052	0,01	-	50,00	-	100,00	50,00
12.0054	0,05	-	20,75	-	-	79,25
12.0056	0,03	-	51,72	-	-	48,28
12.0058	0,04	2,44	80,00	-	-	20,00
12.0059	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0061	0,02	18,75	7,69	-	-	92,31
12.0063	0,02	4,17	82,61	-	-	17,39
12.0065	0,05	-	17,65	-	-	82,35
12.0069	0,01	-	-	-	-	100,00
12.0070	0,04	2,44	57,50	-	-	42,50
12.0071	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0076	0,11	-	42,34	-	-	57,66
12.0079	0,05	-	33,33	-	-	66,67
12.0082	0,05	-	71,70	-	-	28,30
12.0093	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0107	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0109	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0114	0,00	-	100,00	50,00	-	-
12.0153	0,06	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,59</b>	<b>0,72</b>	<b>50,86</b>	<b>0,06</b>	<b>75,00</b>	<b>49,14</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.105: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	12,75	-	-	69,23	-	30,77
12.0002	38,46	-	-	60,00	-	40,00
12.0003	45,16	2,38	88,10	4,76	-	4,76
12.0004	67,35	2,02	89,90	7,07	-	1,01
12.0005	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	50,00	-	-	-	-	100,00
12.0007	9,09	-	-	100,00	-	-
12.0008	50,91	-	76,79	19,64	-	3,57
12.0010	22,64	8,33	33,33	41,67	-	16,67
12.0011	30,95	3,85	76,92	19,23	-	-
12.0012	62,92	-	86,09	11,92	0,66	1,32
12.0013	26,76	-	73,68	26,32	-	-
12.0014	52,17	-	100,00	-	-	-
12.0015	65,91	-	96,55	3,45	-	-
12.0016	89,55	-	36,67	50,83	-	12,50
12.0017	79,79	-	84,00	16,00	-	-
12.0018	10,81	-	50,00	50,00	-	-
12.0019	7,00	-	71,43	-	-	28,57
12.0020	74,07	1,00	95,00	4,00	-	-
12.0021	51,58	-	59,18	36,73	-	4,08

**Tabela 2.1.105:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0023	31,11	-	92,86	7,14	-	-
12.0025	16,67	-	50,00	50,00	-	-
12.0026	27,08	-	30,77	61,54	-	7,69
12.0027	94,87	-	98,65	-	-	1,35
12.0028	36,36	-	83,33	16,67	-	-
12.0029	29,41	-	60,00	20,00	-	20,00
12.0030	79,41	3,70	96,30	-	-	-
12.0032	39,56	-	91,67	8,33	-	-
12.0033	78,85	4,88	75,61	19,51	-	-
12.0034	24,44	4,55	72,73	13,64	-	9,09
12.0035	36,92	-	79,17	20,83	-	-
12.0036	23,68	11,11	44,44	44,44	-	-
12.0037	60,00	2,78	63,89	33,33	-	-
12.0038	51,43	-	61,11	38,89	-	-
12.0039	57,14	-	93,75	-	-	6,25
12.0041	52,94	11,11	83,33	5,56	-	-
12.0042	10,53	50,00	-	50,00	-	-
12.0044	12,50	-	-	100,00	-	-
12.0045	51,47	-	100,00	-	-	-
12.0048	11,76	-	83,33	16,67	-	-
12.0049	38,89	4,76	42,86	47,62	-	4,76
12.0051	53,33	6,25	75,00	18,75	-	-
12.0052	50,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0054	20,75	-	54,55	27,27	-	18,18
12.0056	51,72	-	73,33	26,67	-	-
12.0058	80,00	-	100,00	-	-	-
12.0061	7,69	-	-	-	-	100,00
12.0063	82,61	-	100,00	-	-	-
12.0065	17,65	11,11	22,22	66,67	-	-
12.0070	57,50	4,35	47,83	43,48	-	4,35
12.0076	42,34	2,13	95,74	2,13	-	-
12.0079	33,33	-	72,22	22,22	5,56	-
12.0082	71,70	-	100,00	-	-	-
12.0093	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0109	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0153	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>50,86</b>	<b>1,21</b>	<b>76,67</b>	<b>19,19</b>	<b>0,22</b>	<b>2,70</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.106:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	12,87	-	-	69,23	-	30,77
12.0003	48,10	2,63	89,47	5,26	-	2,63
12.0004	68,28	2,02	89,90	7,07	-	1,01
12.0005	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0007	9,09	-	-	100,00	-	-
12.0008	50,91	-	76,79	19,64	-	3,57
12.0010	23,08	8,33	33,33	41,67	-	16,67
12.0011	30,95	3,85	76,92	19,23	-	-
12.0012	62,92	-	86,09	11,92	0,66	1,32
12.0013	26,76	-	73,68	26,32	-	-
12.0014	52,17	-	100,00	-	-	-
12.0015	65,91	-	96,55	3,45	-	-
12.0016	89,55	-	36,67	50,83	-	12,50
12.0017	79,79	-	84,00	16,00	-	-

**Tabela 2.1.106:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0018	10,81	-	50,00	50,00	-	-
12.0019	7,00	-	71,43	-	-	28,57
12.0020	74,07	1,00	95,00	4,00	-	-
12.0021	52,13	-	59,18	36,73	-	4,08
12.0023	31,82	-	92,86	7,14	-	-
12.0025	16,67	-	50,00	50,00	-	-
12.0026	27,08	-	30,77	61,54	-	7,69
12.0027	94,87	-	98,65	-	-	1,35
12.0028	37,50	-	83,33	16,67	-	-
12.0029	9,09	-	-	100,00	-	-
12.0030	79,41	3,70	96,30	-	-	-
12.0032	39,56	-	91,67	8,33	-	-
12.0033	78,85	4,88	75,61	19,51	-	-
12.0034	24,44	4,55	72,73	13,64	-	9,09
12.0035	33,87	-	76,19	23,81	-	-
12.0036	23,68	11,11	44,44	44,44	-	-
12.0037	60,00	2,78	63,89	33,33	-	-
12.0038	51,43	-	61,11	38,89	-	-
12.0039	57,14	-	93,75	-	-	6,25
12.0041	52,94	11,11	83,33	5,56	-	-
12.0042	10,53	50,00	-	50,00	-	-
12.0044	12,50	-	-	100,00	-	-
12.0045	51,47	-	100,00	-	-	-
12.0048	11,76	-	83,33	16,67	-	-
12.0049	38,89	4,76	42,86	47,62	-	4,76
12.0051	53,33	6,25	75,00	18,75	-	-
12.0052	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0054	20,75	-	54,55	27,27	-	18,18
12.0056	51,72	-	73,33	26,67	-	-
12.0058	80,00	-	100,00	-	-	-
12.0061	7,69	-	-	-	-	100,00
12.0063	82,61	-	100,00	-	-	-
12.0065	17,65	11,11	22,22	66,67	-	-
12.0070	57,50	4,35	47,83	43,48	-	4,35
12.0076	42,34	2,13	95,74	2,13	-	-
12.0079	33,33	-	72,22	22,22	5,56	-
12.0082	71,70	-	100,00	-	-	-
12.0093	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0109	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0153	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>51,14</b>	<b>1,23</b>	<b>76,91</b>	<b>19,19</b>	<b>0,22</b>	<b>2,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.107:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	38,46	-	-	60,00	-	40,00
12.0003	28,57	-	75,00	-	-	25,00
12.0006	50,00	-	-	-	-	100,00
12.0029	66,67	-	75,00	-	-	25,00
12.0035	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0052	42,86	-	66,67	33,33	-	-
<b>Woj.</b>	<b>33,90</b>	<b>-</b>	<b>55,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.108 przeniezowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniemi wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.109.

**Tabela 2.1.108:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F66 [%]	F62 [%]	F34 [%]	F03 [%]	F07 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,1	86,3	-	8,8	-	-	4,9
12.0002	0,0	38,5	-	23,1	-	-	38,5
12.0003	0,1	40,9	38,7	-	2,2	4,3	14,0
12.0004	0,1	30,6	59,2	4,1	-	0,7	5,4
12.0005	0,0	20,0	-	40,0	-	20,0	20,0
12.0006	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0007	0,0	90,9	-	9,1	-	-	-
12.0008	0,1	46,8	38,7	9,0	0,9	1,8	2,7
12.0010	0,1	67,3	7,3	5,5	3,6	5,5	10,9
12.0011	0,1	65,1	16,3	5,8	-	2,3	10,5
12.0012	0,5	36,7	54,2	6,2	-	0,4	2,5
12.0013	0,1	52,1	19,7	5,6	-	21,1	1,4
12.0014	0,0	47,8	52,2	-	-	-	-
12.0015	0,1	31,5	62,9	2,2	-	2,2	1,1
12.0016	0,1	4,5	32,8	3,7	41,8	5,2	11,9
12.0017	0,1	20,2	67,0	8,5	4,3	-	-
12.0018	0,0	83,8	5,4	5,4	-	2,7	2,7
12.0019	0,1	87,1	5,0	-	-	5,0	3,0
12.0020	0,1	21,2	64,2	2,9	-	2,9	8,8
12.0021	0,1	41,1	30,5	16,8	2,1	5,3	4,2
12.0023	0,0	66,7	24,4	2,2	-	-	6,7
12.0024	0,0	44,4	-	-	-	38,9	16,7
12.0025	0,0	66,7	6,7	6,7	-	-	20,0
12.0026	0,0	68,8	8,3	12,5	2,1	4,2	4,2
12.0027	0,1	5,1	92,3	-	-	-	2,6
12.0028	0,0	51,4	28,6	5,7	-	5,7	8,6
12.0029	0,0	64,7	17,6	5,9	-	-	11,8
12.0030	0,1	20,6	76,5	-	-	-	2,9
12.0032	0,1	48,9	7,6	3,3	-	10,9	29,3
12.0033	0,1	17,3	50,0	9,6	5,8	3,8	13,5
12.0034	0,1	74,4	17,8	3,3	-	-	4,4
12.0035	0,1	60,0	29,2	7,7	-	3,1	-
12.0036	0,0	71,1	10,5	-	10,5	2,6	5,3
12.0037	0,1	38,3	38,3	20,0	-	1,7	1,7
12.0038	0,0	44,4	30,6	19,4	-	2,8	2,8
12.0039	0,1	25,0	21,4	-	-	17,9	35,7
12.0041	0,0	45,7	42,9	2,9	-	-	8,6
12.0042	0,0	84,2	-	5,3	-	5,3	5,3
12.0044	0,0	87,5	-	12,5	-	-	-
12.0045	0,1	48,5	51,5	-	-	-	-
12.0047	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,1	88,2	9,8	2,0	-	-	-
12.0049	0,1	57,1	16,1	17,9	-	1,8	7,1
12.0050	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0051	0,0	46,7	40,0	10,0	-	-	3,3
12.0052	0,0	12,5	25,0	25,0	-	-	37,5
12.0054	0,1	79,2	11,3	5,7	-	-	3,8
12.0056	0,0	37,9	37,9	10,3	3,4	10,3	-
12.0058	0,0	19,5	78,0	-	-	-	2,4
12.0059	0,0	50,0	-	-	-	50,0	-
12.0061	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0063	0,0	16,7	79,2	-	-	-	4,2
12.0065	0,1	74,5	3,9	11,8	-	5,9	3,9
12.0069	0,0	66,7	-	-	-	22,2	11,1
12.0070	0,0	39,0	26,8	4,9	17,1	2,4	9,8
12.0071	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,1	57,7	40,5	0,9	-	-	0,9
12.0079	0,1	63,0	24,1	7,4	-	1,9	3,7
12.0082	0,1	26,4	71,7	-	-	1,9	-

**Tabela 2.1.108:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F66 [%]	F62 [%]	F34 [%]	F03 [%]	F07 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0093	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0107	0,0	66,7	-	-	-	33,3	-
12.0109	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0114	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0153	0,1	-	-	3,4	86,2	-	10,3
<b>Woj.</b>	<b>3,6</b>	<b>44,7</b>	<b>36,8</b>	<b>5,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,0</b>	<b>6,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.109:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F66 krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
F62 duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F03 średnie i endoskopowe zabiegi przełyku
F07 choroby przełyku

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

**Tabela 2.1.110:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0001	0,10	50,0	-
12.0002	0,01	30,8	-
12.0003	0,09	65,6	10,8
12.0004	0,15	57,1	6,1
12.0005	0,00	40,0	-
12.0006	0,00	100,0	-
12.0007	0,01	54,5	18,2
12.0008	0,11	49,5	9,9
12.0010	0,06	50,9	5,5
12.0011	0,09	33,7	1,2
12.0012	0,48	19,6	8,3
12.0013	0,07	60,6	9,9
12.0014	0,05	71,7	4,3
12.0015	0,09	64,0	7,9
12.0016	0,13	80,6	56,0
12.0017	0,09	60,6	5,3
12.0018	0,04	56,8	-
12.0019	0,10	63,4	1,0
12.0020	0,14	73,0	3,6
12.0021	0,10	48,4	10,5
12.0023	0,04	60,0	2,2
12.0024	0,02	16,7	-
12.0025	0,02	53,3	-
12.0026	0,05	43,8	6,2
12.0027	0,08	75,6	34,6
12.0028	0,04	51,4	8,6
12.0029	0,02	58,8	-
12.0030	0,10	81,4	-
12.0032	0,09	47,8	4,3
12.0033	0,05	55,8	13,5
12.0034	0,09	53,3	6,7
12.0035	0,06	40,0	1,5
12.0036	0,04	52,6	21,1



**Tabela 2.1.110:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0037	0,06	45,0	-
12.0038	0,04	33,3	16,7
12.0039	0,06	51,8	8,9
12.0041	0,04	80,0	8,6
12.0042	0,02	42,1	10,5
12.0044	0,01	37,5	-
12.0045	0,07	60,3	5,9
12.0047	0,00	50,0	-
12.0048	0,05	68,6	3,9
12.0049	0,06	57,1	-
12.0050	0,00	-	-
12.0051	0,03	56,7	3,3
12.0052	0,01	-	-
12.0054	0,05	71,7	9,4
12.0056	0,03	62,1	24,1
12.0058	0,04	75,6	7,3
12.0059	0,00	50,0	-
12.0061	0,02	68,8	-
12.0063	0,02	83,3	-
12.0065	0,05	49,0	2,0
12.0069	0,01	66,7	-
12.0070	0,04	56,1	-
12.0071	0,00	-	-
12.0076	0,11	73,9	-
12.0079	0,05	25,9	7,4
12.0082	0,05	64,2	11,3
12.0093	0,00	-	-
12.0107	0,00	33,3	-
12.0109	0,00	-	-
12.0114	0,00	-	-
12.0153	0,06	96,6	96,6
Woj.	3,59	53,9	9,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.111:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.112 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.112:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	9,80	2,94	78,43	8,8
12.0002	38,46	-	61,54	-
12.0003	1,08	-	87,10	11,8
12.0004	19,73	2,72	63,27	14,3
12.0005	-	20,00	80,00	-
12.0006	-	50,00	50,00	-
12.0007	54,55	-	27,27	18,2

Tabela 2.1.112: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0008	46,85	1,80	38,74	12,6
12.0010	1,82	1,82	87,27	9,1
12.0011	2,33	1,16	88,37	8,1
12.0012	12,92	1,25	82,08	3,8
12.0013	14,08	5,63	71,83	8,5
12.0014	2,17	-	89,13	8,7
12.0015	70,79	1,12	21,35	6,7
12.0016	16,42	0,75	79,10	3,7
12.0017	-	2,13	82,98	14,9
12.0018	8,11	5,41	81,08	5,4
12.0019	20,79	1,98	64,36	12,9
12.0020	3,65	-	81,75	14,6
12.0021	-	11,58	83,16	5,3
12.0023	6,67	4,44	73,33	15,6
12.0024	22,22	-	77,78	-
12.0025	26,67	26,67	46,67	-
12.0026	16,67	2,08	68,75	12,5
12.0027	1,28	6,41	82,05	10,3
12.0028	2,86	2,86	77,14	17,1
12.0029	-	5,88	82,35	11,8
12.0030	0,98	4,90	81,37	12,7
12.0032	1,09	-	90,22	8,7
12.0033	32,69	7,69	51,92	7,7
12.0034	2,22	1,11	91,11	5,6
12.0035	1,54	4,62	76,92	16,9
12.0036	-	-	89,47	10,5
12.0037	33,33	6,67	55,00	5,0
12.0038	5,56	-	88,89	5,6
12.0039	5,36	-	91,07	3,6
12.0041	14,29	5,71	71,43	8,6
12.0042	89,47	-	-	10,5
12.0044	-	25,00	75,00	-
12.0045	1,47	2,94	85,29	10,3
12.0047	-	-	50,00	50,0
12.0048	27,45	3,92	60,78	7,8
12.0049	69,64	-	19,64	10,7
12.0050	-	-	100,00	-
12.0051	3,33	3,33	76,67	16,7
12.0052	12,50	12,50	75,00	-
12.0054	3,77	9,43	79,25	7,5
12.0056	6,90	-	86,21	6,9
12.0058	2,44	7,32	78,05	12,2
12.0059	-	50,00	50,00	-
12.0061	-	18,75	81,25	-
12.0063	-	-	75,00	25,0
12.0065	7,84	-	68,63	23,5
12.0069	11,11	11,11	77,78	-
12.0070	-	7,32	78,05	14,6
12.0071	-	-	-	100,0
12.0076	0,90	2,70	86,49	9,9
12.0079	74,07	-	20,37	5,6
12.0082	-	5,66	83,02	11,3
12.0093	100,00	-	-	-
12.0107	33,33	-	66,67	-
12.0109	-	-	100,00	-
12.0114	-	-	100,00	-
12.0153	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>15,32</b>	<b>2,92</b>	<b>72,57</b>	<b>9,2</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.113 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych

hospitalizacją<sup>42</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.113:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,1	1,0	1,0	5,9	3,9	8,8
12.0002	0,0	7,7	-	7,7	7,7	23,1
12.0003	0,1	1,1	-	2,2	-	6,5
12.0004	0,1	0,7	-	2,7	0,7	15,0
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	9,1	-	9,1
12.0008	0,1	-	-	3,6	1,8	6,3
12.0010	0,1	-	-	3,6	1,8	12,7
12.0011	0,1	-	-	8,1	2,3	18,6
12.0012	0,5	0,4	0,4	1,2	0,6	4,2
12.0013	0,1	-	-	4,2	2,8	9,9
12.0014	0,0	4,3	2,2	2,2	2,2	4,3
12.0015	0,1	1,1	-	6,7	4,5	15,7
12.0016	0,1	7,5	3,7	9,0	8,2	10,4
12.0017	0,1	5,3	2,1	4,3	3,2	5,3
12.0018	0,0	2,7	2,7	5,4	-	16,2
12.0019	0,1	-	-	2,0	2,0	12,9
12.0020	0,1	1,5	1,5	11,7	8,8	21,2
12.0021	0,1	-	-	3,2	2,1	7,4
12.0023	0,0	-	-	4,4	2,2	6,7
12.0024	0,0	-	-	5,6	5,6	11,1
12.0025	0,0	-	-	13,3	6,7	20,0
12.0026	0,0	-	-	8,3	8,3	10,4
12.0027	0,1	1,3	1,3	2,6	2,6	9,0
12.0028	0,0	2,9	-	2,9	-	11,4
12.0029	0,0	5,9	-	-	-	5,9
12.0030	0,1	-	-	5,9	3,9	17,6
12.0032	0,1	-	-	7,6	5,4	13,0
12.0033	0,1	1,9	1,9	7,7	3,8	15,4
12.0034	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
12.0035	0,1	-	-	1,5	1,5	3,1
12.0036	0,0	-	-	2,6	2,6	5,3
12.0037	0,1	-	-	3,3	-	10,0
12.0038	0,0	2,8	2,8	5,6	5,6	2,8
12.0039	0,1	-	-	5,4	5,4	10,7
12.0041	0,0	-	-	5,7	2,9	8,6
12.0042	0,0	-	-	-	-	5,3
12.0044	0,0	-	-	12,5	12,5	12,5
12.0045	0,1	-	-	-	-	5,9
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,1	2,0	2,0	3,9	3,9	9,8
12.0049	0,1	-	-	3,6	3,6	8,9
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	6,7	3,3	3,3	3,3	6,7
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,1	-	-	1,9	1,9	3,8
12.0056	0,0	-	-	3,4	3,4	10,3
12.0058	0,0	-	-	-	-	4,9
12.0059	0,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0061	0,0	6,2	-	12,5	6,2	6,2
12.0063	0,0	-	-	-	-	8,3
12.0065	0,1	2,0	2,0	3,9	2,0	17,6
12.0069	0,0	-	-	-	-	-

<sup>42</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.113:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0070	0,0	7,3	4,9	9,8	9,8	17,1
12.0071	0,0	25,0	-	-	-	-
12.0076	0,1	1,8	0,9	6,3	3,6	7,2
12.0079	0,1	-	-	3,7	1,9	14,8
12.0082	0,1	3,8	-	11,3	9,4	17,0
12.0093	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0109	0,0	-	-	-	-	-
12.0114	0,0	-	-	-	-	-
12.0153	0,1	6,9	6,9	12,1	12,1	6,9
<b>Woj.</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>	<b>9,6</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.114 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.114:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	5,1	0,2	4,0	3,5	2,0	33,3
12.0002	3,7	0,0	3,0	2,8	7,7	61,5
12.0003	7,0	0,2	6,0	5,6	5,4	32,3
12.0004	8,0	0,4	7,0	5,4	1,4	17,7
12.0005	1,6	0,0	2,0	0,8	20,0	100,0
12.0006	4,0	0,0	4,0	4,2	-	50,0
12.0007	5,8	0,1	6,0	4,1	18,2	27,3
12.0008	4,6	0,3	4,0	3,0	4,5	45,9
12.0010	5,7	0,2	4,0	5,6	1,8	45,5
12.0011	7,8	0,2	6,0	6,3	3,5	27,9
12.0012	3,4	1,1	2,0	2,7	0,6	75,4
12.0013	4,8	0,2	4,0	3,2	9,9	49,3
12.0014	9,0	0,1	8,0	4,7	2,2	8,7
12.0015	6,9	0,2	6,0	4,8	-	24,7
12.0016	5,9	0,3	5,0	4,0	3,0	37,3
12.0017	4,9	0,2	4,0	4,0	-	44,7
12.0018	6,2	0,2	5,0	7,7	5,4	21,6
12.0019	6,1	0,3	5,0	3,9	3,0	19,8
12.0020	6,2	0,4	5,0	5,4	2,9	34,3
12.0021	3,7	0,2	3,0	3,1	2,1	64,2
12.0023	6,0	0,2	6,0	3,3	-	22,2
12.0024	6,1	0,1	4,5	4,5	-	44,4
12.0025	6,1	0,1	2,0	4,2	6,7	66,7
12.0026	5,4	0,1	5,5	3,5	8,3	29,2
12.0027	7,5	0,3	6,0	6,8	1,3	15,4
12.0028	6,0	0,1	5,0	5,8	11,4	31,4
12.0029	4,4	0,1	3,0	2,6	-	58,8
12.0030	7,5	0,3	6,0	8,7	1,0	16,7
12.0032	3,5	0,2	3,0	4,2	14,1	65,2
12.0033	4,5	0,1	4,0	3,4	1,9	40,4
12.0034	5,9	0,2	3,0	5,6	3,3	52,2
12.0035	4,4	0,2	4,0	2,8	4,6	40,0

**Tabela 2.1.114:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0036	4,8	0,1	4,0	2,4	2,6	42,1
12.0037	7,0	0,2	6,0	5,3	-	25,0
12.0038	4,5	0,1	4,0	2,9	-	41,7
12.0039	4,2	0,1	3,0	3,4	-	55,4
12.0041	5,6	0,1	4,0	5,1	2,9	48,6
12.0042	6,4	0,0	6,0	4,1	5,3	21,1
12.0044	5,9	0,2	5,5	3,0	-	12,5
12.0045	5,8	0,2	4,0	4,5	1,5	44,1
12.0047	15,0	0,0	15,0	11,3	-	-
12.0048	5,9	0,1	5,0	5,1	3,9	31,4
12.0049	3,5	0,1	2,0	4,8	16,1	73,2
12.0050	4,2	0,0	3,0	3,3	-	50,0
12.0051	9,5	0,1	5,0	18,9	6,7	43,3
12.0052	2,6	0,0	2,0	1,8	-	75,0
12.0054	4,2	0,2	3,0	2,5	5,7	60,4
12.0056	6,1	0,2	6,0	4,6	13,8	31,0
12.0058	6,6	0,1	6,0	5,8	4,9	26,8
12.0059	7,5	0,0	7,5	2,1	-	-
12.0061	4,4	0,1	5,0	2,5	6,2	43,8
12.0063	5,6	0,1	4,0	5,4	4,2	41,7
12.0065	6,9	0,2	5,0	5,2	2,0	37,3
12.0069	4,4	0,0	4,0	3,0	22,2	44,4
12.0070	3,3	0,1	2,0	3,0	12,2	68,3
12.0071	0,2	0,1	-	-	75,0	100,0
12.0076	5,0	0,3	5,0	3,1	2,7	28,8
12.0079	4,8	0,1	4,0	3,0	1,9	44,4
12.0082	5,8	0,2	5,0	8,5	11,3	30,2
12.0093	7,0	0,1	7,0	-	-	-
12.0107	3,0	0,1	2,0	3,2	33,3	66,7
12.0109	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0114	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0153	-	0,4	-	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>5,3</b>	<b>7,6</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>	<b>43,7</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.115 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>43</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.115:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	2,9	25,8	7,5	2,2
12.0002	-	15,4	7,7	-
12.0003	-	40,2	19,5	14,6
12.0004	2,7	28,6	16,7	9,5
12.0005	20,0	40,0	20,0	-
12.0006	50,0	50,0	50,0	50,0

<sup>43</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

Tabela 2.1.115: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0007	-	55,6	22,2	-
12.0008	1,8	47,4	24,7	22,7
12.0010	1,8	38,0	30,0	20,0
12.0011	1,2	32,9	16,5	13,9
12.0012	1,2	60,4	45,9	41,3
12.0013	5,6	24,6	10,8	9,2
12.0014	-	38,1	4,8	2,4
12.0015	1,1	37,3	16,9	14,5
12.0016	0,7	49,6	14,7	3,1
12.0017	2,1	36,2	16,2	7,5
12.0018	5,4	42,9	5,7	5,7
12.0019	2,0	36,4	19,3	13,6
12.0020	-	34,2	17,1	-
12.0021	11,6	51,1	34,4	28,9
12.0023	4,4	52,6	47,4	44,7
12.0024	-	50,0	27,8	22,2
12.0025	26,7	26,7	13,3	6,7
12.0026	2,1	33,3	11,9	9,5
12.0027	6,4	48,6	41,4	28,6
12.0028	2,9	24,1	6,9	3,4
12.0029	5,9	40,0	26,7	13,3
12.0030	4,9	56,2	40,4	34,8
12.0032	-	47,1	23,5	21,2
12.0033	7,7	29,2	14,6	12,5
12.0034	1,1	45,9	24,7	14,1
12.0035	4,6	50,0	25,9	-
12.0036	-	23,5	2,9	2,9
12.0037	6,7	40,4	24,6	19,3
12.0038	-	50,0	26,5	26,5
12.0039	-	51,9	46,3	42,6
12.0041	5,7	31,2	25,0	12,5
12.0042	-	47,1	17,6	11,8
12.0044	25,0	25,0	-	-
12.0045	2,9	36,1	14,8	8,2
12.0047	-	100,0	-	-
12.0048	3,9	42,6	27,7	21,3
12.0049	-	40,0	26,0	20,0
12.0050	-	25,0	25,0	25,0
12.0051	3,3	64,0	40,0	32,0
12.0052	12,5	50,0	25,0	25,0
12.0054	9,4	28,6	14,3	2,0
12.0056	-	40,7	25,9	14,8
12.0058	7,3	36,1	13,9	13,9
12.0059	50,0	-	-	-
12.0061	18,8	31,2	12,5	6,2
12.0063	-	44,4	11,1	-
12.0065	-	37,5	25,0	22,5
12.0069	11,1	22,2	11,1	-
12.0070	7,3	45,7	22,9	5,7
12.0071	-	-	-	-
12.0076	2,7	27,0	8,0	3,0
12.0079	-	19,6	3,9	-
12.0082	5,7	38,3	10,6	-
12.0093	-	-	-	-
12.0107	-	-	-	-
12.0109	-	-	-	-
12.0114	-	50,0	50,0	-
12.0153	-	22,4	6,9	3,4
<b>Wej.</b>	<b>2,9</b>	<b>41,6</b>	<b>23,6</b>	<b>17,1</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS


c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.6 Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 10,00 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (dalej: podgrupa)<sup>44</sup>, co stanowiło 27,06% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


**Mapa 2.1.21:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


<sup>44</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K30, R07, R10, R11, R12, R13.

**Mapa 2.1.22:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Mapa 2.1.23:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS




**Wykres 2.1.43:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.44:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.45:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Tabela 2.1.116:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	7,02	0,00	0,66	5,23	241,83	351
kujawsko-pomorskie	7,13	0,00	0,38	5,28	342,33	310
lubelskie	6,93	0,01	0,39	4,58	324,75	365
lubuskie	1,99	0,00	0,07	9,38	195,99	232
łódzkie	9,29	0,06	0,74	5,18	373,75	571
małopolskie	5,45	0,03	0,31	8,05	161,25	473
mazowieckie	15,70	0,14	1,46	6,74	292,68	920
opolskie	3,57	-	0,23	6,70	359,40	176
podkarpackie	6,63	0,02	0,31	6,25	311,47	304
podlaskie	3,57	-	0,08	6,98	300,68	202
pomorskie	4,58	0,00	0,44	5,83	197,74	372
śląskie	10,00	0,00	0,65	3,40	219,23	499
świętokrzyskie	4,74	0,00	0,27	9,95	378,56	403
warmińsko-mazurskie	4,53	0,00	0,43	6,43	315,03	293
wielkopolskie	9,88	0,01	0,54	5,17	283,63	511
zachodniopomorskie	4,48	0,00	0,31	5,93	262,39	294
<b>Polska</b>	<b>105,49</b>	<b>0,28</b>	<b>7,24</b>	<b>5,95</b>	<b>274,48</b>	<b>6 276</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 0 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 0, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.46 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.47 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.46:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.47:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 82. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznania wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 30 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.117:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice

Tabela 2.1.117: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0072	American Heart of Poland s.a.	cieszyński
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice

**Tabela 2.1.117:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0104	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0106	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0107	Zakon Poświęconych Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0108	American Heart of Poland s.a.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0111	Raciborskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	raciborski
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0119	American Heart of Poland s.a.	m. Tychy
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0144	Klinica 2000 K. Mróz s.j.	m. Katowice
12.2959	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	cieszyński
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,65 tys. hospitalizacji dla 0,63 tys. pacjentów. Tym samym 6,5% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.118 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.118:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0003	0,63	0,65	0,02	-	6,5	6,5
12.0001	0,56	0,58	0,01	-	5,8	12,3
12.0037	0,47	0,54	0,02	-	5,4	17,6
12.0035	0,44	0,45	0,00	-	4,5	22,1
12.0026	0,42	0,44	0,03	-	4,4	26,5
12.0004	0,40	0,41	0,02	-	4,1	30,6
12.0013	0,40	0,40	0,05	-	4,0	34,6
12.0041	0,30	0,30	0,04	-	3,0	37,6
12.0024	0,29	0,29	0,01	-	2,9	40,5
12.0011	0,28	0,29	0,01	-	2,9	43,4
12.0070	0,26	0,28	0,01	-	2,8	46,2
12.0052	0,26	0,27	0,00	-	2,7	48,9
12.0008	0,24	0,24	0,08	-	2,4	51,3
12.0056	0,23	0,24	0,14	-	2,4	53,7
12.0048	0,23	0,24	0,00	-	2,4	56,0
12.0029	0,20	0,20	0,01	-	2,1	58,1
12.0010	0,20	0,20	0,01	-	2,0	60,1
12.0050	0,20	0,20	0,00	-	2,0	62,1
12.0006	0,19	0,19	0,01	-	1,9	64,0
12.0027	0,18	0,18	0,00	-	1,8	65,8
12.0028	0,17	0,18	0,01	-	1,8	67,6
12.0012	0,17	0,17	0,00	-	1,7	69,3
12.0023	0,15	0,15	0,00	-	1,5	70,8
12.0033	0,15	0,15	0,01	-	1,5	72,3
12.0079	0,15	0,15	0,00	-	1,5	73,8
12.0002	0,14	0,15	-	-	1,5	75,3
12.0036	0,13	0,14	0,02	-	1,4	76,7
12.0016	0,13	0,13	0,02	-	1,3	78,0
12.0042	0,13	0,13	0,00	-	1,3	79,3
12.0076	0,12	0,12	0,00	-	1,2	80,5


Tabela 2.1.118: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0030	0,12	0,12	0,00	-	1,2	81,7
12.0032	0,11	0,12	0,00	-	1,2	82,8
12.0039	0,11	0,11	0,00	-	1,1	84,0
12.0020	0,11	0,11	0,00	-	1,1	85,1
12.0031	0,09	0,09	0,01	-	0,9	86,0
12.0065	0,09	0,09	0,00	-	0,9	87,0
12.0021	0,09	0,09	0,00	-	0,9	87,8
12.0082	0,08	0,09	0,00	-	0,9	88,7
12.0018	0,08	0,08	0,01	-	0,9	89,5
12.0019	0,08	0,08	0,00	-	0,8	90,4
12.0017	0,08	0,08	-	-	0,8	91,2
12.0051	0,08	0,08	-	-	0,8	92,0
12.0014	0,07	0,07	0,00	-	0,7	92,7
12.0049	0,07	0,07	0,01	-	0,7	93,4
12.0005	0,06	0,07	0,01	-	0,7	94,0
12.0034	0,05	0,05	0,00	-	0,5	94,6
12.0061	0,05	0,05	0,00	-	0,5	95,1
12.0044	0,04	0,04	0,01	-	0,5	95,5
12.0058	0,04	0,04	0,00	-	0,4	96,0
12.0063	0,04	0,04	-	-	0,4	96,4
12.0025	0,04	0,04	0,01	-	0,4	96,7
12.0069	0,04	0,04	0,00	-	0,4	97,1
12.0045	0,04	0,04	0,00	-	0,4	97,5
12.0038	0,03	0,04	-	-	0,4	97,8
12.0015	0,03	0,03	0,00	-	0,3	98,1
12.0007	0,03	0,03	0,00	-	0,3	98,4
12.0107	0,03	0,03	-	-	0,3	98,7
12.0071	0,02	0,02	0,00	-	0,2	98,9
12.0086	0,02	0,02	0,00	-	0,2	99,1
12.0074	0,02	0,02	0,00	-	0,2	99,2
12.0104	0,02	0,02	-	-	0,2	99,4
12.0054	0,02	0,02	-	-	0,2	99,6
12.2959	0,01	0,01	-	-	0,1	99,6
12.0055	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0103	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,7
12.0108	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0101	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0043	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0047	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0098	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0122	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
12.0072	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0080	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0106	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0111	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0115	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0119	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0144	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.2986	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.2995	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>9,70</b>	<b>10,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>45</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 54,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 55,4%.


Wykres 2.1.48: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>45</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.49: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.119 oraz Tabela 2.1.120. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.119: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	0,09	0,06	0,01	0,48	0,00	0,01	0,65
12.0001	0,17	0,06	0,13	0,14	0,08	0,00	0,58
12.0037	0,10	-	0,43	-	0,00	0,01	0,54
12.0035	0,14	0,14	-	0,16	-	0,01	0,45
12.0026	0,21	0,12	0,02	-	0,07	0,01	0,44
12.0004	0,02	0,20	0,07	0,10	0,01	0,01	0,41
12.0013	0,10	0,03	0,24	-	0,02	0,00	0,40
12.0041	0,14	0,05	0,03	-	0,08	-	0,30
12.0024	0,00	0,22	0,01	0,00	0,06	-	0,29
12.0011	0,14	0,09	0,04	-	0,02	-	0,29
12.0070	0,25	-	0,02	-	-	0,00	0,28
12.0052	-	0,13	-	0,12	-	0,02	0,27
12.0008	0,05	-	-	-	0,01	0,18	0,24
12.0056	0,19	-	0,05	-	-	-	0,24
12.0048	0,16	0,04	0,00	-	0,04	-	0,24



Tabela 2.1.119: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0029	0,01	0,02	0,00	0,09	-	0,08	0,20
12.0010	0,10	0,03	-	-	0,03	0,06	0,20
12.0050	-	0,12	-	0,04	-	0,03	0,20
12.0006	-	0,10	-	0,06	-	0,02	0,19
12.0027	0,03	0,14	0,01	-	0,00	0,00	0,18
12.0028	0,12	0,03	0,03	-	-	-	0,18
12.0012	0,15	-	0,00	-	-	0,02	0,17
12.0023	0,07	0,05	0,03	-	0,00	-	0,15
12.0033	0,02	-	0,04	-	0,08	0,00	0,15
12.0079	0,12	0,03	-	-	-	-	0,15
12.0002	-	-	-	0,11	-	0,04	0,15
12.0036	0,07	-	0,03	-	0,04	-	0,14
12.0016	0,04	-	0,00	-	0,10	0,00	0,13
12.0042	0,05	0,02	0,06	-	0,00	-	0,13
12.0076	0,12	-	0,00	-	-	-	0,12
12.0030	0,07	0,02	0,01	-	0,01	-	0,12
12.0032	0,11	-	0,01	-	-	-	0,12
12.0039	0,05	0,05	0,01	-	0,00	-	0,11
12.0020	0,07	-	0,02	-	0,02	-	0,11
12.0031	-	-	-	-	-	0,09	0,09
12.0065	0,08	-	0,01	-	-	-	0,09
12.0021	0,06	0,02	0,00	-	-	-	0,09
12.0082	0,07	-	0,02	-	-	-	0,09
12.0018	0,02	0,00	0,01	-	0,05	0,01	0,08
12.0019	0,04	0,02	0,02	-	-	-	0,08
12.0017	0,06	-	0,02	-	-	0,01	0,08
12.0051	0,08	-	0,00	-	-	-	0,08
12.0014	-	-	0,01	-	0,00	0,06	0,07
12.0049	0,04	-	0,03	-	-	-	0,07
12.0005	-	-	-	-	0,05	0,01	0,07
12.0034	0,05	-	0,00	-	0,00	-	0,05
12.0061	-	0,04	0,00	-	-	0,01	0,05
12.0044	-	-	0,01	-	0,04	-	0,04
12.0058	0,02	-	0,00	-	0,02	0,00	0,04
12.0063	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0025	0,03	-	0,01	-	-	0,00	0,04
12.0069	-	0,01	0,03	-	-	-	0,04
12.0045	0,01	-	0,02	-	0,01	-	0,04
12.0038	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0015	0,00	-	0,00	-	0,03	-	0,03
12.0007	-	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0107	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0071	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0086	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0074	-	-	0,00	-	0,02	-	0,02
12.0104	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0054	0,01	-	-	-	-	0,01	0,02
12.2959	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0103	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0108	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0101	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.1.119:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0043	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0047	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0098	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0122	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0072	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0080	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0106	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0111	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0115	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0119	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0144	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.2986	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.2995	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,60</b>	<b>1,86</b>	<b>1,55</b>	<b>1,30</b>	<b>0,90</b>	<b>0,79</b>	<b>10,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.120:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	0,08	0,06	0,01	0,48	-	0,02	0,65
12.0001	0,17	0,06	0,13	0,14	0,08	0,00	0,58
12.0037	0,10	-	0,43	-	0,00	0,01	0,54
12.0035	0,14	0,14	-	0,16	-	0,01	0,45
12.0026	0,21	0,12	0,02	-	0,07	0,01	0,44
12.0004	0,02	0,20	0,07	0,10	0,01	0,01	0,41
12.0013	0,10	0,03	0,22	-	-	0,04	0,40
12.0041	0,14	0,05	0,03	-	0,08	-	0,30
12.0024	0,00	0,22	0,01	0,00	-	0,06	0,29
12.0011	0,14	0,09	0,04	-	0,02	-	0,29
12.0070	0,25	-	0,02	-	0,00	-	0,28
12.0052	-	0,15	-	0,12	-	-	0,27
12.0008	0,05	-	0,00	-	-	0,19	0,24
12.0056	0,19	-	0,05	-	-	-	0,24
12.0048	0,16	0,04	0,00	-	0,04	-	0,24
12.0029	0,01	0,02	0,00	0,09	-	0,08	0,20
12.0010	0,10	0,03	-	-	0,03	0,06	0,20
12.0050	-	0,14	-	0,04	-	0,01	0,20
12.0006	-	0,12	-	0,06	-	0,00	0,19
12.0027	0,03	0,14	0,01	-	-	0,00	0,18
12.0028	0,12	0,03	0,03	-	-	-	0,18
12.0012	0,15	-	0,00	-	-	0,02	0,17
12.0023	0,07	0,05	0,03	-	0,00	-	0,15

Tabela 2.1.120: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0033	0,02	-	0,01	-	-	0,12	0,15
12.0079	0,12	0,03	-	-	-	-	0,15
12.0002	-	0,00	-	0,11	-	0,03	0,15
12.0036	0,07	-	0,03	-	-	0,04	0,14
12.0016	0,04	-	0,00	-	-	0,10	0,13
12.0042	0,05	0,02	0,06	-	0,00	-	0,13
12.0076	0,12	-	0,00	-	-	-	0,12
12.0030	0,07	0,02	0,01	-	0,01	-	0,12
12.0032	0,11	-	0,01	-	-	-	0,12
12.0039	0,05	0,05	0,01	-	-	0,00	0,11
12.0020	0,07	-	0,02	-	-	0,02	0,11
12.0031	-	-	-	-	-	0,09	0,09
12.0065	0,08	-	0,01	-	-	-	0,09
12.0021	0,06	0,02	0,00	-	-	-	0,09
12.0082	0,07	-	0,02	-	-	-	0,09
12.0018	0,02	0,00	0,01	-	-	0,06	0,08
12.0019	0,04	0,02	0,02	-	-	-	0,08
12.0017	0,06	-	0,02	-	-	0,01	0,08
12.0051	0,08	-	0,00	-	-	-	0,08
12.0014	0,03	-	0,01	-	-	0,03	0,07
12.0049	0,04	-	0,03	-	-	-	0,07
12.0005	-	-	0,01	-	-	0,06	0,07
12.0034	0,05	-	0,00	-	0,00	-	0,05
12.0061	-	0,04	0,00	-	-	0,01	0,05
12.0044	-	-	0,01	-	0,04	-	0,04
12.0058	0,02	-	0,00	-	0,02	0,00	0,04
12.0063	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0025	0,03	-	0,01	-	-	0,00	0,04
12.0069	-	0,01	0,03	-	-	-	0,04
12.0045	0,01	-	0,02	-	0,01	-	0,04
12.0038	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0015	0,00	-	0,00	-	0,03	-	0,03
12.0007	0,01	-	0,00	-	-	0,02	0,03
12.0107	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0071	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0086	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0074	-	-	0,00	-	0,02	-	0,02
12.0104	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0054	0,01	-	-	-	-	0,01	0,02
12.2959	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0103	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0108	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0101	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0043	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0047	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0098	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0122	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0072	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0080	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0106	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0111	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0115	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0119	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0144	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.1.120:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.2986	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.2995	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,62</b>	<b>1,92</b>	<b>1,51</b>	<b>1,30</b>	<b>0,46</b>	<b>1,19</b>	<b>10,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.121 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.121:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	38,1	60,9	33,7	6,2	10,2	11,8	9,9	28,1
12.0002	11,7	58,2	95,9	4,1	-	-	-	-
12.0003	17,2	51,4	80,3	4,3	1,8	3,7	2,6	7,2
12.0004	20,9	55,7	73,0	3,2	2,2	3,9	4,9	12,9
12.0005	37,4	95,5	1,5	10,6	40,9	30,3	7,6	9,1
12.0006	8,7	51,3	98,4	1,6	-	-	-	-
12.0007	57,5	53,3	-	3,3	6,7	16,7	16,7	56,7
12.0008	56,3	66,9	0,4	4,1	7,9	16,9	24,4	46,3
12.0009	50,5	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0010	40,1	61,3	12,7	13,2	16,7	21,6	13,7	22,1
12.0011	34,4	62,1	30,0	15,2	13,4	12,8	6,2	22,4
12.0012	58,6	60,7	0,6	2,9	6,4	17,3	18,5	54,3
12.0013	50,6	61,2	6,8	10,3	9,5	18,8	12,8	41,9
12.0014	54,0	50,7	-	7,0	14,1	16,9	16,9	45,1
12.0015	37,9	87,5	-	15,6	31,2	31,2	15,6	6,2
12.0016	44,7	84,3	3,7	9,7	26,1	21,6	10,4	28,4
12.0017	60,4	50,6	-	6,2	6,2	8,6	22,2	56,8
12.0018	41,3	82,4	3,5	7,1	31,8	30,6	9,4	17,6
12.0019	39,3	60,2	27,7	3,6	8,4	15,7	14,5	30,1
12.0020	49,4	62,2	-	4,5	23,4	27,9	12,6	31,5
12.0021	44,3	55,2	24,1	3,4	9,2	12,6	13,8	36,8
12.0023	36,3	51,3	32,2	9,2	8,6	15,8	11,8	22,4
12.0024	15,0	62,1	76,5	6,1	4,4	5,1	3,8	4,1
12.0025	50,4	62,2	-	10,8	13,5	32,4	8,1	35,1
12.0026	38,5	65,5	27,6	5,3	11,0	20,8	10,0	25,3
12.0027	15,3	49,5	78,0	4,9	2,2	2,7	4,4	7,7
12.0028	44,0	49,7	16,4	14,1	10,2	14,1	14,1	31,1
12.0029	11,6	58,5	91,7	2,4	0,5	1,5	0,5	3,4
12.0030	42,5	56,8	17,8	8,5	21,2	9,3	14,4	28,8
12.0031	37,0	50,0	38,3	6,4	2,1	17,0	17,0	19,1
12.0032	57,5	60,9	-	5,2	7,8	27,8	9,6	49,6
12.0033	43,1	82,0	1,3	12,7	28,7	24,0	11,3	22,0
12.0034	55,4	64,2	-	3,8	15,1	22,6	20,8	37,7
12.0035	23,7	52,3	65,5	5,8	5,1	3,3	4,7	15,6
12.0036	43,0	61,4	0,7	12,9	26,4	26,4	12,9	20,7
12.0037	59,5	74,0	-	4,5	6,0	17,4	15,0	57,2
12.0038	47,9	60,0	-	5,7	28,6	14,3	25,7	25,7
12.0039	28,6	57,5	45,1	8,8	9,7	15,0	7,1	14,2
12.0041	42,2	71,1	16,3	9,3	18,6	19,3	8,6	27,9
12.0042	47,8	63,8	17,7	9,2	8,5	15,4	7,7	41,5
12.0043	48,5	100,0	-	-	50,0	-	-	50,0

Tabela 2.1.121: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0044	37,8	91,1	-	17,8	24,4	40,0	8,9	8,9
12.0045	45,6	52,8	-	11,1	33,3	16,7	11,1	27,8
12.0047	71,0	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0048	42,5	60,0	15,7	15,7	15,3	12,8	7,7	32,8
12.0049	54,7	64,3	-	4,3	12,9	15,7	22,9	44,3
12.0050	7,5	52,5	96,5	3,5	-	-	-	-
12.0051	51,8	55,7	-	6,3	12,7	25,3	16,5	39,2
12.0052	10,7	58,4	94,8	5,2	-	-	-	-
12.0054	61,5	31,2	-	-	6,2	12,5	43,8	37,5
12.0055	33,5	100,0	-	-	75,0	25,0	-	-
12.0056	57,8	61,6	-	1,7	7,6	19,0	17,7	54,0
12.0058	46,1	72,7	-	11,4	31,8	13,6	13,6	29,5
12.0059	66,5	100,0	-	-	25,0	-	-	75,0
12.0061	13,1	45,1	80,4	2,0	3,9	9,8	2,0	2,0
12.0063	61,6	40,0	-	-	-	17,5	27,5	55,0
12.0065	53,5	59,6	-	5,3	21,3	17,0	11,7	44,7
12.0069	44,8	73,0	13,5	13,5	2,7	27,0	13,5	29,7
12.0070	53,9	61,4	-	3,6	10,1	21,7	23,5	41,2
12.0071	45,2	61,1	-	16,7	22,2	27,8	-	33,3
12.0072	40,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0074	27,5	100,0	5,9	35,3	41,2	17,6	-	-
12.0076	56,1	63,9	-	9,2	14,3	16,0	12,6	47,9
12.0079	45,2	49,0	22,8	8,7	8,1	10,1	8,1	42,3
12.0080	43,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0082	54,0	66,3	-	4,7	11,6	23,3	12,8	47,7
12.0086	57,2	50,0	-	-	5,6	27,8	5,6	61,1
12.0098	53,0	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0101	32,0	100,0	-	-	66,7	33,3	-	-
12.0103	28,5	-	-	25,0	75,0	-	-	-
12.0104	56,9	52,9	-	-	11,8	17,6	29,4	41,2
12.0106	63,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	59,1	65,4	-	-	7,7	23,1	23,1	46,2
12.0108	47,0	50,0	-	25,0	-	-	50,0	25,0
12.0111	24,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0115	55,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0119	68,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0122	32,0	100,0	-	-	50,0	50,0	-	-
12.0144	48,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.2959	57,5	83,3	-	-	-	16,7	50,0	33,3
12.2986	38,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.2995	36,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>37,4</b>	<b>60,8</b>	<b>33,3</b>	<b>6,8</b>	<b>9,8</b>	<b>13,5</b>	<b>10,0</b>	<b>26,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>46</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,

<sup>46</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.122 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.122:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,58	-	35,07	27,60	23,61	13,72
12.0002	0,15	-	84,93	15,07	-	-
12.0003	0,65	-	76,46	13,23	5,69	4,62
12.0004	0,41	-	68,61	13,63	12,17	5,60
12.0005	0,07	-	7,58	81,82	10,61	-
12.0006	0,19	-	87,70	12,30	-	-
12.0007	0,03	-	3,33	23,33	36,67	36,67
12.0008	0,24	-	2,89	24,79	23,97	48,35
12.0009	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0010	0,20	-	18,63	47,06	28,43	5,88
12.0011	0,29	-	36,55	33,45	20,69	9,31
12.0012	0,17	-	1,73	28,90	44,51	24,86
12.0013	0,40	-	10,53	36,59	38,60	14,29
12.0014	0,07	-	1,41	39,44	43,66	15,49
12.0015	0,03	-	9,38	75,00	15,62	-
12.0016	0,13	-	8,96	52,24	24,63	14,18
12.0017	0,08	-	1,23	16,05	43,21	39,51
12.0018	0,08	-	7,06	64,71	23,53	4,71
12.0019	0,08	-	28,92	21,69	37,35	12,05
12.0020	0,11	-	1,80	54,95	22,52	20,72
12.0021	0,09	-	25,29	28,74	14,94	31,03
12.0023	0,15	0,66	31,58	35,53	21,71	10,53
12.0024	0,29	-	75,43	17,75	5,12	1,71
12.0025	0,04	-	10,81	40,54	32,43	16,22
12.0026	0,44	0,23	29,45	36,30	22,60	11,42
12.0027	0,18	-	73,63	14,29	7,14	4,95
12.0028	0,18	-	22,60	33,90	27,12	16,38
12.0029	0,20	-	87,32	8,29	3,90	0,49
12.0030	0,12	-	24,58	33,05	27,12	15,25
12.0031	0,09	-	36,17	27,66	30,85	5,32
12.0032	0,12	-	2,61	33,91	30,43	33,04
12.0033	0,15	-	10,00	62,67	20,67	6,67
12.0034	0,05	-	5,66	32,08	43,40	18,87
12.0035	0,45	-	64,37	16,26	11,36	8,02
12.0036	0,14	-	6,43	57,14	26,43	10,00
12.0037	0,54	-	1,68	30,09	49,53	18,69
12.0038	0,04	-	2,86	48,57	31,43	17,14
12.0039	0,11	-	43,36	36,28	14,16	6,19
12.0041	0,30	-	18,60	45,18	22,92	13,29
12.0042	0,13	-	20,00	30,00	32,31	17,69
12.0043	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0044	0,04	-	15,56	73,33	8,89	2,22
12.0045	0,04	-	2,78	52,78	33,33	11,11
12.0047	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0048	0,24	-	21,70	38,72	27,23	12,34
12.0049	0,07	-	1,43	40,00	41,43	17,14
12.0050	0,20	0,51	93,43	6,06	-	-
12.0051	0,08	-	5,06	39,24	31,65	24,05
12.0052	0,27	-	91,76	8,24	-	-
12.0054	0,02	-	-	25,00	25,00	50,00
12.0055	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0056	0,24	-	0,42	31,22	49,37	18,99
12.0058	0,04	-	9,09	50,00	25,00	15,91

**Tabela 2.1.122:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0059	0,00	-	-	50,00	25,00	25,00
12.0061	0,05	-	74,51	17,65	7,84	-
12.0063	0,04	-	-	10,00	30,00	60,00
12.0065	0,09	-	2,13	42,55	37,23	18,09
12.0069	0,04	-	16,22	45,95	24,32	13,51
12.0070	0,28	-	1,44	40,79	40,07	17,69
12.0071	0,02	-	5,56	55,56	33,33	5,56
12.0072	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0074	0,02	-	29,41	70,59	-	-
12.0076	0,12	-	2,52	42,02	29,41	26,05
12.0079	0,15	-	26,17	22,82	34,90	16,11
12.0080	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0082	0,09	-	3,49	40,70	38,37	17,44
12.0086	0,02	-	-	27,78	55,56	16,67
12.0098	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0101	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0103	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0104	0,02	-	-	29,41	41,18	29,41
12.0106	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0107	0,03	-	-	30,77	61,54	7,69
12.0108	0,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0111	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0115	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0119	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0122	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0144	0,00	-	-	100,00	-	-
12.2959	0,01	-	-	16,67	83,33	-
12.2986	0,00	-	-	100,00	-	-
12.2995	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>10,00</b>	<b>0,03</b>	<b>34,23</b>	<b>29,99</b>	<b>23,22</b>	<b>12,53</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.123. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.123:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	1,2	5,6	93,2	13,8	11,7	49,3
12.0002	4,8	62,3	32,9	18,3	11,4	12,3
12.0003	4,6	24,8	70,6	14,2	0,0	38,8
12.0004	1,7	40,6	57,7	7,9	0,0	15,3
12.0005	9,1	59,1	31,8	16,9	17,1	13,6
12.0006	-	67,4	32,6	9,0	4,7	4,3
12.0007	13,3	56,7	30,0	45,1	17,0	16,7
12.0008	10,7	30,2	59,1	15,4	12,3	39,3
12.0009	-	50,0	50,0	4,6	4,6	-
12.0010	3,4	11,8	84,8	7,0	0,0	2,0
12.0011	0,7	21,7	77,6	7,0	4,2	29,7
12.0012	7,5	52,6	39,9	14,0	9,6	12,1
12.0013	1,5	33,6	64,9	7,1	0,0	26,3
12.0014	4,2	18,3	77,5	12,8	9,6	31,0
12.0015	-	6,2	93,8	0,7	0,0	-

Tabela 2.1.123: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0016	10,4	57,5	32,1	28,6	16,8	14,2
12.0017	1,2	29,6	69,1	6,5	0,0	7,4
12.0018	1,2	30,6	68,2	6,8	0,0	3,5
12.0019	6,0	8,4	85,5	11,1	0,0	34,9
12.0020	4,5	41,4	54,1	13,2	0,0	18,0
12.0021	4,6	23,0	72,4	9,1	0,0	4,6
12.0023	8,6	10,5	80,9	11,2	7,5	36,8
12.0024	2,0	33,1	64,8	8,8	0,0	7,2
12.0025	10,8	37,8	51,4	25,4	0,0	10,8
12.0026	3,2	17,6	79,2	14,6	7,7	26,9
12.0027	1,6	15,4	83,0	8,7	8,5	25,3
12.0028	3,4	8,5	88,1	18,8	7,9	68,9
12.0029	3,4	45,9	50,7	13,4	0,0	9,8
12.0030	0,8	10,2	89,0	8,0	5,4	18,6
12.0031	9,6	69,1	21,3	23,4	9,9	14,9
12.0032	2,6	21,7	75,7	5,0	0,0	2,6
12.0033	5,3	44,0	50,7	21,0	0,0	6,0
12.0034	1,9	5,7	92,5	4,1	0,0	-
12.0035	1,3	29,2	69,5	6,9	0,0	10,0
12.0036	2,1	22,9	75,0	8,2	0,0	51,4
12.0037	2,8	29,3	67,9	10,4	3,9	32,1
12.0038	-	22,9	77,1	3,8	0,0	5,7
12.0039	-	28,3	71,7	3,0	0,0	-
12.0041	2,7	31,2	66,1	8,6	0,0	18,6
12.0042	2,3	15,4	82,3	11,3	4,2	36,2
12.0043	-	50,0	50,0	4,9	4,9	50,0
12.0044	8,9	17,8	73,3	17,0	6,9	20,0
12.0045	5,6	22,2	72,2	8,9	9,5	41,7
12.0047	-	50,0	50,0	28,7	28,7	50,0
12.0048	3,0	8,5	88,5	14,6	9,3	56,6
12.0049	5,7	41,4	52,9	16,4	0,0	17,1
12.0050	5,1	42,4	52,5	10,8	0,0	5,6
12.0051	3,8	24,1	72,2	9,9	0,0	2,5
12.0052	2,2	38,2	59,6	15,0	12,3	45,3
12.0054	6,2	37,5	56,2	21,9	0,0	6,2
12.0055	-	25,0	75,0	12,1	6,2	25,0
12.0056	2,1	24,1	73,8	8,3	0,0	8,0
12.0058	4,5	18,2	77,3	9,8	0,0	9,1
12.0059	25,0	25,0	50,0	33,9	10,9	50,0
12.0061	-	41,2	58,8	4,8	0,0	11,8
12.0063	2,5	55,0	42,5	15,1	11,0	12,5
12.0065	6,4	13,8	79,8	14,8	0,0	8,5
12.0069	-	2,7	97,3	8,9	9,5	75,7
12.0070	4,7	69,7	25,6	24,8	27,9	20,2
12.0071	-	22,2	77,8	2,5	0,0	11,1
12.0072	-	-	100,0	12,0	12,0	100,0
12.0074	11,8	23,5	64,7	26,7	0,0	11,8
12.0076	3,4	11,8	84,9	12,8	6,9	13,4
12.0079	2,7	24,8	72,5	14,5	11,5	47,7
12.0080	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0082	2,3	45,3	52,3	10,1	0,0	5,8
12.0086	5,6	72,2	22,2	16,5	11,7	11,1
12.0098	-	50,0	50,0	5,8	5,8	-
12.0101	33,3	33,3	33,3	44,3	32,1	33,3
12.0103	25,0	75,0	-	19,8	11,6	75,0
12.0104	5,9	47,1	47,1	10,1	3,5	11,8
12.0106	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0107	-	7,7	92,3	7,6	9,2	46,2
12.0108	25,0	25,0	50,0	128,0	6,8	-
12.0111	-	100,0	-	30,1	30,1	-
12.0115	-	-	100,0	3,6	3,6	-



Tabela 2.1.123: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0119	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0122	-	100,0	-	24,9	24,9	-
12.0144	-	100,0	-	47,4	47,4	-
12.2959	-	-	100,0	8,6	5,8	33,3
12.2986	-	100,0	-	11,7	11,7	-
12.2995	-	-	100,0	-	0,0	-
<b>Woj.</b>	<b>3,4</b>	<b>29,5</b>	<b>67,1</b>	<b>12,1</b>	<b>4,2</b>	<b>24,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>47</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 33.56%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 58.15%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 61.55%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 37 (45.68%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.124. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.124: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0056	21,0	79,0	-	100,0	0,6	89	11,4
12.0001	56,8	43,2	-	100,0	-	35	3,1
12.0012	12,1	83,6	4,3	100,0	2,1	16	25,9
12.0039	89,6	10,4	-	100,0	10,0	36	1,0
12.0016	44,5	55,5	-	100,0	1,6	20	10,0
12.0082	44,2	55,8	-	100,0	4,2	14	16,3
12.0010	94,6	5,4	-	100,0	-	13	1,4
12.0041	-	95,8	4,2	100,0	15,2	4	68,8
12.0044	96,4	3,6	-	100,0	-	58	-
12.0020	59,0	41,0	-	100,0	5,9	12	15,7
12.0014	71,4	28,6	-	100,0	-	7	15,7
12.0036	43,5	56,5	-	100,0	26,9	3	42,4
12.0051	53,7	46,3	-	100,0	16,0	13	16,7
12.0029	55,0	44,3	0,7	100,0	12,9	56	11,4
12.0070	-	100,0	-	100,0	3,4	31	13,4
12.0027	93,9	6,1	-	100,0	12,5	20	2,3
12.0031	20,0	64,0	16,0	100,0	4,2	55	9,3
12.0008	13,8	74,0	12,2	100,0	4,8	14	28,6
12.0003	91,9	7,7	0,4	100,0	24,3	7	4,2
12.0037	-	100,0	-	100,0	8,4	7	51,5
12.0018	43,9	56,1	-	100,0	-	70	5,3
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0038	62,5	37,5	-	100,0	-	83	-
12.0052	87,1	12,9	-	100,0	-	20	2,9
12.0011	85,4	14,6	-	100,0	10,5	6	8,8
12.0017	64,4	35,6	-	100,0	-	10	15,3
12.0086	-	100,0	-	100,0	5,6	67	5,6
12.0035	97,7	2,3	-	100,0	-	145	-

<sup>47</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.124: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0050	-	100,0	-	100,0	6,7	7	53,3
12.0026	58,4	41,3	0,3	100,0	3,5	9	18,8
12.0021	53,3	46,7	-	100,0	-	5	31,1
12.0065	90,3	9,7	-	100,0	11,1	15	1,1
12.0032	78,3	21,7	-	100,0	-	65	2,9
12.0107	8,7	91,3	-	100,0	-	34	-
12.0004	86,9	12,7	0,4	100,0	-	19	3,1
12.0025	34,8	60,9	4,3	100,0	-	22	4,3
12.0122	-	100,0	-	100,0	-	40	-
12.0013	68,2	31,8	-	100,0	2,9	11	12,7
12.0024	74,0	26,0	-	100,0	21,6	6	15,8
12.0108	33,3	-	66,7	-	-	-	-
12.0079	93,0	5,6	1,4	100,0	25,0	58	2,8
12.2959	16,7	83,3	-	100,0	-	20	33,3
12.0028	85,3	14,7	-	100,0	5,9	6	9,5
12.0005	6,5	93,5	-	100,0	-	13	32,3
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	104	-
12.0007	52,6	47,4	-	100,0	-	23	10,5
12.0103	-	100,0	-	100,0	-	50	25,0
12.0045	63,2	36,8	-	100,0	14,3	8	15,8
12.0119	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0015	83,3	16,7	-	100,0	-	20	-
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	58	-
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	99	-
12.0054	38,5	53,8	7,7	100,0	14,3	8	23,1
12.0042	84,9	15,1	-	100,0	-	22	4,7
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	27	9,3
12.0069	-	100,0	-	100,0	-	7	55,6
12.0106	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	75,0	25,0	-	100,0	-	30	-
12.0023	42,7	57,3	-	100,0	-	49	5,3
12.0006	48,6	51,4	-	100,0	-	6	27,0
12.0049	60,0	40,0	-	100,0	12,5	6	25,0
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0076	90,9	1,5	7,6	100,0	100,0	0	1,5
12.0072	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0019	58,5	41,5	-	100,0	9,1	20	11,3
12.0063	63,6	31,8	4,5	100,0	14,3	7	18,2
12.0104	80,0	-	20,0	-	-	-	-
12.0074	-	100,0	-	100,0	-	9	-
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	49	50,0
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	22	-
12.0034	76,5	23,5	-	100,0	-	56	5,9
12.0009	-	100,0	-	100,0	-	15	-
12.0002	57,9	36,8	5,3	100,0	-	31	-
12.0115	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0111	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	59,0	0	79,5
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0144	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
12.0043	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0080	100,0	-	-	-	-	-	-
12.2986	-	100,0	-	100,0	-	34	-
<b>Woj.</b>	<b>61,5</b>	<b>37,4</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	<b>6,2</b>	<b>0</b>	<b>33,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.125 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>48</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie

<sup>48</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.125: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,58	0,52	25,13	-	-	74,87	2,10	-
12.0002	0,15	-	2,05	-	-	97,95	66,67	22,63
12.0003	0,65	3,08	5,24	-	-	94,76	12,79	-
12.0004	0,41	2,19	10,95	6,82	-	89,05	1,72	-
12.0005	0,07	1,52	44,62	-	-	55,38	-	-
12.0006	0,19	0,53	7,53	-	50,00	92,47	33,33	-
12.0007	0,03	3,33	37,93	18,18	-	62,07	-	-
12.0008	0,24	2,07	35,02	-	-	64,98	-	-
12.0009	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0010	0,20	2,94	2,53	20,00	-	97,47	-	-
12.0011	0,29	9,31	12,93	-	-	87,07	4,93	-
12.0012	0,17	0,58	15,12	19,23	-	84,88	-	-
12.0013	0,40	7,27	19,46	1,39	-	80,54	0,73	-
12.0014	0,07	2,82	7,25	-	-	92,75	-	-
12.0015	0,03	-	28,12	-	-	71,88	-	-
12.0016	0,13	8,21	33,33	-	-	66,67	-	-
12.0017	0,08	-	32,10	-	-	67,90	-	-
12.0018	0,08	1,18	36,90	-	-	63,10	-	-
12.0019	0,08	15,66	7,14	-	-	92,86	-	-
12.0020	0,11	-	26,13	-	-	73,87	-	-
12.0021	0,09	1,15	34,88	-	-	65,12	-	-
12.0023	0,15	2,63	11,49	-	-	88,51	-	-
12.0024	0,29	1,02	1,38	-	-	98,62	4,69	-
12.0025	0,04	51,35	50,00	-	-	50,00	-	-
12.0026	0,44	-	11,42	-	-	88,58	1,12	-
12.0027	0,18	1,65	8,38	-	-	91,62	4,35	-
12.0028	0,18	1,13	10,86	-	-	89,14	-	-
12.0029	0,20	-	11,71	-	73,33	88,29	-	-
12.0030	0,12	0,85	9,40	-	-	90,60	62,50	-
12.0031	0,09	1,06	20,43	100,00	-	79,57	1,18	100,00
12.0032	0,12	0,87	50,00	-	-	50,00	13,16	-
12.0033	0,15	-	6,67	-	-	93,33	-	-
12.0034	0,05	1,89	19,23	-	-	80,77	-	-
12.0035	0,45	0,45	4,92	-	-	95,08	3,03	-
12.0036	0,14	-	15,71	-	-	84,29	-	-
12.0037	0,54	1,68	36,88	-	-	63,12	-	-
12.0038	0,04	2,86	14,71	-	-	85,29	-	-

Tabela 2.1.125: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0039	0,11	2,65	7,27	-	-	92,73	-	-
12.0041	0,30	1,66	17,57	-	-	82,43	1,02	-
12.0042	0,13	1,54	5,47	-	-	94,53	-	-
12.0043	0,00	50,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0044	0,04	-	2,22	-	-	97,78	-	-
12.0045	0,04	5,56	5,88	-	-	94,12	-	-
12.0047	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,24	5,11	7,17	-	-	92,83	-	-
12.0049	0,07	1,43	14,49	-	-	85,51	-	-
12.0050	0,20	-	-	-	-	100,00	14,29	-
12.0051	0,08	-	35,44	-	-	64,56	-	-
12.0052	0,27	-	0,37	-	-	99,63	42,86	-
12.0054	0,02	-	62,50	50,00	-	37,50	-	-
12.0055	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0056	0,24	-	64,56	-	-	35,44	-	-
12.0058	0,04	2,27	25,58	-	-	74,42	-	-
12.0059	0,00	-	25,00	-	-	75,00	-	-
12.0061	0,05	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,04	-	87,50	-	-	12,50	-	-
12.0065	0,09	-	11,70	-	-	88,30	-	-
12.0069	0,04	-	-	-	-	100,00	3,12	-
12.0070	0,28	0,36	53,26	-	-	46,74	-	-
12.0071	0,02	5,56	17,65	-	-	82,35	-	-
12.0072	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0074	0,02	-	11,76	-	100,00	88,24	-	-
12.0076	0,12	-	7,56	-	-	92,44	-	-
12.0079	0,15	-	6,04	-	-	93,96	-	-
12.0080	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0082	0,09	-	3,49	-	-	96,51	-	-
12.0086	0,02	11,11	100,00	-	-	-	-	-
12.0098	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0101	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0103	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0104	0,02	-	82,35	100,00	-	17,65	-	-
12.0106	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0107	0,03	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0108	0,00	-	25,00	100,00	-	75,00	-	-

**Tabela 2.1.125:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0111	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0115	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0119	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0122	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.0144	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.2959	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
12.2986	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
12.2995	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>10,00</b>	<b>2,09</b>	<b>17,71</b>	<b>3,08</b>	<b>45,24</b>	<b>82,29</b>	<b>1,32</b>	<b>2,05</b>

Opracowanie DAI'S na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.126:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	25,13	1,39	5,56	93,06	-	-
12.0002	2,05	-	-	100,00	-	-
12.0003	5,24	3,03	-	69,70	3,03	24,24
12.0004	10,95	6,82	18,18	75,00	-	-
12.0005	44,62	-	10,34	89,66	-	-
12.0006	7,53	-	7,14	85,71	-	7,14
12.0007	37,93	18,18	18,18	63,64	-	-
12.0008	35,02	-	33,73	66,27	-	-
12.0009	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0010	2,53	20,00	20,00	40,00	-	20,00
12.0011	12,93	-	5,88	94,12	-	-
12.0012	15,12	19,23	38,46	34,62	-	7,69
12.0013	19,46	2,78	11,11	83,33	-	2,78
12.0014	7,25	-	20,00	80,00	-	-
12.0015	28,12	-	11,11	88,89	-	-
12.0016	33,33	-	21,95	78,05	-	-
12.0017	32,10	-	7,69	92,31	-	-
12.0018	36,90	-	16,13	77,42	6,45	-
12.0019	7,14	-	20,00	80,00	-	-
12.0020	26,13	-	17,24	79,31	-	-
12.0021	34,88	-	10,00	83,33	-	6,67
12.0023	11,49	-	11,76	88,24	-	-
12.0024	1,38	-	-	75,00	-	25,00
12.0025	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	11,42	-	6,00	94,00	-	-
12.0027	8,38	-	-	100,00	-	-
12.0028	10,86	-	15,79	78,95	5,26	-
12.0029	11,71	4,17	8,33	87,50	-	-
12.0030	9,40	-	18,18	81,82	-	-
12.0031	20,43	100,00	-	-	-	-
12.0032	50,00	3,51	82,46	12,28	-	1,75
12.0033	6,67	-	50,00	40,00	-	10,00
12.0034	19,23	-	20,00	80,00	-	-
12.0035	4,92	-	4,55	95,45	-	-
12.0036	15,71	-	13,64	86,36	-	-
12.0037	36,88	-	8,76	91,24	-	-
12.0038	14,71	-	40,00	60,00	-	-
12.0039	7,27	-	-	100,00	-	-
12.0041	17,57	1,92	15,38	82,69	-	-
12.0042	5,47	-	14,29	85,71	-	-
12.0044	2,22	-	-	100,00	-	-
12.0045	5,88	-	-	100,00	-	-
12.0048	7,17	-	-	87,50	-	12,50
12.0049	14,49	-	30,00	70,00	-	-
12.0051	35,44	3,57	32,14	64,29	-	-
12.0052	0,37	-	-	100,00	-	-
12.0054	62,50	50,00	40,00	10,00	-	-
12.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0056	64,56	-	0,65	99,35	-	-
12.0058	25,58	-	-	100,00	-	-
12.0059	25,00	-	-	100,00	-	-
12.0063	87,50	-	5,71	94,29	-	-
12.0065	11,70	-	9,09	81,82	-	9,09
12.0070	53,26	-	2,04	96,60	-	1,36
12.0071	17,65	-	-	100,00	-	-
12.0074	11,76	-	-	100,00	-	-
12.0076	7,56	-	11,11	88,89	-	-
12.0079	6,04	-	-	100,00	-	-
12.0082	3,49	-	-	66,67	33,33	-

**Tabela 2.1.126:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0086	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0101	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0103	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0104	82,35	100,00	-	-	-	-
12.0108	25,00	100,00	-	-	-	-
12.0119	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0144	100,00	-	100,00	-	-	-
12.2986	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>17,71</b>	<b>3,52</b>	<b>13,73</b>	<b>81,02</b>	<b>0,29</b>	<b>1,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.127:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	37,70	1,39	5,56	93,06	-	-
12.0003	23,21	3,85	-	84,62	3,85	7,69
12.0004	43,14	6,82	18,18	75,00	-	-
12.0005	45,31	-	10,34	89,66	-	-
12.0007	37,93	18,18	18,18	63,64	-	-
12.0008	35,17	-	33,73	66,27	-	-
12.0009	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0010	2,91	20,00	20,00	40,00	-	20,00
12.0011	19,32	-	5,88	94,12	-	-
12.0012	15,20	19,23	38,46	34,62	-	7,69
12.0013	20,81	2,78	11,11	83,33	-	2,78
12.0014	7,25	-	20,00	80,00	-	-
12.0015	28,12	-	11,11	88,89	-	-
12.0016	34,75	-	21,95	78,05	-	-
12.0017	32,10	-	7,69	92,31	-	-
12.0018	38,27	-	16,13	77,42	6,45	-
12.0019	10,64	-	20,00	80,00	-	-
12.0020	26,13	-	17,24	79,31	-	-
12.0021	46,15	-	10,00	83,33	-	6,67
12.0023	17,17	-	11,76	88,24	-	-
12.0024	4,48	-	-	100,00	-	-
12.0025	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	15,77	-	6,00	94,00	-	-
12.0027	39,47	-	-	100,00	-	-
12.0028	13,01	-	15,79	78,95	5,26	-
12.0029	52,94	11,11	-	88,89	-	-
12.0030	11,46	-	18,18	81,82	-	-
12.0031	33,33	100,00	-	-	-	-
12.0032	50,00	3,51	82,46	12,28	-	1,75
12.0033	6,76	-	50,00	40,00	-	10,00
12.0034	19,23	-	20,00	80,00	-	-
12.0035	14,29	-	4,55	95,45	-	-
12.0036	15,83	-	13,64	86,36	-	-
12.0037	36,88	-	8,76	91,24	-	-
12.0038	14,71	-	40,00	60,00	-	-
12.0039	13,33	-	-	100,00	-	-
12.0041	20,88	1,92	15,38	82,69	-	-
12.0042	6,67	-	14,29	85,71	-	-
12.0044	2,22	-	-	100,00	-	-
12.0045	5,88	-	-	100,00	-	-



**Tabela 2.1.127:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0048	8,56	-	-	87,50	-	12,50
12.0049	14,49	-	30,00	70,00	-	-
12.0051	35,44	3,57	32,14	64,29	-	-
12.0054	62,50	50,00	40,00	10,00	-	-
12.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0056	64,56	-	0,65	99,35	-	-
12.0058	25,58	-	-	100,00	-	-
12.0059	25,00	-	-	100,00	-	-
12.0063	87,50	-	5,71	94,29	-	-
12.0065	11,70	-	9,09	81,82	-	9,09
12.0070	53,26	-	2,04	96,60	-	1,36
12.0071	17,65	-	-	100,00	-	-
12.0074	6,25	-	-	100,00	-	-
12.0076	7,56	-	11,11	88,89	-	-
12.0079	7,83	-	-	100,00	-	-
12.0082	3,49	-	-	66,67	33,33	-
12.0086	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0101	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0103	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0104	82,35	100,00	-	-	-	-
12.0108	25,00	100,00	-	-	-	-
12.0119	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0144	100,00	-	100,00	-	-	-
12.2986	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>26,11</b>	<b>3,61</b>	<b>13,90</b>	<b>81,19</b>	<b>0,30</b>	<b>0,95</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.128:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	2,14	-	-	100,00	-	-
12.0003	1,35	-	-	14,29	-	85,71
12.0006	7,65	-	7,14	85,71	-	7,14
12.0024	0,45	-	-	-	-	100,00
12.0029	7,98	-	13,33	86,67	-	-
12.0052	0,40	-	-	100,00	-	-
12.0074	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,27</b>	<b>-</b>	<b>7,14</b>	<b>73,81</b>	<b>-</b>	<b>19,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.129 przenieśliśmy najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.130.

**Tabela 2.1.129:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F46 [%]	P12 [%]	F34 [%]	E72 [%]	F13 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,6	40,6	33,3	20,7	0,5	1,0	3,8
12.0002	0,1	26,0	50,0	-	-	2,1	21,9
12.0003	0,6	14,2	76,6	0,2	1,1	1,8	6,2

Tabela 2.1.129: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F46 [%]	P12 [%]	F34 [%]	E72 [%]	F13 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0004	0,4	26,8	54,3	6,6	6,1	1,5	4,9
12.0005	0,1	54,5	-	1,5	-	-	43,9
12.0006	0,2	39,6	52,4	-	-	3,2	4,8
12.0007	0,0	36,7	-	-	23,3	-	40,0
12.0008	0,2	46,7	-	0,4	16,9	18,6	17,4
12.0009	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0010	0,2	55,9	12,3	1,0	26,5	-	4,4
12.0011	0,3	43,8	28,6	2,4	5,5	5,2	14,5
12.0012	0,2	82,1	-	2,3	1,2	2,3	12,1
12.0013	0,4	44,9	6,3	8,8	23,6	4,3	12,3
12.0014	0,1	52,1	-	-	38,0	-	9,9
12.0015	0,0	68,8	-	3,1	3,1	-	25,0
12.0016	0,1	60,4	-	3,0	0,7	0,7	35,1
12.0017	0,1	51,9	-	2,5	16,0	25,9	3,7
12.0018	0,1	52,9	2,4	1,2	7,1	3,5	32,9
12.0019	0,1	45,8	26,5	1,2	6,0	3,6	16,9
12.0020	0,1	62,2	-	2,7	11,7	8,1	15,3
12.0021	0,1	41,4	21,8	3,4	-	23,0	10,3
12.0023	0,2	46,1	27,0	3,3	13,2	5,3	5,3
12.0024	0,3	22,9	74,4	0,3	0,3	-	2,0
12.0025	0,0	24,3	-	18,9	-	-	56,8
12.0026	0,4	60,5	26,0	6,8	1,8	0,9	3,9
12.0027	0,2	9,3	78,0	1,6	2,7	6,0	2,2
12.0028	0,2	70,1	15,8	4,0	2,3	2,8	5,1
12.0029	0,2	2,4	85,9	5,9	-	2,4	3,4
12.0030	0,1	65,3	16,1	5,9	8,5	0,8	3,4
12.0031	0,1	-	-	-	35,1	-	64,9
12.0032	0,1	47,0	-	0,9	2,6	3,5	46,1
12.0033	0,2	66,0	-	2,0	27,3	-	4,7
12.0034	0,1	75,5	-	3,8	3,8	7,5	9,4
12.0035	0,4	58,8	33,6	2,0	2,2	2,4	0,9
12.0036	0,1	76,4	-	2,9	7,9	1,4	11,4
12.0037	0,5	59,1	-	30,7	3,0	2,2	5,0
12.0038	0,0	82,9	-	2,9	-	2,9	11,4
12.0039	0,1	46,0	44,2	3,5	-	2,7	3,5
12.0041	0,3	66,4	14,3	6,0	0,3	6,6	6,3
12.0042	0,1	73,1	12,3	2,3	7,7	1,5	3,1
12.0043	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0044	0,0	86,7	-	-	11,1	-	2,2
12.0045	0,0	72,2	-	-	16,7	2,8	8,3
12.0047	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0048	0,2	74,5	13,2	4,3	0,4	1,3	6,4
12.0049	0,1	81,4	-	5,7	2,9	2,9	7,1
12.0050	0,2	20,7	79,3	-	-	-	-
12.0051	0,1	64,6	-	11,4	-	5,1	19,0
12.0052	0,3	42,3	57,3	-	-	0,4	-
12.0054	0,0	18,8	-	-	18,8	-	62,5
12.0055	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0056	0,2	35,4	-	61,2	-	2,1	1,3
12.0058	0,0	63,6	-	2,3	9,1	6,8	18,2
12.0059	0,0	75,0	-	25,0	-	-	-
12.0061	0,1	5,9	78,4	-	15,7	-	-
12.0063	0,0	12,5	-	-	-	82,5	5,0
12.0065	0,1	88,3	-	7,4	-	-	4,3
12.0069	0,0	73,0	16,2	-	10,8	-	-
12.0070	0,3	46,6	-	41,9	-	8,7	2,9
12.0071	0,0	55,6	-	16,7	22,2	-	5,6
12.0072	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0074	0,0	88,2	-	-	-	-	11,8
12.0076	0,1	92,4	-	0,8	-	5,0	1,7
12.0079	0,1	71,1	22,8	4,0	-	1,3	0,7
12.0080	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,1	94,2	-	1,2	2,3	-	2,3

**Tabela 2.1.129:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F46 [%]	P12 [%]	F34 [%]	E72 [%]	F13 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0086	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0098	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0101	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0103	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0104	0,0	-	-	-	17,6	-	82,4
12.0106	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0107	0,0	96,2	-	-	3,8	-	-
12.0108	0,0	-	-	-	75,0	-	25,0
12.0111	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0115	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0119	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0122	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0144	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.2959	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.2986	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.2995	0,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>10,0</b>	<b>47,5</b>	<b>26,8</b>	<b>8,0</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>8,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.130:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F46 choroby jamy brzusznej
P12 inne zaburzenia żołądkowo - jelitowe i metaboliczne
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
E72 nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej >17 r.ż.
F13 zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

**Tabela 2.1.131:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0001	0,58	7,3	0,3
12.0002	0,15	-	-
12.0003	0,65	5,1	0,9
12.0004	0,41	5,1	1,5
12.0005	0,07	9,1	-
12.0006	0,19	4,3	3,2
12.0007	0,03	10,0	-
12.0008	0,24	7,0	15,7
12.0009	0,00	-	-
12.0010	0,20	8,8	-
12.0011	0,29	4,5	0,7
12.0012	0,17	3,5	1,7
12.0013	0,40	18,3	2,8
12.0014	0,07	12,7	-
12.0015	0,03	-	-
12.0016	0,13	3,7	9,7
12.0017	0,08	13,6	16,0
12.0018	0,08	3,5	-
12.0019	0,08	10,8	2,4
12.0020	0,11	9,0	5,4
12.0021	0,09	8,0	16,1
12.0023	0,15	9,2	4,6
12.0024	0,29	0,7	-

Tabela 2.1.131: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0025	0,04	2,7	-
12.0026	0,44	14,4	0,5
12.0027	0,18	2,7	4,9
12.0028	0,18	7,9	2,3
12.0029	0,20	20,5	2,9
12.0030	0,12	10,2	0,8
12.0031	0,09	-	-
12.0032	0,12	7,0	4,3
12.0033	0,15	3,3	1,3
12.0034	0,05	5,7	3,8
12.0035	0,45	2,2	2,7
12.0036	0,14	8,6	0,7
12.0037	0,54	18,5	1,5
12.0038	0,04	11,4	-
12.0039	0,11	12,4	1,8
12.0041	0,30	15,6	6,3
12.0042	0,13	12,3	1,5
12.0043	0,00	-	-
12.0044	0,04	2,2	-
12.0045	0,04	19,4	-
12.0047	0,00	-	-
12.0048	0,24	17,0	1,3
12.0049	0,07	28,6	-
12.0050	0,20	4,0	-
12.0051	0,08	19,0	5,1
12.0052	0,27	-	-
12.0054	0,02	6,2	-
12.0055	0,00	-	-
12.0056	0,24	10,5	3,0
12.0058	0,04	11,4	-
12.0059	0,00	50,0	-
12.0061	0,05	11,8	-
12.0063	0,04	-	75,0
12.0065	0,09	6,4	-
12.0069	0,04	48,6	-
12.0070	0,28	26,0	-
12.0071	0,02	16,7	-
12.0072	0,00	-	-
12.0074	0,02	-	-
12.0076	0,12	0,8	2,5
12.0079	0,15	14,1	0,7
12.0080	0,00	100,0	-
12.0082	0,09	8,1	-
12.0086	0,02	-	-
12.0098	0,00	-	-
12.0101	0,00	-	-
12.0103	0,00	-	-
12.0104	0,02	-	-
12.0106	0,00	-	-
12.0107	0,03	3,8	-
12.0108	0,00	-	-
12.0111	0,00	-	-
12.0115	0,00	-	-
12.0119	0,00	-	-
12.0122	0,00	-	-
12.0144	0,00	-	-
12.2959	0,01	-	-
12.2986	0,00	-	-
12.2995	0,00	-	-
Woj.	10,00	9,3	2,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.132:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.133 przenieślono tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.133:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	28,65	0,69	68,75	1,9
12.0002	17,81	-	82,19	-
12.0003	6,31	0,15	92,92	0,6
12.0004	60,83	0,97	37,47	0,7
12.0005	1,52	3,03	95,45	-
12.0006	68,45	1,60	29,95	-
12.0007	36,67	-	50,00	13,3
12.0008	30,17	23,14	44,21	2,5
12.0009	50,00	-	50,00	-
12.0010	18,63	-	81,37	-
12.0011	41,72	1,38	54,83	2,1
12.0012	6,36	1,16	92,49	-
12.0013	20,80	0,75	76,69	1,8
12.0014	2,82	1,41	94,37	1,4
12.0015	96,88	-	3,12	-
12.0016	61,94	-	38,06	-
12.0017	2,47	-	96,30	1,2
12.0018	8,24	1,18	89,41	1,2
12.0019	53,01	-	46,99	-
12.0020	18,02	1,80	77,48	2,7
12.0021	10,34	1,15	88,51	-
12.0023	32,89	0,66	65,79	0,7
12.0024	22,53	1,37	76,11	-
12.0025	37,84	5,41	56,76	-
12.0026	30,37	1,14	67,12	1,4
12.0027	4,40	2,20	93,41	-
12.0028	6,21	1,69	90,40	1,7
12.0029	3,90	-	95,12	1,0
12.0030	16,10	5,08	77,12	1,7
12.0031	1,06	7,45	91,49	-
12.0032	1,74	6,09	82,61	9,6
12.0033	62,67	6,00	31,33	-
12.0034	1,89	1,89	88,68	7,5
12.0035	5,57	1,78	91,76	0,9
12.0036	30,71	0,71	67,86	0,7
12.0037	12,34	1,50	85,42	0,7
12.0038	-	2,86	97,14	-
12.0039	48,67	1,77	48,67	0,9
12.0041	47,51	4,65	46,51	1,3
12.0042	97,69	-	-	2,3
12.0043	-	50,00	50,00	-
12.0044	77,78	8,89	13,33	-
12.0045	8,33	13,89	77,78	-
12.0047	50,00	50,00	-	-
12.0048	41,28	4,68	51,49	2,6
12.0049	54,29	-	45,71	-
12.0050	6,06	0,51	93,43	-

**Tabela 2.1.133:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0051	5,06	1,27	91,14	2,5
12.0052	20,97	0,37	78,65	-
12.0054	-	6,25	93,75	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	-	0,42	99,16	0,4
12.0058	31,82	2,27	65,91	-
12.0059	-	25,00	75,00	-
12.0061	35,29	3,92	60,78	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	9,57	4,26	86,17	-
12.0069	16,22	2,70	81,08	-
12.0070	2,17	2,89	94,95	-
12.0071	27,78	-	72,22	-
12.0072	-	-	100,00	-
12.0074	94,12	-	5,88	-
12.0076	1,68	3,36	90,76	4,2
12.0079	67,79	2,68	29,53	-
12.0080	-	-	100,00	-
12.0082	-	5,81	93,02	1,2
12.0086	-	-	100,00	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0101	-	-	100,00	-
12.0103	100,00	-	-	-
12.0104	76,47	5,88	17,65	-
12.0106	100,00	-	-	-
12.0107	3,85	7,69	88,46	-
12.0108	-	-	100,00	-
12.0111	-	-	100,00	-
12.0115	-	-	100,00	-
12.0119	-	-	100,00	-
12.0122	100,00	-	-	-
12.0144	100,00	-	-	-
12.2959	-	-	100,00	-
12.2986	100,00	-	-	-
12.2995	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>24,63</b>	<b>2,27</b>	<b>72,02</b>	<b>1,1</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.134 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>49</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.134:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,6	-	-	0,3	0,3	5,2
12.0002	0,1	-	-	0,7	0,7	6,2
12.0003	0,6	0,6	0,2	1,4	0,9	3,1
12.0004	0,4	-	-	1,7	0,7	3,2
12.0005	0,1	-	-	4,5	1,5	9,1
12.0006	0,2	0,5	-	2,1	-	3,7
12.0007	0,0	3,3	-	3,3	-	10,0

<sup>49</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.134:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0008	0,2	0,8	0,4	2,5	1,2	10,3
12.0009	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,2	0,5	0,5	1,5	1,0	5,4
12.0011	0,3	-	-	3,1	1,7	6,9
12.0012	0,2	0,6	-	1,2	-	5,8
12.0013	0,4	-	-	1,5	0,8	4,3
12.0014	0,1	-	-	1,4	-	4,2
12.0015	0,0	3,1	3,1	-	-	25,0
12.0016	0,1	-	-	5,2	5,2	11,2
12.0017	0,1	1,2	-	4,9	-	7,4
12.0018	0,1	-	-	-	-	3,5
12.0019	0,1	2,4	-	2,4	1,2	4,8
12.0020	0,1	-	-	-	-	6,3
12.0021	0,1	-	-	-	-	9,2
12.0023	0,2	0,7	0,7	1,3	-	3,9
12.0024	0,3	0,3	0,3	1,0	-	4,4
12.0025	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	10,8
12.0026	0,4	0,2	0,2	1,8	1,1	5,9
12.0027	0,2	0,5	-	1,6	0,5	2,2
12.0028	0,2	-	-	1,1	-	5,6
12.0029	0,2	0,5	0,5	1,0	-	2,4
12.0030	0,1	-	-	-	-	5,1
12.0031	0,1	-	-	2,1	1,1	2,1
12.0032	0,1	-	-	1,7	1,7	7,0
12.0033	0,2	1,3	-	0,7	0,7	5,3
12.0034	0,1	-	-	-	-	17,0
12.0035	0,4	0,2	0,2	0,9	0,2	2,0
12.0036	0,1	-	-	3,6	3,6	7,1
12.0037	0,5	0,2	-	2,8	2,6	6,9
12.0038	0,0	-	-	5,7	2,9	5,7
12.0039	0,1	-	-	-	-	8,0
12.0041	0,3	-	-	1,7	0,7	6,6
12.0042	0,1	2,3	0,8	-	-	4,6
12.0043	0,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	2,2	-	-	-	8,9
12.0045	0,0	-	-	-	-	2,8
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,2	-	-	-	-	3,0
12.0049	0,1	1,4	1,4	2,9	1,4	8,6
12.0050	0,2	0,5	0,5	2,5	0,5	2,5
12.0051	0,1	1,3	1,3	2,5	1,3	6,3
12.0052	0,3	0,4	-	1,1	-	2,6
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,2	0,8	0,4	-	-	2,5
12.0058	0,0	-	-	-	-	9,1
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,1	-	-	3,9	2,0	-
12.0063	0,0	-	-	5,0	-	5,0
12.0065	0,1	-	-	2,1	1,1	4,3
12.0069	0,0	-	-	-	-	8,1
12.0070	0,3	0,4	-	2,9	1,8	4,7
12.0071	0,0	5,6	-	-	-	-
12.0072	0,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	11,8
12.0076	0,1	1,7	-	2,5	0,8	5,0
12.0079	0,1	1,3	0,7	1,3	1,3	3,4
12.0080	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,1	-	-	3,5	2,3	9,3

**Tabela 2.1.134:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0086	0,0	-	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	-	-	-
12.0101	0,0	-	-	-	-	-
12.0103	0,0	-	-	-	-	-
12.0104	0,0	-	-	-	-	-
12.0106	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0107	0,0	-	-	-	-	3,8
12.0108	0,0	-	-	-	-	-
12.0111	0,0	-	-	-	-	-
12.0115	0,0	-	-	-	-	-
12.0119	0,0	-	-	-	-	-
12.0122	0,0	-	-	-	-	-
12.0144	0,0	-	-	-	-	-
12.2959	0,0	-	-	-	-	-
12.2986	0,0	-	-	-	-	-
12.2995	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>10,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>5,1</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.135 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.135:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	3,2	0,8	2,0	2,7	1,6	75,9
12.0002	3,3	1,1	3,0	1,7	-	68,5
12.0003	2,9	2,7	2,0	2,0	3,2	77,1
12.0004	2,7	1,4	2,0	2,1	3,6	82,2
12.0005	2,6	0,3	2,0	1,8	9,1	80,3
12.0006	3,1	1,1	2,0	2,1	4,3	72,7
12.0007	5,4	0,1	3,0	3,3	3,3	63,3
12.0008	3,4	0,4	2,0	3,6	32,2	60,7
12.0009	6,5	0,0	6,5	6,4	-	50,0
12.0010	2,6	0,2	2,0	1,6	4,4	77,5
12.0011	3,8	0,5	3,0	4,3	3,4	64,1
12.0012	4,3	0,3	3,0	3,6	0,6	63,6
12.0013	2,8	0,4	2,0	2,5	11,5	80,5
12.0014	5,7	0,1	5,0	3,6	2,8	31,0
12.0015	4,5	0,1	4,0	3,4	9,4	46,9
12.0016	3,3	0,3	2,0	4,0	17,2	70,1
12.0017	5,0	0,1	4,0	5,1	-	49,4
12.0018	4,0	0,3	3,0	4,2	10,6	63,5
12.0019	4,3	0,1	3,0	3,8	2,4	62,7
12.0020	5,5	0,2	4,0	4,2	0,9	43,2
12.0021	3,6	0,1	3,0	2,2	3,4	55,2
12.0023	3,2	0,2	2,0	2,5	0,7	73,0
12.0024	3,5	1,3	3,0	3,0	3,1	64,5
12.0025	2,8	0,1	2,0	2,5	21,6	64,9
12.0026	2,9	0,6	2,0	2,4	7,8	73,7
12.0027	3,3	0,9	3,0	1,8	1,6	74,7



Tabela 2.1.135: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0028	3,9	0,2	3,0	3,8	4,0	63,3
12.0029	2,6	1,1	2,0	1,5	2,9	82,4
12.0030	3,2	0,1	3,0	1,8	4,2	58,5
12.0031	2,9	0,3	2,0	2,1	7,4	71,3
12.0032	5,0	0,1	3,0	3,9	3,5	59,1
12.0033	2,3	0,4	2,0	1,6	8,7	83,3
12.0034	4,8	0,1	3,0	4,7	1,9	62,3
12.0035	2,7	1,3	2,0	1,9	0,9	83,3
12.0036	2,8	0,2	2,0	2,1	12,1	75,0
12.0037	4,2	0,7	3,0	3,5	3,4	58,7
12.0038	4,6	0,1	4,0	3,6	-	42,9
12.0039	3,3	0,2	2,0	2,9	4,4	71,7
12.0041	2,8	0,4	2,0	2,8	14,6	77,1
12.0042	3,4	0,1	2,5	2,6	0,8	64,6
12.0043	2,0	0,0	2,0	-	-	100,0
12.0044	2,8	0,2	2,0	1,7	20,0	84,4
12.0045	4,2	0,1	4,0	2,8	13,9	47,2
12.0047	1,5	0,0	1,5	1,4	50,0	100,0
12.0048	3,6	0,3	3,0	2,8	2,1	66,8
12.0049	3,3	0,1	2,0	2,3	8,6	64,3
12.0050	2,4	1,4	2,0	1,2	2,0	88,4
12.0051	3,8	0,1	2,0	6,5	-	77,2
12.0052	3,0	1,8	2,0	1,8	1,1	73,8
12.0054	4,5	0,0	3,0	2,3	-	68,8
12.0055	1,2	0,1	1,0	0,5	-	100,0
12.0056	1,6	0,4	-	2,4	58,6	81,4
12.0058	3,5	0,1	3,0	3,7	4,5	65,9
12.0059	4,2	0,0	4,0	2,6	-	50,0
12.0061	2,2	0,3	2,0	1,2	9,8	84,3
12.0063	2,0	0,1	1,0	2,3	-	90,0
12.0065	3,4	0,1	3,0	2,9	1,1	68,1
12.0069	4,3	0,1	4,0	2,0	5,4	37,8
12.0070	2,2	0,4	1,0	1,9	5,1	83,0
12.0071	3,1	0,1	2,0	2,4	5,6	66,7
12.0072	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
12.0074	1,9	0,1	2,0	1,0	11,8	88,2
12.0076	3,4	0,1	3,0	2,1	2,5	63,0
12.0079	3,6	0,2	3,0	2,5	1,3	60,4
12.0080	2,0	0,0	2,0	-	-	100,0
12.0082	2,9	0,1	2,0	1,5	1,2	76,7
12.0086	3,5	0,1	2,0	3,6	5,6	72,2
12.0098	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
12.0101	0,7	0,1	1,0	-	33,3	100,0
12.0103	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0104	2,4	0,0	2,0	1,5	-	82,4
12.0106	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0107	2,7	0,0	2,0	1,6	-	80,8
12.0108	2,2	0,0	1,5	1,9	-	75,0
12.0111	3,0	0,0	3,0	-	-	100,0
12.0115	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
12.0119	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
12.0122	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0144	2,0	0,0	2,0	-	-	100,0
12.2959	3,5	0,0	3,0	1,6	-	66,7
12.2986	2,0	0,0	2,0	-	-	100,0
12.2995	1,0	0,0	1,0	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,2</b>	<b>12,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,8</b>	<b>6,5</b>	<b>71,7</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.136 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>50</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.136:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	0,7	30,1	8,0	5,1
12.0002	-	29,5	16,4	14,4
12.0003	0,2	33,7	19,5	5,9
12.0004	1,0	23,5	7,1	2,7
12.0005	3,0	18,2	3,0	-
12.0006	1,6	32,1	14,4	11,2
12.0007	-	50,0	15,4	7,7
12.0008	23,1	39,4	5,9	3,4
12.0009	-	50,0	-	-
12.0010	-	35,8	5,4	3,4
12.0011	1,4	28,2	10,2	5,3
12.0012	1,2	57,2	34,7	28,9
12.0013	0,8	33,9	9,4	6,1
12.0014	1,4	34,3	12,9	8,6
12.0015	-	59,4	15,6	9,4
12.0016	-	50,7	7,5	2,2
12.0017	-	37,5	16,2	8,8
12.0018	1,2	45,2	14,3	9,5
12.0019	-	26,5	14,5	3,6
12.0020	1,8	35,2	18,5	-
12.0021	1,1	36,8	18,4	12,6
12.0023	0,7	51,0	20,5	17,9
12.0024	1,4	27,3	6,5	4,4
12.0025	5,4	32,4	16,2	13,5
12.0026	1,1	41,9	15,5	9,5
12.0027	2,2	24,2	8,8	4,4
12.0028	1,7	27,0	8,6	2,9
12.0029	-	26,6	12,3	9,4
12.0030	5,1	56,0	27,6	21,6
12.0031	7,4	33,0	4,3	-
12.0032	6,1	55,8	43,3	37,5
12.0033	6,0	45,3	6,7	4,0
12.0034	1,9	51,0	26,5	18,4
12.0035	1,8	21,3	6,7	0,2
12.0036	0,7	34,5	6,5	2,9
12.0037	1,5	37,3	10,0	5,8
12.0038	2,9	45,7	40,0	37,1
12.0039	1,8	37,5	19,6	12,5
12.0041	4,7	38,7	16,5	9,8
12.0042	-	43,3	15,0	11,0
12.0043	50,0	-	-	-
12.0044	8,9	20,0	6,7	-
12.0045	13,9	38,9	8,3	5,6
12.0047	50,0	-	-	-
12.0048	4,7	34,1	9,6	5,2
12.0049	-	35,7	11,4	11,4
12.0050	0,5	26,3	14,6	13,6
12.0051	1,3	45,5	24,7	14,3
12.0052	0,4	20,2	7,5	3,0
12.0054	6,2	31,2	-	-
12.0055	-	50,0	-	-
12.0056	0,4	43,6	14,4	3,4

<sup>50</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

**Tabela 2.1.136:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0058	2,3	34,1	9,1	4,5
12.0059	25,0	50,0	-	-
12.0061	3,9	29,4	2,0	-
12.0063	-	62,5	40,0	12,5
12.0065	4,3	51,1	28,7	24,5
12.0069	2,7	29,7	-	-
12.0070	2,9	43,0	20,6	13,7
12.0071	-	50,0	11,1	-
12.0072	-	-	-	-
12.0074	-	35,3	11,8	-
12.0076	3,4	27,8	8,7	5,2
12.0079	2,7	30,9	6,0	-
12.0080	-	-	-	-
12.0082	5,8	45,9	11,8	-
12.0086	-	50,0	44,4	-
12.0098	-	100,0	100,0	-
12.0101	-	-	-	-
12.0103	-	-	-	-
12.0104	5,9	47,1	5,9	-
12.0106	-	100,0	-	-
12.0107	7,7	26,9	3,8	-
12.0108	-	25,0	-	-
12.0111	-	-	-	-
12.0115	-	100,0	-	-
12.0119	-	-	-	-
12.0122	-	100,0	-	-
12.0144	-	100,0	100,0	-
12.2959	-	50,0	-	-
12.2986	-	100,0	-	-
12.2995	-	100,0	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,3</b>	<b>34,9</b>	<b>12,9</b>	<b>7,3</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.7 Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 6,51 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego (dalej: podgrupa)<sup>51</sup>, co stanowiło 17,64% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki).


<sup>51</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D50.0, D50.8, D50.9, D51.8, D51.9, D52.8, D52.9, D53, D62, D63, D64, E41, E43, E44, E46, E58, E59, E60, E61, E63, E73, E73.0, E73.1, E74, E74.1, K90.

**Mapa 2.1.24:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.25:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.26:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.50:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.137: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	5,49	0,00	0,40	5,54	189,03	176
kujawsko-pomorskie	3,44	-	0,13	4,45	165,07	127
lubelskie	3,42	0,01	0,64	3,25	160,08	229
lubuskie	1,27	-	0,05	4,64	125,03	197

**Tabela 2.1.137:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,62	0,01	0,52	3,40	145,66	258
małopolskie	5,48	-	1,17	4,77	161,87	208
mazowieckie	10,76	0,02	2,42	8,23	200,60	256
opolskie	1,64	-	0,03	4,44	165,55	139
podkarpackie	4,06	0,00	1,00	2,88	190,63	182
podlaskie	1,74	-	0,07	4,49	146,47	112
pomorskie	4,74	0,00	1,15	4,24	204,52	109
śląskie	6,51	0,00	0,28	2,81	142,86	244
świętokrzyskie	1,71	0,00	0,13	4,85	136,72	212
warmińsko-mazurskie	1,98	-	0,13	4,14	137,85	237
wielkopolskie	5,75	0,00	0,42	4,78	165,18	258
zachodniopomorskie	2,40	-	0,16	4,70	140,74	158
<b>Polska</b>	<b>64,01</b>	<b>0,05</b>	<b>8,72</b>	<b>4,85</b>	<b>166,55</b>	<b>3 102</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 0 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 0, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.53 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.54 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.53:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.54:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 66. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 33 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.138:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice



**Tabela 2.1.138:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,37 tys. hospitalizacji dla 0,21 tys. pacjentów. Tym samym 5,73% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.139 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.139:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb. jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0032	0,21	0,37	0,18	-	5,7	5,7
12.0019	0,32	0,34	0,00	-	5,2	10,9
12.0004	0,25	0,32	0,01	-	4,9	15,8
12.0001	0,19	0,23	-	-	3,6	19,3
12.0014	0,21	0,23	-	-	3,5	22,9
12.0011	0,20	0,23	-	-	3,5	26,4
12.0018	0,20	0,21	0,00	-	3,2	29,6
12.0020	0,19	0,21	0,00	-	3,2	32,8
12.0008	0,18	0,20	0,03	-	3,1	35,9
12.0029	0,15	0,17	-	-	2,7	38,6
12.0058	0,17	0,17	0,00	-	2,7	41,3
12.0013	0,14	0,17	0,00	-	2,6	43,9
12.0061	0,12	0,16	-	-	2,5	46,4
12.0038	0,14	0,16	-	-	2,4	48,8
12.0015	0,14	0,15	-	-	2,3	51,1
12.0023	0,13	0,15	-	-	2,2	53,4

Tabela 2.1.139: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0003	0,14	0,14	0,00	-	2,2	55,6
12.0027	0,12	0,13	-	-	2,0	57,6
12.0012	0,11	0,13	-	-	2,0	59,6
12.0050	0,12	0,12	0,00	-	1,9	61,5
12.0071	0,11	0,12	-	-	1,9	63,4
12.0041	0,10	0,12	-	-	1,8	65,2
12.0034	0,11	0,12	0,00	-	1,8	67,0
12.0024	0,11	0,11	-	-	1,7	68,7
12.0028	0,08	0,11	0,00	-	1,7	70,4
12.0113	0,09	0,10	-	-	1,5	71,8
12.0037	0,08	0,09	-	-	1,4	73,3
12.0069	0,08	0,09	-	-	1,4	74,7
12.0042	0,08	0,09	-	-	1,3	76,0
12.0021	0,08	0,08	0,00	-	1,3	77,3
12.0025	0,06	0,08	0,03	-	1,3	78,6
12.0039	0,08	0,08	-	-	1,3	79,8
12.0033	0,08	0,08	-	-	1,2	81,1
12.0002	0,08	0,08	0,01	-	1,2	82,3
12.0007	0,08	0,08	-	-	1,2	83,5
12.0065	0,06	0,07	0,00	-	1,1	84,6
12.0045	0,06	0,07	0,00	-	1,1	85,6
12.0026	0,06	0,07	-	-	1,0	86,7
12.0005	0,06	0,06	-	-	1,0	87,7
12.0107	0,06	0,06	-	-	1,0	88,6
12.0006	0,06	0,06	-	-	0,9	89,5
12.0017	0,05	0,06	-	-	0,8	90,4
12.0079	0,05	0,05	-	-	0,8	91,2
12.0010	0,04	0,05	-	-	0,7	92,0
12.0044	0,03	0,05	-	-	0,7	92,7
12.0016	0,04	0,04	0,00	-	0,6	93,3
12.0048	0,04	0,04	-	-	0,6	93,9
12.0070	0,04	0,04	-	-	0,6	94,5
12.0082	0,04	0,04	0,00	-	0,6	95,1
12.0052	0,03	0,03	0,00	-	0,5	95,6
12.0035	0,03	0,03	-	-	0,5	96,1
12.0049	0,03	0,03	-	-	0,5	96,6
12.0056	0,03	0,03	-	-	0,5	97,0
12.0047	0,03	0,03	-	-	0,4	97,5
12.0063	0,03	0,03	-	-	0,4	97,9
12.0030	0,02	0,03	-	-	0,4	98,3
12.0059	0,02	0,03	-	-	0,4	98,7
12.0051	0,02	0,02	0,00	-	0,3	99,0
12.0036	0,02	0,02	-	-	0,3	99,3
12.0074	0,01	0,01	-	-	0,2	99,6
12.0076	0,01	0,01	-	-	0,2	99,8
12.0031	0,01	0,01	-	-	0,1	99,9
12.0067	0,01	0,01	-	-	0,1	100,0
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0080	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0109	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>5,61</b>	<b>6,51</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>52</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji

<sup>52</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu


charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział geriatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 80% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najczęściej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby wewnętrzne - hospitalizacja oraz Geriatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 81,9%.

Wykres 2.1.55: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.56: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.140 oraz Tabela 2.1.141. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.140: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział geriatryczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział hematologiczny [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0032	0,16	-	-	0,21	-	-	0,37
12.0019	0,20	0,14	-	-	-	-	0,34
12.0004	0,31	-	-	-	0,00	0,00	0,32
12.0001	0,20	0,03	-	-	0,00	-	0,23
12.0014	0,20	-	-	-	-	0,03	0,23
12.0011	0,17	-	-	-	0,06	-	0,23
12.0018	0,21	-	-	-	0,00	0,00	0,21
12.0020	0,16	0,04	-	-	-	0,00	0,21
12.0008	-	-	-	-	-	0,20	0,20
12.0029	0,02	-	0,12	-	0,02	0,02	0,17
12.0058	0,10	0,07	-	-	-	0,00	0,17
12.0013	0,16	-	-	-	0,01	-	0,17
12.0061	0,16	-	-	-	0,00	-	0,16
12.0038	0,15	-	-	0,01	-	-	0,16
12.0015	0,11	0,04	-	-	-	-	0,15
12.0023	0,10	0,03	-	-	0,02	-	0,15
12.0003	0,12	-	-	-	0,02	0,01	0,14

Tabela 2.1.140: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział geriatryczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział hematologiczny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0027	0,12	-	-	-	0,01	-	0,13
12.0012	0,12	-	-	-	-	0,01	0,13
12.0050	-	-	0,10	-	0,01	0,01	0,12
12.0071	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0041	0,11	-	-	-	0,00	0,00	0,12
12.0034	0,11	-	-	-	-	0,01	0,12
12.0024	0,10	-	-	-	0,01	-	0,11
12.0028	0,11	-	-	-	0,00	-	0,11
12.0113	-	0,10	-	-	-	-	0,10
12.0037	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0069	0,09	-	-	-	0,00	-	0,09
12.0042	0,08	-	-	-	0,00	-	0,09
12.0021	0,08	-	-	-	0,00	0,01	0,08
12.0025	0,02	-	-	0,05	-	0,01	0,08
12.0039	0,08	-	-	-	0,00	-	0,08
12.0033	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0002	-	-	0,05	-	0,00	0,03	0,08
12.0007	0,04	0,03	-	-	-	0,01	0,08
12.0065	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0045	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0026	0,06	-	-	-	0,00	0,00	0,07
12.0005	-	0,04	-	-	-	0,03	0,06
12.0107	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0006	-	-	-	-	0,02	0,04	0,06
12.0017	0,05	-	-	-	-	0,00	0,06
12.0079	0,04	-	-	-	0,01	-	0,05
12.0010	0,02	-	-	-	0,03	0,00	0,05
12.0044	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0016	0,03	-	-	-	-	0,01	0,04
12.0048	0,03	-	-	-	0,01	-	0,04
12.0070	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0082	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0052	-	-	-	-	0,01	0,02	0,03
12.0035	0,02	-	-	-	0,00	-	0,03
12.0049	0,02	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0056	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0047	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0063	0,02	-	-	-	-	0,01	0,03
12.0030	0,02	-	-	-	0,00	-	0,03
12.0059	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0051	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0036	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0031	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0067	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0080	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0109	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>4,70</b>	<b>0,51</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,50</b>	<b>6,51</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.141: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Geriatrya - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Hematologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0032	0,10	0,06	-	-	0,21	-	0,37
12.0019	0,20	0,14	-	-	-	-	0,34
12.0004	0,31	-	0,00	-	-	0,00	0,32
12.0001	0,20	0,03	0,00	-	-	-	0,23
12.0014	0,22	-	-	-	-	0,01	0,23
12.0011	0,17	-	0,06	-	-	-	0,23
12.0018	0,21	-	0,00	-	-	0,00	0,21
12.0020	0,16	0,04	-	-	-	0,00	0,21
12.0008	0,07	-	-	-	-	0,13	0,20
12.0029	0,02	-	0,02	0,12	-	0,02	0,17
12.0058	0,10	0,07	-	-	-	0,00	0,17
12.0013	0,16	-	0,01	-	-	-	0,17
12.0061	0,16	-	0,00	-	-	-	0,16
12.0038	0,15	-	-	-	0,01	-	0,16
12.0015	0,11	0,04	-	-	-	-	0,15
12.0023	0,10	0,03	0,02	-	-	-	0,15
12.0003	0,12	-	0,02	-	-	0,00	0,14
12.0027	0,12	-	0,01	-	-	-	0,13
12.0012	0,12	-	-	-	-	0,01	0,13
12.0050	-	-	0,02	0,10	-	-	0,12
12.0071	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0041	0,11	-	0,00	-	-	0,00	0,12
12.0034	0,11	-	-	-	-	0,01	0,12
12.0024	0,10	-	0,01	-	-	-	0,11
12.0028	0,11	-	0,00	-	-	-	0,11
12.0113	-	0,10	-	-	-	-	0,10
12.0037	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0069	0,09	-	0,00	-	-	-	0,09
12.0042	0,08	-	0,00	-	-	-	0,09
12.0021	0,08	-	0,00	-	-	0,01	0,08
12.0025	0,02	-	-	-	0,05	0,01	0,08
12.0039	0,08	-	0,00	-	-	-	0,08
12.0033	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0002	-	-	0,01	0,05	-	0,02	0,08
12.0007	0,04	0,03	-	-	-	0,00	0,08
12.0065	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0045	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0026	0,06	-	0,00	-	-	0,00	0,07
12.0005	0,02	0,04	-	-	-	0,00	0,06
12.0107	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0006	-	-	0,03	-	-	0,03	0,06
12.0017	0,05	-	-	-	-	0,00	0,06
12.0079	0,04	-	0,01	-	-	-	0,05
12.0010	0,02	-	0,03	-	-	0,00	0,05
12.0044	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0016	0,03	-	-	-	-	0,01	0,04
12.0048	0,03	-	0,01	-	-	-	0,04
12.0070	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0082	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0052	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0035	0,02	-	0,00	-	-	-	0,03
12.0049	0,02	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0056	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0047	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0063	0,02	-	-	-	-	0,01	0,03
12.0030	0,02	-	0,00	-	-	-	0,03
12.0059	0,03	-	-	-	-	-	0,03

**Tabela 2.1.141:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Geriatrya - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Hematologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0051	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0036	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0074	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0031	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0067	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0080	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0109	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>4,77</b>	<b>0,57</b>	<b>0,31</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,32</b>	<b>6,51</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.142 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.142:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
12.0001	68,7	53,0	1,3	1,7	0,4	7,8	10,3	78,4
12.0002	8,7	53,2	94,9	5,1	-	-	-	-
12.0003	58,0	54,9	13,9	2,8	3,5	8,3	9,0	62,5
12.0004	65,9	63,2	0,6	1,3	4,4	11,9	9,7	72,0
12.0005	72,8	67,7	-	1,5	3,1	6,2	7,7	81,5
12.0006	7,4	57,6	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	66,4	57,7	-	5,1	9,0	5,1	7,7	73,1
12.0008	65,5	60,6	-	0,5	2,0	9,9	17,2	70,4
12.0010	30,4	45,8	58,3	-	2,1	4,2	4,2	31,2
12.0011	51,5	54,8	25,0	1,8	1,8	6,1	8,8	56,6
12.0012	67,1	61,5	-	2,3	5,4	8,5	11,5	72,3
12.0013	64,3	57,9	5,3	0,6	2,9	11,1	8,8	71,3
12.0014	64,0	59,7	-	3,9	5,2	16,0	10,0	64,9
12.0015	71,5	70,0	-	1,3	2,7	7,3	8,7	80,0
12.0016	53,9	75,0	-	2,5	20,0	27,5	7,5	42,5
12.0017	63,0	74,5	-	1,8	3,6	9,1	25,5	60,0
12.0018	68,9	64,5	1,4	0,9	4,3	7,1	5,7	80,6
12.0019	72,4	65,9	-	1,5	1,2	9,2	9,8	78,3
12.0020	69,6	49,8	-	1,4	1,0	9,2	11,6	76,8
12.0021	65,7	49,4	3,5	-	3,5	7,1	14,1	71,8
12.0023	65,7	52,7	10,3	0,7	0,7	3,4	8,9	76,0
12.0024	61,6	53,6	10,9	0,9	0,9	13,6	7,3	66,4
12.0025	54,0	56,6	-	2,4	12,0	28,9	15,7	41,0
12.0026	62,6	52,2	4,5	-	4,5	11,9	14,9	64,2
12.0027	66,7	52,7	4,6	-	1,5	3,1	12,2	78,6
12.0028	65,8	47,3	2,7	2,7	8,2	8,2	6,4	71,8
12.0029	14,2	59,2	85,1	5,2	-	-	4,0	5,7
12.0030	52,9	46,2	11,5	-	3,8	26,9	11,5	46,2
12.0031	12,3	42,9	100,0	-	-	-	-	-
12.0032	60,7	70,0	-	1,1	2,1	32,7	14,2	49,9
12.0033	65,4	71,6	-	4,9	-	14,8	11,1	69,1
12.0034	70,3	46,6	-	1,7	-	6,9	11,2	80,2
12.0035	59,3	33,3	16,7	-	-	6,7	16,7	60,0
12.0036	62,6	57,1	-	4,8	4,8	19,0	9,5	61,9

Tabela 2.1.142: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0037	66,4	32,3	-	1,1	4,3	4,3	11,8	78,5
12.0038	67,0	58,1	-	1,9	3,2	6,5	14,2	74,2
12.0039	63,1	51,2	2,4	2,4	1,2	15,9	15,9	62,2
12.0041	63,2	56,3	4,2	0,8	0,8	8,4	21,8	63,9
12.0042	69,8	47,1	3,4	-	1,1	9,2	6,9	79,3
12.0044	69,3	48,9	-	-	6,4	8,5	12,8	72,3
12.0045	67,1	68,1	-	1,4	4,3	13,0	7,2	73,9
12.0047	68,3	48,3	-	6,9	3,4	6,9	10,3	72,4
12.0048	56,8	67,5	15,0	-	5,0	2,5	12,5	65,0
12.0049	59,1	63,3	-	6,7	3,3	20,0	13,3	56,7
12.0050	8,7	54,8	96,0	4,0	-	-	-	-
12.0051	70,7	63,6	-	-	4,5	4,5	22,7	68,2
12.0052	4,3	50,0	97,1	2,9	-	-	-	-
12.0054	76,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0056	70,2	63,3	-	-	-	16,7	10,0	73,3
12.0058	73,4	55,7	-	1,1	2,3	4,6	5,2	86,8
12.0059	67,9	53,8	-	7,7	-	15,4	-	76,9
12.0061	68,5	47,3	2,4	1,2	2,4	8,5	13,3	72,1
12.0063	64,1	40,7	-	3,7	3,7	7,4	22,2	63,0
12.0065	66,7	58,3	-	-	-	11,1	16,7	72,2
12.0067	74,3	83,3	-	-	-	-	-	100,0
12.0069	65,3	58,9	1,1	1,1	4,4	16,7	11,1	65,6
12.0070	65,4	65,0	-	2,5	7,5	17,5	5,0	67,5
12.0071	70,0	51,6	-	0,8	1,6	7,3	12,1	78,2
12.0074	69,4	64,3	-	-	-	14,3	14,3	71,4
12.0076	69,4	30,8	-	-	-	7,7	23,1	69,2
12.0079	59,2	59,3	18,5	-	-	5,6	18,5	57,4
12.0080	53,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0082	60,1	51,3	-	-	7,7	20,5	25,6	46,2
12.0107	70,3	68,3	-	1,6	1,6	11,1	9,5	76,2
12.0109	47,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0113	82,7	71,9	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>61,5</b>	<b>57,9</b>	<b>9,9</b>	<b>1,7</b>	<b>2,7</b>	<b>10,1</b>	<b>10,4</b>	<b>65,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>53</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.143 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>53</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.



Tabela 2.1.143: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,23	0,86	7,33	54,31	34,48	3,02
12.0002	0,08	91,14	8,86	-	-	-
12.0003	0,14	8,33	18,06	47,92	23,61	2,08
12.0004	0,32	0,31	12,58	59,75	24,53	2,83
12.0005	0,06	1,54	10,77	66,15	21,54	-
12.0006	0,06	71,19	28,81	-	-	-
12.0007	0,08	8,97	19,23	43,59	26,92	1,28
12.0008	0,20	-	4,93	40,89	49,75	4,43
12.0010	0,05	35,42	25,00	14,58	20,83	4,17
12.0011	0,23	23,68	10,09	45,18	20,18	0,88
12.0012	0,13	2,31	15,38	61,54	19,23	1,54
12.0013	0,17	3,51	15,20	59,65	21,05	0,58
12.0014	0,23	1,30	23,38	57,58	16,02	1,73
12.0015	0,15	2,00	10,67	60,00	26,00	1,33
12.0016	0,04	2,50	42,50	50,00	5,00	-
12.0017	0,06	-	12,73	69,09	18,18	-
12.0018	0,21	2,84	14,22	63,98	17,06	1,90
12.0019	0,34	0,89	9,82	64,29	23,81	1,19
12.0020	0,21	0,48	9,18	63,29	25,12	1,93
12.0021	0,08	3,53	8,24	62,35	25,88	-
12.0023	0,15	4,11	10,96	55,48	26,03	3,42
12.0024	0,11	5,45	16,36	55,45	22,73	-
12.0025	0,08	-	34,94	59,04	4,82	1,20
12.0026	0,07	1,49	17,91	58,21	20,90	1,49
12.0027	0,13	3,82	3,05	56,49	32,82	3,82
12.0028	0,11	2,73	18,18	44,55	33,64	0,91
12.0029	0,17	81,61	9,20	3,45	5,17	0,57
12.0030	0,03	3,85	26,92	57,69	7,69	3,85
12.0031	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0032	0,37	0,54	31,90	59,25	8,31	-
12.0033	0,08	2,47	22,22	51,85	22,22	1,23
12.0034	0,12	0,86	7,76	53,45	34,48	3,45
12.0035	0,03	6,67	10,00	50,00	23,33	10,00
12.0036	0,02	-	19,05	52,38	23,81	4,76
12.0037	0,09	-	11,83	58,06	25,81	4,30
12.0038	0,16	1,29	14,84	61,29	21,94	0,65
12.0039	0,08	3,66	14,63	64,63	17,07	-
12.0041	0,12	3,36	15,13	58,82	19,33	3,36
12.0042	0,09	-	14,94	52,87	32,18	-
12.0044	0,05	-	12,77	51,06	34,04	2,13
12.0045	0,07	-	14,49	39,13	46,38	-
12.0047	0,03	-	13,79	55,17	31,03	-
12.0048	0,04	12,50	12,50	45,00	30,00	-
12.0049	0,03	3,33	33,33	43,33	20,00	-
12.0050	0,12	93,55	6,45	-	-	-
12.0051	0,02	4,55	4,55	45,45	40,91	4,55
12.0052	0,03	73,53	26,47	-	-	-
12.0054	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0056	0,03	-	16,67	53,33	26,67	3,33
12.0058	0,17	1,15	5,75	62,64	28,74	1,72
12.0059	0,03	3,85	3,85	73,08	19,23	-
12.0061	0,16	0,61	12,73	49,09	27,88	9,70
12.0063	0,03	-	14,81	51,85	33,33	-
12.0065	0,07	-	8,33	56,94	33,33	1,39
12.0067	0,01	-	-	83,33	16,67	-
12.0069	0,09	3,33	16,67	54,44	23,33	2,22
12.0070	0,04	2,50	27,50	47,50	22,50	-
12.0071	0,12	1,61	7,26	61,29	28,23	1,61
12.0074	0,01	-	14,29	78,57	7,14	-
12.0076	0,01	-	-	92,31	7,69	-
12.0079	0,05	14,81	16,67	37,04	29,63	1,85
12.0080	0,00	-	100,00	-	-	-

**Tabela 2.1.143:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0082	0,04	-	25,64	51,28	23,08	-
12.0107	0,06	1,59	11,11	61,90	22,22	3,17
12.0109	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0113	0,10	-	-	71,88	28,12	-
<b>Woj.</b>	<b>6,51</b>	<b>8,97</b>	<b>14,22</b>	<b>52,30</b>	<b>22,71</b>	<b>1,80</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.144. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.144:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	0,9	7,8	91,4	13,7	11,7	55,2
12.0002	8,9	69,6	21,5	26,0	20,7	19,0
12.0003	4,2	3,5	92,4	11,3	0,0	23,6
12.0004	0,3	23,6	76,1	3,8	0,0	13,8
12.0005	3,1	24,6	72,3	7,8	0,0	3,1
12.0006	-	66,1	33,9	11,7	8,8	8,5
12.0007	6,4	35,9	57,7	14,2	0,0	9,0
12.0008	8,9	25,1	66,0	13,3	12,3	38,4
12.0010	4,2	12,5	83,3	7,4	0,0	-
12.0011	1,3	15,4	83,3	4,3	3,1	27,2
12.0012	3,8	30,8	65,4	12,5	0,0	6,9
12.0013	0,6	29,2	70,2	3,5	0,0	21,1
12.0014	4,8	17,3	77,9	9,6	5,6	34,6
12.0015	2,0	8,7	89,3	3,1	0,0	3,3
12.0016	10,0	57,5	32,5	27,4	20,1	12,5
12.0017	-	14,5	85,5	2,0	0,0	1,8
12.0018	1,9	4,7	93,4	4,5	0,0	0,9
12.0019	3,0	3,0	94,1	11,9	0,0	30,6
12.0020	1,0	23,2	75,8	3,5	0,0	8,7
12.0021	1,2	18,8	80,0	3,9	0,0	2,4
12.0023	7,5	8,9	83,6	7,3	7,5	41,8
12.0024	3,6	21,8	74,5	8,6	0,0	5,5
12.0025	6,0	68,7	25,3	22,7	17,1	7,2
12.0026	-	4,5	95,5	8,0	7,7	32,8
12.0027	0,8	13,0	86,3	6,7	0,0	29,8
12.0028	0,9	3,6	95,5	9,1	10,8	66,4
12.0029	6,3	71,8	21,8	31,5	26,9	25,9
12.0030	-	7,7	92,3	6,0	5,4	11,5
12.0031	85,7	14,3	-	152,6	104,3	57,1
12.0032	2,9	51,7	45,3	10,5	3,5	5,9
12.0033	1,2	17,3	81,5	7,4	0,0	-
12.0034	0,9	7,8	91,4	1,6	0,0	1,7
12.0035	-	16,7	83,3	2,2	0,0	13,3
12.0036	4,8	9,5	85,7	4,8	0,0	71,4
12.0037	3,2	34,4	62,4	11,4	3,9	33,3
12.0038	0,6	12,9	86,5	3,3	0,0	1,9
12.0039	1,2	13,4	85,4	2,5	0,0	-
12.0041	5,9	21,0	73,1	12,2	0,0	13,4
12.0042	-	4,6	95,4	4,3	4,2	39,1
12.0044	-	8,5	91,5	7,1	6,9	2,1

Tabela 2.1.144: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0045	1,4	11,6	87,0	5,4	0,0	36,2
12.0047	6,9	3,4	89,7	20,8	6,0	48,3
12.0048	5,0	2,5	92,5	10,7	10,8	67,5
12.0049	-	20,0	80,0	2,0	0,0	-
12.0050	4,8	66,9	28,2	24,6	11,7	13,7
12.0051	4,5	-	95,5	2,3	0,0	-
12.0052	-	23,5	76,5	7,2	0,0	38,2
12.0054	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0056	-	3,3	96,7	0,7	0,0	-
12.0058	-	29,9	70,1	3,2	0,0	6,9
12.0059	-	23,1	76,9	7,5	7,4	57,7
12.0061	6,1	21,8	72,1	12,0	0,0	14,5
12.0063	-	22,2	77,8	3,8	0,0	-
12.0065	2,8	13,9	83,3	8,8	0,0	6,9
12.0067	-	50,0	50,0	15,1	15,4	50,0
12.0069	-	5,6	94,4	8,8	9,8	68,9
12.0070	2,5	25,0	72,5	6,9	0,0	-
12.0071	0,8	10,5	88,7	2,3	0,0	6,5
12.0074	-	14,3	85,7	1,8	0,0	-
12.0076	7,7	7,7	84,6	19,8	6,9	7,7
12.0079	-	14,8	85,2	12,9	11,5	46,3
12.0080	-	100,0	-	41,9	41,9	-
12.0082	2,6	12,8	84,6	6,7	0,0	-
12.0107	-	11,1	88,9	6,4	8,5	23,8
12.0109	-	100,0	-	21,1	21,1	100,0
12.0113	3,1	49,0	47,9	13,3	10,7	5,2
<b>Woj.</b>	<b>2,8</b>	<b>22,6</b>	<b>74,6</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>54</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 39.4%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 50.76%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 66.68%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 41 (63.08%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.145. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.145: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0017	78,7	21,3	-	100,0	20,0	6	19,1
12.0012	28,9	69,9	1,2	100,0	-	31	16,9
12.0039	94,4	5,6	-	100,0	-	7	4,2
12.0018	95,1	4,9	-	100,0	12,5	14	1,8
12.0036	38,9	61,1	-	100,0	45,5	1	55,6
12.0015	59,7	40,3	-	100,0	-	21	9,7
12.0001	81,3	18,7	-	100,0	-	24	3,8
12.0027	88,3	11,7	-	100,0	7,1	4	9,2

<sup>54</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.145:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0020	50,0	50,0	-	100,0	1,1	2	39,3
12.0008	25,0	62,1	12,9	100,0	14,9	12	28,6
12.0014	77,5	21,1	1,3	100,0	6,2	20	7,9
12.0038	77,8	22,2	-	100,0	-	20	4,4
12.0029	21,0	79,0	-	100,0	8,1	68	12,7
12.0113	-	93,6	6,4	100,0	-	32	9,6
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	92,3	7,7	-	100,0	33,3	7	5,1
12.0032	87,6	12,4	-	100,0	4,3	9	6,5
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	86,4	13,6	-	100,0	6,2	18	4,2
12.0011	87,3	12,7	-	100,0	37,0	1	9,9
12.0082	82,1	17,9	-	100,0	14,3	3	12,8
12.0050	-	100,0	-	100,0	3,0	21	30,3
12.0003	91,5	8,5	-	100,0	-	12	3,9
12.0007	58,9	41,1	-	100,0	4,3	22	14,3
12.0052	71,9	28,1	-	100,0	-	15	12,5
12.0065	80,6	19,4	-	100,0	14,3	4	13,9
12.0010	90,2	7,3	2,4	100,0	-	5	4,9
12.0037	-	100,0	-	100,0	44,1	1	79,4
12.0041	-	62,5	37,5	100,0	-	4	62,5
12.0025	15,8	84,2	-	100,0	6,2	28	21,1
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	87,3	12,7	-	100,0	57,1	0	12,7
12.0013	78,7	21,3	-	100,0	-	6	14,0
12.0051	68,8	31,2	-	100,0	20,0	3	25,0
12.0024	37,9	62,1	-	100,0	-	14	17,2
12.0079	81,8	18,2	-	100,0	12,5	10	9,1
12.0028	98,8	1,2	-	100,0	-	8	1,2
12.0005	41,2	58,8	-	100,0	10,0	7	37,3
12.0069	-	100,0	-	100,0	-	14	12,5
12.0016	35,3	64,7	-	100,0	4,5	20	23,5
12.0107	76,9	23,1	-	100,0	-	16	7,7
12.0056	81,8	18,2	-	100,0	-	10	9,1
12.0054	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	97,0	3,0	-	100,0	-	12	1,5
12.0031	-	100,0	-	100,0	-	8	57,1
12.0006	54,5	42,4	3,0	100,0	7,1	6	27,3
12.0049	89,5	10,5	-	100,0	-	5	10,5
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	62,7	37,3	-	100,0	-	8	19,4
12.0063	85,7	14,3	-	100,0	50,0	2	14,3
12.0026	82,2	17,8	-	100,0	-	11	6,7
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	84	-
12.0070	-	90,0	10,0	100,0	22,2	4	50,0
12.0047	96,2	3,8	-	100,0	100,0	0	3,8
12.0019	47,4	52,6	-	100,0	4,9	14	15,5
12.0034	92,0	6,0	2,0	100,0	66,7	0	6,0
12.0002	16,1	82,3	1,6	100,0	3,9	42	21,0
12.0059	96,0	4,0	-	100,0	100,0	0	4,0
12.0058	-	89,5	10,5	100,0	-	22	17,5
12.0033	-	80,0	20,0	100,0	-	88	-
12.0067	33,3	66,7	-	100,0	-	12	33,3
12.0061	-	100,0	-	100,0	-	28	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	20,0	10	40,0
12.0080	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>66,7</b>	<b>32,3</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>39,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.146 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>55</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

---

<sup>55</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.146: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,23	1,72	1,75	-	98,25	-	-
12.0002	0,08	-	11,39	11,11	88,61	-	-
12.0003	0,14	-	2,08	-	97,92	0,81	-
12.0004	0,32	0,31	11,04	-	88,96	0,36	-
12.0005	0,06	-	1,54	-	98,46	-	-
12.0006	0,06	-	-	-	100,00	-	1,69
12.0007	0,08	-	3,85	-	96,15	-	-
12.0008	0,20	1,97	3,52	-	96,48	-	-
12.0010	0,05	2,08	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,23	-	1,32	-	98,68	-	-
12.0012	0,13	-	3,08	-	96,92	-	-
12.0013	0,17	1,17	7,69	-	92,31	-	-
12.0014	0,23	0,87	-	-	100,00	-	-
12.0015	0,15	-	-	-	100,00	-	-
12.0016	0,04	12,50	8,57	-	91,43	-	-
12.0017	0,06	3,64	-	-	100,00	-	-
12.0018	0,21	0,95	2,39	-	97,61	-	-
12.0019	0,34	-	0,30	-	99,70	-	-
12.0020	0,21	0,48	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,08	-	1,18	-	98,82	-	-
12.0023	0,15	-	1,37	-	98,63	-	-
12.0024	0,11	-	0,91	-	99,09	1,03	-
12.0025	0,08	9,64	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,07	-	2,99	-	97,01	-	-
12.0027	0,13	-	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,11	-	-	-	100,00	0,93	-
12.0029	0,17	-	-	-	100,00	7,69	-
12.0030	0,03	-	-	-	100,00	-	-
12.0031	0,01	100,00	-	-	-	-	-
12.0032	0,37	0,27	-	-	100,00	-	-
12.0033	0,08	-	4,94	-	95,06	-	-
12.0034	0,12	-	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,03	-	-	-	100,00	-	-
12.0036	0,02	-	4,76	-	95,24	-	-
12.0037	0,09	1,08	8,70	-	91,30	-	-
12.0038	0,16	-	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,08	-	1,22	-	98,78	-	-

Tabela 2.1.146: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0041	0,12	-	0,84	-	99,16	-	-
12.0042	0,09	1,15	-	-	100,00	-	-
12.0044	0,05	-	-	-	100,00	-	-
12.0045	0,07	-	-	-	100,00	-	-
12.0047	0,03	-	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,04	5,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	0,03	-	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,12	-	-	-	100,00	20,00	-
12.0051	0,02	-	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,03	-	-	-	100,00	-	-
12.0054	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0056	0,03	-	3,33	-	96,67	-	-
12.0058	0,17	0,57	-	-	100,00	-	-
12.0059	0,03	-	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,16	1,21	-	-	100,00	0,62	-
12.0063	0,03	-	3,70	-	96,30	-	-
12.0065	0,07	-	2,78	-	97,22	-	-
12.0067	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0069	0,09	-	1,11	-	98,89	-	-
12.0070	0,04	-	-	-	100,00	-	-
12.0071	0,12	-	4,84	-	95,16	-	-
12.0074	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0079	0,05	-	3,70	-	96,30	-	-
12.0080	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0082	0,04	-	-	-	100,00	-	-
12.0107	0,06	-	-	-	100,00	-	-
12.0109	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0113	0,10	-	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>6,51</b>	<b>0,72</b>	<b>1,95</b>	<b>8,33</b>	<b>98,05</b>	<b>0,14</b>	<b>0,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.147:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	1,75	-	-	100,00	-	-
12.0002	11,39	-	-	11,11	-	88,89
12.0003	2,08	-	-	-	-	100,00
12.0004	11,04	-	-	85,71	-	14,29
12.0005	1,54	-	-	-	100,00	-
12.0007	3,85	-	-	100,00	-	-
12.0008	3,52	-	-	100,00	-	-
12.0011	1,32	-	-	100,00	-	-
12.0012	3,08	-	25,00	75,00	-	-
12.0013	7,69	-	-	76,92	-	23,08
12.0016	8,57	-	-	100,00	-	-
12.0018	2,39	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,30	-	-	-	-	100,00
12.0021	1,18	-	-	100,00	-	-
12.0023	1,37	-	-	100,00	-	-
12.0024	0,91	-	-	100,00	-	-
12.0026	2,99	-	-	50,00	-	50,00
12.0033	4,94	-	-	75,00	-	25,00
12.0036	4,76	-	-	100,00	-	-
12.0037	8,70	-	-	100,00	-	-
12.0039	1,22	-	-	100,00	-	-
12.0041	0,84	-	-	100,00	-	-
12.0056	3,33	-	-	100,00	-	-
12.0063	3,70	-	100,00	-	-	-
12.0065	2,78	-	-	100,00	-	-
12.0069	1,11	-	-	100,00	-	-
12.0071	4,84	-	-	66,67	-	33,33
12.0079	3,70	-	-	50,00	-	50,00
12.0109	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,95</b>	-	<b>1,59</b>	<b>77,78</b>	<b>0,79</b>	<b>19,84</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.148:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	1,78	-	-	100,00	-	-
12.0004	11,11	-	-	85,71	-	14,29
12.0005	1,54	-	-	-	100,00	-
12.0007	3,85	-	-	100,00	-	-
12.0008	3,52	-	-	100,00	-	-
12.0011	1,75	-	-	100,00	-	-
12.0012	3,08	-	25,00	75,00	-	-
12.0013	8,07	-	-	76,92	-	23,08
12.0016	8,57	-	-	100,00	-	-
12.0018	2,42	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,30	-	-	-	-	100,00
12.0021	1,22	-	-	100,00	-	-
12.0023	1,53	-	-	100,00	-	-
12.0024	1,02	-	-	100,00	-	-
12.0026	3,12	-	-	50,00	-	50,00
12.0033	4,94	-	-	75,00	-	25,00
12.0036	4,76	-	-	100,00	-	-
12.0037	8,70	-	-	100,00	-	-
12.0039	1,25	-	-	100,00	-	-



**Tabela 2.1.148:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0041	0,88	-	-	100,00	-	-
12.0056	3,33	-	-	100,00	-	-
12.0063	3,70	-	100,00	-	-	-
12.0065	2,78	-	-	100,00	-	-
12.0069	1,12	-	-	100,00	-	-
12.0071	4,84	-	-	66,67	-	33,33
12.0079	4,55	-	-	50,00	-	50,00
12.0109	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,95</b>	-	<b>1,75</b>	<b>85,09</b>	<b>0,88</b>	<b>12,28</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.149:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	12,00	-	-	11,11	-	88,89
12.0003	15,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>1,90</b>	-	-	<b>8,33</b>	-	<b>91,67</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.150 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.151.

**Tabela 2.1.150:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S05 [%]	S06 [%]	K27A [%]	S07 [%]	P19 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,2	29,3	57,8	3,0	4,7	0,4	4,7
12.0002	0,1	-	-	-	-	10,1	89,9
12.0003	0,1	23,6	58,3	2,1	2,1	9,0	4,9
12.0004	0,3	22,0	61,6	1,9	2,5	0,6	11,3
12.0005	0,1	75,4	3,1	18,5	-	-	3,1
12.0006	0,1	8,5	10,2	-	-	32,2	49,2
12.0007	0,1	5,1	9,0	76,9	-	-	9,0
12.0008	0,2	23,6	41,9	1,5	26,6	-	6,4
12.0010	0,0	-	35,4	4,2	-	37,5	22,9
12.0011	0,2	30,7	36,0	5,7	0,9	2,2	24,6
12.0012	0,1	48,5	2,3	38,5	-	-	10,8
12.0013	0,2	1,8	75,4	3,5	5,8	3,5	9,9
12.0014	0,2	33,3	49,4	13,9	1,3	-	2,2
12.0015	0,2	67,3	14,7	14,7	0,7	-	2,7
12.0016	0,0	35,0	17,5	12,5	-	-	35,0
12.0017	0,1	41,8	43,6	1,8	5,5	-	7,3
12.0018	0,2	40,8	16,1	37,4	1,4	0,5	3,8
12.0019	0,3	45,4	5,0	48,4	0,3	-	0,9
12.0020	0,2	56,5	26,6	15,0	1,0	-	1,0
12.0021	0,1	24,7	42,4	24,7	1,2	-	7,1
12.0023	0,1	57,5	27,4	0,7	3,4	8,2	2,7
12.0024	0,1	70,9	13,6	1,8	-	8,2	5,5
12.0025	0,1	7,2	42,2	4,8	36,1	-	9,6
12.0026	0,1	53,7	31,3	4,5	-	3,0	7,5
12.0027	0,1	60,3	26,7	6,1	1,5	4,6	0,8
12.0028	0,1	5,5	66,4	19,1	5,5	0,9	2,7
12.0029	0,2	0,6	5,7	6,9	1,1	17,8	67,8

**Tabela 2.1.150:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S05 [%]	S06 [%]	K27A [%]	S07 [%]	P19 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0030	0,0	3,8	50,0	34,6	-	11,5	-
12.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,4	14,5	7,8	26,3	50,9	-	0,5
12.0033	0,1	23,5	12,3	56,8	2,5	-	4,9
12.0034	0,1	58,6	12,1	28,4	-	-	0,9
12.0035	0,0	36,7	43,3	-	3,3	10,0	6,7
12.0036	0,0	4,8	76,2	14,3	-	-	4,8
12.0037	0,1	34,4	46,2	9,7	-	-	9,7
12.0038	0,2	47,7	15,5	36,8	-	-	-
12.0039	0,1	58,5	13,4	25,6	-	-	2,4
12.0041	0,1	-	6,7	86,6	-	4,2	2,5
12.0042	0,1	47,1	35,6	11,5	2,3	2,3	1,1
12.0044	0,0	2,1	80,9	17,0	-	-	-
12.0045	0,1	49,3	44,9	4,3	-	-	1,4
12.0047	0,0	69,0	27,6	-	3,4	-	-
12.0048	0,0	5,0	55,0	17,5	-	12,5	10,0
12.0049	0,0	36,7	33,3	26,7	3,3	-	-
12.0050	0,1	1,6	4,8	-	-	4,8	88,7
12.0051	0,0	-	31,8	50,0	13,6	-	4,5
12.0052	0,0	-	-	-	-	82,4	17,6
12.0054	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0056	0,0	66,7	26,7	3,3	-	-	3,3
12.0058	0,2	82,2	9,2	6,9	1,1	-	0,6
12.0059	0,0	46,2	50,0	3,8	-	-	-
12.0061	0,2	8,5	33,3	44,8	9,7	1,8	1,8
12.0063	0,0	14,8	48,1	29,6	3,7	-	3,7
12.0065	0,1	15,3	63,9	16,7	1,4	-	2,8
12.0067	0,0	66,7	16,7	-	-	-	16,7
12.0069	0,1	40,0	28,9	24,4	-	-	6,7
12.0070	0,0	65,0	5,0	30,0	-	-	-
12.0071	0,1	21,0	57,3	16,1	-	-	5,6
12.0074	0,0	14,3	-	85,7	-	-	-
12.0076	0,0	23,1	69,2	-	-	-	7,7
12.0079	0,1	-	25,9	51,9	-	7,4	14,8
12.0080	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0082	0,0	-	2,6	97,4	-	-	-
12.0107	0,1	68,3	7,9	22,2	1,6	-	-
12.0109	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0113	0,1	83,3	2,1	14,6	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>6,5</b>	<b>32,8</b>	<b>29,2</b>	<b>19,4</b>	<b>5,7</b>	<b>3,0</b>	<b>10,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.151:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S05 zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony >10 dni
S06 zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony >1 dnia
K27A zaburzenia odżywienia >17 r.ż.
S07 zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony <2 dni
P19 choroby krwi

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zestawienie wybranych procedur endoskopowych.

Tabela 2.1.152: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0001	0,23	31,5	-
12.0002	0,08	24,1	-
12.0003	0,14	34,0	-
12.0004	0,32	48,1	1,3
12.0005	0,06	29,2	-
12.0006	0,06	-	-
12.0007	0,08	39,7	-
12.0008	0,20	21,2	-
12.0010	0,05	12,5	2,1
12.0011	0,23	17,5	-
12.0012	0,13	43,1	0,8
12.0013	0,17	39,8	-
12.0014	0,23	38,5	-
12.0015	0,15	32,7	-
12.0016	0,04	17,5	-
12.0017	0,06	34,5	-
12.0018	0,21	40,3	-
12.0019	0,34	23,4	-
12.0020	0,21	31,9	1,4
12.0021	0,08	25,9	1,2
12.0023	0,15	39,0	-
12.0024	0,11	18,2	-
12.0025	0,08	8,4	-
12.0026	0,07	17,9	-
12.0027	0,13	32,1	0,8
12.0028	0,11	20,9	-
12.0029	0,17	40,8	-
12.0030	0,03	15,4	-
12.0031	0,01	-	-
12.0032	0,37	9,9	-
12.0033	0,08	46,9	1,2
12.0034	0,12	43,1	4,3
12.0035	0,03	33,3	-
12.0036	0,02	14,3	14,3
12.0037	0,09	32,3	-
12.0038	0,16	34,8	-
12.0039	0,08	50,0	-
12.0041	0,12	18,5	1,7
12.0042	0,09	43,7	-
12.0044	0,05	12,8	-
12.0045	0,07	29,0	1,4
12.0047	0,03	55,2	-
12.0048	0,04	20,0	-
12.0049	0,03	46,7	-
12.0050	0,12	40,3	0,8
12.0051	0,02	18,2	-
12.0052	0,03	-	-
12.0054	0,00	-	-
12.0056	0,03	43,3	-
12.0058	0,17	55,2	-
12.0059	0,03	42,3	-
12.0061	0,16	26,7	-
12.0063	0,03	7,4	18,5
12.0065	0,07	20,8	1,4
12.0067	0,01	50,0	-
12.0069	0,09	40,0	-
12.0070	0,04	45,0	-
12.0071	0,12	45,2	-
12.0074	0,01	21,4	-
12.0076	0,01	15,4	-
12.0079	0,05	31,5	-
12.0080	0,00	-	-
12.0082	0,04	23,1	-
12.0107	0,06	41,3	-

**Tabela 2.1.152:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	endoskopia diagnostyczna [%]	zabiegi endoskopowe [%]
12.0109	0,00	-	-
12.0113	0,10	50,0	-
Woj.	6,51	31,5	0,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.153:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
endoskopia diagnostyczna	42.23, 42.242, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.16
zabiegi endoskopowe	42.29, 42.31, 42.331, 42.332, 42.333, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.222, 44.43, 45.30, 45.33, 45.34, 96.08, 98.02, 98.03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.154 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.154:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	3,02	1,72	91,38	3,9
12.0002	26,58	1,27	72,15	-
12.0003	1,39	-	97,92	0,7
12.0004	25,47	2,83	67,61	4,1
12.0005	6,15	4,62	86,15	3,1
12.0006	47,46	-	52,54	-
12.0007	20,51	5,13	71,79	2,6
12.0008	6,90	37,44	53,20	2,5
12.0010	2,08	-	95,83	2,1
12.0011	26,75	0,44	69,74	3,1
12.0012	-	1,54	94,62	3,8
12.0013	15,79	2,34	80,70	1,2
12.0014	-	0,87	95,24	3,9
12.0015	13,33	8,00	71,33	7,3
12.0016	70,00	-	27,50	2,5
12.0017	7,27	-	85,45	7,3
12.0018	3,79	2,37	89,10	4,7
12.0019	1,19	2,97	92,28	3,6
12.0020	-	3,86	90,82	5,3
12.0021	3,53	2,35	78,82	15,3
12.0023	28,77	3,42	63,01	4,8
12.0024	-	4,55	83,64	11,8
12.0025	67,47	3,61	26,51	2,4
12.0026	4,48	7,46	83,58	4,5
12.0027	0,76	2,29	93,89	3,1
12.0028	0,91	0,91	97,27	0,9
12.0029	-	-	98,28	1,7
12.0030	7,69	7,69	80,77	3,8
12.0031	-	-	100,00	-
12.0032	0,27	1,34	94,10	4,3
12.0033	9,88	8,64	72,84	8,6
12.0034	0,86	0,86	87,07	11,2
12.0035	-	10,00	90,00	-
12.0036	4,76	-	95,24	-
12.0037	3,23	2,15	90,32	4,3
12.0038	1,94	1,29	87,10	9,7

**Tabela 2.1.154:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0039	9,76	3,66	81,71	4,9
12.0041	22,69	5,88	64,71	6,7
12.0042	94,25	-	-	5,7
12.0044	14,89	6,38	76,60	2,1
12.0045	-	5,80	91,30	2,9
12.0047	82,76	6,90	10,34	-
12.0048	12,50	12,50	72,50	2,5
12.0049	13,33	6,67	70,00	10,0
12.0050	-	1,61	98,39	-
12.0051	4,55	-	90,91	4,5
12.0052	35,29	2,94	61,76	-
12.0054	-	-	-	100,0
12.0056	-	-	96,67	3,3
12.0058	-	5,75	90,23	4,0
12.0059	-	11,54	88,46	-
12.0061	1,82	3,64	89,70	4,8
12.0063	3,70	3,70	85,19	7,4
12.0065	4,17	8,33	77,78	9,7
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	3,33	1,11	94,44	1,1
12.0070	-	5,00	85,00	10,0
12.0071	3,23	9,68	84,68	2,4
12.0074	-	-	100,00	-
12.0076	7,69	-	84,62	7,7
12.0079	81,48	-	16,67	1,9
12.0080	-	-	100,00	-
12.0082	2,56	-	79,49	17,9
12.0107	-	4,76	87,30	7,9
12.0109	-	-	100,00	-
12.0113	7,29	3,12	87,50	2,1
<b>Woj.</b>	<b>10,56</b>	<b>4,04</b>	<b>81,07</b>	<b>4,3</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.155 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>56</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.155:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,2	2,6	2,6	10,3	8,6	23,7
12.0002	0,1	3,8	1,3	2,5	2,5	3,8
12.0003	0,1	2,1	0,7	2,8	0,7	11,8
12.0004	0,3	0,6	0,6	14,5	12,6	26,7
12.0005	0,1	1,5	-	3,1	3,1	10,8
12.0006	0,1	6,8	3,4	8,5	5,1	11,9
12.0007	0,1	-	-	6,4	3,8	12,8
12.0008	0,2	1,0	1,0	13,3	10,3	22,2
12.0010	0,0	-	-	4,2	4,2	12,5
12.0011	0,2	-	-	4,4	2,6	16,2
12.0012	0,1	1,5	1,5	6,2	6,2	16,2
12.0013	0,2	-	-	9,9	6,4	23,4

<sup>56</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.155:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0014	0,2	2,2	1,7	3,5	3,0	9,5
12.0015	0,2	1,3	-	3,3	1,3	13,3
12.0016	0,0	-	-	2,5	2,5	15,0
12.0017	0,1	3,6	3,6	1,8	1,8	12,7
12.0018	0,2	-	-	2,4	1,4	18,5
12.0019	0,3	0,3	-	1,8	1,2	9,8
12.0020	0,2	4,3	3,9	8,2	6,8	15,9
12.0021	0,1	-	-	2,4	2,4	5,9
12.0023	0,1	0,7	0,7	3,4	3,4	21,9
12.0024	0,1	2,7	1,8	3,6	0,9	8,2
12.0025	0,1	8,4	6,0	3,6	3,6	12,0
12.0026	0,1	-	-	4,5	4,5	22,4
12.0027	0,1	-	-	6,1	3,1	18,3
12.0028	0,1	0,9	0,9	10,9	10,0	18,2
12.0029	0,2	4,0	3,4	10,9	10,3	11,5
12.0030	0,0	-	-	7,7	3,8	15,4
12.0031	0,0	-	-	-	-	28,6
12.0032	0,4	2,7	2,4	42,1	41,6	46,1
12.0033	0,1	1,2	-	4,9	2,5	14,8
12.0034	0,1	-	-	5,2	4,3	18,1
12.0035	0,0	6,7	3,3	6,7	3,3	3,3
12.0036	0,0	-	-	-	-	19,0
12.0037	0,1	1,1	1,1	7,5	5,4	9,7
12.0038	0,2	1,9	1,3	9,0	6,5	15,5
12.0039	0,1	-	-	6,1	2,4	11,0
12.0041	0,1	0,8	-	8,4	7,6	23,5
12.0042	0,1	-	-	5,7	4,6	13,8
12.0044	0,0	4,3	4,3	10,6	6,4	10,6
12.0045	0,1	-	-	7,2	5,8	14,5
12.0047	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
12.0048	0,0	-	-	12,5	10,0	15,0
12.0049	0,0	3,3	-	3,3	3,3	13,3
12.0050	0,1	1,6	-	2,4	0,8	2,4
12.0051	0,0	-	-	4,5	4,5	9,1
12.0052	0,0	-	-	2,9	-	5,9
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	3,3	-	3,3	-	23,3
12.0058	0,2	1,1	0,6	2,3	1,1	10,3
12.0059	0,0	7,7	3,8	3,8	3,8	7,7
12.0061	0,2	5,5	4,8	20,6	18,8	18,8
12.0063	0,0	-	-	7,4	-	11,1
12.0065	0,1	4,2	4,2	12,5	11,1	11,1
12.0067	0,0	16,7	16,7	16,7	-	16,7
12.0069	0,1	1,1	-	2,2	1,1	5,6
12.0070	0,0	5,0	-	-	-	10,0
12.0071	0,1	3,2	2,4	4,8	4,8	4,0
12.0074	0,0	7,1	7,1	-	-	7,1
12.0076	0,0	-	-	15,4	15,4	7,7
12.0079	0,1	-	-	3,7	3,7	14,8
12.0080	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	-	-	5,1	2,6	10,3
12.0107	0,1	-	-	-	-	6,3
12.0109	0,0	-	-	-	-	-
12.0113	0,1	1,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>6,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	<b>16,3</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.156 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.156:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	7,9	0,6	6,0	6,9	-	36,6
12.0002	4,2	0,2	3,0	3,8	10,1	54,4
12.0003	7,8	0,3	7,0	5,1	1,4	25,7
12.0004	7,5	0,8	6,0	7,0	2,8	31,8
12.0005	13,5	0,3	14,0	6,3	-	9,2
12.0006	6,5	0,2	5,0	5,5	-	33,9
12.0007	7,5	0,2	6,0	5,3	-	19,2
12.0008	5,8	0,4	3,0	6,3	15,3	51,2
12.0010	4,0	0,1	3,5	2,5	-	50,0
12.0011	8,8	0,5	7,0	6,7	-	22,8
12.0012	10,3	0,3	11,0	5,1	-	9,2
12.0013	4,0	0,4	3,0	2,7	2,3	56,7
12.0014	9,5	0,5	8,0	6,3	-	17,3
12.0015	12,7	0,6	12,0	7,0	-	7,3
12.0016	10,2	0,1	8,5	8,3	2,5	20,0
12.0017	9,8	0,2	8,0	7,4	-	32,7
12.0018	8,8	0,7	9,0	5,2	0,5	21,3
12.0019	11,9	1,2	11,0	6,0	0,3	2,4
12.0020	12,6	0,5	12,0	7,4	0,5	11,6
12.0021	10,5	0,2	7,0	8,5	1,2	21,2
12.0023	9,4	0,4	11,0	6,3	-	32,2
12.0024	14,1	0,3	13,0	7,6	-	7,3
12.0025	5,0	0,1	3,0	7,2	32,5	60,2
12.0026	10,4	0,1	12,0	5,6	-	17,9
12.0027	9,8	0,4	11,0	5,7	-	20,6
12.0028	4,8	0,2	4,0	4,0	0,9	49,1
12.0029	3,8	0,2	3,0	2,1	-	50,6
12.0030	6,5	0,1	4,0	5,3	-	30,8
12.0031	4,0	0,0	4,0	2,0	-	42,9
12.0032	4,7	0,6	1,0	6,3	48,8	61,1
12.0033	8,1	0,2	6,0	5,5	-	23,5
12.0034	12,1	0,3	12,0	6,4	0,9	11,2
12.0035	9,4	0,1	7,0	7,3	-	20,0
12.0036	4,3	0,1	3,0	3,4	-	57,1
12.0037	8,7	0,3	7,0	6,6	-	25,8
12.0038	12,8	0,4	13,0	6,8	-	6,5
12.0039	13,3	0,2	12,5	7,3	-	3,7
12.0041	5,0	0,3	4,0	6,6	-	48,7
12.0042	9,0	0,2	11,0	5,3	-	20,7
12.0044	4,6	0,1	3,0	3,4	-	51,1
12.0045	10,6	0,2	11,0	7,7	1,4	11,6
12.0047	12,2	0,1	12,0	4,9	-	3,4
12.0048	5,7	0,1	4,0	5,0	-	30,0
12.0049	8,2	0,1	8,0	4,5	-	16,7
12.0050	3,0	0,3	2,0	2,7	3,2	85,5
12.0051	4,2	0,1	3,0	3,9	4,5	59,1
12.0052	3,0	0,2	2,0	1,4	2,9	70,6
12.0054	21,0	0,1	21,0	-	-	-
12.0056	12,1	0,1	12,0	8,1	-	16,7
12.0058	14,1	0,8	13,0	7,9	1,1	8,6
12.0059	10,7	0,1	10,0	6,6	-	15,4
12.0061	5,1	0,3	4,0	4,4	-	49,1
12.0063	4,9	0,1	3,0	4,0	-	59,3
12.0065	6,2	0,2	4,5	5,1	1,4	33,3
12.0067	10,3	0,1	11,5	4,8	-	16,7
12.0069	9,5	0,2	9,5	5,2	-	15,6
12.0070	11,4	0,1	12,0	4,0	-	2,5

**Tabela 2.1.156:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0071	7,3	0,4	6,0	5,1	-	30,6
12.0074	5,9	0,1	5,0	3,4	-	28,6
12.0076	7,2	0,0	5,0	4,8	-	23,1
12.0079	4,9	0,1	4,5	3,2	-	35,2
12.0080	7,0	0,0	7,0	-	-	-
12.0082	7,4	0,1	7,0	5,0	2,6	28,2
12.0107	13,3	0,3	13,0	7,3	-	4,8
12.0109	-	0,0	-	-	100,0	100,0
12.0113	13,0	0,7	13,0	4,2	-	-
<b>Woj.</b>	<b>8,5</b>	<b>11,7</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>4,3</b>	<b>29,0</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.157 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>57</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.157:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	1,7	34,1	3,1	1,3
12.0002	1,3	27,8	2,5	-
12.0003	-	39,2	6,3	2,1
12.0004	2,8	24,6	2,6	0,7
12.0005	4,6	28,6	-	-
12.0006	-	50,8	13,6	10,2
12.0007	5,1	35,5	3,9	-
12.0008	37,4	36,4	4,0	3,0
12.0010	-	38,3	4,3	4,3
12.0011	0,4	26,2	2,7	0,5
12.0012	1,5	37,6	6,4	3,2
12.0013	2,3	29,6	5,3	3,6
12.0014	0,9	27,5	5,0	1,8
12.0015	8,0	33,1	9,4	3,6
12.0016	-	53,8	5,1	-
12.0017	-	23,5	3,9	-
12.0018	2,4	40,3	5,0	3,0
12.0019	3,0	27,4	6,5	2,5
12.0020	3,9	31,6	6,1	-
12.0021	2,4	34,7	2,8	2,8
12.0023	3,4	33,1	2,2	1,4
12.0024	4,5	35,1	15,5	10,3
12.0025	3,6	48,1	3,7	1,2
12.0026	7,5	26,6	6,2	4,7
12.0027	2,3	32,3	6,3	1,6
12.0028	0,9	22,9	1,8	0,9
12.0029	-	36,3	14,0	9,4
12.0030	7,7	32,0	8,0	8,0
12.0031	-	42,9	-	-

<sup>57</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna



**Tabela 2.1.157:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0032	1,3	33,0	8,1	2,0
12.0033	8,6	32,4	8,1	1,4
12.0034	0,9	35,0	4,9	2,9
12.0035	10,0	16,7	3,3	-
12.0036	-	38,1	9,5	-
12.0037	2,2	30,3	3,4	2,2
12.0038	1,3	32,9	3,6	1,4
12.0039	3,7	33,3	6,4	5,1
12.0041	5,9	27,9	5,4	2,7
12.0042	-	42,7	9,8	7,3
12.0044	6,4	30,4	4,3	-
12.0045	5,8	44,8	11,9	9,0
12.0047	6,9	31,0	3,4	-
12.0048	12,5	41,0	10,3	2,6
12.0049	6,7	37,0	7,4	3,7
12.0050	1,6	32,3	16,1	8,9
12.0051	-	28,6	4,8	-
12.0052	2,9	44,1	11,8	5,9
12.0054	-	-	-	-
12.0056	-	34,5	3,4	3,4
12.0058	5,7	34,7	5,4	3,0
12.0059	11,5	30,8	3,8	-
12.0061	3,6	28,7	5,7	2,5
12.0063	3,7	44,0	20,0	-
12.0065	8,3	43,1	9,2	1,5
12.0067	-	50,0	16,7	-
12.0069	1,1	25,8	-	-
12.0070	5,0	44,4	2,8	-
12.0071	9,7	40,5	2,5	-
12.0074	-	14,3	-	-
12.0076	-	-	-	-
12.0079	-	32,1	5,7	-
12.0080	-	-	-	-
12.0082	-	37,5	-	-
12.0107	4,8	34,5	8,6	-
12.0109	-	100,0	-	-
12.0113	3,1	26,6	4,3	2,1
<b>Woj.</b>	<b>4,0</b>	<b>32,8</b>	<b>5,8</b>	<b>2,5</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.8 Analiza specyficzna

**Tabela 2.1.158:** Liczba hospitalizacji i osobodni wg podgrup chorób

Podgrupa chorób	Liczba hospitalizacji			Liczba osobodni		
	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	32,93	72,56	105,49	86,71	235,94	322,64
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	26,38	73,04	99,42	81,74	314,99	396,73
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	12,93	51,08	64,01	35,77	347,71	383,48
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,77	25,51	26,28	2,44	123,39	125,84

**Tabela 2.1.158:** Liczba hospitalizacji i osobodni wg podgrup chorób

Podgrupa chorób	Liczba hospitalizacji			Liczba osobodni		
	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]
Choroba refluksowa przełyku	5,16	15,56	20,72	14,34	60,37	74,71
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,17	17,17	17,34	0,76	105,47	106,23
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,05	1,03	1,08	0,19	4,71	4,91
<b>Razem</b>	<b>78,38</b>	<b>255,94</b>	<b>334,31</b>	<b>221,96</b>	<b>1 192,59</b>	<b>1 414,55</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## Choroba refluksowa przełyku<sup>58</sup>

**Tabela 2.1.159:** Liczba hospitalizacji i pacjentów w szpitalach wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba hospitalizacji		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	5,16	48,17	4,68	48,89
18-64	9,64	46,72	9,36	46,83
65+	5,92	57,61	5,77	57,84
<b>Razem</b>	<b>20,72</b>	<b>50,19</b>	<b>19,82</b>	<b>50,52</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.160:** Liczba porad i pacjentów w AOS wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba porad		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	15,47	47,93	9,95	47,96
18-64	174,92	59,93	114,70	60,19
65+	99,05	67,18	61,95	67,41
<b>Razem</b>	<b>289,44</b>	<b>61,77</b>	<b>186,59</b>	<b>61,93</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.161:** Liczba hospitalizacji oraz porad względem podziału chorób refluksowych przełyku

Choroba	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
Choroba refluksowa z zapaleniem przełyku (K20, K21.0)	11,68	52,60
Refluks żołądkowo-przełykowy bez zapalenia (K21, K21.9)	9,04	100,99

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ.

## Choroby czynnościowe spowodowane zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego GOPP<sup>59</sup>

<sup>58</sup>ICD-10: K20, K21

<sup>59</sup>ICD-10: K30, R07, R10-13

**Tabela 2.1.162:** Liczba hospitalizacji i pacjentów w szpitalach wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba hospitalizacji		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	32,93	54,78	31,89	54,50
18-64	49,83	66,45	48,09	66,13
65+	22,73	62,30	21,89	62,32
<b>Razem</b>	<b>105,49</b>	<b>61,91</b>	<b>101,87</b>	<b>61,67</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.163:** Liczba porad i pacjentów w AOS wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba porad		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	29,56	55,55	21,89	55,05
18-64	208,14	65,98	150,27	66,18
65+	84,42	66,20	60,17	66,05
<b>Razem</b>	<b>322,12</b>	<b>65,08</b>	<b>232,32</b>	<b>65,10</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy<sup>60</sup>

**Tabela 2.1.164:** Liczba hospitalizacji i pacjentów w szpitalach wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba hospitalizacji		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	0,17	39,52	0,16	39,74
18-64	8,92	29,22	8,65	29,34
65+	8,25	54,67	7,96	54,60
<b>Razem</b>	<b>17,34</b>	<b>41,43</b>	<b>16,77</b>	<b>41,43</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.165:** Liczba porad i pacjentów w AOS wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba porad		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	0,28	47,50	0,21	51,20
18-64	47,54	46,59	31,49	49,35
65+	25,40	55,81	16,79	56,80
<b>Razem</b>	<b>73,22</b>	<b>49,79</b>	<b>48,49</b>	<b>51,94</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.166:** Liczba hospitalizacji z wykonanymi procedurami

Choroba	Operacje [tys.]	Endoskopowe opanowanie krwawienia [tys.]	Endoskopia [tys.]
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	3,85	1,40	10,87

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ.

<sup>60</sup>ICD-10: K25-28

Słownik procedur ICD-9:

**Operacje:** ICD-9: 44, 43.42, 43.49, 43.5, 43.6, 43.7, 43.71, 43.72, 43.79, 43.8, 43.81, 43.82, 43.89, 43.9, 43.91, 43.99, 44.0, 44.00, 44.01, 44.02, 44.03, 44.2, 44.21, 44.29, 44.3, 44.31, 44.38, 44.381, 44.382, 44.383, 44.384, 44.39, 44.391, 44.392, 44.393, 44.394, 44.4, 44.40, 44.41, 44.42, 44.49, 44.5, 44.51, 44.52, 44.53, 44.54, 44.59, 44.6, 44.61, 44.62, 44.63, 44.631, 44.632, 44.639, 44.69, 44.691, 44.699, 44.9, 44.92, 44.99.

**Endoskopowe opanowanie krwawienia:** ICD-9: 44.43.

**Endoskopia:** ICD-9: 42.23, 42.242, 42.29, 44.1, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.14, 45.16.

## Endoskopie

**Tabela 2.1.167:** Liczba wykonanych procedur endoskopowych w szpitalach i AOS

Leczenie	Endoskopie zabiegowe			Endoskopie diagnostyczne			EUS [tys.]	Razem [tys.]
	GOPP [tys.]	DOPP [tys.]	ECPW [tys.]	GOPP [tys.]	DOPP [tys.]	ECPW [tys.]		
szpitalne	13,50	7,45	22,92	155,50	116,16	13,39	1,15	330,06
ambulatoryjne	0,54	14,50	0,00	383,75	157,72	0,00	0,00	556,52

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Słownik procedur ICD-9:

**Endoskopie zabiegowe GOPP:** ICD-9: 42.31, 42.33, 42.331, 42.332, 42.333, 42.334, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.11, 44.15, 44.222, 44.43, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.30, 45.33, 45.34, 98.02, 98.03.

**Endoskopie diagnostyczne GOPP:** ICD-9: 42.23, 42.242, 42.29, 44.1, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.14, 45.16.

**Endoskopie zabiegowe DOPP:** ICD-9: 45.42, 45.431, 45.432, 45.439, 46.853, 46.854.

**Endoskopie diagnostyczne DOPP:** ICD-9: 45.23, 45.231, 45.239, 45.24, 45.25, 45.253, 45.28.

**Endoskopie zabiegowe ECPW:** ICD-9: 51.14, 51.8, 51.81, 51.811, 51.819, 51.82, 51.821, 51.822, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.871, 51.872, 51.88, 51.95, 52.2, 52.21, 52.22, 52.93, 52.931, 52.932, 52.94, 52.97, 52.98.

**Endoskopie diagnostyczne ECPW:** ICD-9: 51.1, 51.10, 51.11, 51.15, 52.1, 52.13, 52.14, 52.199, 52.92.

**Endoskopie diagnostyczne EUS:** ICD-9: 51.191, 52.191.

## Analiza świadczeń dla pacjentów w Lecznictwie Szpitalnym oraz Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Świadczenia dla pacjentów w Polsce.

**Tabela 2.1.168:** Hospitalizacje oraz wizyty w AOS

Podgrupa chorób	Pacjenci				Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
	ogółem [tys.]	hospitalizacje [tys.]	AOS [tys.]	tylko AOS [%]		
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	405,8	95,4	321,2	93,6	99,4	461,5
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	325,0	101,9	232,3	93,0	105,5	322,1

**Tabela 2.1.168:** Hospitalizacje oraz wizyty w AOS

Podgrupa chorób	Pacjenci				Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
	ogółem [tys.]	hospitalizacje [tys.]	AOS [tys.]	tylko AOS [%]		
Choroba refluksowa przełyku	202,9	19,8	186,6	95,1	20,7	289,4
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	109,1	52,5	60,9	90,0	64,0	114,0
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	59,9	16,8	48,5	82,5	17,3	73,2
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	44,4	23,4	23,4	84,5	26,3	33,0
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	10,3	1,1	9,7	89,8	1,1	13,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Świadczenia dla pacjentów w analizowanym województwie.

**Tabela 2.1.169:** Hospitalizacje oraz wizyty w AOS

Podgrupa chorób	Pacjenci				Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
	ogółem [tys.]	hospitalizacje [tys.]	AOS [tys.]	tylko AOS [%]		
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	49,8	11,5	39,5	94,1	11,9	56,7
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	34,6	9,7	25,8	93,9	10,0	36,2
Choroba refluksowa przełyku	32,8	2,5	30,6	96,2	2,6	47,6
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	11,8	5,6	6,5	92,1	6,5	12,7
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	8,2	2,1	6,8	84,6	2,1	10,3
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	5,2	3,2	2,4	77,9	3,6	3,3
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,8	0,2	0,7	81,2	0,2	1,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.2 Lecznictwo uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych<sup>61</sup>. Jako świadczenie uzdrowiskowe należy rozumieć zrealizowane przez pacjenta skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (turnus uzdrowiskowy).

Zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2015, poz. 2027 t.j.) świadczenia gwarantowane obejmują:

1. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
2. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;

<sup>61</sup>Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z dn. 5.01.12 poz. 14)

3. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
4. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
5. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
6. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
7. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
8. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi<sup>62</sup>:

1. 27 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 1;
2. 21 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 2–5;
3. 28 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 6 i 7;
4. od 6 do 18 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 8.

Zakres i profil świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynika z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Najwięcej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci dla profilu Choroby reumatologiczne (reumatologia), 277,24 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla profilu Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia).

**Tabela 2.2.1:** Struktura świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na profil

Profil	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Wartość skumulowana [%]
Choroby reumatologiczne (reumatologia)	277,24	0,33	67,91
Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)	47,17	0,08	79,46
Choroby układu nerwowego (neurologia)	29,63	0,41	86,72
Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)	16,60	32,69	90,79
Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)	13,61	49,57	94,12
Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)	7,59	18,83	95,98
Cukrzyca (diabetologia)	6,27	1,05	97,52
Otyłość	2,81	70,56	98,20
Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)	1,85	1,19	98,66
Choroby kobiece (ginekologia)	1,12	-	98,93
Choroby endokrynologiczne	1,00	4,11	99,18
Choroby skóry (dermatologia)	0,99	8,55	99,42
Choroby naczyń obwodowych	0,96	-	99,65
Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)	0,90	1,33	99,88
Osteoporoza	0,46	-	99,99
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)	0,04	-	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego zostało zrealizowanych dla kategorii świadczenie sanatoryjne, 332,88 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla kategorii świadczenie ambulatoryjne, 16,34 tys. pacjentów.

<sup>62</sup>Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w pkt 1–3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

**Tabela 2.2.2:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Liczba osobodni [tys.]	Wartość skumulowana [%]
sanatoryjne	332,88	2,26	6 980,13	81,52
szpitalne	59,14	13,89	1 335,64	96,00
ambulatoryjne	16,34	6,91	239,34	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najczęściej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci z województwa mazowieckiego (54,96), natomiast najmniej z opolskiego (8,27).


**Tabela 2.2.3:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności	Pacjenci [%]
dolnośląskie	37,98	1,48	1 307,84	9,31
kujawsko-pomorskie	21,69	0,95	1 041,02	5,32
lubelskie	25,73	1,99	1 206,14	6,31
lubuskie	9,32	0,16	916,48	2,29
łódzkie	28,46	0,67	1 145,04	6,98
małopolskie	34,78	1,86	1 028,28	8,52
mazowieckie	54,96	3,11	1 024,17	13,47
opolskie	8,27	0,24	832,90	2,03
podkarpackie	20,71	1,09	973,47	5,08
podlaskie	20,96	0,46	1 766,10	5,14
pomorskie	18,07	0,28	780,23	4,43
śląskie	46,36	2,98	1 016,74	11,36
świętokrzyskie	15,64	0,41	1 248,54	3,83
warmińsko-mazurskie	12,62	0,20	878,68	3,09
wielkopolskie	39,71	0,69	1 140,56	9,73
zachodniopomorskie	12,72	0,29	744,48	3,12
Polska	407,89	16,84	1 061,31	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.1 przedstawia liczbę sprawozdanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Wykres 2.2.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku świadczenia uzdrowskowe realizowało 143 świadczeniodawców w 13 województwach. Świadczenia realizowane były w 42 miejscowościach uzdrowskowych, najwięcej (10) miejscowości uzdrowskowych znajdowało się w województwie małopolskim.

Najwięcej świadczeń sprawozdano w województwie zachodniopomorskim, 95,58 tys. (co stanowiło 23,4% wszystkich świadczeń), natomiast najmniej w województwie łódzkim (0,33 tys.).

**Tabela 2.2.4:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowskowego zrealizowane w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba podmiotów	Liczba miejscowości	Pacjenci [%]
dolnośląskie	55,40	15	9	13,56
kujawsko-pomorskie	74,05	26	3	18,13
lubelskie	14,20	6	2	3,48
łódzkie	0,33	1	1	0,08
małopolskie	56,43	30	10	13,81
mazowieckie	0,89	2	1	0,22
podkarpackie	31,01	14	4	7,59
podlaskie	1,20	1	1	0,29
pomorskie	17,88	4	2	4,38
śląskie	25,98	7	2	6,36
świętokrzyskie	32,65	9	2	7,99
warmińsko-mazurskie	2,92	2	1	0,71
zachodniopomorskie	95,58	26	5	23,40
Polska	407,89	143	42	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Brak dalszej analizy ze względu na małą liczbę pacjentów (dla wybranych profili w ramach analizowanej grupy chorób) korzystających ze świadczeń uzdrowskowych w danym województwie.



## 2.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

### 2.3.1 Wybór poradni

W tabeli 2.3.1 i 2.3.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmującą analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

**Tabela 2.3.1:** Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	321,17	461,53	50,43	32,26	-	0,50
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	232,32	322,12	69,59	34,19	-	0,80
Choroba refluksowa przełyku	186,59	289,44	70,53	45,64	-	0,91
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	60,87	113,98	89,94	26,56	-	0,31
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	48,49	73,22	52,80	34,30	-	3,60
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	23,36	33,00	67,43	41,71	-	2,79
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	9,75	13,23	51,85	35,78	-	2,49

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	PRACOWNIA ENDOSKOPII	202,23	207,99	45,1
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	103,40	162,61	35,2
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	23,43	40,44	8,8
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	59,74	85,11	26,4
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	66,78	69,55	21,6
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	35,42	49,97	15,5
Choroba refluksowa przełyku	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	109,24	176,55	61,0
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	69,92	71,25	24,6
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	7,88	12,10	4,2
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	PORADNIA HEMATOLOGICZNA	20,64	43,84	38,5
	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	12,69	20,84	18,3
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	7,69	12,34	10,8

**Tabela 2.3.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	PRACOWNIA ENDOSKOPII	28,42	29,50	40,3
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	15,29	23,56	32,2
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	9,33	18,50	25,3
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	9,07	12,91	39,1
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	6,91	7,33	22,2
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	4,40	6,08	18,4
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	PRACOWNIA ENDOSKOPII	5,15	5,20	39,3
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	2,70	3,80	28,7
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	1,68	2,80	21,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3<sup>63</sup>. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.3.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

**Tabela 2.3.3:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

D50.0	D62	E59	K20	K29	K93.8
D50.8	D63	E60	K21	K30	R07
D50.9	D64	E61	K22.6	K31	R10
D51.8	E41	E63	K23	K44	R11
D51.9	E43	E73	K25	K52	R12
D52.8	E44	E74	K26	K90	R13
D52.9	E46	I85	K27	K91	Z93.1
D53	E58	I86.4	K28	K92	Z93.4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefinio-

<sup>63</sup>Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

wania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA PROKTOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna).

**Tabela 2.3.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	432,31	33,09	33,09
PRACOWNIA ENDOSKOPII	393,64	30,13	63,22
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	170,15	13,02	76,24
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	46,87	3,59	79,83
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	43,87	3,36	83,19
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	42,50	3,25	86,44
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	20,98	1,61	88,05
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	20,17	1,54	89,59
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	17,70	1,36	90,94
PORADNIA ALERGOLOGICZNA	17,23	1,32	92,26
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	14,06	1,08	93,34
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	13,85	1,06	94,40
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	9,91	0,76	95,16
PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI	8,34	0,64	95,80
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,50	0,42	96,22
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	3,83	0,29	96,51

**Tabela 2.3.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA PROKTologiczna	3,74	0,29	96,80
PORADNIA ONKOlogiczna	2,32	0,18	96,97
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	2,28	0,17	97,15
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	2,07	0,16	97,31
PORADNIA NEONATOlogiczna	2,02	0,15	97,46
PORADNIA GASTROlogiczna	1,96	0,15	97,61
PORADNIA DIABETOlogiczna dla DZIECI	1,95	0,15	97,76
PORADNIA CHOROÓB METABOLICZNYCH	1,92	0,15	97,91
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY	1,47	0,11	98,02
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	1,47	0,11	98,13
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	1,37	0,10	98,24
PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA	1,36	0,10	98,34
PORADNIA GINEKOlogiczna	1,35	0,10	98,44
PRACOWNIE INNE	1,33	0,10	98,55
PORADNIA HEPATOlogiczna	1,33	0,10	98,65
POZOSTAŁE PORADNIE	17,67	1,35	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.5.

**Tabela 2.3.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	38,8	61,2
kujawsko-pomorskie	55,4	44,6
lubelskie	57,7	42,3
lubuskie	41,6	58,4
łódzkie	56,1	43,9
małopolskie	53,4	46,6
mazowieckie	52,1	47,9
opolskie	43,1	56,9
podkarpackie	47,5	52,5

**Tabela 2.3.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
podlaskie	54,6	45,4
pomorskie	39,3	60,7
śląskie	57,0	43,0
świętokrzyskie	51,8	48,2
warmińsko-mazurskie	45,6	54,4
wielkopolskie	50,6	49,4
zachodniopomorskie	45,7	54,3
<b>Polska</b>	<b>50,7</b>	<b>49,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.3.2 Poradnia chirurgii ogólnej


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 219. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.6.

**Tabela 2.3.6:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	639,26	4 879,82	131
kujawsko-pomorskie	399,19	6 766,02	59
lubelskie	371,82	6 523,14	57
lubuskie	206,23	6 652,48	31
łódzkie	380,03	4 935,45	77
małopolskie	627,64	6 897,12	91
mazowieckie	795,98	6 122,92	130
opolskie	165,68	5 712,97	29
podkarpackie	416,33	6 938,85	60
podlaskie	213,97	9 725,77	22
pomorskie	490,68	7 215,81	68
śląskie	972,32	4 439,84	219
świętokrzyskie	192,92	6 028,69	32
warmińsko-mazurskie	323,53	7 524,05	43
wielkopolskie	770,37	5 880,66	131
zachodniopomorskie	376,37	5 534,90	68
<b>Polska</b>	<b>7 342,31</b>	<b>5 883,26</b>	<b>1 248</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.3.1:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.2:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 2 912,2 tys. porad

(por. Tabela 2.3.7) <sup>64</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 352,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 1 559,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 53,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.1<sup>65</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.3.7:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	974,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	191,22
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	47,86
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	45,38
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	36,68
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	28,87
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	11,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	8,68
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,30
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	2,99
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,14
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,05
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA DZIECI	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.8:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	2 912,22	1 352,53	68,29	67,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>64</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>65</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.3.1:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.3:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 2,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,65.



Tabela 2.3.9: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroba refluksowa przełyku	0,42	0,29	0,0	1,45	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	2,63	1,13	0,3	2,33	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	10,51	7,41	1,1	1,42	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,40	0,22	0,0	1,84	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	3,81	2,10	0,4	1,81	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	1,47	1,03	0,2	1,42	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,06	0,05	0,0	1,25	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>19,30</b>	<b>11,71</b>	<b>2,0</b>	<b>1,65</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>953,03</b>	<b>323,51</b>	<b>98,0</b>	<b>2,95</b>	<b>29</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.3.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 65%, z czego 50% porad stanowiły porady typu W11<sup>66</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 65%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.3.10: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	96,63	88,22	-	3,12	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	82,99	64,50	-	16,89	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	97,86	70,43	-	2,09	0,04	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	78,39	67,84	-	21,36	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	93,22	78,04	-	6,49	0,05	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	95,18	74,34	-	4,62	0,20	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	83,33	68,33	-	16,67	-	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>94,24</b>	<b>71,75</b>	-	<b>5,64</b>	<b>0,05</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>64,46</b>	<b>50,00</b>	-	<b>35,37</b>	<b>0,09</b>	-	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>66</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.11: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	97,79	87,82	-	2,18	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	86,08	65,30	-	13,88	0,02	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	98,14	73,53	-	1,83	0,02	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	89,53	73,45	-	10,44	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	96,99	82,44	-	2,94	0,02	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	94,99	73,08	-	4,93	0,04	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	87,66	70,65	-	12,21	0,13	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>96,11</b>	<b>75,51</b>	-	<b>3,85</b>	<b>0,02</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>64,60</b>	<b>49,74</b>	-	<b>35,28</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 219. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.12). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.3.13.

Tabela 2.3.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski

Tabela 2.3.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonია w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Buła	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0112	Salus Aegroti Michał Olejczyk, Józef Donocik s.j.	m. Katowice
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0126	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0134	NZOZ Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna Andrzej Konieczny	wodziszawski

Tabela 2.3.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziański
12.0145	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Częstochowa
12.0153	H - T. Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k.	m. Tychy
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bielsko-łędziański
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziański
12.0192	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Etna	wodzisławski
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0238	SP ZOZ w Sławkowie	będziański
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0263	Porad - Med sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0279	Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KwK Julian w Piekarach Śląskich	m. Piekary Śląskie
12.0282	Grażyna Mekle, Henryk Mekle Mekmed s.c. Przychodnia Lekarska NZOZ	m. Katowice
12.0283	Narczy Wojtowicz	m. Mysłowice
12.0287	Mirosław Daniluk	m. Świętochłowice
12.0288	s.c. Med - Dental Henryka Dasiewicz - Wieczorek, Adam Wieczorek, Michał Wieczorek	m. Ruda Śląska
12.0292	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Bytom
12.0305	NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Słomczyńska	m. Chorzów
12.0322	Roman Elias	m. Chorzów
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bielsko-łędziański
12.0366	Danuta Wrońska	m. Katowice
12.0371	Frączyk i Wspólnicy sp. z o.o.	m. Katowice
12.0389	Barbara Malordy - Kryczek	bielsko-łędziański
12.0404	Sar s.j.	m. Piekary Śląskie
12.0415	Centrum Medyczne Szopienice sp. z o.o.	m. Katowice
12.0428	Centermed Katowice 2 sp. z o.o.	m. Katowice
12.0430	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medina sp. z o.o.	m. Katowice
12.0431	Multimed System sp. z o.o.	m. Katowice
12.0443	Przychodnia Lekarska Szombierki sp. z o.o.	m. Bytom
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0463	Fundacja Unia Bracka	m. Zabrze
12.0464	Fundacja Unia Bracka	m. Mysłowice
12.0465	Fundacja Unia Bracka	m. Katowice
12.0466	Fundacja Unia Bracka	gliwicki
12.0467	Fundacja Unia Bracka	m. Gliwice
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0486	Vita - Med Bula i Wspólnicy s.j.	m. Mysłowice
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy

Tabela 2.3.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0503	Obwód Lecznictwa Kolejowego - S. P. Z. O. Z. w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0513	ZOZ Medyk sp. z o.o.	żywiecki
12.0540	Witold Kurowski, Roman Matonóg Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej s.c. Witold Kurowski, Roman Matonóg	żywiecki
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0552	NZOZ Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne Euromedica sp. z o.o. Filia nr 1	m. Bielsko-Biała
12.0558	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Piotr Gruszczyk sp. z o.o.	cieszyński
12.0568	NZOZ Welux sp. z o.o.	cieszyński
12.0579	Iwona Stępień, Bogdan Stępień - Zdrowie s.c.	cieszyński
12.0584	Polimed sp. z o.o.	bielski
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0638	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia	lubliniecki
12.0640	SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa	częstochowski
12.0643	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej	częstochowski
12.0646	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju	myszkowski
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0669	Barbara Kurczych	częstochowski
12.0674	Przychodnia Lekarska Optima E. Zatońska, M. Paczkowska s.j.	częstochowski
12.0676	Krzysztof Nadaj	częstochowski
12.0683	Medar sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0687	Andrzej Wolański Przychodnia Lekarska Andre - Med	myszkowski
12.0697	Roman Gołębiowski, Małgorzata Gołębiowska s.c. Przychodnia Lekarska Witamina	częstochowski
12.0705	Przychodnia Północ sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0717	NZOZ Przychodnia Lekarska Wrzosowiak sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0732	NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0755	Stanisław Płonka	raciborski
12.0768	Jerzy Olczyk, Aleksandra Gamrot NZOZ Twój lek. s.c.	raciborski
12.0775	Weronika Stefańska	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0793	Salus sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0811	Medipoz sp. z o.o.	rybnicki
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0833	NZOZ Centrum E. Hartabus, M. Sobala s.c.	wodzisławski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0867	SP ZOZ Skalmed w Kroczycach	zawierciański
12.0883	Alfa - Med sp. z o.o.	będziński
12.0891	Jarosław Kleszczewski	zawierciański
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno

Tabela 2.3.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0903	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	będziński
12.0915	Lidia Małgorzata Maltazar - Czerczak, Aleksandra Jolanta Rodak Polmed s.c.	będziński
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0920	Medicus sp. z o.o.	zawierciański
12.0924	Promed sp. z o.o.	będziński
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0952	Zbm Zdrowie Maria Sadowska - Wieczorek, Bartosz Wieczorek s.j.	m. Bytom
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0982	Usługi Medyczne Pro - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.0985	NZOZ Centrum Usług Medycznych Aa Remedium Awramienko s.j.	gliwicki
12.0997	Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Cenpil sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1000	Ośrodek Zdrowia Medyk sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1003	NZOZ Przychodnia Animed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1004	NZOZ Sośnica - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1006	Przychodnia Sikornik sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1007	NZOZ Przychodnia Eskulap sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1009	Podstawowa Opieka Zdrowotna Oraz Wielospec. Przych. lek. Toszecka sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1011	Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego Medicor sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1021	Przychodnia Lekarska Mikulczyce sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1028	Artmed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1030	Olimpionik sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1032	B. Błaszczyńska i E. Kołodziej Spółka Partnerska Lekarzy	gliwicki
12.1045	Przychodnia Akademicka w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1047	Med - Profil NZOZ sp. z o.o.	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1052	NZOZ Promed sp. z o.o.	będziński
12.1067	NZOZ Euromedical Jolanta Białek - Kaleta, Marta Kaleta - Richter s.j.	m. Gliwice
12.1096	Zespół Poradni Lekarskich Damar s.j. Alina Dworak, Marek Elias	m. Ruda Śląska
12.1112	Biodent Przychodnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj	m. Siemianowice Śląskie
12.1114	Anna Pióro	m. Mysłowice
12.1122	Jolanta Gapińska	m. Siemianowice Śląskie
12.1135	Specjalistyczne Centrum Medyczne Sad - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.1155	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1190	NZOZ Euro - Klinika sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.1195	Mariola Wiatr	m. Bytom
12.1203	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Mar - Med sp. z o.o.	pszczyński
12.1214	Ewa - Med Poradnie Specjalistyczne Ewa Gawrońska - s.c.haefer, Tomasz s.c.haefer s.j.	m. Piekary Śląskie
12.1237	Centrum Chirurgii sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1259	Bad - Med s.c. Badowska Joanna, Badowski Zdzisław	bielski
12.1275	Estederm Estetyka i Dermatologia Centrum Dermatologii Estetycznej i Chirurgii	m. Tychy

Tabela 2.3.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1280	Niepubliczny ZOZ Medisan	bielski
12.1292	Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Stanisław Kolebac	cieszyński
12.1314	Optimax - Fenig s.j.	częstochoowski
12.1327	Elżbieta Drewienkiewicz - Suliga	m. Częstochowa
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1342	Ortmed Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	lubliniecki
12.1387	Niepubliczny ZOZ Poradnia Chirurgiczna	wodzisławski
12.1400	Multi - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.1427	Rot - Med Rottermund s.j.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1449	Małgorzata Cop	będziński
12.1465	NZOZ Lumo - Med Piotr Możdżeń, Marek Ludwikowski s.j.	m. Dąbrowa Górnicza
12.1466	NZOZ Instytut Zdrowia Centrum Bańkowski Janusz, Pisiewicz Mariusz s.c.	m. Sosnowiec
12.1499	Kjt sp. z o.o.	tarnogórski
12.1501	NZOZ Santi - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1512	Izabela Grzesiak - Kania	tarnogórski
12.1515	NZOZ Lekarze Specjaliści Grała Sp. P	tarnogórski
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawełczak s.j.	m. Częstochowa
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0001	0,41	0,01	0,01	0,00	0,44	12,04
12.0003	0,04	0,04	0,07	0,01	0,17	10,66
12.0004	0,13	0,03	0,05	0,01	0,23	9,33
12.0005	0,00	-	0,00	-	0,00	2,54
12.0007	-	-	0,01	-	0,01	3,20
12.0008	0,10	0,09	0,05	0,02	0,28	15,53
12.0010	0,05	0,06	0,03	0,02	0,19	5,60
12.0011	0,08	0,06	0,08	0,02	0,25	11,40
12.0012	0,54	0,09	0,07	0,20	0,93	8,19
12.0013	0,05	0,09	0,06	0,02	0,22	6,91
12.0014	0,05	0,01	0,02	0,00	0,07	3,94
12.0015	0,07	0,04	0,07	0,04	0,21	10,98
12.0016	0,01	0,02	0,00	0,00	0,07	2,01
12.0017	0,08	0,00	0,04	0,00	0,12	3,97
12.0018	0,03	0,03	0,04	0,00	0,11	9,88
12.0019	0,09	0,02	0,05	0,01	0,18	7,92
12.0021	0,16	0,02	0,08	0,02	0,28	4,00
12.0023	0,13	0,05	0,06	0,02	0,26	13,65
12.0024	0,13	0,03	0,06	0,00	0,24	22,05
12.0025	0,02	0,02	0,00	0,01	0,06	3,93
12.0026	0,13	0,07	0,08	0,02	0,33	7,57
12.0027	0,11	0,20	0,10	0,04	0,46	6,12
12.0028	0,06	0,04	0,04	0,01	0,16	8,88

Tabela 2.3.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0029	0,06	0,00	0,01	0,00	0,13	2,50
12.0030	0,35	0,04	0,10	0,06	0,56	12,02
12.0032	0,06	0,24	0,14	0,06	0,51	11,56
12.0033	0,02	0,02	0,01	0,01	0,06	4,08
12.0034	0,03	0,01	0,04	0,02	0,13	4,48
12.0036	0,10	0,00	0,01	0,00	0,11	6,19
12.0037	0,21	0,03	0,01	0,01	0,29	9,80
12.0038	0,15	0,05	0,09	0,02	0,33	5,72
12.0039	0,12	0,14	0,06	0,05	0,40	5,19
12.0041	0,09	0,01	0,02	0,00	0,12	5,16
12.0042	0,14	0,01	0,08	0,01	0,24	9,24
12.0044	0,05	0,00	0,00	0,00	0,06	6,01
12.0045	-	0,05	0,01	0,01	0,07	9,59
12.0048	0,13	0,15	0,06	0,02	0,38	7,49
12.0049	0,04	0,06	0,02	0,02	0,14	10,15
12.0051	0,11	0,03	0,03	0,04	0,22	3,23
12.0054	0,00	0,03	0,03	-	0,08	4,82
12.0055	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3,21
12.0056	0,07	0,03	0,06	0,00	0,16	4,00
12.0058	0,06	0,03	0,03	0,01	0,13	6,93
12.0063	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	5,48
12.0065	0,08	0,02	0,02	0,02	0,14	5,10
12.0066	0,00	-	-	-	0,00	0,97
12.0070	0,21	0,01	0,01	0,00	0,23	8,80
12.0076	0,02	0,01	0,04	0,00	0,06	4,43
12.0090	-	0,00	-	-	0,00	2,84
12.0097	0,07	0,02	0,00	0,03	0,13	10,89
12.0098	0,00	-	0,00	0,01	0,01	7,79
12.0100	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,93
12.0109	0,04	0,01	0,00	-	0,05	1,96
12.0112	0,01	0,00	-	-	0,01	2,06
12.0113	-	0,00	0,00	-	0,01	1,32
12.0116	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	3,21
12.0118	0,00	0,13	0,00	-	0,14	3,30
12.0122	-	0,00	-	-	0,00	0,97
12.0126	0,01	0,00	0,00	-	0,01	5,34
12.0128	0,00	0,00	-	0,00	0,01	2,66
12.0134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	8,67
12.0140	0,02	-	-	-	0,02	1,21
12.0142	0,01	-	-	0,01	0,02	2,19
12.0145	0,04	0,01	0,00	0,01	0,06	1,04
12.0153	-	0,00	-	0,00	0,00	1,37
12.0155	0,05	0,02	0,01	0,00	0,08	8,32
12.0156	0,04	0,02	-	0,00	0,06	7,24
12.0179	0,01	-	-	-	0,01	0,88
12.0182	0,00	-	-	-	0,00	0,71
12.0184	0,00	0,03	-	0,00	0,04	0,57
12.0192	-	-	0,00	-	0,00	4,44
12.0235	0,07	0,08	0,01	0,00	0,21	2,93
12.0238	0,00	0,01	0,00	-	0,01	1,71
12.0246	0,13	0,01	0,01	0,00	0,16	8,14
12.0263	0,04	0,00	-	-	0,04	0,75
12.0269	-	0,02	0,00	-	0,02	4,27
12.0274	0,01	-	0,00	-	0,01	3,02



Tabela 2.3.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0279	0,10	0,12	0,01	-	0,32	0,78
12.0282	0,02	0,00	0,00	-	0,02	1,75
12.0283	0,00	0,01	-	-	0,01	2,23
12.0287	0,11	0,00	-	-	0,11	1,13
12.0288	0,01	0,01	0,00	-	0,02	2,18
12.0292	0,00	0,00	-	0,00	0,01	1,26
12.0305	0,04	0,01	0,00	0,01	0,06	1,25
12.0322	0,06	0,02	0,01	0,00	0,09	1,70
12.0347	0,05	0,00	0,01	-	0,06	2,83
12.0366	0,00	-	-	-	0,00	0,92
12.0371	0,04	-	-	-	0,04	0,36
12.0389	0,02	-	0,00	0,00	0,03	3,19
12.0404	0,01	-	-	-	0,01	0,32
12.0415	0,03	0,00	-	0,00	0,04	1,71
12.0428	0,00	-	-	-	0,00	1,49
12.0430	0,01	-	-	-	0,01	1,03
12.0431	0,07	0,00	-	-	0,08	1,28
12.0443	0,04	-	-	-	0,04	0,50
12.0448	0,00	-	-	-	0,00	1,74
12.0462	0,07	0,04	0,01	0,00	0,13	18,12
12.0463	0,04	0,05	0,00	-	0,10	3,53
12.0464	0,02	0,01	-	0,01	0,05	6,16
12.0465	0,08	0,00	0,01	-	0,08	6,14
12.0466	0,04	-	0,01	0,01	0,06	4,88
12.0467	0,05	0,01	0,01	0,00	0,07	4,54
12.0469	0,07	0,00	0,01	-	0,08	5,28
12.0474	0,00	-	-	-	0,00	0,85
12.0479	0,53	0,03	0,00	-	0,57	6,41
12.0486	0,01	0,04	-	-	0,05	0,93
12.0489	0,06	0,00	0,03	0,01	0,12	10,25
12.0497	0,01	0,03	0,00	-	0,04	0,99
12.0503	0,01	0,00	0,00	-	0,02	2,14
12.0513	0,19	0,02	0,00	0,02	0,23	20,78
12.0540	0,09	0,10	0,03	0,00	0,23	5,59
12.0549	0,00	-	-	-	0,00	2,02
12.0550	0,00	-	-	-	0,00	1,13
12.0552	-	-	-	0,03	0,03	0,44
12.0558	0,01	-	-	-	0,01	0,54
12.0568	0,00	-	-	-	0,00	0,82
12.0579	0,01	-	0,00	-	0,01	2,06
12.0584	0,00	0,00	-	-	0,00	2,52
12.0602	0,03	0,00	-	0,00	0,03	2,21
12.0640	-	-	0,02	-	0,02	0,56
12.0643	0,02	-	0,01	-	0,04	1,91
12.0646	-	-	0,01	-	0,01	0,87
12.0650	0,01	-	-	-	0,01	2,20
12.0655	0,19	0,01	0,00	-	0,22	7,65
12.0669	0,01	0,00	0,01	0,01	0,03	1,23
12.0674	0,02	-	0,00	-	0,02	3,70
12.0676	0,19	0,04	0,00	0,00	0,24	1,76
12.0683	0,00	0,01	0,04	0,00	0,05	2,05
12.0685	0,04	0,00	0,00	-	0,04	1,60
12.0687	0,01	-	0,00	-	0,01	0,84
12.0697	0,10	0,00	0,01	-	0,12	1,38

Tabela 2.3.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0705	0,03	0,00	0,00	-	0,04	1,42
12.0709	0,04	0,03	0,03	0,00	0,10	2,22
12.0717	0,17	0,02	0,06	-	0,25	3,24
12.0732	0,02	0,00	0,00	-	0,03	0,96
12.0742	0,03	0,01	0,00	0,00	0,05	2,14
12.0755	0,09	-	0,00	0,00	0,09	4,41
12.0768	0,01	0,01	0,00	-	0,03	2,06
12.0775	0,07	0,00	-	-	0,07	2,87
12.0793	0,01	0,02	-	0,00	0,04	7,84
12.0802	0,06	0,01	0,02	0,01	0,09	10,62
12.0811	0,10	0,00	-	0,00	0,10	3,23
12.0820	0,02	0,04	0,00	0,01	0,07	2,41
12.0833	0,02	0,00	-	0,00	0,02	2,26
12.0861	0,22	0,00	0,01	-	0,23	11,78
12.0862	0,14	0,02	0,01	0,02	0,20	16,21
12.0864	0,03	0,00	-	0,01	0,04	1,88
12.0867	0,00	-	0,00	-	0,00	0,99
12.0883	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,87
12.0891	0,01	0,01	0,00	-	0,02	0,64
12.0898	0,01	0,00	0,00	-	0,01	1,38
12.0901	0,09	0,07	0,01	0,01	0,19	8,73
12.0903	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05	1,15
12.0915	0,00	-	0,00	0,00	0,01	1,26
12.0919	0,12	0,04	0,01	0,01	0,21	5,27
12.0920	0,06	0,00	0,01	-	0,08	1,16
12.0924	0,03	0,01	0,00	0,00	0,04	0,84
12.0927	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	3,58
12.0936	0,10	0,01	0,00	0,01	0,12	15,10
12.0952	0,02	0,00	-	0,01	0,03	0,51
12.0956	0,00	0,00	-	-	0,01	0,88
12.0974	0,07	0,00	0,02	0,03	0,12	8,79
12.0982	0,03	0,00	-	-	0,03	1,90
12.0983	0,04	0,02	-	0,01	0,06	1,91
12.0985	0,02	0,00	0,00	-	0,02	2,63
12.0997	0,00	0,00	-	-	0,00	0,41
12.1000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	5,44
12.1003	0,01	0,07	0,01	0,00	0,09	3,93
12.1004	0,02	0,01	0,00	0,00	0,03	3,63
12.1006	-	0,02	0,00	-	0,03	11,19
12.1007	0,02	0,03	0,00	0,00	0,05	3,28
12.1009	0,04	0,02	0,02	0,00	0,09	7,09
12.1011	0,02	0,01	-	0,00	0,04	5,21
12.1019	0,06	0,01	0,03	0,04	0,15	6,38
12.1021	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	3,84
12.1028	0,01	-	0,00	-	0,02	7,53
12.1030	0,00	-	-	-	0,00	2,14
12.1032	0,01	0,01	0,01	-	0,03	4,50
12.1045	0,02	0,00	-	-	0,02	1,74
12.1047	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	1,98
12.1050	-	0,00	-	0,00	0,00	2,38
12.1052	0,02	0,02	0,01	0,00	0,05	0,77
12.1067	0,01	0,00	-	-	0,01	1,08
12.1096	0,01	0,00	-	-	0,01	2,38
12.1112	0,00	-	-	-	0,00	0,35

**Tabela 2.3.13:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.1155	0,05	0,06	0,01	0,03	0,15	4,57
12.1190	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,88
12.1195	0,03	-	-	-	0,03	1,34
12.1203	0,02	0,00	0,00	-	0,03	2,98
12.1214	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13
12.1237	0,10	0,00	-	0,00	0,11	15,46
12.1259	0,08	0,00	0,00	-	0,09	15,78
12.1275	0,02	0,00	-	-	0,03	1,74
12.1280	0,01	-	-	-	0,01	2,06
12.1292	0,01	-	-	0,00	0,01	6,25
12.1314	0,03	0,00	0,00	-	0,03	1,04
12.1339	0,02	0,00	0,00	-	0,02	7,09
12.1342	0,06	0,00	0,01	0,00	0,07	3,27
12.1387	-	0,00	0,01	0,13	0,14	11,68
12.1400	0,12	0,00	0,00	0,00	0,13	23,71
12.1427	0,06	0,00	-	0,00	0,06	4,22
12.1449	0,01	0,00	-	-	0,01	0,49
12.1465	-	0,02	0,00	-	0,02	1,80
12.1466	-	0,00	-	0,00	0,00	1,52
12.1499	0,01	0,00	0,00	-	0,02	1,81
12.1501	0,02	0,03	0,00	-	0,06	1,87
12.1512	0,06	0,06	0,00	0,01	0,14	4,45
12.1515	0,04	0,01	-	-	0,05	1,54
12.2985	0,01	0,00	-	-	0,01	1,09
12.2995	0,06	0,03	-	0,02	0,11	6,28
<b>Woj.</b>	<b>10,51</b>	<b>3,81</b>	<b>2,63</b>	<b>1,47</b>	<b>19,30</b>	<b>953,03</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 23,8 tys. porad dla 8,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.14. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 50,4%. 121 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.3.14:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	12,49	5,57	2,24	69,39	54,52	-	30,43	0,11	-	-
12.0003	10,83	4,62	2,35	68,76	62,16	-	31,22	0,01	-	-
12.0004	9,56	3,41	2,80	70,55	54,09	-	28,67	0,42	-	-
12.0005	2,55	1,31	1,94	69,61	48,80	-	30,39	-	-	-
12.0007	3,21	0,89	3,62	35,94	29,24	-	62,32	0,97	-	-
12.0008	15,81	5,59	2,83	62,46	47,20	-	36,43	0,73	-	-
12.0010	5,80	1,84	3,16	69,67	45,70	-	27,62	1,50	-	-
12.0011	11,64	5,00	2,33	71,69	55,01	-	28,22	0,08	-	-
12.0012	9,12	3,59	2,54	84,85	71,75	-	14,39	0,42	-	-
12.0013	7,13	2,22	3,21	72,26	35,87	-	26,14	0,88	-	-
12.0014	4,01	1,28	3,14	62,45	51,16	-	37,43	0,07	-	-

Tabela 2.3.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0015	11,20	3,68	3,04	69,19	57,57	-	30,81	-	-	-
12.0016	2,08	1,15	1,82	96,49	85,06	-	3,41	0,05	-	-
12.0017	4,09	1,35	3,02	69,20	39,30	-	30,27	0,12	-	-
12.0018	9,99	3,54	2,82	60,96	37,19	-	38,37	0,38	-	-
12.0019	8,10	3,39	2,39	69,94	54,70	-	29,94	0,07	-	-
12.0021	4,28	2,09	2,05	78,48	61,25	-	21,52	-	-	-
12.0023	13,91	4,46	3,11	71,25	59,55	-	27,68	0,60	-	-
12.0024	22,29	8,79	2,54	68,87	36,01	-	31,00	0,06	-	-
12.0025	3,99	1,84	2,16	98,12	72,13	-	1,88	-	-	-
12.0026	7,89	3,17	2,49	69,76	32,13	-	29,60	0,35	-	-
12.0027	6,58	2,48	2,65	64,75	45,66	-	35,25	-	-	-
12.0028	9,04	1,98	4,56	25,86	19,48	-	74,14	-	-	-
12.0029	2,64	1,17	2,25	81,60	59,98	-	18,40	-	-	-
12.0030	12,58	3,56	3,53	59,29	55,93	-	40,71	-	-	-
12.0032	12,07	3,46	3,49	49,57	45,65	-	49,26	-	-	-
12.0033	4,13	1,54	2,69	64,23	48,45	-	35,70	0,02	-	-
12.0034	4,61	1,49	3,10	64,48	41,70	-	33,85	0,85	-	-
12.0036	6,30	2,60	2,42	40,80	32,06	-	59,20	-	-	-
12.0037	10,09	4,33	2,33	69,32	61,78	-	30,57	0,07	-	-
12.0038	6,04	1,82	3,31	63,47	47,79	-	36,53	-	-	-
12.0039	5,58	2,08	2,68	73,21	54,71	-	25,18	0,82	-	-
12.0041	5,28	2,05	2,58	78,89	64,71	-	21,11	-	-	-
12.0042	9,48	3,56	2,66	67,82	56,50	-	32,18	-	-	-
12.0044	6,07	2,59	2,34	55,98	44,61	-	44,02	-	-	-
12.0045	9,66	3,01	3,21	60,21	47,27	-	39,79	-	-	-
12.0048	7,87	3,06	2,57	67,26	53,44	-	32,74	-	-	-
12.0049	10,29	3,29	3,12	69,40	51,71	-	30,06	0,34	-	-
12.0051	3,45	1,22	2,82	72,87	33,72	-	25,97	0,55	-	-
12.0054	4,90	1,79	2,73	68,59	52,59	-	30,76	0,53	-	-
12.0055	3,21	1,58	2,04	97,51	52,77	-	2,49	-	-	-
12.0056	4,17	1,44	2,89	51,62	37,50	-	47,06	0,70	-	-
12.0058	7,06	3,20	2,21	76,73	61,07	-	23,01	0,16	-	-
12.0063	5,54	1,14	4,84	42,08	37,43	-	57,92	-	-	-
12.0065	5,24	1,77	2,96	64,03	47,87	-	35,97	-	-	-
12.0066	0,98	0,63	1,55	80,10	76,21	-	19,90	-	-	-
12.0070	9,03	3,35	2,69	74,75	64,20	-	25,25	-	-	-
12.0075	0,62	0,15	4,25	24,19	16,45	-	75,81	-	-	-
12.0076	4,49	1,25	3,60	74,73	48,85	-	25,27	-	-	-
12.0090	2,85	1,61	1,76	82,14	52,79	-	17,86	-	-	-
12.0097	11,02	3,81	2,89	65,08	50,20	-	34,92	-	-	-
12.0098	7,80	3,49	2,24	74,75	45,46	-	24,16	0,51	-	-
12.0100	0,96	0,27	3,56	85,45	72,35	-	14,55	-	-	-
12.0109	2,01	1,14	1,76	59,24	18,39	-	40,76	-	-	-
12.0112	2,07	1,28	1,62	77,62	60,44	-	22,38	-	-	-
12.0113	1,33	0,65	2,04	77,76	50,56	-	22,24	-	-	-
12.0116	3,23	1,58	2,04	71,39	65,41	-	28,61	-	-	-
12.0118	3,45	1,45	2,38	75,56	62,42	-	24,44	-	-	-
12.0122	0,97	0,60	1,63	81,01	76,08	-	18,99	-	-	-
12.0126	5,35	1,67	3,20	42,02	27,84	-	57,98	-	-	-
12.0128	2,66	0,97	2,74	74,05	61,40	-	25,95	-	-	-
12.0134	8,69	3,18	2,73	71,72	55,50	-	28,28	-	-	-
12.0137	1,13	0,83	1,35	95,65	7,55	-	4,35	-	-	-
12.0140	1,23	0,61	2,01	67,26	38,67	-	32,74	-	-	-
12.0142	2,21	1,10	2,02	75,21	54,91	-	24,79	-	-	-
12.0145	1,10	0,53	2,07	72,70	27,75	-	27,30	-	-	-
12.0153	1,37	0,67	2,05	93,08	53,90	-	6,92	-	-	-
12.0155	8,40	2,74	3,06	41,78	33,68	-	58,22	-	-	-
12.0156	7,30	1,92	3,81	86,55	59,67	-	13,45	-	-	-
12.0179	0,89	0,38	2,37	84,75	79,04	-	15,25	-	-	-
12.0182	0,72	0,36	2,00	69,23	58,18	-	30,77	-	-	-

Tabela 2.3.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0184	0,61	0,41	1,47	85,67	54,86	-	14,33	-	-	-
12.0192	4,45	1,62	2,74	48,59	40,83	-	51,41	-	-	-
12.0235	3,15	1,47	2,15	82,96	58,76	-	17,04	-	-	-
12.0238	1,73	0,70	2,46	85,58	76,32	-	14,42	-	-	-
12.0246	8,30	2,60	3,19	69,81	67,06	-	30,12	0,04	-	-
12.0263	0,78	0,39	2,01	94,39	40,89	-	5,61	-	-	-
12.0269	4,29	2,25	1,91	66,31	27,89	-	33,69	-	-	-
12.0274	3,02	1,17	2,58	43,07	28,65	-	56,93	-	-	-
12.0279	1,10	0,55	2,00	91,89	86,51	-	8,11	-	-	-
12.0282	1,77	0,88	2,02	49,49	38,64	-	50,51	-	-	-
12.0283	2,24	1,12	2,01	69,98	12,85	-	30,02	-	-	-
12.0287	1,24	0,37	3,32	72,46	61,95	-	27,38	0,16	-	-
12.0288	2,19	0,70	3,15	49,20	42,37	-	50,71	-	-	-
12.0292	1,27	0,44	2,88	75,14	64,25	-	24,86	-	-	-
12.0305	1,31	0,87	1,50	54,66	51,68	-	45,34	-	-	-
12.0322	1,79	1,13	1,58	81,85	20,95	-	17,87	-	-	-
12.0347	2,89	0,77	3,76	71,50	69,46	-	28,50	-	-	-
12.0366	0,93	0,54	1,71	77,13	40,56	-	22,87	-	-	-
12.0371	0,40	0,32	1,26	96,47	2,77	-	3,53	-	-	-
12.0389	3,22	0,91	3,56	75,17	64,49	-	24,83	-	-	-
12.0404	0,33	0,19	1,75	67,48	67,48	-	32,52	-	-	-
12.0415	1,75	0,71	2,46	80,60	75,58	-	19,40	-	-	-
12.0428	1,50	0,60	2,50	84,62	67,49	-	15,38	-	-	-
12.0430	1,04	0,49	2,11	63,37	58,27	-	36,63	-	-	-
12.0431	1,36	0,58	2,33	84,66	73,38	-	15,34	-	-	-
12.0443	0,54	0,31	1,74	62,36	11,99	-	37,64	-	-	-
12.0448	1,74	0,77	2,26	59,23	38,36	-	40,77	-	-	-
12.0457	1,12	0,44	2,51	75,18	61,56	-	24,82	-	-	-
12.0462	18,24	5,19	3,51	64,03	53,46	-	35,97	-	-	-
12.0463	3,62	1,04	3,47	66,53	52,40	-	33,47	-	-	-
12.0464	6,21	1,21	5,13	53,31	46,95	-	46,69	-	-	-
12.0465	6,22	1,73	3,60	61,06	51,49	-	38,94	-	-	-
12.0466	4,94	1,63	3,02	74,09	58,91	-	25,91	-	-	-
12.0467	4,61	1,45	3,17	71,84	56,41	-	28,16	-	-	-
12.0469	5,36	2,11	2,54	50,57	45,19	-	49,43	-	-	-
12.0474	0,85	0,33	2,59	41,83	35,14	-	58,17	-	-	-
12.0479	6,97	3,27	2,13	77,86	37,03	-	22,14	-	-	-
12.0486	0,98	0,25	3,87	36,94	31,94	-	63,06	-	-	-
12.0489	10,37	3,79	2,74	42,33	37,16	-	57,67	-	-	-
12.0497	1,03	0,31	3,32	64,02	57,93	-	35,98	-	-	-
12.0503	2,16	0,75	2,88	55,47	50,88	-	44,53	-	-	-
12.0513	21,01	7,76	2,71	53,82	38,32	-	46,18	-	-	-
12.0540	5,81	1,75	3,32	56,26	44,99	-	43,74	-	-	-
12.0549	2,02	0,88	2,31	82,86	62,30	-	17,14	-	-	-
12.0550	1,13	0,55	2,05	89,14	52,96	-	10,86	-	-	-
12.0552	0,47	0,40	1,20	100,00	16,91	-	-	-	-	-
12.0558	0,55	0,31	1,75	74,68	60,00	-	25,32	-	-	-
12.0568	0,82	0,40	2,06	70,66	44,38	-	29,34	-	-	-
12.0579	2,06	0,78	2,63	57,72	52,06	-	42,28	-	-	-
12.0584	2,53	1,05	2,40	78,65	59,63	-	21,35	-	-	-
12.0602	2,24	1,00	2,25	48,04	46,25	-	51,96	-	-	-
12.0638	0,52	0,35	1,48	87,19	3,25	-	12,81	-	-	-
12.0640	0,58	0,36	1,62	62,22	22,53	-	37,78	-	-	-
12.0643	1,94	0,78	2,50	78,77	59,59	-	21,23	-	-	-
12.0646	0,88	0,36	2,44	48,30	30,80	-	51,70	-	-	-
12.0650	2,21	0,87	2,53	67,22	63,34	-	32,78	-	-	-
12.0655	7,87	2,44	3,23	83,45	69,62	-	16,55	-	-	-
12.0669	1,26	0,44	2,85	73,63	71,49	-	26,37	-	-	-
12.0674	3,72	1,30	2,85	64,16	62,23	-	35,84	-	-	-
12.0676	1,99	0,75	2,66	53,51	37,51	-	46,49	-	-	-

Tabela 2.3.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0683	2,10	0,84	2,50	73,94	73,23	-	26,06	-	-	-
12.0685	1,64	0,65	2,53	69,02	59,28	-	30,98	-	-	-
12.0687	0,85	0,40	2,14	76,71	21,88	-	23,29	-	-	-
12.0697	1,50	0,70	2,13	78,41	50,03	-	21,59	-	-	-
12.0705	1,46	0,66	2,22	69,82	53,52	-	30,18	-	-	-
12.0709	2,32	0,71	3,27	60,89	60,24	-	39,11	-	-	-
12.0717	3,49	1,49	2,34	78,24	57,20	-	21,76	-	-	-
12.0732	0,98	0,58	1,71	77,70	30,96	-	22,30	-	-	-
12.0742	2,19	0,71	3,08	61,22	60,58	-	38,78	-	-	-
12.0755	4,50	1,38	3,26	65,67	34,10	-	34,24	0,04	-	-
12.0768	2,09	0,89	2,35	67,61	59,29	-	32,39	-	-	-
12.0775	2,94	1,03	2,85	52,23	42,27	-	47,40	0,17	-	-
12.0793	7,88	2,48	3,17	78,24	72,78	-	21,76	-	-	-
12.0802	10,71	3,83	2,80	61,11	56,77	-	38,89	-	-	-
12.0811	3,34	1,24	2,70	63,36	53,52	-	36,64	-	-	-
12.0820	2,49	0,87	2,86	77,85	74,80	-	22,15	-	-	-
12.0833	2,28	0,40	5,67	26,80	26,58	-	73,20	-	-	-
12.0861	12,01	3,90	3,08	75,96	63,94	-	24,04	-	-	-
12.0862	16,42	6,26	2,62	40,61	35,25	-	59,39	-	-	-
12.0864	1,92	1,01	1,90	79,51	65,33	-	20,49	-	-	-
12.0867	0,99	0,37	2,66	62,75	47,98	-	37,25	-	-	-
12.0883	0,89	0,50	1,80	83,65	78,95	-	16,35	-	-	-
12.0891	0,66	0,35	1,87	73,75	50,08	-	26,25	-	-	-
12.0898	1,39	0,58	2,39	52,62	44,51	-	47,38	-	-	-
12.0901	8,92	3,24	2,76	53,68	45,01	-	46,32	-	-	-
12.0903	1,20	0,51	2,33	62,63	57,86	-	37,37	-	-	-
12.0915	1,27	0,52	2,44	86,25	77,31	-	13,75	-	-	-
12.0919	5,48	2,06	2,66	62,62	58,13	-	37,38	-	-	-
12.0920	1,23	0,57	2,18	75,10	66,99	-	24,98	-	-	-
12.0924	0,88	0,34	2,63	82,60	75,48	-	17,40	-	-	-
12.0927	3,59	1,28	2,81	67,39	64,00	-	32,53	0,06	-	-
12.0936	15,22	5,36	2,84	75,36	59,57	-	24,64	-	-	-
12.0952	0,54	0,25	2,13	70,56	60,19	-	29,44	-	-	-
12.0956	0,89	0,34	2,63	65,99	62,84	-	34,01	-	-	-
12.0974	8,91	3,83	2,32	71,50	55,88	-	28,50	-	-	-
12.0980	6,51	1,67	3,90	26,50	25,70	-	73,50	-	-	-
12.0982	1,93	0,63	3,07	61,90	50,47	-	38,10	-	-	-
12.0983	1,97	0,89	2,22	60,12	51,29	-	39,88	-	-	-
12.0985	2,66	1,14	2,32	79,74	62,82	-	20,08	0,15	-	-
12.0997	0,41	0,20	2,00	49,88	49,39	-	50,12	-	-	-
12.1000	5,47	1,11	4,95	65,05	48,80	-	34,95	-	-	-
12.1003	4,02	0,90	4,47	50,46	34,83	-	49,54	-	-	-
12.1004	3,67	0,90	4,06	46,34	34,07	-	53,66	-	-	-
12.1006	11,21	2,50	4,49	49,47	38,41	-	50,53	-	-	-
12.1007	3,33	0,85	3,92	51,71	40,48	-	48,29	-	-	-
12.1009	7,18	1,82	3,95	47,17	31,94	-	52,83	-	-	-
12.1011	5,25	1,77	2,96	57,41	42,22	-	42,59	-	-	-
12.1019	6,52	2,42	2,69	58,95	57,17	-	41,04	-	-	0,02
12.1021	3,86	1,09	3,55	68,10	60,66	-	31,90	-	-	-
12.1028	7,55	3,46	2,18	69,99	50,72	-	29,88	-	-	-
12.1030	2,14	0,83	2,58	77,55	74,42	-	22,45	-	-	-
12.1032	4,53	1,05	4,31	66,37	59,11	-	33,63	-	-	-
12.1045	1,76	0,58	3,05	59,72	51,05	-	40,28	-	-	-
12.1047	2,00	0,70	2,84	83,00	69,05	-	17,00	-	-	-
12.1050	2,38	0,88	2,71	74,01	30,82	-	25,99	-	-	-
12.1052	0,82	0,45	1,83	68,09	64,07	-	31,91	-	-	-
12.1067	1,09	0,48	2,27	92,96	56,82	-	7,04	-	-	-
12.1096	2,39	1,06	2,26	79,57	60,51	-	20,43	-	-	-
12.1112	0,35	0,27	1,30	80,34	40,46	-	19,66	-	-	-
12.1114	0,65	0,14	4,61	37,85	32,31	-	62,15	-	-	-

**Tabela 2.3.14:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1122	0,79	0,24	3,31	47,78	47,78	-	52,22	-	-	-
12.1135	0,72	0,24	2,97	43,31	41,23	-	56,69	-	-	-
12.1155	4,72	1,39	3,39	62,92	54,30	-	37,08	-	-	-
12.1190	0,90	0,54	1,68	83,61	30,01	-	16,39	-	-	-
12.1195	1,36	0,75	1,82	80,84	16,67	-	19,16	-	-	-
12.1203	3,00	1,13	2,65	85,68	70,00	-	14,32	-	-	-
12.1214	0,15	0,10	1,55	86,39	46,26	-	13,61	-	-	-
12.1237	15,57	4,58	3,40	81,02	78,12	-	18,98	-	-	-
12.1259	15,86	5,07	3,13	58,40	51,33	-	41,60	-	-	-
12.1275	1,76	1,06	1,66	65,55	14,42	-	34,45	-	-	-
12.1280	2,07	1,13	1,83	66,33	28,41	-	33,67	-	-	-
12.1292	6,26	1,85	3,38	78,21	61,40	-	21,79	-	-	-
12.1314	1,07	0,54	1,98	75,81	42,79	-	24,19	-	-	-
12.1327	0,69	0,41	1,70	65,89	52,98	-	34,11	-	-	-
12.1339	7,11	2,85	2,49	39,68	26,12	-	60,32	-	-	-
12.1342	3,34	1,58	2,11	78,87	46,86	-	21,13	-	-	-
12.1387	11,82	2,97	3,98	26,86	23,31	-	73,14	-	-	-
12.1400	23,84	8,39	2,84	74,47	65,65	-	25,53	-	-	-
12.1427	4,28	1,76	2,43	47,05	42,24	-	52,95	-	-	-
12.1449	0,50	0,23	2,14	82,63	78,84	-	17,37	-	-	-
12.1465	1,82	0,56	3,22	77,08	75,43	-	22,92	-	-	-
12.1466	1,52	0,53	2,87	54,80	44,67	-	45,20	-	-	-
12.1499	1,83	0,76	2,39	76,41	34,70	-	23,59	-	-	-
12.1501	1,93	0,71	2,72	40,43	39,96	-	59,57	-	-	-
12.1512	4,59	1,54	2,98	72,86	48,81	-	27,14	-	-	-
12.1515	1,60	0,49	3,25	78,56	76,43	-	21,44	-	-	-
12.2985	1,10	0,53	2,07	69,76	65,85	-	30,24	-	-	-
12.2995	6,39	2,89	2,21	84,77	57,19	-	15,23	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>972,32</b>	<b>330,78</b>	<b>2,94</b>	<b>65,05</b>	<b>50,43</b>	-	<b>34,78</b>	<b>0,09</b>	-	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.16 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>67</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.17.

**Tabela 2.3.15:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	92,61	7,01	0,38
kujawsko-pomorskie	94,83	4,90	0,27
lubelskie	96,26	3,60	0,14
lubuskie	95,07	4,72	0,21
łódzkie	94,95	4,83	0,21
małopolskie	94,73	5,00	0,26
mazowieckie	94,56	5,14	0,29
opolskie	96,67	3,23	0,11

<sup>67</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.3.15:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
podkarpackie	95,36	4,45	0,20
podlaskie	96,11	3,73	0,16
pomorskie	92,89	6,69	0,42
śląskie	93,43	6,22	0,35
świętokrzyskie	95,30	4,51	0,19
warmińsko-mazurskie	95,26	4,55	0,19
wielkopolskie	95,86	4,01	0,13
zachodniopomorskie	92,84	6,70	0,45
<b>Polska</b>	<b>94,52</b>	<b>5,21</b>	<b>0,27</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.16:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj. 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	5,87	94,11	-	0,02	41,30	36	21,10	21,48	57,42
12.0003	0,24	99,74	-	0,02	42,78	46	20,69	18,70	60,61
12.0004	1,28	97,95	-	0,77	63,93	16	14,38	16,13	69,49
12.0005	0,20	99,65	0,04	0,12	29,52	63	25,56	36,04	38,40
12.0007	0,19	97,91	-	1,90	59,51	20	7,91	12,39	79,69
12.0008	0,15	98,53	-	1,32	40,04	52	12,34	19,49	68,17
12.0010	0,43	98,24	-	1,33	56,11	23	11,23	15,87	72,90
12.0011	1,91	98,00	-	0,09	57,70	21	20,74	19,51	59,75
12.0012	-	99,24	0,65	0,11	57,19	21	18,51	16,07	65,42
12.0013	0,79	97,90	-	1,32	52,17	26	12,00	14,47	73,52
12.0014	2,34	97,56	-	0,10	37,08	53	11,86	15,60	72,54
12.0015	0,24	99,72	-	0,04	54,50	24	12,16	14,23	73,60
12.0016	-	100,00	-	-	16,52	234	28,63	31,89	39,48
12.0017	1,35	98,63	-	0,02	62,30	20	12,99	11,16	75,85
12.0018	0,53	99,19	0,01	0,27	49,79	29	13,70	16,80	69,50
12.0019	3,17	96,68	-	0,15	47,79	31	21,63	18,31	60,06
12.0021	0,05	99,95	-	-	59,06	21	25,26	24,35	50,39
12.0023	1,54	97,94	-	0,52	47,31	32	9,97	15,03	74,99
12.0024	0,22	99,74	-	0,05	32,00	122	13,19	25,92	60,88
12.0025	5,11	94,89	-	-	39,57	46	25,85	21,84	52,32
12.0026	0,79	98,62	-	0,60	26,77	116	17,16	23,00	59,83
12.0027	1,81	98,19	-	-	67,83	14	16,40	17,13	66,48
12.0028	0,01	99,99	-	-	49,75	30	7,96	7,64	84,41
12.0029	-	100,00	-	-	42,00	42	24,05	20,56	55,39
12.0030	-	100,00	-	-	57,02	21	10,66	11,70	77,64
12.0032	0,27	98,56	-	1,18	34,49	54	9,76	11,15	79,09
12.0033	0,02	99,90	-	0,07	58,18	21	16,94	16,26	66,80
12.0034	3,93	94,58	-	1,50	54,07	22	11,06	13,92	75,02
12.0036	18,42	81,47	-	0,11	53,03	15	21,63	14,26	64,11
12.0037	0,02	99,87	-	0,11	53,56	25	19,37	19,68	60,95
12.0038	0,02	99,97	-	0,02	39,32	50	10,93	12,51	76,56
12.0039	0,23	98,19	-	1,58	60,01	20	15,28	18,09	66,64
12.0041	11,23	88,77	-	-	65,77	11	18,61	16,66	64,73
12.0042	1,99	98,00	0,01	-	57,09	20	15,72	18,82	65,46
12.0044	17,60	82,38	-	0,02	19,69	51	18,72	21,03	60,25
12.0045	7,97	91,99	-	0,04	46,70	29	10,35	13,07	76,58
12.0048	0,39	99,61	-	-	59,92	19	17,11	17,35	65,54
12.0049	0,24	99,75	-	0,01	56,57	22	10,26	14,95	74,79
12.0051	0,55	98,52	-	0,93	70,23	14	12,57	18,63	68,80
12.0054	-	99,35	-	0,65	28,66	116	14,60	17,69	67,71
12.0055	0,34	99,63	0,03	-	19,75	259	19,10	34,70	46,20



Tabela 2.3.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0056	0,12	98,56	-	1,32	72,99	12	12,03	17,53	70,44
12.0058	0,04	99,65	0,01	0,30	37,84	52	21,13	21,07	57,80
12.0063	-	100,00	-	-	44,53	37	6,20	7,73	86,07
12.0065	0,17	99,75	0,08	-	58,60	21	12,69	14,73	72,58
12.0066	-	100,00	-	-	30,15	87	44,21	25,64	30,15
12.0070	0,02	99,98	-	-	47,49	35	16,17	13,78	70,06
12.0075	-	99,03	0,97	-	30,00	61	4,84	7,74	87,42
12.0076	-	100,00	-	-	48,50	32	9,51	11,31	79,18
12.0090	-	100,00	-	-	5,06	295	29,21	34,87	35,92
12.0097	0,23	99,56	0,21	-	47,65	33	11,34	17,49	71,16
12.0098	-	99,96	-	0,04	20,24	94	15,89	31,96	52,15
12.0100	0,10	98,23	0,42	1,25	21,31	179	10,29	11,23	78,48
12.0109	-	100,00	-	-	30,82	65	31,81	30,62	37,57
12.0112	0,14	99,81	-	0,05	37,77	51	40,14	23,73	36,13
12.0113	0,30	99,70	-	-	18,71	144	27,35	19,53	53,12
12.0116	0,15	99,85	-	-	52,73	26	22,78	28,64	48,57
12.0118	0,06	99,94	-	-	30,79	60	17,08	19,02	63,90
12.0122	2,46	97,43	0,10	-	25,05	64	35,32	36,76	27,93
12.0126	-	100,00	-	-	39,72	50	9,98	13,90	76,12
12.0128	0,11	99,85	0,04	-	29,37	65	11,90	16,75	71,35
12.0134	0,82	99,18	-	-	48,22	31	16,54	11,81	71,65
12.0137	-	100,00	-	-	17,23	200	50,80	42,45	6,75
12.0140	1,54	98,29	-	0,16	8,45	87	24,37	24,86	50,77
12.0142	1,72	98,24	0,05	-	15,29	150	23,84	25,33	50,84
12.0145	0,09	99,91	-	-	38,13	43	26,66	18,02	55,32
12.0153	-	100,00	-	-	21,78	162	22,87	25,64	51,49
12.0155	0,95	99,05	-	-	46,40	34	12,27	12,50	75,23
12.0156	7,76	92,24	-	-	33,39	41	7,85	9,45	82,70
12.0179	0,11	99,89	-	-	51,57	28	20,63	15,25	64,13
12.0182	0,28	99,72	-	-	52,17	27	24,48	24,90	50,63
12.0184	-	99,67	0,33	-	17,79	141	44,32	38,88	16,80
12.0192	2,36	97,64	-	-	32,08	54	16,56	10,98	72,46
12.0235	0,03	99,97	-	-	23,05	160	19,97	25,88	54,15
12.0238	0,75	99,19	-	0,06	67,52	12	17,26	18,41	64,33
12.0246	0,11	99,82	-	0,07	55,67	24	10,84	12,34	76,82
12.0263	0,38	99,49	0,13	-	27,64	219	20,64	42,29	37,07
12.0269	2,19	97,72	-	0,09	22,38	129	25,79	30,12	44,09
12.0274	-	100,00	-	-	9,43	155	21,34	10,98	67,68
12.0279	1,73	98,27	-	-	32,45	63	24,98	21,51	53,51
12.0282	0,11	99,89	-	-	55,25	24	23,95	25,31	50,73
12.0283	0,09	99,91	-	-	23,46	139	24,00	32,02	43,98
12.0287	1,05	98,30	0,48	0,16	52,50	25	9,53	10,66	79,81
12.0288	0,05	99,91	-	0,05	38,63	47	11,89	11,66	76,45
12.0292	0,08	99,92	-	-	30,86	66	12,39	15,15	72,45
12.0305	0,08	99,62	0,31	-	77,71	10	48,47	23,36	28,17
12.0322	-	99,33	0,67	-	14,34	322	40,62	30,36	29,02
12.0347	1,59	98,41	-	-	32,89	53	7,79	7,96	84,25
12.0366	-	100,00	-	-	67,10	14	35,92	23,73	40,35
12.0371	-	100,00	-	-	45,09	36	62,47	27,20	10,33
12.0389	-	100,00	-	-	54,93	24	8,72	9,50	81,78
12.0404	-	100,00	-	-	64,74	17	34,95	21,88	43,16
12.0415	-	99,94	0,06	-	64,75	15	19,34	15,86	64,80
12.0428	0,60	98,66	0,74	-	43,75	36	16,05	16,05	67,89
12.0430	4,04	95,67	-	0,29	48,46	28	21,92	25,00	53,08
12.0431	-	99,93	0,07	-	54,20	23	19,10	21,68	59,22
12.0443	-	100,00	-	-	32,29	48	31,37	24,35	44,28
12.0448	0,52	99,48	-	-	49,66	30	24,83	15,71	59,46
12.0457	-	99,82	0,18	-	47,94	33	14,78	21,51	63,71
12.0462	-	100,00	-	-	61,08	17	9,68	12,40	77,92
12.0463	-	100,00	-	-	51,46	28	10,60	11,26	78,15
12.0464	-	100,00	-	-	50,31	29	5,81	7,30	86,89

Tabela 2.3.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0465	0,03	99,97	-	-	68,87	13	9,42	13,44	77,15
12.0466	0,34	99,66	-	-	63,70	17	11,81	14,47	73,72
12.0467	-	100,00	-	-	52,83	26	11,28	14,45	74,27
12.0469	1,96	98,04	-	-	63,11	16	18,21	15,08	66,71
12.0474	-	100,00	-	-	32,90	49	14,69	17,39	67,92
12.0479	-	99,97	0,03	-	20,11	135	23,66	17,41	58,93
12.0486	0,10	99,90	-	-	46,33	35	7,45	6,73	85,82
12.0489	0,39	99,56	0,01	0,05	49,26	30	14,85	17,05	68,10
12.0497	0,58	99,42	-	-	73,60	13	13,54	11,61	74,85
12.0503	0,37	99,63	-	-	69,02	15	14,05	13,64	72,31
12.0513	2,24	97,73	0,03	-	66,75	13	15,08	16,55	68,37
12.0540	3,39	96,56	-	0,05	44,81	34	12,04	10,97	76,99
12.0549	-	100,00	-	-	35,08	57	11,96	38,14	49,90
12.0550	-	100,00	-	-	19,06	72	26,65	19,42	53,93
12.0552	-	100,00	-	-	69,34	10	70,61	20,30	9,09
12.0558	-	99,82	0,18	-	37,25	46	30,28	35,96	33,76
12.0568	2,57	97,43	-	-	43,03	40	30,56	13,69	55,75
12.0579	-	100,00	-	-	67,41	14	15,69	16,56	67,75
12.0584	-	99,92	0,08	-	16,21	166	14,12	32,34	53,54
12.0602	0,04	99,96	-	-	68,48	16	17,63	26,34	56,03
12.0638	-	100,00	-	-	48,37	34	48,76	22,56	28,68
12.0640	-	100,00	-	-	72,27	9	40,55	23,57	35,88
12.0643	-	99,95	0,05	-	38,20	55	19,95	15,32	64,73
12.0646	1,48	98,52	-	-	49,89	28	18,07	16,59	65,34
12.0650	0,05	99,95	-	-	24,73	94	17,63	13,11	69,26
12.0655	0,01	99,68	0,30	-	38,43	53	11,49	11,97	76,55
12.0669	-	100,00	-	-	67,43	15	13,26	14,14	72,60
12.0674	0,24	99,73	0,03	-	70,06	14	13,96	14,47	71,56
12.0676	-	100,00	-	-	37,21	64	20,76	12,64	66,60
12.0683	-	100,00	-	-	48,55	31	16,87	19,44	63,70
12.0685	0,85	99,15	-	-	43,94	36	18,99	19,48	61,53
12.0687	-	100,00	-	-	43,06	39	27,06	13,65	59,29
12.0697	0,13	99,87	-	-	62,03	15	24,58	20,25	55,16
12.0705	-	99,93	0,07	-	45,17	38	18,89	29,16	51,95
12.0709	-	100,00	-	-	52,80	25	10,24	12,65	77,11
12.0717	-	100,00	-	-	45,44	43	21,59	19,04	59,38
12.0732	-	100,00	-	-	41,85	60	36,56	25,25	38,19
12.0742	0,05	99,95	-	-	57,53	21	12,86	11,59	75,55
12.0755	0,11	99,78	0,11	-	16,82	184	8,69	13,73	77,58
12.0768	-	99,90	0,10	-	13,81	157	15,91	22,74	61,35
12.0775	0,03	99,97	-	-	63,47	16	11,08	19,98	68,94
12.0793	0,51	99,49	-	-	62,06	17	11,69	14,40	73,91
12.0802	7,73	92,27	-	-	59,68	15	14,05	15,00	70,95
12.0811	9,63	90,34	-	0,03	42,46	28	16,07	14,51	69,42
12.0820	0,24	99,76	-	-	32,15	60	13,02	14,31	72,67
12.0833	0,35	99,61	0,04	-	59,33	21	3,98	3,59	92,43
12.0861	0,37	99,63	-	-	31,14	72	12,48	13,24	74,28
12.0862	10,11	89,89	-	-	57,75	16	14,97	17,31	67,72
12.0864	0,10	99,90	-	-	57,98	18	31,49	20,75	47,76
12.0867	2,02	97,98	-	-	65,59	13	16,90	16,40	66,70
12.0883	-	100,00	-	-	46,81	37	32,36	23,29	44,34
12.0891	-	100,00	-	-	64,04	13	33,08	16,08	50,83
12.0898	0,22	99,78	-	-	72,58	12	20,10	18,66	61,23
12.0901	2,00	98,00	-	-	39,57	42	16,22	13,83	69,95
12.0903	0,42	99,58	-	-	54,10	23	20,40	18,06	61,54
12.0915	1,34	98,66	-	-	69,25	8	17,47	20,55	61,98
12.0919	0,18	99,80	0,02	-	42,73	42	15,61	15,01	69,38
12.0920	0,08	99,92	-	-	46,39	35	22,47	23,36	54,18
12.0924	-	100,00	-	-	57,06	21	12,99	20,11	66,89
12.0927	1,14	98,86	-	-	42,38	37	12,94	13,69	73,37
12.0936	0,03	99,97	-	-	34,13	67	11,92	17,76	70,32

Tabela 2.3.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0952	-	100,00	-	-	33,52	62	23,70	20,00	56,30
12.0956	0,23	99,77	-	-	37,73	48	17,57	12,16	70,27
12.0974	5,05	94,54	0,42	-	66,44	10	20,48	19,86	59,66
12.0980	2,18	97,80	0,02	-	21,89	106	7,67	10,11	82,22
12.0982	1,45	98,55	-	-	60,61	19	11,90	15,63	72,46
12.0983	0,36	98,99	-	0,66	57,48	20	21,00	21,00	57,99
12.0985	1,13	98,68	-	0,19	53,71	25	18,87	22,75	58,38
12.0997	-	100,00	-	-	70,42	11	24,69	22,00	53,30
12.1000	0,22	99,74	-	0,04	28,67	76	5,50	6,65	87,85
12.1003	0,20	99,80	-	-	40,78	43	6,00	9,21	84,79
12.1004	19,20	80,71	-	0,08	65,66	11	6,63	10,64	82,73
12.1006	4,12	95,77	0,05	0,05	42,74	40	6,34	7,71	85,95
12.1007	-	100,00	-	-	60,33	20	7,78	12,73	79,49
12.1009	0,63	99,28	-	0,10	45,12	36	7,82	12,71	79,48
12.1011	1,45	98,53	-	0,02	64,06	13	12,32	18,43	69,26
12.1019	0,06	99,91	0,03	-	67,70	14	16,23	14,10	69,66
12.1021	-	100,00	-	-	59,83	20	10,58	9,85	79,56
12.1028	0,07	99,89	-	0,04	62,07	14	24,88	19,98	55,14
12.1030	0,05	99,91	0,05	-	64,22	14	16,42	15,62	67,96
12.1032	0,79	99,16	-	0,04	48,01	31	5,94	8,91	85,15
12.1045	0,06	99,94	-	-	53,28	26	12,93	15,38	71,68
12.1047	0,75	99,20	0,05	-	57,75	22	12,90	17,70	69,40
12.1050	2,02	97,98	-	-	29,44	87	13,12	18,76	68,12
12.1052	0,37	99,63	-	-	53,23	23	31,30	21,92	46,77
12.1067	-	100,00	-	-	34,95	80	27,72	10,80	61,48
12.1096	-	99,96	0,04	-	6,81	177	17,05	26,49	56,46
12.1112	-	100,00	-	-	61,82	25	61,25	21,65	17,09
12.1114	-	100,00	-	-	61,23	23	3,85	4,62	91,54
12.1122	0,13	99,87	-	-	23,38	70	7,88	5,84	86,28
12.1135	-	100,00	-	-	6,55	124	8,64	14,21	77,16
12.1155	-	99,98	0,02	-	53,31	26	10,66	11,14	78,20
12.1190	1,44	98,23	0,33	-	17,28	104	38,21	22,15	39,65
12.1195	-	100,00	-	-	12,78	155	33,26	21,29	45,45
12.1203	0,03	99,97	-	-	64,54	18	14,09	15,72	70,20
12.1214	-	100,00	-	-	42,86	36	46,94	16,33	36,73
12.1237	1,01	98,97	0,01	0,01	77,03	11	11,85	8,07	80,09
12.1259	3,13	96,82	0,04	0,01	78,99	9	10,48	11,80	77,72
12.1275	-	99,94	0,06	-	14,25	109	39,33	23,72	36,95
12.1280	1,50	98,50	-	-	44,78	34	34,11	18,45	47,44
12.1292	3,50	96,50	-	-	67,31	10	12,81	10,29	76,90
12.1314	12,28	87,63	-	0,09	31,07	39	30,33	17,49	52,19
12.1327	-	100,00	-	-	16,40	136	31,35	35,70	32,95
12.1339	2,97	97,03	-	-	66,16	13	20,90	13,48	65,62
12.1342	-	100,00	-	-	37,58	55	25,70	18,25	56,04
12.1387	1,87	98,13	-	-	77,19	12	8,54	8,59	82,86
12.1400	10,40	89,47	-	0,13	67,78	9	15,12	12,91	71,97
12.1427	0,44	99,56	-	-	63,42	14	21,58	15,85	62,58
12.1449	-	100,00	-	-	28,54	83	22,16	19,96	57,88
12.1465	34,99	64,79	0,06	0,17	29,59	38	11,57	13,66	74,77
12.1466	0,39	99,61	-	-	12,76	118	11,38	15,39	73,22
12.1499	1,04	98,96	-	-	6,40	374	12,86	29,56	57,58
12.1501	4,00	96,00	-	-	26,05	63	14,43	11,73	73,85
12.1512	-	100,00	-	-	25,72	79	9,81	19,93	70,26
12.1515	-	99,75	0,25	-	45,64	36	11,66	12,66	75,67
12.2985	0,09	99,91	-	-	32,24	86	24,95	19,13	55,92
12.2995	-	100,00	-	-	48,80	31	21,84	23,89	54,27
<b>Woj.</b>	<b>1,91</b>	<b>97,93</b>	<b>0,03</b>	<b>0,13</b>	<b>49,02</b>	<b>29</b>	<b>15,14</b>	<b>16,29</b>	<b>68,58</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	7,17	1,59	0,00	63,00	0,86	-	36,83	-	-	-	0,97
12.0003	1	6,57	1,36	0,00	62,56	0,92	-	37,44	-	-	-	1,83
12.0004	1	6,64	1,26	0,01	63,97	0,78	-	35,17	-	-	-	0,02
12.0005	1	0,98	0,20	0,00	41,00	0,72	-	59,00	-	-	-	-
12.0007	1	2,56	0,44	0,01	31,50	0,83	-	66,86	-	-	-	0,99
12.0008	1	10,78	2,10	0,01	58,55	0,75	-	40,18	-	-	-	0,17
12.0010	1	4,22	0,72	0,01	64,19	0,67	-	32,62	-	-	-	0,96
12.0011	1	6,96	1,45	0,00	69,45	0,83	-	30,45	-	-	-	0,21
12.0012	1	5,97	1,17	0,01	81,41	0,86	-	17,69	-	-	-	0,12
12.0013	1	5,24	0,85	0,01	66,55	0,53	-	31,87	-	-	-	0,80
12.0014	1	2,91	0,49	0,01	53,86	0,84	-	46,07	-	-	-	4,66
12.0015	1	8,24	1,52	0,01	66,65	0,83	-	33,35	-	-	-	1,16
12.0016	1	0,82	0,22	0,00	96,35	0,88	-	3,41	-	-	-	-
12.0017	1	3,10	0,60	0,01	64,52	0,55	-	34,84	-	-	-	-
12.0018	1	6,94	1,33	0,01	57,48	0,59	-	41,80	-	-	-	6,97
12.0019	1	4,86	0,90	0,01	62,85	0,84	-	37,04	-	-	-	3,76
12.0021	1	2,16	0,49	0,00	71,15	0,83	-	28,85	-	-	-	0,33
12.0023	1	10,43	2,03	0,01	71,56	0,84	-	27,46	-	-	-	1,14
12.0024	1	13,57	2,96	0,00	58,39	0,48	-	41,43	-	-	-	0,06
12.0025	1	2,09	0,38	0,01	97,13	0,74	-	2,87	-	-	-	0,15
12.0026	1	4,72	0,91	0,01	59,83	0,68	-	39,17	-	-	-	-
12.0027	1	4,37	0,84	0,01	58,11	0,70	-	41,89	-	-	-	1,34
12.0028	1	7,63	0,92	0,01	20,63	0,70	-	79,37	-	-	-	5,21
12.0029	1	1,46	0,27	0,01	71,58	0,72	-	28,42	-	-	-	1,05
12.0030	1	9,76	1,49	0,01	54,37	0,94	-	45,63	-	-	-	0,08
12.0032	1	9,55	1,60	0,01	44,03	0,92	-	55,44	-	-	-	-
12.0033	1	2,76	0,50	0,01	53,41	0,82	-	46,52	-	-	-	0,61
12.0034	1	3,46	0,66	0,01	60,34	0,66	-	38,42	-	-	-	0,14
12.0036	1	4,04	0,79	0,01	36,71	0,85	-	63,29	-	-	-	0,07
12.0037	1	6,15	1,38	0,00	67,13	0,91	-	32,69	-	-	-	0,02
12.0038	1	4,63	0,79	0,01	58,41	0,75	-	41,59	-	-	-	1,44
12.0039	1	3,72	0,72	0,01	69,63	0,75	-	28,76	-	-	-	1,08
12.0041	1	3,42	0,62	0,01	76,84	0,87	-	23,16	-	-	-	1,18
12.0042	1	6,21	1,18	0,01	64,01	0,85	-	35,99	-	-	-	0,50
12.0044	1	3,66	0,82	0,00	44,23	0,82	-	55,77	-	-	-	14,35
12.0045	1	7,40	1,38	0,01	59,01	0,79	-	40,99	-	-	-	5,70
12.0048	1	5,16	1,03	0,01	63,54	0,81	-	36,46	-	-	-	-
12.0049	1	7,70	1,47	0,01	66,25	0,73	-	33,06	-	-	-	1,59
12.0051	1	2,37	0,47	0,01	67,14	0,46	-	31,38	-	-	-	0,19
12.0054	1	3,31	0,65	0,01	61,87	0,76	-	37,56	-	-	-	1,76
12.0055	1	1,48	0,41	0,00	97,17	0,55	-	2,83	-	-	-	0,83
12.0056	1	2,93	0,58	0,01	46,46	0,74	-	51,74	-	-	-	-
12.0058	1	4,08	0,96	0,00	70,70	0,83	-	29,08	-	-	-	1,25
12.0063	1	4,76	0,59	0,01	36,13	0,90	-	63,87	-	-	-	2,15
12.0065	1	3,80	0,72	0,01	60,54	0,73	-	39,46	-	-	-	2,43
12.0066	1	0,29	0,08	0,00	80,95	0,95	-	19,05	-	-	-	2,94
12.0070	1	6,33	1,27	0,00	72,46	0,86	-	27,54	-	-	-	-
12.0075	-	0,54	0,09	0,01	23,99	0,65	-	76,01	-	-	-	-
12.0076	1	3,56	0,57	0,01	75,11	0,67	-	24,89	-	-	-	-
12.0090	-	1,02	0,29	0,00	67,61	0,62	-	32,39	-	-	-	20,41
12.0097	-	7,84	1,60	0,00	60,00	0,81	-	40,00	-	-	-	2,00
12.0098	1	4,07	1,00	0,00	63,77	0,70	-	34,26	-	-	-	0,50
12.0100	-	0,76	0,12	0,01	87,95	0,85	-	12,05	-	-	-	10,54
12.0109	1	0,76	0,19	0,00	47,35	0,45	-	52,65	-	-	-	1,68
12.0112	-	0,75	0,20	0,00	73,43	0,88	-	26,57	-	-	-	12,00
12.0113	1	0,71	0,16	0,00	64,64	0,82	-	35,36	-	-	-	15,75
12.0116	-	1,57	0,39	0,00	64,84	0,93	-	35,16	-	-	-	4,72
12.0118	1	2,20	0,53	0,00	69,92	0,80	-	30,08	-	-	-	9,41
12.0122	1	0,27	0,08	0,00	76,84	0,93	-	23,16	-	-	-	2,39

**Tabela 2.3.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0126	-	4,07	0,76	0,01	38,41	0,67	-	61,59	-	-	-	-
12.0128	-	1,90	0,43	0,00	70,26	0,83	-	29,74	-	-	-	0,60
12.0134	-	6,23	1,23	0,01	64,74	0,76	-	35,26	-	-	-	6,25
12.0137	-	0,08	0,02	0,00	71,05	0,13	-	28,95	-	-	-	-
12.0140	-	0,62	0,16	0,00	58,72	0,71	-	41,28	-	-	-	1,63
12.0142	-	1,12	0,29	0,00	68,42	0,80	-	31,58	-	-	-	12,87
12.0145	-	0,61	0,14	0,00	56,58	0,55	-	43,42	-	-	-	2,03
12.0153	1	0,71	0,18	0,00	89,25	0,72	-	10,75	-	-	-	13,31
12.0155	-	6,32	1,19	0,01	36,44	0,82	-	63,56	-	-	-	0,83
12.0156	-	6,04	1,00	0,01	84,98	0,64	-	15,02	-	-	-	0,19
12.0179	-	0,57	0,12	0,00	79,37	0,94	-	20,63	-	-	-	-
12.0182	-	0,36	0,09	0,00	59,67	0,76	-	40,33	-	-	-	1,39
12.0184	-	0,10	0,03	0,00	66,67	0,79	-	33,33	-	-	-	16,18
12.0192	-	3,22	0,64	0,01	36,39	0,93	-	63,61	-	-	-	2,73
12.0235	-	1,70	0,43	0,00	78,68	0,74	-	21,32	-	-	-	-
12.0238	-	1,11	0,24	0,00	83,44	0,87	-	16,56	-	-	-	0,22
12.0246	-	6,38	1,19	0,01	65,87	0,97	-	34,08	-	-	-	0,67
12.0263	-	0,29	0,06	0,00	90,72	0,77	-	9,28	-	-	-	-
12.0269	-	1,89	0,49	0,00	54,47	0,58	-	45,53	-	-	-	41,75
12.0274	-	2,05	0,36	0,01	25,66	0,95	-	74,34	-	-	-	-
12.0279	-	0,59	0,16	0,00	87,39	0,95	-	12,61	-	-	-	-
12.0282	-	0,90	0,23	0,00	43,32	0,77	-	56,68	-	-	-	2,06
12.0283	-	0,99	0,22	0,00	39,86	0,55	-	60,14	-	-	-	-
12.0287	-	0,99	0,19	0,01	70,24	0,86	-	29,76	-	-	-	-
12.0288	-	1,68	0,31	0,01	42,67	0,87	-	57,21	-	-	-	2,65
12.0292	-	0,92	0,19	0,00	72,00	0,87	-	28,00	-	-	-	3,18
12.0305	-	0,37	0,09	0,00	43,09	0,89	-	56,91	-	-	-	-
12.0322	-	0,52	0,14	0,00	64,48	0,49	-	34,75	-	-	-	-
12.0347	-	2,43	0,43	0,01	68,52	0,97	-	31,48	-	-	-	-
12.0366	-	0,37	0,10	0,00	66,31	0,68	-	33,69	-	-	-	-
12.0371	-	0,04	0,01	0,00	82,93	0,12	-	17,07	-	-	-	11,76
12.0389	-	2,64	0,47	0,01	72,68	0,90	-	27,32	-	-	-	6,95
12.0404	-	0,14	0,04	0,00	54,93	1,00	-	45,07	-	-	-	-
12.0415	-	1,14	0,24	0,00	77,55	0,94	-	22,45	-	-	-	1,93
12.0428	-	1,02	0,24	0,00	79,51	0,82	-	20,49	-	-	-	-
12.0430	-	0,55	0,13	0,00	58,33	0,95	-	41,67	-	-	-	-
12.0431	-	0,80	0,18	0,00	81,44	0,90	-	18,56	-	-	-	4,28
12.0443	-	0,24	0,08	0,00	38,75	-	-	61,25	-	-	-	-
12.0448	-	1,04	0,20	0,01	41,37	0,80	-	58,63	-	-	-	2,10
12.0457	-	0,71	0,16	0,00	67,23	0,88	-	32,77	-	-	-	0,42
12.0462	-	14,22	2,29	0,01	58,76	0,85	-	41,24	-	-	-	1,34
12.0463	-	2,83	0,46	0,01	64,62	0,79	-	35,38	-	-	-	2,40
12.0464	-	5,40	0,62	0,01	47,98	0,89	-	52,02	-	-	-	3,28
12.0465	-	4,80	0,72	0,01	54,19	0,87	-	45,81	-	-	-	0,92
12.0466	-	3,64	0,69	0,01	69,74	0,83	-	30,26	-	-	-	2,92
12.0467	-	3,42	0,60	0,01	67,05	0,81	-	32,95	-	-	-	2,92
12.0469	-	3,58	0,73	0,00	46,21	0,92	-	53,79	-	-	-	0,61
12.0474	-	0,58	0,13	0,00	30,80	0,91	-	69,20	-	-	-	2,81
12.0479	-	4,11	1,01	0,00	76,20	0,63	-	23,80	-	-	-	0,16
12.0486	-	0,84	0,15	0,01	34,72	0,84	-	65,28	-	-	-	-
12.0489	-	7,06	1,36	0,01	33,32	0,88	-	66,68	-	-	-	4,72
12.0497	-	0,77	0,11	0,01	56,59	0,93	-	43,41	-	-	-	-
12.0503	-	1,56	0,30	0,01	47,53	0,94	-	52,47	-	-	-	-
12.0513	-	14,37	2,86	0,01	49,56	0,78	-	50,44	-	-	-	1,62
12.0540	-	4,48	0,73	0,01	55,07	0,83	-	44,93	-	-	-	8,92
12.0549	-	1,01	0,25	0,00	73,47	0,84	-	26,53	-	-	-	0,81
12.0550	-	0,61	0,14	0,00	83,31	0,76	-	16,69	-	-	-	-
12.0552	-	0,04	0,01	0,00	100,00	0,42	-	-	-	-	-	-
12.0558	-	0,18	0,05	0,00	65,22	0,86	-	34,78	-	-	-	10,83

**Tabela 2.3.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalnicza liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.0568	-	0,46	0,09	0,00	66,01	0,71	-	33,99	-	-	-
12.0579	-	1,40	0,29	0,00	48,61	0,92	-	51,39	-	-	1,62
12.0584	-	1,35	0,29	0,00	64,18	0,84	-	35,82	-	-	14,50
12.0602	-	1,26	0,30	0,00	42,31	0,98	-	57,69	-	-	1,13
12.0638	-	0,15	0,04	0,00	70,00	0,03	-	30,00	-	-	-
12.0640	-	0,21	0,06	0,00	42,03	0,51	-	57,97	-	-	1,15
12.0643	-	1,26	0,24	0,01	73,63	0,86	-	26,37	-	-	-
12.0646	-	0,58	0,13	0,00	40,70	0,67	-	59,30	-	-	22,65
12.0650	-	1,53	0,34	0,00	58,88	0,96	-	41,12	-	-	0,67
12.0655	-	6,03	1,06	0,01	81,21	0,86	-	18,79	-	-	1,55
12.0669	-	0,91	0,19	0,00	72,32	0,97	-	27,68	-	-	-
12.0674	-	2,66	0,51	0,01	56,99	0,97	-	43,01	-	-	-
12.0676	-	1,33	0,21	0,01	39,46	0,86	-	60,54	-	-	1,34
12.0683	-	1,34	0,28	0,00	70,91	0,99	-	29,09	-	-	-
12.0685	-	1,01	0,18	0,01	63,50	0,88	-	36,50	-	-	2,65
12.0687	-	0,50	0,11	0,00	66,67	0,31	-	33,33	-	-	-
12.0697	-	0,83	0,18	0,00	73,91	0,74	-	26,09	-	-	-
12.0705	-	0,76	0,17	0,00	56,39	0,85	-	43,61	-	-	3,97
12.0709	-	1,79	0,33	0,01	56,81	1,00	-	43,19	-	-	-
12.0717	-	2,07	0,41	0,01	75,13	0,72	-	24,87	-	-	3,34
12.0732	-	0,38	0,09	0,00	63,73	0,64	-	36,27	-	-	13,81
12.0742	-	1,66	0,30	0,01	54,77	0,99	-	45,23	-	-	-
12.0755	-	3,49	0,68	0,01	62,03	0,58	-	37,86	-	-	28,30
12.0768	-	1,28	0,32	0,00	65,11	0,85	-	34,89	-	-	1,20
12.0775	-	2,03	0,41	0,00	45,24	0,82	-	54,21	-	-	5,45
12.0793	-	5,82	1,00	0,01	77,20	0,96	-	22,80	-	-	2,85
12.0802	-	7,60	1,52	0,01	55,28	0,93	-	44,72	-	-	1,95
12.0811	-	2,31	0,46	0,01	56,85	0,90	-	43,15	-	-	2,13
12.0820	-	1,81	0,37	0,00	76,11	0,98	-	23,89	-	-	1,53
12.0833	-	2,11	0,27	0,01	23,21	0,99	-	76,79	-	-	0,61
12.0861	-	8,92	1,60	0,01	73,64	0,84	-	26,36	-	-	2,36
12.0862	-	11,12	2,39	0,00	34,92	0,89	-	65,08	-	-	-
12.0864	-	0,92	0,21	0,00	75,76	0,87	-	24,24	-	-	6,20
12.0867	-	0,66	0,12	0,01	54,02	0,81	-	45,98	-	-	-
12.0883	-	0,40	0,10	0,00	77,53	0,91	-	22,47	-	-	-
12.0891	-	0,34	0,08	0,00	67,76	0,68	-	32,24	-	-	25,99
12.0898	-	0,85	0,17	0,00	46,66	0,90	-	53,34	-	-	1,26
12.0901	-	6,24	1,17	0,01	42,69	0,89	-	57,31	-	-	4,13
12.0903	-	0,74	0,16	0,00	57,47	0,90	-	42,53	-	-	-
12.0915	-	0,78	0,17	0,00	84,18	0,88	-	15,82	-	-	-
12.0919	-	3,80	0,80	0,00	56,80	0,93	-	43,20	-	-	3,01
12.0920	-	0,67	0,14	0,00	72,60	0,89	-	27,54	-	-	5,36
12.0924	-	0,59	0,13	0,00	76,86	0,94	-	23,14	-	-	-
12.0927	-	2,64	0,57	0,00	59,95	0,97	-	40,05	-	-	-
12.0936	-	10,70	2,20	0,00	69,83	0,80	-	30,17	-	-	8,76
12.0952	-	0,30	0,07	0,00	65,46	0,78	-	34,54	-	-	-
12.0956	-	0,62	0,13	0,00	57,21	0,95	-	42,79	-	-	0,84
12.0974	-	5,32	1,12	0,00	68,65	0,82	-	31,35	-	-	2,00
12.0980	-	5,35	0,84	0,01	21,28	0,98	-	78,72	-	-	-
12.0982	-	1,40	0,25	0,01	58,29	0,81	-	41,71	-	-	2,82
12.0983	-	1,14	0,27	0,00	51,88	0,87	-	48,12	-	-	7,08
12.0985	-	1,55	0,34	0,00	77,23	0,82	-	22,71	-	-	1,75
12.0997	-	0,22	0,06	0,00	43,12	0,99	-	56,88	-	-	-
12.1000	-	4,81	0,62	0,01	61,40	0,74	-	38,60	-	-	4,71
12.1003	-	3,41	0,47	0,01	45,16	0,68	-	54,84	-	-	3,25
12.1004	-	3,03	0,47	0,01	40,65	0,76	-	59,35	-	-	1,22
12.1006	-	9,64	1,35	0,01	45,30	0,77	-	54,70	-	-	-
12.1007	-	2,65	0,38	0,01	44,16	0,79	-	55,84	-	-	2,14
12.1009	-	5,70	0,80	0,01	41,72	0,67	-	58,28	-	-	4,83

**Tabela 2.3.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.1011	-	3,64	0,64	0,01	47,86	0,69	-	52,14	-	-	-	4,31
12.1019	-	4,54	0,90	0,01	52,73	0,99	-	47,25	-	-	-	-
12.1021	-	3,07	0,49	0,01	63,85	0,88	-	36,15	-	-	-	-
12.1028	-	4,16	0,83	0,01	59,44	0,73	-	40,32	-	-	-	16,25
12.1030	-	1,45	0,31	0,00	74,81	0,96	-	25,19	-	-	-	-
12.1032	-	3,86	0,58	0,01	63,05	0,90	-	36,95	-	-	-	0,45
12.1045	-	1,26	0,21	0,01	50,16	0,86	-	49,84	-	-	-	2,06
12.1047	-	1,39	0,27	0,01	80,76	0,82	-	19,24	-	-	-	0,80
12.1050	-	1,62	0,34	0,00	77,59	0,38	-	22,41	-	-	-	0,32
12.1052	-	0,38	0,10	0,00	56,51	0,92	-	43,49	-	-	-	-
12.1067	-	0,67	0,12	0,01	91,67	0,80	-	8,33	-	-	-	0,16
12.1096	-	1,35	0,34	0,00	68,99	0,80	-	31,01	-	-	-	11,80
12.1112	-	0,06	0,02	0,00	75,00	0,84	-	25,00	-	-	-	-
12.1114	-	0,60	0,10	0,01	34,45	0,91	-	65,55	-	-	-	-
12.1122	-	0,68	0,15	0,00	41,68	1,00	-	58,32	-	-	-	-
12.1135	-	0,55	0,13	0,00	36,28	0,93	-	63,72	-	-	-	-
12.1155	-	3,69	0,62	0,01	56,54	0,88	-	43,46	-	-	-	0,77
12.1190	-	0,36	0,09	0,00	77,09	0,44	-	22,91	-	-	-	-
12.1195	-	0,62	0,15	0,00	65,91	0,28	-	34,09	-	-	-	9,07
12.1203	-	2,11	0,47	0,00	83,16	0,87	-	16,84	-	-	-	-
12.1214	-	0,05	0,01	0,00	75,93	0,78	-	24,07	-	-	-	-
12.1237	-	12,47	2,11	0,01	78,38	0,98	-	21,62	-	-	-	-
12.1259	-	12,33	2,47	0,00	55,97	0,91	-	44,03	-	-	-	0,39
12.1275	-	0,65	0,16	0,00	49,92	0,38	-	50,08	-	-	-	9,54
12.1280	-	0,98	0,24	0,00	48,47	0,71	-	51,53	-	-	-	22,69
12.1292	-	4,81	0,73	0,01	80,26	0,86	-	19,74	-	-	-	-
12.1314	-	0,56	0,12	0,00	62,75	0,68	-	37,25	-	-	-	-
12.1327	-	0,23	0,07	0,00	58,59	0,96	-	41,41	-	-	-	-
12.1339	-	4,66	0,89	0,01	25,57	0,82	-	74,43	-	-	-	10,39
12.1342	-	1,87	0,42	0,00	70,58	0,69	-	29,42	-	-	-	1,74
12.1387	-	9,80	1,45	0,01	18,26	0,88	-	81,74	-	-	-	2,52
12.1400	-	17,16	3,25	0,01	70,49	0,92	-	29,51	-	-	-	1,67
12.1427	-	2,68	0,50	0,01	36,61	0,87	-	63,39	-	-	-	4,69
12.1449	-	0,29	0,07	0,00	75,17	0,98	-	24,83	-	-	-	1,38
12.1465	-	1,36	0,23	0,01	77,67	0,98	-	22,33	-	-	-	0,66
12.1466	-	1,11	0,24	0,00	52,02	0,83	-	47,98	-	-	-	0,17
12.1499	-	1,05	0,26	0,00	67,40	0,55	-	32,60	-	-	-	-
12.1501	-	1,42	0,32	0,00	32,26	0,99	-	67,74	-	-	-	0,22
12.1512	-	3,22	0,63	0,01	66,12	0,80	-	33,88	-	-	-	0,09
12.1515	-	1,21	0,20	0,01	76,88	0,97	-	23,12	-	-	-	-
12.2985	-	0,61	0,15	0,00	57,33	0,96	-	42,67	-	-	-	0,28
12.2995	1	3,47	0,73	0,00	81,10	0,80	-	18,90	-	-	-	0,39
<b>Woj.</b>	-	<b>666,80</b>	<b>123,93</b>	<b>0,01</b>	<b>58,84</b>	<b>0,81</b>	-	<b>40,98</b>	-	-	-	<b>2,27</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.3.3 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 41. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.18.

**Tabela 2.3.18:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	41,82	4 646,22	9
kujawsko-pomorskie	63,33	4 221,80	15
lubelskie	32,92	4 702,29	7
lubuskie	42,66	10 664,75	4
łódzkie	62,22	5 184,58	12
małopolskie	76,42	4 776,31	16
mazowieckie	154,39	5 938,08	26
opolskie	8,14	1 629,00	5
podkarpackie	48,95	4 449,64	11
podlaskie	31,97	6 394,00	5
pomorskie	66,78	4 769,71	14
śląskie	192,26	4 689,32	41
świętokrzyskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	62,57	12 513,20	5
wielkopolskie	118,47	5 150,78	23
zachodniopomorskie	38,02	4 752,62	8
<b>Polska</b>	<b>1 062,34</b>	<b>5 157,00</b>	<b>206</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.3.4:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Mapa 2.3.5:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 2 912,2 tys. porad (por. Tabela 2.3.19)<sup>68</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 352,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 1 559,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 53,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.2<sup>69</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.3.19:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	974,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	191,22
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	47,86
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	45,38
PORADNIA PROKTologiczna	36,68
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	28,87
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	11,04

<sup>68</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>69</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.3.19:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	8,68
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,30
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	2,99
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,14
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,05
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA DZIECI	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.20:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	2 912,22	1 352,53	68,29	67,44


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.3.2:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.6: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 1,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,36.

Tabela 2.3.21: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroba refluksowa przełyku	0,20	0,09	0,1	2,32	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,00	0,00	0,0	3,00	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	1,29	1,07	0,7	1,20	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,02	0,01	0,0	1,21	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,29	0,19	0,2	1,51	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,03	0,03	0,0	1,03	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,01	0,00	0,0	2,00	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>1,85</b>	<b>1,36</b>	<b>1,0</b>	<b>1,36</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>190,42</b>	<b>79,76</b>	<b>99,0</b>	<b>2,39</b>	<b>18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.22 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w ana-

lizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.3.23. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 64%, z czego 49% porad stanowiły porady typu W11<sup>70</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 73%, 56%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.3.22:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	94,55	69,80	-	5,45	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	66,67	33,33	-	33,33	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	97,75	65,81	-	2,25	-	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	100,00	64,71	-	-	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	98,98	60,41	-	1,02	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	97,06	58,82	-	2,94	-	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	90,00	-	-	-	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>97,56</b>	<b>65,33</b>	-	<b>2,44</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>63,76</b>	<b>48,35</b>	-	<b>36,24</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.23:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	95,57	68,57	-	4,43	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	97,37	55,26	-	2,63	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	99,23	62,78	-	0,77	-	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	97,18	61,97	-	2,82	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	97,31	62,41	-	2,69	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	97,01	66,47	-	2,99	-	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	72,97	-	-	-	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>98,77</b>	<b>63,08</b>	-	<b>1,23</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>73,25</b>	<b>55,86</b>	-	<b>26,75</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 41. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.24). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.3.25.

<sup>70</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.24: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	m. raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0174	Pediatryczne Centrum Zabiegowe M. M. Gwinner s.j. - Szpital	m. Bielsko-Biała
12.0409	NZOZ Germen sp. z o.o.	m. Katowice
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0811	Medipoz sp. z o.o.	rybnicki
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0980	Corpora - Med Centrum Lecznictwo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1155	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1311	Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Panaceum Z. Z. Brzezin s.j.	m. Częstochowa
12.1314	Optimax - Fenig s.j.	m. częstochowski
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1503	Przychodnia Ortopedyczna sp. z o.o.	m. Gliwice
12.2985	Specjalistyczne - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawełczak s.j.	m. Częstochowa

Tabela 2.3.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0001	0,04	-	-	-	0,04	8,20
12.0002	0,04	0,00	0,02	-	0,06	4,63
12.0003	0,08	0,00	-	0,00	0,09	5,07
12.0004	0,02	0,00	-	-	0,02	4,57
12.0006	0,09	0,10	0,17	0,00	0,38	14,59
12.0010	0,00	0,11	0,00	-	0,11	3,27
12.0023	0,02	-	-	-	0,02	6,40
12.0024	0,11	-	-	0,02	0,13	8,83
12.0029	0,03	0,00	0,02	-	0,05	10,18
12.0035	0,00	-	-	-	0,00	0,67
12.0042	0,01	-	-	-	0,01	1,06
12.0045	0,01	-	-	-	0,01	2,56
12.0050	0,30	0,00	-	0,00	0,30	14,88
12.0052	0,07	0,00	-	0,00	0,07	15,65
12.0058	0,00	-	0,00	-	0,00	1,15
12.0066	0,00	-	-	-	0,00	1,02
12.0156	0,01	-	-	-	0,01	3,00
12.0174	0,02	-	-	-	0,02	8,02
12.0409	0,02	-	-	-	0,02	5,65
12.0479	0,02	-	-	-	0,02	0,47
12.0489	0,00	-	-	-	0,00	1,62
12.0650	0,02	-	-	-	0,02	1,78
12.0709	0,08	-	-	-	0,08	3,29
12.0742	0,03	-	-	-	0,03	1,23
12.0802	0,05	0,00	-	-	0,05	20,44
12.0811	0,00	-	-	-	0,00	2,16
12.0896	0,02	0,00	-	-	0,02	2,17
12.0901	0,01	0,01	-	-	0,02	2,11
12.0919	0,00	0,05	-	-	0,05	2,49
12.0980	0,01	0,00	-	0,00	0,01	5,20
12.0983	0,02	0,00	-	0,00	0,02	2,37
12.1050	0,00	-	-	0,00	0,01	1,86
12.1155	0,01	0,00	-	0,00	0,01	3,31
12.1308	0,05	-	-	-	0,05	3,21
12.1311	0,02	-	0,00	-	0,02	4,43
12.1314	0,04	-	-	-	0,04	2,23
12.1339	0,00	-	-	-	0,00	1,80
12.1503	0,02	0,00	-	-	0,03	5,80
12.2985	0,01	-	-	-	0,01	0,88
<b>Woj.</b>	<b>1,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>	<b>1,85</b>	<b>190,42</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 20,5 tys. porad dla 7,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.26. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 48,5%. 23 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.3.26: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	8,25	3,92	2,10	70,96	42,12	-	29,04	-	-	-
12.0002	4,70	2,55	1,84	77,57	60,19	-	22,43	-	-	-
12.0003	5,16	1,93	2,67	74,63	59,62	-	25,37	-	-	-
12.0004	4,60	1,89	2,43	70,66	52,50	-	29,34	-	-	-
12.0006	14,97	7,12	2,10	68,84	52,87	-	31,16	-	-	-
12.0010	3,39	1,17	2,89	50,24	32,50	-	49,76	-	-	-
12.0023	6,41	2,04	3,15	49,63	43,17	-	50,37	-	-	-
12.0024	8,96	3,95	2,27	60,88	49,07	-	39,12	-	-	-
12.0029	10,23	5,37	1,91	77,47	58,04	-	22,53	-	-	-
12.0035	0,67	0,41	1,65	68,40	52,23	-	31,60	-	-	-
12.0042	1,07	0,54	2,00	61,65	52,57	-	38,35	-	-	-
12.0045	2,57	1,05	2,46	62,47	60,18	-	37,53	-	-	-
12.0050	15,18	7,47	2,03	57,23	46,79	-	42,77	-	-	-
12.0052	15,73	6,99	2,25	59,81	42,24	-	40,19	-	-	-
12.0058	1,16	0,59	1,96	62,83	61,02	-	37,17	-	-	-
12.0066	1,02	0,46	2,20	80,41	70,96	-	19,59	-	-	-
12.0098	0,88	0,51	1,74	86,44	29,49	-	13,56	-	-	-
12.0156	3,01	1,33	2,26	71,59	63,33	-	28,41	-	-	-
12.0174	8,04	3,90	2,06	86,28	80,63	-	13,72	-	-	-
12.0409	5,67	2,62	2,16	49,14	44,57	-	50,86	-	-	-
12.0479	0,48	0,28	1,74	79,09	67,49	-	20,91	-	-	-
12.0489	1,62	1,02	1,59	81,78	78,63	-	18,22	-	-	-
12.0549	1,27	0,58	2,17	82,06	70,83	-	17,94	-	-	-
12.0650	1,80	0,72	2,51	70,48	40,95	-	29,52	-	-	-
12.0709	3,37	1,55	2,17	83,15	76,03	-	16,85	-	-	-
12.0742	1,25	0,52	2,39	80,77	76,46	-	19,23	-	-	-
12.0802	20,49	7,39	2,77	66,76	32,21	-	33,24	-	-	-
12.0811	2,17	1,05	2,06	64,71	49,79	-	35,29	-	-	-
12.0896	2,19	1,16	1,88	44,85	41,69	-	55,15	-	-	-
12.0901	2,13	0,72	2,96	56,84	52,94	-	43,16	-	-	-
12.0919	2,54	0,95	2,68	39,89	37,29	-	60,11	-	-	-
12.0980	5,22	2,04	2,56	23,25	21,18	-	76,75	-	-	-
12.0983	2,39	1,31	1,82	79,00	47,60	-	21,00	-	-	-
12.1050	1,86	0,84	2,21	72,03	59,63	-	27,97	-	-	-
12.1155	3,33	1,10	3,03	53,09	45,70	-	46,91	-	-	-
12.1308	3,26	1,34	2,44	47,81	38,17	-	52,19	-	-	-
12.1311	4,45	1,80	2,47	67,10	51,96	-	32,90	-	-	-
12.1314	2,27	0,55	4,16	75,98	75,98	-	24,02	-	-	-
12.1339	1,80	0,69	2,60	63,85	32,37	-	36,15	-	-	-
12.1503	5,83	2,80	2,08	45,34	34,57	-	54,66	-	-	-
12.2985	0,88	0,40	2,19	72,66	43,39	-	27,34	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>192,26</b>	<b>80,77</b>	<b>2,38</b>	<b>64,08</b>	<b>48,51</b>	-	<b>35,92</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.27 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.28 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>71</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.29.

<sup>71</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.3.27:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,97	2,98	0,05
kujawsko-pomorskie	97,19	2,77	0,05
lubelskie	96,29	3,63	0,08
lubuskie	97,98	1,99	0,03
łódzkie	96,04	3,85	0,10
małopolskie	97,13	2,82	0,05
mazowieckie	96,32	3,56	0,12
opolskie	96,00	3,68	0,32
podkarpackie	96,95	2,98	0,07
podlaskie	96,19	3,72	0,09
pomorskie	96,59	3,33	0,08
śląskie	95,18	4,66	0,16
świętokrzyskie	93,02	6,68	0,29
warmińsko-mazurskie	96,92	3,05	0,03
wielkopolskie	96,06	3,87	0,07
zachodniopomorskie	95,88	4,03	0,09
<b>Polska</b>	<b>96,26</b>	<b>3,65</b>	<b>0,10</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.28:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	6,08	93,92	-	-	49,44	15	21,08	24,94	53,98
12.0002	0,13	99,85	-	0,02	25,26	107	29,71	27,39	42,90
12.0003	-	100,00	-	-	65,03	11	12,43	18,70	68,87
12.0004	0,41	99,59	-	-	53,22	15	17,20	19,66	63,14
12.0006	0,01	99,99	-	-	54,56	15	21,96	23,77	54,27
12.0010	0,12	99,88	-	-	52,18	17	11,36	15,41	73,23
12.0023	2,78	97,21	-	0,02	35,14	35	9,56	14,91	75,53
12.0024	2,96	97,04	-	-	58,23	13	17,94	22,59	59,47
12.0029	-	99,99	-	0,01	58,97	14	26,82	28,57	44,60
12.0035	-	100,00	-	-	54,45	14	36,05	28,19	35,76
12.0042	1,22	98,78	-	-	37,89	27	23,85	23,57	52,57
12.0045	6,84	93,16	-	-	48,14	17	13,60	21,13	65,27
12.0050	0,03	99,97	-	-	59,56	13	24,22	24,33	51,45
12.0052	3,65	94,64	-	1,71	57,06	14	17,98	23,79	58,23
12.0058	-	100,00	-	-	44,43	22	20,22	36,13	43,65
12.0066	-	100,00	-	-	19,29	71	19,19	20,47	60,33
12.0098	-	100,00	-	-	11,53	57	32,66	28,25	39,10
12.0156	13,11	86,86	-	0,03	25,72	26	19,35	23,63	57,02
12.0174	1,06	98,94	-	-	31,39	40	25,83	20,03	54,14
12.0409	0,02	99,98	-	-	54,30	16	20,99	22,19	56,83
12.0479	-	100,00	-	-	33,95	37	34,78	21,95	43,27
12.0489	0,74	99,20	-	0,06	51,14	17	37,92	33,11	28,97
12.0549	-	100,00	-	-	27,35	40	20,95	21,03	58,02
12.0650	-	100,00	-	-	49,50	19	12,87	22,20	64,93
12.0709	0,06	99,94	-	-	57,55	13	18,87	26,88	54,26
12.0742	0,16	99,84	-	-	53,47	16	15,96	25,54	58,50
12.0802	6,69	93,31	-	0,00	34,44	27	10,90	18,01	71,09
12.0811	5,59	94,41	-	-	34,69	24	22,91	24,20	52,89
12.0896	1,10	98,86	-	0,05	58,35	14	28,65	25,17	46,18
12.0901	1,32	98,68	-	-	41,04	24	10,58	16,17	73,25
12.0919	0,39	99,49	-	0,12	56,81	14	13,34	16,37	70,30
12.0980	2,43	97,57	-	-	52,73	15	13,25	20,93	65,82
12.0983	0,17	98,37	-	1,46	42,74	23	26,39	34,30	39,31



**Tabela 2.3.28:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1050	0,48	99,52	-	-	42,94	26	19,43	25,44	55,13
12.1155	-	100,00	-	-	51,56	18	9,34	16,11	74,55
12.1308	0,28	99,72	-	-	35,90	33	16,29	22,77	60,94
12.1311	0,52	99,44	0,04	-	67,48	10	14,07	21,84	64,09
12.1314	-	100,00	-	-	34,95	32	4,76	7,84	87,40
12.1339	0,94	99,06	-	-	63,24	12	11,49	21,32	67,18
12.1503	3,16	96,83	0,02	-	54,94	14	21,84	26,47	51,68
12.2985	-	100,00	-	-	47,12	20	18,19	25,99	55,82
<b>Woj.</b>	<b>2,17</b>	<b>97,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>48,88</b>	<b>18</b>	<b>18,76</b>	<b>22,42</b>	<b>58,83</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.29:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	4,45	1,16	0,00	68,16	0,60	-	31,84	-	-	0,07
12.0002	1	2,01	0,51	0,00	72,99	0,76	-	27,01	-	-	0,07
12.0003	1	3,55	0,81	0,00	72,97	0,79	-	27,03	-	-	-
12.0004	1	2,90	0,65	0,00	68,41	0,72	-	31,59	-	-	0,05
12.0006	1	8,12	2,05	0,00	67,27	0,75	-	32,73	-	-	0,33
12.0010	1	2,48	0,52	0,00	45,67	0,73	-	54,33	-	-	-
12.0023	1	4,84	0,94	0,01	44,48	0,87	-	55,52	-	-	0,05
12.0024	1	5,33	1,33	0,00	58,67	0,78	-	41,33	-	-	0,26
12.0029	1	4,56	1,16	0,00	78,20	0,68	-	21,80	-	-	0,17
12.0035	1	0,24	0,07	0,00	63,90	0,71	-	36,10	-	-	-
12.0042	1	0,56	0,15	0,00	56,76	0,88	-	43,24	-	-	-
12.0045	1	1,68	0,42	0,00	59,58	0,95	-	40,42	-	-	-
12.0050	1	7,81	1,95	0,00	55,26	0,80	-	44,74	-	-	-
12.0052	1	9,16	2,29	0,00	56,64	0,69	-	43,36	-	-	0,06
12.0058	1	0,50	0,15	0,00	61,19	0,97	-	38,81	-	-	-
12.0066	1	0,61	0,16	0,00	77,65	0,88	-	22,35	-	-	-
12.0098	1	0,35	0,10	0,00	80,92	0,32	-	19,08	-	-	-
12.0156	-	1,72	0,40	0,00	69,79	0,88	-	30,21	-	-	-
12.0174	-	4,35	1,01	0,00	78,75	0,92	-	21,25	-	-	-
12.0409	-	3,22	0,80	0,00	43,48	0,91	-	56,52	-	-	-
12.0479	-	0,21	0,06	0,00	77,51	0,85	-	22,49	-	-	-
12.0489	-	0,47	0,14	0,00	75,27	0,95	-	24,73	-	-	-
12.0549	-	0,73	0,18	0,00	77,38	0,90	-	22,62	-	-	-
12.0650	-	1,17	0,29	0,00	67,86	0,64	-	32,14	-	-	-
12.0709	-	1,83	0,46	0,00	83,38	0,94	-	16,62	-	-	-
12.0742	-	0,73	0,16	0,00	79,26	0,97	-	20,74	-	-	-
12.0802	-	14,57	3,31	0,00	63,14	0,50	-	36,86	-	-	-
12.0811	-	1,15	0,29	0,00	58,34	0,75	-	41,66	-	-	-
12.0896	-	1,01	0,26	0,00	40,83	0,93	-	59,17	-	-	-
12.0901	-	1,56	0,32	0,00	51,93	0,95	-	48,07	-	-	-
12.0919	-	1,79	0,40	0,00	35,20	0,93	-	64,80	-	-	0,32
12.0980	-	3,43	0,80	0,00	18,40	0,89	-	81,60	-	-	-
12.0983	-	0,94	0,27	0,00	75,64	0,52	-	24,36	-	-	-
12.1050	-	1,03	0,24	0,00	71,76	0,85	-	28,24	-	-	-
12.1155	-	2,48	0,52	0,00	48,17	0,89	-	51,83	-	-	-
12.1308	-	1,99	0,44	0,00	36,05	0,73	-	63,95	-	-	-
12.1311	-	2,85	0,69	0,00	63,43	0,75	-	36,57	-	-	-
12.1314	-	1,98	0,35	0,01	74,74	1,00	-	25,26	-	-	-

**Tabela 2.3.29:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.1339	-	1,21	0,29	0,00	62,23	0,52	-	37,77	-	-	-	-
12.1503	-	3,01	0,75	0,00	44,16	0,77	-	55,84	-	-	-	-
12.2985	-	0,49	0,13	0,00	67,41	0,65	-	32,59	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>113,10</b>	<b>26,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60,12</b>	<b>0,74</b>	-	<b>39,88</b>	-	-	-	<b>0,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.3.4 Poradnia gastroenterologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 56. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.30.

**Tabela 2.3.30:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	42,43	2 233,05	19
kujawsko-pomorskie	57,54	2 301,72	25
lubelskie	74,39	3 381,14	22
lubuskie	19,29	1 484,00	13
łódzkie	69,09	2 158,97	32
małopolskie	54,27	2 713,70	20
mazowieckie	120,99	2 160,54	56
opolskie	21,82	1 818,00	12
podkarpackie	40,91	2 045,75	20
podlaskie	37,38	4 153,67	9
pomorskie	45,71	2 405,95	19
śląskie	133,94	2 391,70	56
świętokrzyskie	18,00	1 999,44	9
warmińsko-mazurskie	31,26	2 841,64	11
wielkopolskie	48,64	2 702,22	18
zachodniopomorskie	39,40	1 713,22	23
<b>Polska</b>	<b>855,06</b>	<b>2 349,06</b>	<b>364</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.3.7:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.8:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 797,0 tys.

porad (por. Tabela 2.3.31)<sup>72</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 387,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 409,4 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 51,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.3<sup>73</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.3.31:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	133,10
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	65,51
PORADNIA PRELUKSACYJNA	56,47
PORADNIA WAD POSTAWY	32,07
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	22,40
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	21,51
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	15,97
PORADNIA GENETYCZNA	9,90
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	9,55
PORADNIA OSTEOPOROZY	7,55
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,86
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	4,99
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	1,12
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,75
PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI	0,62
PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA	0,07
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,05
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	0,05
PORADNIA GASTROLOGICZNA	0,04
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,01
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	0,01
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	0,01
OSTEOPOROZY	
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>72</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>73</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.3.32:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	797,04	387,63	67,28	68,90


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.3.3:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.9:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 48,7% porad sprawdzanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,69.

**Tabela 2.3.33:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroba refluksowa przełyku	32,60	21,08	24,3	1,55
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	3,41	2,35	2,5	1,45
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	7,65	5,27	5,7	1,45
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,20	0,17	0,2	1,19
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	20,20	13,66	15,1	1,48
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,51	0,38	0,4	1,32
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,71	0,47	0,5	1,50
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	65,28	38,52	48,7	1,69

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.34 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela

2.3.35. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 97%, z czego 52% porad stanowiły porady typu W11<sup>74</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 93%, 53%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.3.34:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	98,66	60,29	-	0,46	13,65	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	98,09	52,17	-	0,03	22,68	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	96,63	47,58	-	0,63	29,33	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	99,01	49,75	-	-	15,27	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	98,73	57,69	-	0,29	13,88	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	92,70	43,20	-	0,20	27,02	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	97,89	38,12	-	-	15,47	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>98,36</b>	<b>57,16</b>	-	<b>0,40</b>	<b>16,16</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>96,52</b>	<b>46,79</b>	-	<b>1,39</b>	<b>15,26</b>	<b>0,07</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.35:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	93,79	60,19	-	1,09	16,87	0,49	0,00
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	92,92	53,26	-	0,21	23,89	0,54	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	88,64	44,85	-	0,50	28,37	0,82	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	91,02	55,61	-	0,58	17,76	0,21	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	94,16	59,09	-	0,43	17,11	0,55	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	86,42	38,05	-	0,89	32,23	0,16	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	93,23	40,73	-	0,15	19,79	0,61	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>93,15</b>	<b>56,83</b>	-	<b>0,70</b>	<b>18,96</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>92,66</b>	<b>49,80</b>	-	<b>1,42</b>	<b>17,51</b>	<b>0,34</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 56. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.36). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.3.37.

<sup>74</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespólny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0153	H - T. Centrum Medyczne sp. z o.o. s.k.	m. Tychy
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0296	Anna Stachoń - Żoła Henryk Żoła NZOZ Centrum Medyczne s.c.	bieruńsko-łędziński
12.0303	Dariusz Galus	m. Chorzów
12.0345	NZOZ Promed sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0363	Przychodnia Lekarska s.c. Moroń - Świerszcz Jolanta, Brachtel - Honorowicz Elżbieta, Michał Świerszcz	m. Ruda Śląska
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0379	NZOZ Centum Medyczne Arka - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0429	NZOZ Medis+	m. Piekary Śląskie
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0723	Specjalistyczne Centrum Medyczne Spec - Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0899	Start sp. z o.o.	m. Sosnowiec



**Tabela 2.3.36:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0905	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Katowice
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0964	NZOZ F - Med sp. z o.o. s.k.	będziński
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1018	NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1067	NZOZ Euromedical Jolanta Białek - Kaleta, Marta Kaleta - Richter s.j.	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Gastro - Med Sp. Cywilna Grzegorz Waksmundzki, Janina Waksmundzka	m. Katowice
12.1163		m. Katowice
12.1238	NZOZ Centrum Medyczne pod Orłem Bolesław i Ligia Matyszczuk s.j.	m. Bielsko-Biała
12.1344	NZOZ Inter - Med	m. Częstochowa
12.1411	NZOZ Centrum Gastroenterologii	wodzisławski
12.1459	Małgorzata Bielny - Bilewicz, Andrzej Bilewicz NZOZ Medicina, Diagnostica Qualitas - Qmedic Mał	m. Sosnowiec
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.37:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0003	0,46	0,24	0,06	0,03	0,79	1,05
12.0005	0,57	0,14	0,03	0,04	0,80	0,88
12.0007	0,28	0,33	0,09	0,05	0,76	0,84
12.0008	0,38	0,50	0,05	0,12	1,09	1,74
12.0010	0,34	0,06	0,20	0,03	0,64	0,95
12.0011	0,97	0,28	-	0,12	1,38	2,37
12.0012	0,54	0,11	0,17	0,08	0,96	3,04
12.0013	0,18	0,20	0,04	0,05	0,47	0,61
12.0014	0,73	0,59	0,10	0,21	1,71	2,19
12.0016	0,52	0,23	0,07	0,07	0,93	2,86
12.0017	0,33	0,28	0,06	0,01	0,68	0,68
12.0018	0,19	0,12	0,05	0,01	0,37	0,60
12.0019	0,39	0,50	0,05	0,08	1,03	0,74
12.0024	0,32	1,75	0,21	0,39	2,68	4,09
12.0030	0,64	0,66	0,06	0,27	1,66	1,60
12.0033	0,28	0,05	0,04	0,01	0,39	0,92
12.0034	0,39	0,47	0,00	0,08	1,00	0,97
12.0036	0,23	0,12	0,04	0,02	0,41	0,96
12.0038	0,34	0,27	0,03	0,02	0,66	0,79
12.0042	0,26	0,29	0,06	0,04	0,67	0,72
12.0044	0,30	0,09	0,07	0,03	0,50	0,40
12.0055	1,43	0,67	0,25	0,10	2,80	1,90
12.0059	0,30	0,19	0,06	0,02	0,58	0,57
12.0061	0,38	0,20	0,03	0,06	0,69	0,88
12.0065	0,06	0,93	0,00	0,00	0,99	0,54
12.0071	0,72	0,37	0,11	0,03	1,25	0,65

Tabela 2.3.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0100	0,74	0,18	0,05	0,04	1,01	0,92
12.0118	0,17	0,14	0,05	0,02	0,39	0,44
12.0142	0,61	0,22	0,14	0,06	1,03	0,89
12.0153	1,11	0,58	0,06	0,04	1,82	2,06
12.0169	1,06	0,42	0,66	0,11	2,27	1,86
12.0259	1,15	0,29	0,04	0,02	1,51	0,90
12.0296	0,32	0,14	0,07	0,03	0,58	0,56
12.0303	0,28	0,15	0,01	0,03	0,47	0,20
12.0345	0,80	0,30	0,06	0,03	1,21	0,90
12.0363	0,23	0,11	0,03	0,01	0,40	0,52
12.0370	0,27	0,28	-	0,00	0,56	0,64
12.0379	0,35	0,41	0,21	0,06	1,05	0,68
12.0429	0,28	0,25	-	0,02	0,56	0,31
12.0479	0,44	0,19	0,15	0,06	0,84	0,56
12.0655	1,71	1,04	0,14	0,09	3,02	3,22
12.0723	0,60	0,15	0,00	0,10	0,90	0,97
12.0899	0,50	0,18	0,08	0,04	0,82	0,85
12.0905	0,15	0,01	0,19	0,02	0,37	0,41
12.0936	0,47	0,44	0,07	0,10	1,08	1,11
12.0964	0,21	0,09	0,08	0,01	0,40	0,58
12.0980	1,07	0,85	0,16	0,06	2,18	1,65
12.1018	0,32	0,24	0,03	0,03	0,63	0,49
12.1067	0,63	0,59	0,27	0,04	1,55	0,94
12.1078	1,04	0,29	0,19	0,06	1,64	2,68
12.1163	0,74	0,17	0,06	0,03	1,00	1,09
12.1238	0,76	0,10	2,70	0,06	3,68	1,78
12.1344	0,96	1,02	0,06	0,06	2,12	1,29
12.1411	1,55	0,53	0,00	0,02	2,12	2,14
12.1459	0,92	0,57	0,06	0,03	1,58	1,46
12.2995	1,66	0,65	0,12	0,15	2,62	2,97
<b>Woj.</b>	<b>32,60</b>	<b>20,20</b>	<b>7,65</b>	<b>3,41</b>	<b>65,28</b>	<b>68,66</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 6,8 tys. porad dla 3,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.38). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,2. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 51,8%. 26 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.3.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0003	1,83	0,99	1,85	92,53	67,28	-	-	17,12	-	-
12.0005	1,69	1,16	1,46	97,93	43,01	-	0,06	0,53	-	-
12.0007	1,60	0,88	1,83	98,94	61,73	-	-	19,57	-	-
12.0008	2,83	1,68	1,68	97,53	67,20	-	-	20,71	-	-
12.0010	1,59	1,02	1,55	94,51	21,25	-	4,48	17,53	-	-
12.0011	3,75	1,60	2,35	97,81	76,71	-	1,39	15,39	-	-

Tabela 2.3.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0012	4,00	2,54	1,58	99,25	41,83	-	-	27,27	-	-
12.0013	1,08	0,47	2,30	79,06	27,31	-	1,57	19,19	-	-
12.0014	3,90	1,82	2,15	99,67	68,02	-	-	0,23	-	-
12.0016	3,79	2,28	1,66	98,15	50,25	-	-	7,89	1,27	-
12.0017	1,36	0,79	1,72	97,80	22,34	-	0,73	11,46	-	-
12.0018	0,98	0,46	2,10	97,13	55,69	-	0,10	1,85	-	-
12.0019	1,77	0,71	2,50	100,00	65,71	-	-	20,19	-	-
12.0024	6,77	3,10	2,19	98,98	68,35	-	0,95	12,09	-	-
12.0030	3,26	1,53	2,13	95,37	58,62	-	0,67	9,05	-	-
12.0033	1,31	0,80	1,65	95,49	44,50	-	0,23	21,41	-	-
12.0034	1,96	1,14	1,72	93,28	38,24	-	0,10	13,54	-	-
12.0036	1,37	0,74	1,85	98,62	37,14	-	1,38	14,79	-	-
12.0038	1,44	0,65	2,22	98,82	32,29	-	1,18	20,17	-	-
12.0042	1,39	0,80	1,73	99,93	58,73	-	-	1,08	-	-
12.0044	0,90	0,52	1,72	98,88	44,53	-	-	30,47	-	-
12.0055	4,70	2,56	1,83	97,47	56,49	-	-	13,32	-	-
12.0059	1,15	0,53	2,16	100,00	55,77	-	-	20,64	-	-
12.0061	1,57	1,11	1,42	92,83	41,78	-	0,44	24,13	-	-
12.0065	1,53	0,68	2,26	97,84	34,66	-	2,16	10,99	-	-
12.0071	1,90	0,85	2,24	99,84	30,43	-	0,05	13,19	-	-
12.0100	1,93	0,87	2,21	99,79	43,87	-	-	18,57	-	-
12.0118	0,83	0,54	1,54	100,00	41,20	-	-	27,35	-	-
12.0142	1,92	1,12	1,72	97,92	41,02	-	1,72	21,92	-	-
12.0153	3,88	2,33	1,67	98,27	71,80	-	1,50	18,14	-	-
12.0169	4,13	2,16	1,91	100,00	14,07	-	-	17,43	-	-
12.0259	2,41	1,34	1,81	98,47	69,82	-	1,33	16,00	-	-
12.0296	1,13	0,60	1,89	99,56	36,22	-	0,44	32,60	-	-
12.0303	0,67	0,43	1,56	99,41	4,75	-	0,59	20,47	-	-
12.0345	2,11	1,22	1,73	99,15	26,08	-	0,57	13,75	-	-
12.0363	0,92	0,42	2,18	100,00	36,45	-	-	20,35	-	-
12.0370	1,20	0,62	1,92	99,75	60,45	-	-	10,66	-	-
12.0379	1,73	0,94	1,84	99,36	54,37	-	0,29	20,85	-	-
12.0429	0,87	0,43	2,00	100,00	53,93	-	-	16,17	-	-
12.0479	1,41	0,93	1,52	99,36	46,84	-	-	38,31	-	-
12.0655	6,24	2,82	2,21	99,37	54,50	-	0,26	14,17	-	-
12.0723	1,87	1,09	1,71	99,89	30,86	-	-	15,24	-	-
12.0899	1,66	0,87	1,91	99,88	42,43	-	-	29,03	-	-
12.0905	0,78	0,42	1,84	100,00	24,48	-	-	26,55	-	-
12.0936	2,20	1,22	1,80	94,72	53,37	-	0,64	13,88	-	-
12.0964	0,98	0,49	1,99	100,00	52,76	-	-	30,92	-	-
12.0980	3,84	1,95	1,97	100,00	59,77	-	-	-	-	-
12.1018	1,12	0,65	1,73	96,89	53,74	-	3,11	23,75	-	-
12.1067	2,48	1,27	1,96	99,88	50,22	-	-	16,11	-	-
12.1078	4,32	1,89	2,29	89,28	28,43	-	0,02	10,69	-	-
12.1163	2,09	1,00	2,10	85,60	45,62	-	3,06	14,49	-	-
12.1238	5,47	2,25	2,44	95,35	69,65	-	4,50	18,69	-	-
12.1344	3,41	1,80	1,89	99,65	69,68	-	0,35	20,62	-	-
12.1411	4,26	2,23	1,91	94,79	76,13	-	2,70	17,33	-	-
12.1459	3,04	1,39	2,19	93,76	72,45	-	6,08	12,71	-	-
12.2995	5,60	3,07	1,82	98,77	36,42	-	1,04	17,71	-	-
<b>Woj.</b>	<b>133,94</b>	<b>68,88</b>	<b>1,94</b>	<b>97,42</b>	<b>51,84</b>	-	<b>0,91</b>	<b>15,70</b>	<b>0,04</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.39 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.40 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>75</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pa-

<sup>75</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier.

cientów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.41.

**Tabela 2.3.39:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,62	1,34	0,04
kujawsko-pomorskie	97,64	2,30	0,06
lubelskie	97,56	2,37	0,07
lubuskie	98,35	1,57	0,08
łódzkie	98,12	1,81	0,08
małopolskie	98,62	1,34	0,04
mazowieckie	97,46	2,46	0,08
opolskie	98,49	1,50	0,01
podkarpackie	97,92	2,02	0,06
podlaskie	95,02	4,91	0,07
pomorskie	97,82	2,10	0,07
śląskie	98,71	1,27	0,03
świętokrzyskie	97,97	1,98	0,05
warmińsko-mazurskie	98,20	1,77	0,03
wielkopolskie	98,96	1,03	0,01
zachodniopomorskie	97,98	1,93	0,09
<b>Polska</b>	<b>98,00</b>	<b>1,94</b>	<b>0,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.40:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0003	-	99,62	-	0,38	40,84	472	23,99	38,60	37,40
12.0005	0,24	98,99	0,18	0,59	50,12	330	39,51	52,96	7,52
12.0007	0,06	98,87	-	1,06	38,27	514	23,01	39,90	37,09
12.0008	0,35	97,35	-	2,30	48,53	350	30,15	41,43	28,42
12.0010	-	100,00	-	-	32,53	514	38,46	38,34	23,20
12.0011	-	99,25	-	0,75	37,24	621	12,19	26,94	60,87
12.0012	0,05	99,27	0,13	0,55	44,88	437	37,00	41,28	21,72
12.0013	5,54	94,00	-	0,46	62,73	164	8,76	39,67	51,57
12.0014	0,41	99,18	0,05	0,36	32,00	701	14,17	33,62	52,22
12.0016	0,16	99,76	-	0,08	34,28	677	34,65	33,83	31,51
12.0017	0,15	98,90	-	0,96	53,12	290	32,04	33,21	34,75
12.0018	0,10	97,23	-	2,67	37,64	582	17,33	27,69	54,97
12.0019	0,51	99,49	-	-	57,76	254	13,82	19,18	67,01
12.0024	0,12	99,88	-	-	43,21	484	15,43	33,93	50,63
12.0030	-	99,82	-	0,18	25,86	880	13,74	38,77	47,48
12.0033	0,08	95,72	-	4,20	40,67	428	31,50	44,50	24,01
12.0034	0,20	98,63	-	1,17	44,96	386	25,46	52,44	22,10
12.0036	1,31	98,40	-	0,29	58,99	250	23,09	40,64	36,27
12.0038	-	100,00	-	-	49,34	343	14,83	32,57	52,60
12.0042	6,47	93,53	-	-	60,10	211	32,28	30,63	37,10
12.0044	8,37	91,63	-	-	49,33	270	27,57	41,74	30,69
12.0055	0,06	99,85	0,09	-	26,17	635	25,19	38,60	36,21
12.0059	0,43	99,57	-	-	48,14	358	16,74	28,79	54,47
12.0061	0,06	94,98	-	4,95	46,10	378	46,79	38,98	14,22
12.0065	0,59	99,22	0,20	-	46,83	361	16,35	28,91	54,74
12.0071	-	99,95	-	0,05	26,38	1 028	11,30	33,74	54,97

- tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.3.40:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0100	-	98,03	0,21	1,76	42,52	425	16,19	26,49	57,32
12.0118	-	100,00	-	-	52,65	302	38,31	40,48	21,20
12.0142	-	100,00	-	-	44,66	409	29,10	38,63	32,27
12.0153	-	100,00	-	-	68,29	196	32,12	37,51	30,37
12.0169	7,82	92,13	-	0,05	26,49	596	20,63	43,58	35,79
12.0259	-	99,79	-	0,21	31,05	812	22,06	49,75	28,19
12.0296	5,48	94,52	-	-	79,15	114	25,71	29,86	44,43
12.0303	-	100,00	-	-	31,60	612	32,79	55,49	11,72
12.0345	-	99,95	0,05	-	25,98	785	28,26	39,45	32,29
12.0363	-	99,89	0,11	-	43,85	442	16,10	29,16	54,73
12.0370	0,50	99,50	-	-	35,97	502	18,40	46,29	35,30
12.0379	-	99,88	-	0,12	40,59	517	23,86	40,19	35,96
12.0429	-	100,00	-	-	44,57	371	16,63	41,11	42,26
12.0479	-	99,43	0,07	0,50	65,17	217	40,58	36,96	22,46
12.0655	-	99,81	0,19	-	51,66	326	11,06	39,12	49,82
12.0723	-	100,00	-	-	38,77	403	24,28	56,79	18,93
12.0899	0,06	99,82	-	0,12	55,11	262	20,43	40,26	39,30
12.0905	-	99,87	0,13	-	82,22	138	25,52	33,25	41,24
12.0936	-	100,00	-	-	43,86	388	23,75	42,58	33,67
12.0964	-	100,00	-	-	63,37	192	21,33	33,06	45,61
12.0980	0,18	99,58	0,13	0,10	48,80	350	18,99	37,52	43,49
12.1018	-	100,00	-	-	42,44	512	29,89	34,88	35,23
12.1067	-	99,96	-	0,04	53,00	294	21,47	31,49	47,04
12.1078	0,05	99,95	-	-	30,81	764	9,63	38,06	52,31
12.1163	0,05	99,95	-	-	38,88	484	17,41	34,05	48,54
12.1238	-	100,00	-	-	64,59	193	12,33	26,01	61,66
12.1344	-	100,00	-	-	33,64	569	23,26	34,37	42,38
12.1411	-	97,89	-	2,11	30,20	828	20,23	40,19	39,58
12.1459	-	100,00	-	-	32,25	654	14,75	31,20	54,06
12.2995	-	99,98	0,02	-	36,10	546	24,39	42,35	33,26
<b>Woj.</b>	<b>0,54</b>	<b>99,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,39</b>	<b>42,77</b>	<b>424</b>	<b>21,84</b>	<b>37,24</b>	<b>40,91</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0003	1	0,69	0,20	0,00	98,40	0,76	-	-	-	-	-	-
12.0005	1	0,13	0,04	0,00	88,19	0,46	-	-	-	-	-	-
12.0007	1	0,59	0,19	0,00	98,82	0,69	-	-	-	-	-	-
12.0008	1	0,80	0,25	0,00	94,03	0,78	-	-	-	-	-	-
12.0010	1	0,37	0,11	0,00	95,92	0,28	-	3,80	-	-	-	-
12.0011	1	2,28	0,64	0,00	97,50	0,85	-	2,10	-	-	-	0,27
12.0012	1	0,87	0,23	0,00	98,50	0,63	-	-	-	-	-	-
12.0013	1	0,56	0,16	0,00	81,57	0,35	-	2,15	-	-	-	-
12.0014	1	2,04	0,61	0,00	99,41	0,69	-	-	-	-	-	-
12.0016	1	1,19	0,33	0,00	98,58	0,40	-	-	-	-	-	0,08
12.0017	1	0,47	0,13	0,00	97,04	0,16	-	1,48	-	-	-	-
12.0018	1	0,54	0,16	0,00	98,69	0,68	-	0,19	-	-	-	-
12.0019	1	1,19	0,29	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	-	-
12.0024	1	3,43	0,90	0,00	98,92	0,74	-	1,02	-	-	-	-
12.0030	1	1,55	0,45	0,00	96,45	0,55	-	1,42	-	-	-	-
12.0033	1	0,31	0,09	0,00	92,68	0,50	-	0,32	-	-	-	-

**Tabela 2.3.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0034	1	0,43	0,12	0,00	87,10	0,33	-	0,23	-	-	-	-
12.0036	1	0,50	0,15	0,00	97,99	0,45	-	2,01	-	-	-	-
12.0038	1	0,76	0,20	0,00	98,29	0,25	-	1,71	-	-	-	-
12.0042	1	0,52	0,14	0,00	100,00	0,61	-	-	-	-	-	-
12.0044	1	0,28	0,09	0,00	99,64	0,47	-	-	-	-	-	-
12.0055	1	1,70	0,47	0,00	97,77	0,55	-	-	-	-	-	-
12.0059	1	0,63	0,17	0,00	100,00	0,62	-	-	-	-	-	-
12.0061	1	0,22	0,06	0,00	78,12	0,40	-	0,89	-	-	-	-
12.0065	1	0,84	0,21	0,00	97,85	0,39	-	2,15	-	-	-	-
12.0071	1	1,05	0,32	0,00	99,90	0,31	-	0,10	-	-	-	-
12.0100	-	1,11	0,30	0,00	99,73	0,47	-	-	-	-	-	9,77
12.0118	1	0,18	0,05	0,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-
12.0142	-	0,62	0,18	0,00	95,97	0,51	-	4,03	-	-	-	-
12.0153	1	1,18	0,36	0,00	97,88	0,81	-	2,04	-	-	-	-
12.0169	1	1,48	0,41	0,00	100,00	0,17	-	-	-	-	-	-
12.0259	-	0,68	0,20	0,00	97,35	0,68	-	2,21	-	-	-	-
12.0296	-	0,50	0,14	0,00	99,60	0,48	-	0,40	-	-	-	-
12.0303	-	0,08	0,02	0,00	96,20	0,09	-	3,80	-	-	-	-
12.0345	-	0,68	0,20	0,00	98,38	0,32	-	1,47	-	-	-	-
12.0363	-	0,50	0,14	0,00	100,00	0,39	-	-	-	-	-	-
12.0370	-	0,42	0,13	0,00	99,53	0,57	-	-	-	-	-	-
12.0379	-	0,62	0,18	0,00	98,71	0,58	-	0,81	-	-	-	-
12.0429	-	0,37	0,11	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-	-
12.0479	-	0,32	0,10	0,00	100,00	0,66	-	-	-	-	-	-
12.0655	-	3,11	0,91	0,00	99,39	0,55	-	0,29	-	-	-	-
12.0723	-	0,35	0,11	0,00	100,00	0,41	-	-	-	-	-	-
12.0899	-	0,65	0,19	0,00	99,69	0,56	-	-	-	-	-	-
12.0905	-	0,32	0,09	0,00	100,00	0,26	-	-	-	-	-	-
12.0936	-	0,74	0,23	0,00	96,22	0,50	-	1,22	-	-	-	-
12.0964	-	0,45	0,12	0,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-
12.0980	-	1,67	0,50	0,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-	-
12.1018	-	0,40	0,12	0,00	98,99	0,60	-	1,01	-	-	-	-
12.1067	-	1,17	0,34	0,00	99,91	0,54	-	-	-	-	-	-
12.1078	-	2,26	0,65	0,00	89,42	0,30	-	0,04	-	-	-	0,05
12.1163	-	1,02	0,28	0,00	87,09	0,56	-	5,52	-	-	-	-
12.1238	-	3,37	0,86	0,00	94,57	0,79	-	5,34	-	-	-	-
12.1344	-	1,45	0,42	0,00	99,38	0,83	-	0,62	-	-	-	-
12.1411	-	1,69	0,51	0,00	94,02	0,90	-	3,44	-	-	-	0,32
12.1459	-	1,65	0,47	0,00	89,91	0,80	-	9,90	-	-	-	-
12.2995	1	1,86	0,52	0,00	98,01	0,47	-	1,99	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>54,80</b>	<b>15,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>	<b>0,59</b>	-	<b>1,45</b>	-	-	-	<b>0,23</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.3.5 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 9. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.42.

**Tabela 2.3.42:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	5,07	1 689,67	3

**Tabela 2.3.42:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	6,85	3 425,00	2
lubelskie	2,16	1 078,00	2
łódzkie	13,53	2 705,80	5
małopolskie	8,51	2 837,00	3
mazowieckie	12,75	2 549,60	5
opolskie	0,98	981,00	1
podkarpackie	2,88	2 878,00	1
podlaskie	5,81	2 906,50	2
pomorskie	7,84	7 843,00	1
śląskie	16,48	1 831,44	9
świętokrzyskie	2,02	2 015,00	1
warmińsko-mazurskie	1,87	1 869,00	1
wielkopolskie	6,63	1 658,25	4
zachodniopomorskie	3,27	1 635,00	2
<b>Polska</b>	<b>96,65</b>	<b>2 301,14</b>	<b>42</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.3.10:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.11:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 797,0 tys. porad (por. Tabela 2.3.43)<sup>76</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 387,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 409,4 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 51,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.4<sup>77</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.3.43:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	133,10
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	65,51
PORADNIA PRELUKSACYJNA	56,47
PORADNIA WAD POSTAWY	32,07
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	22,40
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	21,51

<sup>76</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>77</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.



**Tabela 2.3.43:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	15,97
PORADNIA GENETYCZNA	9,90
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	9,55
PORADNIA OSTEOPOROZY	7,55
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,86
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	4,99
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	1,12
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,75
PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI	0,62
PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA	0,07
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,05
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	0,05
PORADNIA GASTROLOGICZNA	0,04
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,01
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	0,01
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	0,01
OSTEOPOROZY	
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,01


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.44:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	797,04	387,63	67,28	68,90


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.4: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.12: Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 48,9% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,83.

**Tabela 2.3.45:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroba refluksowa przełyku	2,26	1,41	13,7	1,60
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,01	0,01	0,1	1,22
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,75	0,50	4,5	1,49
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	3,90	2,20	23,7	1,78
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,33
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	1,13	0,70	6,9	1,61
choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem	8,05	4,40	48,9	1,83

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.46 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.3.47. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 91%, z czego 35% porad stanowiły porady typu W11<sup>78</sup>. W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 95%, 46%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.3.46:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	93,53	40,23	-	0,18	34,12	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	90,91	45,45	-	-	27,27	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	86,75	34,54	-	0,27	33,20	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	94,52	37,14	-	0,03	28,18	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	100,00	25,00	-	-	-	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	89,66	32,24	-	0,09	19,35	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>92,84</b>	<b>37,08</b>	-	<b>0,10</b>	<b>29,05</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>90,07</b>	<b>33,80</b>	-	<b>0,28</b>	<b>24,30</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.47:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	95,01	53,49	-	1,75	25,59	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	98,28	49,14	-	-	20,69	-	-

<sup>78</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.47: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	92,91	39,06	-	0,27	37,41	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	83,33	58,33	-	8,33	16,67	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	95,74	47,43	-	0,06	23,63	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	98,63	36,50	-	0,14	16,67	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	95,58	40,76	-	0,06	17,99	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>95,13</b>	<b>45,25</b>	-	<b>0,54</b>	<b>24,79</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>95,57</b>	<b>46,28</b>	-	<b>0,34</b>	<b>23,05</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 9. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.48). Rozkład porad świadczonej przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.3.49.

Tabela 2.3.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1510	Alina Gwóźdź	m. Zabrze

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0002	0,30	0,12	0,25	0,09	0,76	1,94
12.0024	0,59	0,30	0,03	0,00	0,93	0,35

**Tabela 2.3.49:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0029	0,35	0,33	0,35	0,13	1,17	1,64
12.0050	0,64	0,26	0,25	0,16	1,32	1,74
12.0071	0,24	0,13	0,01	-	0,38	0,11
12.0098	0,31	0,14	0,09	0,07	0,61	0,90
12.1078	0,25	0,11	0,04	0,03	0,44	0,74
12.1308	1,12	0,76	0,04	0,01	1,93	0,46
12.1510	0,11	0,09	0,06	0,26	0,53	0,53
<b>Woj.</b>	<b>3,90</b>	<b>2,26</b>	<b>1,13</b>	<b>0,75</b>	<b>8,05</b>	<b>8,43</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 3,1 tys. porad dla 1,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.50). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,0. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 35,4%. 5 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.3.50:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0002	2,70	1,57	1,73	82,40	28,99	-	-	21,97	-	-
12.0024	1,28	0,63	2,02	100,00	16,03	-	-	33,85	-	-
12.0029	2,81	1,32	2,12	78,80	39,54	-	-	21,20	-	-
12.0050	3,06	1,54	1,99	98,89	38,61	-	1,05	27,08	-	-
12.0071	0,50	0,23	2,14	100,00	15,96	-	-	32,32	-	-
12.0098	1,51	0,88	1,71	99,80	45,36	-	-	34,08	-	-
12.1078	1,18	0,46	2,56	74,11	22,59	-	-	25,89	-	-
12.1308	2,39	1,04	2,29	100,00	43,15	-	-	29,37	-	-
12.1510	1,06	0,58	1,84	100,00	46,70	-	-	24,15	-	-
<b>Woj.</b>	<b>16,48</b>	<b>8,19</b>	<b>2,01</b>	<b>91,42</b>	<b>35,41</b>	-	<b>0,19</b>	<b>26,62</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.51 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.52 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>79</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.53.

<sup>79</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.3.51:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,05	0,88	0,06
kujawsko-pomorskie	99,54	0,46	-
lubelskie	98,90	1,10	-
lubuskie	97,41	2,59	-
łódzkie	98,60	1,38	0,02
małopolskie	99,09	0,91	-
mazowieckie	99,11	0,87	0,01
opolskie	98,75	1,25	-
podkarpackie	98,87	1,13	-
podlaskie	98,12	1,88	-
pomorskie	99,73	0,27	-
śląskie	98,81	1,19	-
świętokrzyskie	98,94	1,06	-
warmińsko-mazurskie	99,13	0,87	-
wielkopolskie	99,11	0,89	-
zachodniopomorskie	99,13	0,87	-
<b>Polska</b>	<b>99,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.52:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0002	-	100,00	-	-	20,75	387	28,88	40,24	30,88
12.0024	-	100,00	-	-	64,58	102	19,78	31,74	48,48
12.0029	-	99,93	-	0,07	40,40	197	13,93	40,54	45,53
12.0050	-	100,00	-	-	40,87	193	22,87	28,94	48,19
12.0071	-	100,00	-	-	49,70	152	14,75	34,75	50,51
12.0098	-	100,00	-	-	43,57	189	28,45	40,85	30,70
12.1078	-	100,00	-	-	47,38	160	8,21	24,70	67,09
12.1308	-	100,00	-	-	64,22	78	16,76	24,38	58,86
12.1510	1,60	98,40	-	-	32,08	232	25,75	31,51	42,74
<b>Woj.</b>	<b>0,10</b>	<b>99,88</b>	-	<b>0,01</b>	<b>43,12</b>	<b>182</b>	<b>20,61</b>	<b>33,45</b>	<b>45,94</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.53:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0002	1	0,84	0,24	0,00	92,81	0,31	-	-	-	-	-
12.0024	1	0,62	0,18	0,00	100,00	0,19	-	-	-	-	0,16
12.0029	1	1,28	0,36	0,00	80,44	0,48	-	-	-	-	-
12.0050	1	1,48	0,40	0,00	98,51	0,43	-	1,42	-	-	-
12.0071	1	0,25	0,07	0,00	100,00	0,19	-	-	-	-	-
12.0098	1	0,46	0,14	0,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-
12.1078	-	0,79	0,22	0,00	77,43	0,24	-	-	-	-	-
12.1308	-	1,40	0,35	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-
12.1510	-	0,45	0,14	0,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-

**Tabela 2.3.53:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
<b>Woj.</b>	-	<b>7,57</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>93,25</b>	<b>0,41</b>	-	<b>0,28</b>	-	-	-	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.3.6 Poradnia proktologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 34. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.3.54.

**Tabela 2.3.54:** PORADNIA PROKTOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	13,22	1 321,90	10
kujawsko-pomorskie	4,34	4 335,00	1
lubelskie	12,92	2 153,33	6
lubuskie	3,66	731,00	5
łódzkie	12,23	1 528,62	8
małopolskie	19,87	1 805,91	11
mazowieckie	28,09	1 404,65	20
opolskie	4,30	1 433,67	3
podkarpackie	3,33	666,00	5
podlaskie	1,13	1 130,00	1
pomorskie	1,97	1 967,00	1
śląskie	36,93	1 086,09	34
świętokrzyskie	4,85	1 617,00	3
warmińsko-mazurskie	2,66	2 658,00	1
wielkopolskie	20,51	1 864,55	11
zachodniopomorskie	3,73	3 732,00	1
<b>Polska</b>	<b>173,72</b>	<b>1 435,72</b>	<b>121</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.3.13: PORADNIA PROKTOLOGICZNA - liczba poradni w województwach**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.14: PORADNIA PROKTOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA PROKTOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 2 912,2 tys. porad (por.



Tabela 2.3.55)<sup>80</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 352,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 1 559,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 53,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.3.5<sup>81</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.3.55:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	974,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	191,22
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	47,86
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	45,38
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	36,68
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	28,87
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	11,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	8,68
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,30
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	2,99
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,14
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,05
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ DLA DZIECI	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.56:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	2 912,22	1 352,53	68,29	67,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>80</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>81</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.3.5:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.15:** Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 3,2% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,52.

Tabela 2.3.57: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroba refluksowa przełyku	0,01	0,01	0,0	1,20	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	0,01	0,01	0,0	1,33	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,08	0,08	0,2	1,09	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,58	0,32	1,6	1,79	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	0,51	0,38	1,4	1,33	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>1,20</b>	<b>0,79</b>	<b>3,2</b>	<b>1,52</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>35,73</b>	<b>16,14</b>	<b>96,8</b>	<b>2,21</b>	<b>98</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.58 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.3.59. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 80%, z czego 64% porad stanowiły porady typu W11<sup>82</sup>. W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 75%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.3.58: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba refluksowa przełyku	91,67	58,33	-	8,33	-	-	-
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	100,00	87,50	-	-	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	96,47	80,00	-	3,53	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	72,37	64,42	-	27,63	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	77,50	53,42	-	21,14	1,37	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>76,67</b>	<b>60,95</b>	-	<b>22,74</b>	<b>0,59</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>80,26</b>	<b>64,33</b>	-	<b>19,17</b>	<b>0,31</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.59: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba refluksowa przełyku	98,80	91,44	-	1,20	-	-	-

<sup>82</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.3.59: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	95,35	79,07	-	4,65	-	-	-
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	96,48	74,43	-	3,52	-	-	-
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	81,29	69,24	-	18,71	-	-	-
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	79,69	62,29	-	19,58	0,73	-	-
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	100,00	82,61	-	-	-	-	-
<b>choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) razem</b>	<b>86,73</b>	<b>72,13</b>	-	<b>13,08</b>	<b>0,19</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>74,27</b>	<b>49,70</b>	-	<b>25,33</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 34. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.3.60). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.3.61.

Tabela 2.3.60: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliński
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Buła	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko-łędziński
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory
12.0283	Narcyz Wojtowicz	m. Mysłowice
12.0322	Roman Elias	m. Chorzów
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy

**Tabela 2.3.60:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0980	Corpora - Med Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1006	Przychodnia Sikornik sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1096	Zespół Poradni Lekarskich Damar s.j. Alina Dworak, Marek Elias	m. Ruda Śląska
12.1163	Gastro - Med Sp. Cywilna Grzegorz Waksmundzki, Janina Waksmundzka	m. Katowice
12.1190	NZOZ Euro - Klinika sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.1237	Centrum Chirurgii sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1523	NZOZ Poradnia s.c.horzeń Naczyń Angiosan Andrzej Danik Katarzyna Danik s.j.	m. Zabrze
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.61:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0003	0,01	-	0,00	0,00	0,01	1,05
12.0010	0,10	0,02	0,00	-	0,12	0,44
12.0012	0,03	0,37	0,01	-	0,41	4,27
12.0013	0,01	0,01	0,01	-	0,04	0,59
12.0019	0,02	0,00	0,00	-	0,02	0,42
12.0021	0,04	0,05	0,02	-	0,11	1,80
12.0023	0,06	0,00	0,00	-	0,06	1,14
12.0030	0,00	-	0,01	0,00	0,01	0,62
12.0032	0,05	0,00	0,00	-	0,06	1,85
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,00	0,65
12.0054	0,01	-	-	-	0,01	1,39
12.0055	-	0,00	-	-	0,00	1,18
12.0100	0,00	0,00	0,01	-	0,01	0,85
12.0118	0,01	-	-	-	0,01	0,62
12.0155	0,00	-	-	-	0,00	0,74
12.0156	0,00	-	-	-	0,00	0,82
12.0169	0,14	0,01	-	-	0,14	1,95
12.0283	0,00	-	-	-	0,00	0,90
12.0474	0,00	-	-	-	0,00	0,48
12.0479	0,00	-	0,01	0,00	0,01	0,50
12.0489	0,05	0,00	-	-	0,05	1,67
12.0602	-	-	0,00	-	0,00	0,42
12.0927	0,00	0,03	-	0,00	0,04	0,51
12.0980	-	0,00	-	-	0,00	2,91
12.1006	0,02	-	-	-	0,02	2,21
12.1190	0,02	-	0,00	-	0,02	1,03
12.1237	0,00	-	0,00	-	0,01	1,24
12.1523	0,01	-	-	-	0,01	1,21
12.2995	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0,47

**Tabela 2.3.61:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) [tys.]	Krwienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego [tys.]	Choroba refluksowa przełyku [tys.]	Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
Woj.	0,58	0,51	0,08	0,01	1,20	35,73

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 4,7 tys. porad dla 1,9 tys. pacjentów (por. Tabela 2.3.62. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,5. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 64,2%. 19 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.3.62:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0003	1,06	0,58	1,85	81,75	81,00	-	18,25	-	-	-
12.0010	0,56	0,28	2,04	89,89	87,94	-	9,75	0,18	-	-
12.0012	4,68	1,91	2,45	83,09	74,65	-	13,85	1,62	-	-
12.0013	0,62	0,36	1,73	81,86	65,81	-	17,98	0,16	-	-
12.0019	0,44	0,28	1,56	95,68	61,59	-	4,32	-	-	-
12.0021	1,91	0,89	2,13	95,12	90,77	-	4,88	-	-	-
12.0023	1,21	0,48	2,49	85,90	79,19	-	13,27	0,41	-	-
12.0030	0,64	0,26	2,48	75,98	75,04	-	21,82	1,10	-	-
12.0032	1,90	0,82	2,34	79,90	76,69	-	20,10	-	-	-
12.0048	0,65	0,40	1,62	79,54	78,92	-	20,46	-	-	-
12.0054	1,40	0,68	2,04	79,06	34,95	-	18,37	1,86	-	-
12.0055	1,18	0,57	2,08	92,64	78,51	-	7,36	-	-	-
12.0098	0,50	0,30	1,66	92,45	3,98	-	7,55	-	-	-
12.0100	0,86	0,34	2,57	89,83	86,47	-	10,17	-	-	-
12.0118	0,62	0,33	1,88	89,76	11,52	-	10,24	-	-	-
12.0155	0,74	0,35	2,12	57,20	57,20	-	42,80	-	-	-
12.0156	0,82	0,43	1,88	84,93	78,68	-	15,07	-	-	-
12.0169	2,09	0,68	3,09	35,56	21,94	-	64,44	-	-	-
12.0283	0,90	0,36	2,51	78,69	78,69	-	21,31	-	-	-
12.0322	0,04	0,03	1,36	89,47	52,63	-	10,53	-	-	-
12.0474	0,48	0,22	2,22	71,07	29,75	-	28,93	-	-	-
12.0479	0,51	0,30	1,69	78,59	32,61	-	21,41	-	-	-
12.0489	1,72	0,79	2,19	82,77	82,13	-	17,23	-	-	-
12.0602	0,43	0,30	1,42	89,49	44,39	-	10,51	-	-	-
12.0927	0,55	0,29	1,92	74,73	32,78	-	24,36	0,55	-	-
12.0980	2,91	1,13	2,58	74,89	70,97	-	25,11	-	-	-
12.1006	2,23	1,00	2,22	92,23	84,41	-	7,77	-	-	-
12.1050	0,41	0,13	3,20	69,25	18,40	-	30,75	-	-	-
12.1096	0,78	0,36	2,14	79,82	70,05	-	20,18	-	-	-
12.1163	0,08	0,06	1,15	90,67	89,33	-	9,33	-	-	-
12.1190	1,06	0,56	1,89	87,31	12,50	-	12,69	-	-	-
12.1237	1,24	0,60	2,07	86,00	79,89	-	14,00	-	-	-
12.1523	1,22	0,50	2,43	68,22	39,07	-	31,78	-	-	-
12.2995	0,48	0,21	2,28	88,87	42,65	-	11,13	-	-	-

**Tabela 2.3.62:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
<b>Woj.</b>	<b>36,93</b>	<b>16,51</b>	<b>2,24</b>	<b>80,14</b>	<b>64,22</b>	-	<b>19,29</b>	<b>0,32</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.3.63 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.3.64 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>83</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.3.65.

**Tabela 2.3.63:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,18	0,80	0,01
kujawsko-pomorskie	99,91	0,09	-
lubelskie	98,90	1,08	0,02
lubuskie	99,16	0,84	-
łódzkie	99,49	0,51	-
małopolskie	98,36	1,61	0,03
mazowieckie	98,92	1,04	0,03
opolskie	99,21	0,79	-
podkarpackie	99,12	0,88	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	99,90	0,10	-
śląskie	98,40	1,56	0,04
świętokrzyskie	99,38	0,62	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	98,77	1,21	0,01
zachodniopomorskie	99,75	0,25	-
<b>Polska</b>	<b>98,91</b>	<b>1,07</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.64:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0003	0,09	99,91	-	-	69,43	35	28,97	32,17	38,85
12.0010	-	99,47	-	0,53	48,76	101	25,89	20,21	53,90
12.0012	-	96,99	2,63	0,38	51,72	91	13,40	26,80	59,80
12.0013	2,73	97,11	-	0,16	73,35	41	32,74	34,35	32,91
12.0019	2,50	97,50	-	-	74,32	18	42,73	28,64	28,64
12.0021	-	100,00	-	-	62,64	54	24,34	22,35	53,31
12.0023	0,75	99,00	-	0,25	33,33	161	14,51	21,06	64,43

<sup>83</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.3.64:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0030	-	97,96	-	2,04	52,43	92	13,97	18,84	67,19
12.0032	0,10	99,90	-	-	56,48	77	20,00	18,48	61,52
12.0048	-	100,00	-	-	71,85	47	34,15	39,38	26,46
12.0054	-	97,50	-	2,50	59,90	55	30,16	15,87	53,97
12.0055	0,08	99,83	-	0,08	36,46	151	21,15	26,23	52,62
12.0098	-	100,00	-	-	63,82	70	38,37	25,45	36,18
12.0100	-	98,27	-	1,73	60,58	60	16,42	22,66	60,92
12.0118	-	100,00	-	-	77,76	28	28,32	27,20	44,48
12.0155	-	100,00	-	-	72,68	45	24,09	19,92	55,99
12.0156	8,46	91,54	-	-	62,50	42	27,70	32,35	39,95
12.0169	7,89	92,11	-	-	12,33	448	8,46	13,96	77,58
12.0283	-	99,89	0,11	-	37,18	167	12,32	23,75	63,93
12.0322	-	97,37	2,63	-	94,74	13	52,63	31,58	15,79
12.0474	-	100,00	-	-	63,22	75	16,94	28,93	54,13
12.0479	-	100,00	-	-	42,44	127	31,83	37,72	30,45
12.0489	0,17	99,77	-	0,06	55,92	81	23,14	21,11	55,74
12.0602	-	100,00	-	-	83,64	15	48,13	35,05	16,82
12.0927	1,28	98,72	-	-	19,60	166	24,36	30,04	45,60
12.0980	1,37	98,63	-	-	25,28	279	10,89	20,89	68,22
12.1006	1,39	98,47	0,09	0,04	34,14	216	19,41	22,19	58,40
12.1050	0,73	99,27	-	-	56,17	66	6,78	14,04	79,18
12.1096	-	100,00	-	-	45,37	134	14,91	39,07	46,02
12.1163	-	100,00	-	-	25,33	181	74,67	21,33	4,00
12.1190	0,95	97,63	1,33	0,09	34,75	186	30,78	22,54	46,69
12.1237	-	99,92	-	0,08	70,64	60	20,35	29,28	50,36
12.1523	0,82	99,18	-	-	47,42	109	16,46	22,28	61,26
12.2995	-	100,00	-	-	47,90	112	23,53	18,07	58,40
<b>Woj.</b>	<b>1,03</b>	<b>98,34</b>	<b>0,38</b>	<b>0,25</b>	<b>48,92</b>	<b>98</b>	<b>20,37</b>	<b>24,00</b>	<b>55,62</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.65:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0003	1	0,41	0,10	0,00	78,69	0,99	-	21,31	-	-	-
12.0010	1	0,30	0,07	0,00	86,18	0,98	-	13,16	-	-	-
12.0012	1	2,80	0,65	0,00	83,77	0,94	-	11,83	-	-	-
12.0013	1	0,20	0,05	0,00	83,90	0,76	-	16,10	-	-	-
12.0019	1	0,13	0,03	0,00	94,44	0,82	-	5,56	-	-	-
12.0021	1	1,02	0,22	0,00	92,42	0,94	-	7,58	-	-	-
12.0023	1	0,78	0,18	0,00	85,46	0,89	-	13,51	-	-	-
12.0030	1	0,43	0,11	0,00	74,30	0,98	-	22,90	-	-	-
12.0032	1	1,17	0,26	0,00	74,66	0,96	-	25,34	-	-	-
12.0048	1	0,17	0,05	0,00	70,93	1,00	-	29,07	-	-	-
12.0054	1	0,76	0,15	0,00	70,46	0,53	-	25,30	-	-	0,38
12.0055	1	0,62	0,16	0,00	92,28	0,82	-	7,72	-	-	-
12.0098	1	0,18	0,05	0,00	84,62	0,06	-	15,38	-	-	-
12.0100	-	0,53	0,10	0,01	93,17	0,94	-	6,83	-	-	2,24
12.0118	1	0,28	0,07	0,00	86,69	0,15	-	13,31	-	-	-
12.0155	-	0,42	0,10	0,00	46,39	1,00	-	53,61	-	-	-
12.0156	-	0,33	0,08	0,00	89,26	0,87	-	10,74	-	-	-
12.0169	1	1,62	0,35	0,00	36,35	0,61	-	63,65	-	-	-
12.0283	-	0,58	0,14	0,00	78,65	1,00	-	21,35	-	-	-



**Tabela 2.3.65:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0322	-	0,01	0,00	0,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-	-
12.0474	-	0,26	0,07	0,00	75,19	0,50	-	24,81	-	-	-	-
12.0479	-	0,16	0,04	0,00	69,03	0,59	-	30,97	-	-	-	-
12.0489	-	0,96	0,20	0,00	72,63	0,99	-	27,37	-	-	-	-
12.0602	-	0,07	0,02	0,00	88,89	0,69	-	11,11	-	-	-	-
12.0927	-	0,25	0,07	0,00	73,49	0,57	-	26,51	-	-	-	-
12.0980	-	1,99	0,51	0,00	80,61	0,97	-	19,39	-	-	-	-
12.1006	-	1,30	0,32	0,00	90,77	0,91	-	9,23	-	-	-	-
12.1050	-	0,33	0,07	0,00	70,03	0,30	-	29,97	-	-	-	-
12.1096	-	0,36	0,10	0,00	80,17	0,90	-	19,83	-	-	-	-
12.1163	-	0,00	0,00	0,00	66,67	1,00	-	33,33	-	-	-	-
12.1190	-	0,49	0,11	0,00	83,37	0,20	-	16,63	-	-	-	-
12.1237	-	0,63	0,16	0,00	86,74	0,92	-	13,26	-	-	-	-
12.1523	-	0,75	0,16	0,00	73,13	0,52	-	26,87	-	-	-	7,13
12.2995	1	0,28	0,05	0,01	87,77	0,61	-	12,23	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>20,54</b>	<b>4,80</b>	<b>0,00</b>	<b>77,69</b>	<b>0,83</b>	-	<b>21,45</b>	-	-	-	<b>0,33</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4 Podstawowa Opieka Zdrowotna

### 2.4.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Ekspertki między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ<sup>84</sup>. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)<sup>85</sup>, natomiast w przypadku świadczeń

<sup>84</sup>World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

<sup>85</sup>Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).

pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

**Tabela 2.4.1:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznanych chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D50.0	D62	E59	K20	K29	K93.8
D50.8	D63	E60	K21	K30	R07
D50.9	D64	E61	K22.6	K31	R10
D51.8	E41	E63	K23	K44	R11
D51.9	E43	E73	K25	K52	R12
D52.8	E44	E74	K26	K90	R13
D52.9	E46	I85	K27	K91	Z93.1
D53	E58	I86.4	K28	K92	Z93.4

Opracowanie DAiS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.4.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej<sup>86</sup>.


**Tabela 2.4.2:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	529	15	2	21	18,22	0,52	0,07	0,72
kujawsko-pomorskie	321	5	1	16	15,40	0,24	0,05	0,77
lubelskie	451	20	1	16	21,14	0,94	0,05	0,75
lubuskie	205	3	-	7	20,15	0,29	-	0,69
łódzkie	468	5	2	24	18,83	0,20	0,08	0,97
małopolskie	504	11	1	19	14,90	0,33	0,03	0,56
mazowieckie	756	20	-	18	14,09	0,37	-	0,34
opolskie	189	1	-	10	19,03	0,10	-	1,01
podkarpackie	371	7	1	14	17,44	0,33	0,05	0,66
podlaskie	256	4	-	3	21,57	0,34	-	0,25
pomorskie	320	18	-	22	13,82	0,78	-	0,95
śląskie	814	14	7	33	17,85	0,31	0,15	0,72
świętokrzyskie	186	5	1	2	14,85	0,40	0,08	0,16
warmińsko-mazurskie	291	6	1	1	20,26	0,42	0,07	0,07
wielkopolskie	645	4	1	16	18,53	0,11	0,03	0,46
zachodniopomorskie	315	17	1	23	18,44	1,00	0,06	1,35
<b>Polska</b>	<b>6 621</b>	<b>155</b>	<b>-</b>	<b>245</b>	<b>17,23</b>	<b>0,40</b>	<b>-</b>	<b>0,64</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>86</sup>Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.


**Wykres 2.4.1:** Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.4.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.4.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

**Mapa 2.4.1:** Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.4.2: Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.4.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.4.2.

Tabela 2.4.3: Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	357,41	0,11	0,00	18,90	12 308,67	3,72	0,07	650,89
kujawsko-pomorskie	266,97	0,02	0,00	16,90	12 810,72	0,72	0,24	810,78
lubelskie	309,52	0,05	0,00	21,82	14 508,75	2,20	0,19	1 023,04
lubuskie	128,57	0,00	-	5,87	12 637,90	0,49	-	576,97
łódzkie	346,01	0,01	0,00	35,52	13 922,30	0,28	0,08	1 429,35
małopolskie	370,43	0,02	0,01	20,56	10 952,06	0,50	0,18	607,85
mazowieckie	627,07	0,12	-	19,25	11 686,26	2,27	-	358,80
opolskie	127,23	0,00	-	11,76	12 812,73	0,10	-	1 183,84
podkarpackie	249,05	0,06	0,00	16,29	11 705,28	2,82	0,05	765,49
podlaskie	173,97	0,00	-	4,15	14 660,82	0,34	-	350,07
pomorskie	303,75	0,20	-	28,58	13 117,70	8,72	-	1 234,15
śląskie	669,75	0,08	0,01	46,35	14 690,11	1,71	0,20	1 016,55
świętokrzyskie	163,52	0,02	0,00	2,03	13 051,64	1,20	0,24	162,02
warmińsko-mazurskie	183,43	0,03	0,00	1,28	12 770,27	1,95	0,21	88,77
wielkopolskie	475,36	0,03	0,01	19,61	13 653,42	0,75	0,17	563,33
zachodniopomorskie	220,86	0,06	0,00	21,62	12 929,30	3,34	0,06	1 265,74
<b>Polska</b>	<b>4 972,90</b>	<b>0,79</b>	<b>-</b>	<b>290,49</b>	<b>12 939,16</b>	<b>2,06</b>	<b>-</b>	<b>755,83</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.4.2:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.4.3, 2.4.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględnym oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>87</sup>


**Mapa 2.4.3:** Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>87</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.4.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.4.4: Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	22,1	14,7	20,5	18,7	28,0	90,6	100,8	81,7
kujawsko-pomorskie	15,8	12,3	17,1	16,1	24,3	69,6	74,2	55,2
lubelskie	21,4	14,6	20,7	18,9	23,0	74,5	88,5	70,5
lubuskie	8,5	6,5	8,8	7,7	10,5	33,2	34,4	24,9
łódzkie	25,9	15,9	21,9	19,1	24,7	88,4	103,9	83,0
małopolskie	26,1	18,2	24,1	21,1	31,2	92,8	100,4	78,5
mazowieckie	40,7	29,1	38,6	31,9	41,9	151,6	167,0	148,4
opolskie	8,3	7,1	9,2	8,4	11,8	32,9	34,0	27,5
podkarpackie	15,0	10,5	14,8	14,1	18,3	65,0	75,3	52,8
podlaskie	12,3	10,0	12,2	10,0	12,8	38,8	44,4	37,8
pomorskie	20,2	12,6	18,0	16,8	26,3	83,1	87,4	69,7
śląskie	50,8	36,4	46,7	38,7	54,7	177,5	181,0	131,2
świętokrzyskie	8,8	7,3	10,6	9,2	10,4	37,8	46,7	35,2
warmińsko-mazurskie	8,1	6,7	10,3	10,2	14,0	45,7	52,8	37,4
wielkopolskie	51,7	20,5	25,3	24,5	37,8	118,4	125,0	94,2
zachodniopomorskie	13,2	10,8	15,0	13,9	18,1	58,5	64,0	50,0
<b>Polska</b>	<b>348,7</b>	<b>233,4</b>	<b>313,6</b>	<b>279,4</b>	<b>387,8</b>	<b>1 258,6</b>	<b>1 379,8</b>	<b>1 078,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.4.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie śląskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie śląskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 818 podmiotów, a skorzystało z nich 470,5 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.4.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie śląskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 23 w analizowanej grupie.

Wykres 2.4.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.4.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie śląskim w podziale na poszczególne grupy chorób.

Tabela 2.4.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odstetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego	245,75	319,19	1,3	80,4	89,3	0,0	10,7

Tabela 2.4.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób


Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	187,49	260,27	1,4	65,6	95,7	0,0	4,3
Choroba refluksowa przełyku	57,94	81,73	1,4	20,6	99,4	0,0	0,6
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy	19,15	26,95	1,4	6,8	99,4	0,0	0,6
Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego	12,71	18,48	1,5	4,7	99,6	-	0,4
Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego	6,69	8,72	1,3	2,2	96,5	-	3,5
Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)	0,74	0,84	1,1	0,2	97,5	-	2,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.4.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.



Wykres 2.4.4: Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

Tabela 2.4.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów


Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
będziński	32	15,89	24,23	9,39	21,37	10 611,14	16 186,88
bielski	26	14,71	21,92	8,16	15,96	9 029,87	13 456,42
cieszyński	37	16,98	26,29	4,88	20,80	9 544,99	14 778,79
częstochowski	33	12,13	18,30	8,06	24,33	8 941,75	13 498,17
gliwicki	18	12,08	18,00	11,24	15,60	10 468,10	15 603,33
kłobucki	2	5,40	7,69	4,16	2,35	6 335,99	9 027,94
lubliniecki	16	8,14	13,05	5,82	20,82	10 597,76	16 978,80
mikołowski	14	10,80	16,62	6,80	14,43	11 125,42	17 126,10
myszkowski	14	7,20	11,00	5,50	19,53	10 041,86	15 353,70
pszczyński	26	10,87	16,54	8,37	23,59	9 866,17	15 009,75
raciborski	12	8,89	12,75	6,42	11,00	8 144,92	11 686,26

Tabela 2.4.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
rybnicki	12	6,25	9,20	16,31	15,44	8 042,16	11 836,09
tarnogórski	24	13,80	21,28	9,04	17,26	9 921,70	15 297,78
bieruńsko- łędzki	12	6,08	9,42	12,90	20,29	10 274,88	15 921,15
wodzisławski	32	14,05	20,83	8,28	20,27	8 899,46	13 192,43
zawierciański	24	11,58	17,25	4,96	20,04	9 672,65	14 405,85
żywiecki	23	15,06	23,26	3,87	15,01	9 829,83	15 181,11
m. Bielsko-Biała	35	15,89	23,06	11,09	20,35	9 234,44	13 404,64
m. Bytom	26	16,69	25,96	8,90	15,33	9 841,58	15 306,84
m. Chorzów	22	11,60	17,98	10,29	20,11	10 602,57	16 438,14
m. Częstochowa	45	22,25	33,19	10,20	19,89	9 837,11	14 671,68
m. Dąbrowa Górnica	20	12,12	17,70	9,19	16,42	9 946,47	14 533,42
m. Gliwice	28	15,70	22,70	9,12	15,37	8 618,44	12 462,94
m. Jastrzębie-Zdrój	17	10,71	16,93	10,12	18,91	11 915,49	18 830,03
m. Jaworzno	7	8,65	13,81	3,48	7,57	9 358,41	14 933,01
m. Katowice	64	30,53	46,40	10,95	21,47	10 240,82	15 564,34
m. Mysłowice	16	7,60	11,20	8,45	21,45	10 183,40	15 015,02
m. Piekary Śląskie	14	6,93	10,94	13,79	25,02	12 383,39	19 551,77
m. Ruda Śląska	18	13,61	20,12	7,15	12,94	9 779,69	14 458,94
m. Rybnik	26	12,18	18,39	9,64	18,67	8 747,45	13 204,84
m. Siemianowice Śląskie	10	7,57	11,67	9,69	14,73	11 149,40	17 190,19
m. Sosnowiec	35	19,64	28,74	8,14	17,00	9 540,83	13 958,12
m. Świętochłowice	11	6,44	10,11	12,35	21,72	12 716,22	19 968,80
m. Tychy	23	12,50	18,08	6,21	17,92	9 742,04	14 088,71
m. Zabrze	32	15,18	22,37	6,85	18,24	8 649,31	12 749,99
m. Żory	8	8,04	12,76	13,75	12,90	12 965,02	20 577,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.5: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.4.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	1,08	0,98	1,28	0,96	1,34	6,19	6,93	5,51
bielski	1,82	1,12	1,49	1,32	1,95	5,40	5,27	3,59
cieszyński	1,93	1,16	1,61	1,55	2,09	6,15	6,87	4,96
częstochowski	1,21	0,77	1,10	0,97	1,26	4,15	5,14	3,71
gliwicki	1,46	1,25	1,47	1,11	1,63	4,37	3,98	2,74
kłobucki	0,32	0,23	0,37	0,41	0,47	1,74	2,27	1,88
lubliniecki	1,03	0,62	0,75	0,74	0,91	3,00	3,52	2,47
mikołowski	1,29	0,92	1,11	0,95	1,38	4,10	3,97	2,91
myszkowski	0,87	0,46	0,55	0,55	0,71	2,34	3,16	2,38
pszczyński	1,65	0,86	1,05	0,90	1,36	4,30	4,30	2,13
raciborski	0,87	0,76	0,92	0,94	1,23	2,68	3,22	2,16
rybnicki	0,62	0,50	0,56	0,62	1,01	2,71	2,00	1,18
tarnogórski	1,31	1,06	1,44	1,17	1,52	5,38	5,40	4,01
bieruńsko-łódziński	0,67	0,39	0,53	0,44	0,87	2,79	2,46	1,28
wodzisławski	1,49	0,99	1,43	1,28	1,65	5,31	5,14	3,54
zawierciański	1,14	0,74	1,00	0,83	0,99	3,86	5,02	3,70
żywiecki	1,61	0,98	1,63	1,58	2,11	5,77	5,90	3,69
m. Bielsko-Biała	1,61	1,13	1,38	1,10	1,49	5,04	5,96	5,42
m. Bytom	1,32	0,94	1,33	1,32	1,99	6,32	7,19	5,58
m. Chorzów	0,72	0,68	1,00	0,99	1,37	4,72	4,96	3,56
m. Częstochowa	1,94	1,24	1,54	1,47	1,98	7,68	9,58	7,80
m. Dąbrowa Górnicza	1,33	0,84	1,22	0,85	0,95	4,12	5,11	3,30
m. Gliwice	1,84	1,18	1,53	1,18	1,76	5,38	5,55	4,33
m. Jastrzębie-Zdrój	0,88	0,75	1,01	0,79	1,32	4,58	4,17	3,44
m. Jaworzno	1,50	0,73	0,95	0,60	0,93	3,62	3,44	2,06
m. Katowice	2,78	1,87	2,28	1,77	3,14	11,62	12,36	10,64
m. Mysłowice	0,84	0,60	0,75	0,57	0,82	3,27	2,78	1,57
m. Piekary Śląskie	0,82	0,66	0,69	0,60	0,74	2,60	2,84	1,99
m. Ruda Śląska	1,64	1,12	1,46	1,31	1,71	5,06	4,74	3,10
m. Rybnik	1,38	0,84	1,21	1,10	1,62	4,53	4,75	3,04
m. Siemianowice Śląskie	1,12	0,78	0,91	0,68	0,82	2,86	2,70	1,83
m. Sosnowiec	1,71	1,18	1,49	1,29	1,69	7,14	8,13	6,14
m. Świętochłowice	0,66	0,52	0,82	0,78	0,87	2,54	2,38	1,56

**Tabela 2.4.7:** Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Tychy	1,16	0,82	1,05	0,79	1,33	4,75	4,79	3,42
m. Zabrze	1,42	1,04	1,40	1,19	2,14	6,31	5,18	3,72
m. Żory	1,11	0,77	1,03	0,81	0,93	3,38	3,01	1,73
Województwo	46,16	31,45	41,36	35,51	50,09	165,75	174,18	126,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

Świadczenia pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią jedną z mniejszych grup spośród wszystkich świadczeń POZ. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

**Tabela 2.4.8:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców pielęgniarki POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarek POZ	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarek POZ [tys.]	Liczba świadczeń pielęgniarek POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności
cieszyński	1	0,00	0,00	-	0,56	0,56	0,56
lubliniecki	3	0,04	0,06	18,97	3,90	45,55	75,48
raciborski	1	0,00	0,00	-	0,92	0,92	0,92
tarnogórski	3	0,00	0,00	20,00	2,16	3,60	3,60
m. Gliwice	1	0,00	0,00	40,00	0,55	2,74	2,74
m. Jaworzno	1	0,00	0,00	-	1,08	3,24	3,24
m. Katowice	1	0,00	0,00	50,00	0,34	0,67	0,67
m. Piekary	1	0,00	0,00	-	1,79	1,79	1,79
Śląskie							
m. Zabrze	1	0,00	0,00	-	0,57	0,57	0,57
m. Żory	1	0,00	0,00	-	1,61	1,61	1,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.4.6:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń pielęgniarek POZ w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.4.9:** Liczba świadczeń pielęgniarki POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
cieszyński	-	-	-	0,00	-	-	-	-
lubliniecki	0,00	0,00	0,01	-	0,00	0,02	0,02	0,00
raciborski	-	-	-	-	-	-	-	0,00
tarnogórski	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
m. Gliwice	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
m. Jaworzno	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
m. Katowice	-	-	-	-	-	0,00	-	-
m. Piekary Śląskie	-	-	-	0,00	-	-	-	-
m. Zabrze	-	-	-	-	-	0,00	-	-
m. Żory	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Województwo	-	-	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim


W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

**Tabela 2.4.10:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
będziński	2	2,27	2,50	9,78	1,34	1 519,50	1 672,46
gliwicki	1	0,91	1,02	20,55	0,87	791,44	881,59
raciborski	1	1,73	1,87	9,73	0,92	1 583,71	1 713,85
rybnicki	1	0,41	0,44	10,16	1,29	532,80	570,12
tarnogórski	1	2,75	3,04	12,27	0,72	1 974,42	2 186,53
bieruńsko- lędziński	1	0,72	0,76	12,12	1,69	1 218,85	1 283,09
zawierciański	1	1,82	2,02	6,20	0,84	1 516,49	1 684,34
żywiecki	1	2,03	2,14	7,26	0,65	1 322,48	1 393,63
m. Bytom	3	2,69	2,94	8,67	1,77	1 587,11	1 734,50
m. Chorzów	1	1,53	1,64	13,07	0,91	1 393,99	1 496,37
m. Częstochowa	2	1,24	1,28	18,46	0,88	548,57	567,58
m. Dąbrowa Górnicza	1	1,68	1,84	12,03	0,82	1 379,29	1 508,19
m. Gliwice	1	2,48	2,66	16,59	0,55	1 362,02	1 459,74
m.	1	2,16	2,33	25,25	1,11	2 398,67	2 595,60
Jastrzębie-Zdrój							
m. Jaworzno	1	1,62	1,74	5,46	1,08	1 748,62	1 882,71
m. Katowice	3	2,90	3,07	15,49	1,01	974,13	1 030,49
m. Mysłowice	1	1,21	1,30	11,66	1,34	1 622,16	1 748,18
m. Piekary Śląskie	1	1,04	1,11	15,15	1,79	1 858,67	1 981,99
m. Ruda Śląska	2	1,75	1,88	5,59	1,44	1 255,71	1 349,87
m. Rybnik	3	1,88	2,05	7,60	2,15	1 351,51	1 474,31
m. Sosnowiec	2	3,22	3,51	9,77	0,97	1 564,56	1 705,91
m. Tychy	1	2,27	2,52	16,28	0,78	1 766,25	1 962,59
m. Zabrze	1	2,46	2,68	8,84	0,57	1 400,90	1 527,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.4.7:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.11 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.4.11:** Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	0,26	0,27	0,33	0,18	0,18	0,59	0,38	0,32
gliwicki	0,09	0,08	0,12	0,07	0,12	0,23	0,18	0,13
raciborski	0,24	0,21	0,18	0,13	0,20	0,40	0,31	0,21
rybnicki	0,03	0,04	0,04	0,03	0,06	0,13	0,07	0,04
tarnogórski	0,29	0,43	0,49	0,23	0,27	0,70	0,34	0,30
bieruńsko-łędziński	0,07	0,07	0,08	0,05	0,06	0,23	0,13	0,07
zawierciański	0,23	0,19	0,21	0,15	0,16	0,45	0,32	0,30
żywiecki	0,25	0,21	0,27	0,17	0,21	0,49	0,31	0,24
m. Bytom	0,27	0,36	0,44	0,25	0,30	0,65	0,38	0,30
m. Chorzów	0,20	0,17	0,20	0,11	0,19	0,42	0,21	0,15
m. Częstochowa	0,07	0,12	0,15	0,08	0,10	0,35	0,23	0,18
m. Dąbrowa Górnicza	0,21	0,21	0,22	0,12	0,17	0,48	0,26	0,19
m. Gliwice	0,29	0,29	0,23	0,12	0,30	0,72	0,38	0,33
m. Jastrzębie-Zdrój	0,28	0,28	0,31	0,18	0,26	0,56	0,29	0,22
m. Jaworzno	0,20	0,18	0,22	0,14	0,18	0,37	0,26	0,19
m. Katowice	0,30	0,36	0,34	0,17	0,34	0,88	0,38	0,31
m. Mysłowice	0,10	0,11	0,11	0,08	0,14	0,42	0,22	0,12
m. Piekary Śląskie	0,07	0,10	0,12	0,08	0,12	0,31	0,18	0,13
m. Ruda Śląska	0,25	0,26	0,28	0,19	0,20	0,39	0,18	0,13
m. Rybnik	0,20	0,21	0,20	0,13	0,23	0,53	0,32	0,23
m. Sosnowiec	0,25	0,34	0,34	0,21	0,31	0,98	0,61	0,50
m. Tychy	0,23	0,23	0,23	0,14	0,24	0,73	0,43	0,29
m. Zabrze	0,28	0,28	0,27	0,14	0,32	0,76	0,39	0,26
Województwo	4,65	4,99	5,37	3,16	4,64	11,76	6,77	5,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.5 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

## 2.6 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.





## Rozdział 3

# Prognoza

### Spis treści

---

3.1	Prognoza demograficzna . . . . .	374
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	374
3.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	447

---

### 3.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

### 3.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>1</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

<sup>1</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

## Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 94,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 96,5 tys. (wzrost o 1.8 %). Wykres 3.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 11,77 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.2.

**Mapa 3.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,41%.


**Mapa 3.2.3:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 175,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 175,1 tys. (spadek o -0,3 %). Wykres 3.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 21,82 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.5.

**Mapa 3.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.5:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,67%.

**Mapa 3.2.6:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 129,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 131,8 tys. (wzrost o 1.6 %). Wykres 3.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




Wykres 3.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 14,41 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.8.

**Mapa 3.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,63%.


**Mapa 3.2.9:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 129,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 131,6 tys. (wzrost o 1.5 %). Wykres 3.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.10** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 15,98 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.11**.

Mapa 3.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,70%.


**Mapa 3.2.12:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.5.

**Wykres 3.2.5:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroba refluksowa przełyku

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba refluksowa przełyku prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 80,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 82,0 tys. (wzrost o 2.5 %). Wykres 3.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 9,97 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.14.

**Mapa 3.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,16%.


**Mapa 3.2.15:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroba refluksowa przełyku prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 181,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 181,2 tys. (spadek o -0,2 %). Wykres 3.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.16** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 22,45 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.17**.

**Mapa 3.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,76%.

**Mapa 3.2.18:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba refluksowa przełyku prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 122,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 124,2 tys. (wzrost o 1.8 %). Wykres 3.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.19** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 15,98 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.20**.

**Mapa 3.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.20:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,98%.


**Mapa 3.2.21:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba refluksowa przełyku prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 122,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 124,5 tys. (wzrost o 1.9 %). Wykres 3.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.9:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 15,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.23.




Mapa 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,71%.


**Mapa 3.2.24:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.10.

**Wykres 3.2.10:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 4,3 tys. (wzrost o 4.9 %). Wykres 3.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,52 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.26.

**Mapa 3.2.25:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,94%.


**Mapa 3.2.27:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 19,5 tys. (wzrost o 3,2 %). Wykres 3.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.12:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.28** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,28 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.29**.

**Mapa 3.2.28:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.29:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,23%.

**Mapa 3.2.30:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 9,2 tys. (wzrost o 4,5 %). Wykres 3.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.31** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,65 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.32**.

**Mapa 3.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,38%.


**Mapa 3.2.33:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby przełyku (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 9,2 tys. (wzrost o 4,5 %). Wykres 3.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,10 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.35.

**Mapa 3.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.35:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,40%.


**Mapa 3.2.36:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.15.

**Wykres 3.2.15:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 38,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 40,7 tys. (wzrost o 6 %). Wykres 3.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,70 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.38.

**Mapa 3.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,14%.


**Mapa 3.2.39:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 66,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 70,0 tys. (wzrost o 4,8 %). Wykres 3.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.40** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 8,15 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.41**.

Mapa 3.2.40: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,05%.

**Mapa 3.2.42:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 51,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 54,4 tys. (wzrost o 5,4 %). Wykres 3.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.18:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.43** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,73 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.44**.

**Mapa 3.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,58%.


**Mapa 3.2.45:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 51,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 54,4 tys. (wzrost o 5,4 %). Wykres 3.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.46** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,30 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.47**.




**Mapa 3.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,58%.


**Mapa 3.2.48:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.20.

**Wykres 3.2.20:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach)

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 565,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 556,8 tys. (spadek o -1.5 %). Wykres 3.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.21:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 66,80 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.50.

**Mapa 3.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.50:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,02%.


**Mapa 3.2.51:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 945,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 907,9 tys. (spadek o -4 %). Wykres 3.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.22:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 111,88 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.53.

**Mapa 3.2.52:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.53:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,71%.

**Mapa 3.2.54:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 724,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 704,2 tys. (spadek o -2,8 %). Wykres 3.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.23:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.55 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 108,01 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.56.

**Mapa 3.2.55:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.56:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,16%.


**Mapa 3.2.57:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby żołądka i dwunastnicy (nieuwzględnione w pozostałych podgrupach) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 725,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 706,3 tys. (spadek o -2,6 %). Wykres 3.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.24:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.58 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 85,88 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.59.

**Mapa 3.2.58:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.59:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,27%.


**Mapa 3.2.60:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.25.

**Wykres 3.2.25:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 418,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 413,2 tys. (spadek o -1.3 %). Wykres 3.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 49,76 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.62.

**Mapa 3.2.61:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.62:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,89%.


**Mapa 3.2.63:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 663,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 654,4 tys. (spadek o -1,3 %). Wykres 3.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.27:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.64 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 79,65 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.65.

**Mapa 3.2.64:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.65:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,82%.

**Mapa 3.2.66:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 545,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 538,5 tys. (spadek o -1,3 %). Wykres 3.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.28:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.67** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 61,20 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.68**.

**Mapa 3.2.67:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.68:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,74%.


**Mapa 3.2.69:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 545,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 538,6 tys. (spadek o -1,3 %). Wykres 3.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.29:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.70** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 65,26 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.71**.




**Mapa 3.2.70:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.71:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,82%.


**Mapa 3.2.72:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.30.

**Wykres 3.2.30:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 3.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>2</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższemu argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.


<sup>2</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.

## Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 23,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 25,2 tys. (wzrost o 8.2 %). Wykres 3.3.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.3.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,88 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.2.

**Mapa 3.3.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.3.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,83%.

**Mapa 3.3.3:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 45,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 47,9 tys. (wzrost o 6 %). Wykres 3.3.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.3.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,68 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.5.

**Mapa 3.3.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.3.5:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,09%.


**Mapa 3.3.6:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 33,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,4 tys. (wzrost o 6.9 %). Wykres 3.3.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.3.3:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,09 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.8.

**Mapa 3.3.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.3.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,69%.

**Mapa 3.3.9:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Krawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 33,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,4 tys. (wzrost o 6.9 %). Wykres 3.3.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.3.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.3.10** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,14 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.3.11**.

**Mapa 3.3.10:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.3.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,84%.


**Mapa 3.3.12:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.3.5.

**Wykres 3.3.5:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ