



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



# Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu moczowo-płciowego kobiet dla województwa śląskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl](http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl)



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Aspekty demograficzne i epidemiologiczne</b>	<b>5</b>
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	48
1.4	Umieralność	51
<b>2</b>	<b>Analiza stanu i wykorzystania zasobów</b>	<b>53</b>
2.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	54
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	66
2.3	Lecznictwo szpitalne	140
2.4	Lecznictwo uzdrowiskowe	346
2.5	Kadry medyczne	350
2.6	Zasoby sprzętowe	350
<b>3</b>	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna</b>	<b>351</b>
3.1	Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej	352
3.2	Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach stacjonarnych	353
3.3	Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych	359
<b>4</b>	<b>Prognoza</b>	<b>371</b>
4.1	Prognoza demograficzna	372
4.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe	372
4.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	469





# Rozdział 1

## Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

### Spis treści

---

1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . .	48
1.4	Umieralność . . . . .	51

---

## 1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

## 1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. W przypadku analizowanej grupy, wszystkie podgrupy zostały zaklasyfikowane jako przewlekłe.

### Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczana dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2009-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.1 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2009 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

**Tabela 1.2.1:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie

**Tabela 1.2.1:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Przetoki	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia miesiączkowania	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia płodności	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia statyki narządu płciowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Zapadalność rejestrowana - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego' w roku 2016 wyniosła 165,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 429,5.

Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 23,8 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.1:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.1:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego**Tabela 1.2.2:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	95,48	73,84	2,08	44,40	18,01	16,03	19,47
kujawsko-pomorskie	95,59	64,07	3,64	48,13	18,97	14,09	15,17
lubelskie	95,61	54,65	2,54	45,93	20,40	13,64	17,50
lubuskie	95,05	69,93	2,72	48,37	18,10	14,79	16,02
łódzkie	96,77	70,44	2,47	44,48	20,46	15,40	17,19
małopolskie	95,88	54,59	2,94	44,83	21,26	13,90	17,07
mazowieckie	96,18	69,27	1,87	46,13	19,09	13,58	19,33
opolskie	95,91	59,02	2,17	45,32	18,97	13,60	19,94
podkarpackie	95,16	48,76	3,19	50,99	19,88	12,16	13,78
podlaskie	94,81	68,84	2,57	50,24	20,47	13,11	13,61
pomorskie	94,71	70,10	2,56	49,17	19,39	12,85	16,03
śląskie	94,99	81,56	2,30	45,34	19,17	15,47	17,73
świętokrzyskie	97,08	54,53	1,73	50,41	20,08	13,58	14,21
warmińsko-mazurskie	95,56	63,69	1,99	49,17	20,06	14,85	13,92
wielkopolskie	96,52	59,09	2,60	50,67	19,45	12,49	14,79
zachodniopomorskie	97,14	73,19	2,40	49,33	17,76	14,53	15,98

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.2 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.3 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.4 oraz Tabela 1.2.5 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych

w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.3 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.2:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	57,4	544,0	703,7	493,1	486,9
kujawsko-pomorskie	87,4	552,7	659,2	425,2	380,5
lubelskie	58,1	495,4	663,0	396,7	389,2
lubuskie	59,9	504,6	597,2	395,4	376,1
łódzkie	54,4	454,7	610,9	383,6	321,4
małopolskie	59,9	446,9	654,0	410,5	387,9
mazowieckie	43,6	534,6	696,9	437,4	467,7
opolskie	70,8	635,0	720,6	475,9	561,8
podkarpackie	57,1	430,0	512,4	299,4	272,5
podlaskie	67,9	611,0	719,2	427,5	353,6
pomorskie	59,3	578,6	720,6	425,0	434,5
śląskie	71,3	646,9	778,8	538,7	492,9
świętokrzyskie	47,4	623,1	743,4	419,0	337,6
warmińsko-mazurskie	41,2	488,3	608,6	385,8	331,6
wielkopolskie	53,5	518,7	628,0	363,4	353,8
zachodniopomorskie	61,0	575,3	640,5	417,3	395,7
<b>Polska</b>	<b>58,3</b>	<b>536,4</b>	<b>673,4</b>	<b>427,5</b>	<b>408,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.4:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	82,9	1 068,3	1 388,6	901,0	732,9
kujawsko-pomorskie	142,9	1 090,0	1 283,6	781,5	580,4
lubelskie	90,3	992,2	1 315,2	729,9	576,4
lubuskie	84,8	994,9	1 185,4	727,4	567,7
łódzkie	77,4	906,0	1 195,7	704,1	490,3
małopolskie	89,3	880,0	1 288,2	757,8	600,4
mazowieckie	63,0	1 043,1	1 363,6	794,0	715,6
opolskie	119,9	1 245,3	1 425,3	896,8	856,0
podkarpackie	72,0	851,4	1 016,7	561,4	419,5
podlaskie	70,8	1 220,3	1 416,7	797,6	522,5
pomorskie	77,2	1 128,7	1 409,8	781,8	662,3
śląskie	100,9	1 268,0	1 515,8	976,8	750,4
świętokrzyskie	63,8	1 268,1	1 483,2	797,8	524,2
warmińsko-mazurskie	57,6	974,0	1 198,0	715,0	502,4
wielkopolskie	77,2	1 030,5	1 228,9	675,2	558,4
zachodniopomorskie	98,0	1 150,7	1 274,8	787,3	627,6
<b>Polska</b>	<b>84,0</b>	<b>1 059,1</b>	<b>1 323,3</b>	<b>787,3</b>	<b>624,9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	33,2	32,2	21,5	41,5	105,3
kujawsko-pomorskie	34,7	33,2	24,8	38,3	78,1
lubelskie	27,4	27,4	17,2	35,7	93,0
lubuskie	36,2	34,9	16,2	37,1	87,3
łódzkie	32,6	20,1	10,5	18,6	46,5
małopolskie	32,0	21,6	21,7	38,5	70,1
mazowieckie	25,2	26,1	20,7	36,2	82,0
opolskie	24,6	35,0	22,0	34,7	117,8
podkarpackie	42,9	27,1	17,5	25,2	54,8
podlaskie	65,2	36,0	29,5	40,4	91,2
pomorskie	42,4	38,9	36,2	39,0	107,2
śląskie	43,0	44,0	31,0	53,1	112,4
świętokrzyskie	31,7	18,4	17,9	23,2	56,3
warmińsko-mazurskie	25,7	29,6	26,4	35,3	70,4
wielkopolskie	31,1	22,7	24,0	21,8	50,2
zachodniopomorskie	25,8	22,6	13,4	16,8	54,0
<b>Polska</b>	<b>33,9</b>	<b>29,3</b>	<b>22,5</b>	<b>34,9</b>	<b>80,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 998,3 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 5,2 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.2:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego' w roku 2016 wyniosła 156,3 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 406,8.


Mapa 1.2.3 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 18,4 tys. Na wykresie 1.2.4 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.3:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Wykres 1.2.4:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego**Tabela 1.2.6:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	99,98	69,55	0,72	59,72	16,23	12,77	10,56
kujawsko-pomorskie	100,00	60,21	0,36	61,52	18,38	11,06	8,68
lubelskie	100,00	48,97	0,54	60,60	18,67	10,76	9,43
lubuskie	99,95	65,66	1,07	64,59	16,55	9,52	8,26
łódzkie	99,98	66,39	0,47	61,02	17,78	11,16	9,57
małopolskie	99,99	50,79	0,36	55,94	21,29	12,38	10,03
mazowieckie	100,00	66,94	0,29	58,41	18,38	12,06	10,86
opolskie	100,00	54,81	0,59	53,57	19,63	14,06	12,16
podkarpackie	100,00	42,77	0,43	60,35	20,10	11,07	8,05
podlaskie	100,00	63,13	0,19	57,44	20,51	12,08	9,77
pomorskie	99,99	66,37	0,52	61,19	19,19	10,42	8,69
śląskie	99,99	78,31	0,69	62,46	19,10	10,24	7,50
świętokrzyskie	100,00	46,42	0,35	60,14	17,74	12,10	9,66
warmińsko-mazurskie	100,00	58,90	0,50	62,81	17,43	10,57	8,69
wielkopolskie	100,00	56,55	0,51	65,85	16,37	9,44	7,82
zachodniopomorskie	99,98	68,28	0,56	61,30	18,51	10,69	8,93

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.7 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.8 oraz Tabela 1.2.9 przedstawiają zapadalność

według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.6 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.7:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	17,8	655,3	567,9	351,9	236,4
kujawsko-pomorskie	7,7	628,0	567,7	296,7	193,7
lubelskie	12,9	683,5	634,5	327,5	219,3
lubuskie	25,6	729,8	591,5	275,7	210,1
łódzkie	11,7	703,9	598,8	313,5	202,0
małopolskie	6,7	506,7	594,9	332,0	207,0
mazowieckie	6,5	646,0	640,5	370,5	250,8
opolskie	13,9	543,3	539,5	355,9	247,9
podkarpackie	9,2	614,9	626,1	329,4	192,4
podlaskie	4,8	659,6	680,5	371,9	239,7
pomorskie	10,7	640,9	634,7	306,6	209,7
śląskie	16,6	689,8	600,8	276,1	161,5
świętokrzyskie	8,6	658,9	582,3	331,1	203,5
warmińsko-mazurskie	11,3	679,4	575,9	299,0	225,4
wielkopolskie	12,1	775,2	607,8	316,0	215,2
zachodniopomorskie	12,2	611,6	571,2	262,7	189,1
<b>Polska</b>	<b>11,3</b>	<b>654,0</b>	<b>605,0</b>	<b>321,0</b>	<b>211,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	36,6	1 326,4	1 138,2	669,8	388,8
kujawsko-pomorskie	15,8	1 277,6	1 126,5	569,9	321,8
lubelskie	26,5	1 409,0	1 275,2	629,7	357,8
lubuskie	52,5	1 491,0	1 190,3	531,2	348,5
łódzkie	24,2	1 434,2	1 182,2	588,6	326,1
małopolskie	13,8	1 022,5	1 191,7	641,6	345,5
mazowieckie	13,3	1 292,1	1 272,0	699,8	411,8
opolskie	28,7	1 095,8	1 083,7	695,4	412,1
podkarpackie	18,9	1 258,2	1 264,0	644,1	322,4
podlaskie	10,0	1 358,7	1 368,7	727,4	394,1
pomorskie	21,9	1 294,0	1 273,8	590,0	355,2
śląskie	33,9	1 400,0	1 193,0	525,2	270,8
świętokrzyskie	17,7	1 361,9	1 176,1	647,9	338,4
warmińsko-mazurskie	23,4	1 398,7	1 159,0	579,7	372,8
wielkopolskie	25,0	1 575,0	1 212,5	604,3	360,2
zachodniopomorskie	25,0	1 248,0	1 148,8	505,5	317,4
<b>Polska</b>	<b>23,1</b>	<b>1 328,0</b>	<b>1 209,1</b>	<b>615,1</b>	<b>350,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54
dolnośląskie	0,4	-	-
lubuskie	0,5	-	1,5
łódzkie	0,4	-	-
małopolskie	-	0,5	-
mazowieckie	-	-	0,3
pomorskie	-	-	0,6
śląskie	0,2	-	-
zachodniopomorskie	0,3	-	-
<b>Polska</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 751,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 4,6 tys.). Mapa 1.2.4 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.4:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego' w roku 2016 wyniosła 153,4 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 399,3.


Mapa 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 19,2 tys. Na wykresie 1.2.7 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.5:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	99,96	71,71	1,59	42,97	18,86	16,96	19,61
kujawsko-pomorskie	99,97	65,40	3,18	37,90	20,66	18,19	20,07
lubelskie	99,83	51,80	1,68	42,20	20,82	17,83	17,48
lubuskie	99,98	69,71	2,93	44,56	18,20	17,13	17,17
łódzkie	99,91	70,42	2,91	35,61	20,66	18,31	22,51
małopolskie	100,00	55,11	2,32	38,66	21,30	17,40	20,32
mazowieckie	99,96	69,69	3,54	39,75	19,39	16,55	20,76
opolskie	99,98	56,20	1,99	40,10	18,98	17,17	21,77
podkarpackie	99,97	45,82	1,46	43,89	22,02	16,86	15,77
podlaskie	99,97	66,15	9,95	40,60	19,02	14,44	16,00
pomorskie	100,00	66,14	2,01	43,79	20,15	15,62	18,43
śląskie	99,94	81,42	2,03	42,98	20,28	16,37	18,34
świętokrzyskie	99,98	49,26	2,41	40,32	20,18	17,34	19,75
warmińsko-mazurskie	99,94	64,76	2,93	41,95	20,29	17,20	17,62
wielkopolskie	99,98	60,20	2,72	42,40	18,79	17,18	18,90
zachodniopomorskie	99,99	71,45	2,07	41,21	19,51	16,43	20,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.8 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.11 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.12 oraz Tabela 1.2.13 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.9 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	43,3	518,5	726,1	513,9	483,0
kujawsko-pomorskie	60,0	342,3	564,6	431,5	396,0
lubelskie	41,0	485,4	721,6	553,1	414,7
lubuskie	80,6	581,0	750,6	572,5	503,8
łódzkie	57,2	325,0	550,5	406,9	375,8
małopolskie	40,8	333,4	566,8	444,5	399,4
mazowieckie	75,0	417,9	641,9	483,4	455,5
opolskie	56,3	487,6	625,6	521,3	532,3
podkarpackie	26,9	380,8	584,0	426,9	320,9
podlaskie	280,5	526,2	712,1	501,6	443,2
pomorskie	38,9	430,2	625,0	431,3	417,1
śląskie	50,6	493,8	663,5	459,1	410,6
świętokrzyskie	62,2	469,5	703,9	504,2	442,3
warmińsko-mazurskie	68,8	473,1	699,0	507,3	476,5
wielkopolskie	50,0	387,3	541,3	446,0	403,4
zachodniopomorskie	62,3	570,3	835,1	559,9	610,5
<b>Polska</b>	<b>60,3</b>	<b>436,3</b>	<b>642,2</b>	<b>475,6</b>	<b>432,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Tabela 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	88,4	1 049,5	1 454,5	977,7	794,4
kujawsko-pomorskie	123,3	696,4	1 120,4	828,9	656,9
lubelskie	83,8	1 000,1	1 450,4	1 061,5	672,0
lubuskie	165,2	1 187,4	1 510,5	1 103,2	837,0
łódzkie	116,4	662,4	1 086,7	763,1	605,9
małopolskie	83,9	672,8	1 135,3	859,6	666,5
mazowieckie	153,9	835,5	1 274,8	912,6	747,6
opolskie	114,7	983,5	1 256,7	1 018,6	885,0
podkarpackie	55,1	778,8	1 178,4	834,9	537,6
podlaskie	574,4	1 083,9	1 432,2	981,2	728,6
pomorskie	79,9	868,7	1 254,5	830,0	707,3
śląskie	103,3	1 001,7	1 316,8	873,0	688,1
świętokrzyskie	127,7	970,4	1 421,8	985,6	735,5
warmińsko-mazurskie	141,8	972,8	1 406,6	983,7	787,4
wielkopolskie	102,9	786,8	1 079,9	853,0	675,2
zachodniopomorskie	127,9	1 164,0	1 679,7	1 076,6	1 024,9
<b>Polska</b>	<b>123,6</b>	<b>885,7</b>	<b>1 283,3</b>	<b>911,0</b>	<b>716,9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.13:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,4	0,4	0,6	0,5	-
kujawsko-pomorskie	-	-	-	-	1,4
lubelskie	-	0,5	-	2,1	7,3
lubuskie	-	-	-	-	1,5
łódzkie	1,4	-	-	1,2	1,1
mazowieckie	-	0,2	-	0,6	1,1
opolskie	1,2	-	-	-	-
podkarpackie	-	0,2	0,7	-	-
podlaskie	1,9	-	-	-	-
śląskie	0,2	0,7	0,7	0,3	0,3
świętokrzyskie	-	-	-	1,1	-
warmińsko-mazurskie	-	1,1	-	-	1,1
wielkopolskie	0,3	0,2	-	-	-
zachodniopomorskie	-	-	-	0,8	-
<b>Polska</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 488,7 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 3,9 tys.). Mapa 1.2.6 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.6:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Przetoki


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Przetoki' w roku 2016 wyniosła 1,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 2,9.

Mapa 1.2.7 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,2 tys. Na wykresie 1.2.10 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.7:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Przetoki



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Przetoki**Tabela 1.2.14:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Przetoki

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	100,00	79,12	1,10	32,97	19,78	16,48	29,67
kujawsko-pomorskie	100,00	61,54	-	38,46	13,46	23,08	25,00
lubelskie	100,00	69,39	-	30,61	22,45	20,41	26,53
lubuskie	96,30	77,78	-	48,15	14,81	14,81	22,22
łódzkie	100,00	70,11	6,90	39,08	13,79	12,64	27,59
małopolskie	100,00	41,90	1,90	34,29	24,76	18,10	20,95
mazowieckie	99,24	70,45	2,27	38,64	19,70	17,42	21,97
opolskie	100,00	53,12	-	34,38	18,75	18,75	28,12
podkarpackie	100,00	51,67	-	38,33	16,67	21,67	23,33
podlaskie	100,00	67,57	-	29,73	21,62	21,62	27,03
pomorskie	100,00	77,78	-	25,40	22,22	19,05	33,33
śląskie	99,41	72,94	0,59	42,35	17,06	14,71	25,29
świętokrzyskie	100,00	50,00	-	33,33	22,22	27,78	16,67
warmińsko-mazurskie	100,00	65,38	-	38,46	19,23	30,77	11,54
wielkopolskie	98,95	47,37	4,21	41,05	12,63	16,84	25,26
zachodniopomorskie	100,00	67,19	1,56	48,44	12,50	12,50	25,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Przetoki) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.15 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.16 oraz Tabela 1.2.17 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.12 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu

na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Przetoki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Przetoki

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,2	2,7	5,2	3,4	5,0
kujawsko-pomorskie	-	2,5	2,7	4,0	3,6
lubelskie	-	1,9	4,1	3,4	3,3
lubuskie	-	3,4	3,3	2,6	3,5
łódzkie	1,4	3,8	3,9	3,0	4,9
małopolskie	0,3	2,8	6,1	4,3	3,8
mazowieckie	0,3	2,5	4,0	3,2	3,0
opolskie	-	3,0	4,4	4,1	4,9
podkarpackie	-	2,8	3,7	4,6	4,0
podlaskie	-	2,5	5,2	4,8	4,8
pomorskie	-	1,8	5,0	3,8	5,5
śląskie	0,1	4,3	5,0	3,7	5,0
świętokrzyskie	-	1,3	2,6	2,7	1,2
warmińsko-mazurskie	-	1,8	2,8	3,8	1,3
wielkopolskie	0,6	2,9	2,8	3,4	4,2
zachodniopomorskie	0,3	4,8	3,8	3,1	5,3
<b>Polska</b>	<b>0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.16:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Przetoki

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,4	5,5	10,5	6,5	8,3
kujawsko-pomorskie	-	5,2	5,3	7,7	6,0
lubelskie	-	3,8	8,3	6,5	5,5
lubuskie	-	6,8	6,6	5,1	4,8
łódzkie	3,0	7,7	7,7	5,6	7,9
małopolskie	0,6	5,6	12,3	8,3	6,4
mazowieckie	0,6	5,0	8,0	6,0	4,8
opolskie	-	6,0	8,9	8,0	8,2
podkarpackie	-	5,7	7,5	9,0	6,6
podlaskie	-	5,0	10,4	9,4	7,8
pomorskie	-	3,6	10,0	7,3	9,3
śląskie	0,3	8,8	9,8	7,0	8,2
świętokrzyskie	-	2,7	5,2	5,3	2,1
warmińsko-mazurskie	-	3,7	5,6	7,4	2,2
wielkopolskie	1,2	5,8	5,6	6,5	7,0
zachodniopomorskie	0,7	9,8	7,8	5,9	8,9
<b>Polska</b>	<b>0,9</b>	<b>5,8</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Przetoki

Woj.	<18	18-44
lubuskie	-	1,5
mazowieckie	-	0,3
śląskie	-	0,3
wielkopolskie	0,2	-
<b>Polska</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Przetoki




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Przetoki

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 10,2 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,0 tys.). Mapa **1.2.8** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.8:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Przetoki




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Stany zapalne narządów płciowych u kobiet' w roku 2016 wyniosła 234,3 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 609,5.


Mapa 1.2.9 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie łódzkim zapadalność wyniosła 28,2 tys. Na wykresie 1.2.13 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.9:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Wykres 1.2.13:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet**Tabela 1.2.18:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	99,96	69,90	3,70	54,80	13,17	14,38	13,96
kujawsko-pomorskie	99,99	61,14	4,27	57,38	13,68	12,82	11,85
lubelskie	99,92	49,29	4,48	55,58	14,37	12,69	12,88
lubuskie	99,93	67,74	3,20	57,97	13,25	13,59	11,99
łódzkie	99,97	68,79	3,73	52,28	13,52	14,41	16,07
małopolskie	99,97	49,34	3,59	53,78	15,06	13,06	14,50
mazowieckie	99,96	65,43	4,04	54,96	13,35	13,10	14,56
opolskie	99,97	57,64	3,35	54,66	14,85	14,42	12,72
podkarpackie	99,99	43,91	4,17	56,73	14,49	12,38	12,22
podlaskie	99,99	65,13	7,40	53,53	13,55	12,63	12,90
pomorskie	99,96	63,95	4,82	60,02	12,47	11,15	11,54
śląskie	99,90	79,39	5,06	55,99	13,63	12,71	12,60
świętokrzyskie	99,98	47,25	3,88	53,32	13,99	13,69	15,12
warmińsko-mazurskie	99,96	59,18	4,86	58,17	13,00	13,53	10,44
wielkopolskie	100,00	57,47	4,01	57,24	14,04	12,37	12,34
zachodniopomorskie	99,95	68,48	4,30	56,52	12,73	13,30	13,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.14 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Stany zapalne narządów płciowych u kobiet) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.19 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.20 oraz Tabela 1.2.21 przedstawiają zapadalność według grup

wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.15 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.14:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.19:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	137,6	906,1	694,4	596,9	470,9
kujawsko-pomorskie	154,9	996,0	718,4	584,7	449,3
lubelskie	163,5	956,7	745,3	589,0	457,4
lubuskie	96,9	830,7	600,5	499,2	386,6
łódzkie	153,8	1 001,8	756,7	672,5	563,1
małopolskie	104,3	764,9	661,1	550,2	470,3
mazowieckie	125,0	844,2	645,8	558,8	466,6
opolskie	129,6	908,4	669,0	598,5	425,3
podkarpackie	144,1	924,3	721,6	588,6	466,9
podlaskie	277,1	922,0	674,1	583,0	474,6
pomorskie	132,6	839,5	550,9	438,3	371,8
śląskie	186,1	947,2	656,7	524,9	415,5
świętokrzyskie	169,8	1 052,6	827,5	674,6	574,0
warmińsko-mazurskie	165,3	948,1	647,4	576,6	408,2
wielkopolskie	121,7	863,8	667,9	530,7	435,1
zachodniopomorskie	144,3	872,1	607,3	505,5	430,7
<b>Polska</b>	<b>145,2</b>	<b>899,4</b>	<b>674,1</b>	<b>562,1</b>	<b>455,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	281,6	1 834,2	1 391,0	1 136,2	773,9
kujawsko-pomorskie	318,0	2 025,9	1 425,4	1 123,1	746,3
lubelskie	334,7	1 972,3	1 497,2	1 129,4	744,1
lubuskie	198,6	1 697,7	1 203,5	960,5	643,0
łódzkie	316,1	2 041,9	1 492,5	1 262,2	908,4
małopolskie	214,0	1 542,9	1 324,2	1 063,5	784,8
mazowieckie	256,1	1 688,1	1 281,6	1 055,3	766,3
opolskie	267,2	1 832,4	1 343,9	1 167,0	707,1
podkarpackie	295,7	1 890,8	1 456,9	1 151,1	782,2
podlaskie	569,4	1 899,0	1 355,7	1 139,1	780,3
pomorskie	272,6	1 694,6	1 104,2	843,5	630,0
śląskie	378,4	1 922,2	1 302,9	997,4	695,5
świętokrzyskie	348,6	2 175,2	1 670,1	1 320,1	954,4
warmińsko-mazurskie	338,9	1 951,7	1 302,9	1 118,0	674,4
wielkopolskie	250,8	1 755,0	1 332,5	1 015,0	728,2
zachodniopomorskie	296,1	1 779,5	1 220,5	971,8	722,5
<b>Polska</b>	<b>297,6</b>	<b>1 826,3</b>	<b>1 346,4</b>	<b>1 076,5</b>	<b>755,3</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	0,4	0,6	-	1,0
kujawsko-pomorskie	-	0,2	-	-	-
lubelskie	-	-	0,8	3,5	3,3
lubuskie	-	-	4,9	1,4	-
łódzkie	0,5	-	1,3	0,6	1,1
małopolskie	0,3	0,6	-	0,5	-
mazowieckie	0,6	0,3	0,9	0,3	0,5
opolskie	-	-	-	2,8	-
podkarpackie	-	0,2	-	-	-
podlaskie	-	-	-	1,2	-
pomorskie	-	0,4	1,4	-	0,6
śląskie	2,8	0,6	1,0	1,2	1,4
świętokrzyskie	-	0,4	1,3	-	-
warmińsko-mazurskie	1,5	0,4	-	-	1,1
zachodniopomorskie	-	0,6	1,0	0,8	0,8
<b>Polska</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 3 976,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 10,3 tys.). Mapa 1.2.10 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.10:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Stany zapalne narządów płciowych u kobiet




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia miesiączkowania


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia miesiączkowania' w roku 2016 wyniosła 341,5 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 888,5.

Mapa 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 44,8 tys. Na wykresie 1.2.16 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.11:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia miesiączkowania



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.16:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia miesiączkowania**Tabela 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia miesiączkowania


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	99,97	69,54	4,62	46,05	17,49	13,90	17,94
kujawsko-pomorskie	99,99	60,80	5,69	49,48	19,23	12,04	13,56
lubelskie	99,95	48,57	4,52	49,47	18,90	12,63	14,47
lubuskie	100,00	66,67	5,73	52,01	16,94	12,42	12,90
łódzkie	99,96	67,89	3,72	44,20	21,06	13,12	17,89
małopolskie	99,99	49,64	4,60	46,72	22,12	11,91	14,65
mazowieckie	99,98	65,68	4,98	45,83	19,51	13,01	16,67
opolskie	99,97	55,60	5,03	46,27	20,03	13,42	15,26
podkarpackie	99,98	42,95	5,20	49,72	20,49	11,50	13,09
podlaskie	99,97	63,40	5,16	49,55	19,78	11,96	13,55
pomorskie	99,99	64,30	5,69	51,31	16,33	11,66	15,01
śląskie	99,96	78,44	5,01	47,97	19,39	12,55	15,09
świętokrzyskie	100,00	46,50	5,14	48,45	20,32	11,99	14,11
warmińsko-mazurskie	99,99	59,72	6,61	51,65	17,11	11,40	13,23
wielkopolskie	99,99	56,02	4,72	48,96	20,06	12,11	14,15
zachodniopomorskie	99,99	69,56	9,65	47,37	15,77	11,84	15,37

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia miesiączkowania) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.23 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.24 oraz Tabela 1.2.25 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.18 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia miesiączkowania



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.23:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia miesiączkowania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	258,6	1 146,3	1 388,5	869,0	911,1
kujawsko-pomorskie	289,5	1 204,2	1 416,3	769,9	721,0
lubelskie	245,2	1 265,7	1 457,6	871,8	763,3
lubuskie	305,5	1 312,8	1 352,8	803,3	732,5
łódzkie	200,7	1 106,0	1 539,3	800,1	819,0
małopolskie	179,1	890,8	1 301,1	672,6	636,6
mazowieckie	224,7	1 026,4	1 376,3	809,3	779,2
opolskie	244,7	967,3	1 135,0	700,2	641,5
podkarpackie	247,4	1 116,3	1 406,4	753,5	689,1
podlaskie	259,1	1 144,2	1 319,1	740,2	668,6
pomorskie	269,4	1 235,2	1 240,8	789,0	832,3
śląskie	292,5	1 289,4	1 484,6	823,2	790,5
świętokrzyskie	278,4	1 184,6	1 488,1	731,8	663,2
warmińsko-mazurskie	315,1	1 180,6	1 194,5	681,5	725,0
wielkopolskie	205,9	1 062,5	1 372,9	747,1	717,4
zachodniopomorskie	529,2	1 193,6	1 228,5	734,5	822,1
<b>Polska</b>	<b>257,8</b>	<b>1 130,7</b>	<b>1 375,5</b>	<b>779,5</b>	<b>758,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia miesiączkowania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	530,0	2 320,4	2 782,5	1 654,0	1 497,9
kujawsko-pomorskie	594,0	2 449,7	2 810,4	1 478,9	1 197,1
lubelskie	500,7	2 608,8	2 928,7	1 674,3	1 244,6
lubuskie	626,1	2 683,2	2 722,2	1 547,8	1 218,3
łódzkie	412,2	2 253,6	3 038,3	1 502,3	1 321,5
małopolskie	368,0	1 797,4	2 605,7	1 300,8	1 062,4
mazowieckie	460,9	2 052,4	2 733,3	1 528,3	1 280,0
opolskie	503,2	1 951,2	2 278,3	1 368,3	1 066,6
podkarpackie	507,9	2 283,4	2 839,4	1 473,5	1 153,4
podlaskie	531,5	2 355,7	2 653,1	1 447,8	1 099,2
pomorskie	553,9	2 493,6	2 489,7	1 518,4	1 411,4
śląskie	598,7	2 617,1	2 947,9	1 564,1	1 324,4
świętokrzyskie	571,5	2 448,3	3 005,6	1 432,0	1 102,9
warmińsko-mazurskie	648,9	2 430,2	2 403,9	1 321,4	1 199,0
wielkopolskie	424,5	2 158,8	2 738,6	1 428,6	1 200,6
zachodniopomorskie	1 085,8	2 435,9	2 470,1	1 413,1	1 380,1
<b>Polska</b>	<b>529,1</b>	<b>2 295,8</b>	<b>2 748,5</b>	<b>1 493,4</b>	<b>1 258,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 1.2.25:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia miesiączkowania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	0,5	-	-	1,0
kujawsko-pomorskie	0,5	-	-	-	0,7
lubelskie	1,0	0,5	0,8	2,1	1,3
łódzkie	0,9	0,6	0,7	-	1,1
małopolskie	-	0,3	0,5	-	-
mazowieckie	0,4	0,4	-	0,6	0,3
opolskie	1,2	-	1,5	-	-
podkarpackie	-	0,5	-	-	1,4
podlaskie	1,0	0,9	-	-	-
pomorskie	-	0,4	0,7	-	-
śląskie	0,5	0,5	-	2,2	1,2
warmińsko-mazurskie	-	0,4	-	-	-
wielkopolskie	-	-	0,5	0,4	-
zachodniopomorskie	-	0,3	1,0	-	-
<b>Polska</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Wykres 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia miesiączkowania




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia miesiączkowania

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 5 462,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 14,2 tys.). Mapa **1.2.12** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.12:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia miesiączkowania




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia płodności


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia płodności' w roku 2016 wyniosła 26,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 68,0.

Mapa 1.2.13 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 3,2 tys. Na wykresie 1.2.19 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.13:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia płodności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia płodności**Tabela 1.2.26:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia płodności


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	99,95	72,28	-	95,10	2,01	1,29	1,60
kujawsko-pomorskie	99,93	61,48	0,07	94,86	2,97	1,01	1,09
lubelskie	100,00	54,72	0,24	95,60	1,63	1,71	0,81
lubuskie	100,00	66,47	0,24	93,58	2,73	2,26	1,19
łódzkie	99,94	67,54	0,19	94,12	2,62	1,47	1,60
małopolskie	100,00	51,74	0,06	94,53	2,82	1,49	1,10
mazowieckie	99,97	68,76	0,21	94,50	2,31	1,77	1,21
opolskie	100,00	55,12	-	94,70	1,41	1,24	2,65
podkarpackie	100,00	42,69	0,14	96,40	2,01	1,04	0,42
podlaskie	100,00	66,77	-	97,63	1,34	0,59	0,45
pomorskie	100,00	65,12	0,07	95,24	2,09	1,43	1,17
śląskie	99,94	78,57	0,16	93,09	2,90	2,15	1,70
świętokrzyskie	100,00	46,18	-	97,72	1,25	0,57	0,46
warmińsko-mazurskie	100,00	60,78	0,11	95,56	2,64	0,95	0,74
wielkopolskie	100,00	56,75	0,10	96,55	1,56	0,83	0,96
zachodniopomorskie	100,00	69,37	-	95,56	1,75	1,35	1,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.20 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia płodności) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.27 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.28 oraz Tabela 1.2.29 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci,

natomiast Wykres 1.2.21 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia płodności



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.27:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia płodności

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	-	167,9	11,3	5,7	5,8
kujawsko-pomorskie	0,3	166,4	15,8	4,7	4,2
lubelskie	0,8	146,3	7,5	7,1	2,6
lubuskie	1,1	203,0	18,8	12,6	5,8
łódzkie	0,7	163,8	13,3	6,2	5,1
małopolskie	0,2	131,1	12,1	6,1	3,5
mazowieckie	0,8	181,7	14,0	9,5	4,8
opolskie	-	145,5	5,9	4,8	8,2
podkarpackie	0,5	167,9	10,7	5,3	1,7
podlaskie	-	146,8	5,8	2,4	1,4
pomorskie	0,2	165,0	11,4	7,0	4,7
śląskie	0,6	176,9	15,7	9,9	6,3
świętokrzyskie	-	185,1	7,1	2,7	1,7
warmińsko-mazurskie	0,4	164,0	13,9	4,3	3,0
wielkopolskie	0,4	216,8	11,0	5,3	5,0
zachodniopomorskie	-	187,5	10,6	6,5	5,6
<b>Polska</b>	<b>0,5</b>	<b>171,3</b>	<b>12,2</b>	<b>6,8</b>	<b>4,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.28:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia płodności

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	-	339,7	22,7	10,9	9,5
kujawsko-pomorskie	0,6	338,2	31,3	9,0	6,9
lubelskie	1,6	301,7	15,1	13,6	4,2
lubuskie	2,2	414,9	37,8	24,2	9,7
łódzkie	1,0	333,9	26,3	11,7	8,2
małopolskie	0,3	264,5	24,1	11,8	5,8
mazowieckie	1,4	363,4	27,8	17,9	8,0
opolskie	-	293,5	11,8	9,3	13,6
podkarpackie	1,1	343,5	21,6	10,3	2,8
podlaskie	-	302,3	11,7	4,7	2,4
pomorskie	0,5	333,1	22,9	13,4	7,9
śląskie	1,3	359,0	30,9	18,9	10,6
świętokrzyskie	-	382,5	14,4	5,3	2,8
warmińsko-mazurskie	0,8	337,7	27,9	8,3	5,0
wielkopolskie	0,9	440,4	22,0	10,1	8,4
zachodniopomorskie	-	382,7	21,3	12,5	9,4
<b>Polska</b>	<b>1,0</b>	<b>347,9</b>	<b>24,3</b>	<b>13,0</b>	<b>7,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.29:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia płodności

Woj.	<18	18-44	44-54
dolnośląskie	-	0,2	-
kujawsko-pomorskie	-	0,2	-
łódzkie	0,5	-	-
mazowieckie	0,2	-	-
śląskie	-	0,1	0,3
<b>Polska</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia płodności




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia płodności

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 249,2 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,6 tys.). Mapa **1.2.14** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.14:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia płodności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia statyki narządu płciowego


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia statyki narządu płciowego' w roku 2016 wyniosła 47,0 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 122,2.

Mapa 1.2.15 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 5,4 tys. Na wykresie 1.2.22 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.15:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia statyki narządu płciowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia statyki narządu płciowego**Tabela 1.2.30:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia statyki narządu płciowego

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	100,00	71,36	0,05	11,11	13,94	29,90	45,00
kujawsko-pomorskie	100,00	58,02	0,17	11,94	13,06	30,56	44,27
lubelskie	99,92	50,24	0,08	13,24	14,89	30,68	41,12
lubuskie	100,00	67,29	0,13	15,07	16,02	29,48	39,30
łódzkie	99,94	66,33	-	9,86	13,30	29,58	47,26
małopolskie	99,98	51,46	0,02	10,57	16,40	30,73	42,28
mazowieckie	99,96	64,63	0,06	9,95	11,87	28,85	49,27
opolskie	100,00	59,09	-	9,00	12,75	33,51	44,74
podkarpackie	99,97	45,97	0,17	11,64	19,30	28,96	39,93
podlaskie	100,00	58,51	0,07	11,63	18,63	30,40	39,27
pomorskie	100,00	67,37	-	14,39	14,09	28,48	43,04
śląskie	99,82	78,01	0,13	9,71	12,04	30,37	47,75
świętokrzyskie	100,00	44,49	0,06	8,20	14,14	30,29	47,31
warmińsko-mazurskie	99,95	63,25	-	14,10	15,52	30,28	40,10
wielkopolskie	100,00	58,46	0,05	10,10	14,45	30,53	44,88
zachodniopomorskie	99,92	71,60	0,04	14,62	15,63	29,24	40,47


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia statyki narządu płciowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.31 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.32 oraz Tabela 1.2.33 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach



płci, natomiast Wykres 1.2.24 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.23:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia statyki narządu płciowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.31:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia statyki narządu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,4	40,8	163,3	275,9	337,6
kujawsko-pomorskie	1,1	35,2	116,5	236,6	285,0
lubelskie	0,5	42,0	142,4	262,6	269,2
lubuskie	1,1	57,8	194,2	289,6	339,0
łódzkie	-	37,3	146,8	272,3	326,7
małopolskie	0,2	33,8	162,1	291,4	308,6
mazowieckie	0,3	26,6	100,2	214,7	275,4
opolskie	-	27,4	105,2	254,9	274,1
podkarpackie	1,3	42,4	214,7	307,5	340,7
podlaskie	0,5	38,6	178,5	270,2	278,3
pomorskie	-	38,7	119,8	215,5	266,9
śląskie	0,9	31,7	111,9	241,8	303,5
świętokrzyskie	0,5	28,9	149,5	266,9	321,0
warmińsko-mazurskie	-	46,6	156,9	262,0	318,1
wielkopolskie	0,3	32,2	145,2	276,6	334,3
zachodniopomorskie	0,3	54,4	179,6	267,7	319,3
<b>Polska</b>	<b>0,6</b>	<b>36,4</b>	<b>142,0</b>	<b>258,2</b>	<b>305,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.32:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia statyki narządu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	82,7	327,4	525,2	555,2
kujawsko-pomorskie	2,2	71,6	231,1	454,5	473,4
lubelskie	1,1	86,6	285,4	504,9	438,8
lubuskie	2,2	118,1	390,8	558,0	563,8
łódzkie	-	75,7	289,8	510,8	527,4
małopolskie	0,3	68,3	324,6	563,5	514,8
mazowieckie	0,6	53,3	198,9	405,3	452,3
opolskie	-	55,3	211,4	498,1	455,7
podkarpackie	2,6	86,7	433,5	600,7	570,8
podlaskie	1,0	79,5	359,0	528,6	457,5
pomorskie	-	78,2	240,4	414,7	452,7
śląskie	1,6	64,0	222,1	459,5	507,8
świętokrzyskie	1,0	59,8	301,9	522,3	533,8
warmińsko-mazurskie	-	96,0	315,7	507,9	525,4
wielkopolskie	0,6	65,4	289,6	529,0	559,5
zachodniopomorskie	0,7	110,9	360,3	515,1	535,5
<b>Polska</b>	<b>1,1</b>	<b>73,8</b>	<b>283,6</b>	<b>494,6</b>	<b>505,5</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.33:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia statyki narządu płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
lubelskie	-	-	0,8	-	0,7
łódzkie	-	0,2	-	0,6	-
małopolskie	-	-	-	-	0,4
mazowieckie	-	-	-	0,3	0,3
podkarpackie	-	-	-	0,7	-
śląskie	0,2	0,2	-	0,6	1,4
warmińsko-mazurskie	-	-	-	-	1,1
zachodniopomorskie	-	-	1,0	-	0,8
<b>Polska</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia statyki narządu płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia statyki narządu płciowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 458,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,2 tys.). Mapa **1.2.16** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.16:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia statyki narządu płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej

#### Chorobowość szpitalna


Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznai w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznaw w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Chorobowość w podstawowej opiece zdrowotnej

Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## 1.4 Umieralność

Ze względu na małą liczbę zgonów (19 zgonów w Polsce w latach 2013-2015) dla tej grupy przyczyn nie przeprowadzono analizy na poziomie województw i powiatów.





## Rozdział 2

# Analiza stanu i wykorzystania zasobów

### Spis treści

---

<b>2.1</b>	<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>54</b>
2.1.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	54
2.1.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	59
<b>2.2</b>	<b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna</b>	<b>66</b>
2.2.1	Wybór poradni	66
2.2.2	Poradnia położniczo-ginekologiczna	70
2.2.3	Poradnia ginekologiczna	104
2.2.4	Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt	116
2.2.5	Poradnia patologii ciąży	123
2.2.6	Poradnia profilaktyki chorób piersi	130
<b>2.3</b>	<b>Lecznictwo szpitalne</b>	<b>140</b>
2.3.1	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	155
2.3.2	Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	181
2.3.3	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	207
2.3.4	Przetoki	233
2.3.5	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	251
2.3.6	Zaburzenia miesiączkowania	277
2.3.7	Zaburzenia płodności	303
2.3.8	Zaburzenia statyki narządu płciowego	325
<b>2.4</b>	<b>Lecznictwo uzdrowiskowe</b>	<b>346</b>
<b>2.5</b>	<b>Kadry medyczne</b>	<b>350</b>
<b>2.6</b>	<b>Zasoby sprzętowe</b>	<b>350</b>

---

## 2.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna

### 2.1.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zwrócić sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ<sup>1</sup>. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)<sup>2</sup>, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

**Tabela 2.1.1:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

N60	N87	N71	N92
N61	N83	N72	N93
N62	N85	N73	N94
N63	N88	N74	N95
N64	N89	N75	N96
N80	N90	N76	N97
N84	N82	N77	N98
N86	N70	N91	N81

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.1.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

<sup>2</sup>Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).


<sup>3</sup>Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.

**Tabela 2.1.2:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	505	3	7	21	17,39	0,10	0,24	0,72
kujawsko-pomorskie	313	1	11	15	15,02	0,05	0,53	0,72
lubelskie	448	3	12	16	21,00	0,14	0,56	0,75
lubuskie	193	-	2	7	18,97	-	0,20	0,69
łódzkie	452	-	1	24	18,19	-	0,04	0,97
małopolskie	494	-	9	19	14,61	-	0,27	0,56
mazowieckie	746	1	4	18	13,90	0,02	0,07	0,34
opolskie	175	-	-	10	17,62	-	-	1,01
podkarpackie	357	-	6	14	16,78	-	0,28	0,66
podlaskie	246	-	4	3	20,73	-	0,34	0,25
pomorskie	310	6	8	22	13,39	0,26	0,35	0,95
śląskie	798	-	3	33	17,50	-	0,07	0,72
świętokrzyskie	185	3	2	2	14,77	0,24	0,16	0,16
warmińsko-mazurskie	272	-	3	1	18,94	-	0,21	0,07
wielkopolskie	620	-	28	16	17,81	-	0,80	0,46
zachodniopomorskie	301	1	4	23	17,62	0,06	0,23	1,35
<b>Polska</b>	<b>6 415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244</b>	<b>16,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,63</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.1.1:** Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.1.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.1.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

**Mapa 2.1.1:** Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 2.1.2:** Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.1.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.1.2.

**Tabela 2.1.3:** Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	11,62	0,01	0,16	0,37	400,21	0,24	5,65	12,64
kujawsko-pomorskie	9,97	0,00	0,04	0,45	478,33	0,14	2,02	21,40
lubelskie	18,53	0,00	0,04	0,43	868,36	0,19	1,64	20,02
lubuskie	3,90	-	0,01	0,15	383,34	-	1,18	14,45
łódzkie	11,06	-	0,00	0,75	444,85	-	0,08	30,34
małopolskie	16,22	-	0,11	0,42	479,56	-	3,31	12,36
mazowieckie	27,96	0,00	0,02	0,48	521,12	0,02	0,28	9,02
opolskie	3,29	-	-	0,22	331,21	-	-	22,05
podkarpackie	10,94	-	0,03	0,54	514,23	-	1,27	25,43
podlaskie	6,29	-	0,02	0,10	530,33	-	1,69	8,85
pomorskie	10,15	0,01	0,02	0,71	438,37	0,60	0,86	30,70
śląskie	29,45	-	0,00	0,85	646,04	-	0,11	18,56
świętokrzyskie	6,98	0,00	0,01	0,07	556,79	0,24	0,80	5,91
warmińsko-mazurskie	5,41	-	0,10	0,08	376,78	-	6,96	5,50
wielkopolskie	21,98	-	0,42	0,35	631,34	-	11,92	10,17
zachodniopomorskie	10,62	0,00	0,00	0,46	621,66	0,23	0,29	26,99
<b>Polska</b>	<b>204,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,43</b>	<b>531,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,74</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.2:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.4, 2.3.5 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>4</sup>


<sup>4</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.3: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.1.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.1.4:** Liczba sprawozdanych świadczeń analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	0,5	0,4	0,3	0,6	1,4	4,1	3,8	1,1
kujawsko-pomorskie	0,1	0,2	0,2	0,6	1,4	3,9	3,2	0,9
lubelskie	0,2	0,2	0,2	0,8	2,3	7,3	6,5	1,5
lubuskie	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	1,3	1,5	0,3
łódzkie	0,2	0,3	0,2	0,6	1,3	4,3	3,7	1,2
małopolskie	0,3	0,5	0,4	1,0	2,1	6,1	4,9	1,6
mazowieckie	0,5	0,7	0,6	1,4	3,0	10,6	8,9	2,8
opolskie	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	1,2	0,3
podkarpackie	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6	4,7	3,4	0,7
podlaskie	0,2	0,2	0,1	0,4	1,1	2,5	1,5	0,4
pomorskie	0,1	0,2	0,2	0,5	1,3	4,3	3,5	0,9
śląskie	0,4	0,5	0,5	1,3	2,8	10,8	10,7	3,3
świętokrzyskie	0,2	0,2	0,1	0,4	0,7	2,6	2,3	0,6
warmińsko-mazurskie	0,1	0,1	0,1	0,3	0,6	2,1	1,7	0,6
wielkopolskie	0,2	0,2	0,2	1,2	2,5	8,2	8,5	1,8
zachodniopomorskie	0,1	0,1	0,1	0,4	1,0	3,4	4,8	1,1
<b>Polska</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>	<b>10,6</b>	<b>23,9</b>	<b>77,5</b>	<b>69,9</b>	<b>19,2</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## 2.1.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie śląskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie śląskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 803 podmiotów, a skorzystało z nich 24,9 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.1.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie śląskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 1 w analizowanej grupie.

Wykres 2.1.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie śląskim w podziale na poszczególne grupy chorób.

Tabela 2.1.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	11,98	13,35	1,1	44,4	98,6	-	1,4
Zaburzenia miesiączkowania	7,09	9,68	1,4	32,2	97,3	-	2,7
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	4,32	4,87	1,1	16,2	92,7	-	7,3
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	0,96	1,16	1,2	3,9	97,6	-	2,4
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	0,42	0,55	1,3	1,8	99,8	-	-
Zaburzenia statyki narządu płciowego	0,24	0,32	1,3	1,1	98,1	-	1,3
Zaburzenia płodności	0,20	0,26	1,3	0,9	99,6	-	0,4
Przetoki	0,05	0,11	2,3	0,4	98,2	-	1,8


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ



liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się jedynie do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

**Wykres 2.1.4:** Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

**Tabela 2.1.6:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów


Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
będziński	31	0,72	0,86	10,61	20,71	480,23	573,07
bielski	25	0,93	1,17	9,17	15,34	569,58	716,28
cieszyński	37	1,54	1,97	4,21	20,80	865,27	1 108,72
częstochowski	33	0,89	1,05	9,27	24,33	657,76	771,32
gliwicki	18	0,38	0,50	10,78	15,60	332,87	434,29
kłobucki	2	0,44	0,48	3,12	2,35	510,68	564,69
lubliniecki	14	0,57	0,76	3,04	18,22	739,23	985,20
mikołowski	14	0,72	0,88	8,08	14,43	739,91	905,82
myszkowski	14	0,50	0,58	3,13	19,53	704,62	802,29

Tabela 2.1.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
pszczyński	26	0,61	0,78	9,94	23,59	553,46	712,24
raciborski	11	0,24	0,26	5,79	10,08	216,29	237,37
rybnicki	11	0,36	0,51	20,23	14,16	468,45	661,49
tarnogórski	24	0,79	0,97	10,43	17,26	565,87	696,01
bieruńsko- łędzki	12	0,37	0,47	9,81	20,29	628,87	792,85
wodzisławski	32	0,66	0,89	6,04	20,27	418,02	566,23
zawierciański	24	0,65	0,78	3,20	20,04	545,30	652,19
żywiecki	23	0,67	0,85	3,51	15,01	436,69	557,45
m. Bielsko-Biała	35	0,94	1,12	11,54	20,35	546,42	649,89
m. Bytom	25	1,01	1,18	7,56	14,74	593,69	693,92
m. Chorzów	22	0,63	0,72	10,83	20,11	572,22	658,15
m. Częstochowa	45	1,56	1,79	10,02	19,89	688,69	789,92
m. Dąbrowa Górnica	20	0,48	0,57	10,68	16,42	392,44	468,79
m. Gliwice	27	0,42	0,49	10,82	14,82	228,92	269,00
m. Jastrzębie-Zdrój	17	0,60	0,71	13,74	18,91	666,42	785,47
m. Jaworzno	7	0,44	0,59	4,77	7,57	471,49	634,78
m. Katowice	63	2,16	2,66	12,95	21,13	722,89	893,96
m. Mysłowice	15	0,35	0,39	8,72	20,11	467,88	522,84
m. Piekary	14	0,35	0,41	11,58	25,02	629,09	725,60
Śląskie							
m. Ruda Śląska	18	0,55	0,65	9,75	12,94	397,48	464,33
m. Rybnik	24	0,38	0,50	11,60	17,23	275,76	359,06
m. Siemianowice Śląskie	9	0,40	0,50	14,63	13,25	587,59	734,85
m. Sosnowiec	35	0,79	0,91	11,75	17,00	385,67	442,51
m. Świętochłowice	10	0,44	0,55	9,80	19,75	876,71	1 087,99
m. Tychy	22	0,73	0,86	9,30	17,14	569,53	670,04
m. Zabrze	31	0,61	0,74	10,27	17,67	348,23	421,75
m. Żory	8	0,32	0,37	16,22	12,90	514,41	596,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.5: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.1.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	0,01	0,00	0,02	0,03	0,04	0,30	0,31	0,13
bielski	0,01	0,03	0,04	0,07	0,15	0,46	0,30	0,10
cieszyński	0,02	0,03	0,02	0,08	0,14	0,72	0,78	0,19
częstochowski	0,01	0,01	0,01	0,02	0,08	0,33	0,48	0,10
gliwicki	0,00	0,01	0,01	0,03	0,06	0,16	0,19	0,03
kłobucki	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,16	0,21	0,05
lubliniecki	0,02	0,02	0,02	0,03	0,06	0,25	0,32	0,06
mikołowski	0,01	0,01	0,01	0,03	0,10	0,33	0,30	0,08
myszkowski	0,00	0,01	0,00	0,02	0,03	0,22	0,23	0,07
pszczyński	0,01	0,02	0,02	0,03	0,08	0,32	0,26	0,04
raciborski	0,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,08	0,06	0,04
rybnicki	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,24	0,17	0,02
tarnogórski	0,02	0,02	0,03	0,04	0,11	0,33	0,35	0,08
bieruńsko-łędziński	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04	0,17	0,16	0,04
wodzisławski	0,02	0,01	0,01	0,03	0,08	0,38	0,28	0,08
zawierciański	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,30	0,26	0,13
żywiecki	0,01	0,01	0,02	0,06	0,13	0,30	0,28	0,04
m. Bielsko-Biała	0,01	0,02	0,02	0,06	0,09	0,43	0,36	0,14
m. Bytom	0,01	0,01	0,01	0,04	0,10	0,37	0,46	0,16
m. Chorzów	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,23	0,30	0,09
m. Częstochowa	0,01	0,02	0,02	0,04	0,08	0,52	0,82	0,28
m. Dąbrowa Górnicza	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,21	0,20	0,07
m. Gliwice	0,01	0,02	0,01	0,03	0,06	0,16	0,15	0,06
m. Jastrzębie-Zdrój	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	0,26	0,25	0,10
m. Jaworzno	0,02	0,00	0,02	0,03	0,07	0,19	0,22	0,04
m. Katowice	0,04	0,06	0,05	0,10	0,22	0,84	0,95	0,41
m. Mysłowice	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,14	0,13	0,05
m. Piekary Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,16	0,14	0,04
m. Ruda Śląska	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,22	0,19	0,08
m. Rybnik	0,01	0,00	0,02	0,05	0,05	0,13	0,19	0,05
m. Siemianowice Śląskie	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,15	0,18	0,07
m. Sosnowiec	0,02	0,02	0,02	0,03	0,09	0,31	0,30	0,11
m. Świętochłowice	0,00	0,00	0,01	0,02	0,07	0,18	0,22	0,06

**Tabela 2.1.7:** Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Tychy	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04	0,38	0,27	0,09
m. Zabrze	0,01	0,01	0,00	0,03	0,07	0,29	0,23	0,09
m. Żory	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,13	0,10	0,04
Województwo	0,36	0,45	0,52	1,23	2,65	10,36	10,61	3,31

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

W badanej grupie chorób w województwie śląskim, zostało odnotowanych 0 świadczeń pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku ze zbyt małą liczebnością szczegółowe statystyki zostały pominięte.

## Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.


**Tabela 2.1.8:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
będziński	2	0,02	0,02	17,39	1,34	15,36	15,36
gliwicki	1	0,02	0,02	21,05	0,87	16,47	16,47
raciborski	1	0,04	0,04	9,30	0,92	38,49	39,41
rybnicki	1	0,00	0,00	-	1,29	6,43	6,43
tarnogórski	1	0,05	0,05	14,81	0,72	33,79	38,83
bieruńsko-lędziński	1	0,02	0,02	-	1,69	32,12	32,12
zawierciański	1	0,02	0,02	19,05	0,84	17,54	17,54
żywiecki	1	0,04	0,04	10,81	0,65	24,15	24,15
m. Bytom	3	0,05	0,05	14,81	1,77	30,66	31,84
m. Chorzów	1	0,04	0,04	20,45	0,91	40,22	40,22
m. Częstochowa	2	0,03	0,03	21,43	0,88	11,49	12,38
m. Dąbrowa	1	0,04	0,04	13,64	0,82	35,30	36,12
Górnica							
m. Gliwice	1	0,04	0,04	18,60	0,55	23,61	23,61
m.	1	0,03	0,03	33,33	1,11	35,60	36,71
Jastrzębie-Zdrój							
m. Jaworzno	1	0,02	0,02	-	1,08	20,55	20,55
m. Katowice	3	0,09	0,09	23,60	1,01	29,52	29,85
m. Mysłowice	1	0,02	0,02	12,00	1,34	32,18	33,52
m. Piekary	1	0,02	0,02	29,41	1,79	30,38	30,38
Śląskie							
m. Ruda Śląska	2	0,03	0,03	6,06	1,44	23,00	23,72
m. Rybnik	3	0,05	0,05	5,88	2,15	35,91	36,62
m. Sosnowiec	2	0,05	0,06	17,54	0,97	26,23	27,69

**Tabela 2.1.8:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
m. Tychy	1	0,04	0,04	24,39	0,78	31,94	31,94
m. Zabrze	1	0,05	0,05	14,89	0,57	26,79	26,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.6:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.1.9:** Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
gliwicki	-	0,00	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
raciborski	-	-	-	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00
rybnicki	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-
tarnogórski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,01	0,00
bieruńsko-łódziński	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,01	-
zawierciański	0,00	-	0,00	0,00	-	0,01	0,00	0,00
żywiecki	-	0,00	-	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00
m. Bytom	-	0,00	-	0,00	0,01	0,03	0,01	0,00
m. Chorzów	0,00	-	-	0,00	0,01	0,02	0,01	-
m. Częstochowa	-	-	-	0,00	0,01	0,01	0,01	-
m. Dąbrowa Górnicza	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,03	0,01	0,00
m. Gliwice	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	-
m. Jastrzębie-Zdrój	-	0,00	-	0,00	0,01	0,02	0,00	-

**Tabela 2.1.9:** Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Jaworzno	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
m. Katowice	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	0,01	0,00
m. Mysłowice	-	-	-	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
m. Piekary Śląskie	0,00	-	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
m. Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	-
m. Rybnik	-	0,00	-	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00
m. Sosnowiec	0,00	-	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00
m. Tychy	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0,02	0,00	0,00
m. Zabrze	-	-	-	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00
Województwo	-	-	-	-	-	0,42	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## 2.2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

### 2.2.1 Wybór poradni

W tabeli 2.2.1 i 2.2.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmującą analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

**Tabela 2.2.1:** Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
Zaburzenia miesiączkowania	1 255,89	2 170,49	98,99	39,87	-	0,97
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	648,50	951,99	99,10	53,16	-	0,88
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	491,65	839,98	91,83	34,52	-	5,23
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	224,98	339,78	92,53	28,76	-	7,24
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	219,58	349,41	87,11	36,37	-	12,46
Zaburzenia statyki narządu płciowego	74,28	125,23	95,26	47,77	-	4,72
Zaburzenia płodności	26,69	57,05	95,01	28,18	-	3,70
Przetoki	0,90	1,32	86,04	46,43	-	11,99

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia miesiączkowania	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	1 176,37	2 020,54	93,1
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA	64,25	108,37	5,0
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	9,59	17,42	0,8

**Tabela 2.2.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	610,49	893,08	93,8
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA	31,71	45,97	4,8
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	6,07	9,65	1,0
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	PORADNIA ONKOLOGICZNA	192,72	332,45	39,6
	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	136,66	177,99	21,2
	PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI	82,41	143,31	17,1
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	206,03	323,73	92,7
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA	10,94	16,50	4,7
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	3,00	4,53	1,3
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	207,25	310,07	91,3
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA	10,91	16,13	4,7
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	2,95	4,51	1,3
Zaburzenia statyki narządu płciowego	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	70,30	117,94	94,2
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA	3,89	6,10	4,9
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	0,25	0,36	0,3
Zaburzenia płodności	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	22,19	42,39	74,3
	PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	1,99	8,30	14,5
	PORADNIA GENETYCZNA	1,26	2,11	3,7
Przetoki	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	0,61	0,70	52,9
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	0,10	0,25	18,7
	PORADNIA UROLOGICZNA	0,11	0,23	17,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa,

w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3<sup>5</sup>. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.2.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

**Tabela 2.2.3:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

N60	N87	N71	N92
N61	N83	N72	N93
N62	N85	N73	N94
N63	N88	N74	N95
N64	N89	N75	N96
N80	N90	N76	N97
N84	N82	N77	N98
N86	N70	N91	N81

Opracowanie DAiS

Tabela 2.2.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medycy wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna),
- PORADNIA GINEKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna),
- PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna),
- PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna),
- PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna),
- PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna).

<sup>5</sup>Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.



**Tabela 2.2.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	3 886,43	80,38	80,38
PORADNIA ONKOLOGICZNA	342,75	7,09	87,47
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	203,28	4,20	91,67
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	144,30	2,98	94,65
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	91,93	1,90	96,56
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	70,94	1,47	98,02
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	32,74	0,68	98,70
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA	9,98	0,21	98,91
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	8,48	0,18	99,08
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	7,94	0,16	99,25
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	7,84	0,16	99,41
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	6,16	0,13	99,54
POZOSTAŁE PORADNIE	22,48	0,46	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.5.

**Tabela 2.2.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	89,5	10,5
kujawsko-pomorskie	82,9	17,1
lubelskie	93,4	6,6
lubuskie	91,3	8,7
łódzkie	92,4	7,6
małopolskie	85,7	14,3
mazowieckie	86,0	14,0
opolskie	94,9	5,1
podkarpackie	94,5	5,5
podlaskie	90,5	9,5
pomorskie	74,7	25,3
śląskie	90,2	9,8

**Tabela 2.2.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
świętokrzyskie	93,4	6,6
warmińsko-mazurskie	87,2	12,8
wielkopolskie	86,7	13,3
zachodniopomorskie	94,3	5,7
<b>Polska</b>	<b>88,6</b>	<b>11,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.2.2 Poradnia położniczo-ginekologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 367. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.6.

**Tabela 2.2.6:** PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	726,28	3 331,58	218
kujawsko-pomorskie	555,31	2 847,72	195
lubelskie	431,15	4 586,66	94
lubuskie	239,24	4 984,19	48
łódzkie	523,08	3 510,61	149
małopolskie	812,14	4 000,69	203
mazowieckie	1 345,86	4 823,86	279
opolskie	191,89	3 366,49	57
podkarpackie	495,19	3 868,67	128
podlaskie	303,85	5 330,77	57
pomorskie	582,42	4 346,41	134
śląskie	1 053,72	2 871,16	367
świętokrzyskie	300,59	2 484,22	121
warmińsko-mazurskie	385,86	3 710,19	104
wielkopolskie	817,75	3 284,14	249
zachodniopomorskie	473,94	3 761,46	126
<b>Polska</b>	<b>9 238,27</b>	<b>3 652,93</b>	<b>2 529</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.1:** PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.2:** PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wyko-

nano 1 676,5 tys. porad (por. Tabela 2.2.7)<sup>6</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 356,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 320,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 19,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.1<sup>7</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.7:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	1 062,55
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	191,10
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	89,51
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	7,76
PORADNIA PLANOWANIA RODZINY I ROZRODCZOŚCI	2,63
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	2,43
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0,29
PORADNIA OKRESU PRZEKWITANIA	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.8:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia położniczo-ginekologiczna	1 676,49	1 356,29	19,10	24,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>6</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>7</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.2.1: Odsetek świadczeń poza NFZ**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 45,1% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,08.

**Tabela 2.2.9:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	16,15	12,46	1,5	1,30
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	34,65	21,90	3,3	1,58
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	38,70	24,32	3,7	1,59
Przetoki	0,07	0,07	0,0	1,12
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	92,19	63,43	8,7	1,45
Zaburzenia miesiączkowania	273,79	151,32	26,0	1,81
Zaburzenia płodności	4,70	2,55	0,4	1,84
Zaburzenia statyki narządu płciowego	14,53	8,02	1,4	1,81
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem	474,79	228,27	45,1	2,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 97%, z czego 39% porad stanowiły porady typu W11<sup>8</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 95%, 37%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.10:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	96,41	31,37	-	3,59	-	-	-
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	85,55	39,34	-	14,45	-	0,01	-
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	89,60	25,61	-	10,40	-	-	0,00
Przetoki	100,00	43,24	-	-	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	98,34	52,24	-	1,66	-	0,00	-
Zaburzenia miesiączkowania	98,77	39,44	-	1,23	-	-	-
Zaburzenia płodności	99,13	32,71	-	0,87	-	-	-
Zaburzenia statyki narządu płciowego	93,21	48,33	-	6,79	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>96,73</b>	<b>40,72</b>	-	<b>3,27</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>98,04</b>	<b>38,49</b>	-	<b>0,92</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.11:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	98,23	33,77	-	1,75	-	-	0,00

<sup>8</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.11: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	87,01	36,09	-	12,62	0,00	0,37	0,00
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	92,81	28,14	-	7,18	0,00	0,00	0,00
Przetoki	96,70	41,03	-	3,16	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	99,20	52,98	-	0,79	-	0,01	0,00
Zaburzenia miesiączkowania	99,03	39,45	-	0,97	0,00	0,00	0,00
Zaburzenia płodności	96,72	29,23	-	3,28	-	0,00	-
Zaburzenia statyki narządu płciowego	95,20	47,24	-	4,80	-	-	0,00
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>97,40</b>	<b>41,24</b>	-	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>93,60</b>	<b>33,75</b>	-	<b>0,87</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>5,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 367. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.12). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.13.

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliński
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spoz	m. Katowice
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0145	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Częstochowa
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziński
12.0197	Śląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	wodzisławski
12.0238	SP ZOZ w Sławkowice	będziński
12.0241	Sławomir Kadłuczka	m. Sosnowiec
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0249	SP ZOZ w Imielinie	bieruńsko- łędzki
12.0251	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13	m. Ruda Śląska
12.0254	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0255	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej	m. Ruda Śląska
12.0256	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7	m. Ruda Śląska
12.0257	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ Ruda Śląska - Ambulatorium ul. Lipa 3	m. Ruda Śląska
12.0258	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6	m. Ruda Śląska
12.0263	Porad - Med sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0266	Medis sp. z o.o.	m. Katowice
12.0271	Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii	m. Chorzów
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0275	NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego s.j. J. Roykiewicz, m. Planer, D. Wąsowicz	m. Bytom
12.0283	Narczyż Wojtowicz	m. Mysłowice
12.0287	Mirosław Daniluk	m. Świętochłowice
12.0291	Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych - Ewanmed - s.c. Ewa Łowińska - Ogonowska, Andrzej Waniek	m. Katowice
12.0292	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Bytom
12.0296	Anna Stachoń - Żoła Henryk Żoła NZOZ Centrum Medyczne s.c.	bieruńsko- łędzki
12.0298	Centrum Medyczne św. Pawła s.j. Ewa Ciechanowicz, Jan Kern, Janusz Zajęc	m. Chorzów
12.0299	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vitacon s.c. Grzegorz Serkies, Artur Serkies	m. Bytom



Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0300	Centrum Medyczne Beskidzka sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0302	NZOZ Multimed Lekarze Kempiański i Wspólnik Spółka Partnerska	m. Bytom
12.0304	NZOZ Grupowa Praktyka Lekarska Chorzów Stary	m. Chorzów
12.0305	NZOZ Praktyka Lekarzy Rodziny Stomczyńska	m. Chorzów
12.0308	"centrum Medyczne" s.j. Andrzej Primer, Edyta Przybyła - Kręglińska, Danuta Prajs	m. Chorzów
12.0311	Poradnia Medycyny Rodzinnej Tegamed sp. z o.o. s.k.	m. Ruda Śląska
12.0314	NZOZ Nasze Zdrowie Grabiński Sp. Jawna	m. Tychy
12.0315	Zespół Lekarzy Rodziny sp. z o.o.	m. Tychy
12.0321	Adam Blaska	m. Świętochłowice
12.0323	NZOZ Medico s.c. Praktyka Lekarzy Rodziny i Specjalistów Kostyra A. , Majchrzak J.	m. Tychy
12.0327	NZOZ Wamed I. W. Wałęga s.j.	pszczyński
12.0328	Adam Zug, Teresa Zug - s.c. Medicor Adam Zug, Teresa Zug	bieruńsko- łędziński
12.0329	Medyk sp. z o.o.	pszczyński
12.0337	Przychodnia Rejonowa Numer 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodziny sp. z o.o.	m. Tychy
12.0339	Nasza Poradnia sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bieruńsko- łędziński
12.0363	Przychodnia Lekarska s.c. Moroń - Świerszcz Jolanta, Brachtel - Honorowicz Elżbieta, Michał Świerszcz	m. Ruda Śląska
12.0369	Centrum Medyczne Żwaków sp. z o.o.	m. Tychy
12.0371	Frączyk i Wspólnicy sp. z o.o.	m. Katowice
12.0373	Ewa Kapuśniak, Jaremi Waleczek - Centrum Medyczne Femina s.c.	m. Katowice
12.0375	Stema - Med sp. z o.o.	mikołowski
12.0379	NZOZ Centrum Medyczne Arka - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0384	Optima sp. z o.o.	m. Tychy
12.0388	Bum - Med sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0391	Gańczyk - Leśniewska, Kasiński, Leśniewski, Skulski Lekarska Spółka Partnerska Remedium	pszczyński
12.0397	NZOZ Czwórka sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0403	NZOZ Zdrowie sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0404	Sar s.j.	m. Piekary Śląskie
12.0405	Sar s.j.	m. Bytom
12.0410	NZOZ Novamed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0411	NZOZ Centrum Medyczne Graniczna sp. z o.o.	m. Katowice
12.0412	Renata Kandziora	m. Świętochłowice
12.0413	Przychodnia na Witosa sp. z o.o.	m. Katowice
12.0414	Medicus sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0416	NZOZ prof Bis Med Anna Duda - Pietrowska, Barbara Duda - Raszevska s.j.	m. Katowice
12.0422	NZOZ Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron - Michalik	pszczyński
12.0426	NZOZ Przychodnia Lekarska Dąbrowka Puls - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0428	Centermed Katowice 2 sp. z o.o.	m. Katowice
12.0430	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medina sp. z o.o.	m. Katowice
12.0431	Multimed System sp. z o.o.	m. Katowice
12.0433	NZOZ Vita - Med	m. Świętochłowice
12.0436	NZOZ Piątka sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0437	NZOZ Moja Poradnia sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0440	NZOZ Top - Med sp. z o.o. Przychodnia Lekarska	m. Bytom
12.0443	Przychodnia Lekarska Szombierki sp. z o.o.	m. Bytom
12.0447	Bytomskie Centrum Medyczne Jedyńka sp. z o.o.	m. Zabrze

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0450	NZOZ Przychodnia nr 13 sp. z o.o.	m. Bytom
12.0456	NZOZ Panaceum sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0461	Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz - Domańska i Henryk Domański s.j.	biuruńsko- łęczyński
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0463	Fundacja Unia Bracka	m. Zabrze
12.0464	Fundacja Unia Bracka	m. Mysłowice
12.0465	Fundacja Unia Bracka	m. Katowice
12.0466	Fundacja Unia Bracka	gliwicki
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0472	Anevita Poradnia Medycyny Rodzinnej i Opieki Specjalistycznej	m. Katowice
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0481	NZOZ Centrum Medyczne Zuzanna Sobutasobuta s.j.	m. Tychy
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0506	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie	bielski
12.0513	ZOZ Medyk sp. z o.o.	żywiecki
12.0517	Urszula Boczek, Krzysztof Rabenda - NZOZ Grupowa Praktyka Lekarska lek. Rodzinny Spółka Cyw	żywiecki
12.0521	NZOZ Grupowa Praktyka Lekarzy Eskulap s.c. Stajniak - Barabasz Krystyna, Ślusarczyk Janusz	żywiecki
12.0524	NZOZ Agape - Med sp. z o.o.	cieszyński
12.0532	Krystyna Zubik Adam Zubik Krzysztof Gołębiowski NZOZ Lekarska Praktyka Grupowa s.c.	cieszyński
12.0533	Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Metus sp. z o.o.	cieszyński
12.0539	Przedsiębiorstwo Usługowo - Wytwórcze Isako sp. z o.o.	cieszyński
12.0540	Witold Kurowski, Roman Matonóg Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej s.c. Witold Kurowski, Roman Matonóg	żywiecki
12.0543	Alicja Iwanek, Zbigniew Gofron - s.c.: Praktyka Lekarza Rodzinnego Alicja Iwanek, Zbigniew Gofron	m. Bielsko-Biała
12.0547	NZOZ Centrum Lekarskie Alfa s.j. Ryszard Sędziak i Wspólnicy	m. Bielsko-Biała
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski
12.0555	NZOZ Centrum Medyczne Diamed sp. z o.o.	bielski
12.0558	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Piotr Gruszczyk sp. z o.o.	cieszyński
12.0561	NZOZ Przychodnia Akademicka Stanisław Bochenek s.j.	cieszyński
12.0576	Łucja Przybyła - Majka	bielski
12.0577	NZOZ Medica s.c.	cieszyński
12.0584	Polimed sp. z o.o.	bielski
12.0594	Ubezpieczalnia sp. z o.o.	bielski
12.0609	Konior Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0610	Centrum Medyczne Med - Koz Mediko Dąbrowski Lekarska Spółka Partnerska	bielski
12.0619	NZOZ Alfa Med Zbigniew Szewc s.k.	żywiecki
12.0640	SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa	częstochoński
12.0642	SP ZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów	częstochoński
12.0643	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Poczesnej	częstochoński
12.0644	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia Konopiska	częstochoński
12.0646	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju	myszkowski
12.0647	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie	częstochoński
12.0648	SP ZOZ w Niegowie	myszkowski
12.0649	SP ZOZ	myszkowski
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0653	Kazimierz Więckowski, Agata Płowecka - Pm s.c.	m. Częstochowa

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0657	Maria Tarasek - Rygałło, Krystyna Pedryc - s.c.: Krystyna Pedryc, Maria Tarasek - Rygałło	częstochowski
12.0658	Karol Janiczak	m. Częstochowa
12.0664	NZOZ Przychodnia Lekarska Medyk w Lublińcu Barbara Muszewska, Janusz Rabus, Bogdan Radecki, Anna Stalmach s.j.	lubliniecki
12.0667	Marzanna Zielonka	częstochowski
12.0669	Barbara Kurczych	częstochowski
12.0674	Przychodnia Lekarska Optima E. Zatońska, M. Paczkowska s.j.	częstochowski
12.0675	Sławomir Rachwalik	częstochowski
12.0676	Krzysztof Nadaj	częstochowski
12.0680	NZOZ Przychodnia Lekarska w Kruszynie sp. z o.o.	częstochowski
12.0683	Medar sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0684	Barbara Wojnar	m. Częstochowa
12.0687	Andrzej Wolański Przychodnia Lekarska Andre - Med	myszkowski
12.0689	Adam Jakubiec	myszkowski
12.0694	Anna Adamus - Michalik	częstochowski
12.0703	Małgorzata Olszewska	częstochowski
12.0713	NZOZ Przychodnia Lekarska Księżycowa sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0714	Sanus sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0715	Euromed Przychodnia Lekarska sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0717	NZOZ Przychodnia Lekarska Wrzosowiak sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0718	Olmed sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0719	Zakład Usług Zdrowotnych i Innych Kiedrzyńska sp. z o.o. - Przychodnia Lekarska	m. Częstochowa
12.0720	Przychodnia Lekarska Południe sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0721	NZOZ Przychodnia Lekarska Trzech Wieszców sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0722	NZOZ Przychodnia Lekarska Nord Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0723	Specjalistyczne Centrum Medyczne Spec - Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0724	Avamed sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0725	NZOZ Przychodnia Lekarska Nasze Zdrowie sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0726	NZOZ Przychodnia Nadrzeczna sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0727	Piastowska - Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0730	Bogdan Malina	częstochowski
12.0731	NZOZ Cormed sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0737	NZOZ Medica Przychodnia Lekarska	lubliniecki
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0751	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach	raciborski
12.0753	Ośrodek Usług Medycznych Alergokol	m. Rybnik
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.0760	NZOZ Alfa - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.0761	De - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.0762	Przychodnia Elmed sp. z o.o.	m. Żory

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0767	NZOZ Ośrodek Zdrowia J. i L. Rybak s.j.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0772	NZOZ Zdrój Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska, Płoszaj, Świerkosz, Waluś Spółka Partnerska	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0773	Praktyka Lekarsko - Pielęgniarska Pro Cordi sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0775	Weronika Stefańska	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0787	Honestus s.c. Joanna Cyl, Agata Guma, Robert Huras, Urszula Lubryka	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0797	NZOZ Axis sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0800	NZOZ Pro Vita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Rybnik
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0808	Kor - Med Anna Arciszewska i Bogumiła Wrzoskiewicz Lekarska Spółka Partnerska	m. Żory
12.0811	Medipoz sp. z o.o.	rybnicki
12.0816	NZOZ Kaczmarczyk, Rak i Partnerzy - Lekarze Spółka Partnerska	rybnicki
12.0817	Amicus - Med sp. z o.o.	raciborski
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski
12.0826	Centrum Zdrowia sp. z o.o.	raciborski
12.0834	NZOZ Femed Słomczyński - lek. i Położna Dyplomowana - Spółka Partnerska	rybnicki
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0863	ZOZ w Wojkowicach	będziński
12.0866	SP ZOZ w Ogrodzieńcu	zawierciański
12.0868	SP ZOZ w Porębie	zawierciański
12.0869	Promed Łazy sp. z o.o.	zawierciański
12.0870	SP ZOZ w Żarnowcu	zawierciański
12.0881	Centrum Medyczne Syberka sp. z o.o.	będziński
12.0882	NZOZ Lekarza Rodzinnego Medical - Ms sp. z o.o.	będziński
12.0883	Alfa - Med sp. z o.o.	będziński
12.0885	NZOZ Gminne Centrum Medyczne Psary sp. z o.o.	będziński
12.0886	Niepubliczna Poradnia Lekarska Zdrowie sp. z o.o.	będziński
12.0887	NZOZ Medica sp. z o.o.	będziński
12.0888	Przychodnia Lekarska 4 J. Cholewa, C. Kuboszek s.j.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0891	Jarosław Kleszczewski	zawierciański
12.0892	Jarosław Kleszczewski	myszkowski
12.0894	Medyk Daniel, Ciępka s.j.	zawierciański
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0915	Lidia Małgorzata Maltazar - Czerczak, Aleksandra Jolanta Rodak Polmed s.c.	będziński
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0921	NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Kempiański Spółka Partnerska	będziński
12.0924	Promed sp. z o.o.	będziński
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0930	NZOZ Medyk	będziński
12.0932	Omega - Med J. Kubica, A. Kubińska - Kubica Lekarze Medycyny Spółka Partnerska	m. Sosnowiec
12.0935	Sante sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0938	San - Vita sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0940	Aneta Grzegorzcyk	m. Sosnowiec
12.0942	Ol - Med sp. z o.o.	m. Sosnowiec

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0952	Zbm Zdrowie Maria Sadowska - Wieczorek, Bartosz Wieczorek s.j.	m. Bytom
12.0953	Elżbieta Kleszczewska	zawierciański
12.0964	NZOZ F - Med sp. z o.o. s.k.	będziński
12.0971	Marcjan Latos	będziński
12.0972	ZOZ w Knurowie	gliwicki
12.0973	SP ZOZ Miejsko - Gminny Ośrodek Zdrowia	gliwicki
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0975	Przychodnia Lekarska Rad - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.0976	SP ZOZ w Tworogu	tarnogórski
12.0977	SP ZOZ	tarnogórski
12.0981	ZOZ Meden sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.0985	NZOZ Centrum Usług Medycznych Aa Remedium Awramienko s.j.	gliwicki
12.0986	NZOZ Kopernik sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0988	Revitamed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0990	Barbara Pietrasińska, Jerzy Słodczyk s.c. Fam - Med	tarnogórski
12.1001	NZOZ Vitamed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1003	NZOZ Przychodnia Animed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1004	NZOZ Sośnica - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1006	Przychodnia Sikornik sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1007	NZOZ Przychodnia Eskulap sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1009	Podstawowa Opieka Zdrowotna Oraz Wielospec. Przych. lek. Toszecka sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1011	Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego Medicor sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1012	Fal - Med Flak i Wspólnicy s.j.	tarnogórski
12.1018	NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1021	Przychodnia Lekarska Mikulczyce sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1023	Unimed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1024	NZOZ Przychodnia Lekarska Sanus sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1025	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Zabrzeńskie Centrum Opieki Medycznej Salubris	m. Zabrze
12.1032	B. Błaszczyńska i E. Kołodziej Spółka Partnerska Lekarzy	gliwicki
12.1035	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki
12.1037	Lekarska Spółka Partnerska Krystyna Kaźmierczyk i Barbara Miarczyńska - Kunert	gliwicki
12.1038	Wielomed Nowickasawicki Spółka Partnerska Lekarzy	gliwicki
12.1044	NZOZ Duo - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1045	Przychodnia Akademicka w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1047	Med - Profil NZOZ sp. z o.o.	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1052	NZOZ Promed sp. z o.o.	będziński
12.1060	NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna sp. z o.o.	tarnogórski
12.1067	NZOZ Euromedical Jolanta Białek - Kaleta, Marta Kaleta - Richter s.j.	m. Gliwice
12.1087	Janusz Mizera	m. Siemianowice Śląskie
12.1092	Przychodnia Medicus sp. z o.o.	m. Chorzów
12.1093	Przychodnia Medicus sp. z o.o.	m. Bytom
12.1096	Zespół Poradni Lekarskich Damar s.j. Alina Dworak, Marek Elias	m. Ruda Śląska
12.1110	Agata Kamińska	m. Chorzów
12.1118	NZOZ Wamed I. W. Wałęga s.j.	bielski
12.1129	Elżbieta Niedbała - Gwóźdź	m. Siemianowice Śląskie
12.1132	Józef Pentak	myszkowski
12.1133	Józef Pentak	m. Katowice

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1142	Specjalistyczna Poradnia dla Kobiet Multi - Med Hołda, Pająk Spółka Partnerska - Lekarze	m. Siemianowice Śląskie
12.1204	Gravi - Med sp. z o.o. Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	pszczyński
12.1211	Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski s.k.	m. Katowice
12.1214	Ewa - Med Poradnie Specjalistyczne Ewa Gawrońska - s.c.haefer, Tomasz s.c.haefer s.j.	m. Piekary Śląskie
12.1216	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	m. Chorzów
12.1242	Diagnomed s.j. Nowotarska, Widera	m. Bielsko-Biała
12.1250	NZOZ Poradnia dla Kobiet s.j. lek. Maria Basińska - Parasyn lek. Alina Marek - Figura	żywiecki
12.1252	Kazimierz Zmaczyński	żywiecki
12.1262	Urszula Olearczyk - Nycz	bielski
12.1270	Gomed sp. z o.o.	pszczyński
12.1271	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Supra - Med. Beata Stolecka - s.j.	bielski
12.1272	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Supra - Med. Beata Stolecka - s.j.	m. Bielsko-Biała
12.1284	Piotr Przybyła	cieszyński
12.1295	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Med. Krystyna Wojtulewska	m. Bielsko-Biała
12.1296	Krystyna Rostocka	m. Bielsko-Biała
12.1302	Poradnia Ginekologiczna Piotr Sułkowski	m. Bielsko-Biała
12.1303	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tadeusz Słowik	m. Bielsko-Biała
12.1305	Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Med. Gin - Poł. Dorota Wendlandt	bielski
12.1306	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Med. Maria Krzaklewska	bielski
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1314	Optimax - Fenig s.j.	częstochowski
12.1326	Ewa Olearska	lubliniecki
12.1343	Bogusław Przydacz	lubliniecki
12.1348	NZOZ Poradnia Lekarska Andrzej Kulej s.j.	kłobucki
12.1353	Centrum Medyczne Anmed Life sp. z o.o.	częstochowski
12.1355	Gabinet Ginekologiczny lek. Med. Zbigniew Nosek	kłobucki
12.1356	Indywidualna Praktyka Lekarska Zbigniew Marcoll	kłobucki
12.1357	Gabinet Lekarski Anna Anczyk - Pawłowska	kłobucki
12.1367	Kazimierz Czuczman	pszczyński
12.1368	Kazimierz Czuczman	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1370	Urszula Waller	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1371	Andrzej Gołębiowski	raciborski
12.1381	Pro Feminae Iwona Aerts, Janusz Paliga s.j.	raciborski
12.1383	Mariusz Świtliński NZOZ Rodowita	raciborski
12.1384	NZOZ Femina Frymer s.j.	wodzisławski
12.1395	NZOZ Med - Art Poradnie Specjalistyczne sp. z o.o.	m. Żory
12.1405	NZOZ Partus	rybnicki
12.1410	Ryszard Fuchs	m. Rybnik
12.1418	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Almed Alfred Niewiem s.j.	wodzisławski
12.1419	Kujawski Care, Sp. J. M i D Kujawscy	m. Rybnik
12.1420	Poradnia Ginekologiczno - Położniczaewałaska Ewa s.j.	wodzisławski
12.1421	Jaro - Jacek i Iwona Roman s.j.	wodzisławski
12.1422	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza K na Żeromskiego Plewka Spółka Partnerska	wodzisławski
12.1424	Lekarze L. M. Krufczyk Spółka Partnerska	wodzisławski
12.1425	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Szostak Spółka Partnerska	wodzisławski

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1426	Wamed Wieczorek s.j.	wodzisławski
12.1432	Aleksander Danel	m. Rybnik
12.1433	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno - Położnicza: Bożena Krzempek	m. Rybnik
12.1435	Indywidualna Praktyka Lekarska w Zakresie Położnictwa i Ginekologii	m. Rybnik
12.1447	NZOZ Pro - Fem s.c. Jacek Szczepara, Janina Szczepara	m. Sosnowiec
12.1453	Roman Borek	m. Sosnowiec
12.1466	NZOZ Instytut Zdrowia Centrum Bańkowski Janusz, Pisiewicz Mariusz s.c.	m. Sosnowiec
12.1474	NZOZ Przychodnia Ginekologiczno - Endokrynologiczna Jacek Magierowski s.j.	m. Sosnowiec
12.1477	Przedsiębiorstwo Elsitspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.	m. Gliwice
12.1478	Tadeusz Lupa	gliwicki
12.1479	Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska Centrum Barbara Pasieka i Magdalenapasieka s.j.	m. Zabrze
12.1481	Kamilla Buszka - Wieprzycka	gliwicki
12.1501	NZOZ Santi - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1506	Jolanta Wojsa, Władysław Pruszkowski - NZOZ Activ - Med s.c. Jolanta Wojsa, Władysław	m. Zabrze
12.1512	Izabela Grzesiak - Kania	tarnogórski
12.1518	Olimed Wielospecjalistyczne Poradnie Lekarskie sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1519	Aramedica. Pl sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1525	Gabinet Ginekologiczny i Usg Leszek Wojsa	m. Zabrze
12.2972	Medicus 99 Czuczman s.j.	pszczyński
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski
12.2983	Przychodnia Lekarska Puls	m. Częstochowa
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawelec s.j.	m. Częstochowa
12.2988	Medicus 99 Czuczman s.j.	m. Jastrzębie-Zdrój

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup						Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]			
12.0001	1,11	0,17	0,01	0,07	0,00	1,39	1,00	
12.0003	1,68	0,71	0,10	0,18	0,02	2,78	2,12	
12.0005	0,63	0,41	0,22	0,21	0,03	1,61	5,53	
12.0008	0,54	0,14	0,03	0,18	0,00	1,11	2,34	
12.0010	0,35	0,16	0,05	0,06	0,07	0,74	1,29	
12.0011	0,41	0,10	0,10	0,06	0,00	0,85	2,06	
12.0013	0,20	0,24	0,02	0,03	0,00	0,52	1,55	
12.0015	0,24	0,07	0,07	0,12	0,00	0,57	2,07	
12.0018	0,10	-	0,05	0,04	0,00	0,19	0,08	
12.0023	0,64	0,24	0,03	0,03	0,01	1,02	3,89	
12.0024	0,19	0,31	1,11	0,04	0,02	1,74	2,33	
12.0026	0,26	0,04	0,09	0,04	0,01	0,45	0,81	

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy wzrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]		
12.0027	0,60	0,07	0,01	0,07	0,02	0,78	1,08
12.0030	0,82	0,21	0,09	0,22	0,03	1,76	1,32
12.0033	1,24	0,09	0,02	0,09	0,07	1,58	2,69
12.0034	0,24	0,04	0,06	0,14	0,00	0,51	1,07
12.0037	0,26	0,14	0,01	0,04	0,01	0,47	1,66
12.0039	0,02	0,01	0,02	0,01	-	0,06	0,25
12.0041	0,20	0,25	0,08	0,03	0,01	0,62	0,84
12.0042	2,07	0,88	0,21	0,26	0,06	3,73	5,53
12.0043	0,24	0,13	0,16	0,06	0,01	0,64	2,07
12.0044	0,76	0,37	0,14	0,20	0,02	1,57	3,71
12.0048	0,68	0,39	0,05	0,05	0,02	1,26	3,52
12.0051	0,48	0,12	0,10	0,42	0,01	1,19	1,15
12.0055	3,63	1,25	0,39	0,56	0,06	6,08	13,51
12.0058	0,89	0,17	0,12	0,09	0,02	1,39	3,52
12.0059	0,16	0,02	0,00	0,06	-	0,27	0,53
12.0065	0,26	0,29	0,09	0,07	0,04	0,78	0,85
12.0070	1,08	0,24	0,10	0,10	0,02	1,61	1,07
12.0074	0,06	0,01	0,02	0,01	0,00	0,11	1,60
12.0086	0,21	0,11	0,01	0,09	0,01	0,44	0,69
12.0097	2,00	1,04	0,31	0,17	0,35	4,20	4,24
12.0098	2,43	0,63	0,12	0,37	0,07	3,79	4,81
12.0100	0,55	0,18	0,08	0,14	0,06	1,05	0,98
12.0109	0,49	0,17	0,03	0,08	-	0,78	0,99
12.0113	0,58	0,07	0,00	0,02	0,01	0,70	0,52
12.0116	0,82	0,34	0,25	0,25	0,02	1,84	1,49
12.0118	0,65	0,26	0,27	0,10	0,02	1,36	2,25
12.0128	0,32	0,10	0,07	0,06	0,02	0,63	1,63
12.0137	0,82	0,05	0,02	0,02	0,27	1,20	2,04
12.0142	0,60	0,14	0,07	0,06	0,04	0,99	1,19
12.0145	0,61	0,73	0,06	0,05	0,01	1,53	0,52
12.0147	0,59	0,29	0,12	0,18	0,02	1,27	2,90
12.0156	0,30	0,14	0,04	0,12	0,00	0,63	1,96
12.0173	0,96	0,10	0,01	0,04	0,01	1,15	0,70
12.0184	2,31	0,37	0,19	0,18	0,00	3,15	0,98
12.0197	0,04	0,06	-	0,01	-	0,12	2,94
12.0238	0,50	0,37	0,13	0,05	0,09	1,21	0,40
12.0241	1,00	0,09	-	-	0,00	1,10	0,29
12.0246	0,98	0,41	0,48	0,18	0,06	2,18	2,27
12.0249	0,15	0,16	0,02	0,03	0,01	0,39	0,51
12.0251	0,57	0,30	0,14	0,10	0,02	1,17	1,78
12.0254	0,53	0,27	0,30	0,04	0,02	1,18	1,05
12.0255	0,13	0,10	0,00	0,01	0,00	0,27	1,49
12.0256	0,53	0,34	0,03	0,07	0,04	1,05	5,26
12.0257	0,81	0,33	0,01	0,19	0,08	1,55	5,53
12.0258	0,62	0,19	0,00	0,14	0,05	1,06	1,72
12.0263	0,17	0,08	0,00	0,02	0,00	0,29	0,56
12.0266	0,43	0,14	0,04	0,01	0,01	0,66	0,69
12.0271	0,14	0,23	0,01	0,09	0,03	0,54	1,24
12.0274	1,05	0,00	0,19	0,00	1,04	2,29	0,02
12.0275	0,17	0,10	0,04	0,02	0,01	0,37	1,05
12.0283	1,80	0,25	0,32	0,09	-	2,48	1,98
12.0287	0,26	0,04	0,03	0,04	0,00	0,39	0,72
12.0291	1,49	0,21	0,03	0,04	0,01	1,80	0,46



Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup						Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]			
12.0292	0,38	0,23	0,10	0,06	0,05	0,87	2,06	
12.0296	0,26	0,06	0,00	0,01	0,00	0,34	1,08	
12.0298	1,47	0,64	0,39	0,53	0,20	3,25	4,07	
12.0299	0,26	0,08	0,00	0,02	0,00	0,39	0,81	
12.0300	0,65	0,32	0,31	0,18	0,06	1,62	1,67	
12.0302	0,33	0,01	0,02	0,01	0,00	0,37	0,04	
12.0304	0,25	0,05	0,00	0,04	0,01	0,38	0,52	
12.0305	0,20	0,10	0,01	0,03	0,00	0,36	0,26	
12.0308	2,24	1,00	0,69	0,48	0,06	4,94	5,53	
12.0311	0,35	0,02	0,02	0,06	0,00	0,47	0,74	
12.0314	1,06	0,26	0,02	0,05	0,01	1,44	0,72	
12.0315	0,53	0,10	0,00	0,03	0,03	0,71	0,59	
12.0321	0,70	0,06	0,00	0,02	0,00	0,78	0,32	
12.0323	0,22	0,02	-	0,00	0,01	0,26	0,39	
12.0327	0,20	0,18	0,07	0,06	0,02	0,56	1,70	
12.0328	0,27	0,11	0,06	0,06	0,02	0,55	3,03	
12.0329	0,26	0,05	0,00	0,06	0,01	0,40	1,03	
12.0337	0,71	0,42	0,09	0,04	0,02	1,29	1,99	
12.0339	1,48	0,29	0,05	0,23	0,02	2,17	1,18	
12.0347	0,70	0,26	0,02	0,01	0,02	1,00	0,20	
12.0363	0,84	0,44	0,10	0,10	0,01	1,55	2,45	
12.0369	2,60	0,36	0,14	0,20	0,03	3,47	2,75	
12.0371	0,57	0,11	0,06	0,04	0,03	0,84	1,12	
12.0373	2,67	0,77	0,41	1,30	1,00	6,29	4,95	
12.0375	0,66	0,29	0,08	0,13	0,02	1,26	2,37	
12.0379	0,60	0,15	0,04	0,05	0,02	0,86	1,04	
12.0384	1,22	0,07	0,16	0,02	0,02	1,49	0,45	
12.0388	1,64	0,52	0,09	0,16	0,04	2,49	1,88	
12.0391	0,41	0,08	0,16	0,00	0,01	0,68	0,40	
12.0397	0,21	0,21	0,13	0,02	0,01	0,60	2,34	
12.0403	0,40	0,22	0,02	0,04	0,00	0,70	2,31	
12.0404	0,12	0,14	0,01	0,04	0,00	0,32	0,40	
12.0405	0,46	0,15	0,06	0,15	0,01	0,86	0,91	
12.0410	0,71	0,22	0,02	0,03	0,02	1,05	0,81	
12.0411	0,85	0,36	0,03	0,37	0,63	2,36	3,13	
12.0412	0,47	0,23	0,06	0,11	0,01	0,91	1,01	
12.0413	1,09	0,30	0,30	0,18	0,09	2,01	2,48	
12.0414	0,23	0,06	0,01	0,02	0,00	0,34	0,33	
12.0416	0,30	0,12	0,01	0,03	0,01	0,49	0,87	
12.0422	0,25	0,11	0,01	0,15	0,00	0,54	0,88	
12.0426	0,34	0,12	0,02	0,02	0,03	0,58	1,82	
12.0428	1,36	0,14	0,04	0,06	0,03	1,69	1,22	
12.0430	0,53	0,04	0,01	0,02	0,02	0,63	0,58	
12.0431	0,27	0,15	0,04	0,02	0,01	0,49	1,56	
12.0433	0,47	0,06	-	0,00	-	0,54	0,19	
12.0436	1,71	-	-	0,01	-	1,72	0,59	
12.0437	0,26	0,12	0,02	0,03	0,01	0,45	1,20	
12.0440	0,51	0,48	0,03	0,14	0,01	1,19	1,25	
12.0443	0,36	0,36	0,00	0,11	0,01	0,94	3,82	
12.0447	0,22	0,02	0,02	0,01	-	0,27	0,11	
12.0448	1,38	0,73	0,04	0,14	0,02	2,37	3,41	
12.0450	0,76	0,31	0,02	0,06	0,01	1,19	3,43	
12.0456	1,07	0,27	0,05	0,06	0,13	1,67	1,56	

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy wzrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]		
12.0457	1,61	0,33	0,01	0,17	0,02	2,28	0,98
12.0461	0,33	0,24	0,04	0,06	0,07	0,75	0,54
12.0462	0,96	0,18	0,02	0,06	0,02	1,28	1,35
12.0463	0,21	0,09	0,04	0,03	0,02	0,44	0,67
12.0464	0,40	0,19	0,00	0,14	0,03	0,79	1,72
12.0465	0,79	0,85	0,70	0,14	0,36	2,88	0,19
12.0466	1,22	0,24	0,01	0,04	0,03	1,60	0,93
12.0469	1,16	1,83	0,11	0,13	0,08	3,51	3,53
12.0472	0,17	0,05	0,00	0,02	0,01	0,27	0,50
12.0479	1,27	0,45	0,16	0,18	0,04	2,15	6,91
12.0481	0,02	0,00	-	-	-	0,02	0,06
12.0497	0,16	0,04	0,00	0,20	0,00	0,41	0,44
12.0506	0,15	0,06	0,02	0,01	0,00	0,25	0,52
12.0513	0,20	0,08	0,04	0,11	0,01	0,47	1,71
12.0517	0,12	0,04	0,01	0,03	0,00	0,26	0,84
12.0521	0,74	0,05	-	0,02	-	0,83	0,34
12.0524	1,00	0,18	0,09	0,10	-	1,39	0,35
12.0532	0,52	0,33	0,03	0,10	0,01	1,02	1,80
12.0533	0,30	0,02	-	0,07	0,12	0,53	0,25
12.0539	1,55	0,10	0,21	0,11	0,06	2,10	1,28
12.0540	0,19	0,20	0,07	0,08	0,00	0,60	2,52
12.0543	0,65	0,13	0,01	0,13	0,01	0,94	0,22
12.0547	0,24	0,00	-	0,00	-	0,24	0,12
12.0549	0,81	0,45	0,24	0,09	0,00	1,60	3,00
12.0555	0,19	0,20	0,07	0,04	0,01	0,56	1,01
12.0558	0,60	0,09	0,01	0,00	-	0,72	1,51
12.0561	4,86	1,43	0,46	0,51	0,00	7,51	2,02
12.0576	0,41	0,21	0,08	0,03	0,01	0,75	0,75
12.0577	0,39	0,06	0,00	0,00	0,00	0,47	0,38
12.0584	0,50	0,13	0,02	0,03	0,00	0,72	1,09
12.0594	1,18	0,78	0,34	0,14	0,01	2,56	3,59
12.0609	0,35	0,22	0,05	0,11	0,02	0,81	2,19
12.0610	0,13	0,05	0,01	0,06	0,00	0,29	0,24
12.0619	0,65	0,08	0,00	0,04	-	0,87	0,94
12.0640	0,29	0,11	0,01	0,02	0,01	0,53	0,72
12.0642	0,54	0,04	0,02	0,01	-	0,61	0,20
12.0643	0,40	0,08	0,01	0,01	-	0,51	0,57
12.0644	0,60	0,31	0,01	0,12	0,03	1,10	0,92
12.0646	0,10	0,13	0,06	0,07	-	0,38	0,32
12.0647	0,36	0,02	0,01	0,04	0,08	0,53	0,14
12.0648	0,33	0,26	0,01	0,06	-	0,70	0,04
12.0649	0,31	0,08	0,06	0,07	0,01	0,57	0,62
12.0650	0,38	0,08	0,20	0,00	-	0,68	0,24
12.0653	0,24	0,05	0,03	0,01	0,00	0,34	0,65
12.0655	0,94	0,57	0,02	0,05	0,02	1,64	0,88
12.0657	0,20	0,03	-	0,02	-	0,26	0,52
12.0658	0,54	0,14	0,02	0,15	0,00	0,90	1,05
12.0664	0,15	0,03	0,03	0,00	0,00	0,22	0,59
12.0667	0,14	0,04	0,02	0,01	0,01	0,24	0,45
12.0669	0,58	0,03	0,00	-	-	0,61	0,26
12.0674	0,11	0,11	0,04	0,01	0,00	0,28	0,45
12.0675	0,38	0,07	0,03	0,03	0,00	0,51	0,14
12.0676	0,82	0,06	0,02	0,00	0,00	0,91	1,05

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy wzrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]		
12.0680	0,30	0,02	-	-	-	0,32	0,16
12.0683	0,25	0,25	0,11	0,03	0,01	0,79	1,97
12.0684	0,20	-	-	0,11	-	0,31	0,04
12.0687	0,29	0,05	0,05	0,04	-	0,44	0,12
12.0689	0,52	0,14	0,07	0,06	0,03	0,84	1,11
12.0694	0,03	0,02	0,00	0,00	-	0,05	0,18
12.0703	0,72	0,05	0,03	0,05	0,01	0,91	0,28
12.0713	2,59	0,47	0,15	0,15	0,06	3,52	2,11
12.0714	1,04	0,16	0,18	0,20	0,02	1,71	1,85
12.0715	0,86	0,25	0,07	0,01	0,01	1,21	0,44
12.0717	0,55	0,33	0,04	0,07	0,01	1,08	3,75
12.0718	0,62	0,25	0,06	0,06	0,02	1,04	0,78
12.0719	1,05	0,34	0,04	0,05	0,02	1,61	1,12
12.0720	2,11	0,41	0,06	0,06	0,02	2,72	1,36
12.0721	2,00	0,79	0,12	0,16	0,03	3,16	0,78
12.0722	1,85	0,16	0,13	0,11	0,03	2,43	2,78
12.0723	0,99	0,68	0,20	0,23	0,02	2,28	5,01
12.0724	0,64	0,44	0,08	0,35	0,02	1,56	1,11
12.0725	0,70	0,22	0,05	0,07	0,01	1,13	0,30
12.0726	0,67	0,31	0,07	0,29	0,04	1,42	1,92
12.0727	0,99	0,49	0,02	0,15	0,00	1,75	1,18
12.0730	0,53	0,13	0,03	0,09	0,01	0,80	0,46
12.0731	0,35	0,18	0,03	0,03	0,01	0,63	0,62
12.0737	0,14	0,04	0,01	-	0,01	0,21	0,23
12.0742	0,40	0,05	0,00	0,00	0,01	0,46	0,19
12.0751	0,42	0,07	0,01	0,02	0,01	0,57	1,08
12.0753	0,20	0,02	0,01	0,07	0,01	0,31	0,21
12.0757	1,40	0,27	0,11	0,06	0,04	1,96	3,24
12.0760	0,64	0,35	0,05	0,04	0,04	1,12	1,73
12.0761	0,48	0,25	0,04	0,04	0,10	0,92	2,75
12.0762	0,16	0,22	0,04	0,04	0,00	0,48	0,88
12.0767	0,21	0,10	0,03	0,01	0,00	0,39	1,65
12.0772	0,10	0,11	0,03	0,01	0,01	0,28	0,72
12.0773	0,19	0,17	0,01	0,02	0,01	0,40	0,58
12.0775	0,21	0,09	0,02	0,01	0,01	0,34	0,42
12.0787	0,41	0,10	0,01	0,02	0,02	0,59	0,74
12.0797	1,06	0,19	0,06	0,08	0,01	1,45	1,37
12.0800	0,98	0,15	0,86	0,07	0,04	2,19	2,09
12.0802	4,20	0,56	0,37	0,16	0,02	5,47	4,51
12.0808	0,20	0,09	0,03	0,02	0,01	0,36	0,95
12.0811	0,63	0,26	0,11	0,10	0,08	1,20	3,42
12.0816	0,43	0,74	0,06	0,18	0,02	1,50	2,17
12.0817	0,52	0,09	0,02	0,04	0,02	0,74	1,18
12.0820	0,54	0,16	0,06	0,07	0,02	0,88	1,10
12.0822	0,68	0,11	0,04	0,03	0,00	0,91	0,79
12.0826	0,65	0,34	0,09	0,09	0,07	1,33	3,77
12.0834	1,15	0,16	0,11	0,16	-	1,68	1,62
12.0862	7,17	1,18	0,33	0,54	0,55	9,91	6,76
12.0863	0,33	0,13	0,01	0,04	0,05	0,59	1,48
12.0866	2,27	0,26	0,09	0,18	0,10	2,98	1,21
12.0868	0,26	0,16	0,00	0,17	0,02	0,62	1,40
12.0869	1,45	0,29	0,05	0,05	0,02	1,94	1,10
12.0870	0,60	0,10	0,10	0,14	0,01	0,99	0,34

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy wzrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]		
12.0881	1,57	0,28	0,10	0,14	0,04	2,18	1,29
12.0882	0,96	0,47	0,00	0,11	0,04	1,61	1,38
12.0883	0,71	0,29	0,13	0,13	0,02	1,37	2,44
12.0885	0,58	0,23	0,26	0,12	0,05	1,33	1,21
12.0886	0,37	0,18	0,06	0,03	0,02	0,69	0,77
12.0887	0,71	0,50	0,22	0,17	0,09	1,77	1,11
12.0888	0,24	0,10	0,06	0,04	0,03	0,54	0,94
12.0891	0,64	0,15	0,10	0,04	0,02	1,00	0,77
12.0892	0,38	0,09	0,08	0,04	0,01	0,63	0,36
12.0894	0,33	0,20	0,01	0,03	0,01	0,59	0,11
12.0896	1,12	0,92	0,92	0,12	0,21	3,41	6,22
12.0898	0,27	0,08	0,01	0,04	0,02	0,47	0,99
12.0901	5,38	1,58	2,63	0,60	0,12	10,80	8,09
12.0915	0,25	0,14	0,02	0,06	0,01	0,57	1,48
12.0919	3,18	0,56	0,32	0,28	0,22	4,68	8,04
12.0921	0,07	0,10	-	0,02	0,01	0,20	0,82
12.0924	0,61	0,32	0,07	0,24	0,06	1,42	2,70
12.0927	1,20	0,36	0,17	0,22	0,04	2,07	4,37
12.0930	0,51	0,28	0,18	0,09	0,03	1,16	1,45
12.0932	1,22	0,00	-	0,00	-	1,23	0,38
12.0935	0,56	0,09	0,00	0,05	0,05	0,76	1,25
12.0936	3,91	0,62	1,30	0,30	0,40	6,74	3,02
12.0938	0,94	0,35	0,03	0,04	0,02	1,40	2,18
12.0940	0,26	0,26	0,01	0,05	0,08	0,68	0,59
12.0942	0,06	0,02	0,00	0,01	-	0,10	0,28
12.0952	0,57	0,30	-	0,02	0,00	0,91	0,23
12.0953	0,12	0,01	0,02	0,00	0,00	0,16	0,06
12.0964	0,49	0,10	0,05	0,07	0,01	0,82	1,34
12.0971	0,16	0,03	-	0,01	0,00	0,21	0,20
12.0972	0,74	0,29	0,02	0,13	0,11	1,41	5,03
12.0973	0,27	0,13	0,14	0,00	0,03	0,59	0,52
12.0974	1,06	0,36	0,04	0,12	0,02	1,63	3,04
12.0975	0,38	0,06	0,00	0,06	0,00	0,57	1,46
12.0976	0,30	0,04	-	0,01	0,01	0,41	0,47
12.0977	0,37	0,16	0,00	0,05	0,02	0,65	1,03
12.0981	0,08	0,05	0,02	0,01	0,06	0,23	1,48
12.0983	0,43	0,16	0,11	0,14	0,00	0,91	2,44
12.0985	0,29	0,21	0,08	0,13	0,08	0,86	1,88
12.0986	0,22	0,08	0,08	0,02	0,03	0,47	0,74
12.0988	0,70	0,20	0,02	0,03	0,02	0,99	1,32
12.0990	0,18	0,05	0,02	0,24	0,00	0,50	0,69
12.1001	0,35	0,27	0,11	0,03	0,04	0,86	3,32
12.1003	0,38	0,29	0,04	0,06	0,01	0,81	1,72
12.1004	1,37	0,34	0,04	0,12	-	1,89	1,04
12.1006	1,41	0,52	0,01	0,11	0,06	2,17	4,22
12.1007	0,42	0,27	0,10	0,19	0,07	1,08	1,60
12.1009	1,15	0,38	0,07	0,13	0,06	1,82	2,64
12.1011	0,80	0,33	0,04	0,12	0,34	1,68	4,39
12.1012	0,26	0,10	0,00	0,06	0,00	0,45	0,27
12.1018	0,74	0,44	0,08	0,14	0,64	2,06	1,38
12.1019	3,63	0,70	0,14	0,12	0,04	4,66	4,30
12.1021	1,48	0,99	0,10	0,19	0,12	2,95	2,45
12.1023	0,47	0,09	0,01	0,09	0,02	0,70	1,53

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]		
12.1024	0,78	0,18	0,07	0,10	0,05	1,25	2,11
12.1025	0,35	0,08	0,03	0,03	0,01	0,52	0,97
12.1032	0,62	0,16	0,00	0,02	0,00	0,84	0,72
12.1035	0,93	0,47	0,23	0,03	0,02	1,72	1,93
12.1037	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06	0,32
12.1038	0,38	0,16	0,00	0,03	0,01	0,61	0,47
12.1044	0,24	0,06	0,00	0,02	0,01	0,37	0,83
12.1045	0,41	0,24	0,02	0,04	0,05	0,78	2,29
12.1047	0,10	0,14	0,01	0,01	0,01	0,28	1,72
12.1050	0,30	0,17	0,06	0,04	0,01	0,61	1,28
12.1052	0,12	0,05	0,03	0,04	0,00	0,27	0,38
12.1060	1,15	0,40	0,10	0,10	0,04	1,94	0,66
12.1067	0,16	0,02	0,03	0,02	0,01	0,24	0,36
12.1087	0,74	0,42	0,06	0,08	0,05	1,44	1,24
12.1092	0,06	0,03	0,02	0,04	0,00	0,15	0,23
12.1093	0,09	0,03	0,02	0,02	0,01	0,18	0,20
12.1096	0,92	0,17	0,04	0,18	0,10	1,45	1,31
12.1110	0,67	0,28	0,25	0,26	0,01	1,55	2,50
12.1118	0,14	0,13	0,04	0,04	0,00	0,36	0,83
12.1129	1,64	0,57	0,07	0,16	0,01	3,21	0,81
12.1132	0,06	0,33	0,01	0,19	-	0,61	0,03
12.1133	0,44	0,82	0,02	0,21	0,02	1,54	0,58
12.1142	1,07	0,50	0,27	0,22	0,03	2,18	4,03
12.1204	1,57	1,03	0,08	0,23	0,02	3,10	7,60
12.1211	0,06	0,12	0,02	0,03	0,00	0,27	1,04
12.1214	0,10	0,16	0,06	0,03	0,00	0,37	1,24
12.1216	1,06	0,38	0,14	0,02	0,01	1,63	1,17
12.1242	2,45	0,79	0,54	0,28	1,22	5,48	2,69
12.1250	5,89	0,57	0,21	0,07	0,01	6,81	1,23
12.1252	2,97	0,12	0,03	0,20	0,61	4,04	0,77
12.1262	0,63	0,39	0,00	0,26	0,02	1,35	1,50
12.1270	0,82	0,29	0,30	0,05	0,64	2,11	1,59
12.1271	0,53	0,19	0,01	0,05	0,01	0,90	2,08
12.1272	0,29	0,25	0,09	0,10	0,01	0,79	2,07
12.1284	0,40	0,21	0,01	0,08	0,01	0,75	2,60
12.1295	1,29	0,66	0,09	0,18	0,03	2,33	2,33
12.1296	2,10	0,67	1,56	0,18	0,00	4,50	0,14
12.1302	1,64	0,36	0,01	0,26	0,00	2,44	0,36
12.1303	0,76	-	1,70	0,00	0,01	2,47	0,01
12.1305	0,30	0,14	0,07	0,09	0,05	0,68	1,88
12.1306	1,08	1,07	0,34	0,27	0,03	3,10	1,36
12.1308	0,28	0,04	0,01	0,04	0,00	0,38	2,88
12.1314	0,12	0,06	0,02	0,02	0,00	0,23	0,65
12.1326	0,78	0,39	0,05	0,06	0,00	1,31	3,06
12.1343	0,99	0,41	0,36	0,03	0,03	1,88	1,63
12.1348	0,86	0,04	0,00	0,02	-	0,91	0,67
12.1353	0,83	0,33	0,04	0,12	0,01	1,39	1,21
12.1355	0,20	0,05	0,06	0,02	0,00	0,38	1,94
12.1356	0,39	0,71	0,01	0,00	0,06	1,19	1,00
12.1357	0,38	0,67	0,40	0,05	0,01	1,53	0,45
12.1367	0,23	0,19	0,03	0,03	0,01	0,53	1,68
12.1368	0,44	0,38	0,07	0,13	0,02	1,10	1,98
12.1370	1,95	1,30	0,17	0,35	0,07	3,92	2,75

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy wzrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]		
12.1371	0,94	0,12	0,26	0,08	0,08	1,51	1,90
12.1381	1,05	0,26	0,25	0,14	0,06	1,82	2,30
12.1383	1,02	0,50	-	0,04	0,00	1,57	0,05
12.1384	1,06	0,34	0,23	0,15	0,02	1,87	5,36
12.1395	0,41	0,20	0,11	0,06	0,01	0,88	2,14
12.1405	2,09	0,32	0,25	0,02	-	2,76	0,54
12.1410	1,11	0,63	0,15	0,08	0,03	2,10	3,69
12.1418	0,16	0,26	0,22	0,11	0,02	0,82	2,70
12.1419	0,85	0,19	0,04	0,01	0,01	1,13	1,38
12.1420	0,55	0,32	0,07	0,09	-	1,07	2,26
12.1421	1,87	0,19	0,06	0,03	0,02	2,21	2,89
12.1422	0,70	0,34	0,24	0,10	0,04	1,48	4,11
12.1424	1,20	0,37	0,07	0,10	0,01	1,86	0,76
12.1425	0,29	0,04	0,07	0,06	0,00	0,53	1,29
12.1426	1,53	0,11	0,04	0,04	0,01	1,79	1,20
12.1432	0,29	0,09	0,06	0,03	0,11	0,60	2,19
12.1433	1,01	0,62	0,39	0,14	0,06	2,27	3,52
12.1435	1,50	0,72	-	0,22	0,00	2,49	1,08
12.1447	0,84	0,09	0,02	0,02	0,01	0,98	1,44
12.1453	1,14	0,17	0,02	-	0,01	1,34	0,96
12.1466	0,18	0,08	0,06	0,05	-	0,37	2,53
12.1474	0,16	0,04	0,68	0,05	0,26	1,20	0,09
12.1477	0,13	0,06	0,00	0,01	0,00	0,21	0,67
12.1478	0,11	0,11	0,01	0,04	0,00	0,26	0,33
12.1479	0,16	0,15	0,04	0,06	-	0,41	1,10
12.1481	0,04	0,04	0,00	0,02	-	0,10	0,65
12.1501	0,32	0,04	0,01	0,75	0,02	1,15	0,41
12.1506	0,30	0,04	0,07	0,02	0,00	0,45	0,29
12.1512	0,27	0,07	0,00	0,07	-	0,43	0,63
12.1518	0,77	0,47	0,30	0,32	0,06	2,11	0,96
12.1519	0,14	0,04	0,05	0,04	0,02	0,30	1,87
12.1525	0,16	0,12	0,01	0,03	0,01	0,39	1,05
12.2972	0,10	0,10	0,02	0,02	0,00	0,26	1,03
12.2974	0,13	0,04	0,00	0,04	0,00	0,24	0,31
12.2983	0,13	-	0,00	0,09	-	0,22	0,04
12.2985	0,15	0,02	0,10	0,00	-	0,27	0,13
12.2988	0,19	0,12	0,03	0,05	0,01	0,44	0,92
<b>Woj.</b>	<b>273,79</b>	<b>92,19</b>	<b>38,70</b>	<b>34,65</b>	<b>16,15</b>	<b>474,79</b>	<b>578,93</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 19,6 tys. porad dla 6,0 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.14). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,2. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 39,5%. 164 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.14:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	2,39	0,98	2,43	100,00	36,87	-	-	-	-	-
12.0003	4,90	1,88	2,60	90,51	43,56	-	5,86	0,90	-	2,04
12.0005	7,14	2,46	2,90	93,81	61,47	-	0,27	-	-	5,92
12.0008	3,45	1,74	1,99	95,25	50,30	-	3,80	0,87	-	-
12.0010	2,03	0,94	2,17	88,00	14,01	-	12,00	-	-	-
12.0011	2,91	1,26	2,31	97,59	52,89	-	2,41	-	-	-
12.0013	2,07	0,96	2,16	98,17	67,10	-	0,14	1,01	-	-
12.0015	2,64	1,66	1,59	87,37	51,52	-	12,63	-	-	-
12.0018	0,26	0,22	1,20	7,95	7,20	-	67,42	12,50	-	-
12.0023	4,91	1,76	2,79	95,81	43,92	-	1,06	0,67	-	1,79
12.0024	4,07	2,33	1,74	97,96	31,69	-	2,04	-	-	-
12.0026	1,26	0,48	2,66	94,78	31,41	-	5,22	-	-	-
12.0027	1,86	0,91	2,05	99,52	39,39	-	0,48	-	-	-
12.0030	3,08	1,14	2,69	98,67	66,74	-	1,33	-	-	-
12.0033	4,27	1,75	2,45	96,14	23,24	-	1,64	1,03	-	-
12.0034	1,59	0,88	1,80	78,98	50,41	-	15,10	3,02	-	-
12.0037	2,13	0,88	2,41	96,53	59,34	-	3,29	0,09	-	-
12.0039	0,30	0,19	1,62	80,59	28,29	-	2,30	8,22	-	-
12.0041	1,46	0,52	2,81	99,86	25,81	-	0,14	-	-	-
12.0042	9,26	2,93	3,16	99,20	44,33	-	0,80	-	-	-
12.0043	2,71	1,10	2,47	93,63	52,12	-	6,37	-	-	-
12.0044	5,28	2,29	2,30	97,73	37,72	-	2,27	-	-	-
12.0048	4,77	1,75	2,72	98,37	58,50	-	1,63	-	-	-
12.0051	2,34	1,03	2,27	91,89	49,77	-	6,44	0,81	-	-
12.0055	19,59	6,05	3,24	99,29	55,27	-	0,71	-	-	-
12.0058	4,91	1,84	2,67	99,31	56,63	-	0,51	0,20	-	-
12.0059	0,80	0,44	1,83	100,00	26,73	-	-	-	-	-
12.0065	1,63	0,65	2,51	97,92	73,28	-	2,08	-	-	-
12.0070	2,68	1,05	2,54	96,08	73,89	-	0,15	-	-	3,77
12.0074	1,70	0,71	2,41	92,43	25,81	-	7,57	-	-	-
12.0086	1,13	0,39	2,87	94,06	47,61	-	1,86	-	-	4,08
12.0097	8,44	3,48	2,43	96,08	40,77	-	0,81	-	-	3,12
12.0098	8,60	3,68	2,34	98,51	41,68	-	1,30	-	-	0,19
12.0100	2,04	0,54	3,78	95,34	30,93	-	0,93	-	-	3,73
12.0109	1,77	0,61	2,91	98,30	21,56	-	1,70	-	-	-
12.0113	1,22	0,48	2,54	98,94	37,75	-	1,06	-	-	-
12.0116	3,33	1,31	2,55	99,49	50,50	-	0,51	-	-	-
12.0118	3,61	1,76	2,05	97,12	30,88	-	2,88	-	-	-
12.0128	2,27	1,01	2,24	97,71	31,47	-	2,29	-	-	-
12.0137	3,25	2,13	1,52	98,00	5,49	-	2,00	-	-	-
12.0142	2,18	0,87	2,50	96,46	24,70	-	1,65	-	-	1,88
12.0145	2,04	0,51	4,04	99,80	74,94	-	0,20	-	-	-
12.0147	4,16	1,84	2,26	97,14	30,14	-	2,86	-	-	-
12.0156	2,59	0,98	2,63	98,53	18,33	-	1,47	-	-	-
12.0173	1,85	0,69	2,67	98,43	43,01	-	1,57	-	-	-
12.0184	4,13	1,49	2,77	96,70	72,44	-	3,30	-	-	-
12.0197	3,06	1,42	2,15	98,82	11,24	-	1,18	-	-	-
12.0238	1,61	0,65	2,47	92,91	9,76	-	7,09	-	-	-
12.0241	1,39	0,34	4,10	99,35	63,92	-	0,65	-	-	-
12.0246	4,45	1,58	2,80	98,90	69,40	-	1,08	0,02	-	-
12.0249	0,90	0,35	2,59	100,00	30,14	-	-	-	-	-
12.0251	2,96	0,96	3,08	98,65	29,48	-	1,35	-	-	-
12.0254	2,24	0,81	2,77	99,28	44,70	-	0,72	-	-	-
12.0255	1,76	0,62	2,85	98,69	29,71	-	1,31	-	-	-
12.0256	6,30	2,24	2,81	99,00	44,06	-	1,00	-	-	-
12.0257	7,07	2,18	3,25	97,53	47,58	-	2,47	-	-	-
12.0258	2,78	1,04	2,67	96,41	42,01	-	3,59	-	-	-
12.0263	0,84	0,30	2,76	100,00	42,82	-	-	-	-	-
12.0266	1,35	0,64	2,11	99,63	33,46	-	0,37	-	-	-
12.0271	1,78	0,50	3,59	99,61	54,55	-	0,39	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0274	2,31	0,59	3,89	70,03	0,74	-	29,88	-	-	0,09
12.0275	1,43	0,62	2,29	100,00	44,01	-	-	-	-	-
12.0283	4,46	1,70	2,63	94,70	32,63	-	4,65	-	-	0,65
12.0287	1,10	0,31	3,58	96,02	41,00	-	0,45	-	-	3,53
12.0291	2,25	1,08	2,08	99,96	20,00	-	0,04	-	-	-
12.0292	2,93	1,39	2,10	98,12	34,95	-	1,88	-	-	-
12.0296	1,43	0,37	3,84	98,88	31,89	-	1,12	-	-	-
12.0298	7,32	2,44	3,00	99,49	61,47	-	0,51	-	-	-
12.0299	1,19	0,46	2,58	100,00	35,26	-	-	-	-	-
12.0300	3,29	1,18	2,78	99,36	28,58	-	0,64	-	-	-
12.0302	0,42	0,22	1,86	100,00	1,68	-	-	-	-	-
12.0304	0,89	0,38	2,33	100,00	30,68	-	-	-	-	-
12.0305	0,62	0,23	2,76	99,36	23,27	-	0,64	-	-	-
12.0308	10,47	3,56	2,94	97,87	62,29	-	2,13	-	-	-
12.0311	1,21	0,44	2,72	99,59	21,38	-	0,41	-	-	-
12.0314	2,15	0,59	3,66	100,00	34,12	-	-	-	-	-
12.0315	1,30	0,41	3,20	99,85	33,79	-	0,15	-	-	-
12.0321	1,11	0,39	2,83	100,00	29,81	-	-	-	-	-
12.0323	0,65	0,24	2,66	100,00	39,54	-	-	-	-	-
12.0327	2,26	0,84	2,67	99,16	42,22	-	0,84	-	-	-
12.0328	3,58	1,17	3,07	100,00	41,31	-	-	-	-	-
12.0329	1,44	0,62	2,30	98,96	29,16	-	1,04	-	-	-
12.0337	3,28	1,03	3,17	98,57	32,98	-	-	-	-	1,43
12.0339	3,35	1,08	3,10	94,65	36,69	-	1,67	-	-	3,67
12.0347	1,20	0,46	2,62	88,78	3,08	-	3,74	-	-	7,48
12.0363	4,01	1,51	2,65	97,80	55,98	-	2,20	-	-	-
12.0369	6,22	1,93	3,22	99,39	48,34	-	0,61	-	-	-
12.0371	1,96	0,86	2,26	93,01	29,40	-	5,92	-	-	1,07
12.0373	11,24	5,36	2,10	93,58	27,10	-	6,42	-	-	-
12.0375	3,62	1,27	2,86	98,81	42,31	-	1,19	-	-	-
12.0379	1,90	0,77	2,46	99,32	42,17	-	0,68	-	-	-
12.0384	1,94	0,77	2,52	96,29	42,10	-	0,62	-	-	3,09
12.0388	4,37	1,53	2,86	98,81	75,12	-	1,19	-	-	-
12.0391	1,08	0,43	2,50	91,67	29,81	-	-	-	-	8,33
12.0397	2,94	0,88	3,35	99,97	51,05	-	0,03	-	-	-
12.0403	3,02	1,39	2,17	100,00	22,04	-	-	-	-	-
12.0404	0,73	0,24	3,02	99,31	53,85	-	0,69	-	-	-
12.0405	1,77	0,75	2,36	99,21	41,20	-	0,79	-	-	-
12.0410	1,86	0,77	2,42	99,52	17,60	-	0,48	-	-	-
12.0411	5,48	2,46	2,23	95,35	18,41	-	4,65	-	-	-
12.0412	1,91	0,78	2,45	98,43	32,72	-	1,57	-	-	-
12.0413	4,49	1,64	2,74	97,35	30,63	-	2,65	-	-	-
12.0414	0,67	0,26	2,54	100,00	56,61	-	-	-	-	-
12.0416	1,36	0,53	2,60	99,49	38,68	-	0,51	-	-	-
12.0422	1,42	0,64	2,23	97,26	51,86	-	2,74	-	-	-
12.0426	2,41	0,89	2,69	99,71	55,72	-	0,29	-	-	-
12.0428	2,91	1,21	2,40	99,11	13,91	-	0,89	-	-	-
12.0430	1,21	0,57	2,14	99,18	21,17	-	0,82	-	-	-
12.0431	2,05	0,81	2,53	98,05	43,33	-	1,95	-	-	-
12.0433	0,73	0,29	2,54	100,00	28,79	-	-	-	-	-
12.0436	2,31	0,78	2,96	99,01	37,12	-	0,99	-	-	-
12.0437	1,65	0,61	2,73	98,79	13,56	-	1,21	-	-	-
12.0440	2,43	0,67	3,65	99,51	67,90	-	0,49	-	-	-
12.0443	4,76	1,36	3,50	98,42	59,27	-	1,58	-	-	-
12.0447	0,38	0,21	1,83	98,67	19,89	-	1,33	-	-	-
12.0448	5,77	2,10	2,74	97,90	22,64	-	2,10	-	-	-
12.0450	4,61	1,29	3,56	99,93	73,73	-	0,07	-	-	-
12.0456	3,22	0,86	3,76	97,77	46,99	-	2,23	-	-	-
12.0457	3,25	0,94	3,45	99,20	40,43	-	0,80	-	-	-
12.0461	1,29	0,53	2,46	97,99	36,24	-	2,01	-	-	-



Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0462	2,63	0,90	2,92	98,14	42,62	-	1,86	-	-	-
12.0463	1,11	0,39	2,85	95,87	33,60	-	4,13	-	-	-
12.0464	2,51	0,79	3,19	95,66	53,44	-	2,55	-	-	1,79
12.0465	3,07	0,91	3,39	97,30	1,89	-	2,70	-	-	-
12.0466	2,53	0,91	2,77	98,26	36,42	-	1,74	-	-	-
12.0469	7,04	2,18	3,23	96,89	45,17	-	3,11	-	-	-
12.0472	0,77	0,30	2,53	100,00	35,55	-	-	-	-	-
12.0479	9,06	3,55	2,55	96,39	23,83	-	3,61	-	-	-
12.0481	0,08	0,07	1,14	100,00	81,25	-	-	-	-	-
12.0497	0,85	0,25	3,34	98,59	57,13	-	1,41	-	-	-
12.0506	0,77	0,41	1,87	99,87	34,03	-	0,13	-	-	-
12.0513	2,18	0,74	2,94	98,53	33,84	-	1,47	-	-	-
12.0517	1,10	0,50	2,20	98,27	25,73	-	1,73	-	-	-
12.0521	1,17	0,46	2,52	98,46	6,58	-	1,54	-	-	-
12.0524	1,74	0,68	2,55	100,00	20,78	-	-	-	-	-
12.0532	2,82	1,02	2,76	98,47	76,49	-	0,28	-	-	1,24
12.0533	0,77	0,26	2,94	100,00	29,20	-	-	-	-	-
12.0539	3,37	1,35	2,49	97,51	5,67	-	2,49	-	-	-
12.0540	3,12	1,10	2,83	100,00	38,18	-	-	-	-	-
12.0543	1,16	0,46	2,54	95,77	72,80	-	4,23	-	-	-
12.0547	0,37	0,23	1,58	100,00	31,44	-	-	-	-	-
12.0549	4,60	1,40	3,28	97,67	37,80	-	1,00	-	-	1,33
12.0555	1,57	0,50	3,12	99,81	48,09	-	0,19	-	-	-
12.0558	2,23	0,93	2,39	100,00	36,22	-	-	-	-	-
12.0561	9,53	3,30	2,89	100,00	22,39	-	-	-	-	-
12.0576	1,50	0,55	2,71	99,00	29,51	-	1,00	-	-	-
12.0577	0,85	0,39	2,18	100,00	55,82	-	-	-	-	-
12.0584	1,80	0,84	2,15	99,45	37,06	-	0,55	-	-	-
12.0594	6,15	1,72	3,59	98,18	37,43	-	1,82	-	-	-
12.0609	3,00	1,08	2,78	99,80	51,00	-	0,20	-	-	-
12.0610	0,54	0,23	2,34	97,76	42,80	-	2,24	-	-	-
12.0619	1,81	0,72	2,52	96,51	27,01	-	3,49	-	-	-
12.0640	1,25	0,47	2,67	96,63	55,37	-	-	-	-	3,37
12.0642	0,80	0,26	3,05	100,00	3,36	-	-	-	-	-
12.0643	1,08	0,43	2,50	99,91	24,44	-	0,09	-	-	-
12.0644	2,02	0,66	3,08	99,60	47,95	-	0,40	-	-	-
12.0646	0,70	0,37	1,91	99,71	22,43	-	0,29	-	-	-
12.0647	0,68	0,28	2,45	98,96	31,36	-	1,04	-	-	-
12.0648	0,74	0,26	2,88	100,00	58,92	-	-	-	-	-
12.0649	1,19	0,36	3,33	98,66	34,68	-	1,34	-	-	-
12.0650	0,91	0,39	2,36	99,78	33,99	-	0,22	-	-	-
12.0653	1,00	0,47	2,12	100,00	26,78	-	-	-	-	-
12.0655	2,52	0,75	3,36	99,68	65,58	-	0,32	-	-	-
12.0657	0,78	0,36	2,21	97,83	17,50	-	2,17	-	-	-
12.0658	1,96	0,80	2,44	99,23	39,69	-	0,77	-	-	-
12.0664	0,80	0,32	2,54	100,00	46,82	-	-	-	-	-
12.0667	0,69	0,32	2,19	87,23	45,86	-	2,61	-	-	10,16
12.0669	0,86	0,38	2,25	100,00	46,47	-	-	-	-	-
12.0674	0,73	0,31	2,36	92,31	47,12	-	0,55	-	-	7,14
12.0675	0,65	0,24	2,77	100,00	3,08	-	-	-	-	-
12.0676	1,97	0,85	2,32	99,90	37,76	-	0,10	-	-	-
12.0680	0,48	0,19	2,46	100,00	49,89	-	-	-	-	-
12.0683	2,76	0,71	3,86	91,01	49,71	-	1,45	-	-	7,54
12.0684	0,34	0,16	2,16	100,00	23,98	-	-	-	-	-
12.0687	0,56	0,24	2,35	99,82	25,94	-	0,18	-	-	-
12.0689	1,95	0,79	2,46	99,79	13,80	-	0,21	-	-	-
12.0694	0,23	0,09	2,41	89,43	40,53	-	-	-	-	10,57
12.0703	1,19	0,53	2,23	100,00	32,38	-	-	-	-	-
12.0713	5,62	1,80	3,12	96,16	38,94	-	3,84	-	-	-
12.0714	3,56	1,17	3,04	98,60	26,97	-	1,40	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0715	1,65	0,62	2,66	98,36	28,70	-	1,64	-	-	-
12.0717	4,83	1,40	3,45	98,65	50,13	-	1,35	-	-	-
12.0718	1,83	0,70	2,61	99,18	42,31	-	0,82	-	-	-
12.0719	2,72	0,93	2,92	93,28	69,81	-	-	-	-	6,72
12.0720	4,08	1,47	2,78	98,80	50,39	-	1,13	-	0,07	-
12.0721	3,94	1,25	3,15	98,30	8,37	-	1,70	-	-	-
12.0722	5,21	1,78	2,93	98,48	14,61	-	1,52	-	-	-
12.0723	7,29	2,03	3,59	95,94	56,39	-	0,85	-	-	3,21
12.0724	2,67	0,94	2,84	93,94	40,58	-	2,24	-	0,04	3,78
12.0725	1,43	0,45	3,18	97,56	34,19	-	2,44	-	-	-
12.0726	3,34	1,22	2,74	100,00	52,35	-	-	-	-	-
12.0727	2,93	1,29	2,28	97,37	36,04	-	2,63	-	-	-
12.0730	1,26	0,53	2,40	88,45	37,66	-	-	-	-	11,55
12.0731	1,25	0,52	2,39	99,20	39,47	-	0,80	-	-	-
12.0737	0,44	0,18	2,42	99,77	38,78	-	0,23	-	-	-
12.0742	0,65	0,26	2,54	82,03	51,77	-	1,38	-	-	16,59
12.0751	1,65	0,65	2,52	99,45	20,46	-	0,49	-	0,06	-
12.0753	0,52	0,22	2,39	90,42	19,35	-	9,58	-	-	-
12.0757	5,19	1,68	3,09	99,50	50,19	-	0,50	-	-	-
12.0760	2,85	1,00	2,85	98,95	33,86	-	1,05	-	-	-
12.0761	3,67	1,25	2,94	99,37	53,53	-	0,63	-	-	-
12.0762	1,36	0,37	3,67	100,00	31,44	-	-	-	-	-
12.0767	2,04	0,65	3,16	100,00	65,72	-	-	-	-	-
12.0772	1,00	0,46	2,16	99,00	66,33	-	0,20	-	-	0,80
12.0773	0,98	0,41	2,39	84,13	65,41	-	-	-	-	15,87
12.0775	0,77	0,27	2,82	98,83	37,76	-	1,17	-	-	-
12.0787	1,34	0,50	2,69	99,18	51,35	-	0,82	-	-	-
12.0797	2,82	0,89	3,16	98,65	5,64	-	1,35	-	-	-
12.0800	4,28	1,18	3,64	99,46	57,68	-	0,54	-	-	-
12.0802	9,98	3,80	2,62	98,12	32,44	-	1,88	-	-	-
12.0808	1,31	0,59	2,22	99,62	36,34	-	0,38	-	-	-
12.0811	4,62	1,47	3,14	96,97	48,65	-	3,03	-	-	-
12.0816	3,68	1,28	2,87	98,67	37,99	-	1,33	-	-	-
12.0817	1,93	0,76	2,52	97,82	33,13	-	0,47	-	-	1,71
12.0820	1,99	0,78	2,55	99,95	43,76	-	0,05	-	-	-
12.0822	1,70	0,57	2,98	98,12	9,36	-	1,88	-	-	-
12.0826	5,10	1,79	2,85	97,00	63,09	-	1,10	-	-	1,90
12.0834	3,30	1,20	2,75	97,85	13,05	-	2,15	-	-	-
12.0862	16,67	4,21	3,95	96,71	50,89	-	3,29	-	-	-
12.0863	2,07	0,64	3,22	98,21	67,04	-	1,79	-	-	-
12.0866	4,18	1,25	3,34	98,09	46,56	-	1,91	-	-	-
12.0868	2,02	0,78	2,59	95,56	43,95	-	4,44	-	-	-
12.0869	3,04	0,96	3,19	98,78	44,91	-	1,22	-	-	-
12.0870	1,34	0,38	3,48	100,00	67,71	-	-	-	-	-
12.0881	3,47	0,98	3,54	98,73	38,32	-	0,32	-	-	0,95
12.0882	2,99	1,06	2,82	99,53	53,20	-	0,47	-	-	-
12.0883	3,81	1,18	3,23	97,93	51,64	-	2,07	-	-	-
12.0885	2,54	0,90	2,80	99,84	56,94	-	0,16	-	-	-
12.0886	1,46	0,49	2,97	99,93	62,87	-	0,07	-	-	-
12.0887	2,88	0,71	4,05	98,82	44,97	-	1,18	-	-	-
12.0888	1,48	0,46	3,22	97,16	27,30	-	2,84	-	-	-
12.0891	1,76	0,60	2,96	98,53	27,68	-	1,47	-	-	-
12.0892	1,00	0,36	2,80	99,10	20,26	-	0,90	-	-	-
12.0894	0,69	0,16	4,42	100,00	76,51	-	-	-	-	-
12.0896	9,63	3,26	2,95	99,11	54,81	-	0,89	-	-	-
12.0898	1,46	0,66	2,20	98,49	25,48	-	1,51	-	-	-
12.0901	18,88	6,45	2,93	97,68	15,02	-	2,19	-	-	0,13
12.0915	2,04	0,71	2,87	99,27	46,64	-	0,73	-	-	-
12.0919	12,72	4,27	2,98	96,89	36,34	-	0,95	-	-	2,16
12.0921	1,01	0,28	3,63	100,00	81,23	-	-	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0924	4,12	1,28	3,22	99,47	59,12	-	0,53	-	-	-
12.0927	6,44	2,97	2,17	99,70	19,40	-	0,30	-	-	-
12.0930	2,60	0,79	3,31	99,23	34,51	-	0,77	-	-	-
12.0932	1,61	0,55	2,94	97,52	78,98	-	0,81	-	-	1,67
12.0935	2,01	0,76	2,63	99,20	38,99	-	0,80	-	-	-
12.0936	9,76	4,04	2,42	96,53	20,28	-	3,47	-	-	-
12.0938	3,58	1,25	2,86	99,25	58,48	-	0,75	-	-	-
12.0940	1,27	0,47	2,71	95,21	11,00	-	4,79	-	-	-
12.0942	0,38	0,19	2,03	96,57	34,04	-	3,43	-	-	-
12.0952	1,14	0,67	1,70	100,00	20,35	-	-	-	-	-
12.0953	0,22	0,16	1,33	99,07	27,78	-	0,93	-	-	-
12.0964	2,16	0,95	2,27	98,70	48,26	-	1,30	-	-	-
12.0971	0,41	0,14	2,86	99,76	81,16	-	0,24	-	-	-
12.0972	6,44	2,25	2,86	97,84	53,19	-	2,14	-	0,02	-
12.0973	1,11	0,41	2,70	100,00	17,75	-	-	-	-	-
12.0974	4,68	1,65	2,83	99,04	64,59	-	0,96	-	-	-
12.0975	2,03	0,73	2,77	98,42	35,12	-	1,53	-	0,05	-
12.0976	0,88	0,25	3,57	99,77	1,14	-	0,23	-	-	-
12.0977	1,68	0,64	2,61	98,99	29,03	-	1,01	-	-	-
12.0981	1,71	0,99	1,73	91,34	58,81	-	2,22	-	-	6,44
12.0983	3,36	1,55	2,16	97,80	6,05	-	2,20	-	-	-
12.0985	2,74	1,35	2,03	99,89	62,57	-	0,04	0,04	-	-
12.0986	1,21	0,48	2,52	99,92	59,03	-	0,08	-	-	-
12.0988	2,31	0,81	2,84	99,35	41,56	-	0,65	-	-	-
12.0990	1,19	0,51	2,32	93,36	14,63	-	6,64	-	-	-
12.1001	4,17	1,14	3,65	98,30	45,58	-	1,70	-	-	-
12.1003	2,52	0,94	2,68	97,46	70,36	-	2,54	-	-	-
12.1004	2,93	1,01	2,92	96,73	36,57	-	3,27	-	-	-
12.1006	6,39	2,64	2,42	98,51	44,45	-	1,49	-	-	-
12.1007	2,68	0,99	2,72	95,12	50,19	-	4,88	-	-	-
12.1009	4,46	1,53	2,91	96,01	51,01	-	3,99	-	-	-
12.1011	6,07	1,94	3,13	98,07	46,67	-	1,93	-	-	-
12.1012	0,72	0,29	2,46	98,89	34,63	-	1,11	-	-	-
12.1018	3,44	1,04	3,30	98,05	57,57	-	1,95	-	-	-
12.1019	8,97	2,57	3,49	99,14	41,49	-	0,86	-	-	-
12.1021	5,40	1,12	4,82	99,57	66,63	-	0,43	-	-	-
12.1023	2,23	0,61	3,65	99,01	58,61	-	0,99	-	-	-
12.1024	3,36	1,07	3,15	98,42	53,59	-	1,58	-	-	-
12.1025	1,49	0,84	1,78	98,99	51,55	-	1,01	-	-	-
12.1032	1,56	0,61	2,57	100,00	38,64	-	-	-	-	-
12.1035	3,64	1,13	3,22	98,82	22,73	-	1,18	-	-	-
12.1037	0,37	0,21	1,81	100,00	85,56	-	-	-	-	-
12.1038	1,08	0,33	3,23	100,00	62,47	-	-	-	-	-
12.1044	1,20	0,41	2,91	98,08	39,78	-	1,92	-	-	-
12.1045	3,08	1,17	2,63	99,16	46,73	-	0,84	-	-	-
12.1047	2,00	0,64	3,11	98,85	55,17	-	1,15	-	-	-
12.1050	1,88	0,78	2,42	98,83	36,15	-	1,17	-	-	-
12.1052	0,65	0,36	1,79	98,61	30,91	-	1,39	-	-	-
12.1060	2,60	1,18	2,21	98,16	54,26	-	1,84	-	-	-
12.1067	0,60	0,29	2,08	96,68	17,28	-	0,17	-	-	3,16
12.1087	2,68	1,13	2,38	99,96	36,43	-	0,04	-	-	-
12.1092	0,38	0,19	1,95	97,35	22,28	-	2,39	-	-	0,27
12.1093	0,38	0,21	1,76	100,00	32,53	-	-	-	-	-
12.1096	2,77	1,09	2,53	95,95	33,08	-	4,05	-	-	-
12.1110	4,05	1,51	2,69	99,53	21,91	-	0,30	-	-	0,17
12.1118	1,19	0,51	2,32	99,16	41,11	-	0,84	-	-	-
12.1129	4,02	0,96	4,18	98,36	17,00	-	1,64	-	-	-
12.1132	0,64	0,29	2,20	51,33	20,25	-	48,67	-	-	-
12.1133	2,12	0,72	2,93	73,80	23,70	-	26,20	-	-	-
12.1142	6,21	2,41	2,57	98,94	23,10	-	1,06	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1204	10,69	2,57	4,16	98,29	39,55	-	1,71	-	-	-
12.1211	1,31	0,57	2,29	97,71	6,41	-	0,23	-	0,08	1,98
12.1214	1,61	0,83	1,94	95,46	33,42	-	0,25	-	-	4,29
12.1216	2,79	0,65	4,30	99,96	45,51	-	0,04	-	-	-
12.1242	8,16	3,35	2,44	99,69	58,09	-	0,31	-	-	-
12.1250	8,04	3,16	2,54	100,00	46,95	-	-	-	-	-
12.1252	4,80	1,92	2,50	85,10	31,68	-	5,70	-	-	9,20
12.1262	2,85	1,03	2,78	96,91	2,04	-	3,09	-	-	-
12.1270	3,69	1,55	2,39	98,70	50,49	-	1,30	-	-	-
12.1271	2,97	1,10	2,71	98,52	8,37	-	1,48	-	-	-
12.1272	2,86	1,54	1,85	98,60	29,96	-	1,40	-	-	-
12.1284	3,35	1,17	2,86	97,13	61,18	-	2,87	-	-	-
12.1295	4,66	1,00	4,66	99,57	76,26	-	0,43	-	-	-
12.1296	4,64	0,37	12,54	98,79	73,00	-	1,21	-	-	-
12.1302	2,80	0,33	8,52	99,11	84,66	-	0,89	-	-	-
12.1303	2,47	0,35	7,03	35,17	3,84	-	64,83	-	-	-
12.1305	2,56	0,90	2,85	99,30	32,99	-	0,70	-	-	-
12.1306	4,45	1,38	3,22	96,90	10,00	-	3,10	-	-	-
12.1308	3,27	0,89	3,68	99,63	31,38	-	0,37	-	-	-
12.1314	0,88	0,39	2,23	84,97	36,90	-	0,11	-	-	14,92
12.1326	4,37	1,41	3,09	99,27	55,23	-	0,73	-	-	-
12.1343	3,51	1,27	2,77	97,55	37,77	-	2,45	-	-	-
12.1348	1,58	0,84	1,89	99,81	29,44	-	0,19	-	-	-
12.1353	2,60	1,16	2,23	99,46	34,62	-	0,54	-	-	-
12.1355	2,32	1,09	2,13	67,77	23,28	-	0,43	-	-	31,84
12.1356	2,19	0,49	4,45	100,00	68,18	-	-	-	-	-
12.1357	1,98	0,52	3,77	98,48	23,39	-	1,52	-	-	-
12.1367	2,21	1,10	2,01	99,64	47,36	-	0,36	-	-	-
12.1368	3,09	1,60	1,93	99,35	54,32	-	0,65	-	-	-
12.1370	6,67	3,02	2,21	98,88	17,08	-	1,12	-	-	-
12.1371	3,41	1,57	2,18	98,59	17,73	-	1,41	-	-	-
12.1381	4,13	1,85	2,23	99,37	36,93	-	0,63	-	-	-
12.1383	1,62	0,23	6,94	97,72	1,29	-	2,28	-	-	-
12.1384	7,23	2,96	2,44	98,26	20,77	-	1,74	-	-	-
12.1395	3,02	1,23	2,45	98,61	42,75	-	1,39	-	-	-
12.1405	3,30	1,28	2,58	99,61	4,34	-	0,39	-	-	-
12.1410	5,79	1,99	2,92	98,74	26,30	-	1,26	-	-	-
12.1418	3,52	1,30	2,72	95,20	47,32	-	4,80	-	-	-
12.1419	2,51	1,19	2,11	99,92	21,52	-	0,08	-	-	-
12.1420	3,33	1,23	2,70	98,71	30,22	-	1,29	-	-	-
12.1421	5,10	2,02	2,53	99,23	35,59	-	0,77	-	-	-
12.1422	5,59	2,34	2,39	96,96	29,40	-	3,04	-	-	-
12.1424	2,62	0,65	4,04	98,20	2,60	-	1,80	-	-	-
12.1425	1,82	0,85	2,14	99,28	41,82	-	0,72	-	-	-
12.1426	2,99	1,01	2,96	97,99	33,05	-	2,01	-	-	-
12.1432	2,79	1,14	2,44	100,00	18,74	-	-	-	-	-
12.1433	5,80	2,15	2,69	99,74	24,88	-	0,26	-	-	-
12.1435	3,57	0,86	4,14	95,77	-	-	4,23	-	-	-
12.1447	2,43	0,69	3,50	99,67	8,33	-	0,33	-	-	-
12.1453	2,30	0,46	5,04	100,00	38,38	-	-	-	-	-
12.1466	2,91	1,03	2,81	99,93	27,54	-	0,07	-	-	-
12.1474	1,28	0,39	3,31	83,96	3,43	-	16,04	-	-	-
12.1477	0,88	0,36	2,43	99,21	18,62	-	0,79	-	-	-
12.1478	0,60	0,26	2,29	98,49	23,12	-	1,51	-	-	-
12.1479	1,51	0,60	2,51	96,03	52,48	-	0,86	-	-	3,11
12.1481	0,75	0,39	1,94	100,00	2,26	-	-	-	-	-
12.1501	1,56	0,68	2,29	80,21	-	-	19,79	-	-	-
12.1506	0,74	0,22	3,39	98,25	46,43	-	1,48	-	-	0,27
12.1512	1,06	0,43	2,46	98,68	12,68	-	1,32	-	-	-
12.1518	3,07	0,85	3,61	90,07	31,75	-	9,93	-	-	-

**Tabela 2.2.14:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1519	2,17	0,91	2,38	98,25	31,66	-	1,75	-	-	-
12.1525	1,43	0,64	2,22	82,15	1,32	-	0,91	-	-	16,95
12.2972	1,29	0,80	1,62	100,00	40,43	-	-	-	-	-
12.2974	0,55	0,24	2,33	97,27	35,52	-	2,73	-	-	-
12.2983	0,26	0,13	1,97	100,00	35,00	-	-	-	-	-
12.2985	0,40	0,22	1,80	100,00	23,81	-	-	-	-	-
12.2988	1,36	0,96	1,42	99,56	52,65	-	0,44	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1 053,72</b>	<b>356,24</b>	<b>2,96</b>	<b>97,45</b>	<b>39,50</b>	-	<b>1,98</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>9</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.16.

**Tabela 2.2.15:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	90,14	8,80	1,06
kujawsko-pomorskie	90,42	8,63	0,95
lubelskie	91,73	7,53	0,74
lubuskie	91,13	7,98	0,89
łódzkie	92,69	6,68	0,63
małopolskie	91,29	7,85	0,86
mazowieckie	90,19	8,83	0,98
opolskie	93,78	5,78	0,45
podkarpackie	92,60	6,81	0,59
podlaskie	91,10	8,10	0,80
pomorskie	92,55	6,85	0,60
śląskie	92,80	6,64	0,56
świętokrzyskie	89,93	9,08	1,00
warmińsko-mazurskie	91,22	7,86	0,92
wielkopolskie	93,24	6,15	0,61
zachodniopomorskie	89,06	9,86	1,08
<b>Polska</b>	<b>91,49</b>	<b>7,72</b>	<b>0,80</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>9</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.16:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	1,39	0,32	0,00	100,00	0,44	-	-	-	-	-
12.0003	1	3,22	0,63	0,01	92,68	0,48	-	3,35	-	-	-
12.0005	1	5,17	1,03	0,01	92,31	0,67	-	0,17	-	-	0,15
12.0008	1	1,73	0,34	0,01	94,92	0,52	-	4,10	-	-	-
12.0010	1	1,14	0,25	0,00	95,25	0,17	-	4,75	-	-	-
12.0011	1	1,69	0,32	0,01	98,70	0,52	-	1,30	-	-	-
12.0013	1	1,16	0,25	0,00	99,40	0,72	-	0,09	-	-	-
12.0015	1	0,76	0,19	0,00	91,02	0,62	-	8,98	-	-	-
12.0018	1	0,02	0,00	0,00	6,67	1,00	-	26,67	-	-	-
12.0023	1	3,32	0,60	0,01	95,16	0,45	-	0,96	-	-	-
12.0024	1	1,53	0,28	0,01	97,19	0,37	-	2,81	-	-	-
12.0026	1	0,84	0,16	0,01	97,39	0,36	-	2,61	-	-	-
12.0027	1	0,95	0,20	0,00	99,37	0,42	-	0,63	-	-	-
12.0030	1	2,12	0,43	0,00	98,77	0,66	-	1,23	-	-	-
12.0033	1	2,62	0,51	0,01	96,95	0,27	-	0,84	-	-	-
12.0034	1	0,70	0,13	0,01	93,71	0,62	-	2,00	-	-	-
12.0037	1	1,30	0,25	0,01	98,77	0,55	-	1,23	-	-	-
12.0039	1	0,11	0,02	0,00	72,48	0,42	-	1,83	-	-	-
12.0041	1	1,01	0,19	0,01	99,80	0,29	-	0,20	-	-	-
12.0042	1	6,90	1,21	0,01	99,16	0,46	-	0,84	-	-	-
12.0043	1	1,65	0,33	0,00	95,57	0,49	-	4,43	-	-	-
12.0044	1	3,25	0,68	0,00	97,72	0,50	-	2,28	-	-	-
12.0048	1	3,16	0,59	0,01	98,95	0,55	-	1,05	-	-	-
12.0051	1	1,40	0,28	0,00	94,20	0,50	-	4,51	-	-	-
12.0055	1	15,35	3,24	0,00	99,22	0,55	-	0,78	-	-	-
12.0058	1	3,37	0,64	0,01	99,38	0,54	-	0,56	-	-	-
12.0059	-	0,35	0,08	0,00	100,00	0,43	-	-	-	-	-
12.0065	1	1,06	0,23	0,00	98,31	0,70	-	1,69	-	-	-
12.0070	1	1,80	0,39	0,00	97,11	0,80	-	0,17	-	-	-
12.0074	1	1,09	0,21	0,01	98,53	0,31	-	1,47	-	-	-
12.0086	1	0,81	0,16	0,00	94,81	0,52	-	-	-	-	-
12.0097	1	5,20	1,17	0,00	94,67	0,45	-	0,60	-	-	-
12.0098	1	5,17	1,11	0,00	98,10	0,51	-	1,59	-	-	0,02
12.0100	1	1,72	0,33	0,01	94,95	0,33	-	1,04	-	-	5,25
12.0109	1	1,24	0,22	0,01	98,62	0,24	-	1,38	-	-	-
12.0113	-	0,79	0,17	0,00	98,61	0,39	-	1,39	-	-	-
12.0116	1	2,15	0,49	0,00	99,49	0,50	-	0,51	-	-	-
12.0118	1	2,00	0,46	0,00	98,35	0,46	-	1,65	-	-	0,05
12.0128	1	1,29	0,26	0,01	98,61	0,36	-	1,39	-	-	-
12.0137	1	0,83	0,23	0,00	99,16	0,14	-	0,84	-	-	-
12.0142	1	1,31	0,28	0,00	94,45	0,28	-	2,59	-	-	-
12.0145	-	1,76	0,31	0,01	99,83	0,74	-	0,17	-	-	-
12.0147	1	2,45	0,50	0,00	97,75	0,36	-	2,25	-	-	-
12.0156	-	1,64	0,29	0,01	98,48	0,22	-	1,52	-	-	-
12.0173	-	1,21	0,24	0,00	98,59	0,46	-	1,41	-	-	-
12.0184	1	2,88	0,59	0,00	96,59	0,78	-	3,41	-	-	-
12.0197	-	1,71	0,33	0,01	98,71	0,14	-	1,29	-	-	-
12.0238	-	1,04	0,23	0,00	94,91	0,12	-	5,09	-	-	-
12.0241	-	1,18	0,20	0,01	99,23	0,62	-	0,77	-	-	-
12.0246	-	3,05	0,64	0,00	98,69	0,71	-	1,31	-	-	-
12.0249	-	0,58	0,13	0,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-
12.0251	-	2,15	0,39	0,01	98,47	0,27	-	1,53	-	-	-
12.0254	-	1,55	0,30	0,01	99,16	0,41	-	0,84	-	-	-
12.0255	-	1,23	0,23	0,01	98,54	0,33	-	1,46	-	-	-
12.0256	-	4,42	0,89	0,00	98,64	0,50	-	1,36	-	-	-
12.0257	-	5,29	0,87	0,01	97,11	0,44	-	2,89	-	-	-
12.0258	-	1,80	0,29	0,01	95,17	0,37	-	4,83	-	-	-
12.0263	-	0,59	0,12	0,01	100,00	0,48	-	-	-	-	-
12.0266	-	0,72	0,16	0,00	99,44	0,37	-	0,56	-	-	-

**Tabela 2.2.16:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0271	-	1,42	0,24	0,01	99,58	0,57	-	0,42	-	-	-
12.0274	-	1,90	0,29	0,01	64,74	0,01	-	35,21	-	-	-
12.0275	-	0,87	0,17	0,00	100,00	0,57	-	-	-	-	-
12.0283	-	3,06	0,66	0,00	92,79	0,43	-	6,53	-	-	-
12.0287	-	0,89	0,18	0,01	95,63	0,46	-	0,56	-	-	-
12.0291	-	1,25	0,29	0,00	99,92	0,28	-	0,08	-	-	-
12.0292	-	1,52	0,33	0,00	97,23	0,36	-	2,77	-	-	14,25
12.0296	-	1,15	0,18	0,01	99,39	0,31	-	0,61	-	-	-
12.0298	-	5,41	1,08	0,01	99,46	0,64	-	0,54	-	-	-
12.0299	-	0,80	0,16	0,00	100,00	0,42	-	-	-	-	-
12.0300	-	2,31	0,45	0,01	99,22	0,32	-	0,78	-	-	-
12.0302	-	0,15	0,04	0,00	100,00	0,05	-	-	-	-	-
12.0304	-	0,57	0,13	0,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-
12.0305	-	0,42	0,08	0,00	99,29	0,20	-	0,71	-	-	-
12.0308	-	7,46	1,49	0,01	97,28	0,59	-	2,72	-	-	-
12.0311	-	0,82	0,15	0,01	99,51	0,24	-	0,49	-	-	-
12.0314	-	1,70	0,32	0,01	100,00	0,30	-	-	-	-	-
12.0315	-	1,02	0,21	0,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-
12.0321	-	0,79	0,16	0,01	100,00	0,34	-	-	-	-	-
12.0323	-	0,44	0,09	0,00	100,00	0,34	-	-	-	-	-
12.0327	-	1,42	0,28	0,01	98,95	0,51	-	1,05	-	-	-
12.0328	-	2,52	0,46	0,01	100,00	0,46	-	-	-	-	-
12.0329	-	0,87	0,17	0,01	98,51	0,35	-	1,49	-	-	-
12.0337	-	2,47	0,48	0,01	98,14	0,35	-	-	-	-	-
12.0339	-	2,46	0,48	0,01	93,75	0,38	-	1,62	-	-	-
12.0347	-	0,82	0,18	0,00	85,71	0,04	-	4,64	-	-	-
12.0363	-	2,61	0,51	0,01	97,66	0,53	-	2,34	-	-	-
12.0369	-	4,51	0,86	0,01	99,27	0,49	-	0,73	-	-	-
12.0371	-	1,18	0,25	0,00	97,54	0,39	-	0,68	-	-	-
12.0373	-	6,22	1,46	0,00	95,31	0,34	-	4,69	-	-	-
12.0375	-	2,47	0,48	0,01	98,71	0,45	-	1,29	-	-	-
12.0379	-	1,15	0,25	0,00	99,13	0,51	-	0,87	-	-	-
12.0384	-	1,19	0,25	0,00	94,86	0,51	-	0,42	-	-	-
12.0388	-	3,12	0,62	0,01	98,68	0,71	-	1,32	-	-	-
12.0391	-	0,72	0,14	0,01	88,30	0,44	-	-	-	-	-
12.0397	-	2,22	0,42	0,01	99,95	0,50	-	0,05	-	-	-
12.0403	-	1,69	0,38	0,00	100,00	0,29	-	-	-	-	-
12.0404	-	0,53	0,10	0,01	99,06	0,56	-	0,94	-	-	-
12.0405	-	1,12	0,25	0,00	98,93	0,52	-	1,07	-	-	-
12.0410	-	1,17	0,24	0,00	99,49	0,20	-	0,51	-	-	-
12.0411	-	2,97	0,57	0,01	96,57	0,20	-	3,43	-	-	-
12.0412	-	1,22	0,26	0,00	98,69	0,34	-	1,31	-	-	-
12.0413	-	3,00	0,60	0,00	96,40	0,33	-	3,60	-	-	-
12.0414	-	0,46	0,11	0,00	100,00	0,51	-	-	-	-	-
12.0416	-	0,91	0,21	0,00	99,34	0,46	-	0,66	-	-	-
12.0422	-	0,80	0,20	0,00	96,27	0,60	-	3,73	-	-	-
12.0426	-	1,64	0,34	0,00	99,70	0,62	-	0,30	-	-	-
12.0428	-	1,79	0,38	0,00	98,89	0,14	-	1,11	-	-	-
12.0430	-	0,67	0,15	0,00	99,70	0,27	-	0,30	-	-	-
12.0431	-	1,33	0,26	0,01	98,79	0,51	-	1,21	-	-	-
12.0433	-	0,46	0,10	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-
12.0436	-	1,62	0,29	0,01	98,95	0,41	-	1,05	-	-	-
12.0437	-	1,08	0,22	0,00	98,71	0,12	-	1,29	-	-	-
12.0440	-	1,99	0,34	0,01	99,45	0,68	-	0,55	-	-	-
12.0443	-	3,69	0,65	0,01	98,19	0,57	-	1,81	-	-	-
12.0447	-	0,16	0,04	0,00	97,45	0,28	-	2,55	-	-	-
12.0448	-	3,98	0,76	0,01	98,19	0,27	-	1,81	-	-	-
12.0450	-	3,70	0,60	0,01	99,97	0,72	-	0,03	-	-	-
12.0456	-	2,52	0,38	0,01	97,46	0,41	-	2,54	-	-	-

**Tabela 2.2.16:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0457	-	2,52	0,46	0,01	99,29	0,41	-	0,71	-	-	-	-
12.0461	-	0,83	0,20	0,00	96,99	0,42	-	3,01	-	-	-	-
12.0462	-	1,89	0,35	0,01	98,31	0,45	-	1,69	-	-	-	-
12.0463	-	0,76	0,16	0,00	94,24	0,41	-	5,76	-	-	-	-
12.0464	-	1,94	0,38	0,01	95,01	0,52	-	2,73	-	-	-	-
12.0465	-	2,57	0,59	0,00	96,81	0,02	-	3,19	-	-	-	-
12.0466	-	1,76	0,37	0,00	98,07	0,41	-	1,93	-	-	-	-
12.0469	-	5,40	1,01	0,01	96,78	0,52	-	3,22	-	-	-	-
12.0472	-	0,52	0,12	0,00	100,00	0,41	-	-	-	-	-	-
12.0479	-	5,96	1,09	0,01	98,73	0,28	-	1,27	-	-	-	1,00
12.0497	-	0,69	0,15	0,00	98,56	0,57	-	1,44	-	-	-	-
12.0506	-	0,33	0,08	0,00	99,70	0,42	-	0,30	-	-	-	-
12.0513	-	1,48	0,26	0,01	98,72	0,37	-	1,28	-	-	-	0,20
12.0517	-	0,53	0,11	0,00	96,78	0,30	-	3,22	-	-	-	-
12.0521	-	0,80	0,17	0,00	98,37	0,06	-	1,63	-	-	-	-
12.0524	-	0,93	0,20	0,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-
12.0532	-	1,92	0,37	0,01	97,86	0,72	-	0,31	-	-	-	-
12.0533	-	0,52	0,09	0,01	100,00	0,38	-	-	-	-	-	-
12.0539	-	2,02	0,42	0,00	97,09	0,08	-	2,91	-	-	-	-
12.0540	-	2,17	0,39	0,01	100,00	0,43	-	-	-	-	-	0,51
12.0543	-	0,77	0,16	0,00	95,18	0,80	-	4,82	-	-	-	-
12.0547	-	0,12	0,03	0,00	100,00	0,47	-	-	-	-	-	-
12.0549	-	3,48	0,59	0,01	97,16	0,44	-	1,21	-	-	-	-
12.0555	-	1,14	0,21	0,01	99,74	0,49	-	0,26	-	-	-	-
12.0558	-	1,37	0,26	0,01	100,00	0,41	-	-	-	-	-	-
12.0561	-	6,05	1,25	0,00	100,00	0,32	-	-	-	-	-	-
12.0576	-	1,03	0,20	0,01	98,93	0,35	-	1,07	-	-	-	-
12.0577	-	0,47	0,11	0,00	100,00	0,68	-	-	-	-	-	-
12.0584	-	1,00	0,21	0,00	99,10	0,43	-	0,90	-	-	-	-
12.0594	-	4,89	0,85	0,01	98,47	0,42	-	1,53	-	-	-	-
12.0609	-	2,11	0,40	0,01	99,76	0,54	-	0,24	-	-	-	-
12.0610	-	0,32	0,07	0,00	96,58	0,47	-	3,42	-	-	-	-
12.0619	-	1,16	0,23	0,01	95,44	0,25	-	4,56	-	-	-	-
12.0640	-	0,85	0,18	0,00	95,04	0,67	-	-	-	-	-	-
12.0642	-	0,61	0,11	0,01	100,00	0,03	-	-	-	-	-	-
12.0643	-	0,70	0,14	0,01	99,86	0,29	-	0,14	-	-	-	-
12.0644	-	1,46	0,30	0,00	99,59	0,47	-	0,41	-	-	-	-
12.0646	-	0,27	0,07	0,00	99,63	0,24	-	0,37	-	-	-	-
12.0647	-	0,40	0,08	0,00	98,75	0,45	-	1,25	-	-	-	-
12.0648	-	0,55	0,12	0,00	100,00	0,61	-	-	-	-	-	-
12.0649	-	0,90	0,16	0,01	98,67	0,40	-	1,33	-	-	-	-
12.0650	-	0,56	0,13	0,00	99,65	0,38	-	0,35	-	-	-	-
12.0653	-	0,54	0,11	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-	-
12.0655	-	1,95	0,36	0,01	99,64	0,64	-	0,36	-	-	-	-
12.0657	-	0,45	0,09	0,00	97,33	0,23	-	2,67	-	-	-	-
12.0658	-	1,16	0,25	0,00	98,70	0,45	-	1,30	-	-	-	-
12.0664	-	0,48	0,10	0,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-	-
12.0667	-	0,38	0,09	0,00	78,74	0,63	-	3,41	-	-	-	-
12.0669	-	0,43	0,08	0,01	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-
12.0674	-	0,46	0,10	0,00	88,35	0,54	-	0,44	-	-	-	-
12.0675	-	0,47	0,10	0,00	100,00	0,04	-	-	-	-	-	-
12.0676	-	1,15	0,23	0,01	99,91	0,44	-	0,09	-	-	-	-
12.0680	-	0,27	0,05	0,01	100,00	0,53	-	-	-	-	-	-
12.0683	-	2,36	0,46	0,01	90,02	0,54	-	1,48	-	-	-	-
12.0684	-	0,19	0,05	0,00	100,00	0,27	-	-	-	-	-	-
12.0687	-	0,33	0,07	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-	-
12.0689	-	1,22	0,25	0,00	99,84	0,16	-	0,16	-	-	-	-
12.0694	-	0,14	0,04	0,00	83,45	0,56	-	-	-	-	-	-
12.0703	-	0,66	0,15	0,00	100,00	0,37	-	-	-	-	-	-



**Tabela 2.2.16:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0713	-	4,19	0,80	0,01	95,94	0,40	-	4,06	-	-	-
12.0714	-	2,59	0,49	0,01	98,46	0,32	-	1,54	-	-	-
12.0715	-	1,11	0,24	0,00	98,02	0,34	-	1,98	-	-	-
12.0717	-	3,66	0,64	0,01	98,50	0,51	-	1,50	-	-	-
12.0718	-	1,17	0,27	0,00	98,89	0,46	-	1,11	-	-	-
12.0719	-	1,96	0,41	0,00	91,08	0,74	-	-	-	-	-
12.0720	-	2,80	0,60	0,00	98,61	0,55	-	1,28	-	-	-
12.0721	-	3,00	0,57	0,01	97,97	0,10	-	2,03	-	-	-
12.0722	-	3,64	0,65	0,01	98,33	0,15	-	1,67	-	-	-
12.0723	-	5,85	1,18	0,00	95,04	0,59	-	1,04	-	-	-
12.0724	-	1,88	0,38	0,00	91,79	0,50	-	2,88	-	-	-
12.0725	-	1,05	0,20	0,01	96,85	0,41	-	3,15	-	-	-
12.0726	-	2,31	0,47	0,00	100,00	0,59	-	-	-	-	-
12.0727	-	1,58	0,34	0,00	95,82	0,39	-	4,18	-	-	-
12.0730	-	0,77	0,17	0,00	81,85	0,46	-	-	-	-	-
12.0731	-	0,74	0,15	0,00	99,19	0,43	-	0,81	-	-	-
12.0737	-	0,28	0,06	0,00	100,00	0,40	-	-	-	-	0,36
12.0742	-	0,44	0,09	0,00	74,60	0,74	-	1,14	-	-	-
12.0751	-	1,05	0,21	0,01	99,15	0,27	-	0,76	-	-	-
12.0753	-	0,34	0,08	0,00	89,53	0,25	-	10,47	-	-	-
12.0757	-	3,89	0,76	0,01	99,36	0,56	-	0,64	-	-	-
12.0760	-	2,02	0,38	0,01	99,16	0,38	-	0,84	-	-	-
12.0761	-	2,64	0,50	0,01	99,36	0,48	-	0,64	-	-	-
12.0762	-	1,12	0,19	0,01	100,00	0,32	-	-	-	-	-
12.0767	-	1,58	0,31	0,01	100,00	0,60	-	-	-	-	-
12.0772	-	0,57	0,13	0,00	98,77	0,72	-	0,18	-	-	-
12.0773	-	0,63	0,15	0,00	78,08	0,79	-	-	-	-	-
12.0775	-	0,54	0,11	0,00	98,90	0,40	-	1,10	-	-	-
12.0787	-	0,88	0,18	0,00	99,09	0,53	-	0,91	-	-	-
12.0797	-	2,09	0,33	0,01	98,52	0,06	-	1,48	-	-	-
12.0800	-	3,45	0,65	0,01	99,36	0,59	-	0,64	-	-	-
12.0802	-	6,65	1,40	0,00	97,85	0,40	-	2,15	-	-	-
12.0808	-	0,76	0,16	0,00	99,61	0,39	-	0,39	-	-	-
12.0811	-	3,54	0,64	0,01	97,09	0,56	-	2,91	-	-	0,06
12.0816	-	2,60	0,54	0,00	98,42	0,41	-	1,58	-	-	-
12.0817	-	1,28	0,26	0,00	97,10	0,42	-	0,31	-	-	-
12.0820	-	1,28	0,27	0,00	99,92	0,49	-	0,08	-	-	-
12.0822	-	1,23	0,21	0,01	98,61	0,10	-	1,39	-	-	-
12.0826	-	3,65	0,70	0,01	96,22	0,61	-	1,15	-	-	-
12.0834	-	2,26	0,37	0,01	98,14	0,15	-	1,86	-	-	-
12.0862	-	14,09	2,52	0,01	96,88	0,50	-	3,12	-	-	-
12.0863	-	1,58	0,28	0,01	98,23	0,66	-	1,77	-	-	-
12.0866	-	3,23	0,53	0,01	98,11	0,53	-	1,89	-	-	-
12.0868	-	1,30	0,28	0,00	97,46	0,52	-	2,54	-	-	-
12.0869	-	2,33	0,44	0,01	98,50	0,48	-	1,50	-	-	-
12.0870	-	1,04	0,17	0,01	100,00	0,67	-	-	-	-	-
12.0881	-	2,81	0,51	0,01	98,50	0,36	-	0,36	-	-	-
12.0882	-	2,14	0,46	0,00	99,58	0,57	-	0,42	-	-	-
12.0883	-	2,87	0,50	0,01	97,98	0,56	-	2,02	-	-	-
12.0885	-	1,79	0,38	0,00	99,78	0,54	-	0,22	-	-	-
12.0886	-	1,05	0,20	0,01	99,90	0,60	-	0,10	-	-	-
12.0887	-	2,51	0,46	0,01	98,76	0,45	-	1,24	-	-	-
12.0888	-	1,16	0,22	0,01	97,06	0,26	-	2,94	-	-	0,44
12.0891	-	1,26	0,23	0,01	98,10	0,28	-	1,90	-	-	-
12.0892	-	0,66	0,12	0,01	98,94	0,25	-	1,06	-	-	-
12.0894	-	0,60	0,09	0,01	100,00	0,76	-	-	-	-	-
12.0896	-	6,89	1,34	0,01	99,03	0,56	-	0,97	-	-	-
12.0898	-	0,79	0,16	0,00	97,46	0,32	-	2,54	-	-	-
12.0901	-	13,68	2,79	0,00	97,75	0,18	-	2,13	-	-	-

**Tabela 2.2.16:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0915	-	1,42	0,25	0,01	99,22	0,52	-	0,78	-	-	-
12.0919	-	9,30	1,83	0,01	96,28	0,41	-	1,00	-	-	-
12.0921	-	0,80	0,13	0,01	100,00	0,80	-	-	-	-	-
12.0924	-	3,13	0,62	0,01	99,30	0,57	-	0,70	-	-	-
12.0927	-	3,25	0,73	0,00	99,48	0,27	-	0,52	-	-	0,12
12.0930	-	2,00	0,37	0,01	99,05	0,37	-	0,95	-	-	-
12.0932	-	1,17	0,22	0,01	96,84	0,78	-	0,94	-	-	-
12.0935	-	1,35	0,28	0,00	99,19	0,41	-	0,81	-	-	-
12.0936	-	5,79	1,32	0,00	95,73	0,25	-	4,27	-	-	-
12.0938	-	2,57	0,48	0,01	99,03	0,69	-	0,97	-	-	-
12.0940	-	0,89	0,18	0,01	96,73	0,13	-	3,27	-	-	-
12.0942	-	0,18	0,04	0,00	95,00	0,49	-	5,00	-	-	-
12.0952	-	0,47	0,10	0,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-
12.0953	-	0,04	0,01	0,00	100,00	0,05	-	-	-	-	-
12.0964	-	1,32	0,28	0,00	98,56	0,59	-	1,44	-	-	-
12.0971	-	0,30	0,07	0,00	99,67	0,83	-	0,33	-	-	-
12.0972	-	4,40	0,86	0,01	98,39	0,50	-	1,61	-	-	-
12.0973	-	0,72	0,16	0,00	100,00	0,19	-	-	-	-	-
12.0974	-	3,33	0,70	0,00	98,98	0,67	-	1,02	-	-	-
12.0975	-	1,34	0,26	0,01	98,36	0,38	-	1,64	-	-	-
12.0976	-	0,71	0,12	0,01	99,72	0,01	-	0,28	-	-	-
12.0977	-	1,14	0,23	0,00	98,94	0,28	-	1,06	-	-	-
12.0981	-	0,63	0,16	0,00	78,82	0,65	-	4,78	-	-	-
12.0983	-	1,77	0,35	0,01	96,54	0,08	-	3,46	-	-	-
12.0985	-	1,40	0,30	0,00	99,86	0,62	-	-	-	-	-
12.0986	-	0,80	0,18	0,00	99,88	0,66	-	0,12	-	-	0,75
12.0988	-	1,63	0,32	0,01	99,27	0,45	-	0,73	-	-	-
12.0990	-	0,69	0,14	0,01	90,96	0,12	-	9,04	-	-	-
12.1001	-	3,37	0,55	0,01	98,16	0,43	-	1,84	-	-	-
12.1003	-	1,58	0,35	0,00	97,66	0,66	-	2,34	-	-	-
12.1004	-	2,12	0,40	0,01	96,80	0,41	-	3,20	-	-	-
12.1006	-	3,95	0,80	0,00	98,10	0,48	-	1,90	-	-	-
12.1007	-	1,84	0,43	0,00	93,63	0,55	-	6,37	-	-	-
12.1009	-	3,24	0,61	0,01	96,98	0,53	-	3,02	-	-	-
12.1011	-	4,30	0,78	0,01	97,74	0,42	-	2,26	-	-	0,10
12.1012	-	0,45	0,10	0,00	98,46	0,35	-	1,54	-	-	-
12.1018	-	2,62	0,41	0,01	98,09	0,69	-	1,91	-	-	-
12.1019	-	7,10	1,21	0,01	99,10	0,47	-	0,90	-	-	4,83
12.1021	-	4,78	0,69	0,01	99,52	0,65	-	0,48	-	-	-
12.1023	-	1,80	0,30	0,01	99,05	0,56	-	0,95	-	-	-
12.1024	-	2,52	0,41	0,01	98,49	0,56	-	1,51	-	-	-
12.1025	-	0,60	0,15	0,00	99,67	0,51	-	0,33	-	-	-
12.1032	-	1,05	0,22	0,00	100,00	0,41	-	-	-	-	-
12.1035	-	2,76	0,49	0,01	98,77	0,24	-	1,23	-	-	-
12.1037	-	0,17	0,04	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	-
12.1038	-	0,82	0,15	0,01	100,00	0,59	-	-	-	-	-
12.1044	-	0,85	0,16	0,01	97,76	0,44	-	2,24	-	-	-
12.1045	-	1,99	0,39	0,01	98,75	0,52	-	1,25	-	-	-
12.1047	-	1,52	0,31	0,00	98,95	0,54	-	1,05	-	-	-
12.1050	-	1,14	0,24	0,00	98,59	0,45	-	1,41	-	-	-
12.1052	-	0,28	0,07	0,00	97,49	0,42	-	2,51	-	-	-
12.1060	-	1,33	0,31	0,00	97,06	0,53	-	2,94	-	-	-
12.1067	-	0,25	0,06	0,00	93,68	0,29	-	0,40	-	-	-
12.1087	-	1,62	0,37	0,00	99,94	0,45	-	0,06	-	-	-
12.1092	-	0,19	0,05	0,00	97,40	0,21	-	2,08	-	-	-
12.1093	-	0,16	0,04	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-
12.1096	-	1,74	0,35	0,00	94,78	0,30	-	5,22	-	-	-
12.1110	-	2,72	0,52	0,01	99,63	0,26	-	0,11	-	-	-
12.1118	-	0,66	0,14	0,00	99,70	0,51	-	0,30	-	-	-

**Tabela 2.2.16:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.1129	-	3,58	0,67	0,01	98,38	0,18	-	1,62	-	-	-
12.1132	-	0,30	0,07	0,00	57,58	0,54	-	42,42	-	-	-
12.1133	-	1,51	0,27	0,01	69,56	0,26	-	30,44	-	-	-
12.1142	-	4,05	0,84	0,00	98,82	0,27	-	1,18	-	-	-
12.1204	-	9,08	1,47	0,01	98,24	0,43	-	1,76	-	-	-
12.1211	-	0,80	0,14	0,01	96,62	0,05	-	0,13	-	-	-
12.1214	-	0,74	0,19	0,00	90,49	0,46	-	0,54	-	-	-
12.1216	-	2,43	0,41	0,01	99,96	0,48	-	0,04	-	-	-
12.1242	-	4,84	1,21	0,00	99,50	0,57	-	0,50	-	-	-
12.1250	-	5,20	1,02	0,01	100,00	0,59	-	-	-	-	-
12.1252	-	3,22	0,72	0,00	79,38	0,46	-	7,58	-	-	0,08
12.1262	-	2,00	0,42	0,00	97,30	0,02	-	2,70	-	-	-
12.1270	-	2,19	0,48	0,00	98,17	0,49	-	1,83	-	-	-
12.1271	-	2,02	0,41	0,00	99,21	0,10	-	0,79	-	-	-
12.1272	-	1,28	0,28	0,00	99,06	0,32	-	0,94	-	-	-
12.1284	-	2,39	0,48	0,00	97,12	0,64	-	2,88	-	-	-
12.1295	-	4,16	0,68	0,01	99,52	0,78	-	0,48	-	-	-
12.1296	-	4,53	0,30	0,02	98,76	0,74	-	1,24	-	-	-
12.1302	-	2,72	0,26	0,01	99,08	0,86	-	0,92	-	-	-
12.1303	-	2,36	0,28	0,01	36,16	0,10	-	63,84	-	-	6,79
12.1305	-	1,80	0,36	0,01	99,05	0,34	-	0,95	-	-	-
12.1306	-	3,43	0,67	0,01	96,79	0,12	-	3,21	-	-	-
12.1308	-	2,62	0,38	0,01	99,70	0,30	-	0,30	-	-	-
12.1314	-	0,51	0,11	0,00	75,24	0,62	-	0,19	-	-	0,26
12.1326	-	3,19	0,61	0,01	99,37	0,53	-	0,63	-	-	-
12.1343	-	2,43	0,52	0,00	96,91	0,44	-	3,09	-	-	-
12.1348	-	0,77	0,20	0,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-
12.1353	-	1,49	0,32	0,00	99,06	0,41	-	0,94	-	-	-
12.1355	-	1,31	0,27	0,00	44,25	0,48	-	0,46	-	-	-
12.1356	-	1,90	0,27	0,01	100,00	0,74	-	-	-	-	-
12.1357	-	1,67	0,31	0,01	98,38	0,25	-	1,62	-	-	-
12.1367	-	1,14	0,25	0,00	99,56	0,48	-	0,44	-	-	-
12.1368	-	1,44	0,29	0,00	99,31	0,46	-	0,69	-	-	-
12.1370	-	3,61	0,70	0,01	98,14	0,27	-	1,86	-	-	-
12.1371	-	1,81	0,35	0,01	98,12	0,24	-	1,88	-	-	-
12.1381	-	2,47	0,57	0,00	99,07	0,52	-	0,93	-	-	-
12.1383	-	1,56	0,18	0,01	97,63	0,01	-	2,37	-	-	-
12.1384	-	4,33	0,77	0,01	97,67	0,21	-	2,33	-	-	-
12.1395	-	1,87	0,37	0,01	98,51	0,51	-	1,49	-	-	-
12.1405	-	2,14	0,44	0,00	99,53	0,06	-	0,47	-	-	-
12.1410	-	4,03	0,71	0,01	98,49	0,28	-	1,51	-	-	-
12.1418	-	2,32	0,45	0,01	95,78	0,52	-	4,22	-	-	-
12.1419	-	1,39	0,29	0,00	99,93	0,26	-	0,07	-	-	-
12.1420	-	2,14	0,42	0,01	98,36	0,32	-	1,64	-	-	-
12.1421	-	3,30	0,61	0,01	99,30	0,43	-	0,70	-	-	-
12.1422	-	3,26	0,56	0,01	95,86	0,36	-	4,14	-	-	-
12.1424	-	2,24	0,38	0,01	98,48	0,03	-	1,52	-	-	-
12.1425	-	0,96	0,20	0,00	98,76	0,47	-	1,24	-	-	-
12.1426	-	2,25	0,44	0,01	98,00	0,39	-	2,00	-	-	-
12.1432	-	1,60	0,40	0,00	100,00	0,24	-	-	-	-	2,50
12.1433	-	3,89	0,86	0,00	99,77	0,30	-	0,23	-	-	-
12.1435	-	3,02	0,45	0,01	95,59	-	-	4,41	-	-	-
12.1447	-	1,94	0,34	0,01	99,59	0,09	-	0,41	-	-	-
12.1453	-	2,04	0,28	0,01	100,00	0,40	-	-	-	-	-
12.1466	-	2,05	0,40	0,01	99,90	0,30	-	0,10	-	-	-
12.1474	-	1,09	0,26	0,00	81,87	0,03	-	18,13	-	-	-
12.1477	-	0,55	0,12	0,00	99,09	0,22	-	0,91	-	-	-
12.1478	-	0,36	0,09	0,00	98,04	0,35	-	1,96	-	-	-
12.1479	-	1,00	0,22	0,00	94,42	0,61	-	1,00	-	-	-

**Tabela 2.2.16:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.1481	-	0,33	0,10	0,00	100,00	0,02	-	-	-	-	-	-
12.1501	-	0,91	0,22	0,00	80,90	-	-	19,10	-	-	-	-
12.1506	-	0,56	0,09	0,01	98,57	0,51	-	1,43	-	-	-	-
12.1512	-	0,60	0,10	0,01	98,01	0,09	-	1,99	-	-	-	-
12.1518	-	2,47	0,42	0,01	90,69	0,37	-	9,31	-	-	-	-
12.1519	-	1,29	0,22	0,01	98,76	0,33	-	1,24	-	-	-	-
12.1525	-	0,88	0,20	0,00	75,51	0,03	-	0,79	-	-	-	-
12.2972	-	0,44	0,09	0,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-	-
12.2974	-	0,31	0,07	0,00	96,46	0,40	-	3,54	-	-	-	-
12.2983	-	0,11	0,03	0,00	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-
12.2985	-	0,15	0,04	0,00	100,00	0,19	-	-	-	-	-	-
12.2988	-	0,36	0,08	0,00	98,88	0,33	-	1,12	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>720,32</b>	<b>137,39</b>	<b>0,01</b>	<b>97,26</b>	<b>0,43</b>	-	<b>1,99</b>	-	-	-	<b>0,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.2.3 Poradnia ginekologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 77. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.17.

**Tabela 2.2.17:** PORADNIA GINEKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	6,69	3 345,50	2
kujawsko-pomorskie	13,10	2 182,83	6
lubelskie	34,52	2 876,50	12
lubuskie	7,44	3 718,50	2
łódzkie	49,39	2 244,86	22
małopolskie	8,60	4 301,00	2
mazowieckie	78,11	2 440,91	32
opolskie	16,84	2 405,43	7
podlaskie	28,96	4 826,67	6
pomorskie	0,84	835,00	1
śląskie	193,88	2 517,91	77
warmińsko-mazurskie	12,05	4 018,33	3
wielkopolskie	13,54	2 256,50	6
<b>Polska</b>	<b>463,95</b>	<b>2 606,44</b>	<b>178</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.4:** PORADNIA GINEKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.5:** PORADNIA GINEKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GINEKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 676,5 tys.

porad (por. Tabela 2.2.18)<sup>10</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 356,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 320,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 19,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.2<sup>11</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.18:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	1 062,55
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	191,10
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	89,51
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	7,76
PORADNIA PLANOWANIA RODZINY I ROZRODCZOŚCI	2,63
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	2,43
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0,29
PORADNIA OKRESU PRZEKWITANIA	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.19:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia położniczo-ginekologiczna	1 676,49	1 356,29	19,10	24,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>10</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>11</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.2.2: Odsetek świadczeń poza NFZ**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.6: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 46,5% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,02.

**Tabela 2.2.20:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	2,78	2,20	1,4	1,26
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	5,58	3,59	2,9	1,55
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	6,78	4,02	3,5	1,68
Przetoki	0,02	0,02	0,0	1,00
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	15,65	11,05	8,1	1,42
Zaburzenia miesiączkowania	56,38	30,95	29,1	1,82
Zaburzenia płodności	0,68	0,41	0,4	1,67
Zaburzenia statyki narządu płciowego	2,27	1,33	1,2	1,70
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem	90,13	44,63	46,5	2,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.21 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.22. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 98%, z czego 44% porad stanowiły porady typu W11<sup>12</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 96%, 45%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.21:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	97,66	46,53	-	2,34	-	-	-
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	92,11	42,27	-	7,89	-	-	-
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	93,97	37,15	-	6,03	-	-	-
Przetoki	100,00	43,48	-	-	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	99,55	60,23	-	0,43	-	-	0,02
Zaburzenia miesiączkowania	99,42	46,99	-	0,58	-	-	-
Zaburzenia płodności	99,12	30,04	-	0,88	-	-	-
Zaburzenia statyki narządu płciowego	97,05	53,04	-	2,95	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>98,47</b>	<b>48,27</b>	-	<b>1,53</b>	-	-	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>98,11</b>	<b>39,58</b>	-	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,91</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.22:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	98,44	41,18	-	1,55	-	0,01	-

<sup>12</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu



Tabela 2.2.22: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	88,09	42,24	-	11,86	-	0,05	-
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	94,76	34,17	-	5,24	-	-	-
Przetoki	100,00	51,16	-	-	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	99,44	59,01	-	0,54	0,00	0,01	0,01
Zaburzenia miesiączkowania	99,06	46,31	-	0,92	-	0,01	0,00
Zaburzenia płodności	98,77	39,03	-	1,23	-	-	-
Zaburzenia statyki narządu płciowego	97,26	56,94	-	2,74	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>97,83</b>	<b>47,93</b>	-	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>94,68</b>	<b>42,02</b>	-	<b>1,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>4,17</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 77. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.23). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.24.

Tabela 2.2.23: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0155	Miejski ZOZ w Lędzinach	bieruńsko-łędziński
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0247	ZOZ	bieruńsko-łędziński
12.0248	Gminny ZOZ w Bojszowach	bieruńsko-łędziński
12.0260	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4	m. Ruda Śląska
12.0265	Ewa Odlanicka - Poczobut Marta Odlanicka - Poczobutt Tadeusz Odlanicki - Poczobutt s.c.	m. Bytom
12.0272	Przychodnia Lekarska Sante	
12.0312	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o.	mikołowski
12.0316	Adam Lach	pszczyński
12.0322	Centrum Medyczne Hipokrates sp. z o.o.	m. Tychy
12.0334	Roman Elias	m. Chorzów
12.0343	Janusz Fijoł, Barbara Węgrzyn Medyk Lekarze Spółka Partnerska	bieruńsko-łędziński
12.0365	Lux Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0402	Familiamed sp. z o.o.	mikołowski

Tabela 2.2.23: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0438	NZOZ Vita - Med sp. z o.o.	m. Bytom
12.0441	Arka - Med sp. z o.o.	m. Bytom
12.0442	Omnis sp. z o.o.	m. Bytom
12.0444	Elavita sp. z o.o.	m. Bytom
12.0458	Kobimed sp. z o.o.	pszczyński
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0503	Obwód Lecznictwa Kolejowego - S. P. Z. O. Z. w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0531	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle	cieszyński
12.0568	NZOZ Welux sp. z o.o.	cieszyński
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0638	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia	lubliniecki
12.0662	NZOZ Przychodnia Lekarska Blamed sp. z o.o.	częstochowski
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0692	Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek - Centrum Medyczne Almed s.c.	myszkowski
12.0711	Stanisław Izdebski	lubliniecki
12.0738	NZOZ Novo - Med Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus - Kmieć s.j.	kłobucki
12.0750	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku	raciborski
12.0754	Andrzejewska Irena, Burek Janina, Szatoń Adam s.c. Medicus	raciborski
12.0756	Korporacja Medyczna Kmk sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0825	NZOZ Zdrowie sp. z o.o.	raciborski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0865	Przychodnia Milowice sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0867	SP ZOZ Skalmed w Kroczycach	zawierciański
12.0899	Start sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0900	NZOZ Rodzinna Służba Zdrowia Gmin - Med sp. z o.o.	będziński
12.0903	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	będziński
12.0920	Medicus sp. z o.o.	zawierciański
12.0931	NZOZ Salus Lekarze Jurkowska i Łabęcka - Gorczyca Spółka Partnerska	m. Sosnowiec
12.0937	NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna na Cedlera sp. z o.o.ności	m. Dąbrowa Górnicza
12.0944	NZOZ - Przychodnia Lekarska Śróduła	m. Sosnowiec
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.0979	Radan - Med sp. z o.o. Zakład Lecznictwa	m. Gliwice
12.0980	Corpora - Med Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0994	NZOZ Eskulap s.j. G. Kowalska A. Kubala	tarnogórski
12.0998	San - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1020	Niepubliczna Przychodnia Lekarska Vademecum sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1027	NZOZ Przychodnia Lekarska Nasze Zdrowie sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1030	Olimpionik sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1051	Centrum Medyczne Wigor sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1053	NZOZ Promed sp. z o.o.	tarnogórski
12.1055	NZOZ Epm - Osada sp. z o.o.	tarnogórski
12.1103	Jan Faska	m. Katowice
12.1112	Biodent Przychodnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj	m. Siemianowice Śląskie
12.1154	NZOZ Siciarspółka Partnerska Lekarzy	m. Mysłowice
12.1190	NZOZ Euro - Klinika sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.1195	Mariola Wiatr	m. Bytom
12.1254	Janina Kocurek - Fordey	m. Bielsko-Biała

**Tabela 2.2.23:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1333	Anastazja Janik	m. Częstochowa
12.1374	NZOZ Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno - Położnicza dla Kobiet i Dzieci Zdrowie Kobiety	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1445	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.1446	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	bieruńsko- łędziński
12.1480	Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.24:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup						Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]			
12.0014	0,17	0,21	0,16	0,02	0,01	0,57	3,38	
12.0015	0,60	0,08	0,08	0,02	0,00	0,80	1,36	
12.0016	0,49	0,31	0,15	0,14	0,02	1,23	3,87	
12.0019	0,79	0,17	0,00	0,25	0,01	1,28	0,48	
12.0028	0,63	0,18	0,04	0,07	-	0,96	1,79	
12.0036	0,58	0,03	-	-	0,00	0,61	0,08	
12.0041	0,21	0,09	0,05	0,06	0,01	0,49	1,49	
12.0075	1,50	0,42	0,06	0,10	0,02	2,21	2,70	
12.0097	0,20	0,15	0,03	0,04	0,05	0,48	1,08	
12.0155	1,46	0,40	0,27	0,14	0,02	2,31	2,97	
12.0235	0,35	0,24	0,09	0,10	0,01	0,79	2,00	
12.0247	0,50	0,12	0,07	0,04	0,00	0,75	0,49	
12.0248	0,12	0,03	-	0,00	0,01	0,18	0,14	
12.0260	0,37	0,19	0,04	0,07	0,04	0,77	2,01	
12.0265	1,28	0,68	0,40	0,25	0,03	2,71	2,92	
12.0272	0,19	0,14	0,02	0,02	0,00	0,39	1,38	
12.0312	0,19	0,01	0,07	0,00	0,00	0,28	0,15	
12.0316	0,78	0,15	0,14	0,09	0,01	1,27	2,37	
12.0322	0,07	0,04	0,02	0,00	-	0,14	1,04	
12.0343	0,21	0,24	0,01	0,03	0,01	0,51	0,32	
12.0365	0,17	0,13	0,01	0,04	0,04	0,41	0,96	
12.0370	0,33	0,23	0,09	0,20	0,01	0,90	2,19	
12.0378	2,11	0,56	0,15	0,20	0,02	3,19	4,06	
12.0402	0,30	0,21	0,09	0,06	0,02	0,70	1,31	
12.0438	0,42	0,03	0,03	0,03	0,00	0,52	0,15	
12.0441	0,56	0,38	0,08	0,05	0,11	1,23	1,85	
12.0442	0,07	0,03	0,01	0,00	0,01	0,12	0,50	
12.0444	0,10	0,03	0,02	0,00	-	0,15	0,92	
12.0458	0,16	0,13	0,00	0,07	0,02	0,39	0,53	
12.0489	0,29	0,13	0,05	0,05	0,01	0,56	1,00	
12.0503	0,74	0,10	0,01	0,54	0,00	1,40	1,21	
12.0531	0,24	0,08	0,00	0,01	-	0,34	0,86	
12.0568	0,14	0,06	0,00	0,04	0,01	0,26	1,24	
12.0602	0,66	0,02	0,06	0,06	0,03	0,86	0,55	
12.0638	0,24	0,01	0,04	0,00	0,00	0,30	0,19	
12.0662	0,53	0,21	0,00	0,02	0,01	0,81	0,93	
12.0685	0,70	0,17	0,11	0,08	0,06	1,14	1,14	

Tabela 2.2.24: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]		
12.0692	0,41	0,03	0,04	0,01	0,00	0,50	0,19
12.0711	0,24	0,21	0,01	0,06	0,00	0,60	1,14
12.0738	1,70	1,29	0,19	0,20	0,05	3,50	2,56
12.0750	0,27	0,05	0,04	0,02	0,02	0,41	0,77
12.0754	0,36	0,03	0,00	0,01	0,01	0,44	1,11
12.0756	0,64	0,24	0,13	0,07	0,02	1,15	1,90
12.0825	0,60	0,07	0,02	0,02	0,01	0,76	0,67
12.0861	6,59	1,64	0,54	0,52	0,36	10,04	8,17
12.0864	5,88	0,55	0,00	0,05	0,26	6,76	2,03
12.0865	0,38	0,26	0,08	0,13	0,05	0,91	0,69
12.0867	0,41	0,17	-	0,05	0,01	0,65	0,23
12.0899	0,26	0,21	-	0,08	-	0,56	2,63
12.0900	0,76	0,18	0,05	0,06	0,05	1,13	1,29
12.0903	0,31	0,19	0,00	0,02	0,02	0,55	0,19
12.0920	0,27	0,08	0,04	0,03	0,02	0,50	0,84
12.0931	1,07	0,08	0,04	0,05	0,01	1,32	1,54
12.0937	0,94	0,41	0,18	0,07	0,08	1,68	1,18
12.0944	0,28	0,20	0,04	0,07	0,01	0,66	1,92
12.0956	0,43	0,27	0,04	0,13	0,14	1,10	1,45
12.0979	0,27	0,09	0,02	0,03	0,07	0,50	0,53
12.0980	2,46	0,50	0,07	0,11	0,01	3,18	1,16
12.0994	0,45	0,02	0,06	0,01	0,00	0,61	0,31
12.0998	0,23	0,07	0,00	-	-	0,30	1,69
12.1020	0,94	0,13	0,07	0,08	0,01	1,30	1,94
12.1027	1,83	0,11	0,20	0,04	0,13	2,31	1,20
12.1030	0,39	0,47	0,05	0,01	0,52	1,44	1,18
12.1051	0,41	0,12	0,01	0,04	0,00	0,63	0,96
12.1053	0,27	0,04	0,01	0,02	0,01	0,38	0,87
12.1055	0,67	0,21	0,06	0,03	0,03	1,04	0,59
12.1103	0,35	0,05	0,07	0,02	0,03	0,54	1,18
12.1112	2,96	0,29	0,13	0,09	0,01	3,55	1,54
12.1154	0,60	0,23	0,07	0,10	0,02	1,06	2,33
12.1190	0,33	0,06	0,04	0,02	0,00	0,45	0,54
12.1195	0,48	-	-	-	0,02	0,51	0,13
12.1254	0,87	0,18	0,18	0,12	0,00	1,52	2,61
12.1333	0,30	0,20	0,02	0,03	0,01	0,58	0,51
12.1374	1,17	0,17	1,82	0,18	0,18	3,56	0,94
12.1445	0,81	0,08	-	0,03	0,00	0,94	0,35
12.1446	0,15	0,05	0,00	0,01	-	0,21	0,26
12.1480	0,20	0,07	0,01	0,04	0,00	0,32	0,85
<b>Woj.</b>	<b>56,38</b>	<b>15,65</b>	<b>6,78</b>	<b>5,58</b>	<b>2,78</b>	<b>90,13</b>	<b>103,75</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 18,2 tys. porad dla 6,2 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.25). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 43,6%. 28 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.25: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0014	3,95	1,44	2,75	97,55	42,03	-	2,25	-	-	-
12.0015	2,16	0,88	2,45	99,95	60,27	-	0,05	-	-	-
12.0016	5,10	2,05	2,48	92,67	36,38	-	7,33	-	-	-
12.0019	1,76	0,62	2,84	95,68	42,24	-	4,26	-	-	-
12.0028	2,74	1,13	2,42	99,09	25,70	-	0,91	-	-	-
12.0036	0,69	0,26	2,70	99,28	29,87	-	0,72	-	-	-
12.0041	1,98	1,17	1,68	100,00	24,19	-	-	-	-	-
12.0075	4,91	1,99	2,47	99,80	32,80	-	0,20	-	-	-
12.0097	1,55	0,66	2,34	86,22	68,00	-	0,39	-	-	13,39
12.0155	5,29	1,74	3,03	97,71	22,33	-	0,72	-	-	1,57
12.0235	2,79	1,27	2,19	93,97	50,81	-	1,54	-	-	4,49
12.0247	1,24	0,55	2,25	98,54	9,96	-	-	-	-	1,46
12.0248	0,32	0,12	2,71	100,00	23,34	-	-	-	-	-
12.0260	2,78	1,20	2,33	97,63	33,55	-	2,37	-	-	-
12.0265	5,63	1,90	2,96	98,38	48,20	-	1,62	-	-	-
12.0272	1,77	0,96	1,86	98,93	16,99	-	1,07	-	-	-
12.0312	0,43	0,19	2,28	92,04	18,27	-	-	-	-	7,96
12.0316	3,64	2,08	1,75	99,39	26,05	-	0,55	-	-	0,06
12.0322	1,18	0,52	2,27	100,00	22,69	-	-	-	-	-
12.0343	0,83	0,27	3,14	95,92	1,56	-	-	-	-	4,08
12.0365	1,37	0,60	2,30	99,56	60,77	-	0,44	-	-	-
12.0370	3,09	0,94	3,28	99,51	47,23	-	0,49	-	-	-
12.0378	7,25	2,92	2,49	99,20	32,72	-	0,40	-	-	0,40
12.0402	2,01	0,95	2,12	99,85	39,64	-	0,15	-	-	-
12.0438	0,67	0,28	2,39	99,85	4,30	-	0,15	-	-	-
12.0441	3,08	1,02	3,01	98,57	91,67	-	1,43	-	-	-
12.0442	0,62	0,30	2,12	100,00	29,76	-	-	-	-	-
12.0444	1,06	0,37	2,86	100,00	26,76	-	-	-	-	-
12.0458	0,92	0,35	2,66	95,24	64,50	-	0,97	-	-	3,79
12.0489	1,56	0,64	2,45	99,49	36,01	-	0,51	-	-	-
12.0503	2,61	0,69	3,80	98,01	48,74	-	1,99	-	-	-
12.0531	1,21	0,46	2,61	85,50	23,45	-	-	-	-	14,50
12.0568	1,50	0,69	2,17	99,60	76,62	-	0,40	-	-	-
12.0602	1,41	0,69	2,05	97,09	5,04	-	2,91	-	-	-
12.0638	0,49	0,25	1,93	100,00	5,92	-	-	-	-	-
12.0662	1,74	0,66	2,64	99,31	52,96	-	0,69	-	-	-
12.0685	2,27	0,89	2,56	98,99	15,30	-	1,01	-	-	-
12.0692	0,70	0,34	2,05	100,00	23,61	-	-	-	-	-
12.0711	1,74	0,68	2,53	99,71	56,68	-	0,29	-	-	-
12.0738	6,06	2,38	2,55	99,67	51,40	-	0,33	-	-	-
12.0750	1,18	0,40	2,97	98,64	47,03	-	1,36	-	-	-
12.0754	1,55	0,51	3,03	100,00	27,63	-	-	-	-	-
12.0756	3,06	1,38	2,21	98,89	14,27	-	1,11	-	-	-
12.0825	1,42	0,58	2,45	91,36	35,39	-	0,84	-	-	7,79
12.0861	18,21	6,17	2,95	99,15	63,32	-	0,85	-	-	-
12.0864	8,79	2,57	3,42	98,56	66,17	-	1,44	-	-	-
12.0865	1,60	0,65	2,45	93,38	31,17	-	6,62	-	-	-
12.0867	0,88	0,22	4,00	100,00	74,46	-	-	-	-	-
12.0899	3,18	1,06	2,99	99,34	41,02	-	0,63	0,03	-	-
12.0900	2,42	0,92	2,61	99,67	56,04	-	0,33	-	-	-
12.0903	0,73	0,26	2,82	100,00	76,78	-	-	-	-	-
12.0920	1,34	0,42	3,18	98,28	29,95	-	1,72	-	-	-
12.0931	2,86	1,23	2,32	99,09	42,67	-	0,91	-	-	-
12.0937	2,86	0,90	3,17	99,23	69,48	-	0,77	-	-	-
12.0944	2,57	0,95	2,71	98,72	29,69	-	1,28	-	-	-
12.0956	2,55	0,88	2,90	97,88	24,73	-	2,12	-	-	-
12.0979	1,02	0,52	1,98	99,12	21,78	-	0,88	-	-	-
12.0980	4,33	1,92	2,26	99,10	36,46	-	0,90	-	-	-
12.0994	0,91	0,39	2,36	99,12	13,16	-	0,88	-	-	-
12.0998	1,99	0,60	3,34	100,00	86,91	-	-	-	-	-

**Tabela 2.2.25:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1020	3,23	0,99	3,27	98,89	45,50	-	1,11	-	-	-
12.1027	3,51	0,83	4,25	95,89	63,07	-	4,11	-	-	-
12.1030	2,62	0,55	4,78	98,13	62,52	-	1,87	-	-	-
12.1051	1,58	0,44	3,63	99,24	71,76	-	0,76	-	-	-
12.1053	1,25	0,41	3,03	92,23	72,30	-	0,56	-	-	7,21
12.1055	1,63	0,84	1,95	98,89	21,28	-	1,11	-	-	-
12.1103	1,72	0,80	2,16	98,55	15,47	-	1,45	-	-	-
12.1112	5,09	2,19	2,33	99,39	25,57	-	0,61	-	-	-
12.1154	3,39	1,17	2,91	100,00	40,23	-	-	-	-	-
12.1190	1,00	0,48	2,09	98,59	30,35	-	1,41	-	-	-
12.1195	0,64	0,28	2,30	100,00	33,85	-	-	-	-	-
12.1254	4,13	1,35	3,05	99,06	43,28	-	0,94	-	-	-
12.1333	1,09	0,41	2,68	99,27	61,26	-	0,73	-	-	-
12.1374	4,50	0,69	6,49	96,38	44,99	-	3,62	-	-	-
12.1445	1,29	0,60	2,17	100,00	32,87	-	-	-	-	-
12.1446	0,48	0,27	1,75	100,00	28,09	-	-	-	-	-
12.1480	1,18	0,51	2,30	99,07	11,54	-	0,93	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>193,88</b>	<b>71,25</b>	<b>2,72</b>	<b>98,28</b>	<b>43,62</b>	-	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,49</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.26 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>13</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.27.

**Tabela 2.2.26:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,63	0,37	-
kujawsko-pomorskie	99,65	0,35	-
lubelskie	98,64	1,34	0,02
lubuskie	99,03	0,97	-
łódzkie	98,51	1,48	0,01
małopolskie	99,71	0,29	-
mazowieckie	98,61	1,37	0,02
opolskie	99,89	0,11	-
podkarpackie	98,96	1,04	-
podlaskie	99,72	0,28	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	98,41	1,55	0,04
świętokrzyskie	97,76	2,24	-
warmińsko-mazurskie	99,81	0,19	-
wielkopolskie	99,69	0,31	-
zachodniopomorskie	96,46	3,54	-
<b>Polska</b>	<b>98,77</b>	<b>1,21</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>13</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.27:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0014	1	2,70	0,44	0,01	98,93	0,38	-	1,04	-	-	-
12.0015	1	1,34	0,29	0,00	99,93	0,61	-	0,07	-	-	-
12.0016	1	3,27	0,63	0,01	97,22	0,36	-	2,78	-	-	-
12.0019	1	1,24	0,24	0,01	94,17	0,49	-	5,83	-	-	-
12.0028	1	1,66	0,35	0,00	99,34	0,27	-	0,66	-	-	-
12.0036	1	0,45	0,10	0,00	100,00	0,39	-	-	-	-	-
12.0041	1	0,77	0,16	0,00	100,00	0,47	-	-	-	-	-
12.0075	1	3,22	0,68	0,00	99,75	0,45	-	0,25	-	-	-
12.0097	1	0,94	0,20	0,00	79,15	0,82	-	0,53	-	-	-
12.0155	-	3,87	0,69	0,01	97,16	0,25	-	0,85	-	-	-
12.0235	-	1,63	0,37	0,00	90,20	0,63	-	2,27	-	-	-
12.0247	-	0,69	0,16	0,00	97,54	0,14	-	-	-	-	-
12.0248	-	0,22	0,05	0,00	100,00	0,22	-	-	-	-	-
12.0260	-	1,62	0,32	0,01	96,79	0,29	-	3,21	-	-	-
12.0265	-	4,02	0,76	0,01	98,33	0,48	-	1,67	-	-	-
12.0272	-	0,86	0,19	0,00	98,49	0,24	-	1,51	-	-	-
12.0312	-	0,27	0,04	0,01	87,59	0,31	-	-	-	-	-
12.0316	-	1,40	0,32	0,00	99,14	0,37	-	0,86	-	-	-
12.0322	-	0,67	0,10	0,01	100,00	0,25	-	-	-	-	0,75
12.0343	-	0,61	0,12	0,01	95,23	0,02	-	-	-	-	-
12.0365	-	0,83	0,18	0,00	99,64	0,65	-	0,36	-	-	-
12.0370	-	2,40	0,47	0,01	99,42	0,43	-	0,58	-	-	-
12.0378	-	4,63	0,96	0,00	98,94	0,38	-	0,47	-	-	-
12.0402	-	1,08	0,25	0,00	99,81	0,51	-	0,19	-	-	-
12.0438	-	0,37	0,08	0,00	99,73	0,05	-	0,27	-	-	-
12.0441	-	2,28	0,45	0,01	98,56	0,92	-	1,44	-	-	-
12.0442	-	0,34	0,07	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-
12.0444	-	0,77	0,15	0,01	100,00	0,32	-	-	-	-	-
12.0458	-	0,64	0,15	0,00	93,11	0,68	-	1,41	-	-	-
12.0489	-	0,92	0,20	0,00	99,35	0,44	-	0,65	-	-	0,11
12.0503	-	2,31	0,48	0,00	97,79	0,50	-	2,21	-	-	-
12.0531	-	0,80	0,14	0,01	78,39	0,30	-	-	-	-	-
12.0568	-	0,85	0,14	0,01	99,41	0,64	-	0,59	-	-	-
12.0602	-	0,60	0,12	0,01	96,13	0,07	-	3,87	-	-	-
12.0638	-	0,23	0,04	0,01	100,00	0,06	-	-	-	-	-
12.0662	-	1,16	0,21	0,01	99,22	0,49	-	0,78	-	-	-
12.0685	-	1,42	0,32	0,00	98,46	0,16	-	1,54	-	-	-
12.0692	-	0,28	0,08	0,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-
12.0711	-	1,02	0,18	0,01	99,80	0,53	-	0,20	-	-	-
12.0738	-	3,86	0,87	0,00	99,61	0,54	-	0,39	-	-	-
12.0750	-	0,85	0,15	0,01	98,94	0,56	-	1,06	-	-	-
12.0754	-	1,14	0,20	0,01	100,00	0,32	-	-	-	-	-
12.0756	-	1,67	0,31	0,01	98,39	0,19	-	1,61	-	-	-
12.0825	-	0,93	0,17	0,01	87,54	0,50	-	0,97	-	-	-
12.0861	-	13,04	2,65	0,00	98,98	0,64	-	1,02	-	-	-
12.0864	-	6,92	1,31	0,01	98,37	0,66	-	1,63	-	-	-
12.0865	-	1,03	0,22	0,00	90,74	0,42	-	9,26	-	-	-
12.0867	-	0,72	0,10	0,01	100,00	0,72	-	-	-	-	-
12.0899	-	2,37	0,48	0,00	99,24	0,46	-	0,76	-	-	-
12.0900	-	1,63	0,34	0,00	99,69	0,56	-	0,31	-	-	-
12.0903	-	0,53	0,12	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	-
12.0920	-	1,02	0,21	0,00	98,13	0,28	-	1,87	-	-	0,90
12.0931	-	1,70	0,38	0,00	98,77	0,54	-	1,23	-	-	-
12.0937	-	2,19	0,43	0,01	99,23	0,68	-	0,77	-	-	-
12.0944	-	1,73	0,35	0,00	98,21	0,33	-	1,79	-	-	-
12.0956	-	1,83	0,35	0,01	97,48	0,31	-	2,52	-	-	-
12.0979	-	0,49	0,11	0,00	99,80	0,27	-	0,20	-	-	-
12.0980	-	2,47	0,57	0,00	99,19	0,42	-	0,81	-	-	-

**Tabela 2.2.27:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0994	-	0,54	0,10	0,01	98,90	0,16	-	1,10	-	-	-	-
12.0998	-	1,60	0,30	0,01	100,00	0,86	-	-	-	-	-	-
12.1020	-	2,47	0,41	0,01	98,75	0,52	-	1,25	-	-	-	-
12.1027	-	3,00	0,48	0,01	95,73	0,65	-	4,27	-	-	-	-
12.1030	-	2,26	0,28	0,01	98,80	0,70	-	1,20	-	-	-	-
12.1051	-	1,27	0,22	0,01	99,14	0,71	-	0,86	-	-	-	-
12.1053	-	0,94	0,17	0,01	90,32	0,73	-	0,11	-	-	-	-
12.1055	-	0,77	0,18	0,00	98,45	0,28	-	1,55	-	-	-	-
12.1103	-	1,04	0,23	0,00	98,55	0,16	-	1,45	-	-	-	0,69
12.1112	-	3,18	0,78	0,00	99,21	0,28	-	0,79	-	-	-	-
12.1154	-	2,43	0,46	0,01	100,00	0,44	-	-	-	-	-	-
12.1190	-	0,52	0,10	0,00	98,84	0,36	-	1,16	-	-	-	-
12.1195	-	0,36	0,07	0,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-
12.1254	-	3,23	0,66	0,00	99,01	0,51	-	0,99	-	-	-	-
12.1333	-	0,73	0,13	0,01	99,73	0,73	-	0,27	-	-	-	0,14
12.1374	-	4,38	0,62	0,01	96,42	0,47	-	3,58	-	-	-	-
12.1445	-	0,76	0,18	0,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-	-
12.1446	-	0,19	0,04	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-
12.1480	-	0,68	0,13	0,01	98,68	0,17	-	1,32	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>130,84</b>	<b>25,60</b>	<b>0,01</b>	<b>98,03</b>	<b>0,48</b>	-	<b>1,28</b>	-	-	-	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.4 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 11. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.28.


**Tabela 2.2.28:** PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	1,05	261,50	4
kujawsko-pomorskie	6,61	1 652,00	4
lubelskie	1,39	1 394,00	1
łódzkie	2,36	1 180,00	2
małopolskie	1,79	896,00	2
mazowieckie	10,10	1 262,50	8
opolskie	0,37	368,00	1
podkarpackie	1,34	670,00	2
podlaskie	5,58	1 859,33	3
pomorskie	0,68	339,00	2
śląskie	7,96	724,00	11
świętokrzyskie	1,43	716,50	2
warmińsko-mazurskie	1,22	611,50	2
wielkopolskie	3,64	1 819,00	2
zachodniopomorskie	5,16	2 581,50	2
<b>Polska</b>	<b>50,69</b>	<b>1 055,94</b>	<b>48</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ




**Mapa 2.2.7:** PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.8:** PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie

wykonano 1 676,5 tys. porad (por. Tabela 2.2.29)<sup>14</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 356,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 320,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 19,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.3<sup>15</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.29:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	1 062,55
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	191,10
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	89,51
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	7,76
PORADNIA PLANOWANIA RODZINY I ROZRODCZOŚCI	2,63
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	2,43
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0,29
PORADNIA OKRESU PRZEKWITANIA	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.30:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia położniczo-ginekologiczna	1 676,49	1 356,29	19,10	24,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>14</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>15</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.2.3:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.9:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 61,3% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia miesiączkowania. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,87.

**Tabela 2.2.31:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	0,11	0,09	1,4	1,28
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	0,10	0,07	1,2	1,36
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	0,26	0,18	3,3	1,43
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	2,15	1,15	26,9	1,87
Zaburzenia miesiączkowania	2,26	1,31	28,4	1,73
Zaburzenia płodności	0,00	0,00	0,0	1,00
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem	4,88	2,62	61,3	1,87

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.32 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.33. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 95%, z czego 41% porad stanowiły porady typu W11<sup>16</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 97%, 43%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.32:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	96,94	40,82	-	3,06	-	-	-
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	97,35	76,89	-	2,65	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	80,28	26,34	-	19,72	-	-	-
Zaburzenia miesiączkowania	100,00	47,23	-	-	-	-	-
Zaburzenia płodności	100,00	66,67	-	-	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>91,13</b>	<b>39,60</b>	-	<b>8,87</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>99,87</b>	<b>43,95</b>	-	<b>0,13</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.33:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	99,69	39,47	-	0,31	-	-	-
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	93,67	37,97	-	6,33	-	-	-
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	85,17	38,57	-	14,83	-	-	-
Przetoki	100,00	55,56	-	-	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	91,62	43,53	-	8,38	-	-	-

<sup>16</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.2.33:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Zaburzenia miesiączkowania	99,99	43,95	-	0,01	-	-	-
Zaburzenia płodności	100,00	60,00	-	-	-	-	-
Zaburzenia statyki narządu płciowego	100,00	33,33	-	-	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>95,44</b>	<b>42,93</b>	-	<b>4,56</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>99,08</b>	<b>43,60</b>	-	<b>0,92</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 11. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.34). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.35.

**Tabela 2.2.34:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0373	Ewa Kapuśniak, Jaremi Waleczek - Centrum Medyczne Femina s.c.	m. Katowice
12.0376	Przychodnia Lekarska San - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0689	Adam Jakubiec	myszkowski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.1018	NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1112	Biodent Przychodnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj	m. Siemianowice Śląskie
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.35:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 4 największych podgrup					
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]	Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0005	0,31	0,14	0,09	0,01	0,55	0,60
12.0008	0,31	0,07	0,05	0,01	0,44	0,12
12.0024	0,04	0,07	-	0,00	0,11	0,05
12.0373	0,20	0,08	0,01	0,01	0,33	0,14
12.0376	0,30	0,15	0,09	0,00	0,55	0,64
12.0689	0,01	0,02	0,00	0,00	0,04	0,15

**Tabela 2.2.35:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [tys.]	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]	Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0861	0,16	0,08	0,01	0,01	0,27	0,17
12.1018	0,05	0,04	0,00	0,06	0,18	0,16
12.1078	0,14	0,45	0,00	0,00	0,61	0,46
12.1112	0,09	0,02	-	-	0,11	0,02
12.1308	0,64	1,02	0,01	0,02	1,70	0,57
<b>Woj.</b>	<b>2,26</b>	<b>2,15</b>	<b>0,26</b>	<b>0,11</b>	<b>4,88</b>	<b>3,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 2,3 tys. porad dla 0,8 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.36). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 41,3%. 7 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.36:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0005	1,14	0,57	2,00	99,83	65,97	-	0,17	-	-	-
12.0008	0,56	0,33	1,67	98,92	78,14	-	1,08	-	-	-
12.0024	0,16	0,12	1,28	100,00	59,35	-	-	-	-	-
12.0373	0,47	0,27	1,76	100,00	44,82	-	-	-	-	-
12.0376	1,19	0,44	2,68	100,00	66,13	-	-	-	-	-
12.0689	0,19	0,12	1,54	99,47	3,70	-	0,53	-	-	-
12.0861	0,44	0,27	1,61	98,39	69,72	-	1,61	-	-	-
12.1018	0,34	0,14	2,45	100,00	42,35	-	-	-	-	-
12.1078	1,07	0,58	1,85	67,13	14,43	-	32,87	-	-	-
12.1112	0,13	0,08	1,64	100,00	9,77	-	-	-	-	-
12.1308	2,27	0,81	2,82	97,01	16,89	-	2,99	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>7,96</b>	<b>3,68</b>	<b>2,16</b>	<b>94,51</b>	<b>41,29</b>	-	<b>5,49</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.37 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>17</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.38.

<sup>17</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.37:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	97,83	2,17	-
kujawsko-pomorskie	99,70	0,30	-
lubelskie	99,87	0,13	-
lubuskie	99,29	0,71	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	99,66	0,34	-
mazowieckie	97,95	1,98	0,06
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	99,85	0,15	-
podlaskie	97,39	2,57	0,04
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	98,33	1,67	-
świętokrzyskie	97,41	2,59	-
warmińsko-mazurskie	98,65	1,35	-
wielkopolskie	98,40	1,60	-
zachodniopomorskie	99,30	0,70	-
<b>Polska</b>	<b>98,65</b>	<b>1,34</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.38:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0005	1	0,53	0,10	0,01	100,00	0,53	-	-	-	-	-
12.0008	1	0,20	0,04	0,00	97,95	0,69	-	2,05	-	-	-
12.0024	1	0,03	0,01	0,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-
12.0373	-	0,19	0,05	0,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-
12.0376	-	0,76	0,16	0,00	100,00	0,63	-	-	-	-	-
12.0689	-	0,05	0,01	0,00	98,11	0,10	-	1,89	-	-	-
12.0861	-	0,09	0,02	0,00	97,83	0,52	-	2,17	-	-	-
12.1018	-	0,22	0,04	0,01	100,00	0,53	-	-	-	-	-
12.1078	-	0,42	0,11	0,00	76,71	0,26	-	23,29	-	-	-
12.1112	-	0,04	0,01	0,00	100,00	0,14	-	-	-	-	-
12.1308	-	1,54	0,34	0,00	97,02	0,20	-	2,98	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>4,08</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>3,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.5 Poradnia patologii ciąży

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.39.

**Tabela 2.2.39:** PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	8,50	4 250,50	2
kujawsko-pomorskie	1,16	1 162,00	1

**Tabela 2.2.39:** PORADNIA PATOLOGII CIAŻY - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
lubelskie	4,38	4 378,00	1
łódzkie	5,05	5 053,00	1
mazowieckie	11,03	2 758,25	4
opolskie	0,25	125,50	2
podlaskie	2,99	2 987,00	1
pomorskie	3,72	929,00	4
śląskie	2,46	492,60	5
świętokrzyskie	0,80	796,00	1
warmińsko-mazurskie	1,27	1 268,00	1
zachodniopomorskie	6,34	6 344,00	1
<b>Polska</b>	<b>47,95</b>	<b>1 998,00</b>	<b>24</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.10:** PORADNIA PATOLOGII CIAŻY - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Mapa 2.2.11: PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY - liczba porad na 100 tys. ludności**

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 676,5 tys. porad (por. Tabela 2.2.40)<sup>18</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 356,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 320,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 19,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.4<sup>19</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.40: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie**

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	1 062,55
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	191,10
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	89,51
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	7,76
PORADNIA PLANOWANIA RODZINY I ROZRODCZOŚCI	2,63
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	2,43

<sup>18</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>19</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.40:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0,29
PORADNIA OKRESU PRZEKWITANIA	0,02


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.41:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia położniczo-ginekologiczna	1 676,49	1 356,29	19,10	24,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.4:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.12:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 0,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,00.

**Tabela 2.2.42:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	0,00	0,00	0,0	1,00
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	0,00	0,00	0,1	1,00
Zaburzenia miesiączkowania	0,01	0,01	0,5	1,00
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem	0,02	0,02	0,6	1,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.43 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.44. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 67%, z czego 10% porad stanowiły porady typu W11<sup>20</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 97%, 32%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych

<sup>20</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

świadzeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.43:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	100,00	-	-	-	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Zaburzenia miesiączkowania	100,00	7,69	-	-	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>100,00</b>	<b>18,75</b>	-	-	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>66,65</b>	<b>9,52</b>	-	<b>0,20</b>	-	<b>33,14</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.44:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	99,65	24,57	-	0,35	-	-	-
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	89,09	59,58	-	10,63	-	0,28	-
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	98,80	49,31	-	1,20	-	-	-
Przetoki	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	97,12	68,72	-	2,88	-	-	-
Zaburzenia miesiączkowania	99,38	38,19	-	0,62	0,02	-	-
Zaburzenia płodności	100,00	28,57	-	-	-	-	-
Zaburzenia statyki narządu płciowego	91,52	77,74	-	8,48	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>97,68</b>	<b>42,91</b>	-	<b>2,28</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>97,43</b>	<b>29,70</b>	-	<b>0,47</b>	<b>0,02</b>	<b>2,03</b>	<b>0,04</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.45). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.46.

**Tabela 2.2.45:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.1112	Biodent Przychodnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj	m. Siemianowice Śląskie
12.1211	Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski s.k.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.46:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 2 największych podgrup			
	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Stany zapalne narządów płciowych u kobiet [tys.]	Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0024	-	0,00	0,00	0,48
12.1112	0,01	-	0,01	0,58
<b>Woj.</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>2,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 0,8 tys. porad dla 0,6 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.47. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,3. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 9,6%. 2 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.47:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0015	0,58	0,30	1,91	99,13	16,09	-	0,87	-	-	-
12.0018	0,02	0,02	1,06	-	-	-	-	-	100,00	-
12.0024	0,48	0,19	2,47	100,00	21,67	-	-	-	-	-
12.1112	0,59	0,15	3,93	100,00	6,57	-	-	-	-	-
12.1211	0,79	0,63	1,25	-	-	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>2,46</b>	<b>1,28</b>	<b>1,93</b>	<b>66,87</b>	<b>9,58</b>	-	<b>0,20</b>	-	<b>32,93</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.48 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>21</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.49.

**Tabela 2.2.48:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,84	0,16	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-

<sup>21</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.48:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
lubelskie	99,44	0,56	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	98,89	1,11	-
mazowieckie	99,43	0,57	-
opolskie	99,64	0,36	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	99,80	0,20	-
pomorskie	99,66	0,34	-
śląskie	98,40	1,60	-
świętokrzyskie	98,90	1,10	-
warmińsko-mazurskie	99,72	0,28	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,64</b>	<b>0,36</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.49:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0015	1	0,28	0,05	0,01	99,29	0,19	-	0,71	-	-	-
12.0024	1	0,30	0,05	0,01	100,00	0,19	-	-	-	-	-
12.1112	-	0,50	0,08	0,01	100,00	0,06	-	-	-	-	-
12.1211	-	0,13	0,04	0,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>1,21</b>	<b>0,22</b>	<b>0,01</b>	<b>89,21</b>	<b>0,13</b>	-	<b>0,16</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.6 Poradnia profilaktyki chorób piersi

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 39. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.50.

**Tabela 2.2.50:** PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	15,09	15 085,00	1
kujawsko-pomorskie	5,80	2 900,00	2
lubelskie	15,56	7 779,50	2
małopolskie	1,21	1 205,00	1
mazowieckie	7,47	1 067,00	7
opolskie	28,83	7 207,75	4
podkarpackie	2,06	1 028,50	2
podlaskie	6,47	6 474,00	1
śląskie	90,81	2 328,33	39
świętokrzyskie	7,28	1 819,25	4

**Tabela 2.2.50:** PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
<b>Polska</b>	<b>180,56</b>	<b>2 866,06</b>	<b>63</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.13:** PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.14:** PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 676,5 tys. porad (por. Tabela 2.2.51)<sup>22</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 356,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 320,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 19,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.5<sup>23</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.51:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	1 062,55
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	191,10
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	89,51
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	7,76
PORADNIA PLANOWANIA RODZINY I ROZRODCZOŚCI	2,63
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	2,43

<sup>22</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>23</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.



**Tabela 2.2.51:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0,29
PORADNIA OKRESU PRZEKWITANIA	0,02


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.52:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia położniczo-ginekologiczna	1 676,49	1 356,29	19,10	24,39


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.5:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.15:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 78,3% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniami wchodzącymi w skład podgrupy Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,69.

**Tabela 2.2.53:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	71,08	42,15	78,3	1,69
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	0,01	0,01	0,0	1,00
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	0,01	0,00	0,0	1,20
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	0,00	0,00	0,0	1,50
Zaburzenia miesiączkowania	0,01	0,01	0,0	1,10
choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem	71,11	42,16	78,3	1,69

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.54 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.55. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 91%, z czego 23% porad stanowiły porady typu W11<sup>24</sup>. W Polsce odsetki te wyniosły

<sup>24</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

odpowiednio 90%, 33%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.54:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	93,91	23,70	-	6,06	0,02	-	-
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	83,33	-	-	16,67	-	-	-
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	100,00	33,33	-	-	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	66,67	33,33	-	33,33	-	-	-
Zaburzenia miesiączkowania	100,00	18,18	-	-	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>93,90</b>	<b>23,70</b>	-	<b>6,06</b>	<b>0,02</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>79,47</b>	<b>21,82</b>	-	<b>16,59</b>	<b>1,89</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.55:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	92,01	33,73	-	5,42	3,44	-	-
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	83,33	38,89	-	16,67	-	-	-
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	98,21	19,64	-	1,79	-	-	-
Przetoki	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	94,83	39,66	-	5,17	-	-	-
Zaburzenia miesiączkowania	99,88	30,40	-	0,12	-	-	-
Zaburzenia płodności	100,00	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia statyki narządu płciowego	46,15	23,08	-	53,85	-	-	-
<b>choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) razem</b>	<b>92,06</b>	<b>33,71</b>	-	<b>5,40</b>	<b>3,41</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>80,46</b>	<b>29,84</b>	-	<b>14,31</b>	<b>3,53</b>	-	<b>0,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 39. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.56). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.57.

**Tabela 2.2.56:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice

Tabela 2.2.56: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0081	Centrum Medyczne Małgorzata sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0263	Porad - Med sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0299	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vitacon s.c. Grzegorz Serkies, Artur Serkies	m. Bytom
12.0322	Roman Elias	m. Chorzów
12.0561	NZOZ Przychodnia Akademicka Stanisław Bochenek s.j.	cieszyński
12.0659	Anna Słota	myszkowski
12.0689	Adam Jakubiec	myszkowski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.1094	Śląskie Centrum Osteoporozy sp. z o.o.	m. Katowice
12.1098	Julitta Białas, Jacek Stradowski Centrum Medyczne - Gabinety Specjalistyczne s.c.	m. Tychy
12.1112	Biodent Przychodnia Specjalistyczna s.c. Anna Sobieraj, Lucjan Sobieraj	m. Siemianowice Śląskie
12.1114	Anna Pióro	m. Mysłowice
12.1126	Fundacja na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych U Kobiet Godula - Hope	m. Ruda Śląska
12.1132	Józef Pentak	myszkowski
12.1198	Śląski Ośrodek Onkologii Sanivitas sp. z o.o.	m. Bytom
12.1214	Ewa - Med Poradnie Specjalistyczne Ewa Gawrońska - s.c.haefer, Tomasz s.c.haefer s.j.	m. Piekary Śląskie
12.1368	Kazimierz Czuczman	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1371	Andrzej Gołębiowski	raciborski
12.1418	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Almed Alfred Niewiem s.j.	wodzisławski
12.1501	NZOZ Santi - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.2988	Medicus 99 Czuczman s.j.	m. Jastrzębie-Zdrój

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.57:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 3 największych podgrup			Choroby układu moczowo-płciowego kobiet razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego [tys.]	Zaburzenia miesiączkowania [tys.]	Nieprawidłowy wzrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [tys.]		
12.0003	2,75	0,00	-	2,75	5,34
12.0013	0,41	-	-	0,41	0,26
12.0015	2,63	-	-	2,63	0,06
12.0016	0,38	-	-	0,38	0,08
12.0021	2,50	-	-	2,50	0,56
12.0023	1,57	-	-	1,57	0,13
12.0024	4,69	-	-	4,69	2,19
12.0027	0,93	0,00	-	0,93	0,00
12.0030	1,74	-	-	1,74	0,07
12.0032	4,33	-	-	4,33	0,80
12.0042	1,15	-	-	1,15	0,01
12.0048	3,35	0,00	-	3,35	0,02
12.0054	0,66	-	-	0,66	0,06
12.0058	1,24	-	-	1,24	0,07
12.0081	6,36	-	-	6,36	3,12
12.0098	3,29	-	-	3,29	0,11
12.0169	1,57	-	0,00	1,57	1,54
12.0246	0,73	-	-	0,73	0,04
12.0259	0,82	-	-	0,82	0,08
12.0263	0,36	-	-	0,36	-
12.0299	0,28	-	-	0,28	0,14
12.0322	1,07	-	-	1,07	0,07
12.0561	5,36	-	-	5,36	0,12
12.0659	1,20	-	-	1,20	0,27
12.0689	0,42	0,00	-	0,42	0,00
12.0861	3,03	-	-	3,03	1,11
12.1094	2,27	-	-	2,27	0,05
12.1098	0,81	-	-	0,81	0,03
12.1112	0,46	-	-	0,46	0,01
12.1114	0,60	-	-	0,60	0,02
12.1126	6,58	0,00	0,00	6,59	0,80
12.1132	0,70	-	-	0,70	-
12.1198	2,97	-	-	2,97	1,39
12.1214	0,07	-	-	0,07	0,22
12.1368	0,73	-	-	0,73	0,02
12.1371	1,10	0,00	0,00	1,10	0,01
12.1418	0,91	-	-	0,91	0,86
12.1501	0,74	-	-	0,74	-
12.2988	0,31	-	-	0,31	0,01
<b>Woj.</b>	<b>71,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>71,11</b>	<b>19,70</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 9,5 tys. porad dla 6,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.58). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,5. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 23,3%. 18 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.58: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0003	8,08	3,80	2,13	81,54	24,83	-	13,03	2,78	-	-
12.0013	0,67	0,51	1,31	92,43	6,38	-	5,64	0,89	-	-
12.0015	2,70	1,89	1,43	99,30	24,63	-	0,70	-	-	-
12.0016	0,46	0,38	1,21	99,57	32,54	-	0,43	-	-	-
12.0021	3,06	1,46	2,10	89,55	28,39	-	10,42	0,03	-	-
12.0023	1,70	0,89	1,91	92,55	43,49	-	5,99	0,82	-	-
12.0024	6,88	3,32	2,07	87,84	9,95	-	11,20	0,45	-	-
12.0027	0,94	0,56	1,67	100,00	61,66	-	-	-	-	-
12.0030	1,82	1,12	1,62	92,73	55,65	-	6,83	0,22	-	-
12.0032	5,13	2,89	1,78	89,23	8,00	-	9,65	-	-	-
12.0042	1,16	0,56	2,07	97,23	51,94	-	2,77	-	-	-
12.0048	3,38	1,31	2,57	97,87	45,73	-	2,13	-	-	-
12.0054	0,72	0,47	1,53	94,55	37,57	-	5,31	0,14	-	-
12.0058	1,31	0,85	1,55	100,00	51,57	-	-	-	-	-
12.0081	9,48	6,46	1,47	90,96	4,47	-	9,04	-	-	-
12.0098	3,40	1,90	1,79	91,97	33,28	-	7,98	0,03	-	-
12.0169	3,11	1,31	2,37	82,17	25,90	-	17,83	-	-	-
12.0246	0,76	0,39	1,97	93,99	57,39	-	4,97	0,65	-	-
12.0259	0,90	0,47	1,93	85,89	40,00	-	7,89	4,33	-	-
12.0263	0,36	0,23	1,61	100,00	0,55	-	-	-	-	-
12.0299	0,42	0,27	1,55	88,78	10,02	-	11,22	-	-	-
12.0322	1,14	0,92	1,24	93,76	4,05	-	5,54	0,09	-	-
12.0561	5,48	2,33	2,35	99,18	50,40	-	0,82	-	-	-
12.0659	1,47	0,77	1,90	67,69	3,27	-	32,31	-	-	-
12.0689	0,43	0,42	1,02	100,00	0,23	-	-	-	-	-
12.0861	4,14	1,75	2,37	96,67	38,16	-	3,33	-	-	-
12.1094	2,32	1,32	1,76	95,18	8,27	-	4,82	-	-	-
12.1098	0,84	0,74	1,13	90,46	0,83	-	9,54	-	-	-
12.1112	0,47	0,44	1,07	98,72	2,35	-	1,28	-	-	-
12.1114	0,62	0,26	2,43	85,35	10,79	-	14,65	-	-	-
12.1126	7,40	3,55	2,08	94,73	35,84	-	5,27	-	-	-
12.1132	0,70	0,34	2,08	67,05	-	-	32,95	-	-	-
12.1198	4,37	2,45	1,78	83,25	2,70	-	14,00	1,35	-	-
12.1214	0,29	0,24	1,21	94,88	7,51	-	5,12	-	-	-
12.1368	0,75	0,54	1,38	92,69	8,24	-	7,31	-	-	-
12.1371	1,12	0,78	1,44	95,26	5,10	-	4,74	-	-	-
12.1418	1,78	1,54	1,15	93,70	2,36	-	6,30	-	-	-
12.1501	0,74	0,48	1,56	77,76	-	-	22,24	-	-	-
12.2988	0,32	0,25	1,31	90,74	10,19	-	9,26	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>90,81</b>	<b>49,60</b>	<b>1,83</b>	<b>90,77</b>	<b>23,29</b>	-	<b>8,34</b>	<b>0,43</b>	-	-

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.59 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>25</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.60.

<sup>25</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.59:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,99	0,01	-
kujawsko-pomorskie	99,94	0,06	-
lubelskie	99,64	0,36	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	99,75	0,25	-
małopolskie	99,83	0,17	-
mazowieckie	99,73	0,27	-
opolskie	98,91	1,08	0,02
podkarpackie	99,78	0,22	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	98,89	1,09	0,02
świętokrzyskie	98,66	1,32	0,03
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	99,56	0,44	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,19</b>	<b>0,80</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.60:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0003	1	3,79	0,73	0,01	69,16	0,51	-	20,16	-	-	-	-
12.0013	1	0,11	0,03	0,00	67,59	0,22	-	22,22	-	-	-	-
12.0015	1	0,22	0,07	0,00	96,30	0,38	-	3,70	-	-	-	-
12.0016	1	0,02	0,01	0,00	95,24	0,25	-	4,76	-	-	-	-
12.0021	1	1,31	0,34	0,00	82,06	0,35	-	17,94	-	-	-	-
12.0023	1	0,60	0,16	0,00	83,03	0,47	-	13,11	-	-	-	-
12.0024	1	3,23	0,82	0,00	77,33	0,16	-	20,97	-	-	-	-
12.0027	1	0,18	0,05	0,00	100,00	0,49	-	-	-	-	-	-
12.0030	1	0,39	0,12	0,00	84,52	0,44	-	15,48	-	-	-	-
12.0032	1	1,63	0,39	0,00	71,42	0,30	-	26,01	-	-	-	-
12.0042	1	0,47	0,13	0,00	95,32	0,47	-	4,68	-	-	-	-
12.0048	1	2,37	0,67	0,00	97,05	0,44	-	2,95	-	-	-	-
12.0054	-	0,16	0,03	0,00	76,13	0,47	-	23,23	-	-	-	1,69
12.0058	1	0,11	0,03	0,00	100,00	0,50	-	-	-	-	-	-
12.0081	-	2,06	0,52	0,00	65,23	0,25	-	34,77	-	-	-	-
12.0098	1	1,05	0,29	0,00	79,20	0,36	-	20,61	-	-	-	-
12.0169	-	1,85	0,39	0,00	78,08	0,42	-	21,92	-	-	-	0,35
12.0246	-	0,35	0,08	0,00	87,64	0,58	-	10,06	-	-	-	-
12.0259	-	0,34	0,10	0,00	73,61	0,43	-	15,25	-	-	-	-
12.0263	-	0,08	0,03	0,00	100,00	0,01	-	-	-	-	-	-
12.0299	-	0,13	0,03	0,00	71,88	0,28	-	28,12	-	-	-	-
12.0322	-	0,08	0,02	0,00	64,71	0,27	-	25,88	-	-	-	-
12.0561	-	2,70	0,76	0,00	98,33	0,51	-	1,67	-	-	-	-
12.0659	-	0,73	0,16	0,00	49,18	0,08	-	50,82	-	-	-	-
12.0861	-	2,37	0,66	0,00	94,40	0,36	-	5,60	-	-	-	-
12.1094	-	0,62	0,20	0,00	88,48	0,14	-	11,52	-	-	-	-
12.1098	-	0,07	0,02	0,00	51,52	0,09	-	48,48	-	-	-	-
12.1112	-	0,02	0,01	0,00	95,83	0,30	-	4,17	-	-	-	-
12.1114	-	0,42	0,10	0,00	81,20	0,15	-	18,80	-	-	-	-
12.1126	-	3,13	0,80	0,00	88,36	0,36	-	11,64	-	-	-	2,10
12.1132	-	0,31	0,08	0,00	66,56	-	-	33,44	-	-	-	-

**Tabela 2.2.60:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.1198	-	1,43	0,38	0,00	68,27	0,10	-	26,07	-	-	-
12.1214	-	0,03	0,01	0,00	67,74	0,33	-	32,26	-	-	-
12.1368	-	0,18	0,05	0,00	72,53	0,37	-	27,47	-	-	-
12.1371	-	0,14	0,04	0,00	84,29	0,22	-	15,71	-	-	-
12.1418	-	0,18	0,05	0,00	70,79	0,25	-	29,21	-	-	-
12.1501	-	0,24	0,07	0,00	65,00	-	-	35,00	-	-	-
12.2988	-	0,07	0,02	0,00	67,61	0,40	-	32,39	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>33,17</b>	<b>8,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80,78</b>	<b>0,35</b>	-	<b>17,19</b>	-	-	<b>0,24</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.3 Lecznictwo szpitalne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych<sup>26</sup> za rok 2016. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w 2016 roku (na potrzeby poszczególnych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykroczyły poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczącego tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części setnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

Tabela 2.3.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób<sup>27</sup>.

**Tabela 2.3.1:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

N60	N87	N71	N92
N61	N83	N72	N93
N62	N85	N73	N94
N63	N88	N74	N95
N64	N89	N75	N96
N80	N90	N76	N97
N84	N82	N77	N98
N86	N70	N91	N81

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W roku 2016 w Polsce odnotowano 317,45 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie śląskim 41,74 tys. hospitalizacji (w tym 4,48% hospitalizacji spoza województwa), z czego 3,23 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 0,92 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 1,10 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 0,02 tys.

<sup>26</sup>Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatników.

<sup>27</sup>Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy produkcie z katalogu 1a lub 1b.




**Wykres 2.3.1:** Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.3.27 - 2.3.29 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

**Mapa 2.3.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.3.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.4, 2.3.5 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>28</sup>


Mapa 2.3.4: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>28</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.3.5: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	20,35	0,86	10,77	4,82	700,76	1 545
kujawsko-pomorskie	16,57	0,69	8,43	5,35	795,09	1 119
lubelskie	16,84	0,05	5,84	7,31	789,51	1 321
lubuskie	6,21	0,03	2,72	8,75	609,90	1 434
łódzkie	21,55	0,40	6,42	6,19	867,17	1 581
małopolskie	23,90	0,02	11,74	6,21	706,60	1 494
mazowieckie	44,19	0,97	24,37	6,65	823,46	2 681
opolskie	7,78	0,00	2,85	10,80	783,25	646
podkarpackie	18,77	0,08	8,74	4,81	882,29	995
podlaskie	10,06	-	4,33	9,48	847,45	470
pomorskie	19,88	1,53	12,45	4,95	858,39	1 334
śląskie	41,74	3,23	22,37	4,48	915,63	1 403
świętokrzyskie	10,86	0,00	5,23	7,18	866,71	1 218
warmińsko-mazurskie	11,40	0,10	5,89	7,94	793,46	996
wielkopolskie	34,70	0,74	18,61	8,18	996,72	1 462
zachodniopomorskie	12,67	0,05	4,66	7,68	741,44	746
<b>Polska</b>	<b>317,45</b>	<b>8,75</b>	<b>155,43</b>	<b>6,44</b>	<b>825,99</b>	<b>20 445</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta

z analizowaną grupą rozpoznaw<sup>29</sup> wyniosła 86. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim zostało wykazane przez 33 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,65 tys. hospitalizacji. Tabela 2.3.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 2.3.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice

<sup>29</sup>Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

**Tabela 2.3.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0052	Szpital Pediatriczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0073	Śląski Instytut Matki i Noworodka sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0133	NZOZ Nowmed Zbigniew Nowak, Michał Nowak Sp. J.	m. Katowice
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0144	Klinika 2000 K. Mróz s.j.	m. Katowice
12.0147	Polii - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziński
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 2,09 tys. hospitalizacji dla 1,94 tys. pacjentów. Tym samym 5% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0024	1,94	2,09	-	0,77	5,0	5,0
12.0008	1,70	1,83	-	0,99	4,4	9,4
12.0020	1,51	1,65	-	1,18	4,0	13,3
12.0015	1,51	1,62	-	0,97	3,9	17,2

Tabela 2.3.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0027	1,35	1,50	-	1,14	3,6	20,8
12.0005	1,20	1,32	0,05	0,89	3,2	24,0
12.0011	1,14	1,24	-	0,63	3,0	26,9
12.0043	1,12	1,20	-	0,86	2,9	29,8
12.0030	0,99	1,09	-	0,89	2,6	32,4
12.0033	1,02	1,09	-	0,65	2,6	35,1
12.0003	1,00	1,08	-	0,41	2,6	37,6
12.0001	0,99	1,04	-	0,73	2,5	40,1
12.0037	0,94	1,02	-	0,72	2,4	42,6
12.0019	0,92	0,96	-	0,48	2,3	44,9
12.0004	0,87	0,92	-	0,58	2,2	47,1
12.0034	0,84	0,91	-	0,03	2,2	49,3
12.0116	0,90	0,90	0,90	-	2,2	51,4
12.0013	0,81	0,89	-	0,15	2,1	53,6
12.0073	0,79	0,86	-	0,63	2,1	55,6
12.0016	0,80	0,85	-	0,32	2,0	57,7
12.0018	0,78	0,83	-	0,35	2,0	59,7
12.2986	0,75	0,79	-	0,53	1,9	61,6
12.0074	0,72	0,77	-	0,45	1,8	63,4
12.0039	0,70	0,77	-	0,43	1,8	65,2
12.0026	0,69	0,76	-	0,52	1,8	67,1
12.0023	0,71	0,74	-	0,46	1,8	68,8
12.0042	0,68	0,73	-	0,57	1,7	70,6
12.0014	0,66	0,71	-	0,42	1,7	72,3
12.0075	0,67	0,70	-	0,51	1,7	74,0
12.0045	0,63	0,69	-	0,51	1,6	75,6
12.0010	0,64	0,68	-	0,23	1,6	77,3
12.0044	0,61	0,65	-	0,48	1,6	78,8
12.0058	0,62	0,65	-	0,44	1,6	80,4
12.0041	0,58	0,63	-	0,43	1,5	81,9
12.0133	0,54	0,57	-	0,47	1,4	83,3
12.0036	0,53	0,57	-	0,31	1,4	84,6
12.0097	0,55	0,56	0,56	-	1,3	85,9
12.0028	0,48	0,53	-	0,34	1,3	87,2
12.0101	0,49	0,51	0,00	0,44	1,2	88,4
12.0049	0,47	0,51	-	0,37	1,2	89,7
12.0070	0,43	0,48	-	0,29	1,1	90,8
12.0051	0,42	0,45	-	0,22	1,1	91,9
12.0055	0,38	0,39	-	0,36	0,9	92,8
12.0048	0,32	0,34	-	0,02	0,8	93,6
12.0079	0,30	0,33	-	0,13	0,8	94,4
12.0114	0,28	0,29	0,29	-	0,7	95,1
12.0098	0,28	0,28	-	0,01	0,7	95,8
12.0118	0,26	0,28	0,28	-	0,7	96,4
12.0125	0,23	0,24	0,24	-	0,6	97,0
12.0109	0,21	0,21	0,21	-	0,5	97,5
12.0184	0,15	0,15	0,15	-	0,4	97,9
12.0147	0,13	0,13	0,13	-	0,3	98,2
12.0128	0,11	0,12	0,12	-	0,3	98,5
12.0122	0,08	0,08	0,08	-	0,2	98,7
12.0124	0,08	0,08	0,08	-	0,2	98,9
12.0144	0,08	0,08	-	0,08	0,2	99,1
12.2995	0,06	0,06	0,06	-	0,2	99,2
12.0002	0,04	0,04	-	-	0,1	99,3
12.0142	0,04	0,04	0,04	-	0,1	99,4
12.0021	0,04	0,04	-	-	0,1	99,5
12.0066	0,03	0,03	-	0,01	0,1	99,6
12.0137	0,03	0,03	0,03	-	0,1	99,6



Tabela 2.3.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0029	0,02	0,02	-	0,00	0,1	99,7
12.0012	0,01	0,01	-	-	0,0	99,7
12.0032	0,01	0,01	-	0,00	0,0	99,8
12.0035	0,01	0,01	-	-	0,0	99,8
12.0086	0,01	0,01	-	0,00	0,0	99,8
12.0078	0,01	0,01	-	-	0,0	99,8
12.0062	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0038	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0006	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0017	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0050	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0052	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0100	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0103	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0140	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>38,17</b>	<b>41,74</b>	<b>3,23</b>	<b>22,37</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach<sup>30</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Położniczo-ginekologiczny oraz Leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 91,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 75% hospitalizacji w analizowanej grupie.


<sup>30</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.3.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.5:** Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział położniczo-ginekologiczny	12,2	0,2	18,6	0,2	3,9	0,1	35,1
Oddział ginekologiczny	-	1,5	0,5	-	-	-	1,9
Oddział leczenia jednego dnia	-	-	-	2,6	-	0,4	3,0
<b>Woj.</b>	<b>12,2</b>	<b>1,7</b>	<b>19,1</b>	<b>2,8</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>	<b>41,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.3.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.3.7 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie<sup>31</sup>.


**Tabela 2.3.6:** Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	N60, N61, N62, N63, N64
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	N80, N84, N86, N87
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	N83, N85, N88, N89, N90
Przetoki	N82
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77
Zaburzenia miesiączkowania	N91, N92, N93, N94, N95
Zaburzenia płodności	N96, N97, N98
Zaburzenia statyki narządu płciowego	N81

Opracowanie DAiS

<sup>31</sup>Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Wykres 2.3.7: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 8 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Zaburzenia miesiączkowania. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 38% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.3.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.3.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Zaburzenia miesiączkowania	15,00	15,75	11,48	0,73	37,72	37,72
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	8,74	9,29	6,56	1,45	22,26	59,97
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	7,20	7,50	4,66	0,55	17,96	77,93
Zaburzenia statyki narządu płciowego	2,79	2,98	0,17	0,03	7,13	85,06
Zaburzenia płodności	2,19	2,35	1,34	0,08	5,63	90,69
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	1,97	2,05	0,53	0,03	4,92	95,61
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	1,65	1,72	0,75	0,36	4,11	99,72
Przetoki	0,09	0,12	0,00	0,00	0,28	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy

oraz oddziały<sup>32</sup>, zaś Tabela 2.3.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń<sup>33</sup>.

**Tabela 2.3.8:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	położniczo-ginekologiczny [tys.]	leczenia jednego dnia [tys.]	ginekologiczny [tys.]	chirurgiczny ogólny [tys.]	ginekologii onkologicznej [tys.]	pozostałe [tys.]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	0,28	0,29	0,00	0,97	-	0,17
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	7,42	1,40	0,38	0,01	0,08	0,00
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	6,61	0,50	0,24	-	0,11	0,03
Przetoki	0,06	0,00	-	0,01	0,00	0,04
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	1,96	0,03	0,03	0,00	0,01	0,02
Zaburzenia miesiączkowania	14,19	0,68	0,71	-	0,15	0,02
Zaburzenia płodności	1,86	0,06	0,44	-	0,00	0,00
Zaburzenia statyki narządu płciowego	2,78	0,03	0,13	-	0,02	0,00
Ogółem	35,14	2,98	1,94	1,00	0,38	0,30

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.9:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	pozostałe [tys.]
Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego	0,00	0,12	0,02	0,07	0,14	1,37
Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego	3,96	2,80	0,72	1,34	0,24	0,24
Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego	3,11	2,60	0,91	0,54	0,15	0,18
Przetoki	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,06
Stany zapalne narządów płciowych u kobiet	1,10	0,69	0,18	0,03	0,01	0,04
Zaburzenia miesiączkowania	8,47	4,43	1,32	0,70	0,62	0,20
Zaburzenia płodności	0,92	0,55	0,36	0,07	0,44	0,01
Zaburzenia statyki narządu płciowego	1,51	0,98	0,32	0,03	0,10	0,03
Ogółem	19,11	12,19	3,86	2,78	1,70	2,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>32</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

<sup>33</sup>Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.3.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

**Tabela 2.3.10:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Zaburzenia miesiączkowania [%]	Nieprawidłowy wzrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [%]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [%]	Zaburzenia statyki narządu płciowego [%]	Zaburzenia płodności [%]	pozostale
12.0001	47,2	17,6	17,8	9,5	3,3	0,05
12.0002	19,5	-	19,5	-	-	0,61
12.0003	40,8	24,7	20,0	9,7	1,5	0,03
12.0004	48,1	14,1	18,5	9,5	3,5	0,06
12.0005	31,0	27,4	26,5	4,2	4,4	0,07
12.0006	-	16,7	66,7	-	-	0,17
12.0007	-	-	-	-	-	1,00
12.0008	37,7	19,2	16,5	12,3	6,2	0,08
12.0009	100,0	-	-	-	-	-
12.0010	42,8	23,9	13,3	6,2	1,8	0,12
12.0011	35,8	25,2	15,2	8,2	6,5	0,09
12.0012	-	-	-	-	-	1,00
12.0013	40,2	21,6	15,7	7,2	1,9	0,13
12.0014	49,2	21,6	12,3	6,3	6,3	0,04
12.0015	42,8	18,9	17,7	7,4	0,9	0,12
12.0016	32,7	18,8	23,9	12,9	6,5	0,05
12.0017	-	-	-	-	-	1,00
12.0018	36,1	16,6	22,6	8,4	6,5	0,10
12.0019	46,7	25,9	6,5	8,3	3,0	0,10
12.0020	30,6	26,8	26,6	6,0	2,5	0,07
12.0021	-	-	-	-	-	1,00
12.0023	47,5	11,6	11,1	15,8	5,0	0,09
12.0024	27,4	14,7	27,6	5,7	10,4	0,14
12.0025	-	-	100,0	-	-	-
12.0026	37,8	14,8	31,0	3,1	3,5	0,10
12.0027	39,6	23,8	21,4	5,3	5,9	0,04
12.0028	54,5	18,4	15,9	3,4	-	0,08
12.0029	4,2	-	29,2	4,2	-	0,62
12.0030	45,1	15,0	24,9	4,4	2,4	0,08
12.0032	-	-	-	-	-	1,00
12.0033	32,1	25,8	18,9	11,0	7,5	0,05
12.0034	31,1	21,6	17,6	12,3	3,8	0,14
12.0035	-	-	-	-	-	1,00
12.0036	33,9	21,8	4,7	4,4	0,4	0,35
12.0037	50,0	26,4	4,8	4,2	4,5	0,10
12.0038	-	12,5	-	-	-	0,88
12.0039	34,0	18,0	22,9	8,3	7,9	0,09
12.0041	56,0	14,8	10,2	7,3	6,0	0,06
12.0042	42,2	28,4	12,9	3,0	4,9	0,09
12.0043	34,5	21,6	26,2	8,8	2,2	0,07
12.0044	45,8	21,9	19,9	6,6	0,8	0,05
12.0045	29,4	17,2	14,3	6,9	24,8	0,07
12.0048	55,2	12,8	16,9	11,0	0,3	0,04
12.0049	55,8	15,0	7,7	7,7	3,7	0,10
12.0050	-	-	-	-	-	1,00
12.0051	44,5	18,6	17,5	13,5	-	0,06
12.0052	-	-	33,3	-	-	0,67
12.0055	54,7	27,5	13,7	3,4	0,3	0,01
12.0056	-	-	-	-	-	1,00
12.0058	39,1	14,2	25,8	8,2	5,2	0,08
12.0061	-	-	-	-	-	1,00
12.0062	-	-	-	11,1	-	0,89
12.0063	-	-	-	-	-	1,00
12.0065	-	-	-	-	-	1,00

Tabela 2.3.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Zaburzenia miesiączkowania [%]	Nieprawidłowy wzrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego [%]	Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego [%]	Zaburzenia statyki narządu płciowego [%]	Zaburzenia płodności [%]	pozostale
12.0066	-	-	-	-	-	1,00
12.0070	26,1	34,2	21,4	13,0	0,2	0,05
12.0073	46,1	16,0	20,0	6,4	7,0	0,05
12.0074	31,6	27,1	16,0	7,7	12,5	0,05
12.0075	45,0	25,1	7,7	4,6	16,1	0,02
12.0076	-	-	-	-	-	1,00
12.0078	-	-	18,2	-	-	0,82
12.0079	37,5	27,2	10,6	18,1	0,3	0,06
12.0082	-	-	-	-	-	1,00
12.0086	8,3	-	-	-	-	0,92
12.0097	20,7	54,7	14,0	-	0,2	0,10
12.0098	9,9	5,6	2,8	8,5	2,1	0,71
12.0100	-	-	-	-	-	1,00
12.0101	9,2	6,2	1,0	1,4	81,7	0,01
12.0103	-	-	-	-	-	1,00
12.0109	41,7	35,9	14,6	0,5	6,3	0,01
12.0114	49,7	12,9	16,8	-	0,3	0,20
12.0116	4,2	69,7	23,7	-	2,3	0,00
12.0118	61,6	15,8	20,4	-	0,7	0,01
12.0122	61,2	28,2	9,4	-	-	0,01
12.0124	17,1	35,4	8,5	-	12,2	0,27
12.0125	18,8	22,6	19,2	-	7,1	0,32
12.0128	9,1	11,6	38,8	24,0	5,0	0,12
12.0133	57,9	14,7	14,7	9,1	2,6	0,01
12.0137	3,7	74,1	14,8	-	-	0,07
12.0140	-	100,0	-	-	-	-
12.0142	-	-	-	-	-	1,00
12.0144	-	-	-	-	-	1,00
12.0147	16,4	73,1	6,0	-	3,0	0,01
12.0184	19,1	78,9	-	-	-	0,02
12.2986	44,9	21,2	18,3	6,8	1,5	0,07
12.2995	-	-	-	-	-	1,00
Woj.	37,7	22,3	18,0	7,1	5,6	0,09


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

### 2.3.1 Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,72 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego (dalej: podgrupa)<sup>34</sup>, co stanowiło 4,11% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu moczowo-płciowego (kobiet).


<sup>34</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: N60, N61, N62, N63, N64.

**Mapa 2.3.6:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Mapa 2.3.7:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS




**Mapa 2.3.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.9: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.10: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.11: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,85	0,00	1,55	11,86	63,57	25
kujawsko-pomorskie	0,29	0,01	0,12	5,78	14,11	148
lubelskie	0,56	0,01	0,09	17,62	26,34	39
lubuskie	0,33	0,03	0,19	12,27	32,04	39

**Tabela 2.3.11:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,54	0,00	0,10	4,80	21,81	57
małopolskie	1,31	0,01	1,06	9,63	38,67	70
mazowieckie	1,01	0,03	0,27	8,42	18,82	83
opolskie	0,10	-	0,00	11,43	10,57	77
podkarpackie	0,21	-	0,03	5,21	9,92	69
podlaskie	0,06	-	0,00	5,45	4,63	20
pomorskie	0,74	0,10	0,38	25,98	31,91	20
śląskie	1,72	0,36	0,40	5,24	37,66	104
świętokrzyskie	0,03	-	0,01	-	2,31	37
warmińsko-mazurskie	0,08	0,01	0,01	2,63	5,29	35
wielkopolskie	0,53	0,00	0,34	7,77	15,17	116
zachodniopomorskie	0,18	0,00	0,01	10,50	10,60	43
<b>Polska</b>	<b>9,53</b>	<b>0,57</b>	<b>4,55</b>	<b>10,31</b>	<b>24,79</b>	<b>982</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 5 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 20, a minimalna 0. Na Wykresie 2.3.11 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.12 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.11:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.12:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 66. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 21 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki

**Tabela 2.3.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonnia w Mysłowicach	m. Mysłówice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochoński
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0133	NZOZ Nowmed Zbigniew Nowak, Michał Nowak Sp. J.	m. Katowice
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0144	Klinika 2000 K. Mróz s.j.	m. Katowice
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,2 tys. hospitalizacji dla 0,19 tys. pacjentów. Tym samym 11,53% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.13 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.13:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0098	0,19	0,20	0,00	-	11,5	11,5
12.0024	0,16	0,18	0,11	-	10,2	21,7
12.0008	0,09	0,09	0,00	-	5,1	26,8
12.0013	0,08	0,08	0,07	-	4,8	31,6
12.0011	0,08	0,08	0,03	-	4,7	36,3
12.0144	0,08	0,08	0,08	-	4,5	40,8
12.0125	0,06	0,08	-	0,08	4,4	45,2
12.0019	0,07	0,07	0,01	-	4,0	49,2
12.2995	0,06	0,06	-	0,06	3,7	52,9
12.0114	0,05	0,06	-	0,06	3,3	56,3
12.0097	0,06	0,06	-	0,06	3,2	59,5
12.0005	0,05	0,05	0,00	0,05	2,9	62,4
12.0142	0,04	0,04	-	0,04	2,3	64,7
12.0023	0,04	0,04	0,02	-	2,3	67,0
12.0018	0,04	0,04	0,01	-	2,2	69,2
12.0021	0,03	0,03	-	-	2,0	71,2

Tabela 2.3.13: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0010	0,03	0,03	0,00	-	1,9	73,1
12.0066	0,03	0,03	0,01	-	1,9	75,0
12.0015	0,03	0,03	-	-	1,7	76,7
12.0039	0,03	0,03	0,01	-	1,7	78,5
12.0020	0,03	0,03	0,01	-	1,6	80,1
12.0027	0,02	0,03	-	-	1,5	81,6
12.0004	0,02	0,02	0,00	-	1,3	82,9
12.0034	0,02	0,02	0,00	-	1,3	84,2
12.0058	0,02	0,02	0,01	-	1,1	85,3
12.0026	0,02	0,02	-	-	1,0	86,3
12.0002	0,02	0,02	-	-	1,0	87,3
12.0030	0,02	0,02	-	-	0,9	88,2
12.0001	0,01	0,01	0,00	-	0,8	89,1
12.0128	0,01	0,01	-	0,01	0,8	89,8
12.0032	0,01	0,01	0,00	-	0,7	90,5
12.0042	0,01	0,01	-	-	0,7	91,2
12.0012	0,01	0,01	-	-	0,6	91,8
12.0041	0,01	0,01	-	-	0,6	92,5
12.0086	0,01	0,01	0,00	-	0,6	93,1
12.0003	0,01	0,01	0,00	-	0,6	93,7
12.0035	0,01	0,01	-	-	0,6	94,3
12.0051	0,01	0,01	-	-	0,5	94,8
12.0037	0,01	0,01	-	-	0,4	95,2
12.0124	0,00	0,01	-	0,01	0,3	95,5
12.0016	0,00	0,00	-	-	0,3	95,8
12.0017	0,00	0,00	-	-	0,3	96,1
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,3	96,4
12.0049	0,00	0,00	-	-	0,3	96,7
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,3	97,0
12.0029	0,00	0,00	0,00	-	0,2	97,2
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,2	97,4
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,2	97,7
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,2	97,9
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,2	98,1
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,2	98,4
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,2	98,6
12.0033	0,00	0,00	-	-	0,2	98,8
12.0118	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,0
12.0014	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0045	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0052	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,3
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0100	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,5
12.0147	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,7
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0103	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0122	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
12.0133	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,65</b>	<b>1,72</b>	<b>0,40</b>	<b>0,36</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>35</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji

<sup>35</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu


charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 73,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 63,3%.

**Wykres 2.3.13:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.14: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.14 oraz Tabela 2.3.15. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.3.14: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0098	0,06	-	0,14	-	-	-	0,20
12.0024	0,06	-	0,11	-	-	-	0,18
12.0008	-	-	-	0,09	-	0,00	0,09
12.0013	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
12.0011	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0144	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0125	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0019	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.2995	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0114	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0097	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0005	-	0,05	-	-	-	0,00	0,05
12.0142	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0023	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0018	0,01	-	0,02	-	-	-	0,04



Tabela 2.3.14: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0021	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0010	0,02	-	-	-	0,01	-	0,03
12.0066	0,00	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0015	0,03	-	0,00	-	-	-	0,03
12.0039	0,03	-	0,00	-	-	-	0,03
12.0020	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0027	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0004	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0034	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0058	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0026	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0002	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0030	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0001	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0128	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0032	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0042	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0012	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0041	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0086	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0003	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,01
12.0035	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0051	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0037	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0124	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0016	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0017	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0076	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0029	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0036	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0082	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0118	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0014	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0045	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0052	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0063	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0100	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0147	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0006	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0103	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0122	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0133	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,97</b>	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>1,72</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0098	-	-	0,06	0,14	-	-	0,20
12.0024	0,06	-	-	-	0,11	-	0,18
12.0008	0,04	-	-	-	-	0,04	0,09
12.0013	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
12.0011	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0144	-	-	0,08	-	-	-	0,08
12.0125	-	0,08	-	-	-	-	0,08
12.0019	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.2995	-	0,02	-	-	-	0,05	0,06
12.0114	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0097	-	0,04	-	-	-	0,02	0,06
12.0005	-	0,05	-	-	-	0,00	0,05
12.0142	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0023	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0018	0,01	-	-	-	-	0,02	0,04
12.0021	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0010	0,02	-	-	-	-	0,01	0,03
12.0066	-	-	0,00	-	-	0,03	0,03
12.0015	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0039	0,03	-	-	-	0,00	-	0,03
12.0020	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0027	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0004	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0034	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0058	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0026	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0002	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0030	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0001	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0128	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0032	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0042	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0012	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0041	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0086	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0003	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0035	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0051	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0037	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0124	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0016	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0017	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0076	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0036	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0082	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0118	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0014	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0045	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.3.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0063	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0100	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0147	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0007	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0103	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0122	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0133	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,79</b>	<b>0,29</b>	<b>0,15</b>	<b>0,14</b>	<b>0,12</b>	<b>0,22</b>	<b>1,72</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.16 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.3.16:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					>=61 [%]
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
12.0001	34,0	100,0	7,1	21,4	35,7	21,4	7,1	7,1
12.0002	14,7	47,1	76,5	23,5	-	-	-	-
12.0003	31,1	50,0	30,0	10,0	20,0	20,0	10,0	10,0
12.0004	42,5	90,9	9,1	9,1	18,2	27,3	13,6	22,7
12.0005	54,0	100,0	-	4,0	10,0	10,0	40,0	36,0
12.0006	13,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	33,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0008	37,6	92,0	1,1	17,0	27,3	36,4	9,1	9,1
12.0010	39,5	69,7	27,3	9,1	6,1	18,2	27,3	12,1
12.0011	48,5	90,0	-	8,8	15,0	33,8	13,8	28,7
12.0012	47,6	54,5	-	18,2	9,1	18,2	27,3	27,3
12.0013	41,8	81,7	1,2	12,2	20,7	35,4	17,1	13,4
12.0014	42,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0015	47,3	80,0	-	10,0	16,7	30,0	20,0	23,3
12.0016	40,2	80,0	-	20,0	40,0	-	-	40,0
12.0017	47,0	60,0	-	20,0	20,0	20,0	-	40,0
12.0018	39,6	84,2	2,6	13,2	23,7	36,8	15,8	7,9
12.0019	46,8	81,2	-	8,7	17,4	30,4	21,7	21,7
12.0020	54,5	71,4	-	3,6	14,3	25,0	21,4	35,7
12.0021	46,8	97,1	-	2,9	14,7	50,0	5,9	26,5
12.0023	46,3	82,1	-	10,3	23,1	25,6	12,8	28,2
12.0024	47,9	94,3	-	2,9	10,3	49,7	17,7	19,4
12.0026	47,8	83,3	-	5,6	22,2	22,2	22,2	27,8
12.0027	56,4	73,1	-	3,8	3,8	42,3	-	50,0
12.0029	14,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0030	45,9	68,8	-	-	31,2	31,2	12,5	25,0
12.0032	39,9	33,3	-	16,7	25,0	25,0	25,0	8,3
12.0033	32,0	66,7	-	33,3	33,3	33,3	-	-
12.0034	35,2	100,0	-	9,1	40,9	45,5	4,5	-
12.0035	45,5	40,0	10,0	-	40,0	10,0	-	40,0
12.0036	57,2	50,0	-	-	25,0	25,0	-	50,0
12.0037	43,7	71,4	-	14,3	14,3	28,6	42,9	-
12.0038	53,0	80,0	-	-	20,0	40,0	-	40,0
12.0039	37,7	90,0	-	20,0	33,3	23,3	20,0	3,3

**Tabela 2.3.16:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0041	43,2	72,7	-	9,1	9,1	63,6	9,1	9,1
12.0042	49,2	75,0	-	-	25,0	33,3	8,3	33,3
12.0045	57,0	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0048	34,2	100,0	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-
12.0049	59,0	100,0	-	-	-	40,0	-	60,0
12.0051	41,8	25,0	-	12,5	37,5	12,5	12,5	25,0
12.0052	15,5	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0056	26,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0058	48,4	84,2	-	10,5	21,1	26,3	5,3	36,8
12.0063	41,0	100,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0065	43,0	100,0	-	50,0	-	25,0	-	25,0
12.0066	37,9	71,9	6,2	21,9	15,6	28,1	21,9	6,2
12.0070	38,2	50,0	-	25,0	25,0	50,0	-	-
12.0076	44,0	60,0	-	20,0	20,0	40,0	-	20,0
12.0079	39,8	75,0	-	-	25,0	50,0	25,0	-
12.0082	55,0	50,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0086	37,2	90,9	-	-	54,5	36,4	9,1	-
12.0097	41,0	90,9	-	18,2	23,6	32,7	14,5	10,9
12.0098	42,2	98,0	-	9,1	20,7	43,9	18,2	8,1
12.0100	51,0	50,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0103	42,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0114	39,5	89,5	-	17,5	21,1	43,9	8,8	8,8
12.0118	37,0	66,7	-	-	33,3	66,7	-	-
12.0122	49,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0124	43,3	-	-	16,7	33,3	-	33,3	16,7
12.0125	42,9	98,7	-	6,7	16,0	44,0	24,0	9,3
12.0128	45,9	84,6	-	7,7	23,1	23,1	30,8	15,4
12.0133	62,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0142	43,6	100,0	-	2,5	17,5	57,5	12,5	10,0
12.0144	40,8	100,0	-	11,5	17,9	46,2	15,4	9,0
12.0147	21,0	100,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.2995	41,0	93,8	-	14,1	17,2	43,8	7,8	17,2
<b>Woj.</b>	<b>43,4</b>	<b>87,2</b>	<b>2,3</b>	<b>10,1</b>	<b>18,8</b>	<b>36,3</b>	<b>16,0</b>	<b>16,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>36</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.17 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>36</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.3.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	14,29	42,86	21,43	21,43	-
12.0002	0,02	64,71	35,29	-	-	-
12.0003	0,01	30,00	30,00	20,00	20,00	-
12.0004	0,02	-	31,82	40,91	13,64	13,64
12.0005	0,05	-	12,00	28,00	40,00	20,00
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0007	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0008	0,09	1,14	40,91	44,32	9,09	4,55
12.0010	0,03	24,24	18,18	15,15	33,33	9,09
12.0011	0,08	-	22,50	37,50	22,50	17,50
12.0012	0,01	-	27,27	18,18	27,27	27,27
12.0013	0,08	1,22	32,93	36,59	24,39	4,88
12.0014	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0015	0,03	-	30,00	23,33	33,33	13,33
12.0016	0,00	-	60,00	-	40,00	-
12.0017	0,00	-	40,00	20,00	-	40,00
12.0018	0,04	5,26	39,47	39,47	10,53	5,26
12.0019	0,07	2,90	20,29	34,78	31,88	10,14
12.0020	0,03	-	17,86	35,71	21,43	25,00
12.0021	0,03	-	17,65	55,88	14,71	11,76
12.0023	0,04	-	30,77	33,33	17,95	17,95
12.0024	0,18	-	13,14	53,14	29,71	4,00
12.0026	0,02	-	33,33	27,78	33,33	5,56
12.0027	0,03	-	7,69	42,31	23,08	26,92
12.0029	0,00	25,00	75,00	-	-	-
12.0030	0,02	-	37,50	25,00	25,00	12,50
12.0032	0,01	-	33,33	41,67	16,67	8,33
12.0033	0,00	-	66,67	33,33	-	-
12.0034	0,02	-	50,00	40,91	9,09	-
12.0035	0,01	10,00	40,00	10,00	10,00	30,00
12.0036	0,00	-	25,00	25,00	-	50,00
12.0037	0,01	-	28,57	42,86	28,57	-
12.0038	0,00	-	20,00	40,00	20,00	20,00
12.0039	0,03	-	53,33	23,33	20,00	3,33
12.0041	0,01	-	18,18	72,73	9,09	-
12.0042	0,01	-	33,33	33,33	16,67	16,67
12.0045	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,00	-	50,00	25,00	25,00	-
12.0049	0,00	-	-	40,00	20,00	40,00
12.0051	0,01	-	62,50	12,50	25,00	-
12.0052	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0056	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0058	0,02	-	31,58	26,32	21,05	21,05
12.0063	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0065	0,00	-	50,00	25,00	-	25,00
12.0066	0,03	-	40,62	21,88	28,12	9,38
12.0070	0,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0076	0,00	-	40,00	40,00	-	20,00
12.0079	0,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0082	0,00	-	-	25,00	75,00	-
12.0086	0,01	-	54,55	45,45	-	-
12.0097	0,06	-	41,82	36,36	14,55	7,27
12.0098	0,20	-	30,30	46,97	20,71	2,02
12.0100	0,00	-	50,00	-	-	50,00
12.0103	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	0,06	-	40,35	40,35	19,30	-
12.0118	0,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0122	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	0,01	-	50,00	-	33,33	16,67
12.0125	0,08	-	22,67	58,67	17,33	1,33
12.0128	0,01	-	30,77	30,77	30,77	7,69
12.0133	0,00	-	-	-	100,00	-

**Tabela 2.3.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0142	0,04	-	15,00	65,00	12,50	7,50
12.0144	0,08	-	30,77	56,41	11,54	1,28
12.0147	0,00	-	100,00	-	-	-
12.2995	0,06	-	34,38	45,31	15,62	4,69
<b>Woj.</b>	<b>1,72</b>	<b>2,04</b>	<b>29,00</b>	<b>40,59</b>	<b>20,73</b>	<b>7,63</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.18. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.3.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	7,1	14,3	78,6	34,1	13,8	64,3
12.0002	11,8	76,5	11,8	26,3	17,1	23,5
12.0003	-	10,0	90,0	6,4	0,0	40,0
12.0004	4,5	54,5	40,9	29,2	9,0	31,8
12.0005	2,0	74,0	24,0	19,7	11,4	4,0
12.0006	-	100,0	-	21,0	21,0	-
12.0007	-	100,0	-	17,1	17,1	-
12.0008	23,9	31,8	44,3	20,5	16,1	56,8
12.0010	6,1	30,3	63,6	12,5	0,0	3,0
12.0011	-	30,0	70,0	6,2	5,7	27,5
12.0012	-	45,5	54,5	11,9	0,0	-
12.0013	-	29,3	70,7	2,7	0,0	20,7
12.0014	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0015	-	16,7	83,3	3,1	0,0	3,3
12.0016	20,0	40,0	40,0	10,2	10,7	-
12.0017	-	40,0	60,0	8,6	0,0	-
12.0018	5,3	31,6	63,2	22,5	0,0	7,9
12.0019	8,7	13,0	78,3	13,2	0,0	40,6
12.0020	3,6	21,4	75,0	3,0	0,0	7,1
12.0021	5,9	64,7	29,4	21,6	21,7	5,9
12.0023	25,6	5,1	69,2	15,0	8,9	41,0
12.0024	-	64,0	36,0	15,1	9,2	12,0
12.0026	-	44,4	55,6	19,9	16,1	11,1
12.0027	-	19,2	80,8	10,9	10,4	34,6
12.0029	-	50,0	50,0	7,2	4,3	25,0
12.0030	6,2	31,2	62,5	12,0	5,4	6,2
12.0032	-	25,0	75,0	1,8	0,0	-
12.0033	-	33,3	66,7	3,9	0,0	-
12.0034	-	40,9	59,1	6,3	0,0	9,1
12.0035	20,0	10,0	70,0	23,2	0,0	10,0
12.0036	25,0	25,0	50,0	40,1	11,6	75,0
12.0037	-	42,9	57,1	8,3	5,4	28,6
12.0038	-	20,0	80,0	1,8	0,0	-
12.0039	10,0	26,7	63,3	10,3	0,0	6,7
12.0041	-	54,5	45,5	6,5	8,9	27,3
12.0042	8,3	8,3	83,3	20,5	0,0	8,3
12.0045	-	-	100,0	5,8	5,8	50,0
12.0048	-	25,0	75,0	32,5	20,0	100,0
12.0049	-	40,0	60,0	8,8	0,0	20,0
12.0051	-	37,5	62,5	7,0	0,0	-

**Tabela 2.3.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0052	-	50,0	50,0	9,3	9,3	-
12.0056	-	100,0	-	37,4	37,4	-
12.0058	5,3	52,6	42,1	14,7	6,2	10,5
12.0063	50,0	50,0	-	44,7	44,7	50,0
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0066	6,2	75,0	18,8	27,9	28,2	43,8
12.0070	25,0	25,0	50,0	13,0	4,7	25,0
12.0076	-	80,0	20,0	19,2	15,3	-
12.0079	25,0	50,0	25,0	83,8	17,0	75,0
12.0082	-	25,0	75,0	4,3	0,0	-
12.0086	9,1	90,9	-	24,4	19,2	45,5
12.0097	3,6	58,2	38,2	14,9	10,7	3,6
12.0098	5,6	65,7	28,8	20,7	11,4	11,6
12.0100	-	50,0	50,0	9,6	9,6	-
12.0103	-	-	100,0	12,0	12,0	100,0
12.0114	-	50,9	49,1	8,7	8,9	8,8
12.0118	-	33,3	66,7	1,9	0,0	-
12.0122	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0124	-	66,7	33,3	28,4	26,5	16,7
12.0125	6,7	80,0	13,3	18,3	13,6	8,0
12.0128	-	30,8	69,2	3,0	0,0	-
12.0133	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0142	-	85,0	15,0	18,2	18,5	47,5
12.0144	6,4	75,6	17,9	29,2	17,1	11,5
12.0147	-	50,0	50,0	15,6	15,6	50,0
12.2995	3,1	57,8	39,1	18,3	9,4	6,2
<b>Woj.</b>	<b>5,2</b>	<b>48,7</b>	<b>46,0</b>	<b>16,0</b>	<b>9,6</b>	<b>18,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>37</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 36.3%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 7.13%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 8.78%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 22 (33.85%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.3.19. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.3.19:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0008	4,9	92,7	2,4	100,0	2,6	34	18,3
12.0051	-	100,0	-	100,0	-	39	12,5
12.0015	3,4	96,6	-	100,0	3,6	34	31,0
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	27	22,8
12.0018	5,7	94,3	-	100,0	3,0	35	31,4
12.0027	-	100,0	-	100,0	3,8	19	46,2
12.0041	-	100,0	-	100,0	-	42	22,2
12.0012	-	100,0	-	100,0	9,1	19	36,4

<sup>37</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.3.19:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0016	-	100,0	-	100,0	-	43	40,0
12.0038	20,0	80,0	-	100,0	25,0	66	20,0
12.0103	-	100,0	-	100,0	-	307	-
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	18	50,0
12.0010	37,5	62,5	-	100,0	-	38	18,8
12.0001	23,1	76,9	-	100,0	-	76	7,7
12.0021	2,9	97,1	-	100,0	-	20	38,2
12.0011	8,8	90,0	1,2	100,0	1,4	16	48,8
12.0037	-	100,0	-	100,0	-	74	-
12.0144	-	100,0	-	100,0	1,3	27	21,8
12.0122	-	100,0	-	100,0	-	74	-
12.0125	-	100,0	-	100,0	5,3	49	24,0
12.0013	5,1	94,9	-	100,0	-	50	20,5
12.0023	2,6	97,4	-	100,0	-	12	61,5
12.0020	3,8	96,2	-	100,0	4,0	16	53,8
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	41	9,1
12.0039	46,4	53,6	-	100,0	20,0	22	25,0
12.0004	5,6	94,4	-	100,0	-	25	22,2
12.0035	22,2	77,8	-	100,0	-	105	-
12.0082	-	100,0	-	100,0	-	15	75,0
12.0026	16,7	83,3	-	100,0	-	11	72,2
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	133	12,5
12.0024	-	100,0	-	100,0	0,6	22	49,4
12.0097	-	100,0	-	100,0	-	16	54,5
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	25	30,3
12.0032	45,5	54,5	-	100,0	-	65	-
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	57	-
12.0005	8,0	92,0	-	100,0	6,5	18	46,0
12.0036	-	100,0	-	100,0	25,0	27	50,0
12.0065	25,0	75,0	-	100,0	-	65	25,0
12.0042	27,3	72,7	-	100,0	-	28	18,2
12.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	60	25,0
12.0003	37,5	62,5	-	100,0	-	32	12,5
12.0100	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
12.0076	50,0	50,0	-	100,0	-	42	25,0
12.0029	-	100,0	-	100,0	50,0	8	100,0
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	53,3	46,7	-	100,0	-	14	26,7
12.0124	-	100,0	-	100,0	-	11	83,3
12.0002	18,8	81,2	-	100,0	-	189	-
12.0133	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
12.0019	83,3	16,7	-	100,0	-	6	11,7
12.0056	-	100,0	-	100,0	-	87	-
12.0017	20,0	80,0	-	100,0	-	12	60,0
12.0063	-	100,0	-	100,0	-	18	50,0
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	38	33,3
12.0128	-	100,0	-	100,0	-	12	53,8
12.0052	50,0	50,0	-	100,0	-	5	50,0
12.0079	-	100,0	-	100,0	-	29	33,3
12.0030	-	100,0	-	100,0	-	16	53,3
12.0049	-	100,0	-	100,0	-	14	66,7
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0118	-	100,0	-	100,0	-	21	33,3
12.0147	-	100,0	-	100,0	-	22	50,0
12.0142	-	100,0	-	100,0	5,0	28	15,0
<b>Woj.</b>	<b>8,8</b>	<b>91,0</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>36,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



W tabeli 2.3.20 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>38</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.3.20: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,01	-	57,14	-	42,86	100,00
12.0002	0,02	5,88	75,00	100,00	25,00	100,00
12.0003	0,01	-	40,00	-	60,00	100,00
12.0004	0,02	-	86,36	100,00	13,64	-
12.0005	0,05	2,00	93,88	-	6,12	-
12.0006	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0007	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0008	0,09	2,27	83,72	100,00	16,28	-
12.0010	0,03	-	45,45	100,00	54,55	100,00
12.0011	0,08	-	90,00	-	10,00	-
12.0012	0,01	-	90,91	-	9,09	-
12.0013	0,08	-	90,24	100,00	9,76	-
12.0014	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0015	0,03	3,33	96,55	-	3,45	-
12.0016	0,00	-	80,00	-	20,00	-
12.0017	0,00	-	60,00	-	40,00	-
12.0018	0,04	-	84,21	100,00	15,79	-
12.0019	0,07	-	88,41	-	11,59	-
12.0020	0,03	-	75,00	-	25,00	-
12.0021	0,03	2,94	93,94	-	6,06	-
12.0023	0,04	-	94,87	-	5,13	-
12.0024	0,18	-	97,71	-	2,29	-
12.0026	0,02	-	88,89	-	11,11	-
12.0027	0,03	-	100,00	-	-	-
12.0029	0,00	-	75,00	100,00	25,00	-
12.0030	0,02	-	87,50	-	12,50	-
12.0032	0,01	8,33	72,73	-	27,27	-
12.0033	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0034	0,02	-	59,09	-	40,91	-
12.0035	0,01	-	70,00	-	30,00	100,00
12.0036	0,00	-	75,00	-	25,00	-
12.0037	0,01	-	85,71	-	14,29	-
12.0038	0,00	20,00	100,00	-	-	-
12.0039	0,03	-	50,00	-	50,00	-
12.0041	0,01	-	72,73	-	27,27	-
12.0042	0,01	-	83,33	-	16,67	-
12.0045	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0048	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0049	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0051	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0052	0,00	50,00	-	-	100,00	100,00
12.0056	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0058	0,02	-	84,21	-	15,79	-
12.0063	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0065	0,00	-	75,00	-	25,00	-
12.0066	0,03	-	100,00	100,00	-	-
12.0070	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0076	0,00	-	40,00	-	60,00	-
12.0079	0,00	-	75,00	-	25,00	-
12.0082	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0086	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0097	0,06	-	100,00	-	-	-
12.0098	0,20	-	100,00	-	-	-

<sup>38</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.3.20: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0100	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0103	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0114	0,06	-	100,00	-	-	-
12.0118	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0122	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0124	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0125	0,08	-	100,00	-	-	-
12.0128	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0133	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0142	0,04	-	100,00	-	-	-
12.0144	0,08	-	100,00	-	-	-
12.0147	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.2995	0,06	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,72</b>	<b>0,52</b>	<b>90,63</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.3.21: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	57,14	-	-	12,50	87,50	-
12.0002	75,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0003	40,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0004	86,36	-	-	94,74	5,26	-
12.0005	93,88	-	-	15,22	-	84,78
12.0006	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0007	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0008	83,72	-	6,94	88,89	4,17	-
12.0010	45,45	-	6,67	53,33	40,00	-
12.0011	90,00	-	2,78	36,11	26,39	34,72
12.0012	90,91	-	30,00	70,00	-	-
12.0013	90,24	-	-	62,16	37,84	-
12.0015	96,55	-	-	82,14	17,86	-
12.0016	80,00	-	-	100,00	-	-
12.0017	60,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0018	84,21	-	6,25	31,25	62,50	-
12.0019	88,41	-	-	16,39	83,61	-
12.0020	75,00	-	4,76	9,52	85,71	-
12.0021	93,94	-	-	87,10	12,90	-
12.0023	94,87	-	-	97,30	2,70	-
12.0024	97,71	-	-	2,92	32,75	64,33
12.0026	88,89	-	-	-	100,00	-
12.0027	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0029	75,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0030	87,50	-	-	100,00	-	-
12.0032	72,73	-	-	87,50	12,50	-
12.0033	100,00	-	33,33	-	66,67	-
12.0034	59,09	-	-	46,15	53,85	-
12.0035	70,00	-	-	57,14	42,86	-
12.0036	75,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0037	85,71	-	-	-	100,00	-
12.0038	100,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0039	50,00	-	-	-	93,33	6,67
12.0041	72,73	-	25,00	37,50	37,50	-
12.0042	83,33	-	-	50,00	50,00	-

**Tabela 2.3.21:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0045	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	100,00	-	-	60,00	40,00	-
12.0051	100,00	-	-	87,50	12,50	-
12.0056	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0058	84,21	-	-	81,25	6,25	12,50
12.0063	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	75,00	-	-	-	100,00	-
12.0066	100,00	-	81,25	15,62	3,12	-
12.0070	50,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0076	40,00	-	-	100,00	-	-
12.0079	75,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0082	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0086	100,00	-	9,09	90,91	-	-
12.0097	100,00	-	-	98,18	1,82	-
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0100	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0103	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0118	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	-	22,67	-	77,33
12.0128	100,00	-	-	61,54	38,46	-
12.0133	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0142	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0144	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0147	100,00	-	100,00	-	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>90,63</b>	-	<b>3,55</b>	<b>60,98</b>	<b>20,28</b>	<b>15,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.22:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	61,54	-	-	12,50	87,50	-
12.0002	100,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0003	57,14	-	50,00	50,00	-	-
12.0004	85,00	-	-	94,12	5,88	-
12.0005	93,88	-	-	15,22	-	84,78
12.0007	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0008	83,53	-	7,04	88,73	4,23	-
12.0010	58,33	-	7,14	57,14	35,71	-
12.0011	90,00	-	2,78	36,11	26,39	34,72
12.0012	90,91	-	30,00	70,00	-	-
12.0013	90,12	-	-	61,64	38,36	-
12.0015	96,55	-	-	82,14	17,86	-
12.0016	80,00	-	-	100,00	-	-
12.0017	60,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0018	83,78	-	6,45	32,26	61,29	-
12.0019	88,41	-	-	16,39	83,61	-
12.0020	75,00	-	4,76	9,52	85,71	-
12.0021	93,94	-	-	87,10	12,90	-
12.0023	94,87	-	-	97,30	2,70	-
12.0024	97,71	-	-	2,92	32,75	64,33
12.0026	88,89	-	-	-	100,00	-
12.0027	100,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.3.22: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0029	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0030	87,50	-	-	100,00	-	-
12.0032	72,73	-	-	87,50	12,50	-
12.0033	100,00	-	33,33	-	66,67	-
12.0034	59,09	-	-	46,15	53,85	-
12.0035	77,78	-	-	57,14	42,86	-
12.0036	75,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0037	85,71	-	-	-	100,00	-
12.0038	100,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0039	50,00	-	-	-	93,33	6,67
12.0041	72,73	-	25,00	37,50	37,50	-
12.0042	83,33	-	-	50,00	50,00	-
12.0045	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	100,00	-	-	60,00	40,00	-
12.0051	100,00	-	-	87,50	12,50	-
12.0056	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0058	84,21	-	-	81,25	6,25	12,50
12.0063	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	75,00	-	-	-	100,00	-
12.0066	100,00	-	80,00	16,67	3,33	-
12.0070	50,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0076	40,00	-	-	100,00	-	-
12.0079	75,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0082	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0086	100,00	-	9,09	90,91	-	-
12.0097	100,00	-	-	98,18	1,82	-
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0100	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0103	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0114	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0118	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	-	22,67	-	77,33
12.0128	100,00	-	-	61,54	38,46	-
12.0133	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0142	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0144	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0147	100,00	-	100,00	-	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>91,50</b>	-	<b>3,27</b>	<b>61,06</b>	<b>20,29</b>	<b>15,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.23: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	66,67	-	25,00	75,00	-	-
12.0004	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0008	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0010	11,11	-	-	-	100,00	-
12.0013	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0018	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0029	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0066	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0147	100,00	-	100,00	-	-	-

**Tabela 2.3.23:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
<b>Woj.</b>	<b>52,63</b>	-	<b>25,00</b>	<b>55,00</b>	<b>20,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.24 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.3.25.

**Tabela 2.3.24:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J05 [%]	J06 [%]	J10 [%]	J07 [%]	J32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	7,1	50,0	-	42,9	-	-
12.0002	0,0	52,9	-	-	23,5	-	23,5
12.0003	0,0	20,0	-	-	60,0	-	20,0
12.0004	0,0	81,8	4,5	-	13,6	-	-
12.0005	0,0	14,0	-	78,0	6,0	-	2,0
12.0006	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0008	0,1	72,7	3,4	-	15,9	-	8,0
12.0010	0,0	24,2	15,2	-	54,5	-	6,1
12.0011	0,1	32,5	23,8	31,2	10,0	-	2,5
12.0012	0,0	63,6	-	-	9,1	-	27,3
12.0013	0,1	56,1	31,7	-	9,8	-	2,4
12.0014	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0015	0,0	76,7	16,7	-	3,3	-	3,3
12.0016	0,0	80,0	-	-	20,0	-	-
12.0017	0,0	20,0	20,0	-	40,0	-	20,0
12.0018	0,0	26,3	52,6	-	15,8	-	5,3
12.0019	0,1	14,5	73,9	-	11,6	-	-
12.0020	0,0	7,1	64,3	-	25,0	-	3,6
12.0021	0,0	79,4	11,8	-	5,9	-	2,9
12.0023	0,0	92,3	2,6	-	5,1	-	-
12.0024	0,2	2,9	32,0	62,9	2,3	-	-
12.0026	0,0	-	88,9	-	11,1	-	-
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	25,0	50,0	-	25,0	-	-
12.0030	0,0	87,5	-	-	12,5	-	-
12.0032	0,0	58,3	-	-	25,0	-	16,7
12.0033	0,0	-	66,7	-	-	-	33,3
12.0034	0,0	27,3	31,8	-	40,9	-	-
12.0035	0,0	40,0	30,0	-	30,0	-	-
12.0036	0,0	50,0	25,0	-	25,0	-	-
12.0037	0,0	-	85,7	-	14,3	-	-
12.0038	0,0	-	60,0	-	-	-	40,0
12.0039	0,0	-	46,7	3,3	50,0	-	-
12.0041	0,0	27,3	27,3	-	27,3	-	18,2
12.0042	0,0	41,7	41,7	-	16,7	-	-
12.0045	0,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0048	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0049	0,0	60,0	40,0	-	-	-	-
12.0051	0,0	87,5	12,5	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0056	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0058	0,0	68,4	5,3	10,5	15,8	-	-
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	75,0	-	25,0	-	-
12.0066	0,0	15,6	3,1	-	-	81,2	-
12.0070	0,0	25,0	25,0	-	50,0	-	-
12.0076	0,0	40,0	-	-	60,0	-	-

**Tabela 2.3.24:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J05 [%]	J06 [%]	J10 [%]	J07 [%]	J32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0079	0,0	50,0	-	-	25,0	-	25,0
12.0082	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0086	0,0	90,9	-	-	-	-	9,1
12.0097	0,1	98,2	1,8	-	-	-	-
12.0098	0,2	100,0	-	-	-	-	-
12.0100	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0103	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0114	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0118	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0122	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0124	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0125	0,1	22,7	-	77,3	-	-	-
12.0128	0,0	61,5	38,5	-	-	-	-
12.0133	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0142	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0144	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0147	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.2995	0,1	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,7</b>	<b>55,0</b>	<b>18,0</b>	<b>13,7</b>	<b>9,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.25:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J05 średnia chirurgia piersi
J06 mała chirurgia piersi
J10 biopsja mammotomiczna
J07 choroby piersi łagodne
J32 duże zabiegi skórne

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.26 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.26:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	14,29	-	85,71
12.0002	5,88	-	94,12
12.0003	-	-	100,00
12.0004	13,64	-	86,36
12.0005	92,00	-	8,00
12.0006	-	-	100,00
12.0007	-	-	100,00
12.0008	-	-	100,00
12.0010	-	-	100,00
12.0011	1,25	-	98,75
12.0012	-	-	100,00
12.0013	1,22	-	98,78
12.0014	-	-	100,00
12.0015	76,67	-	23,33
12.0016	80,00	-	20,00
12.0017	-	-	100,00
12.0018	-	-	100,00
12.0019	33,33	-	66,67
12.0020	-	-	100,00

**Tabela 2.3.26:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0021	-	-	100,00
12.0023	5,13	-	94,87
12.0024	9,14	-	90,86
12.0026	16,67	-	83,33
12.0027	-	-	100,00
12.0029	-	-	100,00
12.0030	-	-	100,00
12.0032	-	-	100,00
12.0033	66,67	-	33,33
12.0034	-	-	100,00
12.0035	-	-	100,00
12.0036	25,00	-	75,00
12.0037	-	-	100,00
12.0038	-	-	100,00
12.0039	-	-	100,00
12.0041	18,18	-	81,82
12.0042	91,67	-	8,33
12.0045	-	-	100,00
12.0048	75,00	-	25,00
12.0049	100,00	-	-
12.0051	-	-	100,00
12.0052	-	-	100,00
12.0056	-	-	100,00
12.0058	-	-	100,00
12.0063	-	-	100,00
12.0065	-	-	100,00
12.0066	3,12	-	96,88
12.0070	-	25,00	75,00
12.0076	-	-	100,00
12.0079	100,00	-	-
12.0082	-	-	100,00
12.0086	-	-	100,00
12.0097	100,00	-	-
12.0098	100,00	-	-
12.0100	-	-	100,00
12.0103	100,00	-	-
12.0114	-	-	100,00
12.0118	100,00	-	-
12.0122	-	-	100,00
12.0124	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	-
12.0128	-	7,69	92,31
12.0133	-	-	100,00
12.0142	2,50	-	97,50
12.0144	100,00	-	-
12.0147	50,00	-	50,00
12.2995	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>37,04</b>	<b>0,12</b>	<b>62,84</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.3.27.

**Tabela 2.3.27:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,8	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,2

**Tabela 2.3.27:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
kujawsko-pomorskie	0,3	-	-	-	-	-	-
lubelskie	0,6	-	-	-	-	-	-
lubuskie	0,3	-	-	-	-	-	-
łódzkie	0,5	-	-	-	-	-	-
małopolskie	1,3	-	-	0,1	-	-	0,1
mazowieckie	1,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3
opolskie	0,1	-	-	-	-	-	-
podkarpackie	0,2	-	-	0,5	-	-	0,2
podlaskie	0,1	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2	2,2
pomorskie	0,7	-	-	-	-	-	-
śląskie	1,7	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3
świętokrzyskie	0,0	-	-	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,1	-	-	-	-	-	-
wielkopolskie	0,5	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
zachodniopomorskie	0,2	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Wykres 2.3.15:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




**Wykres 2.3.16:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.17:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.3.2 Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 9,29 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznanych, zakwalifikowanych jako Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego (dalej: podgrupa)<sup>39</sup>, co stanowiło 22,26% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznanych, które zakwalifikowano do grupy choroby układu moczowo-płciowego (kobiet).


<sup>39</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: N80, N84, N86, N87.

**Mapa 2.3.9:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.10:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.11:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.18:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.19: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.20: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.28: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	5,38	0,43	3,07	5,04	185,31	370
kujawsko-pomorskie	4,98	0,33	2,68	4,56	239,07	317
lubelskie	5,02	0,01	1,99	5,92	235,26	405
lubuskie	1,62	-	0,84	5,79	159,53	349

**Tabela 2.3.28:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	6,62	0,23	2,18	5,55	266,56	479
małopolskie	6,20	0,00	3,43	5,96	183,16	413
mazowieckie	15,14	0,38	10,17	6,95	282,15	815
opolskie	2,02	-	0,71	8,81	203,52	181
podkarpackie	5,43	0,05	3,10	4,32	255,40	248
podlaskie	3,17	-	1,97	8,54	267,31	158
pomorskie	6,59	1,13	4,25	4,99	284,72	346
śląskie	9,29	1,45	5,13	5,90	203,79	334
świętokrzyskie	2,85	-	1,69	6,90	227,79	324
warmińsko-mazurskie	3,24	0,04	1,88	7,90	225,57	335
wielkopolskie	9,80	0,34	5,46	7,37	281,56	337
zachodniopomorskie	3,10	0,02	0,95	6,00	181,48	189
<b>Polska</b>	<b>90,47</b>	<b>4,41</b>	<b>49,51</b>	<b>6,19</b>	<b>235,40</b>	<b>5 600</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 18 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 40, a minimalna 0. Na Wykresie 2.3.21 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.22 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.21:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.22:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 59. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 31 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.29:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0073	Śląski Instytut Matki i Noworodka sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski

**Tabela 2.3.29:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0133	NZOZ Nowmed Zbigniew Nowak, Michał Nowak Sp. J.	m. Katowice
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziński
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,63 tys. hospitalizacji dla 0,63 tys. pacjentów. Tym samym 6,78% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.30 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.30:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0116	0,63	0,63	-	0,63	6,8	6,8
12.0020	0,41	0,44	0,39	-	4,8	11,5
12.0005	0,32	0,36	0,24	-	3,9	15,4
12.0027	0,34	0,36	0,24	-	3,8	19,3
12.0008	0,32	0,35	0,23	-	3,8	23,0
12.0011	0,30	0,31	0,13	-	3,4	26,4
12.0015	0,29	0,31	0,24	-	3,3	29,7
12.0024	0,29	0,31	0,10	-	3,3	33,0
12.0097	0,30	0,30	-	0,30	3,3	36,3
12.0033	0,27	0,28	0,17	-	3,0	39,3
12.0037	0,25	0,27	0,21	-	2,9	42,2
12.0003	0,26	0,27	0,12	-	2,9	45,1
12.0043	0,24	0,26	0,20	-	2,8	47,9
12.0019	0,24	0,25	0,15	-	2,7	50,6
12.0074	0,20	0,21	0,16	-	2,2	52,8
12.0042	0,19	0,21	0,18	-	2,2	55,0
12.0034	0,18	0,20	0,00	-	2,1	57,2
12.0013	0,18	0,19	0,02	-	2,1	59,2
12.0001	0,17	0,18	0,17	-	2,0	61,2
12.0075	0,16	0,18	0,14	-	1,9	63,1
12.2986	0,16	0,17	0,14	-	1,8	64,9
12.0030	0,16	0,16	0,15	-	1,8	66,7
12.0010	0,16	0,16	0,08	-	1,8	68,4
12.0070	0,15	0,16	0,14	-	1,8	70,2
12.0016	0,15	0,16	0,05	-	1,7	71,9
12.0014	0,14	0,15	0,10	-	1,7	73,5
12.0044	0,14	0,14	0,11	-	1,5	75,1

Tabela 2.3.30: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0018	0,13	0,14	0,08	-	1,5	76,6
12.0039	0,13	0,14	0,09	-	1,5	78,1
12.0073	0,13	0,14	0,10	-	1,5	79,5
12.0004	0,13	0,13	0,11	-	1,4	80,9
12.0036	0,12	0,12	0,10	-	1,3	82,3
12.0184	0,12	0,12	-	0,12	1,3	83,6
12.0045	0,11	0,12	0,10	-	1,3	84,8
12.0026	0,11	0,11	0,09	-	1,2	86,1
12.0055	0,10	0,11	0,10	-	1,1	87,2
12.0147	0,10	0,10	-	0,10	1,1	88,2
12.0028	0,09	0,10	0,08	-	1,0	89,3
12.0041	0,08	0,09	0,06	-	1,0	90,3
12.0058	0,09	0,09	0,07	-	1,0	91,3
12.0079	0,08	0,09	0,04	-	1,0	92,3
12.0023	0,08	0,09	0,07	-	0,9	93,2
12.0051	0,08	0,08	0,02	-	0,9	94,1
12.0133	0,08	0,08	0,07	-	0,9	95,0
12.0049	0,07	0,08	0,05	-	0,8	95,8
12.0109	0,07	0,07	-	0,07	0,8	96,6
12.0125	0,05	0,05	-	0,05	0,6	97,2
12.0118	0,04	0,04	-	0,04	0,5	97,7
12.0048	0,04	0,04	-	-	0,5	98,1
12.0114	0,04	0,04	-	0,04	0,4	98,5
12.0101	0,03	0,03	0,03	-	0,3	98,9
12.0124	0,03	0,03	-	0,03	0,3	99,2
12.0122	0,02	0,02	-	0,02	0,3	99,4
12.0137	0,02	0,02	-	0,02	0,2	99,6
12.0098	0,02	0,02	0,00	-	0,2	99,8
12.0128	0,01	0,01	-	0,01	0,2	100,0
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0140	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>8,74</b>	<b>9,29</b>	<b>5,13</b>	<b>1,45</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>40</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 94,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 72,7%.

<sup>40</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))




Wykres 2.3.23: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.24: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.31 oraz Tabela 2.3.32. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.3.31:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0116	-	0,63	-	-	-	-	0,63
12.0020	0,44	-	-	-	-	-	0,44
12.0005	0,36	-	-	-	-	-	0,36
12.0027	0,36	-	-	-	-	-	0,36
12.0008	0,27	-	-	0,08	-	0,00	0,35
12.0011	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0015	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0024	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0097	-	0,30	-	-	-	-	0,30
12.0033	0,28	-	-	-	0,00	-	0,28
12.0037	0,27	-	-	-	-	-	0,27
12.0003	0,27	-	-	-	-	-	0,27
12.0043	0,26	-	-	-	-	-	0,26
12.0019	0,25	-	-	-	0,00	-	0,25
12.0074	0,21	-	-	-	-	-	0,21
12.0042	0,21	-	-	-	-	-	0,21
12.0034	0,20	-	-	-	-	-	0,20
12.0013	0,19	-	-	-	0,00	-	0,19
12.0001	0,18	-	-	-	-	-	0,18
12.0075	0,18	-	-	-	-	-	0,18
12.2986	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0030	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0010	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0070	-	-	0,16	-	-	-	0,16
12.0016	0,16	-	-	-	-	0,00	0,16
12.0014	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0044	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0018	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0039	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0073	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0004	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0036	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0184	-	0,12	-	-	-	-	0,12
12.0045	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0026	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0055	-	-	0,11	-	-	-	0,11
12.0147	-	0,10	-	-	-	-	0,10
12.0028	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0041	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0058	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0079	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0023	0,08	-	-	-	0,00	-	0,09
12.0051	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0133	-	-	0,08	-	-	-	0,08
12.0049	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0109	-	0,07	-	-	-	-	0,07
12.0125	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0118	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0048	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0114	-	0,04	-	-	-	-	0,04

**Tabela 2.3.31:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0101	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0124	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0122	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0137	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0098	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0128	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0140	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>7,42</b>	<b>1,40</b>	<b>0,38</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.32:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0116	-	-	0,63	-	-	-	0,63
12.0020	-	0,44	-	-	-	-	0,44
12.0005	-	0,36	-	-	-	-	0,36
12.0027	-	0,36	-	-	-	-	0,36
12.0008	-	0,27	-	-	-	0,08	0,35
12.0011	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0015	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0024	-	0,12	-	0,19	-	-	0,31
12.0097	-	-	0,30	-	-	0,01	0,30
12.0033	-	0,25	-	-	-	0,03	0,28
12.0037	0,27	-	-	-	-	-	0,27
12.0003	-	0,19	-	0,08	-	-	0,27
12.0043	-	0,26	-	-	-	-	0,26
12.0019	0,25	-	-	-	-	0,00	0,25
12.0074	0,21	-	-	-	-	-	0,21
12.0042	0,21	-	-	-	-	-	0,21
12.0034	0,12	0,08	-	-	-	-	0,20
12.0013	-	0,19	-	-	-	0,00	0,19
12.0001	0,18	-	-	-	-	-	0,18
12.0075	0,18	-	-	-	-	-	0,18
12.2986	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0030	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0010	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0070	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0016	-	-	-	0,16	-	0,00	0,16
12.0014	-	-	-	0,15	-	-	0,15
12.0044	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0018	-	-	-	0,14	-	-	0,14

**Tabela 2.3.32:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0039	-	0,14	-	-	-	-	0,14
12.0073	0,11	0,03	-	-	-	-	0,14
12.0004	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0036	-	0,12	-	-	-	-	0,12
12.0184	-	-	0,12	-	-	-	0,12
12.0045	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0026	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0055	-	-	-	-	0,11	-	0,11
12.0147	-	-	-	-	-	0,10	0,10
12.0028	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0041	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0058	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0079	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0023	0,08	-	-	-	-	0,00	0,09
12.0051	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0133	-	-	-	-	0,08	-	0,08
12.0049	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0109	-	-	0,07	-	-	-	0,07
12.0125	-	-	0,05	-	-	-	0,05
12.0118	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0048	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0114	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0101	-	-	-	-	0,03	-	0,03
12.0124	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0122	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0137	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0098	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0128	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0140	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,96</b>	<b>2,80</b>	<b>1,34</b>	<b>0,72</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>9,29</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.33 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.3.33:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	48,0	100,0	-	0,5	14,8	43,4	22,0	19,2
12.0003	46,9	100,0	0,4	2,6	14,6	45,7	16,1	20,6
12.0004	45,0	100,0	-	0,8	24,6	42,3	16,2	16,2
12.0005	43,1	100,0	-	2,5	22,2	51,5	13,0	10,8
12.0006	16,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0008	43,4	100,0	-	6,0	20,3	46,0	15,1	12,6
12.0010	47,0	100,0	-	2,5	13,5	42,9	23,3	17,8
12.0011	46,5	100,0	-	1,3	17,0	45,5	19,6	16,7
12.0013	43,0	100,0	-	4,2	18,2	54,7	13,0	9,9
12.0014	45,1	100,0	-	1,3	21,4	43,5	15,6	18,2
12.0015	46,5	100,0	-	3,3	14,7	47,6	18,9	15,6
12.0016	42,9	100,0	-	3,1	23,1	50,0	13,1	10,6

Tabela 2.3.33: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0018	43,1	100,0	-	3,6	24,6	42,8	18,1	10,9
12.0019	45,3	100,0	-	2,4	16,5	48,6	18,9	13,7
12.0020	42,2	100,0	-	5,9	23,7	46,7	14,9	8,8
12.0023	48,9	100,0	-	1,2	9,3	48,8	18,6	22,1
12.0024	44,1	100,0	-	3,9	23,1	41,7	17,3	14,0
12.0026	45,3	100,0	-	2,7	19,5	47,8	13,3	16,8
12.0027	48,1	100,0	-	1,1	9,5	47,1	24,6	17,6
12.0028	46,7	100,0	-	-	11,3	52,6	25,8	10,3
12.0030	40,8	100,0	-	6,7	32,9	41,5	7,3	11,6
12.0033	43,5	100,0	-	4,3	24,9	44,1	12,8	13,9
12.0034	42,0	100,0	-	3,0	34,0	38,1	10,2	14,7
12.0036	45,3	100,0	-	0,8	16,9	51,6	18,5	12,1
12.0037	45,4	100,0	-	3,7	22,6	37,8	14,8	21,1
12.0038	54,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0039	44,9	100,0	-	2,2	15,9	52,2	15,9	13,8
12.0041	42,9	100,0	-	5,4	25,8	36,6	18,3	14,0
12.0042	42,1	100,0	-	1,4	26,1	49,8	15,0	7,7
12.0043	44,5	100,0	-	1,5	23,1	41,2	22,3	11,9
12.0044	44,4	100,0	-	1,4	16,8	53,8	18,2	9,8
12.0045	44,7	100,0	-	5,1	16,1	45,8	19,5	13,6
12.0048	44,0	100,0	-	4,7	14,0	51,2	20,9	9,3
12.0049	44,1	100,0	-	1,3	23,7	52,6	11,8	10,5
12.0051	42,0	100,0	-	6,0	29,8	40,5	8,3	15,5
12.0055	48,5	100,0	-	0,9	11,3	38,7	33,0	16,0
12.0058	46,7	100,0	-	3,3	13,0	41,3	26,1	16,3
12.0070	49,3	100,0	-	1,8	12,3	39,9	23,9	22,1
12.0073	44,3	100,0	-	2,9	26,1	38,4	15,2	17,4
12.0074	44,2	100,0	-	2,4	25,8	37,8	21,1	12,9
12.0075	40,3	100,0	-	3,4	25,6	55,1	11,4	4,5
12.0079	46,4	100,0	-	1,1	13,3	50,0	22,2	13,3
12.0097	48,3	100,0	-	0,3	12,2	43,1	29,9	14,5
12.0098	43,2	100,0	-	6,2	6,2	56,2	25,0	6,2
12.0101	41,9	100,0	-	-	18,8	62,5	12,5	6,2
12.0109	43,9	100,0	-	-	20,3	52,7	17,6	9,5
12.0114	45,8	100,0	-	-	13,5	51,4	27,0	8,1
12.0116	46,3	100,0	-	1,0	15,6	47,9	20,6	14,9
12.0118	44,4	100,0	-	-	15,9	59,1	13,6	11,4
12.0122	45,3	100,0	-	8,3	8,3	54,2	8,3	20,8
12.0124	48,1	100,0	-	-	13,8	44,8	27,6	13,8
12.0125	39,1	100,0	-	3,7	29,6	57,4	5,6	3,7
12.0128	40,4	100,0	-	14,3	21,4	42,9	14,3	7,1
12.0133	41,7	100,0	-	2,4	17,9	64,3	11,9	3,6
12.0137	49,4	100,0	-	-	5,0	60,0	15,0	20,0
12.0140	26,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0147	43,2	100,0	-	-	19,4	58,2	14,3	8,2
12.0184	47,1	100,0	-	-	5,8	59,2	21,7	13,3
12.2986	44,8	100,0	-	1,2	20,2	45,2	18,5	14,9
<b>Woj.</b>	<b>44,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>19,2</b>	<b>46,5</b>	<b>17,9</b>	<b>13,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>41</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,

<sup>41</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.34 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.3.34:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,18	0,55	19,78	37,91	25,27	16,48
12.0003	0,27	1,12	24,34	40,82	16,85	16,85
12.0004	0,13	0,77	28,46	41,54	16,92	12,31
12.0005	0,36	1,39	31,86	45,15	13,30	8,31
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0008	0,35	3,71	28,86	38,57	19,43	9,43
12.0010	0,16	3,68	22,09	36,81	29,45	7,98
12.0011	0,31	0,64	22,44	44,23	19,55	13,14
12.0013	0,19	1,04	31,77	45,31	14,06	7,81
12.0014	0,15	0,65	27,92	36,36	25,32	9,74
12.0015	0,31	2,28	20,52	45,93	21,50	9,77
12.0016	0,16	3,12	28,12	44,38	16,88	7,50
12.0018	0,14	2,17	37,68	33,33	19,57	7,25
12.0019	0,25	1,61	24,90	44,98	18,07	10,44
12.0020	0,44	2,93	37,47	36,79	16,70	6,09
12.0023	0,09	-	13,95	43,02	26,74	16,28
12.0024	0,31	2,93	31,27	36,81	19,54	9,45
12.0026	0,11	1,77	27,43	40,71	22,12	7,96
12.0027	0,36	0,56	18,21	42,02	26,61	12,61
12.0028	0,10	1,03	12,37	52,58	28,87	5,15
12.0030	0,16	3,66	43,90	32,93	9,76	9,76
12.0033	0,28	4,27	34,88	35,59	14,95	10,32
12.0034	0,20	2,03	44,16	31,47	14,72	7,61
12.0036	0,12	0,81	20,16	48,39	23,39	7,26
12.0037	0,27	2,59	32,59	31,11	17,41	16,30
12.0038	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,14	1,45	28,26	45,65	13,77	10,87
12.0041	0,09	3,23	36,56	31,18	23,66	5,38
12.0042	0,21	0,97	32,37	46,86	14,98	4,83
12.0043	0,26	1,15	31,15	39,23	21,92	6,54
12.0044	0,14	1,40	27,27	43,36	20,28	7,69
12.0045	0,12	2,54	24,58	38,14	25,42	9,32
12.0048	0,04	-	23,26	48,84	25,58	2,33
12.0049	0,08	1,32	27,63	48,68	15,79	6,58
12.0051	0,08	4,76	36,90	29,76	13,10	15,48
12.0055	0,11	0,94	16,04	40,57	36,79	5,66
12.0058	0,09	2,17	18,48	40,22	27,17	11,96
12.0070	0,16	1,23	12,88	44,79	26,99	14,11
12.0073	0,14	2,90	37,68	30,43	18,12	10,87
12.0074	0,21	2,39	33,49	34,93	21,53	7,66
12.0075	0,18	2,84	38,64	44,89	9,66	3,98
12.0079	0,09	-	22,22	47,78	22,22	7,78
12.0097	0,30	0,66	16,78	44,74	29,28	8,55
12.0098	0,02	6,25	18,75	56,25	18,75	-
12.0101	0,03	-	28,12	62,50	6,25	3,12
12.0109	0,07	-	29,73	44,59	21,62	4,05
12.0114	0,04	-	16,22	51,35	32,43	-

**Tabela 2.3.34:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0116	0,63	0,79	21,75	43,97	25,71	7,78
12.0118	0,04	-	34,09	47,73	13,64	4,55
12.0122	0,02	8,33	12,50	45,83	25,00	8,33
12.0124	0,03	-	17,24	41,38	31,03	10,34
12.0125	0,05	3,70	40,74	46,30	7,41	1,85
12.0128	0,01	7,14	42,86	35,71	7,14	7,14
12.0133	0,08	3,57	26,19	58,33	9,52	2,38
12.0137	0,02	-	5,00	50,00	35,00	10,00
12.0140	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0147	0,10	-	29,59	47,96	19,39	3,06
12.0184	0,12	-	15,83	55,00	23,33	5,83
12.2986	0,17	0,60	35,12	33,93	25,00	5,36
<b>Woj.</b>	<b>9,29</b>	<b>1,80</b>	<b>27,60</b>	<b>41,21</b>	<b>20,33</b>	<b>9,06</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.35. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.3.35:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	1,6	3,8	94,5	14,6	11,7	54,4
12.0003	10,1	15,4	74,5	14,1	10,9	43,4
12.0004	0,8	27,7	71,5	5,2	0,0	14,6
12.0005	5,0	62,0	33,0	21,0	12,2	8,3
12.0006	-	100,0	-	34,9	34,9	-
12.0008	7,1	23,7	69,1	11,6	12,3	45,4
12.0010	11,0	5,5	83,4	6,0	0,0	4,9
12.0011	2,2	32,1	65,7	10,2	5,5	29,8
12.0013	2,6	41,7	55,7	14,3	0,0	27,6
12.0014	7,1	30,5	62,3	21,5	10,3	35,7
12.0015	2,0	34,9	63,2	6,6	0,0	4,2
12.0016	7,5	71,9	20,6	25,6	18,2	10,0
12.0018	3,6	39,1	57,2	9,1	0,0	2,9
12.0019	1,6	11,6	86,7	12,0	0,0	41,4
12.0020	3,6	54,4	42,0	12,4	10,6	10,4
12.0023	7,0	29,1	64,0	10,9	7,5	46,5
12.0024	2,3	62,5	35,2	17,0	9,5	12,7
12.0026	1,8	4,4	93,8	9,3	0,0	24,8
12.0027	1,4	28,9	69,7	11,0	9,5	28,3
12.0028	-	1,0	99,0	8,0	7,0	72,2
12.0030	1,2	26,8	72,0	10,3	4,0	19,5
12.0033	7,1	64,4	28,5	20,7	11,4	6,4
12.0034	11,7	39,6	48,7	26,9	9,2	10,7
12.0036	16,9	25,8	57,3	8,8	8,9	52,4
12.0037	2,2	53,7	44,1	10,0	7,2	17,8
12.0038	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0039	4,3	74,6	21,0	13,8	5,7	8,0
12.0041	-	48,4	51,6	6,6	0,0	17,2
12.0042	1,4	42,0	56,5	16,4	10,4	47,8
12.0043	1,2	29,2	69,6	6,8	0,0	8,1
12.0044	1,4	33,6	65,0	12,2	10,1	19,6
12.0045	1,7	49,2	49,2	16,6	11,6	44,9

**Tabela 2.3.35:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0048	7,0	2,3	90,7	15,2	10,8	55,8
12.0049	-	42,1	57,9	4,4	0,0	1,3
12.0051	4,8	69,0	26,2	20,5	15,7	9,5
12.0055	5,7	10,4	84,0	10,1	0,0	28,3
12.0058	1,1	58,7	40,2	14,2	8,9	16,3
12.0070	39,3	23,9	36,8	25,0	17,1	26,4
12.0073	3,6	52,9	43,5	11,4	3,5	3,6
12.0074	2,9	42,1	55,0	12,9	0,0	4,8
12.0075	6,8	69,9	23,3	20,8	16,8	10,2
12.0079	4,4	25,6	70,0	17,3	11,5	45,6
12.0097	1,6	75,7	22,7	13,6	10,7	5,6
12.0098	-	43,8	56,2	9,5	0,0	12,5
12.0101	9,4	81,2	9,4	30,8	19,2	21,9
12.0109	10,8	45,9	43,2	17,2	15,7	43,2
12.0114	2,7	37,8	59,5	19,5	0,0	18,9
12.0116	21,9	40,0	38,1	38,6	26,7	41,6
12.0118	-	72,7	27,3	8,0	9,8	2,3
12.0122	-	83,3	16,7	15,5	16,2	16,7
12.0124	-	10,3	89,7	5,8	0,0	24,1
12.0125	9,3	79,6	11,1	23,0	9,6	7,4
12.0128	-	35,7	64,3	10,2	0,0	7,1
12.0133	1,2	84,5	14,3	17,1	19,4	4,8
12.0137	10,0	25,0	65,0	31,5	13,7	55,0
12.0140	-	-	100,0	9,6	9,6	100,0
12.0147	10,2	24,5	65,3	16,9	11,8	37,8
12.0184	0,8	42,5	56,7	11,5	5,4	7,5
12.2986	1,8	41,7	56,5	10,6	0,0	3,0
<b>Woj.</b>	<b>5,9</b>	<b>40,7</b>	<b>53,4</b>	<b>15,5</b>	<b>9,6</b>	<b>22,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>42</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 57.78%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 11.85%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 24.41%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 20 (34.48%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.3.36. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.3.36:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	15,8	84,2	-	100,0	-	16	47,5
12.0051	2,4	97,6	-	100,0	4,9	15	63,9
12.0016	38,4	61,6	-	100,0	2,2	20	31,1
12.0074	-	100,0	-	100,0	0,6	8	74,2
12.0147	-	100,0	-	100,0	1,0	28	31,6
12.0124	-	100,0	-	100,0	6,9	6	86,2
12.0116	-	100,0	-	100,0	0,8	16	58,1

<sup>42</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań



Tabela 2.3.36: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0039	72,7	27,3	-	100,0	-	20	14,4
12.0008	-	99,7	0,3	100,0	2,7	15	59,9
12.0044	22,0	78,0	-	100,0	-	20	40,4
12.0037	-	100,0	-	100,0	0,4	6	78,3
12.0014	98,0	2,0	-	100,0	100,0	0	2,0
12.0015	66,7	33,3	-	100,0	-	14	22,3
12.0036	0,8	99,2	-	100,0	6,0	6	78,8
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	39	20,9
12.0027	70,2	29,8	-	100,0	0,9	28	9,0
12.0018	12,6	87,4	-	100,0	0,9	29	32,3
12.0020	67,5	32,5	-	100,0	-	15	19,7
12.0003	3,1	96,9	-	100,0	2,8	9	66,7
12.0075	0,6	99,4	-	100,0	6,4	13	68,2
12.0048	97,7	2,3	-	100,0	-	7	2,3
12.0011	18,9	81,1	-	100,0	2,4	7	60,3
12.0045	0,9	99,1	-	100,0	2,8	14	62,0
12.0041	-	100,0	-	100,0	-	46	-
12.0026	96,3	3,7	-	100,0	25,0	2	2,8
12.0010	91,3	8,7	-	100,0	-	12	6,8
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	40	17,6
12.0004	82,7	17,3	-	100,0	-	24	6,3
12.0079	18,9	81,1	-	100,0	-	33	14,4
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	8	100,0
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	17	62,2
12.0043	2,7	97,3	-	100,0	-	18	54,3
12.0122	-	100,0	-	100,0	4,2	25	29,2
12.0125	-	100,0	-	100,0	3,7	24	33,3
12.0133	-	100,0	-	100,0	3,6	10	70,2
12.0013	28,7	71,3	-	100,0	-	13	46,8
12.0023	51,2	48,8	-	100,0	2,4	24	14,3
12.0184	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0024	-	100,0	-	100,0	1,7	13	66,4
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	123	3,1
12.0028	70,8	29,2	-	100,0	14,3	4	25,0
12.0097	-	100,0	-	100,0	0,7	20	51,6
12.0005	0,5	99,5	-	100,0	-	15	64,1
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	28	37,5
12.0118	-	100,0	-	100,0	2,3	18	52,3
12.0137	-	100,0	-	100,0	-	34	40,0
12.0049	73,3	26,7	-	100,0	-	21	13,3
12.0073	0,7	99,3	-	100,0	1,5	26	35,5
12.0042	9,5	90,5	-	100,0	1,7	6	75,4
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	45	-
12.2986	1,5	98,5	-	100,0	0,8	15	64,4
12.0030	-	100,0	-	100,0	-	13	68,4
12.0006	-	100,0	-	100,0	-	30	-
12.0034	9,0	91,0	-	100,0	1,5	46	20,0
12.0019	99,2	0,8	-	100,0	-	25	0,4
12.0128	-	100,0	-	100,0	7,1	28	42,9
12.0038	-	100,0	-	100,0	-	20	100,0
12.0140	-	100,0	-	100,0	-	146	-
<b>Woj.</b>	<b>24,4</b>	<b>75,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1</b>	<b>57,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.3.37 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>43</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano

<sup>43</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.3.37: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,18	-	99,45	100,00	-	-	100,00
12.0003	0,27	3,00	100,00	100,00	100,00	-	-
12.0004	0,13	2,31	98,43	97,60	-	-	100,00
12.0005	0,36	1,94	98,87	100,00	-	-	100,00
12.0006	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-
12.0008	0,35	2,00	99,42	99,41	-	-	100,00
12.0010	0,16	0,61	98,15	100,00	-	-	100,00
12.0011	0,31	4,81	100,00	100,00	-	-	-
12.0013	0,19	7,81	100,00	97,74	-	-	-
12.0014	0,15	11,69	100,00	100,00	-	-	-
12.0015	0,31	-	98,70	97,69	-	-	100,00
12.0016	0,16	4,38	96,73	100,00	-	-	100,00
12.0018	0,14	1,45	97,79	100,00	-	-	100,00
12.0019	0,25	2,81	97,52	100,00	-	-	100,00
12.0020	0,44	-	99,32	100,00	-	-	100,00
12.0023	0,09	-	98,84	96,47	-	-	100,00
12.0024	0,31	3,91	99,32	95,90	-	-	100,00
12.0026	0,11	0,88	100,00	100,00	-	-	100,00
12.0027	0,36	0,56	100,00	97,75	-	-	-
12.0028	0,10	3,09	95,74	100,00	-	-	100,00
12.0030	0,16	4,27	99,36	100,00	-	-	100,00
12.0033	0,28	-	99,29	96,06	-	-	100,00
12.0034	0,20	-	91,37	100,00	-	-	100,00
12.0036	0,12	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0037	0,27	1,11	99,63	98,50	-	-	100,00
12.0038	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0039	0,14	2,17	99,26	100,00	-	-	100,00
12.0041	0,09	5,38	97,73	98,84	-	-	100,00
12.0042	0,21	0,97	100,00	100,00	-	-	-
12.0043	0,26	4,23	98,39	100,00	-	-	100,00
12.0044	0,14	5,59	100,00	99,26	-	-	-
12.0045	0,12	-	94,92	100,00	-	-	100,00
12.0048	0,04	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0049	0,08	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0051	0,08	1,19	98,80	100,00	-	-	100,00
12.0055	0,11	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0058	0,09	1,09	100,00	100,00	-	-	-

Tabela 2.3.37: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0070	0,16	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0073	0,14	7,25	98,44	100,00	-	1,56	100,00
12.0074	0,21	5,74	99,49	100,00	-	0,51	100,00
12.0075	0,18	-	99,43	100,00	-	0,57	100,00
12.0079	0,09	-	97,78	100,00	-	2,22	100,00
12.0097	0,30	-	100,00	99,67	-	-	-
12.0098	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0101	0,03	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0109	0,07	-	100,00	95,95	-	-	-
12.0114	0,04	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0116	0,63	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0118	0,04	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0122	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0124	0,03	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0125	0,05	-	100,00	96,30	-	-	-
12.0128	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0133	0,08	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0137	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0140	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0147	0,10	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0184	0,12	-	100,00	100,00	-	-	-
12.2986	0,17	-	98,21	90,91	-	1,79	100,00
<b>Woj.</b>	<b>9,29</b>	<b>1,84</b>	<b>99,08</b>	<b>99,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.3.38:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0001	99,45	-	1,66	10,50	87,85	-
12.0003	100,00	-	4,25	28,19	67,57	-
12.0004	98,43	-	3,20	33,60	63,20	-
12.0005	98,87	-	3,43	45,43	51,14	-
12.0006	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0008	99,42	-	2,64	13,20	84,16	-
12.0010	98,15	-	0,63	59,75	39,62	-
12.0011	100,00	-	2,36	55,56	42,09	-
12.0013	100,00	-	7,91	9,60	82,49	-
12.0014	100,00	-	2,21	15,44	82,35	-
12.0015	98,70	-	1,98	25,74	72,28	-
12.0016	96,73	-	10,81	52,70	36,49	-
12.0018	97,79	-	3,76	30,83	65,41	-
12.0019	97,52	-	1,27	57,63	41,10	-
12.0020	99,32	-	2,05	8,86	89,09	-
12.0023	98,84	-	2,35	12,94	84,71	-
12.0024	99,32	-	13,31	22,18	64,51	-
12.0026	100,00	-	1,79	21,43	76,79	-
12.0027	100,00	-	0,85	35,77	63,38	-
12.0028	95,74	-	3,33	4,44	92,22	-
12.0030	99,36	-	0,64	56,41	42,95	-
12.0033	99,29	-	2,87	43,73	53,41	-
12.0034	91,37	-	16,11	42,78	41,11	-
12.0036	100,00	-	0,81	8,06	91,13	-
12.0037	99,63	-	2,63	50,38	46,99	-
12.0038	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	99,26	-	8,21	26,12	65,67	-
12.0041	97,73	-	9,30	16,28	74,42	-
12.0042	100,00	-	2,44	42,93	54,63	-
12.0043	98,39	-	3,67	17,14	79,18	-
12.0044	100,00	-	0,74	34,81	64,44	-
12.0045	94,92	-	2,68	16,07	81,25	-
12.0048	100,00	-	2,33	9,30	88,37	-
12.0049	100,00	-	7,89	19,74	72,37	-
12.0051	98,80	-	10,98	60,98	28,05	-
12.0055	100,00	-	0,94	6,60	92,45	-
12.0058	100,00	-	3,30	10,99	85,71	-
12.0070	100,00	-	1,84	69,33	28,83	-
12.0073	98,44	-	3,97	31,75	64,29	-
12.0074	99,49	-	4,08	22,45	73,47	-
12.0075	99,43	-	12,57	41,14	46,86	-
12.0079	97,78	-	1,14	51,14	47,73	-
12.0097	100,00	-	-	99,34	0,66	-
12.0098	100,00	-	6,25	50,00	43,75	-
12.0101	100,00	-	6,25	93,75	-	-
12.0109	100,00	-	-	87,84	12,16	-
12.0114	100,00	-	-	29,73	70,27	-
12.0116	100,00	-	-	97,78	2,22	-
12.0118	100,00	-	-	34,09	65,91	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	82,76	17,24	-
12.0125	100,00	-	-	94,44	5,56	-
12.0128	100,00	-	-	78,57	21,43	-
12.0133	100,00	-	-	69,05	30,95	-
12.0137	100,00	-	-	95,00	5,00	-
12.0140	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0147	100,00	-	-	96,94	3,06	-
12.0184	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2986	98,21	-	-	24,85	75,15	-

**Tabela 2.3.38:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
<b>Woj.</b>	<b>99,08</b>	-	<b>3,30</b>	<b>42,12</b>	<b>54,59</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.39:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	99,45	-	1,66	10,50	87,85	-
12.0003	100,00	-	3,88	28,29	67,83	-
12.0004	98,43	-	3,20	33,60	63,20	-
12.0005	98,87	-	3,43	45,43	51,14	-
12.0008	99,42	-	2,64	13,20	84,16	-
12.0010	98,15	-	0,63	59,75	39,62	-
12.0011	100,00	-	2,36	55,56	42,09	-
12.0013	100,00	-	7,91	9,60	82,49	-
12.0014	100,00	-	2,21	15,44	82,35	-
12.0015	98,70	-	1,98	25,74	72,28	-
12.0016	96,73	-	10,81	52,70	36,49	-
12.0018	97,79	-	3,76	30,83	65,41	-
12.0019	97,52	-	1,27	57,63	41,10	-
12.0020	99,32	-	2,05	8,86	89,09	-
12.0023	98,84	-	2,35	12,94	84,71	-
12.0024	99,32	-	13,31	22,18	64,51	-
12.0026	100,00	-	1,79	21,43	76,79	-
12.0027	100,00	-	0,85	35,77	63,38	-
12.0028	95,74	-	3,33	4,44	92,22	-
12.0030	99,36	-	0,64	56,41	42,95	-
12.0033	99,29	-	2,87	43,73	53,41	-
12.0034	91,37	-	16,11	42,78	41,11	-
12.0036	100,00	-	0,81	8,06	91,13	-
12.0037	99,63	-	2,63	50,38	46,99	-
12.0038	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	99,26	-	8,21	26,12	65,67	-
12.0041	97,73	-	9,30	16,28	74,42	-
12.0042	100,00	-	2,44	42,93	54,63	-
12.0043	98,39	-	3,67	17,14	79,18	-
12.0044	100,00	-	0,74	34,81	64,44	-
12.0045	94,92	-	2,68	16,07	81,25	-
12.0048	100,00	-	2,33	9,30	88,37	-
12.0049	100,00	-	7,89	19,74	72,37	-
12.0051	98,80	-	10,98	60,98	28,05	-
12.0055	100,00	-	0,94	6,60	92,45	-
12.0058	100,00	-	3,30	10,99	85,71	-
12.0070	100,00	-	1,84	69,33	28,83	-
12.0073	98,44	-	3,97	31,75	64,29	-
12.0074	99,49	-	4,08	22,45	73,47	-
12.0075	99,43	-	12,57	41,14	46,86	-
12.0079	97,78	-	1,14	51,14	47,73	-
12.0097	100,00	-	-	99,34	0,66	-
12.0098	100,00	-	6,25	50,00	43,75	-
12.0101	100,00	-	6,25	93,75	-	-
12.0109	100,00	-	-	87,84	12,16	-
12.0114	100,00	-	-	29,73	70,27	-
12.0116	100,00	-	-	97,78	2,22	-
12.0118	100,00	-	-	34,09	65,91	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	82,76	17,24	-
12.0125	100,00	-	-	94,44	5,56	-

**Tabela 2.3.39:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0128	100,00	-	-	78,57	21,43	-
12.0133	100,00	-	-	69,05	30,95	-
12.0137	100,00	-	-	95,00	5,00	-
12.0140	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0147	100,00	-	-	96,94	3,06	-
12.0184	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2986	98,21	-	-	24,85	75,15	-
<b>Woj.</b>	<b>99,08</b>	-	<b>3,29</b>	<b>42,12</b>	<b>54,60</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.40:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0003	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0006	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>100,00</b>	-	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.41 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.3.42.

**Tabela 2.3.41:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M15 [%]	M14 [%]	M03 [%]	M04 [%]	M13 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,2	79,7	0,5	9,9	7,7	1,6	0,5
12.0003	0,3	62,5	22,5	4,9	3,0	4,1	3,0
12.0004	0,1	44,6	6,2	23,8	16,2	2,3	6,9
12.0005	0,4	45,7	27,1	16,9	3,9	3,3	3,0
12.0006	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0008	0,4	67,7	5,1	7,1	14,3	2,6	3,1
12.0010	0,2	36,8	50,3	8,0	1,8	0,6	2,5
12.0011	0,3	26,3	42,0	10,9	13,8	2,2	4,8
12.0013	0,2	51,0	1,6	5,2	25,0	3,1	14,1
12.0014	0,2	56,5	3,2	10,4	16,2	1,3	12,3
12.0015	0,3	63,8	4,2	18,9	7,5	1,6	3,9
12.0016	0,2	31,2	37,5	11,2	2,5	9,4	8,1
12.0018	0,1	50,7	15,2	14,5	12,3	3,6	3,6
12.0019	0,2	36,5	19,7	34,9	2,4	1,2	5,2
12.0020	0,4	57,3	1,1	7,7	31,2	1,8	0,9
12.0023	0,1	81,4	-	9,3	2,3	2,3	4,7
12.0024	0,3	51,1	4,6	12,7	10,4	12,4	8,8
12.0026	0,1	48,7	-	21,2	27,4	1,8	0,9
12.0027	0,4	49,6	30,5	2,8	13,4	0,8	2,8
12.0028	0,1	82,5	1,0	3,1	3,1	3,1	7,2
12.0030	0,2	31,1	3,7	50,0	9,8	0,6	4,9
12.0033	0,3	48,8	34,5	5,0	4,3	2,1	5,3
12.0034	0,2	37,1	20,3	18,8	0,5	13,7	9,6
12.0036	0,1	91,1	4,8	3,2	-	-	0,8
12.0037	0,3	18,9	41,1	7,0	27,4	2,6	3,0
12.0038	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0039	0,1	47,1	8,0	17,4	16,7	8,0	2,9
12.0041	0,1	57,0	4,3	9,7	11,8	7,5	9,7

**Tabela 2.3.41:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M15 [%]	M14 [%]	M03 [%]	M04 [%]	M13 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0042	0,2	37,7	36,7	5,8	16,4	2,4	1,0
12.0043	0,3	70,8	1,2	15,0	3,8	3,5	5,8
12.0044	0,1	59,4	25,9	6,3	1,4	0,7	6,3
12.0045	0,1	65,3	3,4	11,9	11,9	2,5	5,1
12.0048	0,0	83,7	-	9,3	4,7	2,3	-
12.0049	0,1	52,6	7,9	11,8	19,7	7,9	-
12.0051	0,1	23,8	9,5	50,0	3,6	10,7	2,4
12.0055	0,1	89,6	1,9	4,7	2,8	0,9	-
12.0058	0,1	84,8	1,1	9,8	-	3,3	1,1
12.0070	0,2	15,3	57,1	12,3	13,5	1,8	-
12.0073	0,1	58,0	12,3	16,7	0,7	3,6	8,7
12.0074	0,2	58,4	17,7	3,3	10,5	3,8	6,2
12.0075	0,2	38,6	29,5	11,4	8,0	9,7	3,4
12.0079	0,1	45,6	36,7	13,3	1,1	1,1	2,2
12.0097	0,3	0,7	94,4	4,6	-	-	0,3
12.0098	0,0	43,8	6,2	43,8	-	6,2	-
12.0101	0,0	-	93,8	-	-	6,2	-
12.0109	0,1	12,2	71,6	12,2	-	-	4,1
12.0114	0,0	56,8	29,7	-	13,5	-	-
12.0116	0,6	2,2	97,6	0,2	-	-	-
12.0118	0,0	65,9	-	34,1	-	-	-
12.0122	0,0	-	79,2	20,8	-	-	-
12.0124	0,0	10,3	72,4	10,3	6,9	-	-
12.0125	0,1	5,6	85,2	5,6	-	-	3,7
12.0128	0,0	-	42,9	35,7	21,4	-	-
12.0133	0,1	31,0	47,6	21,4	-	-	-
12.0137	0,0	5,0	95,0	-	-	-	-
12.0140	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0147	0,1	3,1	90,8	6,1	-	-	-
12.0184	0,1	-	82,5	17,5	-	-	-
12.2986	0,2	70,8	-	15,5	3,0	-	10,7
<b>Woj.</b>	<b>9,3</b>	<b>44,2</b>	<b>28,6</b>	<b>11,5</b>	<b>8,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.42:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego
M03 średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego
M04 małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego
M13 duże zabiegi górnej części układu rozrodczego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.43 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.43:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	100,00	-	-
12.0003	38,95	-	61,05
12.0004	100,00	-	-
12.0005	0,28	-	99,72
12.0006	-	-	100,00
12.0008	52,29	-	47,71



**Tabela 2.3.43:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0010	99,39	-	0,61
12.0011	80,77	-	19,23
12.0013	97,92	-	2,08
12.0014	1,30	-	98,70
12.0015	100,00	-	-
12.0016	88,12	-	11,88
12.0018	1,45	-	98,55
12.0019	96,39	0,40	3,21
12.0020	100,00	-	-
12.0023	10,47	-	89,53
12.0024	5,21	0,33	94,46
12.0026	35,40	-	64,60
12.0027	-	-	100,00
12.0028	-	-	100,00
12.0030	68,90	-	31,10
12.0033	84,70	0,36	14,95
12.0034	11,68	-	88,32
12.0036	100,00	-	-
12.0037	97,04	-	2,96
12.0038	-	-	100,00
12.0039	89,86	-	10,14
12.0041	98,92	-	1,08
12.0042	100,00	-	-
12.0043	0,77	0,38	98,85
12.0044	96,50	-	3,50
12.0045	0,85	0,85	98,31
12.0048	97,67	-	2,33
12.0049	100,00	-	-
12.0051	100,00	-	-
12.0055	-	-	100,00
12.0058	97,83	-	2,17
12.0070	98,16	-	1,84
12.0073	0,72	-	99,28
12.0074	98,09	-	1,91
12.0075	88,64	-	11,36
12.0079	97,78	-	2,22
12.0097	100,00	-	-
12.0098	100,00	-	-
12.0101	-	-	100,00
12.0109	-	1,35	98,65
12.0114	-	2,70	97,30
12.0116	99,84	0,16	-
12.0118	100,00	-	-
12.0122	95,83	4,17	-
12.0124	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	-
12.0128	-	-	100,00
12.0133	-	-	100,00
12.0137	-	-	100,00
12.0140	100,00	-	-
12.0147	-	-	100,00
12.0184	100,00	-	-
12.2986	99,40	-	0,60
<b>Woj.</b>	<b>64,74</b>	<b>0,10</b>	<b>35,16</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.3.44.

**Tabela 2.3.44:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	5,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
kujawsko-pomorskie	5,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
lubelskie	5,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
lubuskie	1,6	-	-	-	-	-	-
łódzkie	6,6	-	-	0,0	-	-	0,0
małopolskie	6,2	-	-	-	-	-	-
mazowieckie	15,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
opolskie	2,0	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
podkarpackie	5,4	-	0,0	0,1	-	0,0	0,1
podlaskie	3,2	-	-	0,1	-	-	0,0
pomorskie	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
śląskie	9,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
świętokrzyskie	2,9	-	0,0	0,1	-	0,0	0,1
warmińsko-mazurskie	3,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
wielkopolskie	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zachodniopomorskie	3,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.3.25:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.26:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.27:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.3.3 Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 7,50 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego (dalej: podgrupa)<sup>44</sup>, co stanowiło 17,96% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu moczowo-płciowego (kobiet).


<sup>44</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: N83, N85, N88, N89, N90.

**Mapa 2.3.12:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.13:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.14:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.28:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.29: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.30: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.45: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,20	0,26	2,24	3,91	144,57	289
kujawsko-pomorskie	3,38	0,11	2,06	4,79	162,24	134
lubelskie	2,77	0,00	1,10	7,10	129,98	212
lubuskie	1,45	-	0,75	7,85	142,72	230


**Tabela 2.3.45:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,27	0,08	1,11	5,10	131,77	270
małopolskie	4,91	0,01	2,10	5,52	145,14	272
mazowieckie	9,21	0,34	4,99	5,59	171,55	480
opolskie	1,96	0,00	0,76	9,86	197,17	105
podkarpackie	2,70	0,01	1,38	5,70	126,99	181
podlaskie	2,15	-	0,77	7,74	180,76	82
pomorskie	4,38	0,16	2,93	3,70	189,24	331
śląskie	7,50	0,55	4,14	4,68	164,44	238
świętokrzyskie	2,08	0,00	0,95	8,06	166,33	217
warmińsko-mazurskie	2,54	0,02	1,34	8,43	176,84	179
wielkopolskie	5,84	0,17	3,44	7,02	167,77	210
zachodniopomorskie	3,17	0,00	1,23	5,49	185,70	152
<b>Polska</b>	<b>61,51</b>	<b>1,71</b>	<b>31,29</b>	<b>5,82</b>	<b>160,06</b>	<b>3 582</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 29 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 52, a minimalna 3. Na Wykresie 2.3.31 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.32 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.31:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.32:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 61. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 27 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.46:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała



**Tabela 2.3.46:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0073	Śląski Instytut Matki i Noworodka sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0133	NZOZ Nowmed Zbigniew Nowak, Michał Nowak Sp. J.	m. Katowice
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,57 tys. hospitalizacji dla 0,55 tys. pacjentów. Tym samym 7,67% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.47 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.47:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0024	0,55	0,58	0,25	-	7,7	7,7
12.0020	0,42	0,44	0,29	-	5,9	13,5
12.0005	0,34	0,35	0,26	-	4,7	18,2
12.0027	0,31	0,32	0,29	-	4,3	22,5
12.0043	0,30	0,32	0,25	-	4,2	26,7
12.0008	0,30	0,30	0,19	-	4,0	30,7
12.0015	0,28	0,29	0,22	-	3,8	34,5
12.0030	0,26	0,27	0,26	-	3,6	38,2
12.0026	0,22	0,24	0,19	-	3,1	41,3
12.0003	0,21	0,22	0,06	-	2,9	44,2
12.0116	0,21	0,21	-	0,21	2,9	47,1
12.0033	0,20	0,21	0,15	-	2,7	49,8
12.0016	0,20	0,20	0,09	-	2,7	52,5
12.0011	0,18	0,19	0,07	-	2,5	55,0
12.0018	0,18	0,19	0,06	-	2,5	57,5
12.0001	0,18	0,18	0,14	-	2,5	60,0
12.0039	0,17	0,18	0,09	-	2,3	62,4
12.0073	0,17	0,17	0,12	-	2,3	64,7
12.0004	0,17	0,17	0,07	-	2,3	66,9
12.0058	0,17	0,17	0,08	-	2,2	69,2
12.0034	0,15	0,16	0,00	-	2,1	71,3
12.2986	0,14	0,14	0,09	-	1,9	73,3

Tabela 2.3.47: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0013	0,13	0,14	0,02	-	1,9	75,1
12.0044	0,12	0,13	0,10	-	1,7	76,9
12.0074	0,12	0,12	0,06	-	1,6	78,5
12.0070	0,10	0,10	0,04	-	1,4	79,9
12.0045	0,09	0,10	0,09	-	1,3	81,2
12.0042	0,09	0,09	0,07	-	1,3	82,4
12.0010	0,09	0,09	0,04	-	1,2	83,6
12.0014	0,08	0,09	0,04	-	1,2	84,8
12.0028	0,08	0,08	0,06	-	1,1	85,9
12.0133	0,08	0,08	0,07	-	1,1	87,0
12.0023	0,08	0,08	0,06	-	1,1	88,1
12.0051	0,08	0,08	0,05	-	1,1	89,2
12.0097	0,08	0,08	-	0,08	1,0	90,2
12.0041	0,06	0,06	0,05	-	0,9	91,1
12.0019	0,06	0,06	0,01	-	0,8	91,9
12.0048	0,06	0,06	0,00	-	0,8	92,7
12.0118	0,05	0,06	-	0,06	0,8	93,4
12.0075	0,05	0,05	0,05	-	0,7	94,2
12.0055	0,05	0,05	0,05	-	0,7	94,9
12.0037	0,05	0,05	0,03	-	0,7	95,5
12.0114	0,05	0,05	-	0,05	0,6	96,2
12.0128	0,05	0,05	-	0,05	0,6	96,8
12.0125	0,05	0,05	-	0,05	0,6	97,4
12.0049	0,04	0,04	0,03	-	0,5	97,9
12.0079	0,03	0,04	0,01	-	0,5	98,4
12.0109	0,03	0,03	-	0,03	0,4	98,8
12.0036	0,03	0,03	0,02	-	0,4	99,1
12.0002	0,01	0,01	-	-	0,1	99,3
12.0098	0,01	0,01	-	-	0,1	99,4
12.0122	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,5
12.0147	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,6
12.0029	0,01	0,01	-	-	0,1	99,7
12.0124	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,8
12.0101	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0137	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0078	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0052	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>7,20</b>	<b>7,50</b>	<b>4,14</b>	<b>0,55</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>45</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 94,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 76,3%.


<sup>45</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.3.33: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.34: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.48 oraz Tabela 2.3.49. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.3.48:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0024	0,58	-	-	-	-	-	0,58
12.0020	0,44	-	-	-	-	-	0,44
12.0005	0,35	-	-	-	-	-	0,35
12.0027	0,32	-	-	-	-	-	0,32
12.0043	0,32	-	-	-	-	-	0,32
12.0008	0,20	-	-	0,11	-	-	0,30
12.0015	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0030	0,27	-	-	-	-	-	0,27
12.0026	0,24	-	-	-	-	-	0,24
12.0003	0,21	-	-	-	0,00	-	0,22
12.0116	-	0,21	-	-	-	-	0,21
12.0033	0,21	-	-	-	-	-	0,21
12.0016	0,20	-	-	-	-	0,00	0,20
12.0011	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0018	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0001	0,18	-	-	-	0,00	-	0,18
12.0039	0,18	-	-	-	-	-	0,18
12.0073	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0004	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0058	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0034	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.2986	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0013	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0044	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0074	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0070	-	-	0,10	-	-	-	0,10
12.0045	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0042	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0010	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0014	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0028	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0133	-	-	0,08	-	-	-	0,08
12.0023	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0051	0,07	-	-	0,00	-	-	0,08
12.0097	-	0,08	-	-	-	-	0,08
12.0041	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0019	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0048	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0118	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0075	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0055	-	-	0,05	-	-	-	0,05
12.0037	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
12.0114	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0128	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0125	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0049	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0079	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0109	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0036	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0002	-	-	-	-	0,01	-	0,01

**Tabela 2.3.48:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0098	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0122	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0147	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0029	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0124	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0101	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0006	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0137	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0078	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0052	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>6,61</b>	<b>0,50</b>	<b>0,24</b>	<b>0,11</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>7,50</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.49:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0024	-	0,22	0,36	-	-	-	0,58
12.0020	-	0,44	-	-	-	-	0,44
12.0005	-	0,35	-	-	-	-	0,35
12.0027	-	0,32	-	-	-	-	0,32
12.0043	-	0,32	-	-	-	-	0,32
12.0008	-	0,20	-	-	-	0,11	0,30
12.0015	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0030	0,27	-	-	-	-	-	0,27
12.0026	0,24	-	-	-	-	-	0,24
12.0003	-	0,14	0,08	-	-	0,00	0,22
12.0116	-	-	-	0,21	-	-	0,21
12.0033	-	0,18	-	-	-	0,03	0,21
12.0016	-	-	0,20	-	-	0,00	0,20
12.0011	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0018	-	-	0,19	-	-	-	0,19
12.0001	0,18	-	-	-	-	0,00	0,18
12.0039	-	0,18	-	-	-	-	0,18
12.0073	0,12	0,05	-	-	-	-	0,17
12.0004	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0058	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0034	0,11	0,06	-	-	-	-	0,16
12.2986	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0013	-	0,14	-	-	-	-	0,14
12.0044	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0074	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0070	0,10	-	-	-	-	-	0,10

**Tabela 2.3.49:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0045	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0042	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0010	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0014	-	-	0,09	-	-	-	0,09
12.0028	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0133	-	-	-	-	0,08	-	0,08
12.0023	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0051	0,07	-	-	-	-	0,00	0,08
12.0097	-	-	-	0,08	-	-	0,08
12.0041	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0019	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0048	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0118	-	-	-	0,06	-	-	0,06
12.0075	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0055	-	-	-	-	0,05	-	0,05
12.0037	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
12.0114	-	-	-	0,05	-	-	0,05
12.0128	-	-	-	0,05	-	-	0,05
12.0125	-	-	-	0,05	-	-	0,05
12.0049	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0079	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0109	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0036	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0098	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0122	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0147	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0029	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0124	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0101	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0137	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0078	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,11</b>	<b>2,60</b>	<b>0,91</b>	<b>0,54</b>	<b>0,15</b>	<b>0,18</b>	<b>7,50</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.50 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.3.50:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	53,1	100,0	2,7	3,2	13,5	22,2	11,9	46,5
12.0002	12,8	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	47,7	100,0	4,6	3,7	19,4	27,8	18,1	26,4
12.0004	43,5	100,0	1,8	12,9	20,5	29,8	13,5	21,6
12.0005	53,1	100,0	-	1,4	9,7	32,1	18,9	37,8
12.0006	13,2	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0008	55,7	100,0	0,3	2,6	6,3	23,8	21,9	45,0
12.0010	55,4	100,0	-	2,2	3,3	26,4	25,3	42,9

Tabela 2.3.50: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0011	50,3	100,0	0,5	6,4	12,2	29,8	18,6	32,4
12.0013	56,4	100,0	-	2,1	9,3	21,4	14,3	52,9
12.0014	47,7	100,0	-	4,5	25,0	30,7	13,6	26,1
12.0015	56,0	100,0	-	2,1	5,6	22,2	27,4	42,7
12.0016	50,6	100,0	3,0	3,4	12,8	29,1	19,7	32,0
12.0018	52,5	100,0	0,5	4,3	16,0	20,7	17,6	41,0
12.0019	55,4	100,0	-	1,6	9,7	21,0	29,0	38,7
12.0020	51,2	100,0	0,5	3,0	14,3	28,9	20,9	32,5
12.0023	61,3	100,0	-	-	2,4	6,1	37,8	53,7
12.0024	51,6	100,0	0,9	2,8	13,9	25,7	21,6	35,1
12.0025	42,5	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0026	59,8	100,0	-	1,7	4,7	9,7	27,1	56,8
12.0027	56,8	100,0	-	1,6	4,7	20,6	28,3	44,9
12.0028	56,4	100,0	-	4,8	3,6	15,5	28,6	47,6
12.0029	13,9	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0030	55,2	100,0	-	1,8	5,5	26,7	26,0	39,9
12.0033	54,5	100,0	-	1,9	11,2	22,3	24,8	39,8
12.0034	52,3	100,0	1,2	1,9	17,4	25,5	15,5	38,5
12.0036	56,1	100,0	-	-	18,5	11,1	29,6	40,7
12.0037	42,1	100,0	2,0	14,3	30,6	14,3	20,4	18,4
12.0039	51,7	100,0	0,6	3,4	9,7	30,1	22,2	34,1
12.0041	51,2	100,0	1,6	3,1	12,5	21,9	29,7	31,2
12.0042	51,5	100,0	-	3,2	13,8	25,5	20,2	37,2
12.0043	54,7	100,0	1,3	3,5	7,3	24,4	19,7	43,8
12.0044	57,2	100,0	0,8	-	6,2	15,4	33,8	43,8
12.0045	53,4	100,0	-	2,0	12,2	28,6	15,3	41,8
12.0048	53,9	100,0	-	3,5	5,3	22,8	29,8	38,6
12.0049	52,8	100,0	-	2,6	7,7	30,8	20,5	38,5
12.0051	55,3	100,0	-	2,5	7,6	25,3	21,5	43,0
12.0052	14,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0055	45,2	100,0	-	11,3	24,5	20,8	13,2	30,2
12.0058	47,8	100,0	1,2	8,3	15,5	28,6	19,6	26,8
12.0070	46,5	100,0	-	5,9	9,8	46,1	22,5	15,7
12.0073	52,8	100,0	-	4,7	10,5	22,7	25,6	36,6
12.0074	50,7	100,0	0,8	4,9	16,3	24,4	18,7	35,0
12.0075	50,7	100,0	-	1,9	18,5	29,6	18,5	31,5
12.0078	73,5	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0079	53,0	100,0	-	-	11,4	20,0	37,1	31,4
12.0097	49,2	100,0	-	-	10,3	42,3	30,8	16,7
12.0098	55,1	100,0	-	-	12,5	25,0	25,0	37,5
12.0101	39,2	100,0	-	-	40,0	40,0	20,0	-
12.0109	43,9	100,0	-	6,7	23,3	36,7	13,3	20,0
12.0114	50,3	100,0	-	-	12,5	37,5	27,1	22,9
12.0116	46,0	100,0	-	0,9	21,0	38,3	22,4	17,3
12.0118	51,8	100,0	-	-	7,0	36,8	31,6	24,6
12.0122	63,1	100,0	-	-	-	-	37,5	62,5
12.0124	44,9	100,0	-	14,3	14,3	42,9	-	28,6
12.0125	49,3	100,0	-	-	6,5	43,5	23,9	26,1
12.0128	44,8	100,0	-	4,3	17,0	36,2	36,2	6,4
12.0133	49,5	100,0	-	1,2	16,7	27,4	31,0	23,8
12.0137	43,2	100,0	-	-	25,0	50,0	25,0	-
12.0147	48,4	100,0	-	-	12,5	50,0	12,5	25,0
12.2986	52,7	100,0	-	4,1	9,0	29,0	20,0	37,9
<b>Woj.</b>	<b>52,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>3,2</b>	<b>11,5</b>	<b>25,9</b>	<b>22,1</b>	<b>36,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>46</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie

<sup>46</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- $BN$  - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- $N$  - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- $\acute{S}$  - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- $W$  - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- $BW$  - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.51 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.3.51:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,18	10,81	24,86	21,08	34,59	8,65
12.0002	0,01	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,22	14,81	26,39	30,09	19,44	9,26
12.0004	0,17	22,22	35,67	21,64	16,37	4,09
12.0005	0,35	4,01	31,81	33,24	22,64	8,31
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0008	0,30	6,29	17,55	37,09	28,81	10,26
12.0010	0,09	2,20	20,88	46,15	24,18	6,59
12.0011	0,19	11,17	30,32	28,19	23,40	6,91
12.0013	0,14	7,86	18,57	30,71	30,00	12,86
12.0014	0,09	10,23	36,36	31,82	17,05	4,55
12.0015	0,29	3,47	16,67	45,49	28,12	6,25
12.0016	0,20	11,82	25,62	33,00	20,69	8,87
12.0018	0,19	8,51	28,72	24,47	31,91	6,38
12.0019	0,06	4,84	17,74	40,32	33,87	3,23
12.0020	0,44	8,86	30,68	33,64	22,27	4,55
12.0023	0,08	1,22	6,10	40,24	43,90	8,54
12.0024	0,58	8,35	28,70	34,96	24,87	3,13
12.0025	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0026	0,24	3,39	10,59	43,64	33,90	8,47
12.0027	0,32	2,18	20,25	37,69	34,27	5,61
12.0028	0,08	4,76	14,29	38,10	35,71	7,14
12.0029	0,01	85,71	14,29	-	-	-
12.0030	0,27	3,30	24,18	39,56	27,11	5,86
12.0033	0,21	7,28	24,27	33,98	28,16	6,31
12.0034	0,16	9,94	26,09	31,68	24,22	8,07
12.0036	0,03	3,70	18,52	40,74	22,22	14,81
12.0037	0,05	30,61	28,57	22,45	14,29	4,08
12.0039	0,18	10,80	24,43	36,93	24,43	3,41
12.0041	0,06	9,38	21,88	50,00	17,19	1,56
12.0042	0,09	8,51	30,85	32,98	22,34	5,32
12.0043	0,32	6,35	22,54	36,19	27,62	7,30
12.0044	0,13	2,31	16,92	37,69	39,23	3,85
12.0045	0,10	7,14	28,57	30,61	25,51	8,16
12.0048	0,06	5,26	22,81	43,86	24,56	3,51
12.0049	0,04	5,13	23,08	48,72	23,08	-
12.0051	0,08	8,86	16,46	40,51	24,05	10,13
12.0052	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0055	0,05	26,42	24,53	30,19	16,98	1,89
12.0058	0,17	16,67	31,55	30,95	14,29	6,55
12.0070	0,10	9,80	40,20	37,25	9,80	2,94



**Tabela 2.3.51:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0073	0,17	6,98	25,58	37,79	25,00	4,65
12.0074	0,12	13,01	24,39	34,96	21,95	5,69
12.0075	0,05	9,26	31,48	24,07	33,33	1,85
12.0078	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0079	0,04	2,86	22,86	51,43	20,00	2,86
12.0097	0,08	5,13	35,90	46,15	11,54	1,28
12.0098	0,01	-	25,00	37,50	25,00	12,50
12.0101	0,00	-	80,00	20,00	-	-
12.0109	0,03	6,67	50,00	40,00	3,33	-
12.0114	0,05	2,08	31,25	52,08	14,58	-
12.0116	0,21	9,35	41,59	34,11	14,02	0,93
12.0118	0,06	3,51	22,81	36,84	29,82	7,02
12.0122	0,01	-	12,50	62,50	12,50	12,50
12.0124	0,01	14,29	57,14	14,29	14,29	-
12.0125	0,05	4,35	39,13	39,13	15,22	2,17
12.0128	0,05	12,77	34,04	48,94	4,26	-
12.0133	0,08	10,71	25,00	50,00	11,90	2,38
12.0137	0,00	-	75,00	25,00	-	-
12.0147	0,01	12,50	37,50	25,00	25,00	-
12.2986	0,14	7,59	27,59	33,10	24,14	7,59
<b>Woj.</b>	<b>7,50</b>	<b>8,28</b>	<b>25,78</b>	<b>35,31</b>	<b>24,70</b>	<b>5,92</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.52. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.3.52:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	5,4	94,6	11,1	11,7	50,3
12.0002	-	62,5	37,5	14,6	13,9	12,5
12.0003	10,6	21,8	67,6	15,7	10,9	38,9
12.0004	1,2	35,1	63,7	5,4	0,0	22,8
12.0005	2,0	47,9	50,1	14,5	0,0	6,6
12.0006	-	25,0	75,0	7,6	0,0	25,0
12.0008	11,3	27,5	61,3	15,0	12,3	45,0
12.0010	7,7	9,9	82,4	5,4	0,0	2,2
12.0011	1,6	33,5	64,9	10,3	5,7	31,4
12.0013	0,7	25,7	73,6	4,2	0,0	21,4
12.0014	2,3	27,3	70,5	12,1	9,6	40,9
12.0015	1,7	34,0	64,2	5,8	0,0	2,1
12.0016	7,9	66,5	25,6	22,1	19,2	13,8
12.0018	3,2	31,9	64,9	9,5	0,0	6,4
12.0019	4,8	16,1	79,0	10,4	4,6	41,9
12.0020	5,2	46,8	48,0	14,3	8,0	10,9
12.0023	6,1	30,5	63,4	8,9	8,1	31,7
12.0024	8,2	62,6	29,2	26,8	11,4	11,8
12.0025	50,0	-	50,0	52,7	52,7	-
12.0026	0,4	5,9	93,6	6,8	0,0	19,9
12.0027	2,2	41,1	56,7	13,5	12,2	24,3
12.0028	1,2	1,2	97,6	9,0	7,0	72,6
12.0029	-	85,7	14,3	19,2	9,9	-
12.0030	0,4	15,8	83,9	7,3	4,0	24,9

Tabela 2.3.52: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0033	8,3	52,9	38,8	16,5	10,7	8,7
12.0034	6,2	34,8	59,0	17,9	0,0	10,6
12.0036	11,1	18,5	70,4	7,7	8,9	55,6
12.0037	6,1	40,8	53,1	26,6	5,4	20,4
12.0039	4,0	77,8	18,2	14,5	8,2	4,5
12.0041	1,6	43,8	54,7	9,1	0,0	23,4
12.0042	3,2	33,0	63,8	15,5	7,4	48,9
12.0043	2,9	26,3	70,8	8,6	0,0	13,0
12.0044	0,8	36,2	63,1	9,0	6,9	10,8
12.0045	4,1	54,1	41,8	16,0	11,6	35,7
12.0048	1,8	5,3	93,0	9,8	9,3	56,1
12.0049	2,6	35,9	61,5	5,9	0,0	7,7
12.0051	2,5	53,2	44,3	12,8	9,9	2,5
12.0052	-	-	100,0	9,6	9,6	100,0
12.0055	1,9	9,4	88,7	7,5	0,0	26,4
12.0058	0,6	52,4	47,0	15,3	4,3	17,3
12.0070	39,2	26,5	34,3	27,3	28,0	33,3
12.0073	0,6	51,2	48,3	8,5	3,5	1,2
12.0074	4,1	42,3	53,7	10,7	0,0	4,1
12.0075	11,1	57,4	31,5	22,5	12,3	9,3
12.0078	-	100,0	-	10,7	10,7	-
12.0079	2,9	37,1	60,0	18,2	12,7	54,3
12.0097	1,3	21,8	76,9	5,8	0,0	-
12.0098	-	37,5	62,5	9,2	0,0	12,5
12.0101	-	60,0	40,0	9,7	9,4	-
12.0109	-	46,7	53,3	17,2	13,2	36,7
12.0114	-	41,7	58,3	8,0	0,0	20,8
12.0116	10,3	52,8	36,9	31,5	26,7	41,1
12.0118	5,3	66,7	28,1	20,3	9,8	14,0
12.0122	-	100,0	-	15,8	14,9	-
12.0124	14,3	28,6	57,1	6,7	0,0	14,3
12.0125	8,7	80,4	10,9	21,8	9,6	8,7
12.0128	2,1	34,0	63,8	12,2	0,0	6,4
12.0133	1,2	84,5	14,3	19,7	19,4	1,2
12.0137	25,0	50,0	25,0	25,1	22,3	75,0
12.0147	25,0	25,0	50,0	44,4	7,3	12,5
12.2986	2,1	39,3	58,6	6,4	0,0	2,1
<b>Woj.</b>	<b>4,7</b>	<b>39,1</b>	<b>56,2</b>	<b>13,9</b>	<b>8,0</b>	<b>19,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>47</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 54.44%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 14.71%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 27.23%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 23 (37.7%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.3.53. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

<sup>47</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.3.53:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	18,2	81,8	-	100,0	-	19	32,4
12.0051	4,1	95,9	-	100,0	9,9	11	54,1
12.0016	38,9	61,1	-	100,0	-	16	29,2
12.0116	-	100,0	-	100,0	0,9	13	57,0
12.0044	16,7	83,3	-	100,0	-	15	42,1
12.0023	55,8	44,2	-	100,0	-	20	13,0
12.0014	98,8	1,2	-	100,0	-	4	1,2
12.0018	7,7	92,3	-	100,0	-	28	26,6
12.0015	61,8	38,2	-	100,0	-	8	27,9
12.0074	-	100,0	-	100,0	1,1	18	48,4
12.0027	93,6	6,4	-	100,0	-	21	2,9
12.0020	65,4	34,6	-	100,0	1,4	15	17,8
12.0003	6,7	92,8	0,5	100,0	6,6	9	57,9
12.0147	-	100,0	-	100,0	-	24	25,0
12.0008	0,7	95,9	3,4	100,0	1,1	10	65,4
12.0041	-	100,0	-	100,0	-	43	14,3
12.0070	-	100,0	-	100,0	2,2	14	54,3
12.0039	60,4	39,6	-	100,0	-	30	9,4
12.0075	3,8	96,2	-	100,0	7,8	10	71,7
12.0058	-	100,0	-	100,0	2,0	13	60,8
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	37	16,7
12.0011	19,6	80,4	-	100,0	3,4	6	55,4
12.0026	96,6	3,4	-	100,0	-	3	3,4
12.0045	-	100,0	-	100,0	1,1	8	73,1
12.0037	-	100,0	-	100,0	4,5	6	77,3
12.0010	90,0	10,0	-	100,0	-	25	2,2
12.0004	52,0	48,0	-	100,0	-	30	9,2
12.0036	-	100,0	-	100,0	4,0	5	92,0
12.0124	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
12.0079	17,6	82,4	-	100,0	-	28	14,7
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	21	35,4
12.0043	7,8	92,2	-	100,0	0,7	13	51,4
12.0122	-	100,0	-	100,0	-	20	25,0
12.0024	1,1	98,9	-	100,0	1,7	11	63,5
12.0125	-	100,0	-	100,0	-	19	41,3
12.0133	-	100,0	-	100,0	6,0	8	65,5
12.0013	34,8	65,2	-	100,0	-	10	49,2
12.0048	94,5	5,5	-	100,0	-	17	1,8
12.0028	88,9	11,1	-	100,0	-	13	5,6
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	41	40,0
12.0097	-	100,0	-	100,0	-	21	37,2
12.0005	2,3	97,7	-	100,0	1,7	14	53,1
12.0118	-	100,0	-	100,0	5,3	25	40,4
12.0029	50,0	25,0	25,0	100,0	-	1	25,0
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	31	17,1
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0049	80,0	20,0	-	100,0	-	30	-
12.0073	2,5	97,5	-	100,0	1,3	24	39,1
12.0025	-	100,0	-	100,0	-	32	-
12.0042	8,8	91,2	-	100,0	3,6	5	80,2
12.0006	-	100,0	-	100,0	50,0	14	50,0
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	22	37,5
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	126	-
12.2986	4,7	95,3	-	100,0	3,0	13	52,8
12.0078	-	100,0	-	100,0	-	22	50,0
12.0030	-	100,0	-	100,0	-	6	78,0
12.0034	16,2	83,8	-	100,0	1,1	34	21,9
12.0019	86,4	13,6	-	100,0	-	36	-
12.0002	66,7	33,3	-	100,0	-	37	-
12.0137	-	100,0	-	100,0	-	16	50,0
12.0128	-	97,9	2,1	100,0	2,2	14	59,6

**Tabela 2.3.53:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
<b>Woj.</b>	<b>27,2</b>	<b>72,6</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1</b>	<b>54,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.3.54 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>48</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

<sup>48</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.3.54: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,18	1,08	98,36	100,00	100,00	1,64	100,00	-
12.0002	0,01	-	87,50	-	100,00	12,50	-	100,00
12.0003	0,22	5,09	97,56	100,00	100,00	2,44	100,00	-
12.0004	0,17	17,54	100,00	100,00	100,00	-	-	-
12.0005	0,35	5,73	98,48	100,00	-	1,52	100,00	-
12.0006	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0008	0,30	3,31	98,63	99,65	100,00	1,37	100,00	-
12.0010	0,09	-	97,80	100,00	-	2,20	100,00	-
12.0011	0,19	3,72	98,34	100,00	100,00	1,66	100,00	-
12.0013	0,14	2,86	92,65	100,00	-	7,35	100,00	-
12.0014	0,09	12,50	93,51	100,00	-	6,49	40,00	-
12.0015	0,29	-	98,61	100,00	-	1,39	100,00	-
12.0016	0,20	3,94	98,97	100,00	100,00	1,03	100,00	100,00
12.0018	0,19	0,53	98,93	100,00	100,00	1,07	100,00	-
12.0019	0,06	6,45	87,93	100,00	-	12,07	100,00	-
12.0020	0,44	-	95,91	100,00	100,00	4,09	94,44	-
12.0023	0,08	-	95,12	100,00	-	4,88	100,00	-
12.0024	0,58	5,39	97,61	100,00	100,00	2,39	100,00	-
12.0025	0,00	50,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,24	2,54	99,13	100,00	-	0,87	100,00	-
12.0027	0,32	1,56	98,73	100,00	-	1,27	75,00	-
12.0028	0,08	8,33	97,40	100,00	-	2,60	100,00	-
12.0029	0,01	-	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0030	0,27	0,73	98,15	100,00	-	1,85	100,00	-
12.0033	0,21	-	95,63	100,00	-	4,37	100,00	-
12.0034	0,16	-	93,17	100,00	-	6,83	100,00	100,00
12.0036	0,03	-	96,30	100,00	-	3,70	100,00	-
12.0037	0,05	12,24	100,00	100,00	100,00	-	-	-
12.0039	0,18	5,11	98,80	100,00	100,00	1,20	100,00	-
12.0041	0,06	4,69	93,44	100,00	-	6,56	100,00	100,00
12.0042	0,09	3,19	98,90	100,00	-	1,10	100,00	-
12.0043	0,32	5,71	98,65	100,00	100,00	1,35	75,00	-
12.0044	0,13	12,31	97,37	100,00	-	2,63	100,00	-
12.0045	0,10	-	92,86	100,00	-	7,14	100,00	-
12.0048	0,06	1,75	98,21	100,00	-	1,79	100,00	-
12.0049	0,04	-	92,31	100,00	-	7,69	100,00	-
12.0051	0,08	3,80	100,00	100,00	-	-	-	-

Tabela 2.3.54: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0052	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0055	0,05	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0058	0,17	5,36	98,74	100,00	100,00	1,26	100,00	-
12.0070	0,10	1,96	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0073	0,17	4,07	99,39	100,00	-	0,61	100,00	-
12.0074	0,12	8,94	98,21	100,00	-	1,79	100,00	-
12.0075	0,05	-	98,15	100,00	-	1,85	100,00	-
12.0078	0,00	-	100,00	50,00	-	-	-	-
12.0079	0,04	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0097	0,08	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0098	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0101	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0109	0,03	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0114	0,05	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0116	0,21	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0118	0,06	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0122	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0124	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0125	0,05	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0128	0,05	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0133	0,08	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0137	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0147	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.2986	0,14	-	92,41	100,00	-	7,59	72,73	-
<b>Woj.</b>	<b>7,50</b>	<b>3,31</b>	<b>97,72</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>	<b>2,28</b>	<b>93,75</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.3.55:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	98,36	-	16,11	11,11	72,78	-
12.0002	87,50	-	28,57	71,43	-	-
12.0003	97,56	-	29,50	28,50	42,00	-
12.0004	100,00	-	22,70	36,88	40,43	-
12.0005	98,48	-	7,72	11,11	81,17	-
12.0006	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0008	98,63	-	7,99	7,29	84,72	-
12.0010	97,80	-	3,37	80,90	15,73	-
12.0011	98,34	-	30,34	31,46	38,20	-
12.0013	92,65	-	7,14	3,17	89,68	-
12.0014	93,51	-	11,11	5,56	83,33	-
12.0015	98,61	-	5,63	10,92	83,45	-
12.0016	98,97	-	13,99	23,32	62,69	-
12.0018	98,93	-	18,38	35,68	45,95	-
12.0019	87,93	-	13,73	58,82	27,45	-
12.0020	95,91	-	18,48	11,37	70,14	-
12.0023	95,12	-	1,28	3,85	94,87	-
12.0024	97,61	-	13,37	12,24	74,39	-
12.0026	99,13	-	9,21	5,70	85,09	-
12.0027	98,73	-	3,53	2,56	93,91	-
12.0028	97,40	-	12,00	1,33	86,67	-
12.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	98,15	-	2,63	6,02	91,35	-
12.0033	95,63	-	7,61	15,23	77,16	-
12.0034	93,17	-	16,00	28,00	56,00	-
12.0036	96,30	-	7,69	3,85	88,46	-
12.0037	100,00	-	11,63	34,88	53,49	-
12.0039	98,80	-	20,00	27,88	52,12	-
12.0041	93,44	-	12,28	10,53	77,19	-
12.0042	98,90	-	24,44	11,11	64,44	-
12.0043	98,65	-	9,56	4,78	85,67	-
12.0044	97,37	-	4,50	14,41	81,08	-
12.0045	92,86	-	8,79	2,20	89,01	-
12.0048	98,21	-	21,82	-	78,18	-
12.0049	92,31	-	11,11	11,11	77,78	-
12.0051	100,00	-	18,42	6,58	75,00	-
12.0052	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0055	100,00	-	1,89	11,32	86,79	-
12.0058	98,74	-	19,75	31,85	48,41	-
12.0070	100,00	-	53,00	9,00	38,00	-
12.0073	99,39	-	9,15	18,29	72,56	-
12.0074	98,21	-	32,73	10,00	57,27	-
12.0075	98,15	-	9,43	32,08	60,38	-
12.0078	100,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0079	100,00	-	8,57	65,71	25,71	-
12.0097	100,00	-	-	92,31	7,69	-
12.0098	100,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0101	100,00	-	-	40,00	60,00	-
12.0109	100,00	-	-	76,67	23,33	-
12.0114	100,00	-	-	45,83	54,17	-
12.0116	100,00	-	-	89,72	10,28	-
12.0118	100,00	-	-	63,16	36,84	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	42,86	57,14	-
12.0125	100,00	-	-	97,83	2,17	-
12.0128	100,00	-	-	78,72	21,28	-
12.0133	100,00	-	8,33	27,38	64,29	-
12.0137	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0147	100,00	-	-	100,00	-	-

**Tabela 2.3.55:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.2986	92,41	-	22,39	14,18	63,43	-
<b>Woj.</b>	<b>97,72</b>	<b>-</b>	<b>12,56</b>	<b>21,10</b>	<b>66,33</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.56:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	98,31	-	15,43	9,71	74,86	-
12.0003	97,45	-	28,27	27,75	43,98	-
12.0004	100,00	-	23,02	36,69	40,29	-
12.0005	98,48	-	7,72	11,11	81,17	-
12.0008	98,63	-	8,01	6,97	85,02	-
12.0010	97,80	-	3,37	80,90	15,73	-
12.0011	98,33	-	29,94	31,64	38,42	-
12.0013	92,65	-	7,14	3,17	89,68	-
12.0014	93,51	-	11,11	5,56	83,33	-
12.0015	98,61	-	5,63	10,92	83,45	-
12.0016	99,47	-	14,29	22,22	63,49	-
12.0018	98,92	-	18,48	35,33	46,20	-
12.0019	87,93	-	13,73	58,82	27,45	-
12.0020	95,89	-	18,57	10,95	70,48	-
12.0023	95,12	-	1,28	3,85	94,87	-
12.0024	97,60	-	13,26	12,12	74,62	-
12.0026	99,13	-	9,21	5,70	85,09	-
12.0027	98,73	-	3,53	2,56	93,91	-
12.0028	97,40	-	12,00	1,33	86,67	-
12.0030	98,15	-	2,63	6,02	91,35	-
12.0033	95,63	-	7,61	15,23	77,16	-
12.0034	94,34	-	16,00	28,00	56,00	-
12.0036	96,30	-	7,69	3,85	88,46	-
12.0037	100,00	-	11,90	35,71	52,38	-
12.0039	98,80	-	19,51	28,05	52,44	-
12.0041	95,00	-	12,28	10,53	77,19	-
12.0042	98,90	-	24,44	11,11	64,44	-
12.0043	98,64	-	9,28	4,47	86,25	-
12.0044	97,37	-	4,50	14,41	81,08	-
12.0045	92,86	-	8,79	2,20	89,01	-
12.0048	98,21	-	21,82	-	78,18	-
12.0049	92,31	-	11,11	11,11	77,78	-
12.0051	100,00	-	18,42	6,58	75,00	-
12.0055	100,00	-	1,89	11,32	86,79	-
12.0058	98,73	-	20,00	30,97	49,03	-
12.0070	100,00	-	53,00	9,00	38,00	-
12.0073	99,39	-	9,15	18,29	72,56	-
12.0074	98,21	-	32,73	10,00	57,27	-
12.0075	98,15	-	9,43	32,08	60,38	-
12.0078	100,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0079	100,00	-	8,57	65,71	25,71	-
12.0097	100,00	-	-	92,31	7,69	-
12.0098	100,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0101	100,00	-	-	40,00	60,00	-
12.0109	100,00	-	-	76,67	23,33	-
12.0114	100,00	-	-	45,83	54,17	-
12.0116	100,00	-	-	89,72	10,28	-
12.0118	100,00	-	-	63,16	36,84	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	42,86	57,14	-



**Tabela 2.3.56:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0125	100,00	-	-	97,83	2,17	-
12.0128	100,00	-	-	78,72	21,28	-
12.0133	100,00	-	8,33	27,38	64,29	-
12.0137	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0147	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2986	92,41	-	22,39	14,18	63,43	-
<b>Woj.</b>	<b>97,77</b>	-	<b>12,44</b>	<b>20,78</b>	<b>66,78</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.57:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	-	40,00	60,00	-	-
12.0002	87,50	-	28,57	71,43	-	-
12.0003	100,00	-	55,56	44,44	-	-
12.0004	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0006	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0008	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0011	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0016	80,00	-	-	75,00	25,00	-
12.0018	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0020	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0024	100,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0037	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0039	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0043	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0052	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0058	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>91,38</b>	-	<b>28,30</b>	<b>64,15</b>	<b>7,55</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.58 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.3.59.

**Tabela 2.3.58:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M15 [%]	M14 [%]	M04 [%]	M13 [%]	M03 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,2	50,8	4,3	20,0	12,4	6,5	5,9
12.0002	0,0	-	62,5	-	25,0	-	12,5
12.0003	0,2	30,6	24,5	8,3	26,4	1,9	8,3
12.0004	0,2	20,5	26,3	12,9	18,1	4,1	18,1
12.0005	0,3	66,5	7,2	8,9	6,9	3,2	7,4
12.0006	0,0	-	50,0	-	50,0	-	-
12.0008	0,3	56,6	1,7	24,2	6,6	5,0	6,0
12.0010	0,1	3,3	78,0	12,1	2,2	1,1	3,3
12.0011	0,2	22,9	28,7	13,3	27,1	1,1	6,9
12.0013	0,1	62,1	0,7	18,6	5,7	2,1	10,7
12.0014	0,1	38,6	3,4	29,5	9,1	1,1	18,2
12.0015	0,3	70,5	9,0	11,8	4,5	1,7	2,4
12.0016	0,2	52,7	18,2	6,9	12,3	3,9	5,9
12.0018	0,2	37,2	30,9	8,0	17,6	4,3	2,1

**Tabela 2.3.58:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M15 [%]	M14 [%]	M04 [%]	M13 [%]	M03 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0019	0,1	14,5	48,4	8,1	9,7	-	19,4
12.0020	0,4	55,5	8,4	11,8	16,6	2,5	5,2
12.0023	0,1	80,5	2,4	9,8	-	1,2	6,1
12.0024	0,6	35,3	6,3	33,4	10,4	5,0	9,6
12.0025	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0026	0,2	67,8	2,1	14,4	7,6	3,4	4,7
12.0027	0,3	83,2	1,6	8,1	3,4	0,9	2,8
12.0028	0,1	73,8	-	3,6	10,7	1,2	10,7
12.0029	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0030	0,3	71,1	0,4	17,9	2,6	5,5	2,6
12.0033	0,2	56,8	9,7	17,0	6,8	4,9	4,9
12.0034	0,2	41,6	22,4	10,6	13,0	3,7	8,7
12.0036	0,0	37,0	3,7	48,1	3,7	-	7,4
12.0037	0,0	4,1	24,5	42,9	10,2	6,1	12,2
12.0039	0,2	40,9	25,6	8,0	17,0	0,6	8,0
12.0041	0,1	31,2	3,1	37,5	7,8	6,2	14,1
12.0042	0,1	38,3	5,3	23,4	22,3	5,3	5,3
12.0043	0,3	67,0	3,2	12,7	7,9	1,3	7,9
12.0044	0,1	59,2	3,8	10,0	3,1	8,5	15,4
12.0045	0,1	58,2	1,0	24,5	7,1	1,0	8,2
12.0048	0,1	68,4	-	7,0	21,1	-	3,5
12.0049	0,0	51,3	2,6	20,5	5,1	7,7	12,8
12.0051	0,1	53,2	2,5	19,0	15,2	3,8	6,3
12.0052	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0055	0,1	26,4	1,9	60,4	-	9,4	1,9
12.0058	0,2	35,7	23,8	9,5	16,1	6,0	8,9
12.0070	0,1	29,4	5,9	7,8	50,0	2,9	3,9
12.0073	0,2	59,9	14,0	9,3	8,7	3,5	4,7
12.0074	0,1	47,2	5,7	4,1	29,3	3,3	10,6
12.0075	0,1	42,6	14,8	16,7	5,6	16,7	5,6
12.0078	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0079	0,0	25,7	62,9	-	2,9	2,9	5,7
12.0097	0,1	5,1	89,7	2,6	-	2,6	-
12.0098	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0101	0,0	-	-	60,0	-	40,0	-
12.0109	0,0	6,7	46,7	16,7	-	30,0	-
12.0114	0,0	52,1	29,2	2,1	-	16,7	-
12.0116	0,2	9,8	89,7	0,5	-	-	-
12.0118	0,1	12,3	-	24,6	-	63,2	-
12.0122	0,0	-	87,5	-	-	12,5	-
12.0124	0,0	14,3	-	42,9	-	42,9	-
12.0125	0,0	2,2	97,8	-	-	-	-
12.0128	0,0	21,3	70,2	-	-	8,5	-
12.0133	0,1	58,3	13,1	6,0	3,6	14,3	4,8
12.0137	0,0	-	75,0	-	-	25,0	-
12.0147	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.2986	0,1	49,0	8,3	9,7	20,7	4,8	7,6
<b>Woj.</b>	<b>7,5</b>	<b>48,2</b>	<b>15,7</b>	<b>14,5</b>	<b>10,8</b>	<b>4,3</b>	<b>6,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.59:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego
M04 małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego
M13 duże zabiegi górnej części układu rozrodczego
M03 średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.60 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.60:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	97,84	-	2,16
12.0002	-	-	100,00
12.0003	18,52	-	81,48
12.0004	100,00	-	-
12.0005	0,86	-	99,14
12.0006	50,00	-	50,00
12.0008	47,02	-	52,98
12.0010	97,80	-	2,20
12.0011	79,79	-	20,21
12.0013	100,00	-	-
12.0014	-	-	100,00
12.0015	100,00	-	-
12.0016	90,15	-	9,85
12.0018	1,60	-	98,40
12.0019	90,32	3,23	6,45
12.0020	100,00	-	-
12.0023	13,41	2,44	84,15
12.0024	1,57	-	98,43
12.0025	100,00	-	-
12.0026	39,41	-	60,59
12.0027	0,31	-	99,69
12.0028	-	-	100,00
12.0029	-	-	100,00
12.0030	75,09	-	24,91
12.0033	82,04	-	17,96
12.0034	13,04	-	86,96
12.0036	100,00	-	-
12.0037	100,00	-	-
12.0039	89,77	-	10,23
12.0041	100,00	-	-
12.0042	100,00	-	-
12.0043	0,63	0,32	99,05
12.0044	96,92	-	3,08
12.0045	2,04	1,02	96,94
12.0048	85,96	-	14,04
12.0049	100,00	-	-
12.0051	100,00	-	-
12.0052	-	-	100,00
12.0055	-	-	100,00
12.0058	97,62	-	2,38
12.0070	99,02	-	0,98
12.0073	0,58	-	99,42
12.0074	100,00	-	-
12.0075	85,19	-	16,67
12.0078	-	-	100,00
12.0079	91,43	-	8,57
12.0097	100,00	-	-
12.0098	100,00	-	-
12.0101	-	-	100,00
12.0109	-	-	100,00
12.0114	-	-	100,00
12.0116	100,00	-	-
12.0118	100,00	-	-
12.0122	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	-
12.0128	-	-	100,00
12.0133	-	1,19	98,81
12.0137	-	-	100,00
12.0147	-	-	100,00

**Tabela 2.3.60:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.2986	99,31	0,69	-
<b>Woj.</b>	<b>54,92</b>	<b>0,11</b>	<b>44,99</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.3.61.

**Tabela 2.3.61:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	4,2	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2
kujawsko-pomorskie	3,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
lubelskie	2,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
lubuskie	1,5	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,4
łódzkie	3,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
małopolskie	4,9	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
mazowieckie	9,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
opolskie	2,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
podkarpackie	2,7	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
podlaskie	2,1	-	0,0	0,0	-	0,1	0,1
pomorskie	4,4	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4
śląskie	7,5	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
świętokrzyskie	2,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3
warmińsko-mazurskie	2,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
wielkopolskie	5,8	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
zachodniopomorskie	3,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Wykres 2.3.35:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.36:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.37:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.3.4 Przetoki

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,12 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Przetoki (dalej: podgrupa)<sup>49</sup>, co stanowiło 0,28% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby układu moczowo-płciowego (kobiet).


<sup>49</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: N82.

**Mapa 2.3.15:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.16:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.17:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.38:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.39: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.40: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.62: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,04	-	0,01	5,56	1,24	3
kujawsko-pomorskie	0,02	-	0,00	40,00	1,20	10
lubelskie	0,05	-	0,01	32,65	2,30	3
lubuskie	0,02	-	0,00	25,00	1,57	1




**Tabela 2.3.62:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,04	-	0,00	9,76	1,65	3
małopolskie	0,05	0,00	0,00	3,92	1,51	4
mazowieckie	0,07	0,00	0,01	10,29	1,27	-
opolskie	0,01	-	0,00	15,38	1,31	3
podkarpackie	0,02	-	0,00	-	1,08	7
podlaskie	0,01	-	-	14,29	1,18	1
pomorskie	0,04	0,00	0,00	8,57	1,51	5
śląskie	0,12	0,00	0,00	5,17	2,54	6
świętokrzyskie	0,00	-	0,00	-	0,24	6
warmińsko-mazurskie	0,02	-	0,00	17,65	1,18	1
wielkopolskie	0,05	-	0,01	6,00	1,44	12
zachodniopomorskie	0,03	-	0,00	20,69	1,70	5
<b>Polska</b>	<b>0,59</b>	<b>0,01</b>	<b>0,07</b>	<b>11,95</b>	<b>1,52</b>	<b>70</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 2 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 6, a minimalna 0. Na Wykresie 2.3.41 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.42 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.41:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.42:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 36. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 19 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.63:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpitala Polskie s.a.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,02 tys. hospitalizacji dla 0,02 tys. pacjentów. Tym samym 20,69% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.64 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.64:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0034	0,02	0,02	-	-	20,7	20,7
12.0029	0,01	0,01	-	-	8,6	29,3
12.0078	0,00	0,01	-	-	7,8	37,1
12.0016	0,01	0,01	-	-	6,0	43,1
12.0008	0,00	0,00	-	-	4,3	47,4
12.0013	0,00	0,00	0,00	-	4,3	51,7
12.0014	0,00	0,00	-	-	3,4	55,2
12.0062	0,00	0,00	-	-	3,4	58,6
12.0010	0,00	0,00	-	-	2,6	61,2
12.0012	0,00	0,00	-	-	2,6	63,8
12.0015	0,00	0,00	-	-	2,6	66,4
12.0033	0,00	0,00	-	-	2,6	69,0
12.0003	0,00	0,00	-	-	1,7	70,7
12.0004	0,00	0,00	-	-	1,7	72,4
12.0005	0,00	0,00	-	-	1,7	74,1
12.0018	0,00	0,00	-	-	1,7	75,9
12.0019	0,00	0,00	-	-	1,7	77,6
12.0020	0,00	0,00	0,00	-	1,7	79,3
12.0024	0,00	0,00	-	-	1,7	81,0
12.0027	0,00	0,00	-	-	1,7	82,8
12.0030	0,00	0,00	-	-	1,7	84,5
12.0038	0,00	0,00	-	-	1,7	86,2
12.0049	0,00	0,00	-	-	1,7	87,9
12.0101	0,00	0,00	-	0,00	1,7	89,7
12.0001	0,00	0,00	-	-	0,9	90,5
12.0011	0,00	0,00	-	-	0,9	91,4
12.0021	0,00	0,00	-	-	0,9	92,2
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,9	93,1
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,9	94,0
12.0035	0,00	0,00	-	-	0,9	94,8
12.0037	0,00	0,00	-	-	0,9	95,7
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,9	96,6
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,9	97,4
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,9	98,3
12.0098	0,00	0,00	-	-	0,9	99,1
12.0128	0,00	0,00	-	0,00	0,9	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>50</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział urologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 85,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Urologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 61,2%.


<sup>50</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.3.43: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.44: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.65 oraz Tabela 2.3.66. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.3.65:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział urologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0034	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
12.0029	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0078	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0016	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0008	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0013	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0014	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0062	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0010	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0012	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0015	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0003	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0004	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0005	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0019	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0020	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0024	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0027	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0030	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0038	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0101	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0011	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0021	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0028	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0035	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0037	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0051	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0098	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0128	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Wej.</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.66:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0034	-	0,02	0,00	0,00	-	-	0,02
12.0029	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0078	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0016	-	-	-	0,00	0,01	-	0,01
12.0008	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0013	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0014	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0062	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0010	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0012	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0015	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0033	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0003	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0004	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0005	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0018	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0019	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0020	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0024	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0030	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0038	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0101	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0001	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0011	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0021	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0028	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0035	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0037	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0051	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0079	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0098	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0128	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.67 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.3.67:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	57,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0003	56,0	100,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0004	56,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0005	47,5	100,0	50,0	-	-	-	50,0
12.0008	65,8	100,0	-	-	20,0	20,0	60,0
12.0010	53,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0011	30,0	100,0	-	100,0	-	-	-

**Tabela 2.3.67:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0012	60,7	100,0	-	-	-	33,3	66,7
12.0013	73,8	100,0	-	-	-	20,0	80,0
12.0014	51,0	100,0	-	-	25,0	50,0	25,0
12.0015	66,7	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0016	41,4	100,0	-	57,1	14,3	-	28,6
12.0018	30,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0019	63,0	100,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0020	75,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0021	61,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0023	32,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0024	52,5	100,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0027	45,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0028	51,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0029	52,2	100,0	-	-	40,0	50,0	10,0
12.0030	63,0	100,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0033	63,7	100,0	-	-	-	33,3	66,7
12.0034	37,5	100,0	-	50,0	41,7	-	8,3
12.0035	49,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0037	75,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0038	51,5	100,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0049	32,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0051	79,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0062	58,2	100,0	-	-	25,0	25,0	50,0
12.0078	59,4	100,0	-	-	44,4	11,1	44,4
12.0079	77,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0082	46,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0098	68,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0101	48,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0128	40,0	100,0	-	-	100,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>51,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>19,0</b>	<b>29,3</b>	<b>17,2</b>	<b>33,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>51</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela **2.3.68** prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>51</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.3.68:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0003	0,00	-	50,00	-	-	50,00
12.0004	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0005	0,00	50,00	-	-	50,00	-
12.0008	0,00	-	-	20,00	40,00	40,00
12.0010	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0011	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0012	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0013	0,00	-	20,00	-	80,00	-
12.0014	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0015	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0016	0,01	28,57	42,86	14,29	14,29	-
12.0018	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0019	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0020	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0021	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0024	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0027	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0028	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0029	0,01	-	10,00	70,00	20,00	-
12.0030	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0033	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
12.0034	0,02	16,67	70,83	8,33	4,17	-
12.0035	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0037	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0038	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0049	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0051	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0062	0,00	-	-	75,00	25,00	-
12.0078	0,01	-	44,44	-	22,22	33,33
12.0079	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0082	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0098	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0101	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0128	0,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,12</b>	<b>6,03</b>	<b>34,48</b>	<b>27,59</b>	<b>25,00</b>	<b>6,90</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.69. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.3.69:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	11,7	11,7	100,0
12.0003	-	50,0	50,0	18,4	18,4	100,0
12.0004	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0005	-	50,0	50,0	22,4	22,4	-
12.0008	-	60,0	40,0	21,7	22,7	80,0
12.0010	-	100,0	-	17,6	17,6	-
12.0011	-	-	100,0	5,5	5,5	-
12.0012	33,3	66,7	-	23,3	11,9	-



**Tabela 2.3.69:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0013	-	80,0	20,0	9,1	11,4	80,0
12.0014	50,0	-	50,0	12,8	14,8	25,0
12.0015	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0016	-	57,1	42,9	11,4	9,4	-
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	-	-	100,0	7,1	7,1	50,0
12.0020	-	50,0	50,0	5,7	5,7	-
12.0021	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0023	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0024	-	100,0	-	13,5	13,5	50,0
12.0027	-	50,0	50,0	6,1	6,1	-
12.0028	-	-	100,0	7,0	7,0	100,0
12.0029	-	90,0	10,0	17,3	9,3	10,0
12.0030	-	-	100,0	14,5	14,5	100,0
12.0033	33,3	66,7	-	55,8	67,2	66,7
12.0034	8,3	62,5	29,2	25,5	11,6	20,8
12.0035	-	100,0	-	25,0	25,0	-
12.0037	-	100,0	-	5,4	5,4	-
12.0038	-	100,0	-	10,8	10,8	50,0
12.0049	-	50,0	50,0	5,4	5,4	50,0
12.0051	-	100,0	-	47,6	47,6	100,0
12.0062	-	50,0	50,0	7,0	5,3	-
12.0078	-	100,0	-	8,4	9,9	-
12.0079	-	-	100,0	11,5	11,5	-
12.0082	-	100,0	-	49,9	49,9	100,0
12.0098	-	100,0	-	16,8	16,8	-
12.0101	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0128	-	-	100,0	-	0,0	-
<b>Woj.</b>	<b>5,2</b>	<b>57,8</b>	<b>37,1</b>	<b>16,0</b>	<b>10,0</b>	<b>25,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>52</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 41.46%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 13.89%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 18%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 12 (35.29%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.3.70. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.3.70:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0016	-	100,0	-	100,0	-	16	60,0
12.0078	-	100,0	-	100,0	-	15	55,6
12.0003	50,0	50,0	-	100,0	-	368	-
12.0029	-	100,0	-	100,0	-	25	22,2
12.0062	-	100,0	-	100,0	-	14	50,0
12.0037	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0

<sup>52</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.3.70:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	107	-
12.0015	66,7	33,3	-	100,0	-	13	33,3
12.0014	-	100,0	-	100,0	25,0	60	25,0
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0008	-	100,0	-	100,0	25,0	6	75,0
12.0024	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	15	100,0
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0038	-	100,0	-	100,0	-	112	-
12.0010	33,3	66,7	-	100,0	-	3	66,7
12.0012	-	100,0	-	100,0	-	23	33,3
12.0034	23,8	76,2	-	100,0	-	59	4,8
12.0035	-	100,0	-	100,0	-	18	-
12.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0020	50,0	50,0	-	100,0	-	97	-
12.0079	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
12.0018	50,0	50,0	-	100,0	-	4	50,0
12.0001	-	100,0	-	100,0	-	17	-
12.0013	20,0	80,0	-	100,0	-	10	60,0
12.0005	-	100,0	-	100,0	-	57	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	55	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0128	-	100,0	-	100,0	-	8	100,0
12.0019	-	100,0	-	100,0	-	29	-
12.0023	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
12.0021	-	100,0	-	100,0	-	15	100,0
<b>Woj.</b>	<b>18,0</b>	<b>82,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1</b>	<b>41,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.3.71 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>53</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej.

**Tabela 2.3.71:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,00	100,00	-	-
12.0003	0,00	50,00	-	50,00
12.0004	0,00	50,00	100,00	50,00
12.0005	0,00	-	-	100,00
12.0008	0,00	40,00	100,00	60,00
12.0010	0,00	100,00	33,33	-
12.0011	0,00	100,00	100,00	-
12.0012	0,00	33,33	100,00	66,67
12.0013	0,00	80,00	50,00	20,00
12.0014	0,00	100,00	50,00	-
12.0015	0,00	33,33	-	66,67
12.0016	0,01	57,14	75,00	42,86
12.0018	0,00	100,00	100,00	-
12.0019	0,00	50,00	100,00	50,00

<sup>53</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.3.71:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0020	0,00	-	-	100,00
12.0021	0,00	-	-	100,00
12.0023	0,00	100,00	100,00	-
12.0024	0,00	-	-	100,00
12.0027	0,00	50,00	100,00	50,00
12.0028	0,00	100,00	100,00	-
12.0029	0,01	90,00	66,67	10,00
12.0030	0,00	-	-	100,00
12.0033	0,00	33,33	100,00	66,67
12.0034	0,02	4,17	-	95,83
12.0035	0,00	100,00	-	-
12.0037	0,00	100,00	100,00	-
12.0038	0,00	100,00	-	-
12.0049	0,00	100,00	100,00	-
12.0051	0,00	-	-	100,00
12.0062	0,00	100,00	25,00	-
12.0078	0,01	100,00	11,11	-
12.0079	0,00	100,00	-	-
12.0082	0,00	-	-	100,00
12.0098	0,00	100,00	100,00	-
12.0101	0,00	100,00	-	-
12.0128	0,00	100,00	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,12</b>	<b>55,17</b>	<b>51,56</b>	<b>44,83</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.3.72:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0003	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0004	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0008	40,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0010	100,00	-	33,33	-	-	66,67
12.0011	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0012	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0013	80,00	-	50,00	25,00	-	25,00
12.0014	100,00	25,00	50,00	-	25,00	-
12.0015	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0016	57,14	-	-	50,00	50,00	-
12.0018	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0019	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0023	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0027	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0028	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0029	90,00	-	55,56	11,11	33,33	-
12.0033	33,33	-	100,00	-	-	-
12.0034	4,17	100,00	-	-	-	-
12.0035	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0037	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0038	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0062	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0078	100,00	-	11,11	22,22	55,56	11,11
12.0079	100,00	-	-	100,00	-	-

**Tabela 2.3.72:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0098	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0101	100,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0128	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>55,17</b>	<b>3,12</b>	<b>37,50</b>	<b>26,56</b>	<b>23,44</b>	<b>9,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.73 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.3.74.

**Tabela 2.3.73:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M30 [%]	M02 [%]	L24 [%]	L104 [%]	M14 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0003	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0004	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0005	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	60,0	20,0	-	-	-	20,0
12.0010	0,0	-	33,3	-	66,7	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0012	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0013	0,0	20,0	40,0	-	20,0	-	20,0
12.0014	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0015	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0016	0,0	42,9	-	-	-	14,3	42,9
12.0018	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0019	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0020	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0029	0,0	10,0	50,0	-	-	-	40,0
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0034	0,0	95,8	-	-	-	-	4,2
12.0035	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0038	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0049	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0051	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0062	0,0	-	25,0	75,0	-	-	-
12.0078	0,0	-	-	11,1	11,1	-	77,8
12.0079	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0101	0,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0128	0,0	-	-	-	-	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>0,1</b>	<b>44,8</b>	<b>13,8</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,3</b>	<b>26,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.74:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M30 leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego
L24 wytworzenie przetok odprowadzających mocz
L104 inne procedury w zakresie układu moczowo - płciowego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.75 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.75:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	-	-	100,00
12.0003	-	-	100,00
12.0004	100,00	-	-
12.0005	-	-	100,00
12.0008	20,00	20,00	60,00
12.0010	-	-	100,00
12.0011	100,00	-	-
12.0012	33,33	-	66,67
12.0013	20,00	-	80,00
12.0014	-	-	100,00
12.0015	100,00	-	-
12.0016	71,43	-	28,57
12.0018	-	-	100,00
12.0019	-	-	100,00
12.0020	50,00	-	50,00
12.0021	-	-	100,00
12.0023	-	-	100,00
12.0024	-	-	100,00
12.0027	-	50,00	50,00
12.0028	-	-	100,00
12.0029	-	-	100,00
12.0030	50,00	-	50,00
12.0033	33,33	33,33	33,33
12.0034	8,33	-	91,67
12.0035	-	-	100,00
12.0037	100,00	-	-
12.0038	-	-	100,00
12.0049	100,00	-	-
12.0051	100,00	-	-
12.0062	-	-	100,00
12.0078	-	-	100,00
12.0079	100,00	-	-
12.0082	-	-	100,00
12.0098	100,00	-	-
12.0101	-	-	100,00
12.0128	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>21,55</b>	<b>2,59</b>	<b>75,86</b>

1 Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.3.76.

**Tabela 2.3.76:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,0	2,8	5,6	5,6	0,6	1,7	1,7
kujawsko-pomorskie	0,0	4,0	8,0	8,0	0,8	2,1	2,1
lubelskie	0,0	-	-	2,0	-	-	3,3
lubuskie	0,0	-	-	6,2	-	-	4,5
łódzkie	0,0	2,4	4,9	7,3	0,9	4,0	5,8
małopolskie	0,1	2,0	3,9	3,9	1,3	2,1	2,1
mazowieckie	0,1	-	-	1,5	-	-	2,3
opolskie	0,0	-	-	-	-	-	-
podkarpackie	0,0	-	-	-	-	-	-
podlaskie	0,0	-	-	7,1	-	-	1,2
pomorskie	0,0	-	-	-	-	-	-
śląskie	0,1	0,9	0,9	2,6	1,0	1,0	2,2
świętokrzyskie	0,0	-	-	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,0	5,9	11,8	11,8	2,0	3,9	3,9
wielkopolskie	0,0	2,0	4,0	6,0	0,5	1,6	3,3
zachodniopomorskie	0,0	3,4	3,4	6,9	2,2	2,2	6,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.3.45:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.46:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.47:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.3.5 Stany zapalne narządów płciowych u kobiet

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,05 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Stany zapalne narządów płciowych u kobiet (dalej: podgrupa)<sup>54</sup>, co stanowiło 4,92% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby układu moczowo-płciowego (kobiet).


<sup>54</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: N70, N71, N72, N73, N74, N75, N76, N77.

**Mapa 2.3.18:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Mapa 2.3.19:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS




**Mapa 2.3.20:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.48:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.49: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.77: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,12	0,01	0,21	4,84	38,40	87
kujawsko-pomorskie	1,00	0,00	0,28	5,23	47,75	58
lubelskie	1,33	-	0,12	5,04	62,30	105
lubuskie	0,43	-	0,11	9,15	41,87	78


**Tabela 2.3.77:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,27	0,00	0,14	5,61	50,90	111
małopolskie	1,06	-	0,27	8,12	31,31	104
mazowieckie	2,33	0,01	0,82	8,54	43,42	136
opolskie	0,31	-	0,07	7,82	30,92	26
podkarpackie	2,08	-	0,21	5,76	97,90	54
podlaskie	0,70	-	0,12	7,25	59,24	18
pomorskie	0,80	-	0,25	5,00	34,55	64
śląskie	2,05	0,03	0,50	4,48	45,03	75
świętokrzyskie	0,83	-	0,15	7,38	66,01	97
warmińsko-mazurskie	0,62	0,01	0,12	5,66	43,03	67
wielkopolskie	1,71	0,02	0,60	8,75	49,23	87
zachodniopomorskie	0,66	-	0,13	10,18	38,52	41
<b>Polska</b>	<b>18,28</b>	<b>0,08</b>	<b>4,10</b>	<b>6,61</b>	<b>47,57</b>	<b>1 208</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 16 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 31, a minimalna 3. Na Wykresie 2.3.51 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.52 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.51:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.52:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 60. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 26 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.78:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy

**Tabela 2.3.78:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0073	Śląski Instytut Matki i Noworodka sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0133	NZOZ Nowmed Zbigniew Nowak, Michał Nowak Sp. J.	m. Katowice
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziński
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,19 tys. hospitalizacji dla 0,18 tys. pacjentów. Tym samym 9,45% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.79 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.79:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0036	0,18	0,19	0,02	-	9,4	9,4
12.0015	0,16	0,16	0,02	-	8,0	17,5
12.0024	0,11	0,12	0,04	-	5,8	23,3
12.0037	0,09	0,10	0,02	-	4,6	28,0
12.0020	0,08	0,09	0,06	-	4,5	32,5
12.0043	0,08	0,08	0,02	-	4,0	36,5
12.0034	0,08	0,08	-	-	3,8	40,3
12.0030	0,07	0,07	0,01	-	3,5	43,8
12.2986	0,06	0,06	0,00	-	2,8	46,6
12.0008	0,06	0,06	0,03	-	2,7	49,3
12.0026	0,05	0,06	0,01	-	2,7	52,1
12.0042	0,05	0,05	0,02	-	2,4	54,5
12.0045	0,05	0,05	0,03	-	2,4	56,9
12.0010	0,04	0,05	0,01	-	2,2	59,1
12.0033	0,04	0,05	0,03	-	2,2	61,4
12.0049	0,04	0,04	0,01	-	2,1	63,5
12.0018	0,04	0,04	0,01	-	2,0	65,5
12.0028	0,04	0,04	0,01	-	1,9	67,5
12.0074	0,04	0,04	0,01	-	1,9	69,4
12.0073	0,04	0,04	0,01	-	1,9	71,3
12.0039	0,04	0,04	0,01	-	1,9	73,2
12.0005	0,03	0,04	0,02	-	1,7	74,9
12.0001	0,03	0,03	0,01	-	1,7	76,5
12.0004	0,03	0,03	0,02	-	1,7	78,2

Tabela 2.3.79: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0011	0,03	0,03	0,00	-	1,6	79,8
12.0044	0,03	0,03	0,01	-	1,6	81,4
12.0013	0,03	0,03	0,00	-	1,6	83,0
12.0016	0,03	0,03	0,00	-	1,6	84,5
12.0027	0,03	0,03	0,02	-	1,5	86,0
12.0058	0,03	0,03	0,00	-	1,5	87,5
12.0023	0,03	0,03	0,01	-	1,3	88,8
12.0041	0,02	0,02	0,01	-	1,2	90,0
12.0014	0,02	0,02	0,01	-	1,2	91,2
12.0003	0,02	0,02	0,01	-	1,1	92,3
12.0019	0,02	0,02	0,00	-	1,0	93,3
12.0070	0,02	0,02	0,01	-	1,0	94,3
12.0051	0,02	0,02	0,00	-	0,9	95,2
12.0079	0,02	0,02	0,00	-	0,8	96,0
12.0124	0,02	0,02	-	0,02	0,8	96,7
12.0075	0,01	0,01	0,01	-	0,5	97,3
12.0048	0,01	0,01	0,00	-	0,4	97,7
12.0002	0,01	0,01	-	-	0,4	98,1
12.0133	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,3
12.0062	0,00	0,00	-	-	0,2	98,5
12.0050	0,00	0,00	-	-	0,1	98,7
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,1	98,8
12.0097	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,0
12.0098	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0184	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,3
12.0055	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,4
12.0109	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,5
12.0125	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,6
12.0137	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,7
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0035	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0101	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0114	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
12.0116	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0118	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,97</b>	<b>2,05</b>	<b>0,50</b>	<b>0,03</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>55</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 96,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najczęściej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 87,2%.


<sup>55</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.3.53: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.54: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.80 oraz Tabela 2.3.81. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.3.80:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0036	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0015	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0024	0,12	-	-	0,00	-	-	0,12
12.0037	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0020	0,09	-	-	-	-	0,00	0,09
12.0043	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0034	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0030	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.2986	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0008	0,05	-	-	-	0,01	0,00	0,06
12.0026	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0042	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0045	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0010	0,04	-	-	0,00	-	-	0,05
12.0033	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0049	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0018	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0028	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0074	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0073	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0039	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0005	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0001	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0004	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0011	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0044	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0013	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0016	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0027	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0058	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0023	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0041	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0014	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0003	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0019	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0070	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0051	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0079	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0124	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0075	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0048	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0133	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0050	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0061	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0097	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0098	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0184	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0055	-	-	0,00	-	-	-	0,00



**Tabela 2.3.80:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0109	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0125	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0137	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0035	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0065	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0101	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0114	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0116	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0118	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,96</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>2,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.81:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Ginekologia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0036	-	0,19	-	-	-	-	0,19
12.0015	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0024	-	0,04	0,08	-	-	0,00	0,12
12.0037	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0020	-	0,09	-	-	-	0,00	0,09
12.0043	-	0,08	-	-	-	-	0,08
12.0034	0,05	0,03	-	-	-	-	0,08
12.0030	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.2986	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0008	-	0,05	-	-	0,01	0,00	0,06
12.0026	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0042	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0045	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0010	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
12.0033	-	0,04	-	-	0,00	-	0,05
12.0049	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0018	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0028	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0074	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0073	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0039	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0005	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0001	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0004	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0011	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0044	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0013	-	0,03	-	-	-	-	0,03

**Tabela 2.3.81:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Ginekologia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0016	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0027	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0058	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0023	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0041	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0014	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,02	0,01	-	-	-	0,02
12.0019	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0070	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0051	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0079	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0124	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0075	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0048	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0133	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0061	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0097	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0098	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0184	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0109	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0125	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0137	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0035	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0065	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0101	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0114	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0116	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0118	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,10</b>	<b>0,69</b>	<b>0,18</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>2,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.82 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.3.82:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	41,7	100,0	2,9	2,9	38,2	29,4	11,8	14,7
12.0002	8,2	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	45,2	100,0	4,3	4,3	17,4	39,1	17,4	17,4
12.0004	41,4	100,0	-	11,8	20,6	38,2	23,5	5,9
12.0005	36,7	100,0	-	20,0	25,7	34,3	17,1	2,9
12.0008	45,9	100,0	1,8	10,7	26,8	17,9	17,9	25,0
12.0010	41,3	100,0	2,2	15,2	23,9	32,6	6,5	19,6
12.0011	37,1	100,0	3,0	9,1	39,4	27,3	18,2	3,0
12.0013	34,2	100,0	3,1	15,6	40,6	28,1	6,2	6,2
12.0014	36,2	100,0	-	12,5	45,8	25,0	12,5	4,2

Tabela 2.3.82: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0015	33,6	100,0	1,8	22,4	35,2	30,9	7,9	1,8
12.0016	36,0	100,0	3,1	9,4	37,5	37,5	3,1	9,4
12.0018	38,1	100,0	-	12,2	31,7	31,7	19,5	4,9
12.0019	41,0	100,0	-	9,5	28,6	38,1	19,0	4,8
12.0020	41,8	100,0	-	8,6	34,4	32,3	6,5	18,3
12.0023	41,5	100,0	3,7	7,4	33,3	22,2	18,5	14,8
12.0024	38,8	100,0	3,3	10,0	31,7	34,2	8,3	12,5
12.0026	34,3	100,0	-	28,6	26,8	33,9	5,4	5,4
12.0027	44,0	100,0	-	3,2	19,4	51,6	16,1	9,7
12.0028	36,1	100,0	-	25,0	30,0	25,0	10,0	10,0
12.0029	16,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0030	37,5	100,0	2,8	15,3	26,4	41,7	6,9	6,9
12.0033	39,3	100,0	-	23,9	26,1	23,9	10,9	15,2
12.0034	33,8	100,0	2,5	17,7	44,3	24,1	8,9	2,5
12.0035	36,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0036	34,3	100,0	0,5	14,9	39,2	36,1	5,7	3,6
12.0037	37,9	100,0	4,2	18,9	29,5	25,3	10,5	11,6
12.0039	37,2	100,0	-	10,5	36,8	39,5	-	13,2
12.0041	42,0	100,0	8,0	4,0	24,0	24,0	28,0	12,0
12.0042	40,5	100,0	-	12,0	22,0	38,0	18,0	10,0
12.0043	37,8	100,0	1,2	19,5	30,5	26,8	11,0	11,0
12.0044	37,4	100,0	-	9,1	33,3	39,4	15,2	3,0
12.0045	41,2	100,0	-	14,3	32,7	28,6	6,1	18,4
12.0048	32,2	100,0	-	22,2	55,6	22,2	-	-
12.0049	36,8	100,0	-	11,4	38,6	31,8	18,2	-
12.0050	2,3	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	40,8	100,0	-	11,1	16,7	55,6	5,6	11,1
12.0055	44,5	100,0	-	-	-	50,0	50,0	-
12.0058	37,1	100,0	3,3	6,7	40,0	36,7	6,7	6,7
12.0061	4,7	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0062	59,8	100,0	-	-	-	-	75,0	25,0
12.0065	27,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0070	34,4	100,0	-	40,0	30,0	10,0	10,0	10,0
12.0073	37,0	100,0	-	10,3	28,2	48,7	12,8	-
12.0074	35,3	100,0	-	27,5	32,5	22,5	12,5	5,0
12.0075	35,0	100,0	-	-	54,5	36,4	-	9,1
12.0079	41,9	100,0	-	6,2	31,2	43,8	6,2	12,5
12.0097	37,7	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0098	40,7	100,0	-	-	33,3	33,3	33,3	-
12.0101	27,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0109	39,0	100,0	-	-	50,0	50,0	-	-
12.0114	66,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0116	53,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0118	45,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0124	35,2	100,0	-	18,8	31,2	37,5	12,5	-
12.0125	33,5	100,0	-	50,0	-	50,0	-	-
12.0133	39,4	100,0	-	-	40,0	40,0	20,0	-
12.0137	42,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0184	37,3	100,0	-	33,3	-	66,7	-	-
12.2986	37,8	100,0	-	10,5	35,1	42,1	5,3	7,0
<b>Woj.</b>	<b>37,6</b>	<b>100,0</b>	<b>2,1</b>	<b>14,6</b>	<b>32,1</b>	<b>32,4</b>	<b>10,3</b>	<b>8,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>56</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

<sup>56</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.83 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.3.83:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,03	-	23,53	35,29	23,53	17,65
12.0002	0,01	-	12,50	-	87,50	-
12.0003	0,02	-	17,39	34,78	34,78	13,04
12.0004	0,03	-	20,59	41,18	23,53	14,71
12.0005	0,04	-	22,86	48,57	22,86	5,71
12.0008	0,06	-	28,57	25,00	17,86	28,57
12.0010	0,05	-	36,96	28,26	19,57	15,22
12.0011	0,03	-	30,30	45,45	21,21	3,03
12.0013	0,03	-	46,88	34,38	9,38	9,38
12.0014	0,02	4,17	33,33	29,17	20,83	12,50
12.0015	0,16	0,61	43,64	41,21	12,12	2,42
12.0016	0,03	-	37,50	46,88	6,25	9,38
12.0018	0,04	-	31,71	43,90	19,51	4,88
12.0019	0,02	-	14,29	57,14	23,81	4,76
12.0020	0,09	-	25,81	38,71	12,90	22,58
12.0023	0,03	-	18,52	48,15	22,22	11,11
12.0024	0,12	0,83	30,00	39,17	20,83	9,17
12.0026	0,06	-	42,86	41,07	10,71	5,36
12.0027	0,03	-	9,68	58,06	22,58	9,68
12.0028	0,04	2,50	22,50	45,00	20,00	10,00
12.0029	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0030	0,07	-	34,72	40,28	16,67	8,33
12.0033	0,05	-	34,78	39,13	13,04	13,04
12.0034	0,08	-	37,97	44,30	10,13	7,59
12.0035	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0036	0,19	-	35,57	48,97	12,37	3,09
12.0037	0,10	-	35,79	35,79	20,00	8,42
12.0039	0,04	-	31,58	52,63	10,53	5,26
12.0041	0,02	-	8,00	36,00	40,00	16,00
12.0042	0,05	-	24,00	46,00	22,00	8,00
12.0043	0,08	-	40,24	30,49	20,73	8,54
12.0044	0,03	-	24,24	51,52	15,15	9,09
12.0045	0,05	-	28,57	38,78	12,24	20,41
12.0048	0,01	-	44,44	44,44	11,11	-
12.0049	0,04	-	31,82	45,45	22,73	-
12.0050	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0051	0,02	-	22,22	55,56	11,11	11,11
12.0055	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0058	0,03	-	43,33	40,00	10,00	6,67
12.0061	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0062	0,00	-	-	25,00	-	75,00
12.0065	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0070	0,02	-	50,00	25,00	15,00	10,00
12.0073	0,04	-	25,64	53,85	17,95	2,56
12.0074	0,04	-	45,00	35,00	15,00	5,00

**Tabela 2.3.83:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0075	0,01	-	54,55	36,36	-	9,09
12.0079	0,02	-	12,50	56,25	18,75	12,50
12.0097	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0098	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
12.0101	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0109	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0114	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0116	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0118	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	0,02	-	37,50	50,00	12,50	-
12.0125	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0133	0,00	-	20,00	40,00	40,00	-
12.0137	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0184	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.2986	0,06	-	24,56	54,39	14,04	7,02
<b>Woj.</b>	<b>2,05</b>	<b>0,19</b>	<b>32,00</b>	<b>41,70</b>	<b>17,15</b>	<b>8,96</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.84. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.3.84:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	2,9	2,9	94,1	15,7	11,7	29,4
12.0002	12,5	75,0	12,5	27,1	27,1	37,5
12.0003	8,7	17,4	73,9	12,2	0,0	34,8
12.0004	-	38,2	61,8	3,8	0,0	14,7
12.0005	8,6	34,3	57,1	16,7	0,0	11,4
12.0008	12,5	12,5	75,0	12,3	5,6	35,7
12.0010	6,5	8,7	84,8	5,4	0,0	2,2
12.0011	-	30,3	69,7	5,3	4,2	30,3
12.0013	-	34,4	65,6	4,1	0,0	25,0
12.0014	4,2	29,2	66,7	11,5	12,1	37,5
12.0015	4,2	21,8	73,9	7,2	0,0	4,2
12.0016	3,1	71,9	25,0	19,3	17,1	9,4
12.0018	-	26,8	73,2	3,7	0,0	-
12.0019	9,5	14,3	76,2	10,6	0,0	33,3
12.0020	2,2	48,4	49,5	9,6	5,7	10,8
12.0023	11,1	37,0	51,9	19,8	10,6	48,1
12.0024	6,7	54,2	39,2	17,6	9,2	10,0
12.0026	-	3,6	96,4	4,7	0,0	19,6
12.0027	-	32,3	67,7	9,7	10,4	32,3
12.0028	2,5	-	97,5	16,7	8,8	82,5
12.0029	-	100,0	-	9,9	9,9	-
12.0030	1,4	6,9	91,7	5,1	4,0	18,1
12.0033	10,9	54,3	34,8	27,5	11,0	4,3
12.0034	6,3	29,1	64,6	19,4	0,0	3,8
12.0035	-	100,0	-	9,3	9,3	-
12.0036	4,1	33,5	62,4	10,5	8,6	47,9
12.0037	1,1	42,1	56,8	8,6	3,9	16,8
12.0039	-	71,1	28,9	9,8	5,7	5,3
12.0041	-	36,0	64,0	4,2	0,0	16,0

**Tabela 2.3.84:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0042	8,0	34,0	58,0	13,6	7,4	38,0
12.0043	3,7	28,0	68,3	15,9	0,0	12,2
12.0044	3,0	27,3	69,7	9,4	6,9	6,1
12.0045	2,0	38,8	59,2	13,7	11,6	44,9
12.0048	11,1	11,1	77,8	35,2	7,2	44,4
12.0049	6,8	29,5	63,6	10,8	0,0	4,5
12.0050	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0051	11,1	50,0	38,9	33,2	9,9	5,6
12.0055	-	50,0	50,0	31,5	31,5	-
12.0058	3,3	46,7	50,0	14,6	2,2	16,7
12.0061	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0062	-	50,0	50,0	8,6	8,6	-
12.0065	100,0	-	-	182,4	182,4	-
12.0070	15,0	25,0	60,0	22,1	0,0	5,0
12.0073	5,1	43,6	51,3	10,7	0,0	5,1
12.0074	7,5	22,5	70,0	8,6	0,0	-
12.0075	9,1	63,6	27,3	30,3	10,7	18,2
12.0079	-	18,8	81,2	14,4	11,5	31,2
12.0097	-	100,0	-	20,3	11,4	-
12.0098	-	66,7	33,3	23,9	27,9	33,3
12.0101	-	100,0	-	26,3	26,3	100,0
12.0109	-	100,0	-	18,2	18,2	50,0
12.0114	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0116	-	-	100,0	10,9	10,9	100,0
12.0118	-	100,0	-	9,5	9,5	-
12.0124	12,5	18,8	68,8	21,9	8,3	31,2
12.0125	50,0	50,0	-	41,3	41,3	-
12.0133	-	100,0	-	22,5	25,3	-
12.0137	50,0	50,0	-	59,2	59,2	50,0
12.0184	-	-	100,0	6,5	5,4	-
12.2986	-	29,8	70,2	3,3	0,0	5,3
<b>Woj.</b>	<b>4,5</b>	<b>32,2</b>	<b>63,3</b>	<b>12,0</b>	<b>3,5</b>	<b>19,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>57</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 44.2%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 37.1%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 41.01%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 21 (37.5%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.3.85. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.3.85:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	60,9	39,1	-	100,0	-	8	4,3
12.0037	-	100,0	-	100,0	14,8	1	70,5
12.0015	96,8	3,2	-	100,0	-	21	-

<sup>57</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.3.85: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0020	64,3	35,7	-	100,0	-	11	10,0
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	31,2	68,8	-	100,0	9,1	1	43,8
12.0027	79,2	20,8	-	100,0	-	6	4,2
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	14,0	86,0	-	100,0	8,1	2	56,0
12.0008	5,1	94,9	-	100,0	5,4	7	33,3
12.0124	-	100,0	-	100,0	6,2	3	56,2
12.0044	88,5	11,5	-	100,0	-	7	3,8
12.0039	66,7	33,3	-	100,0	-	48	-
12.0125	-	100,0	-	100,0	-	13	-
12.0045	-	100,0	-	100,0	4,7	6	44,2
12.0016	55,6	44,4	-	100,0	-	22	3,7
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	5,4	94,6	-	100,0	4,6	7	35,9
12.0018	63,6	36,4	-	100,0	-	32	4,5
12.0043	51,7	48,3	-	100,0	3,6	22	19,0
12.0028	71,4	28,6	-	100,0	-	1	28,6
12.0005	-	100,0	-	100,0	-	2	57,1
12.0011	34,5	65,5	-	100,0	-	4	34,5
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	28	12,9
12.0051	20,0	80,0	-	100,0	12,5	5	40,0
12.0013	63,2	36,8	-	100,0	-	7	10,5
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	10	-
12.0073	6,9	93,1	-	100,0	11,1	13	27,6
12.0075	-	100,0	-	100,0	30,0	9	30,0
12.0023	60,0	40,0	-	100,0	-	14	6,7
12.0004	72,0	28,0	-	100,0	-	39	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	33,3	1	78,8
12.0042	25,7	74,3	-	100,0	19,2	1	62,9
12.0079	30,0	70,0	-	100,0	-	14	-
12.0184	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0049	50,0	50,0	-	100,0	-	46	-
12.0074	-	100,0	-	100,0	-	2	75,0
12.0098	-	100,0	-	100,0	33,3	3	66,7
12.0034	38,5	61,5	-	100,0	-	21	3,8
12.0118	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
12.0041	-	100,0	-	100,0	-	33	33,3
12.0019	76,5	23,5	-	100,0	-	14	-
12.0116	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
12.0002	16,7	83,3	-	100,0	-	71	-
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	4	50,0
12.0050	-	100,0	-	100,0	-	5	-
12.0133	-	100,0	-	100,0	-	2	60,0
12.0097	-	100,0	-	100,0	-	9	33,3
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	33	-
12.0062	25,0	75,0	-	100,0	-	31	-
12.0137	-	100,0	-	100,0	-	7	-
12.2986	9,5	90,5	-	100,0	10,5	4	47,6
12.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	13	-
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	173	-
<b>Woj.</b>	<b>41,0</b>	<b>59,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>7,8</b>	<b>1</b>	<b>44,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.3.86 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>58</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie

<sup>58</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.



Tabela 2.3.86: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,03	5,88	65,62	100,00	-	34,38	40,00	100,00
12.0002	0,01	-	-	-	-	100,00	-	12,50
12.0003	0,02	-	95,65	100,00	100,00	4,35	100,00	-
12.0004	0,03	11,76	86,67	100,00	-	13,33	50,00	-
12.0005	0,04	-	65,71	100,00	-	34,29	25,00	-
12.0008	0,06	5,36	58,49	100,00	-	41,51	33,33	100,00
12.0010	0,05	-	50,00	100,00	-	50,00	9,09	-
12.0011	0,03	9,09	73,33	100,00	100,00	26,67	25,00	-
12.0013	0,03	3,12	77,42	100,00	-	22,58	66,67	100,00
12.0014	0,02	33,33	56,25	100,00	-	43,75	14,29	-
12.0015	0,16	0,61	19,51	100,00	-	80,49	0,78	100,00
12.0016	0,03	3,12	80,65	100,00	-	19,35	40,00	100,00
12.0018	0,04	-	78,05	100,00	-	21,95	44,44	-
12.0019	0,02	14,29	94,44	100,00	-	5,56	-	-
12.0020	0,09	-	49,46	100,00	-	50,54	76,60	-
12.0023	0,03	-	55,56	100,00	-	44,44	54,55	100,00
12.0024	0,12	5,83	80,53	100,00	100,00	19,47	35,00	-
12.0026	0,06	-	28,57	100,00	-	71,43	7,50	-
12.0027	0,03	-	70,97	100,00	-	29,03	11,11	-
12.0028	0,04	7,50	40,54	100,00	-	59,46	4,55	-
12.0029	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0030	0,07	4,17	26,09	100,00	-	73,91	4,08	100,00
12.0033	0,05	-	95,65	100,00	-	4,35	50,00	-
12.0034	0,08	-	32,91	100,00	100,00	67,09	13,21	-
12.0035	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0036	0,19	-	3,09	100,00	-	96,91	5,88	100,00
12.0037	0,10	9,47	30,23	100,00	100,00	69,77	3,51	100,00
12.0039	0,04	-	60,53	100,00	-	39,47	6,67	-
12.0041	0,02	4,00	70,83	100,00	-	29,17	100,00	100,00
12.0042	0,05	6,00	46,81	100,00	-	53,19	4,00	-
12.0043	0,08	4,88	46,15	100,00	-	53,85	9,76	100,00
12.0044	0,03	12,12	62,07	100,00	-	37,93	27,27	-
12.0045	0,05	-	71,43	100,00	-	28,57	21,43	-
12.0048	0,01	-	66,67	100,00	-	33,33	-	-
12.0049	0,04	-	40,91	100,00	-	59,09	-	-
12.0050	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0051	0,02	5,56	41,18	100,00	-	58,82	-	-

Tabela 2.3.86: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0055	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0058	0,03	-	53,33	100,00	-	46,67	7,69	100,00
12.0061	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0062	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0065	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0070	0,02	-	60,00	100,00	-	40,00	25,00	-
12.0073	0,04	-	79,49	100,00	-	20,51	12,50	-
12.0074	0,04	5,00	34,21	100,00	-	65,79	4,00	-
12.0075	0,01	-	81,82	100,00	-	18,18	-	-
12.0079	0,02	-	81,25	100,00	-	18,75	-	-
12.0097	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0098	0,00	-	66,67	100,00	-	33,33	100,00	-
12.0101	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0109	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0114	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0116	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0118	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0124	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0125	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0133	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0137	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0184	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.2986	0,06	-	24,56	100,00	-	75,44	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,05</b>	<b>3,12</b>	<b>48,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,33</b>	<b>13,49</b>	<b>54,29</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.3.87:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	65,62	-	4,76	9,52	85,71	-
12.0003	95,65	-	-	22,73	77,27	-
12.0004	86,67	-	7,69	30,77	61,54	-
12.0005	65,71	-	-	8,70	91,30	-
12.0008	58,49	-	6,45	3,23	90,32	-
12.0010	50,00	-	-	26,09	73,91	-
12.0011	73,33	-	4,55	50,00	45,45	-
12.0013	77,42	-	-	29,17	70,83	-
12.0014	56,25	-	-	33,33	66,67	-
12.0015	19,51	-	-	21,88	78,12	-
12.0016	80,65	-	12,00	44,00	44,00	-
12.0018	78,05	-	9,38	9,38	81,25	-
12.0019	94,44	-	-	41,18	58,82	-
12.0020	49,46	-	6,52	4,35	89,13	-
12.0023	55,56	-	-	46,67	53,33	-
12.0024	80,53	-	8,79	9,89	81,32	-
12.0026	28,57	-	-	25,00	75,00	-
12.0027	70,97	-	4,55	18,18	77,27	-
12.0028	40,54	-	-	6,67	93,33	-
12.0029	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0030	26,09	-	5,56	33,33	61,11	-
12.0033	95,65	-	2,27	25,00	72,73	-
12.0034	32,91	-	11,54	57,69	30,77	-
12.0036	3,09	-	-	83,33	16,67	-
12.0037	30,23	-	3,85	26,92	69,23	-
12.0039	60,53	-	4,35	30,43	65,22	-
12.0041	70,83	-	-	35,29	64,71	-
12.0042	46,81	-	-	18,18	81,82	-
12.0043	46,15	-	-	33,33	66,67	-
12.0044	62,07	-	11,11	11,11	77,78	-
12.0045	71,43	-	5,71	31,43	62,86	-
12.0048	66,67	-	-	50,00	50,00	-
12.0049	40,91	-	-	44,44	55,56	-
12.0051	41,18	-	14,29	28,57	57,14	-
12.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0058	53,33	-	12,50	31,25	56,25	-
12.0062	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0070	60,00	-	-	-	100,00	-
12.0073	79,49	-	12,90	51,61	35,48	-
12.0074	34,21	-	-	15,38	84,62	-
12.0075	81,82	-	11,11	11,11	77,78	-
12.0079	81,25	-	23,08	61,54	15,38	-
12.0097	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0098	66,67	-	-	100,00	-	-
12.0101	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0109	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0114	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0116	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0118	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0124	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0133	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0137	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0184	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.2986	24,56	-	-	42,86	57,14	-
<b>Woj.</b>	<b>48,67</b>	-	<b>4,86</b>	<b>27,79</b>	<b>67,36</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.88: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	67,74	-	4,76	9,52	85,71	-
12.0003	95,45	-	-	23,81	76,19	-
12.0004	86,67	-	7,69	30,77	61,54	-
12.0005	65,71	-	-	8,70	91,30	-
12.0008	59,62	-	6,45	3,23	90,32	-
12.0010	51,11	-	-	26,09	73,91	-
12.0011	72,41	-	4,76	52,38	42,86	-
12.0013	80,00	-	-	29,17	70,83	-
12.0014	56,25	-	-	33,33	66,67	-
12.0015	19,88	-	-	21,88	78,12	-
12.0016	83,33	-	12,00	44,00	44,00	-
12.0018	78,05	-	9,38	9,38	81,25	-
12.0019	94,44	-	-	41,18	58,82	-
12.0020	49,46	-	6,52	4,35	89,13	-
12.0023	57,69	-	-	46,67	53,33	-
12.0024	81,65	-	8,99	10,11	80,90	-
12.0026	28,57	-	-	25,00	75,00	-
12.0027	70,97	-	4,55	18,18	77,27	-
12.0028	40,54	-	-	6,67	93,33	-
12.0030	26,87	-	5,56	33,33	61,11	-
12.0033	95,65	-	2,27	25,00	72,73	-
12.0034	31,17	-	12,50	54,17	33,33	-
12.0036	3,11	-	-	83,33	16,67	-
12.0037	30,49	-	4,00	28,00	68,00	-
12.0039	60,53	-	4,35	30,43	65,22	-
12.0041	77,27	-	-	35,29	64,71	-
12.0042	46,81	-	-	18,18	81,82	-
12.0043	46,75	-	-	33,33	66,67	-
12.0044	62,07	-	11,11	11,11	77,78	-
12.0045	71,43	-	5,71	31,43	62,86	-
12.0048	66,67	-	-	50,00	50,00	-
12.0049	40,91	-	-	44,44	55,56	-
12.0051	41,18	-	14,29	28,57	57,14	-
12.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0058	55,17	-	12,50	31,25	56,25	-
12.0062	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0070	60,00	-	-	-	100,00	-
12.0073	79,49	-	12,90	51,61	35,48	-
12.0074	34,21	-	-	15,38	84,62	-
12.0075	81,82	-	11,11	11,11	77,78	-
12.0079	81,25	-	23,08	61,54	15,38	-
12.0097	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0098	66,67	-	-	100,00	-	-
12.0101	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0109	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0114	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0116	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0118	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0124	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0133	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0137	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0184	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.2986	24,56	-	-	42,86	57,14	-
<b>Woj.</b>	<b>49,33</b>	<b>-</b>	<b>4,90</b>	<b>27,81</b>	<b>67,29</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.89:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0003	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0011	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0024	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0029	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0034	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0037	25,00	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>18,60</b>	-	-	<b>25,00</b>	<b>75,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.90 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.3.91.

**Tabela 2.3.90:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M27 [%]	M04 [%]	M03 [%]	M18 [%]	M14 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	17,6	52,9	5,9	14,7	-	8,8
12.0002	0,0	12,5	-	-	-	-	87,5
12.0003	0,0	-	73,9	4,3	4,3	13,0	4,3
12.0004	0,0	5,9	47,1	23,5	5,9	-	17,6
12.0005	0,0	25,7	57,1	-	8,6	5,7	2,9
12.0008	0,1	26,8	48,2	-	12,5	1,8	10,7
12.0010	0,0	43,5	32,6	13,0	4,3	-	6,5
12.0011	0,0	18,2	27,3	18,2	6,1	15,2	15,2
12.0013	0,0	9,4	53,1	18,8	12,5	3,1	3,1
12.0014	0,0	25,0	25,0	4,2	4,2	8,3	33,3
12.0015	0,2	79,4	15,2	3,6	0,6	0,6	0,6
12.0016	0,0	9,4	34,4	3,1	9,4	31,2	12,5
12.0018	0,0	12,2	63,4	7,3	9,8	-	7,3
12.0019	0,0	4,8	47,6	19,0	-	14,3	14,3
12.0020	0,1	11,8	41,9	2,2	38,7	-	5,4
12.0023	0,0	22,2	29,6	25,9	22,2	-	-
12.0024	0,1	10,8	60,8	3,3	5,8	4,2	15,0
12.0026	0,1	66,1	21,4	7,1	5,4	-	-
12.0027	0,0	25,8	48,4	12,9	3,2	-	9,7
12.0028	0,0	52,5	30,0	-	2,5	2,5	12,5
12.0029	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0030	0,1	68,1	9,7	8,3	2,8	-	11,1
12.0033	0,0	2,2	65,2	10,9	2,2	13,0	6,5
12.0034	0,1	58,2	10,1	11,4	8,9	7,6	3,8
12.0035	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0036	0,2	91,2	0,5	2,6	5,7	-	-
12.0037	0,1	61,1	18,9	5,3	2,1	2,1	10,5
12.0039	0,0	36,8	39,5	10,5	2,6	7,9	2,6
12.0041	0,0	-	44,0	20,0	28,0	4,0	4,0
12.0042	0,0	48,0	36,0	4,0	2,0	4,0	6,0
12.0043	0,1	46,3	29,3	11,0	4,9	3,7	4,9
12.0044	0,0	24,2	42,4	3,0	9,1	3,0	18,2
12.0045	0,0	22,4	42,9	14,3	6,1	8,2	6,1
12.0048	0,0	33,3	33,3	22,2	-	11,1	-
12.0049	0,0	59,1	20,5	11,4	-	6,8	2,3
12.0050	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0051	0,0	55,6	22,2	11,1	-	-	11,1
12.0055	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0058	0,0	43,3	30,0	6,7	3,3	10,0	6,7
12.0061	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0062	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0065	0,0	100,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.3.90:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M27 [%]	M04 [%]	M03 [%]	M18 [%]	M14 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0070	0,0	30,0	60,0	-	10,0	-	-
12.0073	0,0	17,9	28,2	7,7	2,6	33,3	10,3
12.0074	0,0	60,0	27,5	2,5	2,5	2,5	5,0
12.0075	0,0	18,2	63,6	-	-	9,1	9,1
12.0079	0,0	18,8	6,2	25,0	-	25,0	25,0
12.0097	0,0	-	66,7	33,3	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	33,3	33,3	33,3	-
12.0101	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0109	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
12.0114	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0116	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0118	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0124	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0125	0,0	-	-	50,0	-	50,0	-
12.0133	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0137	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0184	0,0	-	66,7	33,3	-	-	-
12.2986	0,1	75,4	14,0	10,5	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,1</b>	<b>42,3</b>	<b>30,7</b>	<b>8,6</b>	<b>6,7</b>	<b>4,5</b>	<b>7,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.91:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M27 leczenie zachowawcze jajników, jajowodów i miednicy mniejszej
M04 małe zabiegi dolnej części układu rozrodczego
M03 średnie zabiegi dolnej części układu rozrodczego
M18 leczenie zachowawcze dolnej części układu rozrodczego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.92 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.92:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	100,00	-	-	-
12.0002	25,00	-	75,00	-
12.0003	30,43	-	69,57	-
12.0004	94,12	-	5,88	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0008	51,79	-	48,21	-
12.0010	97,83	-	2,17	-
12.0011	78,79	-	21,21	-
12.0013	100,00	-	-	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	99,39	0,61	-	-
12.0016	90,62	-	9,38	-
12.0018	7,32	-	92,68	-
12.0019	95,24	-	4,76	-
12.0020	98,92	-	-	1,1
12.0023	11,11	-	88,89	-
12.0024	19,17	0,83	80,00	-
12.0026	41,07	-	58,93	-
12.0027	-	-	100,00	-

**Tabela 2.3.92:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0028	2,50	-	97,50	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	75,00	-	25,00	-
12.0033	82,61	-	17,39	-
12.0034	13,92	-	86,08	-
12.0035	-	-	100,00	-
12.0036	100,00	-	-	-
12.0037	94,74	1,05	4,21	-
12.0039	86,84	-	13,16	-
12.0041	96,00	-	4,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0043	2,44	-	97,56	-
12.0044	100,00	-	-	-
12.0045	-	4,08	95,92	-
12.0048	77,78	-	22,22	-
12.0049	100,00	-	-	-
12.0050	-	-	100,00	-
12.0051	100,00	-	-	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0058	100,00	-	-	-
12.0061	-	-	100,00	-
12.0062	-	-	100,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0070	95,00	-	5,00	-
12.0073	-	-	100,00	-
12.0074	97,50	2,50	-	-
12.0075	72,73	9,09	18,18	-
12.0079	100,00	-	-	-
12.0097	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0101	-	-	100,00	-
12.0109	-	-	100,00	-
12.0114	-	-	100,00	-
12.0116	100,00	-	-	-
12.0118	100,00	-	-	-
12.0124	100,00	-	-	-
12.0125	100,00	-	-	-
12.0133	-	-	100,00	-
12.0137	-	-	100,00	-
12.0184	100,00	-	-	-
12.2986	98,25	1,75	-	-
<b>Woj.</b>	<b>66,24</b>	<b>0,39</b>	<b>33,32</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.3.93**.

**Tabela 2.3.93:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,1	0,2	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5
kujawsko-pomorskie	1,0	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2
lubelskie	1,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
lubuskie	0,4	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2
łódzkie	1,3	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2
małopolskie	1,1	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4
mazowieckie	2,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2

**Tabela 2.3.93:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
opolskie	0,3	-	-	-	-	-	-
podkarpackie	2,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
podlaskie	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,5
pomorskie	0,8	-	-	0,2	-	-	0,2
śląskie	2,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
świętokrzyskie	0,8	-	-	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,6	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1
wielkopolskie	1,7	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
zachodniopomorskie	0,7	0,3	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Wykres 2.3.55:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




**Wykres 2.3.56:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.57:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.3.6 Zaburzenia miesiączkowania

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 15,75 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznanych, zakwalifikowanych jako Zaburzenia miesiączkowania (dalej: podgrupa)<sup>59</sup>, co stanowiło 37,72% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznanych, które zakwalifikowano do grupy choroby układu moczowo-płciowego (kobiet).


<sup>59</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: N91, N92, N93, N94, N95.

**Mapa 2.3.21:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.22:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.23:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.58:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.59: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.60: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.94: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	5,21	0,11	3,10	3,23	179,36	291
kujawsko-pomorskie	4,47	0,23	2,60	5,72	214,69	164
lubelskie	4,66	0,02	1,91	4,01	218,34	249
lubuskie	1,18	-	0,67	5,51	115,89	188

**Tabela 2.3.94:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	6,28	0,08	2,10	4,41	252,80	328
małopolskie	6,92	-	4,00	5,24	204,72	341
mazowieckie	10,74	0,21	6,55	4,73	200,10	569
opolskie	2,12	0,00	1,10	11,18	213,39	129
podkarpackie	5,97	0,02	3,56	4,35	280,64	230
podlaskie	2,31	-	1,28	6,07	194,50	103
pomorskie	4,84	0,09	3,75	2,91	209,23	305
śląskie	15,75	0,73	10,75	2,53	345,35	347
świętokrzyskie	3,57	-	1,90	6,47	285,02	258
warmińsko-mazurskie	3,16	0,02	1,95	6,81	219,72	148
wielkopolskie	8,51	0,20	4,72	5,27	244,54	350
zachodniopomorskie	2,75	0,02	1,36	8,08	160,87	118
<b>Polska</b>	<b>88,44</b>	<b>1,74</b>	<b>51,32</b>	<b>4,66</b>	<b>230,11</b>	<b>4 118</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 22 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 43, a minimalna 4. Na Wykresie 2.3.61 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.62 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.61:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.62:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 60. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 31 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.95:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0073	Śląski Instytut Matki i Noworodka sp. z o.o.	m. Chorzów

**Tabela 2.3.95:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0133	NZOZ Nowmed Zbigniew Nowak, Michał Nowak Sp. J.	m. Katowice
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziński
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,7 tys. hospitalizacji dla 0,67 tys. pacjentów. Tym samym 4,42% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.96 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.96:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0015	0,67	0,70	0,50	-	4,4	4,4
12.0008	0,66	0,69	0,44	-	4,4	8,8
12.0027	0,57	0,59	0,52	-	3,8	12,6
12.0024	0,55	0,57	0,22	-	3,6	16,2
12.0037	0,49	0,51	0,43	-	3,2	19,4
12.0020	0,49	0,50	0,40	-	3,2	22,6
12.0030	0,46	0,49	0,44	-	3,1	25,8
12.0001	0,48	0,49	0,38	-	3,1	28,9
12.0019	0,44	0,45	0,28	-	2,8	31,7
12.0004	0,42	0,44	0,38	-	2,8	34,6
12.0011	0,42	0,44	0,33	-	2,8	37,4
12.0003	0,43	0,44	0,22	-	2,8	40,2
12.0043	0,41	0,42	0,36	-	2,6	42,8
12.0005	0,39	0,41	0,34	-	2,6	45,4
12.0073	0,38	0,40	0,36	-	2,5	47,9
12.0013	0,34	0,36	0,03	-	2,3	50,2
12.2986	0,34	0,36	0,30	-	2,3	52,4
12.0023	0,34	0,35	0,27	-	2,2	54,7
12.0041	0,34	0,35	0,27	-	2,2	56,9
12.0014	0,33	0,35	0,21	-	2,2	59,1
12.0033	0,34	0,35	0,25	-	2,2	61,4
12.0133	0,32	0,33	0,32	-	2,1	63,5
12.0075	0,31	0,32	0,30	-	2,0	65,5
12.0042	0,30	0,31	0,27	-	1,9	67,4

Tabela 2.3.96: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0018	0,29	0,30	0,16	-	1,9	69,3
12.0044	0,29	0,30	0,25	-	1,9	71,2
12.0010	0,29	0,29	0,09	-	1,9	73,1
12.0026	0,26	0,29	0,20	-	1,8	74,9
12.0028	0,27	0,29	0,19	-	1,8	76,7
12.0034	0,27	0,28	0,01	-	1,8	78,6
12.0049	0,27	0,28	0,26	-	1,8	80,3
12.0016	0,27	0,28	0,18	-	1,8	82,1
12.0039	0,25	0,26	0,21	-	1,7	83,8
12.0058	0,24	0,25	0,25	-	1,6	85,4
12.0074	0,23	0,24	0,19	-	1,5	86,9
12.0055	0,21	0,21	0,21	-	1,3	88,3
12.0045	0,19	0,20	0,17	-	1,3	89,6
12.0051	0,20	0,20	0,15	-	1,3	90,8
12.0036	0,18	0,19	0,17	-	1,2	92,1
12.0048	0,18	0,19	0,01	-	1,2	93,2
12.0118	0,17	0,17	-	0,17	1,1	94,3
12.0114	0,14	0,14	-	0,14	0,9	95,2
12.0070	0,12	0,12	0,11	-	0,8	96,0
12.0079	0,12	0,12	0,08	-	0,8	96,8
12.0097	0,12	0,12	-	0,12	0,7	97,5
12.0109	0,09	0,09	-	0,09	0,5	98,1
12.0122	0,05	0,05	-	0,05	0,3	98,4
12.0101	0,05	0,05	0,04	-	0,3	98,7
12.0125	0,04	0,04	-	0,04	0,3	99,0
12.0116	0,04	0,04	-	0,04	0,2	99,2
12.0184	0,03	0,03	-	0,03	0,2	99,4
12.0098	0,03	0,03	0,00	-	0,2	99,6
12.0147	0,02	0,02	-	0,02	0,1	99,7
12.0124	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,8
12.0128	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,9
12.0002	0,01	0,01	-	-	0,1	100,0
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0086	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0137	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>15,00</b>	<b>15,75</b>	<b>10,75</b>	<b>0,73</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>60</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 94,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 82%.

<sup>60</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))




Wykres 2.3.63: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.64: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.97 oraz Tabela 2.3.98. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.3.97:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0015	0,70	-	-	-	-	-	0,70
12.0008	0,54	-	-	0,14	-	0,00	0,69
12.0027	0,59	-	-	-	-	-	0,59
12.0024	0,57	-	-	-	-	-	0,57
12.0037	0,51	-	-	-	-	-	0,51
12.0020	0,50	-	-	-	-	-	0,50
12.0030	0,49	-	-	-	-	-	0,49
12.0001	0,49	-	-	-	-	-	0,49
12.0019	0,45	-	-	-	-	-	0,45
12.0004	0,44	-	-	-	-	-	0,44
12.0011	0,44	-	-	-	-	-	0,44
12.0003	0,44	-	-	-	-	-	0,44
12.0043	0,42	-	-	-	-	-	0,42
12.0005	0,41	-	-	-	-	0,00	0,41
12.0073	0,40	-	-	-	-	-	0,40
12.0013	0,36	-	-	-	-	-	0,36
12.2986	0,36	-	-	-	-	-	0,36
12.0023	0,35	-	-	-	-	-	0,35
12.0041	0,35	-	-	-	-	-	0,35
12.0014	0,35	-	-	-	-	-	0,35
12.0033	0,35	-	-	-	-	-	0,35
12.0133	-	0,33	-	-	-	-	0,33
12.0075	0,32	-	-	-	-	-	0,32
12.0042	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0018	0,30	-	-	-	-	-	0,30
12.0044	0,30	-	-	-	-	-	0,30
12.0010	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0026	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0028	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0034	0,28	-	-	-	-	-	0,28
12.0049	0,28	-	-	-	-	-	0,28
12.0016	0,28	-	-	-	-	0,00	0,28
12.0039	0,26	-	-	-	-	-	0,26
12.0058	0,25	-	-	-	-	-	0,25
12.0074	0,24	-	-	-	-	-	0,24
12.0055	-	0,21	-	-	-	-	0,21
12.0045	0,20	-	-	-	-	-	0,20
12.0051	0,20	-	-	0,00	-	-	0,20
12.0036	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0048	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0118	-	-	0,17	-	-	-	0,17
12.0114	-	-	0,14	-	-	-	0,14
12.0070	-	0,12	-	-	-	-	0,12
12.0079	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0097	-	-	0,12	-	-	-	0,12
12.0109	-	-	0,09	-	-	-	0,09
12.0122	-	-	0,05	-	-	-	0,05
12.0101	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0125	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0116	-	-	0,04	-	-	-	0,04

Tabela 2.3.97: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0184	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0098	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0147	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0124	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0128	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0002	-	-	-	-	0,01	0,00	0,01
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0029	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0086	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0137	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>14,19</b>	<b>0,71</b>	<b>0,68</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>15,75</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.98: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0015	0,70	-	-	-	-	-	0,70
12.0008	-	0,54	-	-	-	0,15	0,69
12.0027	-	0,59	-	-	-	-	0,59
12.0024	-	0,32	0,26	-	-	-	0,57
12.0037	0,51	-	-	-	-	-	0,51
12.0020	-	0,50	-	-	-	-	0,50
12.0030	0,49	-	-	-	-	-	0,49
12.0001	0,49	-	-	-	-	-	0,49
12.0019	0,45	-	-	-	-	-	0,45
12.0004	0,44	-	-	-	-	-	0,44
12.0011	0,44	-	-	-	-	-	0,44
12.0003	-	0,30	0,14	-	-	-	0,44
12.0043	-	0,42	-	-	-	-	0,42
12.0005	-	0,41	-	-	-	0,00	0,41
12.0073	0,30	0,10	-	-	-	-	0,40
12.0013	-	0,36	-	-	-	-	0,36
12.2986	0,36	-	-	-	-	-	0,36
12.0023	0,35	-	-	-	-	-	0,35
12.0041	0,35	-	-	-	-	-	0,35
12.0014	-	-	0,35	-	-	-	0,35
12.0033	-	0,34	-	-	-	0,01	0,35
12.0133	-	-	-	-	0,33	-	0,33
12.0075	0,32	-	-	-	-	-	0,32
12.0042	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0018	-	-	0,30	-	-	-	0,30
12.0044	0,30	-	-	-	-	-	0,30
12.0010	0,29	-	-	-	-	-	0,29

**Tabela 2.3.98:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0026	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0028	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0034	0,18	0,10	-	-	-	-	0,28
12.0049	0,28	-	-	-	-	-	0,28
12.0016	-	-	0,28	-	-	0,00	0,28
12.0039	-	0,26	-	-	-	-	0,26
12.0058	0,25	-	-	-	-	-	0,25
12.0074	0,24	-	-	-	-	-	0,24
12.0055	-	-	-	-	0,21	-	0,21
12.0045	0,20	-	-	-	-	-	0,20
12.0051	0,20	-	-	-	-	0,00	0,20
12.0036	-	0,19	-	-	-	-	0,19
12.0048	0,19	-	-	-	-	-	0,19
12.0118	-	-	-	0,17	-	-	0,17
12.0114	-	-	-	0,14	-	-	0,14
12.0070	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0079	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0097	-	-	-	0,12	-	-	0,12
12.0109	-	-	-	0,09	-	-	0,09
12.0122	-	-	-	0,05	-	-	0,05
12.0101	-	-	-	-	0,05	-	0,05
12.0125	-	-	-	0,04	-	-	0,04
12.0116	-	-	-	0,04	-	-	0,04
12.0184	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0098	-	-	-	-	0,03	-	0,03
12.0147	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0124	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0128	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0086	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0137	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>8,47</b>	<b>4,43</b>	<b>1,32</b>	<b>0,70</b>	<b>0,62</b>	<b>0,20</b>	<b>15,75</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.99 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.3.99:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	50,2	100,0	0,4	2,0	6,3	39,5	34,2	17,6
12.0002	15,5	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	51,8	100,0	0,5	1,6	3,2	40,2	35,0	19,5
12.0004	50,5	100,0	0,5	3,8	6,8	35,8	31,8	21,4
12.0005	50,6	100,0	0,2	0,7	3,9	45,6	31,6	17,9
12.0008	51,9	100,0	0,4	1,2	4,5	36,7	36,4	20,8
12.0009	26,2	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0010	49,9	100,0	0,3	2,7	9,2	32,9	37,3	17,5
12.0011	51,3	100,0	0,5	0,9	7,0	36,7	33,1	21,8
12.0013	49,0	100,0	0,3	2,0	6,4	44,7	31,8	14,8

Tabela 2.3.99: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0014	50,7	100,0	-	1,4	5,1	42,7	32,5	18,2
12.0015	48,3	100,0	0,3	3,4	11,1	40,4	27,4	17,4
12.0016	49,3	100,0	-	1,1	10,1	43,5	25,9	19,4
12.0018	50,2	100,0	-	1,7	8,7	36,0	34,7	19,0
12.0019	50,8	100,0	-	1,1	3,8	41,5	39,3	14,3
12.0020	49,4	100,0	-	0,6	9,3	41,6	33,7	14,9
12.0023	50,9	100,0	-	0,3	3,4	44,0	34,9	17,3
12.0024	49,5	100,0	0,3	2,6	5,8	44,1	30,8	16,4
12.0026	51,0	100,0	0,3	1,7	4,2	36,5	42,4	14,9
12.0027	49,8	100,0	-	0,7	7,3	42,0	35,9	14,2
12.0028	49,9	100,0	-	6,6	6,2	35,4	30,6	21,2
12.0029	17,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0030	48,5	100,0	0,2	2,2	5,9	48,8	30,0	13,0
12.0033	49,0	100,0	-	1,4	11,1	43,1	26,3	18,0
12.0034	49,5	100,0	0,4	3,5	13,4	37,0	22,5	23,2
12.0036	50,8	100,0	-	0,5	1,6	45,1	36,8	16,1
12.0037	50,0	100,0	0,2	2,5	11,2	39,3	23,1	23,7
12.0039	47,4	100,0	0,4	3,4	11,5	42,9	27,6	14,2
12.0041	46,5	100,0	0,3	2,8	14,2	45,5	23,3	13,9
12.0042	50,3	100,0	-	0,7	6,2	41,0	36,8	15,3
12.0043	50,8	100,0	0,2	1,0	5,1	42,7	31,8	19,3
12.0044	49,6	100,0	-	2,7	5,0	45,2	30,1	17,1
12.0045	48,0	100,0	-	2,5	8,9	46,5	29,7	12,4
12.0048	47,3	100,0	0,5	1,6	6,5	52,7	28,0	10,8
12.0049	50,0	100,0	0,4	2,1	4,9	44,2	30,0	18,4
12.0051	48,3	100,0	-	2,0	8,0	55,2	18,4	16,4
12.0055	49,5	100,0	-	-	4,3	44,5	38,9	12,3
12.0058	49,6	100,0	-	1,6	5,1	45,3	30,3	17,7
12.0070	51,1	100,0	-	-	2,4	44,4	33,9	19,4
12.0073	49,2	100,0	-	1,0	6,8	47,9	28,5	15,9
12.0074	49,5	100,0	0,4	2,5	9,0	34,4	37,7	16,0
12.0075	45,0	100,0	-	0,9	11,4	59,2	21,2	7,3
12.0079	50,0	100,0	-	0,8	2,4	46,0	39,5	11,3
12.0086	81,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0097	47,5	100,0	-	0,9	11,3	46,1	27,0	14,8
12.0098	50,3	100,0	-	-	-	57,1	28,6	14,3
12.0101	40,7	100,0	-	6,4	23,4	51,1	17,0	2,1
12.0109	47,3	100,0	-	-	8,1	54,7	24,4	12,8
12.0114	47,6	100,0	-	0,7	7,0	52,8	27,5	12,0
12.0116	43,8	100,0	-	2,6	13,2	55,3	26,3	2,6
12.0118	46,1	100,0	-	0,6	8,7	55,8	25,6	9,3
12.0122	40,6	100,0	-	3,8	21,2	57,7	17,3	-
12.0124	41,8	100,0	-	-	35,7	35,7	21,4	7,1
12.0125	42,7	100,0	-	-	15,6	62,2	17,8	4,4
12.0128	45,5	100,0	-	-	9,1	63,6	18,2	9,1
12.0133	45,1	100,0	-	1,2	10,3	57,4	26,3	4,8
12.0137	58,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0147	47,4	100,0	-	-	4,5	59,1	27,3	9,1
12.0184	45,0	100,0	-	-	13,8	55,2	24,1	6,9
12.2986	50,3	100,0	-	1,4	7,3	36,1	37,7	17,5
<b>Woj.</b>	<b>49,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,8</b>	<b>7,4</b>	<b>42,9</b>	<b>31,2</b>	<b>16,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>61</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

<sup>61</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wie- lochorobowość. Tabela 2.3.100 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochoro- bowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w wojewódz- twie śląskim.

**Tabela 2.3.100:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,49	4,50	16,97	52,15	19,84	6,54
12.0002	0,01	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,44	3,64	12,27	52,50	20,91	10,68
12.0004	0,44	7,43	17,57	45,05	18,92	11,04
12.0005	0,41	3,68	20,59	48,53	18,87	8,33
12.0008	0,69	3,34	15,53	50,22	21,34	9,58
12.0009	0,00	75,00	25,00	-	-	-
12.0010	0,29	7,88	19,52	47,26	18,49	6,85
12.0011	0,44	4,05	17,12	46,85	22,07	9,91
12.0013	0,36	5,59	20,67	53,35	14,25	6,15
12.0014	0,35	3,70	19,09	52,99	13,68	10,54
12.0015	0,70	9,34	27,16	39,80	16,52	7,18
12.0016	0,28	6,83	19,78	50,00	16,19	7,19
12.0018	0,30	4,67	18,67	51,00	17,33	8,33
12.0019	0,45	2,23	15,85	56,47	17,86	7,59
12.0020	0,50	4,55	22,18	50,69	15,64	6,93
12.0023	0,35	1,99	16,48	55,40	18,75	7,39
12.0024	0,57	5,59	22,03	49,48	15,73	7,17
12.0026	0,29	3,82	15,62	54,17	20,49	5,90
12.0027	0,59	2,87	22,93	51,77	16,19	6,24
12.0028	0,29	7,64	18,06	40,97	22,22	11,11
12.0029	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0030	0,49	5,87	25,30	51,01	11,94	5,87
12.0033	0,35	5,14	24,86	47,43	14,29	8,29
12.0034	0,28	10,21	22,89	38,03	16,90	11,97
12.0036	0,19	1,04	17,62	59,59	12,95	8,81
12.0037	0,51	6,07	25,05	38,55	17,22	13,11
12.0039	0,26	9,58	27,59	40,23	15,33	7,28
12.0041	0,35	9,94	28,98	41,76	14,20	5,11
12.0042	0,31	2,61	18,24	51,14	20,85	7,17
12.0043	0,42	3,86	17,35	51,81	18,07	8,92
12.0044	0,30	4,01	21,40	49,16	17,39	8,03
12.0045	0,20	3,96	26,73	49,50	11,39	8,42
12.0048	0,19	4,30	25,81	51,08	12,90	5,91
12.0049	0,28	4,59	27,21	41,34	17,67	9,19
12.0051	0,20	4,98	28,86	46,77	12,44	6,97
12.0055	0,21	0,95	26,54	50,71	18,48	3,32
12.0058	0,25	3,94	20,47	52,36	16,54	6,69
12.0070	0,12	0,81	19,35	54,84	19,35	5,65
12.0073	0,40	3,78	24,18	49,87	16,62	5,54
12.0074	0,24	6,56	19,67	51,23	15,98	6,56
12.0075	0,32	6,65	40,51	42,09	6,96	3,80
12.0079	0,12	1,61	18,55	57,26	14,52	8,06
12.0086	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0097	0,12	5,22	35,65	36,52	16,52	6,09

**Tabela 2.3.100:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0098	0,03	-	25,00	53,57	14,29	7,14
12.0101	0,05	10,64	38,30	40,43	8,51	2,13
12.0109	0,09	-	39,53	39,53	17,44	3,49
12.0114	0,14	2,11	33,80	43,66	17,61	2,82
12.0116	0,04	13,16	23,68	52,63	10,53	-
12.0118	0,17	3,49	35,47	47,67	9,88	3,49
12.0122	0,05	9,62	50,00	34,62	3,85	1,92
12.0124	0,01	7,14	50,00	21,43	21,43	-
12.0125	0,04	2,22	62,22	26,67	8,89	-
12.0128	0,01	9,09	27,27	54,55	9,09	-
12.0133	0,33	6,65	35,35	47,73	9,67	0,60
12.0137	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0147	0,02	9,09	22,73	50,00	13,64	4,55
12.0184	0,03	3,45	41,38	34,48	13,79	6,90
12.2986	0,36	4,79	19,15	49,86	18,03	8,17
<b>Woj.</b>	<b>15,75</b>	<b>5,09</b>	<b>22,45</b>	<b>48,33</b>	<b>16,63</b>	<b>7,51</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.101. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.3.101:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	0,8	5,1	94,1	13,6	11,7	51,3
12.0002	12,5	87,5	-	36,1	25,8	25,0
12.0003	7,3	17,3	75,5	13,2	0,0	37,3
12.0004	1,1	28,2	70,7	5,1	0,0	15,1
12.0005	3,2	45,8	51,0	14,2	0,0	8,1
12.0008	5,8	21,5	72,7	11,4	9,6	45,4
12.0009	25,0	75,0	-	96,0	41,2	50,0
12.0010	5,5	7,5	87,0	4,7	0,0	2,4
12.0011	2,5	32,7	64,9	7,9	5,7	30,9
12.0013	0,6	30,2	69,3	4,4	0,0	24,9
12.0014	2,0	23,1	74,9	10,1	9,6	41,6
12.0015	1,0	23,0	76,0	5,1	0,0	3,4
12.0016	7,2	60,1	32,7	20,8	13,5	9,0
12.0018	3,0	23,3	73,7	6,5	0,0	4,3
12.0019	1,1	14,1	84,8	8,7	0,0	39,7
12.0020	2,0	44,8	53,3	10,1	0,0	11,3
12.0023	6,0	31,2	62,8	9,7	8,9	41,5
12.0024	2,1	47,7	50,2	15,0	0,0	7,5
12.0026	1,0	5,6	93,4	8,7	6,9	33,7
12.0027	0,8	34,4	64,8	11,5	10,4	30,2
12.0028	1,4	0,7	97,9	11,3	7,9	74,7
12.0029	-	100,0	-	32,8	32,8	-
12.0030	0,2	20,6	79,1	5,9	4,0	18,4
12.0033	4,0	47,1	48,9	12,5	9,4	5,7
12.0034	1,1	24,6	74,3	7,1	0,0	3,9
12.0036	4,1	39,4	56,5	7,9	8,9	50,8
12.0037	1,4	48,1	50,5	9,4	5,4	17,0
12.0039	2,7	67,8	29,5	11,5	3,5	5,7
12.0041	0,9	49,4	49,7	9,0	8,9	21,6

**Tabela 2.3.101:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0042	1,0	30,3	68,7	11,0	7,4	43,0
12.0043	1,9	20,0	78,1	7,5	0,0	7,7
12.0044	1,7	25,8	72,6	10,7	7,5	15,1
12.0045	-	55,4	44,6	13,3	11,6	40,6
12.0048	3,2	5,9	90,9	12,5	9,3	64,0
12.0049	0,7	30,0	69,3	4,8	0,0	2,1
12.0051	1,5	53,2	45,3	14,3	9,9	5,5
12.0055	3,3	10,9	85,8	6,3	0,0	29,9
12.0058	0,8	37,4	61,8	5,9	0,0	15,7
12.0070	23,4	29,0	47,6	16,5	9,9	15,3
12.0073	0,3	43,8	55,9	5,9	0,0	2,0
12.0074	0,8	38,9	60,2	8,4	0,0	2,0
12.0075	5,1	62,7	32,3	18,4	11,3	7,0
12.0079	3,2	21,8	75,0	13,5	11,5	54,8
12.0086	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0097	2,6	23,5	73,9	8,5	0,0	5,2
12.0098	3,6	35,7	60,7	7,3	0,0	3,6
12.0101	6,4	83,0	10,6	25,6	20,7	14,9
12.0109	-	50,0	50,0	17,4	13,6	39,5
12.0114	0,7	35,9	63,4	9,8	0,0	11,3
12.0116	13,2	34,2	52,6	28,8	19,0	44,7
12.0118	3,5	76,2	20,3	12,8	9,8	5,2
12.0122	-	98,1	1,9	19,4	18,8	19,2
12.0124	-	14,3	85,7	6,5	0,0	28,6
12.0125	6,7	60,0	33,3	12,6	13,6	8,9
12.0128	-	27,3	72,7	2,5	0,0	-
12.0133	1,5	67,1	31,4	14,6	11,4	3,3
12.0137	-	100,0	-	14,2	14,2	100,0
12.0147	13,6	27,3	59,1	12,4	12,5	50,0
12.0184	-	41,4	58,6	9,9	5,4	3,4
12.2986	2,8	37,2	60,0	7,8	0,0	5,6
<b>Woj.</b>	<b>2,5</b>	<b>33,1</b>	<b>64,3</b>	<b>10,1</b>	<b>4,4</b>	<b>21,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>62</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 50.55%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 27.32%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 36.2%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 19 (32.2%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.3.102. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.3.102:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	38,2	61,8	-	100,0	0,4	14	14,6
12.0051	10,5	89,5	-	100,0	4,5	11	32,6
12.0016	57,9	42,1	-	100,0	-	21	8,2

<sup>62</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań



Tabela 2.3.102: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0036	4,0	96,0	-	100,0	8,2	4	71,8
12.0147	-	100,0	-	100,0	4,5	23	22,7
12.0014	99,4	0,6	-	100,0	100,0	0	0,6
12.0039	83,7	16,3	-	100,0	3,1	18	3,6
12.0015	72,9	27,1	-	100,0	-	7	14,4
12.0044	45,6	54,4	-	100,0	-	11	17,9
12.0023	65,3	34,7	-	100,0	1,1	16	9,9
12.0037	-	100,0	-	100,0	1,3	5	66,7
12.0018	30,8	69,2	-	100,0	0,7	22	19,5
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	18	19,7
12.0027	96,2	3,8	-	100,0	-	20	0,8
12.0008	1,0	98,8	0,2	100,0	5,0	7	55,8
12.0020	69,4	30,6	-	100,0	-	8	15,3
12.0003	19,6	80,4	-	100,0	9,0	2	63,1
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	27	15,7
12.0041	-	100,0	-	100,0	-	20	30,0
12.0075	0,6	99,4	-	100,0	11,8	9	44,5
12.0048	95,4	4,6	-	100,0	14,3	12	2,0
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	50	3,5
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	11	-
12.0116	-	100,0	-	100,0	2,6	11	39,5
12.0011	6,4	93,6	-	100,0	4,2	4	70,5
12.0045	1,1	98,9	-	100,0	6,9	3	69,5
12.0026	98,0	2,0	-	100,0	-	1	2,0
12.0010	95,7	4,3	-	100,0	-	10	2,1
12.0004	95,8	4,2	-	100,0	-	3	2,9
12.0079	74,7	25,3	-	100,0	4,0	17	4,0
12.0049	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0043	10,0	90,0	-	100,0	1,2	7	48,0
12.0122	-	100,0	-	100,0	-	23	9,6
12.0125	-	100,0	-	100,0	4,4	51	8,9
12.0133	-	100,0	-	100,0	10,6	6	64,4
12.0013	65,3	34,7	-	100,0	3,7	7	18,0
12.0024	1,7	98,3	-	100,0	4,2	6	58,5
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	120	2,1
12.0074	-	100,0	-	100,0	5,9	7	52,9
12.0028	69,1	30,9	-	100,0	-	4	20,6
12.0097	-	100,0	-	100,0	1,7	17	23,5
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	13	35,7
12.0005	1,0	99,0	-	100,0	5,9	9	42,9
12.0118	-	100,0	-	100,0	5,2	17	25,6
12.0030	-	100,0	-	100,0	2,8	3	74,4
12.0184	-	100,0	-	100,0	96,6	0	96,6
12.0124	-	100,0	-	100,0	7,1	4	64,3
12.0073	5,5	94,5	-	100,0	4,2	13	36,1
12.0042	12,1	87,9	-	100,0	4,9	3	72,3
12.0019	99,5	0,5	-	100,0	-	4	0,5
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	20	-
12.2986	1,2	98,8	-	100,0	1,7	7	50,0
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
12.0034	10,3	89,7	-	100,0	2,7	21	22,2
12.0009	-	100,0	-	100,0	25,0	19	50,0
12.0002	12,5	87,5	-	100,0	-	56	12,5
12.0128	9,1	90,9	-	100,0	-	10	36,4
12.0029	-	100,0	-	100,0	-	105	-
12.0137	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
<b>Woj.</b>	<b>36,2</b>	<b>63,8</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4,2</b>	<b>1</b>	<b>50,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.3.103** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>63</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

---

<sup>63</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.3.103: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,49	0,20	92,62	100,00	-	7,38	100,00	100,00
12.0002	0,01	-	12,50	-	100,00	87,50	-	100,00
12.0003	0,44	0,91	92,89	100,00	-	7,11	100,00	100,00
12.0004	0,44	2,93	88,63	100,00	-	11,37	100,00	-
12.0005	0,41	0,98	93,07	100,00	-	6,93	100,00	-
12.0008	0,69	1,16	95,30	100,00	-	4,70	100,00	100,00
12.0009	0,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-
12.0010	0,29	-	87,67	100,00	100,00	12,33	100,00	-
12.0011	0,44	1,13	95,44	100,00	-	4,56	100,00	100,00
12.0013	0,36	0,28	91,88	100,00	-	8,12	100,00	100,00
12.0014	0,35	5,41	91,87	100,00	-	8,13	100,00	-
12.0015	0,70	-	88,36	100,00	-	11,64	100,00	100,00
12.0016	0,28	1,08	94,55	100,00	-	5,45	100,00	-
12.0018	0,30	-	91,33	100,00	-	8,67	100,00	-
12.0019	0,45	0,67	92,58	100,00	-	7,42	100,00	-
12.0020	0,50	-	83,17	100,00	-	16,83	100,00	-
12.0023	0,35	-	94,32	100,00	-	5,68	100,00	-
12.0024	0,57	1,75	92,17	100,00	-	7,83	100,00	100,00
12.0026	0,29	-	89,93	100,00	-	10,07	100,00	100,00
12.0027	0,59	-	97,98	100,00	-	2,02	100,00	-
12.0028	0,29	9,03	88,93	100,00	-	11,07	100,00	-
12.0029	0,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00
12.0030	0,49	1,62	95,27	100,00	-	4,73	100,00	100,00
12.0033	0,35	-	89,14	100,00	-	10,86	100,00	-
12.0034	0,28	-	81,69	100,00	-	18,31	100,00	100,00
12.0036	0,19	-	94,30	100,00	-	5,70	100,00	-
12.0037	0,51	2,74	97,99	100,00	-	2,01	100,00	-
12.0039	0,26	2,68	87,80	100,00	-	12,20	100,00	100,00
12.0041	0,35	1,42	84,44	100,00	-	15,56	100,00	100,00
12.0042	0,31	0,65	95,74	100,00	-	4,26	100,00	-
12.0043	0,42	2,41	98,02	100,00	-	1,98	100,00	100,00
12.0044	0,30	2,01	92,83	100,00	-	7,17	100,00	-
12.0045	0,20	-	92,08	100,00	-	7,92	100,00	-
12.0048	0,19	1,61	91,26	100,00	-	8,74	100,00	-
12.0049	0,28	-	89,05	100,00	-	10,95	100,00	100,00
12.0051	0,20	1,00	94,97	100,00	-	5,03	100,00	-
12.0055	0,21	-	100,00	100,00	-	-	-	-

Tabela 2.3.103: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0058	0,25	0,39	99,21	100,00	-	100,00	0,79	-
12.0070	0,12	-	96,77	100,00	-	100,00	3,23	-
12.0073	0,40	-	96,73	100,00	-	100,00	3,27	-
12.0074	0,24	0,82	90,50	100,00	-	100,00	9,50	100,00
12.0075	0,32	-	96,52	100,00	-	100,00	3,48	-
12.0079	0,12	-	96,77	100,00	-	100,00	3,23	-
12.0086	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0097	0,12	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0098	0,03	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0101	0,05	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0109	0,09	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0114	0,14	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0116	0,04	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0118	0,17	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0122	0,05	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0124	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0125	0,04	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0128	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0133	0,33	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0137	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0147	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0184	0,03	-	100,00	100,00	-	-	-	-
12.2986	0,36	-	96,06	100,00	-	100,00	3,94	-
<b>Woj.</b>	<b>15,75</b>	<b>1,00</b>	<b>93,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,92</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.3.104:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0001	92,62	-	3,32	-	96,68	-
12.0002	12,50	-	-	-	-	100,00
12.0003	92,89	-	0,49	2,22	97,28	-
12.0004	88,63	-	1,05	1,31	97,64	-
12.0005	93,07	-	0,27	0,53	99,20	-
12.0008	95,30	-	2,47	0,77	96,76	-
12.0010	87,67	-	3,12	91,41	5,47	-
12.0011	95,44	-	1,67	9,79	88,54	-
12.0013	91,88	-	0,61	1,22	98,17	-
12.0014	91,87	-	3,28	0,66	96,07	-
12.0015	88,36	-	0,98	1,63	97,40	-
12.0016	94,55	-	4,62	3,08	92,31	-
12.0018	91,33	-	2,55	2,19	95,26	-
12.0019	92,58	-	0,24	1,21	98,54	-
12.0020	83,17	-	2,62	1,43	95,95	-
12.0023	94,32	-	-	-	100,00	-
12.0024	92,17	-	2,12	2,12	95,75	-
12.0026	89,93	-	1,16	1,16	97,68	-
12.0027	97,98	-	0,52	2,07	97,42	-
12.0028	88,93	-	1,72	-	98,28	-
12.0030	95,27	-	0,65	0,22	99,14	-
12.0033	89,14	-	5,45	6,73	87,82	-
12.0034	81,69	-	1,29	3,45	95,26	-
12.0036	94,30	-	1,10	5,49	93,41	-
12.0037	97,99	-	1,44	23,41	75,15	-
12.0039	87,80	-	4,04	0,90	95,07	-
12.0041	84,44	-	2,05	0,68	97,27	-
12.0042	95,74	-	1,03	3,42	95,55	-
12.0043	98,02	-	-	0,25	99,75	-
12.0044	92,83	-	0,74	5,51	93,75	-
12.0045	92,08	-	2,15	1,08	96,77	-
12.0048	91,26	-	3,59	-	96,41	-
12.0049	89,05	-	-	-	100,00	-
12.0051	94,97	-	2,12	1,06	96,83	-
12.0055	100,00	-	-	0,47	99,53	-
12.0058	99,21	-	-	-	100,00	-
12.0070	96,77	-	0,83	3,33	95,83	-
12.0073	96,73	-	1,30	0,26	98,44	-
12.0074	90,50	-	4,57	1,37	94,06	-
12.0075	96,52	-	0,66	25,57	73,77	-
12.0079	96,77	-	1,67	5,00	93,33	-
12.0086	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0097	100,00	-	-	91,30	8,70	-
12.0098	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0101	100,00	-	12,77	70,21	17,02	-
12.0109	100,00	-	-	76,74	23,26	-
12.0114	100,00	-	-	13,38	86,62	-
12.0116	100,00	-	-	2,63	97,37	-
12.0118	100,00	-	-	0,58	99,42	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0125	100,00	-	-	97,78	2,22	-
12.0128	100,00	-	-	36,36	63,64	-
12.0133	100,00	-	1,81	1,21	96,98	-
12.0137	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0147	100,00	-	-	86,36	13,64	-
12.0184	100,00	-	-	3,45	96,55	-
12.2986	96,06	-	0,29	-	99,71	-

**Tabela 2.3.104:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
<b>Woj.</b>	<b>93,08</b>	<b>0,01</b>	<b>1,53</b>	<b>6,84</b>	<b>91,61</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.105:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	93,00	-	3,32	-	96,68	-
12.0003	93,32	-	0,49	2,22	97,28	-
12.0004	88,63	-	1,05	1,31	97,64	-
12.0005	93,07	-	0,27	0,53	99,20	-
12.0008	95,44	-	2,47	0,77	96,76	-
12.0010	87,63	-	3,14	91,76	5,10	-
12.0011	95,66	-	1,67	9,79	88,54	-
12.0013	92,13	-	0,61	1,22	98,17	-
12.0014	91,87	-	3,28	0,66	96,07	-
12.0015	88,62	-	0,98	1,63	97,40	-
12.0016	94,55	-	4,62	3,08	92,31	-
12.0018	91,33	-	2,55	2,19	95,26	-
12.0019	92,58	-	0,24	1,21	98,54	-
12.0020	83,17	-	2,62	1,43	95,95	-
12.0023	94,32	-	-	-	100,00	-
12.0024	92,34	-	2,12	2,12	95,75	-
12.0026	90,24	-	1,16	1,16	97,68	-
12.0027	97,98	-	0,52	2,07	97,42	-
12.0028	88,93	-	1,72	-	98,28	-
12.0030	95,46	-	0,65	0,22	99,14	-
12.0033	89,14	-	5,45	6,73	87,82	-
12.0034	81,98	-	1,29	3,45	95,26	-
12.0036	94,30	-	1,10	5,49	93,41	-
12.0037	97,99	-	1,44	23,41	75,15	-
12.0039	88,14	-	4,04	0,90	95,07	-
12.0041	84,68	-	2,05	0,68	97,27	-
12.0042	95,74	-	1,03	3,42	95,55	-
12.0043	98,27	-	-	0,25	99,75	-
12.0044	92,83	-	0,74	5,51	93,75	-
12.0045	92,08	-	2,15	1,08	96,77	-
12.0048	91,26	-	3,59	-	96,41	-
12.0049	89,36	-	-	-	100,00	-
12.0051	94,97	-	2,12	1,06	96,83	-
12.0055	100,00	-	-	0,47	99,53	-
12.0058	99,21	-	-	-	100,00	-
12.0070	96,77	-	0,83	3,33	95,83	-
12.0073	96,73	-	1,30	0,26	98,44	-
12.0074	90,87	-	4,57	1,37	94,06	-
12.0075	96,52	-	0,66	25,57	73,77	-
12.0079	96,77	-	1,67	5,00	93,33	-
12.0086	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0097	100,00	-	-	91,30	8,70	-
12.0098	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0101	100,00	-	12,77	70,21	17,02	-
12.0109	100,00	-	-	76,74	23,26	-
12.0114	100,00	-	-	13,38	86,62	-
12.0116	100,00	-	-	2,63	97,37	-
12.0118	100,00	-	-	0,58	99,42	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0125	100,00	-	-	97,78	2,22	-

**Tabela 2.3.105:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0128	100,00	-	-	36,36	63,64	-
12.0133	100,00	-	1,81	1,21	96,98	-
12.0137	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0147	100,00	-	-	86,36	13,64	-
12.0184	100,00	-	-	3,45	96,55	-
12.2986	96,06	-	0,29	-	99,71	-
<b>Woj.</b>	<b>93,23</b>	<b>0,01</b>	<b>1,53</b>	<b>6,84</b>	<b>91,62</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.106:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	12,50	-	-	-	-	100,00
12.0010	100,00	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>7,14</b>	-	-	-	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.107 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.3.108.

**Tabela 2.3.107:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M15 [%]	M26 [%]	M14 [%]	M13 [%]	Hospitalizacja z... [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,5	87,7	7,4	-	2,7	0,2	2,0
12.0002	0,0	-	87,5	-	-	-	12,5
12.0003	0,4	87,3	7,0	2,0	0,2	0,9	2,5
12.0004	0,4	81,5	11,0	0,9	0,9	2,9	2,7
12.0005	0,4	90,4	6,9	0,5	0,2	1,0	1,0
12.0008	0,7	90,7	4,6	0,1	2,3	1,2	1,0
12.0009	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0010	0,3	4,5	12,3	80,1	1,0	-	2,1
12.0011	0,4	82,7	4,5	9,2	1,6	1,1	0,9
12.0013	0,4	88,3	8,1	1,1	0,3	0,3	2,0
12.0014	0,4	83,2	7,7	0,6	2,6	5,4	0,6
12.0015	0,7	85,3	11,6	1,3	0,9	-	0,9
12.0016	0,3	86,3	5,4	2,5	3,2	1,1	1,4
12.0018	0,3	86,0	8,7	2,0	2,3	-	1,0
12.0019	0,4	90,4	7,4	1,1	0,2	0,7	0,2
12.0020	0,5	78,0	16,8	0,2	2,2	-	2,8
12.0023	0,4	93,8	5,7	-	-	-	0,6
12.0024	0,6	84,8	7,7	1,4	1,9	1,7	2,4
12.0026	0,3	86,1	10,1	0,3	1,0	-	2,4
12.0027	0,6	95,1	2,0	2,0	0,5	-	0,3
12.0028	0,3	78,8	10,1	-	1,4	9,0	0,7
12.0029	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0030	0,5	92,5	4,7	-	0,6	1,6	0,6
12.0033	0,4	76,3	10,9	5,4	4,0	-	3,4
12.0034	0,3	77,1	18,3	2,1	1,1	-	1,4
12.0036	0,2	88,1	5,7	5,2	1,0	-	-
12.0037	0,5	71,0	2,0	22,1	1,0	2,7	1,2
12.0039	0,3	80,5	11,9	0,8	3,4	2,7	0,8
12.0041	0,4	80,7	15,3	0,3	1,7	1,4	0,6

**Tabela 2.3.107:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M15 [%]	M26 [%]	M14 [%]	M13 [%]	Hospitalizacja z... [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0042	0,3	90,6	4,2	3,3	1,0	0,7	0,3
12.0043	0,4	94,5	1,9	0,2	-	2,4	1,0
12.0044	0,3	84,3	7,0	4,7	0,7	2,0	1,3
12.0045	0,2	88,1	7,9	1,0	2,0	-	1,0
12.0048	0,2	85,5	8,6	-	3,2	1,6	1,1
12.0049	0,3	88,3	11,0	-	-	-	0,7
12.0051	0,2	89,1	5,0	0,5	2,0	1,0	2,5
12.0055	0,2	99,5	-	0,5	-	-	-
12.0058	0,3	98,4	0,8	-	-	0,4	0,4
12.0070	0,1	91,9	3,2	3,2	0,8	-	0,8
12.0073	0,4	95,0	3,3	0,3	1,3	-	0,3
12.0074	0,2	84,0	9,4	1,2	4,1	0,8	0,4
12.0075	0,3	70,9	3,5	24,7	0,3	-	0,6
12.0079	0,1	89,5	3,2	4,8	0,8	-	1,6
12.0086	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0097	0,1	8,7	-	91,3	-	-	-
12.0098	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0101	0,0	17,0	-	70,2	12,8	-	-
12.0109	0,1	23,3	-	76,7	-	-	-
12.0114	0,1	85,9	-	13,4	-	-	0,7
12.0116	0,0	97,4	-	2,6	-	-	-
12.0118	0,2	99,4	-	-	-	-	0,6
12.0122	0,1	-	-	100,0	-	-	-
12.0124	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0125	0,0	2,2	-	97,8	-	-	-
12.0128	0,0	63,6	-	36,4	-	-	-
12.0133	0,3	97,0	-	-	1,5	-	1,5
12.0137	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0147	0,0	13,6	-	86,4	-	-	-
12.0184	0,0	96,6	-	-	-	-	3,4
12.2986	0,4	95,8	3,9	-	0,3	-	-
<b>Woj.</b>	<b>15,7</b>	<b>83,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.108:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego
M26 leczenie zachowawcze górnej części układu rozrodczego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego
M13 duże zabiegi górnej części układu rozrodczego
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.109 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.109:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	99,80	-	0,20	-
12.0002	25,00	-	75,00	-
12.0003	43,86	0,23	55,91	-
12.0004	100,00	-	-	-
12.0005	0,25	-	99,75	-
12.0008	53,27	0,15	46,59	-



**Tabela 2.3.109:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0009	25,00	-	75,00	-
12.0010	98,29	-	1,71	-
12.0011	53,83	-	46,17	-
12.0013	100,00	-	-	-
12.0014	0,85	-	99,15	-
12.0015	99,86	-	0,14	-
12.0016	91,73	-	8,27	-
12.0018	3,67	0,33	96,00	-
12.0019	98,66	-	1,34	-
12.0020	100,00	-	-	-
12.0023	4,55	0,28	95,17	-
12.0024	4,02	0,17	95,80	-
12.0026	48,61	-	51,39	-
12.0027	0,17	0,17	99,66	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	72,27	0,40	27,33	-
12.0033	83,43	0,29	16,29	-
12.0034	10,21	-	89,79	-
12.0036	100,00	-	-	-
12.0037	93,54	-	6,46	-
12.0039	86,21	-	13,79	-
12.0041	98,01	-	1,99	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0043	1,93	0,72	97,35	-
12.0044	97,99	-	2,01	-
12.0045	2,97	0,99	96,04	-
12.0048	88,71	0,54	10,75	-
12.0049	100,00	-	-	-
12.0051	99,50	-	0,50	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0058	99,21	-	0,79	-
12.0070	100,00	-	-	-
12.0073	0,50	0,25	99,24	-
12.0074	97,95	-	2,05	-
12.0075	86,08	0,32	13,29	0,3
12.0079	98,39	-	1,61	-
12.0086	-	100,00	-	-
12.0097	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0101	-	-	100,00	-
12.0109	-	-	100,00	-
12.0114	-	1,41	98,59	-
12.0116	100,00	-	-	-
12.0118	99,42	0,58	-	-
12.0122	100,00	-	-	-
12.0124	100,00	-	-	-
12.0125	100,00	-	-	-
12.0128	-	-	100,00	-
12.0133	0,91	0,30	98,79	-
12.0137	-	-	100,00	-
12.0147	-	-	100,00	-
12.0184	100,00	-	-	-
12.2986	98,59	-	1,41	-
<b>Woj.</b>	<b>60,39</b>	<b>0,14</b>	<b>39,47</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.3.110**.

**Tabela 2.3.110:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	5,2	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5
kujawsko-pomorskie	4,5	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5
lubelskie	4,7	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
lubuskie	1,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
łódzkie	6,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
małopolskie	6,9	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4
mazowieckie	10,7	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4
opolskie	2,1	0,2	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6
podkarpackie	6,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4
podlaskie	2,3	0,3	0,4	0,5	0,2	0,3	0,4
pomorskie	4,8	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3
śląskie	15,7	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3
świętokrzyskie	3,6	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
warmińsko-mazurskie	3,2	0,2	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7
wielkopolskie	8,5	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3
zachodniopomorskie	2,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.3.65:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.66:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.67:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.3.7 Zaburzenia płodności

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,35 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia płodności (dalej: podgrupa)<sup>64</sup>, co stanowiło 5,63% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu moczowo-płciowego (kobiet).


<sup>64</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: N96, N97, N98.

**Mapa 2.3.24:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.25:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.26:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.68:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.69:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.70:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 2.3.111:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,85	0,03	0,53	7,80	29,14	254
kujawsko-pomorskie	0,88	0,00	0,64	10,09	42,32	182
lubelskie	0,83	-	0,53	21,01	38,81	204
lubuskie	0,27	-	0,13	32,23	26,83	454

**Tabela 2.3.111:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,04	0,01	0,54	17,10	41,89	182
małopolskie	1,32	-	0,79	12,67	38,97	188
mazowieckie	2,29	0,00	1,37	14,38	42,64	351
opolskie	0,38	-	0,13	15,65	37,96	77
podkarpackie	1,05	-	0,40	6,08	49,44	131
podlaskie	0,58	-	0,17	39,93	48,54	58
pomorskie	0,97	0,05	0,78	8,01	42,06	150
śląskie	2,35	0,08	1,29	10,33	51,59	123
świętokrzyskie	0,58	-	0,40	7,73	46,45	153
warmińsko-mazurskie	0,62	-	0,48	15,97	43,16	131
wielkopolskie	5,40	0,00	3,91	15,45	155,19	170
zachodniopomorskie	1,29	-	0,93	14,35	75,46	121
<b>Polska</b>	<b>20,70</b>	<b>0,18</b>	<b>13,02</b>	<b>14,15</b>	<b>53,86</b>	<b>2 929</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 8 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 19, a minimalna 0. Na Wykresie 2.3.71 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.72 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.71:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.72:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 51. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 20 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.112:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliński
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0073	Śląski Instytut Matki i Noworodka sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZO Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice



**Tabela 2.3.112:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0114	Novamed Beata Stryczek, Bogdan Stryczek s.j.	m. Żory
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0133	NZOZ Nowmed Zbigniew Nowak, Michał Nowak Sp. J.	m. Katowice
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,42 tys. hospitalizacji dla 0,4 tys. pacjentów. Tym samym 17,81% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.113 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.113:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0101	0,40	0,42	0,36	-	17,8	17,8
12.0024	0,20	0,22	0,04	-	9,2	27,0
12.0045	0,16	0,17	0,12	-	7,2	34,3
12.0008	0,11	0,11	0,10	-	4,8	39,1
12.0075	0,11	0,11	0,01	-	4,8	43,9
12.0074	0,09	0,10	0,03	-	4,1	48,0
12.0027	0,09	0,09	0,08	-	3,8	51,7
12.0033	0,07	0,08	0,05	-	3,5	55,2
12.0011	0,08	0,08	0,04	-	3,4	58,6
12.0039	0,06	0,06	0,02	-	2,6	61,2
12.0073	0,06	0,06	0,02	-	2,6	63,8
12.0005	0,06	0,06	0,03	-	2,5	66,2
12.0016	0,05	0,06	0,01	-	2,3	68,6
12.0018	0,05	0,05	0,04	-	2,3	70,9
12.0037	0,04	0,05	0,01	-	2,0	72,8
12.0014	0,04	0,04	0,03	-	1,9	74,7
12.0020	0,04	0,04	0,03	-	1,8	76,5
12.0041	0,04	0,04	0,03	-	1,6	78,1
12.0023	0,03	0,04	0,02	-	1,6	79,7
12.0042	0,03	0,04	0,03	-	1,5	81,2
12.0034	0,04	0,04	0,00	-	1,5	82,7
12.0001	0,03	0,03	0,03	-	1,4	84,2
12.0058	0,03	0,03	0,02	-	1,4	85,6
12.0004	0,03	0,03	0,00	-	1,4	87,0
12.0019	0,03	0,03	0,02	-	1,2	88,2
12.0026	0,03	0,03	0,02	-	1,1	89,4
12.0030	0,02	0,03	0,02	-	1,1	90,5
12.0043	0,02	0,03	0,02	-	1,1	91,6
12.0116	0,02	0,02	-	0,02	0,9	92,5
12.0049	0,02	0,02	0,01	-	0,8	93,3
12.0013	0,02	0,02	0,01	-	0,7	94,0
12.0125	0,02	0,02	-	0,02	0,7	94,7
12.0003	0,02	0,02	-	-	0,7	95,4
12.0015	0,02	0,02	0,00	-	0,6	96,0
12.0133	0,02	0,02	-	-	0,6	96,7

Tabela 2.3.113: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0109	0,01	0,01	-	0,01	0,6	97,2
12.0010	0,01	0,01	0,01	-	0,5	97,7
12.2986	0,01	0,01	-	-	0,5	98,3
12.0124	0,01	0,01	-	0,01	0,4	98,7
12.0098	0,01	0,01	-	-	0,3	98,9
12.0128	0,00	0,01	-	0,01	0,3	99,2
12.0044	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,4
12.0147	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,6
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0118	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,7
12.0048	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0055	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0097	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0114	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,19</b>	<b>2,35</b>	<b>1,29</b>	<b>0,08</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>65</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 97,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 62,5%.


<sup>65</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.3.73: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.74: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.114 oraz Tabela 2.3.115. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.3.114:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział endokrynologiczny [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Suma [tys.]
12.0101	-	0,42	-	-	-	0,42
12.0024	-	-	-	-	0,22	0,22
12.0045	-	-	-	-	0,17	0,17
12.0008	-	-	0,00	-	0,11	0,11
12.0075	-	-	-	-	0,11	0,11
12.0074	-	-	-	-	0,10	0,10
12.0027	-	-	-	-	0,09	0,09
12.0033	-	-	-	-	0,08	0,08
12.0011	-	-	-	-	0,08	0,08
12.0039	-	-	-	-	0,06	0,06
12.0073	-	-	-	-	0,06	0,06
12.0005	-	-	-	-	0,06	0,06
12.0016	0,00	-	-	-	0,05	0,06
12.0018	-	-	-	-	0,05	0,05
12.0037	-	-	-	-	0,05	0,05
12.0014	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0020	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0041	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0023	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0042	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0034	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0001	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0058	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0004	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0019	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0026	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0030	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0043	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0116	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0049	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0013	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0125	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0003	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0015	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0133	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0109	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0010	-	-	-	-	0,01	0,01
12.2986	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0124	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0098	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0128	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0044	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0147	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0036	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0118	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0048	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0055	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0070	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0079	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0097	-	-	-	0,00	-	0,00

**Tabela 2.3.114:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział endokrynologiczny [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Suma [tys.]
12.0114	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>1,86</b>	<b>2,35</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.115:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0101	-	-	0,42	-	-	-	0,42
12.0024	-	0,01	-	0,21	-	-	0,22
12.0045	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0008	-	0,11	-	-	-	0,00	0,11
12.0075	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0074	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0027	-	0,09	-	-	-	-	0,09
12.0033	-	0,08	-	-	-	-	0,08
12.0011	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0039	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0073	0,04	0,02	-	-	-	-	0,06
12.0005	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0016	-	-	-	0,05	-	0,00	0,06
12.0018	-	-	-	0,05	-	-	0,05
12.0037	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0014	-	-	-	0,04	-	-	0,04
12.0020	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0041	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0023	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0042	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0034	0,02	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0001	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0058	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0004	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0019	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0026	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0030	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0043	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0116	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0049	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0013	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0125	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0003	-	0,01	-	0,00	-	-	0,02
12.0015	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0133	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0109	-	-	-	-	0,01	-	0,01

**Tabela 2.3.115:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0010	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.2986	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0124	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0098	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0128	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0044	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0147	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0118	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0055	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0097	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0114	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,92</b>	<b>0,55</b>	<b>0,44</b>	<b>0,36</b>	<b>0,07</b>	<b>0,01</b>	<b>2,35</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.116 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.3.116:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	30,7	100,0	5,9	79,4	14,7	-	-
12.0003	32,9	100,0	6,2	43,8	50,0	-	-
12.0004	30,6	100,0	-	84,4	15,6	-	-
12.0005	32,9	100,0	3,4	67,2	29,3	-	-
12.0008	31,5	100,0	2,7	77,0	20,4	-	-
12.0010	32,5	100,0	-	66,7	33,3	-	-
12.0011	31,4	100,0	6,2	71,2	22,5	-	-
12.0013	30,8	100,0	5,9	82,4	11,8	-	-
12.0014	34,0	100,0	2,2	44,4	53,3	-	-
12.0015	30,8	100,0	-	86,7	13,3	-	-
12.0016	31,9	100,0	1,8	63,6	34,5	-	-
12.0018	32,0	100,0	3,7	64,8	31,5	-	-
12.0019	31,2	100,0	3,4	82,8	13,8	-	-
12.0020	32,6	100,0	7,1	50,0	42,9	-	-
12.0023	31,9	100,0	5,4	67,6	27,0	-	-
12.0024	32,6	100,0	1,8	65,4	32,7	-	-
12.0026	30,7	100,0	7,4	70,4	22,2	-	-
12.0027	32,0	100,0	-	77,5	22,5	-	-
12.0030	34,2	100,0	7,7	50,0	42,3	-	-
12.0033	32,5	100,0	3,7	67,1	28,0	1,2	-
12.0034	31,5	100,0	2,9	74,3	22,9	-	-
12.0036	29,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0037	31,5	100,0	6,5	71,7	21,7	-	-
12.0039	32,2	100,0	3,3	72,1	24,6	-	-
12.0041	31,5	100,0	-	76,3	23,7	-	-
12.0042	30,5	100,0	8,3	80,6	11,1	-	-
12.0043	31,4	100,0	3,8	73,1	23,1	-	-
12.0044	32,0	100,0	-	80,0	20,0	-	-

**Tabela 2.3.116:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0045	33,4	100,0	0,6	59,4	39,4	-	0,6
12.0048	30,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0049	31,2	100,0	5,3	78,9	15,8	-	-
12.0055	34,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0058	32,3	100,0	-	67,6	32,4	-	-
12.0070	28,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0073	32,6	100,0	1,7	65,0	33,3	-	-
12.0074	33,3	100,0	1,0	59,4	39,6	-	-
12.0075	32,2	100,0	0,9	71,7	27,4	-	-
12.0079	31,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0097	25,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0098	27,3	100,0	50,0	33,3	16,7	-	-
12.0101	32,9	100,0	0,7	66,3	32,9	-	-
12.0109	33,6	100,0	-	61,5	38,5	-	-
12.0114	31,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0116	32,3	100,0	-	76,2	23,8	-	-
12.0118	25,5	100,0	50,0	50,0	-	-	-
12.0124	30,0	100,0	10,0	70,0	20,0	-	-
12.0125	31,2	100,0	5,9	76,5	17,6	-	-
12.0128	33,7	100,0	-	83,3	16,7	-	-
12.0133	31,9	100,0	6,7	60,0	33,3	-	-
12.0147	37,0	100,0	-	25,0	75,0	-	-
12.2986	32,4	100,0	-	75,0	25,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>32,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2,6</b>	<b>67,8</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>66</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.117 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.3.117:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,03	5,88	23,53	47,06	23,53	-
12.0003	0,02	6,25	37,50	12,50	25,00	18,75

<sup>66</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.3.117: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0004	0,03	-	37,50	43,75	18,75	-
12.0005	0,06	3,45	18,97	46,55	22,41	8,62
12.0008	0,11	3,54	25,66	39,82	22,12	8,85
12.0010	0,01	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0011	0,08	3,75	26,25	33,75	30,00	6,25
12.0013	0,02	5,88	23,53	58,82	11,76	-
12.0014	0,04	-	17,78	24,44	35,56	22,22
12.0015	0,02	-	26,67	53,33	6,67	13,33
12.0016	0,06	1,82	32,73	32,73	29,09	3,64
12.0018	0,05	3,70	31,48	33,33	25,93	5,56
12.0019	0,03	-	31,03	48,28	13,79	6,90
12.0020	0,04	11,90	16,67	28,57	33,33	9,52
12.0023	0,04	2,70	18,92	48,65	29,73	-
12.0024	0,22	2,76	24,42	38,25	23,50	11,06
12.0026	0,03	7,41	37,04	29,63	22,22	3,70
12.0027	0,09	1,12	30,34	37,08	25,84	5,62
12.0030	0,03	15,38	7,69	34,62	15,38	26,92
12.0033	0,08	7,32	15,85	42,68	26,83	7,32
12.0034	0,04	2,86	28,57	37,14	25,71	5,71
12.0036	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0037	0,05	6,52	19,57	45,65	23,91	4,35
12.0039	0,06	3,28	21,31	50,82	16,39	8,20
12.0041	0,04	-	23,68	50,00	26,32	-
12.0042	0,04	11,11	16,67	50,00	19,44	2,78
12.0043	0,03	3,85	23,08	42,31	26,92	3,85
12.0044	0,00	-	-	60,00	40,00	-
12.0045	0,17	2,35	19,41	35,29	31,18	11,76
12.0048	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	0,02	15,79	31,58	36,84	15,79	-
12.0055	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0058	0,03	-	14,71	50,00	23,53	11,76
12.0070	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0073	0,06	1,67	25,00	40,00	25,00	8,33
12.0074	0,10	2,08	16,67	42,71	30,21	8,33
12.0075	0,11	4,42	24,78	41,59	18,58	10,62
12.0079	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0097	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0098	0,01	50,00	33,33	-	16,67	-
12.0101	0,42	3,58	18,62	43,20	24,58	10,02
12.0109	0,01	-	15,38	46,15	30,77	7,69
12.0114	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0116	0,02	9,52	19,05	38,10	19,05	14,29
12.0118	0,00	50,00	50,00	-	-	-
12.0124	0,01	10,00	30,00	40,00	20,00	-
12.0125	0,02	5,88	23,53	47,06	17,65	5,88
12.0128	0,01	-	-	83,33	16,67	-
12.0133	0,02	13,33	20,00	40,00	26,67	-
12.0147	0,00	-	-	25,00	-	75,00
12.2986	0,01	-	25,00	41,67	25,00	8,33
<b>Woj.</b>	<b>2,35</b>	<b>3,95</b>	<b>22,45</b>	<b>40,48</b>	<b>24,62</b>	<b>8,50</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.118. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.



Tabela 2.3.118: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	17,6	82,4	12,1	12,1	35,3
12.0003	-	37,5	62,5	18,4	12,8	50,0
12.0004	-	50,0	50,0	7,5	2,9	18,8
12.0005	5,2	72,4	22,4	22,8	17,1	10,3
12.0008	13,3	24,8	61,9	14,3	12,3	48,7
12.0010	8,3	25,0	66,7	7,5	0,0	8,3
12.0011	7,5	40,0	52,5	14,8	7,7	31,2
12.0013	-	29,4	70,6	5,0	0,0	17,6
12.0014	2,2	71,1	26,7	19,4	18,5	48,9
12.0015	6,7	53,3	40,0	11,9	11,7	6,7
12.0016	10,9	70,9	18,2	42,1	19,4	9,1
12.0018	7,4	50,0	42,6	23,5	9,4	9,3
12.0019	13,8	27,6	58,6	16,4	13,2	37,9
12.0020	4,8	69,0	26,2	20,8	12,8	11,9
12.0023	2,7	54,1	43,2	13,0	12,3	45,9
12.0024	8,3	81,1	10,6	33,9	27,6	21,2
12.0026	3,7	14,8	81,5	7,1	0,0	25,9
12.0027	4,5	47,2	48,3	22,8	12,2	29,2
12.0030	23,1	61,5	15,4	36,0	15,2	3,8
12.0033	7,3	74,4	18,3	24,0	17,0	20,7
12.0034	8,6	71,4	20,0	35,2	19,2	28,6
12.0036	-	50,0	50,0	14,3	14,3	50,0
12.0037	2,2	60,9	37,0	12,3	11,6	30,4
12.0039	11,5	82,0	6,6	33,0	22,4	23,0
12.0041	-	71,1	28,9	9,8	9,9	26,3
12.0042	5,6	61,1	33,3	25,8	15,4	55,6
12.0043	-	38,5	61,5	6,5	0,0	-
12.0044	-	60,0	40,0	14,3	17,7	60,0
12.0045	18,2	67,1	14,7	47,8	28,0	31,2
12.0048	-	-	100,0	9,3	9,3	100,0
12.0049	5,3	42,1	52,6	17,7	0,0	10,5
12.0055	-	100,0	-	14,7	14,7	100,0
12.0058	8,8	70,6	20,6	57,5	51,5	52,9
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0073	18,3	75,0	6,7	33,2	19,0	16,7
12.0074	12,5	81,2	6,2	26,8	21,7	22,9
12.0075	10,6	74,3	15,0	33,6	17,1	15,0
12.0079	-	100,0	-	20,8	20,8	100,0
12.0097	-	100,0	-	29,8	29,8	-
12.0098	-	50,0	50,0	13,7	5,3	16,7
12.0101	15,3	76,4	8,4	36,0	26,8	24,8
12.0109	7,7	61,5	30,8	28,2	21,1	38,5
12.0114	-	100,0	-	23,9	23,9	100,0
12.0116	42,9	42,9	14,3	96,1	66,1	38,1
12.0118	-	100,0	-	4,6	4,6	-
12.0124	-	10,0	90,0	9,1	5,3	20,0
12.0125	41,2	52,9	5,9	33,7	16,8	29,4
12.0128	-	33,3	66,7	3,1	0,0	-
12.0133	-	93,3	6,7	26,1	19,4	6,7
12.0147	-	25,0	75,0	8,1	4,8	50,0
12.2986	-	75,0	25,0	9,2	11,7	8,3
<b>Woj.</b>	<b>10,3</b>	<b>63,8</b>	<b>25,9</b>	<b>28,6</b>	<b>16,9</b>	<b>25,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>67</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 35.04%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 10.15%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła

<sup>67</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

15.03%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 15 (31.25%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.3.119. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.3.119:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0147	-	100,0	-	100,0	-	30	25,0
12.0124	-	100,0	-	100,0	20,0	3	100,0
12.0014	97,7	2,3	-	100,0	-	8	2,3
12.0016	45,3	54,7	-	100,0	-	27	18,9
12.0044	50,0	50,0	-	100,0	-	23	25,0
12.0074	-	100,0	-	100,0	1,3	26	46,2
12.0001	24,2	75,8	-	100,0	4,0	14	51,5
12.0116	-	100,0	-	100,0	-	23	57,1
12.0039	31,5	68,5	-	100,0	-	35	20,4
12.0008	1,8	98,2	-	100,0	-	20	63,6
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	74	4,2
12.0075	1,8	98,2	-	100,0	0,9	18	69,0
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	52	7,7
12.0011	22,8	77,2	-	100,0	1,6	20	44,3
12.0020	61,0	39,0	-	100,0	-	28	14,6
12.0027	94,2	5,8	-	100,0	-	19	4,7
12.0010	91,7	8,3	-	100,0	-	68	-
12.0058	-	100,0	-	100,0	6,2	12	68,8
12.0004	6,5	93,5	-	100,0	-	48	16,1
12.0018	3,8	96,2	-	100,0	-	36	34,0
12.0024	2,8	97,2	-	100,0	1,0	27	43,4
12.0045	-	100,0	-	100,0	-	48	26,9
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	125	1,9
12.0037	-	100,0	-	100,0	-	16	63,4
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	30	-
12.0005	-	100,0	-	100,0	4,3	27	43,5
12.0015	60,0	40,0	-	100,0	-	46	6,7
12.0043	4,2	95,8	-	100,0	4,3	46	29,2
12.0003	-	100,0	-	100,0	7,1	29	35,7
12.0125	-	100,0	-	100,0	11,8	72	17,6
12.0133	-	100,0	-	100,0	6,7	27	40,0
12.0073	-	100,0	-	100,0	1,7	21	59,3
12.0023	47,2	52,8	-	100,0	-	26	25,0
12.0097	-	100,0	-	100,0	-	107	-
12.0042	9,1	90,9	-	100,0	-	8	75,8
12.0013	25,0	75,0	-	100,0	-	29	33,3
12.0034	17,9	82,1	-	100,0	-	57	17,9
12.0118	-	100,0	-	100,0	-	50	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	-	14	78,3
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	41	-
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0114	-	100,0	-	100,0	-	10	100,0
12.0128	-	100,0	-	100,0	-	9	83,3
12.0079	-	100,0	-	100,0	-	25	-
12.0049	-	100,0	-	100,0	-	46	-
12.0036	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
12.2986	-	100,0	-	100,0	-	29	-
<b>Woj.</b>	<b>15,0</b>	<b>85,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>35,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.3.120 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>68</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.3.120: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,03	2,94	100,00	100,00	-	-
12.0003	0,02	-	81,25	100,00	18,75	33,33
12.0004	0,03	3,12	96,77	100,00	3,23	100,00
12.0005	0,06	1,72	96,49	100,00	3,51	-
12.0008	0,11	0,88	98,21	100,00	1,79	50,00
12.0010	0,01	-	100,00	100,00	-	-
12.0011	0,08	3,75	97,40	100,00	2,60	100,00
12.0013	0,02	-	94,12	100,00	5,88	-
12.0014	0,04	13,33	94,87	100,00	5,13	-
12.0015	0,02	-	100,00	100,00	-	-
12.0016	0,06	3,64	92,45	100,00	7,55	-
12.0018	0,05	-	90,74	100,00	9,26	80,00
12.0019	0,03	-	100,00	100,00	-	-
12.0020	0,04	-	78,57	100,00	21,43	77,78
12.0023	0,04	-	97,30	100,00	2,70	100,00
12.0024	0,22	1,84	93,90	100,00	6,10	30,77
12.0026	0,03	3,70	96,15	100,00	3,85	-
12.0027	0,09	-	100,00	100,00	-	-
12.0030	0,03	3,85	100,00	100,00	-	-
12.0033	0,08	-	89,02	100,00	10,98	100,00
12.0034	0,04	-	100,00	100,00	-	-
12.0036	0,00	-	50,00	100,00	50,00	-
12.0037	0,05	15,22	100,00	100,00	-	-
12.0039	0,06	6,56	98,25	100,00	1,75	-
12.0041	0,04	5,26	91,67	100,00	8,33	66,67
12.0042	0,04	2,78	100,00	100,00	-	-
12.0043	0,03	7,69	95,83	100,00	4,17	-
12.0044	0,00	20,00	100,00	100,00	-	-
12.0045	0,17	-	100,00	100,00	-	-
12.0048	0,00	-	-	-	100,00	100,00
12.0049	0,02	-	89,47	100,00	10,53	100,00
12.0055	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0058	0,03	5,88	100,00	100,00	-	-
12.0070	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0073	0,06	3,33	100,00	100,00	-	-
12.0074	0,10	4,17	96,74	100,00	3,26	-
12.0075	0,11	-	99,12	100,00	0,88	100,00
12.0079	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0097	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0098	0,01	-	100,00	100,00	-	-
12.0101	0,42	-	100,00	100,00	-	-
12.0109	0,01	-	100,00	100,00	-	-
12.0114	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0116	0,02	-	100,00	100,00	-	-
12.0118	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0124	0,01	-	100,00	100,00	-	-
12.0125	0,02	-	100,00	100,00	-	-
12.0128	0,01	-	100,00	100,00	-	-
12.0133	0,02	-	100,00	100,00	-	-
12.0147	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.2986	0,01	-	83,33	100,00	16,67	50,00

<sup>68</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.3.120:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
<b>Woj.</b>	<b>2,35</b>	<b>1,96</b>	<b>96,96</b>	<b>100,00</b>	<b>3,04</b>	<b>52,86</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.3.121:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	-	-	12,12	87,88	-
12.0003	81,25	-	-	92,31	7,69	-
12.0004	96,77	-	-	100,00	-	-
12.0005	96,49	-	3,64	43,64	52,73	-
12.0008	98,21	-	0,91	6,36	92,73	-
12.0010	100,00	-	8,33	16,67	75,00	-
12.0011	97,40	-	1,33	45,33	53,33	-
12.0013	94,12	-	-	25,00	75,00	-
12.0014	94,87	-	-	29,73	70,27	-
12.0015	100,00	-	-	53,33	46,67	-
12.0016	92,45	-	2,04	75,51	22,45	-
12.0018	90,74	-	-	2,04	97,96	-
12.0019	100,00	-	-	10,34	89,66	-
12.0020	78,57	-	3,03	9,09	87,88	-
12.0023	97,30	-	-	19,44	80,56	-
12.0024	93,90	-	52,50	23,50	24,00	-
12.0026	96,15	-	-	4,00	96,00	-
12.0027	100,00	-	-	5,62	94,38	-
12.0030	100,00	-	-	12,00	88,00	-
12.0033	89,02	-	-	52,05	47,95	-
12.0034	100,00	-	2,86	74,29	22,86	-
12.0036	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0037	100,00	-	5,13	74,36	20,51	-
12.0039	98,25	-	1,79	60,71	37,50	-
12.0041	91,67	-	-	3,03	96,97	-
12.0042	100,00	-	-	14,29	85,71	-
12.0043	95,83	-	-	13,04	86,96	-
12.0044	100,00	-	-	75,00	25,00	-
12.0045	100,00	-	18,24	8,82	72,94	-
12.0049	89,47	-	-	35,29	64,71	-
12.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0058	100,00	-	3,12	28,12	68,75	-
12.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0073	100,00	-	51,72	13,79	34,48	-
12.0074	96,74	-	4,49	66,29	29,21	-
12.0075	99,12	-	83,93	7,14	8,93	-
12.0079	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0097	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0098	100,00	-	66,67	33,33	-	-
12.0101	100,00	-	58,71	39,62	1,67	-
12.0109	100,00	-	-	92,31	7,69	-
12.0114	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0116	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0118	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0124	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0125	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0128	100,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0133	100,00	-	-	100,00	-	-

**Tabela 2.3.121:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0147	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2986	83,33	-	-	70,00	30,00	-
<b>Woj.</b>	<b>96,96</b>	-	<b>23,57</b>	<b>32,11</b>	<b>44,32</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.122 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.3.123.

**Tabela 2.3.122:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M15 [%]	M14 [%]	M13 [%]	Hospitalizacja z... [%]	M31 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	85,3	11,8	-	2,9	-	-
12.0003	0,0	6,2	75,0	-	-	6,2	12,5
12.0004	0,0	-	93,8	-	3,1	3,1	-
12.0005	0,1	50,0	41,4	3,4	1,7	-	3,4
12.0008	0,1	90,3	6,2	0,9	0,9	0,9	0,9
12.0010	0,0	75,0	16,7	8,3	-	-	-
12.0011	0,1	50,0	42,5	1,2	3,8	2,5	-
12.0013	0,0	70,6	23,5	-	-	-	5,9
12.0014	0,0	57,8	24,4	-	13,3	-	4,4
12.0015	0,0	46,7	53,3	-	-	-	-
12.0016	0,1	20,0	67,3	1,8	3,6	-	7,3
12.0018	0,1	88,9	1,9	-	-	7,4	1,9
12.0019	0,0	89,7	10,3	-	-	-	-
12.0020	0,0	69,0	7,1	2,4	-	16,7	4,8
12.0023	0,0	78,4	18,9	-	-	2,7	-
12.0024	0,2	22,1	21,7	48,4	1,8	1,8	4,1
12.0026	0,0	88,9	3,7	-	3,7	-	3,7
12.0027	0,1	94,4	5,6	-	-	-	-
12.0030	0,0	84,6	11,5	-	3,8	-	-
12.0033	0,1	41,5	46,3	-	-	11,0	1,2
12.0034	0,0	22,9	74,3	2,9	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0037	0,0	15,2	63,0	4,3	15,2	-	2,2
12.0039	0,1	34,4	55,7	1,6	6,6	-	1,6
12.0041	0,0	84,2	2,6	-	5,3	5,3	2,6
12.0042	0,0	83,3	13,9	-	2,8	-	-
12.0043	0,0	76,9	11,5	-	7,7	-	3,8
12.0044	0,0	20,0	60,0	-	20,0	-	-
12.0045	0,2	72,9	8,8	18,2	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0049	0,0	57,9	31,6	-	-	10,5	-
12.0055	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0058	0,0	64,7	26,5	2,9	5,9	-	-
12.0070	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0073	0,1	33,3	13,3	50,0	3,3	-	-
12.0074	0,1	26,0	61,5	4,2	4,2	-	4,2
12.0075	0,1	8,8	7,1	83,2	-	0,9	-
12.0079	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0097	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	33,3	66,7	-	-	-
12.0101	0,4	1,7	39,6	58,7	-	-	-
12.0109	0,0	7,7	92,3	-	-	-	-
12.0114	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0116	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0118	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0124	0,0	100,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.3.122:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M15 [%]	M14 [%]	M13 [%]	Hospitalizacja z... [%]	M31 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0125	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0128	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0133	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0147	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.2986	0,0	25,0	58,3	-	-	8,3	8,3
<b>Woj.</b>	<b>2,4</b>	<b>42,0</b>	<b>30,5</b>	<b>22,4</b>	<b>2,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.123:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego
M13 duże zabiegi górnej części układu rozrodczego
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
M31 leczenie niepłodności żeńskiej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.124 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.124:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	100,00	-	-
12.0003	-	-	100,00
12.0004	100,00	-	-
12.0005	-	-	100,00
12.0008	71,68	-	28,32
12.0010	100,00	-	-
12.0011	76,25	-	23,75
12.0013	100,00	-	-
12.0014	-	-	100,00
12.0015	100,00	-	-
12.0016	85,45	-	14,55
12.0018	5,56	-	94,44
12.0019	96,55	-	3,45
12.0020	100,00	-	-
12.0023	8,11	-	91,89
12.0024	5,07	-	94,93
12.0026	37,04	3,70	59,26
12.0027	-	-	100,00
12.0030	57,69	-	42,31
12.0033	81,71	-	18,29
12.0034	5,71	-	94,29
12.0036	100,00	-	-
12.0037	86,96	-	13,04
12.0039	93,44	-	6,56
12.0041	97,37	-	2,63
12.0042	100,00	-	-
12.0043	-	-	100,00
12.0044	80,00	-	20,00
12.0045	-	-	100,00
12.0048	-	-	100,00
12.0049	100,00	-	-
12.0055	-	-	100,00

**Tabela 2.3.124:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0058	91,18	-	8,82
12.0070	100,00	-	-
12.0073	1,67	-	98,33
12.0074	96,88	-	3,12
12.0075	98,23	-	1,77
12.0079	100,00	-	-
12.0097	100,00	-	-
12.0098	100,00	-	-
12.0101	0,48	-	99,52
12.0109	-	-	100,00
12.0114	-	-	100,00
12.0116	100,00	-	-
12.0118	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	-
12.0128	-	-	100,00
12.0133	-	-	100,00
12.0147	-	-	100,00
12.2986	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>41,84</b>	<b>0,04</b>	<b>58,12</b>

1 Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.3.125**.

**Tabela 2.3.125:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,8	-	-	-	-	-	-
kujawsko-pomorskie	0,9	-	-	-	-	-	-
lubelskie	0,8	-	-	-	-	-	-
lubuskie	0,3	-	-	-	-	-	-
łódzkie	1,0	-	-	-	-	-	-
małopolskie	1,3	-	-	-	-	-	-
mazowieckie	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
opolskie	0,4	-	-	-	-	-	-
podkarpackie	1,1	-	-	-	-	-	-
podlaskie	0,6	-	-	-	-	-	-
pomorskie	1,0	-	-	-	-	-	-
śląskie	2,4	-	-	-	-	-	-
świętokrzyskie	0,6	-	-	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,6	-	-	-	-	-	-
wielkopolskie	5,4	-	-	-	-	-	-
zachodniopomorskie	1,3	-	-	-	-	-	-


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.3.75:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


**Wykres 2.3.76:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



**Wykres 2.3.77:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.3.8 Zaburzenia statyki narządu płciowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,98 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia statyki narządu płciowego (dalej: podgrupa)<sup>69</sup>, co stanowiło 7,13% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu moczowo-płciowego (kobiet).


<sup>69</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: N81.

**Mapa 2.3.27:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.28:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.29:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.78:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.79: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.80: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.126: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,72	0,01	0,06	2,15	59,20	226
kujawsko-pomorskie	1,54	0,00	0,05	4,75	73,71	106
lubelskie	1,62	-	0,09	11,94	76,17	104
lubuskie	0,91	-	0,03	10,88	89,45	95

**Tabela 2.3.126:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	2,48	0,00	0,24	9,79	99,83	151
małopolskie	2,14	-	0,09	4,73	63,12	102
mazowieckie	3,41	0,01	0,19	7,19	63,51	247
opolskie	0,88	-	0,08	15,38	88,42	48
podkarpackie	1,30	-	0,06	4,47	60,96	75
podlaskie	1,08	-	0,02	8,30	91,35	30
pomorskie	1,51	-	0,09	2,58	65,17	113
śląskie	2,98	0,03	0,17	4,74	65,25	176
świętokrzyskie	0,91	-	0,13	8,58	72,55	126
warmińsko-mazurskie	1,13	0,00	0,10	7,17	78,67	100
wielkopolskie	2,85	-	0,12	8,00	81,83	180
zachodniopomorskie	1,49	-	0,05	7,66	87,11	77
<b>Polska</b>	<b>27,93</b>	<b>0,05</b>	<b>1,58</b>	<b>7,00</b>	<b>72,68</b>	<b>1 956</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 39 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 74, a minimalna 1. Na Wykresie 2.3.81 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.82 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.81:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.82:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 48. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 27 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.127:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0073	Śląski Instytut Matki i Noworodka sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0075	Łubinowa sp. z o.o. s.k.	m. Katowice

**Tabela 2.3.127:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0133	NZOZ Nowmed Zbigniew Nowak, Michał Nowak Sp. J.	m. Katowice
12.2986	Perinatologia Śląska sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,22 tys. hospitalizacji dla 0,22 tys. pacjentów. Tym samym 7,53% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.128 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.128:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0008	0,22	0,22	0,01	-	7,5	7,5
12.0015	0,12	0,12	0,00	-	4,1	11,6
12.0033	0,11	0,12	0,01	-	4,0	15,6
12.0024	0,11	0,12	0,00	-	4,0	19,6
12.0023	0,11	0,12	0,01	-	3,9	23,5
12.0034	0,10	0,11	-	-	3,8	27,3
12.0016	0,11	0,11	0,01	-	3,7	31,0
12.0043	0,10	0,11	0,00	-	3,6	34,6
12.0003	0,09	0,10	0,00	-	3,5	38,1
12.0011	0,08	0,10	0,04	-	3,4	41,5
12.0020	0,10	0,10	0,00	-	3,4	44,8
12.0001	0,10	0,10	0,00	-	3,3	48,1
12.0004	0,09	0,09	0,00	-	3,0	51,1
12.0019	0,08	0,08	0,00	-	2,7	53,8
12.0027	0,08	0,08	-	-	2,7	56,4
12.0018	0,07	0,07	0,00	-	2,4	58,8
12.0013	0,06	0,06	0,00	-	2,2	60,9
12.0039	0,06	0,06	0,00	-	2,2	63,1
12.0070	0,06	0,06	-	-	2,1	65,2
12.0051	0,06	0,06	0,00	-	2,1	67,2
12.0079	0,05	0,06	0,01	-	2,0	69,2
12.0074	0,06	0,06	0,00	-	2,0	71,2
12.0005	0,05	0,06	0,00	-	1,8	73,1
12.0073	0,05	0,06	0,01	-	1,8	74,9
12.2986	0,05	0,05	-	-	1,8	76,7
12.0058	0,05	0,05	0,00	-	1,8	78,5
12.0133	0,05	0,05	-	-	1,7	80,3
12.0030	0,04	0,05	-	-	1,6	81,9
12.0045	0,05	0,05	0,00	-	1,6	83,5
12.0041	0,04	0,05	0,00	-	1,5	85,0
12.0014	0,04	0,04	0,03	-	1,5	86,5
12.0037	0,04	0,04	0,00	-	1,4	88,0
12.0044	0,04	0,04	0,00	-	1,4	89,4
12.0010	0,04	0,04	-	-	1,4	90,8
12.0049	0,04	0,04	-	-	1,3	92,1
12.0048	0,04	0,04	0,00	-	1,2	93,4
12.0075	0,03	0,03	0,00	-	1,1	94,5

Tabela 2.3.128: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0128	0,03	0,03	-	0,03	1,0	95,4
12.0036	0,02	0,02	0,00	-	0,8	96,3
12.0026	0,02	0,02	0,00	-	0,8	97,1
12.0098	0,02	0,02	-	-	0,8	97,9
12.0042	0,02	0,02	-	-	0,7	98,6
12.0028	0,02	0,02	0,00	-	0,6	99,2
12.0055	0,01	0,01	-	-	0,4	99,7
12.0101	0,01	0,01	-	-	0,2	99,9
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0062	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0109	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,79</b>	<b>2,98</b>	<b>0,17</b>	<b>0,03</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>70</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 98% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 83,9%.

<sup>70</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))




Wykres 2.3.83: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.84: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.129 oraz Tabela 2.3.130. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.3.129:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział urologiczny [tys.]	Suma [tys.]
12.0008	-	0,02	-	0,20	-	0,22
12.0015	-	-	-	0,12	-	0,12
12.0033	-	-	-	0,12	-	0,12
12.0024	-	-	-	0,12	-	0,12
12.0023	-	-	-	0,12	-	0,12
12.0034	-	-	-	0,11	-	0,11
12.0016	-	-	-	0,11	-	0,11
12.0043	-	-	-	0,11	-	0,11
12.0003	-	-	-	0,10	-	0,10
12.0011	-	-	-	0,10	-	0,10
12.0020	-	-	-	0,10	-	0,10
12.0001	-	-	-	0,10	-	0,10
12.0004	-	-	-	0,09	-	0,09
12.0019	-	-	-	0,08	0,00	0,08
12.0027	-	-	-	0,08	0,00	0,08
12.0018	-	-	-	0,07	-	0,07
12.0013	-	-	-	0,06	-	0,06
12.0039	-	-	-	0,06	-	0,06
12.0070	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0051	-	-	-	0,06	-	0,06
12.0079	-	-	-	0,06	-	0,06
12.0074	-	-	-	0,06	-	0,06
12.0005	-	-	-	0,06	-	0,06
12.0073	-	-	-	0,06	-	0,06
12.2986	-	-	-	0,05	-	0,05
12.0058	-	-	-	0,05	-	0,05
12.0133	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0030	-	-	-	0,05	-	0,05
12.0045	-	-	-	0,05	-	0,05
12.0041	-	-	-	0,05	-	0,05
12.0014	-	-	-	0,04	0,00	0,04
12.0037	-	-	-	0,04	-	0,04
12.0044	-	-	-	0,04	-	0,04
12.0010	-	-	-	0,04	-	0,04
12.0049	-	-	-	0,04	-	0,04
12.0048	-	-	-	0,04	-	0,04
12.0075	-	-	-	0,03	-	0,03
12.0128	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0036	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0026	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0098	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0042	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0028	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0055	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0101	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0029	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0062	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0109	-	-	0,00	-	-	0,00

**Tabela 2.3.129:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział urologiczny [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	0,13	0,02	0,03	2,78	0,00	2,98

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.130:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0008	-	0,20	-	-	-	0,02	0,22
12.0015	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0033	-	0,12	-	-	-	0,00	0,12
12.0024	-	0,05	0,07	-	-	-	0,12
12.0023	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0034	0,08	0,04	-	-	-	-	0,11
12.0016	-	-	0,11	-	-	-	0,11
12.0043	-	0,11	-	-	-	-	0,11
12.0003	-	0,07	0,03	-	-	-	0,10
12.0011	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0020	-	0,10	-	-	-	-	0,10
12.0001	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0004	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0019	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
12.0027	-	0,08	-	-	-	0,00	0,08
12.0018	-	-	0,07	-	-	-	0,07
12.0013	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0039	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0070	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0051	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0079	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0074	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0005	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0073	0,04	0,01	-	-	-	-	0,06
12.2986	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0058	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0133	-	-	-	0,05	-	-	0,05
12.0030	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0045	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0041	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0014	-	-	0,04	-	-	0,00	0,04
12.0037	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0044	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0010	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0049	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0048	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0075	0,03	-	-	-	-	-	0,03

Tabela 2.3.130: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0128	-	-	-	-	0,03	-	0,03
12.0036	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0026	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0098	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0042	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0028	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0055	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0101	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0109	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,51</b>	<b>0,98</b>	<b>0,32</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>2,98</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.131 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.3.131: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	59,9	100,0	-	8,2	12,2	21,4	58,2
12.0003	64,0	100,0	-	1,0	9,5	20,0	69,5
12.0004	63,0	100,0	-	2,3	11,4	20,5	65,9
12.0005	63,7	100,0	-	1,8	9,1	21,8	67,3
12.0008	64,7	100,0	-	0,9	8,0	16,5	74,6
12.0010	64,1	100,0	-	-	2,4	31,0	66,7
12.0011	66,7	100,0	-	1,0	4,0	18,8	76,2
12.0013	62,0	100,0	-	-	10,9	25,0	64,1
12.0014	64,0	100,0	-	6,7	6,7	15,6	71,1
12.0015	64,5	100,0	0,8	-	5,8	19,0	74,4
12.0016	61,0	100,0	0,9	2,7	18,2	22,7	55,5
12.0018	64,9	100,0	-	-	8,6	18,6	72,9
12.0019	63,2	100,0	-	1,2	2,5	31,2	65,0
12.0020	64,3	100,0	-	-	3,0	29,0	68,0
12.0023	61,8	100,0	-	2,6	10,3	27,4	59,8
12.0024	65,3	100,0	0,8	1,7	4,2	16,9	76,3
12.0026	69,1	100,0	-	-	8,3	12,5	79,2
12.0027	63,4	100,0	-	1,3	12,7	19,0	67,1
12.0028	63,3	100,0	-	-	11,1	38,9	50,0
12.0029	64,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0030	67,0	100,0	-	-	6,2	8,3	85,4
12.0033	65,0	100,0	-	0,8	6,7	14,2	78,3
12.0034	61,2	100,0	-	-	11,6	32,1	56,2
12.0036	63,7	100,0	-	4,0	4,0	16,0	76,0
12.0037	64,5	100,0	-	-	9,3	14,0	76,7
12.0039	66,6	100,0	-	-	4,7	14,1	81,2
12.0041	61,1	100,0	-	2,2	10,9	21,7	65,2
12.0042	60,7	100,0	-	-	9,1	27,3	63,6
12.0043	63,8	100,0	-	-	7,5	26,4	66,0
12.0044	63,0	100,0	-	2,3	14,0	18,6	65,1
12.0045	62,6	100,0	-	2,1	14,9	19,1	63,8
12.0048	61,5	100,0	-	-	10,8	32,4	56,8

**Tabela 2.3.131:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0049	65,5	100,0	-	5,1	10,3	7,7	76,9
12.0051	64,4	100,0	-	1,6	9,8	18,0	70,5
12.0055	51,9	100,0	-	-	38,5	38,5	23,1
12.0058	65,2	100,0	-	1,9	1,9	24,5	71,7
12.0062	30,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0070	66,7	100,0	-	-	6,5	16,1	77,4
12.0073	63,7	100,0	-	1,8	12,7	12,7	72,7
12.0074	64,3	100,0	-	-	6,8	18,6	74,6
12.0075	58,6	100,0	-	-	21,9	34,4	43,8
12.0079	64,6	100,0	-	1,7	6,7	26,7	65,0
12.0098	62,3	100,0	-	-	12,5	25,0	62,5
12.0101	65,9	100,0	-	-	14,3	-	85,7
12.0109	68,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0128	53,3	100,0	-	-	41,4	34,5	24,1
12.0133	53,8	100,0	-	9,6	17,3	42,3	30,8
12.2986	63,0	100,0	-	1,9	9,3	11,1	77,8
<b>Woj.</b>	<b>63,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,5</b>	<b>9,2</b>	<b>21,4</b>	<b>67,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>71</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.132 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.3.132:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,10	15,31	16,33	41,84	20,41	6,12
12.0003	0,10	2,86	19,05	46,67	21,90	9,52
12.0004	0,09	10,23	21,59	37,50	25,00	5,68
12.0005	0,06	9,09	20,00	38,18	23,64	9,09
12.0008	0,22	4,91	15,62	46,88	26,79	5,80
12.0010	0,04	4,76	23,81	38,10	30,95	2,38
12.0011	0,10	1,98	13,86	38,61	35,64	9,90
12.0013	0,06	10,94	17,19	50,00	20,31	1,56
12.0014	0,04	8,89	17,78	37,78	24,44	11,11

<sup>71</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.3.132:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0015	0,12	3,31	20,66	44,63	26,45	4,96
12.0016	0,11	16,36	21,82	38,18	18,18	5,45
12.0018	0,07	5,71	17,14	44,29	27,14	5,71
12.0019	0,08	2,50	23,75	53,75	18,75	1,25
12.0020	0,10	3,00	28,00	40,00	22,00	7,00
12.0023	0,12	7,69	23,08	37,61	29,06	2,56
12.0024	0,12	6,78	15,25	37,29	30,51	10,17
12.0026	0,02	4,17	8,33	45,83	20,83	20,83
12.0027	0,08	7,59	17,72	43,04	17,72	13,92
12.0028	0,02	5,56	38,89	27,78	5,56	22,22
12.0029	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,05	4,17	6,25	47,92	37,50	4,17
12.0033	0,12	4,17	18,33	46,67	26,67	4,17
12.0034	0,11	7,14	33,04	36,61	19,64	3,57
12.0036	0,02	8,00	8,00	48,00	32,00	4,00
12.0037	0,04	2,33	20,93	39,53	30,23	6,98
12.0039	0,06	4,69	15,62	43,75	32,81	3,12
12.0041	0,05	8,70	19,57	52,17	17,39	2,17
12.0042	0,02	-	31,82	54,55	13,64	-
12.0043	0,11	6,60	19,81	44,34	24,53	4,72
12.0044	0,04	11,63	23,26	25,58	32,56	6,98
12.0045	0,05	8,51	23,40	42,55	17,02	8,51
12.0048	0,04	2,70	37,84	32,43	27,03	-
12.0049	0,04	15,38	5,13	38,46	33,33	7,69
12.0051	0,06	4,92	24,59	27,87	37,70	4,92
12.0055	0,01	23,08	46,15	30,77	-	-
12.0058	0,05	3,77	22,64	39,62	26,42	7,55
12.0062	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0070	0,06	4,84	16,13	35,48	37,10	6,45
12.0073	0,06	9,09	14,55	47,27	27,27	1,82
12.0074	0,06	6,78	25,42	38,98	27,12	1,69
12.0075	0,03	15,62	34,38	37,50	9,38	3,12
12.0079	0,06	3,33	25,00	35,00	28,33	8,33
12.0098	0,02	8,33	20,83	41,67	25,00	4,17
12.0101	0,01	-	28,57	14,29	57,14	-
12.0109	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0128	0,03	20,69	55,17	20,69	3,45	-
12.0133	0,05	23,08	34,62	32,69	7,69	1,92
12.2986	0,05	7,41	12,96	53,70	24,07	1,85
<b>Woj.</b>	<b>2,98</b>	<b>7,19</b>	<b>20,74</b>	<b>41,34</b>	<b>25,01</b>	<b>5,71</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.133. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.3.133:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	2,0	11,2	86,7	17,9	12,6	48,0
12.0003	14,3	25,7	60,0	14,5	13,2	42,9
12.0004	-	30,7	69,3	4,4	0,0	11,4
12.0005	7,3	56,4	36,4	21,4	12,3	12,7
12.0008	7,6	14,3	78,1	7,7	5,6	37,9

Tabela 2.3.133: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0010	9,5	11,9	78,6	6,6	0,0	2,4
12.0011	2,0	42,6	55,4	8,9	5,7	26,7
12.0013	1,6	45,3	53,1	5,9	0,0	34,4
12.0014	4,4	42,2	53,3	18,0	10,3	37,8
12.0015	0,8	30,6	68,6	6,5	0,0	6,6
12.0016	7,3	70,9	21,8	21,8	17,1	10,0
12.0018	2,9	37,1	60,0	10,3	0,0	8,6
12.0019	5,0	13,8	81,2	8,1	0,0	31,2
12.0020	4,0	42,0	54,0	9,5	0,0	10,0
12.0023	6,0	47,0	47,0	15,1	14,3	36,8
12.0024	1,7	55,9	42,4	13,4	9,0	9,3
12.0026	-	16,7	83,3	7,7	0,0	12,5
12.0027	2,5	34,2	63,3	15,6	9,5	35,4
12.0028	-	5,6	94,4	11,1	8,8	66,7
12.0029	-	100,0	-	28,4	28,4	-
12.0030	-	14,6	85,4	5,2	4,0	20,8
12.0033	8,3	55,0	36,7	19,2	10,7	9,2
12.0034	3,6	49,1	47,3	19,9	9,2	8,9
12.0036	16,0	40,0	44,0	7,6	8,9	44,0
12.0037	4,7	37,2	58,1	13,5	3,9	20,9
12.0039	1,6	71,9	26,6	18,3	5,7	9,4
12.0041	2,2	56,5	41,3	13,2	9,4	21,7
12.0042	-	50,0	50,0	14,8	10,5	31,8
12.0043	2,8	19,8	77,4	6,7	0,0	8,5
12.0044	2,3	27,9	69,8	9,4	10,1	16,3
12.0045	2,1	51,1	46,8	17,1	11,6	44,7
12.0048	2,7	5,4	91,9	10,0	9,3	67,6
12.0049	-	51,3	48,7	7,0	3,3	2,6
12.0051	4,9	54,1	41,0	15,8	9,9	8,2
12.0055	23,1	7,7	69,2	9,5	10,3	38,5
12.0058	1,9	56,6	41,5	21,8	9,0	26,4
12.0062	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0070	24,2	22,6	53,2	17,2	0,0	21,0
12.0073	5,5	60,0	34,5	16,3	9,9	10,9
12.0074	-	42,4	57,6	6,4	0,0	1,7
12.0075	6,2	71,9	21,9	24,5	11,4	3,1
12.0079	1,7	23,3	75,0	14,1	11,5	51,7
12.0098	12,5	83,3	4,2	21,0	17,1	12,5
12.0101	14,3	57,1	28,6	32,4	26,3	14,3
12.0109	100,0	-	-	196,7	196,7	-
12.0128	-	41,4	58,6	9,2	0,0	6,9
12.0133	1,9	84,6	13,5	18,8	19,4	5,8
12.2986	3,7	38,9	57,4	6,0	0,0	7,4
<b>Woj.</b>	<b>4,7</b>	<b>39,1</b>	<b>56,2</b>	<b>12,9</b>	<b>8,9</b>	<b>21,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>72</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 44.87%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 10.03%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 15.91%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 16 (33.33%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.3.134. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku

<sup>72</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.3.134:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0051	-	100,0	-	100,0	3,5	22	71,9
12.0074	-	100,0	-	100,0	2,1	26	58,3
12.0015	53,4	46,6	-	100,0	1,8	21	35,6
12.0016	14,0	86,0	-	100,0	-	34	39,3
12.0044	9,5	90,5	-	100,0	-	26	59,5
12.0001	2,1	97,9	-	100,0	-	42	26,0
12.0033	-	99,1	0,9	100,0	0,9	102	11,7
12.0023	24,3	75,7	-	100,0	1,1	34	36,5
12.0037	-	100,0	-	100,0	-	64	26,8
12.0036	-	100,0	-	100,0	4,0	17	76,0
12.0018	2,9	97,1	-	100,0	-	118	5,7
12.0020	66,7	33,3	-	100,0	-	24	21,9
12.0039	19,7	80,3	-	100,0	-	39	27,9
12.0008	-	100,0	-	100,0	1,4	85	17,9
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	15	77,6
12.0014	95,3	4,7	-	100,0	-	8	4,7
12.0075	-	100,0	-	100,0	3,1	27	62,5
12.0003	-	100,0	-	100,0	1,0	27	61,2
12.0011	8,0	92,0	-	100,0	3,3	10	75,0
12.0004	4,6	95,4	-	100,0	-	33	47,1
12.0079	-	100,0	-	100,0	-	28	53,3
12.0010	59,5	40,5	-	100,0	-	27	23,8
12.0024	-	100,0	-	100,0	0,9	25	62,3
12.0045	-	100,0	-	100,0	2,2	48	37,8
12.0133	-	100,0	-	100,0	3,8	20	73,1
12.0013	61,9	38,1	-	100,0	-	36	16,7
12.0048	97,2	2,8	-	100,0	-	5	2,8
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	118	14,3
12.0027	14,3	85,7	-	100,0	-	26	53,2
12.0043	1,9	98,1	-	100,0	1,0	134	9,4
12.0026	86,7	13,3	-	100,0	-	44	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	72	7,7
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	20	66,7
12.0005	3,2	96,8	-	100,0	-	26	64,5
12.0041	-	100,0	-	100,0	-	47	26,3
12.0073	-	100,0	-	100,0	-	67	25,5
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	22	79,4
12.0030	-	100,0	-	100,0	2,2	30	52,2
12.0042	35,0	65,0	-	100,0	-	7	65,0
12.0049	23,5	76,5	-	100,0	-	34	35,3
12.2986	2,2	97,8	-	100,0	-	34	47,8
12.0034	13,2	86,8	-	100,0	-	62	11,0
12.0019	65,4	34,6	-	100,0	-	30	17,9
12.0029	-	100,0	-	100,0	-	46	-
12.0128	-	100,0	-	100,0	-	27	55,2
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	33	-
12.0062	-	100,0	-	100,0	-	262	-
<b>Woj.</b>	<b>15,9</b>	<b>84,1</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>44,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.3.135 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>73</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć

<sup>73</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne



na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

**Tabela 2.3.135: Struktura świadczeń JGP**

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,10	-	93,88	100,00	6,12	100,00
12.0003	0,10	1,90	95,15	100,00	4,85	100,00
12.0004	0,09	-	100,00	100,00	-	-
12.0005	0,06	-	89,09	100,00	10,91	100,00
12.0008	0,22	2,68	94,04	100,00	5,96	100,00
12.0010	0,04	-	90,48	100,00	9,52	100,00
12.0011	0,10	-	92,08	100,00	7,92	100,00
12.0013	0,06	-	90,62	100,00	9,38	100,00
12.0014	0,04	11,11	35,00	100,00	65,00	100,00
12.0015	0,12	-	91,74	100,00	8,26	100,00
12.0016	0,11	0,91	96,33	100,00	3,67	100,00
12.0018	0,07	-	92,86	100,00	7,14	100,00
12.0019	0,08	1,25	92,41	100,00	7,59	100,00
12.0020	0,10	-	86,00	100,00	14,00	100,00
12.0023	0,12	-	95,73	100,00	4,27	100,00
12.0024	0,12	-	77,97	100,00	22,03	100,00
12.0026	0,02	4,17	65,22	100,00	34,78	100,00
12.0027	0,08	-	98,73	98,72	1,27	100,00
12.0028	0,02	5,56	76,47	100,00	23,53	100,00
12.0029	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0030	0,05	-	91,67	100,00	8,33	100,00
12.0033	0,12	-	87,50	100,00	12,50	100,00
12.0034	0,11	-	92,86	100,00	7,14	100,00
12.0036	0,02	-	84,00	100,00	16,00	100,00
12.0037	0,04	6,98	97,50	100,00	2,50	100,00
12.0039	0,06	-	95,31	100,00	4,69	100,00
12.0041	0,05	10,87	80,49	100,00	19,51	100,00
12.0042	0,02	-	100,00	100,00	-	-
12.0043	0,11	6,60	100,00	100,00	-	-
12.0044	0,04	2,33	83,33	100,00	16,67	100,00
12.0045	0,05	-	95,74	100,00	4,26	100,00
12.0048	0,04	-	91,89	100,00	8,11	100,00
12.0049	0,04	-	94,87	100,00	5,13	100,00
12.0051	0,06	1,64	96,67	100,00	3,33	100,00
12.0055	0,01	-	100,00	100,00	-	-
12.0058	0,05	1,89	98,08	100,00	1,92	100,00
12.0062	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0070	0,06	1,61	95,08	100,00	4,92	100,00
12.0073	0,06	-	96,36	100,00	3,64	100,00
12.0074	0,06	-	96,61	100,00	3,39	100,00
12.0075	0,03	-	100,00	100,00	-	-
12.0079	0,06	-	96,67	100,00	3,33	100,00
12.0098	0,02	-	100,00	100,00	-	-
12.0101	0,01	-	100,00	100,00	-	-
12.0109	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0128	0,03	-	100,00	100,00	-	-
12.0133	0,05	-	100,00	100,00	-	-
12.2986	0,05	-	94,44	100,00	5,56	100,00
<b>Woj.</b>	<b>2,98</b>	<b>1,21</b>	<b>92,21</b>	<b>99,89</b>	<b>7,79</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

Tabela 2.3.136: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	93,88	-	98,91	1,09	-	-
12.0003	95,15	-	83,67	2,04	14,29	-
12.0004	100,00	-	96,59	1,14	2,27	-
12.0005	89,09	-	93,88	-	6,12	-
12.0008	94,04	-	95,12	3,90	0,98	-
12.0010	90,48	-	89,47	10,53	-	-
12.0011	92,08	-	64,52	-	35,48	-
12.0013	90,62	-	100,00	-	-	-
12.0014	35,00	-	85,71	7,14	7,14	-
12.0015	91,74	-	100,00	-	-	-
12.0016	96,33	-	97,14	-	2,86	-
12.0018	92,86	-	96,92	1,54	1,54	-
12.0019	92,41	-	95,89	-	4,11	-
12.0020	86,00	-	97,67	2,33	-	-
12.0023	95,73	-	95,54	1,79	2,68	-
12.0024	77,97	-	95,65	1,09	3,26	-
12.0026	65,22	-	93,33	6,67	-	-
12.0027	98,73	-	98,72	-	-	1,28
12.0028	76,47	-	100,00	-	-	-
12.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	91,67	-	97,73	-	2,27	-
12.0033	87,50	-	96,19	2,86	0,95	-
12.0034	92,86	-	99,04	-	0,96	-
12.0036	84,00	-	85,71	4,76	9,52	-
12.0037	97,50	-	97,44	2,56	-	-
12.0039	95,31	-	98,36	-	1,64	-
12.0041	80,49	-	81,82	18,18	-	-
12.0042	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0043	100,00	-	97,98	1,01	1,01	-
12.0044	83,33	-	100,00	-	-	-
12.0045	95,74	-	97,78	2,22	-	-
12.0048	91,89	-	100,00	-	-	-
12.0049	94,87	-	100,00	-	-	-
12.0051	96,67	-	100,00	-	-	-
12.0055	100,00	-	76,92	23,08	-	-
12.0058	98,08	-	100,00	-	-	-
12.0062	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0070	95,08	-	100,00	-	-	-
12.0073	96,36	-	77,36	-	22,64	-
12.0074	96,61	-	92,98	7,02	-	-
12.0075	100,00	-	90,62	3,12	6,25	-
12.0079	96,67	-	87,93	1,72	10,34	-
12.0098	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0101	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0109	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0128	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0133	100,00	-	100,00	-	-	-
12.2986	94,44	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>92,21</b>	<b>-</b>	<b>94,65</b>	<b>1,73</b>	<b>3,58</b>	<b>0,04</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.137 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.3.138.

**Tabela 2.3.137:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M02 [%]	M19 [%]	M13 [%]	M05 [%]	M15 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,1	91,8	6,1	1,0	-	-	1,0
12.0003	0,1	70,5	4,8	7,6	-	12,4	4,8
12.0004	0,1	83,0	-	4,5	9,1	1,1	2,3
12.0005	0,1	83,6	10,9	-	-	5,5	-
12.0008	0,2	58,5	5,8	19,2	9,4	0,4	6,7
12.0010	0,0	81,0	9,5	-	-	-	9,5
12.0011	0,1	53,5	7,9	5,9	-	31,7	1,0
12.0013	0,1	85,9	9,4	4,7	-	-	-
12.0014	0,0	24,4	57,8	2,2	-	2,2	13,3
12.0015	0,1	74,4	8,3	12,4	5,0	-	-
12.0016	0,1	85,5	3,6	6,4	0,9	2,7	0,9
12.0018	0,1	32,9	7,1	45,7	11,4	1,4	1,4
12.0019	0,1	78,8	7,5	5,0	3,8	3,8	1,2
12.0020	0,1	70,0	14,0	14,0	-	-	2,0
12.0023	0,1	88,0	4,3	3,4	-	2,6	1,7
12.0024	0,1	71,2	22,0	3,4	-	2,5	0,8
12.0026	0,0	54,2	33,3	4,2	-	-	8,3
12.0027	0,1	97,5	1,3	-	-	-	1,3
12.0028	0,0	50,0	22,2	11,1	11,1	-	5,6
12.0029	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0030	0,0	83,3	8,3	4,2	2,1	2,1	-
12.0033	0,1	38,3	12,5	3,3	42,5	0,8	2,5
12.0034	0,1	83,0	7,1	8,9	-	0,9	-
12.0036	0,0	72,0	16,0	-	-	8,0	4,0
12.0037	0,0	74,4	2,3	14,0	-	-	9,3
12.0039	0,1	65,6	4,7	26,6	1,6	1,6	-
12.0041	0,0	52,2	17,4	-	6,5	-	23,9
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0043	0,1	86,8	-	2,8	1,9	0,9	7,5
12.0044	0,0	81,4	16,3	-	-	-	2,3
12.0045	0,0	85,1	4,3	8,5	-	-	2,1
12.0048	0,0	78,4	8,1	13,5	-	-	-
12.0049	0,0	84,6	5,1	10,3	-	-	-
12.0051	0,1	91,8	3,3	3,3	-	-	1,6
12.0055	0,0	76,9	-	-	-	-	23,1
12.0058	0,1	81,1	1,9	13,2	1,9	-	1,9
12.0062	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0070	0,1	93,5	4,8	-	-	-	1,6
12.0073	0,1	70,9	3,6	3,6	-	21,8	-
12.0074	0,1	84,7	3,4	5,1	-	-	6,8
12.0075	0,0	87,5	-	-	3,1	6,2	3,1
12.0079	0,1	81,7	3,3	3,3	-	10,0	1,7
12.0098	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0101	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0109	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0128	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0133	0,1	100,0	-	-	-	-	-
12.2986	0,1	94,4	5,6	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,0</b>	<b>74,2</b>	<b>7,7</b>	<b>7,4</b>	<b>4,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.138:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego
M19 leczenie zachowawcze zaburzeń statyki narządu rodneg
M13 duże zabiegi górnej części układu rozrodczego
M05 zabiegi w nietrzymaniu moczu i na szyi pęcherza moczowego u kobiet
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.139 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.139:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	100,00	-	-	-
12.0003	5,71	-	94,29	-
12.0004	100,00	-	-	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0008	45,54	-	54,46	-
12.0010	100,00	-	-	-
12.0011	69,31	-	30,69	-
12.0013	98,44	-	1,56	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	100,00	-	-	-
12.0016	90,91	-	9,09	-
12.0018	-	1,43	98,57	-
12.0019	96,25	-	3,75	-
12.0020	100,00	-	-	-
12.0023	3,42	1,71	94,87	-
12.0024	12,71	-	87,29	-
12.0026	45,83	-	50,00	4,2
12.0027	1,27	-	98,73	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	75,00	-	25,00	-
12.0033	86,67	2,50	10,83	-
12.0034	10,71	-	89,29	-
12.0036	100,00	-	-	-
12.0037	95,35	-	4,65	-
12.0039	95,31	-	4,69	-
12.0041	93,48	2,17	4,35	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0043	4,72	-	95,28	-
12.0044	95,35	-	4,65	-
12.0045	2,13	-	97,87	-
12.0048	81,08	-	18,92	-
12.0049	100,00	-	-	-
12.0051	98,36	-	1,64	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0058	96,23	1,89	1,89	-
12.0062	-	-	100,00	-
12.0070	95,16	-	4,84	-
12.0073	-	1,82	98,18	-
12.0074	98,31	-	1,69	-
12.0075	93,75	-	6,25	-
12.0079	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0101	-	-	100,00	-
12.0109	-	-	100,00	-
12.0128	-	-	100,00	-
12.0133	-	-	100,00	-
12.2986	98,15	1,85	-	-
<b>Woj.</b>	<b>58,92</b>	<b>0,34</b>	<b>40,71</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.3.140.

Tabela 2.3.140: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
kujawsko-pomorskie	1,5	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
lubelskie	1,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
lubuskie	0,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
łódzkie	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
małopolskie	2,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2
mazowieckie	3,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
opolskie	0,9	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4
podkarpackie	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
podlaskie	1,1	-	-	-	-	-	-
pomorskie	1,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
śląskie	3,0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
świętokrzyskie	0,9	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1	0,3
warmińsko-mazurskie	1,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
wielkopolskie	2,8	-	0,0	0,1	-	0,0	0,1
zachodniopomorskie	1,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.85: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.86:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.87:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4 Lecznictwo uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych<sup>74</sup>. Jako świadczenie uzdrowiskowe należy rozumieć zrealizowane przez pacjenta skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (turnus uzdrowiskowy).

<sup>74</sup>Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z dn. 5.01.12 poz. 14)

Zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2015, poz. 2027 t.j.) świadczenia gwarantowane obejmują:

1. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
2. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
3. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
4. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
5. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
6. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
7. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
8. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi<sup>75</sup>:

1. 27 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 1;
2. 21 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 2–5;
3. 28 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 6 i 7;
4. od 6 do 18 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 8.

Zakres i profil świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynika z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Najwięcej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci dla profilu Choroby reumatologiczne (reumatologia), 277,24 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla profilu Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia).

**Tabela 2.4.1:** Struktura świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na profil

Profil	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Wartość skumulowana [%]
Choroby reumatologiczne (reumatologia)	277,24	0,33	67,91
Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)	47,17	0,08	79,46
Choroby układu nerwowego (neurologia)	29,63	0,41	86,72
Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)	16,60	32,69	90,79
Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)	13,61	49,57	94,12
Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)	7,59	18,83	95,98
Cukrzyca (diabetologia)	6,27	1,05	97,52
Otyłość	2,81	70,56	98,20
Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)	1,85	1,19	98,66
Choroby kobiece (ginekologia)	1,12	-	98,93
Choroby endokrynologiczne	1,00	4,11	99,18
Choroby skóry (dermatologia)	0,99	8,55	99,42
Choroby naczyń obwodowych	0,96	-	99,65
Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)	0,90	1,33	99,88
Osteoporoza	0,46	-	99,99
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)	0,04	-	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>75</sup>Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w pkt 1–3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Najwięcej świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego zostało zrealizowanych dla kategorii świadczenie sanatoryjne, 332,88 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla kategorii świadczenie ambulatoryjne, 16,34 tys. pacjentów.

**Tabela 2.4.2:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Liczba osobodni [tys.]	Wartość skumulowana [%]
sanatoryjne	332,88	2,26	6 980,13	81,52
szpitalne	59,14	13,89	1 335,64	96,00
ambulatoryjne	16,34	6,91	239,34	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najczęściej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci z województwa mazowieckiego (54,96), natomiast najmniej z opolskiego (8,27).


**Tabela 2.4.3:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności	Pacjenci [%]
dolnośląskie	37,98	1,48	1 307,84	9,31
kujawsko-pomorskie	21,69	0,95	1 041,02	5,32
lubelskie	25,73	1,99	1 206,14	6,31
lubuskie	9,32	0,16	916,48	2,29
łódzkie	28,46	0,67	1 145,04	6,98
małopolskie	34,78	1,86	1 028,28	8,52
mazowieckie	54,96	3,11	1 024,17	13,47
opolskie	8,27	0,24	832,90	2,03
podkarpackie	20,71	1,09	973,47	5,08
podlaskie	20,96	0,46	1 766,10	5,14
pomorskie	18,07	0,28	780,23	4,43
śląskie	46,36	2,98	1 016,74	11,36
świętokrzyskie	15,64	0,41	1 248,54	3,83
warmińsko-mazurskie	12,62	0,20	878,68	3,09
wielkopolskie	39,71	0,69	1 140,56	9,73
zachodniopomorskie	12,72	0,29	744,48	3,12
Polska	407,89	16,84	1 061,31	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.1 przedstawia liczbę sprawozdanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Wykres 2.4.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku świadczenia uzdrowiskowe realizowało 143 świadczeniodawców w 13 województwach. Świadczenia realizowane były w 42 miejscowościach uzdrowiskowych, najwięcej (10) miejscowości uzdrowiskowych znajdowało się w województwie małopolskim.

Najwięcej świadczeń sprawozdano w województwie zachodniopomorskim, 95,58 tys. (co stanowiło 23,4% wszystkich świadczeń), natomiast najmniej w województwie łódzkim (0,33 tys.).

**Tabela 2.4.4:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego zrealizowane w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba podmiotów	Liczba miejscowości	Pacjenci [%]
dolnośląskie	55,40	15	9	13,56
kujawsko-pomorskie	74,05	26	3	18,13
lubelskie	14,20	6	2	3,48
łódzkie	0,33	1	1	0,08
małopolskie	56,43	30	10	13,81
mazowieckie	0,89	2	1	0,22
podkarpackie	31,01	14	4	7,59
podlaskie	1,20	1	1	0,29
pomorskie	17,88	4	2	4,38
śląskie	25,98	7	2	6,36
świętokrzyskie	32,65	9	2	7,99
warmińsko-mazurskie	2,92	2	1	0,71
zachodniopomorskie	95,58	26	5	23,40
Polska	407,89	143	42	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Brak dalszej analizy ze względu na małą liczbę pacjentów (dla wybranych profili w ramach analizowanej grupy chorób) korzystających ze świadczeń uzdrowiskowych w danym województwie.

## 2.5 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

## 2.6 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

## Rozdział 3

# Opieka paliatywna i hospicyjna

### Spis treści

---

<b>3.1</b>	<b>Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej . . . . .</b>	<b>352</b>
3.1.1	Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce . . . . .	352
3.1.2	Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w województwie śląskim . . . . .	352
<b>3.2</b>	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach stacjonarnych . . . . .</b>	<b>353</b>
<b>3.3</b>	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych . . . . .</b>	<b>359</b>

---

Przedmiotem analiz w niniejszej części opracowania są świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju Opieka Paliatywna i Hospicyjna. Podobnie jak w innych przypadkach wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń sprawozdanych za rok 2016. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części dziesiętnej). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

### 3.1 Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej

#### 3.1.1 Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce

**Tabela 3.1.1:** Struktura demograficzna pacjentów

Przedziały wiekowe	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej stacjonarnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej domowej [tys.]	Udział pacjentów w opiece paliatywnej domowej [%]
<18	1,66	0,16	1,56	94,27
18 - 44	2,07	0,78	1,56	75,29
45 - 64	20,50	8,70	14,47	70,57
65 - 74	22,49	9,21	16,26	72,30
75 - 84	22,04	9,30	15,51	70,39
85+	11,79	5,55	7,44	63,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.2:** Struktura demograficzna pacjentów w postaci odsetka ludności

Przedziały wiekowe	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej [%]	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej stacjonarnej [%]	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej domowej [%]
<18	0,03	0,00	0,02
18 - 44	0,01	0,01	0,01
45 - 64	0,21	0,09	0,15
65 - 74	0,67	0,27	0,49
75 - 84	1,20	0,51	0,84
85+	1,59	0,75	1,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.3:** Struktura demograficzna pacjentów na 100 tys. ludności

Przedziały wiekowe	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej stacjonarnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej domowej [tys.]
<18	0,00	0,00	0,00
18 - 44	0,01	0,00	0,00
45 - 64	0,05	0,02	0,04
65 - 74	0,06	0,02	0,04
75 - 84	0,06	0,02	0,04
85+	0,03	0,01	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

#### 3.1.2 Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w województwie śląskim

**Tabela 3.1.4:** Struktura demograficzna pacjentów

Przedziały wiekowe	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej stacjonarnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej domowej [tys.]	Udział pacjentów w opiece paliatywnej domowej [%]
<18	0,16	0,03	0,13	86,45
18 - 44	0,28	0,10	0,21	74,19
45 - 64	2,91	0,94	2,27	77,86
65 - 74	2,93	0,96	2,32	79,07
75 - 84	2,84	0,95	2,26	79,43
85+	1,16	0,48	0,85	73,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.5:** Struktura demograficzna pacjentów w postaci odsetka ludności

Przedziały wiekowe	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej [%]	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej stacjonarnej [%]	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej domowej [%]
<18	0,02	0,00	0,02
18 - 44	0,02	0,01	0,01
45 - 64	0,24	0,08	0,19
65 - 74	0,70	0,23	0,55
75 - 84	1,17	0,39	0,93
85+	1,44	0,59	1,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.6:** Struktura demograficzna pacjentów na 100 tys. ludności

Przedziały wiekowe	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej stacjonarnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej domowej [tys.]
<18	0,00	0,00	0,00
18 - 44	0,01	0,00	0,00
45 - 64	0,06	0,02	0,05
65 - 74	0,06	0,02	0,05
75 - 84	0,06	0,02	0,05
85+	0,03	0,01	0,02


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 3.2 Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach stacjonarnych

W 2016 w województwie śląskim ze świadczeń w ramach opieki hospicyjnej w warunkach stacjonarnych skorzystało 3,58 tys. osób (w tym 0,24 tys. pacjentów spoza województwa). Liczba pacjentów korzystających z analizowanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniosła 78,48. Z kolei liczba pacjentów w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 81,18 oraz 14,16 w przeliczeniu na 100 tys. dzieci<sup>1</sup>.


<sup>1</sup>Pod pojęciem świadczeń dla dzieci rozumie się wszystkie świadczenia dla osób poniżej 18 roku życia wg rocznika urodzenia wśród danej grupy niezależnie od miejsca leczenia.

**Mapa 3.2.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.2.2:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca zamieszkania w województwie (cała populacja)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 3.2.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.2.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury pobytów w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Procent pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego [%]	Liczba osobodni [tys.]	Procent osobodni dla pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego [%]	Liczba osobodni na pacjenta ogółem	Liczba osobodni na pacjenta dla pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego	Liczba pobytów [tys.]	Liczba pacjentów spoza województwa [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności
dolnośląskie	2,9	72,6	150,3	58,5	52,0	41,9	3,3	0,1	99,5
kujawsko-pomorskie	1,9	78,0	110,6	69,7	57,2	51,1	2,2	0,0	92,8
lubelskie	1,9	86,1	56,4	77,0	30,3	27,1	2,3	0,0	87,3
lubuskie	1,0	87,1	26,1	87,2	26,5	26,6	1,1	0,1	96,5
łódzkie	1,8	89,9	39,8	81,5	22,2	20,1	2,1	0,1	72,3
małopolskie	3,5	73,1	154,0	52,2	44,0	31,4	4,0	0,2	103,6
mazowieckie	3,7	78,9	191,6	70,7	52,1	46,7	3,9	0,2	68,6
opolskie	0,8	78,1	32,4	76,4	39,3	38,4	1,0	0,1	83,1
podkarpackie	2,6	72,4	98,9	55,4	38,4	29,3	3,0	0,1	121,1
podlaskie	1,1	66,5	153,6	46,3	135,6	94,3	1,2	0,0	95,5
pomorskie	2,2	86,4	82,0	78,5	37,2	33,8	2,5	0,1	95,3
śląskie	3,6	85,3	106,5	79,6	29,8	27,8	4,0	0,2	78,5
świętokrzyskie	1,6	72,4	117,0	44,0	75,1	45,6	1,7	0,1	124,4
warmińsko-mazurskie	1,2	81,2	77,9	75,7	66,7	62,2	1,3	0,1	81,3
wielkopolskie	3,2	69,4	270,4	56,1	85,6	69,2	3,6	0,2	90,8
zachodniopomorskie	0,9	81,4	28,9	76,8	30,9	29,2	1,0	0,0	54,7
<b>Polska</b>	<b>33,7</b>	<b>78,1</b>	<b>1 696,5</b>	<b>62,7</b>	<b>50,3</b>	<b>40,4</b>	<b>38,3</b>	<b>1,8</b>	<b>87,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba podmiotów w województwie, w których sprawozdano świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta, niezależnie od rozpoznań wyniosła 14. Tabela 3.2.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu z nich nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 3.2.2:** Lista świadczeniodawców, którzy wykazali co najmniej jedno świadczenie z analizowanego zakresu

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0157	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach	m. Gliwice
12.0160	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis	m. Katowice
12.0163	Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach	m. Katowice
12.0177	Stowarzyszenie Hospicjum Homo - Homini im. św. Brata Alberta	m. Jaworzno
12.0178	Zespół Opieki Paliatywnej Palium	m. Częstochowa
12.0189	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II	m. Żory
12.0201	Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie	m. Chorzów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Podstawowe statystyki w zakresie analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców zaprezentowano w Tabeli 3.2.3. Największy świadczeniodawca w województwie (pod względem liczby pacjentów) sprawozdał świadczenia dla 0,48 tys. pacjentów.

**Tabela 3.2.3:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba pobytych [tys.]	Odsetek pobytych w województwie [%]	Skumulowany procent pobytych w województwie [%]
12.0157	0,5	0,5	13,0	13,0
12.0030	0,4	0,5	11,6	24,7
12.0115	0,3	0,3	8,0	32,7
12.0160	0,3	0,4	9,9	42,6
12.0003	0,3	0,3	7,7	50,3
12.0067	0,3	0,3	6,9	57,2
12.0163	0,3	0,3	6,7	63,8
12.0107	0,3	0,3	6,6	70,5
12.0008	0,2	0,3	6,3	76,8
12.0026	0,2	0,3	6,3	83,0
12.0177	0,2	0,2	5,6	88,6
12.0178	0,2	0,2	4,9	93,4
12.0189	0,1	0,2	3,9	97,4
12.0201	0,1	0,1	2,6	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Struktura analizowanych świadczeń ze względu na specjalność komórki organizacyjnej przedstawia Wykres 3.2.2 oraz Tabela 3.2.4<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Przez komórkę organizacyjną rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsię-



**Wykres 3.2.2:** Rozkład świadczeń wg specjalności komórki organizacyjnej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.2.4:** Liczba pobytów na oddziałach wg zakresów (w tys.)

Oddział - zakres	Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym [tys.]
Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym	4,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Produkty sprawozdane w ramach świadczeń dotyczących opieki hospicyjnej w trybie stacjonarnym prezentuje Tabela 3.2.5. Warto zauważyć, że liczba produktów nie musi sumować się do liczby pacjentów, gdyż dla jednego pacjenta istnieje możliwość sprawozdania wielu świadczeń.

**Tabela 3.2.5:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	C [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
12.0157	0,8	-	-	0,5
12.0030	0,6	0,0	-	0,4
12.0115	0,4	-	-	0,3
12.0160	0,7	-	0,0	0,3
12.0003	0,5	-	-	0,3
12.0067	0,5	-	-	0,3
12.0163	0,4	0,0	0,0	0,3
12.0107	0,5	0,0	-	0,3
12.0008	0,4	0,0	0,0	0,2
12.0026	0,4	-	-	0,2
12.0177	0,4	-	-	0,2
12.0178	0,3	-	-	0,2
12.0189	0,3	0,0	0,0	0,1
12.0201	0,2	-	-	0,1

biorstwa podmiotu leczniczego (delegacja do rozporządzenia).

**Tabela 3.2.5:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	C [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
<b>Woj.</b>	<b>6,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.2.6:** Nazwy produktów

Nazwa użyta w tabeli	Nazwa produktu
A	Osobdzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym
B	Osobdzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywnych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,2
C	Osobdzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywnych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Jedną z kategorii z czynników wpływających na różnice w przyjmowanych wartościach przez wskaźniki u poszczególnych świadczeniodawców są cechy demograficzne pacjentów. Tabela 3.2.7 prezentuje statystyki dotyczące struktury wieku i płci pacjentów u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 3.2.7:** Struktura pacjentów ze względu na cechy demograficzne

ID	Średni wiek pacjenta	% hospitalizowanych kobiet	Udział pacjentów <18	Udział pacjentów 65+	Udział pacjentów 85+
12.0003	70,31	0,43	-	0,68	0,13
12.0008	68,52	0,44	-	0,65	0,11
12.0026	75,59	0,56	-	0,80	0,31
12.0030	69,98	0,47	-	0,68	0,11
12.0067	70,15	0,52	-	0,68	0,14
12.0107	70,02	0,45	-	0,71	0,09
12.0115	68,17	0,40	-	0,62	0,07
12.0157	69,74	0,51	-	0,69	0,12
12.0160	60,00	0,50	0,08	0,57	0,11
12.0163	73,33	0,53	-	0,75	0,18
12.0177	71,03	0,53	-	0,73	0,17
12.0178	71,17	0,66	-	0,75	0,15
12.0189	66,99	0,47	-	0,64	0,09
12.0201	71,97	0,58	-	0,76	0,13
<b>Woj.</b>	<b>69,39</b>	<b>0,49</b>	<b>0,01</b>	<b>0,69</b>	<b>0,13</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O charakterze danego świadczeniodawcy świadczy również struktura pacjentów pod względem ich miejsca zamieszkania. Dane dotyczące tego wymiaru zaprezentowano w Tabeli 3.2.8.

**Tabela 3.2.8:** Struktura pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania

ID	% pacjentów ze swojego powiatu [%]	% pacjentów ze swojego województwa, ale spoza powiatu [%]	% pacjentów spoza województwa [%]
12.0003	44,3	40,9	14,9
12.0008	40,6	50,0	9,4
12.0026	86,1	13,4	0,4
12.0030	44,7	46,7	8,6
12.0067	24,1	70,7	5,3
12.0107	37,4	59,8	2,8
12.0115	27,1	66,2	6,7
12.0157	43,5	49,9	6,6
12.0160	36,9	60,8	2,2
12.0163	51,4	46,7	1,9
12.0177	44,2	32,2	23,6
12.0178	59,9	33,3	6,8
12.0189	31,4	67,1	1,4
12.0201	46,6	52,4	1,0
<b>Woj.</b>	<b>43,7</b>	<b>49,9</b>	<b>6,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.2.3:** Liczba łóżek w stacjonarnej opiece paliatywnej i hospicyjnej na 100 tys. ludności


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 3.3 Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych

W 2016 w województwie województwie śląskim ze świadczeń w ramach opieki hospicyjnej w warunkach domowych skorzystało 8,05 tys. osób (w tym 0,11 tys. pacjentów spoza województwa). Liczba pacjentów korzystających z analizowanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniosła 176,63. Z kolei liczba

pacjentów w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 180,80, a w przeliczeniu na 100tys. dzieci<sup>3</sup> 77,33 w przeliczeniu na 100 tys. dzieci.


**Mapa 3.3.1:** Liczba pacjentów na 100tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


<sup>3</sup>Pod pojęciem świadczeń dla dzieci rozumie się wszystkie świadczenia dla osób poniżej 18 roku życia wg rocznika urodzenia wśród danej grupy niezależnie od miejsca leczenia.

**Mapa 3.3.2:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w województwie wg miejsca zamieszkania pacjenta (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Mapa 3.3.3:** Standaryzowana liczba pacjentów na 100 tys. ludności w województwie wg miejsca zamieszkania pacjenta (cała populacja)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.3.4:** Liczba pacjentów w województwie wg miejsca zamieszkania pacjenta (cała populacja)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 3.3.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.3.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury pobytów w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Liczba pobytów [tys.]	Liczba pacjentów spoza województwa [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności
dolnośląskie	4,7	559,6	-	-	163,0
kujawsko-pomorskie	5,1	612,5	-	-	246,4
lubelskie	2,1	204,7	-	-	97,0
lubuskie	2,0	198,8	-	-	195,2
łódzkie	3,9	316,1	-	-	155,1
małopolskie	3,2	344,0	-	-	94,8
mazowieckie	7,1	633,8	-	-	132,8
opolskie	1,7	176,2	-	-	175,9
podkarpackie	2,5	323,3	-	-	118,0
podlaskie	1,2	124,9	-	-	102,1
pomorskie	3,4	282,3	-	-	148,2
śląskie	8,1	708,9	-	0,1	176,6
świętokrzyskie	1,7	184,5	-	-	137,8
warmińsko-mazurskie	2,7	269,3	-	-	190,3
wielkopolskie	5,1	549,0	-	-	146,2
zachodniopomorskie	2,2	263,4	-	-	130,8
<b>Polska</b>	<b>56,8</b>	<b>5 751,4</b>	-	<b>0,1</b>	<b>147,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba podmiotów w województwie, w których sprawozdano świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta, niezależnie od rozpoznań wyniosła 46. Tabela 3.3.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu z nich nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 3.3.2:** Lista świadczeniodawców, którzy wykazali co najmniej jedno świadczenie z analizowanego zakresu

ID	Nazwa	Powiat
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0157	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach	m. Gliwice
12.0160	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis	m. Katowice
12.0163	Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach	m. Katowice
12.0177	Stowarzyszenie Hospicjum Homo - Homini im. św. Brata Alberta	m. Jaworzno
12.0178	Zespół Opieki Paliatywnej Palium	m. Częstochowa
12.0189	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II	m. Żory
12.0201	Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie	m. Chorzów
12.0237	Bogusława Lasota	zawierciański
12.0402	Familiamed sp. z o.o.	mikołowski
12.0516	Fręchowicz - Szczerek Alicja, Zarzecka Ewa, Mrowiec Katarzyna, Zając Maria - Praktyka Grupowa Lekarzy Spomed s.c. w Żywcu	żywiecki
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.0770	Figura - Kluszczyńska Sylwia	m. Rybnik
12.0985	NZOZ Centrum Usług Medycznych Aa Remedium Awramienko s.j.	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1184	Małgorzata Agata Sanetra - Wieczorek	m. Bytom
12.1253	NZOZ Salus sp. z o.o.	bielski
12.1386	Piotr Buchwald	m. Rybnik
12.1396	Onko - Dent G. L. Słomian s.j.	m. Żory
12.1439	Fundacja Pro Salute	będziński
12.1454	Małgorzata Gałka	m. Dąbrowa Górnicza
12.1659	Elżbieta Lipka	częstochowski
12.1703	Caritas Diecezji Gliwickiej	tarnogórski
12.2736	Myrcik Grażyna	m. Piekary Śląskie

**Tabela 3.3.2:** Lista świadczeniodawców, którzy wykazali co najmniej jedno świadczenie z analizowanego zakresu

ID	Nazwa	Powiat
12.2877	Alicja Kluczna	m. Dąbrowa Górnicza
12.2878	Alicja Kluczna	m. Katowice
12.2903	Idea Med sp. z o.o.	pszczyński
12.2904	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis	m. Mysłowice
12.2905	Hospicjum Świętego Franciszka	m. Katowice
12.2906	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta i	m. Tychy
12.2907	Hospicjum św. Ojca Pio z siedzibą w Pszczynie	pszczyński
12.2908	NZOZ - Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II	m. Ruda Śląska
12.2909	Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci	m. Tychy
12.2910	NZOZ Specjalistyczne Poradnie Lekarskie A. Wojtachnio s.j.	m. Częstochowa
12.2913	Hosp - Med sp. z o.o.	myszkowski
12.2914	Hosp - Med sp. z o.o.	lubliniecki
12.2915	Tomasz Załęcki	myszkowski
12.2916	Tomasz Załęcki	zawierciański
12.2917	NZOZ "medica" Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Jacek Pudlik, Małgorzata Pudlik s.j.	lubliniecki
12.2918	NZOZ Allmedic sp. z o.o.	kłobucki
12.2919	Hospicjum im. św. Józefa - Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu	raciborski
12.2920	Hospicjum Sosnowieckie	m. Sosnowiec
12.2921	Elvimed Zagalski i Wspólnicy s.j.	m. Jaworzno
12.2922	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Matki Teresy	m. Zabrze
12.2923	Hospicjum Królowej Pokoju	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Podstawowe statystyki w zakresie analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców zaprezentowano w Tabeli 3.3.3. Największy świadczeniodawca w województwie (pod względem liczby pacjentów) sprawozdał świadczenia dla 1,02 tys. pacjentów.

**Tabela 3.3.3:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Odstetek osobodni w województwie [%]
12.0178	1,0	123,2	17,4
12.0157	0,8	52,5	7,4
12.2920	0,6	45,3	6,4
12.1439	0,5	46,5	6,6
12.2905	0,4	35,8	5,1
12.1184	0,4	33,7	4,7
12.0201	0,3	23,2	3,3
12.1454	0,3	32,0	4,5
12.2904	0,3	19,4	2,7
12.0237	0,3	34,1	4,8
12.2910	0,3	25,1	3,5
12.2906	0,2	9,9	1,4
12.0177	0,2	18,5	2,6
12.0163	0,2	7,1	1,0
12.2913	0,2	17,5	2,5
12.2914	0,2	13,0	1,8
12.2877	0,1	10,7	1,5
12.2919	0,1	6,2	0,9
12.2908	0,1	6,1	0,9
12.2907	0,1	5,9	0,8
12.2922	0,1	7,2	1,0
12.2921	0,1	14,5	2,0




**Tabela 3.3.3:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Odsetek osobodni w województwie [%]
12.1396	0,1	5,5	0,8
12.0402	0,1	6,3	0,9
12.2923	0,1	8,0	1,1
12.0757	0,1	4,3	0,6
12.0770	0,1	7,0	1,0
12.1253	0,1	9,3	1,3
12.1659	0,1	6,8	1,0
12.1386	0,1	7,0	1,0
12.0189	0,1	5,1	0,7
12.1050	0,1	5,1	0,7
12.2918	0,1	4,8	0,7
12.2917	0,1	4,6	0,6
12.0985	0,1	3,8	0,5
12.1703	0,1	4,8	0,7
12.2915	0,1	4,6	0,6
12.2909	0,0	11,9	1,7
12.0516	0,0	2,0	0,3
12.0160	0,0	5,5	0,8
12.2916	0,0	4,3	0,6
12.0067	0,0	0,8	0,1
12.2736	0,0	6,1	0,9
12.2878	0,0	0,2	0,0
12.0030	0,0	2,9	0,4
12.2903	0,0	0,8	0,1
<b>Woj.</b>	<b>8,1</b>	<b>708,9</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Struktura analizowanych świadczeń ze względu na specjalność komórki organizacyjnej przedstawia Wykres 3.3.3 oraz Tabela 3.3.4<sup>4</sup>.

<sup>4</sup>Przez komórkę organizacyjną rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującą komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (delegacja do rozporządzenia).

**Wykres 3.3.2:** Rozkład liczby pacjentów wg zakresów świadczeń

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 3.3.3:** Rozkład liczby kontaktów wg zakresów świadczeń

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.3.4:** Liczba pacjentów w miejscach udzielania świadczeń w warunkach domowych wg zakresów (w tys.)

Miejsce udzielania świadczeń w warunkach domowych - zakres	Świadczenia w hospicjum domowym [tys.]	Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci [tys.]
HOSPICJUM DOMOWE	7,9	-

**Tabela 3.3.4:** Liczba pacjentów w miejscach udzielania świadczeń w warunkach domowych wg zakresów (w tys.)

Miejsce udzielania świadczeń w warunkach domowych - zakres	Świadczenia w hospicjum domowym [tys.]	Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci [tys.]
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI	-	0,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Produkty sprawozdane w ramach świadczeń dotyczących opieki hospicyjnej w trybie domowym prezentuje Tabela 3.3.5. Warto zauważyć, że liczba produktów nie musi sumować się do liczby pacjentów, gdyż dla jednego pacjenta istnieje możliwość sprawozdania wielu świadczeń.

**Tabela 3.3.5:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
12.0178	4,8	0,8	1,0
12.0157	2,7	-	0,8
12.2920	2,2	-	0,6
12.1439	2,5	-	0,5
12.2905	1,8	-	0,4
12.1184	1,6	-	0,4
12.0201	1,3	-	0,3
12.1454	1,6	-	0,3
12.2904	1,2	-	0,3
12.0237	1,5	-	0,3
12.2910	1,3	-	0,3
12.2906	0,6	-	0,2
12.0177	0,9	-	0,2
12.0163	0,4	-	0,2
12.2913	0,8	-	0,2
12.2914	0,6	-	0,2
12.2877	0,6	-	0,1
12.2919	0,3	-	0,1
12.2908	0,3	-	0,1
12.2907	0,3	-	0,1
12.2922	0,4	-	0,1
12.2921	0,7	-	0,1
12.1396	0,3	-	0,1
12.0402	0,3	-	0,1
12.2923	0,4	-	0,1
12.0757	0,2	-	0,1
12.0770	0,3	-	0,1
12.1253	0,4	-	0,1
12.1659	0,4	-	0,1
12.1386	0,3	-	0,1
12.0189	0,3	-	0,1
12.1050	0,3	-	0,1
12.2918	0,3	-	0,1
12.2917	0,3	-	0,1
12.0985	0,2	-	0,1
12.1703	0,2	-	0,1
12.2915	0,4	-	0,1
12.2909	-	0,5	0,0
12.0516	0,1	-	0,0
12.0160	-	0,2	0,0
12.2916	0,3	-	0,0
12.0067	0,1	-	0,0
12.2736	0,2	-	0,0
12.2878	0,0	-	0,0
12.0030	0,1	-	0,0

**Tabela 3.3.5:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
12.2903	-	0,0	0,0
<b>Woj.</b>	<b>33,7</b>	<b>1,6</b>	<b>8,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.3.6:** Nazwy produktów

Nazwa użyta w tabeli	Nazwa produktu
A	Osobdzień w hospicjum domowym
B	Osobdzień w hospicjum domowym dla dzieci

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Jedną z kategorii z czynników wpływających na różnice w przyjmowanych wartościach przez wskaźniki u poszczególnych świadczeniodawców są cechy demograficzne pacjentów. Tabela 3.3.7 prezentuje statystyki dotyczące struktury wieku i płci pacjentów u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 3.3.7:** Struktura pacjentów ze względu na cechy demograficzne

ID	Średni wiek pacjenta	% kobiet	Udział pacjentów <18	Udział pacjentów 65+	Udział pacjentów 85+
12.0030	67,43	0,88	-	0,62	-
12.0067	67,55	0,53	-	0,63	0,07
12.0157	66,22	0,50	-	0,74	0,11
12.0160	10,68	0,57	0,74	-	-
12.0163	70,00	0,45	-	0,71	0,14
12.0177	66,04	0,55	-	0,71	0,14
12.0178	50,89	0,48	0,06	0,65	0,12
12.0189	66,79	0,53	-	0,68	0,09
12.0201	66,71	0,54	-	0,68	0,06
12.0237	67,39	0,48	-	0,75	0,12
12.0402	68,72	0,52	-	0,68	0,15
12.0516	68,56	0,60	-	0,60	0,04
12.0757	67,00	0,46	-	0,62	0,10
12.0770	66,29	0,47	-	0,55	0,10
12.0985	67,31	0,49	-	0,68	0,04
12.1050	70,56	0,50	-	0,69	0,08
12.1184	63,85	0,50	-	0,70	0,07
12.1253	69,03	0,44	-	0,68	0,10
12.1386	67,39	0,54	-	0,68	0,10
12.1396	66,92	0,52	-	0,66	0,11
12.1439	67,32	0,49	-	0,68	0,10
12.1454	67,69	0,49	-	0,62	0,10
12.1659	73,57	0,37	-	0,70	0,18
12.1703	66,89	0,47	-	0,57	0,02
12.2736	73,21	0,61	-	0,71	0,14
12.2877	69,73	0,45	-	0,72	0,11
12.2878	67,20	0,64	-	0,64	-
12.2903	14,00	-	1,00	-	-
12.2904	65,74	0,44	-	0,64	0,08
12.2905	65,42	0,46	-	0,67	0,10
12.2906	69,00	0,49	-	0,71	0,14
12.2907	68,28	0,51	-	0,69	0,10
12.2908	70,47	0,50	-	0,70	0,09
12.2909	8,25	0,41	0,98	-	-
12.2910	63,42	0,62	-	0,65	0,13

**Tabela 3.3.7:** Struktura pacjentów ze względu na cechy demograficzne

ID	Średni wiek pacjenta	% kobiet	Udział pacjentów <18	Udział pacjentów 65+	Udział pacjentów 85+
12.2913	70,00	0,39	-	0,70	0,15
12.2914	67,57	0,47	-	0,69	0,08
12.2915	69,55	0,53	-	0,76	0,18
12.2916	72,29	0,42	-	0,72	0,10
12.2917	71,17	0,60	-	0,77	0,11
12.2918	67,73	0,48	-	0,61	0,13
12.2919	67,14	0,43	-	0,64	0,08
12.2920	65,13	0,47	-	0,67	0,12
12.2921	68,40	0,60	-	0,73	0,14
12.2922	68,48	0,46	-	0,63	0,10
12.2923	70,67	0,48	-	0,72	0,10
<b>Woj.</b>	<b>51,08</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>0,67</b>	<b>0,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O charakterze danego świadczeniodawcy świadczy również struktura pacjentów pod względem ich miejsca zamieszkania. Dane dotyczące tego wymiaru zaprezentowano w Tabeli 3.3.8.

**Tabela 3.3.8:** Struktura pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania

ID	% pacjentów ze swojego powiatu [%]	% pacjentów ze swojego województwa, ale spoza powiatu [%]	% pacjentów spoza województwa [%]
12.0030	100,0	-	-
12.0067	3,3	93,3	3,3
12.0157	58,1	40,7	1,2
12.0160	19,0	78,6	2,4
12.0163	70,2	28,0	1,8
12.0177	96,1	2,9	1,0
12.0178	51,0	47,1	1,9
12.0189	60,3	38,5	1,3
12.0201	66,8	31,9	1,3
12.0237	95,7	2,7	1,6
12.0402	93,6	5,3	1,1
12.0516	97,9	2,1	-
12.0757	82,6	16,3	1,1
12.0770	85,5	13,3	1,2
12.0985	79,2	17,0	3,8
12.1050	90,3	8,1	1,6
12.1184	81,2	18,6	0,2
12.1253	96,3	2,4	1,2
12.1386	82,3	16,5	1,3
12.1396	54,2	43,8	2,1
12.1439	77,7	20,8	1,5
12.1454	74,9	24,0	1,1
12.1659	96,3	2,4	1,2
12.1703	94,3	3,8	1,9
12.2736	100,0	-	-
12.2877	87,6	12,4	-
12.2878	36,4	63,6	-
12.2903	33,3	33,3	33,3
12.2904	46,5	51,5	1,9
12.2905	82,8	16,5	0,7
12.2906	90,4	9,2	0,4
12.2907	89,8	6,8	3,4

**Tabela 3.3.8:** Struktura pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania

ID	% pacjentów ze swojego powiatu [%]	% pacjentów ze swojego województwa, ale spoza powiatu [%]	% pacjentów spoza województwa [%]
12.2908	96,1	2,3	1,6
12.2909	18,4	81,6	-
12.2910	92,5	5,5	2,0
12.2913	94,2	5,2	0,6
12.2914	90,1	9,3	0,7
12.2915	88,2	11,8	-
12.2916	90,0	7,5	2,5
12.2917	61,4	36,8	1,8
12.2918	68,9	29,5	1,6
12.2919	52,7	44,3	3,1
12.2920	93,1	5,4	1,4
12.2921	94,4	3,7	1,9
12.2922	95,7	2,6	1,7
12.2923	87,1	10,8	2,2
<b>Woj.</b>	<b>75,3</b>	<b>23,5</b>	<b>1,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Rozdział 4

# Prognoza

### Spis treści

---

4.1	Prognoza demograficzna . . . . .	372
4.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	372
4.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	469

---

## 4.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

## 4.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określoną w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>1</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

<sup>1</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.




Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

## Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 127,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 124,5 tys. (spadek o -2.6 %). Wykres 4.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 4.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 15,68 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.2.

**Mapa 4.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,97%.


**Mapa 4.2.3:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 208,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 203,8 tys. (spadek o -2 %). Wykres 4.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 25,45 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.5.

**Mapa 4.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.5:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,53%.

**Mapa 4.2.6:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 162,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 158,8 tys. (spadek o -2.2 %). Wykres 4.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 4.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 22,93 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.8.

**Mapa 4.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,88%.


**Mapa 4.2.9:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Nienowotworowe choroby gruczołu piersiowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 162,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 159,0 tys. (spadek o -2.2 %). Wykres 4.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 19,79 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.11.

**Mapa 4.2.10:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,63%.


**Mapa 4.2.12:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.5.

**Wykres 4.2.5:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 119,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 113,9 tys. (spadek o -4.5 %). Wykres 4.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.6:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 14,01 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.14.

**Mapa 4.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,49%.


**Mapa 4.2.15:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 178,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 169,6 tys. (spadek o -5,2 %). Wykres 4.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.16 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 20,95 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.17.




**Mapa 4.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,24%.

**Mapa 4.2.18:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 150,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 142,7 tys. (spadek o -5,1 %). Wykres 4.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.19 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 17,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.20.

**Mapa 4.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.20:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,38%.


**Mapa 4.2.21:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Nieprawidłowy rozrost lub lokalizacja błony śluzowej układu płciowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 150,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 142,7 tys. (spadek o -5.1 %). Wykres 4.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.9:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 17,61 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.23.

Mapa 4.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,08%.


**Mapa 4.2.24:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.10.

**Wykres 4.2.10:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 117,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 117,5 tys. (spadek o -0.2 %). Wykres 4.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 14,38 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.26.

**Mapa 4.2.25:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,78%.


**Mapa 4.2.27:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 217,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 213,9 tys. (spadek o -1,8 %). Wykres 4.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.12:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 26,24 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.29.

Mapa 4.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,21%.

**Mapa 4.2.30:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 151,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 150,6 tys. (spadek o -0,8 %). Wykres 4.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.31 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 18,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.32.

Mapa 4.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,19%.


**Mapa 4.2.33:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Niezapalne, nienowotworowe choroby narządu płciowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 151,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 150,8 tys. (spadek o -0,7 %). Wykres 4.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 18,40 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.35.

**Mapa 4.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.35:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,26%.


**Mapa 4.2.36:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.15.

**Wykres 4.2.15:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Przetoki

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Przetoki prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,4 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 4.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.38.

**Mapa 4.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,48%.


**Mapa 4.2.39:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Przetoki prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,0 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 4.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.40 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,24 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.41.




**Mapa 4.2.40:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.41:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,18%.

**Mapa 4.2.42:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Przetoki prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,1 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 4.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.18:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,17 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.44.

**Mapa 4.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,73%.


**Mapa 4.2.45:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Przetoki prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,1 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 4.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.46 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.47.

**Mapa 4.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,02%.


**Mapa 4.2.48:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.20.

**Wykres 4.2.20:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Stany zapalne narządów płciowych u kobiet

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Stany zapalne narządów płciowych u kobiet prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 182,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 172,9 tys. (spadek o -5.1 %). Wykres 4.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.21:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 21,26 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.50.

**Mapa 4.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.50:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,87%.


**Mapa 4.2.51:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Stany zapalne narządów płciowych u kobiet prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 283,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 270,7 tys. (spadek o -4,6 %). Wykres 4.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.22:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 33,56 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.53.

Mapa 4.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,42%.

**Mapa 4.2.54:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Stany zapalne narządów płciowych u kobiet prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 225,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 214,1 tys. (spadek o -5 %). Wykres 4.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.23:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.55 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 26,57 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.56.

**Mapa 4.2.55:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.56:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,85%.


**Mapa 4.2.57:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Stany zapalne narządów płciowych u kobiet prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 225,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 214,7 tys. (spadek o -4,9 %). Wykres 4.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.24:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.58 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 26,54 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.59.

Mapa 4.2.58: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.59: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,70%.


**Mapa 4.2.60:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.25.

**Wykres 4.2.25:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Zaburzenia miesiączkowania

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia miesiączkowania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 270,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 265,0 tys. (spadek o -2.1 %). Wykres 4.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 32,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.62.

**Mapa 4.2.61:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.62:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,45%.


**Mapa 4.2.63:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia miesiączkowania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 404,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 391,4 tys. (spadek o -3.3 %). Wykres 4.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.27:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.64 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 47,58 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.65.




**Mapa 4.2.64:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.65:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,88%.

**Mapa 4.2.66:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia miesiączkowania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 335,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 325,9 tys. (spadek o -2,8 %). Wykres 4.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.28:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.67 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 43,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.68.

**Mapa 4.2.67:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.68:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,93%.


**Mapa 4.2.69:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia miesiączkowania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 335,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 326,3 tys. (spadek o -2,8 %). Wykres 4.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.29:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.70 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 39,58 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.71.

Mapa 4.2.70: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.71: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,27%.


**Mapa 4.2.72:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.30.

**Wykres 4.2.30:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Zaburzenia płodności

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia płodności prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 17,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 14,8 tys. (spadek o -16,4 %). Wykres 4.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,05 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.74.

**Mapa 4.2.73:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.74:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -22,68%.


**Mapa 4.2.75:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia płodności prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 30,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 26,3 tys. (spadek o -14,6 %). Wykres 4.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.76 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,55 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.77.

**Mapa 4.2.76:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.77:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -20,72%.

**Mapa 4.2.78:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia płodności prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 23,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,0 tys. (spadek o -15,6 %). Wykres 4.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.33:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.79 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,82 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.80.

**Mapa 4.2.79:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.80:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -20,80%.


**Mapa 4.2.81:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia płodności prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 23,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,0 tys. (spadek o -15,6 %). Wykres 4.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.82** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,75 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.83**.

**Mapa 4.2.82:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.83:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.84 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -21,41%.


**Mapa 4.2.84:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.35.

**Wykres 4.2.35:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Zaburzenia statyki narządu płciowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia statyki narządu płciowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 38,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 41,4 tys. (wzrost o 7.3 %). Wykres 4.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.36:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,72 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.86.

**Mapa 4.2.85:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.86:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,07%.


**Mapa 4.2.87:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia statyki narządu płciowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 63,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 68,0 tys. (wzrost o 6.6 %). Wykres 4.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **4.2.88** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,77 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.89**.




**Mapa 4.2.88:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.89:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,39%.

**Mapa 4.2.90:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia statyki narządu płciowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 48,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 52,3 tys. (wzrost o 7.2 %). Wykres 4.2.38 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.91** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.92**.

**Mapa 4.2.91:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.92:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,13%.


**Mapa 4.2.93:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia statyki narządu płciowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 48,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 52,3 tys. (wzrost o 7.2 %). Wykres 4.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.39:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.94** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,89 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.95**.

**Mapa 4.2.94:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.95:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,98%.


**Mapa 4.2.96:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.40.

**Wykres 4.2.40:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



## 4.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>2</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

<sup>2</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.