



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



# Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych (z wyłączeniem HIV i WZW) dla woj. śląskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl](http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl)



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Aspekty demograficzne i epidemiologiczne</b>	<b>5</b>
1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . .	48
1.4	Umieralność . . . . .	51
<b>2</b>	<b>Analiza stanu i wykorzystania zasobów</b>	<b>61</b>
2.1	Lecznictwo szpitalne . . . . .	62
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna . . . . .	285
2.3	Podstawowa Opieka Zdrowotna . . . . .	412
2.4	Kadry medyczne . . . . .	425
2.5	Zasoby sprzętowe . . . . .	425
<b>3</b>	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna</b>	<b>427</b>
3.1	Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej . . . . .	428
3.2	Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach stacjonarnych . . . . .	429
3.3	Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych . . . . .	435
<b>4</b>	<b>Prognoza</b>	<b>447</b>
4.1	Prognoza demograficzna . . . . .	448
4.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	448
4.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	557



# Rozdział 1

## Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

### Spis treści

---

1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . .	48
1.4	Umieralność . . . . .	51

---

## 1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

## 1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. Tabela 1.2.1 prezentuje podział podgrup wg klasyfikacji na przewlekłe oraz ostre. Analiza epidemiologiczna dla rozpoznanych ostrych obejmuje współczynniki chorobowości szpitalnej i ambulatoryjnej i jest zaprezentowana w kolejnym rozdziale.

**Tabela 1.2.1:** Podział podgrup na choroby ostre i przewlekłe

Podgrupa	Typ podgrupy
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	Przewlekła
Uogólnione choroby zakaźne	Przewlekła
Gruźlica	Przewlekła
Choroby zakaźne skóry	Przewlekła
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	Przewlekła
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	Przewlekła
Borelioza	Przewlekła
Choroby zakaźne ukł. krążenia	Przewlekła
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	Ostra

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczona dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2009-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany

za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.2 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2009 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

**Tabela 1.2.2:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby zakaźne ukł. krążenia	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Uogólnione choroby zakaźne	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Borelioza	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby zakaźne skóry	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Gruźlica	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Zapadalność rejestrowana - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroby zakaźne przewodu pokarmowego' w roku 2016 wyniosła 98,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 257,1.


Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 9,3 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.1:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.1:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




**Tabela 1.2.3:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej – Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	51,24	69,80	75,64	10,45	1,54	2,84	9,53
kujawsko-pomorskie	51,43	61,94	69,31	12,47	2,48	4,00	11,74
lubelskie	51,79	48,09	72,49	10,72	2,03	3,64	11,12
lubuskie	52,65	66,90	79,22	8,40	2,11	3,59	6,68
łódzkie	52,43	67,00	70,12	10,52	2,08	3,63	13,66
małopolskie	50,10	51,95	77,06	8,11	1,84	2,40	10,60
mazowieckie	50,66	64,66	72,90	9,70	1,97	3,34	12,10
opolskie	51,50	55,42	65,13	15,97	2,49	3,52	12,89
podkarpackie	51,56	44,61	67,97	11,53	2,64	3,90	13,96
podlaskie	53,08	63,78	63,38	11,69	3,73	5,83	15,37
pomorskie	50,53	64,64	75,96	7,95	1,81	2,67	11,61
śląskie	50,19	74,76	78,00	6,60	1,66	3,12	10,62
świętokrzyskie	50,22	44,77	79,98	7,57	1,64	2,69	8,11
warmińsko-mazurskie	49,74	57,49	79,40	8,00	1,84	2,96	7,81
wielkopolskie	50,02	57,55	78,90	10,00	1,82	2,36	6,93
zachodniopomorskie	49,73	69,16	81,54	7,62	1,43	2,38	7,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.2 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby zakaźne przewodu pokarmowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.4 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.5 oraz Tabela 1.2.6 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.3 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.2:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.4:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 027,3	63,1	29,6	43,0	117,4
kujawsko-pomorskie	837,2	72,0	43,4	60,7	148,2
lubelskie	1 205,5	84,1	48,1	77,0	180,0
lubuskie	878,4	44,1	35,1	48,3	78,9
łódzkie	994,8	69,3	39,9	58,2	164,6
małopolskie	1 149,0	59,2	41,4	51,9	176,3
mazowieckie	1 026,0	67,8	43,3	64,8	176,5
opolskie	1 124,3	118,4	50,0	65,1	192,2
podkarpackie	989,5	79,2	55,3	78,2	224,7
podlaskie	1 212,6	102,8	94,7	137,5	288,8
pomorskie	1 271,2	67,6	48,5	63,8	227,7
śląskie	948,4	36,9	26,5	42,6	115,8
świętokrzyskie	1 420,0	60,7	39,5	53,9	125,0
warmińsko-mazurskie	1 077,3	52,1	36,6	50,3	121,8
wielkopolskie	1 048,0	66,0	37,8	44,3	106,9
zachodniopomorskie	1 196,0	51,4	29,9	39,5	100,5
<b>Polska</b>	<b>1 067,7</b>	<b>65,0</b>	<b>41,3</b>	<b>57,7</b>	<b>156,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 002,3	75,7	37,9	50,5	128,8
kujawsko-pomorskie	825,8	84,0	40,4	66,7	158,1
lubelskie	1 183,7	107,7	56,6	87,3	185,4
lubuskie	903,9	55,4	46,0	56,0	82,1
łódzkie	991,1	82,7	49,4	66,1	172,1
małopolskie	1 103,2	73,9	46,9	61,0	182,7
mazowieckie	1 001,7	75,1	50,4	67,5	182,9
opolskie	1 071,6	141,3	57,7	76,8	207,9
podkarpackie	960,6	93,1	61,8	92,3	241,8
podlaskie	1 180,7	125,4	134,8	168,4	304,0
pomorskie	1 226,9	86,4	56,5	67,8	243,1
śląskie	932,7	39,9	31,2	41,8	121,5
świętokrzyskie	1 389,5	72,3	48,4	58,0	134,7
warmińsko-mazurskie	1 038,5	56,8	48,0	56,1	140,3
wielkopolskie	1 019,1	79,5	45,5	53,1	111,0
zachodniopomorskie	1 149,0	63,6	32,0	45,8	113,8
<b>Polska</b>	<b>1 041,1</b>	<b>77,2</b>	<b>49,0</b>	<b>64,5</b>	<b>165,1</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys.mężczyzn - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 050,9	50,8	21,5	34,7	99,7
kujawsko-pomorskie	848,1	60,5	46,5	54,3	133,2
lubelskie	1 226,3	62,0	39,6	65,8	171,3
lubuskie	854,0	33,3	24,3	39,9	74,2
łódzkie	998,3	56,3	30,3	49,3	152,4
małopolskie	1 192,5	44,8	35,9	42,3	166,8
mazowieckie	1 049,2	60,6	36,1	61,9	166,4
opolskie	1 173,9	95,8	42,5	52,8	168,5
podkarpackie	1 016,9	65,9	49,0	63,4	199,4
podlaskie	1 242,8	81,5	55,1	105,2	265,2
pomorskie	1 313,2	49,2	40,5	59,5	205,4
śląskie	963,4	34,0	21,7	43,5	107,5
świętokrzyskie	1 449,0	49,8	30,8	49,6	110,4
warmińsko-mazurskie	1 114,0	47,6	25,3	44,1	93,6
wielkopolskie	1 075,2	53,0	30,1	34,6	100,8
zachodniopomorskie	1 240,7	39,7	27,8	32,7	80,9
<b>Polska</b>	<b>1 092,9</b>	<b>53,1</b>	<b>33,7</b>	<b>50,4</b>	<b>142,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 836,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,2 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.2:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne przewodu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Uogólnione choroby zakaźne


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Uogólnione choroby zakaźne' w roku 2016 wyniosła 123,9 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 322,3.

Mapa 1.2.3 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 12,5 tys. Na wykresie 1.2.4 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.3:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Uogólnione choroby zakaźne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.4:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Uogólnione choroby zakaźne**Tabela 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Uogólnione choroby zakaźne


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	55,57	71,70	33,21	19,50	8,22	14,89	24,18
kujawsko-pomorskie	54,68	66,84	36,90	19,66	6,75	11,77	24,93
lubelskie	56,69	47,76	27,92	22,47	10,16	15,41	24,04
lubuskie	57,76	69,48	22,11	24,36	10,22	17,54	25,77
łódzkie	57,01	72,73	25,42	24,41	9,77	15,95	24,45
małopolskie	54,49	49,74	32,32	17,85	10,05	15,52	24,26
mazowieckie	55,28	68,15	33,75	22,85	7,39	11,73	24,28
opolskie	54,97	56,65	25,76	22,61	9,27	13,94	28,43
podkarpackie	55,54	44,99	21,64	23,25	11,28	18,65	25,19
podlaskie	55,59	61,87	27,66	25,53	10,49	14,31	22,01
pomorskie	53,65	68,90	41,87	16,54	6,60	10,92	24,07
śląskie	56,66	77,32	25,76	19,89	9,62	17,19	27,54
świętokrzyskie	56,00	48,23	24,77	24,10	8,43	14,63	28,07
warmińsko-mazurskie	55,81	58,19	24,78	22,06	10,44	17,07	25,66
wielkopolskie	53,45	62,81	42,49	22,31	7,48	10,86	16,86
zachodniopomorskie	54,20	74,27	25,64	22,56	8,33	15,21	28,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Uogólnione choroby zakaźne) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.8 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.9 oraz Tabela 1.2.10 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.6 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Uogólnione choroby zakaźne



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Uogólnione choroby zakaźne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	603,6	157,5	211,6	301,8	398,6
kujawsko-pomorskie	628,7	160,2	166,4	252,0	443,7
lubelskie	477,7	181,4	247,2	335,5	400,3
lubuskie	418,2	218,2	289,6	402,6	519,5
łódzkie	434,7	193,8	226,7	308,6	355,2
małopolskie	543,6	146,9	255,4	378,5	455,4
mazowieckie	586,0	197,0	200,8	280,9	436,9
opolskie	414,8	156,4	173,7	240,6	395,3
podkarpackie	517,6	262,3	388,9	614,0	666,4
podlaskie	693,4	294,2	349,3	441,9	541,8
pomorskie	845,2	169,7	213,9	314,8	569,0
śląskie	419,4	149,0	205,3	314,3	402,1
świętokrzyskie	355,4	156,1	163,7	236,8	349,7
warmińsko-mazurskie	531,5	227,0	328,1	459,4	633,2
wielkopolskie	651,5	170,1	179,7	235,3	300,4
zachodniopomorskie	499,8	202,2	230,7	335,6	537,5
<b>Polska</b>	<b>553,4</b>	<b>183,1</b>	<b>230,2</b>	<b>328,5</b>	<b>443,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Uogólnione choroby zakaźne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	566,6	192,4	235,9	347,1	407,7
kujawsko-pomorskie	618,5	202,6	198,3	264,1	423,2
lubelskie	459,1	222,5	287,7	396,9	403,1
lubuskie	387,2	270,5	349,7	484,1	533,9
łódzkie	410,2	242,1	266,7	343,4	354,7
małopolskie	506,1	164,7	299,6	440,3	460,6
mazowieckie	553,9	243,5	228,0	319,2	424,2
opolskie	389,8	188,9	211,4	259,6	378,5
podkarpackie	494,2	307,4	450,6	697,8	658,0
podlaskie	638,2	389,2	399,2	480,7	521,8
pomorskie	829,2	215,5	234,7	334,1	546,7
śląskie	399,2	183,3	251,3	364,8	396,9
świętokrzyskie	315,2	208,9	190,8	277,5	332,9
warmińsko-mazurskie	491,6	292,1	402,7	486,8	620,4
wielkopolskie	600,5	214,2	211,8	264,5	292,6
zachodniopomorskie	474,8	244,4	250,9	353,5	515,0
<b>Polska</b>	<b>523,1</b>	<b>225,8</b>	<b>268,1</b>	<b>369,7</b>	<b>435,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 1.2.10:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Uogólnione choroby zakaźne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	638,6	123,3	187,4	251,6	384,4
kujawsko-pomorskie	638,4	119,2	134,1	238,8	474,8
lubelskie	495,4	142,6	207,1	269,0	395,8
lubuskie	447,7	168,2	230,3	314,8	497,8
łódzkie	457,7	147,4	185,6	269,0	356,1
małopolskie	579,2	129,5	211,4	312,3	447,8
mazowieckie	616,5	150,6	173,2	237,9	456,8
opolskie	438,4	124,4	136,3	220,8	420,5
podkarpackie	539,9	219,1	328,2	526,3	678,9
podlaskie	745,7	204,7	299,9	401,2	573,0
pomorskie	860,3	124,8	193,3	294,0	601,1
śląskie	438,6	115,7	158,6	258,3	409,8
świętokrzyskie	393,5	106,7	137,1	194,1	375,1
warmińsko-mazurskie	569,1	165,5	254,5	430,2	652,7
wielkopolskie	699,4	127,3	147,4	203,3	311,9
zachodniopomorskie	523,5	161,5	210,7	316,2	570,6
<b>Polska</b>	<b>582,2</b>	<b>141,7</b>	<b>192,4</b>	<b>283,6</b>	<b>455,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Wykres 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Uogólnione choroby zakaźne




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Uogólnione choroby zakaźne

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 887,1 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,3 tys.). Mapa 1.2.4 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.4:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Uogólnione choroby zakaźne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Gruźlica


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Gruźlica' w roku 2016 wyniosła 7,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 19,9.

Mapa 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 1,3 tys. Na wykresie 1.2.7 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.5:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Gruźlica



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Gruźlica**Tabela 1.2.11:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Gruźlica

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	39,53	72,27	0,89	28,80	16,64	25,04	28,62
kujawsko-pomorskie	31,37	59,80	7,52	23,86	20,92	22,22	25,49
lubelskie	34,31	36,15	1,28	19,45	15,60	24,40	39,27
lubuskie	36,54	67,95	1,92	21,79	16,67	30,13	29,49
łódzkie	40,07	62,17	8,43	22,28	13,67	23,03	32,58
małopolskie	40,09	57,86	14,15	16,51	14,94	19,18	35,22
mazowieckie	40,76	66,09	11,97	23,50	15,18	21,25	28,10
opolskie	29,87	54,55	1,30	18,83	15,58	33,77	30,52
podkarpackie	37,54	36,07	2,05	24,05	14,37	27,86	31,67
podlaskie	37,36	52,87	5,75	16,09	14,94	24,14	39,08
pomorskie	38,42	64,89	13,99	22,65	15,78	27,48	20,10
śląskie	37,09	84,51	2,90	24,65	13,69	29,66	29,11
świętokrzyskie	34,67	48,18	3,65	20,80	13,87	19,34	42,34
warmińsko-mazurskie	44,32	60,54	5,95	23,78	18,92	23,24	28,11
wielkopolskie	35,29	54,81	9,36	24,60	13,37	28,07	24,60
zachodniopomorskie	38,11	71,33	13,99	30,77	12,06	21,85	21,33

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.8 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Gruźlica) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.12 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.13 oraz Tabela 1.2.14 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.9 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100

tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Gruźlica

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Gruźlica

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1,0	14,7	27,0	32,0	29,8
kujawsko-pomorskie	6,1	9,3	24,6	22,7	21,6
lubelskie	1,8	13,2	31,9	44,7	55,0
lubuskie	1,6	8,8	21,2	31,1	26,7
łódzkie	10,8	13,2	23,7	33,3	35,4
małopolskie	14,1	8,0	22,4	27,7	39,1
mazowieckie	13,7	13,4	27,3	33,6	33,4
opolskie	1,3	7,9	17,7	35,2	25,7
podkarpackie	1,8	9,9	18,1	33,5	30,6
podlaskie	4,8	6,2	16,8	25,1	32,4
pomorskie	12,2	10,1	22,1	34,3	20,6
śląskie	4,8	18,9	29,9	55,5	43,5
świętokrzyskie	4,8	12,3	24,6	28,6	48,2
warmińsko-mazurskie	4,2	8,0	19,4	20,4	22,6
wielkopolskie	5,2	6,8	11,8	22,2	16,0
zachodniopomorskie	27,1	27,4	33,2	47,9	40,3
<b>Polska</b>	<b>8,1</b>	<b>12,3</b>	<b>23,9</b>	<b>34,5</b>	<b>33,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.13:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Gruźlica

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1,3	11,6	21,0	19,6	22,6
kujawsko-pomorskie	5,5	6,2	12,2	8,3	15,2
lubelskie	3,8	10,0	12,8	19,4	39,4
lubuskie	2,2	8,4	13,1	17,8	16,4
łódzkie	8,9	10,4	11,5	24,4	27,6
małopolskie	12,2	7,3	10,4	10,5	36,1
mazowieckie	12,7	10,8	14,2	20,5	29,5
opolskie	1,3	4,4	8,9	15,9	17,2
podkarpackie	1,1	8,4	7,5	20,7	24,6
podlaskie	5,0	6,9	7,8	12,9	21,9
pomorskie	13,2	7,5	13,6	21,4	15,4
śląskie	4,0	15,3	20,4	34,8	29,0
świętokrzyskie	6,9	5,8	14,4	8,4	38,7
warmińsko-mazurskie	7,0	9,0	13,4	11,0	18,0
wielkopolskie	4,6	6,4	6,6	11,8	9,3
zachodniopomorskie	29,2	18,1	23,2	25,8	33,3
<b>Polska</b>	<b>7,9</b>	<b>9,8</b>	<b>13,6</b>	<b>19,3</b>	<b>25,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.14:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Gruźlica

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	17,6	33,1	45,8	40,8
kujawsko-pomorskie	6,7	12,2	37,2	38,3	31,4
lubelskie	-	16,2	50,8	72,2	79,7
lubuskie	1,1	9,1	29,2	45,4	42,2
łódzkie	12,6	15,9	36,2	43,5	48,1
małopolskie	15,8	8,8	34,4	46,0	43,6
mazowieckie	14,8	16,0	40,5	48,5	39,6
opolskie	1,2	11,3	26,4	55,5	38,4
podkarpackie	2,5	11,3	28,5	46,9	39,3
podlaskie	4,7	5,6	25,6	37,9	48,7
pomorskie	11,2	12,5	30,6	48,2	27,9
śląskie	5,6	22,3	39,6	78,4	64,9
świętokrzyskie	2,8	18,4	34,6	49,6	62,5
warmińsko-mazurskie	1,5	7,1	25,3	30,4	29,7
wielkopolskie	5,8	7,3	17,0	33,7	25,9
zachodniopomorskie	25,1	36,3	43,1	71,9	50,7
<b>Polska</b>	<b>8,8</b>	<b>14,7</b>	<b>34,2</b>	<b>51,0</b>	<b>45,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Gruźlica




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Gruźlica

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 72,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,2 tys.). Mapa 1.2.6 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.6:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Gruźlica




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby zakaźne skóry


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroby zakaźne skóry' w roku 2016 wyniosła 257,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 670,2.

Mapa 1.2.7 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 33,3 tys. Na wykresie 1.2.10 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.7:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne skóry



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby zakaźne skóry**Tabela 1.2.15:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby zakaźne skóry

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	52,57	73,07	35,10	28,03	8,00	11,69	17,18
kujawsko-pomorskie	52,52	66,73	30,33	31,91	10,03	11,89	15,83
lubelskie	54,35	57,29	32,94	32,05	8,88	10,64	15,49
lubuskie	52,40	70,84	35,42	29,34	8,79	11,29	15,15
łódzkie	52,78	73,32	27,23	30,91	9,31	13,03	19,52
małopolskie	53,05	57,08	30,14	29,75	9,68	11,90	18,53
mazowieckie	52,87	69,50	30,24	29,71	8,63	11,72	19,70
opolskie	52,54	57,66	31,05	29,81	9,37	12,33	17,43
podkarpackie	52,87	48,67	33,24	31,67	9,23	10,48	15,38
podlaskie	53,29	68,08	28,82	34,26	10,07	10,91	15,93
pomorskie	52,78	70,08	32,79	30,22	8,82	11,35	16,82
śląskie	52,95	80,60	33,00	29,39	9,05	12,34	16,21
świętokrzyskie	54,76	52,53	32,34	31,63	8,04	11,91	16,07
warmińsko-mazurskie	53,29	64,91	34,41	31,60	8,95	11,60	13,44
wielkopolskie	52,04	61,41	36,14	31,21	8,46	10,31	13,88
zachodniopomorskie	52,29	72,60	30,95	30,79	8,68	11,84	17,75


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby zakaźne skóry) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.16 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.17 oraz Tabela 1.2.18 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci,



natomiast Wykres 1.2.12 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby zakaźne skóry



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.16:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby zakaźne skóry

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 608,5	570,8	519,4	597,6	714,0
kujawsko-pomorskie	1 056,9	531,7	505,8	520,6	576,4
lubelskie	1 278,2	586,7	490,2	525,5	584,9
lubuskie	1 504,6	590,5	559,7	582,5	686,1
łódzkie	977,6	515,2	453,4	529,4	595,3
małopolskie	846,3	408,9	410,4	484,4	580,8
mazowieckie	903,9	440,9	403,7	483,1	610,3
opolskie	1 227,3	506,1	431,3	522,6	595,1
podkarpackie	1 302,9	585,6	521,7	565,4	666,7
podlaskie	1 354,3	740,2	628,3	632,0	735,3
pomorskie	1 305,0	611,5	563,7	645,2	783,9
śląskie	1 433,4	587,4	515,2	602,2	631,5
świętokrzyskie	1 230,6	543,6	414,1	511,2	531,2
warmińsko-mazurskie	1 418,1	624,8	540,4	599,9	637,1
wielkopolskie	1 307,2	561,4	479,7	527,3	583,5
zachodniopomorskie	1 172,0	535,9	467,1	507,4	655,8
<b>Polska</b>	<b>1 206,5</b>	<b>541,5</b>	<b>483,3</b>	<b>547,4</b>	<b>630,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby zakaźne skóry

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 646,9	590,1	566,2	618,0	687,0
kujawsko-pomorskie	1 116,5	533,1	544,5	545,5	560,1
lubelskie	1 353,5	623,7	566,3	585,0	586,4
lubuskie	1 557,9	625,8	596,0	591,1	654,5
łódzkie	1 013,8	513,0	466,7	547,9	587,2
małopolskie	885,0	424,2	442,0	500,8	567,2
mazowieckie	925,9	434,1	423,8	518,2	607,6
opolskie	1 235,9	518,1	468,7	566,9	586,4
podkarpackie	1 369,2	617,3	584,0	582,1	646,1
podlaskie	1 428,0	780,6	674,0	693,5	718,4
pomorskie	1 354,3	635,0	608,3	678,0	770,4
śląskie	1 483,6	594,8	564,3	653,3	625,8
świętokrzyskie	1 288,3	609,7	494,0	550,8	538,0
warmińsko-mazurskie	1 483,3	669,5	602,4	638,6	630,5
wielkopolskie	1 337,6	575,4	537,6	539,9	568,5
zachodniopomorskie	1 214,4	550,2	490,1	528,3	635,4
<b>Polska</b>	<b>1 251,0</b>	<b>557,2</b>	<b>526,1</b>	<b>578,2</b>	<b>618,8</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby zakaźne skóry

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 572,0	551,9	472,8	575,1	755,9
kujawsko-pomorskie	1 000,3	530,4	466,5	493,5	601,0
lubelskie	1 206,2	552,0	414,9	461,0	582,4
lubuskie	1 453,8	556,6	523,9	573,2	733,6
łódzkie	943,4	517,4	439,6	508,4	608,4
małopolskie	809,6	393,9	378,9	466,8	601,1
mazowieckie	883,0	447,8	383,4	443,6	614,5
opolskie	1 219,3	494,3	394,3	476,2	608,2
podkarpackie	1 240,0	555,3	460,5	547,9	697,2
podlaskie	1 284,4	702,0	583,1	567,6	761,6
pomorskie	1 258,3	588,4	519,5	609,8	803,4
śląskie	1 385,5	580,2	465,5	545,6	640,1
świętokrzyskie	1 175,8	481,6	335,7	469,9	520,9
warmińsko-mazurskie	1 356,6	582,5	479,2	558,6	647,2
wielkopolskie	1 278,6	547,7	421,6	513,5	605,6
zachodniopomorskie	1 131,6	522,1	444,4	484,7	685,9
<b>Polska</b>	<b>1 164,2</b>	<b>526,4</b>	<b>440,5</b>	<b>513,7</b>	<b>647,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby zakaźne skóry




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby zakaźne skóry

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 2 707,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 7,0 tys.). Mapa **1.2.8** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.8:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne skóry




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby zakaźne ukł. nerwowego


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroby zakaźne ukł. nerwowego' w roku 2016 wyniosła 8,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 22,9.

Mapa 1.2.9 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,9 tys. Na wykresie 1.2.13 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.9:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne ukł. nerwowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.13:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby zakaźne ukł. nerwowego**Tabela 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby zakaźne ukł. nerwowego


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	50,35	72,38	21,48	29,99	11,16	17,29	20,08
kujawsko-pomorskie	48,56	65,14	24,28	34,62	6,97	14,42	19,71
lubelskie	45,92	49,85	19,64	36,56	10,88	17,22	15,71
lubuskie	49,40	63,86	29,52	28,92	9,04	12,05	20,48
łódzkie	49,19	64,76	22,00	31,13	8,41	16,46	22,00
małopolskie	47,83	51,77	29,48	27,99	8,15	14,40	19,97
mazowieckie	50,15	67,62	24,46	32,46	8,77	12,00	22,31
opolskie	45,14	50,58	21,40	31,91	6,23	15,56	24,90
podkarpackie	41,73	45,86	22,66	33,45	9,89	14,03	19,96
podlaskie	43,35	55,42	23,52	29,45	12,68	17,59	16,77
pomorskie	46,19	70,48	25,08	29,68	7,30	15,71	22,22
śląskie	48,57	83,39	19,13	26,35	10,42	18,21	25,89
świętokrzyskie	53,25	49,11	23,08	31,36	8,28	17,75	19,53
warmińsko-mazurskie	48,44	56,12	23,26	35,73	10,07	14,39	16,55
wielkopolskie	49,06	62,99	42,79	27,60	7,15	9,54	12,92
zachodniopomorskie	47,11	74,47	30,26	24,74	10,53	15,53	18,95

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.14 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby zakaźne ukł. nerwowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.20 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.21 oraz Tabela 1.2.22 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.15 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.14:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby zakaźne ukł. nerwowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby zakaźne ukł. nerwowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	31,6	19,6	23,2	28,4	26,8
kujawsko-pomorskie	26,8	18,3	11,2	20,0	22,8
lubelskie	17,2	15,1	13,5	19,2	13,4
lubuskie	26,7	12,4	12,2	13,2	19,7
łódzkie	29,5	19,4	15,3	24,9	25,0
małopolskie	34,0	15,8	14,2	24,0	25,7
mazowieckie	31,7	20,9	17,8	21,4	29,9
opolskie	34,8	22,3	11,8	27,1	34,9
podkarpackie	32,2	22,4	20,3	27,5	31,4
podlaskie	55,8	32,1	40,0	51,4	39,1
pomorskie	35,1	21,1	16,4	31,4	36,4
śląskie	21,8	13,8	15,5	23,3	26,4
świętokrzyskie	18,6	11,4	9,1	16,2	13,7
warmińsko-mazurskie	36,7	27,0	23,3	28,5	30,0
wielkopolskie	51,1	16,4	13,4	16,1	17,9
zachodniopomorskie	39,0	14,6	19,3	22,6	23,8
<b>Polska</b>	<b>32,5</b>	<b>18,4</b>	<b>16,9</b>	<b>23,9</b>	<b>26,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby zakaźne ukł. nerwowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	29,1	18,1	26,2	27,4	26,3
kujawsko-pomorskie	24,0	18,6	9,2	19,2	20,3
lubelskie	18,4	13,9	13,6	15,5	9,2
lubuskie	22,3	11,6	6,6	15,3	23,2
łódzkie	27,1	18,1	17,9	22,9	22,0
małopolskie	31,2	14,8	13,7	20,2	24,5
mazowieckie	26,8	22,4	17,9	19,5	27,3
opolskie	30,0	21,4	11,8	26,5	23,6
podkarpackie	27,8	21,0	18,6	19,3	19,4
podlaskie	46,9	26,2	35,0	45,6	32,9
pomorskie	29,7	21,7	13,6	24,4	31,8
śląskie	18,2	11,8	14,9	23,1	25,9
świętokrzyskie	15,7	13,8	7,8	13,7	16,6
warmińsko-mazurskie	36,6	26,1	24,5	26,7	24,5
wielkopolskie	52,8	16,2	11,7	16,6	13,7
zachodniopomorskie	31,3	17,2	16,5	18,4	21,1
<b>Polska</b>	<b>29,3</b>	<b>18,0</b>	<b>16,2</b>	<b>21,6</b>	<b>22,9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.22:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby zakaźne ukł. nerwowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	34,0	21,1	20,3	29,4	27,5
kujawsko-pomorskie	29,5	18,0	13,2	20,9	26,5
lubelskie	16,0	16,2	13,5	23,1	19,9
lubuskie	30,8	13,1	17,8	11,0	14,6
łódzkie	31,7	20,5	12,5	27,2	29,9
małopolskie	36,6	16,7	14,6	28,2	27,4
mazowieckie	36,3	19,3	17,6	23,6	34,0
opolskie	39,3	23,1	11,7	27,8	52,0
podkarpackie	36,4	23,8	21,9	36,0	49,1
podlaskie	64,3	37,7	44,9	57,5	48,7
pomorskie	40,2	20,6	19,2	39,0	43,1
śląskie	25,2	15,7	16,2	23,4	27,2
świętokrzyskie	21,4	9,2	10,2	18,8	9,4
warmińsko-mazurskie	36,8	27,9	22,0	30,4	38,5
wielkopolskie	49,5	16,6	15,1	15,5	24,2
zachodniopomorskie	46,3	12,2	22,0	27,1	27,8
<b>Polska</b>	<b>35,5</b>	<b>18,9</b>	<b>17,5</b>	<b>26,4</b>	<b>30,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby zakaźne ukł. nerwowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Choroby zakaźne ukł. nerwowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 65,1 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,2 tys.). Mapa **1.2.10** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.10:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne ukł. nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego' w roku 2016 wyniosła 66,7 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 173,5.

Mapa 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 8,6 tys. Na wykresie 1.2.16 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.11:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.16:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego**Tabela 1.2.23:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	74,38	75,39	6,36	30,58	8,79	16,93	37,35
kujawsko-pomorskie	73,01	67,59	4,48	34,80	9,99	15,42	35,31
lubelskie	73,09	55,82	3,75	34,10	10,16	16,54	35,45
lubuskie	74,20	70,84	5,13	31,97	8,88	16,76	37,27
łódzkie	79,00	74,15	3,58	36,09	10,20	16,17	33,95
małopolskie	75,05	55,52	4,25	35,25	10,47	15,93	34,11
mazowieckie	67,87	74,21	3,46	35,33	8,85	15,42	36,94
opolskie	73,75	60,81	5,01	33,70	9,52	16,79	34,98
podkarpackie	74,17	48,06	4,62	34,16	11,67	17,05	32,50
podlaskie	78,90	65,19	2,69	35,59	12,93	17,63	31,17
pomorskie	73,60	71,75	6,00	34,97	8,55	13,89	36,60
śląskie	74,58	83,11	5,79	33,27	9,89	15,61	35,44
świętokrzyskie	77,59	47,11	4,13	34,56	11,60	17,18	32,52
warmińsko-mazurskie	74,82	62,96	3,46	36,27	10,35	16,01	33,90
wielkopolskie	73,58	62,35	3,60	33,63	9,88	16,29	36,60
zachodniopomorskie	76,08	74,15	3,97	32,54	8,58	17,46	37,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.24 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.25 oraz Tabela 1.2.26 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w

ramach płci, natomiast Wykres 1.2.18 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	54,1	115,7	106,1	160,8	288,5
kujawsko-pomorskie	41,4	153,9	133,8	179,2	341,3
lubelskie	38,0	163,2	146,5	213,5	349,9
lubuskie	50,6	149,6	131,4	201,0	392,4
łódzkie	42,1	197,1	162,7	215,1	339,1
małopolskie	28,9	117,6	107,7	157,4	259,4
mazowieckie	36,4	184,7	145,8	224,0	403,1
opolskie	51,9	149,9	114,8	186,4	312,8
podkarpackie	49,9	174,2	181,9	253,6	388,5
podlaskie	23,3	141,9	148,9	188,3	265,4
pomorskie	59,1	175,2	135,1	195,5	422,3
śląskie	64,9	171,7	145,3	196,6	356,4
świętokrzyskie	39,7	149,9	150,8	186,1	271,2
warmińsko-mazurskie	32,1	161,5	140,8	186,5	362,1
wielkopolskie	30,7	142,5	132,0	196,3	362,5
zachodniopomorskie	36,2	136,4	111,2	180,3	333,2
<b>Polska</b>	<b>42,8</b>	<b>157,5</b>	<b>137,5</b>	<b>196,4</b>	<b>346,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.25:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	84,2	177,3	152,6	235,6	344,1
kujawsko-pomorskie	58,9	227,7	198,3	249,4	417,2
lubelskie	52,5	245,9	220,5	307,7	412,8
lubuskie	75,9	236,2	183,9	299,4	466,3
łódzkie	61,1	312,1	266,1	323,0	436,1
małopolskie	39,9	181,2	166,6	231,1	318,7
mazowieckie	52,5	236,6	193,7	294,5	469,1
opolskie	79,5	238,8	187,8	264,9	348,6
podkarpackie	69,8	272,9	289,0	381,6	451,8
podlaskie	28,9	222,8	247,6	314,6	341,6
pomorskie	88,1	273,9	200,4	282,8	497,2
śląskie	78,8	267,2	224,2	286,5	438,5
świętokrzyskie	49,1	245,5	244,4	288,1	343,9
warmińsko-mazurskie	42,9	249,2	226,4	288,0	430,4
wielkopolskie	45,7	215,0	188,9	283,5	441,5
zachodniopomorskie	48,0	220,3	177,3	264,9	412,9
<b>Polska</b>	<b>59,9</b>	<b>237,3</b>	<b>207,4</b>	<b>284,8</b>	<b>417,3</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.26:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	25,6	55,6	59,8	78,1	202,1
kujawsko-pomorskie	24,9	82,7	68,2	103,0	226,6
lubelskie	24,3	85,2	73,3	111,4	250,4
lubuskie	26,6	66,7	79,5	94,8	280,9
łódzkie	24,2	86,2	56,6	92,2	181,2
małopolskie	18,6	55,1	49,1	78,4	170,8
mazowieckie	21,2	132,9	97,3	144,8	300,4
opolskie	25,8	62,5	42,5	104,1	258,9
podkarpackie	30,9	79,8	76,8	119,7	294,9
podlaskie	18,0	65,5	51,3	56,3	147,2
pomorskie	31,6	78,3	70,3	101,1	314,5
śląskie	51,7	79,0	65,4	96,9	235,2
świętokrzyskie	30,8	60,2	59,0	79,4	161,5
warmińsko-mazurskie	22,1	78,7	56,2	78,4	257,6
wielkopolskie	16,6	72,3	74,9	100,7	245,2
zachodniopomorskie	25,1	55,9	46,0	88,6	215,8
<b>Polska</b>	<b>26,6</b>	<b>80,1</b>	<b>67,5</b>	<b>99,9</b>	<b>238,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 668,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,7 tys.). Mapa 1.2.12 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.12:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Borelioza


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Borelioza' w roku 2016 wyniosła 30,7 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 79,9.

Mapa 1.2.13 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 3,7 tys. Na wykresie 1.2.19 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.13:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Borelioza



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Borelioza**Tabela 1.2.27:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Borelioza


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	59,21	69,42	13,19	21,86	12,74	24,98	27,24
kujawsko-pomorskie	56,66	60,77	11,46	28,77	15,94	24,16	19,68
lubelskie	60,25	44,31	5,33	21,53	16,37	26,51	30,25
lubuskie	64,83	65,75	6,04	25,59	13,78	27,17	27,43
łódzkie	61,83	65,16	7,67	23,84	15,10	24,61	28,78
małopolskie	60,34	41,27	15,46	19,43	15,25	23,43	26,44
mazowieckie	61,11	65,34	11,13	24,37	14,01	22,18	28,31
opolskie	56,38	54,52	3,94	24,13	18,10	25,06	28,77
podkarpackie	56,39	42,24	8,57	24,05	14,66	26,32	26,40
podlaskie	57,37	55,34	5,00	21,78	17,09	25,05	31,09
pomorskie	59,08	71,14	15,07	26,45	13,34	21,55	23,59
śląskie	61,26	72,68	11,15	21,23	13,63	24,54	29,45
świętokrzyskie	59,27	47,67	17,06	23,89	12,74	22,07	24,23
warmińsko-mazurskie	55,25	55,72	1,57	21,51	17,47	27,60	31,85
wielkopolskie	60,25	61,63	14,96	27,84	16,62	19,94	20,64
zachodniopomorskie	56,28	71,05	9,01	25,06	13,84	23,55	28,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.20 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Borelioza) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.28 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.29 oraz Tabela 1.2.30 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.21 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu

na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Borelioza



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.28:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Borelioza

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	59,9	44,1	82,0	126,5	112,2
kujawsko-pomorskie	24,4	29,3	49,2	64,7	43,9
lubelskie	32,8	62,5	143,1	207,4	181,0
lubuskie	25,1	50,3	85,7	136,9	121,3
łódzkie	30,9	44,6	82,5	112,2	98,5
małopolskie	81,0	49,9	120,7	178,0	154,7
mazowieckie	50,1	54,4	98,6	137,6	132,0
opolskie	10,8	28,2	57,4	73,2	67,7
podkarpackie	60,9	80,6	150,2	257,5	207,4
podlaskie	39,3	78,8	178,5	242,8	240,2
pomorskie	44,4	39,6	63,1	90,8	81,4
śląskie	53,2	46,6	85,2	131,4	126,0
świętokrzyskie	71,7	45,4	72,5	104,6	88,5
warmińsko-mazurskie	11,3	74,4	184,6	249,6	264,1
wielkopolskie	16,2	15,0	28,2	30,5	25,9
zachodniopomorskie	52,5	67,1	114,6	155,3	162,3
<b>Polska</b>	<b>44,8</b>	<b>48,8</b>	<b>95,2</b>	<b>137,1</b>	<b>125,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Tabela 1.2.29:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Borelioza

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	60,6	46,7	93,2	149,4	125,7
kujawsko-pomorskie	28,9	33,9	54,9	62,8	46,6
lubelskie	35,1	67,1	181,2	248,2	189,6
lubuskie	31,2	63,8	106,7	178,3	135,2
łódzkie	34,0	51,0	96,8	136,3	107,4
małopolskie	77,8	55,5	145,8	232,0	170,1
mazowieckie	56,0	59,4	119,1	173,1	141,4
opolskie	9,1	26,3	72,5	75,5	74,4
podkarpackie	63,5	82,2	159,4	301,0	218,5
podlaskie	38,9	82,7	204,8	269,0	253,1
pomorskie	49,8	47,2	80,2	111,2	76,8
śląskie	54,7	54,5	110,2	160,4	134,8
świętokrzyskie	73,7	47,8	91,5	141,4	93,2
warmińsko-mazurskie	10,9	72,5	227,6	265,0	254,1
wielkopolskie	18,5	17,9	30,9	39,7	27,1
zachodniopomorskie	57,7	68,3	125,9	175,6	167,6
<b>Polska</b>	<b>47,3</b>	<b>53,2</b>	<b>113,7</b>	<b>164,2</b>	<b>132,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.30:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Borelioza

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	59,2	41,6	70,8	101,2	91,1
kujawsko-pomorskie	20,2	25,0	43,4	66,8	39,7
lubelskie	30,5	58,1	105,4	163,2	167,4
lubuskie	19,1	37,4	64,9	92,1	100,4
łódzkie	27,9	38,4	67,8	84,6	83,9
małopolskie	84,1	44,3	95,8	120,2	131,6
mazowieckie	44,5	49,4	77,8	97,8	117,4
opolskie	12,3	30,1	42,5	70,8	57,5
podkarpackie	58,4	79,1	141,1	211,9	191,0
podlaskie	39,7	75,0	152,5	215,3	220,2
pomorskie	39,4	32,2	46,2	68,7	88,1
śląskie	51,7	38,9	59,9	99,4	113,0
świętokrzyskie	69,9	43,1	53,8	66,2	81,3
warmińsko-mazurskie	11,8	76,2	142,1	233,2	279,6
wielkopolskie	14,0	12,2	25,4	20,4	24,2
zachodniopomorskie	47,6	66,0	103,4	133,4	154,5
<b>Polska</b>	<b>42,5</b>	<b>44,4</b>	<b>76,7</b>	<b>107,5</b>	<b>113,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Borelioza




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Borelioza

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 204,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,5 tys.). Mapa **1.2.14** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.14:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Borelioza




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby zakaźne ukł. krążenia


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroby zakaźne ukł. krążenia' w roku 2016 wyniosła 4,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 10,6.

Mapa 1.2.15 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,6 tys. Na wykresie 1.2.22 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.15:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne ukł. krążenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby zakaźne ukł. krążenia**Tabela 1.2.31:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby zakaźne ukł. krążenia


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	30,77	78,37	4,81	28,85	9,13	24,04	33,17
kujawsko-pomorskie	28,37	63,94	10,58	38,94	6,73	16,35	27,40
lubelskie	45,76	51,98	3,95	34,46	10,17	15,82	35,59
lubuskie	32,67	74,26	1,98	37,62	8,91	13,86	37,62
łódzkie	33,02	66,98	5,12	37,21	10,70	15,35	31,63
małopolskie	27,49	52,92	5,85	38,30	9,94	14,62	31,29
mazowieckie	37,03	69,62	6,33	33,23	8,86	14,87	36,71
opolskie	31,91	49,65	9,22	31,91	12,06	20,57	26,24
podkarpackie	39,20	44,80	6,80	37,60	10,80	14,00	30,80
podlaskie	31,34	62,69	5,22	44,03	8,96	17,91	23,88
pomorskie	29,88	70,12	3,19	40,64	8,76	14,34	33,07
śląskie	38,41	79,35	5,62	34,42	9,06	17,39	33,51
świętokrzyskie	38,40	47,20	5,60	42,40	4,80	8,00	39,20
warmińsko-mazurskie	26,72	68,10	6,90	36,21	17,24	18,10	21,55
wielkopolskie	30,46	59,03	10,92	44,12	10,08	12,18	22,69
zachodniopomorskie	29,49	75,00	8,97	29,49	5,77	17,95	37,82

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby zakaźne ukł. krążenia) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.32 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.33 oraz Tabela 1.2.34 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.24 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.23:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby zakaźne ukł. krążenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.32:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby zakaźne ukł. krążenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2,0	5,5	5,5	11,4	12,8
kujawsko-pomorskie	5,8	10,3	5,4	11,3	15,8
lubelskie	1,8	7,6	6,8	9,4	16,2
lubuskie	1,1	9,8	7,3	9,3	22,1
łódzkie	2,6	8,9	7,5	8,9	13,8
małopolskie	3,1	10,0	8,0	11,3	18,7
mazowieckie	4,0	10,4	8,7	12,9	23,9
opolskie	8,2	12,2	12,5	19,7	20,2
podkarpackie	4,3	11,3	10,0	12,3	21,8
podlaskie	3,4	13,2	7,7	14,3	15,2
pomorskie	1,8	11,5	7,8	11,4	21,6
śląskie	4,0	11,4	8,5	14,1	21,6
świętokrzyskie	3,4	11,4	3,9	5,4	20,4
warmińsko-mazurskie	3,0	7,6	11,1	10,0	10,9
wielkopolskie	7,8	15,7	11,3	12,3	18,8
zachodniopomorskie	4,7	7,2	4,3	10,7	19,5
<b>Polska</b>	<b>3,9</b>	<b>10,4</b>	<b>8,1</b>	<b>11,7</b>	<b>18,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.33:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby zakaźne ukł. krążenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1,3	2,8	1,8	6,5	8,6
kujawsko-pomorskie	4,9	3,9	1,5	4,5	12,0
lubelskie	1,1	4,6	7,5	9,1	15,5
lubuskie	-	6,3	1,6	6,4	14,5
łódzkie	2,5	3,2	5,8	6,1	10,2
małopolskie	1,6	3,7	3,8	7,9	11,4
mazowieckie	3,1	5,8	4,6	6,8	20,2
opolskie	9,1	3,8	4,4	14,6	15,4
podkarpackie	3,7	5,4	8,9	11,7	19,0
podlaskie	3,0	5,5	6,5	12,9	8,6
pomorskie	-	5,0	4,3	8,6	14,6
śląskie	2,4	6,8	4,4	12,0	17,8
świętokrzyskie	3,9	5,4	3,9	4,2	17,3
warmińsko-mazurskie	3,9	1,1	7,8	4,6	7,9
wielkopolskie	5,9	6,1	6,1	10,5	13,7
zachodniopomorskie	3,5	4,1	2,9	3,0	11,7
<b>Polska</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>8,2</b>	<b>14,4</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.34:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby zakaźne ukł. krążenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2,8	8,1	9,3	16,9	19,5
kujawsko-pomorskie	6,7	16,5	9,3	18,8	21,6
lubelskie	2,6	10,4	6,0	9,8	17,3
lubuskie	2,1	13,1	13,0	12,4	33,5
łódzkie	2,8	14,4	9,2	12,2	19,8
małopolskie	4,6	16,2	12,3	15,0	29,6
mazowieckie	4,8	14,9	12,9	19,9	29,8
opolskie	7,4	20,5	20,5	25,0	27,4
podkarpackie	5,0	17,0	11,0	13,0	26,0
podlaskie	3,8	20,4	9,0	15,9	25,6
pomorskie	3,5	17,9	11,4	14,5	31,7
śląskie	5,6	15,8	12,7	16,4	27,2
świętokrzyskie	2,8	17,1	3,8	6,6	25,0
warmińsko-mazurskie	2,2	13,8	14,3	15,7	15,4
wielkopolskie	9,6	24,9	16,5	14,2	26,4
zachodniopomorskie	6,0	10,1	5,8	19,2	31,1
<b>Polska</b>	<b>4,8</b>	<b>15,7</b>	<b>11,4</b>	<b>15,7</b>	<b>25,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby zakaźne ukł. krążenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby zakaźne ukł. krążenia

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 28,1 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,1 tys.). Mapa **1.2.16** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.16:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Choroby zakaźne ukł. krążenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej

#### Chorobowość szpitalna

Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.


**Wykres 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Mapa 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznaw w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej

Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

## 1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie śląskim stwierdzono 5033 zgony z powodu chorób zakaźnych (innych), z których 70% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 56% zmarłych stanowili mężczyźni (Tabela 1.4.1). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie śląskim wyniósł 36,5/100 tys. ludności i był niższy od ogólnopolskiego o 9,9%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 10. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest niższy niż w kraju o 4,5%, natomiast kobiet o 15,7%. Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 6. miejscu, kobiet na 10., licząc od wartości najwyższych (Tabela 1.4.2). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest niższe od ogólnopolskiego o 9,2%. Wartość SMR w województwie śląskim plasuje je na 9. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest niższy o 6,5% od ogólnopolskiego, wśród kobiet jest niższy o 12,5%. Dla obu płci standaryzowany wskaźnik umieralności plasował województwo na 9. miejscu, licząc od wartości najwyższych (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie 1.4.3, a w podziale na wiek i płeć w Tabelach 1.4.3 i 1.4.4. We wszystkich powiatach zaobserwowano zgony z powodu chorób zakaźnych (innych). Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach 1.4.4 i 1.4.5. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0,270 a 2,192. W 15/36 powiatów województwa śląskiego umieralność z powodu chorób zakaźnych (innych) jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres 1.4.4). Na szczególną uwagę zasługują powiaty, w których wskaźniki umieralności należą do 10% najwyższych w kraju: cieszyński (SMR = 1,943), myszkowski (SMR = 1,644), pszczyński (SMR = 1,489), rybnicki (SMR = 1,575), m. Jaworzno (SMR = 1,641), m. Rybnik (SMR = 2,192).

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	3 526	32	717	2 777	1 904	17	556	1 331	1 622	15	161	1 446
kujawsko-pomorskie	2 037	23	429	1 585	1 106	9	313	784	931	14	116	801
lubelskie	2 368	36	376	1 956	1 294	23	286	985	1 074	13	90	971
lubuskie	708	20	211	477	403	15	144	244	305	5	67	233
łódzkie	4 483	39	823	3 621	2 211	25	591	1 595	2 272	14	232	2 026
małopolskie	2 723	42	539	2 142	1 449	27	389	1 033	1 274	15	150	1 109
mazowieckie	10 227	124	1 696	8 407	5 275	74	1 230	3 971	4 952	50	466	4 436
opolskie	719	14	171	534	391	7	124	260	328	7	47	274
podkarpackie	1 253	19	239	995	697	15	170	512	556	4	69	483
podlaskie	1 555	30	250	1 275	884	20	194	670	671	10	56	605
pomorskie	3 684	68	655	2 961	1 851	34	455	1 362	1 833	34	200	1 599
śląskie	<b>5 033</b>	<b>110</b>	<b>1 398</b>	<b>3 525</b>	<b>2 818</b>	<b>60</b>	<b>1 010</b>	<b>1 748</b>	<b>2 215</b>	<b>50</b>	<b>388</b>	<b>1 777</b>
świętokrzyskie	863	4	198	661	529	1	157	371	334	3	41	290
warmińsko-mazurskie	1 613	31	386	1 196	859	16	294	549	754	15	92	647
wielkopolskie	3 980	82	698	3 200	2 061	40	506	1 515	1 919	42	192	1 685
zachodniopomorskie	1 983	36	423	1 524	1 057	19	310	728	926	17	113	796
Polska	46 755	710	9 209	36 836	24 789	402	6 729	17 658	21 966	308	2 480	19 178


Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	40,41	1,45	13,79	209,67	45,38	1,51	21,62	266,63	35,81	1,39	6,13	175,21
kujawsko-pomorskie	32,47	1,32	11,81	175,70	36,38	1,01	17,37	224,54	28,80	1,65	6,34	144,86
lubelskie	36,68	2,01	10,30	193,80	41,36	2,51	15,62	258,94	32,29	1,48	4,94	154,40
lubuskie	23,12	2,39	11,68	113,60	27,03	3,51	15,95	151,44	19,41	1,22	7,41	90,04
łódzkie	59,58	2,04	18,93	286,32	61,65	2,55	27,65	341,32	57,69	1,50	10,50	254,08
małopolskie	26,98	1,46	9,41	144,57	29,59	1,83	13,69	178,43	24,52	1,06	5,20	122,86
mazowieckie	64,03	2,89	18,45	337,16	69,03	3,37	27,36	417,37	59,44	2,39	9,92	287,67
opolskie	23,90	1,85	9,58	113,92	26,87	1,81	13,98	143,38	21,12	1,90	5,24	95,34
podkarpackie	19,63	1,03	6,59	109,45	22,29	1,58	9,32	144,07	17,07	0,44	3,83	87,24
podlaskie	43,43	3,04	12,26	229,45	50,63	3,95	18,90	313,73	36,58	2,09	5,53	176,84
pomorskie	53,42	3,45	16,48	311,31	55,06	3,37	23,08	358,46	51,86	3,54	9,99	279,95
śląskie	<b>36,53</b>	<b>3,17</b>	<b>17,19</b>	<b>162,22</b>	<b>42,38</b>	<b>3,38</b>	<b>25,15</b>	<b>203,92</b>	<b>31,07</b>	<b>2,95</b>	<b>9,43</b>	<b>135,05</b>
świętokrzyskie	22,74	0,40	9,11	106,57	28,55	0,19	14,28	154,44	17,19	0,61	3,82	76,31
warmińsko-mazurskie	37,20	2,50	15,27	209,82	40,46	2,52	23,14	252,92	34,08	2,49	7,32	183,32
wielkopolskie	38,24	2,77	11,61	223,07	40,71	2,63	16,98	269,93	35,91	2,92	6,34	192,95
zachodniopomorskie	38,49	2,64	13,86	207,31	42,14	2,72	20,35	254,11	35,03	2,56	7,39	177,42
Polska	40,50	2,27	13,77	212,76	44,37	2,51	20,28	264,34	36,87	2,02	7,36	180,36


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH


Wykres 1.4.3



Wykres 1.4.4



Wykres 1.4.5





**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
będziński	160	-	50	110	91	-	39	52	69	-	11	58
bielski	175	2	35	138	96	1	26	69	79	1	9	69
cieszyński	397	11	74	312	211	7	54	150	186	4	20	162
częstochoowski	71	-	12	59	40	-	10	30	31	-	2	29
gliwicki	70	1	34	35	37	1	21	15	33	-	13	20
kłobucki	29	1	8	20	13	-	5	8	16	1	3	12
lubliniecki	48	1	18	29	38	1	14	23	10	-	4	6
mikołowski	45	3	14	28	28	2	12	14	17	1	2	14
myszkowski	154	-	24	130	86	-	15	71	68	-	9	59
pszczyński	149	7	42	100	74	4	27	43	75	3	15	57
raciborski	147	-	29	108	80	-	24	56	67	-	15	52
rybnicki	127	2	27	98	56	2	10	44	71	-	17	54
tarnogórski	80	3	31	46	48	2	24	22	32	1	7	24
bieruńsko-lędziński	33	-	9	24	20	-	7	13	13	-	2	11
wodzisławski	216	7	40	169	119	3	28	88	97	4	12	81
zawierciański	222	4	32	186	125	2	24	99	97	2	8	87
żywiecki	236	5	57	174	137	3	48	86	99	2	9	88
m. Bielsko-Biała	229	6	48	175	115	3	32	80	114	3	16	95
m. Bytom	132	6	65	61	87	2	51	34	45	4	14	27
m. Chorzów	93	3	36	54	46	2	24	20	47	1	12	34
m. Częstochowa	183	4	63	116	107	2	49	56	76	2	14	60
m. Dąbrowa	198	2	53	143	108	1	36	71	90	1	17	72
Górnica												
m. Gliwice	104	5	44	55	65	2	33	30	39	3	11	25
m. Jastrzębie-Zdrój	118	5	20	93	75	3	18	54	43	2	2	39
m. Jaworzno	185	2	51	132	96	1	31	64	89	1	20	68
m. Katowice	235	7	90	138	147	1	69	77	88	6	21	61
m. Mysłowice	81	3	28	50	52	2	23	27	29	1	5	23
m. Piekary Śląskie	29	-	20	9	13	-	10	3	16	-	10	6
m. Ruda Śląska	91	2	41	48	58	1	30	27	33	1	11	21
m. Rybnik	330	7	57	266	165	4	45	116	165	3	12	150
m. Siemianowice Śląskie	52	2	26	24	39	1	22	16	13	1	4	8
m. Sosnowiec	329	3	100	226	166	3	72	91	163	-	28	135
m. Świętochłowice	49	1	23	25	37	1	21	15	12	-	2	10

**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Tychy	83	3	27	53	46	2	18	26	37	1	9	27
m. Zabrze	101	2	48	51	67	1	30	36	34	1	18	15
m. Żory	52	-	12	40	30	-	8	22	22	-	4	18
<b>Woj.</b>	<b>5 033</b>	<b>110</b>	<b>1 398</b>	<b>3 525</b>	<b>2 818</b>	<b>60</b>	<b>1 010</b>	<b>1 748</b>	<b>2 215</b>	<b>50</b>	<b>388</b>	<b>1 777</b>

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
będziński	35,34	-	18,38	141,98	42,15	-	29,30	174,10	29,13	-	-	121,83
bielski	36,26	1,46	12,57	205,67	40,80	1,42	18,83	255,28	31,94	-	6,41	172,20
cieszyński	74,51	7,39	24,20	399,53	81,77	9,14	35,95	480,12	67,69	5,53	12,85	345,78
częstochoowski	17,46	-	5,10	94,27	20,08	-	-	125,02	14,95	-	1,72	75,15
gliwicki	20,24	1,10	16,65	68,53	22,05	2,18	20,74	72,60	18,54	-	12,64	65,77
klóbucki	11,31	1,43	5,47	49,87	-	-	6,70	51,61	12,31	2,97	4,18	48,78
lubliniecki	20,76	1,59	13,31	86,99	33,36	3,09	20,51	172,30	8,52	-	5,97	30,02
mikołowski	15,64	3,81	8,29	69,75	19,97	-	14,34	87,51	11,52	2,62	2,35	57,98
myszkowski	71,35	-	19,01	370,39	82,20	-	23,89	514,27	61,14	-	14,18	277,10
pszczyński	45,53	7,14	21,88	267,90	46,13	8,08	28,18	285,03	44,94	6,18	15,61	256,27
raciborski	44,77	-	19,74	220,51	50,58	-	24,71	292,69	39,38	-	14,93	174,24
rybnicki	55,00	3,06	20,12	312,73	49,19	5,88	14,85	352,00	60,65	-	25,43	286,67
tarnogórski	19,26	2,87	12,67	69,52	23,76	3,72	19,80	81,49	15,00	1,97	5,67	61,27
bieruńsko-lędziński	18,74	-	8,63	110,86	23,01	-	13,32	148,71	14,58	-	3,86	85,23
wodzisławski	45,57	-	14,58	231,23	51,58	4,65	20,55	294,24	39,88	-	8,69	187,59
zawierciański	61,01	-	15,01	295,18	70,95	4,47	22,51	399,45	51,67	4,66	7,51	227,58
żywiecki	51,40	3,76	22,03	257,84	61,05	4,47	36,65	326,81	42,17	3,04	7,04	213,76
m. Bielsko-Biała	44,03	4,72	15,81	196,10	46,86	4,61	21,94	232,03	41,50	4,83	10,14	173,47
m. Bytom	25,47	4,77	21,36	69,18	35,06	3,12	34,00	100,18	16,66	6,50	9,07	49,79
m. Chorzów	28,05	3,62	18,94	92,11	29,15	4,71	25,67	91,33	27,05	2,47	-	92,58
m. Częstochowa	26,38	-	15,28	94,71	32,82	2,46	24,57	123,47	20,66	2,57	6,58	77,79
m. Dąbrowa	53,37	2,44	22,86	250,26	60,56	2,38	31,61	316,68	46,71	2,50	14,41	207,37
Górnica	18,75	3,74	13,40	59,47	24,34	2,91	20,45	81,05	13,56	-	6,58	45,07
m. Gliwice	43,22	-	12,90	210,59	56,00	7,98	23,33	281,48	30,91	5,52	2,57	156,14
m. Jastrzębie-Zdrój	65,93	-	30,33	301,43	70,45	2,84	36,84	377,58	61,66	2,99	23,81	253,34
m. Jaworzno	25,82	3,45	16,76	81,06	33,97	0,97	26,27	115,67	18,44	6,04	7,66	58,84
m. Katowice	35,96	5,19	20,68	156,03	47,61	-	34,32	211,40	25,00	3,52	7,31	119,34
m. Mysłowice	16,97	-	19,70	32,75	15,87	-	19,92	28,76	17,98	-	19,50	35,20
m. Piekary Śląskie	21,50	1,82	16,42	75,70	28,30	1,77	24,29	108,85	15,12	1,87	8,72	54,40
m. Ruda Śląska	78,49	6,31	22,81	445,89	80,36	7,08	36,15	476,99	76,71	5,51	9,57	424,48
m. Rybnik	25,21	4,12	21,06	69,94	39,54	4,06	36,37	118,40	12,08	4,19	6,35	38,46
m. Siemianowice Śląskie	52,14	-	25,83	207,12	55,48	4,38	38,17	216,03	49,13	-	14,11	201,51
m. Sosnowiec	31,59	2,58	25,08	101,42	49,61	5,10	46,45	153,77	14,90	-	4,30	67,14
m. Świętochłowice												

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Tychy	21,51	3,24	11,32	96,97	24,71	-	15,38	117,69	18,52	2,19	7,40	82,91
m. Zabrze	18,93	1,54	15,13	58,91	26,01	-	19,29	101,93	12,33	1,59	11,13	29,27
m. Żory	27,96	-	10,41	193,12	32,90	-	14,20	235,19	23,21	-	6,78	158,46
<b>Woj.</b>	<b>36,53</b>	<b>3,17</b>	<b>17,19</b>	<b>162,22</b>	<b>42,38</b>	<b>3,38</b>	<b>25,15</b>	<b>203,92</b>	<b>31,07</b>	<b>2,95</b>	<b>9,43</b>	<b>135,05</b>

Opracowanie PZH

## Rozdział 2

# Analiza stanu i wykorzystania zasobów

### Spis treści

---

<b>2.1</b>	<b>Lecznictwo szpitalne</b>	<b>62</b>
2.1.1	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	77
2.1.2	Choroby zakaźne ukł. oddechowego	101
2.1.3	Choroby zakaźne skóry	130
2.1.4	Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	154
2.1.5	Choroby zakaźne ukł. krążenia	179
2.1.6	Choroby zakaźne ukł. nerwowego	202
2.1.7	Uogólnione choroby zakaźne	224
2.1.8	Gruźlica	252
2.1.9	Borelioza	269
<b>2.2</b>	<b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna</b>	<b>285</b>
2.2.1	Wybór poradni	285
2.2.2	Poradnia chorób zakaźnych	290
2.2.3	Poradnia gruźlicy i chorób płuc	298
2.2.4	Poradnia dermatologiczna	309
2.2.5	Poradnia urologiczna	335
2.2.6	Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci	353
2.2.7	Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci	360
2.2.8	Poradnia wenerologiczna	367
2.2.9	Poradnia dermatologiczna dla dzieci	373
2.2.10	Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych	381
2.2.11	Poradnia alergologiczna	387
2.2.12	Poradnia alergologiczna dla dzieci	401
<b>2.3</b>	<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>412</b>
2.3.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	412
2.3.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	417
<b>2.4</b>	<b>Kadry medyczne</b>	<b>425</b>
<b>2.5</b>	<b>Zasoby sprzętowe</b>	<b>425</b>

---

## 2.1 Lecznictwo szpitalne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych<sup>1</sup> zakończone 2016 r. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (na potrzeby wybranych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykrczały poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza, opieka paliatywna i hospicyjna oraz opieka długoterminowa zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczące tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku. Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość nie większą niż 5.

Tabela 2.1.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób<sup>2</sup>.

**Tabela 2.1.1:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

A00	A24	A44	A68	A91	B26	B54	B76	G00	J10
A01	A25	A46	A69	A92	B27	B55	B77	G01	J11
A02	A26	A48	A70	A93	B33	B56	B78	G02	J12
A03	A27	A49	A71	A94	B34	B57	B79	G03	J13
A04	A28	A51	A74	A95	B37	B58	B80	G04	J14
A05	A30	A52	A75	A96	B38	B59	B81	G05	J15
A06	A31	A53	A77	A98	B39	B60	B82	G06	J16
A07	A32	A54	A78	A99	B40	B64	B83	G07	J17
A08	A33	A55	A79	B00	B41	B65	B85	G61	J18
A09	A34	A56	A80	B01	B44	B66	B86	I33	J20
A15	A35	A57	A82	B02	B45	B67	B87	I39	J21
A16	A36	A58	A83	B03	B46	B68	B88	I40	J22
A17	A37	A59	A84	B04	B47	B69	B89	J00	L02
A18	A38	A60	A85	B05	B48	B70	B92	J01	L04
A19	A39	A63	A86	B06	B49	B71	B94	J02	M01
A20	A40	A64	A87	B07	B50	B72	B95	J03	M02
A21	A41	A65	A88	B08	B51	B73	B96	J04	M03
A22	A42	A66	A89	B09	B52	B74	B97	J05	N30
A23	A43	A67	A90	B25	B53	B75	B99	J06	N34


Opracowanie DAiS

W roku 2016 w Polsce odnotowano 414,14 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie śląskim 38,03 tys. hospitalizacji (w tym 3,29% hospitalizacji spoza województwa), z czego 0,10 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 0,83 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 0,42 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 2,87 tys.

<sup>1</sup>Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

<sup>2</sup>Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy rozliczonym produkcie (JGP) z katalogu 1a lub 1b.


**Wykres 2.1.1:** Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.1.30 - 2.1.32 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

**Mapa 2.1.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Mapa 2.1.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS




**Wykres 2.1.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.1.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>3</sup>


Mapa 2.1.4: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>3</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.5: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	27,37	0,03	0,86	4,58	942,52	1 532
kujawsko-pomorskie	24,60	0,01	0,25	4,59	1 180,32	983
lubelskie	25,72	0,00	0,50	3,73	1 205,57	1 284
lubuskie	8,44	0,02	0,08	5,66	829,39	1 114
łódzkie	28,30	0,33	0,71	3,79	1 138,68	1 484
małopolskie	37,74	0,01	0,74	7,36	1 115,88	1 294
mazowieckie	58,24	0,03	2,96	5,75	1 085,43	2 917
opolskie	12,01	0,65	0,15	5,22	1 209,62	606
podkarpackie	24,20	0,00	0,40	4,66	1 137,17	1 125
podlaskie	17,54	-	0,15	4,95	1 478,31	564
pomorskie	26,63	0,02	0,76	5,90	1 149,98	1 309
śląskie	38,03	0,10	0,41	3,29	834,19	2 311
świętokrzyskie	14,61	0,04	0,19	7,08	1 166,41	1 344
warmińsko-mazurskie	18,79	0,02	0,22	5,56	1 308,44	1 317
wielkopolskie	34,73	0,00	0,64	5,93	997,61	1 718
zachodniopomorskie	17,18	0,00	0,38	6,93	1 005,64	894
<b>Polska</b>	<b>414,14</b>	<b>1,28</b>	<b>9,40</b>	<b>5,26</b>	<b>1 077,55</b>	<b>21 796</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta

z analizowaną grupą rozpoznań<sup>4</sup> wyniosła 100. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim zostało wykazane przez 29 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,48 tys. hospitalizacji. Tabela 2.1.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 2.1.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki

<sup>4</sup>Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

**Tabela 2.1.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0068	Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.	m. Katowice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0072	American Heart of Poland s.a.	cieszyński
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0077	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	cieszyński
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0083	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0093	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie
12.0094	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca	wodzisławski
12.0102	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	gliwicki
12.0104	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0106	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0107	Zakon Postępujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0108	American Heart of Poland s.a.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0111	Raciborskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	raciborski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0117	NZOZ Zakład Pulmonologii sp. z o.o.	tarnogórski
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0119	American Heart of Poland s.a.	m. Tychy
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0126	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0149	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Jaworzno
12.0150	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0152	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	będziński
12.0168	Centrum Dializa II sp. z o.o.	m. Katowice
12.2959	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	cieszyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 2,28 tys. hospitalizacji dla 2,11 tys. pacjentów. Tym samym 6% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów

hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednolitym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0003	2,11	2,28	-	0,03	6,0	6,0
12.0011	1,95	2,15	-	0,01	5,7	11,7
12.0004	1,46	1,56	-	0,03	4,1	15,8
12.0052	1,44	1,53	-	0,01	4,0	19,8
12.0028	1,35	1,51	-	0,03	4,0	23,7
12.0061	1,36	1,48	-	0,02	3,9	27,6
12.0001	1,38	1,46	-	0,01	3,8	31,5
12.0024	1,26	1,35	-	0,00	3,6	35,0
12.0002	1,26	1,33	-	0,01	3,5	38,5
12.0019	1,20	1,28	-	0,01	3,4	41,9
12.0013	1,14	1,21	-	0,03	3,2	45,1
12.0006	1,04	1,10	-	0,00	2,9	48,0
12.0050	1,01	1,05	-	0,01	2,8	50,7
12.0023	1,00	1,05	-	0,02	2,8	53,5
12.0038	0,87	0,99	-	0,00	2,6	56,1
12.0026	0,76	0,81	-	0,00	2,1	58,2
12.0030	0,68	0,73	-	0,00	1,9	60,1
12.0027	0,69	0,72	-	0,00	1,9	62,0
12.0029	0,67	0,71	-	0,01	1,9	63,9
12.0010	0,66	0,69	-	0,01	1,8	65,7
12.0035	0,66	0,68	-	0,01	1,8	67,5
12.0041	0,63	0,67	-	0,01	1,8	69,3
12.0020	0,64	0,67	-	0,01	1,8	71,0
12.0018	0,57	0,61	-	0,00	1,6	72,6
12.0077	0,59	0,60	-	0,00	1,6	74,2
12.0048	0,56	0,60	-	0,00	1,6	75,8
12.0042	0,55	0,60	-	0,00	1,6	77,4
12.0021	0,53	0,56	-	0,01	1,5	78,8
12.0079	0,43	0,48	-	0,00	1,3	80,1
12.0080	0,44	0,45	-	0,00	1,2	81,3
12.0012	0,37	0,39	-	0,00	1,0	82,3
12.0014	0,36	0,38	-	0,01	1,0	83,3
12.0069	0,36	0,38	-	0,00	1,0	84,3
12.0047	0,32	0,34	-	0,00	0,9	85,2
12.0039	0,31	0,33	-	0,00	0,9	86,1
12.0037	0,32	0,33	-	0,01	0,9	86,9
12.0032	0,30	0,32	-	0,01	0,8	87,8
12.0007	0,25	0,26	-	0,00	0,7	88,4
12.0017	0,24	0,25	-	0,00	0,7	89,1
12.0036	0,20	0,21	-	-	0,6	89,7
12.0102	0,20	0,21	-	-	0,5	90,2
12.0015	0,19	0,20	-	-	0,5	90,7
12.0094	0,17	0,18	-	-	0,5	91,2
12.0025	0,16	0,17	-	0,00	0,5	91,7
12.0031	0,13	0,17	-	0,00	0,4	92,1
12.0005	0,16	0,16	-	0,00	0,4	92,5
12.0008	0,16	0,16	-	0,01	0,4	93,0
12.0044	0,15	0,16	-	0,00	0,4	93,4
12.0057	0,16	0,16	-	-	0,4	93,8
12.0115	0,15	0,16	-	-	0,4	94,2
12.0152	0,14	0,14	-	0,00	0,4	94,6
12.0067	0,13	0,14	-	-	0,4	95,0
12.0016	0,13	0,14	-	0,00	0,4	95,3
12.0034	0,13	0,13	-	0,00	0,3	95,7
12.0071	0,12	0,12	-	-	0,3	96,0
12.0065	0,10	0,10	-	-	0,3	96,3

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0124	0,09	0,10	0,10	-	0,3	96,5
12.0062	0,09	0,10	-	0,00	0,3	96,8
12.0082	0,09	0,10	-	0,00	0,3	97,0
12.0033	0,08	0,08	-	-	0,2	97,2
12.0049	0,08	0,08	-	-	0,2	97,5
12.0051	0,08	0,08	-	0,00	0,2	97,7
12.0107	0,07	0,08	-	-	0,2	97,9
12.0056	0,07	0,07	-	-	0,2	98,1
12.0054	0,07	0,07	-	-	0,2	98,3
12.0058	0,07	0,07	-	-	0,2	98,4
12.0063	0,06	0,06	-	-	0,2	98,6
12.0045	0,06	0,06	-	-	0,1	98,8
12.0059	0,05	0,05	-	0,00	0,1	98,9
12.0117	0,04	0,04	-	-	0,1	99,0
12.0070	0,04	0,04	-	0,00	0,1	99,1
12.0093	0,04	0,04	-	0,00	0,1	99,3
12.0076	0,04	0,04	-	-	0,1	99,3
12.0074	0,03	0,03	-	0,00	0,1	99,4
12.0150	0,02	0,03	-	-	0,1	99,5
12.0009	0,02	0,03	-	-	0,1	99,6
12.0068	0,03	0,03	-	-	0,1	99,6
12.0078	0,02	0,02	-	-	0,1	99,7
12.0149	0,01	0,02	-	-	0,0	99,8
12.0043	0,01	0,01	-	0,00	0,0	99,8
12.0092	0,01	0,01	-	-	0,0	99,8
12.0108	0,01	0,01	-	-	0,0	99,8
12.0119	0,01	0,01	-	0,00	0,0	99,9
12.0106	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0168	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0083	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0040	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0113	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0111	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0055	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0118	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.2959	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0104	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0053	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0072	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0084	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0086	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0109	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0126	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0128	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>34,67</b>	<b>38,03</b>	<b>0,10</b>	<b>0,41</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach<sup>5</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Pediatria oraz Chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 66,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w

<sup>5</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 71,9% hospitalizacji w analizowanej grupie.

**Wykres 2.1.5:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.6:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



**Tabela 2.1.5:** Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział chorób wewnętrznych	-	-	-	-	7,2	0,1	7,3
Oddział gruźlicy i chorób płuc	-	1,4	-	-	-	-	1,4
Oddział obserwacyjno-zakaźny	-	-	2,7	-	-	-	2,7
Oddział pediatryczny	18,1	-	-	-	-	-	18,1
Oddział niemowlęcy	1,4	-	-	-	-	0,0	1,4
Inne oddziały	0,5	1,0	-	-	0,2	-	7,2
<b>Woj.</b>	<b>20,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>0,7</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	<b>38,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.1.7 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie<sup>6</sup>.


**Tabela 2.1.6:** Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, B41, B66, B67, B68, B70, B71, B72, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83
Uogólnione choroby zakaźne	A01, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A27, A28, A36, A38, A40, A41, A48, A49, A52, A53, A65, A69, A71, A74, A75, A77, A78, A79, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A98, A99, B01, B03, B04, B05, B25, B26, B27, B33, B34, B39, B46, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B60, B64, B69, B73, B74, B88, B89, B92, B94, B95, B96, B97, B99, L04, M01, M02, M03
Gruźlica	A15, A16, A17, A18, A19, A31
Choroby zakaźne skóry	A26, A30, A33, A34, A35, A42, A44, A46, A66, A67, A68, B00, B02, B06, B07, B08, B09, B40, B47, B85, B86, B87, L02
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	A32, A37, A43, B37, B38, B44, B59, J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J20, J21, J22
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	A39, A80, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B45, G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G61
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	A51, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, A70, B65, N30, N34
Borelioza	A69.2
Choroby zakaźne ukł. krążenia	I33, I39, I40

Opracowanie DAiS

<sup>6</sup>Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Wykres 2.1.7: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 9 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Choroby zakaźne ukł. oddechowego. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 50% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.1.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	17,84	19,09	0,17	-	50,19	50,19
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	8,48	8,86	0,08	-	23,30	73,49
Uogólnione choroby zakaźne	4,09	4,30	0,07	-	11,29	84,79
Choroby zakaźne skóry	1,68	1,72	0,13	0,10	4,53	89,32
Borelioza	1,27	1,39	0,01	-	3,66	92,98
Gruźlica	1,00	1,11	0,01	-	2,92	95,90
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	0,55	0,62	0,01	-	1,62	97,52
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	0,56	0,58	0,03	0,01	1,54	99,06
Choroby zakaźne ukł. krążenia	0,31	0,36	0,01	-	0,94	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy

oraz oddziały<sup>7</sup>, zaś Tabela 2.1.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń<sup>8</sup>.

**Tabela 2.1.8:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	pediatryczny [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	obserwacyjno-zakaźny [tys.]	gruźlicy i chorób płuc [tys.]	niemowlęcy [tys.]	pozostałe [tys.]
Borelioza	0,02	0,02	1,32	-	-	0,03
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	6,02	0,81	0,75	-	0,38	0,90
Choroby zakaźne skóry	0,48	0,05	0,19	0,00	0,05	0,94
Choroby zakaźne ukł. krążenia	0,01	0,07	-	0,00	-	0,28
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	0,03	0,20	0,00	-	0,00	0,35
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	0,06	0,02	0,07	-	0,00	0,46
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	10,05	4,89	0,08	0,49	0,85	2,73
Gruźlica	-	0,01	0,00	0,94	-	0,16
Uogólnione choroby zakaźne	1,41	1,20	0,24	0,01	0,14	1,30
Ogółem	18,09	7,27	2,65	1,45	1,43	7,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.9:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	pozostałe [tys.]
Borelioza	0,02	0,02	1,32	-	-	0,03
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	6,42	0,83	0,75	-	0,68	0,17
Choroby zakaźne skóry	0,56	0,06	0,19	0,00	-	0,91
Choroby zakaźne ukł. krążenia	0,01	0,06	-	0,00	-	0,28
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	0,04	0,20	0,00	-	-	0,35
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	0,07	0,02	0,07	-	-	0,46
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	11,17	4,98	0,08	1,37	-	1,50
Gruźlica	-	0,01	0,00	1,05	-	0,05
Uogólnione choroby zakaźne	1,69	1,21	0,24	0,02	0,01	1,12
Ogółem	19,97	7,40	2,65	2,45	0,69	4,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

<sup>7</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

<sup>8</sup>Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Choroby zakaźne ukł. oddechowego [%]	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego [%]	Uogólnione choroby zakaźne [%]	Choroby zakaźne skóry [%]	Borelioza [%]	pozostale
12.0001	40,2	18,9	15,8	10,3	10,9	0,04
12.0002	40,2	39,5	12,0	4,6	-	0,04
12.0003	53,6	27,1	10,2	4,5	1,1	0,04
12.0004	70,6	13,0	4,6	6,4	0,6	0,05
12.0005	60,2	9,3	4,3	18,0	2,5	0,06
12.0006	54,0	35,0	6,3	3,0	0,1	0,02
12.0007	29,5	5,4	31,8	3,5	-	0,30
12.0008	21,9	11,2	40,0	8,1	-	0,19
12.0009	10,7	3,6	82,1	-	-	0,04
12.0010	52,0	22,7	10,2	4,7	-	0,10
12.0011	58,4	31,1	5,1	4,0	0,1	0,01
12.0012	36,9	15,6	34,6	1,5	0,3	0,11
12.0013	45,0	33,3	13,7	2,6	0,2	0,05
12.0014	29,0	15,0	40,6	2,4	-	0,13
12.0015	41,8	7,0	13,4	20,4	-	0,17
12.0016	46,8	9,4	14,4	6,5	3,6	0,19
12.0017	25,6	6,3	28,3	16,5	-	0,23
12.0018	74,0	11,3	4,7	1,6	-	0,08
12.0019	63,1	14,3	2,4	10,4	0,3	0,09
12.0020	22,4	18,2	23,2	15,2	15,8	0,05
12.0021	55,4	38,5	1,6	0,7	-	0,04
12.0023	33,0	34,2	11,4	2,8	16,8	0,02
12.0024	48,9	39,0	3,1	8,1	0,1	0,01
12.0025	37,9	2,9	41,4	6,3	-	0,11
12.0026	59,5	24,1	4,2	5,4	4,6	0,02
12.0027	60,9	27,1	5,0	2,5	-	0,05
12.0028	40,5	42,0	12,6	3,4	0,3	0,01
12.0029	50,5	24,4	14,4	1,6	-	0,09
12.0030	83,7	9,8	3,9	1,4	0,1	0,01
12.0031	33,9	1,2	26,2	0,6	-	0,38
12.0032	62,5	10,3	16,9	5,0	-	0,05
12.0033	56,0	28,6	13,1	-	-	0,02
12.0034	40,6	7,5	19,5	20,3	-	0,12
12.0035	70,1	15,2	4,1	2,1	0,6	0,08
12.0036	58,0	17,9	17,0	2,8	-	0,04
12.0037	79,1	9,1	2,7	2,7	-	0,06
12.0038	5,6	5,9	7,2	2,5	74,6	0,04
12.0039	75,4	9,0	8,1	3,3	-	0,04
12.0040	20,0	-	60,0	20,0	-	-
12.0041	37,9	37,9	21,8	1,5	0,3	0,01
12.0042	82,1	11,2	0,7	2,5	-	0,04
12.0043	92,9	-	-	-	-	0,07
12.0044	72,2	7,6	8,9	-	0,6	0,11
12.0045	89,5	7,0	-	3,5	-	-
12.0047	57,5	2,3	9,4	1,8	-	0,29
12.0048	61,7	22,5	4,5	3,3	0,2	0,08
12.0049	62,7	4,8	30,1	1,2	-	0,01
12.0050	50,4	41,5	4,2	2,6	0,2	0,01
12.0051	57,3	11,0	24,4	1,2	-	0,06
12.0052	51,2	30,5	15,0	2,0	0,2	0,01
12.0053	-	-	-	-	-	1,00
12.0054	12,7	1,4	5,6	53,5	2,8	0,24
12.0055	-	-	-	-	-	1,00
12.0056	68,1	22,2	6,9	-	-	0,03
12.0057	-	-	96,8	-	3,2	-
12.0058	38,0	35,2	26,8	-	-	-
12.0059	61,1	13,0	5,6	1,9	5,6	0,13
12.0061	33,0	43,1	22,1	0,6	-	0,01
12.0062	-	-	46,9	-	-	0,53

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Choroby zakaźne ukł. oddechowego [%]	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego [%]	Uogólnione choroby zakaźne [%]	Choroby zakaźne skóry [%]	Borelioza [%]	pozostale
12.0063	73,0	4,8	1,6	1,6	-	0,19
12.0065	62,9	3,8	15,2	5,7	-	0,12
12.0067	81,2	6,2	1,4	2,1	-	0,09
12.0068	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	68,3	1,9	28,8	0,3	-	0,01
12.0070	43,2	9,1	38,6	4,5	-	0,05
12.0071	63,3	4,2	7,5	2,5	-	0,22
12.0072	-	-	-	-	-	1,00
12.0074	3,3	20,0	66,7	-	-	0,10
12.0076	55,6	13,9	8,3	11,1	-	0,11
12.0077	95,2	-	-	-	-	0,05
12.0078	-	-	64,0	-	-	0,36
12.0079	64,5	27,9	3,8	1,9	-	0,02
12.0080	16,2	12,9	6,4	7,5	20,8	0,36
12.0082	85,4	6,2	4,2	-	-	0,04
12.0083	-	-	-	-	-	1,00
12.0084	-	-	-	100,0	-	-
12.0086	-	-	100,0	-	-	-
12.0092	-	-	88,9	-	11,1	-
12.0093	2,3	-	97,7	-	-	-
12.0094	40,7	-	-	0,6	-	0,59
12.0102	11,5	-	-	-	-	0,88
12.0104	-	-	-	-	-	1,00
12.0106	-	-	-	-	-	1,00
12.0107	76,3	15,8	1,3	2,6	-	0,04
12.0108	-	-	-	-	-	1,00
12.0109	-	-	-	-	-	1,00
12.0111	-	-	-	-	-	1,00
12.0113	20,0	20,0	60,0	-	-	-
12.0115	9,0	-	-	-	-	0,91
12.0117	88,9	-	-	-	-	0,11
12.0118	-	-	-	-	-	1,00
12.0119	-	-	-	-	-	1,00
12.0124	-	-	-	99,0	-	0,01
12.0126	-	100,0	-	-	-	-
12.0128	-	-	-	-	-	1,00
12.0149	6,7	-	86,7	-	-	0,07
12.0150	-	-	100,0	-	-	-
12.0152	7,6	-	-	-	-	0,92
12.0168	-	-	100,0	-	-	-
12.2959	-	-	-	-	-	1,00
Woj.	50,2	23,3	11,3	4,5	3,7	0,07


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.1.1 Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 8,86 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby zakaźne przewodu pokarmowego (dalej: podgrupa)<sup>9</sup>, co stanowiło 23,30% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).


<sup>9</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: A00, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, B41, B66, B67, B68, B70, B71, B72, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83.

**Mapa 2.1.6:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.7:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.9: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.10: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.11: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	5,86	-	0,08	5,27	201,78	400
kujawsko-pomorskie	4,26	-	0,02	5,91	204,57	218
lubelskie	6,80	-	0,09	3,70	318,84	334
lubuskie	1,62	-	0,01	5,86	159,43	273




**Tabela 2.1.11:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	5,08	-	0,06	4,06	204,36	327
małopolskie	9,81	-	0,07	8,28	290,10	307
mazowieckie	12,89	-	0,16	5,15	240,28	781
opolskie	2,75	-	0,02	5,93	277,03	145
podkarpackie	5,42	-	0,04	6,14	254,74	260
podlaskie	4,13	-	0,02	4,26	348,05	130
pomorskie	6,74	-	0,08	7,22	291,15	325
śląskie	8,86	-	0,08	3,07	194,38	589
świętokrzyskie	4,08	-	0,04	6,77	325,25	363
warmińsko-mazurskie	3,73	-	0,02	6,53	259,96	319
wielkopolskie	8,65	-	0,06	6,17	248,42	355
zachodniopomorskie	3,98	-	0,04	7,14	233,00	233
<b>Polska</b>	<b>94,67</b>	-	<b>0,88</b>	<b>5,66</b>	<b>246,33</b>	<b>5 359</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 121 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 167, a minimalna 33. Na Wykresie 2.1.11 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.12 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.11:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.12:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 67. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 18 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom

**Tabela 2.1.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0107	Zakon Posługujących Chorem Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0126	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,67 tys. hospitalizacji dla 0,65 tys. pacjentów. Tym samym 7,55% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.13 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.13:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednoliny [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0011	0,65	0,67	-	-	7,5	7,5
12.0061	0,61	0,64	0,01	-	7,2	14,8
12.0028	0,59	0,63	0,01	-	7,2	21,9
12.0003	0,60	0,62	0,02	-	7,0	28,9
12.0024	0,52	0,53	-	-	5,9	34,8
12.0002	0,51	0,53	0,00	-	5,9	40,8
12.0052	0,46	0,47	0,00	-	5,3	46,0
12.0050	0,43	0,44	0,01	-	4,9	51,0
12.0013	0,38	0,40	0,01	-	4,5	55,5
12.0006	0,38	0,39	-	-	4,4	59,9
12.0023	0,35	0,36	0,01	-	4,1	63,9
12.0001	0,27	0,28	0,00	-	3,1	67,0
12.0041	0,25	0,25	0,00	-	2,9	69,9
12.0021	0,21	0,22	0,00	-	2,4	72,3
12.0004	0,19	0,20	0,00	-	2,3	74,6


Tabela 2.1.13: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0026	0,19	0,20	-	-	2,2	76,8
12.0027	0,19	0,20	-	-	2,2	79,0
12.0019	0,18	0,18	0,00	-	2,1	81,1
12.0029	0,17	0,17	-	-	2,0	83,1
12.0010	0,15	0,16	0,00	-	1,8	84,8
12.0048	0,13	0,14	0,00	-	1,5	86,3
12.0079	0,12	0,13	-	-	1,5	87,8
12.0020	0,11	0,12	-	-	1,4	89,2
12.0035	0,10	0,10	-	-	1,2	90,4
12.0030	0,07	0,07	-	-	0,8	91,2
12.0018	0,07	0,07	-	-	0,8	92,0
12.0042	0,07	0,07	-	-	0,8	92,7
12.0012	0,06	0,06	-	-	0,7	93,4
12.0038	0,06	0,06	-	-	0,7	94,1
12.0080	0,06	0,06	-	-	0,7	94,7
12.0014	0,05	0,06	-	-	0,6	95,4
12.0036	0,03	0,04	-	-	0,4	95,8
12.0032	0,03	0,03	-	-	0,4	96,2
12.0037	0,03	0,03	-	-	0,3	96,5
12.0039	0,03	0,03	-	-	0,3	96,8
12.0058	0,02	0,02	-	-	0,3	97,1
12.0033	0,02	0,02	-	-	0,3	97,4
12.0008	0,02	0,02	-	-	0,2	97,6
12.0017	0,02	0,02	-	-	0,2	97,8
12.0056	0,02	0,02	-	-	0,2	97,9
12.0005	0,01	0,02	-	-	0,2	98,1
12.0007	0,01	0,01	-	-	0,2	98,3
12.0015	0,01	0,01	-	-	0,2	98,4
12.0016	0,01	0,01	-	-	0,1	98,6
12.0044	0,01	0,01	-	-	0,1	98,7
12.0107	0,01	0,01	-	-	0,1	98,8
12.0034	0,01	0,01	-	-	0,1	99,0
12.0051	0,01	0,01	-	-	0,1	99,1
12.0067	0,01	0,01	-	-	0,1	99,2
12.0047	0,01	0,01	-	-	0,1	99,3
12.0059	0,01	0,01	-	-	0,1	99,3
12.0069	0,01	0,01	-	-	0,1	99,4
12.0074	0,01	0,01	-	-	0,1	99,5
12.0082	0,01	0,01	-	-	0,1	99,5
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0071	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0045	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0049	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0031	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0113	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0126	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>8,48</b>	<b>8,86</b>	<b>0,08</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>10</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatriczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 77,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 81,8%.


**Wykres 2.1.13:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>10</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.14: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.14 oraz Tabela 2.1.15. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.14: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0011	0,64	0,03	-	-	-	-	0,67
12.0061	0,62	0,02	-	-	-	-	0,64
12.0028	0,52	0,11	-	-	-	-	0,63
12.0003	0,26	0,01	0,34	-	-	0,01	0,62
12.0024	0,52	0,01	-	-	-	-	0,53
12.0002	0,00	-	-	0,50	-	0,02	0,53
12.0052	0,40	-	-	-	0,07	-	0,47
12.0050	0,31	-	-	0,02	0,11	-	0,44
12.0013	0,36	0,04	-	-	-	-	0,40
12.0006	0,18	-	-	-	0,20	0,00	0,39
12.0023	0,29	0,03	0,05	-	-	-	0,36
12.0001	0,18	0,00	0,10	-	-	-	0,28
12.0041	0,24	0,01	-	-	-	-	0,25
12.0021	0,20	0,01	-	-	-	0,00	0,22
12.0004	0,13	0,07	-	-	-	-	0,20
12.0026	0,13	0,01	0,06	-	-	-	0,20
12.0027	0,18	0,02	-	-	-	0,00	0,20

Tabela 2.1.14: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0019	0,17	0,01	-	-	-	-	0,18
12.0029	0,00	0,00	-	0,17	-	-	0,17
12.0010	0,16	-	-	-	-	0,00	0,16
12.0048	0,12	0,01	-	-	-	-	0,14
12.0079	0,13	0,00	-	-	-	-	0,13
12.0020	-	0,01	0,10	-	-	0,01	0,12
12.0035	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
12.0030	0,04	0,03	-	-	-	-	0,07
12.0018	0,05	0,02	-	-	-	-	0,07
12.0042	0,06	0,01	-	-	-	-	0,07
12.0012	-	0,02	-	-	-	0,04	0,06
12.0038	-	0,00	0,05	-	-	0,00	0,06
12.0080	-	-	0,06	-	-	-	0,06
12.0014	-	0,02	-	-	-	0,04	0,06
12.0036	-	0,03	-	-	-	0,01	0,04
12.0032	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0037	-	0,03	-	-	-	0,00	0,03
12.0039	0,02	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0058	-	0,02	-	-	-	0,01	0,02
12.0033	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0008	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0017	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0056	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0005	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0007	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01
12.0015	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0016	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01
12.0044	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0107	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0034	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0051	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0067	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0047	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0059	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0069	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0074	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0082	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0025	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0071	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0045	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0065	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0070	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0126	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>6,02</b>	<b>0,81</b>	<b>0,75</b>	<b>0,68</b>	<b>0,38</b>	<b>0,21</b>	<b>8,86</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0011	0,64	0,03	-	-	-	-	0,67
12.0061	0,62	0,02	-	-	-	-	0,64
12.0028	0,52	0,11	-	-	-	-	0,63
12.0003	0,26	0,01	0,34	-	0,00	0,00	0,62
12.0024	0,52	0,01	-	-	-	-	0,53
12.0002	0,02	-	-	0,50	-	0,00	0,53
12.0052	0,47	-	-	-	-	-	0,47
12.0050	0,42	-	-	0,02	-	-	0,44
12.0013	0,36	0,04	-	-	-	-	0,40
12.0006	0,38	-	-	-	-	0,00	0,39
12.0023	0,29	0,03	0,05	-	-	-	0,36
12.0001	0,18	0,00	0,10	-	-	-	0,28
12.0041	0,24	0,01	-	-	-	-	0,25
12.0021	0,20	0,01	-	-	-	0,00	0,22
12.0004	0,13	0,07	-	-	-	-	0,20
12.0026	0,13	0,01	0,06	-	-	-	0,20
12.0027	0,18	0,02	-	-	-	0,00	0,20
12.0019	0,17	0,01	-	-	-	-	0,18
12.0029	0,00	0,00	-	0,17	-	-	0,17
12.0010	0,16	-	-	-	-	0,00	0,16
12.0048	0,12	0,01	-	-	-	-	0,14
12.0079	0,13	0,00	-	-	-	-	0,13
12.0020	-	0,01	0,10	-	-	0,01	0,12
12.0035	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
12.0030	0,04	0,03	-	-	-	-	0,07
12.0018	0,05	0,02	-	-	-	-	0,07
12.0042	0,06	0,01	-	-	-	-	0,07
12.0012	-	0,02	-	-	0,04	-	0,06
12.0038	-	0,00	0,05	-	-	0,00	0,06
12.0080	-	-	0,06	-	-	-	0,06
12.0014	-	0,03	-	-	0,03	0,00	0,06
12.0036	-	0,03	-	-	-	0,01	0,04
12.0032	-	0,03	-	-	-	0,01	0,03
12.0037	-	0,03	-	-	-	0,00	0,03
12.0039	0,02	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0058	-	0,02	-	-	-	0,01	0,02
12.0033	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0008	-	0,00	-	-	0,02	-	0,02
12.0017	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0056	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0005	-	0,01	-	-	-	0,01	0,02
12.0007	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0015	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0016	-	0,00	-	-	0,01	-	0,01
12.0044	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0107	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0034	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0051	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0067	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0047	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0059	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0069	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0074	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0082	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0025	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0071	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00



**Tabela 2.1.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0045	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0065	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0070	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0054	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0126	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>6,42</b>	<b>0,83</b>	<b>0,75</b>	<b>0,68</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>8,86</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.16 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.16:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					>=61 [%]
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
12.0001	28,0	46,0	62,7	1,1	0,7	2,9	2,5	30,1
12.0002	3,5	47,3	99,6	0,4	-	-	-	-
12.0003	19,4	46,4	70,1	3,9	4,8	3,9	2,9	14,4
12.0004	25,4	52,5	63,9	4,5	1,5	1,5	4,5	24,3
12.0005	76,6	73,3	-	-	-	-	6,7	93,3
12.0006	4,2	47,7	99,7	0,3	-	-	-	-
12.0007	70,8	57,1	-	-	14,3	7,1	-	78,6
12.0008	64,0	55,6	-	5,6	-	16,7	16,7	61,1
12.0009	66,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	4,5	48,1	99,4	0,6	-	-	-	-
12.0011	8,7	50,2	94,0	1,2	0,4	0,6	0,1	3,6
12.0012	63,6	49,2	-	1,6	6,6	18,0	9,8	63,9
12.0013	11,8	48,0	90,3	0,2	0,5	0,2	0,5	8,2
12.0014	63,9	63,2	-	10,5	5,3	8,8	7,0	68,4
12.0015	75,8	50,0	-	-	-	-	14,3	85,7
12.0016	60,4	84,6	-	7,7	-	23,1	7,7	61,5
12.0017	77,5	50,0	-	-	-	-	6,2	93,8
12.0018	16,3	42,0	78,3	-	2,9	-	2,9	15,9
12.0019	5,4	51,4	95,1	-	-	0,5	1,6	2,7
12.0020	65,9	51,6	-	2,5	6,6	9,8	10,7	70,5
12.0021	9,7	55,8	92,1	1,9	-	-	0,9	5,1
12.0023	16,0	51,5	78,6	1,9	3,1	2,5	3,6	10,3
12.0024	5,6	49,1	97,7	0,8	0,2	-	0,2	1,1
12.0025	51,8	60,0	-	-	-	40,0	40,0	20,0
12.0026	26,3	44,9	65,8	0,5	2,0	2,0	4,1	25,5
12.0027	11,5	47,4	89,3	1,0	-	-	-	9,7
12.0028	16,9	49,2	82,2	0,3	0,2	0,9	1,4	15,0
12.0029	3,3	43,4	99,4	-	-	-	-	0,6
12.0030	38,7	53,5	50,7	2,8	1,4	-	2,8	42,3
12.0031	21,5	50,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0032	71,1	66,7	-	3,0	3,0	12,1	-	81,8
12.0033	77,7	58,3	-	-	-	-	8,3	91,7
12.0034	62,6	50,0	-	10,0	10,0	-	10,0	70,0

Tabela 2.1.16: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0035	4,3	52,4	98,1	1,0	-	-	-	1,0
12.0036	68,9	50,0	-	5,3	5,3	-	7,9	81,6
12.0037	67,7	56,7	-	3,3	6,7	3,3	13,3	73,3
12.0038	58,8	50,0	-	8,6	15,5	10,3	6,9	58,6
12.0039	39,1	50,0	46,7	3,3	-	3,3	6,7	40,0
12.0041	7,7	50,8	95,3	1,2	-	-	-	3,5
12.0042	10,7	40,3	88,1	1,5	-	1,5	-	9,0
12.0044	76,2	41,7	-	-	-	-	8,3	91,7
12.0045	83,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0047	67,9	75,0	-	-	-	12,5	12,5	75,0
12.0048	9,3	38,5	91,9	-	-	-	0,7	7,4
12.0049	70,0	75,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0050	4,4	49,5	99,8	0,2	-	-	-	-
12.0051	80,4	77,8	-	-	-	-	11,1	88,9
12.0052	3,3	46,1	99,6	0,4	-	-	-	-
12.0054	64,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0056	70,4	75,0	-	-	-	-	25,0	75,0
12.0058	71,6	36,0	-	4,0	-	4,0	8,0	84,0
12.0059	58,9	57,1	-	-	28,6	-	14,3	57,1
12.0061	6,6	48,7	95,6	1,6	-	0,8	0,3	1,7
12.0063	76,0	33,3	-	-	-	-	-	100,0
12.0065	64,5	75,0	-	-	25,0	-	-	75,0
12.0067	68,9	44,4	-	-	-	11,1	11,1	77,8
12.0069	61,3	14,3	-	-	14,3	14,3	14,3	57,1
12.0070	67,8	50,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0071	54,8	60,0	-	40,0	-	-	-	60,0
12.0074	71,5	83,3	-	-	-	16,7	-	83,3
12.0076	56,8	80,0	-	-	20,0	20,0	20,0	40,0
12.0079	3,4	50,4	99,2	-	-	0,8	-	-
12.0080	59,7	55,2	-	3,4	17,2	8,6	6,9	63,8
12.0082	76,7	16,7	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	81,1	66,7	-	-	-	-	-	100,0
12.0113	88,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0126	19,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>15,4</b>	<b>49,1</b>	<b>81,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>12,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>11</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.17 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>11</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,28	-	63,41	2,17	34,42
12.0002	0,53	-	97,91	1,71	0,38
12.0003	0,62	-	71,08	10,99	17,93
12.0004	0,20	-	65,84	5,45	28,71
12.0005	0,02	-	-	-	100,00
12.0006	0,39	-	98,45	1,55	-
12.0007	0,01	-	-	21,43	78,57
12.0008	0,02	-	5,56	5,56	88,89
12.0009	0,00	-	-	-	100,00
12.0010	0,16	-	98,08	1,92	-
12.0011	0,67	-	93,27	2,69	4,04
12.0012	0,06	-	-	24,59	75,41
12.0013	0,40	-	90,05	1,24	8,71
12.0014	0,06	-	3,51	19,30	77,19
12.0015	0,01	-	-	-	100,00
12.0016	0,01	-	-	30,77	69,23
12.0017	0,02	-	-	-	100,00
12.0018	0,07	-	78,26	2,90	18,84
12.0019	0,18	-	94,54	1,64	3,83
12.0020	0,12	-	1,64	13,11	85,25
12.0021	0,22	-	92,56	1,40	6,05
12.0023	0,36	-	76,04	9,75	14,21
12.0024	0,53	0,19	97,72	0,76	1,33
12.0025	0,00	-	-	20,00	80,00
12.0026	0,20	-	65,82	4,59	29,59
12.0027	0,20	-	89,80	0,51	9,69
12.0028	0,63	-	82,02	1,58	16,40
12.0029	0,17	0,58	98,27	0,58	0,58
12.0030	0,07	-	53,52	1,41	45,07
12.0031	0,00	-	-	100,00	-
12.0032	0,03	-	3,03	15,15	81,82
12.0033	0,02	-	-	-	100,00
12.0034	0,01	-	-	20,00	80,00
12.0035	0,10	0,97	98,06	-	0,97
12.0036	0,04	-	2,63	7,89	89,47
12.0037	0,03	-	-	13,33	86,67
12.0038	0,06	-	1,72	32,76	65,52
12.0039	0,03	-	50,00	-	50,00
12.0041	0,25	-	95,67	0,79	3,54
12.0042	0,07	-	86,57	2,99	10,45
12.0044	0,01	-	-	-	100,00
12.0045	0,00	-	-	-	100,00
12.0047	0,01	-	-	12,50	87,50
12.0048	0,14	-	90,37	1,48	8,15
12.0049	0,00	-	-	-	100,00
12.0050	0,44	-	99,32	0,68	-
12.0051	0,01	-	-	-	100,00
12.0052	0,47	-	99,36	0,64	-
12.0054	0,00	-	-	-	100,00
12.0056	0,02	-	-	-	100,00
12.0058	0,02	-	4,00	4,00	92,00
12.0059	0,01	-	-	28,57	71,43
12.0061	0,64	0,47	95,15	2,03	2,35
12.0063	0,00	-	-	-	100,00
12.0065	0,00	-	-	25,00	75,00
12.0067	0,01	-	-	11,11	88,89
12.0069	0,01	-	-	28,57	71,43
12.0070	0,00	-	-	-	100,00
12.0071	0,00	-	20,00	20,00	60,00
12.0074	0,01	-	-	16,67	83,33
12.0076	0,00	-	-	20,00	80,00
12.0079	0,13	-	99,25	0,75	-
12.0080	0,06	-	3,45	22,41	74,14

**Tabela 2.1.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0082	0,01	-	-	-	100,00
12.0107	0,01	-	-	-	100,00
12.0113	0,00	-	-	-	100,00
12.0126	0,00	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>8,86</b>	<b>0,07</b>	<b>81,46</b>	<b>3,74</b>	<b>14,74</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.18. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	4,3	10,9	84,8	24,6	11,7	48,9
12.0002	2,5	49,4	48,1	12,8	9,4	9,1
12.0003	4,5	11,0	84,5	13,6	0,0	34,9
12.0004	1,5	35,6	62,9	6,0	0,0	16,3
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	1,6	55,7	42,7	7,3	4,7	3,1
12.0007	-	7,1	92,9	2,9	0,0	7,1
12.0008	11,1	16,7	72,2	14,0	12,3	44,4
12.0009	100,0	-	-	239,6	239,6	-
12.0010	9,6	2,6	87,8	4,2	0,0	2,6
12.0011	1,5	25,4	73,1	8,8	5,7	37,4
12.0012	3,3	42,6	54,1	9,4	0,0	9,8
12.0013	1,0	34,1	64,9	6,6	0,0	29,1
12.0014	5,3	19,3	75,4	14,5	10,3	33,3
12.0015	7,1	28,6	64,3	9,5	0,0	7,1
12.0016	38,5	38,5	23,1	33,5	20,7	15,4
12.0017	-	25,0	75,0	1,6	0,0	-
12.0018	4,3	10,1	85,5	10,5	0,0	4,3
12.0019	4,9	10,4	84,7	11,8	0,0	35,5
12.0020	8,2	52,5	39,3	17,2	11,4	18,9
12.0021	1,9	18,1	80,0	6,4	0,0	1,9
12.0023	12,0	9,2	78,8	10,8	7,5	37,6
12.0024	1,9	33,4	64,7	7,0	0,0	5,1
12.0025	-	60,0	40,0	15,6	9,4	40,0
12.0026	1,0	13,8	85,2	11,5	7,7	39,8
12.0027	2,0	9,7	88,3	7,8	0,0	22,4
12.0028	2,4	4,1	93,5	15,7	7,5	69,9
12.0029	1,7	25,4	72,8	6,4	0,0	8,1
12.0030	1,4	5,6	93,0	14,2	5,4	25,4
12.0031	100,0	-	-	264,4	264,4	50,0
12.0032	3,0	12,1	84,8	14,9	0,0	3,0
12.0033	8,3	12,5	79,2	26,8	0,0	8,3
12.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	2,9	35,0	62,1	8,0	0,0	17,5
12.0036	-	21,1	78,9	5,6	4,2	52,6
12.0037	-	30,0	70,0	3,2	0,0	23,3
12.0038	1,7	58,6	39,7	10,3	9,2	10,3
12.0039	-	3,3	96,7	0,3	0,0	-
12.0041	0,8	33,5	65,7	5,8	0,0	24,0
12.0042	1,5	16,4	82,1	8,8	4,2	41,8

**Tabela 2.1.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0044	-	8,3	91,7	9,8	0,0	16,7
12.0045	-	75,0	25,0	29,6	10,1	50,0
12.0047	-	12,5	87,5	9,1	5,2	50,0
12.0048	7,4	8,9	83,7	16,9	9,3	49,6
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	1,8	43,8	54,3	8,2	0,0	5,0
12.0051	-	11,1	88,9	1,2	0,0	-
12.0052	3,0	24,7	72,3	12,7	9,6	36,3
12.0054	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0056	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0058	-	16,0	84,0	1,3	0,0	8,0
12.0059	-	14,3	85,7	4,1	0,0	71,4
12.0061	2,3	38,2	59,5	8,4	0,0	15,2
12.0063	-	33,3	66,7	6,7	0,0	33,3
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0067	-	66,7	33,3	26,7	21,6	66,7
12.0069	-	-	100,0	10,5	10,3	85,7
12.0070	-	25,0	75,0	2,7	0,0	-
12.0071	-	20,0	80,0	4,6	0,0	20,0
12.0074	-	16,7	83,3	13,0	0,0	16,7
12.0076	-	-	100,0	3,5	0,0	20,0
12.0079	2,3	24,8	72,9	13,5	11,5	54,1
12.0080	1,7	67,2	31,0	13,1	9,9	8,6
12.0082	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0107	-	8,3	91,7	9,9	11,2	58,3
12.0113	-	100,0	-	17,1	17,1	-
12.0126	-	100,0	-	14,3	14,3	-
<b>Woj.</b>	<b>3,1</b>	<b>26,2</b>	<b>70,7</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>12</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 33.16%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 87.17%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 95.59%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 41 (65.08%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.19. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.19:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0056	81,2	18,8	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0001	94,6	5,4	-	100,0	-	16	-
12.0012	85,2	14,8	-	100,0	11,1	30	11,1
12.0058	92,0	-	8,0	-	-	-	-
12.0036	63,2	36,8	-	100,0	78,6	0	78,6
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0041	99,6	0,4	-	100,0	-	13	-

<sup>12</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.19:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0052	98,9	1,1	-	100,0	-	11	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	98,3	1,7	-	100,0	-	8	-
12.0003	99,7	0,3	-	100,0	-	2	-
12.0029	98,8	1,2	-	100,0	50,0	14	50,0
12.0015	71,4	28,6	-	100,0	-	16	-
12.0027	99,0	1,0	-	100,0	50,0	25	50,0
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0020	85,2	14,8	-	100,0	11,1	4	11,1
12.0014	94,7	3,5	1,8	100,0	-	9	-
12.0008	94,4	-	5,6	-	-	-	-
12.0033	95,8	-	4,2	-	-	-	-
12.0026	95,9	4,1	-	100,0	50,0	0	50,0
12.0067	77,8	22,2	-	100,0	50,0	2	50,0
12.0050	97,5	2,5	-	100,0	9,1	27	9,1
12.0037	76,7	20,0	3,3	100,0	66,7	0	66,7
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0038	93,1	6,9	-	100,0	-	16	-
12.0011	99,6	0,4	-	100,0	66,7	0	66,7
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0013	99,5	0,5	-	100,0	50,0	6	50,0
12.0024	99,6	0,4	-	100,0	-	12	-
12.0079	99,2	0,8	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	84,6	15,4	-	100,0	-	12	-
12.0044	91,7	8,3	-	100,0	-	8	-
12.0004	98,0	1,5	0,5	100,0	-	4	-
12.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0069	71,4	28,6	-	100,0	-	19	-
12.0074	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	96,6	3,4	-	100,0	7,7	6	7,7
12.0002	95,8	2,7	1,5	100,0	21,4	39	21,4
12.0049	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0031	50,0	50,0	-	100,0	-	32	-
12.0051	88,9	11,1	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0080	89,7	10,3	-	100,0	83,3	0	83,3
12.0019	97,3	2,7	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0005	80,0	20,0	-	100,0	-	24	-
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	90,0	-	10,0	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	70,4	29,6	-	100,0	76,2	0	76,2
12.0113	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0009	-	100,0	-	100,0	-	28	-
12.0054	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0126	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0070	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>97,6</b>	<b>2,2</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>33,2</b>	<b>4</b>	<b>33,2</b>

W tabeli 2.1.20 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>13</sup>. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.1.20: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,28	-	0,36	99,64	2,94
12.0002	0,53	0,19	0,19	99,81	100,00
12.0003	0,62	0,32	0,16	99,84	1,09
12.0004	0,20	-	0,50	99,50	2,78
12.0005	0,02	-	-	100,00	-
12.0006	0,39	-	-	100,00	100,00
12.0007	0,01	-	-	100,00	-
12.0008	0,02	-	-	100,00	-
12.0009	0,00	100,00	-	-	-
12.0010	0,16	-	-	100,00	100,00
12.0011	0,67	-	0,15	99,85	20,51
12.0012	0,06	-	4,92	95,08	-
12.0013	0,40	0,25	0,25	99,75	2,63
12.0014	0,06	-	1,75	98,25	-
12.0015	0,01	-	-	100,00	-
12.0016	0,01	-	-	100,00	-
12.0017	0,02	-	-	100,00	-
12.0018	0,07	-	-	100,00	-
12.0019	0,18	-	-	100,00	-
12.0020	0,12	-	-	100,00	-
12.0021	0,22	0,47	0,47	99,53	20,00
12.0023	0,36	-	-	100,00	3,90
12.0024	0,53	-	-	100,00	33,33
12.0025	0,00	60,00	-	100,00	-
12.0026	0,20	-	-	100,00	-
12.0027	0,20	-	-	100,00	9,52
12.0028	0,63	-	-	100,00	0,88
12.0029	0,17	-	-	100,00	-
12.0030	0,07	-	-	100,00	5,71
12.0031	0,00	100,00	-	-	-
12.0032	0,03	-	-	100,00	-
12.0033	0,02	-	-	100,00	-
12.0034	0,01	-	-	100,00	-
12.0035	0,10	-	0,97	99,03	50,00
12.0036	0,04	-	5,26	94,74	-
12.0037	0,03	-	3,33	96,67	-
12.0038	0,06	-	1,72	98,28	-
12.0039	0,03	-	-	100,00	6,25
12.0041	0,25	0,39	-	100,00	-
12.0042	0,07	1,49	-	100,00	-
12.0044	0,01	-	-	100,00	-
12.0045	0,00	-	-	100,00	-
12.0047	0,01	-	-	100,00	-
12.0048	0,14	-	-	100,00	-
12.0049	0,00	-	-	100,00	-
12.0050	0,44	-	-	100,00	100,00
12.0051	0,01	-	11,11	88,89	-
12.0052	0,47	-	-	100,00	100,00
12.0054	0,00	-	-	100,00	-
12.0056	0,02	-	-	100,00	-
12.0058	0,02	-	-	100,00	-
12.0059	0,01	-	-	100,00	-
12.0061	0,64	-	-	100,00	35,71
12.0063	0,00	-	-	100,00	-
12.0065	0,00	-	-	100,00	-

<sup>13</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.20:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0067	0,01	-	-	100,00	-
12.0069	0,01	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	-	100,00	-
12.0071	0,00	-	-	100,00	-
12.0074	0,01	-	-	100,00	-
12.0076	0,00	-	20,00	80,00	-
12.0079	0,13	-	-	100,00	-
12.0080	0,06	-	-	100,00	-
12.0082	0,01	-	-	100,00	-
12.0107	0,01	-	-	100,00	-
12.0113	0,00	-	-	100,00	-
12.0126	0,00	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>8,86</b>	<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>99,80</b>	<b>3,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.21:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	0,36	-	-	100,00	-	-
12.0002	0,19	-	-	-	-	100,00
12.0003	0,16	-	-	100,00	-	-
12.0004	0,50	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,15	-	-	100,00	-	-
12.0012	4,92	-	-	100,00	-	-
12.0013	0,25	-	-	100,00	-	-
12.0014	1,75	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,47	100,00	-	-	-	-
12.0035	0,97	-	-	-	-	100,00
12.0036	5,26	100,00	-	-	-	-
12.0037	3,33	-	-	100,00	-	-
12.0038	1,72	-	100,00	-	-	-
12.0051	11,11	-	-	100,00	-	-
12.0076	20,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,20</b>	<b>16,67</b>	<b>5,56</b>	<b>66,67</b>	-	<b>11,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.22:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	0,97	-	-	100,00	-	-
12.0003	0,54	-	-	100,00	-	-
12.0004	1,37	-	-	100,00	-	-
12.0011	2,50	-	-	100,00	-	-
12.0012	4,92	-	-	100,00	-	-
12.0013	2,56	-	-	100,00	-	-
12.0014	1,75	-	-	100,00	-	-
12.0021	6,25	100,00	-	-	-	-
12.0036	5,26	100,00	-	-	-	-
12.0037	3,33	-	-	100,00	-	-



**Tabela 2.1.22:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0038	1,72	-	100,00	-	-	-
12.0051	11,11	-	-	100,00	-	-
12.0076	20,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,99</b>	<b>18,75</b>	<b>6,25</b>	<b>75,00</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.23:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	0,19	-	-	-	-	100,00
12.0035	0,99	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>0,03</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.24 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednordne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.25.

**Tabela 2.1.24:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P22 [%]	F58 [%]	F47 [%]	F58E [%]	F58F [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,3	63,8	19,6	2,9	9,4	4,0	0,4
12.0002	0,5	99,6	-	-	-	-	0,4
12.0003	0,6	70,1	3,6	22,9	1,9	1,0	0,5
12.0004	0,2	64,9	9,9	8,4	12,4	4,0	0,5
12.0005	0,0	-	53,3	-	40,0	6,7	-
12.0006	0,4	99,7	-	-	-	-	0,3
12.0007	0,0	-	28,6	14,3	50,0	7,1	-
12.0008	0,0	-	33,3	22,2	16,7	27,8	-
12.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	0,2	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,7	95,2	1,6	1,2	1,5	0,3	0,1
12.0012	0,1	-	54,1	4,9	21,3	14,8	4,9
12.0013	0,4	90,3	3,7	0,2	4,5	0,5	0,7
12.0014	0,1	-	19,3	38,6	22,8	8,8	10,5
12.0015	0,0	-	35,7	14,3	35,7	7,1	7,1
12.0016	0,0	-	30,8	23,1	30,8	15,4	-
12.0017	0,0	-	25,0	-	62,5	12,5	-
12.0018	0,1	78,3	7,2	7,2	7,2	-	-
12.0019	0,2	95,1	3,3	-	0,5	1,1	-
12.0020	0,1	-	43,4	15,6	27,0	11,5	2,5
12.0021	0,2	89,3	2,3	0,9	0,9	0,9	5,6
12.0023	0,4	79,4	3,6	13,4	2,5	1,1	-
12.0024	0,5	98,5	0,9	0,2	0,2	0,2	-
12.0025	0,0	-	-	20,0	-	-	80,0
12.0026	0,2	65,8	16,8	5,6	6,1	5,6	-
12.0027	0,2	90,3	2,6	0,5	4,6	1,5	0,5
12.0028	0,6	82,3	7,4	1,3	7,1	1,6	0,3
12.0029	0,2	98,3	1,2	-	0,6	-	-
12.0030	0,1	53,5	32,4	1,4	12,7	-	-
12.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,0	-	60,6	24,2	9,1	3,0	3,0
12.0033	0,0	-	66,7	12,5	16,7	4,2	-

**Tabela 2.1.24:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P22 [%]	F58 [%]	F47 [%]	F58E [%]	F58F [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0034	0,0	-	40,0	30,0	20,0	10,0	-
12.0035	0,1	98,1	-	1,0	-	-	1,0
12.0036	0,0	-	60,5	5,3	21,1	2,6	10,5
12.0037	0,0	-	60,0	16,7	13,3	6,7	3,3
12.0038	0,1	-	17,2	46,6	25,9	8,6	1,7
12.0039	0,0	50,0	33,3	13,3	-	3,3	-
12.0041	0,3	94,9	2,4	2,0	-	0,4	0,4
12.0042	0,1	88,1	6,0	-	1,5	3,0	1,5
12.0044	0,0	-	50,0	8,3	33,3	8,3	-
12.0045	0,0	-	25,0	75,0	-	-	-
12.0047	0,0	-	12,5	50,0	12,5	-	25,0
12.0048	0,1	91,9	3,0	1,5	3,0	0,7	-
12.0049	0,0	-	75,0	-	25,0	-	-
12.0050	0,4	99,8	0,2	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	22,2	22,2	44,4	-	11,1
12.0052	0,5	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0056	0,0	-	31,2	12,5	31,2	25,0	-
12.0058	0,0	-	52,0	-	28,0	20,0	-
12.0059	0,0	-	28,6	57,1	-	14,3	-
12.0061	0,6	97,0	1,4	-	0,9	0,3	0,3
12.0063	0,0	-	66,7	-	33,3	-	-
12.0065	0,0	-	25,0	50,0	25,0	-	-
12.0067	0,0	-	88,9	-	11,1	-	-
12.0069	0,0	-	14,3	71,4	14,3	-	-
12.0070	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
12.0071	0,0	-	20,0	20,0	60,0	-	-
12.0074	0,0	-	50,0	33,3	16,7	-	-
12.0076	0,0	-	20,0	40,0	-	20,0	20,0
12.0079	0,1	99,2	-	0,8	-	-	-
12.0080	0,1	-	36,2	39,7	15,5	8,6	-
12.0082	0,0	-	50,0	-	50,0	-	-
12.0107	0,0	-	33,3	8,3	58,3	-	-
12.0113	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0126	0,0	-	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>8,9</b>	<b>81,9</b>	<b>6,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.25:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit
F58 choroby zapalne jelit
F47 choroby infekcyjne jelit
F58E choroby zapalne jelit >65 r.ż
F58F choroby zapalne jelit <66 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.26 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.26:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	8,33	1,09	83,70	6,9
12.0002	34,60	-	65,21	0,2

Tabela 2.1.26: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0003	51,86	0,32	47,66	0,2
12.0004	71,78	1,49	20,79	5,9
12.0005	-	13,33	73,33	13,3
12.0006	63,47	-	36,53	-
12.0007	42,86	-	57,14	-
12.0008	11,11	5,56	83,33	-
12.0009	100,00	-	-	-
12.0010	6,41	0,64	92,95	-
12.0011	95,37	0,30	3,74	0,6
12.0012	-	4,92	85,25	9,8
12.0013	40,30	1,00	58,46	0,2
12.0014	-	1,75	87,72	10,5
12.0015	7,14	-	64,29	28,6
12.0016	38,46	-	53,85	7,7
12.0017	6,25	-	62,50	31,2
12.0018	2,90	-	94,20	2,9
12.0019	92,90	0,55	6,01	0,5
12.0020	-	1,64	89,34	9,0
12.0021	18,60	1,40	79,07	0,9
12.0023	77,99	0,28	20,06	1,7
12.0024	10,06	0,19	89,75	-
12.0025	20,00	-	80,00	-
12.0026	35,71	1,02	61,22	2,0
12.0027	1,53	0,51	96,94	1,0
12.0028	0,16	-	97,32	2,5
12.0029	1,16	-	98,84	-
12.0030	36,62	4,23	50,70	8,5
12.0031	-	-	100,00	-
12.0032	3,03	-	63,64	33,3
12.0033	8,33	12,50	66,67	12,5
12.0034	-	-	90,00	10,0
12.0035	4,85	-	95,15	-
12.0036	-	5,26	81,58	13,2
12.0037	6,67	6,67	83,33	3,3
12.0038	82,76	-	10,34	6,9
12.0039	43,33	3,33	43,33	10,0
12.0041	8,27	0,39	90,94	0,4
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	16,67	-	75,00	8,3
12.0045	-	-	100,00	-
12.0047	75,00	-	25,00	-
12.0048	60,74	-	37,04	2,2
12.0049	50,00	-	50,00	-
12.0050	6,16	0,23	93,61	-
12.0051	22,22	-	66,67	11,1
12.0052	56,01	0,43	43,56	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0056	6,25	-	81,25	12,5
12.0058	8,00	4,00	80,00	8,0
12.0059	-	-	100,00	-
12.0061	14,71	2,82	82,47	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	25,00	-	75,00	-
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	-	-	85,71	14,3
12.0070	-	75,00	25,00	-
12.0071	-	-	80,00	20,0
12.0074	-	-	100,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	79,70	-	20,30	-
12.0080	12,07	10,34	72,41	5,2
12.0082	-	-	66,67	33,3
12.0107	-	-	58,33	41,7

**Tabela 2.1.26:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0113	-	-	100,00	-
12.0126	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>35,45</b>	<b>0,87</b>	<b>61,85</b>	<b>1,8</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.27.

**Tabela 2.1.27:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	5,9	2,5	3,0	3,3	3,0	3,6	4,1
kujawsko-pomorskie	4,3	1,6	2,2	2,7	1,6	2,2	2,6
lubelskie	6,8	1,8	2,3	2,8	1,9	2,4	2,9
lubuskie	1,6	0,8	1,0	1,4	1,3	1,7	2,3
łódzkie	5,1	3,6	4,6	5,2	2,3	3,0	3,4
małopolskie	9,8	2,6	3,4	3,9	3,1	4,0	4,5
mazowieckie	12,9	3,2	4,1	4,5	2,5	3,1	3,5
opolskie	2,8	3,0	3,6	4,0	2,8	3,4	3,7
podkarpackie	5,4	2,8	3,6	4,1	1,9	2,5	2,8
podlaskie	4,1	2,3	3,1	3,4	1,7	2,2	2,4
pomorskie	6,7	3,4	4,4	4,8	2,9	4,0	4,3
śląskie	8,9	3,2	4,2	4,7	3,0	3,9	4,3
świętokrzyskie	4,1	1,0	1,4	1,5	1,5	2,0	2,3
warmińsko-mazurskie	3,7	1,3	1,6	1,8	2,2	2,8	3,0
wielkopolskie	8,6	1,3	1,7	1,9	2,5	3,3	3,7
zachodniopomorskie	4,0	1,4	1,7	1,8	2,2	2,6	2,8


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.15:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.16:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.17:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.1.2 Choroby zakaźne ukł. oddechowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 19,09 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby zakaźne ukł. oddechowego (dalej: podgrupa)<sup>14</sup>, co stanowiło 50,20% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).


<sup>14</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: A32, A37, A43, B37, B38, B44, B59, J00, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J20, J21, J22.

**Mapa 2.1.9:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.10:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.11:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.18:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.19: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.20: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.28: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	14,22	-	0,26	3,78	489,72	775
kujawsko-pomorskie	14,30	0,00	0,12	4,11	686,01	455
lubelskie	12,83	-	0,18	3,55	601,26	554
lubuskie	5,05	-	0,03	4,85	496,47	492



**Tabela 2.1.28:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	17,57	0,32	0,23	3,57	706,99	734
małopolskie	19,20	-	0,36	6,65	567,61	503
mazowieckie	27,84	-	0,49	4,80	518,87	1 417
opolskie	6,70	0,60	0,07	4,85	674,40	262
podkarpackie	12,53	-	0,14	4,17	588,86	494
podlaskie	9,26	-	0,06	3,72	780,53	254
pomorskie	11,90	-	0,21	4,53	513,86	581
śląskie	19,09	-	0,17	3,06	418,74	1 044
świętokrzyskie	7,44	-	0,08	7,18	593,50	614
warmińsko-mazurskie	10,37	-	0,10	5,14	721,82	473
wielkopolskie	18,18	-	0,23	5,12	522,20	843
zachodniopomorskie	8,56	-	0,14	5,84	501,24	386
<b>Polska</b>	<b>215,03</b>	<b>0,92</b>	<b>2,87</b>	<b>4,60</b>	<b>559,49</b>	<b>9 881</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 378 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 772, a minimalna 41. Na Wykresie 2.1.21 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.22 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.21:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.22:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 77. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 26 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.29:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom

**Tabela 2.1.29:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0068	Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.	m. Katowice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0077	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	cieszyński
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0093	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie
12.0094	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca	wodzisławski
12.0102	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	gliwicki
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0117	NZOZ Zakład Pulmonologii sp. z o.o.	tarnogórski
12.0149	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Jaworzno
12.0152	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	będziński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,26 tys. hospitalizacji dla 1,17 tys. pacjentów. Tym samym 6,58% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.30 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.30:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0011	1,17	1,26	0,00	-	6,6	6,6
12.0003	1,14	1,22	0,00	-	6,4	13,0
12.0004	1,04	1,10	0,03	-	5,8	18,8
12.0019	0,76	0,81	0,01	-	4,2	23,0
12.0052	0,74	0,78	0,01	-	4,1	27,1

Tabela 2.1.30: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0024	0,62	0,66	0,00	-	3,5	30,5
12.0028	0,57	0,61	0,01	-	3,2	33,7
12.0030	0,57	0,61	0,00	-	3,2	36,9
12.0006	0,56	0,60	0,00	-	3,1	40,0
12.0001	0,56	0,59	0,00	-	3,1	43,1
12.0077	0,56	0,57	0,00	-	3,0	46,1
12.0013	0,53	0,54	0,01	-	2,8	49,0
12.0002	0,51	0,54	0,00	-	2,8	51,8
12.0050	0,50	0,53	0,00	-	2,8	54,5
12.0042	0,45	0,49	0,00	-	2,6	57,1
12.0061	0,46	0,49	0,00	-	2,6	59,7
12.0026	0,46	0,48	0,00	-	2,5	62,2
12.0035	0,46	0,48	0,00	-	2,5	64,7
12.0018	0,43	0,45	0,00	-	2,4	67,1
12.0027	0,43	0,44	0,00	-	2,3	69,4
12.0048	0,35	0,37	0,00	-	1,9	71,3
12.0010	0,35	0,36	0,01	-	1,9	73,2
12.0029	0,34	0,36	0,00	-	1,9	75,1
12.0023	0,34	0,35	0,01	-	1,8	76,9
12.0021	0,30	0,31	0,00	-	1,6	78,5
12.0079	0,29	0,31	0,00	-	1,6	80,1
12.0037	0,25	0,26	0,00	-	1,4	81,5
12.0069	0,25	0,26	0,00	-	1,4	82,8
12.0041	0,24	0,25	-	-	1,3	84,2
12.0039	0,24	0,25	0,00	-	1,3	85,5
12.0032	0,19	0,20	0,00	-	1,0	86,5
12.0047	0,19	0,20	0,00	-	1,0	87,6
12.0020	0,15	0,15	-	-	0,8	88,3
12.0012	0,14	0,14	-	-	0,8	89,1
12.0036	0,12	0,12	-	-	0,6	89,7
12.0067	0,11	0,12	-	-	0,6	90,4
12.0044	0,11	0,11	0,00	-	0,6	90,9
12.0014	0,11	0,11	0,00	-	0,6	91,5
12.0005	0,10	0,10	0,00	-	0,5	92,0
12.0015	0,08	0,08	-	-	0,4	92,5
12.0082	0,08	0,08	0,00	-	0,4	92,9
12.0007	0,08	0,08	0,00	-	0,4	93,3
12.0071	0,07	0,08	-	-	0,4	93,7
12.0080	0,07	0,07	-	-	0,4	94,1
12.0094	0,07	0,07	-	-	0,4	94,5
12.0025	0,06	0,07	-	-	0,3	94,8
12.0065	0,07	0,07	-	-	0,3	95,1
12.0016	0,06	0,06	0,00	-	0,3	95,5
12.0017	0,06	0,06	-	-	0,3	95,8
12.0107	0,06	0,06	-	-	0,3	96,1
12.0031	0,04	0,06	0,00	-	0,3	96,4
12.0038	0,06	0,06	0,00	-	0,3	96,7
12.0034	0,05	0,05	0,00	-	0,3	97,0
12.0049	0,05	0,05	-	-	0,3	97,3
12.0045	0,05	0,05	-	-	0,3	97,5
12.0056	0,05	0,05	-	-	0,3	97,8
12.0033	0,05	0,05	-	-	0,2	98,0
12.0051	0,05	0,05	-	-	0,2	98,3
12.0063	0,05	0,05	-	-	0,2	98,5
12.0117	0,04	0,04	-	-	0,2	98,7
12.0008	0,04	0,04	0,00	-	0,2	98,9
12.0059	0,03	0,03	-	-	0,2	99,1
12.0058	0,03	0,03	-	-	0,1	99,2

Tabela 2.1.30: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0068	0,03	0,03	-	-	0,1	99,4
12.0102	0,02	0,02	-	-	0,1	99,5
12.0076	0,02	0,02	-	-	0,1	99,6
12.0070	0,02	0,02	0,00	-	0,1	99,7
12.0115	0,01	0,01	-	-	0,1	99,8
12.0043	0,01	0,01	0,00	-	0,1	99,9
12.0152	0,01	0,01	-	-	0,1	99,9
12.0054	0,01	0,01	-	-	0,0	100,0
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0040	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0074	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0093	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0113	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0149	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>17,84</b>	<b>19,09</b>	<b>0,17</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>15</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatriczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 78,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 84,6%.


<sup>15</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.23: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.24: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.31 oraz Tabela 2.1.32. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.31:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0011	0,97	0,29	-	-	-	0,01	1,26
12.0003	0,94	0,14	0,09	-	-	0,06	1,22
12.0004	0,45	0,58	-	-	-	0,08	1,10
12.0019	0,61	0,05	-	-	-	0,15	0,81
12.0052	0,35	-	-	0,36	-	0,07	0,78
12.0024	0,62	0,03	-	-	-	0,01	0,66
12.0028	0,44	0,17	-	-	-	0,00	0,61
12.0030	0,33	0,28	-	-	-	0,00	0,61
12.0006	0,18	-	-	0,31	-	0,11	0,60
12.0001	0,29	0,08	-	-	-	0,23	0,59
12.0077	-	-	-	-	0,57	-	0,57
12.0013	0,22	0,27	-	-	-	0,05	0,54
12.0002	0,17	-	-	-	-	0,36	0,54
12.0050	0,35	-	-	0,18	-	0,00	0,53
12.0042	0,32	0,18	-	-	-	-	0,49
12.0061	0,42	0,06	-	-	-	-	0,49
12.0026	0,30	0,18	-	-	-	0,01	0,48
12.0035	0,40	0,08	-	-	-	-	0,48
12.0018	0,34	0,06	0,04	-	-	0,01	0,45
12.0027	0,33	0,10	-	-	-	0,01	0,44
12.0048	0,27	0,03	-	-	-	0,07	0,37
12.0010	0,25	0,10	-	-	-	0,01	0,36
12.0029	0,24	0,00	0,10	-	-	0,02	0,36
12.0023	0,25	0,02	0,06	-	-	0,01	0,35
12.0021	0,23	0,07	-	-	-	0,01	0,31
12.0079	0,24	0,07	-	-	-	-	0,31
12.0037	-	0,26	-	-	-	-	0,26
12.0069	0,18	0,08	-	-	-	-	0,26
12.0041	0,17	0,08	-	-	-	0,00	0,25
12.0039	0,21	0,02	-	-	-	0,02	0,25
12.0032	-	0,20	-	-	-	0,00	0,20
12.0047	-	0,02	0,14	-	-	0,04	0,20
12.0020	-	0,14	-	-	-	0,01	0,15
12.0012	-	0,02	0,12	-	-	0,00	0,14
12.0036	-	0,12	-	-	-	-	0,12
12.0067	-	0,02	0,10	-	-	-	0,12
12.0044	-	0,11	-	-	-	-	0,11
12.0014	-	0,08	-	-	-	0,02	0,11
12.0005	-	-	0,07	-	-	0,03	0,10
12.0015	-	0,07	-	-	-	0,01	0,08
12.0082	-	0,08	-	-	-	0,00	0,08
12.0007	-	0,02	-	-	-	0,06	0,08
12.0071	-	0,08	-	-	-	-	0,08
12.0080	-	-	-	-	-	0,07	0,07
12.0094	-	-	0,04	-	-	0,03	0,07
12.0025	-	0,04	-	-	-	0,02	0,07
12.0065	-	0,07	-	-	-	-	0,07
12.0016	-	0,02	0,04	-	-	0,00	0,06
12.0017	-	0,01	0,05	-	-	0,00	0,06
12.0107	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0031	-	-	-	-	-	0,06	0,06
12.0038	-	0,04	-	-	-	0,01	0,06
12.0034	-	0,05	-	-	-	0,00	0,05
12.0049	-	0,05	-	-	-	0,00	0,05
12.0045	-	0,05	-	-	-	-	0,05

**Tabela 2.1.31:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0056	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0033	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0051	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0063	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0117	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0008	-	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0059	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0058	-	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0068	-	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0102	-	-	0,00	-	-	0,02	0,02
12.0076	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0070	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
12.0115	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0043	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0152	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0054	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0074	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0093	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0149	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>10,05</b>	<b>4,89</b>	<b>0,90</b>	<b>0,85</b>	<b>0,57</b>	<b>1,83</b>	<b>19,09</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.32:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc dziecięce - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0011	0,97	0,29	-	-	-	0,01	1,26
12.0003	0,94	0,14	0,09	-	-	0,05	1,22
12.0004	0,45	0,58	-	-	0,06	0,02	1,10
12.0019	0,61	0,05	0,04	-	-	0,11	0,81
12.0052	0,71	-	-	-	0,07	0,00	0,78
12.0024	0,62	0,03	-	-	0,01	-	0,66
12.0028	0,44	0,17	-	-	-	0,00	0,61
12.0030	0,33	0,28	-	-	-	0,00	0,61
12.0006	0,47	-	-	-	0,04	0,08	0,60
12.0001	0,29	0,08	0,21	-	-	0,02	0,59
12.0077	-	-	-	0,57	-	-	0,57
12.0013	0,22	0,27	-	-	-	0,05	0,54
12.0002	0,46	-	-	-	0,04	0,03	0,54
12.0050	0,53	-	-	-	-	0,00	0,53
12.0042	0,32	0,18	-	-	-	-	0,49
12.0061	0,42	0,06	-	-	-	-	0,49
12.0026	0,30	0,18	-	-	-	0,01	0,48
12.0035	0,40	0,08	-	-	-	-	0,48
12.0018	0,34	0,06	0,04	-	-	0,01	0,45
12.0027	0,33	0,10	-	-	-	0,01	0,44
12.0048	0,27	0,03	0,07	-	-	0,00	0,37



Tabela 2.1.32: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc dziecięce - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0010	0,25	0,10	-	-	-	0,01	0,36
12.0029	0,24	0,00	0,10	-	-	0,02	0,36
12.0023	0,25	0,02	0,06	-	-	0,01	0,35
12.0021	0,23	0,07	-	-	-	0,01	0,31
12.0079	0,24	0,07	-	-	-	-	0,31
12.0037	-	0,26	-	-	-	-	0,26
12.0069	0,18	0,08	-	-	-	-	0,26
12.0041	0,17	0,08	-	-	-	0,00	0,25
12.0039	0,21	0,02	-	-	-	0,02	0,25
12.0032	-	0,18	-	-	-	0,02	0,20
12.0047	-	0,02	0,18	-	-	0,00	0,20
12.0020	-	0,14	-	-	-	0,01	0,15
12.0012	-	0,02	0,12	-	-	0,00	0,14
12.0036	-	0,12	-	-	-	-	0,12
12.0067	-	0,02	0,10	-	-	-	0,12
12.0044	-	0,11	-	-	-	-	0,11
12.0014	-	0,09	-	-	-	0,02	0,11
12.0005	-	0,01	0,07	-	-	0,02	0,10
12.0015	-	0,07	-	-	-	0,01	0,08
12.0082	-	0,08	-	-	-	0,00	0,08
12.0007	-	0,06	-	-	-	0,01	0,08
12.0071	-	0,08	-	-	-	-	0,08
12.0080	-	-	0,06	-	-	0,01	0,07
12.0094	-	-	0,07	-	-	-	0,07
12.0025	-	0,04	-	-	-	0,02	0,07
12.0065	-	0,07	-	-	-	-	0,07
12.0016	-	0,02	0,04	-	-	0,00	0,06
12.0017	-	0,03	0,03	-	-	0,00	0,06
12.0107	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0031	-	-	-	-	-	0,06	0,06
12.0038	-	0,04	-	-	-	0,01	0,06
12.0034	-	0,05	-	-	-	0,00	0,05
12.0049	-	0,05	-	-	-	0,00	0,05
12.0045	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0056	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0033	-	0,05	-	-	-	0,00	0,05
12.0051	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0063	-	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0117	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0008	-	0,02	-	-	-	0,01	0,04
12.0059	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0058	-	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0068	-	-	-	-	0,03	0,00	0,03
12.0102	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0076	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0070	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
12.0115	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0043	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01
12.0152	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0054	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0074	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0093	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0149	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.1.32:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc dziecięce - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	11,17	4,98	1,37	0,57	0,25	0,75	19,09

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.33 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.33:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	36,4	51,1	48,7	1,2	1,9	4,6	5,3	38,3
12.0002	3,2	45,6	99,4	0,6	-	-	-	-
12.0003	17,0	41,9	78,8	0,6	0,7	2,1	2,9	15,0
12.0004	40,0	44,9	45,2	1,6	1,7	2,5	5,1	43,8
12.0005	64,7	47,4	-	1,0	6,2	10,3	14,4	68,0
12.0006	3,7	40,8	99,2	0,8	-	-	-	-
12.0007	68,3	42,1	-	1,3	3,9	9,2	9,2	76,3
12.0008	72,5	57,1	-	-	-	11,4	11,4	77,1
12.0009	51,3	-	-	-	33,3	-	33,3	33,3
12.0010	22,8	43,3	69,6	0,8	1,4	3,4	3,4	21,5
12.0011	18,9	46,2	76,7	1,0	0,9	1,4	2,2	17,8
12.0012	63,5	38,9	-	0,7	7,6	13,2	15,3	63,2
12.0013	37,4	42,7	43,8	1,7	3,7	6,8	7,6	36,5
12.0014	66,2	46,4	-	7,3	8,2	6,4	10,9	67,3
12.0015	61,4	44,0	-	1,2	13,1	16,7	10,7	58,3
12.0016	61,3	47,7	-	6,2	7,7	12,3	13,8	60,0
12.0017	64,9	44,6	-	1,5	6,2	13,8	13,8	64,6
12.0018	17,2	44,2	75,3	1,8	1,8	3,8	4,2	13,2
12.0019	20,3	45,5	74,9	0,7	1,4	2,0	1,6	19,4
12.0020	66,2	38,7	-	2,7	4,7	8,7	16,0	68,0
12.0021	20,0	45,6	73,1	0,3	1,3	1,9	3,2	20,1
12.0023	20,8	41,8	70,3	2,3	0,6	3,5	4,3	19,0
12.0024	6,0	48,6	95,6	0,6	0,3	0,5	-	3,0
12.0025	64,9	56,1	-	1,5	3,0	13,6	15,2	66,7
12.0026	28,7	49,5	60,7	1,4	2,7	3,1	2,9	29,2
12.0027	18,2	41,0	75,5	0,5	1,6	2,3	4,1	16,1
12.0028	21,8	44,4	71,4	1,1	1,1	2,1	4,4	19,8
12.0029	21,1	40,8	68,4	1,1	1,4	3,4	6,1	19,6
12.0030	34,7	46,7	53,6	0,7	1,0	4,1	4,6	36,0
12.0031	38,7	45,6	5,3	12,3	35,1	21,1	19,3	7,0
12.0032	68,9	45,0	-	1,0	4,0	7,5	12,0	75,5
12.0033	65,6	53,2	-	-	8,5	8,5	17,0	66,0
12.0034	63,1	46,3	-	7,4	-	9,3	16,7	66,7
12.0035	14,2	47,1	83,2	0,6	-	1,1	1,3	13,9
12.0036	63,9	44,7	-	1,6	7,3	10,6	14,6	65,9
12.0037	67,7	53,6	-	2,3	4,6	5,4	12,3	75,5
12.0038	57,0	41,8	-	3,6	16,4	10,9	18,2	50,9
12.0039	10,0	44,4	88,9	0,8	0,8	1,6	0,4	7,5
12.0040	74,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0041	24,1	42,9	66,9	0,4	2,4	1,2	3,1	26,0
12.0042	28,3	39,6	64,3	0,6	1,0	1,0	3,7	29,4
12.0043	11,6	61,5	76,9	7,7	-	-	15,4	-
12.0044	72,1	52,6	-	0,9	3,5	1,8	11,4	82,5

Tabela 2.1.33: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0045	60,6	51,0	-	5,9	11,8	13,7	9,8	58,8
12.0047	63,5	41,8	-	1,5	8,7	13,8	11,7	64,3
12.0048	20,5	44,3	73,2	0,5	0,5	1,4	3,5	20,8
12.0049	59,5	51,9	-	3,8	9,6	13,5	11,5	61,5
12.0050	3,3	43,0	99,6	0,4	-	-	-	-
12.0051	75,0	53,2	-	-	-	6,4	8,5	85,1
12.0052	3,9	39,0	99,6	0,4	-	-	-	-
12.0054	54,8	66,7	-	-	-	33,3	55,6	11,1
12.0056	61,9	49,0	-	2,0	6,1	10,2	22,4	59,2
12.0058	56,6	29,6	-	7,4	7,4	14,8	14,8	55,6
12.0059	68,1	51,5	-	3,0	-	6,1	12,1	78,8
12.0061	11,7	43,9	86,5	0,4	0,2	1,6	1,0	10,2
12.0063	64,3	52,2	-	4,3	2,2	10,9	15,2	67,4
12.0065	66,8	66,7	-	1,5	4,5	13,6	12,1	68,2
12.0067	67,3	38,5	-	-	4,3	8,5	17,1	70,1
12.0068	5,4	25,9	92,6	3,7	3,7	-	-	-
12.0069	25,1	39,9	67,8	1,2	1,2	2,3	3,5	24,0
12.0070	60,3	63,2	-	-	5,3	26,3	21,1	47,4
12.0071	69,3	44,7	-	1,3	6,6	10,5	5,3	76,3
12.0074	60,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0076	63,2	45,0	-	-	10,0	15,0	20,0	55,0
12.0077	7,0	47,4	99,0	1,0	-	-	-	-
12.0079	17,7	50,5	78,2	1,0	1,0	2,0	2,3	15,6
12.0080	59,4	46,6	-	4,1	2,7	17,8	8,2	67,1
12.0082	68,9	47,6	-	-	6,1	6,1	14,6	73,2
12.0093	69,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0094	61,9	36,1	-	1,4	2,8	13,9	16,7	65,3
12.0102	63,2	33,3	-	-	-	16,7	16,7	66,7
12.0107	72,1	48,3	-	1,7	-	6,9	8,6	82,8
12.0113	76,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0115	55,9	42,9	-	-	14,3	14,3	14,3	57,1
12.0117	63,0	35,0	-	-	2,5	12,5	27,5	57,5
12.0149	64,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0152	60,2	36,4	-	-	9,1	-	36,4	54,5
<b>Woj.</b>	<b>26,5</b>	<b>44,7</b>	<b>63,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>25,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>16</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.34 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>16</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.34:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,59	3,41	46,85	10,39	39,35
12.0002	0,54	5,79	93,27	0,93	-
12.0003	1,22	4,42	74,24	5,97	15,37
12.0004	1,10	3,00	43,60	7,45	45,96
12.0005	0,10	-	1,03	28,87	70,10
12.0006	0,60	8,24	90,59	1,01	0,17
12.0007	0,08	-	1,32	23,68	75,00
12.0008	0,04	-	-	17,14	82,86
12.0009	0,00	-	33,33	-	66,67
12.0010	0,36	6,98	63,41	8,38	21,23
12.0011	1,26	1,51	75,42	5,17	17,90
12.0012	0,14	-	0,69	34,03	65,28
12.0013	0,54	2,21	45,30	14,73	37,75
12.0014	0,11	-	10,91	18,18	70,91
12.0015	0,08	-	10,71	36,90	52,38
12.0016	0,06	-	3,08	33,85	63,08
12.0017	0,06	-	6,15	24,62	69,23
12.0018	0,45	9,27	67,33	9,93	13,47
12.0019	0,81	5,57	69,31	5,69	19,43
12.0020	0,15	-	4,00	22,00	74,00
12.0021	0,31	0,32	73,14	5,83	20,71
12.0023	0,35	5,76	67,44	7,78	19,02
12.0024	0,66	6,97	89,09	0,91	3,03
12.0025	0,07	-	4,55	27,27	68,18
12.0026	0,48	5,80	56,31	9,94	27,95
12.0027	0,44	2,49	73,24	6,58	17,69
12.0028	0,61	6,71	66,12	6,06	21,11
12.0029	0,36	8,66	60,06	10,34	20,95
12.0030	0,61	2,63	51,48	9,21	36,68
12.0031	0,06	-	21,05	63,16	15,79
12.0032	0,20	-	1,50	18,50	80,00
12.0033	0,05	-	-	19,15	80,85
12.0034	0,05	-	7,41	25,93	66,67
12.0035	0,48	3,99	79,20	2,94	13,87
12.0036	0,12	-	2,44	30,08	67,48
12.0037	0,26	-	1,53	21,07	77,39
12.0038	0,06	-	1,82	45,45	52,73
12.0039	0,25	6,35	82,14	2,78	8,73
12.0040	0,00	-	-	-	100,00
12.0041	0,25	4,72	61,81	7,87	25,59
12.0042	0,49	3,27	61,43	4,69	30,61
12.0043	0,01	7,69	76,92	15,38	-
12.0044	0,11	-	-	17,54	82,46
12.0045	0,05	-	3,92	39,22	56,86
12.0047	0,20	-	1,02	33,67	65,31
12.0048	0,37	10,27	62,97	6,76	20,00
12.0049	0,05	-	1,92	38,46	59,62
12.0050	0,53	9,40	90,04	0,56	-
12.0051	0,05	-	-	10,64	89,36
12.0052	0,78	7,29	92,33	0,38	-
12.0054	0,01	-	11,11	88,89	-
12.0056	0,05	-	2,04	32,65	65,31
12.0058	0,03	-	7,41	25,93	66,67
12.0059	0,03	-	3,03	18,18	78,79
12.0061	0,49	1,84	84,63	3,28	10,25
12.0063	0,05	-	2,17	28,26	69,57
12.0065	0,07	-	1,52	27,27	71,21
12.0067	0,12	-	-	26,50	73,50
12.0068	0,03	11,11	85,19	3,70	-
12.0069	0,26	1,16	68,99	5,04	24,81
12.0070	0,02	-	-	52,63	47,37
12.0071	0,08	-	1,32	15,79	82,89
12.0074	0,00	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.34:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0076	0,02	-	5,00	25,00	70,00
12.0077	0,57	3,67	95,80	0,52	-
12.0079	0,31	4,56	74,27	5,21	15,96
12.0080	0,07	-	-	34,25	65,75
12.0082	0,08	-	1,22	23,17	75,61
12.0093	0,00	-	-	-	100,00
12.0094	0,07	-	-	37,50	62,50
12.0102	0,02	-	-	37,50	62,50
12.0107	0,06	-	1,72	15,52	82,76
12.0113	0,00	-	-	-	100,00
12.0115	0,01	-	7,14	42,86	50,00
12.0117	0,04	-	-	40,00	60,00
12.0149	0,00	-	-	-	100,00
12.0152	0,01	-	-	63,64	36,36
<b>Woj.</b>	<b>19,09</b>	<b>4,10</b>	<b>60,35</b>	<b>9,05</b>	<b>26,50</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.35. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.35:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	3,6	5,6	90,8	19,2	11,7	46,3
12.0002	3,6	47,9	48,6	14,1	9,4	9,3
12.0003	4,2	12,3	83,6	10,5	0,0	33,9
12.0004	1,3	34,4	64,3	7,7	0,0	14,4
12.0005	2,1	24,7	73,2	11,8	0,0	7,2
12.0006	2,0	55,8	42,2	10,5	4,7	3,5
12.0007	-	26,3	73,7	5,5	0,0	3,9
12.0008	-	14,3	85,7	7,4	0,0	31,4
12.0009	66,7	33,3	-	70,1	66,6	33,3
12.0010	7,0	6,7	86,3	4,0	0,0	2,5
12.0011	1,2	24,3	74,5	7,6	4,2	30,5
12.0012	2,8	40,3	56,9	7,1	0,0	5,6
12.0013	1,7	32,6	65,7	9,2	0,0	23,4
12.0014	2,7	20,0	77,3	10,4	5,6	33,6
12.0015	3,6	11,9	84,5	6,8	0,0	6,0
12.0016	7,7	43,1	49,2	21,6	9,4	3,1
12.0017	1,5	26,2	72,3	5,7	0,0	4,6
12.0018	1,1	4,4	94,5	2,4	0,0	0,7
12.0019	2,5	5,4	92,1	7,5	0,0	26,7
12.0020	3,3	34,0	62,7	10,7	0,0	8,7
12.0021	1,6	16,5	81,9	4,2	0,0	2,3
12.0023	8,9	6,3	84,7	9,7	0,0	32,6
12.0024	0,9	30,8	68,3	5,6	0,0	3,3
12.0025	4,5	33,3	62,1	15,2	0,0	6,1
12.0026	2,7	5,8	91,5	11,2	7,7	32,1
12.0027	1,4	12,0	86,6	7,8	0,0	27,2
12.0028	2,3	4,1	93,6	13,2	7,0	67,8
12.0029	3,6	20,7	75,7	7,1	0,0	4,2
12.0030	1,3	10,5	88,2	8,6	5,4	15,1
12.0031	70,2	24,6	5,3	170,7	162,7	33,3

Tabela 2.1.35: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0032	2,5	8,5	89,0	6,8	0,0	2,5
12.0033	4,3	14,9	80,9	12,4	0,0	6,4
12.0034	-	7,4	92,6	1,0	0,0	3,7
12.0035	1,9	30,5	67,6	9,2	0,0	13,2
12.0036	1,6	8,9	89,4	5,4	0,0	55,3
12.0037	1,1	32,6	66,3	5,6	3,9	21,8
12.0038	3,6	38,2	58,2	16,1	0,0	7,3
12.0039	0,4	26,2	73,4	3,5	0,0	1,6
12.0040	-	100,0	-	11,2	11,2	100,0
12.0041	2,4	28,7	68,9	8,7	0,0	19,3
12.0042	1,4	16,5	82,0	9,2	4,2	43,5
12.0043	7,7	30,8	61,5	15,3	0,0	7,7
12.0044	1,8	10,5	87,7	13,7	6,9	11,4
12.0045	-	19,6	80,4	7,3	9,5	51,0
12.0047	2,0	26,0	71,9	14,5	7,5	42,9
12.0048	3,5	5,4	91,1	10,6	7,2	47,0
12.0049	3,8	9,6	86,5	12,5	0,0	1,9
12.0050	3,4	37,4	59,2	9,4	0,0	3,9
12.0051	4,3	10,6	85,1	18,7	0,0	-
12.0052	4,3	18,7	77,0	13,5	9,6	36,8
12.0054	-	77,8	22,2	21,4	29,4	11,1
12.0056	2,0	14,3	83,7	3,3	0,0	4,1
12.0058	-	25,9	74,1	2,7	0,0	14,8
12.0059	3,0	24,2	72,7	7,8	6,4	60,6
12.0061	2,3	36,7	61,1	9,5	0,0	15,4
12.0063	-	21,7	78,3	5,1	0,0	4,3
12.0065	3,0	10,6	86,4	12,5	0,0	10,6
12.0067	3,4	26,5	70,1	16,1	13,1	45,3
12.0068	3,7	85,2	11,1	18,9	16,8	7,4
12.0069	5,0	5,8	89,1	16,6	10,3	74,0
12.0070	-	21,1	78,9	7,9	0,0	10,5
12.0071	1,3	18,4	80,3	6,8	0,0	10,5
12.0074	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0076	5,0	20,0	75,0	14,7	7,2	15,0
12.0077	12,4	73,3	14,3	84,6	74,8	31,3
12.0079	2,0	16,3	81,8	11,3	11,5	47,9
12.0080	2,7	41,1	56,2	13,6	0,0	4,1
12.0082	2,4	2,4	95,1	6,1	0,0	-
12.0093	-	100,0	-	10,7	10,7	-
12.0094	-	61,1	38,9	10,7	12,9	19,4
12.0102	-	83,3	16,7	16,9	10,9	8,3
12.0107	-	10,3	89,7	5,7	0,0	29,3
12.0113	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0115	-	21,4	78,6	8,9	10,1	14,3
12.0117	2,5	50,0	47,5	15,3	12,8	37,5
12.0149	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0152	-	63,6	36,4	14,5	14,2	27,3
<b>Woj.</b>	<b>3,1</b>	<b>23,0</b>	<b>73,9</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>17</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 22.21%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 80.95%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 88.26%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 47 (62.67%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów

<sup>17</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.36. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.36:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	98,8	1,2	-	100,0	-	8	-
12.0033	95,7	2,1	2,1	100,0	-	11	-
12.0017	83,1	16,9	-	100,0	9,1	5	9,1
12.0051	91,5	2,1	6,4	100,0	100,0	0	100,0
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	90,8	9,2	-	100,0	-	24	-
12.0041	97,6	2,0	0,4	100,0	80,0	0	80,0
12.0012	75,0	20,1	4,9	100,0	3,4	9	3,4
12.0018	98,7	1,3	-	100,0	16,7	2	16,7
12.0010	98,6	0,3	1,1	100,0	-	63	-
12.0014	95,5	-	4,5	-	-	-	-
12.0036	79,7	20,3	-	100,0	72,0	0	72,0
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	99,5	0,5	-	100,0	25,0	6	25,0
12.0037	76,2	23,8	-	100,0	74,2	0	74,2
12.0003	96,2	3,7	0,2	100,0	15,6	16	15,6
12.0015	95,2	4,8	-	100,0	25,0	32	25,0
12.0004	96,8	3,1	0,1	100,0	5,9	147	5,9
12.0029	86,9	10,1	3,1	100,0	22,2	8	22,2
12.0027	99,5	0,5	-	100,0	-	16	-
12.0107	98,3	1,7	-	100,0	-	20	-
12.0020	90,0	10,0	-	100,0	-	1	-
12.0038	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0058	96,3	3,7	-	100,0	-	23	-
12.0067	76,1	23,9	-	100,0	71,4	0	71,4
12.0007	93,4	6,6	-	100,0	40,0	14	40,0
12.0082	93,9	6,1	-	100,0	40,0	1	40,0
12.0050	98,5	1,5	-	100,0	25,0	2	25,0
12.0115	50,0	50,0	-	100,0	42,9	3	42,9
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	98,4	1,6	-	100,0	40,0	1	40,0
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	98,5	1,4	0,1	100,0	72,2	0	72,2
12.0023	99,1	0,9	-	100,0	-	1	-
12.0047	83,7	16,3	-	100,0	46,9	2	46,9
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0056	85,7	14,3	-	100,0	71,4	0	71,4
12.0026	99,6	0,4	-	100,0	-	12	-
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	93,9	6,1	-	100,0	75,0	0	75,0
12.0117	2,5	97,5	-	100,0	25,6	3	25,6
12.0042	97,8	1,4	0,8	100,0	100,0	0	100,0
12.0025	86,4	13,6	-	100,0	33,3	1	33,3
12.0102	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	98,0	2,0	-	100,0	-	3	-
12.0013	96,7	3,3	-	100,0	16,7	5	16,7
12.0152	-	100,0	-	100,0	27,3	1	27,3
12.0024	99,2	0,8	-	100,0	-	9	-
12.0079	97,1	2,9	-	100,0	33,3	1	33,3
12.0094	34,7	65,3	-	100,0	12,8	2	12,8
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0043	84,6	15,4	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0069	99,6	0,4	-	100,0	-	22	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	66,0	33,0	1,0	100,0	40,6	1	40,6

**Tabela 2.1.36:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0002	95,5	2,2	2,2	100,0	50,0	0	50,0
12.0031	52,6	43,9	3,5	100,0	8,0	38	8,0
12.0008	82,9	8,6	8,6	100,0	-	9	-
12.0059	97,0	3,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0113	-	100,0	-	100,0	-	104	-
12.0093	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0054	11,1	88,9	-	100,0	-	82	-
12.0019	96,3	3,7	-	100,0	66,7	0	66,7
12.0006	95,0	4,7	0,3	100,0	10,7	22	10,7
12.0049	98,1	1,9	-	100,0	-	2	-
12.0149	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0080	15,1	84,9	-	100,0	37,1	1	37,1
12.0068	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	90,1	9,9	-	100,0	63,3	0	63,3
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0077	5,8	94,1	0,2	100,0	0,7	40	0,7
12.0070	94,7	5,3	-	100,0	-	3	-
12.0034	98,1	-	1,9	-	-	-	-
12.0040	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0009	33,3	66,7	-	100,0	-	52	-
12.0074	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>92,5</b>	<b>7,2</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>22,2</b>	<b>12</b>	<b>22,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.37 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>18</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

<sup>18</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne



Tabela 2.1.37: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,59	0,17	0,68	-	-	99,32	0,34	-
12.0002	0,54	0,19	1,12	-	100,00	98,88	66,67	7,24
12.0003	1,22	1,39	0,41	-	-	99,59	1,22	0,84
12.0004	1,10	0,36	0,46	100,00	-	99,54	0,34	-
12.0005	0,10	4,12	2,15	-	-	97,85	-	-
12.0006	0,60	0,34	0,67	-	100,00	99,33	40,00	3,42
12.0007	0,08	9,21	1,45	100,00	-	98,55	-	-
12.0008	0,04	11,43	3,23	-	-	96,77	-	-
12.0009	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0010	0,36	3,07	-	-	-	100,00	1,02	-
12.0011	1,26	0,56	-	-	-	100,00	0,70	-
12.0012	0,14	1,39	0,70	100,00	-	99,30	-	-
12.0013	0,54	4,05	0,57	66,67	-	99,43	1,35	-
12.0014	0,11	4,55	0,95	-	-	99,05	-	-
12.0015	0,08	-	8,33	57,14	-	91,67	-	-
12.0016	0,06	4,62	3,23	-	-	96,77	-	-
12.0017	0,06	-	7,69	-	-	92,31	1,67	-
12.0018	0,45	0,22	-	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,81	0,25	-	-	-	100,00	0,50	-
12.0020	0,15	2,67	-	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,31	2,91	0,67	-	-	99,33	-	-
12.0023	0,35	0,86	1,16	-	-	98,84	2,08	-
12.0024	0,66	0,15	0,30	-	100,00	99,70	6,90	0,16
12.0025	0,07	22,73	1,96	100,00	-	98,04	-	-
12.0026	0,48	0,21	-	-	-	100,00	3,68	-
12.0027	0,44	0,23	-	-	-	100,00	2,78	-
12.0028	0,61	0,16	0,16	-	-	99,84	1,16	-
12.0029	0,36	1,40	1,42	-	-	98,58	1,92	2,87
12.0030	0,61	-	-	-	-	100,00	0,35	-
12.0031	0,06	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0032	0,20	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0033	0,05	-	2,13	100,00	-	97,87	-	-
12.0034	0,05	5,56	-	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,48	-	-	-	-	100,00	1,25	-
12.0036	0,12	-	0,81	-	-	99,19	-	-
12.0037	0,26	0,38	-	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,06	-	-	-	-	100,00	3,64	-

Tabela 2.1.37: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0039	0,25	-	-	-	-	100,00	3,57	6,70
12.0040	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0041	0,25	0,39	-	-	-	100,00	1,20	-
12.0042	0,49	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0043	0,01	7,69	-	-	-	100,00	-	88,89
12.0044	0,11	0,88	-	-	-	100,00	-	-
12.0045	0,05	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0047	0,20	1,02	2,58	-	-	97,42	-	-
12.0048	0,37	0,81	0,27	-	-	99,73	1,05	-
12.0049	0,05	1,92	-	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,53	0,75	-	-	-	100,00	100,00	-
12.0051	0,05	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,78	0,38	-	-	-	100,00	66,67	0,13
12.0054	0,01	-	11,11	100,00	-	88,89	-	-
12.0056	0,05	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0058	0,03	7,41	-	-	-	100,00	-	-
12.0059	0,03	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,49	0,41	-	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,05	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,07	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0067	0,12	-	0,85	-	-	99,15	-	-
12.0068	0,03	-	37,04	-	100,00	62,96	-	-
12.0069	0,26	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0070	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0071	0,08	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0074	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0077	0,57	-	-	-	-	100,00	100,00	-
12.0079	0,31	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0080	0,07	-	-	-	-	100,00	2,74	-
12.0082	0,08	1,22	-	-	-	100,00	-	-
12.0093	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0094	0,07	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0102	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0107	0,06	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0113	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0115	0,01	-	7,14	-	-	92,86	-	-

Tabela 2.1.37: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0117	0,04	-	5,00	-	-	95,00	-	-
12.0149	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
12.0152	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>19,09</b>	<b>1,16</b>	<b>0,45</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,55</b>	<b>0,83</b>	<b>0,81</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.38:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	0,68	-	-	-	25,00	75,00
12.0002	1,12	66,67	33,33	-	-	-
12.0003	0,41	-	-	-	-	100,00
12.0004	0,46	100,00	-	-	-	-
12.0005	2,15	-	-	100,00	-	-
12.0006	0,67	25,00	-	50,00	25,00	-
12.0007	1,45	100,00	-	-	-	-
12.0008	3,23	-	-	-	100,00	-
12.0012	0,70	100,00	-	-	-	-
12.0013	0,57	33,33	33,33	-	33,33	-
12.0014	0,95	-	-	100,00	-	-
12.0015	8,33	57,14	-	14,29	28,57	-
12.0016	3,23	-	-	-	-	100,00
12.0017	7,69	-	-	80,00	-	20,00
12.0021	0,67	-	-	-	100,00	-
12.0023	1,16	-	-	-	75,00	25,00
12.0024	0,30	-	100,00	-	-	-
12.0025	1,96	-	100,00	-	-	-
12.0028	0,16	-	-	100,00	-	-
12.0029	1,42	-	20,00	20,00	60,00	-
12.0033	2,13	100,00	-	-	-	-
12.0036	0,81	-	-	100,00	-	-
12.0047	2,58	20,00	-	-	60,00	20,00
12.0048	0,27	-	-	100,00	-	-
12.0054	11,11	100,00	-	-	-	-
12.0067	0,85	-	-	-	-	100,00
12.0068	37,04	10,00	10,00	10,00	70,00	-
12.0115	7,14	-	-	-	-	100,00
12.0117	5,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>0,45</b>	<b>24,71</b>	<b>9,41</b>	<b>17,65</b>	<b>28,24</b>	<b>20,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.39:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	1,33	-	-	-	25,00	75,00
12.0003	2,00	-	-	-	-	100,00
12.0004	0,83	100,00	-	-	-	-
12.0005	2,15	-	-	100,00	-	-
12.0007	1,45	100,00	-	-	-	-
12.0008	3,23	-	-	-	100,00	-
12.0012	0,70	100,00	-	-	-	-
12.0013	1,00	33,33	33,33	-	33,33	-
12.0014	0,95	-	-	100,00	-	-
12.0015	8,33	57,14	-	14,29	28,57	-
12.0016	3,23	-	-	-	-	100,00
12.0017	7,69	-	-	80,00	-	20,00
12.0021	2,70	-	-	-	100,00	-
12.0023	4,00	-	-	-	75,00	25,00
12.0025	1,96	-	100,00	-	-	-
12.0028	0,57	-	-	100,00	-	-
12.0029	4,59	-	20,00	20,00	60,00	-
12.0033	2,13	100,00	-	-	-	-
12.0036	0,81	-	-	100,00	-	-

**Tabela 2.1.39:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0047	2,58	20,00	-	-	60,00	20,00
12.0048	1,04	-	-	100,00	-	-
12.0054	11,11	100,00	-	-	-	-
12.0067	0,85	-	-	-	-	100,00
12.0068	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0115	7,14	-	-	-	-	100,00
12.0117	5,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>0,94</b>	<b>23,44</b>	<b>4,69</b>	<b>20,31</b>	<b>25,00</b>	<b>26,56</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.40:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	1,13	66,67	33,33	-	-	-
12.0006	0,68	25,00	-	50,00	25,00	-
12.0024	0,32	-	100,00	-	-	-
12.0068	36,00	11,11	11,11	-	77,78	-
<b>Woj.</b>	<b>0,17</b>	<b>28,57</b>	<b>23,81</b>	<b>9,52</b>	<b>38,10</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.41** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.42**.

**Tabela 2.1.41:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P04 [%]	D48 [%]	D46 [%]	P03 [%]	D18 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,6	22,0	29,6	21,1	10,1	9,2	8,0
12.0002	0,5	56,8	1,1	7,3	8,4	12,7	13,6
12.0003	1,2	47,0	13,1	4,9	15,9	14,2	4,8
12.0004	1,1	0,6	48,9	19,0	9,7	1,2	20,6
12.0005	0,1	-	45,4	9,3	-	19,6	25,8
12.0006	0,6	39,7	1,0	18,3	14,5	12,1	14,5
12.0007	0,1	-	13,2	5,3	-	52,6	28,9
12.0008	0,0	-	42,9	8,6	-	-	48,6
12.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	0,4	22,6	19,0	18,7	26,8	5,9	7,0
12.0011	1,3	63,6	11,1	12,1	3,8	1,7	7,7
12.0012	0,1	-	9,0	4,2	-	77,8	9,0
12.0013	0,5	12,9	30,0	26,0	8,8	1,3	21,2
12.0014	0,1	-	50,9	10,9	-	8,2	30,0
12.0015	0,1	-	51,2	3,6	-	4,8	40,5
12.0016	0,1	-	46,2	13,8	-	21,5	18,5
12.0017	0,1	-	27,7	15,4	-	16,9	40,0
12.0018	0,5	62,7	9,7	8,4	8,2	4,9	6,2
12.0019	0,8	39,9	10,4	11,4	22,2	3,1	13,1
12.0020	0,2	-	41,3	18,7	-	24,7	15,3
12.0021	0,3	68,6	14,2	2,3	1,0	-	13,9
12.0023	0,3	20,7	12,1	20,7	16,4	16,7	13,3
12.0024	0,7	32,7	3,0	39,2	19,4	1,1	4,5
12.0025	0,1	-	53,0	9,1	-	4,5	33,3
12.0026	0,5	28,2	14,1	18,0	20,5	10,1	9,1
12.0027	0,4	47,2	3,4	18,4	8,2	17,5	5,4

**Tabela 2.1.41:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P04 [%]	D48 [%]	D46 [%]	P03 [%]	D18 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0028	0,6	19,5	13,4	23,4	29,0	1,8	12,9
12.0029	0,4	25,1	19,8	12,0	24,6	8,7	9,8
12.0030	0,6	36,5	6,6	1,3	14,6	36,2	4,8
12.0031	0,1	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,2	-	20,5	15,5	-	53,5	10,5
12.0033	0,0	-	51,1	14,9	-	25,5	8,5
12.0034	0,1	-	33,3	11,1	-	38,9	16,7
12.0035	0,5	66,2	4,4	0,8	15,5	7,4	5,7
12.0036	0,1	-	43,1	35,0	-	2,4	19,5
12.0037	0,3	-	51,7	16,5	-	3,1	28,7
12.0038	0,1	-	45,5	27,3	-	14,5	12,7
12.0039	0,3	22,6	4,4	38,5	18,3	6,7	9,5
12.0040	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0041	0,3	24,4	4,3	33,1	11,0	25,6	2,0
12.0042	0,5	36,5	24,1	20,0	14,7	0,8	3,9
12.0043	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0044	0,1	-	58,8	19,3	-	-	21,9
12.0045	0,1	-	49,0	31,4	-	-	19,6
12.0047	0,2	-	30,1	8,7	-	51,5	9,7
12.0048	0,4	23,0	9,2	13,0	31,1	18,4	5,4
12.0049	0,1	-	69,2	15,4	-	1,9	13,5
12.0050	0,5	50,2	0,2	3,4	34,6	9,4	2,3
12.0051	0,0	-	63,8	19,1	-	8,5	8,5
12.0052	0,8	53,6	-	7,4	24,9	1,9	12,1
12.0054	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0056	0,0	-	49,0	46,9	-	2,0	2,0
12.0058	0,0	-	29,6	33,3	-	7,4	29,6
12.0059	0,0	-	72,7	15,2	-	-	12,1
12.0061	0,5	62,1	5,5	12,9	5,7	9,0	4,7
12.0063	0,0	-	21,7	54,3	-	15,2	8,7
12.0065	0,1	-	28,8	62,1	-	1,5	7,6
12.0067	0,1	-	1,7	1,7	-	95,7	0,9
12.0068	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0069	0,3	18,6	12,0	13,6	2,7	44,2	8,9
12.0070	0,0	-	10,5	26,3	-	47,4	15,8
12.0071	0,1	-	43,4	18,4	-	5,3	32,9
12.0074	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	55,0	15,0	-	-	30,0
12.0077	0,6	64,2	0,2	0,2	35,3	0,2	-
12.0079	0,3	32,9	8,1	20,2	13,4	17,9	7,5
12.0080	0,1	-	50,7	13,7	-	17,8	17,8
12.0082	0,1	-	6,1	12,2	-	75,6	6,1
12.0093	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0094	0,1	-	43,1	6,9	-	44,4	5,6
12.0102	0,0	-	45,8	16,7	-	29,2	8,3
12.0107	0,1	-	22,4	19,0	-	39,7	19,0
12.0113	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0115	0,0	-	64,3	-	-	21,4	14,3
12.0117	0,0	-	40,0	-	-	52,5	7,5
12.0149	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0152	0,0	-	90,9	-	-	-	9,1
<b>Woj.</b>	<b>19,1</b>	<b>32,9</b>	<b>16,5</b>	<b>14,5</b>	<b>13,5</b>	<b>11,6</b>	<b>11,0</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.42:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
P04 choroby dolnych dróg oddechowych
D48 zapalenie płuc bez pw
D46 POChP i inne obturacyjne choroby płuc
P03 choroby górnego odcinka dróg oddechowych

**Tabela 2.1.42:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
D18 zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.43 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.43:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	4,94	1,70	86,54	6,8
12.0002	44,11	0,19	55,70	-
12.0003	9,98	0,49	88,23	1,3
12.0004	56,68	3,45	27,34	12,5
12.0005	2,06	5,15	86,60	6,2
12.0006	54,29	0,67	44,87	0,2
12.0007	40,79	5,26	39,47	14,5
12.0008	14,29	22,86	48,57	14,3
12.0009	66,67	-	-	33,3
12.0010	6,15	2,23	87,71	3,9
12.0011	76,13	1,27	21,48	1,1
12.0012	1,39	3,47	84,72	10,4
12.0013	15,10	1,66	80,48	2,9
12.0014	0,91	2,73	77,27	19,1
12.0015	42,86	4,76	41,67	10,7
12.0016	41,54	-	55,38	3,1
12.0017	6,15	-	86,15	7,7
12.0018	7,51	1,10	90,29	1,1
12.0019	68,44	2,10	28,47	1,0
12.0020	3,33	3,33	82,00	11,3
12.0021	17,80	1,62	75,40	5,2
12.0023	71,76	2,31	21,61	4,3
12.0024	6,82	0,61	92,58	-
12.0025	37,88	1,52	51,52	9,1
12.0026	23,60	0,83	72,67	2,9
12.0027	1,36	1,13	97,05	0,5
12.0028	-	-	95,42	4,7
12.0029	3,07	2,23	90,22	4,5
12.0030	45,39	2,80	44,08	7,7
12.0031	-	3,51	92,98	3,5
12.0032	0,50	4,50	68,50	26,5
12.0033	17,02	6,38	65,96	10,6
12.0034	1,85	9,26	83,33	5,6
12.0035	3,57	1,47	91,81	3,2
12.0036	-	0,81	95,12	4,1
12.0037	3,45	3,07	88,51	5,0
12.0038	25,45	1,82	69,09	3,6
12.0039	73,81	0,40	24,60	1,2
12.0040	-	-	-	100,0
12.0041	7,48	1,57	88,19	2,8
12.0042	97,35	-	-	2,7
12.0043	7,69	-	92,31	-
12.0044	17,54	9,65	65,79	7,0
12.0045	3,92	7,84	84,31	3,9
12.0047	59,18	3,57	30,61	6,6
12.0048	19,73	0,81	75,68	3,8
12.0049	11,54	7,69	75,00	5,8
12.0050	6,77	0,19	93,05	-
12.0051	-	8,51	87,23	4,3
12.0052	22,63	0,64	76,73	-
12.0054	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.43:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0056	2,04	2,04	93,88	2,0
12.0058	3,70	11,11	85,19	-
12.0059	3,03	-	90,91	6,1
12.0061	8,81	2,05	88,93	0,2
12.0063	2,17	2,17	91,30	4,3
12.0065	1,52	7,58	87,88	3,0
12.0067	4,27	2,56	88,89	5,1
12.0068	22,22	-	77,78	-
12.0069	68,60	0,78	28,68	1,9
12.0070	-	5,26	89,47	5,3
12.0071	2,63	3,95	93,42	-
12.0074	-	-	100,00	-
12.0076	-	10,00	85,00	5,0
12.0077	2,62	-	97,20	0,2
12.0079	70,68	0,98	28,01	0,3
12.0080	4,11	6,85	89,04	-
12.0082	2,44	4,88	85,37	7,3
12.0093	-	-	100,00	-
12.0094	-	1,39	98,61	-
12.0102	12,50	4,17	75,00	8,3
12.0107	-	6,90	84,48	8,6
12.0113	-	-	100,00	-
12.0115	7,14	7,14	85,71	-
12.0117	7,50	-	85,00	7,5
12.0149	-	-	100,00	-
12.0152	-	9,09	90,91	-
<b>Woj.</b>	<b>28,93</b>	<b>1,73</b>	<b>65,73</b>	<b>3,6</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.44.


**Tabela 2.1.44:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	14,2	4,7	5,7	6,3	5,2	6,3	7,0
kujawsko-pomorskie	14,3	6,2	7,3	8,0	6,2	7,4	8,1
lubelskie	12,8	4,8	5,9	6,5	4,5	5,6	6,2
lubuskie	5,1	4,5	5,6	6,2	4,6	5,8	6,5
łódzkie	17,6	6,2	7,3	8,1	6,3	7,5	8,2
małopolskie	19,2	5,8	7,1	8,0	5,9	7,2	8,1
mazowieckie	27,8	6,9	8,0	8,8	6,4	7,5	8,2
opolskie	6,7	4,0	4,9	5,5	4,8	5,8	6,6
podkarpackie	12,5	4,9	6,1	6,7	4,6	5,7	6,3
podlaskie	9,3	6,2	7,5	8,1	5,2	6,3	6,8
pomorskie	11,9	7,1	8,3	9,2	7,2	8,4	9,3
śląskie	19,1	5,8	7,1	7,9	5,9	7,2	7,9
świętokrzyskie	7,4	6,1	7,4	8,3	5,0	6,1	6,8
warmińsko-mazurskie	10,4	6,7	8,2	9,1	6,0	7,3	8,1
wielkopolskie	18,2	4,6	5,6	6,4	5,4	6,6	7,5
zachodniopomorskie	8,6	4,6	5,5	6,0	5,7	6,7	7,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ




Wykres 2.1.25: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.26: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.27:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.1.3 Choroby zakaźne skóry

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,72 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby zakaźne skóry (dalej: podgrupa)<sup>19</sup>, co stanowiło 4,53% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).


<sup>19</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: A26, A30, A33, A34, A35, A42, A44, A46, A66, A67, A68, B00, B02, B06, B07, B08, B09, B40, B47, B85, B86, B87, L02.

**Mapa 2.1.12:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.13:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.14:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.28:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.29: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.30: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.45: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,24	-	0,18	4,52	42,67	54
kujawsko-pomorskie	0,86	-	0,02	3,60	41,32	33
lubelskie	0,82	0,00	0,05	3,54	38,44	63
lubuskie	0,28	0,01	0,00	7,42	27,82	55


**Tabela 2.1.45:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,31	-	0,05	3,89	52,75	58
małopolskie	1,30	0,00	0,02	6,13	38,58	59
mazowieckie	3,99	0,01	1,34	5,44	74,36	103
opolskie	0,35	-	0,00	2,56	35,45	35
podkarpackie	1,12	-	0,02	4,00	52,88	51
podlaskie	0,83	-	0,05	6,65	69,69	23
pomorskie	0,95	0,02	0,07	4,52	41,07	68
śląskie	1,72	0,10	0,03	2,96	37,81	70
świętokrzyskie	0,70	0,02	0,01	4,29	55,79	47
warmińsko-mazurskie	0,68	-	0,01	8,70	47,20	78
wielkopolskie	1,20	-	0,03	5,83	34,50	59
zachodniopomorskie	0,91	-	0,02	5,91	53,45	45
<b>Polska</b>	<b>18,28</b>	<b>0,17</b>	<b>1,89</b>	<b>4,93</b>	<b>47,56</b>	<b>901</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 31 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 51, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.31 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.32 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.31:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.32:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 62. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 22 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.46:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie

**Tabela 2.1.46:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0094	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca	wodzisławski
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,15 tys. hospitalizacji dla 0,15 tys. pacjentów. Tym samym 8,7% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.47 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.47:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,15	0,15	0,00	-	8,7	8,7
12.0019	0,13	0,13	-	-	7,7	16,4
12.0024	0,10	0,11	0,00	-	6,3	22,7
12.0003	0,10	0,10	0,01	-	6,0	28,7
12.0020	0,10	0,10	0,00	-	5,9	34,6
12.0004	0,10	0,10	0,00	-	5,8	40,4
12.0124	0,09	0,10	-	0,10	5,7	46,2
12.0011	0,08	0,09	0,00	-	5,0	51,2
12.0002	0,06	0,06	0,00	-	3,5	54,8
12.0028	0,05	0,05	-	-	3,0	57,8
12.0026	0,04	0,04	-	-	2,6	60,3
12.0017	0,04	0,04	-	-	2,4	62,8
12.0015	0,04	0,04	-	-	2,4	65,1
12.0054	0,04	0,04	-	-	2,2	67,3
12.0080	0,03	0,03	-	-	2,0	69,3
12.0006	0,03	0,03	-	-	1,9	71,2
12.0010	0,03	0,03	-	-	1,9	73,1
12.0013	0,03	0,03	-	-	1,8	74,9
12.0052	0,03	0,03	-	-	1,7	76,6
12.0005	0,03	0,03	0,00	-	1,7	78,3



Tabela 2.1.47: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0023	0,03	0,03	-	-	1,7	80,0
12.0034	0,03	0,03	-	-	1,6	81,6
12.0050	0,03	0,03	-	-	1,6	83,1
12.0038	0,02	0,02	-	-	1,5	84,6
12.0048	0,02	0,02	-	-	1,2	85,7
12.0027	0,02	0,02	-	-	1,0	86,8
12.0032	0,02	0,02	-	-	0,9	87,7
12.0042	0,02	0,02	-	-	0,9	88,6
12.0035	0,01	0,01	-	-	0,8	89,4
12.0008	0,01	0,01	0,00	-	0,8	90,1
12.0025	0,01	0,01	0,00	-	0,6	90,8
12.0029	0,01	0,01	-	-	0,6	91,4
12.0039	0,01	0,01	-	-	0,6	92,1
12.0018	0,01	0,01	-	-	0,6	92,6
12.0030	0,01	0,01	-	-	0,6	93,2
12.0041	0,01	0,01	0,00	-	0,6	93,8
12.0007	0,01	0,01	-	-	0,5	94,3
12.0014	0,01	0,01	-	-	0,5	94,8
12.0016	0,01	0,01	0,00	-	0,5	95,4
12.0037	0,01	0,01	0,00	-	0,5	95,9
12.0061	0,01	0,01	-	-	0,5	96,4
12.0079	0,01	0,01	-	-	0,5	96,9
12.0012	0,01	0,01	-	-	0,3	97,3
12.0036	0,01	0,01	-	-	0,3	97,6
12.0047	0,01	0,01	-	-	0,3	98,0
12.0065	0,01	0,01	-	-	0,3	98,3
12.0021	0,00	0,00	-	-	0,2	98,5
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,2	98,8
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,2	99,0
12.0071	0,00	0,00	-	-	0,2	99,1
12.0045	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0031	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0040	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0049	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0084	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
12.0094	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,68</b>	<b>1,72</b>	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>20</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatryczny oraz Oddział dermatologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 54,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 59%.


<sup>20</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.33: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.34: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.48 oraz Tabela 2.1.49. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.48:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0001	0,03	0,10	0,00	0,02	-	0,00	0,15
12.0019	0,05	0,07	0,01	-	-	0,00	0,13
12.0024	0,05	0,06	-	-	-	0,00	0,11
12.0003	0,03	-	0,03	0,02	-	0,02	0,10
12.0020	-	0,01	0,00	0,09	-	-	0,10
12.0004	0,01	0,07	0,00	-	-	0,01	0,10
12.0124	-	-	-	-	0,10	-	0,10
12.0011	0,07	-	0,02	-	-	0,00	0,09
12.0002	0,00	-	-	-	-	0,06	0,06
12.0028	0,04	-	0,01	-	-	0,00	0,05
12.0026	0,01	0,01	0,01	0,02	-	-	0,04
12.0017	-	0,04	0,00	-	-	0,00	0,04
12.0015	-	0,04	0,00	-	-	-	0,04
12.0054	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
12.0080	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0006	0,00	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0010	0,03	-	0,00	-	-	0,00	0,03
12.0013	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,03
12.0052	0,00	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0005	-	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0023	0,02	-	0,01	-	-	0,00	0,03
12.0034	-	0,01	0,01	-	-	0,00	0,03
12.0050	0,02	-	-	-	-	0,01	0,03
12.0038	-	-	0,01	0,02	-	-	0,02
12.0048	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0027	0,02	-	0,00	-	-	0,00	0,02
12.0032	-	0,00	0,00	-	-	0,01	0,02
12.0042	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,02
12.0035	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0008	-	-	0,00	-	-	0,01	0,01
12.0025	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0029	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0039	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0018	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0030	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0041	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0007	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0014	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0016	-	-	0,00	-	-	0,01	0,01
12.0037	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0061	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0079	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0012	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0036	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0047	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0065	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0021	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0076	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0071	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0045	-	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.1.48: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0070	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0107	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0051	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0059	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0063	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0069	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0084	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0094	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,48</b>	<b>0,46</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>	<b>0,10</b>	<b>0,30</b>	<b>1,72</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.49: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0001	0,03	0,10	0,00	0,02	-	0,00	0,15
12.0019	0,05	0,07	0,01	-	-	0,00	0,13
12.0024	0,05	0,06	-	-	-	0,00	0,11
12.0003	0,03	-	0,03	0,02	-	0,02	0,10
12.0020	-	0,01	0,00	0,09	-	-	0,10
12.0004	0,01	0,07	0,00	-	-	0,01	0,10
12.0124	-	-	-	-	0,10	-	0,10
12.0011	0,07	-	0,02	-	-	0,00	0,09
12.0002	0,03	-	-	-	-	0,03	0,06
12.0028	0,04	-	0,01	-	-	0,00	0,05
12.0026	0,01	0,01	0,01	0,02	-	-	0,04
12.0017	-	0,04	0,00	-	-	0,00	0,04
12.0015	-	0,04	0,00	-	-	-	0,04
12.0054	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
12.0080	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0006	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0010	0,03	-	0,00	-	-	0,00	0,03
12.0013	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,03
12.0052	0,02	-	-	-	-	0,01	0,03
12.0005	-	-	-	-	-	0,03	0,03
12.0023	0,02	-	0,01	-	-	0,00	0,03
12.0034	-	0,01	0,01	-	-	0,00	0,03
12.0050	0,02	-	-	-	-	0,01	0,03
12.0038	-	-	0,01	0,02	-	-	0,02
12.0048	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0027	0,02	-	0,00	-	-	0,00	0,02
12.0032	-	0,00	0,00	-	-	0,01	0,02
12.0042	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,02

**Tabela 2.1.49:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0035	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0008	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01
12.0025	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0029	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0039	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0018	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0030	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0041	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0007	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0014	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0016	-	-	0,00	-	-	0,01	0,01
12.0037	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0061	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0079	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0012	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0036	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0047	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0065	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0021	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0076	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0071	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0045	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0070	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0107	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0051	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0059	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0063	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0069	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0084	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0094	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,56</b>	<b>0,46</b>	<b>0,21</b>	<b>0,19</b>	<b>0,10</b>	<b>0,21</b>	<b>1,72</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.50 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.50:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	53,6	44,7	18,7	1,3	4,0	8,0	13,3	54,7
12.0002	5,7	54,1	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	27,1	39,8	50,5	8,7	6,8	8,7	9,7	15,5
12.0004	50,9	57,0	18,0	2,0	1,0	12,0	21,0	46,0
12.0005	9,1	65,5	93,1	3,4	-	-	-	3,4
12.0006	3,1	51,5	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	55,0	33,3	-	-	-	33,3	33,3	33,3
12.0008	56,1	46,2	-	-	15,4	7,7	23,1	53,8
12.0010	6,7	37,5	84,4	3,1	6,2	3,1	-	3,1

Tabela 2.1.50: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0011	16,3	55,2	74,7	2,3	1,1	4,6	8,0	9,2
12.0012	48,2	-	-	16,7	16,7	-	33,3	33,3
12.0013	36,8	41,9	38,7	3,2	-	16,1	12,9	29,0
12.0014	47,6	44,4	-	-	44,4	22,2	11,1	22,2
12.0015	60,6	51,2	-	2,4	4,9	12,2	14,6	65,9
12.0016	58,3	55,6	-	11,1	-	11,1	44,4	33,3
12.0017	59,9	54,8	-	2,4	2,4	19,0	11,9	64,3
12.0018	49,6	60,0	-	-	20,0	30,0	30,0	20,0
12.0019	36,2	48,1	39,1	0,8	3,8	12,0	15,0	29,3
12.0020	64,9	51,0	-	2,0	1,0	10,8	19,6	66,7
12.0021	48,2	50,0	-	-	25,0	25,0	-	50,0
12.0023	18,7	37,9	65,5	-	10,3	3,4	6,9	13,8
12.0024	29,6	38,5	49,5	4,6	2,8	7,3	11,0	24,8
12.0025	54,0	63,6	-	-	9,1	36,4	27,3	27,3
12.0026	40,5	40,9	31,8	6,8	2,3	15,9	6,8	36,4
12.0027	12,7	44,4	83,3	5,6	-	-	-	11,1
12.0028	14,6	34,6	76,9	-	1,9	3,8	5,8	11,5
12.0029	12,1	54,5	81,8	-	-	-	18,2	-
12.0030	8,9	60,0	90,0	-	-	-	-	10,0
12.0031	63,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	53,2	62,5	-	6,2	-	31,2	25,0	37,5
12.0034	54,5	37,0	-	11,1	7,4	22,2	22,2	37,0
12.0035	6,7	42,9	85,7	7,1	-	-	7,1	-
12.0036	50,3	50,0	-	16,7	33,3	16,7	-	33,3
12.0037	53,6	77,8	-	-	11,1	33,3	22,2	33,3
12.0038	53,7	72,0	-	12,0	8,0	24,0	12,0	44,0
12.0039	10,5	45,5	81,8	9,1	-	-	-	9,1
12.0040	24,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0041	3,2	80,0	90,0	10,0	-	-	-	-
12.0042	20,3	33,3	66,7	-	6,7	6,7	6,7	13,3
12.0045	24,5	50,0	-	50,0	50,0	-	-	-
12.0047	57,8	50,0	-	-	16,7	-	33,3	50,0
12.0048	15,2	40,0	70,0	-	10,0	10,0	10,0	-
12.0049	68,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0050	3,1	44,4	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	84,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0052	3,1	36,7	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	51,7	42,1	7,9	7,9	5,3	13,2	26,3	39,5
12.0059	62,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0061	2,0	22,2	100,0	-	-	-	-	-
12.0063	56,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0065	36,8	16,7	-	16,7	33,3	50,0	-	-
12.0067	61,3	33,3	-	-	-	-	66,7	33,3
12.0069	60,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0070	59,0	-	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0071	43,0	-	-	-	33,3	-	66,7	-
12.0076	70,2	50,0	-	-	-	-	25,0	75,0
12.0079	16,9	33,3	77,8	-	-	-	-	22,2
12.0080	59,0	67,6	-	8,8	14,7	11,8	17,6	47,1
12.0084	8,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0094	38,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0107	74,5	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0124	44,9	54,5	-	6,1	24,2	37,4	9,1	23,2
<b>Woj.</b>	<b>36,2</b>	<b>47,6</b>	<b>38,6</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>11,1</b>	<b>11,9</b>	<b>29,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>21</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie

<sup>21</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- $BN$  - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- $N$  - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- $\acute{S}$  - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- $W$  - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- $BW$  - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.51 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.51:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,15	0,67	20,00	18,67	54,00	6,67
12.0002	0,06	3,28	96,72	-	-	-
12.0003	0,10	2,91	61,17	19,42	13,59	2,91
12.0004	0,10	1,00	20,00	27,00	48,00	4,00
12.0005	0,03	-	96,55	-	3,45	-
12.0006	0,03	-	100,00	-	-	-
12.0007	0,01	-	-	44,44	55,56	-
12.0008	0,01	-	7,69	30,77	38,46	23,08
12.0010	0,03	-	90,62	6,25	3,12	-
12.0011	0,09	-	78,16	10,34	10,34	1,15
12.0012	0,01	-	33,33	16,67	33,33	16,67
12.0013	0,03	-	41,94	22,58	29,03	6,45
12.0014	0,01	-	11,11	66,67	22,22	-
12.0015	0,04	-	2,44	34,15	58,54	4,88
12.0016	0,01	-	11,11	22,22	55,56	11,11
12.0017	0,04	-	2,38	38,10	47,62	11,90
12.0018	0,01	-	20,00	50,00	30,00	-
12.0019	0,13	-	41,35	22,56	33,08	3,01
12.0020	0,10	-	3,92	30,39	54,90	10,78
12.0021	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0023	0,03	-	72,41	17,24	6,90	3,45
12.0024	0,11	1,83	53,21	17,43	25,69	1,83
12.0025	0,01	-	9,09	63,64	27,27	-
12.0026	0,04	-	40,91	25,00	22,73	11,36
12.0027	0,02	-	83,33	5,56	11,11	-
12.0028	0,05	-	75,00	15,38	9,62	-
12.0029	0,01	-	81,82	18,18	-	-
12.0030	0,01	-	90,00	-	10,00	-
12.0031	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0032	0,02	-	6,25	50,00	37,50	6,25
12.0034	0,03	-	18,52	37,04	37,04	7,41
12.0035	0,01	-	92,86	-	7,14	-
12.0036	0,01	-	33,33	33,33	16,67	16,67
12.0037	0,01	-	11,11	44,44	44,44	-
12.0038	0,02	-	12,00	40,00	44,00	4,00
12.0039	0,01	-	90,91	9,09	-	-
12.0040	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0041	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0042	0,02	-	66,67	20,00	13,33	-
12.0045	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0047	0,01	-	-	66,67	33,33	-

**Tabela 2.1.51:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0048	0,02	-	70,00	30,00	-	-
12.0049	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,03	7,41	92,59	-	-	-
12.0051	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0052	0,03	-	100,00	-	-	-
12.0054	0,04	-	18,42	34,21	39,47	7,89
12.0059	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0061	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0063	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,01	-	33,33	66,67	-	-
12.0067	0,00	-	-	66,67	-	33,33
12.0069	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0070	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0071	0,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0076	0,00	-	-	25,00	75,00	-
12.0079	0,01	-	77,78	-	22,22	-
12.0080	0,03	-	17,65	20,59	52,94	8,82
12.0084	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0094	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0107	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0124	0,10	-	18,18	58,59	23,23	-
<b>Woj.</b>	<b>1,72</b>	<b>0,64</b>	<b>44,08</b>	<b>23,20</b>	<b>28,19</b>	<b>3,89</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.52. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.52:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	2,0	41,3	56,7	20,4	20,8	45,3
12.0002	3,3	59,0	37,7	12,7	9,9	13,1
12.0003	1,9	14,6	83,5	8,3	0,0	37,9
12.0004	1,0	48,0	51,0	7,7	0,0	17,0
12.0005	-	72,4	27,6	21,6	14,6	20,7
12.0006	6,1	60,6	33,3	20,2	4,7	3,0
12.0007	-	55,6	44,4	10,2	9,9	22,2
12.0008	7,7	15,4	76,9	7,9	0,0	23,1
12.0010	3,1	3,1	93,8	5,8	0,0	-
12.0011	2,3	27,6	70,1	13,5	5,7	26,4
12.0012	-	16,7	83,3	2,5	0,0	-
12.0013	-	38,7	61,3	4,6	0,0	32,3
12.0014	-	33,3	66,7	9,9	11,8	55,6
12.0015	-	31,7	68,3	4,2	0,0	-
12.0016	22,2	44,4	33,3	67,7	14,6	-
12.0017	-	38,1	61,9	4,2	0,0	2,4
12.0018	-	30,0	70,0	9,0	0,0	10,0
12.0019	3,0	14,3	82,7	9,5	0,0	33,1
12.0020	9,8	46,1	44,1	13,2	8,0	20,6
12.0021	25,0	25,0	50,0	5,8	5,8	-
12.0023	10,3	17,2	72,4	15,4	0,0	34,5
12.0024	0,9	28,4	70,6	4,5	0,0	1,8
12.0025	-	72,7	27,3	19,3	12,3	9,1



Tabela 2.1.52: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0026	6,8	22,7	70,5	12,9	11,9	25,0
12.0027	11,1	16,7	72,2	23,2	10,8	33,3
12.0028	-	3,8	96,2	12,5	10,8	78,8
12.0029	18,2	45,5	36,4	21,1	9,3	9,1
12.0030	-	-	100,0	3,8	0,0	20,0
12.0031	100,0	-	-	288,7	288,7	-
12.0032	-	12,5	87,5	3,3	0,0	6,2
12.0034	-	25,9	74,1	3,2	0,0	3,7
12.0035	-	14,3	85,7	1,5	0,0	7,1
12.0036	-	16,7	83,3	1,5	0,0	50,0
12.0037	-	44,4	55,6	5,9	5,4	22,2
12.0038	-	68,0	32,0	15,1	12,2	8,0
12.0039	-	18,2	81,8	1,5	0,0	-
12.0040	-	100,0	-	9,0	9,0	-
12.0041	-	40,0	60,0	4,7	0,0	20,0
12.0042	-	13,3	86,7	7,7	4,2	46,7
12.0045	-	50,0	50,0	10,1	10,1	100,0
12.0047	-	16,7	83,3	14,3	11,3	50,0
12.0048	-	10,0	90,0	11,1	10,1	60,0
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	3,7	29,6	66,7	6,6	0,0	-
12.0051	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0052	3,3	30,0	66,7	29,5	12,1	66,7
12.0054	-	50,0	50,0	9,2	4,6	10,5
12.0059	-	100,0	-	19,9	19,9	-
12.0061	-	44,4	55,6	5,0	0,0	11,1
12.0063	-	100,0	-	10,7	10,7	-
12.0065	33,3	16,7	50,0	79,1	5,4	16,7
12.0067	-	33,3	66,7	13,7	16,7	33,3
12.0069	-	-	100,0	9,5	9,5	100,0
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0071	33,3	33,3	33,3	80,4	11,6	33,3
12.0076	-	25,0	75,0	5,4	5,0	-
12.0079	-	-	100,0	10,8	11,5	55,6
12.0080	-	97,1	2,9	13,2	9,9	5,9
12.0084	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0094	-	-	100,0	3,1	3,1	100,0
12.0107	-	-	100,0	5,2	5,2	-
12.0124	3,0	24,2	72,7	16,8	10,5	17,2
<b>Woj.</b>	<b>3,0</b>	<b>32,8</b>	<b>64,2</b>	<b>12,3</b>	<b>5,7</b>	<b>24,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>22</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 33.78%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 68.77%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 70.43%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 37 (66.07%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.53. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

<sup>22</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.53:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	98,0	2,0	-	100,0	-	29	-
12.0017	28,6	71,4	-	100,0	10,0	1	86,7
12.0124	-	100,0	-	100,0	10,1	7	11,1
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0054	47,4	52,6	-	100,0	25,0	2	50,0
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	91,3	8,7	-	100,0	-	7	11,1
12.0015	48,8	51,2	-	100,0	-	27	-
12.0020	71,6	28,4	-	100,0	3,4	2	58,6
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	90,9	9,1	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0038	80,0	20,0	-	100,0	-	37	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0008	53,8	15,4	30,8	100,0	-	18	-
12.0050	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	79,5	20,5	-	100,0	11,1	1	77,8
12.0004	99,0	1,0	-	100,0	-	5	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	66,7	33,3	-	100,0	50,0	0	100,0
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0037	77,8	22,2	-	100,0	-	11	-
12.0011	94,3	5,7	-	100,0	20,0	1	60,0
12.0047	66,7	33,3	-	100,0	-	53	50,0
12.0013	90,3	9,7	-	100,0	33,3	10	33,3
12.0024	52,3	47,7	-	100,0	1,9	4	44,2
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	-	100,0	-	100,0	3,4	10	13,8
12.0007	88,9	11,1	-	100,0	-	4	-
12.0012	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0067	66,7	33,3	-	100,0	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0025	81,8	18,2	-	100,0	-	82	-
12.0041	90,0	10,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0051	-	100,0	-	100,0	-	39	-
12.0042	93,3	-	6,7	-	-	-	-
12.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0049	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0080	79,4	20,6	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0019	88,0	12,0	-	100,0	12,5	20	12,5
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	44,4	55,6	-	100,0	-	687	-
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	85,2	14,8	-	100,0	-	1	100,0
12.0040	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	50,0	50,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0002	90,2	8,2	1,6	100,0	40,0	36	40,0
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0031	-	100,0	-	100,0	-	93	-
12.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0094	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0070	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0084	-	100,0	-	100,0	-	249	-

**Tabela 2.1.53:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
<b>Woj.</b>	<b>78,1</b>	<b>21,5</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>10,8</b>	<b>7</b>	<b>33,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.54 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>23</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

**Tabela 2.1.54:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,15	0,67	3,36	100,00	96,64	-
12.0002	0,06	6,56	38,60	100,00	61,40	-
12.0003	0,10	23,30	36,71	100,00	63,29	5,00
12.0004	0,10	3,00	6,19	100,00	93,81	-
12.0005	0,03	3,45	-	-	100,00	-
12.0006	0,03	-	6,06	100,00	93,94	-
12.0007	0,01	11,11	87,50	-	12,50	-
12.0008	0,01	-	30,77	-	69,23	-
12.0010	0,03	-	18,75	100,00	81,25	-
12.0011	0,09	1,15	17,44	-	82,56	16,67
12.0012	0,01	50,00	100,00	-	-	-
12.0013	0,03	19,35	44,00	-	56,00	-
12.0014	0,01	11,11	62,50	-	37,50	-
12.0015	0,04	-	4,88	-	95,12	-
12.0016	0,01	55,56	75,00	-	25,00	-
12.0017	0,04	-	9,52	-	90,48	-
12.0018	0,01	-	40,00	-	60,00	-
12.0019	0,13	1,50	3,05	-	96,95	-
12.0020	0,10	-	2,94	-	97,06	-
12.0021	0,00	25,00	66,67	-	33,33	-
12.0023	0,03	-	-	-	100,00	-
12.0024	0,11	0,92	-	-	100,00	-
12.0025	0,01	36,36	14,29	-	85,71	-
12.0026	0,04	-	13,64	-	86,36	4,17
12.0027	0,02	-	5,56	-	94,44	-
12.0028	0,05	5,77	12,24	-	87,76	-
12.0029	0,01	-	18,18	-	81,82	-
12.0030	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0031	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0032	0,02	-	31,25	-	68,75	-
12.0034	0,03	11,11	45,83	-	54,17	-
12.0035	0,01	7,14	7,69	-	92,31	-
12.0036	0,01	-	50,00	-	50,00	-
12.0037	0,01	-	77,78	-	22,22	-
12.0038	0,02	-	24,00	-	76,00	10,53
12.0039	0,01	-	-	-	100,00	50,00
12.0040	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0041	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,02	-	20,00	-	80,00	-
12.0045	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0047	0,01	16,67	20,00	-	80,00	-

<sup>23</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.54: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0048	0,02	15,00	17,65	-	82,35	-
12.0049	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,03	-	22,22	100,00	77,78	-
12.0051	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0052	0,03	-	20,00	100,00	80,00	-
12.0054	0,04	-	2,63	-	97,37	2,94
12.0059	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0061	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0063	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0065	0,01	-	83,33	-	16,67	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0071	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0076	0,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0079	0,01	-	22,22	-	77,78	-
12.0080	0,03	-	-	-	100,00	14,71
12.0084	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0094	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0107	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0124	0,10	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,72</b>	<b>4,12</b>	<b>19,36</b>	<b>100,00</b>	<b>80,64</b>	<b>1,63</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.55: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0001	3,36	-	-	60,00	40,00	-
12.0002	38,60	-	-	31,82	68,18	-
12.0003	36,71	-	-	68,97	31,03	-
12.0004	6,19	-	-	-	100,00	-
12.0006	6,06	-	-	50,00	50,00	-
12.0007	87,50	-	-	100,00	-	-
12.0008	30,77	-	-	-	100,00	-
12.0010	18,75	16,67	-	-	83,33	-
12.0011	17,44	-	-	60,00	40,00	-
12.0012	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0013	44,00	-	-	9,09	90,91	-
12.0014	62,50	-	-	40,00	60,00	-
12.0015	4,88	-	-	100,00	-	-
12.0016	75,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0017	9,52	-	25,00	75,00	-	-
12.0018	40,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0019	3,05	-	-	25,00	75,00	-
12.0020	2,94	-	-	66,67	33,33	-
12.0021	66,67	-	-	-	100,00	-
12.0025	14,29	-	100,00	-	-	-
12.0026	13,64	-	-	16,67	83,33	-
12.0027	5,56	-	-	100,00	-	-
12.0028	12,24	16,67	-	83,33	-	-
12.0029	18,18	-	50,00	50,00	-	-
12.0032	31,25	-	20,00	-	80,00	-
12.0034	45,83	-	-	36,36	63,64	-
12.0035	7,69	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.55: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0036	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0037	77,78	-	-	14,29	85,71	-
12.0038	24,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0042	20,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0045	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0047	20,00	-	-	-	-	100,00
12.0048	17,65	-	-	33,33	66,67	-
12.0050	22,22	-	-	100,00	-	-
12.0051	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0052	20,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0054	2,63	-	100,00	-	-	-
12.0063	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	83,33	-	-	60,00	40,00	-
12.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0076	25,00	-	-	-	100,00	-
12.0079	22,22	-	-	-	100,00	-
12.0084	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0124	100,00	-	-	8,08	91,92	-
<b>Woj.</b>	<b>19,36</b>	<b>0,62</b>	<b>1,56</b>	<b>33,44</b>	<b>64,06</b>	<b>0,31</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.56: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	3,28	-	-	75,00	25,00	-
12.0003	41,18	-	-	35,71	64,29	-
12.0004	2,53	-	-	-	100,00	-
12.0007	87,50	-	-	100,00	-	-
12.0008	30,77	-	-	-	100,00	-
12.0010	100,00	20,00	-	-	80,00	-
12.0011	71,43	-	-	60,00	40,00	-
12.0012	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0013	84,62	-	-	9,09	90,91	-
12.0014	62,50	-	-	40,00	60,00	-
12.0015	4,88	-	-	100,00	-	-
12.0016	75,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0017	9,52	-	25,00	75,00	-	-
12.0018	40,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0019	5,06	-	-	25,00	75,00	-
12.0020	2,94	-	-	66,67	33,33	-
12.0021	66,67	-	-	-	100,00	-
12.0025	14,29	-	100,00	-	-	-
12.0026	20,00	-	-	16,67	83,33	-
12.0027	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0028	66,67	16,67	-	83,33	-	-
12.0029	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0032	31,25	-	20,00	-	80,00	-
12.0034	45,83	-	-	36,36	63,64	-
12.0035	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0036	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0037	77,78	-	-	14,29	85,71	-
12.0038	24,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0042	60,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0045	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0047	20,00	-	-	-	-	100,00
12.0048	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0051	100,00	-	-	100,00	-	-

**Tabela 2.1.56:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0054	2,86	-	100,00	-	-	-
12.0063	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	83,33	-	-	60,00	40,00	-
12.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0076	25,00	-	-	-	100,00	-
12.0079	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0124	100,00	-	-	8,08	91,92	-
<b>Woj.</b>	<b>26,20</b>	<b>0,76</b>	<b>1,91</b>	<b>27,86</b>	<b>69,08</b>	<b>0,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.57:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	3,70	-	-	-	100,00	-
12.0002	38,60	-	-	31,82	68,18	-
12.0003	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0004	22,22	-	-	-	100,00	-
12.0006	6,06	-	-	50,00	50,00	-
12.0010	3,70	-	-	-	100,00	-
12.0050	22,22	-	-	100,00	-	-
12.0052	20,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0084	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>8,88</b>	-	-	<b>58,62</b>	<b>41,38</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.58 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.59.

**Tabela 2.1.58:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S60 [%]	P06 [%]	H84 [%]	J46 [%]	H83 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,2	64,7	16,7	1,3	14,0	2,0	1,3
12.0002	0,1	-	57,4	24,6	-	9,8	8,2
12.0003	0,1	10,7	28,2	8,7	7,8	19,4	25,2
12.0004	0,1	60,0	14,0	6,0	16,0	-	4,0
12.0005	0,0	96,6	-	-	-	-	3,4
12.0006	0,0	-	93,9	3,0	-	-	3,0
12.0007	0,0	11,1	-	-	-	66,7	22,2
12.0008	0,0	15,4	-	30,8	7,7	-	46,2
12.0010	0,0	-	81,2	9,4	-	-	9,4
12.0011	0,1	3,4	75,9	6,9	-	10,3	3,4
12.0012	0,0	-	-	33,3	-	-	66,7
12.0013	0,0	3,2	38,7	32,3	3,2	-	22,6
12.0014	0,0	33,3	-	33,3	-	11,1	22,2
12.0015	0,0	92,7	-	-	2,4	4,9	-
12.0016	0,0	-	-	11,1	-	-	88,9
12.0017	0,0	69,0	-	-	21,4	7,1	2,4
12.0018	0,0	60,0	-	20,0	-	20,0	-
12.0019	0,1	51,9	39,1	1,5	4,5	0,8	2,3
12.0020	0,1	78,4	-	1,0	18,6	2,0	-
12.0021	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0023	0,0	34,5	62,1	-	-	-	3,4

**Tabela 2.1.58:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S60 [%]	P06 [%]	H84 [%]	J46 [%]	H83 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0024	0,1	53,2	43,1	-	2,8	-	0,9
12.0025	0,0	54,5	-	-	-	-	45,5
12.0026	0,0	27,3	31,8	11,4	25,0	2,3	2,3
12.0027	0,0	5,6	83,3	-	5,6	5,6	-
12.0028	0,1	3,8	76,9	-	-	9,6	9,6
12.0029	0,0	36,4	45,5	-	-	9,1	9,1
12.0030	0,0	10,0	90,0	-	-	-	-
12.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,0	62,5	-	18,8	6,2	-	12,5
12.0034	0,0	37,0	-	18,5	11,1	14,8	18,5
12.0035	0,0	-	85,7	-	-	-	14,3
12.0036	0,0	33,3	-	33,3	-	-	33,3
12.0037	0,0	22,2	-	66,7	-	-	11,1
12.0038	0,0	32,0	-	8,0	32,0	12,0	16,0
12.0039	0,0	36,4	63,6	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0041	0,0	10,0	90,0	-	-	-	-
12.0042	0,0	13,3	60,0	13,3	-	6,7	6,7
12.0045	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0047	0,0	16,7	-	-	-	-	83,3
12.0048	0,0	-	65,0	10,0	-	5,0	20,0
12.0049	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0050	0,0	-	77,8	-	-	22,2	-
12.0051	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0052	0,0	-	80,0	6,7	-	13,3	-
12.0054	0,0	89,5	-	-	5,3	-	5,3
12.0059	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0065	0,0	16,7	-	33,3	-	16,7	33,3
12.0067	0,0	66,7	-	-	33,3	-	-
12.0069	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0071	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0076	0,0	25,0	-	25,0	25,0	-	25,0
12.0079	0,0	-	77,8	22,2	-	-	-
12.0080	0,0	44,1	-	-	38,2	-	17,6
12.0084	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0094	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0124	0,1	-	-	91,9	-	8,1	-
<b>Woj.</b>	<b>1,7</b>	<b>35,9</b>	<b>31,8</b>	<b>11,4</b>	<b>7,4</b>	<b>5,5</b>	<b>8,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.59:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S60 choroby zakaźne niewirusowe
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)
H84 mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego lub tkanek miękkich
J46 duże choroby infekcyjne skóry
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.60 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.60: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	2,00	-	96,67	1,3
12.0002	42,62	-	57,38	-
12.0003	16,50	-	80,58	2,9
12.0004	59,00	-	40,00	1,0
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	39,39	-	60,61	-
12.0007	11,11	-	88,89	-
12.0008	38,46	38,46	23,08	-
12.0010	3,12	-	93,75	3,1
12.0011	77,01	1,15	21,84	-
12.0012	-	-	100,00	-
12.0013	9,68	3,23	87,10	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	4,88	-	95,12	-
12.0016	11,11	-	88,89	-
12.0017	-	2,38	97,62	-
12.0018	20,00	-	80,00	-
12.0019	37,59	0,75	61,65	-
12.0020	0,98	-	98,04	1,0
12.0021	-	-	100,00	-
12.0023	58,62	-	41,38	-
12.0024	3,67	-	96,33	-
12.0025	9,09	-	90,91	-
12.0026	27,27	-	72,73	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	1,92	98,08	-
12.0029	9,09	9,09	81,82	-
12.0030	80,00	-	20,00	-
12.0031	-	-	100,00	-
12.0032	-	-	100,00	-
12.0034	14,81	-	85,19	-
12.0035	-	-	100,00	-
12.0036	-	-	100,00	-
12.0037	11,11	-	88,89	-
12.0038	76,00	-	24,00	-
12.0039	81,82	-	18,18	-
12.0040	-	100,00	-	-
12.0041	20,00	-	80,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0045	-	-	100,00	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0048	40,00	-	60,00	-
12.0049	100,00	-	-	-
12.0050	11,11	-	88,89	-
12.0051	-	-	100,00	-
12.0052	13,33	-	86,67	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0059	-	-	100,00	-
12.0061	-	-	100,00	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0067	33,33	-	66,67	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0071	-	66,67	33,33	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	77,78	-	22,22	-
12.0080	2,94	2,94	94,12	-
12.0084	100,00	-	-	-
12.0094	100,00	-	-	-
12.0107	-	-	100,00	-
12.0124	100,00	-	-	-



**Tabela 2.1.60:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
<b>Woj.</b>	<b>27,61</b>	<b>0,87</b>	<b>71,06</b>	<b>0,5</b>


<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.61**.

**Tabela 2.1.61:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,2	1,0	1,4	2,1	1,0	1,5	2,2
kujawsko-pomorskie	0,9	1,4	1,6	2,1	1,2	1,3	1,5
lubelskie	0,8	1,2	1,7	1,8	1,1	1,6	1,7
lubuskie	0,3	1,4	2,1	2,5	1,4	1,9	2,2
łódzkie	1,3	1,1	2,1	2,5	1,1	1,9	2,3
małopolskie	1,3	0,8	1,6	2,1	1,1	1,7	2,1
mazowieckie	4,0	0,7	1,2	1,5	0,7	1,1	1,4
opolskie	0,4	2,6	3,4	4,5	2,1	2,6	3,4
podkarpackie	1,1	0,8	1,3	1,6	0,5	0,9	1,1
podlaskie	0,8	1,2	1,5	1,7	0,9	1,1	1,4
pomorskie	1,0	1,4	2,1	2,6	0,9	1,9	2,4
śląskie	1,7	1,3	1,7	2,4	1,4	1,9	2,6
świętokrzyskie	0,7	0,7	1,1	1,6	0,6	1,0	1,3
warmińsko-mazurskie	0,7	0,4	1,0	1,3	0,6	1,2	1,5
wielkopolskie	1,2	0,9	1,9	2,6	0,9	1,9	2,9
zachodniopomorskie	0,9	0,8	1,3	1,6	0,7	1,4	1,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.35:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.36:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.37:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.1.4 Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,58 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego (dalej: podgrupa)<sup>24</sup>, co stanowiło 1,54% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).


<sup>24</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: A51, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A63, A64, A70, B65, N30, N34.

**Mapa 2.1.15:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.16:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.17:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.38:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.39:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.40:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 2.1.62:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,36	0,03	0,05	8,40	12,29	31
kujawsko-pomorskie	0,30	0,01	0,02	7,57	14,59	25
lubelskie	0,39	-	0,05	6,63	18,37	25
lubuskie	0,16	0,01	0,01	5,49	16,12	31


**Tabela 2.1.62:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,62	0,01	0,08	6,48	24,83	39
małopolskie	0,24	0,00	0,03	5,49	7,01	38
mazowieckie	0,64	0,02	0,13	11,68	11,96	57
opolskie	0,25	0,05	0,04	16,80	25,18	12
podkarpackie	0,60	0,00	0,11	2,65	28,39	27
podlaskie	0,08	-	0,01	11,54	6,57	17
pomorskie	0,33	0,00	0,04	11,04	14,08	23
śląskie	0,58	0,01	0,03	5,47	12,83	48
świętokrzyskie	0,38	0,03	0,04	9,26	30,17	26
warmińsko-mazurskie	0,30	0,02	0,05	8,55	21,16	22
wielkopolskie	0,50	0,00	0,13	9,38	14,39	32
zachodniopomorskie	0,24	0,00	0,02	5,81	14,11	20
<b>Polska</b>	<b>5,98</b>	<b>0,19</b>	<b>0,84</b>	<b>7,91</b>	<b>15,56</b>	<b>473</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 9 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 19, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.41 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.42 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.41:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.42: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 63. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 23 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.63: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtówach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0043	Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach	m. Gliwice

**Tabela 2.1.63:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0149	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Jaworzno

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,06 tys. hospitalizacji dla 0,05 tys. pacjentów. Tym samym 9,4% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.64 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.64:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0010	0,05	0,06	0,00	-	9,4	9,4
12.0062	0,05	0,05	-	-	8,7	18,1
12.0035	0,04	0,04	-	-	7,5	25,6
12.0004	0,04	0,04	0,00	-	7,2	32,8
12.0013	0,04	0,04	0,01	-	6,8	39,7
12.0019	0,02	0,03	-	-	4,4	44,1
12.0014	0,02	0,02	0,00	-	3,4	47,5
12.0025	0,02	0,02	0,00	-	3,2	50,8
12.0018	0,02	0,02	-	-	2,9	53,7
12.0037	0,02	0,02	0,00	-	2,9	56,6
12.0027	0,02	0,02	0,00	-	2,7	59,3
12.0042	0,02	0,02	-	-	2,7	62,1
12.0003	0,01	0,02	0,00	-	2,6	64,6
12.0038	0,01	0,01	-	-	2,1	66,7
12.0012	0,01	0,01	-	-	1,9	68,5
12.0065	0,01	0,01	-	-	1,9	70,4
12.0015	0,01	0,01	-	-	1,5	72,0
12.0028	0,01	0,01	-	-	1,5	73,5
12.0032	0,01	0,01	0,00	-	1,5	75,0
12.0078	0,01	0,01	-	-	1,5	76,6



Tabela 2.1.64: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0011	0,01	0,01	-	-	1,4	77,9
12.0024	0,01	0,01	-	-	1,4	79,3
12.0029	0,01	0,01	-	-	1,4	80,7
12.0001	0,01	0,01	-	-	1,2	81,9
12.0005	0,01	0,01	-	-	1,2	83,1
12.0017	0,01	0,01	-	-	1,2	84,3
12.0020	0,01	0,01	-	-	1,2	85,5
12.0079	0,01	0,01	-	-	1,2	86,7
12.0002	0,00	0,00	-	-	0,9	87,5
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,9	88,4
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,9	89,2
12.0016	0,00	0,00	-	-	0,7	89,9
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,7	90,6
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,7	91,3
12.0052	0,00	0,00	0,00	-	0,7	92,0
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,7	92,6
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,5	93,2
12.0055	0,00	0,00	0,00	-	0,5	93,7
12.0074	0,00	0,00	0,00	-	0,5	94,2
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,5	94,7
12.0118	0,00	0,00	-	0,00	0,5	95,2
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,3	95,6
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,3	95,9
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,3	96,2
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,3	96,6
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,3	96,9
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,3	97,3
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,2	97,4
12.0021	0,00	0,00	-	-	0,2	97,6
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,2	97,8
12.0043	0,00	0,00	0,00	-	0,2	97,9
12.0044	0,00	0,00	-	-	0,2	98,1
12.0050	0,00	0,00	-	-	0,2	98,3
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,2	98,5
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,2	98,6
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,2	98,8
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,2	99,0
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,2	99,1
12.0071	0,00	0,00	-	-	0,2	99,3
12.0109	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,5
12.0124	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,7
12.0128	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,8
12.0149	0,00	0,00	-	-	0,2	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,56</b>	<b>0,58</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>25</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział urologiczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 78,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Urologia - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 78,5%.


<sup>25</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.43: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.44: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.65 oraz Tabela 2.1.66. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.65:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział urologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0010	0,05	0,00	-	0,00	-	-	0,06
12.0062	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0035	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0004	0,01	0,03	-	0,00	-	-	0,04
12.0013	0,01	0,03	-	0,00	0,00	-	0,04
12.0019	0,02	-	0,00	0,00	0,00	-	0,03
12.0014	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0025	-	0,01	0,00	-	-	0,01	0,02
12.0018	-	0,02	-	-	0,00	-	0,02
12.0037	-	0,02	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0027	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0042	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,02
12.0038	0,01	-	-	-	0,00	0,00	0,01
12.0012	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0065	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0015	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0028	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0032	-	0,01	-	-	0,00	-	0,01
12.0078	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0011	-	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0024	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
12.0029	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0001	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0005	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0017	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0020	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
12.0079	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0023	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0016	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0034	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0055	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0118	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0036	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0048	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0056	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0021	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0030	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0043	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0044	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0050	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0051	-	0,00	-	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.65:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział urologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0054	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0069	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0071	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0109	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0124	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0128	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0149	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,26</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,58</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.66:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0010	0,05	0,00	0,00	-	-	-	0,06
12.0062	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0035	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0004	0,01	0,03	0,00	-	-	-	0,04
12.0013	0,01	0,03	0,00	-	0,00	-	0,04
12.0019	0,02	-	0,00	0,00	0,00	-	0,03
12.0014	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0025	-	0,01	-	0,00	-	0,01	0,02
12.0018	-	0,02	-	-	0,00	-	0,02
12.0037	-	0,02	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0027	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,02
12.0042	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,01	0,00	-	0,00	0,00	0,02
12.0038	0,01	-	-	-	0,00	0,00	0,01
12.0012	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0065	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0015	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0028	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0032	-	0,01	-	-	0,00	0,00	0,01
12.0078	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0011	-	0,00	-	-	0,00	-	0,01
12.0024	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
12.0029	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0001	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0005	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0017	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0020	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
12.0079	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0023	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0016	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.66:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0034	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0052	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0008	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0118	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0036	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0048	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0056	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0021	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0030	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0043	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0044	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0050	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0051	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0069	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0071	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0109	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0124	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0128	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0149	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,26</b>	<b>0,20</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>0,58</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.67 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.67:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	49,6	42,9	-	14,3	28,6	14,3	-	42,9
12.0002	9,2	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	52,1	46,7	13,3	13,3	-	20,0	-	53,3
12.0004	66,8	64,3	4,8	-	7,1	4,8	2,4	81,0
12.0005	31,0	-	-	28,6	42,9	28,6	-	-
12.0006	8,0	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0008	56,3	66,7	-	-	-	66,7	-	33,3
12.0009	27,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0010	60,2	47,3	3,6	3,6	5,5	10,9	14,5	61,8
12.0011	45,9	62,5	-	12,5	25,0	37,5	-	25,0
12.0012	58,3	36,4	-	-	18,2	9,1	9,1	63,6
12.0013	61,5	62,5	5,0	10,0	5,0	7,5	5,0	67,5
12.0014	63,0	45,0	-	-	-	20,0	5,0	75,0

Tabela 2.1.67: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0015	55,2	55,6	-	11,1	11,1	22,2	-	55,6
12.0016	67,5	75,0	-	25,0	-	-	-	75,0
12.0017	59,4	57,1	-	-	28,6	-	14,3	57,1
12.0018	61,8	52,9	-	-	11,8	5,9	23,5	58,8
12.0019	53,7	34,6	7,7	3,8	15,4	3,8	15,4	53,8
12.0020	34,0	14,3	-	42,9	-	42,9	14,3	-
12.0021	49,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0023	19,2	60,0	60,0	20,0	-	-	-	20,0
12.0024	33,0	50,0	37,5	-	12,5	25,0	12,5	12,5
12.0025	56,4	63,2	-	5,3	21,1	10,5	10,5	52,6
12.0026	64,0	50,0	-	-	-	25,0	-	75,0
12.0027	53,1	81,2	12,5	12,5	6,2	6,2	12,5	50,0
12.0028	28,8	55,6	55,6	11,1	-	-	-	33,3
12.0029	53,5	50,0	-	-	25,0	25,0	12,5	37,5
12.0030	4,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0032	62,8	55,6	-	-	11,1	11,1	11,1	66,7
12.0034	64,5	25,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0035	61,3	50,0	4,5	4,5	6,8	15,9	4,5	63,6
12.0036	25,0	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0037	65,0	88,2	-	5,9	11,8	-	5,9	76,5
12.0038	55,6	50,0	-	-	16,7	16,7	25,0	41,7
12.0039	47,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0	-
12.0041	56,5	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0042	71,9	68,8	-	-	-	6,2	18,8	75,0
12.0043	31,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0044	74,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	11,5	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	2,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	36,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0052	1,8	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0055	47,3	100,0	-	-	33,3	33,3	-	33,3
12.0056	90,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0059	84,6	20,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0062	65,5	47,1	-	3,9	2,0	7,8	11,8	74,5
12.0063	79,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0065	68,7	72,7	-	9,1	-	9,1	-	81,8
12.0069	60,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0070	24,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0071	77,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0074	48,3	100,0	-	-	33,3	-	66,7	-
12.0076	63,3	33,3	-	-	-	33,3	-	66,7
12.0078	47,2	55,6	-	22,2	22,2	11,1	-	44,4
12.0079	46,7	71,4	42,9	-	-	-	-	57,1
12.0082	36,5	25,0	-	-	50,0	50,0	-	-
12.0109	23,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0118	51,7	100,0	-	33,3	-	-	-	66,7
12.0124	24,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0128	45,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0149	27,0	-	-	-	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>56,6</b>	<b>54,0</b>	<b>7,4</b>	<b>6,0</b>	<b>9,2</b>	<b>11,6</b>	<b>8,5</b>	<b>57,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>26</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

<sup>26</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.68 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.68:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	-	42,86	28,57	28,57	-
12.0002	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,02	20,00	6,67	33,33	40,00	-
12.0004	0,04	4,76	11,90	30,95	50,00	2,38
12.0005	0,01	-	85,71	14,29	-	-
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0008	0,00	-	66,67	-	33,33	-
12.0009	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0010	0,06	3,64	18,18	29,09	43,64	5,45
12.0011	0,01	-	62,50	12,50	25,00	-
12.0012	0,01	-	18,18	54,55	27,27	-
12.0013	0,04	5,00	20,00	25,00	50,00	-
12.0014	0,02	-	20,00	25,00	40,00	15,00
12.0015	0,01	-	33,33	55,56	11,11	-
12.0016	0,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0017	0,01	-	28,57	42,86	14,29	14,29
12.0018	0,02	-	11,76	47,06	35,29	5,88
12.0019	0,03	7,69	23,08	42,31	23,08	3,85
12.0020	0,01	-	71,43	28,57	-	-
12.0021	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0023	0,00	80,00	-	20,00	-	-
12.0024	0,01	37,50	37,50	25,00	-	-
12.0025	0,02	-	26,32	47,37	26,32	-
12.0026	0,00	-	25,00	25,00	50,00	-
12.0027	0,02	25,00	12,50	31,25	31,25	-
12.0028	0,01	55,56	11,11	33,33	-	-
12.0029	0,01	-	50,00	12,50	37,50	-
12.0030	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0032	0,01	-	22,22	44,44	33,33	-
12.0034	0,00	-	-	75,00	25,00	-
12.0035	0,04	4,55	27,27	20,45	45,45	2,27
12.0036	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0037	0,02	-	17,65	35,29	47,06	-
12.0038	0,01	-	25,00	58,33	16,67	-
12.0039	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0041	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0042	0,02	-	6,25	25,00	62,50	6,25
12.0043	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0044	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,00	50,00	50,00	-	-	-
12.0050	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0051	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0052	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0054	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0055	0,00	-	66,67	33,33	-	-

**Tabela 2.1.68:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0056	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0059	0,00	-	-	-	40,00	60,00
12.0062	0,05	-	11,76	27,45	54,90	5,88
12.0063	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0065	0,01	-	18,18	18,18	63,64	-
12.0069	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0070	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0071	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0074	0,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0076	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0078	0,01	-	33,33	44,44	22,22	-
12.0079	0,01	42,86	-	28,57	28,57	-
12.0082	0,00	-	75,00	25,00	-	-
12.0109	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0118	0,00	33,33	-	66,67	-	-
12.0124	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0128	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0149	0,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,58</b>	<b>8,03</b>	<b>22,39</b>	<b>30,77</b>	<b>35,73</b>	<b>3,08</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.69. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.69:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	42,9	57,1	17,6	20,9	14,3
12.0002	20,0	60,0	20,0	26,2	29,8	-
12.0003	6,7	-	93,3	17,1	0,0	6,7
12.0004	-	47,6	52,4	7,1	0,0	16,7
12.0005	-	57,1	42,9	13,6	11,4	-
12.0006	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0008	-	33,3	66,7	15,1	0,0	-
12.0009	100,0	-	-	216,5	216,5	-
12.0010	16,4	36,4	47,3	11,0	8,7	12,7
12.0011	-	25,0	75,0	7,2	1,6	12,5
12.0012	9,1	54,5	36,4	22,8	11,7	-
12.0013	-	27,5	72,5	4,7	0,0	17,5
12.0014	15,0	20,0	65,0	11,7	11,8	45,0
12.0015	-	22,2	77,8	2,3	0,0	-
12.0016	-	50,0	50,0	13,8	5,0	-
12.0017	-	100,0	-	11,5	9,2	28,6
12.0018	5,9	5,9	88,2	6,9	0,0	5,9
12.0019	11,5	26,9	61,5	17,0	13,1	38,5
12.0020	-	28,6	71,4	6,4	0,0	14,3
12.0021	-	100,0	-	27,9	27,9	-
12.0023	-	20,0	80,0	4,9	0,0	40,0
12.0024	-	25,0	75,0	2,6	0,0	-
12.0025	31,6	31,6	36,8	76,3	19,4	26,3
12.0026	-	25,0	75,0	3,4	0,0	-
12.0027	-	31,2	68,8	9,6	10,4	37,5
12.0028	-	11,1	88,9	15,6	10,8	66,7



**Tabela 2.1.69:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0029	-	62,5	37,5	10,6	9,0	37,5
12.0030	-	-	100,0	5,4	5,4	-
12.0032	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	2,3	52,3	45,5	12,7	9,8	13,6
12.0036	-	-	100,0	-	0,0	100,0
12.0037	5,9	29,4	64,7	12,2	3,9	17,6
12.0038	8,3	33,3	58,3	9,7	0,0	-
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	-	6,2	93,8	7,3	5,8	56,2
12.0043	-	100,0	-	26,8	26,8	-
12.0044	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0048	-	50,0	50,0	20,5	20,5	-
12.0050	-	100,0	-	9,6	9,6	-
12.0051	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0052	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0054	100,0	-	-	45,4	45,4	-
12.0055	-	33,3	66,7	6,6	9,6	66,7
12.0056	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0059	-	-	100,0	5,9	6,4	80,0
12.0062	3,9	58,8	37,3	18,6	11,4	3,9
12.0063	-	100,0	-	9,9	9,9	-
12.0065	-	36,4	63,6	4,5	0,0	27,3
12.0069	-	-	100,0	19,3	19,3	100,0
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0071	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0074	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0076	-	33,3	66,7	6,2	6,9	-
12.0078	-	100,0	-	19,7	19,0	-
12.0079	-	28,6	71,4	11,9	4,7	42,9
12.0082	-	25,0	75,0	2,4	0,0	-
12.0109	-	-	100,0	14,1	14,1	-
12.0118	-	100,0	-	12,4	11,3	-
12.0124	-	100,0	-	29,1	29,1	-
12.0128	-	100,0	-	12,3	12,3	100,0
12.0149	-	100,0	-	49,0	49,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>5,5</b>	<b>35,6</b>	<b>59,0</b>	<b>13,4</b>	<b>3,1</b>	<b>18,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>27</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 43.07%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 38.53%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 53.53%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 29 (54.72%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.70. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

<sup>27</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.70:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	42,9	57,1	-	100,0	-	19	25,0
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0015	88,9	11,1	-	100,0	-	5	100,0
12.0014	55,0	45,0	-	100,0	-	6	66,7
12.0011	50,0	37,5	12,5	100,0	-	28	-
12.0018	82,4	17,6	-	100,0	33,3	204	33,3
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0032	88,9	11,1	-	100,0	-	111	-
12.0037	47,1	52,9	-	100,0	55,6	0	88,9
12.0078	33,3	66,7	-	100,0	-	20	50,0
12.0004	92,9	7,1	-	100,0	-	13	66,7
12.0003	80,0	20,0	-	100,0	-	15	33,3
12.0013	62,5	37,5	-	100,0	6,7	14	46,7
12.0062	9,8	90,2	-	100,0	-	20	34,8
12.0025	57,9	42,1	-	100,0	25,0	10	50,0
12.0010	81,8	16,4	1,8	100,0	-	14	44,4
12.0016	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	90,9	9,1	-	100,0	-	46	-
12.0012	54,5	45,5	-	100,0	-	53	40,0
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	23	-
12.0038	41,7	58,3	-	100,0	14,3	30	14,3
12.0036	-	100,0	-	100,0	50,0	11	50,0
12.0029	50,0	50,0	-	100,0	-	28	50,0
12.0017	42,9	57,1	-	100,0	-	17	25,0
12.0027	43,8	56,2	-	100,0	-	14	33,3
12.0082	-	100,0	-	100,0	-	30	50,0
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0020	14,3	85,7	-	100,0	16,7	4	83,3
12.0008	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0009	-	100,0	-	100,0	-	54	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	14,3	85,7	-	100,0	-	11	50,0
12.0118	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	20,0	80,0	-	100,0	-	107	-
12.0019	73,1	26,9	-	100,0	14,3	9	57,1
12.0056	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0074	66,7	33,3	-	100,0	-	14	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	62,5	37,5	-	100,0	-	7	66,7
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0070	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0109	-	100,0	-	100,0	-	12	100,0
12.0050	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	75,0	25,0	-	100,0	-	28	-
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	50,0	50,0	-	100,0	-	134	50,0
12.0043	-	100,0	-	100,0	-	105	-
12.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0149	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	75,0	25,0	-	100,0	-	6	100,0
12.0128	-	100,0	-	100,0	-	142	-
12.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0054	-	100,0	-	100,0	-	28	-
12.0124	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0051	100,0	-	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.70:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>65,1</b>	<b>34,5</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>6,4</b>	<b>16</b>	<b>43,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.1.71** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>28</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

<sup>28</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.71: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0002	0,00	-	40,00	-	100,00	60,00	-
12.0003	0,02	26,67	18,18	-	-	81,82	-
12.0004	0,04	-	7,14	-	-	92,86	-
12.0005	0,01	-	-	-	-	100,00	14,29
12.0006	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0008	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0009	0,00	100,00	-	-	-	-	-
12.0010	0,06	-	1,82	-	-	98,18	-
12.0011	0,01	12,50	42,86	-	-	57,14	-
12.0012	0,01	-	18,18	50,00	-	81,82	-
12.0013	0,04	-	25,00	-	-	75,00	-
12.0014	0,02	-	10,00	-	-	90,00	-
12.0015	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0016	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0017	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0018	0,02	-	11,76	-	-	88,24	-
12.0019	0,03	-	3,85	-	-	96,15	-
12.0020	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0021	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0024	0,01	12,50	-	-	-	100,00	-
12.0025	0,02	21,05	-	-	-	100,00	26,67
12.0026	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0027	0,02	6,25	66,67	-	-	33,33	-
12.0028	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0029	0,01	-	50,00	-	-	50,00	-
12.0030	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0032	0,01	-	11,11	-	-	88,89	-
12.0034	0,00	-	25,00	-	-	75,00	-
12.0035	0,04	-	11,36	20,00	-	88,64	-
12.0036	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0037	0,02	5,88	6,25	-	-	93,75	-
12.0038	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-
12.0041	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,02	-	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.71: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0043	0,00	100,00	-	-	-	-	-
12.0044	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0051	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0052	0,00	-	25,00	-	100,00	75,00	-
12.0054	0,00	-	-	-	-	100,00	100,00
12.0055	0,00	-	100,00	33,33	-	-	-
12.0056	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0059	0,00	20,00	-	-	-	100,00	-
12.0062	0,05	-	76,47	2,56	-	23,53	-
12.0063	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0065	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0071	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0074	0,00	100,00	-	-	-	-	-
12.0076	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0078	0,01	-	88,89	-	-	11,11	-
12.0079	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0082	0,00	-	75,00	-	-	25,00	-
12.0109	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0118	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0124	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0128	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0149	0,00	-	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,58</b>	<b>3,08</b>	<b>19,93</b>	<b>3,64</b>	<b>100,00</b>	<b>80,07</b>	<b>1,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.72:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0002	40,00	-	-	-	100,00	-
12.0003	18,18	-	-	100,00	-	-
12.0004	7,14	-	-	-	100,00	-
12.0010	1,82	-	-	-	-	100,00
12.0011	42,86	-	-	66,67	33,33	-
12.0012	18,18	-	-	100,00	-	-
12.0013	25,00	-	-	10,00	10,00	80,00
12.0014	10,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0018	11,76	-	-	100,00	-	-
12.0019	3,85	-	-	-	100,00	-
12.0027	66,67	-	-	-	10,00	90,00
12.0029	50,00	-	-	25,00	75,00	-
12.0032	11,11	-	-	-	100,00	-
12.0034	25,00	-	-	-	100,00	-
12.0035	11,36	-	20,00	-	20,00	60,00
12.0036	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0037	6,25	-	-	100,00	-	-
12.0039	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0052	25,00	-	-	-	100,00	-
12.0055	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0062	76,47	-	2,56	5,13	84,62	7,69
12.0078	88,89	-	-	-	50,00	50,00
12.0082	75,00	-	-	-	100,00	-
12.0109	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0118	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0124	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0128	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>19,93</b>	<b>-</b>	<b>1,77</b>	<b>15,93</b>	<b>56,64</b>	<b>25,66</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.73:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0003	22,22	-	-	100,00	-	-
12.0004	7,50	-	-	-	100,00	-
12.0010	1,89	-	-	-	-	100,00
12.0011	42,86	-	-	66,67	33,33	-
12.0012	18,18	-	-	100,00	-	-
12.0013	26,32	-	-	10,00	10,00	80,00
12.0014	10,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0018	11,76	-	-	100,00	-	-
12.0019	4,17	-	-	-	100,00	-
12.0027	76,92	-	-	-	10,00	90,00
12.0029	50,00	-	-	25,00	75,00	-
12.0032	11,11	-	-	-	100,00	-
12.0034	25,00	-	-	-	100,00	-
12.0035	11,90	-	20,00	-	20,00	60,00
12.0036	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0037	6,25	-	-	100,00	-	-
12.0039	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0055	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0062	76,47	-	2,56	5,13	84,62	7,69
12.0078	88,89	-	-	-	50,00	50,00
12.0082	75,00	-	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.73:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0109	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0118	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0124	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0128	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>20,99</b>	-	<b>1,82</b>	<b>16,36</b>	<b>55,45</b>	<b>26,36</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.74:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	40,00	-	-	-	100,00	-
12.0052	25,00	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>6,98</b>	-	-	-	<b>100,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.75** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.76**.

**Tabela 2.1.75:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	L07 [%]	L30 [%]	S60 [%]	L104 [%]	P06 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	42,9	-	57,1	-	-	-
12.0002	0,0	60,0	-	-	-	-	40,0
12.0003	0,0	60,0	-	-	-	-	40,0
12.0004	0,0	92,9	4,8	-	-	-	2,4
12.0005	0,0	-	-	85,7	-	-	14,3
12.0006	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0008	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	0,1	94,5	-	-	1,8	3,6	-
12.0011	0,0	37,5	-	12,5	-	-	50,0
12.0012	0,0	81,8	-	-	-	-	18,2
12.0013	0,0	70,0	-	-	20,0	5,0	5,0
12.0014	0,0	90,0	5,0	-	5,0	-	-
12.0015	0,0	77,8	-	22,2	-	-	-
12.0016	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	85,7	-	14,3	-	-	-
12.0018	0,0	88,2	-	-	-	-	11,8
12.0019	0,0	80,8	-	11,5	-	3,8	3,8
12.0020	0,0	14,3	-	85,7	-	-	-
12.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	60,0	-	-	-	40,0	-
12.0024	0,0	62,5	-	25,0	-	-	12,5
12.0025	0,0	52,6	-	5,3	-	-	42,1
12.0026	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0027	0,0	18,8	6,2	-	56,2	12,5	6,2
12.0028	0,0	44,4	-	-	-	55,6	-
12.0029	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	88,9	-	-	-	-	11,1
12.0034	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0035	0,0	86,4	-	2,3	6,8	-	4,5

**Tabela 2.1.75:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	L07 [%]	L30 [%]	S60 [%]	L104 [%]	P06 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0036	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0037	0,0	88,2	-	-	-	-	11,8
12.0038	0,0	83,3	-	16,7	-	-	-
12.0039	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0043	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0054	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0055	0,0	-	66,7	-	-	-	33,3
12.0056	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	80,0	-	-	-	-	20,0
12.0062	0,1	21,6	56,9	2,0	5,9	-	13,7
12.0063	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0078	0,0	11,1	-	-	44,4	-	44,4
12.0079	0,0	71,4	-	-	-	28,6	-
12.0082	0,0	25,0	-	-	-	-	75,0
12.0109	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0118	0,0	-	66,7	-	-	-	33,3
12.0124	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0128	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0149	0,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,6</b>	<b>68,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,0</b>	<b>2,7</b>	<b>12,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.76:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
L07 zakażenia nerek lub dróg moczowych
L30 małe zabiegi pęcherza moczowego
S60 choroby zakaźne niewirusowe
L104 inne procedury w zakresie układu moczowo - płciowego
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.77 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.77:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	-	100,00	-
12.0002	20,00	-	80,00	-
12.0003	6,67	-	93,33	-
12.0004	59,52	2,38	35,71	2,4
12.0005	-	-	100,00	-



**Tabela 2.1.77:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0006	50,00	-	50,00	-
12.0008	-	-	100,00	-
12.0009	100,00	-	-	-
12.0010	1,82	1,82	96,36	-
12.0011	-	-	100,00	-
12.0012	18,18	-	81,82	-
12.0013	2,50	10,00	87,50	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	33,33	-	66,67	-
12.0016	100,00	-	-	-
12.0017	-	-	85,71	14,3
12.0018	-	5,88	94,12	-
12.0019	15,38	-	84,62	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	-	100,00	-	-
12.0023	80,00	-	20,00	-
12.0024	50,00	-	50,00	-
12.0025	42,11	-	57,89	-
12.0026	-	-	100,00	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	100,00	-	-	-
12.0032	11,11	11,11	77,78	-
12.0034	-	-	100,00	-
12.0035	-	-	100,00	-
12.0036	-	-	100,00	-
12.0037	5,88	-	94,12	-
12.0038	8,33	-	91,67	-
12.0039	-	-	100,00	-
12.0041	-	-	100,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0043	-	-	100,00	-
12.0044	-	-	100,00	-
12.0048	50,00	-	50,00	-
12.0050	-	-	100,00	-
12.0051	-	-	100,00	-
12.0052	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0059	-	20,00	80,00	-
12.0062	-	3,92	96,08	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0071	-	-	100,00	-
12.0074	100,00	-	-	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0078	-	-	100,00	-
12.0079	100,00	-	-	-
12.0082	-	-	100,00	-
12.0109	-	-	100,00	-
12.0118	100,00	-	-	-
12.0124	100,00	-	-	-
12.0128	-	100,00	-	-
12.0149	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>16,24</b>	<b>2,22</b>	<b>81,20</b>	<b>0,3</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.78.

**Tabela 2.1.78:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,4	3,1	4,2	4,5	2,7	4,0	4,4
kujawsko-pomorskie	0,3	3,0	3,9	5,6	2,7	3,5	4,7
lubelskie	0,4	5,1	7,1	9,2	4,1	5,9	7,6
lubuskie	0,2	2,4	3,7	4,9	1,7	2,5	3,7
łódzkie	0,6	1,0	2,8	3,7	0,8	2,7	3,6
małopolskie	0,2	2,1	3,0	4,6	1,2	1,6	2,8
mazowieckie	0,6	3,0	4,8	6,1	2,6	4,0	5,3
opolskie	0,2	0,8	2,0	2,0	0,8	2,0	2,0
podkarpackie	0,6	0,5	1,0	1,2	0,3	0,6	1,0
podlaskie	0,1	1,3	2,6	3,8	0,8	0,8	1,9
pomorskie	0,3	2,8	3,1	3,7	2,9	3,3	3,8
śląskie	0,6	3,9	6,0	6,8	3,5	5,3	5,9
świętokrzyskie	0,4	1,3	1,9	2,1	1,4	1,9	2,1
warmińsko-mazurskie	0,3	3,3	4,6	4,9	2,7	3,7	3,9
wielkopolskie	0,5	1,8	2,6	4,4	1,6	2,2	4,5
zachodniopomorskie	0,2	0,4	2,5	2,9	0,1	1,3	2,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.45:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.46:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.47:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.1.5 Choroby zakaźne ukł. krążenia

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,36 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Choroby zakaźne ukł. krążenia (dalej: podgrupa)<sup>29</sup>, co stanowiło 0,94% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).


<sup>29</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: I33, I39, I40.

**Mapa 2.1.18:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.19:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.20:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.48:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.49: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.79: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,17	-	0,00	11,31	5,79	11
kujawsko-pomorskie	0,14	-	0,00	4,17	6,91	17
lubelskie	0,12	-	-	16,52	5,39	26
lubuskie	0,08	-	0,00	14,63	8,06	12

**Tabela 2.1.79:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,18	-	0,00	7,78	7,24	15
małopolskie	0,30	-	0,00	7,07	8,78	19
mazowieckie	0,53	-	0,02	11,76	9,82	25
opolskie	0,12	-	0,00	7,44	12,18	11
podkarpackie	0,16	-	0,01	2,53	7,43	9
podlaskie	0,10	-	0,00	2,86	8,85	10
pomorskie	0,21	-	0,00	5,31	8,94	9
śląskie	0,36	-	0,01	5,01	7,87	22
świętokrzyskie	0,09	-	0,00	12,64	6,94	14
warmińsko-mazurskie	0,10	-	0,00	8,82	7,10	11
wielkopolskie	0,41	-	0,01	5,38	11,75	25
zachodniopomorskie	0,12	-	0,01	3,20	7,32	8
<b>Polska</b>	<b>3,19</b>	-	<b>0,07</b>	<b>7,66</b>	<b>8,29</b>	<b>244</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 12 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 19, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.51 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.52 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.51:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.52:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 58. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 21 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.80:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki



**Tabela 2.1.80:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0072	American Heart of Poland s.a.	cieszyński
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0083	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0104	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0106	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0108	American Heart of Poland s.a.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0111	Raciborskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	raciborski
12.0119	American Heart of Poland s.a.	m. Tychy
12.2959	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	cieszyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,06 tys. hospitalizacji dla 0,06 tys. pacjentów. Tym samym 17,83% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.81 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.81:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0031	0,06	0,06	0,00	-	17,8	17,8
12.0007	0,06	0,06	0,00	-	15,6	33,4
12.0003	0,02	0,02	-	-	4,2	37,6
12.0054	0,02	0,02	-	-	4,2	41,8
12.0061	0,01	0,01	-	-	3,9	45,7
12.0002	0,01	0,01	-	-	3,3	49,0
12.0008	0,01	0,01	-	-	2,8	51,8
12.0018	0,01	0,01	-	-	2,8	54,6
12.0014	0,01	0,01	-	-	2,5	57,1
12.0108	0,01	0,01	-	-	2,5	59,6
12.0119	0,01	0,01	0,00	-	2,5	62,1
12.0012	0,01	0,01	-	-	2,2	64,3
12.0106	0,01	0,01	-	-	2,2	66,6
12.0004	0,01	0,01	-	-	1,9	68,5
12.0017	0,01	0,01	-	-	1,9	70,5
12.0020	0,01	0,01	-	-	1,9	72,4
12.0010	0,00	0,01	-	-	1,7	74,1
12.0013	0,01	0,01	0,00	-	1,7	75,8
12.0035	0,01	0,01	-	-	1,7	77,4
12.0083	0,01	0,01	-	-	1,7	79,1
12.0042	0,00	0,00	0,00	-	1,4	80,5
12.0038	0,00	0,00	-	-	1,1	81,6
12.0047	0,00	0,00	-	-	1,1	82,7
12.0111	0,00	0,00	-	-	1,1	83,8

Tabela 2.1.81: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,00	0,00	-	-	0,8	84,7
12.0011	0,00	0,00	-	-	0,8	85,5
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,8	86,4
12.0037	0,00	0,00	-	-	0,8	87,2
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,8	88,0
12.0044	0,00	0,00	0,00	-	0,8	88,9
12.2959	0,00	0,00	-	-	0,8	89,7
12.0015	0,00	0,00	-	-	0,6	90,3
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,6	90,8
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,6	91,4
12.0032	0,00	0,00	-	-	0,6	91,9
12.0033	0,00	0,00	-	-	0,6	92,5
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,6	93,0
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,6	93,6
12.0052	0,00	0,00	-	-	0,6	94,2
12.0079	0,00	0,00	0,00	-	0,6	94,7
12.0104	0,00	0,00	-	-	0,6	95,3
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,3	95,5
12.0016	0,00	0,00	-	-	0,3	95,8
12.0021	0,00	0,00	0,00	-	0,3	96,1
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,3	96,4
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,3	96,7
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,3	96,9
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,3	97,2
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,3	97,5
12.0050	0,00	0,00	0,00	-	0,3	97,8
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,3	98,1
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,3	98,3
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,3	98,6
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,3	98,9
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,3	99,2
12.0072	0,00	0,00	-	-	0,3	99,4
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,3	99,7
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,3	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,31</b>	<b>0,36</b>	<b>0,01</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>30</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział kardiologiczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 86,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast największej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Kardiologia - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 86,1%.


<sup>30</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.53: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.54: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.82 oraz Tabela 2.1.83. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.82:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział kardiologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział kardiologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział kardiokirurgiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0031	0,05	-	0,00	-	0,00	0,00	0,06
12.0007	0,05	-	-	-	0,00	-	0,06
12.0003	0,00	0,00	-	0,00	-	0,01	0,02
12.0054	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0061	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0002	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0008	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0018	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0014	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0108	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0119	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0012	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0106	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0004	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0017	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0020	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0010	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0013	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0035	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0083	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0042	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0047	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0111	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0019	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0037	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.2959	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0015	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0033	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0052	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0079	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0104	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0016	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0021	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0028	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0029	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0034	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0050	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0065	-	0,00	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.1.82: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział kardiologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział kardiologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział kardiokirurgiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0069	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0072	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,24</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,36</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.83: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Kardiologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Kardiokirurgia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0031	0,05	-	0,01	-	0,00	-	0,06
12.0007	0,05	-	-	-	0,00	-	0,06
12.0003	0,00	0,00	-	0,00	-	0,01	0,02
12.0054	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0061	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0002	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0008	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0018	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0014	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0108	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0119	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0012	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0106	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0004	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0017	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0020	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0010	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0013	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0035	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0083	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0042	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0047	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0111	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0019	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0037	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.2959	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0015	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.83:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Kardiologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Kardiochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0033	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0052	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0079	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0104	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0016	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0021	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0028	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0029	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0034	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0050	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0065	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0069	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0072	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,24</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,36</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.84 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.84:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					>=61 [%]
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
12.0001	75,0	66,7	-	-	-	-	-	100,0
12.0002	14,4	25,0	91,7	8,3	-	-	-	-
12.0003	62,1	33,3	-	6,7	6,7	-	33,3	53,3
12.0004	58,3	28,6	-	14,3	-	14,3	-	71,4
12.0005	81,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0007	55,0	28,6	-	14,3	8,9	14,3	14,3	48,2
12.0008	47,2	20,0	-	10,0	20,0	20,0	20,0	30,0
12.0010	56,8	33,3	-	-	16,7	16,7	-	66,7
12.0011	33,3	33,3	-	66,7	-	-	33,3	-
12.0012	42,1	12,5	-	12,5	37,5	25,0	-	25,0
12.0013	27,8	33,3	33,3	16,7	16,7	33,3	-	-
12.0014	41,1	11,1	-	22,2	33,3	11,1	11,1	22,2
12.0015	42,0	50,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0016	60,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0017	46,1	14,3	-	-	42,9	14,3	-	42,9
12.0018	57,6	60,0	-	-	20,0	10,0	20,0	50,0
12.0019	36,7	33,3	33,3	33,3	-	-	-	33,3
12.0020	65,6	57,1	-	-	-	14,3	14,3	71,4
12.0021	80,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0023	35,0	-	-	50,0	-	50,0	-	-

Tabela 2.1.84: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku						
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]	
12.0024	67,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0026	66,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0028	63,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0029	58,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0030	56,0	50,0	-	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0031	47,8	18,8	9,4	9,4	14,1	17,2	17,2	-	32,8
12.0032	62,5	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0033	63,0	-	-	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0034	46,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0035	35,3	-	33,3	-	16,7	16,7	-	-	33,3
12.0036	59,5	-	-	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0037	29,3	66,7	-	33,3	33,3	33,3	-	-	-
12.0038	64,8	50,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0041	19,3	-	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	53,8	20,0	-	20,0	20,0	-	-	-	60,0
12.0044	63,3	66,7	-	-	-	-	66,7	-	33,3
12.0047	76,8	25,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	52,0	-	-	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0050	13,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	10,5	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-
12.0054	51,3	13,3	-	6,7	20,0	20,0	20,0	-	33,3
12.0059	53,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0061	49,5	28,6	-	14,3	7,1	28,6	14,3	-	35,7
12.0063	54,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0065	82,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0067	66,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0069	47,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0072	33,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0076	86,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0079	16,0	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0083	43,8	-	-	16,7	-	50,0	-	-	33,3
12.0104	40,5	-	-	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0106	47,4	50,0	-	-	12,5	50,0	12,5	-	25,0
12.0107	21,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0108	28,9	-	-	33,3	44,4	22,2	-	-	-
12.0111	34,5	-	-	-	75,0	25,0	-	-	-
12.0119	60,6	44,4	-	-	-	22,2	11,1	-	66,7
12.2959	58,3	66,7	-	-	33,3	-	-	-	66,7
<b>Woj.</b>	<b>49,0</b>	<b>27,0</b>	<b>7,2</b>	<b>11,7</b>	<b>13,4</b>	<b>15,9</b>	<b>12,5</b>	<b>39,3</b>	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>31</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

<sup>31</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.85 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.85:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0002	0,01	25,00	75,00	-	-	-
12.0003	0,02	-	13,33	26,67	40,00	20,00
12.0004	0,01	-	14,29	28,57	28,57	28,57
12.0005	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0007	0,06	-	19,64	28,57	37,50	14,29
12.0008	0,01	-	30,00	40,00	20,00	10,00
12.0010	0,01	-	16,67	16,67	50,00	16,67
12.0011	0,00	-	66,67	-	33,33	-
12.0012	0,01	-	50,00	25,00	25,00	-
12.0013	0,01	-	66,67	33,33	-	-
12.0014	0,01	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0015	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0016	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0017	0,01	-	42,86	14,29	42,86	-
12.0018	0,01	-	10,00	40,00	30,00	20,00
12.0019	0,00	-	66,67	-	33,33	-
12.0020	0,01	-	-	28,57	57,14	14,29
12.0021	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0024	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0026	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0029	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0030	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0031	0,06	-	29,69	32,81	23,44	14,06
12.0032	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0033	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0034	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,01	-	50,00	16,67	33,33	-
12.0036	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0037	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0038	0,00	-	-	50,00	25,00	25,00
12.0041	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0042	0,00	-	40,00	-	40,00	20,00
12.0044	0,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0047	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0048	0,00	-	50,00	-	-	50,00
12.0050	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0052	0,00	50,00	50,00	-	-	-
12.0054	0,02	-	13,33	40,00	33,33	13,33
12.0059	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,01	-	21,43	35,71	42,86	-
12.0063	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0067	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0072	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0079	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0083	0,01	-	16,67	66,67	16,67	-
12.0104	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0106	0,01	-	37,50	37,50	12,50	12,50
12.0107	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0108	0,01	-	55,56	44,44	-	-



**Tabela 2.1.85:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0111	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0119	0,01	-	-	33,33	66,67	-
12.2959	0,00	-	33,33	-	66,67	-
<b>Woj.</b>	<b>0,36</b>	<b>1,39</b>	<b>28,13</b>	<b>28,13</b>	<b>32,03</b>	<b>10,31</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.86. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.86:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	17,6	19,2	33,3
12.0002	-	100,0	-	40,3	46,8	50,0
12.0003	-	6,7	93,3	3,2	0,0	26,7
12.0004	-	71,4	28,6	20,7	12,7	42,9
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0007	12,5	73,2	14,3	31,5	18,7	19,6
12.0008	10,0	30,0	60,0	11,6	9,2	40,0
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0011	-	-	100,0	2,2	3,1	33,3
12.0012	12,5	62,5	25,0	27,3	29,3	12,5
12.0013	-	16,7	83,3	2,4	0,0	-
12.0014	-	22,2	77,8	9,5	6,0	44,4
12.0015	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0016	-	100,0	-	48,8	48,8	100,0
12.0017	-	14,3	85,7	2,0	0,0	-
12.0018	-	10,0	90,0	0,8	0,0	-
12.0019	-	33,3	66,7	13,5	19,3	66,7
12.0020	-	28,6	71,4	2,6	0,0	-
12.0021	-	100,0	-	11,7	11,7	-
12.0023	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0024	-	100,0	-	5,6	5,6	-
12.0026	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0028	-	100,0	-	66,6	66,6	-
12.0029	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0030	-	-	100,0	6,7	6,7	50,0
12.0031	6,2	71,9	21,9	22,0	15,6	23,4
12.0032	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	-	33,3	66,7	3,9	0,0	-
12.0036	-	-	100,0	4,2	4,2	50,0
12.0037	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0038	25,0	25,0	50,0	21,6	6,1	-
12.0041	-	33,3	66,7	3,8	0,0	33,3
12.0042	-	40,0	60,0	14,5	10,4	60,0
12.0044	-	-	100,0	2,5	0,0	33,3
12.0047	-	-	100,0	4,5	6,0	25,0
12.0048	-	-	100,0	10,8	10,8	100,0
12.0050	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0052	-	-	100,0	4,8	4,8	50,0
12.0054	20,0	53,3	26,7	30,8	9,9	20,0

**Tabela 2.1.86:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0059	-	100,0	-	19,9	19,9	-
12.0061	-	42,9	57,1	4,7	0,0	7,1
12.0063	-	100,0	-	11,4	11,4	-
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0067	-	100,0	-	13,3	13,3	-
12.0069	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0072	-	-	100,0	11,2	11,2	100,0
12.0076	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0079	-	-	100,0	11,5	11,5	100,0
12.0083	-	33,3	66,7	15,8	13,8	66,7
12.0104	-	50,0	50,0	1,8	1,8	-
12.0106	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0107	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0108	-	44,4	55,6	8,0	0,0	22,2
12.0111	25,0	50,0	25,0	18,3	21,9	75,0
12.0119	-	55,6	44,4	17,9	8,0	22,2
12.2959	-	-	100,0	11,2	12,6	-
<b>Woj.</b>	<b>5,0</b>	<b>45,1</b>	<b>49,9</b>	<b>16,4</b>	<b>9,3</b>	<b>22,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>32</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 30.3%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 72%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 59.25%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 31 (67.39%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.87. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.87:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0007	91,1	8,9	-	100,0	-	26	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	60,0	40,0	-	100,0	-	52	-
12.0031	34,4	9,4	56,2	100,0	33,3	9	33,3
12.0104	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0111	50,0	-	50,0	-	-	-	-
12.0008	80,0	20,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0054	33,3	26,7	40,0	100,0	75,0	0	75,0
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0106	75,0	-	25,0	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0108	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0012	87,5	-	12,5	-	-	-	-

<sup>32</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.87: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0015	50,0	50,0	-	100,0	-	21	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0119	22,2	-	77,8	-	-	-	-
12.0037	66,7	-	33,3	-	-	-	-
12.0038	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0076	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0067	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	25,0	41,7	33,3	100,0	-	39	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0014	77,8	11,1	11,1	100,0	-	10	-
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0083	50,0	-	50,0	-	-	-	-
12.2959	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0072	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>69,9</b>	<b>9,2</b>	<b>20,9</b>	<b>100,0</b>	<b>30,3</b>	<b>19</b>	<b>30,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.88 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>33</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

<sup>33</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.88: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,00	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0002	0,01	-	-	-	100,00	100,00	100,00
12.0003	0,02	6,67	42,86	16,67	57,14	12,50	-
12.0004	0,01	-	14,29	100,00	85,71	-	-
12.0005	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0007	0,06	-	3,57	100,00	96,43	-	-
12.0008	0,01	10,00	-	-	100,00	-	-
12.0010	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0012	0,01	-	12,50	100,00	87,50	-	-
12.0013	0,01	16,67	-	-	100,00	-	-
12.0014	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0015	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0016	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0017	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0018	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0020	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,00	100,00	-	-	-	-	-
12.0023	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0024	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0029	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0031	0,06	3,12	3,23	100,00	96,77	3,70	100,00
12.0032	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0033	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0034	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0035	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0036	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0037	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0041	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0044	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0047	0,00	-	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.88: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0048	0,00	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,00	-	-	-	100,00	100,00	-
12.0054	0,02	-	26,67	100,00	73,33	-	-
12.0059	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0065	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0069	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0072	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
12.0076	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0079	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0083	0,01	-	-	-	100,00	-	-
12.0104	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0106	0,01	-	25,00	100,00	75,00	-	-
12.0107	0,00	-	-	-	100,00	-	-
12.0108	0,01	-	11,11	100,00	88,89	-	-
12.0111	0,00	-	75,00	100,00	25,00	-	-
12.0119	0,01	-	33,33	100,00	66,67	-	-
12.2959	0,00	-	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,36</b>	<b>2,23</b>	<b>7,41</b>	<b>80,77</b>	<b>92,59</b>	<b>1,67</b>	<b>68,00</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.89:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0003	42,86	-	16,67	83,33	-	-
12.0004	14,29	100,00	-	-	-	-
12.0007	3,57	100,00	-	-	-	-
12.0012	12,50	100,00	-	-	-	-
12.0031	3,23	50,00	-	50,00	-	-
12.0054	26,67	25,00	-	75,00	-	-
12.0072	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0106	25,00	100,00	-	-	-	-
12.0108	11,11	100,00	-	-	-	-
12.0111	75,00	100,00	-	-	-	-
12.0119	33,33	66,67	-	33,33	-	-
<b>Woj.</b>	<b>7,41</b>	<b>57,69</b>	<b>3,85</b>	<b>38,46</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.90 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.91.

**Tabela 2.1.90:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	E51 [%]	E77 [%]	E79 [%]	E27 [%]	P21 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0002	0,0	-	-	83,3	-	-	16,7
12.0003	0,0	33,3	13,3	-	-	6,7	46,7
12.0004	0,0	57,1	28,6	-	14,3	-	-
12.0005	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,1	64,3	32,1	-	1,8	-	1,8
12.0008	0,0	60,0	30,0	-	-	-	10,0
12.0010	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0012	0,0	25,0	62,5	-	12,5	-	-
12.0013	0,0	-	66,7	-	-	16,7	16,7
12.0014	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0015	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	85,7	14,3	-	-	-	-
12.0018	0,0	80,0	20,0	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	66,7	-	-	33,3	-
12.0020	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0023	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0031	0,1	35,9	46,9	10,9	-	-	6,2
12.0032	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	50,0	16,7	-	-	33,3	-
12.0036	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0038	0,0	100,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.90:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	E51 [%]	E77 [%]	E79 [%]	E27 [%]	P21 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0041	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0042	0,0	60,0	40,0	-	-	-	-
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0050	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0054	0,0	33,3	40,0	-	6,7	-	20,0
12.0059	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0061	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0067	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0072	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0083	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0104	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0106	0,0	12,5	62,5	-	25,0	-	-
12.0107	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0108	0,0	11,1	77,8	-	11,1	-	-
12.0111	0,0	-	25,0	-	75,0	-	-
12.0119	0,0	55,6	11,1	-	22,2	-	11,1
12.2959	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,4</b>	<b>47,4</b>	<b>35,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>	<b>6,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.91:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
E51 zapalenie wsierdZIA
E77 inne choroby układu krążenia >17 r.ż.
E79 inne choroby układu krążenia >0 r.ż. i <18 r.ż.
E27 koronarografia i inne zabiegi inwazyjne
P21 choroby serca

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.92 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.92:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	100,00	-	-
12.0002	75,00	-	25,00	-
12.0003	26,67	6,67	46,67	20,0
12.0004	42,86	28,57	28,57	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0007	16,07	23,21	51,79	8,9
12.0008	-	30,00	60,00	10,0
12.0010	-	50,00	50,00	-
12.0011	-	-	100,00	-
12.0012	-	25,00	75,00	-
12.0013	33,33	33,33	33,33	-
12.0014	-	11,11	77,78	11,1

**Tabela 2.1.92:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0015	-	100,00	-	-
12.0016	100,00	-	-	-
12.0017	-	42,86	57,14	-
12.0018	10,00	30,00	50,00	10,0
12.0019	-	33,33	66,67	-
12.0020	-	14,29	71,43	14,3
12.0021	-	-	-	100,0
12.0023	-	50,00	50,00	-
12.0024	-	100,00	-	-
12.0026	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	-	100,00	-	-
12.0030	-	50,00	50,00	-
12.0031	-	14,06	78,12	7,8
12.0032	-	100,00	-	-
12.0033	-	50,00	50,00	-
12.0034	-	100,00	-	-
12.0035	-	33,33	66,67	-
12.0036	-	100,00	-	-
12.0037	-	33,33	66,67	-
12.0038	-	75,00	25,00	-
12.0041	-	-	100,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	-	100,00	-	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0048	-	50,00	-	50,0
12.0050	-	100,00	-	-
12.0052	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	93,33	6,7
12.0059	-	-	100,00	-
12.0061	-	14,29	78,57	7,1
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0072	-	-	100,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	-	50,00	50,00	-
12.0083	16,67	-	83,33	-
12.0104	50,00	50,00	-	-
12.0106	75,00	12,50	12,50	-
12.0107	-	100,00	-	-
12.0108	-	-	88,89	11,1
12.0111	-	-	100,00	-
12.0119	-	77,78	22,22	-
12.2959	-	66,67	33,33	-
<b>Woj.</b>	<b>12,81</b>	<b>23,68</b>	<b>57,38</b>	<b>6,1</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.93**.

**Tabela 2.1.93:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,2	11,9	12,5	13,7	7,3	7,8	8,7
kujawsko-pomorskie	0,1	10,4	13,9	13,9	10,8	13,3	13,3



**Tabela 2.1.93:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
lubelskie	0,1	11,3	13,0	13,0	6,5	7,3	7,3
lubuskie	0,1	18,3	20,7	24,4	13,0	15,5	18,2
łódzkie	0,2	13,3	15,6	16,7	11,8	13,4	14,0
małopolskie	0,3	9,1	10,4	10,8	8,3	9,4	9,6
mazowieckie	0,5	8,7	9,9	10,1	8,5	9,6	9,7
opolskie	0,1	13,2	15,7	16,5	10,1	12,3	12,7
podkarpackie	0,2	8,2	8,2	8,9	5,0	5,0	5,6
podlaskie	0,1	6,7	10,5	12,4	6,8	10,3	11,3
pomorskie	0,2	13,5	14,5	15,0	13,3	14,2	14,5
śląskie	0,4	10,0	11,4	13,1	8,7	10,0	11,5
świętokrzyskie	0,1	8,0	9,2	10,3	3,7	3,8	5,0
warmińsko-mazurskie	0,1	15,7	18,6	19,6	11,8	13,7	14,2
wielkopolskie	0,4	7,8	8,1	8,6	10,9	11,2	11,8
zachodniopomorskie	0,1	10,4	10,4	11,2	6,0	6,0	6,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.55:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.56:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.57:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.1.6 Choroby zakaźne ukł. nerwowego

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,62 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby zakaźne ukł. nerwowego (dalej: podgrupa)<sup>34</sup>, co stanowiło 1,62% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).


<sup>34</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: A39, A80, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, B45, G00, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G61.

**Mapa 2.1.21:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.22:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.23:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.58:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.59:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.60:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 2.1.94:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,68	-	0,02	5,74	23,38	27
kujawsko-pomorskie	0,36	-	0,01	7,95	17,52	21
lubelskie	0,25	-	0,01	3,95	11,86	34
lubuskie	0,11	-	0,00	16,67	10,62	39


**Tabela 2.1.94:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,43	-	0,01	6,06	17,26	48
małopolskie	0,62	-	0,01	7,27	18,30	46
mazowieckie	1,50	-	0,02	11,30	27,88	40
opolskie	0,22	-	0,00	6,31	22,36	15
podkarpackie	0,56	-	0,01	7,18	26,18	46
podlaskie	0,50	-	-	9,26	41,88	32
pomorskie	0,60	-	0,02	5,48	26,00	35
śląskie	0,62	-	0,01	2,11	13,51	49
świętokrzyskie	0,13	-	0,00	11,36	10,54	34
warmińsko-mazurskie	0,43	-	0,01	7,23	29,87	61
wielkopolskie	0,80	-	0,03	6,48	23,06	64
zachodniopomorskie	0,30	-	0,01	13,95	17,62	31
<b>Polska</b>	<b>8,11</b>	-	<b>0,18</b>	<b>7,67</b>	<b>21,10</b>	<b>622</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 27 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 43, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.61 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.62 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.61:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.62: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 48. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 25 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.95: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtówach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice

**Tabela 2.1.95:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,04 tys. hospitalizacji dla 0,04 tys. pacjentów. Tym samym 7,14% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.96 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.96:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0003	0,04	0,04	-	-	7,1	7,1
12.0002	0,03	0,03	0,00	-	5,0	12,2
12.0001	0,02	0,03	-	-	4,2	16,4
12.0004	0,03	0,03	-	-	4,2	20,6
12.0038	0,02	0,03	-	-	4,2	24,8
12.0071	0,02	0,03	-	-	4,2	29,1
12.0015	0,02	0,02	-	-	3,9	33,0
12.0012	0,02	0,02	-	-	3,4	36,4
12.0029	0,02	0,02	-	-	3,4	39,8
12.0007	0,02	0,02	-	-	3,2	43,0
12.0020	0,02	0,02	-	-	3,2	46,3
12.0011	0,02	0,02	-	-	3,1	49,4
12.0021	0,02	0,02	0,00	-	3,1	52,4
12.0013	0,02	0,02	-	-	2,9	55,4
12.0014	0,02	0,02	-	-	2,9	58,3
12.0017	0,02	0,02	-	-	2,9	61,2
12.0008	0,02	0,02	-	-	2,8	64,0
12.0027	0,02	0,02	-	-	2,8	66,7
12.0006	0,01	0,02	-	-	2,6	69,3
12.0026	0,01	0,01	-	-	2,1	71,4
12.0044	0,01	0,01	-	-	2,1	73,5
12.0018	0,01	0,01	0,00	-	1,9	75,5
12.0039	0,01	0,01	-	-	1,9	77,4
12.0010	0,01	0,01	-	-	1,8	79,2
12.0016	0,01	0,01	-	-	1,8	81,0
12.0034	0,01	0,01	-	-	1,8	82,8
12.0050	0,01	0,01	-	-	1,8	84,6
12.0052	0,01	0,01	-	-	1,8	86,4
12.0019	0,01	0,01	-	-	1,6	88,0
12.0023	0,01	0,01	-	-	1,6	89,6
12.0063	0,01	0,01	-	-	1,6	91,2
12.0028	0,01	0,01	0,00	-	1,0	92,2
12.0032	0,00	0,01	-	-	1,0	93,2
12.0080	0,01	0,01	-	-	1,0	94,2
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,8	95,0



**Tabela 2.1.96:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,8	95,8
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,6	96,4
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,6	97,1
12.0035	0,00	0,00	0,00	-	0,5	97,6
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,5	98,1
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,5	98,5
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,3	98,9
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,3	99,2
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,2	99,4
12.0049	0,00	0,00	-	-	0,2	99,5
12.0053	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,7
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,2	99,8
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,2	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,55</b>	<b>0,62</b>	<b>0,01</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>35</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział neurologiczny oraz Oddział obserwacyjno-zakaźny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 73,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Neurologia - hospitalizacja oraz Choroby zakaźne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 73,1%.


<sup>35</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.63: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.64: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.97 oraz Tabela 2.1.98. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.97:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział neonatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	0,01	0,02	0,00	-	0,00	0,00	0,04
12.0002	-	-	-	0,02	0,01	0,00	0,03
12.0001	0,01	0,01	0,00	-	-	-	0,03
12.0004	0,02	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0038	0,00	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0071	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0015	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0012	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0029	0,01	-	0,00	-	0,00	0,00	0,02
12.0007	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0020	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0011	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0021	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0013	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0014	0,01	-	-	-	-	0,01	0,02
12.0017	0,01	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0008	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0027	0,01	-	0,00	-	-	-	0,02
12.0006	-	-	0,00	0,01	-	0,00	0,02
12.0026	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0044	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0018	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0039	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01
12.0010	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0016	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0034	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0052	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0019	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0023	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0063	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0028	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0032	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0080	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0030	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0036	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0051	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0035	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0061	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0107	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0053	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0069	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,38</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>	<b>0,62</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.98: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0003	0,01	0,02	0,00	-	-	0,01	0,04
12.0002	-	-	-	0,02	-	0,02	0,03
12.0001	0,01	0,01	0,00	-	-	-	0,03
12.0004	0,02	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0038	0,00	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0071	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0015	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0012	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0029	0,01	-	0,00	-	-	0,01	0,02
12.0007	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0020	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
12.0011	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0021	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0013	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0014	0,01	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0017	0,01	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0008	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0027	0,01	-	0,00	-	-	-	0,02
12.0006	-	-	0,01	0,01	-	-	0,02
12.0026	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0044	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0018	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0039	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0010	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0016	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0034	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0052	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0019	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0023	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0063	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0028	-	-	0,00	-	0,00	-	0,01
12.0032	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0080	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0030	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0036	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0051	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0035	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0061	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0024	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0107	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0047	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0049	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0053	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0069	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,38</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>0,62</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.99 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.99: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	42,8	34,6	19,2	7,7	15,4	11,5	7,7	38,5
12.0002	4,5	54,8	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	29,5	29,5	34,1	6,8	18,2	27,3	4,5	9,1
12.0004	49,7	30,8	3,8	3,8	26,9	7,7	19,2	38,5
12.0006	8,6	75,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	56,4	55,0	-	-	5,0	30,0	15,0	50,0
12.0008	55,5	47,1	-	-	17,6	5,9	23,5	52,9
12.0010	45,9	45,5	-	-	36,4	27,3	9,1	27,3
12.0011	49,6	26,3	-	10,5	15,8	5,3	36,8	31,6
12.0012	43,5	66,7	-	23,8	19,0	23,8	4,8	28,6
12.0013	49,4	50,0	-	11,1	16,7	16,7	27,8	27,8
12.0014	51,8	44,4	-	-	16,7	27,8	16,7	38,9
12.0015	57,5	54,2	-	-	8,3	16,7	20,8	54,2
12.0016	61,5	81,8	-	9,1	-	18,2	9,1	63,6
12.0017	46,7	38,9	-	5,6	22,2	38,9	11,1	22,2
12.0018	39,8	33,3	-	16,7	33,3	16,7	16,7	16,7
12.0019	58,5	40,0	-	-	10,0	20,0	10,0	60,0
12.0020	47,1	70,0	-	20,0	10,0	25,0	15,0	30,0
12.0021	48,4	57,9	-	10,5	10,5	42,1	5,3	31,6
12.0023	32,8	60,0	30,0	-	30,0	-	30,0	10,0
12.0024	32,5	-	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0026	46,1	53,8	23,1	-	7,7	7,7	15,4	46,2
12.0027	37,8	41,2	29,4	-	11,8	23,5	29,4	5,9
12.0028	15,3	33,3	83,3	-	-	-	-	16,7
12.0029	26,6	42,9	42,9	4,8	19,0	9,5	14,3	9,5
12.0030	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	-	-	-
12.0032	60,0	83,3	-	-	16,7	-	33,3	50,0
12.0034	58,5	63,6	-	9,1	-	27,3	-	63,6
12.0035	4,3	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0036	49,2	40,0	-	20,0	20,0	-	40,0	20,0
12.0038	46,1	26,9	-	15,4	19,2	23,1	19,2	23,1
12.0039	21,5	50,0	58,3	8,3	-	8,3	16,7	8,3
12.0044	51,5	69,2	-	7,7	7,7	38,5	-	46,2
12.0047	87,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	11,7	-	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0049	75,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0050	6,7	27,3	90,9	9,1	-	-	-	-
12.0051	52,0	75,0	-	-	25,0	-	50,0	25,0
12.0052	7,4	18,2	100,0	-	-	-	-	-
12.0053	65,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0061	31,3	100,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0063	55,5	20,0	-	-	10,0	30,0	10,0	50,0
12.0065	56,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0067	71,2	25,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0069	79,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0071	45,7	50,0	-	11,5	26,9	19,2	19,2	23,1
12.0080	37,0	50,0	-	33,3	16,7	16,7	33,3	-
12.0107	59,0	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
<b>Woj.</b>	<b>40,7</b>	<b>46,1</b>	<b>21,3</b>	<b>6,8</b>	<b>13,8</b>	<b>16,7</b>	<b>13,5</b>	<b>27,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>36</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,

<sup>36</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- $\acute{S}$  - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wie-  
lochorobowość. Tabela 2.1.100 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochoro-  
bowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w wojewódz-  
twie śląskim.

**Tabela 2.1.100:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,03	-	26,92	23,08	30,77	19,23
12.0002	0,03	3,23	90,32	6,45	-	-
12.0003	0,04	2,27	34,09	45,45	13,64	4,55
12.0004	0,03	-	11,54	26,92	42,31	19,23
12.0006	0,02	-	100,00	-	-	-
12.0007	0,02	-	-	35,00	40,00	25,00
12.0008	0,02	-	5,88	17,65	58,82	17,65
12.0010	0,01	-	-	54,55	27,27	18,18
12.0011	0,02	-	10,53	21,05	63,16	5,26
12.0012	0,02	-	9,52	57,14	23,81	9,52
12.0013	0,02	-	11,11	22,22	61,11	5,56
12.0014	0,02	-	5,56	27,78	55,56	11,11
12.0015	0,02	-	-	29,17	50,00	20,83
12.0016	0,01	-	9,09	18,18	27,27	45,45
12.0017	0,02	-	5,56	55,56	27,78	11,11
12.0018	0,01	-	16,67	50,00	33,33	-
12.0019	0,01	-	-	20,00	50,00	30,00
12.0020	0,02	-	25,00	25,00	35,00	15,00
12.0021	0,02	-	10,53	42,11	31,58	15,79
12.0023	0,01	-	40,00	20,00	30,00	10,00
12.0024	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0026	0,01	-	23,08	23,08	46,15	7,69
12.0027	0,02	-	29,41	35,29	29,41	5,88
12.0028	0,01	-	83,33	-	16,67	-
12.0029	0,02	-	52,38	23,81	19,05	4,76
12.0030	0,00	-	40,00	40,00	20,00	-
12.0032	0,01	-	-	16,67	50,00	33,33
12.0034	0,01	-	9,09	27,27	18,18	45,45
12.0035	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0036	0,00	-	-	40,00	40,00	20,00
12.0038	0,03	-	11,54	38,46	34,62	15,38
12.0039	0,01	-	66,67	8,33	16,67	8,33
12.0044	0,01	-	7,69	30,77	46,15	15,38
12.0047	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0048	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0049	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0050	0,01	-	90,91	9,09	-	-
12.0051	0,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0052	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0053	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0061	0,00	-	66,67	-	-	33,33
12.0063	0,01	-	-	30,00	30,00	40,00
12.0065	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0067	0,00	-	-	-	25,00	75,00
12.0069	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0071	0,03	-	11,54	34,62	50,00	3,85
12.0080	0,01	-	16,67	50,00	33,33	-
12.0107	0,00	-	-	50,00	50,00	-

**Tabela 2.1.100:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
<b>Woj.</b>	<b>0,62</b>	<b>0,32</b>	<b>26,95</b>	<b>27,92</b>	<b>31,82</b>	<b>12,99</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.101. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.101:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	42,3	57,7	24,9	23,4	50,0
12.0002	-	54,8	45,2	19,6	14,6	12,9
12.0003	9,1	27,3	63,6	20,7	13,2	43,2
12.0004	-	46,2	53,8	5,2	0,0	15,4
12.0006	-	68,8	31,2	18,6	8,4	-
12.0007	5,0	55,0	40,0	19,2	19,2	15,0
12.0008	-	47,1	52,9	13,7	14,1	47,1
12.0010	-	45,5	54,5	5,0	0,0	-
12.0011	-	10,5	89,5	4,9	4,6	36,8
12.0012	-	61,9	38,1	10,7	14,7	-
12.0013	-	50,0	50,0	6,3	3,0	16,7
12.0014	-	50,0	50,0	16,4	10,3	50,0
12.0015	8,3	12,5	79,2	6,6	0,0	12,5
12.0016	9,1	36,4	54,5	19,6	0,0	9,1
12.0017	5,6	38,9	55,6	8,5	0,0	5,6
12.0018	-	8,3	91,7	2,2	0,0	-
12.0019	-	10,0	90,0	9,2	11,2	60,0
12.0020	-	50,0	50,0	5,8	4,0	10,0
12.0021	-	21,1	78,9	2,4	0,0	-
12.0023	10,0	10,0	80,0	7,8	8,1	40,0
12.0024	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0026	-	23,1	76,9	11,4	11,9	30,8
12.0027	-	17,6	82,4	7,1	8,5	47,1
12.0028	-	-	100,0	8,6	10,2	66,7
12.0029	-	19,0	81,0	5,3	0,0	4,8
12.0030	-	-	100,0	4,2	5,4	20,0
12.0032	-	16,7	83,3	4,6	0,0	16,7
12.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	-	66,7	33,3	11,4	11,6	-
12.0036	-	-	100,0	2,4	0,0	60,0
12.0038	3,8	38,5	57,7	10,8	0,0	3,8
12.0039	-	8,3	91,7	0,3	0,0	-
12.0044	7,7	15,4	76,9	21,2	10,1	15,4
12.0047	-	-	100,0	6,0	6,0	-
12.0048	-	33,3	66,7	14,8	0,0	-
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	27,3	72,7	3,2	0,0	-
12.0051	-	50,0	50,0	7,0	5,3	-
12.0052	-	54,5	45,5	13,2	14,7	63,6
12.0053	-	-	100,0	10,8	10,8	100,0
12.0061	-	66,7	33,3	7,7	10,6	33,3
12.0063	-	50,0	50,0	15,9	5,3	10,0
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0067	25,0	-	75,0	50,5	13,9	-

Tabela 2.1.101: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0069	-	-	100,0	10,3	10,3	100,0
12.0071	-	26,9	73,1	3,0	0,0	7,7
12.0080	-	100,0	-	12,3	10,7	-
12.0107	-	50,0	50,0	10,0	10,0	-
<b>Woj.</b>	<b>2,1</b>	<b>34,1</b>	<b>63,8</b>	<b>11,0</b>	<b>1,6</b>	<b>20,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>37</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 17.31%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 77.18%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 84.73%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 31 (75.61%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.102. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.102: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	73,1	26,9	-	100,0	-	12	-
12.0012	90,5	9,5	-	100,0	-	29	-
12.0014	83,3	11,1	5,6	100,0	-	42	-
12.0050	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0008	88,2	11,8	-	100,0	50,0	10	50,0
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0017	72,2	27,8	-	100,0	-	13	20,0
12.0011	84,2	15,8	-	100,0	33,3	3	33,3
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0038	80,8	19,2	-	100,0	-	7	-
12.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0013	88,9	11,1	-	100,0	-	16	-
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0007	85,0	15,0	-	100,0	33,3	1	66,7
12.0020	85,0	15,0	-	100,0	-	1	66,7
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	90,9	2,3	6,8	100,0	-	29	-
12.0016	90,9	9,1	-	100,0	-	26	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	75,0	25,0	-	100,0	-	110	-
12.0049	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-

<sup>37</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań



**Tabela 2.1.102:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0015	75,0	25,0	-	100,0	-	16	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0080	83,3	16,7	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0067	75,0	25,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	90,0	-	10,0	-	-	-	-
12.0034	90,9	9,1	-	100,0	-	3	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	80,6	3,2	16,1	100,0	-	17	-
12.0019	90,0	10,0	-	100,0	-	55	-
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	85,7	4,8	9,5	100,0	-	13	-
12.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0053	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>89,6</b>	<b>8,4</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>9,6</b>	<b>14</b>	<b>17,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.103 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>38</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

<sup>38</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.103: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,03	-	-	-	-	100,00	9,52	-
12.0002	0,03	6,45	3,45	-	100,00	96,55	-	100,00
12.0003	0,04	9,09	-	-	-	100,00	3,45	45,45
12.0004	0,03	3,85	-	-	-	100,00	-	100,00
12.0006	0,02	-	-	-	-	100,00	-	62,50
12.0007	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0008	0,02	5,88	-	-	-	100,00	6,25	-
12.0010	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,02	5,26	-	-	-	100,00	5,56	-
12.0012	0,02	-	-	-	-	100,00	9,52	-
12.0013	0,02	-	5,56	100,00	-	94,44	-	-
12.0014	0,02	-	11,11	100,00	-	88,89	-	-
12.0015	0,02	-	-	-	-	100,00	12,50	-
12.0016	0,01	-	27,27	33,33	-	72,73	-	-
12.0017	0,02	-	22,22	50,00	-	77,78	21,43	-
12.0018	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,01	-	-	-	-	100,00	10,00	-
12.0020	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,02	5,26	-	-	-	100,00	5,56	-
12.0023	0,01	-	-	-	-	100,00	14,29	-
12.0024	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,01	7,69	-	-	-	100,00	20,00	-
12.0027	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,01	33,33	-	-	-	100,00	-	-
12.0029	0,02	14,29	-	-	-	100,00	-	44,44
12.0030	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0032	0,01	-	-	-	-	100,00	16,67	-
12.0034	0,01	-	-	-	-	100,00	18,18	-
12.0035	0,00	-	-	-	-	100,00	-	33,33
12.0036	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,03	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,01	-	-	-	-	100,00	-	71,43
12.0044	0,01	-	-	-	-	100,00	7,69	-
12.0047	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,00	33,33	-	-	-	100,00	-	-
12.0049	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,01	-	-	-	-	100,00	100,00	10,00

Tabela 2.1.103: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0051	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0052	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0053	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,00	33,33	-	-	-	100,00	-	-
12.0063	0,01	-	-	-	-	100,00	40,00	-
12.0065	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0069	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0071	0,03	-	-	-	-	100,00	3,85	-
12.0080	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
12.0107	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,62</b>	<b>2,92</b>	<b>1,84</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,16</b>	<b>6,01</b>	<b>45,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.104:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	3,45	-	100,00	-	-	-
12.0013	5,56	-	100,00	-	-	-
12.0014	11,11	-	100,00	-	-	-
12.0016	27,27	-	33,33	66,67	-	-
12.0017	22,22	-	50,00	50,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,84</b>	-	<b>63,64</b>	<b>36,36</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.105:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0013	5,56	-	100,00	-	-	-
12.0014	11,11	-	100,00	-	-	-
12.0016	27,27	-	33,33	66,67	-	-
12.0017	22,22	-	50,00	50,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,10</b>	-	<b>60,00</b>	<b>40,00</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.106:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	3,45	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,82</b>	-	<b>100,00</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.107** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.108**.

**Tabela 2.1.107:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A57 [%]	P05 [%]	A31 [%]	A30 [%]	N22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	65,4	19,2	3,8	7,7	-	3,8
12.0002	0,0	45,2	-	3,2	3,2	19,4	29,0
12.0003	0,0	72,7	11,4	-	2,3	2,3	11,4
12.0004	0,0	92,3	-	3,8	-	-	3,8
12.0006	0,0	56,2	31,2	6,2	-	-	6,2
12.0007	0,0	95,0	-	5,0	-	-	-
12.0008	0,0	88,2	-	-	5,9	-	5,9
12.0010	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	78,9	-	10,5	5,3	-	5,3
12.0012	0,0	90,5	-	-	4,8	-	4,8
12.0013	0,0	94,4	-	-	-	-	5,6
12.0014	0,0	88,9	-	-	-	-	11,1

**Tabela 2.1.107:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A57 [%]	P05 [%]	A31 [%]	A30 [%]	N22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0015	0,0	75,0	-	12,5	12,5	-	-
12.0016	0,0	72,7	-	-	-	-	27,3
12.0017	0,0	50,0	-	11,1	16,7	-	22,2
12.0018	0,0	91,7	-	8,3	-	-	-
12.0019	0,0	40,0	-	50,0	10,0	-	-
12.0020	0,0	85,0	-	15,0	-	-	-
12.0021	0,0	68,4	-	21,1	5,3	-	5,3
12.0023	0,0	40,0	30,0	20,0	10,0	-	-
12.0024	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0026	0,0	53,8	15,4	7,7	15,4	-	7,7
12.0027	0,0	41,2	29,4	29,4	-	-	-
12.0028	0,0	-	66,7	-	-	-	33,3
12.0029	0,0	42,9	23,8	-	-	14,3	19,0
12.0030	0,0	60,0	40,0	-	-	-	-
12.0032	0,0	83,3	-	-	16,7	-	-
12.0034	0,0	81,8	-	-	18,2	-	-
12.0035	0,0	-	66,7	33,3	-	-	-
12.0036	0,0	40,0	-	60,0	-	-	-
12.0038	0,0	96,2	-	-	-	-	3,8
12.0039	0,0	41,7	16,7	-	-	41,7	-
12.0044	0,0	76,9	-	15,4	7,7	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	0,0	-	66,7	-	-	-	33,3
12.0049	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0050	0,0	-	90,9	-	-	-	9,1
12.0051	0,0	75,0	-	25,0	-	-	-
12.0052	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0053	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	33,3	33,3	-	-	-	33,3
12.0063	0,0	60,0	-	-	40,0	-	-
12.0065	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0067	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0069	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	96,2	-	-	3,8	-	-
12.0080	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,6</b>	<b>68,7</b>	<b>10,6</b>	<b>7,0</b>	<b>4,4</b>	<b>2,4</b>	<b>7,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.108:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
A57 choroby zapalne układu nerwowego
P05 główne infekcje (w tym choroby immunologiczne)
A31 choroby nerwów obwodowych
A30 kompleksowa diagnostyka polineuropatii i chorób mięśni
N22 noworodek wymagający intensywnej terapii

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.109** przenieślono tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.109:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	11,54	80,77	7,7

**Tabela 2.1.109:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0002	25,81	3,23	64,52	6,5
12.0003	70,45	6,82	20,45	2,3
12.0004	84,62	3,85	-	11,5
12.0006	31,25	-	62,50	6,2
12.0007	-	10,00	85,00	5,0
12.0008	94,12	-	-	5,9
12.0010	-	9,09	72,73	18,2
12.0011	-	10,53	89,47	-
12.0012	9,52	9,52	76,19	4,8
12.0013	5,56	5,56	77,78	11,1
12.0014	-	-	72,22	27,8
12.0015	41,67	16,67	20,83	20,8
12.0016	63,64	9,09	18,18	9,1
12.0017	11,11	11,11	66,67	11,1
12.0018	-	16,67	83,33	-
12.0019	-	10,00	90,00	-
12.0020	-	15,00	80,00	5,0
12.0021	10,53	26,32	52,63	10,5
12.0023	40,00	10,00	50,00	-
12.0024	-	50,00	50,00	-
12.0026	15,38	30,77	53,85	-
12.0027	-	23,53	70,59	5,9
12.0028	-	16,67	83,33	-
12.0029	4,76	14,29	80,95	-
12.0030	40,00	-	60,00	-
12.0032	-	50,00	33,33	16,7
12.0034	-	18,18	72,73	9,1
12.0035	-	33,33	66,67	-
12.0036	-	60,00	40,00	-
12.0038	92,31	-	3,85	3,8
12.0039	50,00	-	50,00	-
12.0044	30,77	23,08	38,46	7,7
12.0047	-	-	-	100,0
12.0048	33,33	66,67	-	-
12.0049	-	100,00	-	-
12.0050	9,09	-	81,82	9,1
12.0051	-	50,00	50,00	-
12.0052	9,09	-	90,91	-
12.0053	-	100,00	-	-
12.0061	-	100,00	-	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0067	-	50,00	50,00	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0071	-	7,69	84,62	7,7
12.0080	33,33	16,67	50,00	-
12.0107	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>25,00</b>	<b>12,34</b>	<b>56,01</b>	<b>6,7</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.110**.

**Tabela 2.1.110:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,7	4,9	5,0	5,4	4,2	4,3	4,7

**Tabela 2.1.110:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
kujawsko-pomorskie	0,4	3,6	3,8	4,1	3,5	3,6	3,9
lubelskie	0,3	4,0	5,1	5,5	3,4	5,3	5,6
lubuskie	0,1	8,3	11,1	12,0	5,1	6,9	7,3
łódzkie	0,4	4,4	5,6	7,0	3,8	5,0	6,2
małopolskie	0,6	5,0	5,5	6,0	5,3	5,8	6,2
mazowieckie	1,5	2,8	3,4	4,1	2,6	3,2	3,9
opolskie	0,2	3,6	5,4	8,1	2,9	4,0	6,0
podkarpackie	0,6	2,9	3,2	3,4	2,6	2,9	3,1
podlaskie	0,5	3,6	5,2	5,4	3,5	5,1	5,7
pomorskie	0,6	4,0	4,7	5,5	3,0	3,5	4,3
śląskie	0,6	10,1	11,0	11,7	8,0	8,7	9,1
świętokrzyskie	0,1	7,6	8,3	8,3	4,5	5,1	5,1
warmińsko-mazurskie	0,4	3,7	4,4	4,9	3,1	3,8	4,1
wielkopolskie	0,8	3,1	3,7	4,2	3,7	4,5	5,2
zachodniopomorskie	0,3	3,0	4,3	5,0	2,2	3,3	3,8


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.65:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.66:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.67:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


## 2.1.7 Uogólnione choroby zakaźne

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 4,30 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Uogólnione choroby zakaźne (dalej: podgrupa)<sup>39</sup>, co stanowiło 11,30% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).

<sup>39</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: A01, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A27, A28, A36, A38, A40, A41, A48, A49, A52, A53, A65, A69, A71, A74, A75, A77, A78, A79, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A98, A99, B01, B03, B04, B05, B25, B26, B27, B33, B34, B39, B46, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B60, B64, B69, B73, B74, B88, B89, B92, B94, B95, B96, B97, B99, L04, M01, M02, M03.




**Mapa 2.1.24:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.25:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.26:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.68:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.69: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.70: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.111: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,91	-	0,24	5,66	134,52	186
kujawsko-pomorskie	3,50	-	0,06	4,43	167,95	152
lubelskie	2,59	-	0,09	4,37	121,22	152
lubuskie	0,89	0,00	0,01	6,86	87,38	177


**Tabela 2.1.111:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	2,22	0,00	0,25	2,97	89,45	207
małopolskie	4,03	-	0,06	7,49	119,21	229
mazowieckie	8,52	-	0,72	6,94	158,69	358
opolskie	1,33	-	0,02	3,83	134,03	102
podkarpackie	2,84	-	0,07	3,95	133,43	167
podlaskie	1,93	-	0,02	5,38	162,98	82
pomorskie	5,12	-	0,34	6,99	221,19	160
śląskie	4,30	-	0,07	4,96	94,23	283
świętokrzyskie	1,21	-	0,01	6,62	96,42	190
warmińsko-mazurskie	2,05	-	0,03	4,93	142,51	238
wielkopolskie	4,36	-	0,12	8,30	125,32	197
zachodniopomorskie	2,30	-	0,10	5,60	134,82	139
<b>Polska</b>	<b>51,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>5,91</b>	<b>132,94</b>	<b>3 019</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 115 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 153, a minimalna 7. Na Wykresie 2.1.71 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.72 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.71:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.72:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 75. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 28 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.112:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespólny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom

**Tabela 2.1.112:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochoński
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0093	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0149	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Jaworzno
12.0150	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0168	Centrum Dializa II sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,33 tys. hospitalizacji dla 0,32 tys. pacjentów. Tym samym 7,64% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.113 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.113:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0061	0,32	0,33	0,00	-	7,6	7,6
12.0003	0,22	0,23	0,00	-	5,4	13,0
12.0001	0,22	0,23	0,00	-	5,4	18,4
12.0052	0,23	0,23	0,00	-	5,3	23,7
12.0028	0,18	0,19	0,01	-	4,4	28,2
12.0013	0,16	0,16	0,00	-	3,8	32,0

Tabela 2.1.113: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0002	0,15	0,16	-	-	3,7	35,8
12.0020	0,15	0,16	0,01	-	3,6	39,4
12.0014	0,15	0,15	0,00	-	3,6	42,9
12.0057	0,15	0,15	-	-	3,5	46,5
12.0041	0,14	0,15	0,01	-	3,4	49,9
12.0012	0,13	0,14	0,00	-	3,1	53,0
12.0023	0,12	0,12	0,00	-	2,8	55,8
12.0011	0,11	0,11	-	-	2,5	58,4
12.0069	0,11	0,11	0,00	-	2,5	60,9
12.0029	0,09	0,10	0,00	-	2,4	63,3
12.0007	0,08	0,08	-	-	1,9	65,2
12.0017	0,07	0,07	0,00	-	1,7	66,9
12.0025	0,06	0,07	-	-	1,7	68,5
12.0004	0,07	0,07	0,00	-	1,7	70,2
12.0038	0,07	0,07	0,00	-	1,7	71,8
12.0010	0,07	0,07	0,00	-	1,6	73,5
12.0006	0,07	0,07	0,00	-	1,6	75,1
12.0008	0,06	0,06	0,00	-	1,5	76,6
12.0032	0,05	0,05	0,00	-	1,3	77,8
12.0062	0,04	0,04	0,00	-	1,0	78,9
12.0031	0,02	0,04	-	-	1,0	79,9
12.0050	0,04	0,04	0,00	-	1,0	80,9
12.0093	0,04	0,04	0,00	-	1,0	81,9
12.0024	0,04	0,04	-	-	1,0	82,9
12.0027	0,04	0,04	-	-	0,8	83,7
12.0036	0,04	0,04	-	-	0,8	84,6
12.0026	0,03	0,03	0,00	-	0,8	85,4
12.0047	0,03	0,03	0,00	-	0,7	86,1
12.0019	0,03	0,03	0,00	-	0,7	86,8
12.0018	0,03	0,03	-	-	0,7	87,5
12.0080	0,03	0,03	-	-	0,7	88,2
12.0150	0,02	0,03	-	-	0,7	88,9
12.0030	0,03	0,03	-	-	0,7	89,5
12.0035	0,03	0,03	-	-	0,7	90,2
12.0015	0,03	0,03	-	-	0,6	90,8
12.0039	0,03	0,03	0,00	-	0,6	91,4
12.0048	0,03	0,03	-	-	0,6	92,0
12.0034	0,02	0,03	-	-	0,6	92,6
12.0049	0,02	0,02	-	-	0,6	93,2
12.0009	0,02	0,02	-	-	0,5	93,8
12.0016	0,02	0,02	-	-	0,5	94,2
12.0051	0,02	0,02	0,00	-	0,5	94,7
12.0074	0,02	0,02	-	-	0,5	95,2
12.0058	0,02	0,02	-	-	0,4	95,6
12.0079	0,02	0,02	0,00	-	0,4	96,0
12.0070	0,02	0,02	-	-	0,4	96,4
12.0065	0,02	0,02	-	-	0,4	96,8
12.0078	0,02	0,02	-	-	0,4	97,2
12.0044	0,01	0,01	-	-	0,3	97,5
12.0149	0,01	0,01	-	-	0,3	97,8
12.0033	0,01	0,01	-	-	0,3	98,0
12.0021	0,01	0,01	-	-	0,2	98,3
12.0037	0,01	0,01	-	-	0,2	98,5
12.0071	0,01	0,01	-	-	0,2	98,7
12.0092	0,01	0,01	-	-	0,2	98,9
12.0168	0,01	0,01	-	-	0,2	99,0
12.0005	0,01	0,01	-	-	0,2	99,2
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3


**Tabela 2.1.113:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0040	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0059	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0113	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0063	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0086	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>4,09</b>	<b>4,30</b>	<b>0,07</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>40</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatryczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 60,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 67,5%.

**Wykres 2.1.73:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>40</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))



Wykres 2.1.74: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.114 oraz Tabela 2.1.115. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.114: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0061	0,29	0,04	-	-	-	-	0,33
12.0003	0,10	0,04	0,01	0,06	0,00	0,03	0,23
12.0001	0,09	0,03	0,01	0,07	-	0,03	0,23
12.0052	0,11	-	-	-	-	0,12	0,23
12.0028	0,09	0,10	-	-	-	0,00	0,19
12.0013	0,03	0,12	-	-	-	0,01	0,16
12.0002	0,02	-	-	-	-	0,14	0,16
12.0020	-	0,11	-	0,04	-	0,01	0,16
12.0014	-	0,07	0,05	-	-	0,03	0,15
12.0057	-	-	-	-	0,15	0,00	0,15
12.0041	0,11	0,04	-	-	-	0,00	0,15
12.0012	-	0,06	0,03	-	0,00	0,04	0,14
12.0023	0,03	0,07	-	0,00	-	0,02	0,12
12.0011	0,08	0,02	-	-	-	0,00	0,11
12.0069	0,10	0,01	-	-	-	-	0,11
12.0029	0,02	0,00	0,05	-	-	0,02	0,10
12.0007	-	0,03	-	-	0,02	0,03	0,08

Tabela 2.1.114: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0017	-	0,01	0,04	-	-	0,02	0,07
12.0025	-	0,00	0,02	-	-	0,05	0,07
12.0004	0,02	0,01	-	-	-	0,04	0,07
12.0038	-	0,02	-	0,04	0,01	0,01	0,07
12.0010	0,06	0,00	-	-	-	0,01	0,07
12.0006	0,04	-	-	-	-	0,03	0,07
12.0008	-	-	-	-	-	0,06	0,06
12.0032	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,05
12.0062	-	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0031	-	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0050	0,03	-	-	-	-	0,01	0,04
12.0093	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0024	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0027	0,02	0,01	-	-	-	0,01	0,04
12.0036	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
12.0026	0,03	-	-	0,00	-	0,00	0,03
12.0047	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
12.0019	0,01	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0018	0,00	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0080	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0150	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0030	0,01	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0035	0,02	0,00	-	-	-	0,00	0,03
12.0015	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
12.0039	0,01	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0048	0,02	0,01	-	-	-	0,00	0,03
12.0034	-	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0049	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0009	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0016	-	0,01	-	-	-	0,01	0,02
12.0051	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0074	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0058	-	0,01	-	-	-	0,01	0,02
12.0079	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0070	-	0,00	0,01	-	-	-	0,02
12.0065	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0078	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0044	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0149	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0033	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0021	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0037	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0071	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0092	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0168	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0005	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0056	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0067	-	0,00	-	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.114:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0086	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,41</b>	<b>1,20</b>	<b>0,32</b>	<b>0,24</b>	<b>0,21</b>	<b>0,92</b>	<b>4,30</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.115:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Nefrologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0061	0,29	0,04	-	-	-	-	0,33
12.0003	0,10	0,04	0,01	0,06	0,00	0,02	0,23
12.0001	0,09	0,03	0,01	0,07	-	0,03	0,23
12.0052	0,23	-	-	-	-	0,00	0,23
12.0028	0,09	0,10	-	-	-	0,00	0,19
12.0013	0,03	0,12	-	-	-	0,01	0,16
12.0002	0,15	-	-	-	-	0,01	0,16
12.0020	-	0,11	-	0,04	-	0,01	0,16
12.0014	-	0,07	0,05	-	-	0,03	0,15
12.0057	-	-	-	-	0,15	0,00	0,15
12.0041	0,11	0,04	-	-	-	0,00	0,15
12.0012	-	0,06	0,03	-	0,00	0,04	0,14
12.0023	0,03	0,07	-	0,00	-	0,02	0,12
12.0011	0,08	0,02	-	-	-	0,00	0,11
12.0069	0,10	0,01	-	-	-	-	0,11
12.0029	0,02	0,00	0,05	-	-	0,02	0,10
12.0007	-	0,02	0,01	-	0,02	0,03	0,08
12.0017	-	0,01	0,04	-	-	0,02	0,07
12.0025	-	0,00	0,02	-	-	0,05	0,07
12.0004	0,02	0,01	-	-	-	0,04	0,07
12.0038	-	0,02	-	0,04	0,01	0,01	0,07
12.0010	0,06	0,00	-	-	-	0,01	0,07
12.0006	0,06	-	-	-	-	0,01	0,07
12.0008	-	0,03	-	-	-	0,03	0,06
12.0032	-	0,04	-	-	0,01	0,00	0,05
12.0062	-	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0031	-	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0050	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0093	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0024	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
12.0027	0,02	0,01	-	-	-	0,01	0,04
12.0036	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
12.0026	0,03	-	-	0,00	-	0,00	0,03
12.0047	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
12.0019	0,01	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0018	0,00	0,02	-	-	-	0,00	0,03

**Tabela 2.1.115:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Nefrologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0080	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0150	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0030	0,01	0,02	-	-	-	-	0,03
12.0035	0,02	0,00	0,00	-	-	0,00	0,03
12.0015	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
12.0039	0,01	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0048	0,02	0,01	-	-	-	0,00	0,03
12.0034	-	0,02	-	-	-	0,00	0,03
12.0049	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0009	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0016	-	0,01	-	-	-	0,01	0,02
12.0051	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0074	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0058	-	0,01	-	-	-	0,01	0,02
12.0079	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0070	-	0,00	0,01	-	-	-	0,02
12.0065	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0078	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0044	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0149	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0033	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0021	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0037	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0071	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0092	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0168	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0005	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01
12.0056	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0067	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0063	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0086	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,69</b>	<b>1,21</b>	<b>0,34</b>	<b>0,24</b>	<b>0,21</b>	<b>0,61</b>	<b>4,30</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.116 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.116:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	38,1	47,6	41,1	3,0	3,0	5,6	7,8	39,4
12.0002	4,5	50,6	99,4	0,6	-	-	-	-
12.0003	25,5	47,0	57,8	8,6	4,3	3,9	1,7	23,7
12.0004	42,8	40,8	31,0	2,8	4,2	4,2	11,3	46,5

Tabela 2.1.116: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0005	74,3	28,6	-	-	-	14,3	-	85,7
12.0006	5,7	43,5	97,1	2,9	-	-	-	-
12.0007	69,3	53,7	-	1,2	2,4	13,4	9,8	73,2
12.0008	67,0	53,1	-	-	6,2	6,2	15,6	71,9
12.0009	47,5	43,5	-	-	17,4	34,8	26,1	21,7
12.0010	11,1	55,7	90,0	-	-	1,4	2,9	5,7
12.0011	17,9	39,4	76,1	-	3,7	1,8	2,8	15,6
12.0012	68,3	54,8	-	-	3,0	7,4	16,3	73,3
12.0013	56,5	48,5	18,8	1,8	0,6	4,2	12,7	61,8
12.0014	70,7	40,9	-	1,3	2,6	4,5	10,4	81,2
12.0015	70,1	63,0	-	-	-	14,8	14,8	70,4
12.0016	55,7	50,0	-	5,0	10,0	25,0	15,0	45,0
12.0017	67,3	48,6	-	2,8	5,6	9,7	5,6	76,4
12.0018	55,8	55,2	10,3	3,4	6,9	6,9	24,1	48,3
12.0019	40,6	45,2	38,7	-	-	9,7	16,1	35,5
12.0020	62,9	59,4	-	3,2	10,3	8,4	12,9	65,2
12.0021	23,6	44,4	66,7	-	-	11,1	11,1	11,1
12.0023	53,4	50,0	25,0	1,7	0,8	4,2	8,3	60,0
12.0024	13,4	45,2	85,7	2,4	2,4	-	4,8	4,8
12.0025	53,4	36,1	-	6,9	11,1	19,4	13,9	48,6
12.0026	12,4	52,9	79,4	2,9	8,8	2,9	5,9	-
12.0027	35,3	52,8	52,8	-	-	2,8	8,3	36,1
12.0028	38,2	41,4	47,6	0,5	1,0	4,2	7,3	39,3
12.0029	42,3	44,1	38,2	2,0	5,9	4,9	6,9	42,2
12.0030	58,5	57,1	21,4	-	-	3,6	14,3	60,7
12.0031	23,9	22,7	59,1	9,1	4,5	4,5	13,6	9,1
12.0032	60,7	51,9	-	5,6	7,4	14,8	14,8	57,4
12.0033	61,2	63,6	-	-	18,2	9,1	18,2	54,5
12.0034	62,3	38,5	-	7,7	7,7	7,7	11,5	65,4
12.0035	12,8	42,9	85,7	3,6	-	-	-	10,7
12.0036	69,9	63,9	-	2,8	2,8	8,3	5,6	80,6
12.0037	49,7	77,8	-	-	33,3	11,1	33,3	22,2
12.0038	48,5	56,3	-	15,5	14,1	21,1	16,9	32,4
12.0039	47,4	33,3	22,2	7,4	11,1	3,7	7,4	48,1
12.0040	67,0	33,3	-	-	-	-	-	100,0
12.0041	21,3	43,2	72,6	0,7	-	0,7	3,4	22,6
12.0042	20,8	25,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0044	65,4	57,1	-	-	-	14,3	14,3	71,4
12.0047	76,8	46,9	-	-	-	-	12,5	87,5
12.0048	28,5	44,4	63,0	-	3,7	-	3,7	29,6
12.0049	69,1	40,0	-	4,0	-	4,0	8,0	84,0
12.0050	5,3	40,9	97,7	2,3	-	-	-	-
12.0051	69,4	60,0	-	5,0	-	10,0	-	85,0
12.0052	4,3	45,4	99,6	0,4	-	-	-	-
12.0054	51,8	25,0	-	-	-	50,0	25,0	25,0
12.0056	55,4	100,0	-	-	20,0	40,0	-	40,0
12.0057	51,4	68,4	-	7,2	7,2	26,3	27,6	31,6
12.0058	72,8	47,4	-	-	-	5,3	10,5	84,2
12.0059	50,3	66,7	-	-	33,3	33,3	-	33,3
12.0061	12,5	47,6	87,5	0,3	-	0,3	0,9	11,0
12.0062	64,8	42,2	-	2,2	2,2	8,9	15,6	71,1
12.0063	83,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0065	59,6	43,8	-	6,2	6,2	12,5	6,2	68,8
12.0067	61,0	-	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0069	12,2	47,7	89,0	1,8	-	0,9	1,8	6,4
12.0070	72,9	52,9	-	-	-	-	11,8	88,2
12.0071	74,6	44,4	-	-	-	-	11,1	88,9
12.0074	72,5	25,0	-	-	-	10,0	5,0	85,0
12.0076	68,3	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0078	49,5	56,2	-	12,5	12,5	18,8	25,0	31,2
12.0079	7,6	50,0	94,4	5,6	-	-	-	-
12.0080	35,2	41,4	-	34,5	24,1	24,1	3,4	13,8
12.0082	52,0	50,0	-	-	25,0	25,0	-	50,0

**Tabela 2.1.116:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0086	73,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0092	59,5	62,5	-	-	-	12,5	25,0	62,5
12.0093	67,2	41,9	-	-	7,0	4,7	11,6	76,7
12.0107	66,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0113	81,7	33,3	-	-	-	-	-	100,0
12.0149	76,8	53,8	-	-	-	-	-	100,0
12.0150	71,8	37,9	-	-	-	6,9	10,3	82,8
12.0168	63,0	62,5	-	-	-	25,0	12,5	62,5
<b>Woj.</b>	<b>39,1</b>	<b>48,0</b>	<b>41,4</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>6,1</b>	<b>8,0</b>	<b>38,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>41</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.117 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.117:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,23	32,03	18,61	28,57	20,78
12.0002	0,16	64,38	35,62	-	-
12.0003	0,23	34,48	38,79	15,95	10,78
12.0004	0,07	23,94	19,72	42,25	14,08
12.0005	0,01	-	-	42,86	57,14
12.0006	0,07	47,83	52,17	-	-
12.0007	0,08	-	10,98	39,02	50,00
12.0008	0,06	-	4,69	43,75	51,56
12.0009	0,02	-	26,09	52,17	21,74
12.0010	0,07	61,43	28,57	7,14	2,86
12.0011	0,11	44,95	34,86	13,76	6,42
12.0012	0,14	-	5,19	51,85	42,96
12.0013	0,16	12,73	10,30	47,27	29,70
12.0014	0,15	-	5,84	40,91	53,25
12.0015	0,03	-	11,11	37,04	51,85
12.0016	0,02	-	30,00	45,00	25,00
12.0017	0,07	-	8,33	44,44	47,22
12.0018	0,03	6,90	13,79	51,72	27,59

<sup>41</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.117:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0019	0,03	19,35	25,81	41,94	12,90
12.0020	0,16	0,65	17,42	40,00	41,94
12.0021	0,01	33,33	33,33	22,22	11,11
12.0023	0,12	16,67	13,33	36,67	33,33
12.0024	0,04	45,24	45,24	2,38	7,14
12.0025	0,07	-	22,22	44,44	33,33
12.0026	0,03	44,12	50,00	5,88	-
12.0027	0,04	30,56	22,22	22,22	25,00
12.0028	0,19	28,80	21,99	26,70	22,51
12.0029	0,10	14,71	32,35	23,53	29,41
12.0030	0,03	7,14	17,86	35,71	39,29
12.0031	0,04	4,55	63,64	29,55	2,27
12.0032	0,05	-	22,22	42,59	35,19
12.0033	0,01	-	18,18	54,55	27,27
12.0034	0,03	-	19,23	34,62	46,15
12.0035	0,03	50,00	39,29	7,14	3,57
12.0036	0,04	-	8,33	47,22	44,44
12.0037	0,01	-	33,33	55,56	11,11
12.0038	0,07	-	43,66	47,89	8,45
12.0039	0,03	7,41	33,33	44,44	14,81
12.0040	0,00	-	-	100,00	-
12.0041	0,15	53,42	19,86	14,38	12,33
12.0042	0,00	-	75,00	25,00	-
12.0044	0,01	-	7,14	64,29	28,57
12.0047	0,03	-	-	34,38	65,62
12.0048	0,03	22,22	44,44	18,52	14,81
12.0049	0,02	-	4,00	48,00	48,00
12.0050	0,04	75,00	25,00	-	-
12.0051	0,02	-	15,00	30,00	55,00
12.0052	0,23	66,81	33,19	-	-
12.0054	0,00	-	25,00	75,00	-
12.0056	0,00	-	-	80,00	20,00
12.0057	0,15	-	37,50	59,21	3,29
12.0058	0,02	-	-	52,63	47,37
12.0059	0,00	-	66,67	-	33,33
12.0061	0,33	63,41	24,39	4,88	7,32
12.0062	0,04	-	11,11	44,44	44,44
12.0063	0,00	-	-	100,00	-
12.0065	0,02	-	18,75	37,50	43,75
12.0067	0,00	-	-	50,00	50,00
12.0069	0,11	48,62	43,12	5,50	2,75
12.0070	0,02	-	-	41,18	58,82
12.0071	0,01	-	-	33,33	66,67
12.0074	0,02	-	5,00	30,00	65,00
12.0076	0,00	-	-	66,67	33,33
12.0078	0,02	-	37,50	56,25	6,25
12.0079	0,02	50,00	50,00	-	-
12.0080	0,03	-	72,41	20,69	6,90
12.0082	0,00	-	50,00	25,00	25,00
12.0086	0,00	-	-	-	100,00
12.0092	0,01	-	25,00	75,00	-
12.0093	0,04	-	6,98	48,84	44,19
12.0107	0,00	-	-	-	100,00
12.0113	0,00	-	-	33,33	66,67
12.0149	0,01	-	-	46,15	53,85
12.0150	0,03	-	-	51,72	48,28
12.0168	0,01	-	-	75,00	25,00
<b>Woj.</b>	<b>4,30</b>	<b>26,23</b>	<b>24,23</b>	<b>27,68</b>	<b>21,86</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.118. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.118: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	2,6	12,6	84,8	18,8	12,6	47,6
12.0002	3,8	61,3	35,0	21,7	11,4	13,1
12.0003	6,0	19,4	74,6	15,3	0,0	34,1
12.0004	4,2	52,1	43,7	12,6	9,0	23,9
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	1,4	65,2	33,3	8,0	4,7	2,9
12.0007	3,7	30,5	65,9	9,8	0,0	4,9
12.0008	4,7	23,4	71,9	11,1	7,8	32,8
12.0009	65,2	26,1	8,7	196,2	190,4	34,8
12.0010	2,9	4,3	92,9	1,0	0,0	1,4
12.0011	1,8	26,6	71,6	9,7	4,5	22,0
12.0012	5,9	37,8	56,3	19,1	0,0	10,4
12.0013	0,6	37,0	62,4	5,6	0,0	32,1
12.0014	6,5	12,3	81,2	11,2	5,6	37,7
12.0015	3,7	25,9	70,4	4,8	0,0	-
12.0016	5,0	55,0	40,0	16,0	11,4	25,0
12.0017	-	37,5	62,5	4,1	0,0	6,9
12.0018	-	3,4	96,6	0,3	0,0	-
12.0019	9,7	-	90,3	20,4	0,0	22,6
12.0020	0,6	39,4	60,0	6,4	0,0	11,0
12.0021	-	11,1	88,9	3,0	0,0	-
12.0023	6,7	6,7	86,7	9,7	8,1	43,3
12.0024	2,4	26,2	71,4	6,2	0,0	7,1
12.0025	23,6	65,3	11,1	51,5	26,8	22,2
12.0026	2,9	8,8	88,2	8,6	6,1	23,5
12.0027	-	27,8	72,2	9,1	8,7	30,6
12.0028	0,5	4,7	94,8	10,0	7,9	68,1
12.0029	1,0	38,2	60,8	11,8	0,0	9,8
12.0030	-	3,6	96,4	8,2	5,4	25,0
12.0031	68,2	27,3	4,5	121,7	90,8	31,8
12.0032	-	25,9	74,1	5,4	0,0	5,6
12.0033	9,1	9,1	81,8	12,9	0,0	-
12.0034	3,8	-	96,2	6,1	0,0	-
12.0035	-	35,7	64,3	5,1	0,0	14,3
12.0036	5,6	8,3	86,1	4,3	0,0	55,6
12.0037	11,1	55,6	33,3	25,8	5,4	55,6
12.0038	1,4	60,6	38,0	11,3	9,2	15,5
12.0039	-	18,5	81,5	2,2	0,0	-
12.0040	-	100,0	-	11,5	10,1	-
12.0041	-	36,3	63,7	5,0	0,0	22,6
12.0042	-	25,0	75,0	12,2	10,9	75,0
12.0044	-	-	100,0	4,7	6,9	14,3
12.0047	3,1	21,9	75,0	11,4	6,0	56,2
12.0048	3,7	7,4	88,9	10,7	9,3	48,1
12.0049	-	12,0	88,0	0,8	0,0	-
12.0050	2,3	34,1	63,6	10,0	0,0	9,1
12.0051	5,0	10,0	85,0	14,3	0,0	10,0
12.0052	5,2	24,9	69,9	16,0	9,6	34,9
12.0054	25,0	50,0	25,0	21,7	14,7	-
12.0056	-	20,0	80,0	1,6	0,0	-
12.0057	17,8	71,7	10,5	56,1	46,5	30,3
12.0058	-	5,3	94,7	0,5	0,0	-
12.0059	-	66,7	33,3	15,7	19,9	33,3
12.0061	1,8	31,1	67,1	6,1	0,0	12,2
12.0062	4,4	60,0	35,6	17,2	10,7	2,2
12.0063	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0065	-	12,5	87,5	1,2	0,0	6,2



**Tabela 2.1.118:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0067	-	50,0	50,0	15,8	15,8	-
12.0069	6,4	6,4	87,2	16,0	10,3	67,9
12.0070	-	17,6	82,4	4,6	0,0	-
12.0071	-	11,1	88,9	1,8	0,0	11,1
12.0074	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0076	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0078	6,2	68,8	25,0	12,0	7,9	12,5
12.0079	-	33,3	66,7	8,8	8,1	44,4
12.0080	10,3	89,7	-	30,2	21,0	10,3
12.0082	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0086	-	100,0	-	10,7	10,7	-
12.0092	-	75,0	25,0	22,9	23,1	37,5
12.0093	-	74,4	25,6	8,2	8,4	-
12.0107	-	-	100,0	15,2	15,2	100,0
12.0113	-	33,3	66,7	3,6	0,0	-
12.0149	30,8	15,4	53,8	7,6	0,0	23,1
12.0150	3,4	44,8	51,7	7,2	0,0	3,4
12.0168	-	87,5	12,5	12,2	10,7	12,5
<b>Woj.</b>	<b>5,0</b>	<b>30,2</b>	<b>64,8</b>	<b>15,3</b>	<b>5,4</b>	<b>25,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>42</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 23.06%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 77.32%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 79.5%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 40 (57.97%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.119. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.119:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	90,9	9,1	-	100,0	-	17	14,3
12.0012	85,9	11,9	2,2	100,0	-	23	18,8
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	55,0	40,0	5,0	100,0	-	49	-
12.0057	0,7	99,3	-	100,0	-	83	-
12.0010	98,6	-	1,4	-	-	-	-
12.0014	96,8	1,3	1,9	100,0	50,0	45	50,0
12.0052	96,9	3,1	-	100,0	-	4	42,9
12.0009	8,7	91,3	-	100,0	9,5	9	28,6
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	81,4	11,8	6,9	100,0	41,7	2	58,3
12.0015	66,7	33,3	-	100,0	11,1	3	55,6
12.0041	98,6	1,4	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0008	85,9	10,9	3,1	100,0	28,6	6	28,6
12.0031	31,8	54,5	13,6	100,0	-	12	25,0
12.0020	81,3	18,7	-	100,0	-	14	20,7

<sup>42</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.119: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0038	71,8	28,2	-	100,0	-	34	5,0
12.0047	87,5	12,5	-	100,0	25,0	1	50,0
12.0007	89,0	11,0	-	100,0	11,1	20	11,1
12.0003	96,6	3,4	-	100,0	12,5	29	12,5
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0150	93,1	-	6,9	-	-	-	-
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0017	81,9	18,1	-	100,0	23,1	2	61,5
12.0011	98,2	1,8	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0051	95,0	5,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	97,2	2,8	-	100,0	-	18	-
12.0026	97,1	2,9	-	100,0	-	19	-
12.0023	96,7	2,5	0,8	100,0	-	7	33,3
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	93,8	6,2	-	100,0	-	10	-
12.0062	93,3	6,7	-	100,0	-	28	33,3
12.0025	76,4	20,8	2,8	100,0	20,0	3	53,3
12.0036	83,3	16,7	-	100,0	83,3	0	83,3
12.0058	78,9	5,3	15,8	100,0	-	21	-
12.0013	98,2	1,8	-	100,0	66,7	0	66,7
12.0024	95,2	4,8	-	100,0	-	110	-
12.0093	67,4	9,3	23,3	100,0	50,0	3	50,0
12.0149	92,3	-	7,7	-	-	-	-
12.0113	33,3	66,7	-	100,0	-	8	-
12.0032	79,6	20,4	-	100,0	-	27	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0168	50,0	50,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0070	94,1	5,9	-	100,0	-	21	-
12.0056	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0037	77,8	22,2	-	100,0	50,0	1	100,0
12.0092	37,5	62,5	-	100,0	-	702	-
12.0002	96,9	2,5	0,6	100,0	75,0	0	75,0
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	97,7	2,3	-	100,0	-	1	100,0
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0078	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0074	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	94,4	5,6	-	100,0	-	18	25,0
12.0067	50,0	50,0	-	100,0	-	5	-
12.0006	98,6	1,4	-	100,0	-	17	-
12.0049	92,0	8,0	-	100,0	50,0	3	50,0
12.0080	86,2	13,8	-	100,0	75,0	0	100,0
12.0005	71,4	28,6	-	100,0	-	20	-
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0054	25,0	75,0	-	100,0	-	50	-
12.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	57,1	42,9	-	100,0	75,0	0	100,0
12.0040	33,3	-	66,7	-	-	-	-
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0076	66,7	-	33,3	-	-	-	-
12.0086	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>88,1</b>	<b>10,8</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	<b>11,8</b>	<b>20</b>	<b>23,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.1.120** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>43</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

---

<sup>43</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.120: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,23	6,06	0,46	-	-	99,54	6,56
12.0002	0,16	0,62	-	-	-	100,00	100,00
12.0003	0,23	5,60	-	-	-	100,00	22,83
12.0004	0,07	8,45	4,62	66,67	-	95,38	10,00
12.0005	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0006	0,07	-	1,45	-	100,00	98,55	100,00
12.0007	0,08	1,22	-	-	-	100,00	-
12.0008	0,06	14,06	-	-	-	100,00	-
12.0009	0,02	100,00	-	-	-	-	-
12.0010	0,07	1,43	-	-	-	100,00	-
12.0011	0,11	2,75	-	-	-	100,00	-
12.0012	0,14	-	0,74	-	-	99,26	-
12.0013	0,16	3,64	-	-	-	100,00	-
12.0014	0,15	1,95	1,32	-	-	98,68	-
12.0015	0,03	-	-	-	-	100,00	-
12.0016	0,02	10,00	5,56	-	-	94,44	-
12.0017	0,07	-	2,78	-	-	97,22	-
12.0018	0,03	3,45	-	-	-	100,00	-
12.0019	0,03	3,23	3,33	-	-	96,67	-
12.0020	0,16	1,94	0,66	-	-	99,34	3,31
12.0021	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,12	8,33	-	-	-	100,00	1,23
12.0024	0,04	-	-	-	-	100,00	16,67
12.0025	0,07	75,00	-	-	-	100,00	-
12.0026	0,03	-	2,94	-	-	97,06	33,33
12.0027	0,04	2,78	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,19	4,19	-	-	-	100,00	-
12.0029	0,10	7,84	2,13	-	-	97,87	-
12.0030	0,03	-	-	-	-	100,00	-
12.0031	0,04	100,00	-	-	-	-	-
12.0032	0,05	-	1,85	-	-	98,15	-
12.0033	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0034	0,03	-	-	-	-	100,00	-
12.0035	0,03	3,57	-	-	-	100,00	33,33
12.0036	0,04	-	-	-	-	100,00	-
12.0037	0,01	11,11	-	-	-	100,00	-
12.0038	0,07	-	-	-	-	100,00	32,39

Tabela 2.1.120: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0039	0,03	-	3,70	-	-	96,30	5,00
12.0040	0,00	66,67	-	-	-	100,00	-
12.0041	0,15	2,74	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0044	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,03	21,88	4,00	-	-	96,00	-
12.0048	0,03	3,70	-	-	-	100,00	-
12.0049	0,02	-	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,04	-	-	-	-	100,00	100,00
12.0051	0,02	-	-	-	-	100,00	-
12.0052	0,23	0,44	-	-	-	100,00	100,00
12.0054	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0056	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0057	0,15	-	-	-	-	100,00	-
12.0058	0,02	-	-	-	-	100,00	-
12.0059	0,00	33,33	-	-	-	100,00	-
12.0061	0,33	0,30	-	-	-	100,00	2,44
12.0062	0,04	-	20,00	-	-	80,00	-
12.0063	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0065	0,02	-	-	-	-	100,00	-
12.0067	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,11	0,92	-	-	-	100,00	16,67
12.0070	0,02	5,88	-	-	-	100,00	-
12.0071	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0074	0,02	-	-	-	-	100,00	-
12.0076	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0078	0,02	-	-	-	-	100,00	-
12.0079	0,02	-	-	-	-	100,00	-
12.0080	0,03	-	-	-	-	100,00	100,00
12.0082	0,00	-	-	-	-	100,00	51,72
12.0086	0,00	-	100,00	-	-	-	-
12.0092	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0093	0,04	-	-	-	-	100,00	-
12.0107	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0113	0,00	-	-	-	-	100,00	-
12.0149	0,01	-	-	-	-	100,00	-
12.0150	0,03	-	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.120: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0168	0,01	-	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>4,30</b>	<b>5,42</b>	<b>0,71</b>	<b>7,14</b>	<b>100,00</b>	<b>99,29</b>	<b>3,94</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.121:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	0,46	-	-	-	100,00	-
12.0004	4,62	-	-	100,00	-	-
12.0006	1,45	-	100,00	-	-	-
12.0012	0,74	-	-	-	-	100,00
12.0014	1,32	-	50,00	50,00	-	-
12.0016	5,56	100,00	-	-	-	-
12.0017	2,78	-	-	50,00	50,00	-
12.0019	3,33	-	-	100,00	-	-
12.0020	0,66	-	100,00	-	-	-
12.0026	2,94	-	-	-	100,00	-
12.0029	2,13	-	-	50,00	50,00	-
12.0032	1,85	-	-	-	100,00	-
12.0039	3,70	-	-	-	100,00	-
12.0047	4,00	-	-	-	100,00	-
12.0062	20,00	-	-	11,11	88,89	-
12.0086	100,00	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,71</b>	<b>3,45</b>	<b>10,34</b>	<b>27,59</b>	<b>51,72</b>	<b>3,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.122:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	0,81	-	-	-	100,00	-
12.0004	6,98	-	-	100,00	-	-
12.0012	0,74	-	-	-	-	100,00
12.0014	1,32	-	50,00	50,00	-	-
12.0016	5,56	100,00	-	-	-	-
12.0017	2,78	-	-	50,00	50,00	-
12.0019	5,56	-	-	100,00	-	-
12.0020	0,66	-	100,00	-	-	-
12.0026	14,29	-	-	-	100,00	-
12.0029	3,45	-	-	50,00	50,00	-
12.0032	1,85	-	-	-	100,00	-
12.0039	4,76	-	-	-	100,00	-
12.0047	4,00	-	-	-	100,00	-
12.0062	20,00	-	-	11,11	88,89	-
12.0086	100,00	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,20</b>	<b>3,57</b>	<b>7,14</b>	<b>28,57</b>	<b>53,57</b>	<b>3,57</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.123:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0006	1,49	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,06</b>	-	<b>100,00</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.124 przenalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.125.

**Tabela 2.1.124:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S56 [%]	P06 [%]	S60 [%]	H87D [%]	P05 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,2	30,7	37,7	16,0	3,0	0,4	12,1
12.0002	0,2	5,0	73,1	-	3,1	18,1	0,6
12.0003	0,2	5,2	24,6	23,3	4,3	27,2	15,5
12.0004	0,1	23,9	28,2	23,9	2,8	2,8	18,3
12.0005	0,0	85,7	-	-	14,3	-	-
12.0006	0,1	-	76,8	1,4	7,2	10,1	4,3
12.0007	0,1	76,8	-	7,3	12,2	-	3,7
12.0008	0,1	54,7	-	31,2	-	-	14,1
12.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	0,1	5,7	82,9	2,9	1,4	4,3	2,9
12.0011	0,1	8,3	59,6	10,1	1,8	15,6	4,6
12.0012	0,1	79,3	-	18,5	1,5	-	0,7
12.0013	0,2	57,6	17,0	15,2	4,2	1,2	4,8
12.0014	0,2	79,2	-	14,9	1,9	-	3,9
12.0015	0,0	77,8	-	18,5	3,7	-	-
12.0016	0,0	10,0	-	60,0	15,0	-	15,0
12.0017	0,1	77,8	-	18,1	1,4	-	2,8
12.0018	0,0	69,0	10,3	17,2	-	-	3,4
12.0019	0,0	41,9	29,0	9,7	-	9,7	9,7
12.0020	0,2	65,2	-	16,1	11,0	-	7,7
12.0021	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0023	0,1	52,5	15,0	12,5	4,2	6,7	9,2
12.0024	0,0	9,5	73,8	4,8	-	11,9	-
12.0025	0,1	15,3	-	9,7	-	-	75,0
12.0026	0,0	-	70,6	11,8	2,9	2,9	11,8
12.0027	0,0	44,4	30,6	-	-	19,4	5,6
12.0028	0,2	45,5	38,2	4,7	2,1	5,2	4,2
12.0029	0,1	50,0	13,7	14,7	2,9	8,8	9,8
12.0030	0,0	75,0	21,4	3,6	-	-	-
12.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,1	64,8	-	1,9	24,1	-	9,3
12.0033	0,0	63,6	-	36,4	-	-	-
12.0034	0,0	61,5	-	38,5	-	-	-
12.0035	0,0	10,7	50,0	-	14,3	17,9	7,1
12.0036	0,0	72,2	-	22,2	2,8	-	2,8
12.0037	0,0	66,7	-	-	22,2	-	11,1
12.0038	0,1	4,2	-	42,3	16,9	-	36,6
12.0039	0,0	55,6	22,2	11,1	-	3,7	7,4
12.0040	0,0	33,3	-	-	-	-	66,7
12.0041	0,1	22,6	63,7	2,1	0,7	6,8	4,1
12.0042	0,0	-	75,0	25,0	-	-	-
12.0044	0,0	21,4	-	57,1	14,3	-	7,1
12.0047	0,0	31,2	-	43,8	-	-	25,0
12.0048	0,0	-	63,0	29,6	-	-	7,4
12.0049	0,0	84,0	-	12,0	-	-	4,0
12.0050	0,0	4,5	63,6	-	-	31,8	-
12.0051	0,0	80,0	-	15,0	-	-	5,0
12.0052	0,2	0,9	86,0	0,4	0,9	8,3	3,5
12.0054	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	60,0	40,0	-	-
12.0057	0,2	-	-	-	99,3	-	0,7
12.0058	0,0	94,7	-	-	5,3	-	-
12.0059	0,0	-	-	33,3	33,3	-	33,3
12.0061	0,3	10,1	68,3	1,8	0,6	18,9	0,3
12.0062	0,0	35,6	-	44,4	-	-	20,0
12.0063	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0065	0,0	56,2	-	25,0	12,5	-	6,2
12.0067	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0069	0,1	7,3	89,0	1,8	-	0,9	0,9



**Tabela 2.1.124:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	S56 [%]	P06 [%]	S60 [%]	H87D [%]	P05 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0070	0,0	82,4	-	-	-	-	17,6
12.0071	0,0	77,8	-	22,2	-	-	-
12.0074	0,0	95,0	-	-	-	-	5,0
12.0076	0,0	66,7	-	33,3	-	-	-
12.0078	0,0	12,5	-	87,5	-	-	-
12.0079	0,0	-	77,8	-	-	22,2	-
12.0080	0,0	3,4	-	41,4	-	-	55,2
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0086	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0092	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0093	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0113	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0149	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0150	0,0	89,7	-	10,3	-	-	-
12.0168	0,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,3</b>	<b>33,6</b>	<b>32,0</b>	<b>11,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>9,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.125:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
S56 posocznica o ciężkim przebiegu
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)
S60 choroby zakaźne niewirusowe
H87D choroby zapalne stawów i tkanki łącznej >3 dni
P05 główne infekcje (w tym choroby immunologiczne)

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.126** przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.126:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	3,90	3,03	81,39	11,7
12.0002	44,38	-	55,62	-
12.0003	25,00	2,16	69,40	3,4
12.0004	71,83	2,82	8,45	16,9
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	69,57	1,45	28,99	-
12.0007	17,07	2,44	59,76	20,7
12.0008	9,38	21,88	48,44	20,3
12.0009	95,65	-	-	4,3
12.0010	8,57	1,43	85,71	4,3
12.0011	73,39	4,59	16,51	5,5
12.0012	4,44	2,22	71,11	22,2
12.0013	14,55	6,06	62,42	17,0
12.0014	-	5,19	74,03	20,8
12.0015	48,15	-	25,93	25,9
12.0016	60,00	15,00	15,00	10,0
12.0017	5,56	-	79,17	15,3
12.0018	-	13,79	72,41	13,8
12.0019	38,71	3,23	51,61	6,5
12.0020	-	5,16	69,68	25,2
12.0021	11,11	-	77,78	11,1

Tabela 2.1.126: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0023	27,50	4,17	42,50	25,8
12.0024	4,76	4,76	90,48	-
12.0025	38,89	18,06	26,39	16,7
12.0026	23,53	8,82	67,65	-
12.0027	-	5,56	94,44	-
12.0028	-	1,05	80,63	18,3
12.0029	1,96	3,92	79,41	14,7
12.0030	3,57	7,14	75,00	14,3
12.0031	-	4,55	95,45	-
12.0032	-	5,56	74,07	20,4
12.0033	-	-	72,73	27,3
12.0034	7,69	3,85	69,23	19,2
12.0035	-	3,57	92,86	3,6
12.0036	2,78	2,78	63,89	30,6
12.0037	11,11	33,33	44,44	11,1
12.0038	54,93	2,82	33,80	8,5
12.0039	22,22	14,81	37,04	25,9
12.0040	-	66,67	-	33,3
12.0041	8,90	4,79	82,88	3,4
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	21,43	14,29	57,14	7,1
12.0047	40,62	15,62	15,62	28,1
12.0048	18,52	7,41	55,56	18,5
12.0049	8,00	4,00	72,00	16,0
12.0050	2,27	9,09	88,64	-
12.0051	-	15,00	80,00	5,0
12.0052	21,40	2,62	75,98	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	80,00	20,0
12.0057	100,00	-	-	-
12.0058	-	21,05	57,89	21,1
12.0059	-	66,67	33,33	-
12.0061	13,72	1,52	83,84	0,9
12.0062	-	17,78	80,00	2,2
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	25,00	56,25	18,8
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	89,91	1,83	5,50	2,8
12.0070	-	5,88	82,35	11,8
12.0071	-	22,22	66,67	11,1
12.0074	-	25,00	65,00	10,0
12.0076	-	-	66,67	33,3
12.0078	12,50	6,25	75,00	6,2
12.0079	55,56	5,56	38,89	-
12.0080	10,34	6,90	82,76	-
12.0082	25,00	25,00	25,00	25,0
12.0086	-	-	100,00	-
12.0092	25,00	-	75,00	-
12.0093	-	4,65	69,77	25,6
12.0107	-	100,00	-	-
12.0113	-	-	33,33	66,7
12.0149	-	15,38	76,92	7,7
12.0150	-	13,79	82,76	3,4
12.0168	-	12,50	87,50	-
<b>Woj.</b>	<b>22,42</b>	<b>4,75</b>	<b>62,38</b>	<b>10,5</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.127.

**Tabela 2.1.127:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,9	12,0	13,2	14,2	14,4	15,8	16,9
kujawsko-pomorskie	3,5	14,5	16,3	17,6	13,8	15,6	16,8
lubelskie	2,6	10,1	11,6	12,5	11,2	13,0	14,0
lubuskie	0,9	14,2	17,1	18,4	12,8	16,1	17,2
łódzkie	2,2	13,4	14,9	15,9	14,6	16,3	17,4
małopolskie	4,0	10,7	12,6	13,7	11,8	13,8	15,0
mazowieckie	8,5	14,8	16,7	17,9	13,3	15,1	16,1
opolskie	1,3	13,8	15,7	17,1	11,6	13,1	14,1
podkarpackie	2,8	12,3	13,8	14,6	11,6	12,9	13,6
podlaskie	1,9	8,0	9,2	9,7	10,4	11,8	12,5
pomorskie	5,1	14,4	16,3	17,7	13,4	15,2	16,6
śląskie	4,3	14,5	16,4	18,0	13,5	15,4	16,9
świętokrzyskie	1,2	16,8	19,2	20,8	11,9	13,7	14,7
warmińsko-mazurskie	2,0	15,6	18,0	19,1	14,6	16,8	18,1
wielkopolskie	4,4	7,6	8,6	9,3	11,7	13,2	14,2
zachodniopomorskie	2,3	14,4	16,7	18,2	11,2	13,1	14,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.75:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.76:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.77:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.1.8 Gruźlica

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,11 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Gruźlica (dalej: podgrupa)<sup>44</sup>, co stanowiło 2,92% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).


<sup>44</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: A15, A16, A17, A18, A19, A31.

**Mapa 2.1.27:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.28:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.29:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.78:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.79: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.80: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.128: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,46	-	0,01	6,02	16,01	29
kujawsko-pomorskie	0,54	-	0,00	4,86	25,67	39
lubelskie	0,73	-	0,03	2,73	34,36	71
lubuskie	0,18	-	0,00	6,11	17,69	13

**Tabela 2.1.128:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,68	-	0,01	4,27	27,32	40
małopolskie	0,84	-	0,09	13,96	24,98	35
mazowieckie	1,73	-	0,02	10,99	32,22	69
opolskie	0,17	-	-	3,57	16,92	15
podkarpackie	0,40	-	0,00	4,46	18,99	30
podlaskie	0,19	-	0,00	11,76	15,76	10
pomorskie	0,42	-	-	8,06	18,22	44
śląskie	1,11	-	0,01	1,89	24,37	101
świętokrzyskie	0,31	-	0,00	5,88	24,42	42
warmińsko-mazurskie	0,17	-	-	3,51	11,91	36
wielkopolskie	0,50	-	0,01	6,01	14,33	25
zachodniopomorskie	0,33	-	0,03	12,80	19,20	20
<b>Polska</b>	<b>8,76</b>	-	<b>0,23</b>	<b>7,06</b>	<b>22,80</b>	<b>619</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 153 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 192, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.81 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.82 w formie kalendarzowej mapy ciepła.


**Wykres 2.1.81:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



Wykres 2.1.82: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 31. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 7 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.129: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0077	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	cieszyński
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0094	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca	wodzisławski
12.0102	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	gliwicki
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0117	NZOZ Zakład Pulmonologii sp. z o.o.	tarnogórski
12.0152	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	będziński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,18 tys. hospitalizacji dla 0,18 tys. pacjentów. Tym samym 16,56% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.130 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.130: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0102	0,18	0,18	-	-	16,6	16,6
12.0080	0,15	0,16	-	-	14,1	30,7
12.0115	0,13	0,14	-	-	12,8	43,5
12.0152	0,13	0,13	0,00	-	12,1	55,5
12.0094	0,10	0,10	-	-	9,4	64,9
12.0047	0,09	0,09	-	-	8,5	73,4
12.0019	0,08	0,08	-	-	7,4	80,7
12.0048	0,04	0,04	-	-	3,6	84,3
12.0029	0,03	0,04	0,00	-	3,2	87,5
12.0077	0,03	0,03	-	-	2,6	90,1
12.0017	0,02	0,03	0,00	-	2,4	92,5
12.0001	0,02	0,02	-	-	1,9	94,4
12.0018	0,01	0,01	-	-	1,1	95,5
12.0016	0,01	0,01	-	-	1,0	96,5
12.0067	0,00	0,01	-	-	0,7	97,2
12.0003	0,01	0,01	-	-	0,6	97,8
12.0117	0,00	0,00	-	-	0,5	98,3
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,3	98,6
12.0014	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,7
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,2	98,9
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,2	99,1
12.0004	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0013	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0035	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0037	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,00</b>	<b>1,11</b>	<b>0,01</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>45</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział gruźlicy i chorób płuc oraz Oddział chorób płuc. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 94,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby płuc - hospitalizacja oraz Choroby płuc dziecięce - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 97,4%.


<sup>45</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.83: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.84: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.131 oraz Tabela 2.1.132. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.131:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział gruźlicy i chorób płuc [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0102	0,18	0,00	-	-	-	-	0,19
12.0080	0,16	-	-	-	-	0,00	0,16
12.0115	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0152	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0094	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
12.0047	0,08	0,01	-	-	-	-	0,09
12.0019	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0048	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0029	-	0,02	-	0,01	-	-	0,04
12.0077	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0017	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0001	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0018	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0016	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0067	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0003	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0117	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0012	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0014	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0028	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0013	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0035	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0037	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0070	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,94</b>	<b>0,12</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.132:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc dziecięce - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - D01, D02 [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0102	0,18	-	-	-	-	-	0,18
12.0080	0,16	-	-	-	-	0,00	0,16
12.0115	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0152	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0094	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0047	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0019	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0048	0,04	-	-	-	-	-	0,04

**Tabela 2.1.132:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc dziecięce - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - D01, D02 [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0029	0,02	-	0,01	-	0,00	-	0,04
12.0077	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0017	0,03	-	-	0,00	-	-	0,03
12.0001	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0018	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0016	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0067	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0003	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0117	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0012	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0014	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0028	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0035	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0037	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0070	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.133 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.133:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
12.0001	47,7	19,0	-	-	14,3	47,6	14,3	23,8
12.0003	49,3	42,9	-	14,3	28,6	-	28,6	28,6
12.0004	42,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0005	41,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0007	42,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0012	63,3	-	-	-	-	33,3	-	66,7
12.0013	56,0	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0014	50,5	-	-	-	-	50,0	50,0	-
12.0016	46,7	54,5	-	9,1	45,5	-	9,1	36,4
12.0017	54,0	40,7	-	-	22,2	11,1	22,2	44,4
12.0018	42,9	33,3	-	-	16,7	50,0	33,3	-
12.0019	56,0	31,7	-	1,2	8,5	22,0	28,0	40,2
12.0023	67,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0025	62,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0028	79,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0029	51,2	34,3	-	2,9	17,1	28,6	14,3	37,1
12.0035	45,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0037	59,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0047	54,5	28,7	-	2,1	6,4	24,5	29,8	37,2
12.0048	58,0	27,5	-	2,5	5,0	12,5	35,0	45,0

**Tabela 2.1.133:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku						
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]	
12.0054	69,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0059	24,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0067	56,5	-	-	-	37,5	12,5	-	-	50,0
12.0070	32,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0077	9,7	48,3	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0080	50,1	29,9	-	3,2	17,8	23,6	28,0	-	27,4
12.0094	55,9	24,0	-	1,9	8,7	21,2	24,0	-	44,2
12.0102	52,2	24,5	-	3,3	12,0	24,5	29,3	-	31,0
12.0115	50,7	32,4	-	3,5	13,4	26,8	28,9	-	27,5
12.0117	47,0	20,0	-	20,0	-	20,0	60,0	-	-
12.0152	54,4	17,9	-	2,2	9,0	23,1	31,3	-	34,3
<b>Woj.</b>	<b>51,7</b>	<b>28,1</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>12,0</b>	<b>23,0</b>	<b>26,8</b>	-	<b>32,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>46</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.134 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.134:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,02	-	47,62	28,57	19,05	4,76
12.0003	0,01	14,29	28,57	28,57	14,29	14,29
12.0004	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0005	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0007	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0012	0,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0013	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0014	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0016	0,01	9,09	45,45	18,18	27,27	-
12.0017	0,03	-	29,63	37,04	25,93	7,41
12.0018	0,01	-	50,00	41,67	8,33	-
12.0019	0,08	1,22	21,95	54,88	18,29	3,66
12.0023	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0025	0,00	-	-	100,00	-	-

<sup>46</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.134:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0028	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0029	0,04	2,86	31,43	37,14	22,86	5,71
12.0035	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0037	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0047	0,09	-	22,34	52,13	23,40	2,13
12.0048	0,04	2,50	12,50	55,00	30,00	-
12.0054	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0059	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0067	0,01	-	50,00	-	50,00	-
12.0070	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0077	0,03	100,00	-	-	-	-
12.0080	0,16	2,55	31,85	42,04	21,02	2,55
12.0094	0,10	0,96	18,27	49,04	25,00	6,73
12.0102	0,18	1,63	28,26	40,22	25,54	4,35
12.0115	0,14	2,82	30,28	42,96	19,72	4,23
12.0117	0,00	20,00	20,00	60,00	-	-
12.0152	0,13	0,75	16,42	46,27	35,07	1,49
<b>Woj.</b>	<b>1,11</b>	<b>4,41</b>	<b>25,38</b>	<b>42,84</b>	<b>23,85</b>	<b>3,51</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.135. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.135:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	10,1	6,4	52,4
12.0003	-	28,6	71,4	10,3	10,9	71,4
12.0004	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0007	-	100,0	-	19,2	19,2	-
12.0012	-	66,7	33,3	9,6	11,7	-
12.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0014	-	-	100,0	7,1	7,1	-
12.0016	9,1	63,6	27,3	30,7	17,1	9,1
12.0017	7,4	29,6	63,0	20,6	0,0	3,7
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	1,2	15,9	82,9	9,6	0,0	34,1
12.0023	-	-	100,0	4,5	4,5	50,0
12.0025	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0028	-	-	100,0	9,9	9,9	100,0
12.0029	2,9	74,3	22,9	21,6	15,5	5,7
12.0035	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0037	-	100,0	-	5,4	5,4	-
12.0047	1,1	48,9	50,0	16,8	16,7	45,7
12.0048	2,5	55,0	42,5	22,9	18,6	52,5
12.0054	-	100,0	-	16,4	16,4	-
12.0059	-	-	100,0	6,4	6,4	100,0
12.0067	-	62,5	37,5	8,5	8,8	50,0
12.0070	-	100,0	-	27,9	27,9	-
12.0077	-	100,0	-	84,4	81,7	31,0
12.0080	1,3	81,5	17,2	11,1	9,9	2,5
12.0094	-	60,6	39,4	12,3	12,9	24,0

Tabela 2.1.135: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0102	2,2	86,4	11,4	23,9	17,7	8,2
12.0115	3,5	74,6	21,8	22,7	15,9	10,6
12.0117	-	40,0	60,0	11,6	10,4	-
12.0152	2,2	78,4	19,4	24,8	20,3	10,4
<b>Woj.</b>	<b>1,9</b>	<b>65,4</b>	<b>32,7</b>	<b>19,6</b>	<b>14,2</b>	<b>18,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>47</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 54.3%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 32.26%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 43.13%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 14 (53.85%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.136. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.136: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0047	68,1	31,9	-	100,0	10,0	9	23,3
12.0029	14,3	85,7	-	100,0	6,7	13	20,0
12.0115	35,9	60,6	3,5	100,0	48,8	1	73,3
12.0017	44,4	51,9	3,7	100,0	-	6	28,6
12.0102	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	63,6	36,4	-	100,0	25,0	8	25,0
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0117	-	100,0	-	100,0	-	8	20,0
12.0094	34,6	63,5	1,9	100,0	25,8	4	50,0
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	66,7	33,3	-	100,0	25,0	4	50,0
12.0067	37,5	62,5	-	100,0	20,0	7	20,0
12.0152	1,5	98,5	-	100,0	46,2	1	73,5
12.0001	76,2	23,8	-	100,0	-	9	40,0
12.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0080	3,2	96,8	-	100,0	29,6	3	55,9
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0012	33,3	66,7	-	100,0	-	12	50,0
12.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0019	82,9	17,1	-	100,0	50,0	1	57,1
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0077	13,8	86,2	-	100,0	-	11	12,0
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0054	-	100,0	-	100,0	-	70	-
12.0070	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0037	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	28,6	71,4	-	100,0	-	12	20,0
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	-	100,0	-	100,0	-	6	-

<sup>47</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań



**Tabela 2.1.136:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
<b>Woj.</b>	<b>46,9</b>	<b>52,4</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>	<b>30,9</b>	<b>3</b>	<b>54,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.1.137** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>48</sup>. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

**Tabela 2.1.137:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,02	76,19	-	100,00	60,00
12.0003	0,01	71,43	100,00	-	-
12.0004	0,00	-	-	100,00	-
12.0005	0,00	-	-	100,00	100,00
12.0007	0,00	100,00	-	-	-
12.0012	0,00	-	-	100,00	100,00
12.0013	0,00	100,00	-	-	-
12.0014	0,00	50,00	100,00	-	-
12.0016	0,01	-	18,18	81,82	100,00
12.0017	0,03	-	11,11	88,89	100,00
12.0018	0,01	-	-	100,00	100,00
12.0019	0,08	96,34	-	100,00	100,00
12.0023	0,00	-	-	100,00	100,00
12.0025	0,00	-	-	100,00	-
12.0028	0,00	50,00	-	100,00	-
12.0029	0,04	-	45,71	54,29	94,74
12.0035	0,00	-	-	100,00	-
12.0037	0,00	100,00	-	-	-
12.0047	0,09	91,49	50,00	50,00	100,00
12.0048	0,04	100,00	-	-	-
12.0054	0,00	-	-	100,00	-
12.0059	0,00	100,00	-	-	-
12.0067	0,01	-	-	100,00	100,00
12.0070	0,00	100,00	-	-	-
12.0077	0,03	100,00	-	-	-
12.0080	0,16	94,27	-	100,00	100,00
12.0094	0,10	100,00	-	-	-
12.0102	0,18	95,65	-	100,00	100,00
12.0115	0,14	98,59	-	100,00	100,00
12.0117	0,00	-	-	100,00	100,00
12.0152	0,13	95,52	16,67	83,33	100,00
<b>Woj.</b>	<b>1,11</b>	<b>86,23</b>	<b>18,95</b>	<b>81,05</b>	<b>93,55</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

<sup>48</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.138:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0003	100,00	-	-	-	-	100,00
12.0014	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0016	18,18	-	-	-	-	100,00
12.0017	11,11	-	-	33,33	-	66,67
12.0029	45,71	50,00	6,25	12,50	18,75	12,50
12.0047	50,00	-	-	25,00	50,00	25,00
12.0152	16,67	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>18,95</b>	<b>27,59</b>	<b>6,90</b>	<b>13,79</b>	<b>17,24</b>	<b>34,48</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.139 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.140.

**Tabela 2.1.139:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Gruźlica -... [%]	D20 [%]	Gruźlica wielolekooporna, ... [%]	D05 [%]	D02 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	76,2	14,3	-	-	-	9,5
12.0003	0,0	71,4	-	-	28,6	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0005	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0012	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0014	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0016	0,0	-	81,8	-	18,2	-	-
12.0017	0,0	-	88,9	-	7,4	-	3,7
12.0018	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0019	0,1	96,3	3,7	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0028	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0029	0,0	-	51,4	-	5,7	22,9	20,0
12.0035	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0037	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0047	0,1	89,4	4,3	6,4	1,1	-	3,2
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0059	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0067	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0077	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0080	0,2	92,4	5,7	1,9	-	-	-
12.0094	0,1	98,1	-	1,9	-	-	-
12.0102	0,2	95,1	4,3	1,6	-	-	-
12.0115	0,1	98,6	1,4	-	-	-	-
12.0117	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0152	0,1	95,5	3,7	-	0,7	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,1</b>	<b>84,9</b>	<b>10,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>2,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.140:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
Gruźlica - leczenie długoterminowe
D20 gruźlica
Gruźlica wielolekooporna, mykobakteriozy - leczenie długoterminowe
D05 bronchoskopia
D02 kompleksowe zabiegi klatki piersiowej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.141 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.141:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	33,33	4,76	61,90	-
12.0003	100,00	-	-	-
12.0004	-	100,00	-	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0007	-	-	-	100,0
12.0012	-	-	100,00	-
12.0013	-	100,00	-	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0016	9,09	9,09	81,82	-
12.0017	-	48,15	48,15	3,7
12.0018	-	100,00	-	-
12.0019	4,88	3,66	84,15	7,3
12.0023	-	50,00	50,00	-
12.0025	-	100,00	-	-
12.0028	-	50,00	50,00	-
12.0029	-	31,43	65,71	2,9
12.0035	-	100,00	-	-
12.0037	-	100,00	-	-
12.0047	59,57	3,19	31,91	5,3
12.0048	-	7,50	87,50	5,0
12.0054	-	-	100,00	-
12.0059	-	-	100,00	-
12.0067	12,50	12,50	75,00	-
12.0070	-	100,00	-	-
12.0077	-	-	100,00	-
12.0080	1,91	3,18	85,99	8,9
12.0094	3,85	3,85	77,88	14,4
12.0102	12,50	7,07	72,83	9,8
12.0115	1,41	9,86	82,39	6,3
12.0117	-	-	100,00	-
12.0152	3,73	2,99	74,63	18,7
<b>Woj.</b>	<b>10,17</b>	<b>8,64</b>	<b>72,82</b>	<b>8,7</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.142.

**Tabela 2.1.142:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,5	7,7	9,0	9,7	7,0	7,9	8,5

**Tabela 2.1.142:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
kujawsko-pomorskie	0,5	4,1	5,2	6,0	3,5	4,5	5,0
lubelskie	0,7	8,0	9,5	11,1	6,0	7,1	8,4
lubuskie	0,2	9,4	10,6	10,6	8,9	9,6	9,6
łódzkie	0,7	8,0	9,1	9,9	8,2	9,3	10,1
małopolskie	0,8	7,5	8,2	8,9	7,6	8,3	8,9
mazowieckie	1,7	6,1	7,5	8,1	6,1	7,6	8,2
opolskie	0,2	11,3	13,7	13,7	9,7	12,6	12,6
podkarpackie	0,4	7,2	7,7	9,4	6,5	6,9	8,2
podlaskie	0,2	5,9	7,5	8,0	4,0	5,6	7,4
pomorskie	0,4	6,4	6,6	7,3	5,9	6,0	7,3
śląskie	1,1	8,7	9,9	11,3	8,5	9,6	10,8
świętokrzyskie	0,3	7,8	9,2	9,5	6,6	7,5	7,7
warmińsko-mazurskie	0,2	8,8	11,7	12,9	5,7	9,2	10,2
wielkopolskie	0,5	5,2	5,8	6,0	4,8	5,2	5,3
zachodniopomorskie	0,3	8,2	8,5	8,5	8,6	8,9	8,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Wykres 2.1.85:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.86:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.87:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.1.9 Borelioza

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,39 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Borelioza (dalej: podgrupa)<sup>49</sup>, co stanowiło 3,66% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby zakaźne (inne).


<sup>49</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: A69.2.

**Mapa 2.1.30:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.31:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.32:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.88:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.89: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.90: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.143: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,48	-	0,02	2,91	16,57	19
kujawsko-pomorskie	0,33	-	0,00	6,04	15,88	23
lubelskie	1,19	-	0,00	2,94	55,87	25
lubuskie	0,06	-	0,00	10,17	5,80	22




**Tabela 2.1.143:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,21	-	0,02	6,16	8,49	16
małopolskie	1,40	-	0,10	7,70	41,45	58
mazowieckie	0,61	-	0,06	7,21	11,37	67
opolskie	0,12	-	0,00	6,61	12,18	9
podkarpackie	0,56	-	0,00	6,60	26,37	41
podlaskie	0,52	-	-	20,88	43,99	6
pomorskie	0,36	-	0,01	8,36	15,50	64
śląskie	1,39	-	0,01	3,31	30,51	105
świętokrzyskie	0,29	-	-	12,29	23,39	14
warmińsko-mazurskie	0,96	-	0,00	3,75	66,90	79
wielkopolskie	0,13	-	0,00	11,02	3,65	118
zachodniopomorskie	0,42	-	0,02	28,71	24,88	12
<b>Polska</b>	<b>9,05</b>	-	<b>0,23</b>	<b>7,50</b>	<b>23,54</b>	<b>678</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 36 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 59, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.91 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.92 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.91:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.92:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 28. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 4 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.144:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,74 tys. hospitalizacji dla 0,64 tys. pacjentów. Tym samym 52,91% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.145 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.145: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0038	0,64	0,74	0,00	-	52,9	52,9
12.0023	0,18	0,18	-	-	12,7	65,6
12.0001	0,15	0,16	-	-	11,4	77,0
12.0020	0,10	0,11	0,00	-	7,6	84,6
12.0080	0,09	0,09	0,00	-	6,8	91,4
12.0026	0,04	0,04	-	-	2,7	94,0
12.0003	0,02	0,02	-	-	1,7	95,8
12.0004	0,01	0,01	-	-	0,6	96,4
12.0016	0,00	0,00	-	-	0,4	96,8
12.0057	0,00	0,00	-	-	0,4	97,1
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,3	97,4
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,3	97,7
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,3	98,0
12.0035	0,00	0,00	-	-	0,3	98,3
12.0052	0,00	0,00	-	-	0,2	98,5
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,2	98,7
12.0011	0,00	0,00	-	-	0,1	98,8
12.0013	0,00	0,00	-	-	0,1	99,0
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0041	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,3
12.0050	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0044	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0048	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
12.0092	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,27</b>	<b>1,39</b>	<b>0,01</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>50</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział obserwacyjno-zakaźny oraz Oddział pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 96,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby zakaźne - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 96,3%.


<sup>50</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

**Wykres 2.1.93:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.94:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.146 oraz Tabela 2.1.147. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.146:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0038	0,74	-	0,00	-	-	-	0,74
12.0023	0,18	-	-	-	-	-	0,18
12.0001	0,16	-	-	-	-	0,00	0,16
12.0020	0,10	-	-	-	-	0,00	0,11
12.0080	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0026	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0003	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,02
12.0004	-	0,00	0,00	0,01	-	0,00	0,01
12.0016	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0057	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0028	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0035	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0052	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0059	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0011	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0013	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0050	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0092	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,32</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>1,39</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.147:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0038	0,74	0,00	-	-	-	-	0,74
12.0023	0,18	-	-	-	-	-	0,18
12.0001	0,16	-	-	-	-	0,00	0,16
12.0020	0,10	-	-	-	-	0,00	0,11
12.0080	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0026	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0003	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,02

**Tabela 2.1.147:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0004	-	0,00	0,00	0,01	-	0,00	0,01
12.0016	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0057	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0005	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0028	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0035	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0052	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0011	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0013	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0024	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0050	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0012	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0030	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0044	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0092	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,32</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1,39</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.148 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.148:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	55,0	45,3	1,3	3,8	10,1	20,1	15,7	49,1
12.0003	47,3	54,2	8,3	8,3	12,5	25,0	12,5	33,3
12.0004	60,7	55,6	11,1	-	-	-	11,1	77,8
12.0005	20,8	50,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0006	3,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0011	51,0	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0012	78,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0013	64,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0016	46,4	40,0	-	-	-	60,0	20,0	20,0
12.0019	45,8	75,0	25,0	-	-	-	25,0	50,0
12.0020	55,6	56,6	-	2,8	8,5	20,8	17,9	50,0
12.0023	57,3	69,3	-	0,6	5,7	18,8	26,1	48,9
12.0024	35,0	-	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0026	53,6	70,3	5,4	-	5,4	21,6	29,7	37,8
12.0028	33,2	50,0	50,0	-	-	25,0	-	25,0
12.0030	13,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	9,8	25,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0038	56,5	62,8	-	1,8	6,8	19,4	23,1	48,9
12.0041	8,5	50,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0044	47,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0048	37,0	-	-	-	-	100,0	-	-
12.0050	9,5	50,0	100,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.148:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0052	16,0	100,0	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0054	57,5	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0057	47,6	40,0	-	-	20,0	40,0	-	40,0
12.0059	40,0	33,3	-	-	66,7	-	33,3	-
12.0080	52,3	64,9	-	4,3	10,6	26,6	21,3	37,2
12.0092	73,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>55,1</b>	<b>60,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>7,5</b>	<b>20,1</b>	<b>21,4</b>	<b>47,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>51</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.149 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.149:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,16	5,66	27,04	30,82	32,08	4,40
12.0003	0,02	16,67	33,33	20,83	29,17	-
12.0004	0,01	11,11	-	33,33	55,56	-
12.0005	0,00	50,00	50,00	-	-	-
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0011	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0012	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0013	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0016	0,00	-	60,00	40,00	-	-
12.0019	0,00	25,00	-	50,00	25,00	-
12.0020	0,11	7,55	20,75	36,79	30,19	4,72
12.0023	0,18	2,27	19,89	47,16	28,98	1,70
12.0024	0,00	50,00	-	-	50,00	-
12.0026	0,04	5,41	24,32	48,65	16,22	5,41
12.0028	0,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0030	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0035	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0038	0,74	3,80	21,47	43,89	28,53	2,31
12.0041	0,00	100,00	-	-	-	-

<sup>51</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.149:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0044	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0048	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0050	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0052	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0054	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0057	0,00	-	60,00	20,00	20,00	-
12.0059	0,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0080	0,09	5,32	29,79	41,49	23,40	-
12.0092	0,00	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>1,39</b>	<b>5,75</b>	<b>22,72</b>	<b>40,91</b>	<b>28,11</b>	<b>2,52</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.150. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.150:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	3,8	52,2	44,0	23,8	23,8	54,1
12.0003	4,2	25,0	70,8	14,5	12,4	50,0
12.0004	-	44,4	55,6	5,0	0,0	22,2
12.0005	-	50,0	50,0	12,4	5,7	-
12.0006	-	100,0	-	9,9	9,9	-
12.0011	-	-	100,0	3,6	3,6	50,0
12.0012	-	100,0	-	9,6	9,6	-
12.0013	-	50,0	50,0	4,6	4,6	50,0
12.0016	40,0	-	60,0	21,3	0,0	40,0
12.0019	-	-	100,0	2,9	0,0	-
12.0020	6,6	72,6	20,8	19,5	14,4	25,5
12.0023	1,1	81,2	17,6	21,2	21,5	23,9
12.0024	-	50,0	50,0	2,8	2,8	-
12.0026	2,7	40,5	56,8	23,7	16,7	48,6
12.0028	-	-	100,0	10,5	8,9	75,0
12.0030	-	-	100,0	5,4	5,4	-
12.0035	-	25,0	75,0	3,6	0,0	25,0
12.0038	2,9	86,1	11,0	23,4	17,1	17,0
12.0041	-	100,0	-	13,2	13,2	100,0
12.0044	-	-	100,0	10,1	10,1	-
12.0048	-	-	100,0	14,4	14,4	100,0
12.0050	-	100,0	-	45,6	45,6	100,0
12.0052	-	-	100,0	11,5	12,3	66,7
12.0054	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0057	-	80,0	20,0	56,7	48,0	20,0
12.0059	-	66,7	33,3	16,2	19,9	-
12.0080	6,4	81,9	11,7	35,5	16,1	17,0
12.0092	-	100,0	-	13,2	13,2	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,3</b>	<b>76,0</b>	<b>20,7</b>	<b>23,2</b>	<b>17,1</b>	<b>24,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>52</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 28.19%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 37.75%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 17.06%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 15 (57.69%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.151. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.151:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0038	6,9	93,1	-	100,0	1,0	34	23,4
12.0001	8,8	91,2	-	100,0	-	23	41,4
12.0020	6,6	93,4	-	100,0	-	53	27,3
12.0023	4,0	96,0	-	100,0	0,6	37	31,4
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	88,9	11,1	-	100,0	-	21	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	50,0	50,0	-	100,0	-	12	100,0
12.0011	50,0	50,0	-	100,0	-	1	100,0
12.0016	40,0	60,0	-	100,0	-	22	33,3
12.0057	-	100,0	-	100,0	-	29	20,0
12.0080	96,8	3,2	-	100,0	33,3	3	66,7
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	75,0	25,0	-	100,0	-	14	66,7
12.0054	-	100,0	-	100,0	-	90	50,0
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0092	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	50,0	50,0	-	100,0	-	13	100,0
12.0012	-	100,0	-	100,0	-	9	100,0
12.0052	33,3	66,7	-	100,0	-	14	100,0
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	50,0	50,0	-	100,0	-	27	-
12.0006	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
12.0013	50,0	50,0	-	100,0	-	15	100,0
<b>Woj.</b>	<b>18,9</b>	<b>81,1</b>	-	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>32</b>	<b>28,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.152 przeanalizowano udział świadczeń zachowawczych JGP.

**Tabela 2.1.152:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,16	-	100,00
12.0003	0,02	-	100,00
12.0004	0,01	-	100,00
12.0005	0,00	-	100,00
12.0006	0,00	-	100,00

<sup>52</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.152:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0011	0,00	-	100,00
12.0012	0,00	-	100,00
12.0013	0,00	50,00	100,00
12.0016	0,00	-	100,00
12.0019	0,00	-	100,00
12.0020	0,11	-	100,00
12.0023	0,18	-	100,00
12.0024	0,00	-	100,00
12.0026	0,04	-	100,00
12.0028	0,00	-	100,00
12.0030	0,00	-	100,00
12.0035	0,00	-	100,00
12.0038	0,74	-	100,00
12.0041	0,00	-	100,00
12.0044	0,00	-	100,00
12.0048	0,00	-	100,00
12.0050	0,00	-	100,00
12.0052	0,00	-	100,00
12.0054	0,00	-	100,00
12.0057	0,00	-	100,00
12.0059	0,00	-	100,00
12.0080	0,09	-	100,00
12.0092	0,00	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>1,39</b>	<b>0,07</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.153 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.154.

**Tabela 2.1.153:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A57 [%]	H88 [%]	P05 [%]	S60 [%]	Hospitalizacja z... [%]
12.0001	0,2	-	8,8	0,6	90,6	-
12.0003	0,0	-	4,2	-	95,8	-
12.0004	0,0	66,7	-	-	33,3	-
12.0005	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0006	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0011	0,0	-	50,0	-	50,0	-
12.0012	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0013	0,0	50,0	-	-	-	50,0
12.0016	0,0	20,0	20,0	-	60,0	-
12.0019	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0020	0,1	-	-	-	100,0	-
12.0023	0,2	-	54,5	-	45,5	-
12.0024	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0026	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0028	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0030	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0035	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0038	0,7	-	-	-	100,0	-
12.0041	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0044	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0048	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0050	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0052	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0054	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0057	0,0	-	60,0	-	40,0	-

**Tabela 2.1.153:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A57 [%]	H88 [%]	P05 [%]	S60 [%]	Hospitalizacja z... [%]
12.0059	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0080	0,1	1,1	-	-	98,9	-
12.0092	0,0	-	-	-	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>8,3</b>	<b>0,1</b>	<b>90,9</b>	<b>0,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.154:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
A57 choroby zapalne układu nerwowego
H88 choroby infekcyjne kości i stawów
P05 główne infekcje (w tym choroby immunologiczne)
S60 choroby zakaźne niewirusowe
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.155** przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.155:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	6,29	0,63	92,45	0,6
12.0003	41,67	-	58,33	-
12.0004	88,89	-	11,11	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	100,00	-	-	-
12.0011	-	-	100,00	-
12.0012	-	-	100,00	-
12.0013	-	-	100,00	-
12.0016	100,00	-	-	-
12.0019	25,00	-	75,00	-
12.0020	0,94	-	99,06	-
12.0023	4,55	-	95,45	-
12.0024	-	-	100,00	-
12.0026	10,81	-	89,19	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0030	-	-	100,00	-
12.0035	-	-	100,00	-
12.0038	99,73	-	0,27	-
12.0041	-	-	100,00	-
12.0044	-	-	100,00	-
12.0048	-	100,00	-	-
12.0050	-	-	100,00	-
12.0052	33,33	-	66,67	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0057	100,00	-	-	-
12.0059	-	33,33	66,67	-
12.0080	-	-	100,00	-
12.0092	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>56,65</b>	<b>0,22</b>	<b>43,06</b>	<b>0,1</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.156.

**Tabela 2.1.156:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
kujawsko-pomorskie	0,3	-	-	-	-	-	-
lubelskie	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
lubuskie	0,1	-	-	-	-	-	-
łódzkie	0,2	-	-	0,5	-	-	1,1
małopolskie	1,4	-	0,1	0,2	-	0,1	0,2
mazowieckie	0,6	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6
opolskie	0,1	-	-	-	-	-	-
podkarpackie	0,6	-	0,4	0,4	-	0,2	0,2
podlaskie	0,5	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2
pomorskie	0,4	-	-	-	-	-	-
śląskie	1,4	-	0,1	0,2	-	0,1	0,2
świętokrzyskie	0,3	-	0,3	0,3	-	0,7	0,7
warmińsko-mazurskie	1,0	-	0,1	0,2	-	0,1	0,1
wielkopolskie	0,1	-	-	-	-	-	-
zachodniopomorskie	0,4	-	-	-	-	-	-


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.95:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.96:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.97:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

### 2.2.1 Wybór poradni

W tabeli 2.2.1 i 2.2.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
Choroby zakaźne skóry	332,12	749,01	44,65	24,19	-	52,78
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	236,12	361,63	91,28	57,70	-	5,53
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	74,20	117,96	94,37	46,90	-	4,77
Uogólnione choroby zakaźne	69,29	125,12	92,20	34,01	-	1,75
Borelioza	50,08	90,34	94,17	25,21	-	0,02
Gruźlica	11,37	35,91	95,68	35,21	-	0,23
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	5,70	10,33	94,28	38,33	-	1,06
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	3,31	5,72	88,13	55,82	-	3,11
Choroby zakaźne ukł. krążenia	2,52	3,89	92,15	11,58	-	0,41

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Choroby zakaźne skóry	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	247,68	517,80	69,1
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	66,19	185,02	24,7
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	7,70	16,07	2,1
	PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	139,38	203,15	56,2
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	27,21	46,98	13,0
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	PORADNIA GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	22,15	36,09	10,0
	PORADNIA CHORÓB ZAKAŻNYCH	27,75	49,90	39,9
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	10,09	18,38	14,7
Uogólnione choroby zakaźne	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	8,22	15,64	12,5
	PORADNIA UROLOGICZNA	43,99	69,73	59,1
	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	18,89	23,49	19,9
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	3,06	6,80	5,8
	PORADNIA CHORÓB ZAKAŻNYCH	42,04	74,93	82,9
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	3,50	7,04	7,8
Borelioza	PORADNIA CHORÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI	2,41	4,34	4,8
	PORADNIA GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	9,05	29,35	81,7
	PORADNIA CHORÓB PŁUC	1,38	3,78	10,5
Gruźlica	PORADNIA GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI	0,36	0,92	2,6
	PORADNIA CHORÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI	1,79	3,68	35,7
	PORADNIA CHORÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI			

**Tabela 2.2.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
	PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	1,75	2,97	28,8
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	0,47	1,12	10,9
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	PORADNIA NEUROLOGICZNA	1,76	3,05	53,3
	PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	0,36	0,60	10,5
	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	0,23	0,35	6,2
Choroby zakaźne ukł. krążenia	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	2,04	3,13	80,6
	PORADNIA KARDIOLOGICZNA DLA DZIECI	0,18	0,31	7,9
	PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	0,10	0,11	2,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3<sup>53</sup>. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.2.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

**Tabela 2.2.3:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

A00	A24	A44	A68	A91	B26	B54	B76	G00	J10
A01	A25	A46	A69	A92	B27	B55	B77	G01	J11
A02	A26	A48	A70	A93	B33	B56	B78	G02	J12
A03	A27	A49	A71	A94	B34	B57	B79	G03	J13
A04	A28	A51	A74	A95	B37	B58	B80	G04	J14
A05	A30	A52	A75	A96	B38	B59	B81	G05	J15
A06	A31	A53	A77	A98	B39	B60	B82	G06	J16
A07	A32	A54	A78	A99	B40	B64	B83	G07	J17
A08	A33	A55	A79	B00	B41	B65	B85	G61	J18
A09	A34	A56	A80	B01	B44	B66	B86	I33	J20
A15	A35	A57	A82	B02	B45	B67	B87	I39	J21
A16	A36	A58	A83	B03	B46	B68	B88	I40	J22

<sup>53</sup>Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

**Tabela 2.2.3:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

A17	A37	A59	A84	B04	B47	B69	B89	J00	L02
A18	A38	A60	A85	B05	B48	B70	B92	J01	L04
A19	A39	A63	A86	B06	B49	B71	B94	J02	M01
A20	A40	A64	A87	B07	B50	B72	B95	J03	M02
A21	A41	A65	A88	B08	B51	B73	B96	J04	M03
A22	A42	A66	A89	B09	B52	B74	B97	J05	N30
A23	A43	A67	A90	B25	B53	B75	B99	J06	N34

Opracowanie DAiS

Tabela 2.2.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ALERGOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia alergologiczna),
- PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia alergologiczna),
- PORADNIA DERMATOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia dermatologiczna),
- PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia dermatologiczna),
- PORADNIA WENEROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia dermatologiczna),
- PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gruźlicy i chorób płuc),
- PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gruźlicy i chorób płuc),
- PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chorób zakaźnych),
- PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chorób zakaźnych),
- PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia zakaźnych),
- PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia zakaźnych),
- PORADNIA UROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia urologiczna).



Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	597,51	39,84	39,84
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	213,49	14,23	54,07
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	189,81	12,65	66,72
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	130,48	8,70	75,42
PORADNIA UROLOGICZNA	70,06	4,67	80,09
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	65,92	4,39	84,49
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	29,28	1,95	86,44
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	18,92	1,26	87,70
PORADNIA CHOROÓB PŁUC	18,38	1,23	88,93
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	16,02	1,07	90,00
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI	14,85	0,99	90,99
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC DLA DZIECI	13,65	0,91	91,90
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI	13,45	0,90	92,79
PORADNIA WENEROLOGICZNA	11,52	0,77	93,56
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	11,08	0,74	94,30
PORADNIA ALERGOLOGICZNA	10,10	0,67	94,97
PORADNIA CHOROÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH	8,89	0,59	95,57
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	7,41	0,49	96,06
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	5,61	0,37	96,43
PORADNIA NEUROLOGICZNA	5,21	0,35	96,78
PORADNIA NEFROLOGICZNA	5,06	0,34	97,12
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	5,00	0,33	97,45
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	3,78	0,25	97,70
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	3,60	0,24	97,94
PORADNIA CHOROÓB PŁUC DLA DZIECI	3,23	0,22	98,16
PORADNIA LECZENIA BÓLU	3,21	0,21	98,37

**Tabela 2.2.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA OKULISTYCZNA	2,22	0,15	98,52
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	2,08	0,14	98,66
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	1,88	0,13	98,78
PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI	1,68	0,11	98,90
PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI	1,57	0,10	99,00
POZOSTAŁE PORADNIE	14,97	1,00	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.5.

**Tabela 2.2.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	63,3	36,7
kujawsko-pomorskie	60,8	39,2
lubelskie	74,3	25,7
lubuskie	64,9	35,1
łódzkie	56,7	43,3
małopolskie	50,4	49,6
mazowieckie	65,6	34,4
opolskie	47,9	52,1
podkarpackie	67,4	32,6
podlaskie	66,5	33,5
pomorskie	70,2	29,8
śląskie	58,1	41,9
świętokrzyskie	62,5	37,5
warmińsko-mazurskie	72,4	27,6
wielkopolskie	64,2	35,8
zachodniopomorskie	60,7	39,3
<b>Polska</b>	<b>62,8</b>	<b>37,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.2.2 Poradnia chorób zakaźnych


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 14. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.6.

**Tabela 2.2.6: PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH - podstawowe statystyki według województw**


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	25,02	4 170,17	6
kujawsko-pomorskie	22,09	4 417,80	5
lubelskie	25,46	2 829,00	9
lubuskie	11,28	3 760,00	3
łódzkie	21,21	2 651,88	8
małopolskie	49,12	3 778,69	13
mazowieckie	55,59	6 177,22	9
opolskie	8,21	4 106,50	2
podkarpackie	37,28	3 106,67	12
podlaskie	25,35	3 168,38	8
pomorskie	15,49	3 872,25	4
śląskie	32,87	2 347,93	14
świętokrzyskie	5,25	2 624,50	2
warmińsko-mazurskie	25,19	3 598,14	7
wielkopolskie	16,42	4 104,75	4
zachodniopomorskie	12,87	4 290,33	3
<b>Polska</b>	<b>388,71</b>	<b>3 566,15</b>	<b>109</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.1: PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH - liczba poradni w województwach**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.2: PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH - liczba porad na 100 tys. ludności**

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chorób zakaźnych. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 52,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.7)<sup>54</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 47,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 5,1 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 9,8% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.1<sup>55</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.7:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chorób zakaźnych w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	34,31
PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)	9,83
PORADNIA CHOROÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH	2,27
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI	0,71

<sup>54</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>55</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.7:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chorób zakaźnych w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA WZW	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.8:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chorób zakaźnych	52,22	47,12	9,77	13,12


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.1:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.3:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 50,3% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniami wchodzącymi w skład podgrupy Borelioza. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,72.

**Tabela 2.2.9:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Borelioza	11,53	7,06	35,1	1,63
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	0,08	0,04	0,2	1,95
Choroby zakaźne skóry	0,08	0,06	0,2	1,38
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	0,01	0,01	0,0	1,00
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	0,02	0,01	0,0	2,00
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	0,02	0,02	0,1	1,12
Gruźlica	0,00	0,00	0,0	1,00
Uogólnione choroby zakaźne	4,82	2,68	14,7	1,80
choroby zakaźne (inne) razem	16,55	9,64	50,3	1,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od

rozpoznania) wyniósł 98%, z czego 21% porad stanowiły porady typu W11<sup>56</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 89%, 26%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.10:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Borelioza	99,73	12,09	-	-	18,87	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	97,37	26,32	-	-	25,00	-	-
Choroby zakaźne skóry	100,00	35,06	-	-	42,86	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	100,00	16,67	-	-	50,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	87,50	31,25	-	-	37,50	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	100,00	31,58	-	-	31,58	-	-
Gruźlica	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	97,62	20,99	-	-	14,99	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>99,09</b>	<b>14,90</b>	-	-	<b>17,93</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>96,66</b>	<b>27,10</b>	-	-	<b>20,38</b>	<b>1,16</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.11:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	93,96	23,42	-	-	18,63	0,02	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	92,16	40,36	-	-	20,15	0,03	-
Choroby zakaźne skóry	93,18	34,08	-	-	38,57	0,08	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	92,68	21,95	-	-	41,46	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	97,50	49,25	-	-	22,46	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	92,90	36,13	-	-	26,19	-	-
Gruźlica	78,57	14,29	-	-	50,00	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	91,21	24,03	-	-	20,14	0,32	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>92,87</b>	<b>24,33</b>	-	-	<b>19,50</b>	<b>0,14</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>87,17</b>	<b>26,48</b>	-	-	<b>21,41</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 14. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.12). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.13.

**Tabela 2.2.12:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała

<sup>56</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.2.12:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0363	Przychodnia Lekarska s.c. Moroń - Świerszcz Jolanta, Brachtel - Honorowicz Elżbieta, Michał Świerszcz	m. Ruda Śląska
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0568	NZOZ Welux sp. z o.o.	cieszyński
12.0759	Novum - Med sp. z o.o. s.k.	wodzisławski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.13:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup						
	Borelioza [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0001	1,00	0,23	0,02	0,01	0,00	1,27	2,58
12.0003	2,67	0,12	0,00	0,01	0,00	2,81	0,32
12.0008	1,51	0,09	-	-	-	1,60	0,77
12.0011	1,81	0,11	-	0,01	0,00	1,93	0,55
12.0023	0,17	1,21	-	0,00	0,00	1,38	1,32
12.0026	0,34	0,01	-	0,00	0,00	0,36	0,55
12.0038	2,18	0,14	0,01	0,01	0,00	2,35	3,75
12.0039	-	0,00	-	-	-	0,00	0,43
12.0071	0,00	1,63	0,00	0,02	0,00	1,66	1,87
12.0269	0,28	0,06	0,00	-	-	0,34	0,73
12.0363	-	0,48	0,00	0,01	-	0,49	0,19
12.0489	0,85	0,03	0,02	0,00	0,00	0,90	2,04
12.0568	0,00	0,68	0,01	-	0,00	0,70	0,31
12.0759	0,71	0,04	0,00	-	-	0,75	0,89
<b>Woj.</b>	<b>11,53</b>	<b>4,82</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>16,55</b>	<b>16,32</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 6,1 tys. porad dla 3,8 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.14. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,6. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 21,0%. 7 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.



**Tabela 2.2.14:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	3,86	1,97	1,96	98,47	22,38	-	-	19,89	0,03	-
12.0003	3,13	2,01	1,56	99,97	10,10	-	-	20,78	-	-
12.0008	2,36	1,29	1,84	100,00	6,47	-	-	12,23	-	-
12.0011	2,49	1,16	2,15	100,00	20,94	-	-	17,32	-	-
12.0023	2,71	1,60	1,69	99,93	37,80	-	-	12,96	-	-
12.0026	0,91	0,47	1,96	100,00	31,47	-	-	31,25	-	-
12.0038	6,10	3,84	1,59	96,85	11,46	-	-	20,27	3,10	-
12.0039	0,43	0,22	1,95	100,00	21,66	-	-	20,51	-	-
12.0071	3,54	1,62	2,18	89,40	15,97	-	-	17,42	-	-
12.0269	1,08	0,74	1,46	99,91	9,74	-	-	27,46	-	-
12.0363	0,68	0,38	1,81	99,71	9,72	-	-	19,00	-	-
12.0489	2,94	1,80	1,63	99,93	27,69	-	-	20,64	-	-
12.0568	1,01	0,57	1,78	100,00	75,82	-	-	13,88	-	-
12.0759	1,64	0,76	2,15	96,22	37,64	-	-	24,85	-	-
<b>Woj.</b>	<b>32,87</b>	<b>18,30</b>	<b>1,80</b>	<b>97,88</b>	<b>20,96</b>	-	-	<b>19,14</b>	<b>0,58</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.16 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>57</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.17.

**Tabela 2.2.15:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,32	1,65	0,03
kujawsko-pomorskie	97,05	2,93	0,02
lubelskie	98,83	1,15	0,02
lubuskie	99,38	0,62	-
łódzkie	98,96	1,03	0,01
małopolskie	98,59	1,40	0,01
mazowieckie	99,00	0,98	0,02
opolskie	99,29	0,71	-
podkarpackie	99,08	0,90	0,02
podlaskie	98,98	1,01	0,01
pomorskie	98,64	1,31	0,04
śląskie	99,07	0,92	0,01
świętokrzyskie	99,52	0,48	-
warmińsko-mazurskie	98,81	1,16	0,04
wielkopolskie	99,12	0,87	0,01
zachodniopomorskie	99,62	0,38	-
<b>Polska</b>	<b>98,83</b>	<b>1,15</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>57</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.16:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	7,57	92,43	-	-	40,22	371	18,83	43,88	37,29
12.0003	5,47	94,53	-	-	30,15	606	35,84	46,99	17,17
12.0008	0,47	99,53	-	-	25,08	919	23,90	39,85	36,25
12.0011	-	100,00	-	-	41,88	448	12,22	40,92	46,86
12.0023	-	99,96	-	0,04	30,05	941	30,64	39,13	30,23
12.0026	0,22	99,78	-	-	80,92	76	15,79	51,97	32,24
12.0038	12,81	87,11	0,02	0,07	22,25	821	35,99	40,33	23,68
12.0039	-	100,00	-	-	54,15	226	19,82	36,41	43,78
12.0071	0,17	99,83	-	-	40,94	474	14,50	36,36	49,14
12.0269	7,79	91,74	-	0,46	32,84	436	40,72	50,46	8,81
12.0363	-	100,00	-	-	41,38	568	20,62	53,90	25,48
12.0489	1,87	98,09	-	0,03	45,57	365	31,51	47,82	20,67
12.0568	-	99,90	-	0,10	66,11	141	29,04	30,53	40,44
12.0759	14,80	85,08	0,06	0,06	46,53	117	19,00	30,57	50,43
<b>Woj.</b>	<b>5,00</b>	<b>94,95</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>36,88</b>	<b>486</b>	<b>26,14</b>	<b>41,63</b>	<b>32,23</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	1,44	0,40	0,00	98,33	0,38	-	-	-	-	0,07
12.0003	1	0,54	0,15	0,00	100,00	0,38	-	-	-	-	-
12.0008	1	0,86	0,25	0,00	100,00	0,10	-	-	-	-	-
12.0011	1	1,17	0,34	0,00	100,00	0,22	-	-	-	-	-
12.0023	1	0,82	0,24	0,00	100,00	0,42	-	-	-	-	-
12.0026	1	0,29	0,08	0,00	100,00	0,47	-	-	-	-	-
12.0038	1	1,44	0,42	0,00	96,61	0,20	-	-	-	-	-
12.0039	1	0,19	0,06	0,00	100,00	0,29	-	-	-	-	-
12.0071	1	1,74	0,47	0,00	91,60	0,26	-	-	-	-	-
12.0269	-	0,10	0,03	0,00	98,95	0,33	-	-	-	-	-
12.0363	-	0,17	0,05	0,00	99,42	0,14	-	-	-	-	-
12.0489	-	0,61	0,17	0,00	100,00	0,56	-	-	-	-	-
12.0568	-	0,41	0,12	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-
12.0759	-	0,83	0,20	0,00	96,98	0,59	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>10,59</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>	<b>0,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.3 Poradnia gruźlicy i chorób płuc


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 49. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.18.

**Tabela 2.2.18: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - podstawowe statystyki według województw**

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	68,08	3 782,17	18
kujawsko-pomorskie	56,31	3 312,12	17
lubelskie	112,90	4 181,63	27
lubuskie	47,52	3 167,67	15
łódzkie	93,98	3 759,24	25
małopolskie	141,05	5 424,88	26
mazowieckie	165,89	3 686,42	45
opolskie	37,11	3 373,36	11
podkarpackie	105,59	4 399,62	24
podlaskie	70,83	4 427,00	16
pomorskie	87,29	4 849,28	18
śląskie	239,32	4 884,00	49
świętokrzyskie	54,14	3 867,29	14
warmińsko-mazurskie	78,16	3 908,20	20
wielkopolskie	157,09	3 342,38	47
zachodniopomorskie	108,85	3 109,91	35
<b>Polska</b>	<b>1 624,10</b>	<b>3 990,42</b>	<b>407</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.4: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - liczba poradni w województwach**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.5:** PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia gruźlicy i chorób płuc. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 375,9 tys. porad (por. Tabela 2.2.19)<sup>58</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 353,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 22,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 6,0% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.2<sup>59</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.19:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gruźlicy i chorób płuc w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	238,82
PORADNIA CHORÓB PŁUC	83,97
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI	23,64
PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI	6,46
PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI	0,36

<sup>58</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>59</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.19:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gruźlicy i chorób płuc w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.20:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia gruźlicy i chorób płuc	375,94	353,26	6,03	5,36


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.2:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.6: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 4,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,03.

Tabela 2.2.21: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	0,01	0,01	0,0	1,83	-
Choroby zakaźne skóry	0,01	0,00	0,0	1,40	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	5,04	3,23	2,1	1,56	-
Gruźlica	4,53	1,52	1,9	2,99	-
Uogólnione choroby zakaźne	0,02	0,01	0,0	1,89	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>9,61</b>	<b>4,72</b>	<b>4,0</b>	<b>2,03</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>229,71</b>	<b>100,30</b>	<b>96,0</b>	<b>2,29</b>	<b>420</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.22 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.23. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 99%, z czego 41% porad stanowiły porady typu W11<sup>60</sup>. W Polsce odsetki te wyniosły

<sup>60</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

odpowiednio 96%, 38%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.22:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	100,00	36,36	-	-	9,09	-	-
Choroby zakaźne skóry	100,00	42,86	-	-	14,29	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	95,32	28,20	-	0,02	27,03	-	0,04
Gruźlica	98,96	40,31	-	-	8,87	-	0,18
Uogólnione choroby zakaźne	100,00	41,18	-	-	11,76	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>97,05</b>	<b>33,95</b>	-	<b>0,01</b>	<b>18,41</b>	-	<b>0,10</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>98,65</b>	<b>41,26</b>	-	<b>0,04</b>	<b>12,70</b>	-	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.23:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	100,00	33,33	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	94,12	23,53	-	-	14,71	-	-
Choroby zakaźne skóry	100,00	48,65	-	-	16,22	-	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	80,00	20,00	-	-	40,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	100,00	-	-	-	20,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	92,92	33,29	-	0,10	26,55	0,03	0,02
Gruźlica	98,59	35,38	-	0,07	9,20	0,03	0,38
Uogólnione choroby zakaźne	98,73	42,78	-	0,25	8,61	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>95,49</b>	<b>34,28</b>	-	<b>0,09</b>	<b>18,71</b>	<b>0,03</b>	<b>0,18</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>96,22</b>	<b>38,11</b>	-	<b>0,17</b>	<b>14,22</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 49. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.24). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.25.

**Tabela 2.2.24:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom

Tabela 2.2.24: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0094	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca	wodzisławski
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0102	Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	gliwicki
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0117	NZOZ Zakład Pulmonologii sp. z o.o.	tarnogórski
12.0152	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	będziński
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0407	NZOZ Jedyńka sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0482	Asmed Szymon Dworniczak Anna Dworniczak s.j.	m. Chorzów
12.0503	Obwód Lecznictwa Kolejowego - S. P. Z. O. Z. w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0594	Ubezpieczalnia sp. z o.o.	bielski
12.0640	SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa	częstochowski
12.0684	Barbara Wojnar	m. Częstochowa
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0883	Alfa - Med sp. z o.o.	będziński
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0924	Promed sp. z o.o.	będziński
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1080	SP ZOZ w Pszczynie	pszczyński
12.1115	Centrum Diagnostyczne Asper sp. z o.o. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy Oraz Pracownia Bakteriologiczna	m. Tychy
12.1121	Medico sp. z o.o.	m. Siemianowice
12.1168	Aleksandra Chwist - Nowak, Irena Chwist, Damian Nowak NZOZ Allmed s.c. Dr A. Chwist - Nowak, I. Chw	Śląskie m. Piekary
12.1169	Aleksandra Chwist - Nowak, Irena Chwist, Damian Nowak NZOZ Allmed s.c. Dr A. Chwist - Nowak, I. Chw	Śląskie m. Bytom
12.1281	NZOZ Spiro	żywiecki
12.1300	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Zakresie Chorób Płuc i Gruźlicy Danuta Podsiadło	żywiecki
12.1337	NZOZ Przychodnia Lekarska Puls - Med	kłobucki
12.1398	Weronika Sklanny - Woźniak	m. Żory
12.1399	NZOZ Pneumed sp. z o.o.	rybnicki
12.1444	Łyczek, Stefańska s.j.	m. Dąbrowa Górnicza
12.1484	NZOZ Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy Pulmed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1492	Allergo - Medspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Gliwice
12.1504	NZOZ Poradnia Chorób Płuc sp. z o.o.	gliwicki
12.2983	Przychodnia Lekarska Puls	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Tabela 2.2.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Gruźlica [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego [tys.]			
12.0001	0,13	0,06	0,00	-	0,20	3,47	
12.0003	0,18	0,10	-	-	0,28	3,06	
12.0005	0,20	0,12	0,00	-	0,32	5,30	
12.0019	0,24	0,28	-	-	0,53	6,86	
12.0023	0,04	0,05	-	-	0,09	4,42	
12.0038	0,06	0,37	0,00	-	0,44	8,17	
12.0039	0,01	0,03	-	-	0,04	1,42	
12.0042	0,05	0,04	-	-	0,09	2,15	
12.0047	0,33	0,14	-	0,00	0,48	19,81	
12.0048	0,02	0,07	-	-	0,09	3,31	
12.0080	0,06	0,34	-	-	0,40	3,63	
12.0094	0,17	0,19	-	-	0,36	6,78	
12.0097	0,06	0,05	-	-	0,11	5,52	
12.0102	0,07	0,04	-	-	0,11	2,39	
12.0115	0,06	0,10	-	-	0,16	3,81	
12.0117	0,18	0,07	0,00	-	0,25	10,87	
12.0152	0,01	0,02	-	-	0,04	1,79	
12.0259	0,03	0,12	-	-	0,15	6,53	
12.0407	0,03	0,09	-	-	0,12	6,62	
12.0448	0,08	0,02	-	0,00	0,10	2,33	
12.0457	0,08	0,00	-	0,00	0,09	0,96	
12.0482	0,02	0,01	-	0,00	0,03	1,46	
12.0503	0,02	0,00	-	-	0,02	2,90	
12.0594	0,01	0,02	-	0,00	0,04	2,30	
12.0640	0,04	0,00	-	-	0,04	0,79	
12.0684	0,02	-	-	-	0,02	0,47	
12.0802	0,11	0,09	-	-	0,20	5,16	
12.0861	0,10	0,09	-	-	0,19	6,71	
12.0862	0,10	0,09	-	-	0,19	6,66	
12.0883	0,02	0,03	-	-	0,05	1,66	
12.0919	0,22	0,05	-	-	0,27	4,29	
12.0924	0,04	0,05	-	-	0,09	3,45	
12.0974	0,20	0,20	-	-	0,40	4,69	
12.1078	0,45	0,34	-	-	0,78	10,97	
12.1080	0,25	0,10	-	-	0,35	6,50	
12.1115	0,32	0,14	0,01	-	0,47	12,41	
12.1121	0,07	0,06	-	-	0,12	4,96	
12.1168	0,03	0,01	-	-	0,04	2,74	
12.1169	0,01	-	-	-	0,01	1,07	
12.1281	0,02	0,01	-	-	0,04	3,30	
12.1300	0,03	0,05	-	-	0,08	3,98	
12.1337	0,01	0,01	-	-	0,02	1,53	
12.1398	0,04	0,02	-	-	0,06	3,11	
12.1399	0,12	0,03	-	-	0,15	2,92	
12.1444	0,58	0,55	-	-	1,12	10,65	
12.1484	0,06	0,19	-	-	0,25	9,73	
12.1492	0,03	0,02	-	-	0,05	3,26	
12.1504	0,05	0,05	-	-	0,11	2,40	
12.2983	0,01	-	-	-	0,01	0,46	
<b>Woj.</b>	<b>5,04</b>	<b>4,53</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>9,61</b>	<b>229,71</b>	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 20,3 tys. porad dla 7,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.26. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 41,0%. 20 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.26:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	3,66	2,00	1,83	99,10	21,88	-	0,38	15,43	-	0,44
12.0003	3,34	1,46	2,30	99,85	26,42	-	-	19,96	-	-
12.0005	5,62	2,25	2,49	97,37	55,56	-	-	2,63	-	-
12.0019	7,38	3,39	2,18	100,00	71,91	-	-	13,07	-	-
12.0023	4,51	2,06	2,19	99,91	58,94	-	-	12,27	-	-
12.0038	8,61	2,73	3,15	98,38	49,73	-	-	8,94	-	-
12.0039	1,46	0,86	1,69	98,83	7,41	-	-	5,42	-	-
12.0042	2,24	1,20	1,87	99,91	16,76	-	-	21,81	-	-
12.0047	20,29	7,44	2,73	99,84	61,02	-	0,00	10,58	-	-
12.0048	3,40	1,83	1,86	94,17	32,63	-	1,41	13,24	-	-
12.0080	4,03	1,73	2,33	99,90	53,78	-	0,10	18,50	-	-
12.0094	7,14	3,50	2,04	100,00	31,08	-	-	15,78	-	-
12.0097	5,63	2,81	2,00	99,96	60,16	-	-	14,04	-	-
12.0102	2,50	0,97	2,58	86,77	32,09	-	-	13,23	-	-
12.0115	3,96	2,13	1,86	99,67	19,42	-	0,10	23,16	-	-
12.0117	11,12	5,14	2,16	99,28	51,42	-	0,20	14,00	-	-
12.0152	1,82	0,75	2,42	99,84	38,93	-	-	16,39	-	-
12.0259	6,68	3,51	1,90	99,55	39,12	-	-	13,85	-	0,06
12.0407	6,74	2,37	2,85	100,00	30,01	-	-	10,10	-	-
12.0448	2,43	1,00	2,44	97,70	47,74	-	-	11,51	-	-
12.0457	1,05	0,45	2,36	85,16	52,14	-	-	20,46	-	-
12.0482	1,50	1,07	1,39	93,38	6,95	-	0,13	23,80	-	0,07
12.0503	2,92	1,24	2,35	100,00	40,99	-	-	11,50	-	-
12.0594	2,33	0,92	2,53	100,00	13,55	-	-	12,52	-	-
12.0640	0,83	0,36	2,27	100,00	33,17	-	-	23,64	-	-
12.0684	0,49	0,26	1,90	100,00	22,09	-	-	14,52	-	-
12.0802	5,35	2,64	2,03	99,08	38,06	-	-	14,90	-	0,06
12.0861	6,90	3,16	2,18	96,69	60,56	-	-	13,17	-	-
12.0862	6,85	2,65	2,59	99,66	43,54	-	-	16,56	-	-
12.0883	1,71	0,52	3,29	100,00	55,85	-	-	16,39	-	-
12.0919	4,56	1,91	2,39	95,92	32,97	-	-	21,96	-	-
12.0924	3,54	1,24	2,86	99,97	47,34	-	-	6,36	-	-
12.0974	5,09	2,66	1,91	100,00	16,35	-	-	-	-	-
12.1078	11,76	3,54	3,32	88,13	25,92	-	-	11,87	-	-
12.1080	6,85	3,09	2,22	100,00	49,98	-	-	11,72	-	-
12.1115	12,88	5,81	2,22	99,96	16,97	-	-	13,95	-	0,01
12.1121	5,08	2,09	2,44	100,00	48,08	-	-	13,44	-	-
12.1168	2,78	1,29	2,15	100,00	27,43	-	-	14,23	-	-
12.1169	1,08	0,42	2,54	100,00	45,37	-	-	15,19	-	-
12.1281	3,33	1,36	2,46	99,64	31,23	-	-	13,95	-	-
12.1300	4,06	1,81	2,24	100,00	31,90	-	-	16,68	-	-
12.1337	1,54	0,78	1,98	99,81	9,59	-	-	12,12	-	-
12.1398	3,17	1,32	2,40	100,00	26,57	-	-	13,39	-	-
12.1399	3,06	1,25	2,45	99,97	37,29	-	-	12,17	-	-
12.1444	11,78	6,23	1,89	100,00	28,71	-	-	11,25	-	-
12.1484	9,98	3,23	3,09	98,74	55,12	-	-	10,31	-	-
12.1492	3,31	1,43	2,31	99,97	40,08	-	-	14,10	-	-
12.1504	2,50	1,17	2,14	99,96	65,28	-	-	16,34	-	-
12.2983	0,48	0,27	1,79	100,00	15,09	-	-	10,27	-	-
<b>Woj.</b>	<b>239,32</b>	<b>102,54</b>	<b>2,33</b>	<b>98,59</b>	<b>40,97</b>	-	<b>0,04</b>	<b>12,93</b>	-	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu

poradni. W Tabeli 2.2.27 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.28 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>61</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.29.

**Tabela 2.2.27:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,18	0,81	0,01
kujawsko-pomorskie	99,27	0,72	0,01
lubelskie	98,37	1,61	0,02
lubuskie	98,42	1,56	0,02
łódzkie	98,92	1,08	0,00
małopolskie	99,68	0,32	0,00
mazowieckie	99,44	0,56	0,00
opolskie	99,21	0,78	0,02
podkarpackie	98,79	1,20	0,01
podlaskie	97,73	2,17	0,10
pomorskie	99,30	0,69	0,01
śląskie	99,22	0,78	0,00
świętokrzyskie	99,11	0,88	0,01
warmińsko-mazurskie	99,57	0,43	-
wielkopolskie	99,12	0,87	0,01
zachodniopomorskie	97,80	2,16	0,04
<b>Polska</b>	<b>99,01</b>	<b>0,98</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.28:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	6,61	93,39	-	-	37,61	446	29,04	29,45	41,52
12.0003	0,06	99,82	0,03	0,09	54,61	230	13,44	31,42	55,15
12.0005	0,36	99,39	0,12	0,12	69,78	120	11,32	27,98	60,70
12.0019	2,30	97,70	-	-	48,08	339	17,94	26,71	55,35
12.0023	0,47	99,36	0,11	0,07	38,46	617	14,66	33,90	51,44
12.0038	-	100,00	-	-	36,64	490	5,23	15,18	79,60
12.0039	3,02	94,51	0,69	1,78	44,92	355	27,23	52,81	19,96
12.0042	0,58	99,37	0,04	-	61,11	182	25,88	31,56	42,56
12.0047	2,93	96,92	0,00	0,15	32,83	755	8,79	20,33	70,88
12.0048	-	99,94	0,06	-	44,01	403	29,66	25,60	44,75
12.0080	3,90	95,38	0,62	0,10	51,49	239	17,01	23,20	59,79
12.0094	0,04	99,96	-	-	66,44	170	21,30	30,01	48,69
12.0097	-	99,41	0,39	0,20	41,60	458	21,77	32,06	46,17
12.0102	0,16	99,84	-	-	54,64	258	7,35	25,50	67,15
12.0115	5,40	94,55	-	0,05	53,84	216	25,73	30,71	43,56
12.0117	1,76	97,75	0,03	0,46	36,34	492	14,21	34,99	50,80
12.0152	1,32	98,41	-	0,27	43,97	413	14,42	19,85	65,73
12.0259	-	99,72	-	0,28	31,96	700	18,95	48,17	32,87
12.0407	-	99,99	0,01	-	26,63	1 104	9,09	16,17	74,73
12.0448	0,53	99,30	0,08	0,08	45,64	359	13,20	22,37	64,43
12.0457	-	100,00	-	-	51,67	289	13,80	26,64	59,56

<sup>61</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.28: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0482	-	97,93	0,07	2,01	45,99	392	48,80	37,97	13,24
12.0503	0,03	99,97	-	-	45,77	353	10,98	27,10	61,92
12.0594	-	100,00	-	-	76,72	160	9,91	21,18	68,91
12.0640	-	100,00	-	-	80,82	43	16,41	28,23	55,37
12.0684	-	100,00	-	-	63,39	140	24,54	32,72	42,74
12.0802	1,85	97,31	0,64	0,21	56,72	172	19,37	34,40	46,23
12.0861	0,03	99,91	0,04	0,01	35,93	638	16,46	28,91	54,63
12.0862	0,15	99,84	-	0,01	46,66	369	11,61	22,76	65,63
12.0883	-	99,88	0,12	-	60,71	157	7,03	14,99	77,99
12.0919	-	99,96	-	0,04	66,44	125	15,00	23,51	61,48
12.0924	0,06	99,94	-	-	30,23	818	6,53	16,91	76,56
12.0974	0,04	98,92	0,51	0,53	62,74	168	25,67	30,82	43,51
12.1078	0,77	98,69	0,26	0,28	47,20	378	5,03	17,91	77,06
12.1080	0,04	99,94	0,01	-	48,81	333	15,24	33,44	51,32
12.1115	1,98	97,95	0,01	0,06	46,01	354	15,56	27,55	56,89
12.1121	2,54	97,46	-	-	28,89	1 212	10,86	27,44	61,70
12.1168	1,47	98,49	-	0,04	32,57	547	14,99	35,01	50,00
12.1169	2,41	97,13	0,46	-	43,89	398	12,41	20,56	67,04
12.1281	0,51	99,49	-	-	27,12	994	13,56	21,78	64,66
12.1300	1,11	98,40	-	0,49	39,66	428	17,20	27,05	55,75
12.1337	-	100,00	-	-	23,85	1 187	18,79	36,68	44,52
12.1398	4,44	95,56	-	-	23,79	959	12,76	22,31	64,92
12.1399	0,10	99,87	-	0,03	38,56	511	14,52	14,68	70,80
12.1444	0,28	99,59	0,13	-	41,30	393	22,31	40,05	37,64
12.1484	0,02	99,96	0,01	0,01	32,85	471	8,06	13,63	78,31
12.1492	0,57	99,43	-	-	27,85	1 027	12,59	25,07	62,34
12.1504	-	99,04	0,96	-	64,36	161	17,82	29,80	52,38
12.2983	-	100,00	-	-	65,41	196	28,51	34,80	36,69
<b>Woj.</b>	<b>1,10</b>	<b>98,68</b>	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>	<b>43,50</b>	<b>403</b>	<b>14,83</b>	<b>26,80</b>	<b>58,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.29: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	1,52	0,40	0,00	98,29	0,33	-	0,92	-	-	-	1,07
12.0003	1	1,84	0,48	0,00	99,78	0,33	-	-	-	-	-	-
12.0005	1	3,41	0,83	0,00	98,65	0,63	-	-	-	-	-	0,30
12.0019	1	4,09	1,08	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-	-
12.0023	1	2,32	0,64	0,00	100,00	0,61	-	-	-	-	-	-
12.0038	1	6,85	1,63	0,00	98,89	0,52	-	-	-	-	-	-
12.0039	1	0,29	0,08	0,00	97,59	0,14	-	-	-	-	-	-
12.0042	1	0,95	0,26	0,00	99,89	0,27	-	-	-	-	-	2,52
12.0047	1	14,38	3,60	0,00	99,83	0,68	-	0,01	-	-	-	0,28
12.0048	1	1,52	0,39	0,00	94,94	0,46	-	2,63	-	-	-	-
12.0080	1	2,41	0,58	0,00	99,83	0,64	-	0,17	-	-	-	-
12.0094	1	3,48	0,91	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-	1,09
12.0097	-	2,60	0,68	0,00	99,96	0,64	-	-	-	-	-	0,04
12.0102	1	1,68	0,47	0,00	92,32	0,41	-	-	-	-	-	4,77
12.0115	1	1,73	0,50	0,00	99,77	0,25	-	0,23	-	-	-	0,17
12.0117	1	5,65	1,62	0,00	98,99	0,58	-	0,34	-	-	-	0,21
12.0152	1	1,20	0,31	0,00	99,92	0,46	-	-	-	-	-	7,68
12.0259	-	2,20	0,64	0,00	99,64	0,47	-	-	-	-	-	0,27

**Tabela 2.2.29:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0407	-	5,04	1,21	0,00	100,00	0,34	-	-	-	-	-	0,08
12.0448	-	1,57	0,40	0,00	99,74	0,55	-	-	-	-	-	1,34
12.0457	-	0,63	0,16	0,00	92,49	0,69	-	-	-	-	-	-
12.0482	-	0,20	0,06	0,00	92,42	0,11	-	1,01	-	-	-	-
12.0503	-	1,81	0,52	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-	5,25
12.0594	-	1,61	0,44	0,00	100,00	0,15	-	-	-	-	-	6,35
12.0640	-	0,46	0,11	0,00	100,00	0,44	-	-	-	-	-	-
12.0684	-	0,21	0,06	0,00	100,00	0,31	-	-	-	-	-	-
12.0802	-	2,48	0,68	0,00	99,43	0,46	-	-	-	-	-	2,15
12.0861	-	3,77	1,03	0,00	98,14	0,69	-	-	-	-	-	0,51
12.0862	-	4,50	1,07	0,00	99,76	0,55	-	-	-	-	-	3,30
12.0883	-	1,33	0,27	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-
12.0919	-	2,80	0,69	0,00	98,36	0,44	-	-	-	-	-	-
12.0924	-	2,71	0,71	0,00	99,96	0,50	-	-	-	-	-	-
12.0974	-	2,21	0,57	0,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	0,36
12.1078	-	9,06	1,90	0,00	90,54	0,32	-	-	-	-	-	0,04
12.1080	-	3,52	0,90	0,00	100,00	0,59	-	-	-	-	-	-
12.1115	-	7,33	2,03	0,00	99,96	0,19	-	-	-	-	-	8,23
12.1121	-	3,14	0,84	0,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-
12.1168	-	1,39	0,39	0,00	100,00	0,31	-	-	-	-	-	0,65
12.1169	-	0,72	0,18	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-	1,24
12.1281	-	2,16	0,54	0,00	100,00	0,39	-	-	-	-	-	-
12.1300	-	2,26	0,57	0,00	100,00	0,44	-	-	-	-	-	-
12.1337	-	0,69	0,21	0,00	99,85	0,10	-	-	-	-	-	-
12.1398	-	2,06	0,56	0,00	100,00	0,31	-	-	-	-	-	0,05
12.1399	-	2,17	0,58	0,00	100,00	0,43	-	-	-	-	-	-
12.1444	-	4,43	1,24	0,00	100,00	0,31	-	-	-	-	-	0,41
12.1484	-	7,82	1,75	0,00	98,98	0,63	-	-	-	-	-	0,39
12.1492	-	2,06	0,60	0,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-	-
12.1504	-	1,31	0,35	0,00	99,92	0,76	-	-	-	-	-	0,23
12.2983	-	0,18	0,05	0,00	100,00	0,19	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>139,70</b>	<b>35,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,84</b>	<b>0,49</b>	-	<b>0,06</b>	-	-	-	<b>1,04</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.4 Poradnia dermatologiczna

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 202. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.30.

**Tabela 2.2.30:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	412,10	3 007,99	137
kujawsko-pomorskie	305,77	4 496,56	68
lubelskie	357,26	5 103,71	70
lubuskie	126,41	4 514,46	28
łódzkie	365,15	3 579,92	102
małopolskie	385,37	5 279,10	73
mazowieckie	640,12	4 325,13	148
opolskie	109,80	3 431,38	32
podkarpackie	353,07	5 117,01	69
podlaskie	185,07	5 140,94	36

**Tabela 2.2.30:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
pomorskie	340,48	5 007,03	68
śląskie	722,72	3 577,82	202
świętokrzyskie	170,72	4 742,33	36
warmińsko-mazurskie	213,51	5 083,67	42
wielkopolskie	508,13	3 878,85	131
zachodniopomorskie	225,44	3 757,40	60
<b>Polska</b>	<b>5 421,13</b>	<b>4 163,70</b>	<b>1 302</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.7:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.8:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA DERMATOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia dermatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 884,9 tys. porad (por. Tabela 2.2.31)<sup>62</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 751,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 133,9 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 15,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.3<sup>63</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.31:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia dermatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	720,83
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	20,99
PORADNIA WENEROLOGICZNA	9,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


<sup>62</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>63</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.32:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia dermatologiczna	884,93	751,01	15,13	18,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Wykres 2.2.3:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Mapa 2.2.9:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 10,8% porad sprawdzanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,14.

**Tabela 2.2.33:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Borelioza	0,92	0,48	0,1	1,90	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	0,05	0,04	0,0	1,12	-
Choroby zakaźne skóry	68,04	31,31	9,4	2,17	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	0,73	0,35	0,1	2,09	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	0,01	0,01	0,0	1,38	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	6,18	3,47	0,9	1,78	-
Gruźlica	0,01	0,00	0,0	5,00	-
Uogólnione choroby zakaźne	1,93	1,02	0,3	1,88	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>77,87</b>	<b>36,32</b>	<b>10,8</b>	<b>2,14</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>644,85</b>	<b>279,85</b>	<b>89,2</b>	<b>2,30</b>	<b>81</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.34 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.35. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od

rozpoznania) wyniósł 84%, z czego 49% porad stanowiły porady typu W11<sup>64</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 79%, 42%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.34:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Borelioza	98,48	37,50	-	0,22	12,83	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	89,58	39,58	-	10,42	29,17	-	-
Choroby zakaźne skóry	53,57	26,66	-	45,96	22,54	-	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	82,81	42,84	-	16,10	15,42	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	100,00	36,36	-	-	36,36	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	98,66	64,92	-	0,95	23,56	-	0,02
Gruźlica	90,00	70,00	-	10,00	10,00	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	97,30	51,92	-	2,13	17,76	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>59,07</b>	<b>30,62</b>	-	<b>40,44</b>	<b>22,32</b>	-	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>87,37</b>	<b>51,57</b>	-	<b>11,80</b>	<b>22,07</b>	-	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.35:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	95,61	38,06	-	0,18	15,26	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	75,62	36,16	-	16,71	22,19	-	-
Choroby zakaźne skóry	45,94	19,50	-	50,45	21,06	-	0,00
Choroby zakaźne ukł. krążenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	77,20	35,89	-	19,48	16,68	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	97,62	50,00	-	-	29,76	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	95,46	55,40	-	0,91	20,38	-	0,00
Gruźlica	90,74	61,11	-	7,41	7,41	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	94,17	47,27	-	1,87	17,95	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>52,29</b>	<b>23,60</b>	-	<b>44,08</b>	<b>20,80</b>	-	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>82,79</b>	<b>44,64</b>	-	<b>12,76</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 202. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.36). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.37.

**Tabela 2.2.36:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa

<sup>64</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Buła Combi - Med. sp. z o.o.	m. Katowice
12.0116		m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko-łędziński
12.0192	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Etna	wodzisławski
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0262	Novia sp. z o.o. NZOZ Novia Med	m. Chorzów
12.0265	Ewa Odlanicka - Poczobut Marta Odlanicka - Poczobutt Tadeusz Odlanicki - Poczobutt s.c. Przychodnia Lekarska Sante	m. Bytom
12.0266	Medis sp. z o.o.	m. Katowice
12.0267	prof - Med Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej sp. z o.o.	m. Katowice
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0272	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o.	mikołowski
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0275	NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego s.j. J. Roykiewicz, m. Planer, D. Wąsowicz	m. Bytom
12.0282	Grażyna Mekle, Henryk Mekle Mekmed s.c. Przychodnia Lekarska NZOZ	m. Katowice
12.0292	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Bytom
12.0298	Centrum Medyczne św. Pawła s.j. Ewa Ciechanowicz, Jan Kern, Janusz Zajęc	m. Chorzów

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0306	Centrum Medyczne Hajduki sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0320	NZOZ Familia - Med sp. z o.o.	bieruńsko- łędziński
12.0329	Medyk sp. z o.o.	pszczyński
12.0335	Danuta Ziółkowska, Lucyna Strzelczak - Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Dilmed s.c. Lucyna Strzelczak, Danuta Ziół	m. Katowice
12.0337	Przychodnia Rejonowa Numer 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodzinnych sp. z o.o.	m. Tychy
12.0338	Poradnia na Wzgórzu	m. Świętochłowice
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bieruńsko- łędziński
12.0366	Danuta Wrońska	m. Katowice
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0376	Przychodnia Lekarska San - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0379	NZOZ Centum Medyczne Arka - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0384	Optima sp. z o.o.	m. Tychy
12.0403	NZOZ Zdrowie sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0405	Sar s.j.	m. Bytom
12.0411	NZOZ Centrum Medyczne Graniczna sp. z o.o.	m. Katowice
12.0416	NZOZ prof Bis Med Anna Duda - Pietrowska, Barbara Duda - Raszevska s.j.	m. Katowice
12.0422	NZOZ Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron - Michalik	pszczyński
12.0428	Centermed Katowice 2 sp. z o.o.	m. Katowice
12.0430	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medina sp. z o.o.	m. Katowice
12.0431	Multimed System sp. z o.o.	m. Katowice
12.0434	Beata Handwerker - Kustrzępa, Janusz Kustrzępa s.c.	m. Katowice
12.0443	Przychodnia Lekarska Szombierki sp. z o.o.	m. Bytom
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0456	NZOZ Panaceum sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0461	Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz - Domańska i Henryk Domański s.j.	bieruńsko- łędziński
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0463	Fundacja Unia Bracka	m. Zabrze
12.0464	Fundacja Unia Bracka	m. Mysłowice
12.0466	Fundacja Unia Bracka	gliwicki
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0475	Medica Centrum sp. z o.o.	pszczyński
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0594	Ubezpieczalnia sp. z o.o.	bielski
12.0609	Konior Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0640	SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa	częstochowski
12.0649	SP ZOZ	myszkowski
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0658	Karol Janiczak	m. Częstochowa
12.0662	NZOZ Przychodnia Lekarska Blamed sp. z o.o.	częstochowski
12.0669	Barbara Kurczych	częstochowski
12.0674	Przychodnia Lekarska Optima E. Zatońska, M. Paczkowska s.j.	częstochowski
12.0675	Sławomir Rachwalik	częstochowski
12.0676	Krzysztof Nadaj	częstochowski

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0680	NZOZ Przychodnia Lekarska w Kruszynie sp. z o.o.	częstochoowski
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0689	Adam Jakubiec	myszkowski
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	m.
12.0711	Stanisław Izdebski	lubliniecki
12.0712	Adam Konina	lubliniecki
12.0714	Sanus sp. z o.o.	m.
12.0717	NZOZ Przychodnia Lekarska Wrzosowiak sp. z o.o.	Częstochowa
12.0719	Zakład Usług Zdrowotnych i Innych Kiedrzyńska sp. z o.o. - Przychodnia Lekarska	m.
12.0721	NZOZ Przychodnia Lekarska Trzech Wieszców sp. z o.o.	Częstochowa
12.0723	Specjalistyczne Centrum Medyczne Spec - Med sp. z o.o.	m.
12.0724	Avamed sp. z o.o.	Częstochowa
12.0726	NZOZ Przychodnia Nadrzeczna sp. z o.o.	m.
12.0727	Piastowska - Med sp. z o.o.	Częstochowa
12.0728	Przychodnia Lekarska Ars Medica Bis	m.
12.0729	Nasza Przychodnia sp. z o.o.	Częstochowa
12.0732	NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis sp. z o.o.	m.
12.0735	Przychodnia Lekarska Medicus Bis	Częstochowa
12.0738	NZOZ Novo - Med Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus - Kmieć s.j.	m.
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	Częstochowa
12.0751	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach	raciborski
12.0754	Andrzejewska Irena, Burek Janina, Szatoń Adam s.c. Medicus	raciborski
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0809	Centrum Medyczne Eskulap sp. z o.o.	raciborski
12.0817	Amicus - Med sp. z o.o.	raciborski
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0865	Przychodnia Milowice sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0867	SP ZOZ Skalmed w Kroczykach	zawierciański
12.0891	Jarostaw Kleszczewski	zawierciański
12.0892	Jarostaw Kleszczewski	myszkowski
12.0894	Medyk Daniel, Ciępka s.j.	zawierciański
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0899	Start sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0903	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	będziński
12.0915	Lidia Małgorzata Maltazar - Czerczak, Aleksandra Jolanta Rodak Polmed s.c.	będziński
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0924	Promed sp. z o.o.	będziński

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0930	NZOZ Medyk	będziński
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0940	Aneta Grzegorzczak	m. Sosnowiec
12.0941	Grzegorz Herczak	m. Sosnowiec
12.0953	Elżbieta Kleszczewska	zawierciański
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.0972	ZOZ w Knurowie	gliwicki
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0979	Radan - Med sp. z o.o. Zakład Lecznictwa	m. Gliwice
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0997	Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Cenpil sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0998	San - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1022	NZOZ Centrum Medyczne Hel - Med sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1026	Vademecum sp. z o.o.	tarnogórski
12.1028	Artmed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1035	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1060	NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna sp. z o.o.	tarnogórski
12.1067	NZOZ Euromedical Jolanta Białek - Kaleta, Marta Kaleta - Richter s.j.	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1092	Przychodnia Medicus sp. z o.o.	m. Chorzów
12.1122	Jolanta Gapińska	m. Siemianowice Śląskie
12.1124	NZOZ Poradnia Dermatologiczna Lis - Lipka B. Lis i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska	m. Siemianowice Śląskie
12.1132	Józef Pentak	myszkowski
12.1135	Specjalistyczne Centrum Medyczne Sad - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.1145	Med - Mikołów Mikołowskie Centrum Usług Medycznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	mikołowski
12.1147	Jolanta Gąsior	m. Siemianowice Śląskie
12.1168	Aleksandra Chwist - Nowak, Irena Chwist, Damian Nowak NZOZ Allmed s.c. Dr A. Chwist - Nowak, I. Chw	m. Piekary Śląskie
12.1195	Mariola Wiatr	m. Bytom
12.1215	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	m. Katowice
12.1236	NZOZ Dermed s.c.	żywiecki
12.1238	NZOZ Centrum Medyczne pod Orłem Bolesław i Ligia Matyszczuk s.j.	m. Bielsko-Biała
12.1239	Krzysztof Ptak, Stanisław Ptak, Tomasz Ptak - NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna Zdrowie s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof P	m. Bielsko-Biała
12.1246	Iwona Gadt - Chabałowska, Diana Gadt - Frączek	m. Bielsko-Biała
12.1260	Dorota Borek - Lupa	m. Bielsko-Biała
12.1265	Ars - Derm s.c. NZOZ Poradnia Dermatologiczna T. Lesińska, A. Niedzielska, M. Wolny	m. Bielsko-Biała
12.1275	Estederm Estetyka i Dermatologia Centrum Dermatologii Estetycznej i Chirurgii	m. Tychy
12.1277	Estederm Estetyka i Dermatologia Centrum Dermatologii Estetycznej i Chirurgii	cieszyński
12.1283	Oko - Derm Basiura s.j.	cieszyński
12.1313	Optimax - Fenig s.j.	myszkowski
12.1314	Optimax - Fenig s.j.	częstochowski
12.1320	Agatą Kusiba - Strażyńska	m. Częstochowa
12.1333	Anastazja Janik	m. Częstochowa

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1343	Bogusław Przydacz	lubliniecki
12.1369	Maciejowska - Woźniak Urszula	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1373	Komoniewska Ilona	wodzisławski
12.1378	Elżbieta Gierczak - Kłosok	wodzisławski
12.1392	Derm - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.1428	NZOZ Rehabilitacja dla Wszystkich W. Serwotka L. Michałek s.j.	wodzisławski
12.1429	Praktyka Lekarska i Dentystyczna Witkowska Spółka Partnerska	wodzisławski
12.1441	Jolanta Roter	będziński
12.1442	All - Med Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Kasner - Krupa Spółka Partnerska	m. Dąbrowa Górnicza
12.1449	Małgorzata Cop	będziński
12.1463	NZOZ Derma	będziński
12.1466	NZOZ Instytut Zdrowia Centrum Bańkowski Janusz, Pisiewicz Mariusz s.c.	m. Sosnowiec
12.1479	Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska Centrum Barbara Pasieka i Magdalenapasieka s.j.	m. Zabrze
12.1480	Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna	tarnogórski
12.1481	Kamilla Buszka - Wieprzycka	gliwicki
12.1495	Poradnia Skórno - Wenerologiczna sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1501	NZOZ Santi - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawełczak s.j.	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup						Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne ukł. oddechowego [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Borelioza [tys.]	Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego [tys.]			
12.0001	0,41	0,00	0,01	-	0,00	0,43	6,38	
12.0003	0,41	0,06	0,01	0,00	-	0,49	3,85	
12.0004	0,08	-	0,01	-	0,00	0,08	2,50	
12.0005	0,18	0,02	0,00	0,01	0,01	0,23	6,58	
12.0011	0,25	0,01	0,01	-	0,00	0,27	2,26	
12.0015	0,22	0,02	0,02	-	0,00	0,26	3,65	
12.0017	0,22	-	0,01	0,00	-	0,24	2,27	
12.0018	0,37	0,00	0,00	-	-	0,37	2,18	
12.0019	0,24	0,00	-	0,00	0,00	0,25	5,36	
12.0023	0,29	-	0,04	-	-	0,33	7,27	
12.0024	0,93	0,01	0,00	-	0,00	0,94	4,78	
12.0025	0,18	0,00	0,01	-	0,00	0,20	15,15	
12.0030	0,26	0,03	0,00	-	-	0,29	1,51	
12.0034	0,06	0,00	-	-	-	0,06	1,33	
12.0039	0,29	0,05	0,00	-	-	0,34	2,52	
12.0042	0,31	0,02	0,03	-	0,01	0,37	3,26	
12.0054	0,33	0,03	0,01	0,01	0,01	0,39	5,28	
12.0055	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,64	
12.0058	0,40	0,05	0,01	0,00	-	0,46	2,93	

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup						choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Borelioza [tys.]	Choroby zakaźne ukt. moczowo - piciowego [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	
12.0065	0,08	0,03	0,00	0,03	0,00	0,15	1,50
12.0070	0,15	0,01	0,00	-	0,00	0,16	2,85
12.0074	0,06	0,01	0,00	0,00	-	0,07	1,31
12.0086	0,02	0,00	-	-	-	0,02	0,34
12.0097	1,50	0,04	0,05	0,03	0,00	1,62	11,20
12.0098	0,01	-	0,01	0,00	-	0,03	0,88
12.0116	0,66	0,12	0,01	-	-	0,79	2,61
12.0118	0,13	0,01	0,01	-	0,00	0,16	1,69
12.0137	0,15	0,00	0,00	-	-	0,16	0,79
12.0142	0,21	0,00	-	-	0,00	0,22	1,65
12.0155	0,21	0,04	-	0,03	-	0,28	3,87
12.0192	0,22	0,03	0,00	-	-	0,26	2,55
12.0235	0,41	0,00	0,00	-	0,00	0,42	4,18
12.0246	0,47	-	0,01	-	0,02	0,50	3,48
12.0259	0,21	0,03	-	-	0,00	0,25	3,22
12.0262	0,23	-	0,00	-	-	0,23	3,61
12.0265	0,54	0,02	0,01	-	0,00	0,57	4,21
12.0266	0,08	0,05	0,00	-	0,00	0,14	1,72
12.0267	0,03	-	-	-	-	0,03	1,98
12.0269	0,07	-	0,01	-	-	0,08	1,72
12.0272	0,22	-	-	-	-	0,22	1,21
12.0274	0,14	0,00	0,00	-	-	0,15	2,99
12.0275	0,01	-	-	-	-	0,01	0,85
12.0282	0,19	-	0,00	-	-	0,20	1,55
12.0292	0,10	-	0,00	-	-	0,10	1,03
12.0298	0,48	0,18	0,01	-	-	0,67	7,01
12.0306	0,17	0,09	-	-	0,00	0,26	2,94
12.0320	0,06	0,00	0,00	-	0,00	0,06	1,22
12.0329	0,08	0,00	0,00	-	-	0,08	1,34
12.0335	0,16	0,02	0,00	0,01	-	0,19	1,54
12.0337	0,36	0,10	0,02	0,00	0,02	0,51	7,87
12.0338	0,07	0,00	0,00	-	-	0,07	0,79
12.0347	0,09	0,01	0,00	-	0,01	0,11	1,68
12.0366	0,13	0,00	0,00	-	0,00	0,14	1,04
12.0370	0,14	-	-	-	-	0,14	1,55
12.0376	0,21	0,01	0,00	0,01	-	0,24	2,79
12.0378	0,11	0,03	0,00	-	0,00	0,14	2,64
12.0379	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,07	0,96
12.0384	0,05	0,01	-	0,00	-	0,07	1,42
12.0403	0,64	0,30	0,00	0,06	0,01	1,01	6,29
12.0405	0,06	0,02	-	-	-	0,08	1,22
12.0411	0,10	0,05	-	-	-	0,14	1,20
12.0416	0,01	0,00	-	-	-	0,01	0,17
12.0422	0,04	0,00	-	-	-	0,04	1,08
12.0428	0,04	-	-	-	-	0,04	1,00
12.0430	0,01	-	-	-	-	0,01	0,62
12.0431	0,10	0,00	0,00	-	-	0,11	1,00
12.0434	0,07	-	0,00	-	-	0,08	0,75
12.0443	0,13	-	-	-	-	0,13	2,03
12.0448	0,17	-	-	-	-	0,17	1,45
12.0456	0,03	0,00	0,00	0,00	-	0,04	0,96
12.0457	0,04	0,00	-	-	-	0,04	1,11
12.0461	0,09	0,02	0,01	-	-	0,12	1,17



Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup						choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Borelioza [tys.]	Choroby zakaźne ukt. moczowo - piciowego [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	
12.0462	0,15	-	0,01	-	-	0,16	1,25
12.0463	0,55	0,05	0,03	-	0,01	0,64	3,25
12.0464	0,08	0,02	-	-	-	0,10	1,24
12.0466	0,02	0,01	0,02	-	0,00	0,05	1,52
12.0469	0,05	0,00	0,00	-	-	0,06	1,44
12.0474	1,11	0,13	0,09	-	0,00	1,34	9,46
12.0475	0,03	-	0,00	-	-	0,03	0,85
12.0479	1,17	-	0,00	-	-	1,18	3,72
12.0497	0,04	-	-	-	-	0,04	0,59
12.0550	0,14	0,00	0,00	-	0,00	0,14	2,01
12.0594	0,42	0,04	-	-	0,02	0,48	4,34
12.0609	0,27	-	0,00	0,00	-	0,28	2,09
12.0640	0,32	0,11	0,00	-	0,00	0,44	1,17
12.0649	0,12	0,02	-	-	0,00	0,14	2,13
12.0650	0,41	0,00	0,00	-	-	0,42	0,85
12.0655	0,09	0,01	0,00	-	0,00	0,11	2,60
12.0658	0,04	0,01	0,00	-	-	0,05	1,09
12.0662	0,08	0,03	-	-	-	0,11	2,05
12.0669	0,15	0,01	0,03	-	-	0,19	0,75
12.0674	0,10	0,02	-	-	0,00	0,12	1,44
12.0675	0,14	0,09	0,00	-	-	0,23	0,70
12.0676	0,42	0,20	0,01	-	-	0,63	1,46
12.0680	0,13	0,02	0,00	-	-	0,15	0,59
12.0685	0,17	-	0,00	-	-	0,17	1,32
12.0689	0,21	0,01	0,02	-	0,01	0,24	1,84
12.0709	0,21	0,00	-	-	-	0,21	0,85
12.0711	0,12	-	0,00	-	-	0,12	1,32
12.0712	0,08	0,04	0,00	-	-	0,12	2,16
12.0714	0,10	0,01	-	-	-	0,11	1,14
12.0717	0,62	0,03	0,01	0,05	0,01	0,72	4,02
12.0719	0,24	0,02	0,01	0,00	0,00	0,28	2,28
12.0721	0,64	0,03	0,01	0,00	0,00	0,68	3,41
12.0723	1,32	0,00	0,00	-	0,01	1,34	6,34
12.0724	0,27	0,01	0,00	-	-	0,29	1,82
12.0726	0,17	0,04	0,01	0,02	0,00	0,23	1,52
12.0727	0,19	0,03	0,01	-	-	0,23	1,23
12.0728	0,24	0,02	0,02	-	0,00	0,28	1,25
12.0729	0,16	0,06	0,04	-	0,01	0,26	2,38
12.0732	0,20	0,01	0,00	-	0,00	0,21	0,74
12.0735	0,16	0,01	-	-	-	0,17	1,03
12.0738	0,13	0,05	0,01	-	-	0,19	1,35
12.0742	0,19	0,01	0,00	0,01	-	0,20	1,10
12.0751	0,01	-	0,00	-	-	0,01	1,02
12.0754	0,03	-	-	-	-	0,03	0,67
12.0757	0,24	0,08	0,01	-	-	0,32	3,68
12.0802	2,17	0,17	0,00	0,08	0,04	2,46	17,48
12.0809	0,34	0,03	0,00	0,01	0,00	0,39	4,47
12.0817	0,20	0,01	0,00	-	-	0,21	1,12
12.0820	0,11	0,06	0,01	0,00	-	0,18	2,05
12.0822	0,15	0,02	0,01	-	-	0,17	1,53
12.0861	0,33	0,09	0,02	-	0,00	0,44	7,04
12.0862	1,85	0,01	0,04	0,00	0,00	1,91	11,92
12.0864	0,12	-	0,01	-	-	0,13	2,57

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup						choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Borelioza [tys.]	Choroby zakaźne ukt. moczowo - piciowego [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	
12.0865	0,05	0,01	-	0,00	-	0,06	0,94
12.0867	0,06	-	0,00	-	-	0,06	0,38
12.0891	0,13	0,00	0,00	-	-	0,14	1,83
12.0892	0,07	-	0,00	-	0,00	0,08	0,87
12.0894	0,01	-	-	-	-	0,01	0,28
12.0896	0,42	0,06	0,00	0,03	0,01	0,52	6,95
12.0898	0,03	0,00	0,00	-	-	0,03	0,79
12.0899	0,13	0,02	0,00	-	0,00	0,15	1,46
12.0901	0,68	0,19	0,00	0,04	0,01	0,92	6,13
12.0903	0,08	-	0,00	-	-	0,08	2,09
12.0915	0,07	-	0,00	-	-	0,08	0,84
12.0919	0,93	0,24	0,00	0,11	0,02	1,31	10,49
12.0924	0,04	-	0,00	-	-	0,04	0,80
12.0927	0,26	0,02	-	-	-	0,29	3,12
12.0930	0,79	0,07	0,01	-	0,00	0,87	4,62
12.0936	0,60	0,03	0,03	0,09	-	0,75	11,55
12.0940	0,02	0,00	-	-	-	0,03	0,70
12.0941	0,10	0,00	0,00	-	-	0,11	1,45
12.0953	0,11	0,01	0,01	0,00	-	0,13	1,39
12.0956	0,01	-	0,00	-	-	0,01	0,79
12.0972	0,24	0,06	0,01	0,03	0,03	0,37	3,06
12.0974	0,88	0,07	0,01	-	0,01	0,96	5,16
12.0979	0,01	-	-	-	-	0,01	0,35
12.0980	0,21	0,04	-	0,01	-	0,26	2,95
12.0997	0,06	0,01	-	0,00	0,01	0,09	0,84
12.0998	0,20	0,00	-	-	-	0,20	1,10
12.1022	0,25	-	0,52	-	-	0,77	4,50
12.1026	0,10	0,01	-	-	-	0,11	1,40
12.1028	0,64	0,04	0,02	0,08	0,08	0,85	9,31
12.1035	0,43	0,07	0,03	-	0,00	0,52	3,33
12.1050	0,29	-	0,00	-	-	0,29	1,59
12.1060	0,30	0,01	-	-	0,00	0,31	2,39
12.1067	0,06	0,01	0,01	0,00	-	0,08	0,91
12.1078	0,77	0,04	0,01	0,00	0,08	0,90	17,86
12.1092	0,06	0,00	-	-	-	0,07	0,74
12.1122	0,47	0,03	0,02	0,01	0,02	0,55	5,73
12.1124	0,38	0,07	0,00	0,00	0,00	0,46	4,20
12.1132	0,03	-	-	-	0,00	0,03	0,53
12.1135	0,01	0,00	-	-	-	0,01	0,89
12.1145	0,96	0,05	0,00	-	-	1,01	4,97
12.1147	1,34	0,04	0,00	-	-	1,39	5,75
12.1168	0,08	0,00	-	-	-	0,09	1,19
12.1195	0,03	-	0,00	-	0,00	0,04	1,02
12.1215	0,14	0,00	0,01	-	-	0,16	2,00
12.1236	1,27	0,06	0,03	-	-	1,35	11,01
12.1238	1,99	0,16	0,01	0,01	0,00	2,18	17,28
12.1239	0,18	-	0,00	0,00	-	0,18	1,73
12.1246	0,61	-	0,00	0,00	-	0,62	5,78
12.1260	0,54	0,01	0,00	-	0,00	0,56	3,63
12.1265	3,06	0,35	0,03	0,05	0,03	3,52	15,39
12.1275	0,23	-	-	-	-	0,23	2,05
12.1277	0,48	-	0,00	-	-	0,48	4,20
12.1283	0,49	-	0,00	0,00	0,00	0,49	6,46

**Tabela 2.2.37:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup						Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne ukł. oddechowego [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Borelioza [tys.]	Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego [tys.]			
12.1313	0,02	0,00	-	-	-	0,02	0,51	
12.1314	0,03	-	0,00	-	-	0,03	0,58	
12.1320	0,06	0,06	-	-	-	0,12	2,50	
12.1333	0,46	0,07	0,00	-	-	0,54	0,71	
12.1339	0,13	0,02	0,00	-	-	0,15	2,41	
12.1343	0,10	0,00	0,00	-	-	0,10	1,33	
12.1369	1,90	0,23	0,02	0,00	0,00	2,16	15,95	
12.1373	0,57	0,09	0,01	-	0,01	0,69	7,79	
12.1378	0,46	0,01	-	-	-	0,47	1,85	
12.1392	2,38	0,28	0,02	0,05	0,02	2,76	14,32	
12.1428	0,18	0,02	-	-	-	0,20	2,63	
12.1429	0,26	0,08	-	-	0,00	0,34	1,50	
12.1441	0,19	0,11	-	-	0,03	0,34	1,47	
12.1442	0,05	0,00	-	-	-	0,05	0,49	
12.1449	0,22	0,00	0,00	-	-	0,23	1,74	
12.1463	0,41	-	0,01	-	-	0,43	3,29	
12.1466	0,10	0,00	0,00	-	-	0,10	1,84	
12.1479	0,05	0,00	-	-	-	0,05	0,85	
12.1480	0,36	-	-	-	0,00	0,36	1,44	
12.1481	0,41	0,00	0,00	-	0,00	0,42	5,23	
12.1495	5,64	0,15	0,19	-	0,08	6,06	31,27	
12.1501	0,10	0,01	-	-	-	0,11	1,62	
12.2974	0,15	-	0,00	-	-	0,15	1,60	
12.2985	0,13	-	0,00	-	-	0,13	0,39	
<b>Woj.</b>	<b>68,04</b>	<b>6,18</b>	<b>1,93</b>	<b>0,92</b>	<b>0,73</b>	<b>77,87</b>	<b>644,85</b>	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 37,3 tys. porad dla 13,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.38. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 49,3%. 115 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.38:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	6,81	2,67	2,55	98,52	58,84	-	1,48	22,38	-	-
12.0003	4,34	1,66	2,61	75,21	55,93	-	24,74	14,42	-	-
12.0004	2,58	0,43	5,94	59,33	48,51	-	40,64	3,57	-	-
12.0005	6,81	3,54	1,93	97,97	57,05	-	1,86	0,16	-	-
12.0011	2,53	1,09	2,32	87,64	52,84	-	12,36	25,59	-	-
12.0015	3,91	1,90	2,06	83,35	10,13	-	16,29	24,09	-	-
12.0017	2,51	1,04	2,42	81,86	50,28	-	18,14	0,16	-	-
12.0018	2,54	1,46	1,75	87,31	49,90	-	12,69	32,81	-	-
12.0019	5,61	0,96	5,86	35,26	27,44	-	64,71	3,90	-	-
12.0023	7,60	2,89	2,64	95,42	69,61	-	4,58	20,87	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0024	5,72	1,63	3,50	66,17	31,03	-	33,58	13,71	-	-
12.0025	15,34	3,89	3,94	58,21	36,79	-	41,78	4,58	-	-
12.0030	1,80	1,08	1,67	94,11	51,92	-	5,34	37,41	-	-
12.0034	1,39	0,63	2,19	97,70	75,90	-	2,30	18,13	-	-
12.0039	2,86	1,32	2,16	86,86	52,59	-	13,10	26,69	-	-
12.0042	3,63	1,70	2,13	97,36	70,15	-	1,93	22,47	-	-
12.0054	5,67	2,50	2,27	91,64	66,12	-	8,36	13,86	-	-
12.0055	0,68	0,43	1,57	99,26	43,36	-	0,29	46,17	-	-
12.0058	3,39	1,78	1,91	87,01	42,59	-	12,70	28,12	-	-
12.0065	1,65	1,04	1,59	99,94	49,00	-	-	44,34	-	-
12.0070	3,01	1,10	2,73	72,76	42,56	-	27,11	6,28	-	-
12.0074	1,38	0,62	2,22	100,00	63,50	-	-	22,21	-	-
12.0086	0,36	0,25	1,44	100,00	15,41	-	-	49,86	-	-
12.0097	12,83	6,02	2,13	84,53	50,15	-	15,19	17,86	-	0,10
12.0098	0,90	0,42	2,16	100,00	20,66	-	-	27,07	-	-
12.0116	3,40	1,39	2,44	78,71	44,71	-	21,29	23,09	-	-
12.0118	1,85	1,28	1,45	100,00	16,11	-	-	26,65	-	-
12.0137	0,95	0,43	2,19	81,18	41,33	-	18,82	33,30	-	-
12.0142	1,87	0,84	2,22	56,00	12,81	-	43,94	20,58	-	-
12.0155	4,15	2,05	2,03	89,59	48,01	-	7,50	27,21	-	-
12.0192	2,80	1,52	1,85	82,30	60,19	-	15,02	19,12	-	-
12.0235	4,60	2,15	2,14	94,39	68,37	-	5,59	19,23	-	-
12.0246	3,98	1,86	2,14	99,45	70,06	-	0,53	21,56	-	-
12.0259	3,47	1,64	2,12	82,23	47,39	-	17,71	26,40	-	-
12.0262	3,84	1,24	3,11	50,91	26,40	-	35,02	14,07	-	-
12.0265	4,78	2,31	2,07	91,42	56,71	-	8,50	18,12	-	-
12.0266	1,86	0,91	2,06	100,00	54,80	-	-	29,28	-	-
12.0267	2,01	0,98	2,04	98,61	66,75	-	-	23,06	-	-
12.0269	1,80	0,75	2,39	79,63	50,53	-	20,31	17,08	-	-
12.0272	1,44	0,71	2,03	83,48	34,63	-	16,45	34,98	-	-
12.0274	3,14	1,31	2,40	97,23	65,18	-	2,45	24,92	-	-
12.0275	0,87	0,33	2,62	91,80	45,27	-	8,08	20,79	-	-
12.0282	1,74	1,17	1,49	93,28	15,38	-	6,66	34,44	-	-
12.0292	1,13	0,52	2,19	87,88	18,94	-	11,86	28,32	-	-
12.0298	7,69	3,93	1,96	100,00	60,68	-	-	30,58	-	-
12.0306	3,20	1,84	1,74	100,00	56,96	-	-	37,00	-	-
12.0320	1,28	0,64	2,02	100,00	71,12	-	-	25,37	-	-
12.0329	1,43	0,73	1,95	98,39	54,84	-	-	37,66	-	-
12.0335	1,73	0,84	2,06	87,74	56,33	-	12,26	28,57	-	-
12.0337	8,38	3,87	2,17	94,08	43,31	-	5,42	21,47	-	-
12.0338	0,86	0,64	1,35	100,00	16,11	-	-	27,81	-	-
12.0347	1,79	0,88	2,03	99,72	60,44	-	-	28,63	-	-
12.0366	1,18	0,67	1,77	85,27	36,16	-	7,20	41,66	-	-
12.0370	1,69	0,77	2,20	94,73	58,99	-	5,21	24,79	-	-
12.0376	3,03	1,52	2,00	97,59	54,17	-	-	32,93	-	-
12.0378	2,79	1,38	2,02	99,21	67,48	-	-	29,97	-	-
12.0379	1,03	0,63	1,65	99,81	58,18	-	-	32,53	-	-
12.0384	1,48	0,73	2,04	99,26	66,87	-	-	25,91	-	-
12.0403	7,30	3,51	2,08	94,26	58,46	-	3,04	28,06	-	-
12.0405	1,30	0,67	1,96	87,50	54,22	-	12,50	22,85	-	-
12.0411	1,34	0,85	1,59	99,93	49,81	-	-	43,41	-	-
12.0416	0,18	0,12	1,44	100,00	56,50	-	-	18,64	-	-
12.0422	1,12	0,73	1,54	100,00	59,11	-	-	34,55	-	-
12.0428	1,03	0,54	1,91	75,97	15,79	-	-	24,03	-	-
12.0430	0,63	0,33	1,91	99,52	61,84	-	-	26,71	-	-
12.0431	1,11	0,39	2,87	63,45	27,35	-	13,45	23,10	-	-
12.0434	0,83	0,48	1,71	100,00	13,04	-	-	43,12	-	-
12.0443	2,16	1,08	1,99	98,06	61,39	-	1,90	0,05	-	-
12.0448	1,62	0,80	2,03	83,20	50,83	-	16,74	29,34	-	-
12.0456	1,00	0,72	1,40	100,00	18,88	-	-	25,87	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0457	1,15	0,58	1,98	78,99	16,15	-	21,01	28,47	-	-
12.0461	1,29	0,44	2,91	74,57	33,10	-	3,88	21,55	-	-
12.0462	1,41	0,64	2,20	82,22	29,02	-	17,78	25,89	-	-
12.0463	3,90	1,63	2,39	80,73	33,91	-	19,27	24,60	-	-
12.0464	1,33	0,67	1,99	93,78	54,87	-	6,22	29,46	-	-
12.0466	1,58	0,98	1,60	99,81	39,53	-	-	23,29	-	-
12.0469	1,50	0,62	2,40	99,73	76,62	-	-	17,17	-	-
12.0474	10,79	5,86	1,84	97,22	63,15	-	2,78	30,46	-	-
12.0475	0,88	0,47	1,88	100,00	65,91	-	-	20,95	-	-
12.0479	4,90	2,00	2,45	62,59	27,19	-	37,20	21,47	-	-
12.0497	0,63	0,42	1,49	99,04	54,79	-	-	44,57	-	-
12.0550	2,15	1,01	2,12	97,81	60,88	-	1,63	31,72	-	-
12.0594	4,82	1,69	2,85	96,45	70,13	-	3,55	-	-	-
12.0609	2,37	1,10	2,15	91,93	49,28	-	8,07	35,33	-	-
12.0640	1,61	0,42	3,86	80,14	50,47	-	19,86	17,69	-	-
12.0649	2,27	1,02	2,22	75,73	44,58	-	23,79	30,44	-	-
12.0650	1,27	0,60	2,10	53,67	25,10	-	46,33	23,36	-	-
12.0655	2,71	1,56	1,74	98,23	55,53	-	-	17,66	-	-
12.0658	1,15	0,69	1,67	99,83	61,69	-	-	29,32	-	-
12.0662	2,16	1,33	1,62	99,49	43,60	-	0,46	41,65	-	-
12.0669	0,94	0,53	1,76	75,13	36,18	-	24,87	31,59	-	-
12.0674	1,56	0,95	1,64	96,99	59,95	-	2,94	29,56	-	-
12.0675	0,94	0,28	3,38	86,23	54,54	-	13,77	19,32	-	-
12.0676	2,09	0,55	3,82	85,59	58,83	-	14,41	16,56	-	-
12.0680	0,75	0,49	1,53	82,31	31,50	-	17,69	47,59	-	-
12.0685	1,49	0,61	2,42	60,75	22,98	-	39,25	6,18	-	-
12.0689	2,09	1,06	1,96	93,63	62,37	-	5,79	25,80	-	-
12.0709	1,06	0,54	1,96	81,15	48,44	-	18,76	26,39	-	-
12.0711	1,44	0,70	2,07	81,62	40,46	-	18,38	29,39	-	-
12.0712	2,28	1,19	1,92	98,55	61,58	-	1,45	26,40	-	-
12.0714	1,25	0,74	1,68	94,80	56,75	-	5,20	30,78	-	-
12.0717	4,74	2,46	1,92	82,23	53,21	-	15,66	2,20	-	-
12.0719	2,56	1,26	2,03	85,36	49,41	-	14,60	27,52	-	-
12.0721	4,09	2,09	1,96	82,30	35,70	-	17,60	23,81	-	-
12.0723	7,67	3,18	2,41	59,82	34,66	-	40,16	22,79	-	-
12.0724	2,12	1,04	2,03	77,79	32,84	-	22,21	25,09	-	-
12.0726	1,75	0,99	1,76	99,77	56,42	-	-	29,30	-	-
12.0727	1,46	0,64	2,26	84,65	49,49	-	15,28	26,32	-	-
12.0728	1,54	0,84	1,83	79,87	44,95	-	20,13	24,30	-	-
12.0729	2,64	1,52	1,73	100,00	67,78	-	-	27,21	-	-
12.0732	0,95	0,52	1,80	78,46	51,43	-	21,44	20,91	-	-
12.0735	1,20	0,61	1,96	86,67	53,50	-	13,33	24,25	-	-
12.0738	1,54	0,77	2,02	94,56	53,95	-	5,31	34,33	-	-
12.0742	1,30	0,74	1,76	88,71	55,76	-	10,68	22,89	-	-
12.0751	1,02	0,36	2,84	99,90	80,72	-	-	18,79	-	-
12.0754	0,71	0,32	2,22	100,00	74,26	-	-	23,34	-	-
12.0757	4,00	2,06	1,94	95,76	55,36	-	4,17	27,79	-	-
12.0802	19,94	8,81	2,26	84,35	50,17	-	15,63	25,63	-	-
12.0809	4,86	1,80	2,71	71,84	43,13	-	20,03	20,77	-	-
12.0817	1,33	0,65	2,05	85,20	47,63	-	6,76	30,28	-	-
12.0820	2,23	1,43	1,56	99,91	53,49	-	-	41,23	-	-
12.0822	1,70	0,92	1,85	90,43	50,03	-	9,57	-	-	-
12.0861	7,48	3,35	2,24	77,24	46,69	-	21,15	21,29	-	-
12.0862	13,83	6,20	2,23	80,60	27,83	-	19,39	25,88	-	-
12.0864	2,70	1,15	2,35	91,25	53,93	-	2,97	25,46	-	-
12.0865	1,01	0,61	1,64	100,00	57,75	-	-	-	-	-
12.0867	0,44	0,21	2,12	70,20	16,93	-	29,80	20,99	-	-
12.0891	1,97	0,92	2,14	99,90	75,71	-	-	19,47	-	-
12.0892	0,95	0,35	2,69	100,00	76,37	-	-	11,29	-	-
12.0894	0,29	0,17	1,71	100,00	55,63	-	-	-	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0896	7,46	2,71	2,76	99,69	72,04	-	0,31	22,67	-	-
12.0898	0,82	0,51	1,63	100,00	48,60	-	-	40,95	-	-
12.0899	1,60	0,83	1,93	92,21	39,03	-	7,73	34,98	-	-
12.0901	7,05	3,38	2,09	90,48	62,97	-	9,42	17,88	-	-
12.0903	2,17	0,88	2,46	95,21	46,18	-	4,79	19,45	-	-
12.0915	0,92	0,45	2,05	62,16	19,19	-	37,84	20,61	-	-
12.0919	11,80	4,58	2,58	88,48	52,97	-	10,33	19,52	-	-
12.0924	0,85	0,40	2,09	99,88	20,33	-	-	19,27	-	-
12.0927	3,41	2,12	1,61	98,65	50,79	-	1,35	33,03	-	-
12.0930	5,49	2,68	2,05	98,78	65,68	-	1,22	30,80	-	-
12.0936	12,30	4,92	2,50	78,12	26,02	-	21,67	15,70	-	-
12.0940	0,73	0,41	1,78	99,86	47,52	-	-	34,99	-	-
12.0941	1,55	0,64	2,44	57,02	31,77	-	42,98	14,37	-	-
12.0953	1,51	0,65	2,34	99,93	76,42	-	-	20,34	-	-
12.0956	0,80	0,47	1,72	99,88	34,83	-	-	29,96	-	-
12.0972	3,43	1,58	2,17	97,75	58,77	-	2,25	27,65	-	-
12.0974	6,13	2,31	2,65	79,43	51,31	-	20,57	17,48	-	-
12.0979	0,36	0,18	1,94	100,00	16,16	-	-	29,81	-	-
12.0980	3,22	1,44	2,24	88,44	55,33	-	11,56	-	-	-
12.0997	0,93	0,61	1,52	96,23	38,97	-	3,77	52,10	-	-
12.0998	1,30	0,60	2,16	69,65	44,30	-	30,35	20,80	-	-
12.1022	5,27	1,96	2,69	94,97	67,65	-	5,03	22,92	-	-
12.1026	1,51	1,18	1,29	99,80	41,04	-	-	21,41	-	-
12.1028	10,16	4,67	2,18	93,90	55,67	-	6,10	27,79	-	-
12.1035	3,85	1,99	1,93	85,08	49,05	-	14,43	26,99	-	-
12.1050	1,88	0,77	2,45	67,06	38,00	-	32,89	24,85	-	-
12.1060	2,71	1,76	1,54	85,14	27,79	-	14,01	31,74	-	-
12.1067	0,99	0,58	1,69	99,80	55,88	-	-	33,16	-	-
12.1078	18,76	5,62	3,34	72,34	28,17	-	16,96	10,70	-	-
12.1092	0,81	0,52	1,55	96,92	34,28	-	3,08	48,34	-	-
12.1122	6,28	1,61	3,90	95,99	69,64	-	4,00	14,59	-	-
12.1124	4,67	2,12	2,20	94,81	50,07	-	5,19	27,41	-	-
12.1132	0,56	0,30	1,87	100,00	64,22	-	-	35,60	-	-
12.1135	0,90	0,51	1,78	100,00	24,34	-	-	37,50	-	-
12.1145	5,98	2,85	2,10	87,52	43,06	-	12,42	33,54	-	-
12.1147	7,14	2,92	2,44	76,51	46,56	-	23,48	22,09	-	-
12.1168	1,28	0,53	2,41	91,78	62,18	-	8,22	19,97	-	-
12.1195	1,05	0,68	1,55	100,00	49,48	-	-	42,25	-	-
12.1215	2,16	1,13	1,92	95,24	61,53	-	4,67	32,96	-	-
12.1236	12,36	5,10	2,42	82,06	53,76	-	17,89	23,80	-	-
12.1238	19,45	5,42	3,59	57,67	39,70	-	42,30	15,29	-	-
12.1239	1,91	1,14	1,67	99,95	62,88	-	-	22,88	-	-
12.1246	6,40	2,62	2,44	99,86	71,12	-	-	20,45	-	-
12.1260	4,19	1,87	2,24	84,01	52,78	-	15,99	25,45	-	-
12.1265	18,91	7,85	2,41	80,36	49,13	-	19,62	25,62	-	-
12.1275	2,27	0,94	2,41	44,90	15,83	-	54,97	19,00	-	-
12.1277	4,68	1,72	2,73	44,13	17,62	-	55,87	18,52	-	-
12.1283	6,95	3,23	2,15	72,40	39,97	-	27,42	25,52	-	-
12.1313	0,53	0,30	1,77	100,00	60,87	-	-	39,13	-	-
12.1314	0,62	0,40	1,55	100,00	55,36	-	-	44,64	-	-
12.1320	2,62	0,86	3,06	99,16	72,92	-	0,84	19,25	-	-
12.1333	1,24	0,31	3,96	73,87	49,92	-	26,13	15,27	-	-
12.1339	2,57	1,41	1,82	99,49	61,90	-	-	34,83	-	-
12.1343	1,44	1,03	1,40	93,25	35,42	-	6,54	20,39	-	-
12.1369	18,10	7,71	2,35	86,40	53,68	-	13,60	23,75	-	-
12.1373	8,47	3,22	2,63	77,12	48,55	-	22,88	21,86	-	-
12.1378	2,32	1,01	2,30	78,92	47,54	-	21,08	28,06	-	-
12.1392	17,08	6,87	2,49	86,96	60,63	-	13,02	24,34	-	-
12.1428	2,83	0,97	2,91	92,29	58,33	-	7,71	23,03	-	-
12.1429	1,84	0,86	2,13	85,73	51,49	-	14,27	28,87	-	-

**Tabela 2.2.38:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1441	1,81	0,95	1,91	63,25	4,36	-	36,75	32,84	-	-
12.1442	0,55	0,34	1,64	99,27	36,31	-	0,55	47,45	-	-
12.1449	1,97	0,96	2,05	85,87	55,84	-	14,13	25,91	-	-
12.1463	3,72	1,24	3,01	94,89	77,12	-	5,11	17,77	-	-
12.1466	1,94	0,81	2,41	81,57	61,33	-	18,38	13,23	-	-
12.1479	0,90	0,45	1,99	97,88	58,91	-	2,12	22,38	-	-
12.1480	1,80	0,91	1,98	65,74	52,83	-	34,26	0,44	-	-
12.1481	5,65	2,55	2,22	93,59	53,88	-	6,41	25,84	-	-
12.1495	37,33	13,53	2,76	78,20	52,47	-	21,08	20,37	-	-
12.1501	1,73	0,98	1,76	92,77	43,76	-	7,23	31,39	-	-
12.2974	1,76	1,17	1,51	96,99	21,39	-	3,01	41,18	-	-
12.2985	0,52	0,28	1,82	61,12	31,14	-	38,88	24,76	-	-
<b>Woj.</b>	<b>722,72</b>	<b>304,86</b>	<b>2,37</b>	<b>84,32</b>	<b>49,31</b>	-	<b>14,88</b>	<b>22,10</b>	-	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.39 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.40 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>65</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.41.

**Tabela 2.2.39:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,57	3,30	0,13
kujawsko-pomorskie	96,54	3,31	0,15
lubelskie	95,17	4,53	0,30
lubuskie	96,95	2,95	0,10
łódzkie	96,02	3,83	0,15
małopolskie	97,06	2,85	0,09
mazowieckie	96,30	3,55	0,15
opolskie	97,63	2,30	0,06
podkarpackie	96,39	3,46	0,15
podlaskie	95,75	4,08	0,17
pomorskie	96,80	3,11	0,09
śląskie	96,69	3,18	0,13
świętokrzyskie	95,91	3,90	0,19
warmińsko-mazurskie	96,32	3,55	0,13
wielkopolskie	96,75	3,12	0,13
zachodniopomorskie	95,81	3,99	0,20
<b>Polska</b>	<b>96,43</b>	<b>3,43</b>	<b>0,14</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>65</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	9,38	90,61	0,01	-	15,72	146	15,68	19,26	65,07
12.0003	-	99,35	0,65	-	41,03	83	19,49	14,14	66,37
12.0004	-	87,48	12,52	-	26,02	115	4,85	5,12	90,03
12.0005	0,43	99,37	0,16	0,04	51,99	44	30,96	20,55	48,50
12.0011	-	94,59	5,41	-	52,25	41	19,59	21,17	59,24
12.0015	0,28	79,44	13,91	6,37	31,76	80	24,16	22,04	53,80
12.0017	-	100,00	-	-	33,89	138	19,06	17,46	63,48
12.0018	0,12	99,84	0,04	-	53,01	42	39,17	18,15	42,67
12.0019	0,41	93,37	6,22	-	25,12	149	6,25	5,17	88,58
12.0023	1,01	98,99	-	-	35,73	127	17,39	14,62	67,99
12.0024	0,05	99,93	0,02	-	27,41	119	10,09	11,85	78,06
12.0025	1,64	52,53	45,83	0,01	10,72	149	8,58	12,87	78,55
12.0030	-	99,83	0,17	-	51,03	48	41,86	19,01	39,13
12.0034	1,15	98,85	-	-	24,68	189	21,37	17,70	60,94
12.0039	0,07	99,93	-	-	41,89	74	21,63	22,08	56,29
12.0042	0,19	99,81	-	-	51,35	48	21,15	26,05	52,81
12.0054	1,11	44,00	54,89	-	14,58	94	18,56	22,60	58,84
12.0055	0,29	95,13	1,62	2,95	28,17	112	41,89	26,55	31,56
12.0058	-	99,79	0,18	0,03	37,74	88	31,93	18,25	49,82
12.0065	0,06	99,21	0,73	-	67,51	7	44,46	19,72	35,81
12.0070	-	100,00	-	-	54,75	43	15,38	13,89	70,73
12.0074	-	99,93	0,07	-	28,96	183	21,70	21,04	57,26
12.0086	-	99,72	0,28	-	55,46	44	52,10	20,73	27,17
12.0097	-	73,10	26,05	0,85	37,39	48	24,34	21,25	54,41
12.0098	3,76	96,24	-	-	9,61	172	23,43	21,44	55,14
12.0116	0,03	99,94	0,03	-	53,26	42	18,50	18,82	62,68
12.0118	-	99,95	0,05	-	64,49	24	50,05	24,86	25,08
12.0137	-	97,67	2,33	-	26,32	99	26,22	16,07	57,72
12.0142	0,11	84,19	15,70	-	12,17	186	19,72	20,04	60,24
12.0155	0,02	99,98	-	-	48,52	56	28,03	23,48	48,49
12.0192	1,21	98,79	-	-	37,67	72	32,32	22,48	45,20
12.0235	-	100,00	-	-	41,09	91	23,23	21,41	55,36
12.0246	0,65	44,03	55,32	-	52,76	37	25,03	21,29	53,69
12.0259	-	99,91	0,06	0,03	34,21	101	23,73	22,23	54,05
12.0262	0,78	99,06	0,13	0,03	29,45	100	6,32	25,70	67,98
12.0265	-	97,93	2,05	0,02	38,31	78	24,90	21,51	53,59
12.0266	-	100,00	-	-	49,92	51	24,08	23,91	52,01
12.0267	2,44	75,89	21,67	-	35,14	56	28,03	19,98	51,99
12.0269	3,90	89,20	5,56	1,34	6,62	292	16,36	17,92	65,72
12.0272	0,28	99,65	-	0,07	43,76	60	25,78	25,23	48,99
12.0274	-	99,68	0,32	-	45,13	62	18,46	19,99	61,55
12.0275	-	94,23	5,77	-	24,13	131	14,90	18,01	67,09
12.0282	0,06	94,89	0,75	4,31	56,89	33	48,28	22,62	29,10
12.0292	-	98,23	1,77	-	37,35	93	24,34	21,42	54,25
12.0298	0,04	78,56	21,41	-	46,01	28	30,59	20,14	49,26
12.0306	0,19	41,38	58,43	-	39,41	9	37,38	22,02	40,60
12.0320	0,23	99,69	0,08	-	49,57	51	30,29	18,74	50,98
12.0329	2,03	96,77	1,19	-	39,13	71	28,05	23,42	48,53
12.0335	0,81	99,13	0,06	-	41,76	75	26,14	22,09	51,76
12.0337	-	99,56	0,43	0,01	39,47	84	22,64	21,30	56,06
12.0338	-	100,00	-	-	65,93	25	55,16	28,04	16,80
12.0347	1,56	97,99	0,45	-	36,22	79	25,95	22,54	51,51
12.0366	-	99,83	0,17	-	61,30	30	33,11	25,40	41,49
12.0370	1,42	98,58	-	-	23,31	132	20,65	22,01	57,34
12.0376	0,79	98,65	0,49	0,07	43,55	63	26,79	23,42	49,79
12.0378	0,36	92,50	7,11	0,04	28,93	113	28,36	20,67	50,97
12.0379	0,10	99,90	-	-	37,27	107	38,72	26,14	35,14
12.0384	0,07	97,84	2,09	-	29,96	133	26,92	21,46	51,62
12.0403	-	78,74	21,26	-	48,31	38	24,52	23,02	52,46
12.0405	-	99,85	-	0,15	37,12	85	26,61	25,61	47,78
12.0411	-	99,70	0,30	-	54,13	37	44,60	19,66	35,74



Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0416	-	100,00	-	-	33,33	115	40,68	54,24	5,08
12.0422	0,98	99,02	-	-	31,79	92	41,52	30,54	27,95
12.0428	1,45	97,09	1,45	-	72,19	13	19,28	46,12	34,59
12.0430	3,97	87,60	3,82	4,61	30,52	86	29,41	22,89	47,69
12.0431	-	99,91	0,09	-	56,86	40	5,32	30,69	63,99
12.0434	5,43	93,84	0,72	-	27,17	74	38,77	21,50	39,73
12.0443	0,05	92,45	7,31	0,19	37,87	81	29,07	20,00	50,93
12.0448	1,48	98,09	0,43	-	38,79	84	24,46	25,82	49,72
12.0456	10,19	87,61	2,20	-	31,07	70	53,85	22,98	23,18
12.0457	-	97,22	2,78	-	40,10	96	27,69	22,57	49,74
12.0461	-	80,39	19,61	-	41,16	58	5,81	24,19	70,00
12.0462	-	100,00	-	-	52,06	47	22,33	20,63	57,04
12.0463	-	100,00	-	-	44,33	64	17,65	20,22	62,13
12.0464	-	100,00	-	-	23,69	112	24,66	26,99	48,35
12.0466	0,13	99,87	-	-	64,28	22	39,97	27,79	32,23
12.0469	-	99,80	0,20	-	36,74	85	20,91	16,83	62,26
12.0474	-	98,40	1,60	-	55,73	30	32,94	23,11	43,95
12.0475	-	99,89	0,11	-	17,33	286	29,45	20,39	50,17
12.0479	-	99,84	0,14	0,02	23,72	134	20,02	15,36	64,62
12.0497	-	99,84	0,16	-	65,02	21	48,56	23,96	27,48
12.0550	-	99,81	0,19	-	46,28	57	22,98	24,28	52,74
12.0594	0,27	99,73	-	-	54,31	41	11,31	19,22	69,46
12.0609	-	97,42	2,54	0,04	49,96	48	23,58	20,63	55,79
12.0640	-	100,00	-	-	53,51	42	4,47	12,79	82,74
12.0649	0,04	99,96	-	-	57,18	38	28,37	17,27	54,36
12.0650	-	99,61	0,39	-	42,23	74	30,23	13,73	56,04
12.0655	0,04	99,41	0,55	-	45,98	75	34,81	26,18	39,01
12.0658	-	99,56	0,44	-	51,66	44	38,66	25,13	36,21
12.0662	-	99,91	0,09	-	62,29	16	40,45	26,25	33,30
12.0669	-	100,00	-	-	56,88	37	34,15	25,19	40,66
12.0674	-	96,99	3,01	-	59,37	21	40,69	23,29	36,02
12.0675	-	99,79	0,21	-	55,71	40	6,72	18,36	74,92
12.0676	-	99,95	0,05	-	48,97	54	3,97	12,73	83,29
12.0680	-	100,00	-	-	80,56	8	46,11	24,66	29,22
12.0685	0,07	99,93	-	-	17,94	232	17,14	17,74	65,12
12.0689	0,14	99,76	0,10	-	52,90	44	27,14	25,28	47,58
12.0709	-	100,00	-	-	54,10	41	28,09	22,81	49,10
12.0711	0,77	99,23	-	-	27,23	128	23,54	22,98	53,48
12.0712	-	96,36	3,29	0,35	27,54	123	27,94	22,81	49,25
12.0714	-	99,52	0,48	-	55,24	35	39,57	19,02	41,41
12.0717	-	99,89	0,02	0,08	48,82	55	30,03	23,89	46,07
12.0719	-	99,77	0,23	-	54,45	37	29,63	18,35	52,03
12.0721	-	99,80	0,17	0,02	47,46	62	30,95	19,12	49,93
12.0723	-	99,77	0,22	0,01	46,32	64	23,13	15,98	60,89
12.0724	-	99,81	0,09	0,09	56,33	33	29,06	19,66	51,28
12.0726	-	99,94	0,06	-	58,94	28	34,09	24,10	41,80
12.0727	-	100,00	-	-	59,77	29	24,06	18,64	57,30
12.0728	0,13	99,09	0,78	-	53,36	38	34,01	20,33	45,67
12.0729	0,38	99,62	-	-	51,01	44	36,02	23,68	40,30
12.0732	-	99,89	0,11	-	50,16	50	33,47	21,75	44,77
12.0735	0,17	99,25	0,58	-	57,50	31	28,33	22,83	48,83
12.0738	-	99,74	0,26	-	55,83	40	27,91	21,76	50,32
12.0742	-	100,00	-	-	61,75	24	35,25	23,81	40,94
12.0751	-	22,11	77,89	-	21,72	1	11,74	14,48	73,78
12.0754	-	99,43	0,57	-	29,00	192	23,06	19,52	57,43
12.0757	0,52	99,38	0,10	-	46,32	57	26,92	25,27	47,82
12.0802	0,42	76,27	3,11	20,21	38,28	64	20,69	20,79	58,52
12.0809	5,43	94,55	0,02	-	29,62	98	12,88	22,01	65,12
12.0817	0,53	96,77	2,70	-	43,43	66	22,09	29,60	48,31
12.0820	-	99,91	0,09	-	46,87	58	45,17	21,93	32,90
12.0822	-	99,88	0,12	-	57,43	38	30,24	23,84	45,92

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0861	0,04	83,57	16,35	0,04	18,41	135	18,23	22,48	59,28
12.0862	0,10	99,86	0,04	-	39,13	84	22,08	19,98	57,94
12.0864	1,37	98,63	-	-	36,29	94	18,12	20,01	61,86
12.0865	-	96,62	3,38	-	55,07	32	37,97	27,83	34,19
12.0867	-	99,77	-	0,23	28,67	124	21,22	24,38	54,40
12.0891	3,90	95,84	0,25	-	47,62	47	22,87	23,63	53,50
12.0892	-	99,79	0,21	-	42,93	78	15,40	18,99	65,61
12.0894	-	100,00	-	-	52,56	42	36,86	24,57	38,57
12.0896	0,04	98,86	1,10	-	42,19	70	15,26	16,26	68,48
12.0898	-	99,39	0,61	-	58,81	26	40,10	23,33	36,57
12.0899	0,06	63,72	36,22	-	35,60	49	29,99	21,07	48,94
12.0901	2,72	96,91	0,03	0,34	31,32	93	23,36	22,45	54,19
12.0903	0,23	99,22	0,55	-	14,65	279	17,88	15,67	66,45
12.0915	8,40	90,95	0,33	0,33	4,36	273	22,25	23,77	53,98
12.0919	-	72,65	11,41	15,94	23,63	92	15,38	17,17	67,45
12.0924	-	99,65	0,35	-	37,00	107	27,42	16,08	56,50
12.0927	1,23	95,16	0,41	3,19	60,76	22	39,39	28,25	32,36
12.0930	0,80	70,46	28,72	0,02	52,33	41	26,94	21,71	51,35
12.0936	-	91,91	0,44	7,65	17,17	269	14,75	18,14	67,11
12.0940	2,89	96,28	-	0,83	32,09	86	33,61	24,52	41,87
12.0941	-	98,45	1,55	-	41,04	70	22,49	19,97	57,54
12.0953	-	100,00	-	-	34,74	115	19,15	19,15	61,69
12.0956	0,12	99,50	0,37	-	15,73	222	34,08	24,47	41,45
12.0972	0,09	99,21	0,70	-	60,61	28	21,84	23,18	54,98
12.0974	0,29	99,66	0,05	-	43,23	70	16,83	16,62	66,55
12.0979	-	100,00	-	-	30,08	123	30,08	20,61	49,30
12.0980	0,50	99,41	0,09	-	40,51	82	20,13	21,87	58,00
12.0997	-	100,00	-	-	77,29	11	47,79	19,38	32,83
12.0998	-	100,00	-	-	39,68	86	22,65	20,03	57,32
12.1022	-	99,94	0,04	0,02	49,16	53	17,79	15,99	66,22
12.1026	-	99,41	0,59	-	77,73	13	63,71	19,30	16,99
12.1028	0,14	99,62	0,24	0,01	49,25	52	22,05	22,04	55,90
12.1035	2,21	97,77	0,03	-	40,75	74	27,77	24,92	47,31
12.1050	0,37	99,52	0,11	-	18,95	154	18,47	16,07	65,46
12.1060	0,37	99,48	0,15	-	56,95	42	44,27	25,20	30,52
12.1067	0,10	99,39	0,51	-	52,43	43	36,51	25,15	38,34
12.1078	2,09	96,10	0,67	1,14	33,43	111	6,73	18,61	74,66
12.1092	1,97	98,03	-	-	49,08	49	44,88	22,19	32,92
12.1122	1,32	93,45	1,29	3,93	30,64	116	7,31	11,43	81,25
12.1124	-	99,94	0,06	-	45,25	68	22,16	20,87	56,97
12.1132	-	98,39	1,61	-	51,88	45	31,48	22,90	45,62
12.1135	0,11	99,67	0,22	-	44,58	67	33,52	22,12	44,36
12.1145	0,02	99,36	0,62	-	53,34	45	23,08	25,80	51,12
12.1147	-	99,45	0,53	0,01	36,53	86	18,94	17,15	63,92
12.1168	0,94	96,32	2,74	-	13,31	258	16,37	17,70	65,94
12.1195	-	99,43	0,57	-	56,33	30	44,05	24,17	31,78
12.1215	-	33,43	66,57	-	31,85	3	31,76	20,71	47,53
12.1236	0,04	72,40	27,56	-	35,91	52	18,06	19,41	62,53
12.1238	-	99,99	0,01	-	27,48	172	12,08	12,22	75,71
12.1239	-	99,95	0,05	-	52,62	42	39,90	22,09	38,01
12.1246	-	100,00	-	-	23,48	221	15,09	19,22	65,69
12.1260	-	99,86	0,14	-	28,93	118	19,31	22,11	58,58
12.1265	0,04	78,76	21,17	0,03	40,93	47	18,79	18,76	62,45
12.1275	0,04	97,36	2,59	-	7,56	304	20,32	21,02	58,66
12.1277	-	99,98	0,02	-	7,73	279	16,85	16,79	66,36
12.1283	3,32	96,52	0,16	-	32,70	104	26,24	19,62	54,14
12.1313	-	94,71	5,29	-	57,47	27	35,16	23,82	41,02
12.1314	-	99,35	0,65	-	64,94	15	44,48	25,97	29,55
12.1320	-	96,75	3,25	-	28,76	124	11,69	11,61	76,70
12.1333	-	99,92	0,08	-	48,87	56	4,42	11,90	83,68
12.1339	0,04	99,96	-	-	59,02	26	34,63	21,66	43,71

**Tabela 2.2.40:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1343	0,35	99,44	0,14	0,07	45,37	57	53,03	24,91	22,06
12.1369	-	99,52	0,48	-	41,17	92	22,08	17,80	60,12
12.1373	0,09	98,84	1,06	-	36,33	96	18,05	17,89	64,06
12.1378	-	100,00	-	-	57,89	32	19,83	25,09	55,09
12.1392	0,01	98,90	1,08	-	54,67	36	18,23	18,56	63,21
12.1428	0,18	99,82	-	-	53,41	42	11,89	18,75	69,37
12.1429	0,05	99,84	0,05	0,05	54,15	41	17,36	32,34	50,30
12.1441	5,96	91,39	2,59	0,06	39,74	77	30,91	21,63	47,46
12.1442	-	50,00	50,00	-	44,71	12	42,88	17,15	39,96
12.1449	0,15	99,75	0,10	-	43,04	66	23,42	26,63	49,95
12.1463	-	99,78	0,22	-	26,53	213	12,12	12,85	75,03
12.1466	0,62	78,27	19,46	1,65	16,37	132	16,84	18,54	64,62
12.1479	1,45	97,66	0,89	-	16,93	190	21,94	28,06	50,00
12.1480	0,11	99,78	0,11	-	29,05	104	26,88	21,84	51,27
12.1481	-	93,73	6,27	-	53,15	36	24,57	19,65	55,79
12.1495	1,28	98,42	0,24	0,05	37,44	104	15,42	14,56	70,02
12.1501	1,16	69,54	29,31	-	25,09	85	35,72	20,46	43,82
12.2974	-	100,00	-	-	53,53	44	47,55	21,27	31,17
12.2985	-	100,00	-	-	42,17	73	33,85	20,89	45,26
<b>Woj.</b>	<b>0,59</b>	<b>92,42</b>	<b>5,88</b>	<b>1,12</b>	<b>38,99</b>	<b>77</b>	<b>21,74</b>	<b>19,46</b>	<b>58,81</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	4,43	0,95	0,00	98,33	0,70	-	1,67	-	-	-
12.0003	1	2,88	0,51	0,01	63,55	0,83	-	36,45	-	-	-
12.0004	1	2,32	0,24	0,01	55,00	0,85	-	44,96	-	-	-
12.0005	1	3,30	0,73	0,00	96,58	0,80	-	3,33	-	-	-
12.0011	1	1,50	0,33	0,00	81,73	0,78	-	18,27	-	-	-
12.0015	1	2,10	0,52	0,00	78,47	0,17	-	21,34	-	-	-
12.0017	1	1,59	0,34	0,00	73,43	0,80	-	26,57	-	-	-
12.0018	1	1,09	0,23	0,00	72,74	0,86	-	27,26	-	-	-
12.0019	1	4,97	0,46	0,01	28,94	0,85	-	71,06	-	-	-
12.0023	1	5,17	1,01	0,01	93,29	0,87	-	6,71	-	-	-
12.0024	1	4,46	0,72	0,01	57,92	0,57	-	42,04	-	-	-
12.0025	1	12,05	1,59	0,01	49,02	0,65	-	50,98	-	-	-
12.0030	1	0,70	0,15	0,00	93,61	0,86	-	6,39	-	-	-
12.0034	1	0,85	0,21	0,00	97,17	0,91	-	2,83	-	-	-
12.0039	1	1,61	0,39	0,00	82,00	0,79	-	17,94	-	-	-
12.0042	1	1,92	0,46	0,00	97,71	0,85	-	1,77	-	-	-
12.0054	1	3,34	0,81	0,00	89,96	0,82	-	10,04	-	-	-
12.0055	1	0,21	0,06	0,00	99,07	0,77	-	0,93	-	-	-
12.0058	1	1,69	0,39	0,00	83,52	0,71	-	16,36	-	-	-
12.0065	1	0,59	0,14	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	-
12.0070	1	2,13	0,43	0,00	67,97	0,62	-	31,89	-	-	-
12.0074	1	0,79	0,18	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	-
12.0086	1	0,10	0,02	0,00	100,00	0,34	-	-	-	-	-
12.0097	-	6,98	1,54	0,00	77,63	0,73	-	22,25	-	-	-
12.0098	-	0,50	0,11	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-
12.0116	-	2,13	0,44	0,00	70,44	0,69	-	29,56	-	-	-
12.0118	1	0,46	0,12	0,00	100,00	0,41	-	-	-	-	-

**Tabela 2.2.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0137	-	0,55	0,11	0,01	69,78	0,72	-	30,22	-	-	-
12.0142	-	1,12	0,29	0,00	41,19	0,26	-	58,81	-	-	-
12.0155	-	2,01	0,40	0,01	84,15	0,72	-	14,36	-	-	-
12.0192	-	1,27	0,30	0,00	82,00	0,92	-	15,07	-	-	-
12.0235	-	2,54	0,59	0,00	92,89	0,83	-	7,11	-	-	0,04
12.0246	-	2,14	0,44	0,00	99,16	0,85	-	0,79	-	-	-
12.0259	-	1,88	0,43	0,00	75,49	0,77	-	24,51	-	-	-
12.0262	-	2,61	0,50	0,01	46,00	0,58	-	45,12	-	-	-
12.0265	-	2,56	0,60	0,00	89,14	0,74	-	10,78	-	-	-
12.0266	-	0,97	0,23	0,00	100,00	0,70	-	-	-	-	-
12.0267	-	1,05	0,22	0,00	99,81	0,87	-	-	-	-	-
12.0269	-	1,18	0,30	0,00	77,82	0,78	-	22,18	-	-	-
12.0272	-	0,70	0,16	0,00	77,10	0,68	-	22,76	-	-	-
12.0274	-	1,93	0,42	0,00	97,72	0,82	-	2,07	-	-	-
12.0275	-	0,58	0,12	0,00	87,95	0,63	-	12,05	-	-	-
12.0282	-	0,51	0,13	0,00	84,62	0,35	-	15,19	-	-	-
12.0292	-	0,61	0,12	0,01	79,12	0,35	-	20,88	-	-	-
12.0298	-	3,79	0,80	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-
12.0306	-	1,30	0,29	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
12.0320	-	0,65	0,13	0,01	100,00	0,86	-	-	-	-	-
12.0329	-	0,69	0,16	0,00	99,57	0,77	-	-	-	-	-
12.0335	-	0,90	0,20	0,00	84,25	0,84	-	15,75	-	-	-
12.0337	-	4,70	1,08	0,00	92,10	0,61	-	7,80	-	-	-
12.0338	-	0,14	0,04	0,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-
12.0347	-	0,92	0,21	0,00	99,78	0,78	-	-	-	-	-
12.0366	-	0,49	0,13	0,00	80,82	0,67	-	10,20	-	-	-
12.0370	-	0,97	0,23	0,00	93,81	0,77	-	6,19	-	-	-
12.0376	-	1,51	0,35	0,00	98,41	0,73	-	-	-	-	-
12.0378	-	1,42	0,30	0,00	99,86	0,89	-	-	-	-	-
12.0379	-	0,36	0,09	0,00	99,72	0,88	-	-	-	-	-
12.0384	-	0,76	0,17	0,00	99,74	0,86	-	-	-	-	-
12.0403	-	3,83	0,88	0,00	95,90	0,77	-	2,35	-	-	-
12.0405	-	0,62	0,15	0,00	85,71	0,79	-	14,29	-	-	-
12.0411	-	0,48	0,12	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-
12.0416	-	0,01	0,00	0,00	100,00	0,89	-	-	-	-	-
12.0422	-	0,31	0,09	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-
12.0428	-	0,36	0,10	0,00	82,35	0,33	-	-	-	-	-
12.0430	-	0,30	0,07	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	-
12.0431	-	0,71	0,16	0,00	65,73	0,51	-	17,91	-	-	-
12.0434	-	0,33	0,08	0,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-
12.0443	-	1,10	0,24	0,00	96,36	0,80	-	3,64	-	-	-
12.0448	-	0,80	0,19	0,00	73,91	0,82	-	26,09	-	-	-
12.0456	-	0,23	0,06	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-
12.0457	-	0,57	0,13	0,00	69,98	0,30	-	30,02	-	-	-
12.0461	-	0,90	0,21	0,00	77,96	0,50	-	3,99	-	-	-
12.0462	-	0,80	0,18	0,00	74,81	0,45	-	25,19	-	-	-
12.0463	-	2,42	0,55	0,00	73,45	0,54	-	26,55	-	-	-
12.0464	-	0,64	0,16	0,00	92,25	0,77	-	7,75	-	-	-
12.0466	-	0,51	0,13	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-
12.0469	-	0,93	0,18	0,01	99,89	0,93	-	-	-	-	-
12.0474	-	4,74	1,06	0,00	94,50	0,86	-	5,50	-	-	-
12.0475	-	0,44	0,12	0,00	100,00	0,88	-	-	-	-	-
12.0479	-	3,16	0,64	0,00	49,00	0,57	-	50,90	-	-	-
12.0497	-	0,17	0,04	0,00	100,00	0,91	-	-	-	-	-
12.0550	-	1,13	0,26	0,00	96,74	0,79	-	2,56	-	-	-
12.0594	-	3,35	0,68	0,00	94,98	0,83	-	5,02	-	-	-
12.0609	-	1,32	0,30	0,00	87,27	0,74	-	12,73	-	-	-
12.0640	-	1,33	0,24	0,01	76,74	0,67	-	23,26	-	-	-
12.0649	-	1,23	0,18	0,01	56,81	0,86	-	42,95	-	-	-

**Tabela 2.2.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0650	-	0,71	0,13	0,01	30,56	0,72	-	69,44	-	-	-
12.0655	-	1,06	0,26	0,00	99,05	0,71	-	-	-	-	-
12.0658	-	0,42	0,10	0,00	99,76	0,86	-	-	-	-	-
12.0662	-	0,72	0,18	0,00	99,30	0,68	-	0,70	-	-	-
12.0669	-	0,38	0,10	0,00	62,20	0,76	-	37,80	-	-	-
12.0674	-	0,56	0,13	0,00	93,61	0,87	-	6,39	-	-	-
12.0675	-	0,70	0,13	0,01	83,62	0,72	-	16,38	-	-	-
12.0676	-	1,74	0,33	0,01	83,45	0,74	-	16,55	-	-	-
12.0680	-	0,22	0,05	0,00	60,09	0,82	-	39,91	-	-	-
12.0685	-	0,97	0,23	0,00	47,78	0,49	-	52,22	-	-	-
12.0689	-	0,99	0,23	0,00	91,95	0,83	-	7,75	-	-	-
12.0709	-	0,52	0,12	0,00	69,48	0,79	-	30,52	-	-	-
12.0711	-	0,77	0,19	0,00	77,21	0,66	-	22,79	-	-	-
12.0712	-	1,12	0,29	0,00	97,06	0,81	-	2,94	-	-	-
12.0714	-	0,52	0,13	0,00	91,51	0,80	-	8,49	-	-	-
12.0717	-	2,18	0,48	0,00	76,09	0,78	-	22,81	-	-	-
12.0719	-	1,33	0,27	0,00	73,97	0,81	-	26,03	-	-	-
12.0721	-	2,04	0,43	0,00	69,44	0,59	-	30,56	-	-	-
12.0723	-	4,67	0,79	0,01	38,28	0,77	-	61,72	-	-	-
12.0724	-	1,08	0,22	0,00	62,12	0,64	-	37,88	-	-	-
12.0726	-	0,73	0,18	0,00	99,86	0,77	-	-	-	-	-
12.0727	-	0,84	0,16	0,01	75,00	0,75	-	25,00	-	-	-
12.0728	-	0,70	0,16	0,00	64,62	0,80	-	35,38	-	-	-
12.0729	-	1,06	0,26	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	-
12.0732	-	0,42	0,10	0,00	66,51	0,82	-	33,49	-	-	-
12.0735	-	0,59	0,13	0,00	81,40	0,80	-	18,60	-	-	-
12.0738	-	0,78	0,17	0,00	90,99	0,77	-	9,01	-	-	-
12.0742	-	0,53	0,13	0,00	83,30	0,81	-	16,51	-	-	-
12.0751	-	0,75	0,17	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-
12.0754	-	0,41	0,09	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-
12.0757	-	1,92	0,48	0,00	94,15	0,75	-	5,85	-	-	-
12.0802	-	11,67	2,62	0,00	77,43	0,77	-	22,56	-	-	0,06
12.0809	-	3,17	0,63	0,00	66,58	0,76	-	28,27	-	-	-
12.0817	-	0,64	0,16	0,00	86,16	0,75	-	8,71	-	-	-
12.0820	-	0,74	0,18	0,00	99,86	0,85	-	-	-	-	-
12.0822	-	0,78	0,20	0,00	87,34	0,72	-	12,66	-	-	-
12.0861	-	4,44	1,14	0,00	71,21	0,76	-	28,03	-	-	-
12.0862	-	8,01	1,77	0,00	70,96	0,46	-	29,03	-	-	-
12.0864	-	1,67	0,39	0,00	91,67	0,72	-	3,36	-	-	-
12.0865	-	0,34	0,09	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-
12.0867	-	0,24	0,06	0,00	56,85	0,27	-	43,15	-	-	-
12.0891	-	1,05	0,24	0,00	99,91	0,87	-	-	-	-	-
12.0892	-	0,62	0,12	0,01	100,00	0,82	-	-	-	-	-
12.0894	-	0,11	0,03	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-
12.0896	-	5,11	0,96	0,01	99,77	0,86	-	0,23	-	-	-
12.0898	-	0,30	0,08	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-
12.0899	-	0,78	0,18	0,00	88,03	0,63	-	11,97	-	-	-
12.0901	-	3,82	0,94	0,00	89,81	0,85	-	10,11	-	-	-
12.0903	-	1,44	0,32	0,00	94,94	0,61	-	5,06	-	-	-
12.0915	-	0,50	0,14	0,00	44,65	0,42	-	55,35	-	-	-
12.0919	-	7,96	1,75	0,00	87,60	0,71	-	11,60	-	-	0,01
12.0924	-	0,48	0,10	0,00	100,00	0,27	-	-	-	-	-
12.0927	-	1,10	0,29	0,00	96,38	0,73	-	3,62	-	-	-
12.0930	-	2,82	0,60	0,00	98,65	0,87	-	1,35	-	-	-
12.0936	-	8,26	1,99	0,00	72,82	0,41	-	27,11	-	-	-
12.0940	-	0,30	0,08	0,00	99,67	0,70	-	-	-	-	-
12.0941	-	0,89	0,13	0,01	36,06	0,83	-	63,94	-	-	-
12.0953	-	0,93	0,21	0,00	99,89	0,89	-	-	-	-	-
12.0956	-	0,33	0,10	0,00	100,00	0,51	-	-	-	-	-

**Tabela 2.2.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0972	-	1,88	0,43	0,00	96,92	0,74	-	3,08	-	-	-	-
12.0974	-	4,08	0,77	0,01	70,91	0,81	-	29,09	-	-	-	-
12.0979	-	0,18	0,04	0,00	100,00	0,21	-	-	-	-	-	-
12.0980	-	1,87	0,44	0,00	85,86	0,79	-	14,14	-	-	-	-
12.0997	-	0,30	0,08	0,00	93,77	0,74	-	6,23	-	-	-	-
12.0998	-	0,74	0,18	0,00	66,67	0,82	-	33,33	-	-	-	-
12.1022	-	3,49	0,60	0,01	92,66	0,87	-	7,34	-	-	-	-
12.1026	-	0,26	0,06	0,00	99,22	0,65	-	-	-	-	-	-
12.1028	-	5,68	1,31	0,00	92,82	0,75	-	7,18	-	-	-	-
12.1035	-	1,82	0,44	0,00	81,95	0,76	-	17,66	-	-	-	0,27
12.1050	-	1,23	0,27	0,00	55,61	0,76	-	44,39	-	-	-	-
12.1060	-	0,83	0,22	0,00	72,28	0,56	-	26,88	-	-	-	-
12.1067	-	0,38	0,10	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	-	-
12.1078	-	14,01	2,61	0,01	71,38	0,41	-	21,18	-	-	-	-
12.1092	-	0,27	0,07	0,00	94,38	0,66	-	5,62	-	-	-	-
12.1122	-	5,10	0,79	0,01	95,18	0,80	-	4,80	-	-	-	-
12.1124	-	2,66	0,60	0,00	92,25	0,69	-	7,75	-	-	-	-
12.1132	-	0,26	0,06	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	-	-
12.1135	-	0,40	0,10	0,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-
12.1145	-	3,06	0,70	0,00	83,59	0,71	-	16,41	-	-	-	-
12.1147	-	4,56	0,96	0,00	68,00	0,78	-	31,97	-	-	-	-
12.1168	-	0,84	0,21	0,00	89,79	0,82	-	10,21	-	-	-	-
12.1195	-	0,33	0,09	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-	-
12.1215	-	1,03	0,22	0,00	90,18	0,87	-	9,82	-	-	-	-
12.1236	-	7,73	1,67	0,00	76,96	0,82	-	23,04	-	-	-	-
12.1238	-	14,72	1,88	0,01	46,64	0,82	-	53,34	-	-	-	-
12.1239	-	0,73	0,17	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-	-
12.1246	-	4,20	1,04	0,00	99,93	0,85	-	-	-	-	-	-
12.1260	-	2,45	0,60	0,00	81,09	0,80	-	18,91	-	-	-	-
12.1265	-	11,81	2,52	0,00	75,04	0,77	-	24,96	-	-	-	-
12.1275	-	1,33	0,24	0,01	25,19	0,55	-	74,81	-	-	-	-
12.1277	-	3,11	0,54	0,01	26,20	0,53	-	73,80	-	-	-	-
12.1283	-	3,76	0,72	0,01	61,82	0,76	-	38,18	-	-	-	-
12.1313	-	0,22	0,05	0,00	100,00	0,91	-	-	-	-	-	-
12.1314	-	0,18	0,04	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-
12.1320	-	2,01	0,40	0,01	99,35	0,82	-	0,65	-	-	-	-
12.1333	-	1,04	0,18	0,01	70,03	0,73	-	29,97	-	-	-	-
12.1339	-	1,12	0,24	0,00	99,64	0,87	-	-	-	-	-	-
12.1343	-	0,32	0,08	0,00	83,28	0,57	-	16,40	-	-	-	-
12.1369	-	10,88	2,10	0,01	80,65	0,82	-	19,35	-	-	-	-
12.1373	-	5,43	0,93	0,01	68,44	0,81	-	31,56	-	-	-	-
12.1378	-	1,28	0,26	0,00	64,32	0,84	-	35,68	-	-	-	-
12.1392	-	10,79	2,17	0,00	81,64	0,85	-	18,35	-	-	-	-
12.1428	-	1,96	0,37	0,01	89,04	0,75	-	10,96	-	-	-	-
12.1429	-	0,93	0,25	0,00	77,24	0,73	-	22,76	-	-	-	-
12.1441	-	0,86	0,20	0,00	48,26	0,13	-	51,74	-	-	-	-
12.1442	-	0,22	0,05	0,00	99,54	0,64	-	0,46	-	-	-	-
12.1449	-	0,98	0,24	0,00	83,11	0,85	-	16,89	-	-	-	-
12.1463	-	2,79	0,55	0,01	93,51	0,92	-	6,49	-	-	-	-
12.1466	-	1,26	0,30	0,00	79,20	0,86	-	20,80	-	-	-	-
12.1479	-	0,45	0,13	0,00	98,66	0,80	-	1,34	-	-	-	-
12.1480	-	0,92	0,23	0,00	51,68	0,92	-	48,32	-	-	-	-
12.1481	-	3,15	0,60	0,01	88,83	0,78	-	11,17	-	-	-	-
12.1495	-	26,14	5,05	0,01	72,77	0,80	-	26,76	-	-	-	-
12.1501	-	0,76	0,19	0,00	91,29	0,73	-	8,71	-	-	-	-
12.2974	-	0,55	0,14	0,00	92,15	0,38	-	7,85	-	-	-	-
12.2985	-	0,23	0,06	0,00	30,34	0,65	-	69,66	-	-	-	-

**Tabela 2.2.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba	Liczba	Liczba	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział
	liczba	porad	pacjen-	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad
	[tys.]	[tys.]	tów	na pa-	zacho-	W11 w	W21 w	zabieg.	KAOS	ASDK	odręb-	W17 w
			[tys.]	cjenta	waw.	zacho-	zacho-	[%]	[%]	[%]	nych	zacho-
				[tys.]	[%]	waw.	waw.				[%]	waw.
						[%]	[%]					[%]
<b>Woj.</b>	-	<b>425,00</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77,76</b>	<b>0,74</b>	-	<b>21,65</b>	-	-	-	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.5 Poradnia urologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 122. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.42.

**Tabela 2.2.42:** PORADNIA UROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	127,91	2 459,73	52
kujawsko-pomorskie	155,14	3 166,10	49
lubelskie	122,66	3 315,08	37
lubuskie	71,54	3 110,39	23
łódzkie	175,62	3 584,10	49
małopolskie	238,16	4 106,22	58
mazowieckie	418,68	3 518,30	119
opolskie	58,49	3 440,82	17
podkarpackie	150,25	3 494,28	43
podlaskie	75,99	5 065,80	15
pomorskie	157,78	4 507,86	35
śląskie	390,83	3 203,49	122
świętokrzyskie	86,26	3 920,86	22
warmińsko-mazurskie	88,32	2 848,97	31
wielkopolskie	210,73	2 290,52	92
zachodniopomorskie	125,54	2 789,76	45
<b>Polska</b>	<b>2 653,88</b>	<b>3 280,45</b>	<b>809</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.10: PORADNIA UROLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.11: PORADNIA UROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA UROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia urologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 451,5 tys. porad (por.



Tabela 2.2.43)<sup>66</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 394,7 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 56,8 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 12,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.4<sup>67</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.43:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia urologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA UROLOGICZNA	391,67
PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI	3,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.44:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia urologiczna	451,48	394,67	12,58	17,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>66</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>67</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.2.4:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.12:** Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 2,8% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,59.

Tabela 2.2.45: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne skóry	0,03	0,02	0,0	1,63	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	10,71	6,74	2,7	1,59	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Gruźlica	0,01	0,00	0,0	3,00	-
Uogólnione choroby zakaźne	0,02	0,01	0,0	1,33	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>10,77</b>	<b>6,78</b>	<b>2,8</b>	<b>1,59</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>380,05</b>	<b>164,02</b>	<b>97,2</b>	<b>2,32</b>	<b>560</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.46 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.47. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 92%, z czego 33% porad stanowiły porady typu W11<sup>68</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 92%, 41%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.46: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne skóry	83,87	64,52	-	16,13	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	95,61	46,33	-	4,36	0,02	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Gruźlica	33,33	-	-	66,67	-	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	87,50	37,50	-	12,50	-	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>95,53</b>	<b>46,37</b>	-	<b>4,44</b>	<b>0,02</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>91,71</b>	<b>32,13</b>	-	<b>7,57</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.47: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	100,00	25,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne skóry	87,23	60,28	-	12,06	0,71	-	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	94,84	45,20	-	5,14	0,01	-	0,00

<sup>68</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.2.47: Porady według podgrup dla Polski**

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	92,31	46,15	-	7,69	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	100,00	90,91	-	-	-	-	-
Gruźlica	59,09	27,27	-	40,91	-	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	84,38	33,33	-	15,62	-	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>94,80</b>	<b>45,23</b>	-	<b>5,18</b>	<b>0,01</b>	-	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>91,65</b>	<b>41,17</b>	-	<b>7,63</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 122. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.48). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.49.

**Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców**

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespólny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0062	NZOZ Szpital Specjalistyczny im. prof. E. Michałowskiego	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0078	Urovita sp. z o.o. - NZOZ Szpital Śląskie Centrum Urologii	m. Chorzów
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0109	Euroklinika sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko-łędziński
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0262	Novia sp. z o.o. NZOZ Novia Med	m. Chorzów
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0271	Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii	m. Chorzów
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0287	Mirostaw Daniluk	m. Świętochłowice
12.0288	s.c. Med - Dental Henryka Dasiewicz - Wieczorek, Adam Wieczorek, Michał Wieczorek	m. Ruda Śląska
12.0296	Anna Stachoń - Żołna Henryk Żołna NZOZ Centrum Medyczne s.c.	bieruńsko-łędziński
12.0299	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vitacon s.c. Grzegorz Serkies, Artur Serkies	m. Bytom
12.0316	Centrum Medyczne Hipokrates sp. z o.o.	m. Tychy
12.0325	Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0379	NZOZ Centum Medyczne Arka - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0416	NZOZ prof Bis Med Anna Duda - Pietrowska, Barbara Duda - Raszevska s.j.	m. Katowice
12.0419	Uni - Med sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0429	NZOZ Medis+	m. Piekary Śląskie
12.0430	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medina sp. z o.o.	m. Katowice
12.0436	NZOZ Piątka sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0443	Przychodnia Lekarska Szombierki sp. z o.o.	m. Bytom
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0511	Maciej Suchodolski, Marian Suchodolski - Eucor s.c. Marian Suchodolski, Maciej Suchodolski	cieszyński
12.0531	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle	cieszyński
12.0547	NZOZ Centrum Lekarskie Alfa s.j. Ryszard Sędziak i Wspólnicy	m. Bielsko-Biała
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0558	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Piotr Gruszczyk sp. z o.o.	cieszyński
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0609	Konior Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0640	SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa	częstochoowski
12.0662	NZOZ Przychodnia Lekarska Blamed sp. z o.o.	częstochoowski
12.0664	NZOZ Przychodnia Lekarska Medyk w Lublińcu Barbara Muszewska, Janusz Rabus, Bogdan Radecki, Anna Stalmach s.j.	lubliniecki
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0687	Andrzej Wolański Przychodnia Lekarska Andre - Med	myszkowski
12.0688	Anna Jakubowska	m. Częstochowa
12.0692	Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek - Centrum Medyczne Almed s.c.	myszkowski
12.0729	Nasza Przychodnia sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0731	NZOZ Cormed sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0732	NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0751	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach	raciborski
12.0754	Andrzejewska Irena, Burek Janina, Szatoń Adam s.c. Medicus	raciborski
12.0787	Honestus s.c. Joanna Cyl, Agata Guma, Robert Huras, Urszula Lubryka	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0793	Salus sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0816	NZOZ Kaczmarczyk, Rak i Partnerzy - Lekarze Spółka Partnerska	rybnicki
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0899	Start sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0952	Zbm Zdrowie Maria Sadowska - Wieczorek, Bartosz Wieczorek s.j.	m. Bytom
12.0953	Elżbieta Kleszczewska	zawierciański
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.0972	ZOZ w Knurowie	gliwicki
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0985	NZOZ Centrum Usług Medycznych Aa Remedium Awramienko s.j.	gliwicki
12.1001	NZOZ Vitamed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1011	Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego Medicor sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1035	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki
12.1060	NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna sp. z o.o.	tarnogórski
12.1132	Józef Pentak	myszkowski
12.1133	Józef Pentak	m. Katowice
12.1152	NZOZ Centrum Urologiczne sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1190	NZOZ Euro - Klinika sp. z o.o.	m. Siemianowice
12.1195	Mariola Wiatr	Śląskie m. Bytom

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1242	Diagnomed s.j. Nowotarska, Widera	m. Bielsko-Biała
12.1264	Sana sp. z o.o.	żywiecki
12.1274	Krystian Mężyk Zakład Wielobranżowy	cieszyński
12.1280	Niepubliczny ZOZ Medisan	bielski
12.1469	Centrum - Med Anna Drzewiecka, Elżbieta Drzewiecka s.j.	będziński
12.1487	NZOZ Zdan - Med sp. z o.o. Poradnia Lekarzy Specjalistów	m. Gliwice
12.1496	Elżbieta Korzeniowska - Gębka	tarnogórski
12.1501	NZOZ Santi - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1512	Izabela Grzesiak - Kania	tarnogórski
12.1521	NZOZ Uromedicus Tadeusz Dzióba, Elżbieta Wyrwas s.j.	m. Zabrze
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne ukt. moczowo - pęciowego [tys.]	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Gruźlica [tys.]			
12.0001	0,13	-	-	-	0,13	4,65	
12.0004	0,04	-	0,01	-	0,04	1,57	
12.0010	0,20	-	-	-	0,20	5,16	
12.0011	0,10	-	-	-	0,10	4,82	
12.0012	0,14	0,00	-	-	0,14	8,39	
12.0013	0,10	-	-	-	0,10	6,46	
12.0014	0,21	0,01	-	0,00	0,22	10,39	
12.0015	0,18	-	-	-	0,18	6,87	
12.0017	0,08	-	-	-	0,08	3,77	
12.0019	0,17	0,00	0,00	-	0,17	7,97	
12.0023	0,10	-	-	-	0,10	4,69	
12.0027	0,10	-	-	-	0,10	3,64	
12.0029	0,11	0,00	-	-	0,11	6,03	
12.0030	0,11	-	-	-	0,11	5,71	
12.0035	0,15	-	0,00	-	0,15	4,10	
12.0036	0,02	-	-	-	0,02	1,53	
12.0039	0,01	-	-	-	0,01	0,53	
12.0042	0,03	-	-	-	0,03	2,69	
12.0044	0,03	-	-	-	0,03	2,45	
12.0049	0,12	-	-	-	0,12	3,82	
12.0055	0,02	-	-	-	0,02	4,94	
12.0062	1,03	0,00	0,00	-	1,04	48,95	
12.0065	0,05	-	-	-	0,05	2,81	
12.0078	0,79	-	0,00	0,00	0,80	23,80	
12.0090	0,10	-	-	-	0,10	2,23	
12.0098	0,07	-	-	-	0,07	2,16	
12.0109	0,00	-	-	-	0,00	1,00	
12.0113	0,03	-	-	-	0,03	1,13	
12.0118	0,09	-	-	-	0,09	2,28	
12.0122	0,02	-	-	-	0,02	0,71	

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne ukt. moczowo - piciowego [tys.]	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Gruźlica [tys.]			
12.0124	0,02	-	-	-	0,02	0,73	
12.0142	0,04	-	-	-	0,04	1,84	
12.0147	0,01	-	-	-	0,01	0,64	
12.0155	0,02	-	-	-	0,02	1,80	
12.0169	0,02	-	-	-	0,02	3,12	
12.0182	0,01	-	0,00	-	0,01	0,95	
12.0235	0,11	-	-	-	0,11	2,75	
12.0246	0,26	-	-	-	0,26	10,28	
12.0259	0,16	-	-	-	0,16	4,38	
12.0262	0,09	-	-	-	0,09	1,35	
12.0269	0,11	-	-	-	0,11	2,45	
12.0271	0,06	-	-	-	0,06	2,05	
12.0274	0,04	-	-	-	0,04	2,01	
12.0287	0,30	-	-	-	0,30	2,92	
12.0288	0,02	-	-	-	0,02	1,85	
12.0296	0,02	-	-	-	0,02	1,53	
12.0299	0,00	-	-	-	0,00	0,57	
12.0316	0,08	-	-	-	0,08	3,57	
12.0325	0,04	-	-	-	0,04	1,18	
12.0378	0,05	-	-	-	0,05	0,97	
12.0379	0,03	-	-	-	0,03	0,72	
12.0416	0,08	-	-	-	0,08	2,22	
12.0419	0,01	-	-	-	0,01	0,74	
12.0429	0,11	-	-	-	0,11	0,59	
12.0430	0,06	-	-	-	0,06	1,27	
12.0436	0,04	-	-	-	0,04	1,90	
12.0443	0,03	-	-	-	0,03	1,04	
12.0448	0,06	-	-	-	0,06	1,38	
12.0457	0,08	-	-	-	0,08	2,06	
12.0462	0,02	-	-	-	0,02	1,70	
12.0474	0,12	-	-	-	0,12	3,03	
12.0479	0,06	-	-	-	0,06	3,47	
12.0489	0,06	-	-	-	0,06	3,07	
12.0497	0,01	-	-	-	0,01	0,46	
12.0511	0,12	-	-	-	0,12	1,39	
12.0531	0,04	-	-	-	0,04	0,94	
12.0547	0,04	-	-	-	0,04	1,40	
12.0549	0,00	-	-	-	0,00	0,68	
12.0550	0,00	-	-	-	0,00	1,72	
12.0558	0,01	-	-	-	0,01	1,77	
12.0602	0,06	-	-	-	0,06	2,57	
12.0609	0,07	-	-	-	0,07	1,49	
12.0640	0,03	-	-	-	0,03	0,98	
12.0662	0,01	-	-	-	0,01	1,05	
12.0664	0,02	-	-	-	0,02	0,78	
12.0685	0,01	-	-	-	0,01	1,04	
12.0687	0,06	-	-	-	0,06	0,80	
12.0692	0,02	-	-	-	0,02	0,60	
12.0729	0,00	-	-	-	0,00	0,80	
12.0732	0,02	-	-	-	0,02	0,66	
12.0751	0,02	-	-	-	0,02	0,60	
12.0754	0,02	-	-	-	0,02	0,57	
12.0787	0,01	-	-	-	0,01	1,89	



**Tabela 2.2.49:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne ukt. moczowo - piciowego [tys.]	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Gruźlica [tys.]			
12.0793	0,07	-	-	-	0,07	1,87	
12.0802	0,13	-	-	-	0,13	6,55	
12.0816	0,03	-	-	-	0,03	1,17	
12.0822	0,03	-	-	-	0,03	0,68	
12.0861	0,09	-	-	-	0,09	1,98	
12.0862	0,41	-	-	-	0,41	6,87	
12.0899	0,01	-	-	-	0,01	1,01	
12.0919	0,05	-	-	-	0,05	1,97	
12.0927	0,00	-	-	-	0,00	1,99	
12.0936	0,37	-	-	-	0,37	13,32	
12.0952	0,01	-	-	-	0,01	0,28	
12.0953	0,01	-	-	-	0,01	0,27	
12.0956	0,02	-	-	-	0,02	0,91	
12.0972	0,13	-	-	-	0,13	4,59	
12.0974	0,01	-	-	-	0,01	3,44	
12.0980	0,45	-	-	-	0,45	3,71	
12.0985	0,15	-	-	-	0,15	1,70	
12.1001	0,04	-	-	-	0,04	1,17	
12.1011	0,50	0,00	-	-	0,51	9,53	
12.1035	0,09	-	-	-	0,09	2,85	
12.1060	0,02	-	-	-	0,02	0,96	
12.1132	0,00	-	-	-	0,00	0,45	
12.1133	0,01	-	-	-	0,01	0,56	
12.1152	0,15	-	-	-	0,15	7,58	
12.1190	0,04	0,01	-	-	0,04	0,76	
12.1195	0,08	-	-	-	0,08	2,99	
12.1242	0,03	-	-	-	0,03	3,04	
12.1264	0,22	-	-	-	0,22	6,90	
12.1274	0,02	-	-	-	0,02	0,49	
12.1280	0,04	-	-	-	0,04	1,15	
12.1469	0,02	-	-	-	0,02	0,94	
12.1487	0,05	-	-	-	0,05	1,79	
12.1496	0,06	-	-	-	0,06	2,41	
12.1501	0,02	-	-	-	0,02	0,52	
12.1512	0,07	-	-	-	0,07	1,56	
12.1521	0,07	0,00	-	-	0,07	3,65	
12.2974	0,10	-	-	-	0,10	0,76	
<b>Woj.</b>	<b>10,71</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>10,77</b>	<b>380,05</b>	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 50,0 tys. porad dla 16,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.50). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,1. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 32,5%. 61 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	4,78	1,91	2,51	90,06	55,47	-	8,27	1,09	-	-
12.0004	1,61	0,69	2,34	85,32	30,92	-	12,39	1,36	-	-
12.0010	5,36	2,44	2,20	90,07	40,93	-	9,60	0,19	-	-
12.0011	4,91	2,95	1,67	92,45	36,92	-	7,12	0,24	-	-
12.0012	8,53	3,87	2,20	87,07	40,07	-	11,60	0,84	-	-
12.0013	6,56	3,53	1,86	93,83	23,19	-	4,19	1,08	-	-
12.0014	10,61	4,17	2,55	73,71	43,17	-	22,82	1,43	-	-
12.0015	7,05	3,91	1,80	87,11	38,93	-	12,89	-	-	-
12.0017	3,85	1,74	2,22	89,44	83,36	-	10,50	0,03	-	-
12.0019	8,14	4,14	1,96	90,49	68,43	-	8,75	0,61	-	-
12.0023	4,80	2,13	2,25	91,58	62,05	-	7,61	0,46	-	-
12.0027	3,75	1,69	2,22	90,68	26,16	-	9,32	-	-	-
12.0029	6,14	2,69	2,29	77,79	41,66	-	20,43	1,03	-	-
12.0030	5,83	2,52	2,31	96,76	73,75	-	3,24	-	-	-
12.0035	4,24	1,99	2,14	74,07	57,44	-	25,93	-	-	-
12.0036	1,55	1,06	1,46	99,36	26,95	-	0,64	-	-	-
12.0039	0,54	0,28	1,91	99,44	5,03	-	0,56	-	-	-
12.0042	2,73	1,35	2,02	98,90	44,11	-	1,10	-	-	-
12.0044	2,48	1,50	1,65	96,41	11,13	-	3,59	-	-	-
12.0049	3,95	1,56	2,53	97,14	17,70	-	2,86	-	-	-
12.0055	4,96	2,73	1,81	99,09	4,62	-	0,91	-	-	-
12.0062	50,00	16,06	3,11	84,53	7,88	-	14,02	0,75	-	-
12.0065	2,85	1,15	2,48	96,18	45,76	-	3,82	-	-	-
12.0078	24,60	9,57	2,57	84,42	25,09	-	11,85	1,89	-	-
12.0090	2,33	1,09	2,14	98,80	29,77	-	1,20	-	-	-
12.0098	2,23	1,04	2,15	95,83	20,37	-	4,17	-	-	-
12.0109	1,00	0,41	2,42	93,99	42,94	-	6,01	-	-	-
12.0113	1,16	0,61	1,90	96,64	3,79	-	3,36	-	-	-
12.0118	2,36	1,28	1,85	98,52	3,21	-	1,48	-	-	-
12.0122	0,73	0,38	1,90	95,60	31,46	-	4,40	-	-	-
12.0124	0,75	0,43	1,73	98,67	22,64	-	1,33	-	-	-
12.0142	1,88	0,93	2,02	97,45	37,55	-	2,55	-	-	-
12.0147	0,64	0,34	1,92	99,69	30,23	-	0,31	-	-	-
12.0155	1,82	0,82	2,23	97,91	42,24	-	2,09	-	-	-
12.0169	3,15	1,77	1,78	98,89	10,07	-	1,11	-	-	-
12.0182	0,96	0,47	2,07	98,65	23,52	-	1,35	-	-	-
12.0235	2,87	1,23	2,33	95,46	56,80	-	4,54	-	-	-
12.0246	10,54	4,35	2,42	97,13	27,41	-	2,73	0,09	-	-
12.0259	4,55	2,46	1,84	96,55	0,46	-	2,51	0,51	-	-
12.0262	1,44	0,81	1,79	98,48	0,76	-	1,52	-	-	-
12.0269	2,56	1,21	2,12	95,23	35,21	-	4,57	0,16	-	-
12.0271	2,11	1,06	1,98	98,72	20,71	-	1,28	-	-	-
12.0274	2,05	1,00	2,04	98,24	15,20	-	1,76	-	-	-
12.0287	3,22	1,14	2,81	99,35	74,04	-	0,65	-	-	-
12.0288	1,86	0,82	2,28	97,53	54,32	-	2,47	-	-	-
12.0296	1,55	0,78	1,97	95,67	33,25	-	4,33	-	-	-
12.0299	0,57	0,26	2,16	97,38	-	-	2,62	-	-	-
12.0316	3,65	1,78	2,05	93,67	51,78	-	6,16	0,08	-	-
12.0325	1,22	0,48	2,57	95,90	10,07	-	4,10	-	-	-
12.0378	1,02	0,41	2,49	97,85	33,99	-	2,15	-	-	-
12.0379	0,75	0,38	2,00	99,73	54,85	-	0,27	-	-	-
12.0416	2,31	0,81	2,85	95,58	9,67	-	4,42	-	-	-
12.0419	0,75	0,42	1,80	98,67	56,23	-	1,33	-	-	-
12.0429	0,70	0,18	3,87	99,71	70,73	-	0,29	-	-	-
12.0430	1,33	0,58	2,31	98,34	14,83	-	1,66	-	-	-
12.0436	1,94	1,05	1,84	95,04	22,97	-	4,96	-	-	-
12.0443	1,06	0,66	1,60	99,44	0,85	-	0,56	-	-	-
12.0448	1,44	0,74	1,95	98,54	42,34	-	1,39	-	0,07	-
12.0457	2,14	0,94	2,27	96,91	24,44	-	2,67	0,23	-	-
12.0462	1,72	1,09	1,57	96,56	17,77	-	3,44	-	-	-

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0474	3,15	1,55	2,04	96,83	32,38	-	3,17	-	-	-
12.0479	3,52	1,77	1,99	97,50	0,17	-	2,50	-	-	-
12.0489	3,13	1,23	2,55	96,04	20,55	-	3,96	-	-	-
12.0497	0,47	0,28	1,68	98,93	59,74	-	1,07	-	-	-
12.0511	1,51	0,52	2,88	61,13	60,20	-	38,87	-	-	-
12.0531	0,98	0,48	2,05	99,29	13,82	-	0,71	-	-	-
12.0547	1,44	0,67	2,14	98,68	60,68	-	1,32	-	-	-
12.0549	0,68	0,44	1,53	98,53	22,57	-	1,47	-	-	-
12.0550	1,72	0,85	2,02	97,85	28,98	-	2,15	-	-	-
12.0558	1,79	0,75	2,38	99,89	12,32	-	0,11	-	-	-
12.0602	2,63	1,08	2,43	96,46	20,80	-	3,54	-	-	-
12.0609	1,56	0,69	2,26	94,03	48,72	-	5,97	-	-	-
12.0640	1,01	0,42	2,42	96,53	79,17	-	3,47	-	-	-
12.0662	1,06	0,66	1,60	99,43	3,78	-	0,57	-	-	-
12.0664	0,80	0,47	1,70	96,01	45,01	-	3,99	-	-	-
12.0685	1,04	0,52	2,02	99,52	5,85	-	0,48	-	-	-
12.0687	0,86	0,29	2,93	96,62	54,96	-	3,38	-	-	-
12.0688	0,06	0,06	1,04	100,00	72,41	-	-	-	-	-
12.0692	0,62	0,32	1,93	100,00	27,61	-	-	-	-	-
12.0729	0,80	0,56	1,44	100,00	2,75	-	-	-	-	-
12.0731	0,07	0,07	1,00	100,00	80,56	-	-	-	-	-
12.0732	0,67	0,42	1,59	99,11	59,50	-	0,89	-	-	-
12.0751	0,63	0,20	3,14	98,89	74,04	-	1,11	-	-	-
12.0754	0,59	0,23	2,60	98,48	69,98	-	1,52	-	-	-
12.0787	1,90	1,07	1,77	98,84	52,29	-	1,16	-	-	-
12.0793	1,94	1,18	1,65	96,90	15,43	-	3,10	-	-	-
12.0802	6,68	3,46	1,93	90,25	5,21	-	9,75	-	-	-
12.0816	1,20	0,46	2,62	100,00	87,72	-	-	-	-	-
12.0822	0,71	0,30	2,37	99,58	84,95	-	0,42	-	-	-
12.0861	2,07	1,06	1,95	96,33	35,75	-	3,67	-	-	-
12.0862	7,29	3,62	2,01	92,59	52,68	-	7,37	0,03	-	-
12.0899	1,02	0,61	1,66	98,82	11,30	-	1,18	-	-	-
12.0919	2,02	0,90	2,24	97,43	21,36	-	2,57	-	-	-
12.0927	1,99	0,90	2,22	97,79	41,58	-	2,21	-	-	-
12.0936	13,69	6,34	2,16	95,43	24,27	-	4,57	-	-	-
12.0952	0,29	0,18	1,65	100,00	9,66	-	-	-	-	-
12.0953	0,28	0,26	1,06	98,93	71,79	-	1,07	-	-	-
12.0956	0,93	0,55	1,68	99,78	28,17	-	0,22	-	-	-
12.0972	4,72	1,87	2,52	99,39	79,24	-	0,61	-	-	-
12.0974	3,45	1,34	2,57	99,10	77,38	-	0,90	-	-	-
12.0980	4,16	1,31	3,16	97,09	8,30	-	2,91	-	-	-
12.0985	1,85	0,72	2,58	98,37	64,95	-	1,63	-	-	-
12.1001	1,21	0,43	2,82	100,00	89,92	-	-	-	-	-
12.1011	10,04	3,35	2,99	95,48	63,84	-	4,52	-	-	-
12.1035	2,94	1,25	2,35	98,20	55,87	-	1,80	-	-	-
12.1060	0,98	0,50	1,97	99,90	62,77	-	0,10	-	-	-
12.1132	0,45	0,11	4,14	97,12	11,75	-	2,88	-	-	-
12.1133	0,57	0,16	3,60	99,83	13,11	-	0,17	-	-	-
12.1152	7,73	2,87	2,69	95,45	18,92	-	4,55	-	-	-
12.1190	0,80	0,43	1,87	98,75	64,79	-	1,25	-	-	-
12.1195	3,07	1,46	2,11	96,68	7,07	-	3,32	-	-	-
12.1242	3,07	1,33	2,30	97,69	48,86	-	2,31	-	-	-
12.1264	7,11	3,66	1,94	85,16	24,98	-	14,84	-	-	-
12.1274	0,51	0,21	2,42	100,00	39,10	-	-	-	-	-
12.1280	1,20	0,56	2,16	95,58	39,78	-	4,42	-	-	-
12.1469	0,96	0,43	2,22	86,43	2,92	-	13,57	-	-	-
12.1487	1,84	0,62	2,95	98,81	62,60	-	1,19	-	-	-
12.1496	2,47	1,06	2,33	94,86	43,28	-	3,32	-	-	-
12.1501	0,54	0,27	2,02	92,76	-	-	7,24	-	-	-
12.1512	1,63	0,74	2,22	97,86	3,92	-	2,14	-	-	-

**Tabela 2.2.50:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1521	3,72	2,12	1,75	88,42	57,32	-	11,58	-	-	-
12.2974	0,86	0,53	1,63	98,15	14,00	-	1,85	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>390,83</b>	<b>167,97</b>	<b>2,33</b>	<b>91,81</b>	<b>32,52</b>	-	<b>7,48</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.51 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.52 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>69</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.53.

**Tabela 2.2.51:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,07	3,71	0,21
kujawsko-pomorskie	94,26	5,39	0,35
lubelskie	96,01	3,80	0,19
lubuskie	93,50	6,10	0,40
łódzkie	96,78	3,11	0,11
małopolskie	95,11	4,60	0,29
mazowieckie	93,87	5,70	0,43
opolskie	97,09	2,82	0,10
podkarpackie	96,75	3,15	0,10
podlaskie	96,32	3,54	0,14
pomorskie	96,69	3,15	0,17
śląskie	97,16	2,74	0,10
świętokrzyskie	94,02	5,67	0,32
warmińsko-mazurskie	95,52	4,25	0,24
wielkopolskie	97,49	2,42	0,09
zachodniopomorskie	94,83	4,93	0,24
<b>Polska</b>	<b>95,77</b>	<b>4,00</b>	<b>0,22</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.52:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	3,12	96,88	-	-	45,41	601	10,73	29,21	60,05
12.0004	1,55	96,59	-	1,86	86,99	101	18,09	22,30	59,60
12.0010	0,02	99,76	-	0,22	48,55	570	15,63	34,06	50,31
12.0011	0,37	99,17	0,02	0,45	63,20	343	40,18	21,70	38,12
12.0012	-	98,61	0,05	1,35	49,43	552	16,37	30,00	53,63

<sup>69</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.52: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0013	0,49	97,62	-	1,89	35,01	1 082	26,91	36,47	36,62
12.0014	13,94	82,57	0,02	3,47	34,77	790	13,36	27,76	58,88
12.0015	0,01	99,99	-	-	34,27	1 277	31,71	30,57	37,72
12.0017	0,03	99,95	-	0,03	54,76	487	11,10	41,91	46,98
12.0019	2,34	96,88	-	0,79	79,48	149	24,27	33,55	42,18
12.0023	1,31	98,60	-	0,08	52,43	442	16,92	27,38	55,70
12.0027	4,32	95,68	-	-	58,65	343	16,60	27,39	56,01
12.0029	0,21	98,24	-	1,55	78,18	224	19,78	23,77	56,45
12.0030	-	100,00	-	-	35,91	1 067	11,77	28,83	59,40
12.0035	0,05	99,95	-	-	55,55	448	21,14	31,35	47,51
12.0036	2,84	97,16	-	-	62,54	300	43,46	42,04	14,51
12.0039	0,19	99,81	-	-	40,60	670	21,60	30,17	48,23
12.0042	0,04	99,93	0,04	-	50,53	547	16,40	38,24	45,36
12.0044	1,21	98,79	-	-	25,08	1 548	36,25	32,90	30,85
12.0049	0,05	99,95	-	-	30,84	1 355	10,46	25,02	64,52
12.0055	0,12	99,76	-	0,12	37,14	644	17,10	67,07	15,83
12.0062	-	98,27	0,01	1,72	28,93	1 369	7,96	15,74	76,30
12.0065	0,21	98,42	1,37	-	74,18	385	8,09	34,83	57,08
12.0078	0,11	96,28	0,00	3,61	67,91	340	11,83	25,95	62,22
12.0090	-	99,87	0,13	-	39,56	688	10,82	43,38	45,79
12.0098	-	100,00	-	-	54,37	491	14,72	39,30	45,98
12.0109	-	100,00	-	-	51,85	525	12,41	23,02	64,56
12.0113	0,09	99,83	-	0,09	49,53	556	20,07	48,58	31,35
12.0118	-	99,92	0,04	0,04	46,53	632	22,50	41,12	36,38
12.0122	4,40	95,60	-	-	78,98	185	22,80	36,26	40,93
12.0124	3,86	96,14	-	-	53,79	470	26,36	50,87	22,77
12.0142	0,16	99,84	-	-	49,79	553	19,36	34,26	46,38
12.0147	-	100,00	-	-	92,40	212	23,26	26,05	50,70
12.0155	-	100,00	-	-	59,85	365	15,68	21,34	62,98
12.0169	6,58	93,36	-	0,06	16,14	1 429	21,35	57,83	20,81
12.0182	0,41	99,48	0,10	-	54,92	477	17,62	29,84	52,54
12.0235	-	100,00	-	-	35,07	710	12,18	25,33	62,49
12.0246	-	99,86	-	0,14	63,51	386	12,43	22,25	65,33
12.0259	-	99,05	-	0,95	42,47	723	21,51	43,94	34,55
12.0262	0,76	99,17	-	0,07	64,68	376	26,73	36,01	37,26
12.0269	3,01	96,76	0,08	0,16	32,75	809	14,26	40,48	45,25
12.0271	0,95	99,05	-	-	50,90	524	18,67	39,81	41,52
12.0274	-	100,00	-	-	32,45	1 203	17,40	37,15	45,45
12.0287	-	100,00	-	-	68,91	279	10,07	18,41	71,52
12.0288	0,05	99,95	-	-	29,87	1 232	10,99	30,13	58,87
12.0296	3,69	96,31	-	-	77,10	214	19,60	37,39	43,01
12.0299	-	100,00	-	-	39,51	701	16,26	20,98	62,76
12.0316	-	99,70	0,19	0,11	50,82	519	16,85	42,68	40,47
12.0325	-	100,00	-	-	92,55	135	10,24	23,42	66,34
12.0378	0,10	99,31	-	0,59	62,29	386	11,17	24,88	63,96
12.0379	-	100,00	-	-	59,50	436	19,92	32,14	47,94
12.0416	0,09	99,91	-	-	55,83	431	9,93	15,95	74,12
12.0419	0,80	99,20	-	-	75,33	226	23,21	44,03	32,76
12.0429	-	100,00	-	-	38,16	756	3,73	4,30	91,97
12.0430	2,71	97,06	-	0,23	53,77	395	17,39	23,04	59,56
12.0436	-	98,09	1,91	-	74,29	210	28,81	27,67	43,52
12.0443	-	100,00	-	-	39,29	839	30,55	55,83	13,63
12.0448	0,35	98,96	0,69	-	58,49	329	24,05	23,56	52,39
12.0457	-	100,00	-	-	49,20	572	15,50	25,47	59,04
12.0462	-	100,00	-	-	61,83	433	40,73	30,89	28,38
12.0474	-	99,87	0,13	-	63,56	260	20,20	31,84	47,95
12.0479	-	99,94	0,06	-	40,10	770	17,48	36,89	45,63
12.0489	0,03	99,94	-	0,03	60,21	452	12,27	17,19	70,53
12.0497	-	100,00	-	-	80,51	70	41,11	20,56	38,33
12.0511	-	99,93	0,07	-	44,12	843	7,38	17,67	74,95
12.0531	0,41	99,49	0,10	-	66,67	396	17,38	35,98	46,65

Tabela 2.2.52: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0547	-	100,00	-	-	56,51	447	16,08	28,11	55,81
12.0549	-	100,00	-	-	91,30	134	39,82	37,17	23,01
12.0550	-	100,00	-	-	79,09	254	18,64	31,13	50,23
12.0558	-	99,83	0,17	-	41,49	632	10,97	16,57	72,45
12.0602	0,04	99,89	-	0,08	31,94	1 065	9,39	22,21	68,40
12.0609	-	100,00	-	-	60,21	360	15,47	29,91	54,62
12.0640	-	100,00	-	-	79,07	356	10,81	21,63	67,56
12.0662	1,04	98,87	-	0,09	73,94	280	30,78	54,96	14,26
12.0664	2,49	96,26	0,25	1,00	68,83	354	30,30	41,90	27,81
12.0685	0,86	99,04	-	0,10	62,03	393	18,50	30,30	51,20
12.0687	-	100,00	-	-	58,11	386	7,93	17,27	74,80
12.0688	-	100,00	-	-	41,38	1 042	93,10	6,90	-
12.0692	-	99,84	-	0,16	51,20	539	18,14	41,41	40,45
12.0729	0,50	99,50	-	-	52,62	497	42,88	47,00	10,12
12.0731	-	100,00	-	-	79,17	112	100,00	-	-
12.0732	-	99,55	0,45	-	72,85	246	35,16	40,65	24,18
12.0751	-	97,93	2,07	-	85,35	169	4,46	15,29	80,25
12.0754	-	97,81	2,19	-	54,47	287	11,80	20,91	67,28
12.0787	0,21	99,79	-	-	51,13	526	30,10	30,79	39,11
12.0793	-	100,00	-	-	49,48	562	32,71	43,55	23,74
12.0802	1,86	98,14	-	-	45,17	701	25,76	33,13	41,11
12.0816	-	99,92	0,08	-	35,17	1 174	8,52	18,55	72,93
12.0822	-	100,00	-	-	82,14	160	15,19	18,28	66,53
12.0861	-	100,00	-	-	45,80	668	19,95	39,42	40,63
12.0862	0,18	99,79	-	0,03	50,75	535	16,10	49,94	33,96
12.0899	-	100,00	-	-	32,22	1 019	30,55	43,22	26,23
12.0919	-	100,00	-	-	38,72	996	13,90	29,57	56,53
12.0927	0,30	99,70	-	-	62,75	296	16,89	22,12	60,99
12.0936	-	99,99	0,01	-	62,83	465	10,67	42,15	47,18
12.0952	-	100,00	-	-	18,97	1 458	28,62	52,41	18,97
12.0953	-	100,00	-	-	82,14	305	88,93	10,00	1,07
12.0956	0,22	99,78	-	-	44,30	637	27,31	51,83	20,86
12.0972	0,06	99,94	-	-	44,64	736	8,56	18,47	72,97
12.0974	0,09	99,45	0,46	-	56,24	465	7,74	14,62	77,64
12.0980	0,34	99,66	-	-	35,81	882	5,19	9,57	85,23
12.0985	0,43	99,57	-	-	42,36	763	12,35	15,38	72,26
12.1001	0,08	99,92	-	-	62,31	461	9,34	13,22	77,44
12.1011	0,76	99,16	0,05	0,03	33,06	1 041	5,17	11,66	83,17
12.1035	0,03	99,93	0,03	-	49,23	568	14,11	21,63	64,26
12.1060	0,51	99,39	-	0,10	68,06	298	18,51	36,22	45,27
12.1132	0,22	97,34	2,44	-	56,76	459	5,76	6,65	87,58
12.1133	-	100,00	-	-	56,64	376	8,57	7,34	84,09
12.1152	-	100,00	-	-	23,55	2 013	7,82	18,96	73,22
12.1190	0,37	98,50	1,12	-	54,56	449	23,22	38,95	37,83
12.1195	0,16	99,84	-	-	45,26	641	16,49	34,73	48,78
12.1242	-	100,00	-	-	68,46	332	15,79	25,26	58,95
12.1264	4,78	95,21	0,01	-	45,15	553	29,39	25,22	45,39
12.1274	-	100,00	-	-	54,42	476	10,41	25,93	63,65
12.1280	0,08	99,92	-	-	96,66	110	16,60	34,36	49,04
12.1469	0,84	99,16	-	-	25,57	945	16,81	31,52	51,67
12.1487	0,71	99,29	-	-	50,33	540	6,73	11,18	82,08
12.1496	-	100,00	-	-	85,15	155	16,55	23,71	59,75
12.1501	0,56	99,44	-	-	59,55	453	21,34	18,18	60,48
12.1512	0,80	99,20	-	-	43,54	643	14,51	30,01	55,48
12.1521	6,48	90,46	0,03	3,04	55,93	330	33,19	34,18	32,63
12.2974	-	100,00	-	-	71,06	80	35,42	34,49	30,09
<b>Woj.</b>	<b>0,94</b>	<b>98,29</b>	<b>0,05</b>	<b>0,72</b>	<b>49,24</b>	<b>551</b>	<b>15,95</b>	<b>28,28</b>	<b>55,77</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.53:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	2,87	0,70	0,00	85,78	0,61	-	11,88	-	-	-	0,08
12.0004	1	0,96	0,22	0,00	82,64	0,39	-	14,86	-	-	-	0,25
12.0010	1	2,69	0,69	0,00	81,85	0,50	-	17,67	-	-	-	11,97
12.0011	1	1,87	0,44	0,00	84,04	0,52	-	15,38	-	-	-	-
12.0012	1	4,58	1,20	0,00	81,34	0,46	-	17,05	-	-	-	18,43
12.0013	1	2,40	0,57	0,00	86,51	0,31	-	9,78	-	-	-	-
12.0014	1	6,25	1,28	0,00	61,51	0,60	-	34,73	-	-	-	2,11
12.0015	1	2,66	0,60	0,00	72,89	0,54	-	27,11	-	-	-	1,19
12.0017	1	1,81	0,50	0,00	84,34	0,91	-	15,66	-	-	-	-
12.0019	1	3,43	0,80	0,00	81,38	0,74	-	17,37	-	-	-	-
12.0023	1	2,67	0,66	0,00	88,14	0,63	-	10,85	-	-	-	-
12.0027	1	2,10	0,55	0,00	85,75	0,34	-	14,25	-	-	-	13,90
12.0029	1	3,47	0,74	0,00	67,46	0,55	-	30,40	-	-	-	0,47
12.0030	1	3,46	1,00	0,00	95,35	0,80	-	4,65	-	-	-	-
12.0035	1	2,02	0,42	0,00	57,64	0,80	-	42,36	-	-	-	2,32
12.0036	1	0,22	0,06	0,00	97,33	0,41	-	2,67	-	-	-	0,91
12.0039	1	0,26	0,08	0,00	100,00	0,02	-	-	-	-	-	-
12.0042	1	1,24	0,38	0,00	97,98	0,48	-	2,02	-	-	-	7,27
12.0044	1	0,76	0,19	0,00	89,02	0,21	-	10,98	-	-	-	-
12.0049	1	2,55	0,66	0,00	96,59	0,14	-	3,41	-	-	-	32,99
12.0055	1	0,78	0,22	0,00	96,69	0,22	-	3,31	-	-	-	-
12.0062	1	38,15	8,15	0,00	82,31	0,08	-	16,09	-	-	-	37,04
12.0065	1	1,63	0,42	0,00	93,74	0,58	-	6,26	-	-	-	0,07
12.0078	1	15,31	3,47	0,00	78,35	0,28	-	17,16	-	-	-	13,87
12.0090	-	1,07	0,33	0,00	97,47	0,36	-	2,53	-	-	-	0,10
12.0098	-	1,02	0,27	0,00	94,24	0,27	-	5,76	-	-	-	19,67
12.0109	1	0,64	0,17	0,00	92,40	0,49	-	7,60	-	-	-	6,54
12.0113	1	0,36	0,10	0,00	89,29	0,09	-	10,71	-	-	-	13,23
12.0118	1	0,86	0,26	0,00	98,26	0,04	-	1,74	-	-	-	-
12.0122	-	0,30	0,08	0,00	91,61	0,40	-	8,39	-	-	-	3,30
12.0124	1	0,17	0,04	0,00	94,74	0,38	-	5,26	-	-	-	16,05
12.0142	-	0,87	0,24	0,00	95,53	0,39	-	4,47	-	-	-	12,85
12.0147	-	0,33	0,10	0,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-	0,31
12.0155	-	1,15	0,34	0,00	97,03	0,46	-	2,97	-	-	-	12,69
12.0169	-	0,66	0,18	0,00	96,79	0,28	-	3,21	-	-	-	0,79
12.0182	-	0,51	0,15	0,00	98,42	0,22	-	1,58	-	-	-	9,22
12.0235	-	1,79	0,52	0,00	95,92	0,61	-	4,08	-	-	-	8,85
12.0246	-	6,88	1,87	0,00	96,96	0,25	-	2,88	-	-	-	12,84
12.0259	-	1,57	0,49	0,00	95,67	0,00	-	3,37	-	-	-	-
12.0262	-	0,54	0,16	0,00	97,40	0,01	-	2,60	-	-	-	1,34
12.0269	-	1,16	0,33	0,00	91,54	0,39	-	8,12	-	-	-	23,58
12.0271	-	0,88	0,25	0,00	97,03	0,18	-	2,97	-	-	-	21,76
12.0274	-	0,93	0,27	0,00	97,20	0,16	-	2,80	-	-	-	14,82
12.0287	-	2,30	0,52	0,00	99,17	0,80	-	0,83	-	-	-	3,86
12.0288	-	1,10	0,33	0,00	96,36	0,62	-	3,64	-	-	-	-
12.0296	-	0,66	0,19	0,00	90,83	0,32	-	9,17	-	-	-	24,83
12.0299	-	0,36	0,11	0,00	96,38	-	-	3,62	-	-	-	-
12.0316	-	1,48	0,38	0,00	86,46	0,60	-	13,13	-	-	-	11,04
12.0325	-	0,81	0,21	0,00	98,77	0,06	-	1,23	-	-	-	32,75
12.0378	-	0,65	0,17	0,00	96,63	0,31	-	3,37	-	-	-	16,16
12.0379	-	0,36	0,10	0,00	99,45	0,53	-	0,55	-	-	-	-
12.0416	-	1,71	0,40	0,00	95,38	0,05	-	4,62	-	-	-	36,66
12.0419	-	0,25	0,08	0,00	96,36	0,56	-	3,64	-	-	-	-
12.0429	-	0,64	0,14	0,00	99,69	0,71	-	0,31	-	-	-	-
12.0430	-	0,79	0,19	0,00	98,23	0,06	-	1,77	-	-	-	24,71
12.0436	-	0,84	0,22	0,00	89,09	0,28	-	10,91	-	-	-	24,37
12.0443	-	0,14	0,04	0,00	95,86	0,01	-	4,14	-	-	-	-
12.0448	-	0,76	0,22	0,00	97,62	0,47	-	2,38	-	-	-	13,41
12.0457	-	1,26	0,34	0,00	95,16	0,26	-	4,12	-	-	-	9,42

**Tabela 2.2.53:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]	
12.0462	-	0,49	0,13	0,00	88,91	0,30	-	11,09	-	-	-	13,86
12.0474	-	1,51	0,41	0,00	95,37	0,40	-	4,63	-	-	-	7,35
12.0479	-	1,61	0,51	0,00	97,08	-	-	2,92	-	-	-	6,92
12.0489	-	2,21	0,58	0,00	95,15	0,21	-	4,85	-	-	-	10,90
12.0497	-	0,18	0,04	0,00	97,21	0,51	-	2,79	-	-	-	-
12.0511	-	1,13	0,28	0,00	64,45	0,98	-	35,55	-	-	-	-
12.0531	-	0,46	0,13	0,00	98,47	0,16	-	1,53	-	-	-	-
12.0547	-	0,80	0,24	0,00	97,76	0,57	-	2,24	-	-	-	-
12.0549	-	0,16	0,05	0,00	94,87	0,31	-	5,13	-	-	-	-
12.0550	-	0,86	0,26	0,00	95,95	0,26	-	4,05	-	-	-	-
12.0558	-	1,29	0,41	0,00	100,00	0,12	-	-	-	-	-	-
12.0602	-	1,80	0,55	0,00	94,89	0,22	-	5,11	-	-	-	8,32
12.0609	-	0,85	0,22	0,00	89,54	0,53	-	10,46	-	-	-	8,27
12.0640	-	0,68	0,20	0,00	95,30	0,84	-	4,70	-	-	-	-
12.0662	-	0,15	0,04	0,00	97,35	0,16	-	2,65	-	-	-	6,80
12.0664	-	0,22	0,06	0,00	86,55	0,58	-	13,45	-	-	-	-
12.0685	-	0,53	0,16	0,00	99,63	0,10	-	0,37	-	-	-	10,34
12.0687	-	0,64	0,15	0,00	95,48	0,55	-	4,52	-	-	-	-
12.0692	-	0,25	0,08	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	13,49
12.0729	-	0,08	0,02	0,00	100,00	0,14	-	-	-	-	-	9,88
12.0732	-	0,16	0,05	0,00	96,32	0,58	-	3,68	-	-	-	-
12.0751	-	0,50	0,12	0,00	99,01	0,77	-	0,99	-	-	-	-
12.0754	-	0,40	0,10	0,00	98,25	0,71	-	1,75	-	-	-	-
12.0787	-	0,74	0,21	0,00	97,30	0,61	-	2,70	-	-	-	-
12.0793	-	0,46	0,12	0,00	88,91	0,29	-	11,09	-	-	-	-
12.0802	-	2,75	0,64	0,00	78,47	0,12	-	21,53	-	-	-	14,72
12.0816	-	0,87	0,24	0,00	100,00	0,89	-	-	-	-	-	-
12.0822	-	0,47	0,13	0,00	99,79	0,86	-	0,21	-	-	-	-
12.0861	-	0,84	0,24	0,00	92,87	0,41	-	7,13	-	-	-	14,72
12.0862	-	2,47	0,62	0,00	82,09	0,54	-	17,91	-	-	-	6,55
12.0899	-	0,27	0,08	0,00	97,00	0,13	-	3,00	-	-	-	20,46
12.0919	-	1,14	0,32	0,00	95,89	0,16	-	4,11	-	-	-	44,71
12.0927	-	1,21	0,34	0,00	96,87	0,41	-	3,13	-	-	-	16,77
12.0936	-	6,46	1,99	0,00	92,96	0,20	-	7,04	-	-	-	4,41
12.0952	-	0,06	0,02	0,00	100,00	0,05	-	-	-	-	-	-
12.0953	-	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-	-
12.0956	-	0,19	0,06	0,00	98,97	0,43	-	1,03	-	-	-	-
12.0972	-	3,44	1,03	0,00	99,22	0,80	-	0,78	-	-	-	-
12.0974	-	2,68	0,82	0,00	99,03	0,78	-	0,97	-	-	-	0,15
12.0980	-	3,54	0,90	0,00	97,32	0,08	-	2,68	-	-	-	34,50
12.0985	-	1,33	0,35	0,00	98,20	0,71	-	1,80	-	-	-	-
12.1001	-	0,94	0,24	0,00	100,00	0,91	-	-	-	-	-	-
12.1011	-	8,35	2,25	0,00	94,76	0,66	-	5,24	-	-	-	0,42
12.1035	-	1,89	0,52	0,00	97,46	0,64	-	2,54	-	-	-	-
12.1060	-	0,44	0,14	0,00	100,00	0,62	-	-	-	-	-	-
12.1132	-	0,40	0,07	0,01	96,71	0,07	-	3,29	-	-	-	65,18
12.1133	-	0,48	0,09	0,01	100,00	0,07	-	-	-	-	-	-
12.1152	-	5,66	1,54	0,00	94,44	0,19	-	5,56	-	-	-	25,96
12.1190	-	0,30	0,09	0,00	97,69	0,70	-	2,31	-	-	-	0,34
12.1195	-	1,50	0,42	0,00	93,39	0,07	-	6,61	-	-	-	5,94
12.1242	-	1,81	0,46	0,00	96,25	0,55	-	3,75	-	-	-	-
12.1264	-	3,23	0,68	0,00	69,40	0,34	-	30,60	-	-	-	40,65
12.1274	-	0,32	0,09	0,00	100,00	0,34	-	-	-	-	-	26,54
12.1280	-	0,59	0,15	0,00	91,16	0,47	-	8,84	-	-	-	-
12.1469	-	0,50	0,12	0,00	74,75	0,03	-	25,25	-	-	-	-
12.1487	-	1,51	0,40	0,00	98,81	0,67	-	1,19	-	-	-	-
12.1496	-	1,48	0,36	0,00	93,84	0,53	-	4,33	-	-	-	-
12.1501	-	0,33	0,10	0,00	90,49	-	-	9,51	-	-	-	-
12.1512	-	0,91	0,25	0,00	96,69	0,04	-	3,31	-	-	-	14,38



**Tabela 2.2.53:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.1521	-	1,21	0,25	0,00	68,37	0,67	-	31,63	-	-	-	6,14
12.2974	-	0,26	0,08	0,00	95,77	0,21	-	4,23	-	-	-	16,47
<b>Woj.</b>	-	<b>217,95</b>	<b>54,57</b>	<b>0,00</b>	<b>87,67</b>	<b>0,36</b>	-	<b>11,40</b>	-	-	-	<b>13,72</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.6 Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.54.

**Tabela 2.2.54:** PORADNIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	5,75	2 874,00	2
kujawsko-pomorskie	0,48	485,00	1
lubelskie	2,78	2 783,00	1
łódzkie	3,17	1 057,67	3
małopolskie	12,91	3 226,75	4
mazowieckie	4,41	2 207,00	2
podlaskie	0,88	875,00	1
pomorskie	1,76	1 758,00	1
śląskie	0,46	461,00	1
świętokrzyskie	2,62	1 307,50	2
warmińsko-mazurskie	0,92	925,00	1
wielkopolskie	3,23	1 077,67	3
zachodniopomorskie	1,87	1 868,00	1
<b>Polska</b>	<b>41,24</b>	<b>1 793,26</b>	<b>23</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.13:** PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.14:** PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chorób zakaźnych. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano

52,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.55)<sup>70</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 47,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 5,1 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 9,8% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.5<sup>71</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.55:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chorób zakaźnych w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH	34,31
PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)	9,83
PORADNIA CHOROÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH	2,27
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI	0,71
PORADNIA WZW	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.56:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chorób zakaźnych	52,22	47,12	9,77	13,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>70</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>71</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.



wyniosła 18 dni.

**Tabela 2.2.57:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Mediana czasu oczekiwania (dni)	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Borelioza	0,36	0,25	18	78,3	1,42
Choroby zakaźne skóry	0,00	0,00	22	0,4	1,00
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	0,00	0,00	4	1,1	1,67
Uogólnione choroby zakaźne	0,03	0,02	12	5,6	1,37
choroby zakaźne (inne) razem	0,39	0,28	18	85,5	1,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.58 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.59. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 100%, z czego 15% porad stanowiły porady typu W11<sup>72</sup>. W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 95%, 36%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.58:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Borelioza	100,00	14,13	-	-	70,08	-	-
Choroby zakaźne skóry	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	100,00	40,00	-	-	60,00	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	100,00	11,54	-	-	73,08	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>100,00</b>	<b>14,21</b>	-	-	<b>70,30</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>100,00</b>	<b>22,39</b>	-	-	<b>32,84</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.59:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	94,98	29,11	-	-	30,45	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	98,15	36,61	-	-	13,23	-	-
Choroby zakaźne skóry	89,12	29,25	-	-	33,33	1,36	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	96,51	33,72	-	-	19,77	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	94,29	39,71	-	-	26,00	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	94,40	21,40	-	-	21,71	1,28	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>95,46</b>	<b>28,04</b>	-	-	<b>22,36</b>	<b>0,55</b>	-

<sup>72</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.2.59:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>95,05</b>	<b>41,13</b>	-	-	<b>31,72</b>	<b>0,71</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.60). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.61.

**Tabela 2.2.60:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.3014	Adiuvia sp. z o.o.	m. Tychy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.61:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 2 największych podgrup			
	Borelioza [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.3014	0,36	0,03	0,39	0,07
<b>Woj.</b>	<b>0,36</b>	<b>0,03</b>	<b>0,39</b>	<b>0,07</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 0,5 tys. porad dla 0,3 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.62). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,5. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 15,4%.

**Tabela 2.2.62:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.3014	0,46	0,30	1,54	100,00	15,40	-	-	64,86	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,46</b>	<b>0,30</b>	<b>1,54</b>	<b>100,00</b>	<b>15,40</b>	-	-	<b>64,86</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 19. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czasie oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.63 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.64 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>73</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.65.

**Tabela 2.2.63:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,46	0,54	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	100,00	-	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	99,58	0,42	-
małopolskie	99,26	0,74	-
mazowieckie	99,95	0,05	-
opolskie	98,97	1,03	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	99,71	0,29	-
pomorskie	99,78	0,22	-
śląskie	99,78	0,22	-
świętokrzyskie	99,59	0,41	-
warmińsko-mazurskie	99,84	0,16	-
wielkopolskie	99,25	0,75	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,58</b>	<b>0,42</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.64:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.3014	0,22	99,57	-	0,22	42,95	19	37,31	41,65	21,04
<b>Woj.</b>	<b>0,22</b>	<b>99,57</b>	-	<b>0,22</b>	<b>42,95</b>	<b>19</b>	<b>37,31</b>	<b>41,65</b>	<b>21,04</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>73</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.65:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.3014	-	0,10	0,03	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.7 Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 10. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.66.


**Tabela 2.2.66:** PORADNIA GRUŹLICY I CHOROBY PŁUC DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	1,59	1 587,00	1
kujawsko-pomorskie	13,00	3 249,50	4
lubelskie	11,92	2 980,75	4
lubuskie	1,75	1 751,00	1
łódzkie	34,74	3 860,11	9
małopolskie	8,81	2 203,25	4
mazowieckie	15,19	1 898,25	8
podkarpackie	25,71	3 673,14	7
podlaskie	5,74	2 871,00	2
pomorskie	11,90	2 379,20	5
śląskie	23,79	2 378,70	10
świętokrzyskie	5,10	1 700,00	3
warmińsko-mazurskie	2,17	1 087,00	2
wielkopolskie	13,89	2 314,83	6
zachodniopomorskie	13,23	4 408,67	3
<b>Polska</b>	<b>188,53</b>	<b>2 732,25</b>	<b>69</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ




**Mapa 2.2.16:** PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.17:** PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia gruźlicy i chorób płuc. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie

wykonano 375,9 tys. porad (por. Tabela 2.2.67) <sup>74</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 353,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 22,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 6,0% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.67<sup>75</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.67:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gruźlicy i chorób płuc w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	238,82
PORADNIA CHORÓB PŁUC	83,97
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI	23,64
PORADNIA CHORÓB PŁUC DLA DZIECI	6,46
PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI	0,36
PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.68:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia gruźlicy i chorób płuc	375,94	353,26	6,03	5,36

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>74</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>75</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.2.6:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.18:** Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 3,4% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,84.

**Tabela 2.2.69:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroby zakaźne skóry	0,00	0,00	0,0	2,00	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	0,80	0,44	3,4	1,83	-
Gruźlica	0,02	0,01	0,1	2,12	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>0,82</b>	<b>0,45</b>	<b>3,4</b>	<b>1,84</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>22,97</b>	<b>6,99</b>	<b>96,6</b>	<b>3,29</b>	<b>392</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.70 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.71. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 95%, z czego 51% porad stanowiły porady typu W11<sup>76</sup>. W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 98%, 51%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.70:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroby zakaźne skóry	50,00	-	-	-	50,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	82,27	17,60	-	-	26,72	-	-
Gruźlica	94,12	29,41	-	-	11,76	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>82,44</b>	<b>17,80</b>	-	-	<b>26,46</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>95,03</b>	<b>52,39</b>	-	-	<b>11,92</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.71:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne skóry	83,33	16,67	-	-	33,33	-	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	96,09	49,67	-	-	18,25	-	-
Gruźlica	99,67	31,13	-	-	7,92	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	93,55	51,61	-	-	12,90	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>96,32</b>	<b>48,39</b>	-	-	<b>17,54</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>97,74</b>	<b>51,47</b>	-	-	<b>10,11</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>76</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 10. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.72). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.73.

**Tabela 2.2.72:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0117	NZOZ Zakład Pulmonologii sp. z o.o.	tarnogórski
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0934	Medico - Żąbkowice sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1115	Centrum Diagnostyczne Asper sp. z o.o. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy Oraz Pracownia Bakteriologiczna	m. Tychy
12.1168	Aleksandra Chwist - Nowak, Irena Chwist, Damian Nowak NZOZ Allmed s.c. Dr A. Chwist - Nowak, I. Chw	m. Piekary Śląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.73:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 2 największych podgrup			
	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Gruźlica [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0029	0,18	0,00	0,18	0,85
12.0038	0,01	0,00	0,02	2,84
12.0048	-	0,00	0,00	2,55
12.0117	0,07	-	0,07	1,90
12.0259	0,07	-	0,07	0,50
12.0802	0,01	-	0,01	7,85
12.1078	0,28	0,01	0,29	4,51
12.1115	0,18	0,00	0,18	0,79
12.1168	0,00	-	0,00	0,66
<b>Woj.</b>	<b>0,80</b>	<b>0,02</b>	<b>0,82</b>	<b>22,97</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 7,9 tys. porad dla 1,6 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.74. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 5,0. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 51,2%. 4 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.74:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0029	1,03	0,39	2,62	81,63	4,86	-	-	18,37	-	-
12.0038	2,85	0,88	3,26	99,89	59,29	-	-	11,70	-	-
12.0048	2,55	0,60	4,23	100,00	51,23	-	-	5,61	-	-
12.0117	1,97	0,97	2,04	98,78	64,66	-	-	15,82	-	-
12.0259	0,57	0,20	2,90	100,00	2,80	-	-	20,49	-	-
12.0802	7,86	1,56	5,04	99,33	79,15	-	-	6,21	-	-
12.0934	0,52	0,24	2,16	88,36	39,50	-	-	16,98	-	-
12.1078	4,80	1,78	2,70	80,10	17,04	-	-	19,90	-	-
12.1115	0,96	0,37	2,63	100,00	26,84	-	-	21,97	-	-
12.1168	0,66	0,25	2,65	100,00	50,38	-	-	17,40	-	-
<b>Woj.</b>	<b>23,79</b>	<b>7,21</b>	<b>3,30</b>	<b>94,60</b>	<b>51,20</b>	-	-	<b>12,42</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.75 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.76 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>77</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.77.

**Tabela 2.2.75:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,66	0,34	-
kujawsko-pomorskie	99,84	0,16	-
lubelskie	99,48	0,52	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	96,44	3,47	0,10
małopolskie	99,91	0,09	-
mazowieckie	99,76	0,24	-
opolskie	98,33	1,67	-
podkarpackie	99,82	0,18	-
podlaskie	99,81	0,19	-
pomorskie	99,78	0,22	-
śląskie	99,68	0,32	-
świętokrzyskie	99,72	0,28	-
warmińsko-mazurskie	99,80	0,20	-
wielkopolskie	99,73	0,27	-
zachodniopomorskie	99,60	0,40	-
<b>Polska</b>	<b>99,23</b>	<b>0,76</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>77</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.76:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0029	-	100,00	-	-	68,51	67	7,68	24,49	67,83
12.0038	-	100,00	-	-	42,40	416	6,55	14,79	78,66
12.0048	-	99,84	0,16	-	21,44	574	4,59	14,27	81,14
12.0117	2,28	97,72	-	-	39,35	399	16,28	35,19	48,53
12.0259	-	100,00	-	-	79,86	85	7,53	19,61	72,85
12.0802	0,52	99,48	-	-	30,08	851	5,53	6,90	87,57
12.0934	0,38	99,43	0,19	-	55,73	260	18,51	25,19	56,30
12.1078	0,04	99,96	-	-	74,04	51	7,92	25,75	66,33
12.1115	2,28	97,72	-	-	78,55	92	12,95	15,75	71,30
12.1168	1,51	98,49	-	-	42,97	391	12,25	18,46	69,29
<b>Woj.</b>	<b>0,51</b>	<b>99,47</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>46,01</b>	<b>372</b>	<b>7,84</b>	<b>16,93</b>	<b>75,23</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.77:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0029	1	0,70	0,19	0,00	81,81	0,06	-	-	-	-	-
12.0038	1	2,25	0,48	0,00	99,96	0,63	-	-	-	-	-
12.0048	1	2,07	0,30	0,01	100,00	0,61	-	-	-	-	-
12.0117	1	0,96	0,30	0,00	99,16	0,73	-	-	-	-	-
12.0259	-	0,42	0,10	0,00	100,00	0,03	-	-	-	-	2,40
12.0802	-	6,88	0,85	0,01	99,71	0,84	-	-	-	-	-
12.0934	-	0,30	0,08	0,00	92,20	0,55	-	-	-	-	-
12.1078	-	3,18	0,78	0,00	82,19	0,22	-	-	-	-	-
12.1115	-	0,69	0,17	0,00	100,00	0,26	-	-	-	-	0,29
12.1168	-	0,46	0,11	0,00	100,00	0,57	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>17,89</b>	<b>3,35</b>	<b>0,01</b>	<b>95,83</b>	<b>0,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,07</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.8 Poradnia wenerologiczna

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.78.

**Tabela 2.2.78:** PORADNIA WENEROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
mazowieckie	16,83	16 828,00	1
śląskie	9,01	9 007,00	1
warmińsko-mazurskie	3,60	3 605,00	1
<b>Polska</b>	<b>29,44</b>	<b>9 813,33</b>	<b>3</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.19:** PORADNIA WENEROLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.20:** PORADNIA WENEROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA WENEROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia dermatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 884,9 tys. porad



(por. Tabela 2.2.79)<sup>78</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 751,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 133,9 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 15,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.79<sup>79</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.79:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia dermatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	720,83
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	20,99
PORADNIA WENEROLOGICZNA	9,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.80:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia dermatologiczna	884,93	751,01	15,13	18,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>78</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>79</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.2.7:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.21:** Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 12,4% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,33.

Tabela 2.2.81: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Borelioza	0,01	0,01	0,1	1,17	-
Choroby zakaźne skóry	1,08	0,46	12,0	2,36	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	0,01	0,00	0,1	2,00	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	0,01	0,00	0,1	2,25	-
Uogólnione choroby zakaźne	0,01	0,01	0,1	1,11	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>1,11</b>	<b>0,48</b>	<b>12,4</b>	<b>2,33</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>7,89</b>	<b>3,79</b>	<b>87,6</b>	<b>2,09</b>	<b>65</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.82 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.83. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 83%, z czego 55% porad stanowiły porady typu W11<sup>80</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 84%, 58%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.82: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Borelioza	100,00	-	-	-	28,57	-	-
Choroby zakaźne skóry	35,19	20,71	-	64,81	14,39	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	100,00	70,00	-	-	30,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	70,00	20,00	-	30,00	50,00	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>37,02</b>	<b>21,38</b>	-	<b>62,98</b>	<b>14,82</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>89,50</b>	<b>59,55</b>	-	<b>10,43</b>	<b>23,93</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.83: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	100,00	8,33	-	-	16,67	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	-	-	-	100,00	-	-	-
Choroby zakaźne skóry	46,52	31,17	-	53,34	12,87	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	99,70	64,67	-	0,20	17,18	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	100,00	61,65	-	-	11,65	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	99,67	77,48	-	0,25	7,37	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>83,44</b>	<b>55,66</b>	-	<b>16,45</b>	<b>14,74</b>	-	-

<sup>80</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.2.83:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
choroby spoza grupy	84,60	59,16	-	15,32	13,77	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.84). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.85.

**Tabela 2.2.84:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.85:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 3 największych podgrup				
	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne ukł. moczowo-płciowego [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0097	1,08	0,01	0,01	1,11	7,89
<b>Woj.</b>	<b>1,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1,11</b>	<b>7,89</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 9,0 tys. porad dla 4,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.86). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,2. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 54,8%.

**Tabela 2.2.86:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0097	9,01	4,08	2,21	83,01	54,84	-	16,92	22,80	-	-
<b>Woj.</b>	<b>9,01</b>	<b>4,08</b>	<b>2,21</b>	<b>83,01</b>	<b>54,84</b>	<b>-</b>	<b>16,92</b>	<b>22,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.87 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>81</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.88.

**Tabela 2.2.87:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	100,00	-	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	100,00	-	-
mazowieckie	100,00	-	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	99,98	0,02	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.88:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0097	-	5,13	1,14	0,00	76,57	0,83	-	23,41	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>5,13</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76,57</b>	<b>0,83</b>	-	<b>23,41</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.9 Poradnia dermatologiczna dla dzieci

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.89.


<sup>81</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.89:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	3,83	3 833,00	1
małopolskie	5,02	2 509,50	2
mazowieckie	15,81	3 163,00	5
podlaskie	1,45	1 445,00	1
śląskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	2,26	2 264,00	1
wielkopolskie	3,48	3 481,00	1
<b>Polska</b>	<b>53,30</b>	<b>3 331,31</b>	<b>16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.22:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.23:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia dermatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 884,9 tys. porad (por. Tabela 2.2.90)<sup>82</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 751,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 133,9 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 15,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.8<sup>83</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.90:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia dermatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	720,83
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	20,99
PORADNIA WENEROLOGICZNA	9,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


<sup>82</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>83</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.91:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia dermatologiczna	884,93	751,01	15,13	18,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Wykres 2.2.8:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Mapa 2.2.24:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 23,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,99.

**Tabela 2.2.92:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Borelioza	0,02	0,01	0,1	1,80	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne skóry	4,99	1,66	23,3	3,01	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	0,02	0,01	0,1	1,33	-
Uogólnione choroby zakaźne	0,03	0,02	0,1	1,24	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>5,05</b>	<b>1,69</b>	<b>23,6</b>	<b>2,99</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>16,39</b>	<b>8,05</b>	<b>76,4</b>	<b>2,04</b>	<b>65</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.93 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.94. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od

rozpoznania) wyniósł 70%, z czego 35% porad stanowiły porady typu W11<sup>84</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 83%, 43%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.93:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Borelioza	100,00	72,22	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne skóry	33,03	15,68	-	64,17	14,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	93,75	31,25	-	-	56,25	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	84,62	30,77	-	11,54	11,54	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>33,78</b>	<b>16,04</b>	-	<b>63,41</b>	<b>14,06</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>81,61</b>	<b>40,58</b>	-	<b>12,43</b>	<b>21,24</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.94:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	100,00	60,71	-	-	10,71	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne skóry	45,98	23,51	-	52,68	19,94	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	81,82	27,27	-	18,18	36,36	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	100,00	-	-	-	50,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	95,00	25,00	-	-	55,00	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	93,83	41,98	-	4,94	32,10	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>46,61</b>	<b>23,75</b>	-	<b>52,05</b>	<b>20,09</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>92,05</b>	<b>47,44</b>	-	<b>5,44</b>	<b>29,23</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.95). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.96.

**Tabela 2.2.95:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice

<sup>84</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.2.95:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.96:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					
	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Borelioza [tys.]	Choroby zakaźne ukł. oddechowego [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0005	0,30	0,00	0,02	-	0,33	3,32
12.0050	0,77	-	-	0,00	0,77	1,89
12.0896	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,74
12.1078	0,44	0,00	-	0,00	0,44	3,98
12.1308	3,28	0,02	-	0,01	3,31	6,47
<b>Woj.</b>	<b>4,99</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>5,05</b>	<b>16,39</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 9,8 tys. porad dla 3,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.97. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 34,8%. 3 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.97:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0005	3,64	2,12	1,72	91,52	57,82	-	8,48	-	-	-
12.0050	2,66	1,59	1,67	83,46	49,66	-	16,47	22,52	-	-
12.0896	0,94	0,48	1,98	100,00	56,81	-	-	41,70	-	-
12.1078	4,42	1,80	2,46	75,02	26,05	-	-	24,98	-	-
12.1308	9,78	3,48	2,81	53,91	24,03	-	45,97	21,44	-	-
<b>Woj.</b>	<b>21,44</b>	<b>9,35</b>	<b>2,29</b>	<b>70,34</b>	<b>34,80</b>	-	<b>24,44</b>	<b>19,55</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.98 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.99 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>85</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się

<sup>85</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.100.

**Tabela 2.2.98:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,15	3,85	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	100,00	-	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	99,38	0,62	-
mazowieckie	99,37	0,63	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	98,76	1,24	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	99,95	0,05	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,31</b>	<b>0,69</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.99:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0005	0,08	99,67	0,19	0,05	27,39	98	35,48	25,41	39,11
12.0050	-	100,00	-	-	48,05	49	39,32	21,95	38,72
12.0896	-	99,68	0,32	-	59,36	35	28,40	19,79	51,81
12.1078	1,61	98,37	0,02	-	49,40	45	8,46	39,39	52,16
12.1308	0,06	99,94	-	-	45,65	60	16,78	14,09	69,12
<b>Woj.</b>	<b>0,37</b>	<b>99,57</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>44,21</b>	<b>61</b>	<b>21,55</b>	<b>22,46</b>	<b>55,99</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.100:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0005	1	1,43	0,36	0,00	87,86	0,85	-	12,14	-	-	-	-
12.0050	1	1,03	0,26	0,00	68,35	0,74	-	31,65	-	-	-	-
12.0896	-	0,49	0,12	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-	-
12.1078	-	2,31	0,56	0,00	84,14	0,41	-	-	-	-	-	-
12.1308	-	6,76	1,15	0,01	37,94	0,61	-	62,02	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>12,01</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>57,87</b>	<b>0,62</b>	<b>-</b>	<b>39,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.10 Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.101.

**Tabela 2.2.101:** PORADNIA CHOROÓB ODZWIĘRZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
podlaskie	7,20	7 197,00	1
śląskie	2,29	2 293,00	1
wielkopolskie	4,96	2 481,50	2
<b>Polska</b>	<b>14,45</b>	<b>3 613,25</b>	<b>4</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.25:** PORADNIA CHOROÓB ODZWIĘRZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.26:** PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia zakaźnych. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 52,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.102)<sup>86</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 47,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 5,1 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 9,8% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.9<sup>87</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.102:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia zakaźnych w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHORÓB ZAKAŻNYCH	34,31
PORADNIA PROFILAKTYCZNO-LECZNICZA (HIV/AIDS)	9,83
PORADNIA CHORÓB ODZWIERZĘCYCH I PASOŻYTNICZYCH	2,27
PORADNIA CHORÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI	0,71

<sup>86</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>87</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.102:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia zakaźnych w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA WZW	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.103:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chorób zakaźnych	52,22	47,12	9,77	13,12


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.9:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.27: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,59. Mediana czasu oczekiwania dla poradni w analizowanej grupie rozpoznać wyniosła 204 dni.

Tabela 2.2.104: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Mediana czasu oczekiwania (dni)	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Borelioza	0,00	0,00	179	0,1	1,00
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	0,04	0,03	152	1,9	1,57
Choroby zakaźne skóry	0,00	0,00	46	0,1	1,50
Uogólnione choroby zakaźne	2,24	1,41	206	97,8	1,59
choroby zakaźne (inne) razem	2,29	1,44	204	100,0	1,59

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.105 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.106. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 100%, z czego 16% porad stanowiły porady typu W11<sup>88</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 94%, 34%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

<sup>88</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu



W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.105:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Borelioza	100,00	66,67	-	-	33,33	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	97,73	65,91	-	-	18,18	-	-
Choroby zakaźne skóry	100,00	33,33	-	-	66,67	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	99,96	15,17	-	-	28,81	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>99,91</b>	<b>16,23</b>	-	-	<b>28,66</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.106:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	95,56	32,00	-	-	12,14	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	98,83	66,20	-	-	13,85	-	-
Choroby zakaźne skóry	100,00	66,67	-	-	16,67	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	96,45	61,54	-	-	9,47	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	100,00	45,45	-	-	9,09	-	-
Gruźlica	100,00	75,00	-	-	-	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	97,34	30,28	-	-	22,88	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>97,03</b>	<b>33,08</b>	-	-	<b>19,86</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>88,32</b>	<b>34,21</b>	-	-	<b>26,68</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.107). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.108.

**Tabela 2.2.107:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.108:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Dane wg 2 największych podgrup			
	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0033	2,24	0,04	2,29	0,00
<b>Woj.</b>	<b>2,24</b>	<b>0,04</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 2,3 tys. porad dla 1,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.109. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,6. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 16,3%.

**Tabela 2.2.109:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na paci.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0033	2,29	1,44	1,59	99,91	16,27	-	-	28,65	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,29</b>	<b>1,44</b>	<b>1,59</b>	<b>99,91</b>	<b>16,27</b>	-	-	<b>28,65</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 204. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.110 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.111 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>89</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.112.

<sup>89</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.110:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	100,00	-	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	100,00	-	-
mazowieckie	100,00	-	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	100,00	-	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	99,89	0,11	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,96</b>	<b>0,04</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.111:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0033	-	100,00	-	-	42,26	204	30,05	57,13	12,82
<b>Woj.</b>	-	<b>100,00</b>	-	-	<b>42,26</b>	<b>204</b>	<b>30,05</b>	<b>57,13</b>	<b>12,82</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.112:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0033	1	0,29	0,10	0,00	100,00	0,22	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>0,29</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.11 Poradnia alergologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 85. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.113.

**Tabela 2.2.113: PORADNIA ALERGOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw**


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	209,41	3 034,94	69
kujawsko-pomorskie	157,26	3 418,63	46
lubelskie	123,67	2 810,73	44
lubuskie	123,72	7 277,53	17
łódzkie	133,03	3 325,88	40
małopolskie	275,65	5 992,43	46
mazowieckie	248,87	2 998,39	83
opolskie	75,61	4 725,94	16
podkarpackie	98,70	4 700,14	21
podlaskie	81,78	4 089,05	20
pomorskie	122,94	4 239,34	29
śląskie	244,69	2 878,73	85
świętokrzyskie	65,27	2 966,82	22
warmińsko-mazurskie	56,59	2 978,58	19
wielkopolskie	189,28	3 711,45	51
zachodniopomorskie	104,09	4 525,61	23
<b>Polska</b>	<b>2 310,58</b>	<b>3 661,77</b>	<b>631</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.28: PORADNIA ALERGOLOGICZNA - liczba poradni w województwach**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.29:** PORADNIA ALERGOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ALERGOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia alergologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 445,1 tys. porad (por. Tabela 2.2.114)<sup>90</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 397,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 47,6 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 10,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.10<sup>91</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.114:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia alergologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ALERGOLOGICZNA	249,61
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	147,91

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


<sup>90</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>91</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.115:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia alergologiczna	445,10	397,52	10,69	13,95


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.10:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.30:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 0,2% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,36.

**Tabela 2.2.116:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne skóry	0,03	0,02	0,0	1,17	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	0,55	0,40	0,2	1,37	-
Uogólnione choroby zakaźne	0,00	0,00	0,0	1,00	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>0,58</b>	<b>0,43</b>	<b>0,2</b>	<b>1,36</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>244,11</b>	<b>67,71</b>	<b>99,8</b>	<b>3,61</b>	<b>393</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.117 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.118. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 97%, z czego 59% porad stanowiły porady typu W11<sup>92</sup>. W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 96%, 55%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

<sup>92</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.117: Porady według podgrup dla województwa**

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne skóry	96,30	66,67	-	-	18,52	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	95,64	42,11	-	-	28,13	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	100,00	-	-	-	-	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>95,70</b>	<b>43,20</b>	-	-	<b>27,54</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>96,94</b>	<b>59,31</b>	-	<b>0,34</b>	<b>10,94</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.118: Porady według podgrup dla Polski**

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	96,77	48,39	-	-	16,13	-	-
Choroby zakaźne skóry	90,95	47,74	-	-	25,13	-	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	100,00	25,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	91,76	47,85	-	0,02	21,06	-	-
Gruźlica	100,00	28,57	-	-	28,57	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	96,72	27,87	-	-	16,39	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>91,80</b>	<b>47,67</b>	-	<b>0,02</b>	<b>21,10</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>96,24</b>	<b>55,11</b>	-	<b>0,05</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 85. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.119). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.120.

**Tabela 2.2.119: Lista świadczeniodawców**

ID	Nazwa	Powiat
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski



Tabela 2.2.119: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko- łędzki
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0272	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o.	mikołowski
12.0277	Silesiamed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0307	Mariola Wiktoria Roleder	m. Chorzów
12.0318	NZOZ Centrum Medyczne Panaceum sp. z o.o.	pszczyński
12.0337	Przychodnia Rejonowa Numer 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodzinnych sp. z o.o.	m. Tychy
12.0363	Przychodnia Lekarska s.c. Moroń - Świerszcz Jolanta, Brachtel - Honorowicz Elżbieta, Michał Świerszcz	m. Ruda Śląska
12.0368	Ośrodek Rehabilitacyjno - Lecznicy sp. z o.o.	mikołowski
12.0376	Przychodnia Lekarska San - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0384	Optima sp. z o.o.	m. Tychy
12.0416	NZOZ prof Bis Med Anna Duda - Pietrowska, Barbara Duda - Raszevska s.j.	m. Katowice
12.0422	NZOZ Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron - Michalik	pszczyński
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0475	Medica Centrum sp. z o.o.	pszczyński
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0525	NZOZ Centrum Medyczne W. Pałysiński, L. Włodarski, K. Krygel i A. Tatar s.j.	cieszyński
12.0534	Praktyka Lekarska - NZOZ Kostka, Mrózek, Pecold Spółka Partnerska	cieszyński
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0561	NZOZ Przychodnia Akademicka Stanisław Bochenek s.j.	cieszyński
12.0610	Centrum Medyczne Med - Koz Mediko Dąbrowski Lekarska Spółka Partnerska	bielski
12.0687	Andrzej Wolański Przychodnia Lekarska Andre - Med	myszkowski
12.0688	Anna Jakubowska	m. Częstochowa
12.0692	Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek - Centrum Medyczne Almed s.c.	myszkowski
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0712	Adam Konina	lubliniecki
12.0793	Salus sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0873	Zdrowa Rodzina sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0875	Halina Kotrys, Krzysztof Kotrys Centrum Promocji Zdrowia s.c.	m. Jaworzno
12.0886	Niepubliczna Poradnia Lekarska Zdrowie sp. z o.o.	będziński
12.0891	Jarosław Kleszczewski	zawierciański
12.0892	Jarosław Kleszczewski	myszkowski
12.0905	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Katowice
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0935	Sante sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza

**Tabela 2.2.119:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0953	Elżbieta Kleszczewska	zawierciański
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1006	Przychodnia Sikornik sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1009	Podstawowa Opieka Zdrowotna Oraz Wielospec. Przych. lek. Toszecka sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1016	NZOZ - Przychodnia Lekarska Hipokrates sp. z o.o.	tarnogórski
12.1018	NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1021	Przychodnia Lekarska Mikulczyce sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1035	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1055	NZOZ Epm - Osada sp. z o.o.	tarnogórski
12.1067	NZOZ Euromedical Jolanta Białek - Kaleta, Marta Kaleta - Richter s.j.	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1079	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Zabrze
12.1092	Przychodnia Medicus sp. z o.o.	m. Chorzów
12.1122	Jolanta Gapińska	m. Siemianowice Śląskie
12.1141	NZOZ Imed Centrum Alergologii Michał Pudełko	bieruńsko- łędziński
12.1145	Med - Mikołów Mikołowskie Centrum Usług Medycznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	mikołowski
12.1157	Irena Leśniewska	m. Katowice
12.1166	Markul s.c. Marta Kulis, Marian Kulis	m. Katowice
12.1189	Aleksandra Jaźwińska - Kozuba	m. Ruda Śląska
12.1231	Marta Kocik - Buczek	cieszyński
12.1241	NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów Medex sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1286	NZOZ Alergia D. J. Laszczak, A. Szczerbowski s.j.	m. Bielsko-Biała
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1350	Panmedica Jacek Pałac i Spółka s.j.	będziński
12.1375	Teresa Ziętak Poradnia Alergologiczna	raciborski
12.1473	Poradnia Lekarska Alergmed - Małgorzata Długoszowska s.j.	m. Sosnowiec
12.1481	Kamilla Buszka - Wieprzycka	gliwicki
12.1490	Lekarze A. Rusin - Glazer, M. Lubina Spółka Partnerska AI - Med	m. Gliwice
12.1492	Allergo - Medspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Gliwice
12.1510	Alina Gwóźdź	m. Zabrze
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.120:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 3 największych podgrup				
	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0016	0,00	0,00	-	0,00	3,19

Tabela 2.2.120: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 3 największych podgrup				Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego [tys.]			
12.0026	0,00	-	-	0,00	0,85	
12.0030	0,00	-	-	0,00	2,20	
12.0047	0,01	-	-	0,01	5,25	
12.0118	0,02	-	-	0,02	3,66	
12.0132	0,01	-	-	0,01	1,21	
12.0142	0,01	-	-	0,01	2,70	
12.0155	0,00	-	-	0,00	1,84	
12.0259	0,00	-	-	0,00	1,55	
12.0272	0,00	-	-	0,00	2,93	
12.0307	0,00	-	-	0,00	2,04	
12.0337	0,00	-	-	0,00	4,94	
12.0368	0,00	-	-	0,00	1,17	
12.0376	0,04	0,00	-	0,04	4,46	
12.0378	0,00	-	-	0,00	1,98	
12.0384	0,01	-	-	0,01	2,23	
12.0422	0,00	-	-	0,00	2,32	
12.0474	0,00	-	-	0,00	1,49	
12.0489	0,00	-	-	0,00	1,40	
12.0525	0,07	-	-	0,07	3,20	
12.0534	0,00	-	-	0,00	0,74	
12.0550	0,00	-	-	0,00	1,38	
12.0561	0,01	-	-	0,01	1,14	
12.0610	0,01	-	-	0,01	1,20	
12.0687	0,00	-	-	0,00	2,54	
12.0709	0,00	-	-	0,00	4,36	
12.0712	0,00	-	-	0,00	3,63	
12.0793	0,00	-	-	0,00	3,22	
12.0802	0,00	-	-	0,00	13,88	
12.0862	0,01	-	-	0,01	3,80	
12.0873	0,05	-	-	0,05	3,36	
12.0875	0,01	-	-	0,01	2,11	
12.0886	0,00	-	-	0,00	1,81	
12.0891	0,00	-	-	0,00	0,75	
12.0919	0,12	-	-	0,12	5,60	
12.0935	-	0,00	0,00	0,00	1,84	
12.0974	0,01	-	-	0,01	1,92	
12.1006	0,00	-	-	0,00	2,03	
12.1009	0,00	-	-	0,00	1,64	
12.1016	0,04	-	-	0,04	3,08	
12.1018	0,01	0,00	-	0,01	2,90	
12.1021	0,00	-	-	0,00	1,35	
12.1035	0,00	-	-	0,00	1,57	
12.1050	0,00	0,00	-	0,00	2,52	
12.1067	0,00	-	-	0,00	1,00	
12.1078	0,00	0,02	-	0,02	31,90	
12.1079	0,01	-	-	0,01	9,26	
12.1122	0,00	-	-	0,00	1,55	
12.1141	0,01	-	-	0,01	4,13	
12.1145	0,00	-	-	0,00	1,58	
12.1189	0,00	-	-	0,00	1,62	
12.1231	0,00	-	-	0,00	1,42	
12.1286	0,00	-	-	0,00	1,95	
12.1375	0,02	-	-	0,02	8,93	

**Tabela 2.2.120:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Dane wg 3 największych podgrup				
	Choroby zakaźne ukt. oddechowego [tys.]	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne przewodu pokarmowego [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.1490	0,00	-	-	0,00	2,56
12.1492	0,00	-	-	0,00	4,52
12.1510	0,00	-	-	0,00	2,28
<b>Woj.</b>	<b>0,55</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>244,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 31,9 tys. porad dla 7,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.121. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 4,5. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 59,3%. 52 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.121:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0007	1,39	0,60	2,32	99,93	60,20	-	-	27,23	-	-
12.0014	1,70	0,54	3,15	100,00	50,38	-	-	0,06	-	-
12.0016	3,19	1,15	2,76	93,22	72,58	-	6,56	8,69	-	-
12.0026	0,86	0,33	2,59	91,71	16,71	-	-	11,10	-	-
12.0030	2,21	0,70	3,14	99,82	61,22	-	-	12,79	-	-
12.0047	5,26	1,62	3,25	99,90	62,11	-	-	9,05	-	-
12.0054	1,32	0,49	2,70	95,60	61,20	-	4,33	12,00	-	-
12.0116	1,58	0,58	2,72	99,62	50,73	-	-	11,89	-	-
12.0118	3,68	1,09	3,38	97,47	72,11	-	-	9,46	-	-
12.0132	1,22	0,54	2,26	99,67	29,57	-	-	18,92	-	-
12.0142	2,71	0,60	4,53	99,19	62,21	-	-	11,62	-	-
12.0155	1,84	0,36	5,18	99,30	74,47	-	-	8,08	-	-
12.0259	1,55	0,42	3,64	100,00	61,98	-	-	11,81	-	-
12.0269	1,24	0,30	4,15	100,00	74,31	-	-	13,81	-	-
12.0272	2,93	0,56	5,28	100,00	62,06	-	-	10,51	-	-
12.0277	1,46	0,26	5,60	99,73	67,26	-	-	8,30	-	-
12.0307	2,04	0,66	3,08	100,00	72,33	-	-	-	-	-
12.0318	0,86	0,25	3,51	93,74	80,19	-	-	9,85	-	-
12.0337	4,94	1,33	3,72	99,98	56,41	-	-	13,13	-	-
12.0363	0,93	0,27	3,40	99,89	69,01	-	-	7,78	-	-
12.0368	1,18	0,27	4,31	99,32	82,31	-	-	7,57	-	-
12.0376	4,50	1,40	3,21	97,33	60,66	-	-	18,48	-	-
12.0378	1,98	0,57	3,50	99,24	49,49	-	-	8,44	-	-
12.0384	2,24	0,57	3,94	100,00	60,40	-	-	10,54	-	-
12.0416	2,04	0,49	4,18	100,00	70,06	-	-	6,71	-	-
12.0422	2,32	0,68	3,40	100,00	77,94	-	-	9,35	-	-
12.0474	1,49	0,48	3,13	87,88	53,88	-	-	17,80	-	-
12.0475	1,40	0,32	4,42	100,00	79,29	-	-	7,36	-	-
12.0479	6,44	1,69	3,82	99,98	58,17	-	-	12,60	-	-
12.0489	1,40	0,36	3,84	98,07	59,71	-	-	15,71	-	-
12.0525	3,27	1,02	3,22	99,79	72,81	-	0,15	13,33	-	-

Tabela 2.2.121: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0534	0,74	0,25	2,97	99,86	50,41	-	-	19,46	-	-
12.0550	1,38	0,39	3,50	99,93	72,83	-	-	12,61	-	-
12.0561	1,15	0,30	3,91	99,31	7,29	-	-	17,53	-	-
12.0610	1,20	0,56	2,15	100,00	63,56	-	-	13,06	-	-
12.0687	2,54	0,66	3,88	99,80	65,74	-	-	11,13	-	-
12.0688	1,82	0,68	2,66	100,00	40,49	-	-	14,67	-	-
12.0692	0,75	0,31	2,43	96,78	43,43	-	-	19,17	-	-
12.0709	4,36	1,69	2,58	99,33	52,19	-	-	12,92	-	-
12.0712	3,64	0,92	3,96	100,00	61,71	-	-	15,68	-	-
12.0793	3,22	1,44	2,23	98,07	55,50	-	-	13,42	-	-
12.0802	13,88	4,00	3,46	94,80	49,54	-	-	9,84	-	-
12.0862	3,81	1,53	2,48	98,32	35,71	-	-	18,86	-	-
12.0873	3,41	0,73	4,65	97,45	75,14	-	-	13,12	-	-
12.0875	2,12	0,47	4,55	100,00	75,62	-	-	10,92	-	-
12.0886	1,81	0,37	4,86	100,00	72,11	-	-	8,67	-	-
12.0891	0,75	0,27	2,80	100,00	69,15	-	-	20,61	-	-
12.0892	1,67	0,42	4,02	100,00	77,82	-	-	10,16	-	-
12.0905	1,10	0,17	6,33	100,00	86,47	-	-	5,63	-	-
12.0919	5,71	1,16	4,94	98,72	80,59	-	-	9,96	-	-
12.0935	1,84	0,84	2,19	97,50	31,14	-	-	31,96	-	-
12.0953	0,19	0,12	1,58	99,47	73,80	-	-	16,58	-	-
12.0974	1,93	0,92	2,09	99,90	40,49	-	-	0,10	-	-
12.0980	4,67	1,21	3,87	100,00	62,21	-	-	-	-	-
12.0983	2,14	0,49	4,37	92,43	77,76	-	0,19	8,18	-	-
12.1006	2,04	0,41	5,00	97,99	81,68	-	-	8,06	-	-
12.1009	1,64	0,63	2,60	99,63	58,55	-	-	18,93	-	-
12.1016	3,12	1,27	2,46	99,81	68,87	-	-	0,19	-	-
12.1018	2,91	0,60	4,86	99,93	67,81	-	-	7,57	-	-
12.1021	1,35	0,46	2,93	81,54	57,75	-	-	18,46	-	-
12.1035	1,57	0,49	3,20	100,00	63,67	-	-	14,98	-	-
12.1050	2,52	0,77	3,26	99,36	53,46	-	-	17,32	-	-
12.1055	2,13	0,69	3,10	92,15	65,27	-	-	12,97	-	-
12.1067	1,00	0,30	3,35	99,90	50,75	-	-	16,32	-	-
12.1078	31,92	7,09	4,50	92,13	54,78	-	0,49	7,37	-	-
12.1079	9,26	2,29	4,04	88,05	49,56	-	4,23	7,72	-	-
12.1092	1,28	0,51	2,51	100,00	31,80	-	-	18,52	-	-
12.1122	1,55	0,44	3,56	99,87	57,60	-	-	17,65	0,13	-
12.1141	4,14	0,86	4,80	100,00	55,93	-	-	8,63	-	-
12.1145	1,58	0,30	5,19	100,00	58,28	-	-	7,61	-	-
12.1157	0,58	0,20	2,93	100,00	69,88	-	-	9,64	-	-
12.1166	1,28	0,27	4,79	100,00	74,75	-	-	3,29	-	-
12.1189	1,63	0,70	2,31	100,00	19,00	-	-	20,97	-	-
12.1231	1,42	0,47	3,05	97,68	44,17	-	-	14,47	-	-
12.1241	4,60	1,66	2,77	100,00	32,48	-	-	14,27	-	-
12.1286	1,95	0,54	3,60	98,62	70,67	-	-	12,05	-	-
12.1339	1,50	0,63	2,37	99,33	44,33	-	-	16,62	-	-
12.1350	1,20	0,32	3,80	100,00	76,71	-	-	15,56	-	-
12.1375	8,95	1,85	4,85	88,47	59,75	-	-	11,53	-	-
12.1473	2,29	0,58	3,93	100,00	80,28	-	-	12,52	-	-
12.1481	3,17	0,70	4,56	100,00	72,46	-	-	10,14	-	-
12.1490	2,56	0,67	3,82	99,45	73,36	-	-	11,76	-	-
12.1492	4,52	1,37	3,31	100,00	63,11	-	-	13,45	-	-
12.1510	2,28	0,63	3,61	100,00	58,90	-	-	11,71	-	-
12.2974	1,77	0,56	3,14	95,53	59,71	-	-	19,41	-	-
<b>Woj.</b>	<b>244,69</b>	<b>67,87</b>	<b>3,61</b>	<b>96,93</b>	<b>59,27</b>	-	<b>0,34</b>	<b>10,98</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.122 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się

pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.123 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>93</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.124.

**Tabela 2.2.122:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,87	1,12	0,02
kujawsko-pomorskie	98,29	1,69	0,02
lubelskie	98,08	1,90	0,02
lubuskie	98,57	1,40	0,04
łódzkie	98,97	1,02	0,01
małopolskie	99,02	0,97	0,01
mazowieckie	97,25	2,67	0,08
opolskie	98,42	1,57	0,02
podkarpackie	99,10	0,88	0,02
podlaskie	98,84	1,14	0,02
pomorskie	97,86	2,11	0,03
śląskie	98,79	1,19	0,02
świętokrzyskie	98,80	1,19	0,01
warmińsko-mazurskie	96,72	3,20	0,08
wielkopolskie	99,16	0,84	0,01
zachodniopomorskie	97,37	2,57	0,05
<b>Polska</b>	<b>98,43</b>	<b>1,54</b>	<b>0,03</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.123:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0007	-	100,00	-	-	58,91	171	26,01	17,39	56,61
12.0014	0,88	99,12	-	-	53,49	285	9,69	17,73	72,58
12.0016	1,35	98,59	-	0,06	43,16	398	14,87	20,01	65,12
12.0026	0,12	99,88	-	-	31,66	677	8,18	22,20	69,63
12.0030	-	100,00	-	-	50,52	324	7,53	19,86	72,61
12.0047	4,18	95,82	-	-	25,04	721	9,58	20,53	69,89
12.0054	0,23	99,77	-	-	36,45	610	14,35	18,83	66,82
12.0116	4,36	95,64	-	-	30,30	517	18,03	11,51	70,46
12.0118	-	99,97	0,03	-	49,69	336	8,40	11,36	80,24
12.0132	-	99,75	-	0,25	46,36	364	15,81	24,90	59,30
12.0142	-	100,00	-	-	42,66	437	5,35	7,82	86,83
12.0155	0,05	99,89	0,05	-	35,99	584	4,01	8,56	87,43
12.0259	-	100,00	-	-	41,19	485	4,39	14,20	81,41
12.0269	2,26	97,66	-	0,08	41,76	427	7,35	12,76	79,89
12.0272	0,03	99,93	-	0,03	46,20	424	3,82	5,87	90,31
12.0277	-	100,00	-	-	30,89	726	3,64	7,28	89,09
12.0307	-	100,00	-	-	44,91	446	14,59	12,63	72,77
12.0318	-	99,65	0,35	-	24,22	875	14,14	8,81	77,06
12.0337	0,04	99,92	0,02	0,02	57,77	248	7,45	10,33	82,22
12.0363	-	99,89	0,11	-	21,60	707	8,42	21,38	70,19
12.0368	-	100,00	-	-	21,60	1 156	8,25	15,48	76,28
12.0376	0,04	99,96	-	-	50,72	320	13,25	15,92	70,82

<sup>93</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.123:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0378	-	100,00	-	-	52,88	293	6,42	14,56	79,02
12.0384	-	100,00	-	-	44,55	439	5,67	7,77	86,56
12.0416	-	100,00	-	-	40,08	454	5,98	9,02	85,01
12.0422	0,17	99,78	0,04	-	37,57	478	13,01	14,74	72,25
12.0474	-	100,00	-	-	58,70	216	7,50	22,62	69,88
12.0475	-	100,00	-	-	29,14	552	6,50	9,29	84,21
12.0479	-	99,98	0,02	-	56,50	250	6,95	9,84	83,21
12.0489	-	100,00	-	-	54,21	286	6,57	13,86	79,57
12.0525	0,12	99,85	-	0,03	36,91	553	11,10	16,09	72,81
12.0534	0,68	99,32	-	-	63,38	203	9,73	12,43	77,84
12.0550	-	100,00	-	-	61,38	223	7,75	14,78	77,46
12.0561	1,56	98,44	-	-	62,41	256	10,07	11,28	78,65
12.0610	0,25	99,75	-	-	28,79	572	25,54	29,78	44,68
12.0687	1,10	98,90	-	-	45,04	400	7,79	13,38	78,84
12.0688	-	99,29	0,71	-	34,40	643	11,70	26,26	62,03
12.0692	0,27	99,73	-	-	51,07	314	16,62	26,01	57,37
12.0709	-	100,00	-	-	49,32	345	17,47	19,23	63,30
12.0712	-	99,92	0,08	-	57,85	239	6,27	16,56	77,17
12.0793	-	100,00	-	-	53,73	260	27,20	22,30	50,50
12.0802	0,53	99,45	-	0,03	37,39	538	8,96	19,79	71,25
12.0862	0,08	99,92	-	-	50,13	332	14,95	23,33	61,72
12.0873	0,73	99,27	-	-	41,71	484	5,72	14,73	79,54
12.0875	-	100,00	-	-	40,61	581	6,12	9,41	84,47
12.0886	0,77	99,17	0,06	-	38,98	395	2,82	9,39	87,80
12.0891	-	100,00	-	-	71,28	140	17,55	15,69	66,76
12.0892	-	100,00	-	-	59,95	263	9,26	7,41	83,32
12.0905	-	100,00	-	-	73,21	197	2,72	3,09	94,19
12.0919	0,05	99,95	-	-	39,25	504	5,32	11,62	83,06
12.0935	-	100,00	-	-	68,59	114	21,85	28,04	50,11
12.0953	-	100,00	-	-	51,87	330	34,76	47,06	18,18
12.0974	0,05	99,84	0,10	-	59,46	234	22,14	34,01	43,86
12.0980	0,49	99,46	0,04	-	41,16	408	6,45	12,59	80,96
12.0983	-	99,77	-	0,23	38,60	569	3,83	11,21	84,95
12.1006	1,28	98,72	-	-	25,79	855	4,52	8,45	87,03
12.1009	-	100,00	-	-	49,60	340	10,29	27,15	62,57
12.1016	-	100,00	-	-	87,56	139	17,70	21,99	60,31
12.1018	0,86	99,11	0,03	-	38,86	578	5,19	8,94	85,87
12.1021	-	100,00	-	-	58,41	192	9,64	24,02	66,35
12.1035	-	100,00	-	-	41,11	476	11,03	17,85	71,13
12.1050	0,28	99,72	-	-	67,39	183	8,82	9,45	81,73
12.1055	-	99,77	0,23	-	46,43	388	10,86	17,76	71,38
12.1067	-	100,00	-	-	51,15	304	8,61	9,81	81,58
12.1078	0,81	99,19	-	-	44,09	424	3,03	10,88	86,09
12.1079	1,54	98,45	-	0,01	37,58	580	4,13	10,19	85,67
12.1092	0,86	99,14	-	-	52,73	288	10,94	25,31	63,75
12.1122	0,13	98,07	-	1,80	65,14	197	8,57	6,83	84,60
12.1141	0,10	99,90	-	-	53,20	280	2,83	6,43	90,75
12.1145	-	100,00	-	-	35,57	696	2,79	6,72	90,49
12.1157	-	100,00	-	-	39,41	484	11,70	12,74	75,56
12.1166	-	100,00	-	-	37,25	547	2,59	9,73	87,69
12.1189	0,92	99,08	-	-	75,22	117	16,17	19,07	64,76
12.1231	0,84	99,09	-	0,07	46,07	379	8,29	16,99	74,72
12.1241	5,74	94,26	-	-	40,77	404	11,51	23,62	64,87
12.1286	3,28	96,72	-	-	52,00	290	8,10	14,05	77,85
12.1339	1,94	98,06	-	-	47,06	345	22,30	15,75	61,95
12.1350	-	99,92	-	0,08	77,95	142	13,14	8,32	78,54
12.1375	-	100,00	-	-	48,96	361	2,64	9,25	88,12
12.1473	0,52	99,48	-	-	34,21	585	9,64	12,57	77,79
12.1481	-	100,00	-	-	37,30	533	3,59	9,77	86,64
12.1490	-	100,00	-	-	36,21	671	7,70	12,03	80,27
12.1492	0,18	99,80	0,02	-	35,47	756	9,42	15,17	75,41

**Tabela 2.2.123:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1510	0,61	99,39	-	-	41,23	489	8,11	11,32	80,57
12.2974	-	100,00	-	-	54,39	268	12,73	19,92	67,35
<b>Woj.</b>	<b>0,61</b>	<b>99,36</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>45,54</b>	<b>392</b>	<b>8,40</b>	<b>14,26</b>	<b>77,35</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.124:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0007	1	0,79	0,12	0,01	100,00	0,87	-	-	-	-	-	-
12.0014	1	1,24	0,22	0,01	100,00	0,61	-	-	-	-	-	-
12.0016	1	2,08	0,36	0,01	89,98	0,86	-	9,87	-	-	-	-
12.0026	1	0,60	0,17	0,00	92,95	0,14	-	-	-	-	-	-
12.0030	1	1,60	0,32	0,01	99,88	0,71	-	-	-	-	-	-
12.0047	1	3,68	0,57	0,01	99,97	0,72	-	-	-	-	-	-
12.0054	1	0,88	0,18	0,01	93,98	0,72	-	6,02	-	-	-	-
12.0116	-	1,11	0,20	0,01	99,55	0,49	-	-	-	-	-	-
12.0118	1	2,95	0,57	0,01	98,10	0,79	-	-	-	-	-	-
12.0132	-	0,72	0,20	0,00	99,86	0,32	-	-	-	-	-	0,41
12.0142	-	2,35	0,35	0,01	99,28	0,68	-	-	-	-	-	-
12.0155	-	1,61	0,20	0,01	99,32	0,80	-	-	-	-	-	-
12.0259	-	1,26	0,25	0,01	100,00	0,69	-	-	-	-	-	4,76
12.0269	-	0,99	0,13	0,01	100,00	0,87	-	-	-	-	-	-
12.0272	-	2,65	0,36	0,01	100,00	0,66	-	-	-	-	-	-
12.0277	-	1,30	0,15	0,01	99,85	0,74	-	-	-	-	-	-
12.0307	-	1,49	0,24	0,01	100,00	0,86	-	-	-	-	-	-
12.0318	-	0,66	0,09	0,01	99,70	0,93	-	-	-	-	-	-
12.0337	-	4,06	0,70	0,01	100,00	0,63	-	-	-	-	-	0,02
12.0363	-	0,65	0,10	0,01	100,00	0,81	-	-	-	-	-	-
12.0368	-	0,90	0,08	0,01	99,89	0,93	-	-	-	-	-	-
12.0376	-	3,19	0,45	0,01	98,96	0,79	-	-	-	-	-	-
12.0378	-	1,56	0,29	0,01	99,23	0,55	-	-	-	-	-	-
12.0384	-	1,94	0,35	0,01	100,00	0,63	-	-	-	-	-	-
12.0416	-	1,74	0,27	0,01	100,00	0,76	-	-	-	-	-	-
12.0422	-	1,68	0,21	0,01	100,00	0,92	-	-	-	-	-	-
12.0474	-	1,04	0,20	0,01	94,64	0,71	-	-	-	-	-	6,88
12.0475	-	1,18	0,16	0,01	100,00	0,87	-	-	-	-	-	-
12.0479	-	5,36	0,92	0,01	99,98	0,62	-	-	-	-	-	-
12.0489	-	1,11	0,18	0,01	98,29	0,70	-	-	-	-	-	-
12.0525	-	2,38	0,39	0,01	99,79	0,86	-	0,17	-	-	-	0,04
12.0534	-	0,58	0,13	0,00	100,00	0,51	-	-	-	-	-	-
12.0550	-	1,07	0,18	0,01	100,00	0,86	-	-	-	-	-	-
12.0561	-	0,91	0,11	0,01	99,78	0,08	-	-	-	-	-	0,66
12.0610	-	0,54	0,07	0,01	100,00	0,87	-	-	-	-	-	0,37
12.0687	-	2,00	0,29	0,01	99,75	0,76	-	-	-	-	-	-
12.0688	-	1,13	0,23	0,00	100,00	0,49	-	-	-	-	-	-
12.0692	-	0,43	0,09	0,00	99,07	0,58	-	-	-	-	-	-
12.0709	-	2,76	0,51	0,01	99,17	0,56	-	-	-	-	-	-
12.0712	-	2,81	0,39	0,01	100,00	0,76	-	-	-	-	-	-
12.0793	-	1,63	0,21	0,01	99,32	0,87	-	-	-	-	-	-
12.0802	-	9,89	1,39	0,01	98,27	0,64	-	-	-	-	-	0,97
12.0862	-	2,35	0,52	0,00	99,36	0,47	-	-	-	-	-	-
12.0873	-	2,71	0,29	0,01	99,04	0,91	-	-	-	-	-	-



**Tabela 2.2.124:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0875	-	1,80	0,24	0,01	100,00	0,83	-	-	-	-	-	-
12.0886	-	1,59	0,24	0,01	100,00	0,77	-	-	-	-	-	-
12.0891	-	0,50	0,08	0,01	100,00	0,87	-	-	-	-	-	-
12.0892	-	1,39	0,20	0,01	100,00	0,85	-	-	-	-	-	-
12.0905	-	1,04	0,13	0,01	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-
12.0919	-	4,75	0,52	0,01	99,39	0,92	-	-	-	-	-	-
12.0935	-	0,92	0,18	0,01	98,26	0,51	-	-	-	-	-	-
12.0953	-	0,03	0,01	0,00	100,00	0,94	-	-	-	-	-	-
12.0974	-	0,85	0,17	0,01	100,00	0,67	-	-	-	-	-	-
12.0980	-	3,78	0,61	0,01	100,00	0,71	-	-	-	-	-	-
12.0983	-	1,82	0,29	0,01	94,99	0,87	-	0,17	-	-	-	-
12.1006	-	1,77	0,23	0,01	98,98	0,89	-	-	-	-	-	-
12.1009	-	1,03	0,24	0,00	99,90	0,77	-	-	-	-	-	-
12.1016	-	1,88	0,37	0,01	99,89	0,84	-	-	-	-	-	-
12.1018	-	2,50	0,32	0,01	99,96	0,77	-	-	-	-	-	0,04
12.1021	-	0,90	0,17	0,01	92,63	0,79	-	-	-	-	-	4,83
12.1035	-	1,12	0,18	0,01	100,00	0,81	-	-	-	-	-	-
12.1050	-	2,06	0,43	0,00	99,42	0,54	-	-	-	-	-	-
12.1055	-	1,52	0,27	0,01	96,64	0,80	-	-	-	-	-	-
12.1067	-	0,82	0,16	0,00	99,88	0,57	-	-	-	-	-	-
12.1078	-	27,48	4,38	0,01	94,10	0,62	-	0,36	-	-	-	-
12.1079	-	7,94	1,44	0,01	88,63	0,59	-	4,84	-	-	-	0,01
12.1092	-	0,82	0,21	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-	-
12.1122	-	1,31	0,25	0,01	99,85	0,63	-	-	-	-	-	-
12.1141	-	3,76	0,61	0,01	100,00	0,56	-	-	-	-	-	-
12.1145	-	1,43	0,21	0,01	100,00	0,62	-	-	-	-	-	-
12.1157	-	0,44	0,09	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-	-
12.1166	-	1,12	0,17	0,01	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-
12.1189	-	1,05	0,29	0,00	100,00	0,16	-	-	-	-	-	-
12.1231	-	1,06	0,23	0,00	98,59	0,52	-	-	-	-	-	-
12.1241	-	2,98	0,59	0,01	100,00	0,44	-	-	-	-	-	-
12.1286	-	1,52	0,25	0,01	99,01	0,81	-	-	-	-	-	-
12.1339	-	0,93	0,18	0,01	99,25	0,46	-	-	-	-	-	-
12.1350	-	0,94	0,11	0,01	100,00	0,92	-	-	-	-	-	-
12.1375	-	7,89	1,20	0,01	90,30	0,70	-	-	-	-	-	-
12.1473	-	1,78	0,22	0,01	100,00	0,92	-	-	-	-	-	-
12.1481	-	2,75	0,43	0,01	100,00	0,79	-	-	-	-	-	-
12.1490	-	2,06	0,32	0,01	99,71	0,83	-	-	-	-	-	-
12.1492	-	3,41	0,60	0,01	100,00	0,75	-	-	-	-	-	-
12.1510	-	1,84	0,32	0,01	100,00	0,68	-	-	-	-	-	-
12.2974	-	1,19	0,16	0,01	98,07	0,79	-	-	-	-	-	0,34
<b>Woj.</b>	-	<b>189,26</b>	<b>30,50</b>	<b>0,01</b>	<b>97,66</b>	<b>0,69</b>	-	<b>0,40</b>	-	-	-	<b>0,15</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.12 Poradnia alergologiczna dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 44. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.125.

**Tabela 2.2.125: PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw**


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	40,47	2 890,93	14
kujawsko-pomorskie	56,28	7 034,75	8
lubelskie	35,49	3 226,45	11
łódzkie	74,74	3 933,53	19
małopolskie	55,16	5 014,36	11
mazowieckie	85,00	2 499,85	34
opolskie	18,33	4 581,50	4
podkarpackie	35,74	5 106,29	7
podlaskie	54,93	6 103,78	9
pomorskie	32,35	5 391,17	6
śląskie	146,53	3 330,16	44
świętokrzyskie	43,91	4 391,00	10
warmińsko-mazurskie	10,76	2 689,00	4
wielkopolskie	36,81	3 346,55	11
<b>Polska</b>	<b>726,49</b>	<b>3 783,79</b>	<b>192</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.31: PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI - liczba poradni w województwach**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.32: PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci**

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia alergologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 445,1 tys. porad (por. Tabela 2.2.126)<sup>94</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 397,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 47,6 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 10,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.11<sup>95</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.126:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia alergologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ALERGOLOGICZNA	249,61
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	147,91

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


<sup>94</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>95</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.127:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia alergologiczna	445,10	397,52	10,69	13,95


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.11:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.33:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 1,4% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,65.

**Tabela 2.2.128:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne skóry	0,01	0,01	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	0,01	0,00	0,0	1,20	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	2,06	1,24	1,4	1,66	-
Uogólnione choroby zakaźne	0,00	0,00	0,0	1,00	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>2,08</b>	<b>1,26</b>	<b>1,4</b>	<b>1,65</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>144,45</b>	<b>41,58</b>	<b>98,6</b>	<b>3,47</b>	<b>413</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.129 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.130. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 99%, z czego 60% porad stanowiły porady typu W11<sup>96</sup>. W Polsce odsetki te wyniosły

<sup>96</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

odpowiednio 97%, 58%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.129:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Choroby zakaźne skóry	85,71	-	-	-	57,14	-	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	83,33	-	-	-	66,67	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	-	-	-	-	100,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	95,87	32,67	-	-	28,34	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	100,00	20,00	-	-	60,00	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>95,76</b>	<b>32,40</b>	-	-	<b>28,70</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>98,56</b>	<b>60,64</b>	-	-	<b>11,55</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.130:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Borelioza	100,00	60,00	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	97,14	40,00	-	-	11,43	-	-
Choroby zakaźne skóry	94,41	38,46	-	-	46,15	-	-
Choroby zakaźne ukł. krążenia	83,33	-	-	-	66,67	-	-
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	94,57	50,40	-	-	18,25	-	-
Gruźlica	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Uogólnione choroby zakaźne	95,24	33,33	-	-	28,57	-	-
<b>choroby zakaźne (inne) razem</b>	<b>94,56</b>	<b>50,01</b>	-	-	<b>18,84</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>97,01</b>	<b>58,50</b>	-	<b>0,00</b>	<b>10,68</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 44. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.131). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.132.

**Tabela 2.2.131:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec

Tabela 2.2.131: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0052	Szpital Pediatriczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0117	NZOZ Zakład Pulmonologii sp. z o.o.	tarnogórski
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0307	Mariola Wiktorja Roleder	m. Chorzów
12.0311	Poradnia Medycyny Rodzinnej Tegamed sp. z o.o. s.k.	m. Ruda Śląska
12.0339	Nasza Poradnia sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0352	Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Bytków Szeja - Zabawa, morawiec, knap - ul. brich i Partnerzy. Spółka Lekarska	m. Siemianowice Śląskie
12.0368	Ośrodek Rehabilitacyjno - Lecznicy sp. z o.o.	mikołowski
12.0376	Przychodnia Lekarska San - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0409	NZOZ Germen sp. z o.o.	m. Katowice
12.0422	NZOZ Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron - Michalik	pszczyński
12.0475	Medica Centrum sp. z o.o.	pszczyński
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0683	Medar sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0692	Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek - Centrum Medyczne Almed s.c.	myszkowski
12.0800	NZOZ Pro Vita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Rybnik
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0875	Halina Kotrys, Krzysztof Kotrys Centrum Promocji Zdrowia s.c.	m. Jaworzno
12.0886	Niepubliczna Poradnia Lekarska Zdrowie sp. z o.o.	będziński
12.0935	Sante sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.1018	NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1092	Przychodnia Medicus sp. z o.o.	m. Chorzów
12.1093	Przychodnia Medicus sp. z o.o.	m. Bytom
12.1122	Jolanta Gapińska	m. Siemianowice Śląskie
12.1141	NZOZ Imed Centrum Alergologii Michał Pudełko	bieruńsko- łędziński
12.1166	Markul s.c. Marta Kulis, Marian Kulis	m. Katowice
12.1168	Aleksandra Chwist - Nowak, Irena Chwist, Damian Nowak NZOZ Allmed s.c. Dr A. Chwist - Nowak, I. Chw	m. Piekary Śląskie
12.1189	Aleksandra Jaźwińska - Kozuba	m. Ruda Śląska
12.1231	Marta Kocik - Buczek	m. Cieszyński
12.1241	NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów Medex sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1286	NZOZ Alergia D. J. Laszczak, A. Szczerbowski s.j.	m. Bielsko-Biała
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1473	Poradnia Lekarska Alergmed - Małgorzata Długoszowska s.j.	m. Sosnowiec
12.1490	Lekarze A. Rusin - Glazer, M. Lubina Spółka Partnerska AI - Med	m. Gliwice
12.1492	Allergo - Medspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Gliwice
12.1510	Alina Gwóźdź	m. Zabrze

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.132: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby zakaźne ukł. oddechowego [tys.]	Choroby zakaźne skóry [tys.]	Choroby zakaźne ukł. krążenia [tys.]	Uogólnione choroby zakaźne [tys.]	Choroby zakaźne (z wyłączeniem HIV i WZW) razem [tys.]	
12.0006	0,01	-	-	-	0,01	5,41
12.0029	0,03	-	-	-	0,03	2,55
12.0030	0,01	-	-	-	0,01	3,56
12.0050	0,01	-	0,00	-	0,01	5,65
12.0052	0,12	-	-	-	0,12	5,25
12.0098	0,01	-	-	-	0,01	0,91
12.0117	0,00	-	-	-	0,00	3,11
12.0132	0,01	-	-	-	0,01	0,65
12.0307	0,00	-	-	-	0,00	1,46
12.0311	0,08	-	-	-	0,08	1,22
12.0339	0,00	-	-	-	0,00	0,61
12.0352	0,00	-	-	-	0,00	1,88
12.0368	0,00	-	0,00	-	0,00	1,38
12.0376	0,61	-	-	-	0,61	9,11
12.0378	0,02	-	-	-	0,02	2,96
12.0409	0,01	-	-	0,00	0,01	3,73
12.0422	0,00	-	-	-	0,00	2,17
12.0479	0,00	-	-	-	0,00	3,75
12.0683	0,00	-	-	-	0,00	2,16
12.0692	0,00	-	-	-	0,00	0,93
12.0800	0,02	-	-	-	0,02	2,31
12.0802	0,63	0,00	-	0,00	0,63	13,99
12.0875	0,03	-	-	-	0,03	2,38
12.0886	0,00	-	-	-	0,00	1,01
12.0935	0,03	0,00	-	-	0,03	2,81
12.1078	0,00	-	0,00	-	0,00	6,57
12.1092	-	0,00	-	-	0,00	1,81
12.1141	0,01	-	-	-	0,01	5,37
12.1168	0,00	-	-	-	0,00	1,91
12.1189	0,00	-	-	-	0,00	3,07
12.1231	0,01	-	-	0,00	0,02	4,12
12.1286	0,06	-	-	-	0,06	7,98
12.1308	0,01	-	-	-	0,01	6,14
12.1490	0,00	-	-	-	0,00	2,91
12.1492	0,00	0,00	-	-	0,01	7,63
12.1510	0,31	-	-	-	0,31	4,53
<b>Woj.</b>	<b>2,06</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>144,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 14,6 tys. porad dla 4,0 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.133. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 60,2%. 27 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.



Tabela 2.2.133: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0006	5,42	1,99	2,72	100,00	68,49	-	-	11,01	-	-
12.0024	1,82	0,45	4,01	100,00	42,06	-	-	16,80	-	-
12.0029	2,58	0,70	3,69	92,29	67,75	-	-	7,71	-	-
12.0030	3,56	0,99	3,59	100,00	62,63	-	-	12,60	-	-
12.0050	5,66	1,50	3,79	99,96	42,26	-	-	14,80	-	-
12.0052	5,36	1,61	3,33	98,34	51,05	-	-	12,81	-	-
12.0098	0,92	0,28	3,28	100,00	56,57	-	-	12,16	-	-
12.0117	3,11	1,06	2,93	100,00	57,39	-	-	15,54	-	-
12.0132	0,65	0,31	2,12	99,39	29,66	-	-	18,65	-	-
12.0307	1,46	0,56	2,63	100,00	72,34	-	-	-	-	-
12.0311	1,31	0,29	4,49	100,00	45,07	-	-	9,95	-	-
12.0339	0,61	0,21	2,85	99,67	80,82	-	-	10,98	-	-
12.0352	1,88	0,32	5,82	100,00	80,42	-	-	8,41	-	-
12.0368	1,39	0,30	4,61	99,64	83,57	-	-	8,00	-	-
12.0376	9,72	3,08	3,16	97,59	64,95	-	-	17,65	-	-
12.0378	2,97	0,72	4,12	98,86	62,21	-	-	7,36	-	-
12.0409	3,75	1,17	3,21	100,00	57,94	-	-	17,17	-	-
12.0422	2,17	0,95	2,28	99,91	74,49	-	-	13,67	-	-
12.0475	1,82	0,42	4,38	100,00	76,33	-	-	8,70	-	-
12.0479	3,75	1,08	3,49	100,00	62,52	-	-	8,95	-	-
12.0683	2,16	0,73	2,96	100,00	44,53	-	-	11,54	-	-
12.0692	0,93	0,37	2,50	96,90	52,78	-	-	14,45	-	-
12.0800	2,33	0,76	3,08	98,71	67,70	-	-	10,47	-	-
12.0802	14,62	3,96	3,69	98,65	69,02	-	-	7,88	-	-
12.0875	2,41	0,58	4,17	99,96	72,89	-	-	10,82	0,04	-
12.0886	1,02	0,21	4,88	100,00	74,88	-	-	8,54	-	-
12.0935	2,84	1,22	2,33	93,52	38,77	-	-	27,43	-	-
12.1018	1,45	0,43	3,34	100,00	71,83	-	-	8,93	-	-
12.1078	6,57	1,67	3,94	87,47	23,78	-	-	12,53	-	-
12.1092	1,81	0,62	2,91	99,94	54,45	-	-	12,23	-	-
12.1093	0,74	0,17	4,46	99,73	75,94	-	-	9,68	-	-
12.1122	0,74	0,20	3,64	99,86	64,50	-	-	16,26	0,14	-
12.1141	5,38	0,92	5,81	100,00	69,78	-	-	7,14	-	-
12.1166	2,78	0,54	5,17	99,96	77,29	-	-	1,40	-	-
12.1168	1,92	0,62	3,10	100,00	70,82	-	-	13,41	-	-
12.1189	3,07	1,14	2,70	99,97	31,25	-	-	16,80	-	-
12.1231	4,13	1,35	3,07	96,57	64,28	-	-	13,23	-	-
12.1241	0,94	0,38	2,49	100,00	56,78	-	-	9,28	-	-
12.1286	8,03	2,52	3,19	97,97	72,27	-	-	12,91	-	-
12.1308	6,15	1,77	3,47	100,00	50,82	-	-	12,25	-	-
12.1473	1,20	0,30	4,07	100,00	82,00	-	-	8,92	-	-
12.1490	2,92	0,76	3,83	99,45	76,09	-	-	11,49	-	-
12.1492	7,64	1,95	3,91	100,00	60,25	-	-	9,44	-	-
12.1510	4,84	1,57	3,08	100,00	44,92	-	-	12,23	-	-
<b>Woj.</b>	<b>146,53</b>	<b>42,36</b>	<b>3,46</b>	<b>98,52</b>	<b>60,24</b>	-	-	<b>11,79</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.134 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.135 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>97</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.136.

<sup>97</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.134:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,10	0,89	0,01
kujawsko-pomorskie	98,83	1,15	0,02
lubelskie	99,10	0,88	0,02
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	98,94	1,06	-
małopolskie	99,38	0,60	0,01
mazowieckie	99,08	0,91	0,01
opolskie	99,38	0,62	-
podkarpackie	98,75	1,21	0,03
podlaskie	98,77	1,21	0,01
pomorskie	99,43	0,56	0,01
śląskie	99,07	0,91	0,01
świętokrzyskie	99,41	0,59	-
warmińsko-mazurskie	99,67	0,33	-
wielkopolskie	99,53	0,47	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,12</b>	<b>0,87</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.135:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0006	0,13	99,87	-	-	27,22	661	14,88	27,04	58,08
12.0024	-	100,00	-	-	89,79	63	5,71	3,84	90,44
12.0029	-	99,96	-	0,04	36,16	539	4,69	17,13	78,18
12.0030	-	100,00	-	-	45,76	406	5,75	17,79	76,46
12.0050	-	100,00	-	-	56,35	235	5,83	9,01	85,17
12.0052	-	99,55	-	0,45	45,08	435	9,16	15,03	75,81
12.0098	-	100,00	-	-	43,21	468	6,95	11,94	81,11
12.0117	0,61	99,36	0,03	-	41,43	433	11,37	20,81	67,82
12.0132	-	99,85	-	0,15	46,64	372	19,57	25,69	54,74
12.0307	-	100,00	-	-	43,03	470	17,14	17,90	64,96
12.0311	-	100,00	-	-	90,44	113	4,82	9,79	85,39
12.0339	-	98,85	0,98	0,16	35,90	608	9,18	14,43	76,39
12.0352	-	100,00	-	-	36,14	413	3,46	8,20	88,34
12.0368	-	100,00	-	-	18,66	958	6,20	13,83	79,97
12.0376	0,04	99,93	0,01	0,02	47,59	371	12,92	17,30	69,78
12.0378	0,03	99,97	-	-	44,32	442	4,67	12,04	83,29
12.0409	-	100,00	-	-	56,10	238	10,20	15,27	74,53
12.0422	0,28	99,72	-	-	44,89	378	24,91	23,85	51,24
12.0475	-	100,00	-	-	22,62	630	7,04	9,80	83,16
12.0479	-	100,00	-	-	55,78	252	8,98	11,88	79,14
12.0683	-	99,95	-	0,05	32,72	415	11,31	28,82	59,87
12.0692	0,11	99,89	-	-	43,04	393	13,28	23,55	63,17
12.0800	0,04	99,96	-	-	23,77	982	11,33	19,48	69,20
12.0802	0,44	99,55	-	0,01	43,52	482	8,69	13,83	77,48
12.0875	-	100,00	-	-	39,14	509	6,72	10,95	82,34
12.0886	0,29	99,71	-	-	38,08	400	3,73	7,07	89,21
12.0935	-	100,00	-	-	63,70	105	17,85	28,52	53,63
12.1018	0,21	99,79	-	-	22,98	1 113	8,30	17,99	73,70
12.1078	0,21	99,79	-	-	72,79	106	4,11	9,14	86,75
12.1092	0,44	99,56	-	-	44,22	403	6,86	17,04	76,09
12.1093	0,13	99,87	-	-	38,98	486	6,85	7,80	85,35
12.1122	-	98,78	-	1,22	64,77	224	9,62	7,32	83,06
12.1141	0,09	99,91	-	-	38,59	499	2,29	4,28	93,44

**Tabela 2.2.135:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1166	0,04	99,96	-	-	30,51	630	2,16	6,05	91,80
12.1168	0,37	99,58	0,05	-	36,69	558	9,45	18,27	72,29
12.1189	0,33	99,67	-	-	67,06	151	13,12	15,69	71,19
12.1231	0,41	99,59	-	-	40,80	457	7,86	15,24	76,90
12.1241	5,23	94,77	-	-	19,53	819	11,53	29,88	58,59
12.1286	0,97	99,03	-	-	35,20	480	9,01	17,28	73,71
12.1308	0,60	99,40	-	-	59,12	265	8,95	13,96	77,09
12.1473	0,17	99,67	0,08	0,08	29,33	664	6,67	12,00	81,33
12.1490	-	100,00	-	-	34,79	636	7,27	15,09	77,63
12.1492	0,04	99,66	-	0,30	30,13	796	5,20	11,70	83,10
12.1510	0,52	99,48	-	-	48,12	369	10,84	15,16	74,00
<b>Woj.</b>	<b>0,25</b>	<b>99,70</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>44,79</b>	<b>405</b>	<b>8,76</b>	<b>14,86</b>	<b>76,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.136:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0006	1	3,15	0,45	0,01	100,00	0,85	-	-	-	-	-
12.0024	1	1,65	0,32	0,01	100,00	0,43	-	-	-	-	-
12.0029	1	2,02	0,36	0,01	94,35	0,78	-	-	-	-	-
12.0030	1	2,73	0,47	0,01	100,00	0,73	-	-	-	-	-
12.0050	1	4,82	0,91	0,01	99,96	0,44	-	-	-	-	-
12.0052	1	4,06	0,72	0,01	99,14	0,61	-	-	-	-	-
12.0098	-	0,75	0,16	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-
12.0117	1	2,11	0,38	0,01	100,00	0,72	-	-	-	-	-
12.0132	-	0,36	0,10	0,00	99,44	0,33	-	-	-	-	-
12.0307	-	0,95	0,18	0,01	100,00	0,87	-	-	-	-	-
12.0311	-	1,12	0,16	0,01	100,00	0,49	-	-	-	-	5,82
12.0339	-	0,47	0,11	0,00	99,79	0,85	-	-	-	-	-
12.0352	-	1,66	0,18	0,01	100,00	0,86	-	-	-	-	-
12.0368	-	1,11	0,12	0,01	100,00	0,90	-	-	-	-	-
12.0376	-	6,78	0,98	0,01	98,78	0,83	-	-	-	-	0,01
12.0378	-	2,48	0,40	0,01	99,19	0,69	-	-	-	-	-
12.0409	-	2,79	0,50	0,01	100,00	0,67	-	-	-	-	-
12.0422	-	1,11	0,15	0,01	100,00	0,93	-	-	-	-	-
12.0475	-	1,51	0,20	0,01	100,00	0,86	-	-	-	-	-
12.0479	-	2,97	0,52	0,01	100,00	0,65	-	-	-	-	-
12.0683	-	1,29	0,17	0,01	100,00	0,70	-	-	-	-	-
12.0692	-	0,59	0,14	0,00	98,31	0,62	-	-	-	-	-
12.0800	-	1,61	0,26	0,01	99,26	0,79	-	-	-	-	-
12.0802	-	11,33	1,68	0,01	99,39	0,76	-	-	-	-	-
12.0875	-	1,99	0,28	0,01	99,95	0,81	-	-	-	-	-
12.0886	-	0,91	0,14	0,01	100,00	0,80	-	-	-	-	-
12.0935	-	1,52	0,31	0,00	97,24	0,60	-	-	-	-	-
12.1018	-	1,06	0,18	0,01	100,00	0,81	-	-	-	-	-
12.1078	-	5,70	1,10	0,01	87,98	0,24	-	-	-	-	-
12.1092	-	1,38	0,34	0,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-
12.1093	-	0,64	0,09	0,01	100,00	0,82	-	-	-	-	-
12.1122	-	0,61	0,10	0,01	99,84	0,72	-	-	-	-	-
12.1141	-	5,02	0,69	0,01	100,00	0,71	-	-	-	-	-
12.1166	-	2,55	0,39	0,01	100,00	0,80	-	-	-	-	-
12.1168	-	1,38	0,26	0,01	100,00	0,80	-	-	-	-	-

**Tabela 2.2.136:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.1189	-	2,19	0,49	0,00	99,95	0,34	-	-	-	-	-
12.1231	-	3,18	0,71	0,00	98,05	0,73	-	-	-	-	-
12.1241	-	0,55	0,13	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	-
12.1286	-	5,92	1,10	0,01	98,63	0,83	-	-	-	-	-
12.1308	-	4,74	0,79	0,01	100,00	0,59	-	-	-	-	-
12.1473	-	0,98	0,14	0,01	100,00	0,91	-	-	-	-	-
12.1490	-	2,26	0,33	0,01	99,73	0,86	-	-	-	-	-
12.1492	-	6,35	1,11	0,01	100,00	0,67	-	-	-	-	-
12.1510	-	3,58	0,68	0,01	100,00	0,51	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>111,92</b>	<b>18,96</b>	<b>0,01</b>	<b>98,90</b>	<b>0,69</b>	-	-	-	-	<b>0,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.3 Podstawowa Opieka Zdrowotna

### 2.3.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ<sup>98</sup>. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)<sup>99</sup>, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

<sup>98</sup>World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

<sup>99</sup>Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).

**Tabela 2.3.1:** Wykaz rozpoznai wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

A00	A24	A44	A68	A91	B26	B54	B76	G00	J10
A01	A25	A46	A69	A92	B27	B55	B77	G01	J11
A02	A26	A48	A70	A93	B33	B56	B78	G02	J12
A03	A27	A49	A71	A94	B34	B57	B79	G03	J13
A04	A28	A51	A74	A95	B37	B58	B80	G04	J14
A05	A30	A52	A75	A96	B38	B59	B81	G05	J15
A06	A31	A53	A77	A98	B39	B60	B82	G06	J16
A07	A32	A54	A78	A99	B40	B64	B83	G07	J17
A08	A33	A55	A79	B00	B41	B65	B85	G61	J18
A09	A34	A56	A80	B01	B44	B66	B86	I33	J20
A15	A35	A57	A82	B02	B45	B67	B87	I39	J21
A16	A36	A58	A83	B03	B46	B68	B88	I40	J22
A17	A37	A59	A84	B04	B47	B69	B89	J00	L02
A18	A38	A60	A85	B05	B48	B70	B92	J01	L04
A19	A39	A63	A86	B06	B49	B71	B94	J02	M01
A20	A40	A64	A87	B07	B50	B72	B95	J03	M02
A21	A41	A65	A88	B08	B51	B73	B96	J04	M03
A22	A42	A66	A89	B09	B52	B74	B97	J05	N30
A23	A43	A67	A90	B25	B53	B75	B99	J06	N34

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.3.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej <sup>100</sup>.


**Tabela 2.3.2:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	531	25	8	22	18,29	0,86	0,28	0,76
kujawsko-pomorskie	321	15	4	16	15,40	0,72	0,19	0,77
lubelskie	452	50	6	16	21,19	2,34	0,28	0,75
lubuskie	205	4	-	7	20,15	0,39	-	0,69
łódzkie	469	13	10	24	18,87	0,52	0,40	0,97
małopolskie	505	18	7	19	14,93	0,53	0,21	0,56
mazowieckie	757	23	4	18	14,11	0,43	0,07	0,34
opolskie	189	8	1	10	19,03	0,81	0,10	1,01
podkarpackie	372	16	2	14	17,48	0,75	0,09	0,66
podlaskie	257	9	3	3	21,66	0,76	0,25	0,25
pomorskie	320	29	2	22	13,82	1,25	0,09	0,95
śląskie	817	31	31	33	17,92	0,68	0,68	0,72
świętokrzyskie	186	10	1	2	14,85	0,80	0,08	0,16
warmińsko-mazurskie	291	14	5	1	20,26	0,97	0,35	0,07
wielkopolskie	645	20	3	16	18,53	0,57	0,09	0,46
zachodniopomorskie	316	19	5	23	18,50	1,11	0,29	1,35
<b>Polska</b>	<b>6 633</b>	<b>304</b>	<b>-</b>	<b>246</b>	<b>17,26</b>	<b>0,79</b>	<b>-</b>	<b>0,64</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>100</sup>Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.


**Wykres 2.3.1:** Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.3.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.3.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

**Mapa 2.3.1:** Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 2.3.2:** Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.3.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.3.2.

**Tabela 2.3.3:** Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	1 956,08	0,86	0,02	103,35	67 364,85	29,55	0,76	3 559,27
kujawsko-pomorskie	1 537,82	0,10	0,00	98,96	73 794,24	4,80	0,19	4 748,77
lubelskie	1 551,32	0,27	0,14	95,05	72 717,94	12,70	6,70	4 455,31
lubuskie	739,26	0,04	-	21,55	72 663,40	3,83	-	2 117,70
łódzkie	2 154,59	0,09	0,01	182,15	86 692,68	3,58	0,48	7 328,95
małopolskie	2 455,35	0,10	0,03	154,05	72 594,95	2,81	0,80	4 554,68
mazowieckie	3 476,67	0,40	0,00	100,77	64 791,97	7,51	0,09	1 878,03
opolskie	633,69	0,05	0,00	56,23	63 813,20	4,73	0,10	5 662,03
podkarpackie	1 533,99	0,26	0,00	68,18	72 097,84	11,99	0,14	3 204,47
podlaskie	867,98	0,02	0,00	13,97	73 146,78	1,60	0,34	1 177,20
pomorskie	1 729,18	1,02	0,00	192,46	74 675,06	44,18	0,09	8 311,46
śląskie	3 516,79	0,36	0,09	233,25	77 136,73	7,83	1,95	5 116,09
świętokrzyskie	912,41	0,05	0,00	6,09	72 823,85	3,91	0,08	485,75
warmińsko-mazurskie	961,23	0,04	0,01	2,57	66 920,57	3,13	0,49	178,71
wielkopolskie	2 830,44	0,29	0,00	89,77	81 296,55	8,27	0,09	2 578,39
zachodniopomorskie	1 108,13	0,12	0,01	112,13	64 872,31	7,26	0,64	6 564,44
<b>Polska</b>	<b>27 964,94</b>	<b>4,06</b>	<b>-</b>	<b>1 530,52</b>	<b>72 762,84</b>	<b>10,57</b>	<b>-</b>	<b>3 982,30</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.3.2: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>101</sup>

Mapa 2.3.3: Saldo migracji wartość bezwzględna




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>101</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.



Mapa 2.3.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.4: Liczba sprawozdanych świadczeń analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	255,1	311,5	276,4	158,6	138,5	426,7	302,0	195,0
kujawsko-pomorskie	202,3	255,8	238,0	140,0	113,5	314,4	232,2	144,3
lubelskie	187,7	244,8	217,8	136,3	108,4	329,3	260,1	165,9
lubuskie	93,5	118,4	106,0	61,5	48,2	154,6	112,4	66,6
łódzkie	270,8	370,2	336,4	184,9	139,4	445,2	359,0	240,2
małopolskie	342,9	421,5	364,0	217,4	177,5	495,2	361,6	241,5
mazowieckie	474,2	567,6	478,4	263,5	215,4	724,7	512,6	353,9
opolskie	87,7	104,8	87,2	54,3	46,3	135,7	107,4	67,9
podkarpackie	186,5	234,0	208,0	135,5	103,0	323,1	256,7	157,9
podlaskie	104,5	127,6	110,3	65,7	56,2	182,6	142,8	93,4
pomorskie	256,3	299,0	255,3	142,0	133,6	401,4	269,3	173,6
śląskie	447,2	589,2	503,8	296,5	238,5	777,8	560,7	341,6
świętokrzyskie	94,6	128,5	130,1	82,7	55,7	173,3	153,7	102,1
warmińsko-mazurskie	117,2	145,8	134,7	79,1	62,4	188,1	150,4	87,4
wielkopolskie	372,9	445,6	386,0	228,4	217,3	629,3	410,9	243,9
zachodniopomorskie	141,9	166,5	156,1	96,1	82,0	261,6	196,1	124,7
<b>Polska</b>	<b>3 635,4</b>	<b>4 530,7</b>	<b>3 988,6</b>	<b>2 342,4</b>	<b>1 935,9</b>	<b>5 963,0</b>	<b>4 387,9</b>	<b>2 799,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## 2.3.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie śląskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają

również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie śląskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 821 podmiotów, a skorzystało z nich 1 580,6 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.3.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie śląskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 89 w analizowanej grupie.

Wykres 2.3.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie śląskim w podziale na poszczególne grupy chorób.

Tabela 2.3.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odstetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Choroby zakaźne ukł. oddechowego	1 460,61	3 381,97	2,3	90,2	93,6	0,0	6,3
Choroby zakaźne ukł. moczowo - pęciowego	100,00	142,51	1,4	3,8	96,6	0,0	3,4
Choroby zakaźne skóry	72,55	90,88	1,3	2,4	93,9	0,0	6,1
Uogólnione choroby zakaźne	57,67	74,98	1,3	2,0	92,6	0,0	7,4
Choroby zakaźne przewodu pokarmowego	47,15	54,05	1,1	1,4	95,2	0,0	4,7
Borelioza	1,82	2,47	1,4	0,1	97,7	-	2,3
Choroby zakaźne ukł. nerwowego	1,37	1,76	1,3	0,0	91,1	-	8,9


**Tabela 2.3.5:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Choroby zakaźne ukł. krążenia	0,92	1,17	1,3	0,0	98,2	0,1	1,7
Gruźlica	0,49	0,70	1,4	0,0	99,9	-	0,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się jedynie do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

**Wykres 2.3.4:** Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim


Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

Tabela 2.3.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
będziński	32	49,41	107,87	11,09	21,37	33 003,61	72 049,83
bielski	26	57,43	137,59	10,22	15,96	35 247,90	84 450,61
cieszyński	37	61,33	131,01	5,44	20,80	34 478,78	73 655,57
częstochowski	33	43,24	95,73	9,15	24,33	31 887,53	70 588,67
gliwicki	18	40,59	96,35	12,39	15,60	35 189,84	83 524,62
kłobucki	2	22,84	45,58	4,24	2,35	26 816,15	53 505,52
lubliniecki	17	26,22	63,60	6,63	22,12	34 125,49	82 772,62
mikołowski	14	36,08	84,84	7,03	14,43	37 185,05	87 426,70
myszkowski	14	23,13	49,16	6,57	19,53	32 270,13	68 596,34
pszczyński	26	43,75	105,13	8,42	23,59	39 697,86	95 385,38
raciborski	12	30,07	63,10	7,30	11,00	27 559,09	57 830,10
rybnicki	12	23,94	51,88	17,74	15,44	30 803,19	66 764,47
tarnogórski	24	46,67	112,86	10,67	17,26	33 553,59	81 150,28
bieruńsko- lędziński	12	21,31	47,97	10,76	20,29	36 022,92	81 100,18
wodzisławski	32	55,68	133,40	9,52	20,27	35 267,22	84 488,81
zawierciański	24	41,92	93,93	5,05	20,04	35 004,59	78 440,92
żywiecki	23	51,58	115,61	4,01	15,01	33 668,41	75 465,58
m. Bielsko-Biała	35	60,91	140,87	11,74	20,35	35 405,45	81 886,30
m. Bytom	26	52,88	128,74	8,29	15,33	31 176,71	75 898,64
m. Chorzów	23	35,81	83,80	10,16	21,02	32 738,26	76 597,38
m. Częstochowa	45	82,41	187,82	11,57	19,89	36 429,22	83 025,31
m. Dąbrowa	20	42,07	97,73	10,24	16,42	34 539,66	80 240,88
Górnica							
m. Gliwice	29	54,40	116,29	9,94	15,92	29 863,96	63 843,08
m.	17	32,63	74,73	10,21	18,91	36 304,97	83 135,85
Jastrzębie-Zdrój							
m. Jaworzno	7	29,74	71,17	3,77	7,57	32 162,90	76 964,09
m. Katowice	64	97,31	213,27	12,10	21,47	32 643,21	71 539,12
m. Mysłowice	16	23,34	53,52	9,10	21,45	31 295,58	71 747,64
m. Piekary	14	22,97	60,54	17,54	25,02	41 046,22	108 187,08
Śląskie							
m. Ruda Śląska	18	44,84	99,73	7,01	12,94	32 230,73	71 685,89
m. Rybnik	26	46,24	108,19	10,44	18,67	33 209,58	77 693,68
m. Siemianowice	10	23,66	55,84	11,14	14,73	34 838,38	82 229,59
Śląskie							
m. Sosnowiec	35	67,56	145,53	10,12	17,00	32 814,40	70 688,24
m.	11	18,47	49,58	14,93	21,72	36 474,21	97 893,14
Świętochłowice							
m. Tychy	23	47,02	110,34	7,04	17,92	36 637,03	85 968,94
m. Zabrze	32	52,95	117,37	7,25	18,24	30 176,85	66 893,69
m. Żory	8	25,72	66,13	17,31	12,90	41 475,17	106 638,93

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.5: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	10,03	14,96	13,79	7,97	6,10	24,08	18,98	12,08
bielski	18,96	23,40	18,85	10,78	9,06	27,27	18,43	10,98
cieszyński	15,73	19,82	15,89	10,26	9,08	28,00	19,81	12,57
częstochowski	8,79	14,28	14,79	9,12	6,65	18,08	15,07	9,04
gliwicki	12,03	16,79	13,42	7,99	6,37	19,03	13,05	7,76
kłobucki	4,14	6,14	6,25	3,82	3,05	8,39	8,21	5,59
lubliniecki	8,14	10,49	9,37	5,81	3,96	12,08	8,52	5,27
mikołowski	11,10	13,69	10,62	6,48	5,82	18,16	12,18	6,87
myszkowski	4,54	7,47	6,69	4,44	3,09	9,47	8,43	5,05
pszczyński	15,25	16,86	14,05	8,05	7,15	21,85	15,13	6,87
raciborski	7,67	9,55	7,42	5,67	4,40	11,63	10,45	6,35
rybnicki	5,72	7,30	7,04	4,70	4,03	11,98	7,37	3,81
tarnogórski	13,97	18,70	15,81	8,60	6,94	21,88	16,18	10,87
bieruńsko-łędziński	6,30	7,73	5,80	3,36	3,52	10,85	6,91	3,60
wodzisławski	16,73	20,87	19,64	11,08	8,79	27,15	17,84	11,36
zawierciański	8,89	13,06	12,31	8,23	5,45	18,97	16,37	10,76
żywiecki	15,54	17,36	16,68	10,37	8,27	21,81	16,35	9,37
m. Bielsko-Biała	18,25	23,08	17,76	10,06	8,30	28,27	20,55	14,91
m. Bytom	14,13	19,79	18,04	12,13	8,40	25,00	18,83	12,49
m. Chorzów	8,63	11,05	10,54	7,15	5,78	18,46	13,55	8,73
m. Częstochowa	17,59	29,07	25,95	15,38	11,01	36,07	32,24	20,74
m. Dąbrowa Górnicza	10,02	15,02	14,10	7,35	4,83	19,92	17,27	9,32
m. Gliwice	13,81	18,54	14,83	7,91	6,96	23,39	18,57	12,62
m. Jastrzębie-Zdrój	8,43	10,99	10,83	6,41	5,01	15,54	10,24	7,34
m. Jaworzno	9,33	11,96	10,01	5,35	4,25	15,06	10,28	4,99
m. Katowice	24,68	29,75	23,59	13,81	14,16	48,00	35,30	24,24
m. Mysłowice	7,23	8,87	7,42	4,24	3,19	10,86	8,09	3,65
m. Piekary Śląskie	7,75	11,09	9,47	5,37	3,48	11,02	7,88	4,56
m. Ruda Śląska	11,89	16,64	13,50	8,32	6,41	20,59	14,49	8,00
m. Rybnik	14,22	17,22	14,43	8,45	7,34	21,52	15,93	9,44
m. Siemianowice Śląskie	7,51	9,13	7,51	4,25	3,16	11,15	8,15	5,07
m. Sosnowiec	14,12	21,50	18,07	10,11	7,87	32,86	25,47	15,74
m. Świętochłowice	6,49	8,54	7,64	4,91	2,93	8,89	6,54	3,67

**Tabela 2.3.7:** Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Tychy	15,29	17,45	13,21	7,30	6,17	24,52	16,95	9,59
m. Zabrze	13,76	16,76	13,82	9,05	8,50	25,70	18,30	11,74
m. Żory	9,99	11,44	10,08	6,05	3,89	12,65	7,81	4,23
Województwo	416,66	546,37	469,22	280,33	223,36	720,16	535,72	329,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

Świadczenia pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią jedną z mniejszych grup spośród wszystkich świadczeń POZ. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

**Tabela 2.3.8:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców pielęgniarki POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarek POZ	Liczba świadczeniodawców pielęgniarek POZ [tys.]	Liczba świadczeń pielęgniarek POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności
będziński	1	0,00	0,00	-	0,67	0,67	0,67
bielski	2	0,00	0,00	50,00	1,23	1,23	1,23
częstochoowski	1	0,00	0,00	100,00	0,74	0,74	2,21
lubliniecki	4	0,13	0,25	15,14	5,21	170,49	326,67
mikołowski	1	0,00	0,00	-	1,03	3,09	3,09
myszkowski	2	0,00	0,00	25,00	2,79	2,79	5,58
tarnogórski	4	0,01	0,03	3,57	2,88	8,63	20,13
żywiecki	1	0,00	0,00	100,00	0,65	0,65	0,65
m. Bielsko-Biała	1	0,01	0,01	-	0,58	4,65	4,65
m. Bytom	1	0,00	0,00	100,00	0,59	0,59	1,18
m. Chorzów	1	0,00	0,00	100,00	0,91	0,91	4,57
m. Gliwice	1	0,02	0,03	57,69	0,55	11,53	14,27
m. Jaworzno	1	0,00	0,00	66,67	1,08	2,16	3,24
m. Katowice	1	0,00	0,00	-	0,34	0,34	0,34
m. Piekary	1	0,00	0,00	-	1,79	1,79	5,36
Śląskie							
m. Ruda Śląska	1	0,00	0,00	-	0,72	1,44	1,44
m. Rybnik	2	0,00	0,00	-	1,44	2,87	2,87
m. Tychy	2	0,00	0,00	33,33	1,56	2,34	2,34
m. Zabrze	2	0,01	0,01	-	1,14	3,42	3,42
m. Żory	1	0,00	0,00	100,00	1,61	1,61	1,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.6:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń pielęgniarek POZ w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.3.9:** Liczba świadczeń pielęgniarki POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	-	-	-	-	-	0,00	-	-
bielski	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
częstochoowski	-	-	-	-	-	0,00	-	-
lubliniecki	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,05	0,03	0,10
mikołowski	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
myszkowski	-	0,00	-	-	-	-	-	-
tarnogórski	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,01	0,01
żywiecki	-	-	-	-	-	-	-	0,00
m. Bielsko-Biała	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
m. Bytom	-	-	-	-	-	-	-	0,00
m. Chorzów	-	-	-	-	-	-	-	0,00
m. Gliwice	0,02	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
m. Jaworzno	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
m. Katowice	-	-	-	-	0,00	-	-	-
m. Piekary Śląskie	-	-	-	-	-	0,00	-	-
m. Ruda Śląska	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
m. Rybnik	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
m. Tychy	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-
m. Zabrze	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
m. Żory	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Województwo	-	-	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim


W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

**Tabela 2.3.10:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
będziński	2	6,02	7,63	12,05	1,34	4 018,17	5 094,84
gliwicki	1	3,18	4,05	22,02	0,87	2 754,85	3 507,28
raciborski	1	6,61	8,47	9,69	0,92	6 058,05	7 762,74
rybnicki	1	2,16	2,51	10,01	1,29	2 784,96	3 227,67
tarnogórski	1	10,24	14,23	14,47	0,72	7 363,44	10 233,03
bieruńsko- lędziński	1	2,83	3,40	12,43	1,69	4 789,19	5 751,09
zawierciański	1	6,10	8,66	5,58	0,84	5 097,29	7 229,23
żywiecki	1	7,94	9,96	6,70	0,65	5 180,91	6 501,43
m. Bytom	3	10,36	13,71	9,82	1,77	6 106,11	8 082,92
m. Chorzów	1	6,02	8,00	11,72	0,91	5 506,50	7 308,18
m. Częstochowa	2	11,99	14,52	18,64	0,88	5 299,15	6 417,95
m. Dąbrowa Górnicza	1	7,83	10,26	12,15	0,82	6 426,00	8 426,79
m. Gliwice	1	14,33	18,29	16,55	0,55	7 864,69	10 043,04
m. Jastrzębie-Zdrój	1	6,03	7,46	26,39	1,11	6 710,95	8 305,24
m. Jaworzno	1	8,07	10,86	5,61	1,08	8 732,28	11 741,81
m. Katowice	3	16,12	20,95	13,18	1,01	5 406,71	7 025,91
m. Mysłowice	1	4,78	6,33	13,74	1,34	6 402,83	8 486,16
m. Piekary Śląskie	1	2,99	3,42	16,32	1,79	5 343,68	6 112,16
m. Ruda Śląska	2	9,34	12,09	6,59	1,44	6 711,23	8 687,87
m. Rybnik	3	9,27	12,05	7,09	2,15	6 658,43	8 655,53
m. Sosnowiec	2	11,28	14,29	11,27	0,97	5 479,11	6 940,69
m. Tychy	1	7,45	9,23	10,61	0,78	5 807,51	7 191,22
m. Zabrze	1	10,18	12,89	8,41	0,57	5 802,50	7 345,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.7:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



Tabela 2.3.11 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.3.11:** Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	0,95	1,54	1,30	0,64	0,40	1,60	0,78	0,43
gliwicki	0,58	0,72	0,62	0,27	0,28	0,97	0,41	0,19
raciborski	1,42	1,60	1,04	0,62	0,56	1,88	0,95	0,43
rybnicki	0,28	0,45	0,37	0,16	0,18	0,64	0,29	0,15
tarnogórski	2,26	2,94	2,31	0,96	0,87	3,10	1,18	0,65
bieruńsko-łędzki	0,46	0,70	0,50	0,20	0,21	0,82	0,33	0,19
zawierciański	1,36	2,05	1,52	0,63	0,34	1,70	0,71	0,35
żywiecki	1,76	2,02	1,65	0,72	0,55	1,87	0,87	0,53
m. Bytom	2,02	2,93	2,24	1,03	0,78	3,01	1,16	0,57
m. Chorzów	1,34	1,73	1,33	0,48	0,48	1,76	0,66	0,34
m. Częstochowa	1,06	2,25	2,05	1,07	0,97	4,15	1,99	0,99
m. Dąbrowa Górnicza	0,91	1,58	1,64	0,79	0,56	2,89	1,35	0,56
m. Gliwice	2,01	2,87	2,17	1,01	1,48	5,24	2,30	1,22
m. Jastrzębie-Zdrój	1,20	1,49	1,28	0,55	0,41	1,64	0,60	0,41
m. Jaworzno	1,48	1,84	1,68	0,93	0,76	2,46	1,17	0,55
m. Katowice	2,77	3,85	2,95	1,30	1,39	5,42	2,20	1,13
m. Mysłowice	0,96	1,16	1,06	0,43	0,36	1,43	0,65	0,26
m. Piekary Śląskie	0,25	0,46	0,47	0,20	0,25	1,05	0,51	0,22
m. Ruda Śląska	1,48	2,31	1,76	0,91	0,78	3,10	1,31	0,45
m. Rybnik	1,62	1,94	1,64	0,92	0,96	3,09	1,26	0,62
m. Sosnowiec	1,45	2,56	1,97	0,93	1,08	3,83	1,68	0,85
m. Tychy	1,33	1,71	1,20	0,62	0,51	2,41	0,99	0,46
m. Zabrze	1,57	2,07	1,75	0,83	0,99	3,47	1,56	0,66
Województwo	30,53	42,77	34,52	16,21	15,17	57,55	24,89	12,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## 2.4 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

## 2.5 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.



## Rozdział 3

# Opieka paliatywna i hospicyjna

### Spis treści

---

<b>3.1</b>	<b>Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej . . . . .</b>	<b>428</b>
3.1.1	Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce . . . . .	428
3.1.2	Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w województwie śląskim . . . . .	428
<b>3.2</b>	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach stacjonarnych . . . . .</b>	<b>429</b>
<b>3.3</b>	<b>Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych . . . . .</b>	<b>435</b>

---

Przedmiotem analiz w niniejszej części opracowania są świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju Opieka Paliatywna i Hospicyjna. Podobnie jak w innych przypadkach wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń sprawozdanych za rok 2016. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części dziesiętnej). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

### 3.1 Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej

#### 3.1.1 Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w Polsce

**Tabela 3.1.1:** Struktura demograficzna pacjentów

Przedziały wiekowe	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej stacjonarnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej domowej [tys.]	Udział pacjentów w opiece paliatywnej domowej [%]
<18	1,66	0,16	1,56	94,27
18 - 44	2,07	0,78	1,56	75,29
45 - 64	20,50	8,70	14,47	70,57
65 - 74	22,49	9,21	16,26	72,30
75 - 84	22,04	9,30	15,51	70,39
85+	11,79	5,55	7,44	63,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.2:** Struktura demograficzna pacjentów w postaci odsetka ludności

Przedziały wiekowe	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej [%]	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej stacjonarnej [%]	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej domowej [%]
<18	0,03	0,00	0,02
18 - 44	0,01	0,01	0,01
45 - 64	0,21	0,09	0,15
65 - 74	0,67	0,27	0,49
75 - 84	1,20	0,51	0,84
85+	1,59	0,75	1,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.3:** Struktura demograficzna pacjentów na 100 tys. ludności

Przedziały wiekowe	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej stacjonarnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej domowej [tys.]
<18	0,00	0,00	0,00
18 - 44	0,01	0,00	0,00
45 - 64	0,05	0,02	0,04
65 - 74	0,06	0,02	0,04
75 - 84	0,06	0,02	0,04
85+	0,03	0,01	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

#### 3.1.2 Demografia w opiece paliatywnej i hospicyjnej w województwie śląskim

**Tabela 3.1.4:** Struktura demograficzna pacjentów

Przedziały wiekowe	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej stacjonarnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej domowej [tys.]	Udział pacjentów w opiece paliatywnej domowej [%]
<18	0,16	0,03	0,13	86,45
18 - 44	0,28	0,10	0,21	74,19
45 - 64	2,91	0,94	2,27	77,86
65 - 74	2,93	0,96	2,32	79,07
75 - 84	2,84	0,95	2,26	79,43
85+	1,16	0,48	0,85	73,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.5:** Struktura demograficzna pacjentów w postaci odsetka ludności

Przedziały wiekowe	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej [%]	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej stacjonarnej [%]	Odsetek ludności korzystający z opieki paliatywnej domowej [%]
<18	0,02	0,00	0,02
18 - 44	0,02	0,01	0,01
45 - 64	0,24	0,08	0,19
65 - 74	0,70	0,23	0,55
75 - 84	1,17	0,39	0,93
85+	1,44	0,59	1,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.6:** Struktura demograficzna pacjentów na 100 tys. ludności

Przedziały wiekowe	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej stacjonarnej [tys.]	Liczba pacjentów w opiece paliatywnej domowej [tys.]
<18	0,00	0,00	0,00
18 - 44	0,01	0,00	0,00
45 - 64	0,06	0,02	0,05
65 - 74	0,06	0,02	0,05
75 - 84	0,06	0,02	0,05
85+	0,03	0,01	0,02


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 3.2 Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach stacjonarnych

W 2016 w województwie śląskim ze świadczeń w ramach opieki hospicyjnej w warunkach stacjonarnych skorzystało 3,58 tys. osób (w tym 0,24 tys. pacjentów spoza województwa). Liczba pacjentów korzystających z analizowanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniosła 78,48. Z kolei liczba pacjentów w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 81,18 oraz 14,16 w przeliczeniu na 100 tys. dzieci<sup>1</sup>.


<sup>1</sup>Pod pojęciem świadczeń dla dzieci rozumie się wszystkie świadczenia dla osób poniżej 18 roku życia wg rocznika urodzenia wśród danej grupy niezależnie od miejsca leczenia.

**Mapa 3.2.1:** Liczba pacjentów na 100tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.2.2:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca zamieszkania w województwie (cała populacja)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 3.2.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.2.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury pobytów w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Procent pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego [%]	Liczba osobodni [tys.]	Procent osobodni dla pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego [%]	Liczba osobodni na pacjenta ogółem	Liczba osobodni na pacjenta dla pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego	Liczba pobytów [tys.]	Liczba pacjentów spoza województwa [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności
dolnośląskie	2,9	72,6	150,3	58,5	52,0	41,9	3,3	0,1	99,5
kujawsko-pomorskie	1,9	78,0	110,6	69,7	57,2	51,1	2,2	0,0	92,8
lubelskie	1,9	86,1	56,4	77,0	30,3	27,1	2,3	0,0	87,3
lubuskie	1,0	87,1	26,1	87,2	26,5	26,6	1,1	0,1	96,5
łódzkie	1,8	89,9	39,8	81,5	22,2	20,1	2,1	0,1	72,3
małopolskie	3,5	73,1	154,0	52,2	44,0	31,4	4,0	0,2	103,6
mazowieckie	3,7	78,9	191,6	70,7	52,1	46,7	3,9	0,2	68,6
opolskie	0,8	78,1	32,4	76,4	39,3	38,4	1,0	0,1	83,1
podkarpackie	2,6	72,4	98,9	55,4	38,4	29,3	3,0	0,1	121,1
podlaskie	1,1	66,5	153,6	46,3	135,6	94,3	1,2	0,0	95,5
pomorskie	2,2	86,4	82,0	78,5	37,2	33,8	2,5	0,1	95,3
śląskie	3,6	85,3	106,5	79,6	29,8	27,8	4,0	0,2	78,5
świętokrzyskie	1,6	72,4	117,0	44,0	75,1	45,6	1,7	0,1	124,4
warmińsko-mazurskie	1,2	81,2	77,9	75,7	66,7	62,2	1,3	0,1	81,3
wielkopolskie	3,2	69,4	270,4	56,1	85,6	69,2	3,6	0,2	90,8
zachodniopomorskie	0,9	81,4	28,9	76,8	30,9	29,2	1,0	0,0	54,7
<b>Polska</b>	<b>33,7</b>	<b>78,1</b>	<b>1 696,5</b>	<b>62,7</b>	<b>50,3</b>	<b>40,4</b>	<b>38,3</b>	<b>1,8</b>	<b>87,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba podmiotów w województwie, w których sprawozdano świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta, niezależnie od rozpoznań wyniosła 14. Tabela 3.2.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu z nich nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 3.2.2:** Lista świadczeniodawców, którzy wykazali co najmniej jedno świadczenie z analizowanego zakresu

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0115	Szpital Chorób Płuc	mikołowski
12.0157	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach	m. Gliwice
12.0160	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis	m. Katowice
12.0163	Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach	m. Katowice
12.0177	Stowarzyszenie Hospicjum Homo - Homini im. św. Brata Alberta	m. Jaworzno
12.0178	Zespół Opieki Paliatywnej Palium	m. Częstochowa
12.0189	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II	m. Żory
12.0201	Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie	m. Chorzów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Podstawowe statystyki w zakresie analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców zaprezentowano w Tabeli 3.2.3. Największy świadczeniodawca w województwie (pod względem liczby pacjentów) sprawozdał świadczenia dla 0,48 tys. pacjentów.

**Tabela 3.2.3:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba pobyków [tys.]	Odsetek pobyków w województwie [%]	Skumulowany procent pobyków w województwie [%]
12.0157	0,5	0,5	13,0	13,0
12.0030	0,4	0,5	11,6	24,7
12.0115	0,3	0,3	8,0	32,7
12.0160	0,3	0,4	9,9	42,6
12.0003	0,3	0,3	7,7	50,3
12.0067	0,3	0,3	6,9	57,2
12.0163	0,3	0,3	6,7	63,8
12.0107	0,3	0,3	6,6	70,5
12.0008	0,2	0,3	6,3	76,8
12.0026	0,2	0,3	6,3	83,0
12.0177	0,2	0,2	5,6	88,6
12.0178	0,2	0,2	4,9	93,4
12.0189	0,1	0,2	3,9	97,4
12.0201	0,1	0,1	2,6	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Struktura analizowanych świadczeń ze względu na specjalność komórki organizacyjnej przedstawia Wykres 3.2.2 oraz Tabela 3.2.4<sup>2</sup>.

<sup>2</sup>Przez komórkę organizacyjną rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsię-



**Wykres 3.2.2:** Rozkład świadczeń wg specjalności komórki organizacyjnej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.2.4:** Liczba pobytów na oddziałach wg zakresów (w tys.)

Oddział - zakres	Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym [tys.]
Świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym	4,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Produkty sprawozdane w ramach świadczeń dotyczących opieki hospicyjnej w trybie stacjonarnym prezentuje Tabela 3.2.5. Warto zauważyć, że liczba produktów nie musi sumować się do liczby pacjentów, gdyż dla jednego pacjenta istnieje możliwość sprawozdania wielu świadczeń.

**Tabela 3.2.5:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	C [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
12.0157	0,8	-	-	0,5
12.0030	0,6	0,0	-	0,4
12.0115	0,4	-	-	0,3
12.0160	0,7	-	0,0	0,3
12.0003	0,5	-	-	0,3
12.0067	0,5	-	-	0,3
12.0163	0,4	0,0	0,0	0,3
12.0107	0,5	0,0	-	0,3
12.0008	0,4	0,0	0,0	0,2
12.0026	0,4	-	-	0,2
12.0177	0,4	-	-	0,2
12.0178	0,3	-	-	0,2
12.0189	0,3	0,0	0,0	0,1
12.0201	0,2	-	-	0,1

biorstwa podmiotu leczniczego (delegacja do rozporządzenia).

**Tabela 3.2.5:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	C [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
<b>Woj.</b>	<b>6,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.2.6:** Nazwy produktów

Nazwa użyta w tabeli	Nazwa produktu
A	Osobdzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym
B	Osobdzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych dojelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,2
C	Osobdzień w oddziale medycyny paliatywnej / hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych pozajelitowo, ze współczynnikiem korygującym 1,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Jedną z kategorii z czynników wpływających na różnice w przyjmowanych wartościach przez wskaźniki u poszczególnych świadczeniodawców są cechy demograficzne pacjentów. Tabela 3.2.7 prezentuje statystyki dotyczące struktury wieku i płci pacjentów u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 3.2.7:** Struktura pacjentów ze względu na cechy demograficzne

ID	Średni wiek pacjenta	% hospitalizowanych kobiet	Udział pacjentów <18	Udział pacjentów 65+	Udział pacjentów 85+
12.0003	70,31	0,43	-	0,68	0,13
12.0008	68,52	0,44	-	0,65	0,11
12.0026	75,59	0,56	-	0,80	0,31
12.0030	69,98	0,47	-	0,68	0,11
12.0067	70,15	0,52	-	0,68	0,14
12.0107	70,02	0,45	-	0,71	0,09
12.0115	68,17	0,40	-	0,62	0,07
12.0157	69,74	0,51	-	0,69	0,12
12.0160	60,00	0,50	0,08	0,57	0,11
12.0163	73,33	0,53	-	0,75	0,18
12.0177	71,03	0,53	-	0,73	0,17
12.0178	71,17	0,66	-	0,75	0,15
12.0189	66,99	0,47	-	0,64	0,09
12.0201	71,97	0,58	-	0,76	0,13
<b>Woj.</b>	<b>69,39</b>	<b>0,49</b>	<b>0,01</b>	<b>0,69</b>	<b>0,13</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O charakterze danego świadczeniodawcy świadczy również struktura pacjentów pod względem ich miejsca zamieszkania. Dane dotyczące tego wymiaru zaprezentowano w Tabeli 3.2.8.

**Tabela 3.2.8:** Struktura pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania

ID	% pacjentów ze swojego powiatu [%]	% pacjentów ze swojego województwa, ale spoza powiatu [%]	% pacjentów spoza województwa [%]
12.0003	44,3	40,9	14,9
12.0008	40,6	50,0	9,4
12.0026	86,1	13,4	0,4
12.0030	44,7	46,7	8,6
12.0067	24,1	70,7	5,3
12.0107	37,4	59,8	2,8
12.0115	27,1	66,2	6,7
12.0157	43,5	49,9	6,6
12.0160	36,9	60,8	2,2
12.0163	51,4	46,7	1,9
12.0177	44,2	32,2	23,6
12.0178	59,9	33,3	6,8
12.0189	31,4	67,1	1,4
12.0201	46,6	52,4	1,0
<b>Woj.</b>	<b>43,7</b>	<b>49,9</b>	<b>6,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.2.3:** Liczba łóżek w stacjonarnej opiece paliatywnej i hospicyjnej na 100 tys. ludności


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 3.3 Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych

W 2016 w województwie województwie śląskim ze świadczeń w ramach opieki hospicyjnej w warunkach domowych skorzystało 8,05 tys. osób (w tym 0,11 tys. pacjentów spoza województwa). Liczba pacjentów korzystających z analizowanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniosła 176,63. Z kolei liczba

pacjentów w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 180,80, a w przeliczeniu na 100tys. dzieci<sup>3</sup> 77,33 w przeliczeniu na 100 tys. dzieci.


**Mapa 3.3.1:** Liczba pacjentów na 100tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


<sup>3</sup>Pod pojęciem świadczeń dla dzieci rozumie się wszystkie świadczenia dla osób poniżej 18 roku życia wg rocznika urodzenia wśród danej grupy niezależnie od miejsca leczenia.

**Mapa 3.3.2:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w województwie wg miejsca zamieszkania pacjenta (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Mapa 3.3.3:** Standaryzowana liczba pacjentów na 100 tys. ludności w województwie wg miejsca zamieszkania pacjenta (cała populacja)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.3.4:** Liczba pacjentów w województwie wg miejsca zamieszkania pacjenta (cała populacja)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 3.3.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.3.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury pobytów w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Liczba pobyków [tys.]	Liczba pacjentów spoza województwa [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności
dolnośląskie	4,7	559,6	-	-	163,0
kujawsko-pomorskie	5,1	612,5	-	-	246,4
lubelskie	2,1	204,7	-	-	97,0
lubuskie	2,0	198,8	-	-	195,2
łódzkie	3,9	316,1	-	-	155,1
małopolskie	3,2	344,0	-	-	94,8
mazowieckie	7,1	633,8	-	-	132,8
opolskie	1,7	176,2	-	-	175,9
podkarpackie	2,5	323,3	-	-	118,0
podlaskie	1,2	124,9	-	-	102,1
pomorskie	3,4	282,3	-	-	148,2
śląskie	8,1	708,9	-	0,1	176,6
świętokrzyskie	1,7	184,5	-	-	137,8
warmińsko-mazurskie	2,7	269,3	-	-	190,3
wielkopolskie	5,1	549,0	-	-	146,2
zachodniopomorskie	2,2	263,4	-	-	130,8
<b>Polska</b>	<b>56,8</b>	<b>5 751,4</b>	-	<b>0,1</b>	<b>147,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba podmiotów w województwie, w których sprawozdano świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta, niezależnie od rozpoznań wyniosła 46. Tabela 3.3.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu z nich nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 3.3.2:** Lista świadczeniodawców, którzy wykazali co najmniej jedno świadczenie z analizowanego zakresu

ID	Nazwa	Powiat
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0157	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach	m. Gliwice
12.0160	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis	m. Katowice
12.0163	Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach	m. Katowice
12.0177	Stowarzyszenie Hospicjum Homo - Homini im. św. Brata Alberta	m. Jaworzno
12.0178	Zespół Opieki Paliatywnej Palium	m. Częstochowa
12.0189	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II	m. Żory
12.0201	Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie	m. Chorzów
12.0237	Bogusława Lasota	zawierciański
12.0402	Familiamed sp. z o.o.	mikołowski
12.0516	Fręchowicz - Szczerek Alicja, Zarzecka Ewa, Mrowiec Katarzyna, Zajęc Maria - Praktyka Grupowa Lekarzy Spomed s.c. w Żywcu	żywiecki
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.0770	Figura - Kluszczyńska Sylwia	m. Rybnik
12.0985	NZOZ Centrum Usług Medycznych Aa Remedium Awramienko s.j.	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1184	Małgorzata Agata Sanetra - Wieczorek	m. Bytom
12.1253	NZOZ Salus sp. z o.o.	bielski
12.1386	Piotr Buchwald	m. Rybnik
12.1396	Onko - Dent G. L. Słomian s.j.	m. Żory
12.1439	Fundacja Pro Salute	będziński
12.1454	Małgorzata Gałka	m. Dąbrowa Górnicza
12.1659	Elżbieta Lipka	częstochowski
12.1703	Caritas Diecezji Gliwickiej	tarnogórski
12.2736	Myrcik Grażyna	m. Piekary Śląskie

**Tabela 3.3.2:** Lista świadczeniodawców, którzy wykazali co najmniej jedno świadczenie z analizowanego zakresu

ID	Nazwa	Powiat
12.2877	Alicja Kluczna	m. Dąbrowa Górnicza
12.2878	Alicja Kluczna	m. Katowice
12.2903	Idea Med sp. z o.o.	pszczyński
12.2904	Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis	m. Mysłowice
12.2905	Hospicjum Świętego Franciszka	m. Katowice
12.2906	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta i	m. Tychy
12.2907	Hospicjum św. Ojca Pio z siedzibą w Pszczynie	pszczyński
12.2908	NZOZ - Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II	m. Ruda Śląska
12.2909	Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci	m. Tychy
12.2910	NZOZ Specjalistyczne Poradnie Lekarskie A. Wojtachnio s.j.	m. Częstochowa
12.2913	Hosp - Med sp. z o.o.	myszkowski
12.2914	Hosp - Med sp. z o.o.	lubliniecki
12.2915	Tomasz Załęcki	myszkowski
12.2916	Tomasz Załęcki	zawierciański
12.2917	NZOZ "medica" Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Jacek Pudlik, Małgorzata Pudlik s.j.	lubliniecki
12.2918	NZOZ Allmedic sp. z o.o.	kłobucki
12.2919	Hospicjum im. św. Józefa - Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu	raciborski
12.2920	Hospicjum Sosnowieckie	m. Sosnowiec
12.2921	Elvimed Zagalski i Wspólnicy s.j.	m. Jaworzno
12.2922	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Matki Teresy	m. Zabrze
12.2923	Hospicjum Królowej Pokoju	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Podstawowe statystyki w zakresie analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców zaprezentowano w Tabeli 3.3.3. Największy świadczeniodawca w województwie (pod względem liczby pacjentów) sprawozdał świadczenia dla 1,02 tys. pacjentów.

**Tabela 3.3.3:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Odstetek osobodni w województwie [%]
12.0178	1,0	123,2	17,4
12.0157	0,8	52,5	7,4
12.2920	0,6	45,3	6,4
12.1439	0,5	46,5	6,6
12.2905	0,4	35,8	5,1
12.1184	0,4	33,7	4,7
12.0201	0,3	23,2	3,3
12.1454	0,3	32,0	4,5
12.2904	0,3	19,4	2,7
12.0237	0,3	34,1	4,8
12.2910	0,3	25,1	3,5
12.2906	0,2	9,9	1,4
12.0177	0,2	18,5	2,6
12.0163	0,2	7,1	1,0
12.2913	0,2	17,5	2,5
12.2914	0,2	13,0	1,8
12.2877	0,1	10,7	1,5
12.2919	0,1	6,2	0,9
12.2908	0,1	6,1	0,9
12.2907	0,1	5,9	0,8
12.2922	0,1	7,2	1,0
12.2921	0,1	14,5	2,0




**Tabela 3.3.3:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Odsetek osobodni w województwie [%]
12.1396	0,1	5,5	0,8
12.0402	0,1	6,3	0,9
12.2923	0,1	8,0	1,1
12.0757	0,1	4,3	0,6
12.0770	0,1	7,0	1,0
12.1253	0,1	9,3	1,3
12.1659	0,1	6,8	1,0
12.1386	0,1	7,0	1,0
12.0189	0,1	5,1	0,7
12.1050	0,1	5,1	0,7
12.2918	0,1	4,8	0,7
12.2917	0,1	4,6	0,6
12.0985	0,1	3,8	0,5
12.1703	0,1	4,8	0,7
12.2915	0,1	4,6	0,6
12.2909	0,0	11,9	1,7
12.0516	0,0	2,0	0,3
12.0160	0,0	5,5	0,8
12.2916	0,0	4,3	0,6
12.0067	0,0	0,8	0,1
12.2736	0,0	6,1	0,9
12.2878	0,0	0,2	0,0
12.0030	0,0	2,9	0,4
12.2903	0,0	0,8	0,1
<b>Woj.</b>	<b>8,1</b>	<b>708,9</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Struktura analizowanych świadczeń ze względu na specjalność komórki organizacyjnej przedstawia Wykres 3.3.3 oraz Tabela 3.3.4<sup>4</sup>.

<sup>4</sup>Przez komórkę organizacyjną rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującą komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (delegacja do rozporządzenia).

**Wykres 3.3.2:** Rozkład liczby pacjentów wg zakresów świadczeń

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 3.3.3:** Rozkład liczby kontaktów wg zakresów świadczeń

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.3.4:** Liczba pacjentów w miejscach udzielania świadczeń w warunkach domowych wg zakresów (w tys.)

Miejsce udzielania świadczeń w warunkach domowych - zakres	Świadczenia w hospicjum domowym [tys.]	Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci [tys.]
HOSPICJUM DOMOWE	7,9	-

**Tabela 3.3.4:** Liczba pacjentów w miejscach udzielania świadczeń w warunkach domowych wg zakresów (w tys.)

Miejsce udzielania świadczeń w warunkach domowych - zakres	Świadczenia w hospicjum domowym [tys.]	Świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci [tys.]
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI	-	0,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Produkty sprawozdane w ramach świadczeń dotyczących opieki hospicyjnej w trybie domowym prezentuje Tabela 3.3.5. Warto zauważyć, że liczba produktów nie musi sumować się do liczby pacjentów, gdyż dla jednego pacjenta istnieje możliwość sprawozdania wielu świadczeń.

**Tabela 3.3.5:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
12.0178	4,8	0,8	1,0
12.0157	2,7	-	0,8
12.2920	2,2	-	0,6
12.1439	2,5	-	0,5
12.2905	1,8	-	0,4
12.1184	1,6	-	0,4
12.0201	1,3	-	0,3
12.1454	1,6	-	0,3
12.2904	1,2	-	0,3
12.0237	1,5	-	0,3
12.2910	1,3	-	0,3
12.2906	0,6	-	0,2
12.0177	0,9	-	0,2
12.0163	0,4	-	0,2
12.2913	0,8	-	0,2
12.2914	0,6	-	0,2
12.2877	0,6	-	0,1
12.2919	0,3	-	0,1
12.2908	0,3	-	0,1
12.2907	0,3	-	0,1
12.2922	0,4	-	0,1
12.2921	0,7	-	0,1
12.1396	0,3	-	0,1
12.0402	0,3	-	0,1
12.2923	0,4	-	0,1
12.0757	0,2	-	0,1
12.0770	0,3	-	0,1
12.1253	0,4	-	0,1
12.1659	0,4	-	0,1
12.1386	0,3	-	0,1
12.0189	0,3	-	0,1
12.1050	0,3	-	0,1
12.2918	0,3	-	0,1
12.2917	0,3	-	0,1
12.0985	0,2	-	0,1
12.1703	0,2	-	0,1
12.2915	0,4	-	0,1
12.2909	-	0,5	0,0
12.0516	0,1	-	0,0
12.0160	-	0,2	0,0
12.2916	0,3	-	0,0
12.0067	0,1	-	0,0
12.2736	0,2	-	0,0
12.2878	0,0	-	0,0
12.0030	0,1	-	0,0

**Tabela 3.3.5:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
12.2903	-	0,0	0,0
<b>Woj.</b>	<b>33,7</b>	<b>1,6</b>	<b>8,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.3.6:** Nazwy produktów

Nazwa użyta w tabeli	Nazwa produktu
A	Osobdzień w hospicjum domowym
B	Osobdzień w hospicjum domowym dla dzieci

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Jedną z kategorii z czynników wpływających na różnice w przyjmowanych wartościach przez wskaźniki u poszczególnych świadczeniodawców są cechy demograficzne pacjentów. Tabela 3.3.7 prezentuje statystyki dotyczące struktury wieku i płci pacjentów u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 3.3.7:** Struktura pacjentów ze względu na cechy demograficzne

ID	Średni wiek pacjenta	% kobiet	Udział pacjentów <18	Udział pacjentów 65+	Udział pacjentów 85+
12.0030	67,43	0,88	-	0,62	-
12.0067	67,55	0,53	-	0,63	0,07
12.0157	66,22	0,50	-	0,74	0,11
12.0160	10,68	0,57	0,74	-	-
12.0163	70,00	0,45	-	0,71	0,14
12.0177	66,04	0,55	-	0,71	0,14
12.0178	50,89	0,48	0,06	0,65	0,12
12.0189	66,79	0,53	-	0,68	0,09
12.0201	66,71	0,54	-	0,68	0,06
12.0237	67,39	0,48	-	0,75	0,12
12.0402	68,72	0,52	-	0,68	0,15
12.0516	68,56	0,60	-	0,60	0,04
12.0757	67,00	0,46	-	0,62	0,10
12.0770	66,29	0,47	-	0,55	0,10
12.0985	67,31	0,49	-	0,68	0,04
12.1050	70,56	0,50	-	0,69	0,08
12.1184	63,85	0,50	-	0,70	0,07
12.1253	69,03	0,44	-	0,68	0,10
12.1386	67,39	0,54	-	0,68	0,10
12.1396	66,92	0,52	-	0,66	0,11
12.1439	67,32	0,49	-	0,68	0,10
12.1454	67,69	0,49	-	0,62	0,10
12.1659	73,57	0,37	-	0,70	0,18
12.1703	66,89	0,47	-	0,57	0,02
12.2736	73,21	0,61	-	0,71	0,14
12.2877	69,73	0,45	-	0,72	0,11
12.2878	67,20	0,64	-	0,64	-
12.2903	14,00	-	1,00	-	-
12.2904	65,74	0,44	-	0,64	0,08
12.2905	65,42	0,46	-	0,67	0,10
12.2906	69,00	0,49	-	0,71	0,14
12.2907	68,28	0,51	-	0,69	0,10
12.2908	70,47	0,50	-	0,70	0,09
12.2909	8,25	0,41	0,98	-	-
12.2910	63,42	0,62	-	0,65	0,13

**Tabela 3.3.7:** Struktura pacjentów ze względu na cechy demograficzne

ID	Średni wiek pacjenta	% kobiet	Udział pacjentów <18	Udział pacjentów 65+	Udział pacjentów 85+
12.2913	70,00	0,39	-	0,70	0,15
12.2914	67,57	0,47	-	0,69	0,08
12.2915	69,55	0,53	-	0,76	0,18
12.2916	72,29	0,42	-	0,72	0,10
12.2917	71,17	0,60	-	0,77	0,11
12.2918	67,73	0,48	-	0,61	0,13
12.2919	67,14	0,43	-	0,64	0,08
12.2920	65,13	0,47	-	0,67	0,12
12.2921	68,40	0,60	-	0,73	0,14
12.2922	68,48	0,46	-	0,63	0,10
12.2923	70,67	0,48	-	0,72	0,10
<b>Woj.</b>	<b>51,08</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>0,67</b>	<b>0,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O charakterze danego świadczeniodawcy świadczy również struktura pacjentów pod względem ich miejsca zamieszkania. Dane dotyczące tego wymiaru zaprezentowano w Tabeli 3.3.8.

**Tabela 3.3.8:** Struktura pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania

ID	% pacjentów ze swojego powiatu [%]	% pacjentów ze swojego województwa, ale spoza powiatu [%]	% pacjentów spoza województwa [%]
12.0030	100,0	-	-
12.0067	3,3	93,3	3,3
12.0157	58,1	40,7	1,2
12.0160	19,0	78,6	2,4
12.0163	70,2	28,0	1,8
12.0177	96,1	2,9	1,0
12.0178	51,0	47,1	1,9
12.0189	60,3	38,5	1,3
12.0201	66,8	31,9	1,3
12.0237	95,7	2,7	1,6
12.0402	93,6	5,3	1,1
12.0516	97,9	2,1	-
12.0757	82,6	16,3	1,1
12.0770	85,5	13,3	1,2
12.0985	79,2	17,0	3,8
12.1050	90,3	8,1	1,6
12.1184	81,2	18,6	0,2
12.1253	96,3	2,4	1,2
12.1386	82,3	16,5	1,3
12.1396	54,2	43,8	2,1
12.1439	77,7	20,8	1,5
12.1454	74,9	24,0	1,1
12.1659	96,3	2,4	1,2
12.1703	94,3	3,8	1,9
12.2736	100,0	-	-
12.2877	87,6	12,4	-
12.2878	36,4	63,6	-
12.2903	33,3	33,3	33,3
12.2904	46,5	51,5	1,9
12.2905	82,8	16,5	0,7
12.2906	90,4	9,2	0,4
12.2907	89,8	6,8	3,4

**Tabela 3.3.8:** Struktura pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania

ID	% pacjentów ze swojego powiatu [%]	% pacjentów ze swojego województwa, ale spoza powiatu [%]	% pacjentów spoza województwa [%]
12.2908	96,1	2,3	1,6
12.2909	18,4	81,6	-
12.2910	92,5	5,5	2,0
12.2913	94,2	5,2	0,6
12.2914	90,1	9,3	0,7
12.2915	88,2	11,8	-
12.2916	90,0	7,5	2,5
12.2917	61,4	36,8	1,8
12.2918	68,9	29,5	1,6
12.2919	52,7	44,3	3,1
12.2920	93,1	5,4	1,4
12.2921	94,4	3,7	1,9
12.2922	95,7	2,6	1,7
12.2923	87,1	10,8	2,2
<b>Woj.</b>	<b>75,3</b>	<b>23,5</b>	<b>1,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Rozdział 4

# Prognoza

### Spis treści

---

4.1	Prognoza demograficzna . . . . .	448
4.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	448
4.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	557

---

## 4.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

## 4.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określoną w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>1</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

<sup>1</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.




Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

## Choroby zakaźne przewodu pokarmowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 69,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 62,6 tys. (spadek o -9.9 %). Wykres 4.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 4.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 8,10 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.2.

**Mapa 4.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -13,44%.

**Mapa 4.2.3:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 148,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 136,9 tys. (spadek o -7.5 %). Wykres 4.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 4.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 17,22 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.5.

**Mapa 4.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.5:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,45%.

**Mapa 4.2.6:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 97,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 88,9 tys. (spadek o -8,7 %). Wykres 4.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 4.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 9,18 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.8.

**Mapa 4.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -12,10%.


**Mapa 4.2.9:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne przewodu pokarmowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 97,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 89,0 tys. (spadek o -8,7 %). Wykres 4.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 11,30 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.11.

Mapa 4.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,96%.


**Mapa 4.2.12:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.5.

**Wykres 4.2.5:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Uogólnione choroby zakaźne

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Uogólnione choroby zakaźne prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 83,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 82,1 tys. (spadek o -1.8 %). Wykres 4.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 4.2.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 10,16 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.14.

**Mapa 4.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,00%.


**Mapa 4.2.15:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Uogólnione choroby zakaźne prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 203,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 201,2 tys. (spadek o -1.2 %). Wykres 4.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.16 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 24,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.17.




**Mapa 4.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,90%.

**Mapa 4.2.18:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Uogólnione choroby zakaźne prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 125,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 123,3 tys. (spadek o -1,4 %). Wykres 4.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.19 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 12,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.20.

**Mapa 4.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.20:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,85%.


**Mapa 4.2.21:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Uogólnione choroby zakaźne prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 124,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 123,0 tys.(spadek o -1.5 %). Wykres 4.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.9:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 14,97 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.23.

Mapa 4.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,05%.


**Mapa 4.2.24:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.10.

**Wykres 4.2.10:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Gruźlica

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Gruźlica prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 3,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 3,2 tys. (wzrost o 3.2 %). Wykres 4.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,38 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.26.

**Mapa 4.2.25:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,52%.


**Mapa 4.2.27:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Gruźlica prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 15,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 15,4 tys. (wzrost o 2 %). Wykres 4.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.12:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,77 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.29.

Mapa 4.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,95%.

**Mapa 4.2.30:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Gruźlica prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 8,0 tys. (wzrost o 2.6 %). Wykres 4.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.31** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,26 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.32**.

**Mapa 4.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,25%.


**Mapa 4.2.33:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Gruźlica prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 8,1 tys. (wzrost o 3,8 %). Wykres 4.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,94 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.35.

**Mapa 4.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.35:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,75%.


**Mapa 4.2.36:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.15.

**Wykres 4.2.15:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby zakaźne skóry

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne skóry prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 197,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 189,3 tys. (spadek o -3.9 %). Wykres 4.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 24,27 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.38.

**Mapa 4.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,27%.


**Mapa 4.2.39:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne skóry prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 328,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 312,8 tys. (spadek o -4,9 %). Wykres 4.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.40 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 39,80 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.41.




Mapa 4.2.40: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,49%.

**Mapa 4.2.42:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne skóry prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 253,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 241,9 tys. (spadek o -4.7 %). Wykres 4.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.18:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 32,36 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.44.

**Mapa 4.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,68%.


**Mapa 4.2.45:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne skóry prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 254,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 242,5 tys. (spadek o -4.5 %). Wykres 4.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.46 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 31,01 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.47.

**Mapa 4.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,09%.


**Mapa 4.2.48:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.20.

**Wykres 4.2.20:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Choroby zakaźne ukł. oddechowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. oddechowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 334,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 320,0 tys. (spadek o -4.2 %). Wykres 4.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.21:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 40,21 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.50.

**Mapa 4.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.50:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,75%.


**Mapa 4.2.51:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. oddechowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 519,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 500,2 tys. (spadek o -3,6 %). Wykres 4.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.22:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 62,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.53.

**Mapa 4.2.52:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.53:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,23%.

**Mapa 4.2.54:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. oddechowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 397,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 381,2 tys. (spadek o -4.1 %). Wykres 4.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.23:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.55 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 46,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.56.

**Mapa 4.2.55:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.56:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,27%.


**Mapa 4.2.57:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. oddechowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 397,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 381,8 tys. (spadek o -4 %). Wykres 4.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.24:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.58 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 47,76 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.59.

**Mapa 4.2.58:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.59:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,69%.


**Mapa 4.2.60:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.25.

**Wykres 4.2.25:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby zakaźne ukł. nerwowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. nerwowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 3,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 3,6 tys. (spadek o -5.3 %). Wykres 4.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,47 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.62.

**Mapa 4.2.61:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.62:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,65%.


**Mapa 4.2.63:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. nerwowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 16,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 16,2 tys. (spadek o -1.8 %). Wykres 4.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.27:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.64 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,88 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.65.




**Mapa 4.2.64:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.65:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,74%.

**Mapa 4.2.66:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. nerwowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 8,5 tys. (spadek o -2,3 %). Wykres 4.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.28:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.67** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,86 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.68**.

**Mapa 4.2.67:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.68:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,63%.


**Mapa 4.2.69:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. nerwowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 8,5 tys. (spadek o -2,3 %). Wykres 4.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.29:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.70 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,05 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.71.

**Mapa 4.2.70:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.71:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,25%.


**Mapa 4.2.72:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.30.

**Wykres 4.2.30:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 48,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 48,9 tys. (wzrost o 1 %). Wykres 4.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,00 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.74.

**Mapa 4.2.73:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.74:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,12%.


**Mapa 4.2.75:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 93,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 94,0 tys. (wzrost o 0,6 %). Wykres 4.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.76 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 11,54 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.77.

**Mapa 4.2.76:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.77:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,93%.

**Mapa 4.2.78:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 67,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 68,6 tys. (wzrost o 1 %). Wykres 4.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.33:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.79** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 8,63 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.80**.

**Mapa 4.2.79:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.80:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,96%.


**Mapa 4.2.81:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. moczowo - płciowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 67,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 68,6 tys. (wzrost o 1 %). Wykres 4.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.82** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 8,43 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.83**.

Mapa 4.2.82: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.83: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.84 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,30%.


**Mapa 4.2.84:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.35.

**Wykres 4.2.35:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Borelioza

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Borelioza prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 7,9 tys. (wzrost o 1.3 %). Wykres 4.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.36:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,96 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.86.

**Mapa 4.2.85:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.86:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,73%.


**Mapa 4.2.87:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Borelioza prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 62,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 64,4 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 4.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.88 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,26 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.89.




**Mapa 4.2.88:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.89:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,82%.

**Mapa 4.2.90:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Borelioza prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 31,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 32,1 tys. (wzrost o 3.2 %). Wykres 4.2.38 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.91** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,66 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.92**.

**Mapa 4.2.91:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.92:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,17%.


**Mapa 4.2.93:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Borelioza prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 31,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 32,1 tys. (wzrost o 3.2 %). Wykres 4.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.39:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.94 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,64 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.95.

**Mapa 4.2.94:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.95:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,04%.


**Mapa 4.2.96:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.40.

**Wykres 4.2.40:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Choroby zakaźne ukł. krążenia

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. krążenia prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,9 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 4.2.41 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.41:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 4.2.97 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,24 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 4.2.98.

**Mapa 4.2.97:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.98:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,65%.


**Mapa 4.2.99:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. krążenia prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 7,5 tys. (wzrost o 1.4 %). Wykres 4.2.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.42:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.100** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,89 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.101**.

**Mapa 4.2.100:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.101:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,68%.

**Mapa 4.2.102:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. krążenia prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 4,2 tys. (wzrost o 2,4 %). Wykres 4.2.43 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 4.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.103** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,55 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.104**.

**Mapa 4.2.103:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.104:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-



kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,63%.


**Mapa 4.2.105:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby zakaźne ukł. krążenia prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 4,2 tys. (wzrost o 2,4 %). Wykres 4.2.44 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 4.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **4.2.106** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,50 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **4.2.107**.

**Mapa 4.2.106:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 4.2.107:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 4.2.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,69%.


**Mapa 4.2.108:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 4.2.45.

**Wykres 4.2.45:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 4.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględnia niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>2</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

<sup>2</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.