



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



# Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowego dla województwa śląskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl](http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl)



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Aspekty demograficzne i epidemiologiczne</b>	<b>5</b>
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej	62
1.4	Umieralność	67
<b>2</b>	<b>Analiza stanu i wykorzystania zasobów</b>	<b>79</b>
2.1	Lecznictwo szpitalne	81
2.2	Rehabilitacja lecznicza	513
2.3	Lecznictwo uzdrowiskowe	674
2.4	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	690
2.5	Podstawowa Opieka Zdrowotna	854
2.6	Kadry medyczne	867
2.7	Zasoby sprzętowe	867
<b>3</b>	<b>Prognoza</b>	<b>869</b>
3.1	Prognoza demograficzna	870
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe	870
3.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	1003



# Rozdział 1

## Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

### Spis treści

---

1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . .	62
1.4	Umieralność . . . . .	67

---

## 1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

## 1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. W przypadku analizowanej grupy, wszystkie podgrupy zostały zaklasyfikowane jako przewlekłe.

### Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczona dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2009-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.1 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2009 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

**Tabela 1.2.1:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	reguły
Artropatie związane z zakażeniami	Każde trzecie pojawienie się pacjenta w systemie w ciągu 365 dni traktowane jest jako zachorowanie
Artropatie wielostawowe zapalne	Każde trzecie pojawienie się pacjenta w systemie w ciągu 365 dni traktowane jest jako zachorowanie
Choroby układowe tkanki łącznej	Każde trzecie pojawienie się pacjenta w systemie w ciągu 365 dni traktowane jest jako zachorowanie

**Tabela 1.2.1:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	reguły
Choroby mięśni	Każde trzecie pojawienie się pacjenta w systemie w ciągu 365 dni traktowane jest jako zachorowanie
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	Każde trzecie pojawienie się pacjenta w systemie w ciągu 365 dni traktowane jest jako zachorowanie
Choroby stawów	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby kręgosłupa	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Zapadalność rejestrowana - Choroby układu tkanki łącznej


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroby układu tkanki łącznej' w roku 2016 wyniosła 11,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 29,0.

Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 1,31 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.1:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Choroby układu tkanki łącznej



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.1:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby układu tkanki łącznej**Tabela 1.2.2:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby układu tkanki łącznej

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	77,05	74,65	4,04	10,59	13,37	27,87	44,14
kujawsko-pomorskie	78,12	65,93	4,29	14,96	14,82	27,01	38,92
lubelskie	76,50	56,83	2,67	14,83	17,00	29,00	36,50
lubuskie	79,10	76,23	4,92	12,70	12,70	30,74	38,93
łódzkie	74,37	67,77	6,45	13,84	15,09	30,03	34,59
małopolskie	72,71	55,35	6,99	14,63	12,01	25,87	40,50
mazowieckie	76,31	68,52	5,89	12,11	12,30	27,03	42,67
opolskie	79,55	54,65	4,83	10,04	17,47	26,02	41,64
podkarpackie	75,10	47,32	7,57	14,86	18,29	25,31	33,98
podlaskie	74,18	68,00	5,82	10,55	17,09	32,36	34,18
pomorskie	76,57	74,96	5,71	12,74	13,76	26,65	41,14
śląskie	73,51	81,15	4,89	14,96	14,43	26,64	39,08
świętokrzyskie	74,45	56,51	4,91	14,00	14,74	27,27	39,07
warmińsko-mazurskie	75,91	63,22	5,62	13,59	18,48	29,53	32,79
wielkopolskie	72,66	62,71	3,62	14,37	14,77	29,45	37,79
zachodniopomorskie	74,26	73,21	8,44	13,71	11,60	24,89	41,35


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.2 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby układu tkanki łącznej) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.3 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup



wiekowych), Tabela 1.2.4 oraz Tabela 1.2.5 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.3 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.2:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby układowe tkanki łącznej



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby układowe tkanki łącznej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,6	7,7	30,8	50,6	65,1
kujawsko-pomorskie	8,2	13,7	41,1	65,1	78,0
lubelskie	4,2	11,1	38,3	58,5	56,3
lubuskie	6,5	8,0	25,3	49,6	55,1
łódzkie	9,8	9,8	31,2	51,8	44,8
małopolskie	10,0	10,3	26,0	53,8	64,8
mazowieckie	9,0	9,2	29,3	56,7	67,3
opolskie	8,2	7,3	34,6	47,5	61,1
podkarpackie	14,1	13,0	49,1	64,8	69,9
podlaskie	7,8	6,5	30,3	53,2	44,8
pomorskie	8,7	9,8	33,5	57,8	73,1
śląskie	8,3	11,8	32,3	51,1	59,8
świętokrzyskie	9,6	12,3	38,8	59,9	66,0
warmińsko-mazurskie	11,7	13,6	56,5	77,3	78,8
wielkopolskie	5,4	10,7	34,5	62,0	65,5
zachodniopomorskie	13,6	10,1	26,5	45,3	64,8

**Tabela 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby układowe tkanki łącznej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>8,7</b>	<b>10,4</b>	<b>33,9</b>	<b>56,2</b>	<b>63,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.4:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby układowe tkanki łącznej


Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	7,2	12,6	51,3	72,3	83,2
kujawsko-pomorskie	11,4	22,7	64,1	96,2	101,9
lubelskie	5,4	19,0	58,9	88,6	67,1
lubuskie	10,0	10,5	39,4	75,2	78,2
łódzkie	12,8	14,7	48,7	72,8	53,5
małopolskie	9,3	17,1	40,2	76,8	77,5
mazowieckie	11,8	14,1	46,7	80,2	85,6
opolskie	10,4	13,1	63,6	66,2	80,8
podkarpackie	18,9	21,2	79,0	100,6	81,5
podlaskie	11,0	9,2	46,7	79,5	54,1
pomorskie	9,6	16,9	51,5	83,7	96,6
śląskie	10,7	19,5	46,1	72,7	71,7
świętokrzyskie	12,8	18,3	56,2	89,7	83,6
warmińsko-mazurskie	16,4	20,9	91,5	114,1	97,9
wielkopolskie	7,4	17,0	52,0	80,6	80,7
zachodniopomorskie	16,0	15,9	40,7	66,4	81,6
<b>Polska</b>	<b>10,9</b>	<b>16,7</b>	<b>52,8</b>	<b>80,8</b>	<b>79,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby układowe tkanki łącznej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,0	2,9	10,4	26,5	37,0
kujawsko-pomorskie	5,2	5,0	17,8	31,3	41,8
lubelskie	3,1	3,6	17,9	25,9	39,2
lubuskie	3,2	5,6	11,3	22,0	20,4
łódzkie	7,0	5,0	13,2	27,8	30,5
małopolskie	10,7	3,5	11,8	29,1	45,7
mazowieckie	6,2	4,2	11,6	30,4	38,8
opolskie	6,1	1,6	5,9	27,8	31,5
podkarpackie	9,5	5,2	19,7	27,4	52,7
podlaskie	4,7	3,9	14,1	25,7	30,4
pomorskie	7,8	2,9	15,6	29,7	39,3
śląskie	6,1	4,2	18,2	27,2	42,3
świętokrzyskie	6,5	6,7	21,8	28,7	39,6
warmińsko-mazurskie	7,3	6,7	22,0	38,2	49,5
wielkopolskie	3,5	4,5	17,0	41,7	42,8
zachodniopomorskie	11,2	4,6	12,4	22,4	40,1
<b>Polska</b>	<b>6,6</b>	<b>4,3</b>	<b>15,0</b>	<b>29,4</b>	<b>39,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby układu tkanki łącznej


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby układu tkanki łącznej

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 559,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,5 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.2:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby układu tkanki łącznej




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Artropatie wielostawowe zapalne


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznaw z grupy 'Artropatie wielostawowe zapalne' w roku 2016 wyniosła 31,2 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 81,1.

Mapa 1.2.3 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 3,76 tys. Na wykresie 1.2.4 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.3:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Artropatie wielostawowe zapalne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.4:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Artropatie wielostawowe zapalne**Tabela 1.2.6:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Artropatie wielostawowe zapalne


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	53,93	70,62	1,51	20,50	16,15	28,60	33,24
kujawsko-pomorskie	55,48	64,37	3,80	20,17	17,55	26,75	31,73
lubelskie	55,84	51,01	3,70	19,12	18,83	27,55	30,80
lubuskie	54,25	71,64	3,33	20,47	17,63	25,03	33,54
łódzkie	53,28	66,35	3,50	22,14	18,46	26,75	29,14
małopolskie	52,33	48,94	4,13	19,77	19,57	27,90	28,64
mazowieckie	57,35	65,15	4,59	19,14	16,99	25,39	33,90
opolskie	49,18	55,59	1,32	21,38	20,23	26,48	30,59
podkarpackie	53,99	43,08	4,17	21,60	22,02	25,28	26,93
podlaskie	47,45	67,00	5,73	22,17	17,06	26,77	28,27
pomorskie	52,21	68,39	3,67	19,42	16,80	27,07	33,04
śląskie	51,04	80,50	2,28	19,87	18,76	27,87	31,22
świętokrzyskie	59,53	47,57	2,62	21,61	18,61	28,26	28,90
warmińsko-mazurskie	60,00	68,14	2,88	19,66	16,10	27,54	33,81
wielkopolskie	53,08	60,34	4,56	21,40	16,62	27,31	30,11
zachodniopomorskie	55,64	73,53	4,44	18,18	15,64	26,04	35,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Artropatie wielostawowe zapalne) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.7 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup

wiekowych), Tabela 1.2.8 oraz Tabela 1.2.9 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.6 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Artropatie wielostawowe zapalne



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.7:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Artropatie wielostawowe zapalne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,4	38,3	96,2	134,1	126,7
kujawsko-pomorskie	18,9	47,9	126,1	166,9	164,6
lubelskie	19,8	48,4	143,5	187,9	160,7
lubuskie	14,7	42,8	116,7	134,2	157,9
łódzkie	15,1	44,3	107,8	130,3	106,6
małopolskie	15,8	37,1	113,2	154,9	122,4
mazowieckie	16,8	34,8	97,3	128,3	128,7
opolskie	5,1	35,3	90,5	109,1	101,5
podkarpackie	25,8	63,1	196,6	215,6	184,5
podlaskie	22,3	39,7	88,3	128,6	108,2
pomorskie	13,1	35,2	96,3	138,1	138,2
śląskie	11,2	44,9	120,6	153,6	137,3
świętokrzyskie	19,6	73,0	188,3	238,4	187,7
warmińsko-mazurskie	12,9	42,1	105,3	154,2	173,6
wielkopolskie	21,7	50,7	124,3	184,0	166,8
zachodniopomorskie	20,7	38,9	103,5	137,3	162,3

**Tabela 1.2.7:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Artropatie wielostawowe zapalne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>16,2</b>	<b>43,6</b>	<b>117,9</b>	<b>154,4</b>	<b>142,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Artropatie wielostawowe zapalne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,7	39,9	103,7	134,1	118,4
kujawsko-pomorskie	18,0	51,7	136,5	175,7	161,8
lubelskie	18,4	49,9	165,3	206,9	153,5
lubuskie	17,9	45,9	119,8	147,8	142,9
łódzkie	15,3	39,9	112,8	139,4	98,8
małopolskie	14,1	33,5	118,3	154,4	121,8
mazowieckie	18,2	33,3	119,4	137,5	130,2
opolskie	5,2	31,8	99,1	99,3	86,2
podkarpackie	21,0	63,0	222,0	237,7	174,9
podlaskie	22,9	32,6	88,1	120,5	90,9
pomorskie	14,6	34,7	103,0	138,6	125,3
śląskie	10,7	38,2	119,0	145,6	135,8
świętokrzyskie	14,7	81,2	239,1	275,4	200,3
warmińsko-mazurskie	16,4	48,2	119,4	174,8	187,8
wielkopolskie	23,5	47,7	144,4	180,7	158,5
zachodniopomorskie	20,2	33,1	116,2	156,4	166,5
<b>Polska</b>	<b>16,2</b>	<b>42,1</b>	<b>130,4</b>	<b>160,2</b>	<b>138,2</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Artropatie wielostawowe zapalne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,0	36,7	88,8	134,0	139,5
kujawsko-pomorskie	19,7	44,2	115,5	157,3	168,7
lubelskie	21,2	47,0	121,9	167,4	172,0
lubuskie	11,7	39,9	113,5	119,6	180,5
łódzkie	14,9	48,5	102,7	120,0	119,2
małopolskie	17,4	40,5	108,0	155,4	123,3
mazowieckie	15,5	36,3	75,0	117,9	126,3
opolskie	4,9	38,8	82,1	119,4	124,7
podkarpackie	30,4	63,3	171,8	192,5	198,7
podlaskie	21,7	46,4	88,4	137,0	135,0
pomorskie	11,7	35,8	89,5	137,4	156,6
śląskie	11,7	51,3	122,1	162,3	139,6
świętokrzyskie	24,2	65,3	138,4	199,6	168,8
warmińsko-mazurskie	9,6	36,3	91,4	132,3	151,9
wielkopolskie	20,1	53,7	104,1	187,7	179,1
zachodniopomorskie	21,1	44,6	91,0	116,6	156,1
<b>Polska</b>	<b>16,2</b>	<b>45,1</b>	<b>105,4</b>	<b>148,0</b>	<b>148,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Artropatie wielostawowe zapalne



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Artropatie wielostawowe zapalne

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 2 664,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 6,9 tys.). Mapa 1.2.4 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.4:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Artropatie wielostawowe zapalne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)' w roku 2016 wyniosła 14,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 38,0.

Mapa 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 1,20 tys. Na wykresie 1.2.7 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.5:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)**Tabela 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	71,91	77,83	2,52	15,57	16,96	31,22	33,74
kujawsko-pomorskie	68,47	68,76	1,85	22,82	19,26	30,10	25,96
lubelskie	67,14	67,26	3,07	19,98	20,09	29,91	26,95
lubuskie	67,34	72,08	2,71	21,32	15,40	28,93	31,64
łódzkie	60,19	71,79	2,43	19,70	20,38	27,40	30,09
małopolskie	63,23	62,22	2,42	18,59	20,10	29,29	29,60
mazowieckie	69,61	74,52	1,76	15,30	17,47	29,97	35,50
opolskie	63,24	70,59	1,47	13,24	19,61	28,43	37,25
podkarpackie	65,55	50,39	2,31	19,54	18,51	32,01	27,63
podlaskie	64,71	69,70	5,17	20,32	21,39	29,95	23,17
pomorskie	62,75	74,50	1,27	19,68	19,68	28,68	30,69
śląskie	64,98	79,87	3,16	19,30	20,05	30,20	27,29
świętokrzyskie	61,87	60,21	3,47	20,41	20,67	29,91	25,55
warmińsko-mazurskie	67,70	70,40	3,22	18,40	22,78	31,27	24,32
wielkopolskie	62,97	68,26	1,89	22,10	19,27	26,67	30,07
zachodniopomorskie	63,49	79,48	2,58	17,29	15,51	26,82	37,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.8 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.11 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100

tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.12 oraz Tabela 1.2.13 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.9 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,0	16,3	56,7	82,1	72,2
kujawsko-pomorskie	3,5	20,3	51,9	70,4	50,5
lubelskie	6,9	21,1	63,9	85,1	58,6
lubuskie	8,7	32,5	74,2	113,0	108,5
łódzkie	4,3	16,2	49,0	55,0	45,4
małopolskie	3,8	14,1	47,0	65,8	51,1
mazowieckie	3,4	14,6	52,6	79,7	70,9
opolskie	1,9	7,3	29,4	39,3	41,5
podkarpackie	4,6	18,4	53,1	87,7	60,8
podlaskie	14,1	25,4	77,3	100,5	62,0
pomorskie	2,7	21,0	66,3	86,0	75,5
śląskie	5,0	13,9	41,2	53,1	38,3
świętokrzyskie	12,9	34,3	104,2	125,7	82,7
warmińsko-mazurskie	9,5	25,9	98,1	115,3	82,2
wielkopolskie	5,1	29,6	81,3	101,4	94,0
zachodniopomorskie	5,4	16,7	46,2	63,7	77,3

**Tabela 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>5,2</b>	<b>19,1</b>	<b>58,6</b>	<b>78,8</b>	<b>64,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	7,6	21,8	81,0	113,7	89,0
kujawsko-pomorskie	5,5	26,6	67,9	98,7	57,2
lubelskie	8,1	23,9	94,4	115,1	65,9
lubuskie	10,0	41,1	113,3	145,2	123,6
łódzkie	4,4	20,4	56,4	66,6	42,0
małopolskie	5,8	17,1	59,2	79,4	55,6
mazowieckie	4,5	18,1	72,7	110,8	81,4
opolskie	1,3	7,7	47,3	50,3	39,9
podkarpackie	6,3	17,5	72,2	119,2	74,4
podlaskie	16,9	31,7	98,5	129,8	70,5
pomorskie	1,4	23,0	95,2	109,9	77,7
śląskie	4,5	16,3	54,6	71,6	41,5
świętokrzyskie	16,7	41,5	133,3	155,1	84,9
warmińsko-mazurskie	10,9	31,4	143,9	162,9	87,8
wielkopolskie	5,9	31,0	118,1	132,1	95,9
zachodniopomorskie	7,7	18,1	63,9	79,7	83,8
<b>Polska</b>	<b>6,3</b>	<b>22,5</b>	<b>80,5</b>	<b>104,2</b>	<b>70,5</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.13:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,4	11,0	32,5	47,2	46,0
kujawsko-pomorskie	1,6	14,2	35,6	39,7	40,4
lubelskie	5,7	18,4	33,6	52,5	47,1
lubuskie	7,4	24,2	35,7	78,3	85,9
łódzkie	4,2	12,2	41,5	41,7	50,8
małopolskie	1,8	11,1	34,9	51,2	44,4
mazowieckie	2,3	11,2	32,3	44,7	54,6
opolskie	2,5	7,0	11,7	27,8	43,8
podkarpackie	3,0	19,1	34,4	54,8	40,7
podlaskie	11,3	19,5	56,4	69,7	48,7
pomorskie	3,9	19,0	37,7	60,1	72,3
śląskie	5,3	11,6	27,5	32,7	33,6
świętokrzyskie	9,3	27,6	75,6	94,9	79,2
warmińsko-mazurskie	8,1	20,8	52,9	64,7	73,8
wielkopolskie	4,4	28,2	44,3	67,9	91,3
zachodniopomorskie	3,3	15,3	28,7	46,3	67,8
<b>Polska</b>	<b>4,2</b>	<b>15,9</b>	<b>36,6</b>	<b>51,2</b>	<b>54,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 038,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,7 tys.). Mapa 1.2.6 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.6:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby mięśni


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroby mięśni' w roku 2016 wyniosła 0,2 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 0,4.

Mapa 1.2.7 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,04 tys. Na wykresie 1.2.10 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.7:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Choroby mięśni



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby mięśni**Tabela 1.2.14:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby mięśni


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	22,22	66,67	22,22	22,22	-	22,22	33,33
kujawsko-pomorskie	62,50	87,50	-	12,50	25,00	37,50	25,00
lubelskie	50,00	58,33	25,00	-	16,67	25,00	33,33
lubuskie	60,00	80,00	-	20,00	40,00	-	40,00
łódzkie	11,11	55,56	-	22,22	11,11	22,22	44,44
małopolskie	43,48	69,57	13,04	13,04	8,70	21,74	43,48
mazowieckie	50,00	50,00	-	37,50	-	37,50	25,00
podkarpackie	75,00	37,50	-	-	12,50	50,00	37,50
podlaskie	50,00	50,00	-	-	50,00	-	50,00
pomorskie	40,00	90,00	-	10,00	20,00	20,00	50,00
śląskie	61,11	72,22	5,56	16,67	16,67	27,78	33,33
świętokrzyskie	100,00	-	-	100,00	-	-	-
warmińsko-mazurskie	-	66,67	33,33	33,33	-	-	33,33
wielkopolskie	82,61	56,52	8,70	13,04	21,74	21,74	34,78
zachodniopomorskie	33,33	66,67	33,33	-	-	33,33	33,33

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby mięśni) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.15 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.16 oraz Tabela 1.2.17 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.12 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w

przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby mięśni



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby mięśni

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,4	0,2	-	0,5	0,6
kujawsko-pomorskie	-	0,1	0,8	1,0	0,6
lubelskie	0,8	-	0,8	1,0	1,0
lubuskie	-	0,3	1,6	-	1,2
łódzkie	-	0,2	0,3	0,5	0,8
małopolskie	0,5	0,2	0,5	1,1	1,8
mazowieckie	-	0,2	-	0,4	0,2
podkarpackie	-	-	0,4	1,4	0,8
podlaskie	-	-	0,6	-	0,5
pomorskie	-	0,1	0,7	0,6	1,3
śląskie	0,3	0,4	1,0	1,5	1,4
świętokrzyskie	-	0,2	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,4	0,2	-	-	0,4
wielkopolskie	0,3	0,2	1,2	1,1	1,4
zachodniopomorskie	0,3	-	-	0,4	0,3
<b>Polska</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Tabela 1.2.16:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby mięśni

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	-	-	-	-	0,6
kujawsko-pomorskie	-	0,3	1,5	0,6	0,5
lubelskie	1,1	-	0,8	0,6	0,8
lubuskie	-	-	1,6	-	1,9
łódzkie	-	-	-	-	0,3
małopolskie	0,6	-	0,5	0,4	1,8
mazowieckie	-	-	-	0,5	0,3
podkarpackie	-	-	0,7	2,1	1,0
podlaskie	-	-	-	-	0,8
pomorskie	-	0,2	0,7	0,6	0,4
śląskie	0,5	0,2	0,7	1,7	2,0
świętokrzyskie	-	0,4	-	-	-
wielkopolskie	0,6	0,4	1,4	1,6	2,0
zachodniopomorskie	-	-	-	0,7	-
<b>Polska</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby mięśni

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	0,4	-	1,0	0,5
kujawsko-pomorskie	-	-	-	1,4	0,7
lubelskie	0,5	-	0,8	1,4	1,3
lubuskie	-	0,5	1,6	-	-
łódzkie	-	0,4	0,7	1,2	1,6
małopolskie	0,3	0,5	0,5	1,9	1,7
mazowieckie	-	0,3	-	0,3	-
podkarpackie	-	-	-	0,7	0,7
podlaskie	-	-	1,3	-	-
pomorskie	-	-	0,7	0,7	2,5
śląskie	-	0,5	1,4	1,2	0,6
warmińsko-mazurskie	0,7	0,4	-	-	1,1
wielkopolskie	-	-	0,9	0,4	0,4
zachodniopomorskie	0,7	-	-	-	0,8
<b>Polska</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby mięśni




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby mięśni

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 69,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,2 tys.). Mapa **1.2.8** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.8:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby mięśni




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### Zapadalność rejestrowana - Artropatie związane z zakażeniami


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznaw z grupy 'Artropatie związane z zakażeniami' w roku 2016 wyniosła 0,3 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 0,7.

Mapa 1.2.9 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,01 tys. Na wykresie 1.2.13 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.9:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Artropatie związane z zakażeniami



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.13:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Artropatie związane z zakażeniami**Tabela 1.2.18:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Artropatie związane z zakażeniami


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	36,36	54,55	4,55	22,73	18,18	22,73	31,82
kujawsko-pomorskie	58,33	75,00	-	25,00	41,67	25,00	8,33
lubelskie	50,00	62,50	-	12,50	-	25,00	62,50
lubuskie	22,22	88,89	11,11	33,33	22,22	11,11	22,22
łódzkie	83,33	83,33	-	33,33	16,67	16,67	33,33
małopolskie	63,27	30,61	2,04	14,29	22,45	40,82	20,41
mazowieckie	25,00	65,00	-	25,00	15,00	25,00	35,00
opolskie	16,67	33,33	-	16,67	-	50,00	33,33
podkarpackie	64,29	38,10	2,38	16,67	26,19	28,57	26,19
podlaskie	57,14	57,14	14,29	14,29	14,29	-	57,14
pomorskie	29,41	82,35	8,82	11,76	8,82	35,29	35,29
śląskie	45,45	81,82	27,27	27,27	18,18	18,18	9,09
świętokrzyskie	20,00	40,00	20,00	20,00	-	-	60,00
warmińsko-mazurskie	60,00	40,00	20,00	40,00	40,00	-	-
wielkopolskie	35,71	57,14	14,29	21,43	21,43	21,43	21,43
zachodniopomorskie	80,00	80,00	-	60,00	-	-	40,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.14 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Artropatie związane z zakażeniami) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.19 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup

wiekowych), Tabela 1.2.20 oraz Tabela 1.2.21 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.15 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.14:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Artropatie związane z zakażeniami



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.19:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Artropatie związane z zakażeniami

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,2	0,5	1,2	1,1	1,3
kujawsko-pomorskie	-	0,4	1,9	1,0	0,3
lubelskie	-	0,1	-	0,7	1,3
lubuskie	0,5	0,8	1,6	0,7	1,2
łódzkie	-	0,2	0,3	0,3	0,4
małopolskie	0,2	0,5	2,6	4,5	1,8
mazowieckie	-	0,2	0,5	0,7	0,7
opolskie	-	0,3	-	2,0	1,1
podkarpackie	0,3	0,8	4,1	4,2	3,1
podlaskie	0,5	0,2	0,6	-	1,9
pomorskie	0,7	0,4	1,1	3,8	3,1
śląskie	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1
świętokrzyskie	0,5	0,2	-	-	1,2
warmińsko-mazurskie	0,4	0,4	1,1	-	-
wielkopolskie	0,3	0,2	0,7	0,6	0,5
zachodniopomorskie	-	0,5	-	-	0,7

**Tabela 1.2.19:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Artropatie związane z zakażeniami

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Artropatie związane z zakażeniami

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	-	0,4	0,6	-	1,5
kujawsko-pomorskie	-	0,3	2,3	1,9	-
lubelskie	-	-	-	0,6	1,3
lubuskie	-	0,5	-	1,3	-
łódzkie	-	0,2	0,6	0,5	0,7
małopolskie	0,3	0,5	4,7	5,3	1,5
mazowieckie	-	-	0,3	0,3	0,5
opolskie	-	-	-	-	0,9
podkarpackie	-	1,0	5,2	5,5	3,8
podlaskie	-	0,5	-	-	2,4
pomorskie	0,5	0,5	0,7	1,8	1,3
śląskie	0,5	0,1	-	0,6	-
świętokrzyskie	-	-	-	-	0,7
warmińsko-mazurskie	0,8	0,4	1,1	-	-
wielkopolskie	0,6	0,2	-	0,4	0,3
zachodniopomorskie	-	0,6	-	-	1,1
<b>Polska</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Artropatie związane z zakażeniami

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,4	0,5	1,7	2,4	1,0
kujawsko-pomorskie	-	0,5	1,6	-	0,7
lubelskie	-	0,2	-	0,7	1,3
lubuskie	1,1	1,0	3,2	-	2,9
łódzkie	-	0,2	-	-	-
małopolskie	-	0,6	0,5	3,8	2,2
mazowieckie	-	0,5	0,6	1,2	1,1
opolskie	-	0,5	-	4,2	1,4
podkarpackie	0,5	0,7	2,9	2,9	2,1
podlaskie	1,0	-	1,3	-	1,2
pomorskie	0,9	0,4	1,4	6,0	5,7
śląskie	0,2	0,2	0,7	-	0,3
świętokrzyskie	0,9	0,4	-	-	2,1
warmińsko-mazurskie	-	0,4	1,1	-	-
wielkopolskie	-	0,3	1,4	0,9	0,9
zachodniopomorskie	-	0,3	-	-	-
<b>Polska</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Artropatie związane z zakażeniami




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Artropatie związane z zakażeniami

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 42,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,1 tys.). Mapa **1.2.10** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.10:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Artropatie związane z zakażeniami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby stawów

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroby stawów' w roku 2016 wyniosła 543,3 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1 413,6.


Mapa 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 67,37 tys. Na wykresie 1.2.16 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.11:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby stawów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Wykres 1.2.16:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby stawów**Tabela 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby stawów


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	61,35	74,52	12,09	18,98	12,80	23,60	32,53
kujawsko-pomorskie	60,44	65,32	9,69	21,46	15,56	24,25	29,03
lubelskie	60,31	52,39	19,75	17,69	13,54	20,97	28,06
lubuskie	61,55	70,76	8,51	20,90	13,91	24,95	31,73
łódzkie	61,47	71,79	10,54	19,76	13,98	23,49	32,22
małopolskie	60,16	54,08	9,17	22,47	15,52	22,74	30,09
mazowieckie	61,12	69,98	13,07	20,41	13,50	21,98	31,05
opolskie	60,77	58,07	8,25	19,12	14,05	24,19	34,38
podkarpackie	60,19	47,53	11,02	21,45	15,98	22,87	28,68
podlaskie	61,31	66,18	11,96	19,80	14,94	22,70	30,60
pomorskie	58,70	71,39	11,57	22,90	14,75	21,77	29,01
śląskie	60,11	80,50	11,33	20,88	14,99	23,08	29,73
świętokrzyskie	59,60	53,16	11,52	21,39	13,84	23,18	30,07
warmińsko-mazurskie	59,31	65,12	14,82	21,53	14,41	22,56	26,68
wielkopolskie	58,44	61,57	20,16	18,80	12,98	20,73	27,32
zachodniopomorskie	58,64	74,96	17,60	18,51	12,76	22,64	28,49

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby stawów) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.23 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.24 oraz Tabela 1.2.25 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast

Wykres 1.2.18 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.17: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby stawów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.23: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby stawów

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 004,3	700,6	1 506,5	2 187,1	2 450,4
kujawsko-pomorskie	712,1	754,0	1 654,3	2 238,3	2 228,3
lubelskie	1 697,2	717,3	1 654,4	2 294,0	2 346,7
lubuskie	612,6	713,0	1 500,5	2 181,1	2 435,5
łódzkie	965,6	840,4	1 736,8	2 434,4	2 506,8
małopolskie	641,2	769,6	1 639,9	2 306,8	2 349,5
mazowieckie	988,9	766,9	1 597,7	2 294,8	2 435,1
opolskie	598,8	595,7	1 186,5	1 881,1	2 153,2
podkarpackie	809,6	743,0	1 691,9	2 312,3	2 329,2
podlaskie	918,1	698,5	1 522,1	2 146,5	2 306,0
pomorskie	877,2	882,2	1 793,9	2 357,1	2 575,2
śląskie	994,4	843,5	1 724,6	2 275,8	2 340,5
świętokrzyskie	1 002,5	840,1	1 628,5	2 273,6	2 271,7
warmińsko-mazurskie	1 199,1	835,3	1 707,7	2 289,8	2 482,7
wielkopolskie	1 383,7	641,8	1 397,1	2 011,4	2 179,0
zachodniopomorskie	1 643,2	794,4	1 693,3	2 393,2	2 595,4
<b>Polska</b>	<b>1 016,9</b>	<b>764,4</b>	<b>1 617,3</b>	<b>2 255,9</b>	<b>2 378,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby stawów

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 057,9	779,4	1 931,5	2 600,8	2 698,4
kujawsko-pomorskie	780,0	789,4	2 066,8	2 648,2	2 485,1
lubelskie	1 742,8	818,5	2 157,9	2 699,7	2 591,9
lubuskie	678,5	792,5	1 896,3	2 564,3	2 761,0
łódzkie	1 009,8	884,7	2 140,7	2 875,8	2 812,8
małopolskie	679,4	805,2	2 053,4	2 794,0	2 583,7
mazowieckie	1 034,8	818,4	2 004,5	2 783,4	2 696,9
opolskie	676,6	616,1	1 457,8	2 249,2	2 400,0
podkarpackie	857,6	808,2	2 153,4	2 765,1	2 590,7
podlaskie	934,4	769,6	1 962,3	2 606,8	2 617,4
pomorskie	954,3	938,0	2 180,5	2 725,8	2 784,5
śląskie	1 091,9	885,2	2 101,1	2 692,4	2 600,3
świętokrzyskie	1 045,8	892,3	2 076,5	2 641,2	2 544,2
warmińsko-mazurskie	1 294,0	903,0	2 130,6	2 660,3	2 737,1
wielkopolskie	1 421,3	661,7	1 741,2	2 349,3	2 413,5
zachodniopomorskie	1 678,0	846,5	2 107,8	2 830,6	2 814,0
<b>Polska</b>	<b>1 072,5</b>	<b>816,1</b>	<b>2 023,4</b>	<b>2 677,8</b>	<b>2 635,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.25:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby stawów

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	953,4	623,8	1 083,1	1 729,1	2 065,6
kujawsko-pomorskie	647,7	719,8	1 235,1	1 793,2	1 840,0
lubelskie	1 653,5	621,9	1 155,9	1 854,4	1 958,5
lubuskie	549,8	637,0	1 109,4	1 767,6	1 944,7
łódzkie	923,8	797,8	1 322,1	1 931,4	2 008,6
małopolskie	605,1	734,7	1 227,6	1 785,0	1 999,4
mazowieckie	945,3	715,3	1 185,0	1 745,1	2 027,9
opolskie	525,5	575,6	917,5	1 495,2	1 780,7
podkarpackie	764,0	680,6	1 239,0	1 838,4	1 942,0
podlaskie	902,6	631,3	1 086,8	1 665,0	1 822,5
pomorskie	804,1	827,4	1 409,9	1 958,2	2 274,5
śląskie	901,5	803,0	1 342,5	1 814,0	1 956,4
świętokrzyskie	961,3	791,2	1 189,2	1 889,4	1 860,7
warmińsko-mazurskie	1 109,6	771,3	1 290,1	1 895,2	2 093,5
wielkopolskie	1 348,2	622,5	1 051,3	1 641,2	1 831,0
zachodniopomorskie	1 610,1	744,4	1 283,4	1 919,8	2 273,4
<b>Polska</b>	<b>964,1</b>	<b>714,2</b>	<b>1 210,6</b>	<b>1 795,5</b>	<b>1 989,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby stawów




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby stawów

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 5 195,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 13,5 tys.). Mapa 1.2.12 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.12:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby stawów




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby kręgosłupa


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroby kręgosłupa' w roku 2016 wyniosła 542,2 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1 410,9.

Mapa 1.2.13 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 78,10 tys. Na wykresie 1.2.19 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.13:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby kręgosłupa



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby kręgosłupa**Tabela 1.2.26:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby kręgosłupa


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	59,07	73,19	10,86	26,96	15,01	21,17	25,99
kujawsko-pomorskie	58,71	65,42	11,70	27,79	17,04	20,58	22,90
lubelskie	58,48	52,32	14,24	27,10	15,81	19,19	23,66
lubuskie	58,73	69,25	11,42	27,57	16,14	21,98	22,89
łódzkie	60,71	69,74	7,06	27,36	16,07	21,30	28,21
małopolskie	58,74	53,38	8,72	28,18	16,96	20,75	25,39
mazowieckie	59,69	68,85	13,00	28,59	14,71	19,03	24,67
opolskie	56,94	57,92	8,61	28,59	16,46	21,21	25,13
podkarpackie	56,72	47,09	9,28	30,92	18,04	19,46	22,30
podlaskie	58,63	67,08	10,20	28,90	17,71	20,02	23,17
pomorskie	58,24	70,44	11,73	27,95	15,39	19,85	25,09
śląskie	57,92	79,80	13,20	26,86	15,71	19,89	24,34
świętokrzyskie	58,14	51,17	13,95	26,18	16,18	20,39	23,31
warmińsko-mazurskie	57,59	63,12	10,12	28,79	17,53	21,65	21,92
wielkopolskie	57,67	60,81	9,89	29,03	16,74	20,54	23,81
zachodniopomorskie	58,37	73,77	9,02	27,60	14,53	21,69	27,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.20 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby kręgosłupa) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.27 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela

1.2.28 oraz Tabela 1.2.29 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.21 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby kręgosłupa



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.27:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby kręgosłupa

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	953,4	1 051,3	1 866,9	2 072,9	2 068,4
kujawsko-pomorskie	941,9	1 070,0	1 984,8	2 082,1	1 926,2
lubelskie	1 121,8	1 007,2	1 770,9	1 923,8	1 814,0
lubuskie	897,4	1 026,5	1 900,3	2 097,1	1 917,2
łódzkie	576,4	1 037,7	1 780,3	1 968,1	1 957,5
małopolskie	599,8	949,0	1 761,8	2 069,3	1 948,7
mazowieckie	976,8	1 066,9	1 729,1	1 972,7	1 921,4
opolskie	685,4	977,9	1 525,8	1 811,3	1 728,5
podkarpackie	706,0	1 109,9	1 979,3	2 038,9	1 876,7
podlaskie	933,1	1 215,1	2 151,7	2 256,5	2 081,1
pomorskie	707,3	856,8	1 489,3	1 709,7	1 771,8
śląskie	1 343,2	1 257,9	2 095,0	2 274,0	2 221,8
świętokrzyskie	1 194,7	1 012,5	1 874,3	1 968,9	1 733,5
warmińsko-mazurskie	714,2	974,3	1 811,9	1 916,3	1 779,0
wielkopolskie	616,7	900,4	1 636,5	1 810,2	1 725,6
zachodniopomorskie	816,9	1 148,6	1 869,5	2 222,9	2 399,7

**Tabela 1.2.27:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby kręgosłupa

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>874,6</b>	<b>1 045,9</b>	<b>1 824,8</b>	<b>2 021,0</b>	<b>1 951,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.28:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby kręgosłupa

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1 039,4	1 187,9	2 232,6	2 258,1	2 248,8
kujawsko-pomorskie	1 042,3	1 225,6	2 384,1	2 204,0	2 110,3
lubelskie	1 205,3	1 130,9	2 139,7	2 091,3	1 987,9
lubuskie	966,4	1 174,2	2 328,1	2 270,0	2 106,5
łódzkie	627,2	1 147,4	2 182,4	2 209,4	2 176,0
małopolskie	648,8	1 046,4	2 129,6	2 299,3	2 125,7
mazowieckie	1 067,1	1 194,6	2 162,9	2 231,3	2 060,6
opolskie	749,6	1 075,0	1 743,1	1 969,7	1 787,3
podkarpackie	796,7	1 195,7	2 311,3	2 197,5	1 998,6
podlaskie	1 050,1	1 372,9	2 631,1	2 505,1	2 223,4
pomorskie	701,4	970,0	1 781,2	1 906,2	1 945,3
śląskie	1 415,2	1 384,2	2 520,3	2 508,9	2 375,2
świętokrzyskie	1 315,8	1 112,4	2 313,0	2 175,9	1 897,8
warmińsko-mazurskie	800,1	1 070,0	2 187,5	2 055,7	1 911,6
wielkopolskie	677,5	993,0	1 938,0	1 918,3	1 859,5
zachodniopomorskie	841,1	1 311,5	2 270,5	2 456,5	2 547,1
<b>Polska</b>	<b>945,3</b>	<b>1 165,1</b>	<b>2 205,1</b>	<b>2 220,2</b>	<b>2 110,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 1.2.29:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby kręgosłupa

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	871,8	918,0	1 502,6	1 868,0	1 788,4
kujawsko-pomorskie	846,6	919,6	1 579,1	1 949,8	1 647,6
lubelskie	1 041,9	890,6	1 405,6	1 742,3	1 538,8
lubuskie	831,6	885,0	1 477,6	1 910,6	1 631,7
łódzkie	528,5	932,0	1 367,5	1 693,2	1 601,8
małopolskie	553,3	853,2	1 395,1	1 823,0	1 684,0
mazowieckie	891,0	939,2	1 289,2	1 681,8	1 704,8
opolskie	625,0	882,5	1 310,3	1 645,2	1 639,6
podkarpackie	619,7	1 027,9	1 653,5	1 873,0	1 696,3
podlaskie	822,2	1 066,2	1 677,7	1 996,5	1 860,2
pomorskie	712,8	745,7	1 199,5	1 497,1	1 522,5
śląskie	1 274,5	1 135,3	1 663,5	2 013,7	1 995,2
świętokrzyskie	1 079,7	918,8	1 444,2	1 752,6	1 485,6
warmińsko-mazurskie	633,1	883,9	1 441,0	1 767,8	1 576,2
wielkopolskie	559,4	810,8	1 333,5	1 691,8	1 526,9
zachodniopomorskie	793,8	992,0	1 473,0	1 970,1	2 182,7
<b>Polska</b>	<b>807,4</b>	<b>930,3</b>	<b>1 443,8</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 711,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Wykres 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby kręgosłupa




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby kręgosłupa

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 5 341,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 13,9 tys.). Mapa **1.2.14** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.14:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby kręgosłupa




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)' w roku 2016 wyniosła 818,4 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 2 129,5.

Mapa 1.2.15 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 102,15 tys. Na wykresie 1.2.22 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.15:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)**Tabela 1.2.30:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	55,66	70,90	7,12	33,57	15,06	20,17	24,08
kujawsko-pomorskie	54,31	62,10	9,27	36,35	16,53	18,74	19,11
lubelskie	55,05	48,87	9,64	35,97	16,64	18,02	19,73
lubuskie	53,96	66,42	8,44	37,74	16,15	18,94	18,73
łódzkie	55,36	66,21	6,84	34,98	16,36	19,74	22,09
małopolskie	55,12	49,46	7,75	35,23	17,33	18,09	21,59
mazowieckie	56,45	63,98	7,03	34,92	15,89	19,14	23,03
opolskie	53,36	54,87	8,36	36,14	16,79	18,45	20,26
podkarpackie	53,37	43,84	9,04	37,27	17,47	17,68	18,53
podlaskie	54,37	64,61	8,98	35,71	17,15	18,03	20,12
pomorskie	54,37	64,48	8,13	37,34	16,30	18,07	20,17
śląskie	54,81	77,78	7,20	35,80	16,55	19,37	21,07
świętokrzyskie	53,85	47,76	8,83	35,09	15,98	19,29	20,80
warmińsko-mazurskie	53,86	62,26	9,31	37,39	16,41	18,59	18,30
wielkopolskie	53,77	57,14	8,25	39,23	16,31	17,68	18,54
zachodniopomorskie	54,15	69,55	8,32	35,52	14,98	19,63	21,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.31 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100

tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.32 oraz Tabela 1.2.33 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.24 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.23:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.31:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	846,2	1 772,9	2 536,6	2 674,9	2 596,0
kujawsko-pomorskie	1 125,2	2 110,3	2 903,4	2 858,7	2 423,2
lubelskie	1 244,6	2 190,2	3 053,4	2 959,3	2 478,3
lubuskie	1 054,8	2 233,8	3 023,8	2 872,7	2 494,7
łódzkie	848,0	2 015,4	2 751,6	2 770,6	2 327,7
małopolskie	848,2	1 887,1	2 864,2	2 870,1	2 636,8
mazowieckie	698,8	1 724,7	2 471,8	2 626,4	2 374,5
opolskie	1 140,1	2 115,2	2 664,4	2 695,9	2 384,1
podkarpackie	1 114,8	2 168,4	3 107,5	3 003,1	2 528,2
podlaskie	1 094,2	1 999,7	2 773,6	2 705,5	2 407,1
pomorskie	950,7	2 220,8	3 061,1	3 019,8	2 764,1
śląskie	958,8	2 193,3	2 887,4	2 896,7	2 515,9
świętokrzyskie	1 077,1	1 932,2	2 636,5	2 652,8	2 202,4
warmińsko-mazurskie	1 142,7	2 201,5	2 952,1	2 862,1	2 584,5
wielkopolskie	911,3	2 154,1	2 823,3	2 758,9	2 379,3
zachodniopomorskie	1 126,9	2 211,0	2 884,2	3 009,1	2 847,9

**Tabela 1.2.31:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>953,1</b>	<b>2 035,3</b>	<b>2 810,0</b>	<b>2 817,9</b>	<b>2 493,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.32:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	868,9	1 804,5	2 927,0	2 906,5	2 665,1
kujawsko-pomorskie	1 175,9	2 101,9	3 328,3	3 053,4	2 490,6
lubelskie	1 289,7	2 287,1	3 530,5	3 216,8	2 498,8
lubuskie	1 062,4	2 255,6	3 526,7	3 042,0	2 525,5
łódzkie	900,4	2 010,8	3 142,2	2 976,0	2 374,0
małopolskie	858,7	1 912,0	3 336,9	3 101,4	2 735,7
mazowieckie	710,5	1 767,1	2 867,9	2 912,4	2 466,8
opolskie	1 179,8	2 084,3	2 976,2	2 828,0	2 400,0
podkarpackie	1 181,1	2 145,6	3 520,9	3 146,0	2 604,4
podlaskie	1 125,9	2 004,2	3 211,8	2 976,4	2 454,5
pomorskie	995,0	2 243,7	3 568,8	3 195,5	2 823,8
śląskie	1 007,5	2 190,8	3 298,2	3 107,1	2 613,6
świętokrzyskie	1 084,1	1 963,1	3 013,5	2 831,2	2 236,2
warmińsko-mazurskie	1 195,8	2 243,1	3 251,6	3 052,3	2 668,0
wielkopolskie	911,0	2 145,9	3 243,8	2 935,0	2 429,8
zachodniopomorskie	1 142,1	2 235,3	3 319,6	3 225,4	2 869,5
<b>Polska</b>	<b>982,8</b>	<b>2 052,1</b>	<b>3 228,3</b>	<b>3 031,4</b>	<b>2 558,7</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.33:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	824,6	1 742,0	2 147,7	2 418,5	2 488,8
kujawsko-pomorskie	1 077,0	2 118,5	2 471,8	2 647,3	2 321,2
lubelskie	1 201,5	2 098,9	2 580,9	2 680,3	2 446,0
lubuskie	1 047,5	2 213,0	2 527,0	2 689,9	2 448,3
łódzkie	798,6	2 019,7	2 350,7	2 536,5	2 252,4
małopolskie	838,3	1 862,6	2 393,0	2 622,3	2 489,0
mazowieckie	687,7	1 682,3	2 070,1	2 304,7	2 231,0
opolskie	1 102,7	2 145,6	2 355,3	2 557,3	2 360,1
podkarpackie	1 051,9	2 190,2	2 701,7	2 853,4	2 415,2
podlaskie	1 064,2	1 995,5	2 340,2	2 422,2	2 333,4
pomorskie	908,8	2 198,4	2 556,8	2 829,7	2 678,4
śląskie	912,4	2 195,7	2 470,7	2 663,6	2 371,4
świętokrzyskie	1 070,4	1 903,3	2 266,8	2 466,2	2 151,4
warmińsko-mazurskie	1 092,7	2 162,3	2 656,2	2 659,6	2 456,7
wielkopolskie	911,6	2 162,1	2 400,8	2 566,0	2 304,2
zachodniopomorskie	1 112,4	2 187,7	2 453,8	2 775,1	2 816,3
<b>Polska</b>	<b>924,9</b>	<b>2 019,0</b>	<b>2 391,0</b>	<b>2 585,0</b>	<b>2 394,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 6 758,2 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 17,6 tys.). Mapa 1.2.16 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.16:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznaw z grupy 'Zaburzenia mineralizacji i struktury kości' w roku 2016 wyniosła 63,9 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 166,2.

Mapa 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 7,23 tys. Na wykresie 1.2.25 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.17:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.25:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości**Tabela 1.2.34:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	82,64	81,03	2,22	6,05	6,32	26,22	59,20
kujawsko-pomorskie	83,11	77,12	2,64	5,32	6,80	27,10	58,13
lubelskie	81,99	65,34	5,05	6,73	6,70	23,90	57,61
lubuskie	82,21	81,25	2,15	7,49	7,41	26,61	56,34
łódzkie	81,31	81,98	10,07	5,42	6,64	24,88	52,99
małopolskie	79,89	66,20	4,30	6,21	6,62	24,08	58,79
mazowieckie	82,39	79,47	1,86	5,55	8,73	27,98	55,88
opolskie	81,53	65,18	4,97	5,48	4,64	17,28	67,62
podkarpackie	83,05	57,65	2,70	7,22	8,74	26,61	54,72
podlaskie	84,36	74,07	1,67	5,19	9,61	29,26	54,26
pomorskie	81,04	82,24	4,40	7,63	5,11	19,78	63,07
śląskie	79,77	87,63	7,00	6,49	6,81	26,09	53,61
świętokrzyskie	85,02	65,46	2,16	5,35	7,56	26,34	58,59
warmińsko-mazurskie	81,76	71,29	2,48	6,88	11,92	30,61	48,11
wielkopolskie	79,63	70,44	4,64	7,63	8,01	24,20	55,52
zachodniopomorskie	78,71	84,90	5,62	6,45	4,63	21,29	62,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.26 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia mineralizacji i struktury kości) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.35 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ra-



mach grup wiekowych), Tabela 1.2.36 oraz Tabela 1.2.37 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.27 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.26:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.35:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	17,2	20,9	69,5	227,0	416,6
kujawsko-pomorskie	26,0	25,1	97,2	336,4	600,0
lubelskie	36,5	22,9	68,8	219,6	404,7
lubuskie	15,8	26,1	81,6	237,3	441,1
łódzkie	126,0	31,5	112,7	351,9	562,9
małopolskie	32,5	23,0	75,6	264,0	496,1
mazowieckie	24,8	36,7	182,1	514,7	772,3
opolskie	37,3	17,6	40,5	139,0	437,9
podkarpackie	21,8	27,4	101,5	294,9	487,0
podlaskie	26,2	37,5	200,4	566,2	836,8
pomorskie	27,5	24,3	51,3	176,8	462,1
śląskie	66,0	28,1	84,0	275,9	452,7
świętokrzyskie	23,9	26,8	113,2	329,0	563,6
warmińsko-mazurskie	32,9	43,9	232,2	510,6	735,9
wielkopolskie	24,1	19,7	65,3	177,9	335,5
zachodniopomorskie	36,6	19,3	42,9	156,9	393,7

**Tabela 1.2.35:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>37,2</b>	<b>27,1</b>	<b>101,8</b>	<b>304,4</b>	<b>526,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.36:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	11,8	19,9	103,7	380,2	593,4
kujawsko-pomorskie	18,0	30,2	153,3	552,0	866,1
lubelskie	30,3	24,2	109,5	361,4	581,4
lubuskie	16,7	32,7	118,2	388,5	632,3
łódzkie	118,8	38,5	189,1	572,3	793,1
małopolskie	29,9	24,3	110,7	422,8	703,2
mazowieckie	21,1	43,0	301,3	848,2	1 060,1
opolskie	31,3	18,1	60,6	233,1	629,1
podkarpackie	22,1	33,1	162,4	488,4	715,4
podlaskie	18,9	48,2	349,9	967,2	1 182,2
pomorskie	22,8	26,7	76,6	287,1	678,6
śląskie	65,4	30,2	126,8	450,3	642,6
świętokrzyskie	25,5	31,7	179,0	573,0	823,2
warmińsko-mazurskie	17,1	59,0	387,1	836,5	1 035,0
wielkopolskie	19,1	18,3	98,4	291,6	481,1
zachodniopomorskie	34,1	21,3	63,9	245,7	553,2
<b>Polska</b>	<b>33,0</b>	<b>30,8</b>	<b>162,3</b>	<b>501,5</b>	<b>747,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.37:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	22,4	21,8	35,4	57,4	142,3
kujawsko-pomorskie	33,7	20,2	40,3	102,3	197,3
lubelskie	42,4	21,8	28,4	65,8	124,8
lubuskie	14,9	19,7	45,4	74,2	152,8
łódzkie	132,7	24,7	34,2	100,9	188,2
małopolskie	35,1	21,7	40,6	93,9	186,4
mazowieckie	28,3	30,5	61,2	139,5	324,7
opolskie	43,0	17,2	20,5	40,3	149,3
podkarpackie	21,5	22,0	41,7	92,3	148,8
podlaskie	33,1	27,3	52,5	146,8	300,5
pomorskie	32,0	21,9	26,3	57,5	150,9
śląskie	66,5	26,1	40,6	82,7	172,0
świętokrzyskie	22,4	22,2	48,7	73,9	171,9
warmińsko-mazurskie	47,8	29,6	79,3	163,7	278,5
wielkopolskie	28,8	21,1	32,0	53,3	119,4
zachodniopomorskie	39,0	17,4	22,0	60,7	158,6
<b>Polska</b>	<b>41,2</b>	<b>23,6</b>	<b>41,2</b>	<b>89,3</b>	<b>190,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.27:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 635,4 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,7 tys.). Mapa **1.2.18** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.18:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej' w roku 2016 wyniosła 38,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 100,9.

Mapa 1.2.19 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 4,26 tys. Na wykresie 1.2.28 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.19:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.28:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej**Tabela 1.2.38:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	56,28	75,18	21,85	25,00	13,44	20,83	18,88
kujawsko-pomorskie	49,64	69,11	40,06	18,93	8,99	14,88	17,14
lubelskie	51,79	52,13	28,33	28,14	12,80	15,96	14,76
lubuskie	48,99	73,96	36,69	20,95	10,06	13,49	18,82
łódzkie	49,57	72,27	22,89	36,68	11,71	13,89	14,83
małopolskie	53,50	56,14	27,60	24,97	12,28	16,95	18,20
mazowieckie	52,30	67,64	31,57	21,72	10,79	16,05	19,88
opolskie	49,60	56,76	37,20	24,48	8,43	13,67	16,22
podkarpackie	52,92	48,45	24,30	26,82	13,41	17,59	17,88
podlaskie	49,42	65,21	53,67	18,43	7,54	10,12	10,24
pomorskie	51,94	73,98	37,12	25,28	10,67	12,21	14,71
śląskie	49,94	74,75	32,92	20,23	11,49	16,58	18,78
świętokrzyskie	50,90	53,14	26,30	26,84	12,03	16,25	18,58
warmińsko-mazurskie	61,24	67,87	20,05	20,26	13,19	22,21	24,29
wielkopolskie	56,76	62,50	23,42	23,04	13,39	17,91	22,24
zachodniopomorskie	50,71	78,14	42,79	16,79	9,36	13,29	17,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.29 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.39 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup

wiekowych), Tabela 1.2.40 oraz Tabela 1.2.41 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.30 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.29:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.39:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	176,4	89,7	153,8	187,6	138,2
kujawsko-pomorskie	178,8	40,4	58,0	83,4	79,9
lubelskie	156,7	73,4	100,7	112,3	79,4
lubuskie	168,8	45,7	69,3	75,4	92,3
łódzkie	115,7	86,1	80,2	79,4	63,7
małopolskie	144,2	63,9	96,9	128,3	106,1
mazowieckie	143,6	49,0	76,8	100,7	93,7
opolskie	148,0	41,8	39,0	58,3	55,7
podkarpackie	172,5	89,8	137,2	171,9	140,4
podlaskie	404,2	63,8	75,4	93,9	75,8
pomorskie	155,3	53,8	71,7	73,0	72,1
śląskie	183,0	51,8	83,7	103,5	93,6
świętokrzyskie	140,1	64,6	86,7	97,6	86,0
warmińsko-mazurskie	225,4	109,2	217,3	313,2	314,2
wielkopolskie	127,4	62,3	114,2	137,7	140,5
zachodniopomorskie	202,9	36,6	63,1	71,3	82,3

**Tabela 1.2.39:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>166,3</b>	<b>63,2</b>	<b>95,7</b>	<b>118,5</b>	<b>104,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.40:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	140,6	104,1	187,6	216,0	152,6
kujawsko-pomorskie	120,5	41,3	61,0	110,9	92,2
lubelskie	113,0	80,4	123,1	131,2	82,2
lubuskie	120,5	47,5	67,3	99,4	93,6
łódzkie	69,0	93,4	83,3	88,5	62,4
małopolskie	114,7	68,1	119,7	150,9	114,2
mazowieckie	110,0	50,4	86,9	108,7	108,7
opolskie	103,0	50,9	44,4	72,8	49,9
podkarpackie	130,2	101,5	160,9	195,6	146,5
podlaskie	351,0	70,8	95,9	108,8	73,6
pomorskie	127,8	56,3	92,3	84,3	81,2
śląskie	138,1	52,6	90,9	110,5	101,1
świętokrzyskie	89,4	69,2	91,5	107,6	102,9
warmińsko-mazurskie	168,3	130,4	292,3	415,9	389,4
wielkopolskie	101,6	69,8	139,2	168,1	162,6
zachodniopomorskie	170,3	42,9	67,8	83,4	81,6
<b>Polska</b>	<b>127,0</b>	<b>69,0</b>	<b>112,7</b>	<b>138,4</b>	<b>115,8</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.41:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	210,3	75,6	120,1	156,2	115,8
kujawsko-pomorskie	234,0	39,5	55,0	53,6	61,4
lubelskie	198,4	66,8	78,5	91,8	75,0
lubuskie	214,8	44,0	71,4	49,5	90,2
łódzkie	159,7	79,0	77,0	69,0	65,8
małopolskie	172,2	59,6	74,1	104,2	94,1
mazowieckie	175,5	47,7	66,5	91,7	70,4
opolskie	190,3	32,8	33,7	43,0	64,4
podkarpackie	212,6	78,6	114,0	147,1	131,3
podlaskie	454,6	57,2	55,1	78,3	79,1
pomorskie	181,2	51,2	51,2	60,8	59,0
śląskie	225,8	50,9	76,4	95,7	82,5
świętokrzyskie	188,3	60,2	82,0	87,1	60,4
warmińsko-mazurskie	279,4	89,3	143,2	203,8	199,2
wielkopolskie	151,6	55,0	89,0	104,3	107,7
zachodniopomorskie	234,0	30,5	58,4	58,3	83,4
<b>Polska</b>	<b>203,5</b>	<b>57,6</b>	<b>78,7</b>	<b>96,7</b>	<b>87,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.30:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 333,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,9 tys.). Mapa 1.2.20 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.20:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej' w roku 2016 wyniosła 43,4 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 113,0.

Mapa 1.2.21 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 3,95 tys. Na wykresie 1.2.31 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.21:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.31:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej**Tabela 1.2.42:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	52,04	76,32	50,17	16,52	6,15	12,17	14,98
kujawsko-pomorskie	55,68	65,57	42,17	16,30	9,29	14,38	17,86
lubelskie	55,08	56,91	63,44	12,40	5,80	8,81	9,55
lubuskie	51,62	69,83	65,87	10,29	6,03	8,57	9,23
łódzkie	54,62	65,60	47,01	17,80	8,50	11,86	14,83
małopolskie	58,90	59,05	37,51	16,34	10,41	15,35	20,40
mazowieckie	53,18	65,73	67,47	10,60	5,16	7,33	9,44
opolskie	54,42	59,29	47,57	19,25	7,74	10,40	15,04
podkarpackie	55,74	46,19	41,74	20,90	10,95	12,00	14,40
podlaskie	53,35	71,65	80,44	5,53	2,96	5,24	5,83
pomorskie	51,00	69,93	58,63	13,63	7,08	9,92	10,74
śląskie	58,28	83,79	37,26	15,45	9,55	16,49	21,25
świętokrzyskie	53,45	54,08	46,34	22,18	7,11	11,92	12,45
warmińsko-mazurskie	52,39	64,98	81,85	5,60	3,21	4,81	4,53
wielkopolskie	53,91	56,71	58,68	14,80	6,49	8,75	11,28
zachodniopomorskie	50,91	73,79	74,11	8,38	3,27	5,66	8,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.32 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.43 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100

tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.44 oraz Tabela 1.2.45 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.33 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.32:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.43:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	153,8	22,5	26,7	41,6	41,7
kujawsko-pomorskie	244,6	45,2	78,0	104,8	108,2
lubelskie	742,1	68,4	96,5	131,1	108,8
lubuskie	707,4	52,4	97,1	111,7	105,6
łódzkie	227,8	40,0	55,9	65,0	61,0
małopolskie	112,8	24,0	47,2	66,9	68,4
mazowieckie	498,2	38,9	59,7	74,7	72,2
opolskie	135,9	23,6	25,8	31,9	37,1
podkarpackie	182,4	43,1	69,0	72,2	69,6
podlaskie	804,0	25,4	39,3	64,6	57,2
pomorskie	397,6	47,0	77,0	96,2	85,3
śląskie	191,7	36,6	64,4	95,3	98,0
świętokrzyskie	211,9	45,8	44,0	61,5	49,4
warmińsko-mazurskie	868,1	28,5	49,9	64,1	55,3
wielkopolskie	342,9	43,0	59,4	72,2	76,6
zachodniopomorskie	775,9	40,3	48,6	67,1	87,6

**Tabela 1.2.43:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
<b>Polska</b>	<b>371,5</b>	<b>38,6</b>	<b>59,1</b>	<b>77,3</b>	<b>75,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.44:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	141,4	21,4	29,7	54,4	45,9
kujawsko-pomorskie	236,2	50,4	98,4	113,5	130,0
lubelskie	756,0	85,1	125,3	170,0	117,9
lubuskie	669,6	67,0	124,8	127,4	111,0
łódzkie	213,0	45,1	68,6	72,8	73,6
małopolskie	116,3	29,4	55,8	85,5	77,8
mazowieckie	502,0	39,3	82,6	89,3	81,4
opolskie	143,4	23,0	29,6	37,1	41,8
podkarpackie	175,4	51,1	90,1	90,2	75,4
podlaskie	818,7	29,4	60,9	90,0	70,5
pomorskie	397,7	49,2	82,3	102,6	82,5
śląskie	185,1	44,2	78,3	125,0	110,7
świętokrzyskie	199,3	50,9	57,5	81,2	50,4
warmińsko-mazurskie	896,7	35,5	51,3	81,0	64,1
wielkopolskie	349,1	48,6	76,4	84,2	81,6
zachodniopomorskie	770,9	40,7	60,1	75,3	95,5
<b>Polska</b>	<b>370,5</b>	<b>43,5</b>	<b>74,0</b>	<b>94,1</b>	<b>84,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.45:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	165,6	23,6	23,8	27,5	35,1
kujawsko-pomorskie	252,7	40,2	57,3	95,4	75,3
lubelskie	728,9	52,8	68,0	89,0	94,3
lubuskie	743,4	38,4	69,7	94,8	97,5
łódzkie	241,7	35,1	42,8	56,2	40,6
małopolskie	109,4	18,8	38,7	47,0	54,5
mazowieckie	494,6	38,5	36,4	58,4	58,0
opolskie	128,9	24,2	22,0	26,4	30,1
podkarpackie	189,1	35,4	48,2	53,4	61,1
podlaskie	790,1	21,7	17,9	37,9	36,5
pomorskie	397,5	44,8	71,8	89,2	89,4
śląskie	198,1	29,2	50,2	62,3	79,4
świętokrzyskie	223,8	41,0	30,8	40,8	47,9
warmińsko-mazurskie	841,2	21,9	48,5	46,1	41,8
wielkopolskie	337,1	37,6	42,4	59,0	69,2
zachodniopomorskie	780,6	40,0	37,4	58,3	76,0
<b>Polska</b>	<b>372,4</b>	<b>34,0</b>	<b>44,2</b>	<b>59,0</b>	<b>62,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.33:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 391,4 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,0 tys.). Mapa 1.2.22 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.22:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej

#### Chorobowość szpitalna


Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznaw w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej


Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Mapa 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Chorobowość w osteoporozie

Wg danych WHO osteoporoza dotknie jedną na 4 kobiety oraz jednego na 8 mężczyzn. Wartość ta zależy może od: miejsca zamieszkania (m.in. poziomu rozwoju kraju oraz nasłonecznienia), warunków życia (m.in. sposobu odżywiania się, aktywności fizycznej, spożycia alkoholu czy palenia), oraz uwarunkowań genetycznych.

Zgodnie z badaniami WHO oraz SCOPE (The scorecard for osteoporosis in Europe)<sup>1</sup> w krajach Unii Europejskiej w populacji w wieku powyżej 50 lat osteoporoza wystąpi u 22,1% kobiet oraz 6,6% mężczyzn (wg International Osteoporosis Foundation proporcje te wynoszą odpowiednio 1/3 populacji kobiet oraz 1/5 populacji mężczyzn)<sup>2</sup>.

Tabela 1.3.1 przedstawia obserwowaną w 2016 liczbę chorych (osoby w wieku powyżej 50. r.ż. z rozpoznaniem M.80 lub M.81), teoretyczną liczbę chorych (estymowaną jako wskazany przez WHO procent populacji powyżej 50. r.ż.) oraz stopień wykrywalności osteoporozy definiowany jako stosunek liczby zachorowań zarejestrowanych do teoretycznych.

Na wykresie 1.3.4 przedstawiono rozkład stopnia wykrywalności wg województw, a na mapie 1.3.4 przedstawiono tę samą statystykę, ale z dokładnością do powiatów województwa.

**Tabela 1.3.1:** Stopień wykrywalności osteoporozy

Woj.	Obserwowana liczba chorych [tys.]	Teoretyczna liczba chorych [tys.]	Stopień wykrywalności [%]
dolnośląskie	39,74	170,06	23,4
kujawsko-pomorskie	32,11	116,09	27,7
lubelskie	26,91	121,42	22,2


<sup>1</sup>Kanis JA, Borgström F, Compston J, Dreinhöfer K, Nolte E, Jonsson L, Lems WF, McCloskey EV, Rizzoli R, Stenmark J., SCOPE: a scorecard for osteoporosis in Europe. Arch Osteoporos. 2013; 8: 144, doi: 10.1007/s11657-013-0144-1, index in Pubmed:24030479 - wg tabeli 3

<sup>2</sup>Facts and statistics <https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics#category-22>


**Tabela 1.3.1:** Stopień wykrywalności osteoporozy

Woj.	Obserwowana liczba chorych [tys.]	Teoretyczna liczba chorych [tys.]	Stopień wykrywalności [%]
lubuskie	10,56	56,53	18,7
łódzkie	43,38	151,82	28,6
małopolskie	44,93	179,20	25,1
mazowieckie	126,96	298,35	42,6
opolskie	10,18	58,49	17,4
podkarpackie	25,54	112,61	22,7
podlaskie	26,25	66,91	39,2
pomorskie	32,31	122,32	26,4
śląskie	76,81	270,41	28,4
świętokrzyskie	21,67	74,01	29,3
warmińsko-mazurskie	25,52	77,94	32,7
wielkopolskie	40,96	184,22	22,2
zachodniopomorskie	22,55	97,84	23,0
<b>Polska</b>	<b>606,38</b>	<b>2 158,19</b>	<b>28,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 1.3.4:** Rozkład wartości stopnia wykrywalności osteoporozy w poszczególnych powiatach wg województw

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 1.3.4:** Stopień wykrywalności osteoporozy w powiatach analizowanego województwa

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie śląskim stwierdzono 191 zgonów z powodu chorób układu kostno-mięśniowego, z których 56,5% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 31,9% zmarłych stanowili mężczyźni (Tabela 1.4.1). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie śląskim wynosił 1,4/100 tys. ludności i był niższy od ogólnopolskiego o 6,7%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 11. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest wyższy niż w kraju o 12,5%, natomiast poziom umieralności kobiet jest niższy niż w kraju o 14,3%. Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 6. miejscu, kobiet na 13., licząc od wartości najwyższych (Tabela 1.4.2). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest niższe od ogólnopolskiego o 11,5%. Wartość SMR w województwie śląskim plasuje je na 12. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest wyższy o 5,4% od ogólnopolskiego, wśród kobiet jest niższy o 17,7%. Wartości wskaźników SMR wśród mężczyzn i kobiet są na miejscach odpowiednio 7. i 14., licząc od najwyższych wartości (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przed-

stawiono na Wykresie **1.4.3**), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach **1.4.3** i **1.4.4**. W 33 powiatach zaobserwowano zgony z powodu chorób układu kostno-mięśniowego. Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach **1.4.4** i **1.4.5**. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0 a 3,068. W 12/36 powiatów województwa śląskiego umieralność z powodu chorób układu kostno-mięśniowego jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres **1.4.4**). Na szczególną uwagę zasługują powiaty, w których wskaźniki umieralności należą do 10% najwyższych w kraju: kłobucki (SMR = 3,068), m. Chorzów (SMR = 2,533), m. Siemianowice Śląskie (SMR = 2,072).

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	129	2	50	77	30	1	18	11	99	1	32	66
kujawsko-pomorskie	78	3	33	42	21	1	10	10	57	2	23	32
lubelskie	104	1	30	73	19	1	4	14	85	-	26	59
lubuskie	51	2	22	27	16	-	9	7	35	2	13	20
łódzkie	130	-	33	97	28	-	11	17	102	-	22	80
małopolskie	145	3	65	77	48	2	28	18	97	1	37	59
mazowieckie	256	4	85	167	69	-	35	34	187	4	50	133
opolskie	29	-	16	13	11	-	8	3	18	-	8	10
podkarpackie	48	-	19	29	7	-	2	5	41	-	17	24
podlaskie	52	-	16	36	12	-	4	8	40	-	12	28
pomorskie	118	4	45	69	35	3	21	11	83	1	24	58
śląskie	<b>191</b>	-	<b>83</b>	<b>108</b>	<b>61</b>	-	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>130</b>	-	<b>48</b>	<b>82</b>
świętokrzyskie	52	-	17	35	14	-	5	9	38	-	12	26
warmińsko-mazurskie	92	-	33	59	25	-	10	15	67	-	23	44
wielkopolskie	189	2	80	107	49	-	32	17	140	2	48	90
zachodniopomorskie	70	-	30	40	18	-	11	7	52	-	19	33
Polska	1 734	21	657	1 056	463	8	243	212	1 271	13	414	844


Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety			
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	więcej !	0-24 lata	25-64 lata	więcej !	0-24 lata	25-64 lata	więcej !
dolnośląskie	1,48	0,09	0,96	5,81	0,72	0,70	2,20	0,09	1,22	8,00
kujawsko-pomorskie	1,24	0,17	0,91	4,66	0,69	0,55	2,86	0,24	1,26	5,79
lubelskie	1,61	0,06	0,82	7,23	0,61	0,22	3,68	-	1,43	9,38
lubuskie	1,67	0,24	1,22	6,43	1,07	1,00	4,34	0,49	1,44	7,73
łódzkie	1,73	-	0,76	7,67	0,78	0,51	3,64	-	1,00	10,03
małopolskie	1,44	0,10	1,14	5,20	0,98	0,99	3,11	0,07	1,28	6,54
mazowieckie	1,60	0,09	0,92	6,70	0,90	0,78	3,57	0,19	1,06	8,62
opolskie	0,96	-	0,90	2,77	0,76	0,90	1,65	-	0,89	3,48
podkarpackie	0,75	-	0,52	3,19	0,22	0,11	1,41	-	0,94	4,33
podlaskie	1,45	-	0,78	6,48	0,69	0,39	3,75	-	1,19	8,18
pomorskie	1,71	0,20	1,13	7,25	1,04	1,07	2,90	0,10	1,20	10,15
śląskie	<b>1,39</b>	-	<b>1,02</b>	<b>4,97</b>	<b>0,92</b>	<b>0,87</b>	<b>3,03</b>	-	<b>1,17</b>	<b>6,23</b>
świętokrzyskie	1,37	-	0,78	5,64	0,76	0,45	3,75	-	1,12	6,84
warmińsko-mazurskie	2,12	-	1,31	10,35	1,18	0,79	6,91	-	1,83	12,47
wielkopolskie	1,82	0,07	1,33	7,46	0,97	1,07	3,03	0,14	1,58	10,31
zachodniopomorskie	1,36	-	0,98	5,44	0,72	0,72	2,44	-	1,24	7,36
Polska	1,50	0,07	0,98	6,10	0,83	0,73	3,17	0,09	1,23	7,94


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.3




Wykres 1.4.4





Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
będziński	4	-	3	1	1	-	1	-	3	-	2	1
bielski	4	-	3	1	1	-	1	-	3	-	2	1
cieszyński	5	-	3	2	2	-	1	-	3	-	2	1
częstochoowski	6	-	2	4	4	-	1	-	2	-	1	1
gliwicki	4	-	1	3	1	-	1	-	3	-	-	3
kłobucki	12	-	1	11	3	-	1	-	9	-	-	9
lubliniecki	5	-	2	3	-	-	-	-	5	-	2	3
mikołowski	2	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-
myszkowski	3	-	-	3	1	-	-	-	2	-	-	2
pszczyński	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1
raciborski	4	-	2	2	-	-	-	-	4	-	2	2
rybnicki	2	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1
tarnogórski	5	-	2	3	-	-	-	-	5	-	2	3
bieruńsko-lędziński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wodzisławski	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-
zawierciański	3	-	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-
żywiecki	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
m. Bielsko-Biała	4	-	1	3	1	-	1	-	3	-	-	3
m. Bytom	11	-	4	7	3	-	1	-	8	-	3	5
m. Chorzów	14	-	3	11	4	-	1	-	10	-	2	8
m. Częstochowa	14	-	8	6	4	-	3	-	10	-	5	5
m. Dąbrowa	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Górnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Gliwice	9	-	3	6	3	-	2	-	6	-	1	5
m. Jastrzębie-Zdrój	5	-	4	1	2	-	2	-	3	-	2	1
m. Jaworzno	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-
m. Katowice	18	-	6	12	6	-	2	-	12	-	4	8
m. Mysłowice	5	-	5	-	2	-	2	-	3	-	3	-
m. Piekary Śląskie	3	-	2	1	2	-	1	-	1	-	1	-
m. Ruda Śląska	9	-	3	6	4	-	2	-	5	-	1	4
m. Rybnik	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1
m. Siemianowice Śląskie	7	-	6	1	5	-	5	-	2	-	1	1
m. Sosnowiec	9	-	7	2	2	-	2	-	7	-	5	2
m. Świętochłowice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Tychy	2	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2
m. Zabrze	12	-	2	10	2	-	1	1	10	-	1	9
m. Żory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>191</b>	<b>-</b>	<b>83</b>	<b>108</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>82</b>

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
będziński	0,88	-	1,10	1,29	0,46	-	0,75	-	1,27	-	1,44	2,10
bielski	0,83	-	1,08	1,49	0,42	-	0,72	-	1,21	-	1,43	2,50
cieszyński	0,94	-	0,98	2,56	0,78	-	0,67	3,20	1,09	-	1,29	2,13
częstochoowski	1,48	-	0,85	6,39	2,01	-	0,84	12,50	0,96	-	0,86	2,59
gliwicki	1,16	-	0,49	5,87	0,60	-	0,99	-	1,69	-	-	9,87
kłobucki	4,68	-	0,68	27,43	2,37	-	1,34	12,90	6,92	-	-	36,59
lubliniecki	2,16	-	1,48	9,00	-	-	-	-	4,26	-	2,99	15,01
mikołowski	0,69	-	0,59	2,49	0,71	-	-	6,25	0,68	-	1,17	-
myszkowski	1,39	-	-	-	0,96	-	-	7,24	1,80	-	-	-
pszczyński	0,61	-	-	5,36	0,62	-	-	6,63	0,60	-	-	4,50
raciborski	1,22	-	1,01	4,08	-	-	-	-	2,35	-	1,99	6,70
rybnicki	0,87	-	0,75	3,19	-	-	-	-	1,71	-	1,50	-
tarnogórski	-	-	0,82	4,53	-	-	-	-	2,34	-	1,62	7,66
bieruńsko-łędziński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wodzisławski	0,42	-	0,73	-	-	-	-	-	0,82	-	1,45	-
zawierciański	0,82	-	0,47	3,17	1,70	-	0,94	8,07	-	-	-	-
żywiecki	0,22	-	0,39	-	0,45	-	0,76	-	-	-	-	-
m. Bielsko-Biała	0,77	-	0,33	3,36	0,41	-	0,69	-	1,09	-	-	5,48
m. Bytom	2,12	-	1,31	7,94	1,21	-	0,67	5,89	2,96	-	1,94	9,22
m. Chorzów	4,22	-	1,58	18,76	2,53	-	1,07	13,70	5,75	-	2,07	21,78
m. Częstochowa	2,02	-	1,94	4,90	1,23	-	1,50	2,20	2,72	-	2,35	-
m. Dąbrowa	0,27	-	0,43	-	-	-	-	-	0,52	-	0,85	-
Górnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Gliwice	-	-	0,91	6,49	1,12	-	1,24	2,70	2,09	-	0,60	9,01
m. Jastrzębie-Zdrój	1,83	-	2,58	2,26	1,49	-	2,59	-	2,16	-	2,57	4,00
m. Jaworzno	0,71	-	1,19	-	0,73	-	1,19	-	0,69	-	1,19	-
m. Katowice	1,98	-	1,12	7,05	1,39	-	0,76	6,01	2,51	-	1,46	-
m. Mysłowice	-	-	3,69	-	1,83	-	2,98	-	2,59	-	-	-
m. Piekary Śląskie	-	-	1,97	3,64	2,44	-	1,99	9,59	1,12	-	1,95	-
m. Ruda Śląska	2,13	-	1,20	9,46	-	-	-	8,06	2,29	-	0,79	10,36
m. Rybnik	0,48	-	0,40	1,68	0,49	-	0,80	-	0,46	-	-	-
m. Siemianowice Śląskie	3,39	-	4,86	2,91	5,07	-	8,27	-	1,86	-	1,59	4,81
m. Sosnowiec	1,43	-	1,81	1,83	0,67	-	1,06	-	2,11	-	2,52	2,99
m. Świętochłowice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Tychy	0,52	-	-	3,66	-	-	-	-	1,00	-	-	6,14
m. Zabrze	2,25	-	0,63	11,55	0,78	0,64	2,83	3,63	0,62	-	17,56	
m. Żory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,39</b>	<b>-</b>	<b>1,02</b>	<b>4,97</b>	<b>0,92</b>	<b>0,87</b>	<b>3,03</b>	<b>1,82</b>	<b>1,17</b>	<b>-</b>	<b>6,23</b>	

Opracowanie PZH



## Rozdział 2

# Analiza stanu i wykorzystania zasobów

### Spis treści

---

<b>2.1 Lecznictwo szpitalne</b>	<b>81</b>
2.1.1 Choroby układowe tkanki łącznej	98
2.1.1.1 Choroby układowe tkanki łącznej (dzieci)	98
2.1.1.2 Choroby układowe tkanki łącznej (dorośli)	112
2.1.2 Artropatie wielostawowe zapalne	141
2.1.2.1 Artropatie wielostawowe zapalne (dzieci)	141
2.1.2.2 Artropatie wielostawowe zapalne (dorośli)	156
2.1.3 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	185
2.1.3.1 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) (dzieci)	185
2.1.3.2 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) (dorośli)	187
2.1.4 Choroby mięśni	213
2.1.4.1 Choroby mięśni (dzieci)	213
2.1.4.2 Choroby mięśni (dorośli)	230
2.1.5 Artropatie związane z zakażeniami	231
2.1.5.1 Artropatie związane z zakażeniami (dzieci)	231
2.1.5.2 Artropatie związane z zakażeniami (dorośli)	233
2.1.6 Choroby stawów	235
2.1.6.1 Choroby stawów (dzieci)	235
2.1.6.2 Choroby stawów (dorośli)	253
2.1.7 Choroby kręgosłupa	285
2.1.7.1 Choroby kręgosłupa (dzieci)	285
2.1.7.2 Choroby kręgosłupa (dorośli)	302
2.1.8 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	330
2.1.8.1 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) (dzieci)	330
2.1.8.2 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) (dorośli)	347
2.1.9 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	380
2.1.9.1 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (dzieci)	380
2.1.9.2 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (dorośli)	394
2.1.10 Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	421
2.1.10.1 Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej (dzieci)	421
2.1.10.2 Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej (dorośli)	437
2.1.11 Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	463
2.1.11.1 Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej (dzieci)	463
2.1.11.2 Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej (dorośli)	465
2.1.12 Analiza endoprotezoplastyk	489
<b>2.2 Rehabilitacja lecznicza</b>	<b>513</b>
2.2.1 Oddziały rehabilitacji stacjonarnej	513
2.2.1.1 Oddział rehabilitacyjny (w tym narządu ruchu)	515

2.2.1.2	Oddział rehabilitacyjny (w tym narządu ruchu) dla dzieci . . . . .	546
2.2.1.3	Oddział rehabilitacji neurologicznej . . . . .	570
2.2.1.4	Oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci . . . . .	570
2.2.1.5	Liczba świadczeniodawców - oddziały rehabilitacji stacjonarnej . . . . .	571
2.2.2	Ośrodki rehabilitacji dziennej . . . . .	572
2.2.2.1	Ośrodek rehabilitacji dziennej . . . . .	574
2.2.2.2	Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci . . . . .	597
2.2.2.3	Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej . . . . .	619
2.2.2.4	Liczba świadczeniodawców - ośrodki rehabilitacji dziennej . . . . .	619
2.2.3	Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych . . . . .	620
2.2.3.1	Poradnia rehabilitacyjna . . . . .	622
2.2.3.2	Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci . . . . .	649
2.2.3.3	Liczba świadczeniodawców - poradnie rehabilitacyjne . . . . .	670
<b>2.3</b>	<b>Lecznictwo uzdrowiskowe . . . . .</b>	<b>674</b>
<b>2.4</b>	<b>Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna . . . . .</b>	<b>690</b>
2.4.1	Wybór poradni . . . . .	690
2.4.2	Poradnia reumatologiczna . . . . .	695
2.4.3	Poradnia reumatologiczna dla dzieci . . . . .	711
2.4.4	Poradnia dermatologiczna . . . . .	719
2.4.5	Poradnia dermatologiczna dla dzieci . . . . .	742
2.4.6	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej . . . . .	749
2.4.7	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci . . . . .	767
2.4.8	Poradnia neurochirurgiczna . . . . .	776
2.4.9	Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci . . . . .	784
2.4.10	Poradnia wad postawy . . . . .	790
2.4.11	Poradnia leczenia bólu . . . . .	801
2.4.12	Poradnia neurologiczna . . . . .	812
2.4.13	Poradnia osteoporozy . . . . .	846
<b>2.5</b>	<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna . . . . .</b>	<b>854</b>
2.5.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce . . . . .	854
2.5.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej . . . . .	859
<b>2.6</b>	<b>Kadry medyczne . . . . .</b>	<b>867</b>
<b>2.7</b>	<b>Zasoby sprzętowe . . . . .</b>	<b>867</b>

---



## 2.1 Lecznictwo szpitalne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych<sup>1</sup> zakończone 2016 r. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (na potrzeby wybranych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykraczały poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza, opieka paliatywna i hospicyjna oraz opieka długoterminowa zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczące tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku. Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość nie większą niż 5.

Tabela 2.1.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób<sup>2</sup>.

**Tabela 2.1.1:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

L40.5	M10	M20	M34	M48	M65	M77	M88
M00	M11	M21	M35	M49	M66	M79	M89
M01	M12	M22	M36	M50	M67	M80	M90
M02	M13	M23	M40	M51	M68	M81	M91
M03	M14	M24	M41	M53	M70	M82	M92
M05	M15	M25	M42	M54	M71	M83	M93
M06	M16	M30	M43	M60	M72	M84	M94
M07	M17	M31	M45	M61	M73	M85	M95
M08	M18	M32	M46	M62	M75	M86	M96
M09	M19	M33	M47	M63	M76	M87	M99


Opracowanie DAiS

W roku 2016 w Polsce odnotowano 394,55 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie śląskim 44,59 tys. hospitalizacji (w tym 8,95% hospitalizacji spoza województwa), z czego 2,20 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 0,98 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 1,08 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 0,45 tys.

<sup>1</sup>Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

<sup>2</sup>Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy rozliczonym produkcie (JGP) z katalogu 1a lub 1b.


Wykres 2.1.1: Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.1.1 - 2.1.27 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

Mapa 2.1.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.1.4:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.5.3, 2.5.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>3</sup>


**Mapa 2.1.4:** Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>3</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.5: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.2 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej grupy - choroby układu kostno-mięśniowego. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (2034)
- oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (167)
- oddział leczenia jednego dnia dla dzieci (1)
- oddział chirurgiczny ogólny (1)

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	28,52	1,11	4,09	6,18	982,26	3 110
kujawsko-pomorskie	19,83	0,38	1,19	11,10	951,62	1 944
lubelskie	26,63	0,19	3,30	7,12	1 248,42	2 991
lubuskie	10,18	0,06	0,87	17,67	1 000,61	2 106
łódzkie	23,00	0,73	2,47	7,22	925,59	3 335
małopolskie	29,32	0,23	2,37	13,67	866,85	3 646
mazowieckie	55,69	0,62	4,93	15,95	1 037,87	4 377
opolskie	9,21	0,00	0,49	13,31	927,46	1 592
podkarpackie	25,30	0,35	1,34	7,06	1 189,10	2 342
podlaskie	14,40	-	1,66	16,72	1 213,19	1 120

**Tabela 2.1.2:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
pomorskie	21,28	0,93	2,13	7,18	918,85	3 441
śląskie	44,59	2,20	2,12	8,95	978,07	4 457
świętokrzyskie	15,70	0,49	1,53	20,81	1 252,85	2 346
warmińsko-mazurskie	16,23	2,10	0,77	15,90	1 129,93	2 982
wielkopolskie	35,30	1,11	1,90	12,15	1 013,75	3 239
zachodniopomorskie	19,37	0,48	2,65	9,91	1 134,02	2 179
<b>Polska</b>	<b>394,55</b>	<b>10,98</b>	<b>33,81</b>	<b>11,46</b>	<b>1 026,59</b>	<b>45 207</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną grupą rozpoznań<sup>4</sup> wyniosła 103. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim zostało wykazane przez 32 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,45 tys. hospitalizacji. Tabela 2.1.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 2.1.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom

<sup>4</sup>Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

Tabela 2.1.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0068	Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.	m. Katowice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0107	Zakon Postępujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0112	Salus Aegroti Michał Olejczyk, Józef Donocik s.j.	m. Katowice
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory



**Tabela 2.1.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0126	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0131	NZOZ Centrum Lekarskie Alfa s.j. Ryszard Sędziak i Wspólnicy	cieszyński
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0134	NZOZ Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna Andrzej Konieczny	wodzisławski
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0148	NZOZ Falmed - Szpital J. Falkowski s.j.	bielski
12.0151	Centrum Medyczne św. Łukasza sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0164	Przedsiębiorstwo KOMED i Prywatne Centrum Diagnostyczno Lecznicze KOMED Anna Korzekwa	m. Częstochowa
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 4,25 tys. hospitalizacji dla 4,1 tys. pacjentów. Tym samym 9,53% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0057	4,10	4,25	-	0,00	9,5	9,5
12.0040	3,76	4,07	-	0,26	9,1	18,7
12.0003	1,84	2,05	-	0,03	4,6	23,3
12.0012	1,64	1,75	-	0,01	3,9	27,2
12.0010	1,51	1,64	-	0,01	3,7	30,8
12.0013	1,48	1,62	-	0,07	3,6	34,5
12.0007	1,01	1,42	-	0,02	3,2	37,7
12.0063	1,33	1,40	-	0,02	3,1	40,8
12.0034	1,03	1,12	-	0,01	2,5	43,3
12.0121	1,06	1,09	-	0,01	2,5	45,7
12.0006	0,85	1,06	-	0,04	2,4	48,1
12.0011	0,97	1,01	-	0,04	2,3	50,4
12.0017	0,96	1,00	-	0,06	2,3	52,6
12.0092	0,92	0,92	-	-	2,1	54,7
12.0004	0,79	0,82	-	0,03	1,8	56,6
12.0032	0,74	0,80	-	0,16	1,8	58,4
12.0055	0,71	0,76	-	0,29	1,7	60,1
12.0019	0,72	0,75	-	0,02	1,7	61,7
12.0001	0,70	0,74	-	0,03	1,7	63,4
12.0015	0,68	0,72	-	0,01	1,6	65,0
12.0038	0,68	0,70	-	0,00	1,6	66,6
12.0050	0,64	0,70	-	-	1,6	68,2
12.0090	0,66	0,68	-	0,11	1,5	69,7

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0066	0,60	0,65	-	0,29	1,5	71,1
12.0016	0,59	0,65	-	0,02	1,4	72,6
12.0049	0,53	0,58	-	0,00	1,3	73,9
12.0026	0,52	0,56	-	0,01	1,2	75,1
12.0033	0,53	0,55	-	0,00	1,2	76,4
12.0035	0,51	0,54	-	0,00	1,2	77,6
12.0014	0,49	0,52	-	0,01	1,2	78,7
12.0018	0,44	0,47	-	0,00	1,1	79,8
12.0036	0,42	0,45	-	0,04	1,0	80,8
12.0076	0,40	0,45	-	0,06	1,0	81,8
12.0021	0,43	0,44	-	0,02	1,0	82,8
12.0028	0,41	0,43	-	0,06	1,0	83,8
12.0056	0,40	0,42	-	0,01	0,9	84,7
12.0023	0,37	0,40	-	0,01	0,9	85,6
12.0079	0,38	0,39	-	-	0,9	86,5
12.0020	0,35	0,36	-	0,01	0,8	87,3
12.0002	0,31	0,36	-	0,10	0,8	88,1
12.0030	0,29	0,30	-	0,00	0,7	88,8
12.0067	0,25	0,26	-	-	0,6	89,3
12.0100	0,23	0,24	0,24	-	0,5	89,9
12.0164	0,22	0,23	0,23	-	0,5	90,4
12.0097	0,20	0,20	0,20	-	0,5	90,8
12.0042	0,17	0,17	-	0,01	0,4	91,2
12.0098	0,17	0,17	-	0,01	0,4	91,6
12.0125	0,16	0,17	0,17	-	0,4	92,0
12.0137	0,15	0,16	0,16	-	0,4	92,4
12.0173	0,15	0,15	0,15	-	0,3	92,7
12.0086	0,14	0,15	-	0,07	0,3	93,0
12.0182	0,14	0,14	-	0,02	0,3	93,3
12.0140	0,13	0,13	0,13	-	0,3	93,6
12.0122	0,13	0,13	0,13	-	0,3	93,9
12.0069	0,13	0,13	-	0,00	0,3	94,2
12.0052	0,12	0,13	-	0,02	0,3	94,5
12.0118	0,12	0,13	0,13	-	0,3	94,8
12.2995	0,12	0,12	0,12	-	0,3	95,1
12.0142	0,12	0,12	0,12	-	0,3	95,4
12.0103	0,10	0,12	-	0,04	0,3	95,6
12.0065	0,12	0,12	-	-	0,3	95,9
12.0025	0,10	0,12	-	0,00	0,3	96,2
12.0051	0,11	0,11	-	-	0,2	96,4
12.0128	0,10	0,10	0,10	-	0,2	96,7
12.0029	0,10	0,10	-	0,01	0,2	96,9
12.0147	0,09	0,10	0,10	-	0,2	97,1
12.0037	0,09	0,10	-	0,01	0,2	97,3
12.0044	0,09	0,10	-	0,00	0,2	97,5
12.0054	0,09	0,09	-	0,00	0,2	97,7
12.0084	0,09	0,09	-	0,00	0,2	97,9
12.0027	0,08	0,08	-	-	0,2	98,1
12.0024	0,08	0,08	-	0,00	0,2	98,3
12.0058	0,05	0,06	-	0,01	0,1	98,4
12.0101	0,06	0,06	-	0,02	0,1	98,6
12.0071	0,06	0,06	-	-	0,1	98,7
12.0179	0,06	0,06	0,06	-	0,1	98,8
12.0039	0,04	0,04	-	0,00	0,1	98,9
12.0041	0,04	0,04	-	0,00	0,1	99,0
12.0045	0,04	0,04	-	0,00	0,1	99,1
12.0048	0,04	0,04	-	-	0,1	99,2
12.0148	0,04	0,04	0,04	-	0,1	99,3

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0005	0,03	0,03	0,00	-	0,1	99,3
12.0047	0,02	0,03	-	-	0,1	99,4
12.0131	0,03	0,03	0,03	-	0,1	99,5
12.0031	0,02	0,03	-	-	0,1	99,5
12.0116	0,03	0,03	0,03	-	0,1	99,6
12.0107	0,03	0,03	-	-	0,1	99,7
12.0113	0,02	0,02	-	0,00	0,1	99,7
12.0134	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,8
12.0112	0,02	0,02	0,02	-	0,0	99,8
12.0059	0,02	0,02	-	-	0,0	99,8
12.0124	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,9
12.0008	0,01	0,01	-	0,00	0,0	99,9
12.0082	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0070	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
12.0061	0,01	0,01	-	-	0,0	100,0
12.0068	0,01	0,01	-	0,00	0,0	100,0
12.0074	0,01	0,01	-	-	0,0	100,0
12.0126	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0053	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0132	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0151	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>40,41</b>	<b>44,59</b>	<b>2,20</b>	<b>2,12</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach<sup>5</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Reumatologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 69% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Reumatologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 60,5% hospitalizacji w analizowanej grupie.


<sup>5</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.5:** Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział neurologiczny	-	-	3,3	-	-	-	3,3
Oddział reumatologiczny	-	-	-	-	7,9	0,0	7,9
Oddział neurochirurgiczny	-	2,3	-	-	-	-	2,3
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej	19,1	-	-	3,6	-	0,2	22,8
Inne oddziały	-	-	-	0,0	-	-	6,2
<b>Woj.</b>	<b>19,1</b>	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>44,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.1.7 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie<sup>6</sup>.


**Tabela 2.1.6:** Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Artropatie wielostawowe zapalne	L40.5, M02, M07, M10, M11, M12, M13, M14, M45, M46
Artropatie związane z zakażeniami	M00, M01, M03
Choroby układowe tkanki łącznej	M05, M06, M08, M09, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36
Choroby stawów	M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25
Choroby kręgosłupa	M40, M41, M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
Choroby mięśni	M60, M61, M62, M63
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	M65, M67.2, M67.3, M68.0, M76, M79.9
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	M65.8, M65.9, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M77, M79
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	M80, M81, M82, M83, M84, M85
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	M95, M96, M99

Opracowanie DAiS

<sup>6</sup>Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Wykres 2.1.7: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 11 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznania ICD-10, któremu nadano nazwę Choroby stawów. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 44% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.1.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Choroby stawów	18,25	19,42	1,35	1,54	43,55	43,55
Choroby kręgosłupa	7,83	8,39	0,21	-	18,82	62,36
Choroby układowe tkanki łącznej	4,69	5,63	0,11	0,01	12,62	74,98
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	4,02	4,24	0,91	0,42	9,51	84,49
Artropatie wielostawowe zapalne	2,93	3,09	0,06	0,00	6,93	91,42
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	1,13	1,26	0,04	0,01	2,83	94,25
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,90	1,03	0,08	0,00	2,32	96,57
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,96	1,01	0,60	0,21	2,26	98,84
Choroby mięśni	0,24	0,25	0,00	-	0,56	99,39
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,14	0,16	0,02	0,00	0,36	99,75
Artropatie związane z zakażeniami	0,10	0,11	-	-	0,25	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały<sup>7</sup>, zaś Tabela 2.1.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń<sup>8</sup>.

**Tabela 2.1.8:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	reumatologiczny [tys.]	neurologiczny [tys.]	neurochirurgiczny [tys.]	leczenia jednego dnia [tys.]	pozostałe [tys.]
Artropatie wielostawowe zapalne	0,15	2,05	0,05	0,01	0,00	0,83
Artropatie związane z zakażeniami	0,08	0,00	-	-	-	0,04
Choroby kręgosłupa	1,70	0,37	3,18	2,24	-	0,91
Choroby mięśni	0,04	0,00	0,00	-	-	0,21
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	3,17	0,06	0,01	0,00	0,37	0,62
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,70	0,00	-	-	0,19	0,11
Choroby stawów	15,34	1,14	0,01	-	1,44	1,48
Choroby układowe tkanki łącznej	0,21	4,19	0,01	-	0,01	1,21
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,34
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,07	-	0,01	-	0,00	0,08
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,51	0,09	0,04	0,06	-	0,34
Ogółem	22,85	7,92	3,31	2,32	2,03	6,16

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.9:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	pozostałe [tys.]
Artropatie wielostawowe zapalne	0,14	2,05	0,02	0,05	0,01	0,83
Artropatie związane z zakażeniami	0,08	0,00	-	-	-	0,04
Choroby kręgosłupa	1,33	0,37	0,38	3,18	2,24	0,90
Choroby mięśni	0,04	0,00	-	0,00	-	0,21
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	2,48	0,06	0,64	0,01	0,00	1,05
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,47	0,00	0,21	-	-	0,33
Choroby stawów	12,93	1,14	2,32	0,01	-	3,02
Choroby układowe tkanki łącznej	0,20	4,19	0,00	0,01	-	1,22
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,87	0,00	0,02	0,00	0,00	0,35
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,06	-	0,01	0,01	-	0,08
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,48	0,09	0,01	0,04	0,06	0,35

<sup>7</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

<sup>8</sup>Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

**Tabela 2.1.9:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	pozostale [tys.]
Ogółem	19,07	7,91	3,61	3,31	2,32	8,36

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

**Tabela 2.1.10:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Choroby stawów [%]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby układowe tkanki łącznej [%]	Choroby powięzi, ścięgna i tkanek miękkich (niezapalne) [%]	Artropatie wielostawowe zapalne [%]	pozostale
12.0001	49,8	16,7	6,9	13,1	4,7	0,09
12.0002	32,3	7,7	10,5	7,7	8,6	0,33
12.0003	30,3	29,6	16,7	12,4	6,2	0,05
12.0004	66,8	13,2	2,6	9,1	2,7	0,06
12.0005	12,5	12,5	62,5	6,2	3,1	0,03
12.0006	56,4	4,7	1,8	11,0	4,4	0,22
12.0007	36,9	2,3	47,6	3,1	5,4	0,05
12.0008	-	20,0	10,0	30,0	-	0,40
12.0009	100,0	-	-	-	-	-
12.0010	32,1	40,0	3,7	16,0	0,5	0,08
12.0011	59,0	21,1	2,4	7,8	3,7	0,06
12.0012	36,6	24,6	20,4	5,7	8,4	0,04
12.0013	28,3	51,2	5,6	6,3	1,8	0,07
12.0014	26,7	52,9	4,3	4,7	4,1	0,07
12.0015	63,7	9,6	2,9	18,6	2,2	0,03
12.0016	0,8	78,8	14,7	0,6	1,7	0,03
12.0017	40,0	40,0	1,6	8,5	2,2	0,08
12.0018	71,2	10,4	1,5	13,4	0,6	0,03
12.0019	61,9	19,0	2,0	11,5	0,7	0,05
12.0020	58,9	10,7	1,9	13,2	7,7	0,08
12.0021	33,7	41,3	0,4	16,2	2,5	0,06
12.0023	40,3	17,2	5,3	18,7	7,8	0,11
12.0024	6,2	17,3	3,7	12,3	7,4	0,53
12.0025	0,8	4,2	57,6	0,8	9,3	0,27
12.0026	59,8	20,4	1,1	14,2	0,5	0,04
12.0027	1,2	69,4	4,7	3,5	5,9	0,15
12.0028	25,3	32,9	0,9	12,9	6,7	0,21
12.0029	3,9	21,6	20,6	12,7	10,8	0,30
12.0030	14,9	62,5	1,4	7,4	1,4	0,12
12.0031	-	-	11,1	-	-	0,89
12.0032	36,8	13,2	24,6	6,8	13,2	0,05
12.0033	78,1	0,7	1,4	9,4	0,7	0,10
12.0034	66,1	11,7	0,2	17,4	0,7	0,04
12.0035	59,8	4,3	1,5	16,4	2,8	0,15
12.0036	50,4	34,2	0,7	7,8	1,6	0,05
12.0037	4,2	57,9	13,7	6,3	12,6	0,05
12.0038	18,9	31,6	35,6	0,6	12,2	0,01
12.0039	2,5	40,0	5,0	27,5	2,5	0,22
12.0040	48,4	18,7	0,2	7,3	1,1	0,24
12.0041	2,6	46,2	17,9	5,1	15,4	0,13
12.0042	60,7	7,5	1,2	17,9	2,3	0,10



Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Choroby stawów [%]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby układowe tkanki łącznej [%]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [%]	Artropatie wielostawowe zapalne [%]	pozostale
12.0044	-	86,3	1,1	-	9,5	0,03
12.0045	2,6	81,6	-	13,2	2,6	-
12.0047	-	3,1	84,4	-	9,4	0,03
12.0048	5,3	36,8	5,3	28,9	10,5	0,13
12.0049	88,1	1,0	0,7	5,5	0,5	0,04
12.0050	5,1	2,0	40,6	2,7	42,6	0,07
12.0051	-	86,1	3,7	-	4,6	0,06
12.0052	19,4	18,6	3,1	21,7	20,2	0,17
12.0053	-	100,0	-	-	-	-
12.0054	-	1,1	84,4	4,4	7,8	0,02
12.0055	49,5	15,9	0,3	16,3	0,4	0,18
12.0056	76,5	10,1	-	7,4	1,7	0,04
12.0057	16,7	6,5	46,2	1,7	27,1	0,02
12.0058	1,6	1,6	1,6	-	3,1	0,92
12.0059	-	58,8	11,8	-	23,5	0,06
12.0061	-	14,3	14,3	-	42,9	0,29
12.0063	65,9	5,2	13,5	4,7	7,9	0,03
12.0065	61,7	4,2	0,8	19,2	5,0	0,09
12.0066	65,4	12,5	-	18,5	0,2	0,04
12.0067	1,9	90,3	4,7	0,4	1,6	0,01
12.0068	-	-	-	-	-	1,00
12.0069	7,7	62,3	10,8	3,8	7,7	0,08
12.0070	-	22,2	33,3	-	11,1	0,33
12.0071	-	70,7	15,5	-	3,4	0,10
12.0074	-	14,3	71,4	-	-	0,14
12.0076	72,7	2,2	0,2	17,2	0,2	0,07
12.0079	68,0	13,6	0,5	12,8	0,5	0,05
12.0082	-	40,0	30,0	20,0	-	0,10
12.0084	47,2	42,7	-	-	-	0,10
12.0086	42,6	-	0,7	39,2	-	0,18
12.0090	71,9	-	0,3	24,3	0,9	0,03
12.0092	10,2	1,5	51,0	0,1	36,6	0,01
12.0097	75,4	-	0,5	17,2	-	0,07
12.0098	69,8	5,8	-	18,0	-	0,06
12.0100	80,6	-	-	11,4	0,4	0,08
12.0101	31,7	-	-	66,7	-	0,02
12.0103	73,8	-	-	16,4	-	0,10
12.0107	15,4	46,2	15,4	3,8	3,8	0,15
12.0112	-	-	-	-	-	1,00
12.0113	20,8	-	66,7	-	8,3	0,04
12.0116	-	-	-	40,7	-	0,59
12.0118	93,8	-	-	6,2	-	-
12.0121	74,0	13,9	-	7,1	0,5	0,04
12.0122	86,4	-	-	8,3	-	0,05
12.0124	-	-	-	100,0	-	-
12.0125	55,4	-	-	31,5	-	0,13
12.0126	-	-	-	100,0	-	-
12.0128	80,0	-	-	16,2	1,0	0,03
12.0131	39,3	-	-	42,9	-	0,18
12.0132	-	-	-	-	100,0	-
12.0134	69,6	-	-	-	-	0,30
12.0137	45,4	-	0,6	41,1	-	0,13
12.0140	64,7	-	3,0	30,8	-	0,02
12.0142	88,7	-	-	3,2	0,8	0,07
12.0147	-	-	-	76,0	-	0,24
12.0148	7,9	-	-	15,8	-	0,76
12.0151	-	-	-	-	-	1,00
12.0164	100,0	-	-	-	-	-
12.0173	86,1	-	-	6,6	-	0,07

**Tabela 2.1.10:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Choroby stawów [%]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby układowe tkanki łącznej [%]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [%]	Artropatie wielostawowe zapalne [%]	pozostałe
12.0179	57,9	-	-	15,8	-	0,26
12.0182	65,0	-	-	30,1	-	0,05
12.2995	72,0	-	0,8	21,6	0,8	0,05
Woj.	43,5	18,8	12,6	9,5	6,9	0,09


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.1.1 Choroby układowe tkanki łącznej

### 2.1.1.1 Choroby układowe tkanki łącznej (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,45 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby układowe tkanki łącznej (dalej: podgrupa)<sup>9</sup>, co stanowiło 12,92% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


**Mapa 2.1.6:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>9</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M05, M06, M08, M09, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36.

Wykres 2.1.8: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.29 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.

Tabela 2.1.11: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,62	-	0,16	21,10	21,21	42
kujawsko-pomorskie	0,17	-	0,00	4,65	8,25	43
lubelskie	0,31	-	0,13	10,71	14,44	29
lubuskie	0,03	-	0,00	13,79	2,85	107
łódzkie	0,87	-	0,53	10,38	34,88	30
małopolskie	0,74	-	0,08	22,82	22,03	31
mazowieckie	1,31	-	0,27	23,36	24,49	54
opolskie	0,05	-	-	4,35	4,63	89
podkarpackie	0,33	-	0,04	2,10	15,70	73
podlaskie	0,10	-	0,00	13,27	8,26	20
pomorskie	0,33	-	0,04	11,96	14,08	22
śląskie	0,45	-	0,00	7,80	9,85	103
świętokrzyskie	0,03	-	-	15,15	2,63	127
warmińsko-mazurskie	0,15	-	-	4,08	10,23	69
wielkopolskie	0,39	-	0,06	9,51	11,17	91
zachodniopomorskie	0,45	-	0,11	14,29	26,23	20
<b>Polska</b>	<b>6,32</b>	<b>-</b>	<b>1,45</b>	<b>15,03</b>	<b>16,45</b>	<b>950</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 7 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych chorób z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 15, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.9 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze


szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.10 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.9:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.10:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 18. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 3 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski

**Tabela 2.1.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0031	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,28 tys. hospitalizacji dla 0,24 tys. pacjentów. Tym samym 61,69% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.13 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.13:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0050	0,24	0,28	-	-	61,7	61,7
12.0010	0,05	0,05	0,00	-	12,0	73,7
12.0002	0,03	0,04	0,00	-	8,5	82,2
12.0001	0,03	0,03	-	-	6,9	89,1
12.0006	0,02	0,02	0,00	-	4,2	93,3
12.0029	0,00	0,00	-	-	1,1	94,4
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,9	95,3
12.0052	0,00	0,00	-	-	0,9	96,2
12.0003	0,00	0,00	-	-	0,7	96,9
12.0031	0,00	0,00	-	-	0,7	97,6
12.0035	0,00	0,00	-	-	0,7	98,2
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,4	98,7
12.0011	0,00	0,00	-	-	0,2	98,9
12.0040	0,00	0,00	-	-	0,2	99,1
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,2	99,3
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,2	99,6
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,2	99,8
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,2	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,38</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>10</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział reumatologiczny dla dzieci oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 80,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Reumatologia dziecięca - hospitalizacja oraz

<sup>10</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 80,4%.

**Wykres 2.1.11:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.12:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych

zakresów prezentują Tabela 2.1.14 oraz Tabela 2.1.15. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.14:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0050	0,27	0,00	0,00	-	-	0,00	0,28
12.0010	-	0,05	0,00	-	-	-	0,05
12.0002	-	-	-	0,02	0,01	0,00	0,04
12.0001	-	0,03	0,00	-	-	-	0,03
12.0006	-	0,00	0,01	-	0,00	0,00	0,02
12.0029	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0019	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0052	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0003	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0031	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0035	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0011	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0040	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0061	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0069	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,27</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Reumatologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0050	0,27	0,00	0,00	-	-	-	0,28
12.0010	-	0,05	0,00	-	-	-	0,05
12.0002	-	-	0,02	0,01	0,00	-	0,04
12.0001	-	0,03	0,00	-	-	-	0,03
12.0006	-	0,00	0,01	0,00	-	0,00	0,02
12.0029	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0019	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0052	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0003	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0031	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0035	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0011	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0040	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.1.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Reumatologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Kardiologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0061	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0069	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,27</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.16 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.16:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	5,6	25,8	29,0	51,6	19,4	-
12.0002	4,5	18,4	39,5	42,1	18,4	-
12.0003	6,0	33,3	-	66,7	33,3	-
12.0006	10,4	73,7	10,5	26,3	26,3	36,8
12.0010	6,6	38,9	35,2	33,3	20,4	11,1
12.0011	8,0	100,0	-	100,0	-	-
12.0019	3,2	25,0	50,0	50,0	-	-
12.0028	2,5	-	100,0	-	-	-
12.0029	13,8	80,0	-	-	60,0	40,0
12.0031	6,0	33,3	33,3	33,3	33,3	-
12.0035	6,0	33,3	-	100,0	-	-
12.0040	17,0	-	-	-	-	100,0
12.0041	9,0	100,0	-	-	100,0	-
12.0050	10,9	68,6	6,1	24,9	33,6	35,4
12.0052	8,2	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0
12.0054	14,0	-	-	-	-	100,0
12.0061	1,0	-	100,0	-	-	-
12.0069	-	100,0	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>9,2</b>	<b>56,3</b>	<b>15,6</b>	<b>29,8</b>	<b>28,7</b>	<b>25,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>11</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

<sup>11</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.



Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.17 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,03	-	-	-	100,00	-
12.0002	0,04	-	7,89	-	92,11	-
12.0003	0,00	-	33,33	-	66,67	-
12.0006	0,02	5,26	31,58	15,79	47,37	-
12.0010	0,05	-	1,85	-	98,15	-
12.0011	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0019	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0029	0,00	-	20,00	20,00	60,00	-
12.0031	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0035	0,00	33,33	33,33	-	33,33	-
12.0040	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0041	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0050	0,28	2,89	44,04	11,91	40,43	0,72
12.0052	0,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0054	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0061	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,00	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,45</b>	<b>2,23</b>	<b>30,96</b>	<b>8,46</b>	<b>57,91</b>	<b>0,45</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.18. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	3,2	3,2	93,5	13,0	11,7	51,6
12.0002	2,6	86,8	10,5	29,4	15,9	31,6
12.0003	-	-	100,0	13,3	0,0	33,3
12.0006	5,3	68,4	26,3	21,5	4,7	5,3
12.0010	31,5	7,4	61,1	7,2	0,0	11,1
12.0011	-	100,0	-	11,1	11,1	100,0
12.0019	-	25,0	75,0	20,5	21,1	75,0
12.0028	-	-	100,0	7,0	7,0	100,0
12.0029	-	80,0	20,0	38,7	25,5	60,0
12.0031	-	66,7	33,3	25,4	16,4	33,3
12.0035	-	66,7	33,3	8,8	9,8	66,7
12.0040	-	100,0	-	10,1	10,1	-
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	5,4	88,1	6,5	40,1	41,2	23,5
12.0052	-	50,0	50,0	13,1	10,6	50,0
12.0054	-	100,0	-	64,9	64,9	-
12.0061	-	100,0	-	14,4	14,4	100,0
12.0069	-	-	100,0	22,0	22,0	100,0

**Tabela 2.1.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
<b>Woj.</b>	<b>7,8</b>	<b>69,0</b>	<b>23,2</b>	<b>31,3</b>	<b>25,3</b>	<b>26,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>12</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 54.17%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 22.52%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 26.83%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 10 (71.43%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.19. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.19:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	13,7	86,3	-	100,0	4,2	8	53,6
12.0031	-	100,0	-	100,0	-	52	33,3
12.0052	75,0	25,0	-	100,0	-	33	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0040	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	-	80,0	20,0	100,0	-	4	100,0
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	73,7	26,3	-	100,0	20,0	9	60,0
12.0002	57,9	28,9	13,2	100,0	9,1	4	63,6
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0054	-	100,0	-	100,0	-	60	-
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>39,9</b>	<b>58,8</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>	<b>8</b>	<b>54,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.20 przeanalizowano udział świadczeń zachowawczych JGP. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

<sup>12</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.20:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
----	------------------------------	-----------------------------	--

**Tabela 2.1.20:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,03	100,00	-
12.0002	0,04	100,00	7,89
12.0003	0,00	100,00	-
12.0006	0,02	100,00	-
12.0010	0,05	100,00	-
12.0011	0,00	100,00	-
12.0019	0,00	100,00	-
12.0028	0,00	100,00	-
12.0029	0,00	100,00	-
12.0031	0,00	100,00	100,00
12.0035	0,00	100,00	-
12.0040	0,00	100,00	-
12.0041	0,00	100,00	-
12.0050	0,28	100,00	-
12.0052	0,00	100,00	-
12.0054	0,00	100,00	-
12.0061	0,00	100,00	-
12.0069	0,00	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,45</b>	<b>100,00</b>	<b>1,34</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.21 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.22.

**Tabela 2.1.21:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H87D [%]	P20 [%]	H87C [%]	H96CF [%]	H96C [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	67,7	29,0	3,2	-	-	-
12.0002	0,0	34,2	42,1	5,3	2,6	5,3	10,5
12.0003	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0006	0,0	31,6	42,1	15,8	10,5	-	-
12.0010	0,1	48,1	3,7	46,3	1,9	-	-
12.0011	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	25,0	50,0	-	-	25,0	-
12.0028	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0029	0,0	60,0	20,0	-	-	20,0	-
12.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0035	0,0	66,7	-	-	33,3	-	-
12.0040	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0050	0,3	77,3	9,0	0,4	5,8	4,7	2,9
12.0052	0,0	25,0	75,0	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0061	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0069	0,0	-	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,4</b>	<b>64,4</b>	<b>16,3</b>	<b>7,1</b>	<b>4,7</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.22:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H87D choroby zapalne stawów i tkanki łącznej >3 dni
P20 choroby skóry, układu mięśniowo - kostnego lub tkanki łącznej
H87C choroby zapalne stawów i tkanki łącznej <4 dni
H96CF układowe choroby tkanki łącznej <66 r.ż.
H96C układowe choroby tkanki łącznej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.23: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				35-39				AA				Pozostałe [%]
		87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	87 [%]	Pozostałe [%]	35-39 [%]	37 [%]	38 [%]	AA [%]	I [%]	A [%]	Pozostałe [%]	
12.0001	31	100,0	71,0	100,0	-	100,0	77,4	-	100,0	61,3	89,5	78,9	26,3	-
12.0002	38	100,0	100,0	100,0	10,5	92,1	94,7	-	100,0	5,3	-	-	50,0	18,4
12.0003	3	100,0	100,0	100,0	66,7	33,3	33,3	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7
12.0006	19	100,0	73,7	89,5	52,6	73,7	89,5	-	100,0	100,0	100,0	94,7	78,9	68,4
12.0010	54	98,1	98,1	3,8	5,7	62,3	83,3	-	100,0	-	-	-	-	1,9
12.0011	1	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0019	4	100,0	25,0	100,0	25,0	75,0	75,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	2	100,0	50,0	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0029	5	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0	40,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0
12.0031	3	100,0	100,0	100,0	33,3	-	66,7	100,0	-	100,0	100,0	100,0	33,3	66,7
12.0035	3	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0040	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0
12.0041	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0050	277	99,6	94,6	98,6	55,8	22,1	-	-	-	19,5	100,0	100,0	96,3	25,6
12.0052	4	100,0	75,0	100,0	25,0	100,0	75,0	33,3	100,0	-	-	-	-	50,0
12.0054	1	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0061	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0069	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	449	99,3	-	-	-	-	31,4	-	-	24,7	-	-	-	22,3

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.24:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELEGNIARSTWO I BADANIE
		87	DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	37	INNE OPERACJE W ZAKRESIE SERCA I OSIERDZIA
		38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ
AA	Badania laboratoryjne i inne	C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE
		I	CHEMIA KLINICZNA 1
		A	ANALITYKA

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.25 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.25:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	9,68	3,23	87,10
12.0002	39,47	5,26	55,26
12.0003	-	33,33	66,67
12.0006	63,16	10,53	26,32
12.0010	1,85	3,70	94,44
12.0011	100,00	-	-
12.0019	50,00	50,00	-
12.0028	-	50,00	50,00
12.0029	-	-	100,00
12.0031	-	-	100,00
12.0035	33,33	66,67	-
12.0040	-	-	100,00
12.0041	-	-	100,00
12.0050	1,44	0,36	98,19
12.0052	-	25,00	75,00
12.0054	-	-	100,00
12.0061	-	100,00	-
12.0069	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>8,91</b>	<b>3,56</b>	<b>87,53</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.26 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>13</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>13</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.26:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	7,9	7,9	13,2
12.0003	0,0	-	-	33,3	33,3	-
12.0006	0,0	5,3	-	10,5	5,3	5,3
12.0010	0,1	-	-	3,7	-	1,9
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	25,0	25,0	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0031	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	33,3	33,3	-
12.0040	0,0	100,0	100,0	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	100,0	-	-
12.0050	0,3	1,8	1,4	3,2	3,2	3,6
12.0052	0,0	-	-	25,0	-	-
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4,0</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.27 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.27:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	5,5	5,8	6,0	2,0	-	25,8
12.0002	6,1	5,7	5,5	4,4	5,3	31,6
12.0003	12,7	6,2	14,0	6,1	-	-
12.0006	4,8	5,6	3,0	3,5	5,3	52,6
12.0010	3,7	5,6	3,0	2,4	1,9	51,9
12.0011	4,0	5,7	4,0	-	-	-
12.0019	2,5	5,2	2,5	1,3	-	75,0
12.0028	2,5	5,0	2,5	0,7	-	100,0
12.0029	9,8	5,3	7,0	6,8	-	-
12.0031	2,7	5,1	3,0	0,6	-	100,0
12.0035	5,0	6,2	5,0	4,0	-	33,3
12.0040	2,0	5,2	2,0	-	-	100,0
12.0041	2,0	5,7	2,0	-	-	100,0
12.0050	5,8	5,5	4,0	3,5	-	5,4
12.0052	5,5	5,5	4,5	4,4	-	50,0
12.0054	2,0	5,3	2,0	-	-	100,0
12.0061	1,0	5,0	1,0	-	-	100,0
12.0069	16,0	5,7	16,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>19,6</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.47 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji.

W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1581, 1501, 1281<sup>14</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.28:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	3,2	77,4	77,4	77,4
12.0002	5,3	55,3	21,1	7,9
12.0003	33,3	33,3	-	-
12.0006	10,5	57,9	36,8	26,3
12.0010	3,7	75,9	74,1	44,4
12.0011	-	-	-	-
12.0019	50,0	50,0	-	-
12.0028	50,0	-	-	-
12.0029	-	80,0	60,0	40,0
12.0031	-	-	-	-
12.0035	66,7	-	-	-
12.0040	-	100,0	100,0	100,0
12.0041	-	100,0	100,0	-
12.0050	0,4	37,5	17,0	13,7
12.0052	25,0	75,0	25,0	-
12.0054	-	-	-	-
12.0061	100,0	100,0	-	-
12.0069	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,6</b>	<b>47,7</b>	<b>29,4</b>	<b>21,6</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.1.1.2 Choroby układowe tkanki łącznej (dorośli)


W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 5,18 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby układowe tkanki łącznej (dalej: podgrupa)<sup>15</sup>, co stanowiło 12,60% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.

<sup>14</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia reumatologiczna dla dzieci

<sup>15</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M05, M06, M08, M09, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36.




**Mapa 2.1.7:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.13:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.29 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (7)


**Tabela 2.1.29:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	5,16	0,00	0,81	8,92	177,53	265
kujawsko-pomorskie	2,13	-	0,05	7,57	102,07	237
lubelskie	3,90	-	1,11	10,66	182,86	278
lubuskie	0,66	-	-	8,55	64,38	512
łódzkie	2,59	0,00	0,16	5,53	104,09	559
małopolskie	2,75	0,00	0,06	10,32	81,34	368
mazowieckie	6,99	-	0,10	21,39	130,34	295
opolskie	0,97	-	0,04	5,77	97,78	346
podkarpackie	2,70	-	0,06	6,01	126,71	441
podlaskie	0,73	-	0,02	22,22	61,43	139
pomorskie	2,91	-	0,46	8,34	125,80	392
śląskie	5,18	0,01	0,10	9,58	113,60	298
świętokrzyskie	1,94	-	0,08	11,61	154,68	417
warmińsko-mazurskie	0,94	0,00	0,01	13,31	65,37	409
wielkopolskie	5,90	-	0,19	10,98	169,58	311
zachodniopomorskie	2,52	-	0,15	13,87	147,70	216
<b>Polska</b>	<b>47,96</b>	<b>0,01</b>	<b>3,39</b>	<b>11,43</b>	<b>124,79</b>	<b>5 483</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 124 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 179, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.14 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.15 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.14:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.15:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 67. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 7 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.30:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Tabela 2.1.30: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespólny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,96 tys. hospitalizacji dla 1,87 tys. pacjentów. Tym samym 37,9% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.31 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.31:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0057	1,87	1,96	-	-	37,9	37,9
12.0007	0,31	0,67	0,02	-	13,0	50,9
12.0092	0,47	0,47	-	-	9,1	60,0
12.0012	0,33	0,36	0,00	-	6,9	66,9
12.0003	0,32	0,34	-	-	6,5	73,4
12.0038	0,24	0,25	0,00	-	4,8	78,3
12.0032	0,18	0,20	0,02	-	3,8	82,1
12.0063	0,18	0,19	0,00	-	3,6	85,7
12.0016	0,09	0,10	0,00	-	1,8	87,5
12.0013	0,03	0,09	0,06	-	1,8	89,3
12.0054	0,07	0,08	-	-	1,4	90,7
12.0025	0,05	0,07	-	-	1,3	92,0
12.0047	0,01	0,03	-	-	0,5	92,6
12.0011	0,02	0,02	-	-	0,4	93,0
12.0014	0,02	0,02	-	-	0,4	93,4
12.0004	0,02	0,02	0,00	-	0,4	93,8
12.0015	0,02	0,02	-	-	0,4	94,2
12.0023	0,02	0,02	-	-	0,4	94,7
12.0001	0,02	0,02	-	-	0,4	95,0
12.0005	0,01	0,02	-	-	0,4	95,4
12.0017	0,01	0,02	0,00	-	0,3	95,7
12.0029	0,01	0,02	-	-	0,3	96,0
12.0113	0,02	0,02	-	-	0,3	96,4
12.0037	0,01	0,01	-	-	0,3	96,6
12.0069	0,01	0,01	-	-	0,3	96,9
12.0067	0,01	0,01	-	-	0,2	97,1
12.0019	0,01	0,01	-	-	0,2	97,3
12.0050	0,01	0,01	-	-	0,2	97,5
12.0071	0,01	0,01	-	-	0,2	97,6
12.0033	0,01	0,01	-	-	0,2	97,8
12.0018	0,01	0,01	-	-	0,1	97,9
12.0020	0,01	0,01	0,00	-	0,1	98,1
12.0040	0,01	0,01	-	-	0,1	98,2
12.0010	0,01	0,01	-	-	0,1	98,3
12.0026	0,01	0,01	-	-	0,1	98,4
12.0041	0,01	0,01	-	-	0,1	98,6
12.0035	0,00	0,00	-	-	0,1	98,6
12.0074	0,00	0,00	-	-	0,1	98,7
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,1	98,8
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	98,9
12.0049	0,00	0,00	-	-	0,1	99,0
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0140	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,2
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0021	0,00	0,00	-	-	0,0	99,5
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,0	99,5
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,0	99,6
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,0	99,6

Tabela 2.1.31: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,0	99,6
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0055	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,7
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0090	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0044	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0086	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0097	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.0137	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.2995	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>4,31</b>	<b>5,18</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>16</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział reumatologiczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 89,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Reumatologia - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 90,6%.


<sup>16</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.16: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.17: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.32 oraz Tabela 2.1.33. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.32:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Oddział geriatryczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0057	1,78	-	0,18	-	-	-	1,96
12.0007	0,65	0,01	0,00	-	0,01	0,00	0,67
12.0092	0,47	-	-	-	-	-	0,47
12.0012	0,35	-	-	-	-	0,00	0,36
12.0003	0,32	0,01	0,00	-	-	0,00	0,34
12.0038	0,25	0,00	-	-	-	-	0,25
12.0032	0,19	0,01	-	0,00	-	-	0,20
12.0063	0,18	-	0,00	-	-	0,00	0,19
12.0016	-	0,09	-	-	-	0,01	0,10
12.0013	-	0,09	0,00	-	-	0,00	0,09
12.0054	-	-	-	0,08	-	-	0,08
12.0025	-	0,02	-	0,04	-	0,02	0,07
12.0047	-	0,00	-	-	-	0,02	0,03
12.0011	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0014	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
12.0004	-	0,02	-	0,00	-	-	0,02
12.0015	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02
12.0023	-	0,01	0,00	-	0,01	-	0,02
12.0001	-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
12.0005	-	-	-	0,01	0,00	0,01	0,02
12.0017	-	0,00	-	0,01	-	-	0,02
12.0029	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0113	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0037	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0069	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0067	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0019	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0071	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0033	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0018	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0020	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0040	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0010	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
12.0026	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0041	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0074	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0027	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0051	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0140	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0070	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0082	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0021	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0028	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0034	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00



Tabela 2.1.32: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Oddział geriatryczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0039	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0055	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0079	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0090	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0044	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0058	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0065	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0086	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0097	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0137	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.2995	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>4,19</b>	<b>0,45</b>	<b>0,21</b>	<b>0,14</b>	<b>0,06</b>	<b>0,12</b>	<b>5,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.33: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja [tys.]	Geriatryka - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0057	1,78	-	0,18	-	-	-	1,96
12.0007	0,64	0,01	0,00	-	0,01	0,00	0,67
12.0092	0,47	-	-	-	-	-	0,47
12.0012	0,35	-	-	-	-	0,00	0,36
12.0003	0,32	0,01	0,00	-	-	0,00	0,34
12.0038	0,25	0,00	-	-	-	-	0,25
12.0032	0,19	0,01	-	0,00	0,00	-	0,20
12.0063	0,18	-	0,00	-	-	0,00	0,19
12.0016	-	0,09	-	-	-	0,01	0,10
12.0013	-	0,09	0,00	-	-	0,00	0,09
12.0054	-	0,04	-	0,01	-	0,03	0,08
12.0025	-	0,02	-	0,04	-	0,02	0,07
12.0047	-	0,00	-	-	-	0,02	0,03
12.0011	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0014	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0004	-	0,02	-	0,00	-	-	0,02
12.0015	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02
12.0023	-	0,01	0,00	-	0,01	-	0,02
12.0001	-	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
12.0005	-	0,01	-	0,01	0,00	-	0,02
12.0017	-	0,00	-	0,01	-	-	0,02
12.0029	-	-	-	-	-	0,02	0,02

Tabela 2.1.33: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja [tys.]	Geriatrya - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0113	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0037	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0069	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0067	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0019	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0071	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0033	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0018	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0020	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0040	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0010	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
12.0026	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0041	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0074	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0027	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0051	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0140	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0070	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0082	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0021	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0028	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0034	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0079	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0090	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0058	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0065	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0086	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0097	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0137	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.2995	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>4,19</b>	<b>0,50</b>	<b>0,20</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,14</b>	<b>5,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.34 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.34: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	68,8	75,0	-	5,0	5,0	10,0	80,0
12.0003	58,9	82,0	2,4	2,4	13,6	31,1	50,6
12.0004	61,1	42,9	-	-	33,3	19,0	47,6
12.0005	55,6	60,0	5,0	-	45,0	10,0	40,0
12.0007	54,5	63,9	0,3	5,8	27,9	29,4	36,6
12.0008	78,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0010	48,3	66,7	33,3	16,7	-	-	50,0
12.0011	58,3	65,2	-	4,3	26,1	21,7	47,8
12.0012	60,9	73,9	1,4	3,7	11,0	25,8	58,1
12.0013	46,6	57,1	24,2	5,5	14,3	39,6	16,5
12.0014	66,1	81,8	-	4,5	4,5	9,1	81,8
12.0015	73,6	85,7	-	-	4,8	-	95,2
12.0016	49,4	82,1	7,4	17,9	26,3	18,9	29,5
12.0017	56,4	75,0	6,2	6,2	31,2	6,2	50,0
12.0018	70,7	71,4	-	-	14,3	-	85,7
12.0019	58,8	63,6	-	9,1	27,3	18,2	45,5
12.0020	58,1	71,4	-	14,3	-	42,9	42,9
12.0021	66,5	50,0	-	-	-	-	100,0
12.0023	64,5	61,9	-	4,8	9,5	14,3	71,4
12.0024	65,0	66,7	-	-	-	33,3	66,7
12.0025	54,4	70,6	4,4	11,8	17,6	22,1	44,1
12.0026	64,3	66,7	-	-	16,7	16,7	66,7
12.0027	73,2	75,0	-	-	-	25,0	75,0
12.0028	52,0	50,0	-	-	50,0	50,0	-
12.0029	49,8	25,0	-	12,5	50,0	18,8	18,8
12.0030	65,2	25,0	-	-	-	25,0	75,0
12.0032	61,2	83,8	0,5	1,0	11,7	31,0	55,8
12.0033	52,1	25,0	-	12,5	37,5	-	50,0
12.0034	71,5	100,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0035	57,8	60,0	-	20,0	20,0	-	60,0
12.0036	65,0	66,7	-	-	-	33,3	66,7
12.0037	65,5	46,2	-	-	-	15,4	84,6
12.0038	60,9	74,9	2,4	2,8	14,3	19,5	61,0
12.0039	67,5	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0040	46,6	57,1	14,3	-	42,9	28,6	14,3
12.0041	50,2	66,7	-	16,7	33,3	16,7	33,3
12.0042	64,5	100,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0044	77,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0047	58,5	81,5	-	7,4	7,4	18,5	66,7
12.0048	58,5	100,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0049	56,8	100,0	-	25,0	-	-	75,0
12.0050	18,0	77,8	100,0	-	-	-	-
12.0051	71,8	50,0	-	-	-	-	100,0
12.0054	50,9	84,0	1,3	9,3	32,0	29,3	28,0
12.0055	68,5	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0057	58,8	79,9	1,6	3,7	15,2	27,5	52,0
12.0058	35,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0059	62,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0063	64,2	69,7	-	2,7	3,2	26,6	67,6
12.0065	34,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0067	58,9	58,3	8,3	-	-	41,7	50,0
12.0069	62,8	61,5	7,7	7,7	-	15,4	69,2
12.0070	49,7	100,0	-	33,3	-	33,3	33,3
12.0071	59,2	77,8	11,1	11,1	-	22,2	55,6
12.0074	65,8	60,0	-	20,0	-	20,0	60,0
12.0076	60,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0079	65,5	50,0	-	-	-	-	100,0
12.0082	71,7	33,3	-	-	-	-	100,0
12.0086	70,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0090	55,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0092	64,8	85,8	-	0,2	5,7	21,7	72,4
12.0097	75,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	51,0	100,0	-	25,0	25,0	-	50,0

**Tabela 2.1.34:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0113	78,4	87,5	-	-	-	-	100,0
12.0137	43,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0140	62,8	100,0	-	-	-	25,0	75,0
12.2995	77,0	100,0	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>58,9</b>	<b>76,2</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15,4</b>	<b>26,0</b>	<b>52,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>17</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.35 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.35:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,02	5,00	-	25,00	40,00	30,00
12.0003	0,34	4,14	31,36	41,42	18,64	4,44
12.0004	0,02	-	4,76	33,33	28,57	33,33
12.0005	0,02	-	10,00	45,00	25,00	20,00
12.0007	0,67	1,19	14,09	36,35	39,76	8,61
12.0008	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0010	0,01	16,67	-	66,67	16,67	-
12.0011	0,02	4,35	17,39	56,52	21,74	-
12.0012	0,36	5,06	22,75	46,91	20,22	5,06
12.0013	0,09	1,10	30,77	19,78	42,86	5,49
12.0014	0,02	4,55	9,09	18,18	36,36	31,82
12.0015	0,02	-	4,76	42,86	42,86	9,52
12.0016	0,10	4,21	20,00	46,32	20,00	9,47
12.0017	0,02	6,25	6,25	31,25	25,00	31,25
12.0018	0,01	-	14,29	28,57	14,29	42,86
12.0019	0,01	18,18	18,18	18,18	36,36	9,09
12.0020	0,01	14,29	28,57	14,29	42,86	-
12.0021	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0023	0,02	4,76	9,52	52,38	19,05	14,29
12.0024	0,00	-	-	66,67	-	33,33
12.0025	0,07	2,94	20,59	20,59	26,47	29,41

<sup>17</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.35:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0026	0,01	-	16,67	50,00	33,33	-
12.0027	0,00	-	-	50,00	25,00	25,00
12.0028	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0029	0,02	-	12,50	68,75	18,75	-
12.0030	0,00	-	25,00	25,00	-	50,00
12.0032	0,20	5,08	34,01	49,75	9,64	1,52
12.0033	0,01	12,50	12,50	37,50	25,00	12,50
12.0034	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0035	0,00	-	40,00	20,00	20,00	20,00
12.0036	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0037	0,01	-	7,69	61,54	23,08	7,69
12.0038	0,25	4,38	26,69	45,82	18,33	4,78
12.0039	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0040	0,01	28,57	42,86	28,57	-	-
12.0041	0,01	16,67	16,67	50,00	-	16,67
12.0042	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0044	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0047	0,03	-	7,41	25,93	59,26	7,41
12.0048	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	0,00	25,00	-	25,00	50,00	-
12.0050	0,01	33,33	55,56	11,11	-	-
12.0051	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0054	0,08	1,33	22,67	37,33	29,33	9,33
12.0055	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0057	1,96	4,53	26,44	45,70	19,05	4,28
12.0058	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0059	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0063	0,19	1,60	22,87	51,06	21,28	3,19
12.0065	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0067	0,01	-	25,00	25,00	41,67	8,33
12.0069	0,01	7,69	15,38	30,77	30,77	15,38
12.0070	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0071	0,01	-	33,33	22,22	11,11	33,33
12.0074	0,00	-	20,00	20,00	60,00	-
12.0076	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0079	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0082	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
12.0086	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0090	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0092	0,47	1,91	24,63	53,29	16,99	3,18
12.0097	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0107	0,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0113	0,02	-	-	25,00	43,75	31,25
12.0137	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0140	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.2995	0,00	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>5,18</b>	<b>3,69</b>	<b>23,69</b>	<b>43,72</b>	<b>22,82</b>	<b>6,08</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.36. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.36: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	35,0	65,0	21,9	17,9	50,0
12.0003	6,2	17,8	76,0	12,8	0,0	39,1
12.0004	-	61,9	38,1	6,8	9,0	4,8
12.0005	-	25,0	75,0	4,0	0,0	5,0
12.0007	15,4	68,4	16,2	34,8	26,3	17,8
12.0008	-	-	100,0	12,5	12,5	100,0
12.0010	-	16,7	83,3	3,7	0,0	-
12.0011	-	43,5	56,5	5,2	3,4	39,1
12.0012	6,7	69,4	23,9	15,7	11,7	13,5
12.0013	-	75,8	24,2	5,9	6,5	72,5
12.0014	4,5	27,3	68,2	10,9	9,6	40,9
12.0015	4,8	38,1	57,1	5,5	0,0	4,8
12.0016	11,6	67,4	21,1	30,2	17,1	17,9
12.0017	6,2	56,2	37,5	11,0	9,0	12,5
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	9,1	-	90,9	9,1	0,0	45,5
12.0020	14,3	28,6	57,1	11,8	0,0	14,3
12.0021	-	50,0	50,0	4,2	4,2	-
12.0023	28,6	9,5	61,9	11,7	8,8	33,3
12.0024	-	33,3	66,7	3,0	0,0	-
12.0025	5,9	83,8	10,3	42,9	35,1	29,4
12.0026	-	16,7	83,3	15,7	5,3	-
12.0027	25,0	25,0	50,0	17,9	16,7	25,0
12.0028	-	-	100,0	7,9	7,9	100,0
12.0029	6,2	68,8	25,0	28,4	9,2	6,2
12.0030	25,0	-	75,0	32,8	17,5	75,0
12.0032	-	64,5	35,5	12,4	3,5	7,1
12.0033	12,5	-	87,5	17,3	0,0	12,5
12.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0036	-	33,3	66,7	10,9	12,0	66,7
12.0037	-	23,1	76,9	5,2	0,0	38,5
12.0038	4,4	68,5	27,1	15,6	12,2	8,4
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0040	28,6	71,4	-	57,0	48,5	28,6
12.0041	16,7	16,7	66,7	35,5	0,0	16,7
12.0042	-	-	100,0	2,1	2,1	50,0
12.0044	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0047	7,4	44,4	48,1	27,5	8,8	33,3
12.0048	-	50,0	50,0	33,1	33,1	100,0
12.0049	-	25,0	75,0	2,7	0,0	-
12.0050	-	88,9	11,1	28,4	28,9	22,2
12.0051	-	25,0	75,0	2,9	0,0	-
12.0054	10,7	65,3	24,0	31,7	9,9	10,7
12.0055	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0057	12,3	79,8	7,9	56,4	49,9	24,4
12.0058	-	100,0	-	15,4	15,4	-
12.0059	-	50,0	50,0	14,4	14,4	-
12.0063	8,5	66,5	25,0	16,6	10,7	6,9
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0067	8,3	33,3	58,3	21,2	10,1	25,0
12.0069	7,7	23,1	69,2	23,8	10,3	61,5
12.0070	-	33,3	66,7	21,6	0,0	33,3
12.0071	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0074	-	20,0	80,0	4,3	0,0	-
12.0076	-	100,0	-	15,3	15,3	-
12.0079	-	-	100,0	5,7	5,7	-
12.0082	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0086	-	100,0	-	60,6	60,6	100,0
12.0090	-	-	100,0	6,2	6,2	50,0
12.0092	6,6	84,1	9,3	31,9	29,5	23,8

**Tabela 2.1.36:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0097	-	100,0	-	9,9	9,9	-
12.0107	-	50,0	50,0	18,5	13,3	25,0
12.0113	6,2	68,8	25,0	24,4	10,7	6,2
12.0137	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0140	25,0	75,0	-	59,5	56,8	-
12.2995	-	-	100,0	-	0,0	-
<b>Woj.</b>	<b>9,6</b>	<b>68,2</b>	<b>22,2</b>	<b>35,4</b>	<b>26,3</b>	<b>22,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>18</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 36.2%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 10.73%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 9.2%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 33 (54.1%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.37. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.37:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0012	1,7	98,0	0,3	100,0	-	31	65,6
12.0016	18,9	81,1	-	100,0	6,5	10	81,8
12.0057	0,9	99,1	-	100,0	0,4	95	25,6
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0007	19,3	80,6	0,1	100,0	1,7	18	69,4
12.0001	40,0	60,0	-	100,0	-	21	66,7
12.0032	15,7	84,3	-	100,0	-	170	33,1
12.0038	1,6	98,4	-	100,0	-	70	27,1
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	8,9	91,1	-	100,0	0,3	69	29,9
12.0014	72,7	27,3	-	100,0	-	18	83,3
12.0015	28,6	71,4	-	100,0	-	26	66,7
12.0037	69,2	30,8	-	100,0	50,0	0	100,0
12.0017	18,8	81,2	-	100,0	-	6	100,0
12.0054	6,7	93,3	-	100,0	-	62	35,7
12.0050	22,2	77,8	-	100,0	-	7	85,7
12.0029	12,5	87,5	-	100,0	-	14	100,0
12.0025	2,9	97,1	-	100,0	1,5	42	36,4
12.0040	-	100,0	-	100,0	-	123	-
12.0013	30,8	69,2	-	100,0	1,6	16	90,5
12.0051	50,0	25,0	25,0	100,0	-	2	100,0
12.0113	-	93,8	6,2	100,0	6,7	47	33,3
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	84	-
12.0005	50,0	50,0	-	100,0	10,0	8	90,0
12.0069	69,2	30,8	-	100,0	-	6	100,0
12.0092	24,4	75,4	0,2	100,0	-	583	1,1
12.0067	33,3	66,7	-	100,0	-	6	100,0
12.0107	25,0	75,0	-	100,0	-	11	66,7

<sup>18</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.37:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0004	76,2	23,8	-	100,0	-	28	100,0
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0140	-	100,0	-	100,0	-	428	-
12.0044	-	100,0	-	100,0	-	13	100,0
12.0079	50,0	50,0	-	100,0	-	24	100,0
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	-	100,0	-	100,0	33,3	1	100,0
12.0011	91,3	8,7	-	100,0	-	37	50,0
12.0074	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0049	50,0	50,0	-	100,0	-	120	50,0
12.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0047	33,3	66,7	-	100,0	5,6	30	55,6
12.0035	80,0	20,0	-	100,0	-	10	100,0
12.0063	3,7	96,3	-	100,0	0,6	149	12,2
12.0020	42,9	57,1	-	100,0	-	17	75,0
12.0034	50,0	50,0	-	100,0	-	5	100,0
12.0023	28,6	71,4	-	100,0	6,7	9	86,7
12.0019	81,8	18,2	-	100,0	-	43	50,0
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	351	-
12.0026	83,3	16,7	-	100,0	-	7	100,0
12.0137	-	100,0	-	100,0	-	25	100,0
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0097	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	18	100,0
12.0024	33,3	66,7	-	100,0	-	14	100,0
12.0030	50,0	50,0	-	100,0	-	6	100,0
12.0090	-	100,0	-	100,0	-	724	-
12.0082	66,7	33,3	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0058	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	50,0	50,0	-	100,0	-	13	100,0
12.0070	66,7	33,3	-	100,0	-	92	-
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0008	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	-	100,0	-	100,0	50,0	140	50,0
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>11,7</b>	<b>88,2</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,7</b>	<b>81</b>	<b>36,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.38 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>19</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

**Tabela 2.1.38:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,02	-	10,00	-	90,00	11,11
12.0003	0,34	-	-	-	100,00	1,78

<sup>19</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne



Tabela 2.1.38: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0004	0,02	-	-	-	100,00	4,76
12.0005	0,02	-	-	-	100,00	45,00
12.0007	0,67	-	0,89	-	99,11	11,98
12.0008	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0010	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0011	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0012	0,36	-	0,84	66,67	99,16	0,85
12.0013	0,09	3,30	1,14	-	98,86	-
12.0014	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0015	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0016	0,10	-	1,05	-	98,95	5,32
12.0017	0,02	-	-	-	100,00	75,00
12.0018	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0019	0,01	-	9,09	-	90,91	-
12.0020	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0021	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0024	0,00	-	-	-	100,00	33,33
12.0025	0,07	4,41	1,54	100,00	98,46	1,56
12.0026	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0027	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0029	0,02	-	12,50	-	87,50	100,00
12.0030	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0032	0,20	-	-	-	100,00	1,02
12.0033	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0034	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0035	0,00	-	20,00	100,00	80,00	-
12.0036	0,00	-	33,33	-	66,67	-
12.0037	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0038	0,25	-	-	-	100,00	0,40
12.0039	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0040	0,01	-	100,00	28,57	-	-
12.0041	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0044	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,03	-	-	-	100,00	85,19
12.0048	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	0,00	-	25,00	100,00	75,00	-
12.0050	0,01	-	-	-	100,00	22,22
12.0051	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0054	0,08	-	-	-	100,00	40,00
12.0055	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0057	1,96	-	8,97	1,14	91,03	0,73
12.0058	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0059	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0063	0,19	-	0,53	-	99,47	-
12.0065	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0067	0,01	-	-	-	100,00	16,67
12.0069	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0071	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0074	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0076	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0079	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0082	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0086	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0090	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0092	0,47	-	-	-	100,00	-
12.0097	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0107	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0113	0,02	-	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.38:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0137	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0140	0,00	-	100,00	-	-	-
12.2995	0,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>5,18</b>	<b>0,12</b>	<b>4,21</b>	<b>4,13</b>	<b>95,79</b>	<b>4,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.39:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	10,00	-	-	100,00	-	-
12.0007	0,89	-	16,67	66,67	-	-
12.0012	0,84	-	66,67	33,33	-	-
12.0013	1,14	-	-	100,00	-	-
12.0016	1,05	-	-	-	100,00	-
12.0019	9,09	-	-	100,00	-	-
12.0025	1,54	100,00	-	-	-	-
12.0029	12,50	-	50,00	50,00	-	-
12.0035	20,00	100,00	-	-	-	-
12.0036	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0040	100,00	28,57	42,86	28,57	-	-
12.0042	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	25,00	100,00	-	-	-	-
12.0055	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0057	8,97	1,14	41,48	56,82	0,57	-
12.0063	0,53	-	-	-	100,00	-
12.0086	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0090	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0097	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0137	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0140	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,21</b>	<b>3,21</b>	<b>37,61</b>	<b>56,88</b>	<b>1,83</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.40 przenieśliśmy najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.41.

**Tabela 2.1.40:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H87D [%]	H96C [%]	H96D [%]	H96CF [%]	D55 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	35,0	30,0	-	10,0	10,0	15,0
12.0003	0,3	73,4	10,1	1,8	9,8	1,5	3,6
12.0004	0,0	9,5	52,4	-	19,0	4,8	14,3
12.0005	0,0	15,0	15,0	-	20,0	45,0	5,0
12.0007	0,7	8,0	27,7	24,2	23,7	10,5	5,8
12.0008	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0011	0,0	56,5	17,4	8,7	8,7	-	8,7

**Tabela 2.1.40:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H87D [%]	H96C [%]	H96D [%]	H96CF [%]	D55 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0012	0,4	80,3	8,4	4,8	3,4	0,8	2,2
12.0013	0,1	8,8	37,4	-	42,9	-	11,0
12.0014	0,0	31,8	31,8	9,1	9,1	-	18,2
12.0015	0,0	90,5	4,8	-	4,8	-	-
12.0016	0,1	15,8	37,9	4,2	27,4	5,3	9,5
12.0017	0,0	-	12,5	-	6,2	75,0	6,2
12.0018	0,0	71,4	14,3	-	-	-	14,3
12.0019	0,0	81,8	9,1	-	-	-	9,1
12.0020	0,0	57,1	-	-	-	-	42,9
12.0021	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0023	0,0	66,7	14,3	14,3	-	-	4,8
12.0024	0,0	66,7	-	-	-	33,3	-
12.0025	0,1	-	36,8	-	27,9	1,5	33,8
12.0026	0,0	83,3	-	-	16,7	-	-
12.0027	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0028	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	87,5	12,5
12.0030	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0032	0,2	87,3	-	-	0,5	1,0	11,2
12.0033	0,0	25,0	25,0	-	50,0	-	-
12.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-	20,0
12.0036	0,0	33,3	-	-	-	-	66,7
12.0037	0,0	84,6	15,4	-	-	-	-
12.0038	0,3	82,9	10,0	2,4	2,8	0,4	1,6
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0041	0,0	83,3	16,7	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	11,1	3,7	-	85,2	-
12.0048	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0049	0,0	25,0	50,0	-	-	-	25,0
12.0050	0,0	44,4	33,3	-	-	-	22,2
12.0051	0,0	25,0	50,0	-	-	-	25,0
12.0054	0,1	-	26,7	1,3	24,0	40,0	8,0
12.0055	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0057	2,0	62,3	5,9	15,8	4,7	0,7	10,7
12.0058	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0059	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0063	0,2	89,4	-	9,6	-	-	1,1
12.0065	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0067	0,0	50,0	25,0	-	-	16,7	8,3
12.0069	0,0	69,2	7,7	7,7	7,7	-	7,7
12.0070	0,0	33,3	33,3	-	-	-	33,3
12.0071	0,0	22,2	11,1	-	33,3	-	33,3
12.0074	0,0	80,0	-	-	-	-	20,0
12.0076	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0079	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0082	0,0	66,7	-	33,3	-	-	-
12.0086	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0090	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0092	0,5	91,5	4,9	-	2,5	-	1,1
12.0097	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0113	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0137	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0140	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.2995	0,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>5,2</b>	<b>57,7</b>	<b>11,5</b>	<b>10,4</b>	<b>8,7</b>	<b>3,8</b>	<b>8,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.41:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H87D choroby zapalne stawów i tkanki łącznej >3 dni
H96C układowe choroby tkanki łącznej
H96D układowe choroby tkanki łącznej >3 dni
H96CF układowe choroby tkanki łącznej <66 r.ż.
D55 ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.42: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99					35-39				AA				Pozostałe [%]
		87-99 [%]	89 [%]	93 [%]	88 [%]	Pozostałe [%]	35-39 [%]	38 [%]	39 [%]	AA [%]	O [%]	N [%]	C [%]	Pozostałe [%]	
12.0001	20	100,0	100,0	30,0	85,0	90,0	15,0	100,0	-	50,0	40,0	-	-	70,0	50,0
12.0003	338	99,7	98,2	95,0	35,3	58,8	0,9	100,0	-	99,1	50,4	64,2	100,0	100,0	11,5
12.0004	21	100,0	90,5	-	52,4	47,6	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3
12.0005	20	100,0	35,0	45,0	20,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
12.0007	674	99,9	85,3	11,3	51,6	83,1	0,7	20,0	80,0	52,5	74,3	68,6	64,1	87,0	4,2
12.0008	1	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0010	6	100,0	66,7	-	83,3	66,7	66,7	100,0	-	-	-	-	-	-	16,7
12.0011	23	100,0	100,0	21,7	82,6	52,2	43,5	100,0	-	21,7	40,0	40,0	20,0	60,0	39,1
12.0012	356	100,0	100,0	94,9	85,4	57,0	0,3	100,0	-	99,7	98,0	98,3	99,4	100,0	25,0
12.0013	91	100,0	96,7	1,1	25,3	80,2	44,0	100,0	-	3,3	-	-	-	100,0	9,9
12.0014	22	100,0	68,2	-	95,5	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
12.0015	21	100,0	90,5	61,9	95,2	95,2	14,3	100,0	-	-	-	-	-	-	66,7
12.0016	95	100,0	31,6	2,1	65,3	17,9	1,1	-	100,0	6,3	83,3	50,0	33,3	33,3	4,2
12.0017	16	100,0	87,5	75,0	6,2	50,0	-	-	-	6,2	-	-	-	100,0	25,0
12.0018	7	100,0	100,0	-	100,0	71,4	-	-	-	100,0	100,0	85,7	100,0	100,0	14,3
12.0019	11	100,0	100,0	72,7	72,7	90,9	72,7	100,0	-	-	-	-	-	-	36,4
12.0020	7	100,0	100,0	14,3	28,6	28,6	71,4	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,9
12.0021	2	100,0	100,0	-	-	50,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
12.0023	21	100,0	95,2	61,9	100,0	81,0	-	-	-	9,5	50,0	100,0	-	50,0	42,9
12.0024	3	100,0	66,7	33,3	66,7	33,3	-	-	-	66,7	50,0	50,0	100,0	100,0	-
12.0025	68	98,5	95,5	25,4	32,8	83,6	17,6	91,7	8,3	97,1	100,0	97,0	95,5	100,0	42,6
12.0026	6	100,0	100,0	-	83,3	100,0	50,0	100,0	-	83,3	80,0	40,0	100,0	100,0	16,7
12.0027	4	100,0	75,0	-	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
12.0028	2	100,0	100,0	-	50,0	50,0	50,0	-	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	-
12.0029	16	100,0	100,0	25,0	-	87,5	93,8	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0
12.0030	4	100,0	100,0	-	100,0	75,0	-	-	-	25,0	100,0	-	-	-	50,0
12.0032	197	100,0	99,0	86,3	72,6	46,7	95,4	100,0	-	-	-	-	-	-	3,6
12.0033	8	100,0	100,0	12,5	100,0	100,0	87,5	100,0	-	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0
12.0034	2	50,0	100,0	-	100,0	100,0	50,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
12.0035	5	100,0	100,0	60,0	80,0	100,0	100,0	100,0	-	20,0	100,0	-	-	100,0	60,0
12.0036	3	100,0	100,0	-	66,7	100,0	33,3	100,0	-	-	-	-	-	-	33,3
12.0037	13	100,0	92,3	-	76,9	69,2	-	-	-	-	-	-	-	-	30,8
12.0038	251	99,6	99,6	88,0	72,4	64,0	96,4	99,6	0,4	4,0	50,0	40,0	-	90,0	1,6
12.0039	2	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0040	7	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	-	-	-	100,0	-
12.0041	6	100,0	33,3	-	100,0	66,7	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	33,3
12.0042	2	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0
12.0044	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	100,0

Tabela 2.1.42: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				35-39				AA				Pozostałe [%]
		87-99 [%]	89 [%]	93 [%]	88 [%]	Pozostałe [%]	35-39 [%]	38 [%]	39 [%]	AA [%]	O [%]	N [%]	C [%]	
12.0047	27	100,0	100,0	40,7	66,7	96,3	-	-	-	-	-	-	-	25,9
12.0048	2	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0
12.0049	4	100,0	100,0	25,0	75,0	100,0	-	-	-	25,0	100,0	100,0	100,0	50,0
12.0050	9	100,0	100,0	-	100,0	66,7	-	-	-	11,1	100,0	100,0	-	22,2
12.0051	4	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
12.0054	75	100,0	100,0	-	58,7	72,0	-	-	-	58,7	81,8	38,6	-	66,7
12.0055	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0057	1 963	100,0	99,9	99,9	75,9	64,4	91,7	100,0	-	38,8	88,3	68,3	-	11,1
12.0058	1	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0059	2	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0063	188	99,5	98,9	-	95,7	63,6	-	-	-	15,4	62,1	3,4	-	11,2
12.0065	1	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0067	12	100,0	91,7	16,7	91,7	66,7	-	-	-	83,3	100,0	100,0	100,0	25,0
12.0069	13	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	46,2
12.0070	3	100,0	100,0	-	100,0	100,0	33,3	100,0	-	-	-	-	-	33,3
12.0071	9	100,0	100,0	-	77,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	11,1
12.0074	5	100,0	100,0	-	100,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0076	1	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0079	2	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0
12.0082	3	100,0	100,0	-	66,7	100,0	-	-	-	33,3	100,0	100,0	-	66,7
12.0086	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0090	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0092	471	100,0	100,0	96,2	83,9	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0097	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	4	100,0	100,0	50,0	75,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0
12.0113	16	100,0	100,0	93,8	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	12,5
12.0137	1	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0140	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.2995	1	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	5 179	99,5	-	-	-	-	45,7	-	-	40,3	-	-	-	12,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.43:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ
		39	INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH
AA	Badania laboratoryjne i inne	O	CHEMIA KLINICZNA 6
		N	CHEMIA KLINICZNA 5
		C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.44 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.44:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	5,00	90,00	5,0
12.0003	1,78	-	98,22	-
12.0004	19,05	-	80,95	-
12.0005	-	10,00	90,00	-
12.0007	83,98	0,30	15,43	0,3
12.0008	-	-	100,00	-
12.0010	-	-	100,00	-
12.0011	-	-	95,65	4,3
12.0012	-	1,97	98,03	-
12.0013	38,46	1,10	60,44	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	28,57	-	71,43	-
12.0016	93,68	-	6,32	-
12.0017	18,75	-	81,25	-
12.0018	14,29	-	57,14	28,6
12.0019	-	-	100,00	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	-	-	-	100,0
12.0023	57,14	-	42,86	-
12.0024	33,33	-	66,67	-
12.0025	29,41	-	70,59	-
12.0026	-	-	100,00	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	25,00	-	75,00	-
12.0032	1,02	1,52	96,95	0,5
12.0033	25,00	12,50	62,50	-
12.0034	-	-	100,00	-
12.0035	-	-	80,00	20,0
12.0036	-	-	100,00	-
12.0037	-	7,69	76,92	15,4

**Tabela 2.1.44:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0038	-	0,80	99,20	-
12.0039	-	-	100,00	-
12.0040	-	-	100,00	-
12.0041	16,67	16,67	66,67	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	-	-	100,00	-
12.0047	62,96	3,70	33,33	-
12.0048	-	-	100,00	-
12.0049	-	-	100,00	-
12.0050	-	-	100,00	-
12.0051	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0057	99,64	0,31	0,05	-
12.0058	-	-	100,00	-
12.0059	-	-	100,00	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	100,00	-	-
12.0067	16,67	-	83,33	-
12.0069	7,69	-	92,31	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0071	11,11	33,33	44,44	11,1
12.0074	-	-	100,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	100,00	-	-	-
12.0082	-	-	100,00	-
12.0086	-	-	100,00	-
12.0090	-	-	100,00	-
12.0092	14,65	-	85,35	-
12.0097	100,00	-	-	-
12.0107	-	-	100,00	-
12.0113	12,50	-	87,50	-
12.0137	-	-	100,00	-
12.0140	100,00	-	-	-
12.2995	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>54,20</b>	<b>0,62</b>	<b>44,93</b>	<b>0,3</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.45** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>20</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.45:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	5,0	-	15,0	15,0	-
12.0003	0,3	0,3	0,3	2,7	2,1	3,3
12.0004	0,0	-	-	9,5	9,5	14,3
12.0005	0,0	-	-	10,0	10,0	5,0
12.0007	0,7	1,9	1,6	12,9	12,8	14,8
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	16,7	-	16,7

<sup>20</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii



**Tabela 2.1.45:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0011	0,0	-	-	4,3	4,3	4,3
12.0012	0,4	1,4	1,1	2,0	1,4	2,0
12.0013	0,1	1,1	1,1	63,7	63,7	62,6
12.0014	0,0	-	-	9,1	4,5	4,5
12.0015	0,0	9,5	9,5	4,8	4,8	4,8
12.0016	0,1	4,2	3,2	3,2	3,2	2,1
12.0017	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	9,1
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,1	-	-	11,8	10,3	4,4
12.0026	0,0	-	-	16,7	16,7	-
12.0027	0,0	-	-	25,0	-	-
12.0028	0,0	-	-	50,0	50,0	50,0
12.0029	0,0	6,2	6,2	25,0	25,0	25,0
12.0030	0,0	25,0	25,0	-	-	-
12.0032	0,2	-	-	2,0	1,5	1,5
12.0033	0,0	12,5	12,5	25,0	12,5	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	7,7	7,7	23,1	23,1	15,4
12.0038	0,3	1,2	0,8	1,6	1,2	2,0
12.0039	0,0	-	-	-	-	50,0
12.0040	0,0	-	-	14,3	14,3	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	22,2	22,2	14,8
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,1	1,3	1,3	4,0	2,7	6,7
12.0055	0,0	-	-	-	-	-
12.0057	2,0	1,5	1,3	2,3	2,2	1,6
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,2	-	-	1,1	0,5	-
12.0065	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0067	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	7,7
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	-	-	-	-	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	-	-	33,3	33,3	-
12.0086	0,0	-	-	-	-	-
12.0090	0,0	-	-	-	-	-
12.0092	0,5	1,9	1,7	0,8	0,6	-
12.0097	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	25,0	-	-
12.0113	0,0	-	-	-	-	-
12.0137	0,0	-	-	-	-	-
12.0140	0,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.45:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.2995	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>5,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.46 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.46:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	11,2	9,5	8,5	8,6	-	20,0
12.0003	11,2	8,9	11,0	4,0	-	4,1
12.0004	8,0	8,8	8,0	4,9	4,8	23,8
12.0005	7,0	8,4	6,0	4,5	-	20,0
12.0007	4,2	8,4	3,0	3,7	2,2	50,4
12.0008	17,0	10,1	17,0	-	-	-
12.0010	9,2	8,8	7,0	8,1	-	33,3
12.0011	9,4	8,6	8,0	5,2	-	8,7
12.0012	8,1	8,9	8,0	3,0	0,3	3,9
12.0013	2,7	8,5	-	3,8	60,4	74,7
12.0014	11,9	9,3	10,5	5,3	-	4,5
12.0015	9,7	9,9	8,0	4,7	-	4,8
12.0016	7,3	8,2	7,0	3,6	1,1	10,5
12.0017	8,7	8,6	10,0	3,3	6,2	12,5
12.0018	7,0	9,1	8,0	2,4	-	14,3
12.0019	8,2	8,5	8,0	2,6	-	-
12.0020	5,0	8,5	5,0	3,7	28,6	28,6
12.0021	3,0	9,6	3,0	1,4	-	50,0
12.0023	10,6	9,2	9,0	5,6	-	4,8
12.0024	11,3	9,1	10,0	3,2	-	-
12.0025	5,7	8,6	3,0	4,8	-	51,5
12.0026	7,7	9,0	8,5	3,7	-	16,7
12.0027	9,0	9,3	8,5	3,7	-	-
12.0028	6,0	8,1	6,0	1,4	-	-
12.0029	7,3	8,0	6,5	5,9	-	31,2
12.0030	10,2	9,0	10,0	3,8	-	-
12.0032	9,4	9,0	11,0	3,3	9,6	11,2
12.0033	8,9	7,9	8,5	4,5	-	12,5
12.0034	6,0	9,6	6,0	2,8	-	-
12.0035	12,4	8,8	10,0	11,6	-	20,0
12.0036	4,0	8,7	2,0	3,5	-	66,7
12.0037	7,8	9,3	7,0	3,4	-	-
12.0038	9,5	8,9	10,0	2,9	0,8	7,2
12.0039	14,0	9,3	14,0	9,9	-	-
12.0040	7,0	7,7	7,0	3,0	-	14,3
12.0041	6,8	7,9	7,0	0,8	-	-
12.0042	2,5	9,4	2,5	0,7	-	100,0
12.0044	18,0	10,1	18,0	-	-	-
12.0047	12,9	8,8	7,0	14,3	-	14,8
12.0048	5,0	9,2	5,0	2,8	-	50,0
12.0049	7,8	8,9	7,5	4,3	-	25,0

**Tabela 2.1.46:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0050	5,8	7,0	5,0	1,7	-	-
12.0051	7,2	9,8	7,0	3,0	-	-
12.0054	7,7	8,3	7,0	5,6	-	33,3
12.0055	0,5	9,7	0,5	-	50,0	100,0
12.0057	9,6	8,9	9,0	2,5	-	2,2
12.0058	3,0	7,2	3,0	-	-	100,0
12.0059	9,5	8,7	9,5	2,1	-	-
12.0063	9,6	9,1	9,0	1,8	0,5	1,1
12.0065	6,0	7,0	6,0	-	-	-
12.0067	8,8	8,9	8,0	3,2	-	-
12.0069	9,5	8,8	9,0	3,7	-	-
12.0070	7,7	8,6	9,0	3,2	-	-
12.0071	8,4	8,5	8,0	4,8	-	22,2
12.0074	5,0	9,0	5,0	2,1	-	20,0
12.0076	9,0	9,5	9,0	-	-	-
12.0079	6,5	9,6	6,5	0,7	-	-
12.0082	9,0	9,3	8,0	1,7	-	-
12.0086	1,0	9,6	1,0	-	-	100,0
12.0090	0,5	8,8	0,5	-	50,0	100,0
12.0092	12,1	9,3	12,0	1,9	-	0,2
12.0097	-	9,9	-	-	100,0	100,0
12.0107	6,5	8,3	7,0	4,1	-	25,0
12.0113	8,8	10,1	9,0	2,9	-	-
12.0137	-	7,9	-	-	100,0	100,0
12.0140	0,8	9,3	1,0	-	25,0	100,0
12.2995	-	10,1	-	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>4,1</b>	<b>2,0</b>	<b>12,6</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.47 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500, 1280<sup>21</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.47:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	5,0	68,4	42,1	10,5
12.0003	-	52,7	27,5	10,9
12.0004	-	52,4	23,8	9,5
12.0005	10,0	40,0	10,0	-
12.0007	0,3	49,4	18,8	3,9
12.0008	-	-	-	-
12.0010	-	66,7	33,3	33,3
12.0011	-	27,3	22,7	9,1
12.0012	2,0	48,3	26,1	8,4
12.0013	1,1	29,7	9,9	4,4
12.0014	-	40,9	22,7	-
12.0015	-	52,4	28,6	-
12.0016	-	47,4	14,7	-

<sup>21</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia reumatologiczna

**Tabela 2.1.47:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0017	-	43,8	6,2	-
12.0018	-	60,0	40,0	-
12.0019	-	18,2	18,2	9,1
12.0020	-	42,9	28,6	-
12.0021	-	-	-	-
12.0023	-	47,6	19,0	14,3
12.0024	-	66,7	33,3	-
12.0025	-	48,5	14,7	-
12.0026	-	50,0	16,7	-
12.0027	-	100,0	-	-
12.0028	-	-	-	-
12.0029	-	75,0	18,8	12,5
12.0030	-	50,0	25,0	-
12.0032	1,5	45,2	31,0	2,0
12.0033	12,5	75,0	62,5	-
12.0034	-	100,0	100,0	-
12.0035	-	25,0	25,0	-
12.0036	-	66,7	66,7	-
12.0037	7,7	45,5	36,4	-
12.0038	0,8	52,2	32,7	10,4
12.0039	-	-	-	-
12.0040	-	85,7	85,7	42,9
12.0041	16,7	50,0	33,3	-
12.0042	-	100,0	100,0	100,0
12.0044	-	-	-	-
12.0047	3,7	59,3	18,5	-
12.0048	-	-	-	-
12.0049	-	50,0	25,0	-
12.0050	-	44,4	-	-
12.0051	-	25,0	25,0	-
12.0054	-	54,7	14,7	1,3
12.0055	-	100,0	100,0	100,0
12.0057	0,3	54,7	38,0	9,6
12.0058	-	100,0	-	-
12.0059	-	100,0	50,0	-
12.0063	-	59,6	33,5	12,8
12.0065	100,0	-	-	-
12.0067	-	66,7	41,7	-
12.0069	-	38,5	7,7	-
12.0070	-	33,3	-	-
12.0071	33,3	75,0	50,0	-
12.0074	-	40,0	20,0	-
12.0076	-	100,0	-	-
12.0079	-	-	-	-
12.0082	-	66,7	33,3	-
12.0086	-	100,0	100,0	-
12.0090	-	100,0	100,0	100,0
12.0092	-	56,3	35,2	1,7
12.0097	-	-	-	-
12.0107	-	75,0	75,0	-
12.0113	-	37,5	12,5	-
12.0137	-	-	-	-
12.0140	-	75,0	75,0	-
12.2995	-	100,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,6</b>	<b>52,4</b>	<b>30,6</b>	<b>7,2</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.2 Artropatie wielostawowe zapalne

### 2.1.2.1 Artropatie wielostawowe zapalne (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,51 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Artropatie wielostawowe zapalne (dalej: podgrupa)<sup>22</sup>, co stanowiło 14,71% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


**Mapa 2.1.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>22</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: L40.5, M02, M07, M10, M11, M12, M13, M14, M45, M46.

Wykres 2.1.18: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.67 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.

Tabela 2.1.48: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,19	-	0,01	11,92	6,65	13
kujawsko-pomorskie	0,28	-	0,00	3,62	13,24	4
lubelskie	0,19	-	0,04	5,70	9,05	22
lubuskie	0,06	-	-	21,82	5,41	28
łódzkie	0,29	-	0,08	5,23	11,55	32
małopolskie	0,28	-	0,00	11,66	8,37	15
mazowieckie	1,08	-	0,16	10,51	20,22	28
opolskie	0,04	-	0,00	2,56	3,93	9
podkarpackie	0,28	-	0,02	3,96	13,07	30
podlaskie	0,15	-	0,00	12,58	12,73	7
pomorskie	0,30	-	0,00	10,89	13,09	22
śląskie	0,51	-	0,02	3,72	11,21	14
świętokrzyskie	0,07	-	-	7,04	5,67	24
warmińsko-mazurskie	0,13	-	0,00	11,72	8,91	45
wielkopolskie	0,35	-	0,02	5,49	9,94	27
zachodniopomorskie	0,18	-	0,01	7,95	10,30	34
<b>Polska</b>	<b>4,38</b>	-	<b>0,38</b>	<b>8,09</b>	<b>11,38</b>	<b>354</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 8 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 16, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.19 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze


szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.20 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.19:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.20:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 20. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 5 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.49:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno

**Tabela 2.1.49:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,29 tys. hospitalizacji dla 0,28 tys. pacjentów. Tym samym 56,36% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.50 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.50:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0050	0,28	0,29	-	-	56,4	56,4
12.0006	0,04	0,05	0,00	-	9,0	65,4
12.0002	0,03	0,03	0,02	-	6,1	71,4
12.0052	0,03	0,03	-	-	5,1	76,5
12.0011	0,02	0,02	-	-	4,7	81,2
12.0003	0,02	0,02	0,00	-	3,1	84,3
12.0004	0,01	0,01	-	-	2,5	86,9
12.0035	0,01	0,01	-	-	2,5	89,4
12.0029	0,01	0,01	-	-	2,0	91,4
12.0040	0,01	0,01	-	-	1,8	93,2
12.0001	0,01	0,01	-	-	1,6	94,7
12.0013	0,01	0,01	-	-	1,4	96,1
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,8	96,9
12.0041	0,00	0,00	0,00	-	0,8	97,7
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,6	98,2
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,6	98,8
12.0010	0,00	0,00	-	-	0,4	99,2
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,4	99,6
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,2	99,8
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,2	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,47</b>	<b>0,51</b>	<b>0,02</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>23</sup> i w ramach jakich

<sup>23</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)




zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział reumatologiczny dla dzieci oraz Oddział pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 77,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Reumatologia dziecięca - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 79,8%.

**Wykres 2.1.21:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.22: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.51 oraz Tabela 2.1.52. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.51: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0050	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0006	-	0,02	0,02	0,01	0,00	-	0,05
12.0002	-	0,00	0,02	-	-	0,01	0,03
12.0052	-	0,02	-	0,01	0,00	-	0,03
12.0011	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,00	-	0,01	-	-	0,02
12.0004	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0035	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
12.0029	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0040	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0001	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
12.0013	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
12.0028	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0027	-	0,00	-	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.51:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział niemowlęcy [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0010	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0012	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,29</b>	<b>0,11</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,51</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.52:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Suma [tys.]
12.0050	-	-	-	-	0,29	0,29
12.0006	0,01	-	0,02	0,02	-	0,05
12.0002	-	-	0,02	0,01	-	0,03
12.0052	0,01	-	-	0,02	-	0,03
12.0011	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0003	0,01	-	-	0,00	-	0,02
12.0004	0,00	-	-	0,01	-	0,01
12.0035	0,01	-	-	0,00	-	0,01
12.0029	0,00	-	-	0,01	-	0,01
12.0040	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0001	0,01	-	-	0,00	-	0,01
12.0013	-	0,00	-	0,00	-	0,01
12.0028	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0024	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0010	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0023	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0012	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0026	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,12</b>	<b>0,29</b>	<b>0,51</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.53 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.53:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	5,0	12,5	25,0	62,5	12,5	-

**Tabela 2.1.53:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0002	9,8	38,7	9,7	35,5	12,9	41,9
12.0003	8,2	43,8	6,2	56,2	18,8	18,8
12.0004	9,4	53,8	15,4	30,8	23,1	30,8
12.0006	10,3	34,8	17,4	23,9	21,7	37,0
12.0010	7,5	50,0	-	50,0	50,0	-
12.0011	8,9	50,0	8,3	45,8	29,2	16,7
12.0012	15,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0013	14,9	42,9	-	-	28,6	71,4
12.0023	11,5	50,0	-	50,0	-	50,0
12.0024	10,0	-	-	33,3	33,3	33,3
12.0026	6,0	-	-	100,0	-	-
12.0027	4,3	100,0	33,3	66,7	-	-
12.0028	6,8	50,0	-	75,0	25,0	-
12.0029	8,5	50,0	10,0	50,0	30,0	10,0
12.0035	9,0	30,8	7,7	46,2	23,1	23,1
12.0040	6,1	44,4	44,4	33,3	-	22,2
12.0041	7,2	75,0	-	50,0	50,0	-
12.0050	11,3	62,8	6,2	24,7	27,4	41,7
12.0052	8,6	53,8	19,2	42,3	15,4	23,1
<b>Woj.</b>	<b>10,3</b>	<b>54,2</b>	<b>9,4</b>	<b>30,9</b>	<b>24,3</b>	<b>35,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>24</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.54 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.54:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]
12.0001	0,01	-	-	100,00	-
12.0002	0,03	32,26	6,45	58,06	3,23
12.0003	0,02	6,25	-	93,75	-
12.0004	0,01	-	-	100,00	-
12.0006	0,05	13,04	-	69,57	17,39
12.0010	0,00	-	-	100,00	-
12.0011	0,02	-	-	95,83	4,17

<sup>24</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.54:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]
12.0012	0,00	100,00	-	-	-
12.0013	0,01	-	-	71,43	28,57
12.0023	0,00	-	-	100,00	-
12.0024	0,00	-	-	66,67	33,33
12.0026	0,00	-	-	100,00	-
12.0027	0,00	-	-	100,00	-
12.0028	0,00	-	-	100,00	-
12.0029	0,01	-	-	90,00	10,00
12.0035	0,01	-	-	84,62	15,38
12.0040	0,01	-	-	100,00	-
12.0041	0,00	-	-	100,00	-
12.0050	0,29	2,78	-	91,32	5,90
12.0052	0,03	-	3,85	92,31	3,85
<b>Woj.</b>	<b>0,51</b>	<b>5,09</b>	<b>0,59</b>	<b>87,67</b>	<b>6,65</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.55. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.55:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	9,9	6,3	50,0
12.0002	3,2	87,1	9,7	21,2	19,2	16,1
12.0003	12,5	18,8	68,8	20,3	13,2	50,0
12.0004	-	76,9	23,1	8,7	9,0	30,8
12.0006	4,3	84,8	10,9	26,0	17,8	19,6
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0011	-	16,7	83,3	5,8	4,3	20,8
12.0012	-	100,0	-	29,8	29,8	-
12.0013	-	28,6	71,4	3,0	0,0	14,3
12.0023	-	-	100,0	4,7	4,7	50,0
12.0024	-	33,3	66,7	1,9	0,0	-
12.0026	-	-	100,0	6,1	6,1	100,0
12.0027	-	66,7	33,3	12,4	12,2	-
12.0028	-	-	100,0	10,2	5,6	100,0
12.0029	-	30,0	70,0	4,9	0,0	-
12.0035	-	15,4	84,6	2,0	0,0	15,4
12.0040	11,1	77,8	11,1	25,7	30,5	33,3
12.0041	-	75,0	25,0	9,0	9,2	75,0
12.0050	4,5	83,7	11,8	30,8	24,1	19,4
12.0052	-	34,6	65,4	10,5	12,3	53,8
<b>Woj.</b>	<b>3,7</b>	<b>69,3</b>	<b>27,0</b>	<b>23,8</b>	<b>17,1</b>	<b>23,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>25</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 17.16%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 44.75%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła

<sup>25</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

27.49%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 13 (76.47%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.56. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.56:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0052	61,5	38,5	-	100,0	-	5	30,0
12.0050	24,0	76,0	-	100,0	5,0	8	16,9
12.0001	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	87,5	12,5	-	100,0	50,0	2	50,0
12.0012	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	60,0	40,0	-	100,0	50,0	7	50,0
12.0035	92,3	7,7	-	100,0	-	3	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	71,7	28,3	-	100,0	7,7	6	7,7
12.0040	88,9	11,1	-	100,0	-	49	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	38,7	58,1	3,2	100,0	5,6	9	11,1
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>47,4</b>	<b>52,4</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8</b>	<b>17,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.57 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>26</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.57:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,01	-	-	-	100,00
12.0002	0,03	-	3,23	100,00	96,77
12.0003	0,02	-	-	-	100,00
12.0004	0,01	-	-	-	100,00
12.0006	0,05	-	15,22	100,00	84,78
12.0010	0,00	-	-	-	100,00
12.0011	0,02	-	-	-	100,00
12.0012	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0013	0,01	-	-	-	100,00
12.0023	0,00	-	-	-	100,00
12.0024	0,00	-	-	-	100,00
12.0026	0,00	-	-	-	100,00

<sup>26</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.57:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0027	0,00	33,33	-	-	100,00
12.0028	0,00	-	-	-	100,00
12.0029	0,01	-	-	-	100,00
12.0035	0,01	-	-	-	100,00
12.0040	0,01	-	-	-	100,00
12.0041	0,00	-	-	-	100,00
12.0050	0,29	-	-	-	100,00
12.0052	0,03	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>0,51</b>	<b>0,20</b>	<b>1,76</b>	<b>100,00</b>	<b>98,24</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

**Tabela 2.1.58:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	3,23	100,00	-	-	-	-
12.0006	15,22	-	14,29	85,71	-	-
12.0012	100,00	100,00	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,76</b>	<b>22,22</b>	<b>11,11</b>	<b>66,67</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.59 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.60.

**Tabela 2.1.59:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H87D [%]	H87C [%]	H22 [%]	H81 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	62,5	37,5	-	-	-	-
12.0002	0,0	38,7	51,6	-	3,2	-	6,5
12.0003	0,0	62,5	37,5	-	-	-	-
12.0004	0,0	76,9	23,1	-	-	-	-
12.0006	0,0	56,5	28,3	13,0	-	2,2	-
12.0010	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0011	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0013	0,0	57,1	42,9	-	-	-	-
12.0023	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0027	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0028	0,0	75,0	25,0	-	-	-	-
12.0029	0,0	90,0	10,0	-	-	-	-
12.0035	0,0	53,8	46,2	-	-	-	-
12.0040	0,0	44,4	55,6	-	-	-	-
12.0041	0,0	25,0	75,0	-	-	-	-
12.0050	0,3	97,2	2,8	-	-	-	-
12.0052	0,0	53,8	42,3	-	-	-	3,8

**Tabela 2.1.59:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H87D [%]	H87C [%]	H22 [%]	H81 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
<b>Woj.</b>	<b>0,5</b>	<b>80,0</b>	<b>17,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.60:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H87D choroby zapalne stawów i tkanki łącznej >3 dni
H87C choroby zapalne stawów i tkanki łącznej <4 dni
H22 artroskopia lecznicza
H81 kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej >10 dni
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



**Tabela 2.1.61:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				AA				35-39		Pozostate [%]		
		87-99 [%]	89 [%]	88 [%]	99 [%]	Pozostate [%]	AA [%]	C [%]	I [%]	M [%]	Pozostate [%]		35-39 [%]	38 [%]
12.0001	8	100,0	100,0	62,5	87,5	75,0	50,0	75,0	75,0	-	25,0	75,0	100,0	12,5
12.0002	31	100,0	100,0	90,3	9,7	45,2	3,2	-	-	-	100,0	100,0	100,0	3,2
12.0003	16	100,0	81,2	56,2	37,5	12,5	93,8	93,3	86,7	40,0	86,7	37,5	100,0	6,2
12.0004	13	92,3	75,0	66,7	75,0	33,3	-	-	-	-	-	-	-	7,7
12.0006	46	100,0	87,0	76,1	32,6	50,0	100,0	93,5	82,6	69,6	91,3	91,3	100,0	56,5
12.0010	2	100,0	50,0	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	50,0	100,0	-
12.0011	24	100,0	100,0	91,7	87,5	20,8	33,3	87,5	87,5	87,5	100,0	87,5	100,0	33,3
12.0012	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0
12.0013	7	100,0	100,0	57,1	57,1	85,7	28,6	100,0	50,0	100,0	100,0	-	-	28,6
12.0023	2	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0024	3	100,0	100,0	33,3	-	66,7	100,0	66,7	100,0	66,7	100,0	-	-	-
12.0026	1	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
12.0027	3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0028	4	100,0	75,0	75,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	100,0	-
12.0029	10	100,0	100,0	80,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	100,0	50,0	100,0	-
12.0035	13	100,0	100,0	76,9	46,2	38,5	-	-	-	-	-	100,0	100,0	38,5
12.0040	9	88,9	37,5	100,0	-	-	11,1	-	-	-	100,0	-	-	22,2
12.0041	4	100,0	100,0	75,0	-	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	-
12.0050	288	99,3	100,0	98,6	2,8	33,2	26,0	97,3	98,7	96,0	100,0	-	-	8,7
12.0052	26	100,0	69,2	88,5	65,4	69,2	-	-	-	-	-	84,6	100,0	65,4
Woj.	511	99,0	-	-	-	-	34,2	-	-	-	-	29,7	-	17,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.62:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELEGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		99	INNE ZABIEGI NIEOPERACYJNE
AA	Badania laboratoryjne i inne	C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE
		I	CHEMIA KLINICZNA 1
		M	CHEMIA KLINICZNA 4
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.63 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.63:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	-	-	100,00
12.0002	74,19	-	25,81
12.0003	-	-	100,00
12.0004	92,31	-	7,69
12.0006	39,13	-	60,87
12.0010	-	-	100,00
12.0011	100,00	-	-
12.0012	-	-	100,00
12.0013	-	14,29	85,71
12.0023	100,00	-	-
12.0024	-	-	100,00
12.0026	100,00	-	-
12.0027	-	66,67	33,33
12.0028	-	-	100,00
12.0029	-	-	100,00
12.0035	-	-	100,00
12.0040	-	-	100,00
12.0041	-	25,00	75,00
12.0050	1,04	-	98,96
12.0052	7,69	15,38	76,92
<b>Woj.</b>	<b>16,63</b>	<b>1,57</b>	<b>81,80</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.64 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>27</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>27</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.64:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	6,5	6,5	-
12.0003	0,0	-	-	6,2	6,2	12,5
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	8,7	8,7	10,9
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	14,3	-	28,6	14,3	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	33,3	33,3	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,3	5,9	2,8	4,2	1,4	3,5
12.0052	0,0	3,8	3,8	26,9	19,2	-
<b>Woj.</b>	<b>0,5</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.65 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.65:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	4,8	5,5	4,5	2,5	-	37,5
12.0002	3,3	5,5	2,0	3,5	48,4	54,8
12.0003	4,1	5,7	4,5	2,7	12,5	37,5
12.0004	6,4	5,7	7,0	3,3	-	23,1
12.0006	7,1	5,6	6,0	5,6	8,7	30,4
12.0010	4,0	5,5	4,0	1,4	-	50,0
12.0011	4,0	5,5	4,0	1,5	-	33,3
12.0012	13,0	4,9	13,0	-	-	-
12.0013	4,6	5,8	4,0	2,1	-	42,9
12.0023	4,5	5,1	4,5	0,7	-	-
12.0024	10,0	5,7	11,0	4,6	-	-
12.0026	2,0	5,2	2,0	-	-	100,0
12.0027	6,0	5,7	8,0	3,5	-	33,3
12.0028	7,2	5,6	8,0	3,9	-	25,0
12.0029	7,4	5,5	6,5	4,4	-	10,0
12.0035	3,5	5,7	4,0	1,7	-	46,2
12.0040	3,9	5,4	3,0	1,9	-	55,6
12.0041	2,2	5,3	2,5	1,3	25,0	75,0
12.0050	5,7	5,4	5,0	2,5	-	2,8
12.0052	4,5	5,4	4,0	3,0	-	42,3
<b>Woj.</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>3,2</b>	<b>4,3</b>	<b>18,0</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.85 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1581, 1501, 1281<sup>28</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.66:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	87,5	87,5	87,5
12.0002	-	54,8	32,3	29,0
12.0003	-	43,8	37,5	18,8
12.0004	-	15,4	15,4	-
12.0006	-	67,4	63,0	56,5
12.0010	-	50,0	50,0	-
12.0011	-	20,8	-	-
12.0012	-	100,0	-	-
12.0013	14,3	57,1	28,6	-
12.0023	-	50,0	-	-
12.0024	-	66,7	-	-
12.0026	-	-	-	-
12.0027	66,7	66,7	33,3	-
12.0028	-	50,0	25,0	-
12.0029	-	30,0	10,0	10,0
12.0035	-	38,5	23,1	-
12.0040	-	44,4	33,3	22,2
12.0041	25,0	25,0	25,0	-
12.0050	-	38,5	17,7	10,1
12.0052	15,4	50,0	38,5	11,5
<b>Woj.</b>	<b>1,6</b>	<b>42,9</b>	<b>25,0</b>	<b>15,7</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


### 2.1.2.2 Artropatie wielostawowe zapalne (dorośli)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,58 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Artropatie wielostawowe zapalne (dalej: podgrupa)<sup>29</sup>, co stanowiło 6,27% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.

<sup>28</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia reumatologiczna dla dzieci


<sup>29</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: L40.5, M02, M07, M10, M11, M12, M13, M14, M45, M46.

**Mapa 2.1.9:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.23:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.67 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (4)


**Tabela 2.1.67:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,29	0,00	0,30	5,62	79,04	110
kujawsko-pomorskie	0,86	-	0,03	8,52	41,12	64
lubelskie	1,67	-	0,14	4,74	78,14	146
lubuskie	0,41	-	0,01	10,02	40,20	196
łódzkie	1,08	-	0,02	8,34	43,41	198
małopolskie	1,50	-	0,12	9,38	44,47	275
mazowieckie	3,08	-	0,08	14,73	57,46	122
opolskie	0,43	-	0,00	5,84	43,10	102
podkarpackie	2,49	-	0,02	5,78	117,08	107
podlaskie	0,63	-	0,01	11,41	53,18	32
pomorskie	1,46	-	0,03	6,16	63,14	175
śląskie	2,58	0,00	0,03	11,20	56,59	123
świętokrzyskie	0,79	-	0,02	11,93	62,89	141
warmińsko-mazurskie	0,41	-	0,00	12,53	28,34	167
wielkopolskie	2,16	-	0,12	13,33	62,07	110
zachodniopomorskie	0,79	-	0,12	13,48	46,48	99
<b>Polska</b>	<b>22,64</b>	<b>0,01</b>	<b>1,06</b>	<b>9,57</b>	<b>58,90</b>	<b>2 167</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 71 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 109, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.24 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.25 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.24: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.25: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 70. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 8 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.68: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec

Tabela 2.1.68: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespólny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonina w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0132	Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński



**Tabela 2.1.68:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,15 tys. hospitalizacji dla 1,15 tys. pacjentów. Tym samym 44,57% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.69 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.69:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0057	1,15	1,15	-	-	44,6	44,6
12.0092	0,34	0,34	-	-	13,1	57,7
12.0012	0,14	0,15	-	-	5,7	63,3
12.0063	0,11	0,11	-	-	4,3	67,6
12.0003	0,11	0,11	-	-	4,3	71,9
12.0032	0,10	0,11	0,02	-	4,1	76,0
12.0038	0,08	0,09	-	-	3,3	79,3
12.0007	0,07	0,08	-	-	2,9	82,3
12.0040	0,03	0,03	-	-	1,3	83,6
12.0023	0,03	0,03	-	-	1,1	84,7
12.0020	0,03	0,03	0,00	-	1,1	85,8
12.0001	0,02	0,03	-	-	1,0	86,9
12.0028	0,02	0,02	0,00	-	1,0	87,8
12.0013	0,02	0,02	-	-	0,9	88,7
12.0017	0,02	0,02	0,00	-	0,9	89,6
12.0014	0,02	0,02	-	-	0,8	90,4
12.0015	0,01	0,02	-	-	0,6	91,0
12.0011	0,01	0,01	-	-	0,5	91,5
12.0037	0,01	0,01	-	-	0,5	92,0
12.0050	0,01	0,01	-	-	0,5	92,4
12.0016	0,01	0,01	-	-	0,4	92,9
12.0021	0,01	0,01	-	-	0,4	93,3
12.0025	0,01	0,01	-	-	0,4	93,7
12.0069	0,01	0,01	-	-	0,4	94,1
12.0004	0,01	0,01	-	-	0,3	94,5
12.0044	0,01	0,01	-	-	0,3	94,8
12.0034	0,01	0,01	-	-	0,3	95,1
12.0036	0,01	0,01	-	-	0,3	95,4
12.0054	0,01	0,01	-	-	0,3	95,7
12.0056	0,01	0,01	-	-	0,3	95,9
12.0010	0,00	0,01	-	-	0,2	96,2
12.0065	0,01	0,01	-	-	0,2	96,4
12.0090	0,00	0,01	0,00	-	0,2	96,6
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,2	96,8
12.0051	0,00	0,00	-	-	0,2	97,0
12.0121	0,00	0,00	-	-	0,2	97,2
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,2	97,4
12.0033	0,00	0,00	-	-	0,2	97,5
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,2	97,7
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,2	97,8
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,2	98,0
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,2	98,1
12.0018	0,00	0,00	-	-	0,1	98,3
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	98,4

Tabela 2.1.69: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,1	98,5
12.0049	0,00	0,00	-	-	0,1	98,6
12.0055	0,00	0,00	0,00	-	0,1	98,7
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,1	98,8
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,1	98,9
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,1	99,0
12.0035	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0071	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0113	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,0	99,5
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,0	99,5
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,0	99,6
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,0	99,6
12.0045	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0066	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,7
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0076	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0100	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,8
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0128	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
12.0132	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0142	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
12.2995	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,46</b>	<b>2,58</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>30</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział reumatologiczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 86,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Reumatologia - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 86,7%.


<sup>30</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.26: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.27: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.70 oraz Tabela 2.1.71. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.70:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0057	1,14	-	0,02	-	-	-	1,15
12.0092	0,34	-	-	-	-	-	0,34
12.0012	0,14	0,00	0,00	-	-	0,00	0,15
12.0063	0,10	0,00	-	0,02	-	-	0,11
12.0003	0,10	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,11
12.0032	0,10	0,00	0,00	-	-	-	0,11
12.0038	0,08	0,00	-	-	-	0,00	0,09
12.0007	0,07	0,00	0,00	-	-	-	0,08
12.0040	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0023	-	0,00	0,00	-	-	0,02	0,03
12.0020	-	0,00	0,00	-	0,00	0,02	0,03
12.0001	-	0,00	0,00	-	-	0,02	0,03
12.0028	-	0,01	0,02	-	-	-	0,02
12.0013	-	0,02	0,00	0,00	-	0,00	0,02
12.0017	-	0,00	0,00	-	0,01	0,00	0,02
12.0014	-	0,01	0,01	0,00	-	-	0,02
12.0015	-	0,00	-	-	0,01	0,00	0,02
12.0011	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0037	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0016	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0021	-	0,00	0,00	0,01	-	-	0,01
12.0025	-	0,00	-	-	0,01	-	0,01
12.0069	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0004	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0044	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
12.0034	-	-	0,01	-	0,00	-	0,01
12.0036	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0054	-	-	-	-	0,01	0,00	0,01
12.0056	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0010	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,01
12.0065	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0090	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0019	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
12.0051	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0121	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0030	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0033	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0042	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0067	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0018	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0047	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0055	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0061	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0026	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0027	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0035	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.70:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0058	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0071	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0079	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0029	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0045	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0066	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0070	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0100	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0128	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0132	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0142	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.2995	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>2,05</b>	<b>0,18</b>	<b>0,15</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>2,58</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.71:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0057	1,14	-	0,02	-	-	-	1,15
12.0092	0,34	-	-	-	-	-	0,34
12.0012	0,14	0,00	0,00	-	-	0,00	0,15
12.0063	0,10	0,00	-	0,02	-	-	0,11
12.0003	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
12.0032	0,10	0,00	0,00	-	-	0,00	0,11
12.0038	0,08	0,00	-	-	0,00	-	0,09
12.0007	0,07	0,00	0,00	-	-	-	0,08
12.0040	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0023	-	0,00	0,00	-	-	0,02	0,03
12.0020	-	0,00	0,00	-	0,02	0,00	0,03
12.0001	-	0,00	0,00	-	0,02	-	0,03
12.0028	-	0,01	0,02	-	-	-	0,02
12.0013	-	0,02	0,00	0,00	-	0,00	0,02
12.0017	-	0,00	0,00	-	-	0,02	0,02
12.0014	-	0,01	0,01	0,00	-	-	0,02
12.0015	-	0,00	-	-	-	0,01	0,02
12.0011	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0037	-	0,01	-	-	-	-	0,01

Tabela 2.1.71: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0050	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0016	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0021	-	0,00	0,00	0,01	-	-	0,01
12.0025	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01
12.0069	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0004	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0044	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
12.0034	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
12.0036	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
12.0054	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
12.0056	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0010	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,01
12.0065	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
12.0090	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0019	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0051	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0121	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0030	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0033	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0042	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0059	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0067	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0018	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0047	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0049	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0061	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0026	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0035	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0058	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0071	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0079	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0029	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0045	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0066	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0076	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0100	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0128	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0132	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0142	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.2995	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>2,05</b>	<b>0,18</b>	<b>0,13</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,12</b>	<b>2,58</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.72 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas

poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.72:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	56,2	70,4	-	11,1	22,2	22,2	44,4
12.0003	52,2	55,5	4,5	8,2	28,2	26,4	32,7
12.0004	52,8	22,2	-	11,1	33,3	22,2	33,3
12.0005	68,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0006	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0007	49,5	57,9	2,6	9,2	43,4	18,4	26,3
12.0010	54,5	33,3	-	-	33,3	50,0	16,7
12.0011	50,7	38,5	-	15,4	23,1	30,8	30,8
12.0012	52,2	43,2	2,7	11,0	28,8	25,3	32,2
12.0013	57,2	39,1	-	4,3	26,1	21,7	47,8
12.0014	60,1	47,6	4,8	4,8	14,3	23,8	52,4
12.0015	50,9	25,0	6,2	-	31,2	25,0	37,5
12.0016	47,8	72,7	-	9,1	45,5	27,3	18,2
12.0017	52,3	54,5	4,5	4,5	27,3	40,9	22,7
12.0018	34,3	33,3	-	66,7	33,3	-	-
12.0019	58,0	20,0	-	-	40,0	20,0	40,0
12.0020	58,2	67,9	-	17,9	14,3	14,3	53,6
12.0021	65,2	90,9	-	9,1	18,2	-	72,7
12.0023	65,9	58,6	6,9	3,4	-	-	89,7
12.0024	50,3	100,0	-	-	66,7	33,3	-
12.0025	52,4	36,4	-	-	36,4	27,3	36,4
12.0026	52,0	50,0	-	-	-	100,0	-
12.0027	53,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0028	62,7	20,0	-	4,0	24,0	8,0	64,0
12.0029	68,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0030	67,0	50,0	-	-	-	25,0	75,0
12.0032	52,1	61,3	4,7	8,5	31,1	22,6	33,0
12.0033	50,8	25,0	-	50,0	-	-	50,0
12.0034	51,8	12,5	-	12,5	37,5	25,0	25,0
12.0035	50,5	50,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0036	56,0	42,9	-	-	28,6	57,1	14,3
12.0037	49,6	25,0	8,3	16,7	8,3	41,7	25,0
12.0038	46,8	38,4	8,1	15,1	34,9	18,6	23,3
12.0039	76,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0040	57,4	29,4	-	17,6	8,8	17,6	55,9
12.0041	73,0	50,0	-	-	-	-	100,0
12.0042	49,5	75,0	-	-	50,0	25,0	25,0
12.0044	55,7	33,3	11,1	-	11,1	44,4	33,3
12.0045	72,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0047	66,3	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	52,2	50,0	-	25,0	25,0	25,0	25,0
12.0049	57,0	66,7	-	-	33,3	33,3	33,3
12.0050	18,0	83,3	100,0	-	-	-	-
12.0051	64,0	60,0	-	-	-	60,0	40,0
12.0054	57,7	57,1	-	-	28,6	14,3	57,1
12.0055	49,3	-	-	-	66,7	-	33,3
12.0056	68,1	57,1	-	-	14,3	-	85,7
12.0057	53,9	55,1	2,8	8,5	22,7	27,0	39,0
12.0058	38,5	-	-	50,0	50,0	-	-
12.0059	48,8	25,0	-	25,0	25,0	-	50,0
12.0061	71,0	33,3	-	-	-	33,3	66,7
12.0063	61,0	60,4	-	1,8	14,4	30,6	53,2
12.0065	58,5	33,3	16,7	-	16,7	-	66,7
12.0066	36,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0067	51,5	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
12.0069	72,1	50,0	-	-	20,0	-	80,0
12.0070	59,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0071	61,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0076	62,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0079	36,5	50,0	-	50,0	50,0	-	-

**Tabela 2.1.72:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0090	60,2	-	-	-	-	66,7	33,3
12.0092	62,5	60,9	0,9	0,3	12,7	20,7	65,4
12.0100	60,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0107	56,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0113	64,0	50,0	-	-	-	-	100,0
12.0121	42,4	60,0	-	40,0	20,0	20,0	20,0
12.0128	65,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0132	56,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0142	61,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.2995	32,0	-	-	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>55,1</b>	<b>53,6</b>	<b>3,1</b>	<b>7,5</b>	<b>22,4</b>	<b>24,3</b>	<b>42,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>31</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.73 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.73:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,03	-	-	55,56	40,74	3,70
12.0003	0,11	4,55	30,00	45,45	17,27	2,73
12.0004	0,01	-	-	44,44	44,44	11,11
12.0005	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0006	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0007	0,08	14,47	22,37	34,21	25,00	3,95
12.0010	0,01	-	16,67	50,00	33,33	-
12.0011	0,01	-	15,38	38,46	46,15	-
12.0012	0,15	10,96	24,66	39,73	19,86	4,79
12.0013	0,02	-	13,04	34,78	39,13	13,04
12.0014	0,02	-	4,76	33,33	47,62	14,29
12.0015	0,02	-	18,75	50,00	25,00	6,25
12.0016	0,01	18,18	27,27	36,36	18,18	-
12.0017	0,02	4,55	31,82	40,91	18,18	4,55
12.0018	0,00	-	-	100,00	-	-

<sup>31</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.



**Tabela 2.1.73:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0019	0,00	-	20,00	40,00	20,00	20,00
12.0020	0,03	-	7,14	32,14	35,71	25,00
12.0021	0,01	-	18,18	36,36	36,36	9,09
12.0023	0,03	-	6,90	24,14	55,17	13,79
12.0024	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0025	0,01	-	9,09	81,82	9,09	-
12.0026	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0027	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,02	-	8,00	28,00	52,00	12,00
12.0029	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,00	-	-	75,00	25,00	-
12.0032	0,11	18,87	25,47	28,30	25,47	1,89
12.0033	0,00	-	25,00	25,00	25,00	25,00
12.0034	0,01	-	12,50	50,00	25,00	12,50
12.0035	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0036	0,01	-	28,57	42,86	14,29	14,29
12.0037	0,01	-	16,67	41,67	33,33	8,33
12.0038	0,09	18,60	25,58	36,05	17,44	2,33
12.0039	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0040	0,03	2,94	5,88	44,12	44,12	2,94
12.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0044	0,01	11,11	22,22	44,44	22,22	-
12.0045	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,00	-	-	-	33,33	66,67
12.0048	0,00	-	25,00	50,00	-	25,00
12.0049	0,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0050	0,01	-	91,67	8,33	-	-
12.0051	0,00	-	60,00	-	20,00	20,00
12.0054	0,01	14,29	28,57	28,57	28,57	-
12.0055	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0056	0,01	-	14,29	14,29	57,14	14,29
12.0057	1,15	6,78	17,22	43,22	28,96	3,83
12.0058	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0059	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0061	0,00	-	-	-	66,67	33,33
12.0063	0,11	4,50	21,62	38,74	31,53	3,60
12.0065	0,01	-	16,67	16,67	16,67	50,00
12.0066	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	25,00	50,00	25,00
12.0069	0,01	-	-	20,00	70,00	10,00
12.0070	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0071	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0076	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0079	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0090	0,01	-	-	-	83,33	16,67
12.0092	0,34	3,85	27,81	47,34	19,53	1,48
12.0100	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0107	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0113	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0121	0,00	20,00	40,00	20,00	20,00	-
12.0128	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0132	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0142	0,00	-	100,00	-	-	-
12.2995	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,58</b>	<b>6,63</b>	<b>20,16</b>	<b>41,36</b>	<b>27,36</b>	<b>4,50</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podprupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.74. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.74:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	37,0	63,0	15,8	16,5	40,7
12.0003	5,5	20,0	74,5	11,8	9,2	40,0
12.0004	-	11,1	88,9	2,0	0,0	11,1
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	-	100,0	-	4,7	4,7	-
12.0007	13,2	60,5	26,3	19,9	16,8	15,8
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0011	7,7	7,7	84,6	6,0	4,2	46,2
12.0012	5,5	63,0	31,5	12,5	11,7	11,0
12.0013	-	47,8	52,2	11,1	0,0	21,7
12.0014	4,8	4,8	90,5	7,8	10,3	38,1
12.0015	6,2	37,5	56,2	7,8	0,0	18,8
12.0016	9,1	54,5	36,4	13,7	12,2	9,1
12.0017	-	40,9	59,1	7,5	0,0	-
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	-	-	100,0	2,9	0,0	20,0
12.0020	10,7	46,4	42,9	14,4	11,5	17,9
12.0021	-	18,2	81,8	3,6	0,0	-
12.0023	17,2	10,3	72,4	8,7	8,9	41,4
12.0024	-	33,3	66,7	5,5	0,0	33,3
12.0025	9,1	81,8	9,1	24,0	20,7	9,1
12.0026	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0027	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0028	-	8,0	92,0	8,8	9,6	60,0
12.0029	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0030	-	-	100,0	2,0	0,0	25,0
12.0032	0,9	76,4	22,6	12,3	3,5	10,4
12.0033	-	50,0	50,0	10,9	8,4	-
12.0034	25,0	37,5	37,5	36,7	9,3	12,5
12.0035	-	50,0	50,0	11,2	11,2	-
12.0036	-	28,6	71,4	10,6	8,6	42,9
12.0037	-	41,7	58,3	5,2	3,9	16,7
12.0038	9,3	69,8	20,9	18,5	12,5	14,0
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0040	26,5	70,6	2,9	44,6	31,0	29,4
12.0041	-	50,0	50,0	5,7	5,7	50,0
12.0042	-	25,0	75,0	17,8	7,4	50,0
12.0044	-	11,1	88,9	4,7	0,0	-
12.0045	-	-	100,0	9,5	9,5	100,0
12.0047	-	-	100,0	8,3	9,4	-
12.0048	-	-	100,0	10,0	8,8	50,0
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	8,3	83,3	8,3	29,1	25,3	41,7
12.0051	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0054	28,6	42,9	28,6	39,1	36,1	28,6
12.0055	-	-	100,0	8,9	12,5	33,3
12.0056	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0057	16,3	77,5	6,2	58,1	49,8	23,8
12.0058	-	50,0	50,0	2,2	2,2	50,0
12.0059	-	25,0	75,0	12,0	9,9	75,0
12.0061	33,3	33,3	33,3	82,3	10,6	33,3
12.0063	16,2	55,0	28,8	20,8	11,4	14,4
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0066	-	100,0	-	33,1	33,1	100,0
12.0067	-	25,0	75,0	13,8	15,5	25,0
12.0069	-	10,0	90,0	8,3	9,5	90,0
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-

**Tabela 2.1.74:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0071	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0076	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0079	-	-	100,0	-	0,0	50,0
12.0090	-	-	100,0	3,0	0,0	16,7
12.0092	5,9	85,2	8,9	34,3	31,1	21,9
12.0100	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0107	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0113	-	50,0	50,0	5,3	5,3	-
12.0121	40,0	60,0	-	64,7	46,4	20,0
12.0128	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0132	-	100,0	-	17,1	17,1	-
12.0142	-	100,0	-	19,5	19,5	-
12.2995	-	100,0	-	11,7	11,7	-
<b>Woj.</b>	<b>11,2</b>	<b>65,2</b>	<b>23,6</b>	<b>36,6</b>	<b>28,3</b>	<b>22,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>32</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 27.21%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 18.92%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 12.38%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 36 (56.25%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.75. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.75:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0003	11,8	88,2	-	100,0	-	49	28,9
12.0057	0,3	99,7	-	100,0	0,1	90	22,7
12.0007	36,8	63,2	-	100,0	-	48	27,1
12.0032	17,9	82,1	-	100,0	-	47	43,7
12.0090	-	100,0	-	100,0	-	221	33,3
12.0012	4,8	95,2	-	100,0	-	31	48,2
12.0001	22,2	77,8	-	100,0	-	22	81,0
12.0038	4,7	95,3	-	100,0	-	49	23,2
12.0040	70,6	29,4	-	100,0	-	44	40,0
12.0015	43,8	56,2	-	100,0	-	32	33,3
12.0014	85,7	9,5	4,8	100,0	-	15	100,0
12.0010	66,7	33,3	-	100,0	-	41	50,0
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0016	9,1	90,9	-	100,0	10,0	13	70,0
12.0011	61,5	30,8	7,7	100,0	25,0	2	100,0
12.0013	82,6	17,4	-	100,0	-	19	100,0
12.0065	66,7	33,3	-	100,0	-	10	100,0
12.0020	35,7	64,3	-	100,0	-	70	33,3
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0056	71,4	28,6	-	100,0	-	6	100,0
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	30	100,0

<sup>32</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.75: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0121	-	100,0	-	100,0	20,0	1 119	20,0
12.0036	42,9	57,1	-	100,0	50,0	2	100,0
12.0037	58,3	41,7	-	100,0	80,0	0	100,0
12.0050	8,3	91,7	-	100,0	-	13	81,8
12.0092	29,6	70,1	0,3	100,0	-	666	0,8
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0025	18,2	81,8	-	100,0	-	27	55,6
12.0017	13,6	86,4	-	100,0	10,5	11	84,2
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0113	-	100,0	-	100,0	-	49	50,0
12.0004	77,8	22,2	-	100,0	-	40	50,0
12.0067	50,0	50,0	-	100,0	-	4	100,0
12.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0132	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	90,9	9,1	-	100,0	-	39	-
12.0079	-	100,0	-	100,0	-	14	100,0
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	15,3	84,7	-	100,0	3,2	142	16,0
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	36	33,3
12.0026	50,0	50,0	-	100,0	-	293	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
12.0054	-	100,0	-	100,0	14,3	19	57,1
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0066	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0049	33,3	66,7	-	100,0	-	200	-
12.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0051	60,0	40,0	-	100,0	-	12	100,0
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	27,6	72,4	-	100,0	-	9	85,7
12.0128	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
12.0019	60,0	40,0	-	100,0	-	16	100,0
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	14	100,0
12.0030	-	100,0	-	100,0	-	2	75,0
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0100	-	100,0	-	100,0	-	113	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0142	-	100,0	-	100,0	-	212	-
12.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0070	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
<b>Woj.</b>	<b>17,1</b>	<b>82,8</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>86</b>	<b>27,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.76 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>33</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

<sup>33</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.76:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,03	-	3,70	-	96,30	-
12.0003	0,11	-	1,82	50,00	98,18	-
12.0004	0,01	-	11,11	100,00	88,89	-
12.0005	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0006	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0007	0,08	-	6,58	-	93,42	-
12.0010	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0011	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0012	0,15	-	1,37	50,00	98,63	-
12.0013	0,02	-	4,35	100,00	95,65	-
12.0014	0,02	-	4,76	-	95,24	-
12.0015	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0016	0,01	-	18,18	100,00	81,82	-
12.0017	0,02	-	22,73	20,00	77,27	-
12.0018	0,00	33,33	-	-	100,00	-
12.0019	0,00	-	20,00	-	80,00	-
12.0020	0,03	-	-	-	100,00	-
12.0021	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,03	-	-	-	100,00	-
12.0024	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0025	0,01	9,09	-	-	100,00	-
12.0026	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0027	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,02	-	12,00	66,67	88,00	-
12.0029	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0030	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0032	0,11	0,94	-	-	100,00	-
12.0033	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0034	0,01	-	37,50	33,33	62,50	-
12.0035	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0036	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0037	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0038	0,09	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0040	0,03	2,94	24,24	62,50	75,76	-
12.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	25,00	-	75,00	-
12.0044	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0045	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	0,00	-	33,33	-	66,67	-
12.0050	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0051	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0054	0,01	-	14,29	-	85,71	-
12.0055	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0056	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0057	1,15	-	1,13	-	98,87	-
12.0058	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0059	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0061	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0063	0,11	-	-	-	100,00	-
12.0065	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0066	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0071	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0076	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0079	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0090	0,01	-	100,00	-	-	-
12.0092	0,34	-	-	-	100,00	0,30

**Tabela 2.1.76:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0100	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0107	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0113	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0121	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0128	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0132	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0142	0,00	-	100,00	-	-	-
12.2995	0,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,58</b>	<b>0,16</b>	<b>2,80</b>	<b>20,83</b>	<b>97,20</b>	<b>0,04</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.77:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	3,70	-	-	100,00	-	-
12.0003	1,82	50,00	-	50,00	-	-
12.0004	11,11	100,00	-	-	-	-
12.0007	6,58	-	20,00	80,00	-	-
12.0012	1,37	100,00	-	-	-	-
12.0013	4,35	-	100,00	-	-	-
12.0014	4,76	-	-	100,00	-	-
12.0016	18,18	100,00	-	-	-	-
12.0017	22,73	20,00	40,00	40,00	-	-
12.0019	20,00	-	-	100,00	-	-
12.0028	12,00	66,67	-	33,33	-	-
12.0033	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0034	37,50	33,33	-	66,67	-	-
12.0040	24,24	62,50	-	37,50	-	-
12.0042	25,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	33,33	-	-	-	100,00	-
12.0054	14,29	-	100,00	-	-	-
12.0055	100,00	-	-	33,33	66,67	-
12.0057	1,13	7,69	7,69	84,62	-	-
12.0066	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0090	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0100	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	100,00	-	20,00	80,00	-	-
12.0128	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0142	100,00	-	100,00	-	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,80</b>	<b>22,22</b>	<b>13,89</b>	<b>59,72</b>	<b>4,17</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.78 przeniezowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.79.

**Tabela 2.1.78:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H87D [%]	H98 [%]	H87C [%]	H88 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	55,6	3,7	18,5	18,5	3,7	-
12.0003	0,1	86,4	9,1	2,7	-	-	1,8
12.0004	0,0	66,7	-	11,1	-	-	22,2
12.0005	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,1	89,5	1,3	1,3	1,3	3,9	2,6
12.0010	0,0	16,7	-	16,7	50,0	-	16,7
12.0011	0,0	46,2	30,8	7,7	15,4	-	-
12.0012	0,1	95,9	1,4	0,7	-	-	2,1
12.0013	0,0	69,6	8,7	17,4	-	-	4,3
12.0014	0,0	76,2	-	14,3	4,8	4,8	-
12.0015	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	72,7	-	9,1	-	-	18,2
12.0017	0,0	72,7	-	-	4,5	4,5	18,2
12.0018	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0019	0,0	40,0	40,0	-	-	20,0	-
12.0020	0,0	85,7	-	14,3	-	-	-
12.0021	0,0	36,4	9,1	-	45,5	-	9,1
12.0023	0,0	96,6	-	3,4	-	-	-
12.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	90,9	-	-	-	-	9,1
12.0026	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0028	0,0	68,0	8,0	4,0	4,0	-	16,0
12.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,1	74,5	0,9	23,6	-	-	0,9
12.0033	0,0	-	25,0	-	25,0	25,0	25,0
12.0034	0,0	25,0	12,5	12,5	12,5	-	37,5
12.0035	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	28,6	14,3	28,6	28,6	-	-
12.0037	0,0	75,0	25,0	-	-	-	-
12.0038	0,1	96,5	1,2	2,3	-	-	-
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	70,6	-	-	2,9	2,9	23,5
12.0041	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0042	0,0	50,0	-	25,0	-	-	25,0
12.0044	0,0	66,7	-	-	33,3	-	-
12.0045	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	75,0	25,0	-	-	-	-
12.0049	0,0	33,3	-	33,3	-	-	33,3
12.0050	0,0	91,7	-	8,3	-	-	-
12.0051	0,0	80,0	-	20,0	-	-	-
12.0054	0,0	57,1	-	28,6	-	-	14,3
12.0055	0,0	-	-	-	-	33,3	66,7
12.0056	0,0	71,4	-	14,3	-	-	14,3
12.0057	1,2	93,0	5,6	0,3	-	0,2	1,0
12.0058	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0061	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0063	0,1	97,3	0,9	1,8	-	-	-
12.0065	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0066	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0067	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	60,0	40,0	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0071	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0076	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0079	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0090	0,0	-	-	-	-	16,7	83,3
12.0092	0,3	98,5	-	0,3	-	-	1,2
12.0100	0,0	-	-	-	-	-	100,0

**Tabela 2.1.78:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H87D [%]	H98 [%]	H87C [%]	H88 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0107	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0113	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	80,0	20,0
12.0128	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0132	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0142	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.2995	0,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,6</b>	<b>88,4</b>	<b>4,3</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>2,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.79:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H87D choroby zapalne stawów i tkanki łącznej >3 dni
H98 krystalopatie
H87C choroby zapalne stawów i tkanki łącznej <4 dni
H88 choroby infekcyjne kości i stawów
H22 artroskopia lecznicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Tabela 2.1.80: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99					35-39					AA			Pozostate [%]	
		87	88	89	93	Pozostate [%]	35-39	37	38	39	AA [%]	O [%]	N [%]	C [%]		Pozostate [%]
12.0001	27	100,0	100,0	100,0	74,1	7,4	74,1	77,8	-	100,0	-	11,1	-	-	100,0	40,7
12.0003	110	98,2	99,1	35,2	90,7	55,6	55,6	1,8	100,0	-	98,2	48,1	60,2	100,0	100,0	12,7
12.0004	9	100,0	22,2	88,9	11,1	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	
12.0005	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
12.0006	1	100,0	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-
12.0007	76	100,0	82,9	86,8	31,6	52,6	1,3	-	-	100,0	46,1	88,6	82,9	71,4	80,0	14,5
12.0010	6	100,0	66,7	100,0	33,3	50,0	33,3	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
12.0011	13	100,0	100,0	61,5	7,7	84,6	23,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	15,4
12.0012	146	98,6	99,3	84,7	95,1	52,1	0,7	-	100,0	-	99,3	95,9	96,6	98,6	100,0	17,8
12.0013	23	100,0	91,3	91,3	17,4	78,3	47,8	-	100,0	-	8,7	-	50,0	50,0	100,0	26,1
12.0014	21	90,5	52,6	89,5	5,3	94,7	-	-	-	-	100,0	95,2	90,5	95,2	100,0	52,4
12.0015	16	100,0	100,0	37,5	6,2	100,0	12,5	50,0	50,0	-	-	-	-	-	6,2	6,2
12.0016	11	90,9	20,0	80,0	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	36,4	36,4
12.0017	22	81,8	88,9	33,3	66,7	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	31,8	31,8
12.0018	3	100,0	100,0	66,7	-	66,7	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
12.0019	5	100,0	100,0	60,0	60,0	80,0	80,0	-	100,0	-	-	-	-	-	40,0	40,0
12.0020	28	100,0	100,0	53,6	7,1	32,1	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,6
12.0021	11	100,0	63,6	81,8	-	63,6	36,4	-	100,0	-	-	-	-	-	27,3	27,3
12.0023	29	100,0	100,0	96,6	75,9	89,7	-	-	-	-	-	-	-	-	44,8	44,8
12.0024	3	100,0	-	33,3	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0025	11	100,0	81,8	54,5	18,2	81,8	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,8
12.0026	2	100,0	-	50,0	-	100,0	50,0	-	100,0	-	50,0	-	-	100,0	100,0	-
12.0027	2	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	50,0	-	-	-	100,0	50,0
12.0028	25	92,0	56,5	78,3	-	73,9	4,0	-	100,0	-	96,0	83,3	79,2	91,7	100,0	16,0
12.0029	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0030	4	100,0	100,0	75,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	75,0
12.0032	106	100,0	98,1	67,9	71,7	60,4	93,4	-	100,0	-	-	-	-	-	2,8	2,8
12.0033	4	100,0	100,0	75,0	25,0	50,0	50,0	-	100,0	-	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	50,0
12.0034	8	62,5	20,0	60,0	40,0	60,0	25,0	-	100,0	-	87,5	71,4	71,4	100,0	85,7	37,5
12.0035	2	100,0	100,0	100,0	-	50,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
12.0036	7	100,0	100,0	100,0	-	57,1	14,3	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
12.0037	12	100,0	91,7	100,0	-	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0038	86	100,0	100,0	77,9	90,7	70,9	97,7	-	100,0	-	2,3	100,0	-	-	50,0	-
12.0039	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0040	34	94,1	87,5	31,2	28,1	40,6	-	-	-	-	14,7	-	-	100,0	38,2	38,2
12.0041	2	100,0	50,0	100,0	-	50,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0042	4	100,0	100,0	75,0	25,0	25,0	-	-	-	-	75,0	-	-	100,0	25,0	25,0
12.0044	9	100,0	77,8	100,0	44,4	77,8	-	-	-	-	44,4	25,0	-	-	75,0	33,3

Tabela 2.1.80: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				35-39				AA				Pozostate [%]	
		87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	93 [%]	Pozostate [%]	35-39 [%]	37 [%]	38 [%]	39 [%]	AA [%]	O [%]	N [%]		C [%]
12.0045	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0047	3	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0048	4	100,0	100,0	100,0	-	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
12.0049	3	100,0	100,0	66,7	33,3	33,3	-	-	-	-	33,3	-	100,0	-	33,3
12.0050	12	100,0	100,0	100,0	-	58,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3
12.0051	5	100,0	100,0	100,0	-	40,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
12.0054	7	100,0	100,0	71,4	-	85,7	-	-	-	-	42,9	100,0	33,3	-	42,9
12.0055	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0056	7	100,0	100,0	71,4	14,3	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6
12.0057	1 150	100,0	100,0	82,1	99,9	52,4	98,8	-	99,9	0,1	20,7	86,6	68,5	-	3,7
12.0058	2	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
12.0059	4	100,0	100,0	100,0	-	75,0	100,0	-	100,0	-	100,0	75,0	100,0	-	-
12.0061	3	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
12.0063	111	100,0	91,9	89,2	-	65,8	-	-	-	-	9,9	45,5	-	-	3,6
12.0065	6	100,0	100,0	83,3	16,7	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	33,3
12.0066	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0067	4	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0	75,0	-	-
12.0069	10	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0070	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0071	2	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0076	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0079	2	100,0	50,0	100,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0090	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0092	338	100,0	100,0	85,5	97,9	79,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0100	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0113	2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0121	5	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0128	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0132	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0142	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.2995	1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	2 580	98,8	-	-	-	-	55,0	-	-	-	26,3	-	-	-	9,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.81:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELEGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	37	INNE OPERACJE W ZAKRESIE SERCA I OSIERDZIA
		38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ
		39	INNE ZABIEGI NA NACZYNIACH
AA	Badania laboratoryjne i inne	O	CHEMIA KLINICZNA 6
		N	CHEMIA KLINICZNA 5
		C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.82 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.82:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	14,81	3,70	81,48	-
12.0003	1,82	-	98,18	-
12.0004	33,33	11,11	55,56	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	100,00	-	-	-
12.0007	73,68	-	26,32	-
12.0010	-	33,33	66,67	-
12.0011	7,69	7,69	84,62	-
12.0012	0,68	2,05	96,58	0,7
12.0013	13,04	4,35	82,61	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	12,50	-	87,50	-
12.0016	81,82	-	18,18	-
12.0017	-	-	100,00	-
12.0018	-	-	100,00	-
12.0019	20,00	-	80,00	-
12.0020	3,57	3,57	92,86	-
12.0021	-	18,18	63,64	18,2
12.0023	62,07	-	37,93	-
12.0024	-	-	100,00	-
12.0025	9,09	-	90,91	-
12.0026	50,00	-	50,00	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	-	-	100,00	-
12.0032	1,89	-	97,17	0,9
12.0033	-	-	100,00	-
12.0034	-	12,50	87,50	-
12.0035	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.82:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0036	-	-	100,00	-
12.0037	8,33	8,33	83,33	-
12.0038	2,33	-	97,67	-
12.0039	-	-	100,00	-
12.0040	-	8,82	91,18	-
12.0041	50,00	-	50,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	11,11	33,33	55,56	-
12.0045	-	-	100,00	-
12.0047	-	-	100,00	-
12.0048	-	-	100,00	-
12.0049	-	-	100,00	-
12.0050	-	-	100,00	-
12.0051	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0057	99,83	0,17	-	-
12.0058	-	-	100,00	-
12.0059	-	-	100,00	-
12.0061	-	-	100,00	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0066	100,00	-	-	-
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0071	-	50,00	50,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	100,00	-	-	-
12.0090	-	-	100,00	-
12.0092	13,31	0,59	86,09	-
12.0100	-	-	100,00	-
12.0107	-	-	100,00	-
12.0113	-	-	100,00	-
12.0121	-	-	100,00	-
12.0128	-	-	100,00	-
12.0132	100,00	-	-	-
12.0142	-	-	100,00	-
12.2995	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>50,89</b>	<b>0,97</b>	<b>47,98</b>	<b>0,2</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.83** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>34</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.83:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	3,7	3,7	7,4	3,7	7,4
12.0003	0,1	-	-	-	-	-

<sup>34</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.83:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0004	0,0	-	-	11,1	-	22,2
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,1	-	-	2,6	2,6	2,6
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,1	0,7	-	2,1	0,7	2,1
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	-	-	9,5	9,5	4,8
12.0015	0,0	12,5	12,5	25,0	12,5	12,5
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	-	-	33,3	33,3	-
12.0019	0,0	-	-	20,0	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	3,4	3,4	6,9	3,4	10,3
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	18,2	18,2	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	4,0	4,0	-	-	4,0
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,1	-	-	3,8	2,8	3,8
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0036	0,0	14,3	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,1	-	-	2,3	2,3	1,2
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	2,9	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	25,0	25,0	-	-	-
12.0044	0,0	-	-	-	-	11,1
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	33,3	-	-
12.0048	0,0	-	-	25,0	-	-
12.0049	0,0	-	-	33,3	33,3	-
12.0050	0,0	16,7	-	8,3	-	-
12.0051	0,0	-	-	20,0	20,0	20,0
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	14,3
12.0057	1,2	1,0	0,9	0,8	0,5	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	-	-	33,3
12.0063	0,1	-	-	0,9	0,9	-
12.0065	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0066	0,0	-	-	-	-	-
12.0067	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0090	0,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.83:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0092	0,3	0,9	0,9	1,5	0,6	-
12.0100	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0113	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
12.0128	0,0	-	-	-	-	-
12.0132	0,0	-	-	-	-	-
12.0142	0,0	-	-	-	-	-
12.2995	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.84 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.84:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	8,0	10,0	6,0	6,1	-	33,3
12.0003	10,7	9,8	10,0	4,2	-	3,6
12.0004	16,9	10,1	9,0	16,1	-	11,1
12.0005	15,0	10,5	15,0	-	-	-
12.0006	9,0	7,1	9,0	-	-	-
12.0007	6,3	9,7	5,0	3,5	-	2,6
12.0010	36,3	10,0	6,0	54,8	-	33,3
12.0011	13,9	9,9	7,0	13,2	-	7,7
12.0012	8,2	10,0	7,0	2,8	-	0,7
12.0013	7,7	10,0	7,0	5,7	-	17,4
12.0014	16,0	10,7	15,0	9,9	-	14,3
12.0015	9,9	9,6	9,0	4,2	-	-
12.0016	9,5	9,5	8,0	3,9	-	9,1
12.0017	11,9	10,0	11,0	5,9	9,1	9,1
12.0018	5,7	8,6	6,0	2,5	-	33,3
12.0019	7,6	10,3	7,0	4,9	-	20,0
12.0020	6,2	10,4	5,5	3,0	3,6	14,3
12.0021	36,4	11,1	29,0	30,1	-	-
12.0023	12,6	10,6	13,0	6,3	-	3,4
12.0024	6,3	9,9	6,0	1,5	-	-
12.0025	14,4	10,2	8,0	18,1	-	-
12.0026	5,0	10,4	5,0	-	-	-
12.0027	15,0	9,6	15,0	8,5	-	-
12.0028	12,3	10,5	9,0	11,0	8,0	12,0
12.0029	6,0	10,9	6,0	-	-	-
12.0030	8,2	10,6	8,5	1,0	-	-
12.0032	8,0	9,8	11,0	5,1	21,7	24,5
12.0033	17,0	10,7	11,0	19,9	-	50,0
12.0034	14,0	9,8	9,0	10,1	-	37,5
12.0035	7,0	8,9	7,0	2,8	-	-
12.0036	10,6	10,2	6,0	10,7	-	28,6
12.0037	8,2	10,3	7,5	3,4	-	-
12.0038	9,5	9,7	10,0	4,1	-	2,3

**Tabela 2.1.84:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0039	9,0	11,3	9,0	-	-	-
12.0040	13,7	10,3	11,0	10,5	-	8,8
12.0041	3,5	11,3	3,5	0,7	-	50,0
12.0042	5,8	9,5	6,0	2,2	-	25,0
12.0044	19,0	10,4	21,0	10,6	-	-
12.0045	16,0	11,3	16,0	-	-	-
12.0047	13,0	10,0	13,0	1,0	-	-
12.0048	8,0	9,5	6,0	4,7	-	-
12.0049	6,3	10,4	2,0	7,5	-	66,7
12.0050	6,8	7,4	6,0	3,2	-	8,3
12.0051	9,8	10,6	11,0	6,7	-	20,0
12.0054	7,4	10,2	5,0	7,2	-	42,9
12.0055	0,3	9,4	-	-	66,7	100,0
12.0056	8,1	10,7	7,0	4,9	-	14,3
12.0057	9,8	9,9	9,0	1,8	-	0,4
12.0058	8,5	9,0	8,5	3,5	-	-
12.0059	9,0	8,9	8,0	3,6	-	-
12.0061	5,0	8,2	4,0	1,7	-	-
12.0063	9,0	10,3	9,0	2,2	-	1,8
12.0065	9,3	9,9	9,0	2,9	-	-
12.0066	-	8,4	-	-	100,0	100,0
12.0067	6,5	10,0	7,0	1,7	-	-
12.0069	6,8	12,1	6,0	2,9	-	-
12.0070	3,0	10,6	3,0	-	-	100,0
12.0071	32,5	10,8	32,5	2,1	-	-
12.0076	4,0	10,3	4,0	-	-	-
12.0079	3,5	8,7	3,5	2,1	-	50,0
12.0090	0,8	10,2	1,0	-	16,7	100,0
12.0092	12,4	10,5	13,0	1,6	-	0,3
12.0100	-	10,3	-	-	100,0	100,0
12.0107	7,0	10,6	7,0	-	-	-
12.0113	10,0	10,4	10,0	1,4	-	-
12.0121	1,6	9,0	1,0	0,9	-	100,0
12.0128	1,0	10,9	1,0	-	-	100,0
12.0132	7,0	10,6	7,0	-	-	-
12.0142	1,0	10,3	1,0	-	-	100,0
12.2995	-	8,7	-	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>10,1</b>	<b>10,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,7</b>	<b>1,3</b>	<b>4,5</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.85 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500, 1280<sup>35</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.85:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	3,7	63,0	33,3	14,8
12.0003	-	42,7	22,7	10,0

<sup>35</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia reumatologiczna

**Tabela 2.1.85:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0004	11,1	55,6	55,6	11,1
12.0005	-	-	-	-
12.0006	-	100,0	-	-
12.0007	-	60,5	34,2	14,5
12.0010	33,3	50,0	33,3	16,7
12.0011	7,7	23,1	15,4	7,7
12.0012	2,1	44,8	30,3	11,0
12.0013	4,3	43,5	30,4	21,7
12.0014	-	61,9	52,4	42,9
12.0015	-	50,0	31,2	6,2
12.0016	-	45,5	27,3	-
12.0017	-	77,3	31,8	13,6
12.0018	-	33,3	33,3	33,3
12.0019	-	60,0	40,0	-
12.0020	3,6	46,4	28,6	-
12.0021	18,2	44,4	33,3	11,1
12.0023	-	51,7	20,7	17,2
12.0024	-	66,7	66,7	33,3
12.0025	-	54,5	18,2	-
12.0026	-	50,0	50,0	50,0
12.0027	-	50,0	-	-
12.0028	-	56,0	40,0	20,0
12.0029	-	100,0	-	-
12.0030	-	50,0	-	-
12.0032	-	47,2	23,6	1,9
12.0033	-	25,0	25,0	25,0
12.0034	12,5	62,5	62,5	50,0
12.0035	-	100,0	100,0	-
12.0036	-	28,6	14,3	14,3
12.0037	8,3	8,3	8,3	-
12.0038	-	48,8	34,9	7,0
12.0039	-	-	-	-
12.0040	8,8	52,9	26,5	20,6
12.0041	-	-	-	-
12.0042	-	50,0	50,0	50,0
12.0044	33,3	55,6	44,4	22,2
12.0045	-	100,0	100,0	-
12.0047	-	66,7	33,3	-
12.0048	-	75,0	50,0	-
12.0049	-	100,0	66,7	33,3
12.0050	-	33,3	-	-
12.0051	-	80,0	20,0	-
12.0054	-	42,9	14,3	-
12.0055	-	100,0	100,0	100,0
12.0056	-	42,9	42,9	28,6
12.0057	0,2	54,4	33,9	4,2
12.0058	-	50,0	50,0	50,0
12.0059	-	25,0	25,0	-
12.0061	-	-	-	-
12.0063	-	63,1	26,1	9,0
12.0065	-	100,0	33,3	16,7
12.0066	-	100,0	100,0	-
12.0067	-	-	-	-
12.0069	-	-	-	-
12.0070	-	-	-	-
12.0071	50,0	50,0	-	-
12.0076	-	-	-	-
12.0079	-	-	-	-
12.0090	-	83,3	83,3	83,3
12.0092	0,6	60,4	34,9	0,6
12.0100	-	100,0	100,0	100,0
12.0107	-	-	-	-



**Tabela 2.1.85:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0113	-	-	-	-
12.0121	-	20,0	20,0	-
12.0128	-	-	-	-
12.0132	-	-	-	-
12.0142	-	100,0	100,0	100,0
12.2995	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>53,4</b>	<b>32,0</b>	<b>6,9</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.3 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)

### 2.1.3.1 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,10 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) (dalej: podgrupa)<sup>36</sup>, co stanowiło 2,76% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


**Mapa 2.1.10:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>36</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M65, M67.2, M67.3, M68.0, M76, M79.9.

Wykres 2.1.28: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.87 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (1)
- oddział leczenia jednego dnia dla dzieci (1)

Tabela 2.1.86: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,03	-	0,00	11,54	0,90	-
kujawsko-pomorskie	0,10	-	0,00	4,17	4,61	1
lubelskie	0,02	-	0,00	5,26	0,89	11
lubuskie	0,01	-	-	-	0,59	2
łódzkie	0,04	0,00	0,02	6,82	1,77	2
małopolskie	0,04	-	0,00	4,88	1,21	21
mazowieckie	0,07	0,00	0,02	15,15	1,23	3
opolskie	0,00	-	-	-	0,50	2
podkarpackie	0,04	0,01	0,00	2,44	1,93	1
podlaskie	0,06	-	0,04	6,35	5,31	-
pomorskie	0,02	0,00	0,00	-	0,82	13
śląskie	0,10	0,00	0,02	7,29	2,11	2
świętokrzyskie	0,06	-	0,00	30,00	4,79	2
warmińsko-mazurskie	0,03	0,00	0,00	48,28	2,02	5
wielkopolskie	0,02	0,00	0,00	5,88	0,49	4
zachodniopomorskie	0,02	-	0,00	4,17	1,41	-
<b>Polska</b>	<b>0,65</b>	<b>0,02</b>	<b>0,11</b>	<b>10,58</b>	<b>1,70</b>	<b>69</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 2.1.3.2 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) (dorośli)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,91 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) (dalej: podgrupa)<sup>37</sup>, co stanowiło 2,22% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


**Mapa 2.1.11:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>37</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M65, M67.2, M67.3, M68.0, M76, M79.9.

Wykres 2.1.29: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.87 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (192)
- oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (20)

Tabela 2.1.87: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,54	0,06	0,15	4,07	18,60	34
kujawsko-pomorskie	0,31	0,03	0,06	2,87	15,07	10
lubelskie	0,39	0,04	0,06	3,85	18,28	94
lubuskie	0,25	0,00	0,16	10,04	24,47	11
łódzkie	0,32	0,05	0,12	11,08	13,08	31
małopolskie	0,28	0,00	0,11	8,00	8,13	71
mazowieckie	1,10	0,07	0,51	10,11	20,46	71
opolskie	0,24	-	0,08	14,29	23,97	16
podkarpackie	0,52	0,04	0,11	2,71	24,30	21
podlaskie	0,49	-	0,29	7,89	41,63	24
pomorskie	0,70	0,07	0,43	2,70	30,40	15
śląskie	0,91	0,21	0,37	8,53	20,05	62
świętokrzyskie	0,47	0,08	0,13	18,22	37,67	15
warmińsko-mazurskie	0,45	0,21	0,06	5,78	31,33	40
wielkopolskie	0,30	0,03	0,08	5,67	8,62	48
zachodniopomorskie	0,26	0,01	0,10	11,49	15,28	20
<b>Polska</b>	<b>7,54</b>	<b>0,89</b>	<b>2,80</b>	<b>7,73</b>	<b>19,62</b>	<b>583</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 2 pacjentów, którzy spędzili


co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznania z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 9, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.30 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.31 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.30: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.31: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 62. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznania wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 28 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.88: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów

Tabela 2.1.88: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewiczza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonnia w Mystowicach	m. Mystowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0112	Salus Aegroti Michał Olejczyk, Józef Donocik s.j.	m. Katowice
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0131	NZOZ Centrum Lekarskie Alfa s.j. Ryszard Sędziak i Wspólnicy	cieszyński
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0148	NZOZ Falmed - Szpital J. Falkowski s.j.	bielski
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice

**Tabela 2.1.88:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,13 tys. hospitalizacji dla 0,12 tys. pacjentów. Tym samym 13,89% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.89 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.89:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0055	0,12	0,13	0,12	-	13,9	13,9
12.0010	0,05	0,06	0,00	-	6,3	20,2
12.0028	0,04	0,04	0,03	-	4,2	24,4
12.0013	0,03	0,03	0,01	-	3,6	28,0
12.0040	0,03	0,03	0,00	-	3,4	31,4
12.0003	0,03	0,03	0,00	-	3,3	34,7
12.0011	0,03	0,03	0,02	-	3,3	38,0
12.0148	0,03	0,03	-	0,03	3,2	41,1
12.0017	0,02	0,02	0,02	-	2,7	43,9
12.0019	0,02	0,02	0,00	-	2,6	46,5
12.0032	0,02	0,02	0,02	-	2,6	49,1
12.0147	0,02	0,02	-	0,02	2,5	51,6
12.0086	0,02	0,02	0,02	-	2,4	54,0
12.0112	0,02	0,02	-	0,02	2,3	56,3
12.0137	0,02	0,02	-	0,02	2,3	58,6
12.0066	0,02	0,02	0,02	-	2,2	60,8
12.0125	0,02	0,02	-	0,02	2,2	63,0
12.0057	0,02	0,02	-	-	2,0	65,0
12.0100	0,02	0,02	-	0,02	2,0	67,0
12.0034	0,02	0,02	0,00	-	1,8	68,7
12.0116	0,02	0,02	-	0,02	1,8	70,5
12.0121	0,01	0,02	-	-	1,6	72,1
12.0036	0,01	0,01	0,01	-	1,4	73,5
12.0035	0,01	0,01	-	-	1,3	74,8
12.0063	0,01	0,01	0,01	-	1,3	76,1
12.0097	0,01	0,01	-	0,01	1,3	77,5
12.0103	0,01	0,01	0,01	-	1,3	78,8
12.0179	0,01	0,01	-	0,01	1,3	80,1
12.0014	0,01	0,01	0,01	-	1,2	81,3
12.0021	0,01	0,01	0,00	-	1,2	82,5
12.0056	0,01	0,01	-	-	1,2	83,7
12.0076	0,01	0,01	0,01	-	1,2	84,9
12.0098	0,01	0,01	0,00	-	1,2	86,1
12.0090	0,01	0,01	0,01	-	1,1	87,2
12.0142	0,01	0,01	-	0,01	1,0	88,2
12.0173	0,01	0,01	-	0,01	1,0	89,2
12.0042	0,01	0,01	0,01	-	0,9	90,0
12.0001	0,01	0,01	0,01	-	0,8	90,8
12.0023	0,01	0,01	-	-	0,8	91,6
12.0182	0,01	0,01	0,01	-	0,8	92,3
12.0049	0,01	0,01	-	-	0,7	93,0
12.0122	0,01	0,01	-	0,01	0,7	93,7
12.2995	0,01	0,01	-	0,01	0,7	94,3
12.0004	0,00	0,00	0,00	-	0,5	94,9

Tabela 2.1.89: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,5	95,4
12.0020	0,00	0,00	-	-	0,5	96,0
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,5	96,5
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,5	97,0
12.0131	0,00	0,00	-	0,00	0,5	97,6
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,3	97,9
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,3	98,2
12.0128	0,00	0,00	-	0,00	0,3	98,6
12.0006	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,8
12.0018	0,00	0,00	-	-	0,2	99,0
12.0140	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,2
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0015	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0026	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,6
12.0037	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0052	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0101	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,88</b>	<b>0,91</b>	<b>0,37</b>	<b>0,21</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>38</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 97,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 74,3%.

<sup>38</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))




Wykres 2.1.32: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.33: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.90 oraz Tabela 2.1.91. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.90:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0055	0,12	-	0,01	-	-	-	0,13
12.0010	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0028	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0013	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0040	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0003	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0011	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0148	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0017	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0019	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0032	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0147	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0086	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0112	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0137	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0066	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0125	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0057	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0100	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0034	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0116	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0121	0,01	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0036	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0035	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0063	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0097	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0103	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0179	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0014	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0021	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0056	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0098	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0090	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0142	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0173	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0042	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0001	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0023	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0182	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0122	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.2995	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0004	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0012	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0020	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0030	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0131	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.1.90: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0128	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0006	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0140	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0015	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0026	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0037	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0038	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0101	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,70</b>	<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.91: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0055	-	0,12	-	-	0,01	-	0,13
12.0010	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0028	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0013	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0040	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0003	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0011	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0148	-	-	0,03	-	-	-	0,03
12.0017	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0019	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0032	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0147	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0086	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0112	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0137	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0066	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0125	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0057	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0100	-	-	0,02	0,00	-	-	0,02
12.0034	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0116	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0121	-	0,01	-	-	-	0,00	0,02
12.0036	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0035	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0063	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0097	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0103	-	0,01	-	-	-	-	0,01

**Tabela 2.1.91:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0179	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0014	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0021	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0056	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0098	-	0,01	-	-	0,00	-	0,01
12.0090	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0142	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0173	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0042	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0001	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0023	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0182	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0122	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.2995	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0004	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0012	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0020	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0030	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0131	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0128	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0140	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0015	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0026	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0038	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0101	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,47</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,91</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.92 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.92:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	54,4	57,1	-	-	42,9	28,6	28,6
12.0003	45,5	40,0	3,3	20,0	36,7	23,3	16,7
12.0004	61,4	100,0	-	-	-	60,0	40,0
12.0006	18,0	50,0	100,0	-	-	-	-
12.0007	53,0	66,7	-	-	33,3	33,3	33,3
12.0008	83,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	51,0	65,5	5,2	6,9	25,9	36,2	25,9
12.0011	53,2	73,3	10,0	6,7	-	46,7	36,7

Tabela 2.1.92: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0012	46,4	60,0	-	20,0	20,0	60,0	-
12.0013	50,9	60,6	3,0	3,0	39,4	30,3	24,2
12.0014	55,5	63,6	-	-	45,5	27,3	27,3
12.0015	56,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0017	59,8	92,0	-	4,0	12,0	20,0	64,0
12.0018	66,5	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0019	60,0	83,3	4,2	-	8,3	29,2	58,3
12.0020	56,6	60,0	-	-	20,0	60,0	20,0
12.0021	55,8	81,8	-	9,1	9,1	45,5	36,4
12.0023	53,7	71,4	-	14,3	14,3	28,6	42,9
12.0026	59,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0028	54,2	78,9	2,6	2,6	31,6	28,9	34,2
12.0030	62,2	60,0	-	-	20,0	40,0	40,0
12.0032	60,0	58,3	-	8,3	8,3	37,5	45,8
12.0034	59,5	37,5	-	-	18,8	31,2	50,0
12.0035	50,5	50,0	16,7	-	33,3	8,3	41,7
12.0036	46,3	76,9	15,4	15,4	15,4	30,8	23,1
12.0037	59,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0038	23,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0040	53,7	67,7	3,2	12,9	9,7	45,2	29,0
12.0042	59,0	87,5	-	-	12,5	50,0	37,5
12.0049	63,7	83,3	-	-	-	50,0	50,0
12.0052	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0055	57,9	80,3	1,6	2,4	9,4	40,9	45,7
12.0056	58,2	54,5	-	-	27,3	27,3	45,5
12.0057	54,4	66,7	-	16,7	11,1	33,3	38,9
12.0063	58,4	25,0	-	8,3	25,0	25,0	41,7
12.0065	54,2	60,0	-	-	40,0	40,0	20,0
12.0066	54,8	70,0	-	-	35,0	25,0	40,0
12.0076	62,9	81,8	-	-	9,1	36,4	54,5
12.0079	67,3	66,7	-	-	-	33,3	66,7
12.0086	61,8	72,7	-	-	9,1	22,7	68,2
12.0090	57,0	90,0	10,0	-	-	50,0	40,0
12.0097	54,0	58,3	-	8,3	25,0	25,0	41,7
12.0098	62,9	54,5	-	-	18,2	-	81,8
12.0100	61,7	72,2	-	-	5,6	33,3	61,1
12.0101	53,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0103	55,7	66,7	-	-	-	75,0	25,0
12.0112	68,1	85,7	-	-	-	28,6	71,4
12.0116	53,8	87,5	-	6,2	12,5	50,0	31,2
12.0121	32,1	73,3	33,3	33,3	20,0	6,7	6,7
12.0122	56,2	83,3	-	-	33,3	16,7	50,0
12.0125	58,6	60,0	-	-	15,0	50,0	35,0
12.0128	57,7	66,7	-	-	-	66,7	33,3
12.0131	59,0	60,0	-	-	-	40,0	60,0
12.0137	55,3	61,9	9,5	4,8	4,8	38,1	42,9
12.0140	52,5	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0142	58,1	88,9	-	-	11,1	33,3	55,6
12.0147	55,2	78,3	-	8,7	8,7	65,2	17,4
12.0148	61,5	82,8	-	3,4	20,7	17,2	58,6
12.0173	55,4	44,4	-	-	22,2	44,4	33,3
12.0179	62,3	75,0	-	-	-	58,3	41,7
12.0182	60,1	85,7	-	-	14,3	28,6	57,1
12.2995	58,3	100,0	-	-	16,7	33,3	50,0
<b>Woj.</b>	<b>55,9</b>	<b>70,6</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>16,1</b>	<b>35,4</b>	<b>40,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>39</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była

<sup>39</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.93 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.93:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	14,29	14,29	57,14	14,29	-
12.0003	0,03	23,33	33,33	30,00	13,33	-
12.0004	0,00	-	-	60,00	40,00	-
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0007	0,00	33,33	-	33,33	33,33	-
12.0008	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0010	0,06	12,07	25,86	44,83	12,07	5,17
12.0011	0,03	16,67	10,00	50,00	20,00	3,33
12.0012	0,00	20,00	40,00	40,00	-	-
12.0013	0,03	9,09	30,30	39,39	15,15	6,06
12.0014	0,01	-	45,45	27,27	18,18	9,09
12.0015	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0017	0,02	4,00	16,00	60,00	12,00	8,00
12.0018	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0019	0,02	4,17	16,67	41,67	25,00	12,50
12.0020	0,00	-	-	80,00	20,00	-
12.0021	0,01	9,09	18,18	63,64	9,09	-
12.0023	0,01	14,29	14,29	57,14	14,29	-
12.0026	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,04	5,26	28,95	34,21	31,58	-
12.0030	0,00	-	-	60,00	20,00	20,00
12.0032	0,02	8,33	4,17	45,83	29,17	12,50
12.0034	0,02	-	12,50	43,75	31,25	12,50
12.0035	0,01	16,67	25,00	33,33	16,67	8,33
12.0036	0,01	30,77	7,69	46,15	15,38	-
12.0037	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0040	0,03	12,90	22,58	35,48	19,35	9,68
12.0042	0,01	-	12,50	75,00	12,50	-
12.0049	0,01	-	-	33,33	66,67	-
12.0052	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0055	0,13	3,15	15,75	55,12	22,05	3,94
12.0056	0,01	-	27,27	36,36	27,27	9,09
12.0057	0,02	5,56	27,78	50,00	16,67	-
12.0063	0,01	8,33	16,67	25,00	25,00	25,00
12.0065	0,00	-	20,00	60,00	20,00	-
12.0066	0,02	-	40,00	35,00	25,00	-
12.0076	0,01	-	9,09	45,45	36,36	9,09
12.0079	0,00	-	33,33	-	66,67	-
12.0086	0,02	4,55	9,09	36,36	40,91	9,09

**Tabela 2.1.93:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0090	0,01	10,00	-	80,00	10,00	-
12.0097	0,01	16,67	25,00	8,33	50,00	-
12.0098	0,01	-	18,18	27,27	45,45	9,09
12.0100	0,02	-	5,56	55,56	27,78	11,11
12.0101	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0103	0,01	-	16,67	58,33	25,00	-
12.0112	0,02	-	-	28,57	61,90	9,52
12.0116	0,02	6,25	12,50	75,00	6,25	-
12.0121	0,02	60,00	33,33	-	6,67	-
12.0122	0,01	-	16,67	66,67	16,67	-
12.0125	0,02	-	10,00	70,00	10,00	10,00
12.0128	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0131	0,00	-	-	80,00	20,00	-
12.0137	0,02	9,52	19,05	52,38	14,29	4,76
12.0140	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0142	0,01	-	22,22	66,67	11,11	-
12.0147	0,02	8,70	8,70	65,22	13,04	4,35
12.0148	0,03	6,90	17,24	34,48	27,59	13,79
12.0173	0,01	-	11,11	77,78	11,11	-
12.0179	0,01	-	-	75,00	16,67	8,33
12.0182	0,01	-	28,57	28,57	42,86	-
12.2995	0,01	-	16,67	66,67	16,67	-
<b>Woj.</b>	<b>0,91</b>	<b>7,99</b>	<b>17,83</b>	<b>46,61</b>	<b>22,10</b>	<b>5,47</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.94. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.94:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	1,8	0,0	14,3
12.0003	10,0	13,3	76,7	17,7	0,0	23,3
12.0004	-	40,0	60,0	3,0	0,0	20,0
12.0006	-	100,0	-	10,6	10,6	-
12.0007	33,3	66,7	-	29,5	26,8	33,3
12.0008	-	-	100,0	12,5	12,5	-
12.0010	10,3	19,0	70,7	9,9	0,0	5,2
12.0011	3,3	40,0	56,7	9,0	5,7	13,3
12.0012	-	80,0	20,0	9,5	9,6	-
12.0013	-	57,6	42,4	10,8	6,5	42,4
12.0014	27,3	9,1	63,6	13,2	9,9	54,5
12.0015	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0017	8,0	32,0	60,0	16,9	0,0	16,0
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	-	-	100,0	4,6	0,0	25,0
12.0020	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0021	-	18,2	81,8	7,0	0,0	9,1
12.0023	-	14,3	85,7	4,8	0,0	28,6
12.0026	-	-	100,0	6,1	6,1	100,0
12.0028	-	2,6	97,4	8,5	5,6	57,9
12.0030	-	20,0	80,0	10,1	5,4	-
12.0032	-	62,5	37,5	5,0	3,5	-

Tabela 2.1.94: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0034	6,2	31,2	62,5	15,8	0,0	12,5
12.0035	25,0	33,3	41,7	54,1	10,3	33,3
12.0036	-	76,9	23,1	24,8	14,4	46,2
12.0037	-	100,0	-	5,4	5,4	-
12.0038	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0040	9,7	67,7	22,6	20,2	15,4	25,8
12.0042	-	37,5	62,5	6,9	5,0	25,0
12.0049	-	50,0	50,0	4,6	4,3	-
12.0052	-	-	100,0	11,8	11,8	100,0
12.0055	18,9	22,0	59,1	15,2	12,3	35,4
12.0056	18,2	54,5	27,3	47,6	10,1	9,1
12.0057	11,1	44,4	44,4	43,4	47,5	16,7
12.0063	-	33,3	66,7	3,7	0,0	-
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0066	15,0	60,0	25,0	21,5	23,7	70,0
12.0076	-	18,2	81,8	9,3	10,1	18,2
12.0079	-	33,3	66,7	12,8	12,7	33,3
12.0086	-	86,4	13,6	21,1	21,8	27,3
12.0090	10,0	20,0	70,0	8,8	2,8	30,0
12.0097	16,7	58,3	25,0	17,5	13,8	-
12.0098	-	27,3	72,7	8,1	0,0	-
12.0100	-	16,7	83,3	1,8	0,0	-
12.0101	-	100,0	-	11,4	11,4	-
12.0103	16,7	41,7	41,7	13,9	13,4	58,3
12.0112	-	38,1	61,9	7,4	0,0	-
12.0116	18,8	31,2	50,0	32,6	16,3	25,0
12.0121	20,0	80,0	-	86,7	31,5	13,3
12.0122	-	83,3	16,7	26,8	27,9	16,7
12.0125	5,0	75,0	20,0	14,7	9,6	5,0
12.0128	-	66,7	33,3	6,4	9,2	-
12.0131	-	-	100,0	9,5	8,6	60,0
12.0137	23,8	9,5	66,7	12,7	0,0	4,8
12.0140	-	50,0	50,0	17,6	17,6	100,0
12.0142	11,1	66,7	22,2	16,5	14,2	-
12.0147	-	8,7	91,3	4,4	0,0	26,1
12.0148	-	62,1	37,9	18,8	24,9	24,1
12.0173	22,2	77,8	-	45,5	14,7	-
12.0179	33,3	33,3	33,3	16,8	17,4	41,7
12.0182	-	85,7	14,3	20,9	26,8	-
12.2995	-	66,7	33,3	8,4	10,7	-
<b>Woj.</b>	<b>8,5</b>	<b>36,1</b>	<b>55,4</b>	<b>15,8</b>	<b>9,6</b>	<b>23,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>40</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 36.68%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 6.69%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 8.71%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 15 (24.19%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.95. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

<sup>40</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań



Tabela 2.1.95: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0147	-	100,0	-	100,0	-	125	21,7
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	32	55,0
12.0056	27,3	72,7	-	100,0	-	32	50,0
12.0076	9,1	90,9	-	100,0	-	141	10,0
12.0116	-	100,0	-	100,0	6,2	10	87,5
12.0103	-	100,0	-	100,0	-	112	8,3
12.0032	87,5	12,5	-	100,0	-	209	-
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	62	16,7
12.0010	20,7	79,3	-	100,0	-	56	21,7
12.0090	-	100,0	-	100,0	-	435	-
12.0179	-	100,0	-	100,0	8,3	178	25,0
12.0035	58,3	41,7	-	100,0	-	35	40,0
12.0003	3,3	96,7	-	100,0	20,7	8	89,7
12.0040	29,0	71,0	-	100,0	-	100	13,6
12.0148	-	100,0	-	100,0	-	29	55,2
12.0004	20,0	80,0	-	100,0	-	196	50,0
12.0173	-	100,0	-	100,0	-	25	66,7
12.0012	-	100,0	-	100,0	-	31	60,0
12.0122	33,3	66,7	-	100,0	-	110	-
12.0125	-	100,0	-	100,0	-	90	10,0
12.0100	-	100,0	-	100,0	-	48	16,7
12.0026	-	100,0	-	100,0	-	430	-
12.0028	42,1	57,9	-	100,0	-	48	31,8
12.0011	10,0	90,0	-	100,0	-	74	25,9
12.0057	5,6	94,4	-	100,0	-	200	11,8
12.0055	0,8	99,2	-	100,0	-	38	41,3
12.0097	-	100,0	-	100,0	-	23	66,7
12.0121	-	100,0	-	100,0	13,3	604	46,7
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	45	18,2
12.0112	-	100,0	-	100,0	4,8	18	81,0
12.0052	-	100,0	-	100,0	-	22	100,0
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	254	18,2
12.0137	-	100,0	-	100,0	4,8	16	81,0
12.0001	-	100,0	-	100,0	-	165	14,3
12.0017	4,0	96,0	-	100,0	-	54	25,0
12.0007	33,3	66,7	-	100,0	-	28	50,0
12.0182	-	100,0	-	100,0	-	201	14,3
12.0013	3,0	97,0	-	100,0	-	74	28,1
12.0131	-	100,0	-	100,0	20,0	86	20,0
12.0036	-	100,0	-	100,0	-	35	46,2
12.0020	-	100,0	-	100,0	-	104	20,0
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	20	100,0
12.0049	-	100,0	-	100,0	-	32	50,0
12.0063	41,7	58,3	-	100,0	-	16	57,1
12.0079	-	100,0	-	100,0	-	110	-
12.0014	63,6	36,4	-	100,0	-	34	50,0
12.0065	-	100,0	-	100,0	-	80	40,0
12.0037	-	100,0	-	100,0	-	48	-
12.0023	-	100,0	-	100,0	-	119	28,6
12.0034	31,2	68,8	-	100,0	-	70	18,2
12.0042	12,5	87,5	-	100,0	-	44	28,6
12.0015	-	100,0	-	100,0	-	300	-
12.0021	9,1	90,9	-	100,0	10,0	154	10,0
12.0019	29,2	70,8	-	100,0	-	98	29,4
12.0128	-	100,0	-	100,0	33,3	12	66,7
12.0018	-	100,0	-	100,0	-	438	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	-	50	40,0
12.0140	-	100,0	-	100,0	-	780	-
12.0038	-	100,0	-	100,0	-	201	-
12.0008	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
12.0142	-	100,0	-	100,0	11,1	183	22,2
12.0006	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0

**Tabela 2.1.95:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
<b>Woj.</b>	<b>11,7</b>	<b>88,3</b>	-	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>48</b>	<b>36,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.96 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>41</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.96:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,01	-	85,71	14,29
12.0003	0,03	-	86,67	13,33
12.0004	0,00	-	100,00	-
12.0006	0,00	-	100,00	-
12.0007	0,00	-	-	100,00
12.0008	0,00	-	-	100,00
12.0010	0,06	-	86,21	13,79
12.0011	0,03	-	96,67	3,33
12.0012	0,00	-	100,00	-
12.0013	0,03	-	84,85	15,15
12.0014	0,01	-	81,82	18,18
12.0015	0,00	-	-	100,00
12.0017	0,02	-	100,00	-
12.0018	0,00	-	100,00	-
12.0019	0,02	-	95,83	4,17
12.0020	0,00	-	100,00	-
12.0021	0,01	-	90,91	9,09
12.0023	0,01	-	71,43	28,57
12.0026	0,00	-	100,00	-
12.0028	0,04	5,26	91,67	8,33
12.0030	0,00	-	100,00	-
12.0032	0,02	-	100,00	-
12.0034	0,02	-	68,75	31,25
12.0035	0,01	-	75,00	25,00
12.0036	0,01	-	100,00	-
12.0037	0,00	-	100,00	-
12.0038	0,00	-	-	100,00
12.0040	0,03	3,23	96,67	3,33
12.0042	0,01	-	100,00	-
12.0049	0,01	-	100,00	-
12.0052	0,00	-	-	100,00
12.0055	0,13	-	100,00	-
12.0056	0,01	-	100,00	-
12.0057	0,02	-	94,44	5,56
12.0063	0,01	-	91,67	8,33
12.0065	0,00	-	80,00	20,00
12.0066	0,02	-	100,00	-
12.0076	0,01	-	100,00	-
12.0079	0,00	-	66,67	33,33
12.0086	0,02	-	100,00	-
12.0090	0,01	-	100,00	-
12.0097	0,01	-	100,00	-
12.0098	0,01	-	100,00	-
12.0100	0,02	-	100,00	-
12.0101	0,00	-	100,00	-

<sup>41</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.96:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0103	0,01	-	100,00	-
12.0112	0,02	-	100,00	-
12.0116	0,02	-	100,00	-
12.0121	0,02	-	100,00	-
12.0122	0,01	-	100,00	-
12.0125	0,02	-	100,00	-
12.0128	0,00	-	100,00	-
12.0131	0,00	-	100,00	-
12.0137	0,02	-	100,00	-
12.0140	0,00	-	100,00	-
12.0142	0,01	-	100,00	-
12.0147	0,02	-	100,00	-
12.0148	0,03	-	100,00	-
12.0173	0,01	-	100,00	-
12.0179	0,01	-	100,00	-
12.0182	0,01	-	100,00	-
12.2995	0,01	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,91</b>	<b>0,33</b>	<b>94,73</b>	<b>5,27</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.97:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	85,71	-	-	16,67	83,33	-
12.0003	86,67	-	-	84,62	15,38	-
12.0004	100,00	-	-	40,00	60,00	-
12.0006	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0010	86,21	-	-	100,00	-	-
12.0011	96,67	-	3,45	96,55	-	-
12.0012	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0013	84,85	-	-	17,86	82,14	-
12.0014	81,82	-	-	66,67	33,33	-
12.0017	100,00	-	-	92,00	8,00	-
12.0018	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0019	95,83	-	-	91,30	8,70	-
12.0020	100,00	-	-	20,00	80,00	-
12.0021	90,91	-	-	70,00	30,00	-
12.0023	71,43	-	-	100,00	-	-
12.0026	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0028	91,67	-	-	30,30	69,70	-
12.0030	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0032	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0034	68,75	-	-	90,91	9,09	-
12.0035	75,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0036	100,00	-	-	92,31	7,69	-
12.0037	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0040	96,67	-	-	100,00	-	-
12.0042	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0055	100,00	-	-	77,17	22,83	-
12.0056	100,00	-	-	36,36	63,64	-
12.0057	94,44	-	-	100,00	-	-
12.0063	91,67	-	-	90,91	9,09	-
12.0065	80,00	-	-	100,00	-	-
12.0066	100,00	-	-	100,00	-	-

**Tabela 2.1.97:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0076	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0079	66,67	-	-	100,00	-	-
12.0086	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0090	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0097	100,00	-	-	83,33	16,67	-
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0100	100,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0101	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0103	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0112	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0116	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	100,00	-	6,67	93,33	-	-
12.0122	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0125	100,00	-	5,00	95,00	-	-
12.0128	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0131	100,00	-	20,00	80,00	-	-
12.0137	100,00	-	-	80,95	19,05	-
12.0140	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0142	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0147	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0148	100,00	-	3,45	96,55	-	-
12.0173	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0179	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0182	100,00	-	-	100,00	-	-
12.2995	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>94,73</b>	-	<b>0,70</b>	<b>83,08</b>	<b>16,22</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.98 przeanalizowano najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.99.

**Tabela 2.1.98:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H83 [%]	H84 [%]	H33 [%]	H86 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	14,3	71,4	-	14,3	-	-
12.0003	0,0	20,0	13,3	46,7	13,3	-	6,7
12.0004	0,0	40,0	60,0	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0007	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0008	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0010	0,1	24,1	-	48,3	13,8	-	13,8
12.0011	0,0	86,7	-	3,3	3,3	3,3	3,3
12.0012	0,0	80,0	-	-	-	-	20,0
12.0013	0,0	15,2	69,7	-	15,2	-	-
12.0014	0,0	45,5	27,3	-	18,2	-	9,1
12.0015	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0017	0,0	84,0	8,0	4,0	-	4,0	-
12.0018	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0019	0,0	87,5	8,3	-	4,2	-	-
12.0020	0,0	-	80,0	20,0	-	-	-
12.0021	0,0	63,6	27,3	-	9,1	-	-
12.0023	0,0	71,4	-	-	28,6	-	-
12.0026	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0028	0,0	13,2	60,5	10,5	7,9	-	7,9
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	56,2	6,2	-	31,2	-	6,2

**Tabela 2.1.98:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H83 [%]	H84 [%]	H33 [%]	H86 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0035	0,0	33,3	25,0	16,7	16,7	-	8,3
12.0036	0,0	92,3	7,7	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0040	0,0	80,6	-	12,9	3,2	-	3,2
12.0042	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0049	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0055	0,1	77,2	22,8	-	-	-	-
12.0056	0,0	36,4	63,6	-	-	-	-
12.0057	0,0	72,2	-	-	5,6	22,2	-
12.0063	0,0	83,3	8,3	-	8,3	-	-
12.0065	0,0	80,0	-	-	20,0	-	-
12.0066	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	66,7	-	-	33,3	-	-
12.0086	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0090	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0097	0,0	83,3	16,7	-	-	-	-
12.0098	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0100	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0101	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0103	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0112	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0116	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	93,3	6,7
12.0122	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0125	0,0	95,0	-	-	-	-	5,0
12.0128	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0131	0,0	80,0	-	-	-	-	20,0
12.0137	0,0	28,6	19,0	33,3	-	-	19,0
12.0140	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0142	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0147	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0148	0,0	96,6	-	-	-	-	3,4
12.0173	0,0	77,8	-	-	-	-	22,2
12.0179	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0182	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.2995	0,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,9</b>	<b>67,2</b>	<b>15,3</b>	<b>6,9</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.99:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich
H84 mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego lub tkanek miękkich
H33 średnie zabiegi na kończynie dolnej
H86 choroby tkanek miękkich
H22 artroskopia lecznicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.1.100: Najczęściej raportowane grupy procedur**

ID	Liczba hospitalizacji	76-84				100				87-99				Pozostałe	
		76-84 [%]	82 [%]	83 [%]	80 Pozostałe [%]	100 [%]	100 Pozostałe [%]	100 [%]	87-99 [%]	89 [%]	93 [%]	88 [%]	87-99 Pozostałe [%]	Pozostałe [%]	
12.0001	7	85,7	83,3	16,7	-	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	85,7	-	71,4	85,7	
12.0003	30	90,0	22,2	7,4	7,4	63,0	100,0	33,3	20,0	33,3	-	90,0	-	33,3	
12.0004	5	100,0	80,0	-	40,0	-	-	60,0	100,0	66,7	-	-	-	-	
12.0006	2	100,0	-	-	-	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	
12.0007	3	-	-	-	-	-	-	100,0	66,7	33,3	100,0	66,7	66,7	33,3	
12.0008	1	100,0	-	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	
12.0010	58	86,2	-	18,0	10,0	72,0	100,0	37,9	4,5	63,6	36,4	36,4	13,6	22,4	
12.0011	30	96,7	79,3	-	17,2	6,9	100,0	56,7	90,0	43,3	3,3	3,3	3,3	70,0	
12.0012	5	100,0	20,0	20,0	40,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
12.0013	33	93,9	87,1	16,1	-	33,3	100,0	78,8	96,2	38,5	3,8	23,1	6,1	6,1	
12.0014	11	72,7	12,5	50,0	25,0	12,5	-	36,4	100,0	-	25,0	-	-	27,3	
12.0015	1	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	
12.0017	25	100,0	72,0	16,0	8,0	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.0018	2	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	
12.0019	24	100,0	91,7	-	8,3	-	100,0	87,5	95,2	4,8	-	-	9,5	87,5	
12.0020	5	100,0	60,0	20,0	-	20,0	100,0	100,0	100,0	80,0	20,0	20,0	20,0	100,0	
12.0021	11	90,9	50,0	40,0	20,0	-	100,0	90,9	90,0	90,0	-	-	30,0	18,2	
12.0023	7	100,0	71,4	28,6	-	-	100,0	100,0	85,7	28,6	-	-	-	-	
12.0026	1	100,0	-	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	
12.0028	38	89,5	64,7	20,6	2,9	14,7	-	13,2	80,0	-	80,0	80,0	20,0	42,1	
12.0030	5	100,0	40,0	20,0	40,0	-	100,0	40,0	100,0	100,0	-	-	-	-	
12.0032	24	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	
12.0034	16	68,8	9,1	27,3	54,5	9,1	-	75,0	66,7	-	83,3	83,3	8,3	93,8	
12.0035	12	83,3	30,0	40,0	10,0	20,0	100,0	83,3	100,0	75,0	58,3	58,3	83,3	100,0	
12.0036	13	100,0	84,6	23,1	-	84,6	100,0	100,0	100,0	-	-	-	15,4	-	
12.0037	1	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.0038	1	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	
12.0040	31	93,5	82,8	-	10,3	13,8	100,0	16,1	100,0	-	20,0	20,0	-	9,7	
12.0042	8	100,0	100,0	-	-	-	-	75,0	100,0	-	-	-	-	-	
12.0049	6	100,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	16,7	
12.0052	1	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	
12.0055	127	100,0	62,2	38,6	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	3,1	
12.0056	11	100,0	-	90,9	9,1	-	100,0	90,9	100,0	100,0	-	-	-	-	
12.0057	18	100,0	72,2	5,6	22,2	5,6	100,0	33,3	100,0	100,0	5,6	5,6	55,6	100,0	
12.0063	12	91,7	27,3	54,5	18,2	-	-	16,7	50,0	-	50,0	50,0	-	8,3	
12.0065	5	80,0	25,0	25,0	75,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0	20,0	100,0	100,0	
12.0066	20	100,0	60,0	40,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	
12.0076	11	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Tabela 2.1.1.100: Najczęściej raportowane grupy procedur**

ID	Liczba hospitalizacji	76-84			100			87-99			Pozostałe [%]	
		76-84 [%]	82 [%]	83 [%]	80 Pozostałe [%]	100 [%]	100 [%]	87-99 [%]	89 [%]	93 [%]		88 Pozostałe [%]
12.0079	3	100,0	-	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
12.0086	22	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
12.0090	10	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	10,0
12.0097	12	100,0	83,3	-	-	50,0	33,3	-	-	-	-	50,0
12.0098	11	100,0	100,0	9,1	-	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0100	18	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0101	1	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0103	12	100,0	100,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
12.0112	21	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0116	16	100,0	25,0	75,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0121	15	100,0	-	-	93,3	100,0	13,3	100,0	100,0	-	-	-
12.0122	6	100,0	-	16,7	100,0	-	66,7	100,0	50,0	66,7	-	33,3
12.0125	20	100,0	80,0	15,0	70,0	-	5,0	-	-	-	-	-
12.0128	3	100,0	33,3	66,7	66,7	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0131	5	100,0	20,0	40,0	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-
12.0137	21	100,0	47,6	-	-	47,6	52,4	100,0	100,0	100,0	-	47,6
12.0140	2	100,0	50,0	100,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
12.0142	9	100,0	88,9	11,1	77,8	-	-	-	-	-	-	88,9
12.0147	23	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	8,7
12.0148	29	100,0	-	96,6	-	-	3,4	-	-	-	-	-
12.0173	9	100,0	-	66,7	11,1	22,2	-	-	-	-	-	100,0
12.0179	12	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0182	7	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.2995	6	100,0	83,3	16,7	-	16,7	-	100,0	100,0	100,0	-	-
Wej.	914	95,6	-	-	-	45,1	-	33,9	-	-	-	23,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.101:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	82	ZABIEGI W ZAKRESIE MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN I POWIĘZI RĘKI
		83	ZABIEGI W ZAKRESIE MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, POWIĘZI I KALETKI, Z WYJĄTKIEM RĘKI
		80	NACIĘCIE I WYCIĘCIE STRUKTUR STAWOWYCH
100	Procedury anestezyologiczne	100	PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.102 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.102:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	-	100,00
12.0003	-	100,00
12.0004	60,00	40,00
12.0006	50,00	50,00
12.0007	100,00	-
12.0008	-	100,00
12.0010	-	100,00
12.0011	-	100,00
12.0012	-	100,00
12.0013	6,06	93,94
12.0014	-	100,00
12.0015	-	100,00
12.0017	-	100,00
12.0018	-	100,00
12.0019	29,17	70,83
12.0020	-	100,00
12.0021	-	100,00
12.0023	-	100,00
12.0026	-	100,00
12.0028	-	100,00
12.0030	-	100,00
12.0032	-	100,00
12.0034	6,25	93,75
12.0035	-	100,00
12.0036	-	100,00
12.0037	100,00	-
12.0038	-	100,00
12.0040	9,68	90,32
12.0042	100,00	-
12.0049	-	100,00
12.0052	100,00	-



**Tabela 2.1.102:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0055	-	100,00
12.0056	-	100,00
12.0057	100,00	-
12.0063	-	100,00
12.0065	-	100,00
12.0066	-	100,00
12.0076	-	100,00
12.0079	-	100,00
12.0086	-	100,00
12.0090	-	100,00
12.0097	100,00	-
12.0098	100,00	-
12.0100	-	100,00
12.0101	-	100,00
12.0103	100,00	-
12.0112	-	100,00
12.0116	100,00	-
12.0121	-	100,00
12.0122	-	100,00
12.0125	100,00	-
12.0128	-	100,00
12.0131	-	100,00
12.0137	-	100,00
12.0140	100,00	-
12.0142	-	100,00
12.0147	-	100,00
12.0148	-	100,00
12.0173	100,00	-
12.0179	-	100,00
12.0182	-	100,00
12.2995	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>14,88</b>	<b>85,12</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.103** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>42</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.103:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	3,3	3,3	3,3	-	3,3
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,1	-	-	-	-	1,7
12.0011	0,0	-	-	3,3	-	3,3
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	-	-	-	-	9,1

<sup>42</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.103:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0015	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	2,6
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	6,2	6,2	6,2	-	6,2
12.0035	0,0	-	-	8,3	8,3	-
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,1	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0057	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	-	-	-	-
12.0066	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0086	0,0	-	-	4,5	4,5	4,5
12.0090	0,0	-	-	-	-	-
12.0097	0,0	-	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	-	-	-
12.0100	0,0	-	-	-	-	-
12.0101	0,0	-	-	-	-	-
12.0103	0,0	-	-	-	-	-
12.0112	0,0	-	-	-	-	-
12.0116	0,0	-	-	-	-	6,2
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
12.0122	0,0	-	-	-	-	-
12.0125	0,0	5,0	-	5,0	5,0	5,0
12.0128	0,0	-	-	-	-	-
12.0131	0,0	-	-	-	-	-
12.0137	0,0	-	-	4,8	4,8	-
12.0140	0,0	-	-	-	-	-
12.0142	0,0	-	-	-	-	-
12.0147	0,0	-	-	4,3	4,3	4,3
12.0148	0,0	-	-	-	-	-
12.0173	0,0	-	-	-	-	-
12.0179	0,0	-	-	-	-	-
12.0182	0,0	-	-	-	-	-
12.2995	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.104 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.104: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	-	1,3	-	-	100,0	100,0
12.0003	1,5	1,8	1,0	1,4	10,0	93,3
12.0004	0,6	1,5	-	0,4	60,0	100,0
12.0006	1,0	2,0	1,0	0,7	50,0	100,0
12.0007	8,3	1,4	10,0	3,8	-	-
12.0008	2,0	1,9	2,0	-	-	100,0
12.0010	1,3	1,6	1,0	0,6	1,7	100,0
12.0011	0,8	1,6	-	0,7	53,3	96,7
12.0012	1,8	2,1	2,0	0,4	-	100,0
12.0013	2,0	1,6	1,0	2,4	18,2	84,8
12.0014	2,1	1,6	-	3,6	72,7	72,7
12.0015	1,0	1,3	1,0	-	-	100,0
12.0017	0,2	1,4	-	0,4	88,0	100,0
12.0018	2,0	1,3	2,0	-	-	100,0
12.0019	0,9	1,7	1,0	0,3	16,7	100,0
12.0020	5,6	1,4	3,0	6,4	-	60,0
12.0021	1,6	1,6	1,0	2,4	18,2	90,9
12.0023	3,1	1,5	3,0	1,1	-	71,4
12.0026	-	1,3	-	-	100,0	100,0
12.0028	1,6	1,5	-	4,9	76,3	92,1
12.0030	2,4	1,7	2,0	0,5	-	100,0
12.0032	-	1,6	-	-	100,0	100,0
12.0034	3,3	1,5	2,0	3,9	12,5	75,0
12.0035	4,0	2,0	3,0	3,7	-	58,3
12.0036	0,9	1,6	-	2,5	84,6	92,3
12.0037	-	1,3	-	-	100,0	100,0
12.0038	7,0	2,9	7,0	-	-	-
12.0040	2,8	1,6	3,0	1,7	9,7	64,5
12.0042	0,1	1,4	-	-	87,5	100,0
12.0049	2,5	1,5	2,0	1,2	-	83,3
12.0052	6,0	2,0	6,0	-	-	-
12.0055	0,0	1,5	-	0,1	97,6	100,0
12.0056	1,5	1,7	2,0	0,5	-	100,0
12.0057	3,7	1,7	2,0	6,4	-	88,9
12.0063	0,9	1,5	-	2,3	75,0	91,7
12.0065	3,2	1,4	3,0	1,6	-	80,0
12.0066	-	1,5	-	-	100,0	100,0
12.0076	0,2	1,5	-	-	81,8	100,0
12.0079	2,3	1,6	2,0	0,6	-	100,0
12.0086	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0090	-	1,5	-	-	100,0	100,0
12.0097	-	1,3	-	-	100,0	100,0
12.0098	0,6	1,5	1,0	-	36,4	100,0
12.0100	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0101	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0103	-	1,3	-	-	100,0	100,0
12.0112	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0116	-	1,3	-	-	100,0	100,0
12.0121	1,3	2,0	1,0	0,5	-	100,0
12.0122	-	1,5	-	-	100,0	100,0
12.0125	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0128	1,0	1,3	1,0	-	-	100,0
12.0131	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0137	-	1,5	-	-	100,0	100,0
12.0140	1,0	2,9	1,0	-	-	100,0
12.0142	0,1	1,5	-	-	88,9	100,0
12.0147	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0148	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.0173	-	1,5	-	-	100,0	100,0
12.0179	-	1,4	-	-	100,0	100,0

**Tabela 2.1.104:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0182	-	1,4	-	-	100,0	100,0
12.2995	0,2	1,4	-	-	83,3	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	-	<b>2,0</b>	<b>62,8</b>	<b>94,5</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.105 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500, 1280<sup>43</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.105:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	71,4	71,4	71,4
12.0003	-	40,0	33,3	33,3
12.0004	-	60,0	60,0	40,0
12.0006	-	100,0	50,0	-
12.0007	-	100,0	66,7	-
12.0008	-	100,0	-	-
12.0010	-	70,7	65,5	51,7
12.0011	-	96,7	93,3	73,3
12.0012	-	100,0	100,0	80,0
12.0013	-	97,0	97,0	60,6
12.0014	-	81,8	72,7	63,6
12.0015	-	100,0	-	-
12.0017	-	96,0	88,0	80,0
12.0018	-	100,0	100,0	-
12.0019	-	75,0	58,3	45,8
12.0020	-	80,0	80,0	-
12.0021	-	90,9	90,9	90,9
12.0023	-	100,0	100,0	100,0
12.0026	-	100,0	100,0	100,0
12.0028	-	84,2	78,9	57,9
12.0030	-	100,0	100,0	100,0
12.0032	-	75,0	75,0	58,3
12.0034	-	75,0	50,0	50,0
12.0035	-	41,7	33,3	8,3
12.0036	-	100,0	100,0	53,8
12.0037	-	100,0	100,0	100,0
12.0038	-	100,0	100,0	100,0
12.0040	-	58,1	51,6	25,8
12.0042	-	100,0	100,0	75,0
12.0049	-	100,0	100,0	100,0
12.0052	-	100,0	-	-
12.0055	-	81,1	78,0	35,4
12.0056	-	72,7	72,7	63,6
12.0057	-	100,0	100,0	77,8
12.0063	-	100,0	100,0	100,0
12.0065	-	80,0	80,0	80,0
12.0066	-	90,0	75,0	10,0

<sup>43</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia reumatologiczna

**Tabela 2.1.105:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0076	-	90,9	90,9	72,7
12.0079	-	100,0	100,0	-
12.0086	-	50,0	18,2	4,5
12.0090	-	80,0	80,0	70,0
12.0097	-	83,3	83,3	58,3
12.0098	-	72,7	72,7	63,6
12.0100	-	100,0	100,0	88,9
12.0101	-	100,0	-	-
12.0103	-	33,3	8,3	-
12.0112	-	100,0	95,2	-
12.0116	-	18,8	6,2	-
12.0121	-	40,0	40,0	-
12.0122	-	50,0	33,3	-
12.0125	-	45,0	25,0	-
12.0128	-	33,3	33,3	-
12.0131	-	20,0	20,0	-
12.0137	-	47,6	33,3	-
12.0140	-	50,0	50,0	50,0
12.0142	-	100,0	100,0	100,0
12.0147	-	30,4	21,7	-
12.0148	-	89,7	86,2	-
12.0173	-	33,3	33,3	-
12.0179	-	91,7	83,3	50,0
12.0182	-	100,0	100,0	14,3
12.2995	-	33,3	33,3	16,7
<b>Woj.</b>	-	<b>74,9</b>	<b>68,4</b>	<b>41,1</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.4 Choroby mięśni

### 2.1.4.1 Choroby mięśni (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,18 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby mięśni (dalej: podgrupa)<sup>44</sup>, co stanowiło 5,04% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>44</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M60, M61, M62, M63.

**Mapa 2.1.12:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.34:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.125 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.


**Tabela 2.1.106:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,06	-	0,00	3,33	2,07	5
kujawsko-pomorskie	0,08	-	-	5,06	3,79	1
lubelskie	0,04	-	0,00	8,33	1,69	6
lubuskie	0,02	-	-	6,67	1,47	3
łódzkie	0,11	-	0,00	1,85	4,35	4
małopolskie	0,21	-	0,00	5,29	6,15	6
mazowieckie	0,11	-	0,00	7,55	1,98	8
opolskie	0,03	-	0,00	3,85	2,62	1
podkarpackie	0,10	-	0,00	10,89	4,75	2
podlaskie	0,02	-	-	13,04	1,94	-
pomorskie	0,04	-	0,00	7,14	1,81	5
śląskie	0,18	-	0,00	0,57	3,84	3
świętokrzyskie	0,02	-	0,00	12,50	1,92	3
warmińsko-mazurskie	0,03	-	-	3,03	2,30	7
wielkopolskie	0,10	-	0,00	3,06	2,81	4
zachodniopomorskie	0,04	-	0,00	10,81	2,17	3
<b>Polska</b>	<b>1,17</b>	-	<b>0,03</b>	<b>5,21</b>	<b>3,05</b>	<b>61</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 2 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 12, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.35 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.36 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.35: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.36: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 22. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 9 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.107: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój



**Tabela 2.1.107:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,03 tys. hospitalizacji dla 0,03 tys. pacjentów. Tym samym 18,86% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.108 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.108:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0006	0,03	0,03	-	-	18,9	18,9
12.0029	0,02	0,02	-	-	13,7	32,6
12.0050	0,02	0,02	-	-	12,0	44,6
12.0024	0,02	0,02	-	-	10,3	54,9
12.0035	0,02	0,02	-	-	10,3	65,1
12.0004	0,01	0,01	-	-	6,3	71,4
12.0002	0,01	0,01	0,00	-	4,6	76,0
12.0030	0,01	0,01	-	-	3,4	79,4
12.0001	0,00	0,00	-	-	2,9	82,3
12.0026	0,00	0,00	-	-	2,3	84,6
12.0027	0,00	0,00	-	-	2,3	86,9
12.0010	0,00	0,00	-	-	1,7	88,6
12.0013	0,00	0,00	-	-	1,7	90,3
12.0023	0,00	0,00	-	-	1,7	92,0
12.0041	0,00	0,00	-	-	1,7	93,7
12.0052	0,00	0,00	0,00	-	1,7	95,4
12.0019	0,00	0,00	-	-	1,1	96,6
12.0079	0,00	0,00	-	-	1,1	97,7
12.0007	0,00	0,00	-	-	0,6	98,3
12.0011	0,00	0,00	-	-	0,6	98,9
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,6	99,4
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,6	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>45</sup> i w ramach jakich

<sup>45</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu

zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatryczny oraz Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 90,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 92,6%.


Wykres 2.1.37: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

lecniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.38: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.109 oraz Tabela 2.1.110. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.109: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0029	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0050	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0024	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0035	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0004	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0002	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,01
12.0030	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0001	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0026	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0027	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0010	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0013	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0041	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0052	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00

Tabela 2.1.109: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0019	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0007	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0011	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.110: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	-	-	0,00	0,03	-	0,03
12.0029	0,00	-	-	0,02	-	0,02
12.0050	-	-	-	0,01	0,01	0,02
12.0024	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0035	0,00	-	-	0,02	-	0,02
12.0004	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
12.0030	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0001	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0026	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0010	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0013	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0023	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0052	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0019	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0079	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0007	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0011	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0039	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0048	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.111 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.111:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	10,8	40,0	-	40,0	20,0	40,0
12.0002	11,9	-	-	37,5	12,5	50,0
12.0004	8,0	36,4	-	63,6	36,4	-
12.0006	7,2	36,4	9,1	72,7	9,1	9,1
12.0007	9,0	100,0	-	-	100,0	-
12.0010	6,3	-	-	100,0	-	-
12.0011	9,0	-	-	-	100,0	-
12.0013	7,0	33,3	-	66,7	33,3	-
12.0019	6,0	50,0	-	100,0	-	-
12.0023	6,7	33,3	-	66,7	33,3	-
12.0024	7,1	27,8	5,6	72,2	22,2	-
12.0026	8,2	25,0	-	25,0	75,0	-
12.0027	4,5	50,0	-	100,0	-	-
12.0029	8,0	37,5	12,5	50,0	20,8	16,7
12.0030	7,8	-	-	66,7	16,7	16,7
12.0035	6,9	38,9	16,7	66,7	11,1	5,6
12.0039	6,0	-	-	100,0	-	-
12.0041	6,7	33,3	33,3	33,3	33,3	-
12.0048	6,0	-	-	100,0	-	-
12.0050	8,4	42,9	4,8	61,9	14,3	19,0
12.0052	6,3	33,3	33,3	33,3	33,3	-
12.0079	11,5	50,0	-	50,0	-	50,0
<b>Woj.</b>	<b>7,8</b>	<b>33,1</b>	<b>7,4</b>	<b>62,3</b>	<b>18,9</b>	<b>11,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>46</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.112 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.112:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]
12.0001	0,00	20,00	-	80,00	-
12.0002	0,01	50,00	-	50,00	-
12.0004	0,01	-	-	100,00	-
12.0006	0,03	15,15	-	81,82	3,03

<sup>46</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.112:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]
12.0007	0,00	100,00	-	-	-
12.0010	0,00	-	-	100,00	-
12.0011	0,00	-	-	100,00	-
12.0013	0,00	-	-	100,00	-
12.0019	0,00	-	-	100,00	-
12.0023	0,00	-	-	100,00	-
12.0024	0,02	-	-	100,00	-
12.0026	0,00	-	-	100,00	-
12.0027	0,00	100,00	-	-	-
12.0029	0,02	12,50	-	87,50	-
12.0030	0,01	-	16,67	83,33	-
12.0035	0,02	100,00	-	-	-
12.0039	0,00	100,00	-	-	-
12.0041	0,00	-	-	100,00	-
12.0048	0,00	-	-	100,00	-
12.0050	0,02	-	-	90,48	9,52
12.0052	0,00	33,33	-	66,67	-
12.0079	0,00	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,18</b>	<b>21,71</b>	<b>0,57</b>	<b>76,00</b>	<b>1,71</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.113. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.113:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	12,8	11,7	80,0
12.0002	-	100,0	-	23,8	20,0	37,5
12.0004	-	36,4	63,6	3,3	0,0	9,1
12.0006	-	72,7	27,3	10,6	8,8	6,1
12.0007	-	100,0	-	29,8	29,8	-
12.0010	33,3	-	66,7	4,5	0,0	33,3
12.0011	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0013	-	33,3	66,7	2,0	0,0	33,3
12.0019	-	-	100,0	7,2	7,2	50,0
12.0023	-	-	100,0	7,9	9,3	66,7
12.0024	-	55,6	44,4	5,2	5,6	11,1
12.0026	-	-	100,0	8,2	10,5	-
12.0027	-	-	100,0	7,4	9,6	25,0
12.0029	-	41,7	58,3	5,5	0,0	12,5
12.0030	-	16,7	83,3	6,4	5,4	16,7
12.0035	-	38,9	61,1	6,8	0,0	22,2
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0041	-	100,0	-	9,4	9,2	100,0
12.0048	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	47,6	52,4	10,2	0,0	9,5
12.0052	-	33,3	66,7	9,0	12,3	33,3
12.0079	-	-	100,0	11,5	11,5	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,6</b>	<b>45,7</b>	<b>53,7</b>	<b>8,4</b>	<b>6,2</b>	<b>19,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>47</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 21.05%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 81.88%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 79.57%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 12 (60%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.114. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.114:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0029	87,5	12,5	-	100,0	-	6	33,3
12.0035	94,4	5,6	-	100,0	-	22	-
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	85,7	14,3	-	100,0	-	5	33,3
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	80,0	20,0	-	100,0	-	8	-
12.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	84,8	15,2	-	100,0	-	14	-
12.0052	66,7	33,3	-	100,0	-	15	-
12.0079	50,0	50,0	-	100,0	-	4	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0007	-	100,0	-	100,0	-	19	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	62,5	37,5	-	100,0	33,3	1	66,7
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>89,1</b>	<b>10,9</b>	-	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>	<b>8</b>	<b>21,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.115 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>48</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.115:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,00	-	-	100,00
12.0002	0,01	-	-	100,00
12.0004	0,01	-	-	100,00
12.0006	0,03	9,09	100,00	90,91
12.0007	0,00	100,00	100,00	-

<sup>47</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

<sup>48</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.115:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0010	0,00	-	-	100,00
12.0011	0,00	-	-	100,00
12.0013	0,00	-	-	100,00
12.0019	0,00	-	-	100,00
12.0023	0,00	-	-	100,00
12.0024	0,02	-	-	100,00
12.0026	0,00	-	-	100,00
12.0027	0,00	-	-	100,00
12.0029	0,02	-	-	100,00
12.0030	0,01	-	-	100,00
12.0035	0,02	5,56	100,00	94,44
12.0039	0,00	-	-	100,00
12.0041	0,00	-	-	100,00
12.0048	0,00	-	-	100,00
12.0050	0,02	-	-	100,00
12.0052	0,00	33,33	100,00	66,67
12.0079	0,00	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>0,18</b>	<b>3,43</b>	<b>100,00</b>	<b>96,57</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

**Tabela 2.1.116:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0006	9,09	-	-	66,67	33,33	-
12.0007	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0035	5,56	-	100,00	-	-	-
12.0052	33,33	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>3,43</b>	-	<b>16,67</b>	<b>50,00</b>	<b>33,33</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.117** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.118**.

**Tabela 2.1.117:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F73 [%]	H83 [%]	H84 [%]	H86 [%]	H88 [%]
12.0001	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0002	0,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0004	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0006	0,0	-	6,1	3,0	6,1	84,8
12.0007	0,0	-	100,0	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0011	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0013	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0019	0,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0023	0,0	-	-	-	33,3	66,7
12.0024	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0026	0,0	-	-	-	75,0	25,0



**Tabela 2.1.117:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F73 [%]	H83 [%]	H84 [%]	H86 [%]	H88 [%]
12.0027	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0029	0,0	-	-	-	41,7	58,3
12.0030	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0035	0,0	5,6	-	-	94,4	-
12.0039	0,0	-	-	-	100,0	-
12.0041	0,0	-	-	-	66,7	33,3
12.0048	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0050	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0052	0,0	-	-	33,3	66,7	-
12.0079	0,0	-	-	-	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>39,4</b>	<b>57,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.118:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F73 operacje przepuklin brzusznych
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich
H84 mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego lub tkanek miękkich
H86 choroby tkanek miękkich
H88 choroby infekcyjne kości i stawów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.1.119:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				35-39				AA				Pozostałe [%]
		87-99 [%]	89 [%]	99 [%]	88 [%]	Pozostałe [%]	35-39 [%]	38 [%]	AA [%]	M [%]	C [%]	I [%]	Pozostałe [%]	
12.0001	5	100,0	100,0	80,0	20,0	100,0	100,0	100,0	20,0	100,0	-	100,0	100,0	-
12.0002	8	100,0	87,5	37,5	62,5	50,0	62,5	100,0	25,0	-	-	-	100,0	-
12.0004	11	100,0	90,9	54,5	18,2	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0006	33	100,0	100,0	81,8	84,8	30,3	97,0	100,0	100,0	90,9	97,0	90,9	100,0	18,2
12.0007	1	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	3	100,0	100,0	100,0	66,7	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0011	1	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0013	3	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0019	2	100,0	100,0	50,0	-	-	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	3	100,0	100,0	100,0	66,7	33,3	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0024	18	94,4	88,2	-	5,9	88,2	-	-	77,8	92,9	71,4	78,6	50,0	-
12.0026	4	100,0	50,0	75,0	75,0	100,0	-	-	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0027	4	100,0	100,0	75,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	25,0
12.0029	24	100,0	100,0	62,5	45,8	91,7	79,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0030	6	100,0	33,3	100,0	-	16,7	100,0	100,0	-	-	-	-	-	83,3
12.0035	18	100,0	100,0	100,0	44,4	50,0	94,4	100,0	-	-	-	-	-	27,8
12.0039	1	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0041	3	100,0	66,7	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0048	1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	21	100,0	100,0	4,8	38,1	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0052	3	100,0	66,7	100,0	-	33,3	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0079	2	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Woj.	175	99,4	-	-	-	-	52,0	-	44,6	-	-	-	-	12,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.120:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELEGNIASTWO I BADANIE
		99	INNE ZABIEGI NIEOPERACYJNE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ
AA	Badania laboratoryjne i inne	M	CHEMIA KLINICZNA 4
		C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE
		I	CHEMIA KLINICZNA 1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.121 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.121:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	-	100,00
12.0002	25,00	75,00
12.0004	100,00	-
12.0006	81,82	18,18
12.0007	-	100,00
12.0010	-	100,00
12.0011	100,00	-
12.0013	-	100,00
12.0019	50,00	50,00
12.0023	100,00	-
12.0024	5,56	94,44
12.0026	-	100,00
12.0027	-	100,00
12.0029	4,17	95,83
12.0030	66,67	33,33
12.0035	5,56	94,44
12.0039	-	100,00
12.0041	-	100,00
12.0048	100,00	-
12.0050	4,76	95,24
12.0052	-	100,00
12.0079	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>30,86</b>	<b>69,14</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.122 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>49</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>49</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.122:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	20,0	20,0	-	-	20,0
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	3,0	-	3,0
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	25,0
12.0029	0,0	-	-	-	-	4,2
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	4,8	-	4,8	4,8	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>2,3</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.123 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.123:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	2,8	3,8	2,0	1,3	-	80,0
12.0002	4,0	4,5	4,0	3,0	12,5	50,0
12.0004	3,2	4,2	3,0	1,5	-	72,7
12.0006	4,4	4,2	4,0	2,6	-	36,4
12.0007	3,0	4,1	3,0	-	-	100,0
12.0010	5,7	4,2	5,0	1,2	-	-
12.0011	3,0	4,2	3,0	-	-	100,0
12.0013	3,0	4,2	3,0	1,0	-	66,7
12.0019	2,0	4,2	2,0	-	-	100,0
12.0023	2,0	4,2	2,0	-	-	100,0
12.0024	5,1	4,2	5,0	1,5	-	5,6
12.0026	3,8	4,2	3,0	2,2	-	75,0
12.0027	3,8	3,7	4,0	0,5	-	25,0
12.0029	4,9	4,1	4,0	2,9	-	33,3
12.0030	4,5	4,3	4,0	1,4	-	16,7
12.0035	3,8	3,9	3,5	1,1	-	50,0
12.0039	3,0	4,2	3,0	-	-	100,0
12.0041	2,3	3,7	2,0	0,6	-	100,0
12.0048	2,0	4,2	2,0	-	-	100,0
12.0050	4,1	4,1	4,0	1,4	-	38,1

**Tabela 2.1.123:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0052	3,0	3,7	4,0	2,1	33,3	33,3
12.0079	4,0	3,7	4,0	2,8	-	50,0
<b>Woj.</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>42,9</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.124 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1581, 1501, 1281<sup>50</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.124:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	20,0	-	-
12.0002	-	25,0	12,5	12,5
12.0004	-	9,1	9,1	-
12.0006	-	21,2	9,1	9,1
12.0007	-	100,0	100,0	100,0
12.0010	-	-	-	-
12.0011	-	-	-	-
12.0013	-	-	-	-
12.0019	-	50,0	-	-
12.0023	-	33,3	-	-
12.0024	-	11,1	-	-
12.0026	-	25,0	-	-
12.0027	-	25,0	-	-
12.0029	-	4,2	-	-
12.0030	-	-	-	-
12.0035	-	22,2	-	-
12.0039	-	-	-	-
12.0041	-	-	-	-
12.0048	-	100,0	-	-
12.0050	-	33,3	9,5	9,5
12.0052	-	-	-	-
12.0079	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>17,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,0</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>50</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia reumatologiczna dla dzieci

## 2.1.4.2 Choroby mięśni (dorośli)


W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,07 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby mięśni (dalej: podgrupa)<sup>51</sup>, co stanowiło 0,18% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.

**Mapa 2.1.13:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.39:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>51</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M60, M61, M62, M63.

Tabela 2.1.125 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.

**Tabela 2.1.125:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,07	-	0,01	8,11	2,55	5
kujawsko-pomorskie	0,02	-	-	20,00	0,96	5
lubelskie	0,02	-	0,00	8,70	1,08	3
lubuskie	0,02	-	-	8,70	2,26	3
łódzkie	0,04	-	0,00	5,41	1,49	6
małopolskie	0,08	0,00	0,00	10,00	2,37	5
mazowieckie	0,08	-	-	17,72	1,47	4
opolskie	0,02	-	0,00	14,29	2,11	1
podkarpackie	0,03	-	-	6,25	1,50	4
podlaskie	0,01	-	-	7,69	1,10	3
pomorskie	0,03	-	0,00	3,57	1,21	2
śląskie	0,07	-	0,00	6,85	1,60	3
świętokrzyskie	0,01	-	-	27,27	0,88	3
warmińsko-mazurskie	0,03	-	-	-	1,81	3
wielkopolskie	0,03	0,00	0,00	2,94	0,98	4
zachodniopomorskie	0,03	-	0,00	3,45	1,70	1
<b>Polska</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>9,12</b>	<b>1,57</b>	<b>55</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## 2.1.5 Artropatie związane z zakażeniami

### 2.1.5.1 Artropatie związane z zakażeniami (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,01 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Artropatie związane z zakażeniami (dalej: podgrupa)<sup>52</sup>, co stanowiło 0,37% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>52</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M00, M01, M03.

**Mapa 2.1.14:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.40:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.127 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.



**Tabela 2.1.126:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,01	-	-	-	0,28	-
kujawsko-pomorskie	0,00	-	-	-	0,14	1
lubelskie	0,00	-	-	-	0,23	-
lubuskie	0,00	-	-	-	0,29	2
łódzkie	0,00	-	-	-	0,16	-
małopolskie	0,02	-	-	-	0,59	1
mazowieckie	0,02	-	0,00	13,64	0,41	-
opolskie	0,01	-	-	-	0,70	-
podkarpackie	0,01	-	-	-	0,42	1
podlaskie	0,01	-	-	33,33	0,51	-
pomorskie	0,01	-	-	11,11	0,39	-
śląskie	0,01	-	-	7,69	0,29	-
świętokrzyskie	0,00	-	-	-	0,08	-
warmińsko-mazurskie	0,01	-	-	-	0,42	2
wielkopolskie	0,01	-	0,00	14,29	0,40	2
zachodniopomorskie	0,00	-	-	-	0,18	-
<b>Polska</b>	<b>0,13</b>	-	<b>0,00</b>	<b>6,77</b>	<b>0,35</b>	<b>9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 2.1.5.2 Artropatie związane z zakażeniami (dorośli)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,10 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Artropatie związane z zakażeniami (dalej: podgrupa)<sup>53</sup>, co stanowiło 0,24% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>53</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M00, M01, M03.

**Mapa 2.1.15:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.41:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.127 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.

**Tabela 2.1.127:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odssetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,07	-	0,00	1,45	2,38	8
kujawsko-pomorskie	0,05	-	-	8,51	2,26	5
lubelskie	0,05	-	0,00	4,26	2,20	4
lubuskie	0,02	0,00	-	16,67	1,77	1
łódzkie	0,05	-	-	3,70	2,17	3
małopolskie	0,12	-	-	5,13	3,46	3
mazowieckie	0,13	-	0,00	10,00	2,42	4
opolskie	0,08	-	-	7,79	7,75	3
podkarpackie	0,08	-	0,00	1,32	3,57	6
podlaskie	0,03	-	-	6,45	2,61	1
pomorskie	0,10	-	0,00	1,94	4,45	1
śląskie	0,10	-	-	2,02	2,17	4
świętokrzyskie	0,03	-	-	-	2,31	1
warmińsko-mazurskie	0,03	-	-	3,23	2,16	1
wielkopolskie	0,10	-	0,00	7,69	2,99	5
zachodniopomorskie	0,04	-	-	-	2,17	3
<b>Polska</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>4,96</b>	<b>2,78</b>	<b>53</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## 2.1.6 Choroby stawów

### 2.1.6.1 Choroby stawów (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,13 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby stawów (dalej: podgrupa)<sup>54</sup>, co stanowiło 32,60% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>54</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25.

**Mapa 2.1.16:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.42:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.147 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (3)


**Tabela 2.1.128:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,15	0,01	0,01	8,05	5,13	82
kujawsko-pomorskie	0,18	0,00	0,00	6,70	8,59	83
lubelskie	1,15	0,00	0,62	7,86	53,67	76
lubuskie	0,08	0,02	-	17,50	7,86	62
łódzkie	0,79	0,01	0,05	12,53	31,79	45
małopolskie	0,40	0,00	0,04	24,69	11,86	144
mazowieckie	0,87	0,00	0,06	23,64	16,16	124
opolskie	0,07	0,00	0,00	6,06	6,65	58
podkarpackie	0,47	0,02	0,03	12,31	22,14	54
podlaskie	0,22	-	0,00	12,50	18,88	43
pomorskie	0,21	0,01	0,00	6,13	9,16	57
śląskie	1,13	0,00	0,06	9,09	24,85	75
świętokrzyskie	0,31	-	0,01	37,70	24,98	44
warmińsko-mazurskie	0,18	0,05	0,00	18,29	12,18	62
wielkopolskie	0,71	0,02	0,01	27,05	20,28	59
zachodniopomorskie	0,43	-	0,01	7,67	25,17	43
<b>Polska</b>	<b>7,34</b>	<b>0,15</b>	<b>0,91</b>	<b>15,13</b>	<b>19,10</b>	<b>1 111</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 8 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 21, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.43 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.44 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.43: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.44: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 26. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.129: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa

**Tabela 2.1.129:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,52 tys. hospitalizacji dla 0,42 tys. pacjentów. Tym samym 45,81% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.130 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.130:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb. jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0006	0,42	0,52	0,00	-	45,8	45,8
12.0010	0,12	0,13	0,00	-	11,8	57,6
12.0002	0,08	0,10	0,04	-	8,7	66,4
12.0040	0,08	0,09	0,00	-	7,9	74,2
12.0121	0,06	0,06	-	-	5,6	79,8
12.0033	0,04	0,05	-	-	4,1	83,9
12.0050	0,03	0,03	-	-	2,8	86,8
12.0052	0,02	0,02	-	-	2,1	88,9
12.0084	0,02	0,02	0,00	-	2,1	91,0
12.0003	0,02	0,02	0,00	-	1,7	92,7
12.0004	0,02	0,02	0,00	-	1,6	94,3
12.0007	0,02	0,02	-	-	1,6	95,9
12.0103	0,01	0,01	0,00	-	1,2	97,1
12.0035	0,01	0,01	-	-	1,0	98,1
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,4	98,4
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,4	98,8
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,3	99,0
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,2	99,2
12.0122	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,4
12.0001	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0057	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0142	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
12.0182	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0


**Tabela 2.1.130:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
Woj.	0,98	1,13	0,06	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>55</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 95,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumatyzm narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 87%.

**Wykres 2.1.45:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>55</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))



Wykres 2.1.46: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.131 oraz Tabela 2.1.132. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.131: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,52	0,00	-	-	-	0,00	0,52
12.0010	-	0,13	-	0,00	-	-	0,13
12.0002	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
12.0040	0,09	-	0,00	-	-	-	0,09
12.0121	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0033	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0050	-	0,03	-	-	0,00	-	0,03
12.0052	-	0,02	-	0,00	-	-	0,02
12.0084	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,00	0,02	-	-	-	0,02
12.0004	-	0,02	0,00	-	-	-	0,02
12.0007	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0103	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0024	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0029	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00

Tabela 2.1.131: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0036	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0122	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0019	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0034	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0057	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0142	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0182	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,84</b>	<b>0,24</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.132: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja planowa [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,52	0,00	-	-	-	0,00	0,52
12.0010	-	0,13	-	-	0,00	-	0,13
12.0002	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
12.0040	0,09	-	-	0,00	-	-	0,09
12.0121	-	-	0,06	-	-	-	0,06
12.0033	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0050	-	0,03	-	-	-	0,00	0,03
12.0052	-	0,02	-	-	0,00	-	0,02
12.0084	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0003	-	0,00	-	0,02	-	-	0,02
12.0004	-	0,02	-	0,00	-	-	0,02
12.0007	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0103	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0024	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0029	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0012	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0036	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0122	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0019	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0028	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0034	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0057	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0142	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0182	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,77</b>	<b>0,22</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1,13</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.133 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.133:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	16,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0002	14,2	48,5	-	7,1	24,2	68,7
12.0003	14,2	63,2	-	10,5	15,8	73,7
12.0004	14,2	66,7	5,6	5,6	11,1	77,8
12.0006	14,5	62,6	-	2,1	25,0	72,8
12.0007	14,6	55,6	-	-	16,7	83,3
12.0010	13,6	73,9	2,2	6,7	25,4	65,7
12.0012	17,0	33,3	-	-	-	100,0
12.0019	17,0	-	-	-	-	100,0
12.0024	11,8	50,0	-	25,0	25,0	50,0
12.0028	17,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0029	14,0	25,0	-	-	50,0	50,0
12.0033	15,4	57,4	-	-	10,6	89,4
12.0034	17,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0035	13,3	45,5	-	18,2	18,2	63,6
12.0036	16,5	100,0	-	-	-	100,0
12.0040	15,1	71,9	1,1	-	16,9	82,0
12.0050	14,4	65,6	-	3,1	18,8	78,1
12.0052	15,1	58,3	-	-	12,5	87,5
12.0057	16,0	-	-	-	-	100,0
12.0084	13,0	62,5	-	12,5	41,7	45,8
12.0103	12,9	78,6	14,3	7,1	7,1	71,4
12.0121	15,9	52,4	-	-	6,3	93,7
12.0122	9,5	-	-	50,0	50,0	-
12.0142	16,0	-	-	-	-	100,0
12.0182	17,0	100,0	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>14,5</b>	<b>62,3</b>	<b>0,6</b>	<b>3,4</b>	<b>21,7</b>	<b>74,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>56</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.134 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>56</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.134:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	-	-	100,00
12.0002	0,10	8,08	68,69	21,21	2,02
12.0003	0,02	10,53	73,68	10,53	5,26
12.0004	0,02	11,11	72,22	16,67	-
12.0006	0,52	8,29	78,42	12,91	0,39
12.0007	0,02	5,56	88,89	5,56	-
12.0010	0,13	0,75	11,94	-	87,31
12.0012	0,00	-	33,33	66,67	-
12.0019	0,00	-	-	100,00	-
12.0024	0,00	25,00	75,00	-	-
12.0028	0,00	-	100,00	-	-
12.0029	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0033	0,05	2,13	76,60	21,28	-
12.0034	0,00	-	100,00	-	-
12.0035	0,01	18,18	63,64	9,09	9,09
12.0036	0,00	-	100,00	-	-
12.0040	0,09	7,87	67,42	15,73	8,99
12.0050	0,03	6,25	84,38	6,25	3,12
12.0052	0,02	-	75,00	20,83	4,17
12.0057	0,00	-	-	100,00	-
12.0084	0,02	20,83	75,00	4,17	-
12.0103	0,01	21,43	78,57	-	-
12.0121	0,06	-	73,02	26,98	-
12.0122	0,00	-	50,00	50,00	-
12.0142	0,00	-	-	100,00	-
12.0182	0,00	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,13</b>	<b>6,88</b>	<b>67,87</b>	<b>13,24</b>	<b>12,00</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.135. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.135:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	11,7	11,7	100,0
12.0002	1,0	78,8	20,2	27,4	17,1	26,3
12.0003	36,8	42,1	21,1	27,7	33,9	47,4
12.0004	-	66,7	33,3	10,3	12,1	27,8
12.0006	3,9	82,5	13,7	23,5	11,4	14,1
12.0007	11,1	72,2	16,7	33,3	25,8	27,8
12.0010	6,0	19,4	74,6	3,4	0,0	2,2
12.0012	33,3	33,3	33,3	12,3	11,7	33,3
12.0019	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0024	-	25,0	75,0	4,1	0,0	-
12.0028	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0029	-	100,0	-	20,9	14,4	25,0
12.0033	23,4	66,0	10,6	37,0	27,9	27,7
12.0034	-	100,0	-	17,7	17,7	100,0
12.0035	9,1	63,6	27,3	34,9	11,6	9,1
12.0036	-	50,0	50,0	12,6	12,6	50,0
12.0040	25,8	61,8	12,4	37,0	24,9	25,8
12.0050	9,4	65,6	25,0	32,4	11,8	12,5

Tabela 2.1.135: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0052	8,3	37,5	54,2	12,7	12,4	54,2
12.0057	-	-	100,0	5,4	5,4	100,0
12.0084	16,7	79,2	4,2	45,1	43,6	20,8
12.0103	21,4	71,4	7,1	42,6	33,4	28,6
12.0121	27,0	71,4	1,6	66,9	46,4	31,7
12.0122	-	100,0	-	48,3	48,3	-
12.0142	-	100,0	-	13,6	13,6	-
12.0182	-	100,0	-	19,2	19,2	-
<b>Woj.</b>	<b>9,1</b>	<b>68,3</b>	<b>22,6</b>	<b>26,2</b>	<b>13,3</b>	<b>18,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>57</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 56.99%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznani wyniósł 9.2%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 15.17%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 7 (26.92%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.136. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.136: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	7,1	92,9	-	100,0	6,5	14	70,7
12.0033	14,9	85,1	-	100,0	-	36	47,5
12.0035	54,5	45,5	-	100,0	-	37	40,0
12.0003	15,8	84,2	-	100,0	31,2	2	93,8
12.0040	12,4	87,6	-	100,0	-	77	7,7
12.0050	3,1	96,9	-	100,0	-	19	71,0
12.0004	5,6	94,4	-	100,0	-	43	47,1
12.0052	25,0	75,0	-	100,0	-	27	55,6
12.0121	-	100,0	-	100,0	3,2	54	34,9
12.0007	-	100,0	-	100,0	-	65	33,3
12.0084	-	100,0	-	100,0	-	24	70,8
12.0103	-	100,0	-	100,0	-	30	50,0
12.0012	-	100,0	-	100,0	-	34	33,3
12.0006	5,6	94,4	-	100,0	0,6	24	65,1
12.0024	25,0	75,0	-	100,0	-	35	33,3
12.0122	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	-	100,0	-	100,0	50,0	4	100,0
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0036	-	100,0	-	100,0	-	188	50,0
12.0001	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0182	-	100,0	-	100,0	-	335	-
12.0057	-	100,0	-	100,0	-	40	-
12.0019	-	100,0	-	100,0	-	14	100,0
12.0142	-	100,0	-	100,0	-	88	-
12.0034	-	100,0	-	100,0	-	54	-

<sup>57</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.136:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
<b>Woj.</b>	<b>18,5</b>	<b>81,5</b>	-	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>27</b>	<b>57,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.137 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>58</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.137:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,00	100,00	-	-	-
12.0002	0,10	-	69,70	100,00	30,30
12.0003	0,02	5,26	27,78	100,00	72,22
12.0004	0,02	-	72,22	100,00	27,78
12.0006	0,52	-	94,03	100,00	5,97
12.0007	0,02	-	100,00	100,00	-
12.0010	0,13	-	-	-	100,00
12.0012	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0019	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0024	0,00	-	75,00	100,00	25,00
12.0028	0,00	-	-	-	100,00
12.0029	0,00	-	-	-	100,00
12.0033	0,05	-	100,00	100,00	-
12.0034	0,00	-	-	-	100,00
12.0035	0,01	-	27,27	100,00	72,73
12.0036	0,00	-	50,00	100,00	50,00
12.0040	0,09	2,25	98,85	100,00	1,15
12.0050	0,03	-	46,88	100,00	53,12
12.0052	0,02	-	83,33	100,00	16,67
12.0057	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0084	0,02	-	100,00	100,00	-
12.0103	0,01	-	100,00	100,00	-
12.0121	0,06	-	100,00	100,00	-
12.0122	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0142	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0182	0,00	-	100,00	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>1,13</b>	<b>0,35</b>	<b>77,77</b>	<b>100,00</b>	<b>22,23</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

**Tabela 2.1.138:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0002	69,70	23,19	15,94	60,87	-	-
12.0003	27,78	-	-	100,00	-	-

<sup>58</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.138:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0004	72,22	-	7,69	84,62	7,69	-
12.0006	94,03	0,82	26,23	72,75	0,20	-
12.0007	100,00	11,11	11,11	77,78	-	-
12.0012	100,00	33,33	-	66,67	-	-
12.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0024	75,00	66,67	-	33,33	-	-
12.0033	100,00	29,79	4,26	63,83	2,13	-
12.0035	27,27	33,33	-	66,67	-	-
12.0036	50,00	100,00	-	-	-	-
12.0040	98,85	17,44	6,98	75,58	-	-
12.0050	46,88	40,00	6,67	53,33	-	-
12.0052	83,33	-	-	100,00	-	-
12.0057	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0084	100,00	-	45,83	54,17	-	-
12.0103	100,00	-	35,71	64,29	-	-
12.0121	100,00	15,87	1,59	82,54	-	-
12.0122	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0142	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0182	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>77,77</b>	<b>8,20</b>	<b>19,25</b>	<b>72,21</b>	<b>0,34</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.139 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.140.

**Tabela 2.1.139:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H22 [%]	H89C [%]	H21 [%]	H89D [%]	H62 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0002	0,1	20,2	28,3	7,1	2,0	-	42,4
12.0003	0,0	5,3	68,4	5,3	-	-	21,1
12.0004	0,0	50,0	27,8	-	-	5,6	16,7
12.0006	0,5	47,4	4,8	9,2	1,2	16,6	20,8
12.0007	0,0	55,6	-	16,7	-	-	27,8
12.0010	0,1	-	42,5	-	57,5	-	-
12.0012	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	25,0	-	-	25,0	-	50,0
12.0028	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	75,0	-	25,0	-	-
12.0033	0,0	31,9	-	31,9	-	-	36,2
12.0034	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0035	0,0	9,1	18,2	-	-	-	72,7
12.0036	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0040	0,1	28,1	-	1,1	1,1	-	69,7
12.0050	0,0	18,8	6,2	-	43,8	-	31,2
12.0052	0,0	33,3	4,2	-	4,2	-	58,3
12.0057	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0084	0,0	20,8	-	33,3	-	-	45,8
12.0103	0,0	57,1	-	-	-	-	42,9
12.0121	0,1	27,0	-	52,4	-	-	20,6
12.0122	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0142	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0182	0,0	-	-	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,1</b>	<b>33,2</b>	<b>12,3</b>	<b>10,5</b>	<b>9,1</b>	<b>7,7</b>	<b>27,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.140:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H22 artroskopia lecznicza
H89C choroby niezapalne kości i stawów <4 dni
H21 artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących
H89D choroby niezapalne kości i stawów >3 dni
H62 złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



**Tabela 2.1.141:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99			76-84			76-84			35-39			Pozostałe [%]
		87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	80 [%]	81 [%]	78 [%]	Pozostałe [%]	35-39 [%]	38 [%]	
12.0001	1	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0002	99	100,0	49,5	13,1	1,0	69,7	40,6	20,3	42,0	29,0	100,0	100,0	72,7	72,7
12.0003	19	84,2	87,5	-	6,2	26,3	40,0	20,0	20,0	60,0	-	-	36,8	36,8
12.0004	18	50,0	33,3	22,2	-	77,8	71,4	21,4	14,3	21,4	-	-	72,2	72,2
12.0006	519	96,7	9,6	1,0	0,4	94,2	64,8	30,9	24,9	8,8	95,0	100,0	100,0	100,0
12.0007	18	100,0	16,7	5,6	-	100,0	72,2	33,3	44,4	11,1	-	-	100,0	100,0
12.0010	134	99,3	3,0	28,6	12,0	-	-	-	-	-	91,8	100,0	1,5	1,5
12.0012	3	-	-	-	-	100,0	66,7	-	33,3	33,3	-	-	100,0	100,0
12.0019	1	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0024	4	50,0	50,0	50,0	-	75,0	66,7	-	66,7	33,3	-	-	75,0	75,0
12.0028	1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
12.0029	4	100,0	25,0	75,0	100,0	-	-	-	-	-	75,0	100,0	100,0	100,0
12.0033	47	4,3	50,0	50,0	50,0	100,0	89,4	53,2	70,2	36,2	2,1	100,0	89,4	89,4
12.0034	1	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0
12.0035	11	100,0	81,8	63,6	45,5	81,8	11,1	66,7	11,1	22,2	100,0	100,0	90,9	90,9
12.0036	2	100,0	-	-	100,0	50,0	-	-	100,0	100,0	-	-	50,0	50,0
12.0040	89	3,4	66,7	66,7	33,3	97,8	72,4	31,0	26,4	31,0	-	-	95,5	95,5
12.0050	32	37,5	41,7	66,7	16,7	84,4	63,0	7,4	22,2	37,0	-	-	31,2	31,2
12.0052	24	100,0	8,3	87,5	54,2	91,7	63,6	40,9	-	9,1	50,0	100,0	87,5	87,5
12.0057	1	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0084	24	33,3	100,0	-	-	100,0	54,2	33,3	75,0	4,2	-	-	-	-
12.0103	14	100,0	100,0	-	42,9	100,0	57,1	50,0	14,3	35,7	-	-	100,0	100,0
12.0121	63	100,0	-	-	-	100,0	87,3	61,9	71,4	17,5	-	-	100,0	100,0
12.0122	2	100,0	50,0	50,0	-	100,0	50,0	50,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0
12.0142	1	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
12.0182	1	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0
Woj.	1 133	82,0	-	-	-	79,5	-	-	-	-	65,7	-	79,0	79,0

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.142:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELEGNIASTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	80	NACIĘCIE I WYCIĘCIE STRUKTUR STAWOWYCH
		81	ZABIEGI NAPRAWCZE I PLASTYCZNE W ZAKRESIE STAWÓW
		78	INNE OPERACJE W OBRĘBIE KOŚCI, Z WYJĄTKIEM KOŚCI TWARZY
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.143 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.143:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	-	100,00
12.0002	81,82	18,18
12.0003	-	100,00
12.0004	11,11	88,89
12.0006	12,91	87,09
12.0007	-	100,00
12.0010	1,49	98,51
12.0012	-	100,00
12.0019	-	100,00
12.0024	-	100,00
12.0028	-	100,00
12.0029	-	100,00
12.0033	-	100,00
12.0034	-	100,00
12.0035	-	100,00
12.0036	-	100,00
12.0040	3,37	96,63
12.0050	-	100,00
12.0052	-	100,00
12.0057	100,00	-
12.0084	100,00	-
12.0103	100,00	-
12.0121	-	100,00
12.0122	-	100,00
12.0142	-	100,00
12.0182	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>17,12</b>	<b>82,88</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.144 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>59</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.144:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,1	1,0	1,0	5,1	5,1	4,0
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,5	-	-	3,7	2,7	4,4
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,1	-	-	6,0	3,7	5,2
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,1	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	3,1	3,1	6,2	3,1	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0057	0,0	-	-	-	-	-
12.0084	0,0	4,2	4,2	-	-	-
12.0103	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,1	-	-	1,6	-	-
12.0122	0,0	-	-	-	-	-
12.0142	0,0	-	-	-	-	-
12.0182	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.145 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.145:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	4,0	2,6	4,0	-	-	-
12.0002	2,3	2,6	3,0	1,8	36,4	72,7
12.0003	1,1	2,7	1,0	0,4	5,3	100,0
12.0004	1,1	2,7	1,0	0,6	27,8	100,0
12.0006	2,5	2,7	2,0	1,5	0,8	88,8
12.0007	4,7	2,6	4,0	2,1	-	38,9
12.0010	3,6	2,6	4,0	1,8	1,5	42,5
12.0012	2,0	2,6	2,0	-	-	100,0
12.0019	3,0	2,6	3,0	-	-	100,0
12.0024	2,8	2,6	2,0	1,5	-	75,0

<sup>59</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.145:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0028	2,0	2,6	2,0	-	-	100,0
12.0029	2,5	2,6	2,0	1,0	-	75,0
12.0033	2,3	2,6	2,0	0,6	-	93,6
12.0034	1,0	2,6	1,0	-	-	100,0
12.0035	3,1	2,6	3,0	1,6	-	63,6
12.0036	9,5	2,6	9,5	10,6	-	50,0
12.0040	2,9	2,6	2,0	1,2	1,1	65,2
12.0050	3,5	2,6	4,0	1,9	-	43,8
12.0052	3,8	2,6	3,5	1,6	-	50,0
12.0057	3,0	2,6	3,0	-	-	100,0
12.0084	0,9	2,7	1,0	-	12,5	100,0
12.0103	1,1	2,6	1,0	0,5	21,4	100,0
12.0121	2,0	2,6	2,0	0,5	-	98,4
12.0122	1,0	2,6	1,0	-	-	100,0
12.0142	1,0	2,6	1,0	-	-	100,0
12.0182	1,0	2,6	1,0	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>4,9</b>	<b>78,3</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.146 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500<sup>60</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.146:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	100,0	-	-
12.0002	-	52,5	-	-
12.0003	-	10,5	5,3	5,3
12.0004	-	66,7	5,6	-
12.0006	-	83,4	0,8	-
12.0007	-	77,8	16,7	11,1
12.0010	-	66,4	0,7	-
12.0012	-	100,0	100,0	100,0
12.0019	-	100,0	100,0	100,0
12.0024	-	100,0	100,0	100,0
12.0028	-	-	-	-
12.0029	-	100,0	-	-
12.0033	-	38,3	21,3	17,0
12.0034	-	-	-	-
12.0035	-	72,7	-	-
12.0036	-	50,0	50,0	50,0
12.0040	-	65,2	15,7	1,1
12.0050	-	81,2	3,1	-
12.0052	-	95,8	16,7	-
12.0057	-	100,0	100,0	100,0
12.0084	-	12,5	-	-
12.0103	-	78,6	-	-
12.0121	-	25,4	19,0	-

<sup>60</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej

**Tabela 2.1.146:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0122	-	50,0	-	-
12.0142	-	100,0	100,0	100,0
12.0182	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>69,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2,0</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS


c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.6.2 Choroby stawów (dorośli)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 18,29 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby stawów (dalej: podgrupa)<sup>61</sup>, co stanowiło 44,47% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


**Mapa 2.1.17:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>61</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25.

Wykres 2.1.47: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.147 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (1441)
- oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (93)

Tabela 2.1.147: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	10,57	0,82	1,23	3,93	364,12	1 468
kujawsko-pomorskie	7,64	0,27	0,19	8,61	366,71	759
lubelskie	7,93	0,09	0,54	8,32	371,91	1 203
lubuskie	4,84	0,01	0,35	19,00	475,34	455
łódzkie	9,49	0,60	0,52	6,62	381,76	1 416
małopolskie	12,62	0,16	0,83	11,02	373,01	1 521
mazowieckie	21,57	0,28	1,80	15,71	402,00	1 772
opolskie	3,94	-	0,04	17,70	396,56	464
podkarpackie	8,26	0,18	0,36	9,45	388,36	639
podlaskie	6,02	-	0,38	18,46	507,15	374
pomorskie	9,19	0,67	0,25	6,25	397,04	1 568
śląskie	18,29	1,53	0,59	8,99	401,06	2 669
świętokrzyskie	6,77	0,23	0,74	27,64	540,27	702
warmińsko-mazurskie	7,24	1,53	0,20	17,66	504,26	1 217
wielkopolskie	13,79	0,69	0,23	12,31	395,99	1 037
zachodniopomorskie	6,94	0,24	0,22	8,68	406,22	1 051
<b>Polska</b>	<b>155,10</b>	<b>7,30</b>	<b>8,47</b>	<b>11,81</b>	<b>403,55</b>	<b>18 315</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 262 pacjentów, którzy spędzili


co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 395, a minimalna 7. Na Wykresie 2.1.48 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.49 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.48: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.49: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 81. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 28 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.148: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa

Tabela 2.1.148: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice



**Tabela 2.1.148:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0131	NZOZ Centrum Lekarskie Alfa s.j. Ryszard Sędziak i Wspólnicy	cieszyński
12.0134	NZOZ Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna Andrzej Konieczny	wodzisławski
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0148	NZOZ Falmed - Szpital J. Falkowski s.j.	bielski
12.0164	Przedsiębiorstwo KOMED i Prywatne Centrum Diagnostyczno Lecznicze KOMED Anna Korzekwa	m. Częstochowa
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,88 tys. hospitalizacji dla 1,8 tys. pacjentów. Tym samym 10,28% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.149 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.149:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0040	1,80	1,88	0,09	-	10,3	10,3
12.0063	0,89	0,92	0,01	-	5,0	15,3
12.0121	0,72	0,75	0,01	-	4,1	19,4
12.0034	0,70	0,74	0,00	-	4,0	23,4
12.0057	0,68	0,71	0,00	-	3,9	27,3
12.0012	0,61	0,64	0,00	-	3,5	30,8
12.0003	0,53	0,60	0,01	-	3,3	34,1
12.0011	0,58	0,60	0,00	-	3,3	37,3
12.0004	0,51	0,53	0,00	-	2,9	40,3
12.0049	0,46	0,51	0,00	-	2,8	43,0
12.0007	0,48	0,50	0,00	-	2,8	45,8
12.0090	0,48	0,49	0,01	-	2,7	48,5
12.0019	0,43	0,46	0,01	-	2,5	51,0
12.0013	0,44	0,46	0,00	-	2,5	53,5
12.0015	0,44	0,46	0,00	-	2,5	56,0
12.0066	0,38	0,42	0,17	-	2,3	58,3
12.0017	0,39	0,40	0,01	-	2,2	60,5
12.0010	0,38	0,39	0,00	-	2,1	62,7
12.0033	0,37	0,38	0,00	-	2,1	64,8
12.0055	0,34	0,38	0,09	-	2,1	66,8
12.0001	0,35	0,37	0,00	-	2,0	68,8
12.0018	0,32	0,33	0,00	-	1,8	70,7
12.0026	0,31	0,33	0,01	-	1,8	72,5

Tabela 2.1.149: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0076	0,29	0,32	0,02	-	1,8	74,3
12.0056	0,30	0,32	0,01	-	1,7	76,0
12.0035	0,30	0,31	-	-	1,7	77,7
12.0032	0,28	0,29	0,02	-	1,6	79,3
12.0079	0,26	0,27	-	-	1,5	80,8
12.0164	0,22	0,23	-	0,23	1,2	82,0
12.0036	0,21	0,22	0,01	-	1,2	83,2
12.0020	0,21	0,22	0,00	-	1,2	84,4
12.0100	0,19	0,19	-	0,19	1,0	85,5
12.0023	0,14	0,16	0,00	-	0,9	86,3
12.0097	0,15	0,15	-	0,15	0,8	87,2
12.0021	0,14	0,15	0,01	-	0,8	88,0
12.0014	0,13	0,14	-	-	0,8	88,7
12.0038	0,13	0,13	-	-	0,7	89,5
12.0173	0,13	0,13	-	0,13	0,7	90,2
12.0118	0,12	0,12	-	0,12	0,7	90,8
12.0098	0,12	0,12	-	-	0,7	91,5
12.0122	0,11	0,11	-	0,11	0,6	92,1
12.0028	0,11	0,11	0,00	-	0,6	92,7
12.0142	0,11	0,11	-	0,11	0,6	93,3
12.0042	0,10	0,10	0,00	-	0,6	93,9
12.0092	0,09	0,09	-	-	0,5	94,4
12.0125	0,09	0,09	-	0,09	0,5	94,9
12.0182	0,09	0,09	0,01	-	0,5	95,4
12.2995	0,09	0,09	-	0,09	0,5	95,9
12.0140	0,08	0,09	-	0,09	0,5	96,4
12.0128	0,08	0,08	-	0,08	0,5	96,8
12.0006	0,07	0,08	-	-	0,4	97,3
12.0103	0,06	0,08	0,02	-	0,4	97,7
12.0065	0,07	0,07	-	-	0,4	98,1
12.0137	0,07	0,07	-	0,07	0,4	98,5
12.0086	0,06	0,06	0,03	-	0,3	98,8
12.0030	0,04	0,04	-	-	0,2	99,1
12.0179	0,03	0,03	-	0,03	0,2	99,3
12.0101	0,02	0,02	-	-	0,1	99,4
12.0002	0,01	0,02	0,01	-	0,1	99,5
12.0084	0,02	0,02	-	-	0,1	99,6
12.0134	0,02	0,02	-	0,02	0,1	99,6
12.0131	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,7
12.0069	0,01	0,01	-	-	0,1	99,8
12.0016	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0113	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0037	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0050	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0148	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0045	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0052	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0


**Tabela 2.1.149:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
Woj.	17,27	18,29	0,59	1,53	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>62</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 91,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 83,2%.


**Wykres 2.1.50:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>62</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.51: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.150 oraz Tabela 2.1.151. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.150: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	1,86	-	-	0,02	-	-	1,88
12.0063	0,40	-	0,51	-	-	0,01	0,92
12.0121	0,72	-	-	0,03	-	-	0,75
12.0034	0,74	-	-	-	-	-	0,74
12.0057	0,43	-	0,28	-	-	-	0,71
12.0012	0,54	-	0,09	-	0,00	-	0,64
12.0003	0,59	-	0,02	-	-	-	0,60
12.0011	0,59	-	-	-	0,00	0,00	0,60
12.0004	0,52	-	-	-	0,00	0,01	0,53
12.0049	0,51	-	-	-	-	-	0,51
12.0007	0,48	-	0,02	0,01	-	-	0,50
12.0090	0,49	-	-	-	-	-	0,49
12.0019	0,46	-	-	-	0,00	0,00	0,46
12.0013	0,45	-	-	-	0,01	-	0,46
12.0015	0,46	-	-	-	0,00	-	0,46
12.0066	0,42	-	-	-	-	-	0,42

Tabela 2.1.150: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0017	0,40	-	-	-	0,00	-	0,40
12.0010	0,38	-	-	-	-	0,01	0,39
12.0033	0,38	-	-	0,01	-	-	0,38
12.0055	0,36	-	-	-	-	0,02	0,38
12.0001	0,36	-	-	-	0,00	0,00	0,37
12.0018	0,33	-	-	-	0,01	-	0,33
12.0026	0,33	-	-	-	-	-	0,33
12.0076	0,32	-	-	-	-	-	0,32
12.0056	0,32	-	-	-	-	-	0,32
12.0035	0,31	-	-	-	-	0,00	0,31
12.0032	0,28	-	0,00	-	0,01	-	0,29
12.0079	0,26	-	-	-	0,01	-	0,27
12.0164	-	0,23	-	-	-	-	0,23
12.0036	0,22	-	-	-	0,00	-	0,22
12.0020	0,21	-	-	-	-	0,01	0,22
12.0100	-	0,19	-	-	-	-	0,19
12.0023	0,15	-	-	-	0,00	0,00	0,16
12.0097	-	0,15	-	-	-	-	0,15
12.0021	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0014	0,14	-	-	-	0,00	-	0,14
12.0038	-	-	0,13	-	-	-	0,13
12.0173	-	0,13	-	-	-	-	0,13
12.0118	-	0,12	-	-	-	-	0,12
12.0098	0,08	-	-	-	-	0,04	0,12
12.0122	-	0,11	-	-	-	-	0,11
12.0028	0,11	-	-	-	0,00	-	0,11
12.0142	-	0,11	-	-	-	-	0,11
12.0042	0,10	-	-	-	0,00	-	0,10
12.0092	-	-	0,09	-	-	-	0,09
12.0125	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0182	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.2995	-	0,09	-	-	-	-	0,09
12.0140	-	0,09	-	-	-	-	0,09
12.0128	-	0,08	-	-	-	-	0,08
12.0006	-	-	-	0,08	-	-	0,08
12.0103	0,07	-	-	0,00	-	-	0,08
12.0065	0,07	-	-	-	0,00	-	0,07
12.0137	-	0,07	-	-	-	-	0,07
12.0086	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0030	0,04	-	-	-	0,00	-	0,04
12.0179	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0101	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0002	-	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0084	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0134	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0131	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0069	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0016	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0067	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0037	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	-	-	-	-	0,00	-	0,00

Tabela 2.1.150: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0148	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0048	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0025	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0039	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0041	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0045	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>15,31</b>	<b>1,44</b>	<b>1,14</b>	<b>0,16</b>	<b>0,09</b>	<b>0,14</b>	<b>18,29</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.151: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	1,86	-	-	-	-	0,02	1,88
12.0063	0,40	-	0,51	-	-	0,01	0,92
12.0121	-	0,72	-	-	-	0,03	0,75
12.0034	0,74	-	-	-	-	-	0,74
12.0057	0,43	-	0,28	-	-	-	0,71
12.0012	0,54	-	0,09	-	-	0,00	0,64
12.0003	0,59	-	0,02	-	-	-	0,60
12.0011	0,59	-	-	-	-	0,01	0,60
12.0004	0,52	-	-	-	-	0,01	0,53
12.0049	0,51	-	-	-	-	-	0,51
12.0007	0,48	-	0,02	-	-	0,01	0,50
12.0090	-	0,49	-	-	-	-	0,49
12.0019	0,46	-	-	-	-	0,00	0,46
12.0013	0,45	-	-	-	-	0,01	0,46
12.0015	0,46	-	-	-	-	0,00	0,46
12.0066	-	0,42	-	-	-	-	0,42
12.0017	0,40	-	-	-	-	0,00	0,40
12.0010	0,38	-	-	-	-	0,01	0,39
12.0033	0,38	-	-	-	-	0,01	0,38
12.0055	-	0,36	-	-	-	0,02	0,38
12.0001	0,36	-	-	-	-	0,00	0,37
12.0018	0,33	-	-	-	-	0,01	0,33
12.0026	0,33	-	-	-	-	-	0,33
12.0076	0,32	-	-	-	-	-	0,32
12.0056	0,32	-	-	-	-	-	0,32
12.0035	0,31	-	-	-	-	0,00	0,31
12.0032	0,28	-	0,00	-	-	0,01	0,29

Tabela 2.1.151: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0079	0,26	-	-	-	-	0,01	0,27
12.0164	-	-	-	-	0,23	-	0,23
12.0036	0,22	-	-	-	-	0,00	0,22
12.0020	0,21	-	-	-	-	0,01	0,22
12.0100	-	-	-	0,19	0,00	-	0,19
12.0023	0,15	-	-	-	-	0,01	0,16
12.0097	-	-	-	0,15	-	-	0,15
12.0021	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0014	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
12.0038	-	-	0,13	-	-	-	0,13
12.0173	-	-	-	0,13	-	-	0,13
12.0118	-	-	-	-	0,12	-	0,12
12.0098	-	0,08	-	-	-	0,04	0,12
12.0122	-	-	-	0,11	-	-	0,11
12.0028	0,11	-	-	-	-	0,00	0,11
12.0142	-	-	-	0,11	0,00	-	0,11
12.0042	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
12.0092	-	-	0,09	-	-	-	0,09
12.0125	-	-	-	0,09	-	-	0,09
12.0182	-	0,09	-	-	-	-	0,09
12.2995	-	-	-	0,09	-	-	0,09
12.0140	-	-	-	0,09	-	-	0,09
12.0128	-	-	-	0,07	0,01	-	0,08
12.0006	-	-	-	-	-	0,08	0,08
12.0103	-	0,07	-	-	-	0,00	0,08
12.0065	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0137	-	-	-	0,07	-	-	0,07
12.0086	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0030	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0179	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0101	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0002	-	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0084	-	0,00	-	-	-	0,02	0,02
12.0134	-	-	-	-	0,02	-	0,02
12.0131	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0069	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0016	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0148	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0048	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0027	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0045	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>12,90</b>	<b>2,32</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>18,29</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.152 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.152:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	56,8	59,5	4,1	9,5	15,8	16,3	54,3
12.0002	18,0	77,8	100,0	-	-	-	-
12.0003	52,8	60,6	7,8	10,8	21,3	20,8	39,4
12.0004	55,1	57,0	7,3	9,4	18,0	15,8	49,4
12.0005	64,0	75,0	-	-	25,0	25,0	50,0
12.0006	18,0	69,6	100,0	-	-	-	-
12.0007	61,7	62,6	2,6	5,5	12,1	13,7	66,1
12.0009	61,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0010	56,5	59,6	5,9	8,2	10,2	23,0	52,7
12.0011	53,8	56,5	5,2	11,7	19,6	20,1	43,5
12.0012	57,6	57,2	5,2	7,7	12,9	19,3	54,9
12.0013	54,6	55,2	5,2	9,3	20,2	20,4	44,8
12.0014	62,9	63,8	5,8	5,1	5,1	12,3	71,7
12.0015	53,6	58,1	4,6	10,7	21,7	19,5	43,4
12.0016	70,8	60,0	-	-	-	20,0	80,0
12.0017	56,2	57,2	3,5	10,0	17,7	18,4	50,5
12.0018	53,2	59,9	5,7	12,6	21,6	20,4	39,8
12.0019	59,3	64,6	3,9	5,0	13,0	20,7	57,5
12.0020	67,2	58,6	0,5	1,4	4,2	15,3	78,6
12.0021	61,1	60,0	4,0	2,0	11,3	21,3	61,3
12.0023	61,4	61,0	2,5	1,3	10,1	25,2	61,0
12.0024	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0025	22,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0026	55,6	56,6	8,7	6,6	16,0	19,0	49,7
12.0027	66,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0028	53,0	54,1	9,2	11,0	15,6	19,3	45,0
12.0030	62,4	52,3	-	2,3	6,8	31,8	59,1
12.0032	63,0	71,4	0,7	4,1	12,2	17,0	66,0
12.0033	54,9	57,1	9,1	11,9	14,3	15,1	49,6
12.0034	61,5	61,2	3,0	5,3	9,0	19,5	63,2
12.0035	64,8	67,4	2,3	2,6	6,1	17,7	71,3
12.0036	57,6	59,8	4,0	13,8	12,1	14,7	55,4
12.0037	77,8	75,0	-	-	-	-	100,0
12.0038	65,1	79,7	-	-	10,5	21,1	68,4
12.0039	39,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0040	58,3	53,2	4,3	5,4	12,3	23,0	55,0
12.0041	55,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0042	54,6	57,1	1,0	4,8	25,7	29,5	39,0
12.0045	62,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	72,5	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0049	63,6	70,5	0,8	3,9	10,0	16,7	68,6
12.0050	18,0	75,0	100,0	-	-	-	-
12.0052	18,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0055	52,5	67,8	2,1	9,3	27,4	25,8	35,4
12.0056	52,8	49,8	3,8	15,7	21,0	16,0	43,6
12.0057	61,2	74,4	1,1	3,7	10,2	23,2	61,8
12.0058	80,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0063	63,8	71,6	1,2	4,3	9,0	16,7	68,7
12.0065	53,5	68,9	6,8	4,1	18,9	33,8	36,5
12.0066	47,0	66,4	7,5	15,8	28,2	25,6	22,8
12.0067	69,0	80,0	-	-	-	20,0	80,0
12.0069	71,1	80,0	-	-	-	10,0	90,0
12.0076	49,0	53,8	8,3	15,7	24,3	19,4	32,3
12.0079	58,9	56,0	4,1	6,8	12,4	16,9	59,8
12.0084	38,4	38,9	22,2	16,7	44,4	16,7	-
12.0086	50,0	50,8	3,2	15,9	34,9	14,3	31,7
12.0090	49,4	61,3	8,4	12,5	25,8	22,5	30,9
12.0092	67,4	89,4	-	-	3,2	18,1	78,7
12.0097	49,2	54,2	5,2	15,7	26,1	24,2	28,8



**Tabela 2.1.152:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0098	47,5	41,7	10,0	12,5	29,2	21,7	26,7
12.0100	47,9	57,1	6,3	15,7	30,4	22,5	25,1
12.0101	58,2	47,4	-	10,5	15,8	21,1	52,6
12.0103	49,6	69,7	10,5	7,9	22,4	25,0	34,2
12.0107	84,8	75,0	-	-	-	-	100,0
12.0113	79,2	80,0	-	-	-	-	100,0
12.0118	48,8	57,0	9,1	6,6	31,4	32,2	20,7
12.0121	46,6	44,4	9,8	17,9	31,9	13,7	26,8
12.0122	44,9	47,3	13,4	9,8	35,7	22,3	18,8
12.0125	50,5	50,5	3,2	9,7	32,3	33,3	21,5
12.0128	53,5	78,6	2,4	13,1	22,6	23,8	38,1
12.0131	42,9	90,9	9,1	18,2	45,5	9,1	18,2
12.0134	51,0	43,8	6,2	6,2	37,5	18,8	31,2
12.0137	52,3	64,9	5,4	14,9	18,9	24,3	36,5
12.0140	47,6	55,8	3,5	19,8	29,1	23,3	24,4
12.0142	51,3	51,4	2,8	11,0	32,1	22,9	31,2
12.0148	64,3	66,7	-	-	-	66,7	33,3
12.0164	49,1	45,6	8,3	14,5	26,3	21,1	29,8
12.0173	51,3	57,7	4,6	7,7	24,6	28,5	34,6
12.0179	60,6	63,6	-	-	3,0	48,5	48,5
12.0182	49,7	57,6	4,3	13,0	29,3	23,9	29,3
12.2995	44,7	51,1	7,8	22,2	34,4	13,3	22,2
<b>Woj.</b>	<b>56,0</b>	<b>59,8</b>	<b>5,3</b>	<b>8,6</b>	<b>17,0</b>	<b>19,9</b>	<b>49,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>63</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.153 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.153:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,37	13,04	14,67	45,38	23,91	2,99
12.0002	0,02	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,60	17,77	27,74	31,89	18,44	4,15

<sup>63</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.153: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0004	0,53	14,66	21,80	36,65	24,81	2,07
12.0005	0,00	-	25,00	25,00	50,00	-
12.0006	0,08	98,73	-	1,27	-	-
12.0007	0,50	7,13	13,86	39,60	32,67	6,73
12.0009	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0010	0,39	10,23	17,90	49,36	20,46	2,05
12.0011	0,60	14,72	24,75	40,80	17,89	1,84
12.0012	0,64	11,16	17,14	43,40	24,37	3,93
12.0013	0,46	13,70	26,74	36,52	20,65	2,39
12.0014	0,14	8,70	9,42	37,68	36,23	7,97
12.0015	0,46	14,91	26,75	39,91	16,23	2,19
12.0016	0,00	-	-	60,00	20,00	20,00
12.0017	0,40	11,19	20,90	44,28	21,89	1,74
12.0018	0,33	16,77	26,35	33,53	19,46	3,89
12.0019	0,46	8,64	15,55	48,38	22,68	4,75
12.0020	0,22	2,33	6,05	44,19	38,60	8,84
12.0021	0,15	8,00	14,67	42,00	31,33	4,00
12.0023	0,16	3,14	15,09	46,54	27,67	7,55
12.0024	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0025	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,33	14,46	19,58	40,66	21,69	3,61
12.0027	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0028	0,11	18,35	12,84	43,12	22,94	2,75
12.0030	0,04	2,27	13,64	47,73	31,82	4,55
12.0032	0,29	3,40	20,07	41,16	30,95	4,42
12.0033	0,38	18,96	16,88	35,84	25,19	3,12
12.0034	0,74	7,87	14,25	41,93	29,99	5,97
12.0035	0,31	5,16	7,74	43,87	37,42	5,81
12.0036	0,22	17,41	12,50	36,16	28,12	5,80
12.0037	0,00	-	-	25,00	25,00	50,00
12.0038	0,13	2,26	14,29	45,11	32,33	6,02
12.0039	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0040	1,88	7,50	13,62	42,87	29,47	6,54
12.0041	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,10	4,76	34,29	43,81	14,29	2,86
12.0045	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0048	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0049	0,51	3,73	13,56	45,58	33,20	3,93
12.0050	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0052	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0055	0,38	10,37	33,51	44,68	11,17	0,27
12.0056	0,32	17,24	26,65	36,05	17,55	2,51
12.0057	0,71	3,54	15,42	48,66	27,58	4,81
12.0058	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0063	0,92	4,99	14,33	39,52	35,18	5,97
12.0065	0,07	9,46	31,08	52,70	6,76	-
12.0066	0,42	20,71	34,82	35,76	8,00	0,71
12.0067	0,00	-	-	80,00	20,00	-
12.0069	0,01	-	-	30,00	50,00	20,00
12.0076	0,32	22,77	28,92	34,15	12,62	1,54
12.0079	0,27	10,90	15,04	42,48	26,32	5,26
12.0084	0,02	27,78	55,56	16,67	-	-
12.0086	0,06	15,87	41,27	31,75	7,94	3,17
12.0090	0,49	20,65	30,27	39,88	8,38	0,82
12.0092	0,09	-	6,38	45,74	44,68	3,19
12.0097	0,15	17,65	32,68	42,48	7,19	-
12.0098	0,12	22,50	32,50	38,33	6,67	-
12.0100	0,19	19,37	37,70	37,17	3,66	2,09
12.0101	0,02	5,26	26,32	42,11	26,32	-
12.0103	0,08	11,84	40,79	39,47	7,89	-
12.0107	0,00	-	-	-	50,00	50,00
12.0113	0,00	-	-	20,00	60,00	20,00

**Tabela 2.1.153:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0118	0,12	16,53	37,19	41,32	4,13	0,83
12.0121	0,75	24,36	36,01	25,57	12,72	1,34
12.0122	0,11	23,21	38,39	35,71	2,68	-
12.0125	0,09	10,75	33,33	49,46	6,45	-
12.0128	0,08	15,48	29,76	38,10	15,48	1,19
12.0131	0,01	45,45	27,27	27,27	-	-
12.0134	0,02	6,25	43,75	43,75	6,25	-
12.0137	0,07	17,57	27,03	36,49	17,57	1,35
12.0140	0,09	15,12	41,86	34,88	5,81	2,33
12.0142	0,11	11,01	38,53	41,28	6,42	2,75
12.0148	0,00	-	-	66,67	-	33,33
12.0164	0,23	18,86	34,21	33,33	10,09	3,51
12.0173	0,13	10,77	36,92	44,62	7,69	-
12.0179	0,03	-	12,12	69,70	18,18	-
12.0182	0,09	17,39	36,96	35,87	7,61	2,17
12.2995	0,09	24,44	36,67	28,89	7,78	2,22
<b>Woj.</b>	<b>18,29</b>	<b>12,46</b>	<b>21,35</b>	<b>40,16</b>	<b>22,31</b>	<b>3,72</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.154. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.154:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	5,2	29,3	65,5	27,5	12,6	41,0
12.0002	-	94,4	5,6	26,1	17,1	38,9
12.0003	12,0	31,7	56,3	20,8	14,2	38,5
12.0004	2,8	63,7	33,5	11,4	9,8	23,7
12.0005	-	75,0	25,0	26,2	22,1	25,0
12.0006	2,5	86,1	11,4	21,0	11,4	15,2
12.0007	15,6	55,0	29,3	22,9	16,8	17,8
12.0009	-	100,0	-	66,1	66,1	-
12.0010	14,1	39,1	46,8	15,4	8,7	9,5
12.0011	2,8	58,7	38,5	17,3	12,9	21,6
12.0012	7,2	56,0	36,8	17,1	10,1	11,9
12.0013	2,6	62,2	35,2	12,1	9,6	30,4
12.0014	8,7	20,3	71,0	14,2	6,0	26,8
12.0015	4,4	26,5	69,1	8,1	0,0	6,4
12.0016	-	60,0	40,0	22,6	9,9	20,0
12.0017	3,7	47,5	48,8	17,8	5,6	12,9
12.0018	2,7	43,1	54,2	8,5	0,0	3,3
12.0019	4,1	10,6	85,3	11,1	0,0	33,9
12.0020	5,6	42,3	52,1	14,6	0,0	16,7
12.0021	2,7	30,7	66,7	8,5	0,0	4,0
12.0023	3,8	17,6	78,6	9,5	7,5	34,6
12.0024	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0025	-	100,0	-	65,9	65,9	-
12.0026	2,1	32,5	65,4	14,6	11,9	31,3
12.0027	-	-	100,0	10,4	10,4	-
12.0028	6,4	6,4	87,2	20,2	7,9	67,0
12.0030	2,3	27,3	70,5	16,4	5,4	15,9
12.0032	3,4	63,9	32,7	13,5	8,0	7,5

Tabela 2.1.154: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0033	10,6	44,9	44,4	19,2	10,7	11,4
12.0034	7,1	57,1	35,8	18,4	9,3	11,4
12.0035	1,6	33,2	65,2	9,8	0,0	15,8
12.0036	6,7	47,3	46,0	18,3	12,0	37,5
12.0037	-	50,0	50,0	7,9	2,7	-
12.0038	11,3	50,4	38,3	13,8	9,2	8,3
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0040	16,3	76,4	7,3	40,9	25,3	21,4
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	8,6	22,9	68,6	14,1	7,4	37,1
12.0045	-	-	100,0	8,9	8,9	100,0
12.0048	-	-	100,0	13,4	13,4	100,0
12.0049	3,1	58,2	38,7	9,8	4,7	2,8
12.0050	-	75,0	25,0	10,9	10,6	-
12.0052	-	-	100,0	12,3	12,3	100,0
12.0055	20,7	34,8	44,4	20,8	16,8	31,4
12.0056	5,3	49,5	45,1	12,4	8,2	10,0
12.0057	14,3	58,3	27,4	45,4	38,5	30,7
12.0058	-	100,0	-	18,3	18,3	-
12.0063	5,3	66,0	28,7	18,6	11,4	9,6
12.0065	1,4	41,9	56,8	8,7	0,0	10,8
12.0066	12,9	60,7	26,4	23,0	19,2	49,4
12.0067	20,0	40,0	40,0	125,0	18,3	20,0
12.0069	10,0	10,0	80,0	25,0	13,4	100,0
12.0076	6,8	55,1	38,2	20,6	11,7	12,3
12.0079	11,3	57,9	30,8	40,5	24,9	37,2
12.0084	11,1	88,9	-	37,5	36,2	38,9
12.0086	23,8	58,7	17,5	64,4	26,3	19,0
12.0090	7,0	18,2	74,8	12,4	6,0	37,0
12.0092	8,5	87,2	4,3	38,4	31,1	24,5
12.0097	9,2	52,3	38,6	14,4	11,3	11,8
12.0098	4,2	64,2	31,7	16,3	10,3	5,8
12.0100	25,1	61,8	13,1	32,1	26,0	25,1
12.0101	10,5	73,7	15,8	28,7	26,8	21,1
12.0103	19,7	48,7	31,6	21,3	14,1	36,8
12.0107	-	-	100,0	6,1	6,1	-
12.0113	20,0	40,0	40,0	38,3	12,2	-
12.0118	0,8	85,1	14,0	13,2	9,8	3,3
12.0121	21,6	74,0	4,4	58,0	35,3	23,7
12.0122	4,5	83,0	12,5	31,4	30,3	8,0
12.0125	3,2	65,6	31,2	12,3	9,6	6,5
12.0128	4,8	46,4	48,8	11,1	8,6	8,3
12.0131	-	27,3	72,7	14,1	11,7	45,5
12.0134	-	37,5	62,5	6,5	6,3	43,8
12.0137	6,8	35,1	58,1	18,1	13,2	37,8
12.0140	23,3	32,6	44,2	33,8	17,1	30,2
12.0142	4,6	69,7	25,7	20,0	14,2	37,6
12.0148	-	-	100,0	4,1	0,0	-
12.0164	10,5	20,6	68,9	16,1	9,2	40,4
12.0173	2,3	95,4	2,3	19,8	14,7	4,6
12.0179	6,1	42,4	51,5	12,8	8,4	51,5
12.0182	6,5	59,8	33,7	23,3	11,0	6,5
12.2995	7,8	71,1	21,1	19,3	11,7	7,8
<b>Woj.</b>	<b>9,0</b>	<b>52,4</b>	<b>38,6</b>	<b>22,5</b>	<b>11,9</b>	<b>21,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>64</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z<sup>64</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

nich wyniósł 38.29%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 6.36%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 7.33%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 22 (28.21%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.155. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.155:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0017	3,0	97,0	-	100,0	1,3	190	26,4
12.0066	-	100,0	-	100,0	0,5	60	58,8
12.0033	14,0	84,7	1,3	100,0	-	350	17,2
12.0012	2,2	97,8	-	100,0	0,5	177	39,9
12.0057	0,4	99,6	-	100,0	0,3	173	18,2
12.0010	58,3	41,7	-	100,0	0,6	140	22,7
12.0038	0,8	99,2	-	100,0	0,8	87	40,9
12.0036	11,6	88,4	-	100,0	6,6	67	55,1
12.0032	28,9	71,1	-	100,0	-	229	9,1
12.0090	0,2	99,6	0,2	100,0	0,8	337	22,2
12.0182	-	100,0	-	100,0	-	304	14,1
12.0137	-	100,0	-	100,0	-	20	90,5
12.0056	16,0	84,0	-	100,0	1,5	226	22,4
12.0003	7,6	92,4	-	100,0	18,2	10	87,8
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	297	34,9
12.0015	7,7	92,3	-	100,0	2,4	73	51,5
12.0001	4,3	95,7	-	100,0	-	158	25,9
12.0018	4,8	95,2	-	100,0	-	286	17,0
12.0076	8,3	91,7	-	100,0	3,0	184	29,5
12.0007	3,8	96,2	-	100,0	1,0	152	36,4
12.0016	20,0	80,0	-	100,0	25,0	22	100,0
12.0103	-	100,0	-	100,0	-	147	31,6
12.0040	8,5	91,4	0,1	100,0	1,4	164	28,6
12.0004	11,8	88,2	-	100,0	4,1	173	31,1
12.0021	4,0	96,0	-	100,0	3,5	194	34,7
12.0011	9,5	90,5	-	100,0	4,1	117	39,0
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	100	37,8
12.0179	-	100,0	-	100,0	-	218	9,1
12.0035	17,7	82,3	-	100,0	2,0	335	31,8
12.0164	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0026	10,5	89,5	-	100,0	0,7	91	43,8
12.0020	2,3	97,7	-	100,0	1,9	366	30,0
12.0023	7,5	92,5	-	100,0	0,7	133	30,6
12.0014	10,1	89,9	-	100,0	0,8	120	33,1
12.0065	8,1	91,9	-	100,0	4,4	110	42,6
12.0148	-	100,0	-	100,0	-	15	66,7
12.0122	30,4	69,6	-	100,0	-	178	3,8
12.0125	-	100,0	-	100,0	-	135	21,5
12.0013	7,8	92,2	-	100,0	1,2	67	56,4
12.0173	0,8	99,2	-	100,0	-	55	69,8
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	363	26,3
12.0113	-	100,0	-	100,0	-	92	20,0
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	60	59,3
12.0131	-	100,0	-	100,0	-	34	72,7
12.0028	48,6	51,4	-	100,0	3,6	32	78,6
12.0140	5,8	94,2	-	100,0	-	518	1,2
12.0100	-	100,0	-	100,0	1,0	18	91,1
12.0069	80,0	20,0	-	100,0	-	6	100,0
12.0050	-	100,0	-	100,0	-	29	100,0
12.0079	11,3	88,7	-	100,0	0,8	130	30,9

**Tabela 2.1.155:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0097	-	100,0	-	100,0	1,3	35	78,4
12.0121	-	100,0	-	100,0	5,6	132	41,5
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	52	61,7
12.0092	25,5	74,5	-	100,0	-	628	2,9
12.0118	-	100,0	-	100,0	2,5	23	81,8
12.0134	-	100,0	-	100,0	-	63	75,0
12.0084	-	100,0	-	100,0	-	80	44,4
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	25,0	75,0	-	100,0	-	13	100,0
12.0042	21,9	78,1	-	100,0	1,2	138	36,6
12.0049	4,9	95,1	-	100,0	0,2	311	28,3
12.0009	-	100,0	-	100,0	-	104	-
12.0006	3,8	96,2	-	100,0	2,6	22	94,7
12.0037	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	6,2	93,8	-	100,0	0,8	166	17,0
12.0034	60,4	39,6	-	100,0	1,0	52	54,8
12.0025	-	100,0	-	100,0	-	62	100,0
12.0107	75,0	25,0	-	100,0	-	8	100,0
12.0052	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
12.0002	11,1	88,9	-	100,0	12,5	41	62,5
12.0019	52,9	47,1	-	100,0	1,4	100	39,0
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0067	60,0	40,0	-	100,0	50,0	4	100,0
12.0128	-	100,0	-	100,0	7,1	66	53,6
12.0142	-	100,0	-	100,0	0,9	251	12,8
12.0058	-	100,0	-	100,0	-	28	100,0
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	6,8	93,2	-	100,0	2,4	105	39,0
12.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
12.0024	-	100,0	-	100,0	-	42	100,0
<b>Woj.</b>	<b>11,3</b>	<b>88,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	<b>125</b>	<b>38,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.156 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>65</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej.

**Tabela 2.1.156:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,37	0,27	92,10	32,84	7,90
12.0002	0,02	-	61,11	27,27	38,89
12.0003	0,60	0,33	57,17	34,99	42,83
12.0004	0,53	-	93,61	45,58	6,39
12.0005	0,00	25,00	-	-	100,00
12.0006	0,08	-	94,94	-	5,06
12.0007	0,50	0,20	88,10	80,41	11,90
12.0009	0,00	-	100,00	-	-
12.0010	0,39	-	93,35	45,21	6,65
12.0011	0,60	-	95,82	28,45	4,18
12.0012	0,64	3,46	82,57	45,17	17,43

<sup>65</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.156: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0013	0,46	4,13	96,60	40,38	3,40
12.0014	0,14	-	92,03	58,27	7,97
12.0015	0,46	0,44	93,61	29,88	6,39
12.0016	0,00	-	-	-	100,00
12.0017	0,40	0,25	95,01	42,26	4,99
12.0018	0,33	0,30	88,59	35,93	11,41
12.0019	0,46	-	85,10	40,10	14,90
12.0020	0,22	-	83,72	82,22	16,28
12.0021	0,15	-	93,33	55,71	6,67
12.0023	0,16	-	66,04	62,86	33,96
12.0024	0,00	-	100,00	-	-
12.0025	0,00	-	-	-	100,00
12.0026	0,33	0,90	91,19	43,67	8,81
12.0027	0,00	-	-	-	100,00
12.0028	0,11	-	81,65	31,46	18,35
12.0030	0,04	-	84,09	62,16	15,91
12.0032	0,29	5,10	88,53	59,11	11,47
12.0033	0,38	-	96,62	56,72	3,38
12.0034	0,74	-	90,09	61,30	9,91
12.0035	0,31	1,29	95,75	67,24	4,25
12.0036	0,22	-	83,48	49,73	16,52
12.0037	0,00	-	-	-	100,00
12.0038	0,13	-	-	-	100,00
12.0039	0,00	-	-	-	100,00
12.0040	1,88	3,40	96,86	63,90	3,14
12.0041	0,00	-	-	-	100,00
12.0042	0,10	-	94,29	-	5,71
12.0045	0,00	-	-	-	100,00
12.0048	0,00	-	-	-	100,00
12.0049	0,51	5,70	96,25	53,90	3,75
12.0050	0,00	-	25,00	-	75,00
12.0052	0,00	-	100,00	-	-
12.0055	0,38	-	100,00	-	-
12.0056	0,32	0,31	92,77	35,93	7,23
12.0057	0,71	-	60,96	48,49	39,04
12.0058	0,00	-	-	-	100,00
12.0063	0,92	-	41,80	36,88	58,20
12.0065	0,07	-	95,95	2,82	4,05
12.0066	0,42	-	100,00	5,88	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00
12.0069	0,01	-	-	-	100,00
12.0076	0,32	5,23	99,03	15,74	0,97
12.0079	0,27	-	87,97	60,68	12,03
12.0084	0,02	-	100,00	5,56	-
12.0086	0,06	-	100,00	26,98	-
12.0090	0,49	-	100,00	4,70	-
12.0092	0,09	-	-	-	100,00
12.0097	0,15	-	100,00	-	-
12.0098	0,12	-	100,00	-	-
12.0100	0,19	-	100,00	-	-
12.0101	0,02	-	100,00	-	-
12.0103	0,08	-	100,00	-	-
12.0107	0,00	-	-	-	100,00
12.0113	0,00	-	-	-	100,00
12.0118	0,12	-	100,00	-	-
12.0121	0,75	-	100,00	28,51	-
12.0122	0,11	-	100,00	-	-
12.0125	0,09	-	100,00	-	-
12.0128	0,08	-	100,00	-	-
12.0131	0,01	-	100,00	-	-
12.0134	0,02	-	100,00	-	-
12.0137	0,07	-	100,00	-	-

**Tabela 2.1.156:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0140	0,09	-	100,00	-	-
12.0142	0,11	-	100,00	-	-
12.0148	0,00	-	100,00	-	-
12.0164	0,23	-	100,00	-	-
12.0173	0,13	-	100,00	-	-
12.0179	0,03	-	100,00	-	-
12.0182	0,09	1,09	100,00	1,10	-
12.2995	0,09	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>18,29</b>	<b>1,01</b>	<b>87,39</b>	<b>37,95</b>	<b>12,61</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ponżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.157:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0001	92,10	32,84	6,51	60,36	0,30	-
12.0002	61,11	27,27	9,09	63,64	-	-
12.0003	57,17	34,99	15,16	49,85	-	-
12.0004	93,61	45,58	7,43	46,79	0,20	-
12.0006	94,94	-	9,33	90,67	-	-
12.0007	88,10	80,41	8,78	10,81	-	-
12.0009	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0010	93,35	45,21	11,23	43,56	-	-
12.0011	95,82	28,45	1,92	69,63	-	-
12.0012	82,57	45,17	12,23	42,60	-	-
12.0013	96,60	40,38	1,88	57,75	-	-
12.0014	92,03	58,27	16,54	25,20	-	-
12.0015	93,61	29,88	13,41	56,71	-	-
12.0017	95,01	42,52	11,55	45,93	-	-
12.0018	88,59	35,93	11,19	51,53	1,36	-
12.0019	85,10	40,10	16,24	43,40	0,25	-
12.0020	83,72	82,22	2,78	14,44	0,56	-
12.0021	93,33	55,71	5,71	37,14	1,43	-
12.0023	66,04	62,86	1,90	35,24	-	-
12.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	91,19	43,67	11,00	45,33	-	-
12.0028	81,65	31,46	4,49	64,04	-	-
12.0030	84,09	62,16	10,81	27,03	-	-
12.0032	88,53	59,11	27,53	13,36	-	-
12.0033	96,62	56,72	8,87	34,41	-	-
12.0034	90,09	61,30	1,51	37,20	-	-
12.0035	95,75	67,24	1,37	31,06	0,34	-
12.0036	83,48	49,73	13,37	36,90	-	-
12.0040	96,86	63,90	8,93	27,12	0,06	-
12.0042	94,29	-	-	98,99	1,01	-
12.0049	96,25	53,90	1,30	44,59	0,22	-
12.0050	25,00	-	-	100,00	-	-
12.0052	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0055	100,00	-	26,86	73,14	-	-
12.0056	92,77	35,93	7,12	56,95	-	-
12.0057	60,96	48,49	13,23	38,28	-	-
12.0063	41,80	36,88	22,86	39,74	0,52	-
12.0065	95,95	2,82	39,44	57,75	-	-
12.0066	100,00	5,88	24,94	68,24	0,94	-
12.0076	99,03	15,74	15,41	68,85	-	-



**Tabela 2.1.157:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0079	87,97	61,11	-	38,89	-	-
12.0084	100,00	5,56	-	88,89	5,56	-
12.0086	100,00	26,98	14,29	58,73	-	-
12.0090	100,00	4,70	26,38	68,92	-	-
12.0097	100,00	-	8,50	91,50	-	-
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0100	100,00	-	-	98,95	1,05	-
12.0101	100,00	-	21,05	78,95	-	-
12.0103	100,00	-	47,37	52,63	-	-
12.0118	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	100,00	28,51	7,10	64,26	0,13	-
12.0122	100,00	-	7,14	92,86	-	-
12.0125	100,00	-	8,60	91,40	-	-
12.0128	100,00	-	2,38	97,62	-	-
12.0131	100,00	-	81,82	18,18	-	-
12.0134	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0137	100,00	-	4,05	95,95	-	-
12.0140	100,00	-	3,49	96,51	-	-
12.0142	100,00	-	7,34	92,66	-	-
12.0148	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0164	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0173	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0179	100,00	-	6,06	93,94	-	-
12.0182	100,00	1,10	31,87	62,64	4,40	-
12.2995	100,00	-	1,11	98,89	-	-
<b>Woj.</b>	<b>87,39</b>	<b>37,97</b>	<b>10,28</b>	<b>51,58</b>	<b>0,18</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.158 przeanalizowano najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.159.

**Tabela 2.1.158:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H22 [%]	H06 [%]	H05 [%]	H89D [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,4	37,0	1,6	27,7	2,2	5,4	26,1
12.0002	0,0	27,8	-	-	5,6	-	66,7
12.0003	0,6	3,5	1,3	15,9	6,3	8,0	65,0
12.0004	0,5	25,6	13,0	29,1	0,6	5,1	26,7
12.0005	0,0	-	-	-	75,0	-	25,0
12.0006	0,1	54,4	-	-	-	7,6	38,0
12.0007	0,5	6,7	57,2	6,9	3,0	7,3	18,8
12.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	0,4	21,2	3,3	37,1	2,0	9,7	26,6
12.0011	0,6	37,5	21,1	5,5	1,0	1,7	33,3
12.0012	0,6	27,4	34,9	0,2	14,3	9,6	13,7
12.0013	0,5	32,4	5,9	30,2	1,1	1,3	29,1
12.0014	0,1	17,4	1,4	51,4	5,8	14,5	9,4
12.0015	0,5	39,9	11,0	16,7	1,8	12,5	18,2
12.0016	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0017	0,4	25,9	16,9	21,1	1,7	10,9	23,4
12.0018	0,3	41,6	11,1	12,9	5,1	9,6	19,8
12.0019	0,5	33,9	33,7	0,4	1,3	13,6	17,1
12.0020	0,2	10,2	25,6	43,3	5,6	2,3	13,0
12.0021	0,2	19,3	15,3	36,7	1,3	5,3	22,0
12.0023	0,2	-	13,2	26,4	28,9	0,6	30,8
12.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	100,0	-	-

**Tabela 2.1.158:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H22 [%]	H06 [%]	H05 [%]	H89D [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0026	0,3	23,8	26,5	13,0	1,2	9,6	25,9
12.0027	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0028	0,1	33,9	9,2	13,8	8,3	2,8	32,1
12.0030	0,0	4,5	11,4	25,0	4,5	9,1	45,5
12.0032	0,3	5,8	4,8	37,4	5,4	23,1	23,5
12.0033	0,4	19,2	28,6	15,1	0,3	8,3	28,6
12.0034	0,7	23,9	26,7	20,1	3,8	0,8	24,7
12.0035	0,3	10,6	17,4	42,3	2,6	1,3	25,8
12.0036	0,2	16,5	25,9	14,7	4,5	9,8	28,6
12.0037	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0038	0,1	-	-	-	100,0	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0040	1,9	8,7	43,5	10,3	2,3	4,7	30,5
12.0041	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0042	0,1	66,7	-	-	2,9	-	30,5
12.0045	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0049	0,5	19,4	15,7	33,2	1,4	1,2	29,1
12.0050	0,0	25,0	-	-	75,0	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0055	0,4	44,9	-	-	-	25,0	30,1
12.0056	0,3	45,8	22,3	11,0	1,3	6,6	13,2
12.0057	0,7	13,9	13,7	14,3	38,5	7,8	11,9
12.0058	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0063	0,9	8,3	7,3	7,3	56,4	9,6	11,3
12.0065	0,1	45,9	-	-	1,4	37,8	14,9
12.0066	0,4	24,5	-	-	-	24,2	51,3
12.0067	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	90,0	-	10,0
12.0076	0,3	34,5	0,9	10,8	-	14,5	39,4
12.0079	0,3	24,8	13,5	33,1	4,9	-	23,7
12.0084	0,0	72,2	-	-	-	-	27,8
12.0086	0,1	47,6	25,4	-	-	6,3	20,6
12.0090	0,5	50,5	-	4,5	-	26,2	18,8
12.0092	0,1	-	-	-	97,9	-	2,1
12.0097	0,2	68,0	-	-	-	7,8	24,2
12.0098	0,1	99,2	-	-	-	-	0,8
12.0100	0,2	85,3	-	-	-	-	14,7
12.0101	0,0	78,9	-	-	-	5,3	15,8
12.0103	0,1	32,9	-	-	-	46,1	21,1
12.0107	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0113	0,0	-	-	-	60,0	-	40,0
12.0118	0,1	96,7	-	-	-	-	3,3
12.0121	0,7	25,2	25,3	1,6	-	4,8	43,1
12.0122	0,1	80,4	-	-	-	7,1	12,5
12.0125	0,1	86,0	-	-	-	8,6	5,4
12.0128	0,1	57,1	-	-	-	2,4	40,5
12.0131	0,0	-	-	-	-	81,8	18,2
12.0134	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0137	0,1	64,9	-	-	-	4,1	31,1
12.0140	0,1	34,9	-	-	-	3,5	61,6
12.0142	0,1	89,9	-	-	-	5,5	4,6
12.0148	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0164	0,2	100,0	-	-	-	-	-
12.0173	0,1	83,8	-	-	-	-	16,2
12.0179	0,0	75,8	-	-	-	6,1	18,2
12.0182	0,1	42,4	1,1	-	-	27,2	29,3
12.2995	0,1	64,4	-	-	-	1,1	34,4
<b>Woj.</b>	<b>18,3</b>	<b>28,1</b>	<b>16,9</b>	<b>13,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,0</b>	<b>25,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.159:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H22 artroskopia lecznicza
H06 endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub kolana z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego
H05 endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana, bezcementowa biodra
H89D choroby niezapalne kości i stawów >3 dni
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.160: Najczęściej raportowane grupy procedur**

ID	Liczba hospitalizacji	76-84				87-99				100				Pozostałe [%]
		76-84 [%]	81 [%]	80 [%]	78 [%]	Pozostałe [%]	87-99 [%]	89 [%]	88 [%]	93 [%]	Pozostałe [%]	100 [%]	100 [%]	
12.0001	368	92,4	44,4	51,5	6,5	15,0	100,0	100,0	47,6	89,4	96,5	92,1	100,0	91,6
12.0002	18	61,1	9,1	54,5	45,5	36,4	100,0	100,0	55,6	5,6	-	61,1	100,0	100,0
12.0003	602	57,1	46,2	16,9	20,1	35,5	79,1	16,2	96,4	3,8	3,2	40,5	100,0	55,8
12.0004	532	96,1	59,1	40,1	18,2	13,9	76,3	47,8	74,9	22,9	22,4	0,8	100,0	43,0
12.0005	4	-	-	-	-	-	100,0	25,0	75,0	-	75,0	-	-	25,0
12.0006	79	94,9	26,7	81,3	38,7	9,3	91,1	98,6	16,7	-	-	-	-	100,0
12.0007	505	88,1	83,1	12,6	68,5	8,8	99,8	98,0	83,7	75,2	77,4	86,3	100,0	80,0
12.0009	1	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0010	391	93,4	58,4	36,7	23,8	15,3	98,7	6,0	67,6	92,5	36,3	88,2	100,0	45,5
12.0011	598	95,8	51,0	60,2	32,6	14,8	100,0	99,8	6,7	90,1	11,2	95,3	100,0	90,5
12.0012	636	79,6	48,8	38,9	32,8	4,7	30,2	64,1	44,8	50,5	56,8	0,2	100,0	95,8
12.0013	460	93,0	48,4	42,8	15,2	18,7	98,7	80,8	56,8	73,8	39,6	56,3	100,0	53,3
12.0014	138	92,8	67,2	25,0	7,8	14,8	94,2	90,8	84,6	-	78,5	5,8	100,0	100,0
12.0015	456	93,9	44,2	54,9	29,4	1,2	57,9	23,1	89,8	-	18,6	-	-	25,0
12.0016	5	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	40,0	-	-	-
12.0017	402	95,0	50,8	38,5	41,4	11,8	54,2	22,0	89,0	-	18,3	-	-	36,8
12.0018	334	94,0	36,0	53,8	19,7	26,4	100,0	100,0	49,4	-	15,6	75,4	100,0	99,4
12.0019	463	88,1	39,5	40,4	55,6	7,8	96,5	96,6	9,2	10,5	28,6	86,2	100,0	93,7
12.0020	215	84,2	82,3	13,3	32,6	3,3	100,0	100,0	83,7	87,0	13,5	71,2	100,0	100,0
12.0021	150	93,3	62,9	27,1	27,9	12,1	98,0	72,1	49,0	91,2	61,2	70,0	100,0	51,3
12.0023	159	86,2	48,9	16,8	24,8	25,5	99,4	77,2	75,3	79,7	15,2	81,8	100,0	42,1
12.0024	1	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-
12.0025	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	100,0
12.0026	332	90,4	62,7	43,3	27,3	3,3	91,0	29,8	65,9	63,9	74,5	52,1	100,0	60,2
12.0027	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	100,0
12.0028	109	82,6	40,0	56,7	15,6	16,7	45,9	78,0	44,0	-	36,0	-	-	96,3
12.0030	44	86,4	50,0	23,7	26,3	23,7	81,8	63,9	69,4	52,8	27,8	84,1	100,0	43,2
12.0032	294	84,0	59,1	8,9	32,4	1,2	20,1	54,2	55,9	13,6	35,6	83,3	100,0	50,0
12.0033	385	96,6	67,7	43,8	57,3	16,1	11,9	73,9	13,0	4,3	37,0	86,8	100,0	44,2
12.0034	737	90,8	65,0	32,1	31,1	6,3	98,6	63,1	90,9	83,5	8,4	70,7	100,0	99,1
12.0035	310	94,8	73,1	20,4	16,0	9,2	100,0	100,0	96,5	93,5	98,1	94,8	100,0	100,0
12.0036	224	83,9	59,6	30,9	29,3	4,8	100,0	100,0	0,9	-	86,6	79,5	100,0	27,2
12.0037	4	-	-	-	-	-	100,0	50,0	100,0	-	75,0	-	-	-
12.0038	133	-	-	-	-	-	100,0	99,2	65,4	97,7	63,2	-	-	97,0
12.0039	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	100,0
12.0040	1 880	94,1	73,8	26,0	23,4	18,1	21,8	30,3	7,8	2,7	67,7	92,0	100,0	57,4
12.0041	1	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0
12.0042	105	96,2	4,0	73,3	5,0	25,7	97,1	97,1	14,7	8,8	1,0	3,8	100,0	42,9

Tabela 2.1.160: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	76-84			87-99			100			Pozostałe [%]		
		76-84 [%]	81 [%]	80 [%]	78 [%]	Pozostałe [%]	87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	Pozostałe [%]		100 [%]	100 [%]
12.0045	1	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0
12.0048	2	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	50,0
12.0049	509	93,1	56,1	29,3	24,1	100,0	99,2	62,5	94,3	94,3	93,3	100,0	71,5
12.0050	4	100,0	25,0	75,0	-	25,0	-	-	100,0	-	-	-	-
12.0052	1	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0	-
12.0055	376	100,0	22,3	63,8	34,6	28,5	-	-	-	-	98,4	100,0	1,1
12.0056	319	92,5	43,1	56,6	38,0	4,1	72,4	43,3	26,8	72,3	16,9	84,6	33,2
12.0057	707	61,1	55,1	28,2	42,4	16,9	100,0	100,0	65,1	100,0	72,3	51,5	99,3
12.0058	1	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
12.0063	921	41,9	47,7	38,1	56,5	7,5	57,1	97,9	92,6	0,2	61,8	-	23,7
12.0065	74	95,9	50,7	53,5	43,7	33,8	100,0	100,0	41,9	94,6	100,0	95,9	100,0
12.0066	425	99,8	20,5	44,6	26,9	53,3	-	-	-	-	-	-	0,5
12.0067	5	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	60,0	100,0	-	-	100,0
12.0069	10	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	90,0	-	-	10,0
12.0076	325	93,8	39,7	61,3	44,6	10,2	8,6	67,9	3,6	-	28,6	-	10,8
12.0079	266	90,6	68,0	43,6	24,5	10,0	95,9	97,3	27,8	87,8	31,0	-	48,5
12.0084	18	100,0	22,2	88,9	27,8	5,6	44,4	100,0	-	-	-	-	-
12.0086	63	100,0	42,9	63,5	38,1	3,2	4,8	-	-	66,7	66,7	-	17,5
12.0090	489	100,0	15,7	71,4	33,7	22,3	-	-	-	-	-	99,0	5,1
12.0092	94	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	92,6	100,0	76,6	-	-
12.0097	153	100,0	15,7	83,0	23,5	9,2	0,7	-	100,0	-	-	98,0	2,0
12.0098	120	100,0	0,8	100,0	0,8	-	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0100	191	100,0	-	86,4	2,1	11,5	-	-	-	-	-	-	-
12.0101	19	100,0	10,5	78,9	5,3	21,1	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0103	76	100,0	-	32,9	65,8	19,7	100,0	100,0	-	-	53,9	100,0	-
12.0107	4	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
12.0113	5	20,0	-	100,0	-	-	-	100,0	80,0	100,0	80,0	-	-
12.0118	121	100,0	-	98,3	0,8	0,8	97,5	99,2	-	55,1	-	95,0	100,0
12.0121	747	99,9	66,1	65,0	62,3	5,0	100,0	100,0	-	6,7	98,9	100,0	1,7
12.0122	112	100,0	21,4	90,2	17,9	1,8	79,5	32,6	-	98,9	24,7	98,2	-
12.0125	93	100,0	-	86,0	11,8	3,2	-	-	-	-	-	96,8	-
12.0128	84	100,0	9,5	69,0	11,9	31,0	7,1	50,0	-	-	50,0	98,8	-
12.0131	11	100,0	-	27,3	-	81,8	-	-	-	-	-	-	-
12.0134	16	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-
12.0137	74	100,0	-	66,2	5,4	28,4	98,6	97,3	-	100,0	2,7	71,6	71,6
12.0140	86	100,0	29,1	61,6	44,2	48,8	1,2	-	-	-	100,0	-	2,3
12.0142	109	98,2	1,9	93,5	8,4	0,9	-	-	-	-	-	98,2	1,8
12.0148	3	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.160:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	76-84			87-99			100			Pozostałe [%]			
		76-84 [%]	81 [%]	80 [%]	78 [%]	Pozostałe [%]	87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	93 [%]		Pozostałe [%]	100 [%]	
12.0164	228	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.0173	130	100,0	6,2	93,1	3,8	7,7	-	-	-	-	-	100,0	100,0	
12.0179	33	100,0	-	75,8	-	24,2	12,1	-	100,0	-	-	-	-	
12.0182	92	98,9	22,0	62,6	51,6	5,5	2,2	50,0	-	50,0	-	94,6	100,0	
12.2995	90	100,0	37,8	97,8	30,0	4,4	100,0	100,0	-	98,9	-	100,0	100,0	
Woj.	18 285	87,2	-	-	-	-	62,8	-	-	-	-	59,0	-	50,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.161:** Objaśnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	81	ZABIEGI NAPRAWCZE I PLASTYCZNE W ZAKRESIE STAWÓW
		80	NACIĘCIE I WYCIĘCIE STRUKTUR STAWOWYCH
		78	INNE OPERACJE W OBRĘBIE KOŚCI, Z WYJĄTKIEM KOŚCI TWARZY
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELEŃNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
100	Procedury anestezyjologiczne	100	PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.162 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.162:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	0,27	0,54	99,18	-
12.0002	77,78	-	22,22	-
12.0003	0,17	-	99,67	0,2
12.0004	40,04	0,38	59,21	0,4
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	11,39	-	88,61	-
12.0007	3,37	-	96,44	0,2
12.0009	-	-	100,00	-
12.0010	0,51	-	99,49	-
12.0011	0,67	0,17	99,16	-
12.0012	1,89	0,31	97,64	0,2
12.0013	5,22	-	94,78	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	51,97	0,22	47,81	-
12.0016	80,00	-	20,00	-
12.0017	0,25	0,50	99,25	-
12.0018	-	0,60	99,40	-
12.0019	22,46	0,43	77,11	-
12.0020	0,47	-	99,53	-
12.0021	1,33	0,67	98,00	-
12.0023	6,29	0,63	93,08	-
12.0024	-	-	100,00	-
12.0025	-	-	100,00	-
12.0026	1,20	-	98,80	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	0,92	-	98,17	0,9
12.0030	2,27	-	97,73	-
12.0032	0,34	-	98,30	1,4
12.0033	0,52	-	99,22	0,3
12.0034	2,04	0,27	97,69	-
12.0035	-	0,65	99,35	-
12.0036	0,89	0,45	98,66	-

**Tabela 2.1.162:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0037	-	-	100,00	-
12.0038	0,75	-	99,25	-
12.0039	-	-	100,00	-
12.0040	0,74	0,27	98,78	0,2
12.0041	-	-	100,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0045	-	-	100,00	-
12.0048	-	-	100,00	-
12.0049	1,18	-	98,62	0,2
12.0050	-	-	100,00	-
12.0052	-	-	100,00	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	0,94	0,94	97,81	0,3
12.0057	99,58	0,28	-	0,1
12.0058	-	-	100,00	-
12.0063	0,11	-	99,89	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0066	54,59	0,47	44,94	-
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0076	1,23	-	98,77	-
12.0079	11,65	0,75	87,59	-
12.0084	100,00	-	-	-
12.0086	46,03	1,59	52,38	-
12.0090	-	-	100,00	-
12.0092	10,64	1,06	88,30	-
12.0097	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0100	-	-	100,00	-
12.0101	-	-	100,00	-
12.0103	100,00	-	-	-
12.0107	-	-	75,00	25,0
12.0113	-	-	100,00	-
12.0118	100,00	-	-	-
12.0121	0,13	0,27	99,60	-
12.0122	-	-	100,00	-
12.0125	100,00	-	-	-
12.0128	-	-	100,00	-
12.0131	9,09	-	90,91	-
12.0134	100,00	-	-	-
12.0137	-	-	100,00	-
12.0140	100,00	-	-	-
12.0142	-	-	100,00	-
12.0148	-	-	100,00	-
12.0164	100,00	-	-	-
12.0173	100,00	-	-	-
12.0179	-	-	100,00	-
12.0182	-	-	100,00	-
12.2995	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>16,16</b>	<b>0,21</b>	<b>83,52</b>	<b>0,1</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.163** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>66</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>66</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii



**Tabela 2.1.163:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,4	0,3	0,3	1,1	0,8	2,2
12.0002	0,0	-	-	33,3	22,2	22,2
12.0003	0,6	0,7	0,7	3,5	2,7	3,5
12.0004	0,5	-	-	0,9	0,9	3,6
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,1	-	-	1,3	1,3	2,5
12.0007	0,5	0,4	-	1,2	1,2	1,4
12.0009	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	1,5
12.0011	0,6	0,2	-	0,7	0,5	1,3
12.0012	0,6	-	-	1,3	1,1	1,3
12.0013	0,5	-	-	0,9	0,9	1,7
12.0014	0,1	-	-	0,7	0,7	2,9
12.0015	0,5	-	-	1,1	0,9	2,2
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,4	0,2	0,2	0,5	0,5	1,0
12.0018	0,3	-	-	0,9	0,3	1,5
12.0019	0,5	0,2	0,2	1,7	1,7	2,2
12.0020	0,2	0,5	-	0,9	0,5	0,9
12.0021	0,2	0,7	0,7	0,7	-	0,7
12.0023	0,2	-	-	-	-	3,8
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,3	-	-	1,2	1,2	3,6
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,1	-	-	2,8	0,9	1,8
12.0030	0,0	-	-	-	-	4,5
12.0032	0,3	-	-	0,3	-	2,4
12.0033	0,4	0,3	0,3	0,8	0,8	1,3
12.0034	0,7	-	-	1,1	0,7	2,8
12.0035	0,3	-	-	2,3	1,9	3,2
12.0036	0,2	0,9	0,9	2,2	2,2	3,1
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,1	0,8	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	1,9	0,2	0,1	0,9	0,7	1,1
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,1	-	-	-	-	-
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,5	-	-	1,8	1,6	2,2
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,4	0,3	-	0,8	0,8	0,8
12.0056	0,3	-	-	2,5	2,5	2,8
12.0057	0,7	0,3	-	0,8	0,1	1,7
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,9	0,3	0,2	1,1	0,9	1,3
12.0065	0,1	-	-	-	-	-
12.0066	0,4	-	-	0,7	0,5	0,7
12.0067	0,0	20,0	20,0	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,3	-	-	1,2	1,2	1,8
12.0079	0,3	-	-	0,8	0,8	1,9
12.0084	0,0	5,6	5,6	-	-	-
12.0086	0,1	-	-	1,6	1,6	1,6
12.0090	0,5	-	-	0,4	0,2	0,2
12.0092	0,1	2,1	-	1,1	1,1	-
12.0097	0,2	-	-	1,3	1,3	-

**Tabela 2.1.163:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0098	0,1	-	-	-	-	-
12.0100	0,2	1,0	-	-	-	-
12.0101	0,0	-	-	-	-	5,3
12.0103	0,1	-	-	1,3	1,3	1,3
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0113	0,0	-	-	-	-	20,0
12.0118	0,1	-	-	-	-	-
12.0121	0,7	-	-	0,4	0,3	0,1
12.0122	0,1	-	-	-	-	-
12.0125	0,1	-	-	1,1	1,1	1,1
12.0128	0,1	-	-	-	-	-
12.0131	0,0	-	-	-	-	9,1
12.0134	0,0	-	-	-	-	-
12.0137	0,1	5,4	5,4	-	-	-
12.0140	0,1	-	-	-	-	-
12.0142	0,1	-	-	-	-	-
12.0148	0,0	-	-	-	-	-
12.0164	0,2	0,4	0,4	2,2	1,8	-
12.0173	0,1	-	-	-	-	-
12.0179	0,0	-	-	-	-	-
12.0182	0,1	-	-	1,1	1,1	1,1
12.2995	0,1	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>18,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.164 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.164:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	5,2	5,4	3,0	3,3	0,8	54,1
12.0002	3,7	2,5	3,5	3,7	33,3	50,0
12.0003	5,4	4,9	2,0	6,5	1,5	60,3
12.0004	4,0	5,3	3,0	3,7	0,8	56,0
12.0005	9,0	6,0	8,5	5,7	-	25,0
12.0006	2,6	2,5	2,0	1,1	-	81,0
12.0007	10,2	6,0	10,0	4,8	0,2	11,7
12.0009	11,0	5,5	11,0	-	-	-
12.0010	7,0	5,4	6,0	4,1	0,3	22,5
12.0011	3,5	5,0	2,0	2,5	0,7	66,4
12.0012	4,7	5,5	4,0	3,2	0,8	49,2
12.0013	7,6	5,1	7,0	4,3	0,2	17,2
12.0014	15,5	6,2	15,0	5,9	-	2,2
12.0015	5,3	5,0	4,0	3,4	0,7	45,0
12.0016	8,0	6,9	8,0	2,1	-	-
12.0017	5,5	5,3	4,0	4,1	3,0	45,3
12.0018	4,9	5,0	4,0	3,5	0,3	46,7
12.0019	4,7	5,6	3,0	3,7	1,3	60,0
12.0020	6,5	6,6	7,0	3,2	0,5	18,1
12.0021	6,7	6,0	7,0	5,1	4,0	40,7

Tabela 2.1.164: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0023	10,4	5,9	9,0	6,2	3,1	10,1
12.0024	2,0	2,4	2,0	-	-	100,0
12.0025	7,0	2,9	7,0	-	-	-
12.0026	4,5	5,3	3,0	3,3	1,8	53,3
12.0027	9,0	6,4	9,0	-	-	-
12.0028	7,3	5,0	5,0	7,0	2,8	36,7
12.0030	6,1	5,9	6,0	3,2	-	34,1
12.0032	5,8	6,1	7,0	3,6	8,2	31,6
12.0033	5,1	5,4	4,0	3,6	0,8	49,1
12.0034	7,1	6,0	7,0	4,3	0,3	21,7
12.0035	7,2	6,4	7,0	3,3	-	18,7
12.0036	5,7	5,6	5,0	3,9	4,5	44,2
12.0037	8,5	8,3	9,0	3,0	-	-
12.0038	10,0	6,3	10,0	2,1	-	-
12.0039	11,0	2,8	11,0	-	-	-
12.0040	7,0	5,6	7,0	4,2	4,9	22,8
12.0041	5,0	4,6	5,0	-	-	-
12.0042	3,6	4,9	3,0	1,2	1,9	56,2
12.0045	14,0	6,3	14,0	-	-	-
12.0048	4,5	7,0	4,5	0,7	-	-
12.0049	7,7	6,2	7,0	5,0	0,6	25,3
12.0050	4,0	2,5	4,0	-	-	-
12.0052	2,0	2,7	2,0	-	-	100,0
12.0055	0,8	4,6	1,0	0,2	24,5	100,0
12.0056	4,9	4,9	3,0	3,5	2,5	56,7
12.0057	9,7	5,8	10,0	7,3	0,6	14,3
12.0058	4,0	8,6	4,0	-	-	-
12.0063	7,0	6,2	8,0	3,5	0,8	28,6
12.0065	4,7	4,7	4,0	2,4	-	35,1
12.0066	0,6	4,1	1,0	0,2	40,5	99,8
12.0067	10,8	6,7	12,0	4,6	-	-
12.0069	6,6	7,2	7,0	1,9	-	10,0
12.0076	3,6	4,5	3,0	2,9	5,2	70,8
12.0079	5,4	5,7	5,0	4,1	-	39,1
12.0084	1,0	3,2	1,0	-	-	100,0
12.0086	2,0	4,5	1,0	2,5	47,6	73,0
12.0090	1,5	4,4	1,0	1,9	2,9	95,1
12.0092	11,9	6,6	12,0	1,8	-	-
12.0097	0,9	4,3	1,0	-	8,5	100,0
12.0098	1,1	4,2	1,0	0,2	-	100,0
12.0100	-	4,2	-	-	100,0	100,0
12.0101	1,4	5,3	1,0	0,5	-	100,0
12.0103	0,8	4,4	1,0	0,3	30,3	100,0
12.0107	9,8	8,3	9,5	2,5	-	-
12.0113	6,0	7,9	7,0	2,9	20,0	20,0
12.0118	-	4,2	-	-	100,0	100,0
12.0121	2,5	4,2	2,0	1,5	0,8	72,0
12.0122	1,0	3,9	1,0	-	-	100,0
12.0125	1,0	4,4	1,0	-	3,2	100,0
12.0128	1,0	4,9	1,0	-	3,6	100,0
12.0131	-	3,6	-	-	100,0	100,0
12.0134	1,0	4,5	1,0	-	-	100,0
12.0137	0,1	4,7	-	-	90,5	100,0
12.0140	1,4	4,2	1,0	0,8	5,8	97,7
12.0142	1,0	4,5	1,0	-	1,8	100,0
12.0148	-	5,8	-	-	100,0	100,0
12.0164	-	4,5	-	-	100,0	100,0
12.0173	0,9	4,5	1,0	-	10,8	100,0
12.0179	0,0	5,6	-	-	97,0	100,0
12.0182	1,0	4,3	1,0	0,3	7,6	98,9

**Tabela 2.1.164:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.2995	1,0	3,9	1,0	-	4,4	100,0
<b>Woj.</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>	<b>7,1</b>	<b>48,5</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów. Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.165 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500<sup>67</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.165:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	0,5	77,2	73,9	63,9
12.0002	-	61,1	11,1	-
12.0003	-	47,9	41,3	36,8
12.0004	0,4	72,5	69,6	44,7
12.0005	-	75,0	50,0	-
12.0006	-	82,3	3,8	-
12.0007	-	62,3	54,6	44,0
12.0009	-	100,0	100,0	-
12.0010	-	95,1	91,8	86,7
12.0011	0,2	83,8	81,9	48,0
12.0012	0,3	87,6	80,6	75,4
12.0013	-	83,9	81,5	71,3
12.0014	-	82,6	79,7	58,7
12.0015	0,2	84,2	80,5	77,6
12.0016	-	20,0	-	-
12.0017	0,5	78,4	74,6	62,2
12.0018	0,6	70,4	68,0	31,7
12.0019	0,4	78,0	75,4	62,9
12.0020	-	47,9	42,8	-
12.0021	0,7	62,0	58,0	54,7
12.0023	0,6	88,1	86,8	86,2
12.0024	-	100,0	100,0	100,0
12.0025	-	-	-	-
12.0026	-	79,5	77,4	74,7
12.0027	-	-	-	-
12.0028	-	72,2	70,4	45,4
12.0030	-	77,3	77,3	68,2
12.0032	-	78,9	71,4	62,6
12.0033	-	63,5	59,4	50,3
12.0034	0,3	78,3	74,6	70,0
12.0035	0,6	54,2	48,4	2,6
12.0036	0,4	82,6	80,8	69,2
12.0037	-	-	-	-
12.0038	-	56,4	12,8	0,8
12.0039	-	100,0	-	-
12.0040	0,3	72,6	68,0	44,1
12.0041	-	100,0	-	-
12.0042	-	95,2	95,2	73,3

<sup>67</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej

**Tabela 2.1.165:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0045	-	100,0	-	-
12.0048	-	-	-	-
12.0049	-	75,2	72,0	64,6
12.0050	-	75,0	-	-
12.0052	-	100,0	-	-
12.0055	-	74,2	71,8	39,4
12.0056	0,9	84,3	82,4	67,0
12.0057	0,3	59,5	38,0	31,2
12.0058	-	-	-	-
12.0063	-	75,2	49,3	34,1
12.0065	-	85,1	85,1	58,1
12.0066	0,5	86,8	84,7	26,8
12.0067	-	40,0	-	-
12.0069	-	20,0	10,0	-
12.0076	-	78,2	76,3	56,6
12.0079	0,8	40,6	33,1	-
12.0084	-	11,1	5,6	-
12.0086	1,6	20,6	17,5	1,6
12.0090	-	64,2	61,6	58,9
12.0092	1,1	67,0	13,8	-
12.0097	-	56,9	49,7	36,6
12.0098	-	60,0	54,2	25,0
12.0100	-	49,2	43,5	11,5
12.0101	-	36,8	26,3	-
12.0103	-	26,3	11,8	-
12.0107	-	-	-	-
12.0113	-	40,0	40,0	-
12.0118	-	73,6	68,6	-
12.0121	0,3	22,4	16,2	-
12.0122	-	51,8	42,9	-
12.0125	-	25,8	10,8	-
12.0128	-	42,9	36,9	34,5
12.0131	-	27,3	27,3	-
12.0134	-	100,0	100,0	-
12.0137	-	33,8	24,3	-
12.0140	-	34,9	23,3	19,8
12.0142	-	97,2	94,5	93,6
12.0148	-	100,0	100,0	-
12.0164	-	35,1	25,9	-
12.0173	-	52,3	46,2	-
12.0179	-	81,8	81,8	66,7
12.0182	-	37,0	23,9	2,2
12.2995	-	20,0	14,4	1,1
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>68,6</b>	<b>61,5</b>	<b>44,2</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.7 Choroby kręgosłupa

### 2.1.7.1 Choroby kręgosłupa (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,23 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby kręgosłupa (dalej: podgrupa)<sup>68</sup>, co stanowiło 6,56% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>68</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M40, M41, M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54.

**Mapa 2.1.18:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.52:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.185 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.


**Tabela 2.1.166:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odssetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,14	-	0,01	11,03	4,68	30
kujawsko-pomorskie	0,12	-	0,00	3,39	5,66	48
lubelskie	0,26	-	0,03	14,77	12,37	40
lubuskie	0,02	-	0,00	23,81	2,06	12
łódzkie	0,09	-	0,00	16,85	3,58	64
małopolskie	0,44	-	0,00	62,79	12,95	27
mazowieckie	0,38	-	0,02	29,44	7,03	89
opolskie	0,02	-	-	11,76	1,71	21
podkarpackie	0,10	-	-	5,83	4,84	50
podlaskie	0,10	-	0,00	9,62	8,76	42
pomorskie	0,06	-	0,00	6,15	2,81	75
śląskie	0,23	-	0,01	6,14	5,00	74
świętokrzyskie	0,14	-	0,00	9,15	11,33	29
warmińsko-mazurskie	0,16	-	0,05	40,12	11,28	33
wielkopolskie	0,27	0,00	0,01	36,76	7,81	48
zachodniopomorskie	0,10	-	0,00	42,27	5,68	37
<b>Polska</b>	<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>27,31</b>	<b>6,85</b>	<b>719</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 2 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 9, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.53 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.54 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.53: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.54: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 24. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 9 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.167: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski



**Tabela 2.1.167:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,04 tys. hospitalizacji dla 0,04 tys. pacjentów. Tym samym 19,74% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.168 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


**Tabela 2.1.168:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb. jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0006	0,04	0,04	0,00	-	19,7	19,7
12.0010	0,02	0,03	-	-	12,3	32,0
12.0002	0,02	0,02	0,00	-	10,1	42,1
12.0040	0,02	0,02	0,00	-	10,1	52,2
12.0052	0,02	0,02	0,00	-	8,8	61,0
12.0003	0,02	0,02	-	-	7,5	68,4
12.0050	0,01	0,01	-	-	6,1	74,6
12.0030	0,01	0,01	-	-	4,4	78,9
12.0011	0,01	0,01	-	-	3,9	82,9
12.0024	0,01	0,01	-	-	3,5	86,4
12.0001	0,00	0,01	-	-	2,6	89,0
12.0028	0,00	0,00	0,00	-	1,8	90,8
12.0023	0,00	0,00	-	-	1,3	92,1
12.0027	0,00	0,00	-	-	1,3	93,4
12.0035	0,00	0,00	-	-	1,3	94,7
12.0004	0,00	0,00	-	-	0,9	95,6
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,9	96,5
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,9	97,4
12.0018	0,00	0,00	-	-	0,4	97,8
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,4	98,2
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,4	98,7
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,4	99,1
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,4	99,6
12.0066	0,00	0,00	0,00	-	0,4	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,21</b>	<b>0,23</b>	<b>0,01</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>69</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatriczny oraz Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 69,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 70,2%.


Wykres 2.1.55: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>69</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.56: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.169 oraz Tabela 2.1.170. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.169: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,01	0,02	0,00	0,00	-	-	0,04
12.0010	0,00	-	0,02	-	-	-	0,03
12.0002	-	0,01	0,00	0,01	-	0,00	0,02
12.0040	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0052	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,02
12.0003	0,00	-	0,01	-	0,00	-	0,02
12.0050	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0030	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0011	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0024	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0001	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0028	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0027	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0035	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0004	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.169:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0029	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0041	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0061	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0066	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.170:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,01	0,02	0,00	0,00	-	-	0,04
12.0010	0,00	-	0,02	-	-	-	0,03
12.0002	-	0,01	0,00	0,01	0,00	-	0,02
12.0040	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0052	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0003	0,00	-	0,01	-	-	0,00	0,02
12.0050	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0030	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0011	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0024	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0001	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0028	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0027	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0035	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0004	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0029	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0041	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0048	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0061	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0066	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.171 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas po-

szczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.171:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	12,3	83,3	-	16,7	16,7	66,7
12.0002	14,3	87,0	-	8,7	21,7	69,6
12.0003	14,1	52,9	-	5,9	17,6	76,5
12.0004	15,5	100,0	-	-	-	100,0
12.0006	12,1	60,0	4,4	20,0	24,4	51,1
12.0010	14,2	53,6	-	3,6	14,3	82,1
12.0011	14,9	77,8	-	-	22,2	77,8
12.0018	12,0	-	-	-	100,0	-
12.0023	16,0	66,7	-	-	-	100,0
12.0024	14,0	100,0	-	12,5	25,0	62,5
12.0027	11,3	100,0	-	33,3	33,3	33,3
12.0028	14,2	75,0	-	-	25,0	75,0
12.0029	13,5	50,0	-	-	50,0	50,0
12.0030	15,8	80,0	-	-	10,0	90,0
12.0035	14,0	33,3	-	-	33,3	66,7
12.0039	13,0	50,0	-	-	50,0	50,0
12.0040	14,7	73,9	-	-	26,1	73,9
12.0041	3,0	-	100,0	-	-	-
12.0042	15,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0048	17,0	-	-	-	-	100,0
12.0050	12,4	78,6	-	14,3	35,7	50,0
12.0052	13,8	60,0	-	5,0	30,0	65,0
12.0061	14,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0066	12,0	100,0	-	-	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>13,6</b>	<b>68,0</b>	<b>1,3</b>	<b>8,3</b>	<b>23,2</b>	<b>67,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>70</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.172 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>70</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.172:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	16,67	-	66,67	16,67
12.0002	0,02	8,70	17,39	52,17	21,74
12.0003	0,02	-	29,41	41,18	29,41
12.0004	0,00	-	-	100,00	-
12.0006	0,04	2,22	11,11	51,11	35,56
12.0010	0,03	17,86	25,00	25,00	32,14
12.0011	0,01	-	-	77,78	22,22
12.0018	0,00	-	100,00	-	-
12.0023	0,00	-	-	66,67	33,33
12.0024	0,01	25,00	12,50	62,50	-
12.0027	0,00	-	-	66,67	33,33
12.0028	0,00	-	25,00	25,00	50,00
12.0029	0,00	-	-	-	100,00
12.0030	0,01	-	-	80,00	20,00
12.0035	0,00	-	33,33	33,33	33,33
12.0039	0,00	-	-	-	100,00
12.0040	0,02	34,78	30,43	8,70	26,09
12.0041	0,00	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	100,00	-	-	-
12.0048	0,00	-	-	-	100,00
12.0050	0,01	-	14,29	71,43	14,29
12.0052	0,02	-	10,00	35,00	55,00
12.0061	0,00	-	-	100,00	-
12.0066	0,00	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,23</b>	<b>8,77</b>	<b>15,79</b>	<b>45,18</b>	<b>30,26</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.173. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.173:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	11,5	9,4	100,0
12.0002	13,0	73,9	13,0	63,8	20,7	21,7
12.0003	-	29,4	70,6	14,7	0,0	35,3
12.0004	-	50,0	50,0	4,5	4,5	-
12.0006	4,4	75,6	20,0	19,8	13,2	13,3
12.0010	7,1	14,3	78,6	3,0	0,0	-
12.0011	-	11,1	88,9	5,0	4,5	33,3
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0023	33,3	-	66,7	13,4	8,9	66,7
12.0024	-	50,0	50,0	4,7	2,8	-
12.0027	-	33,3	66,7	9,9	11,2	66,7
12.0028	-	-	100,0	9,1	10,4	75,0
12.0029	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0030	-	10,0	90,0	4,8	0,0	20,0
12.0035	-	66,7	33,3	7,1	9,8	33,3
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0040	17,4	82,6	-	33,2	30,5	30,4
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0048	-	-	100,0	9,3	9,3	100,0

Tabela 2.1.173: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0050	-	28,6	71,4	4,6	0,0	7,1
12.0052	10,0	40,0	50,0	16,6	14,3	50,0
12.0061	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0066	-	100,0	-	18,4	18,4	100,0
<b>Woj.</b>	<b>6,1</b>	<b>44,7</b>	<b>49,1</b>	<b>18,5</b>	<b>9,6</b>	<b>24,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>71</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 68.24%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 28.91%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 49.41%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 14 (70%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.174. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.174: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0003	58,8	41,2	-	100,0	14,3	12	85,7
12.0040	13,0	87,0	-	100,0	5,0	42	40,0
12.0052	75,0	25,0	-	100,0	-	7	100,0
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	78,6	21,4	-	100,0	-	17	66,7
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	40,0	60,0	-	100,0	3,7	15	74,1
12.0024	87,5	12,5	-	100,0	-	6	100,0
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0001	66,7	33,3	-	100,0	-	6	100,0
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	21,7	73,9	4,3	100,0	-	8	70,6
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	80,0	20,0	-	100,0	-	2	100,0
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	54	-
<b>Woj.</b>	<b>62,3</b>	<b>37,3</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3,5</b>	<b>16</b>	<b>68,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>71</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

W tabeli 2.1.175 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>72</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.175: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0002	0,02	-	39,13	100,00	60,87	-
12.0003	0,02	5,88	-	-	100,00	-
12.0004	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0006	0,04	-	20,00	100,00	80,00	-
12.0010	0,03	-	-	-	100,00	10,71
12.0011	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0018	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0024	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0027	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0029	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0030	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0035	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0040	0,02	4,35	100,00	100,00	-	-
12.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,01	-	7,14	100,00	92,86	-
12.0052	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0061	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0066	0,00	-	100,00	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,23</b>	<b>0,88</b>	<b>18,58</b>	<b>100,00</b>	<b>81,42</b>	<b>1,63</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

Tabela 2.1.176: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0002	39,13	77,78	-	22,22	-	-
12.0006	20,00	11,11	-	88,89	-	-
12.0040	100,00	54,55	-	-	45,45	-
12.0050	7,14	-	-	100,00	-	-
12.0066	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>18,58</b>	<b>47,62</b>	-	<b>28,57</b>	<b>23,81</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.177 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.178.

<sup>72</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne



**Tabela 2.1.177:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A87B [%]	H56C [%]	H56D [%]	H53 [%]	A26 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0002	0,0	13,0	4,3	13,0	17,4	-	52,2
12.0003	0,0	41,2	47,1	5,9	-	-	5,9
12.0004	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0006	0,0	55,6	20,0	2,2	2,2	-	20,0
12.0010	0,0	28,6	32,1	25,0	-	-	14,3
12.0011	0,0	88,9	-	11,1	-	-	-
12.0018	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	75,0	-	25,0	-	-	-
12.0027	0,0	33,3	33,3	33,3	-	-	-
12.0028	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	66,7	33,3	-	-	-
12.0039	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	26,1	39,1	34,8
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	42,9	7,1	42,9	-	-	7,1
12.0052	0,0	15,0	40,0	45,0	-	-	-
12.0061	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0066	0,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>38,6</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>4,8</b>	<b>3,9</b>	<b>15,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.178:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
A87B inne choroby układu nerwowego < 18 r.ż.
H56C zespoły bólowe kręgosłupa < 4 dni
H56D zespoły bólowe kręgosłupa > 3 dni
H53 zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów
A26 zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.179:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				35-39				AA				Pozostałe [%]
		87-99 [%]	89 [%]	88 [%]	87 [%]	Pozostałe [%]	35-39 [%]	38 [%]	AA [%]	C [%]	M [%]	I [%]	Pozostałe [%]	
12.0001	6	100,0	100,0	33,3	-	83,3	83,3	100,0	16,7	100,0	100,0	100,0	100,0	33,3
12.0002	23	100,0	95,7	52,2	30,4	30,4	69,6	100,0	-	-	-	-	-	39,1
12.0003	17	100,0	82,4	64,7	52,9	5,9	41,2	100,0	64,7	90,9	72,7	72,7	100,0	5,9
12.0004	2	100,0	50,0	100,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0006	45	97,8	93,2	68,2	29,5	18,2	88,9	100,0	95,6	95,3	62,8	53,5	97,7	40,0
12.0010	28	100,0	17,9	85,7	32,1	17,9	78,6	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0011	9	100,0	100,0	100,0	-	44,4	77,8	100,0	11,1	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0018	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0023	3	100,0	100,0	66,7	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0024	8	100,0	100,0	75,0	-	25,0	-	-	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0027	3	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0028	4	100,0	100,0	75,0	75,0	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0029	2	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0030	10	100,0	90,0	90,0	30,0	70,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	40,0
12.0035	3	100,0	100,0	66,7	100,0	66,7	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	2	100,0	100,0	100,0	-	50,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
12.0040	23	13,0	33,3	-	33,3	66,7	-	-	-	-	-	-	-	95,7
12.0041	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0042	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0048	1	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
12.0050	14	100,0	92,9	64,3	21,4	92,9	-	-	14,3	100,0	-	50,0	100,0	7,1
12.0052	20	100,0	70,0	70,0	30,0	80,0	75,0	100,0	-	-	-	-	-	45,0
12.0061	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
12.0066	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Wej.	228	90,4	-	-	-	57,5	-	-	33,8	-	-	-	-	29,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.180:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		87	DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ
AA	Badania laboratoryjne i inne	C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE
		M	CHEMIA KLINICZNA 4
		I	CHEMIA KLINICZNA 1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.181** przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.181:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	16,67	-	83,33
12.0002	52,17	-	47,83
12.0003	5,88	-	94,12
12.0004	50,00	-	50,00
12.0006	37,78	4,44	57,78
12.0010	3,57	-	96,43
12.0011	100,00	-	-
12.0018	-	-	100,00
12.0023	66,67	-	33,33
12.0024	12,50	-	87,50
12.0027	-	-	100,00
12.0028	-	-	100,00
12.0029	-	-	100,00
12.0030	30,00	-	70,00
12.0035	-	-	100,00
12.0039	50,00	-	50,00
12.0040	-	-	100,00
12.0041	-	-	100,00
12.0042	100,00	-	-
12.0048	-	-	100,00
12.0050	-	-	100,00
12.0052	5,00	5,00	90,00
12.0061	-	-	100,00
12.0066	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>22,37</b>	<b>1,32</b>	<b>76,32</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.182** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>73</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>73</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.182:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	16,7	16,7	16,7
12.0002	0,0	4,3	4,3	8,7	4,3	4,3
12.0003	0,0	-	-	5,9	5,9	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	2,2
12.0010	0,0	-	-	3,6	3,6	3,6
12.0011	0,0	-	-	-	-	11,1
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	33,3	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	20,0	20,0	20,0
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	5,0	5,0	10,0
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0066	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>	<b>4,4</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.183 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.183:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	5,8	3,7	4,0	5,7	-	50,0
12.0002	5,8	4,1	4,0	5,2	13,0	43,5
12.0003	2,1	3,7	2,0	1,0	-	94,1
12.0004	5,5	4,4	5,5	0,7	-	-
12.0006	2,3	3,4	2,0	1,4	8,9	86,7
12.0010	3,0	3,7	2,5	1,1	-	57,1
12.0011	3,2	4,0	3,0	1,3	-	66,7
12.0018	5,0	3,6	5,0	-	-	-
12.0023	2,3	4,0	2,0	0,6	-	100,0
12.0024	6,2	4,1	5,0	2,6	-	-
12.0027	6,0	3,8	4,0	4,4	-	33,3
12.0028	3,5	4,2	3,0	3,1	25,0	50,0
12.0029	6,5	4,0	6,5	0,7	-	-
12.0030	4,1	4,1	4,0	1,9	-	40,0
12.0035	3,3	3,9	3,0	0,6	-	66,7
12.0039	3,0	4,0	3,0	1,4	-	50,0
12.0040	4,4	4,1	3,0	2,9	4,3	52,2
12.0041	2,0	1,7	2,0	-	-	100,0

**Tabela 2.1.183:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0042	4,0	4,4	4,0	-	-	-
12.0048	3,0	3,0	3,0	-	-	100,0
12.0050	5,6	3,8	3,0	6,4	-	50,0
12.0052	4,3	3,9	4,0	3,0	5,0	45,0
12.0061	2,0	4,0	2,0	-	-	100,0
12.0066	-	4,0	-	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>59,2</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.203 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1581, 1501, 1571, 1221, 1223<sup>74</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.184:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	66,7	33,3	16,7
12.0002	-	56,5	30,4	26,1
12.0003	-	41,2	35,3	5,9
12.0004	-	50,0	50,0	-
12.0006	4,4	33,3	24,4	24,4
12.0010	-	71,4	60,7	35,7
12.0011	-	11,1	-	-
12.0018	-	-	-	-
12.0023	-	33,3	-	-
12.0024	-	50,0	12,5	-
12.0027	-	66,7	66,7	66,7
12.0028	-	25,0	-	-
12.0029	-	50,0	-	-
12.0030	-	10,0	-	-
12.0035	-	-	-	-
12.0039	-	-	-	-
12.0040	-	60,9	56,5	21,7
12.0041	-	-	-	-
12.0042	-	-	-	-
12.0048	-	-	-	-
12.0050	-	50,0	14,3	14,3
12.0052	5,0	50,0	25,0	10,0
12.0061	-	-	-	-
12.0066	-	100,0	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>1,3</b>	<b>45,2</b>	<b>29,8</b>	<b>17,5</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>74</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu dla dzieci

## 2.1.7.2 Choroby kręgosłupa (dorośli)


W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 8,16 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznai, zakwalifikowanych jako Choroby kręgosłupa (dalej: podgrupa)<sup>75</sup>, co stanowiło 19,85% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznai, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.

**Mapa 2.1.19:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.57:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>75</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M40, M41, M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54.

Tabela 2.1.185 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.


**Tabela 2.1.185:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,42	-	0,24	7,51	152,18	683
kujawsko-pomorskie	5,45	0,00	0,55	19,89	261,57	400
lubelskie	7,35	-	0,07	4,40	344,44	633
lubuskie	2,25	-	0,11	21,16	220,67	435
łódzkie	4,20	0,00	0,07	7,81	169,07	567
małopolskie	6,25	-	0,64	19,48	184,85	653
mazowieckie	9,76	-	0,18	12,66	181,96	1 278
opolskie	1,97	-	0,10	11,22	198,28	237
podkarpackie	6,79	-	0,21	5,43	319,13	622
podlaskie	3,33	-	0,02	21,97	280,46	274
pomorskie	3,03	0,00	0,13	11,52	130,81	744
śląskie	8,16	-	0,20	8,48	179,05	624
świętokrzyskie	2,94	0,00	0,06	18,39	234,34	520
warmińsko-mazurskie	3,89	0,01	0,08	16,85	270,68	567
wielkopolskie	6,68	0,25	0,61	11,47	191,75	1 047
zachodniopomorskie	4,64	0,17	1,57	8,96	271,69	451
<b>Polska</b>	<b>81,10</b>	<b>0,43</b>	<b>4,82</b>	<b>12,00</b>	<b>211,02</b>	<b>9 735</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 147 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 202, a minimalna 5. Na Wykresie 2.1.58 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.59 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.58: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.59: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 69. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 20 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.186: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno



Tabela 2.1.186: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice

**Tabela 2.1.186:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,83 tys. hospitalizacji dla 0,78 tys. pacjentów. Tym samym 10,19% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.187 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.187:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0013	0,78	0,83	0,00	-	10,2	10,2
12.0040	0,69	0,74	0,10	-	9,0	19,2
12.0010	0,60	0,63	0,01	-	7,7	26,9
12.0003	0,56	0,59	0,00	-	7,2	34,1
12.0016	0,47	0,51	0,01	-	6,2	40,3
12.0012	0,41	0,43	-	-	5,3	45,6
12.0017	0,38	0,40	0,00	-	4,9	50,5
12.0057	0,28	0,28	-	-	3,4	53,9
12.0014	0,26	0,27	0,00	-	3,3	57,2
12.0067	0,23	0,23	-	-	2,9	60,1
12.0038	0,21	0,22	0,00	-	2,7	62,8
12.0011	0,20	0,20	-	-	2,5	65,3
12.0021	0,18	0,18	0,01	-	2,3	67,6
12.0030	0,17	0,18	-	-	2,1	69,7
12.0036	0,15	0,15	0,00	-	1,9	71,6
12.0121	0,15	0,15	-	-	1,9	73,5
12.0019	0,14	0,14	0,00	-	1,7	75,2
12.0028	0,14	0,14	0,01	-	1,7	76,9
12.0034	0,13	0,13	-	-	1,6	78,5
12.0055	0,12	0,12	-	-	1,5	80,0
12.0001	0,12	0,12	0,00	-	1,4	81,5
12.0026	0,11	0,11	-	-	1,4	82,8
12.0004	0,11	0,11	0,00	-	1,3	84,1
12.0032	0,10	0,11	0,02	-	1,3	85,4
12.0051	0,09	0,09	-	-	1,1	86,6
12.0044	0,08	0,08	0,00	-	1,0	87,6
12.0069	0,08	0,08	-	-	1,0	88,6
12.0066	0,08	0,08	0,00	-	1,0	89,6
12.0063	0,07	0,07	0,00	-	0,9	90,5
12.0015	0,07	0,07	-	-	0,8	91,3
12.0023	0,06	0,06	-	-	0,8	92,1
12.0027	0,06	0,06	-	-	0,7	92,8
12.0037	0,06	0,06	0,01	-	0,7	93,5
12.0079	0,05	0,05	-	-	0,6	94,1
12.0018	0,05	0,05	0,00	-	0,6	94,7
12.0056	0,04	0,04	-	-	0,5	95,2
12.0071	0,04	0,04	-	-	0,5	95,7
12.0020	0,04	0,04	-	-	0,5	96,2
12.0084	0,04	0,04	-	-	0,5	96,7
12.0007	0,03	0,03	-	-	0,4	97,1
12.0045	0,03	0,03	-	-	0,4	97,4
12.0029	0,02	0,02	0,00	-	0,2	97,7
12.0035	0,02	0,02	-	-	0,2	97,9

Tabela 2.1.187: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0041	0,02	0,02	0,00	-	0,2	98,1
12.0039	0,01	0,01	-	-	0,2	98,3
12.0092	0,01	0,01	-	-	0,2	98,5
12.0048	0,01	0,01	-	-	0,2	98,6
12.0042	0,01	0,01	-	-	0,1	98,8
12.0107	0,01	0,01	-	-	0,1	98,9
12.0059	0,01	0,01	-	-	0,1	99,1
12.0076	0,01	0,01	-	-	0,1	99,2
12.0098	0,01	0,01	-	-	0,1	99,3
12.0024	0,01	0,01	-	-	0,1	99,4
12.0049	0,01	0,01	-	-	0,1	99,4
12.0002	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0025	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,6
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,0	99,7
12.0033	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0052	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0008	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0053	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0074	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>7,62</b>	<b>8,16</b>	<b>0,20</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>76</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział neurologiczny oraz Oddział neurochirurgiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 66,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Neurologia - hospitalizacja oraz Neurochirurgia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 66,4%.


<sup>76</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.60: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.61: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.188 oraz Tabela 2.1.189. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.188:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział neurochirurgiczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0013	0,17	0,65	0,01	0,00	-	-	0,83
12.0040	-	-	0,73	-	-	0,00	0,74
12.0010	0,60	-	0,02	0,00	-	0,00	0,63
12.0003	0,14	0,30	0,12	0,00	0,02	0,00	0,59
12.0016	0,02	0,47	-	0,01	-	-	0,51
12.0012	0,08	0,25	0,08	0,00	0,03	-	0,43
12.0017	0,05	0,35	0,00	0,00	-	-	0,40
12.0057	-	-	-	-	0,28	-	0,28
12.0014	0,03	0,22	0,00	0,02	-	-	0,27
12.0067	0,23	-	-	0,00	-	-	0,23
12.0038	0,22	-	-	-	0,01	-	0,22
12.0011	0,11	-	0,06	0,03	-	0,00	0,20
12.0021	0,17	-	0,02	0,00	-	0,00	0,18
12.0030	0,16	-	-	0,02	-	0,00	0,18
12.0036	0,13	-	0,00	0,01	-	0,00	0,15
12.0121	-	-	0,15	-	-	0,00	0,15
12.0019	0,10	-	0,01	0,01	-	0,02	0,14
12.0028	-	-	0,10	0,04	-	0,00	0,14
12.0034	0,09	-	0,04	-	-	-	0,13
12.0055	-	-	0,12	-	-	-	0,12
12.0001	0,08	-	0,00	0,00	-	0,03	0,12
12.0026	0,11	-	0,00	0,00	-	-	0,11
12.0004	0,10	-	0,00	0,00	-	0,00	0,11
12.0032	0,06	-	0,04	0,01	0,00	-	0,11
12.0051	0,09	-	-	0,00	-	-	0,09
12.0044	0,08	-	-	0,00	-	-	0,08
12.0069	-	-	-	0,08	-	-	0,08
12.0066	-	-	0,08	-	-	-	0,08
12.0063	0,04	-	-	0,02	0,01	-	0,07
12.0015	0,06	-	0,01	0,00	-	-	0,07
12.0023	0,05	-	0,02	-	-	0,00	0,06
12.0027	0,05	-	-	0,00	-	-	0,06
12.0037	-	-	-	0,05	-	0,00	0,06
12.0079	-	-	0,02	0,04	-	-	0,05
12.0018	0,04	-	0,00	0,00	-	-	0,05
12.0056	-	-	0,01	0,03	-	-	0,04
12.0071	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0020	0,03	-	0,00	0,01	-	-	0,04
12.0084	-	-	-	-	-	0,04	0,04
12.0007	0,02	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03
12.0045	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0029	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0035	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
12.0041	-	-	-	0,00	-	0,01	0,02
12.0039	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0092	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0048	-	-	-	0,01	-	0,00	0,01
12.0042	-	-	0,01	0,00	-	0,00	0,01
12.0107	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0059	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0076	-	-	0,01	0,00	-	-	0,01

Tabela 2.1.188: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział neurochirurgiczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0098	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0024	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0049	-	-	0,00	0,00	-	-	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0025	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0065	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0033	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0047	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0053	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0058	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0074	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,18</b>	<b>2,24</b>	<b>1,69</b>	<b>0,52</b>	<b>0,37</b>	<b>0,16</b>	<b>8,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.189: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0013	0,17	0,65	0,01	0,00	-	-	0,83
12.0040	-	-	0,73	-	-	0,00	0,74
12.0010	0,60	-	0,02	0,00	-	0,00	0,63
12.0003	0,14	0,30	0,12	0,00	-	0,02	0,59
12.0016	0,02	0,47	-	0,01	-	-	0,51
12.0012	0,08	0,25	0,08	0,00	-	0,03	0,43
12.0017	0,05	0,35	0,00	0,00	-	-	0,40
12.0057	-	-	-	-	-	0,28	0,28
12.0014	0,03	0,22	0,00	0,02	-	-	0,27
12.0067	0,23	-	-	0,00	-	-	0,23
12.0038	0,22	-	-	-	-	0,01	0,22
12.0011	0,11	-	0,06	0,03	-	0,00	0,20
12.0021	0,17	-	0,02	0,00	-	0,00	0,18
12.0030	0,16	-	-	0,02	-	0,00	0,18
12.0036	0,13	-	0,00	0,01	-	0,00	0,15
12.0121	-	-	-	-	0,15	0,00	0,15
12.0019	0,10	-	0,01	0,01	-	0,02	0,14
12.0028	-	-	0,10	0,04	-	0,00	0,14
12.0034	0,09	-	0,04	-	-	-	0,13
12.0055	-	-	-	-	0,12	-	0,12

Tabela 2.1.189: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0001	0,08	-	0,00	0,00	-	0,03	0,12
12.0026	0,11	-	0,00	0,00	-	-	0,11
12.0004	0,10	-	0,00	0,00	-	0,00	0,11
12.0032	0,06	-	0,04	0,01	-	0,00	0,11
12.0051	0,09	-	-	0,00	-	-	0,09
12.0044	0,08	-	-	0,00	-	-	0,08
12.0069	-	-	-	0,08	-	-	0,08
12.0066	-	-	-	-	0,08	-	0,08
12.0063	0,04	-	-	0,02	-	0,01	0,07
12.0015	0,06	-	0,01	0,00	-	-	0,07
12.0023	0,05	-	0,02	-	-	0,00	0,06
12.0027	0,05	-	-	0,00	-	-	0,06
12.0037	-	-	-	0,05	-	0,00	0,06
12.0079	-	-	0,02	0,04	-	-	0,05
12.0018	0,04	-	0,00	0,00	-	-	0,05
12.0056	-	-	0,01	0,03	-	-	0,04
12.0071	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0020	0,03	-	0,00	0,01	-	-	0,04
12.0084	-	-	-	-	0,01	0,02	0,04
12.0007	0,02	-	0,00	0,00	-	0,01	0,03
12.0045	-	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0029	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0035	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
12.0041	-	-	-	0,00	-	0,01	0,02
12.0039	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0092	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0048	-	-	-	0,01	-	0,00	0,01
12.0042	-	-	0,01	0,00	-	0,00	0,01
12.0107	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0059	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0076	-	-	0,01	0,00	-	-	0,01
12.0098	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0024	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0049	-	-	0,00	0,00	-	-	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0025	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0065	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0005	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0033	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0047	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0053	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0058	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0074	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,18</b>	<b>2,24</b>	<b>1,33</b>	<b>0,52</b>	<b>0,38</b>	<b>0,51</b>	<b>8,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.190 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.190:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	59,6	69,5	3,4	3,4	19,5	21,2	52,5
12.0002	18,0	60,0	100,0	-	-	-	-
12.0003	53,5	50,6	2,2	8,8	26,3	26,5	36,2
12.0004	54,4	52,3	3,7	10,3	25,2	17,8	43,0
12.0005	66,2	100,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0006	18,0	60,0	100,0	-	-	-	-
12.0007	49,9	69,7	6,1	18,2	27,3	21,2	27,3
12.0008	62,0	100,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0010	52,9	59,6	2,7	9,9	26,8	25,6	35,0
12.0011	53,0	55,6	2,4	7,8	31,2	25,9	32,7
12.0012	51,0	57,3	2,3	12,6	33,3	19,6	32,2
12.0013	51,8	50,5	1,6	11,4	30,9	24,5	31,6
12.0014	51,3	49,8	3,7	13,9	28,9	21,2	32,2
12.0015	54,1	50,7	1,4	14,5	31,9	15,9	36,2
12.0016	53,3	52,7	1,6	10,2	27,9	24,8	35,6
12.0017	51,9	48,5	3,2	6,7	34,3	27,4	28,4
12.0018	54,6	58,3	-	6,2	37,5	18,8	37,5
12.0019	59,5	59,9	0,7	8,5	14,8	27,5	48,6
12.0020	53,6	59,0	-	10,3	30,8	20,5	38,5
12.0021	57,7	62,5	0,5	7,1	25,0	16,8	50,5
12.0023	54,0	52,3	3,1	7,7	23,1	32,3	33,8
12.0024	43,3	66,7	16,7	16,7	33,3	16,7	16,7
12.0025	69,0	60,0	-	-	-	-	100,0
12.0026	55,2	58,4	-	8,0	27,4	23,9	40,7
12.0027	55,2	62,5	-	16,1	23,2	19,6	41,1
12.0028	58,4	62,6	2,2	12,9	14,4	18,7	51,8
12.0029	51,1	25,0	5,0	20,0	15,0	15,0	45,0
12.0030	54,8	58,3	2,3	13,7	21,7	21,1	41,1
12.0032	56,8	50,0	3,8	9,4	25,5	15,1	46,2
12.0033	59,8	100,0	-	-	25,0	25,0	50,0
12.0034	56,1	61,1	2,3	4,6	28,2	19,8	45,0
12.0035	60,1	40,0	-	5,0	20,0	20,0	55,0
12.0036	55,9	51,6	2,0	12,4	20,9	20,3	44,4
12.0037	59,5	49,1	5,5	7,3	5,5	25,5	56,4
12.0038	52,7	51,1	4,0	9,4	29,6	24,2	32,7
12.0039	62,4	35,7	7,1	7,1	14,3	14,3	57,1
12.0040	56,6	56,3	2,0	6,4	25,2	19,7	46,7
12.0041	58,9	52,9	-	5,9	17,6	23,5	52,9
12.0042	62,6	33,3	-	-	-	41,7	58,3
12.0044	57,7	48,8	-	11,0	20,7	19,5	48,8
12.0045	52,4	48,4	-	-	51,6	22,6	25,8
12.0047	72,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	67,8	61,5	-	-	15,4	15,4	69,2
12.0049	60,7	66,7	-	-	-	50,0	50,0
12.0051	52,3	53,8	2,2	10,8	32,3	20,4	34,4
12.0052	18,0	75,0	100,0	-	-	-	-
12.0053	78,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0054	43,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0055	46,7	47,1	5,0	15,7	38,0	22,3	19,0
12.0056	55,0	45,2	-	2,4	33,3	31,0	33,3
12.0057	54,1	75,0	2,2	5,4	28,3	27,2	37,0
12.0058	66,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0059	62,8	70,0	-	10,0	20,0	10,0	60,0
12.0063	47,8	57,5	9,6	13,7	27,4	27,4	21,9
12.0065	50,4	-	-	-	80,0	-	20,0
12.0066	47,2	63,7	-	12,5	46,2	27,5	13,8
12.0067	56,0	57,5	2,6	4,7	27,0	25,8	39,9
12.0069	63,4	59,3	-	2,5	9,9	27,2	60,5
12.0070	51,0	100,0	-	-	50,0	50,0	-
12.0071	58,0	51,2	-	4,9	29,3	26,8	39,0
12.0074	69,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0076	50,2	50,0	10,0	10,0	30,0	20,0	30,0
12.0079	57,4	50,9	7,5	1,9	22,6	18,9	49,1



**Tabela 2.1.190:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0082	46,8	50,0	-	-	50,0	50,0	-
12.0084	47,6	44,7	2,6	18,4	39,5	18,4	21,1
12.0092	56,1	78,6	-	7,1	14,3	35,7	42,9
12.0098	36,1	50,0	-	50,0	30,0	20,0	-
12.0107	76,2	83,3	-	-	8,3	-	91,7
12.0121	46,3	40,1	3,3	19,1	40,8	17,1	19,7
<b>Woj.</b>	<b>53,8</b>	<b>55,0</b>	<b>2,5</b>	<b>9,5</b>	<b>27,7</b>	<b>23,1</b>	<b>37,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>77</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.191 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.191:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,12	9,32	16,10	33,05	30,51	11,02
12.0002	0,00	80,00	20,00	-	-	-
12.0003	0,59	5,43	22,75	41,94	25,30	4,58
12.0004	0,11	-	23,36	42,06	27,10	7,48
12.0005	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0006	0,00	60,00	40,00	-	-	-
12.0007	0,03	21,21	30,30	21,21	9,09	18,18
12.0008	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0010	0,63	5,59	30,35	38,02	22,52	3,51
12.0011	0,20	7,80	21,46	45,37	20,00	5,37
12.0012	0,43	5,83	32,40	38,46	17,95	5,36
12.0013	0,83	2,40	27,76	44,11	22,48	3,25
12.0014	0,27	2,56	30,40	43,22	19,05	4,76
12.0015	0,07	10,14	23,19	39,13	18,84	8,70
12.0016	0,51	3,73	28,88	37,52	25,15	4,72
12.0017	0,40	4,23	26,62	40,30	24,63	4,23
12.0018	0,05	4,17	31,25	37,50	20,83	6,25
12.0019	0,14	22,54	31,69	15,49	19,01	11,27
12.0020	0,04	10,26	28,21	25,64	28,21	7,69

<sup>77</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.191:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0021	0,18	2,17	21,20	38,04	29,35	9,24
12.0023	0,06	4,62	18,46	41,54	26,15	9,23
12.0024	0,01	16,67	33,33	33,33	16,67	-
12.0025	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0026	0,11	7,96	23,89	40,71	22,12	5,31
12.0027	0,06	7,14	26,79	30,36	25,00	10,71
12.0028	0,14	1,44	19,42	31,65	37,41	10,07
12.0029	0,02	10,00	25,00	15,00	35,00	15,00
12.0030	0,18	5,71	27,43	36,57	25,71	4,57
12.0032	0,11	3,77	18,87	35,85	32,08	9,43
12.0033	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0034	0,13	3,05	19,08	43,51	26,72	7,63
12.0035	0,02	-	5,00	35,00	45,00	15,00
12.0036	0,15	1,31	20,26	36,60	35,29	6,54
12.0037	0,06	3,64	14,55	23,64	43,64	14,55
12.0038	0,22	2,24	24,66	43,50	24,22	5,38
12.0039	0,01	-	14,29	42,86	35,71	7,14
12.0040	0,74	5,16	19,95	39,76	27,82	7,33
12.0041	0,02	11,76	11,76	35,29	29,41	11,76
12.0042	0,01	-	16,67	8,33	58,33	16,67
12.0044	0,08	-	19,51	36,59	32,93	10,98
12.0045	0,03	-	22,58	64,52	9,68	3,23
12.0047	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0048	0,01	7,69	7,69	15,38	69,23	-
12.0049	0,01	-	16,67	33,33	50,00	-
12.0051	0,09	8,60	33,33	34,41	21,51	2,15
12.0052	0,00	25,00	75,00	-	-	-
12.0053	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0054	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0055	0,12	2,48	34,71	43,80	19,01	-
12.0056	0,04	7,14	14,29	45,24	28,57	4,76
12.0057	0,28	3,26	26,09	47,46	22,10	1,09
12.0058	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0059	0,01	-	30,00	40,00	20,00	10,00
12.0063	0,07	5,48	31,51	39,73	13,70	9,59
12.0065	0,00	20,00	-	60,00	20,00	-
12.0066	0,08	1,25	45,00	40,00	13,75	-
12.0067	0,23	24,46	27,04	32,19	13,73	2,58
12.0069	0,08	1,23	7,41	33,33	41,98	16,05
12.0070	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0071	0,04	-	12,20	41,46	34,15	12,20
12.0074	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0076	0,01	-	30,00	40,00	30,00	-
12.0079	0,05	3,77	15,09	41,51	35,85	3,77
12.0082	0,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0084	0,04	-	26,32	55,26	18,42	-
12.0092	0,01	-	28,57	35,71	35,71	-
12.0098	0,01	-	50,00	50,00	-	-
12.0107	0,01	-	-	25,00	50,00	25,00
12.0121	0,15	2,63	36,18	42,76	16,45	1,97
<b>Woj.</b>	<b>8,16</b>	<b>5,24</b>	<b>25,62</b>	<b>39,30</b>	<b>24,32</b>	<b>5,52</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.192. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.192: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	3,4	22,9	73,7	20,2	12,6	49,2
12.0002	-	100,0	-	19,2	11,7	-
12.0003	16,0	26,5	57,6	22,1	13,2	38,5
12.0004	-	24,3	75,7	2,8	0,0	7,5
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	-	80,0	20,0	18,1	7,9	20,0
12.0007	3,0	48,5	48,5	28,4	9,4	6,1
12.0008	50,0	50,0	-	17,4	17,4	-
12.0010	6,5	20,9	72,5	6,7	0,0	4,2
12.0011	1,0	23,4	75,6	9,4	5,5	29,3
12.0012	7,9	66,4	25,6	21,2	11,9	12,8
12.0013	3,8	77,9	18,3	21,4	15,5	28,4
12.0014	10,3	33,0	56,8	17,2	12,3	38,1
12.0015	4,3	17,4	78,3	8,7	0,0	8,7
12.0016	6,5	69,7	23,8	22,3	11,4	11,2
12.0017	5,7	65,9	28,4	20,7	10,0	10,0
12.0018	-	8,3	91,7	2,6	0,0	-
12.0019	2,1	9,9	88,0	11,7	0,0	37,3
12.0020	5,1	35,9	59,0	6,7	0,0	15,4
12.0021	1,6	12,0	86,4	2,5	0,0	1,6
12.0023	1,5	23,1	75,4	16,4	8,9	41,5
12.0024	16,7	66,7	16,7	25,2	11,8	16,7
12.0025	20,0	20,0	60,0	36,2	0,0	-
12.0026	0,9	19,5	79,6	10,6	7,7	35,4
12.0027	3,6	21,4	75,0	16,0	10,0	26,8
12.0028	0,7	2,9	96,4	9,3	7,0	66,9
12.0029	-	25,0	75,0	4,6	0,0	-
12.0030	2,3	21,7	76,0	9,6	5,4	17,1
12.0032	0,9	41,5	57,5	5,7	0,0	0,9
12.0033	25,0	-	75,0	52,8	0,0	25,0
12.0034	4,6	29,0	66,4	8,9	0,0	5,3
12.0035	-	30,0	70,0	4,3	0,0	20,0
12.0036	6,5	16,3	77,1	13,4	0,0	52,9
12.0037	1,8	32,7	65,5	7,3	3,9	25,5
12.0038	5,4	48,9	45,7	19,3	5,6	8,5
12.0039	7,1	21,4	71,4	14,1	0,0	-
12.0040	22,7	72,0	5,3	43,5	25,3	23,9
12.0041	-	23,5	76,5	3,6	0,0	5,9
12.0042	8,3	8,3	83,3	11,6	2,1	33,3
12.0044	-	11,0	89,0	5,2	5,9	8,5
12.0045	-	22,6	77,4	6,3	8,9	41,9
12.0047	-	-	100,0	6,0	6,0	-
12.0048	7,7	-	92,3	24,1	9,3	61,5
12.0049	-	33,3	66,7	3,2	0,0	-
12.0051	6,5	36,6	57,0	19,0	0,0	3,2
12.0052	-	75,0	25,0	15,7	14,7	100,0
12.0053	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0054	-	100,0	-	9,3	9,3	-
12.0055	16,5	35,5	47,9	26,6	13,9	52,1
12.0056	2,4	26,2	71,4	4,3	0,0	11,9
12.0057	19,9	72,1	8,0	58,0	48,6	31,5
12.0058	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0059	10,0	20,0	70,0	16,0	8,2	50,0
12.0063	8,2	34,2	57,5	26,1	0,0	8,2
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0066	40,0	32,5	27,5	53,3	49,4	42,5
12.0067	3,4	35,2	61,4	14,3	8,8	53,6
12.0069	1,2	2,5	96,3	11,5	9,5	81,5
12.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0071	-	24,4	75,6	2,6	0,0	4,9
12.0074	-	-	100,0	-	0,0	-

**Tabela 2.1.192:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0076	-	10,0	90,0	5,6	3,5	10,0
12.0079	-	28,3	71,7	13,2	11,5	54,7
12.0082	-	25,0	75,0	3,1	0,0	-
12.0084	13,2	73,7	13,2	30,6	17,0	13,2
12.0092	-	85,7	14,3	29,4	26,9	21,4
12.0098	20,0	70,0	10,0	24,6	19,2	20,0
12.0107	8,3	16,7	75,0	29,7	0,0	8,3
12.0121	25,0	71,7	3,3	79,5	38,7	29,6
<b>Woj.</b>	<b>8,5</b>	<b>44,5</b>	<b>47,0</b>	<b>21,2</b>	<b>10,1</b>	<b>24,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>78</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 39.87%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 28.37%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 31.2%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 39 (60%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.193. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.193:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0039	78,6	21,4	-	100,0	-	8	66,7
12.0012	21,4	74,6	4,0	100,0	2,5	26	46,6
12.0017	23,4	76,4	0,2	100,0	2,9	34	38,8
12.0051	71,0	29,0	-	100,0	7,4	6	88,9
12.0041	82,4	17,6	-	100,0	33,3	1	100,0
12.0036	54,2	45,8	-	100,0	31,4	2	92,9
12.0010	81,8	18,2	-	100,0	-	50	27,2
12.0016	25,9	74,1	-	100,0	1,3	46	25,2
12.0001	27,1	72,9	-	100,0	-	16	68,6
12.0032	98,1	1,9	-	100,0	-	6	100,0
12.0037	72,7	27,3	-	100,0	20,0	3	93,3
12.0027	96,4	3,6	-	100,0	50,0	2	100,0
12.0015	65,2	34,8	-	100,0	-	22	54,2
12.0003	24,6	74,9	0,5	100,0	5,9	31	41,5
12.0014	26,0	73,6	0,4	100,0	1,0	77	17,4
12.0038	93,7	6,3	-	100,0	7,1	60	14,3
12.0020	51,3	48,7	-	100,0	-	7	78,9
12.0067	33,5	66,5	-	100,0	11,0	23	49,7
12.0011	45,9	54,1	-	100,0	1,8	18	55,0
12.0057	-	100,0	-	100,0	-	86	16,7
12.0044	98,8	1,2	-	100,0	-	3	100,0
12.0021	66,8	33,2	-	100,0	3,3	41	31,1
12.0007	54,5	45,5	-	100,0	-	110	6,7
12.0026	85,0	15,0	-	100,0	5,9	5	82,4
12.0056	78,6	21,4	-	100,0	-	9	100,0
12.0082	50,0	50,0	-	100,0	-	8	100,0

<sup>78</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.193: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0084	-	100,0	-	100,0	2,6	137	21,1
12.0040	34,3	64,2	1,5	100,0	-	50	8,9
12.0023	87,7	12,3	-	100,0	-	10	75,0
12.0107	66,7	33,3	-	100,0	-	23	50,0
12.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	91,7	8,3	-	100,0	-	46	25,0
12.0013	20,6	79,4	-	100,0	1,8	21	51,7
12.0045	93,5	6,5	-	100,0	-	5	100,0
12.0066	-	100,0	-	100,0	1,2	24	45,0
12.0028	87,1	12,9	-	100,0	5,6	14	77,8
12.0079	79,2	20,8	-	100,0	9,1	8	63,6
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	25	44,6
12.0121	-	100,0	-	100,0	3,9	132	28,9
12.0069	88,9	11,1	-	100,0	-	8	77,8
12.0065	80,0	20,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0092	28,6	71,4	-	100,0	-	712	-
12.0052	50,0	50,0	-	100,0	-	24	50,0
12.0076	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0070	50,0	50,0	-	100,0	-	15	100,0
12.0049	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	60,0	40,0	-	100,0	-	6	100,0
12.0071	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	28	40,0
12.0005	25,0	75,0	-	100,0	33,3	3	100,0
12.0063	80,8	19,2	-	100,0	7,1	175	14,3
12.0035	95,0	5,0	-	100,0	-	1 638	-
12.0025	40,0	60,0	-	100,0	-	15	66,7
12.0034	74,8	25,2	-	100,0	3,0	4	100,0
12.0029	85,0	15,0	-	100,0	33,3	5	100,0
12.0019	78,2	21,8	-	100,0	6,5	17	61,3
12.0024	33,3	66,7	-	100,0	-	12	50,0
12.0002	40,0	60,0	-	100,0	33,3	11	66,7
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0054	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
12.0053	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0008	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0030	27,4	72,6	-	100,0	4,7	7	85,8
12.0047	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
12.0058	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0074	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>44,4</b>	<b>55,2</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>	<b>33</b>	<b>39,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.194 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>79</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

<sup>79</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.194: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0001	0,12	0,85	0,85	-	99,15	-
12.0002	0,00	-	60,00	100,00	40,00	50,00
12.0003	0,59	2,55	49,30	100,00	50,70	0,34
12.0004	0,11	0,93	0,94	-	99,06	-
12.0005	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0006	0,00	-	-	-	100,00	60,00
12.0007	0,03	-	-	-	100,00	-
12.0008	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0010	0,63	-	-	-	100,00	0,16
12.0011	0,20	-	28,29	100,00	71,71	-
12.0012	0,43	2,80	72,18	98,67	27,82	-
12.0013	0,83	0,48	72,22	64,21	27,78	-
12.0014	0,27	-	56,41	29,87	43,59	-
12.0015	0,07	-	-	-	100,00	-
12.0016	0,51	-	83,50	98,82	16,50	-
12.0017	0,40	-	75,12	99,01	24,88	-
12.0018	0,05	-	2,08	-	97,92	-
12.0019	0,14	-	-	-	100,00	-
12.0020	0,04	-	-	-	100,00	-
12.0021	0,18	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,06	-	-	-	100,00	-
12.0024	0,01	-	-	-	100,00	16,67
12.0025	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0026	0,11	-	-	-	100,00	-
12.0027	0,06	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,14	0,72	-	-	100,00	-
12.0029	0,02	-	-	-	100,00	-
12.0030	0,18	-	-	-	100,00	0,57
12.0032	0,11	29,25	-	-	100,00	-
12.0033	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0034	0,13	-	-	-	100,00	-
12.0035	0,02	5,00	-	-	100,00	-
12.0036	0,15	-	-	-	100,00	-
12.0037	0,06	3,64	3,77	-	96,23	-
12.0038	0,22	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0040	0,74	1,49	95,18	65,56	4,82	-
12.0041	0,02	5,88	-	-	100,00	-
12.0042	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0044	0,08	-	-	-	100,00	-
12.0045	0,03	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0049	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0051	0,09	-	-	-	100,00	-
12.0052	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0053	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0054	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0055	0,12	-	100,00	100,00	-	-
12.0056	0,04	-	-	-	100,00	-
12.0057	0,28	-	-	-	100,00	-
12.0058	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0059	0,01	-	10,00	-	90,00	-
12.0063	0,07	-	-	-	100,00	-
12.0065	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0066	0,08	-	100,00	71,25	-	-
12.0067	0,23	-	-	-	100,00	-
12.0069	0,08	-	-	-	100,00	-
12.0070	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0071	0,04	-	-	-	100,00	-
12.0074	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0076	0,01	-	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.194:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
12.0079	0,05	-	1,89	-	98,11	-
12.0082	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0084	0,04	-	100,00	34,21	-	-
12.0092	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0098	0,01	-	100,00	100,00	-	-
12.0107	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0121	0,15	-	100,00	98,68	-	-
<b>Woj.</b>	<b>8,16</b>	<b>0,98</b>	<b>39,87</b>	<b>80,48</b>	<b>60,13</b>	<b>0,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.195:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	0,85	-	-	100,00	-	-
12.0002	60,00	66,67	33,33	-	-	-
12.0003	49,30	97,88	2,12	-	-	-
12.0004	0,94	-	-	-	100,00	-
12.0011	28,29	100,00	-	-	-	-
12.0012	72,18	54,15	44,52	0,33	1,00	-
12.0013	72,22	53,34	11,20	35,12	0,33	-
12.0014	56,41	10,39	19,48	70,13	-	-
12.0016	83,50	58,12	40,71	-	1,18	-
12.0017	75,12	32,45	66,56	0,33	0,66	-
12.0018	2,08	-	-	100,00	-	-
12.0037	3,77	-	-	100,00	-	-
12.0040	95,18	41,53	24,02	0,29	34,15	-
12.0055	100,00	57,02	42,98	-	-	-
12.0059	10,00	-	-	-	-	100,00
12.0066	100,00	23,75	68,75	-	7,50	-
12.0079	1,89	-	-	100,00	-	-
12.0084	100,00	2,63	31,58	65,79	-	-
12.0098	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0121	100,00	57,24	41,45	-	1,32	-
<b>Woj.</b>	<b>39,87</b>	<b>50,98</b>	<b>30,10</b>	<b>10,92</b>	<b>7,97</b>	<b>0,03</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.196** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.197**.

**Tabela 2.1.196:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A87A [%]	H52 [%]	H56D [%]	A22 [%]	H56C [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,1	56,8	-	39,0	-	1,7	2,5
12.0002	0,0	-	20,0	20,0	20,0	-	40,0
12.0003	0,6	38,9	25,5	6,5	1,0	3,7	24,4
12.0004	0,1	96,3	-	0,9	-	0,9	1,9
12.0005	0,0	25,0	-	25,0	-	25,0	25,0
12.0006	0,0	-	-	-	-	40,0	60,0

Tabela 2.1.196: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A87A [%]	H52 [%]	H56D [%]	A22 [%]	H56C [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0007	0,0	57,6	-	27,3	-	9,1	6,1
12.0008	0,0	-	-	50,0	-	50,0	-
12.0010	0,6	77,8	-	0,5	-	21,6	0,2
12.0011	0,2	57,6	28,3	7,3	-	5,9	1,0
12.0012	0,4	16,6	31,2	7,2	31,2	3,0	10,7
12.0013	0,8	25,6	36,2	1,3	7,8	0,7	28,4
12.0014	0,3	34,1	3,3	5,5	11,0	2,6	43,6
12.0015	0,1	63,8	-	30,4	-	4,3	1,4
12.0016	0,5	11,0	41,7	3,9	34,0	1,4	8,1
12.0017	0,4	20,1	22,1	4,0	50,0	0,5	3,2
12.0018	0,0	87,5	-	8,3	-	2,1	2,1
12.0019	0,1	89,4	-	8,5	-	1,4	0,7
12.0020	0,0	79,5	-	20,5	-	-	-
12.0021	0,2	87,0	-	6,5	-	6,0	0,5
12.0023	0,1	69,2	-	20,0	-	1,5	9,2
12.0024	0,0	50,0	-	33,3	-	-	16,7
12.0025	0,0	20,0	-	40,0	-	40,0	-
12.0026	0,1	92,0	-	6,2	-	1,8	-
12.0027	0,1	80,4	-	17,9	-	1,8	-
12.0028	0,1	41,0	-	29,5	-	27,3	2,2
12.0029	0,0	35,0	-	45,0	-	20,0	-
12.0030	0,2	95,4	-	1,1	-	2,9	0,6
12.0032	0,1	57,5	-	1,9	-	8,5	32,1
12.0033	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,1	77,1	-	16,0	-	4,6	2,3
12.0035	0,0	20,0	-	45,0	-	30,0	5,0
12.0036	0,2	72,5	-	20,3	-	7,2	-
12.0037	0,1	7,3	-	60,0	-	25,5	7,3
12.0038	0,2	89,2	-	9,9	-	0,9	-
12.0039	0,0	42,9	-	57,1	-	-	-
12.0040	0,7	0,4	30,9	1,4	22,5	3,0	41,8
12.0041	0,0	64,7	-	5,9	-	17,6	11,8
12.0042	0,0	41,7	-	8,3	-	50,0	-
12.0044	0,1	75,6	-	19,5	-	4,9	-
12.0045	0,0	-	-	74,2	-	25,8	-
12.0047	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	92,3	-	7,7	-	-	-
12.0049	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0051	0,1	75,3	-	18,3	-	2,2	4,3
12.0052	0,0	-	-	50,0	-	50,0	-
12.0053	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,1	-	55,4	-	43,0	-	1,7
12.0056	0,0	71,4	-	14,3	-	14,3	-
12.0057	0,3	-	-	97,5	-	0,7	1,8
12.0058	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0059	0,0	10,0	-	60,0	-	20,0	10,0
12.0063	0,1	50,7	-	38,4	-	5,5	5,5
12.0065	0,0	80,0	-	-	-	20,0	-
12.0066	0,1	-	23,8	-	47,5	-	28,7
12.0067	0,2	94,8	-	5,2	-	-	-
12.0069	0,1	45,7	-	44,4	-	1,2	8,6
12.0070	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0071	0,0	63,4	-	31,7	-	4,9	-
12.0074	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	10,0	-	80,0	-	10,0	-
12.0079	0,1	75,5	-	9,4	-	13,2	1,9
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0084	0,0	-	2,6	-	31,6	-	65,8
12.0092	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0107	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0121	0,2	-	6,6	-	41,4	-	52,0



**Tabela 2.1.196:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A87A [%]	H52 [%]	H56D [%]	A22 [%]	H56C [%]	Pozostałe produkty [%]
<b>Woj.</b>	<b>8,2</b>	<b>42,1</b>	<b>15,7</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>5,0</b>	<b>13,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.197:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
A87A inne choroby układu nerwowego >17 r.ż.
H52 zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów
H56D zespoły bólowe kręgosłupa >3 dni
A22 duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym
H56C zespoły bólowe kręgosłupa <4 dni

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.198:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				01-05				76-84				Pozostałe [%]	
		87	88	89	Pozostałe [%]	01-05	03	04	Pozostałe [%]	76-84	80	81	84		Pozostałe [%]
12.0001	118	100,0	98,3	89,8	53,4	5,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	79,7
12.0002	5	100,0	100,0	60,0	40,0	20,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	60,0
12.0003	589	55,0	45,4	59,6	53,7	32,8	64,2	35,8	40,0	29,4	100,0	50,0	28,9	-	81,8
12.0004	107	100,0	83,2	96,3	23,4	1,9	35,5	97,4	-	-	-	-	-	-	0,9
12.0005	4	100,0	25,0	100,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
12.0006	5	100,0	100,0	80,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0007	33	100,0	63,6	84,8	39,4	27,3	21,2	100,0	-	-	-	-	-	-	57,6
12.0008	2	100,0	50,0	100,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0
12.0010	626	100,0	95,8	97,8	19,0	45,7	2,4	60,0	46,7	-	-	-	-	-	95,4
12.0011	205	100,0	84,9	64,4	21,0	46,3	0,5	-	100,0	28,3	100,0	100,0	-	-	38,5
12.0012	429	43,4	82,3	54,3	30,1	29,0	62,0	97,0	3,8	45,0	79,3	39,9	24,9	14,5	95,8
12.0013	832	99,9	99,4	29,1	30,2	92,3	13,2	81,8	20,0	68,3	54,4	55,6	44,4	3,5	41,0
12.0014	273	99,6	66,9	57,4	77,9	3,7	17,2	97,9	2,1	46,9	7,8	7,0	89,1	0,8	98,2
12.0015	69	100,0	79,7	88,4	33,3	42,0	8,7	-	100,0	-	-	-	-	-	8,7
12.0016	509	27,3	74,8	29,5	21,6	25,2	69,4	99,7	0,3	60,1	75,2	54,6	29,4	6,5	13,4
12.0017	402	53,5	53,0	55,8	41,9	6,5	68,9	95,3	5,4	38,6	62,6	63,2	39,4	5,8	1,5
12.0018	48	100,0	100,0	95,8	41,7	4,2	2,1	-	100,0	2,1	-	-	-	100,0	83,3
12.0019	142	100,0	95,8	79,6	43,0	90,8	3,5	-	100,0	9,2	-	-	-	100,0	86,6
12.0020	39	100,0	100,0	79,5	61,5	7,7	2,6	-	100,0	-	-	-	-	-	97,4
12.0021	184	99,5	46,4	95,1	35,5	6,6	7,1	-	100,0	-	-	-	-	-	16,3
12.0023	65	100,0	96,9	93,8	41,5	53,8	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
12.0024	6	100,0	100,0	66,7	33,3	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0025	5	100,0	100,0	60,0	60,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0
12.0026	113	99,1	50,0	93,8	32,1	0,9	2,7	-	100,0	-	-	-	-	-	60,2
12.0027	56	100,0	92,9	85,7	28,6	67,9	3,6	50,0	50,0	-	-	-	-	-	12,5
12.0028	139	98,6	54,0	81,8	36,5	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	89,2
12.0029	20	100,0	65,0	65,0	55,0	30,0	25,0	40,0	100,0	-	-	-	-	-	90,0
12.0030	175	100,0	68,6	93,1	34,3	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
12.0032	106	100,0	65,1	70,8	52,8	37,7	1,9	100,0	-	-	-	-	-	-	52,8
12.0033	4	100,0	100,0	50,0	25,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0
12.0034	131	95,4	20,8	76,8	28,0	76,8	-	-	-	-	-	-	-	-	93,9
12.0035	20	100,0	100,0	85,0	65,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0036	153	100,0	100,0	82,4	22,2	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3
12.0037	55	100,0	81,8	89,1	67,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3
12.0038	223	100,0	99,6	86,1	29,6	92,4	0,4	100,0	-	-	-	-	-	-	13,0
12.0039	14	100,0	21,4	78,6	35,7	64,3	7,1	-	100,0	-	-	-	-	-	35,7
12.0040	737	15,2	27,7	34,8	23,2	33,9	90,2	99,8	0,3	58,1	63,3	65,0	76,2	39,5	62,3
12.0041	17	94,1	50,0	93,8	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,6

Tabela 2.1.198: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				01-05				76-84				Pozostałe [%]
		87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	90-99 [%]	01-05 [%]	02 [%]	03 [%]	04 [%]	76-84 [%]	80 [%]	81 [%]	82 [%]	
12.0042	12	100,0	75,0	83,3	33,3	-	-	-	-	-	100,0	-	-	41,7
12.0044	82	100,0	86,6	79,3	20,7	69,5	-	100,0	-	-	-	-	-	24,4
12.0045	31	100,0	100,0	83,9	96,8	16,1	-	-	-	-	-	-	-	51,6
12.0047	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0048	13	100,0	100,0	84,6	92,3	23,1	-	-	-	-	-	-	-	15,4
12.0049	6	100,0	83,3	100,0	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3
12.0051	93	100,0	100,0	84,9	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	83,9
12.0052	4	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0053	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0054	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0055	121	-	-	-	-	46,3	100,0	-	-	57,0	97,1	100,0	-	100,0
12.0056	42	100,0	90,5	92,9	66,7	2,4	-	-	-	-	-	-	-	9,5
12.0057	276	100,0	100,0	67,8	59,1	100,0	-	-	-	0,7	-	-	100,0	99,6
12.0058	1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0059	10	100,0	100,0	80,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0063	73	100,0	54,8	75,3	52,1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	4,1
12.0065	5	100,0	100,0	100,0	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0066	80	-	-	-	-	86,2	100,0	-	-	45,0	52,8	47,2	-	-
12.0067	233	100,0	100,0	97,9	79,4	88,8	16,7	2,6	100,0	-	-	-	-	80,3
12.0069	81	100,0	97,5	91,4	93,8	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6
12.0070	2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0071	41	100,0	100,0	97,6	73,2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	39,0
12.0074	1	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0076	10	100,0	30,0	70,0	40,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	10,0
12.0079	53	100,0	94,3	92,5	77,4	7,5	-	-	-	-	-	-	-	35,8
12.0082	4	100,0	100,0	100,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
12.0084	38	2,6	100,0	-	-	-	97,4	100,0	-	97,4	2,7	97,3	2,7	2,6
12.0092	14	100,0	100,0	85,7	71,4	92,9	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0098	10	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0107	12	100,0	100,0	66,7	75,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	8,3
12.0121	152	100,0	100,0	-	-	-	85,5	100,0	-	58,6	11,2	94,4	1,1	100,0
Woj.	8 163	76,1	-	-	-	-	29,1	-	-	27,7	-	-	-	55,2

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.199:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		87	DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE
01-05	Zabiegi w zakresie układu nerwowego	03	ZABIEGI NA RDZENIU KRĘGOWYM I STRUKTURACH KANAŁU KRĘGOWEGO
		04	ZABIEGI NA NERWACH CZASZKOWYCH I OBWODOWYCH
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	84	INNE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO
		81	ZABIEGI NAPRAWCZE I PLASTYCZNE W ZAKRESIE STAWÓW
		80	NACIĘCIE I WYCIĘCIE STRUKTUR STAWOWYCH

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.200 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.200:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	6,78	2,54	90,68	-
12.0002	40,00	-	60,00	-
12.0003	18,85	0,17	80,98	-
12.0004	96,26	-	3,74	-
12.0005	25,00	-	75,00	-
12.0006	20,00	20,00	60,00	-
12.0007	42,42	3,03	54,55	-
12.0008	-	50,00	50,00	-
12.0010	2,56	0,48	96,96	-
12.0011	1,46	1,46	97,07	-
12.0012	3,03	3,96	93,01	-
12.0013	1,32	1,44	97,12	0,1
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	73,91	4,35	20,29	1,4
12.0016	15,72	1,38	82,32	0,6
12.0017	17,66	0,75	81,09	0,5
12.0018	4,17	8,33	87,50	-
12.0019	3,52	1,41	95,07	-
12.0020	-	2,56	97,44	-
12.0021	17,93	8,15	73,91	-
12.0023	7,69	9,23	83,08	-
12.0024	-	-	100,00	-
12.0025	40,00	-	60,00	-
12.0026	-	1,77	98,23	-
12.0027	-	8,93	91,07	-
12.0028	5,76	0,72	93,53	-
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	5,71	3,43	90,86	-
12.0032	-	5,66	94,34	-

**Tabela 2.1.200:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0033	-	-	100,00	-
12.0034	-	3,82	96,18	-
12.0035	-	-	95,00	5,0
12.0036	3,27	-	95,42	1,3
12.0037	1,82	-	98,18	-
12.0038	0,90	5,38	93,27	0,4
12.0039	7,14	7,14	78,57	7,1
12.0040	-	1,09	98,78	0,1
12.0041	29,41	5,88	64,71	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	24,39	8,54	67,07	-
12.0045	-	-	100,00	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0048	7,69	7,69	84,62	-
12.0049	33,33	-	66,67	-
12.0051	43,01	5,38	51,61	-
12.0052	25,00	-	75,00	-
12.0053	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0057	100,00	-	-	-
12.0058	-	-	100,00	-
12.0059	-	-	100,00	-
12.0063	-	4,11	95,89	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0066	62,50	-	37,50	-
12.0067	0,86	-	99,14	-
12.0069	1,23	-	98,77	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0071	2,44	2,44	95,12	-
12.0074	-	-	100,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	73,58	1,89	24,53	-
12.0082	-	-	100,00	-
12.0084	100,00	-	-	-
12.0092	21,43	-	78,57	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0107	-	-	100,00	-
12.0121	-	1,32	98,68	-
<b>Woj.</b>	<b>13,00</b>	<b>1,84</b>	<b>85,01</b>	<b>0,2</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.201** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>80</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.201:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,1	0,8	-	3,4	2,5	3,4
12.0002	0,0	-	-	-	-	-

<sup>80</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.201:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0003	0,6	1,7	1,5	3,2	2,7	4,2
12.0004	0,1	-	-	4,7	4,7	5,6
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	3,0
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,6	0,2	-	1,8	1,3	1,9
12.0011	0,2	-	-	4,4	4,4	1,5
12.0012	0,4	5,8	4,9	1,2	1,2	2,1
12.0013	0,8	2,6	2,5	3,1	3,0	3,7
12.0014	0,3	-	-	1,5	1,5	1,1
12.0015	0,1	1,4	1,4	7,2	7,2	7,2
12.0016	0,5	2,8	2,6	2,9	2,4	4,7
12.0017	0,4	3,0	3,0	1,7	1,7	2,2
12.0018	0,0	-	-	6,2	4,2	2,1
12.0019	0,1	-	-	4,2	4,2	4,9
12.0020	0,0	5,1	5,1	2,6	2,6	-
12.0021	0,2	-	-	6,5	4,3	6,5
12.0023	0,1	-	-	4,6	3,1	9,2
12.0024	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,1	-	-	0,9	0,9	4,4
12.0027	0,1	-	-	8,9	8,9	-
12.0028	0,1	0,7	0,7	1,4	1,4	3,6
12.0029	0,0	-	-	10,0	10,0	-
12.0030	0,2	0,6	-	2,3	2,3	0,6
12.0032	0,1	-	-	4,7	4,7	2,8
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,1	-	-	2,3	0,8	2,3
12.0035	0,0	-	-	5,0	5,0	5,0
12.0036	0,2	0,7	-	3,9	3,9	3,9
12.0037	0,1	-	-	-	-	3,6
12.0038	0,2	0,4	0,4	1,3	1,3	0,9
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,7	1,1	1,1	1,5	1,1	1,1
12.0041	0,0	-	-	5,9	5,9	11,8
12.0042	0,0	8,3	-	-	-	8,3
12.0044	0,1	2,4	2,4	4,9	3,7	3,7
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	7,7
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,1	-	-	2,2	2,2	-
12.0052	0,0	-	-	25,0	25,0	25,0
12.0053	0,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,1	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0057	0,3	0,4	-	0,4	-	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,1	-	-	11,0	11,0	8,2
12.0065	0,0	-	-	-	-	-
12.0066	0,1	2,5	2,5	1,2	1,2	1,2
12.0067	0,2	0,9	0,4	2,1	2,1	1,7
12.0069	0,1	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	-
12.0074	0,0	-	-	100,0	100,0	-

**Tabela 2.1.201:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0076	0,0	-	-	10,0	10,0	10,0
12.0079	0,1	1,9	1,9	-	-	3,8
12.0082	0,0	-	-	-	-	-
12.0084	0,0	-	-	-	-	-
12.0092	0,0	-	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0121	0,2	-	-	2,0	2,0	1,3
<b>Woj.</b>	<b>8,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.202 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.202:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	7,2	6,9	6,0	7,9	0,8	24,6
12.0002	9,2	4,6	8,0	5,7	-	-
12.0003	6,8	6,6	7,0	5,0	0,3	28,2
12.0004	6,8	6,6	6,0	5,3	0,9	18,7
12.0005	6,2	7,1	6,0	4,0	-	25,0
12.0006	3,4	4,6	3,0	2,1	-	80,0
12.0007	5,4	6,4	5,0	2,9	-	27,3
12.0008	3,0	7,1	3,0	3,5	50,0	50,0
12.0010	2,1	6,6	2,0	1,0	1,3	92,2
12.0011	5,5	6,6	4,0	4,7	-	37,1
12.0012	6,4	6,5	5,0	7,3	-	26,6
12.0013	7,6	6,6	7,0	4,0	0,2	7,7
12.0014	9,7	6,5	9,0	6,0	0,7	19,0
12.0015	8,4	6,5	7,0	5,6	-	14,5
12.0016	8,7	6,6	7,0	6,7	2,0	18,7
12.0017	11,8	6,6	11,0	7,9	1,0	8,0
12.0018	9,1	6,7	8,0	6,4	2,1	12,5
12.0019	8,5	6,8	8,0	6,4	2,1	12,7
12.0020	6,5	6,6	5,0	4,5	-	12,8
12.0021	7,4	6,8	7,0	4,5	4,3	18,5
12.0023	6,6	6,6	5,0	5,4	-	30,8
12.0024	6,5	6,0	5,0	4,6	-	33,3
12.0025	3,6	7,7	2,0	3,0	20,0	60,0
12.0026	4,7	6,6	4,0	3,5	-	43,4
12.0027	9,1	6,6	8,0	5,2	-	8,9
12.0028	4,1	6,8	3,0	4,3	5,8	54,0
12.0029	4,3	6,5	4,0	2,7	15,0	40,0
12.0030	7,8	6,7	7,0	5,7	-	28,0
12.0032	6,5	6,8	4,0	8,2	23,6	47,2
12.0033	2,8	6,9	2,5	1,0	-	75,0
12.0034	6,2	6,7	5,0	4,1	-	25,2
12.0035	3,8	6,9	3,0	2,0	-	55,0
12.0036	5,8	6,7	5,0	2,7	2,0	17,6
12.0037	5,6	7,0	5,0	4,0	12,7	32,7

**Tabela 2.1.202:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0038	8,1	6,5	8,0	5,1	0,4	17,0
12.0039	11,9	6,9	10,5	5,0	-	-
12.0040	5,3	6,7	6,0	4,2	13,3	41,5
12.0041	3,8	7,0	3,0	4,0	5,9	70,6
12.0042	2,8	7,2	3,0	1,0	-	75,0
12.0044	8,2	6,8	7,0	5,3	1,2	18,3
12.0045	5,2	6,6	6,0	1,7	-	25,8
12.0047	9,0	8,3	9,0	-	-	-
12.0048	4,3	7,3	4,0	1,8	-	46,2
12.0049	7,7	6,9	8,0	1,6	-	-
12.0051	5,0	6,5	4,0	2,9	-	30,1
12.0052	3,8	4,6	4,0	2,2	-	50,0
12.0053	4,0	7,3	4,0	-	-	-
12.0054	3,0	5,8	3,0	-	-	100,0
12.0055	2,1	6,3	1,0	1,3	-	87,6
12.0056	4,7	6,7	4,5	2,7	-	42,9
12.0057	9,5	6,6	9,0	1,7	-	0,7
12.0058	4,0	6,9	4,0	-	-	-
12.0059	6,5	6,9	6,5	3,0	-	20,0
12.0063	5,4	6,3	5,0	2,9	1,4	31,5
12.0065	4,6	6,8	3,0	2,9	-	60,0
12.0066	3,3	6,3	4,0	1,7	5,0	37,5
12.0067	7,5	6,7	7,0	3,4	-	10,3
12.0069	6,3	7,0	6,0	2,3	-	8,6
12.0070	7,0	6,2	7,0	2,8	-	-
12.0071	7,3	6,8	7,0	3,4	-	14,6
12.0074	3,0	6,9	3,0	-	-	100,0
12.0076	4,8	6,5	5,0	1,8	-	10,0
12.0079	3,5	6,8	3,0	1,7	-	52,8
12.0082	4,8	6,2	4,5	2,1	-	50,0
12.0084	2,0	6,2	2,0	0,2	-	100,0
12.0092	12,7	6,7	12,5	1,3	-	-
12.0098	2,8	5,7	3,0	0,4	-	100,0
12.0107	6,7	7,6	7,0	3,0	-	25,0
12.0121	2,3	6,3	2,0	0,7	-	96,7
<b>Woj.</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,0</b>	<b>5,4</b>	<b>2,4</b>	<b>31,1</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.203 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500, 1570, 1220, 1222<sup>81</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.203:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	2,5	42,4	24,6	11,9
12.0002	-	40,0	-	-
12.0003	0,2	54,2	47,9	36,5

<sup>81</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu



Tabela 2.1.203: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0004	-	42,1	32,7	3,7
12.0005	-	25,0	25,0	25,0
12.0006	20,0	40,0	-	-
12.0007	3,0	54,5	21,2	-
12.0008	50,0	50,0	-	-
12.0010	0,5	44,7	28,4	5,9
12.0011	1,5	26,8	17,1	5,4
12.0012	4,0	72,5	65,5	58,7
12.0013	1,4	61,4	55,5	47,1
12.0014	-	46,9	38,1	28,9
12.0015	4,3	47,1	38,2	13,2
12.0016	1,4	48,2	39,5	22,3
12.0017	0,7	45,0	34,8	27,0
12.0018	8,3	39,6	25,0	-
12.0019	1,4	40,8	31,0	4,2
12.0020	2,6	28,2	15,4	-
12.0021	8,2	37,0	22,3	4,3
12.0023	9,2	47,7	38,5	21,5
12.0024	-	16,7	-	-
12.0025	-	20,0	20,0	-
12.0026	1,8	51,3	38,1	10,6
12.0027	8,9	26,8	12,5	3,6
12.0028	0,7	41,7	32,4	18,7
12.0029	-	45,0	35,0	5,0
12.0030	3,4	46,9	34,9	9,7
12.0032	5,7	35,8	28,3	9,4
12.0033	-	25,0	25,0	-
12.0034	3,8	40,5	28,2	16,8
12.0035	-	57,9	47,4	5,3
12.0036	-	28,8	17,6	3,3
12.0037	-	29,1	23,6	3,6
12.0038	5,4	38,1	26,0	13,9
12.0039	7,1	30,8	23,1	7,7
12.0040	1,1	50,0	40,4	3,7
12.0041	5,9	41,2	41,2	11,8
12.0042	-	25,0	25,0	16,7
12.0044	8,5	37,8	28,0	17,1
12.0045	-	35,5	9,7	6,5
12.0047	-	100,0	100,0	-
12.0048	7,7	38,5	15,4	7,7
12.0049	-	33,3	16,7	-
12.0051	5,4	49,5	38,7	3,2
12.0052	-	-	-	-
12.0053	-	-	-	-
12.0054	-	-	-	-
12.0055	-	33,1	26,4	0,8
12.0056	-	35,7	19,0	4,8
12.0057	-	51,1	24,3	0,4
12.0058	-	-	-	-
12.0059	-	50,0	30,0	-
12.0063	4,1	45,2	34,2	2,7
12.0065	-	60,0	60,0	20,0
12.0066	-	33,8	32,5	-
12.0067	-	40,3	24,9	1,7
12.0069	-	35,8	25,9	-
12.0070	-	50,0	-	-
12.0071	2,4	53,7	29,3	2,4
12.0074	-	-	-	-
12.0076	-	70,0	50,0	40,0
12.0079	1,9	30,2	13,2	-
12.0082	-	50,0	25,0	-
12.0084	-	42,1	34,2	-

**Tabela 2.1.203:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0092	-	35,7	21,4	-
12.0098	-	70,0	70,0	30,0
12.0107	-	33,3	8,3	-
12.0121	1,3	34,9	30,9	-
<b>Woj.</b>	<b>1,8</b>	<b>47,0</b>	<b>36,3</b>	<b>17,9</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.8 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)

### 2.1.8.1 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,41 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) (dalej: podgrupa)<sup>82</sup>, co stanowiło 11,74% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


**Mapa 2.1.20:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>82</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M65.8, M65.9, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M77, M79.

Wykres 2.1.62: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.223 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.

Tabela 2.1.204: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,13	0,00	0,01	11,36	4,55	8
kujawsko-pomorskie	0,26	0,00	0,01	4,98	12,52	2
lubelskie	0,14	-	0,05	4,20	6,70	11
lubuskie	0,09	-	0,01	14,29	8,94	8
łódzkie	0,26	-	0,07	1,96	10,26	15
małopolskie	0,22	0,01	0,03	8,00	6,65	11
mazowieckie	0,29	0,00	0,03	6,90	5,40	13
opolskie	0,04	0,00	0,00	5,26	3,83	12
podkarpackie	0,19	0,01	0,03	4,19	8,98	5
podlaskie	0,14	-	0,04	16,55	11,71	4
pomorskie	0,14	0,00	0,02	8,03	5,92	20
śląskie	0,41	-	0,06	5,15	8,95	10
świętokrzyskie	0,08	-	0,01	3,80	6,31	7
warmińsko-mazurskie	0,11	0,01	0,00	8,85	7,87	33
wielkopolskie	0,25	0,00	0,01	6,35	7,24	17
zachodniopomorskie	0,08	-	0,00	9,09	4,51	15
<b>Polska</b>	<b>2,83</b>	<b>0,04</b>	<b>0,38</b>	<b>6,75</b>	<b>7,37</b>	<b>191</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 3 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych chorób z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 9, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.63 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze


szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.64 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.1.63:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.1.64:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 29. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 10 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.205:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno

**Tabela 2.1.205:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,1 tys. hospitalizacji dla 0,09 tys. pacjentów. Tym samym 25,74% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.206 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.206:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0006	0,09	0,10	0,01	-	25,7	25,7
12.0035	0,04	0,04	0,00	-	10,3	36,0
12.0003	0,04	0,04	0,00	-	9,1	45,1
12.0010	0,03	0,03	-	-	7,8	52,9
12.0002	0,03	0,03	0,01	-	6,6	59,6
12.0052	0,03	0,03	0,01	-	6,4	65,9
12.0050	0,02	0,02	-	-	4,4	70,3
12.0001	0,02	0,02	0,00	-	3,7	74,0
12.0040	0,01	0,01	0,00	-	3,4	77,5
12.0029	0,01	0,01	0,01	-	3,2	80,6
12.0028	0,01	0,01	-	-	2,7	83,3
12.0024	0,01	0,01	0,00	-	2,2	85,5
12.0026	0,01	0,01	-	-	2,2	87,7
12.0039	0,01	0,01	-	-	2,2	90,0
12.0004	0,01	0,01	0,00	-	1,7	91,7
12.0048	0,01	0,01	-	-	1,7	93,4
12.0042	0,01	0,01	-	-	1,5	94,9
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,7	95,6
12.0066	0,00	0,00	0,00	-	0,7	96,3


**Tabela 2.1.206:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0013	0,00	0,00	-	-	0,5	96,8
12.0021	0,00	0,00	-	-	0,5	97,3
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,5	97,8
12.0033	0,00	0,00	-	-	0,5	98,3
12.0121	0,00	0,00	-	-	0,5	98,8
12.0011	0,00	0,00	-	-	0,2	99,0
12.0018	0,00	0,00	-	-	0,2	99,3
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,2	99,5
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,2	99,8
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,2	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,39</b>	<b>0,41</b>	<b>0,06</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>83</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny dla dzieci oraz Oddział pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 71,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia dziecięca - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 70,8%.


**Wykres 2.1.65:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>83</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.66: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.207 oraz Tabela 2.1.208. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.207: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,01	0,02	0,08	-	-	0,00	0,10
12.0035	0,03	0,01	-	0,00	-	-	0,04
12.0003	0,02	0,02	-	0,00	-	-	0,04
12.0010	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0002	0,01	-	0,01	-	-	-	0,03
12.0052	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0050	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0001	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0040	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0029	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0028	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0024	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0026	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0039	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0004	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0048	-	0,01	-	-	-	-	0,01

Tabela 2.1.207: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0042	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0027	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0066	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0013	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0021	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0121	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0011	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0018	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0079	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,18</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.208: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,01	0,02	0,08	-	-	-	0,10
12.0035	0,03	0,01	-	0,00	-	-	0,04
12.0003	0,02	0,02	-	0,00	-	-	0,04
12.0010	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
12.0002	0,01	-	0,01	-	-	-	0,03
12.0052	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0050	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0001	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0040	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0029	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0028	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0024	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0026	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0039	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0004	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
12.0048	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0042	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0027	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0066	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0013	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0021	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0121	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	-	0,00	-	-	-	-	0,00



**Tabela 2.1.208:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0018	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0079	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,18</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.209 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.209:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	11,6	60,0	6,7	6,7	33,3	53,3
12.0002	11,4	59,3	7,4	22,2	33,3	37,0
12.0003	11,8	64,9	5,4	18,9	37,8	37,8
12.0004	8,4	85,7	28,6	-	57,1	14,3
12.0006	11,4	61,0	7,6	19,0	33,3	40,0
12.0010	9,2	68,8	15,6	28,1	31,2	25,0
12.0011	7,0	100,0	-	100,0	-	-
12.0013	12,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0018	3,0	100,0	100,0	-	-	-
12.0021	5,0	-	50,0	50,0	-	-
12.0023	17,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0024	5,7	33,3	33,3	44,4	22,2	-
12.0026	14,4	55,6	-	-	33,3	66,7
12.0027	10,0	66,7	33,3	-	33,3	33,3
12.0028	14,2	63,6	-	9,1	27,3	63,6
12.0029	12,5	61,5	-	23,1	38,5	38,5
12.0030	4,5	-	-	100,0	-	-
12.0033	17,0	50,0	-	-	-	100,0
12.0035	12,3	57,1	4,8	11,9	38,1	45,2
12.0039	10,1	33,3	11,1	22,2	33,3	33,3
12.0040	8,9	42,9	-	57,1	28,6	14,3
12.0041	16,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0042	14,8	16,7	-	-	16,7	83,3
12.0048	11,4	57,1	14,3	14,3	28,6	42,9
12.0050	9,4	50,0	16,7	27,8	27,8	27,8
12.0052	10,5	53,8	7,7	38,5	11,5	42,3
12.0066	4,3	66,7	-	100,0	-	-
12.0079	16,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0121	16,5	100,0	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>11,1</b>	<b>58,1</b>	<b>8,6</b>	<b>22,1</b>	<b>30,6</b>	<b>38,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>84</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie

<sup>84</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.210 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.210:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,02	13,33	66,67	-	20,00
12.0002	0,03	18,52	70,37	7,41	3,70
12.0003	0,04	8,11	64,86	8,11	18,92
12.0004	0,01	28,57	57,14	-	14,29
12.0006	0,10	9,52	71,43	1,90	17,14
12.0010	0,03	31,25	68,75	-	-
12.0011	0,00	100,00	-	-	-
12.0013	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0018	0,00	-	-	-	100,00
12.0021	0,00	50,00	50,00	-	-
12.0023	0,00	-	-	-	100,00
12.0024	0,01	22,22	66,67	-	11,11
12.0026	0,01	-	100,00	-	-
12.0027	0,00	-	66,67	-	33,33
12.0028	0,01	-	100,00	-	-
12.0029	0,01	15,38	84,62	-	-
12.0030	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0033	0,00	-	100,00	-	-
12.0035	0,04	9,52	83,33	2,38	4,76
12.0039	0,01	33,33	66,67	-	-
12.0040	0,01	14,29	85,71	-	-
12.0041	0,00	-	100,00	-	-
12.0042	0,01	-	100,00	-	-
12.0048	0,01	-	100,00	-	-
12.0050	0,02	22,22	72,22	5,56	-
12.0052	0,03	19,23	69,23	7,69	3,85
12.0066	0,00	66,67	33,33	-	-
12.0079	0,00	-	100,00	-	-
12.0121	0,00	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,41</b>	<b>14,22</b>	<b>73,53</b>	<b>2,70</b>	<b>9,56</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.211. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.211: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	20,0	80,0	13,5	11,7	46,7
12.0002	-	81,5	18,5	22,3	12,2	18,5
12.0003	13,5	18,9	67,6	17,1	14,2	48,6
12.0004	-	71,4	28,6	9,8	9,2	71,4
12.0006	8,6	77,1	14,3	34,1	13,3	8,6
12.0010	3,1	18,8	78,1	2,0	0,0	-
12.0011	-	-	100,0	7,8	7,8	100,0
12.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0021	-	50,0	50,0	6,8	6,8	-
12.0023	100,0	-	-	22,4	22,4	-
12.0024	-	33,3	66,7	3,9	0,0	-
12.0026	-	11,1	88,9	5,9	0,0	-
12.0027	-	-	100,0	6,6	8,5	66,7
12.0028	-	9,1	90,9	11,3	7,9	72,7
12.0029	7,7	38,5	53,8	38,9	0,0	15,4
12.0030	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0033	50,0	50,0	-	18,7	18,7	-
12.0035	-	35,7	64,3	4,8	0,0	11,9
12.0039	-	11,1	88,9	0,6	0,0	-
12.0040	14,3	71,4	14,3	39,2	27,1	50,0
12.0041	-	100,0	-	9,2	9,2	100,0
12.0042	-	16,7	83,3	16,4	2,1	50,0
12.0048	-	28,6	71,4	13,9	14,0	57,1
12.0050	5,6	55,6	38,9	17,9	10,9	16,7
12.0052	-	30,8	69,2	14,0	12,3	53,8
12.0066	-	100,0	-	25,1	27,6	100,0
12.0079	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0121	-	100,0	-	103,4	103,4	50,0
<b>Woj.</b>	<b>5,1</b>	<b>46,3</b>	<b>48,5</b>	<b>19,4</b>	<b>9,6</b>	<b>24,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>85</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 46.5%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 36.37%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 39.76%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 12 (50%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.212. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.212: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0001	20,0	80,0	-	100,0	-	62	33,3
12.0003	78,4	21,6	-	100,0	-	6	100,0
12.0052	38,5	61,5	-	100,0	-	49	12,5
12.0050	16,7	83,3	-	100,0	-	28	46,7
12.0026	100,0	-	-	-	-	-	-

<sup>85</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.212:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0004	28,6	71,4	-	100,0	-	62	40,0
12.0024	33,3	66,7	-	100,0	-	24	66,7
12.0035	76,2	23,8	-	100,0	-	49	20,0
12.0040	-	100,0	-	100,0	-	52	-
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0121	-	100,0	-	100,0	-	82	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0029	15,4	84,6	-	100,0	9,1	8	100,0
12.0013	50,0	50,0	-	100,0	-	4	100,0
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	29	50,0
12.0006	29,5	70,5	-	100,0	-	24	56,8
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	22,2	77,8	-	100,0	14,3	70	33,3
12.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	14	66,7
12.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>51,0</b>	<b>49,0</b>	-	<b>100,0</b>	<b>2,0</b>	<b>30</b>	<b>46,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.213 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>86</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

**Tabela 2.1.213:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0001	0,02	-	33,33	100,00	66,67	10,00
12.0002	0,03	7,41	72,00	100,00	28,00	-
12.0003	0,04	5,41	5,71	100,00	94,29	-
12.0004	0,01	14,29	83,33	100,00	16,67	-
12.0006	0,10	-	41,90	100,00	58,10	-
12.0010	0,03	-	9,38	100,00	90,62	-
12.0011	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0013	0,00	-	50,00	100,00	50,00	-
12.0018	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0021	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0023	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0024	0,01	-	66,67	100,00	33,33	-
12.0026	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0027	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0028	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0029	0,01	-	76,92	100,00	23,08	33,33
12.0030	0,00	-	-	-	100,00	-

<sup>86</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.213:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
12.0033	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0035	0,04	2,38	17,07	100,00	82,93	-
12.0039	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0040	0,01	14,29	83,33	100,00	16,67	-
12.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0042	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0048	0,01	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,02	-	66,67	100,00	33,33	33,33
12.0052	0,03	-	57,69	100,00	42,31	-
12.0066	0,00	-	100,00	100,00	-	-
12.0079	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0121	0,00	-	100,00	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,41</b>	<b>1,96</b>	<b>36,25</b>	<b>100,00</b>	<b>63,75</b>	<b>1,57</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

**Tabela 2.1.214:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0002	72,00	-	16,67	66,67	16,67	-
12.0003	5,71	-	-	100,00	-	-
12.0004	83,33	-	-	20,00	80,00	-
12.0006	41,90	-	11,36	72,73	15,91	-
12.0010	9,38	-	-	33,33	66,67	-
12.0013	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0024	66,67	-	-	100,00	-	-
12.0029	76,92	-	-	70,00	30,00	-
12.0033	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0035	17,07	-	14,29	85,71	-	-
12.0040	83,33	-	-	100,00	-	-
12.0050	66,67	-	16,67	66,67	16,67	-
12.0052	57,69	-	-	66,67	33,33	-
12.0066	100,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0121	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>36,25</b>	-	<b>7,59</b>	<b>73,10</b>	<b>19,31</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.215 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.216.

**Tabela 2.1.215:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H86 [%]	H83 [%]	H84 [%]	H33 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	60,0	33,3	-	-	-	6,7
12.0002	0,0	25,9	44,4	11,1	-	11,1	7,4
12.0003	0,0	89,2	-	-	5,4	-	5,4
12.0004	0,0	14,3	14,3	57,1	-	-	14,3
12.0006	0,1	58,1	12,4	6,7	13,3	3,8	5,7

**Tabela 2.1.215:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H86 [%]	H83 [%]	H84 [%]	H33 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0010	0,0	90,6	3,1	3,1	-	-	3,1
12.0011	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
12.0018	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0026	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	15,4	53,8	23,1	-	-	7,7
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0035	0,0	81,0	14,3	-	-	-	4,8
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	14,3	64,3	-	-	-	21,4
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	22,2	44,4	11,1	-	11,1	11,1
12.0052	0,0	42,3	38,5	19,2	-	-	-
12.0066	0,0	-	66,7	33,3	-	-	-
12.0079	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
<b>Woj.</b>	<b>0,4</b>	<b>61,5</b>	<b>19,9</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,2</b>	<b>5,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.216:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H86 choroby tkanek miękkich
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich
H84 mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego lub tkanek miękkich
H33 średnie zabiegi na kończynie dolnej
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.217: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				35-39				AA				Pozostałe [%]
		87-99 [%]	89 [%]	88 [%]	99 [%]	Pozostałe [%]	35-39 [%]	38 [%]	AA [%]	C [%]	I [%]	G [%]	Pozostałe [%]	
12.0001	15	100,0	100,0	26,7	46,7	60,0	100,0	100,0	26,7	75,0	25,0	-	75,0	60,0
12.0002	27	100,0	100,0	25,9	-	59,3	100,0	100,0	-	-	-	-	-	81,5
12.0003	37	94,6	94,3	34,3	40,0	48,6	64,9	100,0	89,2	84,8	78,8	6,1	97,0	21,6
12.0004	7	42,9	100,0	-	-	33,3	-	-	-	-	-	-	-	71,4
12.0006	105	94,3	99,0	35,4	13,1	20,2	92,4	100,0	98,1	99,0	33,0	80,6	37,9	67,6
12.0010	32	96,9	9,7	51,6	32,3	61,3	90,6	100,0	-	-	-	-	-	71,9
12.0011	1	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0013	2	100,0	100,0	50,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0
12.0018	1	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-
12.0021	2	100,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	50,0
12.0023	1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0024	9	66,7	50,0	-	-	100,0	-	-	33,3	100,0	100,0	-	100,0	66,7
12.0026	9	100,0	66,7	77,8	66,7	77,8	22,2	100,0	33,3	100,0	100,0	-	100,0	11,1
12.0027	3	100,0	100,0	33,3	33,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	66,7
12.0028	11	100,0	63,6	27,3	72,7	54,5	100,0	100,0	100,0	90,9	100,0	9,1	100,0	-
12.0029	13	100,0	100,0	23,1	84,6	84,6	100,0	100,0	15,4	100,0	50,0	100,0	100,0	92,3
12.0030	2	100,0	50,0	50,0	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	50,0
12.0033	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0035	42	100,0	100,0	69,0	50,0	59,5	95,2	100,0	-	-	-	-	-	33,3
12.0039	9	100,0	77,8	88,9	44,4	44,4	-	-	66,7	100,0	100,0	-	100,0	55,6
12.0040	14	14,3	100,0	-	-	-	-	-	57,1	-	-	-	100,0	85,7
12.0041	1	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-
12.0042	6	100,0	100,0	100,0	16,7	100,0	-	-	66,7	75,0	-	-	25,0	-
12.0048	7	100,0	100,0	85,7	85,7	42,9	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	18	33,3	50,0	33,3	-	66,7	-	-	11,1	100,0	50,0	50,0	100,0	83,3
12.0052	26	100,0	23,1	26,9	76,9	61,5	84,6	100,0	-	-	-	-	-	73,1
12.0066	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0079	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0121	2	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	408	89,0	-	-	-	-	70,1	-	44,9	-	-	-	-	57,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.218:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELEGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		99	INNE ZABIEGI NIEOPERACYJNE
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ
AA	Badania laboratoryjne i inne	C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE
		I	CHEMIA KLINICZNA 1
		G	BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.219 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.219:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	6,67	93,33
12.0002	48,15	51,85
12.0003	2,70	97,30
12.0004	28,57	71,43
12.0006	27,62	72,38
12.0010	-	100,00
12.0011	-	100,00
12.0013	-	100,00
12.0018	100,00	-
12.0021	-	100,00
12.0023	-	100,00
12.0024	22,22	77,78
12.0026	33,33	66,67
12.0027	-	100,00
12.0028	-	100,00
12.0029	-	100,00
12.0030	50,00	50,00
12.0033	-	100,00
12.0035	2,38	97,62
12.0039	88,89	11,11
12.0040	-	100,00
12.0041	-	100,00
12.0042	100,00	-
12.0048	42,86	57,14
12.0050	-	100,00
12.0052	-	100,00
12.0066	-	100,00
12.0079	-	100,00
12.0121	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>17,40</b>	<b>82,60</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.220 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych



hospitalizacją<sup>87</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.220:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	3,7	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	2,7
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,1	-	-	6,7	4,8	8,6
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	2,4	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	7,1	7,1	7,1
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	5,6	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0066	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	-	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,9</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.221 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.221:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	1,9	2,6	2,0	2,7	33,3	93,3
12.0002	2,2	2,5	2,0	3,1	22,2	92,6
12.0003	2,7	2,5	2,0	2,2	13,5	70,3
12.0004	1,0	2,6	-	1,1	57,1	85,7
12.0006	2,3	2,5	2,0	1,6	5,7	83,8
12.0010	2,7	2,5	2,0	1,1	-	75,0
12.0011	3,0	2,2	3,0	-	-	100,0
12.0013	2,5	2,5	2,5	0,7	-	100,0

<sup>87</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.221:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0018	2,0	3,1	2,0	-	-	100,0
12.0021	7,5	2,6	7,5	2,1	-	-
12.0023	2,0	2,4	2,0	-	-	100,0
12.0024	3,6	2,7	5,0	2,3	22,2	44,4
12.0026	5,2	2,6	3,0	6,0	-	66,7
12.0027	3,0	2,6	3,0	-	-	100,0
12.0028	3,1	2,5	3,0	1,4	-	72,7
12.0029	0,3	2,5	-	0,4	84,6	100,0
12.0030	2,0	2,6	2,0	-	-	100,0
12.0033	2,0	2,5	2,0	-	-	100,0
12.0035	2,4	2,5	2,0	0,8	2,4	88,1
12.0039	3,1	2,6	3,0	1,1	-	66,7
12.0040	2,0	2,4	2,0	1,2	14,3	92,9
12.0041	2,0	2,4	2,0	-	-	100,0
12.0042	2,8	2,5	3,0	0,8	-	83,3
12.0048	2,7	2,5	2,0	1,0	-	71,4
12.0050	2,4	2,5	2,0	0,7	-	88,9
12.0052	1,5	2,5	1,0	1,4	46,2	84,6
12.0066	-	2,7	-	-	100,0	100,0
12.0079	6,0	2,4	6,0	-	-	-
12.0121	1,5	2,4	1,5	0,7	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>14,0</b>	<b>82,4</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.241 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1581, 1501, 1571, 1221, 1223<sup>88</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.222:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	73,3	66,7	60,0
12.0002	-	48,1	29,6	25,9
12.0003	-	40,5	27,0	10,8
12.0004	-	71,4	71,4	71,4
12.0006	-	54,3	50,5	46,7
12.0010	-	71,9	65,6	31,2
12.0011	-	100,0	-	-
12.0013	-	50,0	-	-
12.0018	-	100,0	100,0	-
12.0021	-	50,0	-	-
12.0023	-	-	-	-
12.0024	-	88,9	66,7	55,6
12.0026	-	44,4	-	-
12.0027	-	-	-	-
12.0028	-	27,3	-	-
12.0029	-	92,3	92,3	92,3
12.0030	-	-	-	-

<sup>88</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu dla dzieci

**Tabela 2.1.222:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0033	-	50,0	50,0	-
12.0035	-	45,2	28,6	-
12.0039	-	11,1	-	-
12.0040	-	71,4	50,0	42,9
12.0041	-	-	-	-
12.0042	-	16,7	-	-
12.0048	-	14,3	14,3	-
12.0050	-	83,3	72,2	66,7
12.0052	-	73,1	69,2	57,7
12.0066	-	100,0	100,0	-
12.0079	-	-	-	-
12.0121	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>55,1</b>	<b>44,4</b>	<b>32,8</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.1.8.2 Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) (dorośli)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 3,83 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) (dalej: podgrupa)<sup>89</sup>, co stanowiło 9,32% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>89</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M65.8, M65.9, M66, M67, M68, M70, M71, M72, M73, M75, M77, M79.

**Mapa 2.1.21:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.67:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.223 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (372)
- oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (53)


**Tabela 2.1.223:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odssetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,16	0,13	0,69	3,71	74,22	196
kujawsko-pomorskie	1,32	0,04	0,16	6,68	63,25	91
lubelskie	1,41	0,05	0,26	6,10	66,05	210
lubuskie	1,08	0,02	0,22	17,33	106,06	96
łódzkie	1,38	0,07	0,29	7,17	55,53	144
małopolskie	1,81	0,06	0,31	6,13	53,57	257
mazowieckie	4,47	0,26	0,92	8,74	83,38	348
opolskie	0,90	-	0,08	14,94	90,33	65
podkarpackie	1,73	0,08	0,33	6,93	81,40	101
podlaskie	1,59	-	0,72	8,00	133,82	75
pomorskie	1,84	0,13	0,67	4,89	79,50	169
śląskie	3,83	0,42	0,52	7,67	84,05	201
świętokrzyskie	1,40	0,13	0,34	14,80	111,66	111
warmińsko-mazurskie	1,73	0,25	0,28	13,16	120,58	134
wielkopolskie	2,17	0,12	0,38	6,90	62,44	235
zachodniopomorskie	1,56	0,05	0,23	8,53	91,33	92
<b>Polska</b>	<b>30,38</b>	<b>1,83</b>	<b>6,39</b>	<b>8,31</b>	<b>79,05</b>	<b>2 525</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 28 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 50, a minimalna 2. Na Wykresie 2.1.68 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.69 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.68: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.69: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 81. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 31 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.224: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno

Tabela 2.1.224: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0045	Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.	gliwicki
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0101	Provita sp. z o.o.	m. Katowice
12.0103	NZOZ Silesia - Med s.a.	pszczyński
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0122	NZOZ Święta Monika sp. z o.o.	myszkowski
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczna - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański

**Tabela 2.1.224:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0126	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0131	NZOZ Centrum Lekarskie Alfa s.j. Ryszard Sędziak i Wspólnicy	cieszyński
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0147	Poli - Med Bielsko sp. z o.o. Galena s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0148	NZOZ Falmed - Szpital J. Falkowski s.j.	bielski
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,28 tys. hospitalizacji dla 0,27 tys. pacjentów. Tym samym 7,36% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.225 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.225:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0040	0,27	0,28	0,02	-	7,4	7,4
12.0010	0,21	0,23	-	-	6,0	13,4
12.0003	0,20	0,22	0,01	-	5,6	19,0
12.0034	0,19	0,19	0,00	-	5,1	24,1
12.0090	0,16	0,16	0,08	-	4,3	28,4
12.0015	0,12	0,13	0,00	-	3,5	31,8
12.0055	0,12	0,12	0,07	-	3,2	35,1
12.0066	0,11	0,12	0,08	-	3,1	38,1
12.0012	0,10	0,10	0,00	-	2,6	40,7
12.0013	0,09	0,10	0,00	-	2,6	43,3
12.0019	0,08	0,09	0,01	-	2,2	45,6
12.0017	0,08	0,08	0,01	-	2,2	47,8
12.0001	0,08	0,08	0,02	-	2,1	49,9
12.0011	0,08	0,08	0,01	-	2,0	52,0
12.0076	0,06	0,08	0,03	-	2,0	54,0
12.0121	0,08	0,08	-	-	2,0	56,0
12.0023	0,07	0,07	0,00	-	1,9	57,9
12.0147	0,07	0,07	-	0,07	1,9	59,8
12.0057	0,07	0,07	0,00	-	1,9	61,6
12.0021	0,07	0,07	0,00	-	1,8	63,5
12.0026	0,07	0,07	0,01	-	1,8	65,3
12.0004	0,06	0,07	0,00	-	1,8	67,1
12.0137	0,06	0,07	-	0,07	1,7	68,8
12.0063	0,06	0,06	0,00	-	1,7	70,5
12.0018	0,06	0,06	-	-	1,6	72,1
12.0086	0,06	0,06	0,02	-	1,5	73,6
12.0032	0,05	0,05	0,04	-	1,4	75,1
12.0125	0,05	0,05	-	0,05	1,4	76,4
12.0033	0,05	0,05	-	-	1,3	77,7
12.0079	0,05	0,05	-	-	1,3	79,0
12.0020	0,04	0,05	0,00	-	1,3	80,3



Tabela 2.1.225: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0035	0,04	0,05	-	-	1,2	81,5
12.0028	0,04	0,04	0,01	-	1,2	82,6
12.0007	0,04	0,04	-	-	1,1	83,8
12.0182	0,04	0,04	0,01	-	1,1	84,9
12.0140	0,04	0,04	-	0,04	1,1	86,0
12.0101	0,04	0,04	0,02	-	1,0	87,0
12.0036	0,04	0,04	0,01	-	0,9	87,9
12.0097	0,04	0,04	-	0,04	0,9	88,9
12.0049	0,03	0,03	0,00	-	0,8	89,7
12.0056	0,03	0,03	0,00	-	0,8	90,5
12.0098	0,03	0,03	0,00	-	0,8	91,3
12.0100	0,03	0,03	-	0,03	0,7	92,0
12.2995	0,03	0,03	-	0,03	0,7	92,7
12.0042	0,02	0,02	0,00	-	0,7	93,4
12.0014	0,02	0,02	0,00	-	0,6	94,0
12.0065	0,02	0,02	-	-	0,6	94,6
12.0030	0,02	0,02	0,00	-	0,5	95,1
12.0103	0,02	0,02	0,01	-	0,5	95,6
12.0128	0,02	0,02	-	0,02	0,4	96,1
12.0124	0,01	0,01	-	0,01	0,3	96,4
12.0006	0,01	0,01	-	-	0,3	96,7
12.0131	0,01	0,01	-	0,01	0,3	97,1
12.0116	0,01	0,01	-	0,01	0,3	97,3
12.0122	0,01	0,01	-	0,01	0,3	97,6
12.0173	0,01	0,01	-	0,01	0,3	97,9
12.0179	0,01	0,01	-	0,01	0,2	98,1
12.0118	0,01	0,01	-	0,01	0,2	98,3
12.0037	0,01	0,01	0,00	-	0,2	98,5
12.0148	0,01	0,01	-	0,01	0,2	98,6
12.0045	0,00	0,00	0,00	-	0,1	98,8
12.0069	0,00	0,00	0,00	-	0,1	98,9
12.0016	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,0
12.0038	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0054	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,3
12.0142	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,4
12.0008	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,5
12.0126	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0005	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,6
12.0039	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
12.0052	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0002	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0041	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0050	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
12.0092	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,63</b>	<b>3,83</b>	<b>0,52</b>	<b>0,42</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>90</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitali-

<sup>90</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu

zacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 92,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najczęściej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 81,2%.


**Wykres 2.1.70:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.71: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.226 oraz Tabela 2.1.227. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.226: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	0,28	-	-	-	-	0,00	0,28
12.0010	0,22	-	0,01	-	0,00	0,00	0,23
12.0003	0,20	-	0,01	-	0,00	0,00	0,22
12.0034	0,19	-	-	-	0,00	-	0,19
12.0090	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0015	0,13	-	-	-	-	0,00	0,13
12.0055	0,11	-	0,02	-	-	-	0,12
12.0066	0,12	-	0,00	-	-	-	0,12
12.0012	0,09	-	-	0,00	-	0,00	0,10
12.0013	0,10	-	0,00	-	0,00	0,00	0,10
12.0019	0,07	-	0,02	-	0,00	-	0,09
12.0017	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0001	0,06	-	-	-	-	0,02	0,08
12.0011	0,07	-	0,00	-	0,01	-	0,08
12.0076	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0121	0,07	-	-	-	-	0,00	0,08

Tabela 2.1.226: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0023	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0147	-	0,07	-	-	-	-	0,07
12.0057	0,03	-	-	0,04	-	-	0,07
12.0021	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0026	0,06	-	0,00	-	-	0,01	0,07
12.0004	0,07	-	0,00	-	0,00	-	0,07
12.0137	-	0,07	-	-	-	-	0,07
12.0063	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
12.0018	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,06
12.0086	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0032	0,05	-	0,00	-	0,00	-	0,05
12.0125	0,05	-	-	-	-	-	0,05
12.0033	0,05	-	0,00	-	0,00	0,00	0,05
12.0079	0,05	-	-	-	0,00	-	0,05
12.0020	0,04	-	0,00	-	0,00	0,00	0,05
12.0035	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
12.0028	0,04	-	0,00	-	0,00	0,00	0,04
12.0007	0,02	-	-	0,02	0,00	0,00	0,04
12.0182	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0140	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0101	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0036	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0097	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0049	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0056	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0098	0,02	-	0,01	-	-	-	0,03
12.0100	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.2995	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0042	0,02	-	0,01	-	-	-	0,02
12.0014	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0065	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
12.0030	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,02
12.0103	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0128	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0124	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0006	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0131	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0116	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0122	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0173	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0179	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0118	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0037	-	-	0,00	-	0,00	-	0,01
12.0148	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0045	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0069	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0016	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0038	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
12.0048	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0054	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0142	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0126	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.1.226: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0039	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0092	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0107	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,17</b>	<b>0,37</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>3,83</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.227: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	0,28	-	-	-	-	0,00	0,28
12.0010	0,22	-	-	-	0,01	0,00	0,23
12.0003	0,20	-	-	-	0,01	0,01	0,22
12.0034	0,19	-	-	-	-	0,00	0,19
12.0090	-	0,16	-	-	-	-	0,16
12.0015	0,13	-	-	-	-	0,00	0,13
12.0055	-	0,11	-	-	-	0,02	0,12
12.0066	-	0,12	-	-	-	0,00	0,12
12.0012	0,09	-	-	-	-	0,01	0,10
12.0013	0,10	-	-	-	0,00	0,00	0,10
12.0019	0,07	-	-	-	0,02	0,00	0,09
12.0017	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0001	0,06	-	-	-	-	0,02	0,08
12.0011	0,07	-	-	-	0,00	0,01	0,08
12.0076	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0121	-	0,07	-	-	-	0,00	0,08
12.0023	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0147	-	-	0,07	0,00	-	-	0,07
12.0057	0,03	-	-	-	-	0,04	0,07
12.0021	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
12.0026	0,06	-	-	-	0,00	0,01	0,07
12.0004	0,07	-	-	-	0,00	0,00	0,07
12.0137	-	-	0,06	0,01	-	-	0,07
12.0063	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
12.0018	0,06	-	-	-	0,00	0,00	0,06
12.0086	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0032	0,05	-	-	-	0,00	0,00	0,05

Tabela 2.1.227: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0125	-	-	0,05	-	-	-	0,05
12.0033	0,05	-	-	-	0,00	0,00	0,05
12.0079	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
12.0020	0,04	-	-	-	0,00	0,00	0,05
12.0035	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
12.0028	0,04	-	-	-	0,00	0,00	0,04
12.0007	0,02	-	-	-	0,00	0,02	0,04
12.0182	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0140	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0101	-	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0036	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0097	-	-	0,04	-	-	-	0,04
12.0049	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0056	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0098	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
12.0100	-	-	0,02	0,01	-	-	0,03
12.2995	-	-	0,03	0,00	-	-	0,03
12.0042	0,02	-	-	-	0,01	-	0,02
12.0014	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0065	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0030	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0103	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0128	-	-	0,01	0,00	-	-	0,02
12.0124	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0006	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0131	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0116	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0122	-	-	0,01	0,00	-	-	0,01
12.0173	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0179	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0118	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0037	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
12.0148	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0045	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0069	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0016	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0038	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0048	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0054	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0142	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0008	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0126	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0039	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0052	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0082	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0092	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0107	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>2,47</b>	<b>0,64</b>	<b>0,35</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,22</b>	<b>3,83</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.228 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.228: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	53,8	45,1	4,9	6,1	23,2	23,2	42,7
12.0002	18,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0003	50,9	60,2	4,2	12,0	26,4	25,9	31,5
12.0004	50,6	27,9	5,9	16,2	20,6	22,1	35,3
12.0005	73,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0006	18,0	50,0	100,0	-	-	-	-
12.0007	53,8	50,0	4,5	6,8	15,9	34,1	38,6
12.0008	36,3	66,7	33,3	33,3	-	33,3	-
12.0010	53,1	46,1	4,8	8,3	23,5	27,8	35,7
12.0011	52,3	43,6	7,7	7,7	28,2	23,1	33,3
12.0012	55,9	47,0	2,0	6,0	16,0	36,0	40,0
12.0013	54,6	31,0	3,0	6,0	23,0	26,0	42,0
12.0014	59,4	45,8	4,2	-	12,5	37,5	45,8
12.0015	57,2	48,9	0,8	2,3	22,6	32,3	42,1
12.0016	52,5	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0017	55,4	27,1	3,5	7,1	18,8	24,7	45,9
12.0018	58,5	30,6	-	4,8	19,4	29,0	46,8
12.0019	59,3	45,3	-	3,5	17,4	23,3	55,8
12.0020	53,1	29,2	4,2	12,5	12,5	33,3	37,5
12.0021	58,5	27,1	4,3	1,4	14,3	21,4	58,6
12.0023	55,8	43,8	1,4	8,2	15,1	31,5	43,8
12.0024	18,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0025	64,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0026	51,4	40,0	2,9	12,9	20,0	34,3	30,0
12.0028	46,7	35,6	6,7	20,0	26,7	28,9	17,8
12.0030	62,5	30,0	-	5,0	-	35,0	60,0
12.0032	59,9	35,2	1,9	5,6	11,1	24,1	57,4
12.0033	50,6	30,0	6,0	12,0	24,0	24,0	34,0
12.0034	57,6	50,5	4,6	7,7	16,0	21,1	50,5
12.0035	55,0	34,8	6,5	10,9	17,4	15,2	50,0
12.0036	53,0	51,4	11,4	11,4	8,6	28,6	40,0
12.0037	54,2	16,7	-	-	33,3	33,3	33,3
12.0038	48,2	25,0	-	-	75,0	-	25,0
12.0039	60,5	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0040	54,0	41,1	3,2	5,0	25,9	31,6	34,4
12.0041	38,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0042	57,6	24,0	-	8,0	16,0	16,0	60,0
12.0045	30,6	40,0	20,0	40,0	40,0	-	-
12.0048	25,2	25,0	50,0	25,0	25,0	-	-
12.0049	64,4	37,5	-	-	6,2	21,9	71,9
12.0050	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0052	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0054	51,5	25,0	-	-	25,0	50,0	25,0
12.0055	53,3	45,2	4,8	4,0	29,0	23,4	38,7
12.0056	59,5	32,3	-	6,5	16,1	22,6	54,8
12.0057	52,0	69,0	4,2	12,7	21,1	35,2	26,8
12.0063	55,5	33,8	6,2	1,5	16,9	30,8	44,6
12.0065	62,3	39,1	-	4,3	13,0	13,0	69,6
12.0066	53,0	40,2	2,6	10,3	24,8	26,5	35,9
12.0067	77,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0069	53,2	60,0	-	20,0	40,0	-	40,0
12.0076	53,6	39,0	2,6	3,9	33,8	26,0	33,8
12.0079	53,9	44,9	-	16,3	18,4	32,7	32,7
12.0082	58,5	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0086	54,8	43,1	1,7	8,6	22,4	25,9	41,4
12.0090	55,7	38,8	1,8	6,7	18,8	26,1	46,7
12.0092	38,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0097	58,4	42,9	-	5,7	17,1	20,0	57,1
12.0098	61,8	54,8	-	-	12,9	29,0	58,1

**Tabela 2.1.228:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0100	55,4	44,4	3,7	7,4	14,8	29,6	44,4
12.0101	51,5	60,0	7,5	5,0	27,5	32,5	27,5
12.0103	55,6	55,0	5,0	10,0	-	50,0	35,0
12.0107	41,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0116	47,9	36,4	9,1	9,1	36,4	18,2	27,3
12.0118	67,1	62,5	-	-	-	12,5	87,5
12.0121	50,4	39,5	3,9	10,5	26,3	28,9	30,3
12.0122	54,4	36,4	9,1	-	36,4	27,3	27,3
12.0124	50,3	30,8	-	15,4	30,8	30,8	23,1
12.0125	59,2	73,6	1,9	-	15,1	30,2	52,8
12.0126	58,7	100,0	-	-	-	33,3	66,7
12.0128	55,3	52,9	5,9	-	23,5	17,6	52,9
12.0131	53,8	58,3	-	-	25,0	50,0	25,0
12.0137	55,5	59,7	-	4,5	32,8	23,9	38,8
12.0140	52,6	48,8	7,3	9,8	17,1	26,8	39,0
12.0142	52,8	50,0	-	25,0	-	50,0	25,0
12.0147	57,9	68,5	-	4,1	16,4	32,9	46,6
12.0148	58,2	16,7	-	-	16,7	16,7	66,7
12.0173	52,1	30,0	10,0	-	20,0	30,0	40,0
12.0179	56,0	22,2	-	-	33,3	33,3	33,3
12.0182	55,5	53,5	-	2,3	23,3	30,2	44,2
12.2995	53,7	40,7	3,7	11,1	18,5	33,3	33,3
<b>Woj.</b>	<b>54,5</b>	<b>44,2</b>	<b>3,8</b>	<b>7,2</b>	<b>21,1</b>	<b>27,3</b>	<b>40,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>91</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.229 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.229:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,08	4,88	15,85	28,05	41,46	9,76
12.0002	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,22	11,57	32,41	35,65	17,59	2,78

<sup>91</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.



Tabela 2.1.229: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0004	0,07	14,71	25,00	30,88	26,47	2,94
12.0005	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0006	0,01	91,67	-	-	8,33	-
12.0007	0,04	6,82	13,64	61,36	15,91	2,27
12.0008	0,00	33,33	33,33	-	-	33,33
12.0010	0,23	8,26	26,09	37,39	20,43	7,83
12.0011	0,08	14,10	24,36	34,62	19,23	7,69
12.0012	0,10	5,00	13,00	54,00	24,00	4,00
12.0013	0,10	4,00	24,00	42,00	24,00	6,00
12.0014	0,02	4,17	12,50	58,33	12,50	12,50
12.0015	0,13	2,26	25,56	42,86	22,56	6,77
12.0016	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0017	0,08	8,24	21,18	32,94	31,76	5,88
12.0018	0,06	6,45	16,13	33,87	32,26	11,29
12.0019	0,09	3,49	22,09	32,56	39,53	2,33
12.0020	0,05	12,50	14,58	47,92	25,00	-
12.0021	0,07	4,29	12,86	42,86	31,43	8,57
12.0023	0,07	2,74	21,92	45,21	28,77	1,37
12.0024	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0025	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	0,07	10,00	20,00	47,14	14,29	8,57
12.0028	0,04	22,22	24,44	35,56	17,78	-
12.0030	0,02	5,00	-	45,00	40,00	10,00
12.0032	0,05	7,41	11,11	38,89	33,33	9,26
12.0033	0,05	14,00	24,00	34,00	24,00	4,00
12.0034	0,19	5,15	9,79	19,59	25,77	39,69
12.0035	0,05	8,70	26,09	28,26	28,26	8,70
12.0036	0,04	17,14	11,43	45,71	20,00	5,71
12.0037	0,01	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0038	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0039	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0040	0,28	5,67	25,53	46,45	17,73	4,61
12.0041	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0042	0,02	4,00	16,00	32,00	44,00	4,00
12.0045	0,00	60,00	40,00	-	-	-
12.0048	0,00	75,00	25,00	-	-	-
12.0049	0,03	-	3,12	50,00	40,62	6,25
12.0050	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0052	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0054	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0055	0,12	6,45	29,84	33,87	25,00	4,84
12.0056	0,03	-	25,81	29,03	32,26	12,90
12.0057	0,07	16,90	28,17	39,44	9,86	5,63
12.0063	0,06	7,69	13,85	53,85	20,00	4,62
12.0065	0,02	-	17,39	21,74	43,48	17,39
12.0066	0,12	8,55	23,08	44,44	19,66	4,27
12.0067	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0069	0,00	-	60,00	-	20,00	20,00
12.0076	0,08	3,90	25,97	37,66	31,17	1,30
12.0079	0,05	10,20	22,45	38,78	20,41	8,16
12.0082	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0086	0,06	5,17	25,86	39,66	24,14	5,17
12.0090	0,16	7,27	16,36	44,85	26,06	5,45
12.0092	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0097	0,04	5,71	8,57	57,14	25,71	2,86
12.0098	0,03	-	19,35	29,03	45,16	6,45
12.0100	0,03	11,11	18,52	37,04	29,63	3,70
12.0101	0,04	10,00	20,00	55,00	10,00	5,00
12.0103	0,02	10,00	5,00	75,00	5,00	5,00
12.0107	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0116	0,01	9,09	36,36	45,45	9,09	-
12.0118	0,01	-	-	25,00	62,50	12,50

**Tabela 2.1.229:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0121	0,08	10,53	34,21	40,79	11,84	2,63
12.0122	0,01	9,09	18,18	45,45	27,27	-
12.0124	0,01	7,69	23,08	69,23	-	-
12.0125	0,05	3,77	18,87	50,94	26,42	-
12.0126	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0128	0,02	11,76	17,65	47,06	23,53	-
12.0131	0,01	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0137	0,07	4,48	25,37	44,78	22,39	2,99
12.0140	0,04	12,20	19,51	43,90	21,95	2,44
12.0142	0,00	25,00	-	50,00	25,00	-
12.0147	0,07	1,37	17,81	56,16	20,55	4,11
12.0148	0,01	-	16,67	33,33	50,00	-
12.0173	0,01	10,00	30,00	20,00	40,00	-
12.0179	0,01	-	22,22	55,56	22,22	-
12.0182	0,04	4,65	20,93	48,84	25,58	-
12.2995	0,03	11,11	18,52	44,44	25,93	-
<b>Woj.</b>	<b>3,83</b>	<b>7,80</b>	<b>21,27</b>	<b>40,19</b>	<b>23,93</b>	<b>6,81</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.230. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.230:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	1,2	24,4	74,4	15,3	12,6	40,2
12.0002	-	100,0	-	12,2	12,2	-
12.0003	8,8	27,8	63,4	16,6	12,3	32,9
12.0004	2,9	52,9	44,1	8,9	8,2	19,1
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	-	83,3	16,7	32,2	28,2	16,7
12.0007	9,1	52,3	38,6	16,9	10,7	15,9
12.0008	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0010	10,4	20,0	69,6	8,5	0,0	7,4
12.0011	-	42,3	57,7	6,8	5,7	28,2
12.0012	8,0	47,0	45,0	19,6	9,4	13,0
12.0013	-	49,0	51,0	5,7	0,0	29,0
12.0014	12,5	29,2	58,3	14,6	12,4	25,0
12.0015	5,3	31,6	63,2	9,3	0,0	3,8
12.0016	25,0	50,0	25,0	51,0	38,9	50,0
12.0017	2,4	44,7	52,9	11,6	0,0	12,9
12.0018	-	24,2	75,8	3,4	0,0	1,6
12.0019	3,5	5,8	90,7	11,8	0,0	36,0
12.0020	-	14,6	85,4	2,3	0,0	6,2
12.0021	2,9	21,4	75,7	4,0	0,0	7,1
12.0023	12,3	15,1	72,6	11,6	8,8	43,8
12.0024	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0025	-	100,0	-	10,7	10,7	-
12.0026	2,9	30,0	67,1	13,9	12,0	25,7
12.0028	2,2	2,2	95,6	11,8	7,9	66,7
12.0030	-	20,0	80,0	5,8	5,4	15,0
12.0032	-	38,9	61,1	4,0	0,0	-
12.0033	6,0	42,0	52,0	10,2	0,0	14,0

Tabela 2.1.230: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0034	9,3	38,1	52,6	17,7	0,0	11,9
12.0035	10,9	28,3	60,9	17,6	0,0	17,4
12.0036	11,4	45,7	42,9	27,4	12,0	40,0
12.0037	-	16,7	83,3	1,2	0,0	16,7
12.0038	-	100,0	-	22,0	19,9	25,0
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0040	11,3	81,9	6,7	37,5	25,3	20,6
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	4,0	28,0	68,0	11,1	4,2	44,0
12.0045	20,0	40,0	40,0	32,9	11,6	40,0
12.0048	-	25,0	75,0	6,5	3,6	25,0
12.0049	-	40,6	59,4	6,7	0,0	-
12.0050	-	100,0	-	32,8	32,8	-
12.0052	-	50,0	50,0	9,4	9,4	-
12.0054	-	100,0	-	14,8	16,2	50,0
12.0055	24,2	29,0	46,8	19,0	16,4	47,6
12.0056	-	25,8	74,2	3,5	0,0	3,2
12.0057	9,9	71,8	18,3	55,7	46,8	25,4
12.0063	4,6	56,9	38,5	15,1	11,4	9,2
12.0065	-	21,7	78,3	2,5	0,0	-
12.0066	15,4	59,0	25,6	24,1	18,7	55,6
12.0067	-	-	100,0	6,9	6,9	100,0
12.0069	-	-	100,0	9,8	9,8	80,0
12.0076	5,2	54,5	40,3	12,1	12,3	5,2
12.0079	6,1	63,3	30,6	27,7	22,5	46,9
12.0082	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0086	3,4	79,3	17,2	31,5	26,6	22,4
12.0090	4,2	18,2	77,6	7,7	0,0	30,3
12.0092	-	100,0	-	16,8	16,8	-
12.0097	17,1	48,6	34,3	19,3	9,9	14,3
12.0098	3,2	54,8	41,9	9,0	9,9	-
12.0100	3,7	37,0	59,3	7,7	0,0	3,7
12.0101	20,0	72,5	7,5	42,2	26,3	15,0
12.0103	15,0	55,0	30,0	20,5	15,5	35,0
12.0107	-	100,0	-	12,2	12,2	-
12.0116	27,3	-	72,7	48,0	13,2	45,5
12.0118	-	62,5	37,5	4,6	5,7	-
12.0121	23,7	71,1	5,3	57,5	34,5	22,4
12.0122	-	90,9	9,1	23,9	23,0	9,1
12.0124	-	7,7	92,3	6,0	0,0	15,4
12.0125	1,9	75,5	22,6	18,1	9,6	1,9
12.0126	-	33,3	66,7	3,6	0,0	-
12.0128	-	41,2	58,8	5,2	0,0	5,9
12.0131	8,3	33,3	58,3	36,7	9,9	50,0
12.0137	6,0	13,4	80,6	9,5	0,0	32,8
12.0140	34,1	36,6	29,3	37,6	18,7	31,7
12.0142	-	50,0	50,0	11,9	12,0	25,0
12.0147	11,0	4,1	84,9	13,4	0,0	35,6
12.0148	-	66,7	33,3	9,3	8,9	66,7
12.0173	-	90,0	10,0	14,4	14,7	-
12.0179	-	33,3	66,7	8,7	6,3	55,6
12.0182	-	90,7	9,3	22,0	19,2	4,7
12.2995	-	77,8	22,2	17,6	11,7	7,4
<b>Woj.</b>	<b>7,7</b>	<b>41,0</b>	<b>51,3</b>	<b>17,4</b>	<b>9,6</b>	<b>22,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>92</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z<sup>92</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

nich wyniósł 31.7%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 9.27%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 11.35%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 26 (32.91%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.231. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.231:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0017	3,5	96,5	-	100,0	-	105	23,2
12.0147	-	100,0	-	100,0	-	190	12,3
12.0012	6,0	92,0	2,0	100,0	1,1	89	35,9
12.0007	20,5	79,5	-	100,0	-	123	40,0
12.0010	24,8	75,2	-	100,0	-	60	28,9
12.0057	-	100,0	-	100,0	-	112	31,0
12.0032	68,5	31,5	-	100,0	-	156	17,6
12.0090	1,2	98,8	-	100,0	-	337	16,0
12.0056	12,9	87,1	-	100,0	-	143	14,8
12.0036	14,3	85,7	-	100,0	-	50	46,7
12.0003	10,2	89,8	-	100,0	14,4	9	86,6
12.0015	12,8	87,2	-	100,0	1,7	108	31,0
12.0018	9,7	90,3	-	100,0	-	414	3,6
12.0066	-	100,0	-	100,0	0,9	55	47,0
12.0103	-	100,0	-	100,0	-	147	10,0
12.0001	13,4	86,6	-	100,0	-	109	33,8
12.0014	33,3	66,7	-	100,0	-	70	43,8
12.0076	18,2	81,8	-	100,0	-	134	28,6
12.0021	31,4	68,6	-	100,0	8,3	174	22,9
12.0011	12,8	87,2	-	100,0	1,5	69	36,8
12.2995	-	100,0	-	100,0	-	105	11,1
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	332	8,6
12.0035	52,2	47,8	-	100,0	-	110	9,1
12.0008	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0116	-	100,0	-	100,0	-	8	90,9
12.0026	21,4	78,6	-	100,0	-	63	34,5
12.0020	8,3	91,7	-	100,0	-	132	15,9
12.0040	19,9	79,8	0,4	100,0	0,4	196	9,8
12.0065	8,7	91,3	-	100,0	-	698	14,3
12.0054	50,0	50,0	-	100,0	-	5	100,0
12.0124	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
12.0082	-	100,0	-	100,0	-	9	100,0
12.0013	10,0	90,0	-	100,0	1,1	75	22,2
12.0182	-	100,0	-	100,0	-	223	7,0
12.0125	-	100,0	-	100,0	5,7	109	20,8
12.0107	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0101	-	100,0	-	100,0	-	337	25,0
12.0140	2,4	97,6	-	100,0	-	448	5,0
12.0033	20,0	80,0	-	100,0	-	312	7,5
12.0079	14,3	85,7	-	100,0	4,8	132	14,3
12.0028	57,8	42,2	-	100,0	-	52	36,8
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	32	61,3
12.0097	-	100,0	-	100,0	-	55	40,0
12.0121	-	100,0	-	100,0	10,5	56	47,4
12.0098	-	100,0	-	100,0	-	49	38,7
12.0092	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	5,0	95,0	-	100,0	-	50	42,1
12.0118	-	100,0	-	100,0	-	41	62,5
12.0004	13,2	86,8	-	100,0	-	115	28,8
12.0137	-	100,0	-	100,0	1,5	21	62,7

Tabela 2.1.231: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0023	8,2	91,8	-	100,0	1,5	105	19,4
12.0037	16,7	83,3	-	100,0	-	27	60,0
12.0179	-	100,0	-	100,0	-	209	-
12.0100	-	100,0	-	100,0	3,7	98	22,2
12.0016	50,0	50,0	-	100,0	-	82	-
12.0052	-	100,0	-	100,0	-	18	100,0
12.0122	9,1	90,9	-	100,0	-	154	-
12.0131	-	100,0	-	100,0	-	74	41,7
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0148	-	100,0	-	100,0	-	146	16,7
12.0173	-	100,0	-	100,0	-	44	60,0
12.0042	28,0	72,0	-	100,0	-	141	11,1
12.0049	6,2	93,8	-	100,0	-	340	13,3
12.0006	16,7	83,3	-	100,0	-	46	50,0
12.0063	21,5	78,5	-	100,0	-	278	15,7
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0126	-	100,0	-	100,0	-	2	66,7
12.0038	-	100,0	-	100,0	-	76	25,0
12.0034	73,2	26,8	-	100,0	3,8	45	51,9
12.0067	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0045	80,0	20,0	-	100,0	-	40	100,0
12.0002	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0019	54,7	45,3	-	100,0	-	109	20,5
12.0024	-	100,0	-	100,0	-	55	-
12.0128	-	100,0	-	100,0	5,9	50	47,1
12.0050	-	100,0	-	100,0	-	21	100,0
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0005	-	100,0	-	100,0	-	10	100,0
12.0142	-	100,0	-	100,0	-	219	-
12.0025	-	100,0	-	100,0	-	32	100,0
<b>Woj.</b>	<b>16,9</b>	<b>83,1</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1,9</b>	<b>91</b>	<b>31,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.232 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>93</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej.

Tabela 2.1.232: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,08	-	58,54	-	41,46
12.0002	0,00	-	100,00	-	-
12.0003	0,22	1,85	53,30	-	46,70
12.0004	0,07	2,94	74,24	-	25,76
12.0005	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0006	0,01	-	75,00	-	25,00
12.0007	0,04	-	52,27	-	47,73
12.0008	0,00	-	66,67	-	33,33
12.0010	0,23	1,30	71,37	-	28,63
12.0011	0,08	-	70,51	-	29,49
12.0012	0,10	3,00	84,54	1,22	15,46

<sup>93</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.232: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0013	0,10	8,00	80,43	-	19,57
12.0014	0,02	-	62,50	-	37,50
12.0015	0,13	0,75	83,33	-	16,67
12.0016	0,00	25,00	33,33	-	66,67
12.0017	0,08	-	88,24	-	11,76
12.0018	0,06	-	82,26	-	17,74
12.0019	0,09	2,33	76,19	-	23,81
12.0020	0,05	-	60,42	-	39,58
12.0021	0,07	-	61,43	-	38,57
12.0023	0,07	-	63,01	-	36,99
12.0024	0,00	-	100,00	-	-
12.0025	0,00	-	-	-	100,00
12.0026	0,07	1,43	82,61	-	17,39
12.0028	0,04	13,33	64,10	-	35,90
12.0030	0,02	-	95,00	-	5,00
12.0032	0,05	5,56	92,16	-	7,84
12.0033	0,05	-	88,00	-	12,00
12.0034	0,19	-	23,20	-	76,80
12.0035	0,05	-	89,13	-	10,87
12.0036	0,04	-	91,43	-	8,57
12.0037	0,01	-	66,67	-	33,33
12.0038	0,00	-	25,00	-	75,00
12.0039	0,00	50,00	100,00	-	-
12.0040	0,28	1,77	94,22	1,92	5,78
12.0041	0,00	100,00	-	-	-
12.0042	0,02	-	96,00	-	4,00
12.0045	0,00	-	100,00	-	-
12.0048	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0049	0,03	12,50	92,86	-	7,14
12.0050	0,00	-	-	-	100,00
12.0052	0,00	-	100,00	-	-
12.0054	0,00	-	25,00	-	75,00
12.0055	0,12	-	100,00	-	-
12.0056	0,03	3,23	86,67	-	13,33
12.0057	0,07	-	46,48	-	53,52
12.0063	0,06	-	86,15	1,79	13,85
12.0065	0,02	-	82,61	-	17,39
12.0066	0,12	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00
12.0069	0,00	-	-	-	100,00
12.0076	0,08	6,49	97,22	-	2,78
12.0079	0,05	-	73,47	-	26,53
12.0082	0,00	-	100,00	-	-
12.0086	0,06	-	100,00	-	-
12.0090	0,16	-	100,00	-	-
12.0092	0,00	-	-	-	100,00
12.0097	0,04	-	100,00	-	-
12.0098	0,03	-	100,00	-	-
12.0100	0,03	-	100,00	-	-
12.0101	0,04	-	100,00	-	-
12.0103	0,02	-	100,00	-	-
12.0107	0,00	-	-	-	100,00
12.0116	0,01	-	100,00	-	-
12.0118	0,01	-	100,00	-	-
12.0121	0,08	-	100,00	-	-
12.0122	0,01	-	100,00	-	-
12.0124	0,01	-	100,00	-	-
12.0125	0,05	-	100,00	-	-
12.0126	0,00	-	100,00	-	-
12.0128	0,02	-	100,00	-	-
12.0131	0,01	-	100,00	-	-
12.0137	0,07	-	100,00	-	-

**Tabela 2.1.232:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0140	0,04	-	100,00	-	-
12.0142	0,00	-	100,00	-	-
12.0147	0,07	-	100,00	-	-
12.0148	0,01	-	100,00	-	-
12.0173	0,01	-	100,00	-	-
12.0179	0,01	-	100,00	-	-
12.0182	0,04	2,33	100,00	2,38	-
12.2995	0,03	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,83</b>	<b>1,36</b>	<b>80,24</b>	<b>0,26</b>	<b>19,76</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.233:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0001	58,54	-	8,33	87,50	4,17	-
12.0002	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0003	53,30	-	13,27	85,84	0,88	-
12.0004	74,24	-	6,12	75,51	18,37	-
12.0005	50,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	75,00	-	-	88,89	11,11	-
12.0007	52,27	-	4,35	95,65	-	-
12.0008	66,67	-	-	100,00	-	-
12.0010	71,37	-	14,20	83,95	1,85	-
12.0011	70,51	-	1,82	92,73	5,45	-
12.0012	84,54	-	7,32	87,80	4,88	-
12.0013	80,43	-	2,70	71,62	25,68	-
12.0014	62,50	-	73,33	26,67	-	-
12.0015	83,33	-	3,64	94,55	1,82	-
12.0016	33,33	-	-	100,00	-	-
12.0017	88,24	2,67	9,33	78,67	9,33	-
12.0018	82,26	-	11,76	74,51	13,73	-
12.0019	76,19	-	1,56	82,81	15,62	-
12.0020	60,42	-	-	72,41	27,59	-
12.0021	61,43	-	2,33	81,40	16,28	-
12.0023	63,01	-	2,17	82,61	15,22	-
12.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0026	82,61	-	1,75	94,74	3,51	-
12.0028	64,10	-	4,00	76,00	20,00	-
12.0030	95,00	-	-	100,00	-	-
12.0032	92,16	-	-	97,87	2,13	-
12.0033	88,00	2,27	11,36	86,36	-	-
12.0034	23,20	2,22	2,22	91,11	4,44	-
12.0035	89,13	-	7,32	82,93	9,76	-
12.0036	91,43	-	21,88	78,12	-	-
12.0037	66,67	-	-	75,00	25,00	-
12.0038	25,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0040	94,22	1,92	39,46	58,62	-	-
12.0042	96,00	-	4,17	66,67	29,17	-
12.0045	100,00	-	-	40,00	60,00	-
12.0048	50,00	-	-	-	100,00	-
12.0049	92,86	-	3,85	88,46	7,69	-
12.0052	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0054	25,00	-	100,00	-	-	-

**Tabela 2.1.233:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0055	100,00	-	21,77	73,39	4,84	-
12.0056	86,67	-	-	76,92	23,08	-
12.0057	46,48	-	6,06	93,94	-	-
12.0063	86,15	1,79	5,36	85,71	7,14	-
12.0065	82,61	-	-	100,00	-	-
12.0066	100,00	-	16,24	80,34	3,42	-
12.0076	97,22	-	4,29	95,71	-	-
12.0079	73,47	-	5,56	88,89	5,56	-
12.0082	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0086	100,00	-	29,31	63,79	6,90	-
12.0090	100,00	-	15,76	80,61	3,64	-
12.0097	100,00	-	2,86	94,29	2,86	-
12.0098	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0100	100,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0101	100,00	-	5,00	95,00	-	-
12.0103	100,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0116	100,00	-	63,64	36,36	-	-
12.0118	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	100,00	-	2,63	96,05	1,32	-
12.0122	100,00	-	27,27	72,73	-	-
12.0124	100,00	-	-	-	100,00	-
12.0125	100,00	-	18,87	79,25	1,89	-
12.0126	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0128	100,00	-	17,65	82,35	-	-
12.0131	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0137	100,00	-	-	92,54	7,46	-
12.0140	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0142	100,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0147	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0148	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0173	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0179	100,00	-	-	88,89	11,11	-
12.0182	100,00	2,38	35,71	61,90	-	-
12.2995	100,00	-	-	92,59	7,41	-
<b>Woj.</b>	<b>80,24</b>	<b>0,36</b>	<b>11,80</b>	<b>81,70</b>	<b>6,13</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.234 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.235.

**Tabela 2.1.234:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H83 [%]	H86 [%]	H21 [%]	H42 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,1	50,0	41,5	-	4,9	-	3,7
12.0002	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,2	8,8	36,1	-	6,0	0,5	48,6
12.0004	0,1	50,0	25,0	-	2,9	1,5	20,6
12.0005	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0006	0,0	33,3	25,0	8,3	-	-	33,3
12.0007	0,0	6,8	45,5	31,8	2,3	9,1	4,5
12.0008	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0010	0,2	7,4	27,0	-	10,0	3,5	52,2
12.0011	0,1	55,1	24,4	2,6	1,3	1,3	15,4
12.0012	0,1	44,0	15,0	28,0	2,0	-	11,0
12.0013	0,1	50,0	18,0	-	2,0	-	30,0
12.0014	0,0	16,7	37,5	-	45,8	-	-
12.0015	0,1	27,1	15,0	33,1	0,8	15,8	8,3



Tabela 2.1.234: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H83 [%]	H86 [%]	H21 [%]	H42 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0016	0,0	25,0	50,0	-	-	-	25,0
12.0017	0,1	51,8	10,6	4,7	4,7	5,9	22,4
12.0018	0,1	58,1	12,9	-	9,7	3,2	16,1
12.0019	0,1	57,0	20,9	-	-	3,5	18,6
12.0020	0,0	43,8	35,4	-	-	-	20,8
12.0021	0,1	50,0	38,6	-	1,4	-	10,0
12.0023	0,1	47,9	37,0	-	1,4	-	13,7
12.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0026	0,1	31,4	17,1	37,1	-	7,1	7,1
12.0028	0,0	26,7	31,1	-	2,2	-	40,0
12.0030	0,0	95,0	5,0	-	-	-	-
12.0032	0,1	81,5	-	-	-	3,7	14,8
12.0033	0,0	20,0	12,0	46,0	10,0	10,0	2,0
12.0034	0,2	20,1	76,8	-	0,5	-	2,6
12.0035	0,0	47,8	10,9	-	4,3	15,2	21,7
12.0036	0,0	68,6	8,6	-	20,0	2,9	-
12.0037	0,0	50,0	16,7	-	-	-	33,3
12.0038	0,0	25,0	75,0	-	-	-	-
12.0039	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0040	0,3	21,6	5,7	5,7	36,5	19,5	11,0
12.0041	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0042	0,0	60,0	4,0	-	4,0	4,0	28,0
12.0045	0,0	40,0	-	-	-	-	60,0
12.0048	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0049	0,0	71,9	6,2	-	3,1	-	18,8
12.0050	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0052	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	25,0	-	-	-	75,0
12.0055	0,1	71,0	-	0,8	21,8	0,8	5,6
12.0056	0,0	61,3	12,9	-	-	-	25,8
12.0057	0,1	18,3	52,1	19,7	2,8	2,8	4,2
12.0063	0,1	35,4	9,2	35,4	3,1	1,5	15,4
12.0065	0,0	82,6	17,4	-	-	-	-
12.0066	0,1	60,7	-	6,8	16,2	5,1	11,1
12.0067	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0069	0,0	-	40,0	-	-	-	60,0
12.0076	0,1	45,5	2,6	15,6	-	2,6	33,8
12.0079	0,0	38,8	20,4	16,3	2,0	8,2	14,3
12.0082	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0086	0,1	31,0	-	24,1	29,3	8,6	6,9
12.0090	0,2	56,4	-	6,1	12,1	17,0	8,5
12.0092	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0097	0,0	94,3	-	-	2,9	-	2,9
12.0098	0,0	96,8	-	-	-	3,2	-
12.0100	0,0	66,7	-	-	-	-	33,3
12.0101	0,0	7,5	-	20,0	5,0	27,5	40,0
12.0103	0,0	75,0	-	-	25,0	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0116	0,0	36,4	-	-	63,6	-	-
12.0118	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,1	3,9	-	59,2	2,6	31,6	2,6
12.0122	0,0	72,7	-	-	27,3	-	-
12.0124	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0125	0,1	79,2	-	-	18,9	-	1,9
12.0126	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0128	0,0	47,1	-	-	17,6	35,3	-
12.0131	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0137	0,1	13,4	-	-	-	-	86,6
12.0140	0,0	29,3	-	68,3	-	2,4	-
12.0142	0,0	75,0	-	-	25,0	-	-
12.0147	0,1	98,6	-	-	-	-	1,4
12.0148	0,0	100,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.234:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H83 [%]	H86 [%]	H21 [%]	H42 [%]	H22 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0173	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0179	0,0	88,9	-	-	-	-	11,1
12.0182	0,0	32,6	-	18,6	34,9	9,3	4,7
12.2995	0,0	44,4	-	40,7	-	7,4	7,4
<b>Woj.</b>	<b>3,8</b>	<b>40,5</b>	<b>18,0</b>	<b>9,1</b>	<b>8,6</b>	<b>5,7</b>	<b>18,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.235:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich
H86 choroby tkanek miękkich
H21 artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących
H42 duże zabiegi na kończynie górnej
H22 artroskopia lecznicza

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.236:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	76-84				87-99				100				Pozostałe [%]
		76-84		87-99		87-99		88		100		100		
		82 [%]	83 [%]	80 [%]	Pozostałe [%]	89 [%]	93 [%]	88 [%]	Pozostałe [%]	100 [%]	100 [%]	Pozostałe [%]		
12.0001	82	58,5	31,2	-	10,4	98,8	100,0	67,9	23,5	87,7	56,1	100,0	87,8	
12.0002	1	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	
12.0003	216	58,8	13,4	9,4	75,6	56,9	14,6	1,6	92,7	6,5	20,4	100,0	32,9	
12.0004	68	92,6	46,0	4,8	9,5	48,5	78,8	42,4	15,2	21,2	-	-	2,9	
12.0005	2	50,0	-	-	100,0	50,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	
12.0006	12	91,7	27,3	9,1	54,5	91,7	100,0	-	18,2	9,1	-	-	100,0	
12.0007	44	50,0	4,5	68,2	81,8	100,0	90,9	25,0	29,5	61,4	52,3	100,0	34,1	
12.0008	3	66,7	-	100,0	-	33,3	-	-	-	100,0	-	-	33,3	
12.0010	230	83,9	6,2	5,2	84,5	50,4	8,6	45,7	50,9	5,2	22,2	100,0	4,8	
12.0011	78	74,4	50,0	22,4	24,1	100,0	100,0	56,4	3,8	20,5	66,7	100,0	67,9	
12.0012	100	83,0	43,4	41,0	38,6	20,0	75,0	40,0	25,0	35,0	2,0	100,0	90,0	
12.0013	100	84,0	70,2	23,8	-	87,0	89,7	47,1	14,9	25,3	51,0	100,0	27,0	
12.0014	24	70,8	5,9	58,8	-	41,2	95,8	87,0	13,0	73,9	4,2	100,0	100,0	
12.0015	133	88,0	16,2	46,2	70,1	22,6	66,7	-	50,0	26,7	-	-	2,3	
12.0016	4	-	-	-	58,1	75,0	33,3	33,3	33,3	100,0	-	-	25,0	
12.0017	85	91,8	37,2	47,4	30,8	12,9	72,7	9,1	18,2	18,2	-	-	3,5	
12.0018	62	90,3	58,9	32,1	10,7	100,0	100,0	-	6,5	4,8	74,2	100,0	100,0	
12.0019	86	79,1	69,1	19,1	5,9	93,0	97,5	13,8	5,0	25,0	69,8	100,0	89,5	
12.0020	48	70,8	67,6	29,4	2,9	100,0	100,0	68,8	12,5	4,2	45,8	100,0	100,0	
12.0021	70	70,0	71,4	24,5	-	97,1	83,8	91,2	11,8	61,8	45,7	100,0	17,1	
12.0023	73	87,7	60,9	29,7	1,6	93,2	57,4	47,1	29,4	1,5	90,4	100,0	4,1	
12.0024	1	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0	100,0	-	
12.0025	1	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	
12.0026	70	82,9	43,1	63,8	48,3	65,7	28,3	76,1	19,6	78,3	50,0	100,0	57,1	
12.0028	45	57,8	50,0	11,5	3,8	35,6	68,8	6,2	50,0	25,0	-	-	82,2	
12.0030	20	95,0	94,7	5,3	-	70,0	100,0	92,9	7,1	7,1	95,0	100,0	5,0	
12.0032	54	87,0	76,6	12,8	10,6	14,8	75,0	12,5	37,5	50,0	87,0	100,0	7,4	
12.0033	50	88,0	15,9	52,3	65,9	16,0	100,0	12,5	25,0	37,5	88,0	100,0	8,0	
12.0034	194	22,2	37,2	53,5	-	87,6	59,4	27,1	70,0	10,0	8,2	100,0	89,2	
12.0035	46	87,0	45,0	17,5	22,5	100,0	100,0	78,3	52,2	100,0	84,8	100,0	100,0	
12.0036	35	91,4	37,5	21,9	25,0	100,0	100,0	-	2,9	65,7	74,3	100,0	-	
12.0037	6	66,7	100,0	-	-	33,3	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	
12.0038	4	25,0	100,0	-	-	75,0	100,0	66,7	66,7	100,0	-	-	75,0	
12.0039	2	50,0	100,0	-	-	50,0	-	-	100,0	-	-	-	-	
12.0040	282	93,3	14,1	46,8	39,9	9,6	70,4	37,0	29,6	33,3	86,2	100,0	7,4	
12.0041	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	
12.0042	25	84,0	57,1	28,6	19,0	72,0	94,4	11,1	-	-	28,0	100,0	56,0	
12.0045	5	80,0	-	50,0	50,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0	

**Tabela 2.1.236: Najczęściej raportowane grupy procedur**

ID	Liczba hospitalizacji	76-84			87-99			100			Pozostałe [%]		
		76-84 [%]	82 [%]	83 [%]	80 [%]	87-99 [%]	89 [%]	93 [%]	88 [%]	100 [%]		100 [%]	
12.0048	4	50,0	50,0	50,0	-	100,0	100,0	25,0	25,0	75,0	-	-	100,0
12.0049	32	84,4	63,0	33,3	-	3,7	100,0	96,9	84,4	9,4	84,4	100,0	40,6
12.0050	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0052	2	100,0	50,0	-	50,0	-	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0054	4	25,0	-	-	100,0	100,0	100,0	25,0	25,0	-	25,0	100,0	50,0
12.0055	124	94,4	37,6	53,0	20,5	27,4	-	-	-	-	99,2	100,0	10,5
12.0056	31	80,6	76,0	20,0	4,0	4,0	90,3	60,7	78,6	10,7	80,6	100,0	6,5
12.0057	71	47,9	23,5	55,9	52,9	61,8	100,0	100,0	100,0	40,8	36,6	100,0	98,6
12.0063	65	89,2	39,7	8,6	41,4	51,7	3,1	-	-	100,0	-	-	9,2
12.0065	23	87,0	85,0	5,0	10,0	-	100,0	100,0	91,3	8,7	87,0	100,0	100,0
12.0066	117	99,1	31,9	40,5	20,7	28,4	-	-	-	-	-	-	2,6
12.0067	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0069	5	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	60,0	-	-	-
12.0076	77	90,9	32,9	21,4	32,9	47,1	9,1	85,7	-	14,3	-	-	-
12.0079	49	79,6	35,9	33,3	35,9	41,0	93,9	95,7	58,7	13,0	-	-	8,2
12.0082	2	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
12.0086	58	100,0	31,0	27,6	62,1	58,6	-	-	-	-	-	-	-
12.0090	165	100,0	55,2	16,4	29,1	28,5	-	-	-	-	99,4	100,0	3,6
12.0092	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
12.0097	35	100,0	91,4	5,7	8,6	2,9	-	-	-	-	68,6	100,0	31,4
12.0098	31	100,0	77,4	6,5	16,1	-	-	-	-	-	16,1	100,0	3,2
12.0100	27	100,0	85,2	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0101	40	60,0	4,2	41,7	83,3	70,8	-	-	-	-	100,0	100,0	45,0
12.0103	20	100,0	65,0	15,0	10,0	20,0	100,0	100,0	-	-	50,0	100,0	5,0
12.0107	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0116	11	100,0	-	9,1	27,3	63,6	-	-	-	-	90,9	100,0	-
12.0118	8	100,0	87,5	12,5	12,5	-	100,0	100,0	75,0	-	100,0	100,0	-
12.0121	76	100,0	1,3	56,6	93,4	64,5	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-
12.0122	11	100,0	63,6	9,1	-	27,3	63,6	100,0	-	-	90,9	100,0	-
12.0124	13	92,3	8,3	91,7	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7
12.0125	53	100,0	71,7	9,4	22,6	18,9	-	-	-	-	26,4	100,0	-
12.0126	3	33,3	100,0	-	-	-	100,0	100,0	66,7	-	100,0	100,0	100,0
12.0128	17	100,0	29,4	29,4	41,2	29,4	11,8	50,0	-	-	88,2	100,0	5,9
12.0131	12	100,0	58,3	25,0	25,0	-	33,3	100,0	-	-	-	-	-
12.0137	67	100,0	20,9	-	-	79,1	100,0	97,0	98,5	-	1,5	25,4	23,9
12.0140	41	100,0	22,0	51,2	80,5	68,3	-	-	-	-	-	-	2,4
12.0142	4	100,0	25,0	50,0	-	25,0	-	-	-	-	100,0	100,0	-
12.0147	73	100,0	91,8	4,1	6,8	2,7	-	-	-	-	100,0	100,0	17,8

**Tabela 2.1.236:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	76-84		87-99		100		Pozostałe [%]					
		76-84 [%]	82 [%]	83 [%]	87-99 [%]	89 [%]	93 [%]		88 [%]	100 [%]	100 [%]		
12.0148	6	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0173	10	100,0	80,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	90,0	100,0
12.0179	9	100,0	88,9	22,2	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0182	43	97,7	26,2	21,4	71,4	57,1	2,3	100,0	-	-	-	76,7	100,0
12.2995	27	100,0	44,4	14,8	59,3	48,1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0
Woj.	3 832	81,8	-	-	-	47,9	-	-	-	-	-	45,7	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.237:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	82	ZABIEGI W ZAKRESIE MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN I POWIĘZI RĘKI
		83	ZABIEGI W ZAKRESIE MIĘŚNI, ŚCIĘGIEN, POWIĘZI I KALETKI, Z WYJĄTKIEM RĘKI
		80	NACIĘCIE I WYCIĘCIE STRUKTUR STAWOWYCH
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELĘGNIARSTWO I BADANIE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
100	Procedury anestezyjologiczne	100	PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.238 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.238:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	1,22	-	98,78	-
12.0002	100,00	-	-	-
12.0003	0,46	-	99,54	-
12.0004	30,88	-	69,12	-
12.0005	-	-	100,00	-
12.0006	8,33	-	91,67	-
12.0007	38,64	-	61,36	-
12.0008	66,67	33,33	-	-
12.0010	-	-	100,00	-
12.0011	1,28	-	98,72	-
12.0012	3,00	-	97,00	-
12.0013	12,00	1,00	87,00	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	53,38	-	46,62	-
12.0016	50,00	-	50,00	-
12.0017	-	1,18	98,82	-
12.0018	1,61	-	98,39	-
12.0019	17,44	1,16	81,40	-
12.0020	2,08	-	97,92	-
12.0021	1,43	-	98,57	-
12.0023	1,37	-	98,63	-
12.0024	-	-	100,00	-
12.0025	100,00	-	-	-
12.0026	8,57	-	91,43	-
12.0028	2,22	-	97,78	-
12.0030	5,00	-	95,00	-
12.0032	-	1,85	96,30	1,9
12.0033	4,00	-	96,00	-
12.0034	2,06	1,55	95,88	0,5
12.0035	-	-	97,83	2,2
12.0036	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.238:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0037	66,67	-	33,33	-
12.0038	-	-	100,00	-
12.0039	50,00	-	50,00	-
12.0040	1,06	-	98,94	-
12.0041	100,00	-	-	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0045	-	-	100,00	-
12.0048	25,00	-	75,00	-
12.0049	-	-	100,00	-
12.0050	-	-	100,00	-
12.0052	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0057	100,00	-	-	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0066	49,57	0,85	49,57	-
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	14,29	-	85,71	-
12.0082	-	-	100,00	-
12.0086	-	-	100,00	-
12.0090	-	-	100,00	-
12.0092	-	-	100,00	-
12.0097	100,00	-	-	-
12.0098	100,00	-	-	-
12.0100	-	-	100,00	-
12.0101	-	-	100,00	-
12.0103	100,00	-	-	-
12.0107	-	-	100,00	-
12.0116	100,00	-	-	-
12.0118	100,00	-	-	-
12.0121	-	-	100,00	-
12.0122	-	-	100,00	-
12.0124	100,00	-	-	-
12.0125	100,00	-	-	-
12.0126	-	-	100,00	-
12.0128	-	-	100,00	-
12.0131	-	-	100,00	-
12.0137	-	-	100,00	-
12.0140	100,00	-	-	-
12.0142	-	-	100,00	-
12.0147	-	-	100,00	-
12.0148	-	-	100,00	-
12.0173	100,00	-	-	-
12.0179	-	-	100,00	-
12.0182	-	-	100,00	-
12.2995	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>15,32</b>	<b>0,23</b>	<b>84,37</b>	<b>0,1</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.239 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>94</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>94</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.239:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,1	-	-	1,2	1,2	2,4
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,2	0,5	0,5	1,9	-	2,3
12.0004	0,1	-	-	-	-	2,9
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	6,8	6,8	9,1
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,2	0,4	-	1,3	-	2,2
12.0011	0,1	-	-	3,8	2,6	5,1
12.0012	0,1	-	-	2,0	2,0	4,0
12.0013	0,1	-	-	-	-	-
12.0014	0,0	-	-	-	-	4,2
12.0015	0,1	-	-	0,8	-	-
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,1	-	-	1,2	1,2	1,2
12.0018	0,1	-	-	1,6	1,6	1,6
12.0019	0,1	-	-	1,2	1,2	1,2
12.0020	0,0	-	-	2,1	2,1	2,1
12.0021	0,1	-	-	2,9	1,4	8,6
12.0023	0,1	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,1	-	-	-	-	1,4
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	-	-	5,0
12.0032	0,1	-	-	-	-	1,9
12.0033	0,0	-	-	4,0	4,0	4,0
12.0034	0,2	0,5	-	6,2	1,0	10,8
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	2,9	-	2,9
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	25,0
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,3	-	-	1,1	1,1	1,1
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	4,0
12.0045	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	3,1
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,1	0,8	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	3,2	-	3,2
12.0057	0,1	-	-	1,4	1,4	1,4
12.0063	0,1	-	-	-	-	3,1
12.0065	0,0	-	-	-	-	-
12.0066	0,1	-	-	-	-	-
12.0067	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,1	-	-	5,2	5,2	6,5
12.0079	0,0	2,0	-	2,0	2,0	2,0
12.0082	0,0	-	-	-	-	-
12.0086	0,1	-	-	-	-	-
12.0090	0,2	-	-	0,6	0,6	0,6
12.0092	0,0	-	-	-	-	-
12.0097	0,0	-	-	-	-	-
12.0098	0,0	-	-	-	-	-



**Tabela 2.1.239:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0100	0,0	-	-	-	-	-
12.0101	0,0	-	-	-	-	-
12.0103	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0116	0,0	-	-	-	-	-
12.0118	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,1	-	-	-	-	-
12.0122	0,0	-	-	-	-	-
12.0124	0,0	-	-	-	-	-
12.0125	0,1	-	-	-	-	-
12.0126	0,0	-	-	-	-	-
12.0128	0,0	-	-	-	-	-
12.0131	0,0	-	-	-	-	-
12.0137	0,1	-	-	-	-	-
12.0140	0,0	-	-	-	-	-
12.0142	0,0	-	-	-	-	-
12.0147	0,1	1,4	-	1,4	1,4	1,4
12.0148	0,0	-	-	-	-	-
12.0173	0,0	-	-	-	-	-
12.0179	0,0	-	-	-	-	-
12.0182	0,0	-	-	-	-	-
12.2995	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.240 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.240:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	3,1	2,9	2,0	3,1	22,0	73,2
12.0002	-	3,2	-	-	100,0	100,0
12.0003	2,9	2,9	1,0	5,2	3,7	80,1
12.0004	2,7	2,8	2,0	4,8	2,9	91,2
12.0005	17,0	3,8	17,0	23,3	50,0	50,0
12.0006	2,6	2,6	2,0	2,3	-	83,3
12.0007	3,9	2,8	3,5	2,2	-	50,0
12.0008	2,3	2,7	3,0	1,5	33,3	66,7
12.0010	2,2	2,9	1,0	1,9	-	86,1
12.0011	2,1	2,8	2,0	2,1	17,9	88,5
12.0012	2,6	2,9	2,0	2,0	4,0	88,0
12.0013	5,0	2,9	4,0	3,0	2,0	38,0
12.0014	12,6	3,2	13,0	5,5	4,2	4,2
12.0015	3,3	3,0	3,0	2,7	2,3	71,4
12.0016	6,2	2,8	5,0	6,5	25,0	50,0
12.0017	3,3	2,9	2,0	5,1	14,1	82,4
12.0018	3,2	3,0	3,0	1,5	-	67,7
12.0019	2,5	3,0	2,0	2,7	7,0	84,9
12.0020	3,7	2,9	3,0	2,4	2,1	68,8
12.0021	3,8	2,9	2,0	4,0	2,9	72,9

Tabela 2.1.240: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0023	4,9	2,9	4,0	2,7	1,4	30,1
12.0024	2,0	3,2	2,0	-	-	100,0
12.0025	2,0	2,8	2,0	-	-	100,0
12.0026	2,3	2,8	2,0	1,7	8,6	87,1
12.0028	3,2	2,8	1,0	5,2	31,1	75,6
12.0030	3,4	3,2	3,0	1,6	5,0	75,0
12.0032	1,0	2,9	-	1,7	74,1	85,2
12.0033	2,5	2,8	2,0	2,8	-	92,0
12.0034	5,1	3,2	3,0	5,9	2,1	53,6
12.0035	4,2	3,0	3,5	2,4	-	50,0
12.0036	3,6	3,1	2,0	5,0	34,3	74,3
12.0037	0,8	2,9	-	0,8	66,7	100,0
12.0038	8,0	2,7	8,5	1,4	-	-
12.0039	1,5	3,2	1,5	1,4	50,0	100,0
12.0040	5,2	2,9	5,0	2,8	8,9	27,3
12.0041	-	2,6	-	-	100,0	100,0
12.0042	2,4	2,9	3,0	1,2	8,0	84,0
12.0045	-	2,3	-	-	100,0	100,0
12.0048	2,5	2,7	2,5	1,3	-	75,0
12.0049	4,2	3,2	4,5	2,2	3,1	43,8
12.0050	6,0	2,1	6,0	-	-	-
12.0052	-	2,1	-	-	100,0	100,0
12.0054	3,2	2,8	2,5	3,1	25,0	75,0
12.0055	0,5	2,8	-	0,3	58,9	100,0
12.0056	2,2	2,9	2,0	1,0	3,2	96,8
12.0057	7,9	2,8	8,0	3,3	1,4	9,9
12.0063	1,8	2,9	2,0	0,9	3,1	96,9
12.0065	4,2	2,9	3,0	4,0	-	69,6
12.0066	0,3	2,9	-	0,3	72,6	100,0
12.0067	14,0	3,7	14,0	-	-	-
12.0069	4,0	2,9	4,0	2,9	20,0	40,0
12.0076	1,5	3,0	2,0	1,0	36,4	88,3
12.0079	2,6	2,9	2,0	1,1	-	83,7
12.0082	2,0	2,9	2,0	-	-	100,0
12.0086	0,8	2,9	1,0	0,4	31,0	100,0
12.0090	0,6	2,9	1,0	0,6	49,1	98,8
12.0092	10,0	2,6	10,0	-	-	-
12.0097	0,0	3,0	-	-	97,1	100,0
12.0098	0,9	3,1	1,0	-	9,7	100,0
12.0100	-	2,9	-	-	100,0	100,0
12.0101	1,1	2,8	1,0	0,5	37,5	100,0
12.0103	1,0	2,9	1,0	0,6	30,0	100,0
12.0107	3,0	3,0	3,0	-	-	100,0
12.0116	-	2,8	-	-	100,0	100,0
12.0118	-	3,2	-	-	100,0	100,0
12.0121	1,7	2,8	2,0	0,5	-	100,0
12.0122	0,7	2,8	1,0	-	27,3	100,0
12.0124	-	2,9	-	-	100,0	100,0
12.0125	0,2	3,0	-	-	79,2	100,0
12.0126	2,7	2,7	2,0	1,2	-	66,7
12.0128	0,9	2,8	1,0	-	11,8	100,0
12.0131	-	2,8	-	-	100,0	100,0
12.0137	-	3,0	-	-	100,0	100,0
12.0140	1,0	2,9	1,0	0,2	4,9	100,0
12.0142	1,0	3,0	1,0	-	-	100,0
12.0147	-	3,0	-	-	100,0	100,0
12.0148	-	2,8	-	-	100,0	100,0
12.0173	0,1	2,8	-	-	90,0	100,0
12.0179	-	3,1	-	-	100,0	100,0
12.0182	0,8	2,8	1,0	0,2	20,9	100,0

**Tabela 2.1.240:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.2995	0,5	2,8	1,0	-	48,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,0</b>	<b>3,4</b>	<b>22,2</b>	<b>76,5</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.241 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500, 1570, 1220, 1222<sup>95</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.241:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	75,6	67,1	53,7
12.0002	-	-	-	-
12.0003	-	42,1	31,5	25,5
12.0004	-	80,9	77,9	44,1
12.0005	-	50,0	50,0	50,0
12.0006	-	66,7	-	-
12.0007	-	63,6	47,7	34,1
12.0008	33,3	100,0	66,7	33,3
12.0010	-	70,0	65,7	49,6
12.0011	-	82,1	78,2	57,7
12.0012	-	91,0	87,0	76,0
12.0013	1,0	89,0	88,0	68,0
12.0014	-	100,0	100,0	66,7
12.0015	-	81,2	77,4	68,4
12.0016	-	50,0	25,0	-
12.0017	1,2	77,6	74,1	63,5
12.0018	-	80,6	75,8	30,6
12.0019	1,2	82,6	77,9	61,6
12.0020	-	72,9	62,5	-
12.0021	-	88,6	85,7	81,4
12.0023	-	100,0	97,3	93,2
12.0024	-	100,0	-	-
12.0025	-	100,0	-	-
12.0026	-	88,6	82,9	75,7
12.0028	-	57,8	48,9	26,7
12.0030	-	100,0	95,0	95,0
12.0032	1,9	83,3	77,8	57,4
12.0033	-	60,0	56,0	46,0
12.0034	1,5	62,7	49,7	39,9
12.0035	-	66,7	57,8	6,7
12.0036	-	85,7	85,7	62,9
12.0037	-	66,7	66,7	66,7
12.0038	-	25,0	-	-
12.0039	-	100,0	100,0	100,0
12.0040	-	68,1	60,3	41,1
12.0041	-	-	-	-
12.0042	-	100,0	100,0	80,0

<sup>95</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu

**Tabela 2.1.241:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0045	-	80,0	80,0	40,0
12.0048	-	50,0	50,0	25,0
12.0049	-	84,4	84,4	78,1
12.0050	-	-	-	-
12.0052	-	100,0	50,0	-
12.0054	-	75,0	25,0	25,0
12.0055	-	81,5	79,8	33,9
12.0056	-	90,3	83,9	80,6
12.0057	-	63,4	45,1	35,2
12.0063	-	92,3	90,8	69,2
12.0065	-	91,3	87,0	56,5
12.0066	0,9	85,5	82,1	31,6
12.0067	-	100,0	-	-
12.0069	-	60,0	40,0	-
12.0076	-	75,3	72,7	50,6
12.0079	-	57,1	53,1	-
12.0082	-	100,0	50,0	-
12.0086	-	43,1	29,3	10,3
12.0090	-	66,7	63,6	59,4
12.0092	-	-	-	-
12.0097	-	85,7	82,9	65,7
12.0098	-	74,2	67,7	25,8
12.0100	-	92,6	88,9	81,5
12.0101	-	27,5	25,0	-
12.0103	-	35,0	30,0	-
12.0107	-	-	-	-
12.0116	-	18,2	-	-
12.0118	-	75,0	37,5	12,5
12.0121	-	39,5	30,3	-
12.0122	-	72,7	63,6	-
12.0124	-	23,1	15,4	-
12.0125	-	34,0	15,1	-
12.0126	-	100,0	100,0	100,0
12.0128	-	41,2	35,3	29,4
12.0131	-	50,0	50,0	-
12.0137	-	40,3	29,9	-
12.0140	-	39,0	36,6	14,6
12.0142	-	75,0	75,0	75,0
12.0147	-	35,6	19,2	-
12.0148	-	100,0	100,0	-
12.0173	-	50,0	50,0	-
12.0179	-	88,9	88,9	55,6
12.0182	-	60,5	46,5	7,0
12.2995	-	55,6	51,9	18,5
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>69,6</b>	<b>62,7</b>	<b>42,6</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.9 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości


### 2.1.9.1 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,16 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (dalej: podgrupa)<sup>96</sup>, co stanowiło 4,75% wszystkich

<sup>96</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M80, M81, M82, M83, M84, M85.


hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.

**Mapa 2.1.22:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.72:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.261 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.


**Tabela 2.1.242:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,05	-	0,01	15,22	1,58	4
kujawsko-pomorskie	0,02	-	0,00	8,33	1,15	4
lubelskie	0,06	-	0,02	21,67	2,81	10
lubuskie	0,00	-	-	20,00	0,49	17
łódzkie	0,20	-	0,16	8,00	8,05	11
małopolskie	0,10	-	0,00	26,32	2,81	8
mazowieckie	0,06	-	0,01	24,56	1,06	19
opolskie	-	-	-	-	-	19
podkarpackie	0,02	-	0,00	5,56	0,85	6
podlaskie	0,03	-	-	19,35	2,61	1
pomorskie	0,03	0,01	0,00	3,33	1,30	8
śląskie	0,16	-	0,02	11,52	3,62	5
świętokrzyskie	0,03	-	0,00	29,63	2,16	15
warmińsko-mazurskie	0,02	-	0,00	25,00	1,39	9
wielkopolskie	0,08	-	0,00	18,99	2,27	5
zachodniopomorskie	0,09	-	0,00	17,44	5,03	7
<b>Polska</b>	<b>0,94</b>	<b>0,01</b>	<b>0,23</b>	<b>15,69</b>	<b>2,45</b>	<b>148</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 1 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 6, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.73 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.74 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.73: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.74: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 16. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.243: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice

**Tabela 2.1.243:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,05 tys. hospitalizacji dla 0,04 tys. pacjentów. Tym samym 28,48% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.244 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.244:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0002	0,04	0,05	0,01	-	28,5	28,5
12.0040	0,03	0,04	-	-	21,8	50,3
12.0006	0,02	0,02	-	-	14,5	64,8
12.0024	0,01	0,01	-	-	6,7	71,5
12.0010	0,01	0,01	-	-	6,1	77,6
12.0035	0,01	0,01	0,00	-	6,1	83,6
12.0084	0,01	0,01	-	-	4,8	88,5
12.0001	0,00	0,00	-	-	2,4	90,9
12.0050	0,00	0,00	-	-	1,8	92,7
12.0003	0,00	0,00	-	-	1,2	93,9
12.0004	0,00	0,00	0,00	-	1,2	95,2
12.0033	0,00	0,00	-	-	1,2	96,4
12.0052	0,00	0,00	-	-	1,2	97,6
12.0121	0,00	0,00	-	-	1,2	98,8
12.0025	0,00	0,00	-	-	0,6	99,4
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,6	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,02</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>97</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 96,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 90,3%.

<sup>97</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))




Wykres 2.1.75: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.76: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.245 oraz Tabela 2.1.246. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.245:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0002	0,03	0,02	-	-	-	-	0,05
12.0040	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0006	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0024	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0010	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0084	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0001	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0050	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
12.0003	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0004	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0052	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0121	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0025	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0034	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,09</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.246:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja planowa [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0002	0,03	0,02	-	-	-	-	0,05
12.0040	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0006	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0024	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
12.0010	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,01	-	0,00	-	-	0,01
12.0084	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0001	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0050	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0003	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0004	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0033	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0052	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0121	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0034	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,08</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.247 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.247:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	13,0	25,0	-	25,0	-	75,0
12.0002	13,5	25,5	-	6,4	31,9	61,7
12.0003	12,5	-	-	-	100,0	-
12.0004	17,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0006	12,0	29,2	4,2	20,8	33,3	41,7
12.0010	12,3	80,0	-	10,0	30,0	60,0
12.0024	12,3	36,4	9,1	9,1	27,3	54,5
12.0025	12,0	-	-	-	100,0	-
12.0033	11,0	50,0	-	50,0	-	50,0
12.0034	17,0	-	-	-	-	100,0
12.0035	14,3	50,0	-	10,0	20,0	70,0
12.0040	12,8	33,3	-	13,9	47,2	38,9
12.0050	8,0	33,3	-	66,7	33,3	-
12.0052	16,5	-	-	-	-	100,0
12.0084	11,6	37,5	-	12,5	50,0	37,5
12.0121	16,0	100,0	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>12,9</b>	<b>35,2</b>	<b>1,2</b>	<b>12,7</b>	<b>33,9</b>	<b>52,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>98</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.248 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.248:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0002	0,05	-	10,64	40,43	48,94	-
12.0003	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0004	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	0,02	-	16,67	45,83	37,50	-

<sup>98</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.248:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0010	0,01	10,00	30,00	50,00	10,00	-
12.0024	0,01	9,09	9,09	27,27	54,55	-
12.0025	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0033	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0034	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0035	0,01	-	10,00	60,00	30,00	-
12.0040	0,04	5,56	19,44	33,33	38,89	2,78
12.0050	0,00	33,33	-	66,67	-	-
12.0052	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0084	0,01	-	25,00	37,50	37,50	-
12.0121	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,16</b>	<b>3,03</b>	<b>13,94</b>	<b>42,42</b>	<b>40,00</b>	<b>0,61</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.249. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.249:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	50,0	50,0	23,6	20,2	50,0
12.0002	14,9	74,5	10,6	37,0	33,5	29,8
12.0003	-	50,0	50,0	20,3	20,3	100,0
12.0004	-	50,0	50,0	8,2	8,2	50,0
12.0006	4,2	87,5	8,3	16,7	9,9	16,7
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0024	9,1	45,5	45,5	14,8	9,2	18,2
12.0025	-	100,0	-	47,2	47,2	-
12.0033	-	100,0	-	26,6	26,6	50,0
12.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0035	-	40,0	60,0	8,1	0,0	20,0
12.0040	22,2	77,8	-	42,0	31,6	25,0
12.0050	-	33,3	66,7	9,9	0,0	-
12.0052	-	50,0	50,0	13,4	13,4	100,0
12.0084	12,5	87,5	-	47,4	45,8	25,0
12.0121	50,0	50,0	-	60,6	60,6	-
<b>Woj.</b>	<b>11,5</b>	<b>66,7</b>	<b>21,8</b>	<b>28,5</b>	<b>18,3</b>	<b>24,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>99</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 46.22%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 8.03%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 17.93%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 5 (33.33%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.250 Przy interpretacji

<sup>99</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.250:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0003	50,0	50,0	-	100,0	-	3	100,0
12.0052	50,0	50,0	-	100,0	-	56	-
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0040	25,0	75,0	-	100,0	-	43	7,4
12.0050	33,3	66,7	-	100,0	-	20	100,0
12.0035	80,0	20,0	-	100,0	-	48	-
12.0084	-	100,0	-	100,0	-	20	62,5
12.0001	-	100,0	-	100,0	-	86	-
12.0006	33,3	66,7	-	100,0	6,2	11	87,5
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	22	50,0
12.0024	9,1	90,9	-	100,0	-	46	20,0
12.0004	-	100,0	-	100,0	-	56	-
12.0121	-	100,0	-	100,0	-	70	50,0
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	12,8	87,2	-	100,0	4,9	18	63,4
12.0025	-	100,0	-	100,0	-	15	100,0
<b>Woj.</b>	<b>27,9</b>	<b>72,1</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>2,5</b>	<b>32</b>	<b>46,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.251 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>100</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.251:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0002	0,05	-	87,23	100,00	12,77
12.0003	0,00	-	50,00	100,00	50,00
12.0004	0,00	-	50,00	100,00	50,00
12.0006	0,02	-	83,33	100,00	16,67
12.0010	0,01	-	-	-	100,00
12.0024	0,01	-	90,91	100,00	9,09
12.0025	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0033	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0034	0,00	-	-	-	100,00
12.0035	0,01	-	30,00	100,00	70,00
12.0040	0,04	2,78	97,14	100,00	2,86
12.0050	0,00	-	-	-	100,00
12.0052	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0084	0,01	-	100,00	100,00	-
12.0121	0,00	-	100,00	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,16</b>	<b>0,61</b>	<b>78,66</b>	<b>100,00</b>	<b>21,34</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została

<sup>100</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

**Tabela 2.1.252:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0002	87,23	82,93	12,20	4,88	-	-
12.0003	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0004	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0006	83,33	10,00	75,00	15,00	-	-
12.0024	90,91	100,00	-	-	-	-
12.0025	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0033	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0035	30,00	33,33	66,67	-	-	-
12.0040	97,14	64,71	20,59	14,71	-	-
12.0052	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0084	100,00	25,00	75,00	-	-	-
12.0121	100,00	-	50,00	50,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>78,66</b>	<b>56,59</b>	<b>34,11</b>	<b>9,30</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.253 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.254.

**Tabela 2.1.253:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H92 [%]	H89C [%]	H32 [%]	H42 [%]	H89D [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0002	0,0	72,3	4,3	2,1	8,5	8,5	4,3
12.0003	0,0	-	50,0	-	50,0	-	-
12.0004	0,0	-	50,0	-	50,0	-	-
12.0006	0,0	8,3	16,7	12,5	8,3	-	54,2
12.0010	0,0	-	60,0	-	-	40,0	-
12.0024	0,0	90,9	-	-	-	9,1	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0033	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0035	0,0	10,0	60,0	10,0	10,0	10,0	-
12.0040	0,0	61,1	2,8	13,9	5,6	-	16,7
12.0050	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0052	0,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0084	0,0	25,0	-	62,5	12,5	-	-
12.0121	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>44,2</b>	<b>13,3</b>	<b>12,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>14,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.254:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H92 zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno - stawowego <18 r.ż.
H89C choroby niezapalne kości i stawów <4 dni
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy
H42 duże zabiegi na kończynie górnej
H89D choroby niezapalne kości i stawów >3 dni

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.255: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	76-84			87-99			100			Pozostałe [%]	
		76-84 [%]	77 [%]	78 [%]	87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	93 [%]	100 [%]	100 [%]		
12.0001	4	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0002	47	89,4	4,8	95,2	38,1	100,0	100,0	53,2	100,0	2,1	91,5	100,0
12.0003	2	50,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0004	2	50,0	100,0	100,0	-	100,0	50,0	50,0	-	-	50,0	100,0
12.0006	24	83,3	35,0	10,0	10,0	87,5	85,7	47,6	28,6	23,8	16,7	100,0
12.0010	10	10,0	-	-	-	100,0	100,0	90,0	20,0	20,0	10,0	100,0
12.0024	11	90,9	100,0	70,0	20,0	10,0	9,1	100,0	-	-	81,8	100,0
12.0025	1	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0
12.0033	2	100,0	100,0	100,0	-	50,0	100,0	-	-	-	50,0	100,0
12.0034	1	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0035	10	30,0	100,0	-	33,3	100,0	100,0	70,0	20,0	70,0	30,0	100,0
12.0040	36	94,4	97,1	67,6	2,9	5,6	100,0	50,0	-	-	94,4	100,0
12.0050	3	33,3	100,0	-	-	100,0	100,0	66,7	-	-	33,3	100,0
12.0052	2	50,0	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	50,0	100,0	100,0
12.0084	8	100,0	87,5	25,0	12,5	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0121	2	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0
Woj.	165	79,4	-	-	-	66,1	-	-	-	-	64,2	73,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.256:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	78	INNE OPERACJE W OBRĘBIE KOŚCI, Z WYJĄTKIEM KOŚCI TWARZY
		77	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I ROZDZIELENIE INNYCH KOŚCI
		84	INNE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
100	Procedury anestezyjologiczne	100	PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.257 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.257:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	-	100,00
12.0002	51,06	48,94
12.0003	-	100,00
12.0004	-	100,00
12.0006	16,67	83,33
12.0010	-	100,00
12.0024	-	100,00
12.0025	-	100,00
12.0033	-	100,00
12.0034	-	100,00
12.0035	10,00	90,00
12.0040	-	100,00
12.0050	-	100,00
12.0052	-	100,00
12.0084	100,00	-
12.0121	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>22,42</b>	<b>77,58</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.258 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>101</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>101</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii



**Tabela 2.1.258:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	25,0
12.0002	0,0	-	-	2,1	-	4,3
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	4,2
12.0010	0,0	-	-	-	-	10,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	-
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0084	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	-	-	<b>0,6</b>	-	<b>3,0</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.259 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.259:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	2,2	2,9	2,0	0,5	-	100,0
12.0002	3,5	2,8	3,0	3,2	27,7	59,6
12.0003	2,5	2,8	2,5	2,1	-	50,0
12.0004	1,5	2,4	1,5	1,4	50,0	100,0
12.0006	2,2	2,8	2,0	1,3	-	87,5
12.0010	3,7	2,6	3,0	2,2	-	60,0
12.0024	2,4	2,9	2,0	1,2	-	90,9
12.0025	2,0	2,8	2,0	-	-	100,0
12.0033	2,5	2,5	2,5	0,7	-	100,0
12.0034	1,0	3,0	1,0	-	-	100,0
12.0035	1,9	2,7	2,0	1,2	20,0	80,0
12.0040	2,3	2,8	2,0	0,9	-	88,9
12.0050	4,0	2,7	4,0	-	-	-
12.0052	4,5	3,0	4,5	2,1	-	50,0
12.0084	1,0	2,7	1,0	-	-	100,0
12.0121	2,0	2,4	2,0	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>9,7</b>	<b>77,0</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.279 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących

kodach resortowych: 1581, 1501, 1571, 1221, 1223<sup>102</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.260:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	100,0	100,0	75,0
12.0002	-	53,2	34,0	31,9
12.0003	-	50,0	50,0	-
12.0004	-	100,0	100,0	100,0
12.0006	-	79,2	79,2	79,2
12.0010	-	90,0	90,0	30,0
12.0024	-	90,9	36,4	27,3
12.0025	-	100,0	-	-
12.0033	-	-	-	-
12.0034	-	-	-	-
12.0035	-	40,0	40,0	-
12.0040	-	63,9	47,2	30,6
12.0050	-	66,7	66,7	66,7
12.0052	-	100,0	100,0	50,0
12.0084	-	-	-	-
12.0121	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>61,8</b>	<b>48,5</b>	<b>35,8</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


### 2.1.9.2 Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (dorośli)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,87 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia mineralizacji i struktury kości (dalej: podgrupa)<sup>103</sup>, co stanowiło 2,11% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.

<sup>102</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu dla dzieci


<sup>103</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M80, M81, M82, M83, M84, M85.

**Mapa 2.1.23:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.77:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.261 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział chirurgiczny ogólny (1)
- oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (1)


**Tabela 2.1.261:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,80	0,00	0,13	4,15	27,41	35
kujawsko-pomorskie	0,46	-	0,09	7,81	22,12	45
lubelskie	0,64	-	0,05	3,41	30,23	55
lubuskie	0,16	-	0,00	13,66	15,83	25
łódzkie	0,67	-	0,31	2,83	27,00	47
małopolskie	0,65	0,00	0,12	9,83	19,25	52
mazowieckie	1,84	-	0,48	11,17	34,22	46
opolskie	0,30	-	0,14	7,67	30,21	43
podkarpackie	0,55	0,00	0,03	5,42	25,99	37
podlaskie	0,36	-	0,08	3,62	30,25	19
pomorskie	0,43	0,04	0,07	4,21	18,48	46
śląskie	0,87	0,00	0,06	8,86	19,06	49
świętokrzyskie	0,30	0,00	0,13	3,28	24,34	69
warmińsko-mazurskie	0,26	0,00	0,06	12,02	17,96	42
wielkopolskie	0,68	-	0,05	10,25	19,62	61
zachodniopomorskie	0,58	0,00	0,11	5,85	34,01	36
<b>Polska</b>	<b>9,56</b>	<b>0,05</b>	<b>1,90</b>	<b>7,40</b>	<b>24,87</b>	<b>707</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 13 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 28, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.78 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.79 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.78: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.79: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 63. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 21 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.262: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski

Tabela 2.1.262: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0047	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0082	Szpital Polskie s.a.	m. Katowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0107	Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie	tarnogórski
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,25 tys. hospitalizacji dla 0,22 tys. pacjentów. Tym samym 29,11% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.263 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów

hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.263:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0040	0,22	0,25	0,02	-	29,1	29,1
12.0058	0,04	0,06	0,01	-	6,4	35,6
12.0013	0,05	0,05	-	-	5,8	41,3
12.0057	0,05	0,05	-	-	5,5	46,8
12.0012	0,04	0,04	-	-	4,3	51,1
12.0003	0,02	0,03	-	-	3,1	54,2
12.0010	0,02	0,03	-	-	3,0	57,2
12.0028	0,02	0,02	-	-	2,5	59,7
12.0033	0,02	0,02	-	-	2,5	62,3
12.0017	0,02	0,02	0,00	-	2,4	64,7
12.0063	0,01	0,02	-	-	2,2	66,9
12.0016	0,01	0,02	0,01	-	2,1	68,9
12.0011	0,02	0,02	0,00	-	1,7	70,7
12.0007	0,01	0,01	-	-	1,6	72,3
12.0025	0,01	0,01	-	-	1,5	73,8
12.0035	0,01	0,01	-	-	1,4	75,1
12.0076	0,01	0,01	0,00	-	1,4	76,5
12.0015	0,01	0,01	-	-	1,2	77,7
12.0021	0,01	0,01	-	-	1,2	78,8
12.0023	0,01	0,01	-	-	1,2	80,0
12.0032	0,01	0,01	-	-	1,2	81,1
12.0079	0,01	0,01	-	-	1,2	82,3
12.0004	0,01	0,01	-	-	1,0	83,3
12.0069	0,01	0,01	-	-	1,0	84,3
12.0014	0,01	0,01	-	-	0,9	85,3
12.0001	0,01	0,01	-	-	0,8	86,1
12.0002	0,00	0,01	0,00	-	0,8	86,9
12.0020	0,01	0,01	0,00	-	0,8	87,7
12.0038	0,01	0,01	-	-	0,8	88,5
12.0049	0,01	0,01	-	-	0,8	89,3
12.0018	0,01	0,01	-	-	0,7	90,0
12.0027	0,01	0,01	-	-	0,7	90,7
12.0039	0,01	0,01	-	-	0,7	91,4
12.0051	0,01	0,01	-	-	0,7	92,1
12.0006	0,00	0,00	0,00	-	0,6	92,6
12.0034	0,00	0,00	-	-	0,6	93,2
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,6	93,8
12.0092	0,00	0,00	-	-	0,6	94,4
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,5	94,8
12.0071	0,00	0,00	-	-	0,5	95,3
12.0090	0,00	0,00	-	-	0,5	95,7
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,3	96,1
12.0026	0,00	0,00	-	-	0,3	96,4
12.0037	0,00	0,00	-	-	0,3	96,8
12.0107	0,00	0,00	-	-	0,3	97,1
12.0036	0,00	0,00	-	-	0,2	97,4
12.0044	0,00	0,00	-	-	0,2	97,6
12.0055	0,00	0,00	-	-	0,2	97,8
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,2	98,0
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,2	98,3
12.0086	0,00	0,00	-	-	0,2	98,5
12.0125	0,00	0,00	-	0,00	0,2	98,7
12.0005	0,00	0,00	-	-	0,1	98,8
12.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	99,0
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2


**Tabela 2.1.263:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0047	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0048	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0059	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0074	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0082	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0113	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0121	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,75</b>	<b>0,87</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>104</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Oddział reumatologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 68,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najczęściej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Reumatologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 65,5%.

**Wykres 2.1.80:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>104</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))



Wykres 2.1.81: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.264 oraz Tabela 2.1.265. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.264: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział neurochirurgiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	0,25	-	-	-	-	0,00	0,25
12.0058	-	-	0,06	-	-	0,00	0,06
12.0013	0,01	-	-	0,00	0,04	0,00	0,05
12.0057	0,00	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0012	0,02	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0003	0,01	0,00	-	-	0,02	-	0,03
12.0010	0,02	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0028	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0033	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0017	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0063	0,00	0,02	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0016	-	-	0,02	0,00	0,00	-	0,02
12.0011	0,01	-	-	0,01	-	-	0,02
12.0007	0,01	0,00	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0025	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0035	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01

Tabela 2.1.264: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział reumatologiczny [tys.]	Oddział endokrynologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział neurochirurgiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0015	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0021	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0023	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0032	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,01
12.0079	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0004	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0069	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0014	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,01
12.0001	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0020	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0038	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0018	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0027	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0039	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0051	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0034	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0092	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0056	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0071	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0090	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0019	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0026	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0037	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0107	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0036	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0055	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0086	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0125	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0030	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0048	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0059	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0074	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0082	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0121	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,51</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,87</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.265: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	0,23	-	-	-	-	0,02	0,25
12.0058	-	-	0,06	-	-	0,00	0,06
12.0013	0,01	-	-	0,00	0,04	0,00	0,05
12.0057	0,00	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0012	0,02	0,01	-	-	-	-	0,04
12.0003	0,01	0,00	-	-	0,02	-	0,03
12.0010	0,02	-	-	-	-	0,00	0,03
12.0028	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0033	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0017	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0063	0,00	0,02	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0016	-	-	0,02	0,00	0,00	-	0,02
12.0011	0,01	-	-	0,01	-	-	0,02
12.0007	0,01	0,00	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0025	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0035	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0015	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0021	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0023	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0032	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,01
12.0079	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0004	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0069	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0014	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,01
12.0001	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0020	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0038	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0018	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0027	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0039	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0051	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0034	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0092	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0056	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0071	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0090	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0026	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0037	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0107	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0036	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0086	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0125	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0024	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0030	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.1.265:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0048	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0059	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0074	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0082	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0113	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0121	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,48</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,87</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.266 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.266:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	56,7	57,1	-	14,3	14,3	28,6	42,9
12.0002	18,1	42,9	100,0	-	-	-	-
12.0003	60,0	48,1	7,4	-	7,4	22,2	63,0
12.0004	45,3	22,2	11,1	33,3	11,1	11,1	33,3
12.0005	89,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0006	18,0	40,0	100,0	-	-	-	-
12.0007	60,1	85,7	7,1	14,3	7,1	-	71,4
12.0010	62,8	57,7	3,8	3,8	19,2	11,5	61,5
12.0011	70,9	60,0	-	-	6,7	-	93,3
12.0012	54,7	54,1	5,4	16,2	13,5	16,2	48,6
12.0013	64,8	80,0	4,0	-	6,0	12,0	78,0
12.0014	61,9	87,5	-	12,5	12,5	12,5	62,5
12.0015	57,6	60,0	-	10,0	10,0	20,0	60,0
12.0016	54,6	61,1	-	22,2	-	38,9	38,9
12.0017	54,7	47,6	14,3	4,8	23,8	4,8	52,4
12.0018	54,7	50,0	-	16,7	33,3	-	50,0
12.0019	35,0	-	33,3	33,3	-	33,3	-
12.0020	43,9	57,1	14,3	-	57,1	14,3	14,3
12.0021	72,3	80,0	-	-	10,0	-	90,0
12.0023	69,3	70,0	-	10,0	-	10,0	80,0
12.0024	18,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0025	59,7	53,8	-	-	23,1	15,4	61,5
12.0026	54,0	100,0	-	-	66,7	-	33,3
12.0027	63,0	83,3	-	16,7	16,7	-	66,7
12.0028	55,5	72,7	4,5	22,7	13,6	9,1	50,0
12.0030	71,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0032	63,9	90,0	-	-	10,0	40,0	50,0
12.0033	58,7	63,6	4,5	9,1	18,2	9,1	59,1
12.0034	39,4	20,0	20,0	20,0	40,0	20,0	-
12.0035	54,1	75,0	16,7	-	25,0	16,7	41,7
12.0036	63,5	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0037	75,3	33,3	-	-	-	-	100,0
12.0038	75,4	100,0	-	-	-	14,3	85,7
12.0039	73,0	66,7	-	-	16,7	-	83,3
12.0040	58,7	62,8	7,5	6,3	12,3	13,4	60,5
12.0041	50,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0042	53,6	40,0	-	20,0	40,0	-	40,0

**Tabela 2.1.266:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0044	84,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0047	53,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0048	63,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0049	52,4	57,1	-	28,6	14,3	-	57,1
12.0051	73,8	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0055	54,0	-	-	50,0	-	-	50,0
12.0056	57,2	75,0	-	-	25,0	50,0	25,0
12.0057	69,0	91,7	-	-	2,1	18,8	79,2
12.0058	67,9	87,5	-	3,6	3,6	16,1	76,8
12.0059	88,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0063	67,5	94,7	-	-	-	26,3	73,7
12.0065	69,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0067	77,5	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0069	80,8	77,8	-	-	-	-	100,0
12.0071	62,2	25,0	25,0	-	-	-	75,0
12.0074	87,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0076	46,1	33,3	8,3	33,3	16,7	8,3	33,3
12.0079	58,0	70,0	-	-	20,0	30,0	50,0
12.0082	76,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0086	37,0	-	50,0	-	-	50,0	-
12.0090	36,0	50,0	50,0	-	25,0	25,0	-
12.0092	64,2	80,0	-	-	-	20,0	80,0
12.0107	71,7	100,0	-	-	-	33,3	66,7
12.0113	75,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0121	44,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0125	39,0	50,0	-	-	100,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>60,1</b>	<b>66,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>11,4</b>	<b>14,0</b>	<b>61,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>105</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.267 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

<sup>105</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.267: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	-	57,14	14,29	28,57	-
12.0002	0,01	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,03	7,41	7,41	48,15	29,63	7,41
12.0004	0,01	33,33	11,11	44,44	11,11	-
12.0005	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0007	0,01	14,29	14,29	57,14	14,29	-
12.0010	0,03	7,69	34,62	30,77	26,92	-
12.0011	0,02	-	-	66,67	26,67	6,67
12.0012	0,04	16,22	29,73	43,24	10,81	-
12.0013	0,05	4,00	12,00	62,00	16,00	6,00
12.0014	0,01	12,50	25,00	37,50	12,50	12,50
12.0015	0,01	-	30,00	40,00	30,00	-
12.0016	0,02	22,22	5,56	38,89	33,33	-
12.0017	0,02	19,05	28,57	23,81	14,29	14,29
12.0018	0,01	-	50,00	33,33	16,67	-
12.0019	0,00	33,33	66,67	-	-	-
12.0020	0,01	28,57	57,14	-	-	14,29
12.0021	0,01	-	10,00	40,00	40,00	10,00
12.0023	0,01	-	20,00	30,00	40,00	10,00
12.0024	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0025	0,01	-	23,08	69,23	7,69	-
12.0026	0,00	-	66,67	-	33,33	-
12.0027	0,01	16,67	-	33,33	50,00	-
12.0028	0,02	31,82	4,55	18,18	40,91	4,55
12.0030	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0032	0,01	10,00	30,00	40,00	20,00	-
12.0033	0,02	13,64	27,27	40,91	13,64	4,55
12.0034	0,00	40,00	40,00	-	20,00	-
12.0035	0,01	16,67	33,33	16,67	33,33	-
12.0036	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0037	0,00	-	-	-	66,67	33,33
12.0038	0,01	-	28,57	57,14	14,29	-
12.0039	0,01	-	16,67	33,33	50,00	-
12.0040	0,25	14,23	15,02	33,99	20,16	16,60
12.0041	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0042	0,00	-	60,00	20,00	20,00	-
12.0044	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0047	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0048	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0049	0,01	-	71,43	28,57	-	-
12.0051	0,01	-	16,67	33,33	50,00	-
12.0055	0,00	-	50,00	-	-	50,00
12.0056	0,00	-	75,00	25,00	-	-
12.0057	0,05	-	22,92	47,92	20,83	8,33
12.0058	0,06	-	17,86	51,79	26,79	3,57
12.0059	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0063	0,02	-	21,05	63,16	5,26	10,53
12.0065	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0069	0,01	-	-	11,11	66,67	22,22
12.0071	0,00	25,00	-	50,00	-	25,00
12.0074	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0076	0,01	25,00	33,33	25,00	8,33	8,33
12.0079	0,01	-	30,00	60,00	10,00	-
12.0082	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0086	0,00	50,00	-	50,00	-	-
12.0090	0,00	50,00	25,00	25,00	-	-
12.0092	0,00	-	20,00	60,00	20,00	-
12.0107	0,00	-	66,67	-	33,33	-
12.0113	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	0,00	-	100,00	-	-	-

**Tabela 2.1.267:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0125	0,00	50,00	50,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,87</b>	<b>11,85</b>	<b>19,91</b>	<b>38,55</b>	<b>21,29</b>	<b>8,40</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.268. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.268:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	14,3	14,3	71,4	53,6	12,6	42,9
12.0002	-	100,0	-	32,8	17,1	28,6
12.0003	11,1	33,3	55,6	14,6	0,0	37,0
12.0004	-	66,7	33,3	7,7	7,3	33,3
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	-	100,0	-	29,1	37,5	-
12.0007	7,1	78,6	14,3	53,6	19,4	14,3
12.0010	3,8	7,7	88,5	2,8	0,0	-
12.0011	-	13,3	86,7	4,1	3,1	46,7
12.0012	2,7	62,2	35,1	12,9	11,7	5,4
12.0013	8,0	80,0	12,0	24,2	19,3	40,0
12.0014	12,5	25,0	62,5	11,1	9,0	25,0
12.0015	10,0	-	90,0	2,6	0,0	10,0
12.0016	-	33,3	66,7	8,9	0,0	5,6
12.0017	-	19,0	81,0	6,8	0,0	4,8
12.0018	-	33,3	66,7	2,3	0,0	-
12.0019	-	-	100,0	4,8	0,0	33,3
12.0020	-	57,1	42,9	7,0	8,0	28,6
12.0021	-	10,0	90,0	1,4	0,0	-
12.0023	20,0	10,0	70,0	11,6	3,7	30,0
12.0024	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0025	-	100,0	-	33,9	27,9	15,4
12.0026	-	-	100,0	4,7	0,0	-
12.0027	-	-	100,0	5,4	4,3	33,3
12.0028	-	-	100,0	11,2	11,8	86,4
12.0030	-	-	100,0	5,4	5,4	-
12.0032	-	40,0	60,0	2,1	0,0	-
12.0033	4,5	36,4	59,1	16,7	0,0	9,1
12.0034	20,0	20,0	60,0	22,5	0,0	20,0
12.0035	-	25,0	75,0	4,6	0,0	8,3
12.0036	-	-	100,0	6,0	6,0	100,0
12.0037	-	-	100,0	2,6	3,9	66,7
12.0038	-	71,4	28,6	33,9	28,9	-
12.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0040	17,0	80,2	2,8	44,8	28,9	21,3
12.0041	-	100,0	-	8,9	8,9	100,0
12.0042	-	-	100,0	4,4	4,2	40,0
12.0044	-	50,0	50,0	12,7	12,7	-
12.0047	-	-	100,0	6,0	6,0	-
12.0048	-	-	100,0	9,3	9,3	100,0
12.0049	-	14,3	85,7	1,5	0,0	14,3
12.0051	-	16,7	83,3	1,8	0,0	-
12.0055	-	-	100,0	-	0,0	-

Tabela 2.1.268: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0056	-	25,0	75,0	2,7	0,0	-
12.0057	27,1	64,6	8,3	53,1	48,2	18,8
12.0058	5,4	60,7	33,9	11,4	9,0	16,1
12.0059	-	-	100,0	28,0	28,0	100,0
12.0063	-	73,7	26,3	18,1	11,4	5,3
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0067	-	-	100,0	6,5	6,5	50,0
12.0069	-	22,2	77,8	15,4	9,5	44,4
12.0071	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0074	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0076	-	16,7	83,3	7,5	8,5	16,7
12.0079	-	70,0	30,0	11,6	4,7	70,0
12.0082	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0086	-	100,0	-	20,0	20,0	-
12.0090	-	50,0	50,0	12,4	14,3	50,0
12.0092	-	80,0	20,0	23,3	16,8	60,0
12.0107	-	33,3	66,7	6,1	0,0	33,3
12.0113	-	100,0	-	9,9	9,9	-
12.0121	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0125	50,0	-	50,0	10,0	10,0	-
<b>Woj.</b>	<b>8,9</b>	<b>53,9</b>	<b>37,3</b>	<b>24,8</b>	<b>13,6</b>	<b>21,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>106</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 40.4%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 12.97%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 18.11%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 30 (49.18%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.269. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.269: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0058	5,4	94,6	-	100,0	-	32	37,7
12.0010	30,8	69,2	-	100,0	-	61	-
12.0015	20,0	80,0	-	100,0	-	23	50,0
12.0056	-	100,0	-	100,0	-	66	50,0
12.0003	3,7	96,3	-	100,0	3,8	44	30,8
12.0016	11,1	88,9	-	100,0	-	26	50,0
12.0017	23,8	76,2	-	100,0	6,2	8	87,5
12.0012	10,8	89,2	-	100,0	-	22	51,5
12.0033	40,9	54,5	4,5	100,0	-	34	41,7
12.0035	50,0	50,0	-	100,0	-	26	50,0
12.0057	-	100,0	-	100,0	-	94	16,7
12.0020	-	100,0	-	100,0	-	18	71,4
12.0040	56,1	33,2	10,7	100,0	3,6	47	29,8
12.0107	-	100,0	-	100,0	-	22	66,7

<sup>106</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań



Tabela 2.1.269: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0025	7,7	92,3	-	100,0	-	180	8,3
12.0004	44,4	55,6	-	100,0	-	12	60,0
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0090	-	100,0	-	100,0	-	40	25,0
12.0037	66,7	33,3	-	100,0	-	5	100,0
12.0011	80,0	20,0	-	100,0	-	57	33,3
12.0028	72,7	27,3	-	100,0	-	6	66,7
12.0079	80,0	20,0	-	100,0	-	66	50,0
12.0001	42,9	57,1	-	100,0	-	28	50,0
12.0092	40,0	60,0	-	100,0	-	620	-
12.0032	90,0	10,0	-	100,0	-	249	-
12.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	70,0	30,0	-	100,0	33,3	7	66,7
12.0013	24,0	76,0	-	100,0	2,6	9	68,4
12.0038	57,1	42,9	-	100,0	-	62	-
12.0018	16,7	83,3	-	100,0	-	15	80,0
12.0007	42,9	57,1	-	100,0	-	25	50,0
12.0069	88,9	11,1	-	100,0	-	4	100,0
12.0067	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	20,0	80,0	-	100,0	25,0	8	100,0
12.0049	42,9	57,1	-	100,0	-	10	75,0
12.0014	75,0	25,0	-	100,0	-	12	100,0
12.0076	33,3	66,7	-	100,0	-	46	12,5
12.0063	15,8	84,2	-	100,0	-	41	-
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0039	83,3	16,7	-	100,0	-	5	100,0
12.0023	60,0	40,0	-	100,0	25,0	5	100,0
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	109	-
12.0026	33,3	66,7	-	100,0	-	16	100,0
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0082	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	-	100,0	-	100,0	-	9	71,4
12.0019	33,3	66,7	-	100,0	-	26	50,0
12.0071	75,0	-	25,0	-	-	-	-
12.0059	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	50,0	50,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0042	60,0	40,0	-	100,0	-	120	-
12.0047	-	100,0	-	100,0	-	21	100,0
12.0121	-	100,0	-	100,0	-	413	-
12.0113	-	100,0	-	100,0	-	13	100,0
12.0125	-	100,0	-	100,0	-	136	-
12.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	220	-
12.0005	-	100,0	-	100,0	-	14	100,0
12.0074	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	-	100,0	-	100,0	-	21	100,0
12.0036	-	100,0	-	100,0	-	48	50,0
<b>Woj.</b>	<b>39,1</b>	<b>57,5</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>	<b>35</b>	<b>40,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.270 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>107</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej.

<sup>107</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.270: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,01	-	85,71	16,67	14,29
12.0002	0,01	-	85,71	66,67	14,29
12.0003	0,03	-	85,19	73,91	14,81
12.0004	0,01	-	66,67	-	33,33
12.0005	0,00	-	-	-	100,00
12.0006	0,00	-	80,00	-	20,00
12.0007	0,01	-	71,43	30,00	28,57
12.0010	0,03	-	46,15	-	53,85
12.0011	0,02	-	33,33	-	66,67
12.0012	0,04	-	62,16	26,09	37,84
12.0013	0,05	2,00	85,71	85,71	14,29
12.0014	0,01	-	25,00	-	75,00
12.0015	0,01	-	60,00	16,67	40,00
12.0016	0,02	-	11,11	50,00	88,89
12.0017	0,02	-	95,24	25,00	4,76
12.0018	0,01	-	66,67	-	33,33
12.0019	0,00	-	100,00	-	-
12.0020	0,01	-	100,00	-	-
12.0021	0,01	-	20,00	-	80,00
12.0023	0,01	-	10,00	-	90,00
12.0024	0,00	-	100,00	100,00	-
12.0025	0,01	-	-	-	100,00
12.0026	0,00	33,33	100,00	-	-
12.0027	0,01	-	-	-	100,00
12.0028	0,02	-	31,82	-	68,18
12.0030	0,00	-	-	-	100,00
12.0032	0,01	-	20,00	-	80,00
12.0033	0,02	-	72,73	6,25	27,27
12.0034	0,00	-	40,00	-	60,00
12.0035	0,01	8,33	45,45	-	54,55
12.0036	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0037	0,00	-	-	-	100,00
12.0038	0,01	-	-	-	100,00
12.0039	0,01	-	-	-	100,00
12.0040	0,25	3,56	96,31	64,68	3,69
12.0041	0,00	-	-	-	100,00
12.0042	0,00	-	40,00	-	60,00
12.0044	0,00	-	-	-	100,00
12.0047	0,00	-	100,00	-	-
12.0048	0,00	-	-	-	100,00
12.0049	0,01	-	71,43	-	28,57
12.0051	0,01	-	-	-	100,00
12.0055	0,00	-	100,00	-	-
12.0056	0,00	-	75,00	-	25,00
12.0057	0,05	-	2,08	-	97,92
12.0058	0,06	-	1,79	-	98,21
12.0059	0,00	-	-	-	100,00
12.0063	0,02	-	-	-	100,00
12.0065	0,00	-	-	-	100,00
12.0067	0,00	-	-	-	100,00
12.0069	0,01	-	-	-	100,00
12.0071	0,00	-	-	-	100,00
12.0074	0,00	-	-	-	100,00
12.0076	0,01	-	91,67	-	8,33
12.0079	0,01	-	30,00	-	70,00
12.0082	0,00	-	-	-	100,00
12.0086	0,00	-	100,00	-	-
12.0090	0,00	-	100,00	-	-
12.0092	0,00	-	-	-	100,00
12.0107	0,00	-	-	-	100,00
12.0113	0,00	-	-	-	100,00
12.0121	0,00	-	100,00	-	-

**Tabela 2.1.270:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0125	0,00	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,87</b>	<b>1,38</b>	<b>57,53</b>	<b>46,25</b>	<b>42,47</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.271:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
12.0001	85,71	16,67	83,33	-	-	-
12.0002	85,71	66,67	33,33	-	-	-
12.0003	85,19	73,91	21,74	4,35	-	-
12.0004	66,67	-	100,00	-	-	-
12.0006	80,00	-	75,00	25,00	-	-
12.0007	71,43	30,00	70,00	-	-	-
12.0010	46,15	8,33	91,67	-	-	-
12.0011	33,33	-	60,00	40,00	-	-
12.0012	62,16	26,09	65,22	8,70	-	-
12.0013	85,71	85,71	9,52	4,76	-	-
12.0014	25,00	-	100,00	-	-	-
12.0015	60,00	16,67	83,33	-	-	-
12.0016	11,11	50,00	-	50,00	-	-
12.0017	95,24	25,00	65,00	10,00	-	-
12.0018	66,67	-	25,00	75,00	-	-
12.0019	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0020	100,00	-	42,86	57,14	-	-
12.0021	20,00	-	100,00	-	-	-
12.0023	10,00	-	100,00	-	-	-
12.0024	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0028	31,82	-	71,43	28,57	-	-
12.0032	20,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0033	72,73	6,25	81,25	6,25	6,25	-
12.0034	40,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0035	45,45	-	80,00	20,00	-	-
12.0036	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0040	96,31	64,68	19,57	14,89	0,85	-
12.0042	40,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0047	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0049	71,43	-	80,00	20,00	-	-
12.0055	100,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0056	75,00	-	100,00	-	-	-
12.0057	2,08	-	-	100,00	-	-
12.0058	1,79	-	-	-	-	100,00
12.0076	91,67	-	81,82	18,18	-	-
12.0079	30,00	-	100,00	-	-	-
12.0086	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0090	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0121	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0125	100,00	-	50,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>57,53</b>	<b>46,45</b>	<b>39,35</b>	<b>13,18</b>	<b>0,61</b>	<b>0,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.272 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach

hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.273.

**Tabela 2.1.272:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H89D [%]	H53 [%]	H89C [%]	H32 [%]	H42 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	14,3	-	-	57,1	14,3	14,3
12.0002	0,0	14,3	-	-	14,3	14,3	57,1
12.0003	0,0	7,4	59,3	3,7	7,4	11,1	11,1
12.0004	0,0	22,2	-	11,1	33,3	22,2	11,1
12.0005	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	20,0	-	40,0	40,0
12.0007	0,0	28,6	-	-	14,3	21,4	35,7
12.0010	0,0	-	-	53,8	19,2	23,1	3,8
12.0011	0,0	60,0	-	6,7	6,7	13,3	13,3
12.0012	0,0	35,1	13,5	2,7	24,3	16,2	8,1
12.0013	0,0	6,0	72,0	8,0	4,0	2,0	8,0
12.0014	0,0	75,0	-	-	-	12,5	12,5
12.0015	0,0	40,0	-	-	30,0	10,0	20,0
12.0016	0,0	5,6	5,6	83,3	-	-	5,6
12.0017	0,0	-	9,5	-	4,8	23,8	61,9
12.0018	0,0	33,3	-	-	-	16,7	50,0
12.0019	0,0	-	-	-	33,3	33,3	33,3
12.0020	0,0	-	-	-	-	28,6	71,4
12.0021	0,0	40,0	-	30,0	20,0	-	10,0
12.0023	0,0	50,0	-	10,0	10,0	-	30,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0025	0,0	38,5	-	61,5	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	33,3	-	66,7
12.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	13,6	-	45,5	9,1	4,5	27,3
12.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	80,0	-	-	-	10,0	10,0
12.0033	0,0	9,1	-	13,6	27,3	31,8	18,2
12.0034	0,0	40,0	-	20,0	20,0	-	20,0
12.0035	0,0	8,3	-	25,0	16,7	16,7	33,3
12.0036	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
12.0037	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,3	-	25,3	0,8	7,9	7,5	58,5
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	40,0	-	20,0	-	-	40,0
12.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	28,6	57,1	-	14,3
12.0051	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0056	0,0	25,0	-	-	50,0	25,0	-
12.0057	0,0	97,9	-	-	-	-	2,1
12.0058	0,1	19,6	-	75,0	-	-	5,4
12.0059	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	94,7	-	-	-	-	5,3
12.0065	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0067	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0071	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
12.0074	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	33,3	41,7	25,0
12.0079	0,0	40,0	-	30,0	-	-	30,0
12.0082	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0086	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0090	0,0	-	-	-	50,0	25,0	25,0
12.0092	0,0	80,0	-	-	-	-	20,0
12.0107	0,0	100,0	-	-	-	-	-

**Tabela 2.1.272:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H89D [%]	H53 [%]	H89C [%]	H32 [%]	H42 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0113	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0125	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
<b>Woj.</b>	<b>0,9</b>	<b>25,3</b>	<b>14,3</b>	<b>13,8</b>	<b>9,6</b>	<b>9,1</b>	<b>28,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.273:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H89D choroby niezapalne kości i stawów >3 dni
H53 zabiegi na kręgosłupie bez stosowania implantów
H89C choroby niezapalne kości i stawów <4 dni
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy
H42 duże zabiegi na kończynie górnej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.274:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99										76-84				100		Pozostałe [%]
		87-99										76-84				100		
		87-99 [%]	89 [%]	88 [%]	87 [%]	Pozostałe [%]	76-84 [%]	78 [%]	81 [%]	84 [%]	Pozostałe [%]	100 [%]	100 [%]					
12.0001	7	100,0	100,0	100,0	14,3	85,7	85,7	100,0	-	16,7	-	-	85,7	100,0	85,7	100,0		
12.0002	7	100,0	100,0	57,1	-	42,9	85,7	100,0	-	16,7	-	-	85,7	100,0	85,7	100,0		
12.0003	27	37,0	30,0	70,0	20,0	20,0	85,2	65,2	73,9	73,9	-	8,7	81,5	100,0	96,3	96,3		
12.0004	9	100,0	55,6	100,0	11,1	22,2	66,7	83,3	-	-	-	66,7	-	-	11,1	11,1		
12.0005	1	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0		
12.0006	5	80,0	100,0	75,0	-	25,0	80,0	75,0	-	-	-	50,0	-	-	100,0	100,0		
12.0007	14	100,0	100,0	85,7	57,1	64,3	64,3	77,8	11,1	-	-	33,3	71,4	100,0	50,0	50,0		
12.0010	26	100,0	50,0	53,8	7,7	46,2	46,2	91,7	8,3	66,7	-	25,0	46,2	100,0	3,8	3,8		
12.0011	15	100,0	100,0	46,7	60,0	93,3	33,3	60,0	-	-	-	40,0	26,7	100,0	40,0	40,0		
12.0012	37	43,2	100,0	50,0	62,5	87,5	59,5	68,2	22,7	9,1	-	9,1	-	-	97,3	97,3		
12.0013	50	98,0	98,0	34,7	10,2	85,7	86,0	11,6	83,7	83,7	-	7,0	40,0	100,0	10,0	10,0		
12.0014	8	100,0	50,0	75,0	62,5	25,0	25,0	50,0	-	-	-	100,0	-	-	100,0	100,0		
12.0015	10	90,0	44,4	77,8	-	22,2	60,0	83,3	-	16,7	-	33,3	-	-	-	-		
12.0016	18	94,4	94,1	41,2	-	5,9	5,6	-	100,0	100,0	-	5,6	5,6	100,0	88,9	88,9		
12.0017	21	61,9	61,5	92,3	30,8	23,1	95,2	65,0	15,0	40,0	-	60,0	-	-	9,5	9,5		
12.0018	6	100,0	100,0	66,7	33,3	-	66,7	25,0	-	75,0	-	25,0	50,0	100,0	100,0	100,0		
12.0019	3	100,0	100,0	33,3	-	33,3	100,0	100,0	-	-	-	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0		
12.0020	7	100,0	100,0	42,9	-	85,7	100,0	71,4	-	57,1	-	28,6	42,9	100,0	100,0	100,0		
12.0021	10	100,0	60,0	90,0	50,0	70,0	20,0	100,0	-	-	-	-	20,0	100,0	20,0	20,0		
12.0023	10	100,0	80,0	70,0	50,0	40,0	20,0	50,0	-	-	-	100,0	10,0	100,0	-	-		
12.0024	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-		
12.0025	13	100,0	100,0	84,6	7,7	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0		
12.0026	3	100,0	-	100,0	-	-	66,7	50,0	-	50,0	-	100,0	-	-	33,3	33,3		
12.0027	6	100,0	50,0	66,7	50,0	83,3	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0		
12.0028	22	63,6	71,4	28,6	21,4	28,6	31,8	85,7	-	28,6	-	71,4	-	-	100,0	100,0		
12.0030	1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.0032	10	80,0	100,0	37,5	25,0	87,5	20,0	50,0	-	-	-	50,0	20,0	100,0	70,0	70,0		
12.0033	22	45,5	80,0	60,0	40,0	70,0	68,2	93,3	-	6,7	-	40,0	68,2	100,0	36,4	36,4		
12.0034	5	100,0	60,0	40,0	-	60,0	40,0	100,0	-	-	-	-	40,0	100,0	80,0	80,0		
12.0035	12	100,0	100,0	83,3	16,7	83,3	41,7	60,0	-	20,0	-	20,0	41,7	100,0	100,0	100,0		
12.0036	2	100,0	100,0	-	-	100,0	50,0	100,0	-	-	-	-	50,0	100,0	-	-		
12.0037	3	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12.0038	7	100,0	100,0	71,4	85,7	85,7	-	-	-	-	-	-	-	-	57,1	57,1		
12.0039	6	100,0	33,3	33,3	83,3	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	66,7	66,7		
12.0040	253	25,3	21,9	14,1	42,2	39,1	93,7	38,0	62,4	38,8	-	43,0	86,2	100,0	47,8	47,8		
12.0041	1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0		
12.0042	5	100,0	80,0	60,0	20,0	-	40,0	-	-	-	-	100,0	-	-	40,0	40,0		
12.0044	2	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0		

Tabela 2.1.274: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99			76-84			76-84			76-84			100			Pozostałe [%]	
		87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	87 [%]	88 [%]	89 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	76-84 [%]	100 [%]		100 [%]
12.0047	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0048	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0049	7	100,0	100,0	100,0	85,7	14,3	71,4	71,4	100,0	-	-	-	-	-	20,0	40,0	71,4	100,0
12.0051	6	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0055	2	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0056	4	75,0	66,7	66,7	-	33,3	75,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	33,3	50,0	100,0	100,0
12.0057	48	100,0	100,0	100,0	81,2	58,3	100,0	2,1	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0
12.0058	56	98,2	9,1	90,9	5,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1
12.0059	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0063	19	100,0	94,7	31,6	5,3	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3
12.0065	2	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0067	2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0069	9	100,0	100,0	100,0	88,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1
12.0071	4	100,0	100,0	100,0	75,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
12.0074	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0076	12	8,3	-	100,0	-	100,0	-	91,7	81,8	-	-	-	-	9,1	9,1	-	-	-
12.0079	10	100,0	90,0	60,0	-	70,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-
12.0082	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0086	2	50,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0090	4	-	-	-	-	-	100,0	100,0	75,0	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0	100,0
12.0092	5	100,0	100,0	20,0	20,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0107	3	100,0	100,0	66,7	66,7	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0113	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0121	1	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0125	2	-	-	-	-	-	-	-	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0
Woj.	869	67,3	-	-	-	-	-	-	56,5	-	-	-	-	-	-	40,6	-	48,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.275:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		87	DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	78	INNE OPERACJE W OBRĘBIE KOŚCI, Z WYJĄTKIEM KOŚCI TWARZY
		81	ZABIEGI NAPRAWCZE I PLASTYCZNE W ZAKRESIE STAWÓW
		84	INNE ZABIEGI W OBRĘBIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO
100	Procedury anestezyjologiczne	100	PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.276 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.276:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	-	100,00	-
12.0002	57,14	-	42,86	-
12.0003	-	-	100,00	-
12.0004	44,44	-	55,56	-
12.0005	-	100,00	-	-
12.0006	-	-	100,00	-
12.0007	-	-	92,86	7,1
12.0010	-	3,85	96,15	-
12.0011	-	-	100,00	-
12.0012	2,70	-	97,30	-
12.0013	2,00	-	98,00	-
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	50,00	-	50,00	-
12.0016	5,56	-	94,44	-
12.0017	-	-	95,24	4,8
12.0018	-	-	100,00	-
12.0019	-	-	100,00	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	10,00	-	90,00	-
12.0023	20,00	-	70,00	10,0
12.0024	-	-	100,00	-
12.0025	38,46	-	61,54	-
12.0026	33,33	-	66,67	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	100,00	-
12.0030	-	-	100,00	-
12.0032	-	-	100,00	-
12.0033	-	-	100,00	-
12.0034	-	-	100,00	-
12.0035	-	8,33	91,67	-
12.0036	-	-	100,00	-
12.0037	-	-	100,00	-
12.0038	-	-	100,00	-



**Tabela 2.1.276:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0039	-	-	100,00	-
12.0040	-	3,16	96,44	0,4
12.0041	-	-	100,00	-
12.0042	80,00	-	-	20,0
12.0044	50,00	-	50,00	-
12.0047	100,00	-	-	-
12.0048	-	-	100,00	-
12.0049	-	-	100,00	-
12.0051	33,33	-	66,67	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0057	95,83	2,08	2,08	-
12.0058	-	-	100,00	-
12.0059	-	-	100,00	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	-	100,00	-
12.0067	-	-	100,00	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0071	-	-	100,00	-
12.0074	-	-	100,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	10,00	-	90,00	-
12.0082	-	-	100,00	-
12.0086	-	-	100,00	-
12.0090	-	-	100,00	-
12.0092	60,00	-	40,00	-
12.0107	-	-	100,00	-
12.0113	-	-	100,00	-
12.0121	-	-	100,00	-
12.0125	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>9,78</b>	<b>1,38</b>	<b>88,26</b>	<b>0,6</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.277** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>108</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.277:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	14,3
12.0002	0,0	14,3	-	14,3	14,3	14,3
12.0003	0,0	-	-	-	-	3,7
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	20,0	20,0	-	-	-
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	7,7
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	2,7	-	5,4
12.0013	0,0	-	-	10,0	8,0	8,0
12.0014	0,0	-	-	-	-	-

<sup>108</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.277:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0015	0,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	-	-	-	-	5,6
12.0017	0,0	-	-	-	-	4,8
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	10,0	10,0	-	-	20,0
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0028	0,0	-	-	-	-	4,5
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	4,5	4,5	4,5
12.0034	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0036	0,0	-	-	-	-	-
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,3	3,2	1,2	3,6	3,6	4,7
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	-	-	-	-	-
12.0047	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0051	0,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0057	0,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,1	-	-	-	-	1,8
12.0059	0,0	-	-	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	-	-	-	-
12.0067	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	11,1
12.0071	0,0	-	-	25,0	25,0	-
12.0074	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0082	0,0	-	-	-	-	-
12.0086	0,0	-	-	-	-	-
12.0090	0,0	-	-	-	-	-
12.0092	0,0	-	-	-	-	-
12.0107	0,0	-	-	-	-	-
12.0113	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
12.0125	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.278 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.278: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	8,4	5,9	8,0	4,3	-	-
12.0002	4,9	4,3	5,0	4,3	28,6	42,9
12.0003	3,6	5,2	3,0	2,8	-	70,4
12.0004	2,4	4,5	2,0	1,1	-	77,8
12.0005	2,0	7,0	2,0	-	-	100,0
12.0006	4,2	4,3	2,0	5,9	20,0	80,0
12.0007	10,3	5,2	10,0	6,4	-	7,1
12.0010	3,8	5,2	2,0	3,9	-	65,4
12.0011	8,2	6,2	5,0	10,4	6,7	20,0
12.0012	4,3	5,1	2,0	3,2	-	59,5
12.0013	3,8	5,3	3,0	3,4	-	78,0
12.0014	8,4	5,2	7,0	5,8	-	12,5
12.0015	6,2	5,2	5,5	4,9	-	30,0
12.0016	1,3	4,6	-	2,2	66,7	94,4
12.0017	9,4	5,3	5,0	11,2	9,5	38,1
12.0018	5,8	6,0	4,0	6,1	-	33,3
12.0019	4,7	4,0	3,0	2,9	-	66,7
12.0020	2,0	5,1	-	2,1	57,1	57,1
12.0021	11,4	6,5	6,5	14,3	-	30,0
12.0023	8,9	5,4	6,0	8,5	-	30,0
12.0024	2,0	4,5	2,0	-	-	100,0
12.0025	3,8	5,4	3,0	2,5	-	61,5
12.0026	6,3	6,0	4,0	4,9	-	33,3
12.0027	9,7	5,2	10,0	2,8	-	-
12.0028	3,5	4,8	1,5	3,2	-	59,1
12.0030	9,0	5,0	9,0	-	-	-
12.0032	5,9	6,0	4,0	4,4	-	10,0
12.0033	4,8	5,0	2,0	4,9	-	63,6
12.0034	9,0	4,5	8,0	5,7	-	20,0
12.0035	3,4	5,2	3,0	2,0	-	58,3
12.0036	6,5	5,3	6,5	3,5	-	-
12.0037	8,7	5,2	9,0	1,5	-	-
12.0038	11,6	6,1	11,0	2,4	-	-
12.0039	11,5	6,6	8,0	9,4	-	-
12.0040	5,3	5,2	4,0	3,8	9,9	55,3
12.0041	7,0	5,8	7,0	-	-	-
12.0042	9,4	5,0	12,0	7,0	-	40,0
12.0044	12,0	7,4	12,0	9,9	-	-
12.0047	9,0	4,4	9,0	-	-	-
12.0048	4,0	6,7	4,0	-	-	-
12.0049	7,3	5,2	3,0	9,2	-	57,1
12.0051	4,8	5,2	4,0	1,6	-	-
12.0055	1,0	4,1	1,0	-	-	100,0
12.0056	4,8	5,3	5,0	2,6	-	50,0
12.0057	9,3	5,5	9,0	2,2	-	2,1
12.0058	2,5	5,2	2,0	2,5	17,9	80,4
12.0059	7,0	7,0	7,0	-	-	-
12.0063	5,9	5,8	5,0	1,5	-	-
12.0065	2,5	5,1	2,5	0,7	-	100,0
12.0067	15,0	6,1	15,0	9,9	-	-
12.0069	6,9	5,6	7,0	2,0	-	-
12.0071	6,0	5,4	5,0	2,8	-	-
12.0074	4,0	7,0	4,0	-	-	-
12.0076	2,7	4,5	2,5	1,5	16,7	75,0
12.0079	5,5	5,1	4,5	4,9	-	30,0
12.0082	14,0	6,1	14,0	-	-	-
12.0086	1,5	4,0	1,5	0,7	-	100,0
12.0090	1,2	5,3	1,0	0,5	-	100,0
12.0092	10,8	4,9	11,0	1,8	-	-
12.0107	6,7	5,3	7,0	1,5	-	-

**Tabela 2.1.278:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0113	12,0	6,1	12,0	-	-	-
12.0121	1,0	6,0	1,0	-	-	100,0
12.0125	1,0	4,8	1,0	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>	<b>5,1</b>	<b>6,8</b>	<b>48,8</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.279 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500, 1570, 1220, 1222<sup>109</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.279:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	85,7	85,7	85,7
12.0002	-	42,9	14,3	-
12.0003	-	48,1	37,0	29,6
12.0004	-	66,7	66,7	55,6
12.0005	100,0	-	-	-
12.0006	-	100,0	-	-
12.0007	-	69,2	69,2	46,2
12.0010	3,8	84,6	57,7	57,7
12.0011	-	53,3	46,7	46,7
12.0012	-	73,0	62,2	59,5
12.0013	-	36,0	24,0	12,0
12.0014	-	62,5	37,5	37,5
12.0015	-	80,0	80,0	70,0
12.0016	-	27,8	-	-
12.0017	-	80,0	75,0	75,0
12.0018	-	83,3	50,0	50,0
12.0019	-	100,0	100,0	100,0
12.0020	-	85,7	71,4	-
12.0021	-	40,0	40,0	30,0
12.0023	-	44,4	33,3	33,3
12.0024	-	100,0	100,0	100,0
12.0025	-	76,9	38,5	-
12.0026	-	100,0	66,7	66,7
12.0027	-	33,3	33,3	-
12.0028	-	50,0	45,5	22,7
12.0030	-	-	-	-
12.0032	-	60,0	40,0	20,0
12.0033	-	72,7	68,2	40,9
12.0034	-	80,0	60,0	60,0
12.0035	8,3	41,7	41,7	16,7
12.0036	-	100,0	100,0	100,0
12.0037	-	-	-	-
12.0038	-	14,3	-	-
12.0039	-	33,3	33,3	16,7
12.0040	3,2	50,0	34,5	15,1

<sup>109</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu

**Tabela 2.1.279:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0041	-	-	-	-
12.0042	-	25,0	25,0	25,0
12.0044	-	100,0	100,0	-
12.0047	-	100,0	-	-
12.0048	-	-	-	-
12.0049	-	57,1	57,1	57,1
12.0051	-	-	-	-
12.0055	-	50,0	50,0	50,0
12.0056	-	100,0	100,0	50,0
12.0057	2,1	45,8	25,0	-
12.0058	-	42,9	14,3	-
12.0059	-	100,0	-	-
12.0063	-	63,2	36,8	-
12.0065	-	50,0	50,0	-
12.0067	-	-	-	-
12.0069	-	44,4	44,4	-
12.0071	-	-	-	-
12.0074	-	100,0	100,0	-
12.0076	-	75,0	75,0	58,3
12.0079	-	40,0	30,0	-
12.0082	-	100,0	100,0	-
12.0086	-	50,0	50,0	-
12.0090	-	50,0	50,0	50,0
12.0092	-	40,0	20,0	-
12.0107	-	33,3	33,3	-
12.0113	-	-	-	-
12.0121	-	-	-	-
12.0125	-	50,0	50,0	-
<b>Woj.</b>	<b>1,4</b>	<b>53,4</b>	<b>38,8</b>	<b>22,5</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.10 Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej

### 2.1.10.1 Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,26 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej (dalej: podgrupa)<sup>110</sup>, co stanowiło 7,60% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>110</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94.

**Mapa 2.1.24:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.82:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.299 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.


**Tabela 2.1.280:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odssetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,10	0,00	0,02	10,31	3,34	13
kujawsko-pomorskie	0,08	-	0,00	9,21	3,65	28
lubelskie	0,10	-	0,02	7,07	4,64	18
lubuskie	0,02	-	0,00	25,00	1,57	35
łódzkie	0,16	0,00	0,01	19,50	6,40	5
małopolskie	0,18	-	0,00	29,38	5,23	31
mazowieckie	0,22	-	0,02	15,35	4,01	14
opolskie	0,02	-	-	4,35	2,32	14
podkarpackie	0,08	-	0,00	21,69	3,90	7
podlaskie	0,09	-	0,00	21,84	7,33	3
pomorskie	0,06	-	0,00	4,92	2,63	20
śląskie	0,26	-	0,02	5,30	5,79	35
świętokrzyskie	0,06	0,00	0,00	34,48	4,63	10
warmińsko-mazurskie	0,07	0,00	0,00	14,49	4,80	25
wielkopolskie	0,23	-	0,01	24,89	6,58	30
zachodniopomorskie	0,08	-	0,00	12,35	4,74	8
<b>Polska</b>	<b>1,79</b>	<b>0,01</b>	<b>0,12</b>	<b>16,50</b>	<b>4,67</b>	<b>296</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 3 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 7, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.83 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.84 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.83: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.84: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 21. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 7 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.281: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom



**Tabela 2.1.281:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0084	NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych - Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,1 tys. hospitalizacji dla 0,08 tys. pacjentów. Tym samym 37,5% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.282 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.282:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0006	0,08	0,10	0,00	-	37,5	37,5
12.0002	0,04	0,04	0,01	-	13,3	50,8
12.0040	0,02	0,02	-	-	9,1	59,8
12.0030	0,02	0,02	-	-	7,6	67,4
12.0050	0,02	0,02	-	-	6,8	74,2
12.0010	0,01	0,01	-	-	4,5	78,8
12.0001	0,01	0,01	-	-	3,4	82,2
12.0033	0,01	0,01	-	-	2,7	84,8
12.0121	0,01	0,01	-	-	2,3	87,1
12.0003	0,00	0,00	-	-	1,9	89,0
12.0004	0,00	0,00	0,00	-	1,9	90,9
12.0024	0,00	0,00	-	-	1,9	92,8
12.0035	0,00	0,00	-	-	1,5	94,3
12.0007	0,00	0,00	-	-	1,1	95,5
12.0048	0,00	0,00	-	-	1,1	96,6
12.0052	0,00	0,00	-	-	1,1	97,7
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,8	98,5
12.0012	0,00	0,00	-	-	0,4	98,9
12.0028	0,00	0,00	-	-	0,4	99,2
12.0039	0,00	0,00	-	-	0,4	99,6
12.0084	0,00	0,00	-	-	0,4	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,23</b>	<b>0,26</b>	<b>0,02</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>111</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji

<sup>111</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 78% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najczęściej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 75,4%.

**Wykres 2.1.85:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.86: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.283 oraz Tabela 2.1.284. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.283: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,09	0,00	0,01	-	-	-	0,10
12.0002	0,03	0,00	-	-	-	0,00	0,04
12.0040	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0030	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0050	-	0,01	0,00	0,01	-	-	0,02
12.0010	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0001	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0033	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0121	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0003	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
12.0004	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0024	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0035	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
12.0007	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0048	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0052	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00

**Tabela 2.1.283:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0029	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0012	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0039	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0084	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,16</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.284:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Reumatologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu dziecięca - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0006	0,09	0,00	0,01	-	-	-	0,10
12.0002	0,03	0,00	-	-	-	0,00	0,04
12.0040	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0030	-	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0050	-	0,01	0,00	0,01	-	-	0,02
12.0010	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0001	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0033	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0121	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0003	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
12.0004	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0024	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0035	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0007	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0048	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0052	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
12.0029	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
12.0012	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0039	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0084	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,15</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,26</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.285 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.285:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	14,0	33,3	-	-	44,4	55,6
12.0002	10,3	31,4	5,7	25,7	45,7	22,9
12.0003	10,0	40,0	-	40,0	40,0	20,0
12.0004	13,8	40,0	-	-	40,0	60,0
12.0006	12,5	51,5	-	19,2	35,4	45,5
12.0007	13,0	33,3	-	33,3	-	66,7
12.0010	12,9	50,0	8,3	-	33,3	58,3
12.0012	17,0	-	-	-	-	100,0
12.0024	13,4	80,0	-	20,0	20,0	60,0
12.0028	8,0	-	-	100,0	-	-
12.0029	15,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0030	13,2	55,0	-	10,0	30,0	60,0
12.0033	12,6	85,7	-	-	42,9	57,1
12.0035	10,8	100,0	25,0	-	25,0	50,0
12.0039	13,0	100,0	-	-	100,0	-
12.0040	14,0	45,8	-	-	41,7	58,3
12.0048	12,0	66,7	-	33,3	33,3	33,3
12.0050	13,3	55,6	5,6	5,6	27,8	61,1
12.0052	12,0	-	-	-	66,7	33,3
12.0084	16,0	-	-	-	-	100,0
12.0121	14,3	33,3	-	-	33,3	66,7
<b>Woj.</b>	<b>12,5</b>	<b>48,9</b>	<b>1,9</b>	<b>14,0</b>	<b>36,0</b>	<b>48,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>112</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.286 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.286:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	-	55,56	22,22	22,22
12.0002	0,04	31,43	40,00	14,29	14,29
12.0003	0,00	40,00	40,00	20,00	-
12.0004	0,00	40,00	20,00	40,00	-
12.0006	0,10	23,23	67,68	8,08	1,01

<sup>112</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.286:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0007	0,00	-	100,00	-	-
12.0010	0,01	8,33	83,33	8,33	-
12.0012	0,00	-	-	100,00	-
12.0024	0,00	20,00	80,00	-	-
12.0028	0,00	-	100,00	-	-
12.0029	0,00	-	100,00	-	-
12.0030	0,02	20,00	70,00	5,00	5,00
12.0033	0,01	42,86	42,86	14,29	-
12.0035	0,00	50,00	50,00	-	-
12.0039	0,00	-	-	-	100,00
12.0040	0,02	8,33	79,17	12,50	-
12.0048	0,00	33,33	66,67	-	-
12.0050	0,02	16,67	33,33	5,56	44,44
12.0052	0,00	-	100,00	-	-
12.0084	0,00	-	-	100,00	-
12.0121	0,01	-	83,33	-	16,67
<b>Woj.</b>	<b>0,26</b>	<b>20,83</b>	<b>61,74</b>	<b>10,23</b>	<b>7,20</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.287. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.287:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	11,1	88,9	11,6	11,7	22,2
12.0002	14,3	74,3	11,4	36,4	29,8	31,4
12.0003	-	40,0	60,0	17,6	14,2	40,0
12.0004	-	100,0	-	10,5	9,8	20,0
12.0006	4,0	82,8	13,1	22,0	13,3	14,1
12.0007	-	66,7	33,3	23,5	33,2	33,3
12.0010	8,3	-	91,7	2,3	0,0	8,3
12.0012	-	100,0	-	11,7	11,7	-
12.0024	-	60,0	40,0	7,1	5,6	-
12.0028	-	-	100,0	12,8	12,8	100,0
12.0029	-	50,0	50,0	18,7	18,7	-
12.0030	-	-	100,0	5,7	5,4	25,0
12.0033	14,3	85,7	-	47,6	59,1	42,9
12.0035	-	75,0	25,0	13,7	13,9	25,0
12.0039	-	100,0	-	9,5	9,5	-
12.0040	-	95,8	4,2	21,6	15,8	29,2
12.0048	-	-	100,0	2,4	0,0	33,3
12.0050	-	88,9	11,1	21,1	17,1	11,1
12.0052	-	33,3	66,7	18,6	12,3	66,7
12.0084	-	100,0	-	61,6	61,6	100,0
12.0121	50,0	50,0	-	76,4	60,8	50,0
<b>Woj.</b>	<b>5,3</b>	<b>67,0</b>	<b>27,7</b>	<b>22,3</b>	<b>13,3</b>	<b>22,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>113</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z

<sup>113</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie

nich wyniósł 55.03%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 18.91%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 17.87%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 9 (45%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.288. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.288:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0003	60,0	40,0	-	100,0	-	32	50,0
12.0001	22,2	77,8	-	100,0	-	80	42,9
12.0040	33,3	66,7	-	100,0	-	48	12,5
12.0050	27,8	72,2	-	100,0	-	13	61,5
12.0039	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0024	80,0	20,0	-	100,0	-	14	100,0
12.0121	-	100,0	-	100,0	16,7	30	50,0
12.0004	20,0	80,0	-	100,0	-	64	-
12.0007	-	100,0	-	100,0	-	66	33,3
12.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0012	-	100,0	-	100,0	-	646	-
12.0052	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0006	19,2	80,8	-	100,0	-	18	67,5
12.0033	-	100,0	-	100,0	-	15	71,4
12.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0002	20,0	77,1	2,9	100,0	3,7	26	51,9
12.0084	-	100,0	-	100,0	-	51	-
12.0029	50,0	50,0	-	100,0	-	1	100,0
12.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>35,6</b>	<b>64,0</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	<b>1,2</b>	<b>24</b>	<b>55,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.289 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>114</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.289:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,01	66,67	100,00	33,33
12.0002	0,04	57,14	100,00	42,86
12.0003	0,00	40,00	100,00	60,00
12.0004	0,00	80,00	100,00	20,00
12.0006	0,10	61,62	100,00	38,38
12.0007	0,00	100,00	100,00	-
12.0010	0,01	-	-	100,00
12.0012	0,00	100,00	100,00	-

szpitalne na podstawie skierowań

<sup>114</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.289:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0024	0,00	20,00	100,00	80,00
12.0028	0,00	-	-	100,00
12.0029	0,00	-	-	100,00
12.0030	0,02	-	-	100,00
12.0033	0,01	85,71	100,00	14,29
12.0035	0,00	25,00	100,00	75,00
12.0039	0,00	-	-	100,00
12.0040	0,02	95,83	100,00	4,17
12.0048	0,00	-	-	100,00
12.0050	0,02	50,00	100,00	50,00
12.0052	0,00	66,67	100,00	33,33
12.0084	0,00	100,00	100,00	-
12.0121	0,01	100,00	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,26</b>	<b>55,30</b>	<b>100,00</b>	<b>44,70</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.

**Tabela 2.1.290:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	66,67	16,67	66,67	16,67	-	-
12.0002	57,14	55,00	35,00	10,00	-	-
12.0003	40,00	-	100,00	-	-	-
12.0004	80,00	-	75,00	25,00	-	-
12.0006	61,62	-	52,46	47,54	-	-
12.0007	100,00	33,33	33,33	33,33	-	-
12.0012	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0024	20,00	-	-	100,00	-	-
12.0033	85,71	50,00	33,33	16,67	-	-
12.0035	25,00	-	100,00	-	-	-
12.0040	95,83	17,39	60,87	17,39	4,35	-
12.0050	50,00	100,00	-	-	-	-
12.0052	66,67	-	100,00	-	-	-
12.0084	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0121	100,00	-	33,33	66,67	-	-
<b>Woj.</b>	<b>55,30</b>	<b>19,86</b>	<b>49,32</b>	<b>30,14</b>	<b>0,68</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.291 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.292.

**Tabela 2.1.291:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H32 [%]	H89C [%]	H92 [%]	H88 [%]	D37F [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	33,3	22,2	-	-	-	44,4
12.0002	0,0	14,3	22,9	25,7	14,3	-	22,9
12.0003	0,0	-	40,0	-	20,0	-	40,0
12.0004	0,0	40,0	20,0	-	-	-	40,0
12.0006	0,1	30,3	18,2	-	9,1	3,0	39,4



**Tabela 2.1.291:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H32 [%]	H89C [%]	H92 [%]	H88 [%]	D37F [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0007	0,0	33,3	-	33,3	-	-	33,3
12.0010	0,0	-	25,0	-	16,7	-	58,3
12.0012	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	80,0	20,0
12.0028	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	50,0	-	50,0	-	-
12.0030	0,0	-	-	-	-	65,0	35,0
12.0033	0,0	28,6	14,3	42,9	-	-	14,3
12.0035	0,0	25,0	75,0	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0040	0,0	29,2	-	8,3	4,2	-	58,3
12.0048	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0050	0,0	-	5,6	50,0	22,2	5,6	16,7
12.0052	0,0	33,3	33,3	-	-	-	33,3
12.0084	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0121	0,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,3</b>	<b>20,1</b>	<b>16,3</b>	<b>9,1</b>	<b>8,7</b>	<b>8,0</b>	<b>37,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.292:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy
H89C choroby niezapalne kości i stawów <4 dni
H92 zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno - stawowego <18 r.ż.
H88 choroby infekcyjne kości i stawów
D37F inne choroby układu oddechowego <66 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.293:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				35-39				76-84				Pozostałe [%]
		87-99 [%]	89 [%]	88 [%]	93 [%]	Pozostałe [%]	35-39 [%]	38 [%]	76-84 [%]	77 [%]	78 [%]	80 [%]	Pozostałe [%]	
12.0001	9	100,0	100,0	33,3	77,8	88,9	100,0	100,0	66,7	-	100,0	-	16,7	88,9
12.0002	35	100,0	100,0	82,9	37,1	8,6	100,0	100,0	60,0	76,2	14,3	9,5	52,4	74,3
12.0003	5	100,0	60,0	80,0	-	20,0	40,0	100,0	40,0	-	-	-	100,0	80,0
12.0004	5	20,0	100,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-	80,0	-	20,0	100,0
12.0006	99	97,0	96,9	37,5	3,1	6,2	92,9	100,0	64,6	65,6	10,9	18,8	9,4	100,0
12.0007	3	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0	66,7	-	33,3	33,3	100,0
12.0010	12	91,7	9,1	100,0	27,3	9,1	58,3	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0012	1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0024	5	100,0	80,0	-	20,0	-	-	-	20,0	-	-	100,0	-	100,0
12.0028	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0029	2	100,0	100,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0030	20	100,0	100,0	10,0	5,0	90,0	95,0	100,0	-	-	-	-	-	25,0
12.0033	7	14,3	100,0	-	-	-	-	-	85,7	83,3	-	16,7	16,7	85,7
12.0035	4	100,0	100,0	100,0	50,0	25,0	100,0	100,0	25,0	-	100,0	-	-	25,0
12.0039	1	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0040	24	4,2	100,0	100,0	-	-	-	-	95,8	87,0	34,8	17,4	30,4	95,8
12.0048	3	100,0	100,0	100,0	33,3	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0050	18	55,6	90,0	80,0	40,0	40,0	-	-	50,0	100,0	-	-	100,0	38,9
12.0052	3	100,0	33,3	100,0	100,0	66,7	66,7	100,0	66,7	50,0	-	-	50,0	100,0
12.0084	1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0121	6	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0	16,7	16,7	66,7	33,3	100,0
Woj.	264	82,2	-	-	-	-	66,7	-	57,2	-	-	-	-	78,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.294:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
35-39	Zabiegi w zakresie układu sercowo-naczyniowego	38	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I UDRAŻNIANIE NACZYŃ
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	78	INNE OPERACJE W OBRĘBIE KOŚCI, Z WYJĄTKIEM KOŚCI TWARZY
		77	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I ROZDZIELENIE INNYCH KOŚCI
		80	NACIĘCIE I WYCIĘCIE STRUKTUR STAWOWYCH

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.295 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.295:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
12.0001	-	-	100,00
12.0002	65,71	-	34,29
12.0003	-	-	100,00
12.0004	-	-	100,00
12.0006	28,28	-	71,72
12.0007	-	-	100,00
12.0010	-	-	100,00
12.0012	-	-	100,00
12.0024	60,00	-	40,00
12.0028	-	100,00	-
12.0029	-	-	100,00
12.0030	70,00	-	30,00
12.0033	-	-	100,00
12.0035	-	-	100,00
12.0039	100,00	-	-
12.0040	16,67	-	83,33
12.0048	-	-	100,00
12.0050	-	5,56	94,44
12.0052	-	-	100,00
12.0084	100,00	-	-
12.0121	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>28,03</b>	<b>0,76</b>	<b>71,21</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.296 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>115</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>115</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.296:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	11,1	11,1	11,1
12.0002	0,0	2,9	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,1	3,0	2,0	5,1	4,0	8,1
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	8,3	-	8,3	8,3	-
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	50,0	50,0	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	14,3	14,3	14,3
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	5,6	5,6	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0084	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,8</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.297 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.297:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	4,7	3,8	2,0	7,7	-	77,8
12.0002	5,7	3,8	3,0	6,6	25,7	54,3
12.0003	3,6	3,7	2,0	3,2	-	60,0
12.0004	1,6	3,0	-	1,8	60,0	80,0
12.0006	2,6	3,7	2,0	2,8	5,1	86,9
12.0007	4,3	3,7	5,0	1,2	-	33,3
12.0010	3,3	3,7	4,0	1,1	-	41,7
12.0012	1,0	2,9	1,0	-	-	100,0
12.0024	3,4	3,9	4,0	0,9	-	40,0
12.0028	2,0	5,1	2,0	-	-	100,0
12.0029	2,0	3,3	2,0	-	-	100,0
12.0030	2,8	3,7	2,0	1,5	-	80,0
12.0033	2,3	3,6	2,0	1,3	-	85,7
12.0035	2,2	3,4	2,0	0,5	-	100,0
12.0039	2,0	3,3	2,0	-	-	100,0
12.0040	3,3	3,6	2,0	2,8	-	75,0
12.0048	3,0	3,9	3,0	1,0	-	66,7
12.0050	7,7	3,5	4,0	8,9	-	44,4
12.0052	9,7	4,1	10,0	6,5	-	33,3
12.0084	1,0	2,9	1,0	-	-	100,0
12.0121	2,3	3,5	2,0	0,8	-	83,3

**Tabela 2.1.297:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
<b>Woj.</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>6,4</b>	<b>73,1</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.317 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1581, 1501, 1571, 1221, 1223<sup>116</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.298:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	88,9	77,8	66,7
12.0002	-	71,4	54,3	48,6
12.0003	-	60,0	40,0	-
12.0004	-	100,0	100,0	80,0
12.0006	-	64,6	59,6	55,6
12.0007	-	66,7	66,7	66,7
12.0010	-	75,0	58,3	33,3
12.0012	-	100,0	-	-
12.0024	-	40,0	-	-
12.0028	100,0	-	-	-
12.0029	-	50,0	-	-
12.0030	-	20,0	5,0	-
12.0033	-	71,4	57,1	-
12.0035	-	25,0	25,0	-
12.0039	-	-	-	-
12.0040	-	45,8	29,2	12,5
12.0048	-	33,3	-	-
12.0050	5,6	61,1	55,6	38,9
12.0052	-	33,3	-	-
12.0084	-	-	-	-
12.0121	-	66,7	16,7	-
<b>Woj.</b>	<b>0,8</b>	<b>59,8</b>	<b>47,3</b>	<b>37,1</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.10.2 Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej (dorośli)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 1,00 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej (dalej: podgrupa)<sup>117</sup>, co stanowiło 2,42% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.

<sup>116</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu dla dzieci


<sup>117</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M86, M87, M88, M89, M90, M91, M92, M93, M94.

**Mapa 2.1.25:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.87:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.299 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (13)


**Tabela 2.1.299:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,86	0,08	0,30	5,47	29,62	91
kujawsko-pomorskie	0,20	-	0,00	7,18	9,36	77
lubelskie	0,47	0,00	0,10	11,25	22,08	102
lubuskie	0,16	-	0,01	7,41	15,92	51
łódzkie	0,32	0,00	0,03	10,56	12,96	119
małopolskie	0,54	0,00	0,01	11,78	15,82	113
mazowieckie	1,68	0,00	0,26	35,67	31,35	43
opolskie	0,07	-	0,00	11,59	6,95	69
podkarpackie	0,43	0,00	0,08	8,55	20,35	112
podlaskie	0,18	-	0,03	5,41	15,59	48
pomorskie	0,24	-	0,00	6,78	10,19	59
śląskie	1,00	0,01	0,02	16,55	21,87	76
świętokrzyskie	0,20	0,04	0,01	14,07	15,88	82
warmińsko-mazurskie	0,30	0,02	0,02	6,71	20,75	84
wielkopolskie	0,71	0,00	0,04	13,28	20,34	69
zachodniopomorskie	0,26	0,00	0,01	7,20	15,46	25
<b>Polska</b>	<b>7,62</b>	<b>0,17</b>	<b>0,91</b>	<b>16,02</b>	<b>19,82</b>	<b>1 220</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 34 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 54, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.88 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.89 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.88: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.89: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 58. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 11 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.300: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno



**Tabela 2.1.300:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkovicach - Bystrej	bielski
12.0068	Centrum Medyczne Mavit sp. z o.o.	m. Katowice
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory
12.0134	NZOZ Specjalistyczna Praktyka Chirurgiczna Andrzej Konieczny	wodzisławski
12.0173	Anna Staszewska - Kwak, Andrzej Kwak, Sylwia Jurkiewicz: Remedium s.c.	m. Siemianowice Śląskie
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,62 tys. hospitalizacji dla 0,55 tys. pacjentów. Tym samym 62,09% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.301 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.301: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0040	0,55	0,62	0,01	-	62,1	62,1
12.0012	0,02	0,02	-	-	2,5	64,6
12.0001	0,02	0,02	-	-	2,2	66,8
12.0003	0,02	0,02	-	-	1,8	68,6
12.0013	0,02	0,02	-	-	1,8	70,4
12.0025	0,02	0,02	-	-	1,8	72,2
12.0028	0,02	0,02	0,00	-	1,8	74,0
12.0121	0,02	0,02	-	-	1,7	75,7
12.0035	0,02	0,02	-	-	1,6	77,3
12.0017	0,01	0,02	-	-	1,5	78,8
12.0011	0,01	0,01	-	-	1,3	80,1
12.0034	0,01	0,01	-	-	1,3	81,4
12.0057	0,01	0,01	-	-	1,3	82,7
12.0007	0,01	0,01	-	-	1,2	84,0
12.0033	0,01	0,01	-	-	1,2	85,2
12.0026	0,01	0,01	-	-	1,0	86,2
12.0010	0,01	0,01	-	-	0,8	87,0
12.0004	0,01	0,01	-	-	0,7	87,7
12.0015	0,01	0,01	-	-	0,7	88,4
12.0049	0,01	0,01	-	-	0,7	89,1
12.0068	0,01	0,01	0,00	-	0,7	89,8
12.0134	0,01	0,01	-	0,01	0,7	90,5
12.0032	0,01	0,01	0,00	-	0,6	91,1
12.0076	0,01	0,01	-	-	0,6	91,7
12.0006	0,00	0,00	-	-	0,5	92,2
12.0019	0,00	0,00	-	-	0,5	92,7
12.0021	0,00	0,00	-	-	0,5	93,2
12.0023	0,00	0,00	-	-	0,5	93,7
12.0036	0,00	0,00	0,00	-	0,5	94,2
12.0014	0,00	0,00	-	-	0,4	94,6
12.0063	0,00	0,00	0,00	-	0,4	95,0
12.0090	0,00	0,00	-	-	0,4	95,4
12.0016	0,00	0,00	-	-	0,3	95,7
12.0018	0,00	0,00	-	-	0,3	96,0
12.0020	0,00	0,00	-	-	0,3	96,3
12.0056	0,00	0,00	-	-	0,3	96,6
12.0058	0,00	0,00	-	-	0,3	96,9
12.0070	0,00	0,00	-	-	0,3	97,2
12.0029	0,00	0,00	-	-	0,2	97,4
12.0061	0,00	0,00	-	-	0,2	97,6
12.0065	0,00	0,00	-	-	0,2	97,8
12.0079	0,00	0,00	-	-	0,2	98,0
12.0086	0,00	0,00	-	-	0,2	98,2
12.0097	0,00	0,00	-	0,00	0,2	98,4
12.0173	0,00	0,00	-	0,00	0,2	98,6
12.0179	0,00	0,00	-	0,00	0,2	98,8
12.0002	0,00	0,00	-	-	0,1	98,9
12.0008	0,00	0,00	-	-	0,1	99,0
12.0027	0,00	0,00	-	-	0,1	99,1
12.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
12.0041	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
12.0042	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
12.0044	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
12.0054	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
12.0055	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
12.0066	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
12.0067	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
12.0069	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0


**Tabela 2.1.301:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
Woj.	0,90	1,00	0,02	0,01	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>118</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 91% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja oraz Chirurgia szczękowo - twarzowa - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 89,4%.


**Wykres 2.1.90:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>118</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.91: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.302 oraz Tabela 2.1.303. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.302: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	0,62	-	-	-	-	0,00	0,62
12.0012	0,02	0,00	-	-	-	0,00	0,02
12.0001	0,02	-	-	0,00	-	0,00	0,02
12.0003	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0013	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0025	-	0,02	0,00	-	-	-	0,02
12.0028	0,01	-	-	0,01	-	-	0,02
12.0121	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
12.0035	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0017	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0011	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0034	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0057	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0007	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
12.0033	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0026	0,01	-	-	-	-	-	0,01

Tabela 2.1.302: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0010	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0004	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0015	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0068	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0134	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0032	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0021	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0036	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0014	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0063	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0090	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0016	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0018	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0020	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0029	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
12.0061	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0086	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0097	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0173	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0179	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0027	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0055	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0066	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0067	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0069	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,89</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.303: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia szczękowo - twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	0,62	-	-	-	-	0,00	0,62
12.0012	0,02	0,00	-	-	-	0,00	0,02
12.0001	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,02
12.0003	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0013	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0025	-	0,02	-	0,00	-	-	0,02
12.0028	0,01	-	-	-	0,01	-	0,02
12.0121	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
12.0035	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0017	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0011	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0034	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0057	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0007	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,01
12.0033	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
12.0026	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0010	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
12.0004	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0015	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0049	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0068	-	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0134	-	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0032	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
12.0076	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0021	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0036	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0014	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0063	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0090	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0016	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0018	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0020	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0056	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0070	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0029	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0061	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0065	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0079	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0086	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0097	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0173	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0179	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0027	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0041	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
12.0044	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0054	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0055	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0066	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0067	-	-	-	0,00	-	-	0,00

**Tabela 2.1.303:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia szcękowo - twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja planowa [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0069	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,87</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.304 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.304:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	53,0	77,3	18,2	-	13,6	22,7	45,5
12.0002	18,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0003	51,8	38,9	5,6	16,7	22,2	22,2	33,3
12.0004	42,7	28,6	-	57,1	14,3	14,3	14,3
12.0006	18,0	80,0	100,0	-	-	-	-
12.0007	42,6	58,3	25,0	8,3	41,7	8,3	16,7
12.0008	76,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	50,4	37,5	25,0	-	25,0	25,0	25,0
12.0011	40,5	38,5	30,8	15,4	7,7	30,8	15,4
12.0012	52,4	24,0	-	8,0	24,0	40,0	28,0
12.0013	52,4	33,3	11,1	-	33,3	16,7	38,9
12.0014	72,2	100,0	-	-	-	25,0	75,0
12.0015	37,6	42,9	14,3	28,6	28,6	28,6	-
12.0016	46,7	33,3	-	-	66,7	33,3	-
12.0017	49,0	53,3	13,3	13,3	20,0	13,3	40,0
12.0018	60,3	-	-	-	33,3	-	66,7
12.0019	47,2	60,0	-	40,0	-	40,0	20,0
12.0020	48,3	33,3	-	33,3	-	33,3	33,3
12.0021	69,2	40,0	-	-	-	40,0	60,0
12.0023	52,6	20,0	20,0	-	20,0	20,0	40,0
12.0025	58,4	33,3	5,6	11,1	5,6	27,8	50,0
12.0026	46,6	20,0	10,0	20,0	20,0	40,0	10,0
12.0027	84,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0028	58,6	27,8	11,1	5,6	11,1	16,7	55,6
12.0029	67,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0030	18,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0032	59,5	50,0	-	-	33,3	-	66,7
12.0033	51,8	8,3	8,3	8,3	16,7	33,3	33,3
12.0034	59,8	46,2	-	7,7	15,4	30,8	46,2
12.0035	56,9	50,0	-	-	25,0	31,2	43,8
12.0036	62,4	20,0	-	-	20,0	-	80,0
12.0040	56,6	39,4	3,6	7,9	18,4	20,0	50,1
12.0041	73,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0042	45,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0044	62,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0049	61,0	57,1	-	14,3	-	28,6	57,1
12.0054	38,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0055	61,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0056	35,7	33,3	-	66,7	-	33,3	-
12.0057	52,5	53,8	15,4	-	23,1	15,4	46,2
12.0058	53,3	33,3	-	33,3	-	33,3	33,3
12.0061	48,0	-	-	-	100,0	-	-

**Tabela 2.1.304:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0063	48,8	50,0	-	25,0	-	75,0	-
12.0065	66,5	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0066	71,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0067	65,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0068	40,7	42,9	-	28,6	57,1	14,3	-
12.0069	62,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0070	56,0	66,7	-	-	33,3	-	66,7
12.0076	55,7	33,3	16,7	-	-	50,0	33,3
12.0079	67,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0
12.0086	45,5	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0090	34,8	25,0	50,0	-	25,0	-	25,0
12.0097	45,5	50,0	-	50,0	-	-	50,0
12.0121	39,8	58,8	23,5	-	52,9	17,6	5,9
12.0134	51,0	42,9	-	-	57,1	14,3	28,6
12.0173	32,5	100,0	-	50,0	50,0	-	-
12.0179	58,5	100,0	-	-	-	50,0	50,0
<b>Woj.</b>	<b>54,6</b>	<b>40,8</b>	<b>6,4</b>	<b>8,4</b>	<b>19,5</b>	<b>21,3</b>	<b>44,4</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>119</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.305 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

**Tabela 2.1.305:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,02	18,18	9,09	27,27	31,82	13,64
12.0002	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0003	0,02	5,56	22,22	61,11	5,56	5,56
12.0004	0,01	-	57,14	14,29	14,29	14,29
12.0006	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0007	0,01	25,00	16,67	50,00	8,33	-
12.0008	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0010	0,01	25,00	12,50	37,50	12,50	12,50
12.0011	0,01	38,46	7,69	30,77	23,08	-

<sup>119</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.



**Tabela 2.1.305:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0012	0,02	-	28,00	60,00	8,00	4,00
12.0013	0,02	5,56	16,67	33,33	44,44	-
12.0014	0,00	-	-	25,00	75,00	-
12.0015	0,01	14,29	28,57	57,14	-	-
12.0016	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0017	0,02	6,67	26,67	40,00	26,67	-
12.0018	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
12.0019	0,00	-	20,00	80,00	-	-
12.0020	0,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0021	0,00	-	-	40,00	60,00	-
12.0023	0,00	20,00	-	60,00	-	20,00
12.0025	0,02	5,56	-	44,44	33,33	16,67
12.0026	0,01	10,00	40,00	40,00	-	10,00
12.0027	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0028	0,02	16,67	11,11	16,67	44,44	11,11
12.0029	0,00	-	-	50,00	50,00	-
12.0030	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0032	0,01	-	33,33	33,33	33,33	-
12.0033	0,01	8,33	8,33	50,00	33,33	-
12.0034	0,01	-	15,38	46,15	23,08	15,38
12.0035	0,02	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0036	0,00	-	-	40,00	40,00	20,00
12.0040	0,62	4,04	20,68	41,36	28,92	5,01
12.0041	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0044	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0049	0,01	-	14,29	42,86	28,57	14,29
12.0054	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0055	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0056	0,00	-	66,67	33,33	-	-
12.0057	0,01	-	23,08	53,85	23,08	-
12.0058	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
12.0061	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0063	0,00	-	25,00	75,00	-	-
12.0065	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0066	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0068	0,01	14,29	57,14	28,57	-	-
12.0069	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0070	0,00	-	66,67	-	33,33	-
12.0076	0,01	16,67	-	50,00	16,67	16,67
12.0079	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0086	0,00	50,00	-	-	50,00	-
12.0090	0,00	50,00	25,00	25,00	-	-
12.0097	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0121	0,02	23,53	47,06	23,53	5,88	-
12.0134	0,01	-	42,86	42,86	14,29	-
12.0173	0,00	50,00	50,00	-	-	-
12.0179	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,00</b>	<b>6,72</b>	<b>20,26</b>	<b>41,02</b>	<b>26,28</b>	<b>5,72</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.306. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.306: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	4,5	27,3	68,2	28,6	16,0	59,1
12.0002	-	100,0	-	76,8	76,8	100,0
12.0003	11,1	27,8	61,1	15,8	14,5	55,6
12.0004	-	71,4	28,6	7,4	9,0	-
12.0006	-	100,0	-	56,7	72,1	60,0
12.0007	-	75,0	25,0	21,8	17,1	16,7
12.0008	-	-	100,0	5,6	5,6	100,0
12.0010	-	12,5	87,5	8,3	0,0	-
12.0011	7,7	61,5	30,8	19,9	12,4	30,8
12.0012	-	56,0	44,0	15,4	9,6	8,0
12.0013	5,6	55,6	38,9	16,7	7,8	44,4
12.0014	-	25,0	75,0	9,7	0,0	-
12.0015	-	42,9	57,1	6,8	0,0	-
12.0016	-	100,0	-	10,0	9,9	-
12.0017	-	26,7	73,3	6,6	0,0	-
12.0018	-	66,7	33,3	3,8	5,7	-
12.0019	20,0	20,0	60,0	38,2	11,5	40,0
12.0020	-	33,3	66,7	2,7	0,0	-
12.0021	20,0	20,0	60,0	96,0	0,0	-
12.0023	-	40,0	60,0	10,9	11,4	20,0
12.0025	11,1	77,8	11,1	56,0	30,9	22,2
12.0026	-	10,0	90,0	10,0	10,5	20,0
12.0027	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0028	5,6	-	94,4	11,7	9,6	77,8
12.0029	-	50,0	50,0	9,6	9,6	-
12.0030	-	-	100,0	5,4	5,4	-
12.0032	-	50,0	50,0	12,8	5,0	-
12.0033	8,3	33,3	58,3	11,1	0,0	8,3
12.0034	-	38,5	61,5	4,3	0,0	-
12.0035	6,2	25,0	68,8	25,5	0,0	12,5
12.0036	-	40,0	60,0	13,9	0,0	-
12.0040	22,6	74,6	2,7	45,5	29,7	30,4
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	-	-	100,0	4,2	4,2	100,0
12.0044	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0049	-	85,7	14,3	15,4	10,7	14,3
12.0054	100,0	-	-	39,8	39,8	100,0
12.0055	100,0	-	-	21,5	21,5	100,0
12.0056	33,3	66,7	-	16,0	14,3	-
12.0057	15,4	46,2	38,5	45,1	19,2	30,8
12.0058	-	66,7	33,3	31,0	24,9	33,3
12.0061	100,0	-	-	41,1	41,1	100,0
12.0063	-	50,0	50,0	5,7	5,7	-
12.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0066	-	100,0	-	18,7	18,7	-
12.0067	-	100,0	-	8,8	8,8	100,0
12.0068	-	100,0	-	21,7	18,7	28,6
12.0069	-	-	100,0	9,8	9,8	100,0
12.0070	-	33,3	66,7	3,6	0,0	-
12.0076	-	33,3	66,7	7,1	3,5	-
12.0079	-	50,0	50,0	19,6	19,6	50,0
12.0086	50,0	-	50,0	135,7	135,7	-
12.0090	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0097	-	50,0	50,0	7,3	7,3	-
12.0121	23,5	76,5	-	72,6	29,8	41,2
12.0134	14,3	28,6	57,1	9,6	6,8	28,6
12.0173	-	50,0	50,0	7,4	7,4	-
12.0179	-	100,0	-	11,8	11,8	100,0
<b>Woj.</b>	<b>16,5</b>	<b>63,0</b>	<b>20,5</b>	<b>36,8</b>	<b>21,2</b>	<b>28,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>120</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 28.36%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 17.53%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 10.29%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 19 (37.25%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.307. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.307:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0012	8,0	88,0	4,0	100,0	-	8	68,2
12.0036	20,0	80,0	-	100,0	25,0	58	50,0
12.0067	-	100,0	-	100,0	-	15	100,0
12.0015	28,6	71,4	-	100,0	-	14	60,0
12.0003	5,6	94,4	-	100,0	29,4	4	76,5
12.0040	26,2	71,7	2,1	100,0	0,9	95	16,2
12.0025	11,1	88,9	-	100,0	-	17	68,8
12.0016	33,3	66,7	-	100,0	-	20	50,0
12.0011	15,4	84,6	-	100,0	-	111	-
12.0028	77,8	22,2	-	100,0	25,0	16	75,0
12.0001	36,4	63,6	-	100,0	-	30	50,0
12.0121	-	100,0	-	100,0	11,8	61	47,1
12.0010	75,0	25,0	-	100,0	-	41	-
12.0033	58,3	41,7	-	100,0	-	118	-
12.0057	-	100,0	-	100,0	7,7	77	30,8
12.0017	26,7	73,3	-	100,0	18,2	7	72,7
12.0090	-	100,0	-	100,0	-	46	50,0
12.0013	38,9	61,1	-	100,0	9,1	22	63,6
12.0007	41,7	58,3	-	100,0	-	60	42,9
12.0035	43,8	56,2	-	100,0	-	13	55,6
12.0054	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0065	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
12.0020	-	100,0	-	100,0	-	70	33,3
12.0023	60,0	40,0	-	100,0	50,0	11	100,0
12.0066	-	100,0	-	100,0	-	58	-
12.0026	30,0	70,0	-	100,0	-	9	71,4
12.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0021	80,0	20,0	-	100,0	-	352	-
12.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0042	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
12.0058	33,3	66,7	-	100,0	-	58	50,0
12.0056	33,3	66,7	-	100,0	-	327	-
12.0097	-	100,0	-	100,0	-	40	-
12.0006	-	100,0	-	100,0	-	18	80,0
12.0068	-	100,0	-	100,0	-	63	42,9
12.0134	-	100,0	-	100,0	14,3	38	28,6
12.0076	66,7	33,3	-	100,0	-	68	-
12.0004	28,6	71,4	-	100,0	-	13	60,0
12.0029	50,0	-	50,0	-	-	-	-
12.0079	-	100,0	-	100,0	-	82	50,0
12.0173	-	100,0	-	100,0	-	104	-
12.0179	-	100,0	-	100,0	-	326	-
12.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0063	75,0	25,0	-	100,0	-	7	100,0
12.0086	-	100,0	-	100,0	-	40	-

<sup>120</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.307:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
12.0034	69,2	30,8	-	100,0	-	28	50,0
12.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0070	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0049	-	100,0	-	100,0	-	317	14,3
12.0002	-	100,0	-	100,0	-	169	-
12.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0069	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
12.0055	-	100,0	-	100,0	-	24	100,0
12.0008	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>29,2</b>	<b>69,3</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>72</b>	<b>28,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.1.308** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>121</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.). Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej.

**Tabela 2.1.308:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0001	0,02	-	50,00	9,09	50,00
12.0002	0,00	-	100,00	-	-
12.0003	0,02	-	61,11	54,55	38,89
12.0004	0,01	-	42,86	-	57,14
12.0006	0,00	-	60,00	-	40,00
12.0007	0,01	-	66,67	-	33,33
12.0008	0,00	-	100,00	-	-
12.0010	0,01	-	50,00	-	50,00
12.0011	0,01	-	84,62	-	15,38
12.0012	0,02	-	96,00	33,33	4,00
12.0013	0,02	5,56	47,06	25,00	52,94
12.0014	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0015	0,01	-	100,00	-	-
12.0016	0,00	-	100,00	33,33	-
12.0017	0,02	-	60,00	22,22	40,00
12.0018	0,00	-	66,67	-	33,33
12.0019	0,00	-	60,00	-	40,00
12.0020	0,00	-	33,33	-	66,67
12.0021	0,00	-	40,00	100,00	60,00
12.0023	0,00	-	60,00	-	40,00
12.0025	0,02	-	83,33	100,00	16,67
12.0026	0,01	-	60,00	66,67	40,00
12.0027	0,00	-	-	-	100,00
12.0028	0,02	-	66,67	-	33,33
12.0029	0,00	-	100,00	-	-
12.0030	0,00	-	-	-	100,00
12.0032	0,01	-	50,00	-	50,00
12.0033	0,01	-	66,67	12,50	33,33
12.0034	0,01	-	38,46	40,00	61,54
12.0035	0,02	6,25	93,33	28,57	6,67

<sup>121</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.308:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
12.0036	0,00	-	20,00	100,00	80,00
12.0040	0,62	3,07	94,17	41,59	5,83
12.0041	0,00	-	100,00	-	-
12.0042	0,00	-	100,00	-	-
12.0044	0,00	-	-	-	100,00
12.0049	0,01	14,29	100,00	83,33	-
12.0054	0,00	-	100,00	-	-
12.0055	0,00	-	100,00	-	-
12.0056	0,00	-	100,00	-	-
12.0057	0,01	-	69,23	-	30,77
12.0058	0,00	-	-	-	100,00
12.0061	0,00	-	-	-	100,00
12.0063	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0065	0,00	-	50,00	-	50,00
12.0066	0,00	-	100,00	-	-
12.0067	0,00	-	-	-	100,00
12.0068	0,01	-	100,00	100,00	-
12.0069	0,00	-	-	-	100,00
12.0070	0,00	-	-	-	100,00
12.0076	0,01	-	50,00	-	50,00
12.0079	0,00	-	100,00	-	-
12.0086	0,00	-	100,00	50,00	-
12.0090	0,00	-	100,00	25,00	-
12.0097	0,00	-	100,00	-	-
12.0121	0,02	-	100,00	-	-
12.0134	0,01	-	100,00	-	-
12.0173	0,00	-	100,00	-	-
12.0179	0,00	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,00</b>	<b>2,21</b>	<b>84,31</b>	<b>36,25</b>	<b>15,69</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.309:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0001	50,00	36,36	27,27	36,36	-	-
12.0002	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0003	61,11	63,64	-	36,36	-	-
12.0004	42,86	-	66,67	33,33	-	-
12.0006	60,00	-	-	66,67	33,33	-
12.0007	66,67	75,00	12,50	12,50	-	-
12.0008	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0010	50,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0011	84,62	-	45,45	54,55	-	-
12.0012	96,00	45,83	45,83	8,33	-	-
12.0013	47,06	37,50	25,00	37,50	-	-
12.0014	50,00	50,00	50,00	-	-	-
12.0015	100,00	14,29	14,29	71,43	-	-
12.0016	100,00	-	33,33	66,67	-	-
12.0017	60,00	22,22	33,33	44,44	-	-
12.0018	66,67	50,00	-	50,00	-	-
12.0019	60,00	-	-	100,00	-	-
12.0020	33,33	100,00	-	-	-	-
12.0021	40,00	100,00	-	-	-	-
12.0023	60,00	100,00	-	-	-	-

**Tabela 2.1.309:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
12.0025	83,33	-	100,00	-	-	-
12.0026	60,00	66,67	16,67	16,67	-	-
12.0028	66,67	41,67	-	58,33	-	-
12.0029	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0032	50,00	-	66,67	33,33	-	-
12.0033	66,67	62,50	25,00	12,50	-	-
12.0034	38,46	80,00	-	20,00	-	-
12.0035	93,33	21,43	21,43	57,14	-	-
12.0036	20,00	100,00	-	-	-	-
12.0040	94,17	91,50	4,42	4,07	-	-
12.0041	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0042	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0049	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0054	100,00	100,00	-	-	-	-
12.0055	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0056	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0057	69,23	-	-	100,00	-	-
12.0063	50,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0065	50,00	-	100,00	-	-	-
12.0066	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0068	100,00	-	100,00	-	-	-
12.0076	50,00	-	66,67	33,33	-	-
12.0079	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0086	100,00	50,00	50,00	-	-	-
12.0090	100,00	25,00	50,00	25,00	-	-
12.0097	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0121	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0134	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0173	100,00	-	-	100,00	-	-
12.0179	100,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>84,31</b>	<b>72,14</b>	<b>12,04</b>	<b>15,57</b>	<b>0,24</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.310** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.311**.

**Tabela 2.1.310:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H81 [%]	H06 [%]	H88 [%]	H22 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0001	0,0	9,1	4,5	18,2	13,6	4,5	50,0
12.0002	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0003	0,0	5,6	-	22,2	-	-	72,2
12.0004	0,0	-	-	14,3	14,3	14,3	57,1
12.0006	0,0	-	-	40,0	20,0	-	40,0
12.0007	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
12.0008	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	25,0	75,0
12.0011	0,0	-	-	-	23,1	30,8	46,2
12.0012	0,0	24,0	4,0	4,0	4,0	16,0	48,0
12.0013	0,0	5,6	-	33,3	-	11,1	50,0
12.0014	0,0	25,0	-	25,0	-	25,0	25,0
12.0015	0,0	14,3	-	-	28,6	14,3	42,9
12.0016	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0017	0,0	6,7	-	33,3	13,3	6,7	40,0
12.0018	0,0	-	-	33,3	-	-	66,7
12.0019	0,0	-	-	-	40,0	-	60,0
12.0020	0,0	33,3	-	-	-	-	66,7

**Tabela 2.1.310:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H81 [%]	H06 [%]	H88 [%]	H22 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
12.0021	0,0	-	-	40,0	-	-	60,0
12.0023	0,0	60,0	-	20,0	-	-	20,0
12.0025	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0026	0,0	10,0	-	30,0	10,0	-	50,0
12.0027	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0028	0,0	27,8	-	27,8	-	-	44,4
12.0029	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0030	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0032	0,0	-	-	16,7	-	16,7	66,7
12.0033	0,0	33,3	-	25,0	8,3	16,7	16,7
12.0034	0,0	15,4	7,7	23,1	-	-	53,8
12.0035	0,0	-	12,5	6,2	31,2	-	50,0
12.0036	0,0	-	20,0	40,0	-	-	40,0
12.0040	0,6	45,2	35,7	5,0	0,3	2,1	11,6
12.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0049	0,0	14,3	42,9	-	-	-	42,9
12.0054	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0055	0,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0056	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0057	0,0	-	-	-	46,2	-	53,8
12.0058	0,0	-	-	33,3	-	-	66,7
12.0061	0,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0063	0,0	-	-	25,0	-	25,0	50,0
12.0065	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0066	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0067	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0068	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0069	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0070	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0076	0,0	-	-	33,3	16,7	33,3	16,7
12.0079	0,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0086	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
12.0090	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0097	0,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0121	0,0	-	-	-	82,4	-	17,6
12.0134	0,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0173	0,0	-	-	-	50,0	-	50,0
12.0179	0,0	-	-	-	100,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>32,0</b>	<b>23,2</b>	<b>8,3</b>	<b>5,9</b>	<b>4,1</b>	<b>26,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.311:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H81 kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej >10 dni
H06 endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra lub kolana z rekonstrukcją kostną, endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, kapoplastyka stawu biodrowego
H88 choroby infekcyjne kości i stawów
H22 artroskopia lecznicza
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.312: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	76-84				100				87-99				Pozostałe	
		76-84 [%]	77 [%]	81 [%]	78 [%]	Pozostałe [%]	100 [%]	100 [%]	100 [%]	87-99 [%]	89 [%]	93 [%]	88 [%]	Pozostałe [%]	Pozostałe [%]
12.0001	22	54,5	50,0	8,3	25,0	41,7	45,5	100,0	100,0	100,0	100,0	72,7	45,5	100,0	72,7
12.0002	1	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0
12.0003	18	55,6	10,0	50,0	20,0	30,0	38,9	100,0	83,3	33,3	33,3	-	93,3	6,7	77,8
12.0004	7	85,7	50,0	-	-	50,0	-	-	71,4	80,0	60,0	60,0	80,0	20,0	28,6
12.0006	5	60,0	33,3	-	-	66,7	-	-	100,0	80,0	-	-	20,0	-	100,0
12.0007	12	66,7	75,0	-	37,5	25,0	66,7	100,0	100,0	83,3	25,0	91,7	75,0	41,7	100,0
12.0008	1	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0010	8	62,5	20,0	-	80,0	80,0	62,5	100,0	100,0	25,0	62,5	75,0	37,5	62,5	62,5
12.0011	13	84,6	45,5	-	9,1	45,5	84,6	100,0	100,0	92,3	84,6	23,1	38,5	84,6	84,6
12.0012	25	88,0	40,9	13,6	27,3	31,8	20,0	100,0	20,0	80,0	-	-	-	20,0	100,0
12.0013	18	61,1	63,6	27,3	-	9,1	61,1	100,0	100,0	94,4	50,0	66,7	38,9	50,0	50,0
12.0014	4	75,0	33,3	-	33,3	33,3	-	-	75,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0015	7	85,7	33,3	16,7	16,7	100,0	-	-	71,4	20,0	-	100,0	20,0	20,0	42,9
12.0016	3	-	-	-	-	-	33,3	100,0	33,3	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0017	15	73,3	36,4	9,1	18,2	90,9	-	-	80,0	25,0	-	66,7	66,7	13,3	100,0
12.0018	3	66,7	-	-	50,0	50,0	66,7	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	-	100,0
12.0019	5	60,0	-	-	33,3	66,7	60,0	100,0	100,0	100,0	40,0	40,0	40,0	40,0	100,0
12.0020	3	66,7	50,0	-	50,0	-	33,3	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0	33,3	100,0	100,0
12.0021	5	40,0	-	100,0	50,0	-	-	-	100,0	60,0	80,0	80,0	60,0	60,0	80,0
12.0023	5	60,0	100,0	-	-	-	60,0	100,0	100,0	80,0	60,0	60,0	100,0	60,0	-
12.0025	18	83,3	-	-	-	100,0	77,8	100,0	94,4	17,6	-	11,8	94,1	100,0	100,0
12.0026	10	50,0	20,0	40,0	20,0	60,0	60,0	100,0	100,0	20,0	90,0	70,0	100,0	90,0	90,0
12.0027	1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0028	18	72,2	7,7	-	23,1	76,9	-	-	38,9	42,9	-	57,1	57,1	88,9	88,9
12.0029	2	50,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0
12.0030	1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0032	6	50,0	-	-	-	100,0	50,0	100,0	50,0	66,7	33,3	-	33,3	16,7	100,0
12.0033	12	75,0	44,4	11,1	22,2	44,4	75,0	100,0	41,7	80,0	20,0	20,0	20,0	50,0	50,0
12.0034	13	46,2	33,3	33,3	16,7	16,7	61,5	100,0	100,0	46,2	46,2	69,2	15,4	100,0	100,0
12.0035	16	87,5	14,3	42,9	14,3	50,0	87,5	100,0	100,0	100,0	81,2	87,5	87,5	100,0	100,0
12.0036	5	20,0	-	100,0	100,0	-	20,0	100,0	100,0	100,0	-	20,0	20,0	100,0	-
12.0040	619	91,3	49,9	43,0	32,7	19,1	90,0	100,0	70,6	78,9	56,5	46,9	70,5	85,9	85,9
12.0041	1	100,0	-	-	-	100,0	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
12.0042	1	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0	100,0
12.0044	1	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0049	7	85,7	16,7	83,3	33,3	-	85,7	100,0	100,0	100,0	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
12.0054	1	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0055	1	100,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-



**Tabela 2.1.312:** Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	76-84				100				87-99				Pozostałe [%]
		76-84 [%]	77 [%]	81 [%]	78 [%]	100 [%]	Pozostałe [%]	100 [%]	100 [%]	87-99 [%]	89 [%]	93 [%]	88 [%]	
12.0056	3	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7	50,0	100,0	-	-
12.0057	13	76,9	20,0	10,0	20,0	90,0	76,9	100,0	100,0	100,0	100,0	7,7	69,2	100,0
12.0058	3	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	66,7	33,3	100,0	66,7
12.0061	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
12.0063	4	25,0	100,0	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	100,0	50,0
12.0065	2	50,0	100,0	100,0	-	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0
12.0066	1	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0067	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0
12.0068	7	100,0	-	-	-	100,0	57,1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	14,3	71,4
12.0069	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0
12.0070	3	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	66,7
12.0076	6	50,0	-	-	66,7	33,3	-	-	-	66,7	-	-	100,0	-
12.0079	2	100,0	50,0	-	-	50,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-
12.0086	2	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	50,0	-	-	100,0	50,0
12.0090	4	100,0	25,0	50,0	75,0	25,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0097	2	100,0	-	50,0	-	100,0	50,0	100,0	100,0	-	-	-	-	50,0
12.0121	17	100,0	5,9	5,9	11,8	88,2	94,1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
12.0134	7	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0173	2	100,0	-	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
12.0179	2	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Woj.	997	83,0	-	-	-	74,1	-	-	-	73,4	-	-	-	77,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.313:** Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
76-84	Zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego	77	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I ROZDZIELENIE INNYCH KOŚCI
		81	ZABIEGI NAPRAWCZE I PLASTYCZNE W ZAKRESIE STAWÓW
		78	INNE OPERACJE W OBRĘBIE KOŚCI, Z WYJĄTKIEM KOŚCI TWARZY
100	Procedury anestezyjologiczne	100	PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.314 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.314:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0001	-	-	95,45	4,5
12.0002	-	-	100,00	-
12.0003	-	-	100,00	-
12.0004	28,57	14,29	57,14	-
12.0006	20,00	-	80,00	-
12.0007	25,00	-	75,00	-
12.0008	-	-	100,00	-
12.0010	-	-	100,00	-
12.0011	7,69	7,69	84,62	-
12.0012	4,00	4,00	92,00	-
12.0013	5,56	11,11	77,78	5,6
12.0014	-	-	100,00	-
12.0015	42,86	-	57,14	-
12.0016	33,33	-	66,67	-
12.0017	-	-	93,33	6,7
12.0018	-	-	100,00	-
12.0019	20,00	-	80,00	-
12.0020	-	-	100,00	-
12.0021	-	-	100,00	-
12.0023	-	-	100,00	-
12.0025	-	-	100,00	-
12.0026	-	-	100,00	-
12.0027	-	-	100,00	-
12.0028	-	-	94,44	5,6
12.0029	-	-	100,00	-
12.0030	100,00	-	-	-
12.0032	-	-	100,00	-
12.0033	-	-	100,00	-
12.0034	-	-	100,00	-
12.0035	-	-	100,00	-
12.0036	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.314:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
12.0040	-	1,78	97,42	0,8
12.0041	-	-	100,00	-
12.0042	100,00	-	-	-
12.0044	-	-	100,00	-
12.0049	-	-	100,00	-
12.0054	-	-	100,00	-
12.0055	-	-	100,00	-
12.0056	-	-	100,00	-
12.0057	100,00	-	-	-
12.0058	33,33	-	66,67	-
12.0061	-	-	100,00	-
12.0063	-	-	100,00	-
12.0065	-	50,00	50,00	-
12.0066	100,00	-	-	-
12.0067	-	-	100,00	-
12.0068	-	-	100,00	-
12.0069	-	-	100,00	-
12.0070	-	-	100,00	-
12.0076	-	-	100,00	-
12.0079	-	-	100,00	-
12.0086	-	-	100,00	-
12.0090	-	-	100,00	-
12.0097	100,00	-	-	-
12.0121	-	-	100,00	-
12.0134	100,00	-	-	-
12.0173	100,00	-	-	-
12.0179	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>4,21</b>	<b>1,71</b>	<b>93,18</b>	<b>0,9</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.315** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>122</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.315:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	9,1	9,1	13,6
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	20,0	20,0	20,0
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0008	0,0	-	-	-	-	100,0
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	5,6	-	-	-	11,1
12.0014	0,0	25,0	-	-	-	-
12.0015	0,0	-	-	-	-	-
12.0016	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	-	-	6,7	6,7	6,7

<sup>122</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.315:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0018	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0020	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	20,0
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0025	0,0	-	-	5,6	-	5,6
12.0026	0,0	-	-	-	-	20,0
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	5,6	-	16,7
12.0029	0,0	-	-	-	-	50,0
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0032	0,0	-	-	-	-	-
12.0033	0,0	-	-	-	-	16,7
12.0034	0,0	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
12.0035	0,0	-	-	12,5	6,2	12,5
12.0036	0,0	-	-	20,0	20,0	40,0
12.0040	0,6	0,3	0,3	3,2	3,1	3,7
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0044	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0055	0,0	-	-	-	-	-
12.0056	0,0	-	-	-	-	-
12.0057	0,0	-	-	-	-	-
12.0058	0,0	-	-	-	-	-
12.0061	0,0	-	-	50,0	50,0	50,0
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0065	0,0	-	-	50,0	50,0	-
12.0066	0,0	-	-	-	-	-
12.0067	0,0	-	-	-	-	-
12.0068	0,0	-	-	-	-	-
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,0	-	-	-	-	-
12.0076	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0086	0,0	-	-	-	-	-
12.0090	0,0	-	-	-	-	-
12.0097	0,0	-	-	-	-	-
12.0121	0,0	-	-	-	-	-
12.0134	0,0	-	-	-	-	-
12.0173	0,0	-	-	-	-	-
12.0179	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>	<b>4,7</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.316 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.316: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
12.0001	12,3	11,5	6,5	13,7	-	31,8
12.0002	7,0	3,5	7,0	-	-	-
12.0003	11,3	12,2	6,0	12,6	-	44,4
12.0004	6,6	12,0	3,0	10,8	-	71,4
12.0006	2,2	3,5	2,0	0,4	-	100,0
12.0007	11,2	9,7	9,0	7,7	-	8,3
12.0008	20,0	14,4	20,0	-	-	-
12.0010	9,9	9,8	4,5	16,0	-	37,5
12.0011	17,6	10,9	2,0	57,5	-	92,3
12.0012	8,2	12,4	5,0	6,0	-	44,0
12.0013	13,4	11,9	6,5	14,6	-	16,7
12.0014	33,0	13,9	32,5	25,8	-	25,0
12.0015	7,4	8,8	5,0	7,3	-	28,6
12.0016	13,7	9,9	13,0	3,1	-	-
12.0017	32,4	12,0	8,0	37,2	-	33,3
12.0018	27,3	14,3	15,0	22,2	-	-
12.0019	4,8	9,9	3,0	3,8	-	60,0
12.0020	15,7	12,0	11,0	15,5	-	33,3
12.0021	8,8	14,5	9,0	5,0	-	20,0
12.0023	25,2	13,7	20,0	17,0	-	-
12.0025	3,8	14,2	3,0	2,3	-	72,2
12.0026	11,5	15,6	5,5	11,0	-	40,0
12.0027	15,0	14,9	15,0	-	-	-
12.0028	14,1	14,2	14,0	11,1	5,6	16,7
12.0029	4,0	14,2	4,0	4,2	-	50,0
12.0030	2,0	3,5	2,0	-	-	100,0
12.0032	4,7	11,9	3,5	4,9	16,7	50,0
12.0033	15,9	13,0	10,5	16,5	-	33,3
12.0034	19,2	14,6	10,0	33,5	-	15,4
12.0035	7,9	12,7	5,0	7,9	-	25,0
12.0036	13,2	13,5	9,0	14,4	20,0	20,0
12.0040	14,3	12,6	11,0	10,7	1,6	9,2
12.0041	41,0	9,9	41,0	-	-	-
12.0042	16,0	10,4	16,0	-	-	-
12.0044	2,0	11,5	2,0	-	-	100,0
12.0049	10,4	13,6	11,0	4,6	-	14,3
12.0054	15,0	10,3	15,0	-	-	-
12.0055	1,0	11,5	1,0	-	-	100,0
12.0056	2,7	7,3	3,0	0,6	-	100,0
12.0057	4,8	12,1	4,0	2,9	-	38,5
12.0058	5,0	11,5	3,0	3,5	-	66,7
12.0061	2,5	10,2	2,5	0,7	-	100,0
12.0063	4,8	12,1	4,5	3,9	25,0	50,0
12.0065	7,5	13,2	7,5	6,4	-	50,0
12.0066	1,0	9,9	1,0	-	-	100,0
12.0067	9,0	16,3	9,0	-	-	-
12.0068	0,7	11,3	-	0,5	57,1	100,0
12.0069	8,0	11,5	8,0	-	-	-
12.0070	4,7	10,6	5,0	2,5	-	33,3
12.0076	4,7	14,0	3,5	2,7	-	50,0
12.0079	4,0	13,2	4,0	2,8	-	50,0
12.0086	2,5	14,6	2,5	2,1	-	50,0
12.0090	3,5	9,4	1,0	5,0	-	75,0
12.0097	0,5	8,9	0,5	-	50,0	100,0
12.0121	1,2	9,7	1,0	0,4	-	100,0
12.0134	1,0	10,7	1,0	-	-	100,0
12.0173	0,5	6,2	0,5	-	50,0	100,0
12.0179	-	10,8	-	-	100,0	100,0

**Tabela 2.1.316:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
<b>Woj.</b>	<b>12,9</b>	<b>12,4</b>	<b>9,0</b>	<b>14,0</b>	<b>2,2</b>	<b>22,7</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.317 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1580, 1500, 1570, 1220, 1222<sup>123</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.317:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0001	-	76,2	61,9	47,6
12.0002	-	100,0	-	-
12.0003	-	61,1	55,6	55,6
12.0004	14,3	71,4	71,4	42,9
12.0006	-	100,0	-	-
12.0007	-	75,0	58,3	50,0
12.0008	-	100,0	100,0	100,0
12.0010	-	75,0	62,5	37,5
12.0011	7,7	69,2	69,2	61,5
12.0012	4,0	96,0	88,0	84,0
12.0013	11,1	76,5	76,5	64,7
12.0014	-	100,0	100,0	75,0
12.0015	-	100,0	100,0	100,0
12.0016	-	100,0	100,0	100,0
12.0017	-	78,6	78,6	78,6
12.0018	-	100,0	100,0	100,0
12.0019	-	80,0	60,0	40,0
12.0020	-	100,0	66,7	-
12.0021	-	100,0	100,0	40,0
12.0023	-	100,0	80,0	80,0
12.0025	-	88,9	5,6	-
12.0026	-	100,0	100,0	100,0
12.0027	-	-	-	-
12.0028	-	58,8	58,8	35,3
12.0029	-	100,0	50,0	50,0
12.0030	-	100,0	-	-
12.0032	-	66,7	50,0	50,0
12.0033	-	83,3	75,0	50,0
12.0034	-	61,5	61,5	61,5
12.0035	-	62,5	62,5	-
12.0036	-	60,0	40,0	40,0
12.0040	1,8	62,2	57,8	27,5
12.0041	-	100,0	-	-
12.0042	-	100,0	100,0	100,0
12.0044	-	-	-	-
12.0049	-	57,1	57,1	28,6
12.0054	-	100,0	100,0	-
12.0055	-	-	-	-

<sup>123</sup>Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu

**Tabela 2.1.317:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
12.0056	-	66,7	66,7	66,7
12.0057	-	69,2	69,2	69,2
12.0058	-	33,3	-	-
12.0061	-	50,0	50,0	-
12.0063	-	50,0	50,0	50,0
12.0065	50,0	50,0	50,0	50,0
12.0066	-	100,0	100,0	-
12.0067	-	100,0	-	-
12.0068	-	28,6	14,3	-
12.0069	-	100,0	-	-
12.0070	-	33,3	33,3	-
12.0076	-	100,0	100,0	50,0
12.0079	-	100,0	100,0	-
12.0086	-	50,0	-	-
12.0090	-	50,0	25,0	25,0
12.0097	-	100,0	100,0	100,0
12.0121	-	35,3	23,5	-
12.0134	-	100,0	100,0	14,3
12.0173	-	50,0	50,0	-
12.0179	-	100,0	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>1,7</b>	<b>66,7</b>	<b>59,2</b>	<b>34,1</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.11 Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

### 2.1.11.1 Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej (dzieci)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,03 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej (dalej: podgrupa)<sup>124</sup>, co stanowiło 0,95% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>124</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M95, M96, M99.

**Mapa 2.1.26:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.92:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.319 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Dla analizowanej podgrupy chorób nie sprawozdano hospitalizacji w trybie jednodniowym.



**Tabela 2.1.318:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,01	-	-	14,29	0,24	4
kujawsko-pomorskie	0,01	-	-	-	0,34	7
lubelskie	0,42	0,00	0,04	7,23	19,45	5
lubuskie	-	-	-	-	-	21
łódzkie	0,01	-	0,00	-	0,32	5
małopolskie	0,01	-	0,00	16,67	0,35	13
mazowieckie	0,15	-	0,02	23,68	2,83	28
opolskie	0,00	-	-	50,00	0,40	8
podkarpackie	0,02	-	0,00	6,25	0,75	5
podlaskie	0,02	-	0,00	21,74	1,94	5
pomorskie	0,00	-	-	-	0,09	11
śląskie	0,03	-	0,01	3,03	0,72	1
świętokrzyskie	0,01	-	-	12,50	0,64	5
warmińsko-mazurskie	0,02	-	-	10,00	1,39	5
wielkopolskie	0,06	-	0,00	46,67	1,72	8
zachodniopomorskie	0,21	-	0,01	13,08	12,53	6
<b>Polska</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>13,97</b>	<b>2,55</b>	<b>137</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 2.1.11.2 Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej (dorośli)

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,13 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej (dalej: podgrupa)<sup>125</sup>, co stanowiło 0,31% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby układu kostno-mięśniowego.


<sup>125</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: M95, M96, M99.

**Mapa 2.1.27:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.93:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.319 prezentuje statystyki dotyczące struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach dla analizowanej podgrupy chorób. Hospitalizacje w trybie jednodniowym dla analizowanego województwa zostały sprawozdane na następujących oddziałach (w nawiasach podano liczbę sprawozdanych hospitalizacji):

- oddział leczenia jednego dnia (1)

**Tabela 2.1.319:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,12	0,00	0,00	18,10	3,99	14
kujawsko-pomorskie	0,11	0,02	0,04	6,48	5,18	29
lubelskie	0,11	0,00	0,02	4,50	5,20	35
lubuskie	0,02	-	-	13,64	2,16	24
łódzkie	0,05	-	0,00	6,25	1,93	32
małopolskie	0,08	-	-	17,28	2,39	20
mazowieckie	0,43	-	0,01	26,11	7,99	14
opolskie	0,03	-	0,00	12,90	3,12	13
podkarpackie	0,07	-	0,00	6,94	3,38	18
podlaskie	0,07	-	0,02	9,86	5,98	6
pomorskie	0,13	0,00	0,00	12,78	5,74	17
śląskie	0,13	0,00	0,01	13,49	2,76	26
świętokrzyskie	0,04	0,00	0,00	25,71	2,79	19
warmińsko-mazurskie	0,06	0,00	0,00	7,14	3,90	23
wielkopolskie	0,30	0,00	0,05	26,82	8,67	17
zachodniopomorskie	0,07	0,00	0,00	14,49	4,04	12
<b>Polska</b>	<b>1,81</b>	<b>0,04</b>	<b>0,18</b>	<b>17,62</b>	<b>4,71</b>	<b>319</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Programy lekowe

W 2016 roku dla analizowanej podgrupy chorób w Polsce sprawozdano świadczenia z zakresu programów lekowych:

- leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (A)
- leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (B)
- leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (C)

Mapa 2.1.28 przedstawia rozmieszczenie świadczeniodawców realizujących powyższe programy lekowe w poszczególnych województwach. Tabela 2.1.320 przedstawia realizację poszczególnych programów lekowych w województwach. Tabela 2.1.321 przedstawia liczbę pacjentów jak również liczbę wizyt związanych z programem lekowym w podziale na hospitalizacje (w tabelach jako 'Hosp.') i tryb ambulatoryjny ('Tryb amb.').

**Mapa 2.1.28:** Liczba świadczeniodawców realizujących programy lekowe w województwie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W dalszej części analizowani są świadczeniodawcy, którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta w ramach programu lekowego, a nie świadczeniodawcy, którzy mają umowę na realizację tego programu lekowego<sup>126</sup>. W związku z tym liczba świadczeniodawców uprawnionych do leczenia analizowanym programem lekowym może być większa niż liczba świadczeniodawców przedstawiona w tabelach.

**Tabela 2.1.320:** Realizowane programy lekowe

Województwo	A	B	C
dolnośląskie	8	5	6
kujawsko-pomorskie	4	3	3
lubelskie	6	1	3
lubuskie	2	2	2
łódzkie	5	4	6
małopolskie	5	4	4
mazowieckie	5	4	4
opolskie	1	1	1
podkarpackie	8	7	11
podlaskie	2	2	1
pomorskie	4	4	5
śląskie	9	8	8
świętokrzyskie	4	4	5
warmińsko-mazurskie	3	2	2
wielkopolskie	8	6	7
zachodniopomorskie	4	2	3
<b>Polska</b>	<b>78</b>	<b>59</b>	<b>71</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


<sup>126</sup>Hospitalizacje oraz wizyty w programie lekowym nie były brane pod uwagę przy wcześniejszej analizie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego.

**Tabela 2.1.321:** Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
dolnośląskie	0,76	12,3	6,86	74,1	25,9
kujawsko-pomorskie	0,54	8,3	4,36	17,1	82,9
lubelskie	0,26	6,2	1,51	66,3	33,7
lubuskie	0,08	7,6	1,21	13,5	86,5
łódzkie	0,52	5,0	4,74	40,4	59,6
małopolskie	1,15	11,0	12,98	13,9	86,1
mazowieckie	1,16	20,4	10,06	13,6	86,4
opolskie	0,09	2,3	0,71	24,2	75,8
podkarpackie	0,48	4,4	3,31	25,0	75,0
podlaskie	0,26	12,8	1,18	19,4	80,6
pomorskie	0,34	4,1	3,00	33,6	66,4
śląskie	1,16	9,6	10,55	12,2	87,8
świętokrzyskie	0,27	9,9	1,38	59,2	40,8
warmińsko-mazurskie	0,13	2,3	0,95	25,6	74,4
wielkopolskie	0,82	10,3	6,91	50,3	49,7
zachodniopomorskie	0,30	11,5	2,40	25,8	74,2
<b>Polska</b>	<b>8,32</b>	<b>10,6</b>	<b>72,13</b>	<b>28,8</b>	<b>71,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.1.29 przedstawia saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględne oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie

**Mapa 2.1.29:** Saldo migracji (bezwzględne i na 10 tys. ludności)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

W Polsce w 2016 roku program lekowy o nazwie „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” był realizowany przez 78 świadczeniodawców, z czego 9 w województwie śląskim. Tabele prezentują podstawowe statystyki dotyczące udzielanych świadczeń w tym zakresie. W kolejnych kolumnach zaprezentowano odpowiednio: liczbę pacjentów w programie lekowym, liczbę kontaktów w programie lekowym oraz udział kontaktów rozliczonych jako hospitalizacja. Przedstawione dane uzględniają świadczeniodawców realizujących zakres leki w programach lekowych.

**Tabela 2.1.322:** Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
dolnośląskie	0,47	13,6	4,69	62,6	37,4
kujawsko-pomorskie	0,29	7,2	2,36	29,6	70,4
lubelskie	0,16	6,1	0,98	68,0	31,9
lubuskie	0,04	7,1	0,64	18,4	81,6
łódzkie	0,30	2,7	2,86	44,0	56,0
małopolskie	0,64	11,6	6,47	25,6	74,4
mazowieckie	0,62	21,0	5,13	21,5	78,5
opolskie	0,06	1,7	0,45	35,8	64,2
podkarpackie	0,27	2,9	1,83	32,5	67,5
podlaskie	0,17	9,2	0,82	27,2	72,8
pomorskie	0,19	6,3	1,74	48,3	51,7
śląskie	0,63	7,0	5,44	22,9	77,1
świętokrzyskie	0,15	11,3	0,75	69,7	30,3
warmińsko-mazurskie	0,08	2,6	0,54	35,2	64,8
wielkopolskie	0,50	8,0	4,13	55,0	45,0
zachodniopomorskie	0,19	13,3	2,00	21,3	78,6
<b>Polska</b>	<b>4,76</b>	<b>9,9</b>	<b>40,82</b>	<b>36,5</b>	<b>63,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 2.1.323:** Podstawowe statystyki dla świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
12.0003	0,02	-	0,11	8,3	91,7
12.0007	0,15	3,9	0,95	41,1	58,9
12.0012	0,03	3,7	0,48	16,4	83,6
12.0032	0,02	-	0,26	-	100,0
12.0038	0,06	3,6	0,43	36,7	63,3
12.0050	0,04	7,7	0,91	10,1	89,9
12.0057	0,27	11,2	1,94	21,8	78,2
12.0063	0,04	4,4	0,34	26,8	73,2
12.0092	0,00	-	0,02	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,63</b>	<b>7,0</b>	<b>5,44</b>	<b>22,9</b>	<b>77,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.1.30 przedstawia saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie

Mapa 2.1.30: Saldo migracji (bezwzględne i na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zeszytniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)

W Polsce w 2016 roku program lekowy o nazwie „Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zeszytniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)” był realizowany przez 59 świadczeniodawców, z czego 8 w województwie śląskim. Tabele prezentują podstawowe statystyki dotyczące udzielanych świadczeń w tym zakresie. W kolejnych kolumnach zaprezentowano odpowiednio: liczbę pacjentów w programie lekowym, liczbę kontaktów w programie lekowym oraz udział kontaktów rozliczonych jako hospitalizacja. Przedstawione dane uzględniają świadczeniodawców realizujących zakres leki w programach lekowych.

Tabela 2.1.324: Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
dolnośląskie	0,20	8,8	1,44	98,5	1,5
kujawsko-pomorskie	0,17	10,2	1,24	3,9	96,1
lubelskie	0,05	3,7	0,22	93,6	6,4
lubuskie	0,03	9,7	0,46	-	100,0
łódzkie	0,14	0,7	1,29	19,5	80,5
małopolskie	0,34	9,6	4,40	1,9	98,1
mazowieckie	0,43	21,5	3,84	5,2	94,8
opolskie	0,02	5,3	0,17	5,8	94,2
podkarpackie	0,14	5,8	0,86	15,7	84,3
podlaskie	0,07	18,2	0,26	2,7	97,3
pomorskie	0,10	2,0	0,86	1,8	98,2
śląskie	0,38	12,3	3,46	1,0	99,0
świętokrzyskie	0,09	7,6	0,47	35,8	64,2
warmińsko-mazurskie	0,04	2,7	0,31	11,9	88,1
wielkopolskie	0,20	11,7	1,70	44,6	55,4
zachodniopomorskie	0,03	3,4	0,12	28,7	71,3
<b>Polska</b>	<b>2,43</b>	<b>11,1</b>	<b>21,10</b>	<b>16,1</b>	<b>83,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 2.1.325:** Podstawowe statystyki dla świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
12.0003	0,01	16,7	0,05	-	100,0
12.0007	0,12	11,7	0,80	2,8	97,2
12.0012	0,01	7,1	0,43	-	100,0
12.0032	0,01	7,7	0,12	-	100,0
12.0038	0,02	-	0,19	6,3	93,7
12.0057	0,15	16,2	1,40	-	100,0
12.0063	0,05	10,0	0,46	-	100,0
12.0092	0,00	-	0,01	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,38</b>	<b>12,3</b>	<b>3,46</b>	<b>1,0</b>	<b>99,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.1.31 przedstawia saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględne oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie

**Mapa 2.1.31:** Saldo migracji (bezwzględne i na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)

W Polsce w 2016 roku program lekowy o nazwie „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)” był realizowany przez 71 świadczeniodawców, z czego 8 w województwie śląskim. Tabele prezentują podstawowe statystyki dotyczące udzielanych świadczeń w tym zakresie. W kolejnych kolumnach zaprezentowano odpowiednio: liczbę pacjentów w programie lekowym, liczbę kontaktów w programie lekowym oraz udział kontaktów rozliczonych jako hospitalizacja. Przedstawione dane uzględniają świadczeniodawców realizujących zakres leki w programach lekowych.

**Tabela 2.1.326:** Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
dolnośląskie	0,09	12,4	0,74	100,0	-
kujawsko-pomorskie	0,11	7,3	0,78	0,4	99,6



**Tabela 2.1.326:** Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
lubelskie	0,04	10,0	0,30	41,1	58,9
lubuskie	0,01	-	0,11	43,0	57,0
łódzkie	0,09	19,5	0,59	68,9	31,1
małopolskie	0,16	11,3	2,11	3,2	96,8
mazowieckie	0,12	12,4	1,10	6,6	93,4
opolskie	0,01	-	0,09	-	100,0
podkarpackie	0,08	7,7	0,63	16,1	83,9
podlaskie	0,03	25,9	0,10	-	100,0
pomorskie	0,06	-	0,40	37,5	62,5
śląskie	0,17	12,2	1,66	0,9	99,1
świętokrzyskie	0,03	9,4	0,17	77,5	22,5
warmińsko-mazurskie	0,02	-	0,10	16,2	83,8
wielkopolskie	0,13	17,1	1,08	41,5	58,5
zachodniopomorskie	0,08	10,3	0,28	56,3	43,7
<b>Polska</b>	<b>1,21</b>	<b>11,5</b>	<b>10,26</b>	<b>24,3</b>	<b>75,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 2.1.327:** Podstawowe statystyki dla świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
12.0003	0,00	-	0,02	-	100,0
12.0007	0,03	3,8	0,18	8,6	91,4
12.0025	0,02	18,8	0,41	-	100,0
12.0032	0,00	-	0,01	-	100,0
12.0038	0,01	12,5	0,06	-	100,0
12.0054	0,02	-	0,20	-	100,0
12.0057	0,08	18,8	0,64	-	100,0
12.0063	0,02	5,0	0,14	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,17</b>	<b>12,2</b>	<b>1,66</b>	<b>0,9</b>	<b>99,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.1.32 przedstawia saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie

Mapa 2.1.32: Saldo migracji (bezwzględne i na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabelach znajduje się rozkład wizyt w ramach programów lekowych ze względu na sprawozdane produkty.

Tabela 2.1.328: Rozkład wizyt wg województw ze względu na sprawozdane produkty

Woj.	Leki oraz diagnostyka	Tylko leki	Tylko diagnostyka	Brak leków czy diagnostyki
dolnośląskie	2 014	2 383	99	189
kujawsko-pomorskie	1 612	514	179	55
lubelskie	568	316	99	1
lubuskie	258	379	4	-
łódzkie	1 804	902	35	116
małopolskie	3 440	1 303	99	1 631
mazowieckie	951	3 785	79	314
opolskie	448	4	-	-
podkarpackie	676	912	172	69
podlaskie	360	330	17	110
pomorskie	1 020	643	54	22
śląskie	3 602	1 387	148	302
świętokrzyskie	287	395	33	32
warmińsko-mazurskie	106	419	2	16
wielkopolskie	2 505	872	362	389
zachodniopomorskie	657	1 001	342	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.329: Rozkład wizyt wg szpitali województwa ze względu na sprawozdane produkty

ID	Leki oraz diagnostyka	Tylko leki	Tylko diagnostyka	Brak leków czy diagnostyki
12.0003	16	92	-	-
12.0007	832	48	69	-
12.0012	248	220	-	15
12.0032	157	38	46	15
12.0038	393	7	23	7
12.0050	57	849	4	2
12.0057	1 567	110	5	263
12.0063	332	6	1	-

**Tabela 2.1.329:** Rozkład wizyt wg szpitali województwa ze względu na sprawozdane produkty

ID	Leki oraz diagnostyka	Tylko leki	Tylko diagnostyka	Brak leków czy diagnostyki
12.0092	-	17	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wizyty, podczas których sprawozdano leki, podzielono ze względu na sprawozdaną substancję.

**Tabela 2.1.330:** Rozkład wizyt, w których podano lek, wg województw ze względu na substancję

Woj.	Adalimumabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Etanerceptum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Infliximabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Rituximabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Certolizumabum pegol - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Tocilizumabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Golimumab - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg
doInośląskie	1 019	1 845	20	117	265	1 076	55
kujawsko-pomorskie	566	719	36	30	124	611	40
lubelskie	212	358	22	32	36	196	28
lubuskie	274	195	-	-	35	118	15
łódzkie	706	893	9	42	184	720	152
małopolskie	1 131	1 633	170	161	271	1 249	128
mazowieckie	1 215	1 993	45	119	212	863	289
opolskie	60	170	32	32	48	98	12
podkarpackie	563	392	13	54	68	380	118
podlaskie	264	161	18	16	11	186	34
pomorskie	242	720	2	38	200	333	128
śląskie	1 298	2 066	33	121	285	1 048	138
świętokrzyskie	138	161	29	38	53	209	54
warmińsko-mazurskie	175	176	-	14	14	141	5
wielkopolskie	644	638	86	265	625	882	237
zachodniopomorskie	340	834	20	10	18	380	56

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.331:** Rozkład wizyt, w których podano lek, wg szpitali województwa ze względu na substancję

ID	Adalimumabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Etanerceptum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Infliximabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Rituximabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Certolizumabum pegol - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Tocilizumabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Golimumab - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg
12.0003	38	61	-	-	-	9	-
12.0007	191	252	26	19	31	306	55
12.0012	93	159	-	4	131	75	6
12.0032	58	137	-	-	-	-	-
12.0038	102	113	7	12	12	139	15
12.0050	161	653	-	-	-	92	-
12.0057	506	594	-	80	93	342	62
12.0063	132	97	-	6	18	85	-
12.0092	17	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabelach znajduje się rozkład wizyt w ramach programów lekowych ze względu na sprawozdane produkty.

**Tabela 2.1.332:** Rozkład wizyt wg województw ze względu na sprawozdane produkty

Woj.	Leki oraz diagnostyka	Tylko leki	Tylko diagnostyka	Brak leków czy diagnostyki
dolnośląskie	455	253	5	31
kujawsko-pomorskie	621	75	77	7
lubelskie	59	206	24	15
lubuskie	46	61	-	-
łódzkie	338	223	11	20
małopolskie	920	387	46	753
mazowieckie	283	748	39	32
opolskie	84	2	1	-
podkarpackie	204	364	52	12
podlaskie	83	21	-	1
pomorskie	265	120	17	3
śląskie	1 090	494	20	58
świętokrzyskie	75	80	8	6
warmińsko-mazurskie	12	85	-	2
wielkopolskie	835	156	53	39
zachodniopomorskie	257	11	11	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.333:** Rozkład wizyt wg szpitali województwa ze względu na sprawozdane produkty

ID	Leki oraz diagnostyka	Tylko leki	Tylko diagnostyka	Brak leków czy diagnostyki
12.0003	3	19	-	-
12.0007	151	17	7	-
12.0025	161	248	-	-
12.0032	6	1	3	-
12.0038	58	-	7	-
12.0054	30	168	-	-
12.0057	538	41	3	58
12.0063	143	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wizyty, podczas których sprawozdano leki, podzielono ze względu na sprawozdaną substancję.

**Tabela 2.1.334:** Rozkład wizyt, w których podano lek, wg województw ze względu na substancję

Woj.	Adalimumabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Etanerceptum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Infliximabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Golimumab - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg
dolnośląskie	367	265	7	69
kujawsko-pomorskie	417	166	3	110
lubelskie	150	56	24	35
lubuskie	19	59	7	22
łódzkie	470	12	11	68
małopolskie	619	328	41	319
mazowieckie	588	233	23	187
opolskie	41	34	-	11
podkarpackie	485	51	1	31
podlaskie	87	9	-	8
pomorskie	182	65	17	121
śląskie	1 118	418	14	34
świętokrzyskie	76	30	19	30
warmińsko-mazurskie	57	28	3	9
wielkopolskie	600	219	55	117
zachodniopomorskie	141	71	6	50

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.335:** Rozkład wizyt, w których podano lek, wg szpitali województwa ze względu na substancję

ID	Adalimumabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Etanerceptum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Infliximabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Golimumab - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg
12.0003	18	4	-	-
12.0007	103	47	14	4
12.0025	213	196	-	-
12.0032	7	-	-	-
12.0038	21	22	-	15
12.0054	198	-	-	-
12.0057	451	113	-	15
12.0063	107	36	-	-

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ



W tabelach znajduje się rozkład wizyt w ramach programów lekowych ze względu na sprawozdane produkty.

**Tabela 2.1.336:** Rozkład wizyt wg województw ze względu na sprawozdane produkty

Woj.	Leki oraz diagnostyka	Tylko leki	Tylko diagnostyka	Brak leków czy diagnostyki
dolnośląskie	772	509	33	123
kujawsko-pomorskie	940	186	99	19
lubelskie	152	13	52	1
lubuskie	138	326	1	-
łódzkie	973	262	7	48
małopolskie	2 354	425	50	1 574
mazowieckie	1 040	2 530	49	216
opolskie	171	1	-	-
podkarpackie	309	445	84	20
podlaskie	198	52	-	11
pomorskie	536	264	45	12
śląskie	2 741	524	70	125
świętokrzyskie	270	164	28	5
warmińsko-mazurskie	36	262	-	13
wielkopolskie	988	504	130	77
zachodniopomorskie	108	4	10	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.337:** Rozkład wizyt wg szpitali województwa ze względu na sprawozdane produkty

ID	Leki oraz diagnostyka	Tylko leki	Tylko diagnostyka	Brak leków czy diagnostyki
12.0003	6	41	-	-
12.0007	681	76	38	-
12.0012	149	268	-	15
12.0032	75	20	21	9
12.0038	171	3	9	7
12.0057	1 207	95	2	94
12.0063	452	9	-	-
12.0092	-	12	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wizyty, podczas których sprawozdano leki, podzielono ze względu na sprawozdaną substancję.

**Tabela 2.1.338:** Rozkład wizyt, w których podano lek, wg województw ze względu na substancję

Woj.	Adalimumabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Etanerceptum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Infliximabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Golimumab - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg
dolnośląskie	549	599	44	89
kujawsko-pomorskie	515	457	43	111
lubelskie	18	57	59	31
lubuskie	296	135	-	33
łódzkie	518	557	4	156
małopolskie	1 223	965	84	507
mazowieckie	1 453	1 489	144	484
opolskie	75	67	9	21
podkarpackie	377	272	20	85
podlaskie	148	84	6	12
pomorskie	300	419	13	68
śląskie	1 468	1 587	34	176
świętokrzyskie	145	184	13	92
warmińsko-mazurskie	150	111	11	26
wielkopolskie	539	565	145	243
zachodniopomorskie	33	39	35	5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.339:** Rozkład wizyt, w których podano lek, wg szpitali województwa ze względu na substancję

ID	Adalimumabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Etanerceptum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Infliximabum - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg	Golimumab - p - pozajelitowo (parenteral) - 1 mg
12.0003	10	37	-	-
12.0007	319	356	22	60
12.0012	95	322	-	-
12.0032	60	35	-	-
12.0038	74	67	12	21
12.0057	652	564	-	86
12.0063	246	206	-	9
12.0092	12	-	-	-

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ


W tabeli **2.1.340** znajduje się zestawienie dostępności do programów lekowych wg województwa zamieszkania pacjenta. Na mapach **2.1.34** oraz **2.1.35** przedstawiono odsetek pacjentów objętych względem powiatu zamieszkania

Tabela 2.1.340: Udział pacjentów

Woj.	RMZS				LZS				ZZSK			
	Ogółem [tys.]	Spoza województwa [%]	Objęci programem [tys.]	Udział [%]	Ogółem [tys.]	Spoza województwa [%]	Objęci programem [tys.]	Udział [%]	Ogółem [tys.]	Spoza województwa [%]	Objęci programem [tys.]	Udział [%]
dolnośląskie	11,5	3,8	0,4	3,6	0,9	4,3	0,1	8,7	1,0	6,9	0,2	19,6
kujawsko-pomorskie	11,0	2,8	0,3	2,7	0,3	8,8	0,1	32,1	1,5	3,0	0,2	10,4
lubelskie	7,6	5,6	0,2	2,3	0,3	12,2	0,0	11,6	0,6	13,1	0,1	12,2
lubuskie	3,2	16,3	0,1	2,9	0,2	33,7	0,0	13,0	0,4	20,4	0,0	12,0
łódzkie	11,2	6,3	0,3	3,0	0,3	14,1	0,1	22,7	0,9	12,3	0,2	18,3
małopolskie	12,3	5,6	0,6	4,8	0,7	16,2	0,2	21,9	1,6	11,3	0,4	22,8
mazowieckie	22,1	2,8	0,5	2,3	0,7	7,4	0,1	18,4	2,1	2,2	0,3	16,4
opolskie	4,0	10,5	0,1	2,6	0,3	15,5	0,0	5,7	0,3	13,5	0,0	9,4
podkarpackie	9,1	4,4	0,3	3,3	0,3	14,1	0,1	26,3	0,9	8,1	0,1	16,9
podlaskie	4,5	4,7	0,2	3,8	0,2	6,3	0,0	12,0	0,3	7,4	0,1	19,1
pomorskie	10,7	5,0	0,2	1,8	0,5	15,9	0,1	13,9	1,1	7,6	0,1	9,6
śląskie	19,7	3,4	0,6	3,1	0,6	12,4	0,2	25,9	2,4	5,0	0,4	14,6
świętokrzyskie	6,1	9,1	0,2	2,8	0,2	24,6	0,0	19,5	0,7	10,8	0,1	14,7
warmińsko-mazurskie	7,1	11,7	0,1	1,5	0,2	25,8	0,0	12,9	0,5	20,5	0,1	13,7
wielkopolskie	13,9	4,6	0,5	3,5	0,7	9,0	0,1	16,1	1,6	6,2	0,2	11,7
zachodniopomorskie	7,4	5,6	0,2	2,4	0,2	25,4	0,1	33,3	0,6	8,6	0,0	5,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.1.33: Odsetek osób objętych programem lekowym wg powiatów RMZS




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.1.34: Odsetek osób objętych programem lekowym wg powiatów LZS



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.1.35: Odsetek osób objętych programem lekowym wg powiatów ZZSK



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Złamania po 50. roku życia

Przeanalizowano liczbę złamań osteoporotycznych. Ze względu na brak odpowiednich rejestrów w Polsce, analizę oparto na źródłach szwajcarskich<sup>127</sup>. Uwzględniono rozpoznania, których prawdopodobną przyczyną jest osteoporoza, tj. z następującymi kodami ICD-10: M48.4, M48.5, M84.3, S22.0, S22.1, S22.3, S32.0, S32.1, S32.5, S32.7, S32.8, S42.2, S42.3, S52.2, S52.5, S52.6, S72.0, S72.1, S72.2, S72.4, S72.8, S72.9, S82.1, S82.2, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6., występujące w grupie pacjentów powyżej 50. roku życia.

W tabeli 2.1.341 zestawiono ogólną liczbę hospitalizacji, których przyczyną jest złamanie raportowane z ww. ICD-10 jako głównym rozpoznaniem, z liczbą hospitalizacji, które z określonym prawdopodobieństwem związane są z osteoporozą oraz odpowiednio - czas trwania ww. hospitalizacji.

<sup>127</sup>Lippuner K, Golder M, Greiner R, Epidemiology and direct medical costs of osteoporotic fractures in men and women in Switzerland. *Osteoporos Int* (2005) 16(Suppl 2): S8, doi: 10.1007/s00198-004-1696-0, PMID: 15378232



**Tabela 2.1.341:** Liczba złamań po 50. roku życia związana z osteoporozą

Woj.	liczba hospitalizacji	czas hospitalizacji [dni]	liczba hospitalizacji związanych z osteoporozą	czas hospitalizacji związanych z osteoporozą [dni]	średni czas jednej hospitalizacji [dni]	średni czas jednej hospitalizacji związanej z osteoporozą [dni]
mazowieckie	10 260	85 902	7 802	66 993	8,37	8,59
śląskie	9 112	87 293	6 860	67 344	9,58	9,82
wielkopolskie	6 338	49 698	4 783	38 413	7,84	8,03
małopolskie	5 591	45 949	4 276	36 038	8,22	8,43
dolnośląskie	5 583	42 816	4 199	32 873	7,67	7,83
łódzkie	5 279	41 828	3 996	32 375	7,92	8,10
podkarpackie	4 381	28 853	3 281	22 278	6,59	6,79
lubelskie	4 265	39 745	3 222	30 896	9,32	9,59
pomorskie	3 596	22 690	2 724	17 677	6,31	6,49
zachodniopomorskie	3 292	20 346	2 441	15 238	6,18	6,24
kujawsko-pomorskie	3 105	22 534	2 368	17 684	7,26	7,47
warmińsko-mazurskie	2 762	16 758	2 060	12 856	6,07	6,24
świętokrzyskie	2 640	17 221	2 005	13 484	6,52	6,73
podlaskie	2 297	18 671	1 766	14 893	8,13	8,43
lubuskie	1 974	15 089	1 485	11 432	7,64	7,70
opolskie	1 973	18 332	1 493	14 252	9,29	9,55
<b>Polska</b>	<b>72 448</b>	<b>573 725</b>	<b>54 760</b>	<b>444 729</b>	<b>7,92</b>	<b>8,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.12 Analiza endoprotezoplastyk

### Endoprotezoplastyka stawu biodrowego

Poniżej zaprezentowano analizę kolejek dla świadczeń o kodzie 80003 - endoprotezoplastyka stawu biodrowego,<sup>128</sup> w oparciu o dane pochodzące z aplikacji AP-KOLCE. Analizowano wyłącznie przypadki pacjentów skreślonych z powodu wykonania świadczenia. Wartość mediany czasu oczekiwania na świadczenie<sup>129</sup> w Polsce wyniosła 274 dni (ogółem), dla pacjentów stabilnych - 413 dni, a dla pacjentów pilnych - 180 dni. W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich, wyniósł 40.34% (odpowiednio 32.24% dla pacjentów stabilnych i 36.47% dla pacjentów pilnych).

Tabela 2.1.342 prezentuje kategorie medyczne. Tabele 2.1.343 oraz 2.1.344 prezentują statystyki dla przypadków stabilnych oraz pilnych. Dane prezentowane w analizie kolejkowej mogą się w niewielkim stopniu różnić od danych prezentowanych w pozostałych częściach dokumentu. Fakt ten może wynikać z tego, że pochodzą one z innej bazy danych.

**Tabela 2.1.342:** Struktura kategorii medycznych

ID	Przypadki pilne [%]	Przypadki stabilne [%]
12.0040	64,2	35,8
12.0007	71,9	28,1
12.0034	92,8	7,2
12.0049	78,3	21,7
12.0004	31,1	68,9
12.0057	100,0	-
12.0013	70,5	29,5
12.0035	71,3	28,7
12.0011	6,4	93,6
12.0033	80,0	20,0
12.0019	21,5	78,5

<sup>128</sup>Szczegółowy opis świadczeń znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1257)

<sup>129</sup>Czas oczekiwania jest różnicą między datą wpisania na listę oczekujących a datą skreślenia

**Tabela 2.1.342:** Struktura kategorii medycznych

ID	Przypadki pilne [%]	Przypadki stabilne [%]
12.0012	51,1	48,9
12.0010	30,8	69,2
12.0026	85,9	14,1
12.0018	7,1	92,9
12.0121	74,7	25,3
12.0015	40,8	59,2
12.0020	85,1	14,9
12.0021	26,0	74,0
12.0003	90,1	9,9
12.0032	97,1	2,9
12.0001	44,8	55,2
12.0079	33,9	66,1
12.0056	67,7	32,3
12.0063	9,8	90,2
12.0036	50,9	49,1
12.0017	57,4	42,6
12.0023	63,0	37,0
12.0076	2,3	97,7
12.0014	96,7	3,3
12.0030	52,4	47,6
12.0028	6,2	93,8
12.0090	100,0	-
12.0086	60,0	40,0
12.0182	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>60,3</b>	<b>39,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ AP-KOLCE

**Tabela 2.1.343:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania dla przypadków stabilnych

ID	Liczba wykonanych świadczeń	Przypadki w, których czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Mediana opóźnienia [dni] <sup>1</sup>	Stosunek liczby pacjentów, którym udzielono świadczenia do pacjentów oczekujących
12.0040	362	-	1 204	1	0,1
12.0007	48	-	2 226	2	0,0
12.0034	12	-	2 620	0	0,0
12.0049	35	-	1 495	0	0,0
12.0004	104	-	147	1	0,3
12.0057	0	-	-	-	-
12.0013	36	-	1 492	0	0,0
12.0035	33	-	1 649	0	0,0
12.0011	102	-	378	0	0,5
12.0033	21	-	1 574	0	0,1
12.0019	73	-	1 062	1	0,1
12.0012	45	-	1 959	0	0,0
12.0010	63	-	45	3	3,5
12.0018	79	-	230	0	0,4
12.0026	12	-	1 616	1	0,0
12.0121	20	-	1 865	0	0,0
12.0015	45	-	1 135	1	0,1
12.0020	11	-	1 389	0	0,0
12.0021	54	-	920	0	0,2
12.0003	7	14,3	1 581	0	0,0
12.0032	2	-	2 526	0	0,0
12.0001	37	-	404	0	0,2
12.0056	20	-	722	-115	0,1
12.0079	41	-	113	0	0,7
12.0063	55	-	599	0	0,1
12.0036	28	-	1 273	1	0,1
12.0017	23	4,3	1 495	1	0,0

**Tabela 2.1.343:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania dla przypadków stabilnych

ID	Liczba wykonanych świadczeń	Przypadki w, których czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Mediana opóźnienia [dni] <sup>1</sup>	Stosunek liczby pacjentów, którym udzielono świadczenia do pacjentów oczekujących
12.0023	17	-	1 582	7	0,1
12.0076	42	-	425	0	0,4
12.0014	1	-	316	7	0,0
12.0030	10	-	852	2	0,2
12.0028	15	-	1 471	0	0,1
12.0090	0	-	-	-	-
12.0086	4	-	176	0	0,2
12.0182	1	-	1 125	0	1,0
<b>Woj.</b>	<b>1 458</b>	<b>0,1</b>	<b>1 007</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>


<sup>1</sup> Opóźnienie jest różnicą między datą skreślenia a planowanym terminem udzielenia świadczenia.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ AP-KOLCE

**Tabela 2.1.344:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania dla przypadków pilnych

ID	Liczba wykonanych świadczeń	Przypadki, których czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Mediana opóźnienia [dni]	Stosunek liczby pacjentów, którym udzielono świadczenia do pacjentów oczekujących
12.0040	648	-	181	1	0,8
12.0007	123	-	339	2	1,0
12.0034	154	-	392	0	1,4
12.0049	126	-	307	0	1,8
12.0004	47	-	402	1	2,5
12.0057	135	-	780	0	0,5
12.0013	86	-	210	0	5,7
12.0035	82	-	734	0	4,6
12.0011	7	-	139	0	1,2
12.0033	84	-	262	0	1,0
12.0019	20	-	326	1	0,3
12.0012	47	-	765	0	0,5
12.0010	28	-	28	3	28,0
12.0018	6	-	107	0	1,2
12.0026	73	-	217	1	1,3
12.0121	59	1,7	204	0	1,1
12.0015	31	-	280	1	2,2
12.0020	63	-	712	0	1,5
12.0021	19	-	9	0	19,0
12.0003	64	3,1	254	0	3,0
12.0032	66	-	194	0	7,3
12.0001	30	3,3	57	0	5,0
12.0056	42	-	271	0	0,8
12.0079	21	4,8	9	0	21,0
12.0063	6	-	22	0	3,0
12.0036	29	-	308	1	2,2
12.0017	31	-	416	1	1,0
12.0023	29	-	514	7	0,4
12.0076	1	-	70	0	1,0
12.0014	29	-	289	0	0,4
12.0030	11	-	91	2	1,4
12.0028	1	-	1 473	3	0,3
12.0090	14	-	254	0	0,6
12.0086	6	-	12	0	-
12.0182	0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2 218</b>	<b>0,2</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ AP-KOLCE


**Wykres 2.1.94:** Struktura czasu oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wg województw



Procedura endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego została sprawozdana w przypadku 31,2 tys. hospitalizacji<sup>130</sup> (w analizowanym województwie sprawozdano ich 3,68 tys.). Mapa 2.1.36 przedstawia liczbę (w tysiącach) takich hospitalizacji w poszczególnych województwach, natomiast w Tabeli 2.1.345 przedstawiono listę świadczeniodawców z analizowanego województwa, którzy podczas przynajmniej jednej hospitalizacji sprawozdali wykonanie omawianej procedury.

<sup>130</sup>Hospitalizacja, podczas której sprawozdano wykonanie procedury o kodach wg klasyfikacji ICD-9: 81.51, 81.511, 81.512, 81.513, 81.52, 81.521, 81.522, 81.524, 81.525, 81.526, bez względu na sprawozdane rozpoznanie

**Mapa 2.1.36:** Liczba hospitalizacji z procedurą endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego [tys.]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.345:** Świadczeniodawcy, którzy sprawozdali przynajmniej jeden zabieg endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego

ID	Nazwa	Powiat	Liczba hospitalizacji
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie	1 010
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice	171
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze	166
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie	161
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik	151
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński	135
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój	122
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice	115
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski	109

**Tabela 2.1.345:** Świadczeniodawcy, którzy sprawozdali przynajmniej jeden zabieg endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego

ID	Nazwa	Powiat	Liczba hospitalizacji
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice	105
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa	93
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec	92
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno	91
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska	85
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański	85
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory	79
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec	76
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy	74
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza	73
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa	71
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów	68
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński	67
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice	62
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski	62
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice	61
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński	57
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom	54
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski	46
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski	43
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała	30
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński	21
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki	16
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała	14
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice	10
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice	1
<b>Woj.</b>	-	-	<b>3 676</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.1.95 przedstawia rozkład świadczeniodawców wg liczby sprawozdanych hospitalizacji z wykonaną procedurą endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego. Oznaczenia użyte na wykresie:

- powyżej progu - udział świadczeniodawców, którzy sprawozdali przynajmniej 60 hospitalizacji z analizowaną endoprotezoplastyką<sup>131</sup>,
- między progami - udział świadczeniodawców, którzy sprawozdali przynajmniej 54, ale mniej niż 60 hospitalizacji,
- poniżej progu - udział świadczeniodawców, którzy sprawozdali mniej niż 54 hospitalizacji<sup>132</sup>.

<sup>131</sup>Podany próg został przyjęty na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

<sup>132</sup>Realizacja 90% liczby wykazanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


**Wykres 2.1.95:** Rozkład świadczeniodawców wg liczby sprawozdanych hospitalizacji z wykonaną procedurą endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W leczeniu pacjentów, których poddano procedurze endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego, istotną rolę odgrywa rehabilitacja po zabiegu. W związku z tym postanowiono przeanalizować udział pacjentów, którym w przeciągu określonej liczby dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczeń rehabilitacyjnych. W Polsce w 2016 roku 12,8% pacjentów hospitalizowanych z powodu procedury endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego zostało poddanych rehabilitacji w ciągu 30 dni. Analogicznie dla czasu oczekiwania wynoszącego 90, 180 oraz 366 dni odsetek ten wynosił odpowiednio dla Polski 35,3%, 50,1% oraz 58,5%. Mapy 2.1.37 - 2.1.40 prezentują udział pacjentów rehabilitowanych do 30, 90, 180 oraz 366 dni po hospitalizacji w poszczególnych województwach. Dane dotyczące odsetka pacjentów rehabilitowanych po hospitalizacji w poszczególnych powiatach z analizowanego województwa, w rozbięciu na tryb rehabilitacji zawierają Tabele 2.1.346 - 2.1.349.

**Mapa 2.1.37:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 30 dni po hospitalizacji z powodu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.346:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 30 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Piekary Śląskie	993	2,3	60,9	4,3	34,8
m. Katowice	345	2,3	62,5	-	37,5
cieszyński	202	0,5	-	-	100,0
m. Sosnowiec	166	3,0	40,0	-	60,0
m. Zabrze	164	5,5	77,8	-	22,2
m. Częstochowa	161	2,5	75,0	-	25,0
m. Siemianowice Śląskie	158	14,6	13,0	-	87,0
m. Rybnik	146	2,7	25,0	-	75,0
m. Jastrzębie-Zdrój	117	4,3	60,0	-	40,0
m. Gliwice	110	3,6	100,0	-	-
wodzisławski	108	1,9	50,0	-	50,0
m. Jaworzno	88	-	-	-	-
zawierciański	84	3,6	66,7	-	33,3
m. Ruda Śląska	82	2,4	100,0	-	-
m. Żory	76	9,2	71,4	-	28,6
m. Tychy	74	1,4	100,0	-	-
m. Dąbrowa Górnicza	72	75,0	-	-	100,0
m. Chorzów	67	3,0	100,0	-	-
częstochowski	62	-	-	-	-




**Tabela 2.1.346:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 30 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Mysłowice	61	18,0	27,3	-	72,7
pszczyński	57	-	-	-	-
m. Bytom	54	5,6	33,3	-	66,7
raciborski	46	6,5	100,0	-	-
m. Bielsko-Biała	44	4,5	-	-	100,0
mikołowski	41	4,9	100,0	-	-
będziński	20	10,0	-	-	100,0
żywiecki	16	6,2	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3 614</b>	<b>5,0</b>	<b>35,4</b>	<b>0,6</b>	<b>64,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.1.38:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 90 dni po hospitalizacji z powodu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.347:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 90 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji


Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Piekary Śląskie	993	17,1	57,1	4,7	41,8

**Tabela 2.1.347:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 90 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Katowice	345	21,2	57,5	8,2	42,5
cieszyński	202	12,4	52,0	-	52,0
m. Sosnowiec	166	29,5	67,3	2,0	34,7
m. Zabrze	164	22,6	48,6	-	54,1
m. Częstochowa	161	21,7	51,4	-	54,3
m. Siemianowice Śląskie	158	69,0	11,9	-	90,8
m. Rybnik	146	75,3	10,9	0,9	95,5
m. Jastrzębie-Zdrój	117	31,6	29,7	-	73,0
m. Gliwice	110	29,1	78,1	-	25,0
wodzisławski	108	46,3	18,0	-	88,0
m. Jaworzno	88	10,2	77,8	11,1	11,1
zawierciański	84	11,9	70,0	-	40,0
m. Ruda Śląska	82	22,0	94,4	-	11,1
m. Żory	76	28,9	77,3	4,5	40,9
m. Tychy	74	14,9	72,7	9,1	27,3
m. Dąbrowa Górnicza	72	79,2	8,8	-	98,2
m. Chorzów	67	14,9	60,0	-	60,0
częstochowski	62	22,6	71,4	14,3	14,3
m. Mysłowice	61	41,0	68,0	-	52,0
pszczyński	57	24,6	57,1	-	42,9
m. Bytom	54	14,8	25,0	12,5	75,0
raciborski	46	41,3	68,4	5,3	36,8
m. Bielsko-Biała	44	38,6	70,6	-	29,4
mikołowski	41	19,5	62,5	-	37,5
będziński	20	30,0	-	-	100,0
żywiecki	16	25,0	50,0	-	50,0
<b>Woj.</b>	<b>3 614</b>	<b>27,1</b>	<b>43,6</b>	<b>2,3</b>	<b>59,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.1.39:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 180 dni po hospitalizacji z powodu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.348:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 180 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji


Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Piekary Śląskie	993	38,8	56,4	4,7	57,4
m. Katowice	345	60,0	36,2	5,3	76,3
cieszyński	202	69,3	13,6	2,1	89,3
m. Sosnowiec	166	52,4	54,0	1,1	52,9
m. Zabrze	164	39,6	50,8	1,5	61,5
m. Częstochowa	161	34,8	53,6	-	57,1
m. Siemianowice Śląskie	158	85,4	25,2	-	91,9
m. Rybnik	146	85,6	16,0	0,8	95,2
m. Jastrzębie-Zdrój	117	50,4	35,6	-	78,0
m. Gliwice	110	52,7	62,1	1,7	48,3
wodzisławski	108	80,6	19,5	1,1	94,3
m. Jaworzno	88	27,3	58,3	4,2	41,7
zawierciański	84	32,1	33,3	11,1	66,7
m. Ruda Śląska	82	41,5	94,1	5,9	23,5
m. Żory	76	32,9	72,0	4,0	44,0
m. Tychy	74	39,2	41,4	3,4	62,1
m. Dąbrowa Górnicza	72	83,3	15,0	-	96,7
m. Chorzów	67	34,3	52,2	-	56,5
częstochowski	62	37,1	69,6	8,7	30,4

**Tabela 2.1.348:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 180 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Mysłowice	61	57,4	71,4	-	54,3
pszczyński	57	45,6	50,0	3,8	57,7
m. Bytom	54	25,9	35,7	7,1	78,6
raciborski	46	63,0	75,9	3,4	41,4
m. Bielsko-Biała	44	72,7	53,1	-	59,4
mikołowski	41	70,7	24,1	-	86,2
będziński	20	35,0	-	-	100,0
żywiecki	16	43,8	57,1	-	42,9
<b>Woj.</b>	<b>3 614</b>	<b>50,6</b>	<b>41,8</b>	<b>2,7</b>	<b>69,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.1.40:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 366 dni po hospitalizacji z powodu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.349:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 366 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Piekary Śląskie	993	59,8	50,3	4,0	74,1

**Tabela 2.1.349:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 366 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Katowice	345	70,7	45,5	5,3	78,3
cieszyński	202	81,2	28,0	1,8	87,8
m. Sosnowiec	166	74,7	50,8	0,8	78,2
m. Zabrze	164	60,4	43,4	2,0	82,8
m. Częstochowa	161	42,9	59,4	-	55,1
m. Siemianowice Śląskie	158	87,3	39,1	-	90,6
m. Rybnik	146	87,7	24,2	1,6	94,5
m. Jastrzębie-Zdrój	117	74,4	33,3	2,3	87,4
m. Gliwice	110	74,5	61,0	1,2	65,9
wodzisławski	108	83,3	24,4	1,1	94,4
m. Jaworzno	88	38,6	67,6	2,9	44,1
zawierciański	84	51,2	39,5	7,0	79,1
m. Ruda Śląska	82	52,4	88,4	16,3	34,9
m. Żory	76	39,5	70,0	10,0	43,3
m. Tychy	74	45,9	41,2	2,9	67,6
m. Dąbrowa Górnicza	72	84,7	29,5	-	95,1
m. Chorzów	67	61,2	56,1	2,4	85,4
częstochowski	62	45,2	67,9	10,7	35,7
m. Mysłowice	61	73,8	64,4	-	64,4
pszczyński	57	50,9	51,7	3,4	58,6
m. Bytom	54	53,7	41,4	3,4	79,3
raciborski	46	71,7	75,8	12,1	36,4
m. Bielsko-Biała	44	90,9	55,0	2,5	67,5
mikołowski	41	78,0	46,9	-	81,2
będziński	20	50,0	60,0	-	80,0
żywiecki	16	62,5	80,0	-	30,0
<b>Woj.</b>	<b>3 614</b>	<b>65,3</b>	<b>46,3</b>	<b>3,2</b>	<b>76,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

Poniżej zaprezentowano analizę kolejek dla świadczeń o kodzie 80005 - endoprotezoplastyka stawu kolanowego,<sup>133</sup> w oparciu o dane pochodzące z aplikacji AP-KOLCE. Analizowano wyłącznie przypadki pacjentów skreślonych z powodu wykonania świadczenia. Wartość mediany czasu oczekiwania na świadczenie<sup>134</sup> w Polsce wyniosła 382 dni (ogółem), dla pacjentów stabilnych - 501 dni, a dla pacjentów pilnych - 252 dni. W województwie śląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich, wyniósł 37.11% (odpowiednio 26.77% dla pacjentów stabilnych i 36.36% dla pacjentów pilnych).

Tabela 2.1.350 prezentuje kategorie medyczne. Tabele 2.1.351 oraz 2.1.352 prezentują statystyki dla przypadków stabilnych oraz pilnych. Dane prezentowane w analizie kolejkowej mogą się w niewielkim stopniu różnić od danych prezentowanych w pozostałych częściach dokumentu. Fakt ten może wynikać z tego, że pochodzą one z innej bazy danych.

**Tabela 2.1.350:** Struktura kategorii medycznych

ID	Przypadki pilne [%]	Przypadki stabilne [%]
12.0040	45,2	54,8
12.0034	85,5	14,5
12.0007	54,8	45,2
12.0012	33,6	66,4
12.0121	69,7	30,3

<sup>133</sup>Szczegółowy opis świadczeń znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1257)

<sup>134</sup>Czas oczekiwania jest różnicą między datą wpisania na listę oczekujących a datą skreślenia

**Tabela 2.1.350:** Struktura kategorii medycznych

ID	Przypadki pilne [%]	Przypadki stabilne [%]
12.0049	77,4	22,6
12.0035	56,2	43,8
12.0032	93,5	6,5
12.0004	26,0	74,0
12.0033	69,9	30,1
12.0010	22,2	77,8
12.0057	100,0	-
12.0063	11,3	88,7
12.0020	81,4	18,6
12.0019	33,3	66,7
12.0079	9,7	90,3
12.0017	54,4	45,6
12.0013	65,4	34,6
12.0015	29,4	70,6
12.0026	72,0	28,0
12.0003	78,0	22,0
12.0011	4,1	95,9
12.0001	21,7	78,3
12.0056	43,2	56,8
12.0036	43,9	56,1
12.0014	81,6	18,4
12.0023	31,6	68,4
12.0021	-	100,0
12.0090	100,0	-
12.0086	44,4	55,6
12.0028	14,3	85,7
<b>Woj.</b>	<b>54,5</b>	<b>45,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ AP-KOLCE

**Tabela 2.1.351:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania dla przypadków stabilnych

ID	Liczba wykonanych świadczeń	Przypadki w, których czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Mediana opóźnienia [dni] <sup>1</sup>	Stosunek liczby pacjentów, którym udzielono świadczenia do pacjentów oczekujących
12.0040	155	-	2 116	1	0,0
12.0034	33	-	2 597	0	0,0
12.0007	76	-	2 180	2	0,0
12.0012	83	-	1 943	0	0,1
12.0121	37	-	1 692	0	0,0
12.0049	21	-	1 936	0	0,0
12.0035	35	-	1 711	0	0,0
12.0004	57	-	528	1	0,1
12.0032	5	-	2 617	0	0,0
12.0033	22	-	1 674	0	0,0
12.0010	56	-	43	3	6,2
12.0057	0	-	-	-	-
12.0063	63	-	1 640	0	0,1
12.0020	13	-	1 411	0	0,0
12.0019	42	-	1 268	1	0,1
12.0079	56	-	4	0	7,0
12.0017	26	-	1 528	1	0,0
12.0013	18	-	1 517	0	0,1
12.0015	36	-	1 018	1	0,1
12.0003	11	-	1 443	0	0,0
12.0026	14	-	1 525	1	0,0
12.0011	47	2,1	27	0	-
12.0001	36	-	386	0	0,2
12.0056	25	-	740	-2	0,1
12.0036	23	-	1 194	1	0,0

**Tabela 2.1.351:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania dla przypadków stabilnych

ID	Liczba wykonanych świadczeń	Przypadki w, których czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Mediana opóźnienia [dni] <sup>1</sup>	Stosunek liczby pacjentów, którym udzielono świadczenia do pacjentów oczekujących
12.0014	7	-	1 812	0	0,0
12.0023	13	-	86	2	0,4
12.0021	10	-	70	0	0,7
12.0086	5	-	1 289	0	0,1
12.0090	0	-	-	-	-
12.0028	6	-	1 504	0	0,0
<b>Woj.</b>	<b>1 031</b>	<b>0,1</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>


<sup>1</sup> Opóźnienie jest różnicą między datą skreślenia a planowanym terminem udzielenia świadczenia.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ AP-KOLCE

**Tabela 2.1.352:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania dla przypadków pilnych

ID	Liczba wykonanych świadczeń	Przypadki, których czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Mediana opóźnienia [dni]	Stosunek liczby pacjentów, którym udzielono świadczenia do pacjentów oczekujących
12.0040	128	-	436	1	0,3
12.0034	194	-	446	0	0,6
12.0007	92	-	537	2	0,8
12.0012	42	-	975	0	0,6
12.0121	85	-	301	0	0,9
12.0049	72	-	787	0	1,1
12.0035	45	-	603	0	4,5
12.0004	20	-	497	1	2,9
12.0032	72	-	191	0	9,0
12.0033	51	-	425	0	0,8
12.0010	16	-	20	2	-
12.0057	71	-	1 302	0	0,3
12.0063	8	-	38	0	2,0
12.0020	57	-	683	0	1,7
12.0019	21	-	309	1	0,4
12.0079	6	-	4	0	6,0
12.0017	31	-	1 013	1	0,7
12.0013	34	-	116	0	1,5
12.0015	15	-	281	1	1,2
12.0003	39	2,6	351	0	2,2
12.0026	36	-	246	1	1,3
12.0011	2	-	48	0	-
12.0001	10	-	86	0	1,7
12.0056	19	-	258	1	0,6
12.0036	18	-	338	1	1,6
12.0014	31	-	230	0	0,4
12.0023	6	-	9	2	0,6
12.0021	0	-	-	-	-
12.0086	4	-	22	0	2,0
12.0090	9	-	720	0	0,2
12.0028	1	-	798	36	-
<b>Woj.</b>	<b>1 235</b>	<b>0,1</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ AP-KOLCE

**Wykres 2.1.96:** Struktura czasu oczekiwania na zabieg endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego wg województw




Procedura endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego została sprawozdana w przypadku 18,6 tys. hospitalizacji<sup>135</sup> (w analizowanym województwie sprawozdano ich 2,27 tys.). Mapa 2.1.41 przedstawia liczbę (w tysiącach) takich hospitalizacji w poszczególnych województwach, natomiast w Tabeli 2.1.353 przedstawiono listę świadczeniodawców z analizowanego województwa, którzy podczas przynajmniej jednej hospitalizacji sprawozdali wykonanie omawianej procedury.

<sup>135</sup>Hospitalizacja, podczas której sprawozdano wykonanie procedury o kodach wg klasyfikacji ICD-9: 81.54, 81.541, 81.542, 81.543, bez względu na sprawozdane rozpoznanie



**Mapa 2.1.41:** Liczba hospitalizacji z procedurą endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego [tys.]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.353:** Świadczeniodawcy, którzy sprawozdali przynajmniej jeden zabieg endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego

ID	Nazwa	Powiat	Liczba hospitalizacji
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie	283
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze	227
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice	168
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec	125
12.0121	Klinika Chirurgii Endoskopowej sp. z o.o.	m. Żory	122
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie	93
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice	80
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik	77
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów	77
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice	73
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno	72

**Tabela 2.1.353:** Świadczeniodawcy, którzy sprawozdali przynajmniej jeden zabieg endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego

ID	Nazwa	Powiat	Liczba hospitalizacji
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński	71
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice	71
12.0020	Megrez sp. z o.o.	m. Tychy	70
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa	63
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski	62
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom	57
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój	52
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec	51
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa	50
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański	50
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodziszawski	49
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński	46
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice	44
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński	41
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała	38
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski	19
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza	10
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice	9
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała	9
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki	7
<b>Woj.</b>	-	-	<b>2 266</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.1.97 przedstawia rozkład świadczeniodawców wg liczby sprawozdanych hospitalizacji z wykonaną procedurą endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego. Oznaczenia użyte na wykresie:

- powyżej progu - udział świadczeniodawców, którzy sprawozdali przynajmniej 40 hospitalizacji z analizowaną endoprotezoplastyką<sup>136</sup>,
- między progami - udział świadczeniodawców, którzy sprawozdali przynajmniej 36, ale mniej niż 40 hospitalizacji,
- poniżej progu - udział świadczeniodawców, którzy sprawozdali mniej niż 36 hospitalizacji<sup>137</sup>.

<sup>136</sup>Podany próg został przyjęty na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

<sup>137</sup>Realizacja 90% liczby wykazanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


**Wykres 2.1.97:** Rozkład świadczeniodawców wg liczby sprawozdanych hospitalizacji z wykonaną procedurą endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W leczeniu pacjentów, których poddano procedurze endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego, istotną rolę odgrywa rehabilitacja po zabiegu. W związku z tym postanowiono przeanalizować udział pacjentów, którym w przeciągu określonej liczby dni od daty zakończenia hospitalizacji udzielono świadczeń rehabilitacyjnych. W Polsce w 2016 roku 20,0% pacjentów hospitalizowanych z powodu procedury endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego zostało poddanych rehabilitacji w ciągu 30 dni. Analogicznie dla czasu oczekiwania wynoszącego 90, 180 oraz 366 dni odsetek ten wynosił odpowiednio dla Polski 50,4%, 64,8% oraz 71,8%. Mapy 2.1.42 - 2.1.45 prezentują udział pacjentów rehabilitowanych do 30, 90, 180 oraz 366 dni po hospitalizacji w poszczególnych województwach. Dane dotyczące odsetka pacjentów rehabilitowanych po hospitalizacji w poszczególnych powiatach z analizowanego województwa, w rozbięciu na tryb rehabilitacji zawierają Tabele 2.1.354 - 2.1.357.

**Mapa 2.1.42:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 30 dni po hospitalizacji z powodu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.354:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 30 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji


Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Katowice	316	5,7	83,3	-	16,7
m. Piekary Śląskie	281	6,0	82,4	-	17,6
m. Zabrze	225	3,1	85,7	-	14,3
m. Sosnowiec	175	5,1	100,0	-	-
m. Żory	119	9,2	63,6	-	45,5
cieszyński	117	2,6	66,7	-	33,3
m. Częstochowa	113	8,0	22,2	-	77,8
m. Siemianowice Śląskie	92	12,0	9,1	-	90,9
m. Gliwice	79	11,4	100,0	-	-
m. Chorzów	76	1,3	100,0	-	-
m. Rybnik	76	11,8	-	-	100,0
m. Jaworzno	71	1,4	100,0	-	-
m. Tychy	70	5,7	50,0	-	50,0
częstochowski	62	14,5	77,8	22,2	-
m. Bytom	56	3,6	50,0	-	50,0
m. Jastrzębie-Zdrój	52	-	-	-	-
wodzisławski	49	-	-	-	-
zawierciański	49	4,1	100,0	-	-
m. Bielsko-Biała	47	10,6	60,0	-	40,0
m. Mysłowice	44	9,1	25,0	-	75,0

**Tabela 2.1.354:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 30 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
pszczyński	41	-	-	-	-
raciborski	16	-	-	-	-
m. Dąbrowa	10	-	-	-	-
Górnicza	7	14,3	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2 241</b>	<b>5,9</b>	<b>62,9</b>	<b>1,5</b>	<b>36,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.1.43:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 90 dni po hospitalizacji z powodu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.355:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 90 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji


Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Katowice	316	28,5	60,0	4,4	45,6
m. Piekary Śląskie	281	39,5	50,5	6,3	47,7
m. Zabrze	225	24,9	75,0	1,8	26,8
m. Sosnowiec	175	25,7	66,7	2,2	31,1

**Tabela 2.1.355:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 90 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Żory	119	31,9	63,2	2,6	36,8
cieszyński	117	27,4	68,8	9,4	40,6
m. Częstochowa	113	39,8	46,7	-	66,7
m. Siemianowice Śląskie	92	73,9	17,6	-	88,2
m. Gliwice	79	36,7	82,8	3,4	17,2
m. Chorzów	76	22,4	58,8	-	47,1
m. Rybnik	76	84,2	12,5	1,6	95,3
m. Jaworzno	71	12,7	100,0	-	-
m. Tychy	70	27,1	57,9	5,3	36,8
częstochowski	62	40,3	68,0	32,0	12,0
m. Bytom	56	19,6	63,6	-	36,4
m. Jastrzębie-Zdrój	52	84,6	2,3	-	97,7
wodzisławski	49	42,9	42,9	-	66,7
zawierciański	49	14,3	85,7	-	28,6
m. Bielsko-Biała	47	40,4	73,7	5,3	42,1
m. Mysłowice	44	29,5	76,9	-	38,5
pszczyński	41	12,2	80,0	-	20,0
raciborski	16	62,5	20,0	-	80,0
m. Dąbrowa Górnicza	10	20,0	50,0	-	50,0
żywiecki	7	42,9	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2 241</b>	<b>34,9</b>	<b>50,3</b>	<b>3,7</b>	<b>52,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.1.44:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 180 dni po hospitalizacji z powodu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.356:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 180 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji


Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Katowice	316	70,9	38,8	3,6	79,5
m. Piekary Śląskie	281	64,8	47,3	3,8	72,0
m. Zabrze	225	46,2	69,2	1,9	44,2
m. Sosnowiec	175	42,3	62,2	2,7	52,7
m. Żory	119	40,3	64,6	8,3	37,5
cieszyński	117	70,9	32,5	3,6	85,5
m. Częstochowa	113	55,8	68,3	1,6	60,3
m. Siemianowice Śląskie	92	88,0	28,4	2,5	90,1
m. Gliwice	79	48,1	73,7	2,6	36,8
m. Chorzów	76	43,4	63,6	-	51,5
m. Rybnik	76	92,1	24,3	2,9	95,7
m. Jaworzno	71	31,0	68,2	-	40,9
m. Tychy	70	50,0	51,4	2,9	65,7
częstochowski	62	59,7	75,7	27,0	18,9
m. Bytom	56	32,1	66,7	-	50,0
m. Jastrzębie-Zdrój	52	88,5	21,7	-	95,7
wodzisławski	49	77,6	34,2	-	81,6
zawierciański	49	46,9	39,1	4,3	73,9
m. Bielsko-Biała	47	78,7	64,9	5,4	70,3
m. Mysłowice	44	59,1	50,0	-	65,4

**Tabela 2.1.356:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 180 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
pszczyński	41	39,0	56,2	6,2	62,5
raciborski	16	62,5	30,0	-	80,0
m. Dąbrowa Górnicza	10	60,0	16,7	-	100,0
żywiecki	7	57,1	25,0	-	75,0
<b>Woj.</b>	<b>2 241</b>	<b>58,8</b>	<b>48,3</b>	<b>3,6</b>	<b>68,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.1.45:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 366 dni po hospitalizacji z powodu endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.1.357:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 366 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Katowice	316	82,0	51,4	3,9	83,4
m. Piekary Śląskie	281	81,1	52,2	4,4	83,3
m. Zabrze	225	64,9	63,0	2,1	65,8
m. Sosnowiec	175	61,1	56,1	2,8	75,7



**Tabela 2.1.357:** Udział pacjentów rehabilitowanych do 366 dni po hospitalizacji wg rodzaju rehabilitacji

Powiat	Liczba pacjentów	Udział rehabilitowanych pacjentów ogółem [%]	W tym rehabilitowani w warunkach:		
			ambulatoryjnych i domowych [%]	dziennych [%]	stacjonarnych [%]
m. Żory	119	46,2	76,4	9,1	36,4
cieszyński	117	82,1	36,5	3,1	88,5
m. Częstochowa	113	64,6	72,6	1,4	58,9
m. Siemianowice Śląskie	92	91,3	45,2	3,6	86,9
m. Gliwice	79	70,9	64,3	1,8	62,5
m. Chorzów	76	61,8	48,9	-	80,9
m. Rybnik	76	92,1	30,0	2,9	95,7
m. Jaworzno	71	46,5	63,6	6,1	45,5
m. Tychy	70	55,7	59,0	5,1	74,4
częstochowski	62	72,6	73,3	24,4	31,1
m. Bytom	56	53,6	53,3	3,3	70,0
m. Jastrzębie-Zdrój	52	92,3	33,3	-	91,7
wodzisławski	49	83,7	41,5	-	85,4
zawierciański	49	69,4	41,2	5,9	82,4
m. Bielsko-Biała	47	80,9	71,1	7,9	73,7
m. Mysłowice	44	77,3	55,9	-	73,5
pszczyński	41	61,0	52,0	4,0	60,0
raciborski	16	62,5	50,0	-	80,0
m. Dąbrowa Górnicza	10	80,0	12,5	-	100,0
żywiecki	7	85,7	66,7	-	66,7
<b>Woj.</b>	<b>2 241</b>	<b>71,8</b>	<b>53,4</b>	<b>3,9</b>	<b>75,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.2 Rehabilitacja lecznicza

### 2.2.1 Oddziały rehabilitacji stacjonarnej


W 2016 roku, w Polsce 304 świadczeniodawców sprawozdało hospitalizacje realizowane na oddziałach rehabilitacji stacjonarnej w zakresie grupy Choroby układu kostno-mięśniowego. Wykres 2.2.1 prezentuje statystyki dotyczące udziału liczby sprawozdanych hospitalizacji z analizowanej grupy chorób, względem wszystkich sprawozdanych świadczeń na oddziałach rehabilitacji stacjonarnej w danym roku. Na wykresie 2.2.2 przedstawiona została struktura rehabilitacji z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia te podgrupy, których udział procentowy nie przekroczył 3%.

**Wykres 2.2.1:** Udział hospitalizacji z analizowanej grupy chorób [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.2:** Struktura hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.1 przedstawiono liczbę świadczeniodawców, którzy sprawozdali hospitalizacje z zakresu rehabilitacji stacjonarnej w analizowanej grupie chorób z podziałem na oddziały według VIII części kodu resortowego. Jeden świadczeniodawca mógł sprawozdać hospitalizację na kilku oddziałach, dlatego wartości nie muszą się sumować. W analizowanej grupie chorób w zakresie rehabilitacji stacjonarnej wyróżniono następujące oddziały wedle ich VIII części kodu resortowego:

- 4300 - ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
- 4301 - ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI
- 4302 - ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
- 4303 - ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
- 4306 - ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

- 4310 - ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ
- 4311 - ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ DLA DZIECI

**Tabela 2.2.1:** Informacje o liczbie świadczeniodawców

Województwo	Ogółem	4300 oraz 4302	4301 oraz 4303	4306	4310	4311
dolnośląskie	33	29	3	5	1	-
kujawsko-pomorskie	18	17	-	3	-	-
lubelskie	23	22	1	2	-	-
lubuskie	10	8	1	2	-	-
łódzkie	20	19	3	4	-	-
małopolskie	27	21	3	7	-	-
mazowieckie	39	35	5	6	-	-
opolskie	4	4	-	1	-	-
podkarpackie	14	14	1	1	-	-
podlaskie	9	8	1	-	-	-
pomorskie	14	11	3	4	-	-
śląskie	36	32	6	5	-	1
świętokrzyskie	12	12	2	1	-	-
warmińsko-mazurskie	11	9	2	-	-	1
wielkopolskie	24	23	1	1	-	-
zachodniopomorskie	10	10	-	2	-	-
<b>Polska</b>	<b>304</b>	<b>274</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.1.1 Oddział rehabilitacyjny (w tym narządu ruchu)

Tabele 2.2.2 oraz 2.2.3 prezentują podstawowe statystyki dotyczące liczby hospitalizowanych pacjentów, liczby hospitalizacji oraz liczby osobodni hospitalizacji. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział rehabilitowanych pacjentów spoza województwa, tzn. pacjentów, którzy nie byli zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszach podsumowujących informuje, jaka część pacjentów w całym województwie leczyła się w województwie śląskim, mimo że nie była w nim zameldowana. Dodatkowo w tabeli 2.2.2 zaprezentowano kolumnę 'Udział pacjentów na oddziale', która zawiera informacje, jaki procent pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) stanowią pacjenci z analizowanej grupy chorób.

**Tabela 2.2.2:** Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba hospitalizowanych pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni hospitalizacji [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów na oddziale [%]
pszczyński	1,96	1,99	40,49	15,26	77,22
cieszyński	1,86	1,89	39,61	15,71	58,52
lubliniecki	1,75	1,78	36,89	26,17	68,07
tarnogórski	1,15	1,16	27,63	10,78	63,12
m. Jastrzębie-Zdrój	0,74	0,76	16,68	1,36	75,03
m. Rybnik	0,64	0,65	14,72	1,25	69,11
bielski	0,63	0,63	17,37	8,15	58,34
wodzisławski	0,52	0,52	11,56	0,96	76,36
m. Częstochowa	0,45	0,46	9,66	6,03	64,74
będziński	0,44	0,45	7,12	1,59	70,90
m. Katowice	0,42	0,43	9,44	11,22	83,97
m. Siemianowice Śląskie	0,38	0,38	7,99	2,91	66,90

Tabela 2.2.2: Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba hospitalizowanych pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni hospitalizacji [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów na oddziale [%]
bieruńsko-lędzki	0,37	0,37	8,75	4,92	72,19
żywiecki	0,33	0,34	7,62	8,98	55,21
m. Piekary Śląskie	0,30	0,30	5,81	14,19	82,56
myszkowski	0,18	0,18	3,81	0,55	49,45
m. Gliwice	0,18	0,18	3,75	1,71	68,09
m. Jaworzno	0,17	0,18	3,65	5,75	48,88
m. Dąbrowa Górnicza	0,16	0,16	3,36	2,45	80,69
m. Mysłowice	0,16	0,16	3,56	1,88	60,61
m. Zabrze	0,15	0,15	3,32	5,19	70,00
m. Świętochłowice	0,10	0,10	2,33	2,08	71,64
m. Sosnowiec	0,04	0,04	1,06	-	30,50
<b>Woj.</b>	<b>12,65</b>	<b>13,26</b>	<b>286,20</b>	<b>11,41</b>	<b>67,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


Tabela 2.2.3: Podstawowe statystyki

Podgrupa	Liczba hospitalizowanych pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni hospitalizacji [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]
Choroby stawów	6,07	6,35	137,39	9,47
Choroby kręgosłupa	6,03	6,24	134,38	13,40
Choroby układowe tkanki łącznej	0,29	0,30	6,39	11,11
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,18	0,19	3,95	9,19
Artropatie wielostawowe zapalne	0,09	0,10	2,04	12,77
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,04	0,04	1,00	6,82
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,02	0,02	0,41	11,76
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,02	0,02	0,41	5,88
Choroby mięśni	0,01	0,01	0,15	33,33
Artropatie związane z zakażeniami	0,00	0,00	0,05	33,33
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,00	0,00	0,02	-
<b>Woj.</b>	<b>12,65</b>	<b>13,26</b>	<b>286,20</b>	<b>11,41</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.2.3 przedstawia procentowy udział liczby hospitalizacji z analizowanej grupy chorób na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) względem wszystkich rehabilitacji na tym oddziale, sprawozdanych w 2016.

Wykres 2.2.3: Udział hospitalizacji z analizowanej grupy chorób [%]




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na wykresie 2.2.4 przedstawiona została struktura hospitalizacji z analizowanej grupy w podziale na podgrupy na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu). Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia podgrupy chorób, których udział procentowy nie przekroczył 3%. Pozostałymi podgrupami są:

- Artropatie wielostawowe zapalne
- Artropatie związane z zakażeniami
- Choroby mięśni
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)
- Choroby układowe tkanki łącznej
- Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej
- Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
- Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Wykres 2.2.4: Struktura hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.4 przedstawia strukturę hospitalizacji w podziale na najczęściej występujące podgrupy w analizowanej grupie chorób.

Tabela 2.2.4: Struktura hospitalizacji według podgrup


Powiat	Liczba hospitalizacji [tys.]	Choroby stawów [%]	Choroby kręgosłupa [%]	Pozostałe podgrupy [%]
pszczyński	1,99	52,71	40,95	6,33
cieszyński	1,89	67,72	26,68	5,60
lubliniecki	1,78	33,84	59,74	6,42
tarnogórski	1,16	57,69	38,77	3,54
m. Jastrzębie-Zdrój	0,76	35,80	60,37	3,83
m. Rybnik	0,65	66,67	29,51	3,82
bielski	0,63	36,41	59,94	3,66
wodzisławski	0,52	41,98	51,15	6,87
m. Częstochowa	0,46	50,00	45,22	4,78
będziński	0,45	22,10	72,54	5,36
m. Katowice	0,43	7,94	89,72	2,34
m. Siemianowice Śląskie	0,38	79,06	17,80	3,14
bieruńsko-lędziński	0,37	29,78	65,30	4,92
żywiecki	0,34	35,80	59,17	5,03
m. Piekary Śląskie	0,30	75,74	20,33	3,93
myszkowski	0,18	30,60	66,67	2,73
m. Gliwice	0,18	47,75	43,82	8,43
m. Jaworzno	0,18	23,43	72,57	4,00
m. Dąbrowa Górnicza	0,16	52,44	45,12	2,44
m. Mysłowice	0,16	53,70	38,27	8,02
m. Zabrze	0,15	42,21	50,65	7,14
m. Świętochłowice	0,10	34,38	64,58	1,04
m. Sosnowiec	0,04	41,86	48,84	9,30
<b>Woj.</b>	<b>13,26</b>	<b>47,90</b>	<b>47,01</b>	<b>5,09</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na wykresie 2.2.5 przedstawiona została struktura osobodni z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu). Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia te podgrupy, których udział procentowy nie przekroczył 3%. Pozostałymi podgrupami są:

- Artropatie wielostawowe zapalne
- Artropatie związane z zakażeniami
- Choroby mięśni
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)
- Choroby układowe tkanki łącznej
- Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej
- Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
- Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

**Wykres 2.2.5:** Struktura osobodni według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.5 przedstawia strukturę osobodni w podziale na najczęściej występujące podgrupy w analizowanej grupie chorób.

**Tabela 2.2.5:** Struktura osobodni podgrup

Powiat	Liczba osobodni [tys.]	Choroby stawów [%]	Choroby kręgosłupa [%]	Pozostałe podgrupy [%]
pszczyński	40,49	53,03	40,60	6,36
cieszyński	39,61	66,97	27,47	5,56

Tabela 2.2.5: Struktura osobodni podgrup


Powiat	Liczba osobodni [tys.]	Choroby stawów [%]	Choroby kręgosłupa [%]	Pozostałe podgrupy [%]
lubliniecki	36,89	33,85	59,65	6,50
tarnogórski	27,63	57,39	38,91	3,70
bielski	17,37	37,14	58,87	3,99
m. Jastrzębie-Zdrój	16,68	35,90	60,43	3,67
m. Rybnik	14,72	66,92	29,52	3,55
wodzisławski	11,56	42,63	50,71	6,66
m. Częstochowa	9,66	49,82	45,71	4,46
m. Katowice	9,44	9,31	87,46	3,23
bieruńsko-lędziński	8,75	29,61	66,00	4,39
m. Siemianowice Śląskie	7,99	78,57	18,00	3,43
żywiecki	7,62	35,92	59,04	5,04
będziński	7,12	24,37	70,62	5,01
m. Piekary Śląskie	5,81	81,41	15,46	3,13
myszkowski	3,81	30,52	66,78	2,70
m. Gliwice	3,75	47,83	43,80	8,38
m. Jaworzno	3,65	23,19	72,79	4,02
m. Mysłowice	3,56	54,18	37,84	7,97
m. Dąbrowa Górnicza	3,36	51,99	45,60	2,41
m. Zabrze	3,32	40,86	51,70	7,44
m. Świętochłowice	2,33	32,93	65,74	1,33
m. Sosnowiec	1,06	43,18	47,51	9,31
<b>Woj.</b>	<b>286,20</b>	<b>48,01</b>	<b>46,96</b>	<b>5,04</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na mapie 2.2.1 przedstawiono liczbę świadczeniodawców, którzy sprawozdali hospitalizacje z grupy Choroby układu kostno-mięśniowego w województwie śląskim na analizowanym oddziale rehabilitacyjnym.




**Mapa 2.2.1:** Liczba świadczeniodawców w powiecie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.6 przedstawia liczbę pacjentów w podziale na ich wiek. W tabelach 2.2.6 oraz 2.2.7 przedstawiono statystyki dotyczące średniego wieku pacjenta, udział pacjentów poniżej 18 roku życia (jeżeli występują), udział najstarszych pacjentów w wieku co najmniej 65. i 80. lat (jeżeli występują) oraz udział hospitalizacji kobiet.

**Wykres 2.2.6:** Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.6: Struktura demograficzna pacjentów

Powiat	Średni wiek pacjenta [lata]	Hospitalizacje pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku 65+ [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku 80+ [%]	Hospitalizacje kobiet [%]
będziński	64	-	47,99	12,50	63,17
bielski	68	-	64,71	13,83	71,07
cieszyński	67	-	61,70	9,88	66,83
lubliniecki	62	6,98	53,66	10,14	64,75
myszkowski	73	-	79,23	27,87	83,06
pszczyński	68	-	65,88	10,90	72,71
tarnogórski	65	-	56,30	10,28	66,23
bieruńsko-lędziański	66	-	57,65	10,66	74,32
wodzisławski	66	-	62,21	8,78	71,76
żywiecki	72	-	74,26	23,96	71,89
m. Częstochowa	70	0,22	73,48	19,78	76,52
m. Dąbrowa Górnicza	65	-	54,88	14,02	60,37
m. Gliwice	72	-	77,53	22,47	78,09
m. Jastrzębie-Zdrój	66	-	61,29	7,79	73,18
m. Jaworzno	67	-	57,71	16,00	66,86
m. Katowice	31	56,31	16,82	3,97	75,00
m. Mysłowice	69	-	64,20	16,67	69,14
m. Piekary Śląskie	64	-	56,07	8,85	59,02
m. Rybnik	63	-	51,22	8,56	65,90
m. Siemianowice Śląskie	68	-	68,06	11,26	70,16
m. Sosnowiec	66	-	55,81	9,30	69,77
m. Świętochłowice	67	-	61,46	11,46	76,04
m. Zabrze	67	-	60,39	16,88	70,13
<b>Woj.</b>	<b>65</b>	<b>2,76</b>	<b>59,47</b>	<b>11,42</b>	<b>69,26</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Tabela 2.2.7: Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Hospitalizacje pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku 65+ [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku 80+ [%]	Hospitalizacje kobiet [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	59	-	37,89	5,26	43,16
Artropatie związane z zakażeniami	56	-	-	-	66,67
Choroby kręgosłupa	62	5,47	52,22	10,17	69,00
Choroby mięśni	38	16,67	16,67	-	83,33
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	60	-	34,74	4,21	55,79
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	11	100,00	-	-	100,00
Choroby stawów	68	0,27	67,84	13,08	69,65
Choroby układowe tkanki łącznej	66	0,33	56,33	9,00	82,00
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	50	11,11	22,22	5,56	44,44
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	51	17,65	47,06	-	52,94
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	72	-	84,44	20,00	91,11
<b>Woj.</b>	<b>65</b>	<b>2,76</b>	<b>59,47</b>	<b>11,42</b>	<b>69,26</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniższe wykresy przedstawiają liczbę hospitalizowanych oraz przyjętych pacjentów. Wykresy zostały przedstawione w postaci szeregów czasowych z podziałem na dni 2016 roku (wykres 2.2.7) oraz z podziałem na tygodnie 2016 roku (wykres 2.2.8).

Wykres 2.2.7: Dzienna liczba hospitalizacji




Wykres 2.2.8: Tygodniowa liczba hospitalizacji



Mapa 2.2.2 przedstawia informacje o saldzie migracji, zdefiniowanym jako różnica między liczbą pacjentów przyjezdnych i wyjezdnych. W tabeli 2.2.8 przedstawiono informacje o migracjach pacjentów. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci wyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach zameldowanych w danym po-

wiecie, którzy korzystali ze świadczeń na analizowanym oddziale, poza tym powiatem. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci przyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach korzystających ze świadczeń na analizowanym oddziale, których powiat zameldowania był inny niż analizowany. Wiersz z etykietą 'Woj.' przedstawia podsumowanie dla województwa śląskiego.

Mapa 2.2.2: Saldo migracji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.8: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy oddział występował w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość, jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość, jaką przejechali pacjenci [km]
bielski i m. Bielsko-Biała	TAK	0,78	78,78	46,04	0,39	62,94	37,08
m. Katowice	TAK	0,67	84,78	53,07	0,29	69,69	24,69
m. Sosnowiec	TAK	0,67	96,94	59,89	0,02	48,84	10,16

**Tabela 2.2.8:** Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy oddział występował w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
częstochowski i m. Częstochowa	TAK	0,57	63,22	59,11	0,09	19,64	12,76
zawierciański	-	0,52	100,00	65,82	-	-	-
będziński	TAK	0,42	61,86	52,29	0,16	37,19	8,74
m. Jaworzno	TAK	0,42	78,48	61,31	0,04	24,71	8,63
m. Tychy	-	0,42	100,00	45,30	-	-	-
m. Gliwice	TAK	0,33	74,83	48,04	0,06	33,71	10,04
m. Dąbrowa Górnicza	TAK	0,31	73,68	51,62	0,05	28,83	7,35
wodzisławski	TAK	0,30	52,24	22,30	0,23	43,46	9,25
m. Żory	-	0,29	100,00	38,01	-	-	-
mikołowski	-	0,29	100,00	41,45	-	-	-
m. Bytom	-	0,27	100,00	35,53	-	-	-
m. Zabrze	TAK	0,26	79,57	33,28	0,08	54,55	12,54
raciborski	-	0,24	100,00	48,97	-	-	-
rybnicki	-	0,24	100,00	30,96	-	-	-
żywiecki	TAK	0,23	50,33	44,52	0,10	28,44	21,85
m. Chorzów	-	0,23	100,00	48,22	-	-	-
m. Ruda Śląska	-	0,23	100,00	48,24	-	-	-
gliwicki	-	0,22	100,00	40,40	-	-	-
m. Rybnik	TAK	0,20	44,12	28,06	0,37	57,79	9,84
m. Piekary Śląskie	TAK	0,18	88,78	36,03	0,28	90,76	37,20
tarnogórski	TAK	0,17	59,39	22,73	1,03	89,57	38,01
kłobucki	-	0,17	100,00	47,96	-	-	-
cieszyński	TAK	0,17	40,72	26,98	1,62	86,65	69,00
m. Mysłowice	TAK	0,17	65,75	24,40	0,07	42,50	5,47
myszkowski	TAK	0,16	72,56	61,12	0,12	64,09	14,97
m. Jastrzębie-Zdrój	TAK	0,15	32,52	24,72	0,42	56,52	10,42
pszczyński	TAK	0,13	59,38	30,85	1,86	95,05	42,01
bieruńsko-lędziński	TAK	0,09	56,71	48,34	0,29	78,96	14,48
lubliniecki	TAK	0,08	31,54	31,06	1,58	90,46	51,53
m. Świętochłowice	TAK	0,07	65,05	47,36	0,06	60,42	6,98
m. Siemianowice Śląskie	TAK	0,06	34,22	24,51	0,25	66,93	10,06
<b>Woj.</b>	-	<b>9,70</b>	<b>73,87</b>	<b>44,35</b>	<b>9,18</b>	<b>72,57</b>	<b>34,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.2.9 prezentuje miejsca, w którym wystawiono skierowania. Wykres przedstawia dane dla 98,00% przypadków. Z kolei Tabele 2.2.9 oraz 2.2.10 prezentują szczegółowy rozkład miejsc wystawienia skierowania w podziale na powiaty oraz podgrupy.

Wykres 2.2.9: Udział skierowań dla województwa



Typ komórki organizacyjnej:  AOS  Inne  LZ  POZ

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.9:** Skąd byli kierowani pacjenci

Powiat	Przypadki, dla których obliczono wskaźnik [%]	W tym:			W tym:			W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]
		Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Oddział neurologiczny [%]	Oddział neurochirurgiczny [%]	Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Poradnia neurologiczna [%]	Poradnia rehabilitacyjna [%]			
będziński	89,98	11,88	33,33	52,08	2,08	75,50	18,36	34,75	30,82	12,38	0,25	
bielski	100,00	25,60	51,55	44,10	0,62	73,61	30,45	31,75	19,65	0,32	0,48	
cieszyński	96,20	36,24	93,18	2,42	2,88	60,57	58,48	18,04	7,34	2,31	0,88	
lubliniecki	98,87	4,73	90,36	2,41	6,02	94,65	63,00	17,15	10,53	0,57	0,06	
myszkowski	96,17	5,11	100,00	-	-	93,75	26,67	28,48	26,06	1,14	-	
pszczyński	97,49	24,23	77,45	12,55	8,94	75,26	36,30	19,86	14,52	0,46	0,05	
tarnogórski	100,00	58,64	68,34	14,43	15,46	40,93	54,85	14,35	13,71	0,17	0,26	
bienięsko-łędzki	99,45	4,67	82,35	17,65	-	95,33	20,17	32,56	34,58	-	-	
wodzisławski	99,43	23,42	47,54	36,07	10,66	73,13	38,32	23,10	27,30	3,26	0,19	
żywiecki	97,34	7,90	65,38	-	3,85	89,06	48,12	31,74	7,17	3,04	-	
m. Częstochowa	99,57	14,63	61,19	14,93	-	85,37	35,04	27,88	29,16	-	-	
m. Dąbrowa	99,39	71,17	54,31	43,10	0,86	28,22	36,96	28,26	23,91	-	0,61	
Górnica	99,44	19,77	88,57	-	-	80,23	51,41	19,72	14,08	-	-	
m. Gliwice	99,34	18,22	76,64	3,65	15,33	79,92	35,27	21,96	33,61	1,60	0,27	
m. Jastrzębie-Zdrój	98,29	12,21	14,29	85,71	-	86,63	22,82	53,02	8,72	1,16	-	
m. Jaworzno	99,30	3,29	57,14	7,14	7,14	96,71	14,36	10,95	26,52	-	-	
m. Katowice	97,53	28,48	82,22	4,44	-	65,19	39,81	26,21	17,48	6,33	-	
m. Mysłowice	94,12	40,62	99,15	-	0,85	58,68	82,25	2,37	14,79	0,69	-	
m. Piekary Śląskie	99,39	47,85	67,85	0,96	28,62	45,85	61,41	14,43	10,40	5,85	0,46	
m. Rybnik	97,12	57,95	98,14	-	-	34,77	58,14	13,95	18,60	7,01	0,27	
m. Siemianowice	97,12	57,95	98,14	-	-	34,77	58,14	13,95	18,60	7,01	0,27	
Śląskie	97,67	23,81	40,00	10,00	20,00	73,81	35,48	22,58	25,81	2,38	-	
m. Sosnowiec	98,96	8,42	50,00	37,50	-	81,05	62,34	15,58	20,78	10,53	-	
m. Świętochłowice	98,05	26,49	55,00	42,50	-	68,87	43,27	7,69	46,15	4,64	-	
m. Zabrze	98,05	26,49	55,00	42,50	-	68,87	43,27	7,69	46,15	4,64	-	
<b>Woj.</b>	<b>98,00</b>	<b>26,24</b>	<b>75,37</b>	<b>12,55</b>	<b>8,85</b>	<b>71,57</b>	<b>44,65</b>	<b>21,08</b>	<b>17,68</b>	<b>1,94</b>	<b>0,25</b>	

1 Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.10: Skąd byli kierowani pacjenci

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	W tym:			W tym:			W tym:			
		Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Oddział neurologiczny [%]	Oddział neurochirurgiczny [%]	Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Poradnia neurologiczna [%]	Poradnia rehabilitacyjna [%]	Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	95,79	7,69	71,43	14,29	-	91,21	10,84	13,25	19,28	1,10	-
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	33,33	100,00	-	-	66,67	50,00	-	50,00	-	-
Choroby kręgosłupa	97,98	13,42	9,02	49,63	35,73	83,88	28,88	32,86	21,52	2,52	0,18
Choroby mięśni	100,00	33,33	50,00	-	-	66,67	75,00	-	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	98,42	12,83	91,67	-	4,17	85,03	69,81	5,66	18,87	1,60	0,53
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Choroby stawów	98,17	39,95	97,19	0,60	0,20	58,37	68,33	6,34	12,11	1,36	0,32
Choroby układu tkanki łącznej	95,67	16,03	78,26	2,17	2,17	80,49	12,55	9,96	17,75	3,14	0,35
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	88,89	37,50	66,67	16,67	-	62,50	60,00	-	30,00	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	94,12	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	33,33	8,33	50,00	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	20,00	55,56	11,11	11,11	80,00	63,89	5,56	11,11	-	-
<b>Woj.</b>	<b>98,00</b>	<b>26,24</b>	<b>75,37</b>	<b>12,55</b>	<b>8,85</b>	<b>71,57</b>	<b>44,65</b>	<b>21,08</b>	<b>17,68</b>	<b>1,94</b>	<b>0,25</b>

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



W Tabelach 2.2.11 oraz 2.2.12 zaprezentowano podstawowe dane dotyczące trybu przyjęcia oraz czasu oczekiwania na świadczenie<sup>138</sup>. Mediana czasu oczekiwania dla Polski w 2016 roku wynosiła 202 dni.

**Tabela 2.2.11:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Powiat	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania <sup>1</sup> [%]	Tryby planowe						Pozostałe tryby przyjęcia [%]
		Tryby planowe [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]	Tryby nagłe [%]	
będziński	89,98	100,00	315	554	8,93	37,97	-	-
bielski	100,00	100,00	405	1 708	5,09	29,41	-	-
cieszyński	96,20	100,00	239	753	2,14	46,51	-	-
lubliniecki	98,87	100,00	511	751	1,54	18,11	-	-
myszkowski	96,17	78,41	524	544	0,72	2,17	21,59	-
pszczyński	97,49	97,68	1 098	2 182	2,80	43,59	2,27	0,05
tarnogórski	100,00	99,74	229	265	5,02	32,03	0,17	0,09
bieruńsko-lędzki	99,45	100,00	389	475	0,55	21,70	-	-
wodzisławski	99,43	96,55	431	594	11,93	43,54	3,45	-
żywiecki	97,34	85,41	287	418	12,10	34,52	14,59	-
m. Częstochowa	99,57	98,91	324	511	14,35	33,77	1,09	-
m. Dąbrowa Górnicza	99,39	100,00	7	50	65,64	80,98	-	-
m. Gliwice	99,44	98,87	301	368	2,29	29,14	1,13	-
m. Jastrzębie-Zdrój	99,34	82,71	448	840	8,52	20,42	17,15	0,13
m. Jaworzno	98,29	100,00	274	536	2,91	18,60	-	-
m. Katowice	99,30	99,76	191	429	5,90	52,12	0,24	-
m. Mysłowice	97,53	57,59	601	711	6,59	9,89	42,41	-
m. Piekary Śląskie	94,12	100,00	250	421	5,56	41,32	-	-
m. Rybnik	99,39	55,23	65	1 077	18,66	58,50	44,77	-
m. Siemianowice Śląskie	97,12	97,30	61	99	22,99	87,53	2,70	-
m. Sosnowiec	97,67	100,00	114	632	16,67	52,38	-	-
m. Świętochłowice	98,96	88,42	108	221	25,00	70,24	11,58	-
m. Zabrze	98,05	73,51	209	258	5,41	48,65	26,49	-
<b>Woj.</b>	<b>98,00</b>	<b>94,55</b>	<b>275</b>	<b>672</b>	<b>6,57</b>	<b>37,45</b>	<b>5,43</b>	<b>0,02</b>

<sup>1</sup> Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.12:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania <sup>1</sup> [%]	Tryby planowe						Pozostałe tryby przyjęcia [%]
		Tryby planowe [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]	Tryby nagłe [%]	
Artropatie wielostawowe zapalne	95,79	94,51	606	1 217	3,49	17,44	5,49	-

<sup>138</sup> Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na podstawie skierowań

Tabela 2.2.12: Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Tryby planowe						Pozostałe tryby przyjęcia [%]
		Tryby planowe [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]	Tryby nagłe [%]	
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	100,00	182	410	-	66,67	-	-
Choroby kręgosłupa	97,98	95,96	433	896	5,76	27,03	4,04	-
Choroby mięśni	100,00	100,00	180	449	16,67	50,00	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	98,42	93,58	254	526	6,29	41,14	6,42	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	100,00	182	182	-	100,00	-	-
Choroby stawów	98,17	93,17	211	417	7,57	48,72	6,80	0,03
Choroby układowe tkanki łącznej	95,67	94,08	506	1 289	2,96	25,56	5,57	0,35
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	88,89	100,00	162	296	25,00	50,00	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	94,12	87,50	276	362	-	35,71	12,50	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	100,00	274	839	4,44	24,44	-	-
<b>Woj.</b>	<b>98,00</b>	<b>94,55</b>	<b>275</b>	<b>672</b>	<b>6,57</b>	<b>37,45</b>	<b>5,43</b>	<b>0,02</b>

<sup>1</sup> Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabele 2.2.13 oraz 2.2.14 prezentują statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach), natomiast Tabele 2.2.15 oraz 2.2.16 udział hospitalizacji względem czasu trwania.

Tabela 2.2.13: Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania hospitalizacji

Powiat	Średnia długość hospitalizacji [dni]	Mediana długości hospitalizacji [dni]	Odchylenie standardowe długości hospitalizacji [dni]	Maksymalna długość hospitalizacji [dni]
bielski	28	28	7	42
bieruńsko-lędziński	25	24	6	44
m. Sosnowiec	25	22	8	41
m. Świętochłowice	24	23	6	39
tarnogórski	24	23	4	42
żywiecki	23	21	4	42
m. Rybnik	23	22	4	41
m. Katowice	23	21	6	88
wodzisławski	22	21	4	39
m. Jastrzębie-Zdrój	22	21	4	49
m. Mysłowice	22	21	4	41
m. Zabrze	22	21	3	34
m. Częstochowa	21	21	3	40
m. Gliwice	21	21	2	30
cieszyński	21	21	3	44
m. Siemianowice Śląskie	21	21	3	47
myszkowski	21	21	1	28

**Tabela 2.2.13:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania hospitalizacji

Powiat	Średnia długość hospitalizacji [dni]	Mediana długości hospitalizacji [dni]	Odchylenie standardowe długości hospitalizacji [dni]	Maksymalna długość hospitalizacji [dni]
m. Jaworzno lubliniecki	21	21	1	27
m. Dąbrowa Górnicza pszczyński	21	21	3	42
m. Piekary Śląskie	21	21	4	42
będziński	20	20	3	41
m. Piekary Śląskie	19	21	5	36
będziński	16	18	4	41
<b>Woj.</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>88</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.14:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania hospitalizacji

Podgrupa	Średnia długość hospitalizacji [dni]	Mediana długości hospitalizacji [dni]	Odchylenie standardowe długości hospitalizacji [dni]	Maksymalna długość hospitalizacji [dni]
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	28	21	10	42
Choroby mięśni	27	29	4	34
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	26	22	10	42
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	23	21	5	42
Choroby układowe tkanki łącznej	22	21	5	47
Choroby kręgosłupa	22	21	5	49
Choroby stawów	22	21	4	44
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	21	21	5	42
Artropatie wielostawowe zapalne	21	21	7	88
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	21	21	-	21
Artropatie związane z zakażeniami	20	24	12	28
<b>Woj.</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>88</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.15:** Struktura czasu trwania hospitalizacji

Powiat	Hospitalizacje trwające do 14 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 15 do 21 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 22 do 28 dni [%]	Hospitalizacje trwające ponad 28 dni [%]
będziński	42,63	55,36	1,56	0,45
bielski	2,07	27,34	34,98	35,61
cieszyński	2,22	89,12	6,92	1,74
lubliniecki	1,30	95,66	2,08	0,96
myszkowski	-	93,44	6,56	-
pszczyński	4,32	80,55	14,57	0,55
tarnogórski	0,95	37,48	49,14	12,44
bieruńsko-lędzki	4,10	31,15	50,00	14,75
wodzisławski	2,86	65,65	26,15	5,34
żywiecki	1,78	70,41	14,20	13,61
m. Częstochowa	3,91	63,04	31,96	1,09

**Tabela 2.2.15:** Struktura czasu trwania hospitalizacji

Powiat	Hospitalizacje trwające do 14 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 15 do 21 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 22 do 28 dni [%]	Hospitalizacje trwające ponad 28 dni [%]
m. Dąbrowa Górnicza	6,10	80,49	11,59	1,83
m. Gliwice	0,56	90,45	7,87	1,12
m. Jastrzębie-Zdrój	3,04	59,31	30,38	7,27
m. Jaworzno	-	88,00	12,00	-
m. Katowice	3,04	66,12	24,07	6,78
m. Mysłowice	1,85	72,84	17,28	8,02
m. Piekary Śląskie	28,52	49,84	16,07	5,57
m. Rybnik	3,67	31,96	58,41	5,96
m. Siemianowice Śląskie	0,79	92,93	5,50	0,79
m. Sosnowiec	6,98	41,86	32,56	18,60
m. Świętochłowice	5,21	34,38	34,38	26,04
m. Zabrze	0,65	82,47	14,29	2,60
<b>Woj.</b>	<b>4,47</b>	<b>69,30</b>	<b>20,49</b>	<b>5,75</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.16:** Struktura czasu trwania hospitalizacji

Podgrupa	Hospitalizacje trwające do 14 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 15 do 21 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 22 do 28 dni [%]	Hospitalizacje trwające ponad 28 dni [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	5,26	82,11	7,37	5,26
Artropatie związane z zakażeniami	33,33	33,33	33,33	-
Choroby kręgosłupa	5,60	68,26	19,97	6,17
Choroby mięśni	-	50,00	16,67	33,33
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	8,95	72,11	14,74	4,21
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	100,00	-	-
Choroby stawów	3,13	70,23	21,33	5,30
Choroby układowe tkanki łącznej	6,67	68,33	19,67	5,33
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	77,78	11,11	11,11
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	5,88	29,41	35,29	29,41
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	2,22	64,44	28,89	4,44
<b>Woj.</b>	<b>4,47</b>	<b>69,30</b>	<b>20,49</b>	<b>5,75</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta poprzedzających rehabilitację na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu). Tabele: 2.2.17 oraz 2.2.18 przedstawiają dane dla 180 dni przed hospitalizacją na analizowanym oddziale. W tabelach 2.2.19 oraz 2.2.20 przedstawiono statystyki dla 366 dni przed hospitalizacją na analizowanym oddziale.

**Tabela 2.2.17:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 180 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	
będziński	1,8	37,5	12,5	0,9	25,0	-	-	30,4	91,2	64,7	8,8	
bielski	6,7	57,1	9,5	1,1	100,0	85,7	28,6	26,2	83,6	63,0	12,1	
cieszyński	7,2	75,7	13,2	1,7	75,0	59,4	15,6	17,6	91,3	63,2	8,1	
lubliński	5,2	76,3	21,5	1,8	75,0	53,1	6,2	18,5	92,1	68,0	13,7	
myszkowski	3,3	50,0	16,7	0,5	100,0	100,0	-	18,6	94,1	70,6	-	
pszczyński	9,7	79,3	21,2	1,8	85,7	65,7	14,3	22,8	91,4	68,7	11,7	
tarnogórski	3,9	60,0	55,6	1,3	86,7	66,7	6,7	17,4	89,1	69,2	4,0	
bieruńsko-łódzki	4,9	88,9	11,1	0,5	50,0	50,0	-	25,7	93,6	76,6	40,4	
wodzisławski	4,8	68,0	20,0	1,1	33,3	16,7	16,7	27,3	93,7	67,1	21,0	
żywiecki	8,6	58,6	17,2	0,3	-	-	-	15,4	71,2	40,4	9,6	
m. Częstochowa	4,8	54,5	27,3	2,2	60,0	50,0	20,0	25,9	90,8	53,8	24,4	
m. Dąbrowa Górnicza	3,0	80,0	20,0	-	-	-	-	15,2	92,0	52,0	12,0	
m. Gliwice	4,5	37,5	12,5	-	-	-	-	17,4	87,1	54,8	12,9	
m. Jastrzębie-Zdrój	4,6	74,3	40,0	0,4	33,3	33,3	-	25,2	95,3	80,1	16,2	
m. Jaworzno	2,9	100,0	40,0	1,1	100,0	-	-	14,3	76,0	56,0	4,0	
m. Katowice	4,4	89,5	42,1	1,2	40,0	40,0	-	52,8	97,3	95,1	69,0	
m. Mysłowice	1,2	100,0	50,0	-	-	-	-	13,6	72,7	59,1	13,6	
m. Piekary Śląskie	2,0	50,0	16,7	0,7	50,0	50,0	50,0	22,6	92,8	75,4	10,1	
m. Rybnik	1,8	75,0	16,7	0,8	40,0	20,0	-	16,7	93,6	59,6	8,3	
m. Siemianowice Śląskie	2,1	37,5	-	0,8	66,7	33,3	33,3	25,7	93,9	74,5	32,7	
m. Sosnowiec	-	-	-	-	-	-	-	27,9	83,3	41,7	8,3	
m. Świętochłowice	3,1	66,7	-	1,0	-	-	-	31,2	96,7	80,0	6,7	
m. Zabrze	5,2	50,0	25,0	1,3	100,0	50,0	-	29,9	84,8	63,0	8,7	

**Tabela 2.2.17:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 180 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:					
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobytom w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
<b>Woj.</b>	<b>5,5</b>	<b>72,0</b>	<b>54,5</b>	<b>18,5</b>	<b>1,3</b>	<b>72,0</b>	<b>53,6</b>	<b>11,9</b>	<b>22,2</b>	<b>91,2</b>	<b>68,8</b>	<b>17,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.18:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 180 dni

Rozpoznanie	W tym:			W tym:			W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyciem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	
Artropatie wielostawowe zapalne	8,4	50,0	37,5	-	-	-	16,8	87,5	50,0	43,8
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	66,7	100,0	-	-
Choroby kręgosłupa	6,6	68,5	54,0	1,2	65,8	46,1	26,4	90,2	72,5	21,9
Choroby mięśni	16,7	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	5,3	90,0	50,0	2,1	50,0	50,0	25,8	81,6	57,1	4,1
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	4,3	76,4	55,4	1,3	79,3	59,8	18,2	93,2	65,6	12,3
Choroby układowe tkanki łącznej	5,3	81,2	68,8	1,7	80,0	80,0	19,7	91,5	55,9	15,3
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	5,6	100,0	100,0	-	-	-	16,7	66,7	33,3	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	5,9	-	-	23,5	75,0	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	6,7	66,7	-	-	-	-	15,6	85,7	42,9	-
<b>Woj.</b>	<b>5,5</b>	<b>72,0</b>	<b>54,5</b>	<b>1,3</b>	<b>72,0</b>	<b>53,6</b>	<b>22,2</b>	<b>91,2</b>	<b>68,8</b>	<b>17,7</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.19:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 366 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyciem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	
będziński	13,6	82,0	63,9	45,9	1,1	40,0	20,0	40,8	92,9	70,5	8,2	
bielski	19,4	72,1	54,9	16,4	2,1	69,2	61,5	39,7	83,2	65,6	12,8	
cieszyński	14,4	82,8	63,7	16,8	3,1	69,5	50,8	25,7	92,2	66,7	8,4	
lubliniecki	16,9	83,0	66,7	24,3	3,0	66,7	46,3	30,9	91,4	69,5	13,5	
myszkowski	13,7	76,0	52,0	28,0	1,1	50,0	50,0	25,1	93,5	69,6	4,3	
pszczyński	18,3	82,7	63,8	26,3	2,9	84,5	63,8	33,6	91,3	70,0	12,0	
tarnogórski	8,3	66,7	57,3	8,3	2,4	78,6	64,3	28,2	89,3	71,9	6,1	
bieruńsko-łędziński	11,7	88,4	60,5	16,3	1,4	60,0	20,0	39,3	95,8	79,9	47,2	
wodzisławski	13,4	81,4	61,4	34,3	1,3	42,9	42,9	38,7	95,1	72,9	19,7	
żywiecki	35,5	75,8	50,8	24,2	0,3	-	-	27,2	68,5	43,5	8,7	
m. Częstochowa	11,5	66,0	45,3	18,9	3,0	64,3	50,0	40,2	91,9	61,1	28,6	
m. Dąbrowa Górnicza	6,7	81,8	72,7	27,3	0,6	-	-	27,4	91,1	57,8	11,1	
m. Gliwice	11,2	55,0	45,0	20,0	-	-	-	28,1	92,0	70,0	14,0	
m. Jastrzębie-Zdrój	15,1	92,1	74,6	54,4	0,4	33,3	33,3	42,3	95,0	78,1	18,8	
m. Jaworzno	15,4	85,2	59,3	22,2	2,3	100,0	25,0	29,7	82,7	71,2	11,5	
m. Katowice	24,8	96,2	91,5	77,4	1,9	50,0	50,0	68,2	99,0	94,2	66,8	
m. Mysłowice	11,1	77,8	61,1	33,3	-	-	-	29,6	91,7	68,8	25,0	
m. Piękary Śląskie	8,2	88,0	80,0	36,0	1,3	75,0	75,0	35,1	94,4	74,8	7,5	
m. Rybnik	8,1	81,1	60,4	26,4	2,1	71,4	50,0	25,8	92,9	65,1	9,5	
m. Siemianowice Śląskie	4,5	70,6	41,2	11,8	1,6	83,3	66,7	36,4	95,0	74,1	32,4	
m. Sosnowiec	11,6	80,0	20,0	-	-	-	-	34,9	86,7	73,3	13,3	
m. Świętochłowice	10,4	50,0	50,0	20,0	2,1	-	-	44,8	95,3	81,4	4,7	
m. Zabrze	18,2	75,0	60,7	25,0	1,9	100,0	100,0	46,8	88,9	65,3	16,7	



**Tabela 2.2.19:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:					
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
<b>Woj.</b>	<b>14,8</b>	<b>81,0</b>	<b>63,4</b>	<b>27,8</b>	<b>2,2</b>	<b>70,4</b>	<b>52,9</b>	<b>11,3</b>	<b>33,8</b>	<b>91,7</b>	<b>71,1</b>	<b>17,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.20:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 366 dni

Rozpoznanie	W tym:			W tym:			W tym:						
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]				
Artropatie wielostawowe zapalne	15,8	73,3	66,7	60,0	2,1	100,0	-	-	-	34,7	93,9	54,5	48,5
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	-	66,7	100,0	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	18,0	80,4	65,6	28,0	2,3	65,7	49,0	9,1	39,4	90,4	75,3	21,3	
Choroby mięśni	16,7	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	33,3	100,0	50,0	50,0	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	13,2	76,0	20,0	8,0	4,2	62,5	37,5	-	40,0	84,2	55,3	3,9	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroby stawów	11,7	82,3	61,7	27,5	2,0	75,4	58,5	13,8	28,3	93,8	67,6	13,7	
Choroby układowe tkanki łącznej	13,0	82,1	71,8	28,2	2,3	85,7	71,4	28,6	30,0	93,3	63,3	13,3	
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	27,8	100,0	40,0	40,0	-	-	-	-	33,3	83,3	33,3	-	
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	5,9	100,0	-	-	5,9	-	-	-	58,8	70,0	10,0	10,0	
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	15,6	57,1	-	-	-	-	-	-	24,4	90,9	36,4	-	
<b>Woj.</b>	<b>14,8</b>	<b>81,0</b>	<b>63,4</b>	<b>27,8</b>	<b>2,2</b>	<b>70,4</b>	<b>52,9</b>	<b>11,3</b>	<b>33,8</b>	<b>91,7</b>	<b>71,1</b>	<b>17,9</b>	

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu). Tabele: **2.2.21** oraz **2.2.22** przedstawiają dane dla 180 dni po rehabilitacji na analizowanym oddziale. W tabelach **2.2.23** oraz **2.2.24** przedstawiono statystyki dla 366 dni po rehabilitacji na analizowanym oddziale.

**Tabela 2.2.21:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 180 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
będziński	3,79	64,71	29,41	17,65	0,22	100,00	100,00	-	31,70	93,66	74,65	14,08
bielski	6,52	63,41	48,78	14,63	1,43	55,56	55,56	-	28,46	85,47	63,13	6,70
cieszyński	6,66	75,40	57,94	19,05	1,74	72,73	33,33	3,03	16,43	92,93	60,13	6,75
lubliński	6,14	65,14	51,38	11,93	1,91	55,88	32,35	2,94	18,64	93,66	70,39	12,39
myszkowski	4,37	62,50	25,00	-	1,09	100,00	100,00	-	19,67	97,22	75,00	5,56
pszczyński	7,89	71,97	47,77	12,74	1,41	75,00	57,14	25,00	22,41	92,38	65,92	10,54
tarnogórski	3,71	62,79	44,19	11,63	0,86	60,00	50,00	-	20,47	86,08	66,67	6,75
bieruńsko-lędziński	3,01	90,91	72,73	27,27	0,27	100,00	100,00	100,00	33,61	95,93	79,67	44,72
wodzisławski	3,24	64,71	58,82	29,41	0,76	25,00	-	-	25,00	93,13	73,28	19,85
żywiecki	8,88	56,67	40,00	13,33	0,89	66,67	66,67	-	14,20	68,75	50,00	6,25
m. Częstochowa	4,57	61,90	42,86	14,29	1,09	80,00	60,00	60,00	40,87	94,15	81,38	40,43
m. Dąbrowa Górnicza	6,10	50,00	40,00	20,00	-	-	-	-	22,56	91,89	70,27	24,32
m. Gliwice	4,49	25,00	25,00	12,50	-	-	-	-	20,79	94,59	70,27	13,51
m. Jastrzębie-Zdrój	3,70	82,14	67,86	46,43	0,26	100,00	50,00	-	28,27	97,66	77,57	24,30
m. Jaworzno	4,00	85,71	71,43	57,14	0,57	100,00	100,00	-	19,43	76,47	61,76	2,94
m. Katowice	3,04	84,62	76,92	46,15	0,93	75,00	50,00	50,00	35,05	98,67	95,33	66,67
m. Mysłowice	1,85	33,33	33,33	33,33	0,62	-	-	-	20,99	88,24	73,53	41,18
m. Piekary Śląskie	3,93	58,33	50,00	25,00	1,31	75,00	75,00	25,00	45,25	92,75	79,71	24,64
m. Rybnik	4,59	56,67	30,00	6,67	1,22	100,00	87,50	50,00	18,20	93,28	68,91	9,24
m. Siemianowice Śląskie	1,31	60,00	40,00	20,00	2,09	100,00	75,00	50,00	25,65	98,98	83,67	35,71
m. Sosnowiec	4,65	-	-	-	-	-	-	-	37,21	100,00	81,25	25,00
m. Świętochłowice	3,12	-	-	-	1,04	100,00	-	-	35,42	97,06	79,41	8,82
m. Zabrze	1,30	50,00	50,00	-	0,65	100,00	-	-	31,17	89,58	64,58	10,42

**Tabela 2.2.21:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 180 dni

Powiat	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:					
	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]				
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]		Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]		Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]							
<b>Woj.</b>	<b>5,30</b>	<b>67,57</b>	<b>49,50</b>	<b>16,93</b>	<b>1,21</b>	<b>70,62</b>	<b>48,12</b>	<b>15,00</b>	<b>23,61</b>	<b>92,49</b>	<b>71,57</b>	<b>18,91</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.22:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 180 dni

Podgrupa	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		
	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Hospitalizacja na oddziale stacjonarym	60,00	40,00	40,00	40,00	-	-	-	25,26	87,50	66,67	58,33
Artropatie wielostawowe zapalne	5,26	40,00	40,00	40,00	-	-	-	25,26	87,50	66,67	58,33
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	6,42	53,00	14,75	11,54	1,25	64,10	46,15	27,17	92,38	75,44	22,31
Choroby mięśni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	2,11	25,00	-	33,33	1,58	66,67	66,67	24,21	84,78	52,17	6,52
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	4,38	45,68	20,14	15,79	1,20	76,32	48,68	20,35	92,96	67,83	14,15
Choroby układowe tkanki łącznej	2,67	62,50	12,50	100,00	0,67	100,00	100,00	19,00	96,49	73,68	21,05
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	5,56	100,00	-	-	-	-	-	16,67	100,00	33,33	33,33
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	11,76	50,00	-	-	5,88	100,00	-	35,29	50,00	16,67	16,67
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	11,11	80,00	40,00	20,00	-	-	-	17,78	100,00	25,00	-
<b>Woj.</b>	<b>5,30</b>	<b>67,57</b>	<b>49,50</b>	<b>16,93</b>	<b>1,21</b>	<b>70,62</b>	<b>48,12</b>	<b>23,61</b>	<b>92,49</b>	<b>71,57</b>	<b>18,91</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.23:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 366 dni

Powiat	W tym:			Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	W tym:			Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	W tym:		
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]		z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]		z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]
bedziński	15,40	85,51	68,12	0,67	34,78	66,67	66,67	40,18	94,44	76,67	19,44
bielski	18,28	67,83	53,04	2,86	19,13	66,67	55,56	38,00	84,94	63,18	8,37
cieszyński	13,05	80,57	62,75	3,12	19,84	72,88	37,29	25,20	92,45	64,57	9,43
lubliniecki	16,33	76,55	63,45	2,65	29,31	63,83	42,55	26,52	92,78	72,40	14,01
myszkowski	11,48	80,95	57,14	3,28	33,33	100,00	83,33	21,31	97,44	79,49	5,13
pszczyński	16,33	80,31	61,85	2,31	25,85	80,43	60,87	32,41	93,18	67,44	11,63
tarnogórski	7,43	68,60	47,67	2,16	11,63	64,00	48,00	27,63	87,81	68,12	6,56
bieruńsko-lędziński	11,20	82,93	63,41	1,09	17,07	75,00	50,00	40,44	94,59	76,35	40,54
wodzisławski	11,64	68,85	55,74	1,15	36,07	50,00	-	35,69	95,19	74,87	22,99
żywiecki	27,22	77,17	52,17	1,18	25,00	75,00	50,00	21,01	66,20	46,48	9,86
m. Częstochowa	11,09	70,59	50,98	2,83	21,57	38,46	30,77	48,70	93,75	79,46	38,39
m. Dąbrowa Górnicza	13,41	54,55	36,36	-	18,18	-	-	32,93	85,19	61,11	18,52
m. Gliwice	10,11	66,67	50,00	-	27,78	-	-	27,53	91,84	71,43	14,29
m. Jastrzębie-Zdrój	15,32	88,79	69,83	0,53	49,14	75,00	50,00	40,82	96,12	78,32	23,30
m. Jaworzno	18,86	87,88	72,73	0,57	36,36	100,00	100,00	24,00	78,57	64,29	2,38
m. Katowice	17,06	91,78	86,30	1,17	78,08	80,00	60,00	56,31	97,93	94,61	71,78
m. Mysłowice	4,32	42,86	28,57	1,23	28,57	-	-	29,01	91,49	70,21	36,17
m. Piekary Śląskie	12,79	74,36	66,67	1,64	41,03	60,00	60,00	52,79	90,68	80,75	24,84
m. Rybnik	12,39	58,02	37,04	2,14	13,58	92,86	64,29	26,15	94,15	71,35	11,70
m. Siemianowice Śląskie	4,71	55,56	33,33	2,88	16,67	81,82	63,64	36,65	94,29	74,29	32,14
m. Sosnowiec	20,93	33,33	22,22	-	-	-	-	48,84	95,24	71,43	19,05
m. Świętochłowice	11,46	63,64	54,55	4,17	9,09	50,00	25,00	41,67	95,00	82,50	10,00
m. Zabrze	19,48	86,67	70,00	0,65	20,00	100,00	100,00	40,91	92,06	63,49	7,94

**Tabela 2.2.23:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:					
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]		
<b>Woj.</b>	<b>13,99</b>	<b>76,87</b>	<b>60,00</b>	<b>27,92</b>	<b>2,10</b>	<b>70,50</b>	<b>48,20</b>	<b>13,67</b>	<b>32,72</b>	<b>92,21</b>	<b>72,09</b>	<b>19,77</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ



**Tabela 2.2.24:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) - do 366 dni

Podgrupa	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym	16,84	87,50	50,00	50,00	50,00	-	-	32,63	90,32	70,97	58,06
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	16,76	79,71	66,51	29,95	29,95	2,17	66,67	37,69	92,00	76,17	23,66
Choroby mięśni	16,67	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	7,37	78,57	7,14	7,14	7,14	3,16	83,33	30,53	86,21	51,72	10,34
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	11,43	72,18	52,48	25,21	25,21	2,05	72,31	28,07	92,71	67,86	14,25
Choroby układowe tkanki łącznej	12,33	83,78	67,57	29,73	29,73	1,67	100,00	31,00	94,62	74,19	23,66
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	11,11	100,00	-	-	-	-	-	22,22	100,00	25,00	25,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	23,53	25,00	-	-	-	5,88	100,00	47,06	62,50	12,50	12,50
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	20,00	88,89	33,33	22,22	22,22	2,22	100,00	26,67	91,67	41,67	-
<b>Woj.</b>	<b>13,99</b>	<b>76,87</b>	<b>60,00</b>	<b>27,92</b>	<b>27,92</b>	<b>2,10</b>	<b>70,50</b>	<b>32,72</b>	<b>92,21</b>	<b>72,09</b>	<b>19,77</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.1.2 Oddział rehabilitacyjny (w tym narządu ruchu) dla dzieci

Tabele 2.2.25 oraz 2.2.26 prezentują podstawowe statystyki dotyczące liczby hospitalizowanych pacjentów, liczby hospitalizacji oraz liczby osobodni hospitalizacji. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział rehabilitowanych pacjentów spoza województwa, tzn. pacjentów, którzy nie byli zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszach podsumowujących informuje, jaka część pacjentów w całym województwie leczyła się w województwie śląskim, mimo że nie była w nim zameldowana. Dodatkowo w tabeli 2.2.25 zaprezentowano kolumnę 'Udział pacjentów na oddziale', która zawiera informacje, jaki procent pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci stanowią pacjenci z analizowanej grupy chorób.

Tabela 2.2.25: Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba hospitalizowanych pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni hospitalizacji [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów na oddziale [%]
bielski	0,77	0,86	18,37	7,62	82,52
m. Jastrzębie-Zdrój	0,55	0,61	16,78	9,64	85,27
pszczyński	0,40	0,42	10,33	7,59	89,77
tarnogórski	0,30	0,40	11,09	29,97	96,43
cieszyński	0,20	0,21	4,26	9,41	96,19
m. Sosnowiec	0,18	0,23	3,10	4,32	77,08
<b>Woj.</b>	<b>2,39</b>	<b>2,73</b>	<b>63,93</b>	<b>10,78</b>	<b>86,45</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


Tabela 2.2.26: Podstawowe statystyki

Podgrupa	Liczba hospitalizowanych pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni hospitalizacji [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]
Choroby kręgosłupa	2,01	2,29	54,36	11,43
Choroby stawów	0,30	0,34	7,18	7,38
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,05	0,06	1,48	5,88
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,01	0,01	0,26	7,69
Choroby układowe tkanki łącznej	0,01	0,01	0,22	11,11
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,01	0,01	0,18	11,11
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,00	0,00	0,11	-
Artropatie wielostawowe zapalne	0,00	0,00	0,06	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,00	0,00	0,08	-
<b>Woj.</b>	<b>2,39</b>	<b>2,73</b>	<b>63,93</b>	<b>10,78</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.2.10 przedstawia procentowy udział liczby hospitalizacji z analizowanej grupy chorób na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci względem wszystkich rehabilitacji na tym oddziale, sprawozdanych w 2016.

**Wykres 2.2.10:** Udział hospitalizacji z analizowanej grupy chorób [%]




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na wykresie 2.2.11 przedstawiona została struktura hospitalizacji z analizowanej grupy w podziale na podgrupy na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia podgrupy chorób, których udział procentowy nie przekroczył 3%. Pozostałymi podgrupami są:

- Artropatie wielostawowe zapalne
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)
- Choroby układowe tkanki łącznej
- Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej
- Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
- Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

**Wykres 2.2.11:** Struktura hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.27 przedstawia strukturę hospitalizacji w podziale na najczęściej występujące podgrupy w analizowanej grupie chorób.

**Tabela 2.2.27: Struktura hospitalizacji według podgrup**


Powiat	Liczba hospitalizacji [tys.]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby stawów [%]	Pozostałe podgrupy [%]
bielski	0,86	78,07	15,08	6,84
m. Jastrzębie-Zdrój	0,61	80,26	15,79	3,95
pszczyński	0,42	93,36	3,55	3,08
tarnogórski	0,40	100,00	-	-
m. Sosnowiec	0,23	54,94	40,77	4,29
cieszyński	0,21	99,52	0,48	-
<b>Woj.</b>	<b>2,73</b>	<b>83,78</b>	<b>12,34</b>	<b>3,88</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na wykresie 2.2.12 przedstawiona została struktura osobodni z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia te podgrupy, których udział procentowy nie przekroczył 3%. Pozostałymi podgrupami są:

- Artropatie wielostawowe zapalne
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)
- Choroby układowe tkanki łącznej
- Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej
- Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
- Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

**Wykres 2.2.12: Struktura osobodni według podgrup [%]**



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.28 przedstawia strukturę osobodni w podziale na najczęściej występujące podgrupy w analizowanej grupie chorób.


**Tabela 2.2.28:** Struktura osobodni podgrup

Powiat	Liczba osobodni [tys.]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby stawów [%]	Pozostałe podgrupy [%]
bielski	18,37	77,96	15,22	6,82
m. Jastrzębie-Zdrój	16,78	79,30	16,51	4,19
tarnogórski	11,09	100,00	-	-
pszczyński	10,33	93,42	3,63	2,95
cieszyński	4,26	99,51	0,49	-
m. Sosnowiec	3,10	56,70	39,21	4,10
<b>Woj.</b>	<b>63,93</b>	<b>85,04</b>	<b>11,23</b>	<b>3,74</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na mapie 2.2.3 przedstawiono liczbę świadczeniodawców, którzy sprawozdali hospitalizacje z grupy Choroby układu kostno-mięśniowego w województwie śląskim na analizowanym oddziale rehabilitacyjnym.


**Mapa 2.2.3:** Liczba świadczeniodawców w powiecie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.13 przedstawia liczbę pacjentów w podziale na ich wiek. W tabelach 2.2.29 oraz 2.2.30 przedstawiono statystyki dotyczące średniego wieku pacjenta, udział pacjentów poniżej 18 roku życia (jeżeli występują), udział najstarszych pacjentów w wieku co najmniej 65. i 80. lat (jeżeli występują) oraz udział hospitalizacji kobiet.

Wykres 2.2.13: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.29: Struktura demograficzna pacjentów

Powiat	Średni wiek pacjenta [lata]	Hospitalizacje pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Hospitalizacje kobiet [%]
bielski	13	93,50	63,57
cieszyński	12	97,62	64,76
pszczyński	13	96,21	61,85
tarnogórski	13	95,20	47,73
m. Jastrzębie-Zdrój	13	94,74	65,95
m. Sosnowiec	10	97,00	60,09
<b>Woj.</b>	<b>13</b>	<b>95,06</b>	<b>61,33</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.30: Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Hospitalizacje pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Hospitalizacje kobiet [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	11	100,00	-
Choroby kręgosłupa	13	95,45	62,81
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	15	84,62	46,15
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	16	80,00	80,00
Choroby stawów	11	92,58	57,86
Choroby układowe tkanki łącznej	14	90,91	54,55
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	12	98,39	35,48
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	12	88,89	33,33


**Tabela 2.2.30:** Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Hospitalizacje pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Hospitalizacje kobiet [%]
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	16	100,00	66,67
<b>Woj.</b>	<b>13</b>	<b>95,06</b>	<b>61,33</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniższe wykresy przedstawiają liczbę hospitalizowanych oraz przyjętych pacjentów. Wykresy zostały przedstawione w postaci szeregów czasowych z podziałem na dni 2016 roku (wykres 2.2.14) oraz z podziałem na tygodnie 2016 roku (wykres 2.2.15).


**Wykres 2.2.14:** Dzienna liczba hospitalizacji



czynnik — Pacjenci na oddziale — Pacjenci przyjęci

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.2.15: Tygodniowa liczba hospitalizacji



Mapa 2.2.4 przedstawia informacje o saldzie migracji, zdefiniowanym jako różnica między liczbą pacjentów przyjezdnych i wyjezdnych. W tabeli 2.2.31 przedstawiono informacje o migracjach pacjentów. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci wyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach zameldowanych w danym powiecie, którzy korzystali ze świadczeń na analizowanym oddziale, poza tym powiatem. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci przyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach korzystających ze świadczeń na analizowanym oddziale, których powiat zameldowania był inny niż analizowany. Wiersz z etykietą 'Woj.' przedstawia podsumowanie dla województwa śląskiego.



Mapa 2.2.4: Saldo migracji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.31: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy oddział występował w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
m. Tychy	-	0,14	100,00	34,32	-	-	-
m. Rybnik	-	0,11	100,00	42,29	-	-	-
zawierciański	-	0,11	100,00	83,66	-	-	-
m. Bytom	-	0,10	100,00	48,04	-	-	-
żywiecki	-	0,09	100,00	36,35	-	-	-
cieszyński	TAK	0,08	48,85	19,23	0,11	54,95	61,95
częstochowski i m. Częstochowa	-	0,08	100,00	101,45	-	-	-
m. Zabrze	-	0,08	100,00	35,15	-	-	-
będziński	-	0,07	100,00	51,59	-	-	-


Tabela 2.2.31: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy oddział występował w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
wodzisławski	-	0,07	100,00	24,04	-	-	-
m. Mysłowice	-	0,06	100,00	53,49	-	-	-
m. Katowice	-	0,06	100,00	44,79	-	-	-
bieruńsko-lędziński	-	0,05	100,00	43,60	-	-	-
rybnicki	-	0,05	100,00	37,52	-	-	-
m. Dąbrowa Górnicza	-	0,05	100,00	58,50	-	-	-
gliwicki	-	0,04	100,00	27,35	-	-	-
m. Jaworzno	-	0,04	100,00	46,32	-	-	-
m. Żory	-	0,04	100,00	24,40	-	-	-
mikołowski	-	0,04	100,00	38,88	-	-	-
m. Chorzów	-	0,04	100,00	49,22	-	-	-
bielski i m. Bielsko-Biała	TAK	0,03	14,61	11,92	0,59	75,71	42,45
m. Sosnowiec	TAK	0,03	25,81	21,86	0,09	50,27	13,23
myszkowski	-	0,03	100,00	82,32	-	-	-
m. Gliwice	-	0,03	100,00	39,56	-	-	-
m. Piekary Śląskie	-	0,03	100,00	50,37	-	-	-
pszczyński	TAK	0,02	22,52	16,03	0,31	78,23	34,67
kłobucki	-	0,02	100,00	115,34	-	-	-
raciborski	-	0,02	100,00	52,02	-	-	-
tarnogórski	TAK	0,02	63,64	43,13	0,29	95,96	63,42
m. Świętochłowice	-	0,02	100,00	52,18	-	-	-
m. Jastrzębie-Zdrój	TAK	0,02	16,35	8,45	0,46	84,18	40,69
m. Ruda Śląska	-	0,02	100,00	46,90	-	-	-
lubliniecki	-	0,01	100,00	86,07	-	-	-
m. Siemianowice Śląskie	-	0,01	100,00	46,14	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>1,71</b>	<b>75,58</b>	<b>39,03</b>	<b>1,84</b>	<b>76,89</b>	<b>44,46</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.2.16 prezentuje miejsca, w którym wystawiono skierowania. Wykres przedstawia dane dla 98,24% przypadków. Z kolei Tabele 2.2.32 oraz 2.2.33 prezentują szczegółowy rozkład miejsc wystawienia skierowania w podziale na powiaty oraz podgrupy.

Wykres 2.2.16: Udział skierowań dla województwa



Typ komórki organizacyjnej: AOS Inne LZ POZ

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.32: Skąd byli kierowani pacjenci

Powiat	Przypadki, dla których obliczono wskaźnik [%]	W tym:			W tym:			W tym:			
		Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [%]	Oddział reumatologiczny [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci [%]	Poradnia rehabilitacyjna dla urazowo-ortopedycznej dla dzieci [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [%]	Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostate [%]
bielski	100,00	3,02	76,92	-	-	96,87	22,04	38,20	31,26	0,12	-
cieszyński	100,00	0,95	-	-	-	95,24	71,50	4,50	1,50	3,81	-
pszczyński	89,57	0,26	-	-	100,00	91,80	17,58	28,53	4,61	1,06	6,88
tarnogórski	100,00	-	-	-	-	19,70	58,97	7,09	2,56	80,30	-
m. Jastrzębie-Zdrój	100,00	5,10	96,77	-	3,23	94,90	34,84	8,49	20,28	-	-
m. Sosnowiec	98,28	1,31	-	100,00	-	93,01	14,08	25,35	42,72	4,37	1,31
<b>Woj.</b>	<b>98,24</b>	<b>2,35</b>	<b>79,37</b>	<b>4,76</b>	<b>3,17</b>	<b>83,86</b>	<b>29,56</b>	<b>23,82</b>	<b>21,78</b>	<b>12,71</b>	<b>1,08</b>

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
 Opracowanie DAIS na podstawie danych NIFZ

Tabela 2.2.33: Skąd byli kierowani pacjenci

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	W tym:			W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]
		Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [%]	Oddział reumatologiczny [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci [%]		
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	33,33	-	100,00	-	66,67	-	100,00	-
Choroby kręgosłupa	97,99	0,98	68,18	-	4,55	82,87	14,99	13,83	1,16
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	7,69	100,00	-	-	84,62	-	72,73	7,69
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	-	-	-	-	100,00	-	80,00	-
Choroby stawów	99,70	9,52	96,88	-	-	88,39	1,49	59,93	0,60
Choroby układu tkanki łącznej	100,00	18,18	-	100,00	-	81,82	-	33,33	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	98,39	4,92	66,67	-	-	95,08	-	53,45	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	22,22	50,00	-	50,00	77,78	-	71,43	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	-	-	-	-	100,00	-	66,67	-
<b>Woj.</b>	<b>98,24</b>	<b>2,35</b>	<b>79,37</b>	<b>4,76</b>	<b>3,17</b>	<b>83,86</b>	<b>29,56</b>	<b>23,82</b>	<b>12,71</b>

1 Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabelach 2.2.34 oraz 2.2.35 zaprezentowano podstawowe dane dotyczące trybu przyjęcia oraz czasu oczekiwania na świadczenie<sup>139</sup>. Mediana czasu oczekiwania dla Polski w 2016 roku wynosiła 69 dni.

**Tabela 2.2.34:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Powiat	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Tryby planowe					
		Tryby planowe [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]	Tryby nagłe [%]
bielski	100,00	100,00	78	161	28,89	46,87	-
cieszyński	100,00	99,52	232	309	7,66	14,83	0,48
pszczyński	89,57	100,00	158	211	1,85	9,79	-
tarnogórski	100,00	100,00	15	36	71,21	92,93	-
m. Jastrzębie-Zdrój	100,00	100,00	148	178	4,61	16,28	-
m. Sosnowiec	98,28	100,00	56	101	33,62	57,64	-
<b>Woj.</b>	<b>98,24</b>	<b>99,96</b>	<b>104</b>	<b>172</b>	<b>24,57</b>	<b>39,93</b>	<b>0,04</b>

1 Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.35:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Tryby planowe					
		Tryby planowe [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]	Tryby nagłe [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	100,00	33	47	33,33	100,00	-
Choroby kręgosłupa	97,99	99,96	117	180	23,03	36,99	0,04
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	100,00	74	146	30,77	38,46	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	100,00	37	63	40,00	80,00	-
Choroby stawów	99,70	100,00	62	132	30,95	52,98	-
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	100,00	57	102	18,18	54,55	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	98,39	100,00	47	108	40,98	62,30	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	100,00	35	92	44,44	66,67	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	100,00	42	100	33,33	66,67	-

<sup>139</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na podstawie skierowań

**Tabela 2.2.35:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania <sup>1</sup> [%]	Tryby planowe					
		Tryby planowe [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]	Tryby nagłe [%]
<b>Woj.</b>	<b>98,24</b>	<b>99,96</b>	<b>104</b>	<b>172</b>	<b>24,57</b>	<b>39,93</b>	<b>0,04</b>

<sup>1</sup> Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabele 2.2.36 oraz 2.2.37 prezentują statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach), natomiast Tabele 2.2.38 oraz 2.2.39 udział hospitalizacji względem czasu trwania.

**Tabela 2.2.36:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania hospitalizacji

Powiat	Średnia długość hospitalizacji [dni]	Mediana długości hospitalizacji [dni]	Odchylenie standardowe długości hospitalizacji [dni]	Maksymalna długość hospitalizacji [dni]
tarnogórski	29	28	8	42
m. Jastrzębie-Zdrój	28	28	7	42
pszczyński	25	23	7	41
bielski	22	21	4	49
cieszyński	20	21	2	33
m. Sosnowiec	13	14	3	31
<b>Woj.</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>49</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.37:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania hospitalizacji

Podgrupa	Średnia długość hospitalizacji [dni]	Mediana długości hospitalizacji [dni]	Odchylenie standardowe długości hospitalizacji [dni]	Maksymalna długość hospitalizacji [dni]
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	25	23	7	38
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	25	21	8	37
Choroby kręgosłupa	25	21	7	49
Choroby stawów	23	21	8	42
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	22	22	6	33
Choroby układowe tkanki łącznej	22	20	10	44
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	20	21	3	25
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	20	19	8	39
Artropatie wielostawowe zapalne	19	20	3	21

**Tabela 2.2.37:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania hospitalizacji

Podgrupa	Średnia długość hospitalizacji [dni]	Mediana długości hospitalizacji [dni]	Odchylenie standardowe długości hospitalizacji [dni]	Maksymalna długość hospitalizacji [dni]
<b>Woj.</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>49</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.38:** Struktura czasu trwania hospitalizacji

Powiat	Hospitalizacje trwające do 14 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 15 do 21 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 22 do 28 dni [%]	Hospitalizacje trwające ponad 28 dni [%]
bielski	4,64	74,83	15,31	5,22
cieszyński	3,33	94,29	1,43	0,95
pszczyński	2,13	47,63	30,81	19,43
tarnogórski	8,08	6,82	54,55	30,56
m. Jastrzębie-Zdrój	1,97	21,71	45,72	30,59
m. Sosnowiec	93,13	6,01	0,43	0,43
<b>Woj.</b>	<b>11,61</b>	<b>44,56</b>	<b>27,83</b>	<b>16,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.39:** Struktura czasu trwania hospitalizacji

Podgrupa	Hospitalizacje trwające do 14 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 15 do 21 dni [%]	Hospitalizacje trwające od 22 do 28 dni [%]	Hospitalizacje trwające ponad 28 dni [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	33,33	66,67	-	-
Choroby kręgosłupa	8,74	45,80	29,37	16,08
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	30,77	30,77	30,77	7,69
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	20,00	40,00	20,00	20,00
Choroby stawów	29,97	35,31	19,29	15,43
Choroby układowe tkanki łącznej	27,27	45,45	18,18	9,09
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	9,68	45,16	24,19	20,97
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	11,11	77,78	11,11	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	-	66,67	-	33,33
<b>Woj.</b>	<b>11,61</b>	<b>44,56</b>	<b>27,83</b>	<b>16,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta poprzedzających rehabilitację na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci. Tabele: 2.2.40 oraz 2.2.41 przedstawiają dane dla 180 dni przed hospitalizacją na analizowanym oddziale. W tabelach 2.2.42 oraz 2.2.43 przedstawiono statystyki dla 366 dni przed hospitalizacją na analizowanym oddziale.



**Tabela 2.2.40:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci - do 180 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:				
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	Poprzedzone pobycem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem [%]		
bielski	6,8	71,2	69,5	61,0	3,0	11,5	11,5	42,3	95,9	91,2	52,9
cieszyński	4,8	50,0	50,0	30,0	1,9	25,0	25,0	33,8	93,0	87,3	64,8
pszczyński	5,2	100,0	100,0	86,4	0,9	25,0	25,0	39,6	97,6	89,2	44,3
tarnogórski	41,9	65,1	63,3	48,8	3,3	92,3	84,6	24,0	91,6	90,5	70,5
m. Jastrzębie-Zdrój	5,9	88,9	86,1	72,2	7,1	7,0	7,0	35,9	94,0	87,2	18,8
m. Sosnowiec	9,9	82,6	78,3	73,9	0,4	-	-	43,3	96,0	88,1	13,9
<b>Woj.</b>	<b>11,6</b>	<b>72,2</b>	<b>70,3</b>	<b>57,6</b>	<b>3,3</b>	<b>22,0</b>	<b>20,9</b>	<b>37,2</b>	<b>95,2</b>	<b>89,4</b>	<b>42,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.41:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci - do 180 dni

Rozpoznanie	W tym:			W tym:			W tym:		
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyciem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	12,0	71,5	70,1	56,9	50,0	50,0	3,3	25,3	24,0
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	15,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-	-	2,7
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	40,0	50,0	-	-	-	-	20,0	100,0	-
Choroby stawów	8,9	73,3	73,3	63,3	3,9	3,9	21,7	75,3	49,3
Choroby układowe tkanki łącznej	9,1	100,0	100,0	100,0	-	-	45,5	100,0	100,0
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	9,7	100,0	83,3	66,7	4,8	33,3	33,9	95,2	71,4
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	-	-	22,2	100,0	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	33,3	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>11,6</b>	<b>72,2</b>	<b>70,3</b>	<b>57,6</b>	<b>3,3</b>	<b>22,0</b>	<b>37,2</b>	<b>95,2</b>	<b>89,4</b>
			<b>20,9</b>	<b>2,2</b>					<b>42,8</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.42:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:		
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobycem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
bielski	28,5	82,5	78,9	3,2	14,3	14,3	52,1	95,8	91,1
cieszyński	24,3	70,6	66,7	3,3	28,6	28,6	66,7	95,7	92,1
pszczyński	30,6	96,1	96,1	0,9	25,0	25,0	49,8	98,6	91,4
tarnogórski	64,6	75,4	74,2	12,1	43,8	39,6	31,3	91,1	90,3
m. Jastrzębie-Zdrój	29,1	92,7	89,3	8,1	12,2	12,2	47,4	93,1	87,2
m. Sosnowiec	28,8	92,5	89,6	0,9	-	-	49,4	96,5	88,7
<b>Woj.</b>	<b>33,9</b>	<b>84,4</b>	<b>82,1</b>	<b>5,1</b>	<b>24,6</b>	<b>23,2</b>	<b>48,6</b>	<b>95,2</b>	<b>90,1</b>
									<b>44,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.43:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci - do 366 dni

Rozpoznanie	W tym:			W tym:			W tym:		
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Artropatie wielostawowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	35,4	85,2	83,7	69,6	27,4	25,6	51,9	96,6	47,9
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	23,1	66,7	66,7	66,7	-	-	38,5	100,0	40,0
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	60,0	33,3	-	-	-	-	20,0	100,0	-
Choroby stawów	25,8	77,0	72,4	63,2	5,6	5,6	30,0	78,2	11,9
Choroby układowe tkanki łącznej	36,4	100,0	75,0	75,0	-	-	54,5	100,0	16,7
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	29,0	100,0	77,8	72,2	4,8	33,3	38,7	95,8	50,0
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	-	-	22,2	100,0	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	66,7	50,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>33,9</b>	<b>84,4</b>	<b>82,1</b>	<b>68,8</b>	<b>5,1</b>	<b>24,6</b>	<b>48,6</b>	<b>95,2</b>	<b>44,9</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci. Tabele: **2.2.44** oraz **2.2.45** przedstawiają dane dla 180 dni po rehabilitacji na analizowanym oddziale. W tabelach **2.2.46** oraz **2.2.47** przedstawiono statystyki dla 366 dni po rehabilitacji na analizowanym oddziale.

**Tabela 2.2.44:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci - do 180 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:			
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	
bielski	7,19	83,87	75,81	2,55	18,18	18,18	26,68	93,91	89,57	47,39
cieszyński	10,95	52,17	52,17	2,38	60,00	60,00	34,76	100,00	97,26	56,16
pszczyński	3,08	84,62	84,62	1,18	20,00	20,00	33,41	98,58	92,20	43,97
tarnogórski	27,53	60,55	60,55	2,53	90,00	90,00	36,11	94,41	94,41	63,64
m. Jastrzębie-Zdrój	5,10	80,65	77,42	5,26	3,12	3,12	30,43	96,22	86,49	23,24
m. Sosnowiec	11,59	77,78	77,78	0,43	-	-	25,32	91,53	84,75	15,25
<b>Woj.</b>	<b>9,70</b>	<b>70,57</b>	<b>68,30</b>	<b>2,75</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>30,43</b>	<b>95,67</b>	<b>90,49</b>	<b>42,72</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.45:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci - do 180 dni

Podgrupa	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:			
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]		
Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym										
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	10,23	70,51	70,09	34,19	2,75	25,40	25,40	32,74	96,80	93,99
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	7,69	-	-	-	-	-	-	23,08	100,00	66,67
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	5,93	65,00	50,00	25,00	2,67	11,11	11,11	16,32	81,82	50,91
Choroby układowe tkanki łącznej	-	-	-	-	-	-	-	45,45	100,00	80,00
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	14,52	88,89	77,78	77,78	4,84	33,33	33,33	27,42	94,12	76,47
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	11,11	100,00	-	-	-	-	-	22,22	50,00	50,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>9,70</b>	<b>70,57</b>	<b>68,30</b>	<b>34,72</b>	<b>2,75</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>30,43</b>	<b>95,67</b>	<b>90,49</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.46:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym (w tym narządu ruchu) dla dzieci - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:		
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]						
bielski	23,78	3,13	35,61	18,52	18,52	3,70	94,14	88,93	49,84
cieszyński	37,14	2,38	46,19	60,00	60,00	-	98,97	93,81	57,73
pszczyński	28,67	1,18	40,76	20,00	20,00	-	98,84	91,86	43,60
tarnogórski	47,98	2,78	53,54	90,91	90,91	-	93,40	93,40	54,72
m. Jastrzębie-Zdrój	30,26	5,76	35,86	11,43	11,43	8,57	95,41	85,78	25,69
m. Sosnowiec	33,91	0,43	36,48	-	-	-	90,59	82,35	17,65
<b>Woj.</b>	<b>31,38</b>	<b>3,08</b>	<b>39,95</b>	<b>27,38</b>	<b>27,38</b>	<b>4,76</b>	<b>95,14</b>	<b>89,55</b>	<b>43,17</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



**Tabela 2.2.47:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnym  
(w tym narządu ruchu) dla dzieci - do 366 dni

Podgrupa	W tym:			Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	W tym:			Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	W tym:						
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]				
Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]															
Artropatie wielostawowe zapalne	33,33	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	32,78	89,73	88,93	52,53	3,02	28,99	28,99	42,96	96,24	93,08	45,27	42,96	96,24	93,08	45,27
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	15,38	50,00	50,00	50,00	7,69	-	-	38,46	80,00	40,00	20,00	38,46	80,00	40,00	20,00
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	40,00	100,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	23,15	87,18	60,26	39,74	2,67	11,11	11,11	20,18	80,88	50,00	14,71	20,18	80,88	50,00	14,71
Choroby układowe tkanki łącznej	9,09	100,00	100,00	100,00	-	-	-	63,64	100,00	85,71	14,29	63,64	100,00	85,71	14,29
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	32,26	95,00	80,00	75,00	6,45	50,00	50,00	38,71	95,83	79,17	54,17	38,71	95,83	79,17	54,17
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	33,33	100,00	66,67	66,67	11,11	-	-	44,44	75,00	25,00	25,00	44,44	75,00	25,00	25,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>31,38</b>	<b>89,61</b>	<b>85,76</b>	<b>51,93</b>	<b>3,08</b>	<b>27,38</b>	<b>27,38</b>	<b>39,95</b>	<b>95,14</b>	<b>89,55</b>	<b>43,17</b>	<b>39,95</b>	<b>95,14</b>	<b>89,55</b>	<b>43,17</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.1.3 Oddział rehabilitacji neurologicznej

W analizowanej grupie chorób w województwie śląskim na oddziale rehabilitacji neurologicznej liczba sprawozdanych hospitalizacji nie przekraczała 50, dlatego postanowiono przedstawić jedynie podstawowe statystyki. Tabele 2.2.48 oraz 2.2.49 prezentują dane dotyczące liczby hospitalizowanych pacjentów, liczby hospitalizacji, liczby osobodni, średniego wieku pacjenta. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział rehabilitowanych pacjentów spoza województwa, tzn. tych pacjentów, którzy nie są zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszach podsumowujących informuje, jaka część pacjentów w całym województwie leczyła się w województwie śląskim, mimo że nie jest w nim zameldowana.

Tabela 2.2.48: Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba hospitalizowanych pacjentów	Liczba hospitalizacji	Liczba osobodni hospitalizacji	Średni wiek pacjenta [lata]	Pacjenci spoza województwa [%]
tarnogórski	6	7	420	67	-
bielski	4	4	96	62	-
m. Sosnowiec	3	3	79	71	-
m. Dąbrowa Górnicza	1	1	25	86	-
<b>Woj.</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>620</b>	<b>68</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.2.49: Podstawowe statystyki

Podgrupa	Liczba hospitalizowanych pacjentów	Liczba hospitalizacji	Liczba osobodni hospitalizacji	Średni wiek pacjenta [lata]	Pacjenci spoza województwa [%]
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	8	8	228	64	-
Choroby mięśni	6	7	392	72	-
<b>Woj.</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>620</b>	<b>68</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

### 2.2.1.4 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci

W analizowanej grupie chorób w województwie śląskim na oddziale rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci liczba sprawozdanych hospitalizacji nie przekraczała 50, dlatego postanowiono przedstawić jedynie podstawowe statystyki. Tabele 2.2.50 oraz 2.2.51 prezentują dane dotyczące liczby hospitalizowanych pacjentów, liczby hospitalizacji, liczby osobodni, średniego wieku pacjenta. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział rehabilitowanych pacjentów spoza województwa, tzn. tych pacjentów, którzy nie są zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszach podsumowujących informuje, jaka część pacjentów w całym województwie leczyła się w województwie śląskim, mimo że nie jest w nim zameldowana.

Tabela 2.2.50: Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba hospitalizowanych pacjentów	Liczba hospitalizacji	Liczba osobodni hospitalizacji	Średni wiek pacjenta [lata]	Pacjenci spoza województwa [%]
cieszyński	1	1	15	4	100,00
<b>Woj.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.2.51: Podstawowe statystyki

Podgrupa	Liczba hospitalizowanych pacjentów	Liczba hospitalizacji	Liczba osobodni hospitalizacji	Średni wiek pacjenta [lata]	Pacjenci spoza województwa [%]
Choroby kręgosłupa	1	1	15	4	100,00
<b>Woj.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

### 2.2.1.5 Liczba świadczeniodawców - oddziały rehabilitacji stacjonarnej

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta na oddziałach rehabilitacji stacjonarnej z analizowaną grupą chorób wyniosła 36, w tym 7 świadczeniodawców udzielało świadczeń na więcej niż jednym oddziale rehabilitacji stacjonarnej. Tabela 2.2.52 prezentuje nazwy świadczeniodawców oraz liczbę pacjentów.

Tabela 2.2.52: Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób

ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.0001	4300	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński	111
12.0004	4300	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik	642
12.0007	4300	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice	419
12.0010	4300	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno	174
12.0011	4300	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski	520
12.0012	4300	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec	43
12.0012	4306	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec	3
12.0013	4300	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój	419
12.0019	4300	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa	252
12.0021	4300	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza	163
12.0021	4306	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza	1

**Tabela 2.2.52:** Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób

ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.0028	4300	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki	261
12.0030	4300	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński	441
12.0034	4300	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze	154
12.0039	4300	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice	96
12.0040	4300	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie	303
12.0042	4300	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski	181
12.0046	4302	SP ZOZ Żępy" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	tarnogórski	1 150
12.0046	4306	SP ZOZ Żępy" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	tarnogórski	6
12.0049	4302	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie	378
12.0050	4301	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec	185
12.0056	4300	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice	160
12.0057	4302	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński	913
12.0060	4300	Przedsiębiorstwo Uzdrowskie Ustroń s.a.	cieszyński	322
12.0065	4300	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice	175
12.0067	4300	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski	149
12.0067	4306	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski	3
12.0077	4301	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	cieszyński	202
12.0077	4311	Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	cieszyński	1
12.0087	4302	Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu	cieszyński	530
12.0088	4300	Beskidzki Zespół Lecznico - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	bielski	479
12.0088	4301	Beskidzki Zespół Lecznico - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	bielski	774
12.0088	4306	Beskidzki Zespół Lecznico - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	bielski	1
12.0092	4300	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński	681
12.0092	4301	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński	395
12.0099	4300	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	lubliniecki	1 577
12.0105	4300	Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu Gwarek	pszczyński	1 295
12.0129	4301	Ośrodek Lecznico - Rehabilitacyjny Pałac Kamieniec sp. z o.o.	tarnogórski	297
12.0138	4300	Caritas Diecezji Gliwickiej	lubliniecki	173
12.0143	4301	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój	550
12.0155	4302	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko-łędziński	366
12.0158	4300	Lecznico - Rehabilitacyjny NZOZ Orthogon sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój	329
12.0166	4300	Centrum Opieki i Rehabilitacji Zdrowie sp. z o.o.	m. Częstochowa	206
12.0175	4300	Inter. Med. sp. z o.o.	żywiecki	73


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.2.2 Ośrodki rehabilitacji dziennej

W 2016 roku, w Polsce 547 świadczeniodawców sprawozdało świadczenia realizowane w ośrodkach rehabilitacji dziennej w zakresie grupy Choroby układu kostno-mięśniowego. Wykres 2.2.17 prezentuje statystyki dotyczące udziału liczby sprawozdanych pobytów z analizowanej grupy chorób względem wszystkich świadczeń sprawozdanych w ośrodkach rehabilitacji dziennej w danym roku. Ze względu na różnice w sprawozdawczości świadczeń w dziennych ośrodkach rehabilitacyjnych, przyjęto następującą definicję pobytu w ośrodku: jeżeli różnica między kolejnymi dniami rehabilitacji pacjenta w ośrodku dziennym jest nie dłuższa niż 7 dni, to każdy taki osobdzień w ośrodku traktowany jest jako jeden pobyt. Na wykresie 2.2.18 przedstawiona została


struktura rehabilitacji z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia te podgrupy, których udział procentowy nie przekroczył 3%.

**Wykres 2.2.17:** Udział osobodni z analizowanej grupy chorób [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.18:** Struktura osobodni według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.53 przedstawiono liczbę świadczeniodawców, którzy sprawozdawali świadczenia z zakresu rehabilitacji dziennej w analizowanej grupie chorób z podziałem na ośrodki, według VIII części kodu resortowego. Jeden świadczeniodawca mógł sprawozdać świadczenia w kilku ośrodkach, dlatego wartości nie muszą

się sumować. W analizowanej grupie chorób w zakresie rehabilitacji dziennej wyróżniono następujące ośrodki wedle ich VIII części kodu resortowego:

- 2300 - OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
- 2301 - OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI
- 2302 - OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

**Tabela 2.2.53:** Informacje o liczbie świadczeniodawców

Województwo	Ogółem	2300	2301	2302
dolnośląskie	28	23	7	1
kujawsko-pomorskie	15	6	11	-
lubelskie	47	42	8	-
lubuskie	6	3	3	-
łódzkie	36	35	3	1
małopolskie	56	46	13	-
mazowieckie	114	100	20	-
opolskie	20	14	9	-
podkarpackie	49	45	10	-
podlaskie	15	13	7	-
pomorskie	17	10	8	1
śląskie	40	24	16	1
świętokrzyskie	26	22	5	-
warmińsko-mazurskie	22	17	6	1
wielkopolskie	38	34	7	-
zachodniopomorskie	18	17	2	-
<b>Polska</b>	<b>547</b>	<b>451</b>	<b>135</b>	<b>5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.2.1 Ośrodek rehabilitacji dziennej

Tabele 2.2.54 oraz 2.2.55 prezentują podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów, liczby pobytów oraz liczby osobodni. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział pobytów, w których pacjenci byli spoza województwa w którym korzystali ze świadczeń rehabilitacyjnych, tzn. pacjentów, którzy nie byli zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszu podsumowującym informuje jaka część pacjentów w całym województwie leczyła się w województwie śląskim, mimo że nie była w nim zameldowana. Kolumna 'Udział pacjentów w ośrodku' prezentuje jaki procent pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej, stanowią pacjenci z analizowanej grupy chorób.

**Tabela 2.2.54:** Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba pobytów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów w ośrodku [%]
pszczyński	0,58	0,61	9,14	2,25	77,79
m. Katowice	0,45	0,55	8,13	1,55	32,35
m. Częstochowa	0,36	0,36	3,78	0,85	42,82
cieszyński	0,33	0,40	5,09	3,89	57,79
m. Siemianowice Śląskie	0,24	0,26	3,95	-	85,31
zawierciański	0,24	0,25	3,33	-	69,59
raciborski	0,23	0,44	3,34	1,75	72,61
m. Rybnik	0,22	0,22	2,54	-	74,75
m. Ruda Śląska	0,19	0,29	2,17	-	65,85
będziński	0,15	0,18	1,86	1,95	70,00

Tabela 2.2.54: Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba pobytów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów w ośrodku [%]
myszkowski	0,15	0,17	2,49	-	86,52
m. Bielsko-Biała	0,10	0,10	1,84	1,04	36,36
bielski	0,09	0,11	2,12	1,12	48,90
m. Sosnowiec	0,07	0,08	0,96	-	73,27
m. Zabrze	0,04	0,11	0,48	4,88	67,21
m. Gliwice	0,00	0,00	0,01	-	0,43
m. Tychy	0,00	0,00	0,00	-	0,35
<b>Woj.</b>	<b>3,44</b>	<b>4,12</b>	<b>51,23</b>	<b>1,37</b>	<b>48,53</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.2.55: Podstawowe statystyki


Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba pobytów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]
Choroby kręgosłupa	2,28	2,69	32,78	1,36
Choroby stawów	0,96	1,13	13,65	1,15
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,19	0,22	2,72	2,15
Choroby układowe tkanki łącznej	0,09	0,11	1,22	1,14
Artropatie wielostawowe zapalne	0,05	0,06	0,61	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,01	0,01	0,11	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,00	0,00	0,04	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,00	0,00	0,04	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,00	0,00	0,03	-
Choroby mięśni	0,00	0,00	0,03	-
<b>Woj.</b>	<b>3,44</b>	<b>4,12</b>	<b>51,23</b>	<b>1,37</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Na wykresie 2.2.19 przedstawiona została struktura osobodni z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy w ośrodku rehabilitacji dziennej. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia podgrupy, których udział procentowy nie przekroczył 3%. Pozostałymi podgrupami są:

- Artropatie wielostawowe zapalne
- Choroby mięśni
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)
- Choroby układowe tkanki łącznej
- Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej
- Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
- Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Wykres 2.2.19: Struktura osobodni według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.56 przedstawia strukturę pobytów w podziale na najczęściej występujące podgrupy w analizowanej grupie chorób.

Tabela 2.2.56: Struktura osobodni według podgrup


Powiat	Liczba osobodni [tys.]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby stawów [%]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [%]	Pozostałe podgrupy [%]
pszczyński	9,14	73,72	18,30	6,09	1,89
m. Katowice	8,13	61,29	27,49	8,12	3,10
cieszyński	5,09	62,80	29,99	4,85	2,36
m. Siemianowice Śląskie	3,95	57,78	31,36	3,01	7,85
m. Częstochowa	3,78	82,88	12,82	2,85	1,45
raciborski	3,34	72,85	22,95	1,17	3,03
zawierciański	3,33	62,50	24,89	2,73	9,88
m. Rybnik	2,54	57,69	30,66	3,62	8,03
myszkowski	2,49	56,90	34,40	6,94	1,76
m. Ruda Śląska	2,17	56,24	34,24	4,79	4,74
bielski	2,12	54,66	28,32	14,18	2,84
będziński	1,86	52,60	39,94	1,61	5,85
m. Bielsko-Biała	1,84	41,61	49,81	4,13	4,45
m. Sosnowiec	0,96	68,19	22,35	1,35	8,11
m. Zabrze	0,48	56,09	10,08	19,96	13,87
m. Gliwice	0,01	-	-	100,00	-
m. Tychy	0,00	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>51,23</b>	<b>63,98</b>	<b>26,65</b>	<b>5,30</b>	<b>4,07</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na mapie 2.2.5 przedstawiono liczbę świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia z analizowanej grupy chorób w województwie śląskim w analizowanym ośrodku rehabilitacyjnym.




Mapa 2.2.5: Liczba świadczeniodawców w powiecie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.20 przedstawia liczbę pacjentów w podziale na ich wiek. W tabelach 2.2.57 oraz 2.2.58 przedstawiono statystyki dotyczące średniego wieku pacjenta, udział pacjentów poniżej 18 roku życia (jeżeli występują), udział najstarszych pacjentów w wieku co najmniej 65. i 80. lat (jeżeli występują) oraz udział pobyków kobiet.

Wykres 2.2.20: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.57:** Struktura demograficzna pacjentów

Powiat	Średni wiek pacjenta [lata]	Pobyty pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Pobyty pacjentów w wieku 65+ [%]	Pobyty pacjentów w wieku 80+ [%]	Pobyty kobiet [%]
będziński	53	1,14	18,18	0,57	53,98
bielski	56	-	27,36	4,72	65,09
cieszyński	58	-	34,34	1,26	63,13
myszkowski	58	-	30,81	6,40	57,56
pszczyński	58	-	28,12	2,63	60,20
raciborski	64	0,68	50,91	5,25	56,85
zawierciański	62	-	50,40	2,42	73,39
m. Bielsko-Biała	63	-	49,02	2,94	67,65
m. Częstochowa	63	-	50,00	5,83	69,17
m. Gliwice	60	-	-	-	100,00
m. Katowice	55	0,91	30,60	2,19	64,12
m. Ruda Śląska	60	-	37,33	4,45	74,32
m. Rybnik	58	-	28,57	4,02	69,64
m. Siemianowice Śląskie	60	0,76	39,54	5,32	70,72
m. Sosnowiec	61	-	44,74	3,95	68,42
m. Tychy	8	100,00	-	-	-
m. Zabrze	60	-	38,68	3,77	63,21
<b>Woj.</b>	<b>59</b>	<b>0,32</b>	<b>36,88</b>	<b>3,55</b>	<b>64,55</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 2.2.58:** Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Pobyty pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Pobyty pacjentów w wieku 65+ [%]	Pobyty pacjentów w wieku 80+ [%]	Pobyty kobiet [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	54	-	23,21	-	48,21
Choroby kręgosłupa	59	0,19	34,55	3,16	65,27
Choroby mięśni	37	-	-	-	100,00
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	57	0,46	22,69	3,24	59,72
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	61	-	25,00	-	25,00
Choroby stawów	61	0,62	46,98	5,15	63,68
Choroby układowe tkanki łącznej	59	-	34,58	0,93	77,57
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	45	-	-	-	25,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	47	-	-	-	100,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	68	-	66,67	16,67	83,33
<b>Woj.</b>	<b>59</b>	<b>0,32</b>	<b>36,88</b>	<b>3,55</b>	<b>64,55</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.6 przedstawia informacje o saldzie migracji, zdefiniowanym jako różnica między liczbą pacjentów przyjezdnych i wyjezdnych. W tabeli 2.2.59 przedstawiono informacje o migracjach pacjentów. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci wyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach zameldowanych w danym powiecie, którzy korzystali ze świadczeń w analizowanym ośrodku, poza tym powiatem. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci przyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach korzystających ze świadczeń w analizowanym ośrodku, których powiat zameldowania był inny niż analizowany powiat. Wiersz z etykietą 'Woj.' przedstawia podsumowanie dla województwa śląskiego.

Mapa 2.2.6: Saldo migracji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.59: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy ośrodek występował w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
bielski i m. Bielsko-Biała	TAK	0,32	65,09	11,38	0,01	6,56	9,86
m. Żory	-	0,07	100,00	126,71	-	-	-
m. Dąbrowa Górnicza	-	0,06	100,00	77,29	-	-	-
rybnicki	-	0,04	100,00	20,57	-	-	-
częstochoowski i m. Częstochowa	TAK	0,04	10,88	32,12	0,01	3,10	3,61
m. Chorzów	-	0,04	100,00	15,00	-	-	-
m. Sosnowiec	TAK	0,04	38,00	26,46	0,01	16,22	1,92
m. Katowice	TAK	0,04	9,61	12,57	0,10	22,84	7,30


Tabela 2.2.59: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy ośrodek występował w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
zawierciański	TAK	0,03	12,64	7,44	0,01	4,20	4,00
m. Ruda Śląska	TAK	0,03	13,88	12,06	0,01	3,74	0,29
będziński	TAK	0,03	23,42	13,47	0,07	44,16	10,83
lubliniecki	-	0,03	100,00	40,58	-	-	-
myszkowski	TAK	0,02	13,22	8,59	0,00	1,95	3,17
m. Jaworzno	-	0,02	100,00	96,38	-	-	-
m. Rybnik	TAK	0,02	9,85	10,86	0,04	17,57	1,72
gliwicki	-	0,02	100,00	114,16	-	-	-
wodzisławski	-	0,02	100,00	45,29	-	-	-
cieszyński	TAK	0,02	6,04	6,94	0,05	15,27	18,60
m. Zabrze	TAK	0,02	35,29	81,64	0,01	19,51	7,79
mikołowski	-	0,02	100,00	38,29	-	-	-
m. Tychy	TAK	0,02	94,12	108,31	-	-	-
kłobucki	-	0,02	100,00	69,44	-	-	-
m. Mysłowice	-	0,01	100,00	75,70	-	-	-
m. Siemianowice Śląskie	TAK	0,01	5,29	1,17	0,03	11,89	1,10
żywiecki	-	0,01	100,00	47,47	-	-	-
raciborski	TAK	0,01	4,61	7,19	0,02	9,21	6,55
pszczyński	TAK	0,01	4,00	14,85	0,36	62,63	12,88
m. Bytom	-	0,01	100,00	105,09	-	-	-
m. Jastrzębie-Zdrój	-	0,01	100,00	176,10	-	-	-
m. Świętochłowice	-	0,01	100,00	20,46	-	-	-
m. Gliwice	TAK	0,01	100,00	107,25	0,00	100,00	22,58
m. Piekary Śląskie	-	0,01	100,00	8,41	-	-	-
tarnogórski	-	0,01	100,00	87,92	-	-	-
bieruńsko-lędziński	-	0,00	100,00	50,25	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>1,05</b>	<b>28,07</b>	<b>17,68</b>	<b>0,74</b>	<b>21,40</b>	<b>7,99</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.2.21 prezentuje miejsca, w których wystawiono skierowania. Wykres przedstawia dane dla 99,95% przypadków. Z kolei Tabele 2.2.60 oraz 2.2.61 prezentują szczegółowy rozkład miejsc wystawienia skierowania w podziale na powiaty oraz podgrupy.

Wykres 2.2.21: Udział skierowań dla województwa



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.60: Skąd byli kierowani pacjenci

Powiat	Przypadki, dla których obliczono wskaźnik <sup>1</sup> [%]	Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Udział skierowań wystawionych na oddziałach/ostrodach rehabilitacyjnych [%]	Pozostałe [%]
			Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Oddział neurochirurgiczny [%]	Oddział chirurgii onkologicznej [%]		Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Poradnia neurologiczna [%]	Poradnia rehabilitacyjna [%]			
będziński	100,00	-	-	-	-	85,23	62,67	12,00	18,67	15,34	-	-
bielski	100,00	1,89	100,00	-	-	66,04	20,00	27,14	48,57	31,13	0,94	-
cieszyński	99,75	2,53	90,00	10,00	-	76,71	33,99	35,97	24,42	20,76	0,25	-
myszkowski	100,00	-	-	-	-	82,56	4,23	14,08	80,99	17,44	-	-
pszczyński	100,00	-	-	-	-	0,16	-	100,00	-	-	100,00	-
raciborski	100,00	-	-	-	-	95,66	56,32	43,44	0,72	3,65	1,37	-
zawierciański	100,00	-	-	-	-	54,03	37,31	26,12	8,21	45,97	-	-
m. Bielsko-Biała	98,04	2,00	50,00	50,00	-	43,00	18,60	13,95	51,16	55,00	-	-
m. Częstochowa	100,00	-	-	-	-	96,94	70,77	23,21	4,01	2,50	0,56	-
m. Gliwice	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
m. Katowice	100,00	0,55	100,00	-	-	85,61	65,11	13,83	17,02	12,02	2,00	-
m. Ruda Śląska	100,00	-	-	-	-	81,51	36,13	10,08	44,54	1,03	62,33	-
m. Rybnik	100,00	3,12	85,71	14,29	-	80,36	14,44	22,22	44,44	15,18	1,34	-
m. Siemianowice Śląskie	100,00	-	-	-	-	98,48	24,32	30,12	18,92	1,52	-	-
m. Sosnowiec	100,00	-	-	-	-	92,11	4,29	72,86	12,86	7,89	-	-
m. Tychy	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
m. Zabrze	99,06	1,90	-	-	100,00	6,67	71,43	-	-	22,86	74,29	-
<b>Woj.</b>	<b>99,90</b>	<b>0,66</b>	<b>77,78</b>	<b>11,11</b>	<b>11,11</b>	<b>68,97</b>	<b>43,97</b>	<b>25,71</b>	<b>22,04</b>	<b>12,23</b>	<b>21,69</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.61: Skąd byli kierowani pacjenci**

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych na oddziałach/środkach rehabilitacyjnych [%]	Pozostałe [%]
		Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Oddział neurochirurgiczny [%]	Oddział chirurgii onkologicznej [%]		Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Poradnia neurologiczna [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]		Poradnia rehabilitacyjna [%]	Poradnia neurologiczna [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]		
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	-	-	-	76,79	37,21	4,65	4,65	10,71	16,07	-	-	-	
Choroby kręgosłupa	99,96	0,19	20,00	60,00	67,56	45,81	36,78	13,00	11,16	23,25	-	-	-	
Choroby mięśni	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	1,39	33,33	66,67	64,81	50,00	4,29	41,43	10,65	26,85	-	-	-	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	-	-	-	75,00	33,33	-	66,67	25,00	-	-	-	-	
Choroby stawów	99,73	1,60	100,00	-	71,15	39,92	7,26	40,55	14,43	16,21	-	-	-	
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	0,93	100,00	-	69,16	29,73	14,86	4,05	13,08	20,56	-	-	-	
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	-	-	-	75,00	66,67	-	33,33	25,00	-	-	-	-	
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	-	-	-	100,00	60,00	-	40,00	-	-	-	-	-	
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	-	-	-	58,33	42,86	-	42,86	33,33	8,33	-	-	-	
<b>Woj.</b>	<b>99,90</b>	<b>0,66</b>	<b>77,78</b>	<b>11,11</b>	<b>68,97</b>	<b>43,97</b>	<b>25,71</b>	<b>22,04</b>	<b>12,23</b>	<b>21,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania Opracowanie DAIS na podstawie danych NIFZ

W Tabelach 2.2.62 oraz 2.2.63 zaprezentowano podstawowe dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenie<sup>140</sup>. Mediana czasu oczekiwania dla Polski w 2016 roku wynosiła 117 dni.

**Tabela 2.2.62:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Powiat	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania <sup>1</sup> [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
będziński	100,00	77	156	21,59	64,77
bielski	100,00	98	250	18,10	57,14
cieszyński	99,75	63	124	26,84	72,15
myszkowski	100,00	116	139	19,77	55,81
pszczyński	100,00	-	-	99,84	100,00
raciborski	100,00	152	192	6,16	28,77
zawierciański	100,00	43	61	31,05	97,98
m. Bielsko-Biała	98,04	668	765	6,00	40,00
m. Częstochowa	100,00	363	393	3,33	8,89
m. Gliwice	100,00	182	182	-	-
m. Katowice	100,00	77	166	29,51	59,93
m. Ruda Śląska	100,00	23	110	54,11	78,77
m. Rybnik	100,00	584	708	18,30	33,48
m. Siemianowice Śląskie	100,00	268	303	5,32	12,93
m. Sosnowiec	100,00	268	326	2,63	5,26
m. Tychy	100,00	202	202	-	-
m. Zabrze	99,06	42	86	37,50	80,77
<b>Woj.</b>	<b>99,90</b>	<b>84</b>	<b>217</b>	<b>32,64</b>	<b>57,39</b>

1 Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.63:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania <sup>1</sup> [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	90	133	22,64	66,04
Choroby kręgosłupa	99,96	96	237	33,23	54,69
Choroby mięśni	100,00	130	144	-	33,33
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	44	104	41,90	76,67
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	84	110	-	75,00
Choroby stawów	99,73	76	188	31,60	60,89

<sup>140</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na podstawie skierowań



**Tabela 2.2.63:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	119	271	19,42	49,51
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	31	178	33,33	66,67
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	155	214	-	25,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	140	238	18,18	36,36
<b>Woj.</b>	<b>99,90</b>	<b>84</b>	<b>217</b>	<b>32,64</b>	<b>57,39</b>

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabele 2.2.64 oraz 2.2.65 prezentują statystyki dotyczące czasu pobytu pacjentów (w dniach), natomiast Tabele 2.2.66 oraz 2.2.67 udział pobytów względem czasu trwania.

**Tabela 2.2.64:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania pobytów

Powiat	Średnia długość pobytu [dni]	Mediana długości pobytu [dni]	Odchylenie standardowe długości pobytu [dni]	Maksymalna długość pobytu [dni]
m. Bielsko-Biała	38	41	12	121
bielski	36	41	17	121
m. Tychy	29	29	-	29
cieszyński	27	25	10	63
m. Ruda Śląska	23	26	9	35
m. Siemianowice Śląskie	23	21	8	44
myszkowski	23	21	6	46
m. Sosnowiec	23	24	3	25
pszczyński	22	20	6	42
m. Katowice	22	20	7	47
będziński	22	20	6	48
raciborski	21	21	8	35
zawierciański	20	21	2	24
m. Rybnik	20	20	3	42
m. Gliwice	18	18	-	18
m. Częstochowa	17	18	3	31
m. Zabrze	13	13	9	43
<b>Woj.</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>121</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.65:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania pobytów

Podgrupa	Średnia długość pobytu [dni]	Mediana długości pobytu [dni]	Odchylenie standardowe długości pobytu [dni]	Maksymalna długość pobytu [dni]
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	27	18	13	45
Choroby stawów	25	21	12	121
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	24	21	9	47
Choroby kręgosłupa	22	21	7	63
Choroby układowe tkanki łącznej	22	21	7	41
Artropatie wielostawowe zapalne	22	20	8	48
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	21	21	5	34
Choroby mięśni	21	18	5	25
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	20	21	4	23
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	17	20	5	20
<b>Woj.</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>121</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.66:** Struktura czasu trwania pobytów

Powiat	Pobyty trwające do 14 dni [%]	Pobyty trwające od 15 do 21 dni [%]	Pobyty trwające od 22 do 28 dni [%]	Pobyty trwające ponad 28 dni [%]
będziński	11,36	70,45	13,07	5,11
bielski	12,26	25,47	14,15	48,11
cieszyński	22,22	30,30	24,75	22,73
myszkowski	15,70	44,77	34,88	4,65
pszczyński	5,92	75,99	8,55	9,54
raciborski	41,78	27,85	28,54	1,83
zawierciański	6,05	65,32	28,63	-
m. Bielsko-Biała	5,88	7,84	12,75	73,53
m. Częstochowa	13,33	84,44	1,94	0,28
m. Gliwice	-	100,00	-	-
m. Katowice	8,38	54,83	24,41	12,39
m. Ruda Śląska	41,78	8,90	44,52	4,79
m. Rybnik	4,02	87,05	8,04	0,89
m. Siemianowice Śląskie	5,70	73,38	14,07	6,84
m. Sosnowiec	6,58	38,16	55,26	-
m. Tychy	-	-	-	100,00
m. Zabrze	76,42	16,98	3,77	2,83
<b>Woj.</b>	<b>17,35</b>	<b>52,70</b>	<b>20,12</b>	<b>9,84</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.67:** Struktura czasu trwania pobytów

Podgrupa	Pobyty trwające do 14 dni [%]	Pobyty trwające od 15 do 21 dni [%]	Pobyty trwające od 22 do 28 dni [%]	Pobyty trwające ponad 28 dni [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	19,64	53,57	19,64	7,14
Choroby kręgosłupa	16,59	55,26	20,34	7,81
Choroby mięśni	33,33	33,33	33,33	-

**Tabela 2.2.67:** Struktura czasu trwania pobytów

Podgrupa	Pobyty trwające do 14 dni [%]	Pobyty trwające od 15 do 21 dni [%]	Pobyty trwające od 22 do 28 dni [%]	Pobyty trwające ponad 28 dni [%]
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	17,13	53,70	15,74	13,43
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	25,00	50,00	25,00	-
Choroby stawów	18,12	45,47	21,85	14,56
Choroby układowe tkanki łącznej	16,82	51,40	26,17	5,61
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	50,00	50,00	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	20,00	20,00	40,00	20,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	-	66,67	25,00	8,33
<b>Woj.</b>	<b>17,35</b>	<b>52,70</b>	<b>20,12</b>	<b>9,84</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta poprzedzających pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej. Tabele: 2.2.68 oraz 2.2.69 przedstawiają dane dla 180 dni przed pobytem w analizowanym ośrodku. W tabelach 2.2.70 oraz 2.2.71 przedstawiono statystyki dla 366 dni przed pobytem w analizowanym ośrodku.

**Tabela 2.2.68:** Analiza rehabilitacji poprzedzających pobyty pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej - do 180 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]
będziński	1,70	66,67	66,67	-	4,55	87,50	62,50	50,00	60,80	95,33	88,79	63,55
bielski	3,77	100,00	100,00	75,00	5,66	33,33	33,33	33,33	25,47	85,19	62,96	29,63
cieszyński	1,77	57,14	42,86	-	5,30	80,95	71,43	9,52	37,12	93,88	84,35	57,82
myszkowski	0,58	100,00	100,00	-	5,23	77,78	66,67	66,67	18,60	87,50	75,00	53,12
pszczyński	2,47	66,67	40,00	20,00	2,47	46,67	40,00	33,33	21,55	91,60	67,18	22,14
raciborski	3,20	57,14	42,86	-	13,24	74,14	68,97	53,45	49,54	95,85	83,87	53,92
zawierciański	2,82	85,71	57,14	14,29	3,23	75,00	75,00	75,00	31,85	98,73	83,54	51,90
m. Bielsko-Biała	5,88	100,00	66,67	16,67	6,86	85,71	85,71	85,71	45,10	91,30	71,74	26,09
m. Częstochowa	3,61	61,54	53,85	30,77	1,11	-	-	-	26,39	90,53	72,63	32,63
m. Gliwice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Katowice	1,82	60,00	40,00	20,00	14,21	64,10	58,97	48,72	58,65	84,16	67,08	43,79
m. Ruda Śląska	4,11	75,00	41,67	25,00	15,07	52,27	45,45	31,82	47,60	88,49	76,26	41,73
m. Rybnik	1,79	100,00	100,00	50,00	0,45	-	-	-	25,89	98,28	62,07	29,31
m. Siemianowice Śląskie	1,14	100,00	100,00	100,00	1,52	25,00	25,00	25,00	38,40	86,14	64,36	31,68
m. Sosnowiec	6,58	80,00	60,00	20,00	-	-	-	-	10,53	87,50	62,50	12,50
m. Tychy	3,77	100,00	50,00	-	48,11	29,41	23,53	13,73	16,04	58,82	52,94	29,41
m. Zabrze	2,62	73,15	53,70	21,30	7,58	58,33	52,24	38,46	37,05	90,43	74,36	43,34
<b>Woj.</b>												

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.69:** Analiza rehabilitacji poprzedzających pobyty pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej - do 180 dni

Podgrupa	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]		W tym:		Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	W tym:		Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	W tym:		z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]				
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	3,57	100,00	100,00	35,71	95,00	65,00	65,00
Choroby kręgosłupa	2,38	62,50	45,31	20,31	7,59	60,29	53,92	36,48	89,09	76,45	41,59
Choroby mięśni	-	-	-	-	-	-	-	66,67	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	3,24	71,43	42,86	28,57	13,89	46,67	43,33	40,28	90,80	74,71	50,57
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	25,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	-
Choroby stawów	3,29	89,19	70,27	21,62	6,75	59,21	52,63	38,81	93,36	72,31	45,08
Choroby układowe tkanki łącznej	1,87	100,00	50,00	50,00	6,54	85,71	85,71	30,84	96,97	72,73	54,55
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	-	-	-	-	-	-	50,00	100,00	100,00	100,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	40,00	-	-	40,00	100,00	100,00	100,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	-	-	-	-	-	-	-	50,00	66,67	50,00	16,67
<b>Woj.</b>	<b>2,62</b>	<b>73,15</b>	<b>53,70</b>	<b>21,30</b>	<b>7,58</b>	<b>58,33</b>	<b>52,24</b>	<b>37,05</b>	<b>90,43</b>	<b>74,36</b>	<b>43,34</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.70:** Analiza rehabilitacji poprzedzających pobyty pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:			W tym:		
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
będziński	3,41	83,33	83,33	-	19,89	88,57	74,29	60,00	71,59	96,03	85,71	62,70
bielski	3,77	100,00	100,00	75,00	14,15	40,00	33,33	13,33	46,23	91,84	73,47	24,49
cieszyński	2,27	55,56	44,44	-	15,15	81,67	70,00	25,00	47,98	94,21	83,68	47,37
myszkowski	2,91	80,00	80,00	-	16,28	96,43	78,57	53,57	28,49	91,84	69,39	42,86
pszczyński	6,25	63,16	47,37	21,05	15,62	87,37	70,53	42,11	37,17	94,69	66,81	22,12
raciborski	7,99	62,86	34,29	8,57	30,14	76,52	72,73	57,58	66,21	94,83	84,48	54,14
zawierciański	5,65	71,43	50,00	7,14	14,92	89,19	64,86	48,65	39,92	95,96	79,80	51,52
m. Bielsko-Biała	11,76	83,33	75,00	16,67	10,78	63,64	63,64	63,64	59,80	95,08	81,97	27,87
m. Częstochowa	6,39	60,87	47,83	34,78	7,22	65,38	61,54	42,31	64,17	93,51	83,12	48,92
m. Gliwice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Katowice	3,83	66,67	52,38	9,52	27,69	75,00	65,13	50,66	70,86	86,89	71,72	46,27
m. Ruda Śląska	6,16	77,78	50,00	16,67	28,42	74,70	67,47	50,60	56,51	88,48	73,94	43,03
m. Rybnik	6,25	85,71	71,43	14,29	1,34	66,67	33,33	-	37,05	97,59	61,45	28,92
m. Siemianowice Śląskie	1,90	80,00	80,00	80,00	20,15	88,68	75,47	54,72	60,46	91,82	71,07	40,88
m. Sosnowiec	7,89	66,67	50,00	16,67	23,68	94,44	77,78	66,67	23,68	100,00	83,33	27,78
m. Tychy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Zabrze	6,60	85,71	42,86	-	61,32	52,31	44,62	40,00	27,36	72,41	55,17	37,93
<b>Woj.</b>	<b>5,27</b>	<b>70,05</b>	<b>52,53</b>	<b>17,05</b>	<b>19,70</b>	<b>77,44</b>	<b>66,83</b>	<b>47,97</b>	<b>52,53</b>	<b>92,32</b>	<b>76,23</b>	<b>43,66</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.71:** Analiza rehabilitacji poprzedzających pobyty pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej - do 366 dni

Podgrupa	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym		W tym:		Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej	W tym:		Porada w poradniach rehabilitacyjnych		W tym:	
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej podgrupy [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	14,29	100,00	87,50	42,86	100,00	66,67	62,50
Choroby kręgosłupa	5,02	63,70	17,78	46,67	19,38	78,31	71,59	52,66	91,17	78,95	43,50
Choroby mięśni	-	-	-	-	-	-	-	66,67	100,00	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	5,09	54,55	18,18	27,27	25,46	60,00	41,82	54,17	90,60	67,52	46,15
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	25,00	100,00	100,00	25,00	100,00	100,00	-
Choroby stawów	6,39	81,94	15,28	66,67	19,89	79,46	62,50	53,46	95,02	74,09	43,85
Choroby układowe tkanki łącznej	2,80	100,00	33,33	33,33	27,10	93,10	86,21	40,19	95,35	72,09	48,84
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	-	-	-	-	-	-	50,00	100,00	100,00	100,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	60,00	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	8,33	100,00	-	100,00	8,33	100,00	100,00	66,67	75,00	37,50	12,50
<b>Woj.</b>	<b>5,27</b>	<b>70,05</b>	<b>17,05</b>	<b>52,53</b>	<b>19,70</b>	<b>77,44</b>	<b>66,83</b>	<b>52,53</b>	<b>92,32</b>	<b>76,23</b>	<b>43,66</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej. Tabele: **2.2.72** oraz **2.2.73** przedstawiają dane dla 180 dni po rehabilitacji w analizowanym ośrodku. W tabelach **2.2.74** oraz **2.2.75** przedstawiono statystyki dla 366 dni po rehabilitacji w analizowanym ośrodku.



**Tabela 2.2.72:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej - do 180 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyciem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
będziński	0,57	100,00	-	-	3,98	100,00	100,00	71,43	36,93	98,46	87,69	50,77
bielski	5,66	50,00	50,00	16,67	2,83	100,00	100,00	66,67	29,25	90,32	74,19	19,35
cieszyński	2,53	70,00	60,00	10,00	11,11	81,82	77,27	54,55	10,86	88,37	55,81	13,95
myszkowski	0,58	-	-	-	12,79	90,91	72,73	63,64	22,09	86,84	63,16	42,11
pszczyński	1,97	66,67	41,67	25,00	2,47	66,67	60,00	33,33	22,20	93,33	69,63	14,81
raciborski	3,20	14,29	14,29	-	11,87	71,15	71,15	67,31	80,59	96,60	86,40	52,97
zawierciański	4,84	91,67	66,67	16,67	2,82	71,43	71,43	57,14	25,81	92,19	76,56	56,25
m. Bielsko-Biała	5,88	100,00	66,67	16,67	4,90	60,00	60,00	20,00	40,20	90,24	78,05	12,20
m. Częstochowa	2,78	80,00	40,00	30,00	2,22	-	-	-	47,78	93,02	80,81	37,79
m. Gliwice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Katowice	3,46	78,95	73,68	-	8,38	52,17	50,00	47,83	41,89	81,74	65,65	40,43
m. Ruda Śląska	2,40	85,71	85,71	57,14	13,01	76,32	65,79	55,26	26,37	84,42	66,23	25,97
m. Rybnik	1,79	75,00	50,00	-	-	-	-	-	20,09	100,00	68,89	28,89
m. Siemianowice Śląskie	1,14	66,67	-	-	1,14	100,00	100,00	66,67	31,94	92,86	71,43	39,29
m. Sosnowiec	1,32	-	-	-	2,63	100,00	100,00	50,00	13,16	90,00	60,00	20,00
m. Tychy	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
m. Zabrze	1,89	100,00	50,00	-	45,28	35,42	31,25	27,08	9,43	100,00	80,00	10,00
<b>Woj.</b>	<b>2,62</b>	<b>68,52</b>	<b>50,93</b>	<b>13,89</b>	<b>7,31</b>	<b>65,12</b>	<b>60,47</b>	<b>49,50</b>	<b>33,97</b>	<b>91,63</b>	<b>75,39</b>	<b>38,34</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.73:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej - do 180 dni

Podgrupa	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobylem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	7,14	100,00	100,00	100,00	19,64	90,91	90,91	81,82
Choroby kręgosłupa	2,01	57,41	37,04	11,11	6,92	65,05	61,83	50,00	36,04	90,92	78,74	36,84
Choroby mięśni	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67	100,00	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	2,78	66,67	16,67	-	8,80	52,63	42,11	31,58	27,31	88,14	64,41	44,07
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	4,00	77,78	71,11	13,33	8,44	66,32	61,05	50,53	32,15	94,20	70,99	42,27
Choroby układowe tkanki łącznej	3,74	100,00	75,00	75,00	5,61	66,67	66,67	66,67	28,97	96,77	77,42	51,61
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	100,00	66,67	66,67
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	8,33	100,00	-	-	8,33	100,00	-	-	33,33	100,00	50,00	25,00
<b>Woj.</b>	<b>2,62</b>	<b>68,52</b>	<b>50,93</b>	<b>13,89</b>	<b>7,31</b>	<b>65,12</b>	<b>60,47</b>	<b>49,50</b>	<b>33,97</b>	<b>91,63</b>	<b>75,39</b>	<b>38,34</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.74:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej - do 366 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyciem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
będziński	2,27	75,00	25,00	-	21,59	89,47	78,95	55,26	53,41	100,00	88,30	44,68
bielski	6,60	42,86	42,86	14,29	8,49	77,78	66,67	22,22	41,51	81,82	61,36	20,45
cieszyński	4,29	58,82	47,06	11,76	26,26	88,46	75,00	32,69	21,97	90,80	65,52	14,94
myszkowski	1,74	33,33	33,33	-	25,58	97,73	70,45	52,27	33,72	82,76	60,34	39,66
pszczyński	4,93	60,00	40,00	16,67	17,60	84,11	67,29	44,86	36,51	89,64	66,67	18,47
raciborski	5,02	18,18	18,18	4,55	30,59	88,81	83,58	68,66	86,53	97,36	87,60	54,62
zawierciański	6,85	94,12	64,71	11,76	18,15	88,89	84,44	71,11	38,71	93,75	71,88	52,08
m. Bielsko-Biała	14,71	73,33	53,33	13,33	8,82	55,56	55,56	33,33	62,75	92,19	71,88	17,19
m. Częstochowa	5,83	66,67	42,86	14,29	5,00	22,22	22,22	11,11	57,50	96,62	80,68	36,23
m. Gliwice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Katowice	4,74	73,08	65,38	-	27,14	77,18	64,43	54,36	55,74	85,62	68,95	40,52
m. Ruda Śląska	4,79	92,86	92,86	35,71	38,36	90,18	73,21	54,46	34,25	88,00	67,00	26,00
m. Rybnik	2,23	80,00	40,00	-	0,89	100,00	100,00	50,00	33,04	100,00	67,57	28,38
m. Siemianowice Śląskie	4,94	76,92	30,77	7,69	24,71	93,85	84,62	69,23	46,01	91,74	71,07	42,15
m. Sosnowiec	1,32	-	-	-	25,00	100,00	84,21	73,68	17,11	92,31	61,54	15,38
m. Tychy	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
m. Zabrze	1,89	100,00	50,00	-	64,15	63,24	58,82	50,00	20,75	86,36	68,18	18,18
<b>Woj.</b>	<b>4,79</b>	<b>64,97</b>	<b>47,72</b>	<b>11,17</b>	<b>22,42</b>	<b>83,86</b>	<b>72,16</b>	<b>53,30</b>	<b>45,82</b>	<b>92,21</b>	<b>74,23</b>	<b>37,06</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.75:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej - do 366 dni

Podgrupa	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	33,93	84,21	78,95	78,95	33,93	94,74	78,95	68,42
Choroby kręgosłupa	4,09	59,09	41,82	10,00	22,13	83,87	77,82	55,63	47,64	91,57	78,69	37,00
Choroby mięśni	-	-	-	-	33,33	100,00	-	-	66,67	100,00	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	3,70	62,50	12,50	-	24,54	73,58	37,74	33,96	37,96	89,02	57,32	37,80
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	6,93	71,79	60,26	10,26	22,65	85,49	66,27	50,59	44,40	94,80	68,80	38,00
Choroby układowe tkanki łącznej	3,74	100,00	75,00	75,00	30,84	96,97	90,91	69,70	43,93	93,62	68,09	44,68
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	100,00	66,67	66,67
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	8,33	100,00	-	-	16,67	50,00	-	-	50,00	83,33	50,00	16,67
<b>Woj.</b>	<b>4,79</b>	<b>64,97</b>	<b>47,72</b>	<b>11,17</b>	<b>22,42</b>	<b>83,86</b>	<b>72,16</b>	<b>53,30</b>	<b>45,82</b>	<b>92,21</b>	<b>74,23</b>	<b>37,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.2.2 Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Tabele 2.2.76 oraz 2.2.77 prezentują podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów, liczby pobytów oraz liczby osobodni. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział pobytów, w których pacjenci byli spoza województwa w którym korzystali ze świadczeń rehabilitacyjnych, tzn. pacjentów, którzy nie byli zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszu podsumowującym informuje jaka część pacjentów w całym województwie leczyla się w województwie śląskim, mimo że nie była w nim zameldowana. Kolumna 'Udział pacjentów w ośrodku' prezentuje jaki procent pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci, stanowią pacjenci z analizowanej grupy chorób.

Tabela 2.2.76: Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba pobytów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów w ośrodku [%]
zawierciański	0,05	0,24	1,02	34,78	7,38
cieszyński	0,02	0,09	0,39	-	1,40
m. Chorzów	0,02	0,09	0,31	-	1,68
m. Częstochowa	0,01	0,04	0,08	-	2,19
m. Ruda Śląska	0,00	0,00	0,00	-	0,96
m. Jastrzębie-Zdrój	0,00	0,00	0,02	-	0,58
żywiecki	0,00	0,01	0,06	-	0,87
m. Bielsko-Biała	0,00	0,01	0,02	-	0,37
m. Mysłowice	0,00	0,00	0,01	-	0,83
m. Sosnowiec	0,00	0,01	0,06	-	0,93
m. Żory	0,00	0,00	0,01	-	0,24
mikołowski	0,00	0,01	0,03	-	0,13
pszczyński	0,00	0,00	0,00	-	0,31
raciborski	0,00	0,00	0,00	-	2,44
m. Jaworzno	0,00	0,00	0,00	-	0,08
m. Tychy	0,00	0,01	0,04	-	0,16
<b>Woj.</b>	<b>0,11</b>	<b>0,54</b>	<b>2,05</b>	<b>14,29</b>	<b>0,71</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.2.77: Podstawowe statystyki

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba pobytów [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]
Choroby kręgosłupa	0,06	0,28	1,02	11,29
Choroby stawów	0,02	0,12	0,46	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,01	0,09	0,35	42,86
Choroby mięśni	0,01	0,05	0,21	30,00
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,00	0,00	0,00	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,00	0,00	0,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,11</b>	<b>0,54</b>	<b>2,05</b>	<b>14,29</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Na wykresie 2.2.22 przedstawiona została struktura osobodni z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia podgrupy,

których udział procentowy nie przekroczył 3%. Pozostałymi podgrupami są:

- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)
- Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej

Wykres 2.2.22: Struktura osobodni według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.78 przedstawia strukturę pobytów w podziale na najczęściej występujące podgrupy w analizowanej grupie chorób.


Tabela 2.2.78: Struktura osobodni według podgrup

Powiat	Liczba osobodni [tys.]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby stawów [%]	Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej [%]	Choroby mięśni [%]	Pozostałe podgrupy [%]
zawierciański	1,02	63,73	2,75	21,96	11,57	-
cieszyński	0,39	60,77	11,79	26,41	-	1,03
m. Chorzów	0,31	18,45	81,55	-	-	-
m. Częstochowa	0,08	38,96	-	28,57	32,47	-
żywiecki	0,06	45,00	55,00	-	-	-
m. Sosnowiec	0,06	-	100,00	-	-	-
m. Tychy	0,04	-	-	-	100,00	-
mikołowski	0,03	-	100,00	-	-	-
m. Bielsko-Biała	0,02	-	13,04	-	69,57	17,39
m. Jastrzębie-Zdrój	0,02	12,50	6,25	-	81,25	-
m. Żory	0,01	90,91	-	9,09	-	-
m. Mysłowice	0,01	83,33	16,67	-	-	-
m. Ruda Śląska	0,00	20,00	80,00	-	-	-
pszczyński	0,00	100,00	-	-	-	-
raciborski	0,00	100,00	-	-	-	-
m. Jaworzno	0,00	100,00	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,05</b>	<b>49,95</b>	<b>22,24</b>	<b>17,11</b>	<b>10,31</b>	<b>0,39</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Wykres 2.2.23: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.79: Struktura demograficzna pacjentów

Powiat	Średni wiek pacjenta [lata]	Pobyty pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Pobyty kobiet [%]
cieszyński	8	100,00	47,83
mikołowski	6	100,00	-
pszczyński	2	100,00	-
raciborski	7	100,00	-
zawierciański	8	100,00	48,35
żywiecki	0	100,00	57,14
m. Bielsko-Biała	6	100,00	33,33
m. Chorzów	6	100,00	36,67
m. Częstochowa	8	100,00	80,95
m. Jastrzębie-Zdrój	6	100,00	20,00
m. Jaworzno	5	100,00	-
m. Mysłowice	8	100,00	20,00
m. Ruda Śląska	5	100,00	20,00
m. Sosnowiec	6	100,00	9,09
m. Tychy	10	100,00	-
m. Żory	0	100,00	100,00
<b>Woj.</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>	<b>45,19</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.80: Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Pobyty pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Pobyty kobiet [%]
Choroby kręgosłupa	9	100,00	51,64
Choroby mięśni	7	100,00	61,54




**Tabela 2.2.80:** Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Pobyty pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Pobyty kobiet [%]
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	12	100,00	100,00
Choroby stawów	6	100,00	25,62
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	2	100,00	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	7	100,00	40,70
<b>Woj.</b>	<b>8</b>	<b>100,00</b>	<b>45,19</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.8 przedstawia informacje o saldzie migracji, zdefiniowanym jako różnica między liczbą pacjentów przyjezdnych i wyjezdnych. W tabeli 2.2.81 przedstawiono informacje o migracjach pacjentów. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci wyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach zameldowanych w danym powiecie, którzy korzystali ze świadczeń w analizowanym ośrodku, poza tym powiatem. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci przyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach korzystających ze świadczeń w analizowanym ośrodku, których powiat zameldowania był inny niż analizowany powiat. Wiersz z etykietą 'Woj.' przedstawia podsumowanie dla województwa śląskiego.

Mapa 2.2.8: Saldo migracji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.81: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy ośrodek występował w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
wodzisławski	-	33	100,00	87,49	-	-	-
raciborski	TAK	31	96,88	59,00	-	-	-
m. Chorzów	TAK	10	58,82	17,38	8	53,33	8,09
częstochowski i m. Częstochowa	TAK	9	56,25	55,94	2	22,22	6,14
m. Jaworzno	TAK	9	90,00	161,28	-	-	-
będziński	-	4	100,00	67,62	-	-	-
m. Gliwice	-	4	100,00	33,47	-	-	-
rybnicki	-	3	100,00	174,08	-	-	-


Tabela 2.2.81: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy ośrodek występował w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
bielski i m. Bielsko-Biała	TAK	2	40,00	24,96	-	-	1,67
gliwicki	-	2	100,00	36,39	-	-	-
mikołowski	TAK	2	66,67	19,89	-	-	10,10
myszkowski	-	2	100,00	40,16	-	-	-
m. Dąbrowa Górnicza	-	2	100,00	186,44	-	-	-
m. Jastrzębie-Zdrój	TAK	2	40,00	61,25	1	25,00	11,77
m. Katowice	-	2	100,00	36,21	-	-	-
m. Sosnowiec	TAK	2	100,00	140,17	2	100,00	40,24
kłobucki	-	1	100,00	27,98	-	-	-
pszczyński	TAK	1	50,00	5,09	-	-	-
tarnogórski	-	1	100,00	50,99	-	-	-
m. Mysłowice	TAK	1	50,00	33,60	1	50,00	2,94
m. Piekary Śląskie	-	1	100,00	8,81	-	-	-
m. Ruda Śląska	TAK	1	16,67	6,89	-	-	-
m. Świętochłowice	-	1	100,00	3,54	-	-	-
m. Zabrze	-	1	100,00	82,25	-	-	-
m. Żory	TAK	1	50,00	22,82	1	50,00	0,93
cieszyński	TAK	-	-	5,64	-	-	5,64
zawierciański	TAK	-	-	4,97	17	36,96	7,94
żywiecki	TAK	-	-	3,07	-	-	3,07
m. Tychy	TAK	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>128</b>	<b>61,54</b>	<b>29,34</b>	<b>32</b>	<b>28,57</b>	<b>7,94</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.2.24 prezentuje miejsca, w których wystawiono skierowania. Wykres przedstawia dane dla 99,44% przypadków. Z kolei Tabele 2.2.82 oraz 2.2.83 prezentują szczegółowy rozkład miejsc wystawienia skierowania w podziale na powiaty oraz podgrupy.

Wykres 2.2.24: Udział skierowań dla województwa



Typ komórki organizacyjnej: AOS Inne LZ POZ

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.82:** Skąd byli kierowani pacjenci

Powiat	Przypadki, dla których obliczono wskaźnik <sup>1</sup> [%]	Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]
				Poradnia rehabilitacyjna [%]	Poradnia otorynolaryngologiczna [%]	Poradnia neurologiczna [%]		
cieszyński	100,00	-	20,65	-	-	47,37	79,35	-
mikołowski	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
pszczyński	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
raciborski	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
zawierciański	99,59	-	19,92	100,00	-	-	80,50	-
żywiecki	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
m. Bielsko-Biała	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
m. Chorzów	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
m. Częstochowa	92,86	-	56,41	-	63,64	-	43,59	-
m. Jastrzębie-Zdrój	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
m. Jaworzno	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
m. Mysłowice	80,00	-	-	-	-	-	125,00	-
m. Ruda Śląska	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
m. Sosnowiec	90,91	-	10,00	-	-	100,00	100,00	-
m. Tychy	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
m. Żory	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>98,89</b>	-	<b>18,16</b>	<b>49,48</b>	<b>14,43</b>	<b>10,31</b>	<b>80,71</b>	<b>1,69</b>

<sup>1</sup> Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.83:** Skład byli kierowani pacjenci

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]
				Poradnia rehabilitacyjna [%]	Poradnia otorynolaryngologiczna [%]	Poradnia neurologiczna [%]		
Choroby kręgosłupa	98,18	-	20,74	58,93	-	16,07	80,00	-
Choroby mięśni	100,00	-	48,08	44,00	56,00	-	51,92	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
Choroby stawów	99,17	-	10,00	-	-	8,33	83,33	7,50
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	-	4,65	100,00	-	-	95,35	-
<b>Woj.</b>	<b>98,89</b>	<b>-</b>	<b>18,16</b>	<b>49,48</b>	<b>14,43</b>	<b>10,31</b>	<b>80,71</b>	<b>1,69</b>

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabelach 2.2.84 oraz 2.2.85 zaprezentowano podstawowe dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenie<sup>141</sup>. Mediana czasu oczekiwania dla Polski w 2016 roku wynosiła 123 dni.

**Tabela 2.2.84:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Powiat	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
cieszyński	100,00	138	270	14,13	44,57
mikołowski	100,00	2 303	2 366	-	-
pszczyński	100,00	142	142	-	-
raciborski	100,00	42	42	-	100,00
zawierciański	99,59	147	258	13,28	43,57
żywiecki	100,00	34	63	42,86	100,00
m. Bielsko-Biała	100,00	112	521	16,67	58,33
m. Chorzów	100,00	277	400	4,44	24,44
m. Częstochowa	92,86	139	522	10,26	46,15
m. Jastrzębie-Zdrój	100,00	111	293	20,00	60,00
m. Jaworzno	100,00	1 015	1 015	-	-
m. Mysłowice	80,00	69	99	-	75,00
m. Ruda Śląska	100,00	134	159	20,00	40,00
m. Sosnowiec	90,91	70	206	20,00	60,00
m. Tychy	100,00	2 183	2 261	-	-
m. Żory	100,00	55	82	25,00	100,00
<b>Woj.</b>	<b>98,89</b>	<b>160</b>	<b>304</b>	<b>11,80</b>	<b>41,01</b>

1 Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.85:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
Choroby kręgosłupa	98,18	146	271	13,33	44,81
Choroby mięśni	100,00	448	1 077	17,31	38,46
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	554	574	-	-
Choroby stawów	99,17	216	392	5,83	31,67
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	18	24	50,00	100,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	142	267	11,63	44,19

<sup>141</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na podstawie skierowań

**Tabela 2.2.85:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
<b>Woj.</b>	<b>98,89</b>	<b>160</b>	<b>304</b>	<b>11,80</b>	<b>41,01</b>

1 Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabele 2.2.86 oraz 2.2.87 prezentują statystyki dotyczące czasu pobytu pacjentów (w dniach), natomiast Tabele 2.2.88 oraz 2.2.89 udział pobytów względem czasu trwania.

**Tabela 2.2.86:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania pobytów

Powiat	Średnia długość pobytu [dni]	Mediana długości pobytu [dni]	Odchylenie standardowe długości pobytu [dni]	Maksymalna długość pobytu [dni]
raciborski	330	330	-	330
żywiecki	74	121	53	121
m. Jastrzębie-Zdrój	47	42	28	77
cieszyński	43	42	31	118
zawierciański	42	33	36	144
mikołowski	31	34	17	49
m. Sosnowiec	29	20	19	55
m. Chorzów	26	21	20	69
m. Tychy	19	21	10	34
m. Żory	18	28	12	28
m. Bielsko-Biała	8	7	5	16
pszczyński	6	6	-	6
m. Częstochowa	6	6	5	23
m. Mysłowice	5	1	7	14
m. Jaworzno	1	1	-	1
m. Ruda Śląska	1	1	-	1
<b>Woj.</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>330</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.87:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania pobytów

Podgrupa	Średnia długość pobytu [dni]	Mediana długości pobytu [dni]	Odchylenie standardowe długości pobytu [dni]	Maksymalna długość pobytu [dni]
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	64	64	62	118
Choroby mięśni	54	34	49	144
Choroby kręgosłupa	36	26	33	330
Choroby stawów	36	30	32	121
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	35	34	25	84
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	8	8	8	14



**Tabela 2.2.87:** Podstawowe statystyki dotyczące czasu trwania pobytów

Podgrupa	Średnia długość pobytu [dni]	Mediana długości pobytu [dni]	Odchylenie standardowe długości pobytu [dni]	Maksymalna długość pobytu [dni]
<b>Woj.</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>330</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.88:** Struktura czasu trwania pobytów

Powiat	Pobyty trwające do 14 dni [%]	Pobyty trwające od 15 do 21 dni [%]	Pobyty trwające od 22 do 28 dni [%]	Pobyty trwające ponad 28 dni [%]
cieszyński	64,13	8,70	4,35	22,83
mikołowski	66,67	-	11,11	22,22
pszczyński	100,00	-	-	-
raciborski	-	-	-	100,00
zawierciański	66,53	7,85	6,20	19,42
żywiecki	42,86	42,86	-	14,29
m. Bielsko-Biała	91,67	8,33	-	-
m. Chorzów	78,89	7,78	1,11	12,22
m. Częstochowa	97,62	-	2,38	-
m. Jastrzębie-Zdrój	60,00	-	-	40,00
m. Jaworzno	100,00	-	-	-
m. Mysłowice	100,00	-	-	-
m. Ruda Śląska	100,00	-	-	-
m. Sosnowiec	54,55	36,36	-	9,09
m. Tychy	61,54	23,08	7,69	7,69
m. Żory	75,00	-	25,00	-
<b>Woj.</b>	<b>71,11</b>	<b>8,33</b>	<b>4,44</b>	<b>16,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.89:** Struktura czasu trwania pobytów

Podgrupa	Pobyty trwające do 14 dni [%]	Pobyty trwające od 15 do 21 dni [%]	Pobyty trwające od 22 do 28 dni [%]	Pobyty trwające ponad 28 dni [%]
Choroby kręgosłupa	70,55	8,36	5,82	15,27
Choroby mięśni	73,08	7,69	3,85	15,38
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	-	-	-
Choroby stawów	74,38	9,92	1,65	14,05
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	50,00	-	-	50,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	66,28	6,98	4,65	22,09
<b>Woj.</b>	<b>71,11</b>	<b>8,33</b>	<b>4,44</b>	<b>16,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta poprzedzających pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci. Tabele: 2.2.90 oraz 2.2.91 przedstawiają dane dla 180 dni przed pobytem w analizowanym ośrodku. W tabelach 2.2.92 oraz 2.2.93 przedstawiono statystyki dla 366 dni przed pobytem w analizowanym ośrodku.

**Tabela 2.2.90:** Analiza rehabilitacji poprzedzających pobyty pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci - do 180 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
cieszyński	4,35	100,00	100,00	-	25,00	82,61	82,61	82,61	15,22	92,86	92,86	92,86
mikołowski	11,11	-	-	-	22,22	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
pszczyński	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
raciborski	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
zawierciański	2,07	100,00	60,00	-	42,15	50,00	50,00	50,00	15,29	78,38	67,57	56,76
żywiecki	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14,29	14,29	14,29
m. Bielsko-Biała	-	-	-	-	58,33	-	-	-	-	-	-	-
m. Chorzów	-	-	-	-	41,11	97,30	97,30	97,30	12,22	27,27	-	-
m. Częstochowa	-	-	-	-	50,00	57,14	57,14	57,14	23,81	100,00	100,00	100,00
m. Jastrzębie-Zdrój	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-
m. Jaworzno	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
m. Mysłowice	40,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	80,00	100,00	100,00	-
m. Ruda Śląska	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00	100,00	100,00	100,00
m. Sosnowiec	45,45	-	-	-	100,00	45,45	45,45	45,45	-	-	-	-
m. Tychy	-	-	-	-	46,15	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
m. Żory	-	-	-	-	25,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,15</b>	<b>64,71</b>	<b>52,94</b>	<b>-</b>	<b>41,30</b>	<b>59,19</b>	<b>59,19</b>	<b>59,19</b>	<b>15,56</b>	<b>72,62</b>	<b>64,29</b>	<b>54,76</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.91:** Analiza rehabilitacji poprzedzających pobyty pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci - do 180 dni

Podgrupa	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]		W tym:		Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	W tym:		Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]		W tym:		z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]			
Choroby kręgosłupa	4,00	100,00	81,82	47,17	38,55	47,17	47,17	22,55	88,71	83,87	70,97	
Choroby mięśni	-	-	-	88,89	34,62	88,89	88,89	15,38	-	-	-	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	
Choroby stawów	4,96	-	-	79,63	44,63	79,63	79,63	8,26	20,00	20,00	20,00	
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	57,50	46,51	57,50	57,50	4,65	100,00	-	-	
<b>Woj.</b>	<b>3,15</b>	<b>64,71</b>	<b>52,94</b>	<b>59,19</b>	<b>41,30</b>	<b>59,19</b>	<b>59,19</b>	<b>15,56</b>	<b>72,62</b>	<b>64,29</b>	<b>54,76</b>	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.92:** Analiza rehabilitacji poprzedzających pobyty pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci - do 366 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:						
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]
cieszyński	100,00	100,00	-	4,35	100,00	100,00	-	45,65	88,10	88,10	88,10	16,30	93,33	93,33	93,33
mikołowski	-	-	-	66,67	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
pszczyński	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
raciborski	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
zawierciański	100,00	80,00	-	4,13	100,00	80,00	61,98	59,33	59,33	59,33	59,33	28,93	84,29	75,71	51,43
żywiecki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14,29	14,29	14,29
m. Bielsko-Biała	-	-	-	33,33	-	-	58,33	-	-	-	-	8,33	-	-	-
m. Chorzów	-	-	-	-	-	-	67,78	98,36	98,36	98,36	98,36	15,56	21,43	-	-
m. Częstochowa	-	-	-	-	-	-	64,29	66,67	66,67	66,67	66,67	23,81	100,00	100,00	100,00
m. Jastrzębie-Zdrój	-	-	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Jaworzno	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Mysłowice	100,00	100,00	-	40,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	80,00	100,00	100,00	-
m. Ruda Śląska	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	20,00	100,00	100,00	100,00
m. Sosnowiec	-	-	-	45,45	-	-	100,00	90,91	90,91	90,91	90,91	-	-	-	-
m. Tychy	-	-	-	30,77	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	53,85	-	-	-
m. Żory	-	-	-	-	-	-	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>45,71</b>	<b>40,00</b>	<b>6,48</b>	<b>62,04</b>	<b>70,75</b>	<b>70,75</b>	<b>70,75</b>	<b>70,75</b>	<b>70,75</b>	<b>70,75</b>	<b>70,45</b>	<b>23,89</b>	<b>71,32</b>	<b>64,34</b>	<b>48,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.93:** Analiza rehabilitacji poprzedzających pobyty pacjentów w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci - do 366 dni

Podgrupa	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]		W tym:		Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	W tym:		Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	W tym:		z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]				
Choroby kręgosłupa	5,82	100,00	87,50	-	52,73	54,48	54,48	33,82	92,47	87,10	64,52
Choroby mięśni	7,69	-	-	-	59,62	93,55	93,55	34,62	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	9,09	-	-	-	72,73	92,05	92,05	11,57	14,29	14,29	14,29
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	75,58	73,85	73,85	4,65	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>6,48</b>	<b>45,71</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>	<b>62,04</b>	<b>70,75</b>	<b>70,75</b>	<b>23,89</b>	<b>71,32</b>	<b>64,34</b>	<b>48,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci. Tabele: **2.2.94** oraz **2.2.95** przedstawiają dane dla 180 dni po rehabilitacji w analizowanym ośrodku. W tabelach **2.2.96** oraz **2.2.97** przedstawiono statystyki dla 366 dni po rehabilitacji w analizowanym ośrodku.

**Tabela 2.2.94:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci - do 180 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyciem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
cieszyński	5,43	100,00	100,00	-	47,83	81,82	81,82	81,82	2,17	100,00	100,00	100,00
mikołowski	-	-	-	-	77,78	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
pszczyński	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
raciborski	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
zawierciański	4,13	90,00	80,00	-	52,07	69,84	69,84	69,84	2,89	14,29	14,29	14,29
żywiecki	-	-	-	-	85,71	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
m. Bielsko-Biała	-	-	-	-	83,33	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-
m. Chorzów	-	-	-	-	32,22	100,00	100,00	100,00	12,22	36,36	-	-
m. Częstochowa	-	-	-	-	71,43	86,67	86,67	86,67	11,90	40,00	40,00	40,00
m. Jastrzębie-Zdrój	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-
m. Jaworzno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Mysłowice	40,00	100,00	100,00	-	20,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
m. Ruda Śląska	-	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00	100,00	100,00	100,00
m. Sosnowiec	45,45	-	-	-	90,91	40,00	40,00	30,00	-	-	-	-
m. Tychy	-	-	-	-	46,15	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
m. Żory	-	-	-	-	25,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,07</b>	<b>72,73</b>	<b>68,18</b>	-	<b>51,11</b>	<b>75,72</b>	<b>75,72</b>	<b>75,36</b>	<b>4,81</b>	<b>38,46</b>	<b>23,08</b>	<b>23,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.95:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci - do 180 dni

Podgrupa	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobylem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Choroby kręgosłupa	6,18	94,12	88,24	-	52,36	72,22	72,22	72,22	4,36	50,00	50,00	50,00
Choroby mięśni	-	-	-	-	46,15	87,50	87,50	87,50	-	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	4,13	-	-	-	41,32	82,00	82,00	80,00	9,09	36,36	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	61,63	81,13	81,13	81,13	3,49	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,07</b>	<b>72,73</b>	<b>68,18</b>	<b>-</b>	<b>51,11</b>	<b>75,72</b>	<b>75,72</b>	<b>75,36</b>	<b>4,81</b>	<b>38,46</b>	<b>23,08</b>	<b>23,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



**Tabela 2.2.96:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci - do 366 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyciem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
cieszyński	5,43	100,00	100,00	-	81,52	85,33	85,33	85,33	2,17	100,00	100,00	100,00
mikołowski	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
pszczyński	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
raciborski	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
zawierciański	4,13	100,00	80,00	-	71,49	75,72	75,72	75,72	4,13	30,00	30,00	30,00
żywiecki	-	-	-	-	85,71	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
m. Bielsko-Biała	-	-	-	-	83,33	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-
m. Chorzów	-	-	-	-	83,33	100,00	100,00	100,00	16,67	66,67	-	-
m. Częstochowa	-	-	-	-	88,10	94,59	94,59	94,59	23,81	40,00	40,00	40,00
m. Jastrzębie-Zdrój	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-
m. Jaworzno	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
m. Mysłowice	80,00	100,00	100,00	-	20,00	100,00	100,00	100,00	40,00	100,00	100,00	-
m. Ruda Śląska	20,00	100,00	100,00	-	40,00	50,00	50,00	50,00	20,00	100,00	100,00	100,00
m. Sosnowiec	54,55	-	-	-	90,91	90,00	90,00	80,00	-	-	-	-
m. Tychy	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	30,77	100,00	100,00	100,00
m. Żory	-	-	-	-	75,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,81</b>	<b>76,92</b>	<b>69,23</b>	<b>-</b>	<b>77,59</b>	<b>84,01</b>	<b>84,01</b>	<b>83,77</b>	<b>8,33</b>	<b>57,78</b>	<b>35,56</b>	<b>31,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.97:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po pobycie w ośrodku rehabilitacji dziennej dla dzieci - do 366 dni

Podgrupa	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyciem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Choroby kręgosłupa	7,27	100,00	90,00	-	72,36	77,39	77,39	77,39	7,27	60,00	60,00	50,00
Choroby mięśni	-	-	-	-	75,00	92,31	92,31	92,31	7,69	100,00	100,00	100,00
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	-	-	-	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	4,96	-	-	-	81,82	95,96	95,96	94,95	12,40	66,67	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	-	-	-	-	89,53	87,01	87,01	87,01	6,98	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,81</b>	<b>76,92</b>	<b>69,23</b>	<b>-</b>	<b>77,59</b>	<b>84,01</b>	<b>84,01</b>	<b>83,77</b>	<b>8,33</b>	<b>57,78</b>	<b>35,56</b>	<b>31,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.2.3 Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej

W analizowanej grupie chorób w województwie śląskim w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej liczba sprawozdanych pobyków nie przekraczała 100, dlatego postanowiono przedstawić jedynie podstawowe statystyki. Ze względu na różnice w sprawozdawczości pobyków w dziennych ośrodkach rehabilitacyjnych przyjęto następującą definicję pobytu w ośrodku: Jeżeli różnica między kolejnymi dniami rehabilitacji pacjenta jest nie dłuższa niż 7 dni to każdy osobodzień w ośrodku dziennym traktowany jest jako pobyt. Tabele 2.2.98 oraz 2.2.99 prezentują dane dotyczące liczby pacjentów, liczby pobyków, liczby osobodni oraz średniego wieku pacjenta. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział rehabilitowanych pacjentów spoza województwa, tzn. tych pacjentów, którzy nie są zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszach podsumowujących informuje, jaka część pacjentów w całym województwie leczyła się w województwie śląskim, mimo że nie jest w nim zameldowana.

Tabela 2.2.98: Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba pacjentów	Liczba pobyków	Liczba osobodni	Średni wiek pacjenta [lata]	Pacjenci spoza województwa [%]
m. Katowice	3	4	24	68	-
<b>Woj.</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 2.2.99: Podstawowe statystyki

Podgrupa	Liczba pacjentów	Liczba pobyków	Liczba osobodni	Średni wiek pacjenta [lata]	Pacjenci spoza województwa [%]
Choroby kręgosłupa	2	3	17	66	-
Choroby stawów	1	1	7	77	-
<b>Woj.</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>68</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

### 2.2.2.4 Liczba świadczeniodawców - ośrodki rehabilitacji dziennej

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta w ośrodkach rehabilitacji dziennej z analizowaną grupą chorób wyniosła 40, w tym 1 świadczeniodawców udzielało świadczeń w więcej niż jednym ośrodku rehabilitacji dziennej. Tabela 2.2.100 prezentuje nazwy świadczeniodawców oraz liczbę pacjentów.

Tabela 2.2.100: Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób

ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.0004	2300	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik	222
12.0009	2300	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice	1
12.0014	2300	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała	96
12.0050	2301	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec	2
12.0060	2300	Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe Ustroń s.a.	cieszyński	93

**Tabela 2.2.100:** Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób


ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.0081	2300	Centrum Medyczne Małgorzata sp. z o.o.	m. Częstochowa	1
12.0087	2300	Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu	cieszyński	163
12.0088	2300	Beskidzki Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzcu	bielski	89
12.0093	2300	Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński s.j.	m. Siemianowice Śląskie	244
12.0105	2300	Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu Gwarek	pszczyński	578
12.0142	2300	Primus sp. z o.o.	będziński	154
12.0143	2301	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój	4
12.0166	2300	Centrum Opieki i Rehabilitacji Zdrowie sp. z o.o.	m. Częstochowa	354
12.0376	2301	Przychodnia Lekarska San - Med sp. z o.o.	m. Tychy	1
12.0448	2300	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice	11
12.0469	2300	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec	74
12.0736	2300	Ad Zammed Zakład Rehabilitacji Leczniczej Adrian Zamora, Damian Zamora s.j.	myszkowski	154
12.0898	2301	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański	46
12.1050	2300	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze	41
12.1075	2300	NZOZ Centrum Słuchu i Mowy Medincus	m. Katowice	1
12.1081	2301	Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny	pszczyński	1
12.1083	2301	Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	m. Mysłowice	2
12.1105	2300	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy	1
12.1106	2301	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Bielsko-Biała	3
12.1437	2301	Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	m. Jaworzno	1
12.1582	2301	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie	mikołowski	1
12.1586	2301	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie	m. Chorzów	15
12.1588	2300	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	raciborski	228
12.1600	2300	Fizjo - Med II sp. z o.o.	m. Katowice	119
12.1602	2300	Amed Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji	m. Katowice	207
12.1602	2302	Amed Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji	m. Katowice	3
12.1604	2300	Euro - Med sp. z o.o.	m. Ruda Śląska	187
12.1609	2301	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyki i Terapii Iln Corpore Iwona Sosnowska - Wieczorek	m. Częstochowa	9
12.1612	2300	Crobis sp. z o.o.	m. Katowice	116
12.1620	2301	NZOZ Ośrodek Adaptacyjny Bernadeta Wiśniowska s.j.	m. Ruda Śląska	5
12.1633	2300	NszoZ Medicus II Irena Klimczak, Małgorzata Klimczak, Jerzy Klimczak s.j.	cieszyński	80
12.1641	2301	Fundacja Pomocy Dzieciom	żywiecki	3
12.1645	2301	Mazowsze Medi Spa sp. z o.o.	cieszyński	16
12.1669	2301	Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	raciborski	1
12.1676	2301	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach	m. Żory	2
12.1684	2300	Jurajskie Centrum Medyczne Bożek s.j.	zawierciański	238

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.3 Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych


W 2016 roku, w Polsce 1265 świadczeniodawców sprawozdało świadczenia realizowane w poradniach rehabilitacyjnych w zakresie grupy Choroby układu kostno-mięśniowego. Wykres 2.2.25 prezentuje statystyki dotyczące udziału liczby sprawozdanych porad z analizowanej grupy chorób względem wszystkich świadczeń sprawozdawanych w poradniach rehabilitacyjnych w danym roku. Na wykresie 2.2.26 przedstawiona została struktura porad z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia te podgrupy, których udział procentowy nie przekroczył 3%.

Wykres 2.2.25: Udział porad z analizowanej grupy chorób [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.26: Struktura porad według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.101 przedstawiono liczbę świadczeniodawców którzy sprawozdawali świadczenia w poradniach rehabilitacyjnych z podziałem według VIII części kodu resortowego. Jeden świadczeniodawca mógł sprawozdać świadczenia w różnych poradniach, dlatego wartości nie muszą się sumować. W analizowanej grupie chorób w poradniach rehabilitacyjnych wyróżniono następujące poradnie wedle ich VIII części kodu resortowego:

- 1300 - PORADNIA REHABILITACYJNA

- 1301 - PORADNIA REHABILITACYJNA DLA DZIECI
- 1302 - PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU

**Tabela 2.2.101:** Liczba świadczeniodawców

Województwo	Ogółem	1300	1301	1302
dolnośląskie	93	92	2	-
kujawsko-pomorskie	76	75	1	-
lubelskie	61	59	2	-
lubuskie	10	10	-	-
łódzkie	107	107	1	-
małopolskie	170	166	7	-
mazowieckie	193	188	10	-
opolskie	23	22	-	1
podkarpackie	58	58	1	-
podlaskie	35	34	2	-
pomorskie	75	73	3	-
śląskie	206	196	16	-
świętokrzyskie	27	27	-	-
warmińsko-mazurskie	44	41	3	-
wielkopolskie	52	52	-	-
zachodniopomorskie	35	35	-	-
<b>Polska</b>	<b>1 265</b>	<b>1 235</b>	<b>48</b>	<b>1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.3.1 Poradnia rehabilitacyjna

Tabele 2.2.102 oraz 2.2.103 prezentują podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby porad. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział porad, w których pacjenci byli spoza województwa, w którym korzystali ze świadczeń rehabilitacyjnych, tzn. pacjentów, którzy nie byli zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszu podsumowującym informuje jaką część pacjentów w całym województwie leczyła się w województwie śląskim, mimo że nie była w nim zameldowana. Kolumna 'Udział pacjentów w poradni' prezentuje jaki procent pacjentów w poradni rehabilitacyjnej, stanowią pacjenci z analizowanej grupy chorób

**Tabela 2.2.102:** Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów w poradni [%]
będziński	4,74	7,30	0,59	87,47
bielski	4,65	6,26	1,38	80,78
cieszyński	7,20	9,51	0,96	81,60
częstochowski	4,01	5,58	2,39	89,33
gliwicki	1,57	2,21	0,51	77,53
kłobucki	1,69	2,29	19,93	80,99
lubliniecki	2,11	2,48	1,28	77,91
mikołowski	2,94	4,56	0,54	79,27
myszkowski	2,25	3,16	0,22	77,70
pszczyński	3,64	4,70	1,32	84,88
raciborski	2,87	4,02	2,23	76,39
rybnicki	0,89	1,18	0,22	79,59
tarnogórski	5,89	7,83	1,02	84,65
bieruńsko-lędzki	1,16	2,45	1,73	80,98
wodzisławski	5,32	7,13	0,21	91,13

**Tabela 2.2.102:** Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów w poradni [%]
zawierciański	2,79	4,36	1,76	83,57
żywiecki	3,05	3,66	0,33	41,88
m. Bielsko-Biała	9,88	15,04	0,67	79,35
m. Bytom	3,71	6,21	0,67	87,90
m. Chorzów	8,69	13,50	0,41	86,25
m. Częstochowa	11,35	15,14	1,16	84,49
m. Dąbrowa Górnicza	5,34	6,50	0,67	88,15
m. Gliwice	6,13	9,11	0,49	84,57
m. Jastrzębie-Zdrój	4,12	9,26	0,65	83,43
m. Jaworzno	2,87	4,31	2,09	70,61
m. Katowice	13,82	19,28	0,90	82,04
m. Mysłowice	3,50	5,29	0,34	81,94
m. Piekary Śląskie	1,53	1,99	0,65	83,97
m. Ruda Śląska	4,92	6,97	0,33	81,97
m. Rybnik	3,94	5,68	0,13	93,59
m. Siemianowice Śląskie	3,94	5,90	0,46	82,53
m. Sosnowiec	5,71	8,25	0,53	83,77
m. Świętochłowice	1,73	2,50	0,12	90,67
m. Tychy	2,62	3,80	0,95	80,76
m. Zabrze	3,73	5,40	0,38	86,76
m. Żory	2,44	3,35	0,57	84,51
<b>Woj.</b>	<b>154,91</b>	<b>226,15</b>	<b>1,02</b>	<b>81,95</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 2.2.103:** Podstawowe statystyki


Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	1,33	1,81	1,20
Artropatie związane z zakażeniami	0,02	0,02	5,56
Choroby kręgosłupa	108,46	151,13	1,06
Choroby mięśni	0,08	0,10	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	10,82	13,61	0,79
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,38	0,45	1,07
Choroby stawów	39,93	54,23	0,86
Choroby układowe tkanki łącznej	2,34	3,19	0,77
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,29	0,42	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,50	0,63	3,02
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,45	0,57	1,11
<b>Woj.</b>	<b>154,91</b>	<b>226,15</b>	<b>1,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Na wykresie 2.2.27 przedstawiona została struktura porad z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy w poradni rehabilitacyjnej. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia podgrupy, których udział procentowy nie przekroczył 3%. Pozostałymi podgrupami są:

- Artropatie wielostawowe zapalne
- Artropatie związane z zakażeniami
- Choroby mięśni
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)
- Choroby układowe tkanki łącznej
- Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej
- Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
- Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

Wykres 2.2.27: Struktura porad według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.104 przedstawia strukturę porad w podziale na najczęściej występujące podgrupy w analizowanej grupie chorób.

Tabela 2.2.104: Struktura porad według podgrup

Powiat	Liczba porad [tys.]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby stawów [%]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [%]	Pozostałe podgrupy [%]
m. Katowice	19,28	66,14	25,47	5,99	2,40
m. Częstochowa	15,14	67,03	22,50	6,44	4,03
m. Bielsko-Biała	15,04	57,63	29,03	11,09	2,26
m. Chorzów	13,50	68,42	25,92	4,30	1,36




Tabela 2.2.104: Struktura porad według podgrup

Powiat	Liczba porad [tys.]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby stawów [%]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [%]	Pozostałe podgrupy [%]
cieszyński	9,51	64,92	23,01	8,93	3,14
m. Jastrzębie-Zdrój	9,26	78,84	13,48	4,49	3,19
m. Gliwice	9,11	62,85	27,75	5,77	3,62
m. Sosnowiec	8,25	64,26	28,29	4,30	3,15
tarnogórski	7,83	76,57	16,20	4,08	3,16
będziński	7,30	69,80	23,28	4,55	2,37
wodzisławski	7,13	65,45	26,28	2,60	5,67
m. Ruda Śląska	6,97	66,87	25,75	2,91	4,46
m. Dąbrowa Górnicza	6,50	65,50	29,28	3,43	1,78
bielski	6,26	65,26	22,96	9,18	2,60
m. Bytom	6,21	58,92	28,85	7,50	4,73
m. Siemianowice Śląskie	5,90	68,99	21,36	6,98	2,66
m. Rybnik	5,68	80,48	14,87	3,19	1,46
częstochoowski	5,58	65,05	25,80	6,43	2,72
m. Zabrze	5,40	76,26	14,44	6,28	3,02
m. Mysłowice	5,29	65,89	25,17	6,35	2,59
pszczyński	4,70	66,08	25,38	5,13	3,41
mikołowski	4,56	57,78	31,48	8,09	2,65
zawierciański	4,36	61,47	26,95	4,45	7,13
m. Jaworzno	4,31	76,61	16,88	3,48	3,02
raciborski	4,02	60,40	30,20	5,47	3,93
m. Tychy	3,80	65,67	26,39	5,37	2,58
żywiecki	3,66	37,38	37,08	21,04	4,51
m. Żory	3,35	80,30	13,48	4,39	1,82
myszkowski	3,16	66,08	23,27	6,29	4,36
m. Świętochłowice	2,50	67,81	16,73	4,23	11,22
lubliniecki	2,48	69,21	22,99	4,28	3,52
bieruńsko-lędziński	2,45	81,90	14,71	1,63	1,76
kłobucki	2,29	74,04	18,01	5,20	2,75
gliwicki	2,21	70,13	21,03	6,03	2,81
m. Piekary Śląskie	1,99	66,35	25,29	4,69	3,68
rybnicki	1,18	64,69	25,57	5,17	4,57
<b>Woj.</b>	<b>226,15</b>	<b>66,83</b>	<b>23,98</b>	<b>6,02</b>	<b>3,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na mapie 2.2.9 przedstawiono liczbę świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia z analizowanej grupy chorób w województwie śląskim w analizowanej poradni rehabilitacyjnej.


**Mapa 2.2.9:** Liczba świadczeniodawców w powiecie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.28 przedstawia liczbę pacjentów w podziale na ich wiek. W tabelach 2.2.105 oraz 2.2.106 przedstawiono statystyki dotyczące średniego wieku pacjenta, udział pacjentów poniżej 18 roku życia (jeżeli występują), udział najstarszych pacjentów w wieku co najmniej 65. i 80. lat (jeżeli występują) oraz udział porad kobiet.

**Wykres 2.2.28:** Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.105:** Struktura demograficzna pacjentów

Powiat	Średni wiek pacjenta [lata]	Porady pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Porady pacjentów w wieku 65+ [%]	Porady pacjentów w wieku 80+ [%]	Porady kobiet [%]
będziński	46	4,15	34,34	4,15	67,00
bielski	46	2,94	36,84	4,20	67,76
cieszyński	46	3,28	31,34	3,27	66,56
częstochowski	49	1,75	33,91	3,46	67,75
gliwicki	48	0,82	33,45	2,90	74,07
kłobucki	43	30,24	17,31	1,70	66,70
lubliniecki	45	14,99	24,97	2,14	61,90
mikołowski	45	12,21	30,78	3,44	67,21
myszkowski	48	1,87	31,17	4,08	65,89
pszczyński	49	1,17	33,07	2,81	66,46
raciborski	46	2,09	36,54	4,88	69,10
rybnicki	51	1,19	27,94	3,13	65,11
tarnogórski	49	4,61	31,44	3,26	68,06
bieruńsko-lędziński	46	3,06	23,21	2,82	63,30
wodzisławski	46	6,05	35,21	2,88	72,31
zawierciański	46	15,09	31,17	3,33	67,04
żywiecki	48	3,50	34,62	3,47	68,83
m. Bielsko-Biała	52	0,19	47,07	6,12	73,94
m. Bytom	48	5,04	39,52	4,94	71,10
m. Chorzów	48	1,68	44,92	5,20	68,46
m. Częstochowa	51	0,28	46,55	7,95	73,79
m. Dąbrowa Górnicza	51	0,25	41,39	4,57	71,47
m. Gliwice	49	0,83	48,08	6,95	74,51
m. Jastrzębie-Zdrój	48	1,19	41,62	1,91	70,19
m. Jaworzno	47	7,43	34,49	3,62	70,72
m. Katowice	49	1,65	43,93	6,28	71,59
m. Mysłowice	46	5,50	34,26	3,63	68,78
m. Piekary Śląskie	48	1,06	46,20	5,59	73,80
m. Ruda Śląska	46	22,55	24,17	2,24	63,10
m. Rybnik	48	0,97	38,99	3,75	71,13
m. Siemianowice Śląskie	52	0,25	37,75	3,88	71,71
m. Sosnowiec	49	0,45	44,44	5,83	73,40
m. Świętochłowice	48	1,64	41,53	4,27	71,37
m. Tychy	47	10,29	34,20	4,95	71,14
m. Zabrze	48	1,95	37,98	4,06	74,18
m. Żory	45	15,33	29,89	1,94	67,51
<b>Woj.</b>	<b>50</b>	<b>3,93</b>	<b>38,38</b>	<b>4,53</b>	<b>70,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.106:** Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Porady pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Porady pacjentów w wieku 65+ [%]	Porady pacjentów w wieku 80+ [%]	Porady kobiet [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	48	2,32	29,67	3,14	54,61
Artropatie związane z zakażeniami	56	5,56	27,78	5,56	50,00
Choroby kręgosłupa	48	4,13	34,06	3,72	69,60
Choroby mięśni	42	14,58	23,96	4,17	48,96
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	47	1,58	31,25	3,06	64,91
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	49	1,98	23,57	2,20	64,98
Choroby stawów	50	3,67	52,48	7,25	72,78
Choroby układowe tkanki łącznej	49	1,13	42,14	3,13	82,84
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	44	38,80	16,14	1,69	55,42
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	45	27,16	24,28	3,04	59,27


**Tabela 2.2.106:** Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Porady pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Porady pacjentów w wieku 65+ [%]	Porady pacjentów w wieku 80+ [%]	Porady kobiet [%]
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	54	1,58	63,09	14,06	84,01
<b>Woj.</b>	<b>50</b>	<b>3,93</b>	<b>38,38</b>	<b>4,53</b>	<b>70,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.10 przedstawia informacje o saldzie migracji, zdefiniowanym jako różnica między liczbą pacjentów przyjezdnych i wyjezdnych. W tabeli 2.2.107 przedstawiono informacje o migracjach pacjentów. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci wyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach zameldowanych w danym powiecie, którzy korzystali ze świadczeń w poradni rehabilitacyjnej, poza tym powiatem. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci przyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach korzystających ze świadczeń w poradni rehabilitacyjnej, których powiat zameldowania był inny niż analizowany powiat. Wiersz z etykietą 'Woj.' przedstawia podsumowanie dla województwa śląskiego.

**Mapa 2.2.10:** Saldo migracji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Tabela 2.2.107: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy poradnia występowała w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
m. Katowice	TAK	1,80	13,08	3,84	1,72	12,46	3,42
bielski i m. Bielsko-Biała	TAK	1,54	10,06	2,97	0,46	3,17	2,36
m. Bytom	TAK	1,27	29,79	4,63	0,64	17,29	2,81
rybnicki	TAK	1,27	63,28	6,24	0,14	15,75	1,92
m. Dąbrowa Górnicza	TAK	1,16	19,53	4,83	0,44	8,21	1,50
będziński	TAK	1,10	25,07	5,95	1,39	29,35	6,23
m. Świętochłowice	TAK	1,08	42,10	2,92	0,15	8,61	1,29
m. Sosnowiec	TAK	0,98	16,73	4,85	0,75	13,19	2,30
gliwicki	TAK	0,90	40,18	8,40	0,20	12,68	4,24
m. Ruda Śląska	TAK	0,67	13,30	2,93	0,48	9,74	1,96
m. Siemianowice Śląskie	TAK	0,67	16,38	2,22	0,46	11,55	3,22
tarnogórski	TAK	0,58	11,83	5,01	1,51	25,62	7,99
m. Zabrze	TAK	0,52	12,84	4,52	0,14	3,86	1,19
m. Rybnik	TAK	0,49	12,86	4,04	0,57	14,56	1,63
pszczyński	TAK	0,49	17,49	5,82	1,29	35,39	7,50
m. Chorzów	TAK	0,45	6,89	1,92	2,56	29,43	2,89
myszkowski	TAK	0,42	16,74	6,15	0,13	5,68	4,07
częstochowski i m. Częstochowa	TAK	0,42	2,84	4,93	0,70	4,61	3,86
m. Piekary Śląskie	TAK	0,42	28,84	5,64	0,46	30,33	4,43
kłobucki	TAK	0,39	23,24	16,67	0,38	22,53	12,53
m. Mysłowice	TAK	0,38	11,38	2,49	0,55	15,78	2,45
m. Gliwice	TAK	0,37	6,36	3,36	0,66	10,77	2,20
wodzisławski	TAK	0,37	7,59	4,34	0,84	15,74	3,32
cieszyński	TAK	0,33	4,71	4,40	0,57	7,92	6,88
zawierciański	TAK	0,30	10,43	6,83	0,23	8,18	5,52
m. Jaworzno	TAK	0,29	9,65	4,02	0,10	3,42	1,08
mikołowski	TAK	0,29	11,38	6,09	0,70	23,67	5,87
żywiecki	TAK	0,29	8,77	8,25	0,08	2,59	5,96
m. Tychy	TAK	0,28	10,47	4,03	0,24	9,20	2,47
lubliniecki	TAK	0,26	12,02	10,37	0,18	8,47	8,73
m. Jastrzębie-Zdrój	TAK	0,24	6,37	2,28	0,63	15,18	2,82
bieruńsko-lędziński	TAK	0,22	19,44	5,42	0,23	20,12	5,94
raciborski	TAK	0,21	7,25	5,20	0,22	7,75	4,26
m. Żory	TAK	0,16	7,26	3,25	0,40	16,37	3,01
<b>Woj.</b>	-	<b>20,60</b>	<b>13,26</b>	<b>4,43</b>	<b>20,01</b>	<b>12,92</b>	<b>3,70</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.2.29 prezentuje miejsca, w których wystawiono skierowania. Wykres przedstawia dane dla 99,73% przypadków. Z kolei Tabele 2.2.108 oraz 2.2.109 prezentują szczegółowy rozkład miejsc wystawienia skierowania w podziale na powiaty oraz podgrupy.

Wykres 2.2.29: Udział skierowań dla województwa



Typ komórki organizacyjnej: AOS Inne LZ POZ

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.108: Skąd byli kierowani pacjenci**

Powiat	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]	
			Oddział neurologiczny [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Oddział neurochirurgiczny [%]		SOR i Izba Przyjęć [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Poradnia neurologiczna [%]			Poradnia reumatologiczna [%]
będziński	99,95	0,81	18,64	15,25	-	42,37	38,09	18,25	48,27	27,75	60,91	0,19
bielski	99,98	0,65	19,51	31,71	7,32	36,59	33,97	51,10	28,63	8,46	65,36	0,02
cieszyński	99,79	0,55	-	38,46	26,92	11,54	25,92	43,70	39,07	7,40	73,44	0,09
częstochowski	99,96	0,73	14,63	19,51	2,44	41,46	20,78	27,07	55,26	8,36	78,34	0,14
gliwicki	100,00	0,68	20,00	40,00	13,33	-	26,56	51,54	27,30	12,29	72,76	-
kłobucki	99,91	2,10	18,75	10,42	-	56,25	20,47	32,48	45,09	4,27	77,25	0,17
lubliński	99,92	0,36	-	22,22	-	22,22	21,35	26,14	38,45	3,79	78,12	0,16
mikołowski	99,91	0,72	15,15	45,45	12,12	9,09	24,27	62,66	19,80	2,71	74,88	0,13
myszkowski	100,00	0,25	25,00	37,50	-	12,50	42,05	29,25	61,88	6,32	57,64	0,06
pszczyński	97,64	0,35	25,00	31,25	12,50	25,00	23,45	54,51	26,98	12,28	76,18	0,02
raciborski	100,00	2,19	11,36	5,68	75,00	1,14	51,44	57,21	34,48	2,47	43,06	3,31
rybnicki	99,66	0,59	14,29	-	71,43	-	59,73	69,27	21,19	3,98	39,68	-
tarnogórski	100,00	0,13	40,00	20,00	-	-	8,56	42,09	25,37	5,37	91,21	0,10
bieruńsko-lędziński	96,77	0,76	33,33	16,67	44,44	5,56	18,54	7,97	30,98	4,56	80,70	-
wodzisławski	98,26	0,67	34,04	10,64	34,04	12,77	19,99	33,79	17,86	22,64	79,29	0,04
zawierciański	100,00	0,46	25,00	15,00	-	20,00	23,74	52,85	24,93	11,11	75,71	0,09
żywiecki	100,00	0,33	8,33	66,67	-	8,33	49,07	75,95	14,03	3,01	50,57	0,03
m. Bielsko-Biała	99,99	0,27	25,00	25,00	10,00	17,50	40,80	54,82	22,13	15,84	58,93	0,01
m. Bytom	99,71	0,39	4,17	37,50	4,17	16,67	21,37	21,37	27,72	31,42	78,23	0,02
m. Chorzów	99,87	0,07	-	50,00	20,00	-	27,46	40,91	51,39	3,38	72,36	0,10
m. Częstochowa	99,97	0,80	4,13	14,88	4,96	55,37	33,09	28,61	51,61	12,20	65,40	0,71
m. Dąbrowa	100,00	0,65	66,67	14,29	2,38	9,52	60,43	33,37	56,88	7,86	38,73	0,20
Górnica												
m. Gliwice	99,96	0,57	5,77	40,38	3,85	48,08	38,58	39,62	25,31	11,81	60,79	0,05
m. Jastrzębie-Zdrój	99,51	0,29	33,33	7,41	44,44	3,70	38,51	39,05	52,27	4,20	61,11	0,09
m. Jaworzno	99,91	3,63	89,10	1,92	3,21	1,92	20,15	18,11	52,48	14,07	75,87	0,35
m. Katowice	99,63	0,52	17,00	34,00	4,00	21,00	46,53	38,47	44,70	11,28	52,79	0,16
m. Mysłowice	99,87	0,83	84,09	2,27	6,82	-	29,31	29,42	53,23	9,35	69,67	0,19

**Tabela 2.2.108:** Skąd byli kierowani pacjenci

Powiat	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]	
			Oddział neurologiczny [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Oddział neurochirurgiczny [%]		SOR i Izba Przyjęć [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Poradnia neurologiczna [%]			Poradnia reumatologiczna [%]
m. Piekary Śląskie	99,80	1,11	4,55	50,00	-	27,27	27,86	72,28	12,68	4,53	66,38	4,64
m. Ruda Śląska	99,99	0,53	10,81	40,54	21,62	13,51	31,32	37,53	39,83	12,97	68,10	0,04
m. Rybnik	100,00	0,40	47,83	30,43	13,04	8,70	41,91	47,42	30,79	17,93	57,68	-
m. Siemianowice Śląskie	99,61	0,43	4,00	32,00	8,00	32,00	49,30	33,59	57,85	6,63	50,10	0,17
m. Sosnowiec	99,55	0,55	42,22	4,44	15,56	4,44	40,01	30,09	56,43	7,03	59,17	0,28
m. Świętochłowice	99,80	0,28	57,14	14,29	28,57	-	54,94	32,70	33,21	2,26	44,74	0,04
m. Tychy	99,84	0,97	18,92	18,92	-	54,05	19,79	16,11	43,41	15,58	79,21	0,03
m. Zabrze	99,94	0,22	-	8,33	8,33	-	25,63	70,19	21,64	2,75	74,15	-
m. Żory	100,00	0,39	30,77	15,38	30,77	23,08	29,71	40,74	26,76	6,94	69,90	-
<b>Woj.</b>	<b>99,73</b>	<b>0,60</b>	<b>28,73</b>	<b>20,21</b>	<b>13,81</b>	<b>21,38</b>	<b>33,72</b>	<b>40,24</b>	<b>39,98</b>	<b>10,38</b>	<b>65,44</b>	<b>0,24</b>

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ



**Tabela 2.2.109: Skąd byli kierowani pacjenci**

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]	
			Oddział neurologiczny [%]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Oddział neurochirurgiczny [%]		SOR i Izba Przyjęć [%]	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej [%]	Poradnia neurologiczna [%]			Poradnia reumatologiczna [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	99,34	0,44	-	12,50	-	50,00	33,09	18,46	12,25	64,09	66,30	0,17
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	-	-	-	-	-	33,33	33,33	16,67	-	66,67	-
Choroby kręgosłupa	99,75	0,59	42,63	6,01	20,75	19,16	31,57	25,75	57,75	6,42	67,66	0,19
Choroby mięśni	100,00	1,04	100,00	-	-	-	26,04	44,00	28,00	-	71,88	1,04
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	99,85	0,48	4,62	27,69	1,54	29,23	44,25	76,16	9,08	6,52	55,14	0,13
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	99,78	0,88	-	25,00	-	50,00	56,51	85,94	2,34	3,52	42,60	-
Choroby stawów	99,67	0,65	2,58	55,30	0,86	23,78	36,62	65,26	10,57	16,32	62,35	0,38
Choroby układowe tkanki łącznej	99,41	0,82	7,69	11,54	-	26,92	37,95	15,77	8,80	64,65	60,88	0,35
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	1,93	-	62,50	-	-	44,10	62,84	3,28	3,28	53,73	0,24
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	99,84	1,92	-	8,33	-	16,67	28,80	50,56	24,44	3,89	69,12	0,16
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	99,82	1,06	-	-	16,67	83,33	35,92	56,37	19,61	16,67	62,85	0,18
<b>Woj.</b>	<b>99,73</b>	<b>0,60</b>	<b>28,73</b>	<b>20,21</b>	<b>13,81</b>	<b>21,38</b>	<b>33,72</b>	<b>40,24</b>	<b>39,98</b>	<b>10,38</b>	<b>65,44</b>	<b>0,24</b>

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
 Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabelach 2.2.110 oraz 2.2.111 zaprezentowano podstawowe dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenie<sup>142</sup>. Mediana czasu oczekiwania dla Polski w 2016 roku wynosiła 65 dni.

**Tabela 2.2.110:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Powiat	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
będziński	100,0	45	258	43,2	54,4
bielski	100,0	120	197	20,3	32,8
cieszyński	100,0	41	140	41,7	63,5
częstochoowski	100,0	55	140	36,8	54,3
gliwicki	100,0	125	338	30,4	43,9
kłobucki	100,0	63	174	22,9	51,8
lubliniecki	100,0	104	175	25,4	36,6
mikołowski	100,0	108	271	31,0	44,8
myszkowski	100,0	16	70	64,1	74,3
pszczyński	100,0	170	287	18,2	29,2
raciborski	100,0	56	173	26,1	55,4
rybnicki	100,0	14	50	68,1	78,0
tarnogórski	100,0	84	306	37,0	47,2
bieruńsko-lędziński	100,0	54	166	36,1	53,8
wodzisławski	100,0	146	281	24,2	32,5
zawierciański	100,0	55	133	32,4	56,2
żywiecki	100,0	68	151	40,3	49,7
m. Bielsko-Biała	100,0	124	225	21,1	32,5
m. Bytom	100,0	46	202	41,5	55,7
m. Chorzów	100,0	74	219	25,4	47,0
m. Częstochowa	100,0	72	303	34,2	48,5
m. Dąbrowa Górnicza	100,0	36	71	40,7	72,8
m. Gliwice	100,0	69	213	34,2	49,4
m. Jastrzębie-Zdrój	100,0	115	176	9,1	24,2
m. Jaworzno	100,0	70	185	28,9	48,6
m. Katowice	100,0	98	224	20,9	39,8
m. Mysłowice	100,0	72	211	24,0	46,3
m. Piekary Śląskie	100,0	89	202	29,7	43,2
m. Ruda Śląska	100,0	53	196	31,2	55,9
m. Rybnik	100,0	173	284	13,3	20,3
m. Siemianowice Śląskie	100,0	105	211	22,7	36,5
m. Sosnowiec	100,0	52	191	39,2	54,7
m. Świętochłowice	100,0	120	259	11,7	27,6
m. Tychy	100,0	40	164	44,3	58,5
m. Zabrze	100,0	70	234	28,5	48,5
m. Żory	100,0	145	332	12,8	20,4
<b>Woj.</b>	<b>100,0</b>	<b>81</b>	<b>216</b>	<b>29,3</b>	<b>45,6</b>

I Statystyki te obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>142</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.2.111: Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Rozpoznanie	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,0	68	189	32,3	49,3
Artropatie związane z zakażeniami	100,0	76	229	38,9	50,0
Choroby kręgosłupa	100,0	84	219	28,5	44,6
Choroby mięśni	100,0	56	168	36,5	56,2
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,0	56	162	35,7	53,4
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,0	56	150	37,3	53,6
Choroby stawów	100,0	78	216	30,1	46,5
Choroby układowe tkanki łącznej	100,0	116	272	26,2	38,7
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,0	59	163	34,5	51,1
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,0	51	135	39,8	58,1
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,0	73	209	31,3	47,5
<b>Woj.</b>	<b>100,0</b>	<b>81</b>	<b>216</b>	<b>29,3</b>	<b>45,6</b>

1 Statystyki te obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta poprzedzających poradę w poradni rehabilitacyjnej. Tabele: 2.2.112 oraz 2.2.113 przedstawiają dane dla 180 dni przed rehabilitacją na analizowanym oddziale. W tabelach 2.2.114 oraz 2.2.115 przedstawiono statystyki dla 366 dni przed rehabilitacją na analizowanym oddziale.

**Tabela 2.2.112:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej - do 180 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:					
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobycem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
będziński	0,81	-	-	-	0,40	93,10	65,52	55,17	10,81	98,61	84,66	66,41
bielski	0,62	-	-	-	0,13	25,00	12,50	-	7,52	90,45	69,64	50,11
cieszyński	0,30	-	-	-	0,24	17,39	8,70	4,35	7,68	95,03	76,24	53,22
częstochowski	0,29	-	-	-	0,09	40,00	20,00	-	7,68	97,67	84,15	63,87
gliwicki	0,54	-	-	-	0,14	-	-	-	9,25	95,59	85,78	69,12
kłobucki	0,13	-	-	-	0,04	-	-	-	7,69	97,16	86,93	64,77
lubliniecki	0,44	-	-	-	-	-	-	-	6,59	87,12	78,53	57,67
mikolowski	0,37	-	-	-	0,20	55,56	33,33	-	15,15	95,80	82,34	56,58
myszkowski	0,98	-	-	-	0,25	87,50	25,00	12,50	8,73	95,29	80,43	61,96
pszczyński	0,43	-	-	-	0,49	69,57	47,83	39,13	6,39	92,67	76,00	48,33
raciborski	0,85	-	-	-	1,92	75,32	61,04	32,47	9,28	90,88	72,39	46,65
rybnicki	0,59	-	-	-	-	-	-	-	5,50	93,85	84,62	69,23
tarnogórski	0,18	-	-	-	0,33	7,69	3,85	-	6,84	95,14	83,18	64,49
bieruńsko-lędziński	0,25	-	-	-	0,04	-	-	-	16,06	99,49	97,96	93,89
wodzisławski	0,90	-	-	-	0,07	80,00	60,00	20,00	3,96	97,87	81,21	45,04
zawierciański	0,85	-	-	-	0,44	68,42	57,89	52,63	9,17	94,00	86,75	73,25
żywiecki	0,60	-	-	-	-	-	-	-	5,82	71,83	56,81	29,58
m. Bielsko-Biała	0,62	-	-	-	0,31	39,13	30,43	13,04	10,85	91,97	67,40	43,14
m. Bytom	0,42	-	-	-	0,14	11,11	-	-	14,95	96,77	80,30	69,54
m. Chorzów	0,32	-	-	-	0,09	41,67	25,00	8,33	14,96	97,67	88,37	79,26
m. Częstochowa	0,52	-	-	-	0,42	65,62	40,62	12,50	7,69	94,67	70,10	41,32
m. Dąbrowa Górnicza	0,57	-	-	-	0,06	25,00	-	-	5,31	93,62	71,30	47,83
m. Gliwice	0,45	-	-	-	0,12	-	-	-	12,86	96,67	83,77	67,81
m. Jastrzębie-Zdrój	0,85	-	-	-	-	-	-	-	13,15	94,83	83,42	57,72

**Tabela 2.2.112:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej - do 180 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:		
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]
m. Jaworzno	1,23	0,07	14,58	33,33	-	-	94,90	84,24	67,20
m. Katowice	0,40	0,42	10,63	46,91	37,04	23,46	93,07	78,67	61,44
m. Mysłowice	0,91	0,15	12,67	25,00	-	-	96,13	80,92	60,51
m. Piekary Śląskie	1,66	0,05	4,99	100,00	100,00	-	95,96	71,72	45,45
m. Ruda Śląska	0,27	0,30	9,09	95,24	52,38	19,05	93,68	81,04	63,67
m. Rybnik	0,93	0,26	6,27	60,00	40,00	26,67	96,35	83,43	58,71
m. Siemianowice Śląskie	0,24	0,47	10,85	78,57	57,14	28,57	92,97	79,84	66,09
m. Sosnowiec	0,70	0,05	10,97	100,00	75,00	25,00	95,69	84,53	65,19
m. Świętochłowice	0,24	-	11,30	-	-	-	97,53	71,02	50,18
m. Tychy	1,37	0,47	9,29	-	-	-	95,75	82,44	49,29
m. Zabrze	0,15	0,06	11,70	33,33	33,33	-	92,23	73,38	49,76
m. Żory	1,20	0,09	10,25	66,67	33,33	-	97,08	82,80	50,44
<b>Woj.</b>	<b>0,57</b>	<b>0,25</b>	<b>9,89</b>	<b>54,05</b>	<b>37,50</b>	<b>20,07</b>	<b>94,80</b>	<b>79,86</b>	<b>60,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.113:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej - do 180 dni

Podgrupa	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:	
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	Poprzedzone pobylem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	Poprzedzone pobylem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	0,55	0,33	16,67	16,67	16,67	10,59	16,67	63,02
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	5,56	-	100,00
Choroby kręgosłupa	0,52	0,22	52,07	41,42	20,71	9,64	20,71	62,52
Choroby mięśni	2,08	-	-	-	-	9,38	-	33,33
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,43	0,29	53,85	35,90	28,21	9,61	28,21	48,13
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,22	0,66	66,67	-	-	8,37	-	44,74
Choroby stawów	0,75	0,30	54,66	30,43	16,77	10,52	16,77	56,51
Choroby układowe tkanki łącznej	0,44	0,56	88,89	38,89	27,78	11,90	27,78	64,47
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,24	0,24	100,00	-	-	14,94	-	67,74
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,32	0,16	100,00	100,00	-	7,99	-	48,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,70	0,18	100,00	100,00	-	11,07	-	57,14
<b>Woj.</b>	<b>0,57</b>	<b>0,25</b>	<b>54,05</b>	<b>37,50</b>	<b>20,07</b>	<b>9,89</b>	<b>20,07</b>	<b>60,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.114:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:					
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
będziński	2,73	-	92,00	69,00	1,37	50,00	50,00	48,00	36,85	98,40	82,89	65,45
bielski	2,17	-	57,14	33,93	0,89	20,00	20,00	3,57	33,88	92,08	72,53	50,94
cieszyński	1,31	-	31,78	16,82	1,13	40,91	27,27	5,61	25,30	94,93	76,10	51,58
częstochowski	1,31	-	85,71	66,67	0,38	90,00	62,50	25,00	36,28	97,98	81,54	61,20
gliwicki	1,63	-	-	-	0,45	50,00	50,00	-	33,54	93,92	82,57	58,24
kłobucki	0,74	-	50,00	50,00	0,09	20,00	20,00	20,00	27,32	97,12	87,68	65,92
lubliniecki	1,86	-	20,00	20,00	0,20	40,91	27,27	4,55	29,29	91,03	78,76	58,48
mikotowski	1,03	-	40,91	27,27	0,48	90,00	62,50	25,00	43,42	96,26	84,05	61,48
myszkowski	2,43	-	90,00	62,50	1,26	90,00	62,50	25,00	29,69	93,08	75,61	55,80
pszczyński	1,79	-	71,11	48,89	1,92	71,11	48,89	24,44	30,22	95,28	79,42	50,67
raciborski	2,04	-	69,52	55,71	5,22	69,52	55,71	30,95	36,84	94,06	76,84	51,99
rybnicki	2,20	-	50,00	50,00	0,17	50,00	50,00	50,00	24,64	93,81	81,10	63,92
tarnogórski	0,92	-	4,65	2,33	1,10	4,65	2,33	-	35,58	96,05	84,17	64,63
bieruńsko-lędziński	0,65	-	-	-	0,25	-	-	-	39,68	95,26	91,76	85,38
wodzisławski	2,67	-	40,00	26,67	0,21	40,00	26,67	6,67	36,60	98,47	84,70	52,11
zawierciański	2,48	-	77,91	48,84	1,97	77,91	48,84	32,56	28,00	94,19	80,34	64,86
żywiecki	1,78	-	-	-	-	-	-	-	35,85	74,62	58,69	38,11
m. Bielsko-Biała	2,35	-	40,23	27,59	1,16	40,23	27,59	9,20	42,13	92,31	71,33	47,40
m. Bytom	1,27	-	4,55	-	0,35	4,55	-	-	37,52	96,44	76,97	62,35
m. Chorzów	0,87	-	44,12	29,41	0,25	44,12	29,41	2,94	45,92	98,05	88,34	77,79
m. Częstochowa	1,92	-	51,11	32,44	1,49	51,11	32,44	11,56	30,20	95,89	72,84	42,82
m. Dąbrowa Górnicza	1,78	-	15,38	7,69	0,20	15,38	7,69	-	32,31	96,72	77,53	53,26
m. Gliwice	1,81	-	-	-	0,34	-	-	-	38,13	96,29	81,77	63,55
m. Jastrzębie-Zdrój	3,20	-	-	-	0,05	-	-	-	35,41	96,68	83,56	55,90

**Tabela 2.2.114:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:		
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]						
m. Jaworzno	4,20	0,42	43,57	11,11	-	-	91,84	82,04	64,71
m. Katowice	1,51	1,51	38,91	43,84	29,11	15,07	93,34	77,98	58,26
m. Mysłowice	2,61	0,47	39,30	24,00	8,00	-	95,77	79,34	54,40
m. Piekary Śląskie	5,04	0,15	39,45	66,67	66,67	-	96,93	81,74	49,94
m. Ruda Śląska	1,12	0,98	36,29	73,53	48,53	19,12	94,46	81,53	63,96
m. Rybnik	2,92	0,84	38,50	68,75	45,83	25,00	97,99	85,73	57,93
m. Siemianowice Śląskie	0,83	2,19	39,50	89,15	52,71	23,26	91,59	79,57	61,72
m. Sosnowiec	2,40	0,38	35,84	58,06	51,61	19,35	96,01	84,82	64,10
m. Świętochłowice	1,24	0,12	41,21	-	-	-	98,35	78,29	56,30
m. Tychy	3,79	1,26	27,73	4,17	2,08	2,08	94,97	81,59	53,04
m. Zabrze	0,78	0,22	42,02	25,00	16,67	-	93,91	74,90	52,10
m. Żory	4,27	0,42	35,15	85,71	35,71	-	96,09	82,74	49,66
<b>Woj.</b>	<b>1,94</b>	<b>0,91</b>	<b>36,44</b>	<b>52,85</b>	<b>35,61</b>	<b>16,42</b>	<b>95,00</b>	<b>79,73</b>	<b>58,14</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



**Tabela 2.2.115:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej - do 366 dni

Podgrupa	W tym:				W tym:				W tym:			
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	1,82	-	-	-	0,61	45,45	27,27	27,27	33,09	96,17	61,83	58,50
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	-	-	33,33	100,00	16,67	16,67
Choroby kręgosłupa	1,84	-	-	-	0,82	51,89	40,24	17,03	36,30	95,00	85,52	60,99
Choroby mięśni	8,33	-	-	-	-	-	-	-	34,38	84,85	54,55	51,52
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	1,12	-	-	-	1,07	54,11	21,23	15,75	29,30	91,65	51,56	42,15
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,66	-	-	-	0,88	75,00	-	-	25,33	94,78	41,74	33,91
Choroby stawów	2,42	-	-	-	1,09	52,70	29,39	14,36	38,54	95,45	71,43	53,65
Choroby układowe tkanki łącznej	1,78	-	-	-	1,44	76,09	39,13	26,09	44,15	98,30	77,45	64,54
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	1,69	-	-	-	0,24	100,00	-	-	30,36	94,44	65,08	61,90
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	2,08	-	-	-	0,96	50,00	50,00	33,33	24,44	91,50	47,06	43,79
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	2,81	-	-	-	0,35	50,00	50,00	-	39,02	93,24	52,25	44,59
<b>Woj.</b>	<b>1,94</b>	-	-	-	<b>0,91</b>	<b>52,85</b>	<b>35,61</b>	<b>16,42</b>	<b>36,44</b>	<b>95,00</b>	<b>79,73</b>	<b>58,14</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta po poradzie w poradni rehabilitacyjnej. Tabele: **2.2.116** oraz **2.2.117** przedstawiają dane dla 180 dni przed poradą w analizowanej poradni. W tabelach **2.2.118** oraz **2.2.119** przedstawiono statystyki dla 366 dni przed rehabilitacją w analizowanej poradni.

**Tabela 2.2.116:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej - do 180 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:					
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
będziński	0,97	0,78	0,64	0,14	0,70	80,39	72,55	31,37	9,85	95,41	85,26	63,42
bielski	0,43	0,27	0,21	0,02	0,21	76,92	53,85	15,38	10,99	95,78	72,97	50,58
cieszyński	0,56	0,37	0,32	0,15	0,59	76,79	64,29	53,57	6,61	94,75	78,38	52,94
częstochowski	0,32	0,27	0,21	0,11	0,21	66,67	41,67	16,67	8,47	96,83	83,72	69,13
gliwicki	0,27	0,23	0,18	0,05	0,23	-	-	-	8,07	95,51	86,52	79,78
kłobucki	0,35	0,26	0,22	0,09	0,04	100,00	100,00	-	10,18	99,14	96,57	87,12
lubliniecki	0,65	0,48	0,32	0,04	0,08	-	-	-	4,69	93,10	81,03	48,28
mikotowski	0,42	0,33	0,31	0,02	0,11	-	-	-	14,93	97,21	87,81	76,95
myszkowski	0,82	0,47	0,35	-	0,22	100,00	71,43	28,57	9,33	97,29	76,27	60,00
pszczyński	0,49	0,28	0,21	0,04	0,43	75,00	55,00	25,00	5,90	98,19	85,92	49,82
raciborski	0,40	0,20	0,17	0,10	1,29	73,08	63,46	38,46	8,18	96,05	78,12	56,84
rybnicki	0,76	0,51	0,51	-	-	-	-	-	4,74	100,00	83,93	76,79
tarnogórski	0,31	0,09	0,08	-	0,29	-	-	-	6,53	93,74	82,00	61,64
bieruńsko-lęczyński	0,53	0,49	0,37	0,08	0,12	-	-	-	15,49	99,74	98,68	95,51
wodzisławski	0,60	0,44	0,41	0,11	0,06	-	-	-	5,82	97,35	85,06	62,65
zawierciański	1,22	0,89	0,57	0,02	0,55	50,00	50,00	25,00	11,88	93,44	79,54	61,97
żywiecki	0,52	0,36	0,11	0,03	0,03	-	-	-	4,43	56,17	46,91	30,25
m. Bielsko-Biała	0,78	0,55	0,39	0,03	0,31	58,70	41,30	6,52	11,59	92,14	69,42	45,73
m. Bytom	0,55	0,34	0,29	0,10	0,06	-	-	-	11,01	97,81	77,92	63,16
m. Chorzów	0,24	0,14	0,10	-	0,09	25,00	25,00	16,67	10,61	97,21	86,94	75,14
m. Częstochowa	0,60	0,44	0,32	0,08	0,47	38,03	23,94	11,27	8,09	94,29	68,24	32,65
m. Dąbrowa Górnicza	0,35	0,25	0,18	0,03	0,06	75,00	75,00	25,00	5,61	95,89	76,99	53,70
m. Gliwice	0,71	0,47	0,32	0,08	0,11	-	-	-	12,35	97,60	84,09	71,38
m. Jastrzębie-Zdrój	0,96	0,78	0,60	0,16	0,04	-	-	-	12,54	96,90	87,17	59,26

**Tabela 2.2.116:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej - do 180 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:			W tym:		
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Forada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
m. Jaworzno	0,81	0,58	0,42	0,09	0,02	100,00	100,00	100,00	9,17	86,33	74,68	60,76
m. Katowice	0,35	0,20	0,12	0,03	0,75	60,00	45,52	28,97	7,85	92,21	75,43	54,56
m. Mysłowice	0,64	0,55	0,42	0,15	0,09	60,00	60,00	-	14,24	94,69	76,39	37,93
m. Piekary Śląskie	1,36	1,01	0,81	-	0,05	-	-	-	4,99	96,97	70,71	43,43
m. Ruda Śląska	0,34	0,23	0,22	-	0,56	92,31	79,49	33,33	6,70	96,57	85,01	71,73
m. Rybnik	0,77	0,51	0,35	0,05	0,12	85,71	28,57	14,29	5,93	97,92	84,57	69,44
m. Siemianowice Śląskie	0,17	0,10	0,08	-	1,29	90,79	85,53	64,47	12,54	95,00	81,76	67,57
m. Sosnowiec	0,87	0,58	0,50	0,07	0,12	70,00	50,00	30,00	10,69	97,17	86,51	70,07
m. Świętochłowice	0,44	0,24	0,16	-	0,08	100,00	100,00	-	13,50	98,22	74,26	54,73
m. Tychy	1,24	1,13	0,84	0,32	0,58	-	-	-	7,79	96,96	82,43	59,80
m. Zabrze	0,19	0,17	0,07	-	0,04	-	-	-	13,42	95,72	77,49	51,93
m. Żory	0,96	0,84	0,66	0,12	0,09	66,67	66,67	-	7,89	96,21	78,79	48,86
<b>Woj.</b>	<b>0,58</b>	<b>0,41</b>	<b>0,31</b>	<b>0,06</b>	<b>0,33</b>	<b>60,30</b>	<b>49,26</b>	<b>27,59</b>	<b>9,38</b>	<b>95,20</b>	<b>79,87</b>	<b>59,34</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.117:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej - do 180 dni

Podgrupa	W tym:		Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	W tym:		Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	W tym:		z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	
Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	0,77	0,66	0,33	0,33	0,55	13,07	97,47	68,78	67,93
Artropatie wielostawowe zapalne	5,56	5,56	-	-	-	11,11	100,00	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	0,52	0,38	0,07	0,32	0,30	9,20	95,06	84,90	61,20
Choroby kręgosłupa	4,17	3,12	-	-	-	13,54	92,31	53,85	38,46
Choroby mięśni	0,37	0,21	0,02	0,06	0,29	8,67	92,80	58,90	50,59
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,22	0,22	-	-	-	7,93	97,22	47,22	47,22
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,77	0,53	0,04	0,34	0,41	9,87	96,00	73,50	56,43
Choroby stawów	0,69	0,47	0,09	0,41	0,47	9,71	99,35	73,87	61,29
Choroby układowe tkanki łącznej	0,48	0,48	-	0,24	0,48	10,36	100,00	74,42	69,77
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	1,12	0,48	-	-	0,16	10,86	75,00	44,12	44,12
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,53	0,53	-	0,18	0,18	10,90	91,94	43,55	40,32
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	<b>0,58</b>	<b>0,41</b>	<b>0,06</b>	<b>0,31</b>	<b>0,33</b>	<b>9,38</b>	<b>95,20</b>	<b>79,87</b>	<b>59,34</b>
<b>Woj.</b>									

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.118:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:			W tym:		
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	ICD10 [%]
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
będziński	2,95	1,73	38,15	80,95	69,84	38,89	97,02	82,94	55,96	97,02	82,94	55,96
bielski	1,72	0,97	37,54	72,13	49,18	6,56	94,26	74,22	50,96	94,26	74,22	50,96
cieszyński	1,78	1,46	24,61	53,96	41,73	25,18	94,27	76,03	49,53	94,27	76,03	49,53
częstochowski	0,98	0,57	36,13	53,12	31,25	9,38	98,07	81,57	57,43	98,07	81,57	57,43
gliwicki	1,18	0,86	-	10,53	10,53	-	94,29	82,00	69,29	94,29	82,00	69,29
kłobucki	1,31	0,13	-	100,00	100,00	-	97,96	91,25	76,97	97,96	91,25	76,97
lubliniecki	2,26	0,16	-	25,00	25,00	-	94,17	80,10	47,34	94,17	80,10	47,34
mikotowski	1,49	0,31	-	14,29	7,14	-	97,08	86,45	70,63	97,08	86,45	70,63
myszkowski	2,31	1,61	30,89	92,16	70,59	33,33	94,17	72,98	55,58	94,17	72,98	55,58
pszczyński	1,83	2,15	24,79	91,09	62,38	21,78	95,10	78,52	48,11	95,10	78,52	48,11
raciborski	1,72	4,68	36,79	70,74	61,70	40,43	97,09	81,07	57,47	97,09	81,07	57,47
rybnicki	2,29	0,34	-	25,00	25,00	-	96,69	79,14	64,57	96,69	79,14	64,57
tarnogórski	1,24	1,14	29,68	5,62	4,49	3,37	95,31	83,64	66,21	95,31	83,64	66,21
bieruńsko-lędziński	1,76	0,37	39,19	55,56	55,56	55,56	98,64	96,87	90,30	98,64	96,87	90,30
wodzisławski	2,20	0,14	-	20,00	20,00	-	98,21	84,78	64,79	98,21	84,78	64,79
zawierciański	4,27	1,74	33,19	63,16	53,95	36,84	94,13	78,23	60,95	94,13	78,23	60,95
żywiecki	1,56	0,03	-	-	-	-	69,08	55,97	38,55	69,08	55,97	38,55
m. Bielsko-Biała	2,56	1,16	46,98	58,29	41,14	8,57	93,94	73,84	51,41	93,94	73,84	51,41
m. Bytom	1,80	0,29	34,84	11,11	11,11	-	97,92	80,05	65,50	97,92	80,05	65,50
m. Chorzów	1,19	0,39	43,94	46,15	36,54	15,38	97,69	88,72	78,94	97,69	88,72	78,94
m. Częstochowa	2,17	1,36	29,74	39,32	30,58	12,14	95,98	71,82	39,57	95,98	71,82	39,57
m. Dąbrowa Górnicza	1,55	0,18	32,27	58,33	58,33	8,33	96,57	81,70	59,20	96,57	81,70	59,20
m. Gliwice	2,34	0,34	-	6,45	3,23	-	96,83	81,59	66,09	96,83	81,59	66,09
m. Jastrzębie-Zdrój	3,55	0,12	35,67	-	-	-	96,61	84,56	56,19	96,61	84,56	56,19

**Tabela 2.2.118:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej - do 366 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:					
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
m. Jaworzno	3,58	2,69	2,11	0,37	0,14	50,00	50,00	16,67	37,06	85,96	74,87	57,39
m. Katowice	1,38	0,90	0,60	0,16	2,37	65,86	45,73	25,38	37,44	93,82	78,93	59,47
m. Mysłowice	2,29	1,95	1,36	0,47	0,64	47,06	38,24	5,88	42,30	95,54	78,26	42,32
m. Piekary Śląskie	4,23	2,87	2,27	0,10	0,15	-	-	-	44,23	96,58	78,93	49,20
m. Ruda Śląska	1,22	0,66	0,60	0,01	1,51	79,05	60,95	17,14	36,77	96,76	84,50	67,25
m. Rybnik	2,87	2,06	1,43	0,14	1,00	73,68	42,11	14,04	40,49	98,65	86,30	68,00
m. Siemianowice Śląskie	1,22	0,83	0,59	0,22	4,09	95,44	74,69	48,96	42,14	94,09	80,57	64,36
m. Sosnowiec	3,15	2,08	1,61	0,33	0,32	65,38	53,85	34,62	33,66	96,90	83,84	63,17
m. Świętochłowice	1,72	1,00	0,56	-	0,56	71,43	50,00	-	45,45	98,07	78,21	59,58
m. Tychy	4,10	3,63	2,84	1,16	1,34	-	-	-	29,47	94,64	80,36	57,86
m. Zabrze	0,98	0,76	0,52	0,04	0,11	16,67	16,67	-	44,26	96,15	79,73	53,31
m. Żory	4,36	3,65	2,81	0,24	0,27	66,67	66,67	11,11	30,36	95,57	82,58	50,79
<b>Woj.</b>	<b>2,10</b>	<b>1,45</b>	<b>1,08</b>	<b>0,22</b>	<b>1,08</b>	<b>61,70</b>	<b>46,95</b>	<b>23,11</b>	<b>36,39</b>	<b>95,47</b>	<b>80,33</b>	<b>59,22</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.119:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej - do 366 dni

Podgrupa	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		W tym:				
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]			
Hospitalizacja na oddziale stacjonarym	2,32	1,82	0,83	0,72	0,94	52,94	29,41	23,53	37,23	96,74	61,48	59,41	
Artropatie wielostawowe zapalne	11,11	5,56	-	-	-	-	-	-	44,44	87,50	-	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	1,98	1,37	1,15	0,26	1,01	59,29	50,76	23,44	36,35	95,39	85,89	61,72	
Choroby kręgosłupa	5,21	3,12	-	-	-	-	-	-	32,29	80,65	54,84	45,16	
Choroby mięśni	1,17	0,69	0,12	0,02	1,01	65,69	27,01	18,98	29,10	92,55	50,63	41,69	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	1,54	0,44	-	-	0,66	66,67	-	-	27,31	90,32	33,06	32,26	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	2,65	1,82	1,14	0,18	1,31	66,24	43,50	22,88	38,31	96,22	73,15	56,10	
Choroby stawów	2,41	1,72	1,28	0,16	1,31	66,67	52,38	35,71	40,36	98,60	78,51	65,40	
Choroby układowe tkanki łącznej	2,41	2,41	0,96	-	0,96	75,00	25,00	-	30,84	97,66	64,06	57,03	
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	2,24	1,12	-	-	0,64	25,00	-	-	27,80	83,33	40,23	39,66	
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	1,93	1,58	0,18	-	0,53	33,33	-	-	36,03	87,80	47,80	43,90	
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	<b>2,10</b>	<b>1,45</b>	<b>1,08</b>	<b>0,22</b>	<b>1,08</b>	<b>61,70</b>	<b>46,95</b>	<b>23,11</b>	<b>36,39</b>	<b>95,47</b>	<b>80,33</b>	<b>59,22</b>	
<b>Woj.</b>													

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



### 2.2.3.2 Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Tabele 2.2.120 oraz 2.2.121 prezentują podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby porad. W kolumnie 'Pacjenci spoza województwa' przedstawiony został udział porad, w których pacjenci byli spoza województwa, w którym korzystali ze świadczeń rehabilitacyjnych, tzn. pacjentów, którzy nie byli zameldowani w województwie śląskim. Odsetek pacjentów spoza województwa w wierszu podsumowującym informuje jaka część pacjentów w całym województwie leczyla się w województwie śląskim, mimo że nie była w nim zameldowana. Kolumna 'Udział pacjentów w poradni' prezentuje jaki procent pacjentów w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci, stanowią pacjenci z analizowanej grupy chorób

**Tabela 2.2.120:** Podstawowe statystyki

Powiat	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Udział pacjentów w poradni [%]
bielski	0,45	0,52	3,98	63,39
pszczyński	0,81	1,12	2,34	92,49
tarnogórski	0,11	0,16	-	63,28
wodzisławski	0,72	0,86	0,69	96,64
żywiecki	0,10	0,13	1,94	26,75
m. Bielsko-Biała	0,32	0,91	0,62	40,40
m. Częstochowa	2,62	4,64	2,79	60,38
m. Katowice	0,76	1,05	5,95	75,30
m. Ruda Śląska	0,35	0,44	0,85	72,43
m. Sosnowiec	0,48	0,72	1,66	66,81
m. Zabrze	0,30	0,53	0,34	50,60
<b>Woj.</b>	<b>7,01</b>	<b>11,06</b>	<b>2,51</b>	<b>64,98</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 2.2.121:** Podstawowe statystyki

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	0,00	0,00	-
Artropatie związane z zakażeniami	0,00	0,00	-
Choroby kręgosłupa	5,25	8,40	2,80
Choroby mięśni	0,01	0,02	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,17	0,22	1,18
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,01	0,01	-
Choroby stawów	1,50	1,97	1,80
Choroby układowe tkanki łącznej	0,03	0,06	3,03
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,14	0,24	1,46
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,10	0,14	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,01	0,01	-

**Tabela 2.2.121:** Podstawowe statystyki


Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]
<b>Woj.</b>	<b>7,01</b>	<b>11,06</b>	<b>2,51</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Na wykresie 2.2.30 przedstawiona została struktura porad z analizowanej grupy chorób w podziale na podgrupy w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci. Etykieta 'Pozostałe podgrupy', przedstawia podgrupy, których udział procentowy nie przekroczył 3%. Pozostałymi podgrupami są:

- Artropatie wielostawowe zapalne
- Artropatie związane z zakażeniami
- Choroby mięśni
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)
- Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)
- Choroby układowe tkanki łącznej
- Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej
- Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
- Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

**Wykres 2.2.30:** Struktura porad według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Tabela 2.2.122 przedstawia strukturę porad w podziale na najczęściej występujące podgrupy w analizowanej grupie chorób.

**Tabela 2.2.122:** Struktura porad według podgrup

Powiat	Liczba porad [tys.]	Choroby kręgosłupa [%]	Choroby stawów [%]	Pozostałe podgrupy [%]
m. Częstochowa	4,64	80,63	12,54	6,83
pszczyński	1,12	79,50	17,91	2,60
m. Katowice	1,05	92,83	6,21	0,96
m. Bielsko-Biała	0,91	73,02	14,98	12,00
wodzisławski	0,86	57,76	37,46	4,78
m. Sosnowiec	0,72	59,64	35,64	4,72
m. Zabrze	0,53	70,57	18,30	11,13
bielski	0,52	81,35	13,65	5,00
m. Ruda Śląska	0,44	36,82	50,91	12,27
tarnogórski	0,16	88,61	3,80	7,59
żywiecki	0,13	91,34	4,72	3,94
<b>Woj.</b>	<b>11,06</b>	<b>75,95</b>	<b>17,76</b>	<b>6,29</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Na mapie 2.2.11 przedstawiono liczbę świadczeniodawców, którzy sprawozdali świadczenia z analizowanej grupy chorób w województwie śląskim w analizowanej poradni rehabilitacyjnej.

**Mapa 2.2.11:** Liczba świadczeniodawców w powiecie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.31 przedstawia liczbę pacjentów w podziale na ich wiek. W tabelach 2.2.123 oraz 2.2.124 przedstawiono statystyki dotyczące średniego wieku pacjenta, udział pacjentów poniżej 18 roku życia (jeżeli występują), udział najstarszych pacjentów w wieku co najmniej 65. i 80. lat (jeżeli występują) oraz udział porad kobiet.

Wykres 2.2.31: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.123: Struktura demograficzna pacjentów

Powiat	Średni wiek pacjenta [lata]	Porady pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Porady pacjentów w wieku 65+ [%]	Porady pacjentów w wieku 80+ [%]	Porady kobiet [%]
bielski	10	98,65	-	-	55,58
pszczyński	12	99,10	-	-	59,80
tarnogórski	10	97,47	-	-	53,80
wodzisławski	10	98,60	-	-	53,09
żywiecki	10	99,21	-	-	73,23
m. Bielsko-Biała	9	98,46	-	-	53,85
m. Częstochowa	30	97,85	0,15	0,02	57,25
m. Katowice	10	97,80	-	-	65,77
m. Ruda Śląska	10	99,77	-	-	47,95
m. Sosnowiec	10	98,75	-	-	58,25
m. Zabrze	10	96,42	-	-	56,42
<b>Woj.</b>	<b>30</b>	<b>98,19</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>57,42</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.124: Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Porady pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Porady pacjentów w wieku 65+ [%]	Porady pacjentów w wieku 80+ [%]	Porady kobiet [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	10	100,00	-	-	40,00
Artropatie związane z zakażeniami	6	100,00	-	-	-
Choroby kręgosłupa	29	98,08	0,05	0,01	59,77
Choroby mięśni	6	100,00	-	-	11,76
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	17	93,21	1,36	-	57,92


**Tabela 2.2.124:** Struktura demograficzna pacjentów

Podgrupa	Średni wiek pacjenta [lata]	Porady pacjentów poniżej 18 roku życia [%]	Porady pacjentów w wieku 65+ [%]	Porady pacjentów w wieku 80+ [%]	Porady kobiet [%]
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	11	100,00	-	-	85,71
Choroby stawów	9	99,19	-	-	51,20
Choroby układowe tkanki łącznej	10	96,49	-	-	57,89
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	11	99,16	-	-	34,18
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	9	99,30	-	-	47,89
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	12	66,67	-	-	55,56
<b>Woj.</b>	<b>30</b>	<b>98,19</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>	<b>57,42</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.12 przedstawia informacje o saldzie migracji, zdefiniowanym jako różnica między liczbą pacjentów przyjezdnych i wyjezdnych. W tabeli 2.2.125 przedstawiono informacje o migracjach pacjentów. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci wyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach zameldowanych w danym powiecie, którzy korzystali ze świadczeń w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci, poza tym powiatem. Kolumny oznaczone jako 'pacjenci przyjeżdżający' przedstawiają informację o pacjentach korzystających ze świadczeń w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci, których powiat zameldowania był inny niż analizowany powiat. Wiersz z etykietą 'Woj.' przedstawia podsumowanie dla województwa śląskiego.

Mapa 2.2.12: Saldo migracji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.125: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy poradnia występowała w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
kłobucki	-	0,38	100,00	18,62	-	-	-
bielski i m. Bielsko-Biała	TAK	0,21	27,75	6,57	0,22	28,46	8,00
cieszyński	-	0,15	100,00	23,73	-	-	-
m. Dąbrowa Górnicza	-	0,10	100,00	25,26	-	-	-
będziński	-	0,10	100,00	17,15	-	-	-
m. Chorzów	-	0,09	100,00	18,06	-	-	-
żywiecki	TAK	0,07	40,74	16,69	0,00	3,88	10,13
myszkowski	-	0,06	100,00	30,41	-	-	-


Tabela 2.2.125: Migracja pacjentów w podziale na powiaty

Powiat	Czy poradnia występowała w powiecie	Pacjenci wyjeżdżający			Pacjenci przyjeżdżający		
		Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [tys.]	Pacjenci rehabilitowani poza powiatem zameldowania [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [tys.]	Pacjenci rehabilitowani spoza powiatu świadczeniodawcy [%]	Średnia odległość jaką przejechali pacjenci [km]
m. Siemianowice Śląskie	-	0,04	100,00	17,64	-	-	-
m. Ruda Śląska	TAK	0,04	11,36	2,23	0,04	11,36	3,76
lubliniecki	-	0,04	100,00	34,33	-	-	-
m. Tychy	-	0,04	100,00	28,56	-	-	-
zawierciański	-	0,04	100,00	53,02	-	-	-
m. Mysłowice	-	0,04	100,00	16,17	-	-	-
mikołowski	-	0,03	100,00	19,70	-	-	-
bieruńsko-lędziński	-	0,03	100,00	40,30	-	-	-
gliwicki	-	0,03	100,00	13,73	-	-	-
m. Rybnik	-	0,03	100,00	31,75	-	-	-
m. Sosnowiec	TAK	0,03	8,02	2,61	0,16	33,06	6,08
m. Świętochłowice	-	0,03	100,00	17,00	-	-	-
m. Zabrze	TAK	0,03	10,11	3,30	0,06	18,92	3,83
m. Gliwice	-	0,03	100,00	13,91	-	-	-
m. Bytom	-	0,02	100,00	15,47	-	-	-
rybnicki	-	0,02	100,00	51,66	-	-	-
m. Jaworzno	-	0,02	100,00	37,38	-	-	-
m. Katowice	TAK	0,02	6,38	2,63	0,48	63,10	16,42
m. Żory	-	0,02	100,00	45,57	-	-	-
częstochowski i m. Częstochowa	TAK	0,02	0,73	4,81	0,56	21,57	9,12
m. Piekary Śląskie	-	0,01	100,00	47,00	-	-	-
pszczyński	TAK	0,01	2,28	8,22	0,30	36,78	10,32
tarnogórski	TAK	0,01	25,00	13,37	0,08	67,86	17,13
m. Jastrzębie-Zdrój	-	0,01	100,00	89,62	-	-	-
wodzisławski	TAK	0,01	1,30	4,14	0,04	5,14	5,45
raciborski	-	0,01	100,00	90,24	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>1,81</b>	<b>26,31</b>	<b>8,86</b>	<b>1,93</b>	<b>27,50</b>	<b>8,96</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 2.2.32 prezentuje miejsca, w których wystawiono skierowania. Wykres przedstawia dane dla 98,11% przypadków. Z kolei Tabele 2.2.126 oraz 2.2.127 prezentują szczegółowy rozkład miejsc wystawienia skierowania w podziale na powiaty oraz podgrupy.

Wykres 2.2.32: Udział skierowań dla województwa



Typ komórki organizacyjnej: AOS Inne LZ POZ

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



**Tabela 2.2.126: Skąd byli kierowani pacjenci**

Powiat	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	W tym:			Udział skierowań wystawionych w POZ [%]	Pozostałe [%]	
			Oddział pediatryczny [%]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [%]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [%]		SOR i Izba Przyjęć [%]	Poradnia chirurgii dla urazowo-ortopedycznej dla dzieci [%]	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci [%]			Poradnia wad postawy [%]
bielski	100,00	0,38	-	-	-	100,00	5,38	35,71	39,29	10,71	93,65	0,58
pszczyński	88,90	0,30	-	-	-	66,67	7,25	23,61	12,50	4,17	92,45	-
tarnogórski	100,00	-	-	-	-	-	9,49	6,67	-	53,33	33,54	56,96
wodzisławski	100,00	-	-	-	-	-	2,45	-	-	-	93,93	3,62
żywiecki	100,00	0,79	-	-	-	100,00	7,87	10,00	-	-	91,34	-
m. Bielsko-Biała	99,78	0,88	25,00	-	-	75,00	6,51	23,73	74,58	-	92,60	-
m. Częstochowa	99,91	0,19	66,67	-	-	-	19,45	70,40	2,99	2,88	80,35	-
m. Katowice	94,65	0,61	-	-	-	66,67	12,02	36,97	-	18,49	76,36	11,01
m. Ruda Śląska	100,00	0,23	-	100,00	-	-	5,45	54,17	8,33	-	94,32	-
m. Sosnowiec	96,95	4,29	13,33	23,33	-	43,33	19,89	15,83	6,47	27,34	75,82	-
m. Zabrze	99,81	2,46	38,46	7,69	38,46	-	16,82	13,48	39,33	23,60	79,96	0,76
<b>Woj.</b>	<b>98,11</b>	<b>0,67</b>	<b>23,29</b>	<b>12,33</b>	<b>6,85</b>	<b>38,36</b>	<b>13,61</b>	<b>52,03</b>	<b>9,27</b>	<b>8,19</b>	<b>83,53</b>	<b>2,18</b>

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.127:** Skąd byli kierowani pacjenci

Podgrupa	Przypadki, dla których obliczono wskaźniki [%]	W tym:			W tym:			W tym:		
		Udział skierowań wystawionych w szpitalu [%]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [%]	Oddział reumatologiczny dla dzieci [%]	SOR i Izba Przyjęć [%]	Udział skierowań wystawionych w AOS [%]	Poradnia chirurgii ortopedycznej dla dzieci [%]	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci [%]	Poradnia wad postawy [%]	Udział skierowań wystawionych w POZ [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	-	-	-	-	20,00	100,00	-	80,00	-
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	98,06	0,46	31,58	13,16	42,11	11,42	4,46	10,52	85,48	2,65
Choroby mięśni	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	1,36	33,33	-	-	59,28	15,27	1,53	39,37	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	85,71	-	-	-	-	33,33	50,00	-	66,67	-
Choroby stawów	97,86	1,09	14,29	14,29	42,86	12,79	14,23	4,07	85,34	0,78
Choroby układu tkanki łącznej	98,25	17,86	10,00	10,00	20,00	23,21	38,46	-	58,93	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	99,16	-	-	-	-	56,17	22,73	7,58	43,83	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	-	-	-	-	6,34	33,33	-	90,85	2,82
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	-	-	-	-	33,33	100,00	-	66,67	-
<b>Woj.</b>	<b>98,11</b>	<b>0,67</b>	<b>23,29</b>	<b>12,33</b>	<b>6,85</b>	<b>13,61</b>	<b>9,27</b>	<b>8,19</b>	<b>83,53</b>	<b>2,18</b>

I Statystyki obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
 Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabelach 2.2.128 oraz 2.2.129 zaprezentowano podstawowe dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenie<sup>143</sup>. Mediana czasu oczekiwania dla Polski w 2016 roku wynosiła 101 dni.

**Tabela 2.2.128:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Powiat	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania <sup>1</sup> [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
bielski	100,0	28	67	55,2	80,0
pszczyński	100,0	106	183	27,7	47,6
tarnogórski	100,0	27	135	53,2	71,5
wodzisławski	100,0	149	250	15,6	36,2
żywiecki	100,0	15	46	67,7	81,1
m. Bielsko-Biała	100,0	134	252	20,2	41,7
m. Częstochowa	100,0	55	176	34,7	63,3
m. Katowice	100,0	164	266	22,0	34,9
m. Ruda Śląska	100,0	130	223	21,8	35,0
m. Sosnowiec	100,0	173	346	22,9	35,8
m. Zabrze	100,0	145	315	19,3	40,1
<b>Woj.</b>	<b>100,0</b>	<b>91</b>	<b>216</b>	<b>29,8</b>	<b>52,4</b>

<sup>1</sup> Statystyki te obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.129:** Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Rozpoznanie	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania <sup>1</sup> [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,0	41	143	40,0	60,0
Artropatie związane z zakażeniami	100,0	25	25	100,0	100,0
Choroby kręgosłupa	100,0	92	218	29,4	52,0
Choroby mięśni	100,0	170	275	11,8	23,5
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,0	33	96	48,0	76,0
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,0	10	41	66,7	100,0
Choroby stawów	100,0	99	225	28,2	50,3
Choroby układowe tkanki łącznej	100,0	140	423	23,2	39,3
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,0	41	134	43,8	68,1

<sup>143</sup> Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.2.129: Statystyki dotyczące czasu oczekiwania

Rozpoznanie	Przypadki, dla których obliczono statystyki dotyczące czasu oczekiwania <sup>1</sup> [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	W jakim czasie realizowane jest 75% przyjęć [dni]	Przyjęcia do 30 dni od daty wystawienia skierowania [%]	Przyjęcia do czasu wyznaczonego przez medianę PL [%]
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,0	108	204	23,2	47,9
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,0	31	77	44,4	88,9
<b>Woj.</b>	<b>100,0</b>	<b>91</b>	<b>216</b>	<b>29,8</b>	<b>52,4</b>

<sup>1</sup> Statystyki te obliczono jedynie dla świadczeń, do których została przypisana data zlecenia, a data rozpoczęcia świadczenia była nie wcześniejsza niż data zlecenia oraz można było wyznaczyć miejsce wystawienia skierowania  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta poprzedzających poradę w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci. Tabele: 2.2.130 oraz 2.2.131 przedstawiają dane dla 180 dni przed rehabilitacją na analizowanym oddziale. W tabelach 2.2.132 oraz 2.2.133 przedstawiono statystyki dla 366 dni przed rehabilitacją na analizowanym oddziale.

**Tabela 2.2.130:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej dla dzieci – do 180 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:						
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobycem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
bielski	-	-	-	7,12	-	-	-	1,15	-	-	-	5,96	90,32	87,10	83,87
pszczyński	-	-	-	1,70	-	-	0,18	-	-	-	-	5,19	96,55	94,83	86,21
tarnogórski	-	-	-	8,86	-	-	-	-	-	-	-	9,49	100,00	100,00	93,33
wodzisławski	-	-	-	0,82	-	-	1,63	-	-	-	-	6,07	98,08	80,77	61,54
żywiecki	-	-	-	5,51	-	-	-	-	-	-	-	5,51	100,00	100,00	100,00
m. Bielsko-Biała	-	-	-	0,22	-	-	0,33	-	-	-	-	25,66	89,70	83,26	80,26
m. Częstochowa	-	-	-	0,69	-	10,53	0,41	10,53	10,53	10,53	12,30	12,30	95,27	90,02	85,64
m. Katowice	-	-	-	4,02	-	-	0,67	-	-	-	12,24	12,24	93,75	92,19	79,69
m. Ruda Śląska	-	-	-	-	-	-	0,91	-	-	-	5,68	5,68	92,00	80,00	44,00
m. Sosnowiec	-	-	-	2,77	-	-	0,42	-	-	-	12,34	12,34	92,13	80,90	47,19
m. Zabrze	-	-	-	1,89	-	-	1,70	-	-	-	23,02	23,02	98,36	96,72	84,43
<b>Woj.</b>	-	-	-	<b>1,72</b>	-	-	<b>0,61</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>12,03</b>	<b>12,03</b>	<b>94,29</b>	<b>88,81</b>	<b>79,86</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.131:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej dla dzieci - do 180 dni

Podgrupa	W tym:			W tym:			W tym:		
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	Poprzedzone pobytom w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]						
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	-	-	20,00	100,00	-
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	1,99	0,45	12,48	5,26	5,26	5,26	12,48	95,52	92,95
Choroby mięśni	-	-	-	-	-	-	23,53	100,00	100,00
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,45	-	4,98	-	-	-	4,98	90,91	54,55
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	0,61	1,27	9,21	-	-	-	9,21	90,06	72,93
Choroby układowe tkanki łącznej	7,02	-	21,05	-	-	-	21,05	83,33	75,00
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	1,69	-	21,94	-	-	-	21,94	88,46	75,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,70	2,82	14,08	-	-	-	14,08	90,00	80,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	11,11	-	11,11	-	-	-	11,11	100,00	100,00
<b>Woj.</b>	<b>1,72</b>	<b>0,61</b>	<b>12,03</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>2,99</b>	<b>12,03</b>	<b>94,29</b>	<b>88,81</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.132:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej dla dzieci – do 366 dni

Powiat	W tym:				W tym:				W tym:						
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobycem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
bielski	-	-	-	15,58	-	-	-	2,50	-	-	-	22,12	93,04	87,83	80,00
pszczyński	-	-	-	6,98	-	-	0,36	-	-	-	-	31,33	98,57	95,43	88,57
tarnogórski	-	-	-	27,85	-	-	-	-	-	-	-	25,95	100,00	97,56	80,49
wodzisławski	-	-	-	2,45	-	-	5,60	-	-	-	-	42,59	98,63	79,18	58,63
żywiecki	-	-	-	12,60	-	-	-	-	-	-	-	20,47	96,15	88,46	84,62
m. Bielsko-Biała	-	-	-	1,10	-	-	1,21	-	-	-	-	56,83	87,21	81,01	76,94
m. Częstochowa	-	-	-	2,15	-	-	1,16	9,26	9,26	7,41	32,32	94,00	88,20	81,40	
m. Katowice	-	-	-	15,49	-	-	2,49	-	-	-	45,98	96,47	94,59	79,00	
m. Ruda Śląska	-	-	-	0,68	-	-	2,73	8,33	8,33	8,33	30,00	90,15	77,27	61,36	
m. Sosnowiec	-	-	-	9,57	-	-	1,94	-	-	-	41,33	90,94	78,19	45,30	
m. Zabrze	-	-	-	5,47	-	-	4,15	-	-	-	48,87	98,46	95,37	81,08	
<b>Woj.</b>	-	-	-	<b>5,54</b>	-	-	<b>1,84</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>1,96</b>	<b>36,90</b>	<b>94,22</b>	<b>87,31</b>	<b>75,80</b>	

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.133:** Analiza rehabilitacji poprzedzających rehabilitację pacjentów na oddziale rehabilitacyjnej dla dzieci - do 366 dni

Podgrupa	W tym:			W tym:			W tym:				
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone pobycem w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Poprzedzone poradą w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
Poprzedzone hospitalizacją na oddziale stacjonarym [%]	-	-	-	-	-	-	-	20,00	100,00	-	-
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	6,59	-	-	1,33	4,46	3,57	37,87	95,70	91,36	79,39	
Choroby mięśni	-	-	-	-	-	-	64,71	90,91	90,91	81,82	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	1,36	-	-	0,45	-	-	16,29	88,89	41,67	36,11	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	14,29	100,00	-	-	
Choroby stawów	1,78	-	-	3,87	1,32	1,32	34,61	88,68	74,56	63,53	
Choroby układowe tkanki łącznej	10,53	-	-	1,75	-	-	43,86	92,00	84,00	64,00	
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	5,06	-	-	-	-	-	37,97	93,33	75,56	71,11	
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	1,41	-	-	9,86	-	-	38,73	83,64	63,64	60,00	
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	11,11	-	-	-	-	-	11,11	100,00	100,00	100,00	
<b>Woj.</b>	<b>5,54</b>	-	-	<b>1,84</b>	<b>2,94</b>	<b>1,96</b>	<b>36,90</b>	<b>94,22</b>	<b>87,31</b>	<b>75,80</b>	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Przeanalizowano roczną historię rehabilitacji pacjenta po poradzie w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci. Tabele: **2.2.134** oraz **2.2.135** przedstawiają dane dla 180 dni przed poradą w analizowanej poradni. W tabelach **2.2.136** oraz **2.2.137** przedstawiono statystyki dla 366 dni przed rehabilitacją w analizowanej poradni.

**Tabela 2.2.134:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej dla dzieci - do 180 dni

Powiat	W tym:			W tym:			W tym:					
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]
bielski	5,58	5,00	4,62	3,46	1,35	-	-	-	3,27	100,00	100,00	94,12
pszczyński	2,15	2,06	1,88	0,98	0,09	-	-	-	9,31	99,04	95,19	93,27
tarnogórski	27,85	24,05	24,05	3,80	-	-	-	-	6,96	90,91	90,91	63,64
wodzisławski	1,28	1,17	1,05	0,82	-	-	-	-	8,17	97,14	85,71	72,86
żywiecki	3,94	3,94	3,94	-	-	-	-	-	7,09	77,78	77,78	55,56
m. Bielsko-Biała	0,44	0,44	0,33	-	0,77	-	-	-	26,76	93,42	89,30	87,24
m. Częstochowa	0,69	0,50	0,47	-	0,58	3,70	3,70	-	13,53	97,45	90,92	84,55
m. Katowice	3,25	3,06	3,06	2,39	0,38	-	-	-	8,60	91,11	87,78	66,67
m. Ruda Śląska	1,59	1,59	1,59	-	0,23	-	-	-	13,41	86,44	69,49	62,71
m. Sosnowiec	4,16	3,61	3,47	0,42	0,83	-	-	-	14,15	95,10	80,39	50,98
m. Zabrze	0,57	0,57	0,57	0,38	0,94	40,00	40,00	40,00	14,34	94,74	92,11	78,95
<b>Woj.</b>	<b>2,02</b>	<b>1,78</b>	<b>1,71</b>	<b>0,65</b>	<b>0,52</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>12,73</b>	<b>95,53</b>	<b>88,93</b>	<b>80,06</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.135:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej dla dzieci - do 180 dni

Podgrupa	W tym:		Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	W tym:		W tym:		W tym:													
	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]												
Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroby kręgosłupa	2,48	2,19	2,18	0,84	0,49	7,32	7,32	13,20	96,48	93,33	83,05	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
Choroby mięśni	-	-	-	-	-	-	-	35,29	100,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	-	-	-	-	-	-	-	12,22	96,30	66,67	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Choroby stawów	0,56	0,46	0,25	0,05	0,76	-	-	11,45	90,67	72,89	68,44	68,44	68,44	68,44	68,44	68,44	68,44	68,44	68,44	68,44	
Choroby układowe tkanki łącznej	-	-	-	-	-	-	-	3,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,84	0,84	0,42	-	-	-	-	10,13	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	1,41	1,41	-	-	1,41	-	-	11,27	87,50	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Woj.</b>	<b>2,02</b>	<b>1,78</b>	<b>1,71</b>	<b>0,65</b>	<b>0,52</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>12,73</b>	<b>95,53</b>	<b>88,93</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>	<b>80,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.136:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej dla dzieci - do 366 dni

Powiat	W tym:				Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	W tym:				Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]	W tym:			
	Hospitalizacja na oddziale stacjonarnym [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]		z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	z tej samej grupy chorób [%]		z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]		
bielski	10,38	9,62	8,46	7,12	3,08	6,25	6,25	6,25	17,50	90,11	86,81	79,12		
pszczyński	7,43	7,16	6,27	4,21	0,54	-	-	-	37,60	99,29	95,71	92,62		
tarnogórski	44,94	38,61	38,61	5,70	-	-	-	33,54	88,68	84,91	45,28			
wodzisławski	3,85	3,03	2,45	1,63	0,58	-	-	43,87	98,94	80,85	67,02			
żywiecki	9,45	9,45	8,66	-	-	-	-	26,77	94,12	94,12	76,47			
m. Bielsko-Biała	1,98	1,98	1,54	-	1,21	-	-	58,48	94,16	87,57	84,18			
m. Częstochowa	2,52	2,03	1,92	0,09	1,10	9,80	9,80	35,01	96,80	90,09	82,46			
m. Katowice	10,33	9,94	9,75	8,13	1,72	22,22	11,11	36,14	94,97	90,21	72,22			
m. Ruda Śląska	3,18	2,73	2,73	-	1,14	40,00	40,00	43,41	88,48	67,02	58,64			
m. Sosnowiec	10,54	9,29	8,88	1,11	2,36	-	-	41,47	95,65	83,61	53,18			
m. Zabrze	3,21	2,26	2,08	0,75	2,26	33,33	33,33	42,64	92,48	86,73	62,83			
<b>Woj.</b>	<b>5,45</b>	<b>4,84</b>	<b>4,51</b>	<b>1,88</b>	<b>1,27</b>	<b>11,35</b>	<b>9,93</b>	<b>38,17</b>	<b>95,79</b>	<b>87,74</b>	<b>76,61</b>			

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.137:** Analiza ponownych rehabilitacji pacjentów po rehabilitacji na oddziale rehabilitacyjnej dla dzieci - do 366 dni

Podgrupa	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:				
	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Pobyt w ośrodku rehabilitacji dziennej [%]	z tej samej grupy chorób [%]	z tej samej podgrupy [%]	z tym samym rozpoznaniem według ICD10 [%]	Porada w poradniach rehabilitacyjnych [%]			
Hospitalizacja na oddziale stacjonarym [%]											
Artropatie wielostawowe zapalne	-	-	-	-	-	-	-	20,00	100,00	100,00	100,00
Artropatie związane z zakażeniami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	6,46	5,82	2,44	1,13	14,74	12,63	4,21	39,15	96,57	93,10	80,40
Choroby mięśni	5,88	-	-	-	-	-	-	64,71	100,00	90,91	90,91
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	1,81	1,81	0,45	0,45	-	-	-	27,15	93,33	45,00	41,67
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	2,04	1,42	0,10	2,14	4,76	4,76	4,76	37,30	92,50	69,44	63,17
Choroby układowe tkanki łącznej	-	-	-	-	-	-	-	22,81	92,31	76,92	76,92
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	4,22	4,22	1,27	-	-	-	-	28,69	100,00	79,41	73,53
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	3,52	3,52	-	2,11	-	-	-	33,80	89,58	66,67	66,67
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>5,45</b>	<b>4,84</b>	<b>1,88</b>	<b>1,27</b>	<b>11,35</b>	<b>9,93</b>	<b>4,26</b>	<b>38,17</b>	<b>95,79</b>	<b>87,74</b>	<b>76,61</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.2.3.3 Liczba świadczeniodawców - poradnie rehabilitacyjne

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta w poradniach rehabilitacyjnych z analizowaną grupą chorób wyniosła 206, w tym 6 świadczeniodawców udzielało świadczeń w więcej niż jednej poradni rehabilitacyjnej. Tabela 2.2.138 prezentuje nazwy świadczeniodawców oraz liczbę pacjentów.

**Tabela 2.2.138:** Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób

ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.0001	1300	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński	840
12.0003	1300	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa	1 876
12.0007	1300	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice	460
12.0007	1301	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice	474
12.0012	1300	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec	607
12.0013	1300	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój	446
12.0014	1300	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała	1 082
12.0015	1300	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec	583
12.0019	1300	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa	353
12.0021	1300	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza	1 609
12.0024	1300	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom	150
12.0028	1300	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki	1 255
12.0029	1301	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze	136
12.0030	1300	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński	604
12.0039	1300	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice	1 236
12.0040	1300	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie	799
12.0042	1300	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski	395
12.0046	1300	SP ZOZ "Żępy" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	tarnogórski	4 600
12.0047	1300	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	bielski	350
12.0049	1300	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie	561
12.0050	1301	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec	481
12.0052	1301	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała	125
12.0056	1300	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	m. Mysłowice	236
12.0063	1300	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice	181
12.0065	1300	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice	553
12.0067	1300	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski	76
12.0069	1300	ZOZ w Kłobucku	kłobucki	801
12.0079	1300	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski	456
12.0087	1300	Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu	cieszyński	886
12.0088	1300	Beskidzki Zespół Lecznico - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	bielski	504
12.0088	1301	Beskidzki Zespół Lecznico - Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	bielski	452
12.0092	1300	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński	1 740
12.0092	1301	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński	813
12.0097	1300	Epione sp. z o.o.	m. Katowice	266
12.0098	1300	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice	365
12.0099	1300	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	lubliniecki	1 025
12.0105	1300	Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu Gwarek	pszczyński	458

**Tabela 2.2.138:** Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób

ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.0129	1300	Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny Pałac Kamieniec sp. z o.o.	tarnogórski	196
12.0129	1301	Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny Pałac Kamieniec sp. z o.o.	tarnogórski	112
12.0138	1300	Caritas Diecezji Gliwickiej	lubliniecki	689
12.0142	1300	Primus sp. z o.o.	będziński	1 450
12.0155	1300	Miejski ZOZ w Lędzinach	bieruńsko-lędzki	1 054
12.0156	1300	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki	629
12.0158	1300	Leczniczo - Rehabilitacyjny NZOZ Orthogon sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój	738
12.0166	1300	Centrum Opieki i Rehabilitacji Zdrowie sp. z o.o.	m. Częstochowa	664
12.0169	1300	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory	851
12.0230	1300	Centrum Medyczne Betamed	m. Chorzów	1 424
12.0235	1300	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom	936
12.0261	1300	Introl - Energomontaż sp. z o.o.	m. Chorzów	857
12.0262	1300	Novia sp. z o.o. NZOZ Novia Med	m. Chorzów	1 091
12.0263	1300	Porad - Med sp. z o.o.	m. Świętochłowice	525
12.0279	1300	Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników Kwk Julian w Piekarach Śląskich	m. Piekary Śląskie	793
12.0291	1300	Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych - Ewanmed - s.c. Ewa Łowińska - Ogonowska, Andrzej Waniek	m. Katowice	385
12.0340	1300	NZOZ Helpmed Zpchr. im. dr. med. Tadeusza Boczonja sp. z o.o.	m. Tychy	128
12.0354	1300	Zdrowie sp. z o.o.	pszczyński	675
12.0368	1300	Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy sp. z o.o.	mikołowski	2 386
12.0379	1300	NZOZ Centum Medyczne Arka - Med sp. z o.o.	m. Tychy	396
12.0384	1300	Optima sp. z o.o.	m. Tychy	444
12.0405	1300	Sar s.j.	m. Bytom	1 020
12.0413	1300	Przychodnia na Witosza sp. z o.o.	m. Katowice	610
12.0431	1300	Multimed System sp. z o.o.	m. Katowice	123
12.0448	1300	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice	703
12.0461	1300	Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz - Domańska i Henryk Domański s.j.	bieruńsko-lędzki	106
12.0462	1300	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska	1 267
12.0465	1300	Fundacja Unia Bracka	m. Katowice	994
12.0467	1300	Fundacja Unia Bracka	m. Gliwice	684
12.0469	1300	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec	674
12.0473	1300	Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże	mikołowski	556
12.0474	1300	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska	1 498
12.0489	1300	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy	392
12.0497	1300	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała	168
12.0501	1300	Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy	bielski	721
12.0503	1300	Obwód Lecznictwa Kolejowego - S. P. Z. O. Z. w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała	1 262
12.0506	1300	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bestwinie	bielski	380
12.0513	1300	ZOZ Medyk sp. z o.o.	żywiecki	890
12.0533	1300	Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne Metus sp. z o.o.	cieszyński	282
12.0540	1300	Witold Kurowski, Roman Matonóg Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej s.c. Witold Kurowski, Roman Matonóg	żywiecki	338
12.0547	1300	NZOZ Centrum Lekarskie Alfa s.j. Ryszard Sędziak i Wspólnicy	m. Bielsko-Biała	695
12.0550	1300	Maria Grygierzec	bielski	872
12.0555	1300	NZOZ Centrum Medyczne Diamed sp. z o.o.	bielski	523
12.0557	1300	NZOZ Medicus s.c.	cieszyński	367
12.0568	1300	NZOZ Welux sp. z o.o.	cieszyński	343
12.0584	1300	Polimed sp. z o.o.	bielski	274
12.0602	1300	Krzysztof Nowara	cieszyński	479
12.0644	1300	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia Konopiska	częstochowski	567
12.0645	1300	SP ZOZ - Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów	częstochowski	287
12.0654	1300	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	częstochowski	531
12.0655	1300	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa	1 097
12.0676	1300	Krzysztof Nadaj	częstochowski	460
12.0689	1300	Adam Jakubiec	myszkowski	347
12.0694	1300	Anna Adamus - Michalik	częstochowski	407

**Tabela 2.2.138:** Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób

ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.0711	1300	Stanisław Izdebski	lubliniecki	433
12.0713	1300	NZOZ Przychodnia Lekarska Księżycowa sp. z o.o.	m. Częstochowa	673
12.0729	1300	Nasza Przychodnia sp. z o.o.	m. Częstochowa	810
12.0734	1300	Przychodnia Medycyny Rodzinnej Borowno sp. z o.o.	częstochowski	94
12.0736	1300	Ad Zammed Zakład Rehabilitacji Leczniczej Adrian Zamora, Damian Zamora s.j.	myszkowski	560
12.0742	1300	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa	1 120
12.0752	1300	Eskulap sp. z o.o.	m. Żory	231
12.0774	1300	Joanna Białecka	wodzisławski	389
12.0800	1300	NZOZ Pro Vita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Rybnik	656
12.0811	1300	Medipoz sp. z o.o.	rybnicki	889
12.0822	1300	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski	284
12.0862	1300	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański	713
12.0865	1300	Przychodnia Milowice sp. z o.o.	m. Sosnowiec	779
12.0867	1300	SP ZOZ Skalmed w Kroczycah	zawierciański	100
12.0891	1300	Jarosław Kleszczewski	zawierciański	333
12.0892	1300	Jarosław Kleszczewski	myszkowski	523
12.0898	1300	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański	394
12.0906	1300	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Sukces sp. z o.o.	m. Sosnowiec	685
12.0915	1300	Lidia Małgorzata Maltazar - Czerczak, Aleksandra Jolanta Rodak Polmed s.c.	będziański	294
12.0919	1300	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno	971
12.0952	1300	Zbm Zdrowie Maria Sadowska - Wieczorek, Bartosz Wieczorek s.j.	m. Bytom	1 044
12.0956	1300	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec	823
12.0974	1300	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spoz	m. Gliwice	507
12.0979	1300	Radan - Med sp. z o.o. Zakład Lecznictwa	m. Gliwice	426
12.0982	1300	Usługi Medyczne Pro - Med sp. z o.o.	m. Gliwice	423
12.0983	1300	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski	342
12.0997	1300	Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Cencil sp. z o.o.	m. Gliwice	26
12.1001	1300	NZOZ Vitamed sp. z o.o.	m. Gliwice	405
12.1011	1300	Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego Medicor sp. z o.o.	m. Gliwice	390
12.1030	1300	Olimpionik sp. z o.o.	m. Zabrze	545
12.1035	1300	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki	383
12.1047	1300	Med - Profil NZOZ sp. z o.o.	gliwicki	739
12.1050	1300	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze	3 206
12.1053	1300	NZOZ Promed sp. z o.o.	tarnogórski	223
12.1078	1300	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice	1 090
12.1078	1301	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice	118
12.1081	1300	Pszczynski Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny	pszczyński	395
12.1083	1300	Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	m. Mysłowice	703
12.1084	1301	Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim /niepełnosprawnym/	m. Katowice	168
12.1088	1300	Zakład Usług Rehabilitacyjno - Socjalnych sp. z o.o.	m. Katowice	354
12.1105	1300	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy	845
12.1121	1300	Medico sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie	662
12.1123	1300	Vita Med s.c. Jacek Bil, Dawid Hadasik	m. Tychy	458
12.1134	1300	Kobra sp. z o.o.	m. Mysłowice	1 874
12.1155	1300	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice	757
12.1161	1300	NZOZ Rehavit	m. Siemianowice Śląskie	1 100
12.1167	1300	Cen - Med Specjalistyczny Ośrodek Badań i Porad Lekarskich	m. Bytom	624
12.1210	1300	Bud - Med S. Budziosz, I. Palka - Kisielowska s.j.	m. Katowice	227
12.1239	1300	Krzysztof Ptak, Stanisław Ptak, Tomasz Ptak - NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna Zdrowie s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof P	m. Bielsko-Biała	1 227
12.1247	1300	NZOZ Welux sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała	3 701
12.1251	1300	Justyna Noculak - Moskal	bielski	1 014
12.1308	1301	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa	2 077
12.1328	1300	Ekovita sp. z o.o.	m. Częstochowa	1 616
12.1329	1300	Zakład Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o.	m. Częstochowa	1 635
12.1380	1300	Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Rehmed s.c. Miłosz Marek, Mariola Borzęcka	m. Jastrzębie-Zdrój	3 017
12.1401	1300	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Prewreh	wodzisławski	1 281



**Tabela 2.2.138:** Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób

ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.1428	1300	NZOZ Rehabilitacja dla Wszystkich W. Serwotka L. Michałek s.j.	wodzisławski	606
12.1437	1300	Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	m. Jaworzno	328
12.1481	1300	Kamilla Buszka - Wieprzycka	gliwicki	460
12.1502	1300	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Reha - Vita sp. z o.o.	m. Gliwice	520
12.1505	1300	Intens sp. z o.o.	m. Gliwice	605
12.1513	1300	Michalina Spatz	m. Gliwice	515
12.1584	1300	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Katowice - Giszowiec	m. Katowice	138
12.1587	1300	Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.	m. Chorzów	4 768
12.1588	1300	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	raciborski	1 913
12.1589	1300	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Częstochowa	2 242
12.1590	1300	Jerzy Żak,barbara Żak - Centrum Odnowy Biologicznej, Rehabilitacji Leczniczej Puls s.c. J. B. Żak	m. Katowice	1 352
12.1591	1300	Starochorzowskie Centrum Sportu Sokół	m. Chorzów	1 051
12.1592	1300	Krystyna Liersz - Żelasko	m. Katowice	688
12.1593	1300	Mirosław Smółka	m. Katowice	610
12.1600	1300	Fizjo - Med II sp. z o.o.	m. Katowice	1 962
12.1601	1300	NZOZ Centrum Leczenia Zimnem Magdalena Grodzka s.j.	m. Ruda Śląska	2 213
12.1602	1300	Amed Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji	m. Katowice	3 272
12.1603	1300	Barbara Hadrosek - Kiołbasa	m. Siemianowice Śląskie	218
12.1612	1300	Crobis sp. z o.o.	m. Katowice	784
12.1613	1300	NZOZ Poradnia Rehabilitacji Róża Pisarczyk s.j.	m. Siemianowice Śląskie	1 625
12.1618	1300	Medica s.j. Bogumiła Wójcik i Wspólnik	cieszyński	281
12.1620	1301	NZOZ Ośrodek Adaptacyjny Bernadeta Wiśniowska s.j.	m. Ruda Śląska	352
12.1633	1300	Nszoz Medicus II Irena Klimczak, Małgorzata Klimczak, Jerzy Klimczak s.j.	cieszyński	1 087
12.1634	1300	Zdrowie i Rehabilitacja s.c. Kisiała Mirosław Kisiała Dorota	m. Bielsko-Biała	2 099
12.1635	1301	Mariola Sękowska	m. Bielsko-Biała	199
12.1636	1300	Danuta Nowrotek	m. Bielsko-Biała	310
12.1640	1300	Danuta Pietrasina	cieszyński	1 314
12.1641	1301	Fundacja Pomocy Dzieciom	żywiecki	103
12.1642	1300	Centrum Widzyk s.k.	m. Bielsko-Biała	547
12.1644	1300	Federacja Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce	cieszyński	192
12.1645	1300	Mazowsze Medi Spa sp. z o.o.	cieszyński	89
12.1646	1300	Przedsiębiorstwo Kompol sp. z o.o.	cieszyński	151
12.1649	1300	Janusz Wapienik	cieszyński	270
12.1653	1300	Aleksandra Kisiała	cieszyński	483
12.1654	1300	Ewa Kluszczyńska	m. Częstochowa	703
12.1654	1301	Ewa Kluszczyńska	m. Częstochowa	559
12.1655	1300	Ewa Kluszczyńska	kłobucki	895
12.1656	1300	Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc	częstochowski	516
12.1657	1300	Beata Tkocz - Szczepanik	częstochowski	734
12.1658	1300	Labomed Kowalski i Smaczny s.j.	myszkowski	479
12.1661	1300	Jst sp. z o.o.	m. Częstochowa	387
12.1662	1300	Rpm s.a.	cieszyński	338
12.1667	1301	Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży	wodzisławski	720
12.1669	1300	Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	raciborski	656
12.1670	1300	Rehabilitacja Romańska i Skorupa s.j.	wodzisławski	1 529
12.1671	1300	NZOZ Poradnia Rehabilitacji Roman Spandel s.j.	wodzisławski	1 079
12.1672	1300	Tadeusz Irzykowski	m. Żory	1 420
12.1674	1300	Aleksandra Bieńkowska, Elżbieta Kieś, Beata Styga Rehabilitant s.c.	m. Rybnik	1 299
12.1675	1300	Halina Kula, Izabela Matuszczyk Suda Beata Janusz Matuszczyk Rehmed s.c.	m. Rybnik	2 145
12.1677	1300	NZOZ Fizjo - Med s.c. Marek Sroka, Paweł Lociński	raciborski	469
12.1678	1300	Thera - Med Centrum Fizjoterapii sp. z o.o.	wodzisławski	344
12.1682	1300	Unimed sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza	3 867
12.1683	1300	NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej Reh.mediums. C.	m. Sosnowiec	567
12.1684	1300	Jurajskie Centrum Medyczne Bożek s.j.	zawierciański	1 270
12.1685	1300	Centrum Medyczne Dmw Medica	m. Sosnowiec	458

**Tabela 2.2.138:** Lista świadczeniodawców którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta z analizowanej grupy chorób

ID	VIII część kodu re-sortowego	Nazwa	Powiat	Liczba pacjentów
12.1687	1300	NZOZ Powiatowe Centrum Rehabilitacji s.j. Jerzy Bąk, Leszek Pała	będziński	1 308
12.1691	1300	Centrum Medyczne Rehab sp. z o.o.	będziński	1 130
12.1692	1300	Joanna Gwiazda Ślusarczyk, Janusz Miskus Salus s.c. Joanna Gwiazda - Ślusarczyk, Janusz Miskus	m. Jaworzno	1 660
12.1693	1300	Mbm Nova sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec	703
12.1695	1301	SP ZOZ - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	m. Zabrze	162
12.1697	1300	Inspektoriat Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko	tarnogórski	287
12.1699	1300	Kumibex Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	tarnogórski	328
12.1700	1300	Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji sp. z o.o.	m. Gliwice	795
12.1709	1300	Ewa Koziańska	m. Gliwice	594
12.2970	1300	Ośrodek Symetria sp. z o.o.	pszczyński	500

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.3 Lecznictwo uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych<sup>144</sup>. Jako świadczenie uzdrowiskowe należy rozumieć zrealizowane przez pacjenta skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (turnus uzdrowiskowy).

Zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2015, poz. 2027 t.j.) świadczenia gwarantowane obejmują:

1. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
2. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
3. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
4. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
5. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
6. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
7. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
8. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi<sup>145</sup>:

1. 27 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 1;
2. 21 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 2–5;
3. 28 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 6 i 7;
4. od 6 do 18 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 8.

<sup>144</sup>Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z dn. 5.01.12 poz. 14)

<sup>145</sup>Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w pkt 1–3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Zakres i profil świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynika z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Najwięcej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci dla profilu Choroby reumatologiczne (reumatologia), 277,24 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla profilu Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia).

**Tabela 2.3.1:** Struktura świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na profil

Profil	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Wartość skumulowana [%]
Choroby reumatologiczne (reumatologia)	277,24	0,33	67,91
Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)	47,17	0,08	79,46
Choroby układu nerwowego (neurologia)	29,63	0,41	86,72
Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)	16,60	32,69	90,79
Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)	13,61	49,57	94,12
Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)	7,59	18,83	95,98
Cukrzyca (diabetologia)	6,27	1,05	97,52
Otyłość	2,81	70,56	98,20
Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)	1,85	1,19	98,66
Choroby kobiece (ginekologia)	1,12	-	98,93
Choroby endokrynologiczne	1,00	4,11	99,18
Choroby skóry (dermatologia)	0,99	8,55	99,42
Choroby naczyń obwodowych	0,96	-	99,65
Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)	0,90	1,33	99,88
Osteoporoza	0,46	-	99,99
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)	0,04	-	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego zostało zrealizowanych dla kategorii świadczenie sanatoryjne, 332,88 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla kategorii świadczenie ambulatoryjne, 16,34 tys. pacjentów.

**Tabela 2.3.2:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Liczba osobodni [tys.]	Wartość skumulowana [%]
sanatoryjne	332,88	2,26	6 980,13	81,52
szpitalne	59,14	13,89	1 335,64	96,00
ambulatoryjne	16,34	6,91	239,34	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najczęściej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci z województwa mazowieckiego (54,96), natomiast najmniej z opolskiego (8,27).

**Tabela 2.3.3:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności	Pacjenci [%]
dolnośląskie	37,98	1,48	1 307,84	9,31
kujawsko-pomorskie	21,69	0,95	1 041,02	5,32
lubelskie	25,73	1,99	1 206,14	6,31
lubuskie	9,32	0,16	916,48	2,29
łódzkie	28,46	0,67	1 145,04	6,98
małopolskie	34,78	1,86	1 028,28	8,52


**Tabela 2.3.3:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności	Pacjenci [%]
mazowieckie	54,96	3,11	1 024,17	13,47
opolskie	8,27	0,24	832,90	2,03
podkarpackie	20,71	1,09	973,47	5,08
podlaskie	20,96	0,46	1 766,10	5,14
pomorskie	18,07	0,28	780,23	4,43
śląskie	46,36	2,98	1 016,74	11,36
świętokrzyskie	15,64	0,41	1 248,54	3,83
warmińsko-mazurskie	12,62	0,20	878,68	3,09
wielkopolskie	39,71	0,69	1 140,56	9,73
zachodniopomorskie	12,72	0,29	744,48	3,12
Polska	407,89	16,84	1 061,31	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.1 przedstawia liczbę sprawozdanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Wykres 2.3.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku świadczenia uzdrowiskowe realizowało 143 świadczeniodawców w 13 województwach. Świadczenia realizowane były w 42 miejscowościach uzdrowiskowych, najwięcej (10) miejscowości uzdrowiskowych znajdowało się w województwie małopolskim.

Najwięcej świadczeń sprawozdano w województwie zachodniopomorskim, 95,58 tys. (co stanowiło 23,4% wszystkich świadczeń), natomiast najmniej w województwie łódzkim (0,33 tys.).


**Tabela 2.3.4:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego zrealizowane w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba podmiotów	Liczba miejscowości	Pacjenci [%]
dolnośląskie	55,40	15	9	13,56
kujawsko-pomorskie	74,05	26	3	18,13
lubelskie	14,20	6	2	3,48
łódzkie	0,33	1	1	0,08
małopolskie	56,43	30	10	13,81
mazowieckie	0,89	2	1	0,22
podkarpackie	31,01	14	4	7,59
podlaskie	1,20	1	1	0,29
pomorskie	17,88	4	2	4,38
śląskie	25,98	7	2	6,36
świętokrzyskie	32,65	9	2	7,99
warmińsko-mazurskie	2,92	2	1	0,71
zachodniopomorskie	95,58	26	5	23,40
Polska	407,89	143	42	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Choroby reumatologiczne (reumatologia)


Z wykonanej analizy wynika, że w Polsce ze świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu skorzystało 277,24 tys. pacjentów. Świadczenia te stanowiły 67,91% zrealizowanych świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Wykres 2.3.2). W przeliczeniu na 100 tys. ludności Polski było to 721,36 świadczeń.

**Wykres 2.3.2:** Struktura profili świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Polsce świadczenia uzdrowiskowe dla analizowanego profilu realizowane były w 12 województwach. Najwięcej świadczeniodawców znajdowało się w województwie małopolskim. Mapa 2.3.3 prezentuje położenie miejscowości uzdrowiskowych oraz liczbę świadczeniodawców w poszczególnych województwach.

**Wykres 2.3.3:** Miejscowosci uzdrowiskowe oraz liczba swiadczeniodawców w poszczególnych województwach dla analizowanego profilu



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia uzdrowiskowe dla analizowanego profilu realizowane są w 3 kategoriach (tj. pogrupowanych zakresach). Liczbę pacjentów skierowanych na leczenie uzdrowiskowe w podziale na pogrupowane kategorie świadczeń przedstawia Tabela 2.3.5.

**Tabela 2.3.5:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba osobodni [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]
sanatoryjne	5 034,89	239,78	0,08	86,43
szpitalne	525,32	23,76	0,75	8,57
ambulatoryjne	206,61	13,88	0,09	5,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej pacjentów korzystało z leczenia uzdrowiskowego w kategorii świadczenie sanatoryjne (239,78 tys., co stanowiło 86,43% wszystkich świadczeń). Liczbę pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń uzdrowiskowych dla analizowanego profilu oraz liczbę podmiotów realizujących świadczenia w poszczególnych województwach w 2016 roku przedstawia Tabela 2.3.6.

**Tabela 2.3.6:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw


Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	Liczba pacjentów na 100 tys. mieszk.
dolnośląskie	25,42	0,18	9,17	875,33

**Tabela 2.3.6:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	Liczba pacjentów na 100 tys. mieszk.
kujawsko-pomorskie	16,93	0,26	6,11	812,31
lubelskie	14,21	0,08	5,13	666,33
lubuskie	6,38	0,00	2,30	627,10
łódzkie	19,46	0,05	7,02	783,16
małopolskie	23,79	0,09	8,58	703,41
mazowieckie	35,04	0,10	12,64	653,03
opolskie	5,93	0,00	2,14	597,06
podkarpackie	13,36	0,01	4,82	628,02
podlaskie	14,46	0,01	5,22	1 218,83
pomorskie	14,37	0,01	5,18	620,70
śląskie	35,44	0,08	12,78	777,23
świętokrzyskie	10,07	0,02	3,63	803,97
warmińsko-mazurskie	7,71	0,00	2,78	536,84
wielkopolskie	25,90	0,02	9,34	743,93
zachodniopomorskie	8,78	0,01	3,17	514,23
Polska	277,24	0,93	100,00	721,36

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej pacjentów dla analizowanego profilu w przeliczeniu na 100 tys. ludności korzystało ze świadczeń z województwa podlaskiego (1218,83), natomiast najmniej z województwa zachodniopomorskiego (514,23). Wykres 2.3.4 przedstawia liczbę sprawozdanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach.

**Wykres 2.3.4:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Z wykonanej analizy wynika, że w województwie śląskim w 2 miejscowości uzdrowiskowych są reali-

zowane świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu. W powyższych miejscowościach na danym profilu leczniczym działalność prowadziło 7 podmiotów. Listę podmiotów realizujących świadczenia dla analizowanego profilu w województwie śląskim przedstawia Tabela 2.3.7.

**Tabela 2.3.7:** Lista świadczeniodawców

Kod Świadczeniodawcy	Nazwa Świadczeniodawcy
170002324	PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃŚ.A.
170060512	UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
170060965	ZESPÓŁ SANATORYJNO-SZPITALNY REHABILITACJI NARZADU RUCHU "GWAREK"
170061001	SANATORIUM UZDROWISKOWE "MALWAŚPÓŁKA Z O.O.
170061004	SANATORIUM UZDROWISKOWE ŻŁOCIEŃ"
170061318	SANATORIUM UZDROWISKOWE ÓRLIK"
170061003	ELVITA NZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE ĘLEKTRON"

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Informacje dotyczące realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim, w podziale na świadczeniodawców oraz miejscowości zawiera Tabela 2.3.8. Najwięcej pacjentów było leczonych w PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃŚ.A., tj. 10,25 tys. (49,38%), w miejscowości Ustroń.

**Tabela 2.3.8:** Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim z podziałem na świadczeniodawców

Kod Świadczeniodawcy	Miejscowość uzdrowiskowa	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]
170002324	Ustroń	10,25	-	49,38
170060512	Połczyn-Zdrój	3,36	0,06	16,20
170061004	Ustroń	2,19	-	10,55
170061001	Ustroń	1,45	0,00	6,98
170061003	Ustroń	1,36	0,00	6,53
170060965	Połczyn-Zdrój	1,13	-	5,45
170061318	Ustroń	1,02	-	4,91

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Na terenie województwa śląskiego, ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu skorzystało 20,75 tys. pacjentów. Liczbę zrealizowanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe w województwie w podziale na kategorie świadczeń przedstawia Tabela 2.3.9.

**Tabela 2.3.9:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba osobodni [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]
sanatoryjne	394,00	18,93	0,00	91,23
szpitalne	30,75	1,39	0,06	6,69
ambulatoryjne	6,90	0,43	-	2,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Najwięcej pacjentów korzystało z leczenia uzdrowiskowego w kategorii świadczenie sanatoryjne (18,93 tys.,



co stanowiło 91,23% wszystkich świadczeń).

W województwie śląskim <sup>146</sup> ze świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu skorzystało 20,75 tys. pacjentów. Świadczenia o tym profilu stanowiły 79,84% zrealizowanych w województwie świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Wykres 2.3.5).

**Wykres 2.3.5:** Struktura profili świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje, dotyczące realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego na terenie województwa, w podziale na województwa pacjentów przedstawia Tabela 2.3.10. Z danych wynika, że na 20,75 tys. pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń leczenia uzdrowiskowego dla analizowanego profilu na terenie województwa śląskiego, 13,42 tys. pacjentów (64,68%) to pacjenci z powyższego województwa, natomiast 7,33 tys. stanowili pacjenci z 15 innych województw.

**Tabela 2.3.10:** Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim z podziałem na województwo pacjenta

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	% dzieci [%]
dolnośląskie	0,62	-	2,96	-
kujawsko-pomorskie	0,42	-	2,01	-
lubelskie	0,17	-	0,84	-
lubuskie	0,07	-	0,34	-
łódzkie	0,79	-	3,79	-
małopolskie	1,50	0,01	7,21	0,53
mazowieckie	0,84	-	4,06	-
opolskie	0,73	-	3,51	-
podkarpackie	0,32	-	1,55	-

<sup>146</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. nr 142, poz. 835), oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, kieruje świadczeniobiorców na leczenie uzdrowiskowe określając m.in.: rodzaj oraz tryb leczenia uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia leczenia, okres leczenia oraz odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego.


**Tabela 2.3.10:** Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim z podziałem na województwo pacjenta

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	% dzieci [%]
podlaskie	0,16	-	0,77	-
pomorskie	0,72	-	3,46	-
śląskie	13,42	0,06	64,68	0,44
świętokrzyskie	0,02	-	0,12	-
warmińsko-mazurskie	0,32	-	1,54	-
wielkopolskie	0,52	-	2,50	-
zachodniopomorskie	0,14	-	0,67	-
Polska	20,75	0,07	100,00	0,32

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Z wykonanej analizy wynika, że z terenu województwa śląskiego ze świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu korzystało 35,44 tys. pacjentów, w przeliczeniu na 100 tys. ludności było to 92,2 pacjentów. Ponadto świadczenia te stanowiły 76,43% wszystkich zrealizowanych świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z powyższego województwa (Wykres 2.3.6).

**Wykres 2.3.6:** Struktura profili świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z województwa śląskiego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczbę zrealizowanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe dla pacjentów województwa śląskiego w podziale na kategorie świadczeń przedstawia Tabela 2.3.11.

**Tabela 2.3.11:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba osobodni [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]
sanatoryjne	693,41	33,29	0,00	93,93
szpitalne	29,32	1,34	0,07	3,78
ambulatoryjne	11,59	0,81	0,00	2,29

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Dla analizowanego profilu pacjenci korzystali z leczenia uzdrowiskowego w 3 kategoriach świadczeń. Ze świadczeń skorzystało 35,44 tys. pacjentów.

Z danych wynika, iż na 35,44 tys. pacjentów z województwa śląskiego, którzy korzystali z leczenia uzdrowiskowego dla analizowanego profilu, 13,42 tys. pacjentów skorzystało ze świadczeń w powyższym województwie, natomiast 22,02 tys. (62,13% ogółu leczonych) skorzystało ze świadczeń w 7 województwach. Informacje dotyczące realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z terenu województwa, w podziale na województwo, do którego skierowano pacjentów<sup>147 148</sup> w celu realizacji tych świadczeń przedstawia Tabela 2.3.12.

**Tabela 2.3.12:** Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z województwa śląskiego z podziałem na województwo realizacji świadczenia

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	% dzieci [%]
dolnośląskie	4,76	0,00	13,43	0,08
kujawsko-pomorskie	4,18	-	11,79	-
małopolskie	3,35	0,01	9,45	0,36
podkarpackie	2,31	-	6,53	-
pomorskie	0,65	-	1,83	-
śląskie	13,42	0,06	37,86	0,44
świętokrzyskie	2,67	0,00	7,54	0,04
zachodniopomorskie	4,10	0,00	11,57	0,02
Polska	35,44	0,08	100,00	0,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

Z wykonanej analizy wynika, że w Polsce ze świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu skorzystało 7,59 tys. pacjentów. Świadczenia te stanowiły 1,86% zrealizowanych świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Wykres 2.3.7). W przeliczeniu na 100 tys. ludności Polski było to 19,75 świadczeń.

<sup>147</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. nr 142, poz. 835), oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, kieruje świadczeniobiorców na leczenie uzdrowiskowe określając m.in.: rodzaj oraz tryb leczenia uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia leczenia, okres leczenia oraz odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego.


<sup>148</sup> O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, w oparciu o dane na temat stanu zdrowia jakie są zawarte w skierowaniu. Wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia i wyznaczony w uzdrowisku o odpowiednim profilu leczenia.

**Wykres 2.3.7:** Struktura profili świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Polsce świadczenia uzdrowiskowe dla analizowanego profilu realizowane były w 12 województwach. Najwięcej świadczeniodawców znajdowało się w województwie kujawsko-pomorskim. Mapa 2.3.8 prezentuje położenie miejscowości uzdrowiskowych oraz liczbę świadczeniodawców w poszczególnych województwach.

**Wykres 2.3.8:** Miejscowosci uzdrowiskowe oraz liczba swiadczeniodawców w poszczególnych województwach dla analizowanego profilu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia uzdrowiskowe dla analizowanego profilu realizowane są w 3 kategoriach (tj. pogrupowanych zakresach). Liczbę pacjentów skierowanych na leczenie uzdrowiskowe w podziale na pogrupowane kategorie świadczeń przedstawia Tabela 2.3.13.

**Tabela 2.3.13:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba osobodni [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]
szpitalne	101,40	4,18	1,08	55,06
sanatoryjne	67,37	3,16	0,31	41,59
ambulatoryjne	3,69	0,25	0,04	3,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej pacjentów korzystało z leczenia uzdrowiskowego w kategorii świadczenie szpitalne (4,18 tys., co stanowiło 55,06% wszystkich świadczeń). Liczbę pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń uzdrowiskowych dla analizowanego profilu oraz liczbę podmiotów realizujących świadczenia w poszczególnych województwach w 2016 roku przedstawia Tabela 2.3.14.


**Tabela 2.3.14:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	Liczba pacjentów na 100 tys. mieszk.
dolnośląskie	0,63	0,01	8,29	21,66
kujawsko-pomorskie	0,37	0,01	4,87	17,75
lubelskie	0,70	0,45	9,26	32,95
lubuskie	0,16	0,01	2,07	15,43
łódzkie	0,27	0,00	3,58	10,94
małopolskie	0,47	0,02	6,23	13,98
mazowieckie	1,38	0,09	18,13	25,64
opolskie	0,06	0,01	0,76	5,84
podkarpackie	0,60	0,17	7,88	28,11
podlaskie	0,61	0,02	8,00	51,15
pomorskie	0,35	0,01	4,66	15,29
śląskie	0,90	0,59	11,91	19,83
świętokrzyskie	0,19	0,01	2,54	15,40
warmińsko-mazurskie	0,23	0,02	2,98	15,73
wielkopolskie	0,47	0,01	6,17	13,44
zachodniopomorskie	0,20	0,01	2,67	11,88
Polska	7,59	1,43	100,00	19,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej pacjentów dla analizowanego profilu w przeliczeniu na 100 tys. ludności korzystało ze świadczeń z województwa podlaskiego (51,15), natomiast najmniej z województwa opolskiego (5,84). Wykres 2.3.9 przedstawia liczbę sprawozdanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach.

**Wykres 2.3.9:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Z wykonanej analizy wynika, że w województwie śląskim w 2 miejscowościach uzdrowiskowych są reali-

zowane świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu. W powyższych miejscowościach na danym profilu leczniczym działalność prowadziło 6 podmiotów. Listę podmiotów realizujących świadczenia dla analizowanego profilu w województwie śląskim przedstawia Tabela 2.3.15.

**Tabela 2.3.15:** Lista świadczeniodawców

Kod Świadczeniodawcy	Nazwa Świadczeniodawcy
170060512	UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
170002324	PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE "USTROŃ.S.A.
170061318	SANATORIUM UZDROWISKOWE ÓRLIK"
170060965	ZESPÓŁ SANATORYJNO-SZPITALNY REHABILITACJI NARZADU RUCHU "GWAREK"
170061001	SANATORIUM UZDROWISKOWE "MALWAŚPÓŁKA Z O.O.
170061004	SANATORIUM UZDROWISKOWE ŻŁOCIEŃ"

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Informacje dotyczące realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim, w podziale na świadczeniodawców oraz miejscowości zawiera Tabela 2.3.16. Najwięcej pacjentów było leczonych w UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tj. 0,52 tys. (58,27%), w miejscowości Połczyn-Zdrój.

**Tabela 2.3.16:** Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim z podziałem na świadczeniodawców

Kod Świadczeniodawcy	Miejscowość uzdrowiskowa	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]
170060512	Połczyn-Zdrój	0,52	0,50	58,27
170002324	Ustroń	0,23	0,00	25,53
170060965	Połczyn-Zdrój	0,06	-	6,33
170061004	Ustroń	0,04	0,00	4,77
170061001	Ustroń	0,03	-	3,11
170061318	Ustroń	0,02	-	2,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Na terenie województwa śląskiego, ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu skorzystało 0,9 tys. pacjentów. Liczbę zrealizowanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe w województwie w podziale na kategorie świadczeń przedstawia Tabela 2.3.17.

**Tabela 2.3.17:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba osobodni [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]
szpitalne	19,80	0,66	0,50	73,58
sanatoryjne	4,80	0,23	-	25,53
ambulatoryjne	0,14	0,01	0,00	0,89


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej pacjentów korzystało z leczenia uzdrowiskowego w kategorii świadczenie szpitalne (0,66 tys., co

stanowiło 73,58% wszystkich świadczeń).

W województwie śląskim <sup>149</sup> ze świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu skorzystało 0,9 tys. pacjentów. Świadczenia o tym profilu stanowiły 3,47% zrealizowanych w województwie świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (Wykres 2.3.10).

**Wykres 2.3.10:** Struktura profili świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje, dotyczące realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego na terenie województwa, w podziale na województwa pacjentów przedstawia Tabela 2.3.18. Z danych wynika, że na 0,9 tys. pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń leczenia uzdrowiskowego dla analizowanego profilu na terenie województwa śląskiego, 0,71 tys. pacjentów (78,91%) to pacjenci z powyższego województwa, natomiast 0,19 tys. stanowili pacjenci z 15 innych województw.

**Tabela 2.3.18:** Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim z podziałem na województwo pacjenta

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	% dzieci [%]
dolnośląskie	0,03	-	3,22	-
kujawsko-pomorskie	0,00	-	0,33	-
lubelskie	0,00	-	0,33	-
lubuskie	0,00	-	0,11	-
łódzkie	0,02	-	2,55	-
małopolskie	0,05	0,00	5,66	5,88
mazowieckie	0,03	-	3,55	-
opolskie	0,01	-	1,55	-
podkarpackie	0,00	-	0,33	-

<sup>149</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. nr 142, poz. 835), oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, kieruje świadczeniobiorców na leczenie uzdrowiskowe określając m.in.: rodzaj oraz tryb leczenia uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia leczenia, okres leczenia oraz odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego.




**Tabela 2.3.18:** Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego w województwie śląskim z podziałem na województwo pacjenta

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	% dzieci [%]
podlaskie	0,00	-	0,44	-
pomorskie	0,01	-	0,78	-
śląskie	0,71	0,50	78,91	70,89
świętokrzyskie	0,00	-	0,11	-
warmińsko-mazurskie	0,01	-	1,11	-
wielkopolskie	0,01	-	0,89	-
zachodniopomorskie	0,00	-	0,11	-
Polska	0,90	0,51	100,00	56,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Z wykonanej analizy wynika, że z terenu województwa śląskiego ze świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla analizowanego profilu korzystało 0,9 tys. pacjentów, w przeliczeniu na 100 tys. ludności było to 2,35 pacjentów. Ponadto świadczenia te stanowiły 1,95% wszystkich zrealizowanych świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z powyższego województwa (Wykres 2.3.11).

**Wykres 2.3.11:** Struktura profili świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z województwa śląskiego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczbę zrealizowanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe dla pacjentów województwa śląskiego w podziale na kategorie świadczeń przedstawia Tabela 2.3.19.

**Tabela 2.3.19:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba osobodni [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]
szpitalne	20,15	0,66	0,58	72,90
sanatoryjne	4,89	0,24	0,01	26,11
ambulatoryjne	0,15	0,01	0,00	1,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Dla analizowanego profilu pacjenci korzystali z leczenia uzdrowiskowego w 3 kategoriach świadczeń. Ze świadczeń skorzystało 0,9 tys. pacjentów.

Z danych wynika, iż na 0,9 tys. pacjentów z województwa śląskiego, którzy korzystali z leczenia uzdrowiskowego dla analizowanego profilu, 0,71 tys. pacjentów skorzystało ze świadczeń w powyższym województwie, natomiast 0,19 tys. (21,35% ogółu leczonych) skorzystało ze świadczeń w 8 województwach. Informacje dotyczące realizacji świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z terenu województwa, w podziale na województwo, do którego skierowano pacjentów<sup>150 151</sup> w celu realizacji tych świadczeń przedstawia Tabela 2.3.20.

**Tabela 2.3.20:** Świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z województwa śląskiego z podziałem na województwo realizacji świadczenia

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	w tym dzieci [tys.]	% pacjentów [%]	% dzieci [%]
dolnośląskie	0,03	0,01	3,76	17,65
kujawsko-pomorskie	0,04	0,01	3,87	22,86
lubelskie	0,00	0,00	0,22	100,00
małopolskie	0,05	0,05	5,75	92,31
podkarpackie	0,02	0,02	2,54	82,61
pomorskie	0,00	-	0,11	-
śląskie	0,71	0,50	78,65	70,89
świętokrzyskie	0,02	-	1,99	-
zachodniopomorskie	0,03	0,00	3,10	3,57
Polska	0,90	0,59	100,00	65,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## 2.4 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

### 2.4.1 Wybór poradni

W tabeli 2.4.1 i 2.4.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

<sup>150</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. nr 142, poz. 835), oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, kieruje świadczeniobiorców na leczenie uzdrowiskowe określając m.in.: rodzaj oraz tryb leczenia uzdrowiskowego, datę rozpoczęcia leczenia, okres leczenia oraz odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego.

<sup>151</sup> O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, w oparciu o dane na temat stanu zdrowia jakie są zawarte w skierowaniu. Wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego uzależniony jest od schorzenia i wyznaczony w uzdrowisku o odpowiednim profilu leczenia.

**Tabela 2.4.1:** Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
Choroby stawów	1 418,90	3 237,83	78,90	50,68	-	18,02
Choroby kręgosłupa	1 303,42	2 753,33	78,66	56,85	-	9,68
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	645,76	1 236,22	73,29	51,07	-	24,35
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	212,37	394,22	94,13	34,67	-	1,18
Choroby układowe tkanki łącznej	200,31	598,84	94,32	42,98	-	3,29
Artropatie wielostawowe zapalne	164,21	354,04	88,03	42,59	-	5,41
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	83,44	153,80	65,59	49,10	-	33,64
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	58,86	81,58	92,36	64,93	-	5,22
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	51,83	96,52	80,64	49,37	-	14,14
Choroby mięśni	6,03	9,33	83,06	56,96	-	12,54
Artropatie związane z zakażeniami	4,42	8,51	83,84	44,41	-	7,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Choroby stawów	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	1 045,14	2 308,57	71,3
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	285,81	562,37	17,4
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	68,32	127,82	3,9
Choroby kręgosłupa	PORADNIA NEUROLOGICZNA	518,11	917,89	33,3
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	483,54	788,88	28,7
	PORADNIA LECZENIA BÓLU	37,59	251,97	9,2
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	483,72	892,21	72,2
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	99,16	180,53	14,6
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	44,58	79,61	6,4
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	181,10	541,33	90,4
Choroby układowe tkanki łącznej	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	6,53	15,62	2,6
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI	7,55	12,95	2,2
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	7,55	12,95	2,2
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	7,55	12,95	2,2
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	PORADNIA OSTEOPOROZY	102,69	172,18	43,7
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	55,16	118,76	30,1
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	26,91	46,61	11,8
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	26,91	46,61	11,8

Tabela 2.4.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	121,50	273,18	77,2
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	21,12	36,16	10,2
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	9,30	16,58	4,7
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	57,58	104,77	68,1
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	20,15	37,26	24,2
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	3,93	6,43	4,2
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	31,69	58,76	60,9
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI	5,95	10,16	10,5
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	3,21	6,91	7,2
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	27,29	38,80	47,6
	PORADNIA WAD POSTAWY	12,87	17,17	21,0
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI	11,75	14,40	17,7
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	2,28	3,38	36,2
Choroby mięśni	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	1,43	2,15	23,1
	PORADNIA OGÓLNEJ	0,72	1,40	15,0
	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	2,13	4,17	49,0
Artropatie związane z zakażeniami	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	0,99	2,16	25,4
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	0,18	0,60	7,0
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ			

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3<sup>152</sup>. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego,

<sup>152</sup>Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych wy-

dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.4.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

**Tabela 2.4.3:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

L40.5	M10	M20	M34	M48	M65	M77	M88
M00	M11	M21	M35	M49	M66	M79	M89
M01	M12	M22	M36	M50	M67	M80	M90
M02	M13	M23	M40	M51	M68	M81	M91
M03	M14	M24	M41	M53	M70	M82	M92
M05	M15	M25	M42	M54	M71	M83	M93
M06	M16	M30	M43	M60	M72	M84	M94
M07	M17	M31	M45	M61	M73	M85	M95
M08	M18	M32	M46	M62	M75	M86	M96
M09	M19	M33	M47	M63	M76	M87	M99

Opracowanie DAiS

Tabela 2.4.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia endokrynologiczna osteoporozy),
- PORADNIA DERMATOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia dermatologiczna),
- PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia dermatologiczna),
- PORADNIA NEUROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia neurologiczna),
- PORADNIA LECZENIA BÓLU (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia neurologiczna),
- PORADNIA REUMATOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia reumatologiczna),
- PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia reumatologiczna),
- PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia neurochirurgiczna),
- PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia neurochirurgiczna),
- PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej),
- PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej),

łącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

- PORADNIA WAD POSTAWY (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia wad postawy),
- PORADNIA OSTEOPOROZY (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia osteoporozy).

**Tabela 2.4.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	4 293,25	48,11	48,11
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	1 766,27	19,79	67,90
PORADNIA NEUROLOGICZNA	947,87	10,62	78,52
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	438,81	4,92	83,44
PORADNIA LECZENIA BÓLU	333,42	3,74	87,17
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	266,55	2,99	90,16
PORADNIA OSTEOPOROZY	181,57	2,03	92,20
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	174,13	1,95	94,15
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI	138,20	1,55	95,70
PORADNIA WAD POSTAWY	103,10	1,16	96,85
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	89,94	1,01	97,86
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	40,48	0,45	98,31
PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI	28,53	0,32	98,63
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA OSTEOPOROZY	23,31	0,26	98,89
PORADNIA PRELUKSACYJNA	9,16	0,10	99,00
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	8,98	0,10	99,10
POZOSTAŁE PORADNIE	80,67	0,90	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.5.

**Tabela 2.4.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	84,4	15,6
kujawsko-pomorskie	91,2	8,8
lubelskie	91,9	8,1
lubuskie	90,5	9,5
łódzkie	91,9	8,1
małopolskie	87,8	12,2
mazowieckie	90,7	9,3
opolskie	88,6	11,4
podkarpackie	90,5	9,5
podlaskie	90,4	9,6
pomorskie	89,6	10,4
śląskie	90,8	9,2
świętokrzyskie	92,1	7,9
warmińsko-mazurskie	90,3	9,7
wielkopolskie	87,5	12,5
zachodniopomorskie	84,8	15,2
<b>Polska</b>	<b>89,6</b>	<b>10,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.4.2 Poradnia reumatologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 104. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.6.

**Tabela 2.4.6:** PORADNIA REUMATOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	93,27	1 636,33	57
kujawsko-pomorskie	126,68	2 695,40	47
lubelskie	125,67	2 732,00	46
lubuskie	24,23	1 615,40	15
łódzkie	83,77	3 102,41	27
małopolskie	217,14	3 877,45	56
mazowieckie	212,71	2 417,12	88
opolskie	29,55	2 110,79	14
podkarpackie	150,52	2 894,56	52
podlaskie	53,95	3 853,57	14
pomorskie	99,97	3 029,42	33
śląskie	250,05	2 404,34	104
świętokrzyskie	98,20	2 888,29	34
warmińsko-mazurskie	57,09	3 171,83	18
wielkopolskie	125,98	2 031,92	62
zachodniopomorskie	48,95	1 882,69	26
<b>Polska</b>	<b>1 797,73</b>	<b>2 594,13</b>	<b>693</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.1:** PORADNIA REUMATOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.2:** PORADNIA REUMATOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA REUMATOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia reumatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 274,2 tys. porad



(por. Tabela 2.4.7)<sup>153</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 253,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 20,6 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 7,5% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.1<sup>154</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.7:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia reumatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	249,37
PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI	4,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.8:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia reumatologiczna	274,15	253,58	7,50	9,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>153</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>154</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.4.1:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.3:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 98,2% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Choroby stawów. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,72. Mediana czasu oczekiwania dla poradni w analizowanej grupie

rozpoznań wyniosła 548 dni.

**Tabela 2.4.9:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Mediana czasu oczekiwania (dni)	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Artropatie wielostawowe zapalne	47,05	19,94	434	18,8	2,36
Artropatie związane z zakażeniami	0,13	0,08	312	0,1	1,51
Choroby kręgosłupa	19,77	11,49	407	7,9	1,72
Choroby mięśni	0,14	0,06	284	0,1	2,31
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	8,88	4,91	210	3,6	1,81
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,52	0,32	468	0,2	1,59
Choroby stawów	74,56	37,71	440	29,8	1,98
Choroby układowe tkanki łącznej	72,25	22,81	762	28,9	3,17
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,10	0,07	316	0,0	1,38
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,02	0,02	121	0,0	1,24
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	22,14	9,95	802	8,9	2,23
Choroby układu kostno-mięśniowego razem	245,55	90,42	548	98,2	2,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 95%, z czego 47% porad stanowiły porady typu W11<sup>155</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 91%, 45%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.4.10:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	94,71	44,09	-	1,99	11,60	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	96,09	42,97	-	1,56	17,19	-	-
Choroby kręgosłupa	95,82	53,03	-	2,07	13,25	-	-
Choroby mięśni	95,59	48,53	-	0,74	11,03	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	88,94	52,50	-	9,17	16,67	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	77,56	51,84	-	22,05	11,61	-	-
Choroby stawów	92,58	49,52	-	4,97	13,42	0,00	-
Choroby układowe tkanki łącznej	97,26	46,06	-	1,87	4,20	0,00	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	98,04	48,04	-	0,98	14,71	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	90,48	28,57	-	-	33,33	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	98,20	49,50	-	0,50	5,78	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>94,98</b>	<b>47,85</b>	-	<b>3,03</b>	<b>9,77</b>	<b>0,00</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>69,45</b>	<b>21,34</b>	-	<b>0,58</b>	<b>45,38</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>155</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.4.11: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	91,30	40,44	-	2,31	14,44	0,00	-
Artropatie związane z zakażeniami	91,92	43,94	-	0,96	12,38	-	-
Choroby kręgosłupa	90,87	54,39	-	5,00	12,39	0,00	0,00
Choroby mięśni	93,07	39,50	-	0,14	17,50	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	79,47	40,39	-	13,12	19,67	0,00	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	61,52	31,37	-	33,97	15,13	-	-
Choroby stawów	88,73	47,86	-	5,58	16,10	0,00	-
Choroby układowe tkanki łącznej	95,32	42,75	-	2,69	5,46	0,00	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	96,98	19,97	-	0,66	7,46	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	78,60	22,48	-	4,50	30,85	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	97,03	46,45	-	0,52	7,20	0,00	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>91,42</b>	<b>45,25</b>	-	<b>4,21</b>	<b>11,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>73,27</b>	<b>29,20</b>	-	<b>4,56</b>	<b>33,66</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 104. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.12). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.4.13.

Tabela 2.4.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0092	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.	pszczyński
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobietych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Buła	m. Katowice
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko-łędziński
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory

Tabela 2.4.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0249	SP ZOZ w Imielinie	bieruńsko- łędziński
12.0258	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6	m. Ruda Śląska
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0261	Introl - Energomontaż sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0262	Novia sp. z o.o. NZOZ Novia Med	m. Chorzów
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0272	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o.	mikołowski
12.0283	Narczyz Wojtowicz	m. Mysłowice
12.0308	"centrum Medyczne" s.j. Andrzej Primer, Edyta Przybyła - Kreglicka, Danuta Prajs	m. Chorzów
12.0310	Sanus sp. z o.o.	pszczyński
12.0345	NZOZ Promed sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bieruńsko- łędziński
12.0368	Ośrodek Rehabilitacyjno - Lecznicy sp. z o.o.	mikołowski
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0379	NZOZ Centum Medyczne Arka - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0381	NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Delta - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0384	Optima sp. z o.o.	m. Tychy
12.0403	NZOZ Zdrowie sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0405	Sar s.j.	m. Bytom
12.0413	Przychodnia na Witosa sp. z o.o.	m. Katowice
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0465	Fundacja Unia Bracka	m. Katowice
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0513	ZOZ Medyk sp. z o.o.	żywiecki
12.0516	Fręchowicz - Szczerek Alicja, Zarzecka Ewa, Mrowiec Katarzyna, Zajęc Maria - Praktyka Grupowa Lekarzy Spomed s.c. w Żywcu	żywiecki
12.0535	NZOZ Medika Jan s.c.hab, Ewa s.c.hab, Paweł s.c.hab s.j.	cieszyński
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0609	Konior Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0675	Sławomir Rachwałik	częstochowski
12.0689	Adam Jakubiec	myszkowski
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0711	Stanisław Izdebski	lubliniecki
12.0712	Adam Konina	lubliniecki
12.0716	NZOZ Przychodnia Lekarska Rocha 250 sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0723	Specjalistyczne Centrum Medyczne Spec - Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0726	NZOZ Przychodnia Nadrzeczna sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0735	Przychodnia Lekarska Medicus Bis	m. Częstochowa
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0748	Przychodnia Lekarska Dolina Miłosierdzia M. Polak i Wspólnicy s.j.	m. Częstochowa
12.0761	De - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.0764	Medicor sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański

Tabela 2.4.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0881	Centrum Medyczne Syberka sp. z o.o.	będziński
12.0891	Jarosław Kleszczewski	zawierciański
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0899	Start sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0914	Joanna Hałasik	m. Sosnowiec
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0938	San - Vita sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0953	Elżbieta Kleszczewska	zawierciański
12.0954	Zdrovit Anna Pawłowska - Nejman, Marek Szewczyk s.j.	będziński
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0988	Revitamed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0990	Barbara Pietrańska, Jerzy Słodczyk s.c. Fam - Med	tarnogórski
12.1001	NZOZ Vitamed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1094	Śląskie Centrum Osteoporozy sp. z o.o.	m. Katowice
12.1106	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Bielsko-Biała
12.1167	Cen - Med Specjalistyczny Ośrodek Badań i Porad Lekarskich	m. Bytom
12.1181	Maciej Składowski	m. Siemianowice Śląskie
12.1186	Euro - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.1187	Euro - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.1190	NZOZ Euro - Klinika sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.1210	Bud - Med S. Budziosz, I. Palka - Kisielowska s.j.	m. Katowice
12.1219	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jadwiga Modrzejewska	m. Siemianowice Śląskie
12.1226	Alina Grzesiowska - Mika, Roman Moskała, Zbigniew Słota - NZOZ Reuma - Med s.c. Grzesi	m. Bielsko-Biała
12.1259	Bad - Med s.c. Badowska Joanna, Badowski Zdzisław	bielski
12.1273	NZOZ Ośrodek Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji Kardiologicznej Corvita s.j. Grzegorz Gałuszka, Rafał Kłuba	m. Bielsko-Biała
12.1329	Zakład Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1377	Reuma - Med Poradnia Reumatologiczna Małgorzata Góra	wodzisławski
12.1401	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Prewreh	wodzisławski
12.1493	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Wielospecjalistyczne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby stawów [tys.]	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0003	1,66	2,52	1,36	1,34	0,22	0,06	-	7,16	0,11
12.0007	0,80	1,43	0,60	0,11	0,27	0,05	-	3,26	0,38
12.0010	0,35	0,17	0,07	0,06	0,14	0,06	0,01	0,86	0,04
12.0012	0,64	1,75	0,59	1,02	0,20	0,02	0,00	4,24	0,12
12.0013	0,48	0,48	0,28	0,28	0,11	0,02	-	1,67	0,05
12.0018	1,06	1,63	0,57	0,01	0,27	0,06	-	3,59	0,05
12.0023	0,15	0,59	0,19	0,03	0,03	0,01	0,01	1,01	0,01
12.0030	0,16	0,18	0,09	0,15	0,02	0,00	-	0,60	0,00
12.0038	2,00	3,08	0,93	0,37	0,29	0,08	-	6,75	0,05
12.0039	0,46	0,28	0,29	0,06	0,05	0,04	0,00	1,19	0,00
12.0042	0,46	0,34	0,23	0,02	0,05	0,07	-	1,17	-
12.0057	0,94	3,79	2,73	0,21	0,46	0,12	0,01	8,26	0,04
12.0063	0,95	1,29	1,07	0,04	0,15	0,06	0,00	3,57	0,09
12.0065	0,07	0,09	0,20	0,27	0,16	0,00	-	0,80	0,24
12.0092	0,32	0,54	0,27	0,13	0,19	0,03	-	1,48	0,02
12.0098	0,33	0,41	0,24	0,01	0,06	0,00	-	1,05	0,00
12.0118	0,52	0,76	0,32	0,12	0,08	0,02	-	1,81	0,01
12.0142	0,36	0,28	0,12	0,11	0,06	0,05	-	0,98	0,02
12.0155	0,52	0,29	0,24	0,14	0,42	0,02	0,01	1,63	0,11
12.0169	0,68	0,28	0,18	0,20	0,09	0,04	-	1,48	0,00
12.0235	0,24	0,20	0,11	0,08	0,05	0,01	-	0,67	0,01
12.0249	0,29	0,09	0,11	0,01	0,09	0,04	0,00	0,63	0,06
12.0258	0,18	0,44	0,14	0,08	0,40	0,08	-	1,32	0,01
12.0259	0,49	0,24	0,18	0,02	0,23	0,02	-	1,19	0,07
12.0261	0,17	0,20	0,11	0,01	0,04	0,08	-	0,62	0,02
12.0262	1,45	0,42	0,46	0,04	0,04	0,04	-	2,45	0,03
12.0269	0,67	0,42	0,38	0,22	0,22	0,05	0,00	1,95	0,01
12.0272	0,65	0,62	0,43	0,07	0,11	0,12	0,02	2,03	0,05
12.0283	0,22	0,26	0,12	0,07	0,04	0,02	0,00	0,72	-
12.0308	0,76	2,13	0,68	0,11	0,07	0,22	-	3,98	0,01
12.0310	1,37	0,42	0,11	0,08	0,22	0,06	-	2,26	0,03
12.0345	0,35	0,08	0,04	0,01	0,16	-	-	0,64	0,00
12.0347	0,41	0,55	0,54	0,19	0,02	0,01	-	1,71	0,01
12.0368	3,24	1,03	0,79	0,83	0,03	0,00	0,00	5,91	0,00
12.0370	0,95	0,58	0,47	0,25	0,12	0,08	0,04	2,51	0,08
12.0379	0,34	1,03	1,81	0,60	0,20	0,05	-	4,04	-
12.0381	0,42	0,62	0,48	0,02	0,01	-	-	1,56	0,00
12.0384	0,90	1,24	1,22	2,63	0,36	0,12	0,01	6,48	0,10
12.0403	1,22	1,05	0,45	0,36	0,09	0,24	0,02	3,43	0,00
12.0405	0,42	0,41	0,18	0,11	0,14	0,01	0,00	1,27	0,01
12.0413	0,39	0,45	0,32	0,06	0,14	0,28	0,02	1,65	0,15
12.0462	0,76	0,75	0,99	0,10	0,18	0,06	0,00	2,85	0,19
12.0465	0,48	0,59	0,72	0,19	0,12	0,14	-	2,24	0,21
12.0469	0,79	0,24	0,21	0,62	0,20	0,09	0,00	2,15	0,00
12.0479	0,41	0,12	0,06	0,03	0,04	0,00	-	0,67	0,01
12.0513	0,35	0,25	0,09	-	0,03	0,02	0,00	0,74	0,00
12.0516	0,27	0,97	0,42	0,06	0,84	0,02	-	2,56	0,04
12.0535	0,28	0,48	0,23	0,18	0,15	0,14	0,01	1,46	-
12.0602	0,41	0,25	0,13	0,12	0,09	0,04	0,00	1,04	0,04
12.0609	0,27	0,18	0,10	0,04	0,10	0,09	0,02	0,81	0,03
12.0675	0,06	0,19	0,24	0,06	0,04	-	-	0,60	0,00
12.0689	0,20	0,12	0,12	0,01	0,02	0,05	-	0,52	0,00
12.0709	0,97	0,58	0,53	0,25	0,11	0,03	-	2,46	0,12
12.0711	0,18	0,58	0,32	0,01	0,05	0,02	-	1,16	0,06

Tabela 2.4.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby stawów [tys.]	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0712	0,47	0,56	0,52	0,02	0,02	0,01	0,00	1,60	0,00
12.0716	0,54	0,25	0,33	0,16	0,14	0,06	-	1,48	0,08
12.0723	0,17	0,25	0,07	0,17	0,08	0,04	0,00	0,78	0,01
12.0726	0,60	0,55	0,20	0,35	0,06	0,02	-	1,78	0,00
12.0735	0,07	0,27	0,34	0,09	0,03	0,00	-	0,81	0,00
12.0742	0,18	0,25	0,06	0,08	0,18	0,06	0,00	0,84	0,00
12.0748	0,69	0,52	0,09	0,11	0,10	0,06	0,00	1,57	0,01
12.0761	0,32	0,50	0,23	0,15	0,09	0,03	-	1,31	0,00
12.0764	0,11	0,41	0,14	0,01	0,07	0,02	-	0,76	-
12.0802	4,71	2,18	1,87	1,21	0,88	0,17	-	11,03	0,04
12.0822	0,11	0,10	0,11	0,08	0,04	0,01	0,01	0,47	0,04
12.0861	3,20	1,72	1,34	0,61	0,15	0,12	0,00	7,14	0,16
12.0862	1,66	0,58	0,29	0,08	0,75	0,01	-	3,36	0,02
12.0864	0,52	0,44	0,26	0,14	0,02	0,30	0,00	1,70	-
12.0881	1,14	1,53	1,01	0,43	0,42	0,76	0,00	5,33	0,03
12.0891	0,61	0,11	0,11	0,06	0,26	0,01	-	1,17	0,01
12.0898	0,16	0,13	0,07	0,12	0,03	0,00	-	0,52	0,01
12.0899	1,05	0,43	0,31	0,32	0,29	0,12	-	2,52	0,00
12.0914	0,34	0,16	0,07	0,29	0,06	0,05	0,02	0,98	0,02
12.0919	0,97	0,38	0,13	0,30	0,42	0,13	0,02	2,34	0,15
12.0927	0,74	0,41	0,20	0,14	0,08	0,06	0,00	1,62	0,10
12.0938	0,83	0,54	0,14	0,08	0,03	-	-	1,63	0,00
12.0953	0,06	0,01	0,01	0,00	0,02	-	-	0,11	0,00
12.0954	0,42	0,23	0,15	0,08	0,04	0,05	0,00	0,97	0,00
12.0956	0,52	0,34	0,28	0,12	0,07	0,02	0,01	1,37	0,03
12.0980	0,21	0,24	0,18	0,10	0,08	0,00	-	0,80	0,05
12.0988	0,13	0,16	0,05	-	0,01	0,02	-	0,38	0,05
12.0990	0,19	0,38	0,35	0,05	0,02	0,01	-	1,00	0,07
12.1001	0,31	0,38	0,49	0,08	0,73	0,02	-	2,03	0,06
12.1019	0,57	2,00	0,94	0,15	0,10	0,06	-	3,82	0,24
12.1050	0,22	0,41	0,17	0,03	0,16	0,05	-	1,04	0,04
12.1078	2,04	2,27	2,48	0,15	0,99	0,03	-	7,95	0,01
12.1094	0,33	0,12	0,04	0,48	0,08	-	-	1,05	0,00
12.1106	0,65	0,62	0,43	0,16	0,18	0,03	-	2,07	0,01
12.1167	0,37	0,41	0,37	0,15	0,11	0,01	-	1,42	0,00
12.1181	0,88	0,42	0,81	0,06	0,10	0,06	-	2,33	0,01
12.1186	0,25	0,45	0,23	0,04	0,10	0,24	0,01	1,31	0,12
12.1187	1,46	0,34	0,06	0,09	0,22	0,04	-	2,20	0,01
12.1190	0,18	0,22	0,12	0,04	0,05	0,01	-	0,61	0,03
12.1210	0,29	0,15	0,44	0,29	0,05	0,03	-	1,25	0,03
12.1219	2,06	0,98	1,89	0,12	0,26	0,60	0,08	6,01	-
12.1226	5,48	3,48	2,32	0,45	2,43	2,15	0,17	16,47	-
12.1259	0,01	0,02	0,03	0,03	0,00	-	-	0,09	0,01
12.1273	0,20	0,11	0,09	0,05	0,01	0,01	-	0,48	0,04
12.1329	0,36	0,55	0,17	0,16	0,07	0,02	0,00	1,33	0,00
12.1339	0,78	0,70	0,56	0,13	0,09	0,02	0,00	2,29	0,08
12.1377	1,61	0,85	0,35	0,40	0,46	0,07	-	3,74	0,01
12.1401	0,49	1,03	0,48	0,26	0,18	0,02	-	2,46	-
12.1493	1,72	4,66	1,63	1,25	0,94	0,22	0,00	10,45	0,11
12.2974	0,13	0,48	0,23	0,06	0,02	0,01	-	0,94	0,09
<b>Woj.</b>	<b>74,56</b>	<b>72,25</b>	<b>47,05</b>	<b>22,14</b>	<b>19,77</b>	<b>8,88</b>	<b>0,52</b>	<b>245,55</b>	<b>4,50</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 16,5 tys. porad dla 5,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.14. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,2. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 47,4%. 43 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.4.14:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0003	7,27	2,68	2,71	93,82	58,98	-	1,03	9,67	-	-
12.0007	3,64	1,80	2,01	99,67	46,60	-	-	12,76	-	-
12.0010	0,90	0,45	1,98	100,00	41,07	-	-	19,98	-	-
12.0012	4,36	1,96	2,23	95,65	18,45	-	0,07	9,05	-	-
12.0013	1,72	0,62	2,75	91,75	53,17	-	-	8,25	-	-
12.0018	3,64	0,95	3,84	98,65	48,37	-	1,35	7,11	-	-
12.0023	1,01	0,40	2,52	99,90	14,74	-	0,10	7,91	-	-
12.0030	0,60	0,31	1,91	94,18	32,61	-	1,00	8,49	-	-
12.0038	6,80	2,27	3,00	98,24	56,34	-	-	9,66	-	-
12.0039	1,19	0,37	3,22	86,42	19,36	-	-	14,75	-	-
12.0042	1,17	0,56	2,08	100,00	67,58	-	-	7,27	-	-
12.0057	8,30	4,13	2,01	99,40	41,73	-	0,34	10,34	-	-
12.0063	3,66	1,29	2,83	93,74	32,87	-	4,40	10,71	-	-
12.0065	1,04	0,45	2,29	100,00	32,69	-	-	12,98	-	-
12.0092	1,50	0,73	2,05	100,00	40,92	-	-	-	-	-
12.0098	1,05	0,50	2,11	98,76	19,60	-	-	14,56	-	-
12.0118	1,82	0,57	3,20	95,89	35,55	-	0,11	9,49	-	-
12.0142	0,99	0,46	2,14	91,03	35,79	-	3,73	16,33	-	-
12.0155	1,75	0,60	2,90	94,44	33,68	-	0,69	10,31	-	-
12.0169	1,48	0,73	2,04	99,93	33,85	-	-	13,89	-	-
12.0235	0,69	0,29	2,34	98,83	58,75	-	-	8,60	-	-
12.0249	0,69	0,29	2,41	99,71	43,75	-	-	20,20	-	-
12.0258	1,32	0,34	3,87	85,58	38,04	-	5,81	8,60	-	-
12.0259	1,26	0,55	2,27	100,00	19,87	-	-	18,92	-	-
12.0261	0,63	0,25	2,57	96,84	59,56	-	1,90	8,06	-	-
12.0262	2,48	0,96	2,59	66,02	29,14	-	24,09	9,89	-	-
12.0269	1,96	0,72	2,72	96,78	37,90	-	0,56	13,02	-	-
12.0272	2,09	0,60	3,47	87,59	43,89	-	12,41	11,36	-	-
12.0283	0,72	0,23	3,20	96,55	66,71	-	3,45	7,60	-	-
12.0308	4,00	1,21	3,30	95,67	65,62	-	4,33	10,51	-	-
12.0310	2,29	0,72	3,19	81,54	41,45	-	18,46	19,76	-	-
12.0345	0,64	0,37	1,73	100,00	43,57	-	-	10,54	-	-
12.0347	1,73	0,44	3,92	97,16	39,17	-	-	5,21	-	-
12.0368	5,92	2,35	2,52	97,06	58,58	-	2,84	8,21	-	-
12.0370	2,59	0,96	2,71	93,32	59,92	-	1,85	10,15	-	-
12.0379	4,04	1,79	2,25	99,98	65,55	-	-	12,49	-	-
12.0381	1,56	0,53	2,95	86,59	14,05	-	13,41	11,35	-	-
12.0384	6,58	1,79	3,68	95,11	45,30	-	-	6,46	-	-
12.0403	3,43	1,49	2,31	95,98	53,57	-	3,99	9,18	-	-
12.0405	1,28	0,51	2,52	99,53	60,58	-	-	8,23	-	-
12.0413	1,80	0,60	2,99	96,06	53,27	-	3,94	12,49	-	-
12.0462	3,04	0,93	3,26	94,28	38,74	-	0,26	8,25	-	-
12.0465	2,45	0,72	3,41	91,26	58,29	-	2,29	12,99	-	-
12.0469	2,15	0,80	2,67	91,36	30,20	-	8,46	5,48	-	-
12.0479	0,68	0,39	1,75	100,00	65,98	-	-	20,03	-	-
12.0513	0,74	0,32	2,33	99,87	37,01	-	-	30,96	-	-
12.0516	2,60	0,93	2,81	99,92	68,04	-	-	13,22	-	-
12.0535	1,46	0,45	3,22	100,00	50,07	-	-	12,74	-	-
12.0602	1,08	0,50	2,16	99,91	61,30	-	0,09	-	-	-
12.0609	0,84	0,39	2,13	99,52	49,76	-	0,48	30,91	-	-
12.0675	0,60	0,22	2,79	87,33	25,50	-	-	13,33	-	-
12.0689	0,52	0,27	1,92	99,43	52,58	-	0,57	12,24	-	-
12.0709	2,57	0,57	4,53	94,32	81,14	-	1,28	6,88	-	-
12.0711	1,22	0,42	2,93	95,34	74,90	-	0,41	9,32	-	-
12.0712	1,61	0,67	2,39	99,50	44,37	-	-	11,89	-	-

Tabela 2.4.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0716	1,56	0,42	3,72	92,19	71,66	-	2,82	9,21	-	-
12.0723	0,79	0,34	2,30	100,00	55,20	-	-	13,58	-	-
12.0726	1,78	0,71	2,50	94,90	61,13	-	0,50	11,72	-	-
12.0735	0,81	0,36	2,26	91,88	37,52	-	-	12,30	-	-
12.0742	0,84	0,34	2,49	100,00	77,86	-	-	7,62	-	-
12.0748	1,58	0,60	2,62	87,11	48,45	-	-	22,80	0,32	-
12.0761	1,31	0,51	2,59	100,00	33,49	-	-	10,07	-	-
12.0764	0,76	0,28	2,71	95,54	25,72	-	-	10,89	-	-
12.0802	11,07	5,37	2,06	99,83	24,89	-	-	10,26	-	-
12.0822	0,51	0,20	2,56	85,32	40,90	-	9,78	4,89	-	-
12.0861	7,29	2,51	2,91	85,21	37,59	-	8,10	8,21	-	-
12.0862	3,38	1,86	1,81	100,00	37,33	-	-	12,05	-	-
12.0864	1,70	0,50	3,37	98,59	65,41	-	-	10,19	-	-
12.0881	5,36	1,72	3,12	96,09	56,32	-	-	10,92	-	-
12.0891	1,18	0,47	2,53	100,00	31,58	-	-	15,37	-	-
12.0898	0,52	0,19	2,71	95,97	19,19	-	-	12,86	-	-
12.0899	2,52	0,85	2,98	90,87	58,59	-	3,37	11,63	-	-
12.0914	1,00	0,44	2,24	95,68	39,30	-	-	13,27	-	-
12.0919	2,49	1,26	1,97	100,00	23,54	-	-	17,40	-	-
12.0927	1,72	0,67	2,58	93,43	53,31	-	0,12	14,65	-	-
12.0938	1,63	0,73	2,22	96,50	35,81	-	-	10,14	-	-
12.0953	0,11	0,10	1,04	100,00	38,53	-	-	13,76	-	-
12.0954	0,97	0,42	2,33	93,71	64,95	-	-	16,60	-	-
12.0956	1,40	0,50	2,80	99,14	43,75	-	0,86	13,37	-	-
12.0980	0,86	0,41	2,10	100,00	43,82	-	-	-	-	-
12.0988	0,42	0,24	1,74	100,00	38,15	-	-	21,56	-	-
12.0990	1,07	0,35	3,08	94,31	41,14	-	-	5,69	-	-
12.1001	2,09	0,77	2,70	100,00	35,81	-	-	9,73	-	-
12.1019	4,06	1,50	2,70	93,96	70,56	-	1,53	7,19	-	-
12.1050	1,08	0,55	1,97	100,00	42,75	-	-	19,39	-	-
12.1078	7,96	2,49	3,20	82,28	33,56	-	6,66	11,06	-	-
12.1094	1,06	0,68	1,55	99,91	29,08	-	-	11,80	-	-
12.1106	2,08	0,82	2,55	97,74	54,10	-	2,06	13,01	-	-
12.1167	1,42	0,56	2,52	99,93	45,38	-	-	13,60	-	-
12.1181	2,34	0,80	2,92	89,46	36,56	-	10,49	0,64	-	-
12.1186	1,43	0,44	3,24	94,35	49,48	-	3,21	15,14	-	-
12.1187	2,21	0,63	3,53	83,06	36,23	-	16,76	10,51	-	-
12.1190	0,64	0,23	2,75	95,94	22,50	-	-	4,06	-	-
12.1210	1,28	0,25	5,10	95,47	26,95	-	-	4,53	-	-
12.1219	6,01	1,40	4,29	96,37	59,90	-	0,13	6,08	-	-
12.1226	16,47	5,14	3,20	88,98	70,32	-	11,01	8,73	-	-
12.1259	0,10	0,09	1,05	100,00	39,18	-	-	3,09	-	-
12.1273	0,52	0,20	2,59	94,63	63,53	-	-	14,78	-	-
12.1329	1,34	0,62	2,15	96,11	44,20	-	-	18,18	-	-
12.1339	2,37	0,70	3,41	94,73	80,85	-	1,86	8,77	-	-
12.1377	3,75	2,04	1,83	99,92	26,97	-	-	11,28	-	-
12.1401	2,46	1,02	2,41	100,00	15,29	-	-	8,54	-	-
12.1493	10,55	3,30	3,20	93,94	52,84	-	6,04	11,62	-	-
12.2974	1,02	0,41	2,51	91,61	62,05	-	-	11,90	-	-
<b>Woj.</b>	<b>250,05</b>	<b>91,67</b>	<b>2,73</b>	<b>94,52</b>	<b>47,37</b>	-	<b>2,99</b>	<b>10,42</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 538. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki

są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.16 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>156</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.17.

**Tabela 2.4.15:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	97,03	2,88	0,08
kujawsko-pomorskie	96,66	3,27	0,06
lubelskie	97,23	2,68	0,09
lubuskie	97,24	2,67	0,09
łódzkie	98,25	1,72	0,02
małopolskie	98,02	1,95	0,03
mazowieckie	97,49	2,45	0,07
opolskie	98,23	1,72	0,05
podkarpackie	97,82	2,13	0,05
podlaskie	97,76	2,18	0,06
pomorskie	97,36	2,55	0,09
śląskie	98,07	1,89	0,04
świętokrzyskie	97,88	2,06	0,06
warmińsko-mazurskie	98,46	1,50	0,04
wielkopolskie	97,92	2,03	0,05
zachodniopomorskie	94,55	5,25	0,20
<b>Polska</b>	<b>97,59</b>	<b>2,35</b>	<b>0,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.16:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0003	-	100,00	-	-	42,20	640	9,09	20,41	70,50
12.0007	0,08	99,92	-	-	42,45	713	16,22	42,45	41,33
12.0010	-	100,00	-	-	51,67	448	19,98	35,49	44,53
12.0012	0,05	99,95	-	-	29,67	1 234	12,47	35,38	52,15
12.0013	1,74	98,26	-	-	37,88	869	2,61	23,94	73,45
12.0018	-	100,00	-	-	44,91	557	3,93	8,35	87,72
12.0023	0,20	99,80	-	-	16,62	2 056	10,58	24,93	64,49
12.0030	-	100,00	-	-	26,29	1 055	19,63	45,26	35,11
12.0038	-	100,00	-	-	34,32	986	6,66	14,70	78,64
12.0039	0,25	99,75	-	-	57,00	356	5,11	15,09	79,80
12.0042	-	100,00	-	-	84,94	82	22,16	26,69	51,15

<sup>156</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.4.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0057	0,04	99,95	-	0,01	51,28	444	21,01	34,32	44,67
12.0063	-	100,00	-	-	52,46	406	8,74	19,18	72,08
12.0065	-	99,90	0,10	-	82,69	240	12,79	28,85	58,37
12.0092	1,33	98,60	0,07	-	69,53	309	18,56	37,13	44,31
12.0098	1,52	98,48	-	-	36,92	682	14,84	37,49	47,67
12.0118	0,05	99,89	0,05	-	46,68	495	4,94	14,81	80,25
12.0142	0,10	99,90	-	-	49,90	467	19,56	25,00	55,44
12.0155	-	100,00	-	-	65,92	276	6,70	19,01	74,28
12.0169	5,60	94,40	-	-	27,51	924	16,99	41,00	42,01
12.0235	-	100,00	-	-	45,19	567	11,95	27,41	60,64
12.0249	-	99,85	0,15	-	72,82	235	15,41	24,71	59,88
12.0258	-	99,92	-	0,08	42,87	613	3,02	9,21	87,77
12.0259	-	100,00	-	-	47,77	566	13,12	29,73	57,15
12.0261	-	100,00	-	-	24,64	1 427	9,48	24,01	66,51
12.0262	0,77	99,19	-	0,04	57,99	372	7,14	25,75	67,11
12.0269	2,55	97,40	-	0,05	41,57	544	9,55	18,49	71,96
12.0272	-	100,00	-	-	56,68	347	5,80	10,92	83,28
12.0283	-	100,00	-	-	58,01	422	4,83	12,43	82,73
12.0308	-	100,00	-	-	53,01	447	8,96	9,01	82,04
12.0310	-	100,00	-	-	99,48	53	9,73	15,53	74,74
12.0345	-	99,69	0,31	-	21,24	956	24,34	56,12	19,53
12.0347	0,41	99,59	-	-	38,01	718	3,01	9,73	87,25
12.0368	1,27	98,73	-	-	27,60	1 288	11,71	26,30	61,99
12.0370	1,24	98,76	-	-	46,45	490	7,88	21,31	70,81
12.0379	-	99,93	0,07	-	59,50	397	12,29	34,20	53,51
12.0381	-	100,00	-	-	42,40	698	8,72	13,98	77,29
12.0384	-	100,00	-	-	32,63	954	3,60	11,04	85,36
12.0403	-	100,00	-	-	30,21	990	9,99	37,05	52,96
12.0405	-	100,00	-	-	45,45	581	12,70	18,81	68,50
12.0413	0,06	99,94	-	-	50,00	465	10,54	16,09	73,36
12.0462	-	100,00	-	-	43,08	629	4,21	11,70	84,09
12.0465	-	100,00	-	-	66,05	244	6,54	13,32	80,15
12.0469	-	100,00	-	-	34,57	774	8,55	21,75	69,70
12.0479	-	100,00	-	-	66,42	261	32,84	28,57	38,59
12.0513	-	99,87	0,13	-	79,95	32	14,13	32,03	53,84
12.0516	-	100,00	-	-	46,56	552	9,34	18,36	72,30
12.0535	0,07	99,93	-	-	58,70	147	7,40	18,08	74,52
12.0602	-	100,00	-	-	68,80	107	23,70	18,89	57,41
12.0609	-	99,88	0,12	-	64,32	119	24,58	18,14	57,28
12.0675	-	99,83	0,17	-	95,83	92	7,17	15,33	77,50
12.0689	-	100,00	-	-	82,98	44	25,81	30,98	43,21
12.0709	-	100,00	-	-	47,05	497	2,26	6,61	91,14
12.0711	0,41	99,59	-	-	36,06	686	7,93	14,72	77,35
12.0712	-	99,88	0,06	0,06	43,43	553	12,38	28,25	59,37
12.0716	1,66	98,34	-	-	34,29	1 167	4,80	13,18	82,02
12.0723	-	100,00	-	-	82,23	84	17,64	26,90	55,46
12.0726	-	100,00	-	-	47,73	503	11,72	18,62	69,66
12.0735	0,49	99,51	-	-	60,64	327	15,62	24,11	60,27
12.0742	-	100,00	-	-	91,43	94	18,21	19,52	62,26
12.0748	-	99,24	0,76	-	69,55	144	10,61	28,17	61,21
12.0761	-	100,00	-	-	62,47	347	8,62	16,78	74,60
12.0764	0,66	99,34	-	-	54,99	384	6,04	26,51	67,45
12.0802	3,45	96,50	0,04	0,01	26,34	1 398	16,25	39,32	44,43
12.0822	-	100,00	-	-	66,73	284	15,85	19,18	64,97
12.0861	0,03	99,96	-	0,01	33,27	756	6,20	20,48	73,32
12.0862	0,15	99,82	-	0,03	41,09	574	21,17	52,93	25,90
12.0864	0,24	99,71	-	0,06	51,56	443	7,60	10,84	81,56
12.0881	-	99,87	0,13	-	55,98	426	8,11	17,64	74,25
12.0891	-	100,00	-	-	75,38	162	9,42	28,18	62,39
12.0898	-	100,00	-	-	52,02	436	8,45	17,66	73,90
12.0899	-	100,00	-	-	38,59	708	7,54	15,01	77,45

**Tabela 2.4.16:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0914	-	100,00	-	-	37,59	784	13,27	28,74	57,99
12.0919	-	100,00	-	-	45,24	549	17,84	42,02	40,14
12.0927	0,17	99,83	-	-	43,31	627	9,88	21,51	68,60
12.0938	-	100,00	-	-	16,40	2 595	13,70	35,63	50,68
12.0953	-	100,00	-	-	60,55	404	92,66	7,34	-
12.0954	-	100,00	-	-	44,74	557	15,88	21,44	62,68
12.0956	-	99,86	-	0,14	48,53	501	10,79	18,16	71,05
12.0980	0,35	99,65	-	-	58,86	380	16,55	31,00	52,45
12.0988	0,47	99,53	-	-	54,27	410	27,96	39,34	32,70
12.0990	0,65	99,35	-	-	66,32	346	7,74	11,19	81,06
12.1001	0,05	99,95	-	-	50,34	462	8,92	18,89	72,20
12.1019	-	99,95	0,02	0,02	44,81	539	4,95	23,45	71,59
12.1050	0,09	99,91	-	-	53,37	428	14,87	48,01	37,12
12.1078	0,97	98,99	-	0,04	49,55	455	5,42	14,10	80,49
12.1094	-	99,81	0,19	-	48,73	550	36,07	44,95	18,98
12.1106	-	100,00	-	-	45,32	581	14,26	18,24	67,50
12.1167	-	100,00	-	-	55,60	402	11,56	22,41	66,03
12.1181	-	100,00	-	-	47,78	530	8,96	14,33	76,71
12.1186	-	100,00	-	-	69,09	197	9,77	12,70	77,53
12.1187	-	100,00	-	-	63,81	260	6,97	14,22	78,80
12.1190	0,31	99,53	0,16	-	40,47	615	7,19	18,75	74,06
12.1210	0,39	99,45	0,16	-	32,42	687	0,78	4,38	94,84
12.1219	-	100,00	-	-	37,62	635	3,01	6,79	90,20
12.1226	-	99,98	0,02	-	52,79	388	9,58	13,72	76,70
12.1259	-	100,00	-	-	44,33	596	90,72	6,19	3,09
12.1273	-	100,00	-	-	52,40	413	10,17	18,81	71,02
12.1329	-	100,00	-	-	44,43	571	20,27	23,78	55,95
12.1339	-	100,00	-	-	36,78	751	4,64	10,88	84,48
12.1377	-	100,00	-	-	29,34	1 206	23,23	46,15	30,62
12.1401	-	100,00	-	-	22,94	1 222	7,81	35,30	56,89
12.1493	1,27	98,73	-	-	42,02	645	8,34	14,31	77,36
12.2974	-	100,00	-	-	43,12	693	6,54	35,71	57,76
<b>Woj.</b>	<b>0,41</b>	<b>99,57</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>45,78</b>	<b>538</b>	<b>10,48</b>	<b>22,14</b>	<b>67,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0003	1	5,12	1,28	0,00	96,04	0,67	-	1,37	-	-	0,02
12.0007	1	1,50	0,44	0,00	99,47	0,46	-	-	-	-	-
12.0010	1	0,40	0,12	0,00	100,00	0,38	-	-	-	-	-
12.0012	1	2,28	0,64	0,00	97,72	0,20	-	0,13	-	-	0,04
12.0013	1	1,26	0,37	0,00	94,07	0,55	-	-	-	-	0,34
12.0018	1	3,19	0,65	0,00	98,47	0,50	-	1,53	-	-	0,03
12.0023	1	0,65	0,17	0,00	99,85	0,10	-	0,15	-	-	0,15
12.0030	1	0,21	0,06	0,00	96,21	0,18	-	1,90	-	-	-
12.0038	1	5,35	1,32	0,00	99,01	0,59	-	-	-	-	-
12.0039	1	0,95	0,22	0,00	90,97	0,20	-	-	-	-	-
12.0042	1	0,60	0,15	0,00	100,00	0,71	-	-	-	-	-
12.0057	1	3,71	0,96	0,00	99,25	0,36	-	0,49	-	-	0,03
12.0063	1	2,64	0,62	0,00	94,24	0,33	-	4,59	-	-	-
12.0065	1	0,61	0,17	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-

**Tabela 2.4.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnicznictwo	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0092	1	0,67	0,18	0,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-
12.0098	1	0,50	0,14	0,00	99,20	0,19	-	-	-	-	-	-
12.0118	1	1,46	0,34	0,00	97,88	0,36	-	0,07	-	-	-	-
12.0142	1	0,55	0,15	0,00	92,36	0,36	-	6,55	-	-	-	-
12.0155	-	1,30	0,32	0,00	96,38	0,35	-	0,69	-	-	-	-
12.0169	-	0,62	0,17	0,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-
12.0235	-	0,42	0,12	0,00	98,80	0,56	-	-	-	-	-	-
12.0249	-	0,41	0,09	0,00	99,76	0,49	-	-	-	-	-	-
12.0258	-	1,16	0,24	0,00	89,08	0,45	-	6,36	-	-	-	-
12.0259	-	0,72	0,20	0,00	100,00	0,20	-	-	-	-	-	0,14
12.0261	-	0,42	0,11	0,00	97,15	0,60	-	2,38	-	-	-	-
12.0262	-	1,66	0,46	0,00	67,77	0,42	-	24,41	-	-	-	-
12.0269	-	1,41	0,35	0,00	98,08	0,39	-	0,78	-	-	-	-
12.0272	-	1,74	0,37	0,00	85,73	0,52	-	14,27	-	-	-	-
12.0283	-	0,60	0,15	0,00	95,83	0,70	-	4,17	-	-	-	-
12.0308	-	3,28	0,67	0,00	94,94	0,74	-	5,06	-	-	-	-
12.0310	-	1,71	0,32	0,01	76,30	0,62	-	23,70	-	-	-	-
12.0345	-	0,13	0,03	0,00	100,00	0,37	-	-	-	-	-	-
12.0347	-	1,51	0,30	0,00	98,54	0,39	-	-	-	-	-	-
12.0368	-	3,67	0,87	0,00	96,24	0,55	-	3,68	-	-	-	-
12.0370	-	1,83	0,48	0,00	95,31	0,66	-	2,24	-	-	-	-
12.0379	-	2,16	0,61	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	-	-
12.0381	-	1,21	0,28	0,00	85,89	0,17	-	14,11	-	-	-	-
12.0384	-	5,62	1,19	0,00	96,60	0,47	-	-	-	-	-	0,04
12.0403	-	1,82	0,51	0,00	92,96	0,53	-	7,04	-	-	-	-
12.0405	-	0,87	0,22	0,00	99,77	0,60	-	-	-	-	-	-
12.0413	-	1,32	0,27	0,00	95,46	0,58	-	4,54	-	-	-	0,08
12.0462	-	2,56	0,63	0,00	95,66	0,40	-	0,23	-	-	-	-
12.0465	-	1,96	0,40	0,00	93,43	0,68	-	2,50	-	-	-	-
12.0469	-	1,50	0,39	0,00	87,93	0,35	-	11,93	-	-	-	0,08
12.0479	-	0,26	0,07	0,00	100,00	0,71	-	-	-	-	-	-
12.0513	-	0,40	0,10	0,00	99,75	0,56	-	-	-	-	-	-
12.0516	-	1,88	0,44	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-	-
12.0535	-	1,09	0,21	0,01	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-
12.0602	-	0,62	0,14	0,00	100,00	0,69	-	-	-	-	-	-
12.0609	-	0,48	0,11	0,00	99,17	0,63	-	0,83	-	-	-	-
12.0675	-	0,46	0,13	0,00	87,53	0,26	-	-	-	-	-	-
12.0689	-	0,23	0,06	0,00	98,67	0,56	-	1,33	-	-	-	-
12.0709	-	2,34	0,42	0,01	95,65	0,89	-	1,41	-	-	-	-
12.0711	-	0,95	0,23	0,00	97,04	0,82	-	0,53	-	-	-	-
12.0712	-	0,95	0,24	0,00	99,48	0,47	-	-	-	-	-	0,84
12.0716	-	1,28	0,24	0,01	95,01	0,82	-	2,73	-	-	-	-
12.0723	-	0,44	0,10	0,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-	-
12.0726	-	1,24	0,34	0,00	97,10	0,71	-	0,72	-	-	-	-
12.0735	-	0,49	0,14	0,00	95,71	0,40	-	-	-	-	-	-
12.0742	-	0,52	0,10	0,01	100,00	0,80	-	-	-	-	-	-
12.0748	-	0,97	0,21	0,00	94,63	0,68	-	-	-	-	-	-
12.0761	-	0,98	0,28	0,00	100,00	0,34	-	-	-	-	-	-
12.0764	-	0,51	0,13	0,00	96,89	0,23	-	-	-	-	-	-
12.0802	-	4,92	1,39	0,00	99,76	0,31	-	-	-	-	-	0,10
12.0822	-	0,33	0,07	0,00	84,04	0,59	-	15,06	-	-	-	-
12.0861	-	5,35	1,31	0,00	86,99	0,44	-	10,43	-	-	-	0,04
12.0862	-	0,88	0,25	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-
12.0864	-	1,38	0,28	0,00	99,35	0,69	-	-	-	-	-	-
12.0881	-	3,98	0,81	0,00	97,94	0,62	-	-	-	-	-	-
12.0891	-	0,74	0,19	0,00	100,00	0,34	-	-	-	-	-	-
12.0898	-	0,38	0,10	0,00	98,44	0,20	-	-	-	-	-	-
12.0899	-	1,95	0,47	0,00	93,13	0,67	-	4,15	-	-	-	-
12.0914	-	0,58	0,17	0,00	98,79	0,41	-	-	-	-	-	-

**Tabela 2.4.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0919	-	1,00	0,30	0,00	100,00	0,26	-	-	-	-	-
12.0927	-	1,18	0,31	0,00	96,44	0,59	-	0,17	-	-	-
12.0938	-	0,82	0,22	0,00	98,67	0,25	-	-	-	-	-
12.0954	-	0,61	0,16	0,00	95,72	0,73	-	-	-	-	-
12.0956	-	0,99	0,22	0,00	98,79	0,49	-	1,21	-	-	0,10
12.0980	-	0,45	0,13	0,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-
12.0988	-	0,14	0,04	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-
12.0990	-	0,87	0,20	0,00	97,58	0,46	-	-	-	-	6,96
12.1001	-	1,51	0,39	0,00	100,00	0,38	-	-	-	-	1,93
12.1019	-	2,91	0,82	0,00	94,87	0,78	-	2,10	-	-	-
12.1050	-	0,40	0,13	0,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-
12.1078	-	6,41	1,49	0,00	83,14	0,38	-	7,59	-	-	-
12.1094	-	0,20	0,06	0,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-
12.1106	-	1,41	0,33	0,00	97,44	0,57	-	2,49	-	-	-
12.1167	-	0,94	0,24	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-
12.1181	-	1,80	0,42	0,00	88,10	0,43	-	11,90	-	-	-
12.1186	-	1,11	0,21	0,01	95,05	0,56	-	3,42	-	-	-
12.1187	-	1,74	0,32	0,01	79,43	0,45	-	20,46	-	-	-
12.1190	-	0,47	0,13	0,00	97,68	0,24	-	-	-	-	-
12.1210	-	1,21	0,21	0,01	96,29	0,28	-	-	-	-	5,56
12.1219	-	5,42	1,02	0,01	97,49	0,64	-	0,15	-	-	-
12.1226	-	12,63	2,43	0,01	88,22	0,83	-	11,78	-	-	-
12.1259	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	-
12.1273	-	0,37	0,10	0,00	94,32	0,71	-	-	-	-	-
12.1329	-	0,75	0,19	0,00	97,99	0,44	-	-	-	-	-
12.1339	-	2,00	0,46	0,00	96,41	0,90	-	2,20	-	-	-
12.1377	-	1,15	0,31	0,00	100,00	0,17	-	-	-	-	-
12.1401	-	1,40	0,40	0,00	100,00	0,17	-	-	-	-	-
12.1493	-	8,17	1,66	0,00	93,09	0,60	-	6,90	-	-	-
12.2974	-	0,59	0,16	0,00	96,45	0,72	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>168,49</b>	<b>39,36</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>	<b>0,54</b>	-	<b>3,86</b>	-	-	<b>0,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.4.3 Poradnia reumatologiczna dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Różnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.18.

**Tabela 2.4.18:** PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	2,35	782,67	3
kujawsko-pomorskie	2,79	2 789,00	1
lubelskie	1,24	1 243,00	1
łódzkie	2,41	2 408,00	1
małopolskie	4,67	1 556,67	3
mazowieckie	4,01	2 007,50	2
opolskie	0,37	374,00	1
podkarpackie	2,69	897,67	3
podlaskie	0,68	682,00	1
pomorskie	2,60	2 605,00	1





**Mapa 2.4.5:** PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia reumatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 274,2 tys. porad (por. Tabela 2.4.19)<sup>157</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 253,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 20,6 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 7,5% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.2<sup>158</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.19:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia reumatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	249,37
PORADNIA REUMATOLOGICZNA DLA DZIECI	4,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


<sup>157</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>158</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.4.20:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia reumatologiczna	274,15	253,58	7,50	9,39


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.4.2:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.6:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 81,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniami wchodzącymi w skład podgrupy Choroby układowe tkanki łącznej. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,07. Mediana czasu oczekiwania dla poradni w analizowanej grupie rozpoznań wyniosła 224 dni.

**Tabela 2.4.21:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Mediana czasu oczekiwania (dni)	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Artropatie wielostawowe zapalne	0,86	0,53	100	20,5	1,62
Artropatie związane z zakażeniami	0,10	0,05	80	2,4	1,87
Choroby kręgosłupa	0,02	0,02	279	0,5	1,28
Choroby mięśni	0,00	0,00	40	0,1	1,25
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,15	0,11	96	3,5	1,28
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,00	0,00	186	0,1	1,00
Choroby stawów	0,43	0,34	69	10,3	1,29
Choroby układowe tkanki łącznej	1,75	0,72	461	41,5	2,44
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,02	0,02	259	0,4	1,13
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,00	0,00	420	0,1	1,50
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,07	0,04	121	1,6	1,81
Choroby układu kostno-mięśniowego razem	3,40	1,65	224	81,0	2,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.22 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.23. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 93%, z czego 38% porad stanowiły porady typu W11<sup>159</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 95%, 40%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.4.22: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	93,27	36,77	-	-	36,31	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	96,04	23,76	-	-	23,76	-	-
Choroby kręgosłupa	91,30	56,52	-	-	21,74	-	-
Choroby mięśni	80,00	-	-	-	80,00	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	98,63	43,15	-	-	42,47	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	66,67	-	-	33,33	-	-
Choroby stawów	99,54	38,75	-	-	54,99	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	98,91	46,11	-	-	8,42	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	41,18	-	-	17,65	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	33,33	-	-	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	98,51	34,33	-	-	23,88	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>97,39</b>	<b>41,77</b>	-	-	<b>23,85</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>76,25</b>	<b>21,50</b>	-	-	<b>30,50</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.23: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	96,26	37,13	-	-	25,55	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	98,44	33,78	-	-	32,44	-	-
Choroby kręgosłupa	97,37	41,67	-	-	21,05	-	-
Choroby mięśni	94,74	26,32	-	-	42,11	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	92,30	40,06	-	-	29,78	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	85,00	35,00	-	-	45,00	-	-
Choroby stawów	86,01	23,08	-	-	30,56	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	98,03	46,71	-	0,04	8,67	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	98,54	65,37	-	-	9,76	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	96,18	48,85	-	-	8,40	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	98,99	41,77	-	-	13,67	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>95,53</b>	<b>40,84</b>	-	<b>0,02</b>	<b>17,12</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>89,80</b>	<b>33,83</b>	-	-	<b>24,75</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców

<sup>159</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.24). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.4.25.

Tabela 2.4.24: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Artropatie związane z zakażeniami [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0029	0,02	0,04	0,00	-	-	-	-	0,07	0,08
12.0050	1,09	0,46	0,42	0,12	0,00	0,02	0,01	2,14	0,10
12.0802	0,50	0,15	-	-	0,00	-	0,00	0,66	0,00
12.0901	0,04	0,00	0,00	0,02	0,07	0,05	0,00	0,18	0,08
12.1078	0,10	0,20	0,01	0,01	0,03	0,00	0,01	0,36	0,55
<b>Woj.</b>	<b>1,75</b>	<b>0,86</b>	<b>0,43</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>3,40</b>	<b>0,80</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 2,2 tys. porad dla 1,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.26). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,0. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 37,9%. 2 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.4.26: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0029	0,14	0,08	1,80	70,14	39,58	-	-	29,86	-	-
12.0050	2,24	1,14	1,97	99,91	49,71	-	-	25,17	-	-
12.0802	0,66	0,34	1,95	99,85	21,52	-	-	23,18	-	-
12.0901	0,26	0,10	2,60	100,00	25,38	-	-	24,62	-	-
12.1078	0,90	0,39	2,31	74,20	24,03	-	-	25,80	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,20</b>	<b>2,00</b>	<b>2,11</b>	<b>93,36</b>	<b>37,92</b>	-	-	<b>25,12</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 175. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czasie oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.27 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.28 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>160</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.29.

**Tabela 2.4.27:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	97,35	2,65	-
kujawsko-pomorskie	99,72	0,28	-
lubelskie	99,69	0,31	-
lubuskie	97,98	2,02	-
łódzkie	99,82	0,18	-
małopolskie	99,03	0,97	-
mazowieckie	99,62	0,38	-
opolskie	96,48	3,52	-
podkarpackie	97,94	1,97	0,09
podlaskie	99,16	0,84	-
pomorskie	99,69	0,31	-
śląskie	97,39	2,61	-
świętokrzyskie	97,59	2,41	-
warmińsko-mazurskie	98,99	1,01	-
wielkopolskie	99,06	0,94	-
zachodniopomorskie	97,89	2,11	-
<b>Polska</b>	<b>98,78</b>	<b>1,21</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.28:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0029	-	100,00	-	-	62,50	67	14,58	76,39	9,03
12.0050	-	100,00	-	-	37,10	232	24,99	24,68	50,34
12.0802	13,79	86,21	-	-	16,97	306	21,67	37,27	41,06
12.0901	-	100,00	-	-	67,31	70	13,85	14,62	71,54
12.1078	0,22	99,78	-	-	52,16	106	7,09	40,97	51,94

<sup>160</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.4.28:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
<b>Woj.</b>	<b>2,21</b>	<b>97,79</b>	-	-	<b>39,91</b>	<b>175</b>	<b>19,58</b>	<b>31,30</b>	<b>49,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.29:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0029	1	0,01	0,00	0,00	76,92	0,70	-	-	-	-	-	-
12.0050	1	1,13	0,30	0,00	100,00	0,59	-	-	-	-	-	-
12.0802	-	0,27	0,07	0,00	99,63	0,27	-	-	-	-	-	-
12.0901	-	0,19	0,04	0,00	100,00	0,26	-	-	-	-	-	-
12.1078	-	0,47	0,14	0,00	76,33	0,30	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>2,06</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>	<b>0,46</b>	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.4 Poradnia dermatologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 202. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.30.

**Tabela 2.4.30:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	412,10	3 007,99	137
kujawsko-pomorskie	305,77	4 496,56	68
lubelskie	357,26	5 103,71	70
lubuskie	126,41	4 514,46	28
łódzkie	365,15	3 579,92	102
małopolskie	385,37	5 279,10	73
mazowieckie	640,12	4 325,13	148
opolskie	109,80	3 431,38	32
podkarpackie	353,07	5 117,01	69
podlaskie	185,07	5 140,94	36
pomorskie	340,48	5 007,03	68
śląskie	722,72	3 577,82	202
świętokrzyskie	170,72	4 742,33	36
warmińsko-mazurskie	213,51	5 083,67	42
wielkopolskie	508,13	3 878,85	131
zachodniopomorskie	225,44	3 757,40	60
<b>Polska</b>	<b>5 421,13</b>	<b>4 163,70</b>	<b>1 302</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.7:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.8:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA DERMATOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia dermatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 884,9 tys. porad (por.



Tabela 2.4.31)<sup>161</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 751,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 133,9 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 15,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.3<sup>162</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.31:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia dermatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	720,83
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	20,99
PORADNIA WENEROLOGICZNA	9,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.32:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia dermatologiczna	884,93	751,01	15,13	18,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>161</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>162</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.4.3:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.9:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 0,1% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,14.

Tabela 2.4.33: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Artropatie wielostawowe zapalne	0,19	0,10	0,0	1,91	-
Choroby kręgosłupa	0,08	0,05	0,0	1,42	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,01	0,01	0,0	1,20	-
Choroby stawów	0,05	0,03	0,0	1,41	-
Choroby układowe tkanki łącznej	0,73	0,30	0,1	2,45	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,01	0,00	0,0	2,00	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,00	0,00	0,0	1,25	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>1,06</b>	<b>0,50</b>	<b>0,1</b>	<b>2,14</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>721,66</b>	<b>304,60</b>	<b>99,9</b>	<b>2,37</b>	<b>77</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.34 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.35. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 84%, z czego 49% porad stanowiły porady typu W11<sup>163</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 79%, 42%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.4.34: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	93,65	68,78	-	6,35	8,47	-	-
Choroby kręgosłupa	78,67	48,00	-	18,67	18,67	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	66,67	-	-	25,00	-	-
Choroby stawów	95,83	70,83	-	4,17	10,42	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	84,75	66,21	-	15,25	5,63	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	33,33	16,67	-	66,67	16,67	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	20,00	-	-	20,00	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>86,36</b>	<b>65,10</b>	-	<b>13,45</b>	<b>7,62</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>84,31</b>	<b>49,29</b>	-	<b>14,88</b>	<b>22,12</b>	-	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.35: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	77,50	53,67	-	21,37	6,78	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	33,33	-	-	66,67	-	-
Choroby kręgosłupa	82,46	45,61	-	14,04	22,81	-	-

<sup>163</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.4.35: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroby mięśni	100,00	83,33	-	-	16,67	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	81,65	34,86	-	6,42	36,70	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Choroby stawów	96,23	61,32	-	2,83	15,09	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	92,08	61,86	-	7,04	5,67	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	75,00	29,17	-	20,83	29,17	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	28,57	-	-	14,29	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	90,00	30,00	-	-	30,00	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>88,09</b>	<b>59,06</b>	-	<b>10,78</b>	<b>6,78</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>79,42</b>	<b>42,29</b>	-	<b>16,23</b>	<b>22,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 202. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.36). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznania prezentuje Tabela 2.4.37.

Tabela 2.4.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0058	Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0074	Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice

Tabela 2.4.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0137	Prywatne Centrum Medyczne Medyk - Centrum Jan Bińczyk	m. Częstochowa
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko-łędziński
12.0192	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Etna	wodzisławski
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0262	Novia sp. z o.o. NZOZ Novia Med	m. Chorzów
12.0265	Ewa Odlanicka - Poczobut Marta Odlanicka - Poczobutt Tadeusz Odlanicki - Poczobutt s.c. Przychodnia Lekarska Sante	m. Bytom
12.0266	Medis sp. z o.o.	m. Katowice
12.0267	prof - Med Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej sp. z o.o.	m. Katowice
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0272	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o.	mikołowski
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0275	NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego s.j. J. Roykiewicz,m. Planer, D. Wąsowicz	m. Bytom
12.0282	Grażyna Mekle, Henryk Mekle Mekmed s.c. Przychodnia Lekarska NZOZ	m. Katowice
12.0292	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Bytom
12.0298	Centrum Medyczne św. Pawła s.j. Ewa Ciechanowicz, Jan Kern, Janusz Zajęc	m. Chorzów
12.0306	Centrum Medyczne Hajduki sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0320	NZOZ Familia - Med sp. z o.o.	bieruńsko-łędziński
12.0329	Medyk sp. z o.o.	pszczyński
12.0335	Danuta Ziótkowska, Lucyna Strzelczak - Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Dilmed s.c. Lucyna Strzelczak, Danuta Ziół	m. Katowice
12.0337	Przychodnia Rejonowa Numer 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodzinnych sp. z o.o.	m. Tychy
12.0338	Poradnia na Wzgórzu	m. Świętochłowice
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bieruńsko-łędziński
12.0366	Danuta Wrońska	m. Katowice
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0376	Przychodnia Lekarska San - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0379	NZOZ Centum Medyczne Arka - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0384	Optima sp. z o.o.	m. Tychy
12.0403	NZOZ Zdrowie sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0405	Sar s.j.	m. Bytom
12.0411	NZOZ Centrum Medyczne Graniczna sp. z o.o.	m. Katowice
12.0416	NZOZ prof Bis Med Anna Duda - Pietrowska, Barbara Duda - Raszevska s.j.	m. Katowice
12.0422	NZOZ Centrum Gabinetów Specjalistycznych Janina Szafron - Michalik	pszczyński
12.0428	Centermed Katowice 2 sp. z o.o.	m. Katowice
12.0430	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medina sp. z o.o.	m. Katowice
12.0431	Multimed System sp. z o.o.	m. Katowice
12.0434	Beata Handwerker - Kustrzępa, Janusz Kustrzępa s.c.	m. Katowice

Tabela 2.4.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0443	Przychodnia Lekarska Szombierki sp. z o.o.	m. Bytom
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0456	NZOZ Panaceum sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0461	Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz - Domańska i Henryk Domański s.j.	bieruńsko- łęczyński
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0463	Fundacja Unia Bracka	m. Zabrze
12.0464	Fundacja Unia Bracka	m. Mysłowice
12.0466	Fundacja Unia Bracka	gliwicki
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0475	Medica Centrum sp. z o.o.	pszczyński
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0594	Ubezpieczalnia sp. z o.o.	bielski
12.0609	Konior Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Bielsko-Biała
12.0640	SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa	częstochocki
12.0649	SP ZOZ	myszkowski
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0658	Karol Janiczak	m. Częstochowa
12.0662	NZOZ Przychodnia Lekarska Blamed sp. z o.o.	częstochocki
12.0669	Barbara Kurczych	częstochocki
12.0674	Przychodnia Lekarska Optima E. Zatońska, M. Paczkowska s.j.	częstochocki
12.0675	Sławomir Rachwalik	częstochocki
12.0676	Krzysztof Nadaj	częstochocki
12.0680	NZOZ Przychodnia Lekarska w Kruszynie sp. z o.o.	częstochocki
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0689	Adam Jakubiec	myszkowski
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0711	Stanisław Izdebski	lubliniecki
12.0712	Adam Konina	lubliniecki
12.0714	Sanus sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0717	NZOZ Przychodnia Lekarska Wrzosowiak sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0719	Zakład Usług Zdrowotnych i Innych Kiedrzyńska sp. z o.o. - Przychodnia Lekarska	m. Częstochowa
12.0721	NZOZ Przychodnia Lekarska Trzech Wieszców sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0723	Specjalistyczne Centrum Medyczne Spec - Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0724	Avamed sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0726	NZOZ Przychodnia Nadrzeczna sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0727	Piastowska - Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0728	Przychodnia Lekarska Ars Medica Bis	m. Częstochowa
12.0729	Nasza Przychodnia sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0732	NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0735	Przychodnia Lekarska Medicus Bis	m. Częstochowa

Tabela 2.4.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0738	NZOZ Novo - Med Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus - Kmieć s.j.	kłobucki
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0751	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach	raciborski
12.0754	Andrzejewska Irena, Burek Janina, Szatoń Adam s.c. Medicus	raciborski
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0809	Centrum Medyczne Eskulap sp. z o.o.	raciborski
12.0817	Amicus - Med sp. z o.o.	raciborski
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0865	Przychodnia Milowice sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0867	SP ZOZ Skalmed w Kroczykach	zawierciański
12.0891	Jarosław Kleszczewski	zawierciański
12.0892	Jarosław Kleszczewski	myszkowski
12.0894	Medyk Daniel, Ciępka s.j.	zawierciański
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0899	Start sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0903	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	będziński
12.0915	Lidia Małgorzata Maltazar - Czerczak, Aleksandra Jolanta Rodak Polmed s.c.	będziński
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0924	Promed sp. z o.o.	będziński
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0930	NZOZ Medyk	będziński
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0940	Aneta Grzegorzcyk	m. Sosnowiec
12.0941	Grzegorz Herczak	m. Sosnowiec
12.0953	Elżbieta Kleszczewska	zawierciański
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.0972	ZOZ w Knurowie	gliwicki
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0979	Radan - Med sp. z o.o. Zakład Lecznictwa	m. Gliwice
12.0980	Corpora - Med Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0997	Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Cenpil sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0998	San - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1022	NZOZ Centrum Medyczne Hel - Med sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1026	Vademecum sp. z o.o.	tarnogórski
12.1028	Artmed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1035	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1060	NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna sp. z o.o.	tarnogórski
12.1067	NZOZ Euromedical Jolanta Białek - Kaleta, Marta Kaleta - Richter s.j.	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1092	Przychodnia Medicus sp. z o.o.	m. Chorzów
12.1122	Jolanta Gapińska	m. Siemianowice Śląskie
12.1124	NZOZ Poradnia Dermatologiczna Lis - Lipka B. Lis i Partnerzy Lekarska Spółka Partnerska	m. Siemianowice Śląskie

Tabela 2.4.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1132	Józef Pentak	myszkowski
12.1135	Specjalistyczne Centrum Medyczne Sad - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.1145	Med - Mikołów Mikołowski Centrum Usług Medycznych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	mikołowski
12.1147	Jolanta Gąsior	m. Siemianowice Śląskie
12.1168	Aleksandra Chwist - Nowak, Irena Chwist, Damian Nowak NZOZ Allmed s.c. Dr A. Chwist - Nowak, I. Chw	m. Piekary Śląskie
12.1195	Mariola Wiatr	m. Bytom
12.1215	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	m. Katowice
12.1236	NZOZ Dermed s.c.	żywiecki
12.1238	NZOZ Centrum Medyczne pod Orłem Bolesław i Ligia Matyszczuk s.j.	m. Bielsko-Biała
12.1239	Krzysztof Ptak, Stanisław Ptak, Tomasz Ptak - NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna Zdrowie s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof P	m. Bielsko-Biała
12.1246	Iwona Gadt - Chabałowska, Diana Gadt - Frączek	m. Bielsko-Biała
12.1260	Dorota Borek - Lupa	m. Bielsko-Biała
12.1265	Ars - Derm s.c. NZOZ Poradnia Dermatologiczna T. Lesińska, A. Niedzielska, M. Wolny	m. Bielsko-Biała
12.1275	Estederm Estetyka i Dermatologia Centrum Dermatologii Estetycznej i Chirurgii	m. Tychy
12.1277	Estederm Estetyka i Dermatologia Centrum Dermatologii Estetycznej i Chirurgii	cieszyński
12.1283	Oko - Derm Basiura s.j.	cieszyński
12.1313	Optimax - Fenig s.j.	myszkowski
12.1314	Optimax - Fenig s.j.	częstochowski
12.1320	Agatą Kusiba - Strażyńska	m. Częstochowa
12.1333	Anastazja Janik	m. Częstochowa
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1343	Bogusław Przydacz	lubliniecki
12.1369	Maciejowska - Woźniak Urszula	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1373	Komoniewska Ilona	wodzisławski
12.1378	Elżbieta Gierczak - Kłosok	wodzisławski
12.1392	Derm - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.1428	NZOZ Rehabilitacja dla Wszystkich W. Serwotka L. Michałek s.j.	wodzisławski
12.1429	Praktyka Lekarska i Dentystyczna Witkowska Spółka Partnerska	wodzisławski
12.1441	Jolanta Roter	będziński
12.1442	All - Med Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Kasner - Krupa Spółka Partnerska	m. Dąbrowa Górnicza
12.1449	Małgorzata Cop	będziński
12.1463	NZOZ Derma	będziński
12.1466	NZOZ Instytut Zdrowia Centrum Bańkowski Janusz, Pisiewicz Mariusz s.c.	m. Sosnowiec
12.1479	Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska Centrum Barbara Pasięka i Magdalenapasięka s.j.	m. Zabrze
12.1480	Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna	tarnogórski
12.1481	Kamilla Buszka - Wieprzycka	gliwicki
12.1495	Poradnia Skórno - Wenerologiczna sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1501	NZOZ Santi - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawelczak s.j.	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Tabela 2.4.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby stawów [tys.]		
12.0001	0,00	-	-	0,00	0,00	6,81
12.0003	-	0,00	-	-	0,00	4,34
12.0004	0,05	-	-	-	0,05	2,53
12.0005	0,00	-	-	-	0,00	6,81
12.0011	0,00	-	-	-	0,00	2,53
12.0015	0,00	-	-	-	0,00	3,91
12.0017	0,03	0,02	-	-	0,05	2,46
12.0018	0,00	-	-	-	0,00	2,54
12.0023	0,00	-	-	-	0,00	7,60
12.0024	0,00	-	0,00	-	0,00	5,72
12.0025	0,21	0,06	0,00	-	0,27	15,07
12.0034	0,00	-	-	-	0,00	1,38
12.0042	-	0,00	-	-	0,00	3,63
12.0054	0,16	0,03	-	-	0,20	5,48
12.0065	0,00	-	-	-	0,00	1,65
12.0070	0,00	-	-	-	0,00	3,01
12.0118	0,00	-	-	-	0,00	1,85
12.0155	-	0,00	-	-	0,00	4,15
12.0192	0,00	0,00	-	-	0,00	2,80
12.0235	-	-	-	-	0,00	4,60
12.0246	0,00	-	-	-	0,00	3,98
12.0262	0,00	-	-	-	0,00	3,84
12.0265	0,00	-	-	-	0,00	4,78
12.0267	0,00	-	-	-	0,00	2,01
12.0269	-	0,01	-	-	0,01	1,79
12.0298	0,00	-	-	-	0,00	7,68
12.0329	-	0,00	-	-	0,00	1,42
12.0337	-	0,01	-	-	0,01	8,37
12.0347	0,00	-	-	-	0,00	1,79
12.0366	0,00	-	-	-	0,00	1,18
12.0376	0,00	-	-	-	0,00	3,03
12.0378	0,00	-	-	-	0,00	2,79
12.0384	0,00	-	-	-	0,00	1,48
12.0466	-	0,00	-	-	0,00	1,57
12.0474	0,00	-	-	-	0,00	10,79
12.0609	0,00	-	-	-	0,00	2,37
12.0717	0,01	-	0,00	-	0,01	4,73
12.0719	0,00	-	-	-	0,00	2,56
12.0729	-	-	-	-	0,00	2,63
12.0732	0,00	-	-	-	0,00	0,95
12.0742	0,00	0,00	-	-	0,00	1,30
12.0757	0,00	-	-	-	0,00	4,00
12.0802	0,03	0,02	-	-	0,05	19,90
12.0809	0,04	-	0,00	-	0,04	4,82
12.0817	-	-	0,00	-	0,00	1,33
12.0820	0,00	-	-	-	0,00	2,23
12.0822	0,00	-	-	-	0,00	1,70
12.0862	0,00	0,00	-	-	0,00	13,83
12.0865	0,00	0,00	-	-	0,00	1,00
12.0891	-	-	0,00	-	0,00	1,97
12.0901	0,00	0,00	-	-	0,00	7,04
12.0903	0,01	-	-	-	0,02	2,15
12.0919	0,01	0,02	0,06	0,04	0,14	11,66

**Tabela 2.4.37:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					choroby spoza grupy [tys.]
	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	
12.0927	-	0,00	-	-	0,00	3,41
12.0930	-	0,00	-	-	0,00	5,49
12.0936	0,01	0,00	-	-	0,01	12,29
12.0956	0,00	-	-	-	0,00	0,80
12.0974	0,00	-	-	-	0,00	6,12
12.1028	0,00	-	-	-	0,00	10,16
12.1050	0,00	-	-	-	0,00	1,88
12.1067	0,00	-	-	-	0,00	0,98
12.1078	0,01	0,00	-	-	0,01	18,75
12.1122	-	0,00	-	0,00	0,00	6,28
12.1124	-	0,00	-	-	0,00	4,66
12.1147	0,00	-	-	-	0,00	7,13
12.1168	0,00	-	-	-	0,00	1,27
12.1215	0,00	-	-	-	0,00	2,16
12.1239	0,00	-	-	-	0,00	1,91
12.1246	0,00	0,00	-	-	0,00	6,40
12.1260	0,00	0,00	-	-	0,00	4,19
12.1265	0,01	-	-	0,00	0,01	18,90
12.1275	-	0,00	-	-	0,00	2,27
12.1283	-	0,00	-	-	0,00	6,95
12.1369	0,02	-	0,00	-	0,02	18,08
12.1373	0,01	-	-	-	0,01	8,47
12.1392	0,00	0,00	-	-	0,01	17,07
12.1449	0,00	-	-	-	0,00	1,97
12.1463	0,01	-	-	-	0,01	3,71
12.1479	0,01	-	-	-	0,01	0,89
12.1480	0,00	-	-	-	0,00	1,80
12.1481	0,00	-	-	-	0,00	5,65
12.1495	0,00	-	-	-	0,00	37,32
<b>Woj.</b>	<b>0,73</b>	<b>0,19</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>1,06</b>	<b>721,66</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 37,3 tys. porad dla 13,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.38). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 49,3%. 115 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.4.38:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	6,81	2,67	2,55	98,52	58,84	-	1,48	22,38	-	-
12.0003	4,34	1,66	2,61	75,21	55,93	-	24,74	14,42	-	-
12.0004	2,58	0,43	5,94	59,33	48,51	-	40,64	3,57	-	-
12.0005	6,81	3,54	1,93	97,97	57,05	-	1,86	0,16	-	-
12.0011	2,53	1,09	2,32	87,64	52,84	-	12,36	25,59	-	-

Tabela 2.4.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0015	3,91	1,90	2,06	83,35	10,13	-	16,29	24,09	-	-
12.0017	2,51	1,04	2,42	81,86	50,28	-	18,14	0,16	-	-
12.0018	2,54	1,46	1,75	87,31	49,90	-	12,69	32,81	-	-
12.0019	5,61	0,96	5,86	35,26	27,44	-	64,71	3,90	-	-
12.0023	7,60	2,89	2,64	95,42	69,61	-	4,58	20,87	-	-
12.0024	5,72	1,63	3,50	66,17	31,03	-	33,58	13,71	-	-
12.0025	15,34	3,89	3,94	58,21	36,79	-	41,78	4,58	-	-
12.0030	1,80	1,08	1,67	94,11	51,92	-	5,34	37,41	-	-
12.0034	1,39	0,63	2,19	97,70	75,90	-	2,30	18,13	-	-
12.0039	2,86	1,32	2,16	86,86	52,59	-	13,10	26,69	-	-
12.0042	3,63	1,70	2,13	97,36	70,15	-	1,93	22,47	-	-
12.0054	5,67	2,50	2,27	91,64	66,12	-	8,36	13,86	-	-
12.0055	0,68	0,43	1,57	99,26	43,36	-	0,29	46,17	-	-
12.0058	3,39	1,78	1,91	87,01	42,59	-	12,70	28,12	-	-
12.0065	1,65	1,04	1,59	99,94	49,00	-	-	44,34	-	-
12.0070	3,01	1,10	2,73	72,76	42,56	-	27,11	6,28	-	-
12.0074	1,38	0,62	2,22	100,00	63,50	-	-	22,21	-	-
12.0086	0,36	0,25	1,44	100,00	15,41	-	-	49,86	-	-
12.0097	12,83	6,02	2,13	84,53	50,15	-	15,19	17,86	-	0,10
12.0098	0,90	0,42	2,16	100,00	20,66	-	-	27,07	-	-
12.0116	3,40	1,39	2,44	78,71	44,71	-	21,29	23,09	-	-
12.0118	1,85	1,28	1,45	100,00	16,11	-	-	26,65	-	-
12.0137	0,95	0,43	2,19	81,18	41,33	-	18,82	33,30	-	-
12.0142	1,87	0,84	2,22	56,00	12,81	-	43,94	20,58	-	-
12.0155	4,15	2,05	2,03	89,59	48,01	-	7,50	27,21	-	-
12.0192	2,80	1,52	1,85	82,30	60,19	-	15,02	19,12	-	-
12.0235	4,60	2,15	2,14	94,39	68,37	-	5,59	19,23	-	-
12.0246	3,98	1,86	2,14	99,45	70,06	-	0,53	21,56	-	-
12.0259	3,47	1,64	2,12	82,23	47,39	-	17,71	26,40	-	-
12.0262	3,84	1,24	3,11	50,91	26,40	-	35,02	14,07	-	-
12.0265	4,78	2,31	2,07	91,42	56,71	-	8,50	18,12	-	-
12.0266	1,86	0,91	2,06	100,00	54,80	-	-	29,28	-	-
12.0267	2,01	0,98	2,04	98,61	66,75	-	-	23,06	-	-
12.0269	1,80	0,75	2,39	79,63	50,53	-	20,31	17,08	-	-
12.0272	1,44	0,71	2,03	83,48	34,63	-	16,45	34,98	-	-
12.0274	3,14	1,31	2,40	97,23	65,18	-	2,45	24,92	-	-
12.0275	0,87	0,33	2,62	91,80	45,27	-	8,08	20,79	-	-
12.0282	1,74	1,17	1,49	93,28	15,38	-	6,66	34,44	-	-
12.0292	1,13	0,52	2,19	87,88	18,94	-	11,86	28,32	-	-
12.0298	7,69	3,93	1,96	100,00	60,68	-	-	30,58	-	-
12.0306	3,20	1,84	1,74	100,00	56,96	-	-	37,00	-	-
12.0320	1,28	0,64	2,02	100,00	71,12	-	-	25,37	-	-
12.0329	1,43	0,73	1,95	98,39	54,84	-	-	37,66	-	-
12.0335	1,73	0,84	2,06	87,74	56,33	-	12,26	28,57	-	-
12.0337	8,38	3,87	2,17	94,08	43,31	-	5,42	21,47	-	-
12.0338	0,86	0,64	1,35	100,00	16,11	-	-	27,81	-	-
12.0347	1,79	0,88	2,03	99,72	60,44	-	-	28,63	-	-
12.0366	1,18	0,67	1,77	85,27	36,16	-	7,20	41,66	-	-
12.0370	1,69	0,77	2,20	94,73	58,99	-	5,21	24,79	-	-
12.0376	3,03	1,52	2,00	97,59	54,17	-	-	32,93	-	-
12.0378	2,79	1,38	2,02	99,21	67,48	-	-	29,97	-	-
12.0379	1,03	0,63	1,65	99,81	58,18	-	-	32,53	-	-
12.0384	1,48	0,73	2,04	99,26	66,87	-	-	25,91	-	-
12.0403	7,30	3,51	2,08	94,26	58,46	-	3,04	28,06	-	-
12.0405	1,30	0,67	1,96	87,50	54,22	-	12,50	22,85	-	-
12.0411	1,34	0,85	1,59	99,93	49,81	-	-	43,41	-	-
12.0416	0,18	0,12	1,44	100,00	56,50	-	-	18,64	-	-
12.0422	1,12	0,73	1,54	100,00	59,11	-	-	34,55	-	-
12.0428	1,03	0,54	1,91	75,97	15,79	-	-	24,03	-	-
12.0430	0,63	0,33	1,91	99,52	61,84	-	-	26,71	-	-

Tabela 2.4.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0431	1,11	0,39	2,87	63,45	27,35	-	13,45	23,10	-	-
12.0434	0,83	0,48	1,71	100,00	13,04	-	-	43,12	-	-
12.0443	2,16	1,08	1,99	98,06	61,39	-	1,90	0,05	-	-
12.0448	1,62	0,80	2,03	83,20	50,83	-	16,74	29,34	-	-
12.0456	1,00	0,72	1,40	100,00	18,88	-	-	25,87	-	-
12.0457	1,15	0,58	1,98	78,99	16,15	-	21,01	28,47	-	-
12.0461	1,29	0,44	2,91	74,57	33,10	-	3,88	21,55	-	-
12.0462	1,41	0,64	2,20	82,22	29,02	-	17,78	25,89	-	-
12.0463	3,90	1,63	2,39	80,73	33,91	-	19,27	24,60	-	-
12.0464	1,33	0,67	1,99	93,78	54,87	-	6,22	29,46	-	-
12.0466	1,58	0,98	1,60	99,81	39,53	-	-	23,29	-	-
12.0469	1,50	0,62	2,40	99,73	76,62	-	-	17,17	-	-
12.0474	10,79	5,86	1,84	97,22	63,15	-	2,78	30,46	-	-
12.0475	0,88	0,47	1,88	100,00	65,91	-	-	20,95	-	-
12.0479	4,90	2,00	2,45	62,59	27,19	-	37,20	21,47	-	-
12.0497	0,63	0,42	1,49	99,04	54,79	-	-	44,57	-	-
12.0550	2,15	1,01	2,12	97,81	60,88	-	1,63	31,72	-	-
12.0594	4,82	1,69	2,85	96,45	70,13	-	3,55	-	-	-
12.0609	2,37	1,10	2,15	91,93	49,28	-	8,07	35,33	-	-
12.0640	1,61	0,42	3,86	80,14	50,47	-	19,86	17,69	-	-
12.0649	2,27	1,02	2,22	75,73	44,58	-	23,79	30,44	-	-
12.0650	1,27	0,60	2,10	53,67	25,10	-	46,33	23,36	-	-
12.0655	2,71	1,56	1,74	98,23	55,53	-	-	17,66	-	-
12.0658	1,15	0,69	1,67	99,83	61,69	-	-	29,32	-	-
12.0662	2,16	1,33	1,62	99,49	43,60	-	0,46	41,65	-	-
12.0669	0,94	0,53	1,76	75,13	36,18	-	24,87	31,59	-	-
12.0674	1,56	0,95	1,64	96,99	59,95	-	2,94	29,56	-	-
12.0675	0,94	0,28	3,38	86,23	54,54	-	13,77	19,32	-	-
12.0676	2,09	0,55	3,82	85,59	58,83	-	14,41	16,56	-	-
12.0680	0,75	0,49	1,53	82,31	31,50	-	17,69	47,59	-	-
12.0685	1,49	0,61	2,42	60,75	22,98	-	39,25	6,18	-	-
12.0689	2,09	1,06	1,96	93,63	62,37	-	5,79	25,80	-	-
12.0709	1,06	0,54	1,96	81,15	48,44	-	18,76	26,39	-	-
12.0711	1,44	0,70	2,07	81,62	40,46	-	18,38	29,39	-	-
12.0712	2,28	1,19	1,92	98,55	61,58	-	1,45	26,40	-	-
12.0714	1,25	0,74	1,68	94,80	56,75	-	5,20	30,78	-	-
12.0717	4,74	2,46	1,92	82,23	53,21	-	15,66	2,20	-	-
12.0719	2,56	1,26	2,03	85,36	49,41	-	14,60	27,52	-	-
12.0721	4,09	2,09	1,96	82,30	35,70	-	17,60	23,81	-	-
12.0723	7,67	3,18	2,41	59,82	34,66	-	40,16	22,79	-	-
12.0724	2,12	1,04	2,03	77,79	32,84	-	22,21	25,09	-	-
12.0726	1,75	0,99	1,76	99,77	56,42	-	-	29,30	-	-
12.0727	1,46	0,64	2,26	84,65	49,49	-	15,28	26,32	-	-
12.0728	1,54	0,84	1,83	79,87	44,95	-	20,13	24,30	-	-
12.0729	2,64	1,52	1,73	100,00	67,78	-	-	27,21	-	-
12.0732	0,95	0,52	1,80	78,46	51,43	-	21,44	20,91	-	-
12.0735	1,20	0,61	1,96	86,67	53,50	-	13,33	24,25	-	-
12.0738	1,54	0,77	2,02	94,56	53,95	-	5,31	34,33	-	-
12.0742	1,30	0,74	1,76	88,71	55,76	-	10,68	22,89	-	-
12.0751	1,02	0,36	2,84	99,90	80,72	-	-	18,79	-	-
12.0754	0,71	0,32	2,22	100,00	74,26	-	-	23,34	-	-
12.0757	4,00	2,06	1,94	95,76	55,36	-	4,17	27,79	-	-
12.0802	19,94	8,81	2,26	84,35	50,17	-	15,63	25,63	-	-
12.0809	4,86	1,80	2,71	71,84	43,13	-	20,03	20,77	-	-
12.0817	1,33	0,65	2,05	85,20	47,63	-	6,76	30,28	-	-
12.0820	2,23	1,43	1,56	99,91	53,49	-	-	41,23	-	-
12.0822	1,70	0,92	1,85	90,43	50,03	-	9,57	-	-	-
12.0861	7,48	3,35	2,24	77,24	46,69	-	21,15	21,29	-	-
12.0862	13,83	6,20	2,23	80,60	27,83	-	19,39	25,88	-	-
12.0864	2,70	1,15	2,35	91,25	53,93	-	2,97	25,46	-	-

Tabela 2.4.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0865	1,01	0,61	1,64	100,00	57,75	-	-	-	-	-
12.0867	0,44	0,21	2,12	70,20	16,93	-	29,80	20,99	-	-
12.0891	1,97	0,92	2,14	99,90	75,71	-	-	19,47	-	-
12.0892	0,95	0,35	2,69	100,00	76,37	-	-	11,29	-	-
12.0894	0,29	0,17	1,71	100,00	55,63	-	-	-	-	-
12.0896	7,46	2,71	2,76	99,69	72,04	-	0,31	22,67	-	-
12.0898	0,82	0,51	1,63	100,00	48,60	-	-	40,95	-	-
12.0899	1,60	0,83	1,93	92,21	39,03	-	7,73	34,98	-	-
12.0901	7,05	3,38	2,09	90,48	62,97	-	9,42	17,88	-	-
12.0903	2,17	0,88	2,46	95,21	46,18	-	4,79	19,45	-	-
12.0915	0,92	0,45	2,05	62,16	19,19	-	37,84	20,61	-	-
12.0919	11,80	4,58	2,58	88,48	52,97	-	10,33	19,52	-	-
12.0924	0,85	0,40	2,09	99,88	20,33	-	-	19,27	-	-
12.0927	3,41	2,12	1,61	98,65	50,79	-	1,35	33,03	-	-
12.0930	5,49	2,68	2,05	98,78	65,68	-	1,22	30,80	-	-
12.0936	12,30	4,92	2,50	78,12	26,02	-	21,67	15,70	-	-
12.0940	0,73	0,41	1,78	99,86	47,52	-	-	34,99	-	-
12.0941	1,55	0,64	2,44	57,02	31,77	-	42,98	14,37	-	-
12.0953	1,51	0,65	2,34	99,93	76,42	-	-	20,34	-	-
12.0956	0,80	0,47	1,72	99,88	34,83	-	-	29,96	-	-
12.0972	3,43	1,58	2,17	97,75	58,77	-	2,25	27,65	-	-
12.0974	6,13	2,31	2,65	79,43	51,31	-	20,57	17,48	-	-
12.0979	0,36	0,18	1,94	100,00	16,16	-	-	29,81	-	-
12.0980	3,22	1,44	2,24	88,44	55,33	-	11,56	-	-	-
12.0997	0,93	0,61	1,52	96,23	38,97	-	3,77	52,10	-	-
12.0998	1,30	0,60	2,16	69,65	44,30	-	30,35	20,80	-	-
12.1022	5,27	1,96	2,69	94,97	67,65	-	5,03	22,92	-	-
12.1026	1,51	1,18	1,29	99,80	41,04	-	-	21,41	-	-
12.1028	10,16	4,67	2,18	93,90	55,67	-	6,10	27,79	-	-
12.1035	3,85	1,99	1,93	85,08	49,05	-	14,43	26,99	-	-
12.1050	1,88	0,77	2,45	67,06	38,00	-	32,89	24,85	-	-
12.1060	2,71	1,76	1,54	85,14	27,79	-	14,01	31,74	-	-
12.1067	0,99	0,58	1,69	99,80	55,88	-	-	33,16	-	-
12.1078	18,76	5,62	3,34	72,34	28,17	-	16,96	10,70	-	-
12.1092	0,81	0,52	1,55	96,92	34,28	-	3,08	48,34	-	-
12.1122	6,28	1,61	3,90	95,99	69,64	-	4,00	14,59	-	-
12.1124	4,67	2,12	2,20	94,81	50,07	-	5,19	27,41	-	-
12.1132	0,56	0,30	1,87	100,00	64,22	-	-	35,60	-	-
12.1135	0,90	0,51	1,78	100,00	24,34	-	-	37,50	-	-
12.1145	5,98	2,85	2,10	87,52	43,06	-	12,42	33,54	-	-
12.1147	7,14	2,92	2,44	76,51	46,56	-	23,48	22,09	-	-
12.1168	1,28	0,53	2,41	91,78	62,18	-	8,22	19,97	-	-
12.1195	1,05	0,68	1,55	100,00	49,48	-	-	42,25	-	-
12.1215	2,16	1,13	1,92	95,24	61,53	-	4,67	32,96	-	-
12.1236	12,36	5,10	2,42	82,06	53,76	-	17,89	23,80	-	-
12.1238	19,45	5,42	3,59	57,67	39,70	-	42,30	15,29	-	-
12.1239	1,91	1,14	1,67	99,95	62,88	-	-	22,88	-	-
12.1246	6,40	2,62	2,44	99,86	71,12	-	-	20,45	-	-
12.1260	4,19	1,87	2,24	84,01	52,78	-	15,99	25,45	-	-
12.1265	18,91	7,85	2,41	80,36	49,13	-	19,62	25,62	-	-
12.1275	2,27	0,94	2,41	44,90	15,83	-	54,97	19,00	-	-
12.1277	4,68	1,72	2,73	44,13	17,62	-	55,87	18,52	-	-
12.1283	6,95	3,23	2,15	72,40	39,97	-	27,42	25,52	-	-
12.1313	0,53	0,30	1,77	100,00	60,87	-	-	39,13	-	-
12.1314	0,62	0,40	1,55	100,00	55,36	-	-	44,64	-	-
12.1320	2,62	0,86	3,06	99,16	72,92	-	0,84	19,25	-	-
12.1333	1,24	0,31	3,96	73,87	49,92	-	26,13	15,27	-	-
12.1339	2,57	1,41	1,82	99,49	61,90	-	-	34,83	-	-
12.1343	1,44	1,03	1,40	93,25	35,42	-	6,54	20,39	-	-
12.1369	18,10	7,71	2,35	86,40	53,68	-	13,60	23,75	-	-

**Tabela 2.4.38:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1373	8,47	3,22	2,63	77,12	48,55	-	22,88	21,86	-	-
12.1378	2,32	1,01	2,30	78,92	47,54	-	21,08	28,06	-	-
12.1392	17,08	6,87	2,49	86,96	60,63	-	13,02	24,34	-	-
12.1428	2,83	0,97	2,91	92,29	58,33	-	7,71	23,03	-	-
12.1429	1,84	0,86	2,13	85,73	51,49	-	14,27	28,87	-	-
12.1441	1,81	0,95	1,91	63,25	4,36	-	36,75	32,84	-	-
12.1442	0,55	0,34	1,64	99,27	36,31	-	0,55	47,45	-	-
12.1449	1,97	0,96	2,05	85,87	55,84	-	14,13	25,91	-	-
12.1463	3,72	1,24	3,01	94,89	77,12	-	5,11	17,77	-	-
12.1466	1,94	0,81	2,41	81,57	61,33	-	18,38	13,23	-	-
12.1479	0,90	0,45	1,99	97,88	58,91	-	2,12	22,38	-	-
12.1480	1,80	0,91	1,98	65,74	52,83	-	34,26	0,44	-	-
12.1481	5,65	2,55	2,22	93,59	53,88	-	6,41	25,84	-	-
12.1495	37,33	13,53	2,76	78,20	52,47	-	21,08	20,37	-	-
12.1501	1,73	0,98	1,76	92,77	43,76	-	7,23	31,39	-	-
12.2974	1,76	1,17	1,51	96,99	21,39	-	3,01	41,18	-	-
12.2985	0,52	0,28	1,82	61,12	31,14	-	38,88	24,76	-	-
<b>Woj.</b>	<b>722,72</b>	<b>304,86</b>	<b>2,37</b>	<b>84,32</b>	<b>49,31</b>	<b>-</b>	<b>14,88</b>	<b>22,10</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.39 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.40 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>164</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.41.

**Tabela 2.4.39:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,57	3,30	0,13
kujawsko-pomorskie	96,54	3,31	0,15
lubelskie	95,17	4,53	0,30
lubuskie	96,95	2,95	0,10
łódzkie	96,02	3,83	0,15
małopolskie	97,06	2,85	0,09
mazowieckie	96,30	3,55	0,15
opolskie	97,63	2,30	0,06
podkarpackie	96,39	3,46	0,15
podlaskie	95,75	4,08	0,17
pomorskie	96,80	3,11	0,09
śląskie	96,69	3,18	0,13
świętokrzyskie	95,91	3,90	0,19
warmińsko-mazurskie	96,32	3,55	0,13
wielkopolskie	96,75	3,12	0,13
zachodniopomorskie	95,81	3,99	0,20
<b>Polska</b>	<b>96,43</b>	<b>3,43</b>	<b>0,14</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>164</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.4.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	9,38	90,61	0,01	-	15,72	146	15,68	19,26	65,07
12.0003	-	99,35	0,65	-	41,03	83	19,49	14,14	66,37
12.0004	-	87,48	12,52	-	26,02	115	4,85	5,12	90,03
12.0005	0,43	99,37	0,16	0,04	51,99	44	30,96	20,55	48,50
12.0011	-	94,59	5,41	-	52,25	41	19,59	21,17	59,24
12.0015	0,28	79,44	13,91	6,37	31,76	80	24,16	22,04	53,80
12.0017	-	100,00	-	-	33,89	138	19,06	17,46	63,48
12.0018	0,12	99,84	0,04	-	53,01	42	39,17	18,15	42,67
12.0019	0,41	93,37	6,22	-	25,12	149	6,25	5,17	88,58
12.0023	1,01	98,99	-	-	35,73	127	17,39	14,62	67,99
12.0024	0,05	99,93	0,02	-	27,41	119	10,09	11,85	78,06
12.0025	1,64	52,53	45,83	0,01	10,72	149	8,58	12,87	78,55
12.0030	-	99,83	0,17	-	51,03	48	41,86	19,01	39,13
12.0034	1,15	98,85	-	-	24,68	189	21,37	17,70	60,94
12.0039	0,07	99,93	-	-	41,89	74	21,63	22,08	56,29
12.0042	0,19	99,81	-	-	51,35	48	21,15	26,05	52,81
12.0054	1,11	44,00	54,89	-	14,58	94	18,56	22,60	58,84
12.0055	0,29	95,13	1,62	2,95	28,17	112	41,89	26,55	31,56
12.0058	-	99,79	0,18	0,03	37,74	88	31,93	18,25	49,82
12.0065	0,06	99,21	0,73	-	67,51	7	44,46	19,72	35,81
12.0070	-	100,00	-	-	54,75	43	15,38	13,89	70,73
12.0074	-	99,93	0,07	-	28,96	183	21,70	21,04	57,26
12.0086	-	99,72	0,28	-	55,46	44	52,10	20,73	27,17
12.0097	-	73,10	26,05	0,85	37,39	48	24,34	21,25	54,41
12.0098	3,76	96,24	-	-	9,61	172	23,43	21,44	55,14
12.0116	0,03	99,94	0,03	-	53,26	42	18,50	18,82	62,68
12.0118	-	99,95	0,05	-	64,49	24	50,05	24,86	25,08
12.0137	-	97,67	2,33	-	26,32	99	26,22	16,07	57,72
12.0142	0,11	84,19	15,70	-	12,17	186	19,72	20,04	60,24
12.0155	0,02	99,98	-	-	48,52	56	28,03	23,48	48,49
12.0192	1,21	98,79	-	-	37,67	72	32,32	22,48	45,20
12.0235	-	100,00	-	-	41,09	91	23,23	21,41	55,36
12.0246	0,65	44,03	55,32	-	52,76	37	25,03	21,29	53,69
12.0259	-	99,91	0,06	0,03	34,21	101	23,73	22,23	54,05
12.0262	0,78	99,06	0,13	0,03	29,45	100	6,32	25,70	67,98
12.0265	-	97,93	2,05	0,02	38,31	78	24,90	21,51	53,59
12.0266	-	100,00	-	-	49,92	51	24,08	23,91	52,01
12.0267	2,44	75,89	21,67	-	35,14	56	28,03	19,98	51,99
12.0269	3,90	89,20	5,56	1,34	6,62	292	16,36	17,92	65,72
12.0272	0,28	99,65	-	0,07	43,76	60	25,78	25,23	48,99
12.0274	-	99,68	0,32	-	45,13	62	18,46	19,99	61,55
12.0275	-	94,23	5,77	-	24,13	131	14,90	18,01	67,09
12.0282	0,06	94,89	0,75	4,31	56,89	33	48,28	22,62	29,10
12.0292	-	98,23	1,77	-	37,35	93	24,34	21,42	54,25
12.0298	0,04	78,56	21,41	-	46,01	28	30,59	20,14	49,26
12.0306	0,19	41,38	58,43	-	39,41	9	37,38	22,02	40,60
12.0320	0,23	99,69	0,08	-	49,57	51	30,29	18,74	50,98
12.0329	2,03	96,77	1,19	-	39,13	71	28,05	23,42	48,53
12.0335	0,81	99,13	0,06	-	41,76	75	26,14	22,09	51,76
12.0337	-	99,56	0,43	0,01	39,47	84	22,64	21,30	56,06
12.0338	-	100,00	-	-	65,93	25	55,16	28,04	16,80
12.0347	1,56	97,99	0,45	-	36,22	79	25,95	22,54	51,51
12.0366	-	99,83	0,17	-	61,30	30	33,11	25,40	41,49
12.0370	1,42	98,58	-	-	23,31	132	20,65	22,01	57,34
12.0376	0,79	98,65	0,49	0,07	43,55	63	26,79	23,42	49,79
12.0378	0,36	92,50	7,11	0,04	28,93	113	28,36	20,67	50,97
12.0379	0,10	99,90	-	-	37,27	107	38,72	26,14	35,14
12.0384	0,07	97,84	2,09	-	29,96	133	26,92	21,46	51,62
12.0403	-	78,74	21,26	-	48,31	38	24,52	23,02	52,46
12.0405	-	99,85	-	0,15	37,12	85	26,61	25,61	47,78

Tabela 2.4.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0411	-	99,70	0,30	-	54,13	37	44,60	19,66	35,74
12.0416	-	100,00	-	-	33,33	115	40,68	54,24	5,08
12.0422	0,98	99,02	-	-	31,79	92	41,52	30,54	27,95
12.0428	1,45	97,09	1,45	-	72,19	13	19,28	46,12	34,59
12.0430	3,97	87,60	3,82	4,61	30,52	86	29,41	22,89	47,69
12.0431	-	99,91	0,09	-	56,86	40	5,32	30,69	63,99
12.0434	5,43	93,84	0,72	-	27,17	74	38,77	21,50	39,73
12.0443	0,05	92,45	7,31	0,19	37,87	81	29,07	20,00	50,93
12.0448	1,48	98,09	0,43	-	38,79	84	24,46	25,82	49,72
12.0456	10,19	87,61	2,20	-	31,07	70	53,85	22,98	23,18
12.0457	-	97,22	2,78	-	40,10	96	27,69	22,57	49,74
12.0461	-	80,39	19,61	-	41,16	58	5,81	24,19	70,00
12.0462	-	100,00	-	-	52,06	47	22,33	20,63	57,04
12.0463	-	100,00	-	-	44,33	64	17,65	20,22	62,13
12.0464	-	100,00	-	-	23,69	112	24,66	26,99	48,35
12.0466	0,13	99,87	-	-	64,28	22	39,97	27,79	32,23
12.0469	-	99,80	0,20	-	36,74	85	20,91	16,83	62,26
12.0474	-	98,40	1,60	-	55,73	30	32,94	23,11	43,95
12.0475	-	99,89	0,11	-	17,33	286	29,45	20,39	50,17
12.0479	-	99,84	0,14	0,02	23,72	134	20,02	15,36	64,62
12.0497	-	99,84	0,16	-	65,02	21	48,56	23,96	27,48
12.0550	-	99,81	0,19	-	46,28	57	22,98	24,28	52,74
12.0594	0,27	99,73	-	-	54,31	41	11,31	19,22	69,46
12.0609	-	97,42	2,54	0,04	49,96	48	23,58	20,63	55,79
12.0640	-	100,00	-	-	53,51	42	4,47	12,79	82,74
12.0649	0,04	99,96	-	-	57,18	38	28,37	17,27	54,36
12.0650	-	99,61	0,39	-	42,23	74	30,23	13,73	56,04
12.0655	0,04	99,41	0,55	-	45,98	75	34,81	26,18	39,01
12.0658	-	99,56	0,44	-	51,66	44	38,66	25,13	36,21
12.0662	-	99,91	0,09	-	62,29	16	40,45	26,25	33,30
12.0669	-	100,00	-	-	56,88	37	34,15	25,19	40,66
12.0674	-	96,99	3,01	-	59,37	21	40,69	23,29	36,02
12.0675	-	99,79	0,21	-	55,71	40	6,72	18,36	74,92
12.0676	-	99,95	0,05	-	48,97	54	3,97	12,73	83,29
12.0680	-	100,00	-	-	80,56	8	46,11	24,66	29,22
12.0685	0,07	99,93	-	-	17,94	232	17,14	17,74	65,12
12.0689	0,14	99,76	0,10	-	52,90	44	27,14	25,28	47,58
12.0709	-	100,00	-	-	54,10	41	28,09	22,81	49,10
12.0711	0,77	99,23	-	-	27,23	128	23,54	22,98	53,48
12.0712	-	96,36	3,29	0,35	27,54	123	27,94	22,81	49,25
12.0714	-	99,52	0,48	-	55,24	35	39,57	19,02	41,41
12.0717	-	99,89	0,02	0,08	48,82	55	30,03	23,89	46,07
12.0719	-	99,77	0,23	-	54,45	37	29,63	18,35	52,03
12.0721	-	99,80	0,17	0,02	47,46	62	30,95	19,12	49,93
12.0723	-	99,77	0,22	0,01	46,32	64	23,13	15,98	60,89
12.0724	-	99,81	0,09	0,09	56,33	33	29,06	19,66	51,28
12.0726	-	99,94	0,06	-	58,94	28	34,09	24,10	41,80
12.0727	-	100,00	-	-	59,77	29	24,06	18,64	57,30
12.0728	0,13	99,09	0,78	-	53,36	38	34,01	20,33	45,67
12.0729	0,38	99,62	-	-	51,01	44	36,02	23,68	40,30
12.0732	-	99,89	0,11	-	50,16	50	33,47	21,75	44,77
12.0735	0,17	99,25	0,58	-	57,50	31	28,33	22,83	48,83
12.0738	-	99,74	0,26	-	55,83	40	27,91	21,76	50,32
12.0742	-	100,00	-	-	61,75	24	35,25	23,81	40,94
12.0751	-	22,11	77,89	-	21,72	1	11,74	14,48	73,78
12.0754	-	99,43	0,57	-	29,00	192	23,06	19,52	57,43
12.0757	0,52	99,38	0,10	-	46,32	57	26,92	25,27	47,82
12.0802	0,42	76,27	3,11	20,21	38,28	64	20,69	20,79	58,52
12.0809	5,43	94,55	0,02	-	29,62	98	12,88	22,01	65,12
12.0817	0,53	96,77	2,70	-	43,43	66	22,09	29,60	48,31
12.0820	-	99,91	0,09	-	46,87	58	45,17	21,93	32,90



Tabela 2.4.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0822	-	99,88	0,12	-	57,43	38	30,24	23,84	45,92
12.0861	0,04	83,57	16,35	0,04	18,41	135	18,23	22,48	59,28
12.0862	0,10	99,86	0,04	-	39,13	84	22,08	19,98	57,94
12.0864	1,37	98,63	-	-	36,29	94	18,12	20,01	61,86
12.0865	-	96,62	3,38	-	55,07	32	37,97	27,83	34,19
12.0867	-	99,77	-	0,23	28,67	124	21,22	24,38	54,40
12.0891	3,90	95,84	0,25	-	47,62	47	22,87	23,63	53,50
12.0892	-	99,79	0,21	-	42,93	78	15,40	18,99	65,61
12.0894	-	100,00	-	-	52,56	42	36,86	24,57	38,57
12.0896	0,04	98,86	1,10	-	42,19	70	15,26	16,26	68,48
12.0898	-	99,39	0,61	-	58,81	26	40,10	23,33	36,57
12.0899	0,06	63,72	36,22	-	35,60	49	29,99	21,07	48,94
12.0901	2,72	96,91	0,03	0,34	31,32	93	23,36	22,45	54,19
12.0903	0,23	99,22	0,55	-	14,65	279	17,88	15,67	66,45
12.0915	8,40	90,95	0,33	0,33	4,36	273	22,25	23,77	53,98
12.0919	-	72,65	11,41	15,94	23,63	92	15,38	17,17	67,45
12.0924	-	99,65	0,35	-	37,00	107	27,42	16,08	56,50
12.0927	1,23	95,16	0,41	3,19	60,76	22	39,39	28,25	32,36
12.0930	0,80	70,46	28,72	0,02	52,33	41	26,94	21,71	51,35
12.0936	-	91,91	0,44	7,65	17,17	269	14,75	18,14	67,11
12.0940	2,89	96,28	-	0,83	32,09	86	33,61	24,52	41,87
12.0941	-	98,45	1,55	-	41,04	70	22,49	19,97	57,54
12.0953	-	100,00	-	-	34,74	115	19,15	19,15	61,69
12.0956	0,12	99,50	0,37	-	15,73	222	34,08	24,47	41,45
12.0972	0,09	99,21	0,70	-	60,61	28	21,84	23,18	54,98
12.0974	0,29	99,66	0,05	-	43,23	70	16,83	16,62	66,55
12.0979	-	100,00	-	-	30,08	123	30,08	20,61	49,30
12.0980	0,50	99,41	0,09	-	40,51	82	20,13	21,87	58,00
12.0997	-	100,00	-	-	77,29	11	47,79	19,38	32,83
12.0998	-	100,00	-	-	39,68	86	22,65	20,03	57,32
12.1022	-	99,94	0,04	0,02	49,16	53	17,79	15,99	66,22
12.1026	-	99,41	0,59	-	77,73	13	63,71	19,30	16,99
12.1028	0,14	99,62	0,24	0,01	49,25	52	22,05	22,04	55,90
12.1035	2,21	97,77	0,03	-	40,75	74	27,77	24,92	47,31
12.1050	0,37	99,52	0,11	-	18,95	154	18,47	16,07	65,46
12.1060	0,37	99,48	0,15	-	56,95	42	44,27	25,20	30,52
12.1067	0,10	99,39	0,51	-	52,43	43	36,51	25,15	38,34
12.1078	2,09	96,10	0,67	1,14	33,43	111	6,73	18,61	74,66
12.1092	1,97	98,03	-	-	49,08	49	44,88	22,19	32,92
12.1122	1,32	93,45	1,29	3,93	30,64	116	7,31	11,43	81,25
12.1124	-	99,94	0,06	-	45,25	68	22,16	20,87	56,97
12.1132	-	98,39	1,61	-	51,88	45	31,48	22,90	45,62
12.1135	0,11	99,67	0,22	-	44,58	67	33,52	22,12	44,36
12.1145	0,02	99,36	0,62	-	53,34	45	23,08	25,80	51,12
12.1147	-	99,45	0,53	0,01	36,53	86	18,94	17,15	63,92
12.1168	0,94	96,32	2,74	-	13,31	258	16,37	17,70	65,94
12.1195	-	99,43	0,57	-	56,33	30	44,05	24,17	31,78
12.1215	-	33,43	66,57	-	31,85	3	31,76	20,71	47,53
12.1236	0,04	72,40	27,56	-	35,91	52	18,06	19,41	62,53
12.1238	-	99,99	0,01	-	27,48	172	12,08	12,22	75,71
12.1239	-	99,95	0,05	-	52,62	42	39,90	22,09	38,01
12.1246	-	100,00	-	-	23,48	221	15,09	19,22	65,69
12.1260	-	99,86	0,14	-	28,93	118	19,31	22,11	58,58
12.1265	0,04	78,76	21,17	0,03	40,93	47	18,79	18,76	62,45
12.1275	0,04	97,36	2,59	-	7,56	304	20,32	21,02	58,66
12.1277	-	99,98	0,02	-	7,73	279	16,85	16,79	66,36
12.1283	3,32	96,52	0,16	-	32,70	104	26,24	19,62	54,14
12.1313	-	94,71	5,29	-	57,47	27	35,16	23,82	41,02
12.1314	-	99,35	0,65	-	64,94	15	44,48	25,97	29,55
12.1320	-	96,75	3,25	-	28,76	124	11,69	11,61	76,70
12.1333	-	99,92	0,08	-	48,87	56	4,42	11,90	83,68

**Tabela 2.4.40:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1339	0,04	99,96	-	-	59,02	26	34,63	21,66	43,71
12.1343	0,35	99,44	0,14	0,07	45,37	57	53,03	24,91	22,06
12.1369	-	99,52	0,48	-	41,17	92	22,08	17,80	60,12
12.1373	0,09	98,84	1,06	-	36,33	96	18,05	17,89	64,06
12.1378	-	100,00	-	-	57,89	32	19,83	25,09	55,09
12.1392	0,01	98,90	1,08	-	54,67	36	18,23	18,56	63,21
12.1428	0,18	99,82	-	-	53,41	42	11,89	18,75	69,37
12.1429	0,05	99,84	0,05	0,05	54,15	41	17,36	32,34	50,30
12.1441	5,96	91,39	2,59	0,06	39,74	77	30,91	21,63	47,46
12.1442	-	50,00	50,00	-	44,71	12	42,88	17,15	39,96
12.1449	0,15	99,75	0,10	-	43,04	66	23,42	26,63	49,95
12.1463	-	99,78	0,22	-	26,53	213	12,12	12,85	75,03
12.1466	0,62	78,27	19,46	1,65	16,37	132	16,84	18,54	64,62
12.1479	1,45	97,66	0,89	-	16,93	190	21,94	28,06	50,00
12.1480	0,11	99,78	0,11	-	29,05	104	26,88	21,84	51,27
12.1481	-	93,73	6,27	-	53,15	36	24,57	19,65	55,79
12.1495	1,28	98,42	0,24	0,05	37,44	104	15,42	14,56	70,02
12.1501	1,16	69,54	29,31	-	25,09	85	35,72	20,46	43,82
12.2974	-	100,00	-	-	53,53	44	47,55	21,27	31,17
12.2985	-	100,00	-	-	42,17	73	33,85	20,89	45,26
<b>Woj.</b>	<b>0,59</b>	<b>92,42</b>	<b>5,88</b>	<b>1,12</b>	<b>38,99</b>	<b>77</b>	<b>21,74</b>	<b>19,46</b>	<b>58,81</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	4,43	0,95	0,00	98,33	0,70	-	1,67	-	-	-
12.0003	1	2,88	0,51	0,01	63,55	0,83	-	36,45	-	-	-
12.0004	1	2,32	0,24	0,01	55,00	0,85	-	44,96	-	-	-
12.0005	1	3,30	0,73	0,00	96,58	0,80	-	3,33	-	-	-
12.0011	1	1,50	0,33	0,00	81,73	0,78	-	18,27	-	-	-
12.0015	1	2,10	0,52	0,00	78,47	0,17	-	21,34	-	-	-
12.0017	1	1,59	0,34	0,00	73,43	0,80	-	26,57	-	-	-
12.0018	1	1,09	0,23	0,00	72,74	0,86	-	27,26	-	-	-
12.0019	1	4,97	0,46	0,01	28,94	0,85	-	71,06	-	-	-
12.0023	1	5,17	1,01	0,01	93,29	0,87	-	6,71	-	-	-
12.0024	1	4,46	0,72	0,01	57,92	0,57	-	42,04	-	-	-
12.0025	1	12,05	1,59	0,01	49,02	0,65	-	50,98	-	-	-
12.0030	1	0,70	0,15	0,00	93,61	0,86	-	6,39	-	-	-
12.0034	1	0,85	0,21	0,00	97,17	0,91	-	2,83	-	-	-
12.0039	1	1,61	0,39	0,00	82,00	0,79	-	17,94	-	-	-
12.0042	1	1,92	0,46	0,00	97,71	0,85	-	1,77	-	-	-
12.0054	1	3,34	0,81	0,00	89,96	0,82	-	10,04	-	-	-
12.0055	1	0,21	0,06	0,00	99,07	0,77	-	0,93	-	-	-
12.0058	1	1,69	0,39	0,00	83,52	0,71	-	16,36	-	-	-
12.0065	1	0,59	0,14	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	-
12.0070	1	2,13	0,43	0,00	67,97	0,62	-	31,89	-	-	-
12.0074	1	0,79	0,18	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	-
12.0086	1	0,10	0,02	0,00	100,00	0,34	-	-	-	-	-
12.0097	1	6,98	1,54	0,00	77,63	0,73	-	22,25	-	-	-
12.0098	1	0,50	0,11	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-
12.0116	1	2,13	0,44	0,00	70,44	0,69	-	29,56	-	-	-

**Tabela 2.4.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.0118	1	0,46	0,12	0,00	100,00	0,41	-	-	-	-	-
12.0137	1	0,55	0,11	0,01	69,78	0,72	-	30,22	-	-	-
12.0142	1	1,12	0,29	0,00	41,19	0,26	-	58,81	-	-	-
12.0155	-	2,01	0,40	0,01	84,15	0,72	-	14,36	-	-	-
12.0192	-	1,27	0,30	0,00	82,00	0,92	-	15,07	-	-	-
12.0235	-	2,54	0,59	0,00	92,89	0,83	-	7,11	-	-	0,04
12.0246	-	2,14	0,44	0,00	99,16	0,85	-	0,79	-	-	-
12.0259	-	1,88	0,43	0,00	75,49	0,77	-	24,51	-	-	-
12.0262	-	2,61	0,50	0,01	46,00	0,58	-	45,12	-	-	-
12.0265	-	2,56	0,60	0,00	89,14	0,74	-	10,78	-	-	-
12.0266	-	0,97	0,23	0,00	100,00	0,70	-	-	-	-	-
12.0267	-	1,05	0,22	0,00	99,81	0,87	-	-	-	-	-
12.0269	-	1,18	0,30	0,00	77,82	0,78	-	22,18	-	-	-
12.0272	-	0,70	0,16	0,00	77,10	0,68	-	22,76	-	-	-
12.0274	-	1,93	0,42	0,00	97,72	0,82	-	2,07	-	-	-
12.0275	-	0,58	0,12	0,00	87,95	0,63	-	12,05	-	-	-
12.0282	-	0,51	0,13	0,00	84,62	0,35	-	15,19	-	-	-
12.0292	-	0,61	0,12	0,01	79,12	0,35	-	20,88	-	-	-
12.0298	-	3,79	0,80	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-
12.0306	-	1,30	0,29	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
12.0320	-	0,65	0,13	0,01	100,00	0,86	-	-	-	-	-
12.0329	-	0,69	0,16	0,00	99,57	0,77	-	-	-	-	-
12.0335	-	0,90	0,20	0,00	84,25	0,84	-	15,75	-	-	-
12.0337	-	4,70	1,08	0,00	92,10	0,61	-	7,80	-	-	-
12.0338	-	0,14	0,04	0,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-
12.0347	-	0,92	0,21	0,00	99,78	0,78	-	-	-	-	-
12.0366	-	0,49	0,13	0,00	80,82	0,67	-	10,20	-	-	-
12.0370	-	0,97	0,23	0,00	93,81	0,77	-	6,19	-	-	-
12.0376	-	1,51	0,35	0,00	98,41	0,73	-	-	-	-	-
12.0378	-	1,42	0,30	0,00	99,86	0,89	-	-	-	-	-
12.0379	-	0,36	0,09	0,00	99,72	0,88	-	-	-	-	-
12.0384	-	0,76	0,17	0,00	99,74	0,86	-	-	-	-	-
12.0403	-	3,83	0,88	0,00	95,90	0,77	-	2,35	-	-	-
12.0405	-	0,62	0,15	0,00	85,71	0,79	-	14,29	-	-	-
12.0411	-	0,48	0,12	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-
12.0416	-	0,01	0,00	0,00	100,00	0,89	-	-	-	-	-
12.0422	-	0,31	0,09	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-
12.0428	-	0,36	0,10	0,00	82,35	0,33	-	-	-	-	-
12.0430	-	0,30	0,07	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	-
12.0431	-	0,71	0,16	0,00	65,73	0,51	-	17,91	-	-	-
12.0434	-	0,33	0,08	0,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-
12.0443	-	1,10	0,24	0,00	96,36	0,80	-	3,64	-	-	-
12.0448	-	0,80	0,19	0,00	73,91	0,82	-	26,09	-	-	-
12.0456	-	0,23	0,06	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-
12.0457	-	0,57	0,13	0,00	69,98	0,30	-	30,02	-	-	-
12.0461	-	0,90	0,21	0,00	77,96	0,50	-	3,99	-	-	-
12.0462	-	0,80	0,18	0,00	74,81	0,45	-	25,19	-	-	-
12.0463	-	2,42	0,55	0,00	73,45	0,54	-	26,55	-	-	-
12.0464	-	0,64	0,16	0,00	92,25	0,77	-	7,75	-	-	-
12.0466	-	0,51	0,13	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-
12.0469	-	0,93	0,18	0,01	99,89	0,93	-	-	-	-	-
12.0474	-	4,74	1,06	0,00	94,50	0,86	-	5,50	-	-	-
12.0475	-	0,44	0,12	0,00	100,00	0,88	-	-	-	-	-
12.0479	-	3,16	0,64	0,00	49,00	0,57	-	50,90	-	-	-
12.0497	-	0,17	0,04	0,00	100,00	0,91	-	-	-	-	-
12.0550	-	1,13	0,26	0,00	96,74	0,79	-	2,56	-	-	-
12.0594	-	3,35	0,68	0,00	94,98	0,83	-	5,02	-	-	-
12.0609	-	1,32	0,30	0,00	87,27	0,74	-	12,73	-	-	-
12.0640	-	1,33	0,24	0,01	76,74	0,67	-	23,26	-	-	-

**Tabela 2.4.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0649	-	1,23	0,18	0,01	56,81	0,86	-	42,95	-	-	-
12.0650	-	0,71	0,13	0,01	30,56	0,72	-	69,44	-	-	-
12.0655	-	1,06	0,26	0,00	99,05	0,71	-	-	-	-	-
12.0658	-	0,42	0,10	0,00	99,76	0,86	-	-	-	-	-
12.0662	-	0,72	0,18	0,00	99,30	0,68	-	0,70	-	-	-
12.0669	-	0,38	0,10	0,00	62,20	0,76	-	37,80	-	-	-
12.0674	-	0,56	0,13	0,00	93,61	0,87	-	6,39	-	-	-
12.0675	-	0,70	0,13	0,01	83,62	0,72	-	16,38	-	-	-
12.0676	-	1,74	0,33	0,01	83,45	0,74	-	16,55	-	-	-
12.0680	-	0,22	0,05	0,00	60,09	0,82	-	39,91	-	-	-
12.0685	-	0,97	0,23	0,00	47,78	0,49	-	52,22	-	-	-
12.0689	-	0,99	0,23	0,00	91,95	0,83	-	7,75	-	-	-
12.0709	-	0,52	0,12	0,00	69,48	0,79	-	30,52	-	-	-
12.0711	-	0,77	0,19	0,00	77,21	0,66	-	22,79	-	-	-
12.0712	-	1,12	0,29	0,00	97,06	0,81	-	2,94	-	-	-
12.0714	-	0,52	0,13	0,00	91,51	0,80	-	8,49	-	-	-
12.0717	-	2,18	0,48	0,00	76,09	0,78	-	22,81	-	-	-
12.0719	-	1,33	0,27	0,00	73,97	0,81	-	26,03	-	-	-
12.0721	-	2,04	0,43	0,00	69,44	0,59	-	30,56	-	-	-
12.0723	-	4,67	0,79	0,01	38,28	0,77	-	61,72	-	-	-
12.0724	-	1,08	0,22	0,00	62,12	0,64	-	37,88	-	-	-
12.0726	-	0,73	0,18	0,00	99,86	0,77	-	-	-	-	-
12.0727	-	0,84	0,16	0,01	75,00	0,75	-	25,00	-	-	-
12.0728	-	0,70	0,16	0,00	64,62	0,80	-	35,38	-	-	-
12.0729	-	1,06	0,26	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	-
12.0732	-	0,42	0,10	0,00	66,51	0,82	-	33,49	-	-	-
12.0735	-	0,59	0,13	0,00	81,40	0,80	-	18,60	-	-	-
12.0738	-	0,78	0,17	0,00	90,99	0,77	-	9,01	-	-	-
12.0742	-	0,53	0,13	0,00	83,30	0,81	-	16,51	-	-	-
12.0751	-	0,75	0,17	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-
12.0754	-	0,41	0,09	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-
12.0757	-	1,92	0,48	0,00	94,15	0,75	-	5,85	-	-	-
12.0802	-	11,67	2,62	0,00	77,43	0,77	-	22,56	-	-	0,06
12.0809	-	3,17	0,63	0,00	66,58	0,76	-	28,27	-	-	-
12.0817	-	0,64	0,16	0,00	86,16	0,75	-	8,71	-	-	-
12.0820	-	0,74	0,18	0,00	99,86	0,85	-	-	-	-	-
12.0822	-	0,78	0,20	0,00	87,34	0,72	-	12,66	-	-	-
12.0861	-	4,44	1,14	0,00	71,21	0,76	-	28,03	-	-	-
12.0862	-	8,01	1,77	0,00	70,96	0,46	-	29,03	-	-	-
12.0864	-	1,67	0,39	0,00	91,67	0,72	-	3,36	-	-	-
12.0865	-	0,34	0,09	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-
12.0867	-	0,24	0,06	0,00	56,85	0,27	-	43,15	-	-	-
12.0891	-	1,05	0,24	0,00	99,91	0,87	-	-	-	-	-
12.0892	-	0,62	0,12	0,01	100,00	0,82	-	-	-	-	-
12.0894	-	0,11	0,03	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-
12.0896	-	5,11	0,96	0,01	99,77	0,86	-	0,23	-	-	-
12.0898	-	0,30	0,08	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-
12.0899	-	0,78	0,18	0,00	88,03	0,63	-	11,97	-	-	-
12.0901	-	3,82	0,94	0,00	89,81	0,85	-	10,11	-	-	-
12.0903	-	1,44	0,32	0,00	94,94	0,61	-	5,06	-	-	-
12.0915	-	0,50	0,14	0,00	44,65	0,42	-	55,35	-	-	-
12.0919	-	7,96	1,75	0,00	87,60	0,71	-	11,60	-	-	0,01
12.0924	-	0,48	0,10	0,00	100,00	0,27	-	-	-	-	-
12.0927	-	1,10	0,29	0,00	96,38	0,73	-	3,62	-	-	-
12.0930	-	2,82	0,60	0,00	98,65	0,87	-	1,35	-	-	-
12.0936	-	8,26	1,99	0,00	72,82	0,41	-	27,11	-	-	-
12.0940	-	0,30	0,08	0,00	99,67	0,70	-	-	-	-	-
12.0941	-	0,89	0,13	0,01	36,06	0,83	-	63,94	-	-	-
12.0953	-	0,93	0,21	0,00	99,89	0,89	-	-	-	-	-

**Tabela 2.4.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.0956	-	0,33	0,10	0,00	100,00	0,51	-	-	-	-	-
12.0972	-	1,88	0,43	0,00	96,92	0,74	-	3,08	-	-	-
12.0974	-	4,08	0,77	0,01	70,91	0,81	-	29,09	-	-	-
12.0979	-	0,18	0,04	0,00	100,00	0,21	-	-	-	-	-
12.0980	-	1,87	0,44	0,00	85,86	0,79	-	14,14	-	-	-
12.0997	-	0,30	0,08	0,00	93,77	0,74	-	6,23	-	-	-
12.0998	-	0,74	0,18	0,00	66,67	0,82	-	33,33	-	-	-
12.1022	-	3,49	0,60	0,01	92,66	0,87	-	7,34	-	-	-
12.1026	-	0,26	0,06	0,00	99,22	0,65	-	-	-	-	-
12.1028	-	5,68	1,31	0,00	92,82	0,75	-	7,18	-	-	-
12.1035	-	1,82	0,44	0,00	81,95	0,76	-	17,66	-	-	0,27
12.1050	-	1,23	0,27	0,00	55,61	0,76	-	44,39	-	-	-
12.1060	-	0,83	0,22	0,00	72,28	0,56	-	26,88	-	-	-
12.1067	-	0,38	0,10	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	-
12.1078	-	14,01	2,61	0,01	71,38	0,41	-	21,18	-	-	-
12.1092	-	0,27	0,07	0,00	94,38	0,66	-	5,62	-	-	-
12.1122	-	5,10	0,79	0,01	95,18	0,80	-	4,80	-	-	-
12.1124	-	2,66	0,60	0,00	92,25	0,69	-	7,75	-	-	-
12.1132	-	0,26	0,06	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	-
12.1135	-	0,40	0,10	0,00	100,00	0,35	-	-	-	-	-
12.1145	-	3,06	0,70	0,00	83,59	0,71	-	16,41	-	-	-
12.1147	-	4,56	0,96	0,00	68,00	0,78	-	31,97	-	-	-
12.1168	-	0,84	0,21	0,00	89,79	0,82	-	10,21	-	-	-
12.1195	-	0,33	0,09	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-
12.1215	-	1,03	0,22	0,00	90,18	0,87	-	9,82	-	-	-
12.1236	-	7,73	1,67	0,00	76,96	0,82	-	23,04	-	-	-
12.1238	-	14,72	1,88	0,01	46,64	0,82	-	53,34	-	-	-
12.1239	-	0,73	0,17	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-
12.1246	-	4,20	1,04	0,00	99,93	0,85	-	-	-	-	-
12.1260	-	2,45	0,60	0,00	81,09	0,80	-	18,91	-	-	-
12.1265	-	11,81	2,52	0,00	75,04	0,77	-	24,96	-	-	-
12.1275	-	1,33	0,24	0,01	25,19	0,55	-	74,81	-	-	-
12.1277	-	3,11	0,54	0,01	26,20	0,53	-	73,80	-	-	-
12.1283	-	3,76	0,72	0,01	61,82	0,76	-	38,18	-	-	-
12.1313	-	0,22	0,05	0,00	100,00	0,91	-	-	-	-	-
12.1314	-	0,18	0,04	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-
12.1320	-	2,01	0,40	0,01	99,35	0,82	-	0,65	-	-	-
12.1333	-	1,04	0,18	0,01	70,03	0,73	-	29,97	-	-	-
12.1339	-	1,12	0,24	0,00	99,64	0,87	-	-	-	-	-
12.1343	-	0,32	0,08	0,00	83,28	0,57	-	16,40	-	-	-
12.1369	-	10,88	2,10	0,01	80,65	0,82	-	19,35	-	-	-
12.1373	-	5,43	0,93	0,01	68,44	0,81	-	31,56	-	-	-
12.1378	-	1,28	0,26	0,00	64,32	0,84	-	35,68	-	-	-
12.1392	-	10,79	2,17	0,00	81,64	0,85	-	18,35	-	-	-
12.1428	-	1,96	0,37	0,01	89,04	0,75	-	10,96	-	-	-
12.1429	-	0,93	0,25	0,00	77,24	0,73	-	22,76	-	-	-
12.1441	-	0,86	0,20	0,00	48,26	0,13	-	51,74	-	-	-
12.1442	-	0,22	0,05	0,00	99,54	0,64	-	0,46	-	-	-
12.1449	-	0,98	0,24	0,00	83,11	0,85	-	16,89	-	-	-
12.1463	-	2,79	0,55	0,01	93,51	0,92	-	6,49	-	-	-
12.1466	-	1,26	0,30	0,00	79,20	0,86	-	20,80	-	-	-
12.1479	-	0,45	0,13	0,00	98,66	0,80	-	1,34	-	-	-
12.1480	-	0,92	0,23	0,00	51,68	0,92	-	48,32	-	-	-
12.1481	-	3,15	0,60	0,01	88,83	0,78	-	11,17	-	-	-
12.1495	-	26,14	5,05	0,01	72,77	0,80	-	26,76	-	-	-
12.1501	-	0,76	0,19	0,00	91,29	0,73	-	8,71	-	-	-
12.2974	-	0,55	0,14	0,00	92,15	0,38	-	7,85	-	-	-
12.2985	-	0,23	0,06	0,00	30,34	0,65	-	69,66	-	-	-

**Tabela 2.4.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
<b>Woj.</b>	-	<b>425,00</b>	<b>86,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77,76</b>	<b>0,74</b>	-	<b>21,65</b>	-	-	-	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.5 Poradnia dermatologiczna dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.42.

**Tabela 2.4.42:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	3,83	3 833,00	1
małopolskie	5,02	2 509,50	2
mazowieckie	15,81	3 163,00	5
podlaskie	1,45	1 445,00	1
śląskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	2,26	2 264,00	1
wielkopolskie	3,48	3 481,00	1
<b>Polska</b>	<b>53,30</b>	<b>3 331,31</b>	<b>16</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.10:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.11:** PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia dermatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano

884,9 tys. porad (por. Tabela 2.4.43)<sup>165</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 751,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 133,9 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 15,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.4<sup>166</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.43:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia dermatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	720,83
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	20,99
PORADNIA WENEROLOGICZNA	9,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.44:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia dermatologiczna	884,93	751,01	15,13	18,19


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>165</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>166</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.




**Wykres 2.4.4:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.12:** Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 0,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,00.

**Tabela 2.4.45:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroby układowe tkanki łącznej	0,01	0,00	0,0	2,00	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2,00</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>21,44</b>	<b>9,35</b>	<b>100,0</b>	<b>2,29</b>	<b>61</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.46 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.47. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 70%, z czego 35% porad stanowiły porady typu W11<sup>167</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 83%, 43%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.4.46:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	83,33	-	-	16,67	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>100,00</b>	<b>83,33</b>	-	-	<b>16,67</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>70,33</b>	<b>34,79</b>	-	<b>24,45</b>	<b>19,55</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.47:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	66,67	-	-	22,22	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>100,00</b>	<b>66,67</b>	-	-	<b>22,22</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>82,60</b>	<b>42,51</b>	-	<b>15,13</b>	<b>27,33</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.48). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.4.49.

<sup>167</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.4.48:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.49:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0050	0,00	0,00	2,66
12.1308	0,00	0,00	9,78
<b>Woj.</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>21,44</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 9,8 tys. porad dla 3,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.50). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 34,8%. 3 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.4.50:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0005	3,64	2,12	1,72	91,52	57,82	-	8,48	-	-	-
12.0050	2,66	1,59	1,67	83,46	49,66	-	16,47	22,52	-	-
12.0896	0,94	0,48	1,98	100,00	56,81	-	-	41,70	-	-
12.1078	4,42	1,80	2,46	75,02	26,05	-	-	24,98	-	-
12.1308	9,78	3,48	2,81	53,91	24,03	-	45,97	21,44	-	-
<b>Woj.</b>	<b>21,44</b>	<b>9,35</b>	<b>2,29</b>	<b>70,34</b>	<b>34,80</b>	-	<b>24,44</b>	<b>19,55</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.51 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.52 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>168</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana

<sup>168</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.53.

**Tabela 2.4.51:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,15	3,85	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	100,00	-	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	99,38	0,62	-
mazowieckie	99,37	0,63	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	98,76	1,24	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	99,95	0,05	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,31</b>	<b>0,69</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.52:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0005	0,08	99,67	0,19	0,05	27,39	98	35,48	25,41	39,11
12.0050	-	100,00	-	-	48,05	49	39,32	21,95	38,72
12.0896	-	99,68	0,32	-	59,36	35	28,40	19,79	51,81
12.1078	1,61	98,37	0,02	-	49,40	45	8,46	39,39	52,16
12.1308	0,06	99,94	-	-	45,65	60	16,78	14,09	69,12
<b>Woj.</b>	<b>0,37</b>	<b>99,57</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>	<b>44,21</b>	<b>61</b>	<b>21,55</b>	<b>22,46</b>	<b>55,99</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.53:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0005	1	1,43	0,36	0,00	87,86	0,85	-	12,14	-	-	-
12.0050	1	1,03	0,26	0,00	68,35	0,74	-	31,65	-	-	-
12.0896	-	0,49	0,12	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-
12.1078	-	2,31	0,56	0,00	84,14	0,41	-	-	-	-	-
12.1308	-	6,76	1,15	0,01	37,94	0,61	-	62,02	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>12,01</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>57,87</b>	<b>0,62</b>	<b>-</b>	<b>39,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.6 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 129. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.54.

**Tabela 2.4.54:** PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	437,79	4 864,33	90
kujawsko-pomorskie	342,02	6 577,27	52
lubelskie	380,53	7 317,88	52
lubuskie	188,91	6 514,07	29
łódzkie	511,05	8 517,55	60
małopolskie	679,42	9 307,18	73
mazowieckie	931,42	8 786,98	106
opolskie	199,83	7 685,92	26
podkarpackie	371,59	8 847,31	42
podlaskie	248,88	12 444,10	20
pomorskie	450,35	8 660,65	52
śląskie	1 133,95	8 790,34	129
świętokrzyskie	228,19	8 149,54	28
warmińsko-mazurskie	349,81	7 604,48	46
wielkopolskie	542,22	5 020,54	108
zachodniopomorskie	308,88	6 056,55	51
<b>Polska</b>	<b>7 304,85</b>	<b>7 577,64</b>	<b>964</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.13:** PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.14:** PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 356,3 tys. porad (por. Tabela 2.4.55)<sup>169</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 182,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 174,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 12,8% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.5<sup>170</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.55:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	1 135,18
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI	46,96

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>169</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>170</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.4.56:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	1 356,34	1 182,14	12,84	20,44


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.4.5:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.4.15: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 59,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Choroby stawów. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,41.

Tabela 2.4.57: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Artropatie wielostawowe zapalne	5,83	3,46	0,5	1,69
Artropatie związane z zakażeniami	0,20	0,09	0,0	2,19
Choroby kręgosłupa	122,90	69,40	10,8	1,77
Choroby mięśni	0,89	0,53	0,1	1,70
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	151,74	77,27	13,4	1,96
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	14,63	7,20	1,3	2,03
Choroby stawów	350,68	146,49	30,9	2,39
Choroby układu tkanki łącznej	1,87	1,15	0,2	1,63
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	7,63	3,77	0,7	2,02
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	4,76	2,97	0,4	1,60
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	8,07	4,35	0,7	1,86
Choroby układu kostno-mięśniowego razem	669,21	277,31	59,0	2,41

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Tabela 2.4.58 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.59. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 83%, z czego 57% porad stanowiły porady typu W11<sup>171</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 82%, 55%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.4.58: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	79,78	54,06	-	20,22	-	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	82,84	57,84	-	17,16	-	-	-
Choroby kręgosłupa	95,87	73,14	-	4,12	-	0,00	-
Choroby mięśni	80,07	58,12	-	19,93	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	77,48	54,26	-	22,52	-	0,00	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	66,68	50,81	-	33,32	-	-	-
Choroby stawów	80,20	53,87	-	19,80	-	0,00	-
Choroby układowe tkanki łącznej	87,87	48,40	-	12,13	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	80,41	48,32	-	19,59	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	86,59	62,28	-	13,39	0,02	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	96,89	66,71	-	3,11	-	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>82,43</b>	<b>57,57</b>	-	<b>17,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>82,90</b>	<b>56,40</b>	-	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.59: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	79,05	54,46	-	20,95	-	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	85,16	56,17	-	14,84	-	-	-
Choroby kręgosłupa	94,00	73,07	-	6,00	-	0,00	0,00
Choroby mięśni	86,79	67,71	-	13,21	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	75,43	53,00	-	24,57	-	0,00	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	67,57	49,90	-	32,43	-	-	-
Choroby stawów	79,11	52,77	-	20,89	-	0,00	0,00
Choroby układowe tkanki łącznej	84,34	54,90	-	15,66	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	83,80	55,75	-	16,20	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	92,42	71,58	-	7,58	0,00	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	95,84	59,59	-	4,16	-	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>81,19</b>	<b>56,80</b>	-	<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>83,10</b>	<b>51,37</b>	-	<b>16,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców

<sup>171</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 129. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.60). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.4.61.

**Tabela 2.4.60:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0033	Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.	m. Katowice
12.0034	Szpital Miejski w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	pszczyński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0056	SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonია w Mysłowicach	m. Mysłowice
12.0057	Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	cieszyński
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0066	Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała

Tabela 2.4.60: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0076	Szpital św. Józefa sp. z o.o.	mikołowski
12.0086	NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne s.a.	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Buła	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0128	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Zabrze
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko- łędziński
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0158	Lecznico - Rehabilitacyjny NZOZ Orthogon sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0235	Avimed sp. z o.o.	m. Bytom
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0272	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o.	mikołowski
12.0279	Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników Kwk Julian w Piekarach Śląskich	m. Piekary Śląskie
12.0322	Roman Elias	m. Chorzów
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bieruńsko- łędziński
12.0354	Zdrowie sp. z o.o.	pszczyński
12.0363	Przychodnia Lekarska s.c. Moroń - Świerszcz Jolanta, Brachtel - Honorowicz Elżbieta, Michał Świerszcz	m. Ruda Śląska
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0390	Spółka Partnerska Lekarzy Kozubski, Romańska - Kozubski, Guzek	pszczyński
12.0409	NZOZ Germen sp. z o.o.	m. Katowice
12.0428	Centermed Katowice 2 sp. z o.o.	m. Katowice
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0463	Fundacja Unia Bracka	m. Zabrze
12.0464	Fundacja Unia Bracka	m. Mysłowice
12.0465	Fundacja Unia Bracka	m. Katowice
12.0466	Fundacja Unia Bracka	gliwicki
12.0467	Fundacja Unia Bracka	m. Gliwice
12.0468	Fundacja Unia Bracka	m. Bytom
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0501	Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy	bielski
12.0503	Obwód Lecznictwa Kolejowego - S. P. Z. O. Z. w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0513	ZOZ Medyk sp. z o.o.	żywiecki
12.0540	Witold Kurowski, Roman Matonóg Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej s.c. Witold Kurowski, Roman Matonóg	żywiecki
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski

Tabela 2.4.60: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0671	Apd Agata i Paweł Dydoń s.j.	częstochowski
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0729	Nasza Przychodnia sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.0764	Medicor sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0765	Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0811	Medipoz sp. z o.o..	rybnicki
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0865	Przychodnia Miłowice sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0867	SP ZOZ Skalmed w Kroczykach	zawierciański
12.0881	Centrum Medyczne Syberka sp. z o.o.	będziński
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1001	NZOZ Vitamed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1022	NZOZ Centrum Medyczne Hel - Med sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1028	Artmed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1045	Przychodnia Akademicka w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1105	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy
12.1155	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1237	Centrum Chirurgii sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1239	Krzysztof Ptak, Stanisław Ptak, Tomasz Ptak - NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna Zdrowie s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof P	m. Bielsko-Biała
12.1259	Bad - Med s.c. Badowska Joanna, Badowski Zdzisław	bielski
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1341	Ortotrauma Plus R. Małolepszy i Wspólnicy s.j.	m. Częstochowa
12.1342	Ortmed Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	lubliniecki
12.1346	Jerzy Matyja, Aleksander Kaczmarek Olek NZOZ Ortopedia i Traumatologia Ars - Medica Sp. J.	m. Częstochowa
12.1400	Multi - Med sp. z o.o.	m. Żory
12.1417	Ryszard Zakrzewski Orthos Poradnia Urazowo - Ortopedyczna Poradnia Medycyny Pracy	wodzisławski
12.1503	Przychodnia Ortopedyczna sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1508	NZOZ Szpital Zaborze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.61: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby stawów [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby kregosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0001	6,28	2,60	0,72	0,40	0,10	0,10	0,13	10,38	13,11
12.0003	3,18	1,15	0,55	0,06	0,04	0,03	0,04	5,06	5,58
12.0004	2,13	0,95	0,81	0,01	0,03	0,02	0,01	4,08	11,31
12.0005	2,02	0,80	0,74	0,11	0,02	0,01	0,03	3,74	1,80
12.0007	4,29	0,96	0,69	0,05	0,05	0,06	0,09	6,23	5,48
12.0010	3,50	0,97	0,28	0,11	0,13	0,01	0,01	5,02	3,75
12.0011	4,97	3,29	2,94	0,13	0,06	0,11	0,05	11,60	16,03
12.0012	10,10	1,99	2,81	0,24	0,41	0,23	0,09	16,02	10,22
12.0013	4,02	1,07	0,85	0,11	0,03	0,10	0,05	6,26	7,46
12.0014	4,04	1,82	0,48	0,15	0,05	0,04	0,05	6,69	13,05
12.0015	6,13	2,13	0,53	0,09	0,07	0,08	0,05	9,11	9,47
12.0017	2,73	0,77	0,40	0,09	0,05	0,04	0,03	4,13	7,47
12.0018	1,18	0,35	0,22	0,02	0,01	0,00	0,01	1,81	6,44
12.0019	5,42	2,27	1,48	0,15	0,04	0,01	0,05	9,45	11,03
12.0021	2,73	0,68	0,60	0,11	0,13	0,04	0,02	4,36	5,17
12.0023	3,71	2,29	2,24	0,16	0,16	0,09	0,09	9,00	14,22
12.0024	2,35	0,63	2,58	0,12	0,04	0,13	0,01	5,90	2,10
12.0026	3,15	0,60	0,27	0,04	0,00	0,03	0,01	4,12	6,24
12.0028	2,80	1,30	0,94	0,17	0,17	0,08	0,04	5,51	7,49
12.0030	2,41	1,09	0,45	0,04	0,04	0,04	0,00	4,08	4,56
12.0032	4,33	1,05	1,76	0,02	0,07	0,02	0,03	7,31	6,59
12.0033	2,57	0,75	0,42	0,03	0,11	0,04	0,02	3,96	3,18
12.0034	3,60	0,81	1,18	0,04	0,03	0,03	0,04	5,74	7,58
12.0035	0,90	0,14	0,32	0,03	0,04	0,00	0,00	1,45	0,62
12.0036	3,46	1,18	0,36	0,11	0,01	0,02	0,01	5,17	7,74
12.0037	1,17	0,56	0,67	0,03	0,01	0,00	0,00	2,47	1,16
12.0039	2,28	0,85	1,19	0,04	0,06	-	0,44	5,04	2,95
12.0040	14,70	2,43	4,83	0,15	0,58	2,70	0,15	25,63	21,18
12.0042	5,96	2,45	2,83	0,15	0,06	0,18	0,39	12,07	7,87
12.0044	2,45	1,45	0,82	0,18	0,12	0,01	0,00	5,07	1,93
12.0049	7,59	2,81	1,49	0,27	0,21	0,05	0,14	12,61	9,75
12.0051	0,62	0,17	0,33	0,01	0,00	0,00	0,00	1,20	0,34
12.0055	1,91	1,14	0,35	0,22	0,02	0,01	0,02	3,70	1,86
12.0056	2,40	0,48	0,51	0,04	0,01	0,01	0,05	3,50	4,23
12.0057	2,89	0,28	0,09	0,05	0,00	0,05	0,10	4,24	0,66
12.0063	5,13	1,59	0,52	0,12	0,03	0,02	0,04	7,50	5,25
12.0065	1,99	0,48	0,64	0,06	0,10	0,01	0,06	3,40	2,92
12.0066	0,91	0,43	0,13	0,01	-	-	0,00	1,47	0,58
12.0070	1,25	0,52	0,11	-	0,01	-	-	1,88	0,96
12.0076	1,28	0,31	0,22	0,04	0,02	0,01	0,02	1,90	1,97
12.0086	0,74	0,38	0,34	0,03	0,01	0,00	0,00	1,50	0,42
12.0090	4,73	2,61	1,07	0,22	0,01	0,02	0,03	8,73	2,37
12.0097	4,74	2,03	1,75	0,54	0,03	0,03	0,04	9,21	3,48
12.0098	4,00	1,68	0,96	0,06	0,03	0,07	0,01	6,82	2,33
12.0100	1,30	0,24	0,23	0,08	-	0,00	0,02	1,87	0,83
12.0113	1,19	0,52	0,48	0,04	0,02	-	0,01	2,25	0,46
12.0128	0,77	0,40	0,58	0,02	0,04	0,00	0,00	1,84	0,32
12.0140	2,69	1,29	0,80	0,10	0,01	0,03	0,02	4,94	0,94
12.0142	1,94	0,22	0,33	0,03	-	0,01	0,00	2,55	1,09
12.0155	2,04	1,03	0,37	0,03	0,07	0,01	0,02	3,58	4,13
12.0156	0,99	0,70	0,30	0,05	0,02	0,02	0,02	2,12	1,31
12.0158	2,23	1,61	0,90	0,17	0,03	0,03	0,03	5,13	4,00
12.0179	3,31	2,11	1,34	0,08	0,02	0,22	0,01	7,14	2,17
12.0182	0,42	0,26	0,18	0,01	0,01	0,00	0,01	0,96	0,31

Tabela 2.4.61: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby stawów [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0235	1,02	0,45	0,69	0,02	0,04	-	0,01	2,26	0,31
12.0246	3,99	1,74	1,05	0,08	0,07	0,02	0,07	7,11	2,73
12.0259	9,37	2,69	3,27	0,27	0,11	0,02	0,06	15,92	3,10
12.0272	3,56	2,38	0,49	0,03	0,00	-	0,02	6,51	4,21
12.0279	1,16	0,49	1,13	0,09	0,00	-	0,00	2,87	0,63
12.0322	1,11	0,52	0,33	-	0,01	0,00	0,08	2,10	0,36
12.0347	1,32	1,19	0,14	0,12	0,00	0,05	0,03	2,89	1,51
12.0354	1,69	1,78	1,40	0,10	0,02	0,02	0,13	5,17	7,44
12.0363	0,92	0,31	1,06	-	0,01	0,00	0,00	2,31	0,21
12.0378	0,86	0,50	0,13	0,04	0,01	0,00	0,01	1,56	0,19
12.0390	0,50	0,37	0,74	0,02	0,01	0,01	0,01	1,70	1,96
12.0409	1,50	0,46	0,39	0,00	0,01	0,00	0,01	2,42	0,84
12.0428	1,12	0,46	0,50	0,03	0,00	-	0,00	2,12	0,61
12.0448	1,12	0,52	0,35	0,01	0,00	-	0,02	2,02	0,89
12.0457	1,67	0,64	0,22	0,02	0,00	-	0,00	2,56	0,95
12.0462	1,97	0,40	0,90	0,08	0,01	0,00	0,08	3,43	0,67
12.0463	1,98	1,14	1,35	0,02	0,01	-	0,01	4,52	2,50
12.0464	1,00	0,38	0,10	0,00	0,01	0,00	0,06	1,56	0,94
12.0465	1,68	0,75	0,32	0,02	0,00	0,00	0,01	2,80	0,59
12.0466	2,28	1,86	1,62	0,05	0,03	0,04	0,05	6,16	2,45
12.0467	2,82	1,26	1,36	0,27	0,06	0,02	0,02	5,95	2,13
12.0468	1,54	0,41	0,73	0,12	0,04	0,01	0,02	2,88	0,41
12.0469	3,26	1,70	0,75	0,21	0,11	0,02	0,01	6,08	1,08
12.0479	1,20	0,87	0,62	0,02	0,01	0,00	0,01	2,74	0,40
12.0489	7,34	4,91	1,63	0,20	0,08	0,08	0,15	14,62	15,60
12.0497	0,31	0,33	0,11	0,00	-	-	0,00	0,75	0,36
12.0501	1,04	0,34	0,35	0,02	0,01	0,02	0,00	1,81	0,69
12.0503	1,52	0,80	1,57	0,00	0,00	0,00	0,01	3,94	0,55
12.0513	4,95	1,31	0,77	0,09	0,07	0,08	0,13	7,41	4,05
12.0540	0,74	0,42	0,81	0,02	0,02	0,09	0,04	2,15	2,15
12.0549	1,59	0,61	0,40	0,06	-	0,00	0,03	2,70	0,82
12.0550	2,12	0,96	0,72	0,00	0,00	0,02	0,00	3,84	0,82
12.0602	1,37	0,43	0,32	0,01	0,03	0,01	0,00	2,19	0,59
12.0655	2,02	0,94	0,44	0,14	0,01	0,00	0,00	3,56	1,70
12.0671	0,75	0,51	0,25	0,02	0,00	0,00	0,02	1,56	0,70
12.0685	1,07	0,80	0,62	0,01	0,05	0,00	0,21	2,77	0,78
12.0729	0,67	0,18	0,39	0,02	0,07	0,00	0,00	1,34	0,22
12.0757	1,10	0,72	0,70	0,07	0,01	0,14	0,03	2,87	1,73
12.0764	2,32	1,35	0,50	0,06	0,16	0,03	0,07	4,53	6,53
12.0765	1,89	1,17	1,25	0,20	0,01	0,16	0,10	4,81	5,00
12.0802	5,71	6,88	3,60	0,62	0,04	0,02	0,06	17,19	13,62
12.0811	1,94	0,41	0,90	0,47	0,01	0,00	0,02	3,91	2,36
12.0820	1,19	1,30	1,12	-	0,00	0,02	0,01	3,65	1,48
12.0822	0,74	0,62	0,52	0,04	0,01	0,09	0,00	2,03	0,62
12.0862	7,69	3,20	4,83	0,16	0,30	0,09	0,28	16,59	17,22
12.0865	1,71	2,13	0,15	0,25	0,14	-	-	4,38	0,58
12.0867	0,50	0,22	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,64
12.0881	5,17	2,17	1,91	0,18	0,41	0,27	0,18	10,45	5,68
12.0896	2,64	0,73	0,84	0,05	0,09	0,02	0,00	4,38	2,53
12.0898	0,59	0,41	0,41	0,00	0,01	0,00	0,00	1,43	0,76
12.0901	4,00	2,82	0,67	0,41	0,06	0,01	0,02	8,04	4,37
12.0919	1,73	0,70	0,42	0,19	0,06	0,63	0,32	4,08	3,10
12.0936	7,49	2,77	3,09	0,23	1,26	0,01	0,22	15,08	4,57
12.0974	2,81	0,36	1,04	0,06	0,02	0,05	0,00	4,42	1,02

**Tabela 2.4.61:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby stawów [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0983	0,61	0,39	0,49	0,02	0,02	0,00	0,00	1,58	0,52
12.1001	1,36	0,32	0,36	0,05	0,01	0,01	0,01	2,13	0,51
12.1019	1,88	0,41	1,27	0,07	0,05	0,03	0,03	3,77	0,78
12.1022	1,95	0,78	1,76	0,01	0,23	0,02	0,03	4,79	1,66
12.1028	5,81	1,81	4,44	0,10	0,18	0,00	0,04	12,43	3,41
12.1045	1,28	0,67	0,66	0,02	0,06	0,01	0,01	2,83	0,69
12.1078	2,48	1,18	0,81	0,11	0,01	0,04	0,06	4,70	1,21
12.1105	1,92	1,00	0,28	0,08	0,01	0,00	0,01	3,31	1,15
12.1155	6,54	1,54	0,90	0,28	0,06	0,00	0,08	9,42	1,48
12.1237	2,99	1,94	0,26	1,91	0,06	0,03	0,02	7,29	7,33
12.1239	0,77	0,67	0,22	0,04	0,00	0,01	0,02	1,75	1,14
12.1259	1,73	1,03	0,54	0,14	0,00	0,04	0,00	3,54	1,57
12.1339	3,06	1,15	3,20	0,13	0,13	0,11	0,02	7,81	3,40
12.1341	4,88	3,50	0,66	0,58	0,05	0,01	0,01	9,74	2,18
12.1342	2,40	1,17	2,34	0,00	0,06	0,10	0,02	6,14	4,61
12.1346	1,04	0,52	0,52	0,02	0,00	0,00	-	2,12	1,12
12.1400	2,45	3,38	1,21	0,22	0,04	0,09	0,12	7,55	5,04
12.1417	3,06	1,32	1,02	0,12	0,04	0,16	0,02	5,83	2,00
12.1503	3,59	2,07	1,33	0,04	0,10	0,02	0,01	8,97	10,71
12.1508	1,37	0,31	0,99	0,01	0,05	-	0,01	2,75	0,65
12.2995	0,55	0,13	0,20	0,01	0,00	0,00	-	0,89	0,24
<b>Woj.</b>	<b>350,68</b>	<b>151,74</b>	<b>122,90</b>	<b>14,63</b>	<b>8,07</b>	<b>7,63</b>	<b>5,83</b>	<b>669,21</b>	<b>464,75</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 46,8 tys. porad dla 26,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.62). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 57,1%. 59 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.4.62:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	23,50	9,06	2,59	78,41	54,08	-	21,59	-	-	-
12.0003	10,64	4,45	2,39	76,13	44,55	-	23,87	-	-	-
12.0004	15,39	4,80	3,21	91,60	65,97	-	8,39	-	0,01	-
12.0005	5,54	2,40	2,31	82,60	69,69	-	17,40	-	-	-
12.0007	11,71	5,26	2,22	84,97	56,35	-	15,03	-	-	-
12.0010	8,78	2,70	3,25	78,38	41,70	-	21,62	-	-	-
12.0011	27,63	11,63	2,38	84,02	57,58	-	15,98	-	-	-
12.0012	26,24	8,98	2,92	87,36	60,95	-	12,63	0,01	-	-
12.0013	13,73	4,58	3,00	90,27	68,84	-	9,73	-	-	-
12.0014	19,74	6,93	2,85	84,99	59,13	-	15,01	-	-	-
12.0015	18,58	6,42	2,89	85,65	55,12	-	14,35	-	-	-
12.0017	11,60	4,05	2,86	79,18	51,91	-	20,82	-	-	-
12.0018	8,25	3,22	2,56	81,59	54,33	-	18,41	-	-	-
12.0019	20,47	8,09	2,53	86,47	59,90	-	13,53	-	-	-
12.0021	9,53	3,60	2,64	83,84	61,01	-	16,16	-	-	-

Tabela 2.4.62: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0023	23,21	8,42	2,76	84,45	64,37	-	15,55	-	-	-
12.0024	8,00	3,77	2,12	81,48	48,14	-	18,52	-	-	-
12.0026	10,36	2,70	3,83	74,08	45,33	-	25,92	-	-	-
12.0028	13,01	4,38	2,97	83,46	47,32	-	16,54	-	-	-
12.0030	8,63	3,67	2,35	81,17	39,10	-	18,83	-	-	-
12.0032	13,91	5,19	2,68	86,77	60,51	-	13,23	-	-	-
12.0033	7,13	2,91	2,45	94,41	50,72	-	5,59	-	-	-
12.0034	13,32	5,41	2,46	81,09	51,44	-	18,91	-	-	-
12.0035	2,07	0,92	2,24	85,24	67,44	-	14,76	-	-	-
12.0036	12,91	3,84	3,36	74,34	40,65	-	25,66	-	-	-
12.0037	3,63	1,67	2,18	83,22	55,04	-	16,78	-	-	-
12.0039	7,99	3,57	2,24	86,17	65,12	-	13,80	0,01	-	-
12.0040	46,80	26,07	1,80	89,92	58,83	-	10,08	-	-	-
12.0042	19,94	6,82	2,92	85,37	59,82	-	14,63	-	-	-
12.0044	7,00	2,58	2,72	74,95	48,05	-	25,05	-	-	-
12.0049	22,36	8,68	2,58	87,33	65,35	-	12,67	-	-	-
12.0051	1,54	0,75	2,04	87,38	75,47	-	12,62	-	-	-
12.0055	5,56	2,14	2,60	85,13	65,28	-	14,87	-	-	-
12.0056	7,73	2,57	3,01	86,42	64,39	-	13,58	-	-	-
12.0057	4,90	2,68	1,83	88,06	38,85	-	11,94	-	-	-
12.0063	12,75	4,25	3,00	79,80	62,19	-	20,20	-	-	-
12.0065	6,32	2,04	3,10	77,27	60,58	-	22,73	-	-	-
12.0066	2,05	0,87	2,36	88,77	63,57	-	11,23	-	-	-
12.0070	2,83	1,10	2,58	83,75	56,52	-	16,25	-	-	-
12.0076	3,87	1,29	2,99	78,79	45,06	-	21,21	-	-	-
12.0086	1,92	0,92	2,08	73,28	48,08	-	26,72	-	-	-
12.0090	11,11	4,43	2,51	86,64	64,23	-	13,36	-	-	-
12.0097	12,69	4,81	2,64	80,04	38,48	-	19,96	-	-	-
12.0098	9,15	3,69	2,48	83,50	54,99	-	16,50	-	-	-
12.0100	2,69	1,11	2,43	80,11	56,44	-	19,89	-	-	-
12.0113	2,71	1,09	2,48	78,70	53,11	-	21,30	-	-	-
12.0128	2,16	0,95	2,28	88,19	67,95	-	11,81	-	-	-
12.0140	5,87	2,15	2,73	86,84	62,00	-	13,16	-	-	-
12.0142	3,64	1,50	2,43	84,07	50,08	-	15,93	-	-	-
12.0155	7,71	3,67	2,10	73,18	49,90	-	26,82	-	-	-
12.0156	3,43	1,68	2,04	80,67	55,63	-	19,33	-	-	-
12.0158	9,13	3,41	2,68	85,72	72,46	-	14,28	-	-	-
12.0179	9,30	3,06	3,04	79,66	71,21	-	20,34	-	-	-
12.0182	1,27	0,59	2,16	85,45	40,40	-	14,55	-	-	-
12.0235	2,57	1,11	2,32	74,93	42,95	-	25,07	-	-	-
12.0246	9,84	3,56	2,77	76,03	53,42	-	23,97	-	-	-
12.0259	19,01	7,57	2,51	82,59	56,90	-	17,41	-	-	-
12.0272	10,72	4,06	2,64	83,61	58,54	-	16,39	-	-	-
12.0279	3,50	1,92	1,82	96,89	85,62	-	3,11	-	-	-
12.0322	2,46	1,28	1,93	90,46	52,03	-	9,54	-	-	-
12.0347	4,40	1,59	2,77	78,31	54,64	-	21,69	-	-	-
12.0354	12,61	4,65	2,71	78,37	52,36	-	21,63	-	-	-
12.0363	2,52	0,99	2,54	77,61	65,41	-	22,39	-	-	-
12.0378	1,75	1,04	1,68	83,60	48,46	-	16,40	-	-	-
12.0390	3,66	1,36	2,70	81,26	60,41	-	18,74	-	-	-
12.0409	3,26	1,19	2,75	84,28	55,90	-	15,72	-	-	-
12.0428	2,73	1,21	2,25	81,14	46,31	-	18,86	-	-	-
12.0448	2,92	1,50	1,94	93,55	69,58	-	6,45	-	-	-
12.0457	3,51	1,42	2,47	80,93	45,81	-	19,07	-	-	-
12.0462	4,10	1,39	2,95	63,89	46,53	-	36,11	-	-	-
12.0463	7,03	3,25	2,16	90,12	66,62	-	9,88	-	-	-
12.0464	2,50	0,91	2,76	75,53	56,57	-	24,47	-	-	-
12.0465	3,38	1,31	2,58	74,99	47,62	-	25,01	-	-	-
12.0466	8,61	3,49	2,47	75,19	41,27	-	24,81	-	-	-
12.0467	8,08	3,15	2,57	83,07	38,53	-	16,93	-	-	-



Tabela 2.4.62: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0468	3,29	1,45	2,27	64,88	43,50	-	35,12	-	-	-
12.0469	7,16	2,90	2,47	80,63	56,93	-	19,37	-	-	-
12.0479	3,14	1,92	1,63	86,45	69,94	-	13,55	-	-	-
12.0489	30,23	10,76	2,81	83,31	56,72	-	16,69	-	0,00	-
12.0497	1,10	0,63	1,75	94,29	69,29	-	5,71	-	-	-
12.0501	2,49	1,44	1,74	88,41	47,23	-	11,59	-	-	-
12.0503	4,49	1,47	3,05	85,97	75,71	-	14,03	-	-	-
12.0513	11,46	4,86	2,36	75,20	44,25	-	24,80	-	-	-
12.0540	4,30	1,59	2,70	83,02	52,09	-	16,98	-	-	-
12.0549	3,52	1,14	3,09	84,55	73,04	-	15,45	-	-	-
12.0550	4,66	1,26	3,72	88,03	76,32	-	11,97	-	-	-
12.0602	2,78	1,29	2,15	76,90	14,23	-	23,10	-	-	-
12.0655	5,26	1,92	2,73	72,42	48,67	-	27,58	-	-	-
12.0671	2,25	1,13	1,99	92,99	66,96	-	7,01	-	-	-
12.0685	3,55	1,80	1,97	81,96	44,79	-	18,04	-	-	-
12.0729	1,56	0,75	2,08	90,71	49,14	-	9,29	-	-	-
12.0757	4,60	2,39	1,92	87,21	58,61	-	12,79	-	-	-
12.0764	11,05	4,63	2,39	84,30	52,56	-	15,70	-	-	-
12.0765	9,81	4,01	2,45	79,01	55,10	-	20,99	-	-	-
12.0802	30,81	11,45	2,69	82,82	75,46	-	17,18	-	-	-
12.0811	6,28	2,37	2,65	80,67	56,55	-	19,33	-	-	-
12.0820	5,13	2,22	2,31	86,58	82,76	-	13,42	-	-	-
12.0822	2,66	1,36	1,95	87,04	43,01	-	12,96	-	-	-
12.0862	33,81	11,13	3,04	82,46	55,74	-	17,54	-	-	-
12.0865	4,95	1,56	3,17	52,27	33,82	-	47,73	-	-	-
12.0867	1,89	0,73	2,59	94,01	70,91	-	5,99	-	-	-
12.0881	16,12	6,16	2,62	82,51	52,71	-	17,48	-	0,01	-
12.0896	6,91	2,98	2,32	88,22	70,87	-	11,78	-	-	-
12.0898	2,19	0,96	2,28	79,65	58,85	-	20,35	-	-	-
12.0901	12,41	4,59	2,70	79,63	53,97	-	20,37	-	-	-
12.0919	7,18	2,62	2,75	58,25	25,73	-	41,75	-	-	-
12.0936	19,65	7,68	2,56	86,44	59,28	-	13,56	-	-	-
12.0974	5,44	2,25	2,42	81,95	43,65	-	18,05	-	-	-
12.0983	2,10	1,30	1,61	89,49	40,87	-	10,51	-	-	-
12.1001	2,64	1,42	1,86	87,05	55,15	-	12,95	-	-	-
12.1019	4,55	2,64	1,72	85,20	45,30	-	14,80	-	-	-
12.1022	6,44	2,63	2,45	86,98	63,65	-	13,02	-	-	-
12.1028	15,84	6,66	2,38	85,17	55,04	-	14,83	-	-	-
12.1045	3,52	1,46	2,40	82,77	59,37	-	17,23	-	-	-
12.1078	5,91	2,26	2,61	81,48	52,95	-	18,52	-	-	-
12.1105	4,47	1,84	2,42	78,86	68,72	-	21,14	-	-	-
12.1155	10,90	3,12	3,49	77,78	60,99	-	22,22	-	-	-
12.1237	14,62	5,95	2,46	71,72	60,21	-	28,28	-	-	-
12.1239	2,89	1,38	2,09	89,10	83,25	-	10,87	-	0,03	-
12.1259	5,11	2,08	2,46	85,00	71,38	-	15,00	-	-	-
12.1339	11,21	4,26	2,63	80,52	72,80	-	19,48	-	-	-
12.1341	11,93	6,31	1,89	75,06	28,93	-	24,94	-	-	-
12.1342	10,75	4,46	2,41	81,97	57,46	-	18,03	-	-	-
12.1346	3,24	1,49	2,18	84,65	80,23	-	15,35	-	-	-
12.1400	12,59	5,63	2,24	81,42	69,39	-	18,58	-	-	-
12.1417	7,83	2,80	2,79	79,37	56,90	-	20,63	-	-	-
12.1503	19,68	6,80	2,90	80,43	57,15	-	19,57	-	-	-
12.1508	3,40	1,45	2,35	84,90	69,53	-	15,10	-	-	-
12.2995	1,13	0,38	2,93	91,59	80,78	-	8,41	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1 133,95</b>	<b>419,72</b>	<b>2,70</b>	<b>82,62</b>	<b>57,09</b>	-	<b>17,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.63 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się

pacjenci. W województwie śląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.64 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>172</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.65.

**Tabela 2.4.63:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	93,83	5,81	0,36
kujawsko-pomorskie	93,98	5,72	0,30
lubelskie	94,17	5,50	0,33
lubuskie	92,73	6,67	0,59
łódzkie	90,92	8,36	0,72
małopolskie	93,29	6,29	0,42
mazowieckie	92,74	6,71	0,55
opolskie	94,18	5,54	0,28
podkarpackie	95,07	4,70	0,23
podlaskie	92,09	7,41	0,51
pomorskie	93,70	5,93	0,37
śląskie	93,29	6,33	0,38
świętokrzyskie	94,23	5,45	0,32
warmińsko-mazurskie	91,76	7,61	0,63
wielkopolskie	95,52	4,29	0,20
zachodniopomorskie	93,33	6,27	0,40
<b>Polska</b>	<b>93,40</b>	<b>6,18</b>	<b>0,42</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.64:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	2,22	97,78	-	-	59,52	42	15,93	16,75	67,32
12.0003	0,06	99,94	-	-	51,63	61	18,05	20,04	61,91
12.0004	4,38	95,62	-	-	63,47	35	9,93	13,21	76,85
12.0005	1,19	98,32	0,34	0,14	50,76	60	19,73	21,41	58,86
12.0007	0,21	99,78	-	0,01	47,45	73	20,72	21,66	57,61
12.0010	0,27	99,73	-	-	54,04	55	9,49	12,51	78,00
12.0011	9,37	90,63	-	0,00	54,06	43	18,35	20,75	60,90
12.0012	0,01	99,98	-	0,02	52,99	56	11,07	16,25	72,69
12.0013	0,96	99,02	-	0,01	52,49	57	11,01	14,93	74,05
12.0014	12,20	87,77	0,01	0,01	44,97	59	12,85	15,10	72,05
12.0015	0,02	99,97	-	0,01	41,45	100	11,79	15,43	72,78
12.0017	0,24	99,76	-	-	56,30	52	11,32	15,51	73,16
12.0018	0,01	99,99	-	-	52,27	62	14,67	19,56	65,77
12.0019	4,90	95,10	-	-	47,34	66	16,27	18,09	65,63
12.0021	0,05	99,95	-	-	48,27	70	13,74	18,20	68,06
12.0023	4,71	95,12	-	0,18	55,64	42	13,20	16,47	70,33
12.0024	0,10	99,90	-	-	36,78	105	21,31	26,89	51,80
12.0026	0,14	99,85	-	0,01	55,73	49	7,77	8,98	83,25
12.0028	0,02	99,98	-	-	55,41	56	11,08	15,69	73,24
12.0030	0,01	99,99	-	-	52,85	59	19,53	18,37	62,11
12.0032	3,58	96,40	-	0,02	36,38	129	13,33	18,60	68,07
12.0033	0,01	99,99	-	-	34,65	111	18,21	16,51	65,28

<sup>172</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.4.64: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0034	6,66	93,34	-	-	45,48	60	16,77	17,80	65,43
12.0035	0,10	99,90	-	-	30,19	160	21,82	20,61	57,57
12.0036	15,22	84,58	-	0,19	38,06	86	10,58	10,76	78,66
12.0037	-	100,00	-	-	73,83	29	21,07	27,33	51,60
12.0039	0,10	99,89	-	0,01	40,70	110	21,00	21,62	57,38
12.0040	7,94	9,64	-	82,43	18,49	30	32,31	24,81	42,88
12.0042	2,25	97,74	0,01	-	49,52	63	12,97	14,21	72,82
12.0044	12,54	87,46	-	-	20,13	122	13,42	16,95	69,64
12.0049	0,39	99,56	-	0,05	66,37	30	16,69	18,29	65,03
12.0051	1,50	98,50	-	-	40,60	105	24,20	27,07	48,73
12.0055	0,59	99,41	-	-	36,90	99	14,75	19,85	65,40
12.0056	0,01	99,99	-	-	46,31	78	10,30	14,29	75,41
12.0057	0,08	99,90	-	0,02	33,75	172	34,22	20,66	45,12
12.0063	-	99,99	-	0,01	40,37	104	13,37	12,55	74,08
12.0065	0,38	99,43	0,19	-	42,25	83	10,08	14,91	75,00
12.0066	0,20	99,80	-	-	49,90	65	18,70	21,68	59,62
12.0070	-	100,00	-	-	57,58	46	17,34	17,03	65,63
12.0076	-	100,00	-	-	54,08	57	12,76	12,56	74,68
12.0086	0,16	99,84	-	-	40,64	99	25,42	22,77	51,82
12.0090	0,03	99,84	0,10	0,04	9,57	427	15,16	22,40	62,44
12.0097	0,50	98,98	0,50	0,01	32,73	166	15,42	17,67	66,91
12.0098	0,03	99,96	-	0,01	43,12	90	17,72	20,88	61,40
12.0100	-	99,26	0,07	0,67	40,96	106	15,88	22,63	61,48
12.0113	0,26	99,71	-	0,04	16,29	270	16,88	18,21	64,91
12.0128	0,05	99,86	0,09	-	33,40	132	19,96	21,49	58,55
12.0140	2,59	97,02	0,02	0,37	10,40	277	13,07	17,64	69,29
12.0142	3,05	96,95	-	-	29,08	251	16,75	21,31	61,94
12.0155	1,63	98,37	-	-	71,35	24	26,60	18,98	54,41
12.0156	18,95	81,05	-	-	38,16	55	25,39	22,27	52,33
12.0158	0,97	99,03	-	-	70,26	28	15,36	15,79	68,85
12.0179	0,01	99,99	-	-	23,27	199	12,26	13,09	74,65
12.0182	1,26	98,74	-	-	40,71	90	21,42	22,92	55,65
12.0235	-	100,00	-	-	22,93	229	17,92	22,62	59,46
12.0246	0,18	99,82	-	-	53,00	57	14,63	16,89	68,48
12.0259	-	100,00	-	-	25,08	257	13,50	24,23	62,28
12.0272	-	100,00	-	-	52,03	60	14,96	17,54	67,50
12.0279	2,20	97,75	-	0,06	59,29	46	32,78	24,08	43,14
12.0322	-	99,88	0,12	-	18,91	297	27,64	23,94	48,42
12.0347	0,45	99,52	-	0,02	47,29	71	14,85	15,01	70,15
12.0354	0,21	99,77	0,02	-	84,59	14	13,90	18,80	67,31
12.0363	-	100,00	-	-	16,22	373	15,79	20,60	63,62
12.0378	0,06	99,77	0,11	0,06	40,06	92	40,63	19,43	39,94
12.0390	-	99,92	0,05	0,03	86,12	13	13,96	17,38	68,66
12.0409	-	99,85	-	0,15	36,67	101	14,25	17,81	67,94
12.0428	1,21	97,80	0,99	-	37,06	108	19,56	23,19	57,25
12.0448	0,75	99,21	0,03	-	53,43	53	28,40	23,39	48,22
12.0457	0,14	99,86	-	-	41,59	105	20,81	15,28	63,91
12.0462	-	100,00	-	-	23,92	229	10,34	18,00	71,67
12.0463	-	100,00	-	-	66,92	31	23,98	20,67	55,35
12.0464	-	100,00	-	-	49,46	67	13,97	16,77	69,26
12.0465	-	100,00	-	-	36,15	114	16,94	13,60	69,46
12.0466	0,34	99,66	-	-	50,47	64	17,28	18,26	64,46
12.0467	-	100,00	-	-	31,97	121	15,22	17,97	66,81
12.0468	-	100,00	-	-	35,64	90	20,86	19,85	59,29
12.0469	0,01	99,99	-	-	19,97	166	16,45	19,12	64,44
12.0479	-	99,97	0,03	-	43,70	78	39,11	26,90	33,98
12.0489	0,65	99,29	0,01	0,06	56,76	45	14,78	15,54	69,68
12.0497	0,27	99,55	0,18	-	77,17	28	32,16	30,80	37,05
12.0501	-	100,00	-	-	64,76	42	38,53	19,57	41,90
12.0503	0,07	99,93	-	-	16,05	448	6,15	14,38	79,47
12.0513	0,37	99,58	0,05	-	51,79	59	20,19	19,25	60,56

**Tabela 2.4.64:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0540	3,07	96,93	-	-	68,33	27	15,91	15,40	68,68
12.0549	0,51	99,49	-	-	29,12	133	10,31	14,72	74,97
12.0550	0,04	99,96	-	-	29,10	155	6,95	9,69	83,36
12.0602	1,33	98,60	0,04	0,04	28,60	230	22,13	21,63	56,23
12.0655	-	99,51	0,49	-	60,78	40	12,31	18,55	69,14
12.0671	-	99,96	-	0,04	32,73	224	25,63	24,57	49,80
12.0685	1,41	98,59	-	-	46,87	71	28,55	21,25	50,20
12.0729	0,64	99,36	-	-	19,92	275	19,41	30,62	49,97
12.0757	2,76	97,22	0,02	-	75,51	20	28,51	25,23	46,26
12.0764	1,69	98,30	0,01	-	63,16	38	17,78	22,60	59,61
12.0765	1,05	98,94	-	0,01	80,36	15	17,88	19,13	62,99
12.0802	6,31	93,68	0,01	-	60,07	28	13,74	17,91	68,35
12.0811	7,30	92,67	-	0,03	45,83	59	14,67	16,67	68,66
12.0820	0,70	99,28	0,02	-	28,42	201	18,43	22,74	58,83
12.0822	0,87	99,13	-	-	78,31	23	27,91	23,80	48,29
12.0862	14,15	85,85	-	-	42,52	67	10,68	14,68	74,64
12.0865	9,11	90,81	0,02	0,06	28,73	93	10,88	12,15	76,96
12.0867	2,01	97,99	-	-	37,52	114	16,53	17,06	66,40
12.0881	0,60	99,25	0,13	0,02	53,67	52	14,29	19,60	66,11
12.0896	0,20	99,80	-	-	39,04	99	18,63	19,57	61,80
12.0898	0,55	99,45	-	-	62,55	37	20,53	21,99	57,48
12.0901	2,91	97,02	0,01	0,06	58,96	41	13,78	17,98	68,24
12.0919	0,31	99,69	-	-	60,44	42	13,97	16,35	69,68
12.0936	0,02	99,98	-	-	33,58	126	13,62	21,59	64,79
12.0974	0,74	99,01	0,26	-	34,73	94	15,63	25,89	58,49
12.0983	-	98,72	-	1,28	34,21	100	40,63	25,31	34,06
12.1001	0,15	99,85	-	-	19,66	194	29,13	27,35	43,52
12.1019	-	100,00	-	-	20,48	196	35,39	26,26	38,35
12.1022	-	99,98	0,02	-	42,20	90	14,67	24,12	61,21
12.1028	0,02	99,98	-	-	38,78	119	15,62	26,00	58,38
12.1045	-	100,00	-	-	44,75	77	15,87	24,05	60,08
12.1078	1,44	98,54	-	0,02	32,31	139	13,90	21,47	64,63
12.1105	0,04	99,96	-	-	46,87	77	19,28	18,85	61,87
12.1155	-	100,00	-	-	30,97	133	8,49	11,12	80,39
12.1237	1,62	98,38	-	-	73,17	28	16,68	19,58	63,75
12.1239	-	99,86	0,14	-	61,37	42	25,93	20,70	53,37
12.1259	3,21	96,75	0,02	0,02	40,24	86	17,64	20,66	61,70
12.1339	0,05	99,95	-	-	42,32	102	15,63	16,97	67,41
12.1341	0,07	99,92	0,01	-	71,50	32	30,21	24,60	45,19
12.1342	-	100,00	-	-	48,06	72	17,17	20,56	62,27
12.1346	10,53	89,28	-	0,19	46,91	52	25,88	17,54	56,58
12.1400	1,91	98,09	-	-	72,63	24	22,77	18,94	58,29
12.1417	1,19	98,72	0,06	0,03	42,37	84	13,39	16,29	70,32
12.1503	0,51	99,47	-	0,03	56,35	53	12,52	14,17	73,32
12.1508	-	95,94	4,06	-	32,09	147	17,25	23,57	59,18
12.2995	-	100,00	-	-	31,36	148	9,21	17,01	73,78
<b>Woj.</b>	<b>2,57</b>	<b>93,97</b>	<b>0,03</b>	<b>3,42</b>	<b>47,09</b>	<b>65</b>	<b>16,50</b>	<b>18,43</b>	<b>65,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.65:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]	
12.0001	1	15,82	3,35	0,00	74,71	0,72	-	25,29	-	-	-	0,01

**Tabela 2.4.65:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]	
12.0003	1	6,59	1,46	0,00	70,78	0,56	-	29,22	-	-	-	0,02
12.0004	1	11,83	2,25	0,01	91,33	0,75	-	8,67	-	-	-	-
12.0005	1	3,26	0,72	0,00	74,49	0,85	-	25,51	-	-	-	0,33
12.0007	1	6,74	1,57	0,00	81,76	0,66	-	18,24	-	-	-	0,05
12.0010	1	6,85	1,32	0,01	74,50	0,54	-	25,50	-	-	-	0,18
12.0011	1	16,83	3,70	0,00	81,27	0,76	-	18,73	-	-	-	-
12.0012	1	19,08	3,94	0,00	84,38	0,70	-	15,61	-	-	-	-
12.0013	1	10,17	2,04	0,00	89,03	0,79	-	10,97	-	-	-	-
12.0014	1	14,22	2,90	0,00	82,67	0,71	-	17,33	-	-	-	0,07
12.0015	1	13,52	2,80	0,00	82,45	0,66	-	17,55	-	-	-	0,01
12.0017	1	8,49	1,84	0,00	77,80	0,64	-	22,20	-	-	-	-
12.0018	1	5,43	1,20	0,00	79,19	0,69	-	20,81	-	-	-	-
12.0019	1	13,44	2,91	0,00	84,98	0,71	-	15,02	-	-	-	0,05
12.0021	1	6,48	1,43	0,00	80,50	0,71	-	19,50	-	-	-	0,04
12.0023	1	16,33	3,44	0,00	83,11	0,81	-	16,89	-	-	-	0,07
12.0024	1	4,14	1,00	0,00	77,31	0,62	-	22,69	-	-	-	-
12.0026	1	8,62	1,43	0,01	70,72	0,63	-	29,28	-	-	-	0,03
12.0028	1	9,53	1,92	0,00	80,06	0,58	-	19,94	-	-	-	0,12
12.0030	1	5,36	1,19	0,00	76,28	0,55	-	23,72	-	-	-	-
12.0032	1	9,46	2,04	0,00	84,42	0,69	-	15,58	-	-	-	-
12.0033	1	4,66	1,02	0,00	93,43	0,54	-	6,57	-	-	-	0,07
12.0034	1	8,72	1,99	0,00	79,58	0,66	-	20,42	-	-	-	0,22
12.0035	1	1,19	0,26	0,00	78,40	0,81	-	21,60	-	-	-	-
12.0036	1	10,16	1,78	0,01	72,78	0,56	-	27,22	-	-	-	-
12.0037	1	1,87	0,41	0,00	71,22	0,69	-	28,78	-	-	-	-
12.0039	1	4,58	1,03	0,00	82,18	0,80	-	17,82	-	-	-	-
12.0040	1	20,07	5,14	0,00	85,63	0,63	-	14,37	-	-	-	0,06
12.0042	1	14,52	2,82	0,01	84,33	0,73	-	15,67	-	-	-	0,03
12.0044	1	4,87	1,04	0,00	70,43	0,69	-	29,57	-	-	-	0,12
12.0049	1	14,54	2,90	0,01	84,56	0,76	-	15,44	-	-	-	0,08
12.0051	1	0,75	0,17	0,00	77,70	0,87	-	22,30	-	-	-	-
12.0055	1	3,64	0,77	0,00	81,11	0,77	-	18,89	-	-	-	-
12.0056	1	5,83	1,22	0,00	84,67	0,75	-	15,33	-	-	-	-
12.0057	1	2,21	0,50	0,00	81,54	0,57	-	18,46	-	-	-	-
12.0063	1	9,45	1,74	0,01	76,92	0,79	-	23,08	-	-	-	-
12.0065	1	4,74	0,93	0,01	74,19	0,78	-	25,81	-	-	-	-
12.0066	1	1,22	0,26	0,00	83,87	0,71	-	16,13	-	-	-	-
12.0070	1	1,86	0,37	0,01	77,23	0,70	-	22,77	-	-	-	-
12.0076	1	2,89	0,56	0,01	76,82	0,59	-	23,18	-	-	-	-
12.0086	1	1,00	0,22	0,00	61,48	0,73	-	38,52	-	-	-	0,33
12.0090	1	6,94	1,50	0,00	82,83	0,76	-	17,17	-	-	-	-
12.0097	1	8,49	1,73	0,00	75,67	0,46	-	24,33	-	-	-	0,39
12.0098	1	5,62	1,11	0,01	77,19	0,67	-	22,81	-	-	-	0,05
12.0100	1	1,66	0,38	0,00	74,11	0,72	-	25,89	-	-	-	0,24
12.0113	1	1,76	0,39	0,00	70,87	0,68	-	29,13	-	-	-	-
12.0128	1	1,26	0,28	0,00	85,28	0,77	-	14,72	-	-	-	-
12.0140	1	4,07	0,87	0,00	82,24	0,74	-	17,76	-	-	-	0,03
12.0142	1	2,26	0,50	0,00	78,24	0,72	-	21,76	-	-	-	-
12.0155	-	4,20	0,89	0,00	68,53	0,77	-	31,47	-	-	-	-
12.0156	-	1,80	0,43	0,00	73,98	0,74	-	26,02	-	-	-	-
12.0158	-	6,29	1,29	0,00	82,44	0,87	-	17,56	-	-	-	-
12.0179	1	6,95	1,31	0,01	75,77	0,91	-	24,23	-	-	-	-
12.0182	1	0,70	0,17	0,00	80,26	0,54	-	19,74	-	-	-	-
12.0235	-	1,53	0,36	0,00	68,17	0,63	-	31,83	-	-	-	0,58
12.0246	-	6,74	1,29	0,01	69,58	0,70	-	30,42	-	-	-	0,09
12.0259	-	11,84	2,70	0,00	77,89	0,71	-	22,11	-	-	-	0,27
12.0272	-	7,23	1,52	0,00	79,39	0,74	-	20,61	-	-	-	-
12.0279	-	1,51	0,35	0,00	94,97	0,88	-	5,03	-	-	-	-
12.0322	-	1,19	0,30	0,00	86,34	0,58	-	13,66	-	-	-	-

**Tabela 2.4.65:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0347	-	3,08	0,60	0,01	75,59	0,76	-	24,41	-	-	-
12.0354	-	8,49	1,72	0,00	75,35	0,78	-	24,65	-	-	0,58
12.0363	-	1,60	0,33	0,00	66,50	0,85	-	33,50	-	-	-
12.0378	-	0,70	0,16	0,00	65,95	0,73	-	34,05	-	-	-
12.0390	-	2,51	0,53	0,00	77,72	0,82	-	22,28	-	-	-
12.0409	-	2,21	0,43	0,01	80,42	0,70	-	19,58	-	-	-
12.0428	-	1,56	0,36	0,00	73,14	0,57	-	26,86	-	-	-
12.0448	-	1,41	0,33	0,00	90,68	0,76	-	9,32	-	-	-
12.0457	-	2,24	0,42	0,01	72,84	0,56	-	27,16	-	-	-
12.0462	-	2,94	0,60	0,00	56,96	0,77	-	43,04	-	-	-
12.0463	-	3,89	0,84	0,00	86,42	0,81	-	13,58	-	-	-
12.0464	-	1,74	0,35	0,00	68,65	0,78	-	31,35	-	-	-
12.0465	-	2,35	0,51	0,00	67,96	0,69	-	32,04	-	-	-
12.0466	-	5,55	1,21	0,00	68,28	0,62	-	31,72	-	-	0,32
12.0467	-	5,40	1,19	0,00	79,59	0,47	-	20,41	-	-	0,02
12.0468	-	1,95	0,44	0,00	51,51	0,68	-	48,49	-	-	-
12.0469	-	4,61	1,04	0,00	72,89	0,75	-	27,11	-	-	-
12.0479	-	1,07	0,27	0,00	65,10	0,77	-	34,90	-	-	-
12.0489	-	21,06	3,95	0,01	80,58	0,74	-	19,42	-	-	-
12.0497	-	0,41	0,10	0,00	92,42	0,77	-	7,58	-	-	-
12.0501	-	1,04	0,23	0,00	75,31	0,60	-	24,69	-	-	-
12.0503	-	3,57	0,88	0,00	83,55	0,89	-	16,45	-	-	-
12.0513	-	6,94	1,45	0,00	69,96	0,62	-	30,04	-	-	0,23
12.0540	-	2,95	0,58	0,01	81,44	0,73	-	18,56	-	-	-
12.0549	-	2,64	0,52	0,01	80,30	0,87	-	19,70	-	-	-
12.0550	-	3,89	0,70	0,01	86,16	0,89	-	13,84	-	-	-
12.0602	-	1,56	0,38	0,00	68,31	0,18	-	31,69	-	-	0,09
12.0655	-	3,64	0,79	0,00	67,18	0,67	-	32,82	-	-	-
12.0671	-	1,12	0,28	0,00	88,96	0,73	-	11,04	-	-	-
12.0685	-	1,78	0,41	0,00	71,93	0,64	-	28,07	-	-	0,16
12.0729	-	0,78	0,21	0,00	87,95	0,61	-	12,05	-	-	-
12.0757	-	2,13	0,50	0,00	79,64	0,74	-	20,36	-	-	-
12.0764	-	6,59	1,41	0,00	79,20	0,75	-	20,80	-	-	-
12.0765	-	6,18	1,32	0,00	75,79	0,80	-	24,21	-	-	-
12.0802	-	21,06	4,46	0,00	80,92	0,91	-	19,08	-	-	0,01
12.0811	-	4,31	0,92	0,00	77,65	0,69	-	22,35	-	-	-
12.0820	-	3,02	0,69	0,00	83,79	0,96	-	16,21	-	-	-
12.0822	-	1,28	0,31	0,00	77,30	0,66	-	22,70	-	-	-
12.0862	-	25,24	5,03	0,01	82,41	0,74	-	17,59	-	-	0,01
12.0865	-	3,81	0,72	0,01	43,94	0,73	-	56,06	-	-	-
12.0867	-	1,25	0,26	0,00	92,98	0,82	-	7,02	-	-	-
12.0881	-	10,66	2,27	0,00	77,03	0,68	-	22,96	-	-	-
12.0896	-	4,27	1,01	0,00	83,49	0,83	-	16,51	-	-	-
12.0898	-	1,26	0,27	0,00	75,08	0,82	-	24,92	-	-	-
12.0901	-	8,47	1,77	0,00	74,37	0,71	-	25,63	-	-	-
12.0919	-	5,00	1,03	0,00	47,74	0,47	-	52,26	-	-	0,04
12.0936	-	12,73	2,89	0,00	81,42	0,71	-	18,58	-	-	0,10
12.0974	-	3,18	0,70	0,00	73,06	0,60	-	26,94	-	-	0,04
12.0983	-	0,72	0,18	0,00	83,10	0,53	-	16,90	-	-	-
12.1001	-	1,15	0,29	0,00	79,03	0,51	-	20,97	-	-	0,77
12.1019	-	1,74	0,43	0,00	69,67	0,63	-	30,33	-	-	-
12.1022	-	3,94	0,91	0,00	81,31	0,73	-	18,69	-	-	-
12.1028	-	9,25	2,13	0,00	78,22	0,67	-	21,78	-	-	-
12.1045	-	2,11	0,48	0,00	74,30	0,69	-	25,70	-	-	-
12.1078	-	3,82	0,81	0,00	73,67	0,67	-	26,33	-	-	-
12.1105	-	2,76	0,56	0,00	71,59	0,88	-	28,41	-	-	-
12.1155	-	8,76	1,59	0,01	74,33	0,79	-	25,67	-	-	0,02
12.1237	-	9,32	2,08	0,00	69,30	0,87	-	30,70	-	-	-
12.1239	-	1,54	0,33	0,00	83,72	0,93	-	16,28	-	-	-

**Tabela 2.4.65:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.1259	-	3,15	0,65	0,00	78,92	0,87	-	21,08	-	-	-
12.1339	-	7,56	1,56	0,00	76,34	0,91	-	23,66	-	-	-
12.1341	-	5,39	1,24	0,00	60,81	0,44	-	39,19	-	-	-
12.1342	-	6,69	1,51	0,00	75,59	0,71	-	24,41	-	-	-
12.1346	-	1,83	0,37	0,01	85,64	0,96	-	14,36	-	-	-
12.1400	-	7,34	1,57	0,00	75,24	0,84	-	24,76	-	-	0,02
12.1417	-	5,51	1,12	0,00	76,47	0,81	-	23,53	-	-	-
12.1503	-	14,43	2,94	0,00	77,59	0,73	-	22,41	-	-	-
12.1508	-	2,01	0,46	0,00	78,80	0,83	-	21,20	-	-	-
12.2995	1	0,83	0,18	0,00	89,80	0,89	-	10,20	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>737,94</b>	<b>152,52</b>	<b>0,00</b>	<b>78,56</b>	<b>0,72</b>	-	<b>21,44</b>	-	-	<b>0,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.7 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 21. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.66.

**Tabela 2.4.66:** PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	6,79	1 698,00	4
lubelskie	36,96	4 619,88	8
lubuskie	4,36	4 359,00	1
łódzkie	17,93	3 587,00	5
małopolskie	42,36	3 529,67	12
mazowieckie	69,36	5 780,17	12
opolskie	0,82	821,00	1
podkarpackie	25,45	3 635,00	7
podlaskie	40,06	8 012,00	5
pomorskie	6,04	3 018,50	2
śląskie	47,02	2 239,29	21
świętokrzyskie	21,53	3 075,43	7
warmińsko-mazurskie	23,97	3 423,86	7
wielkopolskie	16,71	1 670,50	10
zachodniopomorskie	12,08	4 026,67	3
<b>Polska</b>	<b>371,43</b>	<b>3 537,44</b>	<b>105</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.16:** PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.17:** PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI wchodzi w



skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 356,3 tys. porad (por. Tabela 2.4.67)<sup>173</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 182,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 174,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 12,8% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.6<sup>174</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.67:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	1 135,18
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI	46,96

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.68:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	1 356,34	1 182,14	12,84	20,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>173</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>174</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.4.6:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.18:** Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 43,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,58.

**Tabela 2.4.69:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Artropatie wielostawowe zapalne	0,17	0,11	0,4	1,57
Artropatie związane z zakażeniami	0,01	0,01	0,0	1,30
Choroby kręgosłupa	5,23	3,78	11,1	1,39
Choroby mięśni	0,02	0,02	0,0	1,53
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	2,93	1,83	6,2	1,60
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,21	0,13	0,4	1,60
Choroby stawów	9,00	5,86	19,1	1,54
Choroby układowe tkanki łącznej	0,04	0,04	0,1	1,14
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	1,59	0,88	3,4	1,81
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,80	0,67	1,7	1,19
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,21	0,13	0,4	1,61
Choroby układu kostno-mięśniowego razem	20,22	12,78	43,0	1,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.70 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.71. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 91%, z czego 53% porad stanowiły porady typu W11<sup>175</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 89%, 53%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.4.70:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	98,28	54,02	-	1,72	-	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	84,62	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	99,75	67,98	-	0,25	-	-	-
Choroby mięśni	95,65	82,61	-	4,35	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	98,70	54,87	-	1,30	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	96,65	50,72	-	3,35	-	-	-
Choroby stawów	95,68	72,33	-	4,32	-	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	60,00	-	-	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	97,87	54,64	-	2,13	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	99,25	81,51	-	0,75	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	92,72	47,09	-	7,28	-	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>97,50</b>	<b>67,00</b>	-	<b>2,50</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>86,88</b>	<b>42,76</b>	-	<b>13,12</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>175</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.4.71: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	98,65	41,73	-	1,35	-	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	98,01	50,17	-	1,99	-	-	-
Choroby kręgosłupa	99,62	60,44	-	0,38	-	-	-
Choroby mięśni	91,93	65,22	-	8,07	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	92,29	56,42	-	7,71	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	86,64	50,54	-	13,36	-	-	-
Choroby stawów	96,20	72,80	-	3,80	-	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	98,72	73,35	-	1,28	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	95,96	50,23	-	4,04	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	98,76	75,25	-	1,24	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	93,87	41,23	-	6,13	-	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>96,92</b>	<b>65,39</b>	-	<b>3,08</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>84,72</b>	<b>45,29</b>	-	<b>15,27</b>	-	<b>0,01</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 21. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.72). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.4.73.

Tabela 2.4.72: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0179	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Gabinet Usług Medycznych Trauma - Dent Andrzej Partyka s.k.	pszczyński
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0409	NZOZ Germen sp. z o.o.	m. Katowice
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.1105	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy
12.1239	Krzysztof Ptak, Stanisław Ptak, Tomasz Ptak - NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna Zdrowie s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof P	m. Bielsko-Biała

**Tabela 2.4.72:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1342	Ortmed Centrum Ortopedyczno - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	lubliniecki
12.1503	Przychodnia Ortopedyczna sp. z o.o.	m. Gliwice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.73:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby stawów [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0002	0,62	0,25	0,12	0,11	0,00	0,00	0,03	1,19	2,23
12.0004	0,07	0,06	0,04	0,02	0,12	0,00	0,00	0,31	1,96
12.0006	2,80	0,62	0,32	0,38	0,13	0,10	0,03	4,46	3,11
12.0007	0,11	0,15	0,01	0,03	0,01	0,00	-	0,33	0,32
12.0040	0,34	0,36	0,08	0,13	0,01	0,01	0,12	1,09	3,57
12.0050	0,72	0,31	0,07	0,07	0,04	-	0,00	1,21	0,74
12.0051	0,02	0,10	0,00	0,00	-	-	-	0,13	0,07
12.0090	0,29	0,14	0,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,59	0,58
12.0097	0,10	0,05	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,20	1,84
12.0098	0,33	0,22	0,08	0,02	0,00	0,01	-	0,66	0,22
12.0179	0,58	0,24	0,15	0,12	0,06	0,00	0,00	1,16	0,71
12.0259	0,09	0,08	0,13	0,03	0,02	0,00	0,00	0,35	0,36
12.0409	1,24	0,43	0,05	0,10	0,01	0,00	0,00	1,84	2,42
12.0479	0,27	0,44	0,01	0,01	0,01	-	0,00	0,74	0,56
12.0901	0,18	0,19	0,10	-	-	0,00	0,00	0,47	0,22
12.1105	0,12	0,06	0,14	0,08	0,02	0,00	0,00	0,42	0,91
12.1239	0,59	0,28	0,05	0,07	0,01	0,02	0,01	1,03	0,92
12.1308	0,52	1,07	1,20	0,33	0,08	0,01	-	3,23	2,24
12.1339	0,00	0,04	0,01	0,04	-	0,04	-	0,12	1,00
12.1342	0,01	0,14	0,22	0,02	0,28	-	-	0,68	1,24
12.1503	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	1,61
<b>Woj.</b>	<b>9,00</b>	<b>5,23</b>	<b>2,93</b>	<b>1,59</b>	<b>0,80</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>20,22</b>	<b>26,81</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 7,6 tys. porad dla 3,9 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.74. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 53,2%. 12 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.4.74:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0002	3,42	1,69	2,02	86,06	65,24	-	13,94	-	-	-

**Tabela 2.4.74:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0004	2,27	0,80	2,85	63,56	43,84	-	36,44	-	-	-
12.0006	7,57	3,89	1,95	97,07	56,93	-	2,93	-	-	-
12.0007	0,65	0,44	1,49	91,37	72,42	-	8,63	-	-	-
12.0040	4,66	3,11	1,50	82,30	49,57	-	17,70	-	-	-
12.0050	1,95	1,33	1,47	81,30	51,43	-	18,70	-	-	-
12.0051	0,20	0,11	1,82	98,50	67,50	-	1,50	-	-	-
12.0090	1,17	0,73	1,60	98,55	51,75	-	1,45	-	-	-
12.0097	2,04	1,06	1,93	94,56	14,66	-	5,44	-	-	-
12.0098	0,88	0,68	1,30	98,87	70,93	-	1,13	-	-	-
12.0179	1,87	1,01	1,85	92,34	86,60	-	7,66	-	-	-
12.0259	0,72	0,51	1,40	97,35	57,40	-	2,65	-	-	-
12.0409	4,26	2,70	1,58	99,13	41,04	-	0,87	-	-	-
12.0479	1,30	1,10	1,18	99,54	63,07	-	0,46	-	-	-
12.0901	0,68	0,41	1,68	95,32	63,89	-	4,68	-	-	-
12.1105	1,32	0,73	1,81	78,47	69,03	-	21,53	-	-	-
12.1239	1,95	1,28	1,53	97,28	62,96	-	2,72	-	-	-
12.1308	5,46	2,98	1,83	98,96	62,63	-	1,04	-	-	-
12.1339	1,12	0,57	1,98	76,62	32,62	-	23,38	-	-	-
12.1342	1,92	0,95	2,01	89,07	39,25	-	10,93	-	-	-
12.1503	1,61	0,96	1,67	99,69	19,24	-	0,31	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>47,02</b>	<b>26,56</b>	<b>1,77</b>	<b>91,45</b>	<b>53,18</b>	-	<b>8,55</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.75 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.76 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>176</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.77.

**Tabela 2.4.75:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,58	1,42	-
kujawsko-pomorskie	99,73	0,27	-
lubelskie	97,61	2,34	0,05
lubuskie	99,52	0,43	0,05
łódzkie	95,63	4,31	0,06
małopolskie	97,85	2,11	0,05
mazowieckie	98,33	1,63	0,04
opolskie	99,13	0,76	0,11
podkarpackie	97,15	2,77	0,08
podlaskie	93,30	6,43	0,27
pomorskie	99,90	0,10	-
śląskie	98,01	1,94	0,05
świętokrzyskie	96,29	3,64	0,08
warmińsko-mazurskie	97,56	2,38	0,06
wielkopolskie	98,77	1,23	-
zachodniopomorskie	99,17	0,83	-

<sup>176</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.4.75:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
<b>Polska</b>	<b>97,47</b>	<b>2,46</b>	<b>0,07</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.76:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0002	0,03	99,97	-	-	26,56	197	23,66	26,35	49,99
12.0004	2,82	97,18	-	-	66,46	29	13,38	13,20	73,42
12.0006	0,03	99,97	-	-	50,63	49	28,70	21,95	49,35
12.0007	-	100,00	-	-	39,91	85	45,61	29,28	25,12
12.0040	9,24	13,94	-	76,83	23,45	25	43,34	33,63	23,02
12.0050	-	100,00	-	-	30,74	84	47,95	28,18	23,87
12.0051	3,00	97,00	-	-	48,00	52	25,00	43,00	32,00
12.0090	-	100,00	-	-	27,07	120	38,60	26,99	34,42
12.0097	-	98,82	1,13	0,05	46,15	62	21,33	32,56	46,10
12.0098	-	100,00	-	-	39,93	60	60,86	25,57	13,57
12.0179	-	100,00	-	-	45,39	64	26,85	31,73	41,43
12.0259	-	100,00	-	-	52,23	46	51,12	29,61	19,27
12.0409	-	100,00	-	-	40,20	71	39,99	30,05	29,96
12.0479	-	100,00	-	-	50,04	49	72,78	19,89	7,32
12.0901	-	100,00	-	-	75,44	21	31,73	43,27	25,00
12.1105	-	100,00	-	-	76,06	22	30,06	25,98	43,96
12.1239	-	99,90	0,10	-	58,15	33	46,88	22,03	31,10
12.1308	0,09	99,91	-	-	58,23	34	28,86	29,88	41,26
12.1339	3,02	96,98	-	-	75,82	19	27,91	22,40	49,69
12.1342	-	100,00	-	-	76,11	18	23,06	24,36	52,58
12.1503	-	100,00	-	-	30,60	87	33,33	32,03	34,64
<b>Woj.</b>	<b>1,15</b>	<b>91,19</b>	<b>0,05</b>	<b>7,61</b>	<b>47,07</b>	<b>49</b>	<b>33,86</b>	<b>27,09</b>	<b>39,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.77:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0002	1	1,71	0,43	0,00	79,20	0,70	-	20,80	-	-	-	-
12.0004	1	1,67	0,34	0,00	59,29	0,65	-	40,71	-	-	-	-
12.0006	1	3,74	0,89	0,00	94,81	0,54	-	5,19	-	-	-	-
12.0007	1	0,16	0,04	0,00	85,89	0,72	-	14,11	-	-	-	-
12.0040	1	1,07	0,31	0,00	78,82	0,48	-	21,18	-	-	-	-
12.0050	1	0,47	0,12	0,00	75,54	0,47	-	24,46	-	-	-	-
12.0051	1	0,06	0,02	0,00	95,31	0,66	-	4,69	-	-	-	-
12.0090	1	0,40	0,12	0,00	97,27	0,36	-	2,73	-	-	-	-
12.0097	1	0,94	0,29	0,00	92,66	0,14	-	7,34	-	-	-	-
12.0098	1	0,12	0,03	0,00	96,67	0,84	-	3,33	-	-	-	-
12.0179	1	0,77	0,21	0,00	87,58	0,95	-	12,42	-	-	-	-
12.0259	-	0,14	0,04	0,00	95,65	0,71	-	4,35	-	-	-	-
12.0409	-	1,28	0,35	0,00	97,49	0,32	-	2,51	-	-	-	-

**Tabela 2.4.77:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0479	-	0,10	0,03	0,00	94,74	0,68	-	5,26	-	-	-	-
12.0901	-	0,17	0,04	0,00	85,38	0,71	-	14,62	-	-	-	-
12.1105	-	0,58	0,16	0,00	68,04	0,83	-	31,96	-	-	-	-
12.1239	-	0,61	0,15	0,00	94,23	0,71	-	5,77	-	-	-	-
12.1308	-	2,25	0,58	0,00	98,09	0,53	-	1,91	-	-	-	-
12.1339	-	0,56	0,13	0,00	65,83	0,49	-	34,17	-	-	-	-
12.1342	-	1,01	0,28	0,00	84,65	0,37	-	15,35	-	-	-	-
12.1503	-	0,56	0,17	0,00	99,10	0,07	-	0,90	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>18,36</b>	<b>4,72</b>	<b>0,00</b>	<b>86,61</b>	<b>0,52</b>	-	<b>13,39</b>	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.8 Poradnia neurochirurgiczna

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 10. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.78.


**Tabela 2.4.78:** PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	15,45	1 716,22	9
kujawsko-pomorskie	33,26	3 024,00	11
lubelskie	8,25	2 749,33	3
lubuskie	13,49	3 373,25	4
łódzkie	24,62	2 462,20	10
małopolskie	26,89	6 722,75	4
mazowieckie	34,55	2 303,20	15
opolskie	6,08	6 080,00	1
podkarpackie	6,57	3 285,00	2
podlaskie	7,14	3 569,00	2
pomorskie	18,16	4 540,75	4
śląskie	35,70	3 570,10	10
świętokrzyskie	5,75	2 877,00	2
warmińsko-mazurskie	17,47	4 366,50	4
wielkopolskie	20,50	1 863,73	11
zachodniopomorskie	11,11	2 777,00	4
<b>Polska</b>	<b>284,99</b>	<b>2 968,68</b>	<b>96</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ




**Mapa 2.4.19:** PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.20:** PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia neurochirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 45,7 tys. porad

(por. Tabela 2.4.79)<sup>177</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 36,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 9,4 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 20,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.7<sup>178</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.79:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia neurochirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	34,30
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI	1,98

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.80:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia neurochirurgiczna	45,73	36,28	20,66	28,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>177</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>178</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.



**Tabela 2.4.81:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Artropatie wielostawowe zapalne	0,02	0,01	0,1	2,08
Choroby kręgosłupa	20,14	12,44	56,4	1,62
Choroby mięśni	0,01	0,01	0,0	1,00
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,02	0,02	0,1	1,11
Choroby stawów	0,01	0,01	0,0	1,00
Choroby układowe tkanki łącznej	0,00	0,00	0,0	1,00
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,02	0,01	0,1	1,82
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,01	0,01	0,0	1,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,11	0,07	0,3	1,57
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>20,34</b>	<b>12,56</b>	<b>57,0</b>	<b>1,62</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.82 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.83. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 98%, z czego 93% porad stanowiły porady typu W11<sup>179</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 98%, 91%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.4.82:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	92,00	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	97,77	92,75	-	2,23	-	-	-
Choroby mięśni	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	90,48	-	-	-	-	-
Choroby stawów	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	95,00	-	-	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	99,12	77,88	-	0,88	-	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>97,79</b>	<b>92,67</b>	-	<b>2,21</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>98,65</b>	<b>93,53</b>	-	<b>1,34</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>179</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.4.83: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	87,39	-	-	-	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	97,94	91,50	-	2,06	-	-	-
Choroby mięśni	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	94,10	82,29	-	5,90	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	75,00	-	-	-	-	-
Choroby stawów	99,15	91,95	-	0,85	-	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	94,44	-	-	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	95,45	-	-	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	83,62	-	-	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	99,55	89,79	-	0,45	-	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>97,96</b>	<b>91,46</b>	-	<b>2,04</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>99,15</b>	<b>90,76</b>	-	<b>0,73</b>	<b>0,07</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 10. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.84). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.4.85.

Tabela 2.4.84: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobięcych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0405	Sar s.j.	m. Bytom
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.85:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0003	2,96	0,05	0,02	0,00	-	3,04	1,44
12.0012	3,62	0,01	0,00	-	0,01	3,65	6,51
12.0013	3,60	0,03	0,00	0,00	-	3,63	1,35
12.0014	2,24	-	-	0,00	0,00	2,25	1,39
12.0016	2,05	-	0,00	0,01	0,01	2,08	2,49
12.0017	2,46	0,01	0,00	0,00	-	2,47	1,32
12.0098	0,92	0,00	-	-	-	0,93	0,25
12.0140	0,24	-	-	-	-	0,24	0,03
12.0405	0,95	0,01	-	0,00	0,00	0,97	0,23
12.1078	1,08	-	-	-	-	1,09	0,34
<b>Woj.</b>	<b>20,14</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>20,34</b>	<b>15,36</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 10,2 tys. porad dla 5,8 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.86). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 93,0%. 7 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.4.86:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0003	4,48	2,58	1,74	99,75	89,24	-	0,25	-	-	-
12.0012	10,16	5,79	1,76	98,85	95,36	-	1,15	-	-	-
12.0013	4,98	2,98	1,67	90,04	82,22	-	9,96	-	-	-
12.0014	3,64	2,26	1,61	99,97	95,17	-	-	-	-	-
12.0016	4,57	2,94	1,55	100,00	99,10	-	-	-	-	-
12.0017	3,79	2,38	1,60	100,00	93,09	-	-	-	-	-
12.0098	1,18	0,73	1,63	100,00	91,38	-	-	-	-	-
12.0140	0,27	0,23	1,20	99,63	94,51	-	0,37	-	-	-
12.0405	1,20	0,71	1,68	97,41	95,91	-	2,59	-	-	-
12.1078	1,43	1,09	1,30	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>35,70</b>	<b>21,45</b>	<b>1,66</b>	<b>98,16</b>	<b>93,04</b>	-	<b>1,84</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.87 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.88 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>180</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy

<sup>180</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.89.

**Tabela 2.4.87:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,31	1,65	0,05
kujawsko-pomorskie	98,08	1,90	0,02
lubelskie	99,14	0,86	-
lubuskie	98,60	1,37	0,02
łódzkie	97,42	2,51	0,06
małopolskie	98,45	1,51	0,04
mazowieckie	97,52	2,43	0,04
opolskie	99,42	0,58	-
podkarpackie	98,83	1,17	-
podlaskie	99,06	0,94	-
pomorskie	98,20	1,78	0,02
śląskie	98,61	1,35	0,03
świętokrzyskie	97,77	2,21	0,02
warmińsko-mazurskie	98,39	1,59	0,02
wielkopolskie	97,84	2,14	0,02
zachodniopomorskie	98,79	1,13	0,08
<b>Polska</b>	<b>98,23</b>	<b>1,73</b>	<b>0,03</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.88:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj. 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 3. i więcej krotn. [%]
12.0003	-	100,00	-	-	46,85	144	35,37	24,34	40,29
12.0012	0,04	99,96	-	-	53,78	119	32,95	28,10	38,95
12.0013	0,20	99,80	-	-	48,25	146	38,14	24,37	37,49
12.0014	1,73	98,24	-	0,03	40,40	192	39,30	28,51	32,19
12.0016	0,53	99,47	-	-	35,49	290	42,86	27,89	29,25
12.0017	0,08	99,92	-	-	65,38	79	39,89	27,92	32,19
12.0098	8,79	91,21	-	-	38,72	159	41,42	21,98	36,60
12.0140	3,30	96,34	-	0,37	38,10	168	68,86	26,37	4,76
12.0405	-	100,00	-	-	59,77	76	38,40	23,37	38,23
12.1078	0,70	99,30	-	-	61,01	87	60,31	24,12	15,57
<b>Woj.</b>	<b>0,64</b>	<b>99,36</b>	<b>-</b>	<b>0,01</b>	<b>49,54</b>	<b>132</b>	<b>38,46</b>	<b>26,57</b>	<b>34,97</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.89:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0003	1	1,80	0,45	0,00	99,67	0,86	-	0,33	-	-	-
12.0012	1	3,96	1,01	0,00	97,52	0,96	-	2,48	-	-	-
12.0013	1	1,87	0,47	0,00	87,15	0,90	-	12,85	-	-	-
12.0014	1	1,17	0,31	0,00	100,00	0,93	-	-	-	-	0,17
12.0016	1	1,34	0,35	0,00	100,00	0,99	-	-	-	-	-
12.0017	1	1,22	0,33	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-

**Tabela 2.4.89:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0098	1	0,43	0,11	0,00	100,00	0,92	-	-	-	-	-	-
12.0140	1	0,01	0,00	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	-	-
12.0405	-	0,46	0,11	0,00	94,76	0,97	-	5,24	-	-	-	-
12.1078	-	0,22	0,06	0,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>12,48</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,05</b>	<b>0,93</b>	-	<b>2,95</b>	-	-	-	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.9 Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.90.


**Tabela 2.4.90:** PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	0,04	40,00	1
łódzkie	2,33	2 331,00	1
małopolskie	3,05	3 046,00	1
mazowieckie	2,38	2 384,00	1
podlaskie	1,20	1 198,00	1
śląskie	2,27	2 272,00	1
wielkopolskie	1,88	1 881,00	1
zachodniopomorskie	1,82	1 816,00	1
<b>Polska</b>	<b>14,97</b>	<b>1 871,00</b>	<b>8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ




**Mapa 2.4.22:** PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.23:** PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia neurochirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano

45,7 tys. porad (por. Tabela 2.4.91)<sup>181</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 36,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 9,4 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 20,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.8<sup>182</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.91:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia neurochirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	34,30
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA DLA DZIECI	1,98

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.92:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia neurochirurgiczna	45,73	36,28	20,66	28,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>181</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>182</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.



**Tabela 2.4.93:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroby kręgosłupa	0,06	0,05	2,9	1,23	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,00	0,00	0,1	2,00	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,00	0,00	0,0	1,00	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>3,0</b>	<b>1,24</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>2,20</b>	<b>1,63</b>	<b>97,0</b>	<b>1,35</b>	<b>281</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.94 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.95. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 100%, z czego 100% porad stanowiły porady typu W11<sup>183</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 100%, 83%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.4.94:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroby kręgosłupa	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.95:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	99,80	97,23	-	0,20	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby stawów	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	77,78	-	-	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	85,71	-	-	-	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>99,81</b>	<b>96,40</b>	-	<b>0,19</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>99,83</b>	<b>82,85</b>	-	<b>0,17</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>183</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.96). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.4.97.

**Tabela 2.4.96:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.97:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 2 największych podgrup			
	Choroby kręgosłupa [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0002	0,06	0,00	0,07	2,20
<b>Woj.</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>2,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 2,3 tys. porad dla 1,7 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.98). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,4. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 100,0%.

**Tabela 2.4.98:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0002	2,27	1,68	1,35	100,00	100,00	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,27</b>	<b>1,68</b>	<b>1,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.99 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.100 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>184</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się

<sup>184</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.101.

**Tabela 2.4.99:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	98,33	1,67	-
lubuskie	99,39	0,61	-
łódzkie	99,64	0,36	-
małopolskie	99,63	0,37	-
mazowieckie	99,75	0,25	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	99,43	0,57	-
świętokrzyskie	99,52	0,48	-
warmińsko-mazurskie	98,36	1,64	-
wielkopolskie	99,59	0,41	-
zachodniopomorskie	99,79	0,21	-
<b>Polska</b>	<b>99,67</b>	<b>0,33</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.100:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0002	-	99,96	-	0,04	50,00	276	55,11	28,17	16,73
<b>Woj.</b>	-	<b>99,96</b>	-	<b>0,04</b>	<b>50,00</b>	<b>276</b>	<b>55,11</b>	<b>28,17</b>	<b>16,73</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.101:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0002	1	0,38	0,11	0,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>0,38</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.10 Poradnia wad postawy


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 32. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.102.

**Tabela 2.4.102: PORADNIA WAD POSTAWY - podstawowe statystyki według województw**

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	6,11	872,57	7
kujawsko-pomorskie	11,96	2 392,00	5
lubelskie	4,13	1 377,33	3
lubuskie	3,26	1 629,50	2
łódzkie	3,95	658,17	6
małopolskie	5,05	631,38	8
mazowieckie	26,67	1 667,06	16
opolskie	1,03	515,50	2
podkarpackie	4,45	1 111,75	4
podlaskie	1,16	1 164,00	1
pomorskie	2,22	2 218,00	1
śląskie	32,36	1 011,38	32
świętokrzyskie	4,74	790,67	6
warmińsko-mazurskie	6,46	645,80	10
wielkopolskie	4,93	1 232,25	4
zachodniopomorskie	5,19	864,50	6
<b>Polska</b>	<b>123,67</b>	<b>1 094,46</b>	<b>113</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.25: PORADNIA WAD POSTAWY - liczba poradni w województwach**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.4.26: PORADNIA WAD POSTAWY - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA WAD POSTAWY wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia wad postawy. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 797,0 tys. porad (por. Tabela 2.4.103)<sup>185</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 387,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 409,4 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 51,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.9<sup>186</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.4.103: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia wad postawy w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	133,10
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	65,51
PORADNIA PRELUKSACYJNA	56,47
PORADNIA WAD POSTAWY	32,07
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	22,40
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	21,51
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	15,97

<sup>185</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>186</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.



**Tabela 2.4.103:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia wad postawy w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GENETYCZNA	9,90
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	9,55
PORADNIA OSTEOPOROZY	7,55
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,86
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	4,99
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	1,12
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,75
PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI	0,62
PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA	0,07
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,05
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	0,05
PORADNIA GASTROLOGICZNA	0,04
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,01
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	0,01
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	0,01
OSTEOPOROZY	
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,01


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.104:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	797,04	387,63	51,37	54,86


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.4.9: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.4.27: Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 81,2% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniami wchodzącymi w skład podgrupy Choroby kręgosłupa. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,43. Mediana czasu oczekiwania dla poradni w analizowanej

grupie rozpoznań wyniosła 137 dni.

**Tabela 2.4.105:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Mediana czasu oczekiwania (dni)	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Artropatie wielostawowe zapalne	0,00	0,00	347	0,0	1,00
Choroby kręgosłupa	20,29	14,03	146	62,7	1,45
Choroby mięśni	0,01	0,01	395	0,0	1,33
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,10	0,07	66	0,3	1,31
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,01	0,00	216	0,0	1,80
Choroby stawów	4,44	3,54	112	13,7	1,26
Choroby układowe tkanki łącznej	0,01	0,01	156	0,0	1,29
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,07	0,04	161	0,2	1,60
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	1,33	1,01	93	4,1	1,32
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,02	0,01	233	0,1	2,12
Choroby układu kostno-mięśniowego razem	26,28	18,35	137	81,2	1,43

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.106 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.107. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 98%, z czego 46% porad stanowiły porady typu W11<sup>187</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 94%, 45%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.4.106:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	98,25	47,36	-	-	27,56	-	-
Choroby mięśni	100,00	75,00	-	-	12,50	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	58,76	-	-	15,46	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Choroby stawów	99,71	52,34	-	-	41,65	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	77,78	-	-	11,11	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	97,01	50,75	-	-	10,45	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	99,92	51,84	-	-	44,93	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	82,35	-	-	11,76	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>98,58</b>	<b>48,54</b>	-	-	<b>30,70</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>97,50</b>	<b>35,06</b>	-	-	<b>44,57</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>187</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.4.107: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	90,77	36,92	-	-	29,23	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	94,30	45,83	-	-	30,79	-	-
Choroby mięśni	97,37	50,00	-	-	42,11	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	94,85	37,65	-	0,13	32,36	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	93,48	26,09	-	-	13,04	-	-
Choroby stawów	94,04	48,52	-	-	41,98	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	99,08	24,77	-	-	67,89	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	95,36	47,68	-	-	21,19	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	96,47	47,01	-	-	42,61	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	100,00	62,50	-	-	25,00	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>94,62</b>	<b>46,49</b>	-	<b>0,00</b>	<b>35,06</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>93,72</b>	<b>38,24</b>	-	<b>0,14</b>	<b>37,47</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 32. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.108). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.4.109.

Tabela 2.4.108: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko-łędzki
12.0363	Przychodnia Lekarska s.c. Moroń - Świerszcz Jolanta, Brachtel - Honorowicz Elżbieta, Michał Świerszcz	m. Ruda Śląska
12.0376	Przychodnia Lekarska San - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1001	NZOZ Vitamed sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1081	Pszczynski Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny	pszczyński
12.1105	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy
12.1123	Vita Med s.c. Jacek Bil, Dawid Hadasik	m. Tychy
12.1155	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1186	Euro - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.1187	Euro - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.1202	Joanna Wieczorek, Maria Sadowska - Wieczorek - NZOZ Zdrowie s.c.	m. Bytom
12.1239	Krzysztof Ptak, Stanisław Ptak, Tomasz Ptak - NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna Zdrowie s.c. Stanisław Ptak, Krzysztof P	m. Bielsko-Biała

Tabela 2.4.108: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1273	NZOZ Ośrodek Diagnostyki, Profilaktyki i Rehabilitacji Kardiologicznej Corvita s.j. Grzegorz Gałuszka, Rafał Kluba	m. Bielsko-Biała
12.1328	Ekovita sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.1380	Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Rehmed s.c. Miłosz Marek, Mariola Borzęcka	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1404	NZOZ Neuro - Med	raciborski
12.1499	Kjt sp. z o.o.	tarnogórski
12.1503	Przychodnia Ortopedyczna sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1505	Intens sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1513	Michalina Spatz	m. Gliwice
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.109: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0001	1,63	0,00	0,00	-	0,00	-	1,64	0,04
12.0010	0,25	0,10	-	0,00	0,00	-	0,36	0,13
12.0030	0,83	0,00	-	-	-	-	0,83	0,00
12.0042	0,52	0,14	0,00	0,00	0,00	-	0,67	0,04
12.0044	0,42	0,00	0,09	-	-	-	0,51	0,02
12.0049	0,34	0,26	-	-	-	-	0,60	0,04
12.0050	1,91	0,33	-	0,00	-	-	2,25	0,04
12.0155	0,65	0,17	-	-	-	-	0,82	0,99
12.0363	0,27	0,27	0,00	0,00	0,01	-	0,57	0,02
12.0376	0,13	0,19	-	-	-	-	0,32	0,07
12.0602	1,09	0,08	-	0,00	0,00	-	1,17	0,04
12.0862	1,01	0,01	0,02	0,00	0,00	-	1,05	0,36
12.0983	0,19	0,13	0,00	0,00	0,01	-	0,33	0,08
12.1001	0,32	0,01	0,00	0,00	0,01	-	0,35	0,45
12.1050	0,37	0,08	0,66	-	-	-	1,11	0,38
12.1081	0,25	0,30	0,02	-	-	-	0,57	0,01
12.1105	0,34	0,20	0,00	-	-	-	0,54	0,02
12.1123	0,48	0,16	-	-	-	-	0,64	0,58
12.1155	0,57	0,38	0,00	-	0,00	-	0,95	0,25
12.1186	0,50	0,09	0,00	-	-	0,00	0,60	0,14
12.1187	0,34	0,20	-	-	0,00	-	0,54	0,02
12.1202	0,78	0,12	-	-	-	-	0,90	0,00
12.1239	1,48	0,04	-	-	-	-	1,52	-
12.1273	0,49	0,00	-	-	-	-	0,49	0,02
12.1328	0,61	0,06	0,00	-	0,00	-	0,67	0,36
12.1380	1,75	0,15	0,02	-	0,00	-	1,92	0,07
12.1404	0,71	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,73	0,57
12.1499	0,30	0,13	-	-	-	-	0,43	0,09
12.1503	0,21	0,01	0,01	0,06	0,01	0,00	0,31	0,86
12.1505	0,65	0,45	0,44	0,00	0,00	0,01	1,56	0,05
12.1513	0,50	0,02	0,05	0,00	-	-	0,57	0,24
12.2974	0,42	0,33	0,00	0,01	-	-	0,76	0,08

**Tabela 2.4.109:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
<b>Woj.</b>	<b>20,29</b>	<b>4,44</b>	<b>1,33</b>	<b>0,10</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>26,28</b>	<b>6,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 2,3 tys. porad dla 1,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.110. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 46,0%. 12 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.4.110:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	1,68	1,04	1,62	100,00	40,41	-	-	34,74	-	-
12.0010	0,49	0,38	1,30	100,00	38,66	-	-	36,03	-	-
12.0030	0,83	0,74	1,12	98,92	38,66	-	-	41,90	-	-
12.0042	0,71	0,47	1,52	92,12	28,27	-	-	49,79	-	-
12.0044	0,52	0,37	1,42	100,00	19,81	-	-	34,10	-	-
12.0049	0,64	0,50	1,30	100,00	26,64	-	-	52,02	-	-
12.0050	2,29	1,35	1,69	100,00	65,03	-	-	7,18	-	-
12.0155	1,81	1,16	1,56	100,00	30,59	-	-	36,06	-	-
12.0363	0,59	0,41	1,42	100,00	68,31	-	-	-	-	-
12.0376	0,40	0,39	1,02	100,00	16,92	-	-	82,83	-	-
12.0602	1,22	0,83	1,47	100,00	17,64	-	-	-	-	-
12.0862	1,41	1,20	1,17	100,00	34,21	-	-	49,22	-	-
12.0983	0,41	0,35	1,19	100,00	55,45	-	-	26,63	-	-
12.1001	0,80	0,61	1,32	99,75	46,45	-	-	44,46	-	-
12.1050	1,49	1,17	1,28	100,00	44,71	-	-	48,53	-	-
12.1081	0,58	0,36	1,62	100,00	63,65	-	-	36,00	-	-
12.1105	0,56	0,45	1,26	99,82	44,50	-	-	54,96	-	-
12.1123	1,22	0,72	1,68	95,32	29,45	-	-	37,74	-	-
12.1155	1,20	0,89	1,34	94,24	43,44	-	-	33,25	-	-
12.1186	0,73	0,60	1,22	100,00	22,34	-	-	66,08	-	-
12.1187	0,56	0,46	1,24	99,47	42,88	-	-	56,94	-	-
12.1202	0,90	0,59	1,53	100,00	47,29	-	-	39,42	-	-
12.1239	1,52	1,39	1,10	100,00	58,62	-	-	-	-	-
12.1273	0,51	0,35	1,48	83,27	27,24	-	-	49,03	-	-
12.1328	1,03	0,55	1,89	87,79	52,23	-	-	24,81	-	-
12.1380	1,99	1,29	1,54	100,00	58,28	-	-	31,17	-	-
12.1404	1,30	0,95	1,37	96,25	44,29	-	-	44,83	-	-
12.1499	0,52	0,34	1,52	87,33	41,27	-	-	41,07	-	-
12.1503	1,17	0,96	1,22	100,00	69,82	-	-	17,90	-	-
12.1505	1,61	0,74	2,18	100,00	82,73	-	-	16,02	-	-
12.1513	0,81	0,64	1,27	100,00	60,05	-	-	39,83	-	-
12.2974	0,84	0,72	1,16	100,00	30,94	-	-	62,01	-	-
<b>Woj.</b>	<b>32,36</b>	<b>22,79</b>	<b>1,42</b>	<b>98,38</b>	<b>46,00</b>	-	-	<b>33,31</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 117. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czasie oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.111 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.112 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>188</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.113.

**Tabela 2.4.111:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,64	0,36	-
kujawsko-pomorskie	99,58	0,42	-
lubelskie	99,93	0,07	-
lubuskie	99,88	0,12	-
łódzkie	99,65	0,35	-
małopolskie	99,81	0,19	-
mazowieckie	99,37	0,63	-
opolskie	99,79	0,10	0,10
podkarpackie	99,81	0,19	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	99,30	0,68	0,02
świętokrzyskie	99,25	0,75	-
warmińsko-mazurskie	98,33	1,67	-
wielkopolskie	99,75	0,25	-
zachodniopomorskie	99,90	0,10	-
<b>Polska</b>	<b>99,47</b>	<b>0,52</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.112:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	-	100,00	-	-	54,23	71	25,09	70,44	4,47
12.0010	0,20	99,39	-	0,40	30,77	118	56,88	37,25	5,87
12.0030	-	99,88	0,12	-	23,89	277	80,07	16,57	3,36
12.0042	-	100,00	-	-	65,96	51	42,05	33,47	24,47

<sup>188</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.4.112:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0044	-	100,00	-	-	4,19	230	42,86	52,57	4,57
12.0049	-	100,00	-	-	68,38	42	55,14	42,06	2,80
12.0050	-	100,00	-	-	23,98	294	26,91	49,37	23,72
12.0155	-	100,00	-	-	52,18	78	39,04	32,91	28,05
12.0363	-	99,83	0,17	-	56,90	50	50,94	25,89	23,17
12.0376	-	100,00	-	-	71,97	31	96,21	3,03	0,76
12.0602	-	100,00	-	-	47,09	92	37,57	57,75	4,68
12.0862	0,07	99,93	-	-	48,72	88	71,91	25,75	2,35
12.0983	-	99,03	-	0,97	50,12	78	72,88	15,98	11,14
12.1001	-	100,00	-	-	33,62	147	56,91	28,39	14,69
12.1050	-	100,00	-	-	70,11	28	60,25	30,29	9,45
12.1081	-	100,00	-	-	52,87	62	34,09	36,87	29,04
12.1105	-	100,00	-	-	58,16	57	62,23	29,79	7,98
12.1123	-	100,00	-	-	34,37	120	29,12	44,30	26,58
12.1155	-	100,00	-	-	25,15	149	51,80	41,10	7,10
12.1186	-	100,00	-	-	72,75	40	66,35	29,16	4,50
12.1187	-	100,00	-	-	60,68	48	65,30	24,91	9,79
12.1202	-	100,00	-	-	38,76	185	41,09	28,57	30,34
12.1239	-	99,93	0,07	-	31,05	318	82,70	16,32	0,99
12.1273	-	100,00	-	-	64,79	42	42,22	37,74	20,04
12.1328	-	100,00	-	-	4,07	383	18,70	49,03	32,27
12.1380	-	100,00	-	-	21,44	151	34,04	53,92	12,05
12.1404	0,54	99,46	-	-	56,86	55	54,79	22,68	22,53
12.1499	-	100,00	-	-	38,58	118	39,54	39,16	21,31
12.1503	-	99,91	0,09	-	57,54	68	69,22	19,44	11,34
12.1505	-	100,00	-	-	15,16	446	17,02	21,37	61,61
12.1513	-	93,83	-	6,17	29,35	136	58,69	36,50	4,81
12.2974	-	100,00	-	-	72,40	22	75,03	16,49	8,48
<b>Woj.</b>	<b>0,03</b>	<b>99,79</b>	<b>0,01</b>	<b>0,17</b>	<b>42,14</b>	<b>117</b>	<b>48,13</b>	<b>35,66</b>	<b>16,21</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.113:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	0,08	0,02	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-
12.0010	1	0,03	0,01	0,00	100,00	0,62	-	-	-	-	-
12.0030	1	0,03	0,01	0,00	100,00	0,57	-	-	-	-	-
12.0042	1	0,17	0,05	0,00	95,40	0,55	-	-	-	-	-
12.0044	1	0,02	0,01	0,00	100,00	0,29	-	-	-	-	-
12.0049	1	0,02	0,01	0,00	100,00	0,56	-	-	-	-	-
12.0050	1	0,54	0,17	0,00	100,00	0,73	-	-	-	-	-
12.0155	-	0,51	0,16	0,00	100,00	0,15	-	-	-	-	-
12.0363	-	0,14	0,04	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	-
12.0376	-	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-
12.0602	-	0,06	0,02	0,00	100,00	0,44	-	-	-	-	-
12.0862	-	0,03	0,01	0,00	100,00	0,61	-	-	-	-	-
12.0983	-	0,05	0,01	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	-
12.1001	-	0,12	0,04	0,00	100,00	0,63	-	-	-	-	-
12.1050	-	0,14	0,04	0,00	100,00	0,65	-	-	-	-	-
12.1081	-	0,17	0,05	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
12.1105	-	0,04	0,01	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
12.1123	-	0,32	0,10	0,00	97,53	0,29	-	-	-	-	-



**Tabela 2.4.113:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.1155	-	0,08	0,03	0,00	94,12	0,57	-	-	-	-	-	-
12.1186	-	0,03	0,01	0,00	100,00	0,61	-	-	-	-	-	-
12.1187	-	0,06	0,02	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-	-
12.1202	-	0,27	0,09	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	-	-
12.1239	-	0,02	0,00	0,00	100,00	0,93	-	-	-	-	-	-
12.1273	-	0,10	0,03	0,00	68,93	0,24	-	-	-	-	-	-
12.1328	-	0,33	0,10	0,00	87,69	0,60	-	-	-	-	-	-
12.1380	-	0,24	0,08	0,00	100,00	0,72	-	-	-	-	-	-
12.1404	-	0,29	0,09	0,00	93,88	0,66	-	-	-	-	-	-
12.1499	-	0,11	0,04	0,00	91,89	0,68	-	-	-	-	-	-
12.1503	-	0,13	0,03	0,00	100,00	0,71	-	-	-	-	-	-
12.1505	-	0,99	0,29	0,00	100,00	0,93	-	-	-	-	-	-
12.1513	-	0,04	0,01	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-	-
12.2974	-	0,07	0,02	0,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>5,25</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69</b>	<b>0,64</b>	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.11 Poradnia leczenia bólu


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 48. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.114.

**Tabela 2.4.114:** PORADNIA LECZENIA BÓLU - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	13,04	1 185,82	11
kujawsko-pomorskie	41,58	2 310,00	18
lubelskie	14,66	2 932,00	5
lubuskie	8,89	2 223,25	4
łódzkie	6,77	1 354,60	5
małopolskie	66,52	5 543,42	12
mazowieckie	76,04	3 168,38	24
opolskie	4,88	1 625,33	3
podkarpackie	10,23	1 136,78	9
podlaskie	13,50	4 499,00	3
pomorskie	30,34	4 333,86	7
śląskie	232,60	4 845,90	48
świętokrzyskie	7,85	1 961,75	4
warmińsko-mazurskie	11,69	2 923,00	4
wielkopolskie	30,67	2 359,54	13
zachodniopomorskie	10,63	2 125,60	5
<b>Polska</b>	<b>579,90</b>	<b>3 313,70</b>	<b>175</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.28:** PORADNIA LECZENIA BÓLU - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.29:** PORADNIA LECZENIA BÓLU - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA LECZENIA BÓLU wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia neurologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 268,6 tys. porad (por.

Tabela 2.4.115)<sup>189</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 145,4 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 123,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 9,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.10<sup>190</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.115:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia neurologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA NEUROLOGICZNA	854,61
PORADNIA LECZENIA BÓLU	230,84
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	55,91
PORADNIA LECZENIA BÓLU DLA DZIECI	4,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.116:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia neurologiczna	1 268,61	1 145,39	9,71	14,83

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>189</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>190</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.4.10: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.4.30: Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 62,7% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Choroby kręgosłupa. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 10,44.

**Tabela 2.4.117:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Artropatie wielostawowe zapalne	0,93	0,15	0,4	6,05
Choroby kręgosłupa	117,64	11,46	50,6	10,27
Choroby mięśni	0,07	0,01	0,0	6,60
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	6,15	0,78	2,6	7,93
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,11	0,02	0,0	4,86
Choroby stawów	18,64	2,21	8,0	8,44
Choroby układowe tkanki łącznej	1,14	0,14	0,5	8,34
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,06	0,01	0,0	4,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,12	0,02	0,1	6,67
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,94	0,14	0,4	6,55
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>145,80</b>	<b>13,97</b>	<b>62,7</b>	<b>10,44</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.118 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.119. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 17%, z czego 12% porad stanowiły porady typu W11<sup>191</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 31%, 23%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.4.118:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	13,64	8,06	-	86,14	4,40	-	-
Choroby kręgosłupa	12,75	8,24	-	87,09	4,09	-	-
Choroby mięśni	18,18	16,67	-	81,82	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	13,51	8,62	-	86,33	4,08	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	28,97	16,82	-	71,03	5,61	-	-
Choroby stawów	16,22	11,10	-	83,58	4,29	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	21,26	16,27	-	78,57	3,76	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	41,07	26,79	-	58,93	10,71	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	38,33	21,67	-	60,83	3,33	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	20,47	15,06	-	79,00	4,14	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>13,39</b>	<b>8,75</b>	-	<b>86,44</b>	<b>4,12</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>23,60</b>	<b>16,30</b>	-	<b>76,19</b>	<b>4,51</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>191</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.4.119: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	26,99	18,23	-	71,06	7,34	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	36,00	36,00	-	64,00	-	-	-
Choroby kręgosłupa	23,28	16,85	-	76,22	5,25	-	-
Choroby mięśni	36,78	31,61	-	63,22	3,45	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	20,33	13,20	-	78,96	5,83	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	29,96	21,66	-	70,04	4,66	-	-
Choroby stawów	32,24	24,27	-	66,95	6,37	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	39,75	29,63	-	58,66	8,08	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	64,58	55,03	-	35,07	4,69	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	47,23	39,08	-	48,90	8,57	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	46,28	34,65	-	51,98	9,04	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>25,13</b>	<b>18,30</b>	-	<b>74,27</b>	<b>5,54</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>39,22</b>	<b>28,69</b>	-	<b>59,91</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 48. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.120). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.4.121.

Tabela 2.4.120: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będzínski
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0368	Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy sp. z o.o.	mikołowski
12.0381	NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Delta - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0404	Sar s.j.	m. Piekary Śląskie
12.0405	Sar s.j.	m. Bytom
12.0411	NZOZ Centrum Medyczne Graniczna sp. z o.o.	m. Katowice
12.0431	Multimed System sp. z o.o.	m. Katowice
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice

Tabela 2.4.120: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0676	Krzysztof Nadaj	częstochowski
12.0688	Anna Jakubowska	m. Częstochowa
12.0727	Piastowska - Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	Wodzisławski
12.0782	Stanisława Moczala	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0873	Zdrowa Rodzina sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0883	Alfa - Med sp. z o.o.	będziński
12.0899	Start sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0941	Grzegorz Herczak	m. Sosnowiec
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.1011	Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego Medicor sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1097	Krystyna Boczar	m. Tychy
12.1105	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy
12.1155	NZOZ Orto - Medic sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1170	Danuta Wierzbicka - Ziajka	m. Katowice
12.1184	Małgorzata Agata Sanetra - Wieczorek	m. Bytom
12.1186	Euro - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.1187	Euro - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.1197	NZOZ Poradnia Leczenia Bólu	pszczyński
12.1220	Piotr Warakowski	m. Bytom
12.1253	NZOZ Salus sp. z o.o.	bielski
12.1282	NZOZ Darmed Majdak i Wspólnicy s.j.	m. Bielsko-Biała
12.1386	Piotr Buchwald	m. Rybnik
12.1454	Małgorzata Gałka	m. Dąbrowa Górnicza
12.3011	Małgorzata Gałka	m. Sosnowiec

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.121: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby układów tkanki łącznej [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0005	1,40	0,51	0,20	0,02	0,00	0,00	2,14	4,64
12.0008	10,58	0,86	0,77	0,12	0,06	0,05	12,50	8,05
12.0009	0,00	-	-	-	-	-	0,00	2,62
12.0015	2,38	0,42	0,15	0,04	0,02	0,06	3,06	3,27
12.0016	0,93	0,14	0,00	-	-	0,01	1,08	3,42
12.0018	0,50	0,06	0,01	0,02	0,02	-	0,60	0,29
12.0019	2,64	0,23	-	0,01	-	-	2,88	2,56
12.0027	0,66	0,12	0,06	0,00	0,03	0,00	0,88	0,26
12.0029	0,16	0,07	0,01	-	0,00	0,01	0,28	0,47
12.0030	5,35	0,38	0,25	0,00	0,01	0,02	6,01	1,08
12.0039	0,26	0,05	0,00	0,01	-	0,01	0,32	0,10
12.0049	1,03	0,10	0,01	0,01	0,00	0,01	1,17	0,38

Tabela 2.4.121: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0368	1,18	0,81	0,02	-	0,03	0,01	2,05	2,28
12.0381	2,82	0,30	0,07	0,04	-	-	3,23	0,51
12.0404	0,90	0,17	0,15	0,00	0,01	0,01	1,25	0,45
12.0405	0,19	0,05	0,02	0,00	0,00	-	0,27	0,23
12.0411	0,02	0,21	-	-	-	0,01	0,24	7,55
12.0431	0,80	0,02	0,13	-	-	0,00	0,96	0,71
12.0457	0,00	-	-	-	-	-	0,00	2,60
12.0676	0,75	0,07	0,02	-	-	0,00	0,84	0,06
12.0688	10,45	-	-	0,02	-	-	10,47	0,02
12.0727	1,15	0,15	0,14	0,00	0,00	-	1,50	0,14
12.0757	1,46	0,07	0,08	-	-	0,01	1,62	0,48
12.0782	0,19	0,32	0,02	-	0,01	0,01	0,55	5,74
12.0873	2,26	0,36	0,10	0,03	0,04	0,02	2,79	3,39
12.0883	1,08	0,08	0,09	0,00	-	-	1,25	0,60
12.0899	5,51	3,20	1,03	0,09	0,05	0,05	9,94	0,76
12.0901	1,48	0,64	0,03	0,01	-	0,04	2,21	1,78
12.0941	0,14	0,18	0,01	-	-	0,02	0,35	0,71
12.0956	2,25	0,26	0,04	0,01	0,00	-	2,62	1,36
12.1011	5,54	0,20	0,48	0,00	-	0,00	6,22	1,54
12.1050	4,82	0,47	0,23	0,18	0,15	0,07	5,92	3,41
12.1078	3,66	0,95	0,22	0,06	0,11	0,02	5,02	2,68
12.1097	4,86	1,86	0,27	0,14	0,21	0,18	7,52	5,01
12.1105	0,38	0,04	0,05	0,00	-	0,00	0,47	1,56
12.1155	1,76	0,22	0,18	-	0,01	-	2,16	0,54
12.1170	-	0,03	-	-	-	-	0,03	0,73
12.1184	0,70	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,77	0,53
12.1186	0,86	0,18	0,04	-	-	0,03	1,10	0,45
12.1187	0,34	0,08	0,00	0,01	-	0,01	0,44	1,66
12.1197	3,20	0,32	0,39	0,01	-	-	3,95	1,70
12.1220	0,74	0,11	0,02	0,01	0,01	0,02	0,96	0,51
12.1253	0,34	0,09	0,01	-	-	-	0,45	0,50
12.1282	6,33	1,06	0,38	0,04	0,06	0,02	7,91	2,08
12.1386	9,66	0,56	0,06	0,00	0,02	0,01	10,32	0,62
12.1454	12,39	1,95	0,23	0,16	0,05	0,19	14,99	3,78
12.3011	3,54	0,63	0,18	0,09	0,02	0,02	4,48	2,42
<b>Woj.</b>	<b>117,64</b>	<b>18,64</b>	<b>6,15</b>	<b>1,14</b>	<b>0,94</b>	<b>0,93</b>	<b>145,80</b>	<b>86,80</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 20,5 tys. porad dla 2,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.122. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 9,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 11,6%. 17 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.4.122: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0005	6,78	0,86	7,86	56,96	48,52	-	43,04	-	-	-



Tabela 2.4.122: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0008	20,54	2,07	9,92	10,47	6,82	-	89,53	3,19	-	-
12.0009	2,62	0,60	4,35	99,77	47,06	-	0,23	-	-	-
12.0015	6,33	0,44	14,36	6,25	3,14	-	93,73	3,13	-	-
12.0016	4,50	0,44	10,13	32,90	32,86	-	67,10	0,04	-	-
12.0018	0,89	0,22	4,05	57,72	36,08	-	42,28	15,22	-	-
12.0019	5,44	0,65	8,35	11,71	4,76	-	88,25	6,78	-	-
12.0027	1,14	0,24	4,72	32,34	18,89	-	67,57	12,21	-	-
12.0029	0,75	0,18	4,06	76,31	61,85	-	9,24	14,46	-	-
12.0030	7,09	0,71	10,01	6,20	2,40	-	93,76	3,69	-	-
12.0039	0,42	0,05	7,83	8,75	0,24	-	91,02	7,57	-	-
12.0049	1,55	0,19	7,98	42,67	38,02	-	57,33	4,65	-	-
12.0368	4,33	0,50	8,72	17,82	14,59	-	82,18	2,68	-	-
12.0381	3,74	0,15	25,10	4,92	3,24	-	95,08	1,68	-	-
12.0404	1,70	0,33	5,12	44,34	35,13	-	55,66	8,33	-	-
12.0405	0,50	0,15	3,28	69,54	58,52	-	30,46	9,62	-	-
12.0411	7,79	0,45	17,28	4,13	1,18	-	95,87	2,94	-	-
12.0431	1,67	0,08	20,11	9,59	5,21	-	86,10	4,31	-	-
12.0448	0,58	0,07	8,03	9,00	1,21	-	91,00	7,79	-	-
12.0457	2,60	0,19	13,76	4,61	0,19	-	95,39	4,42	-	-
12.0676	0,90	0,12	7,82	90,43	80,20	-	9,57	9,79	-	-
12.0688	10,50	0,70	14,95	6,72	4,71	-	93,27	1,94	-	-
12.0727	1,64	0,18	8,88	14,31	8,89	-	85,69	4,32	-	-
12.0757	2,09	0,22	9,60	9,08	0,67	-	90,92	8,41	-	-
12.0782	6,28	0,55	11,36	15,41	9,76	-	84,56	5,65	-	-
12.0873	6,19	0,59	10,50	5,53	0,87	-	94,44	4,69	-	-
12.0883	1,85	0,18	10,00	10,81	4,49	-	89,14	6,38	-	-
12.0899	10,70	0,79	13,55	12,56	9,02	-	87,41	3,51	-	-
12.0901	3,99	0,34	11,77	6,09	0,43	-	93,91	4,89	-	-
12.0941	1,07	0,10	11,11	7,12	2,53	-	92,88	4,59	-	-
12.0956	3,98	0,41	9,78	13,89	8,22	-	86,03	5,70	-	-
12.1011	7,76	0,70	11,14	10,14	3,59	-	89,84	6,11	-	-
12.1050	9,33	0,62	15,17	13,78	11,12	-	86,22	2,34	-	-
12.1078	7,70	0,53	14,47	11,60	8,74	-	85,73	2,66	-	-
12.1097	12,53	1,15	10,91	20,96	16,37	-	79,04	3,58	-	-
12.1105	2,04	0,49	4,15	62,89	50,86	-	37,11	8,54	-	-
12.1155	2,71	0,32	8,57	10,75	1,85	-	89,25	8,90	-	-
12.1170	0,76	0,21	3,67	54,16	31,31	-	45,84	15,72	-	-
12.1184	1,30	0,32	4,11	20,66	11,44	-	79,34	9,06	-	-
12.1186	1,55	0,19	8,05	15,51	5,28	-	84,49	9,46	-	-
12.1187	2,10	0,54	3,93	65,40	51,12	-	34,46	10,00	-	-
12.1197	5,65	0,48	11,65	13,06	7,47	-	86,94	4,90	-	-
12.1220	1,47	0,36	4,12	76,02	37,16	-	23,98	10,33	-	-
12.1253	0,95	0,11	8,82	16,26	7,14	-	83,74	7,66	-	-
12.1282	9,99	0,74	13,52	17,61	14,35	-	82,22	3,28	-	-
12.1386	10,94	1,09	10,06	15,39	8,38	-	84,61	6,78	-	-
12.1454	18,77	1,76	10,64	12,03	8,17	-	87,97	3,82	-	-
12.3011	6,90	0,50	13,82	10,70	5,94	-	89,30	4,74	-	-
<b>Woj.</b>	<b>232,60</b>	<b>22,45</b>	<b>10,36</b>	<b>17,20</b>	<b>11,57</b>	-	<b>82,61</b>	<b>4,27</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.123 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.124 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>192</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana

<sup>192</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.125.

**Tabela 2.4.123:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,84	1,13	0,03
kujawsko-pomorskie	98,18	1,76	0,06
lubelskie	98,43	1,44	0,13
lubuskie	99,01	0,99	-
łódzkie	98,34	1,61	0,05
małopolskie	98,26	1,70	0,03
mazowieckie	97,75	2,18	0,07
opolskie	98,69	1,23	0,08
podkarpackie	98,27	1,65	0,08
podlaskie	98,23	1,73	0,04
pomorskie	97,30	2,57	0,13
śląskie	98,10	1,84	0,06
świętokrzyskie	99,00	0,94	0,06
warmińsko-mazurskie	99,17	0,83	-
wielkopolskie	98,30	1,65	0,05
zachodniopomorskie	99,05	0,95	-
<b>Polska</b>	<b>98,21</b>	<b>1,73</b>	<b>0,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.124:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0005	0,16	99,22	0,40	0,22	49,17	187	3,39	2,36	94,25
12.0008	-	100,00	-	-	34,44	438	0,80	0,69	98,51
12.0009	0,04	98,81	-	1,15	97,36	28	6,65	8,94	84,40
12.0015	-	100,00	-	-	30,91	371	0,60	0,35	99,05
12.0016	0,02	99,98	-	-	38,55	323	2,00	3,47	94,53
12.0018	0,11	99,89	-	-	54,68	167	8,91	10,15	80,95
12.0019	1,10	98,90	-	-	76,74	43	2,35	0,92	96,73
12.0027	0,62	99,38	-	-	66,34	92	8,88	5,45	85,68
12.0029	-	99,33	0,67	-	69,34	84	3,35	17,67	78,98
12.0030	-	100,00	-	-	23,16	688	1,89	0,65	97,46
12.0039	-	100,00	-	-	59,81	134	2,60	0,47	96,93
12.0049	-	99,94	-	0,06	11,43	580	1,23	2,58	96,19
12.0368	-	100,00	-	-	14,01	786	2,12	1,99	95,89
12.0381	-	99,95	0,05	-	22,19	454	0,61	0,21	99,17
12.0404	-	100,00	-	-	36,72	266	5,34	6,22	88,45
12.0405	-	100,00	-	-	25,25	498	8,42	10,42	81,16
12.0411	-	99,94	0,05	0,01	35,65	342	0,36	0,64	99,00
12.0431	-	100,00	-	-	70,04	73	-	0,96	99,04
12.0448	0,69	99,31	-	-	52,25	156	1,56	1,38	97,06
12.0457	-	100,00	-	-	54,83	154	0,85	0,69	98,46
12.0676	-	100,00	-	-	82,76	38	0,78	1,56	97,66
12.0688	-	99,81	0,05	0,14	34,94	349	0,89	0,29	98,83
12.0727	-	100,00	-	-	87,94	36	1,16	1,34	97,50
12.0757	-	100,00	-	-	78,79	55	3,25	0,48	96,27
12.0782	0,02	99,97	-	0,02	67,56	105	1,23	0,96	97,82
12.0873	0,06	99,92	-	0,02	37,82	383	1,50	0,26	98,24
12.0883	0,05	99,95	-	-	66,54	113	1,89	1,73	96,38
12.0899	-	99,99	-	0,01	94,88	63	1,49	0,32	98,19
12.0901	-	99,97	-	0,03	78,52	71	0,70	0,30	99,00

**Tabela 2.4.124:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0941	-	100,00	-	-	66,73	111	0,75	1,12	98,13
12.0956	0,03	99,97	-	-	26,56	280	2,74	0,35	96,91
12.1011	0,12	99,72	0,12	0,05	86,72	43	0,37	0,49	99,14
12.1050	-	100,00	-	-	27,93	393	0,88	1,12	98,01
12.1078	0,03	99,97	-	-	28,65	343	0,17	0,78	99,05
12.1097	-	100,00	-	-	28,87	410	1,38	1,15	97,47
12.1105	-	100,00	-	-	47,72	207	8,39	8,25	83,36
12.1155	-	100,00	-	-	83,79	34	1,48	0,74	97,78
12.1170	-	100,00	-	-	57,33	96	8,98	9,51	81,51
12.1184	-	100,00	-	-	22,43	1 042	7,14	8,29	84,56
12.1186	-	100,00	-	-	55,60	128	3,54	1,54	94,92
12.1187	-	100,00	-	-	43,84	265	10,04	8,85	81,10
12.1197	-	100,00	-	-	63,94	67	0,55	0,35	99,10
12.1220	0,54	99,46	-	-	39,06	295	4,69	9,92	85,39
12.1253	-	100,00	-	-	84,58	63	1,05	0,63	98,32
12.1282	-	100,00	-	-	42,59	210	0,46	0,36	99,18
12.1386	-	100,00	-	-	83,62	54	2,41	0,88	96,71
12.1454	0,09	99,91	-	-	29,68	274	1,37	0,72	97,90
12.3011	-	100,00	-	-	58,15	152	0,99	0,55	98,46
<b>Woj.</b>	<b>0,06</b>	<b>99,89</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>48,05</b>	<b>200</b>	<b>1,67</b>	<b>1,35</b>	<b>96,98</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.125:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0005	1	6,39	0,55	0,01	54,80	0,91	-	45,20	-	-	-
12.0008	1	20,24	1,83	0,01	9,19	0,68	-	90,81	-	-	0,11
12.0009	1	2,21	0,31	0,01	99,77	0,41	-	0,23	-	-	-
12.0015	1	6,27	0,39	0,02	5,48	0,52	-	94,50	-	-	-
12.0016	1	4,25	0,28	0,02	29,07	1,00	-	70,93	-	-	-
12.0018	1	0,72	0,10	0,01	48,19	0,74	-	51,81	-	-	-
12.0019	1	5,26	0,50	0,01	9,73	0,44	-	90,23	-	-	-
12.0027	1	0,98	0,11	0,01	22,05	0,69	-	77,85	-	-	-
12.0029	1	0,59	0,09	0,01	80,85	0,88	-	9,66	-	-	-
12.0030	1	6,91	0,55	0,01	4,14	0,49	-	95,86	-	-	-
12.0039	1	0,41	0,04	0,01	6,59	0,04	-	93,41	-	-	-
12.0049	1	1,49	0,16	0,01	40,47	0,93	-	59,53	-	-	-
12.0368	-	4,15	0,36	0,01	15,00	0,88	-	85,00	-	-	-
12.0381	-	3,71	0,12	0,03	4,26	0,70	-	95,74	-	-	-
12.0404	-	1,51	0,19	0,01	37,60	0,90	-	62,40	-	-	-
12.0405	-	0,40	0,08	0,00	66,17	0,94	-	33,83	-	-	-
12.0411	-	7,71	0,40	0,02	3,64	0,30	-	96,36	-	-	-
12.0431	-	1,65	0,08	0,02	9,20	0,57	-	86,93	-	-	-
12.0448	-	0,56	0,06	0,01	7,49	0,14	-	92,51	-	-	-
12.0457	-	2,56	0,16	0,02	3,75	0,04	-	96,25	-	-	-
12.0676	-	0,88	0,10	0,01	90,43	0,90	-	9,57	-	-	-
12.0688	-	10,37	0,59	0,02	5,78	0,70	-	94,21	-	-	0,17
12.0727	-	1,60	0,16	0,01	12,49	0,64	-	87,51	-	-	-
12.0757	-	2,02	0,14	0,01	5,86	0,09	-	94,14	-	-	-
12.0782	-	6,15	0,45	0,01	13,77	0,68	-	86,20	-	-	-
12.0873	-	6,08	0,49	0,01	4,00	0,18	-	95,99	-	-	-
12.0883	-	1,78	0,13	0,01	8,13	0,44	-	91,87	-	-	-

**Tabela 2.4.125:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0899	-	10,51	0,61	0,02	10,99	0,78	-	88,99	-	-	-
12.0901	-	3,95	0,30	0,01	5,39	0,06	-	94,61	-	-	-
12.0941	-	1,05	0,08	0,01	6,11	0,39	-	93,89	-	-	-
12.0956	-	3,86	0,29	0,01	11,41	0,71	-	88,54	-	-	-
12.1011	-	7,70	0,65	0,01	9,67	0,36	-	90,32	-	-	0,13
12.1050	-	9,14	0,48	0,02	12,11	0,84	-	87,89	-	-	-
12.1078	-	7,62	0,49	0,02	11,08	0,77	-	86,53	-	-	-
12.1097	-	12,21	0,90	0,01	19,09	0,82	-	80,91	-	-	0,13
12.1105	-	1,70	0,24	0,01	55,65	0,87	-	44,35	-	-	0,21
12.1155	-	2,65	0,27	0,01	9,10	0,20	-	90,90	-	-	-
12.1170	-	0,62	0,10	0,01	46,84	0,71	-	53,16	-	-	-
12.1184	-	1,10	0,17	0,01	13,17	0,75	-	86,83	-	-	-
12.1186	-	1,48	0,13	0,01	11,46	0,45	-	88,54	-	-	0,59
12.1187	-	1,70	0,23	0,01	57,98	0,86	-	42,02	-	-	0,30
12.1197	-	5,60	0,44	0,01	12,36	0,60	-	87,64	-	-	-
12.1220	-	1,26	0,22	0,01	72,32	0,52	-	27,68	-	-	2,42
12.1253	-	0,94	0,10	0,01	14,83	0,45	-	85,17	-	-	-
12.1282	-	9,91	0,68	0,01	17,05	0,83	-	82,80	-	-	-
12.1386	-	10,58	0,78	0,01	12,84	0,61	-	87,16	-	-	-
12.1454	-	18,38	1,44	0,01	10,46	0,76	-	89,54	-	-	-
12.3011	-	6,79	0,41	0,02	9,48	0,59	-	90,52	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>225,59</b>	<b>17,23</b>	<b>0,01</b>	<b>14,97</b>	<b>0,72</b>	-	<b>84,88</b>	-	-	<b>0,10</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4.12 Poradnia neurologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 298. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.126.

**Tabela 2.4.126:** PORADNIA NEUROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	329,23	2 743,57	120
kujawsko-pomorskie	282,42	3 402,64	83
lubelskie	413,01	4 489,29	92
lubuskie	127,05	3 529,22	36
łódzkie	351,16	3 945,61	89
małopolskie	434,41	4 217,60	103
mazowieckie	617,59	3 412,08	181
opolskie	116,21	3 058,21	38
podkarpackie	345,33	4 160,64	83
podlaskie	197,89	4 947,30	40
pomorskie	290,72	4 404,91	66
śląskie	857,10	2 876,19	298
świętokrzyskie	191,46	3 754,20	51
warmińsko-mazurskie	161,95	3 239,04	50
wielkopolskie	412,97	3 081,87	134
zachodniopomorskie	195,57	3 008,78	65
<b>Polska</b>	<b>5 324,10</b>	<b>3 482,08</b>	<b>1 529</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.31:** PORADNIA NEUROLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.32:** PORADNIA NEUROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA NEUROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia neurologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 268,6 tys. porad (por.

Tabela 2.4.127)<sup>193</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 145,4 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 123,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 9,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.11<sup>194</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.127:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia neurologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA NEUROLOGICZNA	854,61
PORADNIA LECZENIA BÓLU	230,84
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	55,91
PORADNIA LECZENIA BÓLU DLA DZIECI	4,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.128:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia neurologiczna	1 268,61	1 145,39	9,71	14,83

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>193</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>194</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.



Tabela 2.4.129: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Artropatie wielostawowe zapalne	0,63	0,47	0,1	1,32	-
Artropatie związane z zakażeniami	0,01	0,01	0,0	1,44	-
Choroby kręgosłupa	200,80	101,54	23,4	1,98	-
Choroby mięśni	0,09	0,06	0,0	1,43	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	2,21	1,47	0,3	1,51	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,05	0,04	0,0	1,27	-
Choroby stawów	1,95	1,36	0,2	1,44	-
Choroby układowe tkanki łącznej	0,21	0,13	0,0	1,62	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,12	0,11	0,0	1,11	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,07	0,05	0,0	1,48	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	0,69	0,46	0,1	1,50	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>206,83</b>	<b>104,45</b>	<b>24,1</b>	<b>1,98</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>650,27</b>	<b>284,97</b>	<b>75,9</b>	<b>2,28</b>	<b>294</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.130 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.131. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 98%, z czego 66% porad stanowiły porady typu W11<sup>195</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 95%, 61%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.4.130: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	98,73	58,44	-	0,48	16,56	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	100,00	69,23	-	-	-	-	-
Choroby kręgosłupa	98,51	68,40	-	0,16	14,64	-	0,00
Choroby mięśni	96,51	47,67	-	-	26,74	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	95,93	56,06	-	2,40	19,58	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	87,23	36,17	-	-	46,81	-	-
Choroby stawów	98,72	61,03	-	0,26	14,56	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	99,04	54,81	-	-	12,02	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	96,00	58,40	-	-	16,80	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	59,46	-	-	21,62	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	99,42	68,12	-	0,15	9,75	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>98,49</b>	<b>68,13</b>	-	<b>0,19</b>	<b>14,69</b>	-	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>98,42</b>	<b>65,54</b>	-	<b>0,19</b>	<b>14,58</b>	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>195</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu



Tabela 2.4.131: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	95,29	54,23	-	0,14	23,62	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	94,00	58,00	-	-	14,00	-	-
Choroby kręgosłupa	95,12	64,60	-	0,46	18,29	0,00	0,00
Choroby mięśni	95,34	53,57	-	-	20,34	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	92,60	47,66	-	2,20	27,24	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	91,24	40,88	-	1,09	38,32	-	-
Choroby stawów	94,93	53,16	-	0,44	21,30	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	96,51	60,08	-	0,10	16,18	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	93,95	53,40	-	0,25	21,91	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	97,46	69,54	-	-	19,54	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	95,74	58,35	-	0,21	15,78	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>95,09</b>	<b>64,21</b>	-	<b>0,47</b>	<b>18,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>94,76</b>	<b>60,29</b>	-	<b>0,34</b>	<b>17,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 298. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.132). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.4.133.

Tabela 2.4.132: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0014	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski

Tabela 2.4.132: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0034	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0036	Centrum Dializa sp. z o.o.	m. pszczyński
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0051	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Spzoz	m. Katowice
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0055	Beskidzkie Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0067	SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej	bielski
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0071	NZOZ Vito - Med sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0090	Biel - Med sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0098	NZOZ Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed Tomasz Bula	m. Katowice
12.0100	Twoje Zdrowie - Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Upadłości Układowej	m. Katowice
12.0113	EMC Silesia sp. z o.o.	m. Katowice
12.0116	Combi - Med. sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0124	Ultrasonografia Wieloprofilowa Pracownia Diagnostyczno - Lekarska sp. z o.o.	zawierciański
12.0125	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	będziński
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0145	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Częstochowa
12.0182	Avimed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziński
12.0188	NZOZ Okomed s.c.	pszczyński
12.0190	Ultra - Med - Strefa sp. z o.o.	m. Tychy
12.0246	Sp Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia	m. Katowice
12.0256	Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7	m. Ruda Śląska
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0261	Introl - Energomontaż sp. z o.o.	m. Chorzów
12.0262	Novia sp. z o.o. NZOZ Novia Med	m. Chorzów
12.0263	Porad - Med sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0267	prof - Med Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej sp. z o.o.	m. Katowice
12.0271	Starochorzowska Fundacja Zdrowia i Ekologii	m. Chorzów
12.0272	Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o.	mikołowski
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0277	Silesiamed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0279	Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KwK Julian w Piekarach Śląskich	m. Piekary Śląskie
12.0280	s.c. Inter - Med Ewa Rogóż, Janusz Rogóż	m. Katowice
12.0288	s.c. Med - Dental Henryka Dasiewicz - Wieczorek, Adam Wieczorek, Michał Wieczorek	m. Ruda Śląska

Tabela 2.4.132: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0290	Med - Orzeł sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0291	Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych - Ewanmed - s.c. Ewa Łowińska - Ogonowska, Andrzej Waniek	m. Katowice
12.0292	Centrum Medyczne Silesiana Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Bytom
12.0296	Anna Stachoń - Żoła Henryk Żoła NZOZ Centrum Medyczne s.c.	bieruńsko-łędzki
12.0298	Centrum Medyczne św. Pawła s.j. Ewa Ciechanowicz, Jan Kern, Janusz Zajęc	m. Chorzów
12.0301	T - Med s.c. Centrum Medyczne Wiesław Koterla, Łukasz Koterla	m. Tychy
12.0303	Dariusz Galus	m. Chorzów
12.0308	"centrum Medyczne" s.j. Andrzej Primer, Edyta Przybyła - Kręglińska, Danuta Prajs	m. Chorzów
12.0309	Aneta Simka	pszczyński
12.0316	Centrum Medyczne Hipokrates sp. z o.o.	m. Tychy
12.0319	Przychodnia Stomatologiczna s.c. Violetta Rudnicka - Tynior, Roman Tynior	m. Piekary Śląskie
12.0320	NZOZ Familia - Med sp. z o.o.	bieruńsko-łędzki
12.0322	Roman Elias	m. Chorzów
12.0323	NZOZ Medico s.c. Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Kostyra A. , Majchrzak J.	m. Tychy
12.0325	Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0335	Danuta Ziółkowska, Lucyna Strzelczak - Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Dilmed s.c. Lucyna Strzelczak, Danuta Ziół	m. Katowice
12.0338	Poradnia na Wzgórzu	m. Świętochłowice
12.0347	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Multimed sp. z o.o.	bieruńsko-łędzki
12.0354	Zdrowie sp. z o.o.	pszczyński
12.0360	,medix sp. z o.o.	bieruńsko-łędzki
12.0363	Przychodnia Lekarska s.c. Moroń - Świerszcz Jolanta, Brachtel - Honorowicz Elżbieta, Michał Świerszcz	m. Ruda Śląska
12.0369	Centrum Medyczne Żwaków sp. z o.o.	m. Tychy
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0375	Stema - Med sp. z o.o.	mikołowski
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy
12.0381	NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych Delta - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0384	Optima sp. z o.o.	m. Tychy
12.0385	Asklepios I. Waluszek - Kończakowska, P. Kończakowski s.j.	m. Chorzów
12.0402	Familiamed sp. z o.o.	mikołowski
12.0403	NZOZ Zdrowie sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.0409	NZOZ Germen sp. z o.o.	m. Katowice
12.0413	Przychodnia na Witosza sp. z o.o.	m. Katowice
12.0415	Centrum Medyczne Szopienice sp. z o.o.	m. Katowice
12.0417	Przychodnia Agmed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0418	Irys - Med s.c. Gabriela Sołtys, Jolanta Janiszewska	m. Chorzów
12.0419	Uni - Med sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0427	Vita Longa sp. z o.o.	m. Katowice
12.0428	Centermed Katowice 2 sp. z o.o.	m. Katowice
12.0429	NZOZ Medis+	m. Piekary Śląskie
12.0430	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Medina sp. z o.o.	m. Katowice
12.0434	Beata Handwerker - Kustrzępa, Janusz Kustrzępa s.c.	m. Katowice

Tabela 2.4.132: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0436	NZOZ Piątka sp. z o.o.	m. Piekary Śląskie
12.0443	Przychodnia Lekarska Szombierki sp. z o.o.	m. Bytom
12.0448	Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety sp. z o.o.	m. Katowice
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0461	Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz - Domańska i Henryk Domański s.j.	bieruńsko- łędzki
12.0462	Fundacja Unia Bracka	m. Ruda Śląska
12.0465	Fundacja Unia Bracka	m. Katowice
12.0466	Fundacja Unia Bracka	gliwicki
12.0467	Fundacja Unia Bracka	m. Gliwice
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0472	Anevitą Poradnia Medycyny Rodzinnej i Opieki Specjalistycznej	m. Katowice
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0475	Medica Centrum sp. z o.o.	pszczyński
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0481	NZOZ Centrum Medyczne Zuzanna Sobutasobuta s.j.	m. Tychy
12.0486	Vita - Med Bula i Wspólnicy s.j.	m. Mysłowice
12.0488	Sanmed Saniewska s.j.	m. Sosnowiec
12.0489	Zespół Poradni Specjalistycznych nr 1 w Tychach sp. z o.o.	m. Tychy
12.0497	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0501	Samodzielny Gminny ZOZ w Jasienicy	bielski
12.0513	ZOZ Medyk sp. z o.o.	żywiecki
12.0531	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle	cieszyński
12.0540	Witold Kurowski, Roman Matonóg Praktyka Grupowa Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej s.c. Witold Kurowski, Roman Matonóg	żywiecki
12.0549	NZOZ Falmed B. Falkowska, J. Falkowski s.j.	bielski
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0555	NZOZ Centrum Medyczne Diamed sp. z o.o.	bielski
12.0558	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Piotr Gruszczyk sp. z o.o.	cieszyński
12.0568	NZOZ Welux sp. z o.o.	cieszyński
12.0579	Iwona Stępień, Bogdan Stępień - Zdrowie s.c.	cieszyński
12.0584	Polimed sp. z o.o.	bielski
12.0595	Anna Gładysz, Halina Durajczyk, Mirosław Greczka - s.c. NZOZ Silesia	bielski
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0640	SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa	częstocheński
12.0642	SP ZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Mstów	częstocheński
12.0646	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju	myszkowski
12.0647	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie	częstocheński
12.0648	SP ZOZ w Niegowie	myszkowski
12.0649	SP ZOZ	myszkowski
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0655	Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością NZOZ Centrum Medyczne Amicus	m. Częstochowa
12.0659	Anna Słota	myszkowski
12.0662	NZOZ Przychodnia Lekarska Blamed sp. z o.o.	częstocheński
12.0671	Apd Agata i Paweł Dydoń s.j.	częstocheński
12.0672	Apd Agata i Paweł Dydoń s.j.	m. Częstochowa
12.0676	Krzysztof Nadaj	częstocheński
12.0678	Barbara Wojtusiak	m. Częstochowa
12.0680	NZOZ Przychodnia Lekarska w Kruszynie sp. z o.o.	częstocheński
12.0684	Barbara Wojnar	m. Częstochowa
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0687	Andrzej Wolański Przychodnia Lekarska Andre - Med	myszkowski

Tabela 2.4.132: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0688	Anna Jakubowska	m. Częstochowa
12.0689	Adam Jakubiec	myszkowski
12.0692	Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek - Centrum Medyczne Almed s.c.	myszkowski
12.0698	Anita Gałuszka, Piotr Gałuszka Przychodnia Lekarza Rodzinnego Lekdom s.c.	m. Częstochowa
12.0705	Przychodnia Północ sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0709	Euro - Med Waldemar Tyrek, Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0711	Stanisław Izdebski	lubliniecki
12.0713	NZOZ Przychodnia Lekarska Księżycowa sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0714	Sanus sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0717	NZOZ Przychodnia Lekarska Wrzosowiak sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0719	Zakład Usług Zdrowotnych i Innych Kiedrzyńska sp. z o.o. - Przychodnia Lekarska	m. Częstochowa
12.0721	NZOZ Przychodnia Lekarska Trzech Wieszców sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0723	Specjalistyczne Centrum Medyczne Spec - Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0725	NZOZ Przychodnia Lekarska Nasze Zdrowie sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0729	Nasza Przychodnia sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0730	Bogdan Malina	częstochowski
12.0732	NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0735	Przychodnia Lekarska Medicus Bis	m. Częstochowa
12.0742	Euro - Medicus Waldemar Tyrek Małgorzata Tyrek s.j.	m. Częstochowa
12.0753	Ośrodek Usług Medycznych Alergokol	m. Rybnik
12.0754	Andrzejewska Irena, Burek Janina, Szatoń Adam s.c. Medicus	raciborski
12.0756	Korporacja Medyczna Kmk sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.0762	Przychodnia Elmed sp. z o.o.	m. Żory
12.0793	Salus sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0800	NZOZ Pro Vita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Rybnik
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0811	Medipoz sp. z o.o.	rybnicki
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodzisławski
12.0825	NZOZ Zdrowie sp. z o.o.	raciborski
12.0826	Centrum Zdrowia sp. z o.o.	raciborski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0863	ZOZ w Wojkowicach	będziński
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0865	Przychodnia Milowice sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0866	SP ZOZ w Ogrodzieńcu	zawierciański
12.0885	NZOZ Gminne Centrum Medyczne Psary sp. z o.o.	będziński
12.0891	Jarosław Kleszczewski	zawierciański
12.0894	Medyk Daniel, Ciępka s.j.	zawierciański
12.0898	Katarzyna Czerwik, Karol Marcinkowski Alfa s.c.	zawierciański
12.0899	Start sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno

Tabela 2.4.132: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0903	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	będziński
12.0904	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0905	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Katowice
12.0912	Bogusława Starościak Piotr Jastrzębski NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap	będziński
12.0915	Lidia Małgorzata Maltazar - Czerczak, Aleksandra Jolanta Rodak Polmed s.c.	będziński
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0920	Medicus sp. z o.o.	zawierciański
12.0927	Sante Clinic sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0928	Centrum Medyczne Omega s.c. Norbert Furman, Zbigniew Skrzypczak	m. Sosnowiec
12.0930	NZOZ Medyk	będziński
12.0932	Omega - Med J. Kubica, A. Kubińska - Kubica Lekarze Medycyny Spółka Partnerska	m. Sosnowiec
12.0933	NZOZ Pulsspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Sosnowiec
12.0934	Medico - Ząbkowice sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0936	Prinn sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0940	Aneta Grzegorzcyk	m. Sosnowiec
12.0944	NZOZ - Przychodnia Lekarska Śródula	m. Sosnowiec
12.0953	Elżbieta Kleszczewska	zawierciański
12.0954	Zdovit Anna Pawłowska - Nejman, Marek Szewczyk s.j.	będziński
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.0964	NZOZ F - Med sp. z o.o. s.k.	będziński
12.0965	NZOZ F - Med sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0972	ZOZ w Knurowie	gliwicki
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0976	SP ZOZ w Tworogu	tarnogórski
12.0979	Radan - Med sp. z o.o. Zakład Lecznictwa	m. Gliwice
12.0980	Corpora - Med Centrum Lecznico - Rehabilitacyjne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0981	ZOZ Meden sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.0985	NZOZ Centrum Usług Medycznych Aa Remedium Awramienko s.j.	gliwicki
12.0988	Revitamed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0990	Barbara Pietrańska, Jerzy Słodczyk s.c. Fam - Med	tarnogórski
12.1011	Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego Medicor sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1018	NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1022	NZOZ Centrum Medyczne Hel - Med sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1025	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Zabrzeńskie Centrum Opieki Medycznej Salubris	m. Zabrze
12.1027	NZOZ Przychodnia Lekarska Nasze Zdrowie sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1028	Artmed sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1035	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki
12.1045	Przychodnia Akademicka w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1047	Med - Profil NZOZ sp. z o.o.	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1055	NZOZ Epm - Osada sp. z o.o.	tarnogórski
12.1060	NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna sp. z o.o.	tarnogórski
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1083	Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	m. Mysłowice
12.1088	Zakład Usług Rehabilitacyjno - Socjalnych sp. z o.o.	m. Katowice
12.1091	Specjalistyczne Usługi Medyczne w Tychach I. Biowska - Kurkowska, J. Kurkowski s.j.	m. Tychy
12.1098	Julitta Białas, Jacek Stradowski Centrum Medyczne - Gabinety Specjalistyczne s.c.	m. Tychy

Tabela 2.4.132: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1106	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Bielsko-Biała
12.1119	Specjalistyczny ZOZhipokrates M. Hess - Długi s.j.	pszczyński
12.1121	Medico sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.1128	Altermed sp. z o.o.	m. Katowice
12.1134	Kobra sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1154	NZOZ Syciarzspółka Partnerska Lekarzy	m. Mysłowice
12.1161	NZOZ Rehavit	m. Siemianowice Śląskie
12.1170	Danuta Wierzbička - Ziajka	m. Katowice
12.1188	Neuro - Medic Poradnia Wielospecjalistyczna	m. Katowice
12.1195	Mariola Wiatr	m. Bytom
12.1202	Joanna Wieczorek, Maria Sadowska - Wieczorek - NZOZ Zdrowie s.c.	m. Bytom
12.1205	Anna Gołba	m. Katowice
12.1210	Bud - Med S. Budziosz, I. Palka - Kisielowska s.j.	m. Katowice
12.1220	Piotr Warakomski	m. Bytom
12.1222	NZOZ Zdrowie s.c. M. Niesyty E. Jurasz	żywiecki
12.1229	NZOZ Neurolog sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1243	Aleksandra Duraj, Iwona Gajda - Wika, Weronika Raczek - NZOZ Asertywność - s.c.	żywiecki
12.1247	NZOZ Welux sp. z o.o.	m. Bielsko-Biała
12.1251	Justyna Noculak - Moskal	bielski
12.1258	NZOZ Poradnia Neurologiczna Neuron M. Krzaklewska, M. Krzaklewski s.j.	bielski
12.1274	Krystian Mężyk Zakład Wielobranżowy	cieszyński
12.1275	Estederm Estetyka i Dermatologia Centrum Dermatologii Estetycznej i Chirurgii	m. Tychy
12.1290	Indywidualna Praktyka Lekarska Dorota Wesołowska	żywiecki
12.1291	Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Med. Anna Śleziak Neurolog	żywiecki
12.1328	Ekovita sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.1339	Włodzimierz Goc	kłobucki
12.1343	Bogusław Przydacz	lubliniecki
12.1351	Paulina Kaczmarek	lubliniecki
12.1368	Kazimierz Czuczman	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1379	Renata Stróżniak	wodzisławski
12.1380	Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej Rehmed s.c. Miłosz Marek, Mariola Borzęcka	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1397	NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów Maria Krentorz - Paszowska, Michalina Strzała - Orzeł i Aleksander Skrzypczak s.j.	m. Żory
12.1414	NZOZ Axon Michałek Bienek Sp. P.	wodzisławski
12.1418	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Almed Alfred Niewiem s.j.	wodzisławski
12.1423	Vitamed - P Hołówko i Partnerzy - Spółka Lekarzy Specjalistów	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1449	Małgorzata Cop	będziński
12.1457	NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Asana	zawierciański
12.1465	NZOZ Lumo - Med Piotr Możdżeń, Marek Ludwikowski s.j.	m. Dąbrowa Górnica
12.1477	Przedsiębiorstwo Elsitspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.	m. Gliwice
12.1481	Kamilla Buszka - Wieprzycka	gliwicki
12.1496	Elżbieta Korzeniowska - Gębka	tarnogórski
12.1497	Feniks Kareł i Wspólnik s.j.	m. Gliwice
12.1502	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Reha - Vita sp. z o.o.	m. Gliwice

Tabela 2.4.132: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1510	Alina Gwóźdź	m. Zabrze
12.1513	Michalina Spatz	m. Gliwice
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski
12.2983	Przychodnia Lekarska Puls	m. Częstochowa
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawęczak s.j.	m. Częstochowa
12.2988	Medicus 99 Czuczman s.j.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.2995	Medison sp. z o.o.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.133: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0001	3,17	0,01	0,03	0,00	0,02	-	-	3,23	6,52
12.0003	0,88	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,89	9,70
12.0007	0,67	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,68	2,58
12.0008	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	5,04
12.0010	0,17	-	0,01	0,00	0,00	-	0,01	0,19	2,24
12.0012	2,46	-	0,01	0,00	-	0,00	0,00	2,48	4,04
12.0013	0,72	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,72	2,12
12.0014	0,83	-	0,00	-	0,00	-	-	0,83	2,87
12.0015	0,34	0,00	0,14	-	-	-	-	0,48	6,90
12.0016	0,37	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,41	5,22
12.0017	0,02	-	0,00	-	-	-	-	0,02	1,92
12.0018	0,43	0,00	-	-	0,00	-	-	0,43	1,51
12.0019	1,19	-	0,00	0,01	-	0,00	-	1,20	1,62
12.0021	0,52	0,00	0,02	0,00	0,00	-	-	0,55	2,93
12.0023	0,12	0,34	-	0,00	-	-	-	0,46	2,54
12.0024	0,09	-	-	-	0,02	-	-	0,10	0,80
12.0026	2,90	0,00	-	-	-	0,00	-	2,90	3,87
12.0027	0,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,78	1,72
12.0028	2,34	0,00	0,00	0,01	0,00	-	-	2,36	4,04
12.0029	0,07	-	0,00	0,00	-	-	-	0,08	4,13
12.0030	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3,90	3,67
12.0034	0,46	-	-	-	-	-	-	0,46	1,21
12.0036	0,27	-	-	0,00	-	-	0,00	0,27	1,47
12.0038	0,55	0,00	0,00	-	0,02	-	-	0,58	3,36
12.0039	1,12	-	0,01	0,00	-	-	-	1,13	2,65
12.0042	1,68	-	0,00	-	0,00	-	-	1,68	5,42
12.0044	0,90	0,00	0,00	-	0,01	0,00	-	0,92	4,72
12.0051	0,49	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,49	1,59
12.0053	0,37	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-	0,40	1,10
12.0055	0,39	0,00	0,04	-	0,00	-	-	0,43	0,84
12.0065	1,59	0,02	0,00	0,00	0,00	-	-	1,62	2,80
12.0067	0,28	0,00	0,01	-	0,00	-	-	0,30	1,05
12.0070	0,82	0,02	0,01	0,00	0,00	-	-	0,86	0,61
12.0071	0,11	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,12	1,62
12.0090	0,17	0,00	-	-	-	-	-	0,18	2,31
12.0097	1,86	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	-	1,92	3,15
12.0098	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	1,82



Tabela 2.4.133: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układu tkanki łącznej [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0113	0,17	0,00	-	-	0,00	-	-	0,18	1,12
12.0116	0,07	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,08	2,14
12.0118	0,22	-	-	0,00	-	-	0,00	0,23	0,99
12.0124	0,41	0,00	-	-	0,00	-	-	0,42	0,64
12.0125	1,81	0,01	0,01	-	0,00	-	-	1,83	1,74
12.0140	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	3,08
12.0142	0,29	-	-	-	-	0,00	-	0,29	2,62
12.0145	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,48
12.0182	1,09	-	0,00	0,00	0,00	-	-	1,10	1,22
12.0184	0,59	-	0,00	-	-	-	-	0,59	1,08
12.0188	0,91	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,92	1,54
12.0190	0,15	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,16	0,78
12.0246	0,88	-	0,00	-	-	-	-	0,88	5,56
12.0256	0,20	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,21	1,83
12.0259	1,04	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01	-	1,10	7,19
12.0261	0,21	-	0,00	-	-	-	-	0,21	0,42
12.0262	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	4,76
12.0263	0,58	-	-	0,00	-	-	0,00	0,58	0,78
12.0267	0,91	0,00	0,03	0,00	-	0,00	-	0,94	1,84
12.0271	1,22	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1,22	0,71
12.0272	0,46	-	0,00	0,00	-	-	-	0,46	2,12
12.0274	0,62	-	-	-	-	-	-	0,62	1,56
12.0277	0,33	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,34	0,76
12.0279	0,11	-	0,00	-	0,00	-	-	0,11	1,05
12.0280	0,10	-	-	-	0,00	-	-	0,10	2,16
12.0288	0,12	-	0,00	-	0,00	-	-	0,12	0,65
12.0290	0,19	0,01	-	0,00	-	-	-	0,20	0,43
12.0291	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,55	0,58
12.0292	0,45	-	0,00	-	-	-	-	0,45	1,25
12.0296	1,56	0,00	-	0,01	0,01	-	-	1,58	3,10
12.0298	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,10	3,70
12.0301	0,17	0,00	0,00	-	-	-	-	0,17	0,39
12.0303	1,91	0,12	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2,06	3,95
12.0308	1,09	-	0,01	0,01	-	-	-	1,11	3,49
12.0309	0,25	-	-	-	-	-	-	0,26	0,70
12.0316	0,38	0,01	0,05	0,00	0,00	0,00	-	0,45	2,64
12.0320	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	1,41
12.0322	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,66
12.0323	0,50	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	-	0,58	1,05
12.0325	2,03	0,00	0,01	0,00	-	-	-	2,04	2,45
12.0335	0,44	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,45	1,48
12.0338	0,18	-	-	-	0,00	-	-	0,18	0,70
12.0347	0,16	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,17	2,51
12.0354	0,67	0,01	0,00	-	0,00	0,00	-	0,68	0,97
12.0360	0,21	-	-	-	-	-	-	0,22	3,88
12.0363	0,08	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,08	1,14
12.0369	0,44	-	0,04	0,00	0,04	-	-	0,53	3,12
12.0370	0,10	-	0,00	-	0,00	-	-	0,11	0,39
12.0375	0,63	-	0,00	-	0,00	-	-	0,64	1,72
12.0378	1,21	-	0,06	0,01	0,01	-	-	1,29	3,96
12.0381	0,96	-	-	-	0,01	-	-	0,97	0,27
12.0384	0,30	0,03	0,11	0,00	0,03	-	-	0,47	3,94
12.0385	0,29	-	-	0,00	-	-	-	0,29	0,81
12.0402	0,00	0,01	0,00	0,00	-	-	-	0,01	1,91

Tabela 2.4.133: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0403	1,72	-	0,00	-	0,00	-	-	1,73	3,51
12.0409	0,16	0,00	-	-	-	-	0,00	0,16	0,21
12.0413	0,54	0,00	-	-	0,00	-	-	0,54	1,18
12.0415	1,73	0,00	0,00	0,01	0,00	-	-	1,75	1,76
12.0417	0,42	0,03	0,04	0,01	-	-	-	0,49	0,97
12.0418	0,03	-	-	0,00	-	-	-	0,03	0,55
12.0419	0,44	0,00	0,00	-	-	-	-	0,44	0,89
12.0427	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,90
12.0428	0,44	0,00	-	-	-	-	-	0,44	0,73
12.0429	0,07	0,00	-	0,00	-	-	-	0,08	0,49
12.0430	0,34	-	0,00	-	0,00	-	-	0,35	1,46
12.0434	0,22	-	0,00	-	-	-	-	0,22	1,31
12.0436	0,84	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,85	1,21
12.0443	0,07	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,09	2,12
12.0448	0,58	0,02	0,00	0,00	-	-	-	0,60	1,04
12.0457	0,49	0,01	0,00	-	-	-	-	0,50	1,96
12.0461	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	0,95
12.0462	0,70	0,01	0,02	0,01	0,04	0,00	-	0,79	4,10
12.0465	2,45	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	6,55
12.0466	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	2,46
12.0467	0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	-	-	0,36	1,68
12.0469	0,07	-	0,00	-	-	-	-	0,07	2,23
12.0472	0,02	0,00	-	-	-	-	-	0,02	0,68
12.0474	0,33	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,34	3,35
12.0475	0,14	0,01	0,01	-	0,00	-	-	0,16	0,76
12.0479	1,19	-	0,00	0,00	-	-	-	1,20	2,04
12.0481	0,03	-	-	-	0,00	-	-	0,03	0,23
12.0486	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,92
12.0488	0,32	-	0,00	-	-	-	-	0,32	0,17
12.0489	0,22	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,23	3,23
12.0497	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	0,36
12.0501	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,07	0,76
12.0513	0,49	-	0,00	-	-	-	-	0,50	1,94
12.0531	0,60	-	-	0,00	-	-	-	0,61	1,02
12.0540	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	9,27
12.0549	0,08	0,01	0,00	-	0,00	0,00	-	0,10	0,73
12.0555	0,38	0,00	0,02	-	-	0,00	-	0,41	1,20
12.0558	0,20	0,00	-	-	-	-	-	0,21	1,63
12.0568	0,61	0,00	-	-	-	-	-	0,61	0,54
12.0579	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	3,09
12.0584	0,91	0,05	0,04	0,00	0,00	-	-	1,00	1,43
12.0595	0,45	0,01	-	-	-	-	-	0,46	1,15
12.0602	1,04	0,00	-	-	-	0,01	-	1,06	1,09
12.0640	0,57	-	0,00	0,01	0,00	-	-	0,58	1,25
12.0642	1,29	-	-	-	-	-	-	1,29	0,90
12.0646	0,07	0,00	0,00	-	-	-	-	0,07	0,68
12.0647	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,63
12.0650	0,88	-	-	-	-	-	-	0,88	0,76
12.0655	0,94	0,01	0,01	0,04	0,00	-	-	1,01	2,61
12.0659	0,44	-	0,00	-	-	-	-	0,44	0,36
12.0662	0,23	-	-	0,00	-	-	-	0,23	0,80
12.0671	0,88	-	-	-	-	-	-	0,88	0,46
12.0672	0,68	-	-	-	-	-	-	0,69	0,25
12.0676	0,47	0,00	-	-	-	-	0,00	0,47	1,97

Tabela 2.4.133: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układu tkanki łącznej [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0678	0,29	-	-	-	0,00	-	-	0,29	1,12
12.0680	0,32	-	-	0,00	-	-	-	0,32	0,38
12.0684	0,09	-	-	0,00	0,00	-	-	0,09	0,40
12.0685	0,85	-	0,00	0,00	-	-	-	0,85	2,11
12.0687	0,53	0,01	0,00	-	0,00	-	-	0,55	1,17
12.0688	0,35	-	-	-	-	-	-	0,35	1,20
12.0689	1,89	0,01	0,00	-	-	-	-	1,90	2,15
12.0692	0,32	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,32	0,89
12.0698	0,37	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,38	1,02
12.0705	0,28	0,00	0,01	-	-	-	-	0,29	0,70
12.0709	0,50	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,51	0,42
12.0711	0,44	-	-	-	-	-	-	0,44	1,00
12.0713	0,02	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,02	1,59
12.0714	0,23	-	-	-	-	-	-	0,23	1,19
12.0717	1,64	0,02	-	0,00	0,00	-	-	1,67	3,96
12.0719	0,11	0,02	0,01	0,01	-	-	0,00	0,15	5,26
12.0721	2,56	0,00	0,01	0,00	0,00	-	-	2,57	8,83
12.0723	1,25	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,05	1,37	8,86
12.0725	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,01	1,20
12.0729	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	5,69
12.0730	0,83	-	-	-	-	-	-	0,83	0,74
12.0732	1,49	0,02	-	0,06	0,00	-	-	1,56	1,63
12.0735	0,15	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,16	2,55
12.0742	0,56	-	-	-	0,00	-	-	0,56	0,83
12.0754	0,41	-	-	-	-	-	-	0,41	0,89
12.0756	0,28	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	-	0,32	1,55
12.0757	0,45	-	0,01	-	-	-	0,00	0,46	1,94
12.0762	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	1,45
12.0793	1,20	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	1,23	1,93
12.0800	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	1,23
12.0802	3,04	0,01	0,04	0,00	0,00	-	0,00	3,11	10,46
12.0811	0,61	0,03	0,01	0,01	0,00	-	-	0,66	1,93
12.0820	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,22	1,01
12.0822	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	1,06
12.0825	0,51	-	-	0,00	0,00	-	-	0,51	0,78
12.0826	5,67	0,00	0,01	0,00	0,02	-	0,00	5,71	11,83
12.0861	8,19	0,16	0,17	0,05	0,01	0,00	-	8,58	13,71
12.0862	3,96	0,00	0,00	-	-	-	-	3,97	11,79
12.0863	0,64	0,04	0,02	-	0,00	-	-	0,71	1,38
12.0864	0,75	0,16	0,05	0,02	0,03	0,03	-	1,03	1,65
12.0865	3,92	0,00	0,02	0,00	0,03	-	-	3,97	4,25
12.0866	0,71	0,00	0,00	-	-	-	-	0,72	0,91
12.0885	0,98	0,01	0,01	0,00	-	0,00	0,00	1,01	1,36
12.0891	0,45	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,46	0,91
12.0894	0,40	-	-	-	-	-	-	0,40	0,43
12.0899	1,21	0,01	0,01	-	-	-	-	1,23	3,19
12.0901	4,61	0,03	0,02	0,07	0,03	0,00	0,00	4,77	7,92
12.0903	0,70	-	-	-	-	-	-	0,70	0,40
12.0904	0,74	0,00	0,01	0,04	-	-	-	0,79	1,52
12.0905	0,29	-	0,01	-	-	-	-	0,29	0,89
12.0912	0,91	-	-	-	-	-	-	0,91	0,76
12.0915	0,15	0,00	0,00	-	-	-	-	0,16	0,84
12.0919	0,22	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	-	0,26	4,80
12.0927	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	2,64

Tabela 2.4.133: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0928	0,40	0,00	0,00	-	-	-	-	0,40	0,23
12.0930	2,79	0,06	0,02	0,02	0,00	-	0,00	2,88	3,88
12.0932	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	2,10
12.0933	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	1,32
12.0934	1,54	-	0,00	0,02	0,00	-	-	1,56	1,78
12.0936	5,59	-	0,01	-	-	-	0,00	5,61	7,07
12.0940	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,02	0,76
12.0944	0,04	0,00	-	-	-	-	-	0,04	4,73
12.0953	0,62	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,62	0,78
12.0954	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	2,07
12.0956	2,03	0,00	0,00	-	-	-	-	2,04	1,04
12.0964	0,42	0,01	0,00	-	-	-	-	0,43	1,24
12.0965	0,28	-	0,00	-	-	-	-	0,28	0,44
12.0972	0,03	0,00	0,00	-	-	-	-	0,03	3,17
12.0974	0,67	0,01	-	0,00	0,00	0,00	-	0,68	2,67
12.0976	0,02	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,02	0,94
12.0979	0,03	0,00	-	-	-	-	-	0,04	0,64
12.0980	1,06	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-	1,10	7,07
12.0981	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	2,32
12.0983	0,52	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,56	1,09
12.0985	0,86	0,00	0,00	0,00	-	-	0,02	0,88	1,02
12.0988	0,04	-	-	-	-	-	-	0,05	1,31
12.0990	0,16	0,00	0,00	0,01	-	-	-	0,18	0,68
12.1011	1,74	0,01	0,03	-	-	0,04	-	1,82	3,43
12.1018	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,70
12.1019	0,15	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,15	3,27
12.1022	1,24	0,04	0,00	0,00	-	-	-	1,28	3,84
12.1025	0,14	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,14	0,51
12.1027	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	2,17
12.1028	0,68	0,00	-	-	-	-	-	0,69	2,00
12.1035	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1,20	1,41
12.1045	0,15	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,15	1,50
12.1047	0,08	0,00	0,00	-	-	-	-	0,08	0,81
12.1050	0,24	-	0,00	-	-	0,00	-	0,25	0,80
12.1055	0,21	0,00	0,00	-	-	-	-	0,22	0,98
12.1060	0,23	-	-	-	-	-	-	0,23	0,50
12.1078	1,64	0,00	0,00	-	-	-	-	1,64	1,69
12.1083	0,58	-	-	-	0,00	-	-	0,58	1,27
12.1088	0,31	0,07	0,01	0,00	0,02	0,02	-	0,44	0,75
12.1091	0,48	0,00	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,51	5,63
12.1098	0,20	0,05	0,14	0,02	0,02	0,01	0,00	0,43	1,92
12.1106	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,35	0,88
12.1119	0,66	-	-	0,00	-	-	-	0,67	0,96
12.1121	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4,97	8,26
12.1128	0,13	0,00	0,00	-	-	-	-	0,14	1,09
12.1134	1,06	0,00	0,00	-	-	-	-	1,06	0,93
12.1154	0,47	-	-	-	-	0,00	-	0,47	0,95
12.1161	0,28	-	0,00	0,00	-	-	-	0,28	0,70
12.1170	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	2,91
12.1188	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,23	1,46
12.1195	0,52	0,00	-	-	0,01	-	0,00	0,53	1,33
12.1202	0,80	-	0,00	0,00	-	-	-	0,80	0,84
12.1205	1,58	0,00	-	-	-	-	-	1,59	4,21
12.1210	0,16	-	-	-	-	-	-	0,16	1,86

Tabela 2.4.133: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Artropatie wielostawowe zapalne [tys.]	Choroby układowe tkanki łącznej [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.1220	0,71	0,04	0,02	0,01	-	0,01	-	0,83	2,51
12.1222	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	3,83
12.1229	3,27	0,02	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	3,34	15,34
12.1243	0,14	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,15	1,39
12.1247	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,90
12.1251	0,54	0,03	0,02	0,01	0,00	-	0,00	0,60	1,13
12.1274	0,62	0,00	0,00	-	-	-	-	0,62	0,68
12.1275	0,15	-	-	0,00	-	-	-	0,15	0,84
12.1290	0,76	-	-	-	-	-	-	0,76	1,28
12.1291	1,21	0,00	-	-	-	-	-	1,22	3,97
12.1328	0,65	-	-	-	-	-	-	0,65	1,02
12.1339	1,26	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,26	3,87
12.1343	0,18	0,00	-	-	-	-	-	0,18	1,66
12.1351	0,29	0,00	0,01	-	-	-	-	0,30	3,77
12.1368	0,40	0,00	0,00	-	-	-	-	0,40	1,43
12.1379	0,30	0,01	0,00	0,00	-	-	-	0,32	3,94
12.1380	1,87	0,01	0,01	-	0,01	0,00	0,00	1,90	3,35
12.1397	0,49	0,00	0,00	-	0,01	-	-	0,51	4,15
12.1414	0,08	-	0,00	-	-	-	-	0,08	4,52
12.1418	0,19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,20	1,92
12.1423	0,39	0,00	-	-	-	-	-	0,39	1,56
12.1449	0,52	-	-	0,00	-	-	-	0,53	0,64
12.1457	1,19	0,00	-	0,00	-	-	-	1,20	1,66
12.1465	2,14	0,06	0,09	-	-	-	-	2,29	2,81
12.1477	0,24	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-	0,25	0,43
12.1481	0,27	-	-	-	-	-	-	0,27	0,88
12.1496	0,12	0,00	-	-	-	-	-	0,13	4,77
12.1497	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,62
12.1502	0,07	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,08	0,68
12.1510	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,05
12.1513	0,29	0,00	0,00	-	-	-	-	0,29	0,85
12.2974	0,51	-	-	-	-	-	-	0,51	1,32
12.2983	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	0,39
12.2985	0,43	-	-	-	-	0,00	-	0,43	0,38
12.2988	0,18	0,00	-	-	-	-	-	0,18	0,67
12.2995	0,77	-	0,00	-	0,00	-	-	0,77	2,32
<b>Woj.</b>	<b>200,80</b>	<b>2,21</b>	<b>1,95</b>	<b>0,69</b>	<b>0,63</b>	<b>0,21</b>	<b>0,12</b>	<b>206,83</b>	<b>650,27</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 22,3 tys. porad dla 8,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.134). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 66,2%. 151 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.4.134: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0001	9,75	4,42	2,21	99,99	46,23	-	-	20,14	-	-
12.0003	10,59	4,32	2,45	99,14	76,19	-	-	7,29	-	-
12.0007	3,26	1,44	2,27	100,00	7,70	-	-	15,00	-	-
12.0008	5,18	2,36	2,20	99,96	76,13	-	-	15,33	-	-
12.0010	2,44	1,20	2,03	100,00	87,15	-	-	8,87	-	-
12.0012	6,52	3,40	1,92	98,30	74,50	-	-	16,45	-	-
12.0013	2,85	1,09	2,61	87,35	61,51	-	-	12,65	-	-
12.0014	3,70	1,92	1,93	100,00	76,26	-	-	0,14	-	-
12.0015	7,38	2,93	2,52	99,93	59,61	-	-	17,31	-	-
12.0016	5,63	3,23	1,74	98,60	75,97	-	-	9,48	0,07	-
12.0017	1,94	1,11	1,75	100,00	78,01	-	-	0,62	-	-
12.0018	1,94	1,05	1,84	100,00	63,93	-	-	23,67	-	-
12.0019	2,83	1,24	2,28	100,00	69,06	-	-	19,01	-	-
12.0021	3,47	2,08	1,67	99,65	69,92	-	-	12,58	-	-
12.0023	2,99	1,19	2,51	100,00	61,76	-	-	17,70	-	-
12.0024	0,90	0,46	1,98	100,00	39,12	-	-	23,87	-	-
12.0026	6,77	2,31	2,94	100,00	76,55	-	-	9,53	-	-
12.0027	2,50	1,11	2,25	87,39	55,65	-	-	23,91	-	-
12.0028	6,41	3,08	2,08	99,95	66,02	-	0,05	20,12	-	-
12.0029	4,21	2,45	1,72	84,46	56,13	-	-	15,54	-	-
12.0030	7,57	3,52	2,15	95,39	69,89	-	-	11,89	-	-
12.0034	1,67	0,96	1,75	98,14	70,18	-	-	16,41	-	-
12.0036	1,74	0,84	2,08	100,00	7,88	-	-	10,93	-	-
12.0038	3,93	2,05	1,92	99,92	72,34	-	-	25,96	-	-
12.0039	3,79	1,83	2,07	99,23	73,78	-	-	5,10	-	-
12.0042	7,10	2,62	2,71	98,22	75,17	-	-	14,13	-	-
12.0044	5,63	2,66	2,12	99,80	60,19	-	-	19,29	-	-
12.0051	2,08	1,04	2,00	100,00	69,16	-	-	14,60	-	-
12.0053	1,51	1,00	1,50	100,00	76,44	-	-	14,47	-	-
12.0055	1,27	0,69	1,84	95,99	61,21	-	-	30,92	-	-
12.0065	4,42	1,71	2,59	100,00	80,25	-	-	18,73	-	-
12.0067	1,35	0,68	1,98	99,93	65,83	-	-	26,76	-	-
12.0070	1,47	0,88	1,68	98,30	57,73	-	-	36,69	-	-
12.0071	1,74	0,98	1,78	99,88	60,36	-	-	18,41	-	-
12.0090	2,49	1,19	2,08	87,25	67,19	-	-	12,75	-	-
12.0097	5,06	2,50	2,02	96,25	49,29	-	-	23,23	-	-
12.0098	1,99	0,93	2,14	99,95	24,95	-	-	20,98	-	-
12.0100	1,14	0,38	2,96	100,00	70,51	-	-	14,61	-	-
12.0113	1,30	0,68	1,92	99,62	68,28	-	-	24,96	-	-
12.0116	2,21	0,98	2,27	99,23	76,10	-	-	13,83	-	-
12.0118	1,22	0,68	1,81	99,84	61,36	-	-	22,79	-	-
12.0124	1,06	0,46	2,27	100,00	77,11	-	-	-	-	-
12.0125	3,56	1,54	2,31	99,30	75,33	-	-	16,70	-	-
12.0140	3,08	1,30	2,37	99,97	73,93	-	-	18,96	-	-
12.0142	2,91	1,28	2,28	100,00	51,91	-	-	15,92	-	-
12.0145	0,52	0,25	2,08	100,00	82,47	-	-	17,34	-	-
12.0182	2,33	0,86	2,69	99,91	77,18	-	-	10,96	-	-
12.0184	1,67	0,72	2,31	98,92	70,10	-	0,24	16,99	-	-
12.0188	2,46	1,12	2,20	99,96	67,17	-	-	19,08	-	-
12.0190	0,94	0,44	2,12	99,89	82,62	-	-	17,16	-	-
12.0246	6,44	2,52	2,56	99,94	64,59	-	-	7,32	-	-
12.0256	2,04	0,86	2,38	99,76	42,83	-	-	13,17	-	-
12.0259	8,28	3,98	2,08	99,73	68,65	-	-	16,74	-	-
12.0261	0,63	0,33	1,92	99,84	22,63	-	-	17,25	-	-
12.0262	4,76	1,73	2,76	85,05	63,93	-	4,05	10,90	-	-
12.0263	1,36	0,54	2,54	100,00	74,83	-	-	12,84	-	-
12.0267	2,78	1,04	2,68	97,45	56,15	-	-	9,71	-	-
12.0271	1,93	0,76	2,55	100,00	69,84	-	-	14,17	-	-
12.0272	2,58	1,23	2,10	99,96	51,26	-	-	24,08	-	-
12.0274	2,18	0,90	2,41	99,86	0,69	-	-	17,37	-	-

Tabela 2.4.134: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0277	1,11	0,58	1,89	100,00	82,46	-	-	13,74	-	-
12.0279	1,16	0,63	1,83	97,15	49,74	-	-	30,31	-	-
12.0280	2,26	0,98	2,31	99,91	64,78	-	-	16,39	-	-
12.0288	0,77	0,41	1,89	83,07	65,89	-	-	20,96	-	-
12.0290	0,62	0,34	1,84	99,20	57,92	-	-	28,32	-	-
12.0291	1,13	0,61	1,85	77,00	49,82	-	-	31,26	-	-
12.0292	1,70	0,84	2,03	99,88	60,63	-	-	21,74	-	-
12.0296	4,68	1,93	2,42	99,98	13,22	-	-	14,18	-	-
12.0298	3,80	1,61	2,36	100,00	67,62	-	-	10,71	-	-
12.0301	0,57	0,36	1,57	99,82	30,57	-	-	28,62	-	-
12.0303	6,00	2,90	2,07	99,00	63,31	-	-	11,01	-	-
12.0308	4,60	1,97	2,34	100,00	73,27	-	-	18,12	-	-
12.0309	0,96	0,46	2,07	82,99	61,90	-	-	17,01	-	-
12.0316	3,09	1,37	2,25	96,92	75,23	-	2,98	16,87	-	-
12.0319	0,83	0,35	2,38	96,64	2,40	-	2,88	16,55	-	-
12.0320	1,41	0,68	2,07	100,00	84,89	-	-	11,77	-	-
12.0322	0,67	0,43	1,56	100,00	8,85	-	-	13,04	-	-
12.0323	1,62	0,69	2,36	95,68	66,34	-	4,32	23,24	-	-
12.0325	4,50	1,95	2,31	99,58	30,21	-	0,42	24,92	-	-
12.0335	1,93	0,78	2,46	100,00	20,40	-	-	19,83	-	-
12.0338	0,88	0,36	2,41	99,77	55,68	-	-	18,75	-	-
12.0347	2,68	1,10	2,43	99,96	65,07	-	0,04	18,58	-	-
12.0354	1,65	0,86	1,91	100,00	78,84	-	-	-	-	-
12.0360	4,10	1,82	2,25	96,03	80,18	-	-	10,29	-	-
12.0363	1,23	0,69	1,79	99,92	38,04	-	-	18,20	-	-
12.0369	3,65	1,38	2,64	97,53	75,37	-	2,36	16,07	0,03	-
12.0370	0,50	0,30	1,68	100,00	5,65	-	-	14,92	-	-
12.0375	2,36	1,06	2,23	99,87	66,43	-	-	16,91	-	-
12.0378	5,25	2,37	2,21	99,92	58,51	-	-	11,57	-	-
12.0381	1,24	0,67	1,85	100,00	1,62	-	-	22,21	-	-
12.0384	4,41	1,67	2,65	99,98	81,05	-	-	12,19	-	-
12.0385	1,09	0,61	1,80	100,00	75,87	-	-	18,46	-	-
12.0402	1,93	0,96	2,01	76,61	54,36	-	-	25,05	-	-
12.0403	5,24	2,20	2,38	98,97	73,31	-	-	16,04	-	-
12.0409	0,37	0,20	1,90	99,73	1,08	-	0,27	28,38	-	-
12.0413	1,72	0,89	1,92	100,00	34,55	-	-	21,00	-	-
12.0415	3,51	1,12	3,13	96,24	73,42	-	-	15,71	-	-
12.0417	1,46	0,64	2,28	96,37	76,80	-	-	11,36	-	-
12.0418	0,58	0,29	2,02	97,61	74,19	-	-	20,68	-	-
12.0419	1,34	0,64	2,09	100,00	61,93	-	-	27,82	-	-
12.0427	0,91	0,48	1,88	99,78	58,81	-	-	35,46	-	-
12.0428	1,17	0,46	2,54	82,28	51,63	-	-	17,72	-	-
12.0429	0,57	0,31	1,82	100,00	61,51	-	-	26,36	-	-
12.0430	1,81	0,61	2,94	99,56	78,29	-	-	8,80	-	-
12.0434	1,52	0,84	1,81	99,48	42,32	-	-	28,81	-	-
12.0436	2,05	0,89	2,32	96,49	67,48	-	-	16,70	-	-
12.0443	2,20	1,17	1,88	99,50	30,76	-	-	16,70	-	-
12.0448	1,64	0,89	1,84	98,54	60,51	-	-	27,61	-	-
12.0457	2,46	1,09	2,25	94,79	65,27	-	-	18,46	-	-
12.0461	1,14	0,39	2,92	84,97	25,26	-	-	15,03	-	-
12.0462	4,89	2,17	2,25	100,00	48,75	-	-	17,64	-	-
12.0465	9,05	3,65	2,48	94,48	74,46	-	-	12,57	-	-
12.0466	2,46	0,98	2,53	99,63	41,72	-	-	17,98	-	-
12.0467	2,04	0,97	2,10	100,00	52,50	-	-	19,75	-	-
12.0469	2,30	1,05	2,19	97,95	66,39	-	-	8,14	-	-
12.0472	0,71	0,38	1,86	100,00	22,00	-	-	14,67	-	-
12.0474	3,69	2,03	1,82	99,84	38,18	-	-	12,80	-	-
12.0475	0,91	0,39	2,34	99,78	81,36	-	-	14,14	-	-
12.0479	3,24	1,71	1,89	100,00	58,49	-	-	21,96	-	-
12.0481	0,26	0,20	1,33	99,61	84,56	-	0,39	-	-	-

Tabela 2.4.134: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0486	0,92	0,41	2,24	100,00	53,62	-	-	16,65	-	-
12.0488	0,48	0,24	1,98	100,00	75,41	-	-	16,53	-	-
12.0489	3,46	1,53	2,26	99,91	74,42	-	-	16,42	-	-
12.0497	0,43	0,29	1,47	100,00	56,67	-	-	36,07	-	-
12.0501	0,83	0,47	1,78	100,00	56,68	-	-	22,38	-	-
12.0513	2,44	1,15	2,12	99,88	65,52	-	-	22,87	-	-
12.0531	1,62	0,76	2,14	100,00	45,68	-	-	27,07	-	-
12.0540	9,34	2,38	3,92	99,82	84,63	-	-	7,52	-	-
12.0549	0,83	0,48	1,73	100,00	52,41	-	-	37,11	-	-
12.0550	0,75	0,45	1,67	100,00	91,89	-	-	-	-	-
12.0555	1,61	0,60	2,66	99,88	58,83	-	-	16,23	-	-
12.0558	1,83	0,84	2,18	100,00	61,97	-	-	28,31	-	-
12.0568	1,16	0,50	2,32	99,91	67,45	-	-	22,68	-	-
12.0579	3,09	1,51	2,05	100,00	74,21	-	-	18,81	-	-
12.0584	2,43	1,10	2,20	95,59	57,43	-	-	14,62	-	-
12.0595	1,61	0,59	2,72	100,00	82,80	-	-	-	-	-
12.0602	2,15	0,98	2,19	100,00	33,05	-	-	-	-	-
12.0640	1,84	0,78	2,36	100,00	59,73	-	-	18,20	-	-
12.0642	2,19	1,08	2,02	100,00	58,21	-	-	26,25	-	-
12.0646	0,75	0,27	2,80	86,72	9,30	-	13,28	-	-	-
12.0647	1,64	0,58	2,84	99,94	59,88	-	-	15,11	-	-
12.0648	0,70	0,31	2,23	100,00	63,99	-	-	15,78	-	-
12.0649	0,83	0,41	2,01	100,00	58,23	-	-	20,94	-	-
12.0650	1,63	0,90	1,81	99,88	65,97	-	-	19,83	-	-
12.0655	3,61	1,28	2,82	96,54	68,00	-	-	11,35	-	-
12.0659	0,80	0,45	1,78	100,00	64,91	-	-	-	-	-
12.0662	1,03	0,53	1,95	100,00	56,99	-	-	28,83	-	-
12.0671	1,34	0,63	2,12	100,00	65,74	-	-	24,76	-	-
12.0672	0,94	0,43	2,20	99,89	72,33	-	-	16,56	-	-
12.0676	2,44	0,94	2,60	100,00	71,41	-	-	20,84	-	-
12.0678	1,41	0,41	3,43	100,00	53,40	-	-	20,85	-	-
12.0680	0,70	0,28	2,49	100,00	55,09	-	-	18,65	-	-
12.0684	0,49	0,31	1,58	100,00	67,21	-	-	19,14	-	-
12.0685	2,96	1,14	2,60	99,93	73,10	-	-	7,37	-	-
12.0687	1,72	0,75	2,30	100,00	82,76	-	-	16,02	-	-
12.0688	1,54	0,61	2,53	93,52	73,43	-	5,06	15,81	-	0,06
12.0689	4,04	1,70	2,38	100,00	71,04	-	-	14,34	-	-
12.0692	1,22	0,53	2,29	100,00	75,23	-	-	5,82	-	-
12.0698	1,39	0,58	2,40	99,28	71,16	-	-	18,01	-	-
12.0705	1,00	0,55	1,83	96,09	66,83	-	-	22,85	-	-
12.0709	0,92	0,26	3,48	99,89	85,78	-	-	12,27	-	-
12.0711	1,44	0,72	2,01	99,93	85,34	-	-	12,86	-	-
12.0713	1,60	0,77	2,08	100,00	74,08	-	-	17,07	-	-
12.0714	1,42	0,58	2,47	99,86	76,52	-	-	14,10	-	-
12.0717	5,63	2,62	2,15	99,80	72,59	-	-	0,21	-	-
12.0719	5,41	2,30	2,35	99,43	67,97	-	-	15,44	-	-
12.0721	11,40	4,10	2,78	99,68	85,32	-	-	10,50	-	-
12.0723	10,23	3,81	2,69	100,00	75,01	-	-	12,13	-	-
12.0725	1,21	0,60	2,00	86,07	60,78	-	-	13,93	-	-
12.0729	5,69	2,05	2,77	100,00	66,44	-	-	16,95	-	-
12.0730	1,57	0,69	2,26	100,00	60,40	-	-	24,87	-	-
12.0732	3,20	0,87	3,66	99,72	86,85	-	-	8,92	-	-
12.0735	2,71	1,46	1,86	99,93	74,38	-	-	13,73	-	-
12.0742	1,39	0,54	2,57	99,93	81,81	-	-	13,23	-	-
12.0753	1,32	0,61	2,15	100,00	61,46	-	-	21,55	-	-
12.0754	1,29	0,50	2,57	100,00	82,92	-	-	16,15	-	-
12.0756	1,87	0,84	2,23	99,95	80,25	-	-	9,98	-	-
12.0757	2,40	1,35	1,78	100,00	62,87	-	-	21,90	-	-
12.0762	1,46	0,73	2,01	100,00	64,77	-	-	19,33	-	-
12.0793	3,15	1,60	1,97	99,97	81,67	-	-	3,61	-	-



Tabela 2.4.134: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0800	1,53	0,73	2,09	97,65	64,60	-	-	16,72	-	-
12.0802	13,58	5,21	2,61	98,65	65,89	-	-	12,84	-	-
12.0811	2,58	1,32	1,95	97,79	52,07	-	-	28,63	-	-
12.0820	1,24	0,69	1,79	99,92	64,08	-	-	20,87	-	-
12.0822	1,10	0,68	1,61	99,91	55,78	-	-	0,09	-	-
12.0825	1,29	0,41	3,12	99,77	77,61	-	-	10,38	-	-
12.0826	17,54	5,71	3,07	99,40	81,00	-	0,01	9,11	-	-
12.0861	22,30	8,41	2,65	97,24	70,78	-	-	12,09	-	-
12.0862	15,76	5,81	2,71	99,99	66,38	-	-	13,06	-	-
12.0863	2,09	0,97	2,16	91,38	68,85	-	-	15,29	-	-
12.0864	2,68	1,11	2,41	96,38	58,28	-	1,31	12,57	-	-
12.0865	8,22	2,63	3,12	99,83	82,46	-	-	0,28	-	-
12.0866	1,62	0,71	2,28	100,00	70,09	-	-	17,17	-	-
12.0885	2,37	0,89	2,66	87,57	58,51	-	-	17,10	-	-
12.0891	1,37	0,60	2,31	97,96	66,62	-	-	19,02	-	-
12.0894	0,83	0,33	2,49	100,00	70,31	-	-	-	-	-
12.0898	1,17	0,49	2,40	100,00	62,00	-	-	15,03	-	-
12.0899	4,42	2,01	2,20	98,80	81,44	-	-	15,55	-	-
12.0901	12,69	5,36	2,37	97,78	74,75	-	-	13,86	-	-
12.0903	1,10	0,53	2,07	100,00	75,80	-	-	14,47	-	-
12.0904	2,31	0,84	2,75	94,50	64,95	-	-	15,29	-	-
12.0905	1,18	0,58	2,04	97,38	70,19	-	-	15,24	-	-
12.0912	1,67	0,71	2,34	100,00	73,97	-	-	-	-	-
12.0915	1,00	0,45	2,21	99,90	53,89	-	-	19,76	-	-
12.0919	5,06	2,20	2,30	99,82	74,50	-	-	10,77	-	-
12.0920	0,70	0,37	1,91	100,00	48,29	-	-	13,71	-	-
12.0927	2,65	1,27	2,08	100,00	67,76	-	-	19,61	-	-
12.0928	0,63	0,26	2,45	100,00	90,27	-	-	9,41	-	-
12.0930	6,77	2,41	2,81	99,31	82,02	-	-	12,62	-	-
12.0932	2,19	1,18	1,86	99,95	67,64	-	-	21,01	-	-
12.0933	1,34	0,53	2,53	81,73	81,51	-	-	18,34	-	-
12.0934	3,35	1,40	2,39	93,90	65,32	-	-	17,04	-	-
12.0936	12,68	5,89	2,15	94,63	69,57	-	-	10,53	-	-
12.0940	0,78	0,35	2,25	100,00	75,74	-	-	16,69	-	-
12.0944	4,78	1,93	2,47	99,37	81,23	-	-	13,18	-	-
12.0953	1,40	0,58	2,41	99,93	72,43	-	-	16,14	-	-
12.0954	2,07	0,82	2,53	91,27	12,64	-	8,39	16,93	-	-
12.0956	3,08	1,43	2,15	99,97	79,92	-	-	13,52	-	-
12.0964	1,66	0,80	2,08	100,00	79,54	-	-	18,71	-	-
12.0965	0,72	0,35	2,04	99,44	68,34	-	-	21,90	-	-
12.0972	3,20	1,62	1,98	100,00	79,59	-	-	13,50	-	-
12.0974	3,36	1,80	1,86	99,67	38,92	-	0,33	16,06	-	-
12.0976	0,96	0,54	1,76	83,39	51,72	-	-	36,57	-	-
12.0979	0,68	0,33	2,07	99,85	72,89	-	-	18,81	-	-
12.0980	8,17	3,38	2,42	100,00	58,52	-	-	-	-	-
12.0981	2,41	1,06	2,29	98,51	69,29	-	-	17,03	-	-
12.0983	1,64	0,96	1,71	99,76	50,76	-	-	32,87	-	-
12.0985	1,91	1,08	1,76	99,37	63,69	-	-	23,66	-	-
12.0988	1,36	0,65	2,09	100,00	73,55	-	-	18,52	-	-
12.0990	0,85	0,52	1,63	97,89	62,44	-	-	2,93	-	-
12.1011	5,25	2,48	2,12	99,79	47,21	-	-	15,59	-	-
12.1018	0,76	0,51	1,49	100,00	18,41	-	-	17,48	-	-
12.1019	3,42	1,69	2,03	96,38	14,76	-	1,78	21,75	-	-
12.1022	5,12	2,77	1,85	99,98	63,60	-	-	0,02	-	-
12.1025	0,66	0,33	2,00	100,00	41,98	-	-	26,11	-	-
12.1027	2,18	0,74	2,92	99,82	67,77	-	-	13,41	-	-
12.1028	2,68	1,36	1,98	100,00	49,48	-	-	17,30	-	-
12.1035	2,60	1,45	1,79	99,85	66,31	-	-	25,74	-	-
12.1045	1,65	0,83	1,99	100,00	68,72	-	-	-	-	-
12.1047	0,89	0,59	1,51	100,00	48,09	-	-	38,23	-	-

Tabela 2.4.134: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.1050	1,05	0,51	2,05	100,00	35,71	-	-	23,27	-	-
12.1055	1,20	0,60	1,99	90,74	47,96	-	-	21,93	-	-
12.1060	0,72	0,39	1,88	100,00	38,07	-	-	10,76	-	-
12.1078	3,33	1,39	2,40	85,83	53,53	-	-	14,17	-	-
12.1083	1,85	0,88	2,11	100,00	51,84	-	-	26,97	-	-
12.1088	1,19	0,49	2,43	93,77	71,21	-	3,87	12,37	-	-
12.1091	6,14	2,83	2,17	99,98	80,56	-	-	12,34	-	-
12.1098	2,35	0,72	3,26	99,79	81,93	-	-	10,65	-	-
12.1106	1,23	0,52	2,34	100,00	75,14	-	-	16,87	-	-
12.1119	1,63	0,62	2,62	100,00	82,05	-	-	16,10	-	-
12.1121	13,23	5,42	2,44	100,00	78,33	-	-	11,73	-	-
12.1128	1,23	0,32	3,81	94,29	7,01	-	-	7,34	-	-
12.1134	1,99	0,94	2,11	97,74	56,00	-	-	15,47	-	-
12.1154	1,42	0,65	2,17	98,31	64,81	-	-	22,45	-	-
12.1161	0,98	0,50	1,95	100,00	41,73	-	-	21,94	-	-
12.1170	2,91	0,98	2,96	99,69	83,24	-	0,31	11,68	-	-
12.1188	1,69	0,90	1,88	99,94	62,06	-	-	21,45	-	-
12.1195	1,86	0,87	2,15	99,03	73,85	-	-	11,76	-	-
12.1202	1,64	0,78	2,10	99,94	68,43	-	-	14,87	-	-
12.1205	5,80	2,89	2,01	99,98	49,22	-	-	16,00	-	-
12.1210	2,02	0,49	4,15	95,45	8,75	-	-	6,03	-	-
12.1220	3,34	1,36	2,45	99,58	33,40	-	0,39	17,86	-	-
12.1222	3,83	2,60	1,47	98,36	79,82	-	-	16,63	-	-
12.1229	18,69	7,14	2,62	99,32	78,24	-	-	15,65	-	-
12.1243	1,53	0,61	2,51	98,43	79,19	-	-	15,98	-	-
12.1247	0,92	0,48	1,92	100,00	87,12	-	-	9,61	-	-
12.1251	1,74	0,76	2,27	99,65	59,91	-	0,29	0,06	-	-
12.1258	4,49	1,79	2,51	99,98	72,01	-	-	18,31	-	-
12.1274	1,29	0,61	2,13	99,85	73,99	-	-	15,40	-	-
12.1275	0,99	0,49	2,03	100,00	25,43	-	-	19,98	-	-
12.1290	2,04	0,46	4,44	99,95	81,34	-	-	11,21	-	-
12.1291	5,19	1,27	4,10	100,00	80,75	-	-	12,21	-	-
12.1328	1,67	0,72	2,32	90,82	71,15	-	7,20	15,66	-	-
12.1339	5,13	2,36	2,18	99,67	79,03	-	-	17,45	-	-
12.1343	1,83	1,06	1,72	97,98	48,61	-	-	29,49	-	-
12.1351	4,07	1,40	2,91	87,76	41,38	-	12,24	13,17	-	-
12.1368	1,83	1,04	1,76	100,00	52,32	-	-	31,38	-	-
12.1379	4,26	1,67	2,55	99,93	71,50	-	-	21,71	-	-
12.1380	5,25	2,31	2,28	100,00	69,66	-	-	15,08	-	-
12.1397	4,66	2,46	1,90	98,93	60,31	-	-	20,18	-	-
12.1414	4,59	2,09	2,20	99,89	68,49	-	-	18,72	-	-
12.1418	2,12	1,11	1,91	100,00	68,44	-	-	25,15	-	-
12.1423	1,95	0,72	2,71	100,00	27,35	-	-	13,96	-	-
12.1449	1,17	0,51	2,28	97,26	68,18	-	-	14,24	-	-
12.1457	2,86	0,91	3,14	100,00	81,28	-	-	13,89	-	-
12.1465	5,11	1,55	3,29	100,00	82,35	-	-	12,20	-	-
12.1477	0,68	0,25	2,70	100,00	18,86	-	-	4,24	-	-
12.1481	1,15	0,42	2,76	100,00	64,17	-	-	9,04	-	-
12.1496	4,90	1,96	2,50	99,94	83,20	-	-	14,02	-	-
12.1497	0,62	0,29	2,18	100,00	88,71	-	-	-	-	-
12.1502	0,75	0,33	2,26	92,31	59,81	-	-	12,47	-	-
12.1510	0,05	0,05	1,00	100,00	35,42	-	-	20,83	-	-
12.1513	1,14	0,60	1,89	98,60	56,57	-	-	27,67	-	-
12.2974	1,83	0,85	2,17	100,00	64,59	-	-	15,60	-	-
12.2983	0,48	0,32	1,51	99,79	63,77	-	-	21,74	-	-
12.2985	0,81	0,57	1,43	100,00	62,28	-	-	20,60	-	-
12.2988	0,85	0,60	1,42	100,00	61,16	-	-	19,48	-	-
12.2995	3,09	0,95	3,26	99,58	83,99	-	-	7,38	-	-
<b>Woj.</b>	<b>857,10</b>	<b>359,98</b>	<b>2,38</b>	<b>98,43</b>	<b>66,16</b>	-	<b>0,19</b>	<b>14,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.135 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.136 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>196</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.137.

**Tabela 2.4.135:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,32	3,53	0,15
kujawsko-pomorskie	96,79	3,10	0,10
lubelskie	95,85	3,97	0,18
lubuskie	97,08	2,83	0,09
łódzkie	96,74	3,14	0,11
małopolskie	97,09	2,82	0,09
mazowieckie	95,93	3,89	0,18
opolskie	96,91	2,98	0,11
podkarpackie	96,39	3,47	0,14
podlaskie	95,67	4,17	0,17
pomorskie	96,76	3,13	0,11
śląskie	96,63	3,26	0,12
świętokrzyskie	96,55	3,33	0,12
warmińsko-mazurskie	96,83	3,06	0,11
wielkopolskie	97,14	2,79	0,07
zachodniopomorskie	95,99	3,86	0,15
<b>Polska</b>	<b>96,53</b>	<b>3,35</b>	<b>0,13</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.136:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	7,51	92,49	-	-	37,92	274	18,14	25,97	55,89
12.0003	0,01	99,99	-	-	35,25	533	17,02	19,20	63,77
12.0007	0,06	99,94	-	-	28,24	693	14,44	22,94	62,62
12.0008	0,87	99,11	-	0,02	34,99	426	17,09	28,39	54,52
12.0010	-	100,00	-	-	37,08	408	23,20	28,58	48,21
12.0012	-	99,98	-	0,02	28,39	697	21,45	40,29	38,25
12.0013	0,28	99,72	-	-	42,07	300	7,17	26,08	66,75
12.0014	6,08	93,76	0,11	0,05	25,15	646	22,18	38,84	38,98
12.0015	0,15	99,85	-	-	43,95	316	13,65	21,10	65,25
12.0016	0,05	99,95	-	-	31,95	462	30,05	35,56	34,39
12.0017	-	100,00	-	-	36,76	378	23,64	52,66	23,70
12.0018	-	100,00	-	-	44,91	256	26,77	35,76	37,47
12.0019	2,09	97,91	-	-	57,20	149	20,64	20,88	58,48
12.0021	0,03	99,97	-	-	37,02	390	30,57	43,47	25,96
12.0023	0,63	99,37	-	-	36,51	350	12,73	20,64	66,63
12.0024	0,33	99,67	-	-	42,21	298	22,87	31,60	45,52
12.0026	0,12	99,88	-	-	36,54	449	9,28	16,58	74,14
12.0027	2,28	97,72	-	-	65,15	93	18,16	24,83	57,01
12.0028	0,02	99,98	-	-	74,12	62	23,65	26,03	50,32
12.0029	0,17	99,83	-	-	44,04	285	26,90	47,48	25,62

<sup>196</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.4.136: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0030	-	100,00	-	-	29,45	667	17,82	30,64	51,55
12.0034	0,36	99,64	-	-	41,20	292	24,85	48,38	26,77
12.0036	0,17	99,83	-	-	47,24	234	14,90	38,20	46,89
12.0038	-	100,00	-	-	44,95	316	29,47	24,97	45,56
12.0039	0,18	99,82	-	-	40,77	350	22,45	24,03	53,53
12.0042	0,24	99,72	0,04	-	60,58	123	13,40	20,57	66,02
12.0044	12,09	87,91	-	-	37,34	216	19,44	27,48	53,09
12.0051	1,30	98,70	-	-	43,85	263	20,41	35,54	44,04
12.0053	-	100,00	-	-	62,64	109	42,73	34,51	22,76
12.0055	0,79	98,82	-	0,39	52,08	186	27,69	29,90	42,41
12.0065	0,52	99,39	0,09	-	41,15	294	14,03	16,65	69,32
12.0067	-	100,00	-	-	56,71	136	23,05	30,39	46,55
12.0070	-	100,00	-	-	67,53	49	37,85	23,42	38,73
12.0071	-	100,00	-	-	26,64	582	26,18	41,43	32,39
12.0090	-	100,00	-	-	38,12	312	19,14	32,97	47,89
12.0097	-	99,57	0,40	0,04	53,40	171	23,79	27,18	49,03
12.0098	2,61	97,39	-	-	34,39	387	19,13	23,69	57,18
12.0100	-	99,65	0,09	0,26	45,51	260	8,63	14,26	77,11
12.0113	0,15	99,69	-	0,15	39,02	350	24,19	30,41	45,39
12.0116	0,18	99,82	-	-	42,66	295	19,16	19,79	61,05
12.0118	0,82	99,18	-	-	46,81	230	28,68	31,54	39,79
12.0124	2,55	97,45	-	-	36,71	355	15,89	24,79	59,32
12.0125	-	99,94	-	0,06	32,73	483	18,80	21,27	59,92
12.0140	1,40	98,44	-	0,16	38,80	331	18,67	20,45	60,88
12.0142	0,28	99,72	-	-	29,29	506	19,28	20,69	60,02
12.0145	0,19	99,81	-	-	59,34	94	26,01	18,11	55,88
12.0182	0,17	99,83	-	-	57,20	126	13,45	21,06	65,49
12.0184	0,06	99,88	0,06	-	40,25	344	16,81	21,53	61,66
12.0188	-	100,00	-	-	59,15	153	17,74	26,61	55,66
12.0190	-	100,00	-	-	49,25	216	20,68	25,80	53,52
12.0246	0,11	99,89	-	-	49,77	215	13,53	19,65	66,82
12.0256	0,10	99,85	0,05	-	27,61	621	11,94	29,96	58,10
12.0259	-	100,00	-	-	33,10	458	17,09	36,36	46,55
12.0261	-	99,84	-	0,16	33,39	418	25,32	29,11	45,57
12.0262	1,07	98,91	0,02	-	43,69	263	8,06	21,29	70,65
12.0263	-	100,00	-	-	44,02	262	13,50	23,18	63,32
12.0267	1,04	98,96	-	-	27,25	659	11,90	18,48	69,63
12.0271	2,12	97,83	0,05	-	30,88	369	11,17	21,42	67,41
12.0272	0,04	99,88	0,08	-	60,74	115	21,29	29,27	49,44
12.0274	-	100,00	-	-	35,39	374	16,73	21,42	61,86
12.0277	-	100,00	-	-	23,96	736	22,06	38,88	39,06
12.0279	2,42	97,58	-	-	41,36	280	26,60	32,47	40,93
12.0280	0,04	99,96	-	-	37,88	424	17,81	20,38	61,81
12.0288	0,13	99,87	-	-	27,47	624	21,09	40,62	38,28
12.0290	0,16	99,84	-	-	64,16	117	27,20	30,72	42,08
12.0291	0,80	99,11	-	0,09	59,15	104	26,82	32,86	40,32
12.0292	-	100,00	-	-	39,25	343	21,45	27,97	50,59
12.0296	5,04	94,96	-	-	56,92	136	15,26	22,72	62,02
12.0298	-	99,95	0,05	-	38,06	307	15,85	22,90	61,25
12.0301	-	100,00	-	-	43,11	331	40,11	32,16	27,74
12.0303	-	100,00	-	-	51,29	192	23,68	26,53	49,79
12.0308	-	100,00	-	-	50,47	205	16,49	23,10	60,41
12.0309	-	100,00	-	-	58,98	138	15,55	37,58	46,87
12.0316	-	100,00	-	-	33,25	493	20,65	20,59	58,76
12.0319	-	100,00	-	-	26,02	518	15,11	18,47	66,43
12.0320	0,28	99,50	0,14	0,07	59,29	134	25,25	21,42	53,33
12.0322	-	99,70	0,30	-	23,09	563	41,23	32,98	25,79
12.0323	0,55	99,45	-	-	62,08	106	18,06	24,54	57,40
12.0325	3,34	96,46	-	0,20	67,10	72	19,11	16,69	64,20
12.0335	1,09	98,86	-	0,05	51,79	177	15,69	21,34	62,97
12.0338	-	100,00	-	-	52,50	178	13,52	25,91	60,57

**Tabela 2.4.136:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0347	1,31	98,66	-	0,04	53,51	160	15,71	23,13	61,16
12.0354	-	100,00	-	-	62,82	112	24,73	31,56	43,71
12.0360	1,46	98,54	-	-	49,35	205	14,53	34,48	50,99
12.0363	-	100,00	-	-	26,61	749	25,22	42,94	31,84
12.0369	0,08	99,73	0,19	-	35,13	504	13,03	18,76	68,21
12.0370	2,02	97,98	-	-	19,35	430	30,04	39,52	30,44
12.0375	1,27	98,73	-	-	42,48	272	17,17	23,57	59,26
12.0378	0,04	99,89	0,08	-	50,98	202	20,10	23,07	56,84
12.0381	-	99,84	0,08	0,08	30,69	487	27,63	31,34	41,03
12.0384	-	99,89	0,11	-	33,61	614	14,96	16,82	68,22
12.0385	-	100,00	-	-	30,62	553	27,24	37,48	35,28
12.0402	-	100,00	-	-	49,95	212	23,39	30,19	46,42
12.0403	-	100,00	-	-	39,71	422	16,00	22,79	61,21
12.0409	-	100,00	-	-	58,11	144	27,03	26,49	46,49
12.0413	0,23	99,71	0,06	-	40,26	345	25,48	29,32	45,20
12.0415	-	100,00	-	-	70,12	88	10,09	14,37	75,53
12.0417	-	100,00	-	-	53,18	162	18,14	26,42	55,44
12.0418	-	100,00	-	-	38,80	569	29,57	17,44	52,99
12.0419	0,52	99,48	-	-	63,50	118	23,64	27,67	48,69
12.0427	-	100,00	-	-	64,76	66	29,96	24,01	46,04
12.0428	2,31	96,92	0,77	-	54,28	147	7,62	30,65	61,73
12.0429	-	99,82	-	0,18	49,91	216	28,12	25,66	46,22
12.0430	1,66	98,23	0,06	0,06	52,71	163	10,35	16,39	73,26
12.0434	8,86	91,14	-	-	55,97	110	27,30	35,43	37,27
12.0436	-	99,46	0,54	-	39,97	314	14,75	24,44	60,81
12.0443	-	99,95	0,05	-	29,17	603	21,91	39,11	38,97
12.0448	0,98	99,02	-	-	46,44	265	30,29	28,40	41,32
12.0457	-	99,96	0,04	-	44,45	299	16,10	26,60	57,30
12.0461	0,35	99,48	0,17	-	43,62	350	4,55	22,38	73,08
12.0462	-	100,00	-	-	44,39	263	15,32	26,23	58,45
12.0465	0,01	99,99	-	-	51,23	199	13,75	21,51	64,74
12.0466	0,04	99,96	-	-	59,25	143	13,64	20,37	65,99
12.0467	-	100,00	-	-	48,24	228	20,83	23,04	56,13
12.0469	-	100,00	-	-	35,26	463	15,98	30,39	53,64
12.0472	-	100,00	-	-	51,34	196	27,93	29,34	42,74
12.0474	-	99,95	0,05	-	35,57	413	24,95	39,32	35,74
12.0475	-	100,00	-	-	27,30	552	15,68	22,37	61,95
12.0479	-	99,97	0,03	-	34,16	387	22,27	34,59	43,14
12.0481	-	97,30	2,70	-	37,84	314	57,53	26,25	16,22
12.0486	0,22	99,78	-	-	36,86	370	15,03	26,81	58,16
12.0488	-	100,00	-	-	36,16	350	25,41	24,79	49,79
12.0489	0,23	99,71	-	0,06	37,02	394	16,39	25,43	58,18
12.0497	-	100,00	-	-	64,17	88	44,73	35,60	19,67
12.0501	-	100,00	-	-	54,39	181	25,75	40,19	34,06
12.0513	0,99	98,97	-	0,04	58,99	147	19,91	28,24	51,85
12.0531	-	100,00	-	-	60,67	89	21,70	24,66	53,64
12.0540	1,10	98,90	-	-	33,65	467	5,66	8,26	86,07
12.0549	-	100,00	-	-	75,06	84	33,73	32,05	34,22
12.0550	-	100,00	-	-	37,90	287	25,80	57,45	16,76
12.0555	-	99,94	0,06	-	30,47	715	12,56	15,80	71,64
12.0558	-	100,00	-	-	63,61	91	21,28	24,33	54,39
12.0568	-	100,00	-	-	51,52	199	20,43	22,16	57,40
12.0579	-	100,00	-	-	49,26	220	23,66	27,41	48,93
12.0584	-	100,00	-	-	31,66	478	14,53	32,61	52,86
12.0595	-	99,57	0,43	-	50,31	203	14,22	18,76	67,02
12.0602	0,05	99,95	-	-	29,65	479	18,74	26,76	54,50
12.0640	-	100,00	-	-	45,01	252	16,24	22,02	61,74
12.0642	-	100,00	-	-	51,39	185	24,10	28,07	47,83
12.0646	-	100,00	-	-	39,97	370	16,60	11,95	71,45
12.0647	0,06	99,94	-	-	68,01	105	10,76	20,18	69,05
12.0648	-	100,00	-	-	33,86	420	18,51	24,10	57,39

Tabela 2.4.136: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0649	-	100,00	-	-	70,46	100	22,76	29,78	47,46
12.0650	-	100,00	-	-	47,61	247	30,17	28,40	41,43
12.0655	-	99,34	0,66	-	41,02	308	11,60	14,00	74,40
12.0659	-	100,00	-	-	57,89	154	30,70	32,58	36,72
12.0662	-	100,00	-	-	64,56	86	24,47	31,65	43,88
12.0671	-	100,00	-	-	52,58	170	24,61	25,73	49,66
12.0672	-	99,89	-	0,11	51,60	182	22,54	22,86	54,59
12.0676	0,16	99,84	-	-	49,88	210	16,12	17,31	66,57
12.0678	-	100,00	-	-	78,37	76	10,21	10,07	79,72
12.0680	-	100,00	-	-	78,48	63	14,35	24,68	60,98
12.0684	-	100,00	-	-	65,78	64	40,53	29,33	30,14
12.0685	0,57	99,43	-	-	33,42	368	11,83	19,33	68,84
12.0687	0,17	99,83	-	-	48,40	238	18,29	23,41	58,30
12.0688	0,26	99,29	0,45	-	55,99	156	14,97	21,13	63,90
12.0689	0,12	99,83	0,05	-	66,17	79	16,86	23,59	59,55
12.0692	0,08	99,92	-	-	31,67	413	16,24	28,38	55,37
12.0698	1,00	99,00	-	-	38,02	390	17,22	21,52	61,26
12.0705	-	100,00	-	-	49,80	212	30,36	24,85	44,79
12.0709	-	100,00	-	-	36,92	363	9,88	12,60	77,52
12.0711	2,02	97,98	-	-	25,57	495	17,86	36,83	45,31
12.0713	-	100,00	-	-	31,03	636	20,69	25,05	54,27
12.0714	-	100,00	-	-	29,76	447	16,29	18,34	65,37
12.0717	-	100,00	-	-	61,33	127	20,39	24,69	54,91
12.0719	-	99,89	0,11	-	65,27	112	19,32	20,41	60,26
12.0721	-	99,99	-	0,01	35,58	490	13,18	18,14	68,68
12.0723	-	99,99	-	0,01	55,46	155	14,26	17,78	67,95
12.0725	-	99,67	0,08	0,25	60,78	97	23,13	31,01	45,85
12.0729	0,16	99,84	-	-	49,21	218	13,12	17,55	69,34
12.0730	-	100,00	-	-	67,79	84	19,39	25,13	55,48
12.0732	-	100,00	-	-	38,94	400	6,95	11,02	82,03
12.0735	2,03	97,97	-	-	52,34	163	29,75	25,69	44,56
12.0742	-	100,00	-	-	53,56	189	15,60	19,55	64,85
12.0753	-	100,00	-	-	58,88	138	22,84	22,91	54,25
12.0754	-	99,85	0,15	-	40,96	376	14,99	17,62	67,39
12.0756	2,62	97,38	-	-	53,39	163	21,41	22,00	56,59
12.0757	1,08	98,92	-	-	67,75	93	30,83	29,45	39,72
12.0762	-	99,73	0,27	-	50,45	204	24,40	25,50	50,10
12.0793	0,06	99,94	-	-	51,40	195	21,81	36,78	41,41
12.0800	7,90	91,90	-	0,20	45,92	178	18,29	33,96	47,75
12.0802	2,31	97,69	-	-	29,01	494	10,08	19,80	70,12
12.0811	2,71	97,29	-	-	61,01	118	24,10	27,70	48,20
12.0820	0,08	99,84	0,08	-	29,94	477	27,43	37,54	35,03
12.0822	0,09	99,91	-	-	75,61	71	36,67	34,03	29,30
12.0825	0,08	99,92	-	-	24,94	623	6,89	12,86	80,25
12.0826	0,01	99,99	-	-	44,68	267	8,68	14,35	76,97
12.0861	0,12	99,88	-	-	32,62	531	11,68	19,43	68,89
12.0862	0,27	99,73	-	-	37,80	383	12,87	17,80	69,34
12.0863	3,16	96,26	-	0,57	53,62	154	19,60	28,75	51,65
12.0864	0,67	99,33	-	-	21,68	625	14,37	23,88	61,75
12.0865	0,02	99,96	-	0,01	30,02	616	7,63	12,46	79,92
12.0866	-	99,94	-	0,06	45,97	246	18,89	24,00	57,11
12.0885	-	100,00	-	-	55,73	159	12,13	22,24	65,63
12.0891	-	100,00	-	-	59,40	112	19,53	22,89	57,58
12.0894	-	100,00	-	-	79,93	67	14,18	24,52	61,30
12.0898	-	100,00	-	-	42,44	296	13,66	28,18	58,16
12.0899	-	100,00	-	-	29,67	646	17,58	25,12	57,30
12.0901	0,70	99,28	-	0,02	43,10	293	15,45	23,12	61,43
12.0903	-	100,00	-	-	33,94	397	19,29	37,49	43,22
12.0904	0,30	97,62	-	2,08	70,36	105	11,35	19,84	68,80
12.0905	-	100,00	-	-	73,92	58	24,13	25,74	50,13
12.0912	-	100,00	-	-	48,59	250	18,84	20,88	60,29

**Tabela 2.4.136:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0915	8,48	91,32	-	0,20	35,43	283	15,47	27,94	56,59
12.0919	-	100,00	-	-	29,04	535	15,06	21,66	63,27
12.0920	-	100,00	-	-	35,29	406	22,57	34,29	43,14
12.0927	0,49	99,51	-	-	33,11	378	20,98	25,70	53,33
12.0928	-	98,88	1,12	-	39,07	370	16,27	20,73	63,00
12.0930	0,95	99,04	-	0,01	41,86	306	12,38	15,75	71,87
12.0932	-	100,00	-	-	38,90	449	26,64	32,40	40,96
12.0933	-	100,00	-	-	37,06	455	16,70	14,32	68,98
12.0934	2,39	97,58	0,03	-	53,96	165	15,84	22,12	62,03
12.0936	-	99,97	0,02	0,02	33,15	394	14,05	37,89	48,06
12.0940	-	100,00	-	-	47,24	232	15,15	26,70	58,15
12.0944	1,67	98,33	-	-	29,13	589	15,09	20,76	64,16
12.0953	-	100,00	-	-	45,36	272	17,36	22,43	60,21
12.0954	-	100,00	-	-	41,73	349	16,93	17,66	65,41
12.0956	0,03	99,97	-	-	26,09	480	17,06	27,55	55,39
12.0964	-	99,94	0,06	-	31,17	570	20,64	27,92	51,44
12.0965	0,28	99,72	-	-	50,77	200	23,85	27,34	48,81
12.0972	0,78	99,22	-	-	57,69	130	25,06	26,75	48,19
12.0974	0,36	98,96	0,69	-	66,42	105	26,13	33,13	40,73
12.0976	-	100,00	-	-	85,68	49	30,51	34,48	35,01
12.0979	0,15	99,85	-	-	37,33	394	19,26	29,93	50,81
12.0980	1,00	98,90	0,10	-	38,00	342	15,12	19,90	64,98
12.0981	0,04	99,96	-	-	49,15	219	13,68	26,11	60,22
12.0983	0,30	99,09	-	0,61	66,16	102	31,71	34,33	33,96
12.0985	0,05	99,79	-	0,16	45,59	275	33,74	23,61	42,65
12.0988	0,37	99,63	-	-	40,41	320	21,09	26,60	52,31
12.0990	4,46	95,54	-	-	51,29	162	36,38	27,93	35,68
12.1011	0,19	99,81	-	-	28,86	601	17,48	38,42	44,11
12.1018	-	99,87	0,13	-	22,65	877	39,47	46,89	13,64
12.1019	-	99,97	0,03	-	53,70	185	24,17	22,74	53,08
12.1022	0,02	99,96	-	0,02	45,02	315	26,28	36,01	37,71
12.1025	0,61	99,39	-	-	60,61	143	23,66	28,09	48,24
12.1027	0,73	99,27	-	-	26,26	546	10,01	15,24	74,75
12.1028	-	100,00	-	-	33,41	358	21,03	32,59	46,38
12.1035	0,08	99,92	-	-	48,71	224	30,20	27,51	42,30
12.1045	0,42	99,58	-	-	40,17	322	23,65	27,59	48,76
12.1047	-	99,89	0,11	-	78,25	39	42,83	33,86	23,32
12.1050	0,38	99,62	-	-	44,73	264	21,27	27,54	51,19
12.1055	-	99,75	0,25	-	44,20	278	23,19	27,52	49,29
12.1060	0,14	99,86	-	-	69,10	100	28,69	27,31	44,00
12.1078	0,42	99,58	-	-	36,93	456	9,37	32,66	57,97
12.1083	-	100,00	-	-	57,41	137	22,32	24,32	53,35
12.1088	-	98,57	1,43	-	20,71	521	15,32	20,20	64,48
12.1091	0,77	99,20	0,03	-	26,29	682	16,25	30,38	53,37
12.1098	0,94	98,98	0,09	-	29,36	618	8,22	12,44	79,34
12.1106	0,08	99,92	-	-	37,90	381	14,26	21,52	64,22
12.1119	-	100,00	-	-	63,06	129	14,14	17,58	68,29
12.1121	1,56	98,44	-	-	23,18	1 161	12,02	25,78	62,20
12.1128	0,73	99,27	-	-	36,05	372	3,92	9,30	86,79
12.1134	0,25	99,75	-	-	43,60	292	20,54	28,03	51,43
12.1154	-	100,00	-	-	60,24	97	19,49	26,32	54,19
12.1161	-	100,00	-	-	41,94	306	26,94	26,12	46,94
12.1170	-	100,00	-	-	44,14	300	13,91	14,63	71,45
12.1188	2,36	97,64	-	-	32,39	486	27,96	26,60	45,45
12.1195	-	100,00	-	-	34,53	384	17,35	26,64	56,02
12.1202	-	100,00	-	-	25,11	679	17,79	28,64	53,56
12.1205	-	99,98	0,02	-	28,32	576	19,37	33,45	47,18
12.1210	0,69	99,21	0,05	0,05	28,78	601	4,30	7,91	87,78
12.1220	0,66	99,04	0,27	0,03	38,20	335	12,97	24,69	62,34
12.1222	1,07	98,93	-	-	46,01	260	46,42	32,53	21,04
12.1229	3,52	96,38	0,01	0,10	51,93	162	14,19	16,66	69,15

**Tabela 2.4.136:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1243	-	100,00	-	-	67,84	84	16,63	21,40	61,97
12.1247	-	100,00	-	-	30,90	373	25,55	30,35	44,10
12.1251	7,66	92,34	-	-	46,31	161	17,40	25,12	57,49
12.1258	-	100,00	-	-	66,42	58	16,87	21,58	61,55
12.1274	-	100,00	-	-	31,11	464	21,13	26,78	52,09
12.1275	-	100,00	-	-	41,47	269	20,59	30,27	49,14
12.1290	-	100,00	-	-	34,62	413	6,51	8,13	85,36
12.1291	-	100,00	-	-	50,99	195	6,42	10,65	82,93
12.1328	-	100,00	-	-	53,21	166	19,80	18,72	61,49
12.1339	-	100,00	-	-	37,62	383	19,12	22,59	58,29
12.1343	0,11	99,89	-	-	56,20	146	30,42	35,39	34,19
12.1351	-	99,66	-	0,34	29,24	658	13,88	13,66	72,46
12.1368	7,87	92,13	-	-	45,82	168	31,49	28,98	39,53
12.1379	-	100,00	-	-	55,45	163	15,00	17,09	67,91
12.1380	-	100,00	-	-	44,47	249	14,55	24,87	60,58
12.1397	9,14	90,86	-	-	32,88	340	28,27	23,35	48,38
12.1414	0,02	99,96	0,02	-	55,13	164	21,22	26,03	52,75
12.1418	-	99,91	0,09	-	48,80	220	28,31	24,96	46,73
12.1423	2,98	97,02	-	-	25,76	449	9,95	16,83	73,22
12.1449	0,09	99,91	-	-	33,45	457	16,64	22,30	61,06
12.1457	0,21	99,76	0,03	-	59,69	149	11,09	16,17	72,74
12.1465	0,41	99,59	-	-	53,66	161	9,66	12,50	77,85
12.1477	-	100,00	-	-	23,39	566	8,04	21,93	70,03
12.1481	-	100,00	-	-	27,13	462	7,83	16,87	75,30
12.1496	0,06	99,94	-	-	41,04	295	14,90	23,27	61,84
12.1497	-	100,00	-	-	30,48	450	17,10	26,13	56,77
12.1502	-	100,00	-	-	26,66	520	14,99	28,12	56,90
12.1510	-	100,00	-	-	41,67	351	100,00	-	-
12.1513	-	100,00	-	-	51,23	202	26,71	29,95	43,35
12.2974	-	100,00	-	-	40,81	294	18,49	26,95	54,56
12.2983	-	100,00	-	-	64,18	99	45,34	28,57	26,09
12.2985	-	100,00	-	-	47,27	238	48,51	31,27	20,22
12.2988	11,22	88,78	-	-	34,24	236	48,05	34,71	17,24
12.2995	-	99,94	0,06	-	24,10	497	7,28	12,29	80,43
<b>Woj.</b>	<b>0,78</b>	<b>99,17</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>43,07</b>	<b>289</b>	<b>17,41</b>	<b>24,12</b>	<b>58,47</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.137:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0001	1	5,45	1,38	0,00	100,00	0,54	-	-	-	-	-	2,57
12.0003	1	6,75	1,50	0,00	99,82	0,82	-	-	-	-	-	1,63
12.0007	1	2,04	0,59	0,00	100,00	0,04	-	-	-	-	-	6,76
12.0008	1	2,82	0,74	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	-	2,02
12.0010	1	1,17	0,29	0,00	100,00	0,92	-	-	-	-	-	2,04
12.0012	1	2,49	0,68	0,00	99,00	0,87	-	-	-	-	-	1,70
12.0013	1	1,90	0,51	0,00	89,20	0,70	-	-	-	-	-	5,55
12.0014	1	1,44	0,38	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-	5,20
12.0015	1	4,82	1,15	0,00	99,98	0,67	-	-	-	-	-	5,33
12.0016	1	1,94	0,54	0,00	99,48	0,83	-	-	-	-	-	1,71
12.0017	1	0,46	0,14	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-	1,74
12.0018	1	0,72	0,19	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	-	1,66



**Tabela 2.4.137:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.0019	1	1,65	0,36	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	1,63
12.0021	1	0,90	0,27	0,00	99,33	0,80	-	-	-	-	1,23
12.0023	1	2,00	0,50	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	3,11
12.0024	1	0,41	0,11	0,00	100,00	0,46	-	-	-	-	-
12.0026	1	5,02	1,12	0,00	100,00	0,80	-	-	-	-	3,47
12.0027	1	1,43	0,34	0,00	93,07	0,73	-	-	-	-	3,54
12.0028	1	3,22	0,73	0,00	99,94	0,70	-	0,06	-	-	4,10
12.0029	1	1,08	0,32	0,00	82,00	0,59	-	-	-	-	3,62
12.0030	1	3,90	1,01	0,00	98,26	0,77	-	-	-	-	5,11
12.0034	1	0,45	0,14	0,00	97,32	0,78	-	-	-	-	-
12.0036	1	0,82	0,24	0,00	100,00	0,08	-	-	-	-	22,58
12.0038	1	1,79	0,40	0,00	99,94	0,91	-	-	-	-	0,06
12.0039	1	2,03	0,52	0,00	99,80	0,89	-	-	-	-	-
12.0042	1	4,69	0,94	0,00	99,40	0,87	-	-	-	-	1,03
12.0044	1	2,99	0,79	0,00	99,97	0,70	-	-	-	-	3,24
12.0051	1	0,92	0,25	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	4,91
12.0053	1	0,34	0,10	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	2,92
12.0055	1	0,54	0,15	0,00	97,40	0,81	-	-	-	-	1,52
12.0065	1	3,06	0,72	0,00	100,00	0,94	-	-	-	-	0,59
12.0067	1	0,63	0,17	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	0,32
12.0070	1	0,57	0,15	0,00	99,30	0,88	-	-	-	-	0,35
12.0071	1	0,56	0,16	0,00	100,00	0,68	-	-	-	-	2,84
12.0090	1	1,19	0,31	0,00	95,21	0,82	-	-	-	-	3,09
12.0097	1	2,48	0,61	0,00	98,67	0,63	-	-	-	-	3,76
12.0098	1	1,14	0,31	0,00	100,00	0,28	-	-	-	-	3,60
12.0100	1	0,88	0,20	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	11,64
12.0113	1	0,59	0,16	0,00	99,49	0,84	-	-	-	-	1,53
12.0116	1	1,35	0,33	0,00	99,70	0,84	-	-	-	-	3,12
12.0118	1	0,49	0,13	0,00	99,79	0,76	-	-	-	-	7,41
12.0124	1	0,63	0,17	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	1,91
12.0125	1	2,14	0,50	0,00	99,44	0,88	-	-	-	-	2,26
12.0140	1	1,88	0,41	0,00	99,95	0,89	-	-	-	-	2,35
12.0142	1	1,75	0,41	0,00	100,00	0,58	-	-	-	-	7,04
12.0145	-	0,29	0,07	0,00	100,00	0,96	-	-	-	-	-
12.0182	1	1,52	0,31	0,00	99,93	0,82	-	-	-	-	0,72
12.0184	-	1,03	0,26	0,00	99,32	0,79	-	0,39	-	-	2,05
12.0188	-	1,37	0,35	0,00	99,93	0,73	-	-	-	-	-
12.0190	-	0,50	0,13	0,00	100,00	0,93	-	-	-	-	-
12.0246	-	4,31	1,01	0,00	99,98	0,65	-	-	-	-	5,13
12.0256	-	1,19	0,31	0,00	100,00	0,48	-	-	-	-	8,59
12.0259	-	3,86	1,06	0,00	99,92	0,77	-	-	-	-	4,41
12.0261	-	0,29	0,08	0,00	100,00	0,24	-	-	-	-	1,74
12.0262	-	3,37	0,84	0,00	89,51	0,76	-	1,99	-	-	-
12.0263	-	0,86	0,19	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	1,04
12.0267	-	1,94	0,45	0,00	98,61	0,60	-	-	-	-	1,36
12.0271	-	1,30	0,34	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	1,69
12.0272	-	1,28	0,30	0,00	100,00	0,62	-	-	-	-	5,25
12.0274	-	1,35	0,31	0,00	99,93	0,01	-	-	-	-	0,07
12.0277	-	0,43	0,12	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	0,93
12.0279	-	0,47	0,14	0,00	98,73	0,66	-	-	-	-	3,21
12.0280	-	1,40	0,35	0,00	100,00	0,73	-	-	-	-	6,81
12.0288	-	0,29	0,09	0,00	93,20	0,78	-	-	-	-	18,25
12.0290	-	0,26	0,07	0,00	99,62	0,79	-	-	-	-	3,05
12.0291	-	0,45	0,12	0,00	90,97	0,77	-	-	-	-	1,69
12.0292	-	0,86	0,24	0,00	100,00	0,73	-	-	-	-	6,62
12.0296	-	2,91	0,69	0,00	100,00	0,16	-	-	-	-	12,84
12.0298	-	2,33	0,58	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-
12.0301	-	0,16	0,04	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	1,91
12.0303	-	2,99	0,68	0,00	99,70	0,76	-	-	-	-	0,03

**Tabela 2.4.137:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0308	-	2,78	0,68	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-	-
12.0309	-	0,45	0,13	0,00	83,07	0,72	-	-	-	-	-	-
12.0316	-	1,82	0,42	0,00	94,99	0,91	-	4,90	-	-	-	1,28
12.0319	-	0,55	0,15	0,00	96,75	0,04	-	3,07	-	-	-	-
12.0320	-	0,75	0,17	0,00	100,00	0,92	-	-	-	-	-	-
12.0322	-	0,17	0,04	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-
12.0323	-	0,93	0,20	0,00	92,48	0,85	-	7,52	-	-	-	0,93
12.0325	-	2,89	0,71	0,00	99,38	0,31	-	0,62	-	-	-	36,44
12.0335	-	1,22	0,28	0,00	100,00	0,23	-	-	-	-	-	1,89
12.0338	-	0,53	0,13	0,00	99,81	0,62	-	-	-	-	-	6,02
12.0347	-	1,64	0,37	0,00	99,94	0,76	-	0,06	-	-	-	2,01
12.0354	-	0,72	0,19	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-	3,87
12.0360	-	2,09	0,52	0,00	96,80	0,85	-	-	-	-	-	0,59
12.0363	-	0,39	0,11	0,00	100,00	0,31	-	-	-	-	-	3,59
12.0369	-	2,49	0,57	0,00	96,54	0,87	-	3,34	-	-	-	1,87
12.0370	-	0,15	0,05	0,00	100,00	0,05	-	-	-	-	-	-
12.0375	-	1,40	0,38	0,00	99,93	0,73	-	-	-	-	-	1,79
12.0378	-	2,98	0,71	0,00	100,00	0,70	-	-	-	-	-	0,30
12.0381	-	0,51	0,13	0,00	100,00	0,02	-	-	-	-	-	-
12.0384	-	3,01	0,64	0,00	100,00	0,89	-	-	-	-	-	1,40
12.0385	-	0,39	0,11	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	-	0,78
12.0402	-	0,90	0,22	0,00	89,50	0,81	-	-	-	-	-	2,37
12.0403	-	3,21	0,76	0,00	99,41	0,85	-	-	-	-	-	2,48
12.0409	-	0,17	0,05	0,00	100,00	0,02	-	-	-	-	-	6,98
12.0413	-	0,78	0,20	0,00	100,00	0,43	-	-	-	-	-	6,31
12.0415	-	2,65	0,51	0,01	98,11	0,83	-	-	-	-	-	0,65
12.0417	-	0,81	0,18	0,00	99,38	0,86	-	-	-	-	-	0,37
12.0418	-	0,31	0,07	0,00	100,00	0,93	-	-	-	-	-	-
12.0419	-	0,65	0,14	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-	0,15
12.0427	-	0,42	0,10	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	-	2,39
12.0428	-	0,72	0,19	0,00	87,24	0,69	-	-	-	-	-	3,50
12.0429	-	0,26	0,08	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-	5,32
12.0430	-	1,32	0,28	0,00	99,77	0,83	-	-	-	-	-	1,82
12.0434	-	0,57	0,15	0,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-	5,63
12.0436	-	1,25	0,33	0,00	97,52	0,79	-	-	-	-	-	-
12.0443	-	0,86	0,26	0,00	99,65	0,33	-	-	-	-	-	-
12.0448	-	0,68	0,16	0,00	99,12	0,81	-	-	-	-	-	0,45
12.0457	-	1,41	0,37	0,00	97,66	0,76	-	-	-	-	-	2,03
12.0461	-	0,84	0,21	0,00	90,31	0,29	-	-	-	-	-	9,14
12.0462	-	2,86	0,78	0,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	8,16
12.0465	-	5,86	1,44	0,00	97,85	0,86	-	-	-	-	-	2,11
12.0466	-	1,63	0,39	0,00	99,75	0,39	-	-	-	-	-	4,75
12.0467	-	1,15	0,31	0,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-	6,81
12.0469	-	1,23	0,33	0,00	98,30	0,73	-	-	-	-	-	6,61
12.0472	-	0,30	0,08	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-
12.0474	-	1,32	0,38	0,00	99,92	0,45	-	-	-	-	-	2,20
12.0475	-	0,57	0,14	0,00	99,82	0,90	-	-	-	-	-	-
12.0479	-	1,40	0,43	0,00	100,00	0,68	-	-	-	-	-	-
12.0481	-	0,04	0,01	0,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-	-
12.0486	-	0,54	0,15	0,00	100,00	0,59	-	-	-	-	-	10,97
12.0488	-	0,24	0,06	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-	0,83
12.0489	-	2,01	0,53	0,00	99,95	0,85	-	-	-	-	-	3,38
12.0497	-	0,08	0,02	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-	-
12.0501	-	0,28	0,08	0,00	100,00	0,61	-	-	-	-	-	7,42
12.0513	-	1,26	0,32	0,00	99,92	0,76	-	-	-	-	-	2,61
12.0531	-	0,87	0,20	0,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-	1,95
12.0540	-	8,04	1,47	0,01	99,86	0,89	-	-	-	-	-	0,54
12.0549	-	0,28	0,07	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-	1,76
12.0550	-	0,13	0,04	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-	-

**Tabela 2.4.137:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.0555	-	1,15	0,28	0,00	100,00	0,66	-	-	-	-	0,26
12.0558	-	1,00	0,23	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	1,40
12.0568	-	0,66	0,13	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
12.0579	-	1,51	0,35	0,00	100,00	0,89	-	-	-	-	1,92
12.0584	-	1,28	0,35	0,00	95,17	0,65	-	-	-	-	2,13
12.0595	-	1,08	0,21	0,01	100,00	0,89	-	-	-	-	-
12.0602	-	1,17	0,29	0,00	100,00	0,37	-	-	-	-	0,51
12.0640	-	1,13	0,28	0,00	100,00	0,69	-	-	-	-	1,85
12.0642	-	1,05	0,25	0,00	100,00	0,73	-	-	-	-	2,39
12.0646	-	0,54	0,10	0,01	84,76	0,15	15,24	-	-	-	13,60
12.0647	-	1,13	0,23	0,00	100,00	0,66	-	-	-	-	2,39
12.0648	-	0,40	0,10	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	4,25
12.0649	-	0,39	0,10	0,00	100,00	0,71	-	-	-	-	7,40
12.0650	-	0,68	0,18	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	1,48
12.0655	-	2,69	0,61	0,00	98,29	0,74	-	-	-	-	3,07
12.0659	-	0,29	0,07	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	0,68
12.0662	-	0,45	0,11	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	0,44
12.0671	-	0,66	0,13	0,01	100,00	0,85	-	-	-	-	0,90
12.0672	-	0,51	0,11	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	1,57
12.0676	-	1,62	0,33	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
12.0678	-	1,12	0,20	0,01	100,00	0,57	-	-	-	-	0,80
12.0680	-	0,42	0,09	0,00	100,00	0,64	-	-	-	-	1,65
12.0684	-	0,15	0,04	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	2,70
12.0685	-	2,04	0,50	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	4,96
12.0687	-	1,00	0,23	0,00	100,00	0,94	-	-	-	-	-
12.0688	-	0,99	0,22	0,00	93,61	0,88	5,98	-	-	-	1,52
12.0689	-	2,41	0,54	0,00	100,00	0,80	-	-	-	-	2,95
12.0692	-	0,68	0,16	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	15,11
12.0698	-	0,85	0,19	0,00	99,53	0,80	-	-	-	-	0,59
12.0705	-	0,45	0,12	0,00	99,11	0,86	-	-	-	-	0,23
12.0709	-	0,71	0,12	0,01	99,86	0,93	-	-	-	-	-
12.0711	-	0,65	0,19	0,00	99,85	0,93	-	-	-	-	-
12.0713	-	0,87	0,24	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	2,87
12.0714	-	0,93	0,21	0,00	99,89	0,86	-	-	-	-	1,84
12.0717	-	3,09	0,77	0,00	99,94	0,83	-	-	-	-	0,65
12.0719	-	3,26	0,70	0,00	99,69	0,75	-	-	-	-	2,12
12.0721	-	7,83	1,56	0,01	99,87	0,92	-	-	-	-	0,26
12.0723	-	6,96	1,44	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	0,63
12.0725	-	0,55	0,14	0,00	94,39	0,81	-	-	-	-	1,92
12.0729	-	3,94	0,81	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	6,47
12.0730	-	0,87	0,19	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	1,38
12.0732	-	2,62	0,47	0,01	99,92	0,92	-	-	-	-	-
12.0735	-	1,21	0,30	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	0,17
12.0742	-	0,90	0,19	0,00	99,89	0,90	-	-	-	-	-
12.0753	-	0,72	0,16	0,00	100,00	0,70	-	-	-	-	0,84
12.0754	-	0,87	0,20	0,00	100,00	0,91	-	-	-	-	-
12.0756	-	1,06	0,23	0,00	99,91	0,89	-	-	-	-	0,38
12.0757	-	0,95	0,26	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	0,63
12.0762	-	0,73	0,18	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	6,84
12.0793	-	1,31	0,34	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	2,22
12.0800	-	0,73	0,19	0,00	97,67	0,66	-	-	-	-	1,12
12.0802	-	9,52	2,49	0,00	99,29	0,72	-	-	-	-	1,78
12.0811	-	1,25	0,34	0,00	99,52	0,66	-	-	-	-	2,26
12.0820	-	0,43	0,12	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	1,85
12.0822	-	0,32	0,09	0,00	99,69	0,71	-	-	-	-	0,62
12.0825	-	1,04	0,24	0,00	99,90	0,82	-	-	-	-	0,87
12.0826	-	13,50	2,93	0,00	99,74	0,87	-	-	-	-	1,30
12.0861	-	15,36	3,64	0,00	98,56	0,77	-	-	-	-	2,88
12.0862	-	10,92	2,38	0,00	100,00	0,73	-	-	-	-	4,87

**Tabela 2.4.137:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.0863	-	1,08	0,26	0,00	95,55	0,81	-	-	-	-	1,94
12.0864	-	1,66	0,41	0,00	96,68	0,64	-	2,11	-	-	2,38
12.0865	-	6,57	1,50	0,00	99,94	0,87	-	-	-	-	1,19
12.0866	-	0,93	0,21	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	1,08
12.0885	-	1,56	0,34	0,00	92,81	0,74	-	-	-	-	3,04
12.0891	-	0,79	0,17	0,00	99,11	0,81	-	-	-	-	0,64
12.0894	-	0,51	0,11	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	0,78
12.0898	-	0,68	0,16	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	2,79
12.0899	-	2,53	0,68	0,00	99,37	0,92	-	-	-	-	0,60
12.0901	-	7,80	1,93	0,00	98,56	0,83	-	-	-	-	1,61
12.0903	-	0,48	0,11	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	1,47
12.0904	-	1,59	0,35	0,00	96,54	0,74	-	-	-	-	4,57
12.0905	-	0,59	0,14	0,00	98,65	0,78	-	-	-	-	1,88
12.0912	-	1,01	0,22	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	0,90
12.0915	-	0,57	0,16	0,00	100,00	0,63	-	-	-	-	23,28
12.0919	-	3,20	0,89	0,00	99,94	0,82	-	-	-	-	2,66
12.0920	-	0,30	0,09	0,00	100,00	0,45	-	-	-	-	7,95
12.0927	-	1,41	0,38	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	6,59
12.0928	-	0,40	0,09	0,00	100,00	0,96	-	-	-	-	-
12.0930	-	4,86	1,03	0,00	99,73	0,92	-	-	-	-	0,54
12.0932	-	0,90	0,24	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	2,57
12.0933	-	0,92	0,21	0,00	93,73	1,00	-	-	-	-	-
12.0934	-	2,08	0,50	0,00	95,76	0,76	-	-	-	-	6,24
12.0936	-	6,09	1,70	0,00	96,42	0,74	-	-	-	-	5,17
12.0940	-	0,45	0,12	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	1,55
12.0944	-	3,07	0,71	0,00	99,61	0,88	-	-	-	-	2,32
12.0953	-	0,84	0,18	0,00	99,88	0,84	-	-	-	-	0,59
12.0954	-	1,36	0,28	0,00	89,53	0,19	-	10,47	-	-	1,40
12.0956	-	1,70	0,48	0,00	100,00	0,88	-	-	-	-	3,87
12.0964	-	0,86	0,22	0,00	100,00	0,94	-	-	-	-	0,12
12.0965	-	0,35	0,08	0,00	99,71	0,79	-	-	-	-	2,29
12.0972	-	1,54	0,38	0,00	100,00	0,89	-	-	-	-	3,70
12.0974	-	1,37	0,37	0,00	99,20	0,50	-	0,80	-	-	5,90
12.0976	-	0,34	0,09	0,00	91,64	0,80	-	-	-	-	1,63
12.0979	-	0,34	0,10	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
12.0980	-	5,31	1,34	0,00	100,00	0,66	-	-	-	-	4,65
12.0981	-	1,45	0,41	0,00	99,72	0,81	-	-	-	-	8,76
12.0983	-	0,56	0,16	0,00	99,64	0,71	-	-	-	-	5,40
12.0985	-	0,81	0,22	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	1,11
12.0988	-	0,71	0,18	0,00	100,00	0,88	-	-	-	-	-
12.0990	-	0,30	0,09	0,00	99,01	0,79	-	-	-	-	-
12.1011	-	2,32	0,56	0,00	99,87	0,33	-	-	-	-	9,77
12.1018	-	0,10	0,03	0,00	100,00	0,27	-	-	-	-	-
12.1019	-	1,82	0,47	0,00	96,09	0,19	-	2,70	-	-	1,09
12.1022	-	1,93	0,51	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	4,67
12.1025	-	0,32	0,08	0,00	100,00	0,51	-	-	-	-	-
12.1027	-	1,63	0,36	0,00	99,82	0,76	-	-	-	-	5,35
12.1028	-	1,24	0,36	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-
12.1035	-	1,10	0,31	0,00	99,82	0,87	-	-	-	-	4,28
12.1045	-	0,81	0,21	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	-
12.1047	-	0,21	0,06	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-
12.1050	-	0,54	0,14	0,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-
12.1055	-	0,59	0,16	0,00	95,94	0,61	-	-	-	-	4,76
12.1060	-	0,32	0,08	0,00	100,00	0,39	-	-	-	-	6,27
12.1078	-	1,93	0,53	0,00	89,54	0,65	-	-	-	-	5,32
12.1083	-	0,99	0,24	0,00	100,00	0,68	-	-	-	-	2,13
12.1088	-	0,77	0,19	0,00	93,47	0,81	-	5,74	-	-	2,51
12.1091	-	3,27	0,90	0,00	100,00	0,88	-	-	-	-	3,02
12.1098	-	1,86	0,38	0,00	99,95	0,88	-	-	-	-	-

**Tabela 2.4.137:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
12.1106	-	0,79	0,22	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-
12.1119	-	1,11	0,25	0,00	100,00	0,91	-	-	-	-	0,27
12.1121	-	8,23	2,13	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	2,41
12.1128	-	1,06	0,22	0,00	95,39	0,07	-	-	-	-	0,59
12.1134	-	1,02	0,26	0,00	99,12	0,67	-	-	-	-	2,86
12.1154	-	0,77	0,19	0,00	99,35	0,82	-	-	-	-	4,84
12.1161	-	0,46	0,11	0,00	100,00	0,56	-	-	-	-	4,78
12.1170	-	2,08	0,36	0,01	99,62	0,91	-	0,38	-	-	0,63
12.1188	-	0,77	0,20	0,00	99,87	0,74	-	-	-	-	1,56
12.1195	-	1,04	0,30	0,00	99,23	0,83	-	-	-	-	-
12.1202	-	0,88	0,25	0,00	99,89	0,76	-	-	-	-	-
12.1205	-	2,74	0,79	0,00	100,00	0,53	-	-	-	-	2,52
12.1210	-	1,78	0,32	0,01	96,39	0,09	-	-	-	-	0,35
12.1220	-	2,08	0,52	0,00	99,38	0,40	-	0,62	-	-	4,88
12.1222	-	0,81	0,20	0,00	98,64	0,85	-	-	-	-	0,75
12.1229	-	12,92	2,93	0,00	99,64	0,88	-	-	-	-	0,61
12.1243	-	0,95	0,19	0,00	99,68	0,93	-	-	-	-	0,21
12.1247	-	0,40	0,10	0,00	100,00	0,95	-	-	-	-	0,25
12.1251	-	1,00	0,24	0,00	99,70	0,75	-	0,30	-	-	4,72
12.1258	-	2,77	0,55	0,01	100,00	0,86	-	-	-	-	-
12.1274	-	0,67	0,16	0,00	99,85	0,84	-	-	-	-	1,49
12.1275	-	0,49	0,13	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	5,54
12.1290	-	1,74	0,24	0,01	99,94	0,88	-	-	-	-	-
12.1291	-	4,30	0,66	0,01	100,00	0,88	-	-	-	-	0,33
12.1328	-	1,02	0,23	0,00	89,95	0,86	-	8,78	-	-	1,84
12.1339	-	2,99	0,80	0,00	99,90	0,93	-	-	-	-	1,10
12.1343	-	0,63	0,18	0,00	98,40	0,60	-	-	-	-	7,14
12.1351	-	2,95	0,55	0,01	86,61	0,52	-	13,39	-	-	5,32
12.1368	-	0,72	0,20	0,00	100,00	0,66	-	-	-	-	5,12
12.1379	-	2,89	0,67	0,00	99,93	0,82	-	-	-	-	0,83
12.1380	-	3,18	0,89	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	7,01
12.1397	-	2,25	0,60	0,00	99,02	0,70	-	-	-	-	1,30
12.1414	-	2,42	0,52	0,00	99,96	0,75	-	-	-	-	1,94
12.1418	-	0,99	0,25	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	1,01
12.1423	-	1,43	0,36	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	3,15
12.1449	-	0,71	0,19	0,00	98,88	0,76	-	-	-	-	3,41
12.1457	-	2,08	0,36	0,01	100,00	0,91	-	-	-	-	1,30
12.1465	-	3,98	0,74	0,01	100,00	0,90	-	-	-	-	2,11
12.1477	-	0,48	0,12	0,00	100,00	0,21	-	-	-	-	7,93
12.1481	-	0,87	0,23	0,00	100,00	0,70	-	-	-	-	5,54
12.1496	-	3,03	0,66	0,00	99,93	0,92	-	-	-	-	-
12.1497	-	0,35	0,10	0,00	100,00	0,95	-	-	-	-	-
12.1502	-	0,43	0,12	0,00	95,80	0,65	-	-	-	-	4,14
12.1513	-	0,50	0,13	0,00	99,60	0,70	-	-	-	-	2,03
12.2974	-	1,00	0,26	0,00	100,00	0,71	-	-	-	-	8,10
12.2983	-	0,13	0,03	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	2,38
12.2985	-	0,16	0,05	0,00	100,00	0,57	-	-	-	-	1,23
12.2988	-	0,15	0,04	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	8,22
12.2995	1	2,49	0,53	0,00	99,76	0,89	-	-	-	-	1,09
<b>Woj.</b>	-	<b>501,11</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>	<b>0,75</b>	-	<b>0,26</b>	-	-	<b>2,74</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 2.4.13 Poradnia osteoporozy


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Różnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.4.138.

**Tabela 2.4.138:** PORADNIA OSTEOPOROZY - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	7,97	2 657,33	3
kujawsko-pomorskie	13,66	2 276,17	6
lubelskie	6,61	2 201,67	3
lubuskie	2,22	2 222,00	1
łódzkie	12,79	2 558,00	5
małopolskie	3,31	3 306,00	1
mazowieckie	77,63	4 312,56	18
opolskie	1,14	1 136,00	1
podkarpackie	6,55	2 185,00	3
podlaskie	20,08	4 016,20	5
śląskie	7,66	1 532,00	5
świętokrzyskie	5,40	1 799,33	3
warmińsko-mazurskie	14,95	2 491,50	6
wielkopolskie	5,36	2 677,50	2
<b>Polska</b>	<b>185,31</b>	<b>2 988,90</b>	<b>62</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.4.34:** PORADNIA OSTEOPOROZY - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.35:** PORADNIA OSTEOPOROZY - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA OSTEOPOROZY wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia osteoporozy. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 797,0 tys. porad (por. Tabela 2.4.139)<sup>197</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 387,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 409,4 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 51,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.4.12<sup>198</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.4.139:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia osteoporozy w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	133,10
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	65,51
PORADNIA PRELUKSACYJNA	56,47
PORADNIA WAD POSTAWY	32,07
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	22,40
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	21,51
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	15,97

<sup>197</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>198</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.4.139:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia osteoporozy w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GENETYCZNA	9,90
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	9,55
PORADNIA OSTEOPOROZY	7,55
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,86
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	4,99
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	1,12
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,75
PORADNIA HEPATOLOGICZNA DLA DZIECI	0,62
PORADNIA TOKSYKOLOGICZNA	0,07
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,05
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	0,05
PORADNIA GASTROLOGICZNA	0,04
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,01
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	0,01
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	0,01
OSTEOPOROZY	
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 2.4.140:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	797,04	387,63	51,37	54,86

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ




**Wykres 2.4.12:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.36:** Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 97,9% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniami wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia mineralizacji i struktury kości. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,37. Mediana czasu oczekiwania dla poradni

w analizowanej grupie rozpoznań wyniosła 700 dni.

**Tabela 2.4.141:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Mediana czasu oczekiwania (dni)	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroby kręgosłupa	0,06	0,05	232	0,8	1,39
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	0,00	0,00	313	0,1	1,00
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	0,00	0,00	373	0,0	1,00
Choroby stawów	0,02	0,02	174	0,3	1,38
Choroby układowe tkanki łącznej	0,00	0,00	280	0,0	1,00
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	0,00	0,00	1 383	0,0	1,00
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	0,00	0,00	1 762	0,0	1,00
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	7,40	5,43	715	96,6	1,36
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>7,50</b>	<b>5,47</b>	<b>700</b>	<b>97,9</b>	<b>1,37</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.142 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.4.143. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 100%, z czego 21% porad stanowiły porady typu W11<sup>199</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 93%, 21%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.4.142:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroby kręgosłupa	100,00	26,56	-	-	12,50	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby stawów	100,00	22,73	-	-	31,82	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	100,00	-	-	-	-	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	99,99	20,29	-	-	8,39	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>99,99</b>	<b>20,39</b>	-	-	<b>8,48</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>96,88</b>	<b>34,38</b>	-	-	<b>22,50</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>199</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.4.143: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Artropatie wielostawowe zapalne	75,23	23,85	-	-	26,61	-	-
Artropatie związane z zakażeniami	85,71	32,14	-	-	14,29	-	-
Choroby kręgosłupa	86,04	16,97	-	-	26,61	-	-
Choroby mięśni	66,67	-	-	-	33,33	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	97,00	27,00	-	-	28,00	-	-
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	100,00	33,33	-	-	33,33	-	-
Choroby stawów	82,74	14,68	-	-	26,65	-	-
Choroby układowe tkanki łącznej	80,43	16,73	-	-	28,11	-	-
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	88,27	10,70	-	-	26,75	-	-
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	100,00	39,08	-	-	52,87	-	-
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	93,34	21,42	-	-	14,20	-	-
<b>Choroby układu kostno-mięśniowego razem</b>	<b>93,03</b>	<b>21,10</b>	-	-	<b>14,87</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>70,19</b>	<b>15,84</b>	-	-	<b>42,47</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.4.144). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.4.145.

Tabela 2.4.144: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.1094	Śląskie Centrum Osteoporozy sp. z o.o.	m. Katowice
12.1368	Kazimierz Czuczman	m. Jastrzębie-Zdrój
12.2988	Medicus 99 Czuczman s.j.	m. Jastrzębie-Zdrój

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.145: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznaj

ID	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0010	0,93	0,00	0,00	0,00	-	0,94	0,01
12.0474	0,28	0,03	0,01	0,00	0,00	0,33	0,09
12.1094	4,98	0,02	0,00	-	0,00	5,00	0,04
12.1368	0,79	0,01	0,00	-	0,00	0,80	0,02
12.2988	0,41	0,00	0,00	-	-	0,42	0,01

**Tabela 2.4.145:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Zaburzenia mineralizacji i struktury kości [tys.]	Choroby kręgosłupa [tys.]	Choroby stawów [tys.]	Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) [tys.]	Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej [tys.]	Choroby układu kostno-mięśniowego razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
<b>Woj.</b>	<b>7,40</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 5,0 tys. porad dla 4,0 tys. pacjentów (por. Tabela 2.4.146. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,3. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 20,7%. 4 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.4.146:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
12.0010	0,95	0,70	1,36	100,00	29,59	-	-	10,07	-	-
12.0474	0,42	0,22	1,87	100,00	39,00	-	-	15,07	-	-
12.1094	5,04	3,97	1,27	99,98	13,50	-	-	7,81	-	-
12.1368	0,82	0,58	1,41	99,39	38,22	-	-	9,77	-	-
12.2988	0,43	0,40	1,05	100,00	33,96	-	-	9,13	-	-
<b>Woj.</b>	<b>7,66</b>	<b>5,54</b>	<b>1,38</b>	<b>99,92</b>	<b>20,68</b>	-	-	<b>8,77</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 686. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.4.147 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.4.148 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>200</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się

<sup>200</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.4.149.

**Tabela 2.4.147:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,88	0,12	-
kujawsko-pomorskie	99,91	0,09	-
lubelskie	99,92	0,08	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	99,82	0,18	-
małopolskie	99,96	0,04	-
mazowieckie	99,74	0,26	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	99,90	0,10	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	93,74	6,26	-
świętokrzyskie	99,77	0,23	-
warmińsko-mazurskie	96,38	3,59	0,02
wielkopolskie	99,85	0,15	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,25</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.148:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0010	-	100,00	-	-	55,93	449	57,19	20,36	22,46
12.0474	-	99,76	0,24	-	73,44	205	22,97	34,93	42,11
12.1094	-	99,98	-	0,02	46,94	657	61,47	27,96	10,57
12.1368	0,24	99,76	-	-	23,08	1 291	42,98	52,26	4,76
12.2988	1,17	98,83	-	-	22,95	1 393	89,70	10,30	-
<b>Woj.</b>	<b>0,09</b>	<b>99,88</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>45,61</b>	<b>686</b>	<b>58,43</b>	<b>29,01</b>	<b>12,56</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.149:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
12.0010	1	0,21	0,06	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	-	-
12.0474	-	0,18	0,06	0,00	100,00	0,41	-	-	-	-	-	-
12.1094	-	0,53	0,17	0,00	100,00	0,25	-	-	-	-	-	-
12.1368	-	0,04	0,01	0,00	97,44	0,26	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>0,96</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.5 Podstawowa Opieka Zdrowotna

### 2.5.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ<sup>201</sup>. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)<sup>202</sup>, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

**Tabela 2.5.1:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

L40.5	M10	M20	M34	M48	M65	M77	M88
M00	M11	M21	M35	M49	M66	M79	M89
M01	M12	M22	M36	M50	M67	M80	M90
M02	M13	M23	M40	M51	M68	M81	M91
M03	M14	M24	M41	M53	M70	M82	M92
M05	M15	M25	M42	M54	M71	M83	M93
M06	M16	M30	M43	M60	M72	M84	M94
M07	M17	M31	M45	M61	M73	M85	M95
M08	M18	M32	M46	M62	M75	M86	M96
M09	M19	M33	M47	M63	M76	M87	M99

Opracowanie DAiS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.5.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej<sup>203</sup>.

<sup>201</sup>World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

<sup>202</sup>Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).


<sup>203</sup>Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.

**Tabela 2.5.2:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarzy POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	530	26	2	22	18,25	0,90	0,07	0,76
kujawsko-pomorskie	321	18	-	16	15,40	0,86	-	0,77
lubelskie	450	35	4	16	21,09	1,64	0,19	0,75
lubuskie	205	2	-	7	20,15	0,20	-	0,69
łódzkie	469	11	3	24	18,87	0,44	0,12	0,97
małopolskie	505	31	1	19	14,93	0,92	0,03	0,56
mazowieckie	757	25	1	18	14,11	0,47	0,02	0,34
opolskie	189	8	-	10	19,03	0,81	-	1,01
podkarpackie	370	16	2	14	17,39	0,75	0,09	0,66
podlaskie	256	10	1	3	21,57	0,84	0,08	0,25
pomorskie	319	33	-	22	13,78	1,43	-	0,95
śląskie	815	26	11	33	17,88	0,57	0,24	0,72
świętokrzyskie	186	16	2	2	14,85	1,28	0,16	0,16
warmińsko-mazurskie	291	19	-	1	20,26	1,32	-	0,07
wielkopolskie	643	10	-	16	18,47	0,29	-	0,46
zachodniopomorskie	315	20	-	23	18,44	1,17	-	1,35
<b>Polska</b>	<b>6 621</b>	<b>306</b>	<b>-</b>	<b>246</b>	<b>17,23</b>	<b>0,80</b>	<b>-</b>	<b>0,64</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.5.1:** Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.5.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.5.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

**Mapa 2.5.1:** Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 2.5.2:** Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.5.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.5.2.



**Tabela 2.5.3:** Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	719,52	0,16	0,00	11,71	24 779,37	5,51	0,07	403,41
kujawsko-pomorskie	496,16	0,06	-	8,62	23 808,75	2,93	-	413,64
lubelskie	508,28	0,15	0,01	7,17	23 825,69	7,12	0,47	336,09
lubuskie	231,98	0,00	-	2,44	22 801,80	0,49	-	240,23
łódzkie	649,78	0,04	0,00	13,76	26 144,65	1,49	0,20	553,61
małopolskie	761,33	0,17	0,00	12,22	22 509,48	5,06	0,03	361,24
mazowieckie	1 124,71	0,27	0,01	8,09	20 960,28	5,07	0,15	150,84
opolskie	200,75	0,08	-	5,16	20 216,08	7,55	-	519,72
podkarpackie	571,67	0,12	0,00	7,89	26 868,58	5,45	0,09	370,69
podlaskie	287,50	0,04	0,00	2,02	24 228,04	3,37	0,08	169,81
pomorskie	548,34	0,71	-	16,35	23 680,32	30,66	-	706,25
śląskie	1 076,01	0,49	0,02	21,34	23 600,99	10,70	0,33	468,07
świętokrzyskie	346,24	0,14	0,00	0,74	27 635,41	11,09	0,24	58,66
warmińsko-mazurskie	332,90	0,08	-	0,67	23 176,25	5,43	-	46,44
wielkopolskie	811,03	0,08	-	9,78	23 294,61	2,38	-	280,96
zachodniopomorskie	430,25	0,25	-	11,12	25 188,01	14,58	-	650,69
<b>Polska</b>	<b>9 096,45</b>	<b>2,84</b>	<b>-</b>	<b>139,08</b>	<b>23 668,35</b>	<b>7,38</b>	<b>-</b>	<b>361,86</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.5.2:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.5.3, 2.5.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględnym oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>204</sup>


<sup>204</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.5.3: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.5.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.5.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.5.4:** Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	0,8	2,3	6,5	12,2	23,8	145,1	310,9	231,7
kujawsko-pomorskie	0,6	1,4	4,0	8,8	16,9	109,7	222,0	142,7
lubelskie	1,2	2,1	5,2	12,0	15,4	99,7	224,2	156,6
lubuskie	0,3	0,5	1,6	4,1	7,1	50,3	100,9	69,7
łódzkie	0,7	1,5	4,2	9,6	18,9	135,3	290,2	204,4
małopolskie	1,0	2,6	6,3	13,7	25,3	164,6	337,1	226,5
mazowieckie	1,7	4,0	10,5	21,1	31,6	223,8	469,6	376,2
opolskie	0,2	0,4	1,4	3,1	6,2	39,6	87,7	67,8
podkarpackie	0,9	1,7	4,7	11,8	18,4	131,6	261,3	150,0
podlaskie	0,6	1,2	2,9	6,1	8,2	54,6	122,6	93,8
pomorskie	0,6	1,4	4,9	10,0	19,2	118,4	238,2	174,4
śląskie	1,6	3,8	14,1	20,2	32,1	230,2	463,6	333,8
świętokrzyskie	0,4	0,7	2,4	5,9	8,8	73,1	157,9	99,2
warmińsko-mazurskie	0,5	1,1	2,9	6,8	10,3	70,1	150,0	92,5
wielkopolskie	0,9	2,1	5,7	14,8	28,7	175,4	353,3	244,2
zachodniopomorskie	0,5	1,2	3,4	7,5	12,5	87,6	189,7	140,9
<b>Polska</b>	<b>12,4</b>	<b>28,0</b>	<b>80,7</b>	<b>167,8</b>	<b>283,5</b>	<b>1 909,0</b>	<b>3 979,3</b>	<b>2 804,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.5.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie śląskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie śląskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 820 podmiotów, a skorzystało z nich 622,3 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.5.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie śląskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 35 w analizowanej grupie.

Wykres 2.5.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.5.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie śląskim w podziale na poszczególne grupy chorób.


Tabela 2.5.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Choroby kręgosłupa	337,19	538,52	1,6	49,6	97,6	0,1	2,4
Choroby stawów	166,34	243,74	1,5	22,4	99,2	0,0	0,7
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)	99,82	132,54	1,3	12,2	96,9	0,1	3,0
Artropatie wielostawowe zapalne	66,10	99,68	1,5	9,2	98,1	0,0	1,8
Choroby układowe tkanki łącznej	16,65	32,27	1,9	3,0	99,4	0,1	0,6
Zaburzenia mineralizacji i struktury kości	14,33	21,70	1,5	2,0	99,9	-	0,1
Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej	10,13	11,63	1,1	1,1	99,4	-	0,6
Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)	5,60	6,81	1,2	0,6	97,4	-	2,6
Choroby mięśni	5,13	6,03	1,2	0,6	95,4	0,0	4,6
Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej	3,47	4,14	1,2	0,4	97,7	-	2,3
Artropatie związane z zakażeniami	0,68	0,78	1,2	0,1	95,0	-	5,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.5.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Wykres 2.5.4: Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

Tabela 2.5.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów


Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
będziński	32	21,66	38,52	8,53	21,37	14 467,67	25 729,36
bielski	26	21,05	36,53	6,27	15,96	12 918,75	22 423,68
cieszyński	37	28,02	51,89	3,59	20,80	15 753,14	29 174,70
częstochowski	33	16,13	28,78	6,95	24,33	11 891,37	21 223,20
gliwicki	18	14,85	25,43	8,32	15,60	12 876,21	22 044,90
kłobucki	2	10,72	19,17	3,65	2,35	12 586,29	22 507,63
lubliniecki	17	10,07	18,93	5,23	22,12	13 109,57	24 630,06

Tabela 2.5.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
mikołowski	14	12,93	22,53	6,31	14,43	13 324,54	23 217,47
myszkowski	14	8,99	14,36	4,49	19,53	12 543,60	20 032,09
pszczyński	26	16,96	30,03	8,17	23,59	15 384,48	27 250,37
raciborski	12	12,35	20,93	3,75	11,00	11 315,08	19 179,55
rybnicki	12	7,52	12,65	13,87	15,44	9 683,02	16 277,36
tarnogórski	24	19,46	36,39	7,18	17,26	13 988,45	26 162,83
bieruńsko- łędziński	12	7,52	12,39	12,25	20,29	12 717,65	20 941,95
wodzisławski	32	19,53	33,69	5,82	20,27	12 370,32	21 336,28
zawierciański	24	17,25	30,81	3,62	20,04	14 409,19	25 728,60
żywiecki	23	18,18	32,22	2,77	15,01	11 869,03	21 028,48
m. Bielsko-Biała	35	25,82	43,66	9,46	20,35	15 010,17	25 379,88
m. Bytom	26	24,74	47,63	7,84	15,33	14 586,98	28 083,27
m. Chorzów	22	13,21	23,77	9,20	20,11	12 075,18	21 725,26
m. Częstochowa	45	30,82	49,55	8,77	19,89	13 621,39	21 902,53
m. Dąbrowa Górnicza	20	16,64	28,37	8,42	16,42	13 660,70	23 291,90
m. Gliwice	28	20,49	32,35	8,21	15,37	11 246,95	17 761,15
m. Jastrzębie-Zdrój	17	17,15	33,92	11,77	18,91	19 084,81	37 741,29
m. Jaworzno	7	12,00	23,77	2,29	7,57	12 974,60	25 703,72
m. Katowice	64	43,77	76,16	8,90	21,47	14 682,12	25 548,87
m. Mysłowice	16	10,28	19,71	7,56	21,45	13 785,66	26 425,09
m. Piekary	14	9,07	16,70	10,43	25,02	16 216,89	29 853,09
Śląskie							
m. Ruda Śląska	18	19,28	33,94	7,15	12,94	13 857,32	24 395,33
m. Rybnik	26	16,21	28,37	9,11	18,67	11 637,89	20 371,70
m. Siemianowice Śląskie	10	8,38	14,15	6,32	14,73	12 348,13	20 837,94
m. Sosnowiec	35	27,04	44,99	7,07	17,00	13 132,37	21 853,76
m. Świętochłowice	11	7,70	14,25	10,69	21,72	15 208,12	28 129,69
m. Tychy	23	18,50	31,31	5,07	17,92	14 415,16	24 396,38
m. Zabrze	32	19,45	32,75	5,57	18,24	11 085,78	18 663,05
m. Żory	8	8,72	15,41	10,17	12,90	14 063,18	24 849,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.5.5: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.5.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.5.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	0,03	0,14	0,42	0,53	0,89	7,40	15,88	13,29
bielski	0,08	0,20	1,07	1,24	1,26	6,99	15,27	10,48
cieszyński	0,05	0,18	0,72	1,24	1,74	11,27	22,50	14,26
częstochowski	0,02	0,07	0,22	0,57	0,92	5,73	12,62	8,67
gliwicki	0,05	0,11	0,49	0,61	0,92	5,74	10,76	6,78
kłobucki	0,02	0,06	0,21	0,44	0,54	3,75	8,32	5,83
lubliniecki	0,02	0,04	0,20	0,33	0,58	4,06	8,14	5,55
mikołowski	0,03	0,10	0,33	0,46	0,72	4,58	9,44	6,90
myszkowski	0,03	0,06	0,22	0,37	0,34	2,30	5,85	5,21
pszczyński	0,08	0,15	0,48	0,84	0,99	7,20	14,05	6,29
raciborski	0,02	0,10	0,41	0,43	0,67	4,09	8,86	6,36
rybnicki	0,01	0,02	0,10	0,30	0,50	3,08	5,36	3,31
tarnogórski	0,06	0,14	0,40	0,69	0,86	7,25	15,57	11,46
bieruńsko-łędziński	0,02	0,07	0,16	0,25	0,48	2,98	5,57	2,87
wodzisławski	0,04	0,10	0,57	0,85	1,11	8,07	13,60	9,36
zawierciański	0,02	0,06	0,25	0,52	0,70	6,38	13,36	9,55
żywiecki	0,05	0,08	0,33	0,77	1,17	6,95	13,92	8,99
m. Bielsko-Biała	0,14	0,28	1,31	1,07	1,07	7,38	17,23	15,28
m. Bytom	0,02	0,05	0,16	0,48	1,15	9,64	20,49	15,72
m. Chorzów	0,01	0,04	0,12	0,17	0,58	4,51	9,89	8,48
m. Częstochowa	0,11	0,21	0,82	1,01	1,04	8,29	21,01	17,16
m. Dąbrowa Górnicza	0,03	0,08	0,47	0,39	0,60	5,36	12,83	8,66
m. Gliwice	0,03	0,08	0,25	0,36	0,97	6,27	13,58	10,86
m. Jastrzębie-Zdrój	0,02	0,08	0,31	0,49	0,99	9,14	13,33	9,60
m. Jaworzno	0,03	0,06	0,26	0,48	0,71	4,44	10,80	7,01
m. Katowice	0,09	0,31	0,89	1,03	1,85	14,25	30,68	27,16
m. Mysłowice	0,04	0,07	0,15	0,17	0,72	5,39	8,46	4,73
m. Piekary Śląskie	0,02	0,03	0,10	0,19	0,51	3,67	7,28	4,91
m. Ruda Śląska	0,06	0,12	0,24	0,46	1,13	8,11	14,57	9,28
m. Rybnik	0,02	0,08	0,25	0,54	0,79	6,24	12,35	8,20
m. Siemianowice Śląskie	0,01	0,03	0,13	0,19	0,37	2,71	6,10	4,62
m. Sosnowiec	0,08	0,15	0,53	0,77	1,09	8,47	18,93	15,03
m. Świętochłowice	0,04	0,06	0,18	0,20	0,50	3,01	5,95	4,32

**Tabela 2.5.7:** Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Tychy	0,06	0,14	0,68	0,71	0,78	5,89	13,25	9,83
m. Zabrze	0,05	0,07	0,30	0,51	1,16	7,50	13,49	9,74
m. Żory	0,01	0,05	0,18	0,31	0,42	3,73	6,77	3,94
Województwo	1,54	3,66	13,91	19,96	30,82	221,83	456,05	329,66

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim


Świadczenia pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią jedną z mniejszych grup spośród wszystkich świadczeń POZ. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

**Tabela 2.5.8:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców pielęgniarki POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarek POZ	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarek POZ [tys.]	Liczba świadczeń pielęgniarek POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności
bielski	1	0,00	0,00	40,00	0,61	1,23	3,07
cieszyński	1	0,00	0,00	-	0,56	0,56	0,56
gliwicki	1	0,00	0,01	-	0,87	0,87	9,54
lubliniecki	3	0,04	0,34	3,55	3,90	54,66	439,89
raciborski	1	0,00	0,02	-	0,92	3,67	21,08
tarnogórski	3	0,01	0,03	16,13	2,16	7,19	22,29
wodzisławski	1	0,00	0,00	100,00	0,63	0,63	0,63
żywiecki	1	0,01	0,01	100,00	0,65	3,92	7,83
m. Chorzów	2	0,00	0,01	46,15	1,83	2,74	11,88
m. Gliwice	2	0,00	0,01	88,89	1,10	1,65	4,94
m. Jastrzębie-Zdrój	1	0,00	0,00	-	1,11	2,23	2,23
m. Katowice	1	0,00	0,01	-	0,34	0,67	2,01
m. Piekary Śląskie	1	0,00	0,01	-	1,79	1,79	12,51
m. Rybnik	3	0,00	0,02	17,65	2,15	2,87	12,21
m. Tychy	2	0,00	0,01	90,00	1,56	1,56	7,79
m. Zabrze	1	0,00	0,00	-	0,57	0,57	0,57
m. Żory	1	0,00	0,00	100,00	1,61	1,61	1,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Wykres 2.5.6:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.5.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń pielęgniarek POZ w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.5.9:** Liczba świadczeń pielęgniarki POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bielski	-	-	-	-	-	-	0,00	-
cieszyński	-	-	-	-	-	-	-	0,00
gliwicki	-	-	-	-	-	-	0,01	-
lubliniecki	-	-	-	-	-	0,02	0,05	0,26
raciborski	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00
tarnogórski	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,03
wodzisławski	-	-	-	-	-	-	-	0,00
żywiecki	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,00
m. Chorzów	-	-	-	-	-	-	-	0,01
m. Gliwice	-	-	-	-	-	0,00	-	0,01
m. Jastrzębie-Zdrój	-	-	-	-	-	-	-	0,00
m. Katowice	-	-	-	-	-	0,01	-	-
m. Piekary Śląskie	-	-	-	-	-	0,01	-	-
m. Rybnik	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00
m. Tychy	-	-	-	-	-	-	0,00	0,01
m. Zabrze	-	-	-	-	-	-	-	0,00
m. Żory	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Województwo	-	-	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim


W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

**Tabela 2.5.10:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
będziński	2	1,05	1,14	11,26	1,34	703,98	759,42
gliwicki	1	0,38	0,42	18,29	0,87	329,40	364,94
raciborski	1	0,87	0,95	9,39	0,92	799,19	868,84
rybnicki	1	0,27	0,28	9,54	1,29	342,33	364,21
tarnogórski	1	0,82	0,94	12,50	0,72	586,00	673,00
bieruńsko- łędzki	1	0,39	0,41	11,06	1,69	654,22	688,03
zawierciański	1	0,66	0,72	6,51	0,84	555,32	602,92
żywiecki	1	0,80	0,84	7,15	0,65	523,51	547,66
m. Bytom	3	1,34	1,45	10,00	1,77	788,84	854,87
m. Chorzów	1	0,76	0,80	10,44	0,91	692,88	726,70
m. Częstochowa	2	0,78	0,82	17,17	0,88	344,79	362,91
m. Dąbrowa	1	0,82	0,92	10,57	0,82	675,69	753,68
Górnica							
m. Gliwice	1	1,38	1,47	11,96	0,55	758,69	807,55
m.	1	0,88	0,96	27,04	1,11	981,28	1 065,83
Jastrzębie-Zdrój							
m. Jaworzno	1	0,88	0,96	4,71	1,08	949,47	1 032,73
m. Katowice	3	1,36	1,45	12,88	1,01	454,86	487,07
m. Mysłowice	1	0,78	0,88	10,38	1,34	1 049,71	1 175,73
m. Piekary	1	0,38	0,41	18,18	1,79	679,13	727,38
Śląskie							
m. Ruda Śląska	2	0,85	0,91	6,92	1,44	610,24	654,09
m. Rybnik	3	0,67	0,73	10,40	2,15	481,86	524,95
m. Sosnowiec	2	1,23	1,33	10,52	0,97	596,00	646,52
m. Tychy	1	1,27	1,41	14,27	0,78	988,70	1 097,77
m. Zabrze	1	1,06	1,16	7,49	0,57	604,13	662,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.5.7:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.5.11 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.5.11:** Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	0,00	0,00	0,01	0,02	0,06	0,43	0,37	0,25
gliwicki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,16	0,15	0,07
raciborski	0,00	0,01	0,00	0,02	0,06	0,34	0,33	0,18
rybnicki	-	-	0,00	0,01	0,02	0,11	0,09	0,04
tarnogórski	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,38	0,30	0,20
bieruńsko-lędzki	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,15	0,16	0,06
zawierciański	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,24	0,27	0,16
żywiecki	0,00	0,01	0,01	0,01	0,05	0,30	0,30	0,15
m. Bytom	-	-	0,01	0,01	0,10	0,58	0,49	0,27
m. Chorzów	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,34	0,28	0,12
m. Częstochowa	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03	0,26	0,31	0,19
m. Dąbrowa Górnicza	0,00	0,01	0,02	0,01	0,05	0,35	0,34	0,15
m. Gliwice	-	0,01	0,00	0,01	0,10	0,58	0,52	0,25
m. Jastrzębie-Zdrój	-	0,00	0,01	0,01	0,06	0,41	0,32	0,16
m. Jaworzno	0,01	0,00	0,01	0,02	0,07	0,32	0,36	0,16
m. Katowice	0,00	0,01	0,01	0,01	0,09	0,56	0,51	0,27
m. Mysłowice	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,37	0,29	0,15
m. Piekary Śląskie	0,00	-	0,00	0,00	0,02	0,16	0,16	0,06
m. Ruda Śląska	0,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,40	0,31	0,12
m. Rybnik	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,27	0,27	0,13
m. Sosnowiec	0,00	0,00	0,01	0,01	0,08	0,53	0,43	0,28
m. Tychy	-	-	0,00	0,01	0,08	0,61	0,46	0,24
m. Zabrze	0,00	0,00	0,01	0,01	0,09	0,47	0,41	0,18
Województwo	-	-	0,15	0,25	1,30	8,34	7,40	3,82

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.6 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

## 2.7 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.



## Rozdział 3

# Prognoza

### Spis treści

---

3.1	Prognoza demograficzna . . . . .	870
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	870
3.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	1003

---

### 3.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

### 3.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określoną w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>1</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

<sup>1</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

## Artropatie wielostawowe zapalne

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Artropatie wielostawowe zapalne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 21,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 22,6 tys. (wzrost o 5.1 %). Wykres 3.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,69 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.2.

**Mapa 3.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,88%.


**Mapa 3.2.3:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Artropatie wielostawowe zapalne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 50,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 53,2 tys. (wzrost o 4.7 %). Wykres 3.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,10 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.5.

**Mapa 3.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.5:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,93%.

**Mapa 3.2.6:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Artropatie wielostawowe zapalne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 33,5 tys. (wzrost o 4.7 %). Wykres 3.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,78 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.8.

**Mapa 3.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,88%.


**Mapa 3.2.9:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Artropatie wielostawowe zapalne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 33,6 tys. (wzrost o 5 %). Wykres 3.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,86 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.11.




Mapa 3.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,00%.


**Mapa 3.2.12:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.5.

**Wykres 3.2.5:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Artropatie związane z zakażeniami

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Artropatie związane z zakażeniami prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,2 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.14.

**Mapa 3.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,54%.


**Mapa 3.2.15:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Artropatie związane z zakażeniami prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 1,3 tys. (wzrost o 8.3 %). Wykres 3.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.16 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,14 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.17.

**Mapa 3.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,57%.

**Mapa 3.2.18:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Artropatie związane z zakażeniami prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,3 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.19** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,01 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.20**.

**Mapa 3.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.20:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,96%.


**Mapa 3.2.21:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Artropatie związane z zakażeniami prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,3 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.9:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.23.

Mapa 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,90%.


**Mapa 3.2.24:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.10.

**Wykres 3.2.10:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby układu tkanki łącznej

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby układu tkanki łącznej prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 7,0 tys. (wzrost o 6.1 %). Wykres 3.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,85 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.26.

**Mapa 3.2.25:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,91%.


**Mapa 3.2.27:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby układu tkanki łącznej prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 17,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 17,9 tys. (wzrost o 5,3 %). Wykres 3.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.12:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.29.

Mapa 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,65%.

**Mapa 3.2.30:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby układu tkanki łącznej prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 12,2 tys. (wzrost o 6.1 %). Wykres 3.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.31** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,33 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.32**.

**Mapa 3.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,23%.


**Mapa 3.2.33:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby układu tkanki łącznej prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 12,2 tys. (wzrost o 6.1 %). Wykres 3.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,43 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.35.




**Mapa 3.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.35:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,71%.


**Mapa 3.2.36:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.15.

**Wykres 3.2.15:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby stawów

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby stawów prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 447,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 463,7 tys. (wzrost o 3.6 %). Wykres 3.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 55,40 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.38.

**Mapa 3.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,84%.


**Mapa 3.2.39:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby stawów prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 662,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 672,1 tys. (wzrost o 1.5 %). Wykres 3.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.40 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 81,25 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.41.

**Mapa 3.2.40:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.41:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,16%.

**Mapa 3.2.42:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby stawów prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 552,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 566,8 tys. (wzrost o 2.6 %). Wykres 3.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.18:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 67,32 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.44.

**Mapa 3.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,28%.


**Mapa 3.2.45:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby stawów prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 552,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 567,0 tys. (wzrost o 2.6 %). Wykres 3.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.46 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 68,14 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.47.

**Mapa 3.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,16%.


**Mapa 3.2.48:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.20.

**Wykres 3.2.20:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby kręgosłupa

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby kręgosłupa prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 441,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 448,9 tys. (wzrost o 1.7 %). Wykres 3.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.21:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 54,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.50.

**Mapa 3.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.50:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,98%.


**Mapa 3.2.51:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby kręgosłupa prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 665,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 670,4 tys. (wzrost o 0.8 %). Wykres 3.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.22:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 80,93 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.53.

Mapa 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,75%.

**Mapa 3.2.54:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby kręgosłupa prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 545,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 551,4 tys. (wzrost o 1.1 %). Wykres 3.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.23:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.55** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 77,17 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.56**.

**Mapa 3.2.55:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


**Mapa 3.2.56:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-




**Wykres 3.2.24:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.58** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 66,84 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.59**.




**Mapa 3.2.58:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.59:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,46%.


**Mapa 3.2.60:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.25.

**Wykres 3.2.25:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby mięśni

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby mięśni prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,1 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,01 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.62.

**Mapa 3.2.61:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.62:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,20%.


**Mapa 3.2.63:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby mięśni prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,7 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.27:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.64** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,08 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.65**.

**Mapa 3.2.64:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.65:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,47%.

**Mapa 3.2.66:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby mięśni prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,2 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.



**Wykres 3.2.28:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.67** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.68**.



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,36%.


**Mapa 3.2.69:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby mięśni prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,2 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.29:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.70** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.71**.

**Mapa 3.2.70:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.71:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,85%.


**Mapa 3.2.72:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.30.

**Wykres 3.2.30:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne)

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 7,6 tys. (wzrost o 5.6 %). Wykres 3.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,94 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.74.

**Mapa 3.2.73:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.74:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,63%.


**Mapa 3.2.75:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 27,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 29,0 tys. (wzrost o 4,3 %). Wykres 3.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.76 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,54 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.77.

**Mapa 3.2.76:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.77:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,62%.

**Mapa 3.2.78:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 14,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 15,6 tys. (wzrost o 4,7 %). Wykres 3.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.33:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.79** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,19 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.80**.

**Mapa 3.2.79:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.80:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,25%.


**Mapa 3.2.81:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (zapalne) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 14,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 15,6 tys. (wzrost o 4,7 %). Wykres 3.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.82** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,89 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.83**.




Mapa 3.2.82: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.83: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.84 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,75%.


**Mapa 3.2.84:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.35.

**Wykres 3.2.35:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne)

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 703,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 707,7 tys. (wzrost o 0,6 %). Wykres 3.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.36: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 83,56 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.86.

**Mapa 3.2.85:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.86:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,89%.


**Mapa 3.2.87:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 940,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 940,9 tys. (wzrost o 0.1 %). Wykres 3.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.88** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 111,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.89**.



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,57%.

**Mapa 3.2.90:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 815,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 816,3 tys. (wzrost o 0.1 %). Wykres 3.2.38 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.91** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 99,75 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.92**.

**Mapa 3.2.91:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.92:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,87%.


**Mapa 3.2.93:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby powięzi, ścięgien i tkanek miękkich (niezapalne) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 816,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 817,0 tys. (wzrost o 0.1 %). Wykres 3.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.39:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.94** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 97,00 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.95**.

**Mapa 3.2.94:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.95:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,47%.


**Mapa 3.2.96:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.40.

**Wykres 3.2.40:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia mineralizacji i struktury kości prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 37,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 40,4 tys. (wzrost o 6,9 %). Wykres 3.2.41 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.41:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.97 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.98.

**Mapa 3.2.97:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.98:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,42%.


**Mapa 3.2.99:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia mineralizacji i struktury kości prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 124,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 132,3 tys. (wzrost o 6.4 %). Wykres 3.2.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.42:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.100** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 16,16 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.101**.

**Mapa 3.2.100:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.101:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,63%.

**Mapa 3.2.102:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia mineralizacji i struktury kości prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 67,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 72,6 tys. (wzrost o 7.1 %). Wykres 3.2.43 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.103** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,54 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.104**.

**Mapa 3.2.103:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.104:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,15%.


**Mapa 3.2.105:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia mineralizacji i struktury kości prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 67,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 72,4 tys. (wzrost o 6,8 %). Wykres 3.2.44 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.106** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 8,95 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.107**.




**Mapa 3.2.106:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.107:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,09%.


**Mapa 3.2.108:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.45.

**Wykres 3.2.45:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 19,7 tys. (spadek o -3.9 %). Wykres 3.2.46 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.109 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.110.

**Mapa 3.2.109:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.110:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.111 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,91%.


**Mapa 3.2.111:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 92,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 91,9 tys. (spadek o -0,9 %). Wykres 3.2.47 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.112 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 11,53 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.113.

Mapa 3.2.112: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.113: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.114 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,34%.

**Mapa 3.2.114:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 38,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 37,7 tys. (spadek o -2.1 %). Wykres 3.2.48 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.48:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.115** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,20 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.116**.

**Mapa 3.2.115:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.116:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.117 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,78%.


**Mapa 3.2.117:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby kości i tkanki chrzęstnej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 38,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 37,7 tys. (spadek o -2,1 %). Wykres 3.2.49 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.118** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,69 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.119**.

**Mapa 3.2.118:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.119:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.120 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,77%.


**Mapa 3.2.120:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.50.

**Wykres 3.2.50:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 16,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 15,1 tys. (spadek o -5.6 %). Wykres 3.2.51 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.51:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.121 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,00 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.122.

**Mapa 3.2.121:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.122:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.123 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-



kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,54%.


**Mapa 3.2.123:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 92,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 86,1 tys. (spadek o -7,2 %). Wykres 3.2.52 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.52:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.124 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 11,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.125.

**Mapa 3.2.124:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.125:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.126 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,28%.

**Mapa 3.2.126:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 42,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 40,0 tys. (spadek o -6,3 %). Wykres 3.2.53 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.53:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.127** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,89 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.128**.

**Mapa 3.2.127:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.128:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.129 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,31%.


**Mapa 3.2.129:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 42,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 40,0 tys. (spadek o -6,5 %). Wykres 3.2.54 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.54:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.130** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,16 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.131**.




**Mapa 3.2.130:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.131:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.132 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,28%.


**Mapa 3.2.132:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.55.

**Wykres 3.2.55:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 3.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględnia niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>2</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

<sup>2</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.