



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie nowotworów niezłośliwych dla województwa dolnośląskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Spis treści

1	Aspekty demograficzne i epidemiologiczne	5
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	7
1.4	Umieralność	37
2	Analiza stanu i wykorzystania zasobów	47
2.1	Lecznictwo szpitalne	48
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	368
2.3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	480
2.4	Kadry medyczne	491
2.5	Zasoby sprzętowe	492
3	Prognoza	493
3.1	Prognoza demograficzna	494
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	494

Rozdział 1

Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

Spis treści

1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	7
1.4	Umieralność	37

1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Świadczenia analizowane w ramach dokumentu zostały podzielone ze względu na pewny i niepewny charakter rozpoznań. W celu przedstawienia wiarygodnych wskaźników epidemiologicznych przeanalizowane dane ograniczono do nowotworów o pewnym charakterze rozpoznania.

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. Tabela 1.2.1 prezentuje podział podgrup wg klasyfikacji na przewlekłe oraz ostre. Analiza epidemiologiczna dla rozpoznań ostrych obejmuje współczynniki chorobowości szpitalnej i ambulatoryjnej i jest zaprezentowana w kolejnym pozrozdziale.

Tabela 1.2.1: Podział podgrup na choroby ostre i przewlekłe

Podgrupa	Typ podgrupy
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	Ostra
nowotwory niezłośliwe piersi	Ostra
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	Ostra
nowotwory niezłośliwe inne	Ostra


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej


Chorobowość szpitalna

Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej


Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

nowotwory niezłośliwe głowy i szyi - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.4 i 1.3.5 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe głowy i szyi (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.4 oraz 1.3.5 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.4: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.4: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.5: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.5: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.6 i 1.3.7 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.6 oraz 1.3.7 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.6: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.6: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.7: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.7: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.8 i 1.3.9 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.8 oraz 1.3.9 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.8: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.8: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.9: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.9: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.10 i 1.3.11 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.10 oraz 1.3.11 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.10: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.10: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.11: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 1.3.11: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.12 i 1.3.13 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.12 oraz 1.3.13 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.12: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.12: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.13: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.13: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe piersi - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.14 i 1.3.15 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe piersi (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.14 oraz 1.3.15 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.14: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.14: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.15: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe piersi



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.15: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe narządów płciowych - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.16 i 1.3.17 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe narządów płciowych (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.16 oraz 1.3.17 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.16: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.16: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.17: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.17: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu moczowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.18 i 1.3.19 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu moczowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.18 oraz 1.3.19 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.18: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu moczowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.18: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu moczowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.19: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu moczowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 1.3.19: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu moczowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu nerwowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.20 i 1.3.21 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu nerwowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.20 oraz 1.3.21 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.20: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.20: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.21: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.21: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.22 i 1.3.23 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.22 oraz 1.3.23 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.22: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.22: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.23: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.23: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe inne - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.24 i 1.3.25 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznaw nowotwory niezłośliwe inne (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznaw ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.24 oraz 1.3.25 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.24: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe inne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.24: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe inne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.25: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe inne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.25: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe inne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie dolnośląskim stwierdzono 1211 zgonów z powodu nowotworów niezłośliwych, z których 78,4% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 48,3% zmarłych stanowili mężczyźni

(Tabela 1.4.1). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie dolnośląskim wynosił 13,9/100 tys. ludności i był wyższy od ogólnopolskiego o 32,4%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 4. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest wyższy niż w kraju o 21,9%, natomiast kobiet o 43,8%. Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 4. miejscu, kobiet na 3., licząc od wartości najwyższych (Tabela 13.1). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest wyższe od ogólnopolskiego o 29,3%. Wartość SMR w województwie dolnośląskim plasuje je na 5. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest wyższy o 21,5% od ogólnopolskiego, wśród kobiet o 37,6%. Wartości wskaźników SMR wśród mężczyzn i kobiet są na miejscach odpowiednio 5. i 4., licząc od najwyższych wartości (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie 1.4.3), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach 1.4.3 i 1.4.4. We wszystkich powiatach zaobserwowano zgony z powodu nowotworów niezłośliwych. Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach 1.4.4 i 1.4.5. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0,625 a 2,135. W 24/30 powiatów województwa dolnośląskiego umieralność z powodu nowotworów niezłośliwych jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres 1.4.4). Na szczególną uwagę zasługują powiaty, w których wskaźniki umieralności należą do 10% najwyższych w kraju: świdnicki (SMR = 2,085), wałbrzyski (SMR = 1,985) oraz m. Wałbrzych (SMR = 2,135).

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety			
	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	1 211	4	949	585	2	154	626	2	104	520
kujawsko-pomorskie	398	2	292	212	2	68	186	-	36	150
lubelskie	928	1	740	506	-	117	422	1	70	351
lubuskie	233	2	173	121	1	38	112	1	20	91
łódzkie	970	4	767	492	1	123	478	3	76	399
małopolskie	1 012	5	802	527	4	122	485	1	83	401
mazowieckie	1 164	3	921	643	2	155	521	1	85	435
opolskie	576	1	413	305	-	113	271	1	49	221
podkarpackie	272	-	211	165	-	43	107	-	18	89
podlaskie	41	2	31	14	-	3	27	2	5	20
pomorskie	404	1	325	209	1	39	195	-	39	156
śląskie	2 429	7	1 846	1 293	2	360	1 136	5	216	915
świętokrzyskie	264	1	187	151	1	49	113	-	27	86
warmińsko-mazurskie	421	-	331	228	-	61	193	-	29	164
wielkopolskie	1 354	6	1 086	684	3	165	670	3	97	570
zachodniopomorskie	446	2	332	239	-	70	207	2	42	163
Polska	12 123	41	9 406	6 374	19	1 680	5 749	22	996	4 731


Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	13,88	0,18	4,96	71,65	13,94	0,18	5,99	85,94	13,82	0,19	3,96	63,01
kujawsko-pomorskie	6,35	0,12	2,86	32,37	6,97	0,23	3,77	40,67	5,75	-	1,97	27,13
lubelskie	14,38	0,06	5,12	73,32	16,17	-	6,39	102,26	12,69	0,11	3,84	55,81
lubuskie	7,61	0,24	3,21	41,20	8,11	0,23	4,21	50,90	7,13	0,24	2,21	35,16
łódzkie	12,89	0,21	4,58	60,65	13,72	0,10	5,75	78,75	12,14	0,32	3,44	50,04
małopolskie	10,03	0,17	3,58	54,13	10,76	0,27	4,29	69,26	9,34	0,07	2,88	44,42
mazowieckie	7,29	0,07	2,61	36,94	8,41	0,09	3,45	51,08	6,25	0,05	1,81	28,21
opolskie	19,15	0,13	9,08	88,11	20,96	-	12,74	105,88	17,45	0,27	5,46	76,90
podkarpackie	4,26	-	1,68	23,21	5,28	-	2,36	34,33	3,28	-	1,00	16,07
podlaskie	1,15	0,20	0,39	5,58	0,80	-	0,29	5,15	1,47	0,42	0,49	5,85
pomorskie	5,86	0,05	1,96	34,17	6,22	0,10	1,98	44,48	5,52	-	1,95	27,31
śląskie	17,63	0,20	7,08	84,95	19,45	0,11	8,96	108,61	15,93	0,29	5,25	69,54
świętokrzyskie	6,96	0,10	3,50	30,15	8,15	0,19	4,46	42,04	5,82	-	2,51	22,63
warmińsko-mazurskie	9,71	-	3,56	58,07	10,74	-	4,80	76,94	8,72	-	2,31	46,47
wielkopolskie	13,01	0,20	4,36	75,70	13,51	0,20	5,54	91,94	12,54	0,21	3,20	65,27
zachodniopomorskie	8,66	0,15	3,67	45,16	9,53	-	4,60	58,99	7,83	0,30	2,75	36,33
Polska	10,50	0,13	4,00	54,33	11,41	0,12	5,06	69,98	9,65	0,14	2,96	44,49


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.3




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.4



Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety			
	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
bolesławiecki	42	-	34	15	-	5	27	-	3	24
dzierżoniowski	57	-	40	30	-	12	27	-	5	22
głogowski	36	-	29	21	-	4	15	-	3	12
górowski	7	-	4	3	-	1	4	-	2	2
jaworski	20	-	14	10	-	4	10	-	2	8
jeleniogórski	30	-	25	12	-	2	18	-	3	15
kamiennogórski	15	-	12	7	-	1	8	-	2	6
klodzki	56	-	46	24	-	6	32	-	4	28
legnicki	21	-	17	12	-	2	9	-	2	7
lubąński	32	-	22	11	-	5	21	-	5	16
lubiński	50	-	41	24	-	6	26	-	3	23
lwówecki	18	-	10	11	-	5	7	-	3	4
milicki	13	-	11	5	-	2	8	-	-	8
oleśnicki	25	-	20	11	-	2	14	-	3	11
oławski	32	-	25	19	-	4	13	-	3	10
połkowicki	17	-	12	9	-	2	8	-	3	5
strzeżeliński	19	1	12	11	1	3	8	-	3	5
średzki	23	-	17	17	-	5	6	-	1	5
świdnicki	107	-	78	62	-	17	45	-	12	33
trzebnicki	24	-	22	13	-	1	11	-	1	10
wałbrzyski	40	-	30	22	-	7	18	-	3	15
wołowski	25	-	16	9	-	6	16	-	3	13
wrocławski	37	-	32	16	-	4	21	-	1	20
ząbkowicki	15	-	13	8	-	1	7	-	1	6
zgorzelecki	33	1	21	13	-	4	20	1	7	12
złotoryjski	8	-	5	6	-	3	2	-	-	2
m. Jelenia Góra	33	1	28	15	1	3	18	-	1	17
m. Legnica	27	-	21	16	-	5	11	-	1	10
m. Wrocław	257	1	219	114	-	21	143	1	16	126
m. Wałbrzych	92	-	73	39	-	11	53	-	8	45
Woj.	1 211	4	949	585	2	154	626	2	104	520

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
bolesławiecki	15,50	-	5,00	90,28	11,38	-	6,24	70,74	19,41	-	3,76	102,02
dzierżoniowski	18,22	-	9,13	77,36	20,15	-	13,01	98,18	16,47	-	5,33	65,92
głogowski	13,30	-	4,29	83,04	15,93	-	4,95	118,86	10,80	-	3,63	58,20
górowski	6,43	-	4,87	27,14	5,57	-	3,16	35,11	7,27	-	6,68	22,11
jaworski	12,84	-	6,46	62,63	13,08	-	8,52	70,11	12,60	-	4,36	57,99
jeleniogórski	15,38	-	4,19	90,04	12,75	-	3,39	96,50	17,85	-	-	86,19
kamiennogórski	11,15	-	-	59,10	10,65	-	2,48	83,93	11,63	-	5,14	45,61
klodzki	11,37	-	3,41	57,30	10,10	-	4,10	60,10	12,56	-	2,73	55,63
legnicki	12,74	-	4,10	77,06	14,87	-	4,08	122,06	10,70	-	4,12	50,48
lubaniański	19,05	-	10,02	90,56	13,46	-	9,94	67,97	24,36	-	10,10	103,45
lubiński	15,65	-	4,71	87,99	15,46	-	-	92,45	15,83	-	3,10	84,78
lwówecki	-	-	9,52	50,63	15,94	-	11,71	82,55	9,67	-	-	32,04
milicki	11,61	-	3,13	72,54	9,02	-	6,14	50,40	14,15	-	-	86,83
oleśnicki	-	-	2,69	46,02	7,06	-	2,14	53,80	8,61	-	-	41,15
oławski	14,05	-	5,17	80,59	17,08	-	5,94	119,12	11,16	-	4,41	54,26
połkowicki	8,97	-	4,56	51,79	9,59	-	-	76,75	8,36	-	5,57	35,58
strzeżeliński	14,29	2,81	7,69	62,23	16,71	5,36	7,49	98,58	11,92	-	7,89	41,04
średzki	14,59	-	6,40	86,52	21,85	-	10,42	165,43	7,52	-	2,18	40,34
świdnicki	22,20	-	10,08	108,06	26,65	-	11,86	168,99	18,05	-	8,31	72,44
trzebnicki	9,62	-	1,36	69,52	10,62	-	1,34	98,06	-	-	1,37	51,53
wałbrzyski	23,11	-	9,77	108,46	26,39	-	13,62	149,40	20,07	-	5,89	85,14
wołowski	17,55	-	10,68	77,08	12,91	-	13,95	39,23	21,99	-	7,27	99,15
wrocławski	9,53	-	2,15	74,81	8,40	-	3,46	71,48	10,60	-	0,86	76,96
ząbkowicki	-	-	1,67	41,65	8,11	-	1,66	60,07	6,72	-	-	30,68
zgorzelecki	11,86	1,41	6,62	51,13	9,59	-	4,79	57,64	14,03	2,90	-	47,13
złotoryjski	5,93	-	-	28,79	9,09	-	7,26	46,77	2,90	-	-	18,26
m. Jelenia Góra	13,46	-	2,73	61,76	13,12	3,73	4,24	65,75	13,75	-	1,32	59,43
m. Legnica	8,85	-	3,28	44,59	11,09	-	5,67	62,90	-	-	1,06	33,77
m. Wrocław	13,54	0,24	3,24	66,13	12,87	-	3,85	74,73	14,11	0,48	2,68	60,95
m. Wałbrzych	26,15	-	8,98	117,73	23,49	-	10,62	124,36	28,51	-	7,40	113,95
Woj.	13,88	0,18	4,96	71,65	13,94	0,18	5,99	85,94	13,82	0,19	3,96	63,01

Opracowanie PZH

Rozdział 2

Analiza stanu i wykorzystania zasobów

Spis treści

2.1	Lecznictwo szpitalne	48
2.1.1	Nowotwory niezłośliwe	48
2.1.1.1	Rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze	65
2.1.2	Nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	69
2.1.3	Nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	94
2.1.4	Nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	125
2.1.5	Nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	156
2.1.6	Nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	188
2.1.7	Nowotwory niezłośliwe piersi	216
2.1.8	Nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	239
2.1.9	Nowotwory niezłośliwe układu moczowego	268
2.1.10	Nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	292
2.1.11	Nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	317
2.1.12	nowotwory niezłośliwe inne	346
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	368
2.2.1	Wybór poradni	368
2.2.2	Poradnia chirurgii ogólnej	373
2.2.3	Poradnia endokrynologiczna	391
2.2.4	Poradnia dermatologiczna	401
2.2.5	Poradnia położniczo-ginekologiczna	419
2.2.6	Poradnia chirurgii onkologicznej	442
2.2.7	Poradnia urologiczna	450
2.2.8	Poradnia onkologiczna	461
2.2.9	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	472
2.3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	480
2.3.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	480
2.3.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	485
2.4	Kadry medyczne	491
2.5	Zasoby sprzętowe	492

2.1 Lecznictwo szpitalne

2.1.1 Nowotwory niezłośliwe

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych¹ zakończone 2016 r. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (na potrzeby wybranych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykroczyły poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza, opieka paliatywna i hospicyjna oraz opieka długoterminowa zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczącego tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku. Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość nie większą niż 5.

Tabela 2.1.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób².

Tabela 2.1.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32
D17	D26	D34	D42	


Opracowanie DAiS

W roku 2016 w Polsce odnotowano 364,48 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie dolnośląskim 30,83 tys. hospitalizacji (w tym 6,22% hospitalizacji spoza województwa), z czego 0,62 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 1,06 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 1,22 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 0,29 tys.

¹Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

²Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy rozliczonym produkcie (JGP) z katalogu 1a lub 1b.


Wykres 2.1.1: Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.1.53 - 2.1.57 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

Mapa 2.1.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.5: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.5: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.1.6: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.³


Mapa 2.1.6: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

³W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.7: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	30,83	0,62	7,23	6,22	1 061,68	1 838
kujawsko-pomorskie	18,85	0,60	2,74	9,40	904,35	1 111
lubelskie	17,02	1,03	2,89	6,26	797,58	1 809
lubuskie	7,07	0,28	0,94	9,17	694,53	1 927
łódzkie	28,04	1,35	5,22	6,97	1 128,02	2 043
małopolskie	26,23	0,96	4,39	7,43	775,43	2 561
mazowieckie	55,53	2,99	14,92	10,68	1 034,92	2 705
opolskie	7,43	0,28	0,74	8,79	747,81	1 336
podkarpackie	19,07	0,11	3,85	6,61	896,29	1 451
podlaskie	9,40	-	0,73	7,04	792,42	771
pomorskie	18,78	1,07	3,53	5,72	810,80	1 709
śląskie	46,16	2,51	5,71	6,23	1 012,49	1 987
świętokrzyskie	15,88	1,31	3,49	7,91	1 267,54	1 525
warmińsko-mazurskie	14,20	1,04	2,11	7,02	988,40	1 665
wielkopolskie	33,72	0,92	6,69	8,54	968,63	2 575
zachodniopomorskie	16,30	0,21	2,13	8,59	953,94	1 277
Polska	364,48	15,28	67,28	7,76	948,36	28 290

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pa-

cja z analizowaną grupą rozpozną⁴ wyniosła 63. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim zostało wykazane przez 21 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,46 tys. hospitalizacji. Tabela 2.1.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

Tabela 2.1.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0020	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0029	Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu	m. Wałbrzych
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0031	Centrum Medyczne Karpacz s.a. Szpital	jeleniogórski
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0041	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.	kamiennogórski
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0043	Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer - Med sp. z o.o.	jeleniogórski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0047	Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	kłodzki
01.0048	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	jeleniogórski
01.0052	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	trzebnicki
01.0054	Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca Sudeckie Centrum Kardiologiczno - Angiologiczne.	kłodzki
01.0055	Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ	m. Wrocław
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0059	NZOZ Multi - Medica	m. Wrocław
01.0060	Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0067	Karkonoskie Centrum Medyczne	m. Jelenia Góra
01.0069	Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii sp. z o.o. s.k.	m. Wrocław
01.0076	Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.	kłodzki

⁴Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

Tabela 2.1.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0084	NZOZ Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej s.c.	m. Wrocław
01.0086	Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki	m. Wrocław
01.0088	Chirplast s.j. Iwona Rychlik, Dariusz Rychlik	kłodzki
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	dzierżoniowski
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski
01.0094	Prywatna Poliklinika na Grobli sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0097	Centrum Zdrowia Kobiet Femina	lubiński
01.0103	NZOZ Dzierżoniowskie Centrum Specjalistyczne Dr Marioli Zawadzkiej	dzierżoniowski
01.0110	Arthroclinic Ośrodek Ortopedii i Medycyny Sportowej	m. Wrocław
01.0112	Centrum Medyczne Endo - Med	m. Wrocław
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 3,38 tys. hospitalizacji dla 2,63 tys. pacjentów. Tym samym 10,96% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0011	2,64	3,38	-	1,27	11,0	11,0
01.0003	2,24	2,48	-	0,45	8,0	19,0
01.0004	1,84	2,06	-	0,38	6,7	25,7
01.0001	1,64	1,76	-	0,37	5,7	31,4
01.0005	1,26	1,54	-	0,31	5,0	36,4
01.0002	1,30	1,41	-	0,24	4,6	41,0
01.0008	1,33	1,41	-	0,92	4,6	45,5
01.0020	1,19	1,35	-	0,00	4,4	49,9
01.0006	0,97	1,04	-	0,12	3,4	53,3
01.0007	0,96	1,02	-	0,10	3,3	56,6
01.0009	0,85	0,90	-	0,02	2,9	59,5
01.0019	0,76	0,84	-	0,63	2,7	62,3
01.0017	0,76	0,79	-	0,12	2,6	64,8
01.0010	0,71	0,76	-	0,28	2,5	67,3
01.0016	0,66	0,72	-	0,07	2,3	69,6
01.0032	0,57	0,62	-	0,03	2,0	71,6
01.0013	0,54	0,59	-	0,08	1,9	73,5
01.0030	0,47	0,55	-	0,19	1,8	75,3
01.0014	0,47	0,51	-	0,16	1,7	76,9
01.0040	0,42	0,49	-	0,02	1,6	78,5
01.0015	0,42	0,46	-	0,03	1,5	80,0
01.0029	0,36	0,40	-	0,10	1,3	81,3
01.1819	0,37	0,39	-	0,24	1,3	82,6
01.0018	0,36	0,39	-	0,05	1,3	83,8
01.0026	0,34	0,36	-	0,14	1,2	85,0
01.0024	0,33	0,35	-	0,09	1,1	86,2
01.0021	0,34	0,35	-	0,09	1,1	87,3
01.0023	0,31	0,33	-	0,06	1,1	88,4
01.0045	0,27	0,29	-	0,16	0,9	89,3
01.0048	0,26	0,28	-	-	0,9	90,2
01.0022	0,23	0,26	-	0,01	0,9	91,1
01.0042	0,25	0,26	-	0,14	0,9	91,9
01.0033	0,21	0,24	-	0,06	0,8	92,7
01.0028	0,21	0,22	-	0,09	0,7	93,4

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0088	0,20	0,22	0,22	-	0,7	94,2
01.0037	0,19	0,20	-	0,07	0,7	94,8
01.0043	0,15	0,18	-	-	0,6	95,4
01.0036	0,16	0,17	0,00	0,04	0,6	96,0
01.0012	0,15	0,16	-	0,03	0,5	96,5
01.0025	0,14	0,14	-	0,01	0,5	97,0
01.0090	0,13	0,14	0,14	-	0,5	97,4
01.0035	0,13	0,14	-	0,03	0,5	97,9
01.0034	0,12	0,12	-	0,01	0,4	98,3
01.0060	0,09	0,09	-	-	0,3	98,5
01.0093	0,09	0,09	-	0,02	0,3	98,8
01.0112	0,08	0,08	0,08	-	0,3	99,1
01.0103	0,05	0,07	0,07	-	0,2	99,3
01.0076	0,04	0,04	0,04	-	0,1	99,4
01.0057	0,04	0,04	0,02	-	0,1	99,6
01.0086	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,6
01.0041	0,02	0,02	-	-	0,1	99,7
01.0052	0,02	0,02	-	-	0,1	99,8
01.0047	0,02	0,02	-	-	0,1	99,9
01.0067	0,01	0,01	0,00	0,01	0,0	99,9
01.0031	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
01.0059	0,01	0,01	0,01	-	0,0	100,0
01.0055	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
01.0069	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
01.0094	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0097	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0110	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0054	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
01.0084	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
Woj.	26,78	30,83	0,62	7,23	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Chirurgiczny ogólny oraz Położniczo-ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 36,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 33,4% hospitalizacji w analizowanej grupie.


⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.7: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.8: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.5: Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział chorób wewnętrznych	2,1	0,0	-	-	-	0,1	2,2
Oddział endokrynologiczny	0,0	-	2,5	-	-	-	2,5
Oddział chirurgiczny ogólny	-	-	-	0,3	7,3	0,3	7,8
Oddział chirurgii onkologicznej	-	-	-	2,7	-	-	2,7
Inne oddziały	0,0	2,2	-	-	-	-	12,0
Woj.	2,1	2,2	2,5	3,0	7,3	13,7	30,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.1.9 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie⁶.

Tabela 2.1.6: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	D10, D10.0, D10.1, D10.2, D10.3, D10.4, D10.5, D10.6, D10.7, D10.9, D11, D11.0, D11.7, D11.9, D14, D14.0, D14.1, D31, D31.0, D31.1, D31.2, D31.3, D31.4, D31.5, D31.6, D31.9, D37.0
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	D12, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, D13.6, D13.7, D13.9, D19.1, D21.4, D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	D14.2, D14.3, D14.4, D15, D15.0, D15.1, D15.2, D15.7, D15.9, D19.0, D21.3, D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	D16, D16.0, D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9, D17, D17.0, D17.1, D17.2, D17.3, D17.4, D17.5, D17.6, D17.7, D17.9, D19, D19.7, D19.9, D20, D20.0, D20.1, D21, D21.0, D21.1, D21.2, D21.5, D21.6, D21.9, D48.0, D48.1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	D22, D22.0, D22.1, D22.2, D22.3, D22.4, D22.5, D22.6, D22.7, D22.9, D23, D23.0, D23.1, D23.2, D23.3, D23.4, D23.5, D23.6, D23.7, D23.9, D48.5
nowotwory niezłośliwe piersi	D24, D48.6
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	D25, D25.0, D25.1, D25.2, D25.9, D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28, D28.0, D28.1, D28.2, D28.7, D28.9, D29, D29.0, D29.1, D29.2, D29.3, D29.4, D29.7, D29.9, D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	D30, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D30.4, D30.7, D30.9, D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	D32, D32.0, D32.1, D32.9, D33, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D33.9, D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2


⁶Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Tabela 2.1.6: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	D34, D35, D35.0, D35.1, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, D35.6, D35.7, D35.8, D35.9, D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E04, E04.0, E04.1, E04.2, E04.8, E04.9, E05, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, E21.5, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9
nowotwory niezłośliwe inne	D36, D36.0, D36.1, D36.7, D36.9, D48, D48.7, D48.9

Opracowanie DAiS

Wykres 2.1.9: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 11 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 20% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.1.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	5,51	6,24	0,60	0,12	20,24	20,24

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednolodowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	4,16	4,93	1,17	-	16,00	36,24
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	3,74	4,23	0,78	0,05	13,71	49,95
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	3,28	3,91	0,25	0,02	12,69	62,64
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	3,07	3,21	2,07	0,15	10,42	73,06
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	2,83	3,02	1,14	0,21	9,78	82,85
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	1,08	1,38	0,55	0,07	4,49	87,34
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	1,30	1,35	0,64	0,00	4,39	91,73
nowotwory niezłośliwe piersi	1,22	1,28	0,60	-	4,15	95,87
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,84	1,01	0,03	-	3,28	99,16
nowotwory niezłośliwe inne	0,25	0,26	0,03	-	0,84	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały⁷, zaś Tabela 2.1.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń⁸.

Tabela 2.1.8: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	chirurgiczny ogólny [tys.]	położniczo-ginekologiczny [tys.]	chirurgii onkologicznej [tys.]	endokrynologiczny [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	pozostałe [tys.]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	1,69	-	0,19	2,51	0,33	0,21
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,01	-	0,07	-	0,00	1,27
nowotwory niezłośliwe inne	0,02	-	0,06	-	0,01	0,16
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,01	3,52	0,08	0,00	0,00	0,62
nowotwory niezłośliwe piersi	0,33	-	0,92	-	0,02	0,01
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	1,60	-	0,35	-	-	1,25
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,35	0,00	0,20	-	0,01	1,46
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,02	-	0,02	-	0,00	1,35

⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

⁸Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.1.8: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	chirurgiczny ogólny [tys.]	położniczo-ginekologiczny [tys.]	chirurgii onkologicznej [tys.]	endokrynologiczny [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	pozostałe [tys.]
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,00	-	-	-	0,07	0,94
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,12	-	0,02	0,00	0,65	3,12
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,69	0,00	0,81	0,01	1,08	1,64
Ogółem	7,84	3,52	2,73	2,52	2,17	12,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.9: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	pozostałe [tys.]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	1,60	0,28	2,51	-	0,33	0,22
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,01	0,07	-	-	0,00	1,27
nowotwory niezłośliwe inne	0,02	0,06	-	0,00	0,01	0,16
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,01	0,08	0,00	-	0,00	4,13
nowotwory niezłośliwe piersi	0,25	1,00	-	-	0,02	0,01
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	1,59	0,37	-	-	-	1,26
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,33	0,22	-	0,00	0,01	1,46
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,01	0,02	-	-	0,00	1,35
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,00	-	-	-	0,07	0,94
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,11	0,02	-	2,21	0,64	0,93
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,33	0,91	0,01	-	1,04	1,95
Ogółem	7,26	3,02	2,52	2,21	2,12	13,69

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [%]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [%]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [%]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [%]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [%]	pozostałe
01.0001	22,8	23,3	0,5	5,9	13,6	0,34
01.0002	23,3	5,0	0,5	28,9	4,6	0,38
01.0003	23,3	17,3	14,3	7,3	0,4	0,37
01.0004	2,9	68,8	13,3	0,3	9,3	0,06
01.0005	17,1	7,7	11,3	25,1	8,5	0,30
01.0006	24,8	11,7	14,2	5,8	3,3	0,40
01.0007	24,4	20,3	7,9	5,5	4,6	0,37
01.0008	16,7	2,5	21,9	1,6	16,7	0,41
01.0009	42,5	3,4	26,9	0,7	2,8	0,24
01.0010	12,6	3,7	19,5	2,4	7,5	0,54
01.0011	4,7	44,3	1,7	0,8	16,8	0,32
01.0012	16,8	4,3	35,4	6,8	0,6	0,36
01.0013	41,4	6,6	20,7	2,7	8,3	0,20
01.0014	8,6	18,7	11,9	6,2	28,2	0,26
01.0015	59,6	10,9	0,4	4,3	3,5	0,21
01.0016	29,2	5,3	26,0	12,7	4,7	0,22
01.0017	71,5	0,1	-	13,9	0,6	0,14
01.0018	12,9	0,5	18,8	9,8	33,5	0,24
01.0019	9,5	2,3	7,4	1,9	27,8	0,51
01.0020	0,8	1,3	-	97,0	-	0,01
01.0021	13,5	9,8	30,5	13,2	7,8	0,25
01.0022	8,4	3,4	80,2	5,3	-	0,03
01.0023	38,5	7,6	32,4	3,9	3,9	0,14
01.0024	32,2	4,0	25,1	8,2	26,3	0,04
01.0025	32,4	3,4	37,9	6,9	11,7	0,08
01.0026	11,0	4,7	23,6	13,7	12,4	0,35
01.0028	17,3	16,4	28,4	7,6	9,3	0,21
01.0029	-	-	100,0	-	-	-
01.0030	43,1	2,9	30,5	8,0	7,7	0,08
01.0031	-	-	-	100,0	-	-
01.0032	25,9	0,3	7,5	2,9	10,1	0,53
01.0033	30,7	14,9	29,9	7,1	10,8	0,07
01.0034	14,3	7,6	29,4	3,4	28,6	0,17
01.0035	14,4	1,4	69,1	2,9	1,4	0,11
01.0036	43,0	2,9	-	11,6	27,3	0,15
01.0037	18,6	0,5	32,8	0,5	45,6	0,02
01.0040	78,9	10,0	8,2	-	0,2	0,03
01.0041	-	-	-	-	-	1,00
01.0042	19,8	0,8	13,3	16,7	12,9	0,37
01.0043	-	-	-	100,0	-	-
01.0045	30,7	2,1	9,1	4,5	43,6	0,10
01.0047	33,3	4,8	4,8	57,1	-	-
01.0048	-	-	-	100,0	-	-
01.0052	-	-	-	100,0	-	-
01.0054	-	-	-	100,0	-	-
01.0055	-	-	-	100,0	-	-
01.0057	21,1	5,3	63,2	2,6	5,3	0,03
01.0059	-	-	100,0	-	-	-
01.0060	-	-	-	100,0	-	-
01.0067	-	-	63,6	-	-	0,36
01.0069	-	-	-	50,0	-	0,50
01.0076	82,5	-	-	-	7,5	0,10
01.0084	-	-	-	-	-	1,00
01.0086	-	-	60,0	-	-	0,40
01.0088	-	-	-	9,0	67,6	0,23
01.0090	0,7	-	-	-	-	0,99

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [%]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [%]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [%]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [%]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [%]	pozostałe
01.0093	1,1	20,5	39,8	1,1	4,5	0,33
01.0094	-	-	-	-	-	1,00
01.0097	-	-	100,0	-	-	-
01.0103	-	-	-	-	-	1,00
01.0110	-	-	-	-	-	1,00
01.0112	100,0	-	-	-	-	-
01.1819	4,3	1,5	17,8	7,1	39,4	0,30
Woj.	20,2	16,0	13,7	12,7	10,4	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.1.1.1 Rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze

Z uwagi na specyfikę sprawozdawczości do NFZ, część pacjentów sprawozdawana jest jako pacjenci z rozpoznaniem nowotworu o niepewnym lub nieznanym charakterze⁹.

Należy zauważyć, że ok. 44.34% wszystkich hospitalizacji z rozpoznaniem nowotworów niezłośliwych oraz o niepewnym lub nieznanym charakterze sprawozdanych przez wszystkich świadczeniodawców stanowiły rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze. Odnotowano je we wszystkich analizowanych podgrupach, a najwięcej w przypadku nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (94.48% hospitalizacji w ramach podgrupy). Poniżej zebrano kody ICD-10 odpowiadające rozpoznaniom o niepewnym lub nieznanym charakterze w poszczególnych podgrupach.

Tabela 2.1.11: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie (Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze)

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	ICD10
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	D37.0
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	D48.0, D48.1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	D48.5
nowotwory niezłośliwe piersi	D48.6
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9
nowotwory niezłośliwe inne	D48, D48.7, D48.9

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

⁹Rozpoznanie takie jest wystawiane pacjentowi m.in. jeżeli w trakcie trwania hospitalizacji nie uzyskano wyniku badania histopatologicznego (o wyniku badania pacjent został poinformowany po wypisaniu ze szpitala).

Tabela 2.1.12: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niez. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niez. char. [%]
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	10,06	43,90	9,55	44,27
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	76,73	58,54	69,27	58,61
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	47,91	94,48	38,63	94,18
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	26,84	3,34	25,54	3,43
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	34,06	41,03	32,28	41,49
nowotwory niezłośliwe piersi	13,49	79,00	12,90	78,88
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	65,78	2,18	59,46	2,41
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	27,65	91,50	24,58	91,34
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	12,30	57,53	10,44	59,17
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	46,52	10,57	41,04	11,24
nowotwory niezłośliwe inne	3,16	87,54	3,02	87,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze różnił się w zależności od lokalizacji zmiany nowotworowej. Wyniki otrzymane w analizowanych podgrupach przedstawiono w poniższej tabeli (dane dla Polski).

Tabela 2.1.13: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze w poszczególnych podgrupach wg województw

Podgrupa nowotworów niezłośliwych / województwo	nowotwory niezłośliwe głowy i szyi [%]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [%]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [%]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [%]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [%]	nowotwory niezłośliwe piersi [%]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [%]	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [%]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [%]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [%]	nowotwory niezłośliwe inne [%]
dolnośląskie	48,97	52,77	89,80	4,44	38,56	95,70	1,54	96,90	62,49	22,20	87,36
kujawsko-pomorskie	36,91	67,32	95,09	6,67	48,46	90,62	1,93	97,04	64,33	5,99	92,23
lubelskie	45,60	46,23	94,17	2,43	41,79	56,14	2,85	92,93	67,15	10,55	83,05
lubuskie	82,17	71,09	97,38	7,52	29,86	87,69	1,42	55,34	69,70	20,13	71,43
łódzkie	31,53	57,51	96,42	3,15	26,41	59,25	1,75	94,59	41,71	3,60	88,64
małopolskie	41,19	67,28	95,75	4,89	67,20	67,10	3,09	98,39	47,45	7,59	93,49
mazowieckie	44,05	40,72	93,40	2,17	41,20	86,40	2,35	97,46	47,89	7,96	84,56
opolskie	60,42	71,54	95,63	1,10	34,59	62,07	2,45	97,57	57,48	7,83	87,50
podkarpackie	14,86	79,33	90,00	2,17	37,73	71,88	2,47	96,74	56,98	13,62	85,44
podlaskie	38,42	68,54	96,52	2,97	46,35	98,82	3,70	98,43	60,08	18,25	81,36
pomorskie	53,51	66,54	93,11	2,93	59,47	75,90	2,51	98,62	46,64	6,15	75,59
śląskie	52,07	57,67	96,10	4,30	29,18	67,88	2,64	95,02	61,80	7,62	88,96
świętokrzyskie	51,45	81,41	97,19	1,85	38,43	96,31	2,80	80,97	86,19	9,34	89,29
warmińsko-mazurskie	66,56	71,10	95,80	3,35	28,51	89,81	2,85	98,06	57,51	38,98	90,28
wielkopolskie	41,64	57,35	94,21	3,06	48,64	87,93	1,31	72,46	68,09	8,01	77,83
zachodniopomorskie	29,36	57,23	94,22	1,55	45,81	54,12	1,28	68,13	60,82	7,55	96,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.10: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze wg podgrup

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


W poszczególnych województwach zaobserwowano różne wartości udziały hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze w analizowanych podgrupach. Obserwacje uzyskane w województwie dolnośląskim, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2.1.14: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze w analizowanym województwie

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niez. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niez. char. [%]
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	1,35	48,97	1,30	49,00
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	6,24	52,77	5,51	52,67
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	3,91	89,80	3,28	89,87
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	3,02	4,44	2,83	4,59
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	3,21	38,56	3,07	38,62
nowotwory niezłośliwe piersi	1,28	95,70	1,22	95,99
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	4,23	1,54	3,74	1,79
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	1,38	96,90	1,08	96,95
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	1,01	62,49	0,84	64,25
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	4,93	22,20	4,16	24,47
nowotwory niezłośliwe inne	0,26	87,36	0,25	87,30

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.11: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze wg podgrup w analizowanym województwie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.15: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz pacjentów, którzy później pojawili się z rozpoznaniem onkologicznym, wg świadczeniodawców.

ID Szpitala	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub nieznanym char. [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub nieznanym char. [%]
01.0003	2,48	41,66	2,24	41,81
01.0040	0,49	31,08	0,42	28,71
01.0094	0,00	50,00	0,00	50,00
01.0010	0,76	51,91	0,71	51,84
01.0007	1,02	57,94	0,96	56,65
01.0008	1,41	43,69	1,33	44,38
01.0017	0,79	41,80	0,76	42,46
01.0005	1,54	65,32	1,26	61,35
01.1819	0,39	39,95	0,37	40,48
01.0014	0,51	28,40	0,47	29,45
01.0013	0,59	11,54	0,54	11,67
01.0026	0,36	27,47	0,34	27,14
01.0002	1,41	77,30	1,30	78,01
01.0001	1,76	38,66	1,64	38,48
01.0088	0,22	63,51	0,20	64,85
01.0024	0,35	34,46	0,33	34,45
01.0006	1,05	64,82	0,97	63,92
01.0016	0,72	51,05	0,66	51,76
01.0069	0,00	50,00	0,00	50,00
01.0009	0,91	40,07	0,85	39,93
01.0011	3,38	53,33	2,64	58,79
01.0028	0,22	22,67	0,21	24,27
01.0030	0,55	15,33	0,47	16,77
01.0015	0,46	62,83	0,42	63,27
01.0076	0,04	15,00	0,04	15,00

Tabela 2.1.15: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz pacjentów, którzy później pojawili się z rozpoznaniem onkologicznymi, wg świadczeniodawców.

ID Szpitala	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niezn. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niezn. char. [%]
01.0112	0,08	-	0,08	-
01.0004	2,06	2,96	1,84	3,20
01.0037	0,20	11,76	0,19	12,70
01.0019	0,84	26,40	0,76	28,29
01.0021	0,35	27,30	0,34	27,60
01.0045	0,29	18,47	0,27	18,89
01.0032	0,62	27,48	0,57	27,46
01.0023	0,33	30,30	0,31	31,19
01.0036	0,17	38,95	0,16	38,51
01.0025	0,14	41,38	0,14	39,86
01.0034	0,12	40,34	0,12	40,68
01.0012	0,16	20,50	0,15	21,19
01.0018	0,39	38,92	0,36	38,48
01.0042	0,26	24,71	0,25	25,40
01.0033	0,24	41,08	0,21	43,60
01.0022	0,26	16,35	0,23	18,50
01.0035	0,14	11,51	0,13	12,12
01.0057	0,04	10,53	0,04	10,53
01.0093	0,09	4,55	0,09	4,65
01.0020	1,35	92,74	1,19	93,03
01.0048	0,28	96,13	0,26	96,47
01.0043	0,18	59,55	0,15	62,34
01.0055	0,00	-	0,00	-
01.0054	0,00	-	0,00	-
01.0067	0,01	54,55	0,01	54,55
01.0041	0,02	-	0,02	-
01.0086	0,02	-	0,02	-
01.0110	0,00	-	0,00	-
01.0090	0,14	0,70	0,13	0,77
01.0029	0,40	-	0,36	-
01.0059	0,01	-	0,01	-
01.0097	0,00	-	0,00	-
01.0047	0,02	95,24	0,02	94,74
01.0060	0,09	100,00	0,09	100,00
01.0031	0,01	100,00	0,01	100,00
01.0052	0,02	100,00	0,02	100,00
01.0103	0,07	100,00	0,05	100,00
01.0084	0,00	100,00	0,00	100,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

2.1.2 Nowotwory niezłośliwe głowy i szyi

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 1,35 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe głowy i szyi (dalej: podgrupa)¹⁰, co stanowiło 4,39% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


¹⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D10, D10.0, D10.1, D10.2, D10.3, D10.4, D10.5, D10.6, D10.7, D10.9, D11, D11.0, D11.7, D11.9, D14, D14.0, D14.1, D31, D31.0, D31.1, D31.2, D31.3, D31.4, D31.5, D31.6, D31.9, D37.0.

Mapa 2.1.8: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.9: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.10: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.11: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.12: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.12: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacji




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.13: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.14: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.15: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.16: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,35	0,00	0,64	6,95	46,60	70
kujawsko-pomorskie	0,53	0,00	0,14	7,16	25,48	26
lubelskie	0,12	0,00	0,04	8,80	5,86	46
lubuskie	0,16	0,00	0,03	8,92	15,43	97

Tabela 2.1.16: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,85	-	0,15	4,24	34,20	60
małopolskie	0,40	-	0,11	11,41	11,92	87
mazowieckie	1,41	0,05	0,29	9,99	26,30	66
opolskie	0,10	-	0,04	15,62	9,67	58
podkarpackie	0,67	-	0,15	6,24	31,63	36
podlaskie	0,19	-	0,01	18,95	16,01	16
pomorskie	0,68	0,01	0,24	5,71	29,50	65
śląskie	1,37	0,02	0,30	6,84	30,14	43
świętokrzyskie	0,31	0,01	0,10	8,04	24,82	42
warmińsko-mazurskie	0,32	0,01	0,08	13,56	22,07	52
wielkopolskie	1,35	0,08	0,30	15,31	38,83	68
zachodniopomorskie	0,24	0,02	0,03	5,11	13,76	61
Polska	10,06	0,20	2,65	8,88	26,18	893


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 7 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 15, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.17 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.18 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.17: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.18: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 25. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 8 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.17: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0020	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0069	Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii sp. z o.o. s.k.	m. Wrocław
01.0088	Chirplast s.j. Iwona Rychlik, Dariusz Rychlik	kłodzki
01.0094	Prywatna Poliklinika na Grobli sp. z o.o.	m. Wrocław
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,33 tys. hospitalizacji dla 0,31 tys. pacjentów. Tym samym 24,54% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.18 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.18: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0003	0,31	0,33	0,13	-	24,5	24,5
01.0001	0,18	0,19	0,05	-	13,7	38,3
01.0010	0,14	0,15	0,09	-	10,9	49,2
01.0002	0,10	0,10	0,03	-	7,5	56,7
01.0017	0,10	0,10	0,08	-	7,3	64,0
01.0006	0,09	0,09	0,06	-	6,8	70,8
01.0007	0,08	0,08	0,07	-	5,8	76,6
01.0013	0,08	0,08	0,03	-	5,8	82,3
01.0014	0,06	0,06	0,05	-	4,8	87,1
01.0005	0,04	0,04	0,03	-	3,0	90,2
01.0008	0,03	0,03	0,01	-	2,4	92,6
01.0009	0,03	0,03	-	-	2,4	95,0
01.0026	0,03	0,03	0,01	-	1,9	97,0
01.1819	0,02	0,02	-	-	1,2	98,2
01.0040	0,01	0,01	0,01	-	0,4	98,6
01.0011	0,00	0,00	0,00	-	0,4	99,0
01.0016	0,00	0,00	-	-	0,3	99,3
01.0028	0,00	0,00	-	-	0,2	99,5
01.0015	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
01.0020	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
01.0024	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
01.0032	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
01.0069	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
01.0088	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
01.0094	0,00	0,00	-	0,00	0,1	100,0
Woj.	1,30	1,35	0,64	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział otorynolaryngologiczny oraz Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 93,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Otorynolaryngologia - hospitalizacja oraz Chirurgia szczękowo - twarzowa - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 92,2%.


¹¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.19: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.20: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.19 oraz Tabela 2.1.20. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.19: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0003	0,13	0,20	-	0,00	-	-	0,33
01.0001	0,12	0,06	-	-	-	0,00	0,19
01.0010	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15
01.0002	0,04	0,06	0,00	-	-	-	0,10
01.0017	0,10	-	-	-	-	-	0,10
01.0006	0,08	-	0,02	-	0,00	0,00	0,09
01.0007	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
01.0013	0,08	-	-	-	-	-	0,08
01.0014	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
01.0005	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
01.0008	0,02	-	0,02	-	-	-	0,03
01.0009	-	-	0,03	-	-	-	0,03
01.0026	0,02	-	-	0,00	-	-	0,03
01.1819	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0040	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0011	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
01.0016	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0028	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
01.0015	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0032	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0069	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0088	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0094	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,94	0,32	0,07	0,01	0,00	0,01	1,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.20: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otarynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Otarynolaryngologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0003	0,12	0,20	-	0,00	-	0,00	0,33
01.0001	0,12	0,06	-	-	-	0,00	0,19
01.0010	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15
01.0002	0,04	0,06	0,00	-	-	-	0,10
01.0017	0,10	-	-	-	-	-	0,10
01.0006	0,08	-	0,02	-	-	0,00	0,09
01.0007	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
01.0013	0,08	-	-	-	-	-	0,08
01.0014	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
01.0005	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04

Tabela 2.1.20: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia szczękowo - twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0008	0,02	-	0,02	-	-	-	0,03
01.0009	-	-	0,03	-	-	-	0,03
01.0026	0,02	-	-	0,00	-	-	0,03
01.1819	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0040	-	-	-	-	0,01	-	0,01
01.0011	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
01.0016	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0028	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
01.0015	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0032	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0069	-	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0088	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0094	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,93	0,32	0,07	0,01	0,01	0,02	1,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.21 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.21: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	54,7	43,5	1,6	4,3	11,3	18,3	15,1	49,5
01.0002	59,0	48,5	-	2,0	5,0	14,9	21,8	56,4
01.0003	51,0	45,8	5,1	5,7	14,1	17,7	15,9	41,4
01.0005	52,8	53,7	7,3	2,4	9,8	12,2	19,5	48,8
01.0006	56,0	46,7	3,3	1,1	5,4	17,4	22,8	50,0
01.0007	51,1	46,2	6,4	1,3	5,1	23,1	28,2	35,9
01.0008	54,9	54,5	-	-	11,8	29,4	8,8	50,0
01.0009	59,4	66,7	-	-	3,0	21,2	21,2	54,5
01.0010	54,4	50,7	5,4	3,4	4,1	16,2	23,6	47,3
01.0011	24,0	60,0	60,0	20,0	-	-	-	20,0
01.0013	51,0	53,8	3,8	9,0	9,0	17,9	12,8	47,4
01.0014	57,2	52,3	1,5	1,5	7,7	16,9	20,0	52,3
01.0015	70,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0016	63,5	50,0	-	-	-	-	25,0	75,0
01.0017	52,3	47,5	4,0	5,1	7,1	26,3	13,1	44,4
01.0020	65,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0024	42,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0026	61,1	46,2	-	-	3,8	11,5	15,4	69,2
01.0028	60,7	33,3	-	-	-	33,3	-	66,7
01.0032	32,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0040	53,0	66,7	-	-	-	33,3	50,0	16,7
01.0069	62,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0088	38,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0094	31,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
01.1819	48,7	37,5	12,5	6,2	6,2	-	50,0	25,0
Woj.	53,7	48,4	3,8	3,8	8,9	18,2	18,5	46,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.22 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

Tabela 2.1.22: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,19	10,22	22,58	36,56	27,42	3,23
01.0002	0,10	4,95	16,83	37,62	35,64	4,95
01.0003	0,33	18,62	21,62	32,43	23,12	4,20
01.0005	0,04	17,07	17,07	39,02	26,83	-
01.0006	0,09	6,52	20,65	50,00	21,74	1,09
01.0007	0,08	10,26	29,49	33,33	25,64	1,28
01.0008	0,03	5,88	35,29	32,35	26,47	-
01.0009	0,03	3,03	24,24	51,52	21,21	-
01.0010	0,15	10,14	20,27	41,89	25,68	2,03
01.0011	0,00	80,00	-	-	20,00	-
01.0013	0,08	15,38	23,08	37,18	19,23	5,13
01.0014	0,06	9,23	18,46	43,08	26,15	3,08
01.0015	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0016	0,00	-	25,00	-	75,00	-
01.0017	0,10	10,10	24,24	39,39	26,26	-
01.0020	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0024	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0026	0,03	-	15,38	42,31	42,31	-
01.0028	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
01.0032	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0040	0,01	-	33,33	66,67	-	-
01.0069	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0094	0,00	100,00	-	-	-	-
01.1819	0,02	25,00	-	56,25	18,75	-
Woj.	1,36	11,96	21,77	38,01	25,61	2,66

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.23. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

¹²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.23: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	12,4	41,9	45,7	36,2	23,3	29,6
01.0002	-	30,7	69,3	11,0	6,7	12,9
01.0003	12,3	45,5	42,2	46,7	38,4	27,4
01.0005	2,4	36,6	61,0	21,9	8,6	24,4
01.0006	-	29,3	70,7	10,6	0,0	23,9
01.0007	1,3	47,4	51,3	17,5	15,0	25,6
01.0008	-	51,5	48,5	23,2	22,5	30,3
01.0009	6,1	63,6	30,3	45,3	51,3	15,2
01.0010	0,7	36,5	62,8	20,0	17,1	32,4
01.0011	-	80,0	20,0	43,2	31,0	40,0
01.0013	21,8	33,3	44,9	26,7	15,6	34,6
01.0014	6,2	21,5	72,3	29,1	19,1	36,9
01.0015	-	-	100,0	21,7	21,7	100,0
01.0016	-	75,0	25,0	17,9	15,4	50,0
01.0017	2,0	48,5	49,5	16,4	14,1	24,2
01.0020	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0024	100,0	-	-	28,4	28,4	100,0
01.0026	3,8	50,0	46,2	17,1	15,3	46,2
01.0028	-	33,3	66,7	16,2	0,0	66,7
01.0032	-	-	100,0	-	0,0	100,0
01.0040	-	-	100,0	3,0	0,0	16,7
01.0069	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0088	-	-	100,0	7,6	7,6	100,0
01.0094	-	-	100,0	-	0,0	-
01.1819	-	56,2	43,8	29,3	18,0	25,0
Woj.	6,9	40,6	52,5	28,6	16,2	27,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie¹³, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 46.68%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 8.01%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 8.1%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 10 (40%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.24. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.24: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0026	11,5	88,5	-	100,0	-	9	78,3
01.0007	16,7	83,3	-	100,0	-	29	38,5
01.0010	31,1	68,9	-	100,0	-	20	49,0
01.0006	8,7	91,3	-	100,0	3,6	24	31,0
01.0003	5,7	94,0	0,3	100,0	16,6	16	54,6
01.0017	10,1	89,9	-	100,0	-	30	34,8
01.1819	6,2	93,8	-	100,0	-	6	60,0
01.0013	1,3	98,7	-	100,0	2,6	32	40,3
01.0014	26,2	73,8	-	100,0	-	22	43,8

¹³Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.24: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0002	13,9	86,1	-	100,0	2,3	36	28,7
01.0005	12,2	87,8	-	100,0	2,8	14	55,6
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0008	6,1	90,9	3,0	100,0	3,3	25	43,3
01.0011	40,0	60,0	-	100,0	-	6	66,7
01.0040	-	100,0	-	100,0	-	34	16,7
01.0088	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
01.0069	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
01.0028	33,3	66,7	-	100,0	-	13	50,0
01.0020	-	100,0	-	100,0	-	13	100,0
01.0015	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0032	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0016	-	100,0	-	100,0	-	22	25,0
01.0094	-	100,0	-	100,0	-	22	-
01.0001	8,6	91,4	-	100,0	17,6	26	43,5
Woj.	11,8	88,0	0,1	100,0	10,4	20	46,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.25 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ¹⁴. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

¹⁴Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.25: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
01.0001	0,19	0,54	76,76	26,24	100,00	23,24	14,63
01.0002	0,10	-	90,10	6,59	-	9,90	-
01.0003	0,33	0,60	83,64	30,68	100,00	16,36	2,04
01.0005	0,04	-	70,73	3,57	100,00	29,27	10,00
01.0006	0,09	2,17	85,56	-	100,00	14,44	-
01.0007	0,08	-	78,21	-	100,00	21,79	-
01.0008	0,03	3,03	100,00	3,12	-	-	-
01.0009	0,03	-	100,00	-	-	-	-
01.0010	0,15	-	89,19	1,53	100,00	10,81	11,11
01.0011	0,00	40,00	100,00	-	100,00	-	-
01.0013	0,08	-	98,72	-	100,00	1,28	-
01.0014	0,06	1,54	96,88	1,61	-	3,12	-
01.0015	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0016	0,00	-	100,00	-	-	-	-
01.0017	0,10	-	75,76	1,37	100,00	24,24	-
01.0020	0,00	-	100,00	-	-	-	-
01.0024	0,00	-	100,00	-	-	-	-
01.0026	0,03	7,69	70,83	5,88	-	29,17	42,86
01.0028	0,00	-	66,67	-	-	33,33	-
01.0032	0,00	100,00	-	-	-	-	-
01.0040	0,01	-	83,33	-	-	16,67	-
01.0069	0,00	-	100,00	-	-	-	-
01.0088	0,00	-	100,00	-	-	-	-
01.0094	0,00	-	100,00	-	-	-	-
01.1819	0,02	-	68,75	-	100,00	31,25	50,00
Woj.	1,35	0,89	84,56	11,83	100,00	15,44	7,65

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.26: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	76,76	21,83	38,73	32,39	7,04	-
01.0002	90,10	6,59	26,37	65,93	1,10	-
01.0003	83,64	2,90	48,19	35,87	13,04	-
01.0005	70,73	3,45	34,48	51,72	10,34	-
01.0006	85,56	1,30	15,58	44,16	37,66	1,30
01.0007	78,21	-	6,56	42,62	50,82	-
01.0008	100,00	3,12	37,50	53,12	6,25	-
01.0009	100,00	3,03	57,58	39,39	-	-
01.0010	89,19	0,76	3,79	76,52	18,94	-
01.0011	100,00	-	-	66,67	33,33	-
01.0013	98,72	1,30	7,79	53,25	37,66	-
01.0014	96,88	6,45	16,13	72,58	4,84	-
01.0016	100,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0017	75,76	1,33	4,00	58,67	36,00	-
01.0020	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0026	70,83	5,88	17,65	76,47	-	-
01.0028	66,67	-	-	100,00	-	-
01.0040	83,33	-	-	60,00	40,00	-
01.0069	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0094	100,00	-	-	-	100,00	-
01.1819	68,75	-	18,18	81,82	-	-
Woj.	84,56	5,11	26,46	50,62	17,72	0,09

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.27: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	77,47	21,99	38,30	32,62	7,09	-
01.0002	90,10	6,59	26,37	65,93	1,10	-
01.0003	84,35	3,03	48,11	35,98	12,88	-
01.0005	73,68	3,57	35,71	53,57	7,14	-
01.0006	86,21	1,33	14,67	45,33	37,33	1,33
01.0007	80,82	-	6,78	40,68	52,54	-
01.0008	100,00	3,12	37,50	53,12	6,25	-
01.0009	100,00	3,03	57,58	39,39	-	-
01.0010	93,57	0,76	3,82	77,10	18,32	-
01.0011	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0013	98,67	1,35	8,11	55,41	35,14	-
01.0014	98,41	6,45	16,13	72,58	4,84	-
01.0016	100,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0017	76,84	1,37	4,11	60,27	34,25	-
01.0020	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0026	70,83	5,88	17,65	76,47	-	-
01.0028	66,67	-	-	100,00	-	-
01.0040	83,33	-	-	60,00	40,00	-
01.0069	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0094	100,00	-	-	-	100,00	-
01.1819	71,43	-	20,00	80,00	-	-

Tabela 2.1.27: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
Woj.	85,81	5,24	26,38	51,04	17,25	0,09

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.28: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	33,33	-	100,00	-	-	-
01.0003	70,59	-	50,00	33,33	16,67	-
01.0005	33,33	-	-	-	100,00	-
01.0006	66,67	-	50,00	-	50,00	-
01.0007	40,00	-	-	100,00	-	-
01.0010	12,50	-	-	-	100,00	-
01.0011	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0013	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0017	50,00	-	-	-	100,00	-
01.1819	50,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	52,94	-	29,63	33,33	37,04	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.29 przeanalizowano najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.30.

Tabela 2.1.29: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	C14 [%]	C57 [%]	C12 [%]	C22 [%]	C15 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,2	22,6	19,9	9,7	18,3	2,7	26,9
01.0002	0,1	58,4	9,9	16,8	5,9	1,0	7,9
01.0003	0,3	26,8	16,0	16,9	21,1	4,5	14,8
01.0005	0,0	36,6	26,8	19,5	-	4,9	12,2
01.0006	0,1	35,9	14,1	13,0	-	14,1	22,8
01.0007	0,1	30,8	21,8	5,1	-	17,9	24,4
01.0008	0,0	42,4	-	36,4	-	3,0	18,2
01.0009	0,0	33,3	-	57,6	-	-	9,1
01.0010	0,1	67,6	10,1	2,7	-	8,8	10,8
01.0011	0,0	-	-	-	-	20,0	80,0
01.0013	0,1	52,6	1,3	7,7	-	19,2	19,2
01.0014	0,1	66,2	3,1	12,3	1,5	3,1	13,8
01.0015	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0016	0,0	50,0	-	50,0	-	-	-
01.0017	0,1	44,4	24,2	3,0	-	18,2	10,1
01.0020	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,0	50,0	15,4	7,7	-	-	26,9
01.0028	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
01.0032	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0040	0,0	50,0	16,7	-	-	16,7	16,7
01.0069	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0088	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0094	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.1819	0,0	50,0	18,8	12,5	-	-	18,8

Tabela 2.1.29: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	C14 [%]	C57 [%]	C12 [%]	C22 [%]	C15 [%]	Pozostałe produkty [%]
Woj.	1,4	40,2	14,2	12,8	8,2	7,6	17,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.30: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
C14 średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani >17 r.ż.
C57 inne choroby gardła, uszu i nosa
C12 duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani
C22 duże zabiegi szczękowo - twarzowe
C15 małe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.31: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	186	50,0	3,2	4,8	43,0
01.0002	101	66,3	1,0	5,0	30,7
01.0003	332	43,7	4,8	3,3	32,2
01.0005	41	65,9	4,9	4,9	34,1
01.0006	92	67,4	8,7	13,0	13,0
01.0007	78	53,8	6,4	17,9	2,6
01.0008	33	87,9	3,0	-	6,1
01.0009	33	93,9	-	-	42,4
01.0010	148	80,4	0,7	0,7	98,0
01.0011	5	60,0	-	-	40,0
01.0013	78	73,1	12,8	9,0	23,1
01.0014	65	83,1	4,6	1,5	95,4
01.0015	1	-	-	-	100,0
01.0016	4	100,0	-	-	-
01.0017	99	65,7	27,3	22,2	56,6
01.0020	1	-	-	-	100,0
01.0024	1	100,0	-	-	-
01.0026	26	53,8	7,7	-	7,7
01.0028	3	66,7	-	-	33,3
01.0032	1	-	-	-	-
01.0040	6	100,0	-	-	16,7
01.0069	1	100,0	-	-	-
01.0088	1	100,0	-	-	-
01.0094	1	-	-	100,0	-
01.1819	16	68,8	-	-	25,0
Woj.	1 353	61,6	6,1	6,3	41,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.32: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	08.2, 08.20, 08.201, 08.21, 08.22, 08.23, 08.231, 08.24, 08.241, 08.249, 08.25, 09.21, 09.23, 10.0, 10.31, 10.32, 12.42, 12.54, 12.84, 13.49, 13.71, 14.22, 16.92, 16.93, 18.2, 18.21, 18.29, 18.297, 18.298, 18.299, 18.3, 18.31, 18.32, 18.39, 19.31, 20.41, 20.42, 20.491, 20.492, 20.51, 20.599, 21.07, 21.3, 21.30, 21.31, 21.311, 21.319, 21.32, 21.38, 21.4, 21.5, 21.61, 21.62, 21.69, 22.2, 22.31, 22.311, 22.319, 22.421, 22.61, 22.62, 22.63, 22.69, 25.1, 25.2, 25.4, 25.92, 25.93, 26.2, 26.21, 26.29, 26.3, 26.31, 26.321, 26.322, 26.39, 27.3, 27.31, 27.311, 27.312, 27.313, 27.319, 27.32, 27.41, 27.42, 27.43, 27.49, 27.491, 27.492, 27.493, 27.499, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.92, 29.2, 29.3, 29.31, 29.32, 29.33, 29.39
nieradykalne	08.09, 08.32, 08.361, 08.43, 08.44, 08.49, 08.52, 08.592, 08.61, 08.62, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 08.79, 08.81, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 08.89, 08.99, 09.48, 09.591, 09.72, 09.821, 09.99, 10.43, 10.49, 10.5, 10.91, 10.99, 11.99, 16.011, 16.09, 16.51, 16.52, 16.9, 16.94, 16.95, 16.98, 16.99, 18.011, 18.02, 18.09, 18.291, 18.292, 18.294, 18.295, 18.296, 18.4, 18.61, 18.62, 18.63, 18.71, 18.712, 18.713, 18.79, 18.791, 18.792, 18.9, 19.34, 19.42, 19.43, 20.01, 20.09, 20.099, 20.1, 20.92, 20.932, 20.94, 21.01, 21.02, 21.03, 21.09, 21.11, 21.12, 21.13, 21.15, 21.81, 21.831, 21.832, 21.841, 21.851, 21.861, 21.862, 21.87, 21.891, 21.893, 21.899, 21.92, 21.99, 22.00, 22.01, 22.02, 22.09, 22.39, 22.391, 22.41, 22.422, 22.5, 22.51, 22.52, 22.53, 22.58, 22.59, 22.79, 22.9, 25.51, 25.593, 25.9, 25.91, 25.94, 25.99, 26.0, 26.4, 26.41, 26.42, 26.491, 26.492, 26.91, 26.99, 27.0, 27.01, 27.02, 27.03, 27.1, 27.5, 27.51, 27.52, 27.53, 27.55, 27.56, 27.57, 27.59, 27.591, 27.592, 27.6, 27.61, 27.69, 27.71, 27.72, 27.73, 27.79, 27.9, 27.91, 27.92, 27.93, 27.99, 27.991, 27.999, 28.01, 28.05, 28.11, 28.19, 28.9, 28.91, 28.99, 29.0, 29.43, 29.5, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.59, 29.99
inwazyjne	08.11, 10.21, 16.23, 18.12, 21.22, 22.11, 22.12, 22.18, 22.191, 25.01, 25.02, 26.11, 26.12, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 29.12

Tabela 2.1.32: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	16.2, 16.21, 16.22, 16.49, 18.11, 18.111, 18.112, 18.19, 20.391, 21.2, 21.21, 21.29, 21.291, 21.292, 21.293, 21.299, 22.199, 25.09, 26.19, 27.2, 27.29, 29.1, 29.11, 29.19, 29.1901, 29.1902, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.33 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.33: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	66,13	1,08	32,80	-
01.0002	1,98	-	98,02	-
01.0003	37,05	0,60	62,35	-
01.0005	9,76	-	90,24	-
01.0006	84,78	-	15,22	-
01.0007	98,72	-	-	1,3
01.0008	33,33	-	66,67	-
01.0009	100,00	-	-	-
01.0010	100,00	-	-	-
01.0011	60,00	-	40,00	-
01.0013	-	1,28	98,72	-
01.0014	6,15	-	93,85	-
01.0015	-	-	100,00	-
01.0016	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.33: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0017	100,00	-	-	-
01.0020	-	-	100,00	-
01.0024	100,00	-	-	-
01.0026	96,15	-	3,85	-
01.0028	-	-	100,00	-
01.0032	-	-	100,00	-
01.0040	-	-	100,00	-
01.0069	100,00	-	-	-
01.0088	100,00	-	-	-
01.0094	100,00	-	-	-
01.1819	100,00	-	-	-
Woj.	55,43	0,37	44,12	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.34** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją¹⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.34: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,2	-	-	1,6	1,1	7,5
01.0002	0,1	-	-	2,0	2,0	18,8
01.0003	0,3	0,6	-	3,6	2,4	7,2
01.0005	0,0	-	-	4,9	4,9	9,8
01.0006	0,1	-	-	3,3	2,2	7,6
01.0007	0,1	-	-	2,6	2,6	5,1
01.0008	0,0	-	-	-	-	3,0
01.0009	0,0	-	-	-	-	-
01.0010	0,1	-	-	3,4	2,7	8,1
01.0011	0,0	-	-	-	-	-
01.0013	0,1	1,3	-	-	-	2,6
01.0014	0,1	-	-	1,5	-	3,1
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0016	0,0	-	-	-	-	-
01.0017	0,1	-	-	4,0	2,0	4,0
01.0020	0,0	-	-	-	-	-
01.0024	0,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,0	-	-	-	-	3,8
01.0028	0,0	-	-	-	-	-
01.0032	0,0	-	-	-	-	-
01.0040	0,0	-	-	-	-	-
01.0069	0,0	-	-	-	-	-
01.0088	0,0	-	-	-	-	-
01.0094	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	-	-	6,2	6,2	12,5
Woj.	1,4	0,2	-	2,6	1,8	7,1

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli **2.1.35** zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpo-

¹⁵Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

znaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.35: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	2,5	2,3	2,0	2,1	26,9	74,7
01.0002	2,1	2,4	2,0	2,5	27,7	80,2
01.0003	2,3	2,2	2,0	2,5	38,3	75,9
01.0005	2,2	2,2	-	3,3	65,9	70,7
01.0006	1,6	2,2	-	3,4	64,1	88,0
01.0007	0,4	2,2	-	0,6	84,6	98,7
01.0008	1,4	2,2	1,0	1,1	30,3	93,9
01.0009	6,1	2,3	5,0	2,9	-	12,1
01.0010	1,0	2,2	-	1,5	60,8	95,3
01.0011	1,8	2,1	2,0	1,0	20,0	100,0
01.0013	1,1	2,1	1,0	1,1	37,2	92,3
01.0014	0,7	2,3	-	1,4	76,9	90,8
01.0015	7,0	2,9	7,0	-	-	-
01.0016	2,8	2,6	2,5	1,0	-	75,0
01.0017	0,5	2,2	-	0,9	83,8	93,9
01.0020	7,0	2,6	7,0	-	-	-
01.0024	-	1,4	-	-	100,0	100,0
01.0026	1,2	2,4	0,5	1,2	50,0	92,3
01.0028	1,7	2,6	2,0	0,6	-	100,0
01.0032	1,0	1,8	1,0	-	-	100,0
01.0040	-	1,8	-	-	100,0	100,0
01.0069	1,0	1,9	1,0	-	-	100,0
01.0088	-	1,7	-	-	100,0	100,0
01.0094	-	1,8	-	-	100,0	100,0
01.1819	3,0	2,2	2,0	2,9	-	87,5
Woj.	1,8	2,2	1,0	2,3	47,5	82,7

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.36 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1610, 1600, 1630, 1240¹⁶. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.36: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	1,1	88,7	83,3	82,3
01.0002	-	29,7	5,9	-
01.0003	0,6	62,0	50,9	47,3
01.0005	-	26,8	9,8	-
01.0006	-	43,5	18,5	6,5
01.0007	-	51,9	37,7	3,9
01.0008	-	72,7	42,4	36,4
01.0009	-	63,6	15,2	-
01.0010	-	63,5	54,1	41,9
01.0011	-	40,0	-	-
01.0013	1,3	43,6	30,8	19,2

¹⁶Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia okulistyka, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.36: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0014	-	58,5	49,2	41,5
01.0015	-	100,0	100,0	-
01.0016	-	100,0	50,0	50,0
01.0017	-	36,4	17,2	3,0
01.0020	-	100,0	-	-
01.0024	-	-	-	-
01.0026	-	53,8	50,0	42,3
01.0028	-	33,3	33,3	33,3
01.0032	-	100,0	-	-
01.0040	-	83,3	66,7	66,7
01.0069	-	100,0	100,0	100,0
01.0088	-	100,0	-	-
01.0094	-	-	-	-
01.1819	-	56,2	50,0	43,8
Woj.	0,4	57,6	43,0	34,3

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.37.

Tabela 2.1.37: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,4	0,7	1,3	1,8	0,6	1,3	1,8
kujawsko-pomorskie	0,5	0,2	1,5	2,3	0,3	1,6	2,2
lubelskie	0,1	2,4	3,2	5,6	1,5	1,8	4,1
lubuskie	0,2	-	1,3	1,9	-	0,5	1,0
łódzkie	0,8	0,7	0,9	1,5	0,6	0,8	1,3
małopolskie	0,4	1,0	1,5	3,0	0,6	0,9	1,9
mazowieckie	1,4	0,6	1,3	2,1	0,6	1,4	2,2
opolskie	0,1	-	1,0	1,0	-	1,2	1,2
podkarpackie	0,7	0,7	1,5	2,4	0,6	1,2	2,1
podlaskie	0,2	2,1	2,6	3,2	1,7	2,1	2,1
pomorskie	0,7	0,4	1,3	2,8	0,5	1,2	2,6
śląskie	1,4	1,5	2,4	3,7	1,4	2,5	3,8
świętokrzyskie	0,3	0,6	2,3	2,6	0,6	1,8	2,0
warmińsko-mazurskie	0,3	0,3	1,9	3,8	0,4	2,3	3,9
wielkopolskie	1,4	0,2	0,4	1,3	0,2	0,5	1,4
zachodniopomorskie	0,2	1,7	2,1	3,0	0,9	1,2	2,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.21: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.22: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.23: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.3 Nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 6,24 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego (dalej: podgrupa)¹⁷, co stanowiło 20,24% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


¹⁷W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D12, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, D13.6, D13.7, D13.9, D19.1, D21.4, D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4.

Mapa 2.1.13: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.14: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.15: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.17: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacji




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.25: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.26: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.27: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.28: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.38: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	6,24	0,12	0,48	6,55	214,93	304
kujawsko-pomorskie	3,16	0,05	0,32	6,61	151,64	137
lubelskie	3,86	0,42	0,33	4,10	180,75	283
lubuskie	1,28	0,11	0,15	9,53	125,81	337


Tabela 2.1.38: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	4,70	0,67	0,71	5,24	188,99	346
małopolskie	5,30	0,14	0,86	6,07	156,82	439
mazowieckie	13,75	0,87	5,55	7,42	256,29	333
opolskie	1,78	-	0,10	6,58	179,05	275
podkarpackie	4,09	0,09	0,29	7,53	192,14	239
podlaskie	2,54	-	0,16	4,17	214,05	135
pomorskie	3,12	0,02	0,49	5,31	134,95	320
śląskie	11,71	0,79	0,61	4,60	256,96	342
świętokrzyskie	3,01	0,20	0,09	5,06	239,92	339
warmińsko-mazurskie	2,99	0,00	0,61	7,26	208,09	296
wielkopolskie	5,75	0,30	0,65	5,50	165,15	466
zachodniopomorskie	3,44	0,00	0,89	10,89	201,56	192
Polska	76,72	3,77	12,30	6,23	199,63	4 783

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 66 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 103, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.29 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.30 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.29: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.30: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 44. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 17 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.39: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0020	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0047	Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	kłodzki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0076	Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.	kłodzki
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	dzierżoniowski
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski

Tabela 2.1.39: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0112	Centrum Medyczne Endo - Med	m. Wrocław
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,58 tys. hospitalizacji dla 0,52 tys. pacjentów. Tym samym 9,28% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.40 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.40: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0003	0,52	0,58	0,02	-	9,3	9,3
01.0017	0,54	0,56	-	-	9,0	18,3
01.0001	0,37	0,40	0,01	-	6,4	24,7
01.0009	0,35	0,38	-	-	6,2	30,9
01.0040	0,32	0,38	0,00	-	6,2	37,0
01.0002	0,30	0,33	0,00	-	5,3	42,3
01.0015	0,24	0,27	0,00	-	4,4	46,7
01.0005	0,24	0,26	0,00	-	4,2	50,9
01.0006	0,22	0,26	0,01	-	4,1	55,1
01.0007	0,23	0,25	0,00	-	4,0	59,1
01.0013	0,23	0,24	0,01	-	3,9	63,0
01.0030	0,20	0,24	0,12	-	3,8	66,8
01.0008	0,22	0,24	0,18	-	3,8	70,5
01.0016	0,19	0,21	0,01	-	3,3	73,9
01.0032	0,14	0,16	-	-	2,5	76,4
01.0011	0,15	0,16	-	-	2,5	78,9
01.0023	0,12	0,13	0,01	-	2,0	81,0
01.0024	0,10	0,11	0,00	-	1,8	82,8
01.0010	0,08	0,10	0,00	-	1,5	84,3
01.0045	0,08	0,09	0,01	-	1,4	85,8
01.0112	0,08	0,08	-	0,08	1,3	87,1
01.0019	0,08	0,08	0,02	-	1,3	88,3
01.0033	0,07	0,07	0,01	-	1,2	89,5
01.0036	0,07	0,07	0,00	-	1,2	90,7
01.0004	0,05	0,06	-	-	0,9	91,7
01.0042	0,05	0,05	0,01	-	0,8	92,5
01.0018	0,05	0,05	-	-	0,8	93,3
01.0021	0,04	0,05	0,00	-	0,8	94,0
01.0025	0,04	0,05	0,00	-	0,8	94,8
01.0014	0,04	0,04	0,00	-	0,7	95,5
01.0026	0,04	0,04	0,00	-	0,6	96,1
01.0028	0,04	0,04	0,00	-	0,6	96,8
01.0037	0,04	0,04	0,03	-	0,6	97,4
01.0076	0,03	0,03	-	0,03	0,5	97,9
01.0012	0,03	0,03	-	-	0,4	98,3
01.0022	0,02	0,02	-	-	0,4	98,7
01.0035	0,02	0,02	0,00	-	0,3	99,0
01.0034	0,02	0,02	0,00	-	0,3	99,3
01.1819	0,02	0,02	0,00	-	0,3	99,6
01.0020	0,01	0,01	-	-	0,2	99,7
01.0057	0,01	0,01	-	-	0,1	99,9
01.0047	0,01	0,01	-	-	0,1	100,0
01.0090	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0

Tabela 2.1.40: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0093	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	5,51	6,24	0,48	0,12	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁸ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział gastroenterologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 67,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Gastroenterologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 62,4%.

Wykres 2.1.31: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁸Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.32: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.41 oraz Tabela 2.1.42. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.41: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0003	0,32	0,23	0,02	-	-	0,02	0,58
01.0017	-	0,53	0,03	-	-	0,00	0,56
01.0001	0,19	0,20	0,01	0,00	-	0,00	0,40
01.0009	-	-	-	0,38	-	0,00	0,38
01.0040	0,18	0,21	-	-	-	-	0,38
01.0002	0,07	-	0,13	0,13	-	0,00	0,33
01.0015	0,07	0,16	0,03	-	-	0,00	0,27
01.0005	0,18	0,05	0,03	-	-	0,00	0,26
01.0006	0,01	-	0,09	0,15	-	0,00	0,26
01.0007	0,08	0,15	0,02	-	-	-	0,25
01.0013	0,04	-	0,21	-	-	-	0,24
01.0030	0,21	-	0,02	-	-	-	0,24
01.0008	0,16	-	-	0,07	-	0,00	0,24
01.0016	0,07	-	0,07	0,08	-	-	0,21
01.0032	0,15	-	0,01	-	-	-	0,16
01.0011	0,11	-	0,03	-	-	0,02	0,16
01.0023	0,11	-	0,02	-	-	-	0,13

Tabela 2.1.41: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0024	0,04	-	0,08	-	-	-	0,11
01.0010	0,08	-	0,01	-	-	0,01	0,10
01.0045	0,08	-	0,00	-	-	-	0,09
01.0112	0,08	-	-	-	-	-	0,08
01.0019	0,03	-	0,05	-	-	-	0,08
01.0033	0,05	-	0,02	-	-	-	0,07
01.0036	0,06	-	0,02	-	-	-	0,07
01.0004	0,04	-	0,00	-	-	0,01	0,06
01.0042	0,04	-	0,02	-	-	-	0,05
01.0018	0,04	-	0,02	-	-	-	0,05
01.0021	0,03	-	0,02	-	-	0,00	0,05
01.0025	0,03	-	0,02	-	-	-	0,05
01.0014	0,02	-	0,01	-	-	0,01	0,04
01.0026	0,03	-	0,01	-	-	0,00	0,04
01.0028	0,03	-	0,00	-	-	-	0,04
01.0037	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0076	-	-	-	-	0,03	-	0,03
01.0012	0,00	-	0,02	-	-	-	0,03
01.0022	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
01.0035	0,00	-	0,02	-	-	-	0,02
01.0034	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,02
01.1819	0,01	-	0,00	-	-	-	0,02
01.0020	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
01.0057	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
01.0047	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0090	-	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0093	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	2,69	1,52	1,08	0,81	0,03	0,10	6,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.42: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0003	0,32	0,23	0,02	-	-	0,02	0,58
01.0017	-	0,53	0,03	-	-	0,00	0,56
01.0001	0,19	0,20	0,01	0,00	-	0,00	0,40
01.0009	-	-	-	0,38	-	0,00	0,38
01.0040	-	0,21	-	-	0,18	-	0,38
01.0002	0,07	-	0,13	0,13	-	0,00	0,33
01.0015	0,07	0,16	0,03	-	-	0,00	0,27
01.0005	0,08	0,05	0,03	0,10	-	0,00	0,26
01.0006	0,01	-	0,09	0,15	-	0,00	0,26
01.0007	0,08	0,15	0,02	-	-	-	0,25
01.0013	0,04	0,04	0,17	-	-	-	0,24
01.0030	0,21	-	0,02	-	-	-	0,24

Tabela 2.1.42: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0008	0,16	-	-	0,07	-	0,00	0,24
01.0016	0,07	-	0,07	0,08	-	-	0,21
01.0032	0,15	-	0,01	-	-	-	0,16
01.0011	0,11	-	0,03	-	-	0,02	0,16
01.0023	0,11	-	0,02	-	-	-	0,13
01.0024	0,04	-	0,08	-	-	-	0,11
01.0010	0,08	-	0,01	-	-	0,01	0,10
01.0045	0,08	-	0,00	-	-	-	0,09
01.0112	-	-	-	-	-	0,08	0,08
01.0019	0,03	-	0,05	-	-	-	0,08
01.0033	0,05	-	0,02	-	-	-	0,07
01.0036	0,06	-	0,02	-	-	-	0,07
01.0004	0,04	-	0,00	-	-	0,01	0,06
01.0042	0,04	-	0,02	-	-	-	0,05
01.0018	0,04	-	0,02	-	-	-	0,05
01.0021	0,03	-	0,02	-	-	0,00	0,05
01.0025	0,03	-	0,02	-	-	-	0,05
01.0014	0,02	-	0,01	-	-	0,01	0,04
01.0026	0,03	-	0,01	-	-	0,00	0,04
01.0028	0,03	-	0,00	-	-	-	0,04
01.0037	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0076	-	-	-	-	-	0,03	0,03
01.0012	0,00	-	0,02	-	-	-	0,03
01.0022	-	-	0,02	-	-	0,01	0,02
01.0035	0,00	-	0,02	-	-	-	0,02
01.0034	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,02
01.1819	0,01	-	0,00	-	-	-	0,02
01.0020	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
01.0057	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
01.0047	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0090	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0093	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	2,33	1,56	1,04	0,91	0,18	0,22	6,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.43 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.43: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	67,6	47,2	-	0,5	2,2	6,5	13,5	77,2
01.0002	69,0	51,7	-	0,3	0,6	4,3	14,0	80,9
01.0003	64,1	49,1	0,7	0,9	3,5	9,3	14,9	70,8
01.0004	63,5	62,7	5,1	-	1,7	11,9	13,6	67,8
01.0005	65,5	53,2	-	-	1,1	7,2	21,3	70,3
01.0006	66,6	49,8	0,4	-	2,3	6,6	14,3	76,4
01.0007	69,1	43,0	-	-	-	3,6	13,7	82,7
01.0008	63,7	57,4	0,4	0,9	1,7	12,8	14,9	69,4
01.0009	65,1	50,4	-	-	1,8	9,9	17,1	71,2
01.0010	68,0	40,6	-	-	-	5,2	16,7	78,1
01.0011	64,4	47,5	8,2	-	2,5	2,5	11,9	74,8

Tabela 2.1.43: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0012	67,7	40,7	-	-	-	7,4	7,4	85,2
01.0013	65,8	52,9	-	-	2,0	7,4	16,4	74,2
01.0014	64,9	63,6	-	2,3	-	11,4	11,4	75,0
01.0015	64,3	59,1	0,4	1,1	3,3	6,9	16,4	71,9
01.0016	62,7	46,9	-	0,5	2,9	14,8	15,7	66,2
01.0017	68,9	47,2	-	-	0,9	4,3	11,5	83,3
01.0018	71,3	48,0	-	-	-	4,0	8,0	88,0
01.0019	67,1	47,5	-	2,5	3,8	2,5	12,5	78,8
01.0020	70,2	45,5	-	-	-	-	18,2	81,8
01.0021	66,7	38,3	-	-	4,3	8,5	12,8	74,5
01.0022	75,6	68,2	-	-	-	4,5	9,1	86,4
01.0023	66,9	49,6	-	-	-	6,3	20,5	73,2
01.0024	65,1	50,9	-	-	1,8	13,2	14,9	70,2
01.0025	67,4	61,7	-	-	2,1	6,4	10,6	80,9
01.0026	70,5	45,0	-	-	2,5	7,5	10,0	80,0
01.0028	64,1	59,0	-	-	2,6	7,7	20,5	69,2
01.0030	63,7	48,3	-	0,4	3,8	8,1	20,8	66,9
01.0032	62,9	48,4	-	1,3	1,9	8,2	21,4	67,3
01.0033	64,5	60,8	-	-	5,4	13,5	8,1	73,0
01.0034	68,3	29,4	-	-	-	-	11,8	88,2
01.0035	70,4	80,0	-	-	5,0	-	15,0	80,0
01.0036	68,8	44,6	-	-	4,1	4,1	9,5	82,4
01.0037	65,8	42,1	-	-	-	2,6	28,9	68,4
01.0040	63,8	59,5	-	0,3	3,1	7,3	17,9	71,4
01.0042	68,7	63,5	-	-	5,8	1,9	15,4	76,9
01.0045	62,3	45,5	-	-	2,3	6,8	30,7	60,2
01.0047	56,0	-	-	14,3	-	-	42,9	42,9
01.0057	65,6	87,5	-	-	-	12,5	25,0	62,5
01.0076	64,4	48,5	-	-	-	9,1	6,1	84,8
01.0090	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0093	60,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0112	61,9	43,2	-	1,2	-	7,4	22,2	69,1
01.1819	57,5	58,8	-	11,8	5,9	5,9	23,5	52,9
Woj.	65,8	50,6	0,4	0,4	2,1	7,3	15,6	74,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹⁹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.44 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

¹⁹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.44: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,40	5,75	14,25	40,00	29,50	10,50
01.0002	0,33	2,43	10,64	42,86	34,04	10,03
01.0003	0,58	9,84	20,03	39,21	25,39	5,53
01.0004	0,06	13,56	18,64	28,81	27,12	11,86
01.0005	0,26	4,56	21,29	46,39	23,19	4,56
01.0006	0,26	5,79	16,22	36,68	33,59	7,72
01.0007	0,25	1,20	14,06	44,18	34,14	6,43
01.0008	0,24	11,06	20,43	34,89	28,94	4,68
01.0009	0,38	4,16	14,81	40,26	29,35	11,43
01.0010	0,10	2,08	15,62	38,54	33,33	10,42
01.0011	0,16	13,21	13,84	33,96	32,08	6,92
01.0012	0,03	-	11,11	48,15	33,33	7,41
01.0013	0,24	7,79	18,03	45,49	24,59	4,10
01.0014	0,04	4,55	18,18	59,09	15,91	2,27
01.0015	0,27	8,39	21,90	45,62	20,80	3,28
01.0016	0,21	10,95	23,81	37,62	23,81	3,81
01.0017	0,56	3,20	14,74	45,29	32,15	4,62
01.0018	0,05	2,00	10,00	32,00	40,00	16,00
01.0019	0,08	6,25	13,75	48,75	25,00	6,25
01.0020	0,01	-	18,18	63,64	9,09	9,09
01.0021	0,05	6,38	12,77	38,30	31,91	10,64
01.0022	0,02	4,55	9,09	40,91	36,36	9,09
01.0023	0,13	3,15	22,05	43,31	25,20	6,30
01.0024	0,11	10,53	16,67	29,82	33,33	9,65
01.0025	0,05	8,51	17,02	34,04	34,04	6,38
01.0026	0,04	5,00	10,00	47,50	22,50	15,00
01.0028	0,04	5,13	23,08	56,41	15,38	-
01.0030	0,24	7,63	27,54	41,10	19,49	4,24
01.0032	0,16	4,40	23,90	53,46	16,35	1,89
01.0033	0,07	10,81	21,62	35,14	27,03	5,41
01.0034	0,02	-	5,88	58,82	29,41	5,88
01.0035	0,02	5,00	20,00	35,00	35,00	5,00
01.0036	0,07	4,05	9,46	48,65	28,38	9,46
01.0037	0,04	-	23,68	50,00	26,32	-
01.0040	0,38	5,97	28,57	50,39	13,51	1,56
01.0042	0,05	5,77	19,23	36,54	25,00	13,46
01.0045	0,09	5,68	31,82	40,91	21,59	-
01.0047	0,01	14,29	14,29	42,86	14,29	14,29
01.0057	0,01	-	37,50	37,50	25,00	-
01.0076	0,03	3,03	21,21	66,67	9,09	-
01.0090	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0093	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0112	0,08	7,41	28,40	50,62	13,58	-
01.1819	0,02	23,53	17,65	23,53	35,29	-
Woj.	6,24	6,25	18,60	42,42	26,61	6,13

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.45. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.45: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	10,8	32,0	57,2	35,3	17,7	23,2
01.0002	1,2	22,5	76,3	11,6	0,0	11,6
01.0003	20,7	32,1	47,2	41,6	29,0	24,2
01.0004	5,1	40,7	54,2	34,3	16,7	16,9
01.0005	0,4	19,8	79,8	9,9	0,0	23,6
01.0006	5,0	36,3	58,7	26,2	15,7	31,3
01.0007	0,8	20,9	78,3	11,6	9,0	19,7
01.0008	6,4	32,3	61,3	23,7	0,0	23,8
01.0009	14,8	48,6	36,6	46,4	43,4	31,7
01.0010	3,1	20,8	76,0	19,3	14,1	33,3
01.0011	2,5	24,7	72,8	14,6	0,0	20,9
01.0012	3,7	22,2	74,1	23,3	14,1	85,2
01.0013	8,2	20,1	71,7	10,9	3,1	27,0
01.0014	2,3	22,7	75,0	24,6	16,3	25,0
01.0015	7,3	24,8	67,9	22,8	0,0	18,6
01.0016	1,9	39,7	58,4	15,6	12,8	26,3
01.0017	2,3	57,4	40,3	22,1	20,8	17,8
01.0018	2,0	4,0	94,0	8,7	3,9	46,0
01.0019	-	12,5	87,5	11,4	1,6	38,8
01.0020	-	9,1	90,9	4,5	0,0	9,1
01.0021	6,4	4,3	89,4	15,6	0,0	21,3
01.0022	-	4,5	95,5	5,3	0,0	13,6
01.0023	0,8	33,9	65,4	12,8	7,1	22,0
01.0024	4,4	16,7	78,9	13,9	12,7	39,5
01.0025	4,3	14,9	80,9	20,1	14,6	38,3
01.0026	2,5	57,5	40,0	16,7	12,1	22,5
01.0028	12,8	61,5	25,6	33,0	41,3	38,5
01.0030	2,5	13,1	84,3	10,4	0,0	22,0
01.0032	1,9	41,5	56,6	20,0	14,8	41,5
01.0033	-	23,0	77,0	6,5	7,2	35,1
01.0034	-	17,6	82,4	5,1	9,2	29,4
01.0035	5,0	-	95,0	20,4	0,0	20,0
01.0036	-	16,2	83,8	7,5	0,0	31,1
01.0037	-	21,1	78,9	9,7	9,8	42,1
01.0040	11,9	25,2	62,9	25,9	0,0	19,0
01.0042	-	23,1	76,9	8,5	9,9	34,6
01.0045	2,3	50,0	47,7	26,4	18,1	20,5
01.0047	-	-	100,0	3,2	0,0	28,6
01.0057	-	37,5	62,5	18,2	1,9	12,5
01.0076	-	6,1	93,9	10,8	14,5	9,1
01.0090	-	-	100,0	15,2	15,2	-
01.0093	-	100,0	-	88,5	88,5	-
01.0112	11,1	13,6	75,3	17,6	0,0	13,6
01.1819	-	11,8	88,2	8,1	2,1	58,8
Woj.	6,6	30,6	62,8	22,6	9,0	24,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie²⁰, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 55.35%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 19%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 15.13%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 20 (45.45%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.46. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział

²⁰Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.46: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0006	19,7	79,9	0,4	100,0	12,6	13	81,6
01.0010	86,5	9,4	4,2	100,0	-	8	66,7
01.0032	18,9	81,1	-	100,0	5,4	19	70,5
01.0011	51,6	47,8	0,6	100,0	6,6	38	35,5
01.0004	18,6	81,4	-	100,0	41,7	5	66,7
01.0007	29,3	70,7	-	100,0	0,6	32	46,0
01.0036	31,1	68,9	-	100,0	15,7	14	84,3
01.0030	11,0	89,0	-	100,0	0,5	34	38,1
01.1819	47,1	52,9	-	100,0	11,1	7	77,8
01.0045	29,5	70,5	-	100,0	1,6	18	69,4
01.0026	47,5	52,5	-	100,0	-	10	90,5
01.0023	38,6	61,4	-	100,0	1,3	8	92,3
01.0003	10,0	88,6	1,4	100,0	6,4	32	47,2
01.0015	24,1	75,9	-	100,0	48,6	6	63,0
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0018	60,0	40,0	-	100,0	-	28	50,0
01.0112	-	100,0	-	100,0	3,7	16	69,1
01.0042	30,8	69,2	-	100,0	2,8	20	66,7
01.0022	50,0	50,0	-	100,0	9,1	12	81,8
01.0016	30,1	67,5	2,4	100,0	0,7	20	70,2
01.0025	29,8	70,2	-	100,0	18,2	13	75,8
01.0013	37,3	62,7	-	100,0	20,9	13	72,5
01.0040	0,8	99,2	-	100,0	0,3	48	31,4
01.0017	14,9	85,1	-	100,0	-	75	17,3
01.0012	96,3	3,7	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0002	49,5	50,5	-	100,0	13,3	25	55,4
01.0019	30,0	70,0	-	100,0	12,5	6	83,9
01.0014	38,6	59,1	2,3	100,0	3,8	8	80,8
01.0035	50,0	50,0	-	100,0	10,0	4	100,0
01.0005	11,4	88,2	0,4	100,0	0,9	28	51,7
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0033	24,3	75,7	-	100,0	3,6	13	73,2
01.0034	29,4	70,6	-	100,0	-	20	75,0
01.0037	-	100,0	-	100,0	26,3	26	52,6
01.0008	14,0	78,7	7,2	100,0	2,7	27	50,8
01.0021	76,6	23,4	-	100,0	-	42	36,4
01.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0001	29,8	69,8	0,5	100,0	2,2	35	45,5
01.0028	10,3	89,7	-	100,0	-	30	45,7
01.0020	54,5	45,5	-	100,0	-	6	100,0
01.0076	-	100,0	-	100,0	3,0	146	18,2
01.0093	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
01.0057	-	100,0	-	100,0	25,0	14	75,0
01.0090	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
Woj.	24,5	74,9	0,6	100,0	14,9	24	55,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.47 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ²¹. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano

²¹Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.47: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,40	-	53,00	0,47	-	47,00	0,53	-
01.0002	0,33	-	71,12	0,43	-	28,88	-	-
01.0003	0,58	0,35	50,61	0,34	-	49,39	-	25,00
01.0004	0,06	1,69	62,07	-	-	37,93	-	-
01.0005	0,26	0,38	59,16	-	-	41,22	-	-
01.0006	0,26	1,16	83,59	-	-	16,41	-	-
01.0007	0,25	-	82,73	-	-	17,27	-	-
01.0008	0,24	-	91,06	0,47	-	8,94	-	-
01.0009	0,38	-	90,65	-	-	9,35	-	-
01.0010	0,10	13,54	60,24	-	-	39,76	-	-
01.0011	0,16	1,27	64,10	-	100,00	35,90	-	-
01.0012	0,03	-	7,41	-	-	92,59	-	-
01.0013	0,24	-	77,87	-	-	22,13	-	-
01.0014	0,04	-	79,55	-	-	20,45	-	-
01.0015	0,27	0,36	41,76	-	-	58,24	-	-
01.0016	0,21	0,48	67,31	-	-	32,69	-	-
01.0017	0,56	0,18	10,85	-	-	89,15	-	-
01.0018	0,05	-	36,00	-	-	64,00	-	-
01.0019	0,08	-	35,00	-	-	65,00	-	-
01.0020	0,01	-	45,45	-	-	54,55	-	-
01.0021	0,05	-	46,81	-	-	53,19	-	-
01.0022	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0023	0,13	1,57	81,60	-	-	19,20	-	-
01.0024	0,11	-	15,79	-	-	84,21	-	-
01.0025	0,05	-	82,98	-	-	17,02	-	-
01.0026	0,04	-	55,00	-	-	45,00	-	-
01.0028	0,04	2,56	76,32	-	-	23,68	-	-
01.0030	0,24	-	86,02	-	-	13,98	-	-
01.0032	0,16	-	74,21	-	-	25,79	-	-
01.0033	0,07	-	45,95	-	-	54,05	-	-
01.0034	0,02	-	41,18	-	-	58,82	-	-
01.0035	0,02	-	25,00	-	-	75,00	-	-
01.0036	0,07	1,35	26,03	-	-	73,97	-	-
01.0037	0,04	-	92,11	-	-	7,89	-	-
01.0040	0,38	0,78	69,63	-	-	30,37	-	-
01.0042	0,05	-	55,77	-	-	44,23	-	-
01.0045	0,09	1,14	88,51	-	-	11,49	-	-

Tabela 2.1.47: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0047	0,01	-	14,29	-	-	85,71	-	-
01.0057	0,01	-	12,50	-	-	87,50	-	-
01.0076	0,03	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0090	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0093	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0112	0,08	-	100,00	-	-	-	-	-
01.1819	0,02	-	35,29	-	-	64,71	-	-
Woj.	6,24	0,53	61,28	0,11	100,00	38,76	0,04	7,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.48: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	53,00	16,51	53,77	20,75	0,94	7,55
01.0002	71,12	5,56	43,59	46,58	4,27	-
01.0003	50,61	18,49	34,59	39,73	2,74	3,42
01.0004	62,07	13,89	22,22	58,33	5,56	-
01.0005	59,16	4,52	17,42	63,87	5,81	7,10
01.0006	83,59	5,61	23,83	31,31	4,67	34,11
01.0007	82,73	12,14	71,84	10,19	1,46	4,37
01.0008	91,06	4,21	17,29	69,63	5,61	1,87
01.0009	90,65	10,03	24,93	14,04	25,21	22,64
01.0010	60,24	10,00	20,00	54,00	6,00	4,00
01.0011	64,10	14,00	21,00	63,00	-	-
01.0012	7,41	-	50,00	-	50,00	-
01.0013	77,87	3,16	3,16	91,58	0,53	0,53
01.0014	79,55	25,71	17,14	48,57	2,86	5,71
01.0015	41,76	13,16	18,42	63,16	1,75	3,51
01.0016	67,31	15,00	14,29	65,71	1,43	-
01.0017	10,85	-	16,39	-	-	83,61
01.0018	36,00	11,11	33,33	55,56	-	-
01.0019	35,00	-	7,14	60,71	32,14	-
01.0020	45,45	-	40,00	60,00	-	-
01.0021	46,81	22,73	18,18	54,55	4,55	-
01.0023	81,60	14,71	8,82	72,55	-	0,98
01.0024	15,79	55,56	33,33	5,56	-	-
01.0025	82,98	5,13	5,13	87,18	-	2,56
01.0026	55,00	-	4,55	86,36	4,55	-
01.0028	76,32	3,45	6,90	86,21	-	3,45
01.0030	86,02	-	0,49	99,01	0,49	-
01.0032	74,21	2,54	1,69	95,76	-	-
01.0033	45,95	14,71	-	85,29	-	-
01.0034	41,18	14,29	-	85,71	-	-
01.0035	25,00	-	20,00	80,00	-	-
01.0036	26,03	10,53	36,84	42,11	5,26	5,26
01.0037	92,11	-	2,86	97,14	-	-
01.0040	69,63	-	39,47	57,89	0,38	1,50
01.0042	55,77	3,45	6,90	89,66	-	-
01.0045	88,51	5,19	3,90	90,91	-	-
01.0047	14,29	-	-	100,00	-	-
01.0057	12,50	-	-	100,00	-	-
01.0076	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0090	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0093	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0112	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	35,29	16,67	16,67	66,67	-	-
Woj.	61,28	8,33	24,40	54,71	4,42	7,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.49: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	53,00	16,51	53,77	20,75	0,94	7,55
01.0002	71,12	5,56	43,59	46,58	4,27	-
01.0003	50,96	18,49	34,59	39,73	2,74	3,42
01.0004	65,45	13,89	22,22	58,33	5,56	-
01.0005	59,16	4,52	17,42	63,87	5,81	7,10

Tabela 2.1.49: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0006	83,92	5,61	23,83	31,31	4,67	34,11
01.0007	82,73	12,14	71,84	10,19	1,46	4,37
01.0008	91,45	4,21	17,29	69,63	5,61	1,87
01.0009	90,65	10,03	24,93	14,04	25,21	22,64
01.0010	60,24	10,00	20,00	54,00	6,00	4,00
01.0011	64,14	15,05	19,35	63,44	-	-
01.0012	7,41	-	50,00	-	50,00	-
01.0013	77,87	3,16	3,16	91,58	0,53	0,53
01.0014	79,55	25,71	17,14	48,57	2,86	5,71
01.0015	41,91	13,16	18,42	63,16	1,75	3,51
01.0016	67,31	15,00	14,29	65,71	1,43	-
01.0017	10,85	-	16,39	-	-	83,61
01.0018	36,00	11,11	33,33	55,56	-	-
01.0019	35,00	-	7,14	60,71	32,14	-
01.0020	45,45	-	40,00	60,00	-	-
01.0021	46,81	22,73	18,18	54,55	4,55	-
01.0023	81,60	14,71	8,82	72,55	-	0,98
01.0024	15,79	55,56	33,33	5,56	-	-
01.0025	82,98	5,13	5,13	87,18	-	2,56
01.0026	55,00	-	4,55	86,36	4,55	-
01.0028	76,32	3,45	6,90	86,21	-	3,45
01.0030	86,02	-	0,49	99,01	0,49	-
01.0032	74,21	2,54	1,69	95,76	-	-
01.0033	45,95	14,71	-	85,29	-	-
01.0034	41,18	14,29	-	85,71	-	-
01.0035	25,00	-	20,00	80,00	-	-
01.0036	26,03	10,53	36,84	42,11	5,26	5,26
01.0037	92,11	-	2,86	97,14	-	-
01.0040	69,63	-	39,47	57,89	0,38	1,50
01.0042	55,77	3,45	6,90	89,66	-	-
01.0045	88,51	5,19	3,90	90,91	-	-
01.0047	14,29	-	-	100,00	-	-
01.0057	12,50	-	-	100,00	-	-
01.0076	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0090	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0093	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0112	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	35,29	16,67	16,67	66,67	-	-
Woj.	61,37	8,35	24,36	54,70	4,42	7,11

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.50: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0011	63,64	-	42,86	57,14	-	-
Woj.	33,33	-	42,86	57,14	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.51 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.52.

Tabela 2.1.51: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F36 [%]	F32 [%]	G35 [%]	F46 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,4	6,0	34,5	3,0	3,0	1,2	52,2
01.0002	0,3	29,8	10,9	12,8	-	7,6	38,9
01.0003	0,6	13,3	36,4	6,7	1,6	2,2	39,7
01.0004	0,1	16,9	10,2	8,5	-	3,4	62,7
01.0005	0,3	35,4	23,6	1,1	1,9	9,1	28,9
01.0006	0,3	19,3	6,6	3,9	27,8	2,7	39,8
01.0007	0,2	4,0	4,4	53,4	2,4	2,0	33,7
01.0008	0,2	51,5	1,7	7,2	1,7	0,4	37,4
01.0009	0,4	10,4	1,8	0,5	16,4	3,9	67,0
01.0010	0,1	17,7	10,4	1,0	2,1	9,4	59,4
01.0011	0,2	35,4	15,2	3,8	-	5,1	40,5
01.0012	0,0	-	40,7	-	-	18,5	40,7
01.0013	0,2	70,9	10,2	1,2	-	2,0	15,6
01.0014	0,0	20,5	11,4	6,8	-	4,5	56,8
01.0015	0,3	24,5	39,1	1,5	1,5	1,8	31,8
01.0016	0,2	32,1	11,0	3,8	-	2,4	50,7
01.0017	0,6	-	73,4	-	8,3	2,8	15,5
01.0018	0,0	20,0	28,0	4,0	-	8,0	40,0
01.0019	0,1	16,2	28,7	-	-	10,0	45,0
01.0020	0,0	18,2	18,2	-	-	9,1	54,5
01.0021	0,0	12,8	19,1	4,3	-	8,5	55,3
01.0022	0,0	-	63,6	-	-	9,1	27,3
01.0023	0,1	54,3	8,7	4,7	-	-	33,1
01.0024	0,1	-	50,9	1,8	-	2,6	44,7
01.0025	0,0	57,4	8,5	2,1	-	6,4	25,5
01.0026	0,0	35,0	20,0	2,5	-	15,0	27,5
01.0028	0,0	59,0	10,3	2,6	-	-	28,2
01.0030	0,2	83,5	7,2	0,4	-	3,4	5,5
01.0032	0,2	64,8	14,5	0,6	-	1,3	18,9
01.0033	0,1	33,8	24,3	-	-	1,4	40,5
01.0034	0,0	23,5	29,4	-	-	5,9	41,2
01.0035	0,0	10,0	5,0	-	-	15,0	70,0
01.0036	0,1	6,8	50,0	4,1	-	4,1	35,1
01.0037	0,0	84,2	-	2,6	-	-	13,2
01.0040	0,4	36,9	24,7	21,6	0,5	-	16,4
01.0042	0,1	30,8	23,1	3,8	-	5,8	36,5
01.0045	0,1	73,9	5,7	1,1	-	1,1	18,2
01.0047	0,0	14,3	-	-	-	42,9	42,9
01.0057	0,0	12,5	37,5	-	-	12,5	37,5
01.0076	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0090	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0093	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0112	0,1	100,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	11,8	11,8	-	-	11,8	64,7
Woj.	6,2	28,6	23,6	6,3	3,6	3,4	34,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.52: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F36 choroby jelita grubego
F32 duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego
G35 zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych i trzustki
F46 choroby jamy brzusznej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.53: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	400	31,0	32,5	80,5	60,0
01.0002	329	40,4	21,3	34,3	42,9
01.0003	579	28,0	15,4	50,6	60,3
01.0004	59	42,4	20,3	23,7	33,9
01.0005	263	28,9	11,8	60,1	55,1
01.0006	259	25,5	20,1	53,7	20,8
01.0007	249	63,1	16,5	32,5	36,5
01.0008	235	68,5	8,9	26,8	5,1
01.0009	385	30,6	56,9	35,6	18,4
01.0010	96	17,7	30,2	42,7	32,3
01.0011	158	27,8	17,1	55,1	72,8
01.0012	27	3,7	3,7	55,6	63,0
01.0013	244	40,2	2,0	60,2	78,3
01.0014	44	43,2	4,5	38,6	34,1
01.0015	274	23,4	9,5	65,3	53,6
01.0016	209	30,1	9,6	49,8	38,8
01.0017	563	-	1,4	95,9	93,1
01.0018	50	20,0	20,0	42,0	50,0
01.0019	80	2,5	3,8	66,2	66,2
01.0020	11	9,1	-	54,5	81,8
01.0021	47	19,1	10,6	46,8	51,1
01.0022	22	-	-	68,2	54,5
01.0023	127	44,1	17,3	66,9	38,6
01.0024	114	11,4	5,3	72,8	68,4
01.0025	47	53,2	4,3	25,5	23,4
01.0026	40	5,0	7,5	62,5	50,0
01.0028	39	66,7	5,1	20,5	15,4
01.0030	236	48,3	0,4	53,8	11,4
01.0032	159	10,7	-	73,6	12,6
01.0033	74	33,8	5,4	25,7	35,1
01.0034	17	35,3	23,5	58,8	52,9
01.0035	20	10,0	10,0	15,0	85,0
01.0036	74	10,8	12,2	21,6	77,0
01.0037	38	68,4	2,6	55,3	5,3
01.0040	385	56,1	3,9	78,4	4,9
01.0042	52	13,5	3,8	53,8	25,0
01.0045	88	39,8	1,1	52,3	8,0
01.0047	7	-	-	85,7	100,0
01.0057	8	12,5	-	62,5	62,5
01.0076	33	75,8	-	24,2	-
01.0090	1	100,0	-	100,0	-
01.0093	1	100,0	-	-	-
01.0112	81	96,3	-	100,0	-
01.1819	17	5,9	5,9	47,1	47,1
Woj.	6 241	32,6	14,0	57,3	44,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.54: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radikalne	42.3, 42.31, 42.32, 42.33, 42.331, 42.333, 42.339, 42.39, 42.41, 42.42, 42.582, 42.81, 42.85, 43.4, 43.41, 43.411, 43.412, 43.419, 43.42, 43.49, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.81, 43.89, 43.91, 43.993, 43.994, 43.995, 43.999, 44.64, 45.3, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.431, 45.432, 45.439, 45.49, 45.512, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.711, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 48.3, 48.31, 48.32, 48.33, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.491, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.896, 48.897, 48.899, 49.3, 49.31, 49.39, 49.46, 49.47, 49.6, 50.2, 50.21, 50.221, 50.229, 50.29, 50.291, 50.292, 50.293, 50.295, 50.296, 50.299, 50.31, 50.32, 51.62, 51.63, 51.64, 51.692, 51.699, 52.09, 52.2, 52.21, 52.22, 52.3, 52.511, 52.512, 52.513, 52.52, 52.521, 52.522, 52.53, 52.59, 52.61, 52.69, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 52.75, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4
nieradykalne	42.10, 42.332, 42.334, 42.52, 42.7, 42.84, 42.91, 42.92, 42.99, 43.0, 43.1, 43.11, 43.19, 44.221, 44.29, 44.3, 44.31, 44.384, 44.39, 44.391, 44.392, 44.394, 44.40, 44.41, 44.42, 44.43, 44.49, 44.59, 44.6, 44.61, 44.631, 44.639, 44.663, 44.699, 44.9, 44.92, 44.95, 44.981, 44.99, 45.01, 45.02, 45.03, 45.511, 45.52, 45.9, 45.91, 45.93, 45.94, 45.952, 45.99, 46.01, 46.011, 46.03, 46.031, 46.032, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.2, 46.21, 46.22, 46.23, 46.29, 46.31, 46.39, 46.392, 46.41, 46.43, 46.492, 46.493, 46.499, 46.51, 46.52, 46.522, 46.523, 46.59, 46.61, 46.631, 46.7, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.853, 46.893, 46.91, 46.93, 46.94, 46.96, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.11, 47.19, 47.2, 47.91, 47.99, 48.02, 48.1, 48.71, 48.73, 48.752, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.9, 48.91, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.11, 49.12, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.45, 49.49, 49.51, 49.52, 49.59, 49.71, 49.72, 49.73, 49.79, 49.9, 49.94, 49.95, 49.99, 50.01, 50.61, 50.699, 50.91, 50.941, 50.949, 50.99, 51.0, 51.01, 51.03, 51.2, 51.219, 51.22, 51.23, 51.231, 51.239, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.391, 51.394, 51.399, 51.41, 51.42, 51.43, 51.49, 51.51, 51.59, 51.71, 51.791, 51.792, 51.811, 51.82, 51.821, 51.822, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.871, 51.872, 51.88, 51.92, 51.93, 51.94, 51.95, 51.96, 51.98, 51.981, 51.984, 51.991, 51.999, 52.01, 52.42, 52.43, 52.49, 52.92, 52.93, 52.931, 52.932, 52.94, 52.952, 52.959, 52.961, 52.963, 52.98, 52.99, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.14, 53.16, 53.21, 53.29, 53.49, 53.5, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.61, 53.69, 53.9, 53.94, 53.99, 54.01, 54.02, 54.03, 54.09, 54.1, 54.11, 54.12, 54.121, 54.122, 54.123, 54.19, 54.25, 54.5, 54.51, 54.511, 54.512, 54.513, 54.514, 54.515, 54.516, 54.517, 54.52, 54.521, 54.522, 54.523, 54.524, 54.525, 54.527, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.72, 54.73, 54.741, 54.742, 54.75, 54.751, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.955, 54.956, 54.957, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999
inwazyjne	42.23, 42.24, 42.241, 42.242, 42.243, 42.25, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.161, 44.162, 45.11, 45.12, 45.13, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.21, 45.211, 45.22, 45.23, 45.231, 45.239, 45.24, 45.25, 45.251, 45.252, 45.253, 45.26, 45.27, 48.21, 48.211, 48.212, 48.22, 48.23, 48.24, 48.241, 48.242, 48.25, 48.26, 49.21, 49.22, 49.23, 50.11, 50.12, 51.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.191, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.191, 54.21, 54.22, 54.23, 54.231, 54.232, 54.233, 54.24, 54.241, 54.242, 54.243, 54.25

Tabela 2.1.54: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	42.2, 42.29, 44.1, 44.19, 45.1, 45.19, 45.2, 45.28, 45.29, 48.2, 48.29, 49.29, 50.1, 50.19, 51.19, 51.199, 52.1, 52.19, 52.199, 54.2, 54.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.55 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.55: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	84,00	5,50	9,25	1,2
01.0002	13,68	0,91	84,19	1,2
01.0003	55,79	1,04	40,59	2,6
01.0004	91,53	3,39	3,39	3,4
01.0005	73,38	-	23,95	3,0
01.0006	42,08	-	56,76	1,2
01.0007	39,36	0,40	57,03	3,2
01.0008	65,11	-	34,89	-
01.0009	98,96	-	-	1,0
01.0010	95,83	-	-	4,2
01.0011	25,32	5,06	64,56	5,1
01.0012	92,59	3,70	-	3,7
01.0013	22,13	0,82	76,64	0,4
01.0014	2,27	2,27	95,45	-
01.0015	40,88	2,92	55,84	0,4

Tabela 2.1.55: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0016	5,74	3,35	88,52	2,4
01.0017	93,96	0,89	4,80	0,4
01.0018	74,00	4,00	8,00	14,0
01.0019	36,25	3,75	58,75	1,2
01.0020	9,09	9,09	81,82	-
01.0021	53,19	2,13	44,68	-
01.0022	-	9,09	90,91	-
01.0023	43,31	1,57	51,18	4,7
01.0024	84,21	1,75	13,16	0,9
01.0025	48,94	6,38	42,55	2,1
01.0026	90,00	2,50	7,50	-
01.0028	25,64	2,56	71,79	-
01.0030	0,42	-	99,58	-
01.0032	-	1,89	96,86	1,3
01.0033	-	2,70	95,95	1,4
01.0034	-	5,88	88,24	5,9
01.0035	-	20,00	65,00	15,0
01.0036	4,05	2,70	89,19	4,1
01.0037	100,00	-	-	-
01.0040	18,70	0,52	80,78	-
01.0042	-	3,85	92,31	3,8
01.0045	28,41	3,41	68,18	-
01.0047	-	14,29	85,71	-
01.0057	-	12,50	87,50	-
01.0076	100,00	-	-	-
01.0090	-	-	100,00	-
01.0093	100,00	-	-	-
01.0112	100,00	-	-	-
01.1819	82,35	-	-	17,6
Woj.	50,26	1,68	46,47	1,6

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.56** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²² pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.56: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,4	3,8	3,8	5,0	5,0	11,8
01.0002	0,3	1,8	1,5	4,6	4,6	16,1
01.0003	0,6	1,7	1,6	5,2	5,0	10,0
01.0004	0,1	1,7	1,7	-	-	1,7
01.0005	0,3	1,1	0,4	9,1	7,2	20,5
01.0006	0,3	2,7	2,3	6,6	5,8	11,6
01.0007	0,2	0,4	0,4	3,6	3,6	13,3
01.0008	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	6,8
01.0009	0,4	4,4	3,9	4,2	3,9	4,7
01.0010	0,1	5,2	4,2	15,6	15,6	30,2
01.0011	0,2	0,6	0,6	5,7	4,4	15,8
01.0012	0,0	3,7	3,7	7,4	7,4	11,1
01.0013	0,2	-	-	5,3	3,7	10,2

²²Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.56: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0014	0,0	-	-	6,8	6,8	18,2
01.0015	0,3	0,4	0,4	6,9	6,2	8,8
01.0016	0,2	3,3	3,3	4,3	3,8	13,9
01.0017	0,6	1,4	1,1	2,0	2,0	3,0
01.0018	0,0	-	-	6,0	6,0	12,0
01.0019	0,1	3,8	2,5	8,8	7,5	10,0
01.0020	0,0	-	-	36,4	27,3	18,2
01.0021	0,0	-	-	6,4	6,4	19,1
01.0022	0,0	-	-	-	-	13,6
01.0023	0,1	2,4	2,4	3,1	3,1	10,2
01.0024	0,1	1,8	0,9	5,3	5,3	15,8
01.0025	0,0	4,3	2,1	10,6	10,6	14,9
01.0026	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5
01.0028	0,0	-	-	2,6	2,6	7,7
01.0030	0,2	-	-	1,3	1,3	5,9
01.0032	0,2	0,6	0,6	2,5	2,5	6,9
01.0033	0,1	-	-	5,4	5,4	8,1
01.0034	0,0	-	-	5,9	-	17,6
01.0035	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
01.0036	0,1	4,1	4,1	10,8	10,8	24,3
01.0037	0,0	-	-	-	-	2,6
01.0040	0,4	0,3	0,3	3,4	3,4	4,4
01.0042	0,1	-	-	-	-	7,7
01.0045	0,1	1,1	1,1	3,4	3,4	8,0
01.0047	0,0	-	-	-	-	-
01.0057	0,0	-	-	12,5	12,5	-
01.0076	0,0	-	-	3,0	3,0	-
01.0090	0,0	-	-	-	-	-
01.0093	0,0	-	-	-	-	-
01.0112	0,1	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	5,9	5,9	17,6	11,8	23,5
Woj.	6,2	1,7	1,5	4,7	4,3	10,1

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.57 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.57: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	5,0	3,9	5,0	3,6	2,5	39,8
01.0002	3,7	3,9	2,0	3,1	0,9	62,3
01.0003	5,4	3,8	4,0	4,7	2,8	49,4
01.0004	8,4	4,0	5,0	5,3	-	52,5
01.0005	4,0	3,8	2,0	4,1	1,9	68,1
01.0006	3,4	3,9	2,0	3,5	3,1	69,5
01.0007	4,9	3,9	4,0	3,8	0,4	45,8
01.0008	1,1	3,7	-	2,2	78,7	88,9
01.0009	5,8	3,7	3,0	5,2	-	51,7
01.0010	4,1	3,9	3,0	7,6	2,1	69,8
01.0011	5,7	4,1	3,0	4,5	-	54,4

Tabela 2.1.57: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0012	6,6	3,9	5,0	5,8	-	29,6
01.0013	2,6	3,7	1,0	3,1	2,5	85,2
01.0014	4,7	3,8	3,0	2,8	9,1	56,8
01.0015	5,4	3,7	3,0	5,1	0,4	53,6
01.0016	3,8	3,7	2,0	3,5	4,8	63,2
01.0017	2,5	3,8	2,0	1,5	-	89,2
01.0018	5,8	4,0	3,0	3,3	-	54,0
01.0019	6,2	3,9	5,0	5,7	21,2	38,8
01.0020	5,2	4,0	5,0	2,6	-	36,4
01.0021	5,0	3,8	3,0	3,3	4,3	51,1
01.0022	4,8	4,4	3,0	3,5	-	54,5
01.0023	4,1	3,8	2,0	4,5	9,4	65,4
01.0024	4,5	3,8	3,0	3,4	0,9	60,5
01.0025	1,8	3,9	1,0	1,6	8,5	89,4
01.0026	4,0	4,0	3,0	3,8	12,5	60,0
01.0028	3,9	3,7	2,0	4,4	5,1	74,4
01.0030	1,7	3,7	-	3,6	52,1	87,7
01.0032	3,1	3,6	2,0	2,7	-	88,7
01.0033	3,9	3,8	2,0	4,4	9,5	70,3
01.0034	3,9	3,9	3,0	2,7	5,9	64,7
01.0035	9,8	4,0	9,0	9,1	5,0	30,0
01.0036	4,4	3,9	2,0	4,4	4,1	60,8
01.0037	0,7	3,8	-	1,7	71,1	97,4
01.0040	2,4	3,7	2,0	1,2	0,5	91,7
01.0042	3,2	3,9	2,0	2,8	13,5	71,2
01.0045	2,8	3,7	1,0	4,7	14,8	84,1
01.0047	6,6	3,5	6,0	4,0	-	28,6
01.0057	1,9	3,6	2,0	0,8	-	100,0
01.0076	-	3,6	-	-	100,0	100,0
01.0090	-	3,6	-	-	100,0	100,0
01.0093	8,0	3,5	8,0	-	-	-
01.0112	-	3,6	-	-	100,0	100,0
01.1819	3,6	3,8	2,0	4,8	23,5	76,5
Woj.	3,9	3,8	2,0	4,0	9,6	67,0

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.58 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1240, 1500, 1052²³. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.58: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	5,5	43,8	21,3	14,7
01.0002	0,9	47,1	19,4	11,4
01.0003	1,0	38,8	17,0	10,6
01.0004	3,4	52,6	17,5	15,8
01.0005	-	39,1	13,3	6,6
01.0006	-	55,1	14,8	9,0

²³Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia gastrologiczna

Tabela 2.1.58: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0007	0,4	55,2	42,7	39,0
01.0008	-	57,9	23,8	18,3
01.0009	-	57,2	11,5	0,5
01.0010	-	73,9	69,6	69,6
01.0011	5,1	56,0	26,0	18,7
01.0012	3,7	34,6	11,5	-
01.0013	0,8	38,7	14,0	11,5
01.0014	2,3	52,3	36,4	27,3
01.0015	2,9	39,9	10,6	-
01.0016	3,3	54,4	30,4	21,6
01.0017	0,9	42,4	10,7	3,9
01.0018	4,0	46,5	39,5	32,6
01.0019	3,8	25,3	12,7	6,3
01.0020	9,1	63,6	27,3	-
01.0021	2,1	55,3	42,6	31,9
01.0022	9,1	54,5	-	-
01.0023	1,6	47,2	28,5	17,9
01.0024	1,8	38,1	19,5	15,0
01.0025	6,4	30,4	17,4	13,0
01.0026	2,5	65,0	35,0	22,5
01.0028	2,6	41,0	12,8	5,1
01.0030	-	35,6	6,8	0,4
01.0032	1,9	42,7	12,1	7,0
01.0033	2,7	42,5	24,7	16,4
01.0034	5,9	43,8	37,5	31,2
01.0035	20,0	29,4	11,8	-
01.0036	2,7	60,6	46,5	25,4
01.0037	-	52,6	23,7	10,5
01.0040	0,5	32,5	6,8	3,9
01.0042	3,8	50,0	28,0	20,0
01.0045	3,4	28,4	10,2	3,4
01.0047	14,3	42,9	28,6	-
01.0057	12,5	37,5	25,0	12,5
01.0076	-	33,3	12,1	6,1
01.0090	-	100,0	100,0	100,0
01.0093	-	100,0	-	-
01.0112	-	23,5	2,5	-
01.1819	-	57,1	35,7	21,4
Woj.	1,7	44,9	18,5	11,7

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.59**.

Tabela 2.1.59: Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	6,2	5,1	8,1	10,3	4,5	7,3	9,5
kujawsko-pomorskie	3,2	5,3	8,0	10,4	5,3	8,1	10,5
lubelskie	3,9	4,8	6,8	8,5	4,5	6,5	8,0
lubuskie	1,3	5,5	8,7	10,3	5,2	8,3	9,9
łódzkie	4,7	4,7	6,9	9,2	4,6	6,8	9,1
małopolskie	5,3	4,9	7,4	9,7	4,5	6,9	9,1
mazowieckie	13,8	2,6	4,2	5,4	3,0	4,8	6,0
opolskie	1,8	5,3	9,7	12,4	4,4	8,3	10,5

Tabela 2.1.59: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
podkarpackie	4,1	4,6	7,7	9,8	4,3	7,1	9,0
podlaskie	2,5	3,7	5,6	7,0	3,1	4,8	6,0
pomorskie	3,1	3,8	5,6	7,3	3,5	5,3	6,9
śląskie	11,7	3,8	5,9	7,6	4,1	6,2	8,0
świętokrzyskie	3,0	4,8	7,4	9,4	4,7	7,4	9,3
warmińsko-mazurskie	3,0	4,8	7,9	10,0	4,6	7,5	9,5
wielkopolskie	5,8	4,9	7,6	9,3	4,8	7,6	9,2
zachodniopomorskie	3,4	3,1	5,1	6,3	3,0	5,0	6,3


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.33: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.34: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.35: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.4 Nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 3,91 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (dalej: podgrupa)²⁴, co stanowiło 12,69% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


²⁴W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D14.2, D14.3, D14.4, D15, D15.0, D15.1, D15.2, D15.7, D15.9, D19.0, D21.3, D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6.

Mapa 2.1.18: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.19: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.20: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.21: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.22: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.36: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.37: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.38: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.39: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.40: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.60: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,91	0,02	0,23	8,13	134,72	168
kujawsko-pomorskie	2,22	0,01	0,06	6,71	106,48	69
lubelskie	1,87	0,03	0,31	3,21	87,70	315
lubuskie	1,30	0,01	0,05	7,95	127,39	146


Tabela 2.1.60: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,72	0,00	0,47	3,66	149,64	227
małopolskie	4,00	0,04	0,16	8,88	118,26	139
mazowieckie	7,14	0,08	0,48	9,89	133,06	223
opolskie	1,07	-	0,04	3,81	108,25	224
podkarpackie	1,96	-	0,17	4,49	92,12	140
podlaskie	1,29	-	0,06	5,18	109,05	85
pomorskie	2,60	0,04	0,21	6,08	112,15	192
śląskie	6,61	0,03	0,27	3,66	144,98	356
świętokrzyskie	1,99	0,00	0,08	6,98	158,91	158
warmińsko-mazurskie	2,33	0,01	0,06	6,01	162,21	252
wielkopolskie	4,08	0,03	0,22	8,07	117,10	242
zachodniopomorskie	1,82	0,00	0,04	4,63	106,31	179
Polska	47,91	0,30	2,91	6,50	124,65	3 115

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 70 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 105, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.41 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.42 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.41: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.42: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 49. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 10 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.61: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0020	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0031	Centrum Medyczne Karpacz s.a. Szpital	jeleniogórski
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0043	Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer - Med sp. z o.o.	jeleniogórski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0047	Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	kłodzki
01.0048	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	jeleniogórski
01.0052	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	trzebnicki

Tabela 2.1.61: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0054	Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca Sudeckie Centrum Kardiologiczno - Angiologiczne.	kłodzki
01.0055	Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ	m. Wrocław
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0060	Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0069	Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii sp. z o.o. s.k.	m. Wrocław
01.0088	Chirplast s.j. Iwona Rychlik, Dariusz Rychlik	kłodzki
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,31 tys. hospitalizacji dla 1,16 tys. pacjentów. Tym samym 33,46% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.62 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.62: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0020	1,16	1,31	0,00	-	33,5	33,5
01.0002	0,38	0,41	0,00	-	10,4	43,9
01.0005	0,27	0,39	0,10	-	9,9	53,8
01.0048	0,26	0,28	-	-	7,3	61,0
01.0003	0,16	0,18	0,00	-	4,6	65,6
01.0043	0,15	0,18	-	-	4,6	70,2
01.0017	0,11	0,11	0,03	-	2,8	73,0
01.0001	0,10	0,10	-	-	2,7	75,6
01.0016	0,08	0,09	0,00	-	2,3	77,9
01.0060	0,09	0,09	-	-	2,3	80,3
01.0006	0,06	0,06	0,00	-	1,6	81,8
01.0007	0,06	0,06	0,00	-	1,4	83,3
01.0026	0,05	0,05	0,01	-	1,3	84,5
01.0021	0,04	0,05	0,00	-	1,2	85,7
01.0030	0,04	0,04	0,00	-	1,1	86,8
01.0042	0,04	0,04	0,02	-	1,1	88,0
01.0018	0,03	0,04	-	-	1,0	88,9
01.0014	0,03	0,03	-	-	0,8	89,7
01.0024	0,03	0,03	-	-	0,7	90,5
01.1819	0,03	0,03	0,02	-	0,7	91,2
01.0011	0,03	0,03	0,00	-	0,7	91,9
01.0008	0,02	0,02	0,00	-	0,6	92,5
01.0052	0,02	0,02	-	-	0,6	93,0
01.0015	0,02	0,02	0,00	-	0,5	93,5
01.0036	0,02	0,02	-	-	0,5	94,0
01.0088	0,02	0,02	-	0,02	0,5	94,6
01.0010	0,02	0,02	0,01	-	0,5	95,0
01.0032	0,02	0,02	0,00	-	0,5	95,5
01.0028	0,02	0,02	-	-	0,4	95,9
01.0033	0,02	0,02	0,00	-	0,4	96,3
01.0013	0,02	0,02	-	-	0,4	96,8
01.0019	0,02	0,02	-	-	0,4	97,2
01.0022	0,01	0,01	-	-	0,4	97,5
01.0023	0,01	0,01	0,00	-	0,3	97,9
01.0045	0,01	0,01	0,00	-	0,3	98,2
01.0047	0,01	0,01	-	-	0,3	98,5

Tabela 2.1.62: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0012	0,01	0,01	-	-	0,3	98,8
01.0025	0,01	0,01	-	-	0,3	99,0
01.0031	0,01	0,01	-	-	0,3	99,3
01.0004	0,01	0,01	0,00	-	0,2	99,4
01.0009	0,00	0,01	-	-	0,2	99,6
01.0034	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
01.0035	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
01.0055	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
01.0037	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
01.0054	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
01.0057	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
01.0069	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
01.0093	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
Woj.	3,28	3,91	0,23	0,02	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach²⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział gruźlicy i chorób płuc oraz Oddział chorób płuc. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 56,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby płuc - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 72,8%.


²⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.43: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.44: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.63 oraz Tabela 2.1.64. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.63: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział gruźlicy i chorób płuc [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0020	0,85	-	0,02	0,44	-	-	1,31
01.0002	-	0,38	0,02	-	0,00	0,01	0,41
01.0005	-	0,37	0,01	-	0,00	0,01	0,39
01.0048	0,28	-	-	-	-	-	0,28
01.0003	-	-	0,01	0,10	0,05	0,02	0,18
01.0043	-	0,18	-	-	-	-	0,18
01.0017	-	-	0,04	-	0,07	0,00	0,11
01.0001	-	-	0,04	0,06	-	0,00	0,10
01.0016	-	-	0,08	-	-	0,01	0,09
01.0060	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0006	-	0,02	0,02	-	0,02	0,00	0,06
01.0007	-	-	0,03	-	0,02	0,01	0,06
01.0026	-	-	0,02	-	0,02	0,02	0,05
01.0021	-	-	0,04	-	-	0,00	0,05
01.0030	-	-	0,04	-	-	0,01	0,04
01.0042	-	-	0,02	-	-	0,02	0,04
01.0018	-	-	0,04	-	-	0,00	0,04
01.0014	-	-	0,02	-	0,02	-	0,03
01.0024	-	-	0,03	-	-	0,00	0,03
01.1819	-	-	0,01	-	0,00	0,02	0,03
01.0011	-	-	0,01	-	-	0,02	0,03
01.0008	-	-	-	-	0,02	0,01	0,02
01.0052	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0015	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
01.0036	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
01.0088	-	-	-	-	-	0,02	0,02
01.0010	-	-	0,01	-	0,01	0,00	0,02
01.0032	-	-	0,00	-	-	0,01	0,02
01.0028	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
01.0033	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
01.0013	-	-	0,01	-	0,00	0,00	0,02
01.0019	-	-	0,02	-	-	-	0,02
01.0022	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0023	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
01.0045	-	-	0,01	-	-	0,01	0,01
01.0047	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0012	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
01.0025	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0031	-	0,01	-	-	-	-	0,01
01.0004	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
01.0009	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0034	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0035	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0037	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0057	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0069	-	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0093	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.1.63: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział gruźlicy i chorób płuc [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział otorynaryngologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	1,25	0,94	0,65	0,61	0,23	0,22	3,91

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.64: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Otorynaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - D01, D02 [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0020	0,87	0,00	0,26	-	0,18	-	1,31
01.0002	0,38	0,02	-	0,00	-	0,01	0,41
01.0005	0,37	0,01	-	0,00	-	0,01	0,39
01.0048	0,28	-	-	-	-	-	0,28
01.0003	-	0,01	0,09	0,05	0,01	0,02	0,18
01.0043	0,18	-	-	-	-	-	0,18
01.0017	-	0,04	-	0,07	-	0,00	0,11
01.0001	-	0,04	0,03	-	0,03	0,00	0,10
01.0016	-	0,08	-	-	-	0,01	0,09
01.0060	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0006	0,02	0,02	-	0,02	-	0,00	0,06
01.0007	-	0,03	-	0,02	-	0,01	0,06
01.0026	-	0,02	-	0,02	-	0,02	0,05
01.0021	-	0,04	-	-	-	0,00	0,05
01.0030	-	0,04	-	-	-	0,01	0,04
01.0042	-	0,02	-	-	-	0,02	0,04
01.0018	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
01.0014	-	0,02	-	0,02	-	-	0,03
01.0024	-	0,03	-	-	-	0,00	0,03
01.1819	-	0,01	-	0,00	-	0,02	0,03
01.0011	-	0,01	-	-	-	0,02	0,03
01.0008	-	0,00	-	0,02	-	0,00	0,02
01.0052	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0015	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
01.0036	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
01.0088	-	-	-	-	-	0,02	0,02
01.0010	-	0,01	-	0,01	-	0,00	0,02
01.0032	-	0,00	-	-	-	0,01	0,02
01.0028	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
01.0033	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
01.0013	-	0,01	-	0,00	-	0,00	0,02
01.0019	-	0,02	-	-	-	-	0,02
01.0022	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
01.0023	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
01.0045	-	0,01	-	-	-	0,01	0,01
01.0047	-	0,01	-	-	-	-	0,01
01.0012	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
01.0025	-	0,01	-	-	-	-	0,01

Tabela 2.1.64: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - D01, D02 [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0031	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0004	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
01.0009	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0034	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
01.0035	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
01.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0037	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0057	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0069	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0093	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,21	0,64	0,38	0,23	0,23	0,22	3,91

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.65 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.65: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	63,9	55,8	-	-	3,8	7,7	15,4	73,1
01.0002	67,5	38,1	-	-	0,7	3,2	15,0	81,1
01.0003	60,0	34,4	2,8	1,7	5,6	5,6	24,4	60,0
01.0004	19,0	83,3	66,7	16,7	-	-	-	16,7
01.0005	66,8	40,8	-	0,3	0,5	4,9	15,5	78,8
01.0006	68,5	29,5	-	-	-	9,8	14,8	75,4
01.0007	65,4	30,4	-	1,8	-	8,9	17,9	71,4
01.0008	55,9	18,2	13,6	-	-	4,5	22,7	59,1
01.0009	56,0	100,0	-	-	16,7	16,7	16,7	50,0
01.0010	60,8	50,0	-	-	-	22,2	22,2	55,6
01.0011	43,2	40,7	37,0	-	3,7	11,1	11,1	37,0
01.0012	65,8	27,3	-	-	-	-	18,2	81,8
01.0013	66,3	25,0	-	-	-	-	12,5	87,5
01.0014	65,5	28,1	-	-	-	3,1	18,8	78,1
01.0015	72,2	45,0	-	-	-	10,0	5,0	85,0
01.0016	66,2	33,0	-	-	3,3	3,3	16,5	76,9
01.0017	59,0	26,6	0,9	1,8	4,6	16,5	14,7	61,5
01.0018	68,7	60,5	-	-	2,6	-	15,8	81,6
01.0019	62,3	43,8	-	-	12,5	-	18,8	68,8
01.0020	63,4	43,9	-	0,6	3,7	8,3	18,0	69,4
01.0021	67,7	39,1	2,2	-	-	2,2	10,9	84,8
01.0022	77,6	35,7	-	-	-	-	-	100,0
01.0023	63,5	23,1	-	-	7,7	-	15,4	76,9
01.0024	73,7	34,5	-	-	-	3,4	10,3	86,2
01.0025	69,9	30,0	-	-	-	-	20,0	80,0
01.0026	59,9	38,0	-	6,0	4,0	12,0	14,0	64,0
01.0028	65,5	64,7	-	-	-	5,9	11,8	82,4
01.0030	68,5	29,5	-	-	2,3	2,3	11,4	84,1
01.0031	65,0	30,0	-	-	-	-	10,0	90,0
01.0032	58,6	61,1	-	5,6	5,6	22,2	5,6	61,1
01.0033	71,8	52,9	-	-	-	-	11,8	88,2
01.0034	77,5	25,0	-	-	-	-	-	100,0

Tabela 2.1.65: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0035	68,2	75,0	-	-	25,0	-	-	75,0
01.0036	67,5	35,0	-	-	5,0	10,0	5,0	80,0
01.0037	63,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0042	64,7	47,7	2,3	4,5	2,3	11,4	6,8	72,7
01.0043	66,1	38,2	-	-	-	6,2	12,9	80,9
01.0045	55,8	30,8	7,7	7,7	-	7,7	23,1	53,8
01.0047	66,2	41,7	-	-	-	-	33,3	66,7
01.0048	64,2	35,2	-	0,4	2,5	6,7	19,0	71,5
01.0052	63,6	18,2	-	4,5	4,5	4,5	13,6	72,7
01.0054	65,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0055	59,3	33,3	-	-	-	33,3	-	66,7
01.0057	79,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0060	64,4	41,8	-	-	1,1	9,9	20,9	68,1
01.0069	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0088	57,5	65,0	-	-	5,0	20,0	15,0	60,0
01.0093	49,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
01.1819	62,1	46,4	-	-	3,6	10,7	14,3	71,4
Woj.	64,4	40,3	0,7	0,6	2,6	7,0	16,5	72,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²⁶. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.66 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

Tabela 2.1.66: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,10	7,77	27,18	36,89	23,30	4,85
01.0002	0,41	2,70	15,23	46,93	30,71	4,42
01.0003	0,18	14,44	23,89	42,22	15,56	3,89
01.0004	0,01	83,33	-	16,67	-	-
01.0005	0,39	5,43	18,35	49,35	23,77	3,10
01.0006	0,06	1,64	18,03	45,90	31,15	3,28
01.0007	0,06	3,57	16,07	53,57	25,00	1,79
01.0008	0,02	18,18	9,09	31,82	27,27	13,64

²⁶Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.66: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0009	0,01	33,33	16,67	50,00	-	-
01.0010	0,02	16,67	44,44	16,67	11,11	11,11
01.0011	0,03	48,15	14,81	11,11	22,22	3,70
01.0012	0,01	-	27,27	45,45	27,27	-
01.0013	0,02	-	12,50	56,25	25,00	6,25
01.0014	0,03	6,25	6,25	68,75	15,62	3,12
01.0015	0,02	10,00	5,00	50,00	35,00	-
01.0016	0,09	6,59	15,38	53,85	20,88	3,30
01.0017	0,11	18,35	22,94	44,04	12,84	1,83
01.0018	0,04	-	13,16	44,74	26,32	15,79
01.0019	0,02	12,50	25,00	43,75	18,75	-
01.0020	1,31	9,85	25,13	42,17	18,64	4,20
01.0021	0,05	2,17	19,57	50,00	23,91	4,35
01.0022	0,01	-	7,14	21,43	64,29	7,14
01.0023	0,01	7,69	15,38	53,85	23,08	-
01.0024	0,03	3,45	13,79	31,03	41,38	10,34
01.0025	0,01	-	20,00	50,00	20,00	10,00
01.0026	0,05	20,00	26,00	38,00	14,00	2,00
01.0028	0,02	11,76	17,65	52,94	17,65	-
01.0030	0,04	6,82	9,09	50,00	31,82	2,27
01.0031	0,01	-	20,00	70,00	-	10,00
01.0032	0,02	33,33	16,67	22,22	22,22	5,56
01.0033	0,02	-	11,76	52,94	29,41	5,88
01.0034	0,00	-	-	25,00	75,00	-
01.0035	0,00	25,00	-	-	50,00	25,00
01.0036	0,02	5,00	15,00	40,00	40,00	-
01.0037	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0042	0,04	13,64	13,64	45,45	25,00	2,27
01.0043	0,18	2,81	31,46	43,82	16,85	5,06
01.0045	0,01	23,08	30,77	38,46	-	7,69
01.0047	0,01	8,33	-	75,00	16,67	-
01.0048	0,28	5,99	24,65	49,65	17,61	2,11
01.0052	0,02	9,09	13,64	50,00	27,27	-
01.0054	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0055	0,00	-	33,33	66,67	-	-
01.0057	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0060	0,09	5,49	28,57	48,35	15,38	2,20
01.0069	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	0,02	25,00	30,00	45,00	-	-
01.0093	0,00	100,00	-	-	-	-
01.1819	0,03	14,29	21,43	50,00	10,71	3,57
Woj.	3,91	8,49	21,76	44,77	21,09	3,89

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.67. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.67: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	10,6	55,8	33,7	51,6	49,3	26,0
01.0002	1,2	44,0	54,8	16,5	9,3	16,0
01.0003	37,2	37,8	25,0	69,6	60,5	32,2

Tabela 2.1.67: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0004	33,3	-	66,7	44,3	0,0	16,7
01.0005	1,3	31,5	67,2	15,9	7,5	23,8
01.0006	1,6	18,0	80,3	11,1	6,3	39,3
01.0007	-	26,8	73,2	11,6	12,7	35,7
01.0008	13,6	54,5	31,8	37,6	42,0	22,7
01.0009	-	33,3	66,7	26,1	0,0	-
01.0010	-	16,7	83,3	12,2	9,1	27,8
01.0011	7,4	11,1	81,5	13,5	0,0	11,1
01.0012	-	27,3	72,7	11,9	10,4	72,7
01.0013	-	6,2	93,8	6,8	3,1	37,5
01.0014	3,1	15,6	81,2	31,2	16,3	21,9
01.0015	-	30,0	70,0	14,7	0,0	10,0
01.0016	1,1	39,6	59,3	10,0	12,8	29,7
01.0017	1,8	57,8	40,4	17,2	16,8	30,3
01.0018	5,3	2,6	92,1	6,3	0,0	26,3
01.0019	-	-	100,0	6,9	0,1	37,5
01.0020	15,0	41,9	43,0	40,6	32,8	24,4
01.0021	4,3	13,0	82,6	9,8	0,0	37,0
01.0022	7,1	-	92,9	31,0	0,0	28,6
01.0023	7,7	15,4	76,9	10,2	2,6	30,8
01.0024	-	3,4	96,6	10,2	12,7	37,9
01.0025	-	20,0	80,0	10,9	12,2	40,0
01.0026	2,0	34,0	64,0	17,5	8,4	26,0
01.0028	5,9	-	94,1	3,9	0,0	47,1
01.0030	-	9,1	90,9	5,3	0,0	9,1
01.0031	-	40,0	60,0	23,9	11,5	40,0
01.0032	-	16,7	83,3	8,3	0,0	66,7
01.0033	-	17,6	82,4	5,0	2,5	41,2
01.0034	-	25,0	75,0	13,3	10,8	100,0
01.0035	-	-	100,0	3,1	3,1	25,0
01.0036	-	10,0	90,0	8,9	7,6	50,0
01.0037	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0042	2,3	29,5	68,2	15,3	9,9	43,2
01.0043	2,2	86,0	11,8	48,1	47,9	37,1
01.0045	-	30,8	69,2	10,2	0,0	15,4
01.0047	-	-	100,0	3,3	0,0	41,7
01.0048	0,7	69,0	30,3	27,8	14,5	31,3
01.0052	-	50,0	50,0	22,9	22,0	54,5
01.0054	-	-	100,0	16,5	16,5	-
01.0055	66,7	33,3	-	91,2	95,3	66,7
01.0057	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0060	4,4	59,3	36,3	29,5	19,7	42,9
01.0069	-	100,0	-	25,9	25,9	-
01.0088	-	-	100,0	13,3	15,7	35,0
01.0093	-	100,0	-	145,5	145,5	-
01.1819	-	7,1	92,9	7,1	1,1	39,3
Woj.	8,1	41,4	50,5	29,8	15,0	27,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie²⁷, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 35.13%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 25.41%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 16.16%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 24 (50%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.68 Przy interpretacji

²⁷Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.68: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0015	70,0	30,0	-	100,0	83,3	0	83,3
01.0026	38,0	62,0	-	100,0	-	12	41,9
01.0004	33,3	66,7	-	100,0	75,0	0	75,0
01.0023	84,6	15,4	-	100,0	-	20	-
01.0060	2,2	97,8	-	100,0	5,6	12	42,7
01.0007	67,9	32,1	-	100,0	5,6	19	11,1
01.0017	34,9	65,1	-	100,0	-	15	32,4
01.0022	85,7	14,3	-	100,0	50,0	10	50,0
01.0042	52,3	47,7	-	100,0	-	12	47,6
01.0011	55,6	40,7	3,7	100,0	-	39	9,1
01.0030	81,8	18,2	-	100,0	-	18	37,5
01.0003	8,3	91,1	0,6	100,0	4,3	7	59,8
01.0016	68,1	31,9	-	100,0	3,4	13	44,8
01.0025	60,0	30,0	10,0	100,0	-	9	66,7
01.0006	31,1	68,9	-	100,0	2,4	20	31,0
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0002	26,0	73,7	0,2	100,0	2,0	12	44,0
01.0035	25,0	75,0	-	100,0	33,3	1	66,7
01.0055	-	100,0	-	100,0	66,7	0	100,0
01.0019	50,0	50,0	-	100,0	37,5	4	75,0
01.0005	10,3	89,7	-	100,0	0,9	20	21,0
01.0048	19,0	81,0	-	100,0	0,4	13	36,5
01.0088	-	100,0	-	100,0	5,0	16	40,0
01.0043	41,6	58,4	-	100,0	2,9	22	25,0
01.0037	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0008	36,4	63,6	-	100,0	28,6	6	64,3
01.0033	82,4	17,6	-	100,0	33,3	2	66,7
01.0014	75,0	21,9	3,1	100,0	14,3	22	42,9
01.1819	28,6	71,4	-	100,0	5,0	7	60,0
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0012	90,9	9,1	-	100,0	-	5	100,0
01.0036	70,0	30,0	-	100,0	33,3	6	100,0
01.0021	93,5	6,5	-	100,0	-	19	-
01.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0031	20,0	80,0	-	100,0	-	18	37,5
01.0010	66,7	33,3	-	100,0	-	19	33,3
01.0034	50,0	50,0	-	100,0	-	36	-
01.0054	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0028	70,6	29,4	-	100,0	-	8	60,0
01.0032	44,4	55,6	-	100,0	-	12	40,0
01.0045	69,2	30,8	-	100,0	-	9	50,0
01.0018	86,8	13,2	-	100,0	-	20	40,0
01.0020	13,0	85,9	1,1	100,0	2,6	17	29,4
01.0052	18,2	81,8	-	100,0	16,7	6	83,3
01.0013	43,8	56,2	-	100,0	-	12	33,3
01.0069	-	100,0	-	100,0	-	58	-
01.0001	18,3	81,7	-	100,0	-	12	45,9
01.0093	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
01.0057	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
Woj.	26,5	73,0	0,5	100,0	3,2	15	35,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.69 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ²⁸.

²⁸Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.69: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,10	-	60,58	28,57	-	39,42	-
01.0002	0,41	-	5,90	8,33	-	94,10	-
01.0003	0,18	2,22	65,91	8,62	-	34,09	-
01.0004	0,01	-	66,67	-	100,00	33,33	-
01.0005	0,39	-	27,91	-	-	72,09	-
01.0006	0,06	1,64	36,67	-	-	63,33	-
01.0007	0,06	-	37,50	-	-	62,50	-
01.0008	0,02	-	68,18	6,67	-	31,82	100,00
01.0009	0,01	50,00	100,00	-	-	-	-
01.0010	0,02	-	27,78	40,00	-	72,22	-
01.0011	0,03	-	44,44	-	100,00	55,56	-
01.0012	0,01	-	9,09	-	-	90,91	-
01.0013	0,02	-	25,00	-	-	75,00	-
01.0014	0,03	-	46,88	-	-	53,12	-
01.0015	0,02	-	10,00	-	-	90,00	-
01.0016	0,09	-	16,48	-	-	83,52	-
01.0017	0,11	1,83	71,03	2,67	100,00	28,97	-
01.0018	0,04	-	2,63	-	-	97,37	-
01.0019	0,02	-	-	-	-	100,00	-
01.0020	1,31	0,38	47,24	0,81	-	52,76	-
01.0021	0,05	-	6,52	-	100,00	93,48	-
01.0022	0,01	-	-	-	-	100,00	-
01.0023	0,01	7,69	16,67	-	-	83,33	-
01.0024	0,03	-	3,45	-	-	96,55	-
01.0025	0,01	-	-	-	-	100,00	-
01.0026	0,05	2,00	44,90	4,55	-	55,10	-
01.0028	0,02	-	-	-	-	100,00	-
01.0030	0,04	2,27	11,63	-	-	88,37	-
01.0031	0,01	-	-	-	-	100,00	-
01.0032	0,02	11,11	56,25	-	-	43,75	-
01.0033	0,02	-	5,88	-	-	94,12	-
01.0034	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0035	0,00	-	25,00	-	-	75,00	-
01.0036	0,02	-	10,00	-	-	90,00	-
01.0037	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0042	0,04	-	47,73	-	100,00	52,27	-
01.0043	0,18	-	23,03	-	-	76,97	-

Tabela 2.1.69: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0045	0,01	-	46,15	-	100,00	53,85	-
01.0047	0,01	-	-	-	-	100,00	-
01.0048	0,28	-	1,76	-	-	98,24	-
01.0052	0,02	-	-	-	-	100,00	-
01.0054	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
01.0055	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
01.0057	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0060	0,09	-	2,20	-	-	97,80	-
01.0069	0,00	-	100,00	-	-	-	-
01.0088	0,02	-	100,00	-	-	-	-
01.0093	0,00	-	100,00	-	-	-	-
01.1819	0,03	-	67,86	-	-	32,14	-
Woj.	3,91	0,51	33,12	3,53	100,00	66,88	30,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.70: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	60,58	55,56	39,68	1,59	3,17	-
01.0002	5,90	4,17	29,17	37,50	12,50	16,67
01.0003	65,91	18,97	21,55	44,83	11,21	3,45
01.0004	66,67	-	-	75,00	25,00	-
01.0005	27,91	-	0,93	25,93	66,67	6,48
01.0006	36,67	-	-	81,82	13,64	4,55
01.0007	37,50	-	19,05	71,43	9,52	-
01.0008	68,18	6,67	6,67	86,67	-	-
01.0009	100,00	-	66,67	33,33	-	-
01.0010	27,78	-	-	60,00	40,00	-
01.0011	44,44	-	25,00	66,67	8,33	-
01.0012	9,09	-	-	-	100,00	-
01.0013	25,00	-	-	100,00	-	-
01.0014	46,88	-	20,00	73,33	6,67	-
01.0015	10,00	-	-	100,00	-	-
01.0016	16,48	-	33,33	6,67	6,67	53,33
01.0017	71,03	1,32	2,63	68,42	11,84	15,79
01.0018	2,63	-	-	100,00	-	-
01.0020	47,24	29,71	16,07	39,12	3,90	11,20
01.0021	6,52	-	-	33,33	66,67	-
01.0023	16,67	-	-	50,00	50,00	-
01.0024	3,45	-	-	100,00	-	-
01.0026	44,90	4,55	4,55	77,27	13,64	-
01.0030	11,63	-	-	100,00	-	-
01.0032	56,25	-	-	100,00	-	-
01.0033	5,88	-	-	100,00	-	-
01.0035	25,00	-	-	100,00	-	-
01.0036	10,00	-	-	100,00	-	-
01.0042	47,73	-	-	95,24	4,76	-
01.0043	23,03	-	-	97,56	2,44	-
01.0045	46,15	-	-	100,00	-	-
01.0048	1,76	-	-	-	40,00	60,00
01.0054	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0055	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0060	2,20	-	-	-	-	100,00
01.0069	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0093	100,00	-	-	-	100,00	-
01.1819	67,86	-	-	100,00	-	-
Woj.	33,12	19,24	13,81	45,54	12,88	8,53

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.71: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	60,58	55,56	39,68	1,59	3,17	-
01.0002	5,90	4,17	29,17	37,50	12,50	16,67
01.0003	67,44	18,97	21,55	44,83	11,21	3,45
01.0005	27,91	-	0,93	25,93	66,67	6,48
01.0006	36,67	-	-	81,82	13,64	4,55
01.0007	37,50	-	19,05	71,43	9,52	-
01.0008	78,95	6,67	6,67	86,67	-	-
01.0009	100,00	-	66,67	33,33	-	-
01.0010	27,78	-	-	60,00	40,00	-

Tabela 2.1.71: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0011	29,41	-	-	80,00	20,00	-
01.0012	9,09	-	-	-	100,00	-
01.0013	25,00	-	-	100,00	-	-
01.0014	46,88	-	20,00	73,33	6,67	-
01.0015	10,00	-	-	100,00	-	-
01.0016	16,48	-	33,33	6,67	6,67	53,33
01.0017	70,75	1,33	2,67	68,00	12,00	16,00
01.0018	2,63	-	-	100,00	-	-
01.0020	47,24	29,71	16,07	39,12	3,90	11,20
01.0021	4,44	-	-	-	100,00	-
01.0023	16,67	-	-	50,00	50,00	-
01.0024	3,45	-	-	100,00	-	-
01.0026	44,90	4,55	4,55	77,27	13,64	-
01.0030	11,63	-	-	100,00	-	-
01.0032	56,25	-	-	100,00	-	-
01.0033	5,88	-	-	100,00	-	-
01.0035	25,00	-	-	100,00	-	-
01.0036	10,00	-	-	100,00	-	-
01.0042	46,51	-	-	95,00	5,00	-
01.0043	23,03	-	-	97,56	2,44	-
01.0045	41,67	-	-	100,00	-	-
01.0048	1,76	-	-	-	40,00	60,00
01.0054	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0055	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0060	2,20	-	-	-	-	100,00
01.0069	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0093	100,00	-	-	-	100,00	-
01.1819	67,86	-	-	100,00	-	-
Woj.	32,95	19,47	13,74	45,21	12,95	8,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.72: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0004	100,00	-	-	75,00	25,00	-
01.0011	70,00	-	42,86	57,14	-	-
01.0017	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0021	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0042	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0045	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	60,00	-	20,00	73,33	6,67	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.73 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.74.

Tabela 2.1.73: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	D28 [%]	D06 [%]	D02 [%]	D03 [%]	C14 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,1	38,5	-	16,3	24,0	-	21,2
01.0002	0,4	93,4	0,2	-	-	1,2	5,2

Tabela 2.1.73: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	D28 [%]	D06 [%]	D02 [%]	D03 [%]	C14 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0003	0,2	27,2	8,3	6,7	13,3	18,9	25,6
01.0004	0,0	16,7	-	-	-	-	83,3
01.0005	0,4	71,8	6,5	-	-	-	21,7
01.0006	0,1	59,0	-	-	-	26,2	14,8
01.0007	0,1	55,4	-	-	-	26,8	17,9
01.0008	0,0	9,1	-	-	-	54,5	36,4
01.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0010	0,0	61,1	-	-	-	5,6	33,3
01.0011	0,0	44,4	-	-	11,1	-	44,4
01.0012	0,0	90,9	-	-	-	-	9,1
01.0013	0,0	75,0	-	-	-	18,8	6,2
01.0014	0,0	50,0	-	-	-	31,2	18,8
01.0015	0,0	90,0	-	-	-	-	10,0
01.0016	0,1	83,5	-	-	-	-	16,5
01.0017	0,1	22,0	-	-	-	44,0	33,9
01.0018	0,0	97,4	-	-	-	-	2,6
01.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0020	1,3	52,4	18,4	13,6	7,6	-	8,0
01.0021	0,0	93,5	-	-	-	-	6,5
01.0022	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0023	0,0	76,9	-	-	-	-	23,1
01.0024	0,0	96,6	-	-	-	-	3,4
01.0025	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,0	26,0	-	-	-	-	74,0
01.0028	0,0	94,1	-	-	-	-	5,9
01.0030	0,0	86,4	-	-	-	-	13,6
01.0031	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0032	0,0	38,9	-	-	-	-	61,1
01.0033	0,0	82,4	-	-	-	-	17,6
01.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0035	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
01.0036	0,0	90,0	-	-	-	-	10,0
01.0037	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0042	0,0	52,3	-	-	-	-	47,7
01.0043	0,2	77,0	22,5	-	-	-	0,6
01.0045	0,0	53,8	-	-	-	-	46,2
01.0047	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0048	0,3	97,9	-	-	-	-	2,1
01.0052	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0054	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0055	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0057	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0060	0,1	97,8	-	-	-	-	2,2
01.0069	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0088	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0093	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.1819	0,0	32,1	-	-	-	3,6	64,3
Woj.	3,9	65,0	8,2	5,3	3,9	3,7	13,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.74: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
D28 choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
D06 średnie zabiegi klatki piersiowej
D02 kompleksowe zabiegi klatki piersiowej
D03 duże zabiegi klatki piersiowej
C14 średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani >17 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.75: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	104	28,8	32,7	59,6	87,5
01.0002	407	1,2	1,5	73,2	76,7
01.0003	180	30,6	10,6	46,1	61,7
01.0004	6	-	16,7	-	16,7
01.0005	387	-	97,2	45,0	70,3
01.0006	61	6,6	9,8	27,9	45,9
01.0007	56	21,4	82,1	19,6	51,8
01.0008	22	31,8	4,5	36,4	22,7
01.0009	6	-	-	-	83,3
01.0010	18	5,6	61,1	-	66,7
01.0011	27	-	3,7	11,1	63,0
01.0012	11	-	-	-	81,8
01.0013	16	18,8	75,0	-	81,2
01.0014	32	9,4	65,6	37,5	100,0
01.0015	20	-	5,0	-	80,0
01.0016	91	-	-	27,5	85,7
01.0017	109	35,8	2,8	45,0	69,7
01.0018	38	-	-	-	89,5
01.0019	16	-	81,2	-	81,2
01.0020	1 309	17,6	3,6	74,7	90,6
01.0021	46	-	39,1	8,7	93,5
01.0022	14	-	14,3	-	100,0
01.0023	13	-	7,7	-	76,9
01.0024	29	-	3,4	3,4	96,6
01.0025	10	-	10,0	-	100,0
01.0026	50	2,0	10,0	-	36,0
01.0028	17	-	100,0	-	88,2
01.0030	44	-	4,5	-	84,1
01.0031	10	-	-	100,0	50,0
01.0032	18	-	-	-	33,3
01.0033	17	-	-	-	76,5
01.0034	4	-	-	-	100,0
01.0035	4	-	100,0	-	75,0
01.0036	20	-	-	-	80,0
01.0037	1	-	100,0	-	100,0
01.0042	44	-	-	-	50,0
01.0043	178	-	1,1	62,4	92,7
01.0045	13	-	7,7	-	46,2
01.0047	12	-	8,3	-	91,7
01.0048	284	-	69,7	66,9	98,2
01.0052	22	-	-	18,2	90,9
01.0054	1	-	100,0	-	100,0
01.0055	3	66,7	100,0	-	-
01.0057	1	-	-	-	-
01.0060	91	-	-	80,2	70,3
01.0069	1	100,0	-	100,0	-
01.0088	20	-	-	-	-
01.0093	1	-	-	-	-
01.1819	28	3,6	-	-	28,6
Woj.	3 912	10,1	21,9	54,0	80,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.76: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	30.0, 30.01, 30.09, 30.1, 30.21, 30.22, 30.23, 30.29, 30.32, 31.2, 31.21, 31.29, 31.5, 31.791, 32.01, 32.09, 32.1, 32.2, 32.28, 32.29, 32.291, 32.292, 32.3, 32.41, 32.49, 32.5, 32.52, 32.59, 32.6, 32.9, 34.3, 34.4, 34.5, 34.59, 34.81, 35.21, 35.23, 35.232, 37.331, 37.34, 37.51, 37.542, 37.61, 37.70, 37.83, 38.310, 38.317, 38.332, 38.337, 38.410, 38.412, 38.416, 38.437, 38.50, 38.53, 38.57, 38.591, 38.593, 38.594, 38.60, 38.61, 38.62, 38.63, 38.65, 38.66, 38.67, 38.694, 39.81

Tabela 2.1.76: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	31.0, 31.1, 31.61, 31.622, 31.65, 31.691, 31.692, 31.693, 31.72, 31.739, 31.74, 31.799, 31.92, 31.93, 31.94, 31.98, 31.981, 31.99, 32.21, 33.32, 33.33, 33.34, 33.43, 33.49, 33.93, 33.98, 33.99, 34, 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.041, 34.042, 34.09, 34.091, 34.092, 34.093, 34.094, 34.095, 34.1, 34.51, 34.71, 34.72, 34.79, 34.8, 34.82, 34.84, 34.9, 34.91, 34.921, 34.922, 34.923, 34.99, 35.01, 35.12, 35.14, 35.331, 35.339, 35.531, 35.7, 35.711, 35.79, 35.98, 36.11, 36.12, 36.15, 36.19, 36.392, 36.93, 36.99, 37.0, 37.111, 37.12, 37.121, 37.19, 37.21, 37.33, 37.4, 37.49, 37.4998, 37.4999, 37.72, 37.741, 37.91, 37.99, 38.012, 38.013, 38.016, 38.018, 38.026, 38.028, 38.132, 38.148, 38.712, 38.713, 38.72, 38.81, 38.810, 38.813, 38.815, 38.816, 38.817, 38.818, 38.822, 38.830, 38.832, 38.833, 38.836, 38.837, 38.846, 38.847, 38.9, 38.91, 38.92, 38.93, 38.94, 38.95, 38.951, 38.952, 38.98, 38.99, 39.272, 39.274, 39.299, 39.31, 39.32, 39.39, 39.41, 39.423, 39.492, 39.494, 39.495, 39.500, 39.504, 39.509, 39.528, 39.539, 39.57, 39.6, 39.61, 39.611, 39.612, 39.613, 39.62, 39.631, 39.632, 39.7, 39.713, 39.72, 39.723, 39.724, 39.791, 39.792, 39.793, 39.83, 39.84, 39.911, 39.912, 39.92, 39.93, 39.951, 39.952, 39.98, 39.982, 39.991, 39.992, 39.994, 39.995, 39.999
inwazyjne	31.43, 31.44, 31.45, 33.21, 33.22, 33.23, 33.231, 33.232, 33.239, 33.24, 33.25, 33.26, 33.27, 33.272, 33.273, 33.28, 34.21, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.26, 34.27, 37.25, 38.21
nieinwazyjne	31.4, 31.41, 31.42, 31.48, 31.49, 33.2, 33.271, 33.29, 34.2, 34.28, 34.29, 37.261, 37.262, 37.281, 38.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.77 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.77: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	92,31	0,96	3,85	2,9
01.0002	85,75	0,25	8,35	5,7
01.0003	90,56	0,56	7,78	1,1
01.0004	100,00	-	-	-
01.0005	51,94	1,55	44,70	1,8
01.0006	86,89	3,28	3,28	6,6
01.0007	80,36	1,79	8,93	8,9
01.0008	31,82	-	68,18	-
01.0009	100,00	-	-	-
01.0010	88,89	-	-	11,1
01.0011	40,74	18,52	40,74	-
01.0012	54,55	27,27	9,09	9,1
01.0013	12,50	-	87,50	-
01.0014	15,62	3,12	81,25	-
01.0015	20,00	20,00	60,00	-
01.0016	1,10	3,30	92,31	3,3
01.0017	69,72	-	29,36	0,9
01.0018	50,00	15,79	28,95	5,3
01.0019	-	6,25	81,25	12,5
01.0020	29,34	2,75	66,69	1,2
01.0021	58,70	2,17	32,61	6,5
01.0022	-	14,29	78,57	7,1
01.0023	15,38	15,38	61,54	7,7
01.0024	68,97	-	13,79	17,2
01.0025	-	30,00	70,00	-
01.0026	78,00	8,00	12,00	2,0
01.0028	5,88	11,76	76,47	5,9
01.0030	-	6,82	77,27	15,9
01.0031	100,00	-	-	-
01.0032	-	-	100,00	-
01.0033	-	11,76	64,71	23,5
01.0034	-	-	100,00	-
01.0035	-	25,00	75,00	-
01.0036	-	15,00	75,00	10,0
01.0037	-	-	100,00	-
01.0042	-	-	86,36	13,6
01.0043	60,67	2,25	34,83	2,2
01.0045	-	-	92,31	7,7
01.0047	16,67	41,67	8,33	33,3
01.0048	2,11	1,06	96,13	0,7
01.0052	-	-	100,00	-
01.0054	-	100,00	-	-
01.0055	-	100,00	-	-
01.0057	-	-	100,00	-
01.0060	-	6,59	91,21	2,2
01.0069	100,00	-	-	-
01.0088	100,00	-	-	-
01.0093	100,00	-	-	-
01.1819	92,86	3,57	-	3,6
Woj.	43,79	2,99	50,26	3,0

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.78 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²⁹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

²⁹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.78: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,1	10,6	10,6	8,7	7,7	14,4
01.0002	0,4	3,2	2,9	11,5	10,1	13,3
01.0003	0,2	14,4	13,9	7,2	7,2	20,6
01.0004	0,0	-	-	-	-	-
01.0005	0,4	3,4	3,1	21,2	20,7	31,3
01.0006	0,1	-	-	9,8	8,2	16,4
01.0007	0,1	-	-	10,7	10,7	7,1
01.0008	0,0	-	-	4,5	4,5	9,1
01.0009	0,0	-	-	16,7	16,7	16,7
01.0010	0,0	-	-	11,1	5,6	11,1
01.0011	0,0	-	-	11,1	11,1	14,8
01.0012	0,0	-	-	9,1	9,1	27,3
01.0013	0,0	12,5	12,5	12,5	12,5	6,2
01.0014	0,0	6,2	-	18,8	18,8	15,6
01.0015	0,0	5,0	-	15,0	10,0	10,0
01.0016	0,1	2,2	1,1	9,9	8,8	14,3
01.0017	0,1	-	-	3,7	2,8	4,6
01.0018	0,0	2,6	2,6	36,8	36,8	13,2
01.0019	0,0	12,5	12,5	37,5	37,5	12,5
01.0020	1,3	8,1	7,6	8,7	8,1	20,7
01.0021	0,0	-	-	10,9	8,7	6,5
01.0022	0,0	-	-	14,3	14,3	7,1
01.0023	0,0	-	-	7,7	7,7	15,4
01.0024	0,0	-	-	10,3	10,3	6,9
01.0025	0,0	-	-	20,0	20,0	10,0
01.0026	0,0	-	-	-	-	12,0
01.0028	0,0	-	-	11,8	11,8	-
01.0030	0,0	-	-	13,6	13,6	6,8
01.0031	0,0	-	-	30,0	20,0	-
01.0032	0,0	-	-	11,1	11,1	5,6
01.0033	0,0	-	-	35,3	35,3	11,8
01.0034	0,0	-	-	-	-	-
01.0035	0,0	-	-	25,0	25,0	25,0
01.0036	0,0	-	-	-	-	-
01.0037	0,0	-	-	-	-	-
01.0042	0,0	-	-	4,5	4,5	4,5
01.0043	0,2	5,6	5,6	5,6	5,1	1,7
01.0045	0,0	7,7	7,7	15,4	15,4	7,7
01.0047	0,0	8,3	8,3	25,0	25,0	25,0
01.0048	0,3	3,5	3,2	8,1	7,7	6,3
01.0052	0,0	-	-	9,1	9,1	-
01.0054	0,0	-	-	-	-	-
01.0055	0,0	33,3	33,3	-	-	-
01.0057	0,0	-	-	-	-	-
01.0060	0,1	6,6	6,6	7,7	7,7	5,5
01.0069	0,0	-	-	-	-	-
01.0088	0,0	-	-	-	-	-
01.0093	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Woj.	3,9	5,3	5,0	10,5	9,9	15,6

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.79 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.79: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	7,3	6,4	7,0	5,6	-	28,8
01.0002	7,4	6,6	6,0	4,0	1,0	7,6
01.0003	6,2	6,3	5,0	4,1	2,8	38,9
01.0004	4,3	3,3	-	8,0	66,7	66,7
01.0005	3,9	6,6	3,0	3,7	24,5	55,8
01.0006	4,1	6,8	2,0	3,9	6,6	67,2
01.0007	3,9	6,7	3,0	3,1	8,9	53,6
01.0008	3,6	5,8	3,0	3,6	4,5	72,7
01.0009	4,2	5,5	4,0	3,0	-	50,0
01.0010	3,4	6,2	1,5	3,9	38,9	66,7
01.0011	7,4	5,1	4,0	7,7	7,4	48,1
01.0012	7,6	6,5	8,0	5,0	-	27,3
01.0013	5,2	6,5	3,0	6,0	-	68,8
01.0014	4,2	6,6	3,0	3,0	-	62,5
01.0015	10,9	6,9	10,0	8,1	5,0	25,0
01.0016	4,8	6,6	3,0	4,7	1,1	52,7
01.0017	2,8	6,2	2,0	2,8	26,6	73,4
01.0018	4,1	6,7	3,0	2,8	-	63,2
01.0019	9,0	6,5	7,5	7,1	-	18,8
01.0020	7,3	6,4	7,0	4,4	0,4	17,6
01.0021	5,1	6,6	4,0	3,6	4,3	47,8
01.0022	11,4	7,5	10,5	8,0	-	14,3
01.0023	3,8	6,6	3,0	2,9	23,1	53,8
01.0024	7,2	7,3	7,0	4,1	-	17,2
01.0025	6,3	6,9	5,5	4,3	-	30,0
01.0026	2,5	6,3	2,0	2,6	26,0	80,0
01.0028	6,2	6,3	5,0	4,6	-	41,2
01.0030	9,5	6,8	9,0	6,0	11,4	20,5
01.0031	11,7	6,6	10,5	5,2	-	-
01.0032	2,2	6,1	2,0	1,6	5,6	83,3
01.0033	7,8	7,2	7,0	5,1	5,9	23,5
01.0034	6,0	7,5	5,5	2,2	-	-
01.0035	6,5	6,8	8,0	4,0	25,0	25,0
01.0036	5,3	6,7	4,5	3,1	-	30,0
01.0037	6,0	6,3	6,0	-	-	-
01.0042	5,6	6,6	2,5	6,1	43,2	52,3
01.0043	8,4	6,6	7,0	4,9	-	10,1
01.0045	5,0	6,2	3,0	5,9	30,8	53,8
01.0047	4,2	6,6	4,0	2,6	-	41,7
01.0048	8,4	6,5	7,0	4,2	-	4,2
01.0052	7,7	6,5	8,0	3,9	-	13,6
01.0054	3,0	6,1	3,0	-	-	100,0
01.0055	6,7	6,2	7,0	-	-	100,0
01.0057	2,0	7,0	2,0	-	-	100,0
01.0060	9,4	6,5	9,0	5,3	-	1,1
01.0069	1,0	6,5	1,0	-	-	100,0
01.0088	-	5,9	-	-	100,0	100,0
01.0093	-	4,9	-	-	100,0	100,0
01.1819	2,5	6,3	-	4,7	57,1	82,1
Woj.	6,6	6,5	6,0	4,7	6,4	28,9

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.80 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących

kodach resortowych: 1520, 1270, 1240³⁰. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.80: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	1,0	61,4	25,7	10,9
01.0002	0,2	34,9	16,1	2,6
01.0003	0,6	55,1	38,2	23,6
01.0004	-	50,0	-	-
01.0005	1,6	33,4	8,7	6,6
01.0006	3,3	43,9	15,8	12,3
01.0007	1,8	45,1	19,6	13,7
01.0008	-	77,3	4,5	4,5
01.0009	-	83,3	-	-
01.0010	-	37,5	6,2	6,2
01.0011	18,5	66,7	3,7	-
01.0012	27,3	20,0	10,0	-
01.0013	-	43,8	31,2	31,2
01.0014	3,1	50,0	18,8	12,5
01.0015	20,0	25,0	-	-
01.0016	3,3	45,5	14,8	3,4
01.0017	-	47,2	13,0	6,5
01.0018	15,8	27,8	13,9	5,6
01.0019	6,2	42,9	42,9	14,3
01.0020	2,8	51,4	32,0	27,3
01.0021	2,2	37,2	14,0	-
01.0022	14,3	15,4	15,4	-
01.0023	15,4	25,0	16,7	-
01.0024	-	29,2	8,3	-
01.0025	30,0	10,0	-	-
01.0026	8,0	59,2	2,0	-
01.0028	11,8	25,0	12,5	-
01.0030	6,8	32,4	13,5	-
01.0031	-	40,0	30,0	-
01.0032	-	50,0	5,6	-
01.0033	11,8	38,5	7,7	-
01.0034	-	50,0	25,0	-
01.0035	25,0	50,0	25,0	-
01.0036	15,0	33,3	5,6	-
01.0037	-	-	-	-
01.0042	-	39,5	5,3	-
01.0043	2,2	29,9	5,7	1,1
01.0045	-	33,3	8,3	-
01.0047	41,7	12,5	12,5	-
01.0048	1,1	39,4	13,5	-
01.0052	-	18,2	-	-
01.0054	100,0	100,0	-	-
01.0055	100,0	33,3	-	-
01.0057	-	-	-	-
01.0060	6,6	24,7	6,7	-
01.0069	-	100,0	-	-
01.0088	-	20,0	-	-
01.0093	-	-	-	-
01.1819	3,6	59,3	7,4	-
Woj.	3,0	43,5	20,1	12,7

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik

³⁰Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia onkologiczna


śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.81**.

Tabela 2.1.81: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,9	7,9	11,6	14,3	8,0	11,8	14,5
kujawsko-pomorskie	2,2	8,5	12,9	16,1	8,1	12,5	15,6
lubelskie	1,9	11,0	15,7	21,3	10,0	14,3	19,7
lubuskie	1,3	9,8	16,0	19,9	9,8	15,6	19,5
łódzkie	3,7	9,1	14,4	18,5	9,0	14,0	17,9
małopolskie	4,0	7,1	11,5	14,3	6,7	11,0	13,6
mazowieckie	7,1	7,8	12,0	15,7	7,9	12,1	15,9
opolskie	1,1	11,6	18,2	24,3	10,8	16,5	21,9
podkarpackie	2,0	10,9	16,2	19,3	10,1	15,3	18,4
podlaskie	1,3	9,1	14,1	18,0	8,4	12,9	16,2
pomorskie	2,6	6,4	10,7	13,5	6,6	11,4	14,5
śląskie	6,6	8,2	12,4	16,2	8,2	12,4	16,2
świętokrzyskie	2,0	8,9	13,8	17,8	8,0	12,6	16,2
warmińsko-mazurskie	2,3	8,6	14,8	19,5	8,6	14,6	19,3
wielkopolskie	4,1	9,5	14,9	18,9	9,6	15,0	18,9
zachodniopomorskie	1,8	10,4	13,9	17,5	10,2	13,4	16,9


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.45: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.46: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.47: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.5 Nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 3,02 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznanych, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego (dalej: podgrupa)³¹, co stanowiło 9,78% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznanych, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


³¹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D16, D16.0, D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9, D17, D17.0, D17.1, D17.2, D17.3, D17.4, D17.5, D17.6, D17.7, D17.9, D19, D19.7, D19.9, D20, D20.0, D20.1, D21, D21.0, D21.1, D21.2, D21.5, D21.6, D21.9, D48.0, D48.1.

Mapa 2.1.23: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.25: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.26: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.27: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.48: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.49: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.82: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,02	0,21	0,93	6,83	103,87	138
kujawsko-pomorskie	1,34	0,20	0,34	7,04	64,06	111
lubelskie	1,36	0,08	0,26	11,95	63,56	143
lubuskie	0,45	0,02	0,08	11,50	44,43	141


Tabela 2.1.82: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,78	0,04	0,64	4,28	71,46	129
małopolskie	1,64	0,24	0,36	6,67	48,34	246
mazowieckie	4,52	0,84	1,09	12,90	84,25	197
opolskie	0,55	0,07	0,08	6,22	55,08	123
podkarpackie	1,29	0,01	0,16	5,03	60,72	119
podlaskie	0,71	-	0,12	7,49	59,67	78
pomorskie	1,85	0,34	0,52	4,17	79,72	128
śląskie	2,74	0,33	0,43	8,97	60,16	148
świętokrzyskie	0,76	0,08	0,26	10,82	60,50	145
warmińsko-mazurskie	0,98	0,10	0,14	10,06	68,51	140
wielkopolskie	2,71	0,36	0,60	8,74	77,89	212
zachodniopomorskie	1,16	0,06	0,24	8,79	67,97	79
Polska	26,84	2,98	6,26	8,48	69,84	2 277

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 16 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 34, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.53 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.54 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.53: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.54: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 47. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 17 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.83: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0020	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0041	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji sp. z o.o.	kamiennogórski
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0067	Karkonoskie Centrum Medyczne	m. Jelenia Góra
01.0076	Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.	kłodzki
01.0086	Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki	m. Wrocław

Tabela 2.1.83: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0088	Chirplast s.j. Iwona Rychlik, Dariusz Rychlik	kłodzki
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszczach	dzierżoniowski
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski
01.0110	Arthroclinic Ośrodek Ortopedii i Medycyny Sportowej	m. Wrocław
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,38 tys. hospitalizacji dla 0,31 tys. pacjentów. Tym samym 12,53% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.84 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.84: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0011	0,31	0,38	0,11	-	12,5	12,5
01.0003	0,30	0,32	0,02	-	10,5	23,0
01.0032	0,27	0,28	0,02	-	9,4	32,5
01.0019	0,25	0,27	0,26	-	9,0	41,4
01.0001	0,22	0,23	0,02	-	7,5	49,0
01.0090	0,13	0,14	-	0,14	4,7	53,6
01.0004	0,10	0,10	0,05	-	3,4	57,1
01.0002	0,10	0,10	0,02	-	3,2	60,3
01.0042	0,09	0,09	0,08	-	3,1	63,4
01.0026	0,08	0,09	0,07	-	2,9	66,3
01.1819	0,08	0,08	0,05	-	2,7	69,0
01.0007	0,07	0,07	0,01	-	2,5	71,5
01.0021	0,06	0,06	0,03	-	2,2	73,6
01.0008	0,06	0,06	0,03	-	2,0	75,6
01.0012	0,05	0,05	0,00	-	1,8	77,4
01.0016	0,05	0,05	0,00	-	1,7	79,1
01.0088	0,05	0,05	-	0,05	1,7	80,8
01.0005	0,05	0,05	0,01	-	1,6	82,4
01.0010	0,05	0,05	0,02	-	1,6	84,0
01.0009	0,04	0,05	-	-	1,5	85,5
01.0030	0,04	0,04	0,02	-	1,4	86,9
01.0006	0,04	0,04	0,01	-	1,3	88,2
01.0014	0,03	0,04	0,00	-	1,2	89,4
01.0023	0,04	0,04	0,02	-	1,2	90,6
01.0028	0,04	0,04	0,02	-	1,2	91,8
01.0093	0,03	0,03	0,02	-	1,0	92,7
01.0013	0,03	0,03	0,00	-	0,9	93,6
01.0045	0,02	0,02	0,02	-	0,8	94,4
01.0041	0,02	0,02	-	-	0,8	95,2
01.0034	0,02	0,02	0,00	-	0,6	95,8
01.0015	0,02	0,02	0,01	-	0,6	96,4
01.0036	0,02	0,02	0,00	-	0,6	96,9
01.0035	0,02	0,02	0,00	-	0,5	97,4
01.0018	0,01	0,01	0,00	-	0,4	97,9
01.0033	0,01	0,01	0,01	-	0,4	98,3
01.0086	0,01	0,01	-	0,01	0,3	98,6
01.0020	0,01	0,01	-	-	0,3	98,9
01.0025	0,01	0,01	0,00	-	0,3	99,2
01.0040	0,01	0,01	-	-	0,2	99,4
01.0037	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5


Tabela 2.1.84: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0076	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,6
01.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
01.0024	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
01.0110	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
01.0022	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
01.0057	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
01.0067	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
Woj.	2,83	3,02	0,93	0,21	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³² i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 58,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 57,4%.


Wykres 2.1.55: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

³²Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.56: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.85 oraz Tabela 2.1.86. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.85: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0011	0,05	0,04	0,23	-	-	0,06	0,38
01.0003	0,02	0,19	-	0,02	-	0,09	0,32
01.0032	0,28	-	-	-	-	-	0,28
01.0019	0,27	-	-	-	-	-	0,27
01.0001	0,01	0,01	-	0,17	-	0,03	0,23
01.0090	-	-	-	-	-	0,14	0,14
01.0004	0,01	-	0,07	-	-	0,02	0,10
01.0002	0,03	0,00	-	0,01	0,04	0,02	0,10
01.0042	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0026	0,08	0,00	-	0,00	-	-	0,09
01.1819	0,06	-	-	0,02	-	-	0,08
01.0007	0,04	0,03	-	0,00	-	0,00	0,07
01.0021	0,05	0,02	0,00	-	-	0,00	0,06
01.0008	0,02	0,00	-	-	0,04	-	0,06
01.0012	0,04	0,02	-	-	-	-	0,05
01.0016	0,01	0,02	-	-	0,02	0,00	0,05

Tabela 2.1.85: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0088	-	-	-	-	-	0,05	0,05
01.0005	0,02	0,01	0,01	0,00	-	0,00	0,05
01.0010	0,01	0,03	-	0,01	-	0,00	0,05
01.0009	-	-	-	-	0,05	-	0,05
01.0030	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
01.0006	0,00	0,01	-	0,01	0,02	0,00	0,04
01.0014	0,00	0,00	-	0,00	-	0,03	0,04
01.0023	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0028	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0093	-	-	-	-	0,03	-	0,03
01.0013	0,01	-	-	0,01	-	0,00	0,03
01.0045	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0041	-	0,02	-	-	-	-	0,02
01.0034	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0015	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
01.0036	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
01.0035	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0018	0,01	0,00	-	-	0,01	-	0,01
01.0033	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0086	-	0,01	-	-	-	-	0,01
01.0020	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0025	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0040	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,01
01.0037	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0076	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0017	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0024	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0110	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0022	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0057	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,35	0,42	0,30	0,27	0,20	0,47	3,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.86: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0011	0,05	0,04	0,23	-	-	0,06	0,38
01.0003	0,02	0,19	-	0,02	-	0,09	0,32
01.0032	0,28	-	-	-	-	-	0,28
01.0019	0,27	-	-	-	-	-	0,27
01.0001	0,01	0,01	-	0,17	-	0,03	0,23
01.0090	-	-	-	-	-	0,14	0,14
01.0004	0,01	-	0,06	-	-	0,03	0,10

Tabela 2.1.86: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0002	0,03	0,00	-	0,01	0,04	0,02	0,10
01.0042	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0026	0,08	0,00	-	0,00	-	-	0,09
01.1819	0,06	-	-	0,02	-	-	0,08
01.0007	0,04	0,03	-	0,00	-	0,00	0,07
01.0021	0,05	0,02	0,00	-	-	0,00	0,06
01.0008	0,02	0,00	-	-	0,04	-	0,06
01.0012	0,04	0,02	-	-	-	-	0,05
01.0016	0,01	0,02	-	-	0,02	0,00	0,05
01.0088	-	-	-	-	-	0,05	0,05
01.0005	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,05
01.0010	0,01	0,03	-	0,01	-	0,00	0,05
01.0009	-	-	-	-	0,05	-	0,05
01.0030	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
01.0006	0,00	0,01	-	0,01	0,02	0,00	0,04
01.0014	0,00	0,00	-	0,00	-	0,03	0,04
01.0023	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0028	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0093	-	-	-	-	0,03	-	0,03
01.0013	0,01	-	-	0,01	-	0,00	0,03
01.0045	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0041	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
01.0034	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0015	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
01.0036	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
01.0035	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0018	0,01	0,00	-	-	0,01	-	0,01
01.0033	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0086	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0020	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0025	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0040	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
01.0037	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0076	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0017	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0024	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0110	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0022	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0057	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,33	0,40	0,30	0,27	0,22	0,50	3,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.87 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.87: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	54,7	41,4	1,8	4,4	7,9	21,1	18,5	46,3
01.0002	53,9	58,2	3,1	3,1	12,2	16,3	27,6	37,8
01.0003	47,3	55,2	6,9	5,7	14,8	24,6	16,1	31,9

Tabela 2.1.87: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0004	22,8	54,8	65,4	1,9	1,9	9,6	12,5	8,7
01.0005	49,6	36,7	14,3	-	2,0	22,4	24,5	36,7
01.0006	50,9	53,8	7,7	2,6	12,8	20,5	10,3	46,2
01.0007	51,4	56,8	-	6,8	8,1	20,3	25,7	39,2
01.0008	49,5	64,4	1,6	3,3	16,4	29,5	18,0	31,1
01.0009	52,6	52,2	-	4,3	10,9	17,4	28,3	39,1
01.0010	45,4	55,1	10,2	8,2	16,3	16,3	24,5	24,5
01.0011	26,4	47,4	59,3	4,2	4,2	9,0	6,3	16,9
01.0012	55,1	51,9	1,9	3,7	5,6	24,1	18,5	46,3
01.0013	52,2	46,2	-	-	15,4	30,8	11,5	42,3
01.0014	49,1	50,0	16,7	-	2,8	16,7	30,6	33,3
01.0015	50,9	52,9	-	5,9	5,9	35,3	17,6	35,3
01.0016	47,6	51,9	5,8	5,8	17,3	21,2	15,4	34,6
01.0017	49,0	-	-	-	-	66,7	-	33,3
01.0018	57,4	53,8	-	-	7,7	15,4	30,8	46,2
01.0019	53,8	57,9	4,8	3,7	12,9	14,0	20,3	44,3
01.0020	48,7	55,6	-	-	44,4	11,1	11,1	33,3
01.0021	40,0	52,3	29,2	3,1	3,1	23,1	15,4	26,2
01.0022	15,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0023	55,9	44,4	-	2,8	5,6	19,4	36,1	36,1
01.0024	68,7	33,3	-	-	-	-	33,3	66,7
01.0025	50,0	62,5	-	12,5	12,5	12,5	37,5	25,0
01.0026	51,4	60,2	4,5	3,4	11,4	30,7	13,6	36,4
01.0028	49,5	54,3	-	5,7	11,4	37,1	11,4	34,3
01.0030	52,9	52,4	-	2,4	19,0	16,7	21,4	40,5
01.0032	49,0	51,1	7,4	9,2	11,3	18,7	15,1	38,4
01.0033	51,2	66,7	-	16,7	-	16,7	33,3	33,3
01.0034	57,1	38,9	-	-	11,1	22,2	16,7	50,0
01.0035	57,6	46,7	-	-	6,7	20,0	26,7	46,7
01.0036	52,5	35,3	-	-	17,6	23,5	29,4	29,4
01.0037	50,0	-	-	-	-	50,0	-	50,0
01.0040	54,5	66,7	-	-	33,3	16,7	16,7	33,3
01.0041	45,5	45,8	12,5	12,5	8,3	16,7	20,8	29,2
01.0042	53,6	50,5	1,1	3,2	16,1	21,5	15,1	43,0
01.0045	51,8	44,0	-	-	20,0	24,0	16,0	40,0
01.0057	51,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0067	67,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0076	49,2	50,0	-	-	-	50,0	25,0	25,0
01.0086	67,6	70,0	-	-	-	10,0	10,0	80,0
01.0088	45,4	62,7	7,8	-	19,6	23,5	25,5	23,5
01.0090	52,0	63,8	1,4	5,0	9,9	28,4	16,3	39,0
01.0093	47,2	44,8	13,8	-	6,9	27,6	24,1	27,6
01.0110	31,5	100,0	-	-	50,0	50,0	-	-
01.1819	48,9	57,5	7,5	5,0	13,8	16,2	16,2	41,2
Woj.	46,8	52,6	14,1	4,4	10,4	19,4	17,1	34,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³³. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,

³³Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.88 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

Tabela 2.1.88: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,23	1,32	14,98	34,80	39,21	9,69
01.0002	0,10	1,02	16,33	43,88	29,59	9,18
01.0003	0,32	5,05	26,18	40,69	22,71	5,36
01.0004	0,10	54,81	14,42	20,19	10,58	-
01.0005	0,05	8,16	20,41	26,53	40,82	4,08
01.0006	0,04	7,69	17,95	41,03	25,64	7,69
01.0007	0,07	-	17,57	50,00	32,43	-
01.0008	0,06	1,67	35,00	36,67	25,00	1,67
01.0009	0,05	-	23,91	32,61	28,26	15,22
01.0010	0,05	6,12	34,69	32,65	22,45	4,08
01.0011	0,38	43,39	26,19	16,14	13,23	1,06
01.0012	0,05	-	14,81	40,74	42,59	1,85
01.0013	0,03	-	15,38	42,31	38,46	3,85
01.0014	0,04	11,11	13,89	27,78	44,44	2,78
01.0015	0,02	-	17,65	47,06	29,41	5,88
01.0016	0,05	-	40,38	25,00	32,69	1,92
01.0017	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
01.0018	0,01	-	15,38	30,77	46,15	7,69
01.0019	0,27	4,80	18,82	29,15	39,48	7,75
01.0020	0,01	-	22,22	55,56	22,22	-
01.0021	0,06	21,54	20,00	27,69	29,23	1,54
01.0022	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0023	0,04	-	13,89	36,11	41,67	8,33
01.0024	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
01.0025	0,01	-	25,00	37,50	37,50	-
01.0026	0,09	2,27	17,05	47,73	30,68	2,27
01.0028	0,04	5,71	25,71	34,29	34,29	-
01.0030	0,04	-	19,05	38,10	38,10	4,76
01.0032	0,28	4,58	26,76	27,11	34,51	7,04
01.0033	0,01	8,33	8,33	50,00	33,33	-
01.0034	0,02	-	22,22	22,22	50,00	5,56
01.0035	0,02	-	13,33	33,33	53,33	-
01.0036	0,02	-	11,76	35,29	52,94	-
01.0037	0,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0040	0,01	-	50,00	16,67	16,67	16,67
01.0041	0,02	4,17	29,17	37,50	25,00	4,17
01.0042	0,09	2,15	19,35	34,41	36,56	7,53
01.0045	0,02	-	20,00	36,00	40,00	4,00
01.0057	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0067	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0076	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
01.0086	0,01	-	-	30,00	50,00	20,00
01.0088	0,05	7,84	21,57	52,94	17,65	-
01.0090	0,14	2,13	26,95	34,75	31,91	4,26
01.0093	0,03	13,79	24,14	27,59	31,03	3,45
01.0110	0,00	-	100,00	-	-	-
01.1819	0,08	6,25	25,00	31,25	33,75	3,75
Woj.	3,02	10,61	22,31	32,38	29,86	4,84

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.89. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.89: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	8,8	36,1	55,1	32,9	17,7	26,0
01.0002	1,0	22,4	76,5	11,2	0,0	12,2
01.0003	10,1	40,4	49,5	42,0	23,3	22,4
01.0004	18,3	38,5	43,3	43,7	31,4	29,8
01.0005	4,1	30,6	65,3	17,6	0,0	18,4
01.0006	-	35,9	64,1	10,6	0,0	25,6
01.0007	1,4	14,9	83,8	9,9	3,7	20,3
01.0008	8,5	13,6	78,0	20,7	0,0	11,9
01.0009	8,7	52,2	39,1	39,4	28,3	19,6
01.0010	4,1	32,7	63,3	20,7	8,6	28,6
01.0011	17,7	31,0	51,3	41,9	20,0	24,6
01.0012	9,3	38,9	51,9	34,8	16,3	42,6
01.0013	11,5	11,5	76,9	9,9	9,7	42,3
01.0014	13,9	38,9	47,2	45,6	30,1	27,8
01.0015	17,6	23,5	58,8	27,5	0,0	29,4
01.0016	-	38,5	61,5	11,2	3,8	26,9
01.0017	-	66,7	33,3	15,9	12,8	-
01.0018	7,7	15,4	76,9	30,8	14,5	38,5
01.0019	1,5	3,3	95,2	13,8	14,1	34,7
01.0020	-	55,6	44,4	30,5	28,6	11,1
01.0021	6,2	16,9	76,9	16,5	0,0	26,2
01.0022	100,0	-	-	82,7	82,7	-
01.0023	-	25,0	75,0	8,8	7,1	19,4
01.0024	-	-	100,0	7,8	0,0	-
01.0025	-	-	100,0	4,4	0,0	62,5
01.0026	2,3	38,6	59,1	16,4	0,9	27,3
01.0028	11,4	51,4	37,1	37,7	19,6	65,7
01.0030	4,8	16,7	78,6	11,5	0,0	28,6
01.0032	1,8	19,4	78,9	15,8	0,0	46,1
01.0033	-	16,7	83,3	6,4	4,9	50,0
01.0034	-	50,0	50,0	9,0	9,6	11,1
01.0035	6,7	20,0	73,3	41,5	6,2	20,0
01.0036	5,9	11,8	82,4	17,3	6,8	52,9
01.0037	-	-	100,0	2,4	0,0	25,0
01.0040	-	33,3	66,7	27,8	0,0	-
01.0041	4,2	58,3	37,5	18,2	12,9	33,3
01.0042	3,2	10,8	86,0	13,0	0,0	26,9
01.0045	4,0	36,0	60,0	14,9	0,0	24,0
01.0057	-	100,0	-	32,9	32,9	100,0
01.0067	-	-	100,0	7,5	7,5	100,0
01.0076	-	-	100,0	17,5	16,3	50,0
01.0086	10,0	10,0	80,0	27,1	8,1	30,0
01.0088	-	11,8	88,2	15,5	18,2	37,3
01.0090	2,1	15,6	82,3	15,1	7,1	14,2
01.0093	10,3	20,7	69,0	45,6	20,4	3,4
01.0110	-	50,0	50,0	21,1	21,1	50,0
01.1819	-	26,2	73,8	8,3	2,1	45,0
Woj.	6,8	26,5	66,6	25,1	9,2	28,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie³⁴, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 58.52%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym

³⁴Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 7.81%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 7.57%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 14 (30.43%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.90. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.90: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0032	12,0	88,0	-	100,0	2,0	8	91,2
01.0090	-	100,0	-	100,0	-	9	78,0
01.0007	6,8	93,2	-	100,0	-	51	21,7
01.0011	23,3	75,9	0,8	100,0	2,4	25	48,1
01.0026	13,6	86,4	-	100,0	-	13	80,3
01.0004	16,3	83,7	-	100,0	48,3	1	59,8
01.0006	5,1	94,9	-	100,0	2,7	28	45,9
01.0030	4,8	95,2	-	100,0	-	32	42,5
01.1819	5,0	95,0	-	100,0	3,9	9	80,3
01.0023	16,7	83,3	-	100,0	3,3	10	80,0
01.0003	9,8	89,9	0,3	100,0	15,8	24	48,8
01.0042	1,1	98,9	-	100,0	1,1	16	69,6
01.0093	-	100,0	-	100,0	-	3	79,3
01.0040	-	100,0	-	100,0	-	26	16,7
01.0015	35,3	64,7	-	100,0	36,4	14	54,5
01.0002	23,5	76,5	-	100,0	1,3	32	25,3
01.0036	5,9	94,1	-	100,0	-	13	75,0
01.0019	1,1	98,9	-	100,0	1,5	9	83,2
01.0012	20,4	79,6	-	100,0	4,7	16	58,1
01.0014	11,1	88,9	-	100,0	6,2	12	71,9
01.0005	14,3	85,7	-	100,0	7,1	26	45,2
01.0088	-	100,0	-	100,0	9,8	15	51,0
01.0010	46,9	53,1	-	100,0	-	30	42,3
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0008	-	98,3	1,7	100,0	3,4	30	39,7
01.0045	8,0	92,0	-	100,0	-	19	69,6
01.0033	-	100,0	-	100,0	-	14	66,7
01.0021	4,6	95,4	-	100,0	-	47	17,7
01.0017	33,3	66,7	-	100,0	-	44	50,0
01.0013	7,7	92,3	-	100,0	-	50	37,5
01.0110	-	100,0	-	100,0	-	12	100,0
01.0025	25,0	75,0	-	100,0	33,3	8	100,0
01.0018	23,1	76,9	-	100,0	-	24	50,0
01.0034	-	100,0	-	100,0	-	24	50,0
01.0035	6,7	93,3	-	100,0	14,3	54	21,4
01.0086	20,0	80,0	-	100,0	-	17	62,5
01.0028	-	100,0	-	100,0	-	52	14,3
01.0041	70,8	29,2	-	100,0	-	64	-
01.0067	-	100,0	-	100,0	-	245	-
01.0020	44,4	55,6	-	100,0	-	19	80,0
01.0076	-	100,0	-	100,0	25,0	56	25,0
01.0016	-	100,0	-	100,0	-	52	11,5
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0022	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0037	-	100,0	-	100,0	25,0	12	75,0
01.0057	-	100,0	-	100,0	-	40	-
01.0001	14,5	85,5	-	100,0	4,6	34	40,2
Woj.	11,7	88,1	0,2	100,0	7,1	17	58,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.1.91** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ³⁵. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

³⁵Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.91: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,23	1,32	63,39	21,74	100,00	36,61	81,71	-
01.0002	0,10	1,02	89,69	7,14	100,00	10,31	60,00	-
01.0003	0,32	1,26	85,62	23,90	100,00	14,38	5,00	-
01.0004	0,10	3,85	44,00	-	97,67	56,00	-	-
01.0005	0,05	6,12	63,04	3,85	100,00	36,96	15,38	-
01.0006	0,04	-	89,74	18,18	100,00	10,26	33,33	-
01.0007	0,07	1,35	47,95	5,71	-	52,05	2,63	-
01.0008	0,06	6,78	69,09	2,70	100,00	30,91	-	-
01.0009	0,05	13,04	95,00	-	-	5,00	-	-
01.0010	0,05	6,12	76,09	23,33	100,00	23,91	-	-
01.0011	0,38	1,06	63,90	0,83	99,16	36,10	-	1,90
01.0012	0,05	-	98,15	-	100,00	1,85	-	-
01.0013	0,03	-	61,54	-	-	38,46	40,00	-
01.0014	0,04	2,78	94,29	11,11	100,00	5,71	-	-
01.0015	0,02	-	64,71	-	-	35,29	-	-
01.0016	0,05	-	92,31	6,67	100,00	7,69	-	-
01.0017	0,00	-	100,00	33,33	-	-	-	-
01.0018	0,01	7,69	100,00	-	-	-	-	-
01.0019	0,27	-	99,63	-	100,00	0,37	-	-
01.0020	0,01	22,22	42,86	-	-	57,14	-	-
01.0021	0,06	-	66,15	-	100,00	33,85	-	-
01.0022	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0023	0,04	13,89	80,65	-	-	19,35	-	-
01.0024	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0025	0,01	-	62,50	-	-	37,50	-	-
01.0026	0,09	1,14	91,95	1,30	100,00	8,05	50,00	-
01.0028	0,04	8,57	15,62	-	-	84,38	-	-
01.0030	0,04	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0032	0,28	20,07	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0033	0,01	8,33	27,27	-	-	72,73	-	-
01.0034	0,02	5,56	17,65	-	-	82,35	-	-
01.0035	0,02	-	86,67	-	-	13,33	-	-
01.0036	0,02	5,88	87,50	-	-	12,50	-	-
01.0037	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0040	0,01	-	66,67	-	-	33,33	-	-
01.0041	0,02	-	95,83	5,00	100,00	4,17	-	-
01.0042	0,09	-	98,92	-	100,00	1,08	-	-

Tabela 2.1.91: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0045	0,02	8,00	21,74	-	-	78,26	-	-
01.0057	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0067	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0076	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0086	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0088	0,05	-	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0090	0,14	-	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0093	0,03	-	89,66	-	100,00	10,34	-	-
01.0110	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.1819	0,08	1,25	83,54	1,67	100,00	16,46	100,00	-
Woj.	3,02	3,61	80,22	6,02	99,26	19,78	22,65	1,45

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.92: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	63,39	20,42	47,18	24,65	7,75	-
01.0002	89,69	5,75	44,83	47,13	2,30	-
01.0003	85,62	7,46	44,03	39,18	9,33	-
01.0004	44,00	-	15,91	75,00	9,09	-
01.0005	63,04	-	13,79	68,97	17,24	-
01.0006	89,74	-	28,57	37,14	34,29	-
01.0007	47,95	-	11,43	77,14	11,43	-
01.0008	69,09	-	42,11	31,58	21,05	-
01.0009	95,00	-	26,32	47,37	26,32	-
01.0010	76,09	-	17,14	60,00	20,00	2,86
01.0011	63,90	1,67	50,21	41,00	7,11	-
01.0012	98,15	-	7,55	75,47	15,09	-
01.0013	61,54	-	31,25	56,25	12,50	-
01.0014	94,29	-	72,73	21,21	6,06	-
01.0015	64,71	-	-	81,82	18,18	-
01.0016	92,31	-	37,50	41,67	20,83	-
01.0017	100,00	-	33,33	33,33	33,33	-
01.0018	100,00	-	33,33	66,67	-	-
01.0019	99,63	-	-	100,00	-	-
01.0020	42,86	-	100,00	-	-	-
01.0021	66,15	-	18,60	69,77	11,63	-
01.0023	80,65	-	4,00	88,00	8,00	-
01.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0025	62,50	-	60,00	40,00	-	-
01.0026	91,95	-	12,50	82,50	5,00	-
01.0028	15,62	-	-	40,00	60,00	-
01.0030	100,00	-	4,76	92,86	2,38	-
01.0032	100,00	-	1,76	97,80	0,44	-
01.0033	27,27	-	-	66,67	33,33	-
01.0034	17,65	-	-	100,00	-	-
01.0035	86,67	-	-	100,00	-	-
01.0036	87,50	-	-	100,00	-	-
01.0037	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0040	66,67	-	-	75,00	25,00	-
01.0041	95,83	8,70	26,09	52,17	13,04	-
01.0042	98,92	-	-	98,91	1,09	-
01.0045	21,74	-	-	100,00	-	-
01.0057	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0067	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0076	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0086	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	-	3,92	96,08	-
01.0090	100,00	-	9,22	90,78	-	-
01.0093	89,66	-	-	100,00	-	-
01.0110	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	83,54	1,52	1,52	95,45	1,52	-
Woj.	80,22	2,62	21,78	66,60	8,83	0,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.93: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	62,73	20,29	46,38	25,36	7,97	-
01.0002	89,36	5,95	45,24	46,43	2,38	-

Tabela 2.1.93: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0003	86,25	7,17	41,83	41,43	9,56	-
01.0004	2,78	-	-	-	100,00	-
01.0005	66,67	-	15,38	65,38	19,23	-
01.0006	91,67	-	24,24	39,39	36,36	-
01.0007	47,95	-	11,43	77,14	11,43	-
01.0008	68,52	-	40,54	32,43	21,62	-
01.0009	95,00	-	26,32	47,37	26,32	-
01.0010	73,17	-	16,67	56,67	23,33	3,33
01.0011	80,00	3,33	48,33	38,33	10,00	-
01.0012	98,11	-	7,69	75,00	15,38	-
01.0013	61,54	-	31,25	56,25	12,50	-
01.0014	93,10	-	70,37	22,22	7,41	-
01.0015	64,71	-	-	81,82	18,18	-
01.0016	91,84	-	35,56	42,22	22,22	-
01.0017	100,00	-	33,33	33,33	33,33	-
01.0018	100,00	-	33,33	66,67	-	-
01.0019	99,61	-	-	100,00	-	-
01.0020	42,86	-	100,00	-	-	-
01.0021	52,17	-	12,50	66,67	20,83	-
01.0023	80,65	-	4,00	88,00	8,00	-
01.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0025	62,50	-	60,00	40,00	-	-
01.0026	92,77	-	12,99	81,82	5,19	-
01.0028	15,62	-	-	40,00	60,00	-
01.0030	100,00	-	4,76	92,86	2,38	-
01.0032	100,00	-	1,83	97,71	0,46	-
01.0033	27,27	-	-	66,67	33,33	-
01.0034	17,65	-	-	100,00	-	-
01.0035	86,67	-	-	100,00	-	-
01.0036	87,50	-	-	100,00	-	-
01.0037	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0040	66,67	-	-	75,00	25,00	-
01.0041	95,24	5,00	25,00	55,00	15,00	-
01.0042	98,91	-	-	98,90	1,10	-
01.0045	21,74	-	-	100,00	-	-
01.0057	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0067	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0076	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0086	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	-	4,26	95,74	-
01.0090	100,00	-	9,35	90,65	-	-
01.0093	88,00	-	-	100,00	-	-
01.0110	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	82,19	1,67	1,67	95,00	1,67	-
Woj.	82,51	2,77	19,65	68,03	9,36	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.94: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	100,00	25,00	75,00	-	-	-
01.0002	100,00	-	33,33	66,67	-	-
01.0003	77,27	11,76	76,47	5,88	5,88	-
01.0004	67,19	-	16,28	76,74	6,98	-
01.0005	42,86	-	-	100,00	-	-
01.0006	66,67	-	100,00	-	-	-
01.0008	100,00	-	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.94: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0010	100,00	-	20,00	80,00	-	-
01.0011	53,12	-	52,10	43,70	4,20	-
01.0012	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0014	100,00	-	83,33	16,67	-	-
01.0016	100,00	-	66,67	33,33	-	-
01.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0021	100,00	-	26,32	73,68	-	-
01.0026	75,00	-	-	100,00	-	-
01.0032	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0041	100,00	33,33	33,33	33,33	-	-
01.0042	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0090	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0093	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	66,26	1,48	38,01	55,72	4,80	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.95 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.96.

Tabela 2.1.95: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J33 [%]	H83 [%]	J49 [%]	H84 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,2	-	-	3,5	0,9	1,3	94,3
01.0002	0,1	31,6	3,1	3,1	1,0	-	61,2
01.0003	0,3	1,9	22,7	0,6	3,8	13,6	57,4
01.0004	0,1	29,8	-	33,7	2,9	3,8	29,8
01.0005	0,0	24,5	4,1	6,1	6,1	-	59,2
01.0006	0,0	12,8	12,8	2,6	25,6	5,1	41,0
01.0007	0,1	2,7	32,4	47,3	1,4	2,7	13,5
01.0008	0,1	10,2	-	28,8	10,2	3,4	47,5
01.0009	0,0	2,2	28,3	4,3	19,6	-	45,7
01.0010	0,0	4,1	12,2	14,3	12,2	8,2	49,0
01.0011	0,4	16,4	6,6	5,6	4,2	13,5	53,7
01.0012	0,1	50,0	22,2	1,9	14,8	3,7	7,4
01.0013	0,0	15,4	15,4	15,4	-	-	53,8
01.0014	0,0	2,8	5,6	2,8	2,8	-	86,1
01.0015	0,0	29,4	11,8	29,4	11,8	-	17,6
01.0016	0,1	7,7	13,5	1,9	19,2	3,8	53,8
01.0017	0,0	33,3	-	-	-	-	66,7
01.0018	0,0	46,2	15,4	-	-	-	38,5
01.0019	0,3	74,9	24,7	0,4	-	-	-
01.0020	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0021	0,1	29,2	12,3	33,8	7,7	-	16,9
01.0022	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0023	0,0	47,2	11,1	16,7	2,8	-	22,2
01.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0025	0,0	25,0	-	37,5	-	-	37,5
01.0026	0,1	72,7	2,3	3,4	3,4	-	18,2
01.0028	0,0	5,7	-	77,1	5,7	-	11,4
01.0030	0,0	90,5	2,4	-	2,4	-	4,8
01.0032	0,3	76,1	1,4	-	0,4	-	22,2
01.0033	0,0	16,7	-	58,3	-	-	25,0
01.0034	0,0	16,7	-	77,8	-	-	5,6
01.0035	0,0	86,7	-	13,3	-	-	-
01.0036	0,0	70,6	11,8	5,9	-	-	11,8

Tabela 2.1.95: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J33 [%]	H83 [%]	J49 [%]	H84 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0037	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
01.0040	0,0	-	50,0	33,3	-	-	16,7
01.0041	0,0	-	45,8	-	12,5	8,3	33,3
01.0042	0,1	90,3	7,5	1,1	1,1	-	-
01.0045	0,0	20,0	-	68,0	-	-	12,0
01.0057	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0067	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0076	0,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0086	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0088	0,1	2,0	2,0	-	96,1	-	-
01.0090	0,1	-	90,8	-	-	-	9,2
01.0093	0,0	-	89,7	-	-	-	10,3
01.0110	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.1819	0,1	55,0	17,5	-	1,2	-	26,2
Woj.	3,0	31,1	15,6	8,4	5,3	3,9	35,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.96: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J33 średnie zabiegi skórne
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich
J49 łagodne choroby dermatologiczne
H84 mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego lub tkanek miękkich
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.97: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	227	8,4	8,8	1,3	47,6
01.0002	98	70,4	37,8	3,1	17,3
01.0003	317	54,3	14,2	9,1	58,0
01.0004	104	67,3	18,3	1,0	6,7
01.0005	49	53,1	8,2	10,2	65,3
01.0006	39	56,4	7,7	5,1	25,6
01.0007	74	52,7	51,4	-	13,5
01.0008	59	59,3	37,3	6,8	35,6
01.0009	46	60,9	41,3	15,2	41,3
01.0010	49	42,9	14,3	10,2	14,3
01.0011	378	60,1	27,0	7,1	53,2
01.0012	54	83,3	9,3	3,7	7,4
01.0013	26	30,8	15,4	-	46,2
01.0014	36	22,2	72,2	8,3	11,1
01.0015	17	82,4	5,9	5,9	5,9
01.0016	52	57,7	34,6	-	11,5
01.0017	3	33,3	-	-	-
01.0018	13	61,5	23,1	-	7,7
01.0019	271	75,6	24,0	-	0,4
01.0020	9	-	-	-	77,8
01.0021	65	93,8	7,7	-	1,5
01.0022	1	-	-	-	100,0
01.0023	36	88,9	13,9	2,8	11,1
01.0024	3	100,0	-	-	-
01.0025	8	87,5	50,0	-	-
01.0026	88	90,9	14,8	-	5,7

Tabela 2.1.97: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0028	35	85,7	22,9	-	-
01.0030	42	100,0	2,4	-	7,1
01.0032	284	78,9	1,8	-	2,1
01.0033	12	83,3	41,7	-	8,3
01.0034	18	83,3	16,7	-	27,8
01.0035	15	100,0	6,7	-	-
01.0036	17	82,4	-	5,9	5,9
01.0037	4	75,0	-	-	-
01.0040	6	33,3	33,3	-	-
01.0041	24	75,0	25,0	37,5	41,7
01.0042	93	98,9	2,2	-	-
01.0045	25	88,0	12,0	-	-
01.0057	1	100,0	-	-	-
01.0067	1	100,0	-	-	-
01.0076	4	100,0	100,0	-	-
01.0086	10	100,0	-	-	-
01.0088	51	100,0	-	-	-
01.0090	141	98,6	100,0	-	-
01.0093	29	3,4	93,1	-	-
01.0110	2	100,0	-	-	-
01.1819	80	78,8	2,5	-	10,0
Woj.	3 016	65,9	22,4	3,4	23,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	40.12, 40.2, 40.21, 40.23, 40.24, 40.29, 40.291, 40.292, 40.293, 40.3, 40.31, 40.32, 40.4, 40.41, 40.42, 40.43, 40.49, 40.51, 40.52, 40.53, 40.54, 40.59, 41.41, 41.5, 76.2, 76.3, 76.31, 76.311, 76.312, 76.39, 76.391, 76.4, 76.41, 76.42, 76.441, 76.449, 76.451, 76.459, 77.03, 77.05, 77.07, 77.08, 77.51, 77.53, 77.6, 77.60, 77.61, 77.62, 77.63, 77.64, 77.65, 77.66, 77.67, 77.68, 77.69, 77.691, 77.692, 77.693, 77.70, 77.71, 77.72, 77.73, 77.74, 77.75, 77.77, 77.78, 77.791, 77.792, 77.8, 77.80, 77.81, 77.82, 77.83, 77.84, 77.85, 77.86, 77.87, 77.88, 77.89, 77.891, 77.892, 77.893, 77.91, 77.96, 77.97, 80.513, 80.516, 80.6, 80.7, 80.71, 80.73, 80.74, 80.76, 80.77, 80.78, 80.79, 80.80, 80.81, 80.82, 80.83, 80.84, 80.85, 80.86, 80.87, 80.88, 80.89, 80.9, 80.90, 80.91, 80.92, 80.93, 80.94, 80.95, 80.96, 80.97, 80.98, 80.99, 82.21, 82.211, 82.219, 82.22, 82.29, 82.3, 82.31, 82.331, 82.339, 82.351, 82.359, 82.36, 82.39, 83.3, 83.311, 83.312, 83.32, 83.322, 83.323, 83.329, 83.39, 83.391, 83.399, 83.4, 83.41, 83.421, 83.422, 83.43, 83.44, 83.45, 83.459, 83.49, 83.5, 84.01, 84.02, 84.03, 84.04, 84.07, 84.09, 84.111, 84.112, 84.113, 84.114, 84.119, 84.129, 84.151, 84.172, 84.191, 84.91, 85.2, 85.21, 85.22, 85.23, 85.241, 85.25, 85.26, 85.29, 85.311, 85.312, 85.313, 85.322, 85.33, 85.34, 85.341, 85.35, 85.36, 85.4, 85.41, 85.411, 85.412, 85.421, 85.43, 85.431, 85.432, 85.433, 85.451, 85.452, 85.46, 85.471, 85.472, 85.531, 85.54, 85.55, 85.6, 86.2, 86.21, 86.222, 86.223, 86.229, 86.23, 86.271, 86.272, 86.33, 86.34, 86.35, 86.38, 86.381, 86.382, 86.383, 86.384, 86.4

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	40, 41.99, 76.011, 76.091, 76.43, 76.46, 76.5, 76.62, 76.63, 76.65, 76.66, 76.692, 76.693, 76.699, 76.72, 76.789, 76.911, 76.912, 76.913, 76.921, 76.95, 76.97, 76.99, 77.10, 77.11, 77.12, 77.13, 77.15, 77.17, 77.18, 77.192, 77.193, 77.22, 77.23, 77.24, 77.25, 77.27, 77.28, 77.291, 77.292, 77.31, 77.33, 77.35, 77.391, 77.582, 78.0, 78.01, 78.012, 78.013, 78.014, 78.015, 78.016, 78.017, 78.018, 78.020, 78.022, 78.023, 78.024, 78.025, 78.027, 78.028, 78.032, 78.034, 78.035, 78.037, 78.038, 78.041, 78.042, 78.043, 78.044, 78.045, 78.047, 78.048, 78.049, 78.050, 78.065, 78.075, 78.17, 78.238, 78.240, 78.242, 78.243, 78.244, 78.245, 78.247, 78.248, 78.31, 78.312, 78.313, 78.314, 78.315, 78.317, 78.318, 78.323, 78.411, 78.412, 78.413, 78.414, 78.415, 78.417, 78.418, 78.422, 78.425, 78.428, 78.512, 78.515, 78.517, 78.518, 78.519, 78.522, 78.529, 78.539, 78.615, 78.617, 78.622, 78.623, 78.624, 78.625, 78.626, 78.627, 78.628, 78.73, 78.75, 78.77, 78.78, 79.11, 79.13, 79.15, 79.18, 79.31, 79.33, 79.34, 79.35, 79.36, 79.392, 79.394, 79.67, 79.75, 80, 80.00, 80.04, 80.11, 80.12, 80.13, 80.14, 80.15, 80.16, 80.17, 80.18, 80.194, 80.197, 80.198, 80.21, 80.26, 80.27, 80.4, 80.431, 80.433, 80.434, 80.436, 80.437, 80.438, 80.441, 80.442, 80.443, 80.444, 80.445, 80.446, 80.447, 80.448, 80.458, 80.493, 80.496, 80.498, 80.522, 81.0, 81.029, 81.031, 81.039, 81.051, 81.059, 81.069, 81.081, 81.083, 81.084, 81.089, 81.14, 81.28, 81.381, 81.40, 81.47, 81.512, 81.521, 81.53, 81.541, 81.542, 81.55, 81.59, 81.62, 81.63, 81.65, 81.67, 81.71, 81.79, 81.81, 81.84, 81.91, 81.911, 81.92, 81.93, 81.94, 81.95, 81.969, 81.99, 82.011, 82.012, 82.03, 82.09, 82.19, 82.45, 82.46, 82.54, 82.55, 82.57, 82.72, 82.799, 82.861, 82.869, 82.899, 82.911, 82.919, 82.96, 82.99, 83.0, 83.011, 83.019, 83.031, 83.039, 83.09, 83.11, 83.131, 83.133, 83.14, 83.141, 83.143, 83.144, 83.149, 83.19, 83.191, 83.192, 83.193, 83.196, 83.649, 83.65, 83.659, 83.71, 83.73, 83.74, 83.79, 83.82, 83.83, 83.853, 83.87, 83.881, 83.884, 83.892, 83.91, 83.94, 83.95, 83.98, 83.99, 83.999, 84.32, 84.33, 84.43, 84.501, 84.502, 84.503, 84.511, 84.512, 84.513, 84.514, 84.54, 84.55, 84.551, 84.552, 84.554, 84.56, 84.57, 84.58, 84.59, 84.6, 84.64, 84.74, 84.811, 84.812, 84.82, 84.84, 84.85, 84.86, 84.871, 84.872, 84.951, 84.952, 84.982, 84.99, 84.991, 84.993, 84.994, 85.01, 85.02, 85.81, 85.842, 85.86, 85.87, 85.88, 85.89, 85.9, 85.91, 85.93, 85.94, 85.95, 85.97, 85.99, 86, 86.0, 86.01, 86.011, 86.012, 86.013, 86.02, 86.03, 86.04, 86.053, 86.054, 86.056, 86.058, 86.06, 86.07, 86.081, 86.09, 86.22, 86.221, 86.25, 86.26, 86.27, 86.28, 86.281, 86.282, 86.284, 86.289, 86.3, 86.31, 86.32, 86.5, 86.51, 86.52, 86.53, 86.54, 86.55, 86.59, 86.6, 86.601, 86.602, 86.603, 86.609, 86.61, 86.62, 86.63, 86.64, 86.65, 86.671, 86.672, 86.679, 86.69, 86.7, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.741, 86.742, 86.743, 86.744, 86.745, 86.746, 86.751, 86.752, 86.79, 86.8, 86.831, 86.832, 86.833, 86.834, 86.84, 86.841, 86.86, 86.89, 86.9, 86.91, 86.93, 86.96, 86.99
inwazyjne	40.10, 40.11, 41.31, 41.311, 41.312, 76.11, 77.4, 77.40, 77.41, 77.42, 77.43, 77.44, 77.45, 77.46, 77.47, 77.48, 77.49, 77.491, 77.492, 77.493, 80.31, 80.32, 80.34, 80.35, 80.36, 80.39, 83.21, 85.11, 85.111, 85.112, 85.113, 85.114, 85.12, 85.13, 85.131, 85.132, 86.11

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	40.1, 40.19, 41.3, 41.38, 78.82, 78.86, 81.98, 83.29, 85.19, 86.1, 86.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.99 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.99: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	83,26	0,44	16,30	-
01.0002	11,22	-	88,78	-
01.0003	51,42	1,26	47,00	0,3
01.0004	76,92	-	23,08	-
01.0005	53,06	-	46,94	-
01.0006	41,03	-	58,97	-
01.0007	98,65	1,35	-	-
01.0008	8,47	-	91,53	-
01.0009	100,00	-	-	-
01.0010	46,94	-	53,06	-
01.0011	63,49	0,26	36,24	-
01.0012	100,00	-	-	-
01.0013	11,54	-	88,46	-
01.0014	72,22	-	27,78	-
01.0015	70,59	-	29,41	-
01.0016	1,92	-	98,08	-

Tabela 2.1.99: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0017	100,00	-	-	-
01.0018	84,62	-	15,38	-
01.0019	100,00	-	-	-
01.0020	22,22	-	77,78	-
01.0021	26,15	-	73,85	-
01.0022	-	-	100,00	-
01.0023	27,78	-	72,22	-
01.0024	100,00	-	-	-
01.0025	37,50	-	62,50	-
01.0026	68,18	-	31,82	-
01.0028	8,57	-	91,43	-
01.0030	-	-	100,00	-
01.0032	0,35	-	99,65	-
01.0033	-	-	100,00	-
01.0034	5,56	-	94,44	-
01.0035	-	-	100,00	-
01.0036	5,88	-	94,12	-
01.0037	100,00	-	-	-
01.0040	50,00	-	50,00	-
01.0041	-	-	100,00	-
01.0042	-	1,08	98,92	-
01.0045	8,00	-	92,00	-
01.0057	-	-	100,00	-
01.0067	100,00	-	-	-
01.0076	100,00	-	-	-
01.0086	100,00	-	-	-
01.0088	100,00	-	-	-
01.0090	9,93	-	90,07	-
01.0093	100,00	-	-	-
01.0110	100,00	-	-	-
01.1819	100,00	-	-	-
Woj.	51,53	0,27	48,18	0,0

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.100** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją³⁶ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.100: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,2	0,9	-	1,8	0,9	5,3
01.0002	0,1	-	-	1,0	-	3,1
01.0003	0,3	0,3	-	1,6	1,3	8,2
01.0004	0,1	-	-	-	-	1,9
01.0005	0,0	2,0	-	8,2	4,1	18,4
01.0006	0,0	-	-	-	-	10,3
01.0007	0,1	-	-	2,7	1,4	2,7
01.0008	0,1	-	-	1,7	-	1,7
01.0009	0,0	-	-	2,2	-	8,7
01.0010	0,0	-	-	2,0	2,0	4,1
01.0011	0,4	1,1	0,5	5,0	4,0	7,9

³⁶Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.100: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0012	0,1	1,9	-	-	-	3,7
01.0013	0,0	-	-	-	-	-
01.0014	0,0	-	-	-	-	-
01.0015	0,0	-	-	-	-	5,9
01.0016	0,1	-	-	-	-	1,9
01.0017	0,0	-	-	-	-	-
01.0018	0,0	-	-	-	-	7,7
01.0019	0,3	-	-	4,4	3,3	6,6
01.0020	0,0	-	-	11,1	11,1	11,1
01.0021	0,1	-	-	-	-	-
01.0022	0,0	-	-	100,0	100,0	-
01.0023	0,0	-	-	-	-	2,8
01.0024	0,0	-	-	-	-	-
01.0025	0,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,1	-	-	3,4	3,4	3,4
01.0028	0,0	-	-	-	-	-
01.0030	0,0	-	-	-	-	2,4
01.0032	0,3	-	-	3,5	2,5	4,2
01.0033	0,0	-	-	-	-	-
01.0034	0,0	-	-	-	-	-
01.0035	0,0	-	-	-	-	-
01.0036	0,0	-	-	-	-	-
01.0037	0,0	-	-	-	-	-
01.0040	0,0	-	-	-	-	-
01.0041	0,0	-	-	-	-	4,2
01.0042	0,1	-	-	-	-	-
01.0045	0,0	-	-	8,0	4,0	8,0
01.0057	0,0	-	-	-	-	-
01.0067	0,0	-	-	-	-	-
01.0076	0,0	-	-	-	-	-
01.0086	0,0	-	-	-	-	-
01.0088	0,1	-	-	3,9	-	3,9
01.0090	0,1	0,7	-	2,8	2,8	2,8
01.0093	0,0	-	-	-	-	-
01.0110	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,1	-	-	1,2	1,2	3,8
Woj.	3,0	0,3	0,1	2,5	1,7	4,9

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.101 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.101: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	2,7	2,2	2,0	1,6	9,3	74,0
01.0002	1,9	2,2	2,0	1,3	19,4	89,8
01.0003	4,9	2,2	4,0	11,1	6,3	49,5
01.0004	1,5	2,3	1,0	2,1	47,1	93,3
01.0005	3,5	2,3	2,0	7,4	14,3	81,6
01.0006	2,6	2,3	2,0	2,2	15,4	84,6

Tabela 2.1.101: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0007	2,0	2,2	2,0	1,3	10,8	95,9
01.0008	1,2	2,1	1,0	1,0	47,5	96,6
01.0009	4,8	2,1	4,5	3,3	-	45,7
01.0010	1,2	2,3	1,0	0,7	30,6	98,0
01.0011	2,3	2,4	2,0	2,8	29,9	82,8
01.0012	1,7	2,2	1,0	1,2	3,7	90,7
01.0013	3,1	2,3	2,0	2,8	7,7	69,2
01.0014	3,1	2,2	3,0	2,3	8,3	63,9
01.0015	2,6	2,2	-	6,0	58,8	82,4
01.0016	2,0	2,2	2,0	0,6	5,8	98,1
01.0017	-	2,3	-	-	100,0	100,0
01.0018	2,9	2,3	2,0	3,2	7,7	84,6
01.0019	0,2	2,2	-	1,4	95,2	99,3
01.0020	5,8	2,3	4,0	4,3	-	22,2
01.0021	1,1	2,3	1,0	0,8	40,0	96,9
01.0022	4,0	2,4	4,0	-	-	-
01.0023	0,9	2,2	0,5	0,7	50,0	97,2
01.0024	0,3	2,5	-	-	66,7	100,0
01.0025	1,0	2,1	1,0	0,5	37,5	100,0
01.0026	0,5	2,2	-	0,6	77,3	98,9
01.0028	1,0	2,1	-	1,3	65,7	91,4
01.0030	1,5	2,2	-	1,5	52,4	81,0
01.0032	1,3	2,2	1,0	1,1	6,7	96,5
01.0033	0,6	2,2	-	1,0	83,3	91,7
01.0034	2,4	2,3	2,0	1,6	5,6	83,3
01.0035	0,9	2,2	1,0	0,5	33,3	100,0
01.0036	2,1	2,2	2,0	0,8	5,9	94,1
01.0037	2,2	2,2	2,0	0,5	-	100,0
01.0040	1,7	2,3	1,5	0,8	-	100,0
01.0041	5,2	2,4	4,0	3,6	-	45,8
01.0042	0,3	2,2	-	0,4	86,0	100,0
01.0045	0,6	2,1	-	0,8	72,0	96,0
01.0057	2,0	2,2	2,0	-	-	100,0
01.0067	-	3,0	-	-	100,0	100,0
01.0076	-	2,0	-	-	100,0	100,0
01.0086	-	2,2	-	-	100,0	100,0
01.0088	-	2,2	-	-	100,0	100,0
01.0090	-	2,2	-	-	100,0	100,0
01.0093	0,8	2,2	-	0,8	55,2	96,6
01.0110	-	2,0	-	-	100,0	100,0
01.1819	0,8	2,3	-	0,9	66,2	96,2
Woj.	1,9	2,2	1,0	4,2	37,9	85,5

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.102 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1580, 1240³⁷. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

³⁷Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.102: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	0,4	85,5	13,2	7,0
01.0002	-	68,4	63,3	44,9
01.0003	1,3	63,0	41,8	22,5
01.0004	-	54,8	12,5	3,8
01.0005	-	49,0	30,6	18,4
01.0006	-	71,8	33,3	20,5
01.0007	1,4	64,9	58,1	50,0
01.0008	-	76,3	40,7	28,8
01.0009	-	71,7	17,4	2,2
01.0010	-	71,4	57,1	53,1
01.0011	0,3	60,3	23,5	16,1
01.0012	-	29,6	25,9	7,4
01.0013	-	50,0	30,8	15,4
01.0014	-	66,7	36,1	5,6
01.0015	-	29,4	23,5	-
01.0016	-	94,2	65,4	57,7
01.0017	-	-	-	-
01.0018	-	84,6	84,6	69,2
01.0019	-	43,2	32,5	20,3
01.0020	-	66,7	11,1	-
01.0021	-	90,8	66,2	64,6
01.0022	-	-	-	-
01.0023	-	83,3	80,6	52,8
01.0024	-	66,7	66,7	66,7
01.0025	-	87,5	87,5	75,0
01.0026	-	64,8	54,5	46,6
01.0028	-	68,6	65,7	31,4
01.0030	-	47,6	45,2	-
01.0032	-	73,6	58,8	52,5
01.0033	-	83,3	75,0	50,0
01.0034	-	66,7	66,7	44,4
01.0035	-	86,7	86,7	80,0
01.0036	-	82,4	82,4	41,2
01.0037	-	100,0	100,0	100,0
01.0040	-	33,3	-	-
01.0041	-	95,8	95,8	95,8
01.0042	1,1	80,6	76,3	68,8
01.0045	-	60,0	60,0	52,0
01.0057	-	100,0	100,0	100,0
01.0067	-	100,0	100,0	100,0
01.0076	-	75,0	75,0	25,0
01.0086	-	50,0	40,0	-
01.0088	-	23,5	17,6	-
01.0090	-	88,7	18,4	12,8
01.0093	-	24,1	10,3	-
01.0110	-	50,0	50,0	-
01.1819	-	77,5	63,7	57,5
Woj.	0,3	66,1	40,7	28,9

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.103**.

Tabela 2.1.103: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,0	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5
kujawsko-pomorskie	1,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5
lubelskie	1,4	0,3	0,6	0,7	0,3	0,4	0,6
lubuskie	0,5	-	-	-	-	-	-
łódzkie	1,8	0,1	0,3	0,6	0,0	0,3	0,5
małopolskie	1,6	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
mazowieckie	4,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4
opolskie	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8
podkarpackie	1,3	0,1	0,7	0,9	0,0	0,7	0,8
podlaskie	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7
pomorskie	1,8	-	0,2	0,3	-	0,2	0,3
śląskie	2,7	0,4	0,7	0,9	0,4	0,7	1,0
świętokrzyskie	0,8	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
warmińsko-mazurskie	1,0	0,1	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6
wielkopolskie	2,7	0,1	0,4	0,6	0,2	0,5	0,6
zachodniopomorskie	1,2	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.57: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.58: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.59: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.6 Nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 3,21 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznai, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami (dalej: podgrupa)³⁸, co stanowiło 10,42% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznai, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


³⁸W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D22, D22.0, D22.1, D22.2, D22.3, D22.4, D22.5, D22.6, D22.7, D22.9, D23, D23.0, D23.1, D23.2, D23.3, D23.4, D23.5, D23.6, D23.7, D23.9, D48.5.

Mapa 2.1.28: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.29: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.30: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.31: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.32: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.60: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.61: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.62: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.63: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.64: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.104: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,21	0,15	1,91	6,04	110,62	69
kujawsko-pomorskie	1,40	0,18	0,49	4,73	66,99	53
lubelskie	1,54	0,41	0,65	4,28	72,23	147
lubuskie	0,56	0,02	0,30	7,37	54,65	68


Tabela 2.1.104: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,04	0,54	1,45	5,20	122,32	135
małopolskie	2,48	0,45	1,28	5,65	73,29	231
mazowieckie	5,92	0,88	3,52	5,47	110,36	224
opolskie	0,29	-	0,07	7,19	29,40	88
podkarpackie	1,63	0,00	0,74	4,05	76,61	103
podlaskie	0,78	-	0,19	3,71	65,82	30
pomorskie	2,24	0,41	0,66	5,75	96,91	113
śląskie	4,49	1,04	1,79	5,26	98,48	103
świętokrzyskie	2,82	0,91	1,40	4,53	225,32	106
warmińsko-mazurskie	1,09	0,47	0,15	5,50	75,96	112
wielkopolskie	1,69	0,11	0,83	6,15	48,60	141
zachodniopomorskie	0,87	0,11	0,32	7,00	50,99	100
Polska	34,06	5,68	15,74	5,35	88,62	1 823

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 7 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 19, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.65 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.66 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.65: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.66: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 40. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 15 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.105: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0076	Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.	kłodzki
01.0088	Chirplast s.j. Iwona Rychlik, Dariusz Rychlik	kłodzki
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,57 tys. hospitalizacji dla 0,54 tys. pacjentów. Tym samym 17,68% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.106 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.106: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0011	0,54	0,57	0,40	-	17,7	17,7
01.0001	0,22	0,24	0,22	-	7,4	25,1
01.0008	0,23	0,24	0,23	-	7,3	32,4
01.0019	0,21	0,23	0,23	-	7,3	39,7
01.0004	0,19	0,19	0,15	-	5,9	45,7
01.1819	0,15	0,16	0,15	-	4,8	50,5
01.0088	0,14	0,15	-	0,15	4,7	55,2
01.0014	0,13	0,14	0,01	-	4,5	59,7
01.0005	0,13	0,13	0,06	-	4,1	63,8
01.0018	0,13	0,13	0,02	-	4,0	67,8
01.0045	0,12	0,12	0,12	-	3,9	71,7
01.0024	0,09	0,09	0,05	-	2,9	74,6
01.0037	0,09	0,09	0,00	-	2,9	77,5
01.0002	0,06	0,06	0,01	-	2,0	79,5
01.0032	0,06	0,06	0,00	-	1,9	81,4
01.0010	0,06	0,06	0,01	-	1,8	83,2
01.0013	0,05	0,05	0,00	-	1,5	84,7
01.0007	0,05	0,05	0,01	-	1,5	86,2
01.0036	0,04	0,05	0,04	-	1,5	87,7
01.0026	0,04	0,04	0,04	-	1,4	89,1
01.0030	0,04	0,04	0,04	-	1,3	90,4
01.0006	0,04	0,03	0,00	-	1,1	91,4
01.0016	0,03	0,03	-	-	1,1	92,5
01.0034	0,03	0,03	0,00	-	1,1	93,6
01.0042	0,03	0,03	0,03	-	1,1	94,6
01.0021	0,03	0,03	0,02	-	0,8	95,5
01.0033	0,03	0,03	0,02	-	0,8	96,3
01.0009	0,02	0,02	-	-	0,8	97,0
01.0028	0,02	0,02	0,02	-	0,7	97,7
01.0025	0,02	0,02	0,00	-	0,5	98,2
01.0015	0,02	0,02	0,02	-	0,5	98,7
01.0023	0,01	0,01	0,01	-	0,4	99,1
01.0003	0,01	0,01	0,01	-	0,3	99,4
01.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,6
01.0093	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
01.0076	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,8
01.0035	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
01.0057	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
01.0012	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
01.0040	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
Woj.	3,07	3,21	1,91	0,15	100,0	100,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³⁹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgii plastycznej. Hospitalizacje

³⁹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 62,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia plastyczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 61,8%.

Wykres 2.1.67: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.68: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.107 oraz Tabela 2.1.108. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.107: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział dermatologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0011	0,20	0,16	0,21	-	-	-	0,57
01.0001	0,00	-	-	-	0,23	0,01	0,24
01.0008	0,10	-	-	0,14	0,00	-	0,24
01.0019	0,23	-	-	-	-	-	0,23
01.0004	-	0,10	0,07	-	0,03	-	0,19
01.1819	0,15	-	-	-	-	0,00	0,16
01.0088	-	-	-	-	-	0,15	0,15
01.0014	0,01	0,14	-	-	-	0,00	0,14
01.0005	0,02	-	0,10	-	-	0,01	0,13
01.0018	0,04	-	-	0,09	-	-	0,13
01.0045	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0024	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0037	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0002	0,01	-	-	0,06	-	0,00	0,06
01.0032	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0010	0,05	-	-	-	-	0,01	0,06
01.0013	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
01.0007	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
01.0036	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
01.0026	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
01.0030	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0006	0,02	-	0,00	0,01	-	0,00	0,03
01.0016	0,00	-	-	0,03	-	-	0,03
01.0034	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0042	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0021	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0033	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0009	-	-	-	0,02	-	-	0,02
01.0028	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0025	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0015	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0023	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0003	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0017	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0093	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0076	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0035	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0057	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0012	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0040	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Wej.	1,60	0,40	0,38	0,35	0,26	0,21	3,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.108: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia plastyczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Dermatologia i wenerologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0011	0,20	0,16	0,21	-	-	-	0,57
01.0001	0,00	-	-	-	0,23	0,01	0,24
01.0008	0,10	-	-	0,14	0,00	-	0,24
01.0019	0,23	-	-	-	-	-	0,23
01.0004	-	0,10	0,07	-	0,03	-	0,19
01.1819	0,15	-	-	-	-	0,00	0,16
01.0088	-	-	-	-	-	0,15	0,15
01.0014	0,01	0,14	-	-	-	0,00	0,14
01.0005	0,01	-	0,10	0,01	-	0,01	0,13
01.0018	0,04	-	-	0,09	-	-	0,13
01.0045	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0024	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0037	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0002	0,01	-	-	0,06	-	0,00	0,06
01.0032	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0010	0,05	-	-	-	-	0,01	0,06
01.0013	0,04	-	-	-	-	0,01	0,05
01.0007	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
01.0036	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
01.0026	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
01.0030	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0006	0,02	-	0,00	0,01	-	0,00	0,03
01.0016	0,00	-	-	0,03	-	-	0,03
01.0034	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0042	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0021	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0033	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0009	-	-	-	0,02	-	-	0,02
01.0028	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0025	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0015	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0023	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0003	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0017	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0093	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0076	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0035	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0057	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0012	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0040	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	1,59	0,40	0,38	0,37	0,26	0,21	3,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.109 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.109: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	43,0	52,3	10,9	6,3	19,2	27,2	13,4	23,0
01.0002	70,8	55,4	-	-	3,1	4,6	12,3	80,0
01.0003	45,9	60,0	-	10,0	30,0	20,0	20,0	20,0

Tabela 2.1.109: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0004	35,8	56,5	37,7	5,8	8,9	14,1	8,9	24,6
01.0005	22,0	52,7	77,1	2,3	-	2,3	2,3	16,0
01.0006	46,4	41,2	14,3	-	14,3	25,7	17,1	28,6
01.0007	70,4	61,7	-	2,1	2,1	4,3	12,8	78,7
01.0008	52,0	54,0	1,7	5,1	14,0	23,8	14,9	40,4
01.0009	69,1	48,0	-	-	4,0	12,0	4,0	80,0
01.0010	55,6	52,6	-	3,5	17,5	17,5	15,8	45,6
01.0011	35,5	56,7	36,3	4,0	12,9	14,4	7,9	24,5
01.0012	38,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0013	53,0	55,1	-	2,0	16,3	22,4	14,3	44,9
01.0014	41,9	58,6	38,6	2,1	6,2	4,8	6,9	41,4
01.0015	42,5	62,5	6,2	18,8	18,8	25,0	12,5	18,8
01.0016	60,2	67,6	2,9	2,9	11,8	11,8	2,9	67,6
01.0017	60,2	80,0	-	-	-	20,0	-	80,0
01.0018	60,3	57,7	2,3	3,1	3,8	17,7	15,4	57,7
01.0019	46,5	59,0	8,1	7,7	20,9	18,8	9,8	34,6
01.0021	37,7	40,7	44,4	7,4	3,7	-	14,8	29,6
01.0023	41,5	38,5	7,7	7,7	23,1	23,1	7,7	30,8
01.0024	53,0	40,9	-	2,2	18,3	20,4	17,2	41,9
01.0025	66,2	41,2	-	-	11,8	5,9	-	82,4
01.0026	51,5	37,8	4,4	6,7	13,3	17,8	20,0	37,8
01.0028	58,3	71,4	4,8	14,3	9,5	-	19,0	52,4
01.0030	50,3	47,6	-	4,8	19,0	28,6	19,0	28,6
01.0032	51,5	61,3	6,5	9,7	4,8	21,0	11,3	46,8
01.0033	59,7	50,0	-	7,7	7,7	11,5	15,4	57,7
01.0034	58,0	50,0	-	2,9	11,8	17,6	11,8	55,9
01.0035	56,0	-	-	-	-	50,0	-	50,0
01.0036	50,0	61,7	2,1	2,1	14,9	29,8	25,5	25,5
01.0037	48,3	54,8	3,2	5,4	15,1	32,3	16,1	28,0
01.0040	65,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0042	53,1	41,2	5,9	11,8	5,9	5,9	23,5	47,1
01.0045	46,5	56,0	10,4	6,4	10,4	28,8	12,8	31,2
01.0057	40,0	50,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0076	50,7	100,0	-	-	-	66,7	-	33,3
01.0088	45,6	64,0	10,7	6,7	12,0	26,7	16,7	27,3
01.0093	42,8	25,0	-	25,0	-	25,0	50,0	-
01.1819	45,9	59,4	9,7	7,7	14,2	26,5	14,2	27,7
Woj.	45,7	55,4	17,6	5,0	12,2	18,4	12,0	34,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁰. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

⁴⁰Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.110 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

Tabela 2.1.110: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,24	8,79	43,51	32,64	14,23	0,84
01.0002	0,06	-	4,62	23,08	61,54	10,77
01.0003	0,01	10,00	40,00	30,00	20,00	-
01.0004	0,19	31,41	28,27	25,65	13,61	1,05
01.0005	0,13	61,83	19,08	9,16	8,40	1,53
01.0006	0,04	11,43	25,71	51,43	11,43	-
01.0007	0,05	-	6,38	27,66	55,32	10,64
01.0008	0,24	0,85	34,04	38,30	22,13	4,68
01.0009	0,02	-	8,00	28,00	60,00	4,00
01.0010	0,06	-	29,82	36,84	28,07	5,26
01.0011	0,57	30,63	30,28	26,41	11,80	0,88
01.0012	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0013	0,05	-	22,45	55,10	20,41	2,04
01.0014	0,14	33,79	15,17	23,45	25,52	2,07
01.0015	0,02	12,50	37,50	37,50	6,25	6,25
01.0016	0,03	5,88	14,71	32,35	44,12	2,94
01.0017	0,00	-	20,00	80,00	-	-
01.0018	0,13	3,08	16,15	37,69	37,69	5,38
01.0019	0,23	6,41	37,61	35,47	19,23	1,28
01.0021	0,03	29,63	25,93	25,93	14,81	3,70
01.0023	0,01	-	53,85	30,77	15,38	-
01.0024	0,09	-	23,66	49,46	25,81	1,08
01.0025	0,02	-	17,65	11,76	70,59	-
01.0026	0,04	2,22	33,33	22,22	42,22	-
01.0028	0,02	9,52	19,05	28,57	38,10	4,76
01.0030	0,04	2,38	33,33	42,86	19,05	2,38
01.0032	0,06	4,84	29,03	37,10	29,03	-
01.0033	0,03	-	19,23	38,46	34,62	7,69
01.0034	0,03	-	14,71	44,12	35,29	5,88
01.0035	0,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0036	0,05	2,13	29,79	46,81	17,02	4,26
01.0037	0,09	2,15	33,33	40,86	19,35	4,30
01.0040	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0042	0,03	-	26,47	35,29	35,29	2,94
01.0045	0,12	9,60	31,20	40,00	17,60	1,60
01.0057	0,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0076	0,00	-	66,67	33,33	-	-
01.0088	0,15	8,00	38,00	38,67	14,67	0,67
01.0093	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
01.1819	0,16	8,39	38,06	34,84	18,06	0,65
Woj.	3,21	14,63	29,29	32,71	21,10	2,27

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.111. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.111: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	8,8	39,7	51,5	34,2	17,7	22,2
01.0002	-	21,5	78,5	9,5	0,0	13,8
01.0003	10,0	30,0	60,0	28,6	8,9	20,0
01.0004	16,8	29,3	53,9	36,5	17,7	22,0
01.0005	1,5	42,7	55,7	20,5	11,5	32,1
01.0006	-	32,4	67,6	17,8	15,7	32,4
01.0007	-	36,2	63,8	12,2	16,2	25,5
01.0008	5,5	25,5	68,9	16,3	0,0	19,6
01.0009	8,0	32,0	60,0	32,5	0,0	20,0
01.0010	5,3	12,3	82,5	22,1	8,6	29,8
01.0011	6,7	26,8	66,5	26,0	0,0	19,4
01.0012	-	-	100,0	14,1	14,1	100,0
01.0013	4,1	16,3	79,6	13,6	3,1	30,6
01.0014	28,3	30,3	41,4	82,0	42,5	31,0
01.0015	6,2	25,0	68,8	27,0	16,2	31,2
01.0016	2,9	35,3	61,8	12,8	1,9	14,7
01.0017	-	80,0	20,0	18,3	12,8	-
01.0018	4,6	18,5	76,9	19,9	3,9	32,3
01.0019	0,9	6,8	92,3	13,5	14,1	32,5
01.0021	14,8	25,9	59,3	12,3	0,0	22,2
01.0023	15,4	23,1	61,5	73,5	7,1	23,1
01.0024	9,7	4,3	86,0	16,8	2,8	44,1
01.0025	-	5,9	94,1	7,6	0,0	52,9
01.0026	-	28,9	71,1	8,1	0,9	35,6
01.0028	4,8	42,9	52,4	15,4	11,0	42,9
01.0030	9,5	9,5	81,0	22,6	0,0	11,9
01.0032	3,2	19,4	77,4	20,6	0,0	43,5
01.0033	-	38,5	61,5	10,6	10,0	34,6
01.0034	-	38,2	61,8	8,0	9,2	14,7
01.0035	-	50,0	50,0	70,4	70,4	-
01.0036	-	8,5	91,5	5,1	0,0	36,2
01.0037	1,1	6,5	92,5	7,8	0,0	52,7
01.0040	-	100,0	-	106,0	106,0	-
01.0042	-	11,8	88,2	6,6	0,0	38,2
01.0045	-	2,4	97,6	2,5	0,0	20,8
01.0057	-	100,0	-	19,3	19,3	-
01.0076	-	33,3	66,7	20,3	18,4	-
01.0088	2,0	7,3	90,7	14,5	7,6	16,0
01.0093	-	50,0	50,0	31,2	22,3	-
01.1819	1,9	10,3	87,7	13,7	2,1	37,4
Woj.	6,0	22,4	71,6	22,6	3,1	26,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴¹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 57.27%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 6.67%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 7.82%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 13 (32.5%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.112. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

⁴¹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.112: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0006	-	97,1	2,9	100,0	2,9	39	38,2
01.0004	5,2	94,8	-	100,0	27,1	26	46,4
01.0007	4,3	95,7	-	100,0	-	15	64,4
01.0015	87,5	12,5	-	100,0	50,0	30	50,0
01.0036	14,9	85,1	-	100,0	-	4	92,5
01.0011	11,3	88,4	0,4	100,0	1,6	38	27,9
01.1819	15,5	84,5	-	100,0	6,9	6	83,2
01.0045	18,4	81,6	-	100,0	2,0	7	89,2
01.0023	46,2	53,8	-	100,0	-	8	85,7
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0032	3,2	96,8	-	100,0	3,3	8	95,0
01.0018	12,3	87,7	-	100,0	-	20	61,4
01.0042	-	100,0	-	100,0	5,9	10	85,3
01.0025	17,6	82,4	-	100,0	21,4	6	85,7
01.0013	24,5	75,5	-	100,0	5,4	79	24,3
01.0030	28,6	71,4	-	100,0	3,3	18	63,3
01.0002	29,2	70,8	-	100,0	-	18	63,0
01.0019	2,6	97,4	-	100,0	1,8	9	78,5
01.0014	3,4	96,6	-	100,0	7,1	8	76,4
01.0010	61,4	38,6	-	100,0	-	36	27,3
01.0005	12,2	87,8	-	100,0	0,9	50	25,2
01.0088	-	100,0	-	100,0	5,3	24	47,3
01.0034	17,6	82,4	-	100,0	3,6	15	64,3
01.0037	3,2	96,8	-	100,0	25,6	4	77,8
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0008	-	99,1	0,9	100,0	2,6	25	44,2
01.0021	7,4	92,6	-	100,0	-	30	24,0
01.0026	6,7	93,3	-	100,0	-	14	88,1
01.0033	11,5	88,5	-	100,0	8,7	10	69,6
01.0003	-	100,0	-	100,0	10,0	23	50,0
01.0017	20,0	80,0	-	100,0	-	25	50,0
01.0093	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
01.0028	-	100,0	-	100,0	-	24	47,6
01.0076	33,3	66,7	-	100,0	-	7	100,0
01.0016	2,9	97,1	-	100,0	-	25	36,4
01.0040	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
01.0035	-	100,0	-	100,0	-	74	-
01.0012	-	100,0	-	100,0	-	96	-
01.0057	-	100,0	-	100,0	-	36	-
01.0001	2,5	97,5	-	100,0	12,4	9	74,2
Woj.	12,3	87,6	0,2	100,0	6,8	17	57,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.113 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁴². Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁴²Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.113: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,24	-	87,03	2,73	100,00	12,97	-	100,00
01.0002	0,06	-	92,31	5,00	-	7,69	-	-
01.0003	0,01	10,00	100,00	44,44	-	-	-	-
01.0004	0,19	0,52	37,89	-	100,00	62,11	3,45	38,33
01.0005	0,13	-	90,08	18,18	100,00	9,92	-	60,00
01.0006	0,03	5,88	90,62	4,00	100,00	9,38	-	100,00
01.0007	0,05	-	91,49	4,65	-	8,51	-	-
01.0008	0,24	0,43	90,17	0,48	100,00	9,83	-	-
01.0009	0,02	-	88,00	4,55	-	12,00	-	-
01.0010	0,06	5,26	81,48	18,18	-	18,52	-	-
01.0011	0,57	1,58	76,39	1,00	100,00	23,61	3,85	18,75
01.0012	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0013	0,05	2,04	95,83	6,52	-	4,17	-	-
01.0014	0,14	2,76	95,04	4,65	100,00	4,96	-	100,00
01.0015	0,02	-	75,00	-	100,00	25,00	-	-
01.0016	0,03	2,94	81,82	-	100,00	18,18	-	-
01.0017	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0018	0,13	0,77	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0019	0,23	-	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0021	0,03	-	96,30	-	100,00	3,70	-	-
01.0023	0,01	-	61,54	-	-	38,46	-	100,00
01.0024	0,09	-	95,70	-	-	4,30	-	-
01.0025	0,02	-	82,35	-	-	17,65	-	-
01.0026	0,04	-	95,56	4,76	100,00	4,44	-	100,00
01.0028	0,02	-	95,24	-	100,00	4,76	-	-
01.0030	0,04	-	80,95	-	-	19,05	-	-
01.0032	0,06	6,45	98,28	-	100,00	1,72	-	-
01.0033	0,03	3,85	80,00	-	-	20,00	-	-
01.0034	0,03	-	85,29	-	-	14,71	-	-
01.0035	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0036	0,05	-	95,74	-	-	4,26	-	-
01.0037	0,09	-	97,85	-	100,00	2,15	-	-
01.0040	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0042	0,03	-	91,18	-	100,00	8,82	-	-
01.0045	0,12	-	4,80	-	-	95,20	-	100,00
01.0057	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0076	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-

Tabela 2.1.113: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0088	0,15	-	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0093	0,00	-	100,00	25,00	-	-	-	-
01.1819	0,16	-	100,00	0,71	100,00	-	-	-
Woj.	3,21	0,90	83,60	2,11	100,00	16,40	1,13	37,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.114: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	87,03	1,44	0,48	98,08	-	-
01.0002	92,31	5,00	20,00	75,00	-	-
01.0003	100,00	-	55,56	44,44	-	-
01.0004	37,89	-	12,50	87,50	-	-
01.0005	90,08	-	4,24	95,76	-	-
01.0006	90,62	-	3,45	93,10	3,45	-
01.0007	91,49	-	6,98	86,05	4,65	2,33
01.0008	90,17	-	9,48	90,52	-	-
01.0009	88,00	-	54,55	45,45	-	-
01.0010	81,48	-	6,82	84,09	9,09	-
01.0011	76,39	0,47	28,81	70,49	0,23	-
01.0012	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0013	95,83	-	-	97,83	2,17	-
01.0014	95,04	2,99	92,54	4,48	-	-
01.0015	75,00	-	-	100,00	-	-
01.0016	81,82	-	25,93	74,07	-	-
01.0017	100,00	40,00	40,00	-	20,00	-
01.0018	100,00	-	37,21	62,79	-	-
01.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0021	96,30	-	-	100,00	-	-
01.0023	61,54	-	-	100,00	-	-
01.0024	95,70	-	1,12	98,88	-	-
01.0025	82,35	-	85,71	14,29	-	-
01.0026	95,56	-	18,60	79,07	2,33	-
01.0028	95,24	-	-	100,00	-	-
01.0030	80,95	-	-	100,00	-	-
01.0032	98,28	-	-	100,00	-	-
01.0033	80,00	-	-	100,00	-	-
01.0034	85,29	-	-	100,00	-	-
01.0035	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0036	95,74	-	-	100,00	-	-
01.0037	97,85	-	-	100,00	-	-
01.0040	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0042	91,18	-	-	100,00	-	-
01.0045	4,80	-	-	100,00	-	-
01.0057	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0076	100,00	-	66,67	33,33	-	-
01.0088	100,00	-	36,67	63,33	-	-
01.0093	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	100,00	-	0,65	98,71	0,65	-
Woj.	83,60	0,53	17,10	81,89	0,45	0,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.115: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	85,92	1,64	0,55	97,81	-	-
01.0002	92,31	5,00	20,00	75,00	-	-
01.0003	100,00	-	55,56	44,44	-	-
01.0004	51,26	-	14,75	85,25	-	-
01.0005	73,33	-	22,73	77,27	-	-
01.0006	92,59	-	4,00	92,00	4,00	-
01.0007	91,49	-	6,98	86,05	4,65	2,33
01.0008	90,00	-	9,18	90,82	-	-

Tabela 2.1.115: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0009	88,00	-	54,55	45,45	-	-
01.0010	81,48	-	6,82	84,09	9,09	-
01.0011	85,27	0,66	39,87	59,47	-	-
01.0012	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0013	95,83	-	-	97,83	2,17	-
01.0014	96,63	3,49	89,53	6,98	-	-
01.0015	73,33	-	-	100,00	-	-
01.0016	81,25	-	26,92	73,08	-	-
01.0017	100,00	40,00	40,00	-	20,00	-
01.0018	100,00	-	38,10	61,90	-	-
01.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0021	93,33	-	-	100,00	-	-
01.0023	66,67	-	-	100,00	-	-
01.0024	95,70	-	1,12	98,88	-	-
01.0025	82,35	-	85,71	14,29	-	-
01.0026	97,67	-	19,05	78,57	2,38	-
01.0028	95,00	-	-	100,00	-	-
01.0030	80,95	-	-	100,00	-	-
01.0032	98,21	-	-	100,00	-	-
01.0033	80,00	-	-	100,00	-	-
01.0034	85,29	-	-	100,00	-	-
01.0035	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0036	97,83	-	-	100,00	-	-
01.0037	97,78	-	-	100,00	-	-
01.0040	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0042	90,62	-	-	100,00	-	-
01.0045	5,36	-	-	100,00	-	-
01.0057	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0076	100,00	-	66,67	33,33	-	-
01.0088	100,00	-	36,57	63,43	-	-
01.0093	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	100,00	-	0,71	98,57	0,71	-
Woj.	86,48	0,57	17,53	81,37	0,48	0,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.116: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	96,15	-	-	100,00	-	-
01.0004	15,49	-	-	100,00	-	-
01.0005	95,05	-	-	100,00	-	-
01.0006	80,00	-	-	100,00	-	-
01.0008	100,00	-	25,00	75,00	-	-
01.0011	61,17	-	2,38	96,83	0,79	-
01.0014	92,31	2,08	97,92	-	-	-
01.0015	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0016	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0018	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0021	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0026	50,00	-	-	100,00	-	-
01.0028	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0032	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0037	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0042	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	37,50	62,50	-	-
01.1819	100,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.116: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
Woj.	70,02	0,26	14,62	84,87	0,26	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.117 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.118.

Tabela 2.1.117: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J33 [%]	J32 [%]	J49 [%]	P07 [%]	Hospitalizacja z... [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,2	84,1	-	13,0	-	-	2,9
01.0002	0,1	66,2	18,5	7,7	-	-	7,7
01.0003	0,0	30,0	-	-	-	-	70,0
01.0004	0,2	33,0	4,7	41,4	20,4	0,5	-
01.0005	0,1	84,7	-	8,4	1,5	-	5,3
01.0006	0,0	76,5	2,9	8,8	-	5,9	5,9
01.0007	0,0	76,6	4,3	8,5	-	-	10,6
01.0008	0,2	80,4	8,5	9,8	-	0,4	0,9
01.0009	0,0	40,0	44,0	12,0	-	-	4,0
01.0010	0,1	57,9	1,8	17,5	-	5,3	17,5
01.0011	0,6	52,8	21,3	11,4	11,8	1,6	1,1
01.0012	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0013	0,0	85,7	-	4,1	-	2,0	8,2
01.0014	0,1	3,4	85,5	4,8	-	2,8	3,4
01.0015	0,0	68,8	-	25,0	-	-	6,2
01.0016	0,0	58,8	20,6	17,6	-	2,9	-
01.0017	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0018	0,1	61,5	36,2	-	-	0,8	1,5
01.0019	0,2	100,0	-	-	-	-	-
01.0021	0,0	96,3	-	3,7	-	-	-
01.0023	0,0	61,5	-	38,5	-	-	-
01.0024	0,1	93,5	-	4,3	-	-	2,2
01.0025	0,0	11,8	70,6	17,6	-	-	-
01.0026	0,0	73,3	15,6	4,4	-	-	6,7
01.0028	0,0	95,2	-	4,8	-	-	-
01.0030	0,0	81,0	-	19,0	-	-	-
01.0032	0,1	91,9	-	1,6	-	6,5	-
01.0033	0,0	76,9	-	19,2	-	3,8	-
01.0034	0,0	85,3	-	14,7	-	-	-
01.0035	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0036	0,0	95,7	-	2,1	2,1	-	-
01.0037	0,1	96,8	-	2,2	-	-	1,1
01.0040	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0042	0,0	91,2	-	8,8	-	-	-
01.0045	0,1	4,8	-	95,2	-	-	-
01.0057	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0076	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
01.0088	0,2	63,3	36,7	-	-	-	-
01.0093	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
01.1819	0,2	98,1	-	-	-	-	1,9
Woj.	3,2	67,0	13,4	12,9	3,4	0,9	2,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.118: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J33 średnie zabiegi skórne
J32 duże zabiegi skórne
J49 łagodne choroby dermatologiczne
P07 nowotwory
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.119: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radikalne [%]	nieradikalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	239	86,6	74,1	5,0	1,3
01.0002	65	83,1	32,3	-	13,8
01.0003	10	30,0	-	-	20,0
01.0004	191	86,4	13,6	4,2	0,5
01.0005	131	85,5	3,1	-	6,1
01.0006	34	76,5	2,9	-	17,6
01.0007	47	80,9	4,3	2,1	2,1
01.0008	235	97,4	47,2	0,4	1,7
01.0009	25	84,0	52,0	-	32,0
01.0010	57	66,7	5,3	-	7,0
01.0011	568	90,0	25,0	0,9	2,8
01.0012	1	100,0	-	-	-
01.0013	49	85,7	-	-	16,3
01.0014	145	17,9	91,7	0,7	1,4
01.0015	16	93,8	-	6,2	-
01.0016	34	67,6	20,6	-	2,9
01.0017	5	-	-	-	20,0
01.0018	130	98,5	36,9	-	1,5
01.0019	234	100,0	-	-	-
01.0021	27	96,3	-	-	3,7
01.0023	13	100,0	-	-	7,7
01.0024	93	92,5	5,4	-	16,1
01.0025	17	100,0	76,5	-	5,9
01.0026	45	88,9	24,4	-	4,4
01.0028	21	100,0	-	-	-
01.0030	42	97,6	2,4	-	-
01.0032	62	91,9	1,6	-	1,6
01.0033	26	100,0	19,2	-	-
01.0034	34	97,1	47,1	14,7	41,2
01.0035	2	100,0	-	-	-
01.0036	47	97,9	-	-	2,1
01.0037	93	97,8	-	-	1,1
01.0040	1	100,0	100,0	-	-
01.0042	34	100,0	-	-	5,9
01.0045	125	97,6	0,8	-	-
01.0057	2	100,0	-	-	-
01.0076	3	33,3	100,0	-	-
01.0088	150	100,0	36,7	-	-
01.0093	4	50,0	75,0	-	-
01.1819	155	98,1	0,6	-	-
Woj.	3 212	88,3	25,0	1,1	3,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.120: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radikalne	86.2, 86.21, 86.222, 86.223, 86.229, 86.23, 86.271, 86.272, 86.33, 86.34, 86.35, 86.38, 86.381, 86.382, 86.383, 86.384, 86.4

Tabela 2.1.120: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	86, 86.0, 86.01, 86.011, 86.012, 86.013, 86.02, 86.03, 86.04, 86.053, 86.054, 86.056, 86.058, 86.06, 86.07, 86.081, 86.09, 86.22, 86.221, 86.25, 86.26, 86.27, 86.28, 86.281, 86.282, 86.284, 86.289, 86.3, 86.31, 86.32, 86.5, 86.51, 86.52, 86.53, 86.54, 86.55, 86.59, 86.6, 86.601, 86.602, 86.603, 86.609, 86.61, 86.62, 86.63, 86.64, 86.65, 86.671, 86.672, 86.679, 86.69, 86.7, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.741, 86.742, 86.743, 86.744, 86.745, 86.746, 86.751, 86.752, 86.79, 86.8, 86.831, 86.832, 86.833, 86.834, 86.84, 86.841, 86.86, 86.89, 86.9, 86.91, 86.93, 86.96, 86.99
inwazyjne	86.11
nieinwazyjne	86.1, 86.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.121 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.121: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
01.0001	10,46	-	89,54
01.0002	9,23	-	90,77
01.0003	60,00	-	40,00
01.0004	34,55	-	65,45
01.0005	50,38	-	49,62
01.0006	64,71	-	35,29
01.0007	100,00	-	-
01.0008	3,40	-	96,60

Tabela 2.1.121: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
01.0009	100,00	-	-
01.0010	100,00	-	-
01.0011	52,46	0,18	47,36
01.0012	100,00	-	-
01.0013	36,73	-	63,27
01.0014	95,17	-	4,83
01.0015	93,75	-	6,25
01.0016	-	-	100,00
01.0017	100,00	-	-
01.0018	100,00	-	-
01.0019	100,00	-	-
01.0021	14,81	-	85,19
01.0023	23,08	-	76,92
01.0024	100,00	-	-
01.0025	29,41	-	70,59
01.0026	80,00	-	20,00
01.0028	19,05	-	80,95
01.0030	-	-	100,00
01.0032	-	-	100,00
01.0033	-	-	100,00
01.0034	-	-	100,00
01.0035	-	-	100,00
01.0036	23,40	-	76,60
01.0037	96,77	-	3,23
01.0040	100,00	-	-
01.0042	-	-	100,00
01.0045	0,80	-	99,20
01.0057	-	-	100,00
01.0076	100,00	-	-
01.0088	100,00	-	-
01.0093	100,00	-	-
01.1819	100,00	-	-
Woj.	53,77	0,03	46,20

1 Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.122 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴³ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.122: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,2	-	-	1,3	1,3	1,3
01.0002	0,1	1,5	-	-	-	6,2
01.0003	0,0	-	-	-	-	10,0
01.0004	0,2	-	-	2,1	1,6	2,6
01.0005	0,1	-	-	-	-	3,1
01.0006	0,0	-	-	-	-	-
01.0007	0,0	-	-	-	-	8,5
01.0008	0,2	-	-	-	-	2,1
01.0009	0,0	-	-	-	-	4,0
01.0010	0,1	1,8	-	-	-	7,0

⁴³Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.122: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0011	0,6	0,4	-	1,2	0,7	2,5
01.0012	0,0	-	-	-	-	-
01.0013	0,0	-	-	-	-	2,0
01.0014	0,1	-	-	2,8	2,1	2,1
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0016	0,0	-	-	2,9	2,9	2,9
01.0017	0,0	-	-	-	-	-
01.0018	0,1	-	-	0,8	-	2,3
01.0019	0,2	-	-	6,4	4,3	7,7
01.0021	0,0	-	-	-	-	-
01.0023	0,0	-	-	7,7	7,7	7,7
01.0024	0,1	-	-	-	-	1,1
01.0025	0,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,0	-	-	2,2	-	4,4
01.0028	0,0	-	-	-	-	4,8
01.0030	0,0	-	-	-	-	2,4
01.0032	0,1	-	-	-	-	1,6
01.0033	0,0	-	-	-	-	7,7
01.0034	0,0	-	-	-	-	-
01.0035	0,0	-	-	-	-	-
01.0036	0,0	-	-	4,3	4,3	4,3
01.0037	0,1	1,1	-	-	-	1,1
01.0040	0,0	-	-	-	-	-
01.0042	0,0	-	-	-	-	-
01.0045	0,1	-	-	0,8	-	0,8
01.0057	0,0	-	-	-	-	-
01.0076	0,0	-	-	-	-	-
01.0088	0,2	-	-	2,7	2,0	2,0
01.0093	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,2	-	-	0,6	0,6	1,9
Woj.	3,2	0,2	-	1,4	1,0	2,8

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.123 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.123: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	0,2	1,4	-	0,5	92,1	99,2
01.0002	1,9	1,7	2,0	1,0	12,3	87,7
01.0003	1,0	1,4	-	1,1	60,0	90,0
01.0004	0,5	1,5	-	0,8	77,5	96,9
01.0005	1,2	1,6	2,0	0,8	42,7	96,9
01.0006	2,9	1,5	2,0	2,8	8,8	79,4
01.0007	1,7	1,7	2,0	0,4	14,9	100,0
01.0008	0,1	1,4	-	0,3	96,2	99,6
01.0009	5,1	1,7	5,0	2,2	-	28,0
01.0010	1,7	1,4	2,0	0,8	19,3	96,5
01.0011	0,7	1,5	-	1,4	70,6	96,5
01.0012	2,0	1,2	2,0	-	-	100,0

Tabela 2.1.123: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0013	1,9	1,4	2,0	0,9	6,1	95,9
01.0014	3,0	1,7	2,0	1,9	4,8	61,4
01.0015	0,1	1,4	-	0,2	93,8	100,0
01.0016	3,0	1,6	2,0	2,4	-	79,4
01.0017	1,8	1,5	-	3,6	80,0	80,0
01.0018	1,2	1,5	1,0	0,6	19,2	98,5
01.0019	-	1,4	-	-	100,0	100,0
01.0021	0,7	1,5	-	0,7	63,0	100,0
01.0023	0,9	1,3	1,0	0,5	46,2	100,0
01.0024	0,7	1,4	-	0,5	51,6	98,9
01.0025	1,4	1,6	2,0	0,7	29,4	100,0
01.0026	0,3	1,4	-	0,4	77,8	100,0
01.0028	0,1	1,6	-	0,2	95,2	100,0
01.0030	0,4	1,4	-	1,0	88,1	97,6
01.0032	1,5	1,4	2,0	0,5	4,8	100,0
01.0033	0,5	1,5	-	0,9	80,8	96,2
01.0034	2,1	1,5	2,0	0,7	8,8	100,0
01.0035	0,5	1,4	0,5	-	50,0	100,0
01.0036	0,4	1,4	-	0,8	83,0	95,7
01.0037	2,0	1,4	2,0	0,7	4,3	96,8
01.0040	-	1,5	-	-	100,0	100,0
01.0042	0,3	1,4	-	0,4	82,4	100,0
01.0045	0,2	1,4	-	0,6	93,6	98,4
01.0057	2,0	1,3	2,0	-	-	100,0
01.0076	-	1,3	-	-	100,0	100,0
01.0088	-	1,4	-	-	100,0	100,0
01.0093	0,2	1,3	-	-	75,0	100,0
01.1819	0,0	1,4	-	-	98,1	100,0
Woj.	0,8	1,5	-	1,1	64,4	95,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.124 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1200, 1240⁴⁴. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.124: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	-	17,6	7,1	2,9
01.0002	-	81,5	76,9	64,6
01.0003	-	20,0	10,0	10,0
01.0004	-	59,7	14,7	0,5
01.0005	-	64,9	6,1	0,8
01.0006	-	82,4	44,1	41,2
01.0007	-	83,0	80,9	78,7
01.0008	-	80,0	52,3	46,0
01.0009	-	88,0	8,0	-
01.0010	-	80,7	71,9	68,4
01.0011	0,2	74,3	30,1	21,1

⁴⁴Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia dermatologiczna, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.124: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0012	-	100,0	100,0	-
01.0013	-	73,5	65,3	53,1
01.0014	-	80,0	26,2	4,1
01.0015	-	18,8	6,2	-
01.0016	-	97,1	70,6	64,7
01.0017	-	60,0	-	-
01.0018	-	76,2	68,5	68,5
01.0019	-	35,9	26,9	19,7
01.0021	-	85,2	48,1	40,7
01.0023	-	76,9	61,5	46,2
01.0024	-	76,3	74,2	67,7
01.0025	-	70,6	64,7	64,7
01.0026	-	60,0	48,9	44,4
01.0028	-	57,1	52,4	23,8
01.0030	-	45,2	35,7	4,8
01.0032	-	75,8	25,8	25,8
01.0033	-	69,2	69,2	53,8
01.0034	-	79,4	76,5	58,8
01.0035	-	50,0	50,0	50,0
01.0036	-	27,7	21,3	8,5
01.0037	-	83,9	76,3	76,3
01.0040	-	100,0	100,0	-
01.0042	-	79,4	70,6	67,6
01.0045	-	83,2	82,4	38,4
01.0057	-	50,0	50,0	50,0
01.0076	-	33,3	-	-
01.0088	-	28,7	18,7	-
01.0093	-	50,0	25,0	-
01.1819	-	58,7	49,0	47,1
Woj.	0,0	63,6	39,4	29,5

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.125**.

Tabela 2.1.125: Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,6
kujawsko-pomorskie	1,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,6
lubelskie	1,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4
lubuskie	0,6	-	0,2	0,4	-	0,0	0,2
łódzkie	3,0	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5
małopolskie	2,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4
mazowieckie	5,9	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
opolskie	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	0,4	0,9
podkarpackie	1,6	0,1	0,2	0,6	0,1	0,2	0,5
podlaskie	0,8	-	-	0,1	-	-	0,1
pomorskie	2,2	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5
śląskie	4,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4
świętokrzyskie	2,8	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
warmińsko-mazurskie	1,1	-	0,3	0,7	-	0,2	0,5
wielkopolskie	1,7	0,1	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4

Tabela 2.1.125: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
zachodniopomorskie	0,9	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.69: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.70: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.71: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.7 Nowotwory niezłośliwe piersi

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 1,28 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe piersi (dalej: podgrupa)⁴⁵, co stanowiło 4,15% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


Mapa 2.1.33: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacji oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁴⁵W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D24, D48.6.

Mapa 2.1.34: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.35: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.36: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.37: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.72: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.73: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.74: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.75: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.76: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.126: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jedno-dniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jedno-dniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jedno-dniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,28	-	0,60	5,24	44,05	47
kujawsko-pomorskie	0,38	-	0,07	9,14	18,38	49
lubelskie	0,55	0,08	0,24	6,68	25,97	55
lubuskie	0,33	0,03	0,07	2,70	32,73	113
łódzkie	1,09	0,00	0,38	6,68	43,94	67
małopolskie	0,70	0,02	0,30	4,72	20,67	78
mazowieckie	1,23	0,02	0,49	6,27	22,89	153
opolskie	0,09	0,00	0,00	8,05	8,76	40
podkarpackie	0,70	-	0,31	7,81	33,09	42
podlaskie	0,42	-	0,00	4,95	35,73	28
pomorskie	0,83	0,20	0,22	8,88	35,97	76
śląskie	1,07	0,13	0,07	8,69	23,47	49
świętokrzyskie	1,14	0,01	1,01	8,44	90,75	40
warmińsko-mazurskie	0,77	0,42	0,07	6,46	53,89	64
wielkopolskie	1,81	0,01	0,48	9,21	52,07	126
zachodniopomorskie	1,08	0,02	0,03	20,63	63,28	90
Polska	13,49	0,93	4,34	8,28	35,10	1 117

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 5 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 21, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.77 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.78 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.77: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.78: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 26. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.127: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław

Tabela 2.1.127: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziove Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamienogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,41 tys. hospitalizacji dla 0,39 tys. pacjentów. Tym samym 32,37% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.128 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.128: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0008	0,39	0,41	0,40	-	32,4	32,4
01.0002	0,20	0,22	0,16	-	17,0	49,3
01.0007	0,14	0,16	0,01	-	12,2	61,5
01.0009	0,11	0,12	0,01	-	9,0	70,5
01.0016	0,09	0,09	0,01	-	7,3	77,8
01.0005	0,08	0,08	0,00	-	6,5	84,3
01.0006	0,05	0,05	0,00	-	3,7	88,0
01.0018	0,04	0,04	-	-	3,5	91,5
01.0010	0,04	0,04	-	-	3,1	94,6
01.0032	0,04	0,04	0,00	-	3,0	97,6
01.0011	0,00	0,01	0,00	-	0,5	98,1
01.0013	0,00	0,01	-	-	0,5	98,6
01.0003	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,7
01.0014	0,00	0,00	-	-	0,2	98,9
01.0021	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,1
01.0045	0,00	0,00	-	-	0,2	99,2
01.0004	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
01.0012	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
01.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,5
01.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
01.0026	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
01.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
01.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
01.0034	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
01.0036	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
01.0042	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0


Tabela 2.1.128: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
Woj.	1,22	1,28	0,60	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁴⁶ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii onkologicznej oraz Oddział chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 98% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 98%.


Wykres 2.1.79: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁴⁶Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.80: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.129 oraz Tabela 2.1.130. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.129: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0008	0,41	-	-	-	-	-	0,41
01.0002	0,21	-	0,00	-	-	-	0,22
01.0007	-	0,16	-	-	-	-	0,16
01.0009	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0016	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0005	-	0,08	-	-	-	-	0,08
01.0006	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
01.0018	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0010	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
01.0032	-	0,04	0,00	-	-	-	0,04
01.0011	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
01.0013	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
01.0003	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
01.0014	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
01.0021	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0045	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0004	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.1.129: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0030	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0033	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0034	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0036	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,92	0,33	0,02	0,01	0,00	0,00	1,28

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.130: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia plastyczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0008	0,41	-	-	-	-	-	0,41
01.0002	0,21	-	0,00	-	-	-	0,22
01.0007	-	0,16	-	-	-	-	0,16
01.0009	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0016	0,09	-	-	-	-	-	0,09
01.0005	0,08	0,01	-	-	-	-	0,08
01.0006	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05
01.0018	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0010	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
01.0032	-	0,04	0,00	-	-	-	0,04
01.0011	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
01.0013	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
01.0003	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
01.0014	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
01.0021	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0045	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0004	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0030	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0033	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0034	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0036	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	1,00	0,25	0,02	0,01	0,00	0,00	1,28

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.131 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.131: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0002	48,1	97,2	0,5	5,5	13,8	32,3	24,0	24,0
01.0003	18,0	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-
01.0004	17,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0005	50,0	97,6	-	8,4	10,8	31,3	19,3	30,1
01.0006	52,8	95,7	-	2,1	2,1	38,3	19,1	38,3
01.0007	51,6	94,9	-	10,3	7,7	32,1	17,3	32,7
01.0008	39,3	100,0	0,2	11,8	25,8	41,8	12,3	8,0
01.0009	57,6	98,3	-	-	4,3	18,3	30,4	47,0
01.0010	48,7	95,0	-	5,0	17,5	25,0	22,5	30,0
01.0011	22,0	100,0	85,7	-	-	-	-	14,3
01.0012	66,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0013	70,3	83,3	-	-	-	-	33,3	66,7
01.0014	73,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0016	48,7	96,8	-	6,5	19,4	25,8	16,1	32,3
01.0017	85,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0018	47,6	100,0	-	8,9	15,6	33,3	13,3	28,9
01.0021	55,5	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
01.0024	28,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0026	82,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0030	75,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0032	44,6	94,7	-	5,3	18,4	42,1	21,1	13,2
01.0033	43,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0034	48,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0036	75,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0042	62,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0045	59,0	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
Woj.	46,8	97,5	0,8	7,8	15,9	33,4	18,0	24,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁷. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.132 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

⁴⁷Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.132: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0002	0,22	2,30	19,82	32,72	35,02	10,14
01.0003	0,00	50,00	50,00	-	-	-
01.0004	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0005	0,08	1,20	21,69	33,73	30,12	13,25
01.0006	0,05	-	12,77	34,04	38,30	14,89
01.0007	0,16	3,85	14,74	34,62	25,00	21,79
01.0008	0,41	3,14	40,34	41,06	12,56	2,90
01.0009	0,12	-	5,22	31,30	43,48	20,00
01.0010	0,04	-	30,00	32,50	22,50	15,00
01.0011	0,01	85,71	-	-	-	14,29
01.0012	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0013	0,01	-	-	-	50,00	50,00
01.0014	0,00	-	-	-	50,00	50,00
01.0016	0,09	1,08	20,43	34,41	34,41	9,68
01.0017	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0018	0,04	-	20,00	46,67	17,78	15,56
01.0021	0,00	-	-	50,00	-	50,00
01.0024	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0026	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0030	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0032	0,04	-	31,58	39,47	23,68	5,26
01.0033	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0034	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0036	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0042	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0045	0,00	-	50,00	-	-	50,00
Woj.	1,28	2,58	24,94	35,89	25,25	11,34

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.133. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.133: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0002	1,8	32,3	65,9	15,3	3,5	18,9
01.0003	-	50,0	50,0	76,5	76,5	50,0
01.0004	-	100,0	-	54,1	54,1	-
01.0005	3,6	42,2	54,2	21,7	13,5	26,5
01.0006	4,3	59,6	36,2	31,3	20,8	29,8
01.0007	-	23,1	76,9	8,4	9,0	26,3
01.0008	10,4	36,2	53,4	30,8	16,7	25,6
01.0009	7,0	54,8	38,3	38,9	33,6	27,8
01.0010	10,0	35,0	55,0	31,3	26,3	22,5
01.0011	-	-	100,0	7,1	0,0	14,3
01.0012	-	-	100,0	-	0,0	100,0
01.0013	-	16,7	83,3	6,3	3,1	66,7
01.0014	-	-	100,0	13,6	13,6	50,0
01.0016	1,1	51,6	47,3	18,7	14,1	23,7
01.0017	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0018	4,4	51,1	44,4	35,2	23,3	40,0
01.0021	-	50,0	50,0	7,6	7,6	50,0
01.0024	-	-	100,0	-	0,0	-

Tabela 2.1.133: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0026	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0030	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0032	-	65,8	34,2	29,1	27,7	42,1
01.0033	-	-	100,0	10,0	10,0	-
01.0034	-	100,0	-	11,0	11,0	-
01.0036	-	-	100,0	8,4	8,4	100,0
01.0042	-	100,0	-	24,5	24,5	100,0
01.0045	-	50,0	50,0	13,6	13,6	-
Woj.	5,2	39,0	55,7	24,4	11,7	26,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴⁸, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 53.5%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 4.87%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 6.72%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 12 (48%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.134. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.134: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0007	8,3	91,7	-	100,0	0,7	12	74,8
01.0010	92,5	5,0	2,5	100,0	50,0	7	100,0
01.0006	-	100,0	-	100,0	21,3	20	48,9
01.0011	42,9	57,1	-	100,0	-	8	100,0
01.0018	13,3	82,2	4,4	100,0	-	20	40,5
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0013	33,3	66,7	-	100,0	25,0	6	100,0
01.0002	27,2	72,8	-	100,0	-	10	68,4
01.0014	50,0	50,0	-	100,0	-	19	100,0
01.0005	3,6	96,4	-	100,0	-	21	46,2
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0008	-	97,3	2,7	100,0	0,2	28	27,8
01.0036	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0026	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
01.0016	2,2	95,7	2,2	100,0	-	19	50,6
01.0032	10,5	89,5	-	100,0	-	12	73,5
01.0045	-	100,0	-	100,0	-	28	-
01.0004	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0012	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0021	-	100,0	-	100,0	-	50	-
01.0033	-	100,0	-	100,0	-	58	-
01.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0003	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
01.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0034	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0

⁴⁸Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.134: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
Woj.	10,6	88,1	1,3	100,0	11,5	17	53,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.135 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁴⁹. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.135: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0002	0,22	-	94,47	100,00	5,53	-
01.0003	0,00	-	50,00	-	50,00	100,00
01.0004	0,00	-	100,00	100,00	-	-
01.0005	0,08	-	87,95	-	12,05	-
01.0006	0,05	2,13	95,65	-	4,35	-
01.0007	0,16	-	62,18	-	37,82	-
01.0008	0,41	1,45	100,00	100,00	-	-
01.0009	0,12	-	98,26	-	1,74	-
01.0010	0,04	10,00	77,78	-	22,22	-
01.0011	0,01	-	28,57	100,00	71,43	100,00
01.0012	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0013	0,01	-	50,00	-	50,00	-
01.0014	0,00	-	50,00	-	50,00	-
01.0016	0,09	2,15	100,00	-	-	-
01.0017	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0018	0,04	-	95,56	-	4,44	-
01.0021	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0024	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0026	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0030	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0032	0,04	-	94,74	-	5,26	-
01.0033	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0034	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0036	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0042	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0045	0,00	-	50,00	-	50,00	-
Woj.	1,28	1,02	91,00	100,00	9,00	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.136: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0002	94,47	2,93	7,80	14,15	1,46	73,66
01.0003	50,00	-	100,00	-	-	-

⁴⁹Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.136: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0004	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0005	87,95	5,48	75,34	16,44	1,37	1,37
01.0006	95,65	22,73	36,36	25,00	15,91	-
01.0007	62,18	2,06	-	3,09	4,12	90,72
01.0008	100,00	3,19	5,39	-	22,79	68,63
01.0009	98,26	7,96	76,11	6,19	7,08	2,65
01.0010	77,78	35,71	-	7,14	21,43	35,71
01.0011	28,57	-	-	50,00	50,00	-
01.0013	50,00	-	100,00	-	-	-
01.0014	50,00	-	100,00	-	-	-
01.0016	100,00	5,49	5,49	86,81	2,20	-
01.0018	95,56	6,98	76,74	11,63	4,65	-
01.0021	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0032	94,74	-	97,22	2,78	-	-
01.0033	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0045	50,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	91,00	5,38	23,78	13,28	11,28	46,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.137: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0002	94,44	2,94	7,84	14,22	1,47	73,53
01.0003	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0005	87,95	5,48	75,34	16,44	1,37	1,37
01.0006	95,65	22,73	36,36	25,00	15,91	-
01.0007	62,18	2,06	-	3,09	4,12	90,72
01.0008	100,00	3,19	5,16	-	22,85	68,80
01.0009	98,26	7,96	76,11	6,19	7,08	2,65
01.0010	77,78	35,71	-	7,14	21,43	35,71
01.0011	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0013	50,00	-	100,00	-	-	-
01.0014	50,00	-	100,00	-	-	-
01.0016	100,00	5,49	5,49	86,81	2,20	-
01.0018	95,56	6,98	76,74	11,63	4,65	-
01.0021	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0032	94,74	-	97,22	2,78	-	-
01.0033	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0045	50,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	91,40	5,40	23,78	13,33	11,15	46,34

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.138: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0002	100,00	-	-	-	-	100,00
01.0004	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0011	16,67	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.138: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
Woj.	40,00	-	25,00	-	50,00	25,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.139 przenalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.140.

Tabela 2.1.139: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J10 [%]	J03 [%]	J05 [%]	J06 [%]	J08 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0002	0,2	69,6	6,5	13,4	1,4	4,6	4,6
01.0003	0,0	-	50,0	-	-	50,0	-
01.0004	0,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0005	0,1	1,2	65,1	14,5	1,2	9,6	8,4
01.0006	0,0	-	34,0	21,3	14,9	4,3	25,5
01.0007	0,2	56,4	-	1,9	2,6	37,8	1,3
01.0008	0,4	67,6	4,8	-	22,2	-	5,3
01.0009	0,1	2,6	74,8	6,1	7,0	1,7	7,8
01.0010	0,0	22,5	-	5,0	15,0	20,0	37,5
01.0011	0,0	-	-	-	14,3	28,6	57,1
01.0012	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0013	0,0	-	50,0	-	-	50,0	-
01.0014	0,0	-	-	-	-	50,0	50,0
01.0016	0,1	-	5,4	84,9	1,1	-	8,6
01.0017	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0018	0,0	-	73,3	4,4	4,4	4,4	13,3
01.0021	0,0	-	-	-	50,0	-	50,0
01.0024	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0026	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0030	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0032	0,0	-	92,1	2,6	-	5,3	-
01.0033	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0034	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0036	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0042	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0045	0,0	-	-	-	50,0	-	50,0
Woj.	1,3	41,6	20,9	11,5	10,0	8,3	7,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.140: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J10 biopsja marmotomiczna
J03 duże zabiegi w obrębie piersi
J05 średnia chirurgia piersi
J06 mała chirurgia piersi
J08 choroby piersi złośliwe

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.141: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0002	217	11,5	0,9	87,1	12,9
01.0003	2	50,0	-	-	100,0
01.0004	1	100,0	-	-	-
01.0005	83	77,1	-	10,8	83,1
01.0006	47	91,5	-	-	42,6
01.0007	156	3,2	-	66,0	34,0
01.0008	414	30,7	0,5	67,6	1,0
01.0009	115	88,7	34,8	9,6	26,1
01.0010	40	40,0	-	32,5	40,0
01.0011	7	14,3	-	28,6	28,6
01.0012	1	-	-	-	100,0
01.0013	6	50,0	-	-	83,3
01.0014	2	-	50,0	-	50,0
01.0016	93	11,8	-	84,9	1,1
01.0017	1	-	-	-	-
01.0018	45	86,7	-	2,2	2,2
01.0021	2	50,0	-	-	-
01.0024	1	-	-	100,0	-
01.0026	1	-	-	-	-
01.0030	1	-	-	-	100,0
01.0032	38	92,1	-	2,6	2,6
01.0033	1	-	-	100,0	-
01.0034	1	-	-	-	-
01.0036	1	-	-	-	100,0
01.0042	1	-	-	-	100,0
01.0045	2	50,0	-	-	-
Woj.	1 279	37,1	3,5	53,9	18,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.142: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	85.2, 85.21, 85.22, 85.23, 85.241, 85.25, 85.26, 85.29, 85.311, 85.312, 85.313, 85.322, 85.33, 85.34, 85.341, 85.35, 85.36, 85.4, 85.41, 85.411, 85.412, 85.421, 85.43, 85.431, 85.432, 85.433, 85.451, 85.452, 85.46, 85.471, 85.472, 85.531, 85.54, 85.55, 85.6
nieradykalne	85.01, 85.02, 85.81, 85.842, 85.86, 85.87, 85.88, 85.89, 85.9, 85.91, 85.93, 85.94, 85.95, 85.97, 85.99
inwazyjne	85.11, 85.111, 85.112, 85.113, 85.114, 85.12, 85.13, 85.131, 85.132

Tabela 2.1.142: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	85.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.143 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.143: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0002	-	-	99,54	0,5
01.0003	100,00	-	-	-
01.0004	100,00	-	-	-
01.0005	98,80	-	1,20	-
01.0006	4,26	-	95,74	-
01.0007	100,00	-	-	-
01.0008	4,59	-	95,41	-
01.0009	100,00	-	-	-
01.0010	100,00	-	-	-
01.0011	42,86	-	57,14	-
01.0012	100,00	-	-	-
01.0013	33,33	-	66,67	-
01.0014	50,00	-	50,00	-
01.0016	-	-	100,00	-
01.0017	-	-	-	100,0
01.0018	100,00	-	-	-
01.0021	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.143: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0024	100,00	-	-	-
01.0026	100,00	-	-	-
01.0030	-	-	100,00	-
01.0032	-	-	100,00	-
01.0033	-	-	100,00	-
01.0034	-	-	100,00	-
01.0036	-	100,00	-	-
01.0042	-	-	100,00	-
01.0045	-	-	100,00	-
Woj.	36,98	0,08	62,78	0,2

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.144** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁰ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.144: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0002	0,2	-	-	2,8	1,8	6,5
01.0003	0,0	-	-	-	-	-
01.0004	0,0	-	-	-	-	-
01.0005	0,1	-	-	-	-	3,6
01.0006	0,0	-	-	-	-	14,9
01.0007	0,2	-	-	0,6	0,6	1,9
01.0008	0,4	-	-	0,2	0,2	1,4
01.0009	0,1	-	-	1,7	0,9	3,5
01.0010	0,0	-	-	-	-	7,5
01.0011	0,0	-	-	28,6	28,6	28,6
01.0012	0,0	-	-	-	-	-
01.0013	0,0	-	-	16,7	16,7	16,7
01.0014	0,0	-	-	-	-	50,0
01.0016	0,1	-	-	1,1	1,1	3,2
01.0017	0,0	-	-	-	-	-
01.0018	0,0	-	-	2,2	2,2	8,9
01.0021	0,0	-	-	-	-	-
01.0024	0,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,0	-	-	-	-	-
01.0030	0,0	-	-	-	-	-
01.0032	0,0	-	-	-	-	2,6
01.0033	0,0	-	-	-	-	-
01.0034	0,0	-	-	-	-	-
01.0036	0,0	-	-	-	-	100,0
01.0042	0,0	-	-	-	-	-
01.0045	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,3	-	-	1,2	0,9	4,1

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli **2.1.145** zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

⁵⁰ Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.145: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0002	0,7	2,0	-	1,1	73,3	98,2
01.0003	1,0	1,6	1,0	0,7	50,0	100,0
01.0004	2,0	2,5	2,0	-	-	100,0
01.0005	1,9	1,9	2,0	0,8	6,0	94,0
01.0006	2,0	2,1	2,0	1,2	2,1	95,7
01.0007	1,9	2,0	2,0	0,3	4,5	100,0
01.0008	0,1	1,7	-	0,4	96,4	99,3
01.0009	5,2	2,2	6,0	2,4	9,6	22,6
01.0010	1,6	2,0	2,0	0,9	-	97,5
01.0011	5,0	2,2	3,0	7,1	14,3	71,4
01.0012	2,0	2,0	2,0	-	-	100,0
01.0013	2,7	2,1	2,5	1,6	-	66,7
01.0014	4,0	2,5	4,0	2,8	-	50,0
01.0016	1,9	2,0	2,0	0,9	7,5	96,8
01.0017	-	2,3	-	-	100,0	100,0
01.0018	2,0	1,9	2,0	0,6	-	97,8
01.0021	1,0	1,7	1,0	0,7	50,0	100,0
01.0024	2,0	1,3	2,0	-	-	100,0
01.0026	1,0	1,3	1,0	-	-	100,0
01.0030	2,0	2,1	2,0	-	-	100,0
01.0032	2,3	1,8	2,0	0,6	2,6	97,4
01.0033	-	1,6	-	-	100,0	100,0
01.0034	6,0	1,9	6,0	-	-	-
01.0036	2,0	2,1	2,0	-	-	100,0
01.0042	7,0	2,6	7,0	-	-	-
01.0045	1,5	1,4	1,5	0,7	-	100,0
Woj.	1,4	1,9	1,0	1,6	46,5	90,9

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.146 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1240, 1540, 1500⁵¹. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.146: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0002	-	50,0	42,6	36,6
01.0003	-	50,0	-	-
01.0004	-	100,0	-	-
01.0005	-	61,4	45,8	30,1
01.0006	-	91,5	91,5	89,4
01.0007	-	71,2	64,1	59,0
01.0008	-	81,6	80,2	80,0
01.0009	-	73,0	67,0	60,0
01.0010	-	82,5	80,0	77,5
01.0011	-	71,4	-	-
01.0012	-	100,0	100,0	-
01.0013	-	50,0	50,0	16,7
01.0014	-	100,0	100,0	50,0

⁵¹Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii ogólnej

Tabela 2.1.146: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0016	-	95,7	94,6	94,6
01.0017	-	-	-	-
01.0018	-	84,4	80,0	60,0
01.0021	-	50,0	50,0	50,0
01.0024	-	-	-	-
01.0026	-	100,0	100,0	100,0
01.0030	-	100,0	-	-
01.0032	-	76,3	71,1	50,0
01.0033	-	-	-	-
01.0034	-	100,0	100,0	100,0
01.0036	100,0	-	-	-
01.0042	-	-	-	-
01.0045	-	50,0	50,0	-
Woj.	0,1	73,8	68,5	63,3

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.147**.

Tabela 2.1.147: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,3	0,5	1,0	1,3	0,4	0,8	1,0
kujawsko-pomorskie	0,4	-	0,3	0,5	-	0,2	0,5
lubelskie	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2
lubuskie	0,3	-	0,6	0,6	-	0,4	0,4
łódzkie	1,1	0,1	0,3	0,5	0,0	0,2	0,4
małopolskie	0,7	0,3	0,6	1,0	0,2	0,5	0,8
mazowieckie	1,2	0,6	0,7	0,8	0,5	0,7	0,8
opolskie	0,1	-	1,1	2,3	-	0,0	0,0
podkarpackie	0,7	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4
podlaskie	0,4	-	0,2	0,5	-	0,2	0,3
pomorskie	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
śląskie	1,1	0,9	1,0	1,2	1,0	1,1	1,2
świętokrzyskie	1,1	-	-	0,2	-	-	0,2
warmińsko-mazurskie	0,8	0,5	0,8	0,9	0,3	0,6	0,9
wielkopolskie	1,8	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4
zachodniopomorskie	1,1	-	-	-	-	-	-


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.81: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.82: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.83: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.8 Nowotwory niezłośliwe narządów płciowych

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 4,23 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe narządów płciowych (dalej: podgrupa)⁵², co stanowiło 13,71% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁵²W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D25, D25.0, D25.1, D25.2, D25.9, D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28, D28.0, D28.1, D28.2, D28.7, D28.9, D29, D29.0, D29.1, D29.2, D29.3, D29.4, D29.7, D29.9, D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9.

Mapa 2.1.38: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.39: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.40: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.41: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.42: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.84: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.85: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.86: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.87: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.88: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.148: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,23	0,05	0,74	4,97	145,61	493
kujawsko-pomorskie	4,35	0,06	0,69	7,12	208,79	269
lubelskie	2,81	-	0,31	11,05	131,53	350
lubuskie	1,34	0,00	0,21	9,93	131,61	440

Tabela 2.1.148: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	5,72	0,04	0,71	6,85	230,27	432
małopolskie	4,34	0,00	0,48	7,50	128,17	335
mazowieckie	8,74	0,04	1,56	9,26	162,82	573
opolskie	1,59	0,00	0,17	12,14	160,12	150
podkarpackie	4,21	0,00	0,78	5,71	197,68	198
podlaskie	1,27	-	0,13	13,61	107,11	101
pomorskie	3,31	0,03	0,53	4,83	142,94	313
śląskie	7,19	0,16	0,96	4,92	157,75	380
świętokrzyskie	2,07	-	0,43	7,24	165,30	268
warmińsko-mazurskie	2,84	0,02	0,64	6,47	197,93	251
wielkopolskie	8,19	0,01	1,55	10,42	235,12	355
zachodniopomorskie	3,59	-	0,26	7,85	210,22	170
Polska	65,78	0,43	10,17	7,72	171,15	5 078


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 46 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 76, a minimalna 7. Na Wykresie 2.1.89 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.90 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.89: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.90: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 43. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 20 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.149: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0029	Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu	m. Wałbrzych
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0047	Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	kłodzki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0059	NZOZ Multi - Medica	m. Wrocław
01.0067	Karkonoskie Centrum Medyczne	m. Jelenia Góra
01.0086	Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki	m. Wrocław
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski

Tabela 2.1.149: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0097	Centrum Zdrowia Kobiet Femina	lubiński
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,4 tys. hospitalizacji dla 0,36 tys. pacjentów. Tym samym 9,39% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.150 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.150: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0029	0,36	0,40	0,10	-	9,4	9,4
01.0003	0,31	0,36	0,08	-	8,4	17,8
01.0008	0,29	0,31	0,06	-	7,3	25,1
01.0004	0,26	0,27	0,01	-	6,5	31,6
01.0009	0,23	0,24	0,01	-	5,7	37,3
01.0022	0,18	0,21	0,01	-	5,0	42,3
01.0016	0,16	0,19	0,05	-	4,4	46,7
01.0005	0,16	0,17	0,04	-	4,1	50,8
01.0030	0,13	0,17	0,00	-	3,9	54,8
01.0006	0,14	0,15	0,00	-	3,5	58,3
01.0010	0,14	0,15	0,03	-	3,5	61,8
01.0013	0,10	0,12	0,04	-	2,9	64,7
01.0023	0,10	0,11	0,02	-	2,5	67,2
01.0021	0,10	0,11	0,05	-	2,5	69,7
01.0035	0,09	0,10	0,02	-	2,3	72,0
01.0024	0,08	0,09	0,03	-	2,1	74,1
01.0026	0,08	0,09	0,01	-	2,0	76,1
01.0007	0,08	0,08	0,00	-	1,9	78,0
01.0018	0,06	0,07	0,02	-	1,7	79,7
01.0033	0,06	0,07	0,00	-	1,7	81,4
01.1819	0,06	0,07	0,02	-	1,7	83,1
01.0037	0,05	0,07	0,04	-	1,6	84,7
01.0028	0,05	0,06	0,02	-	1,5	86,2
01.0019	0,06	0,06	0,01	-	1,5	87,7
01.0014	0,06	0,06	0,02	-	1,4	89,1
01.0011	0,04	0,06	0,00	-	1,3	90,4
01.0012	0,05	0,06	0,03	-	1,3	91,8
01.0025	0,05	0,06	-	-	1,3	93,1
01.0032	0,04	0,05	0,00	-	1,1	94,2
01.0040	0,04	0,04	0,01	-	0,9	95,1
01.0034	0,03	0,04	0,00	-	0,8	96,0
01.0042	0,03	0,04	0,00	-	0,8	96,8
01.0093	0,03	0,04	-	-	0,8	97,6
01.0045	0,02	0,03	0,01	-	0,6	98,2
01.0057	0,02	0,02	-	0,02	0,6	98,8
01.0086	0,02	0,02	-	0,02	0,4	99,1
01.0001	0,01	0,01	0,00	-	0,2	99,4
01.0059	0,01	0,01	-	0,01	0,2	99,6
01.0002	0,01	0,01	-	-	0,2	99,7
01.0067	0,01	0,01	0,00	0,00	0,2	99,9
01.0015	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
01.0097	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
01.0047	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0


Tabela 2.1.150: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
Woj.	3,74	4,23	0,74	0,05	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵³ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 89,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 62,5%.


Wykres 2.1.91: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁵³Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.92: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.151 oraz Tabela 2.1.152. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.151: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0029	0,40	-	-	-	-	-	0,40
01.0003	0,35	-	-	-	-	0,00	0,36
01.0008	0,30	-	-	0,00	-	0,00	0,31
01.0004	0,26	-	-	-	0,01	0,00	0,27
01.0009	-	-	0,24	0,00	-	-	0,24
01.0022	0,21	-	-	-	-	-	0,21
01.0016	0,18	-	-	0,00	-	-	0,19
01.0005	0,17	-	-	-	-	0,01	0,17
01.0030	-	0,17	-	-	-	-	0,17
01.0006	0,12	-	-	0,02	-	0,00	0,15
01.0010	0,14	-	-	-	-	0,00	0,15
01.0013	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0023	0,11	-	-	-	-	0,00	0,11
01.0021	0,11	-	-	-	-	-	0,11
01.0035	0,10	-	-	-	-	-	0,10

Tabela 2.1.151: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0024	0,09	-	-	-	-	0,00	0,09
01.0026	0,08	-	-	-	-	0,00	0,09
01.0007	0,08	-	-	-	-	-	0,08
01.0018	0,07	-	-	0,00	-	-	0,07
01.0033	0,07	-	-	-	-	-	0,07
01.1819	0,07	-	-	-	-	-	0,07
01.0037	0,07	-	-	-	-	-	0,07
01.0028	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
01.0019	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
01.0014	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0011	-	-	-	-	0,05	0,01	0,06
01.0012	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0025	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0032	-	0,05	-	-	-	-	0,05
01.0040	-	0,02	0,02	0,00	-	-	0,04
01.0034	0,03	-	-	-	-	0,00	0,04
01.0042	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0093	-	-	-	0,04	-	-	0,04
01.0045	0,02	-	-	-	-	0,00	0,03
01.0057	-	0,02	-	-	-	-	0,02
01.0086	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0001	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0059	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0002	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
01.0067	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0015	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0097	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	3,52	0,26	0,25	0,08	0,05	0,06	4,23

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.152: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (wyłącznie ginekologia) [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0029	-	0,40	-	-	-	0,00	0,40
01.0003	-	0,35	-	-	-	0,00	0,36
01.0008	-	0,00	0,30	-	-	0,01	0,31
01.0004	-	0,15	0,12	-	-	0,01	0,27
01.0009	-	-	0,24	-	-	0,00	0,24
01.0022	-	0,21	-	-	-	-	0,21
01.0016	0,18	-	-	-	-	0,00	0,19
01.0005	-	-	-	0,17	-	0,01	0,17
01.0030	-	-	-	-	0,17	-	0,17

Tabela 2.1.152: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (wyłącznie ginekologia) [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0006	-	-	-	0,12	-	0,02	0,15
01.0010	0,14	-	-	-	-	0,00	0,15
01.0013	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0023	0,11	-	-	-	-	0,00	0,11
01.0021	0,11	-	-	-	-	-	0,11
01.0035	0,10	-	-	-	-	-	0,10
01.0024	0,09	-	-	-	-	0,00	0,09
01.0026	0,08	-	-	-	-	0,00	0,09
01.0007	-	-	-	0,08	-	-	0,08
01.0018	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
01.0033	0,07	-	-	-	-	-	0,07
01.1819	0,07	-	-	-	-	-	0,07
01.0037	0,07	-	-	-	-	-	0,07
01.0028	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
01.0019	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
01.0014	-	-	-	0,06	-	-	0,06
01.0011	-	-	-	-	-	0,06	0,06
01.0012	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0025	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0032	-	-	-	-	0,05	-	0,05
01.0040	-	-	0,02	-	-	0,02	0,04
01.0034	0,03	-	-	-	-	0,00	0,04
01.0042	0,04	-	-	-	-	-	0,04
01.0093	-	-	-	-	-	0,04	0,04
01.0045	0,02	-	-	-	-	0,00	0,03
01.0057	-	-	-	-	-	0,02	0,02
01.0086	-	-	-	-	-	0,02	0,02
01.0001	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0059	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0067	-	-	-	-	-	0,01	0,01
01.0015	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0097	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,54	1,11	0,67	0,43	0,21	0,27	4,23

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.153 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.153: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	56,1	-	-	-	22,2	11,1	22,2	44,4
01.0002	58,5	57,1	-	-	25,0	-	-	75,0
01.0003	43,6	98,9	-	5,9	19,9	47,2	13,5	13,5
01.0004	43,1	99,6	2,6	6,2	15,8	45,8	18,3	11,4
01.0005	47,2	96,6	0,6	5,7	15,5	33,9	19,5	24,7
01.0006	47,2	98,6	-	4,7	8,7	47,7	24,8	14,1
01.0007	49,8	100,0	-	1,2	5,0	52,5	22,5	18,8
01.0008	44,4	99,0	-	3,9	18,8	48,2	16,5	12,6
01.0009	49,7	98,8	-	4,1	14,8	36,1	18,9	26,2

Tabela 2.1.153: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0010	48,8	98,0	-	3,4	8,1	44,6	25,0	18,9
01.0011	16,2	75,4	78,9	1,8	10,5	3,5	1,8	3,5
01.0012	49,4	100,0	-	-	5,3	52,6	24,6	17,5
01.0013	45,1	100,0	0,8	4,9	9,0	54,9	21,3	9,0
01.0014	49,6	100,0	-	-	8,2	47,5	26,2	18,0
01.0015	58,0	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0
01.0016	45,5	98,4	-	4,8	11,3	52,2	18,3	13,4
01.0018	48,6	98,6	-	1,4	1,4	56,2	30,1	11,0
01.0019	48,8	93,5	-	1,6	1,6	59,7	25,8	11,3
01.0021	46,1	100,0	0,9	3,8	3,8	61,3	17,0	13,2
01.0022	46,6	100,0	-	2,4	9,5	56,9	19,0	12,3
01.0023	49,9	100,0	-	2,8	6,5	44,9	26,2	19,6
01.0024	46,6	100,0	-	4,5	10,1	51,7	21,3	12,4
01.0025	49,7	100,0	-	1,8	5,5	45,5	29,1	18,2
01.0026	48,7	100,0	1,2	2,3	3,5	55,8	19,8	17,4
01.0028	49,2	96,9	-	3,1	1,6	62,5	18,8	14,1
01.0029	45,5	100,0	0,3	5,5	14,4	46,9	18,9	14,1
01.0030	50,2	100,0	-	-	1,2	47,3	40,7	10,8
01.0032	48,6	100,0	-	-	4,3	63,0	17,4	15,2
01.0033	50,5	100,0	-	1,4	5,6	38,9	33,3	20,8
01.0034	46,1	97,1	-	2,9	8,6	60,0	17,1	11,4
01.0035	48,4	100,0	1,0	-	4,2	56,2	24,0	14,6
01.0037	46,6	100,0	-	-	10,4	58,2	19,4	11,9
01.0040	47,4	100,0	-	2,4	11,9	54,8	9,5	21,4
01.0042	40,4	100,0	-	14,3	20,0	40,0	20,0	5,7
01.0045	51,8	96,2	-	-	-	53,8	26,9	19,2
01.0047	51,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0057	44,5	100,0	-	-	12,5	66,7	16,7	4,2
01.0059	41,6	100,0	-	12,5	12,5	62,5	12,5	-
01.0067	42,3	42,9	-	-	14,3	71,4	14,3	-
01.0086	44,9	100,0	-	-	13,3	46,7	40,0	-
01.0093	46,8	100,0	-	-	8,6	60,0	20,0	11,4
01.0097	47,0	100,0	-	-	-	50,0	50,0	-
01.1819	48,3	100,0	-	2,9	1,4	52,9	35,7	7,1
Woj.	46,4	98,5	1,4	3,7	11,0	48,3	20,9	14,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁵⁴. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.154 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

⁵⁴Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.154: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,01	-	22,22	-	22,22	55,56
01.0002	0,01	-	25,00	12,50	-	62,50
01.0003	0,36	6,74	32,87	39,61	13,20	7,58
01.0004	0,27	11,36	24,18	43,96	15,38	5,13
01.0005	0,17	6,90	21,84	35,06	27,59	8,62
01.0006	0,15	6,04	15,44	50,34	20,81	7,38
01.0007	0,08	1,25	12,50	51,25	23,75	11,25
01.0008	0,31	6,15	29,13	39,16	20,71	4,85
01.0009	0,24	2,87	25,82	29,92	20,49	20,90
01.0010	0,15	2,70	15,54	41,89	30,41	9,46
01.0011	0,06	78,95	3,51	10,53	1,75	5,26
01.0012	0,06	-	14,04	50,88	24,56	10,53
01.0013	0,12	5,74	18,85	50,00	20,49	4,92
01.0014	0,06	-	14,75	45,90	31,15	8,20
01.0015	0,00	-	-	50,00	-	50,00
01.0016	0,19	9,14	16,13	50,54	18,28	5,91
01.0018	0,07	1,37	9,59	63,01	19,18	6,85
01.0019	0,06	-	9,68	67,74	16,13	6,45
01.0021	0,11	4,72	20,75	53,77	17,92	2,83
01.0022	0,21	2,37	21,80	53,08	17,06	5,69
01.0023	0,11	3,74	11,21	46,73	29,91	8,41
01.0024	0,09	4,49	19,10	49,44	21,35	5,62
01.0025	0,06	-	18,18	36,36	36,36	9,09
01.0026	0,09	3,49	10,47	56,98	17,44	11,63
01.0028	0,06	1,56	6,25	65,62	17,19	9,38
01.0029	0,40	6,55	23,43	40,55	19,40	10,08
01.0030	0,17	-	7,78	61,08	26,95	4,19
01.0032	0,05	-	13,04	58,70	21,74	6,52
01.0033	0,07	1,39	11,11	47,22	33,33	6,94
01.0034	0,04	2,86	22,86	48,57	17,14	8,57
01.0035	0,10	3,12	14,58	55,21	22,92	4,17
01.0037	0,07	-	25,37	44,78	25,37	4,48
01.0040	0,04	-	29,27	48,78	17,07	4,88
01.0042	0,04	8,57	25,71	48,57	17,14	-
01.0045	0,03	-	3,85	57,69	30,77	7,69
01.0047	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0057	0,02	-	37,50	50,00	12,50	-
01.0059	0,01	12,50	25,00	50,00	12,50	-
01.0067	0,01	-	14,29	71,43	14,29	-
01.0086	0,02	6,67	13,33	66,67	13,33	-
01.0093	0,04	2,86	20,00	54,29	20,00	2,86
01.0097	0,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	0,07	2,86	5,71	68,57	20,00	2,86
Woj.	4,23	5,62	19,97	46,15	20,49	7,77

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.155. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.155: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	-	55,6	44,4	49,9	59,8	44,4

Tabela 2.1.155: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0002	-	71,4	28,6	23,2	25,4	42,9
01.0003	11,0	29,2	59,8	39,9	9,7	21,1
01.0004	13,9	27,5	58,6	32,5	14,8	26,0
01.0005	4,0	35,1	60,9	22,7	8,3	25,9
01.0006	1,4	33,1	65,5	14,8	6,4	37,2
01.0007	-	35,0	65,0	13,5	15,6	32,5
01.0008	7,4	22,3	70,2	24,2	0,0	17,8
01.0009	9,9	51,9	38,3	47,1	45,8	25,1
01.0010	-	35,8	64,2	19,1	17,1	39,2
01.0011	12,3	47,4	40,4	46,1	48,7	26,3
01.0012	14,0	15,8	70,2	20,5	14,1	49,1
01.0013	6,6	27,0	66,4	21,6	9,7	41,0
01.0014	6,6	21,3	72,1	35,7	16,3	36,1
01.0015	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0016	0,5	47,8	51,6	13,4	14,1	28,0
01.0018	1,4	49,3	49,3	24,1	21,8	41,1
01.0019	-	12,9	87,1	16,0	16,3	30,6
01.0021	4,7	15,1	80,2	6,1	0,0	34,0
01.0022	4,3	21,8	73,9	20,2	0,0	27,5
01.0023	-	28,0	72,0	10,5	7,1	36,4
01.0024	2,2	27,0	70,8	14,6	2,8	46,1
01.0025	3,6	50,9	45,5	24,2	23,7	47,3
01.0026	-	50,0	50,0	16,6	13,0	39,5
01.0028	9,4	42,2	48,4	24,9	16,6	59,4
01.0029	1,3	39,8	58,9	14,5	9,2	14,1
01.0030	1,2	15,0	83,8	12,6	0,0	21,6
01.0032	4,3	67,4	28,3	21,9	16,5	37,0
01.0033	-	18,1	81,9	5,7	2,5	40,3
01.0034	2,9	31,4	65,7	13,1	9,2	22,9
01.0035	1,0	36,5	62,5	21,0	13,5	19,8
01.0037	4,5	49,3	46,3	30,6	24,3	52,2
01.0040	2,5	25,0	72,5	14,4	0,0	15,0
01.0042	2,9	31,4	65,7	20,9	9,9	48,6
01.0045	-	26,9	73,1	20,0	0,0	11,5
01.0047	-	-	100,0	-	0,0	100,0
01.0057	8,3	62,5	29,2	29,4	18,8	37,5
01.0059	-	12,5	87,5	4,2	0,0	12,5
01.0067	14,3	28,6	57,1	111,2	11,5	14,3
01.0086	13,3	20,0	66,7	27,9	0,0	20,0
01.0093	2,9	40,0	57,1	37,3	21,3	22,9
01.0097	-	100,0	-	22,9	22,9	-
01.1819	2,9	67,1	30,0	20,7	18,9	40,0
Woj.	5,0	33,6	61,4	23,3	11,2	28,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁵⁵, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 51.93%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 13.65%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 7.34%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 8 (18.6%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.156. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

⁵⁵Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.156: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0004	17,2	82,8	-	100,0	88,1	0	92,0
01.0010	13,5	86,5	-	100,0	4,7	13	75,8
01.0026	11,6	88,4	-	100,0	1,3	14	69,7
01.0030	3,0	97,0	-	100,0	0,6	21	54,3
01.0012	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0023	11,2	88,8	-	100,0	-	47	27,4
01.0029	13,9	86,1	-	100,0	25,1	39	37,1
01.0006	14,2	84,5	1,4	100,0	8,8	41	32,0
01.0024	34,8	65,2	-	100,0	1,7	20	56,9
01.0022	2,4	97,6	-	100,0	2,9	26	44,7
01.1819	8,6	91,4	-	100,0	-	15	67,2
01.0018	43,8	56,2	-	100,0	2,4	16	58,5
01.0007	21,2	78,8	-	100,0	6,3	40	27,0
01.0059	-	100,0	-	100,0	-	34	25,0
01.0033	9,7	90,3	-	100,0	4,6	8	89,2
01.0025	21,8	78,2	-	100,0	11,6	9	72,1
01.0093	-	100,0	-	100,0	-	21	51,4
01.0013	12,3	87,7	-	100,0	15,9	15	52,3
01.0040	-	97,5	2,5	100,0	-	56	20,5
01.0019	6,5	93,5	-	100,0	1,7	48	29,3
01.0011	38,6	61,4	-	100,0	2,9	6	88,6
01.0042	25,7	74,3	-	100,0	-	12	80,8
01.0014	19,7	80,3	-	100,0	8,2	12	67,3
01.0005	11,5	88,5	-	100,0	-	14	68,2
01.0035	2,1	97,9	-	100,0	1,1	28	37,2
01.0003	15,7	84,3	-	100,0	7,0	34	33,0
01.0032	2,2	97,8	-	100,0	4,4	20	53,3
01.0034	17,1	80,0	2,9	100,0	-	16	60,7
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0045	69,2	30,8	-	100,0	-	9	87,5
01.0008	6,1	90,6	3,2	100,0	0,4	108	9,3
01.0037	3,0	97,0	-	100,0	9,2	17	66,2
01.0097	-	100,0	-	100,0	-	18	100,0
01.0086	-	93,3	6,7	100,0	-	20	50,0
01.0021	11,3	88,7	-	100,0	-	33	36,2
01.0002	42,9	57,1	-	100,0	-	26	25,0
01.0016	11,3	88,2	0,5	100,0	1,2	26	43,9
01.0028	3,1	96,9	-	100,0	-	9	69,4
01.0067	-	100,0	-	100,0	-	57	28,6
01.0015	50,0	50,0	-	100,0	-	64	-
01.0057	-	100,0	-	100,0	8,3	32	29,2
01.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0001	22,2	77,8	-	100,0	-	21	57,1
Woj.	13,4	86,3	0,4	100,0	17,1	21	51,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.157 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁵⁶. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁵⁶Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.157: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0002	0,01	-	100,00	42,86	-	-	-	-
01.0003	0,36	0,56	68,08	98,76	-	31,92	39,82	-
01.0004	0,27	0,37	91,54	100,00	100,00	8,46	40,91	100,00
01.0005	0,17	0,57	76,30	95,42	100,00	23,70	14,63	-
01.0006	0,15	-	89,19	97,73	-	10,81	62,50	-
01.0007	0,08	-	91,25	100,00	-	8,75	42,86	-
01.0008	0,31	-	95,47	98,98	-	4,53	35,71	-
01.0009	0,24	1,23	91,25	95,43	-	8,75	14,29	-
01.0010	0,15	-	93,24	97,83	-	6,76	50,00	-
01.0011	0,06	-	42,11	-	100,00	57,89	-	96,97
01.0012	0,06	1,75	89,29	100,00	-	10,71	33,33	-
01.0013	0,12	-	94,26	100,00	100,00	5,74	42,86	-
01.0014	0,06	-	77,05	100,00	-	22,95	21,43	-
01.0015	0,00	50,00	100,00	-	-	-	-	-
01.0016	0,19	0,54	91,35	98,22	-	8,65	6,25	-
01.0018	0,07	1,37	97,22	98,57	-	2,78	50,00	-
01.0019	0,06	-	91,94	92,98	-	8,06	20,00	-
01.0021	0,11	0,94	91,43	100,00	-	8,57	-	100,00
01.0022	0,21	0,47	87,62	100,00	-	12,38	46,15	-
01.0023	0,11	-	93,46	99,00	-	6,54	28,57	-
01.0024	0,09	1,12	88,64	100,00	-	11,36	10,00	-
01.0025	0,06	-	94,55	100,00	-	5,45	33,33	-
01.0026	0,09	3,49	87,95	98,63	-	12,05	33,33	100,00
01.0028	0,06	1,56	88,89	96,43	-	11,11	-	-
01.0029	0,40	-	92,70	100,00	-	7,30	39,29	100,00
01.0030	0,17	5,39	98,10	100,00	-	1,90	100,00	-
01.0032	0,05	8,70	92,86	100,00	-	7,14	100,00	-
01.0033	0,07	-	93,06	100,00	-	6,94	20,00	-
01.0034	0,04	-	94,29	96,97	-	5,71	50,00	-
01.0035	0,10	3,12	98,92	100,00	100,00	1,08	-	-
01.0037	0,07	-	83,58	100,00	-	16,42	54,55	-
01.0040	0,04	-	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0042	0,04	-	82,86	100,00	-	17,14	33,33	-
01.0045	0,03	-	61,54	93,75	-	38,46	10,00	-
01.0047	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0057	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-	-

Tabela 2.1.157: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0059	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0067	0,01	-	100,00	42,86	-	-	-	-
01.0086	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0093	0,04	2,86	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0097	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
01.1819	0,07	5,71	93,94	100,00	-	6,06	-	-
Woj.	4,23	0,92	88,66	98,05	100,00	11,34	32,88	97,30

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.158: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	100,00	-	-	88,89	11,11	-
01.0002	100,00	14,29	42,86	28,57	14,29	-
01.0003	68,08	-	30,71	31,95	37,34	-
01.0004	91,54	-	80,32	16,87	2,81	-
01.0005	76,30	-	53,03	17,42	29,55	-
01.0006	89,19	-	88,64	5,30	6,06	-
01.0007	91,25	-	90,41	6,85	2,74	-
01.0008	95,47	-	68,81	11,86	19,32	-
01.0009	91,25	0,46	81,74	13,24	1,83	2,74
01.0010	93,24	-	73,91	7,25	18,84	-
01.0011	42,11	-	16,67	79,17	4,17	-
01.0012	89,29	-	36,00	14,00	50,00	-
01.0013	94,26	-	52,17	14,78	33,04	-
01.0014	77,05	-	61,70	2,13	36,17	-
01.0015	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0016	91,35	-	66,27	7,10	26,63	-
01.0018	97,22	-	58,57	8,57	32,86	-
01.0019	91,94	-	78,95	12,28	8,77	-
01.0021	91,43	-	46,88	9,38	43,75	-
01.0022	87,62	-	40,76	8,15	51,09	-
01.0023	93,46	1,00	73,00	10,00	16,00	-
01.0024	88,64	-	55,13	11,54	33,33	-
01.0025	94,55	-	92,31	3,85	3,85	-
01.0026	87,95	-	27,40	15,07	57,53	-
01.0028	88,89	-	57,14	7,14	35,71	-
01.0029	92,70	0,27	46,47	25,54	27,72	-
01.0030	98,10	-	39,35	15,48	45,16	-
01.0032	92,86	-	64,10	30,77	5,13	-
01.0033	93,06	-	37,31	58,21	4,48	-
01.0034	94,29	-	75,76	21,21	3,03	-
01.0035	98,92	-	66,30	7,61	26,09	-
01.0037	83,58	-	28,57	8,93	62,50	-
01.0040	100,00	-	37,50	35,00	27,50	-
01.0042	82,86	-	75,86	13,79	10,34	-
01.0045	61,54	-	50,00	6,25	43,75	-
01.0057	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0059	100,00	-	-	25,00	75,00	-
01.0067	100,00	-	-	71,43	28,57	-
01.0086	100,00	-	-	13,33	86,67	-
01.0093	100,00	-	82,35	17,65	-	-
01.0097	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	93,94	-	75,81	-	24,19	-
Woj.	88,66	0,11	58,24	16,26	25,23	0,16

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.159: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	100,00	-	-	88,89	11,11	-
01.0002	100,00	14,29	42,86	28,57	14,29	-
01.0003	68,08	-	30,71	31,95	37,34	-
01.0004	91,70	-	81,89	15,23	2,88	-
01.0005	76,16	-	53,44	16,79	29,77	-
01.0006	89,19	-	88,64	5,30	6,06	-

Tabela 2.1.159: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0007	91,25	-	90,41	6,85	2,74	-
01.0008	95,47	-	68,81	11,86	19,32	-
01.0009	91,25	0,46	81,74	13,24	1,83	2,74
01.0010	93,24	-	73,91	7,25	18,84	-
01.0011	100,00	-	8,33	83,33	8,33	-
01.0012	89,29	-	36,00	14,00	50,00	-
01.0013	94,21	-	51,75	14,91	33,33	-
01.0014	77,05	-	61,70	2,13	36,17	-
01.0015	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0016	91,35	-	66,27	7,10	26,63	-
01.0018	97,22	-	58,57	8,57	32,86	-
01.0019	91,94	-	78,95	12,28	8,77	-
01.0021	92,31	-	46,88	9,38	43,75	-
01.0022	87,62	-	40,76	8,15	51,09	-
01.0023	93,46	1,00	73,00	10,00	16,00	-
01.0024	88,64	-	55,13	11,54	33,33	-
01.0025	94,55	-	92,31	3,85	3,85	-
01.0026	89,02	-	27,40	15,07	57,53	-
01.0028	88,89	-	57,14	7,14	35,71	-
01.0029	92,93	0,27	46,47	25,54	27,72	-
01.0030	98,10	-	39,35	15,48	45,16	-
01.0032	92,86	-	64,10	30,77	5,13	-
01.0033	93,06	-	37,31	58,21	4,48	-
01.0034	94,29	-	75,76	21,21	3,03	-
01.0035	98,91	-	65,93	7,69	26,37	-
01.0037	83,58	-	28,57	8,93	62,50	-
01.0040	100,00	-	37,50	35,00	27,50	-
01.0042	82,86	-	75,86	13,79	10,34	-
01.0045	61,54	-	50,00	6,25	43,75	-
01.0057	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0059	100,00	-	-	25,00	75,00	-
01.0067	100,00	-	-	71,43	28,57	-
01.0086	100,00	-	-	13,33	86,67	-
01.0093	100,00	-	82,35	17,65	-	-
01.0097	100,00	-	-	100,00	-	-
01.1819	93,94	-	75,81	-	24,19	-
Woj.	89,40	0,11	58,41	15,95	25,37	0,16

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.160: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0004	85,71	-	16,67	83,33	-	-
01.0005	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0011	26,67	-	25,00	75,00	-	-
01.0013	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0035	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	36,21	-	28,57	71,43	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.161** przelizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.162**.

Tabela 2.1.161: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M13 [%]	M15 [%]	M14 [%]	M30 [%]	M26 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0002	0,0	42,9	-	-	-	-	57,1
01.0003	0,4	18,5	24,4	21,3	18,3	12,1	5,3
01.0004	0,3	72,2	2,6	15,0	5,1	2,9	2,2
01.0005	0,2	40,2	19,5	10,9	13,2	2,9	13,2
01.0006	0,1	60,1	4,1	2,7	4,1	6,1	23,0
01.0007	0,1	82,5	1,2	5,0	5,0	3,8	2,5
01.0008	0,3	65,0	17,8	11,0	2,6	1,6	1,9
01.0009	0,2	73,7	0,8	10,7	7,4	1,2	6,2
01.0010	0,1	66,9	14,2	6,1	3,4	2,7	6,8
01.0011	0,1	5,3	-	14,0	56,1	-	24,6
01.0012	0,1	31,6	43,9	12,3	5,3	3,5	3,5
01.0013	0,1	49,2	31,1	13,9	3,3	2,5	-
01.0014	0,1	47,5	26,2	1,6	18,0	4,9	1,6
01.0015	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0016	0,2	57,0	24,2	4,8	8,1	0,5	5,4
01.0018	0,1	6,8	31,5	6,8	1,4	1,4	52,1
01.0019	0,1	72,6	3,2	8,1	6,5	1,6	8,1
01.0021	0,1	4,7	39,6	8,5	7,5	-	39,6
01.0022	0,2	35,1	44,5	7,1	6,6	5,7	0,9
01.0023	0,1	67,3	13,1	9,3	4,7	0,9	4,7
01.0024	0,1	48,3	29,2	10,1	10,1	1,1	1,1
01.0025	0,1	87,3	3,6	3,6	3,6	1,8	-
01.0026	0,1	23,3	46,5	10,5	7,0	3,5	9,3
01.0028	0,1	50,0	28,1	4,7	10,9	-	6,2
01.0029	0,4	43,1	25,4	23,2	4,5	2,5	1,3
01.0030	0,2	35,3	40,7	13,8	-	1,8	8,4
01.0032	0,0	54,3	4,3	26,1	-	6,5	8,7
01.0033	0,1	31,9	-	50,0	5,6	1,4	11,1
01.0034	0,0	68,6	-	20,0	2,9	2,9	5,7
01.0035	0,1	63,5	22,9	7,3	1,0	-	5,2
01.0037	0,1	23,9	52,2	7,5	7,5	9,0	-
01.0040	0,0	35,0	27,5	35,0	-	-	2,5
01.0042	0,0	62,9	8,6	11,4	11,4	5,7	-
01.0045	0,0	30,8	23,1	-	34,6	3,8	7,7
01.0047	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0057	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
01.0059	0,0	-	75,0	25,0	-	-	-
01.0067	0,0	-	-	42,9	-	-	57,1
01.0086	0,0	-	86,7	13,3	-	-	-
01.0093	0,0	80,0	-	17,1	-	-	2,9
01.0097	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.1819	0,1	67,1	21,4	-	5,7	-	5,7
Woj.	4,2	48,0	21,1	13,0	7,3	3,2	7,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.162: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M13 duże zabiegi górnej części układu rozrodczego
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego
M30 leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego
M26 leczenie zachowawcze górnej części układu rozrodczego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.163: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	9	77,8	-	11,1	55,6
01.0002	7	57,1	28,6	14,3	28,6
01.0003	356	41,3	80,6	27,5	88,8
01.0004	273	86,4	11,0	2,9	8,1
01.0005	174	49,4	94,3	5,7	93,1
01.0006	148	82,4	36,5	2,0	19,6
01.0007	80	88,8	3,8	-	18,8
01.0008	309	71,5	30,1	12,6	4,9
01.0009	243	85,6	2,5	1,2	25,1
01.0010	148	75,7	48,0	6,8	95,3
01.0011	57	36,8	10,5	7,0	68,4
01.0012	57	43,9	49,1	56,1	73,7
01.0013	122	62,3	32,8	6,6	67,2
01.0014	61	49,2	27,9	1,6	18,0
01.0015	2	-	50,0	-	50,0
01.0016	186	65,6	91,9	1,1	91,9
01.0018	73	63,0	91,8	1,4	8,2
01.0019	62	85,5	6,5	1,6	29,0
01.0021	106	50,0	79,2	4,7	83,0
01.0022	211	42,7	83,4	9,0	98,1
01.0023	107	79,4	15,9	-	61,7
01.0024	89	57,3	28,1	7,9	86,5
01.0025	55	90,9	10,9	1,8	12,7
01.0026	86	36,0	54,7	8,1	96,5
01.0028	64	56,2	25,0	7,8	14,1
01.0029	397	65,5	23,4	2,5	96,2
01.0030	167	51,5	100,0	49,1	9,6
01.0032	46	80,4	95,7	2,2	91,3
01.0033	72	90,3	87,5	4,2	11,1
01.0034	35	94,3	25,7	-	8,6
01.0035	96	69,8	50,0	3,1	43,8
01.0037	67	32,8	98,5	1,5	98,5
01.0040	40	72,5	7,5	32,5	2,5
01.0042	35	74,3	48,6	2,9	17,1
01.0045	26	34,6	26,9	19,2	38,5
01.0047	1	-	-	-	100,0
01.0057	24	45,8	45,8	8,3	-
01.0059	8	37,5	75,0	75,0	-
01.0067	7	28,6	28,6	-	28,6
01.0086	15	6,7	100,0	33,3	-
01.0093	35	97,1	-	-	-
01.0097	2	100,0	100,0	-	-
01.1819	70	67,1	22,9	4,3	58,6
Woj.	4 228	64,3	46,9	9,5	54,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.164: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	60.22, 60.231, 60.232, 60.241, 60.291, 60.292, 60.293, 60.295, 60.3, 60.31, 60.32, 60.41, 60.42, 60.51, 60.52, 60.611, 60.624, 60.64, 60.733, 60.83, 61.2, 61.3, 62.2, 62.21, 62.3, 62.31, 62.32, 62.411, 62.419, 62.42, 63.3, 63.4, 64.2, 64.21, 64.22, 64.23, 64.31, 64.32, 64.35, 64.491, 65.2, 65.21, 65.22, 65.24, 65.25, 65.26, 65.29, 65.291, 65.292, 65.293, 65.3, 65.31, 65.39, 65.4, 65.41, 65.49, 65.5, 65.51, 65.511, 65.519, 65.52, 65.53, 65.54, 65.6, 65.61, 65.62, 65.63, 65.69, 66.21, 66.29, 66.31, 66.4, 66.5, 66.51, 66.52, 66.521, 66.522, 66.6, 66.61, 66.62, 66.63, 66.69, 67.3, 67.31, 67.321, 67.322, 67.323, 67.324, 67.39, 67.4, 68.2, 68.23, 68.232, 68.233, 68.234, 68.24, 68.29, 68.291, 68.3, 68.31, 68.311, 68.312, 68.39, 68.391, 68.4, 68.41, 68.42, 68.5, 68.51, 68.59, 68.6, 68.61, 68.62, 68.71, 68.8, 68.9, 69.1, 70.3, 70.321, 70.329, 70.33, 70.4, 71.23, 71.24, 71.3, 71.41, 71.5, 71.61, 71.62, 71.69

Tabela 2.1.164: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	60.93, 60.94, 60.941, 60.942, 60.95, 60.96, 60.99, 61.0, 61.12, 61.31, 61.33, 61.41, 61.42, 61.499, 61.92, 61.99, 62.0, 62.5, 62.71, 62.75, 62.91, 62.99, 63.11, 63.12, 63.2, 63.51, 63.92, 64.0, 64.41, 64.44, 64.49, 64.9, 64.91, 64.92, 64.93, 64.98, 64.99, 65.01, 65.09, 65.23, 65.7, 65.71, 65.72, 65.73, 65.74, 65.76, 65.79, 65.8, 65.81, 65.89, 65.9, 65.91, 65.95, 65.99, 66.01, 66.7, 66.71, 66.72, 66.73, 66.75, 66.793, 66.8, 66.9, 66.91, 66.95, 66.99, 67.0, 67.2, 67.61, 68.0, 68.11, 68.21, 68.211, 68.22, 68.231, 69.0, 69.01, 69.02, 69.03, 69.04, 69.09, 69.221, 69.223, 69.23, 69.29, 69.3, 69.41, 69.492, 69.499, 69.52, 69.59, 69.7, 69.9, 69.91, 69.95, 69.98, 69.99, 70.0, 70.1, 70.11, 70.12, 70.13, 70.141, 70.142, 70.21, 70.50, 70.511, 70.52, 70.521, 70.71, 70.72, 70.73, 70.77, 70.791, 70.8, 70.91, 70.92, 71.01, 71.099, 71.22, 71.42, 71.71, 71.72, 71.8, 71.9
inwazyjne	60.111, 60.112, 60.113, 60.12, 60.131, 60.14, 60.15, 60.91, 61.11, 62.11, 62.12, 63.01, 64.11, 65.11, 65.12, 65.13, 65.14, 66.11, 66.19, 67.11, 67.12, 67.13, 67.191, 68.12, 68.13, 68.14, 68.151, 68.159, 68.16, 68.161, 70.23, 70.24, 71.11
nieinwazyjne	61.19, 62.1, 62.19, 64.19, 65.1, 65.19, 66.1, 67.1, 67.19, 67.199, 68.19, 70.29, 71.1, 71.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.165 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.165: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	100,00	-	-	-
01.0002	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.165: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0003	99,72	-	0,28	-
01.0004	98,53	-	1,47	-
01.0005	98,85	-	1,15	-
01.0006	84,46	-	15,54	-
01.0007	100,00	-	-	-
01.0008	92,88	-	7,12	-
01.0009	100,00	-	-	-
01.0010	99,32	-	-	0,7
01.0011	59,65	-	40,35	-
01.0012	100,00	-	-	-
01.0013	100,00	-	-	-
01.0014	91,80	-	8,20	-
01.0015	50,00	-	50,00	-
01.0016	96,77	0,54	2,69	-
01.0018	98,63	-	1,37	-
01.0019	100,00	-	-	-
01.0021	93,40	-	6,60	-
01.0022	95,73	1,42	2,84	-
01.0023	-	0,93	99,07	-
01.0024	100,00	-	-	-
01.0025	3,64	3,64	92,73	-
01.0026	93,02	2,33	4,65	-
01.0028	85,94	-	14,06	-
01.0029	98,99	0,50	-	0,5
01.0030	100,00	-	-	-
01.0032	89,13	-	10,87	-
01.0033	54,17	2,78	43,06	-
01.0034	37,14	-	62,86	-
01.0035	90,62	-	9,38	-
01.0037	100,00	-	-	-
01.0040	100,00	-	-	-
01.0042	22,86	-	77,14	-
01.0045	73,08	3,85	23,08	-
01.0047	-	-	100,00	-
01.0057	-	4,17	95,83	-
01.0059	100,00	-	-	-
01.0067	100,00	-	-	-
01.0086	100,00	-	-	-
01.0093	100,00	-	-	-
01.0097	100,00	-	-	-
01.1819	100,00	-	-	-
Woj.	90,09	0,35	9,48	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.166** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁷ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.166: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	-	-	-	-	-

⁵⁷Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.166: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0002	0,0	-	-	-	-	-
01.0003	0,4	0,8	0,6	7,0	6,7	9,8
01.0004	0,3	0,7	0,7	3,3	3,3	6,2
01.0005	0,2	-	-	6,3	5,7	10,3
01.0006	0,1	-	-	-	-	4,1
01.0007	0,1	-	-	2,5	1,2	6,2
01.0008	0,3	0,3	0,3	1,3	1,0	3,2
01.0009	0,2	1,2	0,8	1,2	1,2	4,1
01.0010	0,1	-	-	2,0	2,0	3,4
01.0011	0,1	-	-	5,3	5,3	5,3
01.0012	0,1	-	-	5,3	5,3	7,0
01.0013	0,1	-	-	2,5	2,5	3,3
01.0014	0,1	-	-	3,3	3,3	3,3
01.0015	0,0	-	-	50,0	50,0	50,0
01.0016	0,2	-	-	1,1	1,1	3,8
01.0018	0,1	-	-	4,1	4,1	4,1
01.0019	0,1	1,6	-	-	-	-
01.0021	0,1	-	-	0,9	0,9	1,9
01.0022	0,2	0,5	-	2,4	2,4	2,8
01.0023	0,1	0,9	-	3,7	2,8	5,6
01.0024	0,1	1,1	1,1	5,6	5,6	7,9
01.0025	0,1	-	-	1,8	1,8	1,8
01.0026	0,1	2,3	2,3	2,3	2,3	3,5
01.0028	0,1	-	-	7,8	7,8	9,4
01.0029	0,4	0,5	0,3	2,0	2,0	3,3
01.0030	0,2	1,8	1,2	4,2	4,2	6,0
01.0032	0,0	-	-	2,2	2,2	2,2
01.0033	0,1	-	-	13,9	13,9	18,1
01.0034	0,0	-	-	2,9	2,9	2,9
01.0035	0,1	1,0	1,0	4,2	4,2	4,2
01.0037	0,1	-	-	1,5	1,5	1,5
01.0040	0,0	-	-	-	-	2,5
01.0042	0,0	-	-	-	-	2,9
01.0045	0,0	3,8	-	15,4	15,4	30,8
01.0047	0,0	-	-	-	-	100,0
01.0057	0,0	-	-	-	-	-
01.0059	0,0	-	-	-	-	-
01.0067	0,0	-	-	-	-	-
01.0086	0,0	-	-	-	-	-
01.0093	0,0	-	-	2,9	2,9	2,9
01.0097	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,1	-	-	1,4	1,4	1,4
Woj.	4,2	0,5	0,3	3,2	3,1	5,1

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.167 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.167: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	1,9	2,7	2,0	0,5	11,1	100,0

Tabela 2.1.167: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0002	4,0	3,9	3,0	2,3	-	57,1
01.0003	5,2	4,2	4,0	5,0	23,3	47,2
01.0004	4,1	4,2	4,0	2,3	4,4	44,3
01.0005	3,8	4,3	3,0	2,8	21,8	54,0
01.0006	4,8	4,2	5,0	2,1	3,4	26,4
01.0007	5,0	4,2	5,0	2,0	1,2	20,0
01.0008	3,2	4,2	3,0	2,4	18,4	65,4
01.0009	8,6	4,3	9,0	4,3	2,5	11,9
01.0010	3,4	4,2	4,0	1,9	18,2	35,1
01.0011	3,3	3,2	2,0	2,9	5,3	66,7
01.0012	2,7	4,2	1,0	3,1	45,6	61,4
01.0013	3,8	4,1	4,5	3,1	34,4	45,1
01.0014	2,9	4,3	3,0	1,8	29,5	52,5
01.0015	6,0	3,4	6,0	2,8	-	-
01.0016	2,9	4,1	3,0	1,9	24,7	54,3
01.0018	3,4	4,1	5,0	2,4	30,1	39,7
01.0019	4,3	4,0	5,0	2,0	9,7	27,4
01.0021	2,5	4,1	3,0	1,9	43,4	51,9
01.0022	3,7	4,2	2,0	2,6	4,7	56,9
01.0023	3,8	4,2	4,0	1,9	15,0	33,6
01.0024	2,7	4,2	3,0	2,0	36,0	50,6
01.0025	4,3	4,2	3,0	5,3	-	61,8
01.0026	2,8	4,2	1,5	2,5	12,8	68,6
01.0028	3,3	4,1	4,0	2,2	32,8	37,5
01.0029	4,1	4,2	5,0	3,0	23,9	39,3
01.0030	3,7	4,2	1,0	3,4	2,4	61,1
01.0032	3,8	4,1	4,0	1,5	8,7	32,6
01.0033	4,7	4,3	3,0	3,0	1,4	54,2
01.0034	4,7	4,1	5,0	2,2	2,9	22,9
01.0035	3,9	4,1	5,0	2,1	26,0	32,3
01.0037	2,4	4,2	-	3,1	55,2	65,7
01.0040	2,0	4,2	2,0	1,0	25,0	92,5
01.0042	4,0	4,1	4,0	2,2	5,7	34,3
01.0045	4,0	4,1	4,0	3,7	23,1	46,2
01.0047	6,0	4,2	6,0	-	-	-
01.0057	0,5	4,1	-	0,3	62,5	100,0
01.0059	-	4,1	-	-	100,0	100,0
01.0067	-	3,0	-	-	100,0	100,0
01.0086	-	4,0	-	-	100,0	100,0
01.0093	2,1	4,2	2,0	0,4	-	100,0
01.0097	-	4,0	-	-	100,0	100,0
01.1819	3,0	4,1	4,0	1,6	24,3	32,9
Woj.	4,0	4,2	4,0	3,2	18,4	46,9

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.168 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1450, 1452, 1240⁵⁸. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

⁵⁸Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.168: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	-	66,7	22,2	22,2
01.0002	-	85,7	42,9	-
01.0003	-	34,8	26,4	12,1
01.0004	-	51,6	39,9	35,5
01.0005	-	43,7	29,9	10,9
01.0006	-	58,1	38,5	2,7
01.0007	-	56,2	46,2	36,2
01.0008	-	85,8	82,5	81,6
01.0009	-	52,7	8,6	0,4
01.0010	-	38,8	27,9	23,8
01.0011	-	45,6	7,0	-
01.0012	-	22,8	14,0	-
01.0013	-	56,6	50,0	24,6
01.0014	-	21,3	18,0	-
01.0015	-	100,0	-	-
01.0016	0,5	44,1	32,8	12,4
01.0018	-	45,2	32,9	26,0
01.0019	-	29,0	16,1	4,8
01.0021	-	25,5	14,2	-
01.0022	1,4	79,1	73,5	67,3
01.0023	0,9	81,3	80,4	72,0
01.0024	-	46,1	37,1	19,1
01.0025	3,6	60,0	45,5	29,1
01.0026	2,3	27,9	14,0	5,8
01.0028	-	50,0	45,3	31,2
01.0029	0,5	62,5	55,2	45,3
01.0030	-	41,9	29,3	-
01.0032	-	34,8	17,4	13,0
01.0033	2,8	63,9	59,7	37,5
01.0034	-	62,9	57,1	54,3
01.0035	-	66,7	61,5	56,2
01.0037	-	46,3	31,3	7,5
01.0040	-	47,5	37,5	37,5
01.0042	-	60,0	54,3	28,6
01.0045	3,8	46,2	38,5	30,8
01.0047	-	-	-	-
01.0057	4,2	12,5	8,3	-
01.0059	-	-	-	-
01.0067	-	-	-	-
01.0086	-	40,0	33,3	20,0
01.0093	-	34,3	17,1	-
01.0097	-	-	-	-
01.1819	-	50,0	42,9	1,4
Woj.	0,4	52,2	40,5	27,5

a Ogółem
 b W dedykowanym AOS
 c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, pcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.169.

Tabela 2.1.169: Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	4,2	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
kujawsko-pomorskie	4,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
lubelskie	2,8	0,1	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5

Tabela 2.1.169: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
lubuskie	1,3	0,2	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5
łódzkie	5,7	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4
małopolskie	4,3	0,3	0,5	0,6	0,3	0,5	0,6
mazowieckie	8,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
opolskie	1,6	0,2	0,5	0,6	0,1	0,4	0,4
podkarpackie	4,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5
podlaskie	1,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
pomorskie	3,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
śląskie	7,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
świętokrzyskie	2,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2
warmińsko-mazurskie	2,8	0,1	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4
wielkopolskie	8,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,5
zachodniopomorskie	3,6	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.93: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.94: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.95: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.9 Nowotwory niezłośliwe układu moczowego

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 1,38 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu moczowego (dalej: podgrupa)⁵⁹, co stanowiło 4,49% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁵⁹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D30, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D30.4, D30.7, D30.9, D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9.

Mapa 2.1.43: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.44: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.45: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.46: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.47: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.96: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.97: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.98: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.99: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.100: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.170: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,38	0,07	0,48	4,26	47,66	136
kujawsko-pomorskie	1,55	0,09	0,54	15,65	74,52	68
lubelskie	1,23	-	0,20	4,71	57,70	89
lubuskie	0,56	0,09	0,03	8,90	55,24	104


Tabela 2.1.170: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	2,12	0,05	0,50	4,10	85,46	135
małopolskie	2,23	0,06	0,62	6,54	66,05	480
mazowieckie	3,38	0,21	0,87	7,33	63,03	227
opolskie	0,91	0,20	0,15	18,43	91,24	47
podkarpackie	2,27	-	0,99	12,96	106,64	90
podlaskie	0,70	-	0,01	8,30	58,91	43
pomorskie	1,30	0,02	0,55	5,61	56,18	92
śląskie	3,79	0,02	0,45	7,31	83,15	217
świętokrzyskie	1,21	0,11	0,09	13,34	96,90	75
warmińsko-mazurskie	1,08	0,00	0,32	4,98	75,54	105
wielkopolskie	2,96	0,03	1,76	4,80	84,90	170
zachodniopomorskie	0,96	0,00	0,10	4,60	55,97	84
Polska	27,65	0,97	7,65	7,82	71,94	2 162

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 10 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 21, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.101 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.102 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.101: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.102: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 23. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.171: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0067	Karkonoskie Centrum Medyczne	m. Jelenia Góra
01.0084	NZOZ Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej s.c.	m. Wrocław
01.0094	Prywatna Poliklinika na Grobli sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0103	NZOZ Dzierżoniowskie Centrum Specjalistyczne Dr Marioli Zawadzkiej	dzierżoniowski
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,47 tys. hospitalizacji dla 0,31 tys. pacjentów. Tym samym 34,03% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.172 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.172: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0011	0,31	0,47	0,07	-	34,0	34,0
01.0005	0,18	0,27	0,08	-	19,4	53,5
01.0010	0,15	0,15	0,13	-	11,1	64,5
01.0019	0,13	0,13	0,11	-	9,6	74,1
01.0001	0,07	0,08	0,01	-	5,4	79,6
01.0103	0,05	0,07	-	0,07	4,8	84,4
01.0008	0,06	0,06	0,01	-	4,3	88,7
01.0006	0,05	0,05	0,03	-	3,6	92,3
01.0003	0,04	0,04	0,02	-	3,2	95,5
01.0002	0,03	0,03	0,01	-	2,0	97,5
01.0009	0,01	0,01	-	-	0,9	98,3
01.0028	0,01	0,01	0,00	-	0,5	98,8
01.0067	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,1
01.0014	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
01.0015	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
01.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
01.0004	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
01.0023	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
01.0036	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,7
01.0040	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
01.0084	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
01.0094	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
01.1819	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	1,08	1,38	0,48	0,07	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁶⁰ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział urologiczny oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 96,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Urologia - hospitalizacja oraz Urologia - zespół chirurgii jednego dnia. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 96,2%.


⁶⁰Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.103: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.104: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.173 oraz Tabela 2.1.174. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.173: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział urologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0011	0,47	-	-	-	-	0,00	0,47
01.0005	0,27	-	-	-	-	-	0,27
01.0010	0,15	-	0,00	-	-	0,00	0,15
01.0019	0,13	-	-	-	-	-	0,13
01.0001	0,07	-	0,00	0,00	-	-	0,08
01.0103	-	0,07	-	-	-	-	0,07
01.0008	0,06	-	-	-	0,00	-	0,06
01.0006	0,05	-	-	0,00	-	-	0,05
01.0003	0,04	-	-	-	0,00	0,00	0,04
01.0002	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,03
01.0009	-	-	-	0,01	-	-	0,01
01.0028	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0067	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0014	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0015	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0024	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0023	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0036	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0040	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0084	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.0094	0,00	-	-	-	-	-	0,00
01.1819	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	1,27	0,07	0,02	0,02	0,01	0,01	1,38

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.174: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Urologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Nefrologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0011	0,47	-	-	-	-	0,00	0,47
01.0005	0,27	-	-	-	-	0,00	0,27
01.0010	0,15	-	-	0,00	-	0,00	0,15
01.0019	0,13	-	-	-	-	-	0,13
01.0001	0,07	-	0,00	0,00	-	-	0,08
01.0103	-	0,07	-	-	-	-	0,07
01.0008	0,06	-	-	-	0,00	-	0,06
01.0006	0,05	-	0,00	-	-	-	0,05
01.0003	0,04	-	-	-	0,00	0,00	0,04
01.0002	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,03
01.0009	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0028	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
01.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0014	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0015	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
01.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00

Tabela 2.1.174: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Urologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Nefrologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0023	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0084	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0094	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.1819	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	1,26	0,07	0,02	0,01	0,01	0,02	1,38

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.175 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.175: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	67,9	33,3	-	-	-	4,0	20,0	76,0
01.0002	70,8	29,6	-	-	-	7,4	-	92,6
01.0003	60,8	34,1	-	-	8,9	20,0	13,3	57,8
01.0004	10,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0005	69,2	29,7	-	-	-	1,5	10,8	87,7
01.0006	66,8	42,0	-	2,0	2,0	4,0	14,0	78,0
01.0008	64,6	35,0	-	-	1,7	8,3	20,0	70,0
01.0009	65,9	50,0	-	-	8,3	8,3	8,3	75,0
01.0010	66,8	13,1	-	-	-	2,0	9,8	88,2
01.0011	69,8	25,5	0,8	-	0,4	2,8	9,1	86,8
01.0014	78,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0015	70,0	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0
01.0019	70,0	4,5	-	-	-	-	12,8	87,2
01.0023	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0024	66,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0028	70,1	71,4	-	-	-	-	14,3	85,7
01.0036	58,0	-	-	-	-	-	100,0	-
01.0040	30,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0067	67,3	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0084	59,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0094	90,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0103	67,4	28,4	-	-	1,5	4,5	16,4	77,6
01.1819	67,0	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	68,4	25,4	0,4	0,1	0,8	3,2	11,6	84,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶¹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

⁶¹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.176 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

Tabela 2.1.176: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,08	6,67	25,33	21,33	38,67	8,00
01.0002	0,03	7,41	-	33,33	44,44	14,81
01.0003	0,04	31,11	15,56	35,56	15,56	2,22
01.0004	0,00	100,00	-	-	-	-
01.0005	0,27	1,12	16,73	50,93	26,02	5,20
01.0006	0,05	16,00	14,00	44,00	22,00	4,00
01.0008	0,06	10,00	28,33	31,67	23,33	6,67
01.0009	0,01	16,67	-	50,00	33,33	-
01.0010	0,15	1,31	23,53	56,21	16,99	1,96
01.0011	0,47	3,18	14,44	40,55	35,67	6,16
01.0014	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0015	0,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0019	0,13	0,75	15,04	51,13	26,32	6,77
01.0023	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0024	0,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0028	0,01	-	28,57	42,86	28,57	-
01.0036	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0040	0,00	100,00	-	-	-	-
01.0067	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
01.0084	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0094	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0103	0,07	4,48	16,42	40,30	31,34	7,46
01.1819	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	1,38	4,55	16,97	43,75	29,17	5,56

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.177. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.177: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	9,3	56,0	34,7	51,7	50,5	22,7
01.0002	3,7	37,0	59,3	13,4	6,7	22,2
01.0003	18,2	45,5	36,4	38,4	44,5	15,9

Tabela 2.1.177: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0004	-	100,0	-	33,5	33,5	100,0
01.0005	1,1	41,6	57,2	17,4	11,7	22,3
01.0006	4,0	54,0	42,0	29,6	19,3	30,0
01.0008	10,0	51,7	38,3	31,7	28,0	26,7
01.0009	16,7	58,3	25,0	67,0	55,0	41,7
01.0010	3,3	45,8	51,0	31,9	19,8	29,4
01.0011	3,6	31,0	65,4	20,2	0,0	15,9
01.0014	50,0	-	50,0	205,6	205,6	100,0
01.0015	-	50,0	50,0	22,1	22,1	-
01.0019	1,5	37,6	60,9	18,3	17,6	35,3
01.0023	-	100,0	-	17,0	17,0	100,0
01.0024	-	-	100,0	11,6	11,6	50,0
01.0028	28,6	57,1	14,3	49,4	25,2	28,6
01.0036	-	-	100,0	5,4	5,4	100,0
01.0040	-	100,0	-	46,8	46,8	-
01.0067	-	33,3	66,7	20,9	0,0	-
01.0084	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0094	-	100,0	-	53,7	53,7	100,0
01.0103	4,5	64,2	31,3	54,3	51,4	22,4
01.1819	-	-	100,0	14,3	14,3	-
Woj.	4,3	41,0	54,7	26,2	16,3	22,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁶², w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 37.81%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 12.17%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 3.74%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 5 (23.81%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.178. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.178: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0006	18,0	80,0	2,0	100,0	10,0	37	37,5
01.0011	5,1	94,3	0,6	100,0	0,5	46	18,7
01.0010	9,8	89,5	0,7	100,0	0,7	42	27,0
01.0019	7,5	92,5	-	100,0	-	13	71,5
01.1819	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0036	-	100,0	-	100,0	-	119	-
01.0005	10,4	89,2	0,4	100,0	0,4	34	33,3
01.0003	4,5	95,5	-	100,0	7,1	10	69,0
01.0002	25,9	74,1	-	100,0	-	24	50,0
01.0008	10,0	75,0	15,0	100,0	2,2	9	68,9
01.0028	14,3	85,7	-	100,0	16,7	34	33,3
01.0040	-	100,0	-	100,0	-	27	-
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0103	-	100,0	-	100,0	4,5	4	80,6

⁶²Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.178: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0084	-	100,0	-	100,0	-	11	100,0
01.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0014	50,0	50,0	-	100,0	-	11	100,0
01.0067	-	100,0	-	100,0	-	50	-
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0015	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0094	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
01.0001	10,7	89,3	-	100,0	-	26	43,3
Woj.	8,5	90,4	1,1	100,0	2,2	33	37,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.179 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁶³. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁶³Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.179: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,08	2,67	83,56	3,28	-	16,44	100,00	-
01.0002	0,03	3,70	76,92	35,00	-	23,08	100,00	-
01.0003	0,04	6,82	78,05	-	-	21,95	100,00	-
01.0004	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0005	0,27	-	94,05	-	-	5,95	100,00	-
01.0006	0,05	4,00	93,75	-	-	6,25	100,00	-
01.0008	0,06	-	90,00	7,41	-	10,00	100,00	-
01.0009	0,01	8,33	100,00	-	-	-	-	-
01.0010	0,15	-	89,54	72,26	-	10,46	100,00	-
01.0011	0,47	-	88,54	2,17	100,00	11,46	100,00	100,00
01.0014	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0015	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0019	0,13	-	87,22	94,83	-	12,78	100,00	-
01.0023	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
01.0024	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0028	0,01	-	85,71	-	-	14,29	100,00	-
01.0036	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0040	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0067	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0084	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0094	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0103	0,07	-	100,00	-	-	-	-	-
01.1819	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	1,38	0,72	89,67	19,04	100,00	10,33	98,57	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.180: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	83,56	-	24,59	54,10	11,48	9,84
01.0002	76,92	-	10,00	25,00	45,00	20,00
01.0003	78,05	-	3,12	53,12	3,12	40,62
01.0004	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0005	94,05	-	1,98	67,98	1,19	28,85
01.0006	93,75	-	-	40,00	-	60,00
01.0008	90,00	-	25,93	44,44	12,96	16,67
01.0009	100,00	-	54,55	9,09	36,36	-
01.0010	89,54	-	2,92	7,30	71,53	18,25
01.0011	88,54	-	8,63	48,92	41,73	0,72
01.0014	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0019	87,22	-	-	5,17	94,83	-
01.0024	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0028	85,71	-	16,67	16,67	16,67	50,00
01.0036	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0040	100,00	-	-	-	-	100,00
01.0067	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0084	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0094	100,00	-	-	-	-	100,00
01.0103	100,00	-	-	-	80,60	19,40
01.1819	100,00	-	-	-	-	100,00
Woj.	89,67	-	7,47	39,94	38,07	14,53

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.181: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	83,56	-	24,59	54,10	11,48	9,84
01.0002	76,92	-	10,00	25,00	45,00	20,00
01.0003	78,05	-	3,12	53,12	3,12	40,62
01.0005	94,05	-	1,98	67,98	1,19	28,85
01.0006	93,75	-	-	40,00	-	60,00
01.0008	90,00	-	25,93	44,44	12,96	16,67
01.0009	100,00	-	54,55	9,09	36,36	-
01.0010	89,54	-	2,92	7,30	71,53	18,25
01.0011	88,87	-	8,43	48,92	41,93	0,72
01.0014	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0019	87,22	-	-	5,17	94,83	-
01.0024	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0028	85,71	-	16,67	16,67	16,67	50,00
01.0036	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0040	100,00	-	-	-	-	100,00
01.0067	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0084	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0094	100,00	-	-	-	-	100,00
01.0103	100,00	-	-	-	80,60	19,40
01.1819	100,00	-	-	-	-	100,00
Woj.	89,77	-	7,32	39,95	38,16	14,56

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.182: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0004	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0011	50,00	-	50,00	50,00	-	-
Woj.	60,00	-	66,67	33,33	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.183 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.184.

Tabela 2.1.183: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	L26 [%]	L30 [%]	L47 [%]	L104 [%]	L08 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,1	41,3	6,7	-	8,0	14,7	29,3
01.0002	0,0	18,5	-	25,9	14,8	22,2	18,5
01.0003	0,0	36,4	-	-	29,5	20,5	13,6
01.0004	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0005	0,3	63,6	-	-	27,1	5,6	3,7
01.0006	0,0	36,0	-	-	54,0	6,0	4,0
01.0008	0,1	38,3	5,0	3,3	15,0	10,0	28,3
01.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0010	0,2	6,5	-	64,1	16,3	10,5	2,6
01.0011	0,5	37,6	36,3	0,4	0,6	11,3	13,8
01.0014	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0015	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0019	0,1	4,5	-	82,7	-	11,3	1,5
01.0023	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0024	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0028	0,0	14,3	14,3	-	42,9	14,3	14,3
01.0036	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0040	0,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0067	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0084	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0094	0,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0103	0,1	-	80,6	-	19,4	-	-
01.1819	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	1,4	33,2	17,0	15,8	12,9	9,8	11,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.184: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym
L30 małe zabiegi pęcherza moczowego
L47 małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego
L104 inne procedury w zakresie układu moczowo - płciowego
L08 nowotwory nerek i dróg moczowych

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.185: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radikalne [%]	nieradikalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	75	58,7	2,7	22,7	30,7

Tabela 2.1.185: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0002	27	33,3	37,0	14,8	44,4
01.0003	44	38,6	2,3	31,8	56,8
01.0004	1	100,0	-	-	100,0
01.0005	269	65,4	4,8	29,4	43,9
01.0006	50	36,0	2,0	56,0	10,0
01.0008	60	56,7	3,3	25,0	35,0
01.0009	12	58,3	-	41,7	25,0
01.0010	153	8,5	9,2	17,6	65,4
01.0011	471	44,4	36,1	10,0	21,2
01.0014	2	50,0	-	-	50,0
01.0015	2	-	-	-	100,0
01.0019	133	4,5	3,0	-	94,7
01.0023	1	-	-	-	100,0
01.0024	2	100,0	-	-	50,0
01.0028	7	57,1	-	42,9	-
01.0036	1	-	-	100,0	-
01.0040	1	-	-	100,0	-
01.0067	3	-	-	-	-
01.0084	1	100,0	-	-	-
01.0094	1	-	-	100,0	-
01.0103	67	-	-	100,0	-
01.1819	1	-	-	-	100,0
Woj.	1 384	39,2	15,7	22,3	39,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.186: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	55.31, 55.33, 55.39, 55.399, 55.4, 55.41, 55.42, 55.43, 55.45, 55.47, 55.470, 55.471, 55.472, 55.473, 55.49, 55.5, 55.51, 55.511, 55.512, 55.513, 55.514, 55.516, 55.519, 55.52, 55.53, 55.55, 55.552, 55.553, 55.554, 55.555, 56.411, 56.42, 56.49, 56.747, 56.748, 57.4, 57.42, 57.421, 57.422, 57.423, 57.424, 57.432, 57.47, 57.49, 57.491, 57.492, 57.511, 57.512, 57.591, 57.592, 57.599, 57.6, 57.61, 57.62, 57.63, 57.64, 57.65, 57.712, 57.713, 57.721, 57.724, 57.731, 57.741, 58.3, 58.31, 58.311, 58.313, 58.315, 58.316, 58.319, 58.39, 58.391, 58.392, 58.393, 58.394, 58.496, 58.498, 58.92
nieradykalne	55.0, 55.01, 55.011, 55.014, 55.015, 55.02, 55.021, 55.022, 55.043, 55.111, 55.112, 55.12, 55.271, 55.71, 55.72, 55.871, 55.872, 55.9, 55.92, 55.921, 55.922, 55.93, 55.95, 55.961, 55.99, 56.011, 56.021, 56.031, 56.041, 56.22, 56.231, 56.232, 56.412, 56.511, 56.512, 56.611, 56.741, 56.742, 56.745, 56.79, 56.82, 56.85, 56.871, 56.894, 56.897, 56.9, 56.901, 56.912, 56.93, 56.96, 56.961, 56.962, 56.983, 56.99, 56.991, 57.0, 57.01, 57.02, 57.021, 57.029, 57.03, 57.031, 57.032, 57.033, 57.04, 57.09, 57.1, 57.12, 57.131, 57.141, 57.142, 57.171, 57.172, 57.18, 57.191, 57.199, 57.2, 57.21, 57.41, 57.451, 57.452, 57.46, 57.8, 57.81, 57.811, 57.812, 57.82, 57.874, 57.880, 57.91, 57.92, 57.93, 57.94, 57.95, 57.96, 57.99, 58.0, 58.01, 58.03, 58.04, 58.1, 58.46, 58.47, 58.52, 58.542, 58.61, 58.621, 58.622, 58.641, 58.642, 58.651, 58.652, 58.9, 59.0, 59.00, 59.01, 59.02, 59.03, 59.12, 59.44, 59.51, 59.52, 59.791, 59.793, 59.795, 59.796, 59.799, 59.799, 59.8, 59.81, 59.82, 59.83, 59.91, 59.92, 59.93, 59.99
inwazyjne	55.221, 55.222, 55.224, 55.23, 55.231, 55.232, 55.24, 55.251, 55.252, 55.254, 55.264, 56.022, 56.023, 56.024, 56.241, 56.242, 56.244, 56.252, 56.31, 56.311, 56.312, 56.32, 56.33, 56.334, 56.335, 56.34, 56.36, 57.31, 57.32, 57.33, 57.331, 57.332, 57.34, 57.35, 57.431, 57.441, 58.21, 58.22, 58.231, 58.232, 58.24, 59.211, 59.212

Tabela 2.1.186: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	55.29, 56.39, 57.3, 57.37, 57.39, 58.29, 59.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.187 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.187: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	98,67	-	1,33	-
01.0002	3,70	-	96,30	-
01.0003	97,73	-	2,27	-
01.0004	100,00	-	-	-
01.0005	90,33	0,37	8,55	0,7
01.0006	96,00	-	4,00	-
01.0008	15,00	-	85,00	-
01.0009	100,00	-	-	-
01.0010	100,00	-	-	-
01.0011	22,51	1,91	75,37	0,2
01.0014	-	-	100,00	-
01.0015	50,00	-	50,00	-
01.0019	99,25	-	-	0,8
01.0023	100,00	-	-	-
01.0024	100,00	-	-	-
01.0028	28,57	-	71,43	-

Tabela 2.1.187: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0036	100,00	-	-	-
01.0040	100,00	-	-	-
01.0067	100,00	-	-	-
01.0084	100,00	-	-	-
01.0094	100,00	-	-	-
01.0103	100,00	-	-	-
01.1819	100,00	-	-	-
Woj.	65,25	0,72	33,74	0,3

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.188** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁶⁴ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.188: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,1	-	-	4,0	2,7	9,3
01.0002	0,0	-	-	-	-	3,7
01.0003	0,0	-	-	6,8	6,8	15,9
01.0004	0,0	-	-	-	-	-
01.0005	0,3	-	-	5,9	5,9	11,2
01.0006	0,0	2,0	-	-	-	12,0
01.0008	0,1	-	-	1,7	-	13,3
01.0009	0,0	-	-	-	-	8,3
01.0010	0,2	1,3	-	2,0	2,0	7,2
01.0011	0,5	0,2	-	5,1	4,5	8,7
01.0014	0,0	-	-	-	-	-
01.0015	0,0	-	-	-	-	50,0
01.0019	0,1	-	-	2,3	1,5	6,0
01.0023	0,0	-	-	-	-	-
01.0024	0,0	-	-	-	-	50,0
01.0028	0,0	-	-	-	-	14,3
01.0036	0,0	-	-	-	-	-
01.0040	0,0	-	-	-	-	-
01.0067	0,0	-	-	-	-	-
01.0084	0,0	-	-	-	-	-
01.0094	0,0	-	-	-	-	-
01.0103	0,1	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,4	0,3	-	3,8	3,4	8,9

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli **2.1.189** zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

⁶⁴Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.189: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	2,8	3,1	2,0	1,8	13,3	62,7
01.0002	3,0	3,8	2,0	4,3	44,4	81,5
01.0003	2,2	3,1	2,0	2,5	43,2	77,3
01.0004	8,0	5,5	8,0	-	-	-
01.0005	3,1	3,1	2,0	3,2	28,3	69,9
01.0006	1,3	2,9	-	1,6	54,0	96,0
01.0008	3,3	3,0	2,0	3,4	21,7	65,0
01.0009	6,3	2,9	5,5	5,1	-	41,7
01.0010	0,5	2,9	-	1,1	83,7	94,8
01.0011	4,1	3,2	4,0	3,7	15,5	49,9
01.0014	6,5	3,7	6,5	4,9	-	50,0
01.0015	12,0	4,0	12,0	11,3	-	-
01.0019	0,5	3,1	-	1,5	85,7	96,2
01.0023	4,0	2,5	4,0	-	-	-
01.0024	19,5	3,1	19,5	19,1	-	-
01.0028	3,3	3,1	2,0	2,0	42,9	57,1
01.0036	-	3,5	-	-	100,0	100,0
01.0040	-	1,5	-	-	100,0	100,0
01.0067	-	2,9	-	-	100,0	100,0
01.0084	-	3,3	-	-	100,0	100,0
01.0094	-	3,5	-	-	100,0	100,0
01.0103	-	3,0	-	-	100,0	100,0
01.1819	2,0	3,0	2,0	-	-	100,0
Woj.	2,7	3,1	2,0	3,3	39,7	70,2

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.190 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1220, 1240⁶⁵. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.190: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	-	52,0	9,3	1,3
01.0002	-	37,0	-	-
01.0003	-	29,5	6,8	2,3
01.0004	-	-	-	-
01.0005	0,4	37,8	5,6	3,4
01.0006	-	44,0	2,0	-
01.0008	-	65,0	8,3	3,3
01.0009	-	58,3	-	-
01.0010	-	26,1	2,6	0,7
01.0011	1,9	43,8	3,8	-
01.0014	-	100,0	50,0	50,0
01.0015	-	50,0	-	-
01.0019	-	32,6	5,3	3,8
01.0023	-	-	-	-
01.0024	-	100,0	-	-
01.0028	-	42,9	28,6	-

⁶⁵Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.190: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0036	-	-	-	-
01.0040	-	-	-	-
01.0067	-	66,7	-	-
01.0084	-	100,0	-	-
01.0094	-	-	-	-
01.0103	-	29,9	-	-
01.1819	-	-	-	-
Woj.	0,7	39,9	4,6	1,4

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.191**.

Tabela 2.1.191: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,4	1,2	2,4	3,8	1,0	1,9	3,1
kujawsko-pomorskie	1,6	0,9	1,8	2,6	0,8	1,6	2,4
lubelskie	1,2	1,3	2,1	3,0	1,2	2,1	3,1
lubuskie	0,6	1,6	2,3	3,0	1,7	2,7	3,3
łódzkie	2,1	1,2	2,2	3,6	1,0	2,0	3,5
małopolskie	2,2	1,7	2,7	3,8	1,5	2,7	3,8
mazowieckie	3,4	1,6	2,4	3,4	1,5	2,3	3,3
opolskie	0,9	1,2	2,2	3,3	1,1	2,0	3,1
podkarpackie	2,3	0,7	1,4	1,9	0,7	1,4	1,9
podlaskie	0,7	2,4	3,6	4,4	2,0	2,7	3,4
pomorskie	1,3	0,5	1,1	1,6	0,4	1,0	1,6
śląskie	3,8	1,4	2,2	3,4	1,4	2,2	3,4
świętokrzyskie	1,2	0,9	1,4	2,2	0,9	1,4	2,1
warmińsko-mazurskie	1,1	1,6	2,7	3,9	1,6	2,8	3,9
wielkopolskie	3,0	0,5	1,4	2,0	0,7	1,9	2,4
zachodniopomorskie	1,0	1,5	2,6	3,8	1,2	2,2	3,4


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.105: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.106: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.107: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.10 Nowotwory niezłośliwe układu nerwowego

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 1,01 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu nerwowego (dalej: podgrupa)⁶⁶, co stanowiło 3,28% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁶⁶W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D32, D32.0, D32.1, D32.9, D33, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D33.9, D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2.

Mapa 2.1.48: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.49: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.108: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.109: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.110: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.111: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.112: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.192: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,01	-	0,03	7,51	34,85	137
kujawsko-pomorskie	0,88	-	0,01	31,52	42,32	63
lubelskie	0,82	-	0,01	11,33	38,48	97
lubuskie	0,16	-	-	6,71	16,12	93


Tabela 2.1.192: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,75	-	0,02	10,98	30,06	110
małopolskie	0,98	-	0,02	13,76	29,00	115
mazowieckie	2,35	-	0,09	29,70	43,80	107
opolskie	0,21	-	0,01	4,21	21,55	59
podkarpackie	0,80	-	0,02	2,74	37,69	183
podlaskie	0,24	-	0,01	5,91	19,97	83
pomorskie	0,57	-	0,01	5,13	24,40	121
śląskie	1,32	-	0,02	10,75	28,97	92
świętokrzyskie	0,42	-	0,00	10,48	33,52	100
warmińsko-mazurskie	0,38	-	0,00	14,03	26,80	115
wielkopolskie	0,93	-	0,02	6,43	26,80	278
zachodniopomorskie	0,46	-	0,01	10,63	26,99	43
Polska	12,29	-	0,28	14,61	31,99	1 796

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 25 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 41, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.113 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.114 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.113: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.114: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 31. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 8 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.193: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,2 tys. hospitalizacji dla 0,18 tys. pacjentów. Tym samym 19,66% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.194 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.194: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0003	0,18	0,20	0,02	-	19,7	19,7
01.0011	0,16	0,19	0,00	-	19,1	38,7
01.0001	0,10	0,10	0,00	-	9,9	48,6
01.0006	0,08	0,09	-	-	8,9	57,5
01.0015	0,07	0,08	-	-	7,6	65,1
01.0007	0,06	0,07	0,00	-	6,9	72,0
01.0002	0,05	0,06	0,00	-	6,1	78,2
01.0018	0,03	0,03	-	-	3,2	81,3
01.0019	0,02	0,03	0,00	-	2,6	83,9
01.0005	0,02	0,02	-	-	2,2	86,1
01.0014	0,02	0,02	0,00	-	2,1	88,1
01.0010	0,02	0,02	-	-	2,0	90,1
01.0021	0,02	0,02	-	-	2,0	92,1
01.1819	0,02	0,02	-	-	2,0	94,1
01.0026	0,01	0,01	-	-	1,0	95,1
01.0016	0,01	0,01	-	-	0,7	95,8
01.0023	0,01	0,01	0,00	-	0,6	96,3
01.0017	0,00	0,00	-	-	0,5	96,8
01.0022	0,00	0,00	-	-	0,5	97,3
01.0024	0,00	0,00	-	-	0,4	97,7
01.0004	0,00	0,00	-	-	0,3	98,0
01.0012	0,00	0,00	-	-	0,3	98,3
01.0025	0,00	0,00	-	-	0,3	98,6
01.0032	0,00	0,00	-	-	0,3	98,9
01.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,3	99,2
01.0013	0,00	0,00	-	-	0,2	99,4
01.0036	0,00	0,00	-	-	0,2	99,6
01.0045	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,8
01.0028	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
01.0042	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
01.0009	0,01	-	-	-	-	100,0
Woj.	0,84	1,01	0,03	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁶⁷ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział neurologiczny oraz Oddział neurochirurgiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 86,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Neurologia - hospitalizacja oraz Neurochirurgia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 82%.


⁶⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.115: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.116: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.195 oraz Tabela 2.1.196. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.195: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział neurochirurgiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział hematologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0003	0,03	0,16	0,00	-	0,01	0,00	0,20
01.0011	0,09	0,06	-	0,04	-	0,00	0,19
01.0001	0,04	0,06	-	-	-	-	0,10
01.0006	0,03	0,06	-	-	-	-	0,09
01.0015	0,07	-	0,01	0,00	-	-	0,08
01.0007	0,07	-	0,00	-	-	-	0,07
01.0002	0,01	0,05	0,01	-	-	-	0,06
01.0018	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0019	0,02	-	0,00	-	-	-	0,03
01.0005	0,01	0,01	0,00	-	-	0,00	0,02
01.0014	-	0,02	0,00	-	-	0,00	0,02
01.0010	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0021	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
01.1819	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0026	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0016	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0023	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
01.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0022	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0024	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0025	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0032	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0013	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0036	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0045	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,45	0,42	0,07	0,04	0,01	0,02	1,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.196: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0003	0,03	0,16	0,00	0,00	-	0,01	0,20
01.0011	0,09	0,06	0,00	-	0,04	0,00	0,19
01.0001	0,04	0,03	-	0,03	-	-	0,10
01.0006	0,03	0,06	-	0,01	-	-	0,09
01.0015	0,07	-	0,01	-	0,00	0,00	0,08
01.0007	0,07	-	0,00	-	-	-	0,07
01.0002	0,01	0,05	0,01	-	-	-	0,06

Tabela 2.1.196: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0018	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0019	0,02	-	0,00	-	-	-	0,03
01.0005	0,01	0,01	0,00	0,00	-	0,00	0,02
01.0014	-	0,02	0,00	0,00	-	0,00	0,02
01.0010	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0021	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
01.1819	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0026	0,01	-	-	-	-	-	0,01
01.0016	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0023	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
01.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0022	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0024	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0012	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0025	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0032	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0013	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0036	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0045	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,45	0,38	0,07	0,05	0,04	0,03	1,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.197 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.197: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
01.0001	59,9	60,0	1,0	1,0	10,6	10,6	20,2	56,7
01.0002	54,8	54,8	1,6	4,7	1,6	29,7	15,6	46,9
01.0003	52,3	48,7	5,9	2,5	12,8	17,2	14,3	47,3
01.0004	79,3	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0005	64,0	59,1	-	4,3	4,3	17,4	4,3	69,6
01.0006	57,7	65,6	-	8,6	4,3	10,8	23,7	52,7
01.0007	63,5	64,3	-	2,9	-	11,4	15,7	70,0
01.0009	65,7	-	-	-	-	-	50,0	50,0
01.0010	66,0	65,0	-	-	5,0	10,0	5,0	80,0
01.0011	47,4	54,9	24,4	2,6	5,2	9,8	13,0	45,1
01.0012	81,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0013	69,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0014	56,7	61,9	-	9,5	-	14,3	23,8	52,4
01.0015	59,8	62,3	2,6	3,9	7,8	15,6	14,3	55,8
01.0016	66,9	28,6	-	-	-	14,3	14,3	71,4
01.0017	68,2	20,0	-	-	-	-	20,0	80,0
01.0018	67,1	59,4	-	-	-	9,4	9,4	81,2
01.0019	65,8	69,2	-	-	-	15,4	11,5	73,1
01.0021	65,8	75,0	5,0	-	-	5,0	15,0	75,0
01.0022	84,0	40,0	-	-	-	-	-	100,0

Tabela 2.1.197: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0023	58,5	83,3	16,7	-	-	-	-	83,3
01.0024	63,8	50,0	-	25,0	-	-	-	75,0
01.0025	74,7	33,3	-	-	-	-	-	100,0
01.0026	74,9	80,0	-	-	-	-	10,0	90,0
01.0028	57,0	-	-	-	-	-	100,0	-
01.0032	69,7	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0033	57,3	33,3	-	-	-	33,3	33,3	33,3
01.0036	34,5	100,0	50,0	-	-	-	50,0	-
01.0042	86,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0045	29,0	50,0	50,0	-	-	50,0	-	-
01.1819	60,4	55,0	-	10,0	-	10,0	30,0	50,0
Woj.	56,9	58,0	6,6	3,2	5,8	13,1	15,2	56,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶⁸. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.198 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

Tabela 2.1.198: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,10	1,98	17,82	49,50	29,70	0,99
01.0002	0,06	6,35	30,16	46,03	17,46	-
01.0003	0,20	9,50	24,00	37,50	25,00	4,00
01.0004	0,00	-	-	33,33	66,67	-
01.0005	0,02	-	26,09	30,43	39,13	4,35
01.0006	0,09	7,69	18,68	53,85	16,48	3,30
01.0007	0,07	1,43	18,57	45,71	34,29	-
01.0009	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0010	0,02	-	15,00	40,00	40,00	5,00
01.0011	0,19	26,94	10,88	42,49	17,62	2,07
01.0012	0,00	-	-	33,33	66,67	-
01.0013	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0014	0,02	4,76	28,57	42,86	23,81	-
01.0015	0,08	6,49	20,78	38,96	31,17	2,60

⁶⁸Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.198: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0016	0,01	-	14,29	42,86	42,86	-
01.0017	0,00	-	-	20,00	20,00	60,00
01.0018	0,03	-	9,38	43,75	46,88	-
01.0019	0,03	-	26,92	26,92	42,31	3,85
01.0021	0,02	5,00	5,00	50,00	40,00	-
01.0022	0,00	-	-	-	80,00	20,00
01.0023	0,01	16,67	-	83,33	-	-
01.0024	0,00	-	25,00	-	75,00	-
01.0025	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0026	0,01	-	-	60,00	40,00	-
01.0028	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0032	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
01.0033	0,00	-	-	66,67	33,33	-
01.0036	0,00	50,00	-	50,00	-	-
01.0042	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0045	0,00	50,00	50,00	-	-	-
01.1819	0,02	5,00	15,00	50,00	25,00	5,00
Woj.	1,02	9,43	18,27	42,83	26,82	2,65

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.199. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.199: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	14,0	25,0	61,0	39,2	0,0	15,0
01.0002	3,2	41,9	54,8	23,3	10,5	27,4
01.0003	18,6	44,7	36,7	53,7	51,4	27,1
01.0004	-	66,7	33,3	23,2	16,7	33,3
01.0005	-	27,3	72,7	16,3	8,3	36,4
01.0006	2,2	70,0	27,8	31,1	22,2	26,7
01.0007	2,9	25,7	71,4	13,8	10,7	22,9
01.0009	-	-	-	38,6	28,9	-
01.0010	-	20,0	80,0	14,0	14,1	30,0
01.0011	8,3	36,8	54,9	32,0	10,1	27,5
01.0012	-	66,7	33,3	55,1	26,9	33,3
01.0013	-	50,0	50,0	13,7	13,7	-
01.0014	-	33,3	66,7	35,3	22,1	52,4
01.0015	2,6	29,9	67,5	19,5	0,0	27,3
01.0016	14,3	28,6	57,1	24,3	3,8	28,6
01.0017	-	20,0	80,0	2,6	0,0	-
01.0018	-	21,9	78,1	9,7	3,9	50,0
01.0019	-	15,4	84,6	15,3	17,6	38,5
01.0021	-	25,0	75,0	5,8	0,0	25,0
01.0022	-	20,0	80,0	16,2	0,0	-
01.0023	-	16,7	83,3	4,4	0,0	-
01.0024	-	-	100,0	10,7	10,7	-
01.0025	-	-	100,0	13,4	12,2	100,0
01.0026	-	10,0	90,0	6,4	0,0	10,0
01.0028	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0032	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0033	-	-	100,0	-	0,0	-

Tabela 2.1.199: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0036	-	-	100,0	6,5	6,5	50,0
01.0042	-	-	100,0	10,4	10,4	100,0
01.0045	-	-	100,0	-	0,0	-
01.1819	-	35,0	65,0	13,4	10,3	45,0
Woj.	7,5	36,2	56,3	31,0	15,0	27,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁶⁹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 46.76%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 40.91%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 38.07%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 18 (69.23%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.200. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.200: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0011	62,2	35,8	2,1	100,0	7,2	19	43,5
01.0007	78,6	20,0	1,4	100,0	7,1	20	28,6
01.0003	37,0	62,0	1,0	100,0	4,8	16	41,9
01.0019	42,3	57,7	-	100,0	20,0	3	80,0
01.0006	86,7	13,3	-	100,0	25,0	2	83,3
01.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0036	50,0	50,0	-	100,0	-	6	100,0
01.1819	45,0	55,0	-	100,0	18,2	4	90,9
01.0014	47,6	52,4	-	100,0	9,1	23	27,3
01.0005	86,4	13,6	-	100,0	33,3	10	100,0
01.0002	74,2	25,8	-	100,0	25,0	14	50,0
01.0015	94,8	5,2	-	100,0	50,0	0	100,0
01.0016	85,7	14,3	-	100,0	-	6	100,0
01.0018	96,9	3,1	-	100,0	-	26	-
01.0004	-	100,0	-	100,0	-	79	-
01.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0023	83,3	16,7	-	100,0	-	2	100,0
01.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0022	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0012	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0001	39,0	54,0	7,0	100,0	3,7	19	37,0
01.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0028	100,0	-	-	-	-	-	-

⁶⁹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.200: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
Woj.	65,1	33,6	1,4	100,0	8,8	15	46,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.1.201** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁷⁰. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁷⁰Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.201: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,10	-	57,00	94,64	100,00	43,00	-
01.0002	0,06	-	51,61	96,88	-	48,39	100,00
01.0003	0,20	1,51	65,31	97,60	100,00	34,69	100,00
01.0004	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0005	0,02	-	31,82	85,71	-	68,18	-
01.0006	0,09	-	50,00	93,33	-	50,00	-
01.0007	0,07	-	-	-	-	100,00	-
01.0010	0,02	-	-	-	-	100,00	-
01.0011	0,19	-	28,50	95,56	100,00	71,50	100,00
01.0012	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0013	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0014	0,02	-	71,43	93,33	-	28,57	-
01.0015	0,08	-	-	-	-	100,00	50,00
01.0016	0,01	-	-	-	-	100,00	-
01.0017	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0018	0,03	-	-	-	-	100,00	-
01.0019	0,03	-	-	-	-	100,00	-
01.0021	0,02	-	-	-	-	100,00	-
01.0022	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0023	0,01	50,00	-	-	-	100,00	-
01.0024	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0025	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0026	0,01	-	-	-	-	100,00	-
01.0028	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0032	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0033	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0036	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0042	0,00	-	-	-	-	100,00	-
01.0045	0,00	50,00	-	-	-	100,00	-
01.1819	0,02	-	-	-	-	100,00	-
Woj.	1,01	0,69	33,73	95,69	100,00	66,27	94,12

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.202: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	57,00	64,91	29,82	5,26	-	-
01.0002	51,61	46,88	50,00	-	-	3,12
01.0003	65,31	11,72	85,94	0,78	1,56	-
01.0005	31,82	42,86	42,86	14,29	-	-
01.0006	50,00	35,56	57,78	6,67	-	-
01.0011	28,50	27,27	69,09	1,82	-	1,82
01.0014	71,43	46,67	53,33	-	-	-
Woj.	33,73	31,86	64,31	2,65	0,59	0,59

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.203: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	56,57	66,07	28,57	5,36	-	-
01.0002	52,46	46,88	50,00	-	-	3,12
01.0003	67,93	12,00	85,60	0,80	1,60	-
01.0005	31,82	42,86	42,86	14,29	-	-
01.0006	50,00	35,56	57,78	6,67	-	-
01.0011	30,82	33,33	62,22	2,22	-	2,22
01.0014	71,43	46,67	53,33	-	-	-
Woj.	34,57	33,23	62,77	2,77	0,62	0,62

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.204: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0003	25,00	-	100,00	-	-	-
01.0011	21,28	-	100,00	-	-	-
Woj.	21,54	-	100,00	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.205** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.206**.

Tabela 2.1.205: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A34D [%]	A34C [%]	A12 [%]	A11 [%]	A22 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,1	33,0	10,0	10,0	37,0	7,0	3,0
01.0002	0,1	16,1	32,3	17,7	24,2	8,1	1,6
01.0003	0,2	15,6	18,1	39,2	7,5	16,1	3,5
01.0004	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0005	0,0	50,0	18,2	-	13,6	13,6	4,5

Tabela 2.1.205: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A34D [%]	A34C [%]	A12 [%]	A11 [%]	A22 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0006	0,1	27,8	22,2	17,8	17,8	11,1	3,3
01.0007	0,1	42,9	57,1	-	-	-	-
01.0010	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0011	0,2	56,0	15,5	14,0	7,8	5,7	1,0
01.0012	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0013	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0014	0,0	4,8	23,8	19,0	33,3	14,3	4,8
01.0015	0,1	90,9	7,8	-	-	-	1,3
01.0016	0,0	71,4	28,6	-	-	-	-
01.0017	0,0	40,0	60,0	-	-	-	-
01.0018	0,0	65,6	34,4	-	-	-	-
01.0019	0,0	34,6	65,4	-	-	-	-
01.0021	0,0	90,0	5,0	-	-	-	5,0
01.0022	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0023	0,0	33,3	16,7	-	-	-	50,0
01.0024	0,0	25,0	75,0	-	-	-	-
01.0025	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
01.0026	0,0	80,0	20,0	-	-	-	-
01.0028	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0032	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
01.0033	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0036	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
01.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0045	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
01.1819	0,0	85,0	15,0	-	-	-	-
Woj.	1,0	43,0	22,4	14,4	10,7	7,0	2,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.206: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
A34D guzy mózgu i rdzenia kręgowego>3 dni
A34C guzy mózgu i rdzenia kręgowego
A12 duże zabiegi wewnątrzczaszkowe
A11 kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe
A22 duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.207: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radikalne [%]	nieradikalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	100	13,0	39,0	9,0	88,0
01.0002	62	41,9	22,6	-	77,4
01.0003	199	28,1	23,1	14,1	85,9
01.0004	3	-	-	-	100,0
01.0005	22	-	36,4	-	86,4
01.0006	90	31,1	20,0	2,2	83,3
01.0007	70	-	5,7	-	98,6
01.0009	-	-	-	-	-
01.0010	20	-	-	-	100,0
01.0011	193	20,7	11,9	2,6	91,7
01.0012	3	-	-	-	100,0
01.0013	2	-	-	-	50,0
01.0014	21	47,6	33,3	4,8	85,7
01.0015	77	-	5,2	-	100,0
01.0016	7	-	-	-	71,4
01.0017	5	-	-	-	100,0

Tabela 2.1.207: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0018	32	-	3,1	-	93,8
01.0019	26	-	-	-	100,0
01.0021	20	-	-	-	100,0
01.0022	5	-	-	-	100,0
01.0023	6	-	-	-	100,0
01.0024	4	-	-	-	75,0
01.0025	3	-	-	-	66,7
01.0026	10	-	10,0	-	100,0
01.0028	1	-	-	-	100,0
01.0032	3	-	-	-	100,0
01.0033	3	-	-	-	66,7
01.0036	2	-	-	-	100,0
01.0042	1	-	-	-	100,0
01.0045	2	-	-	-	50,0
01.1819	20	-	-	-	100,0
Woj.	1 012	17,1	16,3	4,4	90,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.208: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	01.252, 01.322, 01.5, 01.51, 01.512, 01.594, 01.595, 01.596, 01.599, 01.6, 01.61, 01.62, 01.69, 02.04, 02.122, 02.98, 03.1, 03.4, 03.44, 03.49, 04.21
nieradykalne	01.0, 01.01, 01.02, 01.09, 01.092, 01.093, 01.2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.241, 01.242, 01.243, 01.244, 01.245, 01.246, 01.247, 01.248, 01.249, 01.25, 01.251, 01.253, 01.26, 01.3, 01.31, 01.311, 01.319, 01.321, 01.329, 01.39, 01.392, 01.399, 01.511, 01.513, 01.53, 01.591, 01.592, 01.593, 01.598, 02.011, 02.051, 02.06, 02.061, 02.062, 02.07, 02.11, 02.12, 02.121, 02.129, 02.2, 02.21, 02.22, 02.23, 02.24, 02.3, 02.321, 02.34, 02.342, 02.39, 02.391, 02.392, 02.4, 02.411, 02.42, 02.422, 02.423, 02.43, 02.9, 02.91, 02.92, 02.936, 02.99, 03, 03.0, 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 03.091, 03.092, 03.093, 03.094, 03.099, 03.292, 03.299, 03.31, 03.311, 03.319, 03.41, 03.42, 03.43, 03.531, 03.533, 03.539, 03.593, 03.594, 03.6, 03.71, 03.79, 03.791, 03.9, 03.901, 03.909, 03.91, 03.921, 03.98, 03.99, 04.01, 04.011, 04.012, 04.04, 04.06, 04.071, 04.072, 04.073, 04.074, 04.079, 04.3, 04.4, 04.40, 04.43, 04.491, 04.499, 04.52, 04.62, 04.72, 04.74, 04.76, 04.79, 04.89, 04.99, 05.0, 05.25, 05.29, 05.292, 05.32, 05.39, 05.9
inwazyjne	01.11, 01.12, 01.13, 01.131, 01.132, 01.14, 01.15, 01.18, 01.19, 03.32, 03.39, 04.11, 04.12

Tabela 2.1.208: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	04.13, 04.14, 04.19, 05.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.209 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.209: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	88,00	5,00	4,00	3,0
01.0002	8,06	20,97	66,13	4,8
01.0003	80,40	5,03	12,56	2,0
01.0004	100,00	-	-	-
01.0005	36,36	18,18	22,73	22,7
01.0006	84,44	4,44	8,89	2,2
01.0007	97,14	1,43	-	1,4
01.0010	70,00	20,00	-	10,0
01.0011	50,26	12,44	33,16	4,1
01.0012	100,00	-	-	-
01.0013	-	-	100,00	-
01.0014	28,57	-	71,43	-
01.0015	79,22	3,90	16,88	-
01.0016	-	-	100,00	-
01.0017	-	20,00	80,00	-
01.0018	68,75	18,75	9,38	3,1

Tabela 2.1.209: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0019	-	7,69	92,31	-
01.0021	95,00	5,00	-	-
01.0022	-	20,00	80,00	-
01.0023	-	50,00	50,00	-
01.0024	100,00	-	-	-
01.0025	-	33,33	66,67	-
01.0026	50,00	10,00	40,00	-
01.0028	-	-	100,00	-
01.0032	-	66,67	33,33	-
01.0033	-	100,00	-	-
01.0036	-	-	100,00	-
01.0042	-	100,00	-	-
01.0045	-	50,00	50,00	-
01.1819	95,00	-	-	5,0
Woj.	65,02	8,99	23,02	3,0

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.210** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁷¹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.210: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,1	-	-	6,0	5,0	15,0
01.0002	0,1	6,5	4,8	14,5	14,5	14,5
01.0003	0,2	4,5	4,5	8,5	8,0	10,1
01.0004	0,0	-	-	-	-	-
01.0005	0,0	4,5	4,5	18,2	18,2	9,1
01.0006	0,1	11,1	10,0	8,9	6,7	14,4
01.0007	0,1	-	-	10,0	7,1	2,9
01.0010	0,0	-	-	10,0	10,0	15,0
01.0011	0,2	7,8	7,8	9,3	8,3	20,2
01.0012	0,0	-	-	33,3	33,3	-
01.0013	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
01.0014	0,0	23,8	23,8	-	-	4,8
01.0015	0,1	1,3	1,3	20,8	20,8	6,5
01.0016	0,0	-	-	-	-	-
01.0017	0,0	-	-	20,0	20,0	20,0
01.0018	0,0	-	-	12,5	12,5	15,6
01.0019	0,0	-	-	19,2	15,4	3,8
01.0021	0,0	-	-	15,0	10,0	-
01.0022	0,0	-	-	20,0	-	-
01.0023	0,0	-	-	-	-	-
01.0024	0,0	-	-	-	-	-
01.0025	0,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,0	20,0	20,0	10,0	10,0	20,0
01.0028	0,0	-	-	-	-	-
01.0032	0,0	-	-	-	-	-
01.0033	0,0	-	-	-	-	33,3
01.0036	0,0	-	-	50,0	50,0	-
01.0042	0,0	-	-	-	-	-

⁷¹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.210: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0045	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	-	-	5,0	-	-
Woj.	1,0	4,7	4,5	10,5	9,3	11,9

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.211 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.211: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	8,8	8,5	8,0	5,2	2,0	18,0
01.0002	10,9	8,2	8,0	10,9	3,2	17,7
01.0003	12,1	8,3	9,0	8,9	7,5	25,1
01.0004	12,0	10,0	15,0	5,2	-	-
01.0005	13,0	8,3	9,5	8,6	-	4,5
01.0006	12,0	8,4	11,0	8,6	-	15,6
01.0007	3,9	8,5	3,0	2,5	2,9	54,3
01.0010	7,8	8,4	7,0	3,6	-	-
01.0011	7,9	7,6	7,0	5,6	0,5	18,7
01.0012	5,7	8,6	6,0	2,5	-	33,3
01.0013	3,0	8,6	3,0	-	-	100,0
01.0014	7,8	8,2	7,0	5,5	4,8	23,8
01.0015	11,3	8,8	10,0	7,7	-	7,8
01.0016	4,7	8,9	5,0	1,1	-	14,3
01.0017	6,8	8,1	7,0	4,0	-	20,0
01.0018	5,7	8,7	5,0	3,2	-	28,1
01.0019	6,5	8,7	7,0	4,5	7,7	34,6
01.0021	7,5	8,2	6,5	4,2	-	10,0
01.0022	12,2	9,2	13,0	5,7	-	-
01.0023	3,8	7,8	3,5	3,2	16,7	50,0
01.0024	4,5	8,4	3,5	3,9	-	50,0
01.0025	4,0	9,1	4,0	2,0	-	33,3
01.0026	7,6	8,6	5,5	7,4	-	20,0
01.0028	2,0	9,1	2,0	-	-	100,0
01.0032	11,0	8,7	11,0	4,0	-	-
01.0033	3,0	7,0	1,0	4,0	33,3	66,7
01.0036	6,5	7,1	6,5	4,9	-	50,0
01.0042	9,0	6,9	9,0	-	-	-
01.0045	3,0	6,1	3,0	3,5	50,0	50,0
01.1819	4,5	8,2	4,0	1,6	-	15,0
Woj.	9,2	8,3	7,0	7,3	2,8	21,7

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.212 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących

kodach resortowych: 1220, 1240, 1570⁷². Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.212: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	5,0	43,3	20,6	13,4
01.0002	21,0	27,1	5,1	-
01.0003	5,0	42,6	25,6	16,9
01.0004	-	33,3	-	-
01.0005	18,2	47,1	23,5	17,6
01.0006	4,4	52,3	29,5	13,6
01.0007	1,4	42,0	13,0	1,4
01.0009	-	-	-	-
01.0010	20,0	33,3	22,2	22,2
01.0011	12,4	37,3	11,9	2,7
01.0012	-	-	-	-
01.0013	-	50,0	-	-
01.0014	-	61,9	52,4	52,4
01.0015	3,9	44,2	9,1	-
01.0016	-	57,1	28,6	-
01.0017	20,0	-	-	-
01.0018	18,8	38,7	19,4	3,2
01.0019	7,7	42,3	19,2	3,8
01.0021	5,0	45,0	10,0	-
01.0022	20,0	40,0	40,0	-
01.0023	50,0	16,7	-	-
01.0024	-	50,0	25,0	-
01.0025	33,3	33,3	33,3	33,3
01.0026	10,0	30,0	-	-
01.0028	-	-	-	-
01.0032	66,7	-	-	-
01.0033	100,0	33,3	-	-
01.0036	-	100,0	50,0	-
01.0042	100,0	-	-	-
01.0045	50,0	100,0	50,0	-
01.1819	-	31,6	21,1	10,5
Woj.	9,0	41,1	18,4	8,9

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.213**.

Tabela 2.1.213: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,0	7,7	12,6	16,8	8,1	12,8	16,5
kujawsko-pomorskie	0,9	6,3	10,6	13,9	6,3	10,5	13,9
lubelskie	0,8	10,9	13,9	16,1	9,2	11,5	13,5
lubuskie	0,2	12,7	18,8	22,4	9,8	14,1	16,4
łódzkie	0,7	5,5	8,7	11,1	5,3	8,7	10,9
małopolskie	1,0	6,4	10,2	13,4	6,8	10,8	14,0
mazowieckie	2,4	5,2	8,3	10,7	6,1	9,5	12,2
opolskie	0,2	11,2	20,6	23,4	7,9	14,1	16,6
podkarpackie	0,8	8,1	12,3	16,8	6,5	10,2	13,7


⁷²Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia neurochirurgiczna

Tabela 2.1.213: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
podlaskie	0,2	11,3	16,4	21,8	6,0	10,5	14,9
pomorskie	0,6	6,2	11,3	13,8	6,0	10,6	12,9
śląskie	1,3	7,7	11,6	15,2	8,4	12,5	16,4
świętokrzyskie	0,4	11,7	17,1	22,4	7,7	11,5	15,0
warmińsko-mazurskie	0,4	7,0	13,0	16,6	5,9	11,4	14,4
wielkopolskie	0,9	7,7	11,1	15,5	6,1	8,9	12,6
zachodniopomorskie	0,5	5,4	8,0	10,4	4,9	7,1	9,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.117: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.118: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.119: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.11 Nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 4,93 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznai, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne (dalej: podgrupa)⁷³, co stanowiło 16,00% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznai, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁷³W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D34, D35, D35.0, D35.1, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, D35.6, D35.7, D35.8, D35.9, D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E04, E04.0, E04.1, E04.2, E04.8, E04.9, E05, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, E21.5, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9.

Mapa 2.1.53: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.54: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.55: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.56: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.57: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.120: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.121: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.122: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.123: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.124: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.214: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,93	-	1,17	5,39	169,82	270
kujawsko-pomorskie	2,75	-	0,06	11,19	132,11	255
lubelskie	2,80	-	0,53	3,86	131,02	270
lubuskie	0,90	-	0,02	12,24	88,36	353

Tabela 2.1.214: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	4,00	-	0,12	16,17	160,78	392
małopolskie	3,82	-	0,06	7,72	112,94	390
mazowieckie	6,82	-	0,94	18,79	127,08	576
opolskie	0,82	-	0,07	5,75	82,27	263
podkarpackie	1,34	-	0,21	5,73	63,17	277
podlaskie	1,20	-	0,03	8,42	101,13	167
pomorskie	2,15	-	0,06	7,51	92,63	267
śląskie	5,55	-	0,78	11,37	121,71	232
świętokrzyskie	2,07	-	0,01	13,07	164,90	234
warmińsko-mazurskie	1,33	-	0,02	6,93	92,46	268
wielkopolskie	3,79	-	0,18	11,36	108,97	483
zachodniopomorskie	2,26	-	0,06	6,27	132,48	269
Polska	46,52	-	4,31	10,68	121,04	4 966


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 52 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 80, a minimalna 2. Na Wykresie 2.1.125 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.126 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.125: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.126: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 41. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 5 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.215: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0020	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0047	Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	kłodzki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski

Tabela 2.1.215: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,5 tys. hospitalizacji dla 1,11 tys. pacjentów. Tym samym 30,38% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.216 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


Tabela 2.1.216: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0011	1,11	1,50	0,67	-	30,4	30,4
01.0004	1,23	1,42	0,16	-	28,7	59,1
01.0003	0,40	0,43	0,16	-	8,7	67,8
01.0001	0,38	0,41	0,05	-	8,3	76,1
01.0007	0,20	0,21	-	-	4,2	80,3
01.0006	0,12	0,12	0,00	-	2,5	82,8
01.0005	0,12	0,12	0,00	-	2,4	85,2
01.0014	0,08	0,10	0,07	-	1,9	87,1
01.0002	0,07	0,07	-	-	1,4	88,6
01.0015	0,05	0,05	-	-	1,0	89,6
01.0040	0,05	0,05	-	-	1,0	90,6
01.0013	0,04	0,04	-	-	0,8	91,4
01.0016	0,04	0,04	-	-	0,8	92,2
01.0028	0,03	0,04	0,02	-	0,8	92,9
01.0033	0,03	0,04	0,01	-	0,7	93,6
01.0008	0,04	0,04	-	-	0,7	94,3
01.0021	0,03	0,03	-	-	0,7	95,0
01.0009	0,03	0,03	-	-	0,6	95,7
01.0010	0,02	0,03	0,00	-	0,6	96,2
01.0023	0,02	0,02	0,01	-	0,5	96,7
01.0019	0,02	0,02	-	-	0,4	97,1
01.0093	0,02	0,02	-	-	0,4	97,5
01.0020	0,02	0,02	-	-	0,3	97,8
01.0026	0,01	0,02	-	-	0,3	98,2
01.0030	0,01	0,02	0,00	-	0,3	98,5
01.0024	0,01	0,01	0,00	-	0,3	98,8
01.0022	0,01	0,01	-	-	0,2	99,0
01.0034	0,01	0,01	-	-	0,2	99,1
01.0012	0,01	0,01	-	-	0,1	99,3
01.0045	0,01	0,01	-	-	0,1	99,4
01.1819	0,01	0,01	0,00	-	0,1	99,5
01.0025	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
01.0036	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
01.0018	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
01.0032	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
01.0035	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
01.0042	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
01.0057	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
01.0017	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
01.0037	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
01.0047	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	4,16	4,93	1,17	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁷⁴ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział endokrynologiczny oraz Oddział chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 85,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Endokrynologia - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 83,2%.


Wykres 2.1.127: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁷⁴Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.128: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.217 oraz Tabela 2.1.218. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.217: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział endokrynologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0011	1,42	0,06	0,00	-	-	0,01	1,50
01.0004	0,87	0,47	0,00	-	0,06	0,00	1,42
01.0003	-	0,24	0,15	-	-	0,03	0,43
01.0001	0,22	0,14	0,00	-	-	0,04	0,41
01.0007	-	0,20	-	-	-	0,01	0,21
01.0006	-	0,07	0,01	0,04	-	0,00	0,12
01.0005	-	0,11	0,00	-	-	0,00	0,12
01.0014	-	0,09	0,00	-	-	0,00	0,10
01.0002	-	0,03	0,01	0,02	-	0,00	0,07
01.0015	-	0,04	0,01	-	-	0,00	0,05
01.0040	-	0,01	-	0,04	-	-	0,05
01.0013	-	0,02	0,02	-	-	-	0,04
01.0016	-	0,02	0,01	0,01	-	-	0,04
01.0028	-	0,03	0,00	-	-	-	0,04
01.0033	-	0,03	0,01	-	-	-	0,04
01.0008	-	0,01	-	0,03	-	0,00	0,04
01.0021	-	0,03	0,00	-	-	0,00	0,03
01.0009	-	-	-	0,03	-	-	0,03

Tabela 2.1.217: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział endokrynologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0010	-	0,02	0,00	-	-	0,00	0,03
01.0023	-	0,02	0,01	-	-	0,00	0,02
01.0019	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
01.0093	-	-	-	0,02	-	-	0,02
01.0020	-	-	0,00	-	-	0,01	0,02
01.0026	-	0,01	0,00	-	-	0,01	0,02
01.0030	-	0,01	0,00	-	-	-	0,02
01.0024	-	0,01	0,01	-	-	-	0,01
01.0022	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0034	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
01.0012	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,01
01.0045	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.1819	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
01.0025	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0036	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
01.0018	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0032	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0035	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0057	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0037	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,51	1,69	0,33	0,19	0,06	0,15	4,93

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.218: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0011	1,41	0,06	0,01	-	-	0,01	1,50
01.0004	0,87	0,47	0,00	-	0,06	0,01	1,42
01.0003	-	0,24	0,15	-	-	0,03	0,43
01.0001	0,22	0,14	0,00	-	-	0,04	0,41
01.0007	-	0,20	-	-	-	0,01	0,21
01.0006	-	0,07	0,01	0,04	-	0,00	0,12
01.0005	-	0,03	0,00	0,09	-	0,00	0,12
01.0014	-	0,09	0,00	-	-	0,00	0,10
01.0002	-	0,03	0,01	0,02	-	0,00	0,07
01.0015	-	0,04	0,01	-	-	0,00	0,05
01.0040	-	-	-	0,04	-	0,01	0,05
01.0013	-	0,02	0,02	-	-	-	0,04
01.0016	-	0,02	0,01	0,01	-	-	0,04
01.0028	-	0,03	0,00	-	-	-	0,04
01.0033	-	0,03	0,01	-	-	-	0,04
01.0008	-	0,01	-	0,03	-	0,00	0,04
01.0021	-	0,03	0,00	-	-	0,00	0,03
01.0009	-	-	-	0,03	-	-	0,03

Tabela 2.1.218: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0010	-	0,02	0,00	-	-	0,00	0,03
01.0023	-	0,02	0,01	-	-	0,00	0,02
01.0019	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
01.0093	-	-	-	0,02	-	-	0,02
01.0020	-	-	0,00	-	-	0,01	0,02
01.0026	-	0,01	0,00	-	-	0,01	0,02
01.0030	-	0,01	0,00	-	-	-	0,02
01.0024	-	0,01	0,01	-	-	-	0,01
01.0022	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.0034	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
01.0012	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,01
01.0045	-	-	0,01	-	-	-	0,01
01.1819	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
01.0025	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0036	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
01.0018	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0032	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0035	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0057	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0037	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0047	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,51	1,60	0,33	0,28	0,06	0,16	4,93

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.219 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.219: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					Suma
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
01.0001	56,8	75,6	-	2,0	9,5	19,8	17,1	51,7
01.0002	56,0	81,7	2,8	1,4	4,2	15,5	29,6	46,5
01.0003	54,6	81,6	2,3	0,9	8,8	24,0	15,9	48,0
01.0004	53,8	77,0	4,6	2,6	8,5	18,6	22,2	43,6
01.0005	57,0	84,0	-	0,8	10,9	16,0	18,5	53,8
01.0006	55,2	82,0	-	0,8	10,6	17,9	26,0	44,7
01.0007	56,4	86,0	0,5	2,4	5,3	18,8	26,1	46,9
01.0008	55,7	71,4	-	-	16,7	16,7	16,7	50,0
01.0009	58,5	54,8	-	3,2	-	19,4	29,0	48,4
01.0010	61,6	89,3	-	-	-	14,3	10,7	75,0
01.0011	61,1	81,5	0,7	1,1	5,3	13,9	16,2	62,9
01.0012	49,9	100,0	14,3	-	-	28,6	42,9	14,3
01.0013	61,8	82,1	-	-	5,1	10,3	20,5	64,1
01.0014	60,1	81,2	-	1,0	3,1	12,5	20,8	62,5
01.0015	56,8	86,0	-	2,0	8,0	24,0	18,0	48,0
01.0016	58,7	84,2	-	2,6	2,6	28,9	13,2	52,6
01.0017	90,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0018	56,0	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
01.0019	58,5	68,4	-	-	5,3	15,8	26,3	52,6
01.0020	65,5	88,2	-	-	-	11,8	5,9	82,4

Tabela 2.1.219: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0021	51,9	64,7	-	2,9	8,8	41,2	8,8	38,2
01.0022	75,2	77,8	-	-	-	11,1	-	88,9
01.0023	59,4	92,0	4,0	-	12,0	-	28,0	56,0
01.0024	57,6	92,9	-	7,1	-	21,4	7,1	64,3
01.0025	45,8	100,0	40,0	-	-	-	20,0	40,0
01.0026	61,1	88,2	-	-	5,9	11,8	17,6	64,7
01.0028	58,9	89,2	-	-	8,1	18,9	24,3	48,6
01.0030	59,1	75,0	-	-	-	31,2	12,5	56,2
01.0032	81,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0033	59,6	83,3	-	-	5,6	22,2	16,7	55,6
01.0034	59,6	77,8	-	-	-	22,2	22,2	55,6
01.0035	52,5	50,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0036	63,8	80,0	-	-	-	-	20,0	80,0
01.0037	88,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0040	56,6	85,7	-	-	4,1	24,5	24,5	46,9
01.0042	21,0	50,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0045	61,5	100,0	-	-	-	16,7	33,3	50,0
01.0047	16,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0057	66,5	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0093	50,2	72,2	-	-	16,7	27,8	22,2	33,3
01.1819	65,5	66,7	-	-	-	16,7	16,7	66,7
Woj.	57,2	79,9	1,9	1,6	7,1	17,6	19,3	52,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁷⁵. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.220 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

Tabela 2.1.220: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,41	5,61	21,71	38,05	27,32	7,32
01.0002	0,07	5,63	16,90	45,07	26,76	5,63
01.0003	0,43	7,19	26,22	38,05	24,36	4,18
01.0004	1,42	11,51	21,12	38,91	23,80	4,66

⁷⁵Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.220: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0005	0,12	6,72	19,33	45,38	26,89	1,68
01.0006	0,12	8,13	22,76	51,22	16,26	1,63
01.0007	0,21	6,28	19,32	45,89	24,64	3,86
01.0008	0,04	8,33	30,56	33,33	22,22	5,56
01.0009	0,03	3,23	9,68	41,94	35,48	9,68
01.0010	0,03	3,57	10,71	46,43	32,14	7,14
01.0011	1,50	4,61	15,55	40,39	32,44	7,01
01.0012	0,01	14,29	-	85,71	-	-
01.0013	0,04	2,56	15,38	43,59	33,33	5,13
01.0014	0,10	1,04	13,54	46,88	33,33	5,21
01.0015	0,05	4,00	30,00	36,00	26,00	4,00
01.0016	0,04	2,63	26,32	34,21	28,95	7,89
01.0017	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0018	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0019	0,02	5,26	10,53	52,63	31,58	-
01.0020	0,02	-	11,76	29,41	41,18	17,65
01.0021	0,03	2,94	41,18	26,47	26,47	2,94
01.0022	0,01	-	22,22	-	44,44	33,33
01.0023	0,02	4,00	12,00	44,00	36,00	4,00
01.0024	0,01	-	28,57	57,14	14,29	-
01.0025	0,00	40,00	-	20,00	20,00	20,00
01.0026	0,02	-	11,76	58,82	29,41	-
01.0028	0,04	5,41	24,32	27,03	32,43	10,81
01.0030	0,02	-	25,00	37,50	18,75	18,75
01.0032	0,00	-	-	-	50,00	50,00
01.0033	0,04	2,78	22,22	33,33	27,78	13,89
01.0034	0,01	-	22,22	66,67	11,11	-
01.0035	0,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0036	0,00	-	-	60,00	40,00	-
01.0037	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0040	0,05	2,04	18,37	57,14	22,45	-
01.0042	0,00	50,00	50,00	-	-	-
01.0045	0,01	-	16,67	66,67	-	16,67
01.0047	0,00	100,00	-	-	-	-
01.0057	0,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0093	0,02	-	38,89	44,44	11,11	5,56
01.1819	0,01	-	16,67	33,33	-	50,00
Woj.	4,94	6,95	19,66	40,41	27,25	5,73

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.221. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.221: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	8,8	44,3	46,9	38,3	28,0	25,9
01.0002	2,8	14,1	83,1	12,4	0,0	7,0
01.0003	7,0	44,9	48,1	36,1	20,4	24,0
01.0004	8,7	53,0	38,3	44,3	41,3	24,9
01.0005	0,8	35,3	63,9	14,2	11,5	25,2
01.0006	0,8	49,2	50,0	20,7	18,5	22,1
01.0007	1,0	54,6	44,4	18,9	15,0	20,8

Tabela 2.1.221: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0008	14,3	28,6	57,1	39,5	0,0	14,3
01.0009	3,2	74,2	22,6	55,6	48,7	35,5
01.0010	-	21,4	78,6	14,2	13,6	28,6
01.0011	2,5	51,9	45,6	38,5	26,4	22,2
01.0012	-	14,3	85,7	8,7	0,0	42,9
01.0013	7,7	15,4	76,9	14,4	3,1	33,3
01.0014	3,1	22,9	74,0	24,2	16,5	30,2
01.0015	4,0	22,0	74,0	10,6	0,0	12,0
01.0016	-	34,2	65,8	11,5	3,8	28,9
01.0017	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0018	50,0	-	50,0	18,5	18,5	50,0
01.0019	5,3	5,3	89,5	34,9	16,3	26,3
01.0020	23,5	29,4	47,1	37,0	16,7	17,6
01.0021	8,8	17,6	73,5	12,4	0,0	23,5
01.0022	-	-	100,0	6,0	0,0	33,3
01.0023	-	60,0	40,0	17,4	19,6	24,0
01.0024	7,1	-	92,9	25,2	2,8	35,7
01.0025	-	20,0	80,0	18,8	14,6	20,0
01.0026	5,9	58,8	35,3	23,2	24,3	11,8
01.0028	2,7	27,0	70,3	13,5	9,8	70,3
01.0030	-	12,5	87,5	4,6	0,0	6,2
01.0032	-	-	100,0	-	0,0	50,0
01.0033	-	25,0	75,0	10,3	10,0	25,0
01.0034	-	11,1	88,9	4,1	0,0	11,1
01.0035	-	-	100,0	9,3	9,3	-
01.0036	-	-	100,0	5,2	0,0	40,0
01.0037	-	-	100,0	-	0,0	100,0
01.0040	8,2	63,3	28,6	49,1	50,0	32,7
01.0042	-	-	100,0	10,1	10,1	50,0
01.0045	16,7	-	83,3	48,7	0,0	66,7
01.0047	-	-	100,0	-	0,0	100,0
01.0057	-	-	100,0	7,0	7,0	-
01.0093	16,7	50,0	33,3	61,7	34,0	22,2
01.1819	-	-	100,0	8,2	8,2	83,3
Woj.	5,4	47,0	47,6	35,7	20,4	24,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁷⁶, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 49.45%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 8.37%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 3.17%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 17 (43.59%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.222. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.222: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0004	5,4	94,6	-	100,0	7,2	42	52,7

⁷⁶Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.222: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0007	5,8	94,2	-	100,0	1,0	71	16,9
01.0006	6,6	93,4	-	100,0	3,5	50	43,9
01.0011	2,1	97,9	0,1	100,0	1,2	39	54,0
01.0003	3,3	96,5	0,2	100,0	0,5	96	23,1
01.0019	26,3	73,7	-	100,0	14,3	10	85,7
01.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0010	82,1	17,9	-	100,0	-	68	40,0
01.0036	60,0	40,0	-	100,0	-	40	100,0
01.0022	77,8	22,2	-	100,0	50,0	1	100,0
01.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0013	25,6	74,4	-	100,0	6,9	31	51,7
01.0040	-	100,0	-	100,0	-	49	46,9
01.0002	40,8	59,2	-	100,0	4,8	54	40,5
01.0026	47,1	52,9	-	100,0	-	43	66,7
01.0014	5,2	94,8	-	100,0	2,2	23	78,0
01.0012	57,1	42,9	-	100,0	-	26	66,7
01.0015	18,0	82,0	-	100,0	65,9	0	73,2
01.0023	48,0	52,0	-	100,0	-	10	100,0
01.0005	1,7	98,3	-	100,0	-	87	21,4
01.0033	25,0	75,0	-	100,0	-	14	59,3
01.0034	55,6	44,4	-	100,0	-	30	75,0
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0008	2,9	94,3	2,9	100,0	-	34	69,7
01.0030	25,0	75,0	-	100,0	-	82	16,7
01.0021	23,5	76,5	-	100,0	-	50	42,3
01.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0018	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0042	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0035	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
01.0016	26,3	73,7	-	100,0	-	84	28,6
01.1819	83,3	16,7	-	100,0	-	1	100,0
01.0001	9,8	89,7	0,5	100,0	1,1	37	55,0
01.0028	10,8	89,2	-	100,0	-	16	69,7
01.0020	17,6	76,5	5,9	100,0	7,7	26	69,2
01.0093	-	100,0	-	100,0	-	6	94,4
01.0047	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0057	-	100,0	-	100,0	-	54	50,0
01.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0037	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
Woj.	7,7	92,2	0,1	100,0	4,3	46	49,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.223 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁷⁷. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁷⁷Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.223: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,41	1,71	47,26	0,53	-	52,74	36,79	-
01.0002	0,07	-	78,87	-	-	21,13	-	-
01.0003	0,43	3,02	58,99	4,88	-	41,01	-	77,78
01.0004	1,42	0,21	35,81	-	100,00	64,19	61,18	1,61
01.0005	0,12	1,68	91,45	-	-	8,55	-	-
01.0006	0,12	2,46	91,60	-	-	8,40	-	-
01.0007	0,21	-	96,14	-	-	3,86	-	-
01.0008	0,04	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0009	0,03	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0010	0,03	25,00	95,24	-	-	4,76	-	-
01.0011	1,50	1,07	3,85	1,85	100,00	96,15	21,49	100,00
01.0012	0,01	14,29	33,33	-	-	66,67	-	-
01.0013	0,04	-	58,97	-	-	41,03	-	-
01.0014	0,10	2,08	96,81	-	-	3,19	-	-
01.0015	0,05	-	76,00	-	-	24,00	-	-
01.0016	0,04	2,63	64,86	-	-	35,14	-	-
01.0017	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0018	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0019	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0020	0,02	5,88	81,25	-	-	18,75	-	-
01.0021	0,03	-	79,41	-	-	20,59	-	-
01.0022	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0023	0,02	-	60,00	-	-	40,00	-	-
01.0024	0,01	-	35,71	-	-	64,29	-	-
01.0025	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0026	0,02	-	58,82	-	-	41,18	-	-
01.0028	0,04	-	81,08	-	-	18,92	-	-
01.0030	0,02	12,50	71,43	-	-	28,57	-	-
01.0032	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0033	0,04	-	69,44	-	-	30,56	-	-
01.0034	0,01	-	33,33	-	-	66,67	-	-
01.0035	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0036	0,00	-	40,00	-	-	60,00	-	-
01.0037	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0040	0,05	-	97,96	-	-	2,04	-	-
01.0042	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0045	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.223: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0047	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0057	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0093	0,02	-	100,00	-	-	-	-	-
01.1819	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
Woj.	4,93	1,18	39,85	0,72	100,00	60,15	31,59	11,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.224: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	47,26	1,58	85,79	-	-	12,63
01.0002	78,87	-	100,00	-	-	-
01.0003	58,99	5,28	94,72	-	-	-
01.0004	35,81	-	90,32	-	-	9,68
01.0005	91,45	-	100,00	-	-	-
01.0006	91,60	-	100,00	-	-	-
01.0007	96,14	-	100,00	-	-	-
01.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0009	100,00	-	70,97	3,23	25,81	-
01.0010	95,24	-	100,00	-	-	-
01.0011	3,85	-	100,00	-	-	-
01.0012	33,33	-	100,00	-	-	-
01.0013	58,97	-	91,30	8,70	-	-
01.0014	96,81	-	21,98	-	-	78,02
01.0015	76,00	-	97,37	2,63	-	-
01.0016	64,86	-	100,00	-	-	-
01.0018	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0020	81,25	-	100,00	-	-	-
01.0021	79,41	-	100,00	-	-	-
01.0023	60,00	-	53,33	-	-	46,67
01.0024	35,71	-	100,00	-	-	-
01.0026	58,82	-	100,00	-	-	-
01.0028	81,08	-	36,67	-	-	63,33
01.0030	71,43	-	100,00	-	-	-
01.0033	69,44	-	48,00	-	-	52,00
01.0034	33,33	-	100,00	-	-	-
01.0036	40,00	-	100,00	-	-	-
01.0040	97,96	-	100,00	-	-	-
01.0093	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	39,85	0,82	89,13	0,21	0,41	9,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.225: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	47,26	1,58	85,79	-	-	12,63
01.0002	81,16	-	100,00	-	-	-
01.0003	60,29	5,28	94,72	-	-	-
01.0004	37,31	-	90,46	-	-	9,54
01.0005	91,45	-	100,00	-	-	-
01.0006	91,60	-	100,00	-	-	-
01.0007	96,60	-	100,00	-	-	-
01.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0009	100,00	-	70,97	3,23	25,81	-
01.0010	95,24	-	100,00	-	-	-
01.0011	3,65	-	100,00	-	-	-
01.0012	33,33	-	100,00	-	-	-
01.0013	58,97	-	91,30	8,70	-	-
01.0014	96,81	-	21,98	-	-	78,02
01.0015	76,00	-	97,37	2,63	-	-
01.0016	64,86	-	100,00	-	-	-
01.0018	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0020	81,25	-	100,00	-	-	-
01.0021	79,41	-	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.225: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0023	62,50	-	53,33	-	-	46,67
01.0024	35,71	-	100,00	-	-	-
01.0026	58,82	-	100,00	-	-	-
01.0028	81,08	-	36,67	-	-	63,33
01.0030	71,43	-	100,00	-	-	-
01.0033	69,44	-	48,00	-	-	52,00
01.0034	33,33	-	100,00	-	-	-
01.0036	40,00	-	100,00	-	-	-
01.0040	97,96	-	100,00	-	-	-
01.0093	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	40,43	0,83	89,15	0,21	0,41	9,40

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.226: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0004	4,62	-	66,67	-	-	33,33
01.0011	75,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	7,06	-	83,33	-	-	16,67

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.227 przelizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniami wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.228.

Tabela 2.1.227: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	K03 [%]	K58 [%]	K47 [%]	K53 [%]	K05 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,4	31,1	5,1	25,7	10,0	5,6	22,5
01.0002	0,1	52,1	8,5	7,0	-	-	32,4
01.0003	0,4	50,2	11,2	26,0	-	-	12,6
01.0004	1,4	31,1	8,3	13,8	27,8	3,5	15,5
01.0005	0,1	89,1	1,7	5,9	-	-	3,4
01.0006	0,1	86,9	3,3	1,6	-	-	8,2
01.0007	0,2	95,7	-	1,0	-	-	3,4
01.0008	0,0	85,7	-	-	-	-	14,3
01.0009	0,0	45,2	-	-	-	-	54,8
01.0010	0,0	67,9	-	3,6	-	-	28,6
01.0011	1,5	3,7	51,3	23,0	17,7	-	4,3
01.0012	0,0	28,6	-	57,1	-	-	14,3
01.0013	0,0	20,5	7,7	30,8	-	-	41,0
01.0014	0,1	19,8	-	3,1	-	74,0	3,1
01.0015	0,0	70,0	6,0	10,0	-	-	14,0
01.0016	0,0	57,9	18,4	15,8	-	-	7,9
01.0017	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0018	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,0	-	5,3	63,2	-	-	31,6
01.0020	0,0	5,9	-	17,6	-	-	76,5
01.0021	0,0	79,4	-	8,8	-	-	11,8
01.0022	0,0	-	66,7	33,3	-	-	-
01.0023	0,0	32,0	12,0	28,0	-	24,0	4,0
01.0024	0,0	35,7	35,7	28,6	-	-	-
01.0025	0,0	-	-	40,0	-	-	60,0

Tabela 2.1.227: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	K03 [%]	K58 [%]	K47 [%]	K53 [%]	K05 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0026	0,0	58,8	5,9	-	-	-	35,3
01.0028	0,0	27,0	5,4	13,5	-	51,4	2,7
01.0030	0,0	62,5	12,5	-	-	-	25,0
01.0032	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
01.0033	0,0	33,3	19,4	11,1	-	36,1	-
01.0034	0,0	33,3	-	66,7	-	-	-
01.0035	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0036	0,0	40,0	-	60,0	-	-	-
01.0037	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0040	0,0	98,0	-	2,0	-	-	-
01.0042	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0045	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0047	0,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0057	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
01.0093	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	-	-	66,7	-	-	33,3
Woj.	4,9	32,3	20,4	17,8	14,2	3,7	11,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.228: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
K03 zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc
K58 nowotwory endokrynne poza przysadką
K47 choroby tarczycy
K53 nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego i układu oddechowego
K05 zabiegi diagnostyczne tarczycy, przytarczyc, nadnerczy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.229: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radikalne [%]	nieradikalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0001	409	39,6	-	18,6	76,8
01.0002	71	78,9	-	31,0	59,2
01.0003	430	55,8	0,7	26,0	59,1
01.0004	1 416	32,3	0,3	9,4	82,6
01.0005	119	88,2	2,5	2,5	69,7
01.0006	122	89,3	-	-	23,8
01.0007	207	95,7	1,9	-	23,2
01.0008	35	97,1	11,4	2,9	14,3
01.0009	31	67,7	6,5	3,2	35,5
01.0010	28	71,4	-	-	60,7
01.0011	1 498	3,7	0,1	51,7	53,3
01.0012	7	28,6	-	-	71,4
01.0013	39	53,8	2,6	38,5	94,9
01.0014	96	20,8	-	74,0	86,5
01.0015	50	74,0	-	2,0	22,0
01.0016	38	60,5	2,6	5,3	36,8
01.0017	1	-	-	-	100,0
01.0018	2	100,0	-	-	50,0
01.0019	19	-	-	-	94,7
01.0020	17	5,9	-	-	100,0
01.0021	34	73,5	5,9	-	20,6
01.0022	9	-	-	-	100,0
01.0023	25	28,0	4,0	24,0	76,0

Tabela 2.1.229: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
01.0024	14	35,7	-	28,6	35,7
01.0025	5	-	-	-	80,0
01.0026	17	58,8	5,9	-	58,8
01.0028	37	29,7	2,7	54,1	64,9
01.0030	16	62,5	-	-	37,5
01.0032	2	-	-	-	-
01.0033	36	33,3	-	38,9	66,7
01.0034	9	33,3	11,1	-	55,6
01.0035	2	-	-	-	100,0
01.0036	5	40,0	-	-	60,0
01.0037	1	-	-	-	100,0
01.0040	49	98,0	-	-	2,0
01.0042	2	-	-	-	100,0
01.0045	6	-	-	-	100,0
01.0047	1	-	-	-	100,0
01.0057	2	-	-	-	100,0
01.0093	18	100,0	-	-	-
01.1819	6	-	-	-	66,7
Woj.	4 931	34,8	0,6	25,5	62,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.230: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	06.2, 06.21, 06.22, 06.3, 06.31, 06.39, 06.391, 06.399, 06.4, 06.5, 06.50, 06.51, 06.52, 06.59, 06.61, 06.7, 06.8, 06.81, 06.82, 06.89, 07.21, 07.22, 07.29, 07.3, 07.54, 07.613, 07.614, 07.615, 07.619, 07.62, 07.631, 07.649, 07.65, 07.68, 07.692, 07.81, 07.82, 07.89, 07.95, 07.991
nieradykalne	06.01, 06.011, 06.02, 06.021, 06.022, 06.023, 06.024, 06.091, 06.093, 06.094, 06.095, 06.099, 06.92, 06.93, 06.94, 06.95, 06.98, 06.99, 07.419, 07.49, 07.59, 07.71, 07.722, 07.73, 07.79, 07.992
inwazyjne	06.11, 06.111, 06.112, 06.113, 06.114, 06.12, 06.13, 07.11, 07.12, 07.13, 07.14

Tabela 2.1.230: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	06.1, 06.19, 07.1, 07.19, 07.191, 07.192, 07.193, 07.194, 07.199, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.231 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.231: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	94,13	0,73	4,89	0,2
01.0002	22,54	-	77,46	-
01.0003	25,58	0,23	74,19	-
01.0004	98,02	0,14	1,84	-
01.0005	92,44	-	7,56	-
01.0006	64,75	-	35,25	-
01.0007	99,03	-	0,97	-
01.0008	8,57	-	91,43	-
01.0009	100,00	-	-	-
01.0010	100,00	-	-	-
01.0011	95,39	0,07	4,54	-
01.0012	100,00	-	-	-
01.0013	20,51	-	79,49	-
01.0014	3,12	1,04	94,79	1,0
01.0015	74,00	-	26,00	-
01.0016	2,63	-	97,37	-

Tabela 2.1.231: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0017	-	-	100,00	-
01.0018	100,00	-	-	-
01.0019	5,26	-	94,74	-
01.0020	-	11,76	88,24	-
01.0021	88,24	-	11,76	-
01.0022	22,22	11,11	66,67	-
01.0023	24,00	4,00	64,00	8,0
01.0024	100,00	-	-	-
01.0025	-	20,00	80,00	-
01.0026	82,35	5,88	5,88	5,9
01.0028	45,95	-	54,05	-
01.0030	-	-	100,00	-
01.0032	-	-	100,00	-
01.0033	-	-	100,00	-
01.0034	-	-	100,00	-
01.0035	-	-	100,00	-
01.0036	-	-	100,00	-
01.0037	-	-	100,00	-
01.0040	97,96	-	2,04	-
01.0042	-	50,00	50,00	-
01.0045	-	-	100,00	-
01.0047	-	-	100,00	-
01.0057	-	-	100,00	-
01.0093	100,00	-	-	-
01.1819	100,00	-	-	-
Woj.	81,08	0,30	18,52	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.232 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁷⁸ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.232: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,4	1,7	0,7	2,7	2,4	5,1
01.0002	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4	2,8
01.0003	0,4	0,9	0,9	4,9	4,2	5,6
01.0004	1,4	1,1	0,8	6,2	6,1	6,9
01.0005	0,1	-	-	0,8	0,8	2,5
01.0006	0,1	0,8	-	1,6	1,6	3,3
01.0007	0,2	-	-	-	-	-
01.0008	0,0	2,9	2,9	-	-	-
01.0009	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
01.0010	0,0	-	-	7,1	3,6	25,0
01.0011	1,5	0,7	0,5	15,0	14,4	15,2
01.0012	0,0	-	-	14,3	14,3	14,3
01.0013	0,0	-	-	2,6	2,6	2,6
01.0014	0,1	-	-	3,1	3,1	2,1
01.0015	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-
01.0016	0,0	-	-	2,6	2,6	5,3
01.0017	0,0	-	-	-	-	-

⁷⁸Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.232: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0018	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,0	-	-	15,8	10,5	-
01.0020	0,0	-	-	-	-	5,9
01.0021	0,0	2,9	-	8,8	2,9	5,9
01.0022	0,0	-	-	11,1	11,1	11,1
01.0023	0,0	-	-	4,0	4,0	-
01.0024	0,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
01.0025	0,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,0	-	-	11,8	11,8	5,9
01.0028	0,0	-	-	10,8	10,8	8,1
01.0030	0,0	-	-	-	-	-
01.0032	0,0	-	-	-	-	50,0
01.0033	0,0	-	-	2,8	2,8	5,6
01.0034	0,0	-	-	-	-	-
01.0035	0,0	-	-	-	-	-
01.0036	0,0	-	-	-	-	-
01.0037	0,0	-	-	-	-	-
01.0040	0,0	-	-	-	-	-
01.0042	0,0	-	-	-	-	-
01.0045	0,0	-	-	16,7	16,7	-
01.0047	0,0	-	-	-	-	-
01.0057	0,0	-	-	-	-	-
01.0093	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	4,9	0,9	0,6	7,6	7,2	8,2

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.233 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.233: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	5,3	4,2	4,0	4,5	13,0	42,8
01.0002	3,3	4,0	3,0	1,0	-	71,8
01.0003	2,6	4,0	3,0	2,7	36,3	77,0
01.0004	4,3	4,0	4,0	2,7	11,3	41,9
01.0005	4,6	4,0	4,0	2,6	2,5	46,2
01.0006	4,6	4,0	4,0	1,7	1,6	15,6
01.0007	3,6	4,0	3,0	1,0	-	67,6
01.0008	4,1	4,0	3,0	1,8	-	74,3
01.0009	6,1	4,1	7,0	3,9	-	32,3
01.0010	3,6	4,0	4,0	1,9	3,6	42,9
01.0011	3,4	4,1	3,0	4,1	44,9	60,9
01.0012	2,4	3,6	2,0	1,3	-	71,4
01.0013	5,4	4,1	4,0	5,8	-	41,0
01.0014	1,0	4,1	-	1,5	75,0	87,5
01.0015	4,4	4,1	4,0	2,6	-	48,0
01.0016	4,6	4,1	5,0	1,8	-	21,1
01.0017	5,0	3,7	5,0	-	-	-
01.0018	5,0	3,8	5,0	1,4	-	-

Tabela 2.1.233: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0019	6,7	4,1	6,0	3,4	-	10,5
01.0020	6,1	4,2	7,0	2,0	-	11,8
01.0021	3,0	4,1	2,0	2,4	-	82,4
01.0022	6,0	4,4	7,0	3,5	-	33,3
01.0023	2,9	4,1	3,0	2,3	32,0	72,0
01.0024	2,5	4,0	3,0	1,1	14,3	85,7
01.0025	3,4	3,6	2,0	2,8	-	60,0
01.0026	4,8	4,1	3,0	3,6	-	52,9
01.0028	1,7	4,1	-	1,7	54,1	83,8
01.0030	7,9	4,1	7,5	4,1	6,2	12,5
01.0032	2,0	4,8	2,0	1,4	-	100,0
01.0033	3,0	4,1	3,0	2,6	38,9	55,6
01.0034	3,8	4,0	4,0	1,3	-	33,3
01.0035	7,5	4,1	7,5	0,7	-	-
01.0036	4,8	4,0	4,0	2,3	-	20,0
01.0037	4,0	6,3	4,0	-	-	-
01.0040	3,0	3,9	3,0	0,4	-	98,0
01.0042	3,5	4,6	3,5	2,1	-	50,0
01.0045	9,2	4,1	5,0	11,5	-	33,3
01.0047	2,0	2,5	2,0	-	-	100,0
01.0057	1,5	4,2	1,5	0,7	-	100,0
01.0093	3,2	3,9	3,0	0,6	-	72,2
01.1819	6,2	4,6	5,0	7,4	16,7	33,3
Woj.	3,9	4,1	3,0	3,4	23,6	54,1

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.234 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1030, 1240, 1500⁷⁹. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.234: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0001	0,7	35,3	13,7	4,9
01.0002	-	71,8	67,6	54,9
01.0003	0,2	37,0	14,4	5,3
01.0004	0,1	40,1	17,9	11,7
01.0005	-	28,6	8,4	0,8
01.0006	-	86,1	51,6	25,4
01.0007	-	96,1	94,2	92,8
01.0008	-	88,6	40,0	31,4
01.0009	-	51,6	16,1	-
01.0010	-	92,9	78,6	78,6
01.0011	0,1	38,1	13,8	8,8
01.0012	-	71,4	57,1	-
01.0013	-	48,7	33,3	25,6
01.0014	1,0	46,3	30,5	16,8
01.0015	-	34,0	22,0	-
01.0016	-	76,3	57,9	47,4

⁷⁹Poradnia endokrynologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej

Tabela 2.1.234: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
01.0017	-	-	-	-
01.0018	-	100,0	100,0	50,0
01.0019	-	15,8	5,3	5,3
01.0020	11,8	64,7	23,5	-
01.0021	-	88,2	82,4	73,5
01.0022	11,1	44,4	22,2	-
01.0023	4,0	39,1	26,1	8,7
01.0024	-	57,1	35,7	35,7
01.0025	20,0	40,0	-	-
01.0026	5,9	68,8	62,5	18,8
01.0028	-	21,6	10,8	5,4
01.0030	-	43,8	25,0	-
01.0032	-	-	-	-
01.0033	-	47,2	41,7	33,3
01.0034	-	55,6	44,4	33,3
01.0035	-	-	-	-
01.0036	-	40,0	40,0	-
01.0037	-	-	-	-
01.0040	-	16,3	4,1	-
01.0042	50,0	50,0	-	-
01.0045	-	-	-	-
01.0047	-	-	-	-
01.0057	-	-	-	-
01.0093	-	22,2	11,1	-
01.1819	-	50,0	-	-
Woj.	0,3	43,7	22,4	14,9

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.235**.

Tabela 2.1.235: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	4,9	0,3	0,5	0,6	0,2	0,4	0,5
kujawsko-pomorskie	2,8	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
lubelskie	2,8	0,6	1,0	1,1	0,6	1,0	1,1
lubuskie	0,9	0,2	0,7	0,8	0,2	0,7	0,8
łódzkie	4,0	0,3	0,4	0,8	0,3	0,5	0,8
małopolskie	3,8	0,5	0,8	0,9	0,5	0,8	0,9
mazowieckie	6,8	0,4	0,6	0,8	0,4	0,5	0,7
opolskie	0,8	0,7	1,1	1,3	0,5	0,7	0,9
podkarpackie	1,3	0,6	0,6	0,8	0,5	0,5	0,7
podlaskie	1,2	0,5	0,8	0,9	0,5	0,9	0,9
pomorskie	2,1	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6
śląskie	5,5	0,3	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8
świętokrzyskie	2,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
warmińsko-mazurskie	1,3	0,6	0,8	1,0	0,7	0,8	1,0
wielkopolskie	3,8	0,3	0,5	0,6	0,4	0,6	0,8
zachodniopomorskie	2,3	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,5


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.129: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.130: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.131: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.12 nowotwory niezłośliwe inne

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 0,26 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe inne (dalej: podgrupa)⁸⁰, co stanowiło 0,84% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


Mapa 2.1.58: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁸⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D36, D36.0, D36.1, D36.7, D36.9, D48, D48.7, D48.9.

Mapa 2.1.59: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.60: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.132: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.133: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.134: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.236: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,26	-	0,03	6,92	8,95	6
kujawsko-pomorskie	0,28	0,00	0,01	14,84	13,58	11
lubelskie	0,06	-	0,02	3,39	2,77	14
lubuskie	0,03	0,00	0,00	10,71	2,75	35
łódzkie	0,27	-	0,07	8,46	10,94	10
małopolskie	0,34	0,00	0,13	12,46	9,96	21
mazowieckie	0,27	0,01	0,05	15,50	5,05	26
opolskie	0,02	-	0,00	8,33	2,42	9
podkarpackie	0,10	-	0,02	2,91	4,84	24
podlaskie	0,06	-	0,00	6,78	4,97	5
pomorskie	0,13	0,00	0,03	5,56	5,44	22
śląskie	0,31	0,00	0,04	6,84	6,73	25
świętokrzyskie	0,08	-	0,02	9,52	6,70	18
warmińsko-mazurskie	0,07	0,00	0,02	4,23	4,94	10
wielkopolskie	0,46	0,01	0,11	7,41	13,18	34
zachodniopomorskie	0,42	0,00	0,13	6,24	24,41	10
Polska	3,16	0,03	0,67	8,86	8,22	280

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 2 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 8, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.135 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.136 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.135: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.136: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 28. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 8 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.237: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki

Tabela 2.1.237: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0020	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,1 tys. hospitalizacji dla 0,1 tys. pacjentów. Tym samym 39,62% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.238 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.238: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb. jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0006	0,10	0,10	0,00	-	39,6	39,6
01.0003	0,03	0,03	0,00	-	12,3	51,9
01.0002	0,02	0,02	0,00	-	9,6	61,5
01.0011	0,02	0,02	0,00	-	6,9	68,5
01.0014	0,01	0,01	0,00	-	3,8	72,3
01.0001	0,01	0,01	-	-	3,5	75,8
01.0009	0,01	0,01	-	-	3,5	79,2
01.0008	0,01	0,01	0,00	-	2,7	81,9
01.0013	0,01	0,01	-	-	2,7	84,6
01.0004	0,00	0,00	0,00	-	1,9	86,5
01.0018	0,00	0,00	-	-	1,9	88,5
01.0036	0,00	0,00	-	-	1,9	90,4
01.0024	0,00	0,00	0,00	-	1,5	91,9
01.0007	0,00	0,00	0,00	-	0,8	92,7
01.0010	0,00	0,00	0,00	-	0,8	93,5
01.0016	0,00	0,00	-	-	0,8	94,2
01.0020	0,00	0,00	-	-	0,8	95,0
01.0023	0,00	0,00	-	-	0,8	95,8
01.0032	0,00	0,00	-	-	0,8	96,5
01.0005	0,00	0,00	-	-	0,4	96,9
01.0015	0,00	0,00	-	-	0,4	97,3
01.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,4	97,7
01.0021	0,00	0,00	-	-	0,4	98,1
01.0022	0,00	0,00	-	-	0,4	98,5
01.0026	0,00	0,00	-	-	0,4	98,8
01.0028	0,00	0,00	-	-	0,4	99,2


Tabela 2.1.238: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0034	0,00	0,00	-	-	0,4	99,6
01.0042	0,00	0,00	-	-	0,4	100,0
Woj.	0,25	0,26	0,03	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁸¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny dla dzieci oraz Oddział chirurgii onkologicznej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 57,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia dziecięca - hospitalizacja oraz Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 57,7%.


Wykres 2.1.137: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁸¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.138: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.239 oraz Tabela 2.1.240. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.239: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0006	0,07	0,03	-	-	-	0,00	0,10
01.0003	-	-	0,01	-	-	0,02	0,03
01.0002	-	0,02	0,01	-	0,00	0,00	0,02
01.0011	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,02
01.0014	-	-	-	0,00	-	0,01	0,01
01.0001	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01.0009	-	0,01	-	-	-	-	0,01
01.0008	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
01.0013	-	-	-	-	0,01	-	0,01
01.0004	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0018	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
01.0036	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0024	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
01.0007	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0010	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0016	-	-	-	0,00	-	-	0,00

Tabela 2.1.239: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0023	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0032	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0005	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0015	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0021	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0022	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0026	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0028	-	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0034	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0042	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	0,09	0,06	0,02	0,02	0,01	0,05	0,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.240: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0006	0,07	0,03	-	-	-	0,00	0,10
01.0003	-	-	0,01	-	-	0,02	0,03
01.0002	-	0,02	0,01	-	0,00	0,00	0,02
01.0011	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,02
01.0014	-	-	-	0,00	-	0,01	0,01
01.0001	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01.0009	-	0,01	-	-	-	-	0,01
01.0008	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
01.0013	-	-	-	-	0,01	-	0,01
01.0004	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00
01.0018	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
01.0036	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0024	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
01.0007	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0010	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
01.0016	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0023	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0032	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0005	-	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0015	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0021	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0022	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0026	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0028	-	-	-	-	0,00	-	0,00

Tabela 2.1.240: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0034	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0042	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	0,08	0,06	0,02	0,02	0,01	0,05	0,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.241 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.241: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	51,3	33,3	-	-	33,3	11,1	22,2	33,3
01.0002	62,0	52,0	4,0	4,0	-	4,0	24,0	64,0
01.0003	35,3	37,5	43,8	-	6,2	9,4	12,5	28,1
01.0004	13,6	60,0	60,0	20,0	-	20,0	-	-
01.0005	69,0	-	-	-	-	-	-	100,0
01.0006	24,1	51,5	68,0	-	1,0	6,8	8,7	15,5
01.0007	63,8	-	-	-	-	-	75,0	25,0
01.0008	55,9	42,9	-	-	-	28,6	28,6	42,9
01.0009	50,4	55,6	-	-	11,1	44,4	11,1	33,3
01.0010	40,5	50,0	-	50,0	-	-	-	50,0
01.0011	21,6	22,2	72,2	-	-	11,1	-	16,7
01.0013	53,6	71,4	-	14,3	14,3	-	28,6	42,9
01.0014	54,4	50,0	10,0	-	20,0	10,0	10,0	50,0
01.0015	34,0	-	-	-	100,0	-	-	-
01.0016	32,5	50,0	-	50,0	-	50,0	-	-
01.0017	68,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0018	49,8	20,0	20,0	-	-	20,0	40,0	20,0
01.0020	76,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0021	67,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0022	8,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0023	33,0	-	-	-	50,0	50,0	-	-
01.0024	54,8	75,0	-	-	25,0	25,0	-	50,0
01.0026	58,0	-	-	-	-	-	100,0	-
01.0028	73,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0032	58,0	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
01.0034	32,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0036	14,6	60,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0042	67,0	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	36,6	47,3	41,6	1,9	5,3	10,3	12,6	28,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁸². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

⁸²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wie- lochorobowość. Tabela 2.1.242 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w wojewódz- twie dolnośląskim.

Tabela 2.1.242: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,01	-	33,33	33,33	33,33	-
01.0002	0,02	8,00	4,00	44,00	40,00	4,00
01.0003	0,03	40,62	9,38	25,00	21,88	3,12
01.0004	0,00	80,00	-	20,00	-	-
01.0005	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0006	0,10	53,40	18,45	20,39	7,77	-
01.0007	0,00	-	33,33	66,67	-	-
01.0008	0,01	-	-	85,71	14,29	-
01.0009	0,01	-	22,22	33,33	44,44	-
01.0010	0,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0011	0,02	33,33	44,44	11,11	11,11	-
01.0013	0,01	14,29	14,29	42,86	14,29	14,29
01.0014	0,01	10,00	20,00	30,00	40,00	-
01.0015	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0016	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0017	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0018	0,00	-	20,00	60,00	20,00	-
01.0020	0,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0021	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0022	0,00	100,00	-	-	-	-
01.0023	0,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0024	0,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0026	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0028	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0032	0,00	-	50,00	-	50,00	-
01.0034	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0036	0,00	80,00	20,00	-	-	-
01.0042	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	0,26	33,33	19,16	29,50	16,86	1,15

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.243. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.243: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	-	22,2	77,8	21,7	0,0	22,2
01.0002	-	32,0	68,0	7,9	0,0	12,0
01.0003	21,9	50,0	28,1	56,4	48,7	21,9
01.0004	-	40,0	60,0	39,1	0,0	-
01.0005	-	-	100,0	8,3	8,3	100,0
01.0006	1,9	49,5	48,5	21,2	17,1	37,9
01.0007	50,0	50,0	-	50,3	20,4	50,0
01.0008	14,3	42,9	42,9	26,9	16,7	42,9
01.0009	33,3	22,2	44,4	43,7	47,2	22,2
01.0010	-	50,0	50,0	27,3	27,3	100,0
01.0011	11,1	38,9	50,0	56,0	24,1	11,1
01.0013	-	14,3	85,7	15,4	3,1	42,9
01.0014	-	70,0	30,0	50,4	50,1	20,0
01.0015	-	100,0	-	44,5	44,5	-
01.0016	-	-	100,0	1,9	1,9	50,0
01.0017	-	100,0	-	32,9	32,9	-
01.0018	20,0	-	80,0	32,0	0,0	40,0
01.0020	-	50,0	50,0	44,6	44,6	-
01.0021	-	100,0	-	99,7	99,7	-
01.0022	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0023	-	-	100,0	1,3	1,3	50,0
01.0024	25,0	-	75,0	15,8	17,4	25,0
01.0026	-	-	100,0	0,9	0,9	100,0
01.0028	-	100,0	-	19,6	19,6	-
01.0032	-	-	100,0	12,8	12,8	-
01.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0036	-	60,0	40,0	27,4	41,3	-
01.0042	-	-	100,0	9,9	9,9	-
Woj.	6,9	41,9	51,2	29,5	16,2	28,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie dolnośląskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁸³, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 42.79%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 12.58%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 10.68%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 6 (25%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.244. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.244: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0006	4,9	95,1	-	100,0	10,2	45	30,6
01.0018	60,0	40,0	-	100,0	-	5	100,0
01.0002	28,0	72,0	-	100,0	16,7	18	38,9
01.0003	25,0	71,9	3,1	100,0	13,0	9	56,5
01.0009	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0013	57,1	42,9	-	100,0	33,3	1	100,0

⁸³Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.244: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
01.0022	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0015	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0008	-	100,0	-	100,0	-	35	-
01.0011	44,4	55,6	-	100,0	10,0	48	30,0
01.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0014	-	100,0	-	100,0	-	40	40,0
01.0004	-	100,0	-	100,0	80,0	0	100,0
01.0010	-	100,0	-	100,0	-	25	-
01.0005	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
01.0020	50,0	50,0	-	100,0	-	15	-
01.0024	75,0	25,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0032	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
01.0042	-	100,0	-	100,0	-	8	100,0
01.0036	80,0	20,0	-	100,0	100,0	0	100,0
01.0007	-	100,0	-	100,0	-	553	50,0
01.0023	-	100,0	-	100,0	-	21	50,0
01.0028	-	100,0	-	100,0	-	18	-
01.0021	-	100,0	-	100,0	-	83	-
01.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
01.0016	-	100,0	-	100,0	-	16	50,0
01.0001	33,3	66,7	-	100,0	16,7	6	66,7
01.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	19,6	80,0	0,4	100,0	16,3	21	42,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.245 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁸⁴. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁸⁴Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.245: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
01.0001	0,01	22,22	100,00	42,86	-	-	-	-
01.0002	0,02	16,00	100,00	-	-	-	-	-
01.0003	0,03	12,50	57,14	53,33	100,00	42,86	-	16,67
01.0004	0,00	40,00	66,67	-	100,00	33,33	100,00	-
01.0005	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0006	0,10	6,80	27,08	-	100,00	72,92	-	-
01.0007	0,00	-	100,00	50,00	-	-	-	-
01.0008	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0009	0,01	33,33	100,00	-	-	-	-	-
01.0010	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0011	0,02	5,56	35,29	-	100,00	64,71	-	18,18
01.0013	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0014	0,01	-	100,00	11,11	100,00	-	-	-
01.0015	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0016	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0017	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0018	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0020	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0021	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0022	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0023	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
01.0024	0,00	25,00	33,33	-	-	66,67	-	-
01.0026	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0028	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0032	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0034	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01.0036	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
01.0042	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	0,26	10,00	52,99	12,82	100,00	47,01	8,33	4,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.246: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	100,00	28,57	42,86	28,57	-	-
01.0002	100,00	-	9,52	57,14	23,81	9,52
01.0003	57,14	6,25	50,00	37,50	6,25	-
01.0004	66,67	-	-	100,00	-	-
01.0005	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0006	27,08	-	34,62	30,77	7,69	26,92
01.0007	100,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0008	100,00	14,29	28,57	28,57	14,29	-
01.0009	100,00	16,67	16,67	66,67	-	-
01.0010	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0011	35,29	16,67	66,67	-	16,67	-
01.0014	100,00	10,00	80,00	-	10,00	-
01.0016	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0017	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0018	100,00	-	-	80,00	20,00	-
01.0020	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0021	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0024	33,33	-	-	-	100,00	-
01.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0028	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0032	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0034	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0042	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	52,99	6,45	32,26	38,71	14,52	7,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.247: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0001	100,00	28,57	42,86	28,57	-	-
01.0002	100,00	-	9,52	57,14	23,81	9,52
01.0003	100,00	6,67	46,67	40,00	6,67	-
01.0004	50,00	-	-	100,00	-	-
01.0005	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0006	96,15	-	36,00	32,00	4,00	28,00
01.0007	100,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0008	100,00	14,29	28,57	28,57	14,29	-
01.0009	100,00	16,67	16,67	66,67	-	-
01.0010	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0011	100,00	-	75,00	-	25,00	-
01.0014	100,00	-	88,89	-	11,11	-
01.0016	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0017	100,00	-	-	-	100,00	-
01.0018	100,00	-	-	75,00	25,00	-
01.0020	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0021	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0024	33,33	-	-	-	100,00	-
01.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
01.0028	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0032	100,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0034	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0042	100,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.247: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
Woj.	90,70	5,13	32,48	39,32	14,53	7,69

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.248: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
01.0003	7,69	-	100,00	-	-	-
01.0004	100,00	-	-	100,00	-	-
01.0006	1,43	-	-	-	100,00	-
01.0011	15,38	50,00	50,00	-	-	-
01.0014	100,00	100,00	-	-	-	-
01.0018	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	6,67	28,57	28,57	28,57	14,29	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.249 przenieśliśmy najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.250.

Tabela 2.1.249: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P07 [%]	Hospitalizacja z... [%]	Q19 [%]	C14 [%]	J32 [%]	Pozostałe produkty [%]
01.0001	0,0	-	22,2	-	11,1	-	66,7
01.0002	0,0	-	12,0	8,0	12,0	-	68,0
01.0003	0,0	31,2	12,5	-	12,5	-	43,8
01.0004	0,0	20,0	40,0	20,0	-	-	20,0
01.0005	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0006	0,1	67,0	6,8	5,8	1,0	-	19,4
01.0007	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0008	0,0	-	-	-	28,6	14,3	57,1
01.0009	0,0	-	33,3	22,2	11,1	-	33,3
01.0010	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0011	0,0	50,0	5,6	-	-	11,1	33,3
01.0013	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0014	0,0	-	-	-	-	70,0	30,0
01.0015	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0016	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0017	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0018	0,0	-	-	80,0	-	-	20,0
01.0020	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0021	0,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0022	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0023	0,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0024	0,0	-	25,0	-	-	-	75,0
01.0026	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0028	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0032	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
01.0034	0,0	-	-	-	-	-	100,0
01.0036	0,0	100,0	-	-	-	-	-
01.0042	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	0,3	36,5	9,6	6,2	4,6	4,2	38,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.250: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
P07 nowotwory
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
Q19 średnie zabiegi na układzie limfatycznym
C14 średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani >17 r.ż.
J32 duże zabiegi skórne

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.251: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99			87-99			100			85-86			Pozostałe [%]
		87-99 [%]	89 [%]	99 [%]	93 [%]	Pozostałe [%]	100 [%]	100 [%]	100 [%]	85-86 [%]	86 [%]			
01.0001	9	88,9	87,5	50,0	12,5	87,5	55,6	100,0	11,1	100,0	100,0	100,0		
01.0002	25	100,0	100,0	84,0	20,0	28,0	56,0	100,0	-	-	-	92,0		
01.0003	32	96,9	100,0	32,3	9,7	58,1	40,6	100,0	-	-	-	84,4		
01.0004	5	100,0	60,0	20,0	-	40,0	20,0	100,0	20,0	100,0	40,0	100,0		
01.0005	1	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0		
01.0006	103	100,0	92,2	47,6	61,2	12,6	63,1	100,0	64,1	100,0	25,2	100,0		
01.0007	2	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0		
01.0008	7	14,3	-	-	-	100,0	85,7	100,0	14,3	100,0	85,7	100,0		
01.0009	9	88,9	100,0	12,5	-	25,0	88,9	100,0	-	-	-	100,0		
01.0010	2	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
01.0011	18	88,9	37,5	68,8	12,5	62,5	55,6	100,0	27,8	100,0	50,0	100,0		
01.0013	7	100,0	100,0	57,1	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0		
01.0014	10	100,0	100,0	100,0	10,0	10,0	80,0	100,0	80,0	100,0	30,0	100,0		
01.0015	1	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0		
01.0016	2	50,0	-	-	-	100,0	50,0	100,0	-	-	-	100,0		
01.0017	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
01.0018	5	100,0	100,0	60,0	40,0	40,0	100,0	100,0	-	-	-	100,0		
01.0020	2	50,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0		
01.0021	1	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
01.0022	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0		
01.0023	2	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	100,0	50,0	100,0		
01.0024	4	100,0	50,0	-	50,0	75,0	-	-	25,0	100,0	25,0	100,0		
01.0026	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
01.0028	1	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
01.0032	2	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0		
01.0034	1	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0		
01.0036	5	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	60,0		
01.0042	1	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0		
Woj.	260	93,8	-	-	-	-	53,5	-	32,7	-	-	57,7		

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.252: Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIEŁĘGNIARSTWO I BADANIE
		99	INNE ZABIEGI NIEOPERACYJNE
		93	FIZYKOTERAPIA, RESPIRATOROTERAPIA, REHABILITACJA I ZABIEGI POKREWNE
100	Procedury anestezyjologiczne	100	PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE
85-86	Zabiegi w powłokach ciała	86	ZABIEGI W ZAKRESIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.253 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.253: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
01.0001	55,56	-	33,33	11,1
01.0002	-	4,00	96,00	-
01.0003	71,88	3,12	25,00	-
01.0004	100,00	-	-	-
01.0005	100,00	-	-	-
01.0006	70,87	-	29,13	-
01.0007	100,00	-	-	-
01.0008	28,57	-	71,43	-
01.0009	100,00	-	-	-
01.0010	100,00	-	-	-
01.0011	55,56	11,11	33,33	-
01.0013	-	-	71,43	28,6
01.0014	80,00	-	20,00	-
01.0015	100,00	-	-	-
01.0016	-	-	100,00	-
01.0017	100,00	-	-	-
01.0018	100,00	-	-	-
01.0020	50,00	-	50,00	-
01.0021	100,00	-	-	-
01.0022	-	100,00	-	-
01.0023	50,00	-	50,00	-
01.0024	100,00	-	-	-
01.0026	100,00	-	-	-
01.0028	-	-	100,00	-
01.0032	-	-	100,00	-
01.0034	-	-	100,00	-
01.0036	-	20,00	80,00	-
01.0042	-	-	100,00	-
Woj.	59,62	2,31	36,92	1,2

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.254 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁸⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych

⁸⁵Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.254: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	-	-	11,1	11,1	11,1
01.0002	0,0	-	-	12,0	4,0	24,0
01.0003	0,0	-	-	15,6	9,4	25,0
01.0004	0,0	-	-	-	-	20,0
01.0005	0,0	-	-	-	-	-
01.0006	0,1	1,0	-	3,9	1,0	8,7
01.0007	0,0	-	-	-	-	-
01.0008	0,0	-	-	14,3	-	14,3
01.0009	0,0	-	-	22,2	11,1	22,2
01.0010	0,0	-	-	-	-	-
01.0011	0,0	5,6	-	11,1	5,6	27,8
01.0013	0,0	-	-	14,3	-	14,3
01.0014	0,0	-	-	-	-	-
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0016	0,0	-	-	-	-	-
01.0017	0,0	-	-	-	-	-
01.0018	0,0	-	-	-	-	20,0
01.0020	0,0	50,0	-	-	-	-
01.0021	0,0	-	-	-	-	-
01.0022	0,0	-	-	-	-	-
01.0023	0,0	-	-	-	-	-
01.0024	0,0	-	-	-	-	-
01.0026	0,0	-	-	-	-	-
01.0028	0,0	-	-	-	-	-
01.0032	0,0	-	-	-	-	-
01.0034	0,0	-	-	-	-	-
01.0036	0,0	-	-	-	-	-
01.0042	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,3	1,2	-	7,3	3,1	13,5

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.255 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.255: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0001	9,7	5,8	10,0	6,1	-	22,2
01.0002	2,2	3,4	2,0	1,6	12,0	76,0
01.0003	4,1	3,4	2,5	4,3	15,6	56,2
01.0004	1,2	2,9	-	1,3	60,0	80,0
01.0005	14,0	3,7	14,0	-	-	-
01.0006	2,4	3,0	2,0	1,7	1,9	88,3
01.0007	1,0	4,3	1,0	0,7	50,0	100,0
01.0008	2,6	3,1	2,0	1,9	28,6	57,1
01.0009	6,3	4,1	6,0	3,5	-	22,2
01.0010	-	3,3	-	-	100,0	100,0
01.0011	2,7	3,0	2,5	1,9	22,2	72,2
01.0013	6,0	4,1	2,0	5,9	-	57,1

Tabela 2.1.255: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
01.0014	2,6	2,9	2,0	1,7	20,0	70,0
01.0015	13,0	5,2	13,0	-	-	-
01.0016	1,5	3,4	1,5	0,7	-	100,0
01.0017	-	2,7	-	-	100,0	100,0
01.0018	4,6	3,4	3,0	3,1	-	60,0
01.0020	9,0	2,9	9,0	11,3	-	50,0
01.0021	7,0	2,7	7,0	-	-	-
01.0022	6,0	2,5	6,0	-	-	-
01.0023	1,0	2,7	1,0	-	-	100,0
01.0024	1,8	3,4	1,5	1,4	25,0	75,0
01.0026	7,0	4,9	7,0	-	-	-
01.0028	2,0	2,3	2,0	-	-	100,0
01.0032	2,0	3,6	2,0	-	-	100,0
01.0034	11,0	9,4	11,0	-	-	-
01.0036	2,4	2,4	2,0	0,9	-	80,0
01.0042	2,0	3,7	2,0	-	-	100,0
Woj.	3,3	3,3	2,0	3,4	10,0	72,3

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.256**.

Tabela 2.1.256: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,3	2,3	4,6	6,5	3,9	6,4	9,4
kujawsko-pomorskie	0,3	3,5	6,4	8,8	5,2	8,7	11,3
lubelskie	0,1	5,1	6,8	6,8	2,9	4,6	4,6
lubuskie	0,0	10,7	10,7	14,3	9,1	9,1	9,2
łódzkie	0,3	2,9	5,9	8,8	2,3	5,0	7,1
małopolskie	0,3	5,3	7,7	9,2	4,2	5,7	6,9
mazowieckie	0,3	4,0	5,9	6,6	4,7	5,6	7,1
opolskie	0,0	-	12,5	12,5	-	3,3	3,3
podkarpackie	0,1	3,9	8,7	12,6	3,9	6,2	8,6
podlaskie	0,1	-	1,7	1,7	-	0,3	0,3
pomorskie	0,1	1,6	3,1	5,5	0,2	1,5	2,4
śląskie	0,3	3,2	5,8	6,5	5,4	8,2	9,0
świętokrzyskie	0,1	2,4	3,6	8,3	1,6	2,0	6,4
warmińsko-mazurskie	0,1	-	1,4	4,2	-	1,3	3,1
wielkopolskie	0,5	3,7	5,4	6,3	3,0	4,4	5,2
zachodniopomorskie	0,4	1,7	3,1	4,3	1,4	2,7	3,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.139: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.140: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.141: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2.2.1 Wybór poradni

W tabeli 2.2.1 i 2.2.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	673,03	1 472,28	57,26	27,39	-	39,92
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	514,47	973,42	84,10	22,06	-	10,18
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	179,05	279,39	95,12	22,45	-	3,11
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	133,22	296,91	60,19	46,58	-	36,35
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	113,86	177,32	52,05	35,93	-	5,66
nowotwory niezłośliwe piersi	94,81	175,73	80,48	39,95	-	15,39
nowotwory niezłośliwe inne	81,70	162,51	61,60	43,43	-	30,18
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	53,72	97,97	67,03	40,13	-	5,96
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	42,02	83,81	71,56	60,12	-	1,10
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	36,55	61,21	61,05	36,80	-	15,16
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	22,13	39,65	79,46	49,74	-	13,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	222,26	606,82	41,2
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	372,34	526,73	35,8
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	73,33	171,76	11,7
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	455,92	821,68	84,4
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	30,73	55,76	5,7
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	10,09	17,69	1,8
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	78,47	187,94	63,3
	PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	13,96	25,09	8,5
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	12,22	23,32	7,9
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	152,95	232,47	83,2
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA	8,70	12,57	4,5
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	5,94	9,62	3,4
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	PRACOWNIA ENDOSKOPII	51,60	53,33	30,1
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	24,88	43,20	24,4
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	15,00	20,50	11,6
nowotwory niezłośliwe piersi	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	47,04	85,31	48,5
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	39,39	66,62	37,9
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	7,35	12,61	7,2
nowotwory niezłośliwe inne	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	32,89	75,03	46,2
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	19,69	31,64	19,5
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	18,00	29,66	18,3
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	PORADNIA GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	14,80	21,84	22,3
	PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	13,15	21,14	21,6
	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	17,59	18,77	19,2
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	PORADNIA NEUROLOGICZNA	15,52	25,55	30,5
	PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	18,48	25,14	30,0
	PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	16,64	17,75	21,2
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	PORADNIA UROLOGICZNA	30,24	45,72	74,7
	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	6,63	6,75	11,0

Tabela 2.2.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	1,82	2,77	4,5
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	10,79	18,72	47,2
	PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	3,86	7,70	19,4
	PORADNIA OKULISTYCZNA	2,90	3,69	9,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3⁸⁶. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.2.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

Tabela 2.2.3: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32
D17	D26	D34	D42	

Opracowanie DAiS

Tabela 2.2.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia endokrynologiczna),
- PORADNIA DERMATOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie po-

⁸⁶Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych łącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

- radnia dermatologiczna),
- PORADNIA ONKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia onkologiczna),
 - PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia onkologiczna),
 - PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna),
 - PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
 - PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
 - PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
 - PORADNIA UROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia urologiczna).

Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	994,21	26,03	26,03
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	822,48	21,53	47,56
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	536,43	14,04	61,60
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	347,50	9,10	70,69
PORADNIA ONKOLOGICZNA	265,52	6,95	77,64
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	234,72	6,14	83,79
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	55,81	1,46	85,25
PORADNIA UROLOGICZNA	55,09	1,44	86,69
PRACOWNIA ENDOSKOPII	54,42	1,42	88,12
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	44,67	1,17	89,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	39,34	1,03	90,32
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	33,77	0,88	91,20
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	28,07	0,73	91,93
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	27,98	0,73	92,67
PORADNIA NEUROLOGICZNA	27,86	0,73	93,40

Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	24,73	0,65	94,04
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	22,86	0,60	94,64
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	22,79	0,60	95,24
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	21,40	0,56	95,80
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	16,84	0,44	96,24
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI	15,09	0,40	96,63
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	12,71	0,33	96,97
PRACOWNIA LUB ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ	11,98	0,31	97,28
PORADNIA CHORÓB PŁUC	10,61	0,28	97,56
PORADNIA CHORÓB TARCZYCY	10,04	0,26	97,82
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	8,61	0,23	98,05
PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI	8,07	0,21	98,26
PORADNIA RADIOTERAPII	7,22	0,19	98,45
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	6,57	0,17	98,62
PORADNIA OKULISTYCZNA	5,92	0,15	98,77
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,66	0,15	98,92
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	5,26	0,14	99,06
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA	4,56	0,12	99,18
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	4,20	0,11	99,29
POZOSTAŁE PORADNIE	27,16	0,71	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.5.

Tabela 2.2.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	85,3	14,7
kujawsko-pomorskie	87,7	12,3
lubelskie	87,9	12,1
lubuskie	86,7	13,3
łódzkie	84,4	15,6
małopolskie	85,9	14,1
mazowieckie	86,8	13,2
opolskie	85,3	14,7
podkarpackie	88,0	12,0
podlaskie	84,7	15,3
pomorskie	89,1	10,9
śląskie	81,7	18,3
świętokrzyskie	83,9	16,1
warmińsko-mazurskie	87,7	12,3
wielkopolskie	89,3	10,7
zachodniopomorskie	88,9	11,1
Polska	86,3	13,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.2.2 Poradnia chirurgii ogólnej


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 131. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.6.

Tabela 2.2.6: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	639,26	4 879,82	131
kujawsko-pomorskie	399,19	6 766,02	59
lubelskie	371,82	6 523,14	57
lubuskie	206,23	6 652,48	31
łódzkie	380,03	4 935,45	77
małopolskie	627,64	6 897,12	91
mazowieckie	795,98	6 122,92	130
opolskie	165,68	5 712,97	29
podkarpackie	416,33	6 938,85	60
podlaskie	213,97	9 725,77	22
pomorskie	490,68	7 215,81	68
śląskie	972,32	4 439,84	219
świętokrzyskie	192,92	6 028,69	32
warmińsko-mazurskie	323,53	7 524,05	43
wielkopolskie	770,37	5 880,66	131
zachodniopomorskie	376,37	5 534,90	68
Polska	7 342,31	5 883,26	1 248


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.2: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 522,1 tys. porad

(por. Tabela 2.2.7)⁸⁷. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 804,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 717,8 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,2% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.1⁸⁸. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.7: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	639,71
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	60,68
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	42,02
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	19,44
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	13,03
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	10,73
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	8,12
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,15
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	5,04
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,37
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.8: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 522,08	804,33	47,16	51,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁸⁷Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁸⁸Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 12,4% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,49.

Tabela 2.2.9: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	4,32	2,90	0,7	1,49	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,11	0,07	0,0	1,56	-
nowotwory niezłośliwe inne	2,45	1,32	0,4	1,86	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,17	0,14	0,0	1,23	-
nowotwory niezłośliwe piersi	0,70	0,42	0,1	1,69	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	50,34	19,03	7,9	2,65	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	16,97	7,29	2,7	2,33	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,20	0,14	0,0	1,39	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,12	0,08	0,0	1,46	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	1,14	0,57	0,2	2,02	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,95	1,76	0,5	1,67	-
nowotwory niezłośliwe razem	79,46	31,92	12,4	2,49	-
choroby spoza grupy	559,80	236,06	87,6	2,37	15

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 68%, z czego 51% porad stanowiły porady typu W11⁸⁹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 65%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.10: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	70,00	45,61	-	29,79	0,12	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	65,09	60,38	-	34,91	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	57,46	48,94	-	42,37	0,12	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	54,17	47,02	-	44,64	1,19	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	77,27	44,74	-	22,30	0,43	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	48,56	44,62	-	51,43	0,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	60,29	50,64	-	39,71	0,01	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	87,13	79,70	-	12,38	0,50	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	60,00	59,13	-	39,13	0,87	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	59,67	51,97	-	40,33	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	77,31	58,39	-	19,43	2,41	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	54,14	46,84	-	45,71	0,11	-	-
choroby spoza grupy	69,97	51,94	-	29,96	0,04	0,00	0,00

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

⁸⁹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.11: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	83,23	50,17	-	16,52	0,15	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	69,85	60,30	-	28,47	0,89	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	49,44	43,12	-	50,28	0,19	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	51,76	41,86	-	47,20	0,64	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	72,76	43,65	-	26,50	0,56	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	43,91	40,16	-	56,09	0,00	0,00	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	54,44	46,90	-	45,54	0,01	0,00	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	74,33	59,36	-	25,23	0,25	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	45,40	41,38	-	54,39	0,11	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	54,93	46,03	-	44,75	0,21	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	82,43	61,27	-	13,47	2,54	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	50,73	43,28	-	49,03	0,15	0,00	-
choroby spoza grupy	67,61	51,44	-	32,28	0,05	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 131. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.12). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.2.13.

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0043	Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer - Med sp. z o.o.	jeleniogórski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0047	Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	kłodzki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0067	Karkonoskie Centrum Medyczne	m. Jelenia Góra
01.0076	Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.	kłodzki
01.0078	Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno - Leczniczy Provita sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0084	NZOZ Ośrodek Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej s.c.	m. Wrocław
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	dzierżoniowski
01.0117	Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny sp. z o.o.	ząbkowicki
01.0125	SP ZOZw Szklarskiej Porębie	jeleniogórski
01.0142	Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Oleśnicy	oleśnicki
01.0155	Centrum Medyczne Żmigród	trzebnicki
01.0156	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	strzeliński
01.0160	Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0163	SP ZOZ w Wińsku	wołowski
01.0165	Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Spzoz	m. Wrocław
01.0170	Przychodnia Lekarska	trzebnicki
01.0173	NZOZ Centrum Usług Medycznych Proximum sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0174	Zespół Opieki Ambulatoryjnej w Kątach Wrocławskich	wrocławski
01.0187	Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed s.a.	m. Wrocław
01.0235	NZOZ Multi - Medyk sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0242	Puls NZOZ Ziemowit Rejniak s.j.	średzki
01.0245	Vis - Med	górowski
01.0250	NZOZ Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0254	Karłowickie Centrum Medyczne Kar - Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0256	Centrum Medyczne Zdrowa Kobieta sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0257	M - Med	m. Wrocław
01.0258	Zespół Usług Medycznych lek. - Trans sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0262	Ziemo - Vita Ośrodek Medyczny sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0271	NZOZ sp. z o.o.	górowski
01.0276	Aeroklub Polski	m. Wrocław
01.0307	EMC Instytut Medyczny s.a.	m. Wrocław
01.0313	Manamedica Centrum Medyczne sp. z o.o. Przychodnie Lekarskie	wołowski
01.0319	Przychodnia Pulsantis Standard	m. Wrocław
01.0331	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica	górowski
01.0335	NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna sp. z o.o.	oławski
01.0343	NZOZ Twój Lekarz	wrocławski
01.0351	NZOZ Przychodnia - Nowy Dwór sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0352	NZOZ Przychodnia Kosmonautów sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0380	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	świdnicki
01.0383	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach	świdnicki
01.0402	Strzegomskie Centrum Medyczne - Diagnostyczne sp. z o.o.	świdnicki
01.0405	NZOZ Zdrowy Sobiecin sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.0418	NZOZ Medyk	świdnicki
01.0425	NZOZprzychodnia Miejska	dzierżoniowski
01.0426	NZOZ Przychodnia Stary Zdrój	m. Wałbrzych
01.0428	Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa s.j.	m. Wałbrzych
01.0431	NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego sp. z o.o.	kłodzki
01.0432	Przedsiębiorstwo Lecznictwa NZOZ Bhmed sp. z o.o.	świdnicki
01.0433	Ośrodek Diagnostyczno - Leczniczy przy Górniczej Fundacji Ochrony Zdrowia	m. Wałbrzych

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0441	NZOZ - Przychodnia na Browarnej sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.0443	NZOZ Terapia Wanda Barbara Dąbrowska	dzierżoniowski
01.0461	Centrum Medyczne Astra NZOZ	dzierżoniowski
01.0470	Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej Nex - Medical	świdnicki
01.0474	NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra	m. Wałbrzych
01.0478	NZOZ Medicus sp. z o.o.	świdnicki
01.0482	Ar - Vita Usługi Medyczne	świdnicki
01.0486	Centrum Usług Medycznych Eskulap sp. z o.o.	świdnicki
01.0490	Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego; Poradnie Specjalistyczne	kłodzki
01.0501	NZOZ Alba - Med	kłodzki
01.0509	Miejsko - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie	lubiński
01.0512	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	legnicki
01.0545	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	gólgowski
01.0546	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	m. Legnica
01.0550	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	jaworski
01.0555	NZOZ Kormed sp. z o.o.	jaworski
01.0556	Zespół Przychodni Lubmed	lubiński
01.0567	NZOZ Poradnie Specjalistyczne Zdzisława Madej - Kwapisz	legnicki
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0590	SP ZOZ w Bolkowicie	jaworski
01.0595	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	lubański
01.0599	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	lwówecki
01.0604	Centrum Medyczne Jo - Med Aziz Joya	lubański
01.0611	Megamed sp. z o.o. - Oddział w Bogatyni	zgorzelecki
01.0622	NZOZ Eskulap	kamiennogórski
01.0674	Wojewódzkie Centrum Medyczne Dobrzyńska	m. Wrocław
01.0691	Centrum Medyczne Multi - Med	m. Wrocław
01.0700	Lux Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0718	NZOZ Wamed	oleśnicki
01.0724	Medicover Opieka Ambulatoryjna	m. Wrocław
01.0755	Planmed s.c. Donald Drożdż, Gerald Jerzy Drożdż	oleśnicki
01.0769	NZOZ Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krio - Dent D. Cios, T. Staniszewski	dzierżoniowski
01.0786	NZOZ Ak Med	świdnicki
01.0788	NZOZ Medyk	dzierżoniowski
01.0791	Specjalistyczna Przychodnia Zdrowia Bogusława Renz	kłodzki
01.0794	Lancet NZOZ	dzierżoniowski
01.0867	Poradnia Specjalistyczna Salus Przemysław Maruszczak	jaworski
01.0913	Chirurgia Cieplice Andrzej Chruściel	m. Jelenia Góra
01.0918	Przychodnia Specjalistyczna Twój Chirurg Marek Bednarski	m. Jelenia Góra
01.0924	Przychodnia Zabobrze Opieka Specjalistyczna Magdalena Makiela - Wychota, Krzysztof Wychota s.j.	m. Jelenia Góra
01.1780	PHM sp. z o.o.	górowski
01.1807	PHM sp. z o.o.	średzki
01.1816	PHM sp. z o.o.	ząbkowicki
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski
01.1842	PHM sp. z o.o.	m. Wrocław
01.1852	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wałbrzych
01.1857	NZOZ Śródmieście - Biały Kamień sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.1859	A2 Clinic A. Krawczyk - Jagmin, A. Kosińska s.j.	m. Wałbrzych

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
01.0001	0,29	0,12	0,06	0,16	0,03	0,02	0,01	0,69	3,56
01.0002	0,22	0,08	0,04	0,08	0,04	0,01	0,05	0,52	4,50
01.0003	0,34	0,19	0,04	0,10	0,02	0,01	0,01	0,71	3,47
01.0004	0,09	0,09	1,67	0,10	0,00	0,00	-	1,96	4,58
01.0005	0,09	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,16	7,69
01.0006	1,14	0,13	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	1,35	10,07
01.0007	0,39	0,08	0,22	0,14	0,01	0,00	0,18	1,03	3,39
01.0008	0,26	0,06	0,04	0,05	0,01	0,00	-	0,44	7,49
01.0010	0,81	0,04	0,04	0,17	0,04	0,00	0,07	1,19	5,36
01.0011	0,26	0,09	0,04	0,08	0,00	0,01	0,00	0,50	4,27
01.0012	0,06	0,08	0,00	-	0,00	0,00	-	0,16	2,28
01.0013	1,85	0,58	0,02	0,04	0,00	0,01	0,00	2,50	10,51
01.0014	0,33	0,02	0,02	0,02	0,00	-	-	0,41	2,40
01.0016	0,42	0,10	0,03	0,06	0,06	0,00	0,00	0,68	5,94
01.0017	0,74	0,03	0,01	0,02	0,22	-	0,02	1,06	7,25
01.0018	1,02	0,18	0,02	0,11	0,05	0,02	0,01	1,42	19,66
01.0019	0,12	0,06	0,00	0,02	0,32	0,01	-	0,54	13,15
01.0021	0,57	0,24	0,04	0,06	0,02	0,00	0,00	0,95	5,68
01.0023	0,06	0,18	0,00	0,05	0,00	0,02	-	0,32	6,14
01.0024	0,67	0,08	0,01	0,04	0,02	0,00	0,00	0,84	7,48
01.0025	0,17	0,08	0,00	0,02	0,01	0,00	-	0,28	3,30
01.0026	0,15	0,20	0,01	0,04	0,00	0,04	0,00	0,43	3,93
01.0028	0,31	0,09	0,02	0,05	0,00	0,01	0,00	0,48	7,10
01.0030	0,37	0,26	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,65	1,68
01.0032	0,14	0,61	-	0,02	0,00	0,01	0,00	0,78	9,51
01.0033	0,98	0,16	0,04	0,03	0,01	0,00	0,00	1,23	7,85
01.0034	0,46	0,21	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,71	3,82
01.0035	0,29	0,14	-	0,01	0,03	0,02	0,00	0,49	4,14
01.0036	0,34	0,06	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,44	3,45
01.0037	0,35	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	-	0,38	6,08
01.0040	0,06	0,01	0,00	0,15	-	-	0,01	0,23	2,07
01.0042	0,26	0,18	0,00	0,03	0,01	0,03	0,00	0,53	5,57
01.0043	0,22	0,08	-	0,01	-	0,00	0,00	0,31	2,38
01.0045	0,40	0,04	0,00	0,04	0,00	-	0,01	0,50	3,65
01.0047	0,13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,14	3,43
01.0057	1,46	0,00	0,01	0,05	0,01	0,00	0,00	1,53	2,36
01.0067	0,26	0,06	0,00	0,01	0,00	-	-	0,33	2,58
01.0076	0,50	0,15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,67	6,64
01.0078	0,25	0,13	0,01	0,00	-	-	-	0,39	8,54
01.0084	0,00	-	-	0,17	0,00	-	-	0,17	0,45
01.0090	0,18	0,11	-	0,00	0,10	-	0,00	0,39	1,54
01.0117	0,10	0,02	0,00	-	0,11	0,00	0,00	0,23	3,69
01.0125	0,01	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,02	0,36
01.0142	0,88	0,11	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	1,06	8,13
01.0155	0,26	0,07	0,00	0,00	0,01	-	-	0,34	2,74
01.0156	0,24	0,01	-	0,00	0,00	0,00	-	0,26	4,98
01.0160	0,02	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,02	25,17
01.0163	0,03	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,06	1,00
01.0165	0,13	0,03	0,00	0,02	-	-	-	0,19	1,22
01.0170	0,27	0,11	0,01	0,02	0,01	-	0,00	0,41	4,80
01.0173	0,25	0,11	0,00	0,00	0,00	-	-	0,37	3,10
01.0174	0,09	0,70	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,83	2,56
01.0187	0,20	0,34	0,01	0,04	0,02	0,05	0,01	0,67	1,24

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
01.0235	0,08	0,19	0,01	0,04	0,00	0,01	0,00	0,34	7,28
01.0242	0,49	0,16	-	0,00	-	-	-	0,65	2,42
01.0245	0,12	0,03	-	0,02	-	0,00	-	0,17	1,70
01.0250	1,02	0,18	0,01	0,01	0,04	0,01	0,00	1,26	6,19
01.0254	0,71	0,22	0,01	0,03	0,01	0,01	-	0,98	6,09
01.0256	0,24	0,18	0,00	0,01	0,00	0,08	-	0,52	1,23
01.0257	1,39	0,17	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	1,60	2,45
01.0258	0,25	0,10	0,00	-	0,00	-	-	0,36	1,11
01.0262	0,30	0,06	0,00	0,00	0,01	-	0,01	0,38	4,30
01.0271	0,03	0,01	-	-	0,02	-	-	0,06	1,22
01.0276	0,20	0,37	0,00	0,01	0,00	-	-	0,59	1,32
01.0307	0,10	0,25	0,00	0,02	0,00	0,02	-	0,40	0,65
01.0313	0,05	0,16	0,74	0,01	0,00	0,05	-	1,01	1,47
01.0319	0,36	0,16	0,01	0,02	0,00	0,01	-	0,56	3,38
01.0331	0,41	-	-	-	-	-	-	0,42	2,19
01.0335	0,53	0,21	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	0,81	9,69
01.0343	0,71	0,63	0,00	0,01	-	0,00	0,01	1,36	2,47
01.0351	0,51	0,46	0,00	0,03	0,00	0,13	0,00	1,14	3,11
01.0352	0,36	0,08	0,01	0,03	0,00	0,00	-	0,48	2,74
01.0380	0,22	0,00	-	-	-	-	-	0,22	2,53
01.0383	0,22	0,08	0,00	0,00	-	-	0,00	0,31	3,15
01.0402	0,29	0,19	0,00	0,04	0,00	0,00	0,01	0,56	5,32
01.0405	0,36	0,04	-	0,02	0,02	0,00	0,00	0,45	3,21
01.0418	1,02	0,14	0,00	0,01	0,04	0,01	0,01	1,22	2,04
01.0425	0,23	0,15	0,09	0,02	0,01	0,02	-	0,52	2,39
01.0426	0,32	0,03	-	0,00	0,00	0,00	0,03	0,39	0,86
01.0428	0,64	0,20	0,01	0,03	0,01	0,01	0,00	0,92	6,40
01.0431	0,04	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,71
01.0432	0,86	0,13	0,00	0,02	0,07	0,00	0,02	1,10	5,38
01.0433	0,52	0,06	0,00	0,02	-	0,01	0,01	0,62	1,01
01.0441	1,17	0,13	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	1,34	2,91
01.0443	0,02	0,00	-	-	-	-	-	0,02	2,12
01.0461	0,06	0,03	-	0,00	0,01	0,01	-	0,11	3,76
01.0470	0,19	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	-	0,24	1,68
01.0474	0,28	0,14	0,00	0,02	0,12	0,00	0,01	0,57	3,80
01.0478	0,11	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,14	2,69
01.0482	0,02	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-	0,06	5,45
01.0486	0,44	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	-	0,58	3,31
01.0490	0,71	0,02	0,00	0,00	-	-	-	0,73	3,06
01.0501	0,04	0,07	-	0,00	0,01	0,01	0,00	0,14	2,32
01.0509	0,26	0,11	0,00	0,00	0,01	-	-	0,38	1,16
01.0512	0,16	0,16	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,38	5,27
01.0545	1,28	0,26	0,06	0,02	0,00	0,00	0,04	1,70	7,53
01.0546	1,46	0,65	0,00	0,01	0,00	-	0,00	2,14	5,46
01.0550	0,54	0,01	0,00	0,01	0,00	-	0,00	0,57	2,89
01.0555	0,73	0,10	-	0,00	-	0,01	-	0,86	2,74
01.0556	0,47	0,13	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,66	4,74
01.0567	0,05	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,07	5,28
01.0569	1,09	0,19	0,01	0,01	0,10	-	0,00	1,41	14,27
01.0590	0,03	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,04	1,40
01.0595	0,06	0,02	-	0,00	0,03	-	0,00	0,12	0,43
01.0599	0,48	0,00	0,00	0,03	-	-	0,01	0,54	1,22
01.0604	0,02	0,01	0,00	0,00	-	-	-	0,04	0,36

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
01.0611	0,45	0,02	0,01	0,04	-	0,00	-	0,52	1,88
01.0622	0,27	0,04	0,00	0,02	0,10	0,00	0,01	0,44	5,21
01.0674	0,83	0,46	0,60	0,02	0,01	0,01	0,01	1,94	4,30
01.0691	0,07	0,02	0,00	0,00	0,14	-	-	0,23	0,86
01.0700	0,88	0,05	-	0,00	-	-	-	0,93	1,06
01.0718	0,14	0,07	0,02	0,00	0,01	-	-	0,25	2,71
01.0724	0,38	0,35	0,00	-	0,08	-	-	0,80	0,81
01.0755	0,26	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,27	1,16
01.0769	0,82	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	7,22
01.0786	0,48	0,06	-	0,00	0,05	-	0,00	0,60	2,49
01.0788	0,61	0,14	0,00	0,00	-	-	-	0,75	2,94
01.0791	0,04	0,32	0,01	0,02	-	0,10	-	0,49	5,38
01.0794	0,09	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,76	8,83
01.0867	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,17	5,70
01.0913	0,71	0,28	0,00	0,00	0,00	0,02	-	1,03	7,80
01.0918	0,43	0,00	-	-	-	0,00	-	0,43	10,04
01.0924	0,58	0,06	-	0,01	0,02	0,00	0,00	0,67	3,09
01.1780	0,04	0,05	-	0,00	-	0,00	0,00	0,10	2,04
01.1807	0,03	0,09	-	0,01	0,00	0,02	0,00	0,16	1,29
01.1816	0,01	0,00	0,00	-	0,02	-	-	0,03	0,36
01.1819	0,25	0,12	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,41	7,56
01.1842	0,96	0,57	0,01	0,05	0,00	0,18	0,00	1,79	9,60
01.1852	0,01	0,01	-	0,00	0,02	-	0,00	0,04	0,15
01.1857	0,06	0,07	0,01	0,02	0,18	0,00	-	0,35	4,34
01.1859	0,06	-	-	-	-	0,00	-	0,06	0,18
Woj.	50,34	16,97	4,32	2,95	2,45	1,14	0,70	79,46	559,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 25,2 tys. porad dla 23,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.14). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,1. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 51,3%. 83 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0001	4,25	2,01	2,11	52,21	24,54	-	45,93	1,06	-	-
01.0002	5,02	1,59	3,16	72,97	25,36	-	27,03	-	-	-
01.0003	4,18	2,18	1,92	74,37	45,38	-	24,87	0,45	-	-
01.0004	6,53	3,83	1,71	81,08	72,04	-	18,95	-	-	-
01.0005	7,84	2,43	3,22	74,00	60,02	-	26,00	-	-	-
01.0006	11,42	5,78	1,97	56,61	25,70	-	43,39	-	-	-
01.0007	4,42	2,12	2,09	62,29	16,88	-	34,43	1,76	-	-
01.0008	7,93	3,05	2,60	85,17	58,75	-	14,83	-	-	-
01.0010	6,56	2,78	2,36	92,62	53,14	-	7,38	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0011	4,76	2,07	2,30	87,28	32,28	-	12,59	0,10	-	-
01.0012	2,43	1,20	2,03	73,05	60,39	-	26,95	-	-	-
01.0013	13,01	3,82	3,40	71,15	55,72	-	28,85	-	-	-
01.0014	2,81	1,23	2,28	76,00	47,03	-	23,46	0,21	-	-
01.0016	6,61	2,30	2,88	40,41	23,21	-	59,55	0,02	-	-
01.0017	8,31	3,66	2,27	53,00	40,70	-	47,00	-	-	-
01.0018	21,08	8,10	2,60	47,78	31,45	-	52,20	0,00	-	-
01.0019	13,69	6,04	2,27	68,01	47,70	-	31,99	-	-	-
01.0021	6,63	3,02	2,20	75,49	59,95	-	24,02	0,41	-	-
01.0023	6,46	2,73	2,37	61,17	35,36	-	38,83	-	-	-
01.0024	8,32	4,03	2,06	78,89	74,71	-	21,08	0,02	-	-
01.0025	3,58	2,15	1,67	57,75	43,23	-	42,19	0,03	-	-
01.0026	4,37	1,96	2,23	63,78	48,36	-	36,22	-	-	-
01.0028	7,59	3,58	2,12	80,34	61,84	-	19,21	0,43	-	-
01.0030	2,33	1,02	2,28	62,97	34,92	-	37,03	-	-	-
01.0032	10,30	4,15	2,48	61,78	40,01	-	38,22	-	-	-
01.0033	9,08	4,07	2,23	83,10	56,81	-	16,90	-	-	-
01.0034	4,53	2,39	1,90	70,10	44,39	-	29,86	-	0,04	-
01.0035	4,63	2,15	2,15	73,15	53,94	-	26,85	-	-	-
01.0036	3,89	1,75	2,22	65,31	46,94	-	34,61	0,05	-	-
01.0037	6,46	3,21	2,01	81,25	56,05	-	18,75	-	-	-
01.0040	2,31	1,49	1,55	92,67	82,56	-	4,30	1,48	-	-
01.0042	6,10	2,89	2,11	70,90	49,61	-	29,10	-	-	-
01.0043	2,69	0,76	3,53	59,36	41,87	-	40,64	-	-	-
01.0045	4,16	1,81	2,29	64,95	57,95	-	34,45	0,34	-	-
01.0047	3,57	1,49	2,40	85,24	70,76	-	14,76	-	-	-
01.0057	3,89	1,67	2,33	76,34	67,40	-	23,07	0,31	-	-
01.0067	2,91	1,27	2,30	72,10	54,70	-	27,90	-	-	-
01.0076	7,31	3,75	1,95	67,85	58,57	-	32,15	-	-	-
01.0078	8,93	3,35	2,67	69,88	58,99	-	30,12	-	-	-
01.0084	0,62	0,40	1,56	86,38	86,38	-	13,62	-	-	-
01.0090	1,93	0,87	2,23	66,80	55,95	-	33,20	-	-	-
01.0117	3,93	1,84	2,13	67,63	51,49	-	32,37	-	-	-
01.0125	0,37	0,20	1,83	60,43	35,56	-	39,57	-	-	-
01.0142	9,19	3,79	2,42	79,61	72,13	-	20,39	-	-	-
01.0155	3,09	1,39	2,22	70,36	57,79	-	29,64	-	-	-
01.0156	5,24	2,38	2,20	82,85	60,40	-	17,15	-	-	-
01.0160	25,20	23,38	1,08	41,02	3,19	-	58,98	-	-	-
01.0163	1,06	0,43	2,44	53,44	31,57	-	46,56	-	-	-
01.0165	1,40	0,66	2,13	71,28	69,42	-	28,72	-	-	-
01.0170	5,21	2,85	1,83	67,73	48,14	-	32,27	-	-	-
01.0173	3,47	1,38	2,51	92,72	75,01	-	7,28	-	-	-
01.0174	3,39	1,38	2,47	68,70	63,60	-	31,30	-	-	-
01.0187	1,91	1,06	1,79	78,41	71,70	-	21,59	-	-	-
01.0235	7,62	2,35	3,25	48,20	38,26	-	51,80	-	-	-
01.0242	3,07	1,46	2,10	71,72	50,67	-	28,28	-	-	-
01.0245	1,87	0,82	2,29	76,23	67,72	-	23,77	-	-	-
01.0250	7,45	3,23	2,31	89,65	76,74	-	10,35	-	-	-
01.0254	7,07	2,97	2,38	81,42	71,91	-	18,58	-	-	-
01.0256	1,74	0,73	2,40	83,94	73,34	-	16,06	-	-	-
01.0257	4,05	1,28	3,17	77,59	75,42	-	22,41	-	-	-
01.0258	1,46	0,57	2,55	81,66	67,56	-	18,34	-	-	-
01.0262	4,69	2,14	2,19	87,20	75,74	-	12,80	-	-	-
01.0271	1,28	0,35	3,65	67,89	54,84	-	32,11	-	-	-
01.0276	1,92	0,85	2,26	79,58	67,21	-	20,42	-	-	-
01.0307	1,05	0,56	1,88	83,03	80,84	-	16,97	-	-	-
01.0313	2,48	1,11	2,24	57,68	45,30	-	42,32	-	-	-
01.0319	3,94	1,61	2,44	85,39	71,74	-	14,61	-	-	-
01.0331	2,60	0,61	4,27	56,96	44,93	-	43,04	-	-	-
01.0335	10,50	3,33	3,15	60,75	48,29	-	39,25	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0343	3,83	1,49	2,56	76,83	34,72	-	23,17	-	-	-
01.0351	4,25	1,94	2,19	75,28	62,61	-	24,72	-	-	-
01.0352	3,22	1,76	1,83	87,77	75,51	-	12,23	-	-	-
01.0380	2,75	1,80	1,53	39,98	5,95	-	60,02	-	-	-
01.0383	3,46	1,49	2,33	84,21	72,34	-	15,79	-	-	-
01.0402	5,87	2,85	2,06	80,53	68,27	-	19,47	-	-	-
01.0405	3,66	1,36	2,70	89,08	80,83	-	10,92	-	-	-
01.0418	3,26	1,48	2,21	68,95	62,27	-	31,05	-	-	-
01.0425	2,91	1,13	2,58	59,61	54,66	-	40,39	-	-	-
01.0426	1,25	0,58	2,16	83,57	82,77	-	16,43	-	-	-
01.0428	7,32	3,00	2,44	74,43	59,48	-	25,52	0,04	-	-
01.0431	1,76	0,86	2,05	90,98	79,23	-	9,02	-	-	-
01.0432	6,49	2,70	2,40	72,72	57,12	-	27,28	-	-	-
01.0433	1,63	0,80	2,03	56,27	45,21	-	43,73	-	-	-
01.0441	4,25	1,97	2,16	54,92	45,86	-	45,03	0,02	-	-
01.0443	2,14	0,83	2,58	59,82	45,03	-	40,18	-	-	-
01.0461	3,87	1,00	3,85	53,23	47,05	-	46,77	-	-	-
01.0470	1,92	0,88	2,20	82,75	65,04	-	17,25	-	-	-
01.0474	4,38	2,12	2,07	77,54	65,39	-	22,46	-	-	-
01.0478	2,83	1,04	2,72	79,53	64,00	-	20,47	-	-	-
01.0482	5,51	1,85	2,98	82,99	68,97	-	17,01	-	-	-
01.0486	3,88	1,57	2,47	49,54	34,73	-	50,46	-	-	-
01.0490	3,79	1,07	3,55	82,03	74,85	-	17,97	-	-	-
01.0501	2,46	0,96	2,58	78,98	72,72	-	21,06	-	-	-
01.0509	1,54	0,45	3,39	31,88	28,31	-	68,12	-	-	-
01.0512	5,65	1,83	3,08	57,00	45,55	-	43,00	-	-	-
01.0545	9,23	3,63	2,54	73,45	53,79	-	26,46	0,07	-	-
01.0546	7,59	2,84	2,67	63,27	57,59	-	36,73	-	-	-
01.0550	3,46	1,48	2,33	63,53	44,59	-	36,35	0,06	-	-
01.0555	3,60	0,84	4,26	43,63	37,05	-	56,37	-	-	-
01.0556	5,40	2,16	2,50	68,43	59,64	-	31,57	-	-	-
01.0567	5,35	1,63	3,27	73,01	64,84	-	26,99	-	-	-
01.0569	15,69	7,13	2,20	66,52	44,86	-	33,48	-	-	-
01.0590	1,44	0,69	2,09	84,44	67,15	-	15,56	-	-	-
01.0595	0,55	0,22	2,44	63,74	58,97	-	36,26	-	-	-
01.0599	1,76	0,65	2,71	72,57	57,98	-	27,43	-	-	-
01.0604	0,39	0,21	1,83	81,12	63,52	-	18,88	-	-	-
01.0611	2,40	0,93	2,58	68,82	64,20	-	30,31	0,33	-	-
01.0622	5,65	2,63	2,14	85,87	80,32	-	14,13	-	-	-
01.0674	6,24	2,92	2,14	67,61	59,68	-	32,36	0,02	-	-
01.0691	1,09	0,44	2,47	70,03	59,76	-	29,97	-	-	-
01.0700	1,99	0,78	2,57	26,00	20,48	-	74,00	-	-	-
01.0718	2,96	1,19	2,49	85,35	77,45	-	14,28	0,17	-	-
01.0724	1,61	0,62	2,59	66,73	55,43	-	33,27	-	-	-
01.0755	1,43	0,64	2,25	83,30	65,83	-	16,70	-	-	-
01.0769	8,22	2,50	3,29	39,38	35,35	-	60,62	-	-	-
01.0786	3,09	1,24	2,50	88,95	74,79	-	11,05	-	-	-
01.0788	3,69	1,35	2,73	62,46	57,66	-	37,54	-	-	-
01.0791	5,87	2,21	2,66	67,29	61,77	-	32,71	-	-	-
01.0794	9,59	3,04	3,15	54,75	47,66	-	45,25	-	-	-
01.0867	5,87	2,94	2,00	39,12	39,12	-	60,87	-	-	0,02
01.0913	8,83	2,75	3,21	48,27	36,63	-	51,73	-	-	-
01.0918	10,47	4,56	2,29	49,25	20,33	-	50,75	-	-	-
01.0924	3,76	1,56	2,41	80,16	65,17	-	19,84	-	-	-
01.1780	2,14	1,07	2,00	69,08	61,14	-	30,92	-	-	-
01.1807	1,45	0,71	2,05	77,98	66,74	-	22,02	-	-	-
01.1816	0,39	0,24	1,60	74,68	57,03	-	25,32	-	-	-
01.1819	7,97	3,37	2,36	78,16	50,13	-	21,84	-	-	-
01.1842	11,38	4,17	2,73	87,71	75,04	-	12,28	-	-	-
01.1852	0,19	0,12	1,61	80,85	76,06	-	19,15	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.1857	4,69	1,00	4,68	86,08	81,17	-	13,92	-	-	-
01.1859	0,24	0,15	1,60	91,98	87,76	-	8,02	-	-	-
Woj.	639,26	259,06	2,47	68,00	51,30	-	31,92	0,05	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.16 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁰ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.17.

Tabela 2.2.15: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	92,61	7,01	0,38
kujawsko-pomorskie	94,83	4,90	0,27
lubelskie	96,26	3,60	0,14
lubuskie	95,07	4,72	0,21
łódzkie	94,95	4,83	0,21
małopolskie	94,73	5,00	0,26
mazowieckie	94,56	5,14	0,29
opolskie	96,67	3,23	0,11
podkarpackie	95,36	4,45	0,20
podlaskie	96,11	3,73	0,16
pomorskie	92,89	6,69	0,42
śląskie	93,43	6,22	0,35
świętokrzyskie	95,30	4,51	0,19
warmińsko-mazurskie	95,26	4,55	0,19
wielkopolskie	95,86	4,01	0,13
zachodniopomorskie	92,84	6,70	0,45
Polska	94,52	5,21	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0001	0,49	97,18	-	2,33	52,54	15	28,96	17,22	53,81
01.0002	0,32	99,68	-	-	52,01	16	15,49	12,10	72,41
01.0003	0,60	98,59	0,02	0,79	58,26	13	31,95	20,39	47,65
01.0004	0,29	97,73	0,17	1,81	25,64	168	36,20	28,16	35,64
01.0005	14,91	84,79	0,17	0,14	37,76	21	13,19	11,40	75,41

⁹⁰Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0006	25,62	74,32	0,05	0,01	43,28	13	32,02	16,36	51,62
01.0007	3,51	93,67	-	2,83	68,33	8	27,10	18,96	53,94
01.0008	0,20	99,63	0,03	0,14	40,01	28	18,16	16,35	65,49
01.0010	7,49	92,47	-	0,05	57,64	11	21,29	18,54	60,17
01.0011	0,10	99,79	0,02	0,08	56,92	14	22,06	23,00	54,94
01.0012	2,55	97,33	0,12	-	44,12	20	27,86	21,77	50,37
01.0013	2,74	97,26	-	-	35,77	28	10,73	11,36	77,91
01.0014	0,39	99,04	-	0,57	55,78	14	23,53	17,85	58,62
01.0016	1,33	98,55	-	0,12	61,06	12	14,49	17,12	68,40
01.0017	2,50	97,46	0,04	-	65,75	9	21,36	21,82	56,81
01.0018	11,39	88,59	-	0,01	56,07	11	17,46	16,36	66,18
01.0019	6,86	93,13	0,01	-	63,56	8	20,56	19,61	59,84
01.0021	0,47	99,44	-	0,09	43,52	21	23,07	20,61	56,32
01.0023	2,41	97,59	-	-	64,25	10	20,67	19,07	60,26
01.0024	2,34	97,64	-	0,01	56,67	14	25,66	21,01	53,33
01.0025	14,88	85,06	-	0,06	43,37	17	39,82	23,79	36,39
01.0026	9,44	90,38	0,02	0,16	64,10	8	24,90	19,38	55,72
01.0028	3,79	95,76	-	0,45	63,33	9	24,51	22,53	52,96
01.0030	1,38	98,37	0,26	-	31,01	35	19,78	20,30	59,91
01.0032	5,61	94,39	-	-	58,90	10	18,97	17,83	63,20
01.0033	9,53	90,39	0,08	-	46,33	16	22,23	21,51	56,26
01.0034	9,08	90,92	-	-	55,04	12	30,92	21,33	47,75
01.0035	6,15	93,85	-	-	48,48	16	23,81	20,29	55,90
01.0036	5,40	94,57	0,03	-	53,47	14	21,44	22,49	56,07
01.0037	21,80	78,20	-	-	45,20	13	26,53	22,70	50,77
01.0040	0,39	96,44	0,13	3,04	24,51	77	41,26	32,54	26,20
01.0042	2,33	97,46	0,21	-	58,55	12	24,85	22,58	52,57
01.0043	6,07	93,75	0,15	0,04	44,44	19	12,13	9,45	78,41
01.0045	5,51	93,72	-	0,77	53,79	13	22,04	19,68	58,29
01.0047	34,70	65,25	-	0,06	47,83	7	17,47	19,83	62,70
01.0057	1,23	98,74	0,03	-	37,03	36	20,24	17,02	62,74
01.0067	1,51	97,56	0,79	0,14	49,81	17	21,09	18,78	60,13
01.0076	1,14	98,84	0,01	0,01	35,28	30	29,24	23,33	47,43
01.0078	0,03	99,90	0,04	0,02	52,82	15	16,71	14,21	69,09
01.0084	-	99,52	0,48	-	33,49	37	37,98	40,06	21,96
01.0090	1,19	98,66	0,16	-	40,07	26	21,98	20,58	57,45
01.0117	4,43	95,21	0,13	0,23	49,73	15	25,03	18,84	56,12
01.0125	9,63	87,97	2,41	-	43,85	18	35,56	15,51	48,93
01.0142	4,76	95,22	0,01	0,01	44,53	20	17,31	18,09	64,60
01.0155	1,91	98,09	-	-	62,94	9	21,48	21,44	57,08
01.0156	6,73	92,83	0,44	-	55,35	10	21,80	22,58	55,62
01.0160	100,00	-	-	-	-	-	86,41	11,41	2,18
01.0163	0,38	99,15	-	0,47	53,35	15	15,36	22,43	62,21
01.0165	0,07	99,79	-	0,14	55,81	14	25,09	19,39	55,52
01.0170	1,27	98,71	0,02	-	64,49	10	32,52	23,56	43,92
01.0173	2,53	96,66	0,81	-	24,47	51	16,38	21,88	61,73
01.0174	0,88	99,12	-	-	52,49	15	17,42	20,04	62,54
01.0187	0,47	99,32	0,10	0,10	7,81	60	30,71	24,63	44,65
01.0235	0,60	99,19	0,21	-	45,28	22	13,16	15,93	70,91
01.0242	1,01	98,86	0,13	-	51,38	16	19,79	29,35	50,86
01.0245	0,43	99,20	0,27	0,11	58,51	10	21,84	18,20	59,96
01.0250	0,43	98,79	0,78	-	35,49	35	19,67	21,01	59,31
01.0254	0,54	99,31	0,06	0,10	51,40	16	20,69	19,33	59,98
01.0256	0,17	99,54	0,29	-	39,68	27	18,58	16,97	64,45
01.0257	0,35	98,62	1,04	-	49,78	17	15,13	11,15	73,72
01.0258	0,27	99,52	0,14	0,07	38,26	26	14,24	19,30	66,46
01.0262	0,41	99,34	0,19	0,06	48,42	19	22,04	21,72	56,23
01.0271	0,08	99,30	0,08	0,55	13,28	82	10,23	9,22	80,55
01.0276	0,05	99,27	0,68	-	42,04	24	19,84	21,31	58,85
01.0307	-	99,90	-	0,10	50,71	17	30,51	21,16	48,33
01.0313	0,08	99,92	-	-	38,48	29	18,68	24,20	57,12

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0319	1,45	98,48	0,05	0,03	41,12	25	16,19	21,60	62,21
01.0331	0,04	99,96	-	-	10,76	202	6,23	7,61	86,16
01.0335	-	100,00	-	-	54,66	15	11,87	15,32	72,81
01.0343	0,42	99,58	-	-	21,66	48	16,88	14,79	68,34
01.0351	0,26	95,88	0,05	3,81	44,80	21	22,18	21,12	56,70
01.0352	0,03	99,97	-	-	54,90	14	31,50	24,15	44,35
01.0380	-	100,00	-	-	68,59	12	43,28	28,61	28,10
01.0383	1,62	98,21	0,14	0,03	57,27	11	20,27	19,28	60,45
01.0402	4,12	95,72	0,15	-	55,60	13	25,86	20,95	53,19
01.0405	0,16	99,75	0,08	-	31,29	51	14,80	18,62	66,58
01.0418	4,96	94,76	0,28	-	24,15	33	24,09	15,87	60,04
01.0425	1,31	98,69	-	-	56,17	13	15,92	18,70	65,38
01.0426	0,72	99,28	-	-	41,27	22	25,48	17,79	56,73
01.0428	6,96	93,04	-	-	33,58	28	16,78	23,62	59,60
01.0431	0,28	99,72	-	-	56,19	12	25,43	24,29	50,28
01.0432	3,34	96,59	0,05	0,02	46,64	20	20,53	15,32	64,15
01.0433	0,37	99,45	0,18	-	25,92	32	22,11	30,47	47,42
01.0441	2,14	97,72	-	0,14	34,49	27	19,54	29,52	50,94
01.0443	6,25	93,56	0,09	0,09	49,28	15	15,17	15,21	69,62
01.0461	10,37	89,63	-	-	45,76	17	6,95	10,03	83,01
01.0470	0,62	99,38	-	-	46,81	21	23,27	19,74	56,99
01.0474	2,10	97,83	-	0,07	47,57	19	24,83	22,39	52,78
01.0478	0,74	98,98	0,04	0,25	64,21	10	12,85	19,84	67,31
01.0482	2,29	97,42	0,25	0,04	29,60	76	13,33	14,07	72,60
01.0486	1,67	98,30	0,03	-	56,87	12	19,31	16,68	64,01
01.0490	0,87	99,13	-	-	30,51	35	10,03	11,67	78,31
01.0501	20,57	78,98	0,41	0,04	57,32	8	16,38	15,77	67,85
01.0509	0,65	99,03	-	0,32	55,78	14	10,71	9,74	79,55
01.0512	4,44	95,19	0,32	0,05	54,15	14	13,48	12,92	73,60
01.0545	5,15	94,81	0,01	0,03	34,27	28	14,92	22,15	62,93
01.0546	1,04	98,91	0,05	-	53,04	15	16,07	13,35	70,58
01.0550	6,94	92,97	0,09	-	55,61	13	20,30	18,10	61,60
01.0555	0,42	99,56	-	0,03	41,41	25	6,36	8,94	84,70
01.0556	0,76	99,24	-	-	66,12	9	17,33	19,85	62,82
01.0567	14,83	85,17	-	-	29,62	54	12,38	12,16	75,46
01.0569	26,19	73,79	-	0,03	46,12	11	22,45	20,09	57,46
01.0590	2,78	96,94	0,21	0,07	60,76	9	24,03	23,19	52,78
01.0595	1,47	97,99	0,55	-	59,34	11	19,23	19,41	61,36
01.0599	1,25	98,52	-	0,23	44,46	21	16,47	14,99	68,54
01.0604	0,51	99,49	-	-	58,93	10	30,10	30,10	39,80
01.0611	-	99,67	0,21	0,12	59,99	12	15,82	17,99	66,19
01.0622	2,73	97,04	0,18	0,05	60,45	9	22,21	23,95	53,84
01.0674	0,11	99,73	0,13	0,03	40,89	26	25,80	18,15	56,05
01.0691	2,66	97,34	-	-	39,96	26	18,15	14,67	67,19
01.0700	0,15	99,75	0,10	-	15,81	49	12,45	19,98	67,57
01.0718	0,51	99,12	-	0,37	42,84	23	16,85	19,65	63,50
01.0724	0,68	99,07	0,12	0,12	30,35	39	15,64	16,01	68,34
01.0755	-	99,65	0,35	-	26,83	37	23,55	16,21	60,24
01.0769	1,00	97,81	1,19	-	38,42	25	11,20	11,75	77,04
01.0786	5,53	94,44	-	0,03	37,82	23	15,26	21,98	62,77
01.0788	0,84	99,16	-	-	31,46	35	13,48	17,90	68,62
01.0791	10,27	89,73	-	-	59,24	9	16,20	15,40	68,39
01.0794	7,22	92,78	-	-	46,93	17	11,93	12,37	75,70
01.0867	24,08	75,87	0,02	0,03	47,82	9	26,50	22,85	50,65
01.0913	9,61	89,91	0,46	0,01	31,09	33	11,29	12,41	76,30
01.0918	43,91	55,95	0,12	0,01	32,57	13	22,24	16,07	61,69
01.0924	7,23	92,48	0,27	0,03	39,94	22	18,13	19,57	62,30
01.1780	2,43	97,20	0,37	-	69,55	6	25,60	27,37	47,03
01.1807	1,93	96,76	1,31	-	58,80	11	25,95	22,50	51,55
01.1816	2,05	97,44	0,51	-	35,04	29	39,90	26,09	34,02
01.1819	11,44	88,43	-	0,13	54,09	13	17,65	22,40	59,95

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.1842	0,74	98,88	0,26	0,11	48,92	18	15,20	15,90	68,90
01.1852	3,72	96,28	-	-	48,94	16	36,70	34,04	29,26
01.1857	0,70	99,30	-	-	18,19	283	6,46	7,38	86,16
01.1859	1,27	98,73	-	-	66,67	8	40,93	26,16	32,91
Woj.	9,68	90,07	0,11	0,14	45,42	17	22,46	18,18	59,36

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0001	1	2,29	0,42	0,01	33,97	0,38	-	64,49	-	-	-
01.0002	1	3,64	0,51	0,01	66,55	0,36	-	33,45	-	-	0,04
01.0003	1	1,99	0,41	0,00	64,99	0,59	-	34,56	-	-	-
01.0004	1	2,33	0,55	0,00	69,82	0,92	-	30,27	-	-	0,06
01.0005	1	5,91	0,95	0,01	73,33	0,88	-	26,67	-	-	0,02
01.0006	1	5,89	1,19	0,00	45,24	0,51	-	54,76	-	-	3,19
01.0007	1	2,38	0,50	0,00	58,56	0,39	-	36,87	-	-	-
01.0008	1	5,19	0,96	0,01	80,92	0,70	-	19,08	-	-	-
01.0010	1	3,95	0,78	0,01	91,66	0,50	-	8,34	-	-	-
01.0011	1	2,62	0,47	0,01	82,09	0,39	-	17,84	-	-	3,02
01.0012	1	1,23	0,26	0,00	70,23	0,81	-	29,77	-	-	-
01.0013	1	10,14	1,69	0,01	65,80	0,82	-	34,20	-	-	-
01.0014	1	1,65	0,32	0,01	66,04	0,62	-	33,41	-	-	0,28
01.0016	1	4,52	0,77	0,01	35,53	0,55	-	64,43	-	-	2,12
01.0017	1	4,72	0,97	0,00	44,19	0,78	-	55,81	-	-	4,12
01.0018	1	13,95	2,69	0,01	41,10	0,69	-	58,88	-	-	1,38
01.0019	1	8,19	1,89	0,00	65,25	0,73	-	34,75	-	-	0,04
01.0021	1	3,73	0,80	0,00	80,01	0,79	-	19,48	-	-	1,44
01.0023	1	3,89	0,78	0,01	55,80	0,58	-	44,20	-	-	-
01.0024	1	4,44	1,02	0,00	80,73	0,95	-	19,25	-	-	-
01.0025	1	1,30	0,30	0,00	46,20	0,79	-	53,65	-	-	4,49
01.0026	1	2,43	0,45	0,01	58,35	0,75	-	41,65	-	-	-
01.0028	1	4,02	0,87	0,00	78,70	0,84	-	20,88	-	-	3,07
01.0030	1	1,39	0,32	0,00	55,28	0,54	-	44,72	-	-	0,39
01.0032	1	6,51	1,28	0,01	54,34	0,70	-	45,66	-	-	0,62
01.0033	1	5,11	1,07	0,00	80,29	0,75	-	19,71	-	-	1,66
01.0034	1	2,16	0,50	0,00	70,49	0,73	-	29,51	-	-	0,66
01.0035	1	2,59	0,58	0,00	72,90	0,81	-	27,10	-	-	-
01.0036	1	2,18	0,48	0,00	59,71	0,78	-	40,29	-	-	1,38
01.0037	1	3,28	0,77	0,00	84,45	0,80	-	15,55	-	-	-
01.0040	1	0,60	0,16	0,00	87,91	0,88	-	1,49	-	-	0,19
01.0042	1	3,21	0,69	0,00	68,34	0,74	-	31,66	-	-	0,73
01.0043	1	2,11	0,31	0,01	54,25	0,80	-	45,75	-	-	-
01.0045	1	2,42	0,49	0,00	61,54	0,92	-	38,26	-	-	-
01.0047	1	2,24	0,51	0,00	85,08	0,89	-	14,92	-	-	-
01.0057	1	2,44	0,55	0,00	72,25	0,90	-	27,13	-	-	1,30
01.0067	1	1,75	0,38	0,00	63,84	0,80	-	36,16	-	-	1,70
01.0076	1	3,47	0,76	0,00	51,24	0,86	-	48,76	-	-	0,11
01.0078	-	6,17	1,22	0,01	63,82	0,87	-	36,18	-	-	0,51
01.0084	1	0,14	0,04	0,00	86,86	1,00	-	13,14	-	-	-
01.0090	1	1,11	0,24	0,00	61,66	0,86	-	38,34	-	-	0,15
01.0117	-	2,20	0,49	0,00	62,25	0,80	-	37,75	-	-	0,58

Tabela 2.2.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnic	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0125	-	0,18	0,04	0,00	46,99	0,72	-	53,01	-	-	-	-
01.0142	-	5,94	1,37	0,00	77,91	0,92	-	22,09	-	-	-	-
01.0155	-	1,76	0,40	0,00	70,32	0,82	-	29,68	-	-	-	0,81
01.0156	-	2,92	0,65	0,00	81,38	0,80	-	18,62	-	-	-	2,11
01.0160	-	0,55	0,17	0,00	39,27	0,12	-	60,73	-	-	-	-
01.0163	-	0,66	0,15	0,00	49,85	0,65	-	50,15	-	-	-	3,04
01.0165	-	0,78	0,17	0,00	60,46	0,97	-	39,54	-	-	-	0,21
01.0170	-	2,29	0,54	0,00	57,23	0,76	-	42,77	-	-	-	-
01.0173	-	2,14	0,44	0,00	91,42	0,84	-	8,58	-	-	-	3,01
01.0174	-	2,12	0,44	0,00	66,07	0,95	-	33,93	-	-	-	2,43
01.0187	-	0,85	0,24	0,00	67,61	0,91	-	32,39	-	-	-	-
01.0235	-	5,41	0,74	0,01	35,73	0,80	-	64,27	-	-	-	-
01.0242	-	1,56	0,40	0,00	70,83	0,76	-	29,17	-	-	-	2,71
01.0245	-	1,12	0,24	0,00	74,20	0,91	-	25,80	-	-	-	-
01.0250	-	4,42	0,98	0,00	86,18	0,86	-	13,82	-	-	-	3,47
01.0254	-	4,24	0,83	0,01	81,22	0,89	-	18,78	-	-	-	-
01.0256	-	1,12	0,26	0,00	78,91	0,90	-	21,09	-	-	-	0,23
01.0257	-	2,99	0,44	0,01	74,82	0,97	-	25,18	-	-	-	0,89
01.0258	-	0,97	0,22	0,00	78,27	0,86	-	21,73	-	-	-	1,45
01.0262	-	2,64	0,60	0,00	84,25	0,85	-	15,75	-	-	-	1,67
01.0271	-	1,03	0,16	0,01	67,51	0,78	-	32,49	-	-	-	1,15
01.0276	-	1,13	0,26	0,00	75,42	0,90	-	24,58	-	-	-	0,35
01.0307	-	0,51	0,13	0,00	76,73	0,97	-	23,27	-	-	-	0,26
01.0313	-	1,42	0,34	0,00	49,58	0,83	-	50,42	-	-	-	0,14
01.0319	-	2,45	0,55	0,00	80,84	0,87	-	19,16	-	-	-	1,31
01.0331	-	2,24	0,35	0,01	56,96	0,82	-	43,04	-	-	-	-
01.0335	-	7,64	1,28	0,01	54,85	0,81	-	45,15	-	-	-	-
01.0343	-	2,62	0,57	0,00	70,57	0,53	-	29,43	-	-	-	-
01.0351	-	2,41	0,55	0,00	67,48	0,87	-	32,52	-	-	-	1,72
01.0352	-	1,43	0,35	0,00	80,34	0,88	-	19,66	-	-	-	0,09
01.0380	-	0,77	0,22	0,00	20,03	0,06	-	79,97	-	-	-	-
01.0383	-	2,09	0,45	0,00	82,23	0,86	-	17,77	-	-	-	1,05
01.0402	-	3,12	0,72	0,00	79,60	0,88	-	20,40	-	-	-	-
01.0405	-	2,44	0,47	0,01	89,95	0,92	-	10,05	-	-	-	-
01.0418	-	1,96	0,43	0,00	55,13	0,91	-	44,87	-	-	-	0,93
01.0425	-	1,90	0,39	0,00	55,68	0,92	-	44,32	-	-	-	-
01.0426	-	0,71	0,15	0,00	78,81	0,99	-	21,19	-	-	-	-
01.0428	-	4,36	0,91	0,00	75,24	0,79	-	24,76	-	-	-	0,40
01.0431	-	0,89	0,20	0,00	85,67	0,87	-	14,33	-	-	-	-
01.0432	-	4,16	0,87	0,00	66,03	0,77	-	33,97	-	-	-	-
01.0433	-	0,77	0,19	0,00	49,61	0,82	-	50,39	-	-	-	6,27
01.0441	-	2,16	0,51	0,00	53,42	0,87	-	46,49	-	-	-	4,24
01.0443	-	1,49	0,34	0,00	54,96	0,77	-	45,04	-	-	-	-
01.0461	-	3,21	0,54	0,01	52,13	0,89	-	47,87	-	-	-	0,12
01.0470	-	1,10	0,24	0,00	83,41	0,85	-	16,59	-	-	-	-
01.0474	-	2,31	0,54	0,00	72,51	0,84	-	27,49	-	-	-	2,27
01.0478	-	1,91	0,40	0,00	78,81	0,79	-	21,19	-	-	-	-
01.0482	-	4,00	0,73	0,01	83,26	0,87	-	16,74	-	-	-	4,89
01.0486	-	2,49	0,50	0,00	40,91	0,71	-	59,09	-	-	-	-
01.0490	-	2,97	0,46	0,01	79,34	0,92	-	20,66	-	-	-	-
01.0501	-	1,67	0,36	0,00	77,59	0,94	-	22,47	-	-	-	-
01.0509	-	1,23	0,21	0,01	22,78	0,89	-	77,22	-	-	-	0,72
01.0512	-	4,16	0,70	0,01	51,33	0,83	-	48,67	-	-	-	0,33
01.0545	-	5,81	1,23	0,00	70,40	0,76	-	29,51	-	-	-	4,70
01.0546	-	5,36	1,12	0,00	56,30	0,94	-	43,70	-	-	-	1,52
01.0550	-	2,13	0,47	0,00	59,67	0,74	-	40,33	-	-	-	2,36
01.0555	-	3,05	0,46	0,01	39,57	0,85	-	60,43	-	-	-	2,15
01.0556	-	3,39	0,69	0,00	61,51	0,87	-	38,49	-	-	-	2,49
01.0567	-	4,04	0,65	0,01	73,04	0,89	-	26,96	-	-	-	-

Tabela 2.2.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0569	-	9,01	2,04	0,00	63,09	0,76	-	36,91	-	-	-	1,18
01.0590	-	0,76	0,18	0,00	84,47	0,87	-	15,53	-	-	-	0,93
01.0595	-	0,34	0,07	0,01	51,64	0,93	-	48,36	-	-	-	-
01.0599	-	1,21	0,23	0,01	67,77	0,79	-	32,23	-	-	-	0,49
01.0604	-	0,16	0,04	0,00	79,49	0,82	-	20,51	-	-	-	-
01.0611	-	1,59	0,33	0,00	63,27	0,94	-	35,41	-	-	-	1,99
01.0622	-	3,04	0,70	0,00	83,52	0,94	-	16,48	-	-	-	0,47
01.0674	-	3,50	0,74	0,00	64,76	0,89	-	35,18	-	-	-	0,04
01.0691	-	0,73	0,16	0,00	63,71	0,85	-	36,29	-	-	-	0,86
01.0700	-	1,35	0,33	0,00	17,53	0,88	-	82,47	-	-	-	1,69
01.0718	-	1,88	0,40	0,00	84,05	0,90	-	15,36	-	-	-	0,06
01.0724	-	1,10	0,24	0,00	60,76	0,83	-	39,24	-	-	-	-
01.0755	-	0,86	0,18	0,00	79,35	0,90	-	20,65	-	-	-	-
01.0769	-	6,33	1,10	0,01	32,88	0,92	-	67,12	-	-	-	-
01.0786	-	1,94	0,43	0,00	85,99	0,89	-	14,01	-	-	-	5,03
01.0788	-	2,53	0,52	0,00	60,24	0,92	-	39,76	-	-	-	1,25
01.0791	-	4,01	0,80	0,01	63,50	0,94	-	36,50	-	-	-	-
01.0794	-	7,26	1,30	0,01	49,06	0,87	-	50,94	-	-	-	-
01.0867	-	2,97	0,71	0,00	51,08	1,00	-	48,89	-	-	-	-
01.0913	-	6,74	1,20	0,01	42,85	0,79	-	57,15	-	-	-	-
01.0918	-	6,46	1,40	0,00	53,39	0,50	-	46,61	-	-	-	-
01.0924	-	2,34	0,51	0,00	77,00	0,86	-	23,00	-	-	-	1,11
01.1780	-	1,01	0,23	0,00	64,15	0,87	-	35,85	-	-	-	1,70
01.1807	-	0,75	0,17	0,00	80,46	0,87	-	19,54	-	-	-	0,17
01.1816	-	0,13	0,04	0,00	60,15	0,78	-	39,85	-	-	-	3,75
01.1819	1	4,78	1,07	0,00	76,29	0,67	-	23,71	-	-	-	-
01.1842	-	7,84	1,53	0,01	85,47	0,85	-	14,52	-	-	-	0,48
01.1852	-	0,06	0,02	0,00	76,36	0,95	-	23,64	-	-	-	2,38
01.1857	-	4,04	0,53	0,01	87,11	0,97	-	12,89	-	-	-	-
01.1859	-	0,08	0,02	0,00	83,33	0,95	-	16,67	-	-	-	-
Woj.	-	379,45	75,35	0,01	64,48	0,80	-	35,43	-	-	-	0,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.3 Poradnia endokrynologiczna

W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 26. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.18.

Tabela 2.2.18: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	75,11	2 888,69	26
kujawsko-pomorskie	134,83	3 210,21	42
lubelskie	165,58	4 245,69	39
lubuskie	50,55	3 159,62	16
łódzkie	142,26	4 184,03	34
małopolskie	242,07	4 401,22	55
mazowieckie	325,90	3 621,14	90
opolskie	57,73	5 248,18	11
podkarpackie	181,97	4 788,68	38
podlaskie	106,36	5 318,20	20
pomorskie	124,12	5 396,52	23

Tabela 2.2.18: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
śląskie	242,13	3 228,41	75
świętokrzyskie	90,11	3 604,48	25
warmińsko-mazurskie	85,92	3 068,43	28
wielkopolskie	156,59	3 479,89	45
zachodniopomorskie	84,58	7 048,50	12
Polska	2 265,82	3 913,33	579

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.4: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.5: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia endokrynologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 145,1 tys. porad (por. Tabela 2.2.19)⁹¹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 90,9 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 54,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 37,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.2⁹². W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.19: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia endokrynologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	77,94
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI	12,71
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA	0,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


⁹¹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.⁹²Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.20: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia endokrynologiczna	145,13	90,90	37,36	25,84


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.2: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.6: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 31,1% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,96.

Tabela 2.2.21: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	23,30	11,89	31,0	1,96
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe inne	0,01	0,00	0,0	2,50
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,00	0,00	0,0	2,00
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,02	0,01	0,0	1,57
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,00	0,00	0,0	1,50
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	2,50
nowotwory niezłośliwe razem	23,35	11,91	31,1	1,96

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.22 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.23. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od

rozpoznania) wyniósł 93%, z czego 15% porad stanowiły porady typu W11⁹³. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 92%, 23%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.22: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	87,64	14,02	-	8,98	11,12	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	60,00	-	-	-	20,00	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	100,00	-	-	-	50,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	100,00	18,18	-	-	13,64	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	100,00	-	-	-	66,67	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	60,00	20,00	-	-	40,00	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	87,63	14,01	-	8,96	11,14	-	-
choroby spoza grupy	95,66	16,08	-	1,69	10,70	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.23: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	86,49	19,67	-	9,69	11,60	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	85,71	35,71	-	7,14	14,29	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	72,97	33,33	-	1,80	24,32	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	99,31	40,00	-	-	5,52	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	91,30	13,04	-	8,70	13,04	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	100,00	23,08	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	82,61	34,78	-	13,04	17,39	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	95,24	26,98	-	3,17	6,35	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	95,11	31,56	-	-	17,33	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	83,78	29,73	-	10,81	13,51	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	94,52	36,30	-	2,05	9,59	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	86,49	19,69	-	9,68	11,60	-	-
choroby spoza grupy	95,16	25,36	-	1,76	9,18	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 26. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.24). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.25.

⁹³W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.24: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0017	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0239	NZOZ Remedis Sp. J.	m. Wrocław
01.0262	Ziemo - Vita Ośrodek Medyczny sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0352	NZOZ Przychodnia Kosmonautów sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0402	Strzegomskie Centrum Medycyna - Diagnostyczne sp. z o.o.	świdnicki
01.0428	Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa s.j.	m. Wałbrzych
01.0431	NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego sp. z o.o.	kłodzki
01.0474	NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra	m. Wałbrzych
01.0483	NZOZ Mieszko sp. z o.o.	świdnicki
01.0486	Centrum Usług Medycznych Eskulap sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą	świdnicki
01.0546	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	m. Legnica
01.0566	NZOZ w Jaśkowicach sp. z o.o.	legnicki
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0674	Wojewódzkie Centrum Medyczne Dobrzyńska	m. Wrocław
01.0883	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marzena Spaczyńska - Rusak	m. Legnica
01.0884	Prywatny Gabinet Lekarski Agata Jędrzejczyk - Musiak	m. Legnica
01.0895	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jurkian Krystyna	m. Legnica
01.0896	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Szczepańska	m. Legnica
01.0931	Adamarczuk - Janczyszyn Maria Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	bolesławiecki
01.0936	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Izabela Kobusińska - Libergal	m. Jelenia Góra

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
01.0001	0,32	-	-	-	-	0,32	0,48
01.0003	0,48	-	-	-	-	0,48	0,72
01.0004	1,24	0,00	0,01	0,00	-	1,25	2,21
01.0010	1,26	-	-	-	-	1,26	1,47
01.0011	1,27	-	0,00	-	-	1,27	2,23
01.0017	0,20	0,00	-	-	-	0,20	0,58
01.0019	0,24	0,00	-	-	-	0,24	1,82
01.0239	0,11	-	-	-	-	0,11	0,10
01.0262	0,11	-	-	-	-	0,11	0,25

Tabela 2.2.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
01.0352	0,80	0,00	-	-	-	0,80	1,68
01.0402	0,39	0,00	-	-	-	0,39	1,95
01.0428	0,73	0,00	-	-	0,00	0,74	3,52
01.0431	0,10	-	-	-	-	0,10	0,49
01.0474	0,63	-	-	-	-	0,63	1,85
01.0483	1,37	0,00	-	-	-	1,37	1,62
01.0486	0,35	-	-	-	-	0,35	1,74
01.0546	0,42	-	-	-	-	0,42	1,14
01.0566	0,59	-	-	-	-	0,59	1,72
01.0569	0,35	0,00	-	-	-	0,35	1,02
01.0674	5,64	0,00	-	-	-	5,65	10,52
01.0883	1,48	0,00	-	-	-	1,49	3,86
01.0884	0,44	-	-	-	-	0,44	0,86
01.0895	0,46	-	-	-	-	0,46	3,08
01.0896	1,78	-	-	-	-	1,78	2,74
01.0931	1,42	-	-	-	0,00	1,42	2,24
01.0936	1,13	-	-	-	-	1,13	1,87
Woj.	23,30	0,02	0,01	0,00	0,00	23,35	51,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 16,2 tys. porad dla 6,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.26. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 15,4%. 11 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.26: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0001	0,80	0,54	1,48	92,05	0,37	-	7,08	66,09	-	-
01.0003	1,21	0,98	1,23	88,07	24,61	-	1,57	10,19	-	-
01.0004	3,46	1,54	2,25	87,73	26,83	-	0,64	10,89	-	-
01.0010	2,73	1,44	1,90	77,32	1,54	-	22,53	9,17	-	-
01.0011	3,50	1,80	1,94	98,46	23,41	-	0,14	11,39	-	-
01.0017	0,79	0,48	1,63	89,57	6,36	-	-	14,50	-	-
01.0019	2,05	0,88	2,34	86,89	37,62	-	-	19,44	-	-
01.0239	0,20	0,18	1,13	80,49	4,39	-	19,51	0,98	-	-
01.0262	0,36	0,36	1,02	100,00	46,01	-	-	10,47	-	-
01.0352	2,49	1,85	1,35	90,67	16,53	-	9,33	22,24	-	-
01.0402	2,34	1,52	1,54	89,75	5,21	-	8,80	17,17	-	-
01.0428	4,25	2,89	1,47	99,25	7,67	-	-	9,59	-	-
01.0431	0,59	0,46	1,29	100,00	91,02	-	-	-	-	-
01.0474	2,48	1,13	2,19	100,00	2,38	-	-	7,45	-	-
01.0483	2,99	1,87	1,60	95,82	49,47	-	4,11	22,36	-	-
01.0486	2,09	1,34	1,56	92,76	4,51	-	6,47	11,31	-	-
01.0546	1,56	0,99	1,58	94,11	2,82	-	5,77	7,56	-	-

Tabela 2.2.26: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0566	2,31	1,80	1,28	96,15	15,50	-	3,81	16,19	-	-
01.0569	1,36	0,77	1,78	87,32	1,25	-	-	12,68	-	-
01.0674	16,17	6,08	2,66	91,21	13,02	-	3,90	4,83	-	-
01.0883	5,34	2,29	2,34	97,25	23,88	-	2,75	6,16	-	-
01.0884	1,31	0,71	1,84	98,17	45,26	-	1,83	7,34	-	-
01.0895	3,54	2,64	1,34	98,22	12,11	-	1,78	17,61	-	-
01.0896	4,52	2,62	1,72	97,59	2,79	-	2,41	11,42	-	-
01.0931	3,66	1,87	1,96	94,45	7,98	-	5,41	7,57	-	-
01.0936	2,99	1,69	1,77	88,80	7,89	-	5,58	5,48	-	-
Woj.	75,11	40,44	1,86	93,17	15,44	-	3,95	10,84	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.27 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.28 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁴ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.29.

Tabela 2.2.27: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,24	0,75	0,01
kujawsko-pomorskie	98,45	1,52	0,04
lubelskie	98,10	1,81	0,09
lubuskie	98,87	1,10	0,03
łódzkie	98,47	1,52	0,01
małopolskie	98,82	1,17	0,01
mazowieckie	98,26	1,71	0,03
opolskie	99,01	0,97	0,02
podkarpackie	98,43	1,54	0,02
podlaskie	98,78	1,21	0,01
pomorskie	99,11	0,88	0,01
śląskie	98,68	1,30	0,02
świętokrzyskie	97,83	2,13	0,04
warmińsko-mazurskie	98,51	1,47	0,03
wielkopolskie	98,86	1,13	0,01
zachodniopomorskie	98,63	1,34	0,02
Polska	98,59	1,39	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁹⁴Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.28: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0001	5,59	91,43	-	2,98	90,93	95	43,35	34,53	22,11
01.0003	0,33	99,17	-	0,50	36,87	1 378	65,20	26,35	8,45
01.0004	0,09	98,56	0,09	1,27	69,02	479	12,88	34,94	52,18
01.0010	0,04	99,56	0,04	0,37	63,78	714	25,80	30,83	43,38
01.0011	0,03	99,63	0,26	0,09	57,64	758	19,73	45,05	35,23
01.0017	-	100,00	-	-	52,54	905	35,24	39,19	25,57
01.0019	0,15	99,85	-	-	64,62	488	11,94	33,33	54,73
01.0239	0,49	17,07	-	82,44	52,20	718	78,54	18,54	2,93
01.0262	-	99,45	0,28	0,28	32,51	1 248	96,42	2,75	0,83
01.0352	-	100,00	-	-	77,52	546	55,53	27,26	17,21
01.0402	-	99,70	0,30	-	59,16	674	39,85	35,97	24,18
01.0428	0,33	99,67	-	-	36,94	1 470	47,26	27,70	25,04
01.0431	-	100,00	-	-	86,10	90	60,51	26,78	12,71
01.0474	0,20	99,80	-	-	34,49	1 276	10,80	40,69	48,51
01.0483	0,33	99,60	0,07	-	66,28	552	35,80	39,24	24,97
01.0486	-	99,95	0,05	-	43,34	1 245	39,93	32,50	27,56
01.0546	0,45	98,78	0,77	-	47,47	1 008	39,59	31,26	29,15
01.0566	0,09	99,87	0,04	-	46,23	1 082	62,25	23,03	14,72
01.0569	-	99,93	-	0,07	63,49	590	27,27	33,28	39,44
01.0674	0,17	99,22	0,48	0,12	35,36	1 633	8,29	26,18	65,53
01.0883	0,15	98,93	0,84	0,07	35,09	1 471	12,67	30,54	56,78
01.0884	1,30	98,70	-	-	38,99	1 217	22,94	43,58	33,49
01.0895	-	100,00	-	-	44,65	1 268	56,73	26,47	16,79
01.0896	-	100,00	-	-	35,04	1 802	30,77	35,10	34,13
01.0931	-	97,62	2,38	-	38,83	1 383	25,90	28,36	45,74
01.0936	-	98,23	0,23	1,54	21,42	2 296	22,59	52,14	25,27
Woj.	0,20	99,03	0,34	0,44	45,82	1 121	27,47	31,97	40,56

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.29: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0001	1	0,18	0,06	0,00	79,78	-	19,10	-	-	-	-
01.0003	1	0,10	0,03	0,00	68,63	0,24	12,75	-	-	-	-
01.0004	1	1,81	0,49	0,00	86,83	0,31	1,22	-	-	-	-
01.0010	1	1,18	0,31	0,00	77,41	0,04	22,25	-	-	-	-
01.0011	1	1,23	0,32	0,00	98,46	0,23	0,24	-	-	-	-
01.0017	1	0,20	0,05	0,00	91,04	0,05	-	-	-	-	-
01.0019	1	1,12	0,29	0,00	92,34	0,43	-	-	-	-	-
01.0239	-	0,01	0,00	0,00	66,67	0,50	33,33	-	-	-	-
01.0262	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-
01.0352	-	0,43	0,13	0,00	85,75	0,24	14,25	-	-	-	0,27
01.0402	-	0,57	0,16	0,00	89,22	0,06	8,66	-	-	-	-
01.0428	-	1,06	0,30	0,00	98,78	0,10	-	-	-	-	-
01.0431	-	0,08	0,02	0,00	100,00	0,89	-	-	-	-	-
01.0474	-	1,20	0,36	0,00	100,00	0,03	-	-	-	-	-
01.0483	-	0,75	0,21	0,00	91,97	0,50	8,03	-	-	-	-
01.0486	-	0,58	0,17	0,00	90,78	0,06	8,00	-	-	-	-
01.0546	-	0,46	0,13	0,00	90,77	0,05	9,01	-	-	-	0,24
01.0566	-	0,34	0,10	0,00	89,12	0,48	10,88	-	-	-	-
01.0569	-	0,54	0,17	0,00	76,39	0,00	-	-	-	-	-
01.0674	-	10,60	2,63	0,00	88,81	0,11	5,69	-	-	-	-

Tabela 2.2.29: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalna	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0883	-	3,03	0,80	0,00	96,44	0,35	-	3,56	-	-	-	-
01.0884	-	0,44	0,13	0,00	97,95	0,63	-	2,05	-	-	-	-
01.0895	-	0,60	0,17	0,00	98,32	0,42	-	1,68	-	-	-	-
01.0896	-	1,54	0,44	0,00	93,00	0,06	-	7,00	-	-	-	-
01.0931	-	1,67	0,40	0,00	89,84	0,15	-	9,98	-	-	-	-
01.0936	-	0,76	0,23	0,00	73,94	0,24	-	16,27	-	-	-	-
Woj.	-	30,46	8,08	0,00	90,35	0,19	-	5,77	-	-	-	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.4 Poradnia dermatologiczna


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 137. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.30.

Tabela 2.2.30: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	412,10	3 007,99	137
kujawsko-pomorskie	305,77	4 496,56	68
lubelskie	357,26	5 103,71	70
lubuskie	126,41	4 514,46	28
łódzkie	365,15	3 579,92	102
małopolskie	385,37	5 279,10	73
mazowieckie	640,12	4 325,13	148
opolskie	109,80	3 431,38	32
podkarpackie	353,07	5 117,01	69
podlaskie	185,07	5 140,94	36
pomorskie	340,48	5 007,03	68
śląskie	722,72	3 577,82	202
świętokrzyskie	170,72	4 742,33	36
warmińsko-mazurskie	213,51	5 083,67	42
wielkopolskie	508,13	3 878,85	131
zachodniopomorskie	225,44	3 757,40	60
Polska	5 421,13	4 163,70	1 302


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.7: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.8: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA DERMATOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia dermatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 520,3 tys. porad

(por. Tabela 2.2.31)⁹⁵. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 405,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 114,7 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 22,0% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.3⁹⁶. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.31: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia dermatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	405,47
PORADNIA WENEROLOGICZNA	0,13
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	0,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.32: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia dermatologiczna	520,32	405,64	22,04	18,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁹⁵Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁹⁶Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.9: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 9,9% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,35.

Tabela 2.2.33: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,02	0,01	0,0	1,07	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe inne	0,01	0,01	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,02	0,01	0,0	1,07	-
nowotwory niezłośliwe piersi	0,01	0,01	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	40,30	29,85	9,8	1,35	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,58	0,37	0,1	1,55	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,00	0,00	0,0	2,00	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,01	0,01	0,0	1,17	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,01	0,01	0,0	1,08	-
nowotwory niezłośliwe razem	40,96	30,27	9,9	1,35	-
choroby spoza grupy	371,13	172,39	90,1	2,15	56

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.34 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.35. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 79%, z czego 35% porad stanowiły porady typu W11⁹⁷. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 79%, 42%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.34: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	93,33	60,00	-	-	26,67	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	25,00	-	-	75,00	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	80,00	20,00	-	20,00	10,00	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	60,00	-	-	33,33	33,33	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	14,29	-	-	85,71	14,29	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	76,70	3,92	-	17,91	42,34	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	59,59	8,98	-	35,92	41,97	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	71,43	28,57	-	28,57	28,57	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	80,00	-	-	20,00	60,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	85,71	14,29	-	14,29	57,14	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	76,45	4,03	-	18,18	42,32	-	-
choroby spoza grupy	79,63	38,60	-	16,68	26,61	0,00	-

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

⁹⁷W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.35: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	83,89	35,57	-	8,05	26,85	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	68,75	12,50	-	15,62	40,62	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	75,72	17,59	-	17,59	34,78	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	67,30	20,38	-	23,22	27,01	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	54,79	16,44	-	38,36	26,03	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	74,44	6,56	-	18,79	35,08	-	0,00
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	50,19	8,08	-	46,33	25,70	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	60,00	16,67	-	20,00	23,33	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	68,75	25,00	-	25,00	21,88	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	42,71	8,81	-	54,92	12,88	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	75,56	17,78	-	20,00	28,89	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	74,06	6,62	-	19,22	34,92	-	0,00
choroby spoza grupy	80,02	46,24	-	15,89	21,62	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 137. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.36). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.37.

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0017	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiniński
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiniński
01.0086	Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki	m. Wrocław
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	dzierżoniowski
01.0104	NZOZ Zawidawie sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0141	Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa - Med	trzebnicki
01.0142	Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Oleśnicy	oleśnicki
01.0145	ZOZ w Żórawinie	wrocławski
01.0149	SP ZOZ Przychodnia w Sycowie	oleśnicki
01.0155	Centrum Medyczne Żmigród	trzebnicki
01.0156	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	strzeliński
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0165	Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Spzoz	m. Wrocław
01.0167	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Jelenia Góra
01.0174	Zespół Opieki Ambulatoryjnej w Kątach Wrocławskich	wrocławski
01.0185	Przychodnia przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0187	Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed s.a.	m. Wrocław
01.0192	Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy Pro - Med sp. z o.o.	m. Wrocław

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0239	NZOZ Remedis Sp. J.	m. Wrocław
01.0242	Puls NZOZ Ziemowit Rejniak s.j.	średzki
01.0249	Medicor - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne	m. Wrocław
01.0250	NZOZ Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0253	ZOZ Psie Pole sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0254	Karłowickie Centrum Medyczne Kar - Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0255	NZOZ "ar - Med" s.c.	m. Wrocław
01.0257	M - Med	m. Wrocław
01.0259	Przychodnia na Biskupinie sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0260	Ama Vita - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne	m. Wrocław
01.0261	Przychodnia Starmed Staromiejskie Centrum Medyczne	m. Wrocław
01.0262	Ziemo - Vita Ośrodek Medyczny sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0276	Aeroklub Polski	m. Wrocław
01.0302	NZOZ Ewa - Med sp. z o.o.	oławski
01.0307	EMC Instytut Medyczny s.a.	m. Wrocław
01.0308	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Medcom sp. z o.o.	wrocławski
01.0313	Manamedica Centrum Medyczne sp. z o.o. Przychodnie Lekarskie	wołowski
01.0319	Przychodnia Pulsantis Standard	m. Wrocław
01.0323	Centrum Medyczne Hipokrates s.c. NZOZ	oleśnicki
01.0335	NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna sp. z o.o.	oławski
01.0337	Amicur - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne	m. Wrocław
01.0343	NZOZ Twój Lekarz	wrocławski
01.0351	NZOZ Przychodnia - Nowy Dwór sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0352	NZOZ Przychodnia Kosmonautów sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0354	Dolnośląskie Specjalistyczne Centrum Medyczne	wołowski
01.0359	Ośrodek Medycyny Rodzinnej sp. z o.o.	wrocławski
01.0380	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	świdnicki
01.0383	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach	świdnicki
01.0405	NZOZ Zdrowy Sobięcín sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.0418	NZOZ Medyk	świdnicki
01.0425	NZOZprzychodnia Miejska	dzierżoniowski
01.0428	Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa s.j.	m. Wałbrzych
01.0431	NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego sp. z o.o.	kłodzki
01.0432	Przedsiębiorstwo Lecznicze NZOZ Bhmed sp. z o.o.	świdnicki
01.0437	Zespół Praktyk Lekarskich Ewa Chrzanowska, Krystyna Wolańska, Paweł Chrzanowski s.c.	dzierżoniowski
01.0441	NZOZ - Przychodnia na Browarnej sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.0455	NZOZ Zdrowie	świdnicki
01.0463	NZOZ Ars Medica s.c.	kłodzki
01.0464	NZOZ Eskulap sp. z o.o.	kłodzki
01.0470	Niepubliczny Ośrodek Opieki Zdrowotnej Nex - Medical	świdnicki
01.0474	NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra	m. Wałbrzych
01.0481	NZOZ Ars Medica sp. z o.o.	świdnicki
01.0486	Centrum Usług Medycznych Eskulap sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą	świdnicki
01.0490	NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego; Poradnie Specjalistyczne	kłodzki
01.0503	Salmed Przychodnia Specjalistyczna Aleksandra Kawalec	świdnicki
01.0509	Miejsko - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie	lubiąński
01.0510	Przychodnia Rejonowa w Jaworze	jaworski
01.0519	Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu	legnicki
01.0521	Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie	jaworski
01.0531	NZOZ Głogowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	głogowski
01.0545	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	głogowski
01.0546	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	m. Legnica
01.0550	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	jaworski
01.0551	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	polkowicki
01.0555	NZOZ Kormed sp. z o.o.	jaworski

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0556	Zespół Przychodni Lubmed	lubiński
01.0564	Przychodnia Hipokrates sp. z o.o.	głogowski
01.0566	NZOZ w Jaśkowicach sp. z o.o.	legnicki
01.0567	NZOZ Poradnie Specjalistyczne Zdzisława Madej - Kwapisz	legnicki
01.0568	Przychodnia Zdrowie	m. Legnica
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0570	Bm Medyk sp. z o.o. Przychodnia Lekarska	m. Legnica
01.0571	Spółka Lekarska Biegunowa Przychodnia Biegunowa	m. Legnica
01.0574	Centrum Medyczne w Legnicy sp. z o.o.	m. Legnica
01.0590	SP ZOZ w Bolkowie	jaworski
01.0648	Centrum Medyczne	m. Jelenia Góra
01.0674	Wojewódzkie Centrum Medyczne Dobrzyńska	m. Wrocław
01.0677	Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	m. Wrocław
01.0683	NZOZ Vitamedica	milicki
01.0687	Aavita Lekarska Przychodnia Leczniczo - Profilaktyczna sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0700	Lux Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0702	Citodent Centrum Stomatologiczne s.j. Furtak - Pobrotyn i S - Ka	m. Wrocław
01.0704	NZOZ Centrum Usług Stomatologicznych	milicki
01.0708	NZOZ Optimed	m. Wrocław
01.0711	Centrum Medyczne Fal - Med	m. Wrocław
01.0716	Te - Med	górowski
01.0718	NZOZ Wamed	oleśnicki
01.0727	Camea Instytut Medycyny Estetycznej s.j. Furtak - Pobrotyn i S - Ka	m. Wrocław
01.0739	Przychodnia Dermatologiczna - Dermed Irena Dudek - Zaborowska	trzebnicki
01.0747	Gabinet Dermatologiczny Grażyna Jabłeczka	m. Wrocław
01.0748	Ewa Bielanów Gabinet Kosmetyki Lekarskiej	m. Wrocław
01.0755	Planmed s.c. Donald Drożdż, Gerald Jerzy Drożdż	oleśnicki
01.0756	Centrum Medyczne Polmed	m. Wrocław
01.0771	NZOZ Wer - Med	dzierżoniowski
01.0772	Centrum Medyczne Medicover Wrocław	ząbkowicki
01.0790	NZOZ Dermed Sp. J.	ząbkowicki
01.0811	Przychodnia Lekarsko - Rehabilitacyjna Zdrovit	dzierżoniowski
01.0818	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maja Lichtańska - Król	wałbrzyski
01.0822	Prywatny Gabinet Lekarski Mirosława Lubińska	m. Wałbrzych
01.0861	NZOZ Poradnie Specjalistyczne	złotoryjski
01.0869	NZOZ Derma - Vita	lubiński
01.0872	NZOZ Kurtys - Opieka Zdrowotna	głogowski
01.0897	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Dermatologiczny Ewa Kanigowska	głogowski
01.0909	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Kubacka	m. Legnica
01.0916	Promadent Centrum Stomatologiczne	lubański
01.0923	NZOZ Specjalista	m. Jelenia Góra
01.0924	Przychodnia Zabobrze Opieka Specjalistyczna Magdalena Makiela - Wychota, Krzysztof Wychota s.j.	m. Jelenia Góra
01.0942	Indywidualna Praktyka Specjalistyczna Dermatolog - Wenerolog lek. Med. Bożena Kawecka - Kowalik	lwówecki
01.0944	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dermatolog Wenerolog lek. Med. Małgorzata Bartkowiak	bolesławiecki
01.0945	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dermatolog, Wenerolog Eleonora Głogocka - Hałubiec	bolesławiecki
01.0947	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Barbara Makarewicz	m. Jelenia Góra
01.0950	Praktyka Lekarska Anna Cisowska	kamiennogórski
01.0952	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Jacek Karski	zgorzelecki
01.0953	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Alicja Lecheta - Prawdzik	m. Jelenia Góra

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski
01.1842	PHM sp. z o.o.	m. Wrocław
01.1857	NZOZ Śródmieście - Biały Kamień sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.1859	A2 Clinic A. Krawczyk - Jagmin, A. Kosińska s.j.	m. Wałbrzych

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
01.0001	0,50	-	-	0,00	-	0,00	-	0,50	3,78
01.0006	0,57	-	-	-	-	-	-	0,57	2,22
01.0008	0,18	0,00	-	-	-	-	-	0,18	6,31
01.0013	0,05	0,22	-	0,00	-	-	-	0,27	1,66
01.0017	0,68	0,00	-	-	-	-	-	0,68	4,16
01.0019	0,69	-	-	-	-	-	-	0,69	5,86
01.0025	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	2,28
01.0034	0,28	-	-	-	-	-	-	0,28	2,01
01.0035	0,21	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,22	3,22
01.0040	0,29	-	-	-	-	-	-	0,29	2,47
01.0042	0,27	0,08	-	-	-	-	-	0,35	5,31
01.0045	0,15	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,16	1,33
01.0057	0,59	0,00	-	-	-	-	-	0,59	3,59
01.0086	0,21	0,00	-	-	-	-	-	0,21	1,40
01.0090	0,10	-	-	-	-	0,00	-	0,10	0,82
01.0104	0,97	0,01	-	-	0,00	-	-	0,98	7,09
01.0141	0,35	0,00	-	-	-	-	-	0,36	2,34
01.0142	0,49	-	-	-	-	-	-	0,49	3,63
01.0145	0,51	-	-	-	-	-	-	0,51	0,81
01.0149	0,38	-	-	-	-	-	-	0,38	2,30
01.0155	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	2,55
01.0156	0,62	0,00	-	0,00	-	-	-	0,62	3,70
01.0159	0,81	0,00	-	-	0,00	-	-	0,82	6,69
01.0165	0,42	0,00	-	-	-	-	-	0,42	4,03
01.0167	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	1,93
01.0174	0,15	-	0,00	-	-	-	-	0,15	1,30
01.0185	0,46	0,00	-	-	-	-	-	0,47	2,09
01.0187	0,27	-	-	-	-	-	-	0,27	2,75
01.0192	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	1,63
01.0239	0,08	0,00	-	-	-	-	-	0,08	0,44
01.0242	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	4,04
01.0249	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	3,71
01.0250	0,53	-	-	-	-	-	-	0,53	4,01
01.0253	0,42	0,00	-	-	-	-	-	0,42	5,28
01.0254	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	2,75
01.0255	0,50	-	-	-	-	-	0,00	0,50	1,73
01.0257	0,28	-	-	-	-	-	-	0,28	2,14
01.0259	0,34	0,00	-	-	-	-	-	0,34	1,78
01.0260	0,32	-	-	-	-	-	-	0,32	2,31
01.0261	0,30	0,00	-	-	-	-	-	0,30	3,42
01.0262	0,32	-	-	0,00	-	-	-	0,32	2,69

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
01.0276	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	1,02
01.0302	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	5,25
01.0307	0,17	0,00	-	-	-	-	-	0,17	2,11
01.0308	0,16	-	-	-	-	-	-	0,16	2,15
01.0313	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	0,79
01.0319	0,26	-	-	-	-	-	-	0,26	2,38
01.0323	0,36	-	-	-	-	-	-	0,36	3,81
01.0335	0,41	0,00	-	-	-	-	0,00	0,41	2,17
01.0337	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	2,18
01.0343	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	2,27
01.0351	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25	2,87
01.0352	0,21	-	-	-	-	-	-	0,21	1,88
01.0354	0,06	-	-	-	-	0,00	-	0,07	1,47
01.0359	0,02	0,00	-	-	-	-	-	0,02	0,76
01.0380	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	1,19
01.0383	0,09	0,01	-	-	-	-	-	0,10	1,68
01.0405	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,78
01.0418	0,37	0,00	-	0,00	-	-	-	0,37	1,79
01.0425	0,02	0,00	-	-	-	-	-	0,03	0,93
01.0428	0,21	0,00	-	-	0,00	-	-	0,22	2,18
01.0431	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	0,83
01.0432	0,17	-	-	0,00	-	-	-	0,17	3,14
01.0437	0,26	-	-	-	-	-	-	0,26	1,64
01.0441	0,16	0,00	-	-	0,00	-	-	0,16	2,44
01.0455	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	2,20
01.0463	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,28
01.0464	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,20
01.0470	0,01	0,00	-	-	-	-	-	0,01	0,23
01.0474	0,12	-	-	-	-	-	-	0,12	2,54
01.0481	0,14	0,00	-	-	-	-	-	0,14	1,83
01.0486	0,36	-	-	-	-	-	-	0,36	2,93
01.0490	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,54
01.0503	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	2,14
01.0509	0,07	-	-	0,00	-	-	-	0,08	0,84
01.0510	0,18	-	-	-	-	-	-	0,18	2,87
01.0519	0,06	-	0,00	-	-	-	-	0,07	1,32
01.0521	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	0,86
01.0531	0,46	-	-	-	-	-	-	0,46	1,24
01.0545	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	2,03
01.0546	0,44	0,00	-	-	-	-	-	0,44	2,40
01.0550	0,26	-	-	0,00	-	-	-	0,26	1,67
01.0551	0,06	-	-	0,00	-	-	-	0,06	0,97
01.0555	0,51	-	-	0,00	0,00	-	-	0,51	4,22
01.0556	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	2,85
01.0564	0,36	0,00	0,00	-	-	-	-	0,36	3,22
01.0566	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	2,04
01.0567	1,12	-	-	-	-	-	-	1,12	6,49
01.0568	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	1,14
01.0569	0,14	-	-	-	-	0,00	-	0,14	4,61
01.0570	0,76	-	-	-	-	-	-	0,76	2,50
01.0571	0,26	-	-	-	-	-	-	0,26	2,90
01.0574	0,32	-	0,00	0,00	-	-	-	0,32	2,58
01.0590	0,04	0,00	-	-	-	-	-	0,04	0,96

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
01.0648	0,65	-	0,00	-	-	-	-	0,65	6,24
01.0674	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	8,29
01.0677	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	1,98
01.0683	0,27	-	-	-	-	-	-	0,27	2,45
01.0687	0,15	0,00	-	-	-	-	-	0,15	1,50
01.0700	0,14	0,00	-	-	-	-	-	0,14	1,08
01.0702	1,05	-	-	-	-	-	-	1,05	5,71
01.0704	0,31	0,00	-	-	-	-	0,00	0,32	1,76
01.0708	0,63	-	-	-	-	-	-	0,63	4,60
01.0711	0,07	0,00	-	-	-	-	-	0,07	1,76
01.0716	0,13	-	-	0,00	-	-	-	0,14	2,99
01.0718	0,46	-	-	-	-	-	-	0,46	1,24
01.0727	0,45	0,00	-	-	-	-	-	0,45	3,89
01.0739	0,40	0,00	-	-	-	-	-	0,40	3,26
01.0747	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	3,15
01.0748	0,46	-	-	-	-	-	-	0,46	2,14
01.0755	0,20	0,00	-	-	-	-	-	0,20	2,43
01.0756	0,58	0,00	-	-	-	-	-	0,58	2,75
01.0771	0,16	-	-	-	-	0,00	-	0,16	2,08
01.0772	0,09	-	-	-	-	-	0,00	0,09	0,97
01.0790	0,22	-	0,01	-	0,00	-	-	0,23	4,08
01.0811	0,07	0,00	-	-	-	0,00	-	0,07	1,17
01.0818	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	4,76
01.0822	0,13	0,10	-	-	-	-	-	0,23	3,71
01.0861	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	1,14
01.0869	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	2,21
01.0872	0,41	-	-	-	-	-	-	0,41	5,27
01.0897	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	3,60
01.0909	0,29	-	-	-	-	-	-	0,29	2,38
01.0916	0,46	0,00	-	-	-	-	-	0,46	4,10
01.0923	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	3,60
01.0924	1,15	-	-	-	-	-	-	1,15	5,03
01.0942	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	3,37
01.0944	0,34	-	0,00	-	-	-	-	0,34	4,20
01.0945	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	3,78
01.0947	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	3,36
01.0950	0,38	-	-	-	-	-	-	0,38	7,88
01.0952	0,41	-	-	-	0,00	-	-	0,41	4,52
01.0953	0,10	0,00	-	-	-	-	-	0,11	3,84
01.1819	0,01	0,10	-	0,00	0,00	-	-	0,12	1,61
01.1842	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	3,97
01.1857	0,27	-	-	-	-	-	-	0,27	1,25
01.1859	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,12
Woj.	40,30	0,58	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	40,96	371,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 9,3 tys. porad dla 3,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.38). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 35,2%. 67 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0001	4,29	2,07	2,07	85,93	25,57	-	14,07	22,58	-	-
01.0006	2,79	1,38	2,02	61,90	17,56	-	38,10	35,95	-	-
01.0008	6,49	1,88	3,45	56,13	42,81	-	43,87	12,73	-	-
01.0013	1,94	0,75	2,57	50,59	18,60	-	49,20	27,65	-	-
01.0017	4,84	2,17	2,23	80,06	36,38	-	19,67	31,05	-	-
01.0019	6,55	4,01	1,64	93,56	63,81	-	6,44	5,75	-	-
01.0025	2,78	1,68	1,66	87,82	45,71	-	12,18	34,58	-	-
01.0034	2,29	0,72	3,20	78,22	52,90	-	21,78	19,55	-	-
01.0035	3,44	1,61	2,13	90,83	53,86	-	9,17	24,05	-	-
01.0040	2,77	1,64	1,68	82,78	33,74	-	17,22	36,49	-	-
01.0042	5,66	2,46	2,30	69,66	33,66	-	2,26	28,08	-	-
01.0045	1,48	0,81	1,82	99,73	51,85	-	-	32,77	-	-
01.0057	4,18	2,03	2,06	85,57	35,36	-	14,40	30,96	-	-
01.0086	1,62	0,86	1,89	86,84	29,54	-	13,16	-	-	-
01.0090	0,92	0,56	1,64	87,84	19,11	-	12,16	39,09	-	-
01.0104	8,07	4,70	1,72	83,82	18,03	-	16,17	36,77	-	-
01.0141	2,70	1,55	1,75	83,73	21,12	-	16,27	36,94	-	-
01.0142	4,12	2,25	1,83	88,61	47,35	-	11,13	29,72	-	-
01.0145	1,32	0,93	1,41	83,22	6,83	-	16,78	36,67	-	-
01.0149	2,68	1,38	1,94	91,88	47,34	-	8,12	26,11	-	-
01.0155	2,61	1,30	2,00	80,90	47,11	-	19,10	24,45	-	-
01.0156	4,32	1,81	2,39	56,12	10,63	-	18,26	25,63	-	-
01.0159	7,51	3,91	1,92	80,18	27,21	-	19,82	33,13	-	-
01.0165	4,45	1,53	2,91	61,11	35,05	-	17,76	21,13	-	-
01.0167	2,02	1,09	1,85	97,47	53,17	-	2,53	35,02	-	-
01.0174	1,45	1,02	1,41	99,72	43,98	-	0,28	48,76	-	-
01.0185	2,56	1,62	1,58	90,59	8,51	-	9,41	43,09	-	-
01.0187	3,01	2,24	1,34	77,24	29,93	-	22,76	38,52	-	-
01.0192	1,77	1,10	1,61	100,00	54,10	-	-	38,10	-	-
01.0239	0,52	0,33	1,58	94,21	13,51	-	5,79	45,75	-	-
01.0242	4,46	1,82	2,45	66,52	33,12	-	33,48	-	-	-
01.0249	4,04	1,98	2,04	78,24	47,80	-	21,76	28,56	-	-
01.0250	4,54	2,30	1,97	79,63	41,79	-	20,37	32,64	-	-
01.0253	5,70	2,84	2,01	85,80	42,76	-	14,17	20,31	-	-
01.0254	3,06	1,34	2,28	51,16	7,00	-	15,52	33,32	-	-
01.0255	2,23	1,04	2,14	68,64	23,15	-	31,36	26,65	-	-
01.0257	2,42	1,06	2,29	65,28	35,96	-	9,21	25,52	-	-
01.0259	2,12	1,03	2,05	65,30	25,21	-	34,42	28,90	-	-
01.0260	2,64	1,21	2,18	78,27	19,57	-	21,73	22,68	-	-
01.0261	3,71	1,67	2,22	76,04	32,84	-	23,88	25,55	-	-
01.0262	3,01	1,75	1,73	77,99	28,25	-	22,01	39,97	-	-
01.0276	1,36	0,97	1,40	100,00	25,68	-	-	56,07	-	-
01.0302	5,56	2,54	2,19	67,25	39,24	-	32,73	24,72	-	-
01.0307	2,28	1,19	1,92	67,59	13,97	-	32,37	32,68	0,04	-
01.0308	2,31	1,33	1,73	77,60	8,23	-	22,40	38,04	-	-
01.0313	0,99	0,52	1,89	73,89	0,81	-	26,11	32,79	-	-
01.0319	2,64	1,60	1,65	78,01	19,98	-	21,99	33,35	-	-
01.0323	4,17	1,77	2,36	94,56	56,83	-	5,44	31,45	-	-
01.0335	2,58	1,44	1,79	75,51	6,20	-	24,41	35,10	-	-
01.0337	2,29	1,25	1,83	67,67	33,20	-	32,33	21,00	-	-
01.0343	2,44	1,64	1,49	88,67	38,63	-	11,33	44,44	-	-
01.0351	3,12	1,56	2,00	82,52	29,22	-	17,48	28,83	-	-
01.0352	2,10	1,26	1,66	90,27	36,83	-	9,73	36,78	-	-
01.0354	1,53	0,73	2,11	95,50	57,70	-	4,50	3,13	-	-
01.0359	0,79	0,50	1,56	88,55	43,77	-	11,45	-	-	-
01.0380	1,32	1,02	1,30	100,00	7,17	-	-	50,57	-	-
01.0383	1,78	0,93	1,91	83,73	44,09	-	14,98	34,23	-	-
01.0405	0,81	0,56	1,45	100,00	50,37	-	-	49,13	-	-
01.0418	2,16	1,15	1,88	77,67	11,16	-	22,33	34,51	-	-
01.0425	0,96	0,67	1,43	97,29	40,89	-	2,71	49,12	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0428	2,39	1,54	1,55	99,83	38,38	-	-	38,55	-	-
01.0431	0,94	0,62	1,52	99,47	50,21	-	0,53	36,97	-	-
01.0432	3,30	1,44	2,29	79,75	52,45	-	20,22	23,64	-	-
01.0437	1,89	0,69	2,73	68,11	15,05	-	31,89	16,16	-	-
01.0441	2,60	1,44	1,80	87,22	41,22	-	12,78	32,95	-	-
01.0455	2,34	1,40	1,68	99,91	48,12	-	-	35,13	-	-
01.0463	0,33	0,27	1,24	99,70	31,52	-	0,30	50,00	-	-
01.0464	0,24	0,20	1,21	100,00	35,56	-	-	46,44	-	-
01.0470	0,24	0,17	1,46	98,35	48,56	-	-	48,56	-	-
01.0474	2,66	1,65	1,61	99,89	30,41	-	-	40,20	0,04	-
01.0481	1,97	1,16	1,71	88,89	44,73	-	11,11	35,65	-	-
01.0486	3,28	2,00	1,64	93,61	14,68	-	6,18	41,53	-	-
01.0490	0,58	0,30	1,94	74,40	20,62	-	25,60	36,60	-	-
01.0503	2,29	0,80	2,85	90,48	13,02	-	9,09	15,60	-	-
01.0509	0,92	0,43	2,12	93,56	34,50	-	6,44	31,88	-	-
01.0510	3,05	1,34	2,27	85,50	52,49	-	14,50	27,13	-	-
01.0519	1,39	0,62	2,22	88,19	27,36	-	11,81	21,09	-	-
01.0521	0,94	0,40	2,31	85,91	41,09	-	14,09	23,59	-	-
01.0531	1,71	0,99	1,73	71,25	18,44	-	28,63	40,69	-	-
01.0545	2,33	1,17	2,00	83,15	41,34	-	16,47	22,56	-	-
01.0546	2,84	1,45	1,96	64,28	12,80	-	35,72	37,48	-	-
01.0550	1,93	0,99	1,95	75,48	31,10	-	24,52	32,66	-	-
01.0551	1,03	0,53	1,95	95,06	23,93	-	4,94	32,17	-	-
01.0555	4,74	2,31	2,05	73,86	39,72	-	26,06	30,36	-	-
01.0556	2,99	1,89	1,58	97,29	23,46	-	2,67	44,79	-	-
01.0564	3,59	1,89	1,90	92,00	49,94	-	8,00	-	-	-
01.0566	2,24	1,21	1,85	72,14	35,60	-	27,86	32,78	-	-
01.0567	7,61	2,97	2,56	74,10	39,89	-	25,90	23,31	-	-
01.0568	1,21	0,72	1,69	89,83	51,40	-	10,17	36,94	-	-
01.0569	4,75	2,15	2,21	67,89	31,83	-	1,71	30,40	-	-
01.0570	3,26	1,43	2,27	51,11	14,96	-	48,89	-	-	-
01.0571	3,16	1,15	2,74	51,05	5,61	-	48,86	23,64	-	-
01.0574	2,90	1,43	2,03	68,91	34,68	-	31,02	31,75	-	-
01.0590	1,00	0,54	1,84	97,90	53,01	-	1,70	32,26	-	-
01.0648	6,89	2,82	2,44	54,77	25,66	-	19,25	25,98	-	-
01.0674	9,29	3,38	2,75	68,34	28,20	-	10,60	21,07	-	-
01.0677	2,19	0,82	2,65	67,32	35,06	-	10,43	22,24	-	-
01.0683	2,72	1,48	1,84	91,84	44,85	-	8,16	39,67	-	-
01.0687	1,65	0,98	1,68	93,46	24,71	-	6,54	38,82	-	-
01.0700	1,22	0,64	1,90	74,43	37,46	-	25,57	24,75	-	-
01.0702	6,76	2,16	3,13	53,71	22,15	-	29,04	17,25	-	-
01.0704	2,07	1,19	1,74	75,40	4,34	-	24,60	33,29	-	-
01.0708	5,23	2,03	2,57	90,94	60,74	-	9,06	18,37	-	-
01.0711	1,83	0,86	2,13	100,00	9,49	-	-	29,06	-	-
01.0716	3,12	1,26	2,48	74,72	42,14	-	2,98	22,30	-	-
01.0718	1,71	0,97	1,76	99,77	50,29	-	0,23	39,52	-	-
01.0727	4,34	1,59	2,73	58,96	26,99	-	41,04	21,10	-	-
01.0739	3,66	1,68	2,19	74,60	26,49	-	25,40	31,16	-	-
01.0747	3,48	1,92	1,81	99,94	57,88	-	-	31,82	-	-
01.0748	2,60	1,74	1,49	86,92	32,65	-	13,08	42,62	-	-
01.0755	2,63	1,10	2,40	73,97	46,00	-	26,03	25,80	-	-
01.0756	3,33	1,30	2,56	59,35	32,21	-	40,65	21,01	-	-
01.0771	2,23	1,14	1,96	89,66	30,14	-	10,34	28,08	-	-
01.0772	1,06	0,54	1,97	71,44	6,60	-	28,56	39,21	-	-
01.0790	4,31	2,17	1,99	86,89	52,16	-	13,11	28,84	-	-
01.0811	1,24	0,68	1,83	80,63	9,65	-	19,37	35,21	-	-
01.0818	4,96	3,29	1,51	99,92	53,93	-	-	43,91	-	-
01.0822	3,94	2,16	1,83	99,72	62,68	-	0,20	34,27	-	-
01.0861	1,22	0,51	2,40	79,61	48,48	-	20,39	28,17	-	-
01.0869	2,62	1,31	2,00	70,93	31,85	-	29,07	32,30	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0872	5,68	2,12	2,67	54,07	24,17	-	45,52	24,13	-	-
01.0897	3,77	2,13	1,77	96,79	48,96	-	3,21	35,56	-	-
01.0909	2,67	1,06	2,53	76,36	48,09	-	23,64	21,69	-	-
01.0916	4,56	1,78	2,56	83,09	44,25	-	16,82	23,51	-	-
01.0923	3,78	1,84	2,05	83,36	41,57	-	16,64	34,59	-	-
01.0924	6,18	2,39	2,59	53,82	24,24	-	26,91	19,27	-	-
01.0942	3,45	1,67	2,07	100,00	49,91	-	-	32,66	-	-
01.0944	4,54	2,47	1,84	97,82	49,79	-	2,18	38,43	-	-
01.0945	3,95	2,34	1,69	99,97	54,86	-	0,03	41,47	-	-
01.0947	3,40	0,97	3,51	100,00	59,59	-	-	11,71	-	-
01.0950	8,27	2,92	2,83	65,44	36,87	-	13,93	20,62	-	-
01.0952	4,93	2,87	1,72	100,00	11,35	-	-	38,75	-	-
01.0953	3,95	1,80	2,19	88,03	53,91	-	11,97	30,84	-	-
01.1819	1,73	0,93	1,86	100,00	61,63	-	-	38,19	-	-
01.1842	4,39	2,15	2,04	85,89	43,96	-	13,77	28,86	-	-
01.1857	1,52	0,71	2,13	77,02	34,69	-	22,84	14,29	-	-
01.1859	0,14	0,09	1,52	100,00	21,90	-	-	32,12	-	-
Woj.	412,10	194,55	2,12	79,31	35,17	-	16,83	28,17	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.39 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.40 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁸ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.41.

Tabela 2.2.39: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,57	3,30	0,13
kujawsko-pomorskie	96,54	3,31	0,15
lubelskie	95,17	4,53	0,30
lubuskie	96,95	2,95	0,10
łódzkie	96,02	3,83	0,15
małopolskie	97,06	2,85	0,09
mazowieckie	96,30	3,55	0,15
opolskie	97,63	2,30	0,06
podkarpackie	96,39	3,46	0,15
podlaskie	95,75	4,08	0,17
pomorskie	96,80	3,11	0,09
śląskie	96,69	3,18	0,13
świętokrzyskie	95,91	3,90	0,19
warmińsko-mazurskie	96,32	3,55	0,13
wielkopolskie	96,75	3,12	0,13
zachodniopomorskie	95,81	3,99	0,20
Polska	96,43	3,43	0,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁹⁸Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0001	0,72	97,62	0,56	1,10	30,37	73	26,57	19,41	54,02
01.0006	0,11	99,43	0,47	-	48,39	40	32,69	16,34	50,97
01.0008	0,03	99,69	0,28	-	25,35	118	14,72	9,70	75,58
01.0013	1,50	98,45	0,05	-	17,11	88	21,60	12,92	65,48
01.0017	0,17	99,13	0,56	0,14	52,02	33	25,33	14,88	59,79
01.0019	-	99,98	0,02	-	52,04	35	40,09	24,71	35,19
01.0025	0,43	99,57	-	-	45,71	45	38,22	25,07	36,71
01.0034	0,26	99,74	-	-	27,89	145	14,05	11,09	74,86
01.0035	1,75	98,25	-	-	32,46	96	24,57	21,83	53,60
01.0040	0,07	98,41	1,48	0,04	39,86	56	37,76	23,94	38,30
01.0042	0,39	99,28	0,34	-	68,33	14	8,77	44,94	46,29
01.0045	1,55	98,38	-	0,07	49,49	36	35,33	21,85	42,82
01.0057	0,14	91,58	8,28	-	19,23	106	26,17	20,33	53,49
01.0086	-	100,00	-	-	29,17	110	30,16	21,01	48,83
01.0090	-	97,72	2,28	-	39,31	55	38,22	28,66	33,12
01.0104	0,27	99,67	0,06	-	44,89	47	36,65	23,37	39,98
01.0141	-	94,74	5,26	-	39,38	51	33,72	26,60	39,68
01.0142	-	99,73	0,27	-	15,64	117	31,05	23,03	45,92
01.0145	0,76	99,16	0,08	-	67,43	17	56,26	15,49	28,25
01.0149	-	100,00	-	-	39,29	60	27,34	24,51	48,16
01.0155	0,08	99,73	0,19	-	41,03	51	27,13	22,12	50,75
01.0156	3,06	96,11	0,83	-	52,69	30	9,15	41,75	49,10
01.0159	-	46,74	0,23	53,03	45,71	35	31,63	19,42	48,95
01.0165	0,92	98,56	0,29	0,22	47,64	42	5,93	28,74	65,33
01.0167	4,27	94,39	1,29	0,05	37,00	56	30,80	24,40	44,79
01.0174	0,83	98,69	0,48	-	54,50	29	53,11	23,37	23,51
01.0185	0,20	99,02	0,70	0,08	34,82	56	42,70	24,67	32,63
01.0187	1,46	71,37	27,17	-	6,93	85	57,63	22,96	19,41
01.0192	3,17	96,72	0,11	-	46,13	44	42,45	22,05	35,50
01.0239	-	55,02	22,59	22,39	34,17	33	43,44	24,32	32,24
01.0242	0,04	99,39	0,54	0,02	32,56	79	23,13	14,81	62,06
01.0249	-	100,00	-	-	41,20	56	26,88	19,19	53,93
01.0250	-	99,07	0,93	-	41,79	51	26,43	25,44	48,14
01.0253	-	98,60	-	1,40	34,81	77	26,87	22,29	50,83
01.0254	0,39	99,18	-	0,43	68,05	17	6,58	55,71	37,71
01.0255	-	99,78	0,22	-	37,86	59	23,60	22,61	53,79
01.0257	0,04	98,06	1,78	0,12	49,67	36	9,87	42,61	47,52
01.0259	0,24	96,60	3,12	0,05	34,32	68	28,47	17,75	53,78
01.0260	0,57	96,70	2,69	0,04	30,45	106	21,31	22,45	56,24
01.0261	-	99,19	0,81	-	34,10	88	22,61	18,84	58,55
01.0262	-	99,37	0,43	0,20	42,76	49	35,56	25,03	39,41
01.0276	-	99,41	0,59	-	63,28	12	56,14	19,13	24,72
01.0302	-	99,82	0,18	-	35,71	64	24,63	17,92	57,45
01.0307	0,04	98,99	0,92	0,04	45,12	50	32,28	19,01	48,71
01.0308	-	97,53	2,47	-	91,94	0	37,78	21,49	40,73
01.0313	-	99,90	0,10	-	40,69	56	24,60	37,85	37,55
01.0319	0,95	98,49	0,57	-	27,06	91	38,23	25,51	36,26
01.0323	-	99,83	0,17	-	61,19	24	18,74	21,52	59,73
01.0335	0,12	99,77	0,12	-	51,14	35	34,64	23,17	42,19
01.0337	-	99,65	0,09	0,26	50,74	35	33,55	21,61	44,84
01.0343	0,12	95,79	4,09	-	53,07	30	46,89	26,68	26,43
01.0351	-	99,62	0,13	0,26	22,77	148	27,81	20,08	52,12
01.0352	-	99,67	0,29	0,05	43,75	48	38,41	25,00	36,59
01.0354	-	99,74	0,26	-	30,09	92	23,37	22,06	54,57
01.0359	0,13	95,55	4,33	-	53,05	30	42,24	27,48	30,28
01.0380	-	100,00	-	-	47,02	39	59,85	23,85	16,30
01.0383	0,28	99,55	0,17	-	59,23	20	31,02	21,51	47,47
01.0405	-	89,95	10,05	-	58,06	11	52,11	20,60	27,30
01.0418	2,13	97,73	0,14	-	3,80	114	30,80	23,34	45,85
01.0425	5,72	93,76	0,21	0,31	45,99	36	50,57	26,01	23,41

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0428	1,46	98,08	0,42	0,04	51,67	33	43,35	26,09	30,56
01.0431	-	97,86	2,14	-	62,93	16	47,01	20,94	32,05
01.0432	0,67	97,64	1,63	0,06	13,68	145	21,19	18,77	60,05
01.0437	-	100,00	-	-	25,66	95	15,73	17,53	66,74
01.0441	0,15	99,81	0,04	-	46,42	45	34,26	21,56	44,19
01.0455	0,04	98,21	1,75	-	45,30	49	38,42	22,99	38,59
01.0463	-	100,00	-	-	69,70	7	68,79	16,97	14,24
01.0464	-	99,58	0,42	-	47,28	40	71,97	14,23	13,81
01.0470	0,41	99,59	-	-	64,61	12	48,15	31,28	20,58
01.0474	-	98,24	1,76	-	52,59	28	41,59	23,42	34,98
01.0481	-	99,90	-	0,10	30,22	74	37,32	23,43	39,25
01.0486	-	99,79	0,21	-	49,24	38	39,01	26,74	34,26
01.0490	0,17	99,83	-	-	42,78	46	30,24	20,27	49,48
01.0503	0,92	89,91	9,17	-	12,71	212	12,01	14,94	73,04
01.0509	0,11	99,89	-	-	50,11	36	23,14	21,18	55,68
01.0510	0,03	99,80	0,16	-	46,00	51	23,13	20,08	56,79
01.0519	-	100,00	-	-	36,00	125	20,73	20,73	58,53
01.0521	-	99,89	0,11	-	39,49	78	21,13	18,78	60,09
01.0531	-	99,94	0,06	-	56,79	24	37,30	23,07	39,64
01.0545	0,30	99,44	0,26	-	23,46	102	28,77	18,70	52,53
01.0546	-	99,54	0,46	-	34,34	63	31,52	17,91	50,56
01.0550	-	99,48	0,52	-	32,66	61	30,27	20,22	49,51
01.0551	0,19	99,42	0,39	-	59,50	23	26,36	25,39	48,26
01.0555	0,13	99,79	0,02	0,06	51,35	35	28,00	18,96	53,04
01.0556	0,23	99,67	0,07	0,03	52,81	32	42,11	25,00	32,89
01.0564	-	99,97	0,03	-	46,10	47	30,66	22,74	46,60
01.0566	0,13	98,57	1,25	0,04	51,79	31	32,96	23,70	43,34
01.0567	4,21	95,79	-	-	30,21	84	14,68	20,98	64,34
01.0568	-	96,03	3,97	-	60,50	12	39,92	22,48	37,60
01.0569	0,06	99,85	0,06	0,02	68,91	19	8,67	53,09	38,23
01.0570	-	99,82	0,18	-	46,16	42	29,21	11,98	58,81
01.0571	-	95,94	4,02	0,03	34,92	63	18,09	12,80	69,11
01.0574	0,17	99,52	0,31	-	45,74	45	28,68	19,17	52,15
01.0590	-	99,90	-	0,10	44,69	55	32,16	22,65	45,19
01.0648	2,60	96,98	0,38	0,04	57,59	22	8,20	42,27	49,53
01.0674	0,04	99,18	0,78	-	35,32	63	6,07	29,77	64,16
01.0677	0,14	98,99	0,73	0,14	55,47	29	7,60	31,12	61,28
01.0683	-	100,00	-	-	66,03	17	31,87	24,78	43,35
01.0687	0,24	98,06	1,70	-	44,40	48	38,89	21,68	39,43
01.0700	-	87,70	12,30	-	10,25	148	27,79	24,26	47,95
01.0702	-	99,70	0,30	-	46,45	44	5,25	24,22	70,54
01.0704	-	99,57	0,43	-	53,84	29	36,61	22,58	40,81
01.0708	0,19	99,75	0,06	-	15,94	224	16,49	16,44	67,07
01.0711	-	99,51	0,49	-	50,76	34	23,66	24,21	52,13
01.0716	-	99,65	0,32	0,03	40,51	60	7,62	35,26	57,12
01.0718	-	100,00	-	-	55,80	28	35,42	24,94	39,64
01.0727	-	98,96	1,04	-	32,91	87	17,53	14,05	68,42
01.0739	-	99,92	0,08	-	56,75	28	25,65	15,88	58,47
01.0747	-	99,83	0,17	-	48,49	41	32,02	23,47	44,51
01.0748	-	99,69	0,31	-	49,46	37	45,58	27,15	27,27
01.0755	-	96,42	3,58	-	14,04	177	20,09	17,88	62,02
01.0756	0,09	15,34	84,57	-	29,51	81	16,72	15,91	67,37
01.0771	5,33	94,49	0,18	-	10,97	120	28,57	20,06	51,37
01.0772	0,85	98,49	0,66	-	55,33	28	29,50	22,24	48,26
01.0790	-	93,50	6,50	-	48,00	35	27,05	23,94	49,00
01.0811	0,16	99,68	-	0,16	39,23	59	31,59	22,35	46,06
01.0818	-	99,78	0,22	-	53,57	27	47,90	21,10	31,00
01.0822	-	99,87	0,10	0,03	50,90	36	31,33	25,54	43,13
01.0861	-	100,00	-	-	31,04	70	18,10	20,48	61,43
01.0869	-	99,16	0,23	0,61	46,10	49	28,72	20,88	50,40
01.0872	3,98	96,02	-	-	16,70	124	25,95	12,15	61,91

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0897	0,42	99,36	0,21	-	32,75	70	34,42	22,35	43,23
01.0909	0,19	98,65	1,16	-	13,16	210	17,61	17,88	64,51
01.0916	0,79	99,06	0,15	-	18,00	98	17,87	17,63	64,50
01.0923	2,83	95,34	1,80	0,03	32,26	82	29,11	20,91	49,99
01.0924	8,51	85,10	6,34	0,05	20,91	72	8,88	39,71	51,41
01.0942	-	99,88	0,12	-	65,05	13	23,23	25,99	50,78
01.0944	0,26	99,51	0,22	-	58,65	22	32,13	24,12	43,75
01.0945	-	99,65	0,35	-	59,11	20	38,94	22,22	38,84
01.0947	-	99,15	0,85	-	36,35	84	8,18	11,24	80,59
01.0950	7,16	92,80	0,04	-	49,86	25	6,50	31,11	62,39
01.0952	-	99,25	0,75	-	52,87	32	37,71	21,23	41,06
01.0953	-	99,44	0,56	-	56,92	27	22,24	21,25	56,51
01.1819	0,12	99,88	-	-	59,09	22	30,67	24,07	45,25
01.1842	0,16	97,70	1,89	0,25	32,90	76	25,88	21,80	52,33
01.1857	0,26	99,74	-	-	40,82	58	25,28	20,80	53,92
01.1859	-	94,89	5,11	-	43,80	60	44,53	27,74	27,74
Woj.	0,75	96,40	1,79	1,05	41,59	53	26,08	23,41	50,51

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0001	1	2,32	0,51	0,00	81,09	0,41	-	18,91	-	-	-
01.0006	1	1,42	0,24	0,01	33,26	0,53	-	66,74	-	-	-
01.0008	1	4,91	0,61	0,01	43,99	0,90	-	56,01	-	-	-
01.0013	1	1,27	0,21	0,01	29,36	0,60	-	70,48	-	-	-
01.0017	1	2,89	0,58	0,00	70,18	0,65	-	29,68	-	-	-
01.0019	1	2,31	0,57	0,00	89,42	0,79	-	10,58	-	-	-
01.0025	1	1,02	0,27	0,00	87,14	0,77	-	12,86	-	-	-
01.0034	1	1,72	0,27	0,01	72,07	0,83	-	27,93	-	-	-
01.0035	1	1,84	0,39	0,00	85,33	0,77	-	14,67	-	-	-
01.0040	1	1,06	0,27	0,00	70,35	0,65	-	29,65	-	-	-
01.0042	1	2,62	0,70	0,00	78,00	0,63	-	3,44	-	-	-
01.0045	1	0,64	0,13	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-
01.0057	1	2,24	0,51	0,00	77,82	0,58	-	22,18	-	-	-
01.0086	1	0,79	0,20	0,00	80,25	0,47	-	19,75	-	-	-
01.0090	1	0,30	0,08	0,00	82,30	0,35	-	17,70	-	-	-
01.0104	-	3,23	0,80	0,00	71,15	0,37	-	28,85	-	-	-
01.0141	-	1,07	0,28	0,00	74,32	0,37	-	25,68	-	-	-
01.0142	-	1,89	0,49	0,00	85,11	0,75	-	14,36	-	-	-
01.0145	-	0,37	0,09	0,00	62,10	0,24	-	37,90	-	-	-
01.0149	-	1,29	0,32	0,00	87,16	0,74	-	12,84	-	-	-
01.0155	-	1,33	0,31	0,00	72,62	0,83	-	27,38	-	-	-
01.0156	-	2,12	0,51	0,00	52,29	0,28	-	30,96	-	-	-
01.0159	-	3,68	0,81	0,00	65,64	0,50	-	34,36	-	-	-
01.0165	-	2,91	0,63	0,00	60,38	0,67	-	24,78	-	-	-
01.0167	-	0,90	0,22	0,00	96,35	0,75	-	3,65	-	-	-
01.0174	-	0,34	0,09	0,00	99,41	0,81	-	0,59	-	-	-
01.0185	-	0,84	0,21	0,00	81,58	0,19	-	18,42	-	-	-
01.0187	-	0,58	0,16	0,00	66,50	0,72	-	33,50	-	-	-
01.0192	-	0,63	0,16	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-
01.0239	-	0,17	0,04	0,00	86,23	0,23	-	13,77	-	-	-

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0242	-	2,77	0,46	0,01	52,17	0,70	-	47,83	-	-	-	-
01.0249	-	2,18	0,50	0,00	68,36	0,82	-	31,64	-	-	-	-
01.0250	-	2,18	0,52	0,00	71,38	0,77	-	28,62	-	-	-	-
01.0253	-	2,90	0,67	0,00	79,56	0,69	-	20,44	-	-	-	-
01.0254	-	1,15	0,29	0,00	41,75	0,33	-	38,80	-	-	-	-
01.0255	-	1,20	0,26	0,00	51,04	0,43	-	48,96	-	-	-	-
01.0257	-	1,15	0,30	0,00	69,42	0,69	-	13,03	-	-	-	-
01.0259	-	1,14	0,24	0,00	45,83	0,59	-	54,08	-	-	-	-
01.0260	-	1,48	0,35	0,00	71,21	0,34	-	28,79	-	-	-	-
01.0261	-	2,18	0,48	0,00	68,09	0,60	-	31,91	-	-	-	-
01.0262	-	1,19	0,30	0,00	60,32	0,61	-	39,68	-	-	-	-
01.0276	-	0,34	0,08	0,00	100,00	0,70	-	-	-	-	-	-
01.0302	-	3,19	0,68	0,00	55,21	0,83	-	44,79	-	-	-	-
01.0307	-	1,11	0,23	0,00	42,81	0,41	-	57,19	-	-	-	-
01.0308	-	0,94	0,21	0,00	57,13	0,23	-	42,87	-	-	-	-
01.0313	-	0,37	0,09	0,00	59,30	0,02	-	40,70	-	-	-	-
01.0319	-	0,96	0,25	0,00	63,05	0,44	-	36,95	-	-	-	-
01.0323	-	2,49	0,53	0,00	91,77	0,77	-	8,23	-	-	-	-
01.0335	-	1,09	0,25	0,00	57,12	0,18	-	42,88	-	-	-	-
01.0337	-	1,02	0,23	0,00	54,63	0,68	-	45,37	-	-	-	-
01.0343	-	0,65	0,17	0,00	87,62	0,80	-	12,38	-	-	-	-
01.0351	-	1,62	0,38	0,00	74,34	0,53	-	25,66	-	-	-	-
01.0352	-	0,77	0,20	0,00	79,01	0,61	-	20,99	-	-	-	-
01.0354	-	0,84	0,20	0,00	93,54	0,82	-	6,46	-	-	-	-
01.0359	-	0,24	0,06	0,00	85,29	0,76	-	14,71	-	-	-	-
01.0380	-	0,22	0,07	0,00	100,00	0,14	-	-	-	-	-	-
01.0383	-	0,84	0,19	0,00	74,97	0,75	-	24,20	-	-	-	-
01.0405	-	0,22	0,05	0,00	100,00	0,90	-	-	-	-	-	-
01.0418	-	0,99	0,23	0,00	66,36	0,24	-	33,64	-	-	-	-
01.0425	-	0,22	0,06	0,00	96,44	0,76	-	3,56	-	-	-	-
01.0428	-	0,73	0,19	0,00	99,73	0,66	-	-	-	-	-	-
01.0431	-	0,30	0,08	0,00	99,00	0,75	-	1,00	-	-	-	-
01.0432	-	1,98	0,43	0,00	76,41	0,86	-	23,59	-	-	-	-
01.0437	-	1,26	0,23	0,01	54,51	0,28	-	45,49	-	-	-	-
01.0441	-	1,15	0,27	0,00	77,61	0,71	-	22,39	-	-	-	-
01.0455	-	0,90	0,23	0,00	100,00	0,69	-	-	-	-	-	-
01.0463	-	0,05	0,01	0,00	97,87	0,85	-	2,13	-	-	-	-
01.0464	-	0,03	0,01	0,00	100,00	0,88	-	-	-	-	-	-
01.0470	-	0,05	0,01	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-	-
01.0474	-	0,93	0,23	0,00	100,00	0,49	-	-	-	-	-	-
01.0481	-	0,77	0,19	0,00	84,50	0,77	-	15,50	-	-	-	-
01.0486	-	1,12	0,28	0,00	88,53	0,29	-	11,47	-	-	-	-
01.0490	-	0,29	0,06	0,00	58,33	0,40	-	41,67	-	-	-	-
01.0503	-	1,67	0,36	0,00	88,04	0,15	-	11,84	-	-	-	-
01.0509	-	0,51	0,12	0,00	91,18	0,43	-	8,82	-	-	-	-
01.0510	-	1,73	0,33	0,01	79,78	0,82	-	20,22	-	-	-	-
01.0519	-	0,81	0,19	0,00	84,38	0,40	-	15,62	-	-	-	-
01.0521	-	0,56	0,12	0,00	81,71	0,62	-	18,29	-	-	-	-
01.0531	-	0,68	0,15	0,00	42,39	0,43	-	57,46	-	-	-	-
01.0545	-	1,23	0,28	0,00	75,27	0,67	-	24,65	-	-	-	-
01.0546	-	1,43	0,30	0,00	39,12	0,33	-	60,88	-	-	-	-
01.0550	-	0,96	0,21	0,00	61,78	0,64	-	38,22	-	-	-	-
01.0551	-	0,50	0,12	0,00	91,16	0,33	-	8,84	-	-	-	-
01.0555	-	2,51	0,53	0,00	60,91	0,78	-	39,05	-	-	-	-
01.0556	-	0,98	0,26	0,00	94,82	0,40	-	5,18	-	-	-	-
01.0564	-	1,67	0,38	0,00	91,81	0,76	-	8,19	-	-	-	-
01.0566	-	0,97	0,21	0,00	55,73	0,77	-	44,27	-	-	-	-
01.0567	-	4,90	1,05	0,00	72,49	0,67	-	27,51	-	-	-	-
01.0568	-	0,46	0,10	0,00	76,48	0,89	-	23,52	-	-	-	-

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0569	-	1,82	0,47	0,00	79,41	0,65	-	1,76	-	-	-
01.0570	-	1,92	0,29	0,01	23,97	0,48	-	76,03	-	-	-
01.0571	-	2,18	0,38	0,01	33,56	0,15	-	66,39	-	-	-
01.0574	-	1,51	0,32	0,00	49,77	0,77	-	50,23	-	-	-
01.0590	-	0,45	0,11	0,00	97,34	0,71	-	2,44	-	-	0,46
01.0648	-	3,41	0,80	0,00	52,17	0,63	-	31,66	-	-	-
01.0674	-	5,96	1,43	0,00	71,95	0,46	-	13,03	-	-	-
01.0677	-	1,34	0,32	0,00	74,83	0,61	-	9,19	-	-	-
01.0683	-	1,18	0,27	0,00	86,60	0,74	-	13,40	-	-	-
01.0687	-	0,65	0,16	0,00	86,94	0,47	-	13,06	-	-	-
01.0700	-	0,58	0,15	0,00	70,43	0,73	-	29,57	-	-	-
01.0702	-	4,77	0,99	0,00	52,27	0,50	-	36,13	-	-	-
01.0704	-	0,85	0,20	0,00	56,74	0,08	-	43,26	-	-	-
01.0708	-	3,51	0,74	0,00	89,37	0,83	-	10,63	-	-	-
01.0711	-	0,96	0,21	0,00	100,00	0,13	-	-	-	-	-
01.0716	-	1,79	0,47	0,00	80,56	0,69	-	3,87	-	-	-
01.0718	-	0,68	0,15	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-
01.0727	-	2,97	0,52	0,01	46,11	0,62	-	53,89	-	-	-
01.0739	-	2,14	0,44	0,00	57,82	0,48	-	42,18	-	-	-
01.0747	-	1,55	0,40	0,00	99,87	0,81	-	-	-	-	-
01.0748	-	0,71	0,20	0,00	79,83	0,71	-	20,17	-	-	-
01.0755	-	1,63	0,33	0,00	63,80	0,85	-	36,20	-	-	-
01.0756	-	2,24	0,48	0,00	50,76	0,69	-	49,24	-	-	-
01.0771	-	1,15	0,28	0,00	84,83	0,54	-	15,17	-	-	-
01.0772	-	0,51	0,11	0,00	51,56	0,17	-	48,44	-	-	-
01.0790	-	2,11	0,48	0,00	80,82	0,79	-	19,18	-	-	-
01.0811	-	0,57	0,15	0,00	69,11	0,23	-	30,89	-	-	-
01.0818	-	1,54	0,39	0,00	99,93	0,87	-	-	-	-	-
01.0822	-	1,70	0,42	0,00	99,76	0,87	-	0,18	-	-	-
01.0861	-	0,75	0,16	0,00	73,47	0,79	-	26,53	-	-	-
01.0869	-	1,32	0,29	0,00	52,38	0,68	-	47,62	-	-	-
01.0872	-	3,52	0,30	0,01	29,83	0,76	-	70,15	-	-	-
01.0897	-	1,63	0,41	0,00	96,56	0,74	-	3,44	-	-	-
01.0909	-	1,73	0,35	0,00	69,10	0,81	-	30,90	-	-	-
01.0916	-	2,94	0,57	0,01	78,37	0,66	-	21,59	-	-	-
01.0923	-	1,89	0,34	0,01	68,77	0,76	-	31,23	-	-	-
01.0924	-	3,18	0,61	0,01	49,32	0,60	-	39,79	-	-	-
01.0942	-	1,75	0,42	0,00	100,00	0,68	-	-	-	-	-
01.0944	-	1,98	0,46	0,00	96,12	0,75	-	3,88	-	-	-
01.0945	-	1,54	0,36	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
01.0947	-	2,74	0,50	0,01	100,00	0,66	-	-	-	-	-
01.0950	-	5,16	1,10	0,00	64,93	0,67	-	21,77	-	-	-
01.0952	-	2,02	0,49	0,00	100,00	0,16	-	-	-	-	-
01.0953	-	2,23	0,50	0,00	82,72	0,79	-	17,28	-	-	-
01.1819	1	0,78	0,19	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	-
01.1842	-	2,29	0,54	0,00	79,83	0,69	-	20,04	-	-	-
01.1857	-	0,82	0,17	0,00	60,56	0,64	-	39,32	-	-	-
01.1859	-	0,04	0,01	0,00	100,00	0,47	-	-	-	-	-
Woj.	-	208,14	45,05	0,00	70,60	0,63	-	26,71	-	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.5 Poradnia położniczo-ginekologiczna

W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 218. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela


2.2.42.

Tabela 2.2.42: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	726,28	3 331,58	218
kujawsko-pomorskie	555,31	2 847,72	195
lubelskie	431,15	4 586,66	94
lubuskie	239,24	4 984,19	48
łódzkie	523,08	3 510,61	149
małopolskie	812,14	4 000,69	203
mazowieckie	1 345,86	4 823,86	279
opolskie	191,89	3 366,49	57
podkarpackie	495,19	3 868,67	128
podlaskie	303,85	5 330,77	57
pomorskie	582,42	4 346,41	134
śląskie	1 053,72	2 871,16	367
świętokrzyskie	300,59	2 484,22	121
warmińsko-mazurskie	385,86	3 710,19	104
wielkopolskie	817,75	3 284,14	249
zachodniopomorskie	473,94	3 761,46	126
Polska	9 238,27	3 652,93	2 529

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.10: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.11: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 098,7 tys. porad (por. Tabela 2.2.43)⁹⁹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 758,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 340,1 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 31,0% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.4¹⁰⁰. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.43: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	715,22
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	14,56
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	13,62
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	7,97
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	6,15
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	1,09

⁹⁹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.¹⁰⁰Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.43: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA PLANOWANIA RODZINY I ROZRODCZOŚCI	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.44: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia położniczo-ginekologiczna	1 098,71	758,62	30,95	24,39


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.4: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.12: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 3,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,46.

Tabela 2.2.45: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,01	0,01	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe inne	0,02	0,02	0,0	1,21
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	21,88	15,00	3,0	1,46
nowotwory niezłośliwe piersi	0,03	0,03	0,0	1,07
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,01	0,01	0,0	1,14
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,01	0,01	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe razem	21,97	15,06	3,0	1,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.46 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.47. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od

rozpoznania) wyniósł 95%, z czego 32% porad stanowiły porady typu W11¹⁰¹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 95%, 37%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.46: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	86,96	17,39	-	-	8,70	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	97,59	14,75	-	2,10	0,16	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	40,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	100,00	12,50	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	100,00	30,77	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	97,59	14,79	-	2,09	0,16	-	-
choroby spoza grupy	95,07	32,03	-	1,99	0,01	0,01	2,91

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.47: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	99,34	40,22	-	0,66	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	92,95	49,38	-	2,07	2,49	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	98,06	21,20	-	1,75	0,12	0,00	0,00
nowotwory niezłośliwe piersi	94,83	31,67	-	4,42	0,38	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	87,84	25,00	-	12,16	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	96,67	32,78	-	1,67	1,11	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	96,49	38,60	-	-	3,51	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	100,00	42,86	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	100,00	55,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	25,45	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	98,04	21,33	-	1,77	0,12	0,00	0,00
choroby spoza grupy	95,12	37,30	-	1,58	0,02	0,03	3,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 218. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.48). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.49.

¹⁰¹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0025	Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich	ząbkowicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0029	Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu	m. Wałbrzych
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0042	NZOZ Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	wołowski
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0076	Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.	kłodzki
01.0078	Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno - Leczniczy Provita sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0085	Centrum Specjalistyczne Biomed Borowscy s.j.	bolesławiecki
01.0086	Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki	m. Wrocław
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	dzierżoniowski
01.0094	Prywatna Poliklinika na Grobli sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0097	Centrum Zdrowia Kobiet Femina	lubiński
01.0103	NZOZ Dzierżoniowskie Centrum Specjalistyczne Dr Marioli Zawadzkiej	dzierżoniowski
01.0104	NZOZ Zawidawie sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0117	Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny sp. z o.o.	ząbkowicki
01.0141	Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa - Med	trzebnicki
01.0142	Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Oleśnicy	oleśnicki
01.0143	Zespół Publicznych ZOZ w Bierutowie	oleśnicki
01.0145	ZOZ w Żórawinie	wrocławski
01.0146	ZOZ w Świętej Katarzynie	wrocławski
01.0149	SP ZOZ Przychodnia w Sycowie	oleśnicki
01.0150	SP ZOZ - Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej	trzebnicki
01.0155	Centrum Medyczne Żmigród	trzebnicki
01.0156	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	strzeliński
01.0158	SP ZOZ w Prusach	strzeliński
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0163	SP ZOZ w Wińsku	wołowski
01.0164	SP ZOZ w Dobroszycach	oleśnicki
01.0165	Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Spzoz	m. Wrocław
01.0167	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Jelenia Góra
01.0168	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Legnica

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0170	Przychodnia Lekarska	trzebnicki
01.0174	Zespół Opieki Ambulatoryjnej w Kątach Wrocławskich	wrocławski
01.0182	Centrum Medyczne Medyk	oleśnicki
01.0184	NZOZ Centrum Zdrowiam. Szewczyk i S - Ka. Sp. Jawna	m. Wrocław
01.0186	NZOZ Centrum Położniczo - Ginekologiczne Gemini	wołowski
01.0192	Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy Pro - Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0235	NZOZ Multi - Medyk sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0239	NZOZ Remedis Sp. J.	m. Wrocław
01.0245	Vis - Med	górowski
01.0249	Medicor - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne	m. Wrocław
01.0250	NZOZ Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0251	Centrum Medyczne Biogenes	m. Wrocław
01.0253	ZOZ Psie Pole sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0254	Karłowickie Centrum Medyczne Kar - Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0256	Centrum Medyczne Zdrowa Kobieta sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0257	M - Med	m. Wrocław
01.0261	Przychodnia Starmed Staromiejskie Centrum Medyczne	m. Wrocław
01.0262	Ziemo - Vita Ośrodek Medyczny sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0271	NZOZ sp. z o.o.	górowski
01.0302	NZOZ Ewa - Med sp. z o.o.	oławski
01.0307	EMC Instytut Medyczny s.a.	m. Wrocław
01.0308	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Medcom sp. z o.o.	wrocławski
01.0316	NZOZ Ośrodek Zdrowia w Międzyborzu	oleśnicki
01.0319	Przychodnia Pulsantis Standard	m. Wrocław
01.0322	Centrum Usług Medycznych Q - Med	oleśnicki
01.0323	Centrum Medyczne Hipokrates s.c. NZOZ	oleśnicki
01.0331	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica	górowski
01.0335	NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna sp. z o.o.	oławski
01.0338	NZOZ Rondo - Med	m. Wrocław
01.0339	Przychodnia Gaj sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0343	NZOZ Twój Lekarz	wrocławski
01.0349	Wojewódzka Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	wrocławski
01.0351	NZOZ Przychodnia - Nowy Dwór sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0352	NZOZ Przychodnia Kosmonautów sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0359	Ośrodek Medycyny Rodzinnej sp. z o.o.	wrocławski
01.0366	Centrum Zdrowia Mama i Ja	m. Wrocław
01.0380	Samorządowa Przychodnia Zdrowia	świdnicki
01.0383	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach	świdnicki
01.0402	Strzegomskie Centrum Medyczne - Diagnostyczne sp. z o.o.	świdnicki
01.0418	NZOZ Medyk	świdnicki
01.0425	NZOZprzychodnia Miejska	dzierżoniowski
01.0426	NZOZ Przychodnia Stary Zdrój	m. Wałbrzych
01.0427	Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa s.j.	wałbrzyski
01.0428	Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa s.j.	m. Wałbrzych
01.0429	Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa s.j.	świdnicki
01.0430	Specjalistyczna Poradnia Lekarska Salubris	dzierżoniowski
01.0431	NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego sp. z o.o.	kłodzki
01.0432	Przedsiębiorstwo Lecznicze NZOZ Bhmed sp. z o.o.	świdnicki
01.0437	Zespół Praktyk Lekarskich Ewa Chrzanowska, Krystyna Wolańska, Paweł Chrzanowski s.c.	dzierżoniowski
01.0441	NZOZ - Przychodnia na Browarnej sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.0462	NZOZ Medicus sp. z o.o.	kłodzki
01.0463	NZOZ Ars Medica s.c.	kłodzki
01.0464	NZOZ Eskulap sp. z o.o.	kłodzki
01.0468	NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Edyta Niebudek	kłodzki
01.0474	NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra	m. Wałbrzych
01.0475	Centrum Medyczne Nowe Miasto	m. Wałbrzych
01.0476	Centrum Medyczne Nowe Miasto	wałbrzyski

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0481	NZOZ Ars Medica sp. z o.o.	świdnicki
01.0483	NZOZ Mieszko sp. z o.o.	świdnicki
01.0485	NZOZ Unimed sp. z o.o.	wałbrzyski
01.0486	Centrum Usług Medycznych Eskulap sp. z o.o.	świdnicki
	Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą	
01.0488	Medi - Lab s.c. Wróbel i Wspólnicy w Świdnicy	świdnicki
01.0490	NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego; Poradnie Specjalistyczne	kłodzki
01.0492	NZOZ Tellmed s.c.	wałbrzyski
01.0503	Salmed Przychodnia Specjalistyczna Aleksandra Kawalec	świdnicki
01.0506	NZOZ Medicus Plus sp. z o.o.	ząbkowicki
01.0509	Miejsko - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie	lubiński
01.0510	Przychodnia Rejonowa w Jaworze	jaworski
01.0511	SP ZOZ - Przychodnia Rejonowa w Złotoryi	złotoryjski
01.0512	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	legnicki
01.0513	Przychodnia Rejonowa w Prochowicach	legnicki
01.0517	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce	złotoryjski
01.0519	Gminna Przychodnia Zdrowia w Legnickim Polu	legnicki
01.0523	SP ZOZ - Ośrodek Zdrowia w Kunicach	legnicki
01.0528	SP ZOZ Ośrodek Zdrowia	legnicki
01.0534	Cor - Med NZOZ Ms Diallo	polkowicki
01.0545	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	głogowski
01.0546	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	m. Legnica
01.0550	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	jaworski
01.0551	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	polkowicki
01.0555	NZOZ Kormed sp. z o.o.	jaworski
01.0556	Zespół Przychodni Lubmed	lubiński
01.0559	NZOZ Eskulap Małgorzata Pyzińska - Bargieł s.j.	polkowicki
01.0565	Serce sp. z o.o.	głogowski
01.0566	NZOZ w Jaśkowicach sp. z o.o.	legnicki
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0574	Centrum Medyczne w Legnicy sp. z o.o.	m. Legnica
01.0590	SP ZOZ w Bolkowic	jaworski
01.0592	SP ZOZ w Lubawce	kamiennogórski
01.0593	SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Mysłakowicach	jeleniogórski
01.0594	SP ZOZ w Nowogrodzcu	bolesławiecki
01.0595	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	lubański
01.0596	SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Świerzawie	złotoryjski
01.0599	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	lwówecki
01.0635	Centrum Medyczne Stomadent	bolesławiecki
01.0658	NZOZ Przychodnia Rodzinna	kamiennogórski
01.0659	Przychodnia Lekmed Jerzy Hajdukiewicz	bolesławiecki
01.0672	105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Sp ZOZ	bolesławiecki
01.0674	Wojewódzkie Centrum Medyczne Dobrzyńska	m. Wrocław
01.0679	M - Med Migra sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0682	NZOZ Malik s.c. Maria Malik, Bogusław Malik	trzebnicki
01.0687	Aavita Lekarska Przychodnia Leczniczo - Profilaktyczna sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0688	NZOZ Salutaris Vitae	m. Wrocław
01.0689	NZOZ Poradnia Ginekologiczna Bielany A. Banaszak s.j.	wrocławski
01.0692	ZOZ Gaja	milicki
01.0693	Dolnośląskie Centrum Ginekologii	m. Wrocław
01.0696	Centrum Diagnostyki Chorób Kobięcych Młodość	m. Wrocław
01.0698	Marek Elias Gabinety Ginekologiczne	m. Wrocław
01.0700	Lux Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0702	Citodent Centrum Stomatologiczne s.j. Furtak - Pobrotyn i S - Ka	m. Wrocław
01.0705	NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap	średzki
01.0706	Ambulatorium Ginekologii i Położnictwa	m. Wrocław
01.0709	NZOZ Eskulap	m. Wrocław

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0711	Centrum Medyczne Fal - Med	m. Wrocław
01.0715	Oławskie Centrum Medyczne Omega s.c. Waldemar Orzechowski, Dariusz Sroczek, Iwona Warszawska	oławski
01.0719	NZOZ Femina	m. Wrocław
01.0742	Gabinet Ginekologiczny Elżbieta Nawaz	strzeliński
01.0743	Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Grzegorz Kubisiak	wrocławski
01.0746	Teresa Orlik - Runge	m. Wrocław
01.0749	Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ginekologiczno - Położniczy	m. Wrocław
01.0755	Planmed s.c. Donald Drożdż, Gerald Jerzy Drożdż	oleśnicki
01.0763	Ginekologia Markuszewski s.c.	m. Wrocław
01.0772	Centrum Medyczne Medicover Wrocław	ząbkowicki
01.0773	s.c. Raczyńscy, halina Szymiec - Raczyńska, mariusz Raczyński, prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarsko - Stomatologiczn	dzierżoniowski
01.0774	NZOZ Poradnia Położniczo - Ginekologiczna, lek. Godwin Kanu	dzierżoniowski
01.0781	Vita - Med Witold Pawłowski	świdnicki
01.0786	NZOZ Ak Med	świdnicki
01.0802	NZOZ Medica	dzierżoniowski
01.0829	Prywatny Gabinet Lekarski Jacek Kolanko	ząbkowicki
01.0834	Firma Akme Grażyna Łanucha	kłodzki
01.0836	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wiesław Drej	świdnicki
01.0839	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno - Położnicza lek. Bogusław Żerebecki	kłodzki
01.0840	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Barbara Jakubowska - Szwed	ząbkowicki
01.0861	NZOZ Poradnie Specjalistyczne	złotoryjski
01.0864	Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej	m. Legnica
01.0884	Prywatny Gabinet Lekarski Agata Jędrzejczyk - Musiak	m. Legnica
01.0890	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Sosnowska - Raczkowiak	m. Legnica
01.0894	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Ruta	legnicki
01.0898	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Hieronim Kamiński	głogowski
01.0899	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Poradnia Ginekologiczno - Położnicza lek. Zofia Turska	głogowski
01.0902	Prywatny Gabinet Lekarski Krystyna Iwaszko - Prawda Specjalista Położnik - Ginekolog	m. Legnica
01.0903	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Tupaj	m. Legnica
01.0904	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Kazimierz Hercuń	m. Legnica
01.0906	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosława Cieślak	jaworski
01.0910	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarka Jerzy Malkiewicz	m. Legnica
01.0916	Promadent Centrum Stomatologiczne	lubański
01.0917	NZOZ Praktyka Ginekologiczno - Położnicza Radosław Kwiatecki	zgorzelecki
01.0922	NZOZ Ginekomed - Dorota Dobek	m. Jelenia Góra
01.0924	Przychodnia Zabobrze Opieka Specjalistyczna Magdalena Makiela - Wychota, Krzysztof Wychota s.j.	m. Jelenia Góra
01.0926	NZOZ Przychodnia Ginekologiczno - Położnicza Alfa	lwówecki
01.0928	Przychodnia Agamed sp. z o.o.	lwówecki
01.0932	Pawlik Roman Maciej Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno - Położnicza	bolesławiecki
01.0938	Merit Poland Andrzej Drabarek	jeleniogórski
01.0939	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska. Gabinet Ginekologiczny. W. Pieńkowski	jeleniogórski

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0940	Bajor - Pawlik Grażyna Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno - Położnicza	bolesławiecki
01.0949	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Stanisław Świerad	lubański
01.1780	PHM sp. z o.o.	górowski
01.1807	PHM sp. z o.o.	średzki
01.1816	PHM sp. z o.o.	ząbkowicki
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski
01.1842	PHM sp. z o.o.	m. Wrocław
01.1852	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wałbrzych
01.1857	NZOZ Śródmieście - Biały Kamień sp. z o.o.	m. Wałbrzych

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
01.0001	0,28	-	-	-	0,00	0,28	4,61
01.0003	0,24	-	-	-	-	0,24	2,85
01.0004	0,32	-	-	-	-	0,32	1,75
01.0005	0,05	-	-	-	-	0,05	3,38
01.0007	0,01	-	-	-	-	0,01	1,00
01.0008	0,18	-	-	-	-	0,18	7,95
01.0010	0,29	-	0,00	-	-	0,29	9,89
01.0013	0,06	-	-	-	-	0,06	3,49
01.0014	0,07	-	-	-	-	0,07	0,77
01.0016	0,06	-	-	-	-	0,06	2,86
01.0017	0,03	-	-	-	-	0,03	4,89
01.0018	0,08	-	-	-	-	0,08	2,70
01.0019	0,18	-	-	-	-	0,18	5,73
01.0022	0,11	-	-	-	-	0,11	4,85
01.0023	0,16	-	-	-	-	0,16	4,00
01.0024	0,09	-	-	-	-	0,09	2,77
01.0025	0,07	-	-	-	-	0,07	2,63
01.0026	0,24	-	-	-	-	0,25	2,32
01.0028	0,04	-	-	-	-	0,04	3,35
01.0029	0,73	-	-	-	-	0,73	5,67
01.0032	0,02	-	-	-	-	0,02	2,03
01.0033	0,12	-	-	-	-	0,12	5,02
01.0034	0,09	0,00	-	-	-	0,09	1,72
01.0035	0,11	-	-	-	-	0,11	4,91
01.0037	0,14	-	-	-	-	0,14	2,46
01.0040	0,26	-	0,00	-	-	0,27	3,13
01.0042	0,21	-	0,00	-	-	0,21	6,21
01.0045	0,02	-	-	-	-	0,02	3,27
01.0057	0,27	-	-	-	-	0,27	5,03
01.0076	0,14	-	-	-	-	0,14	6,00
01.0078	0,09	-	-	-	-	0,09	4,43
01.0085	0,17	-	-	-	-	0,17	3,02
01.0086	0,23	-	-	-	-	0,23	10,43
01.0090	0,12	-	-	-	-	0,12	1,78

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów pfciovych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
01.0094	0,15	-	-	-	-	0,15	4,45
01.0097	0,00	-	-	-	-	0,00	4,90
01.0103	0,01	-	-	-	-	0,01	2,41
01.0104	0,09	-	-	-	-	0,09	3,36
01.0117	0,07	-	-	-	-	0,07	3,42
01.0141	0,04	-	-	-	-	0,04	1,15
01.0142	0,13	-	-	-	-	0,13	7,82
01.0143	0,03	-	-	-	-	0,03	1,38
01.0145	0,04	-	-	-	-	0,04	1,24
01.0146	0,05	-	-	-	-	0,05	4,61
01.0149	0,07	-	-	-	-	0,07	2,83
01.0150	0,05	-	-	-	-	0,05	2,50
01.0155	0,03	-	-	-	-	0,03	2,43
01.0156	0,10	-	-	-	-	0,10	4,57
01.0158	0,02	-	-	-	-	0,02	0,89
01.0159	0,14	0,00	-	-	-	0,14	8,10
01.0163	0,05	-	-	-	-	0,05	1,15
01.0164	0,04	-	-	-	-	0,04	1,77
01.0165	0,03	-	-	-	-	0,03	1,17
01.0167	0,01	-	-	-	-	0,01	1,03
01.0168	0,00	-	-	-	-	0,00	0,14
01.0170	0,09	-	-	-	-	0,09	2,46
01.0174	0,24	-	-	-	-	0,24	2,17
01.0182	0,06	-	-	-	-	0,06	3,36
01.0184	0,01	-	-	-	-	0,01	2,04
01.0186	0,06	-	-	-	-	0,06	5,31
01.0192	0,12	-	-	-	-	0,12	4,12
01.0235	0,14	-	-	-	-	0,14	5,60
01.0239	0,12	-	-	-	-	0,12	2,29
01.0245	0,07	-	-	-	-	0,08	2,48
01.0249	0,33	-	-	-	-	0,33	3,98
01.0250	0,13	-	-	-	-	0,13	8,98
01.0251	0,06	-	-	-	-	0,06	1,90
01.0253	0,08	0,00	-	-	-	0,08	3,02
01.0254	0,06	-	-	-	-	0,06	2,77
01.0256	0,07	-	-	-	-	0,08	4,00
01.0257	0,34	-	-	-	-	0,34	3,95
01.0261	0,11	-	-	-	-	0,11	4,42
01.0262	0,09	-	-	-	-	0,09	3,06
01.0271	0,04	-	-	-	-	0,04	1,19
01.0302	0,01	-	-	-	-	0,01	4,51
01.0307	0,10	-	-	-	-	0,10	3,42
01.0308	0,07	-	-	-	-	0,07	3,18
01.0316	0,04	-	-	-	-	0,04	1,43
01.0319	0,02	-	-	-	-	0,02	3,33
01.0322	0,07	-	-	-	-	0,07	2,01
01.0323	0,05	-	-	-	-	0,05	2,26
01.0331	0,22	-	-	-	0,00	0,22	3,37
01.0335	0,09	-	-	-	-	0,09	6,22
01.0338	0,00	-	-	-	-	0,00	5,06
01.0339	0,32	-	-	-	-	0,32	7,20
01.0343	0,11	-	-	-	-	0,11	3,40
01.0349	0,05	-	-	-	-	0,05	1,87

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
01.0351	0,12	-	-	-	-	0,12	1,70
01.0352	0,21	-	-	-	-	0,21	3,73
01.0359	0,02	-	-	-	-	0,02	0,92
01.0366	0,04	-	-	-	-	0,04	1,06
01.0380	0,00	-	-	-	-	0,00	2,01
01.0383	0,08	-	-	-	-	0,08	1,54
01.0402	0,28	-	-	-	-	0,28	2,86
01.0418	0,24	-	-	-	-	0,24	3,71
01.0425	0,10	-	-	0,00	-	0,10	2,21
01.0426	0,10	-	-	-	-	0,10	2,27
01.0427	0,13	0,00	-	0,00	0,00	0,13	1,44
01.0428	0,26	-	-	0,00	-	0,26	5,51
01.0429	0,20	-	-	-	-	0,20	1,40
01.0430	0,04	-	-	-	-	0,04	1,21
01.0431	0,01	-	-	-	-	0,01	0,74
01.0432	0,13	-	-	-	-	0,13	3,69
01.0437	0,09	-	-	-	-	0,09	4,66
01.0441	0,20	-	-	-	-	0,20	6,21
01.0462	0,13	-	-	-	-	0,13	2,51
01.0463	0,02	-	-	-	-	0,02	1,23
01.0464	0,02	-	-	-	-	0,02	1,91
01.0468	0,02	-	-	-	-	0,02	2,40
01.0474	0,33	-	-	-	-	0,33	3,92
01.0475	0,12	0,00	-	-	-	0,12	1,94
01.0476	0,02	-	-	-	-	0,02	0,52
01.0481	0,01	-	-	-	-	0,01	2,23
01.0483	0,13	0,01	-	-	-	0,14	3,53
01.0485	0,05	-	-	-	-	0,05	1,77
01.0486	0,06	0,00	-	-	-	0,06	2,53
01.0488	0,28	-	-	-	-	0,28	5,42
01.0490	0,03	-	-	-	-	0,03	2,91
01.0492	0,03	-	-	-	-	0,03	1,93
01.0503	0,02	-	-	0,00	-	0,02	1,05
01.0506	0,02	-	-	-	-	0,02	1,77
01.0509	0,04	-	-	-	-	0,04	1,82
01.0510	0,03	-	-	-	-	0,03	3,28
01.0511	0,00	-	-	-	-	0,00	3,74
01.0512	0,11	0,00	-	-	-	0,11	2,75
01.0513	0,00	-	-	-	-	0,00	1,34
01.0517	0,00	-	-	-	-	0,00	0,14
01.0519	0,01	-	-	-	-	0,01	1,69
01.0523	0,00	-	-	-	-	0,00	1,26
01.0534	0,03	-	-	-	-	0,03	0,91
01.0545	0,04	-	-	-	-	0,04	3,99
01.0546	0,06	-	-	-	-	0,06	3,03
01.0550	0,08	-	-	-	-	0,08	4,33
01.0551	0,04	-	-	-	-	0,04	2,63
01.0555	0,08	-	-	-	-	0,08	7,50
01.0556	0,11	-	-	-	-	0,11	6,36
01.0559	0,07	-	-	-	-	0,07	0,92
01.0565	0,18	-	-	-	-	0,18	2,23
01.0566	0,16	-	-	0,00	-	0,16	1,21
01.0569	0,15	-	-	-	-	0,15	7,19

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów pfciovych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
01.0574	0,10	-	-	0,00	-	0,10	2,86
01.0590	0,01	-	-	-	-	0,01	1,62
01.0592	0,08	-	-	-	-	0,08	3,65
01.0593	0,01	-	-	-	-	0,01	1,22
01.0594	0,11	-	-	-	-	0,11	2,12
01.0595	0,02	-	0,00	-	-	0,02	0,76
01.0596	0,00	-	-	-	-	0,00	0,96
01.0599	0,06	-	-	-	-	0,06	1,52
01.0635	0,15	-	-	-	-	0,15	2,32
01.0658	0,06	-	-	-	-	0,06	1,68
01.0659	0,00	-	-	-	-	0,00	0,54
01.0672	0,00	-	-	-	-	0,00	0,87
01.0674	0,13	-	-	-	-	0,13	7,67
01.0679	0,04	-	0,00	-	-	0,04	1,57
01.0682	0,01	-	-	-	-	0,01	2,52
01.0687	0,06	-	-	-	-	0,06	4,17
01.0688	0,12	-	-	-	-	0,12	4,60
01.0689	0,05	-	-	-	-	0,05	1,82
01.0692	0,05	-	-	-	-	0,05	2,56
01.0693	0,15	-	-	-	0,00	0,16	6,41
01.0696	0,08	-	-	-	-	0,08	2,29
01.0698	0,10	-	-	-	-	0,10	3,46
01.0700	0,17	0,00	-	-	0,00	0,18	3,80
01.0702	0,12	-	-	-	-	0,12	4,87
01.0706	0,06	-	-	-	-	0,06	3,34
01.0709	0,44	-	-	0,00	-	0,44	8,78
01.0711	0,16	-	-	-	-	0,16	3,34
01.0715	0,21	-	-	-	-	0,21	6,56
01.0719	0,10	-	-	-	-	0,10	3,90
01.0742	0,02	-	-	-	-	0,02	1,51
01.0743	0,03	-	-	-	-	0,03	1,32
01.0746	0,02	0,00	-	-	-	0,02	2,09
01.0749	0,13	-	-	-	-	0,13	3,92
01.0755	0,01	-	-	-	-	0,01	0,55
01.0763	0,07	-	-	-	-	0,07	1,72
01.0772	0,07	-	-	-	0,00	0,07	1,48
01.0773	0,13	-	-	-	-	0,13	2,30
01.0774	0,18	-	-	-	-	0,18	5,96
01.0781	0,07	-	-	-	-	0,07	1,86
01.0786	0,04	-	-	-	-	0,04	1,86
01.0802	0,13	-	-	-	-	0,13	2,20
01.0829	0,09	-	-	-	0,00	0,09	3,56
01.0834	0,10	-	-	-	-	0,10	3,08
01.0836	0,02	-	-	-	-	0,02	4,02
01.0840	0,12	-	-	-	-	0,12	3,52
01.0861	0,05	-	-	-	-	0,05	5,47
01.0864	0,04	-	-	-	-	0,04	2,05
01.0884	0,19	-	-	-	-	0,19	3,82
01.0890	0,14	-	-	-	-	0,14	5,36
01.0898	0,01	-	-	-	-	0,01	3,07
01.0899	0,06	-	-	-	-	0,06	3,40
01.0902	0,05	0,00	-	-	-	0,05	3,56
01.0903	0,02	-	-	-	-	0,02	2,94

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
01.0904	0,04	-	-	-	-	0,04	4,54
01.0906	0,06	-	-	-	-	0,06	3,15
01.0910	0,18	-	-	-	-	0,18	4,59
01.0916	0,02	-	-	-	-	0,02	3,08
01.0917	0,13	-	-	-	-	0,13	2,21
01.0922	1,10	0,00	-	-	-	1,10	11,10
01.0924	0,21	0,00	-	-	0,00	0,22	11,24
01.0926	0,02	-	-	-	-	0,02	2,06
01.0928	0,01	-	-	-	-	0,01	1,55
01.0932	0,12	-	-	0,00	-	0,13	2,65
01.0938	0,21	-	-	-	-	0,21	4,50
01.0939	0,08	-	-	-	-	0,08	3,19
01.0940	0,33	-	0,01	-	-	0,34	3,03
01.1780	0,02	-	-	-	-	0,02	0,46
01.1807	0,09	-	-	-	-	0,09	2,53
01.1816	0,01	-	-	-	-	0,01	0,51
01.1819	0,01	-	-	-	-	0,01	0,89
01.1842	0,19	-	-	-	-	0,19	6,92
01.1852	0,02	-	-	-	-	0,02	0,41
01.1857	0,07	-	-	0,00	-	0,07	3,12
Woj.	21,88	0,03	0,02	0,01	0,01	21,97	704,32

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 13,2 tys. porad dla 2,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.50). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 5,2. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 31,5%. 88 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0001	4,89	2,06	2,38	94,25	20,52	-	-	-	-	5,75
01.0003	3,08	2,20	1,40	89,68	24,12	-	6,43	-	-	3,89
01.0004	2,07	1,35	1,53	98,94	70,71	-	1,06	-	-	-
01.0005	3,43	1,44	2,39	94,96	18,26	-	3,23	0,15	-	1,57
01.0007	1,01	0,87	1,16	48,96	4,36	-	51,04	-	-	-
01.0008	8,13	4,38	1,86	79,10	8,51	-	2,41	-	-	18,49
01.0010	10,18	4,33	2,35	86,47	21,52	-	0,84	0,06	-	12,61
01.0013	3,55	1,84	1,93	90,40	18,41	-	6,00	0,08	-	3,46
01.0014	0,84	0,35	2,37	93,53	15,21	-	6,11	0,24	-	-
01.0016	2,92	0,95	3,07	90,38	7,43	-	9,62	-	-	-
01.0017	4,92	2,12	2,32	90,62	21,14	-	1,97	-	-	7,41
01.0018	2,77	1,26	2,20	86,97	39,59	-	8,55	-	-	4,47
01.0019	5,90	3,06	1,93	99,97	25,59	-	0,03	-	-	-
01.0022	4,96	2,88	1,72	97,22	76,21	-	2,78	-	-	-

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0023	4,16	1,67	2,50	92,51	28,47	-	7,49	-	-	-
01.0024	2,86	1,15	2,49	96,50	20,56	-	0,28	0,07	0,03	3,11
01.0025	2,69	1,12	2,41	92,58	20,19	-	7,24	0,11	-	-
01.0026	2,57	1,13	2,27	99,65	8,73	-	0,35	-	-	-
01.0028	3,39	1,36	2,48	92,30	30,90	-	0,83	-	-	6,88
01.0029	6,40	3,65	1,75	96,58	64,41	-	3,27	-	-	-
01.0032	2,05	0,95	2,15	77,47	23,70	-	0,88	-	-	22,09
01.0033	5,14	1,60	3,22	98,73	59,34	-	1,27	-	-	-
01.0034	1,81	0,85	2,13	76,88	44,48	-	9,27	-	-	13,85
01.0035	5,02	1,99	2,53	93,93	36,98	-	2,13	-	-	3,94
01.0037	2,60	1,02	2,55	99,77	15,85	-	0,23	-	-	-
01.0040	3,39	1,93	1,76	83,41	8,72	-	11,11	2,74	-	0,09
01.0042	6,43	2,20	2,92	97,96	29,73	-	2,04	-	-	-
01.0045	3,29	1,25	2,63	76,59	44,41	-	0,67	-	0,09	22,65
01.0057	5,30	2,97	1,79	97,17	18,04	-	1,02	-	-	1,81
01.0076	6,14	2,83	2,17	99,82	10,88	-	0,18	-	-	-
01.0078	4,52	1,83	2,47	92,86	51,68	-	0,13	-	-	7,01
01.0085	3,18	1,64	1,95	89,13	10,05	-	0,06	-	-	10,81
01.0086	10,66	4,27	2,50	96,61	15,72	-	2,97	-	-	0,41
01.0090	1,90	0,80	2,37	92,36	13,65	-	1,58	-	-	6,06
01.0094	4,60	2,07	2,22	91,84	17,79	-	8,16	-	-	-
01.0097	4,90	2,17	2,26	76,04	14,12	-	15,43	-	-	8,53
01.0103	2,42	1,10	2,19	96,69	25,30	-	0,87	-	-	2,44
01.0104	3,45	1,83	1,89	99,48	15,69	-	0,26	-	-	0,26
01.0117	3,50	1,40	2,50	98,37	29,95	-	1,63	-	-	-
01.0141	1,19	0,67	1,78	97,90	5,55	-	0,25	-	-	1,85
01.0142	7,95	2,97	2,67	97,85	45,95	-	0,24	-	-	1,91
01.0143	1,41	0,60	2,35	97,31	55,77	-	0,07	-	-	2,62
01.0145	1,28	0,48	2,65	82,64	11,34	-	0,86	-	-	16,50
01.0146	4,66	1,31	3,56	97,94	7,51	-	2,06	-	-	-
01.0149	2,90	1,25	2,32	99,17	47,70	-	0,83	-	-	-
01.0150	2,55	1,01	2,53	86,15	16,52	-	0,27	-	-	13,57
01.0155	2,45	1,19	2,06	91,44	26,87	-	1,22	-	-	7,34
01.0156	4,67	1,68	2,78	98,91	55,90	-	1,09	-	-	-
01.0158	0,91	0,35	2,58	100,00	48,24	-	-	-	-	-
01.0159	8,24	2,98	2,76	92,47	36,82	-	1,14	-	-	6,38
01.0163	1,20	0,39	3,11	100,00	37,89	-	-	-	-	-
01.0164	1,81	0,72	2,50	99,89	25,36	-	0,11	-	-	-
01.0165	1,21	0,57	2,12	98,34	17,43	-	1,66	-	-	-
01.0167	1,04	0,38	2,76	100,00	30,64	-	-	-	-	-
01.0168	0,14	0,09	1,62	92,91	52,48	-	-	-	-	7,09
01.0170	2,55	1,15	2,22	97,53	5,66	-	-	-	-	2,47
01.0174	2,41	1,31	1,83	98,63	11,83	-	1,37	-	-	-
01.0182	3,42	1,58	2,17	100,00	24,61	-	-	-	-	-
01.0184	2,06	0,77	2,68	99,61	76,12	-	0,39	-	-	-
01.0186	5,37	1,68	3,19	97,92	63,01	-	2,08	-	-	-
01.0192	4,24	1,22	3,48	95,07	11,87	-	0,33	-	-	4,60
01.0235	5,73	2,24	2,56	92,24	42,37	-	0,14	-	-	7,62
01.0239	2,42	0,91	2,65	89,36	11,97	-	10,39	-	-	0,25
01.0245	2,55	1,05	2,43	94,63	36,77	-	0,31	-	-	5,06
01.0249	4,31	1,66	2,60	96,45	42,47	-	0,49	-	-	3,06
01.0250	9,11	3,61	2,52	99,31	53,31	-	0,69	-	-	-
01.0251	1,97	0,97	2,03	95,98	9,71	-	0,71	-	-	3,30
01.0253	3,10	1,28	2,43	92,09	8,39	-	0,39	-	-	7,52
01.0254	2,83	1,37	2,06	96,46	45,45	-	0,04	-	-	3,50
01.0256	4,07	1,73	2,36	98,97	16,99	-	1,03	-	-	-
01.0257	4,29	1,20	3,57	99,86	15,91	-	0,14	-	-	-
01.0261	4,53	1,70	2,66	99,85	54,26	-	0,15	-	-	-
01.0262	3,15	1,31	2,41	98,60	47,97	-	0,29	-	-	1,11
01.0271	1,22	0,44	2,75	100,00	24,22	-	-	-	-	-

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0302	4,53	2,00	2,26	99,47	39,17	-	-	-	-	0,53
01.0307	3,52	1,49	2,37	94,60	7,19	-	5,40	-	-	-
01.0308	3,24	1,34	2,42	99,69	35,85	-	0,31	-	-	-
01.0316	1,47	0,50	2,95	93,94	40,60	-	0,68	-	-	5,38
01.0319	3,35	1,28	2,62	95,31	20,11	-	0,36	-	-	4,33
01.0322	2,08	0,96	2,18	97,02	31,76	-	0,43	-	-	2,55
01.0323	2,31	1,06	2,18	88,38	21,34	-	0,13	-	-	11,49
01.0331	3,58	0,97	3,70	96,99	11,07	-	1,95	-	-	1,06
01.0335	6,31	2,38	2,65	97,53	44,20	-	1,89	-	-	0,59
01.0338	5,06	1,06	4,78	99,66	42,99	-	0,34	-	-	-
01.0339	7,53	2,62	2,87	97,98	55,14	-	-	-	-	2,02
01.0343	3,51	1,46	2,40	87,59	28,58	-	1,74	-	-	10,67
01.0349	1,92	0,72	2,67	94,67	18,22	-	0,26	-	-	5,07
01.0351	1,82	0,81	2,26	97,53	33,15	-	1,04	-	-	1,43
01.0352	3,94	1,70	2,32	93,03	35,86	-	0,58	-	-	6,39
01.0359	0,95	0,44	2,17	92,07	28,22	-	0,11	-	-	7,93
01.0366	1,10	0,74	1,50	49,23	3,99	-	39,53	-	-	11,24
01.0380	2,01	1,56	1,29	99,06	28,46	-	0,94	-	-	-
01.0383	1,61	0,74	2,18	98,39	26,92	-	0,31	-	-	1,30
01.0402	3,13	1,67	1,88	99,87	15,73	-	0,13	-	-	-
01.0418	3,94	1,99	1,98	89,88	15,99	-	9,24	-	-	0,89
01.0425	2,31	1,19	1,94	93,58	18,26	-	1,78	-	-	4,64
01.0426	2,37	0,86	2,74	100,00	26,31	-	-	-	-	-
01.0427	1,57	0,66	2,39	98,41	42,43	-	0,19	-	-	1,40
01.0428	5,78	2,11	2,73	96,49	43,51	-	0,57	-	-	2,94
01.0429	1,61	0,70	2,29	98,13	24,52	-	0,25	-	-	1,62
01.0430	1,26	0,65	1,92	99,52	13,61	-	0,32	0,16	-	-
01.0431	0,75	0,45	1,66	100,00	11,36	-	-	-	-	-
01.0432	3,82	1,68	2,27	99,29	13,02	-	0,71	-	-	-
01.0437	4,75	2,38	1,99	99,56	34,77	-	0,44	-	-	-
01.0441	6,41	2,42	2,64	97,77	56,51	-	1,76	-	-	0,47
01.0462	2,64	1,28	2,07	91,65	14,91	-	1,14	-	-	7,21
01.0463	1,25	0,49	2,57	99,76	26,72	-	0,24	-	-	-
01.0464	1,94	0,63	3,07	98,45	52,17	-	1,50	-	-	0,05
01.0468	2,42	1,16	2,09	99,34	27,25	-	0,66	-	-	-
01.0474	4,25	1,96	2,17	98,99	28,44	-	0,28	-	-	0,71
01.0475	2,07	0,91	2,27	99,95	18,34	-	0,05	-	-	-
01.0476	0,54	0,32	1,68	100,00	30,80	-	-	-	-	-
01.0481	2,24	1,05	2,14	97,23	25,26	-	1,03	-	-	1,74
01.0483	3,67	1,73	2,13	90,03	71,02	-	0,03	-	-	9,94
01.0485	1,81	0,70	2,61	99,83	38,92	-	0,17	-	-	-
01.0486	2,59	0,98	2,64	87,73	43,23	-	0,96	-	-	11,31
01.0488	5,70	2,22	2,57	93,45	18,19	-	6,55	-	-	-
01.0490	2,94	1,01	2,91	99,18	43,74	-	0,82	-	-	-
01.0492	1,96	0,42	4,68	98,52	87,54	-	0,72	-	-	0,77
01.0503	1,07	0,49	2,18	99,91	64,71	-	0,09	-	-	-
01.0506	1,79	0,60	2,98	98,66	67,04	-	1,34	-	-	-
01.0509	1,86	0,77	2,42	99,62	15,24	-	0,38	-	-	-
01.0510	3,31	1,13	2,94	91,00	52,45	-	1,63	0,03	-	7,34
01.0511	3,74	1,38	2,71	89,38	42,77	-	1,77	-	-	8,85
01.0512	2,85	0,98	2,91	99,12	57,95	-	0,88	-	-	-
01.0513	1,34	0,55	2,43	100,00	41,59	-	-	-	-	-
01.0517	0,14	0,10	1,43	89,44	5,63	-	-	-	-	10,56
01.0519	1,70	0,59	2,86	80,83	25,98	-	18,34	-	-	0,82
01.0523	1,26	0,56	2,26	88,77	27,14	-	0,08	-	-	11,16
01.0528	0,38	0,16	2,43	91,41	45,83	-	-	-	-	8,59
01.0534	0,95	0,28	3,35	94,71	65,54	-	1,06	-	-	4,23
01.0545	4,03	1,91	2,11	98,91	14,81	-	1,09	-	-	-
01.0546	3,10	1,23	2,52	80,70	12,04	-	2,19	-	0,03	17,08
01.0550	4,41	1,57	2,80	96,01	38,61	-	1,16	-	-	2,84

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0551	2,67	1,14	2,34	88,92	51,31	-	5,76	-	-	5,31
01.0555	7,58	2,57	2,95	89,01	35,91	-	10,99	-	-	-
01.0556	6,47	2,43	2,66	94,42	14,22	-	0,32	-	-	5,25
01.0559	0,99	0,49	2,01	84,55	4,14	-	-	-	-	15,45
01.0565	2,41	1,31	1,84	98,09	23,64	-	-	-	-	1,91
01.0566	1,37	0,54	2,54	97,81	8,11	-	0,15	-	-	2,05
01.0569	7,33	2,58	2,85	95,80	31,14	-	0,31	-	-	3,89
01.0574	2,96	1,07	2,75	98,48	28,62	-	0,24	-	-	1,29
01.0590	1,62	0,53	3,06	99,51	70,61	-	0,49	-	-	-
01.0592	3,73	1,20	3,12	99,73	82,10	-	0,27	-	-	-
01.0593	1,23	0,32	3,91	99,27	78,90	-	-	-	-	0,73
01.0594	2,23	0,84	2,66	96,09	45,84	-	3,91	-	-	-
01.0595	0,78	0,44	1,79	100,00	24,94	-	-	-	-	-
01.0596	0,96	0,36	2,64	85,98	72,27	-	3,22	-	-	10,80
01.0599	1,58	0,73	2,15	89,60	18,01	-	0,32	-	-	10,08
01.0635	2,47	1,15	2,15	93,04	10,81	-	6,96	-	-	-
01.0658	1,74	0,82	2,14	99,94	38,00	-	0,06	-	-	-
01.0659	0,54	0,21	2,55	95,95	87,11	-	1,84	-	-	2,21
01.0672	0,87	0,28	3,10	99,89	45,58	-	0,11	-	-	-
01.0674	7,80	2,99	2,61	96,76	26,99	-	3,24	-	-	-
01.0679	1,61	0,65	2,49	99,57	28,12	-	-	-	-	0,43
01.0682	2,53	1,18	2,15	93,48	2,57	-	3,60	-	-	2,92
01.0687	4,23	1,66	2,54	99,72	22,12	-	0,07	-	-	0,21
01.0688	4,72	1,55	3,04	99,45	39,86	-	0,32	-	0,23	-
01.0689	1,86	0,79	2,35	61,61	5,90	-	2,68	-	-	35,71
01.0692	2,62	1,04	2,51	98,39	15,83	-	1,61	-	-	-
01.0693	6,57	2,08	3,16	97,52	7,29	-	2,48	-	-	-
01.0696	2,37	0,98	2,43	99,24	88,27	-	0,76	-	-	-
01.0698	3,56	1,66	2,15	82,27	17,62	-	1,66	-	-	16,07
01.0700	3,98	1,99	2,00	95,77	24,10	-	0,50	-	-	3,72
01.0702	4,99	1,68	2,97	96,07	33,49	-	0,20	-	-	3,73
01.0705	13,23	2,54	5,20	100,00	95,03	-	-	-	-	-
01.0706	3,40	1,34	2,53	97,85	1,24	-	2,15	-	-	-
01.0709	9,22	4,08	2,26	99,61	3,60	-	0,35	-	-	0,04
01.0711	3,50	1,55	2,26	93,62	15,02	-	6,38	-	-	-
01.0715	6,77	2,40	2,82	100,00	42,98	-	-	-	-	-
01.0719	4,01	1,36	2,95	94,39	43,46	-	1,00	-	-	4,62
01.0742	1,52	0,56	2,71	99,54	18,77	-	0,46	-	-	-
01.0743	1,34	0,56	2,42	85,13	14,28	-	3,72	-	-	11,15
01.0746	2,11	0,62	3,40	99,38	0,14	-	0,62	-	-	-
01.0749	4,04	1,76	2,29	82,56	17,57	-	3,76	-	-	13,68
01.0755	0,56	0,33	1,71	91,83	7,10	-	2,13	-	-	6,04
01.0763	1,79	0,42	4,28	96,88	0,17	-	3,12	-	-	-
01.0772	1,55	0,90	1,73	99,03	11,23	-	0,97	-	-	-
01.0773	2,43	1,39	1,75	89,59	15,02	-	10,29	-	-	0,12
01.0774	6,14	2,05	2,99	99,36	58,55	-	0,64	-	-	-
01.0781	1,93	0,94	2,05	99,79	15,38	-	0,21	-	-	-
01.0786	1,90	0,72	2,64	97,90	86,85	-	0,74	-	-	1,37
01.0802	2,33	1,12	2,08	98,41	23,14	-	1,59	-	-	-
01.0829	3,66	1,23	2,97	88,13	-	-	4,27	-	-	7,60
01.0834	3,18	1,28	2,49	98,43	36,11	-	0,31	0,03	-	1,19
01.0836	4,04	0,94	4,31	98,96	32,68	-	1,04	-	-	-
01.0839	1,25	0,50	2,52	91,77	22,22	-	-	-	-	8,23
01.0840	3,63	2,16	1,68	98,27	1,49	-	1,73	-	-	-
01.0861	5,52	2,03	2,72	86,52	48,19	-	2,19	-	-	11,29
01.0864	2,09	1,10	1,90	99,43	54,05	-	0,57	-	-	-
01.0884	4,01	2,06	1,95	99,33	20,86	-	0,67	-	-	-
01.0890	5,50	2,61	2,11	99,62	41,64	-	0,04	-	-	0,35
01.0894	0,16	0,13	1,18	100,00	49,03	-	-	-	-	-
01.0898	3,08	1,15	2,68	99,61	50,58	-	0,39	-	-	-

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0899	3,46	1,34	2,58	99,97	43,57	-	0,03	-	-	-
01.0902	3,61	1,76	2,06	99,14	35,36	-	0,55	-	0,08	0,22
01.0903	2,96	1,17	2,53	85,47	7,91	-	14,53	-	-	-
01.0904	4,58	1,44	3,18	99,91	40,55	-	0,09	-	-	-
01.0906	3,21	1,03	3,13	98,60	48,49	-	1,40	-	-	-
01.0910	4,77	2,31	2,06	99,06	22,36	-	0,94	-	-	-
01.0916	3,10	1,28	2,43	100,00	9,72	-	-	-	-	-
01.0917	2,35	1,08	2,18	94,80	0,09	-	2,39	-	2,81	-
01.0922	12,20	6,68	1,83	96,29	23,44	-	3,71	-	-	-
01.0924	11,46	4,78	2,40	94,62	29,80	-	1,48	-	-	3,91
01.0926	2,09	0,84	2,48	99,81	32,58	-	0,19	-	-	-
01.0928	1,56	0,66	2,39	88,69	4,60	-	0,06	-	-	11,25
01.0932	2,78	1,34	2,07	100,00	17,94	-	-	-	-	-
01.0938	4,71	1,68	2,81	99,19	7,75	-	0,81	-	-	-
01.0939	3,27	1,28	2,56	93,21	40,55	-	6,79	-	-	-
01.0940	3,37	1,84	1,84	100,00	21,19	-	-	-	-	-
01.0949	1,90	0,83	2,30	97,32	10,84	-	2,68	-	-	-
01.1780	0,48	0,18	2,69	100,00	-	-	-	-	-	-
01.1807	2,62	0,75	3,48	97,82	4,35	-	2,18	-	-	-
01.1816	0,52	0,41	1,26	98,66	22,61	-	1,34	-	-	-
01.1819	0,90	0,34	2,63	80,58	59,15	-	4,58	-	-	14,84
01.1842	7,11	2,78	2,56	99,47	27,77	-	0,11	-	-	0,42
01.1852	0,43	0,25	1,71	96,72	33,02	-	0,47	-	-	2,81
01.1857	3,19	1,22	2,62	99,72	46,89	-	0,28	-	-	-
Woj.	726,28	270,89	2,68	95,15	31,51	-	1,99	0,02	0,01	2,82

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.51 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹⁰² oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.52.

Tabela 2.2.51: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	90,14	8,80	1,06
kujawsko-pomorskie	90,42	8,63	0,95
lubelskie	91,73	7,53	0,74
lubuskie	91,13	7,98	0,89
łódzkie	92,69	6,68	0,63
małopolskie	91,29	7,85	0,86
mazowieckie	90,19	8,83	0,98
opolskie	93,78	5,78	0,45
podkarpackie	92,60	6,81	0,59
podlaskie	91,10	8,10	0,80
pomorskie	92,55	6,85	0,60
śląskie	92,80	6,64	0,56

¹⁰²Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.51: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
świętokrzyskie	89,93	9,08	1,00
warmińsko-mazurskie	91,22	7,86	0,92
wielkopolskie	93,24	6,15	0,61
zachodniopomorskie	89,06	9,86	1,08
Polska	91,49	7,72	0,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0001	1	2,88	0,65	0,00	90,89	0,25	-	-	-	-	-	-
01.0003	1	0,76	0,20	0,00	77,01	0,45	-	14,53	-	-	-	-
01.0004	1	0,64	0,16	0,00	99,38	0,73	-	0,62	-	-	-	-
01.0005	1	2,06	0,41	0,00	96,74	0,19	-	1,07	-	-	-	-
01.0007	1	0,10	0,03	0,00	96,91	0,03	-	3,09	-	-	-	-
01.0008	1	4,04	0,96	0,00	64,10	0,20	-	2,18	-	-	-	-
01.0010	1	6,19	1,30	0,00	80,39	0,33	-	0,89	-	-	-	-
01.0013	1	1,76	0,39	0,00	91,55	0,27	-	2,10	-	-	-	0,12
01.0014	1	0,48	0,10	0,00	91,74	0,19	-	7,64	-	-	-	-
01.0016	1	2,15	0,36	0,01	95,95	0,09	-	4,05	-	-	-	-
01.0017	1	2,95	0,61	0,00	86,99	0,29	-	1,69	-	-	-	-
01.0018	1	1,55	0,32	0,00	88,23	0,49	-	4,40	-	-	-	-
01.0019	1	2,78	0,60	0,00	99,93	0,36	-	0,07	-	-	-	-
01.0022	1	2,11	0,42	0,01	97,39	0,71	-	2,61	-	-	-	-
01.0023	1	2,66	0,44	0,01	96,84	0,36	-	3,16	-	-	-	-
01.0024	1	1,85	0,35	0,01	96,06	0,24	-	0,16	-	-	-	-
01.0025	1	1,67	0,33	0,01	95,69	0,21	-	4,01	-	-	-	-
01.0026	1	1,46	0,28	0,01	99,45	0,09	-	0,55	-	-	-	-
01.0028	1	2,19	0,43	0,01	89,83	0,47	-	0,55	-	-	-	-
01.0029	1	2,48	0,63	0,00	98,63	0,73	-	1,13	-	-	-	-
01.0032	1	1,11	0,24	0,00	63,15	0,37	-	1,26	-	-	-	-
01.0033	1	3,74	0,67	0,01	98,50	0,59	-	1,50	-	-	-	-
01.0034	1	0,97	0,18	0,01	69,41	0,61	-	5,56	-	-	-	-
01.0035	1	3,27	0,63	0,01	93,09	0,40	-	1,10	-	-	-	0,03
01.0037	1	1,70	0,34	0,01	99,82	0,17	-	0,18	-	-	-	-
01.0040	1	1,31	0,32	0,00	82,80	0,14	-	5,10	-	-	-	-
01.0042	1	4,73	0,95	0,00	97,91	0,33	-	2,09	-	-	-	-
01.0045	1	2,21	0,44	0,01	69,12	0,70	-	0,59	-	-	-	-
01.0057	1	2,20	0,57	0,00	94,82	0,29	-	1,18	-	-	-	-
01.0076	1	3,38	0,68	0,00	99,76	0,13	-	0,24	-	-	-	-
01.0078	-	2,81	0,60	0,00	89,13	0,63	-	0,14	-	-	-	-
01.0085	-	1,45	0,34	0,00	77,83	0,13	-	0,07	-	-	-	-
01.0086	1	6,99	1,57	0,00	96,17	0,17	-	3,33	-	-	-	-
01.0090	1	1,13	0,23	0,00	87,49	0,20	-	2,48	-	-	-	-
01.0094	1	2,68	0,56	0,00	97,91	0,22	-	2,09	-	-	-	-
01.0097	1	2,99	0,59	0,01	82,46	0,21	-	4,41	-	-	-	-
01.0103	1	1,41	0,31	0,00	94,90	0,35	-	1,20	-	-	-	-
01.0104	-	1,55	0,36	0,00	99,36	0,21	-	0,39	-	-	-	-
01.0117	-	2,28	0,46	0,00	98,24	0,37	-	1,76	-	-	-	-
01.0141	-	0,48	0,12	0,00	95,01	0,08	-	0,62	-	-	-	-
01.0142	-	5,50	1,18	0,00	97,16	0,50	-	0,33	-	-	-	-
01.0143	-	0,86	0,19	0,00	95,72	0,50	-	-	-	-	-	-
01.0145	-	0,85	0,16	0,01	75,59	0,15	-	1,06	-	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0146	-	3,65	0,58	0,01	97,67	0,07	-	2,33	-	-	-
01.0149	-	1,72	0,40	0,00	98,96	0,55	-	1,04	-	-	-
01.0150	-	1,63	0,31	0,01	79,29	0,24	-	0,37	-	-	-
01.0155	-	1,35	0,30	0,00	86,16	0,40	-	1,63	-	-	0,17
01.0156	-	3,32	0,68	0,00	98,88	0,62	-	1,12	-	-	-
01.0158	-	0,61	0,12	0,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-
01.0159	-	5,76	1,14	0,01	90,28	0,45	-	1,34	-	-	-
01.0163	-	0,95	0,19	0,00	100,00	0,44	-	-	-	-	-
01.0164	-	1,16	0,21	0,01	99,83	0,30	-	0,17	-	-	-
01.0165	-	0,64	0,15	0,00	98,75	0,24	-	1,25	-	-	-
01.0167	-	0,71	0,13	0,01	100,00	0,32	-	-	-	-	0,14
01.0168	-	0,05	0,01	0,00	81,13	0,42	-	-	-	-	-
01.0170	-	1,40	0,23	0,01	95,66	0,07	-	-	-	-	-
01.0174	-	1,03	0,24	0,00	97,48	0,20	-	2,52	-	-	-
01.0182	-	1,90	0,41	0,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-
01.0184	-	1,38	0,31	0,00	99,56	0,75	-	0,44	-	-	-
01.0186	-	4,15	0,74	0,01	97,90	0,66	-	2,10	-	-	-
01.0192	-	3,30	0,55	0,01	94,36	0,11	-	0,42	-	-	-
01.0235	-	3,78	0,83	0,00	88,99	0,48	-	0,16	-	-	-
01.0239	-	1,64	0,36	0,00	87,97	0,16	-	11,85	-	-	-
01.0245	-	1,66	0,34	0,00	91,96	0,52	-	0,30	-	-	-
01.0249	-	2,88	0,63	0,00	94,99	0,53	-	0,66	-	-	-
01.0250	-	5,94	1,33	0,00	99,04	0,55	-	0,96	-	-	-
01.0251	-	0,93	0,23	0,00	93,64	0,16	-	1,29	-	-	-
01.0253	-	1,89	0,40	0,00	88,58	0,10	-	0,48	-	-	-
01.0254	-	1,49	0,38	0,00	94,29	0,55	-	0,07	-	-	-
01.0256	-	2,44	0,52	0,00	98,57	0,20	-	1,43	-	-	-
01.0257	-	3,53	0,66	0,01	99,86	0,17	-	0,14	-	-	-
01.0261	-	3,17	0,69	0,00	99,84	0,61	-	0,16	-	-	-
01.0262	-	1,94	0,44	0,00	98,04	0,49	-	0,31	-	-	-
01.0271	-	0,86	0,17	0,00	100,00	0,26	-	-	-	-	-
01.0302	-	2,70	0,56	0,00	99,11	0,51	-	-	-	-	-
01.0307	-	2,13	0,42	0,01	95,31	0,09	-	4,69	-	-	-
01.0308	-	1,97	0,44	0,00	99,54	0,39	-	0,46	-	-	-
01.0316	-	1,06	0,20	0,01	91,92	0,45	-	0,85	-	-	-
01.0319	-	2,25	0,42	0,01	93,24	0,26	-	0,45	-	-	-
01.0322	-	1,18	0,24	0,00	94,82	0,39	-	0,68	-	-	-
01.0323	-	1,32	0,27	0,00	82,46	0,36	-	0,08	-	-	-
01.0331	-	2,90	0,44	0,01	96,45	0,14	-	2,24	-	-	-
01.0335	-	4,20	0,84	0,00	97,19	0,48	-	1,98	-	-	-
01.0338	-	4,47	0,68	0,01	99,66	0,47	-	0,34	-	-	-
01.0339	-	5,49	1,23	0,00	97,52	0,55	-	-	-	-	-
01.0343	-	2,11	0,39	0,01	83,26	0,44	-	1,23	-	-	-
01.0349	-	1,29	0,27	0,00	93,03	0,24	-	0,23	-	-	-
01.0351	-	1,06	0,26	0,00	96,89	0,36	-	1,42	-	-	-
01.0352	-	2,33	0,54	0,00	89,20	0,48	-	0,90	-	-	-
01.0359	-	0,50	0,12	0,00	85,66	0,36	-	0,20	-	-	-
01.0366	-	0,36	0,08	0,00	67,78	0,11	-	3,06	-	-	-
01.0380	-	0,36	0,10	0,00	99,73	0,25	-	0,27	-	-	-
01.0383	-	0,86	0,18	0,00	97,22	0,35	-	0,58	-	-	-
01.0402	-	1,32	0,27	0,00	99,77	0,21	-	0,23	-	-	-
01.0418	-	1,87	0,48	0,00	87,05	0,24	-	11,34	-	-	-
01.0425	-	1,13	0,26	0,00	88,61	0,29	-	2,29	-	-	-
01.0426	-	1,55	0,26	0,01	100,00	0,30	-	-	-	-	-
01.0427	-	0,98	0,22	0,00	97,75	0,48	-	0,31	-	-	-
01.0428	-	4,01	0,90	0,00	95,36	0,46	-	0,70	-	-	0,03
01.0429	-	0,92	0,21	0,00	97,06	0,35	-	0,22	-	-	-
01.0430	-	0,60	0,13	0,00	99,50	0,24	-	0,50	-	-	-
01.0431	-	0,30	0,07	0,00	100,00	0,18	-	-	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
01.0432	-	2,23	0,49	0,00	99,15	0,15	-	0,85	-	-	-
01.0437	-	2,46	0,52	0,00	99,47	0,48	-	0,53	-	-	-
01.0441	-	4,34	0,96	0,00	97,21	0,54	-	2,12	-	-	-
01.0462	-	1,31	0,23	0,01	84,81	0,22	-	1,15	-	-	-
01.0463	-	0,87	0,18	0,00	99,66	0,35	-	0,34	-	-	-
01.0464	-	1,42	0,25	0,01	98,31	0,52	-	1,62	-	-	-
01.0468	-	1,32	0,27	0,00	99,70	0,36	-	0,30	-	-	-
01.0474	-	2,21	0,49	0,00	98,23	0,38	-	0,50	-	-	-
01.0475	-	1,11	0,22	0,01	100,00	0,17	-	-	-	-	-
01.0476	-	0,16	0,04	0,00	100,00	0,21	-	-	-	-	-
01.0481	-	1,32	0,29	0,00	96,44	0,33	-	1,06	-	-	-
01.0483	-	2,02	0,50	0,00	86,81	0,81	-	0,05	-	-	-
01.0485	-	1,22	0,22	0,01	99,75	0,45	-	0,25	-	-	-
01.0486	-	1,78	0,37	0,00	83,13	0,56	-	1,18	-	-	-
01.0488	-	3,57	0,74	0,00	92,77	0,25	-	7,23	-	-	-
01.0490	-	2,13	0,42	0,01	99,25	0,50	-	0,75	-	-	-
01.0492	-	1,68	0,24	0,01	98,34	0,90	-	0,83	-	-	-
01.0503	-	0,60	0,14	0,00	99,83	0,66	-	0,17	-	-	-
01.0506	-	1,32	0,26	0,01	98,49	0,66	-	1,51	-	-	-
01.0509	-	1,19	0,26	0,00	99,49	0,19	-	0,51	-	-	-
01.0510	-	2,46	0,49	0,00	88,68	0,60	-	1,75	-	-	-
01.0511	-	2,57	0,52	0,00	86,35	0,55	-	1,75	-	-	-
01.0512	-	1,98	0,40	0,00	99,19	0,62	-	0,81	-	-	-
01.0513	-	0,86	0,18	0,00	100,00	0,52	-	-	-	-	-
01.0517	-	0,04	0,01	0,00	70,27	0,19	-	-	-	-	-
01.0519	-	1,19	0,27	0,00	79,46	0,32	-	19,36	-	-	-
01.0523	-	0,78	0,18	0,00	85,71	0,38	-	0,13	-	-	-
01.0528	-	0,26	0,06	0,00	87,74	0,57	-	-	-	-	-
01.0534	-	0,75	0,14	0,01	93,73	0,66	-	0,93	-	-	-
01.0545	-	2,22	0,49	0,00	98,47	0,20	-	1,53	-	-	-
01.0546	-	1,98	0,41	0,00	73,21	0,20	-	3,03	-	-	-
01.0550	-	3,10	0,61	0,01	94,65	0,43	-	1,39	-	-	-
01.0551	-	1,57	0,35	0,00	81,67	0,62	-	9,45	-	-	-
01.0555	-	5,59	1,14	0,00	88,45	0,36	-	11,55	-	-	-
01.0556	-	4,32	0,85	0,01	92,85	0,17	-	0,37	-	-	0,02
01.0559	-	0,51	0,11	0,00	78,06	0,07	-	-	-	-	-
01.0565	-	1,00	0,21	0,00	95,99	0,40	-	-	-	-	-
01.0566	-	0,90	0,18	0,00	97,24	0,09	-	0,11	-	-	-
01.0569	-	5,17	0,94	0,01	94,20	0,41	-	0,43	-	-	-
01.0574	-	2,04	0,41	0,00	98,03	0,30	-	0,20	-	-	0,05
01.0590	-	1,14	0,21	0,01	99,56	0,70	-	0,44	-	-	-
01.0592	-	2,77	0,52	0,01	99,75	0,81	-	0,25	-	-	-
01.0593	-	1,02	0,17	0,01	99,11	0,80	-	-	-	-	-
01.0594	-	1,46	0,30	0,00	96,50	0,45	-	3,50	-	-	0,07
01.0595	-	0,33	0,08	0,00	100,00	0,38	-	-	-	-	-
01.0596	-	0,69	0,15	0,00	82,29	0,87	-	3,34	-	-	-
01.0599	-	0,89	0,20	0,00	83,90	0,29	-	0,34	-	-	-
01.0635	-	1,32	0,31	0,00	92,45	0,12	-	7,55	-	-	-
01.0658	-	0,94	0,20	0,00	99,89	0,41	-	0,11	-	-	-
01.0659	-	0,38	0,09	0,00	95,04	0,90	-	1,83	-	-	-
01.0672	-	0,64	0,11	0,01	100,00	0,44	-	-	-	-	-
01.0674	-	5,16	1,07	0,00	96,29	0,32	-	3,71	-	-	-
01.0679	-	0,94	0,22	0,00	99,25	0,31	-	-	-	-	-
01.0682	-	1,39	0,30	0,00	92,67	0,04	-	2,87	-	-	-
01.0687	-	2,80	0,63	0,00	99,89	0,28	-	0,11	-	-	-
01.0688	-	3,46	0,70	0,00	99,48	0,39	-	0,29	-	-	-
01.0689	-	1,12	0,20	0,01	41,89	0,14	-	1,52	-	-	-
01.0692	-	1,67	0,36	0,00	97,91	0,20	-	2,09	-	-	-
01.0693	-	4,73	0,62	0,01	97,36	0,02	-	2,64	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0696	-	1,48	0,34	0,00	99,19	0,88	-	0,81	-	-	-
01.0698	-	2,09	0,48	0,00	73,54	0,31	-	1,44	-	-	-
01.0700	-	1,98	0,43	0,00	92,28	0,37	-	0,86	-	-	-
01.0702	-	3,57	0,75	0,00	95,21	0,38	-	0,17	-	-	-
01.0705	-	11,77	1,55	0,01	100,00	0,95	-	-	-	-	-
01.0706	-	2,20	0,46	0,00	97,68	0,01	-	2,32	-	-	-
01.0709	-	5,56	1,30	0,00	99,39	0,04	-	0,58	-	-	-
01.0711	-	1,93	0,46	0,00	92,55	0,21	-	7,45	-	-	-
01.0715	-	4,74	0,94	0,01	100,00	0,46	-	-	-	-	-
01.0719	-	3,01	0,65	0,00	93,45	0,52	-	1,33	-	-	-
01.0742	-	1,04	0,21	0,00	99,52	0,20	-	0,48	-	-	-
01.0743	-	0,87	0,18	0,00	80,48	0,22	-	4,39	-	-	-
01.0746	-	1,69	0,32	0,01	99,29	0,00	-	0,71	-	-	-
01.0749	-	2,41	0,59	0,00	74,67	0,25	-	4,06	-	-	-
01.0755	-	0,24	0,06	0,00	85,11	0,14	-	2,55	-	-	-
01.0763	-	1,54	0,23	0,01	97,02	0,00	-	2,98	-	-	-
01.0772	-	0,61	0,14	0,00	98,19	0,15	-	1,81	-	-	-
01.0773	-	0,98	0,25	0,00	81,78	0,32	-	17,91	-	-	-
01.0774	-	4,54	0,85	0,01	99,34	0,59	-	0,66	-	-	-
01.0781	-	0,89	0,24	0,00	99,55	0,18	-	0,45	-	-	-
01.0786	-	1,31	0,29	0,00	97,32	0,88	-	0,99	-	-	-
01.0802	-	1,19	0,26	0,00	98,32	0,29	-	1,68	-	-	-
01.0829	-	2,73	0,53	0,01	85,66	-	-	4,83	-	-	-
01.0834	-	2,05	0,40	0,01	97,66	0,44	-	0,49	-	-	-
01.0836	-	3,59	0,63	0,01	99,00	0,34	-	1,00	-	-	-
01.0839	-	0,84	0,17	0,00	89,54	0,30	-	-	-	-	-
01.0840	-	1,31	0,30	0,00	97,64	0,03	-	2,36	-	-	-
01.0861	-	3,89	0,80	0,00	81,90	0,67	-	2,88	-	-	-
01.0864	-	0,83	0,24	0,00	98,56	0,53	-	1,44	-	-	-
01.0884	-	1,87	0,41	0,00	99,04	0,24	-	0,96	-	-	-
01.0890	-	2,93	0,70	0,00	99,38	0,55	-	0,03	-	-	-
01.0894	-	0,01	0,00	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	-
01.0898	-	2,09	0,41	0,01	99,47	0,60	-	0,53	-	-	-
01.0899	-	2,27	0,49	0,00	99,96	0,52	-	0,04	-	-	-
01.0902	-	1,94	0,42	0,00	98,56	0,49	-	0,93	-	-	-
01.0903	-	2,02	0,44	0,00	88,87	0,12	-	11,13	-	-	-
01.0904	-	3,39	0,64	0,01	99,94	0,49	-	0,06	-	-	-
01.0906	-	2,41	0,48	0,01	98,17	0,56	-	1,83	-	-	-
01.0910	-	2,47	0,58	0,00	98,87	0,31	-	1,13	-	-	-
01.0916	-	1,85	0,37	0,00	100,00	0,11	-	-	-	-	-
01.0917	-	1,34	0,35	0,00	92,77	0,00	-	3,06	-	-	-
01.0922	-	5,35	1,23	0,00	94,11	0,33	-	5,89	-	-	-
01.0924	-	6,78	1,46	0,00	91,83	0,33	-	2,11	-	-	-
01.0926	-	1,36	0,31	0,00	99,78	0,39	-	0,22	-	-	-
01.0928	-	0,98	0,22	0,00	85,37	0,06	-	-	-	-	-
01.0932	-	1,51	0,34	0,00	100,00	0,22	-	-	-	-	-
01.0938	-	3,33	0,68	0,00	98,89	0,08	-	1,11	-	-	-
01.0939	-	2,16	0,45	0,00	91,93	0,45	-	8,07	-	-	-
01.0940	-	1,55	0,34	0,00	100,00	0,29	-	-	-	-	-
01.0949	-	1,16	0,26	0,00	96,62	0,15	-	3,38	-	-	-
01.1780	-	0,33	0,07	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
01.1807	-	2,11	0,39	0,01	97,63	0,04	-	2,37	-	-	-
01.1816	-	0,06	0,02	0,00	100,00	0,06	-	-	-	-	-
01.1819	1	0,60	0,11	0,01	76,08	0,72	-	4,15	-	-	-
01.1842	-	4,81	1,04	0,00	99,23	0,30	-	0,15	-	-	-
01.1852	-	0,12	0,03	0,00	90,60	0,34	-	-	-	-	-
01.1857	-	2,11	0,43	0,00	99,67	0,57	-	0,33	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
Woj.	-	452,59	90,80	0,00	94,09	0,38	-	1,75	-	-	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.6 Poradnia chirurgii onkologicznej


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 13. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.53.

Tabela 2.2.53: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	62,07	4 774,46	13
kujawsko-pomorskie	57,34	4 778,00	12
lubelskie	30,27	4 324,57	7
lubuskie	8,97	1 495,50	6
łódzkie	50,96	3 640,14	14
małopolskie	51,43	5 713,89	9
mazowieckie	109,55	3 912,61	28
opolskie	15,92	5 307,33	3
podkarpackie	16,66	1 851,67	9
podlaskie	24,26	3 465,86	7
pomorskie	46,02	5 113,22	9
śląskie	48,05	5 339,11	9
świętokrzyskie	37,62	3 419,91	11
warmińsko-mazurskie	55,32	5 531,60	10
wielkopolskie	115,39	4 615,64	25
zachodniopomorskie	36,48	5 211,14	7
Polska	766,31	4 281,07	179


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.13: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.14: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 522,1 tys.

porad (por. Tabela 2.2.54)¹⁰³. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 804,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 717,8 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,2% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.5¹⁰⁴. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.54: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	639,71
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	60,68
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	42,02
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	19,44
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	13,03
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	10,73
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	8,12
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,15
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	5,04
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,37
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.55: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 522,08	804,33	47,16	51,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁰³Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


¹⁰⁴Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.5: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.15: Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 47,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,12.

Tabela 2.2.56: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	2,98	1,10	4,8	2,71
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,35	0,18	0,6	1,91
nowotwory niezłośliwe inne	2,53	1,58	4,1	1,60
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,25	0,14	0,4	1,80
nowotwory niezłośliwe piersi	4,74	2,78	7,6	1,71
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	13,20	5,90	21,3	2,24
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	2,21	1,24	3,6	1,79
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,18	0,11	0,3	1,63
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,02	0,02	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,10	0,07	0,2	1,46
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,61	1,66	4,2	1,57
nowotwory niezłośliwe razem	29,18	13,77	47,0	2,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.57 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.58. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 66%, z czego 45% porad stanowiły porady typu W11¹⁰⁵. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 68%, 44%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.57: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	65,65	45,34	-	32,98	0,80	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	79,26	57,10	-	15,34	2,84	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	77,46	53,02	-	14,47	3,91	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	47,60	21,20	-	42,40	5,60	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	77,49	41,34	-	17,98	2,55	0,02	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	38,39	34,85	-	61,41	0,12	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	67,33	51,72	-	29,86	1,54	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	70,95	59,78	-	10,06	11,73	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	95,45	77,27	-	-	4,55	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	81,63	56,12	-	10,20	4,08	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	79,24	67,00	-	5,49	8,06	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	57,72	43,11	-	38,74	1,90	0,00	-
choroby spoza grupy	72,45	46,79	-	17,29	4,93	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁰⁵W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.58: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	71,45	47,80	-	26,18	1,31	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	74,62	52,40	-	20,29	2,87	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	74,24	54,21	-	21,29	2,90	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	61,64	40,14	-	26,03	10,27	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	80,82	46,49	-	17,26	1,39	0,00	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	47,20	37,10	-	52,68	0,14	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	64,11	53,03	-	34,60	0,69	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	71,58	57,73	-	8,99	11,69	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	86,54	69,87	-	12,18	0,64	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	57,69	48,23	-	34,80	4,90	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	79,01	61,67	-	6,27	10,39	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	61,85	43,82	-	36,20	1,36	0,00	-
choroby spoza grupy	72,40	44,39	-	21,06	3,39	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 13. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.59). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.2.60.

Tabela 2.2.59: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	dzierżoniowski
01.0771	NZOZ Wer - Med	dzierżoniowski
01.1842	PHM sp. z o.o.	m. Wrocław

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.60: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe głowy i szyi [tys.]		
01.0002	0,10	1,34	0,27	0,32	0,43	0,06	0,01	2,54	1,69
01.0003	0,10	0,04	0,01	0,08	0,03	0,07	0,01	0,34	0,24
01.0005	1,11	0,46	0,46	0,10	0,29	0,08	0,01	2,54	0,99
01.0006	1,25	0,66	0,14	0,21	0,81	0,16	0,05	3,38	3,21
01.0008	0,26	1,11	0,18	0,20	0,13	0,11	0,06	2,09	4,28
01.0009	4,78	0,64	0,14	1,48	0,38	0,59	0,17	8,45	16,93
01.0016	0,99	0,34	0,02	0,12	0,01	0,27	0,02	1,81	1,29
01.0026	0,27	0,01	-	0,00	0,17	0,02	-	0,48	0,55
01.0032	0,56	0,08	0,01	0,04	0,22	0,25	0,01	1,18	2,04
01.0057	0,91	0,04	0,01	0,01	0,01	0,09	0,00	1,08	0,48
01.0090	0,49	0,01	1,15	0,02	0,03	0,44	-	2,15	0,56
01.0771	2,31	0,01	0,60	0,03	0,01	0,07	0,02	3,07	0,58
01.1842	0,07	0,00	-	-	0,01	0,00	-	0,09	0,05
Woj.	13,20	4,74	2,98	2,61	2,53	2,21	0,35	29,18	32,89

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 25,4 tys. porad dla 10,9 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.61). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,3. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 45,1%. 7 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.61: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0002	4,23	2,10	2,02	74,37	42,18	-	10,17	3,93	-	-
01.0003	0,58	0,36	1,58	67,53	66,84	-	11,46	12,15	-	-
01.0005	3,53	1,71	2,06	53,86	46,34	-	35,90	5,64	-	-
01.0006	6,59	2,23	2,95	68,28	32,90	-	24,51	4,46	-	-
01.0008	6,37	2,98	2,13	82,86	49,27	-	7,43	5,14	-	-
01.0009	25,38	10,94	2,32	60,09	50,53	-	31,67	4,22	-	-
01.0016	3,10	1,21	2,57	71,79	39,42	-	26,72	0,81	0,03	-
01.0026	1,03	0,58	1,78	90,21	89,73	-	8,72	0,68	-	-
01.0032	3,22	1,29	2,49	85,57	25,75	-	14,43	-	-	-
01.0057	1,56	0,57	2,76	41,87	27,08	-	56,79	0,77	-	-
01.0090	2,71	0,69	3,94	74,72	49,85	-	25,17	0,07	-	-
01.0771	3,66	1,02	3,59	42,27	32,83	-	57,62	0,11	-	-
01.1842	0,14	0,10	1,46	65,71	65,71	-	34,29	-	-	-
Woj.	62,07	25,32	2,45	65,53	45,06	-	27,37	3,51	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.62 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy.

W Tabeli 2.2.63 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹⁰⁶ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.64.

Tabela 2.2.62: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	97,73	2,20	0,07
kujawsko-pomorskie	98,31	1,68	0,01
lubelskie	97,96	2,01	0,04
lubuskie	96,93	3,01	0,06
łódzkie	96,84	3,11	0,05
małopolskie	98,10	1,85	0,05
mazowieckie	97,37	2,55	0,08
opolskie	98,38	1,61	0,02
podkarpackie	98,63	1,34	0,03
podlaskie	95,64	4,17	0,19
pomorskie	97,89	2,04	0,07
śląskie	98,44	1,51	0,05
świętokrzyskie	97,20	2,76	0,04
warmińsko-mazurskie	96,13	3,64	0,23
wielkopolskie	96,75	3,16	0,09
zachodniopomorskie	98,36	1,58	0,06
Polska	97,43	2,49	0,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.63: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0002	0,05	93,24	-	6,72	37,38	66	22,09	28,99	48,92
01.0003	0,52	78,65	-	20,83	54,17	14	41,49	23,61	34,90
01.0005	7,94	82,90	0,14	9,02	39,90	41	22,52	26,15	51,33
01.0006	0,12	92,79	0,59	6,50	68,81	18	12,99	14,08	72,92
01.0008	0,17	95,21	0,08	4,54	42,83	57	22,86	25,17	51,97
01.0009	-	91,55	0,20	8,25	51,44	27	20,61	21,61	57,78
01.0016	0,03	98,87	-	1,10	54,80	28	15,41	18,48	66,11
01.0026	1,65	96,90	0,29	1,16	53,59	28	32,85	26,94	40,21
01.0032	0,06	99,81	0,06	0,06	43,78	49	12,87	23,45	63,68
01.0057	-	100,00	-	-	48,72	39	13,57	12,68	73,75
01.0090	0,11	99,78	-	0,11	23,98	66	3,73	9,98	86,29
01.0771	1,64	98,22	0,14	-	22,93	90	8,59	9,30	82,11
01.1842	-	100,00	-	-	56,43	32	45,00	32,86	22,14
Woj.	0,62	93,43	0,18	5,77	47,67	36	18,41	20,55	61,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹⁰⁶Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.64: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0002	1	2,07	0,55	0,00	73,18	0,61	-	8,12	-	-	-	-
01.0003	1	0,20	0,06	0,00	56,22	0,99	-	17,41	-	-	-	-
01.0005	1	1,81	0,46	0,00	53,26	0,83	-	36,24	-	-	-	-
01.0006	1	4,80	0,91	0,01	65,91	0,40	-	27,22	-	-	-	-
01.0008	1	3,31	0,73	0,00	78,90	0,53	-	8,04	-	-	-	-
01.0009	1	14,66	2,97	0,00	45,05	0,87	-	44,69	-	-	-	-
01.0016	1	2,05	0,44	0,00	65,00	0,49	-	33,58	-	-	-	0,08
01.0026	1	0,42	0,10	0,00	84,82	1,00	-	13,49	-	-	-	-
01.0032	1	2,05	0,50	0,00	80,91	0,34	-	19,09	-	-	-	-
01.0057	1	1,15	0,25	0,00	24,31	0,74	-	74,74	-	-	-	-
01.0090	1	2,34	0,45	0,01	71,35	0,67	-	28,52	-	-	-	-
01.0771	-	3,00	0,53	0,01	34,49	0,86	-	65,38	-	-	-	0,29
01.1842	-	0,03	0,01	0,00	45,16	1,00	-	54,84	-	-	-	-
Woj.	-	37,88	7,92	0,00	56,24	0,66	-	35,97	-	-	-	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.7 Poradnia urologiczna


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 52. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.65.

Tabela 2.2.65: PORADNIA UROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	127,91	2 459,73	52
kujawsko-pomorskie	155,14	3 166,10	49
lubelskie	122,66	3 315,08	37
lubuskie	71,54	3 110,39	23
łódzkie	175,62	3 584,10	49
małopolskie	238,16	4 106,22	58
mazowieckie	418,68	3 518,30	119
opolskie	58,49	3 440,82	17
podkarpackie	150,25	3 494,28	43
podlaskie	75,99	5 065,80	15
pomorskie	157,78	4 507,86	35
śląskie	390,83	3 203,49	122
świętokrzyskie	86,26	3 920,86	22
warmińsko-mazurskie	88,32	2 848,97	31
wielkopolskie	210,73	2 290,52	92
zachodniopomorskie	125,54	2 789,76	45
Polska	2 653,88	3 280,45	809


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.16: PORADNIA UROLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.17: PORADNIA UROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA UROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia urologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 169,6 tys. porad (por. Ta-

bela **2.2.66**)¹⁰⁷. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 135,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 34,6 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 20,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres **2.2.6**¹⁰⁸. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.66: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia urologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA UROLOGICZNA	131,30
PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI	3,74

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.67: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia urologiczna	169,63	135,04	20,39	17,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁰⁷Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


¹⁰⁸Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.6: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.18: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 1,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,27.

Tabela 2.2.68: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,07	0,06	0,1	1,06	-
nowotwory niezłośliwe inne	0,01	0,01	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,25	0,21	0,2	1,20	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	1,70	1,33	1,3	1,28	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,01	0,01	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe razem	2,04	1,60	1,6	1,27	-
choroby spoza grupy	125,86	71,17	98,4	1,77	394

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.69 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.70. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 93%, z czego 30% porad stanowiły porady typu W11¹⁰⁹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 92%, 41%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.69: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	91,04	58,21	-	-	5,97	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	70,00	50,00	-	10,00	10,00	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	62,60	34,65	-	22,05	13,78	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	80,00	40,00	-	-	20,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	73,06	34,71	-	10,41	10,94	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	66,67	-	-	-	33,33	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	72,34	35,49	-	11,45	11,21	-	-
choroby spoza grupy	93,44	29,56	-	5,66	0,47	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.70: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	93,43	56,84	-	2,01	2,82	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	92,86	57,14	-	7,14	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	62,59	41,61	-	10,49	16,43	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	63,74	35,02	-	33,28	2,53	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	33,33	-	-	-	-	-

¹⁰⁹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.70: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	97,30	75,68	-	2,70	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	81,11	45,56	-	5,56	5,56	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	69,97	42,47	-	19,16	7,14	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	94,12	64,71	-	5,88	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	77,78	27,78	-	16,67	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	80,00	34,78	-	7,83	8,70	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	69,42	41,59	-	20,87	6,44	-	-
choroby spoza grupy	92,21	41,27	-	7,28	0,28	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 52. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.71). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.72.

Tabela 2.2.71: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0067	Karkonoskie Centrum Medyczne	m. Jelenia Góra
01.0086	Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki	m. Wrocław
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	dzierżoniowski
01.0094	Prywatna Poliklinika na Grobli sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0104	NZOZ Zawidawie sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0117	Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny sp. z o.o.	ząbkowicki
01.0141	Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa - Med	trzebnicki
01.0142	Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Oleśnicy	oleśnicki
01.0156	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	strzeliński
01.0256	Centrum Medyczne Zdrowa Kobieta sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0331	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica	górowski
01.0343	NZOZ Twój Lekarz	wrocławski
01.0345	NZOZ Elmed sp. z o.o.	średzki
01.0354	Dolnośląskie Specjalistyczne Centrum Medyczne	wołowski

Tabela 2.2.71: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0383	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach	świdnicki
01.0407	NZOZ Dobromed	ząbkowicki
01.0418	NZOZ Medyk	świdnicki
01.0425	NZOZprzychodnia Miejska	dzierżoniowski
01.0431	NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego sp. z o.o.	kłodzki
01.0543	Konsylium sp. z o.o.	głogowski
01.0556	Zespół Przychodni Lubmed	lubiński
01.0564	Przychodnia Hipokrates sp. z o.o.	głogowski
01.0567	NZOZ Poradnie Specjalistyczne Zdzisława Madej - Kwapisz	legnicki
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0599	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	lwówecki
01.0674	Wojewódzkie Centrum Medyczne Dobrzyńska	m. Wrocław
01.0684	Uromedica Wojciech Kołaczyk	m. Wrocław
01.0692	ZOZ Gaja	milicki
01.0693	Dolnośląskie Centrum Ginekologii	m. Wrocław
01.0694	NZOZ Uromedical Ośrodek Kruszenia Kamieni Moczowych s.c.	m. Wrocław
01.0804	NZOZ Chira - Med	wałbrzyski
01.0861	NZOZ Poradnie Specjalistyczne	złotoryjski
01.1816	PHM sp. z o.o.	ząbkowicki
01.1842	PHM sp. z o.o.	m. Wrocław
01.1857	NZOZ Śródmieście - Biały Kamień sp. z o.o.	m. Wałbrzych

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.72: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]		
01.0001	0,11	0,01	0,02	-	0,13	5,48
01.0002	0,13	-	-	0,00	0,14	3,98
01.0003	0,13	0,01	-	-	0,14	5,63
01.0005	0,03	0,00	-	-	0,03	4,31
01.0006	0,08	0,00	-	-	0,08	5,10
01.0008	0,25	0,01	0,01	0,00	0,27	8,87
01.0010	0,08	0,04	0,00	-	0,12	2,02
01.0011	0,05	0,00	0,00	-	0,06	5,66
01.0013	0,00	-	-	-	0,00	1,52
01.0017	0,09	0,12	-	0,00	0,22	3,50
01.0018	0,02	-	-	-	0,02	1,42
01.0019	0,00	-	-	-	0,00	3,37
01.0026	0,00	0,00	-	-	0,00	0,58
01.0036	0,00	-	0,00	-	0,00	1,31
01.0040	0,05	0,00	0,00	0,00	0,06	2,88
01.0045	0,04	0,00	0,00	-	0,05	0,65
01.0057	0,04	0,00	0,00	-	0,04	2,10
01.0067	0,17	0,02	0,00	-	0,19	2,53
01.0086	0,01	-	-	-	0,01	2,84
01.0090	0,02	0,01	-	-	0,03	1,60
01.0094	0,00	-	-	-	0,00	1,54
01.0104	0,01	0,00	0,00	-	0,02	1,94

Tabela 2.2.72: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]		
01.0117	0,00	-	-	-	0,00	0,24
01.0142	0,00	-	0,00	-	0,01	1,60
01.0156	0,01	-	0,00	-	0,01	3,03
01.0256	0,02	-	-	-	0,02	1,29
01.0343	0,02	-	-	-	0,02	1,55
01.0345	0,01	-	-	-	0,01	0,75
01.0354	0,00	-	0,00	-	0,00	1,31
01.0383	0,00	-	-	-	0,00	2,65
01.0407	0,05	0,00	-	-	0,06	2,10
01.0418	0,05	0,00	-	-	0,05	3,47
01.0543	0,00	-	-	-	0,00	1,80
01.0556	0,01	0,00	0,00	-	0,01	2,40
01.0564	0,00	-	-	-	0,00	0,95
01.0567	0,00	-	-	-	0,00	1,72
01.0569	-	0,00	-	-	0,00	0,63
01.0599	0,05	0,00	-	-	0,05	1,68
01.0674	0,05	0,00	0,00	-	0,06	6,80
01.0684	0,02	0,00	0,00	-	0,03	3,23
01.0692	0,01	-	-	-	0,01	0,99
01.0693	0,02	-	0,00	-	0,02	2,02
01.0694	0,01	-	0,00	-	0,01	2,75
01.0861	0,00	-	-	-	0,00	1,38
01.1842	0,01	0,01	-	-	0,02	2,52
01.1857	0,02	-	-	-	0,02	2,41
Woj.	1,70	0,25	0,07	0,01	2,04	125,86

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 9,1 tys. porad dla 5,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.73). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 29,7%. 16 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.73: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0001	5,62	3,04	1,85	79,77	62,16	-	16,90	1,89	-	-
01.0002	4,12	2,10	1,96	94,54	76,52	-	5,39	0,02	-	-
01.0003	5,77	3,27	1,77	89,90	51,52	-	2,04	4,30	-	-
01.0005	4,34	2,91	1,49	79,09	56,96	-	15,87	2,79	-	-
01.0006	5,18	3,12	1,66	86,86	14,97	-	12,52	0,42	-	-
01.0008	9,15	5,47	1,67	87,54	46,15	-	12,46	-	-	-
01.0010	2,14	1,55	1,38	94,35	26,54	-	0,28	3,46	-	-
01.0011	5,72	3,00	1,90	93,11	35,89	-	5,61	0,94	-	-
01.0013	1,52	1,02	1,50	97,83	8,99	-	1,51	0,46	-	-
01.0017	3,72	2,47	1,51	88,03	26,07	-	7,80	2,34	-	-

Tabela 2.2.73: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0018	1,43	1,02	1,41	93,16	11,79	-	5,23	0,77	-	-
01.0019	3,38	1,74	1,94	90,67	56,80	-	9,30	-	-	-
01.0026	0,59	0,33	1,75	100,00	3,75	-	-	-	-	-
01.0036	1,31	0,96	1,37	96,49	1,98	-	0,99	1,30	-	-
01.0040	2,93	2,11	1,39	97,82	24,51	-	0,20	0,92	-	-
01.0045	0,70	0,50	1,41	100,00	0,14	-	-	-	-	-
01.0057	2,15	1,50	1,43	99,49	1,68	-	0,47	0,05	-	-
01.0067	2,72	1,72	1,58	86,82	3,50	-	13,18	-	-	-
01.0086	2,85	1,62	1,76	98,63	31,32	-	1,37	-	-	-
01.0090	1,63	0,65	2,49	99,39	52,73	-	-	0,43	-	-
01.0094	1,54	0,86	1,80	100,00	0,39	-	-	-	-	-
01.0104	1,96	1,39	1,41	99,54	10,43	-	0,46	-	-	-
01.0117	0,24	0,23	1,08	100,00	21,22	-	-	-	-	-
01.0141	1,08	0,81	1,33	99,81	1,02	-	0,19	-	-	-
01.0142	1,61	1,17	1,37	99,32	10,27	-	0,68	-	-	-
01.0156	3,04	1,81	1,68	97,86	21,43	-	2,14	-	-	-
01.0256	1,31	0,76	1,73	100,00	33,97	-	-	-	-	-
01.0331	1,76	0,87	2,02	100,00	0,57	-	-	-	-	-
01.0343	1,57	1,08	1,46	99,30	10,04	-	0,70	-	-	-
01.0345	0,76	0,46	1,63	99,87	33,51	-	0,13	-	-	-
01.0354	1,32	0,62	2,12	99,92	-	-	-	0,08	-	-
01.0383	2,65	1,20	2,21	99,66	19,81	-	0,30	-	-	-
01.0407	2,15	1,34	1,60	93,40	14,44	-	4,18	1,16	-	-
01.0418	3,52	2,09	1,68	99,60	24,99	-	0,17	0,11	-	-
01.0425	1,93	0,89	2,18	99,53	78,70	-	0,47	-	-	-
01.0431	0,57	0,32	1,79	100,00	100,00	-	-	-	-	-
01.0543	1,80	1,07	1,67	99,61	25,29	-	0,39	-	-	-
01.0556	2,42	1,23	1,97	99,63	36,53	-	0,37	-	-	-
01.0564	0,96	0,60	1,59	99,69	3,77	-	0,31	-	-	-
01.0567	1,72	0,76	2,25	99,36	30,47	-	0,64	-	-	-
01.0569	0,63	0,49	1,28	100,00	-	-	-	-	-	-
01.0599	1,73	1,23	1,41	99,31	15,75	-	0,58	0,06	-	-
01.0674	6,85	2,78	2,47	76,94	18,87	-	23,03	0,03	-	-
01.0684	3,25	1,84	1,77	97,57	24,05	-	2,31	0,12	-	-
01.0692	1,00	0,62	1,60	100,00	0,40	-	-	-	-	-
01.0693	2,03	1,28	1,59	99,85	15,14	-	0,15	-	-	-
01.0694	2,76	1,62	1,70	98,15	8,41	-	1,88	-	-	-
01.0804	2,41	1,35	1,78	94,31	9,64	-	5,69	-	-	-
01.0861	1,38	0,80	1,73	99,71	25,15	-	0,29	-	-	-
01.1816	0,04	0,04	1,00	100,00	-	-	-	-	-	-
01.1842	2,54	1,34	1,90	99,84	13,29	-	0,16	-	-	-
01.1857	2,43	1,52	1,59	98,56	37,47	-	1,40	-	0,04	-
Woj.	127,91	71,94	1,78	93,11	29,65	-	5,76	0,64	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.74 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.75 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁰ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.76.

¹¹⁰Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.74: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,07	3,71	0,21
kujawsko-pomorskie	94,26	5,39	0,35
lubelskie	96,01	3,80	0,19
lubuskie	93,50	6,10	0,40
łódzkie	96,78	3,11	0,11
małopolskie	95,11	4,60	0,29
mazowieckie	93,87	5,70	0,43
opolskie	97,09	2,82	0,10
podkarpackie	96,75	3,15	0,10
podlaskie	96,32	3,54	0,14
pomorskie	96,69	3,15	0,17
śląskie	97,16	2,74	0,10
świętokrzyskie	94,02	5,67	0,32
warmińsko-mazurskie	95,52	4,25	0,24
wielkopolskie	97,49	2,42	0,09
zachodniopomorskie	94,83	4,93	0,24
Polska	95,77	4,00	0,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.75: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0001	1,03	93,38	0,07	5,52	46,71	403	29,08	29,17	41,76
01.0002	0,15	99,76	0,02	0,07	29,72	1 104	16,51	55,80	27,68
01.0003	0,61	91,25	0,05	8,09	37,02	678	28,59	37,35	34,06
01.0005	0,44	95,69	0,30	3,57	38,78	637	49,82	24,97	25,22
01.0006	2,64	96,43	0,33	0,60	58,57	210	41,35	20,96	37,69
01.0008	0,34	98,79	0,22	0,66	59,35	188	38,72	24,64	36,64
01.0010	2,94	90,42	-	6,64	42,34	434	50,89	35,05	14,07
01.0011	0,42	97,88	0,51	1,19	48,85	399	26,67	30,40	42,92
01.0013	3,87	95,73	0,07	0,33	29,27	896	51,90	18,77	29,33
01.0017	0,03	95,70	0,08	4,20	45,04	596	46,89	26,15	26,96
01.0018	0,42	98,33	-	1,26	43,27	562	52,55	26,94	20,52
01.0019	0,77	99,17	-	0,06	59,05	144	25,54	32,71	41,75
01.0026	0,51	98,46	0,51	0,51	99,15	27	30,03	32,76	37,20
01.0036	0,31	98,63	0,46	0,61	60,95	229	52,48	32,49	15,03
01.0040	0,34	96,59	0,44	2,62	42,23	572	52,11	30,06	17,83
01.0045	-	99,72	-	0,28	73,76	79	48,79	33,48	17,73
01.0057	0,09	99,25	0,65	-	41,68	566	50,54	25,36	24,10
01.0067	0,18	99,41	0,22	0,18	50,94	371	41,81	27,09	31,10
01.0086	-	99,96	0,04	-	70,40	105	29,88	33,36	36,76
01.0090	0,06	99,39	0,12	0,43	34,58	564	5,33	44,14	50,52
01.0094	-	99,94	0,06	-	53,66	338	29,51	31,07	39,42
01.0104	0,31	99,39	0,31	-	49,44	393	48,62	35,99	15,39
01.0117	2,86	97,14	-	-	51,84	264	85,31	14,69	-
01.0141	-	100,00	-	-	80,17	86	54,77	34,85	10,38
01.0142	-	99,94	-	0,06	55,92	286	50,25	37,86	11,89
01.0156	0,89	98,42	0,69	-	63,64	265	32,48	38,99	28,53
01.0256	0,30	99,62	0,08	-	65,96	189	30,85	35,34	33,82
01.0331	-	100,00	-	-	26,25	1 768	22,27	20,50	57,23
01.0343	0,06	99,94	-	-	99,30	36	43,04	41,96	15,00
01.0345	0,13	99,60	-	0,26	58,05	274	35,09	35,09	29,82
01.0354	-	99,62	0,08	0,30	41,23	507	17,84	27,03	55,13
01.0383	-	99,96	-	0,04	36,38	857	20,08	19,17	60,75
01.0407	-	99,16	0,84	-	44,96	552	41,57	27,50	30,93

Tabela 2.2.75: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0418	0,68	98,47	0,57	0,28	33,23	735	29,96	45,16	24,88
01.0425	3,83	95,96	-	0,21	36,63	559	18,03	22,69	59,27
01.0431	-	100,00	-	-	69,30	22	32,81	24,56	42,63
01.0543	0,11	99,67	0,22	-	49,69	390	30,91	43,80	25,29
01.0556	0,17	99,83	-	-	53,58	329	21,72	33,76	44,52
01.0564	-	99,90	-	0,10	47,38	464	36,92	33,26	29,81
01.0567	0,35	99,65	-	-	27,03	950	17,09	16,05	66,86
01.0569	-	100,00	-	-	99,84	35	59,39	31,53	9,08
01.0599	1,73	97,29	0,23	0,75	63,07	265	48,64	37,05	14,31
01.0674	0,07	99,24	0,66	0,03	48,56	413	16,07	20,52	63,42
01.0684	0,28	99,60	0,12	-	60,33	178	33,18	29,03	37,79
01.0692	-	100,00	-	-	60,90	232	32,56	45,83	21,61
01.0693	-	99,51	0,49	-	71,09	101	40,31	26,94	32,74
01.0694	1,20	98,12	0,69	-	29,13	778	34,06	27,75	38,19
01.0804	-	100,00	-	-	42,04	528	27,05	45,04	27,92
01.0861	0,07	99,93	-	-	50,51	376	30,74	34,59	34,67
01.1816	2,56	97,44	-	-	46,15	544	100,00	-	-
01.1842	0,28	98,70	0,59	0,43	36,00	847	24,33	31,15	44,52
01.1857	-	100,00	-	-	37,68	782	37,02	34,95	28,03
Woj.	0,57	97,96	0,24	1,23	49,05	387	33,85	30,93	35,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.76: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0001	1	2,35	0,58	0,00	80,68	0,86	-	15,39	-	-	0,05
01.0002	1	1,14	0,27	0,00	82,02	0,72	-	17,89	-	-	-
01.0003	1	1,97	0,54	0,00	88,66	0,61	-	3,20	-	-	0,40
01.0005	1	1,09	0,21	0,01	32,88	0,68	-	57,35	-	-	-
01.0006	1	1,95	0,44	0,00	69,99	0,24	-	29,29	-	-	-
01.0008	1	3,35	0,80	0,00	80,34	0,66	-	19,66	-	-	1,34
01.0010	1	0,30	0,09	0,00	94,35	0,50	-	0,66	-	-	-
01.0011	1	2,45	0,61	0,00	85,62	0,49	-	12,22	-	-	-
01.0013	1	0,45	0,08	0,01	95,08	0,13	-	3,58	-	-	-
01.0017	1	1,00	0,24	0,00	74,15	0,72	-	15,37	-	-	2,15
01.0018	1	0,29	0,07	0,00	73,47	0,37	-	20,75	-	-	-
01.0019	1	1,41	0,33	0,00	81,55	0,64	-	18,38	-	-	-
01.0026	1	0,22	0,06	0,00	100,00	0,06	-	-	-	-	-
01.0036	1	0,20	0,05	0,00	91,88	0,07	-	-	-	-	-
01.0040	1	0,52	0,14	0,00	94,84	0,45	-	0,57	-	-	14,52
01.0045	1	0,12	0,04	0,00	100,00	0,01	-	-	-	-	-
01.0057	1	0,52	0,14	0,00	98,07	0,04	-	1,74	-	-	0,99
01.0067	1	0,84	0,21	0,00	85,33	0,03	-	14,67	-	-	-
01.0086	1	1,05	0,29	0,00	96,66	0,37	-	3,34	-	-	22,13
01.0090	1	0,82	0,21	0,00	99,27	0,52	-	-	-	-	-
01.0094	1	0,61	0,16	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-	-
01.0104	-	0,30	0,08	0,00	97,34	0,20	-	2,66	-	-	22,53
01.0141	-	0,11	0,03	0,00	99,11	0,02	-	0,89	-	-	-
01.0142	-	0,19	0,06	0,00	95,29	0,23	-	4,71	-	-	-
01.0156	-	0,87	0,23	0,00	93,43	0,30	-	6,57	-	-	19,11
01.0256	-	0,44	0,12	0,00	100,00	0,49	-	-	-	-	0,23
01.0331	-	1,01	0,30	0,00	100,00	0,01	-	-	-	-	0,70

Tabela 2.2.76: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0343	-	0,24	0,07	0,00	97,46	0,19	-	2,54	-	-	-	-
01.0345	-	0,23	0,07	0,00	99,56	0,44	-	0,44	-	-	-	-
01.0354	-	0,73	0,21	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
01.0383	-	1,61	0,41	0,00	99,50	0,22	-	0,50	-	-	-	-
01.0407	-	0,67	0,15	0,00	82,88	0,28	-	12,46	-	-	-	5,25
01.0418	-	0,88	0,24	0,00	99,09	0,40	-	0,46	-	-	-	14,75
01.0425	-	1,14	0,32	0,00	99,48	0,76	-	0,52	-	-	-	-
01.0431	-	0,24	0,06	0,00	100,00	1,00	-	-	-	-	-	-
01.0543	-	0,46	0,12	0,00	99,78	0,47	-	0,22	-	-	-	-
01.0556	-	1,08	0,29	0,00	99,35	0,37	-	0,65	-	-	-	27,69
01.0564	-	0,29	0,09	0,00	100,00	0,07	-	-	-	-	-	-
01.0567	-	1,15	0,33	0,00	99,04	0,34	-	0,96	-	-	-	-
01.0569	-	0,06	0,02	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
01.0599	-	0,25	0,07	0,00	96,77	0,44	-	2,42	-	-	-	-
01.0674	-	4,35	0,98	0,00	64,06	0,25	-	35,92	-	-	-	4,17
01.0684	-	1,23	0,28	0,00	93,73	0,40	-	5,94	-	-	-	0,61
01.0692	-	0,22	0,07	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
01.0693	-	0,67	0,19	0,00	99,70	0,22	-	0,30	-	-	-	0,15
01.0694	-	1,05	0,30	0,00	95,64	0,12	-	4,46	-	-	-	-
01.0804	-	0,67	0,16	0,00	80,65	0,27	-	19,35	-	-	-	14,76
01.0861	-	0,48	0,13	0,00	99,16	0,42	-	0,84	-	-	-	-
01.1842	-	1,13	0,33	0,00	100,00	0,10	-	-	-	-	-	-
01.1857	-	0,68	0,20	0,00	95,29	0,54	-	4,56	-	-	-	1,70
Woj.	-	45,05	11,39	0,00	86,31	0,40	-	12,22	-	-	-	3,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.8 Poradnia onkologiczna

W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 43. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.77.

Tabela 2.2.77: PORADNIA ONKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	130,81	3 042,00	43
kujawsko-pomorskie	85,93	6 610,00	13
lubelskie	87,81	6 754,46	13
lubuskie	52,27	4 021,08	13
łódzkie	95,81	3 992,12	24
małopolskie	143,78	4 792,83	30
mazowieckie	364,23	5 970,95	61
opolskie	18,37	3 061,33	6
podkarpackie	102,72	7 901,85	13
podlaskie	37,93	4 214,67	9
pomorskie	194,17	7 468,04	26
śląskie	316,50	5 971,77	53
świętokrzyskie	11,49	2 872,50	4
warmińsko-mazurskie	36,34	3 633,70	10
wielkopolskie	138,31	3 546,38	39
zachodniopomorskie	67,85	4 240,56	16

Tabela 2.2.77: PORADNIA ONKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
Polska	1 884,32	5 051,81	373

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.19: PORADNIA ONKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.20: PORADNIA ONKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ONKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia onkologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 213,7 tys. porad (por. Tabela 2.2.78)¹¹¹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 185,8 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 28,0 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 13,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.7¹¹². W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.78: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia onkologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ONKOLOGICZNA	133,53
PORADNIA CHEMIOTERAPII	29,59
PORADNIA RADIOTERAPII	22,34
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	0,17
PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI	0,13

¹¹¹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.¹¹²Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.78: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia onkologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.79: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia onkologiczna	213,72	185,77	13,08	14,18


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.7: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.21: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 21,8% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,79.

Tabela 2.2.80: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	1,10	0,65	0,8	1,69
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,15	0,10	0,1	1,53
nowotwory niezłośliwe inne	2,17	1,52	1,7	1,43
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	1,43	0,82	1,1	1,74
nowotwory niezłośliwe piersi	3,80	2,57	2,9	1,48
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	15,91	8,40	12,2	1,89
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,68	1,10	1,3	1,52
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,18	0,13	0,1	1,45
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,11	0,08	0,1	1,41
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,33	0,23	0,2	1,42
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	1,68	1,21	1,3	1,38
nowotwory niezłośliwe razem	28,55	15,93	21,8	1,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.81 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w ana-

lizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.82. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 86%, z czego 37% porad stanowiły porady typu W11¹¹³. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 89%, 41%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.81: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	78,28	26,97	-	15,66	17,74	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	78,81	49,01	-	9,27	21,19	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	81,46	34,64	-	6,12	35,79	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	96,23	24,90	-	0,49	33,05	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	79,16	36,18	-	12,95	16,66	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	63,34	24,62	-	31,77	22,14	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	68,14	29,24	-	27,21	27,15	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	79,78	39,89	-	-	30,05	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	91,89	57,66	-	-	26,13	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	85,93	46,18	-	1,83	31,50	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	70,56	44,16	-	2,26	35,16	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	70,32	29,05	-	22,33	24,06	-	-
choroby spoza grupy	91,00	39,64	-	2,95	13,32	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.82: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	69,27	33,20	-	24,55	14,15	0,01	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	83,07	54,35	-	8,57	16,33	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	81,15	39,54	-	10,74	21,07	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	92,00	30,14	-	2,30	19,13	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	83,15	33,48	-	11,41	11,94	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	58,37	29,53	-	36,50	16,28	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	71,24	42,95	-	22,50	16,50	0,01	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	71,87	41,18	-	1,41	30,55	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	92,84	79,24	-	0,52	9,79	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	81,83	46,85	-	2,69	25,87	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	80,22	44,73	-	1,68	25,23	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	72,72	35,14	-	20,27	16,55	0,00	-
choroby spoza grupy	91,11	42,10	-	4,78	7,34	0,01	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 43. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.83). Rozkład porad świadczonych

¹¹³W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.84.

Tabela 2.2.83: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0009	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiąski
01.0017	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiąski
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0020	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0037	NZOZ Strzebińskie Centrum Medyczne	strzebiński
01.0040	Euromedicare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią	m. Wrocław
01.0043	Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii Izer - Med sp. z o.o.	jeleniogórski
01.0049	Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku	m. Wrocław
01.0085	Centrum Specjalistyczne Biomed Borowscy s.j.	bolesławiecki
01.0104	NZOZ Zawidawie sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0141	Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa - Med	trzebnicki
01.0254	Karłowickie Centrum Medyczne Kar - Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0256	Centrum Medyczne Zdrowa Kobieta sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0307	EMC Instytut Medyczny s.a.	m. Wrocław
01.0331	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica	górowski
01.0354	Dolnośląskie Specjalistyczne Centrum Medyczne	wołowski
01.0402	Strzegomskie Centrum Medyczne - Diagnostyczne sp. z o.o.	świdnicki
01.0441	NZOZ - Przychodnia na Browarnej sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.0468	NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. Edyta Niebudek	kłodzki
01.0509	Miejsko - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie	lubiąski
01.0546	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	m. Legnica
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0755	Planmed s.c. Donald Drożdż, Gerald Jerzy Drożdż	oleśnicki
01.0787	NZOZ Zastryk s.c.	ząbkowicki
01.0798	Przychodnia Rodzina	kamiennogórski
01.0864	Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej	m. Legnica
01.0887	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ośrodek Onkologiczno - Chirurgiczny Januszewski Krzysztof	lubiąski
01.0920	NZOZ Onkomed	m. Jelenia Góra
01.0922	NZOZ Ginekomed - Dorota Dobek	m. Jelenia Góra
01.0924	Przychodnia Zabobrze Opieka Specjalistyczna Magdalena Makiela - Wychota, Krzysztof Wychota s.j.	m. Jelenia Góra

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.84: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
01.0001	0,00	0,00	0,07	0,01	0,01	-	0,00	0,11	3,17
01.0002	0,00	0,00	0,00	0,01	-	0,01	0,00	0,04	1,80
01.0003	0,02	-	0,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,28	3,65
01.0005	0,01	0,01	0,16	0,06	0,02	0,01	0,03	0,36	6,60
01.0006	0,26	0,34	0,35	0,10	0,07	0,02	0,07	1,28	4,25
01.0007	0,17	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01	0,00	0,31	6,75
01.0008	0,17	0,87	0,40	0,10	0,06	1,23	0,10	2,99	11,62
01.0009	0,77	0,38	0,00	0,24	0,10	0,01	0,04	1,58	4,45
01.0010	0,08	0,10	0,07	0,38	0,21	0,01	0,04	0,96	2,86
01.0013	0,10	0,01	0,02	0,04	0,01	0,01	0,02	0,23	1,34
01.0014	0,58	0,02	0,04	0,10	0,03	0,01	0,02	0,83	2,24
01.0016	1,04	0,53	0,01	0,14	0,18	0,02	0,04	2,00	2,23
01.0017	0,98	0,10	0,04	0,11	0,04	0,01	0,03	1,36	6,97
01.0018	0,52	0,06	0,18	0,03	0,04	0,00	0,00	0,86	1,11
01.0019	0,77	-	0,03	0,01	-	0,00	0,00	0,82	1,83
01.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,13	2,25
01.0034	0,06	0,12	0,08	0,01	-	-	0,00	0,27	0,20
01.0037	0,04	0,00	0,00	-	0,01	-	0,01	0,06	0,73
01.0040	1,33	0,02	0,07	0,02	0,22	-	0,04	1,72	1,14
01.0043	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0,03	1,59
01.0049	0,49	0,01	0,00	0,00	-	-	0,00	0,50	0,37
01.0085	0,53	0,02	0,00	0,01	0,00	-	0,00	0,56	0,87
01.0104	0,85	0,13	0,06	0,02	0,07	0,00	0,14	1,28	1,27
01.0141	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,04	0,62
01.0254	1,98	0,00	0,04	-	0,02	-	0,00	2,05	0,83
01.0256	0,56	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,60	0,39
01.0307	0,83	-	0,00	0,01	0,22	0,00	0,00	1,07	0,70
01.0331	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,57
01.0354	0,02	0,03	0,00	-	0,00	-	0,02	0,07	0,61
01.0402	-	0,01	0,00	-	0,01	0,00	-	0,02	0,78
01.0441	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	3,10
01.0468	0,63	-	0,00	0,04	0,02	-	0,09	0,78	0,30
01.0509	0,16	0,02	0,06	0,01	0,01	0,00	0,00	0,26	0,51
01.0546	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,74
01.0569	0,56	0,20	0,05	0,03	0,06	0,00	0,00	0,92	2,21
01.0755	0,24	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,29	0,31
01.0787	0,04	0,00	0,00	0,02	0,02	-	0,00	0,08	1,66
01.0798	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,06	0,76
01.0864	0,02	0,06	0,01	0,01	0,05	0,01	0,09	0,27	9,95
01.0887	0,53	0,01	0,05	0,00	0,07	-	0,27	0,93	1,13
01.0920	1,14	0,15	0,01	0,05	0,04	0,01	0,01	1,42	1,36
01.0922	0,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,36	5,54
01.0924	0,34	0,18	0,01	0,01	0,03	0,02	0,00	0,60	0,88
Woj.	15,91	3,80	2,17	1,68	1,68	1,43	1,10	28,55	102,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 14,6 tys. porad dla 7,2 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.85). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,0. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 37,3%. 18 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.85: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0001	3,28	1,32	2,48	98,69	72,15	-	-	12,72	-	-
01.0002	1,84	0,77	2,39	86,26	47,15	-	13,63	15,59	-	-
01.0003	3,93	1,46	2,68	87,06	66,88	-	0,71	11,59	-	-
01.0005	6,96	2,15	3,25	95,22	40,34	-	3,30	8,48	-	-
01.0006	5,53	2,44	2,27	88,37	58,00	-	4,66	14,84	-	-
01.0007	7,07	3,25	2,18	97,25	36,14	-	1,08	14,01	-	-
01.0008	14,60	7,17	2,04	89,90	36,24	-	4,52	20,57	-	-
01.0009	6,03	3,91	1,54	81,35	66,66	-	-	9,12	-	-
01.0010	3,82	1,83	2,09	63,71	28,47	-	8,19	31,29	-	-
01.0013	1,57	0,85	1,86	93,38	31,51	-	-	27,88	-	-
01.0014	3,07	1,26	2,44	85,81	42,40	-	9,34	18,22	-	-
01.0016	4,23	1,58	2,67	70,77	48,56	-	25,09	2,06	-	-
01.0017	8,34	3,49	2,39	95,90	51,37	-	3,53	0,74	-	-
01.0018	1,97	1,05	1,88	75,78	38,32	-	18,52	35,17	-	-
01.0019	2,65	0,97	2,73	100,00	44,48	-	-	5,14	-	-
01.0020	2,38	1,11	2,14	100,00	68,52	-	-	20,55	-	-
01.0034	0,47	0,25	1,90	98,73	57,84	-	-	34,96	-	-
01.0037	0,79	0,47	1,67	69,07	0,88	-	0,25	30,68	-	-
01.0040	2,86	1,91	1,50	75,54	16,00	-	22,85	40,78	-	-
01.0043	1,62	0,46	3,51	99,51	57,76	-	0,43	12,13	-	-
01.0049	0,87	0,23	3,75	89,23	67,47	-	10,77	10,88	-	-
01.0085	1,43	0,67	2,14	83,96	30,75	-	9,83	27,62	-	-
01.0104	2,55	1,58	1,61	75,93	9,82	-	23,99	33,65	-	-
01.0141	0,66	0,55	1,21	100,00	0,61	-	-	44,18	-	-
01.0254	2,88	1,07	2,70	34,72	1,88	-	41,70	23,58	-	-
01.0256	0,98	0,54	1,82	77,21	29,60	-	21,77	43,54	-	-
01.0307	1,77	0,79	2,23	58,06	19,92	-	41,88	22,30	-	-
01.0331	0,63	0,32	1,98	96,84	47,55	-	3,16	5,37	-	-
01.0354	0,68	0,60	1,14	88,71	0,29	-	11,29	28,45	-	-
01.0402	0,80	0,35	2,31	99,25	62,39	-	-	19,05	-	-
01.0441	3,15	1,43	2,20	94,86	18,74	-	0,06	12,46	-	-
01.0468	1,08	0,34	3,16	67,35	27,74	-	32,65	13,36	-	-
01.0509	0,78	0,37	2,09	85,22	19,67	-	14,01	13,88	-	-
01.0546	0,79	0,40	2,00	94,82	50,70	-	1,14	16,43	-	-
01.0569	3,13	1,17	2,68	73,18	23,66	-	10,97	15,66	-	-
01.0755	0,60	0,37	1,61	99,67	35,62	-	0,33	41,97	-	-
01.0787	1,74	0,59	2,95	100,00	0,40	-	-	16,71	-	-
01.0798	0,82	0,36	2,30	99,76	6,22	-	0,24	19,63	-	-
01.0864	10,22	4,35	2,35	83,24	32,59	-	2,42	15,26	-	-
01.0887	2,06	0,48	4,32	88,40	1,70	-	11,60	9,17	-	-
01.0920	2,78	1,34	2,07	93,35	34,95	-	6,65	14,53	-	-
01.0922	5,91	4,57	1,29	97,41	9,14	-	2,59	-	-	-
01.0924	1,49	0,68	2,17	67,94	34,95	-	11,29	20,56	-	-
Woj.	130,81	57,51	2,27	86,49	37,33	-	7,18	15,67	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.86 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.87 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁴ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.88.

¹¹⁴Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.86: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	94,01	5,37	0,62
kujawsko-pomorskie	96,01	3,82	0,17
lubelskie	94,69	4,98	0,33
lubuskie	91,51	7,85	0,64
łódzkie	93,98	5,52	0,50
małopolskie	95,16	4,52	0,31
mazowieckie	92,66	6,64	0,70
opolskie	96,30	3,52	0,18
podkarpackie	94,48	5,03	0,49
podlaskie	96,00	3,70	0,31
pomorskie	95,52	4,16	0,31
śląskie	93,25	6,28	0,47
świętokrzyskie	97,18	2,72	0,10
warmińsko-mazurskie	96,26	3,49	0,25
wielkopolskie	95,14	4,53	0,33
zachodniopomorskie	95,44	4,34	0,22
Polska	94,31	5,24	0,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.87: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0001	0,31	0,31	97,99	1,40	1,68	84	14,06	20,56	65,38
01.0002	-	0,27	99,62	0,11	0,38	1	15,64	19,55	64,80
01.0003	0,03	0,08	98,42	1,48	0,15	0	8,66	23,75	67,59
01.0005	0,01	0,01	98,58	1,39	0,14	297	8,17	12,33	79,50
01.0006	0,02	0,29	93,00	6,69	1,59	8	22,51	17,36	60,13
01.0007	-	-	98,87	1,13	0,01	91	17,20	30,46	52,34
01.0008	0,01	0,14	98,71	1,14	0,33	16	23,25	28,27	48,49
01.0009	-	0,73	80,62	18,65	0,60	2	43,15	26,78	30,08
01.0010	0,84	-	73,91	25,25	0,03	-	19,57	32,08	48,35
01.0013	2,74	0,45	95,48	1,34	0,45	22	27,31	29,54	43,16
01.0014	0,29	0,03	88,90	10,77	4,13	16	17,08	20,11	62,81
01.0016	0,02	-	96,57	3,41	0,05	37	13,84	17,17	68,99
01.0017	-	0,02	99,58	0,40	0,07	28	15,31	21,21	63,49
01.0018	1,83	0,05	93,59	4,53	0,10	10	29,31	25,95	44,73
01.0019	-	-	100,00	-	0,04	-	11,22	18,44	70,33
01.0020	-	0,21	99,79	-	0,04	252	18,12	25,14	56,75
01.0034	-	1,91	96,82	1,27	0,85	44	26,91	27,97	45,13
01.0037	-	-	100,00	-	0,13	-	23,23	66,67	10,10
01.0040	0,14	0,21	98,01	1,64	1,15	23	43,33	34,87	21,80
01.0043	0,99	-	99,01	-	0,06	-	8,37	11,82	79,80
01.0049	0,23	-	99,77	-	0,11	91	10,77	6,87	82,36
01.0085	-	-	99,44	0,56	0,56	4	19,53	27,48	53,00
01.0104	-	0,12	99,88	-	0,12	24	40,13	23,95	35,92
01.0141	-	-	100,00	-	0,15	-	67,17	26,93	5,90
01.0254	0,10	-	99,86	0,03	0,03	-	6,25	27,71	66,04
01.0256	-	1,02	98,98	-	0,71	26	33,98	19,33	46,69
01.0307	0,06	0,11	99,77	0,06	0,06	920	15,62	29,77	54,61
01.0331	-	0,16	99,84	-	0,32	19	23,38	33,81	42,81
01.0354	-	0,15	99,85	-	0,15	30	76,69	21,11	2,20
01.0402	-	-	100,00	-	0,12	-	14,07	25,90	60,02
01.0441	-	-	98,45	1,55	0,03	-	12,84	35,84	51,32
01.0468	-	-	100,00	-	0,09	-	9,46	11,50	79,04
01.0509	-	-	100,00	-	0,13	-	18,51	33,68	47,81

Tabela 2.2.87: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0546	-	-	99,87	0,13	0,25	6	27,43	22,25	50,32
01.0569	-	-	99,58	0,42	0,10	26	7,29	28,71	64,00
01.0755	-	0,33	99,67	-	0,33	40	36,96	35,45	27,59
01.0787	-	-	100,00	-	0,06	-	8,58	11,41	80,01
01.0798	-	-	100,00	-	0,12	-	16,46	23,17	60,37
01.0864	-	-	99,96	0,04	0,01	-	9,82	38,07	52,10
01.0887	-	-	100,00	-	0,05	-	6,79	5,63	87,58
01.0920	-	-	100,00	-	0,04	-	23,19	24,24	52,57
01.0922	-	-	100,00	-	0,02	-	59,80	27,47	12,73
01.0924	1,41	4,03	94,09	0,47	2,96	20	13,51	41,67	44,83
Woj.	0,14	0,16	96,90	2,80	0,37	29	20,80	25,50	53,70

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.88: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zacho-waw. [%]	Udział porad W11 w zacho-waw. [%]	Udział porad W21 w zacho-waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb-nych [%]	Udział porad W17 w zacho-waw. [%]
01.0001	1	2,14	0,53	0,00	98,97	0,79	-	-	-	-	-
01.0002	1	1,19	0,30	0,00	80,39	0,61	-	19,45	-	-	-
01.0003	1	2,65	0,66	0,00	90,46	0,78	-	1,02	-	-	-
01.0005	1	5,53	1,15	0,00	94,34	0,44	-	4,08	-	-	0,04
01.0006	1	3,33	0,72	0,00	88,39	0,72	-	3,91	-	-	0,07
01.0007	1	3,70	0,96	0,00	96,38	0,42	-	1,87	-	-	-
01.0008	1	7,08	1,72	0,00	84,27	0,49	-	6,98	-	-	0,15
01.0009	1	1,81	0,50	0,00	56,76	0,81	-	-	-	-	-
01.0010	1	1,85	0,47	0,00	72,40	0,52	-	14,99	-	-	-
01.0013	1	0,68	0,18	0,00	91,45	0,40	-	-	-	-	0,32
01.0014	1	1,93	0,43	0,00	82,44	0,61	-	13,42	-	-	-
01.0016	1	2,92	0,63	0,00	64,28	0,67	-	31,13	-	-	-
01.0017	1	5,29	1,33	0,00	94,58	0,55	-	5,06	-	-	0,52
01.0018	1	0,88	0,22	0,00	58,25	0,62	-	33,79	-	-	0,59
01.0019	1	1,86	0,43	0,00	100,00	0,45	-	-	-	-	-
01.0020	1	1,35	0,38	0,00	100,00	0,80	-	-	-	-	-
01.0034	1	0,21	0,06	0,00	98,59	0,77	-	-	-	-	-
01.0037	1	0,08	0,03	0,00	70,00	-	-	1,25	-	-	-
01.0040	1	0,62	0,17	0,00	77,72	0,44	-	16,35	-	-	-
01.0043	1	1,30	0,23	0,01	99,77	0,63	-	0,23	-	-	-
01.0049	-	0,72	0,11	0,01	87,34	0,86	-	12,66	-	-	-
01.0085	-	0,76	0,19	0,00	82,76	0,46	-	13,68	-	-	0,16
01.0104	-	0,92	0,25	0,00	65,14	0,29	-	34,86	-	-	-
01.0141	-	0,04	0,01	0,00	100,00	0,03	-	-	-	-	-
01.0254	-	1,90	0,49	0,00	29,34	0,07	-	49,89	-	-	-
01.0256	-	0,46	0,11	0,00	56,43	0,65	-	43,14	-	-	-
01.0307	-	0,96	0,25	0,00	49,84	0,44	-	50,05	-	-	-
01.0331	-	0,27	0,06	0,00	92,62	0,62	-	7,38	-	-	-
01.0354	-	0,02	0,00	0,00	80,00	0,08	-	20,00	-	-	-
01.0402	-	0,48	0,13	0,00	99,79	0,73	-	-	-	-	-
01.0441	-	1,62	0,46	0,00	95,36	0,17	-	0,12	-	-	-
01.0468	-	0,85	0,18	0,00	59,51	0,41	-	40,49	-	-	-
01.0509	-	0,37	0,10	0,00	80,38	0,25	-	18,28	-	-	-
01.0546	-	0,40	0,09	0,00	96,73	0,62	-	1,51	-	-	-
01.0569	-	2,00	0,49	0,00	70,13	0,33	-	16,38	-	-	-
01.0755	-	0,16	0,04	0,00	99,39	0,64	-	0,61	-	-	-

Tabela 2.2.88: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0787	-	1,39	0,34	0,00	100,00	0,01	-	-	-	-	-	-
01.0798	-	0,50	0,13	0,00	99,80	0,07	-	0,20	-	-	-	-
01.0864	-	5,33	1,40	0,00	88,02	0,39	-	4,04	-	-	-	-
01.0887	-	1,80	0,28	0,01	88,48	0,02	-	11,52	-	-	-	-
01.0920	-	1,46	0,36	0,00	89,47	0,41	-	10,53	-	-	-	-
01.0922	-	0,75	0,22	0,00	90,03	0,23	-	9,97	-	-	-	-
01.0924	-	0,67	0,17	0,00	66,72	0,51	-	18,14	-	-	-	-
Woj.	-	70,24	16,70	0,00	84,33	0,49	-	9,94	-	-	-	0,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.9 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 9. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.89.

Tabela 2.2.89: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	41,82	4 646,22	9
kujawsko-pomorskie	63,33	4 221,80	15
lubelskie	32,92	4 702,29	7
lubuskie	42,66	10 664,75	4
łódzkie	62,22	5 184,58	12
małopolskie	76,42	4 776,31	16
mazowieckie	154,39	5 938,08	26
opolskie	8,14	1 629,00	5
podkarpackie	48,95	4 449,64	11
podlaskie	31,97	6 394,00	5
pomorskie	66,78	4 769,71	14
śląskie	192,26	4 689,32	41
świętokrzyskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	62,57	12 513,20	5
wielkopolskie	118,47	5 150,78	23
zachodniopomorskie	38,02	4 752,62	8
Polska	1 062,34	5 157,00	206


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.22: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.23: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 522,1 tys.

porad (por. Tabela 2.2.90)¹¹⁵. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 804,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 717,8 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,2% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.8¹¹⁶. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.90: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	639,71
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	60,68
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	42,02
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	19,44
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	13,03
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	10,73
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	8,12
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,15
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	5,04
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,37
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,04
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.91: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 522,08	804,33	47,16	51,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹¹⁵Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


¹¹⁶Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.8: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.24: Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 5,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,66.

Tabela 2.2.92: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,06	0,04	0,1	1,65	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe inne	0,10	0,07	0,2	1,37	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,04	0,03	0,1	1,50	-
nowotwory niezłośliwe piersi	0,02	0,01	0,1	1,75	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	1,29	0,77	3,1	1,68	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,80	0,52	1,9	1,53	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,03	0,02	0,1	1,43	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,01	0,01	0,0	1,22	-
nowotwory niezłośliwe razem	2,36	1,42	5,6	1,66	-
choroby spoza grupy	39,46	20,69	94,4	1,91	21

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.93 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.94. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 87%, z czego 63% porad stanowiły porady typu W11¹¹⁷. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 73%, 56%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.93: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	88,52	47,54	-	11,48	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	50,00	25,00	-	50,00	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	92,71	56,25	-	7,29	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	97,78	33,33	-	2,22	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	52,38	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	79,86	60,89	-	20,14	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	94,50	66,75	-	5,50	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	50,00	-	-	50,00	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	96,67	70,00	-	3,33	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	54,55	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	86,34	61,73	-	13,66	-	-	-
choroby spoza grupy	87,15	62,98	-	12,85	-	-	-

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

¹¹⁷W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.94: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	95,35	62,79	-	4,65	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	90,14	73,24	-	9,86	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	87,05	59,49	-	12,95	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	89,97	38,80	-	10,03	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	94,12	59,66	-	5,88	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	64,23	52,97	-	35,77	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	81,61	59,55	-	18,39	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	90,91	45,45	-	9,09	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	55,26	47,37	-	44,74	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	83,73	55,72	-	16,27	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	88,94	54,87	-	11,06	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	69,25	54,55	-	30,75	-	-	-
choroby spoza grupy	73,66	55,99	-	26,34	-	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 9. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.95). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.2.96.

Tabela 2.2.95: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0426	NZOZ Przychodnia Stary Zdrój	m. Wałbrzych
01.0441	NZOZ - Przychodnia na Browarnej sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.0913	Chirurgia Cieplice Andrzej Chruściel	m. Jelenia Góra
01.1842	PHM sp. z o.o.	m. Wrocław

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.96: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznaj

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
01.0004	0,20	0,19	0,03	0,05	0,02	0,00	-	0,50	8,23
01.0005	0,23	0,02	-	-	-	0,00	0,00	0,25	4,88

Tabela 2.2.96: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
01.0006	0,03	0,01	0,04	-	-	-	-	0,07	3,12
01.0011	0,31	0,35	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,76	10,80
01.0021	0,12	0,12	0,00	-	-	0,00	0,00	0,25	3,52
01.0426	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,02	0,27
01.0441	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	-	-	0,15	4,06
01.0913	0,21	0,00	0,00	-	-	-	-	0,22	1,85
01.1842	0,09	0,05	-	-	0,00	0,00	0,00	0,15	2,75
Woj.	1,29	0,80	0,10	0,06	0,04	0,03	0,02	2,36	39,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 11,6 tys. porad dla 6,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.97. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 62,9%. 4 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.97: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
01.0004	8,73	4,82	1,81	97,67	74,93	-	2,33	-	-	-
01.0005	5,13	2,78	1,84	76,24	57,77	-	23,76	-	-	-
01.0006	3,19	2,11	1,51	93,33	61,26	-	6,67	-	-	-
01.0011	11,55	6,09	1,90	89,52	50,12	-	10,48	-	-	-
01.0021	3,77	1,82	2,07	82,10	69,77	-	17,90	-	-	-
01.0426	0,28	0,18	1,61	75,27	65,37	-	24,73	-	-	-
01.0441	4,21	2,14	1,96	79,34	62,32	-	20,66	-	-	-
01.0913	2,06	0,87	2,38	66,78	55,50	-	33,22	-	-	-
01.1842	2,90	1,58	1,84	91,40	85,60	-	8,60	-	-	-
Woj.	41,82	21,82	1,92	87,10	62,91	-	12,90	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.98 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.99 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁸ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.100.

¹¹⁸Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.98: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,97	2,98	0,05
kujawsko-pomorskie	97,19	2,77	0,05
lubelskie	96,29	3,63	0,08
lubuskie	97,98	1,99	0,03
łódzkie	96,04	3,85	0,10
małopolskie	97,13	2,82	0,05
mazowieckie	96,32	3,56	0,12
opolskie	96,00	3,68	0,32
podkarpackie	96,95	2,98	0,07
podlaskie	96,19	3,72	0,09
pomorskie	96,59	3,33	0,08
śląskie	95,18	4,66	0,16
świętokrzyskie	93,02	6,68	0,29
warmińsko-mazurskie	96,92	3,05	0,03
wielkopolskie	96,06	3,87	0,07
zachodniopomorskie	95,88	4,03	0,09
Polska	96,26	3,65	0,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.99: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0004	0,08	99,89	0,03	-	35,82	40	33,42	23,21	43,37
01.0005	14,49	85,51	-	-	39,96	21	28,73	25,75	45,52
01.0006	6,86	93,08	-	0,06	47,07	21	43,34	31,51	25,15
01.0011	-	100,00	-	-	55,73	18	27,64	25,93	46,43
01.0021	1,83	98,17	-	-	62,05	15	24,04	23,00	52,96
01.0426	0,35	99,65	-	-	65,02	14	37,46	33,22	29,33
01.0441	5,28	94,70	0,02	-	64,72	10	26,39	27,34	46,27
01.0913	18,98	80,92	0,10	-	44,50	19	16,85	19,76	63,39
01.1842	0,41	99,17	0,38	0,03	40,28	28	30,81	25,91	43,28
Woj.	3,98	95,97	0,04	0,01	48,88	21	29,48	25,39	45,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.100: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
01.0004	1	3,79	0,88	0,00	96,62	0,70	-	3,38	-	-	0,05
01.0005	1	2,33	0,65	0,00	72,92	0,73	-	27,08	-	-	-
01.0006	1	0,80	0,22	0,00	89,66	0,70	-	10,34	-	-	-
01.0011	1	5,37	1,40	0,00	92,19	0,48	-	7,81	-	-	-
01.0021	1	1,99	0,48	0,00	79,49	0,79	-	20,51	-	-	-
01.0426	-	0,08	0,02	0,00	67,47	0,89	-	32,53	-	-	-
01.0441	-	1,95	0,46	0,00	75,54	0,84	-	24,46	-	-	0,41
01.0913	-	1,31	0,32	0,00	61,73	0,85	-	38,27	-	-	-
01.1842	-	1,25	0,31	0,00	91,54	0,92	-	8,46	-	-	-

Tabela 2.2.100: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
Woj.	-	18,87	4,73	0,00	85,26	0,68	-	14,74	-	-	-	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.3 Podstawowa Opieka Zdrowotna

2.3.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ¹¹⁹. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)¹²⁰, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

Tabela 2.3.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32

¹¹⁹World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.¹²⁰Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).

Tabela 2.3.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznai chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D17	D26	D34	D42
Opracowanie DAiS			

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.3.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej¹²¹.


Tabela 2.3.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	526	4	3	20	18,11	0,14	0,10	0,69
kujawsko-pomorskie	318	1	13	15	15,26	0,05	0,62	0,72
lubelskie	448	2	10	15	21,00	0,09	0,47	0,70
lubuskie	201	1	-	6	19,76	0,10	-	0,59
łódzkie	467	-	1	23	18,79	-	0,04	0,93
małopolskie	501	4	7	18	14,81	0,12	0,21	0,53
mazowieckie	755	1	1	16	14,07	0,02	0,02	0,30
opolskie	188	-	-	9	18,93	-	-	0,91
podkarpackie	365	-	2	14	17,16	-	0,09	0,66
podlaskie	256	1	1	3	21,57	0,08	0,08	0,25
pomorskie	316	9	3	22	13,65	0,39	0,13	0,95
śląskie	806	4	3	33	17,68	0,09	0,07	0,72
świętokrzyskie	186	1	1	2	14,85	0,08	0,08	0,16
warmińsko-mazurskie	288	3	1	1	20,05	0,21	0,07	0,07
wielkopolskie	640	-	35	16	18,38	-	1,01	0,46
zachodniopomorskie	312	3	4	21	18,27	0,18	0,23	1,23
Polska	6 573	-	-	234	17,10	-	-	0,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

¹²¹Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.


Wykres 2.3.1: Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.3.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.3.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

Mapa 2.3.1: Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.3.2: Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.3.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.3.2.

Tabela 2.3.3: Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	69,19	0,01	0,01	0,18	2 382,64	0,28	0,31	6,13
kujawsko-pomorskie	36,72	0,00	0,11	0,10	1 761,82	0,05	5,13	4,61
lubelskie	42,28	0,00	0,02	0,08	1 981,96	0,09	0,89	3,70
lubuskie	12,93	0,00	-	0,02	1 270,82	0,10	-	2,26
łódzkie	48,94	-	0,00	0,15	1 969,00	-	0,08	6,20
małopolskie	56,46	0,01	0,03	0,10	1 669,36	0,21	0,98	2,84
mazowieckie	93,74	0,00	0,00	0,08	1 746,98	0,02	0,02	1,49
opolskie	10,46	-	-	0,04	1 053,44	-	-	4,03
podkarpackie	27,84	-	0,02	0,08	1 308,62	-	0,80	3,85
podlaskie	17,29	0,00	0,00	0,03	1 456,99	0,08	0,17	2,87
pomorskie	41,91	0,03	0,01	0,16	1 809,76	1,25	0,35	6,82
śląskie	78,62	0,00	0,01	0,21	1 724,35	0,11	0,20	4,52
świętokrzyskie	21,19	0,00	0,00	0,01	1 691,52	0,08	0,16	1,12
warmińsko-mazurskie	22,19	0,01	0,00	0,00	1 544,73	0,77	0,07	0,35
wielkopolskie	67,91	-	0,19	0,12	1 950,47	-	5,34	3,39
zachodniopomorskie	33,30	0,01	0,01	0,10	1 949,39	0,41	0,59	5,91
Polska	680,95	-	-	1,46	1 771,80	-	-	3,81

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.3.2: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględnym oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.¹²²


Mapa 2.3.3: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹²²W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.3.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.4: Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	0,2	0,3	0,7	1,6	2,7	15,5	25,7	23,0
kujawsko-pomorskie	0,1	0,1	0,3	0,6	1,3	9,0	14,4	11,5
lubelskie	0,1	0,1	0,4	1,0	1,8	9,6	16,3	13,2
lubuskie	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	3,4	4,8	3,6
łódzkie	0,1	0,1	0,3	0,8	1,9	11,1	19,4	15,5
małopolskie	0,1	0,2	0,7	1,4	2,8	13,8	21,0	16,9
mazowieckie	0,2	0,2	0,7	1,9	3,7	22,1	35,2	30,2
opolskie	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	2,0	4,1	3,6
podkarpackie	0,1	0,1	0,4	1,0	1,7	7,2	10,0	7,6
podlaskie	0,0	0,1	0,2	0,6	0,9	4,2	6,4	4,9
pomorskie	0,1	0,1	0,4	0,8	1,8	10,3	15,6	13,2
śląskie	0,2	0,3	0,8	1,8	3,3	18,2	29,8	24,7
świętokrzyskie	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	4,8	8,4	6,4
warmińsko-mazurskie	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	5,2	9,1	6,4
wielkopolskie	0,1	0,2	0,8	2,1	3,5	18,8	25,1	18,1
zachodniopomorskie	0,1	0,1	0,3	0,8	1,4	8,0	12,8	10,1
Polska	1,4	1,9	6,4	16,1	29,7	163,2	258,3	208,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.3.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie dolnośląskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie dolnośląskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 533 podmiotów, a skorzystało z nich 46,6 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.3.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie dolnośląskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 1 w analizowanej grupie.

Wykres 2.3.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie dolnośląskim w podziale na poszczególne grupy chorób.

Tabela 2.3.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób


Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	17,22	28,30	1,6	42,7	99,9	-	0,1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	12,06	13,35	1,1	20,1	99,8	0,0	0,2
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	4,58	7,17	1,6	10,8	99,5	0,1	0,4

Tabela 2.3.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odszetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odszetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odszetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odszetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	3,23	4,02	1,2	6,1	99,5	-	0,5
nowotwory niezłośliwe inne	2,31	3,09	1,3	4,7	99,8	-	0,2
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	2,04	3,06	1,5	4,6	99,2	-	0,8
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	1,83	2,95	1,6	4,5	99,7	-	0,3
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	1,67	2,49	1,5	3,8	99,2	0,0	0,4
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	1,15	2,27	2,0	3,4	99,6	-	0,4
nowotwory niezłośliwe piersi	1,32	1,64	1,2	2,5	99,5	0,1	0,4
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,77	1,04	1,4	1,6	98,9	-	1,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Wykres 2.3.4: Sezonowość - liczba świadczeń

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim


Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa dolnośląskiego.

Tabela 2.3.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
bolesławiecki	17	1,24	2,55	3,29	18,85	1 372,81	2 829,90
dzierżoniowski	23	1,86	2,92	3,36	22,41	1 810,05	2 844,65
gólgowski	15	1,11	1,53	5,82	16,67	1 230,15	1 699,10
górowski	6	0,39	0,67	5,85	16,80	1 080,78	1 867,56
jaworski	10	0,89	1,29	4,66	19,54	1 737,14	2 514,85
jeleniogórski	12	0,75	1,05	10,22	18,63	1 169,35	1 625,90
kamiennogórski	7	0,55	0,84	3,83	15,81	1 233,56	1 886,49
kłodzki	38	2,11	3,11	3,63	23,54	1 309,37	1 927,51
legnicki	10	0,68	0,93	7,18	18,12	1 239,53	1 690,77
lubański	12	1,18	1,87	5,45	21,72	2 138,02	3 387,16
lubiński	6	2,15	3,08	7,69	5,64	2 017,77	2 896,90
lwówecki	7	0,35	0,72	4,41	15,05	758,70	1 558,24
milicki	9	0,56	0,83	3,49	24,23	1 512,87	2 239,69
oleśnicki	13	2,04	3,01	4,48	12,17	1 907,41	2 821,32
otawski	17	1,30	1,82	7,82	22,27	1 708,39	2 377,86
polkowicki	6	0,98	1,38	4,84	9,51	1 551,97	2 195,59
strzeliński	12	0,59	0,92	3,90	27,24	1 341,60	2 092,98
średzki	12	0,75	1,17	4,46	22,56	1 412,16	2 190,63
świdnicki	29	2,58	4,16	4,44	18,25	1 620,75	2 619,24
trzebnicki	16	1,13	1,74	4,99	19,03	1 345,42	2 074,63
wałbrzyski	18	0,78	1,30	3,23	31,70	1 378,81	2 290,98
wołowski	7	0,65	1,00	4,10	14,85	1 387,45	2 123,60
wrocławski	21	1,68	2,37	13,33	15,28	1 225,45	1 724,65
ząbkowicki	13	1,00	1,58	2,53	19,54	1 506,16	2 377,98
zgorzelecki	12	1,73	2,90	2,10	13,15	1 900,11	3 180,00
złotoryjski	9	0,51	0,86	3,01	20,28	1 158,15	1 944,53
m. Jelenia Góra	12	1,51	2,32	13,60	14,90	1 875,22	2 877,40
m. Legnica	18	1,61	2,08	11,33	17,87	1 594,55	2 068,15
m. Wrocław	127	12,06	16,53	11,54	19,92	1 891,06	2 591,73
m. Wałbrzych	12	1,82	2,64	55,74	10,47	1 592,94	2 305,18

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.5: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo dolnośląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa dolnośląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bolesławiecki	0,02	0,06	0,05	0,05	0,08	0,73	0,90	0,66
dzierżoniowski	0,01	0,00	0,02	0,08	0,08	0,62	1,12	1,00
gólgowski	-	0,00	0,02	0,02	0,05	0,38	0,52	0,54
górowski	-	-	0,00	0,01	0,02	0,18	0,26	0,20
jaworski	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,25	0,55	0,35
jeleniogórski	0,00	0,00	0,02	0,03	0,04	0,19	0,43	0,34
kamiennogórski	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	0,17	0,36	0,24
kłodzki	0,01	0,00	0,02	0,09	0,13	0,62	1,19	1,05
legnicki	0,00	0,01	0,01	0,04	0,04	0,19	0,32	0,32
lubański	0,00	0,00	0,04	0,06	0,06	0,36	0,71	0,70
lubiński	0,00	0,00	0,04	0,07	0,13	0,79	1,17	0,91
lwówecki	-	0,02	0,02	0,01	0,02	0,22	0,26	0,17
milicki	0,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,20	0,29	0,26
oleśnicki	0,01	0,01	0,05	0,10	0,15	0,78	1,00	0,92
oławski	0,01	0,01	0,02	0,05	0,08	0,44	0,62	0,59
polkowicki	0,00	0,01	0,01	0,04	0,06	0,35	0,50	0,41
strzeliński	0,01	0,00	0,01	0,03	0,04	0,18	0,41	0,25
średzki	0,00	0,00	0,02	0,04	0,06	0,28	0,44	0,34
świdnicki	0,01	0,00	0,03	0,11	0,17	0,86	1,56	1,44
trzebnicki	0,01	0,01	0,02	0,05	0,05	0,43	0,72	0,45
wałbrzyski	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,26	0,54	0,46
wołowski	0,00	0,00	0,01	0,03	0,04	0,22	0,40	0,30
wrocławski	0,01	0,01	0,03	0,07	0,08	0,60	0,90	0,68
ząbkowicki	0,00	0,01	0,01	0,03	0,07	0,32	0,58	0,56
zgorzelecki	0,00	0,01	0,02	0,03	0,08	0,52	1,17	1,08
złotoryjski	-	-	0,01	0,02	0,04	0,18	0,40	0,23
m. Jelenia Góra	0,00	0,00	0,02	0,03	0,07	0,38	0,98	0,83
m. Legnica	0,01	0,01	0,03	0,06	0,08	0,41	0,83	0,68
m. Wrocław	0,05	0,05	0,15	0,31	0,75	3,86	5,50	5,99
m. Wałbrzych	0,01	0,01	0,02	0,04	0,09	0,52	1,02	0,94
Województwo	0,18	0,26	0,72	1,62	2,71	15,47	25,64	22,89

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia pielęgniarstwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim

W badanej grupie chorób w województwie dolnośląskim, zostało odnotowanych 8 świadczeń pielęgniarstwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku ze zbyt małą liczebnością szczegółowe statystyki zostały pominięte.


Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

Tabela 2.3.8: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
bolesławiecki	1	0,00	0,00	40,00	1,11	5,54	5,54
dzierżoniowski	2	0,00	0,01	-	1,95	4,87	5,85
lubiński	1	0,02	0,02	9,52	0,94	18,80	19,75
lwówecki	1	0,00	0,00	-	2,15	4,30	4,30
oleśnicki	2	0,01	0,01	12,50	1,87	7,49	7,49
otawski	1	0,01	0,01	33,33	1,31	7,86	7,86
połkowicki	1	0,01	0,01	25,00	1,59	12,68	12,68
wołowski	1	0,00	0,00	-	2,12	6,36	6,36
wrocławski	1	0,00	0,00	-	0,73	0,73	1,46
ząbkowicki	1	0,01	0,01	14,29	1,50	10,52	10,52
zgorzelecki	1	0,01	0,01	33,33	1,10	6,57	6,57
złotoryjski	2	0,01	0,01	-	4,51	13,52	13,52
m. Jelenia Góra	1	0,01	0,01	53,85	1,24	16,14	16,14
m. Wrocław	3	0,04	0,04	31,82	0,47	5,96	6,90
m. Wałbrzych	1	0,04	0,04	82,93	0,87	30,55	35,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.6: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo dolnośląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa dolnośląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.9: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bolesławiecki	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
dzierzoniowski	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
lubiński	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
lwówecki	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
oleśnicki	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
oławski	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
polkowicki	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
wołowski	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
wrocławski	-	-	-	-	-	-	0,00	-
ząbkowicki	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
zgorzelecki	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
złotoryjski	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
m. Jelenia Góra	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
m. Wrocław	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01
m. Wałbrzych	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01	0,02
Województwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,06	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.4 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

2.5 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

Rozdział 3

Prognoza

Spis treści

3.1	Prognoza demograficzna	494
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	494

3.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

3.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach¹. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznanalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej

¹Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

nowotwory niezłośliwe głowy i szyi

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 1,4 tys. (wzrost o 7.7 %). Wykres 3.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,10 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.2.

Mapa 3.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakłada-

jąc wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,96%.

Mapa 3.2.3: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 14,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 15,2 tys. (wzrost o 4,8 %). Wykres 3.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.5.

Mapa 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.5: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakłada-

jąc wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,03%.

Mapa 3.2.6: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 6,6 tys. (wzrost o 3.1 %). Wykres 3.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,70 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.8.

Mapa 3.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakłada-

jąc wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,39%.


Mapa 3.2.9: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 6,6 tys. (wzrost o 3.1 %). Wykres 3.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,50 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.11.

Mapa 3.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,04%.


Mapa 3.2.12: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.5.

Wykres 3.2.5: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 15,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 17,3 tys. (wzrost o 8.8 %). Wykres 3.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,28 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.14.

Mapa 3.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,21%.

Mapa 3.2.15: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 56,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 60,5 tys. (wzrost o 7.5 %). Wykres 3.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.16 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,61 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.17.

Mapa 3.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.18 oraz prezentuje zmiany zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,64%.

Mapa 3.2.18: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,3 tys. (wzrost o 8,3 %). Wykres 3.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.19 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,93 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.20.

Mapa 3.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.20: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,24%.


Mapa 3.2.21: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,2 tys. (wzrost o 8 %). Wykres 3.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.9: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,64 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.23.

Mapa 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,97%.


Mapa 3.2.24: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.10.

Wykres 3.2.10: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,9 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.26.

Mapa 3.2.25: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,38%.


Mapa 3.2.27: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 5,6 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.12: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.29.

Mapa 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,97%.

Mapa 3.2.30: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,8 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.31 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,36 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.32.

Mapa 3.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,55%.


Mapa 3.2.33: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,8 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,21 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.35.

Mapa 3.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.35: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,13%.


Mapa 3.2.36: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.15.

Wykres 3.2.15: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 15,9 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.38.

Mapa 3.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,29%.


Mapa 3.2.39: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 40,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 39,9 tys. (spadek o -0,3 %). Wykres 3.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.40 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.41.

Mapa 3.2.40: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,53%.

Mapa 3.2.42: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 26,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 26,2 tys. (wzrost o 0,4 %). Wykres 3.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.18: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,74 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.44.

Mapa 3.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,21%.


Mapa 3.2.45: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 26,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 26,2 tys. (wzrost o 0,4 %). Wykres 3.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.46 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,00 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.47.

Mapa 3.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,12%.


Mapa 3.2.48: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.20.

Wykres 3.2.20: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 6,6 tys. (spadek o -1.5 %). Wykres 3.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.21: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.50.

Mapa 3.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.50: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,55%.


Mapa 3.2.51: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 57,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 56,8 tys. (spadek o -1,4 %). Wykres 3.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,52 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.53.

Mapa 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.54 oraz prezentuje zmiany zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,25%.

Mapa 3.2.54: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,5 tys. (spadek o -0,5 %). Wykres 3.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.55 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,88 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.56.

Mapa 3.2.55: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.56: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,33%.


Mapa 3.2.57: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,6 tys. (spadek o -0,5 %). Wykres 3.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.24: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.58 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.59.

Mapa 3.2.58: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.59: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,26%.


Mapa 3.2.60: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.25.

Wykres 3.2.25: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe piersi

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,4 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.62.

Mapa 3.2.61: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.62: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,36%.


Mapa 3.2.63: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 10,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,1 tys. (spadek o -6.5 %). Wykres 3.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.27: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.64 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,83 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.65.

Mapa 3.2.64: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.65: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,43%.

Mapa 3.2.66: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,6 tys. (spadek o -7.1 %). Wykres 3.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.67 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.68.

Mapa 3.2.67: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.68: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,45%.


Mapa 3.2.69: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,6 tys. (spadek o -7.1 %). Wykres 3.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.70 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,21 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.71.

Mapa 3.2.70: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.71: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,12%.


Mapa 3.2.72: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.30.

Wykres 3.2.30: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe narządów płciowych

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 34,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,2 tys. (wzrost o 2,3 %). Wykres 3.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.74.

Mapa 3.2.73: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.74: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,35%.


Mapa 3.2.75: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 86,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 87,2 tys. (wzrost o 0,6 %). Wykres 3.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.76 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,65 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.77.

Mapa 3.2.76: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.77: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,88%.

Mapa 3.2.78: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 59,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,6 tys. (wzrost o 0,5 %). Wykres 3.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.33: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.79 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.80.

Mapa 3.2.79: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.80: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.81 oraz prezentuje zmiany zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,44%.


Mapa 3.2.81: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 59,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,6 tys. (wzrost o 0,5 %). Wykres 3.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.82 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.83.

Mapa 3.2.82: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.83: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.84 oraz prezentuje zmiany zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,04%.


Mapa 3.2.84: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.35.

Wykres 3.2.35: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu moczowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,4 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.36: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.86.

Mapa 3.2.85: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.86: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,08%.


Mapa 3.2.87: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 14,4 tys. (wzrost o 9.1 %). Wykres 3.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.88 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.89.

Mapa 3.2.88: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.89: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,76%.

Mapa 3.2.90: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,9 tys. (wzrost o 7,4 %). Wykres 3.2.38 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.91 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.92.

Mapa 3.2.91: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.92: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 7,37%.


Mapa 3.2.93: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,9 tys. (wzrost o 7,4 %). Wykres 3.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.39: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.94 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,21 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.95.

Mapa 3.2.94: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.95: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,81%.


Mapa 3.2.96: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.40.

Wykres 3.2.40: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu nerwowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,1 tys. (wzrost o 5 %). Wykres 3.2.41 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.97 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,16 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.98.

Mapa 3.2.97: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.98: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,77%.


Mapa 3.2.99: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 9,2 tys. (wzrost o 3,4 %). Wykres 3.2.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.42: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.100 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,68 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.101.

Mapa 3.2.100: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.101: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,43%.

Mapa 3.2.102: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 5,8 tys. (wzrost o 3,6 %). Wykres 3.2.43 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.103 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.104.

Mapa 3.2.103: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.104: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,18%.


Mapa 3.2.105: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 5,8 tys. (wzrost o 3,6 %). Wykres 3.2.44 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.106 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,43 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.107.

Mapa 3.2.106: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.107: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,55%.


Mapa 3.2.108: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.45.

Wykres 3.2.45: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 21,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 22,3 tys. (wzrost o 4,7 %). Wykres 3.2.46 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.109 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,67 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.110.

Mapa 3.2.109: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.110: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.111 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,86%.


Mapa 3.2.111: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 57,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,9 tys. (wzrost o 4,7 %). Wykres 3.2.47 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.112 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,46 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.113.

Mapa 3.2.112: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.113: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.114 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,78%.

Mapa 3.2.114: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 39,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 41,2 tys. (wzrost o 4 %). Wykres 3.2.48 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.48: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.115 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.116.

Mapa 3.2.115: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.116: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.117 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,81%.


Mapa 3.2.117: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 39,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 41,3 tys. (wzrost o 4,3 %). Wykres 3.2.49 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.118 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,08 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.119.

Mapa 3.2.118: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.119: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.120 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,56%.


Mapa 3.2.120: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.50.

Wykres 3.2.50: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe inne

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,3 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.51 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.51: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.121 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.122.

Mapa 3.2.121: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.122: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.123 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,51%.


Mapa 3.2.123: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,7 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.52 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.124 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.125.

Mapa 3.2.124: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.125: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.126 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,20%.

Mapa 3.2.126: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,5 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.53 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.127 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.128.

Mapa 3.2.127: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.128: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.129 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,02%.


Mapa 3.2.129: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,5 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.54 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.54: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.130 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.131.

Mapa 3.2.130: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.131: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.132 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,04%.


Mapa 3.2.132: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.55.

Wykres 3.2.55: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ