



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie nowotworów niezłośliwych dla województwa łódzkiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Spis treści

1	Aspekty demograficzne i epidemiologiczne	5
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	7
1.4	Umieralność	37
2	Analiza stanu i wykorzystania zasobów	47
2.1	Lecznictwo szpitalne	48
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	352
2.3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	457
2.4	Kadry medyczne	468
2.5	Zasoby sprzętowe	469
3	Prognoza	471
3.1	Prognoza demograficzna	472
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	472

Rozdział 1

Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

Spis treści

1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	7
1.4	Umieralność	37

1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Świadczenia analizowane w ramach dokumentu zostały podzielone ze względu na pewny i niepewny charakter rozpoznania. W celu przedstawienia wiarygodnych wskaźników epidemiologicznych przeanalizowane dane ograniczono do nowotworów o pewnym charakterze rozpoznania.

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. Tabela 1.2.1 prezentuje podział podgrup wg klasyfikacji na przewlekłe oraz ostre. Analiza epidemiologiczna dla rozpoznania ostrego obejmuje współczynniki chorobowości szpitalnej i ambulatoryjnej i jest zaprezentowana w kolejnym rozdziale.

Tabela 1.2.1: Podział podgrup na choroby ostre i przewlekłe

Podgrupa	Typ podgrupy
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	Ostra
nowotwory niezłośliwe piersi	Ostra
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	Ostra
nowotwory niezłośliwe inne	Ostra


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej


Chorobowość szpitalna

Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznai w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej


Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

nowotwory niezłośliwe głowy i szyi - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.4 i 1.3.5 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe głowy i szyi (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.4 oraz 1.3.5 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.4: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.4: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.5: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.5: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.6 i 1.3.7 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.6 oraz 1.3.7 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.6: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.6: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.7: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.7: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.8 i 1.3.9 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.8 oraz 1.3.9 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.8: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.8: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.9: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.9: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.10 i 1.3.11 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.10 oraz 1.3.11 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.10: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.10: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.11: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 1.3.11: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.12 i 1.3.13 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.12 oraz 1.3.13 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.12: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.12: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.13: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.13: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe piersi - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.14 i 1.3.15 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe piersi (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.14 oraz 1.3.15 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.14: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.14: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.15: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe piersi



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.15: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe narządów płciowych - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.16 i 1.3.17 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe narządów płciowych (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.16 oraz 1.3.17 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.16: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.16: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.17: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.17: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu moczowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.18 i 1.3.19 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu moczowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.18 oraz 1.3.19 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.18: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu moczowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.18: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu moczowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.19: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu moczowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 1.3.19: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu moczowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu nerwowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.20 i 1.3.21 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu nerwowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.20 oraz 1.3.21 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.20: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.20: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.21: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.21: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.22 i 1.3.23 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.22 oraz 1.3.23 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.22: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.22: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.23: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.23: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe inne - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.24 i 1.3.25 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznaw nowotwory niezłośliwe inne (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznaw ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.24 oraz 1.3.25 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.24: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe inne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.24: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe inne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.25: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe inne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.25: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe inne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie łódzkim stwierdzono 970 zgonów z powodu nowotworów niezłośliwych, z których 79,1% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 50,7% zmarłych stanowili mężczyźni (Tabela 1.4.1).

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie łódzkim wynosił 12,9/100 tys. ludności i był wyższy od ogólnopolskiego o 22,9%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 6. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest wyższy niż w kraju o 20,2%, natomiast poziom umieralności kobiet jest wyższy niż w kraju o 26,0%. Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 5. miejscu, kobiet na 6., licząc od wartości najwyższych (Tabela 1.4.2). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest wyższe od ogólnopolskiego o 12,2%. Wartość SMR w województwie łódzkim plasuje je na 6. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest wyższy o 12,4% od ogólnopolskiego, wśród kobiet jest wyższy o 12,1%. Dla obu płci standaryzowany wskaźnik umieralności plasował województwo na 6. miejscu, licząc od wartości najwyższych (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie 1.4.3), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach 1.4.3 i 1.4.4. We wszystkich powiatach zaobserwowano zgony z powodu nowotworów niezłośliwych. Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach 1.4.4 i 1.4.5. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0,372 a 1,908. W 12/24 powiatów województwa łódzkiego umieralność z powodu nowotworów niezłośliwych jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres 1.4.4). Na szczególną uwagę zasługuje powiat łęczycki, w którym wskaźnik umieralności należy do 10% najwyższych w kraju (SMR=1,908).

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety			
	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	1 211	4	258	949	2	154	429	2	104	520
kujawsko-pomorskie	398	2	104	292	2	68	142	-	36	150
lubelskie	928	1	187	740	-	117	389	1	70	351
lubuskie	233	2	58	173	1	38	82	1	20	91
łódzkie	970	4	199	767	1	123	368	3	76	399
małopolskie	1 012	5	205	802	4	122	401	1	83	401
mazowieckie	1 164	3	240	921	2	155	486	1	85	435
opolskie	576	1	162	413	-	113	192	1	49	221
podkarpackie	272	-	61	211	-	43	122	-	18	89
podlaskie	41	2	8	31	-	3	11	2	5	20
pomorskie	404	1	78	325	1	39	169	-	39	156
śląskie	2 429	7	576	1 846	2	360	931	5	216	915
świętokrzyskie	264	1	76	187	1	49	101	-	27	86
warmińsko-mazurskie	421	-	90	331	-	61	167	-	29	164
wielkopolskie	1 354	6	262	1 086	3	165	516	3	97	570
zachodniopomorskie	446	2	112	332	-	70	169	2	42	163
Polska	12 123	41	2 676	9 406	19	1 680	4 675	22	996	4 731


Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	13,88	0,18	4,96	71,65	13,94	0,18	5,99	85,94	13,82	0,19	3,96	63,01
kujawsko-pomorskie	6,35	0,12	2,86	32,37	6,97	0,23	3,77	40,67	5,75	-	1,97	27,13
lubelskie	14,38	0,06	5,12	73,32	16,17	-	6,39	102,26	12,69	0,11	3,84	55,81
lubuskie	7,61	0,24	3,21	41,20	8,11	0,23	4,21	50,90	7,13	0,24	2,21	35,16
łódzkie	12,89	0,21	4,58	60,65	13,72	0,10	5,75	78,75	12,14	0,32	3,44	50,04
małopolskie	10,03	0,17	3,58	54,13	10,76	0,27	4,29	69,26	9,34	0,07	2,88	44,42
mazowieckie	7,29	0,07	2,61	36,94	8,41	0,09	3,45	51,08	6,25	0,05	1,81	28,21
opolskie	19,15	0,13	9,08	88,11	20,96	-	12,74	105,88	17,45	0,27	5,46	76,90
podkarpackie	4,26	-	1,68	23,21	5,28	-	2,36	34,33	3,28	-	1,00	16,07
podlaskie	1,15	0,20	0,39	5,58	0,80	-	0,29	5,15	1,47	0,42	0,49	5,85
pomorskie	5,86	0,05	1,96	34,17	6,22	0,10	1,98	44,48	5,52	-	1,95	27,31
śląskie	17,63	0,20	7,08	84,95	19,45	0,11	8,96	108,61	15,93	0,29	5,25	69,54
świętokrzyskie	6,96	0,10	3,50	30,15	8,15	0,19	4,46	42,04	5,82	-	2,51	22,63
warmińsko-mazurskie	9,71	-	3,56	58,07	10,74	-	4,80	76,94	8,72	-	2,31	46,47
wielkopolskie	13,01	0,20	4,36	75,70	13,51	0,20	5,54	91,94	12,54	0,21	3,20	65,27
zachodniopomorskie	8,66	0,15	3,67	45,16	9,53	-	4,60	58,99	7,83	0,30	2,75	36,33
Polska	10,50	0,13	4,00	54,33	11,41	0,12	5,06	69,98	9,65	0,14	2,96	44,49


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2



Opracowanie PZH

Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
bełchatowski	34	1	11	22	21	-	8	13	13	1	3	9
kutnowski	45	-	7	38	22	-	5	17	23	-	2	21
łaski	27	-	5	22	11	-	3	8	16	-	2	14
łęczycki	35	-	3	32	23	-	3	20	12	-	-	12
łowicki	17	-	5	12	11	-	3	8	6	-	2	4
łódzki wschodni	24	-	6	18	11	-	4	7	13	-	2	11
opoczyński	9	-	4	5	5	-	2	3	4	-	2	2
pabianicki	51	-	7	44	22	-	2	20	29	-	5	24
pajczański	15	-	4	11	8	-	1	7	7	-	3	4
piotrkowski	25	1	3	21	14	-	2	12	11	1	1	9
poddębicki	11	-	2	9	7	-	2	5	4	-	-	4
radomszczański	41	-	11	30	21	-	7	14	20	-	4	16
rawski	17	-	4	13	11	-	4	7	6	-	-	6
sieradzki	34	-	9	25	13	-	3	10	21	-	6	15
skierniewicki	12	-	3	9	6	-	2	4	6	-	1	5
tomaszowski	44	1	11	32	23	1	5	17	21	-	6	15
wieluński	30	-	7	23	21	-	5	16	9	-	2	7
wieruszowski	11	-	4	7	6	-	4	2	5	-	-	5
zduńskowolski	11	-	2	9	5	-	2	3	6	-	-	6
zgierski	51	1	13	37	29	-	5	24	22	1	8	13
brzeziński	6	-	1	5	5	-	1	4	1	-	-	1
m. Łódź	384	-	67	317	175	-	43	132	209	-	24	185
m. Piotrków Trybunalski	26	-	8	18	18	-	6	12	8	-	2	6
m. Skierniewice	10	-	2	8	4	-	1	3	6	-	1	5
Woj.	970	4	199	767	492	1	123	368	478	3	76	399

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety				
	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
bełchatowski	10,02	1,06	55,80	-	-	7,78	82,87	7,53	2,18	2,91	37,91
kutnowski	14,97	-	74,99	15,22	-	5,73	90,43	14,75	-	2,27	65,88
łaski	17,80	-	90,69	14,85	-	6,81	86,82	20,61	-	4,65	93,06
łęczycki	22,67	-	119,33	30,51	-	6,85	197,51	15,18	-	-	71,90
łowicki	7,07	-	30,77	-	-	4,38	54,08	4,85	-	-	16,52
łódzki wschodni	11,44	-	59,83	10,91	-	6,64	61,28	11,93	-	3,22	58,94
opoczyński	-	-	14,45	4,32	-	2,98	23,33	3,39	-	3,22	-
pabianicki	14,22	-	70,10	13,08	-	1,99	87,29	15,22	-	4,61	60,22
pajęczański	-	-	43,41	-	-	2,19	70,47	8,86	-	7,13	25,97
piotrkowski	9,11	1,22	50,81	10,34	-	2,58	76,96	7,92	2,54	1,36	34,97
poddębicki	8,78	-	42,28	11,30	-	5,49	60,83	6,32	-	-	30,61
radomszczański	11,78	-	52,13	-	-	7,03	63,08	11,27	-	4,15	45,25
rawski	-	-	58,21	14,99	-	9,30	79,10	8,00	-	-	44,50
sieradzki	9,46	-	44,77	7,40	-	2,94	46,33	11,44	-	6,02	43,79
skierniewicki	10,46	-	48,27	10,56	-	-	56,50	10,35	-	3,35	43,23
tomaszowski	12,28	1,04	55,02	13,36	2,01	4,95	79,44	11,28	-	5,83	40,80
wieluński	12,89	-	62,71	18,46	-	7,51	115,40	7,57	-	3,10	30,69
wieruszowski	8,69	-	38,56	9,58	-	10,88	28,62	-	-	-	44,77
zduńskowolski	5,41	-	28,94	5,08	-	3,45	25,31	5,72	-	-	31,18
zgierski	10,31	0,80	45,92	12,30	-	3,56	78,90	8,50	1,65	5,41	25,92
brzeziński	6,47	-	34,43	11,13	-	3,75	74,02	2,09	-	-	10,97
m. Łódź	18,05	-	75,90	18,08	-	7,27	90,32	18,03	-	3,60	68,14
m. Piotrków Trybunalski	11,44	-	48,98	16,85	-	9,42	87,11	6,64	-	2,90	26,11
m. Skierniewice	6,86	-	37,85	5,74	-	-	36,69	7,88	-	2,22	38,58
Woj.	12,89	0,21	60,65	13,72	0,10	5,75	78,75	12,14	0,32	3,44	50,04

Opracowanie PZH

Rozdział 2

Analiza stanu i wykorzystania zasobów

Spis treści

2.1	Lecznictwo szpitalne	48
2.1.1	Nowotwory niezłośliwe	48
2.1.1.1	Rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze	65
2.1.2	Nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	69
2.1.3	Nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	93
2.1.4	Nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	121
2.1.5	Nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	148
2.1.6	Nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	178
2.1.7	Nowotwory niezłośliwe piersi	206
2.1.8	Nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	229
2.1.9	Nowotwory niezłośliwe układu moczowego	258
2.1.10	Nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	282
2.1.11	Nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	306
2.1.12	nowotwory niezłośliwe inne	332
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	352
2.2.1	Wybór poradni	352
2.2.2	Poradnia chirurgii ogólnej	357
2.2.3	Poradnia endokrynologiczna	371
2.2.4	Poradnia dermatologiczna	381
2.2.5	Poradnia położniczo-ginekologiczna	397
2.2.6	Poradnia chirurgii onkologicznej	414
2.2.7	Poradnia urologiczna	422
2.2.8	Poradnia onkologiczna	433
2.2.9	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	443
2.2.10	Poradnia onkologiczna dla dzieci	450
2.3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	457
2.3.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	457
2.3.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	462
2.4	Kadry medyczne	468
2.5	Zasoby sprzętowe	469

2.1 Lecznictwo szpitalne

2.1.1 Nowotwory niezłośliwe

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych¹ zakończone 2016 r. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (na potrzeby wybranych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykroczyły poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza, opieka paliatywna i hospicyjna oraz opieka długoterminowa zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczącego tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku. Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość nie większą niż 5.

Tabela 2.1.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób².

Tabela 2.1.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32
D17	D26	D34	D42	


Opracowanie DAiS

W roku 2016 w Polsce odnotowano 364,48 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie łódzkim 28,04 tys. hospitalizacji (w tym 6,97% hospitalizacji spoza województwa), z czego 1,35 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 1,13 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 1,31 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 0,21 tys.

¹Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

²Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy rozliczonym produkcie (JGP) z katalogu 1a lub 1b.


Wykres 2.1.1: Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.1.53 - 2.1.57 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

Mapa 2.1.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.5: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.5: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.1.6: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.³


Mapa 2.1.6: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

³W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.7: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	30,83	0,62	7,23	6,22	1 061,68	1 838
kujawsko-pomorskie	18,85	0,60	2,74	9,40	904,35	1 111
lubelskie	17,02	1,03	2,89	6,26	797,58	1 809
lubuskie	7,07	0,28	0,94	9,17	694,53	1 927
łódzkie	28,04	1,35	5,22	6,97	1 128,02	2 043
małopolskie	26,23	0,96	4,39	7,43	775,43	2 561
mazowieckie	55,53	2,99	14,92	10,68	1 034,92	2 705
opolskie	7,43	0,28	0,74	8,79	747,81	1 336
podkarpackie	19,07	0,11	3,85	6,61	896,29	1 451
podlaskie	9,40	-	0,73	7,04	792,42	771
pomorskie	18,78	1,07	3,53	5,72	810,80	1 709
śląskie	46,16	2,51	5,71	6,23	1 012,49	1 987
świętokrzyskie	15,88	1,31	3,49	7,91	1 267,54	1 525
warmińsko-mazurskie	14,20	1,04	2,11	7,02	988,40	1 665
wielkopolskie	33,72	0,92	6,69	8,54	968,63	2 575
zachodniopomorskie	16,30	0,21	2,13	8,59	953,94	1 277
Polska	364,48	15,28	67,28	7,76	948,36	28 290

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta

z analizowaną grupą rozpoznań⁴ wyniosła 54. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim zostało wykazane przez 20 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,45 tys. hospitalizacji. Tabela 2.1.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

Tabela 2.1.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0014	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego	m. Łódź
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0019	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0027	Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowolski
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0030	Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi	m. Łódź
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0034	Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	m. Łódź
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0040	NZOZ Lekarze Urologzy - Marek Roźniecki i Partnerzy	łaski
05.0041	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wieruszowski
05.0042	Specjalista sp. z o.o.	kutnowski
05.0046	SP ZOZ w Pajęcznie	pajęczański
05.0048	NZOZ Medicall	m. Piotrków Trybunalski
05.0050	Endoterapia sp. z o.o.	m. Łódź
05.0051	Centrum Medyczne Boruta	zgierski
05.0055	NZOZ Pulsmed	m. Łódź
05.0056	NZOZ Vitasana	pabianicki
05.0057	Centra Medyczne Medyceusz	m. Łódź
05.0062	Gameta - Szpital sp. z o.o. i Wspólnicy - Sp. K.	łódzki wschodni
05.0064	NZOZ All - Med Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	m. Łódź
05.0066	Megamed sp. z o.o.	bełchatowski
05.0070	Mirmed	tomaszowski

⁴Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

Tabela 2.1.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0077	Eskulap Usługi Medyczne Maria Sobańska - Żurek Sp. J.	m. Łódź
05.0089	Med - Gastr Hospital	m. Łódź
05.1277	Centrum Kardiologii s.c.anmed	kutnowski
05.1306	Nu - Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II sp. z o.o.	tomaszowski
05.1332	Medeor	m. Łódź
05.1336	Megamed sp. z o.o.	m. Piotrków Trybunalski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 4,99 tys. hospitalizacji dla 4,59 tys. pacjentów. Tym samym 17,81% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0001	4,59	4,99	-	0,86	17,8	17,8
05.0002	2,11	2,36	-	0,25	8,4	26,2
05.0003	1,85	2,12	-	0,20	7,6	33,8
05.0009	1,65	1,80	-	0,58	6,4	40,2
05.0006	1,27	1,46	-	0,13	5,2	45,4
05.0018	0,95	1,00	-	0,61	3,6	49,0
05.0005	0,77	0,87	-	0,27	3,1	52,1
05.0008	0,78	0,85	-	0,26	3,0	55,1
05.0037	0,65	0,75	-	0,31	2,7	57,8
05.0020	0,68	0,73	-	0,02	2,6	60,4
05.0015	0,62	0,67	-	0,22	2,4	62,8
05.0010	0,62	0,66	-	0,04	2,4	65,2
05.0017	0,64	0,66	-	0,03	2,4	67,5
05.0004	0,62	0,65	-	0,07	2,3	69,9
05.0012	0,53	0,59	-	0,02	2,1	72,0
05.0007	0,54	0,58	-	0,29	2,1	74,0
05.0022	0,48	0,56	-	0,01	2,0	76,0
05.0050	0,50	0,52	0,52	-	1,8	77,9
05.0028	0,39	0,46	-	0,00	1,6	79,5
05.0013	0,40	0,45	-	0,06	1,6	81,1
05.0024	0,41	0,43	-	0,05	1,5	82,6
05.0019	0,41	0,43	-	0,00	1,5	84,1
05.0016	0,40	0,42	-	0,09	1,5	85,7
05.0021	0,40	0,42	-	0,04	1,5	87,2
05.0036	0,36	0,38	-	0,23	1,3	88,5
05.0026	0,25	0,28	-	0,07	1,0	89,5
05.1332	0,22	0,26	0,08	0,08	0,9	90,4
05.0025	0,24	0,25	-	0,01	0,9	91,3
05.0040	0,22	0,25	-	0,03	0,9	92,2
05.0032	0,22	0,23	-	0,10	0,8	93,0
05.0042	0,17	0,23	0,23	-	0,8	93,8
05.0030	0,19	0,20	-	0,00	0,7	94,5
05.0029	0,18	0,20	-	0,08	0,7	95,2
05.0034	0,17	0,19	-	0,09	0,7	95,9
05.0014	0,17	0,18	0,11	0,00	0,6	96,5
05.0023	0,16	0,18	-	0,05	0,6	97,2
05.0027	0,16	0,17	-	0,03	0,6	97,8

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0070	0,13	0,14	0,14	-	0,5	98,3
05.0035	0,12	0,13	-	0,02	0,5	98,7
05.0055	0,11	0,12	0,12	-	0,4	99,2
05.0048	0,05	0,06	0,06	-	0,2	99,4
05.0057	0,04	0,04	-	-	0,1	99,5
05.1336	0,03	0,03	0,03	-	0,1	99,6
05.0056	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,7
05.0077	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,8
05.0051	0,02	0,02	-	-	0,1	99,8
05.0089	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,9
05.0046	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
05.0062	0,01	0,01	-	0,00	0,0	100,0
05.0064	0,01	0,01	0,01	-	0,0	100,0
05.0041	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
05.0066	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
05.1277	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
05.1306	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	24,42	28,04	1,35	5,22	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Położniczo-ginekologiczny oraz Chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 32,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 28% hospitalizacji w analizowanej grupie.


⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.7: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.8: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.5: Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział chorób wewnętrznych	1,8	-	-	-	-	0,0	1,8
Oddział położniczo-ginekologiczny	-	-	2,1	-	-	2,8	4,9
Oddział chirurgiczny ogólny	-	-	-	0,3	3,6	0,3	4,3
Oddział chirurgii onkologicznej	-	-	-	2,2	-	0,1	2,3
Oddział urologiczny	-	2,1	-	-	-	0,0	2,1
Inne oddziały	0,1	-	0,1	0,2	1,4	-	12,7
Woj.	1,9	2,1	2,2	2,8	5,1	14,0	28,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.1.9 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie⁶.

Tabela 2.1.6: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie


Podgrupa	ICD10
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	D10, D10.0, D10.1, D10.2, D10.3, D10.4, D10.5, D10.6, D10.7, D10.9, D11, D11.0, D11.7, D11.9, D14, D14.0, D14.1, D31, D31.0, D31.1, D31.2, D31.3, D31.4, D31.5, D31.6, D31.9, D37.0
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	D12, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, D13.6, D13.7, D13.9, D19.1, D21.4, D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	D14.2, D14.3, D14.4, D15, D15.0, D15.1, D15.2, D15.7, D15.9, D19.0, D21.3, D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	D16, D16.0, D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9, D17, D17.0, D17.1, D17.2, D17.3, D17.4, D17.5, D17.6, D17.7, D17.9, D19, D19.7, D19.9, D20, D20.0, D20.1, D21, D21.0, D21.1, D21.2, D21.5, D21.6, D21.9, D48.0, D48.1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	D22, D22.0, D22.1, D22.2, D22.3, D22.4, D22.5, D22.6, D22.7, D22.9, D23, D23.0, D23.1, D23.2, D23.3, D23.4, D23.5, D23.6, D23.7, D23.9, D48.5
nowotwory niezłośliwe piersi	D24, D48.6
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	D25, D25.0, D25.1, D25.2, D25.9, D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28, D28.0, D28.1, D28.2, D28.7, D28.9, D29, D29.0, D29.1, D29.2, D29.3, D29.4, D29.7, D29.9, D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	D30, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D30.4, D30.7, D30.9, D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	D32, D32.0, D32.1, D32.9, D33, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D33.9, D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2

⁶Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Tabela 2.1.6: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	D34, D35, D35.0, D35.1, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, D35.6, D35.7, D35.8, D35.9, D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E04, E04.0, E04.1, E04.2, E04.8, E04.9, E05, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, E21.5, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9
nowotwory niezłośliwe inne	D36, D36.0, D36.1, D36.7, D36.9, D48, D48.7, D48.9

Opracowanie DAiS

Wykres 2.1.9: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 11 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznai ICD-10, któremu nadano nazwę nowotwory niezłośliwe narządów płciowych. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 20% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.1.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitej) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitej) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednolitej) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	4,95	5,72	0,75	0,04	20,41	20,41

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	4,28	4,70	1,33	0,67	16,75	37,17
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	3,56	4,00	0,12	-	14,25	51,42
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	2,96	3,72	0,47	0,00	13,27	64,68
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	2,85	3,04	1,99	0,54	10,84	75,53
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	1,84	2,12	0,55	0,05	7,58	83,10
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,68	1,78	0,68	0,04	6,33	89,44
nowotwory niezłośliwe piersi	1,06	1,09	0,39	0,00	3,89	93,33
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,79	0,85	0,15	-	3,03	96,37
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,63	0,75	0,02	-	2,66	99,03
nowotwory niezłośliwe inne	0,25	0,27	0,07	-	0,97	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały⁷, zaś Tabela 2.1.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń⁸.

Tabela 2.1.8: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	położniczo-ginekologiczny [tys.]	chirurgiczny ogólny [tys.]	chirurgii onkologicznej [tys.]	urologiczny [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	pozostałe [tys.]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	-	0,78	0,01	0,00	0,18	3,02
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	-	0,04	0,04	-	0,00	0,78
nowotwory niezłośliwe inne	-	0,02	0,16	0,00	0,01	0,09
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	4,83	0,01	0,00	0,09	-	0,80
nowotwory niezłośliwe piersi	0,04	0,25	0,70	-	0,00	0,09
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,00	0,77	0,94	0,00	0,00	1,33
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,00	0,54	0,20	0,00	0,01	1,03
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	-	0,03	0,02	1,98	0,01	0,08

⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

⁸Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.1.8: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	położniczo-ginekologiczny [tys.]	chirurgiczny ogólny [tys.]	chirurgii onkologicznej [tys.]	urologiczny [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	pozostałe [tys.]
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	-	-	-	-	0,06	0,69
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	-	0,27	0,01	-	0,66	2,78
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	1,60	0,20	-	0,86	2,03
Ogółem	4,87	4,29	2,29	2,08	1,80	12,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.9: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	pozostałe [tys.]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	1,85	0,01	-	0,00	0,20	1,94
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,03	0,04	-	-	0,01	0,77
nowotwory niezłośliwe inne	0,02	0,16	-	0,00	0,01	0,08
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,00	0,01	2,17	0,09	-	3,45
nowotwory niezłośliwe piersi	0,06	0,88	-	-	0,01	0,14
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,69	1,05	-	0,00	0,00	1,30
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,51	0,36	0,00	0,00	0,00	0,90
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,02	0,02	-	1,96	0,01	0,11
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	-	-	-	-	0,06	0,68
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,11	0,01	-	-	0,70	2,89
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	1,77	0,23	-	-	0,94	1,75
Ogółem	5,08	2,79	2,17	2,06	1,94	14,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [%]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [%]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [%]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [%]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [%]	pozostałe
05.0001	4,2	9,0	23,0	19,1	11,5	0,33
05.0002	64,2	0,1	22,7	-	4,8	0,08
05.0003	0,0	15,6	47,9	12,7	2,8	0,21
05.0004	23,6	14,7	8,0	25,6	4,8	0,23
05.0005	23,4	12,6	1,4	5,7	6,1	0,51
05.0006	45,2	7,7	1,2	4,5	1,1	0,40
05.0007	22,9	29,5	7,8	8,1	9,5	0,22
05.0008	17,5	20,5	16,3	5,4	5,6	0,35
05.0009	0,1	27,2	4,9	22,4	13,0	0,32
05.0010	21,7	29,6	8,7	22,4	3,9	0,14
05.0012	21,0	14,7	21,0	9,6	6,9	0,27
05.0013	30,0	48,8	0,7	6,3	0,9	0,13
05.0014	-	74,9	1,7	18,3	4,6	0,01
05.0015	18,7	20,8	1,9	11,3	34,4	0,13
05.0016	12,0	38,9	2,6	4,7	8,3	0,33
05.0017	20,5	12,3	44,7	10,7	2,1	0,10
05.0018	12,8	5,2	1,7	3,2	29,8	0,47
05.0019	-	1,9	1,2	91,4	-	0,06
05.0020	44,3	31,1	5,4	8,5	2,8	0,08
05.0021	22,9	7,9	1,7	45,3	3,6	0,19
05.0022	40,4	52,1	1,1	2,5	0,9	0,03
05.0023	38,9	26,3	8,0	2,9	9,1	0,15
05.0024	23,6	10,4	0,7	6,9	12,7	0,46
05.0025	11,4	7,9	0,8	11,8	17,3	0,51
05.0026	51,4	6,4	-	7,4	19,9	0,15
05.0027	57,3	19,3	3,5	7,0	7,0	0,06
05.0028	0,2	5,7	0,4	87,9	-	0,06
05.0029	70,3	6,2	-	0,5	4,1	0,19
05.0030	-	78,6	2,5	4,0	1,0	0,14
05.0032	4,8	15,4	0,9	23,8	51,5	0,04
05.0034	100,0	-	-	-	-	-
05.0035	59,7	17,8	7,8	0,8	7,0	0,07
05.0036	28,8	26,1	14,9	-	1,3	0,29
05.0037	1,5	6,1	28,0	3,1	39,1	0,22
05.0040	6,9	-	-	-	-	0,93
05.0041	-	-	20,0	-	-	0,80
05.0042	-	-	-	-	99,6	0,00
05.0046	-	69,2	30,8	-	-	-
05.0048	9,8	3,3	-	4,9	42,6	0,39
05.0050	-	100,0	-	-	-	-
05.0051	-	44,4	22,2	22,2	-	0,11
05.0055	-	20,0	-	-	74,2	0,06
05.0056	13,0	-	-	-	-	0,87
05.0057	-	-	95,0	-	-	0,05
05.0062	100,0	-	-	-	-	-
05.0064	-	-	-	16,7	50,0	0,33
05.0066	-	-	-	-	-	1,00
05.0070	2,1	-	-	-	97,2	0,01
05.0077	-	-	-	-	-	1,00
05.0089	-	100,0	-	-	-	-
05.1277	-	-	-	100,0	-	-
05.1306	-	-	-	100,0	-	-
05.1332	68,0	-	-	-	22,8	0,09
05.1336	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	20,4	16,8	14,3	13,3	10,8	0,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.1.1.1 Rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze

Z uwagi na specyfikę sprawozdawczości do NFZ, część pacjentów sprawozdawana jest jako pacjenci z rozpoznaniem nowotworu o niepewnym lub nieznanym charakterze⁹.

Należy zauważyć, że ok. 44.34% wszystkich hospitalizacji z rozpoznaniem nowotworów niezłośliwych oraz o niepewnym lub nieznanym charakterze sprawozdanych przez wszystkich świadczeniodawców stanowiły rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze. Odnotowano je we wszystkich analizowanych podgrupach, a najwięcej w przypadku nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (94.48% hospitalizacji w ramach podgrupy). Poniżej zebrano kody ICD-10 odpowiadające rozpoznaniom o niepewnym lub nieznanym charakterze w poszczególnych podgrupach.

Tabela 2.1.11: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie (Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze)

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	ICD10
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	D37.0
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	D48.0, D48.1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	D48.5
nowotwory niezłośliwe piersi	D48.6
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9
nowotwory niezłośliwe inne	D48, D48.7, D48.9

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.12: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niezn. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niezn. char. [%]
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	10,06	43,90	9,55	44,27
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	76,73	58,54	69,27	58,61
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	47,91	94,48	38,63	94,18
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	26,84	3,34	25,54	3,43
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	34,06	41,03	32,28	41,49
nowotwory niezłośliwe piersi	13,49	79,00	12,90	78,88
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	65,78	2,18	59,46	2,41
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	27,65	91,50	24,58	91,34
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	12,30	57,53	10,44	59,17
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	46,52	10,57	41,04	11,24
nowotwory niezłośliwe inne	3,16	87,54	3,02	87,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze różnił się w zależności od lokalizacji zmiany


⁹Rozpoznanie takie jest wystawiane pacjentowi m.in. jeżeli w trakcie trwania hospitalizacji nie uzyskano wyniku badania histopatologicznego (o wyniku badania pacjent został poinformowany po wypisaniu ze szpitala).

nowotworowej. Wyniki otrzymane w analizowanych podgrupach przedstawiono w poniższej tabeli (dane dla Polski).

Tabela 2.1.13: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze w poszczególnych podgrupach wg województw

Podgrupa nowotworów niezłośliwych / województwo	nowotwory niezłośliwe głowy i szyi [%]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [%]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [%]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [%]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [%]	nowotwory niezłośliwe piersi [%]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [%]	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [%]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [%]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [%]	nowotwory niezłośliwe inne [%]
dolnośląskie	48,97	52,77	89,80	4,44	38,56	95,70	1,54	96,90	62,49	22,20	87,36
kujawsko-pomorskie	36,91	67,32	95,09	6,67	48,46	90,62	1,93	97,04	64,33	5,99	92,23
lubelskie	45,60	46,23	94,17	2,43	41,79	56,14	2,85	92,93	67,15	10,55	83,05
lubuskie	82,17	71,09	97,38	7,52	29,86	87,69	1,42	55,34	69,70	20,13	71,43
łódzkie	31,53	57,51	96,42	3,15	26,41	59,25	1,75	94,59	41,71	3,60	88,64
małopolskie	41,19	67,28	95,75	4,89	67,20	67,10	3,09	98,39	47,45	7,59	93,49
mazowieckie	44,05	40,72	93,40	2,17	41,20	86,40	2,35	97,46	47,89	7,96	84,56
opolskie	60,42	71,54	95,63	1,10	34,59	62,07	2,45	97,57	57,48	7,83	87,50
podkarpackie	14,86	79,33	90,00	2,17	37,73	71,88	2,47	96,74	56,98	13,62	85,44
podlaskie	38,42	68,54	96,52	2,97	46,35	98,82	3,70	98,43	60,08	18,25	81,36
pomorskie	53,51	66,54	93,11	2,93	59,47	75,90	2,51	98,62	46,64	6,15	75,59
śląskie	52,07	57,67	96,10	4,30	29,18	67,88	2,64	95,02	61,80	7,62	88,96
świętokrzyskie	51,45	81,41	97,19	1,85	38,43	96,31	2,80	80,97	86,19	9,34	89,29
warmińsko-mazurskie	66,56	71,10	95,80	3,35	28,51	89,81	2,85	98,06	57,51	38,98	90,28
wielkopolskie	41,64	57,35	94,21	3,06	48,64	87,93	1,31	72,46	68,09	8,01	77,83
zachodniopomorskie	29,36	57,23	94,22	1,55	45,81	54,12	1,28	68,13	60,82	7,55	96,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.10: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze wg podgrup

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


W poszczególnych województwach zaobserwowano różne wartości udziały hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze w analizowanych podgrupach. Obserwacje uzyskane w województwie łódzkim, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2.1.14: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze w analizowanym województwie

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niez. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niez. char. [%]
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,85	31,53	0,79	32,87
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	4,70	57,51	4,28	57,59
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	3,72	96,42	2,96	96,01
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,78	3,15	1,68	3,22
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	3,04	26,41	2,85	27,43
nowotwory niezłośliwe piersi	1,09	59,25	1,06	59,49
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	5,72	1,75	4,95	2,02
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	2,12	94,59	1,84	94,68
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,75	41,71	0,63	45,70
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	4,00	3,60	3,56	3,62
nowotwory niezłośliwe inne	0,27	88,64	0,25	88,49

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.11: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze wg podgrup w analizowanym województwie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.15: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz pacjentów, którzy później pojawili się z rozpoznaniem onkologicznym, wg świadczeniodawców.

ID Szpitala	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niez. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niez. char. [%]
05.0012	0,59	39,19	0,53	38,98
05.0016	0,42	29,18	0,40	30,15
05.0004	0,65	46,47	0,62	47,81
05.0007	0,58	24,61	0,54	25,56
05.0006	1,46	29,20	1,27	29,54
05.0002	2,36	6,56	2,11	6,83
05.0025	0,25	14,57	0,24	13,81
05.0024	0,43	50,58	0,41	50,85
05.0008	0,85	49,47	0,78	50,13
05.0001	4,99	57,38	4,59	55,74
05.0037	0,75	10,48	0,65	9,52
05.0023	0,18	6,29	0,16	6,75
05.0010	0,66	47,22	0,62	48,95
05.0009	1,80	43,13	1,65	43,12
05.0018	1,00	14,74	0,95	14,45
05.0005	0,87	56,75	0,77	56,64
05.0015	0,67	47,92	0,62	47,91
05.0003	2,12	36,28	1,85	37,99
05.0017	0,66	24,70	0,64	24,88
05.0036	0,38	28,00	0,36	28,30
05.0050	0,52	1,16	0,50	1,20
05.0030	0,20	46,27	0,19	47,12
05.0013	0,45	47,65	0,40	50,87
05.0020	0,73	43,05	0,68	44,89
05.0026	0,28	35,46	0,25	38,71

Tabela 2.1.15: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz pacjentów, którzy później pojawili się z rozpoznaniem onkologicznymi, wg świadczeniodawców.

ID Szpitala	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub nieznan. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub nieznan. char. [%]
05.0014	0,18	32,57	0,17	32,93
05.0022	0,56	55,50	0,48	60,74
05.0027	0,17	19,88	0,16	20,13
05.0029	0,20	12,82	0,18	14,20
05.0035	0,13	16,28	0,12	16,52
05.0051	0,02	66,67	0,02	66,67
05.0028	0,46	89,91	0,39	89,46
05.0021	0,42	62,29	0,40	62,28
05.0046	0,01	46,15	0,01	46,15
05.0019	0,43	94,41	0,41	94,16
05.0089	0,01	21,43	0,01	23,08
05.0032	0,23	40,97	0,22	42,13
05.1277	0,00	-	0,00	-
05.0057	0,04	-	0,04	-
05.0056	0,02	95,65	0,02	95,65
05.0048	0,06	6,56	0,05	7,55
05.0041	0,00	-	0,00	-
05.0066	0,00	-	0,00	-
05.0055	0,12	92,50	0,11	93,58
05.0064	0,01	-	0,01	-
05.1332	0,26	-	0,22	-
05.0070	0,14	2,11	0,13	2,27
05.0042	0,23	-	0,17	-
05.0034	0,19	-	0,17	-
05.0062	0,01	-	0,01	-
05.1336	0,03	-	0,03	-
05.0040	0,25	99,60	0,22	99,56
05.1306	0,00	100,00	0,00	100,00
05.0077	0,02	100,00	0,02	100,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

2.1.2 Nowotwory niezłośliwe głowy i szyi

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 0,85 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe głowy i szyi (dalej: podgrupa)¹⁰, co stanowiło 3,03% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


¹⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D10, D10.0, D10.1, D10.2, D10.3, D10.4, D10.5, D10.6, D10.7, D10.9, D11, D11.0, D11.7, D11.9, D14, D14.0, D14.1, D31, D31.0, D31.1, D31.2, D31.3, D31.4, D31.5, D31.6, D31.9, D37.0.

Mapa 2.1.8: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.9: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.10: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.11: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.12: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.12: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.13: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.14: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.15: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.16: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,35	0,00	0,64	6,95	46,60	70
kujawsko-pomorskie	0,53	0,00	0,14	7,16	25,48	26
lubelskie	0,12	0,00	0,04	8,80	5,86	46
lubuskie	0,16	0,00	0,03	8,92	15,43	97


Tabela 2.1.16: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,85	-	0,15	4,24	34,20	60
małopolskie	0,40	-	0,11	11,41	11,92	87
mazowieckie	1,41	0,05	0,29	9,99	26,30	66
opolskie	0,10	-	0,04	15,62	9,67	58
podkarpackie	0,67	-	0,15	6,24	31,63	36
podlaskie	0,19	-	0,01	18,95	16,01	16
pomorskie	0,68	0,01	0,24	5,71	29,50	65
śląskie	1,37	0,02	0,30	6,84	30,14	43
świętokrzyskie	0,31	0,01	0,10	8,04	24,82	42
warmińsko-mazurskie	0,32	0,01	0,08	13,56	22,07	52
wielkopolskie	1,35	0,08	0,30	15,31	38,83	68
zachodniopomorskie	0,24	0,02	0,03	5,11	13,76	61
Polska	10,06	0,20	2,65	8,88	26,18	893

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 6 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 16, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.17 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.18 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.17: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.18: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 22. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 8 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.17: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0030	Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi	m. Łódź
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,24 tys. hospitalizacji dla 0,21 tys. pacjentów. Tym samym 27,65% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.18 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.18: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0006	0,21	0,24	0,01	-	27,6	27,6
05.0001	0,13	0,14	0,03	-	16,1	43,8
05.0009	0,10	0,10	0,03	-	12,2	56,0
05.0003	0,05	0,06	0,02	-	6,6	62,6
05.0025	0,05	0,05	-	-	6,0	68,6
05.0008	0,04	0,04	0,02	-	4,7	73,3
05.0016	0,04	0,04	0,01	-	4,2	77,5
05.0005	0,03	0,03	0,00	-	3,9	81,4
05.0004	0,03	0,03	-	-	3,1	84,5
05.0007	0,03	0,03	0,01	-	3,1	87,5
05.0030	0,03	0,03	0,00	-	3,1	90,6
05.0010	0,02	0,02	0,01	-	2,5	93,1
05.0037	0,01	0,01	0,00	-	1,6	94,7
05.0015	0,01	0,01	0,00	-	1,4	96,1
05.0018	0,01	0,01	0,00	-	1,4	97,5
05.0012	0,01	0,01	-	-	1,1	98,6
05.0002	0,00	0,00	-	-	0,5	99,1
05.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,4	99,4
05.0024	0,00	0,00	-	-	0,2	99,6
05.0023	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
05.0029	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
05.0036	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	0,79	0,85	0,15	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział otorynolaryngologiczny oraz Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 87,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Otorynolaryngologia - hospitalizacja oraz Otorynolaryngologia - hospitalizacja planowa. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 82,1%.


¹¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.19: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.20: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.19 oraz Tabela 2.1.20. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.19: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0006	0,24	-	-	-	-	-	0,24
05.0001	0,11	-	0,02	-	-	-	0,14
05.0009	0,09	0,01	-	-	-	0,01	0,10
05.0003	0,04	0,02	-	0,00	-	-	0,06
05.0025	-	0,05	-	-	-	-	0,05
05.0008	0,04	-	-	-	-	-	0,04
05.0016	0,04	-	-	-	-	-	0,04
05.0005	0,03	-	-	-	-	-	0,03
05.0004	0,02	-	-	-	-	0,01	0,03
05.0007	0,02	-	0,00	-	-	0,00	0,03
05.0030	-	-	-	0,03	-	-	0,03
05.0010	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
05.0037	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01
05.0015	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
05.0018	0,00	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0012	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0002	-	-	-	-	0,00	-	0,00
05.0017	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0023	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0036	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,66	0,08	0,04	0,04	0,01	0,03	0,85

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.20: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otarynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Otarynolaryngologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0006	0,24	-	-	-	-	-	0,24
05.0001	0,11	-	-	0,02	-	-	0,14
05.0009	0,09	-	0,01	-	-	0,01	0,10
05.0003	0,04	-	0,02	-	0,00	-	0,06
05.0025	-	0,03	0,02	-	-	-	0,05
05.0008	0,04	-	-	-	-	-	0,04
05.0016	0,04	-	-	-	-	-	0,04
05.0005	0,03	-	-	-	-	-	0,03
05.0004	0,02	-	-	-	-	0,01	0,03
05.0007	-	0,02	-	0,00	-	0,00	0,03
05.0030	-	-	-	-	0,03	-	0,03
05.0010	0,02	-	-	-	0,00	-	0,02
05.0037	-	-	-	-	-	0,01	0,01

Tabela 2.1.20: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Chirurgia szczękowo - twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0015	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
05.0018	0,00	-	-	0,01	-	-	0,01
05.0012	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0017	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0023	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0036	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,64	0,06	0,04	0,04	0,03	0,04	0,85

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.21 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.21: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	54,9	52,6	-	1,5	10,2	19,7	26,3	42,3
05.0002	5,2	75,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0003	60,8	58,9	-	-	5,4	7,1	25,0	62,5
05.0004	57,4	34,6	-	3,8	3,8	15,4	23,1	53,8
05.0005	55,1	36,4	-	3,0	18,2	9,1	27,3	42,4
05.0006	57,9	49,4	-	3,0	5,1	13,2	25,1	53,6
05.0007	52,1	38,5	-	-	11,5	23,1	34,6	30,8
05.0008	60,6	52,5	-	-	5,0	12,5	25,0	57,5
05.0009	56,5	51,0	1,0	1,9	3,8	20,2	24,0	49,0
05.0010	49,8	33,3	4,8	9,5	4,8	23,8	19,0	38,1
05.0012	58,4	22,2	-	-	-	22,2	55,6	22,2
05.0015	44,5	58,3	8,3	8,3	16,7	25,0	16,7	25,0
05.0016	56,0	38,9	-	2,8	11,1	11,1	38,9	36,1
05.0017	70,7	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0018	60,1	50,0	-	-	-	8,3	41,7	50,0
05.0023	66,0	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0024	73,5	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0
05.0025	58,6	64,7	-	-	5,9	13,7	25,5	54,9
05.0029	74,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0030	64,8	42,3	-	-	-	7,7	19,2	73,1
05.0036	52,0	-	-	-	-	-	100,0	-
05.0037	8,4	64,3	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	56,1	49,8	2,5	2,0	6,5	14,7	25,6	48,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie

¹²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- BN - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- N - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- \acute{S} - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- W - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- BW - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.22 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.22: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,14	5,11	23,36	48,18	19,71	3,65
05.0002	0,00	100,00	-	-	-	-
05.0003	0,06	5,36	10,71	55,36	23,21	5,36
05.0004	0,03	-	23,08	38,46	30,77	7,69
05.0005	0,03	6,06	24,24	51,52	18,18	-
05.0006	0,24	4,68	22,13	48,09	22,98	2,13
05.0007	0,03	7,69	26,92	42,31	23,08	-
05.0008	0,04	2,50	15,00	57,50	22,50	2,50
05.0009	0,10	4,81	20,19	50,00	24,04	0,96
05.0010	0,02	14,29	19,05	47,62	19,05	-
05.0012	0,01	-	11,11	66,67	11,11	11,11
05.0015	0,01	16,67	33,33	50,00	-	-
05.0016	0,04	5,56	19,44	52,78	16,67	5,56
05.0017	0,00	-	-	66,67	33,33	-
05.0018	0,01	-	16,67	58,33	25,00	-
05.0023	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0024	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0025	0,05	5,88	17,65	52,94	19,61	3,92
05.0029	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0030	0,03	-	7,69	57,69	34,62	-
05.0036	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0037	0,01	100,00	-	-	-	-
Woj.	0,85	6,94	19,65	48,94	21,88	2,59

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.23. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.23: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	5,8	34,3	59,9	23,6	0,0	14,6

Tabela 2.1.23: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0002	-	25,0	75,0	17,9	0,0	25,0
05.0003	8,9	37,5	53,6	21,7	11,2	12,5
05.0004	7,7	65,4	26,9	30,1	22,3	53,8
05.0005	3,0	30,3	66,7	13,4	0,0	30,3
05.0006	2,6	22,6	74,9	10,7	0,0	13,2
05.0007	7,7	26,9	65,4	11,0	12,4	53,8
05.0008	5,0	42,5	52,5	23,5	10,3	20,0
05.0009	5,8	54,8	39,4	35,4	41,2	29,8
05.0010	-	9,5	90,5	7,0	0,0	38,1
05.0012	-	11,1	88,9	8,0	3,8	66,7
05.0015	16,7	25,0	58,3	14,6	12,8	58,3
05.0016	-	27,8	72,2	12,8	10,2	38,9
05.0017	-	-	100,0	5,8	0,0	-
05.0018	-	50,0	50,0	29,7	12,2	25,0
05.0023	-	-	100,0	11,7	11,7	100,0
05.0024	-	100,0	-	41,2	41,2	-
05.0025	-	39,2	60,8	13,6	6,8	49,0
05.0029	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0030	-	11,5	88,5	4,3	0,0	15,4
05.0036	-	100,0	-	10,3	10,3	-
05.0037	14,3	14,3	71,4	14,8	0,0	35,7
Woj.	4,2	32,9	62,8	18,3	0,0	24,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie¹³, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 60.95%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 8.01%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 6.05%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 8 (38.1%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.24. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.24: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0009	16,3	83,7	-	100,0	1,1	36	34,5
05.0037	-	100,0	-	100,0	-	22	50,0
05.0030	3,8	96,2	-	100,0	-	53	16,0
05.0006	4,7	95,3	-	100,0	1,3	17	54,0
05.0001	-	98,5	1,5	100,0	97,0	0	97,8
05.0004	26,9	73,1	-	100,0	5,3	12	63,2
05.0003	1,8	98,2	-	100,0	9,1	23	41,8
05.0025	5,9	94,1	-	100,0	-	6	91,7
05.0007	3,8	96,2	-	100,0	4,0	19	48,0
05.0016	27,8	72,2	-	100,0	11,5	19	50,0
05.0008	7,5	92,5	-	100,0	2,7	9	62,2
05.0015	8,3	91,7	-	100,0	-	14	54,5
05.0002	-	100,0	-	100,0	-	46	50,0

¹³Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.24: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0018	-	100,0	-	100,0	16,7	18	50,0
05.0017	33,3	66,7	-	100,0	-	8	100,0
05.0036	-	100,0	-	100,0	-	22	-
05.0012	44,4	55,6	-	100,0	-	14	60,0
05.0005	18,2	81,8	-	100,0	-	12	63,0
05.0010	14,3	85,7	-	100,0	16,7	10	83,3
05.0029	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
05.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	8,5	91,3	0,2	100,0	19,6	12	61,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.25 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ¹⁴. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

¹⁴Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.25: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
05.0001	0,14	0,73	80,88	-	-	19,12	-
05.0002	0,00	-	75,00	-	100,00	25,00	-
05.0003	0,06	-	71,43	12,50	-	28,57	-
05.0004	0,03	-	76,92	30,00	-	23,08	33,33
05.0005	0,03	-	93,94	12,90	-	6,06	-
05.0006	0,24	-	5,53	46,15	-	94,47	7,21
05.0007	0,03	-	73,08	-	-	26,92	-
05.0008	0,04	-	80,00	-	-	20,00	-
05.0009	0,10	2,88	89,11	4,49	100,00	10,89	-
05.0010	0,02	4,76	85,00	-	-	15,00	-
05.0012	0,01	11,11	62,50	-	-	37,50	-
05.0015	0,01	-	58,33	-	-	41,67	-
05.0016	0,04	-	88,89	-	-	11,11	-
05.0017	0,00	-	66,67	-	-	33,33	-
05.0018	0,01	8,33	90,91	10,00	-	9,09	-
05.0023	0,00	-	-	-	-	100,00	-
05.0024	0,00	-	100,00	-	-	-	6,06
05.0025	0,05	-	35,29	55,56	-	64,71	-
05.0029	0,00	-	-	-	-	100,00	-
05.0030	0,03	-	100,00	-	-	-	-
05.0036	0,00	-	100,00	-	-	-	-
05.0037	0,01	-	100,00	-	100,00	-	-
Woj.	0,85	0,82	58,36	7,59	100,00	41,64	5,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.26: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	80,88	12,73	34,55	24,55	28,18	-
05.0002	75,00	66,67	33,33	-	-	-
05.0003	71,43	2,50	67,50	17,50	12,50	-
05.0004	76,92	-	5,00	45,00	50,00	-
05.0005	93,94	12,90	22,58	45,16	19,35	-
05.0006	5,53	15,38	69,23	15,38	-	-
05.0007	73,08	-	31,58	57,89	10,53	-
05.0008	80,00	-	31,25	56,25	12,50	-
05.0009	89,11	26,67	14,44	51,11	7,78	-
05.0010	85,00	-	-	94,12	5,88	-
05.0012	62,50	-	100,00	-	-	-
05.0015	58,33	-	57,14	42,86	-	-
05.0016	88,89	6,25	12,50	43,75	37,50	-
05.0017	66,67	-	100,00	-	-	-
05.0018	90,91	20,00	50,00	30,00	-	-
05.0024	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0025	35,29	11,11	88,89	-	-	-
05.0030	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0036	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0037	100,00	-	-	42,86	57,14	-
Woj.	58,36	11,38	30,08	41,06	17,48	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.27: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	80,88	12,73	34,55	24,55	28,18	-
05.0003	71,43	2,50	67,50	17,50	12,50	-
05.0004	76,92	-	5,00	45,00	50,00	-
05.0005	93,94	12,90	22,58	45,16	19,35	-
05.0006	5,53	15,38	69,23	15,38	-	-
05.0007	73,08	-	31,58	57,89	10,53	-
05.0008	80,00	-	31,25	56,25	12,50	-
05.0009	89,00	26,97	14,61	50,56	7,87	-
05.0010	89,47	-	-	94,12	5,88	-
05.0012	62,50	-	100,00	-	-	-
05.0015	63,64	-	57,14	42,86	-	-
05.0016	88,89	6,25	12,50	43,75	37,50	-
05.0017	66,67	-	100,00	-	-	-
05.0018	90,91	20,00	50,00	30,00	-	-
05.0024	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0025	35,29	11,11	88,89	-	-	-
05.0030	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0036	100,00	100,00	-	-	-	-
Woj.	57,66	11,39	31,01	41,14	16,46	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.28: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0002	75,00	66,67	33,33	-	-	-
05.0009	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0037	100,00	-	-	42,86	57,14	-
Woj.	85,71	11,11	5,56	38,89	44,44	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.29 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.30.

Tabela 2.1.29: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	C57 [%]	C14 [%]	C12 [%]	C11 [%]	C64 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,1	19,0	19,7	27,0	10,2	13,9	10,2
05.0002	0,0	25,0	-	25,0	50,0	-	-
05.0003	0,1	28,6	10,7	42,9	1,8	1,8	14,3
05.0004	0,0	15,4	19,2	3,8	-	7,7	53,8
05.0005	0,0	6,1	42,4	18,2	3,0	-	30,3
05.0006	0,2	87,7	0,9	1,7	0,4	-	9,4
05.0007	0,0	26,9	42,3	23,1	-	-	7,7
05.0008	0,0	20,0	42,5	25,0	-	5,0	7,5
05.0009	0,1	10,6	37,5	10,6	21,2	3,8	16,3
05.0010	0,0	14,3	76,2	-	-	-	9,5
05.0012	0,0	33,3	-	55,6	-	-	11,1
05.0015	0,0	41,7	25,0	33,3	-	-	-
05.0016	0,0	11,1	38,9	11,1	5,6	19,4	13,9
05.0017	0,0	33,3	-	66,7	-	-	-
05.0018	0,0	8,3	25,0	41,7	8,3	-	16,7
05.0023	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0024	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0025	0,1	60,8	-	11,8	3,9	-	23,5
05.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0030	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0036	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0037	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	0,8	38,9	18,5	14,8	5,8	4,1	17,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.30: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
C57 inne choroby gardła, uszu i nosa
C14 średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani >17 r.ż.
C12 duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani
C11 kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani
C64 inne procedury jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.31: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	137	67,2	6,6	14,6	28,5

Tabela 2.1.31: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0002	4	75,0	-	-	25,0
05.0003	56	55,4	7,1	3,6	55,4
05.0004	26	53,8	11,5	15,4	34,6
05.0005	33	54,5	12,1	-	6,1
05.0006	235	4,3	-	-	45,1
05.0007	26	61,5	7,7	-	80,8
05.0008	40	72,5	10,0	2,5	97,5
05.0009	104	64,4	7,7	7,7	88,5
05.0010	21	81,0	-	4,8	19,0
05.0012	9	55,6	-	-	88,9
05.0015	12	66,7	-	-	33,3
05.0016	36	58,3	22,2	16,7	55,6
05.0017	3	66,7	-	-	33,3
05.0018	12	75,0	-	-	25,0
05.0023	1	-	-	-	100,0
05.0024	2	100,0	100,0	-	-
05.0025	51	17,6	5,9	-	58,8
05.0029	1	-	-	-	100,0
05.0030	26	-	-	-	3,8
05.0036	1	100,0	-	-	-
05.0037	14	71,4	14,3	-	-
Woj.	850	42,8	5,8	4,9	48,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.32: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	08.2, 08.20, 08.201, 08.21, 08.22, 08.23, 08.231, 08.24, 08.241, 08.249, 08.25, 09.21, 09.23, 10.0, 10.31, 10.32, 12.42, 12.54, 12.84, 13.49, 13.71, 14.22, 16.92, 16.93, 18.2, 18.21, 18.29, 18.297, 18.298, 18.299, 18.3, 18.31, 18.32, 18.39, 19.31, 20.41, 20.42, 20.491, 20.492, 20.51, 20.599, 21.07, 21.3, 21.30, 21.31, 21.311, 21.319, 21.32, 21.38, 21.4, 21.5, 21.61, 21.62, 21.69, 22.2, 22.31, 22.311, 22.319, 22.421, 22.61, 22.62, 22.63, 22.69, 25.1, 25.2, 25.4, 25.92, 25.93, 26.2, 26.21, 26.29, 26.3, 26.31, 26.321, 26.322, 26.39, 27.3, 27.31, 27.311, 27.312, 27.313, 27.319, 27.32, 27.41, 27.42, 27.43, 27.49, 27.491, 27.492, 27.493, 27.499, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.92, 29.2, 29.3, 29.31, 29.32, 29.33, 29.39
nieradykalne	08.09, 08.32, 08.361, 08.43, 08.44, 08.49, 08.52, 08.592, 08.61, 08.62, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 08.79, 08.81, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 08.89, 08.99, 09.48, 09.591, 09.72, 09.821, 09.99, 10.43, 10.49, 10.5, 10.91, 10.99, 11.99, 16.011, 16.09, 16.51, 16.52, 16.9, 16.94, 16.95, 16.98, 16.99, 18.011, 18.02, 18.09, 18.291, 18.292, 18.294, 18.295, 18.296, 18.4, 18.61, 18.62, 18.63, 18.71, 18.712, 18.713, 18.79, 18.791, 18.792, 18.9, 19.34, 19.42, 19.43, 20.01, 20.09, 20.099, 20.1, 20.92, 20.932, 20.94, 21.01, 21.02, 21.03, 21.09, 21.11, 21.12, 21.13, 21.15, 21.81, 21.831, 21.832, 21.841, 21.851, 21.861, 21.862, 21.87, 21.891, 21.893, 21.899, 21.92, 21.99, 22.00, 22.01, 22.02, 22.09, 22.39, 22.391, 22.41, 22.422, 22.5, 22.51, 22.52, 22.53, 22.58, 22.59, 22.79, 22.9, 25.51, 25.593, 25.9, 25.91, 25.94, 25.99, 26.0, 26.4, 26.41, 26.42, 26.491, 26.492, 26.91, 26.99, 27.0, 27.01, 27.02, 27.03, 27.1, 27.5, 27.51, 27.52, 27.53, 27.55, 27.56, 27.57, 27.59, 27.591, 27.592, 27.6, 27.61, 27.69, 27.71, 27.72, 27.73, 27.79, 27.9, 27.91, 27.92, 27.93, 27.99, 27.991, 27.999, 28.01, 28.05, 28.11, 28.19, 28.9, 28.91, 28.99, 29.0, 29.43, 29.5, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.59, 29.99
inwazyjne	08.11, 10.21, 16.23, 18.12, 21.22, 22.11, 22.12, 22.18, 22.191, 25.01, 25.02, 26.11, 26.12, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 29.12

Tabela 2.1.32: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	16.2, 16.21, 16.22, 16.49, 18.11, 18.111, 18.112, 18.19, 20.391, 21.2, 21.21, 21.29, 21.291, 21.292, 21.293, 21.299, 22.199, 25.09, 26.19, 27.2, 27.29, 29.1, 29.11, 29.19, 29.1901, 29.1902, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.33 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.33: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	85,40	-	14,60	-
05.0002	25,00	-	75,00	-
05.0003	69,64	-	30,36	-
05.0004	100,00	-	-	-
05.0005	21,21	-	78,79	-
05.0006	3,40	0,43	96,17	-
05.0007	3,85	-	96,15	-
05.0008	5,00	-	95,00	-
05.0009	15,38	-	83,65	1,0
05.0010	90,48	-	9,52	-
05.0012	44,44	-	55,56	-
05.0015	91,67	-	8,33	-
05.0016	11,11	-	88,89	-
05.0017	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.33: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0018	100,00	-	-	-
05.0023	-	-	-	100,0
05.0024	-	-	100,00	-
05.0025	1,96	1,96	96,08	-
05.0029	-	-	100,00	-
05.0030	-	-	100,00	-
05.0036	100,00	-	-	-
05.0037	-	-	100,00	-
Woj.	32,00	0,24	67,53	0,2

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.34 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją¹⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.34: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,1	1,5	0,7	3,6	2,9	6,6
05.0002	0,0	-	-	-	-	-
05.0003	0,1	-	-	10,7	8,9	14,3
05.0004	0,0	-	-	-	-	3,8
05.0005	0,0	-	-	3,0	-	3,0
05.0006	0,2	1,7	-	6,4	5,1	8,9
05.0007	0,0	-	-	3,8	3,8	3,8
05.0008	0,0	2,5	-	-	-	2,5
05.0009	0,1	2,9	2,9	1,9	1,0	3,8
05.0010	0,0	-	-	-	-	4,8
05.0012	0,0	-	-	-	-	11,1
05.0015	0,0	-	-	-	-	-
05.0016	0,0	-	-	-	-	2,8
05.0017	0,0	-	-	-	-	33,3
05.0018	0,0	-	-	-	-	8,3
05.0023	0,0	-	-	-	-	-
05.0024	0,0	-	-	-	-	-
05.0025	0,1	-	-	5,9	3,9	5,9
05.0029	0,0	-	-	-	-	-
05.0030	0,0	3,8	-	-	-	3,8
05.0036	0,0	-	-	-	-	-
05.0037	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,8	1,3	0,5	3,9	2,9	6,5

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.35 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

¹⁵Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.35: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	4,3	2,9	4,0	3,1	24,1	42,3
05.0002	2,2	2,4	2,0	0,5	-	100,0
05.0003	1,5	2,9	2,0	1,2	44,6	94,6
05.0004	2,7	2,8	1,0	3,0	-	76,9
05.0005	3,2	2,8	2,0	3,2	6,1	72,7
05.0006	2,5	2,9	2,0	1,4	3,0	89,4
05.0007	0,9	2,7	-	0,7	53,8	96,2
05.0008	2,8	3,1	2,0	3,0	40,0	65,0
05.0009	2,9	2,9	3,0	2,3	25,0	59,6
05.0010	1,2	2,8	1,0	1,2	42,9	90,5
05.0012	2,9	2,8	3,0	1,3	-	66,7
05.0015	1,8	2,6	2,0	0,4	8,3	100,0
05.0016	3,2	2,9	2,5	2,6	16,7	72,2
05.0017	5,3	3,6	-	8,7	66,7	66,7
05.0018	2,0	2,8	2,0	2,2	41,7	83,3
05.0023	1,0	2,7	1,0	-	-	100,0
05.0024	2,0	3,1	2,0	-	-	100,0
05.0025	2,3	2,8	2,0	0,8	-	94,1
05.0029	13,0	3,4	13,0	-	-	-
05.0030	1,2	2,9	1,0	0,7	3,8	96,2
05.0036	1,0	2,4	1,0	-	-	100,0
05.0037	2,4	2,7	2,0	1,7	21,4	78,6
Woj.	2,7	2,9	2,0	2,4	17,6	75,9

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.36 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1610, 1600, 1630, 1240¹⁶. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.36: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	-	50,4	31,4	18,2
05.0002	-	25,0	25,0	-
05.0003	-	57,1	37,5	30,4
05.0004	-	88,5	84,6	76,9
05.0005	-	42,4	36,4	15,2
05.0006	0,4	60,4	44,3	20,9
05.0007	-	57,7	42,3	19,2
05.0008	-	25,0	15,0	-
05.0009	-	60,2	45,6	36,9
05.0010	-	38,1	33,3	23,8
05.0012	-	100,0	100,0	100,0
05.0015	-	58,3	16,7	8,3
05.0016	-	58,3	52,8	44,4
05.0017	-	100,0	100,0	100,0
05.0018	-	66,7	41,7	25,0
05.0023	-	-	-	-
05.0024	-	50,0	-	-

¹⁶Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia okulistyka, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.36: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0025	2,0	80,4	74,5	68,6
05.0029	-	-	-	-
05.0030	-	80,8	11,5	-
05.0036	-	100,0	-	-
05.0037	-	78,6	-	-
Woj.	0,2	58,8	41,6	27,2

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.37**.

Tabela 2.1.37: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,4	0,7	1,3	1,8	0,6	1,3	1,8
kujawsko-pomorskie	0,5	0,2	1,5	2,3	0,3	1,6	2,2
lubelskie	0,1	2,4	3,2	5,6	1,5	1,8	4,1
lubuskie	0,2	-	1,3	1,9	-	0,5	1,0
łódzkie	0,8	0,7	0,9	1,5	0,6	0,8	1,3
małopolskie	0,4	1,0	1,5	3,0	0,6	0,9	1,9
mazowieckie	1,4	0,6	1,3	2,1	0,6	1,4	2,2
opolskie	0,1	-	1,0	1,0	-	1,2	1,2
podkarpackie	0,7	0,7	1,5	2,4	0,6	1,2	2,1
podlaskie	0,2	2,1	2,6	3,2	1,7	2,1	2,1
pomorskie	0,7	0,4	1,3	2,8	0,5	1,2	2,6
śląskie	1,4	1,5	2,4	3,7	1,4	2,5	3,8
świętokrzyskie	0,3	0,6	2,3	2,6	0,6	1,8	2,0
warmińsko-mazurskie	0,3	0,3	1,9	3,8	0,4	2,3	3,9
wielkopolskie	1,4	0,2	0,4	1,3	0,2	0,5	1,4
zachodniopomorskie	0,2	1,7	2,1	3,0	0,9	1,2	2,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.21: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.22: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.23: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.3 Nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 4,70 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego (dalej: podgrupa)¹⁷, co stanowiło 16,75% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


¹⁷W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D12, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, D13.6, D13.7, D13.9, D19.1, D21.4, D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4.

Mapa 2.1.13: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.14: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.15: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.17: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.25: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.26: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.27: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.28: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.38: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	6,24	0,12	0,48	6,55	214,93	304
kujawsko-pomorskie	3,16	0,05	0,32	6,61	151,64	137
lubelskie	3,86	0,42	0,33	4,10	180,75	283
lubuskie	1,28	0,11	0,15	9,53	125,81	337

Tabela 2.1.38: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	4,70	0,67	0,71	5,24	188,99	346
małopolskie	5,30	0,14	0,86	6,07	156,82	439
mazowieckie	13,75	0,87	5,55	7,42	256,29	333
opolskie	1,78	-	0,10	6,58	179,05	275
podkarpackie	4,09	0,09	0,29	7,53	192,14	239
podlaskie	2,54	-	0,16	4,17	214,05	135
pomorskie	3,12	0,02	0,49	5,31	134,95	320
śląskie	11,71	0,79	0,61	4,60	256,96	342
świętokrzyskie	3,01	0,20	0,09	5,06	239,92	339
warmińsko-mazurskie	2,99	0,00	0,61	7,26	208,09	296
wielkopolskie	5,75	0,30	0,65	5,50	165,15	466
zachodniopomorskie	3,44	0,00	0,89	10,89	201,56	192
Polska	76,72	3,77	12,30	6,23	199,63	4 783


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 41 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 72, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.29 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.30 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.29: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.30: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 39. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 15 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.39: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0014	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego	m. Łódź
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0019	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0027	Zduńskowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowski
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0030	Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi	m. Łódź
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0046	SP ZOZ w Pajęcznie	pajęczański
05.0048	NZOZ Medicał	m. Piotrków Trybunalski
05.0050	Endoterapia sp. z o.o.	m. Łódź
05.0051	Centrum Medyczne Boruta	zgierski

Tabela 2.1.39: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0055	NZOZ Pulsmed	m. Łódź
05.0089	Med - Gastr Hospital	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,52 tys. hospitalizacji dla 0,5 tys. pacjentów. Tym samym 11,03% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.40 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


Tabela 2.1.40: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0050	0,50	0,52	-	0,52	11,0	11,0
05.0009	0,45	0,49	0,20	-	10,4	21,4
05.0001	0,41	0,45	0,13	-	9,6	31,0
05.0003	0,32	0,33	0,06	-	7,0	38,0
05.0022	0,28	0,29	0,00	-	6,2	44,2
05.0020	0,22	0,23	0,00	-	4,8	49,0
05.0013	0,20	0,22	0,00	-	4,6	53,6
05.0010	0,19	0,20	0,00	-	4,2	57,8
05.0008	0,16	0,18	0,06	-	3,7	61,5
05.0007	0,16	0,17	0,11	-	3,6	65,2
05.0016	0,15	0,16	0,00	-	3,5	68,7
05.0030	0,15	0,16	0,00	-	3,4	72,0
05.0015	0,13	0,14	0,00	-	3,0	75,0
05.0014	0,13	0,13	-	0,11	2,8	77,8
05.0006	0,09	0,11	-	-	2,4	80,2
05.0005	0,10	0,11	0,00	-	2,3	82,5
05.0036	0,09	0,10	0,10	-	2,1	84,6
05.0004	0,09	0,10	0,00	-	2,0	86,7
05.0012	0,08	0,09	-	-	1,9	88,5
05.0017	0,08	0,08	-	-	1,7	90,3
05.0018	0,05	0,05	0,02	-	1,1	91,4
05.0023	0,04	0,05	-	-	1,0	92,4
05.0037	0,04	0,05	0,00	-	1,0	93,3
05.0024	0,04	0,04	0,00	-	1,0	94,3
05.0032	0,03	0,04	-	-	0,7	95,0
05.0021	0,03	0,03	-	-	0,7	95,7
05.0027	0,03	0,03	0,00	-	0,7	96,4
05.0028	0,03	0,03	-	-	0,6	97,0
05.0055	0,02	0,02	-	0,02	0,5	97,5
05.0035	0,02	0,02	0,00	-	0,5	98,0
05.0025	0,02	0,02	0,00	-	0,4	98,4
05.0026	0,02	0,02	0,00	-	0,4	98,8
05.0089	0,01	0,01	-	0,01	0,3	99,1
05.0029	0,01	0,01	0,00	-	0,3	99,4
05.0046	0,01	0,01	-	-	0,2	99,6
05.0019	0,01	0,01	-	-	0,2	99,7
05.0051	0,01	0,01	-	-	0,2	99,9
05.0002	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
05.0048	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
Woj.	4,28	4,70	0,71	0,67	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁸ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział gastroenterologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 62,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 57,8%.


Wykres 2.1.31: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁸Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.32: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.41 oraz Tabela 2.1.42. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.41: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0050	-	0,52	-	-	-	-	0,52
05.0009	0,08	0,27	-	-	-	0,13	0,49
05.0001	-	-	0,01	0,15	-	0,28	0,45
05.0003	0,22	0,08	0,02	-	-	0,01	0,33
05.0022	0,28	-	0,01	-	-	-	0,29
05.0020	0,14	-	0,08	-	-	-	0,23
05.0013	0,19	-	0,03	-	-	-	0,22
05.0010	0,06	-	0,13	-	-	0,01	0,20
05.0008	0,03	0,13	0,01	-	-	-	0,18
05.0007	0,00	0,12	0,04	0,01	-	-	0,17
05.0016	0,03	0,13	0,00	-	-	0,01	0,16
05.0030	0,04	-	0,11	-	-	-	0,16
05.0015	0,09	-	0,05	-	-	-	0,14
05.0014	-	-	0,02	-	0,11	-	0,13
05.0006	-	-	0,09	-	-	0,02	0,11
05.0005	0,05	-	0,06	-	-	0,00	0,11
05.0036	0,00	0,10	-	-	-	-	0,10

Tabela 2.1.41: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0004	0,02	-	0,03	-	-	0,05	0,10
05.0012	0,07	-	0,01	-	-	-	0,09
05.0017	0,05	-	0,03	-	-	-	0,08
05.0018	0,00	-	0,01	0,04	-	-	0,05
05.0023	0,04	-	0,00	-	-	-	0,05
05.0037	0,03	-	0,00	-	-	0,01	0,05
05.0024	0,03	-	0,01	-	-	0,00	0,04
05.0032	0,04	-	-	-	-	-	0,04
05.0021	0,02	-	0,01	-	-	0,00	0,03
05.0027	0,02	-	0,02	-	-	-	0,03
05.0028	-	-	0,03	-	-	-	0,03
05.0055	-	-	-	-	0,02	-	0,02
05.0035	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
05.0025	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
05.0026	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
05.0089	-	-	-	-	0,01	-	0,01
05.0029	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
05.0046	-	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0019	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
05.0051	-	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0002	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0048	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Woj.	1,60	1,34	0,86	0,20	0,15	0,54	4,70

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.42: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - zespół opieki dziennej [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0050	-	-	-	0,52	-	-	0,52
05.0009	0,22	0,01	0,26	-	-	0,00	0,49
05.0001	0,06	0,01	-	-	0,16	0,22	0,45
05.0003	0,21	0,03	0,08	-	0,01	0,00	0,33
05.0022	0,28	0,01	-	-	-	-	0,29
05.0020	0,14	0,08	-	-	-	-	0,23
05.0013	0,19	0,03	-	-	-	-	0,22
05.0010	0,06	0,13	-	-	-	0,01	0,20
05.0008	0,03	0,01	0,13	-	-	-	0,18
05.0007	0,00	0,04	0,12	-	0,01	-	0,17
05.0016	0,03	0,00	0,13	-	-	0,01	0,16
05.0030	0,04	0,11	-	-	-	-	0,16
05.0015	0,09	0,05	-	-	-	-	0,14
05.0014	-	0,02	-	0,11	-	-	0,13
05.0006	0,01	0,10	-	-	-	-	0,11
05.0005	0,05	0,06	-	-	-	0,00	0,11
05.0036	-	-	-	-	-	0,10	0,10

Tabela 2.1.42: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - zespół opieki dziennej [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0004	0,02	0,07	-	-	-	-	0,10
05.0012	0,06	0,01	-	-	0,02	-	0,09
05.0017	0,05	0,03	-	-	0,00	-	0,08
05.0018	-	0,01	-	-	0,04	0,00	0,05
05.0023	0,04	0,00	-	-	-	-	0,05
05.0037	0,03	0,00	-	-	-	0,01	0,05
05.0024	0,03	0,01	-	-	-	0,00	0,04
05.0032	0,04	-	-	-	-	-	0,04
05.0021	0,02	0,02	-	-	-	-	0,03
05.0027	0,02	0,02	-	-	-	-	0,03
05.0028	-	0,03	-	-	-	-	0,03
05.0055	-	-	-	-	-	0,02	0,02
05.0035	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
05.0025	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
05.0026	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
05.0089	-	-	-	0,01	-	-	0,01
05.0029	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
05.0046	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0019	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0051	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0002	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
05.0048	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,77	0,94	0,72	0,64	0,23	0,39	4,70

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.43 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.43: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	63,5	55,3	-	-	2,9	10,2	19,1	67,8
05.0002	19,0	66,7	33,3	33,3	33,3	-	-	-
05.0003	62,5	52,1	-	1,5	3,0	12,7	17,9	64,8
05.0004	71,5	52,1	-	-	1,0	5,2	7,3	86,5
05.0005	62,1	45,9	0,9	-	1,8	13,8	20,2	63,3
05.0006	67,1	56,6	-	-	0,9	9,7	18,6	70,8
05.0007	63,5	48,8	-	0,6	2,4	11,8	18,2	67,1
05.0008	68,3	41,1	-	-	2,3	5,1	14,2	78,4
05.0009	63,1	58,2	0,2	0,4	4,5	9,0	19,7	66,2
05.0010	64,0	42,6	-	-	2,0	9,6	22,3	66,0
05.0012	64,6	51,7	-	1,1	3,4	11,5	11,5	72,4
05.0013	65,1	51,8	-	-	1,4	7,8	21,6	69,3
05.0014	66,4	62,6	-	0,8	2,3	6,9	12,2	77,9
05.0015	66,8	52,9	-	0,7	0,7	7,9	17,9	72,9
05.0016	65,6	54,5	-	0,6	1,2	8,4	13,3	76,5
05.0017	66,4	45,1	-	-	1,2	6,1	13,4	79,3
05.0018	61,2	65,4	-	-	5,8	13,5	23,1	57,7
05.0019	63,8	62,5	-	-	12,5	12,5	12,5	62,5
05.0020	69,1	54,9	-	-	2,2	4,4	13,7	79,6
05.0021	68,5	39,4	-	-	3,0	-	12,1	84,8
05.0022	62,8	52,6	-	1,0	2,1	12,5	19,4	65,1

Tabela 2.1.43: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0023	58,5	45,7	-	-	6,5	21,7	10,9	60,9
05.0024	64,5	51,1	-	-	4,4	11,1	17,8	66,7
05.0025	70,1	50,0	-	-	-	-	30,0	70,0
05.0026	63,6	55,6	-	-	5,6	16,7	16,7	61,1
05.0027	71,4	39,4	-	-	-	3,0	6,1	90,9
05.0028	64,4	46,2	-	3,8	-	15,4	11,5	69,2
05.0029	68,3	33,3	-	-	-	16,7	16,7	66,7
05.0030	68,4	53,2	-	-	1,3	3,8	13,3	81,6
05.0032	68,3	31,4	-	-	-	5,7	11,4	82,9
05.0035	65,7	43,5	-	-	4,3	8,7	13,0	73,9
05.0036	64,4	58,2	-	1,0	2,0	9,2	17,3	70,4
05.0037	51,1	65,2	26,1	2,2	2,2	4,3	8,7	56,5
05.0046	73,2	66,7	-	-	-	-	11,1	88,9
05.0048	39,5	50,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0050	62,7	61,2	-	0,2	1,0	11,8	21,2	65,8
05.0051	73,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0055	45,4	95,8	-	4,2	16,7	41,7	29,2	8,3
05.0089	59,5	71,4	-	-	-	42,9	7,1	50,0
Woj.	64,4	53,8	0,3	0,4	2,4	9,7	17,5	69,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹⁹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.44 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.44: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,45	10,22	15,78	35,56	27,33	11,11
05.0002	0,00	100,00	-	-	-	-
05.0003	0,33	10,91	24,85	40,00	19,70	4,55
05.0004	0,10	4,17	10,42	37,50	31,25	16,67
05.0005	0,11	6,42	25,69	45,87	17,43	4,59
05.0006	0,11	6,19	20,35	38,94	30,97	3,54
05.0007	0,17	9,41	24,71	38,24	22,94	4,71

¹⁹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.44: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0008	0,18	6,82	15,34	36,93	34,09	6,82
05.0009	0,49	10,86	25,20	39,14	22,34	2,46
05.0010	0,20	2,54	27,92	34,52	30,96	4,06
05.0012	0,09	13,79	16,09	35,63	25,29	9,20
05.0013	0,22	5,96	22,94	48,17	19,72	3,21
05.0014	0,13	7,63	19,85	53,44	16,03	3,05
05.0015	0,14	5,00	20,00	34,29	32,86	7,86
05.0016	0,17	7,83	15,66	53,01	18,07	5,42
05.0017	0,08	3,66	17,07	46,34	28,05	4,88
05.0018	0,05	15,38	26,92	28,85	21,15	7,69
05.0019	0,01	25,00	12,50	12,50	37,50	12,50
05.0020	0,23	3,98	19,91	38,05	31,42	6,64
05.0021	0,03	3,03	9,09	45,45	33,33	9,09
05.0022	0,29	9,34	25,95	43,25	18,34	3,11
05.0023	0,05	17,39	26,09	30,43	21,74	4,35
05.0024	0,04	13,33	15,56	40,00	24,44	6,67
05.0025	0,02	-	15,00	45,00	15,00	25,00
05.0026	0,02	16,67	16,67	38,89	27,78	-
05.0027	0,03	-	15,15	45,45	27,27	12,12
05.0028	0,03	3,85	26,92	34,62	23,08	11,54
05.0029	0,01	8,33	8,33	33,33	33,33	16,67
05.0030	0,16	5,06	12,03	53,80	24,05	5,06
05.0032	0,04	-	20,00	34,29	37,14	8,57
05.0035	0,02	13,04	17,39	26,09	39,13	4,35
05.0036	0,10	11,22	23,47	43,88	19,39	2,04
05.0037	0,05	32,61	15,22	28,26	19,57	4,35
05.0046	0,01	-	-	33,33	55,56	11,11
05.0048	0,00	50,00	50,00	-	-	-
05.0050	0,52	7,92	34,36	41,70	15,06	0,97
05.0051	0,01	-	-	62,50	37,50	-
05.0055	0,02	54,17	37,50	8,33	-	-
05.0089	0,01	14,29	42,86	28,57	14,29	-
Woj.	4,70	8,66	22,32	40,39	23,39	5,24

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.45. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.45: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	5,1	42,2	52,7	25,2	0,0	20,4
05.0002	-	66,7	33,3	26,6	15,9	66,7
05.0003	13,9	30,0	56,1	33,4	0,0	21,5
05.0004	3,1	27,1	69,8	22,3	14,7	50,0
05.0005	0,9	31,2	67,9	13,7	2,7	28,4
05.0006	0,9	16,8	82,3	8,0	0,0	7,1
05.0007	11,8	13,5	74,7	9,7	0,0	37,6
05.0008	1,1	17,7	81,1	10,8	7,1	20,6
05.0009	4,1	47,7	48,2	27,1	11,2	20,1
05.0010	4,1	9,1	86,8	10,6	9,6	48,2
05.0012	3,4	26,4	70,1	21,4	3,8	33,3
05.0013	1,8	36,2	61,9	14,9	2,8	26,1

Tabela 2.1.45: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0014	1,5	14,5	84,0	9,6	0,0	5,3
05.0015	6,4	43,6	50,0	16,7	12,8	52,1
05.0016	-	17,0	83,0	9,1	0,0	30,3
05.0017	6,1	14,6	79,3	16,2	4,1	26,8
05.0018	5,8	44,2	50,0	26,5	14,3	19,2
05.0019	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0020	0,4	14,6	85,0	5,5	0,0	8,8
05.0021	-	15,2	84,8	12,6	13,5	84,8
05.0022	21,1	66,1	12,8	56,8	23,0	31,5
05.0023	10,9	2,2	87,0	6,3	0,0	39,1
05.0024	4,4	57,8	37,8	26,0	27,4	40,0
05.0025	-	25,0	75,0	11,4	11,4	85,0
05.0026	-	-	100,0	6,7	1,0	50,0
05.0027	-	9,1	90,9	7,2	0,0	39,4
05.0028	-	46,2	53,8	10,5	11,9	57,7
05.0029	-	-	100,0	6,1	5,1	50,0
05.0030	1,3	15,2	83,5	8,0	0,0	11,4
05.0032	5,7	17,1	77,1	13,4	2,9	54,3
05.0035	-	52,2	47,8	18,9	8,5	47,8
05.0036	2,0	29,6	68,4	13,8	0,0	13,3
05.0037	17,4	32,6	50,0	37,7	10,3	19,6
05.0046	-	-	100,0	12,0	10,9	88,9
05.0048	-	-	100,0	15,3	15,3	100,0
05.0050	2,5	30,9	66,6	16,6	0,0	11,2
05.0051	-	12,5	87,5	1,3	0,0	-
05.0055	-	41,7	58,3	16,4	0,0	25,0
05.0089	-	42,9	57,1	22,0	0,0	14,3
Woj.	5,2	31,1	63,7	20,0	0,0	25,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie²⁰, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 54.54%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 19%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 19.89%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 18 (46.15%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.46. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.46: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0012	55,2	44,8	-	100,0	12,8	6	69,2
05.0007	16,5	83,5	-	100,0	3,5	34	45,8
05.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0019	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
05.0001	7,3	89,3	3,3	100,0	84,1	0	97,0
05.0017	72,0	28,0	-	100,0	17,4	11	73,9
05.0030	16,5	83,5	-	100,0	3,0	33	45,5

²⁰Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.46: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0003	21,5	77,6	0,9	100,0	3,9	32	46,1
05.0009	15,4	84,6	-	100,0	2,9	34	46,5
05.0020	50,9	49,1	-	100,0	10,8	13	65,8
05.0022	22,1	56,4	21,5	100,0	1,2	34	40,5
05.0008	33,1	66,9	-	100,0	7,7	20	65,8
05.0006	54,9	45,1	-	100,0	5,9	7	92,2
05.0036	-	100,0	-	100,0	3,1	39	34,7
05.0024	97,8	2,2	-	100,0	100,0	0	100,0
05.0013	16,5	83,5	-	100,0	1,6	35	40,7
05.0027	9,1	90,9	-	100,0	40,0	2	100,0
05.0050	-	100,0	-	100,0	1,7	41	32,4
05.0015	28,6	71,4	-	100,0	4,0	14	71,0
05.0021	9,1	90,9	-	100,0	56,7	0	100,0
05.0014	6,9	93,1	-	100,0	1,6	45	40,2
05.0025	85,0	15,0	-	100,0	-	7	66,7
05.0016	20,0	80,0	-	100,0	0,8	94	22,7
05.0028	92,3	7,7	-	100,0	50,0	9	100,0
05.0029	33,3	66,7	-	100,0	25,0	2	87,5
05.0018	15,4	84,6	-	100,0	4,5	9	77,3
05.0004	75,0	25,0	-	100,0	12,5	8	91,7
05.0046	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0055	-	100,0	-	100,0	-	26	58,3
05.0035	69,6	30,4	-	100,0	-	9	100,0
05.0010	17,8	82,2	-	100,0	10,5	11	64,2
05.0037	26,1	73,9	-	100,0	5,9	17	67,6
05.0002	-	100,0	-	100,0	-	45	33,3
05.0026	88,9	11,1	-	100,0	-	42	-
05.0005	97,2	2,8	-	100,0	-	78	33,3
05.0048	-	100,0	-	100,0	-	40	50,0
05.0023	45,7	54,3	-	100,0	4,0	37	44,0
05.0089	-	100,0	-	100,0	21,4	6	92,9
Woj.	25,3	73,0	1,7	100,0	14,2	24	54,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.47 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze²¹. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.47: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	0,45	5,11	37,94	-	62,06	-
05.0002	0,00	-	33,33	-	66,67	-
05.0003	0,33	0,30	58,36	-	41,64	-
05.0004	0,10	-	17,71	-	82,29	-
05.0005	0,11	-	47,71	100,00	52,29	-
05.0006	0,11	-	11,50	-	88,50	-
05.0007	0,17	0,59	66,86	-	33,14	-
05.0008	0,18	0,57	76,44	-	23,56	-
05.0009	0,49	0,61	75,88	-	24,12	-
05.0010	0,20	-	34,52	-	65,48	-

²¹Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.47: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0012	0,09	1,15	73,26	-	26,74	-
05.0013	0,22	-	78,44	-	21,56	-
05.0014	0,13	-	85,50	-	14,50	-
05.0015	0,14	-	17,14	-	82,86	-
05.0016	0,16	0,61	79,88	-	20,12	-
05.0017	0,08	-	37,80	-	62,20	-
05.0018	0,05	1,92	70,59	-	29,41	-
05.0019	0,01	-	-	-	100,00	-
05.0020	0,23	0,44	69,78	-	30,22	-
05.0021	0,03	-	42,42	-	57,58	-
05.0022	0,29	0,35	73,26	-	26,74	-
05.0023	0,05	-	8,70	-	91,30	-
05.0024	0,04	4,44	60,47	-	39,53	-
05.0025	0,02	-	30,00	-	70,00	-
05.0026	0,02	-	33,33	-	66,67	-
05.0027	0,03	-	9,09	-	90,91	-
05.0028	0,03	-	-	-	100,00	-
05.0029	0,01	-	50,00	-	50,00	-
05.0030	0,16	-	42,41	-	57,59	-
05.0032	0,04	-	34,29	-	65,71	-
05.0035	0,02	-	26,09	-	73,91	-
05.0036	0,10	-	98,98	-	1,02	-
05.0037	0,05	-	34,78	-	65,22	33,33
05.0046	0,01	11,11	12,50	-	87,50	-
05.0048	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0050	0,52	-	100,00	-	-	-
05.0051	0,01	-	12,50	-	87,50	-
05.0055	0,02	-	100,00	-	-	-
05.0089	0,01	-	100,00	-	-	-
Woj.	4,70	0,79	61,76	100,00	38,24	28,57

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.48: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	37,94	14,20	19,75	24,69	27,16	11,11
05.0002	33,33	-	-	100,00	-	-
05.0003	58,36	17,71	23,96	50,52	6,77	0,52
05.0004	17,71	-	35,29	58,82	5,88	-
05.0005	47,71	1,92	7,69	78,85	5,77	1,92
05.0006	11,50	30,77	30,77	30,77	-	7,69
05.0007	66,86	5,31	2,65	90,27	0,88	0,88
05.0008	76,44	4,51	3,01	85,71	-	6,77
05.0009	75,88	16,58	15,22	60,05	2,99	4,89
05.0010	34,52	11,76	19,12	64,71	4,41	-
05.0012	73,26	11,11	19,05	69,84	-	-
05.0013	78,44	1,17	16,37	81,29	1,17	-
05.0014	85,50	-	-	91,07	-	8,93
05.0015	17,14	29,17	41,67	29,17	-	-
05.0016	79,88	3,82	9,16	80,15	3,82	3,05
05.0017	37,80	12,90	35,48	51,61	-	-
05.0018	70,59	-	25,00	13,89	33,33	25,00
05.0020	69,78	2,55	28,66	66,88	-	1,91
05.0021	42,42	21,43	50,00	14,29	-	7,14

Tabela 2.1.48: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0022	73,26	2,84	30,33	64,45	2,37	-
05.0023	8,70	-	25,00	75,00	-	-
05.0024	60,47	15,38	26,92	46,15	11,54	-
05.0025	30,00	-	66,67	33,33	-	-
05.0026	33,33	-	66,67	33,33	-	-
05.0027	9,09	-	33,33	66,67	-	-
05.0029	50,00	33,33	-	16,67	33,33	16,67
05.0030	42,41	4,48	8,96	86,57	-	-
05.0032	34,29	8,33	8,33	83,33	-	-
05.0035	26,09	16,67	33,33	50,00	-	-
05.0036	98,98	-	17,53	81,44	-	1,03
05.0037	34,78	-	56,25	37,50	-	-
05.0046	12,50	-	-	-	-	100,00
05.0048	100,00	-	50,00	50,00	-	-
05.0050	100,00	-	-	96,14	-	3,86
05.0051	12,50	-	-	100,00	-	-
05.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0089	100,00	-	21,43	78,57	-	-
Woj.	61,76	6,67	14,66	71,16	3,65	3,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.49: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	37,94	14,20	19,75	24,69	27,16	11,11
05.0002	50,00	-	-	100,00	-	-
05.0003	58,36	17,71	23,96	50,52	6,77	0,52
05.0004	17,71	-	35,29	58,82	5,88	-
05.0005	47,22	1,96	7,84	78,43	5,88	1,96
05.0006	11,50	30,77	30,77	30,77	-	7,69
05.0007	66,86	5,31	2,65	90,27	0,88	0,88
05.0008	76,44	4,51	3,01	85,71	-	6,77
05.0009	76,03	16,58	15,22	60,05	2,99	4,89
05.0010	34,52	11,76	19,12	64,71	4,41	-
05.0012	73,26	11,11	19,05	69,84	-	-
05.0013	78,44	1,17	16,37	81,29	1,17	-
05.0014	85,50	-	-	91,07	-	8,93
05.0015	17,14	29,17	41,67	29,17	-	-
05.0016	79,88	3,82	9,16	80,15	3,82	3,05
05.0017	37,80	12,90	35,48	51,61	-	-
05.0018	70,59	-	25,00	13,89	33,33	25,00
05.0020	69,78	2,55	28,66	66,88	-	1,91
05.0021	42,42	21,43	50,00	14,29	-	7,14
05.0022	73,26	2,84	30,33	64,45	2,37	-
05.0023	8,70	-	25,00	75,00	-	-
05.0024	60,47	15,38	26,92	46,15	11,54	-
05.0025	30,00	-	66,67	33,33	-	-
05.0026	33,33	-	66,67	33,33	-	-
05.0027	9,09	-	33,33	66,67	-	-
05.0029	50,00	33,33	-	16,67	33,33	16,67
05.0030	42,41	4,48	8,96	86,57	-	-
05.0032	34,29	8,33	8,33	83,33	-	-
05.0035	26,09	16,67	33,33	50,00	-	-
05.0036	98,98	-	17,53	81,44	-	1,03
05.0037	47,06	-	56,25	37,50	-	-
05.0046	12,50	-	-	-	-	100,00
05.0048	100,00	-	50,00	50,00	-	-

Tabela 2.1.49: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0050	100,00	-	-	96,14	-	3,86
05.0051	12,50	-	-	100,00	-	-
05.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0089	100,00	-	21,43	78,57	-	-
Woj.	61,94	6,67	14,67	71,15	3,65	3,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.50: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0005	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	6,67	-	-	100,00	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.51 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.52.

Tabela 2.1.51: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F36 [%]	G28 [%]	F46 [%]	F32 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,4	4,2	4,9	31,8	18,0	2,0	39,1
05.0002	0,0	-	-	-	66,7	-	33,3
05.0003	0,3	24,2	24,2	3,9	5,5	5,5	36,7
05.0004	0,1	8,3	35,4	7,3	25,0	3,1	20,8
05.0005	0,1	25,7	36,7	1,8	5,5	1,8	28,4
05.0006	0,1	3,5	63,7	6,2	4,4	0,9	21,2
05.0007	0,2	58,2	12,9	6,5	2,4	1,2	18,8
05.0008	0,2	58,9	10,9	4,0	4,0	0,6	21,7
05.0009	0,5	36,5	2,7	1,8	2,7	1,8	54,5
05.0010	0,2	19,8	39,6	1,5	7,6	5,1	26,4
05.0012	0,1	37,9	13,8	3,4	3,4	3,4	37,9
05.0013	0,2	60,1	9,2	2,8	2,3	10,1	15,6
05.0014	0,1	77,9	13,7	-	0,8	-	7,6
05.0015	0,1	2,9	59,3	12,9	2,9	0,7	21,4
05.0016	0,2	55,2	7,9	3,0	2,4	3,0	28,5
05.0017	0,1	9,8	34,1	6,1	11,0	6,1	32,9
05.0018	0,1	3,8	3,8	5,8	3,8	-	82,7
05.0019	0,0	-	50,0	25,0	12,5	-	12,5
05.0020	0,2	42,0	20,4	1,8	2,7	3,1	30,1
05.0021	0,0	-	33,3	9,1	9,1	12,1	36,4
05.0022	0,3	42,6	17,3	3,5	1,4	20,8	14,5
05.0023	0,0	2,2	76,1	-	4,3	-	17,4
05.0024	0,0	24,4	6,7	2,2	24,4	8,9	33,3
05.0025	0,0	10,0	35,0	5,0	10,0	20,0	20,0
05.0026	0,0	-	16,7	16,7	16,7	11,1	38,9
05.0027	0,0	6,1	45,5	18,2	12,1	-	18,2
05.0028	0,0	-	88,5	3,8	3,8	-	3,8
05.0029	0,0	8,3	16,7	-	25,0	-	50,0
05.0030	0,2	36,1	43,0	1,3	1,3	-	18,4
05.0032	0,0	28,6	40,0	11,4	2,9	-	17,1
05.0035	0,0	4,3	43,5	8,7	13,0	4,3	26,1
05.0036	0,1	77,6	-	-	-	-	22,4

Tabela 2.1.51: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F36 [%]	G28 [%]	F46 [%]	F32 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0037	0,0	10,9	39,1	10,9	4,3	13,0	21,7
05.0046	0,0	-	55,6	-	-	-	44,4
05.0048	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0050	0,5	89,2	-	-	-	-	10,8
05.0051	0,0	12,5	-	37,5	25,0	-	25,0
05.0055	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0089	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	4,7	37,8	18,5	6,2	5,4	3,8	28,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.52: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F36 choroby jelita grubego
G28 nowotwory dróg żółciowych
F46 choroby jamy brzusznej
F32 duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.53: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	450	14,2	8,9	44,9	18,7
05.0002	3	-	-	-	33,3
05.0003	330	23,9	15,5	54,5	32,7
05.0004	96	7,3	10,4	45,8	66,7
05.0005	109	40,4	3,7	22,0	24,8
05.0006	113	8,8	5,3	50,4	70,8
05.0007	170	10,6	1,8	62,9	25,3
05.0008	175	28,0	9,7	60,0	29,7
05.0009	488	46,7	21,5	33,2	43,9
05.0010	197	21,8	10,2	61,4	28,4
05.0012	87	23,0	20,7	70,1	29,9
05.0013	218	49,5	4,6	65,6	15,1
05.0014	131	29,8	-	56,5	10,7
05.0015	140	5,7	10,0	27,1	43,6
05.0016	165	13,9	8,5	72,7	87,3
05.0017	82	25,6	7,3	48,8	32,9
05.0018	52	5,8	25,0	46,2	28,8
05.0019	8	-	-	62,5	62,5
05.0020	226	57,1	19,5	38,5	40,7
05.0021	33	12,1	33,3	60,6	69,7
05.0022	289	62,6	2,1	31,8	20,4
05.0023	46	4,3	2,2	91,3	82,6
05.0024	45	44,4	15,6	8,9	35,6
05.0025	20	35,0	-	45,0	55,0
05.0026	18	16,7	16,7	5,6	50,0
05.0027	33	6,1	3,0	45,5	75,8
05.0028	26	-	-	88,5	88,5
05.0029	12	16,7	16,7	41,7	58,3
05.0030	158	37,3	3,2	28,5	37,3
05.0032	35	5,7	-	74,3	42,9
05.0035	23	17,4	21,7	52,2	47,8
05.0036	98	81,6	3,1	17,3	-
05.0037	46	26,1	4,3	43,5	41,3
05.0046	9	-	-	66,7	66,7

Tabela 2.1.53: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0048	2	-	50,0	-	-
05.0050	518	62,5	-	41,5	-
05.0051	8	-	-	25,0	100,0
05.0055	24	-	95,8	-	-
05.0089	14	78,6	21,4	14,3	-
Woj.	4 697	34,2	9,5	45,8	31,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.54: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	42.3, 42.31, 42.32, 42.33, 42.331, 42.333, 42.339, 42.39, 42.41, 42.42, 42.582, 42.81, 42.85, 43.4, 43.41, 43.411, 43.412, 43.419, 43.42, 43.49, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.81, 43.89, 43.91, 43.993, 43.994, 43.995, 43.999, 44.64, 45.3, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.431, 45.432, 45.439, 45.49, 45.512, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.711, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 48.3, 48.31, 48.32, 48.33, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.491, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.896, 48.897, 48.899, 49.3, 49.31, 49.39, 49.46, 49.47, 49.6, 50.2, 50.21, 50.221, 50.229, 50.29, 50.291, 50.292, 50.293, 50.295, 50.296, 50.299, 50.31, 50.32, 51.62, 51.63, 51.64, 51.692, 51.699, 52.09, 52.2, 52.21, 52.22, 52.3, 52.511, 52.512, 52.513, 52.52, 52.521, 52.522, 52.53, 52.59, 52.61, 52.69, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 52.75, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4
nieradykalne	42.10, 42.332, 42.334, 42.52, 42.7, 42.84, 42.91, 42.92, 42.99, 43.0, 43.1, 43.11, 43.19, 44.221, 44.29, 44.3, 44.31, 44.384, 44.39, 44.391, 44.392, 44.394, 44.40, 44.41, 44.42, 44.43, 44.49, 44.59, 44.6, 44.61, 44.631, 44.639, 44.663, 44.699, 44.9, 44.92, 44.95, 44.981, 44.99, 45.01, 45.02, 45.03, 45.511, 45.52, 45.9, 45.91, 45.93, 45.94, 45.952, 45.99, 46.01, 46.011, 46.03, 46.031, 46.032, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.2, 46.21, 46.22, 46.23, 46.29, 46.31, 46.39, 46.392, 46.41, 46.43, 46.492, 46.493, 46.499, 46.51, 46.52, 46.522, 46.523, 46.59, 46.61, 46.631, 46.7, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.853, 46.893, 46.91, 46.93, 46.94, 46.96, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.11, 47.19, 47.2, 47.91, 47.99, 48.02, 48.1, 48.71, 48.73, 48.752, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.9, 48.91, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.11, 49.12, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.45, 49.49, 49.51, 49.52, 49.59, 49.71, 49.72, 49.73, 49.79, 49.9, 49.94, 49.95, 49.99, 50.01, 50.61, 50.699, 50.91, 50.941, 50.949, 50.99, 51.0, 51.01, 51.03, 51.2, 51.219, 51.22, 51.23, 51.231, 51.239, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.391, 51.394, 51.399, 51.41, 51.42, 51.43, 51.49, 51.51, 51.59, 51.71, 51.791, 51.792, 51.811, 51.82, 51.821, 51.822, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.871, 51.872, 51.88, 51.92, 51.93, 51.94, 51.95, 51.96, 51.98, 51.981, 51.984, 51.991, 51.999, 52.01, 52.42, 52.43, 52.49, 52.92, 52.93, 52.931, 52.932, 52.94, 52.952, 52.959, 52.961, 52.963, 52.98, 52.99, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.14, 53.16, 53.21, 53.29, 53.49, 53.5, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.61, 53.69, 53.9, 53.94, 53.99, 54.01, 54.02, 54.03, 54.09, 54.1, 54.11, 54.12, 54.121, 54.122, 54.123, 54.19, 54.25, 54.5, 54.51, 54.511, 54.512, 54.513, 54.514, 54.515, 54.516, 54.517, 54.52, 54.521, 54.522, 54.523, 54.524, 54.525, 54.527, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.72, 54.73, 54.741, 54.742, 54.75, 54.751, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.955, 54.956, 54.957, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999
inwazyjne	42.23, 42.24, 42.241, 42.242, 42.243, 42.25, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.161, 44.162, 45.11, 45.12, 45.13, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.21, 45.211, 45.22, 45.23, 45.231, 45.239, 45.24, 45.25, 45.251, 45.252, 45.253, 45.26, 45.27, 48.21, 48.211, 48.212, 48.22, 48.23, 48.24, 48.241, 48.242, 48.25, 48.26, 49.21, 49.22, 49.23, 50.11, 50.12, 51.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.191, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.191, 54.21, 54.22, 54.23, 54.231, 54.232, 54.233, 54.24, 54.241, 54.242, 54.243, 54.25

Tabela 2.1.54: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	42.2, 42.29, 44.1, 44.19, 45.1, 45.19, 45.2, 45.28, 45.29, 48.2, 48.29, 49.29, 50.1, 50.19, 51.19, 51.199, 52.1, 52.19, 52.199, 54.2, 54.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.55 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.55: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	64,67	0,67	32,67	2,0
05.0002	-	-	100,00	-
05.0003	22,12	1,21	74,85	1,8
05.0004	73,96	2,08	16,67	7,3
05.0005	3,67	1,83	93,58	0,9
05.0006	19,47	5,31	72,57	2,7
05.0007	7,06	-	91,76	1,2
05.0008	1,14	-	93,71	5,1
05.0009	10,25	0,41	85,45	3,9
05.0010	1,52	0,51	94,42	3,6
05.0012	77,01	-	17,24	5,7
05.0013	4,59	2,75	92,66	-
05.0014	-	0,76	98,47	0,8
05.0015	84,29	0,71	12,14	2,9
05.0016	1,82	2,42	93,33	2,4

Tabela 2.1.55: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0017	98,78	-	-	1,2
05.0018	94,23	3,85	-	1,9
05.0019	-	-	100,00	-
05.0020	2,65	0,88	93,81	2,7
05.0021	3,03	3,03	87,88	6,1
05.0022	-	0,35	98,62	1,0
05.0023	78,26	2,17	19,57	-
05.0024	-	-	95,56	4,4
05.0025	15,00	-	80,00	5,0
05.0026	-	5,56	77,78	16,7
05.0027	48,48	-	48,48	3,0
05.0028	7,69	-	88,46	3,8
05.0029	-	-	75,00	25,0
05.0030	3,16	-	95,57	1,3
05.0032	5,71	2,86	91,43	-
05.0035	52,17	17,39	30,43	-
05.0036	100,00	-	-	-
05.0037	-	-	95,65	4,3
05.0046	-	11,11	77,78	11,1
05.0048	100,00	-	-	-
05.0050	25,87	-	74,13	-
05.0051	-	12,50	87,50	-
05.0055	100,00	-	-	-
05.0089	100,00	-	-	-
Woj.	25,78	1,00	70,96	2,3

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.56 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²² pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.56: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,4	7,1	6,2	8,4	6,9	16,0
05.0002	0,0	-	-	-	-	-
05.0003	0,3	1,8	1,5	1,8	1,8	5,5
05.0004	0,1	1,0	1,0	5,2	5,2	14,6
05.0005	0,1	0,9	0,9	2,8	2,8	9,2
05.0006	0,1	0,9	-	8,8	8,0	11,5
05.0007	0,2	-	-	1,2	1,2	8,2
05.0008	0,2	-	-	5,7	5,7	13,7
05.0009	0,5	3,1	2,7	4,3	3,5	6,8
05.0010	0,2	-	-	2,0	1,0	11,2
05.0012	0,1	-	-	1,1	1,1	8,0
05.0013	0,2	1,4	1,4	4,1	2,3	7,3
05.0014	0,1	-	-	1,5	1,5	3,1
05.0015	0,1	0,7	-	5,0	5,0	13,6
05.0016	0,2	-	-	1,8	1,2	6,7
05.0017	0,1	1,2	1,2	3,7	2,4	8,5
05.0018	0,1	1,9	1,9	5,8	1,9	7,7
05.0019	0,0	12,5	12,5	25,0	25,0	-

²²Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.56: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0020	0,2	-	-	3,1	2,7	8,0
05.0021	0,0	-	-	6,1	6,1	9,1
05.0022	0,3	0,7	0,7	2,4	1,4	5,2
05.0023	0,0	-	-	2,2	2,2	17,4
05.0024	0,0	-	-	6,7	4,4	11,1
05.0025	0,0	-	-	15,0	15,0	20,0
05.0026	0,0	-	-	11,1	11,1	22,2
05.0027	0,0	-	-	9,1	9,1	12,1
05.0028	0,0	-	-	-	-	-
05.0029	0,0	-	-	-	-	8,3
05.0030	0,2	1,9	0,6	4,4	3,2	10,1
05.0032	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	11,4
05.0035	0,0	-	-	8,7	8,7	30,4
05.0036	0,1	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
05.0037	0,0	-	-	4,3	4,3	19,6
05.0046	0,0	-	-	11,1	11,1	-
05.0048	0,0	-	-	-	-	-
05.0050	0,5	-	-	1,7	1,4	0,6
05.0051	0,0	-	-	12,5	-	25,0
05.0055	0,0	4,2	-	-	-	-
05.0089	0,0	-	-	7,1	7,1	7,1
Woj.	4,7	1,5	1,3	3,9	3,2	8,4

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.57 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.57: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	2,9	3,4	1,0	4,6	29,3	76,9
05.0002	1,3	2,6	2,0	0,6	33,3	100,0
05.0003	4,4	3,4	2,0	5,0	16,7	63,6
05.0004	8,8	3,9	7,5	7,8	1,0	28,1
05.0005	3,3	3,2	2,0	3,8	2,8	76,1
05.0006	5,8	3,6	4,0	5,6	-	48,7
05.0007	2,2	3,4	-	4,5	63,5	82,4
05.0008	3,4	3,6	1,0	5,2	36,0	73,7
05.0009	3,6	3,3	1,0	7,5	41,2	74,4
05.0010	3,7	3,4	2,0	3,6	1,0	75,1
05.0012	4,1	3,5	2,0	3,8	-	64,4
05.0013	2,0	3,4	1,0	2,3	1,8	90,8
05.0014	0,9	3,4	-	2,6	81,7	91,6
05.0015	4,8	3,5	3,0	5,5	1,4	63,6
05.0016	3,8	3,4	2,0	4,1	1,8	72,7
05.0017	5,9	3,4	4,0	5,3	-	48,8
05.0018	2,9	3,3	2,0	4,4	46,2	69,2
05.0019	4,1	3,9	4,5	1,4	-	37,5
05.0020	4,5	3,7	3,0	4,4	0,4	59,3
05.0021	9,8	4,0	8,0	6,9	-	21,2
05.0022	3,2	3,3	2,0	3,0	0,3	78,5

Tabela 2.1.57: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0023	2,6	3,3	2,0	2,1	-	89,1
05.0024	4,7	3,5	3,0	4,0	2,2	57,8
05.0025	3,5	3,7	3,0	2,0	5,0	55,0
05.0026	4,6	3,5	3,0	3,9	5,6	55,6
05.0027	5,9	4,1	5,0	3,8	3,0	27,3
05.0028	4,3	3,5	3,0	2,7	-	53,8
05.0029	4,0	4,1	3,5	3,1	8,3	50,0
05.0030	2,4	3,6	2,0	1,6	1,9	86,7
05.0032	3,7	3,6	2,0	3,2	-	68,6
05.0035	5,6	3,6	5,0	4,0	4,3	43,5
05.0036	0,0	3,4	-	-	98,0	100,0
05.0037	3,7	3,4	2,0	2,9	8,7	67,4
05.0046	3,7	3,8	3,0	2,5	-	77,8
05.0048	0,5	2,9	0,5	-	50,0	100,0
05.0050	0,1	3,2	-	-	91,3	100,0
05.0051	6,2	3,9	5,5	5,0	-	25,0
05.0055	-	2,8	-	-	100,0	100,0
05.0089	-	3,4	-	-	100,0	100,0
Woj.	3,2	3,4	2,0	4,7	28,3	74,9

¹ Czas pobytu standaryzowano według pci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.58 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1240, 1500, 1052²³. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.58: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	0,7	66,9	41,7	37,9
05.0002	-	66,7	-	-
05.0003	1,2	54,6	33,3	21,0
05.0004	2,1	37,1	20,2	6,7
05.0005	1,8	42,6	9,3	4,6
05.0006	5,3	52,7	17,3	8,2
05.0007	-	42,9	16,7	6,5
05.0008	-	49,4	21,7	11,4
05.0009	0,4	54,2	28,6	15,8
05.0010	0,5	47,9	17,4	16,3
05.0012	-	43,9	34,1	20,7
05.0013	2,8	39,0	11,5	5,5
05.0014	0,8	53,1	15,4	-
05.0015	0,7	33,8	19,9	6,6
05.0016	2,4	41,0	11,8	9,3
05.0017	-	58,0	48,1	39,5
05.0018	3,8	56,9	45,1	35,3
05.0019	-	37,5	37,5	-
05.0020	0,9	51,4	26,8	13,2
05.0021	3,0	54,8	45,2	35,5
05.0022	0,3	32,5	12,9	6,6

²³Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia gastrologiczna

Tabela 2.1.58: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0023	2,2	39,1	17,4	10,9
05.0024	-	51,2	48,8	44,2
05.0025	-	42,1	21,1	10,5
05.0026	5,6	60,0	46,7	26,7
05.0027	-	37,5	21,9	9,4
05.0028	-	32,0	12,0	-
05.0029	-	55,6	22,2	11,1
05.0030	-	48,7	22,4	16,7
05.0032	2,9	42,9	17,1	2,9
05.0035	17,4	34,8	30,4	8,7
05.0036	-	31,6	3,1	-
05.0037	-	40,9	13,6	2,3
05.0046	11,1	50,0	12,5	-
05.0048	-	100,0	100,0	100,0
05.0050	-	37,1	7,1	-
05.0051	12,5	-	-	-
05.0055	-	12,5	-	-
05.0089	-	35,7	7,1	-
Woj.	1,0	46,8	22,1	13,5

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.59**.

Tabela 2.1.59: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	6,2	5,1	8,1	10,3	4,5	7,3	9,5
kujawsko-pomorskie	3,2	5,3	8,0	10,4	5,3	8,1	10,5
lubelskie	3,9	4,8	6,8	8,5	4,5	6,5	8,0
lubuskie	1,3	5,5	8,7	10,3	5,2	8,3	9,9
łódzkie	4,7	4,7	6,9	9,2	4,6	6,8	9,1
małopolskie	5,3	4,9	7,4	9,7	4,5	6,9	9,1
mazowieckie	13,8	2,6	4,2	5,4	3,0	4,8	6,0
opolskie	1,8	5,3	9,7	12,4	4,4	8,3	10,5
podkarpackie	4,1	4,6	7,7	9,8	4,3	7,1	9,0
podlaskie	2,5	3,7	5,6	7,0	3,1	4,8	6,0
pomorskie	3,1	3,8	5,6	7,3	3,5	5,3	6,9
śląskie	11,7	3,8	5,9	7,6	4,1	6,2	8,0
świętokrzyskie	3,0	4,8	7,4	9,4	4,7	7,4	9,3
warmińsko-mazurskie	3,0	4,8	7,9	10,0	4,6	7,5	9,5
wielkopolskie	5,8	4,9	7,6	9,3	4,8	7,6	9,2
zachodniopomorskie	3,4	3,1	5,1	6,3	3,0	5,0	6,3


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.33: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.34: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.35: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.4 Nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 3,72 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (dalej: podgrupa)²⁴, co stanowiło 13,27% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


²⁴W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D14.2, D14.3, D14.4, D15, D15.0, D15.1, D15.2, D15.7, D15.9, D19.0, D21.3, D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6.

Mapa 2.1.18: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.19: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.20: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.21: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.22: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.36: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.37: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.38: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.39: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.40: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.60: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,91	0,02	0,23	8,13	134,72	168
kujawsko-pomorskie	2,22	0,01	0,06	6,71	106,48	69
lubelskie	1,87	0,03	0,31	3,21	87,70	315
lubuskie	1,30	0,01	0,05	7,95	127,39	146

Tabela 2.1.60: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,72	0,00	0,47	3,66	149,64	227
małopolskie	4,00	0,04	0,16	8,88	118,26	139
mazowieckie	7,14	0,08	0,48	9,89	133,06	223
opolskie	1,07	-	0,04	3,81	108,25	224
podkarpackie	1,96	-	0,17	4,49	92,12	140
podlaskie	1,29	-	0,06	5,18	109,05	85
pomorskie	2,60	0,04	0,21	6,08	112,15	192
śląskie	6,61	0,03	0,27	3,66	144,98	356
świętokrzyskie	1,99	0,00	0,08	6,98	158,91	158
warmińsko-mazurskie	2,33	0,01	0,06	6,01	162,21	252
wielkopolskie	4,08	0,03	0,22	8,07	117,10	242
zachodniopomorskie	1,82	0,00	0,04	4,63	106,31	179
Polska	47,91	0,30	2,91	6,50	124,65	3 115


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 58 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 91, a minimalna 9. Na Wykresie 2.1.41 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.42 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.41: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.42: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 36. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 9 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.61: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0014	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego	m. Łódź
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0019	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0027	Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowolski
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0030	Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi	m. Łódź
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0048	NZOZ Medycall	m. Piotrków Trybunalski
05.0051	Centrum Medyczne Boruta	zgierski
05.0064	NZOZ All - Med Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	m. Łódź
05.1277	Centrum Kardiologii s.c.anmed	kutnowski

Tabela 2.1.61: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.1306	Nu - Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II sp. z o.o.	tomaszowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,95 tys. hospitalizacji dla 0,8 tys. pacjentów. Tym samym 25,65% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.62 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.62: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0001	0,80	0,95	0,32	-	25,7	25,7
05.0009	0,37	0,40	0,05	-	10,8	36,5
05.0028	0,34	0,40	0,00	-	10,8	47,3
05.0019	0,37	0,39	0,00	-	10,5	57,8
05.0003	0,24	0,27	0,05	-	7,2	65,0
05.0021	0,18	0,19	0,01	-	5,1	70,2
05.0004	0,16	0,17	0,00	-	4,5	74,6
05.0010	0,14	0,15	0,00	-	4,0	78,7
05.0015	0,08	0,08	0,01	-	2,0	80,7
05.0017	0,07	0,07	-	-	1,9	82,6
05.0006	0,05	0,06	-	-	1,7	84,4
05.0020	0,06	0,06	0,00	-	1,7	86,0
05.0012	0,06	0,06	0,00	-	1,5	87,6
05.0032	0,05	0,05	0,00	-	1,5	89,0
05.0005	0,05	0,05	0,00	-	1,3	90,3
05.0007	0,05	0,05	0,01	-	1,3	91,6
05.0008	0,04	0,05	0,00	-	1,2	92,8
05.0014	0,03	0,03	0,00	-	0,9	93,7
05.0018	0,03	0,03	0,00	-	0,9	94,5
05.0024	0,03	0,03	-	-	0,8	95,3
05.0025	0,03	0,03	-	-	0,8	96,2
05.0013	0,03	0,03	0,00	-	0,8	96,9
05.0037	0,02	0,02	0,00	-	0,6	97,5
05.0026	0,02	0,02	-	-	0,6	98,1
05.0016	0,02	0,02	0,00	-	0,5	98,6
05.0022	0,01	0,01	0,00	-	0,4	99,0
05.0027	0,01	0,01	-	-	0,3	99,3
05.0030	0,01	0,01	-	-	0,2	99,5
05.0023	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
05.0051	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
05.0048	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
05.0029	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
05.0035	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
05.0064	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
05.1277	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
05.1306	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	2,96	3,72	0,47	0,00	100,0	100,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach²⁵ i w ramach jakich

²⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu

zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii klatki piersiowej oraz Oddział gruźlicy i chorób płuc. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 47,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby płuc - hospitalizacja oraz Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 61,1%.


Wykres 2.1.43: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

lecniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.44: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.63 oraz Tabela 2.1.64. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.63: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział gruźlicy i chorób płuc [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,88	-	0,00	-	-	0,07	0,95
05.0009	-	-	0,01	0,29	-	0,11	0,40
05.0028	0,13	0,25	0,02	-	-	-	0,40
05.0019	-	0,20	0,02	0,17	-	0,01	0,39
05.0003	-	-	0,02	-	0,22	0,03	0,27
05.0021	-	-	0,00	0,18	0,00	0,00	0,19
05.0004	-	0,12	0,01	-	-	0,03	0,17
05.0010	-	0,14	0,01	-	0,00	0,00	0,15
05.0015	-	-	0,07	-	0,01	-	0,08
05.0017	-	-	0,07	-	0,00	-	0,07
05.0006	-	-	0,05	-	-	0,01	0,06
05.0020	-	-	0,06	-	0,00	-	0,06
05.0012	-	-	0,04	-	0,00	0,01	0,06
05.0032	-	0,05	-	-	-	-	0,05
05.0005	-	-	0,03	-	0,00	0,01	0,05
05.0007	-	-	0,03	-	0,00	0,01	0,05
05.0008	-	-	0,02	-	0,00	0,02	0,05
05.0014	-	-	0,03	-	-	0,01	0,03
05.0018	-	-	0,02	-	-	0,01	0,03
05.0024	-	-	0,02	-	0,00	0,00	0,03
05.0025	-	-	0,03	-	0,00	-	0,03

Tabela 2.1.63: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział gruźlicy i chorób płuc [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0013	-	-	0,03	-	0,00	-	0,03
05.0037	-	-	0,01	-	0,00	0,02	0,02
05.0026	-	-	0,02	-	0,00	-	0,02
05.0016	-	-	0,00	-	0,00	0,01	0,02
05.0022	-	-	0,01	-	0,00	0,00	0,01
05.0027	-	-	0,01	-	0,00	-	0,01
05.0030	-	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0023	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
05.0051	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0048	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0035	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0064	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.1277	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.1306	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,00	0,77	0,66	0,64	0,27	0,38	3,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.64: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - D01, D02 [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	-	0,72	0,00	0,15	0,05	0,02	0,95
05.0009	0,28	-	0,02	-	0,10	0,01	0,40
05.0028	0,25	0,06	0,02	0,07	-	-	0,40
05.0019	0,37	-	0,02	-	-	-	0,39
05.0003	-	0,09	0,02	0,06	0,01	0,08	0,27
05.0021	0,18	-	0,01	-	-	0,00	0,19
05.0004	0,12	-	0,02	-	0,02	0,00	0,17
05.0010	0,14	-	0,01	-	0,00	0,00	0,15
05.0015	-	-	0,07	-	-	0,01	0,08
05.0017	-	-	0,07	-	-	0,00	0,07
05.0006	-	-	0,06	-	0,00	-	0,06
05.0020	-	-	0,06	-	-	0,00	0,06
05.0012	-	-	0,04	-	0,01	0,00	0,06
05.0032	0,05	-	-	-	-	-	0,05
05.0005	-	-	0,03	-	0,01	0,00	0,05
05.0007	-	-	0,03	-	-	0,01	0,05
05.0008	-	-	0,02	-	0,02	0,00	0,05
05.0014	-	-	0,03	-	-	0,01	0,03
05.0018	-	-	0,02	-	0,00	0,01	0,03
05.0024	-	-	0,01	-	-	0,02	0,03
05.0025	-	-	0,03	-	-	0,00	0,03
05.0013	-	-	0,03	-	-	0,00	0,03
05.0037	-	-	0,01	-	-	0,02	0,02
05.0026	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
05.0016	-	-	0,00	-	0,01	0,00	0,02
05.0022	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
05.0027	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
05.0030	-	-	0,01	-	-	-	0,01

Tabela 2.1.64: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - D01, D02 [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0023	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0051	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0048	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0035	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0064	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.1277	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.1306	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,40	0,87	0,70	0,28	0,25	0,22	3,72

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.65 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.65: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					Suma [%]
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
05.0001	63,1	42,9	-	0,7	2,8	7,4	15,2	73,8
05.0003	64,6	37,2	-	0,4	3,7	9,3	13,8	72,9
05.0004	66,4	26,9	-	1,2	0,6	3,6	13,2	81,4
05.0005	62,4	36,7	4,1	-	2,0	8,2	16,3	69,4
05.0006	72,0	43,1	-	-	-	3,1	6,2	90,8
05.0007	61,7	29,8	-	4,3	2,1	8,5	29,8	55,3
05.0008	64,1	26,1	-	2,2	4,3	4,3	17,4	71,7
05.0009	65,0	43,4	-	0,5	0,7	7,9	17,6	73,2
05.0010	66,3	35,6	0,7	-	0,7	5,4	14,8	78,5
05.0012	66,5	49,1	-	1,8	1,8	5,3	14,0	77,2
05.0013	72,1	39,3	-	-	3,6	-	-	96,4
05.0014	74,1	56,2	-	-	-	15,6	3,1	81,2
05.0015	67,2	39,5	-	2,6	-	5,3	11,8	80,3
05.0016	55,5	25,0	-	-	10,0	20,0	30,0	40,0
05.0017	67,1	40,8	-	-	-	7,0	16,9	76,1
05.0018	66,2	56,2	-	-	3,1	12,5	6,2	78,1
05.0019	67,6	41,6	-	0,3	0,8	3,8	14,3	80,9
05.0020	75,2	54,8	-	-	-	-	9,7	90,3
05.0021	67,9	30,5	-	-	1,1	6,3	12,6	80,0
05.0022	65,1	28,6	-	-	-	21,4	7,1	71,4
05.0023	70,8	40,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0024	64,8	33,3	-	-	-	10,0	20,0	70,0
05.0025	67,9	30,0	-	-	-	3,3	6,7	90,0
05.0026	70,4	28,6	-	-	4,8	-	-	95,2
05.0027	72,1	33,3	-	-	-	-	8,3	91,7
05.0028	66,4	36,9	-	0,5	0,5	2,7	16,0	80,3
05.0029	78,0	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0030	74,0	50,0	-	-	-	-	12,5	87,5
05.0032	68,8	25,9	-	-	-	1,9	13,0	85,2
05.0035	58,0	-	-	-	-	-	100,0	-
05.0037	52,2	60,9	17,4	13,0	-	-	4,3	65,2
05.0048	59,0	100,0	-	-	33,3	-	33,3	33,3
05.0051	72,8	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0064	68,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.1277	63,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0

Tabela 2.1.65: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.1306	69,0	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	65,7	39,5	0,2	0,6	1,6	6,1	14,5	77,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²⁶. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.66 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.66: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,95	8,07	21,07	46,65	19,29	4,93
05.0003	0,27	9,29	18,22	45,72	22,68	4,09
05.0004	0,17	3,59	17,37	47,31	26,95	4,79
05.0005	0,05	10,20	24,49	34,69	20,41	10,20
05.0006	0,06	-	16,92	47,69	27,69	7,69
05.0007	0,05	14,89	25,53	31,91	25,53	2,13
05.0008	0,05	6,52	19,57	52,17	21,74	-
05.0009	0,40	6,20	24,57	48,14	16,87	4,22
05.0010	0,15	5,37	20,81	46,98	24,83	2,01
05.0012	0,06	7,02	19,30	52,63	15,79	5,26
05.0013	0,03	3,57	7,14	46,43	39,29	3,57
05.0014	0,03	3,12	21,88	31,25	34,38	9,38
05.0015	0,08	7,89	13,16	38,16	32,89	7,89
05.0016	0,02	15,00	10,00	70,00	5,00	-
05.0017	0,07	1,41	23,94	49,30	19,72	5,63
05.0018	0,03	12,50	21,88	46,88	12,50	6,25
05.0019	0,39	3,06	19,13	49,74	23,98	4,08
05.0020	0,06	-	14,52	41,94	35,48	8,06
05.0021	0,19	4,74	12,63	44,21	32,63	5,79
05.0022	0,01	7,14	21,43	35,71	28,57	7,14
05.0023	0,00	-	20,00	60,00	-	20,00
05.0024	0,03	6,67	23,33	43,33	26,67	-
05.0025	0,03	-	16,67	50,00	33,33	-
05.0026	0,02	4,76	-	57,14	38,10	-

²⁶Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.66: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0027	0,01	-	16,67	41,67	33,33	8,33
05.0028	0,40	1,50	24,69	47,63	21,95	4,24
05.0029	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0030	0,01	12,50	12,50	25,00	37,50	12,50
05.0032	0,05	1,85	12,96	48,15	35,19	1,85
05.0035	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0037	0,02	34,78	13,04	39,13	13,04	-
05.0048	0,00	33,33	33,33	-	33,33	-
05.0051	0,00	-	-	25,00	75,00	-
05.0064	0,00	-	100,00	-	-	-
05.1277	0,00	-	100,00	-	-	-
05.1306	0,00	-	-	-	-	100,00
Woj.	3,72	5,86	20,14	46,54	22,86	4,60

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.67. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.67: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	5,2	58,3	36,5	37,6	35,0	31,6
05.0003	3,7	44,2	52,0	22,0	0,0	21,9
05.0004	2,4	44,9	52,7	18,4	15,1	53,3
05.0005	-	26,5	73,5	13,2	13,1	51,0
05.0006	-	7,7	92,3	1,9	0,0	6,2
05.0007	8,5	14,9	76,6	9,6	0,0	40,4
05.0008	2,2	30,4	67,4	11,8	7,2	19,6
05.0009	3,2	37,7	59,1	22,4	0,0	20,8
05.0010	2,0	38,3	59,7	21,6	13,2	44,3
05.0012	3,5	17,5	78,9	12,5	0,0	43,9
05.0013	3,6	17,9	78,6	15,5	0,0	25,0
05.0014	-	21,9	78,1	11,6	0,0	15,6
05.0015	2,6	38,2	59,2	15,5	19,3	63,2
05.0016	-	30,0	70,0	14,2	5,1	40,0
05.0017	-	1,4	98,6	7,0	3,2	45,1
05.0018	-	18,8	81,2	7,6	0,0	12,5
05.0019	1,0	41,3	57,7	15,4	0,0	19,9
05.0020	-	3,2	96,8	1,2	0,0	4,8
05.0021	11,6	38,4	50,0	20,6	18,6	64,7
05.0022	-	50,0	50,0	11,4	9,7	57,1
05.0023	-	20,0	80,0	25,1	19,5	60,0
05.0024	6,7	20,0	73,3	17,1	12,1	53,3
05.0025	-	13,3	86,7	5,0	0,0	56,7
05.0026	-	14,3	85,7	9,1	8,5	66,7
05.0027	-	-	100,0	2,1	0,0	41,7
05.0028	1,7	65,8	32,4	28,3	23,9	29,7
05.0029	-	100,0	-	19,7	19,7	100,0
05.0030	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0032	16,7	29,6	53,7	19,5	18,1	48,1
05.0035	-	-	100,0	8,5	8,5	-
05.0037	8,7	34,8	56,5	20,8	0,0	21,7
05.0048	-	33,3	66,7	15,9	0,0	33,3

Tabela 2.1.67: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0051	-	-	100,0	1,8	0,0	25,0
05.0064	-	-	100,0	-	0,0	-
05.1277	-	-	100,0	-	0,0	-
05.1306	-	100,0	-	48,4	48,4	-
Woj.	3,7	43,3	53,0	23,3	14,6	32,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie²⁷, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 67.02%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 25.41%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 24.93%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 23 (65.71%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.68. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.68: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0007	29,8	70,2	-	100,0	-	11	48,5
05.0028	27,2	72,8	-	100,0	4,8	12	42,5
05.0001	4,4	95,5	0,1	100,0	15,0	6	73,8
05.0003	21,6	75,8	2,6	100,0	5,9	11	48,0
05.0009	26,6	73,4	-	100,0	5,1	8	61,5
05.0019	5,1	92,1	2,8	100,0	11,9	5	75,1
05.0037	47,8	47,8	4,3	100,0	9,1	20	36,4
05.0004	92,8	7,2	-	100,0	-	3	91,7
05.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0022	78,6	21,4	-	100,0	-	49	33,3
05.0017	97,2	2,8	-	100,0	50,0	16	50,0
05.0020	90,3	9,7	-	100,0	16,7	10	50,0
05.0013	92,9	7,1	-	100,0	-	51	50,0
05.0027	25,0	75,0	-	100,0	66,7	0	100,0
05.0012	77,2	22,8	-	100,0	7,7	7	69,2
05.0015	64,5	35,5	-	100,0	7,4	6	74,1
05.0021	8,4	91,1	0,5	100,0	35,8	1	86,7
05.0018	46,9	53,1	-	100,0	-	15	41,2
05.0025	90,0	10,0	-	100,0	-	112	-
05.0006	76,9	23,1	-	100,0	26,7	5	86,7
05.0008	52,2	47,8	-	100,0	9,1	4	77,3
05.0016	30,0	70,0	-	100,0	14,3	16	42,9
05.0014	87,5	12,5	-	100,0	25,0	3	75,0
05.1277	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0026	95,2	4,8	-	100,0	-	14	-
05.0010	37,6	62,4	-	100,0	8,6	5	80,6
05.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0030	75,0	25,0	-	100,0	50,0	4	100,0
05.0005	81,6	18,4	-	100,0	22,2	16	33,3

²⁷Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.68: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyliczonego przez medianę w PL [%]
05.0023	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0048	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
05.1306	-	100,0	-	100,0	-	13	-
05.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0064	-	100,0	-	100,0	-	9	100,0
05.0029	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
Woj.	31,1	68,3	0,6	100,0	12,4	7	67,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.69 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze²⁸. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

Tabela 2.1.69: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
05.0001	0,95	1,68	91,36	5,60	-	8,64
05.0003	0,27	-	72,49	9,23	-	27,51
05.0004	0,17	-	26,35	-	-	73,65
05.0005	0,05	-	28,57	-	100,00	71,43
05.0006	0,06	-	1,54	-	-	98,46
05.0007	0,05	-	19,15	-	-	80,85
05.0008	0,05	-	47,83	4,55	-	52,17
05.0009	0,40	0,74	46,50	2,15	-	53,50
05.0010	0,15	-	20,13	6,67	-	79,87
05.0012	0,06	1,75	23,21	-	-	76,79
05.0013	0,03	-	3,57	-	-	96,43
05.0014	0,03	-	9,38	100,00	-	90,62
05.0015	0,08	-	10,53	-	-	89,47
05.0016	0,02	10,00	83,33	-	-	16,67
05.0017	0,07	-	2,82	-	-	97,18
05.0018	0,03	-	34,38	-	-	65,62
05.0019	0,39	-	1,02	-	-	98,98
05.0020	0,06	-	1,61	-	-	98,39
05.0021	0,19	-	5,79	-	-	94,21
05.0022	0,01	-	14,29	-	-	85,71
05.0023	0,00	-	-	-	-	100,00
05.0024	0,03	6,67	7,14	-	-	92,86
05.0025	0,03	-	10,00	-	-	90,00
05.0026	0,02	-	4,76	-	-	95,24
05.0027	0,01	-	8,33	-	-	91,67
05.0028	0,40	-	31,17	27,20	-	68,83
05.0029	0,00	-	-	-	-	100,00
05.0030	0,01	-	-	-	-	100,00
05.0032	0,05	-	1,85	-	-	98,15
05.0035	0,00	-	-	-	-	100,00
05.0037	0,02	-	26,09	83,33	-	73,91
05.0048	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0051	0,00	-	-	-	-	100,00
05.0064	0,00	-	100,00	-	-	-
05.1277	0,00	-	-	-	-	100,00
05.1306	0,00	100,00	-	-	-	-

²⁸Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.69: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
Woj.	3,72	0,67	42,56	7,32	100,00	57,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.70: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	91,36	17,97	8,63	34,89	29,99	8,52
05.0003	72,49	36,92	15,38	44,62	1,54	1,54
05.0004	26,35	-	-	40,91	2,27	56,82
05.0005	28,57	-	28,57	50,00	21,43	-
05.0006	1,54	-	100,00	-	-	-
05.0007	19,15	-	-	77,78	22,22	-
05.0008	47,83	13,64	-	63,64	22,73	-
05.0009	46,50	16,13	2,69	55,91	2,69	22,58
05.0010	20,13	-	-	6,67	6,67	86,67
05.0012	23,21	7,69	7,69	84,62	-	-
05.0013	3,57	-	-	-	100,00	-
05.0014	9,38	100,00	-	-	-	-
05.0015	10,53	-	-	100,00	-	-
05.0016	83,33	-	13,33	53,33	33,33	-
05.0017	2,82	-	-	100,00	-	-
05.0018	34,38	9,09	45,45	18,18	27,27	-
05.0019	1,02	-	-	25,00	25,00	50,00
05.0020	1,61	-	-	-	100,00	-
05.0021	5,79	-	-	18,18	-	81,82
05.0022	14,29	-	-	50,00	50,00	-
05.0024	7,14	-	-	50,00	50,00	-
05.0025	10,00	-	100,00	-	-	-
05.0026	4,76	-	-	100,00	-	-
05.0027	8,33	-	-	100,00	-	-
05.0028	31,17	52,80	14,40	7,20	24,00	1,60
05.0032	1,85	-	-	-	-	100,00
05.0037	26,09	83,33	-	16,67	-	-
05.0048	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0064	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	42,56	21,31	9,10	37,53	20,42	11,64

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.71: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	91,36	17,97	8,63	34,89	29,99	8,52
05.0003	72,49	36,92	15,38	44,62	1,54	1,54
05.0004	26,35	-	-	40,91	2,27	56,82
05.0005	25,53	-	33,33	41,67	25,00	-
05.0006	1,54	-	100,00	-	-	-
05.0007	19,15	-	-	77,78	22,22	-
05.0008	47,83	13,64	-	63,64	22,73	-
05.0009	46,50	16,13	2,69	55,91	2,69	22,58

Tabela 2.1.71: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0010	20,27	-	-	6,67	6,67	86,67
05.0012	23,21	7,69	7,69	84,62	-	-
05.0013	3,57	-	-	-	100,00	-
05.0014	9,38	100,00	-	-	-	-
05.0015	10,53	-	-	100,00	-	-
05.0016	83,33	-	13,33	53,33	33,33	-
05.0017	2,82	-	-	100,00	-	-
05.0018	34,38	9,09	45,45	18,18	27,27	-
05.0019	1,02	-	-	25,00	25,00	50,00
05.0020	1,61	-	-	-	100,00	-
05.0021	5,79	-	-	18,18	-	81,82
05.0022	14,29	-	-	50,00	50,00	-
05.0024	7,14	-	-	50,00	50,00	-
05.0025	10,00	-	100,00	-	-	-
05.0026	4,76	-	-	100,00	-	-
05.0027	8,33	-	-	100,00	-	-
05.0028	31,17	52,80	14,40	7,20	24,00	1,60
05.0032	1,85	-	-	-	-	100,00
05.0037	31,58	83,33	-	16,67	-	-
05.0048	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0064	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	42,58	21,34	9,11	37,45	20,45	11,66

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.72: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0005	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	28,57	-	-	100,00	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.73** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.74**.

Tabela 2.1.73: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	D28 [%]	D06 [%]	D07 [%]	D02 [%]	D05 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	1,0	8,4	26,9	26,1	10,9	7,7	20,0
05.0003	0,3	26,8	28,6	0,4	19,7	1,1	23,4
05.0004	0,2	72,5	-	-	-	15,0	12,6
05.0005	0,0	69,4	-	-	-	-	30,6
05.0006	0,1	92,3	-	-	-	-	7,7
05.0007	0,0	70,2	-	-	-	-	29,8
05.0008	0,0	52,2	-	-	-	-	47,8
05.0009	0,4	52,4	10,2	0,2	-	10,4	26,8
05.0010	0,1	79,2	-	-	-	17,4	3,4
05.0012	0,1	73,7	-	-	1,8	-	24,6
05.0013	0,0	89,3	-	-	-	-	10,7
05.0014	0,0	81,2	-	-	-	-	18,8
05.0015	0,1	89,5	-	-	-	-	10,5
05.0016	0,0	10,0	-	-	-	-	90,0
05.0017	0,1	95,8	-	-	-	-	4,2

Tabela 2.1.73: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	D28 [%]	D06 [%]	D07 [%]	D02 [%]	D05 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0018	0,0	65,6	-	-	-	-	34,4
05.0019	0,4	99,0	0,3	0,3	-	0,5	-
05.0020	0,1	98,4	-	-	-	-	1,6
05.0021	0,2	94,2	-	-	-	4,7	1,1
05.0022	0,0	85,7	-	-	-	-	14,3
05.0023	0,0	80,0	-	-	-	-	20,0
05.0024	0,0	86,7	-	-	-	-	13,3
05.0025	0,0	90,0	-	-	-	-	10,0
05.0026	0,0	95,2	-	-	-	-	4,8
05.0027	0,0	91,7	-	-	-	-	8,3
05.0028	0,4	68,8	2,2	7,5	8,0	0,5	13,0
05.0029	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0032	0,1	98,1	-	-	-	1,9	-
05.0035	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0037	0,0	43,5	-	-	-	-	56,5
05.0048	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0051	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0064	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.1277	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.1306	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	3,7	56,1	10,4	7,6	5,1	4,9	16,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.74: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
D28 choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
D06 średnie zabiegi klatki piersiowej
D07 małe zabiegi klatki piersiowej
D02 kompleksowe zabiegi klatki piersiowej
D05 bronchoskopia

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.75: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	954	19,1	4,4	75,3	34,8
05.0003	269	28,6	4,5	43,5	58,0
05.0004	167	1,2	7,2	71,9	83,2
05.0005	49	6,1	-	12,2	73,5
05.0006	65	1,5	3,1	-	96,9
05.0007	47	-	-	4,3	76,6
05.0008	46	21,7	-	6,5	78,3
05.0009	403	7,2	2,0	49,6	81,4
05.0010	149	-	6,0	43,0	75,8
05.0012	57	3,5	1,8	15,8	82,5
05.0013	28	-	-	-	64,3
05.0014	32	-	6,2	-	87,5
05.0015	76	-	-	-	89,5
05.0016	20	5,0	-	35,0	50,0
05.0017	71	-	-	1,4	94,4
05.0018	32	9,4	-	-	78,1
05.0019	392	-	2,6	63,8	96,2
05.0020	62	-	-	11,3	95,2
05.0021	190	-	5,3	71,1	90,5
05.0022	14	-	-	-	85,7

Tabela 2.1.75: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0023	5	-	-	-	100,0
05.0024	30	-	3,3	16,7	70,0
05.0025	30	-	-	-	86,7
05.0026	21	-	9,5	-	85,7
05.0027	12	-	100,0	-	91,7
05.0028	401	17,2	3,0	60,6	94,3
05.0029	1	-	-	-	100,0
05.0030	8	-	-	-	100,0
05.0032	54	-	-	16,7	85,2
05.0035	1	-	-	-	100,0
05.0037	23	13,0	26,1	-	69,6
05.0048	3	-	-	-	-
05.0051	4	-	-	-	100,0
05.0064	1	-	-	-	-
05.1277	1	-	-	-	100,0
05.1306	1	-	-	-	-
Woj.	3 719	10,3	3,8	51,0	71,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.76: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	30.0, 30.01, 30.09, 30.1, 30.21, 30.22, 30.23, 30.29, 30.32, 31.2, 31.21, 31.29, 31.5, 31.791, 32.01, 32.09, 32.1, 32.2, 32.28, 32.29, 32.291, 32.292, 32.3, 32.41, 32.49, 32.5, 32.52, 32.59, 32.6, 32.9, 34.3, 34.4, 34.5, 34.59, 34.81, 35.21, 35.23, 35.232, 37.331, 37.34, 37.51, 37.542, 37.61, 37.70, 37.83, 38.310, 38.317, 38.332, 38.337, 38.410, 38.412, 38.416, 38.437, 38.50, 38.53, 38.57, 38.591, 38.593, 38.594, 38.60, 38.61, 38.62, 38.63, 38.65, 38.66, 38.67, 38.694, 39.81
nieradykalne	31.0, 31.1, 31.61, 31.622, 31.65, 31.691, 31.692, 31.693, 31.72, 31.739, 31.74, 31.799, 31.92, 31.93, 31.94, 31.98, 31.981, 31.99, 32.21, 33.32, 33.33, 33.34, 33.43, 33.49, 33.93, 33.98, 33.99, 34, 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.041, 34.042, 34.09, 34.091, 34.092, 34.093, 34.094, 34.095, 34.1, 34.51, 34.71, 34.72, 34.79, 34.8, 34.82, 34.84, 34.9, 34.91, 34.921, 34.922, 34.923, 34.99, 35.01, 35.12, 35.14, 35.331, 35.339, 35.531, 35.7, 35.711, 35.79, 35.98, 36.11, 36.12, 36.15, 36.19, 36.392, 36.93, 36.99, 37.0, 37.111, 37.12, 37.121, 37.19, 37.21, 37.33, 37.4, 37.49, 37.4998, 37.4999, 37.72, 37.741, 37.91, 37.99, 38.012, 38.013, 38.016, 38.018, 38.026, 38.028, 38.132, 38.148, 38.712, 38.713, 38.72, 38.81, 38.810, 38.813, 38.815, 38.816, 38.817, 38.818, 38.822, 38.830, 38.832, 38.833, 38.836, 38.837, 38.846, 38.847, 38.9, 38.91, 38.92, 38.93, 38.94, 38.95, 38.951, 38.952, 38.98, 38.99, 39.272, 39.274, 39.299, 39.31, 39.32, 39.39, 39.41, 39.423, 39.492, 39.494, 39.495, 39.500, 39.504, 39.509, 39.528, 39.539, 39.57, 39.6, 39.61, 39.611, 39.612, 39.613, 39.62, 39.631, 39.632, 39.7, 39.713, 39.72, 39.723, 39.724, 39.791, 39.792, 39.793, 39.83, 39.84, 39.911, 39.912, 39.92, 39.93, 39.951, 39.952, 39.98, 39.982, 39.991, 39.992, 39.994, 39.995, 39.999
inwazyjne	31.43, 31.44, 31.45, 33.21, 33.22, 33.23, 33.231, 33.232, 33.239, 33.24, 33.25, 33.26, 33.27, 33.272, 33.273, 33.28, 34.21, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.26, 34.27, 37.25, 38.21

Tabela 2.1.76: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	31.4, 31.41, 31.42, 31.48, 31.49, 33.2, 33.271, 33.29, 34.2, 34.28, 34.29, 37.261, 37.262, 37.281, 38.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.77 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.77: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	12,26	1,57	85,85	0,3
05.0003	10,41	1,86	86,25	1,5
05.0004	94,61	0,60	-	5,4
05.0005	10,20	30,61	57,14	2,0
05.0006	15,38	16,92	58,46	9,2
05.0007	17,02	-	80,85	2,1
05.0008	-	-	76,09	23,9
05.0009	24,57	2,98	70,47	2,0
05.0010	10,74	4,03	81,88	3,4
05.0012	26,32	17,54	56,14	-
05.0013	3,57	14,29	78,57	3,6
05.0014	9,38	-	75,00	15,6
05.0015	71,05	1,32	25,00	2,6
05.0016	10,00	-	90,00	-
05.0017	92,96	-	-	7,0

Tabela 2.1.77: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0018	84,38	6,25	3,12	6,2
05.0019	3,06	6,38	86,99	3,6
05.0020	4,84	8,06	75,81	11,3
05.0021	0,53	0,53	97,37	1,6
05.0022	-	-	85,71	14,3
05.0023	60,00	-	20,00	20,0
05.0024	-	3,33	96,67	-
05.0025	3,33	-	83,33	13,3
05.0026	-	-	85,71	14,3
05.0027	8,33	-	83,33	8,3
05.0028	76,06	1,25	20,45	2,2
05.0029	-	-	100,00	-
05.0030	-	25,00	75,00	-
05.0032	3,70	18,52	66,67	11,1
05.0035	100,00	-	-	-
05.0037	-	13,04	69,57	17,4
05.0048	100,00	-	-	-
05.0051	-	-	100,00	-
05.0064	100,00	-	-	-
05.1277	-	-	100,00	-
05.1306	-	-	-	100,0
Woj.	25,33	3,60	67,92	3,2

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.78 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²⁹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.78: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	1,0	18,7	18,1	11,9	11,6	19,4
05.0003	0,3	14,5	14,5	8,6	8,2	19,3
05.0004	0,2	3,0	3,0	26,9	26,9	10,8
05.0005	0,0	2,0	2,0	20,4	20,4	14,3
05.0006	0,1	-	-	13,8	13,8	13,8
05.0007	0,0	-	-	2,1	2,1	12,8
05.0008	0,0	2,2	2,2	8,7	8,7	17,4
05.0009	0,4	7,7	7,2	14,1	12,9	15,6
05.0010	0,1	2,0	2,0	16,8	16,8	9,4
05.0012	0,1	1,8	1,8	36,8	35,1	15,8
05.0013	0,0	3,6	3,6	10,7	10,7	17,9
05.0014	0,0	-	-	28,1	28,1	3,1
05.0015	0,1	1,3	1,3	19,7	18,4	9,2
05.0016	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,0
05.0017	0,1	-	-	5,6	5,6	16,9
05.0018	0,0	-	-	6,2	6,2	12,5
05.0019	0,4	6,6	6,4	15,8	15,6	6,4
05.0020	0,1	1,6	1,6	16,1	14,5	6,5
05.0021	0,2	1,6	1,1	11,1	11,1	10,0
05.0022	0,0	-	-	35,7	35,7	7,1
05.0023	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	-

²⁹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.78: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0024	0,0	-	-	23,3	20,0	23,3
05.0025	0,0	-	-	13,3	13,3	16,7
05.0026	0,0	-	-	28,6	28,6	4,8
05.0027	0,0	-	-	16,7	16,7	8,3
05.0028	0,4	6,7	6,7	18,0	17,5	22,4
05.0029	0,0	-	-	-	-	-
05.0030	0,0	-	-	25,0	25,0	-
05.0032	0,1	1,9	1,9	11,1	11,1	13,0
05.0035	0,0	-	-	100,0	100,0	-
05.0037	0,0	4,3	4,3	8,7	8,7	17,4
05.0048	0,0	-	-	-	-	-
05.0051	0,0	-	-	-	-	-
05.0064	0,0	-	-	-	-	-
05.1277	0,0	-	-	-	-	-
05.1306	0,0	100,0	100,0	-	-	-
Woj.	3,7	8,7	8,4	14,6	14,2	15,2

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.79 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.79: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	2,6	5,6	2,0	2,7	33,9	73,9
05.0003	3,2	5,7	2,0	4,4	17,1	75,5
05.0004	9,1	6,2	7,0	8,2	0,6	18,6
05.0005	4,8	5,7	4,0	3,3	2,0	40,8
05.0006	8,4	6,3	7,0	4,9	-	12,3
05.0007	3,3	5,6	2,0	3,1	14,9	72,3
05.0008	6,7	5,7	5,0	5,8	10,9	39,1
05.0009	3,7	5,7	2,0	3,3	12,2	65,0
05.0010	5,0	5,8	3,0	3,9	0,7	50,3
05.0012	4,6	5,8	3,0	3,5	3,5	50,9
05.0013	3,4	6,2	3,0	2,4	3,6	67,9
05.0014	8,7	6,6	8,5	4,6	6,2	15,6
05.0015	7,2	5,9	7,0	3,9	9,2	19,7
05.0016	2,8	5,2	3,0	2,3	20,0	75,0
05.0017	7,2	6,0	6,0	3,5	-	9,9
05.0018	6,9	5,7	5,5	9,6	9,4	34,4
05.0019	9,1	5,9	8,0	4,8	0,3	8,2
05.0020	9,6	6,7	8,5	4,7	1,6	11,3
05.0021	8,0	6,0	6,0	6,7	3,7	15,3
05.0022	8,9	6,0	8,5	6,1	14,3	21,4
05.0023	7,0	6,1	7,0	2,8	-	20,0
05.0024	3,9	5,7	2,5	2,5	-	53,3
05.0025	5,3	6,0	5,0	2,8	-	30,0
05.0026	4,8	6,0	5,0	2,8	-	33,3
05.0027	7,2	6,2	5,5	5,3	-	33,3
05.0028	10,0	5,9	8,0	6,2	0,2	6,2
05.0029	3,0	6,4	3,0	-	-	100,0

Tabela 2.1.79: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0030	6,6	6,7	7,0	2,8	-	12,5
05.0032	11,2	6,0	9,0	8,3	1,9	14,8
05.0035	13,0	5,7	13,0	-	-	-
05.0037	6,1	5,2	3,0	7,0	17,4	60,9
05.0048	-	4,8	-	-	100,0	100,0
05.0051	6,2	6,4	5,5	3,9	-	50,0
05.0064	-	5,7	-	-	100,0	100,0
05.1277	3,0	5,7	3,0	-	-	100,0
05.1306	1,0	5,7	1,0	-	-	100,0
Woj.	5,8	5,8	5,0	5,5	12,7	43,6

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.80 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1520, 1270, 1240³⁰. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.80: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	1,6	63,9	50,2	42,6
05.0003	1,9	77,4	67,2	62,3
05.0004	0,6	44,0	22,6	5,0
05.0005	30,6	39,6	22,9	6,2
05.0006	16,9	59,3	25,4	-
05.0007	-	60,9	28,3	-
05.0008	-	25,7	14,3	-
05.0009	3,0	61,5	25,1	-
05.0010	4,0	41,7	22,9	2,1
05.0012	17,5	56,1	35,1	1,8
05.0013	14,3	25,9	22,2	14,8
05.0014	-	44,4	25,9	-
05.0015	1,3	36,5	18,9	1,4
05.0016	-	80,0	15,0	5,0
05.0017	-	47,0	25,8	12,1
05.0018	6,2	63,3	36,7	16,7
05.0019	6,4	60,1	47,6	5,0
05.0020	8,1	45,5	29,1	-
05.0021	0,5	49,2	34,2	24,1
05.0022	-	58,3	33,3	8,3
05.0023	-	75,0	75,0	50,0
05.0024	3,3	66,7	36,7	26,7
05.0025	-	26,9	7,7	-
05.0026	-	27,8	22,2	-
05.0027	-	45,5	27,3	18,2
05.0028	1,2	45,7	27,8	1,3
05.0029	-	100,0	-	-
05.0030	25,0	62,5	37,5	-
05.0032	18,5	39,6	31,2	8,3
05.0035	-	-	-	-

³⁰Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.80: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0037	13,0	42,1	10,5	-
05.0048	-	-	-	-
05.0051	-	25,0	-	-
05.0064	-	100,0	-	-
05.1277	-	-	-	-
05.1306	-	-	-	-
Woj.	3,6	56,2	37,8	19,2

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.81**.

Tabela 2.1.81: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,9	7,9	11,6	14,3	8,0	11,8	14,5
kujawsko-pomorskie	2,2	8,5	12,9	16,1	8,1	12,5	15,6
lubelskie	1,9	11,0	15,7	21,3	10,0	14,3	19,7
lubuskie	1,3	9,8	16,0	19,9	9,8	15,6	19,5
łódzkie	3,7	9,1	14,4	18,5	9,0	14,0	17,9
małopolskie	4,0	7,1	11,5	14,3	6,7	11,0	13,6
mazowieckie	7,1	7,8	12,0	15,7	7,9	12,1	15,9
opolskie	1,1	11,6	18,2	24,3	10,8	16,5	21,9
podkarpackie	2,0	10,9	16,2	19,3	10,1	15,3	18,4
podlaskie	1,3	9,1	14,1	18,0	8,4	12,9	16,2
pomorskie	2,6	6,4	10,7	13,5	6,6	11,4	14,5
śląskie	6,6	8,2	12,4	16,2	8,2	12,4	16,2
świętokrzyskie	2,0	8,9	13,8	17,8	8,0	12,6	16,2
warmińsko-mazurskie	2,3	8,6	14,8	19,5	8,6	14,6	19,3
wielkopolskie	4,1	9,5	14,9	18,9	9,6	15,0	18,9
zachodniopomorskie	1,8	10,4	13,9	17,5	10,2	13,4	16,9


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.45: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.46: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.47: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.5 Nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 1,78 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego (dalej: podgrupa)³¹, co stanowiło 6,33% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


³¹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D16, D16.0, D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9, D17, D17.0, D17.1, D17.2, D17.3, D17.4, D17.5, D17.6, D17.7, D17.9, D19, D19.7, D19.9, D20, D20.0, D20.1, D21, D21.0, D21.1, D21.2, D21.5, D21.6, D21.9, D48.0, D48.1.

Mapa 2.1.23: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.25: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.26: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.27: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.48: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.49: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.82: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,02	0,21	0,93	6,83	103,87	138
kujawsko-pomorskie	1,34	0,20	0,34	7,04	64,06	111
lubelskie	1,36	0,08	0,26	11,95	63,56	143
lubuskie	0,45	0,02	0,08	11,50	44,43	141


Tabela 2.1.82: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,78	0,04	0,64	4,28	71,46	129
małopolskie	1,64	0,24	0,36	6,67	48,34	246
mazowieckie	4,52	0,84	1,09	12,90	84,25	197
opolskie	0,55	0,07	0,08	6,22	55,08	123
podkarpackie	1,29	0,01	0,16	5,03	60,72	119
podlaskie	0,71	-	0,12	7,49	59,67	78
pomorskie	1,85	0,34	0,52	4,17	79,72	128
śląskie	2,74	0,33	0,43	8,97	60,16	148
świętokrzyskie	0,76	0,08	0,26	10,82	60,50	145
warmińsko-mazurskie	0,98	0,10	0,14	10,06	68,51	140
wielkopolskie	2,71	0,36	0,60	8,74	77,89	212
zachodniopomorskie	1,16	0,06	0,24	8,79	67,97	79
Polska	26,84	2,98	6,26	8,48	69,84	2 277

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 11 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 24, a minimalna 1. Na Wykresie 2.1.53 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.54 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.53: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.54: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 38. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 14 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.83: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezcinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0027	Zduńskowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowski
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0030	Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi	m. Łódź
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0041	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wieruszowski
05.0048	NZOZ Medcall	m. Piotrków Trybunalski
05.0055	NZOZ Pulsmed	m. Łódź
05.0056	NZOZ Vitasana	pabianicki
05.0057	Centra Medyczne Medyceusz	m. Łódź
05.0064	NZOZ All - Med Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	m. Łódź
05.0066	Megamed sp. z o.o.	bełchatowski

Tabela 2.1.83: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.1332	Medeor	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,4 tys. hospitalizacji dla 0,39 tys. pacjentów. Tym samym 22,8% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.84 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


Tabela 2.1.84: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednoliny [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0001	0,39	0,40	0,16	-	22,8	22,8
05.0009	0,23	0,25	0,12	-	14,2	37,0
05.0002	0,09	0,10	0,01	-	5,5	42,5
05.0003	0,09	0,10	0,02	-	5,4	47,9
05.0037	0,08	0,09	0,02	-	5,1	53,0
05.0006	0,07	0,08	0,01	-	4,3	57,3
05.0025	0,07	0,07	0,00	-	3,9	61,2
05.0015	0,06	0,06	0,03	-	3,3	64,5
05.0016	0,05	0,06	0,04	-	3,2	67,6
05.0004	0,05	0,05	0,00	-	3,0	70,6
05.0024	0,05	0,05	0,03	-	3,0	73,6
05.0018	0,05	0,05	0,02	-	2,9	76,5
05.0010	0,04	0,04	0,02	-	2,5	79,0
05.0005	0,04	0,04	0,01	-	2,1	81,1
05.0021	0,03	0,03	0,02	-	1,9	83,0
05.0026	0,03	0,03	0,02	-	1,9	84,9
05.0008	0,03	0,03	0,02	-	1,8	86,7
05.0017	0,03	0,03	0,00	-	1,7	88,3
05.0020	0,03	0,03	0,00	-	1,6	90,0
05.0007	0,02	0,02	0,02	-	1,3	91,3
05.0048	0,02	0,02	-	0,02	1,3	92,6
05.0023	0,02	0,02	0,01	-	1,2	93,8
05.0029	0,02	0,02	0,02	-	1,2	95,0
05.0012	0,01	0,01	0,00	-	0,8	95,8
05.0013	0,01	0,01	0,00	-	0,7	96,5
05.0036	0,01	0,01	0,01	-	0,6	97,0
05.0022	0,01	0,01	0,00	-	0,5	97,5
05.0035	0,01	0,01	0,00	-	0,5	98,0
05.1332	0,01	0,01	-	0,01	0,5	98,5
05.0027	0,01	0,01	0,00	-	0,4	98,9
05.0041	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,2
05.0055	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,4
05.0032	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,5
05.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
05.0057	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
05.0064	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
05.0056	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
05.0066	0,00	0,00	-	0,00	0,1	100,0
Woj.	1,68	1,78	0,64	0,04	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³² i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 42,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 49%.


Wykres 2.1.55: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

³²Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.56: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.85 oraz Tabela 2.1.86. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.85: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	-	0,09	-	0,12	0,04	0,15	0,40
05.0009	0,02	-	0,14	-	0,02	0,08	0,25
05.0002	-	-	-	0,01	-	0,09	0,10
05.0003	0,02	0,06	0,01	-	-	0,01	0,10
05.0037	0,01	0,01	-	-	-	0,07	0,09
05.0006	-	-	-	-	0,07	0,01	0,08
05.0025	0,01	-	0,05	-	-	0,01	0,07
05.0015	0,06	-	-	-	0,00	-	0,06
05.0016	0,05	0,00	-	-	-	0,00	0,06
05.0004	0,03	0,01	-	-	0,01	0,00	0,05
05.0024	0,05	0,00	-	-	-	0,00	0,05
05.0018	0,00	0,00	-	0,05	-	-	0,05
05.0010	0,04	0,00	-	-	0,00	0,00	0,04
05.0005	0,02	0,00	-	-	-	0,02	0,04
05.0021	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
05.0026	0,03	-	-	-	-	-	0,03

Tabela 2.1.85: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0008	0,03	0,00	-	-	0,00	0,00	0,03
05.0017	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
05.0020	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
05.0007	0,00	-	-	0,02	-	0,00	0,02
05.0048	-	-	-	-	-	0,02	0,02
05.0023	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
05.0029	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0012	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0013	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
05.0036	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,01
05.0022	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,01
05.0035	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.1332	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0027	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0041	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0032	0,00	-	-	-	-	-	0,00
05.0030	0,00	-	-	-	-	-	0,00
05.0057	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0064	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0056	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0066	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,54	0,22	0,20	0,20	0,14	0,49	1,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.86: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Otarynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,02	0,24	0,09	-	0,04	0,01	0,40
05.0009	0,02	-	-	0,14	0,02	0,07	0,25
05.0002	-	0,01	-	-	-	0,09	0,10
05.0003	0,02	-	0,06	0,01	-	0,01	0,10
05.0037	0,01	-	0,01	-	-	0,07	0,09
05.0006	0,00	-	-	-	0,07	0,00	0,08
05.0025	0,01	-	-	0,02	-	0,03	0,07
05.0015	0,06	-	-	-	0,00	-	0,06
05.0016	0,05	-	0,00	-	-	0,00	0,06
05.0004	0,03	-	0,01	-	0,01	0,00	0,05
05.0024	0,02	0,03	0,00	-	-	0,00	0,05
05.0018	-	0,05	0,00	-	-	0,00	0,05
05.0010	0,04	-	0,00	-	0,00	0,00	0,04
05.0005	0,02	-	0,00	-	-	0,02	0,04
05.0021	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
05.0026	0,03	-	-	-	-	-	0,03

Tabela 2.1.86: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia szczękowo - twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0008	0,03	-	0,00	-	0,00	0,00	0,03
05.0017	0,01	0,01	0,00	-	-	-	0,03
05.0020	0,02	-	0,01	-	-	-	0,03
05.0007	0,00	0,02	-	-	-	0,00	0,02
05.0048	-	-	-	-	-	0,02	0,02
05.0023	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
05.0029	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0012	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0013	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
05.0036	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0022	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,01
05.0035	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.1332	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0027	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0041	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0032	0,00	-	-	-	-	-	0,00
05.0030	0,00	-	-	-	-	-	0,00
05.0057	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0064	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0056	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0066	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,51	0,36	0,22	0,17	0,14	0,38	1,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.87 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.87: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	52,3	67,2	0,7	9,1	10,4	24,2	16,5	39,0
05.0002	14,8	48,0	84,7	5,1	1,0	4,1	1,0	4,1
05.0003	47,2	45,8	6,2	7,3	15,6	19,8	20,8	30,2
05.0004	51,5	58,5	-	-	13,2	32,1	22,6	32,1
05.0005	38,2	54,1	32,4	2,7	5,4	18,9	13,5	27,0
05.0006	53,8	55,3	-	7,9	10,5	22,4	15,8	43,4
05.0007	54,2	60,9	-	-	13,0	26,1	30,4	30,4
05.0008	54,7	53,1	-	-	6,2	25,0	28,1	40,6
05.0009	50,6	50,0	2,8	4,8	12,7	22,2	22,6	34,9
05.0010	52,8	40,0	-	-	11,1	31,1	26,7	31,1
05.0012	57,7	42,9	-	-	-	35,7	42,9	21,4
05.0013	52,6	50,0	-	-	8,3	33,3	33,3	25,0
05.0015	45,3	37,9	3,4	6,9	17,2	32,8	17,2	22,4
05.0016	51,8	46,4	1,8	3,6	14,3	21,4	23,2	35,7
05.0017	59,7	60,0	-	3,3	3,3	13,3	36,7	43,3
05.0018	53,4	58,8	-	5,9	9,8	13,7	35,3	35,3
05.0020	55,7	65,5	-	3,4	6,9	13,8	27,6	48,3
05.0021	50,7	47,1	5,9	2,9	14,7	23,5	14,7	38,2
05.0022	58,7	33,3	-	-	11,1	-	55,6	33,3
05.0023	48,4	54,5	4,5	4,5	18,2	18,2	31,8	22,7
05.0024	52,1	52,8	-	1,9	9,4	30,2	28,3	30,2

Tabela 2.1.87: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0025	44,5	50,7	15,9	11,6	11,6	11,6	20,3	29,0
05.0026	59,0	42,4	-	3,0	3,0	18,2	24,2	51,5
05.0027	56,1	28,6	-	14,3	-	-	57,1	28,6
05.0029	50,1	71,4	-	9,5	14,3	28,6	4,8	42,9
05.0030	44,5	50,0	-	-	50,0	-	-	50,0
05.0032	56,0	100,0	-	-	-	33,3	-	66,7
05.0035	51,9	44,4	-	11,1	11,1	11,1	33,3	33,3
05.0036	53,0	60,0	-	-	-	50,0	20,0	30,0
05.0037	20,3	49,5	70,3	4,4	3,3	9,9	3,3	8,8
05.0041	50,8	50,0	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
05.0048	46,5	34,8	-	-	13,0	69,6	8,7	8,7
05.0055	33,8	50,0	-	25,0	25,0	25,0	25,0	-
05.0056	59,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
05.0057	69,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0064	39,5	100,0	-	50,0	-	-	50,0	-
05.0066	41,0	-	-	-	-	100,0	-	-
05.1332	51,8	55,6	-	-	22,2	11,1	44,4	22,2
Woj.	47,5	54,3	10,8	5,7	10,3	21,7	19,7	31,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³³. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.88 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.88: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,40	2,22	23,46	36,79	28,64	8,89
05.0002	0,10	62,24	29,59	4,08	4,08	-
05.0003	0,10	4,17	30,21	39,58	21,88	4,17
05.0004	0,05	-	16,98	52,83	26,42	3,77
05.0005	0,04	21,62	27,03	29,73	16,22	5,41
05.0006	0,08	3,95	15,79	39,47	32,89	7,89
05.0007	0,02	-	4,35	60,87	30,43	4,35
05.0008	0,03	-	9,38	46,88	43,75	-

³³Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.88: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0009	0,25	2,38	22,62	42,06	24,60	8,33
05.0010	0,04	-	13,33	40,00	40,00	6,67
05.0012	0,01	-	7,14	42,86	35,71	14,29
05.0013	0,01	-	8,33	50,00	41,67	-
05.0015	0,06	3,45	18,97	46,55	31,03	-
05.0016	0,06	-	17,86	41,07	39,29	1,79
05.0017	0,03	-	3,33	50,00	33,33	13,33
05.0018	0,05	-	15,69	50,98	31,37	1,96
05.0020	0,03	-	10,34	44,83	44,83	-
05.0021	0,03	5,88	14,71	41,18	32,35	5,88
05.0022	0,01	-	11,11	33,33	44,44	11,11
05.0023	0,02	4,55	22,73	36,36	31,82	4,55
05.0024	0,05	-	11,32	56,60	28,30	3,77
05.0025	0,07	10,14	24,64	33,33	28,99	2,90
05.0026	0,03	-	6,06	42,42	36,36	15,15
05.0027	0,01	-	14,29	42,86	42,86	-
05.0029	0,02	4,76	23,81	33,33	33,33	4,76
05.0030	0,00	-	50,00	50,00	-	-
05.0032	0,00	-	33,33	-	66,67	-
05.0035	0,01	-	22,22	22,22	55,56	-
05.0036	0,01	-	10,00	50,00	40,00	-
05.0037	0,09	47,25	35,16	10,99	6,59	-
05.0041	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
05.0048	0,02	-	8,70	73,91	17,39	-
05.0055	0,00	-	50,00	50,00	-	-
05.0056	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0057	0,00	-	-	50,00	50,00	-
05.0064	0,00	-	50,00	50,00	-	-
05.0066	0,00	-	-	100,00	-	-
05.1332	0,01	-	22,22	44,44	33,33	-
Woj.	1,78	8,28	21,00	38,18	27,08	5,46

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.89. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.89: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	4,4	36,8	58,8	20,8	0,0	21,0
05.0002	12,2	60,2	27,6	43,8	46,9	38,8
05.0003	12,5	29,2	58,3	28,7	0,0	19,8
05.0004	1,9	22,6	75,5	23,1	17,4	49,1
05.0005	5,4	48,6	45,9	26,1	22,7	43,2
05.0006	-	19,7	80,3	4,1	0,0	1,3
05.0007	13,0	4,3	82,6	8,2	9,4	56,5
05.0008	-	21,9	78,1	7,9	0,0	9,4
05.0009	3,2	39,3	57,5	21,6	0,0	21,0
05.0010	8,9	13,3	77,8	19,6	11,0	64,4
05.0012	7,1	21,4	71,4	24,6	7,0	42,9
05.0013	-	-	100,0	4,6	2,7	50,0
05.0015	-	44,8	55,2	12,4	12,2	56,9
05.0016	1,8	5,4	92,9	8,6	0,0	35,7

Tabela 2.1.89: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0017	3,3	6,7	90,0	8,9	0,0	26,7
05.0018	3,9	54,9	41,2	23,8	13,9	27,5
05.0020	-	10,3	89,7	2,6	0,0	-
05.0021	-	11,8	88,2	6,8	0,0	55,9
05.0022	-	55,6	44,4	13,3	9,7	22,2
05.0023	9,1	4,5	86,4	11,8	0,0	50,0
05.0024	3,8	73,6	22,6	38,0	41,2	28,3
05.0025	1,4	56,5	42,0	18,9	13,8	55,1
05.0026	6,1	3,0	90,9	8,9	2,0	57,6
05.0027	-	14,3	85,7	4,7	0,0	28,6
05.0029	-	4,8	95,2	7,6	0,0	33,3
05.0030	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0032	-	33,3	66,7	7,7	9,4	100,0
05.0035	11,1	55,6	33,3	26,2	25,8	44,4
05.0036	-	30,0	70,0	10,9	0,0	20,0
05.0037	3,3	56,0	40,7	30,9	33,4	26,4
05.0041	-	75,0	25,0	45,1	48,3	75,0
05.0048	-	4,3	95,7	5,6	0,0	21,7
05.0055	-	25,0	75,0	11,1	0,0	-
05.0056	-	100,0	-	16,5	16,5	100,0
05.0057	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0064	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0066	-	-	100,0	-	0,0	-
05.1332	-	11,1	88,9	4,1	0,0	11,1
Woj.	4,3	34,7	61,0	20,2	7,1	29,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie³⁴, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 54%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 7.81%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 11.7%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 16 (42.11%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.90. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.90: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0012	42,9	57,1	-	100,0	12,5	58	25,0
05.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0003	18,8	81,2	-	100,0	6,4	42	34,6
05.0029	23,8	76,2	-	100,0	6,2	19	56,2
05.0037	8,8	91,2	-	100,0	15,7	19	53,0
05.0020	-	100,0	-	100,0	-	35	37,9
05.0035	11,1	88,9	-	100,0	-	9	75,0
05.0006	14,5	85,5	-	100,0	3,1	13	73,8
05.0001	4,4	95,1	0,5	100,0	46,8	5	70,4
05.0009	14,7	85,3	-	100,0	6,0	20	54,0

³⁴Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.90: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0022	11,1	88,9	-	100,0	-	119	12,5
05.0056	-	100,0	-	100,0	-	170	-
05.0026	48,5	51,5	-	100,0	-	19	58,8
05.0013	16,7	83,3	-	100,0	-	126	20,0
05.0015	3,4	96,6	-	100,0	-	30	33,9
05.0025	24,6	75,4	-	100,0	3,8	8	82,7
05.0004	18,9	81,1	-	100,0	2,3	47	27,9
05.0002	8,2	91,8	-	100,0	2,2	38	36,7
05.0048	-	100,0	-	100,0	4,3	31	34,8
05.0007	8,7	91,3	-	100,0	4,8	21	52,4
05.0017	6,7	93,3	-	100,0	7,1	18	53,6
05.0016	7,1	92,9	-	100,0	9,6	46	21,2
05.0018	2,0	98,0	-	100,0	-	34	38,0
05.1332	-	100,0	-	100,0	11,1	6	77,8
05.0010	8,9	88,9	2,2	100,0	5,0	48	42,5
05.0036	-	90,0	10,0	100,0	-	19	77,8
05.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0057	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
05.0021	-	100,0	-	100,0	20,6	8	82,4
05.0005	75,7	24,3	-	100,0	-	48	11,1
05.0055	-	100,0	-	100,0	-	13	75,0
05.0041	-	100,0	-	100,0	-	54	25,0
05.0008	3,1	96,9	-	100,0	12,9	27	45,2
05.0023	59,1	40,9	-	100,0	-	11	66,7
05.0066	-	100,0	-	100,0	-	104	-
05.0027	14,3	85,7	-	100,0	50,0	2	100,0
05.0030	-	100,0	-	100,0	-	58	-
05.0064	-	100,0	-	100,0	-	31	-
Woj.	15,3	84,5	0,2	100,0	16,4	20	54,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.91 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ³⁵. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

³⁵Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.91: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	0,40	1,98	87,91	0,57	100,00	12,09	27,66	100,00
05.0002	0,10	1,02	68,04	12,50	100,00	31,96	-	-
05.0003	0,10	2,08	82,98	12,16	100,00	17,02	7,14	-
05.0004	0,05	3,77	29,41	6,67	-	70,59	11,11	-
05.0005	0,04	2,70	91,67	4,76	100,00	8,33	-	-
05.0006	0,08	-	13,16	-	-	86,84	92,42	-
05.0007	0,02	4,35	72,73	-	-	27,27	-	-
05.0008	0,03	3,12	45,16	7,14	-	54,84	-	-
05.0009	0,25	0,79	81,60	18,18	100,00	18,40	80,00	-
05.0010	0,04	-	75,56	-	-	24,44	9,09	-
05.0012	0,01	7,14	76,92	-	-	23,08	-	-
05.0013	0,01	-	50,00	-	-	50,00	-	-
05.0015	0,06	-	96,55	-	100,00	3,45	50,00	-
05.0016	0,06	-	85,71	-	100,00	14,29	-	-
05.0017	0,03	3,33	96,55	-	-	3,45	-	-
05.0018	0,05	-	82,35	-	-	17,65	-	-
05.0020	0,03	-	75,86	-	-	24,14	-	-
05.0021	0,03	-	85,29	-	100,00	14,71	-	100,00
05.0022	0,01	11,11	75,00	-	-	25,00	-	-
05.0023	0,02	4,55	61,90	-	100,00	38,10	-	-
05.0024	0,05	-	96,23	-	-	3,77	50,00	-
05.0025	0,07	-	68,12	50,00	100,00	31,88	100,00	-
05.0026	0,03	-	90,91	-	-	9,09	-	-
05.0027	0,01	-	28,57	-	-	71,43	-	-
05.0029	0,02	-	80,95	-	-	19,05	-	-
05.0030	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0032	0,00	-	66,67	-	-	33,33	-	-
05.0035	0,01	-	55,56	-	-	44,44	-	-
05.0036	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0037	0,09	-	42,86	4,55	100,00	57,14	-	31,91
05.0041	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0048	0,02	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0055	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0056	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0057	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0064	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0066	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-

Tabela 2.1.91: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.1332	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	1,78	1,24	75,83	5,76	100,00	24,17	40,35	22,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.92: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	87,91	3,44	28,65	57,59	10,03	0,29
05.0002	68,04	13,64	71,21	12,12	3,03	-
05.0003	82,98	3,85	29,49	58,97	7,69	-
05.0004	29,41	6,67	-	93,33	-	-
05.0005	91,67	3,03	-	45,45	51,52	-
05.0006	13,16	-	70,00	30,00	-	-
05.0007	72,73	-	6,25	68,75	25,00	-
05.0008	45,16	-	7,14	64,29	28,57	-
05.0009	81,60	3,43	28,43	41,67	26,47	-
05.0010	75,56	-	-	26,47	73,53	-
05.0012	76,92	10,00	10,00	80,00	-	-
05.0013	50,00	-	-	100,00	-	-
05.0015	96,55	-	14,29	85,71	-	-
05.0016	85,71	-	-	35,42	64,58	-
05.0017	96,55	-	3,57	92,86	3,57	-
05.0018	82,35	-	23,81	57,14	19,05	-
05.0020	75,86	-	18,18	59,09	22,73	-
05.0021	85,29	-	3,45	93,10	3,45	-
05.0022	75,00	-	-	66,67	33,33	-
05.0023	61,90	-	7,69	92,31	-	-
05.0024	96,23	-	41,18	23,53	35,29	-
05.0025	68,12	-	76,60	23,40	-	-
05.0026	90,91	-	-	30,00	70,00	-
05.0027	28,57	-	-	50,00	50,00	-
05.0029	80,95	-	-	94,12	5,88	-
05.0030	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0032	66,67	50,00	-	50,00	-	-
05.0035	55,56	-	20,00	60,00	20,00	-
05.0036	100,00	-	70,00	20,00	10,00	-
05.0037	42,86	2,56	48,72	38,46	10,26	-
05.0041	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0048	100,00	-	4,35	95,65	-	-
05.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0056	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0057	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0064	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0066	100,00	-	-	-	100,00	-
05.1332	100,00	-	-	88,89	11,11	-
Woj.	75,83	2,71	26,17	52,71	18,35	0,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.93: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	88,10	3,45	28,74	57,47	10,06	0,29
05.0002	57,14	12,50	37,50	50,00	-	-
05.0003	84,09	4,05	27,03	60,81	8,11	-
05.0004	29,41	6,67	-	93,33	-	-
05.0005	87,50	4,76	-	38,10	57,14	-
05.0006	13,16	-	70,00	30,00	-	-
05.0007	72,73	-	6,25	68,75	25,00	-
05.0008	45,16	-	7,14	64,29	28,57	-
05.0009	81,48	3,54	28,28	42,93	25,25	-
05.0010	75,56	-	-	26,47	73,53	-

Tabela 2.1.93: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0012	76,92	10,00	10,00	80,00	-	-
05.0013	50,00	-	-	100,00	-	-
05.0015	96,43	-	12,96	87,04	-	-
05.0016	85,45	-	-	34,04	65,96	-
05.0017	96,55	-	3,57	92,86	3,57	-
05.0018	82,35	-	23,81	57,14	19,05	-
05.0020	75,86	-	18,18	59,09	22,73	-
05.0021	87,50	-	-	96,43	3,57	-
05.0022	75,00	-	-	66,67	33,33	-
05.0023	60,00	-	-	100,00	-	-
05.0024	96,23	-	41,18	23,53	35,29	-
05.0025	62,07	-	97,22	2,78	-	-
05.0026	90,91	-	-	30,00	70,00	-
05.0027	28,57	-	-	50,00	50,00	-
05.0029	80,95	-	-	94,12	5,88	-
05.0030	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0032	66,67	50,00	-	50,00	-	-
05.0035	55,56	-	20,00	60,00	20,00	-
05.0036	100,00	-	70,00	20,00	10,00	-
05.0037	81,48	-	36,36	50,00	13,64	-
05.0041	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0048	100,00	-	4,35	95,65	-	-
05.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0056	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0057	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0064	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0066	100,00	-	-	-	100,00	-
05.1332	100,00	-	-	88,89	11,11	-
Woj.	77,80	2,22	23,36	55,26	19,08	0,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.94: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	50,00	-	-	100,00	-	-
05.0002	69,88	13,79	75,86	6,90	3,45	-
05.0003	66,67	-	75,00	25,00	-	-
05.0005	100,00	-	-	58,33	41,67	-
05.0009	85,71	-	33,33	-	66,67	-
05.0015	100,00	-	50,00	50,00	-	-
05.0016	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0021	50,00	-	100,00	-	-	-
05.0023	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0025	100,00	-	9,09	90,91	-	-
05.0037	26,56	5,88	64,71	23,53	5,88	-
Woj.	59,69	7,89	56,14	25,44	10,53	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.95 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.96.

Tabela 2.1.95: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J33 [%]	H83 [%]	J49 [%]	H84 [%]	C56A [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,4	26,7	16,0	4,0	5,4	3,2	44,7
05.0002	0,1	4,1	1,0	4,1	2,0	-	88,8
05.0003	0,1	9,4	34,4	6,2	4,2	1,0	44,8
05.0004	0,1	5,7	18,9	58,5	-	7,5	9,4
05.0005	0,0	32,4	8,1	2,7	45,9	-	10,8
05.0006	0,1	-	-	6,6	-	80,3	13,2
05.0007	0,0	47,8	-	21,7	17,4	-	13,0
05.0008	0,0	15,6	3,1	46,9	3,1	-	31,2
05.0009	0,3	6,0	17,1	3,6	2,4	14,3	56,7
05.0010	0,0	11,1	4,4	15,6	55,6	2,2	11,1
05.0012	0,0	50,0	-	21,4	-	-	28,6
05.0013	0,0	8,3	41,7	33,3	-	-	16,7
05.0015	0,1	81,0	1,7	1,7	-	1,7	13,8
05.0016	0,1	19,6	8,9	10,7	55,4	-	5,4
05.0017	0,0	76,7	10,0	3,3	3,3	-	6,7
05.0018	0,1	35,3	7,8	15,7	13,7	-	27,5
05.0020	0,0	27,6	3,4	20,7	17,2	-	31,0
05.0021	0,0	73,5	5,9	8,8	2,9	-	8,8
05.0022	0,0	33,3	-	11,1	22,2	-	33,3
05.0023	0,0	40,9	13,6	31,8	-	-	13,6
05.0024	0,1	1,9	20,8	-	34,0	1,9	41,5
05.0025	0,1	15,9	-	-	-	31,9	52,2
05.0026	0,0	24,2	3,0	9,1	3,0	-	60,6
05.0027	0,0	14,3	-	71,4	14,3	-	-
05.0029	0,0	76,2	-	19,0	-	-	4,8
05.0030	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
05.0032	0,0	33,3	-	-	-	-	66,7
05.0035	0,0	22,2	11,1	44,4	11,1	-	11,1
05.0036	0,0	-	20,0	-	-	-	80,0
05.0037	0,1	9,9	2,2	18,7	4,4	-	64,8
05.0041	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0048	0,0	-	95,7	-	-	-	4,3
05.0055	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
05.0056	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0057	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
05.0064	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0066	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.1332	0,0	-	88,9	-	11,1	-	-
Woj.	1,8	21,2	13,5	9,7	8,7	7,9	39,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.96: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J33 średnie zabiegi skórne
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich
J49 łagodne choroby dermatologiczne
H84 mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego lub tkanek miękkich
C56A poważne choroby gardła, uszu i nosa >17 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.97: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	405	82,0	29,9	6,2	22,7
05.0002	98	59,2	10,2	1,0	67,3

Tabela 2.1.97: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0003	96	81,2	17,7	2,1	29,2
05.0004	53	86,8	11,3	-	3,8
05.0005	37	91,9	5,4	-	2,7
05.0006	76	7,9	25,0	40,8	60,5
05.0007	23	87,0	4,3	8,7	4,3
05.0008	32	68,8	18,8	3,1	3,1
05.0009	252	33,3	43,3	0,8	20,6
05.0010	45	82,2	13,3	-	6,7
05.0012	14	85,7	7,1	-	-
05.0013	12	33,3	83,3	-	16,7
05.0015	58	93,1	24,1	-	-
05.0016	56	92,9	-	-	16,1
05.0017	30	96,7	3,3	-	-
05.0018	51	70,6	21,6	29,4	-
05.0020	29	89,7	20,7	-	10,3
05.0021	34	100,0	-	-	-
05.0022	9	77,8	-	-	22,2
05.0023	22	86,4	18,2	-	-
05.0024	53	67,9	58,5	-	3,8
05.0025	69	63,8	55,1	-	49,3
05.0026	33	30,3	66,7	-	-
05.0027	7	100,0	-	-	-
05.0029	21	95,2	4,8	-	-
05.0030	2	50,0	-	-	50,0
05.0032	3	66,7	33,3	-	66,7
05.0035	9	66,7	22,2	-	-
05.0036	10	70,0	70,0	10,0	-
05.0037	91	47,3	7,7	4,4	50,5
05.0041	4	75,0	25,0	-	-
05.0048	23	91,3	8,7	-	-
05.0055	4	75,0	50,0	-	-
05.0056	1	100,0	-	-	-
05.0057	2	100,0	-	-	-
05.0064	2	100,0	100,0	-	-
05.0066	1	100,0	-	-	-
05.1332	9	88,9	100,0	-	-
Woj.	1 776	68,0	26,4	4,7	22,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	40.12, 40.2, 40.21, 40.23, 40.24, 40.29, 40.291, 40.292, 40.293, 40.3, 40.31, 40.32, 40.4, 40.41, 40.42, 40.43, 40.49, 40.51, 40.52, 40.53, 40.54, 40.59, 41.41, 41.5, 76.2, 76.3, 76.31, 76.311, 76.312, 76.39, 76.391, 76.4, 76.41, 76.42, 76.441, 76.449, 76.451, 76.459, 77.03, 77.05, 77.07, 77.08, 77.51, 77.53, 77.6, 77.60, 77.61, 77.62, 77.63, 77.64, 77.65, 77.66, 77.67, 77.68, 77.69, 77.691, 77.692, 77.693, 77.70, 77.71, 77.72, 77.73, 77.74, 77.75, 77.77, 77.78, 77.791, 77.792, 77.8, 77.80, 77.81, 77.82, 77.83, 77.84, 77.85, 77.86, 77.87, 77.88, 77.89, 77.891, 77.892, 77.893, 77.91, 77.96, 77.97, 80.513, 80.516, 80.6, 80.7, 80.71, 80.73, 80.74, 80.76, 80.77, 80.78, 80.79, 80.80, 80.81, 80.82, 80.83, 80.84, 80.85, 80.86, 80.87, 80.88, 80.89, 80.9, 80.90, 80.91, 80.92, 80.93, 80.94, 80.95, 80.96, 80.97, 80.98, 80.99, 82.21, 82.211, 82.219, 82.22, 82.29, 82.3, 82.31, 82.331, 82.339, 82.351, 82.359, 82.36, 82.39, 83.3, 83.311, 83.312, 83.32, 83.322, 83.323, 83.329, 83.39, 83.391, 83.399, 83.4, 83.41, 83.421, 83.422, 83.43, 83.44, 83.45, 83.459, 83.49, 83.5, 84.01, 84.02, 84.03, 84.04, 84.07, 84.09, 84.111, 84.112, 84.113, 84.114, 84.119, 84.129, 84.151, 84.172, 84.191, 84.91, 85.2, 85.21, 85.22, 85.23, 85.241, 85.25, 85.26, 85.29, 85.311, 85.312, 85.313, 85.322, 85.33, 85.34, 85.341, 85.35, 85.36, 85.4, 85.41, 85.411, 85.412, 85.421, 85.43, 85.431, 85.432, 85.433, 85.451, 85.452, 85.46, 85.471, 85.472, 85.531, 85.54, 85.55, 85.6, 86.2, 86.21, 86.222, 86.223, 86.229, 86.23, 86.271, 86.272, 86.33, 86.34, 86.35, 86.38, 86.381, 86.382, 86.383, 86.384, 86.4

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	40, 41.99, 76.011, 76.091, 76.43, 76.46, 76.5, 76.62, 76.63, 76.65, 76.66, 76.692, 76.693, 76.699, 76.72, 76.789, 76.911, 76.912, 76.913, 76.921, 76.95, 76.97, 76.99, 77.10, 77.11, 77.12, 77.13, 77.15, 77.17, 77.18, 77.192, 77.193, 77.22, 77.23, 77.24, 77.25, 77.27, 77.28, 77.291, 77.292, 77.31, 77.33, 77.35, 77.391, 77.582, 78.0, 78.01, 78.012, 78.013, 78.014, 78.015, 78.016, 78.017, 78.018, 78.020, 78.022, 78.023, 78.024, 78.025, 78.027, 78.028, 78.032, 78.034, 78.035, 78.037, 78.038, 78.041, 78.042, 78.043, 78.044, 78.045, 78.047, 78.048, 78.049, 78.050, 78.065, 78.075, 78.17, 78.238, 78.240, 78.242, 78.243, 78.244, 78.245, 78.247, 78.248, 78.31, 78.312, 78.313, 78.314, 78.315, 78.317, 78.318, 78.323, 78.411, 78.412, 78.413, 78.414, 78.415, 78.417, 78.418, 78.422, 78.425, 78.428, 78.512, 78.515, 78.517, 78.518, 78.519, 78.522, 78.529, 78.539, 78.615, 78.617, 78.622, 78.623, 78.624, 78.625, 78.626, 78.627, 78.628, 78.73, 78.75, 78.77, 78.78, 79.11, 79.13, 79.15, 79.18, 79.31, 79.33, 79.34, 79.35, 79.36, 79.392, 79.394, 79.67, 79.75, 80, 80.00, 80.04, 80.11, 80.12, 80.13, 80.14, 80.15, 80.16, 80.17, 80.18, 80.194, 80.197, 80.198, 80.21, 80.26, 80.27, 80.4, 80.431, 80.433, 80.434, 80.436, 80.437, 80.438, 80.441, 80.442, 80.443, 80.444, 80.445, 80.446, 80.447, 80.448, 80.458, 80.493, 80.496, 80.498, 80.522, 81.0, 81.029, 81.031, 81.039, 81.051, 81.059, 81.069, 81.081, 81.083, 81.084, 81.089, 81.14, 81.28, 81.381, 81.40, 81.47, 81.512, 81.521, 81.53, 81.541, 81.542, 81.55, 81.59, 81.62, 81.63, 81.65, 81.67, 81.71, 81.79, 81.81, 81.84, 81.91, 81.911, 81.92, 81.93, 81.94, 81.95, 81.969, 81.99, 82.011, 82.012, 82.03, 82.09, 82.19, 82.45, 82.46, 82.54, 82.55, 82.57, 82.72, 82.799, 82.861, 82.869, 82.899, 82.911, 82.919, 82.96, 82.99, 83.0, 83.011, 83.019, 83.031, 83.039, 83.09, 83.11, 83.131, 83.133, 83.14, 83.141, 83.143, 83.144, 83.149, 83.19, 83.191, 83.192, 83.193, 83.196, 83.649, 83.65, 83.659, 83.71, 83.73, 83.74, 83.79, 83.82, 83.83, 83.853, 83.87, 83.881, 83.884, 83.892, 83.91, 83.94, 83.95, 83.98, 83.99, 83.999, 84.32, 84.33, 84.43, 84.501, 84.502, 84.503, 84.511, 84.512, 84.513, 84.514, 84.54, 84.55, 84.551, 84.552, 84.554, 84.56, 84.57, 84.58, 84.59, 84.6, 84.64, 84.74, 84.811, 84.812, 84.82, 84.84, 84.85, 84.86, 84.871, 84.872, 84.951, 84.952, 84.982, 84.99, 84.991, 84.993, 84.994, 85.01, 85.02, 85.81, 85.842, 85.86, 85.87, 85.88, 85.89, 85.9, 85.91, 85.93, 85.94, 85.95, 85.97, 85.99, 86, 86.0, 86.01, 86.011, 86.012, 86.013, 86.02, 86.03, 86.04, 86.053, 86.054, 86.056, 86.058, 86.06, 86.07, 86.081, 86.09, 86.22, 86.221, 86.25, 86.26, 86.27, 86.28, 86.281, 86.282, 86.284, 86.289, 86.3, 86.31, 86.32, 86.5, 86.51, 86.52, 86.53, 86.54, 86.55, 86.59, 86.6, 86.601, 86.602, 86.603, 86.609, 86.61, 86.62, 86.63, 86.64, 86.65, 86.671, 86.672, 86.679, 86.69, 86.7, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.741, 86.742, 86.743, 86.744, 86.745, 86.746, 86.751, 86.752, 86.79, 86.8, 86.831, 86.832, 86.833, 86.834, 86.84, 86.841, 86.86, 86.89, 86.9, 86.91, 86.93, 86.96, 86.99
inwazyjne	40.10, 40.11, 41.31, 41.311, 41.312, 76.11, 77.4, 77.40, 77.41, 77.42, 77.43, 77.44, 77.45, 77.46, 77.47, 77.48, 77.49, 77.491, 77.492, 77.493, 80.31, 80.32, 80.34, 80.35, 80.36, 80.39, 83.21, 85.11, 85.111, 85.112, 85.113, 85.114, 85.12, 85.13, 85.131, 85.132, 86.11

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	40.1, 40.19, 41.3, 41.38, 78.82, 78.86, 81.98, 83.29, 85.19, 86.1, 86.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.99 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.99: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
05.0001	32,59	0,74	66,67
05.0002	15,31	2,04	82,65
05.0003	1,04	2,08	96,88
05.0004	39,62	-	60,38
05.0005	5,41	-	94,59
05.0006	10,53	-	89,47
05.0007	17,39	-	82,61
05.0008	-	-	100,00
05.0009	38,89	-	61,11
05.0010	2,22	-	97,78
05.0012	92,86	-	7,14
05.0013	-	-	100,00
05.0015	98,28	-	1,72
05.0016	-	1,79	98,21
05.0017	100,00	-	-
05.0018	92,16	-	7,84

Tabela 2.1.99: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
05.0020	3,45	-	96,55
05.0021	2,94	-	97,06
05.0022	-	-	100,00
05.0023	77,27	-	22,73
05.0024	-	-	100,00
05.0025	1,45	-	98,55
05.0026	-	-	100,00
05.0027	100,00	-	-
05.0029	-	-	100,00
05.0030	-	-	100,00
05.0032	-	-	100,00
05.0035	22,22	-	77,78
05.0036	90,00	-	10,00
05.0037	-	4,40	95,60
05.0041	-	-	100,00
05.0048	100,00	-	-
05.0055	100,00	-	-
05.0056	100,00	-	-
05.0057	-	-	100,00
05.0064	100,00	-	-
05.0066	-	-	100,00
05.1332	100,00	-	-
Woj.	28,49	0,68	70,83

1 Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.100** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją³⁶ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.100: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,4	0,5	-	1,2	1,0	4,0
05.0002	0,1	-	-	5,1	4,1	7,1
05.0003	0,1	2,1	1,0	3,1	2,1	3,1
05.0004	0,1	-	-	-	-	1,9
05.0005	0,0	-	-	-	-	-
05.0006	0,1	2,6	1,3	6,6	5,3	5,3
05.0007	0,0	-	-	-	-	4,3
05.0008	0,0	-	-	-	-	-
05.0009	0,3	0,8	-	3,6	3,2	6,0
05.0010	0,0	-	-	2,2	2,2	8,9
05.0012	0,0	-	-	-	-	-
05.0013	0,0	-	-	8,3	-	-
05.0015	0,1	-	-	-	-	-
05.0016	0,1	-	-	-	-	-
05.0017	0,0	-	-	-	-	6,7
05.0018	0,1	2,0	-	2,0	2,0	3,9
05.0020	0,0	-	-	3,4	3,4	3,4
05.0021	0,0	-	-	-	-	2,9
05.0022	0,0	-	-	-	-	-
05.0023	0,0	-	-	-	-	-

³⁶Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.100: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0024	0,1	-	-	-	-	-
05.0025	0,1	-	-	1,4	1,4	1,4
05.0026	0,0	-	-	-	-	-
05.0027	0,0	-	-	-	-	-
05.0029	0,0	-	-	-	-	4,8
05.0030	0,0	-	-	-	-	-
05.0032	0,0	-	-	-	-	-
05.0035	0,0	-	-	-	-	-
05.0036	0,0	-	-	-	-	-
05.0037	0,1	-	-	13,2	11,0	19,8
05.0041	0,0	-	-	-	-	-
05.0048	0,0	-	-	8,7	8,7	4,3
05.0055	0,0	-	-	-	-	-
05.0056	0,0	-	-	-	-	-
05.0057	0,0	-	-	-	-	-
05.0064	0,0	-	-	-	-	-
05.0066	0,0	-	-	-	-	-
05.1332	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,8	0,5	0,1	2,6	2,1	4,4

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.101 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.101: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	2,6	2,4	2,0	3,4	40,0	72,3
05.0002	6,5	4,0	6,0	5,4	10,2	34,7
05.0003	2,5	2,5	1,0	3,1	24,0	78,1
05.0004	2,9	2,3	2,0	1,9	1,9	73,6
05.0005	1,7	2,8	2,0	1,3	21,6	89,2
05.0006	3,4	2,4	2,5	3,2	7,9	68,4
05.0007	0,3	2,2	-	0,2	73,9	100,0
05.0008	0,8	2,2	-	1,4	68,8	93,8
05.0009	1,8	2,4	1,0	1,9	48,0	77,4
05.0010	2,2	2,2	2,0	4,4	33,3	88,9
05.0012	2,0	2,4	2,0	1,3	14,3	92,9
05.0013	0,8	2,2	1,0	0,3	25,0	100,0
05.0015	1,2	2,4	-	1,5	58,6	94,8
05.0016	0,6	2,3	-	0,7	69,6	96,4
05.0017	1,9	2,3	2,0	0,6	10,0	100,0
05.0018	1,5	2,4	2,0	0,6	29,4	100,0
05.0020	1,9	2,3	2,0	0,9	10,3	93,1
05.0021	0,4	2,5	-	0,5	73,5	100,0
05.0022	1,9	2,3	1,0	2,6	22,2	88,9
05.0023	0,6	2,3	-	0,5	54,5	100,0
05.0024	0,8	2,2	-	0,6	54,7	98,1
05.0025	2,7	2,8	2,0	1,4	4,3	76,8
05.0026	0,5	2,3	-	0,6	66,7	97,0
05.0027	0,4	2,5	-	0,4	71,4	100,0

Tabela 2.1.101: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0029	0,1	2,3	-	0,4	95,2	100,0
05.0030	1,5	2,1	1,5	0,7	-	100,0
05.0032	7,0	2,1	9,0	5,7	33,3	33,3
05.0035	1,2	2,3	1,0	1,0	33,3	88,9
05.0036	-	2,2	-	-	100,0	100,0
05.0037	2,3	3,6	2,0	1,6	23,1	79,1
05.0041	-	2,0	-	-	100,0	100,0
05.0048	-	2,1	-	-	100,0	100,0
05.0055	0,2	2,9	-	-	75,0	100,0
05.0056	-	2,3	-	-	100,0	100,0
05.0057	1,0	2,2	1,0	-	-	100,0
05.0064	-	2,5	-	-	100,0	100,0
05.0066	-	2,1	-	-	100,0	100,0
05.1332	-	2,2	-	-	100,0	100,0
Woj.	2,2	2,5	2,0	2,9	38,3	80,2

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.102 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1580, 1240³⁷. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.102: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	0,7	54,8	27,7	20,2
05.0002	2,0	69,4	8,2	-
05.0003	2,1	63,5	51,0	42,7
05.0004	-	73,6	60,4	41,5
05.0005	-	64,9	21,6	16,2
05.0006	-	40,8	5,3	1,3
05.0007	-	87,0	65,2	26,1
05.0008	-	56,2	46,9	31,2
05.0009	-	66,7	13,5	7,5
05.0010	-	82,2	73,3	71,1
05.0012	-	57,1	50,0	42,9
05.0013	-	91,7	83,3	66,7
05.0015	-	55,2	51,7	39,7
05.0016	1,8	78,6	51,8	51,8
05.0017	-	100,0	100,0	96,7
05.0018	-	58,8	54,9	47,1
05.0020	-	82,8	75,9	75,9
05.0021	-	76,5	67,6	64,7
05.0022	-	77,8	77,8	55,6
05.0023	-	72,7	63,6	63,6
05.0024	-	54,7	35,8	28,3
05.0025	-	84,1	15,9	13,0
05.0026	-	51,5	48,5	39,4
05.0027	-	71,4	71,4	71,4
05.0029	-	47,6	47,6	47,6

³⁷Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.102: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0030	-	100,0	100,0	100,0
05.0032	-	66,7	66,7	66,7
05.0035	-	77,8	66,7	11,1
05.0036	-	60,0	60,0	40,0
05.0037	4,4	59,3	17,6	8,8
05.0041	-	75,0	75,0	25,0
05.0048	-	73,9	69,6	65,2
05.0055	-	25,0	-	-
05.0056	-	-	-	-
05.0057	-	100,0	100,0	100,0
05.0064	-	50,0	50,0	-
05.0066	-	100,0	100,0	100,0
05.1332	-	55,6	22,2	-
Woj.	0,7	64,0	35,4	27,5

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.103**.

Tabela 2.1.103: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,0	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5
kujawsko-pomorskie	1,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5
lubelskie	1,4	0,3	0,6	0,7	0,3	0,4	0,6
lubuskie	0,5	-	-	-	-	-	-
łódzkie	1,8	0,1	0,3	0,6	0,0	0,3	0,5
małopolskie	1,6	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
mazowieckie	4,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4
opolskie	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8
podkarpackie	1,3	0,1	0,7	0,9	0,0	0,7	0,8
podlaskie	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7
pomorskie	1,8	-	0,2	0,3	-	0,2	0,3
śląskie	2,7	0,4	0,7	0,9	0,4	0,7	1,0
świętokrzyskie	0,8	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
warmińsko-mazurskie	1,0	0,1	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6
wielkopolskie	2,7	0,1	0,4	0,6	0,2	0,5	0,6
zachodniopomorskie	1,2	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.57: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.58: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.59: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.6 Nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 3,04 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami (dalej: podgrupa)³⁸, co stanowiło 10,84% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


³⁸W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D22, D22.0, D22.1, D22.2, D22.3, D22.4, D22.5, D22.6, D22.7, D22.9, D23, D23.0, D23.1, D23.2, D23.3, D23.4, D23.5, D23.6, D23.7, D23.9, D48.5.

Mapa 2.1.28: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.29: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.30: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.31: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.32: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.60: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.61: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.62: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.63: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.64: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.104: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,21	0,15	1,91	6,04	110,62	69
kujawsko-pomorskie	1,40	0,18	0,49	4,73	66,99	53
lubelskie	1,54	0,41	0,65	4,28	72,23	147
lubuskie	0,56	0,02	0,30	7,37	54,65	68


Tabela 2.1.104: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,04	0,54	1,45	5,20	122,32	135
małopolskie	2,48	0,45	1,28	5,65	73,29	231
mazowieckie	5,92	0,88	3,52	5,47	110,36	224
opolskie	0,29	-	0,07	7,19	29,40	88
podkarpackie	1,63	0,00	0,74	4,05	76,61	103
podlaskie	0,78	-	0,19	3,71	65,82	30
pomorskie	2,24	0,41	0,66	5,75	96,91	113
śląskie	4,49	1,04	1,79	5,26	98,48	103
świętokrzyskie	2,82	0,91	1,40	4,53	225,32	106
warmińsko-mazurskie	1,09	0,47	0,15	5,50	75,96	112
wielkopolskie	1,69	0,11	0,83	6,15	48,60	141
zachodniopomorskie	0,87	0,11	0,32	7,00	50,99	100
Polska	34,06	5,68	15,74	5,35	88,62	1 823

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 8 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 18, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.65 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.66 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.65: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.66: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 37. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 12 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.105: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0014	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego	m. Łódź
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0027	Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowolski
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0030	Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi	m. Łódź
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0042	Specjalista sp. z o.o.	kutnowski
05.0048	NZOZ Medcall	m. Piotrków Trybunalski
05.0055	NZOZ Pulsmed	m. Łódź
05.0064	NZOZ All - Med Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	m. Łódź
05.0070	Mirmed	tomaszowski
05.1332	Medeor	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,57 tys. hospitalizacji dla 0,56 tys. pacjentów. Tym samym 18,82% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.106 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.106: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0001	0,56	0,57	0,11	-	18,8	18,8
05.0018	0,29	0,30	0,28	-	9,8	28,7
05.0037	0,27	0,30	0,23	-	9,7	38,4
05.0009	0,22	0,23	0,18	-	7,7	46,1
05.0015	0,22	0,23	0,18	-	7,6	53,7
05.0042	0,17	0,22	-	0,22	7,4	61,1
05.0070	0,13	0,14	-	0,14	4,5	65,6
05.0032	0,11	0,12	0,10	-	3,8	69,5
05.0002	0,11	0,11	0,09	-	3,7	73,2
05.0055	0,08	0,09	-	0,09	2,9	76,1
05.0003	0,05	0,06	0,02	-	2,0	78,1
05.1332	0,06	0,06	-	0,06	1,9	80,0
05.0026	0,05	0,06	0,04	-	1,8	81,9
05.0007	0,05	0,06	0,05	-	1,8	83,7
05.0024	0,05	0,06	0,01	-	1,8	85,5
05.0005	0,05	0,05	0,01	-	1,7	87,2
05.0008	0,05	0,05	0,04	-	1,6	88,8
05.0025	0,04	0,04	-	-	1,4	90,3
05.0012	0,04	0,04	0,00	-	1,3	91,6
05.0016	0,04	0,04	0,03	-	1,2	92,8
05.0004	0,03	0,03	-	-	1,0	93,8
05.0010	0,03	0,03	0,01	-	0,9	94,6
05.0048	0,03	0,03	-	0,03	0,9	95,5
05.0020	0,02	0,02	0,00	-	0,7	96,2
05.0006	0,02	0,02	0,00	-	0,5	96,7
05.0023	0,02	0,02	0,01	-	0,5	97,2
05.0021	0,02	0,02	0,01	-	0,5	97,7
05.0017	0,01	0,01	0,00	-	0,5	98,2
05.0027	0,01	0,01	0,01	-	0,4	98,6
05.0035	0,01	0,01	-	-	0,3	98,8
05.0014	0,01	0,01	0,00	-	0,3	99,1
05.0029	0,01	0,01	0,01	-	0,3	99,4
05.0022	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,5
05.0036	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,7
05.0013	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
05.0064	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
05.0030	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
Woj.	2,85	3,04	1,45	0,54	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³⁹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii onkologicznej oraz Oddział chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 56,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 57,2%.


³⁹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.67: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.68: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.107 oraz Tabela 2.1.108. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.107: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,48	-	-	0,01	-	0,08	0,57
05.0018	0,30	-	-	-	-	0,00	0,30
05.0037	-	0,02	-	0,23	-	0,05	0,30
05.0009	-	0,00	-	-	0,23	0,00	0,23
05.0015	-	0,23	-	-	-	0,00	0,23
05.0042	-	-	0,22	-	-	-	0,22
05.0070	-	-	0,14	-	-	-	0,14
05.0032	-	0,12	-	-	-	-	0,12
05.0002	0,11	-	-	-	-	0,00	0,11
05.0055	-	-	0,09	-	-	-	0,09
05.0003	-	0,01	-	-	-	0,05	0,06
05.1332	-	-	0,06	-	-	-	0,06
05.0026	-	0,06	-	-	-	-	0,06
05.0007	0,05	0,00	-	-	-	-	0,06
05.0024	-	0,06	-	-	-	-	0,06
05.0005	-	0,03	-	0,01	-	0,01	0,05
05.0008	-	0,04	-	-	-	0,00	0,05
05.0025	-	0,00	-	0,00	-	0,04	0,04
05.0012	-	0,04	-	-	-	0,00	0,04
05.0016	-	0,03	-	-	-	0,00	0,04
05.0004	-	0,01	-	-	-	0,02	0,03
05.0010	-	0,02	-	-	-	0,00	0,03
05.0048	-	-	0,03	-	-	-	0,03
05.0020	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0006	-	-	-	-	-	0,02	0,02
05.0023	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0021	-	0,01	-	0,01	-	-	0,02
05.0017	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
05.0027	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0035	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0014	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0029	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0022	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0036	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0013	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0064	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,94	0,77	0,54	0,26	0,23	0,30	3,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.108: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia plastyczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,51	0,01	-	0,02	-	0,04	0,57
05.0018	0,30	-	-	-	-	0,00	0,30

Tabela 2.1.108: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia plastyczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0037	-	0,02	-	0,28	-	0,00	0,30
05.0009	-	0,00	-	-	0,23	0,00	0,23
05.0015	-	0,23	-	-	-	0,00	0,23
05.0042	-	-	0,22	-	-	-	0,22
05.0070	-	-	0,14	-	-	-	0,14
05.0032	-	0,12	-	-	-	-	0,12
05.0002	0,11	-	-	-	-	0,00	0,11
05.0055	-	-	0,09	-	-	-	0,09
05.0003	0,00	0,01	-	-	-	0,05	0,06
05.1332	-	-	0,06	-	-	-	0,06
05.0026	-	0,06	-	-	-	-	0,06
05.0007	0,05	0,00	-	-	-	-	0,06
05.0024	0,05	0,01	-	-	-	-	0,06
05.0005	-	0,03	-	0,01	-	0,01	0,05
05.0008	-	0,04	-	-	-	0,00	0,05
05.0025	-	0,00	-	0,00	-	0,04	0,04
05.0012	0,03	0,01	-	-	-	0,00	0,04
05.0016	-	0,03	-	-	-	0,00	0,04
05.0004	-	0,01	-	-	-	0,02	0,03
05.0010	-	0,02	-	-	-	0,00	0,03
05.0048	-	-	0,03	-	-	-	0,03
05.0020	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0006	-	0,00	-	-	-	0,01	0,02
05.0023	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0021	-	0,01	-	0,01	-	-	0,02
05.0017	0,00	0,01	-	-	-	0,00	0,01
05.0027	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0035	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0014	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0029	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0022	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0036	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0013	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0064	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,05	0,69	0,54	0,32	0,23	0,21	3,04

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.109 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.109: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	66,7	56,6	3,3	1,7	3,8	8,4	9,6	73,1
05.0002	50,5	75,2	1,8	3,5	15,0	27,4	16,8	35,4
05.0003	70,1	43,3	-	1,7	3,3	5,0	10,0	80,0
05.0004	63,9	71,0	-	3,2	6,5	12,9	12,9	64,5
05.0005	44,2	47,2	28,3	7,5	5,7	9,4	9,4	39,6
05.0006	50,2	62,5	-	25,0	6,2	18,8	-	50,0
05.0007	58,9	54,5	3,6	-	5,5	20,0	21,8	49,1
05.0008	52,8	58,3	-	6,2	12,5	25,0	18,8	37,5

Tabela 2.1.109: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0009	56,5	60,7	7,7	5,6	7,3	11,1	11,5	56,8
05.0010	66,0	42,3	-	3,8	-	7,7	19,2	69,2
05.0012	73,6	53,7	-	-	-	4,9	9,8	85,4
05.0013	56,0	25,0	-	-	25,0	-	25,0	50,0
05.0014	36,8	62,5	37,5	25,0	-	-	-	37,5
05.0015	57,9	57,3	1,7	5,2	6,9	16,4	17,7	52,2
05.0016	66,1	48,6	2,9	-	2,9	14,3	14,3	65,7
05.0017	65,9	71,4	-	-	-	14,3	21,4	64,3
05.0018	61,1	62,9	-	3,3	7,7	16,4	13,0	59,5
05.0020	58,5	45,0	-	-	5,0	25,0	20,0	50,0
05.0021	37,4	46,7	53,3	6,7	-	-	-	40,0
05.0022	46,0	20,0	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
05.0023	52,4	56,2	-	6,2	25,0	-	31,2	37,5
05.0024	63,8	54,5	1,8	1,8	1,8	12,7	16,4	65,5
05.0025	63,6	50,0	4,5	2,3	9,1	9,1	4,5	70,5
05.0026	61,8	62,5	1,8	7,1	7,1	8,9	16,1	58,9
05.0027	57,7	66,7	8,3	-	-	16,7	33,3	41,7
05.0029	53,5	50,0	12,5	-	12,5	12,5	-	62,5
05.0030	41,5	50,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0032	55,3	69,2	0,9	6,8	9,4	17,9	16,2	48,7
05.0035	64,1	44,4	-	-	11,1	-	11,1	77,8
05.0036	55,8	80,0	-	20,0	-	20,0	-	60,0
05.0037	14,2	55,9	92,2	2,4	0,7	1,7	1,0	2,0
05.0042	41,7	68,4	6,2	7,1	24,0	32,4	16,0	14,2
05.0048	50,3	69,2	-	3,8	7,7	38,5	19,2	30,8
05.0055	56,2	59,6	2,2	6,7	9,0	23,6	5,6	52,8
05.0064	48,3	33,3	-	-	33,3	33,3	-	33,3
05.0070	45,1	58,0	3,6	10,9	15,9	29,0	16,7	23,9
05.1332	55,6	71,2	-	1,7	16,9	16,9	13,6	50,8
Woj.	53,6	59,4	12,2	4,2	7,9	14,8	12,1	48,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁰. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.110 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

⁴⁰Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.110: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,57	2,97	11,01	28,32	48,60	9,09
05.0002	0,11	5,31	32,74	43,36	18,58	-
05.0003	0,06	1,67	6,67	31,67	55,00	5,00
05.0004	0,03	-	16,13	35,48	45,16	3,23
05.0005	0,05	24,53	22,64	24,53	26,42	1,89
05.0006	0,02	6,25	37,50	37,50	18,75	-
05.0007	0,06	3,64	14,55	38,18	38,18	5,45
05.0008	0,05	4,17	29,17	39,58	25,00	2,08
05.0009	0,23	7,26	20,09	36,32	33,33	2,99
05.0010	0,03	-	3,85	46,15	42,31	7,69
05.0012	0,04	-	-	26,83	60,98	12,20
05.0013	0,00	-	-	75,00	25,00	-
05.0014	0,01	62,50	-	-	37,50	-
05.0015	0,23	2,59	16,81	39,22	38,79	2,59
05.0016	0,04	2,86	8,57	31,43	48,57	8,57
05.0017	0,01	-	-	50,00	50,00	-
05.0018	0,30	1,34	17,06	39,13	38,46	4,01
05.0020	0,02	-	10,00	55,00	35,00	-
05.0021	0,02	26,67	33,33	6,67	33,33	-
05.0022	0,00	-	40,00	40,00	-	20,00
05.0023	0,02	-	31,25	37,50	31,25	-
05.0024	0,06	-	10,91	38,18	49,09	1,82
05.0025	0,04	4,55	11,36	22,73	52,27	9,09
05.0026	0,06	1,79	16,07	33,93	33,93	14,29
05.0027	0,01	-	16,67	58,33	25,00	-
05.0029	0,01	12,50	12,50	50,00	25,00	-
05.0030	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0032	0,12	2,56	24,79	38,46	32,48	1,71
05.0035	0,01	-	11,11	22,22	55,56	11,11
05.0036	0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	-
05.0037	0,30	72,54	24,07	2,71	0,34	0,34
05.0042	0,22	6,22	48,00	39,56	4,89	1,33
05.0048	0,03	-	38,46	46,15	15,38	-
05.0055	0,09	5,62	21,35	34,83	38,20	-
05.0064	0,00	-	66,67	-	33,33	-
05.0070	0,14	4,35	47,83	33,33	14,49	-
05.1332	0,06	1,69	27,12	47,46	23,73	-
Woj.	3,04	10,76	21,38	32,30	31,71	3,85

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.111. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.111: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	3,7	36,9	59,4	17,4	0,0	17,1
05.0002	6,2	54,9	38,9	34,6	29,5	14,2
05.0003	3,3	21,7	75,0	11,8	0,0	13,3
05.0004	-	41,9	58,1	20,9	15,1	35,5
05.0005	3,8	41,5	54,7	23,4	16,8	50,9
05.0006	-	18,8	81,2	5,6	0,0	18,8
05.0007	9,1	14,5	76,4	11,3	4,4	36,4

Tabela 2.1.111: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0008	-	22,9	77,1	9,1	7,2	31,2
05.0009	6,4	34,2	59,4	24,4	0,0	20,5
05.0010	-	3,8	96,2	5,0	0,0	23,1
05.0012	-	7,3	92,7	7,7	0,0	43,9
05.0013	25,0	-	75,0	90,0	6,3	75,0
05.0014	12,5	50,0	37,5	24,2	17,9	25,0
05.0015	3,0	24,6	72,4	12,8	10,3	53,0
05.0016	-	5,7	94,3	9,7	10,2	51,4
05.0017	-	14,3	85,7	12,0	0,0	28,6
05.0018	5,7	38,5	55,9	23,5	0,0	16,7
05.0020	-	5,0	95,0	1,7	0,0	-
05.0021	6,7	26,7	66,7	15,6	0,0	40,0
05.0022	-	40,0	60,0	16,6	12,0	40,0
05.0023	18,8	18,8	62,5	26,2	12,3	50,0
05.0024	1,8	78,2	20,0	39,7	41,2	27,3
05.0025	-	29,5	70,5	7,4	0,0	36,4
05.0026	7,1	12,5	80,4	16,6	8,5	58,9
05.0027	-	8,3	91,7	4,7	3,7	41,7
05.0029	-	-	100,0	4,6	0,0	37,5
05.0030	-	50,0	50,0	35,2	35,2	100,0
05.0032	2,6	29,1	68,4	18,5	9,4	40,2
05.0035	-	55,6	44,4	23,4	8,5	11,1
05.0036	-	20,0	80,0	2,1	0,0	-
05.0037	3,7	45,1	51,2	21,2	10,3	16,9
05.0042	21,3	9,3	69,3	15,7	8,2	32,4
05.0048	3,8	7,7	88,5	14,6	0,0	26,9
05.0055	2,2	27,0	70,8	12,0	0,0	9,0
05.0064	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0070	2,2	8,0	89,9	8,1	0,0	22,5
05.1332	5,1	13,6	81,4	16,5	0,0	16,9
Woj.	5,2	30,3	64,5	18,1	0,0	25,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴¹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 48.92%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 6.67%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 10.3%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 17 (45.95%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.112. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.112: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0020	-	100,0	-	100,0	10,0	50	25,0
05.0007	5,5	94,5	-	100,0	-	9	75,0
05.0042	-	100,0	-	100,0	7,6	104	17,8
05.0001	0,9	98,8	0,3	100,0	88,1	0	93,5

⁴¹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.112: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0029	12,5	87,5	-	100,0	-	9	57,1
05.0055	-	100,0	-	100,0	2,2	33	25,8
05.0037	0,7	99,3	-	100,0	1,4	126	10,9
05.0009	4,3	95,7	-	100,0	2,7	48	28,6
05.0030	50,0	50,0	-	100,0	-	38	-
05.0070	-	100,0	-	100,0	12,3	28	42,8
05.0012	22,0	78,0	-	100,0	-	44	21,9
05.0022	40,0	60,0	-	100,0	-	22	33,3
05.0017	21,4	78,6	-	100,0	-	29	45,5
05.0026	50,0	50,0	-	100,0	3,6	15	64,3
05.0032	97,4	2,6	-	100,0	33,3	21	66,7
05.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0014	37,5	62,5	-	100,0	-	29	40,0
05.0015	4,3	95,7	-	100,0	1,8	20	59,9
05.0004	25,8	74,2	-	100,0	4,3	18	52,2
05.0002	0,9	99,1	-	100,0	-	28	42,9
05.0003	3,3	96,7	-	100,0	3,4	28	37,9
05.0006	37,5	62,5	-	100,0	-	23	50,0
05.0016	-	100,0	-	100,0	5,7	42	8,6
05.1332	-	100,0	-	100,0	6,8	7	84,7
05.0025	18,2	81,8	-	100,0	-	4	91,7
05.0018	1,3	98,7	-	100,0	0,3	41	27,1
05.0048	-	100,0	-	100,0	-	14	61,5
05.0027	8,3	91,7	-	100,0	18,2	10	100,0
05.0010	26,9	73,1	-	100,0	5,3	8	73,7
05.0036	-	100,0	-	100,0	-	13	60,0
05.0021	-	100,0	-	100,0	33,3	2	100,0
05.0005	69,8	30,2	-	100,0	6,2	22	50,0
05.0035	22,2	77,8	-	100,0	-	20	71,4
05.0023	62,5	37,5	-	100,0	16,7	4	83,3
05.0008	33,3	66,7	-	100,0	3,1	16	68,8
05.0013	-	100,0	-	100,0	-	71	25,0
05.0064	-	100,0	-	100,0	-	42	33,3
Woj.	11,4	88,5	0,1	100,0	21,3	22	48,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.113 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁴². Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁴²Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.113: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	0,57	1,40	90,78	3,52	100,00	9,22	-	25,00
05.0002	0,11	-	94,69	-	100,00	5,31	-	-
05.0003	0,06	8,33	98,18	14,81	-	1,82	-	-
05.0004	0,03	-	96,77	56,67	-	3,23	-	-
05.0005	0,05	3,77	94,12	12,12	100,00	5,88	-	-
05.0006	0,02	-	93,75	73,33	-	6,25	-	-
05.0007	0,06	-	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0008	0,05	-	81,25	10,26	-	18,75	-	-
05.0009	0,23	0,43	97,42	9,48	100,00	2,58	-	100,00
05.0010	0,03	-	65,38	-	-	34,62	-	-
05.0012	0,04	-	92,68	2,63	-	7,32	-	-
05.0013	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-
05.0014	0,01	-	-	-	-	100,00	-	100,00
05.0015	0,23	0,86	99,57	0,44	100,00	0,43	-	-
05.0016	0,04	-	97,14	-	100,00	2,86	-	-
05.0017	0,01	-	85,71	-	-	14,29	-	-
05.0018	0,30	-	92,31	-	-	7,69	-	-
05.0020	0,02	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0021	0,02	-	33,33	-	-	66,67	-	12,50
05.0022	0,00	-	80,00	-	-	20,00	-	-
05.0023	0,02	-	87,50	-	-	12,50	-	-
05.0024	0,06	1,82	100,00	18,87	100,00	-	-	-
05.0025	0,04	-	93,18	4,88	-	6,82	100,00	-
05.0026	0,06	-	91,07	-	-	8,93	-	100,00
05.0027	0,01	-	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0029	0,01	-	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0030	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-
05.0032	0,12	-	99,15	-	100,00	0,85	-	-
05.0035	0,01	-	55,56	-	-	44,44	-	-
05.0036	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0037	0,30	-	4,41	-	-	95,59	60,00	19,12
05.0042	0,22	-	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0048	0,03	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0055	0,09	-	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0064	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0070	0,14	-	100,00	-	100,00	-	-	-
05.1332	0,06	-	100,00	-	-	-	-	-

Tabela 2.1.113: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
Woj.	3,04	0,62	85,53	3,81	100,00	14,47	5,26	20,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.114: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	90,78	1,76	45,31	52,54	0,39	-
05.0002	94,69	1,87	3,74	94,39	-	-
05.0003	98,18	3,70	72,22	24,07	-	-
05.0004	96,77	-	10,00	90,00	-	-
05.0005	94,12	10,42	6,25	81,25	2,08	-
05.0006	93,75	53,33	20,00	20,00	6,67	-
05.0007	100,00	-	-	98,18	1,82	-
05.0008	81,25	-	2,56	87,18	10,26	-
05.0009	97,42	1,32	75,33	23,35	-	-
05.0010	65,38	-	11,76	82,35	5,88	-
05.0012	92,68	-	5,26	94,74	-	-
05.0013	50,00	-	-	100,00	-	-
05.0015	99,57	-	37,12	62,88	-	-
05.0016	97,14	-	8,82	88,24	2,94	-
05.0017	85,71	-	25,00	75,00	-	-
05.0018	92,31	-	8,33	91,67	-	-
05.0020	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0021	33,33	-	-	100,00	-	-
05.0022	80,00	-	-	50,00	50,00	-
05.0023	87,50	-	-	100,00	-	-
05.0024	100,00	11,11	72,22	14,81	1,85	-
05.0025	93,18	2,44	95,12	2,44	-	-
05.0026	91,07	-	-	90,20	9,80	-
05.0027	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0030	50,00	-	-	100,00	-	-
05.0032	99,15	-	43,10	56,90	-	-
05.0035	55,56	-	40,00	60,00	-	-
05.0036	100,00	-	60,00	20,00	-	-
05.0037	4,41	-	7,69	92,31	-	-
05.0042	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0048	100,00	-	88,46	11,54	-	-
05.0055	100,00	-	41,57	58,43	-	-
05.0064	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
05.1332	100,00	-	84,75	15,25	-	-
Woj.	85,53	1,39	31,77	66,06	0,74	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.115: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	93,42	1,76	45,40	52,45	0,39	-
05.0002	94,59	-	3,81	96,19	-	-
05.0003	98,18	3,70	72,22	24,07	-	-
05.0004	96,77	-	10,00	90,00	-	-
05.0005	91,67	12,12	9,09	75,76	3,03	-
05.0006	93,75	53,33	20,00	20,00	6,67	-
05.0007	100,00	-	-	98,11	1,89	-
05.0008	81,25	-	2,56	87,18	10,26	-
05.0009	98,14	1,42	73,46	25,12	-	-
05.0010	65,38	-	11,76	82,35	5,88	-
05.0012	92,68	-	5,26	94,74	-	-
05.0013	50,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.115: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0015	99,56	-	36,89	63,11	-	-
05.0016	97,06	-	9,09	87,88	3,03	-
05.0017	85,71	-	25,00	75,00	-	-
05.0018	92,31	-	8,33	91,67	-	-
05.0020	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0021	71,43	-	-	100,00	-	-
05.0022	80,00	-	-	50,00	50,00	-
05.0023	87,50	-	-	100,00	-	-
05.0024	100,00	11,32	73,58	15,09	-	-
05.0025	97,62	2,44	95,12	2,44	-	-
05.0026	92,73	-	-	90,20	9,80	-
05.0027	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0030	50,00	-	-	100,00	-	-
05.0032	99,14	-	42,61	57,39	-	-
05.0035	55,56	-	40,00	60,00	-	-
05.0036	100,00	-	60,00	20,00	-	-
05.0037	56,52	-	7,69	92,31	-	-
05.0042	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0048	100,00	-	88,46	11,54	-	-
05.0055	100,00	-	42,53	57,47	-	-
05.0064	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
05.1332	100,00	-	84,75	15,25	-	-
Woj.	94,98	1,31	31,85	66,08	0,71	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.116: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	5,88	-	-	100,00	-	-
05.0002	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0005	100,00	6,67	-	93,33	-	-
05.0007	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0009	88,89	-	100,00	-	-	-
05.0015	100,00	-	50,00	50,00	-	-
05.0016	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0024	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0027	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0032	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0042	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0055	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	17,84	4,55	28,79	65,15	1,52	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.117 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.118.

Tabela 2.1.117: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J33 [%]	J32 [%]	P07 [%]	J49 [%]	C31 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,6	46,0	38,3	2,1	7,0	0,7	5,9
05.0002	0,1	89,4	3,5	-	5,3	1,8	-
05.0003	0,1	13,3	61,7	-	1,7	-	23,3
05.0004	0,0	41,9	-	-	3,2	-	54,8
05.0005	0,1	71,7	5,7	-	5,7	9,4	7,5
05.0006	0,0	18,8	-	-	6,2	50,0	25,0
05.0007	0,1	96,4	-	-	-	-	3,6
05.0008	0,0	64,6	-	-	18,8	-	16,7
05.0009	0,2	19,2	68,8	-	2,6	1,3	8,1
05.0010	0,0	53,8	7,7	-	34,6	-	3,8
05.0012	0,0	87,8	2,4	-	7,3	-	2,4
05.0013	0,0	25,0	-	-	50,0	-	25,0
05.0014	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0015	0,2	62,1	36,2	-	0,4	-	1,3
05.0016	0,0	85,7	8,6	-	2,9	-	2,9
05.0017	0,0	64,3	21,4	-	14,3	-	-
05.0018	0,3	84,3	7,4	-	7,4	-	1,0
05.0020	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0021	0,0	33,3	-	46,7	20,0	-	-
05.0022	0,0	40,0	-	-	20,0	-	40,0
05.0023	0,0	87,5	-	-	12,5	-	-
05.0024	0,1	14,5	61,8	-	-	7,3	16,4
05.0025	0,0	2,3	86,4	6,8	-	2,3	2,3
05.0026	0,1	82,1	-	-	8,9	-	8,9
05.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0030	0,0	50,0	-	-	50,0	-	-
05.0032	0,1	56,4	42,7	-	0,9	-	-
05.0035	0,0	33,3	22,2	-	44,4	-	-
05.0036	0,0	20,0	60,0	-	-	-	20,0
05.0037	0,3	4,1	-	76,6	19,0	-	0,3
05.0042	0,2	100,0	-	-	-	-	-
05.0048	0,0	11,5	88,5	-	-	-	-
05.0055	0,1	58,4	41,6	-	-	-	-
05.0064	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0070	0,1	100,0	-	-	-	-	-
05.1332	0,1	15,3	84,7	-	-	-	-
Woj.	3,0	54,8	25,6	8,2	6,2	0,9	4,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.118: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J33 średnie zabiegi skórne
J32 duże zabiegi skórne
P07 nowotwory
J49 łagodne choroby dermatologiczne
C31 kompleksowe zabiegi uszu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.119: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	572	71,7	44,9	0,9	2,3
05.0002	113	92,9	4,4	-	1,8
05.0003	60	31,7	65,0	-	5,0
05.0004	31	41,9	6,5	-	3,2

Tabela 2.1.119: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0005	53	75,5	15,1	-	1,9
05.0006	16	25,0	-	-	12,5
05.0007	55	96,4	1,8	-	-
05.0008	48	81,2	6,2	4,2	2,1
05.0009	234	20,9	69,7	-	0,4
05.0010	26	76,9	38,5	3,8	7,7
05.0012	41	90,2	9,8	-	2,4
05.0013	4	75,0	50,0	-	-
05.0014	8	12,5	62,5	25,0	-
05.0015	232	62,9	43,1	-	0,4
05.0016	35	91,4	8,6	-	-
05.0017	14	92,9	21,4	-	14,3
05.0018	299	97,7	10,7	0,7	0,3
05.0020	20	100,0	15,0	-	-
05.0021	15	73,3	-	-	-
05.0022	5	60,0	-	-	-
05.0023	16	100,0	-	-	6,2
05.0024	55	47,3	70,9	-	-
05.0025	44	93,2	86,4	-	-
05.0026	56	71,4	21,4	1,8	1,8
05.0027	12	100,0	-	-	-
05.0029	8	100,0	-	-	-
05.0030	2	50,0	-	-	50,0
05.0032	117	99,1	42,7	-	1,7
05.0035	9	77,8	22,2	-	11,1
05.0036	5	40,0	60,0	-	-
05.0037	295	96,3	1,0	-	0,7
05.0042	225	100,0	-	-	-
05.0048	26	11,5	88,5	-	-
05.0055	89	97,8	41,6	-	-
05.0064	3	100,0	100,0	-	-
05.0070	138	100,0	-	-	-
05.1332	59	15,3	84,7	-	-
Woj.	3 040	76,6	29,6	0,4	1,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.120: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	86.2, 86.21, 86.222, 86.223, 86.229, 86.23, 86.271, 86.272, 86.33, 86.34, 86.35, 86.38, 86.381, 86.382, 86.383, 86.384, 86.4
nieradykalne	86, 86.0, 86.01, 86.011, 86.012, 86.013, 86.02, 86.03, 86.04, 86.053, 86.054, 86.056, 86.058, 86.06, 86.07, 86.081, 86.09, 86.22, 86.221, 86.25, 86.26, 86.27, 86.28, 86.281, 86.282, 86.284, 86.289, 86.3, 86.31, 86.32, 86.5, 86.51, 86.52, 86.53, 86.54, 86.55, 86.59, 86.6, 86.601, 86.602, 86.603, 86.609, 86.61, 86.62, 86.63, 86.64, 86.65, 86.671, 86.672, 86.679, 86.69, 86.7, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.741, 86.742, 86.743, 86.744, 86.745, 86.746, 86.751, 86.752, 86.79, 86.8, 86.831, 86.832, 86.833, 86.834, 86.84, 86.841, 86.86, 86.89, 86.9, 86.91, 86.93, 86.96, 86.99
inwazyjne	86.11

Tabela 2.1.120: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	86.1, 86.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.121 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.121: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	45,63	0,17	54,20	-
05.0002	1,77	-	98,23	-
05.0003	11,67	-	88,33	-
05.0004	74,19	-	25,81	-
05.0005	13,21	1,89	84,91	-
05.0006	6,25	-	93,75	-
05.0007	-	-	100,00	-
05.0008	-	-	100,00	-
05.0009	2,14	-	97,86	-
05.0010	19,23	-	80,77	-
05.0012	100,00	-	-	-
05.0013	-	-	100,00	-
05.0014	100,00	-	-	-
05.0015	99,57	-	0,43	-
05.0016	-	-	100,00	-
05.0017	100,00	-	-	-
05.0018	99,33	0,33	-	0,3

Tabela 2.1.121: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0020	5,00	-	95,00	-
05.0021	20,00	-	80,00	-
05.0022	-	-	100,00	-
05.0023	81,25	-	18,75	-
05.0024	9,09	-	90,91	-
05.0025	-	-	100,00	-
05.0026	-	-	100,00	-
05.0027	100,00	-	-	-
05.0029	-	-	100,00	-
05.0030	-	-	100,00	-
05.0032	-	-	100,00	-
05.0035	44,44	-	55,56	-
05.0036	100,00	-	-	-
05.0037	0,34	0,34	99,32	-
05.0042	100,00	-	-	-
05.0048	100,00	-	-	-
05.0055	100,00	-	-	-
05.0064	100,00	-	-	-
05.0070	100,00	-	-	-
05.1332	100,00	-	-	-
Woj.	48,88	0,13	50,95	0,0

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.122 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴³ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.122: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,6	0,2	-	0,9	0,7	4,0
05.0002	0,1	0,9	-	-	-	1,8
05.0003	0,1	-	-	1,7	1,7	5,0
05.0004	0,0	-	-	-	-	-
05.0005	0,1	-	-	1,9	1,9	3,8
05.0006	0,0	-	-	12,5	6,2	12,5
05.0007	0,1	-	-	-	-	1,8
05.0008	0,0	-	-	2,1	2,1	4,2
05.0009	0,2	-	-	0,9	0,9	1,3
05.0010	0,0	-	-	-	-	15,4
05.0012	0,0	2,4	-	-	-	7,3
05.0013	0,0	-	-	-	-	-
05.0014	0,0	-	-	-	-	-
05.0015	0,2	-	-	0,9	0,4	3,0
05.0016	0,0	-	-	-	-	-
05.0017	0,0	-	-	-	-	-
05.0018	0,3	-	-	0,3	-	0,3
05.0020	0,0	-	-	-	-	-
05.0021	0,0	-	-	-	-	-
05.0022	0,0	-	-	-	-	-
05.0023	0,0	-	-	-	-	-
05.0024	0,1	1,8	1,8	-	-	1,8

⁴³Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.122: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0025	0,0	-	-	-	-	2,3
05.0026	0,1	-	-	-	-	3,6
05.0027	0,0	-	-	-	-	-
05.0029	0,0	-	-	-	-	-
05.0030	0,0	-	-	50,0	-	-
05.0032	0,1	-	-	0,9	0,9	0,9
05.0035	0,0	-	-	-	-	-
05.0036	0,0	-	-	-	-	-
05.0037	0,3	-	-	0,7	0,3	2,7
05.0042	0,2	-	-	3,1	3,1	3,1
05.0048	0,0	-	-	-	-	-
05.0055	0,1	-	-	2,2	2,2	2,2
05.0064	0,0	-	-	-	-	-
05.0070	0,1	-	-	0,7	-	-
05.1332	0,1	-	-	-	-	-
Woj.	3,0	0,1	0,0	1,0	0,7	2,5

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.123 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.123: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	2,6	1,8	2,0	2,4	19,9	71,0
05.0002	0,4	1,5	-	0,7	81,4	99,1
05.0003	1,3	1,8	1,0	1,2	41,7	88,3
05.0004	2,9	1,7	2,0	2,8	-	83,9
05.0005	1,8	1,6	2,0	0,9	15,1	90,6
05.0006	2,5	1,5	2,0	1,5	12,5	81,2
05.0007	0,0	1,6	-	-	98,2	100,0
05.0008	0,3	1,5	-	0,4	83,3	100,0
05.0009	0,8	1,6	-	2,0	75,2	94,0
05.0010	1,0	1,7	-	1,7	53,8	92,3
05.0012	1,9	2,0	2,0	0,3	2,4	100,0
05.0013	1,8	1,5	1,5	1,0	-	100,0
05.0014	1,4	1,6	2,0	0,5	25,0	100,0
05.0015	0,6	1,6	-	1,2	75,9	95,7
05.0016	0,4	1,8	-	0,8	85,7	97,1
05.0017	2,1	1,7	2,0	1,5	21,4	92,9
05.0018	0,2	1,6	-	0,3	92,6	99,3
05.0020	1,6	1,6	2,0	0,4	15,0	100,0
05.0021	1,3	1,5	2,0	0,6	40,0	100,0
05.0022	1,2	1,6	1,0	0,5	20,0	100,0
05.0023	0,1	1,5	-	-	87,5	100,0
05.0024	1,3	1,7	1,0	0,7	23,6	98,2
05.0025	2,2	1,7	2,0	0,7	-	93,2
05.0026	0,6	1,7	-	1,1	75,0	92,9
05.0027	0,2	1,5	-	-	83,3	100,0
05.0029	-	1,5	-	-	100,0	100,0
05.0030	0,5	1,2	0,5	-	50,0	100,0

Tabela 2.1.123: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0032	0,3	1,5	-	0,4	84,6	100,0
05.0035	1,7	1,7	2,0	0,5	-	100,0
05.0036	-	1,5	-	-	100,0	100,0
05.0037	0,4	1,3	-	0,6	79,3	98,6
05.0042	0,0	1,3	-	-	98,7	100,0
05.0048	-	1,4	-	-	100,0	100,0
05.0055	-	1,6	-	-	100,0	100,0
05.0064	-	1,5	-	-	100,0	100,0
05.0070	-	1,4	-	-	100,0	100,0
05.1332	-	1,5	-	-	100,0	100,0
Woj.	0,9	1,6	-	1,5	65,4	92,5

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.124 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1200, 1240⁴⁴. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.124: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	0,2	67,5	11,9	2,6
05.0002	-	48,7	4,4	-
05.0003	-	86,7	15,0	11,7
05.0004	-	80,6	25,8	12,9
05.0005	1,9	73,6	9,4	5,7
05.0006	-	25,0	6,2	-
05.0007	-	81,8	81,8	69,1
05.0008	-	39,6	31,2	12,5
05.0009	-	85,0	4,3	0,4
05.0010	-	53,8	46,2	46,2
05.0012	-	92,7	17,1	9,8
05.0013	-	100,0	100,0	75,0
05.0014	-	50,0	12,5	12,5
05.0015	-	71,1	65,9	56,0
05.0016	-	77,1	17,1	17,1
05.0017	-	71,4	71,4	71,4
05.0018	0,3	75,8	66,1	61,7
05.0020	-	85,0	85,0	80,0
05.0021	-	73,3	20,0	13,3
05.0022	-	40,0	40,0	40,0
05.0023	-	18,8	18,8	18,8
05.0024	-	56,4	25,5	12,7
05.0025	-	100,0	6,8	4,5
05.0026	-	44,6	37,5	28,6
05.0027	-	75,0	75,0	75,0
05.0029	-	50,0	50,0	50,0
05.0030	-	100,0	50,0	50,0
05.0032	-	69,2	58,1	42,7
05.0035	-	88,9	66,7	33,3

⁴⁴Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia dermatologiczna, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.124: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0036	-	60,0	40,0	20,0
05.0037	0,3	85,8	5,8	1,4
05.0042	-	29,3	13,8	8,0
05.0048	-	11,5	3,8	3,8
05.0055	-	22,5	5,6	-
05.0064	-	66,7	-	-
05.0070	-	15,9	3,6	-
05.1332	-	40,7	5,1	-
Woj.	0,1	63,9	25,4	18,5

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.125**.

Tabela 2.1.125: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,6
kujawsko-pomorskie	1,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,6
lubelskie	1,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4
lubuskie	0,6	-	0,2	0,4	-	0,0	0,2
łódzkie	3,0	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5
małopolskie	2,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4
mazowieckie	5,9	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
opolskie	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	0,4	0,9
podkarpackie	1,6	0,1	0,2	0,6	0,1	0,2	0,5
podlaskie	0,8	-	-	0,1	-	-	0,1
pomorskie	2,2	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5
śląskie	4,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4
świętokrzyskie	2,8	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
warmińsko-mazurskie	1,1	-	0,3	0,7	-	0,2	0,5
wielkopolskie	1,7	0,1	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4
zachodniopomorskie	0,9	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.69: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.70: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.71: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.7 Nowotwory niezłośliwe piersi

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 1,09 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznai, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe piersi (dalej: podgrupa)⁴⁵, co stanowiło 3,90% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznai, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


Mapa 2.1.33: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁴⁵W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D24, D48.6.

Mapa 2.1.34: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.35: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.36: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.37: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.72: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.73: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.74: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.75: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.76: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.126: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jedno-dniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jedno-dniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jedno-dniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,28	-	0,60	5,24	44,05	47
kujawsko-pomorskie	0,38	-	0,07	9,14	18,38	49
lubelskie	0,55	0,08	0,24	6,68	25,97	55
lubuskie	0,33	0,03	0,07	2,70	32,73	113
łódzkie	1,09	0,00	0,38	6,68	43,94	67
małopolskie	0,70	0,02	0,30	4,72	20,67	78
mazowieckie	1,23	0,02	0,49	6,27	22,89	153
opolskie	0,09	0,00	0,00	8,05	8,76	40
podkarpackie	0,70	-	0,31	7,81	33,09	42
podlaskie	0,42	-	0,00	4,95	35,73	28
pomorskie	0,83	0,20	0,22	8,88	35,97	76
śląskie	1,07	0,13	0,07	8,69	23,47	49
świętokrzyskie	1,14	0,01	1,01	8,44	90,75	40
warmińsko-mazurskie	0,77	0,42	0,07	6,46	53,89	64
wielkopolskie	1,81	0,01	0,48	9,21	52,07	126
zachodniopomorskie	1,08	0,02	0,03	20,63	63,28	90
Polska	13,49	0,93	4,34	8,28	35,10	1 117

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 5 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 14, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.77 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.78 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.77: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.78: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 25. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanej wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 4 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.127: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański

Tabela 2.1.127: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0048	NZOZ Medycall	m. Piotrków Trybunalski
05.0055	NZOZ Pulsmed	m. Łódź
05.0070	Mirmed	tomaszowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,36 tys. hospitalizacji dla 0,36 tys. pacjentów. Tym samym 33,42% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.128 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.128: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb. jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0001	0,36	0,36	0,01	-	33,4	33,4
05.0018	0,31	0,32	0,23	-	29,0	62,5
05.0024	0,13	0,13	-	-	11,9	74,4
05.0036	0,08	0,08	0,07	-	6,9	81,2
05.0021	0,04	0,04	-	-	3,5	84,7
05.0007	0,02	0,03	0,02	-	2,5	87,2
05.0017	0,02	0,02	0,02	-	2,1	89,3
05.0009	0,02	0,02	-	-	1,6	90,9
05.0002	0,02	0,02	0,00	-	1,5	92,4
05.0012	0,01	0,01	0,00	-	1,2	93,6
05.0004	0,01	0,01	-	-	1,1	94,7
05.0005	0,01	0,01	0,00	-	1,1	95,8
05.0008	0,01	0,01	0,01	-	0,7	96,5
05.0015	0,01	0,01	-	-	0,5	97,1
05.0037	0,00	0,01	0,00	-	0,5	97,6
05.0003	0,00	0,00	0,00	-	0,5	98,1
05.0010	0,00	0,00	-	-	0,4	98,4
05.0016	0,00	0,00	0,00	-	0,4	98,8
05.0032	0,00	0,00	-	-	0,4	99,2
05.0055	0,00	0,00	-	0,00	0,3	99,5
05.0026	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,6
05.0013	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
05.0029	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
05.0048	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
05.0070	0,00	0,00	-	0,00	0,1	100,0


Tabela 2.1.128: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
Woj.	1,06	1,09	0,38	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁴⁶ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii onkologicznej oraz Oddział chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 87,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 86,8%.


Wykres 2.1.79: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁴⁶Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.80: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.129 oraz Tabela 2.1.130. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.129: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,30	-	0,07	-	-	0,00	0,36
05.0018	0,32	-	-	-	-	-	0,32
05.0024	-	0,13	-	-	-	-	0,13
05.0036	0,04	0,03	-	-	-	-	0,08
05.0021	-	-	-	0,04	-	-	0,04
05.0007	0,03	-	-	-	-	-	0,03
05.0017	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0009	-	-	-	-	0,02	-	0,02
05.0002	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0012	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
05.0004	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
05.0005	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0008	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0015	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
05.0037	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01

Tabela 2.1.129: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział chirurgii plastycznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0003	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0010	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0016	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0013	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0048	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Wej.	0,70	0,25	0,07	0,04	0,02	0,01	1,09

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.130: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,36	0,00	-	-	-	-	0,36
05.0018	0,32	-	-	-	-	-	0,32
05.0024	0,13	0,00	-	-	-	-	0,13
05.0036	-	-	0,04	-	0,03	-	0,08
05.0021	-	-	-	0,04	-	-	0,04
05.0007	0,03	-	-	-	-	-	0,03
05.0017	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0009	-	-	-	-	-	0,02	0,02
05.0002	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0012	0,01	0,00	-	-	-	0,00	0,01
05.0004	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
05.0005	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0008	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0015	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
05.0037	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
05.0003	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0010	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0016	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0013	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0048	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.1.130: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja planowa [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	0,88	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	1,09

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.131 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.131: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	45,2	93,2	1,1	10,1	18,4	32,6	18,1	19,7
05.0002	45,9	100,0	-	18,8	18,8	12,5	25,0	25,0
05.0003	54,0	100,0	-	-	20,0	20,0	40,0	20,0
05.0004	48,4	100,0	-	16,7	8,3	33,3	16,7	25,0
05.0005	41,1	100,0	-	8,3	25,0	33,3	33,3	-
05.0007	45,7	88,9	-	14,8	14,8	29,6	14,8	25,9
05.0008	36,5	87,5	12,5	12,5	12,5	50,0	-	12,5
05.0009	54,9	100,0	-	5,6	5,6	11,1	33,3	44,4
05.0010	53,0	100,0	-	-	25,0	25,0	-	50,0
05.0012	50,5	100,0	-	7,7	-	53,8	15,4	23,1
05.0013	46,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0015	41,3	83,3	-	16,7	50,0	-	16,7	16,7
05.0016	32,0	100,0	-	-	75,0	25,0	-	-
05.0017	57,1	100,0	-	4,3	13,0	26,1	8,7	47,8
05.0018	43,8	97,8	0,6	10,1	16,1	43,2	9,1	20,8
05.0021	42,2	100,0	-	18,4	15,8	39,5	15,8	10,5
05.0024	45,2	96,9	-	8,5	13,8	40,0	21,5	16,2
05.0026	24,5	100,0	-	50,0	50,0	-	-	-
05.0029	86,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0032	31,8	100,0	-	-	75,0	25,0	-	-
05.0036	42,4	100,0	-	9,3	32,0	26,7	13,3	18,7
05.0037	35,2	66,7	33,3	-	-	50,0	-	16,7
05.0048	43,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0055	41,0	100,0	-	66,7	-	-	-	33,3
05.0070	38,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
Woj.	44,8	96,1	0,8	10,3	17,8	35,7	15,2	20,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁷. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,

⁴⁷Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- \bar{S} - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- W - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- BW - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wie- lochorobowość. Tabela 2.1.132 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielocho- robowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w wojewódz- twie łódzkim.

Tabela 2.1.132: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,36	2,74	30,41	36,16	21,64	9,04
05.0002	0,02	6,25	31,25	12,50	31,25	18,75
05.0003	0,00	-	20,00	40,00	20,00	20,00
05.0004	0,01	8,33	16,67	33,33	25,00	16,67
05.0005	0,01	-	41,67	41,67	-	16,67
05.0007	0,03	-	29,63	29,63	29,63	11,11
05.0008	0,01	-	37,50	50,00	12,50	-
05.0009	0,02	-	5,56	16,67	61,11	16,67
05.0010	0,00	-	25,00	25,00	25,00	25,00
05.0012	0,01	-	15,38	46,15	30,77	7,69
05.0013	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0015	0,01	-	33,33	33,33	16,67	16,67
05.0016	0,00	-	75,00	25,00	-	-
05.0017	0,02	-	26,09	26,09	13,04	34,78
05.0018	0,32	1,58	30,91	39,43	20,82	7,26
05.0021	0,04	2,63	34,21	36,84	21,05	5,26
05.0024	0,13	0,77	23,08	46,15	26,15	3,85
05.0026	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0029	0,00	-	-	-	-	100,00
05.0032	0,00	-	75,00	25,00	-	-
05.0036	0,08	2,67	44,00	30,67	21,33	1,33
05.0037	0,01	-	50,00	33,33	-	16,67
05.0048	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0055	0,00	-	66,67	-	-	33,33
05.0070	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	1,09	1,92	30,59	37,00	22,07	8,42

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.133. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.133: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	4,1	50,4	45,5	24,4	13,9	26,0
05.0002	6,2	75,0	18,8	43,0	49,3	50,0
05.0003	-	20,0	80,0	11,7	0,0	20,0
05.0004	-	41,7	58,3	21,6	20,3	58,3
05.0005	-	-	100,0	11,2	15,7	50,0
05.0007	11,1	33,3	55,6	14,2	11,0	51,9

Tabela 2.1.133: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0008	-	50,0	50,0	18,3	11,1	25,0
05.0009	11,1	5,6	83,3	20,9	0,0	-
05.0010	-	-	100,0	3,2	0,8	50,0
05.0012	-	15,4	84,6	7,9	0,0	23,1
05.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0015	-	33,3	66,7	14,3	10,9	66,7
05.0016	-	-	100,0	3,8	0,0	25,0
05.0017	4,3	-	95,7	17,9	15,4	26,1
05.0018	7,9	59,9	32,2	36,6	40,8	33,8
05.0021	5,3	63,2	31,6	19,6	20,2	65,8
05.0024	16,9	77,7	5,4	55,9	41,2	33,1
05.0026	50,0	50,0	-	103,7	103,7	50,0
05.0029	-	-	100,0	10,2	10,2	100,0
05.0032	-	100,0	-	35,8	32,9	75,0
05.0036	1,3	41,3	57,3	21,1	0,0	18,7
05.0037	-	50,0	50,0	16,1	7,7	50,0
05.0048	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0055	-	100,0	-	35,4	40,8	66,7
05.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
Woj.	6,7	52,8	40,5	30,5	20,7	31,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴⁸, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 57.66%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 4.87%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 15.31%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 13 (54.17%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.134. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.134: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0001	0,3	99,5	0,3	100,0	85,1	0	92,0
05.0070	-	100,0	-	100,0	-	42	-
05.0007	7,4	92,6	-	100,0	-	15	60,0
05.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0055	-	100,0	-	100,0	-	56	-
05.0018	1,3	98,7	-	100,0	1,9	49	25,2
05.0009	11,1	88,9	-	100,0	-	72	12,5
05.0003	60,0	40,0	-	100,0	-	139	-
05.0002	6,2	93,8	-	100,0	-	49	13,3
05.0012	38,5	61,5	-	100,0	-	57	25,0
05.0017	17,4	82,6	-	100,0	21,1	14	78,9
05.0036	-	100,0	-	100,0	1,3	20	48,0
05.0004	33,3	66,7	-	100,0	-	67	-
05.0016	-	100,0	-	100,0	-	34	25,0

⁴⁸Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.134: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0015	33,3	66,7	-	100,0	-	17	50,0
05.0010	-	100,0	-	100,0	-	8	75,0
05.0021	2,6	97,4	-	100,0	2,7	7	78,4
05.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0029	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0048	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
05.0037	16,7	83,3	-	100,0	-	71	20,0
05.0008	50,0	50,0	-	100,0	-	32	25,0
Woj.	16,8	83,1	0,1	100,0	35,4	13	57,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.135 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁴⁹. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.135: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	0,36	1,10	63,16	100,00	36,84	100,00
05.0002	0,02	-	93,75	-	6,25	-
05.0003	0,00	-	60,00	-	40,00	-
05.0004	0,01	-	91,67	-	8,33	-
05.0005	0,01	8,33	90,91	-	9,09	-
05.0007	0,03	-	100,00	-	-	-
05.0008	0,01	-	87,50	100,00	12,50	-
05.0009	0,02	-	94,44	-	5,56	-
05.0010	0,00	-	75,00	-	25,00	-
05.0012	0,01	-	84,62	-	15,38	-
05.0013	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0015	0,01	-	66,67	-	33,33	-
05.0016	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0017	0,02	-	100,00	-	-	-
05.0018	0,32	-	96,21	100,00	3,79	-
05.0021	0,04	-	100,00	-	-	-
05.0024	0,13	0,77	100,00	-	-	-
05.0026	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0029	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0032	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0036	0,08	-	100,00	-	-	-
05.0037	0,01	-	50,00	-	50,00	100,00
05.0048	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0055	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0070	0,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	1,09	0,55	85,08	100,00	14,92	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

⁴⁹Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.136: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	63,16	45,18	9,21	10,53	35,09	-
05.0002	93,75	26,67	-	66,67	6,67	-
05.0003	60,00	-	-	66,67	33,33	-
05.0004	91,67	-	54,55	-	45,45	-
05.0005	90,91	-	10,00	60,00	30,00	-
05.0007	100,00	-	7,41	74,07	18,52	-
05.0008	87,50	-	-	28,57	71,43	-
05.0009	94,44	-	88,24	5,88	5,88	-
05.0010	75,00	100,00	-	-	-	-
05.0012	84,62	-	-	100,00	-	-
05.0015	66,67	100,00	-	-	-	-
05.0016	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0017	100,00	-	8,70	91,30	-	-
05.0018	96,21	-	0,33	4,59	47,21	47,87
05.0021	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0024	100,00	80,62	19,38	-	-	-
05.0026	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0032	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0036	100,00	72,00	28,00	-	-	-
05.0037	50,00	-	66,67	33,33	-	-
05.0048	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0055	100,00	-	-	33,33	66,67	-
05.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	85,08	29,87	14,50	12,45	27,38	15,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.137: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	63,31	45,13	9,29	10,62	34,96	-
05.0002	93,75	26,67	-	66,67	6,67	-
05.0003	60,00	-	-	66,67	33,33	-
05.0004	91,67	-	54,55	-	45,45	-
05.0005	90,91	-	10,00	60,00	30,00	-
05.0007	100,00	-	7,41	74,07	18,52	-
05.0008	85,71	-	-	33,33	66,67	-
05.0009	94,44	-	88,24	5,88	5,88	-
05.0010	75,00	100,00	-	-	-	-
05.0012	84,62	-	-	100,00	-	-
05.0015	66,67	100,00	-	-	-	-
05.0016	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0017	100,00	-	8,70	91,30	-	-
05.0018	96,19	-	0,33	4,62	46,86	48,18
05.0021	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0024	100,00	80,62	19,38	-	-	-
05.0026	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0032	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0036	100,00	72,00	28,00	-	-	-
05.0037	75,00	-	66,67	33,33	-	-
05.0048	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0055	100,00	-	-	33,33	66,67	-
05.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	85,33	29,92	14,58	12,51	27,09	15,89

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.138: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	50,00	50,00	-	-	50,00	-
05.0008	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0018	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	55,56	20,00	-	-	80,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.139 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.140.

Tabela 2.1.139: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J02 [%]	J06 [%]	J10 [%]	J08 [%]	J03 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,4	27,7	21,9	-	33,4	3,8	13,2
05.0002	0,0	25,0	6,2	-	6,2	-	62,5
05.0003	0,0	-	20,0	-	20,0	-	60,0
05.0004	0,0	-	41,7	-	-	50,0	8,3
05.0005	0,0	-	25,0	-	-	8,3	66,7
05.0007	0,0	-	18,5	-	-	7,4	74,1
05.0008	0,0	-	62,5	-	-	-	37,5
05.0009	0,0	-	5,6	-	-	-	94,4
05.0010	0,0	75,0	-	-	25,0	-	-
05.0012	0,0	-	-	-	15,4	-	84,6
05.0013	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0015	0,0	66,7	-	-	33,3	-	-
05.0016	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0017	0,0	-	-	-	-	8,7	91,3
05.0018	0,3	-	45,4	46,1	-	0,3	8,2
05.0021	0,0	-	-	-	-	100,0	-
05.0024	0,1	80,0	-	-	-	19,2	0,8
05.0026	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0029	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0032	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0036	0,1	70,7	-	-	-	28,0	1,3
05.0037	0,0	-	-	-	-	33,3	66,7
05.0048	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0055	0,0	-	66,7	-	-	-	33,3
05.0070	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	1,1	25,0	23,2	13,4	12,0	10,3	16,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.140: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J02 kompleksowe zabiegi w obrębie piersi
J06 mała chirurgia piersi
J10 biopsja mammotomiczna
J08 choroby piersi złośliwe
J03 duże zabiegi w obrębie piersi

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.141: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	365	62,7	35,1	3,8	6,3
05.0002	16	25,0	-	68,8	12,5
05.0003	5	20,0	-	40,0	-
05.0004	12	83,3	8,3	8,3	8,3
05.0005	12	33,3	-	50,0	-
05.0007	27	51,9	-	48,1	3,7
05.0008	8	75,0	-	25,0	-
05.0009	18	44,4	50,0	-	-
05.0010	4	75,0	25,0	-	-
05.0012	13	69,2	-	7,7	7,7
05.0013	1	-	-	-	-
05.0015	6	66,7	-	-	33,3
05.0016	4	100,0	-	-	-
05.0017	23	13,0	-	91,3	-
05.0018	317	47,3	0,3	46,1	48,6
05.0021	38	100,0	-	-	-
05.0024	130	99,2	-	-	-
05.0026	2	100,0	-	-	-
05.0029	1	-	-	-	100,0
05.0032	4	100,0	-	-	-
05.0036	75	100,0	2,7	-	-
05.0037	6	50,0	-	-	50,0
05.0048	1	-	-	100,0	-
05.0055	3	66,7	-	-	-
05.0070	1	-	-	-	-
Woj.	1 092	64,3	13,0	20,0	17,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.142: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	85.2, 85.21, 85.22, 85.23, 85.241, 85.25, 85.26, 85.29, 85.311, 85.312, 85.313, 85.322, 85.33, 85.34, 85.341, 85.35, 85.36, 85.4, 85.41, 85.411, 85.412, 85.421, 85.43, 85.431, 85.432, 85.433, 85.451, 85.452, 85.46, 85.471, 85.472, 85.531, 85.54, 85.55, 85.6
nieradykalne	85.01, 85.02, 85.81, 85.842, 85.86, 85.87, 85.88, 85.89, 85.9, 85.91, 85.93, 85.94, 85.95, 85.97, 85.99
inwazyjne	85.11, 85.111, 85.112, 85.113, 85.114, 85.12, 85.13, 85.131, 85.132

Tabela 2.1.142: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	85.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.143 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.143: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	60,27	0,27	39,45	-
05.0002	-	-	100,00	-
05.0003	20,00	20,00	60,00	-
05.0004	8,33	-	91,67	-
05.0005	16,67	-	83,33	-
05.0007	3,70	-	96,30	-
05.0008	-	-	100,00	-
05.0009	-	-	100,00	-
05.0010	-	-	100,00	-
05.0012	84,62	-	7,69	7,7
05.0013	-	-	100,00	-
05.0015	66,67	-	33,33	-
05.0016	-	-	100,00	-
05.0017	100,00	-	-	-
05.0018	100,00	-	-	-
05.0021	100,00	-	-	-
05.0024	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.143: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0026	-	-	100,00	-
05.0029	-	-	100,00	-
05.0032	-	-	100,00	-
05.0036	97,33	1,33	1,33	-
05.0037	16,67	-	83,33	-
05.0048	100,00	-	-	-
05.0055	100,00	-	-	-
05.0070	100,00	-	-	-
Woj.	63,83	0,27	35,81	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.144 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁰ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.144: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,4	-	-	1,6	1,4	7,9
05.0002	0,0	-	-	-	-	12,5
05.0003	0,0	-	-	-	-	20,0
05.0004	0,0	-	-	-	-	-
05.0005	0,0	-	-	-	-	-
05.0007	0,0	-	-	3,7	3,7	3,7
05.0008	0,0	-	-	-	-	-
05.0009	0,0	-	-	5,6	-	-
05.0010	0,0	-	-	-	-	25,0
05.0012	0,0	-	-	7,7	7,7	15,4
05.0013	0,0	-	-	-	-	-
05.0015	0,0	-	-	-	-	-
05.0016	0,0	-	-	-	-	-
05.0017	0,0	-	-	-	-	17,4
05.0018	0,3	-	-	-	-	1,9
05.0021	0,0	-	-	-	-	2,6
05.0024	0,1	-	-	0,8	0,8	10,8
05.0026	0,0	-	-	-	-	-
05.0029	0,0	-	-	-	-	-
05.0032	0,0	-	-	-	-	-
05.0036	0,1	-	-	-	-	2,7
05.0037	0,0	-	-	-	-	-
05.0048	0,0	-	-	-	-	-
05.0055	0,0	-	-	-	-	-
05.0070	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,1	-	-	0,9	0,7	5,8

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.145 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

⁵⁰ Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.145: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	2,8	2,1	2,0	1,6	3,8	76,2
05.0002	2,8	2,0	2,0	2,0	18,8	68,8
05.0003	1,0	2,5	1,0	0,5	40,0	100,0
05.0004	3,1	2,0	2,0	3,1	-	91,7
05.0005	1,9	1,9	2,0	0,9	8,3	91,7
05.0007	0,1	1,9	-	-	88,9	100,0
05.0008	0,4	1,9	-	0,4	75,0	100,0
05.0009	3,1	2,2	3,0	1,2	-	72,2
05.0010	1,5	2,0	1,5	0,6	-	100,0
05.0012	2,3	2,2	2,0	2,3	15,4	92,3
05.0013	2,0	1,8	2,0	-	-	100,0
05.0015	2,7	2,5	2,5	0,8	-	83,3
05.0016	0,5	1,7	-	0,5	75,0	100,0
05.0017	0,1	2,2	-	0,2	95,7	100,0
05.0018	0,6	2,0	-	0,5	71,9	99,7
05.0021	2,2	1,9	2,0	0,6	-	92,1
05.0024	2,1	2,0	2,0	0,4	-	99,2
05.0026	0,5	1,6	0,5	-	50,0	100,0
05.0029	3,0	4,4	3,0	-	-	100,0
05.0032	1,8	1,7	2,0	0,5	-	100,0
05.0036	0,0	1,9	-	-	97,3	100,0
05.0037	3,3	1,8	0,5	6,9	50,0	83,3
05.0048	-	2,0	-	-	100,0	100,0
05.0055	-	1,6	-	-	100,0	100,0
05.0070	-	1,8	-	-	100,0	100,0
Woj.	1,7	2,0	2,0	1,4	35,4	90,2

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.146 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1240, 1540, 1500⁵¹. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.146: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	0,3	52,9	44,7	37,5
05.0002	-	75,0	68,8	50,0
05.0003	20,0	40,0	20,0	-
05.0004	-	66,7	66,7	66,7
05.0005	-	91,7	91,7	91,7
05.0007	-	96,3	96,3	77,8
05.0008	-	37,5	37,5	-
05.0009	-	100,0	22,2	-
05.0010	-	75,0	50,0	50,0
05.0012	-	91,7	91,7	58,3
05.0013	-	-	-	-
05.0015	-	50,0	33,3	33,3
05.0016	-	75,0	75,0	75,0
05.0017	-	100,0	100,0	100,0

⁵¹Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii ogólnej

Tabela 2.1.146: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0018	-	58,4	50,5	47,0
05.0021	-	21,1	10,5	-
05.0024	-	37,7	26,2	6,2
05.0026	-	50,0	50,0	50,0
05.0029	-	100,0	-	-
05.0032	-	25,0	25,0	-
05.0036	1,3	85,3	80,0	69,3
05.0037	-	16,7	16,7	16,7
05.0048	-	-	-	-
05.0055	-	33,3	-	-
05.0070	-	100,0	-	-
Woj.	0,3	57,6	48,5	39,7

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.147.

Tabela 2.1.147: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,3	0,5	1,0	1,3	0,4	0,8	1,0
kujawsko-pomorskie	0,4	-	0,3	0,5	-	0,2	0,5
lubelskie	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2
lubuskie	0,3	-	0,6	0,6	-	0,4	0,4
łódzkie	1,1	0,1	0,3	0,5	0,0	0,2	0,4
małopolskie	0,7	0,3	0,6	1,0	0,2	0,5	0,8
mazowieckie	1,2	0,6	0,7	0,8	0,5	0,7	0,8
opolskie	0,1	-	1,1	2,3	-	0,0	0,0
podkarpackie	0,7	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4
podlaskie	0,4	-	0,2	0,5	-	0,2	0,3
pomorskie	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
śląskie	1,1	0,9	1,0	1,2	1,0	1,1	1,2
świętokrzyskie	1,1	-	-	0,2	-	-	0,2
warmińsko-mazurskie	0,8	0,5	0,8	0,9	0,3	0,6	0,9
wielkopolskie	1,8	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4
zachodniopomorskie	1,1	-	-	-	-	-	-


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.81: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.82: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.83: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.8 Nowotwory niezłośliwe narządów płciowych

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 5,72 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe narządów płciowych (dalej: podgrupa)⁵², co stanowiło 20,41% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁵²W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D25, D25.0, D25.1, D25.2, D25.9, D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28, D28.0, D28.1, D28.2, D28.7, D28.9, D29, D29.0, D29.1, D29.2, D29.3, D29.4, D29.7, D29.9, D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9.

Mapa 2.1.38: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.39: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.40: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.41: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.42: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.84: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.85: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.86: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.87: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.88: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.148: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,23	0,05	0,74	4,97	145,61	493
kujawsko-pomorskie	4,35	0,06	0,69	7,12	208,79	269
lubelskie	2,81	-	0,31	11,05	131,53	350
lubuskie	1,34	0,00	0,21	9,93	131,61	440

Tabela 2.1.148: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	5,72	0,04	0,71	6,85	230,27	432
małopolskie	4,34	0,00	0,48	7,50	128,17	335
mazowieckie	8,74	0,04	1,56	9,26	162,82	573
opolskie	1,59	0,00	0,17	12,14	160,12	150
podkarpackie	4,21	0,00	0,78	5,71	197,68	198
podlaskie	1,27	-	0,13	13,61	107,11	101
pomorskie	3,31	0,03	0,53	4,83	142,94	313
śląskie	7,19	0,16	0,96	4,92	157,75	380
świętokrzyskie	2,07	-	0,43	7,24	165,30	268
warmińsko-mazurskie	2,84	0,02	0,64	6,47	197,93	251
wielkopolskie	8,19	0,01	1,55	10,42	235,12	355
zachodniopomorskie	3,59	-	0,26	7,85	210,22	170
Polska	65,78	0,43	10,17	7,72	171,15	5 078


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 58 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 95, a minimalna 8. Na Wykresie 2.1.89 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.90 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.89: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.90: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 38. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 16 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.149: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0027	Zduńskowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowski
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0034	Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	m. Łódź
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0040	NZOZ Lekarze Urologzy - Marek Roźniecki i Partnerzy	łaski
05.0048	NZOZ Medcall	m. Piotrków Trybunalski
05.0056	NZOZ Vitasana	pabianicki
05.0062	Gameta - Szpital sp. z o.o. i Wspólnicy - Sp. K.	łódzki wschodni
05.0070	Mirmed	tomaszowski
05.1332	Medeor	m. Łódź

Tabela 2.1.149: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.1336	Megamed sp. z o.o.	m. Piotrków Trybunalski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,52 tys. hospitalizacji dla 1,41 tys. pacjentów. Tym samym 26,49% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.150 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


Tabela 2.1.150: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0002	1,41	1,52	0,04	-	26,5	26,5
05.0006	0,56	0,66	0,03	-	11,5	38,0
05.0020	0,29	0,32	0,02	-	5,6	43,6
05.0022	0,17	0,22	0,00	-	3,9	47,5
05.0001	0,20	0,21	0,03	-	3,7	51,2
05.0005	0,18	0,20	0,01	-	3,5	54,8
05.0034	0,17	0,19	0,09	-	3,3	58,0
05.1332	0,15	0,18	0,08	0,00	3,1	61,1
05.0004	0,14	0,15	0,06	-	2,7	63,8
05.0008	0,14	0,15	0,02	-	2,6	66,4
05.0026	0,12	0,14	-	-	2,5	68,9
05.0010	0,12	0,14	-	-	2,5	71,4
05.0029	0,12	0,14	0,06	-	2,4	73,8
05.0017	0,13	0,14	0,00	-	2,4	76,2
05.0013	0,11	0,13	0,05	-	2,3	78,6
05.0007	0,11	0,13	0,03	-	2,3	80,9
05.0018	0,11	0,13	0,05	-	2,2	83,1
05.0015	0,11	0,13	-	-	2,2	85,3
05.0012	0,10	0,12	0,00	-	2,2	87,5
05.0036	0,10	0,11	0,03	-	1,9	89,4
05.0024	0,10	0,10	0,00	-	1,8	91,1
05.0027	0,09	0,10	0,02	-	1,7	92,9
05.0021	0,09	0,10	0,01	-	1,7	94,5
05.0035	0,07	0,08	0,02	-	1,3	95,9
05.0023	0,06	0,07	0,03	-	1,2	97,1
05.0016	0,05	0,05	-	-	0,9	98,0
05.0025	0,02	0,03	0,01	-	0,5	98,5
05.1336	0,03	0,03	-	0,03	0,5	98,9
05.0040	0,02	0,02	0,00	-	0,3	99,2
05.0032	0,01	0,01	-	-	0,2	99,4
05.0037	0,01	0,01	0,00	-	0,2	99,6
05.0062	0,01	0,01	0,00	-	0,1	99,7
05.0048	0,01	0,01	-	0,01	0,1	99,8
05.0056	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
05.0070	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
05.0003	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
05.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
05.0028	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	4,95	5,72	0,71	0,04	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵³ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 89,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 63,5%.


Wykres 2.1.91: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁵³Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.92: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.151 oraz Tabela 2.1.152. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.151: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział patologii ciąży [tys.]	Oddział urologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0002	1,51	-	-	-	-	0,00	1,52
05.0006	0,60	-	-	-	0,00	0,06	0,66
05.0020	-	0,32	-	-	-	-	0,32
05.0022	0,22	-	-	-	-	-	0,22
05.0001	-	-	0,19	-	0,02	0,00	0,21
05.0005	0,19	-	-	-	0,01	-	0,20
05.0034	0,19	-	-	-	-	-	0,19
05.1332	-	-	-	0,17	-	0,00	0,18
05.0004	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15
05.0008	0,13	-	-	-	0,02	-	0,15
05.0026	0,14	-	-	-	-	-	0,14
05.0010	0,14	-	-	-	-	-	0,14
05.0029	0,14	-	-	-	0,00	0,00	0,14
05.0017	0,14	-	-	-	-	-	0,14
05.0013	0,13	-	-	-	0,00	-	0,13

Tabela 2.1.151: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział patologii ciąży [tys.]	Oddział urologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0007	0,13	-	-	-	-	-	0,13
05.0018	0,12	-	-	-	0,00	-	0,13
05.0015	0,13	-	-	-	-	-	0,13
05.0012	0,12	-	-	-	0,01	-	0,12
05.0036	0,11	-	-	-	-	-	0,11
05.0024	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
05.0027	0,10	-	-	-	-	-	0,10
05.0021	0,10	-	-	-	-	-	0,10
05.0035	0,08	-	-	-	-	-	0,08
05.0023	0,07	-	-	-	-	-	0,07
05.0016	0,05	-	-	-	0,00	-	0,05
05.0025	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
05.1336	-	-	-	-	-	0,03	0,03
05.0040	-	-	-	-	0,02	-	0,02
05.0032	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0037	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0062	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0048	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0056	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0003	-	-	-	-	0,00	-	0,00
05.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0028	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Woj.	4,83	0,32	0,19	0,17	0,09	0,12	5,73

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.152: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (wylącznie ginekologia) [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0002	1,51	-	-	-	-	0,00	1,52
05.0006	0,65	-	-	-	-	0,00	0,66
05.0020	-	-	-	0,32	-	-	0,32
05.0022	-	0,22	-	-	-	-	0,22
05.0001	-	-	-	0,18	-	0,03	0,21
05.0005	-	-	0,19	-	-	0,01	0,20
05.0034	-	-	0,19	-	-	-	0,19
05.1332	-	0,17	-	-	-	0,00	0,18
05.0004	-	-	0,15	-	-	0,00	0,15
05.0008	-	-	0,13	-	-	0,02	0,15
05.0026	-	0,14	-	-	-	-	0,14
05.0010	-	0,14	-	-	-	-	0,14
05.0029	-	-	0,14	-	-	0,00	0,14
05.0017	-	-	0,14	-	-	-	0,14

Tabela 2.1.152: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja (wyłącznie ginekologia) [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0013	-	0,13	-	-	-	0,00	0,13
05.0007	-	0,13	-	-	-	-	0,13
05.0018	-	-	-	0,12	-	0,00	0,13
05.0015	-	0,13	-	-	-	-	0,13
05.0012	-	-	0,12	-	-	0,01	0,12
05.0036	-	-	-	-	0,11	-	0,11
05.0024	-	0,10	-	-	-	0,00	0,10
05.0027	-	0,10	-	-	-	-	0,10
05.0021	-	-	0,10	-	-	-	0,10
05.0035	-	0,08	-	-	-	-	0,08
05.0023	-	0,07	-	-	-	-	0,07
05.0016	-	-	0,05	-	-	0,00	0,05
05.0025	-	0,03	-	-	-	0,00	0,03
05.1336	-	-	-	-	-	0,03	0,03
05.0040	-	-	-	-	-	0,02	0,02
05.0032	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0037	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0062	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0048	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0056	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0003	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0028	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,17	1,47	1,19	0,62	0,11	0,16	5,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.153 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.153: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	47,3	90,5	0,5	4,3	11,8	41,7	23,2	18,5
05.0002	43,7	100,0	1,8	5,3	17,7	45,5	17,7	11,9
05.0003	87,0	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0004	50,8	100,0	0,6	0,6	4,5	44,2	33,8	16,2
05.0005	47,0	93,1	-	7,9	6,9	44,3	26,1	14,8
05.0006	47,7	99,2	0,3	4,2	12,3	42,8	20,9	19,4
05.0007	50,3	100,0	-	4,5	5,3	40,9	28,8	20,5
05.0008	48,1	87,2	0,7	8,7	7,4	40,3	20,8	22,1
05.0009	36,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0010	45,8	100,0	2,8	7,6	9,0	43,1	25,7	11,8
05.0012	49,1	95,2	0,8	4,0	8,9	40,3	28,2	17,7
05.0013	46,2	99,3	-	4,5	6,7	54,5	24,6	9,7
05.0015	49,7	100,0	0,8	3,2	4,0	45,2	27,8	19,0
05.0016	46,6	98,0	2,0	9,8	7,8	43,1	21,6	15,7
05.0017	48,8	100,0	-	3,7	8,1	47,8	19,9	20,6
05.0018	48,0	96,1	-	4,7	7,8	50,0	16,4	21,1
05.0020	48,1	100,0	-	3,1	9,6	44,4	23,3	19,6
05.0021	44,4	100,0	1,0	8,3	18,8	38,5	19,8	13,5
05.0022	45,8	100,0	1,3	0,9	7,1	65,6	18,8	6,2

Tabela 2.1.153: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0023	47,1	100,0	-	-	4,4	61,8	26,5	7,4
05.0024	47,5	98,0	1,0	2,9	2,9	58,8	21,6	12,7
05.0025	47,4	100,0	3,4	3,4	-	65,5	17,2	10,3
05.0026	48,0	100,0	-	2,8	7,6	39,3	40,7	9,7
05.0027	45,9	100,0	2,0	3,1	7,1	55,1	23,5	9,2
05.0028	66,0	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0029	47,1	99,3	-	2,9	7,3	56,2	21,9	11,7
05.0032	48,6	100,0	-	-	36,4	27,3	9,1	27,3
05.0034	48,3	100,0	-	4,8	3,2	50,0	26,3	15,6
05.0035	45,7	100,0	1,3	1,3	15,6	44,2	28,6	9,1
05.0036	42,5	100,0	-	2,8	26,9	39,8	21,3	9,3
05.0037	13,0	90,9	81,8	-	9,1	9,1	-	-
05.0040	64,1	-	-	-	11,8	-	-	88,2
05.0048	52,7	100,0	-	-	-	50,0	16,7	33,3
05.0056	50,0	-	-	-	33,3	-	33,3	33,3
05.0062	38,0	100,0	-	-	14,3	85,7	-	-
05.0070	54,0	-	-	-	-	66,7	-	33,3
05.1332	44,8	99,4	-	1,1	9,7	63,1	20,5	5,7
05.1336	46,4	100,0	-	-	-	74,1	22,2	3,7
Woj.	46,4	98,2	1,0	4,3	11,3	46,8	22,0	14,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁵⁴. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BW* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.154 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.154: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,21	2,84	20,85	38,39	27,96	9,95
05.0002	1,52	7,98	28,56	41,03	16,49	5,94
05.0003	0,00	-	-	-	-	100,00
05.0004	0,15	1,95	8,44	51,30	25,97	12,34
05.0005	0,20	6,40	12,32	50,74	20,69	9,85
05.0006	0,66	5,16	20,79	44,92	18,36	10,77

⁵⁴Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.154: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0007	0,13	4,55	9,85	46,21	29,55	9,85
05.0008	0,15	8,05	19,46	36,91	17,45	18,12
05.0009	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0010	0,14	6,94	17,36	44,44	22,92	8,33
05.0012	0,12	4,84	12,10	38,71	29,84	14,52
05.0013	0,13	3,73	18,66	54,48	18,66	4,48
05.0015	0,13	3,17	12,70	40,48	27,78	15,87
05.0016	0,05	11,76	7,84	47,06	19,61	13,73
05.0017	0,14	3,68	13,24	50,00	19,85	13,24
05.0018	0,13	6,25	14,84	54,69	14,84	9,38
05.0020	0,32	3,11	20,81	46,58	22,36	7,14
05.0021	0,10	7,29	23,96	37,50	25,00	6,25
05.0022	0,22	1,79	19,64	62,95	13,39	2,23
05.0023	0,07	1,47	7,35	64,71	25,00	1,47
05.0024	0,10	3,92	6,86	58,82	23,53	6,86
05.0025	0,03	6,90	3,45	68,97	17,24	3,45
05.0026	0,14	2,07	19,31	38,62	33,10	6,90
05.0027	0,10	6,12	12,24	58,16	17,35	6,12
05.0028	0,00	-	-	-	-	100,00
05.0029	0,14	3,65	16,79	48,91	22,63	8,03
05.0032	0,01	-	36,36	27,27	9,09	27,27
05.0034	0,19	6,45	12,37	51,08	24,73	5,38
05.0035	0,08	2,60	22,08	53,25	16,88	5,19
05.0036	0,11	3,70	37,04	43,52	13,89	1,85
05.0037	0,01	81,82	9,09	9,09	-	-
05.0040	0,02	-	-	11,76	5,88	82,35
05.0048	0,01	-	-	66,67	33,33	-
05.0056	0,00	-	-	33,33	66,67	-
05.0062	0,01	-	71,43	28,57	-	-
05.0070	0,00	-	-	66,67	-	33,33
05.1332	0,18	2,27	26,14	60,23	10,80	0,57
05.1336	0,03	-	14,81	66,67	18,52	-
Woj.	5,72	5,45	20,39	46,27	19,83	8,06

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.155. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.155: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	5,2	42,2	52,6	20,6	10,3	14,7
05.0002	12,5	48,0	39,6	39,2	23,9	28,0
05.0003	-	100,0	-	40,0	40,0	100,0
05.0004	4,5	30,5	64,9	17,6	14,1	53,9
05.0005	1,0	30,5	68,5	14,8	15,6	49,3
05.0006	6,2	36,3	57,5	24,7	0,0	19,7
05.0007	2,3	11,4	86,4	7,9	2,2	43,9
05.0008	3,4	31,5	65,1	18,8	10,3	28,9
05.0009	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0010	6,2	16,0	77,8	12,5	10,2	53,5
05.0012	0,8	29,0	70,2	14,0	7,4	50,8
05.0013	1,5	38,1	60,4	14,3	9,8	43,3

Tabela 2.1.155: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0015	2,4	26,2	71,4	11,3	9,7	54,8
05.0016	-	11,8	88,2	12,5	11,3	54,9
05.0017	20,6	2,9	76,5	16,6	11,2	39,7
05.0018	8,6	18,8	72,7	15,1	0,0	11,7
05.0020	4,3	39,4	56,2	17,6	0,0	16,1
05.0021	8,3	33,3	58,3	24,8	14,1	66,7
05.0022	3,6	66,5	29,9	19,1	16,2	37,1
05.0023	19,1	5,9	75,0	14,3	11,7	60,3
05.0024	2,9	44,1	52,9	29,4	17,7	62,7
05.0025	-	27,6	72,4	10,8	11,3	48,3
05.0026	2,8	10,3	86,9	8,1	8,5	55,9
05.0027	5,1	31,6	63,3	20,7	4,9	39,8
05.0028	-	100,0	-	21,2	21,2	-
05.0029	0,7	13,1	86,1	12,9	10,2	51,8
05.0032	-	36,4	63,6	10,5	10,6	100,0
05.0034	0,5	16,7	82,8	4,8	0,0	6,5
05.0035	1,3	58,4	40,3	25,8	26,1	44,2
05.0036	8,3	43,5	48,1	31,6	10,7	25,9
05.0037	-	36,4	63,6	13,7	0,0	18,2
05.0040	11,8	52,9	35,3	27,1	16,4	47,1
05.0048	-	-	100,0	4,4	0,0	33,3
05.0056	-	66,7	33,3	11,9	14,6	33,3
05.0062	14,3	28,6	57,1	31,7	13,6	28,6
05.0070	-	33,3	66,7	7,7	0,0	33,3
05.1332	5,1	38,1	56,8	23,1	0,0	15,3
05.1336	3,7	7,4	88,9	14,8	0,0	40,7
Woj.	6,8	35,8	57,4	23,5	11,0	32,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁵⁵, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 56.08%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 13.65%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 16.05%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 13 (35.14%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.156. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.156: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0012	56,5	43,5	-	100,0	9,3	6	92,6
05.0020	2,2	97,8	-	100,0	1,9	22	50,5
05.0024	95,1	4,9	-	100,0	20,0	5	80,0
05.0013	20,1	79,9	-	100,0	5,6	10	79,4
05.0034	71,0	29,0	-	100,0	-	34	38,9
05.0022	29,9	70,1	-	100,0	-	19	63,7
05.0029	6,6	93,4	-	100,0	3,1	9	78,9
05.0017	24,3	75,7	-	100,0	12,6	6	93,2

⁵⁵Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.156: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0008	13,4	86,6	-	100,0	0,8	14	71,3
05.1332	-	100,0	-	100,0	2,3	22	50,0
05.0018	3,9	96,1	-	100,0	0,8	34	34,1
05.0035	23,4	76,6	-	100,0	3,4	17	64,4
05.0006	11,8	88,2	-	100,0	4,3	14	66,3
05.0036	-	100,0	-	100,0	12,0	14	67,6
05.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
05.1336	-	100,0	-	100,0	-	14	74,1
05.0056	-	100,0	-	100,0	-	15	66,7
05.0027	12,2	87,8	-	100,0	8,1	5	93,0
05.0032	90,9	9,1	-	100,0	-	7	100,0
05.0015	14,3	85,7	-	100,0	0,9	16	67,6
05.0026	77,9	22,1	-	100,0	-	10	78,1
05.0002	4,4	95,6	-	100,0	3,6	34	32,6
05.0007	5,3	94,7	-	100,0	8,0	8	80,8
05.0037	9,1	90,9	-	100,0	30,0	5	70,0
05.0016	47,1	52,9	-	100,0	11,1	12	77,8
05.0004	12,3	87,7	-	100,0	5,9	6	85,9
05.0062	-	100,0	-	100,0	-	19	57,1
05.0001	4,7	95,3	-	100,0	6,5	22	50,7
05.0009	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0010	21,5	78,5	-	100,0	5,3	10	73,5
05.0048	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
05.0005	98,5	1,5	-	100,0	-	10	100,0
05.0021	21,9	78,1	-	100,0	8,0	6	85,3
05.0040	-	100,0	-	100,0	-	13	76,5
05.0003	-	100,0	-	100,0	-	23	-
05.0070	-	100,0	-	100,0	-	7	66,7
05.0023	52,9	47,1	-	100,0	12,5	6	87,5
05.0028	-	100,0	-	100,0	-	8	100,0
Woj.	20,3	79,7	-	100,0	4,3	19	56,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.157 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁵⁶. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁵⁶Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.157: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	0,21	0,47	89,52	87,17	100,00	10,48	4,55	-
05.0002	1,52	0,53	88,79	100,00	100,00	11,21	31,29	100,00
05.0003	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0004	0,15	-	82,47	99,21	-	17,53	15,38	100,00
05.0005	0,20	-	78,33	94,97	-	21,67	13,64	-
05.0006	0,66	0,15	88,91	99,32	100,00	11,09	36,11	100,00
05.0007	0,13	-	72,73	100,00	-	27,27	22,22	-
05.0008	0,15	-	88,59	93,94	-	11,41	25,00	100,00
05.0009	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0010	0,14	-	82,64	100,00	100,00	17,36	37,50	100,00
05.0012	0,12	-	58,87	91,67	100,00	41,13	15,69	-
05.0013	0,13	-	88,06	99,15	-	11,94	12,50	-
05.0015	0,13	1,59	79,84	100,00	100,00	20,16	28,00	-
05.0016	0,05	-	84,31	97,62	100,00	15,69	12,50	-
05.0017	0,14	-	80,88	100,00	-	19,12	19,23	-
05.0018	0,13	5,47	99,17	96,67	-	0,83	-	-
05.0020	0,32	1,55	98,11	100,00	-	1,89	50,00	-
05.0021	0,10	-	86,46	100,00	100,00	13,54	23,08	-
05.0022	0,22	0,89	68,47	100,00	-	31,53	14,93	100,00
05.0023	0,07	-	94,12	100,00	-	5,88	50,00	-
05.0024	0,10	-	92,16	97,85	100,00	7,84	50,00	-
05.0025	0,03	-	79,31	100,00	-	20,69	40,00	100,00
05.0026	0,14	-	81,38	100,00	-	18,62	14,81	-
05.0027	0,10	-	90,82	100,00	100,00	9,18	12,50	100,00
05.0028	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0029	0,14	0,73	92,65	99,21	-	7,35	40,00	-
05.0032	0,01	-	45,45	100,00	-	54,55	16,67	-
05.0034	0,19	-	92,47	100,00	-	7,53	50,00	-
05.0035	0,08	2,60	80,00	100,00	-	20,00	35,71	100,00
05.0036	0,11	-	99,07	100,00	-	0,93	-	-
05.0037	0,01	-	9,09	-	100,00	90,91	-	100,00
05.0040	0,02	-	100,00	58,82	-	-	-	-
05.0048	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0056	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0062	0,01	-	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0070	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.1332	0,18	-	96,59	99,41	-	3,41	100,00	-

Tabela 2.1.157: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.1336	0,03	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Woj.	5,72	0,51	86,90	98,45	100,00	13,10	25,48	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.158: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	89,52	-	70,74	17,55	10,64	1,06
05.0002	88,79	-	68,19	15,01	16,80	-
05.0003	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0004	82,47	-	33,86	3,94	62,20	-
05.0005	78,33	-	40,88	6,29	52,83	-
05.0006	88,91	-	54,19	19,49	26,32	-
05.0007	72,73	-	51,04	5,21	43,75	-
05.0008	88,59	-	19,70	12,88	66,67	0,76
05.0010	82,64	-	55,46	10,92	33,61	-
05.0012	58,87	-	80,82	13,70	5,48	-
05.0013	88,06	-	55,93	2,54	41,53	-
05.0015	79,84	-	35,35	52,53	12,12	-
05.0016	84,31	-	48,84	20,93	30,23	-
05.0017	80,88	-	64,55	22,73	12,73	-
05.0018	99,17	-	55,00	5,00	40,00	-
05.0020	98,11	-	52,41	27,65	19,94	-
05.0021	86,46	-	65,06	12,05	22,89	-
05.0022	68,47	-	51,97	4,61	43,42	-
05.0023	94,12	-	40,62	3,12	56,25	-
05.0024	92,16	-	68,09	4,26	27,66	-
05.0025	79,31	-	34,78	8,70	56,52	-
05.0026	81,38	-	40,68	4,24	55,08	-
05.0027	90,82	-	44,94	7,87	47,19	-
05.0028	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0029	92,65	-	45,24	7,94	46,83	-
05.0032	45,45	-	60,00	-	40,00	-
05.0034	92,47	-	36,63	12,21	51,16	-
05.0035	80,00	-	58,33	18,33	23,33	-
05.0036	99,07	-	72,90	18,69	8,41	-
05.0037	9,09	-	-	100,00	-	-
05.0040	100,00	-	-	17,65	82,35	-
05.0048	100,00	-	-	33,33	66,67	-
05.0056	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0062	100,00	-	14,29	85,71	-	-
05.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
05.1332	96,59	-	46,47	22,94	30,59	-
05.1336	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	86,90	-	55,13	15,00	29,81	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.159: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	89,47	-	71,12	17,11	10,70	1,07
05.0002	88,99	-	67,96	14,96	17,08	-
05.0003	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0004	83,01	-	33,86	3,94	62,20	-
05.0005	78,33	-	40,88	6,29	52,83	-
05.0006	89,02	-	54,11	19,52	26,37	-
05.0007	72,73	-	51,04	5,21	43,75	-
05.0008	89,19	-	19,70	12,88	66,67	0,76
05.0010	82,86	-	55,17	10,34	34,48	-
05.0012	58,54	-	80,56	13,89	5,56	-
05.0013	88,06	-	55,93	2,54	41,53	-

Tabela 2.1.159: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0015	79,67	-	35,71	52,04	12,24	-
05.0016	84,00	-	50,00	19,05	30,95	-
05.0017	80,88	-	64,55	22,73	12,73	-
05.0018	99,17	-	55,00	5,00	40,00	-
05.0020	98,11	-	52,41	27,65	19,94	-
05.0021	86,32	-	65,85	10,98	23,17	-
05.0022	69,41	-	51,97	4,61	43,42	-
05.0023	94,12	-	40,62	3,12	56,25	-
05.0024	92,08	-	67,74	4,30	27,96	-
05.0025	82,14	-	34,78	8,70	56,52	-
05.0026	81,38	-	40,68	4,24	55,08	-
05.0027	91,67	-	44,32	7,95	47,73	-
05.0028	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0029	92,65	-	45,24	7,94	46,83	-
05.0032	45,45	-	60,00	-	40,00	-
05.0034	92,47	-	36,63	12,21	51,16	-
05.0035	81,08	-	58,33	18,33	23,33	-
05.0036	99,07	-	72,90	18,69	8,41	-
05.0040	100,00	-	-	17,65	82,35	-
05.0048	100,00	-	-	33,33	66,67	-
05.0056	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0062	100,00	-	14,29	85,71	-	-
05.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
05.1332	96,59	-	46,47	22,94	30,59	-
05.1336	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	87,19	-	55,03	14,90	30,02	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.160: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0002	78,57	-	81,82	18,18	-	-
05.0006	50,00	-	100,00	-	-	-
05.0010	75,00	-	66,67	33,33	-	-
05.0012	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0015	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0016	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0021	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0024	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0027	50,00	-	100,00	-	-	-
05.0037	11,11	-	-	100,00	-	-
Woj.	58,62	-	70,59	29,41	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.161** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.162**.

Tabela 2.1.161: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M13 [%]	M15 [%]	M14 [%]	M30 [%]	M02 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,2	28,9	6,2	7,1	9,5	34,1	14,2

Tabela 2.1.161: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M13 [%]	M15 [%]	M14 [%]	M30 [%]	M02 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0002	1,5	51,1	14,8	13,1	7,5	9,1	4,5
05.0003	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0004	0,2	27,3	48,1	1,9	14,9	0,6	7,1
05.0005	0,2	31,5	37,9	2,0	10,3	-	18,2
05.0006	0,7	48,1	19,9	15,6	6,7	-	9,7
05.0007	0,1	36,4	31,8	3,8	21,2	-	6,8
05.0008	0,1	17,4	51,0	6,7	8,7	-	16,1
05.0009	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0010	0,1	45,8	27,1	9,0	11,1	-	6,9
05.0012	0,1	46,8	2,4	3,2	33,9	0,8	12,9
05.0013	0,1	47,8	36,6	1,5	10,4	1,5	2,2
05.0015	0,1	27,8	7,1	41,3	8,7	-	15,1
05.0016	0,1	41,2	23,5	15,7	13,7	-	5,9
05.0017	0,1	52,2	10,3	18,4	15,4	-	3,7
05.0018	0,1	49,2	35,9	0,8	0,8	2,3	10,9
05.0020	0,3	50,6	19,3	26,7	0,9	-	2,5
05.0021	0,1	55,2	19,8	10,4	10,4	1,0	3,1
05.0022	0,2	35,3	29,5	3,1	26,8	-	5,4
05.0023	0,1	38,2	52,9	2,9	2,9	-	2,9
05.0024	0,1	62,7	24,5	2,9	3,9	-	5,9
05.0025	0,0	27,6	41,4	6,9	13,8	-	10,3
05.0026	0,1	33,1	44,8	2,8	15,2	-	4,1
05.0027	0,1	40,8	42,9	7,1	8,2	-	1,0
05.0028	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0029	0,1	41,6	41,6	7,3	4,4	-	5,1
05.0032	0,0	27,3	18,2	-	36,4	-	18,2
05.0034	0,2	33,9	46,8	11,3	3,2	-	4,8
05.0035	0,1	45,5	18,2	11,7	13,0	-	11,7
05.0036	0,1	71,3	8,3	18,5	0,9	0,9	-
05.0037	0,0	-	-	-	90,9	-	9,1
05.0040	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0048	0,0	-	66,7	33,3	-	-	-
05.0056	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0062	0,0	14,3	-	85,7	-	-	-
05.0070	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.1332	0,2	44,9	29,5	21,0	-	-	4,5
05.1336	0,0	-	100,0	-	-	-	-
Woj.	5,7	43,8	24,3	11,7	9,2	3,8	7,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.162: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M13 duże zabiegi górnej części układu rozrodczego
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego
M30 leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.163: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	211	79,6	44,5	0,5	40,3
05.0002	1 516	68,4	25,1	2,6	31,1
05.0003	1	100,0	-	-	-
05.0004	154	32,5	51,9	13,0	97,4

Tabela 2.1.163: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0005	203	37,4	51,2	12,8	14,3
05.0006	659	66,5	24,1	5,0	7,7
05.0007	132	40,9	32,6	1,5	61,4
05.0008	149	28,9	59,7	61,7	12,8
05.0009	1	100,0	-	-	-
05.0010	144	55,6	33,3	3,5	70,8
05.0012	124	56,5	10,5	-	49,2
05.0013	134	50,7	40,3	-	17,9
05.0015	126	70,6	18,3	1,6	41,3
05.0016	51	60,8	23,5	2,0	64,7
05.0017	136	69,9	19,1	-	69,9
05.0018	128	57,0	39,8	0,8	1,6
05.0020	322	70,8	20,5	7,8	14,3
05.0021	96	67,7	22,9	12,5	26,0
05.0022	224	38,4	31,2	15,2	30,8
05.0023	68	41,2	57,4	2,9	47,1
05.0024	102	67,6	27,5	1,0	37,3
05.0025	29	34,5	58,6	6,9	17,2
05.0026	145	37,2	50,3	0,7	20,0
05.0027	98	51,0	43,9	3,1	27,6
05.0028	1	100,0	-	-	-
05.0029	137	50,4	41,6	2,9	8,8
05.0032	11	36,4	18,2	-	90,9
05.0034	186	45,7	50,0	9,1	20,4
05.0035	77	59,7	22,1	7,8	14,3
05.0036	108	86,1	9,3	8,3	0,9
05.0037	11	9,1	-	-	72,7
05.0040	17	23,5	11,8	64,7	58,8
05.0048	6	33,3	66,7	16,7	-
05.0056	3	33,3	66,7	-	-
05.0062	7	100,0	-	-	-
05.0070	3	100,0	-	-	-
05.1332	176	68,2	19,9	14,8	-
05.1336	27	-	100,0	100,0	-
Woj.	5 723	59,4	31,2	7,1	28,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.164: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	60.22, 60.231, 60.232, 60.241, 60.291, 60.292, 60.293, 60.295, 60.3, 60.31, 60.32, 60.41, 60.42, 60.51, 60.52, 60.611, 60.624, 60.64, 60.733, 60.83, 61.2, 61.3, 62.2, 62.21, 62.3, 62.31, 62.32, 62.411, 62.419, 62.42, 63.3, 63.4, 64.2, 64.21, 64.22, 64.23, 64.31, 64.32, 64.35, 64.491, 65.2, 65.21, 65.22, 65.24, 65.25, 65.26, 65.29, 65.291, 65.292, 65.293, 65.3, 65.31, 65.39, 65.4, 65.41, 65.49, 65.5, 65.51, 65.511, 65.519, 65.52, 65.53, 65.54, 65.6, 65.61, 65.62, 65.63, 65.69, 66.21, 66.29, 66.31, 66.4, 66.5, 66.51, 66.52, 66.521, 66.522, 66.6, 66.61, 66.62, 66.63, 66.69, 67.3, 67.31, 67.321, 67.322, 67.323, 67.324, 67.39, 67.4, 68.2, 68.23, 68.232, 68.233, 68.234, 68.24, 68.29, 68.291, 68.3, 68.31, 68.311, 68.312, 68.39, 68.391, 68.4, 68.41, 68.42, 68.5, 68.51, 68.59, 68.6, 68.61, 68.62, 68.71, 68.8, 68.9, 69.1, 70.3, 70.321, 70.329, 70.33, 70.4, 71.23, 71.24, 71.3, 71.41, 71.5, 71.61, 71.62, 71.69

Tabela 2.1.164: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	60.93, 60.94, 60.941, 60.942, 60.95, 60.96, 60.99, 61.0, 61.12, 61.31, 61.33, 61.41, 61.42, 61.499, 61.92, 61.99, 62.0, 62.5, 62.71, 62.75, 62.91, 62.99, 63.11, 63.12, 63.2, 63.51, 63.92, 64.0, 64.41, 64.44, 64.49, 64.9, 64.91, 64.92, 64.93, 64.98, 64.99, 65.01, 65.09, 65.23, 65.7, 65.71, 65.72, 65.73, 65.74, 65.76, 65.79, 65.8, 65.81, 65.89, 65.9, 65.91, 65.95, 65.99, 66.01, 66.7, 66.71, 66.72, 66.73, 66.75, 66.793, 66.8, 66.9, 66.91, 66.95, 66.99, 67.0, 67.2, 67.61, 68.0, 68.11, 68.21, 68.211, 68.22, 68.231, 69.0, 69.01, 69.02, 69.03, 69.04, 69.09, 69.221, 69.223, 69.23, 69.29, 69.3, 69.41, 69.492, 69.499, 69.52, 69.59, 69.7, 69.9, 69.91, 69.95, 69.98, 69.99, 70.0, 70.1, 70.11, 70.12, 70.13, 70.141, 70.142, 70.21, 70.50, 70.511, 70.52, 70.521, 70.71, 70.72, 70.73, 70.77, 70.791, 70.8, 70.91, 70.92, 71.01, 71.099, 71.22, 71.42, 71.71, 71.72, 71.8, 71.9
inwazyjne	60.111, 60.112, 60.113, 60.12, 60.131, 60.14, 60.15, 60.91, 61.11, 62.11, 62.12, 63.01, 64.11, 65.11, 65.12, 65.13, 65.14, 66.11, 66.19, 67.11, 67.12, 67.13, 67.191, 68.12, 68.13, 68.14, 68.151, 68.159, 68.16, 68.161, 70.23, 70.24, 71.11
nieinwazyjne	61.19, 62.1, 62.19, 64.19, 65.1, 65.19, 66.1, 67.1, 67.19, 67.199, 68.19, 70.29, 71.1, 71.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.989, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.165 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.165: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	91,00	-	9,00	-
05.0002	10,09	0,20	89,71	-

Tabela 2.1.165: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0003	-	-	100,00	-
05.0004	99,35	-	0,65	-
05.0005	27,59	0,49	71,92	-
05.0006	97,12	-	2,73	0,2
05.0007	81,06	0,76	18,18	-
05.0008	64,43	-	35,57	-
05.0009	-	-	100,00	-
05.0010	97,22	0,69	2,08	-
05.0012	95,16	-	4,84	-
05.0013	84,33	-	15,67	-
05.0015	99,21	0,79	-	-
05.0016	94,12	1,96	3,92	-
05.0017	100,00	-	-	-
05.0018	100,00	-	-	-
05.0020	97,52	-	2,48	-
05.0021	96,88	2,08	-	1,0
05.0022	10,27	0,45	89,29	-
05.0023	98,53	-	-	1,5
05.0024	-	-	100,00	-
05.0025	3,45	-	96,55	-
05.0026	91,03	2,76	6,21	-
05.0027	100,00	-	-	-
05.0028	100,00	-	-	-
05.0029	1,46	-	98,54	-
05.0032	-	-	100,00	-
05.0034	98,39	1,61	-	-
05.0035	100,00	-	-	-
05.0036	100,00	-	-	-
05.0037	-	9,09	90,91	-
05.0040	-	-	100,00	-
05.0048	100,00	-	-	-
05.0056	100,00	-	-	-
05.0062	14,29	-	85,71	-
05.0070	100,00	-	-	-
05.1332	100,00	-	-	-
05.1336	-	-	100,00	-
Woj.	61,03	0,33	38,58	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.166** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁷ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.166: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,2	2,4	1,4	3,8	3,3	7,1
05.0002	1,5	0,7	0,6	1,9	1,8	3,5
05.0003	0,0	-	-	-	-	-
05.0004	0,2	-	-	5,8	5,8	7,8
05.0005	0,2	-	-	4,9	4,4	6,9
05.0006	0,7	0,3	0,3	2,0	1,5	5,6

⁵⁷Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.166: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0007	0,1	-	-	8,3	8,3	9,1
05.0008	0,1	0,7	0,7	2,7	2,7	6,7
05.0009	0,0	-	-	-	-	-
05.0010	0,1	-	-	3,5	3,5	6,9
05.0012	0,1	1,6	1,6	18,5	18,5	18,5
05.0013	0,1	-	-	12,7	12,7	12,7
05.0015	0,1	0,8	0,8	2,4	2,4	4,8
05.0016	0,1	-	-	5,9	5,9	7,8
05.0017	0,1	0,7	0,7	5,9	5,1	7,4
05.0018	0,1	-	-	2,3	2,3	4,7
05.0020	0,3	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2
05.0021	0,1	1,0	-	2,1	2,1	3,1
05.0022	0,2	0,9	0,9	12,5	12,1	14,3
05.0023	0,1	-	-	5,9	5,9	11,8
05.0024	0,1	-	-	5,9	5,9	12,7
05.0025	0,0	-	-	3,4	3,4	3,4
05.0026	0,1	-	-	7,6	7,6	9,0
05.0027	0,1	-	-	7,1	7,1	8,2
05.0028	0,0	-	-	-	-	-
05.0029	0,1	-	-	2,2	2,2	1,5
05.0032	0,0	-	-	18,2	18,2	-
05.0034	0,2	0,5	-	3,2	3,2	4,3
05.0035	0,1	1,3	1,3	9,1	9,1	9,1
05.0036	0,1	-	-	0,9	0,9	-
05.0037	0,0	-	-	9,1	9,1	9,1
05.0040	0,0	-	-	-	-	-
05.0048	0,0	-	-	-	-	-
05.0056	0,0	-	-	-	-	-
05.0062	0,0	-	-	-	-	-
05.0070	0,0	-	-	-	-	-
05.1332	0,2	0,6	-	2,8	2,8	2,8
05.1336	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	5,7	0,5	0,4	4,1	3,9	5,8

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.167 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.167: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	3,3	3,8	3,0	1,9	16,1	53,1
05.0002	3,7	3,9	3,5	2,4	3,0	50,0
05.0003	2,0	3,0	2,0	-	-	100,0
05.0004	2,8	4,0	1,0	3,0	42,2	61,7
05.0005	3,5	3,7	2,0	3,1	6,9	59,6
05.0006	5,9	4,0	6,0	5,1	4,9	35,4
05.0007	3,8	4,0	3,0	3,4	25,8	56,1
05.0008	2,8	3,7	1,0	2,6	12,1	67,1
05.0009	9,0	3,8	9,0	-	-	-
05.0010	4,7	3,9	5,0	3,3	-	37,5

Tabela 2.1.167: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0012	5,0	3,8	5,0	2,8	4,0	43,5
05.0013	3,0	3,8	3,0	2,4	38,1	50,7
05.0015	3,2	4,0	2,0	3,6	-	68,3
05.0016	4,9	4,0	5,0	3,2	-	35,3
05.0017	6,6	4,0	6,0	4,0	2,2	24,3
05.0018	1,9	3,9	2,0	1,4	40,6	81,2
05.0020	4,0	4,0	3,0	3,0	4,7	52,2
05.0021	4,2	3,9	3,0	3,4	6,2	54,2
05.0022	3,3	3,8	2,0	2,1	1,8	62,5
05.0023	3,7	3,8	1,5	3,2	38,2	58,8
05.0024	5,4	3,8	6,0	3,9	2,9	31,4
05.0025	2,7	3,8	1,0	2,5	31,0	65,5
05.0026	3,4	3,9	2,0	2,9	-	60,0
05.0027	3,2	3,8	2,0	2,8	18,4	62,2
05.0028	2,0	1,5	2,0	-	-	100,0
05.0029	3,2	3,9	2,0	2,7	40,1	51,1
05.0032	4,8	4,3	3,0	3,7	-	63,6
05.0034	2,4	3,9	1,0	2,6	48,4	59,7
05.0035	3,3	3,8	3,0	2,6	19,5	51,9
05.0036	1,0	3,8	1,0	0,4	24,1	100,0
05.0037	1,8	3,8	2,0	1,6	36,4	81,8
05.0040	2,3	2,0	2,0	1,6	11,8	88,2
05.0048	-	3,9	-	-	100,0	100,0
05.0056	-	2,0	-	-	100,0	100,0
05.0062	2,1	3,7	2,0	0,8	14,3	100,0
05.0070	-	2,5	-	-	100,0	100,0
05.1332	1,2	3,8	2,0	0,8	46,6	97,2
05.1336	-	3,7	-	-	100,0	100,0
Woj.	3,7	3,9	3,0	3,2	13,1	54,0

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.168 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1450, 1452, 1240⁵⁸. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.168: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	-	72,0	63,5	61,6
05.0002	0,2	40,3	29,7	19,0
05.0003	-	100,0	-	-
05.0004	-	36,4	26,6	10,4
05.0005	0,5	40,9	29,1	6,9
05.0006	-	41,5	33,6	22,3
05.0007	0,8	31,8	22,0	12,9
05.0008	-	30,9	17,4	6,0
05.0009	-	100,0	-	-
05.0010	0,7	33,3	24,3	11,8
05.0012	-	39,5	24,2	13,7

⁵⁸Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.168: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0013	-	34,3	26,1	11,2
05.0015	0,8	49,2	42,9	26,2
05.0016	2,0	15,7	11,8	3,9
05.0017	-	36,8	30,1	14,0
05.0018	-	36,7	23,4	12,5
05.0020	-	37,3	26,7	13,0
05.0021	2,1	31,6	28,4	18,9
05.0022	0,4	32,1	22,3	1,8
05.0023	-	38,8	28,4	22,4
05.0024	-	50,0	45,1	22,5
05.0025	-	55,2	48,3	27,6
05.0026	2,8	24,8	18,6	6,2
05.0027	-	37,8	28,6	17,3
05.0028	-	100,0	-	-
05.0029	-	24,8	19,7	2,2
05.0032	-	27,3	18,2	-
05.0034	1,6	39,8	31,7	11,3
05.0035	-	33,8	29,9	7,8
05.0036	-	19,4	12,0	-
05.0037	9,1	36,4	-	-
05.0040	-	23,5	5,9	-
05.0048	-	50,0	50,0	33,3
05.0056	-	-	-	-
05.0062	-	-	-	-
05.0070	-	100,0	-	-
05.1332	-	19,9	9,7	2,8
05.1336	-	33,3	22,2	7,4
Woj.	0,3	38,1	28,7	16,0

a Ogółem
 b W dedykowanym AOS
 c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, pcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.169**.

Tabela 2.1.169: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	4,2	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
kujawsko-pomorskie	4,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
lubelskie	2,8	0,1	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5
lubuskie	1,3	0,2	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5
łódzkie	5,7	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4
małopolskie	4,3	0,3	0,5	0,6	0,3	0,5	0,6
mazowieckie	8,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
opolskie	1,6	0,2	0,5	0,6	0,1	0,4	0,4
podkarpackie	4,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5
podlaskie	1,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
pomorskie	3,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
śląskie	7,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
świętokrzyskie	2,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2
warmińsko-mazurskie	2,8	0,1	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4
wielkopolskie	8,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,5
zachodniopomorskie	3,6	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.93: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.94: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.95: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.9 Nowotwory niezłośliwe układu moczowego

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 2,12 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu moczowego (dalej: podgrupa)⁵⁹, co stanowiło 7,58% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁵⁹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D30, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D30.4, D30.7, D30.9, D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9.

Mapa 2.1.43: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.44: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.45: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.46: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.47: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.96: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.97: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.98: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.99: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.100: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.170: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,38	0,07	0,48	4,26	47,66	136
kujawsko-pomorskie	1,55	0,09	0,54	15,65	74,52	68
lubelskie	1,23	-	0,20	4,71	57,70	89
lubuskie	0,56	0,09	0,03	8,90	55,24	104


Tabela 2.1.170: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	2,12	0,05	0,50	4,10	85,46	135
małopolskie	2,23	0,06	0,62	6,54	66,05	480
mazowieckie	3,38	0,21	0,87	7,33	63,03	227
opolskie	0,91	0,20	0,15	18,43	91,24	47
podkarpackie	2,27	-	0,99	12,96	106,64	90
podlaskie	0,70	-	0,01	8,30	58,91	43
pomorskie	1,30	0,02	0,55	5,61	56,18	92
śląskie	3,79	0,02	0,45	7,31	83,15	217
świętokrzyskie	1,21	0,11	0,09	13,34	96,90	75
warmińsko-mazurskie	1,08	0,00	0,32	4,98	75,54	105
wielkopolskie	2,96	0,03	1,76	4,80	84,90	170
zachodniopomorskie	0,96	0,00	0,10	4,60	55,97	84
Polska	27,65	0,97	7,65	7,82	71,94	2 162

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 15 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 30, a minimalna 3. Na Wykresie 2.1.101 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.102 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.101: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.102: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 29. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 7 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.171: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezcinach	brzeziński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0027	Zduńskowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowski
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0040	NZOZ Lekarze Urologzy - Marek Rożniecki i Partnerzy	łaski
05.0042	Specjalista sp. z o.o.	kutnowski
05.0056	NZOZ Vitasana	pabianicki
05.0077	Eskulap Usługi Medyczne Maria Sobańska - Żurek Sp. J.	m. Łódź
05.1306	Nu - Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II sp. z o.o.	tomaszowski
05.1332	Medeor	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,53 tys. hospitalizacji dla 0,46 tys. pacjentów. Tym samym 24,81% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.172 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.172: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0001	0,46	0,53	0,01	-	24,8	24,8
05.0005	0,28	0,33	0,24	-	15,6	40,4
05.0006	0,25	0,27	0,08	-	12,7	53,2
05.0040	0,21	0,23	0,03	-	10,9	64,0
05.0008	0,16	0,17	0,08	-	8,1	72,1
05.0003	0,13	0,16	0,02	-	7,3	79,4
05.0012	0,08	0,10	0,00	-	4,5	83,9
05.0018	0,08	0,08	-	-	4,0	87,9
05.0007	0,04	0,04	0,03	-	2,0	89,9
05.0013	0,03	0,04	-	-	1,6	91,5
05.0016	0,03	0,03	-	-	1,5	93,0
05.0028	0,02	0,02	-	-	1,1	94,1
05.0036	0,02	0,02	0,02	-	0,9	95,0
05.0056	0,02	0,02	-	0,02	0,9	95,9
05.0077	0,02	0,02	-	0,02	0,9	96,8
05.1332	0,01	0,02	-	0,02	0,7	97,5
05.0029	0,01	0,01	-	-	0,7	98,1
05.0024	0,01	0,01	-	-	0,6	98,7
05.0004	0,01	0,01	-	-	0,3	99,0
05.0037	0,01	0,01	-	-	0,3	99,3
05.0009	0,00	0,00	-	-	0,2	99,5
05.0027	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
05.0020	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
05.0010	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
05.0021	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
05.0022	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
05.0025	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
05.0042	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
05.1306	0,00	-	-	-	-	100,0
Woj.	1,84	2,12	0,50	0,05	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁶⁰ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział urologiczny oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 95,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Urologia - hospitalizacja oraz Urologia - zespół chirurgii jednego dnia. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 93,8%.


⁶⁰Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.103: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.104: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.173 oraz Tabela 2.1.174. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.173: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział urologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,52	-	-	-	0,00	0,00	0,53
05.0005	0,33	-	-	-	0,00	-	0,33
05.0006	0,27	-	-	-	-	0,00	0,27
05.0040	0,23	-	-	-	-	-	0,23
05.0008	0,17	-	-	-	0,00	-	0,17
05.0003	0,15	-	-	-	0,00	-	0,16
05.0012	0,10	-	-	-	-	-	0,10
05.0018	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
05.0007	-	-	0,02	0,02	0,00	0,00	0,04
05.0013	0,04	-	-	-	-	-	0,04
05.0016	0,03	-	-	-	-	-	0,03
05.0028	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0036	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0056	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0077	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.1332	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0029	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0024	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
05.0004	0,00	-	-	-	0,00	-	0,01
05.0037	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
05.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0027	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0010	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0021	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0022	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0042	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,98	0,05	0,03	0,02	0,01	0,03	2,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.174: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Urologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Urologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,52	-	-	0,00	-	0,01	0,53
05.0005	0,33	-	-	-	-	0,00	0,33
05.0006	0,27	-	-	-	-	0,00	0,27
05.0040	0,23	-	-	-	-	-	0,23
05.0008	0,17	-	-	-	-	0,00	0,17
05.0003	0,15	-	-	-	-	0,00	0,16
05.0012	0,10	-	-	-	-	-	0,10
05.0018	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
05.0007	-	-	-	0,02	0,02	0,00	0,04
05.0013	0,04	-	-	-	-	-	0,04
05.0016	0,03	-	-	-	-	-	0,03

Tabela 2.1.174: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Urologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Urologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0028	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0036	-	-	0,02	-	-	-	0,02
05.0056	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0077	-	-	-	-	-	0,02	0,02
05.1332	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0029	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0024	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
05.0004	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
05.0037	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0009	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0027	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0010	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0021	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0022	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0042	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	1,96	0,04	0,03	0,02	0,02	0,05	2,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.175 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.175: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	67,3	30,9	0,2	-	1,1	2,7	16,9	79,1
05.0003	70,8	24,4	-	-	0,6	0,6	5,1	93,6
05.0004	71,1	42,9	-	-	-	-	-	100,0
05.0005	68,3	20,2	-	-	0,9	1,5	16,0	81,6
05.0006	68,0	20,4	-	0,4	1,1	3,3	13,3	81,9
05.0007	66,8	11,6	-	-	2,3	7,0	9,3	81,4
05.0008	69,5	19,3	-	-	-	2,9	12,9	84,2
05.0009	67,4	60,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0010	63,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0012	70,1	35,8	-	-	-	3,2	11,6	85,3
05.0013	60,8	42,9	-	2,9	2,9	17,1	5,7	71,4
05.0016	70,5	22,6	-	-	-	3,2	6,5	90,3
05.0018	67,7	31,0	-	-	3,5	4,7	14,0	77,9
05.0020	76,0	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0021	58,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
05.0022	91,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0024	66,2	33,3	-	-	-	-	33,3	66,7
05.0025	17,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0027	65,7	33,3	-	-	-	-	33,3	66,7
05.0028	55,2	87,0	-	-	13,0	30,4	13,0	43,5
05.0029	66,6	57,1	-	-	-	14,3	14,3	71,4
05.0036	64,3	57,9	-	-	5,3	5,3	15,8	73,7
05.0037	36,2	33,3	50,0	16,7	-	-	-	33,3
05.0040	62,6	32,9	0,9	1,3	1,3	13,0	15,6	68,0
05.0042	21,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0056	67,7	68,4	-	-	-	10,5	15,8	73,7

Tabela 2.1.175: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0077	68,1	26,3	-	-	-	-	10,5	89,5
05.1306	64,0	-	-	-	-	-	-	100,0
05.1332	59,5	80,0	-	-	-	13,3	26,7	60,0
Woj.	67,2	28,5	0,3	0,3	1,2	4,5	14,0	79,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶¹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.176 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.176: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,53	4,93	23,34	41,37	22,96	7,40
05.0003	0,16	1,92	14,10	48,72	24,36	10,90
05.0004	0,01	-	14,29	85,71	-	-
05.0005	0,33	3,01	18,67	40,66	30,12	7,53
05.0006	0,27	4,44	12,96	51,85	22,59	8,15
05.0007	0,04	9,30	9,30	55,81	23,26	2,33
05.0008	0,17	2,92	18,71	38,01	29,82	10,53
05.0009	0,00	-	60,00	-	40,00	-
05.0010	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0012	0,10	3,16	22,11	35,79	31,58	7,37
05.0013	0,04	20,00	34,29	34,29	5,71	5,71
05.0016	0,03	3,23	16,13	38,71	38,71	3,23
05.0018	0,08	15,29	20,00	35,29	25,88	3,53
05.0020	0,00	-	-	50,00	50,00	-
05.0021	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0022	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0024	0,01	-	25,00	41,67	25,00	8,33
05.0025	0,00	100,00	-	-	-	-
05.0027	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
05.0028	0,02	52,17	17,39	26,09	4,35	-
05.0029	0,01	14,29	35,71	14,29	35,71	-
05.0036	0,02	26,32	26,32	42,11	5,26	-

⁶¹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.176: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0037	0,01	66,67	-	-	16,67	16,67
05.0040	0,23	17,32	20,35	41,13	19,05	2,16
05.0042	0,00	100,00	-	-	-	-
05.0056	0,02	21,05	21,05	42,11	15,79	-
05.0077	0,02	-	21,05	57,89	15,79	5,26
05.1306	0,00	100,00	-	-	-	-
05.1332	0,02	13,33	66,67	13,33	6,67	-
Woj.	2,13	7,34	19,80	41,96	24,18	6,73

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.177. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.177: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	8,2	36,6	55,2	27,9	0,0	18,6
05.0003	7,7	30,8	61,5	20,1	0,0	15,4
05.0004	-	-	100,0	10,3	15,1	28,6
05.0005	1,5	56,6	41,9	23,1	23,9	44,3
05.0006	2,6	34,4	63,0	17,4	0,0	14,4
05.0007	4,7	11,6	83,7	12,9	0,0	37,2
05.0008	0,6	48,0	51,5	15,9	11,9	33,3
05.0009	-	80,0	20,0	33,3	14,6	40,0
05.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0012	4,2	27,4	68,4	16,8	7,4	41,1
05.0013	5,7	22,9	71,4	15,6	0,0	11,4
05.0016	-	25,8	74,2	12,3	0,0	29,0
05.0018	1,2	25,0	73,8	11,7	0,0	13,1
05.0020	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0021	-	100,0	-	23,4	23,4	100,0
05.0022	-	100,0	-	19,0	19,0	-
05.0024	25,0	41,7	33,3	34,2	27,2	25,0
05.0025	-	100,0	-	16,4	16,4	-
05.0027	-	66,7	33,3	32,0	39,9	-
05.0028	8,7	56,5	34,8	48,4	28,2	17,4
05.0029	-	7,1	92,9	12,3	12,0	78,6
05.0036	10,5	36,8	52,6	26,1	0,0	21,1
05.0037	-	16,7	83,3	3,7	0,0	-
05.0040	1,3	62,8	35,9	24,1	13,8	42,9
05.0042	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0056	-	15,8	84,2	7,4	0,0	15,8
05.0077	-	36,8	63,2	13,8	0,0	15,8
05.1306	-	-	-	74,8	74,8	-
05.1332	-	86,7	13,3	45,4	46,9	20,0
Woj.	4,1	41,2	54,7	21,8	10,3	27,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁶², w którym w Polsce przyjęto połowę z

⁶²Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie

nich wyniósł 48.7%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 12.17%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 15.22%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 10 (35.71%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.178. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.178: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0012	48,4	51,6	-	100,0	2,0	10	85,7
05.0003	11,5	88,5	-	100,0	2,9	28	23,2
05.0029	21,4	78,6	-	100,0	18,2	36	36,4
05.0024	16,7	83,3	-	100,0	-	20	50,0
05.0040	0,9	99,1	-	100,0	4,4	14	69,0
05.0008	15,8	84,2	-	100,0	2,1	36	33,3
05.1332	-	100,0	-	100,0	-	46	33,3
05.0006	7,8	92,2	-	100,0	4,4	20	57,0
05.0028	17,4	82,6	-	100,0	5,3	5	89,5
05.0056	-	100,0	-	100,0	-	14	63,2
05.0013	11,4	88,6	-	100,0	-	16	61,3
05.0004	85,7	14,3	-	100,0	-	89	-
05.0018	25,0	73,8	1,2	100,0	-	33	24,2
05.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0036	-	100,0	-	100,0	-	10	89,5
05.0007	11,6	88,4	-	100,0	-	10	81,6
05.0077	-	100,0	-	100,0	52,6	0	100,0
05.0042	-	100,0	-	100,0	-	15	100,0
05.1306	-	-	100,0	-	-	-	-
05.0005	59,3	40,7	-	100,0	2,2	31	30,4
05.0001	4,6	95,4	-	100,0	14,9	29	41,4
05.0037	33,3	66,7	-	100,0	50,0	2	75,0
05.0027	-	100,0	-	100,0	-	20	66,7
05.0009	-	100,0	-	100,0	-	17	60,0
05.0021	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
05.0016	19,4	80,6	-	100,0	8,0	17	68,0
05.0022	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0010	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
05.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	18,4	81,5	0,1	100,0	7,2	22	48,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.179 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁶³. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

szpitalne na podstawie skierowań

⁶³Świadczenia zabiegowe oznaczone symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.179: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	0,53	2,47	92,22	20,46	-	7,78	100,00	100,00
05.0003	0,16	-	92,31	-	-	7,69	100,00	-
05.0004	0,01	-	14,29	-	-	85,71	100,00	-
05.0005	0,33	-	96,39	28,12	-	3,61	100,00	-
05.0006	0,27	-	88,15	33,61	-	11,85	96,88	-
05.0007	0,04	4,65	92,68	-	-	7,32	33,33	-
05.0008	0,17	-	91,81	36,31	-	8,19	100,00	-
05.0009	0,00	-	80,00	-	-	20,00	-	-
05.0010	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
05.0012	0,10	-	78,95	4,00	-	21,05	100,00	-
05.0013	0,04	-	94,29	-	-	5,71	100,00	-
05.0016	0,03	-	74,19	13,04	-	25,81	100,00	-
05.0018	0,08	2,38	82,93	4,41	-	17,07	85,71	-
05.0020	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0021	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
05.0022	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0024	0,01	-	83,33	-	-	16,67	100,00	-
05.0025	0,00	-	-	-	-	100,00	-	100,00
05.0027	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0028	0,02	-	78,26	5,56	-	21,74	100,00	-
05.0029	0,01	-	92,86	-	-	7,14	100,00	-
05.0036	0,02	-	100,00	36,84	-	-	-	-
05.0037	0,01	-	-	-	-	100,00	-	100,00
05.0040	0,23	0,43	93,91	47,66	100,00	6,09	66,67	100,00
05.0042	0,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0056	0,02	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0077	0,02	-	100,00	-	-	-	-	-
05.1332	0,02	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	2,12	0,94	90,68	23,24	100,00	9,32	94,76	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.180: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	92,22	8,02	8,65	52,74	20,68	9,92
05.0003	92,31	-	-	82,64	2,78	14,58
05.0004	14,29	-	-	100,00	-	-
05.0005	96,39	-	2,81	19,06	35,00	43,12
05.0006	88,15	0,42	5,46	50,00	37,82	6,30
05.0007	92,68	-	7,89	89,47	-	2,63
05.0008	91,81	-	8,28	38,22	49,68	3,82
05.0009	80,00	-	100,00	-	-	-
05.0012	78,95	-	2,67	90,67	6,67	-
05.0013	94,29	-	3,03	93,94	-	3,03
05.0016	74,19	-	21,74	52,17	17,39	8,70
05.0018	82,93	1,47	16,18	75,00	5,88	1,47
05.0024	83,33	-	-	100,00	-	-
05.0027	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0028	78,26	-	-	72,22	22,22	5,56
05.0029	92,86	-	-	61,54	15,38	23,08
05.0036	100,00	-	-	52,63	47,37	-
05.0040	93,91	-	3,70	28,24	56,94	11,11
05.0042	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0056	100,00	-	-	94,74	-	5,26
05.0077	100,00	-	-	-	5,26	94,74
05.1332	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	90,68	2,10	5,77	48,53	28,98	14,62

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.181: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	92,40	8,02	8,65	52,74	20,68	9,92
05.0003	92,31	-	-	82,64	2,78	14,58
05.0004	14,29	-	-	100,00	-	-
05.0005	96,39	-	2,81	19,06	35,00	43,12
05.0006	88,15	0,42	5,46	50,00	37,82	6,30
05.0007	92,68	-	7,89	89,47	-	2,63
05.0008	91,81	-	8,28	38,22	49,68	3,82
05.0009	80,00	-	100,00	-	-	-
05.0012	78,95	-	2,67	90,67	6,67	-
05.0013	94,29	-	3,03	93,94	-	3,03
05.0016	74,19	-	21,74	52,17	17,39	8,70
05.0018	82,93	1,47	16,18	75,00	5,88	1,47
05.0024	83,33	-	-	100,00	-	-
05.0027	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0028	78,26	-	-	72,22	22,22	5,56
05.0029	92,86	-	-	61,54	15,38	23,08
05.0036	100,00	-	-	52,63	47,37	-
05.0040	93,86	-	3,74	28,04	57,48	10,75
05.0042	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0056	100,00	-	-	94,74	-	5,26
05.0077	100,00	-	-	-	5,26	94,74
05.1332	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	90,89	2,10	5,77	48,53	29,01	14,59

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.182: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0040	100,00	-	-	50,00	-	50,00
Woj.	28,57	-	-	50,00	-	50,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.183** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.184**.

Tabela 2.1.183: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	L26 [%]	L47 [%]	L104 [%]	L08 [%]	L30 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,5	39,7	10,6	8,5	5,1	4,6	31,5
05.0003	0,2	75,0	-	13,5	7,7	0,6	3,2
05.0004	0,0	14,3	-	-	85,7	-	-
05.0005	0,3	16,6	26,5	41,6	3,0	4,5	7,8
05.0006	0,3	43,0	28,5	5,6	10,4	4,1	8,5
05.0007	0,0	23,3	-	2,3	2,3	-	72,1
05.0008	0,2	32,2	32,2	3,5	5,8	10,5	15,8
05.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0010	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0012	0,1	71,6	2,1	-	21,1	-	5,3
05.0013	0,0	88,6	-	2,9	5,7	-	2,9
05.0016	0,0	35,5	9,7	6,5	25,8	-	22,6
05.0018	0,1	57,1	2,4	1,2	14,3	2,4	22,6
05.0020	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0021	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0022	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0024	0,0	83,3	-	-	16,7	-	-
05.0025	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0027	0,0	-	-	-	-	100,0	-
05.0028	0,0	56,5	4,3	4,3	21,7	13,0	-
05.0029	0,0	57,1	-	21,4	7,1	-	14,3
05.0036	0,0	52,6	36,8	-	-	-	10,5
05.0037	0,0	-	-	-	83,3	-	16,7
05.0040	0,2	26,0	44,2	10,4	4,8	6,1	8,7
05.0042	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0056	0,0	94,7	-	5,3	-	-	-
05.0077	0,0	-	-	94,7	-	-	5,3
05.1332	0,0	-	-	-	-	100,0	-
Woj.	2,1	39,5	18,5	13,0	7,6	5,0	16,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.184: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym
L47 małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego
L104 inne procedury w zakresie układu moczowo - płciowego
L08 nowotwory nerek i dróg moczowych
L30 małe zabiegi pęcherza moczowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.185: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	527	48,6	3,2	16,9	10,8
05.0003	156	75,6	1,3	19,2	13,5
05.0004	7	14,3	-	28,6	57,1
05.0005	332	19,6	3,9	52,4	9,6
05.0006	270	40,0	1,9	19,6	16,3
05.0007	43	30,2	-	2,3	79,1
05.0008	171	38,0	3,5	20,5	9,9
05.0009	5	80,0	-	-	80,0
05.0010	1	-	-	-	100,0
05.0012	95	73,7	1,1	3,2	23,2
05.0013	35	91,4	2,9	2,9	88,6
05.0016	31	54,8	3,2	22,6	80,6
05.0018	84	70,2	3,6	8,3	20,2
05.0020	2	-	-	-	100,0
05.0021	1	-	-	-	-
05.0022	1	-	-	-	100,0
05.0024	12	83,3	-	-	16,7
05.0025	1	-	-	-	100,0
05.0027	3	-	-	100,0	-
05.0028	23	56,5	4,3	17,4	52,2
05.0029	14	57,1	-	50,0	21,4
05.0036	19	52,6	-	10,5	-
05.0037	6	-	-	-	100,0
05.0040	231	29,9	0,9	19,5	52,8
05.0042	1	100,0	-	-	-
05.0056	19	-	-	100,0	-
05.0077	19	-	5,3	94,7	-
05.1306	-	-	-	-	-
05.1332	15	-	-	100,0	-
Woj.	2 124	43,3	2,5	24,2	21,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.186: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	55.31, 55.33, 55.39, 55.399, 55.4, 55.41, 55.42, 55.43, 55.45, 55.47, 55.470, 55.471, 55.472, 55.473, 55.49, 55.5, 55.51, 55.511, 55.512, 55.513, 55.514, 55.516, 55.519, 55.52, 55.53, 55.55, 55.552, 55.553, 55.554, 55.555, 56.411, 56.42, 56.49, 56.747, 56.748, 57.4, 57.42, 57.421, 57.422, 57.423, 57.424, 57.432, 57.47, 57.49, 57.491, 57.492, 57.511, 57.512, 57.591, 57.592, 57.599, 57.6, 57.61, 57.62, 57.63, 57.64, 57.65, 57.712, 57.713, 57.721, 57.724, 57.731, 57.741, 58.3, 58.31, 58.311, 58.313, 58.315, 58.316, 58.319, 58.39, 58.391, 58.392, 58.393, 58.394, 58.496, 58.498, 58.92
nieradykalne	55.0, 55.01, 55.011, 55.014, 55.015, 55.02, 55.021, 55.022, 55.043, 55.111, 55.112, 55.12, 55.271, 55.71, 55.72, 55.871, 55.872, 55.9, 55.92, 55.921, 55.922, 55.93, 55.95, 55.961, 55.99, 56.011, 56.021, 56.031, 56.041, 56.22, 56.231, 56.232, 56.412, 56.511, 56.512, 56.611, 56.741, 56.742, 56.745, 56.79, 56.82, 56.85, 56.871, 56.894, 56.897, 56.9, 56.901, 56.912, 56.93, 56.96, 56.961, 56.962, 56.983, 56.99, 56.991, 57.0, 57.01, 57.02, 57.021, 57.029, 57.03, 57.031, 57.032, 57.033, 57.04, 57.09, 57.1, 57.12, 57.131, 57.141, 57.142, 57.171, 57.172, 57.18, 57.191, 57.199, 57.2, 57.21, 57.41, 57.451, 57.452, 57.46, 57.8, 57.81, 57.811, 57.812, 57.82, 57.874, 57.880, 57.91, 57.92, 57.93, 57.94, 57.95, 57.96, 57.99, 58.0, 58.01, 58.03, 58.04, 58.1, 58.46, 58.47, 58.52, 58.542, 58.61, 58.621, 58.622, 58.641, 58.642, 58.651, 58.652, 58.9, 59.0, 59.00, 59.01, 59.02, 59.03, 59.12, 59.44, 59.51, 59.52, 59.791, 59.793, 59.795, 59.796, 59.799, 59.799, 59.8, 59.81, 59.82, 59.83, 59.91, 59.92, 59.93, 59.99
inwazyjne	55.221, 55.222, 55.224, 55.23, 55.231, 55.232, 55.24, 55.251, 55.252, 55.254, 55.264, 56.022, 56.023, 56.024, 56.241, 56.242, 56.244, 56.252, 56.31, 56.311, 56.312, 56.32, 56.33, 56.334, 56.335, 56.34, 56.36, 57.31, 57.32, 57.33, 57.331, 57.332, 57.34, 57.35, 57.431, 57.441, 58.21, 58.22, 58.231, 58.232, 58.24, 59.211, 59.212

Tabela 2.1.186: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	55.29, 56.39, 57.3, 57.37, 57.39, 58.29, 59.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.187 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.187: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	25,81	0,76	73,24	0,2
05.0003	-	0,64	98,72	0,6
05.0004	57,14	-	42,86	-
05.0005	1,81	0,60	97,59	-
05.0006	56,67	-	42,96	0,4
05.0007	9,30	-	88,37	2,3
05.0008	0,58	-	98,83	0,6
05.0009	-	-	100,00	-
05.0010	-	-	100,00	-
05.0012	5,26	1,05	93,68	-
05.0013	-	-	100,00	-
05.0016	45,16	6,45	48,39	-
05.0018	100,00	-	-	-
05.0020	-	-	100,00	-
05.0021	100,00	-	-	-
05.0022	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.187: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0024	-	-	100,00	-
05.0025	-	100,00	-	-
05.0027	100,00	-	-	-
05.0028	86,96	-	13,04	-
05.0029	-	-	100,00	-
05.0036	100,00	-	-	-
05.0037	-	33,33	66,67	-
05.0040	-	1,30	98,70	-
05.0042	100,00	-	-	-
05.0056	100,00	-	-	-
05.0077	-	-	100,00	-
05.1332	100,00	-	-	-
Woj.	22,83	0,75	76,18	0,2

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.188** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁶⁴ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.188: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,5	1,5	0,6	2,5	1,7	5,9
05.0003	0,2	1,9	1,3	7,1	6,4	10,3
05.0004	0,0	-	-	-	-	28,6
05.0005	0,3	0,6	0,6	2,7	2,7	8,4
05.0006	0,3	2,2	1,9	3,0	3,0	5,9
05.0007	0,0	-	-	7,0	4,7	11,6
05.0008	0,2	0,6	-	2,9	1,8	8,2
05.0009	0,0	-	-	-	-	-
05.0010	0,0	-	-	-	-	100,0
05.0012	0,1	1,1	1,1	7,4	6,3	12,6
05.0013	0,0	-	-	2,9	-	14,3
05.0016	0,0	-	-	12,9	12,9	16,1
05.0018	0,1	1,2	-	3,6	2,4	7,1
05.0020	0,0	-	-	-	-	50,0
05.0021	0,0	100,0	100,0	-	-	-
05.0022	0,0	-	-	-	-	-
05.0024	0,0	-	-	-	-	-
05.0025	0,0	-	-	100,0	100,0	-
05.0027	0,0	-	-	-	-	-
05.0028	0,0	-	-	4,3	4,3	17,4
05.0029	0,0	-	-	-	-	-
05.0036	0,0	-	-	5,3	-	-
05.0037	0,0	-	-	-	-	33,3
05.0040	0,2	0,4	0,4	5,6	5,6	10,0
05.0042	0,0	-	-	-	-	-
05.0056	0,0	-	-	-	-	-
05.0077	0,0	-	-	26,3	26,3	-
05.1332	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	2,1	1,1	0,7	4,0	3,4	8,1

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

⁶⁴Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

W tabeli 2.1.189 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.189: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	3,2	2,9	2,0	2,3	1,5	76,1
05.0003	3,1	2,9	3,0	3,0	14,1	76,9
05.0004	8,1	3,0	7,0	4,6	-	-
05.0005	1,4	2,8	-	2,5	71,1	83,7
05.0006	2,3	2,9	2,0	2,4	29,3	81,1
05.0007	2,2	2,8	-	2,1	62,8	83,7
05.0008	2,0	2,9	1,0	2,6	45,6	77,8
05.0009	4,8	2,8	5,0	0,4	-	-
05.0010	3,0	2,9	3,0	-	-	100,0
05.0012	3,2	3,0	2,0	1,9	1,1	72,6
05.0013	3,9	2,8	3,0	2,6	-	57,1
05.0016	7,6	3,0	7,0	5,1	-	16,1
05.0018	4,4	2,9	4,0	2,8	-	34,5
05.0020	11,5	3,0	11,5	2,1	-	-
05.0021	1,0	2,8	1,0	-	-	100,0
05.0022	11,0	4,4	11,0	-	-	-
05.0024	2,6	2,9	2,0	1,2	-	83,3
05.0025	2,0	1,4	2,0	-	-	100,0
05.0027	2,0	2,7	2,0	-	-	100,0
05.0028	3,2	3,0	3,0	2,1	-	69,6
05.0029	6,0	2,8	6,0	3,4	-	28,6
05.0036	-	2,8	-	-	100,0	100,0
05.0037	3,3	3,1	2,5	2,3	-	66,7
05.0040	2,3	2,7	2,0	2,1	11,7	90,0
05.0042	-	1,0	-	-	100,0	100,0
05.0056	-	2,9	-	-	100,0	100,0
05.0077	-	2,8	-	-	100,0	100,0
05.1332	-	2,9	-	-	100,0	100,0
Woj.	2,6	2,8	2,0	2,6	25,9	76,8

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.190 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1220, 1240⁶⁵. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.190: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	0,8	58,2	9,3	7,6
05.0003	0,6	43,2	3,9	0,6
05.0004	-	14,3	-	-
05.0005	0,6	33,4	6,9	0,6
05.0006	-	43,9	4,1	-
05.0007	-	35,7	4,8	-
05.0008	-	40,0	2,4	-

⁶⁵Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.190: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0009	-	60,0	20,0	-
05.0010	-	-	-	-
05.0012	1,1	38,9	6,3	-
05.0013	-	37,1	2,9	-
05.0016	6,5	25,8	6,5	-
05.0018	-	60,7	4,8	2,4
05.0020	-	-	-	-
05.0021	-	100,0	100,0	-
05.0022	-	100,0	100,0	100,0
05.0024	-	58,3	8,3	-
05.0025	100,0	-	-	-
05.0027	-	100,0	-	-
05.0028	-	39,1	4,3	-
05.0029	-	28,6	-	-
05.0036	-	63,2	10,5	-
05.0037	33,3	33,3	-	-
05.0040	1,3	33,8	3,5	-
05.0042	-	-	-	-
05.0056	-	52,6	10,5	-
05.0077	-	31,6	-	-
05.1306	-	-	-	-
05.1332	-	33,3	-	-
Woj.	0,8	44,2	5,9	2,2

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.191**.

Tabela 2.1.191: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,4	1,2	2,4	3,8	1,0	1,9	3,1
kujawsko-pomorskie	1,6	0,9	1,8	2,6	0,8	1,6	2,4
lubelskie	1,2	1,3	2,1	3,0	1,2	2,1	3,1
lubuskie	0,6	1,6	2,3	3,0	1,7	2,7	3,3
łódzkie	2,1	1,2	2,2	3,6	1,0	2,0	3,5
małopolskie	2,2	1,7	2,7	3,8	1,5	2,7	3,8
mazowieckie	3,4	1,6	2,4	3,4	1,5	2,3	3,3
opolskie	0,9	1,2	2,2	3,3	1,1	2,0	3,1
podkarpackie	2,3	0,7	1,4	1,9	0,7	1,4	1,9
podlaskie	0,7	2,4	3,6	4,4	2,0	2,7	3,4
pomorskie	1,3	0,5	1,1	1,6	0,4	1,0	1,6
śląskie	3,8	1,4	2,2	3,4	1,4	2,2	3,4
świętokrzyskie	1,2	0,9	1,4	2,2	0,9	1,4	2,1
warmińsko-mazurskie	1,1	1,6	2,7	3,9	1,6	2,8	3,9
wielkopolskie	3,0	0,5	1,4	2,0	0,7	1,9	2,4
zachodniopomorskie	1,0	1,5	2,6	3,8	1,2	2,2	3,4


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.105: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.106: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.107: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.10 Nowotwory niezłośliwe układu nerwowego

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 0,75 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu nerwowego (dalej: podgrupa)⁶⁶, co stanowiło 2,66% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁶⁶W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D32, D32.0, D32.1, D32.9, D33, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D33.9, D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2.

Mapa 2.1.48: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.49: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.108: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.109: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.110: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.111: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.112: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.192: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,01	-	0,03	7,51	34,85	137
kujawsko-pomorskie	0,88	-	0,01	31,52	42,32	63
lubelskie	0,82	-	0,01	11,33	38,48	97
lubuskie	0,16	-	-	6,71	16,12	93


Tabela 2.1.192: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,75	-	0,02	10,98	30,06	110
małopolskie	0,98	-	0,02	13,76	29,00	115
mazowieckie	2,35	-	0,09	29,70	43,80	107
opolskie	0,21	-	0,01	4,21	21,55	59
podkarpackie	0,80	-	0,02	2,74	37,69	183
podlaskie	0,24	-	0,01	5,91	19,97	83
pomorskie	0,57	-	0,01	5,13	24,40	121
śląskie	1,32	-	0,02	10,75	28,97	92
świętokrzyskie	0,42	-	0,00	10,48	33,52	100
warmińsko-mazurskie	0,38	-	0,00	14,03	26,80	115
wielkopolskie	0,93	-	0,02	6,43	26,80	278
zachodniopomorskie	0,46	-	0,01	10,63	26,99	43
Polska	12,29	-	0,28	14,61	31,99	1 796


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 18 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 28, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.113 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.114 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.113: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.114: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 28. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 10 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.193: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0014	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego	m. Łódź
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0019	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opcznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0051	Centrum Medyczne Boruta	zgierski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,19 tys. hospitalizacji dla 0,18 tys. pacjentów. Tym samym 25,3% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.194 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.194: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0009	0,18	0,19	0,00	-	25,3	25,3
05.0003	0,11	0,12	0,00	-	16,3	41,6
05.0002	0,04	0,06	-	-	7,4	49,0
05.0004	0,05	0,05	-	-	7,1	56,1
05.0037	0,02	0,04	0,02	-	5,9	62,0
05.0001	0,04	0,04	-	-	5,2	67,2
05.0008	0,03	0,04	-	-	5,1	72,3
05.0012	0,03	0,03	0,00	-	3,6	75,9
05.0005	0,02	0,02	-	-	3,2	79,1
05.0019	0,02	0,02	-	-	3,2	82,3
05.0020	0,02	0,02	-	-	3,1	85,4
05.0010	0,02	0,02	-	-	2,5	88,0
05.0016	0,01	0,01	0,00	-	1,7	89,7
05.0013	0,01	0,01	-	-	1,6	91,3
05.0015	0,01	0,01	-	-	1,3	92,6
05.0025	0,01	0,01	-	-	1,1	93,7
05.0007	0,01	0,01	-	-	0,9	94,6
05.0017	0,01	0,01	-	-	0,9	95,6
05.0022	0,01	0,01	-	-	0,9	96,5
05.0006	0,00	0,01	-	-	0,8	97,3
05.0026	0,00	0,00	-	-	0,7	98,0
05.0021	0,00	0,00	-	-	0,5	98,5
05.0023	0,00	0,00	-	-	0,4	98,9
05.0018	0,00	0,00	-	-	0,3	99,2
05.0028	0,00	0,00	-	-	0,3	99,5
05.0051	0,00	0,00	-	-	0,3	99,7
05.0014	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
05.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	0,63	0,75	0,02	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁶⁷ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział neurochirurgiczny oraz Oddział neurologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 78% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Neurologia - hospitalizacja oraz Neurochirurgia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 65,7%.


⁶⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.115: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.116: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.195 oraz Tabela 2.1.196. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.195: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurochirurgiczny [tys.]	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział neurochirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział onkologii i hematologii dziecięcej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0009	0,17	0,02	-	-	-	-	0,19
05.0003	0,05	0,07	0,01	-	-	0,00	0,12
05.0002	0,00	-	-	0,05	-	0,00	0,06
05.0004	0,01	0,04	0,00	-	-	0,00	0,05
05.0037	-	-	0,00	-	0,03	0,01	0,04
05.0001	0,04	0,00	-	-	-	0,00	0,04
05.0008	0,03	0,01	-	-	-	0,00	0,04
05.0012	-	0,03	-	-	-	0,00	0,03
05.0005	0,01	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0019	-	0,02	0,00	-	-	0,00	0,02
05.0020	-	0,02	0,00	-	-	-	0,02
05.0010	-	0,02	-	-	-	-	0,02
05.0016	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
05.0013	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
05.0015	-	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0025	-	0,01	-	-	-	-	0,01
05.0007	-	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0017	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
05.0022	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
05.0006	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
05.0026	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0021	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0023	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0018	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0051	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0014	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0024	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,30	0,28	0,06	0,05	0,03	0,03	0,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.196: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0009	0,02	0,10	0,07	-	-	-	0,19
05.0003	0,07	0,04	0,01	0,01	-	0,00	0,12
05.0002	-	0,00	-	-	0,05	0,00	0,06
05.0004	0,04	0,01	-	0,00	-	-	0,05
05.0037	-	-	-	0,00	-	0,04	0,04
05.0001	0,00	0,04	-	-	-	0,00	0,04
05.0008	0,01	0,02	0,01	-	-	0,00	0,04
05.0012	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
05.0005	0,02	0,01	-	-	-	-	0,02

Tabela 2.1.196: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0019	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
05.0020	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
05.0010	0,02	-	-	-	-	-	0,02
05.0016	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
05.0013	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
05.0015	-	-	-	0,01	-	-	0,01
05.0025	0,01	-	-	-	-	-	0,01
05.0007	-	-	-	0,01	-	-	0,01
05.0017	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
05.0022	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
05.0006	-	-	-	0,01	-	-	0,01
05.0026	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0021	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0023	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0018	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0028	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0051	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0014	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	0,28	0,21	0,09	0,06	0,05	0,05	0,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.197 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.197: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	55,8	82,1	-	-	11,9	16,7	28,6	42,9
05.0002	10,1	54,5	94,5	-	1,8	1,8	-	1,8
05.0003	57,9	59,8	-	1,6	7,4	18,9	17,2	54,9
05.0004	58,6	60,4	-	3,8	1,9	18,9	22,6	52,8
05.0005	58,8	58,3	-	-	4,2	16,7	25,0	54,2
05.0006	79,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0007	64,4	57,1	-	14,3	-	14,3	-	71,4
05.0008	59,9	60,5	-	-	2,4	19,5	26,8	51,2
05.0009	54,1	70,9	-	3,1	9,3	26,9	21,2	39,4
05.0010	67,5	42,1	-	-	5,3	15,8	-	78,9
05.0012	57,7	59,3	3,7	-	7,4	18,5	18,5	51,9
05.0013	59,0	50,0	-	-	16,7	8,3	25,0	50,0
05.0014	80,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0015	63,0	40,0	-	-	10,0	20,0	-	70,0
05.0016	61,8	61,5	7,7	-	-	23,1	15,4	53,8
05.0017	65,3	71,4	-	-	14,3	-	14,3	71,4
05.0018	57,5	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
05.0019	71,2	79,2	-	-	4,2	4,2	16,7	75,0
05.0020	61,7	78,3	-	4,3	-	17,4	21,7	56,5
05.0021	61,5	25,0	-	-	-	25,0	25,0	50,0
05.0022	63,7	42,9	-	-	-	14,3	14,3	71,4
05.0023	62,0	66,7	-	-	-	33,3	-	66,7
05.0024	72,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0025	72,0	75,0	-	-	-	-	12,5	87,5

Tabela 2.1.197: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0026	67,2	40,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0028	71,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0037	12,2	45,5	81,8	15,9	-	-	-	2,3
05.0051	84,5	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	52,6	63,2	12,0	2,5	5,7	17,0	16,5	46,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶⁸. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.198 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.198: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,04	-	42,50	45,00	12,50	-
05.0002	0,06	83,64	7,27	7,27	1,82	-
05.0003	0,12	6,56	21,31	50,82	18,03	3,28
05.0004	0,05	5,66	16,98	56,60	20,75	-
05.0005	0,02	-	25,00	58,33	16,67	-
05.0006	0,01	-	-	16,67	83,33	-
05.0007	0,01	14,29	14,29	14,29	42,86	14,29
05.0008	0,04	-	20,51	53,85	20,51	5,13
05.0009	0,19	7,37	35,26	39,47	15,79	2,11
05.0010	0,02	5,26	-	26,32	63,16	5,26
05.0012	0,03	3,70	29,63	48,15	18,52	-
05.0013	0,01	-	25,00	66,67	-	8,33
05.0014	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0015	0,01	-	30,00	10,00	60,00	-
05.0016	0,01	7,69	23,08	23,08	23,08	23,08
05.0017	0,01	-	14,29	57,14	28,57	-
05.0018	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0019	0,02	-	16,67	41,67	33,33	8,33
05.0020	0,02	4,35	21,74	43,48	30,43	-
05.0021	0,00	-	-	75,00	25,00	-
05.0022	0,01	-	-	57,14	42,86	-

⁶⁸Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.198: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0023	0,00	-	-	66,67	33,33	-
05.0024	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0025	0,01	-	-	37,50	62,50	-
05.0026	0,00	-	-	40,00	40,00	20,00
05.0028	0,00	-	-	50,00	50,00	-
05.0037	0,04	90,91	6,82	-	2,27	-
05.0051	0,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	0,75	15,47	22,40	39,73	19,87	2,53

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.199. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.199: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	12,8	25,6	61,5	27,8	0,0	17,9
05.0002	38,2	43,6	18,2	83,2	53,5	49,1
05.0003	9,8	17,2	73,0	26,4	0,0	16,4
05.0004	5,7	49,1	45,3	27,1	21,1	52,8
05.0005	4,2	41,7	54,2	21,3	15,7	33,3
05.0006	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0007	-	-	100,0	1,9	0,0	28,6
05.0008	10,5	39,5	50,0	26,0	11,9	23,7
05.0009	7,9	43,9	48,1	31,0	13,9	23,8
05.0010	-	21,1	78,9	11,1	1,7	47,4
05.0012	7,4	37,0	55,6	27,8	15,3	29,6
05.0013	-	-	100,0	0,8	0,0	-
05.0014	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0015	-	30,0	70,0	15,5	17,0	90,0
05.0016	-	15,4	84,6	10,4	0,0	38,5
05.0017	-	-	100,0	4,1	0,0	14,3
05.0018	-	50,0	50,0	38,7	38,7	50,0
05.0019	-	16,7	83,3	2,4	0,0	4,2
05.0020	-	17,4	82,6	9,6	0,0	8,7
05.0021	-	25,0	75,0	13,4	16,2	75,0
05.0022	-	42,9	57,1	12,3	9,7	71,4
05.0023	33,3	-	66,7	19,1	19,5	100,0
05.0024	-	-	100,0	13,0	13,0	100,0
05.0025	-	50,0	50,0	9,9	11,0	25,0
05.0026	-	-	100,0	9,3	12,2	80,0
05.0028	-	50,0	50,0	12,5	12,5	100,0
05.0037	40,9	52,3	6,8	107,6	46,5	54,5
05.0051	-	50,0	50,0	8,7	8,7	-
Woj.	11,0	33,5	55,6	32,6	10,6	30,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁶⁹, w którym w Polsce przyjęto połowę z

⁶⁹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

nich wyniósł 35.48%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 40.91%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 41.14%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 19 (70.37%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.200. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.200: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0020	87,0	13,0	-	100,0	-	21	-
05.0012	81,5	18,5	-	100,0	20,0	3	100,0
05.0003	59,0	41,0	-	100,0	8,0	41	34,0
05.0009	37,0	63,0	-	100,0	0,8	36	17,6
05.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0019	45,8	50,0	4,2	100,0	50,0	0	83,3
05.0004	71,7	28,3	-	100,0	6,7	6	73,3
05.0002	41,8	58,2	-	100,0	-	34	34,4
05.0016	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0022	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0037	2,3	97,7	-	100,0	11,6	28	30,2
05.0007	71,4	28,6	-	100,0	-	8	100,0
05.0013	91,7	8,3	-	100,0	100,0	0	100,0
05.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0010	89,5	10,5	-	100,0	50,0	1	100,0
05.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0015	90,0	10,0	-	100,0	-	8	100,0
05.0008	50,0	50,0	-	100,0	15,8	24	42,1
05.0005	91,7	8,3	-	100,0	-	40	50,0
05.0001	23,1	76,9	-	100,0	6,7	19	43,3
05.0021	25,0	75,0	-	100,0	100,0	0	100,0
05.0018	50,0	50,0	-	100,0	-	7	100,0
05.0023	66,7	33,3	-	100,0	100,0	0	100,0
05.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0014	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	54,2	45,6	0,1	100,0	8,5	26	35,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.201 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁷⁰. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁷⁰Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.201: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	0,04	2,56	86,84	93,94	-	13,16	-	-
05.0002	0,06	-	49,09	100,00	100,00	50,91	-	100,00
05.0003	0,12	0,82	32,23	94,87	-	67,77	-	-
05.0004	0,05	-	15,09	87,50	-	84,91	-	-
05.0005	0,02	-	25,00	100,00	-	75,00	-	-
05.0006	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0007	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0008	0,04	10,53	47,06	100,00	-	52,94	-	-
05.0009	0,19	1,59	82,80	96,75	-	17,20	-	-
05.0010	0,02	5,26	-	-	-	100,00	-	-
05.0012	0,03	3,70	-	-	-	100,00	-	-
05.0013	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0014	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0015	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0016	0,01	7,69	-	-	-	100,00	-	-
05.0017	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0018	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0019	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0020	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0021	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0022	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0023	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0024	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0025	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0026	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0028	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0037	0,04	-	-	-	-	100,00	25,00	72,22
05.0051	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
Woj.	0,75	1,61	38,50	96,11	100,00	61,50	0,51	83,87

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.202: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	86,84	24,24	69,70	-	-	6,06
05.0002	49,09	-	100,00	-	-	-
05.0003	32,23	28,21	66,67	5,13	-	-
05.0004	15,09	75,00	12,50	12,50	-	-
05.0005	25,00	-	100,00	-	-	-
05.0008	47,06	50,00	50,00	-	-	-
05.0009	82,80	61,04	35,71	2,60	-	0,65
Woj.	38,50	44,88	51,59	2,47	-	1,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.203: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	86,84	24,24	69,70	-	-	6,06
05.0002	33,33	-	100,00	-	-	-
05.0003	32,23	28,21	66,67	5,13	-	-
05.0004	15,09	75,00	12,50	12,50	-	-
05.0005	25,00	-	100,00	-	-	-
05.0008	47,06	50,00	50,00	-	-	-
05.0009	82,80	61,04	35,71	2,60	-	0,65
Woj.	39,72	49,42	46,69	2,72	-	1,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.204: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0002	50,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	29,55	-	100,00	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.205 przenieśliśmy najczęść sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.206.

Tabela 2.1.205: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęść sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A34D [%]	A34C [%]	A11 [%]	A12 [%]	A22 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,0	5,1	7,7	20,5	33,3	25,6	7,7
05.0002	0,1	3,6	47,3	-	47,3	1,8	-
05.0003	0,1	56,6	10,7	9,0	8,2	13,1	2,5
05.0004	0,1	73,6	11,3	11,3	-	1,9	1,9
05.0005	0,0	50,0	25,0	-	25,0	-	-
05.0006	0,0	83,3	16,7	-	-	-	-
05.0007	0,0	28,6	71,4	-	-	-	-

Tabela 2.1.205: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A34D [%]	A34C [%]	A11 [%]	A12 [%]	A22 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0008	0,0	31,6	15,8	21,1	15,8	5,3	10,5
05.0009	0,2	7,9	9,0	49,7	20,1	9,0	4,2
05.0010	0,0	63,2	31,6	-	-	-	5,3
05.0012	0,0	40,7	55,6	-	-	-	3,7
05.0013	0,0	91,7	8,3	-	-	-	-
05.0014	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0015	0,0	80,0	20,0	-	-	-	-
05.0016	0,0	53,8	38,5	-	-	-	7,7
05.0017	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0018	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0020	0,0	87,0	13,0	-	-	-	-
05.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0022	0,0	85,7	14,3	-	-	-	-
05.0023	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
05.0024	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0025	0,0	75,0	25,0	-	-	-	-
05.0026	0,0	80,0	20,0	-	-	-	-
05.0028	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0037	0,0	2,3	70,5	-	-	-	27,3
05.0051	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
Woj.	0,7	38,6	20,3	17,0	13,3	6,3	4,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.206: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
A34D guzy mózgu i rdzenia kręgowego >3 dni
A34C guzy mózgu i rdzenia kręgowego
A11 kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe
A12 duże zabiegi wewnątrzczaszkowe
A22 duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.207: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	39	71,8	46,2	2,6	61,5
05.0002	55	34,5	16,4	-	87,3
05.0003	122	18,9	31,1	2,5	73,0
05.0004	53	11,3	17,0	-	96,2
05.0005	24	25,0	-	4,2	75,0
05.0006	6	-	-	-	100,0
05.0007	7	-	-	-	71,4
05.0008	38	31,6	13,2	2,6	57,9
05.0009	189	51,3	26,5	4,8	85,7
05.0010	19	-	-	-	94,7
05.0012	27	-	-	-	100,0
05.0013	12	-	8,3	-	91,7
05.0014	1	-	-	-	100,0
05.0015	10	-	-	-	100,0
05.0016	13	-	-	-	84,6
05.0017	7	-	-	-	100,0
05.0018	2	-	-	-	100,0
05.0019	24	-	12,5	-	100,0
05.0020	23	-	-	-	91,3
05.0021	4	-	-	-	100,0

Tabela 2.1.207: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0022	7	-	-	-	100,0
05.0023	3	-	-	-	100,0
05.0024	1	-	-	-	100,0
05.0025	8	-	-	-	100,0
05.0026	5	-	-	-	100,0
05.0028	2	-	-	-	100,0
05.0037	44	-	-	-	52,3
05.0051	2	-	-	-	100,0
Woj.	747	25,6	17,8	2,0	81,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.208: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	01.252, 01.322, 01.5, 01.51, 01.512, 01.594, 01.595, 01.596, 01.599, 01.6, 01.61, 01.62, 01.69, 02.04, 02.122, 02.98, 03.1, 03.4, 03.44, 03.49, 04.21
nieradykalne	01.0, 01.01, 01.02, 01.09, 01.092, 01.093, 01.2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.241, 01.242, 01.243, 01.244, 01.245, 01.246, 01.247, 01.248, 01.249, 01.25, 01.251, 01.253, 01.26, 01.3, 01.31, 01.311, 01.319, 01.321, 01.329, 01.39, 01.392, 01.399, 01.511, 01.513, 01.53, 01.591, 01.592, 01.593, 01.598, 02.011, 02.051, 02.06, 02.061, 02.062, 02.07, 02.11, 02.12, 02.121, 02.129, 02.2, 02.21, 02.22, 02.23, 02.24, 02.3, 02.321, 02.34, 02.342, 02.39, 02.391, 02.392, 02.4, 02.411, 02.42, 02.422, 02.423, 02.43, 02.9, 02.91, 02.92, 02.936, 02.99, 03, 03.0, 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 03.091, 03.092, 03.093, 03.094, 03.099, 03.292, 03.299, 03.31, 03.311, 03.319, 03.41, 03.42, 03.43, 03.531, 03.533, 03.539, 03.593, 03.594, 03.6, 03.71, 03.79, 03.791, 03.9, 03.901, 03.909, 03.91, 03.921, 03.98, 03.99, 04.01, 04.011, 04.012, 04.04, 04.06, 04.071, 04.072, 04.073, 04.074, 04.079, 04.3, 04.4, 04.40, 04.43, 04.491, 04.499, 04.52, 04.62, 04.72, 04.74, 04.76, 04.79, 04.89, 04.99, 05.0, 05.25, 05.29, 05.292, 05.32, 05.39, 05.9
inwazyjne	01.11, 01.12, 01.13, 01.131, 01.132, 01.14, 01.15, 01.18, 01.19, 03.32, 03.39, 04.11, 04.12

Tabela 2.1.208: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	04.13, 04.14, 04.19, 05.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.209 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.209: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	56,41	5,13	33,33	5,1
05.0002	89,09	1,82	9,09	-
05.0003	22,95	6,56	67,21	3,3
05.0004	92,45	3,77	1,89	1,9
05.0005	4,17	16,67	79,17	-
05.0006	-	33,33	66,67	-
05.0007	14,29	14,29	71,43	-
05.0008	-	10,53	89,47	-
05.0009	23,28	5,29	68,25	3,2
05.0010	-	47,37	52,63	-
05.0012	22,22	18,52	55,56	3,7
05.0013	-	8,33	91,67	-
05.0014	-	-	100,00	-
05.0015	50,00	-	50,00	-
05.0016	-	30,77	69,23	-
05.0017	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.209: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0018	100,00	-	-	-
05.0019	12,50	4,17	83,33	-
05.0020	4,35	13,04	82,61	-
05.0021	-	25,00	50,00	25,0
05.0022	-	28,57	42,86	28,6
05.0023	33,33	-	66,67	-
05.0024	-	100,00	-	-
05.0025	-	25,00	75,00	-
05.0026	-	20,00	60,00	20,0
05.0028	50,00	-	50,00	-
05.0037	-	15,91	84,09	-
05.0051	-	-	100,00	-
Woj.	29,45	9,50	58,63	2,4

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.210** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁷¹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.210: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,0	7,7	7,7	5,1	2,6	2,6
05.0002	0,1	-	-	9,1	7,3	5,5
05.0003	0,1	1,6	0,8	5,7	3,3	7,4
05.0004	0,1	1,9	1,9	13,2	7,5	15,1
05.0005	0,0	-	-	16,7	16,7	4,2
05.0006	0,0	-	-	-	-	-
05.0007	0,0	-	-	-	-	14,3
05.0008	0,0	2,6	2,6	7,9	5,3	10,5
05.0009	0,2	9,5	9,0	3,2	3,2	6,3
05.0010	0,0	-	-	5,3	5,3	10,5
05.0012	0,0	-	-	-	-	3,7
05.0013	0,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
05.0014	0,0	-	-	-	-	-
05.0015	0,0	-	-	-	-	-
05.0016	0,0	-	-	23,1	23,1	15,4
05.0017	0,0	-	-	14,3	14,3	14,3
05.0018	0,0	-	-	-	-	-
05.0019	0,0	-	-	8,3	4,2	4,2
05.0020	0,0	-	-	17,4	17,4	-
05.0021	0,0	-	-	50,0	25,0	-
05.0022	0,0	-	-	-	-	28,6
05.0023	0,0	-	-	-	-	33,3
05.0024	0,0	-	-	-	-	-
05.0025	0,0	-	-	12,5	-	12,5
05.0026	0,0	-	-	-	-	40,0
05.0028	0,0	-	-	-	-	-
05.0037	0,0	6,8	6,8	25,0	25,0	27,3
05.0051	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,7	3,9	3,6	8,0	6,4	8,7

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

⁷¹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

W tabeli 2.1.211 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.211: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	14,0	8,6	12,0	8,3	-	7,7
05.0002	12,5	6,4	5,0	14,3	-	54,5
05.0003	8,3	8,8	7,0	4,4	0,8	9,8
05.0004	9,8	9,1	7,0	8,7	-	11,3
05.0005	7,8	8,9	7,0	5,3	-	25,0
05.0006	7,5	10,7	7,0	4,3	-	16,7
05.0007	6,4	9,0	2,0	6,7	-	57,1
05.0008	16,0	8,7	8,0	24,1	-	26,3
05.0009	10,1	8,4	8,0	10,9	1,1	15,9
05.0010	7,5	9,4	7,0	4,8	-	31,6
05.0012	5,2	8,7	5,0	4,3	3,7	37,0
05.0013	8,2	8,4	8,5	2,6	-	-
05.0014	18,0	12,7	18,0	-	-	-
05.0015	7,2	8,9	7,0	4,0	-	20,0
05.0016	9,7	9,4	8,0	8,3	7,7	30,8
05.0017	8,4	9,2	8,0	4,3	-	-
05.0018	5,5	11,2	5,5	0,7	-	-
05.0019	9,7	9,7	8,0	4,8	-	-
05.0020	7,4	9,7	7,0	4,2	-	4,3
05.0021	8,8	9,0	7,0	5,7	-	-
05.0022	7,7	8,4	6,0	4,6	-	-
05.0023	3,3	8,6	4,0	1,2	-	33,3
05.0024	11,0	11,1	11,0	-	-	-
05.0025	5,4	10,3	6,0	2,7	-	25,0
05.0026	10,6	9,1	10,0	7,9	-	20,0
05.0028	7,5	11,0	7,5	3,5	-	-
05.0037	1,5	6,1	2,0	1,9	45,5	93,2
05.0051	4,0	11,5	4,0	1,4	-	50,0
Woj.	9,3	8,6	7,0	10,0	3,3	22,9

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.212 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1220, 1240, 1570⁷². Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.212: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	5,1	51,4	37,8	32,4
05.0002	1,8	60,0	3,6	-
05.0003	6,6	39,8	22,0	7,6
05.0004	3,8	40,4	28,8	11,5
05.0005	16,7	50,0	20,8	8,3
05.0006	33,3	50,0	33,3	-
05.0007	14,3	57,1	28,6	-

⁷²Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia neurochirurgiczna

Tabela 2.1.212: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0008	10,5	26,3	15,8	5,3
05.0009	5,3	43,2	23,5	15,8
05.0010	47,4	31,6	21,1	-
05.0012	18,5	19,2	7,7	3,8
05.0013	8,3	25,0	16,7	-
05.0014	-	-	-	-
05.0015	-	10,0	10,0	10,0
05.0016	30,8	15,4	-	-
05.0017	-	14,3	-	-
05.0018	-	50,0	50,0	50,0
05.0019	4,2	33,3	16,7	-
05.0020	13,0	52,2	34,8	8,7
05.0021	25,0	-	-	-
05.0022	28,6	20,0	20,0	-
05.0023	-	-	-	-
05.0024	100,0	100,0	-	-
05.0025	25,0	37,5	37,5	25,0
05.0026	20,0	50,0	-	-
05.0028	-	50,0	-	-
05.0037	15,9	29,5	2,3	-
05.0051	-	-	-	-
Woj.	9,5	39,5	19,5	9,2

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.213**.

Tabela 2.1.213: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,0	7,7	12,6	16,8	8,1	12,8	16,5
kujawsko-pomorskie	0,9	6,3	10,6	13,9	6,3	10,5	13,9
lubelskie	0,8	10,9	13,9	16,1	9,2	11,5	13,5
lubuskie	0,2	12,7	18,8	22,4	9,8	14,1	16,4
łódzkie	0,7	5,5	8,7	11,1	5,3	8,7	10,9
małopolskie	1,0	6,4	10,2	13,4	6,8	10,8	14,0
mazowieckie	2,4	5,2	8,3	10,7	6,1	9,5	12,2
opolskie	0,2	11,2	20,6	23,4	7,9	14,1	16,6
podkarpackie	0,8	8,1	12,3	16,8	6,5	10,2	13,7
podlaskie	0,2	11,3	16,4	21,8	6,0	10,5	14,9
pomorskie	0,6	6,2	11,3	13,8	6,0	10,6	12,9
śląskie	1,3	7,7	11,6	15,2	8,4	12,5	16,4
świętokrzyskie	0,4	11,7	17,1	22,4	7,7	11,5	15,0
warmińsko-mazurskie	0,4	7,0	13,0	16,6	5,9	11,4	14,4
wielkopolskie	0,9	7,7	11,1	15,5	6,1	8,9	12,6
zachodniopomorskie	0,5	5,4	8,0	10,4	4,9	7,1	9,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.117: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.118: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.119: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.11 Nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 4,00 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne (dalej: podgrupa)⁷³, co stanowiło 14,25% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁷³W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D34, D35, D35.0, D35.1, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, D35.6, D35.7, D35.8, D35.9, D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E04, E04.0, E04.1, E04.2, E04.8, E04.9, E05, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, E21.5, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9.

Mapa 2.1.53: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.54: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.55: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.56: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.57: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.120: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.121: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.122: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.123: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.124: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.214: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,93	-	1,17	5,39	169,82	270
kujawsko-pomorskie	2,75	-	0,06	11,19	132,11	255
lubelskie	2,80	-	0,53	3,86	131,02	270
lubuskie	0,90	-	0,02	12,24	88,36	353


Tabela 2.1.214: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	4,00	-	0,12	16,17	160,78	392
małopolskie	3,82	-	0,06	7,72	112,94	390
mazowieckie	6,82	-	0,94	18,79	127,08	576
opolskie	0,82	-	0,07	5,75	82,27	263
podkarpackie	1,34	-	0,21	5,73	63,17	277
podlaskie	1,20	-	0,03	8,42	101,13	167
pomorskie	2,15	-	0,06	7,51	92,63	267
śląskie	5,55	-	0,78	11,37	121,71	232
świętokrzyskie	2,07	-	0,01	13,07	164,90	234
warmińsko-mazurskie	1,33	-	0,02	6,93	92,46	268
wielkopolskie	3,79	-	0,18	11,36	108,97	483
zachodniopomorskie	2,26	-	0,06	6,27	132,48	269
Polska	46,52	-	4,31	10,68	121,04	4 966

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 40 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 74, a minimalna 2. Na Wykresie 2.1.125 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.126 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.125: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.126: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 35. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 5 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.215: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0014	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego	m. Łódź
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0019	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opcznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0027	Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowolski
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0030	Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi	m. Łódź
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0041	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wieruszowski
05.0046	SP ZOZ w Pajęcznie	pajęczański
05.0051	Centrum Medyczne Boruta	zgierski
05.0057	Centra Medyczne Medyceusz	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,15 tys. hospitalizacji dla 1,12 tys. pacjentów. Tym samym 28,78% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.216 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.216: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0001	1,12	1,15	0,01	-	28,8	28,8
05.0003	0,85	1,01	0,00	-	25,4	54,2
05.0002	0,43	0,54	0,08	-	13,4	67,6
05.0017	0,29	0,30	-	-	7,4	75,0
05.0037	0,19	0,21	0,02	-	5,3	80,3
05.0008	0,13	0,14	0,01	-	3,5	83,8
05.0012	0,12	0,12	0,00	-	3,1	86,9
05.0009	0,08	0,09	0,00	-	2,2	89,1
05.0010	0,05	0,06	-	-	1,5	90,5
05.0036	0,06	0,06	-	-	1,4	91,9
05.0004	0,05	0,05	-	-	1,3	93,2
05.0007	0,04	0,04	0,00	-	1,1	94,4
05.0020	0,04	0,04	-	-	1,0	95,3
05.0057	0,04	0,04	-	-	1,0	96,3
05.0006	0,02	0,02	-	-	0,5	96,7
05.0018	0,01	0,02	-	-	0,4	97,2
05.0023	0,01	0,01	-	-	0,4	97,5
05.0015	0,01	0,01	-	-	0,3	97,8
05.0005	0,01	0,01	-	-	0,3	98,1
05.0016	0,01	0,01	-	-	0,3	98,4
05.0035	0,01	0,01	-	-	0,3	98,7
05.0021	0,01	0,01	-	-	0,2	98,8
05.0022	0,01	0,01	-	-	0,2	99,0
05.0027	0,01	0,01	-	-	0,2	99,1
05.0019	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
05.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
05.0046	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
05.0051	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
05.0013	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
05.0014	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
05.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
05.0025	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
05.0028	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
05.0032	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
05.0041	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	3,56	4,00	0,12	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁷⁴ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział endokrynologiczny oraz Oddział wieloprofilowy zabiegowy. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 69,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Endokrynologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 88,6%.


⁷⁴Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.127: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.128: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.217 oraz Tabela 2.1.218. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.217: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział endokrynologiczny [tys.]	Oddział wieloprofilowy zabiegowy [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii naczyniowej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	-	1,09	-	0,00	0,06	0,00	1,15
05.0003	0,82	-	0,17	0,01	-	0,01	1,01
05.0002	0,49	-	-	-	-	0,05	0,54
05.0017	0,28	-	0,01	0,00	-	0,00	0,30
05.0037	-	-	0,18	0,01	-	0,03	0,21
05.0008	0,09	-	0,04	0,00	-	0,00	0,14
05.0012	-	-	0,11	0,01	-	0,01	0,12
05.0009	-	-	0,02	0,00	-	0,07	0,09
05.0010	-	-	0,05	0,01	-	0,00	0,06
05.0036	-	-	0,06	-	-	-	0,06
05.0004	-	-	0,04	0,01	-	0,00	0,05
05.0007	-	-	0,03	0,01	-	0,00	0,04
05.0020	-	-	0,03	0,01	-	0,00	0,04
05.0057	-	-	0,04	-	-	-	0,04
05.0006	-	-	-	0,02	-	0,00	0,02
05.0018	-	-	-	0,02	-	-	0,02
05.0023	-	-	0,00	0,01	-	0,00	0,01
05.0015	-	-	-	0,01	-	-	0,01
05.0005	-	-	0,00	0,01	-	0,00	0,01
05.0016	-	-	0,01	0,00	-	0,00	0,01
05.0035	-	-	0,01	0,00	-	-	0,01
05.0021	-	-	-	0,00	-	0,01	0,01
05.0022	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
05.0027	-	-	-	0,01	-	-	0,01
05.0019	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0030	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
05.0046	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0051	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0013	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0014	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0024	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0025	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
05.0028	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0032	-	-	-	0,00	-	-	0,00
05.0041	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	1,69	1,09	0,78	0,18	0,06	0,20	4,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.218: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Endokrynologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	1,14	-	0,00	-	-	0,01	1,15
05.0003	0,15	0,82	0,01	-	-	0,03	1,01

Tabela 2.1.218: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Endokrynologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0002	-	0,49	-	-	0,03	0,02	0,54
05.0017	0,01	0,28	0,00	-	-	0,00	0,30
05.0037	0,17	-	0,01	-	-	0,03	0,21
05.0008	0,04	0,09	0,00	-	-	0,00	0,14
05.0012	0,11	-	0,01	-	-	0,01	0,12
05.0009	0,06	-	0,00	-	-	0,02	0,09
05.0010	0,05	-	0,01	-	-	0,00	0,06
05.0036	-	-	-	0,06	-	-	0,06
05.0004	0,04	-	0,01	-	-	-	0,05
05.0007	0,03	-	0,01	-	-	0,00	0,04
05.0020	0,03	-	0,01	-	-	0,00	0,04
05.0057	-	-	-	0,04	-	-	0,04
05.0006	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
05.0018	-	-	0,02	-	-	-	0,02
05.0023	0,00	-	0,01	-	-	0,00	0,01
05.0015	-	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0005	0,00	-	0,01	-	-	0,00	0,01
05.0016	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
05.0035	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
05.0021	-	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0022	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
05.0027	-	-	0,01	-	-	-	0,01
05.0019	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0030	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0046	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0051	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0013	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0014	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0024	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0025	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0028	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0032	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	1,85	1,69	0,20	0,09	0,03	0,14	4,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.219 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.219: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	55,4	83,6	-	1,2	6,0	23,7	25,6	43,4
05.0002	51,1	83,2	7,3	3,5	11,5	18,4	19,7	39,5
05.0003	57,2	79,6	0,1	1,7	5,9	21,8	19,6	50,9
05.0004	57,7	88,5	-	-	5,8	21,2	19,2	53,8
05.0005	59,4	83,3	-	-	-	16,7	33,3	50,0
05.0006	63,3	72,2	-	-	-	33,3	11,1	55,6
05.0007	58,5	71,1	-	-	6,7	17,8	22,2	53,3
05.0008	61,8	80,6	-	-	2,9	14,4	23,7	59,0
05.0009	53,9	71,6	-	1,1	11,2	23,6	28,1	36,0
05.0010	56,6	89,7	1,7	1,7	5,2	20,7	19,0	51,7

Tabela 2.1.219: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0012	55,5	78,2	-	0,8	5,6	21,0	27,4	45,2
05.0013	67,3	66,7	-	-	-	-	-	100,0
05.0014	76,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0015	64,4	69,2	-	-	-	7,7	15,4	76,9
05.0016	56,5	90,9	-	-	9,1	18,2	27,3	45,5
05.0017	59,3	80,5	1,0	2,0	5,1	12,1	23,2	56,6
05.0018	61,4	82,4	-	-	5,9	11,8	17,6	64,7
05.0019	56,2	60,0	-	-	-	20,0	60,0	20,0
05.0020	63,5	79,5	-	-	-	12,8	23,1	64,1
05.0021	65,6	85,7	-	-	14,3	-	-	85,7
05.0022	45,5	83,3	16,7	16,7	-	16,7	16,7	33,3
05.0023	54,5	64,3	7,1	-	-	28,6	14,3	50,0
05.0024	49,3	66,7	33,3	-	-	-	-	66,7
05.0025	50,0	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0
05.0027	52,7	33,3	-	-	16,7	16,7	50,0	16,7
05.0028	66,5	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0030	62,0	100,0	-	-	20,0	-	-	80,0
05.0032	66,5	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0
05.0035	49,0	100,0	-	10,0	-	40,0	20,0	30,0
05.0036	46,5	85,7	-	3,6	17,9	35,7	21,4	21,4
05.0037	47,5	77,3	12,8	2,4	6,6	25,6	19,9	32,7
05.0041	76,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0046	58,5	75,0	-	25,0	-	-	25,0	50,0
05.0051	59,5	50,0	-	-	-	25,0	-	75,0
05.0057	49,5	78,9	-	2,6	10,5	36,8	26,3	23,7
Woj.	55,5	81,2	1,9	1,8	6,7	21,2	22,3	46,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁷⁵. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.220 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.220: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	1,15	4,17	25,54	48,22	19,64	2,43

⁷⁵Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.220: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0002	0,54	17,88	22,72	34,26	19,55	5,59
05.0003	1,01	4,24	24,56	41,42	24,75	5,03
05.0004	0,05	-	23,08	50,00	21,15	5,77
05.0005	0,01	-	16,67	58,33	25,00	-
05.0006	0,02	5,56	22,22	27,78	33,33	11,11
05.0007	0,04	2,22	22,22	35,56	35,56	4,44
05.0008	0,14	1,44	13,67	41,01	33,09	10,79
05.0009	0,09	5,62	30,34	42,70	17,98	3,37
05.0010	0,06	3,45	25,86	48,28	20,69	1,72
05.0012	0,12	4,84	22,58	54,03	16,13	2,42
05.0013	0,00	-	-	33,33	66,67	-
05.0014	0,00	-	-	-	66,67	33,33
05.0015	0,01	-	7,69	30,77	46,15	15,38
05.0016	0,01	-	45,45	27,27	18,18	9,09
05.0017	0,30	4,71	16,16	38,72	31,99	8,42
05.0018	0,02	-	17,65	47,06	29,41	5,88
05.0019	0,00	-	40,00	40,00	20,00	-
05.0020	0,04	-	12,82	46,15	38,46	2,56
05.0021	0,01	14,29	-	14,29	57,14	14,29
05.0022	0,01	33,33	16,67	16,67	33,33	-
05.0023	0,01	7,14	7,14	57,14	21,43	7,14
05.0024	0,00	33,33	-	33,33	33,33	-
05.0025	0,00	-	50,00	50,00	-	-
05.0027	0,01	-	-	83,33	16,67	-
05.0028	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0030	0,00	20,00	-	40,00	40,00	-
05.0032	0,00	-	50,00	-	-	50,00
05.0035	0,01	10,00	50,00	30,00	10,00	-
05.0036	0,06	14,29	46,43	33,93	5,36	-
05.0037	0,21	18,01	22,27	41,23	16,59	1,90
05.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0046	0,00	25,00	-	25,00	50,00	-
05.0051	0,00	-	25,00	-	75,00	-
05.0057	0,04	7,89	31,58	50,00	10,53	-
Woj.	4,00	6,88	23,54	42,57	22,61	4,40

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.221. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.221: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	11,2	48,4	40,3	35,4	23,7	29,1
05.0002	16,8	48,0	35,2	45,7	38,6	25,0
05.0003	13,0	43,5	43,5	34,6	21,5	25,9
05.0004	3,8	48,1	48,1	28,2	17,4	38,5
05.0005	-	50,0	50,0	15,7	19,3	58,3
05.0006	-	16,7	83,3	5,4	0,0	5,6
05.0007	11,1	35,6	53,3	19,3	17,6	62,2
05.0008	25,2	28,8	46,0	36,5	11,9	35,3
05.0009	9,1	60,2	30,7	35,1	34,8	35,2
05.0010	-	25,9	74,1	13,3	11,0	44,8

Tabela 2.1.221: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0012	10,5	61,3	28,2	48,1	46,5	33,1
05.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0014	-	33,3	66,7	4,6	0,0	-
05.0015	-	15,4	84,6	12,0	12,6	61,5
05.0016	-	18,2	81,8	9,1	0,0	45,5
05.0017	63,3	6,1	30,6	37,8	42,9	46,1
05.0018	-	11,8	88,2	6,2	0,0	-
05.0019	-	20,0	80,0	2,1	0,0	-
05.0020	-	23,1	76,9	6,8	0,0	5,1
05.0021	-	-	100,0	7,8	11,7	71,4
05.0022	-	50,0	50,0	11,5	10,9	50,0
05.0023	7,1	-	92,9	10,9	11,9	57,1
05.0024	33,3	-	66,7	49,7	17,7	66,7
05.0025	-	50,0	50,0	14,7	14,7	-
05.0027	-	16,7	83,3	4,2	2,5	50,0
05.0028	-	50,0	50,0	4,4	4,4	50,0
05.0030	-	-	100,0	3,5	0,0	20,0
05.0032	-	100,0	-	16,6	16,6	100,0
05.0035	-	70,0	30,0	18,5	26,1	10,0
05.0036	1,8	41,1	57,1	13,7	0,0	10,7
05.0037	18,5	50,7	30,8	37,4	24,8	27,5
05.0041	-	-	100,0	10,5	10,5	100,0
05.0046	-	-	100,0	5,9	5,3	25,0
05.0051	-	25,0	75,0	5,5	5,1	-
05.0057	5,3	63,2	31,6	44,9	41,5	31,6
Woj.	16,2	42,4	41,4	35,3	23,7	29,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁷⁶, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 47.13%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 8.37%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 5.62%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 22 (62.86%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.222. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.222: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0012	32,3	67,7	-	100,0	2,4	50	48,8
05.0003	4,6	95,2	0,2	100,0	0,6	45	50,7
05.0020	23,1	76,9	-	100,0	-	60	33,3
05.0001	1,7	98,3	-	100,0	4,3	119	23,9
05.0006	72,2	27,8	-	100,0	40,0	3	80,0
05.0007	11,1	88,9	-	100,0	-	31	75,0
05.0017	7,7	92,3	-	100,0	5,8	27	78,1
05.0037	5,7	94,3	-	100,0	3,5	56	38,2
05.0028	100,0	-	-	-	-	-	-

⁷⁶Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.222: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0002	1,9	98,1	-	100,0	1,7	24	73,1
05.0019	60,0	40,0	-	100,0	-	14	100,0
05.0018	47,1	52,9	-	100,0	-	22	100,0
05.0057	-	100,0	-	100,0	-	60	23,7
05.0004	34,6	65,4	-	100,0	-	43	61,8
05.0027	33,3	66,7	-	100,0	75,0	0	100,0
05.0008	5,8	94,2	-	100,0	-	70	38,9
05.0036	-	100,0	-	100,0	10,7	44	50,0
05.0010	6,9	93,1	-	100,0	5,6	70	40,7
05.0022	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0035	30,0	70,0	-	100,0	-	30	100,0
05.0009	13,6	86,4	-	100,0	2,6	40	57,9
05.0015	46,2	53,8	-	100,0	28,6	8	100,0
05.0016	45,5	54,5	-	100,0	-	98	33,3
05.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0014	66,7	33,3	-	100,0	-	15	100,0
05.0046	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0021	14,3	85,7	-	100,0	83,3	0	100,0
05.0023	64,3	35,7	-	100,0	-	20	100,0
05.0041	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
05.0030	60,0	40,0	-	100,0	-	14	100,0
05.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0013	66,7	33,3	-	100,0	100,0	0	100,0
05.0051	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	7,5	92,4	0,1	100,0	3,1	49	47,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.223 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁷⁷. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁷⁷Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.223: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	1,15	0,96	95,79	0,09	-	4,21	-	-
05.0002	0,54	-	3,72	-	100,00	96,28	21,19	48,39
05.0003	1,01	0,10	16,78	2,35	-	83,22	63,42	-
05.0004	0,05	-	75,00	-	-	25,00	-	-
05.0005	0,01	8,33	9,09	-	-	90,91	-	-
05.0006	0,02	5,56	5,88	-	-	94,12	-	-
05.0007	0,04	2,22	70,45	-	-	29,55	-	-
05.0008	0,14	0,72	27,54	7,89	-	72,46	51,00	-
05.0009	0,09	3,41	92,94	25,32	-	7,06	-	-
05.0010	0,06	-	72,41	-	-	27,59	-	-
05.0012	0,12	1,61	85,25	-	-	14,75	-	-
05.0013	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0014	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0015	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0016	0,01	-	54,55	-	-	45,45	-	-
05.0017	0,30	0,34	2,36	-	-	97,64	26,92	-
05.0018	0,02	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0019	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0020	0,04	-	66,67	-	-	33,33	-	-
05.0021	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0022	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0023	0,01	-	21,43	-	-	78,57	-	-
05.0024	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0025	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0027	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0028	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0030	0,00	-	20,00	-	-	80,00	-	-
05.0032	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0035	0,01	-	70,00	-	-	30,00	-	-
05.0036	0,06	-	100,00	-	-	-	-	-
05.0037	0,21	1,42	79,81	-	-	20,19	-	81,48
05.0041	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0046	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0051	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
05.0057	0,04	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	4,00	0,63	48,50	1,46	100,00	51,50	38,66	56,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.224: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	95,79	0,09	99,73	0,09	-	0,09
05.0002	3,72	-	65,00	-	-	35,00
05.0003	16,78	1,76	98,24	-	-	-
05.0004	75,00	-	100,00	-	-	-
05.0005	9,09	-	-	-	100,00	-
05.0006	5,88	-	-	100,00	-	-
05.0007	70,45	-	100,00	-	-	-
05.0008	27,54	-	100,00	-	-	-
05.0009	92,94	22,78	77,22	-	-	-
05.0010	72,41	-	97,62	2,38	-	-
05.0012	85,25	-	100,00	-	-	-
05.0016	54,55	-	100,00	-	-	-
05.0017	2,36	-	100,00	-	-	-
05.0020	66,67	-	100,00	-	-	-
05.0023	21,43	-	100,00	-	-	-
05.0030	20,00	-	100,00	-	-	-
05.0035	70,00	-	100,00	-	-	-
05.0036	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0037	79,81	0,60	99,40	-	-	-
05.0057	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	48,50	1,19	98,18	0,16	0,05	0,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.225: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	95,79	0,09	99,73	0,09	-	0,09
05.0002	2,41	-	41,67	-	-	58,33
05.0003	16,80	1,76	98,24	-	-	-
05.0004	75,00	-	100,00	-	-	-
05.0005	9,09	-	-	-	100,00	-
05.0006	5,88	-	-	100,00	-	-
05.0007	70,45	-	100,00	-	-	-
05.0008	27,54	-	100,00	-	-	-
05.0009	92,94	22,78	77,22	-	-	-
05.0010	73,68	-	97,62	2,38	-	-
05.0012	85,25	-	100,00	-	-	-
05.0016	54,55	-	100,00	-	-	-
05.0017	2,39	-	100,00	-	-	-
05.0020	66,67	-	100,00	-	-	-
05.0023	23,08	-	100,00	-	-	-
05.0030	20,00	-	100,00	-	-	-
05.0035	70,00	-	100,00	-	-	-
05.0036	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0037	91,71	0,60	99,40	-	-	-
05.0057	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	49,22	1,20	98,18	0,16	0,05	0,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.226: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0002	20,51	-	100,00	-	-	-
Woj.	10,81	-	100,00	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.227 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.228.

Tabela 2.1.227: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	K03 [%]	K47 [%]	K53 [%]	K58 [%]	K48 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	1,2	86,7	3,8	-	0,2	-	9,3
05.0002	0,5	2,4	24,6	4,3	30,5	7,4	30,7
05.0003	1,0	14,1	28,8	31,5	0,9	19,3	5,4
05.0004	0,1	75,0	17,3	-	7,7	-	-
05.0005	0,0	-	83,3	-	-	-	16,7
05.0006	0,0	-	55,6	-	22,2	-	22,2
05.0007	0,0	68,9	20,0	-	2,2	-	8,9
05.0008	0,1	25,2	32,4	33,1	0,7	2,9	5,8
05.0009	0,1	58,0	2,3	-	1,1	-	38,6
05.0010	0,1	70,7	19,0	-	6,9	-	3,4
05.0012	0,1	55,6	6,5	-	1,6	-	36,3
05.0013	0,0	-	66,7	-	-	-	33,3
05.0014	0,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0015	0,0	-	46,2	-	38,5	-	15,4
05.0016	0,0	54,5	9,1	-	9,1	-	27,3
05.0017	0,3	2,4	69,0	25,9	1,3	-	1,3
05.0018	0,0	-	41,2	-	23,5	-	35,3
05.0019	0,0	-	40,0	-	20,0	-	40,0
05.0020	0,0	66,7	15,4	-	5,1	-	12,8
05.0021	0,0	-	85,7	-	14,3	-	-
05.0022	0,0	-	50,0	-	16,7	-	33,3
05.0023	0,0	21,4	71,4	-	-	-	7,1
05.0024	0,0	-	33,3	-	33,3	-	33,3
05.0025	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
05.0027	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0028	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0030	0,0	20,0	40,0	-	40,0	-	-
05.0032	0,0	-	50,0	-	50,0	-	-
05.0035	0,0	70,0	20,0	-	10,0	-	-
05.0036	0,1	100,0	-	-	-	-	-
05.0037	0,2	65,9	4,7	-	10,0	-	19,4
05.0041	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0046	0,0	-	75,0	-	25,0	-	-
05.0051	0,0	-	100,0	-	-	-	-
05.0057	0,0	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	4,0	42,6	21,3	11,6	6,0	6,0	12,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.228: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
K03 zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc
K47 choroby tarczycy

Tabela 2.1.228: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
K53 nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego i układu oddechowego
K58 nowotwory endokrynne poza przysadką
K48 orbitopatia tarczycowa - terapia przeciwzapalna i przygotowanie do radioterapii i leczenia dekompresyjnego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.229: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
05.0001	1 150	94,0	1,9	4,3	5,4
05.0002	537	2,2	0,2	1,7	79,7
05.0003	1 014	13,4	3,4	2,6	84,4
05.0004	52	75,0	-	1,9	21,2
05.0005	12	-	-	25,0	75,0
05.0006	18	-	-	-	83,3
05.0007	45	68,9	-	-	91,1
05.0008	139	25,9	4,3	2,2	68,3
05.0009	88	81,8	6,8	1,1	93,2
05.0010	58	70,7	-	-	19,0
05.0012	124	83,9	-	26,6	12,1
05.0013	3	-	-	-	66,7
05.0014	3	-	-	-	100,0
05.0015	13	-	-	-	92,3
05.0016	11	54,5	-	-	72,7
05.0017	297	2,4	-	-	36,7
05.0018	17	-	-	-	76,5
05.0019	5	-	-	-	100,0
05.0020	39	66,7	-	-	35,9
05.0021	7	-	-	28,6	100,0
05.0022	6	-	-	-	100,0
05.0023	14	21,4	-	-	85,7
05.0024	3	-	-	-	33,3
05.0025	2	-	-	-	100,0
05.0027	6	-	-	-	100,0
05.0028	2	-	-	-	100,0
05.0030	5	20,0	-	-	60,0
05.0032	2	-	-	-	100,0
05.0035	10	70,0	-	-	30,0
05.0036	56	100,0	-	-	-
05.0037	211	78,7	0,5	13,3	18,0
05.0041	1	-	-	-	100,0
05.0046	4	-	-	-	100,0
05.0051	4	-	-	-	100,0
05.0057	38	100,0	-	-	-
Woj.	3 996	46,6	1,8	3,9	47,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.230: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	06.2, 06.21, 06.22, 06.3, 06.31, 06.39, 06.391, 06.399, 06.4, 06.5, 06.50, 06.51, 06.52, 06.59, 06.61, 06.7, 06.8, 06.81, 06.82, 06.89, 07.21, 07.22, 07.29, 07.3, 07.54, 07.613, 07.614, 07.615, 07.619, 07.62, 07.631, 07.649, 07.65, 07.68, 07.692, 07.81, 07.82, 07.89, 07.95, 07.991
nieradykalne	06.01, 06.011, 06.02, 06.021, 06.022, 06.023, 06.024, 06.091, 06.093, 06.094, 06.095, 06.099, 06.92, 06.93, 06.94, 06.95, 06.98, 06.99, 07.419, 07.49, 07.59, 07.71, 07.722, 07.73, 07.79, 07.992

Tabela 2.1.230: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
inwazyjne	06.11, 06.111, 06.112, 06.113, 06.114, 06.12, 06.13, 07.11, 07.12, 07.13, 07.14
nieinwazyjne	06.1, 06.19, 07.1, 07.19, 07.191, 07.192, 07.193, 07.194, 07.199, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.231 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.231: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	47,48	0,61	51,83	0,1
05.0002	16,39	1,68	81,94	-
05.0003	0,69	0,49	98,82	-
05.0004	23,08	-	76,92	-
05.0005	8,33	-	91,67	-
05.0006	33,33	5,56	61,11	-
05.0007	11,11	-	88,89	-
05.0008	0,72	-	97,12	2,2
05.0009	7,95	-	90,91	1,1
05.0010	1,72	-	98,28	-
05.0012	85,48	1,61	12,90	-
05.0013	-	-	100,00	-
05.0014	-	-	100,00	-
05.0015	53,85	-	46,15	-
05.0016	-	9,09	90,91	-

Tabela 2.1.231: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0017	100,00	-	-	-
05.0018	94,12	-	5,88	-
05.0019	-	-	100,00	-
05.0020	-	-	100,00	-
05.0021	-	-	85,71	14,3
05.0022	-	-	100,00	-
05.0023	35,71	-	64,29	-
05.0024	-	-	100,00	-
05.0025	50,00	-	50,00	-
05.0027	-	16,67	83,33	-
05.0028	-	-	100,00	-
05.0030	-	20,00	80,00	-
05.0032	-	-	100,00	-
05.0035	30,00	10,00	60,00	-
05.0036	98,21	-	1,79	-
05.0037	0,47	2,84	96,68	-
05.0041	-	-	100,00	-
05.0046	-	-	100,00	-
05.0051	-	-	100,00	-
05.0057	-	-	100,00	-
Woj.	29,15	0,85	69,84	0,2

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.232 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁷⁸ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.232: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	1,2	0,4	0,3	1,4	1,3	2,0
05.0002	0,5	1,9	1,7	13,2	12,3	13,2
05.0003	1,0	1,0	0,4	14,9	14,0	14,3
05.0004	0,1	-	-	1,9	1,9	3,8
05.0005	0,0	-	-	-	-	16,7
05.0006	0,0	-	-	-	-	5,6
05.0007	0,0	-	-	-	-	2,2
05.0008	0,1	0,7	0,7	2,2	2,2	2,9
05.0009	0,1	6,8	5,7	-	-	3,4
05.0010	0,1	-	-	3,4	3,4	8,6
05.0012	0,1	-	-	-	-	4,8
05.0013	0,0	-	-	-	-	33,3
05.0014	0,0	-	-	-	-	-
05.0015	0,0	-	-	15,4	7,7	7,7
05.0016	0,0	-	-	9,1	9,1	-
05.0017	0,3	-	-	0,7	0,3	2,4
05.0018	0,0	-	-	17,6	17,6	29,4
05.0019	0,0	-	-	-	-	20,0
05.0020	0,0	-	-	2,6	2,6	-
05.0021	0,0	-	-	-	-	-
05.0022	0,0	16,7	16,7	16,7	16,7	-
05.0023	0,0	-	-	-	-	-

⁷⁸Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.232: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0024	0,0	-	-	-	-	-
05.0025	0,0	-	-	50,0	50,0	-
05.0027	0,0	-	-	-	-	-
05.0028	0,0	-	-	-	-	-
05.0030	0,0	-	-	20,0	20,0	-
05.0032	0,0	-	-	-	-	-
05.0035	0,0	-	-	-	-	-
05.0036	0,1	-	-	-	-	-
05.0037	0,2	0,9	0,5	4,7	3,8	7,6
05.0041	0,0	-	-	-	-	-
05.0046	0,0	-	-	25,0	25,0	-
05.0051	0,0	-	-	-	-	-
05.0057	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	4,0	0,9	0,6	6,7	6,2	7,4

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.233 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.233: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	3,3	3,6	3,0	1,2	0,5	83,5
05.0002	3,2	3,5	3,0	2,5	15,8	67,0
05.0003	4,2	3,7	4,0	2,4	0,1	48,0
05.0004	4,8	3,6	3,0	4,0	-	55,8
05.0005	3,9	3,6	3,0	2,4	-	58,3
05.0006	6,2	3,8	6,5	3,1	-	27,8
05.0007	3,4	3,8	3,0	1,6	4,4	60,0
05.0008	4,9	3,8	4,0	4,1	4,3	48,2
05.0009	6,1	3,6	4,0	5,7	2,3	26,1
05.0010	3,3	3,6	3,0	1,6	-	72,4
05.0012	2,2	3,6	2,0	2,0	1,6	87,1
05.0013	5,3	3,6	4,0	3,2	-	33,3
05.0014	9,7	4,2	10,0	5,5	-	-
05.0015	5,6	3,8	4,0	3,8	-	30,8
05.0016	4,6	3,7	4,0	3,1	-	45,5
05.0017	2,9	3,7	3,0	1,0	-	85,9
05.0018	6,1	3,8	5,0	3,6	-	23,5
05.0019	6,0	3,8	5,0	3,0	-	20,0
05.0020	4,6	3,8	3,0	2,6	-	51,3
05.0021	11,4	4,7	11,0	1,6	-	-
05.0022	5,2	3,5	6,0	2,2	-	33,3
05.0023	3,4	3,6	3,0	2,0	-	57,1
05.0024	2,3	3,7	2,0	0,6	-	100,0
05.0025	2,5	3,6	2,5	0,7	-	100,0
05.0027	6,2	4,1	4,5	3,3	-	-
05.0028	3,0	3,8	3,0	-	-	100,0
05.0030	3,0	3,7	3,0	1,0	-	60,0
05.0032	4,5	3,6	4,5	3,5	-	50,0
05.0035	4,5	3,4	3,0	2,7	-	60,0

Tabela 2.1.233: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0036	1,3	3,3	1,0	2,0	-	98,2
05.0037	3,1	3,4	3,0	2,7	7,6	82,5
05.0041	3,0	4,2	3,0	-	-	100,0
05.0046	4,2	4,0	4,5	1,0	-	25,0
05.0051	4,8	3,4	4,0	2,4	-	50,0
05.0057	2,0	3,4	2,0	-	-	100,0
Woj.	3,6	3,6	3,0	2,5	3,0	67,6

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.234 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1030, 1240, 1500⁷⁹. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.234: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0001	0,6	45,0	32,6	25,5
05.0002	1,7	29,2	6,0	-
05.0003	0,5	44,1	22,2	14,7
05.0004	-	48,1	34,6	28,8
05.0005	-	41,7	33,3	33,3
05.0006	5,6	44,4	16,7	-
05.0007	-	73,3	66,7	26,7
05.0008	-	36,8	22,1	14,7
05.0009	-	67,8	54,0	28,7
05.0010	-	79,3	70,7	70,7
05.0012	1,6	47,6	36,3	11,3
05.0013	-	66,7	66,7	-
05.0014	-	33,3	33,3	-
05.0015	-	30,8	23,1	7,7
05.0016	9,1	72,7	45,5	36,4
05.0017	-	38,4	22,9	3,4
05.0018	-	47,1	11,8	5,9
05.0019	-	60,0	20,0	-
05.0020	-	51,3	33,3	20,5
05.0021	-	-	-	-
05.0022	-	-	-	-
05.0023	-	21,4	14,3	-
05.0024	-	-	-	-
05.0025	-	-	-	-
05.0027	16,7	16,7	-	-
05.0028	-	-	-	-
05.0030	20,0	80,0	20,0	-
05.0032	-	-	-	-
05.0035	10,0	60,0	50,0	10,0
05.0036	-	19,6	10,7	-
05.0037	2,8	49,3	38,9	10,0
05.0041	-	-	-	-
05.0046	-	-	-	-

⁷⁹Poradnia endokrynologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej

Tabela 2.1.234: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
05.0051	-	-	-	-
05.0057	-	26,3	13,2	-
Woj.	0,9	42,7	26,2	15,5

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.235**.

Tabela 2.1.235: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	4,9	0,3	0,5	0,6	0,2	0,4	0,5
kujawsko-pomorskie	2,8	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
lubelskie	2,8	0,6	1,0	1,1	0,6	1,0	1,1
lubuskie	0,9	0,2	0,7	0,8	0,2	0,7	0,8
łódzkie	4,0	0,3	0,4	0,8	0,3	0,5	0,8
małopolskie	3,8	0,5	0,8	0,9	0,5	0,8	0,9
mazowieckie	6,8	0,4	0,6	0,8	0,4	0,5	0,7
opolskie	0,8	0,7	1,1	1,3	0,5	0,7	0,9
podkarpackie	1,3	0,6	0,6	0,8	0,5	0,5	0,7
podlaskie	1,2	0,5	0,8	0,9	0,5	0,9	0,9
pomorskie	2,1	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6
śląskie	5,5	0,3	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8
świętokrzyskie	2,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
warmińsko-mazurskie	1,3	0,6	0,8	1,0	0,7	0,8	1,0
wielkopolskie	3,8	0,3	0,5	0,6	0,4	0,6	0,8
zachodniopomorskie	2,3	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,5


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.129: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.130: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.131: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.12 nowotwory niezłośliwe inne

W 2016 roku w województwie łódzkim odnotowano 0,27 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznai, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe inne (dalej: podgrupa)⁸⁰, co stanowiło 0,97% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznai, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


Mapa 2.1.58: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


⁸⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D36, D36.0, D36.1, D36.7, D36.9, D48, D48.7, D48.9.

Mapa 2.1.59: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.60: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.132: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.133: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.134: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.236: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,26	-	0,03	6,92	8,95	6
kujawsko-pomorskie	0,28	0,00	0,01	14,84	13,58	11
lubelskie	0,06	-	0,02	3,39	2,77	14
lubuskie	0,03	0,00	0,00	10,71	2,75	35
łódzkie	0,27	-	0,07	8,46	10,94	10
małopolskie	0,34	0,00	0,13	12,46	9,96	21
mazowieckie	0,27	0,01	0,05	15,50	5,05	26
opolskie	0,02	-	0,00	8,33	2,42	9
podkarpackie	0,10	-	0,02	2,91	4,84	24
podlaskie	0,06	-	0,00	6,78	4,97	5
pomorskie	0,13	0,00	0,03	5,56	5,44	22
śląskie	0,31	0,00	0,04	6,84	6,73	25
świętokrzyskie	0,08	-	0,02	9,52	6,70	18
warmińsko-mazurskie	0,07	0,00	0,02	4,23	4,94	10
wielkopolskie	0,46	0,01	0,11	7,41	13,18	34
zachodniopomorskie	0,42	0,00	0,13	6,24	24,41	10
Polska	3,16	0,03	0,67	8,86	8,22	280

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie łódzkim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 2 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 9, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.135 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.136 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.135: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.136: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie łódzkim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 23. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie łódzkim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 4 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.237: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź

Tabela 2.1.237: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.1306	Nu - Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II sp. z o.o.	tomaszowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,18 tys. hospitalizacji dla 0,17 tys. pacjentów. Tym samym 66,91% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.238 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


Tabela 2.1.238: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
05.0001	0,17	0,18	0,03	-	66,9	66,9
05.0002	0,01	0,02	0,02	-	7,7	74,6
05.0009	0,01	0,01	0,00	-	5,1	79,8
05.0018	0,01	0,01	0,01	-	3,3	83,1
05.0003	0,01	0,01	0,00	-	2,9	86,0
05.0037	0,01	0,01	0,00	-	2,6	88,6
05.0008	0,01	0,01	0,00	-	2,2	90,8
05.0020	0,00	0,00	-	-	1,5	92,3
05.0036	0,00	0,00	0,00	-	1,5	93,8
05.0005	0,00	0,00	-	-	1,1	94,9
05.0007	0,00	0,00	0,00	-	0,7	95,6
05.0016	0,00	0,00	0,00	-	0,7	96,3
05.0026	0,00	0,00	0,00	-	0,7	97,1
05.0004	0,00	0,00	-	-	0,4	97,4
05.0006	0,00	0,00	-	-	0,4	97,8
05.0010	0,00	0,00	-	-	0,4	98,2
05.0015	0,00	0,00	0,00	-	0,4	98,5
05.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,4	98,9
05.0021	0,00	0,00	-	-	0,4	99,3
05.0028	0,00	0,00	-	-	0,4	99,6
05.0032	0,00	0,00	0,00	-	0,4	100,0
05.0012	0,00	-	-	-	-	100,0
05.1306	0,00	-	-	-	-	100,0
Woj.	0,25	0,27	0,07	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁸¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii onkologicznej oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 69,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 68,4%.


Wykres 2.1.137: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁸¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.138: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.239 oraz Tabela 2.1.240. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.239: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii [tys.]	Oddział radioterapii [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,15	-	-	0,01	0,01	0,01	0,18
05.0002	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
05.0009	-	-	-	-	-	0,01	0,01
05.0018	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
05.0003	-	-	0,00	-	-	0,01	0,01
05.0037	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
05.0008	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
05.0020	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0036	0,00	-	-	-	-	-	0,00
05.0005	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0007	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0016	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0026	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0006	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0010	-	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.1.239: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii [tys.]	Oddział radioterapii [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
05.0015	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0021	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0028	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0032	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,16	0,02	0,02	0,01	0,01	0,05	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.240: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Onkologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
05.0001	0,15	-	0,00	0,02	-	0,01	0,18
05.0002	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
05.0009	-	-	0,01	-	0,00	0,01	0,01
05.0018	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
05.0003	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01
05.0037	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
05.0008	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,01
05.0020	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
05.0036	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0005	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0007	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
05.0016	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
05.0026	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0006	-	-	-	-	0,00	-	0,00
05.0010	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0015	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0017	0,00	-	-	-	-	-	0,00
05.0021	-	-	0,00	-	-	-	0,00
05.0028	-	-	-	-	-	0,00	0,00
05.0032	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,16	0,02	0,02	0,02	0,01	0,04	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.241 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.241: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
05.0001	59,0	52,7	-	2,7	6,6	15,8	18,6	56,3
05.0002	2,5	81,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0003	62,2	62,5	-	-	-	25,0	37,5	37,5
05.0004	37,0	-	-	-	-	100,0	-	-
05.0005	69,0	66,7	-	-	-	-	33,3	66,7
05.0006	76,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0007	59,0	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
05.0008	53,2	16,7	-	16,7	16,7	-	16,7	50,0
05.0009	56,1	57,1	-	-	7,1	21,4	28,6	42,9
05.0010	58,0	-	-	-	-	-	100,0	-
05.0012	33,0	-	-	-	100,0	-	-	-
05.0015	41,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
05.0016	46,5	100,0	50,0	-	-	-	-	50,0
05.0017	47,0	-	-	-	-	100,0	-	-
05.0018	60,4	55,6	-	-	11,1	-	33,3	55,6
05.0020	55,8	50,0	-	-	-	25,0	25,0	50,0
05.0021	54,0	-	-	-	-	-	100,0	-
05.0026	29,5	-	50,0	-	-	50,0	-	-
05.0028	63,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0032	83,0	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0036	56,8	100,0	-	25,0	-	-	25,0	50,0
05.0037	10,9	71,4	100,0	-	-	-	-	-
05.1306	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	52,9	55,5	10,9	2,5	5,8	14,5	18,2	48,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁸². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.242 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie łódzkim.

Tabela 2.1.242: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0001	0,18	1,09	16,39	46,45	33,88	2,19
05.0002	0,02	95,24	4,76	-	-	-

⁸²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.242: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
05.0003	0,01	-	-	62,50	37,50	-
05.0004	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0005	0,00	-	-	66,67	33,33	-
05.0006	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0007	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0008	0,01	-	33,33	33,33	33,33	-
05.0009	0,01	-	14,29	71,43	14,29	-
05.0010	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0012	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0015	0,00	-	100,00	-	-	-
05.0016	0,00	50,00	-	-	50,00	-
05.0017	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0018	0,01	-	11,11	66,67	22,22	-
05.0020	0,00	-	25,00	75,00	-	-
05.0021	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0026	0,00	-	50,00	50,00	-	-
05.0028	0,00	-	-	100,00	-	-
05.0032	0,00	-	-	-	100,00	-
05.0036	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
05.0037	0,01	71,43	28,57	-	-	-
05.1306	0,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	0,28	10,18	16,00	44,73	27,64	1,45

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.243. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.243: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
05.0001	9,3	49,5	41,2	31,4	14,6	18,7
05.0002	4,8	57,1	38,1	40,4	41,5	42,9
05.0003	25,0	12,5	62,5	49,6	0,0	25,0
05.0004	-	100,0	-	38,3	38,3	100,0
05.0005	-	33,3	66,7	15,7	15,6	66,7
05.0006	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0007	-	50,0	50,0	11,3	11,3	-
05.0008	-	66,7	33,3	18,8	17,5	-
05.0009	7,1	57,1	35,7	37,5	24,4	35,7
05.0010	-	-	100,0	9,6	9,6	100,0
05.0012	-	-	-	7,4	7,4	-
05.0015	-	100,0	-	12,8	12,8	-
05.0016	50,0	-	50,0	32,6	32,6	100,0
05.0017	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0018	-	33,3	66,7	22,8	0,0	22,2
05.0020	-	25,0	75,0	11,1	0,0	-
05.0021	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0026	-	-	100,0	2,0	2,0	100,0
05.0028	-	-	100,0	23,9	23,9	-
05.0032	-	-	100,0	-	0,0	-
05.0036	-	50,0	50,0	29,0	18,0	25,0
05.0037	14,3	71,4	14,3	45,1	54,7	42,9
05.1306	-	-	-	15,3	15,3	-

Tabela 2.1.243: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
Woj.	8,5	47,8	43,8	31,1	14,6	23,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie łódzkim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁸³, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 85.71%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 12.58%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 5.41%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 8 (40%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.244. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.244: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
05.0001	0,5	98,4	1,1	100,0	96,6	0	98,3
05.0003	50,0	50,0	-	100,0	-	16	50,0
05.0002	4,8	95,2	-	100,0	-	14	45,0
05.0032	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0037	-	100,0	-	100,0	28,6	9	57,1
05.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0007	-	100,0	-	100,0	-	19	-
05.0015	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
05.0017	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
05.1306	-	-	100,0	-	-	-	-
05.0009	28,6	71,4	-	100,0	10,0	6	60,0
05.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0021	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
05.0020	75,0	25,0	-	100,0	-	66	-
05.0036	-	100,0	-	100,0	-	14	25,0
05.0008	66,7	33,3	-	100,0	-	27	50,0
05.0018	-	100,0	-	100,0	-	7	77,8
05.0016	50,0	50,0	-	100,0	-	13	-
05.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0026	50,0	50,0	-	100,0	-	8	100,0
05.0028	-	100,0	-	100,0	-	13	-
05.0010	-	100,0	-	100,0	-	29	-
Woj.	9,2	89,7	1,1	100,0	72,2	0	85,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.245 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁸⁴. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na

⁸³Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

⁸⁴Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

pediatrii.

Tabela 2.1.245: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
05.0001	0,18	25,27	97,79	2,26	-	2,21	-
05.0002	0,02	-	4,76	-	100,00	95,24	15,00
05.0003	0,01	-	50,00	25,00	-	50,00	-
05.0004	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
05.0005	0,00	-	66,67	-	-	33,33	-
05.0006	0,00	-	-	-	-	100,00	-
05.0007	0,00	50,00	-	-	-	100,00	-
05.0008	0,01	16,67	60,00	-	-	40,00	-
05.0009	0,01	-	92,86	30,77	-	7,14	-
05.0010	0,00	-	100,00	-	-	-	-
05.0015	0,00	100,00	-	-	-	-	-
05.0016	0,00	-	50,00	-	100,00	50,00	-
05.0017	0,00	-	100,00	-	-	-	-
05.0018	0,01	-	100,00	-	-	-	-
05.0020	0,00	25,00	66,67	-	-	33,33	-
05.0021	0,00	-	100,00	-	-	-	-
05.0026	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-
05.0028	0,00	-	100,00	-	-	-	-
05.0032	0,00	-	100,00	-	-	-	-
05.0036	0,00	-	100,00	-	-	-	-
05.0037	0,01	-	14,29	-	100,00	85,71	50,00
Woj.	0,27	18,38	81,53	5,08	100,00	18,47	23,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.246: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	97,79	5,26	13,53	26,32	36,84	16,54
05.0002	4,76	-	100,00	-	-	-
05.0003	50,00	50,00	25,00	25,00	-	-
05.0004	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0005	66,67	-	-	100,00	-	-
05.0008	60,00	-	-	33,33	33,33	33,33
05.0009	92,86	38,46	23,08	7,69	15,38	15,38
05.0010	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0016	50,00	-	-	-	100,00	-
05.0017	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0018	100,00	-	22,22	-	33,33	44,44
05.0020	66,67	-	-	100,00	-	-
05.0021	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0026	100,00	-	-	50,00	50,00	-
05.0028	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0032	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0036	100,00	25,00	25,00	50,00	-	-
05.0037	14,29	-	-	-	100,00	-
Woj.	81,53	8,84	15,47	25,41	33,15	16,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.247: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0001	97,79	5,26	13,53	26,32	36,84	16,54
05.0003	50,00	50,00	25,00	25,00	-	-
05.0004	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0005	66,67	-	-	100,00	-	-
05.0008	60,00	-	-	33,33	33,33	33,33
05.0009	92,86	38,46	23,08	7,69	15,38	15,38
05.0010	100,00	100,00	-	-	-	-
05.0017	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0018	100,00	-	22,22	-	33,33	44,44
05.0020	66,67	-	-	100,00	-	-
05.0021	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0026	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0028	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0032	100,00	-	100,00	-	-	-
05.0036	100,00	25,00	25,00	50,00	-	-
Woj.	92,19	9,04	15,25	25,42	32,77	16,38

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.248: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
05.0002	4,76	-	100,00	-	-	-
05.0016	100,00	-	-	-	100,00	-
05.0026	100,00	-	-	100,00	-	-
05.0037	14,29	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.248: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
Woj.	13,33	-	25,00	25,00	50,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.249 przenalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.250.

Tabela 2.1.249: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Hospitalizacja z... [%]	G14 [%]	Q19 [%]	P07 [%]	G35 [%]	Pozostałe produkty [%]
05.0001	0,2	25,3	16,5	11,0	-	6,6	40,7
05.0002	0,0	-	-	-	81,0	-	19,0
05.0003	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0004	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0005	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0006	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0007	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
05.0008	0,0	16,7	-	-	-	-	83,3
05.0009	0,0	-	7,1	-	-	14,3	78,6
05.0010	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0015	0,0	100,0	-	-	-	-	-
05.0016	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0017	0,0	-	-	100,0	-	-	-
05.0018	0,0	-	22,2	-	-	44,4	33,3
05.0020	0,0	25,0	-	-	-	-	75,0
05.0021	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0026	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0028	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0032	0,0	-	-	-	-	-	100,0
05.0036	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
05.0037	0,0	-	-	-	42,9	-	57,1
Woj.	0,3	18,4	12,1	8,5	7,4	6,6	47,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.250: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
G14 małe zabiegi wątroby
Q19 średnie zabiegi na układzie limfatycznym
P07 nowotwory
G35 zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych i trzustki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.251: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	AA		87-99				42-54				Pozostałe					
		AA [%]	G [%]	N [%]	Pozostałe [%]	87-99 [%]	88 [%]	89 [%]	87 [%]	Pozostałe [%]	42-54 [%]	50 [%]	52 [%]	45 [%]	Pozostałe [%]		
05.0001	182	71,4	95,4	91,5	86,2	87,7	22,0	45,0	37,5	22,5	15,0	44,5	53,1	16,0	13,6	28,4	41,2
05.0002	21	4,8	-	-	-	100,0	100,0	95,2	47,6	-	-	-	-	-	-	-	4,8
05.0003	8	87,5	85,7	71,4	85,7	100,0	50,0	25,0	75,0	100,0	-	12,5	-	-	-	100,0	50,0
05.0004	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0005	3	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	33,3	33,3	-	-	-	-	-	66,7
05.0006	1	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0007	2	-	-	-	-	-	100,0	100,0	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-
05.0008	6	50,0	100,0	66,7	100,0	100,0	50,0	66,7	100,0	33,3	-	33,3	-	-	50,0	100,0	66,7
05.0009	14	28,6	100,0	100,0	100,0	100,0	92,9	84,6	15,4	38,5	23,1	42,9	16,7	50,0	16,7	50,0	50,0
05.0010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.0015	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-
05.0016	2	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0
05.0017	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0018	9	33,3	100,0	100,0	66,7	66,7	33,3	-	100,0	-	-	66,7	33,3	66,7	-	-	33,3
05.0020	4	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	75,0	100,0	50,0	-	50,0	-	-	100,0	50,0	-
05.0021	1	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-
05.0026	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0028	1	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0032	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0036	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
05.0037	7	28,6	100,0	-	100,0	100,0	71,4	60,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	57,1
05.1306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woj.	272	57,4	-	-	-	-	38,2	-	-	-	-	36,4	-	-	-	-	41,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.252: Objaśnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
AA	Badania laboratoryjne i inne	C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE
		G	BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA
		N	CHEMIA KLINICZNA 5
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELĘGNIARSTWO I BADANIE
		88	INNE DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE I POKREWNE
		87	DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE
42-54	Zabiegi w zakresie układu trawiennego	50	ZABIEGI W ZAKRESIE WĄTROBY
		52	ZABIEGI W ZAKRESIE TRZUSTKI
		45	NACIĘCIE, WYCIĘCIE I ZESPOLENIE JELIT

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.253 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.253: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
05.0001	54,95	-	45,05	-
05.0002	4,76	4,76	90,48	-
05.0003	-	-	100,00	-
05.0004	100,00	-	-	-
05.0005	-	-	100,00	-
05.0006	100,00	-	-	-
05.0007	-	-	100,00	-
05.0008	-	-	100,00	-
05.0009	14,29	-	71,43	14,3
05.0010	-	-	100,00	-
05.0015	100,00	-	-	-
05.0016	-	-	50,00	50,0
05.0017	100,00	-	-	-
05.0018	100,00	-	-	-
05.0020	-	-	100,00	-
05.0021	-	-	100,00	-
05.0026	-	-	100,00	-
05.0028	100,00	-	-	-
05.0032	-	-	100,00	-
05.0036	100,00	-	-	-
05.0037	-	-	100,00	-
Woj.	44,49	0,37	54,04	1,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.254 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁸⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

⁸⁵Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.254: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
05.0001	0,2	6,0	-	6,0	2,7	15,4
05.0002	0,0	-	-	-	-	-
05.0003	0,0	-	-	-	-	-
05.0004	0,0	-	-	-	-	-
05.0005	0,0	-	-	-	-	-
05.0006	0,0	-	-	-	-	-
05.0007	0,0	-	-	-	-	-
05.0008	0,0	-	-	-	-	16,7
05.0009	0,0	7,1	-	14,3	-	14,3
05.0010	0,0	-	-	-	-	-
05.0015	0,0	-	-	100,0	-	100,0
05.0016	0,0	-	-	-	-	-
05.0017	0,0	-	-	-	-	-
05.0018	0,0	-	-	11,1	11,1	11,1
05.0020	0,0	-	-	-	-	-
05.0021	0,0	-	-	-	-	-
05.0026	0,0	-	-	-	-	-
05.0028	0,0	-	-	-	-	-
05.0032	0,0	100,0	-	-	-	-
05.0036	0,0	-	-	-	-	-
05.0037	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,3	4,8	-	5,5	2,2	12,1

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.255 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.255: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
05.0001	2,6	3,0	2,0	4,0	17,0	78,6
05.0002	0,6	1,8	-	1,7	76,2	95,2
05.0003	4,8	4,6	4,5	3,3	12,5	25,0
05.0004	4,0	2,0	4,0	-	-	-
05.0005	3,3	3,3	3,0	1,5	-	66,7
05.0006	19,0	8,3	19,0	-	-	-
05.0007	0,5	2,0	0,5	-	50,0	100,0
05.0008	5,8	3,7	2,5	7,8	16,7	66,7
05.0009	5,3	2,5	2,5	7,0	14,3	57,1
05.0010	13,0	3,6	13,0	-	-	-
05.0015	-	1,7	-	-	100,0	100,0
05.0016	1,0	5,5	1,0	0,7	50,0	100,0
05.0017	-	4,0	-	-	100,0	100,0
05.0018	0,8	2,5	-	1,1	77,8	88,9
05.0020	2,5	2,5	2,5	1,3	-	75,0
05.0021	2,0	2,0	2,0	-	-	100,0
05.0026	-	1,4	-	-	100,0	100,0
05.0028	2,0	2,5	2,0	-	-	100,0
05.0032	-	4,2	-	-	100,0	100,0
05.0036	-	3,3	-	-	100,0	100,0
05.0037	3,4	2,9	2,0	2,8	14,3	57,1

Tabela 2.1.255: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
Woj.	2,7	2,9	2,0	4,1	25,7	76,8


¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.256**.

Tabela 2.1.256: Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,3	2,3	4,6	6,5	3,9	6,4	9,4
kujawsko-pomorskie	0,3	3,5	6,4	8,8	5,2	8,7	11,3
lubelskie	0,1	5,1	6,8	6,8	2,9	4,6	4,6
lubuskie	0,0	10,7	10,7	14,3	9,1	9,1	9,2
łódzkie	0,3	2,9	5,9	8,8	2,3	5,0	7,1
małopolskie	0,3	5,3	7,7	9,2	4,2	5,7	6,9
mazowieckie	0,3	4,0	5,9	6,6	4,7	5,6	7,1
opolskie	0,0	-	12,5	12,5	-	3,3	3,3
podkarpackie	0,1	3,9	8,7	12,6	3,9	6,2	8,6
podlaskie	0,1	-	1,7	1,7	-	0,3	0,3
pomorskie	0,1	1,6	3,1	5,5	0,2	1,5	2,4
śląskie	0,3	3,2	5,8	6,5	5,4	8,2	9,0
świętokrzyskie	0,1	2,4	3,6	8,3	1,6	2,0	6,4
warmińsko-mazurskie	0,1	-	1,4	4,2	-	1,3	3,1
wielkopolskie	0,5	3,7	5,4	6,3	3,0	4,4	5,2
zachodniopomorskie	0,4	1,7	3,1	4,3	1,4	2,7	3,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.139: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.140: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.141: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2.2.1 Wybór poradni

W tabeli 2.2.1 i 2.2.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	673,03	1 472,28	57,26	27,39	-	39,92
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	514,47	973,42	84,10	22,06	-	10,18
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	179,05	279,39	95,12	22,45	-	3,11
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	133,22	296,91	60,19	46,58	-	36,35
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	113,86	177,32	52,05	35,93	-	5,66
nowotwory niezłośliwe piersi	94,81	175,73	80,48	39,95	-	15,39
nowotwory niezłośliwe inne	81,70	162,51	61,60	43,43	-	30,18
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	53,72	97,97	67,03	40,13	-	5,96
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	42,02	83,81	71,56	60,12	-	1,10
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	36,55	61,21	61,05	36,80	-	15,16
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	22,13	39,65	79,46	49,74	-	13,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	222,26	606,82	41,2
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	372,34	526,73	35,8
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	73,33	171,76	11,7
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	455,92	821,68	84,4
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	30,73	55,76	5,7
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	10,09	17,69	1,8
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	78,47	187,94	63,3
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	13,96	25,09	8,5
	URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	12,22	23,32	7,9
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	152,95	232,47	83,2
	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	8,70	12,57	4,5
	PORADNIA GINEKOLOGICZNA ONKOLOGICZNA	5,94	9,62	3,4
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	PRACOWNIA ENDOSKOPII	51,60	53,33	30,1
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	24,88	43,20	24,4
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	15,00	20,50	11,6
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	47,04	85,31	48,5
nowotwory niezłośliwe piersi	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	39,39	66,62	37,9
	PORADNIA ONKOLOGICZNA			

Tabela 2.2.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
nowotwory niezłośliwe inne	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	7,35	12,61	7,2
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	32,89	75,03	46,2
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	19,69	31,64	19,5
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	18,00	29,66	18,3
	PORADNIA GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	14,80	21,84	22,3
	PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	13,15	21,14	21,6
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	17,59	18,77	19,2
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	15,52	25,55	30,5
	PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	18,48	25,14	30,0
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	16,64	17,75	21,2
	PORADNIA UROLOGICZNA	30,24	45,72	74,7
	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	6,63	6,75	11,0
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	PORADNIA ONKOLOGICZNA	1,82	2,77	4,5
	PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	10,79	18,72	47,2
	PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	3,86	7,70	19,4
	PORADNIA OKULISTYCZNA	2,90	3,69	9,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3⁸⁶. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.2.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

⁸⁶Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

Tabela 2.2.3: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32
D17	D26	D34	D42	

Opracowanie DAiS

Tabela 2.2.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia endokrynologiczna),
- PORADNIA DERMATOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia dermatologiczna),
- PORADNIA ONKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia onkologiczna),
- PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia onkologiczna),
- PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA UROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia urologiczna).

Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	994,21	26,03	26,03
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	822,48	21,53	47,56
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	536,43	14,04	61,60
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	347,50	9,10	70,69

Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA ONKOLOGICZNA	265,52	6,95	77,64
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	234,72	6,14	83,79
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	55,81	1,46	85,25
PORADNIA UROLOGICZNA	55,09	1,44	86,69
PRACOWNIA ENDOSKOPII	54,42	1,42	88,12
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	44,67	1,17	89,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	39,34	1,03	90,32
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	33,77	0,88	91,20
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	28,07	0,73	91,93
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	27,98	0,73	92,67
PORADNIA NEUROLOGICZNA	27,86	0,73	93,40
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	24,73	0,65	94,04
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	22,86	0,60	94,64
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	22,79	0,60	95,24
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	21,40	0,56	95,80
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	16,84	0,44	96,24
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI	15,09	0,40	96,63
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	12,71	0,33	96,97
PRACOWNIA LUB ZAKŁAD MEDYCyny NUKLEARNEJ	11,98	0,31	97,28
PORADNIA CHORÓB PŁUC	10,61	0,28	97,56
PORADNIA CHORÓB TARCZYCY	10,04	0,26	97,82
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	8,61	0,23	98,05
PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI	8,07	0,21	98,26
PORADNIA RADIOTERAPII	7,22	0,19	98,45
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	6,57	0,17	98,62
PORADNIA OKULISTYCZNA	5,92	0,15	98,77

Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,66	0,15	98,92
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	5,26	0,14	99,06
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA	4,56	0,12	99,18
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	4,20	0,11	99,29
POZOSTAŁE PORADNIE	27,16	0,71	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.5.

Tabela 2.2.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	85,3	14,7
kujawsko-pomorskie	87,7	12,3
lubelskie	87,9	12,1
lubuskie	86,7	13,3
łódzkie	84,4	15,6
małopolskie	85,9	14,1
mazowieckie	86,8	13,2
opolskie	85,3	14,7
podkarpackie	88,0	12,0
podlaskie	84,7	15,3
pomorskie	89,1	10,9
śląskie	81,7	18,3
świętokrzyskie	83,9	16,1
warmińsko-mazurskie	87,7	12,3
wielkopolskie	89,3	10,7
zachodniopomorskie	88,9	11,1
Polska	86,3	13,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.2.2 Poradnia chirurgii ogólnej


W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 77. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.6.

Tabela 2.2.6: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	639,26	4 879,82	131
kujawsko-pomorskie	399,19	6 766,02	59
lubelskie	371,82	6 523,14	57
lubuskie	206,23	6 652,48	31
łódzkie	380,03	4 935,45	77
małopolskie	627,64	6 897,12	91
mazowieckie	795,98	6 122,92	130
opolskie	165,68	5 712,97	29
podkarpackie	416,33	6 938,85	60
podlaskie	213,97	9 725,77	22
pomorskie	490,68	7 215,81	68
śląskie	972,32	4 439,84	219
świętokrzyskie	192,92	6 028,69	32
warmińsko-mazurskie	323,53	7 524,05	43
wielkopolskie	770,37	5 880,66	131
zachodniopomorskie	376,37	5 534,90	68
Polska	7 342,31	5 883,26	1 248

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.2: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 321,0 tys. porad (por. Tabela 2.2.7)⁸⁷. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 587,7 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 733,3 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 55,5% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.1⁸⁸. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.7: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	385,65
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	63,81
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	53,11
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	25,43
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	23,48
PORADNIA PROKTologiczna	12,31
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	10,00
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	6,67

⁸⁷Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.⁸⁸Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.7: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	5,25
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	1,93
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,05
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,01
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.8: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 321,04	587,71	55,51	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 13,7% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,37.

Tabela 2.2.9: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	5,08	2,81	1,3	1,81	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,06	0,04	0,0	1,39	-
nowotwory niezłośliwe inne	5,38	2,35	1,4	2,29	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,12	0,10	0,0	1,24	-
nowotwory niezłośliwe piersi	0,81	0,53	0,2	1,52	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	30,97	12,63	8,1	2,45	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	7,17	3,33	1,9	2,15	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,07	0,06	0,0	1,31	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,03	0,03	0,0	1,11	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,18	0,12	0,0	1,49	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,34	1,39	0,6	1,69	-
nowotwory niezłośliwe razem	52,22	22,07	13,7	2,37	-
choroby spoza grupy	327,81	130,46	86,3	2,51	23

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 62%, z czego 45% porad stanowiły porady typu W11⁸⁹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 65%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.10: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	85,50	51,40	-	14,42	0,06	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	67,21	50,82	-	31,15	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	49,10	43,21	-	50,83	0,07	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	48,78	42,28	-	51,22	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	86,84	53,01	-	12,92	0,25	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	34,38	30,53	-	65,61	0,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	54,69	46,28	-	45,30	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	86,11	72,22	-	13,89	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	64,52	61,29	-	35,48	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	68,16	50,84	-	31,28	0,56	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	80,39	54,93	-	14,95	3,29	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	46,82	37,67	-	52,94	0,17	-	-
choroby spoza grupy	64,32	46,00	-	35,45	0,12	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.11: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	83,23	50,17	-	16,52	0,15	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	69,85	60,30	-	28,47	0,89	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	49,44	43,12	-	50,28	0,19	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	51,76	41,86	-	47,20	0,64	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	72,76	43,65	-	26,50	0,56	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	43,91	40,16	-	56,09	0,00	0,00	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	54,44	46,90	-	45,54	0,01	0,00	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	74,33	59,36	-	25,23	0,25	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	45,40	41,38	-	54,39	0,11	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	54,93	46,03	-	44,75	0,21	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	82,43	61,27	-	13,47	2,54	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	50,73	43,28	-	49,03	0,15	0,00	-
choroby spoza grupy	67,61	51,44	-	32,28	0,05	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 77. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest

⁸⁹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.12). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.13.

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0027	Zduńskowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowski
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0030	Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi	m. Łódź
05.0034	Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	m. Łódź
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0041	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wierszowski
05.0046	SP ZOZ w Pajęcznie	pajęczański
05.0048	NZOZ Medicall	m. Piotrków Trybunalski
05.0051	Centrum Medyczne Boruta	zgierski
05.0056	NZOZ Vitasana	pabianicki
05.0057	Centra Medyczne Medyceusz	m. Łódź
05.0086	NZOZ Mikomed	m. Łódź
05.0102	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi	m. Łódź
05.0104	Miejskie Centrum Medyczne Bałuty w Łodzi	m. Łódź
05.0107	Przychodnia Sadowa	pabianicki
05.0108	Gminna Przychodnia Zdrowia - Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego	łódzki wschodni
05.0109	Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi	m. Łódź
05.0111	Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie	łódzki wschodni
05.0112	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Mpsz w Ozorkowie	zgierski

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0113	SP ZOZ Aleksandrów Łódzki	zgierski
05.0124	Przychodnia Widzew	m. Łódź
05.0190	NZOZ Med - Kol sp. z o.o.	łódzki wschodni
05.0194	NZOZ Poradnia Zdrowia Renoma sp. z o.o.	m. Łódź
05.0208	NZOZ Diagnoza sp. z o.o.	m. Łódź
05.0263	NZOZ Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego	pabianicki
05.0293	NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny	m. Łódź
05.0297	NZOZ Palium	m. Łódź
05.0299	Centrum Medyczne Pro - Med sp. z o.o. NZOZ	pabianicki
05.0302	Przychodnia Miejska Remedium	zgierski
05.0328	Ośrodek Zdrowia w Strykowie Sp. J.	zgierski
05.0331	NZOZ Medicus	sieradzki
05.0336	Zespół Poradni Zdrowie	poddębicki
05.0355	Przychodnia Lekarska Eskulap	sieradzki
05.0358	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Sanmed	wieluński
05.0407	NZOZ Kopernik J. Napiórkowski s.j.	m. Skierniewice
05.0408	NZOZ Judyta	m. Skierniewice
05.0410	NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap	m. Skierniewice
05.0412	NZOZ Centrum Zdrowia Academos	łowicki
05.0417	NZOZ Gadent	rawski
05.0433	NZOZ Promed s.c.	kutnowski
05.0444	NZOZ Salus	kutnowski
05.0461	NZOZ Medical	kutnowski
05.0467	NZOZ Centrum Medyczne Verbena	rawski
05.0533	Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ	bełchatowski
05.0603	Wamed Centrum Medyczne	zgierski
05.0607	Mediab Centrum Diabetologii	m. Łódź
05.0622	NZOZ Argo Centrum Medyczne	m. Łódź
05.0638	Med - Gastr Przychodnia Specjalistyczna	m. Łódź
05.0642	Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej	m. Łódź
05.0647	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Eskulap	wieluński
05.0670	Medicenter	łowicki
05.0676	Dermex sp. z o.o.	kutnowski
05.1327	Salve Medica	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
05.0001	0,51	0,06	0,01	2,50	0,03	0,00	-	3,12	7,39
05.0003	0,63	0,24	0,07	1,17	0,42	0,01	0,01	2,55	10,73
05.0004	0,73	0,16	0,00	0,14	0,02	0,03	0,00	1,09	9,78
05.0005	0,29	0,11	0,01	0,01	0,07	0,00	0,00	0,50	7,48
05.0006	0,24	0,02	0,00	0,00	0,01	-	-	0,27	5,53
05.0007	0,03	0,03	0,01	0,02	0,00	-	-	0,09	1,87
05.0008	0,34	0,08	0,03	0,08	0,05	-	0,00	0,59	6,17
05.0009	0,58	0,18	0,02	0,05	0,31	0,00	0,02	1,17	10,47
05.0010	1,32	0,37	0,01	0,13	0,08	0,02	0,03	1,97	16,35
05.0012	0,68	0,32	0,01	0,06	0,08	0,01	-	1,16	7,73

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
05.0013	0,44	0,09	0,00	0,00	0,08	0,00	-	0,62	5,81
05.0015	0,51	0,08	0,00	0,01	0,02	0,05	0,00	0,69	10,98
05.0016	0,48	0,16	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,70	14,97
05.0017	0,14	0,07	0,17	0,03	0,04	0,00	0,01	0,47	6,65
05.0018	0,30	0,11	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,45	3,20
05.0020	0,27	0,16	0,22	0,08	0,08	-	0,00	0,81	7,27
05.0021	0,18	0,10	0,01	0,04	0,01	0,01	0,00	0,34	4,88
05.0022	0,00	0,03	0,04	0,00	0,10	-	0,00	0,18	4,28
05.0023	1,19	0,08	0,09	0,01	0,03	0,03	0,00	1,45	8,15
05.0024	0,04	0,05	0,11	0,00	0,08	-	-	0,29	6,96
05.0025	0,86	0,25	0,00	0,00	0,03	0,00	-	1,15	6,00
05.0026	0,46	0,04	0,46	0,01	0,01	0,00	-	0,99	7,32
05.0027	0,58	0,20	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,83	7,87
05.0029	0,07	0,04	0,00	0,01	0,00	-	0,00	0,12	4,80
05.0030	0,64	0,07	0,84	0,00	0,25	0,00	-	1,80	8,16
05.0034	0,90	0,13	0,13	0,18	0,02	0,04	0,00	1,40	1,82
05.0035	0,24	0,01	-	0,11	0,01	-	-	0,37	1,24
05.0036	0,24	0,07	0,01	0,00	0,01	0,42	0,01	0,76	1,68
05.0037	0,02	0,02	-	0,05	0,01	0,00	0,00	0,10	1,30
05.0041	0,07	0,00	0,03	0,01	0,01	0,00	-	0,12	3,62
05.0046	0,35	0,07	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,46	2,41
05.0048	0,09	0,83	0,00	0,00	0,01	-	0,02	0,95	2,19
05.0051	0,16	0,06	0,15	0,01	0,00	-	0,01	0,39	0,93
05.0056	0,18	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-	0,20	1,33
05.0057	0,48	0,19	-	0,00	0,01	0,00	-	0,69	3,82
05.0086	0,28	0,05	0,03	-	-	0,01	-	0,37	1,08
05.0102	0,98	0,04	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,10	9,54
05.0104	0,44	0,08	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,56	5,07
05.0107	0,17	0,27	-	0,00	0,00	-	-	0,45	1,96
05.0108	0,06	-	0,00	0,00	0,03	-	0,00	0,10	2,78
05.0109	0,15	0,03	0,04	-	-	-	-	0,22	3,91
05.0111	0,30	0,05	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,37	1,06
05.0112	0,06	0,03	0,01	-	0,00	0,00	-	0,11	1,89
05.0113	0,45	0,04	0,00	0,00	0,01	-	-	0,51	2,34
05.0124	0,11	0,01	-	0,00	0,00	-	-	0,13	5,79
05.0190	0,32	0,03	0,03	0,00	0,02	-	-	0,40	5,82
05.0194	0,00	-	0,43	-	0,00	-	-	0,43	0,64
05.0208	0,42	0,08	0,00	-	0,00	0,00	-	0,50	1,04
05.0263	1,49	0,21	-	0,01	0,03	0,00	0,00	1,74	5,88
05.0293	0,18	0,03	0,00	-	-	-	-	0,21	0,64
05.0297	0,46	0,08	0,05	0,01	0,01	0,00	-	0,61	1,84
05.0299	0,40	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,45	1,30
05.0302	0,06	0,42	-	0,00	0,02	0,03	0,00	0,54	3,48
05.0328	0,14	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,38	1,97
05.0331	0,19	0,01	-	0,00	0,00	0,00	-	0,20	1,49
05.0336	0,26	0,04	0,02	-	0,00	-	-	0,32	0,30
05.0355	0,32	0,06	0,30	0,00	0,03	0,01	0,00	0,72	7,92
05.0358	0,07	0,02	-	0,10	0,00	-	-	0,19	1,19
05.0407	0,27	0,14	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,48	3,43
05.0408	0,66	0,08	0,30	0,00	0,01	-	-	1,07	4,29
05.0410	0,39	0,06	-	0,00	0,01	0,00	-	0,46	2,77
05.0412	0,10	0,01	0,16	-	0,00	0,00	-	0,27	1,60
05.0417	0,43	0,04	0,09	0,00	0,01	-	-	0,58	4,58

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
05.0433	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,01	0,36
05.0444	0,00	-	0,50	0,00	0,01	-	-	0,51	3,38
05.0461	0,14	0,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,20	1,88
05.0467	0,96	0,11	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	1,10	5,92
05.0533	0,03	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,07	5,13
05.0603	0,42	0,00	-	0,00	0,02	-	0,00	0,45	1,23
05.0607	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,62
05.0622	0,12	0,06	-	-	0,00	0,00	-	0,18	1,08
05.0638	0,43	0,11	0,46	0,04	0,03	0,04	0,00	1,12	2,76
05.0642	2,12	0,02	0,01	0,01	-	0,01	-	2,15	0,92
05.0647	0,25	0,06	0,00	0,05	-	-	-	0,36	1,20
05.0670	0,40	0,02	0,42	-	0,02	0,00	0,00	0,86	2,26
05.0676	2,10	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2,12	3,73
05.1327	0,60	0,09	0,00	-	0,00	0,03	0,00	0,74	0,60
Woj.	30,97	7,17	5,38	5,08	2,34	0,81	0,18	52,22	327,81

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 18,3 tys. porad dla 8,8 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.14. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,1. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 44,9%. 44 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0001	10,52	3,95	2,66	66,70	29,02	-	33,19	0,08	-	-
05.0003	13,28	6,20	2,14	78,54	39,39	-	21,13	0,28	-	-
05.0004	10,88	3,99	2,73	64,56	37,94	-	35,44	-	-	-
05.0005	7,98	2,97	2,68	41,92	23,27	-	58,03	0,03	-	-
05.0006	5,80	2,40	2,42	67,40	57,62	-	32,50	0,09	-	-
05.0007	1,96	0,86	2,28	70,78	57,37	-	29,22	-	-	-
05.0008	6,76	2,66	2,54	61,94	42,04	-	37,40	0,31	-	-
05.0009	11,64	4,61	2,53	57,12	37,87	-	42,88	-	-	-
05.0010	18,31	8,84	2,07	72,98	53,08	-	27,01	-	-	-
05.0012	8,89	4,03	2,20	77,17	54,66	-	22,72	0,08	-	-
05.0013	6,43	2,53	2,54	27,74	24,47	-	72,26	-	-	-
05.0015	11,67	4,20	2,78	37,50	33,24	-	62,50	0,01	-	-
05.0016	15,67	7,27	2,16	81,32	64,14	-	18,68	-	-	-
05.0017	7,12	2,75	2,58	61,47	34,12	-	38,53	-	-	-
05.0018	3,65	1,83	2,00	70,05	50,48	-	29,95	-	-	-
05.0020	8,09	3,39	2,38	68,33	40,55	-	31,67	-	-	-
05.0021	5,23	2,26	2,32	85,63	66,98	-	14,33	-	-	0,04
05.0022	4,47	1,93	2,32	53,55	43,61	-	37,12	4,93	-	-
05.0023	9,60	3,46	2,78	68,58	41,61	-	31,42	-	-	-
05.0024	7,25	2,60	2,79	63,87	49,41	-	36,13	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0025	7,15	2,53	2,83	42,18	30,22	-	57,82	-	-	-
05.0026	8,30	2,81	2,96	41,15	30,45	-	58,83	0,01	-	-
05.0027	8,70	3,89	2,24	58,78	42,00	-	41,22	-	-	-
05.0029	4,92	2,44	2,02	72,68	57,06	-	27,32	-	-	-
05.0030	9,97	4,09	2,43	71,94	47,25	-	27,03	0,58	-	-
05.0034	3,22	1,32	2,43	66,31	56,00	-	33,69	-	-	-
05.0035	1,61	0,77	2,09	67,68	53,49	-	32,32	-	-	-
05.0036	2,44	1,22	2,00	84,74	63,64	-	7,61	3,89	-	-
05.0037	1,40	0,62	2,27	87,22	53,96	-	12,78	-	-	-
05.0041	3,75	1,81	2,07	72,42	67,73	-	27,58	-	-	-
05.0046	2,87	1,31	2,20	80,62	59,39	-	18,72	0,38	-	-
05.0048	3,13	1,26	2,49	81,60	67,77	-	18,40	-	-	-
05.0051	1,32	0,59	2,26	63,70	52,23	-	36,30	-	-	-
05.0056	1,53	0,58	2,65	62,85	54,02	-	37,15	-	-	-
05.0057	4,51	2,68	1,68	80,41	70,80	-	19,59	-	-	-
05.0086	1,45	0,60	2,41	64,34	50,21	-	35,66	-	-	-
05.0102	10,64	3,09	3,44	67,90	53,44	-	32,10	-	-	-
05.0104	5,63	2,28	2,47	49,48	35,61	-	50,52	-	-	-
05.0107	2,41	1,16	2,08	70,17	51,41	-	29,83	-	-	-
05.0108	2,89	1,04	2,78	46,19	40,19	-	53,81	-	-	-
05.0109	4,14	1,09	3,80	42,00	40,31	-	58,00	-	-	-
05.0111	1,44	0,69	2,08	53,83	37,81	-	46,17	-	-	-
05.0112	1,99	1,04	1,92	63,34	48,95	-	36,66	-	-	-
05.0113	2,84	1,22	2,33	68,03	59,69	-	31,97	-	-	-
05.0124	5,92	1,87	3,16	39,77	28,88	-	60,23	-	-	-
05.0190	6,22	2,64	2,36	59,59	45,52	-	40,41	-	-	-
05.0194	1,07	0,45	2,37	68,07	56,21	-	31,93	-	-	-
05.0208	1,54	0,65	2,37	84,63	76,52	-	15,37	-	-	-
05.0263	7,62	2,75	2,78	34,76	28,73	-	65,24	-	-	-
05.0293	0,85	0,44	1,95	69,46	62,15	-	30,54	-	-	-
05.0297	2,45	0,82	3,00	40,85	29,15	-	59,15	-	-	-
05.0299	1,75	0,81	2,16	80,89	58,81	-	19,11	-	-	-
05.0302	4,01	1,54	2,61	67,98	46,47	-	32,02	-	-	-
05.0328	2,35	0,76	3,09	48,70	37,28	-	51,30	-	-	-
05.0331	1,69	0,77	2,21	67,16	45,30	-	32,84	-	-	-
05.0336	0,62	0,36	1,75	63,40	55,38	-	36,60	-	-	-
05.0355	8,63	2,91	2,97	64,44	55,31	-	35,56	-	-	-
05.0358	1,39	0,66	2,10	77,02	38,83	-	22,98	-	-	-
05.0407	3,90	1,69	2,31	73,95	62,78	-	26,05	-	-	-
05.0408	5,36	1,85	2,89	72,40	54,50	-	27,60	-	-	-
05.0410	3,23	1,15	2,81	45,53	33,93	-	54,47	-	-	-
05.0412	1,88	0,77	2,43	50,77	41,07	-	49,23	-	-	-
05.0417	5,15	1,98	2,60	64,26	43,56	-	35,74	-	-	-
05.0433	0,37	0,23	1,60	76,47	66,04	-	23,53	-	-	-
05.0444	3,90	0,86	4,52	49,22	42,41	-	50,78	-	-	-
05.0461	2,07	0,93	2,23	64,06	47,54	-	35,94	-	-	-
05.0467	7,02	2,58	2,73	43,08	30,68	-	56,92	-	-	-
05.0533	5,20	2,02	2,58	76,78	61,74	-	23,22	-	-	-
05.0603	1,67	0,70	2,40	73,24	62,54	-	26,76	-	-	-
05.0607	0,62	0,29	2,12	72,42	52,10	-	27,58	-	-	-
05.0622	1,26	0,51	2,47	65,35	57,59	-	34,65	-	-	-
05.0638	3,87	1,41	2,75	73,42	48,45	-	26,55	-	-	0,03
05.0642	3,08	2,16	1,42	6,99	6,53	-	93,01	-	-	-
05.0647	1,56	1,20	1,30	64,38	19,60	-	35,62	-	-	-
05.0670	3,12	1,17	2,68	60,49	51,23	-	39,51	-	-	-
05.0676	5,85	1,54	3,79	36,29	34,46	-	63,71	-	-	-
05.1327	1,33	0,69	1,93	58,40	31,11	-	39,81	1,05	-	-
Woj.	380,03	146,82	2,59	61,92	44,85	-	37,85	0,13	-	0,00

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.16 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁰ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.17.

Tabela 2.2.15: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	92,61	7,01	0,38
kujawsko-pomorskie	94,83	4,90	0,27
lubelskie	96,26	3,60	0,14
lubuskie	95,07	4,72	0,21
łódzkie	94,95	4,83	0,21
małopolskie	94,73	5,00	0,26
mazowieckie	94,56	5,14	0,29
opolskie	96,67	3,23	0,11
podkarpackie	95,36	4,45	0,20
podlaskie	96,11	3,73	0,16
pomorskie	92,89	6,69	0,42
śląskie	93,43	6,22	0,35
świętokrzyskie	95,30	4,51	0,19
warmińsko-mazurskie	95,26	4,55	0,19
wielkopolskie	95,86	4,01	0,13
zachodniopomorskie	92,84	6,70	0,45
Polska	94,52	5,21	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0001	0,01	99,89	-	0,10	40,17	38	16,37	18,77	64,86
05.0003	0,09	99,41	0,04	0,47	29,60	116	22,22	25,44	52,34
05.0004	0,37	99,62	0,01	-	42,13	36	13,95	18,33	67,72
05.0005	3,97	95,92	-	0,10	63,80	15	18,67	16,05	65,28
05.0006	0,14	99,86	-	-	23,66	225	20,28	20,59	59,14
05.0007	0,66	99,34	-	-	50,54	25	21,21	22,34	56,45
05.0008	-	99,73	-	0,27	54,75	22	16,52	19,23	64,25
05.0009	0,31	99,69	-	-	42,73	37	16,81	20,72	62,48
05.0010	6,22	93,78	-	-	53,40	20	24,46	24,53	51,02
05.0012	0,47	99,49	-	0,03	41,30	35	20,98	24,73	54,29
05.0013	0,42	99,56	0,02	-	60,74	15	22,76	16,88	60,35
05.0015	0,15	99,79	-	0,05	57,84	16	17,62	14,24	68,14
05.0016	0,01	99,99	-	-	74,37	9	23,64	21,67	54,69
05.0017	0,01	99,99	-	-	77,85	9	16,47	19,32	64,20
05.0018	0,44	99,01	0,03	0,52	27,24	164	25,82	27,24	46,94
05.0020	-	99,94	0,05	0,01	48,53	28	20,09	17,95	61,95
05.0021	-	100,00	-	-	51,02	25	20,64	23,00	56,36
05.0022	-	99,89	0,11	-	46,50	30	19,23	22,66	58,12
05.0023	0,24	99,75	-	0,01	60,89	14	15,19	16,19	68,62
05.0024	6,95	93,05	-	-	43,61	30	14,86	16,28	68,86

⁹⁰Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0025	2,50	97,50	-	-	44,18	32	12,34	17,82	69,85
05.0026	2,91	97,09	-	-	56,13	18	14,41	16,79	68,80
05.0027	9,39	90,61	-	-	58,45	14	19,55	24,04	56,41
05.0029	0,30	99,70	-	-	42,17	40	24,74	25,84	49,42
05.0030	0,02	98,98	-	1,00	42,69	35	16,77	22,05	61,18
05.0034	0,62	99,38	-	-	43,63	34	18,71	17,28	64,01
05.0035	4,55	53,74	-	41,72	54,48	20	25,34	20,30	54,36
05.0036	-	92,35	0,04	7,61	77,67	0	23,35	29,53	47,12
05.0037	-	99,93	0,07	-	54,60	22	20,49	21,98	57,53
05.0041	3,98	96,02	-	-	63,35	13	25,17	20,45	54,38
05.0046	0,49	99,34	0,03	0,14	47,79	28	20,60	24,26	55,14
05.0048	-	99,78	0,22	-	26,89	57	18,46	18,27	63,27
05.0051	-	99,85	0,15	-	44,98	36	21,51	21,43	57,06
05.0056	-	100,00	-	-	42,38	36	13,67	20,14	66,19
05.0057	-	99,78	0,11	0,11	28,51	73	36,12	28,13	35,74
05.0086	-	99,72	0,28	-	44,34	32	20,90	16,69	62,41
05.0102	0,08	99,89	0,03	-	29,34	99	9,91	11,71	78,38
05.0104	3,37	96,61	0,02	-	58,00	17	18,75	20,00	61,25
05.0107	0,04	99,96	-	-	61,81	15	25,81	20,46	53,73
05.0108	1,00	99,00	-	-	49,10	28	18,71	15,38	65,90
05.0109	0,27	99,73	-	-	60,10	19	13,65	6,91	79,43
05.0111	-	100,00	-	-	50,35	26	24,16	23,68	52,16
05.0112	0,05	99,95	-	-	66,50	10	29,19	22,87	47,94
05.0113	0,18	91,03	-	8,79	47,06	29	18,85	21,88	59,27
05.0124	0,41	99,58	-	0,02	50,40	26	13,77	15,65	70,58
05.0190	3,01	96,99	-	-	48,00	27	19,64	20,40	59,96
05.0194	0,09	99,81	-	0,09	37,07	43	17,93	22,04	60,04
05.0208	-	100,00	-	-	47,02	30	18,03	22,31	59,66
05.0263	0,09	99,91	-	-	54,54	21	16,43	15,69	67,88
05.0293	-	100,00	-	-	30,19	48	29,01	24,29	46,70
05.0297	-	100,00	-	-	27,76	81	13,09	16,39	70,53
05.0299	0,17	98,80	0,97	0,06	40,67	37	18,37	31,83	49,80
05.0302	3,49	42,69	0,07	53,75	70,87	7	18,84	16,00	65,16
05.0328	0,09	38,13	-	61,78	70,00	10	13,17	14,49	72,35
05.0331	0,30	99,70	-	-	50,74	25	17,54	31,54	50,92
05.0336	-	100,00	-	-	41,57	34	35,63	23,76	40,61
05.0355	-	100,00	-	-	54,69	21	12,68	16,49	70,82
05.0358	-	100,00	-	-	29,61	49	19,88	31,41	48,70
05.0407	0,03	99,97	-	-	48,69	28	17,57	26,02	56,40
05.0408	0,28	99,48	0,22	0,02	17,00	107	11,40	13,96	74,64
05.0410	0,34	99,66	-	-	61,92	15	14,17	15,90	69,94
05.0412	-	100,00	-	-	65,65	14	16,16	23,47	60,37
05.0417	0,14	99,86	-	-	51,96	24	12,40	24,45	63,15
05.0433	-	100,00	-	-	91,18	2	39,30	28,34	32,35
05.0444	0,18	99,82	-	-	49,65	27	6,93	8,47	84,60
05.0461	0,43	99,52	0,05	-	65,70	9	23,29	20,10	56,62
05.0467	0,04	99,94	0,01	-	62,22	14	14,71	18,77	66,52
05.0533	1,79	98,17	0,04	-	60,11	15	17,08	19,70	63,22
05.0603	0,42	99,58	-	-	34,65	39	17,86	15,53	66,61
05.0607	0,65	99,35	-	-	47,10	29	19,19	35,81	45,00
05.0622	0,55	99,45	-	-	35,21	43	19,30	20,25	60,44
05.0638	0,34	45,45	-	54,21	38,69	37	11,70	14,51	73,79
05.0642	0,29	99,71	-	-	17,69	146	49,38	31,47	19,15
05.0647	0,32	99,49	0,19	-	83,47	10	61,63	21,65	16,72
05.0670	0,64	99,36	-	-	52,26	23	15,34	18,57	66,09
05.0676	0,07	99,93	-	-	48,91	28	11,44	7,15	81,42
05.1327	-	98,20	0,07	1,72	12,89	142	25,56	29,09	45,35
Woj.	1,19	96,92	0,02	1,86	49,66	26	18,61	19,65	61,74

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]	
05.0001	1	6,82	1,25	0,01	58,06	0,35	-	41,92	-	-	-	1,01
05.0003	1	6,95	1,56	0,00	71,13	0,47	-	28,56	-	-	-	0,02
05.0004	1	7,37	1,47	0,01	60,49	0,59	-	39,51	-	-	-	7,05
05.0005	1	5,21	0,84	0,01	30,04	0,50	-	69,88	-	-	-	1,73
05.0006	1	3,43	0,62	0,01	53,35	0,83	-	46,53	-	-	-	5,30
05.0007	1	1,11	0,22	0,00	71,64	0,90	-	28,36	-	-	-	1,39
05.0008	1	4,34	0,89	0,00	56,92	0,67	-	42,34	-	-	-	7,52
05.0009	1	7,27	1,44	0,01	49,89	0,65	-	50,11	-	-	-	2,87
05.0010	1	9,34	2,12	0,00	71,82	0,78	-	28,18	-	-	-	4,28
05.0012	1	4,83	1,07	0,00	70,05	0,67	-	29,95	-	-	-	5,47
05.0013	1	3,88	0,53	0,01	17,00	0,87	-	83,00	-	-	-	11,06
05.0015	1	7,95	1,31	0,01	31,06	0,85	-	68,94	-	-	-	1,01
05.0016	1	8,57	1,86	0,00	79,68	0,86	-	20,32	-	-	-	2,21
05.0017	1	4,57	0,89	0,01	58,55	0,50	-	41,45	-	-	-	3,81
05.0018	1	1,71	0,39	0,00	54,29	0,76	-	45,71	-	-	-	9,57
05.0020	1	5,01	1,04	0,00	61,18	0,56	-	38,82	-	-	-	5,74
05.0021	1	2,95	0,58	0,01	87,75	0,84	-	12,25	-	-	-	5,73
05.0022	1	2,60	0,56	0,00	51,35	0,79	-	38,14	-	-	-	4,05
05.0023	1	6,59	1,22	0,01	65,13	0,68	-	34,87	-	-	-	5,29
05.0024	1	4,99	0,93	0,01	57,19	0,77	-	42,81	-	-	-	3,82
05.0025	1	4,99	1,01	0,00	37,44	0,73	-	62,56	-	-	-	16,74
05.0026	1	5,71	0,91	0,01	30,65	0,72	-	69,33	-	-	-	9,37
05.0027	1	4,91	1,14	0,00	56,88	0,75	-	43,12	-	-	-	8,99
05.0029	1	2,43	0,58	0,00	64,86	0,82	-	35,14	-	-	-	9,44
05.0030	1	6,10	1,32	0,00	62,17	0,68	-	36,55	-	-	-	5,59
05.0034	1	2,06	0,44	0,00	54,85	0,85	-	45,15	-	-	-	2,74
05.0035	1	0,87	0,20	0,00	62,08	0,88	-	37,92	-	-	-	4,61
05.0036	1	1,15	0,29	0,00	79,08	0,81	-	12,15	-	-	-	0,11
05.0037	1	0,81	0,18	0,00	84,12	0,62	-	15,88	-	-	-	-
05.0041	1	2,04	0,48	0,00	67,35	0,95	-	32,65	-	-	-	0,87
05.0046	1	1,58	0,37	0,00	78,89	0,67	-	20,35	-	-	-	12,02
05.0048	1	1,98	0,39	0,01	74,31	0,84	-	25,69	-	-	-	7,07
05.0051	1	0,76	0,16	0,00	55,03	0,80	-	44,97	-	-	-	5,53
05.0056	1	1,01	0,22	0,00	55,73	0,87	-	44,27	-	-	-	7,80
05.0057	1	1,61	0,42	0,00	66,42	0,86	-	33,58	-	-	-	8,32
05.0086	-	0,90	0,18	0,01	55,58	0,75	-	44,42	-	-	-	1,59
05.0102	-	8,34	1,42	0,01	64,81	0,77	-	35,19	-	-	-	5,86
05.0104	-	3,45	0,66	0,01	35,05	0,75	-	64,95	-	-	-	7,11
05.0107	-	1,30	0,29	0,00	63,99	0,70	-	36,01	-	-	-	2,17
05.0108	-	1,90	0,28	0,01	35,33	0,86	-	64,67	-	-	-	1,04
05.0109	-	3,29	0,38	0,01	30,61	0,97	-	69,39	-	-	-	0,40
05.0111	-	0,75	0,17	0,00	41,52	0,62	-	58,48	-	-	-	12,22
05.0112	-	0,96	0,23	0,00	55,33	0,80	-	44,67	-	-	-	6,24
05.0113	-	1,68	0,37	0,00	56,80	0,90	-	43,20	-	-	-	2,61
05.0124	-	4,18	0,59	0,01	27,23	0,70	-	72,77	-	-	-	18,73
05.0190	-	3,73	0,78	0,00	51,42	0,83	-	48,58	-	-	-	0,16
05.0194	-	0,64	0,14	0,00	63,45	0,85	-	36,55	-	-	-	9,31
05.0208	-	0,92	0,20	0,00	79,46	0,93	-	20,54	-	-	-	3,97
05.0263	-	5,17	0,90	0,01	21,86	0,80	-	78,14	-	-	-	15,47
05.0293	-	0,40	0,09	0,00	48,99	0,89	-	51,01	-	-	-	2,58
05.0297	-	1,73	0,30	0,01	33,64	0,81	-	66,36	-	-	-	-
05.0299	-	0,87	0,21	0,00	76,40	0,76	-	23,60	-	-	-	8,85
05.0302	-	2,62	0,46	0,01	66,77	0,79	-	33,23	-	-	-	-
05.0328	-	1,70	0,28	0,01	40,58	0,82	-	59,42	-	-	-	0,15
05.0331	-	0,86	0,20	0,00	59,16	0,69	-	40,84	-	-	-	13,33
05.0336	-	0,25	0,06	0,00	44,66	0,93	-	55,34	-	-	-	3,54
05.0355	-	6,11	1,10	0,01	57,93	0,88	-	42,07	-	-	-	3,53
05.0358	-	0,68	0,17	0,00	71,15	0,50	-	28,85	-	-	-	12,06
05.0407	-	2,20	0,50	0,00	70,07	0,85	-	29,93	-	-	-	9,59

Tabela 2.2.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]	
05.0408	-	4,00	0,87	0,00	69,79	0,74	-	30,21	-	-	-	20,67
05.0410	-	2,26	0,44	0,01	35,78	0,70	-	64,22	-	-	-	4,82
05.0412	-	1,13	0,25	0,00	40,11	0,79	-	59,89	-	-	-	7,49
05.0417	-	3,25	0,71	0,00	60,52	0,71	-	39,48	-	-	-	12,59
05.0433	-	0,12	0,03	0,00	67,77	0,84	-	32,23	-	-	-	2,44
05.0444	-	3,29	0,43	0,01	43,16	0,87	-	56,84	-	-	-	2,88
05.0461	-	1,17	0,24	0,00	53,24	0,78	-	46,76	-	-	-	3,69
05.0467	-	4,67	0,88	0,01	35,45	0,72	-	64,55	-	-	-	10,57
05.0533	-	3,29	0,62	0,01	74,93	0,84	-	25,07	-	-	-	4,63
05.0603	-	1,12	0,27	0,00	70,31	0,82	-	29,69	-	-	-	16,71
05.0607	-	0,28	0,06	0,00	55,56	0,68	-	44,44	-	-	-	22,58
05.0622	-	0,76	0,14	0,01	57,07	0,94	-	42,93	-	-	-	1,15
05.0638	-	2,86	0,67	0,00	71,26	0,64	-	28,70	-	-	-	12,72
05.0642	-	0,59	0,16	0,00	12,39	0,92	-	87,61	-	-	-	-
05.0647	-	0,26	0,07	0,00	34,48	0,51	-	65,52	-	-	-	15,56
05.0670	-	2,06	0,40	0,01	48,40	0,87	-	51,60	-	-	-	7,11
05.0676	-	4,76	0,67	0,01	26,79	0,95	-	73,21	-	-	-	0,94
05.1327	-	0,60	0,16	0,00	44,63	0,53	-	52,56	-	-	-	2,22
Woj.	-	234,63	45,25	0,01	54,48	0,73	-	45,29	-	-	-	5,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.3 Poradnia endokrynologiczna


W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 34. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.18.

Tabela 2.2.18: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	75,11	2 888,69	26
kujawsko-pomorskie	134,83	3 210,21	42
lubelskie	165,58	4 245,69	39
lubuskie	50,55	3 159,62	16
łódzkie	142,26	4 184,03	34
małopolskie	242,07	4 401,22	55
mazowieckie	325,90	3 621,14	90
opolskie	57,73	5 248,18	11
podkarpackie	181,97	4 788,68	38
podlaskie	106,36	5 318,20	20
pomorskie	124,12	5 396,52	23
śląskie	242,13	3 228,41	75
świętokrzyskie	90,11	3 604,48	25
warmińsko-mazurskie	85,92	3 068,43	28
wielkopolskie	156,59	3 479,89	45
zachodniopomorskie	84,58	7 048,50	12
Polska	2 265,82	3 913,33	579


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.4: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.5: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia endokrynologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 211,6 tys.

porad (por. Tabela 2.2.19)⁹¹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 154,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 57,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 27,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.2⁹². W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.19: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia endokrynologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	141,95
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI	12,08
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA	0,31

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.20: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia endokrynologiczna	211,59	154,34	27,06	25,84

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁹¹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁹²Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.2: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.6: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 37,8% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,80.

Tabela 2.2.21: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	53,76	29,79	37,8	1,80
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,00	0,00	0,0	2,00
nowotwory niezłośliwe inne	0,00	0,00	0,0	1,50
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,01	0,01	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe piersi	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,02	0,02	0,0	1,60
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,00	0,00	0,0	2,00
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe razem	53,80	29,82	37,8	1,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.22 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.23. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 94%, z czego 27% porad stanowiły porady typu W11⁹³. W Polsce odsetki te wyniosły odpowiednio 92%, 23%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.22: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	88,29	22,35	-	9,76	12,52	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	-	-	-	50,00	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	66,67	-	-	-	66,67	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	100,00	27,27	-	-	36,36	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	-	-	-	100,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	91,67	37,50	-	-	16,67	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	-	-	-	100,00	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	88,29	22,35	-	9,76	12,54	-	-
choroby spoza grupy	97,17	29,45	-	1,72	9,05	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁹³W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.23: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	86,49	19,67	-	9,69	11,60	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	85,71	35,71	-	7,14	14,29	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	72,97	33,33	-	1,80	24,32	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	99,31	40,00	-	-	5,52	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	91,30	13,04	-	8,70	13,04	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	100,00	23,08	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	82,61	34,78	-	13,04	17,39	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	95,24	26,98	-	3,17	6,35	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	95,11	31,56	-	-	17,33	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	83,78	29,73	-	10,81	13,51	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	94,52	36,30	-	2,05	9,59	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	86,49	19,69	-	9,68	11,60	-	-
choroby spoza grupy	95,16	25,36	-	1,76	9,18	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 34. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.24). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.25.

Tabela 2.2.24: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0046	SP ZOZ w Pajęcznie	pajęczański
05.0048	NZOZ Medicall	m. Piotrków Trybunalski
05.0057	Centra Medyczne Medyceusz	m. Łódź
05.0163	Przychodnia Zdrowia w Radomsku	radomszczański
05.0173	NZOZ Medyk sp. z o.o.	zgierski
05.0263	NZOZ Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego	pabianicki
05.0293	NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny	m. Łódź
05.0342	Centrum Medyczne Primamed	sieradzki
05.0407	NZOZ Kopernik J. Napiórkowski s.j.	m. Skierniewice
05.0408	NZOZ Judyta	m. Skierniewice
05.0415	NZOZ Przychodnia Lekarska Remedium s.c.	rawski
05.0427	Centrum Medyczne Ogrodowa	m. Skierniewice
05.0438	NZOZ Rodzina	kutnowski
05.0441	NZOZ Ars Medica	kutnowski
05.0459	NZOZ Lekarzy Rodzinnych L. Korzon, J. Kuryłek, b. Onisk - Strąk Spółka Partnerska	brzeziński

Tabela 2.2.24: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0471	NZOZ Vitamed	łowicki
05.0499	NZOZ Eskulap sp. z o.o.	bełchatowski
05.0501	NZOZ Promed	radomszczański
05.0516	NZOZ Vita - Med s.c.	opoczyński
05.0524	NZOZ Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0574	NZOZ Ada - Med sp. z o.o.	bełchatowski
05.0621	NZOZ Endomedicus sp. z o.o.	m. Łódź
05.0731	Specjalistyczny Gabinet Lekarski Poradnia Endokrynologiczna Ewa Ammer	tomaszowski
05.1336	Megamed sp. z o.o.	m. Piotrków Trybunalski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe głowy i szyi [tys.]		
05.0001	2,17	0,00	-	0,00	0,00	2,18	1,66
05.0003	13,23	-	-	-	-	13,23	20,90
05.0005	1,11	-	-	-	-	1,11	3,54
05.0008	1,13	-	-	-	-	1,13	1,85
05.0010	0,83	-	-	-	-	0,83	0,37
05.0015	0,67	-	-	-	-	0,67	0,90
05.0016	3,08	-	-	-	-	3,08	4,49
05.0018	2,14	-	-	-	-	2,14	3,05
05.0020	0,98	-	-	-	-	0,98	1,76
05.0025	1,56	-	-	-	-	1,56	1,84
05.0046	0,71	-	-	-	-	0,71	1,02
05.0048	1,21	-	-	-	-	1,21	1,34
05.0057	2,88	-	0,01	-	-	2,89	5,13
05.0163	0,96	-	-	-	-	0,96	1,83
05.0173	0,23	-	-	-	-	0,23	0,27
05.0263	1,23	-	-	0,00	-	1,23	1,98
05.0293	0,90	-	-	-	-	0,90	1,26
05.0342	1,78	-	-	-	-	1,78	3,24
05.0407	0,88	-	-	-	-	0,88	2,05
05.0408	0,54	-	-	-	-	0,54	1,33
05.0415	0,68	-	-	-	-	0,68	1,36
05.0427	0,80	-	-	-	-	0,80	1,59
05.0438	0,70	-	-	-	-	0,70	1,39
05.0441	1,73	-	-	-	-	1,73	4,18
05.0459	0,28	-	-	-	-	0,28	0,95
05.0471	1,10	-	-	-	-	1,10	1,47
05.0499	0,60	-	-	-	-	0,60	1,20
05.0501	1,17	0,01	-	-	-	1,18	1,19
05.0516	1,34	0,00	-	-	-	1,34	1,96
05.0524	1,22	-	-	-	-	1,22	1,95
05.0574	0,76	-	-	-	-	0,76	1,76
05.0621	2,30	0,00	0,00	-	-	2,30	5,69
05.0731	1,72	0,01	-	-	-	1,73	2,52
05.1336	1,13	-	-	-	-	1,13	1,44

Tabela 2.2.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe głowy i szyi [tys.]		
Woj.	53,76	0,02	0,01	0,00	0,00	53,80	88,45

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 34,1 tys. porad dla 19,8 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.26. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 26,8%. 15 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.26: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0001	3,84	1,81	2,13	96,72	24,51	-	3,07	18,50	-	-
05.0003	34,13	19,77	1,73	91,12	28,15	-	8,46	6,74	-	-
05.0005	4,65	1,93	2,40	95,24	19,52	-	4,76	-	-	-
05.0008	2,98	2,17	1,37	95,60	46,14	-	4,00	16,05	-	-
05.0010	1,21	1,00	1,21	83,03	33,28	-	16,97	10,84	-	-
05.0015	1,57	0,99	1,59	100,00	9,53	-	-	0,32	-	-
05.0016	7,56	3,58	2,11	92,96	43,43	-	-	11,11	-	-
05.0018	5,19	3,05	1,70	100,00	27,30	-	-	12,17	-	-
05.0020	2,74	0,60	4,61	92,85	29,37	-	7,15	6,28	-	-
05.0025	3,40	1,76	1,93	91,18	21,99	-	8,67	11,35	-	-
05.0046	1,73	0,82	2,12	90,20	5,39	-	0,99	8,81	-	-
05.0048	2,54	1,57	1,62	94,18	48,78	-	5,46	6,96	-	-
05.0057	8,02	4,70	1,71	93,92	31,75	-	4,70	17,70	-	-
05.0163	2,79	1,85	1,50	92,93	31,61	-	6,35	18,19	-	-
05.0173	0,51	0,44	1,15	98,62	7,51	-	1,38	33,00	-	-
05.0263	3,21	1,89	1,70	99,91	27,68	-	-	13,85	-	-
05.0293	2,17	1,49	1,45	93,45	5,03	-	5,58	3,83	-	-
05.0342	5,02	3,58	1,40	94,18	11,57	-	5,16	8,21	-	-
05.0407	2,94	1,62	1,81	97,68	2,32	-	2,15	15,90	-	-
05.0408	1,86	1,16	1,61	89,97	1,98	-	1,07	8,96	-	-
05.0415	2,04	0,82	2,48	96,43	2,01	-	3,57	10,24	-	-
05.0427	2,39	1,36	1,77	95,86	4,47	-	3,97	12,66	-	-
05.0438	2,10	1,12	1,87	100,00	31,60	-	-	22,24	-	-
05.0441	5,91	2,50	2,37	96,25	63,70	-	3,65	12,88	-	-
05.0459	1,22	0,85	1,45	98,61	1,47	-	1,39	16,58	-	-
05.0471	2,56	1,41	1,82	92,94	13,22	-	7,06	12,44	-	-
05.0499	1,80	0,88	2,05	95,94	16,78	-	3,22	13,89	-	-
05.0501	2,36	1,37	1,72	78,70	26,81	-	8,26	13,05	-	-
05.0516	3,31	1,70	1,95	92,83	25,78	-	5,87	9,23	-	-
05.0524	3,17	1,66	1,92	92,50	24,21	-	5,39	11,48	-	-
05.0574	2,52	1,41	1,79	96,71	18,39	-	3,17	20,41	-	-
05.0621	7,99	3,12	2,56	97,05	13,24	-	2,95	9,22	-	-
05.0731	4,24	2,57	1,65	100,00	45,66	-	-	-	-	-
05.1336	2,57	1,12	2,29	84,62	39,06	-	1,40	13,98	-	-

Tabela 2.2.26: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Woj.	142,26	76,53	1,86	93,81	26,76	-	4,76	10,37	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.27 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.28 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁴ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.29.

Tabela 2.2.27: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,24	0,75	0,01
kujawsko-pomorskie	98,45	1,52	0,04
lubelskie	98,10	1,81	0,09
lubuskie	98,87	1,10	0,03
łódzkie	98,47	1,52	0,01
małopolskie	98,82	1,17	0,01
mazowieckie	98,26	1,71	0,03
opolskie	99,01	0,97	0,02
podkarpackie	98,43	1,54	0,02
podlaskie	98,78	1,21	0,01
pomorskie	99,11	0,88	0,01
śląskie	98,68	1,30	0,02
świętokrzyskie	97,83	2,13	0,04
warmińsko-mazurskie	98,51	1,47	0,03
wielkopolskie	98,86	1,13	0,01
zachodniopomorskie	98,63	1,34	0,02
Polska	98,59	1,39	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.28: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0001	0,08	99,87	-	0,05	59,22	448	16,24	33,93	49,83
05.0003	-	99,98	0,00	0,02	35,27	1 504	32,44	31,96	35,60
05.0005	0,13	99,81	0,02	0,04	52,02	636	12,29	27,77	59,94
05.0008	-	99,83	-	0,17	55,41	567	52,48	30,89	16,62
05.0010	-	100,00	-	-	38,58	1 158	67,05	28,48	4,47
05.0015	-	99,75	-	0,25	63,98	361	35,01	43,84	21,16
05.0016	1,35	98,53	-	0,12	64,07	519	12,66	41,48	45,86

⁹⁴Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.28: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0018	0,50	99,35	-	0,15	39,30	867	29,44	41,76	28,80
05.0020	0,18	99,82	-	-	37,03	904	3,06	4,67	92,27
05.0025	0,03	99,97	-	-	53,01	628	19,64	43,87	36,49
05.0046	-	100,00	-	-	49,10	709	10,38	49,97	39,65
05.0048	-	100,00	-	-	34,71	1 212	28,22	58,02	13,76
05.0057	-	100,00	-	-	56,41	581	25,90	52,00	22,10
05.0163	-	99,78	0,22	-	46,93	757	39,50	43,20	17,29
05.0173	-	100,00	-	-	75,69	252	76,09	18,97	4,94
05.0263	-	99,97	0,03	-	57,22	565	30,85	38,42	30,73
05.0293	-	100,00	-	-	63,36	526	49,28	26,12	24,60
05.0342	0,02	99,98	-	-	23,10	1 728	52,96	24,42	22,62
05.0407	-	99,97	-	0,03	44,33	825	22,61	48,55	28,84
05.0408	-	99,84	0,05	0,11	40,77	951	28,65	59,87	11,48
05.0415	-	100,00	-	-	39,76	769	8,62	26,25	65,13
05.0427	-	100,00	-	-	39,78	948	30,30	30,59	39,11
05.0438	-	100,00	-	-	66,21	360	25,78	31,79	42,43
05.0441	0,02	99,98	-	-	49,66	696	10,45	30,74	58,81
05.0459	-	100,00	-	-	39,95	1 059	40,93	52,29	6,78
05.0471	-	100,00	-	-	45,24	847	28,82	31,75	39,43
05.0499	-	100,00	-	-	46,39	756	19,56	32,56	47,89
05.0501	-	99,96	0,04	-	56,59	526	27,91	42,35	29,73
05.0516	-	100,00	-	-	54,89	620	21,91	37,03	41,06
05.0524	-	99,97	-	0,03	44,45	778	19,70	43,51	36,79
05.0574	-	99,96	0,04	-	60,05	420	29,85	28,78	41,38
05.0621	2,03	97,94	-	0,04	38,80	1 088	9,65	25,28	65,08
05.0731	-	100,00	-	-	34,07	1 384	23,54	70,50	5,96
05.1336	-	99,45	-	0,55	58,02	378	9,66	36,14	54,21
Woj.	0,22	99,73	0,01	0,04	45,42	790	26,17	36,43	37,40

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.29: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0001	1	1,92	0,53	0,00	96,24	0,23	-	3,45	-	-	-	0,05
05.0003	1	12,15	3,24	0,00	90,45	0,28	-	9,01	-	-	-	-
05.0005	1	2,79	0,72	0,00	94,79	0,18	-	5,21	-	-	-	-
05.0008	1	0,50	0,14	0,00	96,16	0,46	-	3,23	-	-	-	-
05.0010	1	0,05	0,02	0,00	68,52	0,51	-	31,48	-	-	-	-
05.0015	1	0,33	0,10	0,00	100,00	0,10	-	-	-	-	-	-
05.0016	1	3,47	1,05	0,00	96,25	0,45	-	-	-	-	-	-
05.0018	1	1,50	0,44	0,00	100,00	0,23	-	-	-	-	-	-
05.0020	1	2,53	0,45	0,01	92,49	0,32	-	7,51	-	-	-	-
05.0025	1	1,24	0,34	0,00	84,37	0,19	-	15,39	-	-	-	-
05.0046	1	0,68	0,20	0,00	83,92	0,06	-	1,90	-	-	-	-
05.0048	1	0,35	0,11	0,00	90,29	0,55	-	9,43	-	-	-	-
05.0057	1	1,77	0,54	0,00	92,95	0,37	-	6,26	-	-	-	-
05.0163	-	0,48	0,15	0,00	93,36	0,39	-	5,60	-	-	-	-
05.0173	-	0,02	0,01	0,00	96,00	0,17	-	4,00	-	-	-	-
05.0263	-	0,99	0,28	0,00	99,70	0,18	-	-	-	-	-	-
05.0293	-	0,53	0,14	0,00	92,31	0,06	-	7,69	-	-	-	-
05.0342	-	1,14	0,31	0,00	89,26	0,27	-	9,68	-	-	-	-
05.0407	-	0,85	0,24	0,00	96,81	0,04	-	3,19	-	-	-	-

Tabela 2.2.29: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba	Liczba	Liczba	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział
	liczba	porad	pacjen-	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad
	[tys.]	[tys.]	tów	na pa-	zacho-	W11 w	W21 w	zabieg.	KAOS	ASDK	odręb-	W17 w
			[tys.]	cjenta	waw.	zacho-	zacho-	[%]	[%]	[%]	nych	zacho-
				[tys.]	[%]	waw.	waw.				[%]	waw.
						[%]	[%]					[%]
05.0408	-	0,21	0,07	0,00	78,97	0,05	-	3,27	-	-	-	-
05.0415	-	1,33	0,38	0,00	96,99	0,02	-	3,01	-	-	-	-
05.0427	-	0,94	0,26	0,00	95,09	0,05	-	4,91	-	-	-	-
05.0438	-	0,89	0,25	0,00	100,00	0,43	-	-	-	-	-	-
05.0441	-	3,48	0,97	0,00	95,95	0,67	-	3,97	-	-	-	-
05.0459	-	0,08	0,03	0,00	95,18	0,03	-	4,82	-	-	-	-
05.0471	-	1,01	0,26	0,00	91,79	0,17	-	8,21	-	-	-	-
05.0499	-	0,86	0,23	0,00	94,43	0,22	-	4,76	-	-	-	0,98
05.0501	-	0,70	0,21	0,00	71,65	0,33	-	10,68	-	-	-	-
05.0516	-	1,36	0,36	0,00	89,46	0,36	-	8,70	-	-	-	-
05.0524	-	1,17	0,34	0,00	90,83	0,25	-	6,60	-	-	-	-
05.0574	-	1,04	0,29	0,00	95,21	0,24	-	4,79	-	-	-	-
05.0621	-	5,20	1,34	0,00	96,00	0,13	-	4,00	-	-	-	-
05.0731	-	0,25	0,08	0,00	100,00	0,71	-	-	-	-	-	-
05.1336	1	1,39	0,41	0,00	85,06	0,44	-	2,01	-	-	-	-
Woj.	-	53,20	14,46	0,00	92,96	0,28	-	5,64	-	-	-	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.4 Poradnia dermatologiczna


W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 102. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.30.

Tabela 2.2.30: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	412,10	3 007,99	137
kujawsko-pomorskie	305,77	4 496,56	68
lubelskie	357,26	5 103,71	70
lubuskie	126,41	4 514,46	28
łódzkie	365,15	3 579,92	102
małopolskie	385,37	5 279,10	73
mazowieckie	640,12	4 325,13	148
opolskie	109,80	3 431,38	32
podkarpackie	353,07	5 117,01	69
podlaskie	185,07	5 140,94	36
pomorskie	340,48	5 007,03	68
śląskie	722,72	3 577,82	202
świętokrzyskie	170,72	4 742,33	36
warmińsko-mazurskie	213,51	5 083,67	42
wielkopolskie	508,13	3 878,85	131
zachodniopomorskie	225,44	3 757,40	60
Polska	5 421,13	4 163,70	1 302


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.7: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.8: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA DERMATOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia dermatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 435,6 tys. porad

(por. Tabela 2.2.31)⁹⁵. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 366,3 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 69,3 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 15,9% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.3⁹⁶. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.31: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia dermatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	365,67
PORADNIA WENEROLOGICZNA	0,31
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	0,29

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.32: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia dermatologiczna	435,57	366,27	15,91	18,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁹⁵Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁹⁶Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.9: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 7,2% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,26.

Tabela 2.2.33: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe inne	0,04	0,03	0,0	1,39	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,01	0,01	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe piersi	0,01	0,01	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	26,22	20,91	7,2	1,25	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,13	0,11	0,0	1,18	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe razem	26,42	21,05	7,2	1,26	-
choroby spoza grupy	338,73	153,74	92,8	2,20	55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.34 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.35. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 89%, z czego 51% porad stanowiły porady typu W11⁹⁷. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 79%, 42%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.34: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	100,00	60,00	-	-	40,00	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	61,54	25,64	-	35,90	30,77	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	87,50	37,50	-	12,50	37,50	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	75,00	25,00	-	25,00	37,50	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	83,94	8,28	-	12,93	38,78	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	82,44	17,56	-	8,40	38,93	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	-	-	-	25,00	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	83,90	8,38	-	12,94	38,76	-	-
choroby spoza grupy	89,43	54,21	-	9,02	23,50	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.35: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	83,89	35,57	-	8,05	26,85	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	68,75	12,50	-	15,62	40,62	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	75,72	17,59	-	17,59	34,78	-	-

⁹⁷W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.35: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	67,30	20,38	-	23,22	27,01	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	54,79	16,44	-	38,36	26,03	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	74,44	6,56	-	18,79	35,08	-	0,00
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	50,19	8,08	-	46,33	25,70	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	60,00	16,67	-	20,00	23,33	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	68,75	25,00	-	25,00	21,88	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	42,71	8,81	-	54,92	12,88	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	75,56	17,78	-	20,00	28,89	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	74,06	6,62	-	19,22	34,92	-	0,00
choroby spoza grupy	80,02	46,24	-	15,89	21,62	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 102. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.36). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.37.

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0009	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0014	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego	m. Łódź
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0027	Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowolski
05.0034	Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	m. Łódź
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0041	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wieruszowski
05.0042	Specjalista sp. z o.o.	kutnowski
05.0051	Centrum Medyczne Boruta	zgierski
05.0057	Centra Medyczne Medyceusz	m. Łódź
05.0081	NZOZ Alfa Spółki z O. O. Tres - Med	sieradzki
05.0100	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia	zgierski

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0102	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi	m. Łódź
05.0104	Miejskie Centrum Medyczne Bałuty w Łodzi	m. Łódź
05.0110	Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych Pabian - Med	pabianicki
05.0112	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Mpsz w Ozorkowie	zgierski
05.0113	SP ZOZ Aleksandrów Łódzki	zgierski
05.0118	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	m. Łódź
05.0124	Przychodnia Widzew	m. Łódź
05.0163	Przychodnia Zdrowia w Radomsku	radomszczański
05.0170	ZOZ Spółki z O. O. Adamed	m. Łódź
05.0173	NZOZ Medyk sp. z o.o.	zgierski
05.0179	NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych Sanus	zgierski
05.0184	NZOZ Multimed	m. Łódź
05.0186	NZOZ Ortmed sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego	m. Łódź
05.0190	NZOZ Med - Kol sp. z o.o.	łódzki wschodni
05.0194	NZOZ Poradnia Zdrowia Renoma sp. z o.o.	m. Łódź
05.0200	NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowie	łódzki wschodni
05.0204	NZOZ Polimedica	m. Łódź
05.0205	NZOZ Polimedica	zgierski
05.0208	NZOZ Diagnoza sp. z o.o.	m. Łódź
05.0212	NZOZ Cereo - Med sp. z o.o.	m. Łódź
05.0217	Centrum Medyczne Ka - Med sp. z o.o.	zgierski
05.0222	NZOZ Pad - Med Przychodnia Spec. Zdrowie	m. Łódź
05.0231	NZOZ Validus s.c.	m. Łódź
05.0238	NZOZ Wysoka	m. Łódź
05.0262	NZOZ Albamed s.c.	brzeziński
05.0272	Centrum Medyczne Medycyna Grabieniec	m. Łódź
05.0293	NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny	m. Łódź
05.0294	NZOZ Medical - Med	brzeziński
05.0302	Przychodnia Miejska Remedium	zgierski
05.0309	NZOZ Centrum Leczenia Rodziny	m. Łódź
05.0318	Centrum Medyczne Niemcewicz	m. Łódź
05.0320	Ga - Med Karolina Gauden Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego	zgierski
05.0328	Ośrodek Zdrowia w Strykowie Sp. J.	zgierski
05.0336	Zespół Poradni Zdrowie	poddębicki
05.0355	Przychodnia Lekarska Eskulap	sieradzki
05.0367	Zespół Poradni Zdrowie NZOZ w Sieradzu	sieradzki
05.0368	Zespół Poradni Zdrowie NZOZ w Sieradzu	zduńskowski
05.0392	Przychodnia Specjalistyczna Medyk	wieluński
05.0405	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Widok s.j. Maciej Pigoń, Maria Stebel	m. Skierniewice
05.0408	NZOZ Judyta	m. Skierniewice
05.0410	NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap	m. Skierniewice
05.0464	Medyk sp. z o.o.	m. Skierniewice
05.0467	NZOZ Centrum Medyczne Verbena	rawski
05.0471	NZOZ Vitamed	łowicki
05.0508	NZOZ Przychodnia Rodzinna Dom - Med	opoczyński
05.0525	NZOZ Vivadent	tomaszowski
05.0557	Powiatowy Zespół Poradni w Łasku sp. z o.o.	łaski
05.0583	NZOZ Amed Centrum Usług Medycznych	m. Łódź
05.0588	NZOZ Medicus A. T.	m. Łódź
05.0594	Wamed	m. Łódź
05.0596	NZOZ Centrum Dermatologii	zgierski
05.0597	NZOZ Centrum Dermatologii	pabianicki
05.0600	NZOZ Centrum Medyczne	pabianicki
05.0603	Wamed Centrum Medyczne	zgierski
05.0613	Centrum Medyczne Bimed Komuńska S. J.	m. Łódź
05.0614	NZOZ Artmed	m. Łódź
05.0623	NZOZ Bremed	brzeziński
05.0628	Poradnia Nowa	m. Łódź
05.0632	NZOZ Pro Publico Bono Monika Cielek	m. Łódź
05.0641	Bomedica Centrum Medyczne	m. Łódź

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0642	Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej	m. Łódź
05.0645	NZOZ Alergomed	łaski
05.0647	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Eskulap	wieluński
05.0651	Specjalistyczny NZOZ Provitamed	wieluński
05.0667	NZOZ Dermex	kutnowski
05.0676	Dermex sp. z o.o.	kutnowski
05.0684	NZOZ Dermicus	tomaszowski
05.0690	NZOZ Vita - Med s.c.	m. Piotrków Trybunalski
05.0693	NZOZ Derm i Med Renata Radziuk - Łęska	radomszczański
05.0715	Specjalistyczny Gabinet Lekarski - Dermatologia Jolanta Kuranda	wieluński
05.0720	Gabinet Dermatologiczny w Bełchatowie Andrzej Jurkiewicz	bełchatowski
05.0722	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Violetta Wegienko	m. Piotrków Trybunalski
05.0723	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Izabela Liziniewicz - Wojtysiak	m. Piotrków Trybunalski
05.0724	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Joanna Stec	m. Piotrków Trybunalski
05.0728	Gabinet Dermatologiczny Stanisława Drozd w Tomaszowie Maz.	tomaszowski
05.0729	Prywatny Gabinet Lekarski w Tomaszowie Maz. Andrzej Szewczyk	tomaszowski
05.0733	Prywatny Gabinet Dermatologiczny Dermatolog Helena Ryba	opoczyński
05.0734	Prywatny Gabinet Lekarski lek. Dermatolog Mirosława Barańska	opoczyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
05.0003	2,12	0,00	-	0,00	-	2,12	31,01
05.0004	0,32	-	0,00	-	-	0,32	2,17
05.0005	0,18	0,01	-	0,00	-	0,19	16,16
05.0007	0,68	-	-	-	-	0,68	3,84
05.0009	0,11	0,00	-	-	-	0,11	1,41
05.0010	0,10	-	-	-	-	0,10	1,15
05.0014	0,43	-	-	-	-	0,43	15,24
05.0015	0,01	-	-	-	-	0,01	1,87
05.0016	0,14	-	-	-	-	0,14	1,85
05.0017	0,00	-	-	-	-	0,00	0,64
05.0018	0,29	-	-	-	-	0,29	3,79
05.0020	0,46	0,02	-	-	-	0,47	7,03
05.0022	0,12	-	-	-	-	0,12	2,64
05.0027	0,20	0,00	-	-	-	0,21	5,92
05.0034	0,17	-	0,00	-	-	0,18	3,12
05.0035	0,17	0,01	-	-	-	0,18	1,25
05.0036	0,64	-	-	-	-	0,64	2,18

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
05.0037	0,19	-	-	-	-	0,19	1,92
05.0041	0,21	0,00	-	-	-	0,21	1,96
05.0042	0,55	0,00	-	-	-	0,55	4,41
05.0051	0,06	0,00	-	-	-	0,06	0,63
05.0057	0,45	-	-	-	-	0,45	5,59
05.0081	0,89	0,00	-	0,00	-	0,89	5,73
05.0100	0,02	-	-	-	-	0,02	0,33
05.0102	0,16	-	-	-	-	0,16	2,89
05.0104	0,36	-	-	0,00	-	0,36	11,98
05.0110	0,88	0,00	-	-	-	0,88	8,66
05.0112	0,04	-	-	-	-	0,04	1,04
05.0113	0,02	-	-	-	-	0,02	1,80
05.0118	0,12	-	-	-	-	0,12	1,30
05.0124	0,20	-	-	-	-	0,20	2,37
05.0163	0,07	-	-	-	-	0,07	1,69
05.0170	0,30	-	0,00	-	-	0,31	3,81
05.0173	0,08	-	-	-	-	0,08	0,96
05.0179	0,10	-	-	-	-	0,10	0,66
05.0184	0,27	0,00	-	0,00	-	0,27	3,64
05.0186	0,16	-	-	-	-	0,16	1,35
05.0190	0,10	-	-	-	-	0,10	1,37
05.0194	0,20	-	0,00	-	-	0,20	1,29
05.0200	0,17	-	-	-	-	0,17	1,74
05.0204	0,17	-	-	-	-	0,17	1,37
05.0205	0,17	-	-	-	-	0,17	1,67
05.0208	0,18	-	-	-	-	0,18	1,53
05.0212	0,33	0,00	-	-	-	0,33	2,76
05.0217	0,07	-	-	-	-	0,07	1,25
05.0222	0,08	0,03	0,00	-	-	0,10	1,14
05.0231	0,11	-	-	-	-	0,11	0,79
05.0238	0,14	-	-	-	-	0,14	1,69
05.0262	0,08	-	-	-	-	0,08	1,20
05.0272	0,45	0,00	-	-	-	0,45	1,75
05.0293	0,13	-	-	-	-	0,13	1,98
05.0294	0,18	-	-	-	-	0,18	0,96
05.0302	0,12	-	-	-	-	0,12	2,45
05.0309	0,22	0,00	-	-	-	0,22	2,06
05.0318	0,23	-	-	-	-	0,23	2,21
05.0320	0,08	-	-	-	-	0,08	1,62
05.0328	0,06	0,00	-	-	0,00	0,06	1,07
05.0336	0,21	-	-	-	-	0,21	2,42
05.0355	0,51	0,00	-	-	-	0,52	5,16
05.0367	0,70	0,00	-	-	0,00	0,70	7,66
05.0368	0,48	0,00	-	-	-	0,48	4,41
05.0392	0,09	-	-	-	-	0,09	2,15
05.0405	0,22	-	-	-	0,00	0,22	1,28
05.0408	0,48	-	-	-	-	0,48	2,99
05.0410	0,38	-	-	-	-	0,38	1,44
05.0464	0,20	-	-	-	-	0,20	3,54
05.0467	0,95	0,00	-	-	-	0,95	9,05
05.0471	0,34	0,00	-	-	-	0,34	5,08
05.0508	0,08	0,00	-	-	-	0,08	1,32
05.0525	0,04	0,00	-	-	-	0,04	0,98

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
05.0557	0,07	-	-	-	-	0,07	4,13
05.0583	0,14	-	-	-	-	0,14	1,44
05.0588	0,34	-	-	-	-	0,34	2,05
05.0594	0,26	-	-	-	-	0,26	3,58
05.0596	0,41	-	-	0,00	0,00	0,42	8,98
05.0597	0,16	0,00	-	-	-	0,16	3,86
05.0600	0,17	-	0,00	-	-	0,17	2,13
05.0603	0,45	-	-	-	-	0,45	0,93
05.0613	0,18	0,00	-	-	0,00	0,18	1,36
05.0614	0,25	0,02	0,00	-	-	0,28	3,20
05.0623	0,23	0,01	-	-	-	0,24	0,53
05.0628	0,26	-	-	0,00	-	0,26	3,64
05.0632	0,29	-	-	-	0,00	0,29	1,77
05.0641	0,08	-	-	-	-	0,08	0,96
05.0642	0,62	-	0,02	-	-	0,64	1,14
05.0645	0,19	-	-	-	-	0,19	0,85
05.0647	0,18	-	-	-	-	0,18	1,23
05.0651	0,18	-	-	-	-	0,18	3,27
05.0667	0,25	-	-	-	-	0,25	4,59
05.0676	0,46	-	-	-	-	0,46	4,82
05.0684	0,24	0,00	-	-	-	0,24	4,70
05.0690	0,11	-	-	-	-	0,11	3,86
05.0693	0,33	-	-	0,00	-	0,33	4,19
05.0715	0,32	-	-	-	-	0,32	2,68
05.0720	0,01	-	-	-	-	0,01	2,73
05.0722	0,27	-	-	-	-	0,27	3,24
05.0723	0,04	-	-	-	-	0,04	1,96
05.0724	0,17	-	-	-	-	0,17	3,59
05.0728	0,06	-	-	-	-	0,06	4,12
05.0729	0,04	0,00	-	-	-	0,04	2,96
05.0733	0,18	-	-	-	-	0,18	3,52
05.0734	0,10	-	-	-	-	0,10	3,37
Woj.	26,22	0,13	0,04	0,01	0,01	26,42	338,73

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 33,1 tys. porad dla 9,9 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.38. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,3. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 50,9%. 60 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0003	33,13	9,92	3,34	61,83	34,32	-	38,11	7,55	-	-
05.0004	2,50	1,24	2,02	82,08	42,89	-	17,92	31,74	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0005	16,34	4,55	3,59	91,74	73,53	-	8,26	-	-	-
05.0007	4,52	1,68	2,69	94,56	53,38	-	5,42	21,07	-	-
05.0009	1,52	0,68	2,22	100,00	58,46	-	-	26,40	-	-
05.0010	1,25	0,77	1,63	99,20	48,84	-	0,80	35,93	-	-
05.0014	15,67	5,48	2,86	65,50	32,27	-	34,41	21,84	-	-
05.0015	1,89	1,09	1,73	100,00	65,91	-	-	-	-	-
05.0016	1,99	0,94	2,11	100,00	58,20	-	-	31,64	-	-
05.0017	0,64	0,52	1,23	100,00	33,49	-	-	66,51	-	-
05.0018	4,08	1,95	2,09	99,88	32,87	-	-	26,32	-	-
05.0020	7,51	3,75	2,00	92,67	36,53	-	7,33	30,19	-	-
05.0022	2,76	1,36	2,03	99,64	71,37	-	-	19,54	-	-
05.0027	6,13	3,12	1,97	99,49	65,15	-	0,49	29,29	-	-
05.0034	3,29	1,66	1,98	99,76	67,94	-	-	29,84	-	-
05.0035	1,43	0,73	1,96	100,00	43,63	-	-	15,55	-	-
05.0036	2,82	1,73	1,63	82,90	37,67	-	17,10	-	-	-
05.0037	2,11	0,84	2,52	75,51	50,97	-	2,47	22,02	-	-
05.0041	2,17	1,32	1,65	94,61	53,92	-	5,39	33,04	-	-
05.0042	4,96	2,00	2,49	99,23	73,55	-	0,77	20,39	-	-
05.0051	0,69	0,37	1,90	100,00	48,99	-	-	17,00	-	-
05.0057	6,04	3,75	1,61	100,00	49,24	-	-	40,00	-	-
05.0081	6,63	2,38	2,79	64,90	39,28	-	16,99	18,11	-	-
05.0100	0,35	0,24	1,46	100,00	40,68	-	-	51,98	-	-
05.0102	3,05	1,66	1,84	100,00	61,22	-	-	28,41	-	-
05.0104	12,34	5,08	2,43	99,71	64,92	-	0,28	23,35	-	-
05.0110	9,54	4,80	1,99	91,64	52,07	-	8,36	28,10	-	-
05.0112	1,08	0,57	1,89	98,15	60,13	-	-	32,38	-	-
05.0113	1,82	1,03	1,77	99,95	60,58	-	-	30,65	-	-
05.0118	1,42	0,83	1,72	97,96	49,51	-	2,04	-	-	-
05.0124	2,56	1,80	1,42	99,65	46,92	-	-	52,07	-	-
05.0163	1,76	1,15	1,53	98,98	50,26	-	0,91	44,52	-	-
05.0170	4,12	2,34	1,76	100,00	56,92	-	-	35,07	-	-
05.0173	1,04	0,58	1,78	100,00	62,85	-	-	34,46	-	-
05.0179	0,76	0,49	1,54	100,00	56,84	-	-	41,71	-	-
05.0184	3,91	2,36	1,66	98,42	53,66	-	1,58	-	-	-
05.0186	1,51	0,97	1,56	99,60	36,84	-	-	38,69	-	-
05.0190	1,47	0,78	1,87	100,00	60,86	-	-	35,67	-	-
05.0194	1,48	0,80	1,86	100,00	57,18	-	-	32,91	-	-
05.0200	1,91	1,16	1,65	96,33	50,63	-	3,67	39,40	-	-
05.0204	1,53	1,02	1,50	99,93	57,86	-	-	39,20	-	-
05.0205	1,84	1,11	1,66	100,00	58,70	-	-	34,51	-	-
05.0208	1,71	0,84	2,05	100,00	65,56	-	-	29,30	-	-
05.0212	3,09	1,70	1,82	99,35	42,01	-	0,65	31,27	-	-
05.0217	1,32	0,78	1,69	100,00	46,10	-	-	-	-	-
05.0222	1,25	0,63	1,97	70,68	35,74	-	-	29,32	-	-
05.0231	0,90	0,49	1,83	98,33	54,23	-	1,67	40,42	-	-
05.0238	1,83	1,08	1,70	100,00	57,56	-	-	-	-	-
05.0262	1,28	0,83	1,54	100,00	52,22	-	-	40,44	-	-
05.0272	2,20	1,27	1,74	99,95	42,71	-	0,05	9,24	-	-
05.0293	2,12	1,25	1,69	99,95	57,26	-	-	30,12	-	-
05.0294	1,14	0,58	1,98	80,21	38,43	-	-	37,20	-	-
05.0302	2,57	1,44	1,78	99,92	58,30	-	-	33,77	-	-
05.0309	2,29	1,36	1,68	99,96	55,84	-	-	38,38	-	-
05.0318	2,45	1,05	2,32	75,32	40,42	-	-	24,68	-	-
05.0320	1,70	0,93	1,82	100,00	58,44	-	-	32,04	-	-
05.0328	1,13	0,62	1,83	100,00	44,30	-	-	-	-	-
05.0336	2,62	1,76	1,49	100,00	50,93	-	-	44,50	-	-
05.0355	5,68	2,91	1,95	84,78	43,15	-	15,22	0,02	-	-
05.0367	8,36	3,40	2,46	70,35	44,14	-	29,63	17,70	-	-
05.0368	4,90	2,33	2,10	83,87	50,44	-	16,13	20,03	-	-
05.0392	2,24	1,32	1,70	99,82	54,21	-	-	40,75	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0405	1,50	0,72	2,09	100,00	51,70	-	-	28,66	-	-
05.0408	3,47	1,21	2,86	73,26	42,23	-	7,02	19,72	-	-
05.0410	1,82	0,96	1,90	100,00	47,58	-	-	33,57	-	-
05.0464	3,73	2,02	1,85	94,99	58,96	-	5,01	29,77	-	-
05.0467	10,00	4,27	2,34	76,34	42,46	-	0,60	23,06	-	-
05.0471	5,42	2,72	1,99	99,48	60,77	-	0,37	26,04	-	-
05.0508	1,40	0,80	1,75	88,26	56,12	-	11,74	-	-	-
05.0525	1,02	0,56	1,83	99,61	59,30	-	0,39	37,38	-	-
05.0557	4,20	2,06	2,04	94,26	62,21	-	5,74	31,05	-	-
05.0583	1,58	0,92	1,72	100,00	59,71	-	-	36,93	-	-
05.0588	2,39	1,27	1,88	91,84	52,05	-	8,16	31,42	-	-
05.0594	3,84	1,83	2,10	99,58	65,38	-	0,42	30,71	-	-
05.0596	9,40	4,27	2,20	99,19	60,99	-	0,77	24,12	-	-
05.0597	4,02	2,37	1,70	99,78	53,48	-	0,15	38,98	-	-
05.0600	2,30	1,21	1,90	97,87	55,38	-	2,13	30,26	-	-
05.0603	1,37	0,66	2,09	82,24	32,82	-	17,76	21,47	-	-
05.0613	1,54	0,79	1,96	94,56	54,63	-	5,44	0,32	-	-
05.0614	3,48	1,97	1,77	92,95	46,23	-	7,05	34,52	-	-
05.0623	0,76	0,34	2,23	100,00	6,82	-	-	27,13	-	-
05.0628	3,90	2,14	1,82	96,46	55,53	-	3,54	31,63	-	-
05.0632	2,06	1,00	2,06	97,13	52,89	-	2,87	27,88	-	-
05.0641	1,04	0,53	1,96	99,90	60,19	-	-	36,65	-	-
05.0642	1,79	1,26	1,42	47,23	11,08	-	52,77	29,60	-	-
05.0645	1,04	0,65	1,60	100,00	44,04	-	-	37,31	-	-
05.0647	1,41	0,98	1,43	99,79	41,73	-	-	50,18	-	-
05.0651	3,44	1,68	2,05	84,37	50,86	-	15,63	30,03	-	-
05.0667	4,85	1,74	2,79	85,85	53,44	-	14,13	18,75	0,02	-
05.0676	5,28	2,27	2,33	79,22	47,27	-	19,17	27,04	-	-
05.0684	4,94	2,57	1,92	99,94	58,00	-	0,06	36,07	-	-
05.0690	3,97	1,98	2,00	99,70	61,68	-	0,03	37,79	-	-
05.0693	4,52	2,70	1,67	87,10	45,10	-	12,83	38,61	-	-
05.0715	2,99	1,41	2,13	85,70	49,37	-	14,30	30,16	-	-
05.0720	2,74	1,92	1,43	100,00	51,22	-	-	47,50	-	-
05.0722	3,51	2,18	1,61	99,86	48,70	-	0,03	44,77	-	-
05.0723	2,00	1,21	1,65	99,90	52,23	-	0,10	44,57	-	-
05.0724	3,76	2,19	1,72	100,00	55,12	-	-	37,50	-	-
05.0728	4,17	2,55	1,64	100,00	55,02	-	-	42,73	-	-
05.0729	3,00	1,63	1,84	100,00	65,53	-	-	34,47	-	-
05.0733	3,71	1,94	1,92	98,44	59,30	-	1,54	35,57	-	-
05.0734	3,47	1,88	1,85	98,36	54,58	-	1,61	37,78	-	-
Woj.	365,15	167,76	2,18	89,03	50,89	-	9,30	24,61	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.39 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.40 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁸ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.41.

⁹⁸Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.39: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,57	3,30	0,13
kujawsko-pomorskie	96,54	3,31	0,15
lubelskie	95,17	4,53	0,30
lubuskie	96,95	2,95	0,10
łódzkie	96,02	3,83	0,15
małopolskie	97,06	2,85	0,09
mazowieckie	96,30	3,55	0,15
opolskie	97,63	2,30	0,06
podkarpackie	96,39	3,46	0,15
podlaskie	95,75	4,08	0,17
pomorskie	96,80	3,11	0,09
śląskie	96,69	3,18	0,13
świętokrzyskie	95,91	3,90	0,19
warmińsko-mazurskie	96,32	3,55	0,13
wielkopolskie	96,75	3,12	0,13
zachodniopomorskie	95,81	3,99	0,20
Polska	96,43	3,43	0,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0003	0,04	99,36	0,35	0,25	41,89	46	13,14	13,44	73,42
05.0004	-	99,92	0,08	-	34,99	69	25,61	23,33	51,06
05.0005	0,10	99,88	-	0,02	22,09	161	9,12	10,72	80,15
05.0007	0,29	97,55	2,03	0,13	32,78	124	16,29	16,00	67,71
05.0009	0,79	79,20	-	20,01	18,96	99	20,14	23,96	55,89
05.0010	-	90,94	4,09	4,97	21,81	70	39,78	25,18	35,04
05.0014	0,01	67,39	24,48	8,13	28,68	46	18,88	15,50	65,62
05.0015	-	99,84	-	0,16	47,56	42	39,13	21,00	39,87
05.0016	0,25	99,65	0,10	-	36,22	78	24,50	21,53	53,97
05.0017	-	99,53	0,47	-	74,45	8	69,78	14,64	15,58
05.0018	2,01	39,61	55,56	2,82	32,87	42	24,53	21,24	54,23
05.0020	0,03	99,80	0,17	-	33,32	82	27,42	21,50	51,08
05.0022	0,04	98,73	1,23	-	37,30	108	28,74	19,50	51,76
05.0027	0,03	88,43	11,47	0,07	49,06	22	28,70	22,12	49,18
05.0034	0,03	99,88	0,06	0,03	46,36	40	29,99	18,88	51,12
05.0035	0,49	36,20	8,89	54,41	22,55	89	25,07	27,17	47,76
05.0036	-	73,39	26,61	-	49,10	9	40,05	21,14	38,81
05.0037	2,90	39,82	57,29	-	24,73	22	7,64	35,98	56,38
05.0041	0,65	47,60	51,75	-	29,35	70	40,46	21,11	38,43
05.0042	-	99,96	0,04	-	16,40	274	17,28	14,54	68,17
05.0051	-	67,29	32,71	-	16,43	86	29,39	22,48	48,13
05.0057	0,05	78,29	1,34	20,32	39,74	31	40,98	25,12	33,90
05.0081	0,27	99,62	0,11	-	35,31	76	6,88	26,95	66,17
05.0100	-	100,00	-	-	57,91	25	50,85	24,29	24,86
05.0102	-	69,85	30,02	0,13	21,26	70	31,43	24,34	44,23
05.0104	0,02	99,85	0,11	0,01	37,85	75	19,98	17,09	62,93
05.0110	0,01	67,30	32,48	0,21	25,09	55	27,51	23,03	49,46
05.0112	4,72	94,73	0,56	-	26,83	83	30,90	23,31	45,79
05.0113	-	77,03	1,64	21,33	20,72	72	35,91	21,27	42,82
05.0118	-	87,34	8,65	4,01	39,10	46	36,15	24,47	39,38
05.0124	0,47	96,80	1,68	1,05	45,98	36	53,67	20,30	26,03
05.0163	-	97,27	0,57	2,16	47,36	35	44,24	26,58	29,19
05.0170	-	98,49	0,17	1,34	41,40	58	34,92	23,70	41,38

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0173	-	100,00	-	-	49,57	34	33,30	24,64	42,06
05.0179	-	95,66	4,34	-	61,97	9	43,82	26,58	29,61
05.0184	-	76,28	2,15	21,57	40,39	27	39,19	23,47	37,35
05.0186	-	55,03	-	44,97	36,77	16	42,79	27,65	29,56
05.0190	-	75,70	22,94	1,36	20,22	51	34,38	15,52	50,10
05.0194	-	66,28	4,18	29,53	32,77	39	32,30	22,52	45,18
05.0200	-	92,29	2,41	5,30	49,53	27	39,56	23,92	36,52
05.0204	-	82,71	3,33	13,96	46,38	21	46,77	23,48	29,75
05.0205	0,11	80,05	4,24	15,60	41,41	28	40,00	22,07	37,93
05.0208	-	100,00	-	-	45,32	45	24,85	25,15	50,00
05.0212	-	88,62	11,38	-	42,37	39	33,96	21,28	44,76
05.0217	0,08	59,14	10,84	29,95	36,16	44	38,59	21,08	40,33
05.0222	0,08	51,97	47,95	-	45,62	15	14,06	56,39	29,56
05.0231	-	99,78	0,22	-	55,46	22	33,96	21,38	44,65
05.0238	-	81,49	4,15	14,36	38,89	39	37,41	24,14	38,45
05.0262	-	44,65	18,19	37,16	39,81	8	45,04	23,42	31,54
05.0272	-	77,87	2,82	19,31	30,10	50	36,61	22,59	40,80
05.0293	0,09	89,69	0,99	9,22	24,26	66	38,25	22,60	39,15
05.0294	-	53,21	0,26	46,53	58,66	21	19,88	41,34	38,79
05.0302	0,19	53,21	1,09	45,51	59,46	13	33,66	25,73	40,61
05.0309	-	98,56	1,44	-	46,56	38	38,29	24,86	36,85
05.0318	0,25	89,82	1,02	8,91	22,15	55	9,69	41,19	49,12
05.0320	-	99,29	0,71	-	38,10	69	33,10	23,05	43,86
05.0328	0,18	56,50	0,35	42,97	64,81	14	33,24	22,10	44,65
05.0336	0,08	91,31	0,04	8,57	46,40	32	48,04	23,62	28,34
05.0355	-	98,77	0,35	0,88	28,74	77	28,19	22,30	49,51
05.0367	-	92,46	7,54	-	24,51	160	20,87	16,42	62,71
05.0368	-	93,55	6,45	-	17,54	177	25,42	18,22	56,36
05.0392	2,05	97,82	0,13	-	58,81	20	35,13	26,93	37,94
05.0405	-	99,80	0,20	-	41,28	58	24,58	23,38	52,04
05.0408	0,09	86,99	1,70	11,23	32,53	55	6,22	28,21	65,57
05.0410	0,11	99,89	-	-	45,77	43	27,58	27,14	45,27
05.0464	-	83,69	2,78	13,52	24,85	105	31,57	21,85	46,59
05.0467	0,04	77,91	21,76	0,29	53,45	15	9,91	40,13	49,95
05.0471	-	59,72	40,28	-	15,51	79	26,23	20,99	52,78
05.0508	-	74,73	25,27	-	24,19	52	35,65	24,34	40,01
05.0525	-	38,55	61,45	-	36,30	6	31,31	24,46	44,23
05.0557	-	31,07	68,90	0,02	29,07	3	27,98	21,48	50,55
05.0583	-	81,98	11,61	6,41	38,52	37	38,20	20,05	41,75
05.0588	-	75,73	24,27	-	34,35	41	30,21	25,10	44,69
05.0594	0,26	80,84	18,90	-	38,01	36	24,95	21,53	53,52
05.0596	1,47	24,07	74,45	0,01	23,22	1	23,86	20,07	56,07
05.0597	0,47	39,55	59,98	-	36,94	5	37,91	22,34	39,75
05.0600	-	79,67	20,33	-	40,23	32	28,60	24,81	46,58
05.0603	-	71,54	27,80	0,66	9,46	179	21,25	23,44	55,31
05.0613	-	44,85	54,96	0,19	25,08	26	27,28	23,33	49,38
05.0614	0,20	68,30	30,87	0,63	28,51	48	34,44	23,48	42,09
05.0623	0,39	99,48	-	0,13	28,96	155	22,41	16,25	61,34
05.0628	0,10	99,31	0,26	0,33	33,22	138	32,73	22,80	44,47
05.0632	-	43,90	22,29	33,80	19,96	38	23,56	25,35	51,09
05.0641	-	57,32	42,68	-	44,02	32	29,09	20,29	50,62
05.0642	1,01	92,84	6,16	-	15,33	84	53,83	19,36	26,80
05.0645	-	99,71	0,29	-	36,73	98	43,17	20,96	35,87
05.0647	0,07	98,51	1,35	0,07	47,62	35	50,75	24,56	24,70
05.0651	0,78	99,22	-	-	30,64	105	24,19	25,56	50,25
05.0667	-	99,86	0,12	0,02	21,02	145	14,32	16,42	69,27
05.0676	-	100,00	-	-	28,10	69	18,72	21,73	59,56
05.0684	-	99,96	0,04	-	51,49	30	28,21	24,97	46,81
05.0690	-	97,00	3,00	-	58,28	19	26,66	23,99	49,36
05.0693	-	94,82	5,13	0,04	36,09	55	41,43	21,20	37,38
05.0715	-	100,00	-	-	31,83	75	24,25	24,65	51,10

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0720	5,44	85,18	9,24	0,15	55,68	8	53,41	19,86	26,73
05.0722	-	93,10	6,90	-	54,03	21	41,38	22,80	35,82
05.0723	-	96,90	3,10	-	57,19	15	39,71	24,64	35,65
05.0724	2,95	79,56	17,49	-	41,42	27	36,97	21,45	41,58
05.0728	-	99,93	0,07	-	52,72	27	39,40	26,35	34,25
05.0729	-	94,57	5,43	-	43,60	53	34,43	18,73	46,83
05.0733	0,03	43,15	56,82	-	39,54	49	23,54	34,20	42,26
05.0734	-	50,06	49,94	-	44,18	35	29,74	27,55	42,71
Woj.	0,24	83,31	12,83	3,63	35,67	52	26,06	21,48	52,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0003	1	24,33	3,34	0,01	51,10	0,66	-	48,83	-	-	-	-
05.0004	1	1,27	0,31	0,00	72,14	0,71	-	27,86	-	-	-	-
05.0005	1	13,10	2,18	0,01	89,80	0,88	-	10,20	-	-	-	-
05.0007	1	3,06	0,58	0,01	92,69	0,69	-	7,31	-	-	-	0,46
05.0009	1	0,85	0,20	0,00	100,00	0,69	-	-	-	-	-	-
05.0010	1	0,44	0,11	0,00	98,17	0,71	-	1,83	-	-	-	-
05.0014	1	10,29	1,30	0,01	47,58	0,68	-	52,39	-	-	-	-
05.0015	1	0,75	0,16	0,00	100,00	0,91	-	-	-	-	-	-
05.0016	1	1,07	0,24	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	-	-
05.0017	1	0,10	0,03	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-	-
05.0018	1	2,21	0,52	0,00	100,00	0,44	-	-	-	-	-	-
05.0020	1	3,83	0,89	0,00	87,45	0,50	-	12,55	-	-	-	-
05.0022	1	1,43	0,30	0,00	99,93	0,88	-	-	-	-	-	-
05.0027	1	3,01	0,68	0,00	99,54	0,83	-	0,46	-	-	-	-
05.0034	1	1,68	0,36	0,00	99,94	0,89	-	-	-	-	-	-
05.0035	1	0,68	0,18	0,00	100,00	0,55	-	-	-	-	-	-
05.0036	1	1,09	0,30	0,00	81,81	0,77	-	18,19	-	-	-	-
05.0037	1	1,19	0,30	0,00	83,00	0,81	-	2,69	-	-	-	-
05.0041	1	0,83	0,21	0,00	92,93	0,84	-	7,07	-	-	-	-
05.0042	1	3,38	0,78	0,00	99,23	0,89	-	0,77	-	-	-	-
05.0051	1	0,33	0,08	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-	-
05.0057	1	2,05	0,52	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-	-
05.0081	-	4,38	1,03	0,00	65,34	0,69	-	21,21	-	-	-	-
05.0100	-	0,09	0,02	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	-	-
05.0102	-	1,35	0,33	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-	-
05.0104	-	7,76	1,56	0,00	99,59	0,78	-	0,41	-	-	-	0,01
05.0110	-	4,72	1,07	0,00	88,69	0,76	-	11,31	-	-	-	0,24
05.0112	-	0,50	0,11	0,00	99,19	0,81	-	-	-	-	-	-
05.0113	-	0,78	0,18	0,00	100,00	0,85	-	-	-	-	-	-
05.0118	-	0,56	0,14	0,00	97,68	0,67	-	2,32	-	-	-	-
05.0124	-	0,67	0,17	0,00	100,00	0,87	-	-	-	-	-	-
05.0163	-	0,51	0,14	0,00	97,47	0,79	-	2,33	-	-	-	-
05.0170	-	1,70	0,41	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-	-
05.0173	-	0,44	0,11	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-	-
05.0179	-	0,22	0,06	0,00	100,00	0,88	-	-	-	-	-	-
05.0184	-	1,46	0,36	0,00	98,29	0,74	-	1,71	-	-	-	-
05.0186	-	0,45	0,11	0,00	100,00	0,56	-	-	-	-	-	-
05.0190	-	0,74	0,16	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-	-

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0194	-	0,67	0,15	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-
05.0200	-	0,70	0,17	0,00	94,40	0,76	-	5,60	-	-	-
05.0204	-	0,46	0,12	0,00	100,00	0,89	-	-	-	-	-
05.0205	-	0,70	0,17	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	-
05.0208	-	0,86	0,20	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	-
05.0212	-	1,38	0,32	0,00	98,63	0,61	-	1,37	-	-	-
05.0217	-	0,53	0,13	0,00	100,00	0,64	-	-	-	-	-
05.0222	-	0,37	0,11	0,00	79,08	0,64	-	-	-	-	-
05.0231	-	0,40	0,09	0,00	96,26	0,86	-	3,74	-	-	-
05.0238	-	0,70	0,17	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-
05.0262	-	0,40	0,11	0,00	100,00	0,75	-	-	-	-	-
05.0272	-	0,90	0,21	0,00	100,00	0,60	-	-	-	-	-
05.0293	-	0,83	0,20	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-
05.0294	-	0,44	0,11	0,00	86,39	0,75	-	-	-	-	-
05.0302	-	1,04	0,25	0,00	100,00	0,81	-	-	-	-	-
05.0309	-	0,84	0,20	0,00	100,00	0,82	-	-	-	-	-
05.0318	-	1,20	0,31	0,00	83,03	0,65	-	-	-	-	-
05.0320	-	0,75	0,17	0,00	100,00	0,78	-	-	-	-	-
05.0328	-	0,50	0,12	0,00	100,00	0,74	-	-	-	-	-
05.0336	-	0,74	0,19	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	-
05.0355	-	2,81	0,68	0,00	78,51	0,74	-	21,49	-	-	-
05.0367	-	5,24	0,97	0,01	59,89	0,78	-	40,11	-	-	-
05.0368	-	2,76	0,64	0,00	77,03	0,75	-	22,97	-	-	-
05.0392	-	0,85	0,23	0,00	99,76	0,74	-	-	-	-	-
05.0405	-	0,78	0,17	0,00	100,00	0,69	-	-	-	-	-
05.0408	-	2,28	0,51	0,00	78,53	0,67	-	8,60	-	-	0,06
05.0410	-	0,82	0,21	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	-
05.0464	-	1,74	0,43	0,00	91,72	0,83	-	8,28	-	-	-
05.0467	-	4,99	1,28	0,00	84,32	0,65	-	0,66	-	-	-
05.0471	-	2,86	0,73	0,00	99,34	0,77	-	0,59	-	-	-
05.0508	-	0,56	0,13	0,00	83,90	0,82	-	16,10	-	-	-
05.0525	-	0,45	0,11	0,00	99,34	0,81	-	0,66	-	-	-
05.0557	-	2,12	0,44	0,00	88,70	0,87	-	11,30	-	-	-
05.0583	-	0,66	0,16	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-
05.0588	-	1,07	0,25	0,00	93,16	0,77	-	6,84	-	-	-
05.0594	-	2,05	0,46	0,00	99,51	0,85	-	0,49	-	-	-
05.0596	-	5,27	1,08	0,00	98,82	0,73	-	1,16	-	-	-
05.0597	-	1,60	0,40	0,00	99,75	0,79	-	0,25	-	-	-
05.0600	-	1,07	0,27	0,00	97,76	0,74	-	2,24	-	-	-
05.0603	-	0,76	0,20	0,00	76,18	0,55	-	23,82	-	-	-
05.0613	-	0,76	0,19	0,00	94,23	0,75	-	5,77	-	-	-
05.0614	-	1,46	0,36	0,00	88,72	0,70	-	11,28	-	-	-
05.0623	-	0,47	0,11	0,00	100,00	0,10	-	-	-	-	-
05.0628	-	1,73	0,42	0,00	95,73	0,79	-	4,27	-	-	-
05.0632	-	1,05	0,25	0,00	97,43	0,74	-	2,57	-	-	-
05.0641	-	0,53	0,12	0,00	100,00	0,83	-	-	-	-	-
05.0642	-	0,48	0,12	0,00	27,56	0,63	-	72,44	-	-	-
05.0645	-	0,37	0,09	0,00	100,00	0,73	-	-	-	-	-
05.0647	-	0,35	0,10	0,00	99,71	0,74	-	-	-	-	-
05.0651	-	1,73	0,41	0,00	75,26	0,81	-	24,74	-	-	-
05.0667	-	3,36	0,64	0,01	80,97	0,74	-	19,03	-	-	-
05.0676	-	3,15	0,71	0,00	72,10	0,77	-	26,31	-	-	-
05.0684	-	2,31	0,56	0,00	99,87	0,79	-	0,13	-	-	-
05.0690	-	1,96	0,45	0,00	99,80	0,85	-	0,05	-	-	-
05.0693	-	1,69	0,35	0,00	73,12	0,81	-	26,82	-	-	-
05.0715	-	1,53	0,31	0,00	76,60	0,82	-	23,40	-	-	-
05.0720	-	0,73	0,18	0,00	100,00	0,86	-	-	-	-	-
05.0722	-	1,26	0,33	0,00	99,92	0,79	-	-	-	-	-
05.0723	-	0,71	0,17	0,00	99,86	0,84	-	0,14	-	-	-

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0724	-	1,56	0,40	0,00	100,00	0,76	-	-	-	-	-	-
05.0728	-	1,43	0,36	0,00	100,00	0,84	-	-	-	-	-	-
05.0729	-	1,40	0,32	0,00	100,00	0,92	-	-	-	-	-	-
05.0733	-	1,57	0,43	0,00	98,40	0,80	-	1,53	-	-	-	-
05.0734	-	1,48	0,37	0,00	97,50	0,78	-	2,50	-	-	-	-
Woj.	-	191,57	39,53	0,00	83,45	0,76	-	15,38	-	-	-	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.5 Poradnia położniczo-ginekologiczna


W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 149. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.42.

Tabela 2.2.42: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	726,28	3 331,58	218
kujawsko-pomorskie	555,31	2 847,72	195
lubelskie	431,15	4 586,66	94
lubuskie	239,24	4 984,19	48
łódzkie	523,08	3 510,61	149
małopolskie	812,14	4 000,69	203
mazowieckie	1 345,86	4 823,86	279
opolskie	191,89	3 366,49	57
podkarpackie	495,19	3 868,67	128
podlaskie	303,85	5 330,77	57
pomorskie	582,42	4 346,41	134
śląskie	1 053,72	2 871,16	367
świętokrzyskie	300,59	2 484,22	121
warmińsko-mazurskie	385,86	3 710,19	104
wielkopolskie	817,75	3 284,14	249
zachodniopomorskie	473,94	3 761,46	126
Polska	9 238,27	3 652,93	2 529


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.10: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.11: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wyko-

nano 750,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.43)⁹⁹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 590,8 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 159,4 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 21,2% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.4¹⁰⁰. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.43: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	532,27
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	49,83
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	4,92
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	2,55
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	0,95
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0,30
PORADNIA PLANOWANIA RODZINY I ROZRODCZOŚCI	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.44: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia położniczo-ginekologiczna	750,22	590,83	21,25	24,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁹⁹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


¹⁰⁰Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.4: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.12: Odsetek świadczeń poza NFZ [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 2,9% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,55.

Tabela 2.2.45: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,05	0,04	0,0	1,18
nowotwory niezłośliwe inne	0,01	0,01	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	15,08	9,68	2,9	1,56
nowotwory niezłośliwe piersi	0,14	0,12	0,0	1,20
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,01	0,01	0,0	1,09
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,02	0,02	0,0	1,07
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,00	0,00	0,0	2,00
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe razem	15,32	9,85	2,9	1,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.46 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.47. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 96%, z czego 53% porad stanowiły porady typu W11¹⁰¹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 95%, 37%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.46: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	100,00	28,30	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	84,62	38,46	-	15,38	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	97,99	36,87	-	2,01	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	95,65	39,86	-	4,35	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	91,67	50,00	-	8,33	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	93,75	43,75	-	6,25	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	100,00	50,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	97,96	36,89	-	2,04	-	-	-
choroby spoza grupy	95,94	53,06	-	1,93	0,02	0,00	2,09

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁰¹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.47: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	99,34	40,22	-	0,66	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	92,95	49,38	-	2,07	2,49	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	98,06	21,20	-	1,75	0,12	0,00	0,00
nowotwory niezłośliwe piersi	94,83	31,67	-	4,42	0,38	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	87,84	25,00	-	12,16	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	96,67	32,78	-	1,67	1,11	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	96,49	38,60	-	-	3,51	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	100,00	42,86	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	100,00	55,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	25,45	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	98,04	21,33	-	1,77	0,12	0,00	0,00
choroby spoza grupy	95,12	37,30	-	1,58	0,02	0,03	3,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 149. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.48). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.49.

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0020	Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0023	SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	opoczyński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0026	ZOZ w Łowiczu	łowicki
05.0027	Zduńskowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowski
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0034	Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.	m. Łódź
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0036	Salve ZOZ sp. z o.o.	m. Łódź
05.0041	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	wieruszowski
05.0046	SP ZOZ w Pajęcznie	pajęczański
05.0048	NZOZ Medicall	m. Piotrków Trybunalski
05.0051	Centrum Medyczne Boruta	zgierski
05.0057	Centra Medyczne Medyceusz	m. Łódź
05.0062	Gameta - Szpital sp. z o.o. i Wspólnicy - Sp. K.	łódzki wschodni
05.0064	NZOZ All - Med Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	m. Łódź
05.0066	Megamed sp. z o.o.	bełchatowski
05.0070	Mirmed	tomaszowski
05.0096	SP ZOZ w Przedborzu	radomszczański
05.0099	Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu	zgierski
05.0100	Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia	zgierski
05.0102	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi	m. Łódź
05.0103	Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie	zgierski
05.0104	Miejskie Centrum Medyczne Bałuty w Łodzi	m. Łódź
05.0105	Centrum Medyczne Górna	m. Łódź
05.0107	Przychodnia Sadowa	pabianicki
05.0108	Gminna Przychodnia Zdrowia - Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego	łódzki wschodni
05.0109	Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi	m. Łódź
05.0110	Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych Pabian - Med	pabianicki
05.0111	Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie	łódzki wschodni
05.0112	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Mpsz w Ozorkowie	zgierski
05.0113	SP ZOZ Aleksandrów Łódzki	zgierski
05.0115	Przychodnia Rzgów	łódzki wschodni
05.0117	Mediksa	pabianicki
05.0120	Miejska Przychodnia Batory	m. Łódź
05.0124	Przychodnia Widzew	m. Łódź
05.0129	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach	łaski
05.0131	Ośrodek Zdrowia w Czarnożyłach	wieluński
05.0135	Samodzielny Publiczny Zakład Poz w Zduńskiej Woli	zduńskowski
05.0136	Ośrodek Zdrowia w Białej	wieluński
05.0137	SP ZOZ w Szadku	zduńskowski
05.0146	Gminny Ośrodek Zdrowia w Rzęśni	pajęczański
05.0148	Zespół Ochrony Zdrowia	tomaszowski
05.0149	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	piotrkowski
05.0150	Samodzielny ZOZ Nowe Miasto Nad Pilicą	opoczyński
05.0152	Przychodnia Żytno	radomszczański
05.0154	Ośrodek Zdrowia w Gidlach	radomszczański
05.0155	SP ZOZ w Szczercowie	bełchatowski
05.0156	SP ZOZ - Zelowski Centrum Medyczne	bełchatowski
05.0158	SP ZOZ im. Dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku	radomszczański
05.0159	Gminny Ośrodek Zdrowia w Kobielach Wielkich	radomszczański
05.0160	Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej	radomszczański
05.0161	Ośrodek Zdrowia w Wielgomłynach	radomszczański
05.0162	Ośrodek Zdrowia w Gomicach	radomszczański
05.0164	SP ZOZ w Kodrębie	radomszczański
05.0167	Lux Med	m. Łódź
05.0168	NZOZ Almed	m. Łódź
05.0173	NZOZ Medyk sp. z o.o.	zgierski
05.0194	NZOZ Poradnia Zdrowia Renoma sp. z o.o.	m. Łódź
05.0201	NZOZ Eskulap s.c.	łódzki wschodni
05.0227	Adam Tomaszewski i Partnerzy, Lekarze i Położne, Świadczenia Ginekologiczne i Położnicze Poradnia dla Kobiet	m. Łódź

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0238	NZOZ Wysoka	m. Łódź
05.0244	NZOZ Centrum Medicus	m. Łódź
05.0246	Przychodnia Wieloprofilowa Nowosolna	m. Łódź
05.0261	NZOZ Zdrowie	brzeziński
05.0262	NZOZ Albamed s.c.	brzeziński
05.0263	NZOZ Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego	pabianicki
05.0268	D. D. J. - Med s.c. Barbara Dresler, Barbara Dryńska, Wojciech Jerzyński	pabianicki
05.0272	Centrum Medyczne Medycyna Grabieniec	m. Łódź
05.0283	Medico sp. z o.o.	zgierski
05.0291	Centrum Medyczne Remedium	m. Łódź
05.0293	NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny	m. Łódź
05.0294	NZOZ Medical - Med	brzeziński
05.0299	Centrum Medyczne Pro - Med sp. z o.o. NZOZ	pabianicki
05.0308	NZOZ Modra - Med	m. Łódź
05.0310	Lutmed Agnieszka Kosztowny, Maria Winiecka - Górniak, Joanna Błażejewska - s.c.	pabianicki
05.0321	Przychodnia Fundacji Swoboda	zgierski
05.0329	NZOZ Vitamed	wieluński
05.0331	NZOZ Medicus	sieradzki
05.0336	Zespół Poradni Zdrowie	poddębicki
05.0355	Przychodnia Lekarska Eskulap	sieradzki
05.0367	Zespół Poradni Zdrowie NZOZ w Sieradzu	sieradzki
05.0368	Zespół Poradni Zdrowie NZOZ w Sieradzu	zduńskowski
05.0369	NZOZ Medicus sp. z o.o.	zduńskowski
05.0394	NZOZ Raw - Medica s.c.	rawski
05.0398	NZOZ Beter - Med s.j.	łowicki
05.0403	NZOZ w Chąśnie	łowicki
05.0408	NZOZ Judyta	m. Skierniewice
05.0410	NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap	m. Skierniewice
05.0412	NZOZ Centrum Zdrowia Academos	łowicki
05.0415	NZOZ Przychodnia Lekarska Remedium s.c.	rawski
05.0416	NZOZ Alamed	łęczycki
05.0422	NZOZ Medicus	łowicki
05.0433	NZOZ Promed s.c.	kutnowski
05.0434	NZOZ Elmed	kutnowski
05.0435	NZOZ Almameds. C.	kutnowski
05.0437	NZOZ Zdrowie w Krośniewicach	kutnowski
05.0442	NZOZ Sanitas s.c.	łęczycki
05.0448	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Gwardia Życia	łęczycki
05.0461	NZOZ Medical	kutnowski
05.0462	NZOZ Eskulap	rawski
05.0464	Medyk sp. z o.o.	m. Skierniewice
05.0467	NZOZ Centrum Medyczne Verbena	rawski
05.0469	NZOZ Ostrowy Małgorzata Zielińska	kutnowski
05.0475	NZOZ Medyk s.c.	bełchatowski
05.0483	NZOZ Kalina Iwona Tomczyk	tomaszowski
05.0487	NZOZ Inmed w Inowłodzu	tomaszowski
05.0498	Medifarm Olejniczakowie s.j.	radomski
05.0516	NZOZ Vita - Med s.c.	opoczyński
05.0529	NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych s.c.	piotrkowski
05.0531	NZOZ Przychodnia Lekarska Siwy	bełchatowski
05.0533	Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ	bełchatowski
05.0535	NZOZ Centrum	opoczyński
05.0543	Amicus - Med	tomaszowski
05.0575	NZOZ Wysoka	m. Łódź
05.0588	NZOZ Medicus A. T.	m. Łódź
05.0595	NZOZ Gabinet Lekarski s.c.	m. Łódź
05.0606	NZOZ Centrum Medyczne Pikamed	m. Łódź
05.0642	Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Fundacji Politechniki Łódzkiej	m. Łódź
05.0653	NZOZ Genos	zduńskowski
05.0659	Centrum Dializa sp. z o.o.	pabianicki
05.0662	NZOZ Poradnia dla Kobiet s.c.	m. Skierniewice
05.0675	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Medicusun	łowicki

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0676	Dermex sp. z o.o.	kutnowski
05.0680	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego NZOZ Medant B	łęczycki
05.0694	Specjalistyczny NZOZ K - Med	m. Piotrków Trybunalski
05.0705	Indywidualna Praktyka Lekarska Jan Biesiada	m. Łódź
05.0706	Prywatny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy w Zduńskiej Woli Alfredy Kęsy	zduńskowski
05.1318	Medican Przychodnia	m. Łódź
05.1327	Salve Medica	m. Łódź
05.1332	Medeor	m. Łódź
05.1336	Megamed sp. z o.o.	m. Piotrków Trybunalski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 6 największych podgrup						Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]		
05.0002	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,64	17,71
05.0003	0,10	-	-	-	0,00	-	0,10	1,95
05.0004	0,26	-	-	-	-	-	0,26	11,60
05.0005	0,17	0,00	-	0,00	-	-	0,17	5,90
05.0006	0,32	-	-	-	-	-	0,32	8,38
05.0007	0,31	-	-	-	-	-	0,31	4,33
05.0008	0,06	-	0,00	-	-	0,00	0,06	2,90
05.0010	0,22	0,00	-	-	-	-	0,22	6,95
05.0012	0,36	0,00	0,00	-	-	-	0,36	11,07
05.0013	0,14	-	-	-	-	-	0,14	4,56
05.0015	0,14	-	-	-	-	-	0,14	5,65
05.0016	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03	1,46
05.0017	0,13	-	-	-	-	-	0,13	1,71
05.0018	0,68	-	-	0,00	-	-	0,68	4,82
05.0020	0,14	-	-	-	-	-	0,14	6,72
05.0021	0,12	-	-	-	-	-	0,12	5,45
05.0022	0,03	-	-	-	-	-	0,03	3,77
05.0023	0,22	0,00	-	-	-	-	0,22	6,33
05.0024	0,15	-	-	-	-	-	0,15	4,86
05.0025	0,08	-	-	-	-	-	0,08	4,28
05.0026	0,13	-	0,00	-	-	-	0,13	3,23
05.0027	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05	2,93
05.0029	0,15	-	-	-	-	0,00	0,16	4,45
05.0034	0,46	-	-	-	0,00	-	0,46	19,45
05.0035	0,11	-	-	-	-	-	0,11	2,95
05.0036	0,65	0,01	-	-	-	-	0,66	13,97
05.0041	0,14	0,00	-	-	-	-	0,14	5,12
05.0046	0,13	-	-	-	-	-	0,13	3,27
05.0048	0,17	-	-	-	-	-	0,17	4,60
05.0051	0,07	-	-	0,00	-	-	0,07	1,32
05.0057	0,19	0,04	0,00	-	-	-	0,24	6,81
05.0062	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,24

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 6 największych podgrup						Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]		
05.0064	0,18	-	-	0,00	0,00	-	0,18	2,77
05.0066	0,13	0,00	-	-	-	-	0,13	8,53
05.0070	0,08	-	-	-	-	-	0,08	1,51
05.0096	0,04	-	-	-	-	-	0,04	1,13
05.0099	0,11	-	-	-	-	-	0,11	6,54
05.0100	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04	0,74
05.0102	0,04	-	-	-	-	-	0,04	5,65
05.0103	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01	1,03
05.0104	0,36	-	-	-	-	-	0,36	9,92
05.0105	0,32	0,00	0,00	-	0,00	-	0,33	20,26
05.0107	0,03	0,00	0,00	-	-	-	0,04	2,18
05.0108	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06	4,03
05.0109	0,12	0,00	-	-	-	-	0,12	7,20
05.0110	0,22	0,01	-	-	-	-	0,24	5,80
05.0111	0,27	-	-	-	-	-	0,27	3,67
05.0112	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05	2,49
05.0113	0,32	-	-	-	-	-	0,32	4,76
05.0115	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,60
05.0117	0,02	-	-	-	-	-	0,02	2,73
05.0120	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,19
05.0124	0,24	-	-	-	-	-	0,24	9,48
05.0129	0,08	-	-	-	-	-	0,08	1,77
05.0131	0,03	-	-	0,00	-	-	0,03	0,89
05.0135	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,41
05.0136	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,48
05.0137	0,03	-	-	-	-	-	0,03	1,01
05.0146	0,04	-	-	-	-	-	0,04	1,47
05.0148	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02	0,33
05.0149	0,16	0,01	0,00	0,00	-	-	0,17	3,55
05.0150	0,03	-	-	-	-	-	0,03	1,26
05.0152	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,36
05.0154	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03	1,30
05.0155	0,04	-	0,03	-	-	0,00	0,07	4,09
05.0156	0,07	-	-	-	-	-	0,07	2,37
05.0158	0,04	-	-	-	-	-	0,04	1,16
05.0159	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,88
05.0160	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,86
05.0161	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,76
05.0162	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,01
05.0164	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,51
05.0167	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,00
05.0168	0,03	-	-	-	-	-	0,03	1,89
05.0173	0,05	-	-	-	-	-	0,05	2,77
05.0194	0,10	-	0,00	-	-	-	0,10	1,97
05.0201	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,77
05.0227	0,22	-	-	-	-	-	0,22	13,41
05.0238	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,96
05.0244	0,05	0,01	-	-	-	-	0,06	3,24
05.0246	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,93
05.0261	0,06	-	-	-	-	-	0,06	0,70
05.0262	0,03	-	-	-	-	-	0,03	0,78
05.0263	0,11	0,00	-	0,00	0,00	-	0,11	6,71
05.0268	0,07	0,00	-	-	-	-	0,08	1,61

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 6 największych podgrup						Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]		
05.0272	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,76
05.0283	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,52
05.0291	0,13	0,00	-	0,00	-	-	0,14	4,37
05.0293	0,12	-	-	-	-	-	0,12	2,96
05.0294	0,13	-	-	-	0,00	-	0,13	3,00
05.0299	0,11	-	-	-	-	-	0,11	2,86
05.0308	0,03	-	-	-	-	-	0,03	1,43
05.0310	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,82
05.0321	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,41
05.0329	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,02	0,80
05.0331	0,02	-	-	-	-	-	0,02	3,94
05.0336	0,16	0,00	-	-	-	-	0,16	3,61
05.0355	0,03	-	-	-	-	-	0,03	3,02
05.0367	0,14	0,00	-	-	-	-	0,14	5,54
05.0368	0,12	-	-	-	-	0,00	0,13	5,66
05.0369	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,27
05.0394	0,11	-	-	-	-	-	0,11	2,19
05.0398	0,03	-	-	-	-	-	0,03	0,99
05.0403	0,03	-	-	-	-	-	0,03	0,86
05.0408	0,35	0,00	-	0,00	-	0,00	0,35	4,56
05.0410	0,14	-	0,00	-	-	-	0,14	3,07
05.0412	0,10	-	-	-	-	-	0,10	1,33
05.0415	0,04	-	-	-	-	-	0,04	1,12
05.0416	0,00	-	-	-	-	-	0,00	1,79
05.0422	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,21
05.0433	0,05	-	-	-	-	-	0,05	1,31
05.0434	0,04	-	-	-	-	-	0,04	1,61
05.0435	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,18
05.0437	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02	0,80
05.0442	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,44
05.0448	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,87
05.0461	0,13	-	-	-	-	-	0,13	1,99
05.0462	0,09	0,00	-	-	-	-	0,09	2,63
05.0464	0,11	-	-	0,00	-	-	0,11	1,79
05.0467	0,08	-	0,01	-	-	-	0,09	4,00
05.0469	0,06	-	-	-	-	-	0,06	0,63
05.0475	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,60
05.0483	0,02	0,00	-	-	-	0,00	0,02	1,19
05.0487	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,68
05.0498	0,05	-	-	-	-	-	0,05	2,43
05.0516	0,11	-	-	-	-	-	0,11	4,60
05.0529	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,51
05.0531	0,00	-	-	-	-	-	0,00	2,33
05.0533	0,17	-	-	-	-	-	0,17	10,56
05.0535	0,09	-	-	-	-	-	0,09	1,61
05.0543	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,97
05.0575	0,01	-	-	-	-	-	0,01	1,49
05.0588	0,13	-	-	-	-	-	0,13	3,47
05.0595	0,02	-	-	-	-	-	0,02	3,47
05.0606	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,92
05.0642	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,94
05.0653	0,04	-	-	-	-	-	0,04	0,79
05.0659	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,38

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 6 największych podgrup						Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów pfciovych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]		
05.0662	0,04	-	-	-	-	-	0,04	2,36
05.0675	0,05	0,00	-	-	-	-	0,06	1,77
05.0676	0,11	-	-	-	-	-	0,11	4,14
05.0680	0,03	-	0,00	-	-	-	0,03	1,18
05.0694	0,07	-	-	-	-	-	0,07	6,34
05.0705	0,02	-	-	-	-	-	0,02	1,72
05.0706	0,14	-	-	0,00	-	-	0,15	1,92
05.1318	0,13	-	-	-	-	-	0,13	2,50
05.1327	0,29	0,00	-	-	-	-	0,29	5,07
05.1332	0,08	-	-	-	-	-	0,08	5,21
05.1336	0,20	-	-	-	-	-	0,20	4,08
Woj.	15,08	0,14	0,05	0,02	0,01	0,01	15,32	507,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 20,6 tys. porad dla 7,6 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.50). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,7. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 52,6%. 77 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0002	18,36	6,48	2,83	96,61	37,38	-	3,11	-	-	0,28
05.0003	2,05	0,97	2,12	99,61	61,79	-	0,39	-	-	-
05.0004	11,86	3,72	3,19	94,81	47,53	-	1,50	-	-	3,68
05.0005	6,07	1,84	3,30	95,57	36,16	-	1,02	0,33	-	2,77
05.0006	8,70	3,21	2,71	95,46	40,12	-	3,61	0,49	-	-
05.0007	4,64	2,12	2,19	93,54	59,85	-	0,15	-	-	6,31
05.0008	2,96	0,98	3,03	92,68	50,49	-	2,02	0,51	-	4,28
05.0010	7,17	3,29	2,18	96,99	60,83	-	0,43	-	-	2,58
05.0012	11,44	4,03	2,84	96,32	45,91	-	3,59	0,04	-	-
05.0013	4,70	1,95	2,41	98,72	48,52	-	1,28	-	-	-
05.0015	5,79	2,18	2,65	85,72	45,34	-	1,35	-	-	12,94
05.0016	1,49	0,89	1,67	99,06	52,41	-	0,94	-	-	-
05.0017	1,84	0,84	2,19	98,75	57,10	-	1,25	-	-	-
05.0018	5,50	2,65	2,08	99,00	38,50	-	0,96	0,02	-	-
05.0020	6,86	2,45	2,80	99,50	56,33	-	0,50	-	-	-
05.0021	5,57	2,40	2,32	91,04	46,21	-	2,98	-	-	5,98
05.0022	3,80	0,88	4,35	99,87	57,42	-	0,13	-	-	-
05.0023	6,55	2,34	2,80	96,96	56,93	-	3,04	-	-	-
05.0024	5,01	1,33	3,76	95,99	66,22	-	4,01	-	-	-
05.0025	4,36	1,72	2,54	91,88	47,87	-	4,11	-	-	4,01
05.0026	3,36	1,45	2,32	94,37	56,21	-	0,74	-	-	4,89
05.0027	2,98	1,18	2,53	92,34	51,56	-	1,85	-	-	5,81
05.0029	4,61	1,88	2,45	94,77	61,61	-	0,48	-	-	4,75

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0034	19,91	6,77	2,94	97,26	51,08	-	2,22	-	-	0,51
05.0035	3,06	1,18	2,59	96,66	54,24	-	3,34	-	-	-
05.0036	14,63	6,95	2,10	93,59	38,72	-	3,55	-	-	2,85
05.0041	5,25	2,20	2,39	96,33	18,69	-	0,97	-	-	2,70
05.0046	3,40	1,01	3,35	99,00	77,43	-	1,00	-	-	-
05.0048	4,77	2,31	2,06	98,07	35,95	-	1,32	-	-	0,61
05.0051	1,39	0,62	2,25	98,42	60,72	-	1,58	-	-	-
05.0057	7,04	3,12	2,26	99,50	74,05	-	0,50	-	-	-
05.0062	1,25	0,48	2,58	99,92	17,40	-	0,08	-	-	-
05.0064	2,95	1,32	2,24	83,19	32,33	-	4,47	-	-	12,33
05.0066	8,66	2,93	2,96	90,03	50,54	-	0,97	-	-	9,00
05.0070	1,59	0,75	2,11	97,11	35,56	-	2,89	-	-	-
05.0096	1,17	0,44	2,68	88,81	57,22	-	0,26	-	-	10,93
05.0099	6,65	2,21	3,00	98,48	65,22	-	1,52	-	-	-
05.0100	0,78	0,29	2,73	98,07	66,50	-	1,93	-	-	-
05.0102	5,69	2,12	2,68	99,05	54,75	-	0,95	-	-	-
05.0103	1,04	0,34	3,02	95,58	74,62	-	1,92	-	-	2,50
05.0104	10,28	3,37	3,05	98,52	50,47	-	1,47	-	-	0,01
05.0105	20,59	7,55	2,73	98,26	58,05	-	0,97	-	-	0,77
05.0107	2,22	0,50	4,40	93,47	71,33	-	2,30	-	-	4,23
05.0108	4,09	1,59	2,58	96,46	62,99	-	0,73	-	-	2,81
05.0109	7,31	3,45	2,12	92,74	67,65	-	1,00	0,03	-	6,23
05.0110	6,04	2,10	2,88	96,67	42,83	-	1,23	-	-	2,10
05.0111	3,94	1,30	3,03	97,97	45,47	-	2,03	-	-	-
05.0112	2,54	1,02	2,49	97,52	45,61	-	2,48	-	-	-
05.0113	5,08	1,57	3,24	99,41	56,68	-	0,57	-	-	0,02
05.0115	1,61	0,67	2,38	97,76	76,65	-	0,37	-	-	1,87
05.0117	2,75	1,20	2,29	98,91	50,93	-	1,09	-	-	-
05.0120	0,20	0,18	1,11	99,51	62,25	-	0,49	-	-	-
05.0124	9,71	3,73	2,61	98,23	71,13	-	1,77	-	-	-
05.0129	1,84	0,64	2,89	94,14	51,79	-	3,09	-	-	2,77
05.0131	0,92	0,43	2,15	98,59	20,37	-	-	-	-	1,41
05.0135	1,42	0,48	2,98	97,11	60,70	-	1,90	-	-	0,99
05.0136	0,50	0,27	1,84	98,41	15,90	-	-	-	-	1,59
05.0137	1,04	0,37	2,84	96,92	64,62	-	0,96	-	-	2,12
05.0146	1,51	0,76	1,98	99,67	58,82	-	0,33	-	-	-
05.0148	0,35	0,28	1,27	97,99	49,71	-	2,01	-	-	-
05.0149	3,72	1,39	2,67	96,00	66,54	-	0,16	-	-	3,84
05.0150	1,30	0,52	2,51	99,61	91,83	-	0,15	-	-	0,23
05.0152	0,36	0,14	2,58	98,33	74,65	-	-	-	-	1,67
05.0154	1,33	0,37	3,64	99,47	60,29	-	0,45	-	-	0,08
05.0155	4,17	1,02	4,09	99,14	55,70	-	0,86	-	-	-
05.0156	2,45	0,70	3,47	99,26	62,92	-	0,74	-	-	-
05.0158	1,20	0,42	2,90	96,84	51,29	-	0,42	-	-	2,74
05.0159	0,89	0,32	2,76	98,09	72,20	-	0,90	-	-	1,01
05.0160	0,87	0,32	2,73	94,04	58,88	-	0,80	-	-	5,15
05.0161	0,79	0,24	3,22	98,98	49,11	-	1,02	-	-	-
05.0162	1,03	0,38	2,68	100,00	78,47	-	-	-	-	-
05.0164	0,52	0,20	2,64	99,23	80,50	-	-	-	-	0,77
05.0167	1,02	0,37	2,76	99,80	59,55	-	0,20	-	-	-
05.0168	1,92	0,67	2,87	95,42	62,60	-	1,30	-	-	3,28
05.0173	2,82	0,85	3,30	94,43	82,53	-	0,07	-	-	5,50
05.0194	2,07	0,90	2,31	98,84	38,68	-	1,16	-	-	-
05.0201	0,77	0,23	3,35	90,39	50,78	-	9,61	-	-	-
05.0227	13,64	4,34	3,14	94,90	72,97	-	5,10	-	-	-
05.0238	1,98	0,60	3,27	99,29	83,99	-	0,71	-	-	-
05.0244	3,30	1,17	2,81	98,97	84,07	-	1,03	-	-	-
05.0246	0,94	0,31	2,99	97,02	82,66	-	2,98	-	-	-
05.0261	0,76	0,31	2,46	81,35	21,30	-	2,78	-	-	15,87
05.0262	0,81	0,37	2,19	99,26	46,04	-	0,62	-	-	0,12

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0263	6,82	2,47	2,76	95,31	43,10	-	0,97	-	-	3,72
05.0268	1,68	0,68	2,49	97,80	51,10	-	0,71	-	-	1,49
05.0272	1,77	0,57	3,11	99,94	92,95	-	0,06	-	-	-
05.0283	1,54	0,71	2,18	98,70	39,25	-	1,30	-	-	-
05.0291	4,50	1,88	2,40	95,54	56,98	-	3,02	-	-	1,44
05.0293	3,08	1,14	2,70	99,94	50,42	-	0,06	-	-	-
05.0294	3,13	1,13	2,78	97,64	40,23	-	2,36	-	-	-
05.0299	2,97	1,23	2,42	98,72	28,13	-	1,28	-	-	-
05.0308	1,46	0,47	3,10	96,36	51,58	-	3,16	-	-	0,48
05.0310	0,84	0,43	1,97	99,88	21,80	-	0,12	-	-	-
05.0321	1,43	0,62	2,33	99,93	71,90	-	0,07	-	-	-
05.0329	0,83	0,33	2,49	93,12	37,39	-	0,48	-	-	6,39
05.0331	3,97	1,12	3,53	97,28	21,82	-	0,20	-	-	2,52
05.0336	3,77	1,43	2,64	95,52	40,73	-	4,48	-	-	-
05.0355	3,06	1,11	2,74	91,75	60,10	-	0,65	-	-	7,59
05.0367	5,68	2,31	2,46	96,16	43,75	-	3,82	-	0,02	-
05.0368	5,79	2,65	2,19	97,05	45,49	-	2,95	-	-	-
05.0369	1,28	0,48	2,64	91,77	71,55	-	5,33	-	-	2,90
05.0394	2,30	1,07	2,15	95,12	31,04	-	1,13	-	-	3,74
05.0398	1,03	0,32	3,24	92,02	79,75	-	0,68	-	-	7,30
05.0403	0,89	0,28	3,19	89,54	89,54	-	-	-	-	10,46
05.0408	4,92	1,58	3,12	98,74	69,49	-	1,26	-	-	-
05.0410	3,21	1,15	2,80	90,07	30,49	-	5,20	-	-	4,73
05.0412	1,43	0,82	1,75	94,47	32,68	-	-	-	-	5,53
05.0415	1,16	0,47	2,46	94,66	36,03	-	1,03	-	-	4,31
05.0416	1,80	0,63	2,87	99,00	78,62	-	0,89	-	-	0,11
05.0422	1,24	0,44	2,85	98,30	46,77	-	0,16	-	-	1,53
05.0433	1,36	0,55	2,47	100,00	43,87	-	-	-	-	-
05.0434	1,64	0,50	3,32	100,00	47,75	-	-	-	-	-
05.0435	1,20	0,40	2,99	99,58	47,12	-	0,42	-	-	-
05.0437	0,82	0,30	2,75	95,71	52,76	-	0,25	-	-	4,05
05.0442	0,44	0,19	2,35	91,91	77,98	-	-	-	-	8,09
05.0448	0,90	0,33	2,75	90,61	51,96	-	0,45	-	-	8,94
05.0461	2,12	0,80	2,64	99,25	58,67	-	0,75	-	-	-
05.0462	2,72	1,07	2,55	79,68	31,64	-	1,29	-	-	19,04
05.0464	1,90	0,80	2,37	96,05	41,75	-	1,90	-	-	2,06
05.0467	4,09	1,56	2,61	94,96	34,73	-	5,04	-	-	-
05.0469	0,69	0,29	2,39	100,00	57,58	-	-	-	-	-
05.0475	1,62	0,42	3,88	100,00	54,33	-	-	-	-	-
05.0483	1,21	0,42	2,91	98,26	74,23	-	1,74	-	-	-
05.0487	0,69	0,36	1,91	99,56	8,43	-	0,44	-	-	-
05.0498	2,48	0,96	2,59	99,88	76,34	-	0,12	-	-	-
05.0516	4,71	1,60	2,94	97,58	62,27	-	2,42	-	-	-
05.0529	0,51	0,22	2,31	94,14	54,30	-	0,20	-	-	5,66
05.0531	2,33	0,78	2,98	91,17	79,73	-	0,30	-	-	8,53
05.0533	10,73	3,58	3,00	99,89	62,50	-	0,11	-	-	-
05.0535	1,70	0,71	2,40	99,71	46,62	-	0,06	-	-	0,29
05.0543	0,98	0,35	2,78	99,19	71,07	-	0,81	-	-	-
05.0575	1,50	0,44	3,37	97,99	52,91	-	1,94	-	-	0,07
05.0588	3,60	1,24	2,91	90,43	66,32	-	1,91	-	-	7,66
05.0595	3,50	1,44	2,43	92,62	85,79	-	2,12	-	-	5,26
05.0606	0,95	0,32	2,99	99,68	72,81	-	0,32	-	-	-
05.0642	0,94	0,31	3,08	54,50	50,37	-	45,50	-	-	-
05.0653	0,83	0,41	2,00	99,76	77,97	-	0,24	-	-	-
05.0659	0,38	0,18	2,19	92,19	77,08	-	5,47	-	-	2,34
05.0662	2,40	0,87	2,77	91,51	48,50	-	1,37	-	-	7,11
05.0675	1,83	0,83	2,20	97,48	66,03	-	0,55	-	-	1,97
05.0676	4,25	1,80	2,36	99,08	32,71	-	0,92	-	-	-
05.0680	1,21	0,38	3,22	99,84	88,71	-	0,16	-	-	-
05.0694	6,41	2,27	2,83	99,28	31,16	-	0,72	-	-	-

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0705	1,74	0,82	2,13	77,04	-	-	22,96	-	-	-
05.0706	2,07	1,17	1,77	86,36	21,67	-	0,77	-	-	12,87
05.1318	2,63	1,15	2,29	84,20	26,17	-	15,80	-	-	-
05.1327	5,36	3,07	1,75	91,66	46,15	-	2,09	-	-	6,25
05.1332	5,28	2,43	2,17	99,91	52,06	-	0,09	-	-	-
05.1336	4,28	1,84	2,33	91,14	57,58	-	0,82	-	-	8,04
Woj.	523,08	184,33	2,84	96,00	52,58	-	1,94	0,02	0,00	2,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.51 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹⁰² oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.52.

Tabela 2.2.51: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	90,14	8,80	1,06
kujawsko-pomorskie	90,42	8,63	0,95
lubelskie	91,73	7,53	0,74
lubuskie	91,13	7,98	0,89
łódzkie	92,69	6,68	0,63
małopolskie	91,29	7,85	0,86
mazowieckie	90,19	8,83	0,98
opolskie	93,78	5,78	0,45
podkarpackie	92,60	6,81	0,59
podlaskie	91,10	8,10	0,80
pomorskie	92,55	6,85	0,60
śląskie	92,80	6,64	0,56
świętokrzyskie	89,93	9,08	1,00
warmińsko-mazurskie	91,22	7,86	0,92
wielkopolskie	93,24	6,15	0,61
zachodniopomorskie	89,06	9,86	1,08
Polska	91,49	7,72	0,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹⁰²Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba	Liczba	Liczba	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział
	liczba	porad	pacjen-	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad
	[tys.]	[tys.]	tów	na	zachowaw.	W11 w	W21 w	zabieg.	KAOS	ASDK	odręb-	W17 w
			[tys.]	pacjenta	[%]	zachowaw.	zachowaw.	[%]	[%]	[%]	nych	zachowaw.
				[tys.]							[%]	[%]
05.0002	1	12,41	2,08	0,01	98,40	0,37	-	1,24	-	-	-	1,64
05.0003	1	1,08	0,24	0,00	99,44	0,61	-	0,56	-	-	-	-
05.0004	1	8,89	1,79	0,00	93,76	0,52	-	1,60	-	-	-	-
05.0005	1	4,76	0,91	0,01	95,84	0,36	-	1,18	-	-	-	-
05.0006	1	5,83	1,03	0,01	97,13	0,41	-	2,09	-	-	-	-
05.0007	1	2,47	0,56	0,00	93,04	0,67	-	-	-	-	-	-
05.0008	1	2,12	0,39	0,01	91,44	0,57	-	2,27	-	-	-	-
05.0010	1	3,79	0,86	0,00	94,94	0,60	-	0,45	-	-	-	-
05.0012	1	7,98	1,57	0,01	96,14	0,49	-	3,86	-	-	-	-
05.0013	1	2,90	0,59	0,00	98,48	0,50	-	1,52	-	-	-	-
05.0015	1	3,75	0,76	0,00	79,70	0,55	-	1,31	-	-	-	-
05.0016	1	0,51	0,13	0,00	98,24	0,57	-	1,76	-	-	-	-
05.0017	1	1,04	0,23	0,00	99,33	0,63	-	0,67	-	-	-	-
05.0018	1	2,80	0,76	0,00	99,00	0,43	-	1,00	-	-	-	-
05.0020	1	4,74	0,98	0,00	99,37	0,56	-	0,63	-	-	-	-
05.0021	1	3,16	0,67	0,00	87,37	0,53	-	2,66	-	-	-	-
05.0022	1	3,30	0,55	0,01	99,85	0,57	-	0,15	-	-	-	-
05.0023	1	4,57	0,93	0,00	96,94	0,58	-	3,06	-	-	-	-
05.0024	1	4,04	0,64	0,01	95,49	0,70	-	4,51	-	-	-	-
05.0025	1	2,80	0,54	0,01	89,40	0,55	-	4,78	-	-	-	-
05.0026	1	2,00	0,40	0,01	91,29	0,70	-	1,00	-	-	-	-
05.0027	1	1,89	0,34	0,01	89,95	0,59	-	1,43	-	-	-	-
05.0029	1	2,84	0,60	0,00	93,95	0,66	-	0,60	-	-	-	0,04
05.0034	1	14,13	2,65	0,01	97,21	0,50	-	2,09	-	-	-	-
05.0035	1	2,03	0,40	0,01	98,03	0,52	-	1,97	-	-	-	-
05.0036	1	7,91	1,92	0,00	92,85	0,46	-	2,34	-	-	-	-
05.0041	1	3,15	0,64	0,00	94,13	0,22	-	1,43	-	-	-	0,24
05.0046	1	2,58	0,48	0,01	99,34	0,79	-	0,66	-	-	-	-
05.0048	1	2,44	0,53	0,00	97,91	0,42	-	1,23	-	-	-	-
05.0051	1	0,83	0,18	0,00	97,82	0,59	-	2,18	-	-	-	-
05.0057	1	3,94	0,92	0,00	99,19	0,72	-	0,81	-	-	-	-
05.0062	1	0,80	0,12	0,01	100,00	0,19	-	-	-	-	-	-
05.0064	1	1,68	0,34	0,00	76,30	0,44	-	2,50	-	-	-	-
05.0066	1	6,11	1,24	0,00	86,41	0,58	-	1,02	-	-	-	-
05.0070	1	0,88	0,19	0,00	96,71	0,46	-	3,29	-	-	-	-
05.0096	-	0,73	0,16	0,00	82,17	0,69	-	0,27	-	-	-	-
05.0099	-	4,81	0,83	0,01	98,09	0,65	-	1,91	-	-	-	0,02
05.0100	-	0,53	0,10	0,01	97,73	0,63	-	2,27	-	-	-	-
05.0102	-	3,85	0,85	0,00	98,62	0,58	-	1,38	-	-	-	-
05.0103	-	0,78	0,16	0,01	94,52	0,77	-	2,55	-	-	-	-
05.0104	-	7,77	1,61	0,00	98,53	0,50	-	1,45	-	-	-	0,01
05.0105	-	14,00	2,92	0,00	97,77	0,56	-	1,11	-	-	-	-
05.0107	-	1,87	0,30	0,01	92,37	0,80	-	2,67	-	-	-	-
05.0108	-	2,76	0,57	0,00	95,65	0,67	-	0,43	-	-	-	-
05.0109	-	3,89	0,89	0,00	87,34	0,73	-	1,44	-	-	-	-
05.0110	-	4,18	0,91	0,00	95,52	0,46	-	1,46	-	-	-	-
05.0111	-	2,85	0,54	0,01	97,79	0,48	-	2,21	-	-	-	-
05.0112	-	1,60	0,32	0,01	97,88	0,51	-	2,12	-	-	-	-
05.0113	-	3,83	0,71	0,01	99,35	0,55	-	0,63	-	-	-	-
05.0115	-	0,99	0,22	0,00	96,58	0,74	-	0,50	-	-	-	-
05.0117	-	1,60	0,36	0,00	98,69	0,50	-	1,31	-	-	-	-
05.0120	-	0,01	0,00	0,00	100,00	0,67	-	-	-	-	-	-
05.0124	-	6,41	1,38	0,00	97,75	0,71	-	2,25	-	-	-	0,02
05.0129	-	1,32	0,26	0,01	92,55	0,60	-	3,72	-	-	-	-
05.0131	-	0,51	0,10	0,01	97,47	0,21	-	-	-	-	-	-
05.0135	-	1,06	0,20	0,01	96,22	0,61	-	2,46	-	-	-	-
05.0136	-	0,23	0,05	0,00	96,93	0,20	-	-	-	-	-	-
05.0137	-	0,75	0,14	0,01	95,84	0,66	-	1,34	-	-	-	-
05.0146	-	0,80	0,16	0,00	99,87	0,59	-	0,13	-	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0148	-	0,05	0,02	0,00	98,04	0,46	-	1,96	-	-	-
05.0149	-	2,51	0,51	0,00	94,22	0,70	-	0,16	-	-	-
05.0150	-	0,80	0,16	0,01	99,37	0,90	-	0,25	-	-	-
05.0152	-	0,23	0,06	0,00	97,86	0,79	-	-	-	-	-
05.0154	-	1,14	0,24	0,00	99,47	0,59	-	0,44	-	-	-
05.0155	-	3,52	0,63	0,01	99,09	0,56	-	0,91	-	-	7,14
05.0156	-	1,92	0,34	0,01	99,17	0,62	-	0,83	-	-	2,00
05.0158	-	0,88	0,20	0,00	95,92	0,55	-	0,45	-	-	-
05.0159	-	0,63	0,15	0,00	97,63	0,74	-	1,27	-	-	-
05.0160	-	0,60	0,14	0,00	92,01	0,62	-	0,83	-	-	-
05.0161	-	0,63	0,13	0,00	99,05	0,50	-	0,95	-	-	-
05.0162	-	0,71	0,15	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-
05.0164	-	0,36	0,09	0,00	99,15	0,83	-	-	-	-	-
05.0167	-	0,71	0,14	0,01	100,00	0,53	-	-	-	-	-
05.0168	-	1,35	0,28	0,00	93,68	0,63	-	1,71	-	-	-
05.0173	-	2,20	0,38	0,01	92,87	0,86	-	0,09	-	-	-
05.0194	-	1,22	0,28	0,00	98,94	0,41	-	1,06	-	-	-
05.0201	-	0,61	0,13	0,00	89,56	0,58	-	10,44	-	-	-
05.0227	-	10,37	1,93	0,01	95,87	0,74	-	4,13	-	-	-
05.0238	-	1,51	0,26	0,01	99,27	0,82	-	0,73	-	-	-
05.0244	-	2,31	0,46	0,00	98,57	0,83	-	1,43	-	-	-
05.0246	-	0,72	0,14	0,01	97,07	0,84	-	2,93	-	-	-
05.0261	-	0,49	0,12	0,00	72,51	0,31	-	3,87	-	-	-
05.0262	-	0,46	0,11	0,00	99,12	0,53	-	0,88	-	-	-
05.0263	-	4,48	0,82	0,01	93,37	0,46	-	1,14	-	-	-
05.0268	-	0,97	0,22	0,00	96,30	0,59	-	1,13	-	-	-
05.0272	-	1,34	0,25	0,01	99,93	0,91	-	0,07	-	-	-
05.0283	-	0,81	0,18	0,00	99,02	0,33	-	0,98	-	-	-
05.0291	-	2,79	0,59	0,00	94,23	0,61	-	3,51	-	-	-
05.0293	-	2,10	0,45	0,00	99,90	0,51	-	0,10	-	-	-
05.0294	-	2,15	0,40	0,01	97,63	0,42	-	2,37	-	-	-
05.0299	-	1,76	0,35	0,00	98,80	0,32	-	1,20	-	-	-
05.0308	-	1,07	0,19	0,01	96,83	0,59	-	2,51	-	-	-
05.0310	-	0,37	0,09	0,00	99,73	0,30	-	0,27	-	-	-
05.0321	-	0,85	0,20	0,00	99,88	0,74	-	0,12	-	-	-
05.0329	-	0,51	0,11	0,00	89,35	0,44	-	0,59	-	-	-
05.0331	-	3,16	0,61	0,01	96,84	0,25	-	0,25	-	-	-
05.0336	-	2,51	0,45	0,01	94,54	0,48	-	5,46	-	-	-
05.0355	-	2,08	0,45	0,00	88,24	0,68	-	0,77	-	-	-
05.0367	-	3,57	0,76	0,00	94,84	0,48	-	5,16	-	-	-
05.0368	-	3,14	0,73	0,00	95,96	0,50	-	4,04	-	-	-
05.0369	-	0,84	0,17	0,00	90,15	0,78	-	5,58	-	-	-
05.0394	-	1,32	0,30	0,00	92,19	0,42	-	1,37	-	-	-
05.0398	-	0,79	0,13	0,01	89,72	0,86	-	0,89	-	-	-
05.0403	-	0,69	0,13	0,01	86,65	1,00	-	-	-	-	-
05.0408	-	3,71	0,72	0,01	98,36	0,68	-	1,64	-	-	-
05.0410	-	2,26	0,48	0,00	87,90	0,36	-	5,81	-	-	-
05.0412	-	0,63	0,15	0,00	90,62	0,57	-	-	-	-	-
05.0415	-	0,70	0,13	0,01	91,89	0,50	-	1,71	-	-	-
05.0416	-	1,30	0,26	0,01	98,92	0,84	-	0,92	-	-	-
05.0422	-	0,87	0,18	0,00	97,93	0,57	-	0,12	-	-	-
05.0433	-	0,88	0,18	0,01	100,00	0,55	-	-	-	-	-
05.0434	-	1,19	0,22	0,01	100,00	0,50	-	-	-	-	-
05.0435	-	0,86	0,16	0,01	99,42	0,56	-	0,58	-	-	-
05.0437	-	0,57	0,12	0,00	94,42	0,62	-	0,17	-	-	-
05.0442	-	0,26	0,06	0,00	86,74	0,87	-	-	-	-	-
05.0448	-	0,61	0,12	0,01	87,44	0,58	-	0,49	-	-	-
05.0461	-	1,48	0,32	0,00	99,06	0,64	-	0,94	-	-	-
05.0462	-	1,80	0,35	0,01	73,10	0,47	-	1,22	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0464	-	1,17	0,24	0,00	95,04	0,51	-	1,62	-	-	-	-
05.0467	-	2,68	0,53	0,01	96,12	0,39	-	3,88	-	-	-	-
05.0469	-	0,40	0,08	0,00	100,00	0,71	-	-	-	-	-	-
05.0475	-	1,30	0,22	0,01	100,00	0,52	-	-	-	-	-	5,75
05.0483	-	0,90	0,17	0,01	98,10	0,72	-	1,90	-	-	-	-
05.0487	-	0,29	0,07	0,00	99,65	0,11	-	0,35	-	-	-	-
05.0498	-	1,66	0,39	0,00	99,82	0,79	-	0,18	-	-	-	-
05.0516	-	3,26	0,59	0,01	98,44	0,59	-	1,56	-	-	-	-
05.0529	-	0,32	0,07	0,00	91,02	0,63	-	-	-	-	-	-
05.0531	-	1,68	0,31	0,01	88,35	0,86	-	0,24	-	-	-	-
05.0533	-	7,85	1,43	0,01	99,89	0,62	-	0,11	-	-	-	-
05.0535	-	1,08	0,22	0,00	99,54	0,54	-	-	-	-	-	-
05.0543	-	0,66	0,12	0,01	98,80	0,70	-	1,20	-	-	-	-
05.0575	-	1,15	0,20	0,01	97,48	0,53	-	2,43	-	-	-	-
05.0588	-	2,58	0,52	0,00	87,28	0,71	-	2,33	-	-	-	-
05.0595	-	2,27	0,46	0,00	90,48	0,93	-	2,73	-	-	-	-
05.0606	-	0,70	0,15	0,00	99,57	0,73	-	0,43	-	-	-	-
05.0642	-	0,67	0,08	0,01	39,32	0,94	-	60,68	-	-	-	-
05.0653	-	0,41	0,08	0,00	100,00	0,69	-	-	-	-	-	-
05.0659	-	0,23	0,05	0,00	89,52	0,82	-	6,99	-	-	-	-
05.0662	-	1,68	0,34	0,01	89,44	0,58	-	1,60	-	-	-	-
05.0675	-	1,06	0,23	0,00	96,50	0,77	-	0,85	-	-	-	-
05.0676	-	2,55	0,54	0,00	99,10	0,37	-	0,90	-	-	-	-
05.0680	-	0,94	0,17	0,01	99,79	0,89	-	0,21	-	-	-	-
05.0694	-	4,64	0,94	0,00	99,50	0,33	-	0,50	-	-	-	-
05.0705	-	0,97	0,23	0,00	70,23	-	-	29,77	-	-	-	-
05.0706	-	0,83	0,20	0,00	69,93	0,30	-	0,85	-	-	-	-
05.1318	-	1,40	0,32	0,00	86,74	0,38	-	13,26	-	-	-	-
05.1327	-	2,08	0,53	0,00	87,33	0,53	-	1,54	-	-	-	-
05.1332	1	2,85	0,63	0,00	99,89	0,51	-	0,11	-	-	-	-
05.1336	1	2,52	0,60	0,00	86,37	0,68	-	0,72	-	-	-	-
Woj.	-	346,44	68,25	0,01	95,24	0,56	-	1,91	-	-	-	0,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.6 Poradnia chirurgii onkologicznej

W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 14. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.53.

Tabela 2.2.53: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	62,07	4 774,46	13
kujawsko-pomorskie	57,34	4 778,00	12
lubelskie	30,27	4 324,57	7
lubuskie	8,97	1 495,50	6
łódzkie	50,96	3 640,14	14
małopolskie	51,43	5 713,89	9
mazowieckie	109,55	3 912,61	28
opolskie	15,92	5 307,33	3
podkarpackie	16,66	1 851,67	9

Tabela 2.2.53: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
podlaskie	24,26	3 465,86	7
pomorskie	46,02	5 113,22	9
śląskie	48,05	5 339,11	9
świętokrzyskie	37,62	3 419,91	11
warmińsko-mazurskie	55,32	5 531,60	10
wielkopolskie	115,39	4 615,64	25
zachodniopomorskie	36,48	5 211,14	7
Polska	766,31	4 281,07	179

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.13: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.14: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 321,0 tys. porad (por. Tabela 2.2.54)¹⁰³. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 587,7 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 733,3 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 55,5% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.5¹⁰⁴. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.54: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	385,65
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	63,81
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	53,11
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	25,43
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	23,48
PORADNIA PROKTologiczna	12,31
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	10,00

¹⁰³Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.¹⁰⁴Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.54: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	6,67
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	5,25
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	1,93
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,05
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,01
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.55: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 321,04	587,71	55,51	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.5: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.15: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 49,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,79.

Tabela 2.2.56: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,29	0,18	0,6	1,61
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,06	0,04	0,1	1,49
nowotwory niezłośliwe inne	2,97	2,17	5,8	1,37
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,02	0,01	0,0	1,23
nowotwory niezłośliwe piersi	6,71	4,28	13,2	1,57
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	13,59	7,24	26,7	1,88
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,13	0,72	2,2	1,58
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,01	0,01	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,01	0,01	0,0	1,10
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,04	0,02	0,1	1,52
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,46	0,31	0,9	1,51
nowotwory niezłośliwe razem	25,28	14,10	49,6	1,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.57 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w ana-

lizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.58. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 76%, z czego 47% porad stanowiły porady typu W11¹⁰⁵. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 68%, 44%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.57: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	89,35	58,08	-	9,97	0,69	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	81,25	71,88	-	15,62	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	82,62	62,98	-	14,89	2,39	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	75,00	62,50	-	18,75	6,25	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	86,77	52,40	-	11,85	1,13	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	59,06	44,04	-	40,87	0,06	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	72,58	63,89	-	25,55	0,98	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	100,00	90,91	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	77,14	71,43	-	11,43	11,43	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	84,48	72,20	-	9,27	5,60	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	70,72	50,20	-	28,35	0,79	-	-
choroby spoza grupy	81,92	44,67	-	15,95	1,01	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.58: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	71,45	47,80	-	26,18	1,31	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	74,62	52,40	-	20,29	2,87	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	74,24	54,21	-	21,29	2,90	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	61,64	40,14	-	26,03	10,27	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	80,82	46,49	-	17,26	1,39	0,00	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	47,20	37,10	-	52,68	0,14	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	64,11	53,03	-	34,60	0,69	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	71,58	57,73	-	8,99	11,69	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	86,54	69,87	-	12,18	0,64	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	57,69	48,23	-	34,80	4,90	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	79,01	61,67	-	6,27	10,39	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	61,85	43,82	-	36,20	1,36	0,00	-
choroby spoza grupy	72,40	44,39	-	21,06	3,39	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 14. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.59). Rozkład porad świadczonych przez

¹⁰⁵W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.60.

Tabela 2.2.59: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0002	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0064	NZOZ All - Med Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	m. Łódź
05.0099	Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu	zgierski
05.0190	NZOZ Med - Kol sp. z o.o.	łódzki wschodni
05.0299	Centrum Medyczne Pro - Med sp. z o.o. NZOZ	pabianicki
05.0408	NZOZ Judyta	m. Skierniewice
05.0615	NZOZ Proventus	m. Łódź
05.0638	Med - Gastr Przychodnia Specjalistyczna	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.60: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe głowy i szyi [tys.]		
05.0001	4,39	3,79	2,24	0,47	0,17	0,22	0,02	11,30	8,99
05.0002	0,02	0,08	0,08	0,00	0,00	0,01	-	0,19	8,05
05.0004	0,56	1,57	0,00	-	0,01	0,01	-	2,16	1,09
05.0005	2,07	0,38	0,01	0,00	0,21	0,00	-	2,72	1,23
05.0012	1,50	0,11	0,01	0,17	0,02	0,02	0,01	1,85	0,71
05.0016	0,43	0,04	0,01	0,18	0,02	0,01	0,01	0,70	1,90
05.0022	0,28	0,03	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,40	0,26
05.0064	1,13	0,14	0,11	0,07	-	0,00	-	1,46	0,16
05.0099	0,83	0,39	0,24	0,01	-	-	-	1,48	0,47
05.0190	0,11	-	0,12	0,03	0,00	-	-	0,25	1,32
05.0299	0,21	0,06	0,01	0,01	-	0,00	0,00	0,29	0,04
05.0408	0,51	0,03	0,00	0,12	0,00	0,01	0,02	0,71	0,96
05.0615	0,81	0,03	0,01	0,01	0,02	-	-	0,87	0,32
05.0638	0,76	0,06	0,05	0,04	0,00	-	-	0,91	0,18
Woj.	13,59	6,71	2,97	1,13	0,46	0,29	0,06	25,28	25,68

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 20,3 tys. porad dla 11,0 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.61). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,8. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 47,4%. 8 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.61: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0001	20,29	11,04	1,84	80,67	48,48	-	16,79	1,58	-	-
05.0002	8,24	3,32	2,48	78,31	31,74	-	21,66	0,01	-	-
05.0004	3,24	1,80	1,80	81,32	65,75	-	18,68	-	-	-
05.0005	3,95	1,76	2,25	65,26	52,70	-	31,54	1,60	-	-
05.0012	2,55	1,07	2,39	61,54	53,62	-	38,19	0,16	-	-
05.0016	2,60	1,16	2,25	71,27	59,31	-	26,23	1,38	-	-
05.0022	0,65	0,31	2,13	74,96	53,46	-	25,04	-	-	-
05.0064	1,62	0,86	1,89	71,10	40,05	-	28,90	-	-	-
05.0099	1,95	0,74	2,63	89,85	77,40	-	10,15	-	-	-
05.0190	1,57	1,06	1,48	78,53	16,14	-	20,84	0,32	-	-
05.0299	0,33	0,20	1,68	57,27	29,09	-	42,42	-	-	-
05.0408	1,67	0,48	3,45	76,45	59,26	-	21,39	1,14	-	-
05.0615	1,20	0,56	2,15	51,34	35,73	-	48,00	0,42	-	-
05.0638	1,09	0,51	2,15	68,50	28,47	-	30,76	0,55	-	-
Woj.	50,96	24,14	2,11	76,36	47,41	-	22,10	0,90	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.62 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.63 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹⁰⁶ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.64.

Tabela 2.2.62: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	97,73	2,20	0,07
kujawsko-pomorskie	98,31	1,68	0,01
lubelskie	97,96	2,01	0,04
lubuskie	96,93	3,01	0,06
łódzkie	96,84	3,11	0,05
małopolskie	98,10	1,85	0,05
mazowieckie	97,37	2,55	0,08
opolskie	98,38	1,61	0,02
podkarpackie	98,63	1,34	0,03
podlaskie	95,64	4,17	0,19
pomorskie	97,89	2,04	0,07
śląskie	98,44	1,51	0,05
świętokrzyskie	97,20	2,76	0,04
warmińsko-mazurskie	96,13	3,64	0,23
wielkopolskie	96,75	3,16	0,09
zachodniopomorskie	98,36	1,58	0,06
Polska	97,43	2,49	0,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹⁰⁶Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.63: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0001	0,01	98,42	0,01	1,56	48,96	94	30,71	27,72	41,57
05.0002	0,01	99,95	0,02	0,01	36,56	220	14,63	23,47	61,90
05.0004	0,74	99,23	0,03	-	48,67	100	27,99	36,31	35,70
05.0005	0,15	97,16	-	2,69	60,63	56	20,24	20,62	59,13
05.0012	0,31	99,65	-	0,04	60,99	69	16,57	19,98	63,45
05.0016	0,08	97,42	0,04	2,46	57,23	57	17,77	24,85	57,38
05.0022	-	100,00	-	-	78,03	33	20,28	23,04	56,68
05.0064	-	99,88	0,12	-	48,31	92	25,26	28,34	46,40
05.0099	-	100,00	-	-	48,80	91	11,94	19,99	68,07
05.0190	-	99,87	-	0,13	63,60	60	52,35	12,83	34,82
05.0299	-	98,79	0,91	0,30	54,55	70	36,36	26,06	37,58
05.0408	0,12	98,32	-	1,56	55,96	68	6,17	12,22	81,61
05.0615	-	99,33	-	0,67	50,25	88	22,62	21,04	56,34
05.0638	-	52,53	-	47,47	45,27	102	19,65	23,14	57,21
Woj.	0,09	97,84	0,02	2,05	49,87	88	24,21	24,92	50,87

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.64: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0001	1	8,44	2,00	0,00	75,02	0,55	-	21,77	-	-	0,03
05.0002	1	5,10	1,15	0,00	71,95	0,43	-	28,01	-	-	0,05
05.0004	1	1,16	0,30	0,00	82,90	0,81	-	17,10	-	-	-
05.0005	1	2,33	0,55	0,00	55,96	0,87	-	41,26	-	-	-
05.0012	1	1,62	0,39	0,00	48,46	0,91	-	51,30	-	-	-
05.0016	1	1,49	0,37	0,00	61,39	0,82	-	35,99	-	-	-
05.0022	1	0,37	0,10	0,00	77,78	0,72	-	22,22	-	-	-
05.0064	1	0,75	0,22	0,00	65,07	0,69	-	34,93	-	-	0,20
05.0099	-	1,33	0,32	0,00	88,78	0,84	-	11,22	-	-	-
05.0190	-	0,55	0,14	0,00	48,18	0,59	-	50,00	-	-	-
05.0299	-	0,12	0,03	0,00	44,35	0,55	-	55,65	-	-	-
05.0408	-	1,36	0,28	0,00	74,82	0,77	-	23,05	-	-	-
05.0615	-	0,68	0,16	0,00	56,59	0,78	-	42,81	-	-	-
05.0638	-	0,62	0,17	0,00	62,76	0,33	-	36,12	-	-	-
Woj.	-	25,92	6,13	0,00	69,56	0,63	-	28,77	-	-	0,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.7 Poradnia urologiczna

W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 49. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.65.

Tabela 2.2.65: PORADNIA UROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
-------------	---------------------	--------------------------	----------------

Tabela 2.2.65: PORADNIA UROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	127,91	2 459,73	52
kujawsko-pomorskie	155,14	3 166,10	49
lubelskie	122,66	3 315,08	37
lubuskie	71,54	3 110,39	23
łódzkie	175,62	3 584,10	49
małopolskie	238,16	4 106,22	58
mazowieckie	418,68	3 518,30	119
opolskie	58,49	3 440,82	17
podkarpackie	150,25	3 494,28	43
podlaskie	75,99	5 065,80	15
pomorskie	157,78	4 507,86	35
śląskie	390,83	3 203,49	122
świętokrzyskie	86,26	3 920,86	22
warmińsko-mazurskie	88,32	2 848,97	31
wielkopolskie	210,73	2 290,52	92
zachodniopomorskie	125,54	2 789,76	45
Polska	2 653,88	3 280,45	809


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.16: PORADNIA UROLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.17: PORADNIA UROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA UROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia urologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 239,3 tys. porad (por. Tabela 2.2.66)¹⁰⁷. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 182,2 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 57,1 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 23,9% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.6¹⁰⁸. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.66: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia urologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA UROLOGICZNA	175,96
PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI	6,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁰⁷Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


¹⁰⁸Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.67: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia urologiczna	239,31	182,19	23,87	17,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.6: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

rozpoznania) wyniósł 93%, z czego 51% porad stanowiły porady typu W11¹⁰⁹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 92%, 41%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.69: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	84,62	69,23	-	-	7,69	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	65,68	44,07	-	31,78	1,27	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	100,00	50,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	64,39	46,20	-	31,35	2,58	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	64,68	46,19	-	31,16	2,48	-	-
choroby spoza grupy	93,47	50,98	-	6,05	0,29	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.70: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	93,43	56,84	-	2,01	2,82	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	92,86	57,14	-	7,14	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	62,59	41,61	-	10,49	16,43	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	63,74	35,02	-	33,28	2,53	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	33,33	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	97,30	75,68	-	2,70	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	81,11	45,56	-	5,56	5,56	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	69,97	42,47	-	19,16	7,14	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	94,12	64,71	-	5,88	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	77,78	27,78	-	16,67	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	80,00	34,78	-	7,83	8,70	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	69,42	41,59	-	20,87	6,44	-	-
choroby spoza grupy	92,21	41,27	-	7,28	0,28	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 49. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.71). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.72.

Tabela 2.2.71: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź

¹⁰⁹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.71: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0012	Tomaszowskie Centrum Zdrowia	tomaszowski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0024	Poddębickie Centrum Zdrowia	poddębicki
05.0027	Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowolski
05.0028	Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi	łódzki wschodni
05.0029	Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0035	Centrum Zdrowia Abis przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi	zgierski
05.0040	NZOZ Lekarze Urologzy - Marek Roźniecki i Partnerzy	łaski
05.0042	Specjalista sp. z o.o.	kutnowski
05.0046	SP ZOZ w Pajęcznie	pajęczański
05.0048	NZOZ Medicall	m. Piotrków Trybunalski
05.0056	NZOZ Vitasana	pabianicki
05.0057	Centra Medyczne Medyceusz	m. Łódź
05.0070	Mirmed	tomaszowski
05.0113	SP ZOZ Aleksandrów Łódzki	zgierski
05.0124	Przychodnia Wdzew	m. Łódź
05.0173	NZOZ Medyk sp. z o.o.	zgierski
05.0185	NZOZ Sanmed sp. z o.o.	m. Łódź
05.0190	NZOZ Med - Kol sp. z o.o.	łódzki wschodni
05.0263	NZOZ Eskulap Poradnia Zdrowia Rodzinnego	pabianicki
05.0293	NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny	m. Łódź
05.0294	NZOZ Medical - Med	brzeziński
05.0318	Centrum Medyczne Niemcewicz	m. Łódź
05.0355	Przychodnia Lekarska Eskulap	sieradzki
05.0394	NZOZ Raw - Medica s.c.	rawski
05.0410	NZOZ Przychodnia Lekarska Eskulap	m. Skierniewice
05.0427	Centrum Medyczne Ogrodowa	m. Skierniewice
05.0516	NZOZ Vita - Med s.c.	opoczyński
05.0541	Twoje Centrum Medyczne sp. z o.o.	bełchatowski
05.0563	NZOZ Net Medica sp. z o.o.	m. Skierniewice
05.0583	NZOZ Amed Centrum Usług Medycznych	m. Łódź
05.0588	NZOZ Medicus A. T.	m. Łódź
05.0600	NZOZ Centrum Medyczne	pabianicki
05.0641	Bomedica Centrum Medyczne	m. Łódź
05.0644	NZOZ Medyk	zduńskowolski
05.0670	Medicenter	łowicki
05.0676	Dermex sp. z o.o.	kutnowski
05.1321	Poradnia Medpuls	m. Łódź
05.1336	Megamed sp. z o.o.	m. Piotrków Trybunalski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.72: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]		
05.0001	1,19	0,03	-	0,00	1,22	14,03
05.0003	0,04	-	-	-	0,04	8,38
05.0004	0,01	-	-	-	0,01	4,53
05.0005	0,01	-	-	-	0,01	3,73
05.0006	0,21	0,08	0,00	0,00	0,29	12,22
05.0008	0,16	0,01	0,01	-	0,18	5,25
05.0010	0,02	-	-	-	0,02	3,26
05.0012	0,20	0,02	-	-	0,21	3,45
05.0013	0,05	0,00	-	-	0,06	6,11
05.0015	0,02	0,00	0,00	-	0,02	2,35
05.0018	0,15	0,02	0,00	-	0,16	3,77
05.0021	0,00	-	-	0,00	0,00	3,14
05.0024	0,00	0,00	-	-	0,00	4,69
05.0027	0,01	0,01	-	-	0,02	2,62
05.0028	0,00	-	-	-	0,00	2,58
05.0029	0,02	-	-	-	0,02	2,96
05.0035	0,00	-	-	-	0,00	0,52
05.0040	0,03	0,02	-	-	0,06	4,00
05.0042	0,04	0,00	-	-	0,04	10,98
05.0046	0,00	-	-	-	0,00	1,58
05.0048	0,00	0,00	-	-	0,01	2,15
05.0056	0,01	0,00	-	-	0,01	0,99
05.0057	0,07	0,00	-	-	0,07	6,96
05.0070	0,02	0,00	0,00	-	0,03	2,09
05.0124	0,02	0,00	-	-	0,02	4,91
05.0173	0,01	-	-	-	0,01	1,12
05.0190	0,03	0,02	-	-	0,04	2,27
05.0263	0,02	0,00	-	-	0,02	5,37
05.0293	0,02	-	-	-	0,02	4,01
05.0294	0,01	-	-	-	0,01	2,06
05.0318	0,01	-	-	-	0,01	2,48
05.0355	0,02	-	-	-	0,02	4,40
05.0394	0,00	0,00	-	-	0,00	3,02
05.0410	0,00	0,00	-	-	0,01	1,40
05.0427	0,02	0,00	-	-	0,02	1,64
05.0516	0,01	-	-	-	0,01	2,98
05.0541	0,01	0,01	-	-	0,02	1,59
05.0583	0,00	-	-	-	0,00	3,21
05.0600	0,00	-	-	-	0,00	1,65
05.0641	0,00	-	-	-	0,00	2,12
05.0670	0,01	-	-	-	0,01	2,32
05.0676	0,00	-	-	-	0,00	1,22
05.1321	0,01	0,00	-	-	0,01	1,51
05.1336	0,00	-	-	-	0,00	2,76
Woj.	2,48	0,24	0,01	0,00	2,74	172,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 15,2 tys. porad dla 7,0 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.73. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,2. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 50,9%. 28 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.73: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0001	15,25	6,99	2,18	86,40	61,73	-	13,54	0,03	-	-
05.0003	8,42	4,78	1,76	88,73	22,74	-	8,86	1,26	-	-
05.0004	4,54	2,12	2,14	91,75	37,04	-	8,25	-	-	-
05.0005	3,74	1,58	2,37	83,83	35,87	-	12,87	1,66	-	-
05.0006	12,51	5,59	2,24	82,96	63,12	-	15,53	1,50	-	-
05.0008	5,43	2,82	1,92	89,55	45,60	-	8,16	1,18	-	-
05.0010	3,28	2,09	1,57	98,14	56,35	-	1,86	-	-	-
05.0012	3,66	1,88	1,94	87,32	33,14	-	11,45	0,85	-	-
05.0013	6,17	2,10	2,94	94,70	89,92	-	4,83	0,28	-	-
05.0015	2,37	1,12	2,11	97,14	56,44	-	2,86	-	-	-
05.0018	3,94	2,25	1,75	83,34	61,15	-	12,80	1,60	-	-
05.0021	3,14	1,11	2,83	99,71	47,55	-	0,29	-	-	-
05.0024	4,70	1,85	2,54	98,28	38,04	-	1,72	-	-	-
05.0027	2,64	0,99	2,67	94,02	83,46	-	5,98	-	-	-
05.0028	2,58	1,28	2,02	79,50	79,22	-	20,50	-	-	-
05.0029	2,98	2,02	1,47	92,98	63,10	-	7,02	-	-	-
05.0035	0,53	0,24	2,23	99,81	73,35	-	-	0,19	-	-
05.0040	4,06	1,73	2,35	93,15	80,40	-	6,85	-	-	-
05.0042	11,01	6,19	1,78	91,56	10,06	-	8,12	0,17	-	-
05.0046	1,59	0,62	2,55	99,56	73,68	-	0,44	-	-	-
05.0048	2,16	1,11	1,94	99,26	65,77	-	0,74	-	-	-
05.0056	1,00	0,43	2,33	99,70	57,40	-	0,30	-	-	-
05.0057	7,04	3,17	2,22	96,28	60,70	-	3,52	0,13	-	-
05.0070	2,11	0,89	2,37	92,62	37,46	-	7,38	-	-	-
05.0113	1,89	0,91	2,07	96,13	58,93	-	3,87	-	-	-
05.0124	4,93	2,37	2,08	95,45	70,41	-	4,55	-	-	-
05.0173	1,13	0,62	1,83	96,64	58,75	-	3,36	-	-	-
05.0185	2,01	0,90	2,24	98,66	66,87	-	1,34	-	-	-
05.0190	2,31	1,08	2,14	98,01	67,78	-	1,99	-	-	-
05.0263	5,39	2,45	2,20	98,16	35,07	-	1,84	-	-	-
05.0293	4,03	1,84	2,19	98,59	47,71	-	1,41	-	-	-
05.0294	2,07	0,81	2,54	98,84	66,86	-	1,16	-	-	-
05.0318	2,49	1,34	1,86	99,60	1,28	-	0,40	-	-	-
05.0355	4,42	1,76	2,51	98,58	58,75	-	1,42	-	-	-
05.0394	3,02	1,36	2,23	99,77	71,80	-	0,23	-	-	-
05.0410	1,41	0,71	1,99	98,51	14,50	-	1,49	-	-	-
05.0427	1,66	0,92	1,81	87,51	68,38	-	12,49	-	-	-
05.0516	2,99	1,18	2,54	99,10	96,35	-	0,90	-	-	-
05.0541	1,61	0,84	1,91	99,69	34,35	-	0,31	-	-	-
05.0563	0,88	0,44	2,01	98,41	7,38	-	1,59	-	-	-
05.0583	3,21	1,49	2,15	99,22	26,58	-	0,78	-	-	-
05.0588	1,21	0,61	1,98	99,83	17,95	-	0,17	-	-	-
05.0600	1,66	0,71	2,32	99,27	60,36	-	0,73	-	-	-
05.0641	2,12	1,05	2,02	93,77	9,30	-	6,23	-	-	-
05.0644	2,51	1,23	2,05	95,93	22,85	-	4,07	-	-	-
05.0670	2,33	1,34	1,74	98,20	30,81	-	1,16	0,34	-	-
05.0676	1,22	0,65	1,87	99,92	42,24	-	0,08	-	-	-
05.1321	1,52	0,83	1,83	97,77	56,80	-	2,23	-	-	-
05.1336	2,77	1,33	2,08	98,34	72,57	-	1,66	-	-	-
Woj.	175,62	81,25	2,16	93,02	50,91	-	6,44	0,33	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.74 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.75 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁰ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek

¹¹⁰Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier.

pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.76.

Tabela 2.2.74: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,07	3,71	0,21
kujawsko-pomorskie	94,26	5,39	0,35
lubelskie	96,01	3,80	0,19
lubuskie	93,50	6,10	0,40
łódzkie	96,78	3,11	0,11
małopolskie	95,11	4,60	0,29
mazowieckie	93,87	5,70	0,43
opolskie	97,09	2,82	0,10
podkarpackie	96,75	3,15	0,10
podlaskie	96,32	3,54	0,14
pomorskie	96,69	3,15	0,17
śląskie	97,16	2,74	0,10
świętokrzyskie	94,02	5,67	0,32
warmińsko-mazurskie	95,52	4,25	0,24
wielkopolskie	97,49	2,42	0,09
zachodniopomorskie	94,83	4,93	0,24
Polska	95,77	4,00	0,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.75: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0001	0,03	99,91	-	0,07	47,82	738	18,02	26,95	55,02
05.0003	0,08	96,95	0,01	2,96	35,05	1 206	33,14	29,11	37,75
05.0004	0,13	99,82	0,04	-	56,53	502	19,16	26,68	54,17
05.0005	0,13	96,92	-	2,94	45,72	764	15,10	29,23	55,67
05.0006	0,03	99,91	0,02	0,04	47,55	768	18,72	28,23	53,06
05.0008	-	99,74	-	0,26	55,07	561	25,78	33,62	40,60
05.0010	-	99,85	-	0,15	44,08	874	38,32	37,58	24,10
05.0012	0,63	99,32	-	0,05	70,36	279	23,17	34,92	41,91
05.0013	0,08	99,89	-	0,03	27,05	1 298	6,24	10,76	83,00
05.0015	-	99,71	-	0,29	62,30	391	18,87	31,76	49,37
05.0018	0,91	94,51	-	4,57	57,59	423	36,06	23,62	40,33
05.0021	-	100,00	-	-	57,35	510	10,43	8,72	80,85
05.0024	0,79	99,21	-	-	63,18	321	10,47	25,93	63,60
05.0027	0,11	99,89	-	-	37,47	1 152	8,02	15,75	76,23
05.0028	-	100,00	-	-	63,41	357	25,16	22,79	52,05
05.0029	0,03	99,97	-	-	26,58	1 438	44,49	38,17	17,34
05.0035	0,38	27,60	-	72,02	52,17	595	12,48	26,09	61,44
05.0040	-	99,95	-	0,05	66,71	442	13,22	21,13	65,65
05.0042	0,14	99,55	-	0,32	42,87	854	27,83	42,35	29,82
05.0046	-	100,00	-	-	47,73	696	12,72	13,85	73,43
05.0048	-	99,91	0,09	-	44,93	881	24,36	25,85	49,79
05.0056	-	100,00	-	-	92,60	113	15,80	23,00	61,20
05.0057	-	99,96	-	0,04	38,33	1 015	13,86	28,65	57,49
05.0070	0,52	99,48	-	-	43,28	871	11,31	30,65	58,04
05.0113	-	82,19	-	17,81	51,14	622	17,01	41,87	41,12
05.0124	0,20	99,80	-	-	57,20	448	19,03	31,86	49,11

- tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.75: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0173	-	100,00	-	-	73,85	252	25,97	37,99	36,04
05.0185	-	100,00	-	-	43,42	840	17,34	18,38	64,28
05.0190	0,04	99,96	-	-	56,14	490	18,12	27,68	54,20
05.0263	-	99,96	0,04	-	60,39	443	16,43	28,10	55,47
05.0293	-	100,00	-	-	53,68	552	15,99	21,92	62,09
05.0294	-	37,87	0,05	62,08	34,40	1 144	11,40	17,78	70,82
05.0318	-	100,00	-	-	57,58	542	20,59	47,43	31,98
05.0355	-	99,95	-	0,05	59,41	433	10,90	20,76	68,34
05.0394	0,03	99,97	-	-	46,21	788	14,66	26,88	58,46
05.0410	-	100,00	-	-	37,46	1 015	17,13	42,36	40,51
05.0427	-	100,00	-	-	73,81	182	30,54	35,37	34,10
05.0516	-	99,93	-	0,07	42,20	827	11,69	16,74	71,57
05.0541	-	100,00	-	-	100,00	91	25,96	26,21	47,83
05.0563	-	100,00	-	-	46,08	733	18,96	33,37	47,67
05.0583	-	99,97	-	0,03	37,64	1 112	13,06	37,15	49,80
05.0588	-	99,92	0,08	-	48,47	706	21,34	26,14	52,52
05.0600	-	100,00	-	-	50,15	651	16,62	20,66	62,72
05.0641	0,09	99,91	-	-	62,72	523	17,13	45,21	37,66
05.0644	0,56	99,44	-	-	47,53	685	13,32	52,07	34,61
05.0670	0,04	99,31	-	0,64	49,96	656	28,79	40,19	31,02
05.0676	-	99,84	-	0,16	62,61	473	22,51	37,96	39,52
05.1321	-	100,00	-	-	50,82	628	22,39	46,09	31,52
05.1336	-	99,93	0,04	0,04	43,77	944	17,35	30,00	52,66
Woj.	0,11	98,38	0,01	1,51	49,82	656	19,63	29,02	51,36

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.76: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0001	1	8,39	2,18	0,00	85,09	0,73	-	14,85	-	-	-
05.0003	1	3,18	0,76	0,00	76,86	0,31	-	19,69	-	-	2,45
05.0004	1	2,46	0,65	0,00	86,65	0,42	-	13,35	-	-	-
05.0005	1	2,08	0,47	0,00	75,72	0,37	-	22,36	-	-	-
05.0006	1	6,64	1,48	0,00	75,42	0,76	-	22,05	-	-	-
05.0008	1	2,20	0,51	0,00	78,62	0,52	-	17,39	-	-	4,10
05.0010	1	0,79	0,22	0,00	93,29	0,49	-	6,71	-	-	-
05.0012	1	1,53	0,40	0,00	83,77	0,32	-	14,93	-	-	0,16
05.0013	1	5,12	1,38	0,00	94,65	0,96	-	5,02	-	-	-
05.0015	1	1,17	0,30	0,00	94,88	0,54	-	5,12	-	-	-
05.0018	1	1,59	0,36	0,00	72,36	0,75	-	20,78	-	-	-
05.0021	1	2,54	0,65	0,00	99,84	0,49	-	0,16	-	-	-
05.0024	1	2,99	0,75	0,00	97,56	0,35	-	2,44	-	-	-
05.0027	1	2,01	0,57	0,00	92,45	0,89	-	7,55	-	-	-
05.0028	1	1,34	0,34	0,00	73,27	1,00	-	26,73	-	-	-
05.0029	1	0,52	0,13	0,00	63,95	0,73	-	36,05	-	-	-
05.0035	1	0,32	0,10	0,00	99,69	0,72	-	-	-	-	-
05.0040	1	2,67	0,76	0,00	91,45	0,86	-	8,55	-	-	-
05.0042	1	3,28	0,80	0,00	82,25	0,27	-	16,93	-	-	0,63
05.0046	1	1,17	0,31	0,00	100,00	0,72	-	-	-	-	-
05.0048	1	1,07	0,31	0,00	99,16	0,66	-	0,84	-	-	-
05.0056	1	0,61	0,16	0,00	99,51	0,51	-	0,49	-	-	-
05.0057	1	4,04	1,18	0,00	93,97	0,60	-	5,71	-	-	2,58

Tabela 2.2.76: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0070	1	1,23	0,33	0,00	88,75	0,49	-	11,25	-	-	-	7,16
05.0113	-	0,78	0,19	0,00	90,72	0,67	-	9,28	-	-	-	-
05.0124	-	2,42	0,65	0,00	91,57	0,73	-	8,43	-	-	-	0,05
05.0173	-	0,41	0,11	0,00	91,18	0,54	-	8,82	-	-	-	-
05.0185	-	1,29	0,36	0,00	99,15	0,72	-	0,85	-	-	-	-
05.0190	-	1,25	0,34	0,00	97,13	0,69	-	2,87	-	-	-	-
05.0263	-	2,99	0,80	0,00	97,12	0,42	-	2,88	-	-	-	7,41
05.0293	-	2,50	0,75	0,00	98,88	0,51	-	1,12	-	-	-	21,37
05.0294	-	1,47	0,39	0,00	98,64	0,73	-	1,36	-	-	-	-
05.0318	-	0,80	0,24	0,00	98,75	0,03	-	1,25	-	-	-	36,21
05.0355	-	3,02	0,82	0,00	98,08	0,57	-	1,92	-	-	-	0,13
05.0394	-	1,77	0,51	0,00	99,60	0,71	-	0,40	-	-	-	17,45
05.0410	-	0,57	0,17	0,00	96,84	0,16	-	3,16	-	-	-	3,62
05.0427	-	0,57	0,12	0,00	65,84	0,69	-	34,16	-	-	-	-
05.0516	-	2,14	0,58	0,00	98,88	0,99	-	1,12	-	-	-	-
05.0541	-	0,77	0,21	0,00	99,35	0,45	-	0,65	-	-	-	-
05.0563	-	0,42	0,12	0,00	96,67	0,12	-	3,33	-	-	-	3,45
05.0583	-	1,60	0,48	0,00	98,50	0,29	-	1,50	-	-	-	7,94
05.0588	-	0,64	0,19	0,00	100,00	0,22	-	-	-	-	-	11,18
05.0600	-	1,04	0,27	0,00	99,04	0,67	-	0,96	-	-	-	3,31
05.0641	-	0,80	0,21	0,00	86,09	0,14	-	13,91	-	-	-	7,28
05.0644	-	0,87	0,24	0,00	92,74	0,23	-	7,26	-	-	-	0,25
05.0670	-	0,72	0,20	0,00	94,75	0,37	-	3,73	-	-	-	-
05.0676	-	0,48	0,15	0,00	100,00	0,58	-	-	-	-	-	-
05.1321	-	0,48	0,14	0,00	93,12	0,51	-	6,88	-	-	-	-
05.1336	1	1,46	0,43	0,00	97,12	0,72	-	2,88	-	-	-	-
Woj.	-	90,19	23,60	0,00	89,89	0,60	-	9,44	-	-	-	2,45

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.8 Poradnia onkologiczna

W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 24. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.77.

Tabela 2.2.77: PORADNIA ONKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	130,81	3 042,00	43
kujawsko-pomorskie	85,93	6 610,00	13
lubelskie	87,81	6 754,46	13
lubuskie	52,27	4 021,08	13
łódzkie	95,81	3 992,12	24
małopolskie	143,78	4 792,83	30
mazowieckie	364,23	5 970,95	61
opolskie	18,37	3 061,33	6
podkarpackie	102,72	7 901,85	13
podlaskie	37,93	4 214,67	9
pomorskie	194,17	7 468,04	26
śląskie	316,50	5 971,77	53
świętokrzyskie	11,49	2 872,50	4
warmińsko-mazurskie	36,34	3 633,70	10
wielkopolskie	138,31	3 546,38	39

Tabela 2.2.77: PORADNIA ONKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
zachodniopomorskie	67,85	4 240,56	16
Polska	1 884,32	5 051,81	373

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.19: PORADNIA ONKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.20: PORADNIA ONKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ONKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia onkologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 125,1 tys. porad (por. Tabela 2.2.78)¹¹¹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 127,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że -2,0 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość -1,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.7¹¹². W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.78: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia onkologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ONKOLOGICZNA	104,15
PORADNIA RADIOTERAPII	11,25
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	6,98
PORADNIA CHEMIOTERAPII	4,47
PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI	0,23

¹¹¹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.¹¹²Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.78: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia onkologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA MEDYCyny NUKLEARNEJ	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.79: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia onkologiczna	125,11	127,08	-1,57	14,18


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.7: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.21: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 18,3% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,72.

Tabela 2.2.80: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,21	0,14	0,2	1,50
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,44	0,22	0,5	1,98
nowotwory niezłośliwe inne	2,30	1,55	2,4	1,48
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,77	0,51	0,8	1,52
nowotwory niezłośliwe piersi	7,78	4,94	8,1	1,57
nowotwory niezłośliwe skóry z dodatkami	3,28	1,74	3,4	1,88
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,04	0,59	1,1	1,76
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,16	0,11	0,2	1,46
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,04	0,03	0,0	1,33
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,48	0,28	0,5	1,72
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,99	0,61	1,0	1,63
nowotwory niezłośliwe razem	17,51	10,20	18,3	1,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.81 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w ana-

lizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.82. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 91%, z czego 45% porad stanowiły porady typu W11¹¹³. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 89%, 41%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.81: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	81,07	44,66	-	6,31	28,16	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	87,16	51,13	-	9,23	16,67	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	69,23	29,64	-	13,28	32,73	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	89,78	35,83	-	6,08	23,67	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	89,00	31,69	-	6,57	15,49	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	69,61	36,73	-	28,31	21,15	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	77,39	37,74	-	17,24	21,55	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	70,19	38,51	-	-	32,92	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	75,00	40,91	-	2,27	31,82	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	86,80	46,60	-	1,03	26,60	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	79,39	36,36	-	1,92	33,23	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	81,16	34,32	-	11,72	21,23	-	-
choroby spoza grupy	93,34	47,90	-	3,51	9,54	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.82: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	69,27	33,20	-	24,55	14,15	0,01	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	83,07	54,35	-	8,57	16,33	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	81,15	39,54	-	10,74	21,07	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	92,00	30,14	-	2,30	19,13	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	83,15	33,48	-	11,41	11,94	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	58,37	29,53	-	36,50	16,28	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	71,24	42,95	-	22,50	16,50	0,01	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	71,87	41,18	-	1,41	30,55	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	92,84	79,24	-	0,52	9,79	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	81,83	46,85	-	2,69	25,87	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	80,22	44,73	-	1,68	25,23	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	72,72	35,14	-	20,27	16,55	0,00	-
choroby spoza grupy	91,11	42,10	-	4,78	7,34	0,01	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 24. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.83). Rozkład porad świadczonych przez

¹¹³W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.84.

Tabela 2.2.83: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0003	SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Um w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów	m. Łódź
05.0004	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	sieradzki
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0006	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi	m. Łódź
05.0007	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	m. Skierniewice
05.0010	Szpital Powiatowy w Radomsku	radomszczański
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0015	ZOZ w Łęczycy	łęczycki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0017	NZOZ Kutnowski Szpital Samorządowy	kutnowski
05.0018	SP ZOZ MSWiA w Łodzi	m. Łódź
05.0022	Szpital Powiatowy w Brzezinach	brzeziński
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0027	Zduńskowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	zduńskowski
05.0032	Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	rawski
05.0086	NZOZ Mikomed	m. Łódź
05.0299	Centrum Medyczne Pro - Med sp. z o.o. NZOZ	pabianicki
05.0336	Zespół Poradni Zdrowie	poddębicki
05.0407	NZOZ Kopernik J. Napiórkowski s.j.	m. Skierniewice
05.0613	Centrum Medyczne Bimed Komuńska S. J.	m. Łódź
05.0670	Medicenter	łowicki
05.1306	Nu - Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II sp. z o.o.	tomaszowski
05.1327	Salve Medica	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.84: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
05.0001	1,18	0,08	0,94	0,19	0,39	0,72	0,16	4,09	40,25
05.0003	0,02	0,05	0,14	0,03	0,01	0,00	0,01	0,27	1,25
05.0004	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	0,61
05.0005	0,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-	0,19	1,46
05.0007	0,96	0,10	0,01	0,04	0,02	0,00	-	1,15	1,76
05.0010	0,33	0,01	0,01	-	0,00	-	-	0,35	1,60
05.0013	0,35	0,07	0,02	0,01	0,04	0,00	0,01	0,53	0,91
05.0015	0,12	0,03	-	0,04	0,01	0,00	0,00	0,21	0,40
05.0016	0,24	0,00	0,43	0,04	0,04	0,00	0,01	0,84	2,44
05.0017	0,11	0,55	0,03	0,28	0,12	0,00	0,18	1,32	3,16
05.0018	1,68	0,43	0,04	0,12	0,12	0,01	0,01	2,45	6,77

Tabela 2.2.84: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
05.0022	0,00	0,00	0,01	-	0,01	-	0,00	0,02	0,36
05.0025	0,06	0,05	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,18	1,34
05.0027	0,50	0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,60	0,53
05.0032	0,05	0,21	0,01	0,02	0,01	-	-	0,32	0,23
05.0086	0,00	0,33	0,12	0,03	0,00	-	-	0,48	0,66
05.0299	0,03	0,08	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,16	0,36
05.0336	0,26	0,02	0,00	0,01	0,01	-	0,00	0,31	0,26
05.0407	0,03	0,58	0,02	0,11	0,01	0,00	0,00	0,79	1,43
05.0613	0,26	0,39	0,07	0,03	0,00	-	0,00	0,76	0,83
05.0670	0,74	0,08	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,91	0,74
05.1306	0,18	0,01	0,07	0,01	0,08	0,01	0,04	0,46	5,66
05.1327	0,48	0,17	0,35	0,03	0,01	0,00	0,02	1,08	4,63
Woj.	7,78	3,28	2,30	1,04	0,99	0,77	0,48	17,51	78,30

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 44,3 tys. porad dla 18,4 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.85). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,4. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 45,4%. 6 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.85: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0001	44,35	18,37	2,41	94,85	52,95	-	2,23	7,38	-	-
05.0003	1,52	0,74	2,06	83,60	40,88	-	16,27	2,56	-	-
05.0004	0,63	0,37	1,69	98,42	28,01	-	1,27	11,71	-	-
05.0005	1,65	0,68	2,41	89,02	42,39	-	10,92	-	-	-
05.0006	0,66	0,10	6,24	100,00	24,89	-	-	-	-	-
05.0007	2,92	1,39	2,10	90,43	53,40	-	9,53	10,08	-	-
05.0010	1,94	0,95	2,04	97,79	29,05	-	2,21	8,79	-	-
05.0013	1,44	0,69	2,10	96,88	36,96	-	3,12	22,26	-	-
05.0015	0,61	0,38	1,58	100,00	43,40	-	-	2,97	-	-
05.0016	3,29	1,15	2,85	91,36	40,89	-	2,43	13,05	-	-
05.0017	4,48	1,36	3,28	86,00	44,08	-	14,00	15,99	-	-
05.0018	9,22	4,90	1,88	92,31	33,92	-	3,24	11,22	-	-
05.0022	0,38	0,22	1,73	99,21	33,42	-	0,26	57,11	-	-
05.0025	1,52	0,79	1,92	93,37	49,74	-	5,71	17,26	-	-
05.0027	1,13	0,51	2,23	86,61	44,15	-	5,23	13,30	-	-
05.0032	0,55	0,31	1,79	88,81	60,65	-	11,19	9,75	-	-
05.0086	1,14	0,52	2,20	52,88	23,43	-	47,12	-	-	-
05.0299	0,52	0,29	1,78	84,97	41,04	-	5,20	9,63	-	-
05.0336	0,57	0,28	1,99	100,00	34,63	-	-	19,96	-	-
05.0407	2,22	0,64	3,48	83,27	55,44	-	14,79	16,59	-	-
05.0613	1,58	0,71	2,23	85,29	46,21	-	14,71	0,06	-	-
05.0670	1,65	0,59	2,78	83,39	34,48	-	2,79	13,64	-	-

Tabela 2.2.85: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.1306	6,12	2,54	2,41	85,04	39,48	-	2,89	33,68	-	-
05.1327	5,71	2,45	2,33	81,29	29,11	-	7,77	23,02	-	-
Woj.	95,81	39,08	2,45	91,12	45,42	-	5,01	11,68	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.86 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.87 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁴ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.88.

Tabela 2.2.86: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	94,01	5,37	0,62
kujawsko-pomorskie	96,01	3,82	0,17
lubelskie	94,69	4,98	0,33
lubuskie	91,51	7,85	0,64
łódzkie	93,98	5,52	0,50
małopolskie	95,16	4,52	0,31
mazowieckie	92,66	6,64	0,70
opolskie	96,30	3,52	0,18
podkarpackie	94,48	5,03	0,49
podlaskie	96,00	3,70	0,31
pomorskie	95,52	4,16	0,31
śląskie	93,25	6,28	0,47
świętokrzyskie	97,18	2,72	0,10
warmińsko-mazurskie	96,26	3,49	0,25
wielkopolskie	95,14	4,53	0,33
zachodniopomorskie	95,44	4,34	0,22
Polska	94,31	5,24	0,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.87: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0001	-	0,01	97,73	2,26	0,45	28	15,36	23,35	61,29
05.0003	-	0,20	98,82	0,98	0,39	72	23,03	27,30	49,67
05.0004	0,16	-	99,84	-	0,63	142	27,06	50,63	22,31
05.0005	-	-	99,88	0,12	0,06	-	17,47	22,07	60,46
05.0006	-	-	100,00	-	0,15	-	2,60	5,50	91,91

¹¹⁴Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.87: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0007	-	-	100,00	-	0,03	-	20,64	30,80	48,56
05.0010	0,05	0,93	95,99	3,03	0,67	39	22,52	28,07	49,41
05.0013	0,35	2,50	97,16	-	1,53	26	19,28	30,51	50,21
05.0015	-	9,74	81,19	9,08	0,50	299	40,76	27,72	31,52
05.0016	0,09	0,58	93,12	6,21	0,24	2 611	7,51	26,47	66,02
05.0017	-	-	99,98	0,02	0,02	-	10,14	13,49	76,37
05.0018	1,72	2,56	90,38	5,34	10,03	34	30,82	23,45	45,73
05.0022	-	1,32	98,68	-	1,84	23	32,11	31,58	36,32
05.0025	-	5,71	94,16	0,13	4,46	42	23,56	32,28	44,16
05.0027	-	-	100,00	-	0,09	-	15,60	31,21	53,19
05.0032	-	-	99,82	0,18	0,72	13	30,14	29,24	40,61
05.0086	-	-	100,00	-	0,09	-	16,78	28,50	54,72
05.0299	-	4,43	95,38	0,19	4,43	20	26,40	38,54	35,07
05.0336	-	-	85,51	14,49	0,18	-	21,91	34,98	43,11
05.0407	-	-	98,43	1,57	0,13	34	7,55	9,98	82,46
05.0613	-	-	99,94	0,06	0,06	-	14,20	31,94	53,85
05.0670	-	-	99,64	0,36	0,06	-	3,52	33,21	63,27
05.1306	-	0,11	95,92	3,97	0,23	15	16,80	20,18	63,02
05.1327	-	-	95,13	4,87	0,02	-	15,35	25,00	59,65
Woj.	0,18	0,52	96,72	2,59	1,34	70	17,10	23,97	58,93

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.88: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0001	1	27,18	6,38	0,00	95,18	0,58	-	2,45	-	-	0,19
05.0003	1	0,76	0,18	0,00	75,96	0,67	-	24,04	-	-	-
05.0004	1	0,14	0,04	0,00	97,16	0,34	-	2,84	-	-	-
05.0005	1	1,00	0,21	0,00	83,45	0,51	-	16,55	-	-	-
05.0006	1	0,60	0,07	0,01	100,00	0,25	-	-	-	-	-
05.0007	1	1,42	0,34	0,00	84,96	0,66	-	15,04	-	-	0,91
05.0010	1	0,96	0,24	0,00	97,71	0,28	-	2,29	-	-	-
05.0013	1	0,72	0,19	0,00	96,41	0,43	-	3,59	-	-	-
05.0015	1	0,19	0,05	0,00	100,00	0,57	-	-	-	-	-
05.0016	1	2,17	0,47	0,00	91,24	0,49	-	2,76	-	-	-
05.0017	1	3,42	0,61	0,01	82,92	0,57	-	17,08	-	-	-
05.0018	1	4,21	0,98	0,00	87,45	0,49	-	5,17	-	-	0,05
05.0022	1	0,14	0,04	0,00	99,28	0,58	-	-	-	-	-
05.0025	1	0,67	0,19	0,00	90,19	0,58	-	9,06	-	-	-
05.0027	1	0,60	0,15	0,00	91,33	0,52	-	5,67	-	-	0,18
05.0032	1	0,22	0,06	0,00	83,56	0,71	-	16,44	-	-	-
05.0086	-	0,63	0,16	0,00	47,92	0,51	-	52,08	-	-	-
05.0299	-	0,18	0,05	0,00	86,81	0,45	-	6,59	-	-	-
05.0336	-	0,24	0,06	0,00	100,00	0,36	-	-	-	-	-
05.0407	-	1,83	0,36	0,01	81,62	0,73	-	16,30	-	-	-
05.0613	-	0,85	0,23	0,00	81,95	0,57	-	18,05	-	-	-
05.0670	-	1,04	0,26	0,00	90,04	0,44	-	3,45	-	-	-
05.1306	1	3,86	0,89	0,00	88,68	0,59	-	3,50	-	-	0,06
05.1327	-	3,41	0,86	0,00	83,45	0,42	-	8,16	-	-	-
Woj.	-	56,46	12,89	0,00	90,57	0,55	-	6,22	-	-	0,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.9 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci


W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 12. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.89.

Tabela 2.2.89: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	41,82	4 646,22	9
kujawsko-pomorskie	63,33	4 221,80	15
lubelskie	32,92	4 702,29	7
lubuskie	42,66	10 664,75	4
łódzkie	62,22	5 184,58	12
małopolskie	76,42	4 776,31	16
mazowieckie	154,39	5 938,08	26
opolskie	8,14	1 629,00	5
podkarpackie	48,95	4 449,64	11
podlaskie	31,97	6 394,00	5
pomorskie	66,78	4 769,71	14
śląskie	192,26	4 689,32	41
świętokrzyskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	62,57	12 513,20	5
wielkopolskie	118,47	5 150,78	23
zachodniopomorskie	38,02	4 752,62	8
Polska	1 062,34	5 157,00	206

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.22: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.23: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 321,0 tys. porad (por. Tabela 2.2.90)¹¹⁵. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 587,7 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 733,3 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 55,5% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.8¹¹⁶. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.90: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	385,65
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	63,81
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	53,11
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	25,43
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	23,48
PORADNIA PROKTologiczna	12,31
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	10,00

¹¹⁵Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.¹¹⁶Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.90: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	6,67
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	5,25
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	1,93
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,05
PORADNIA LECZENIA OPARZEŃ	0,01
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.91: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 321,04	587,71	55,51	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.8: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.24: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 1,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,84.

Tabela 2.2.92: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe inne	0,00	0,00	0,0	1,50	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,01	0,01	0,0	1,75	-
nowotwory niezłośliwe piersi	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,88	0,48	1,4	1,83	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,09	0,04	0,1	1,91	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,00	0,00	0,0	1,33	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe razem	0,99	0,54	1,6	1,84	-
choroby spoza grupy	61,22	27,96	98,4	2,19	16

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.93 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w ana-

lizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.94. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 73%, z czego 55% porad stanowiły porady typu W11¹¹⁷. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 73%, 56%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.93: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	100,00	50,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	33,33	33,33	-	66,67	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	85,71	7,14	-	14,29	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	83,31	51,89	-	16,69	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	89,53	53,49	-	10,47	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	25,00	25,00	-	75,00	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	83,65	51,26	-	16,35	-	-	-
choroby spoza grupy	73,30	55,44	-	26,70	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.94: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	95,35	62,79	-	4,65	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	90,14	73,24	-	9,86	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	87,05	59,49	-	12,95	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	89,97	38,80	-	10,03	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	94,12	59,66	-	5,88	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	64,23	52,97	-	35,77	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	81,61	59,55	-	18,39	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	90,91	45,45	-	9,09	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	55,26	47,37	-	44,74	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	83,73	55,72	-	16,27	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	88,94	54,87	-	11,06	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	69,25	54,55	-	30,75	-	-	-
choroby spoza grupy	73,66	55,99	-	26,34	-	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 12. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.95). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.96.

¹¹⁷W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.95: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0001	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	m. Łódź
05.0005	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	bełchatowski
05.0008	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	zgierski
05.0013	Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	pabianicki
05.0016	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	m. Piotrków Trybunalski
05.0021	SP ZOZ Wieluń	wieluński
05.0025	Centrum Dializa sp. z o.o.	łaski
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź
05.0293	NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny	m. Łódź
05.0367	Zespół Poradni Zdrowie NZOZ w Sieradzu	sieradzki
05.0603	Wamed Centrum Medyczne	zgierski
05.0618	B i L - Specjalistyczne Centrum Medyczne	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.96: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 6 największych podgrup						Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
05.0001	0,05	0,00	-	-	-	-	0,05	9,15
05.0005	0,09	0,02	-	-	0,00	-	0,12	7,65
05.0008	0,00	-	-	-	-	-	0,00	1,96
05.0013	0,01	-	-	0,00	-	-	0,02	7,19
05.0016	0,06	-	-	-	-	-	0,06	4,15
05.0021	0,02	0,00	-	-	-	-	0,03	3,84
05.0025	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03	4,89
05.0037	0,48	0,02	0,01	-	0,00	0,00	0,52	8,63
05.0293	0,06	0,00	0,00	0,00	-	-	0,07	5,98
05.0367	0,05	-	-	-	-	-	0,05	1,78
05.0603	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01	0,71
05.0618	0,02	0,02	0,00	0,00	-	0,00	0,04	5,29
Woj.	0,88	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,99	61,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 9,2 tys. porad dla 4,8 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.97). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 55,4%. 7 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.97: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0001	9,20	4,78	1,92	78,10	60,15	-	21,90	-	-	-
05.0005	7,77	3,74	2,08	87,73	58,89	-	12,27	-	-	-
05.0008	1,96	1,19	1,65	73,48	70,52	-	26,52	-	-	-
05.0013	7,21	2,57	2,80	37,23	34,19	-	62,77	-	-	-
05.0016	4,21	1,76	2,39	71,99	51,87	-	28,01	-	-	-
05.0021	3,87	1,68	2,31	67,83	51,11	-	32,17	-	-	-
05.0025	4,92	2,20	2,23	82,45	57,62	-	17,55	-	-	-
05.0037	9,16	4,25	2,15	83,59	49,48	-	16,41	-	-	-
05.0293	6,05	3,10	1,95	75,11	67,28	-	24,89	-	-	-
05.0367	1,84	0,96	1,91	88,17	83,76	-	11,83	-	-	-
05.0603	0,72	0,43	1,67	89,01	83,03	-	10,99	-	-	-
05.0618	5,33	2,77	1,92	64,23	51,97	-	35,77	-	-	-
Woj.	62,22	28,38	2,19	73,47	55,37	-	26,53	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.98 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.99 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁸ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.100.

Tabela 2.2.98: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,97	2,98	0,05
kujawsko-pomorskie	97,19	2,77	0,05
lubelskie	96,29	3,63	0,08
lubuskie	97,98	1,99	0,03
łódzkie	96,04	3,85	0,10
małopolskie	97,13	2,82	0,05
mazowieckie	96,32	3,56	0,12
opolskie	96,00	3,68	0,32
podkarpackie	96,95	2,98	0,07
podlaskie	96,19	3,72	0,09
pomorskie	96,59	3,33	0,08
śląskie	95,18	4,66	0,16
świętokrzyskie	93,02	6,68	0,29
warmińsko-mazurskie	96,92	3,05	0,03
wielkopolskie	96,06	3,87	0,07
zachodniopomorskie	95,88	4,03	0,09
Polska	96,26	3,65	0,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹¹⁸Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.99: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0001	8,67	91,33	-	-	50,98	14	26,97	27,28	45,75
05.0005	2,78	97,16	-	0,06	57,21	13	22,90	23,99	53,11
05.0008	-	100,00	-	-	56,36	13	34,85	34,03	31,12
05.0013	0,29	99,71	-	-	58,20	12	12,10	17,18	70,72
05.0016	-	100,00	-	-	61,51	11	14,92	22,38	62,70
05.0021	-	100,00	-	-	53,49	15	17,13	20,72	62,14
05.0025	3,68	96,32	-	-	54,83	13	17,57	25,46	56,97
05.0037	4,59	95,26	0,11	0,04	34,57	29	19,74	27,15	53,11
05.0293	-	100,00	-	-	40,13	22	24,56	28,27	47,17
05.0367	-	99,89	0,11	-	31,77	31	28,34	25,72	45,94
05.0603	-	100,00	-	-	51,18	16	30,88	40,61	28,51
05.0618	-	100,00	-	-	41,49	21	25,55	28,39	46,06
Woj.	2,63	97,34	0,02	0,01	49,09	16	21,48	25,31	53,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.100: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
05.0001	1	4,21	1,04	0,00	74,16	0,77	-	25,84	-	-	-
05.0005	1	4,13	1,03	0,00	85,39	0,63	-	14,61	-	-	0,11
05.0008	1	0,61	0,17	0,00	76,19	0,94	-	23,81	-	-	-
05.0013	1	5,10	1,08	0,00	34,79	0,94	-	65,21	-	-	-
05.0016	1	2,64	0,66	0,00	70,33	0,68	-	29,67	-	-	-
05.0021	1	2,41	0,61	0,00	65,65	0,76	-	34,35	-	-	-
05.0025	1	2,80	0,71	0,00	79,83	0,67	-	20,17	-	-	-
05.0037	1	4,86	1,20	0,00	80,92	0,60	-	19,08	-	-	0,97
05.0293	-	2,86	0,76	0,00	74,19	0,88	-	25,81	-	-	0,09
05.0367	-	0,84	0,21	0,00	80,07	0,97	-	19,93	-	-	-
05.0603	-	0,20	0,06	0,00	88,78	0,92	-	11,22	-	-	-
05.0618	-	2,45	0,65	0,00	64,98	0,70	-	35,02	-	-	-
Woj.	-	33,10	8,13	0,00	69,65	0,73	-	30,35	-	-	0,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


2.2.10 Poradnia onkologiczna dla dzieci

W województwie łódzkim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.101.

Tabela 2.2.101: PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	2,57	2 567,00	1
łódzkie	0,12	125,00	1
mazowieckie	5,41	2 704,00	2

Mapa 2.2.26: PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia onkologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 125,1 tys. porad (por. Tabela 2.2.102)¹¹⁹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 127,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że -2,0 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość -1,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.9¹²⁰. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.102: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia onkologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ONKOLOGICZNA	104,15
PORADNIA RADIOTERAPII	11,25
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	6,98
PORADNIA CHEMIOTERAPII	4,47
PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI	0,23

¹¹⁹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

¹²⁰Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.102: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia onkologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.103: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia onkologiczna	125,11	127,08	-1,57	14,18


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.9: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.27: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 2,4% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,00.

Tabela 2.2.104: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,00	0,00	0,8	1,00
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,00	0,00	1,6	1,00
nowotwory niezłośliwe razem	0,00	0,00	2,4	1,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.105 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.106. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 100%, z czego 30% porad stanowiły porady typu W11¹²¹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 98%, 35%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

¹²¹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.105: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	100,00	50,00	-	-	50,00	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	100,00	33,33	-	-	33,33	-	-
choroby spoza grupy	100,00	30,33	-	-	9,02	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.106: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	100,00	27,50	-	-	15,00	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	100,00	18,60	-	-	33,72	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	100,00	6,25	-	-	17,19	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	27,03	-	-	62,16	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	98,96	10,23	-	-	85,39	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	99,70	15,65	-	-	70,94	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	100,00	-	-	-	21,05	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	84,78	35,87	-	15,22	11,96	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	100,00	42,11	-	-	5,26	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	4,35	-	-	8,70	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	98,65	15,33	-	0,90	62,72	-	-
choroby spoza grupy	98,37	37,80	-	0,09	18,75	0,01	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie łódzkim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.107). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.2.108.

Tabela 2.2.107: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
05.0037	SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	m. Łódź

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.108: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznń

ID	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [tys.]	Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
05.0037	0,00	0,00	0,12
Woj.	0,00	0,00	0,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 0,1 tys. porad dla 0,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.109. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,0. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 30,4%.

Tabela 2.2.109: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
05.0037	0,12	0,12	1,02	100,00	30,40	-	-	9,60	-	-
Woj.	0,12	0,12	1,02	100,00	30,40	-	-	9,60	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.110 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie łódzkim % pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.111 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹²² oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 2.2.110: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	99,89	0,11	-
lubelskie	98,28	1,72	-
lubuskie	97,62	2,38	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	100,00	-	-
mazowieckie	99,80	0,20	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	99,38	0,62	-

¹²²Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.110: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
śląskie	100,00	-	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	99,46	0,54	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
Polska	99,73	0,27	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.111: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
05.0037	-	4,00	96,00	-	3,20	8	96,80	3,20	-
Woj.	-	4,00	96,00	-	3,20	8	96,80	3,20	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.3 Podstawowa Opieka Zdrowotna

2.3.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ¹²³. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

¹²³World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)¹²⁴, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

Tabela 2.3.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznanych chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32
D17	D26	D34	D42	

Opracowanie DAiS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.3.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej¹²⁵.

Tabela 2.3.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw


Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	526	4	3	20	18,11	0,14	0,10	0,69
kujawsko-pomorskie	318	1	13	15	15,26	0,05	0,62	0,72
lubelskie	448	2	10	15	21,00	0,09	0,47	0,70
lubuskie	201	1	-	6	19,76	0,10	-	0,59
łódzkie	467	-	1	23	18,79	-	0,04	0,93
małopolskie	501	4	7	18	14,81	0,12	0,21	0,53
mazowieckie	755	1	1	16	14,07	0,02	0,02	0,30
opolskie	188	-	-	9	18,93	-	-	0,91
podkarpackie	365	-	2	14	17,16	-	0,09	0,66
podlaskie	256	1	1	3	21,57	0,08	0,08	0,25
pomorskie	316	9	3	22	13,65	0,39	0,13	0,95
śląskie	806	4	3	33	17,68	0,09	0,07	0,72
świętokrzyskie	186	1	1	2	14,85	0,08	0,08	0,16
warmińsko-mazurskie	288	3	1	1	20,05	0,21	0,07	0,07
wielkopolskie	640	-	35	16	18,38	-	1,01	0,46
zachodniopomorskie	312	3	4	21	18,27	0,18	0,23	1,23
Polska	6 573	-	-	234	17,10	-	-	0,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

¹²⁴Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).

¹²⁵Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.


Wykres 2.3.1: Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.3.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.3.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

Mapa 2.3.1: Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.3.2: Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.3.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.3.2.

Tabela 2.3.3: Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	69,19	0,01	0,01	0,18	2 382,64	0,28	0,31	6,13
kujawsko-pomorskie	36,72	0,00	0,11	0,10	1 761,82	0,05	5,13	4,61
lubelskie	42,28	0,00	0,02	0,08	1 981,96	0,09	0,89	3,70
lubuskie	12,93	0,00	-	0,02	1 270,82	0,10	-	2,26
łódzkie	48,94	-	0,00	0,15	1 969,00	-	0,08	6,20
małopolskie	56,46	0,01	0,03	0,10	1 669,36	0,21	0,98	2,84
mazowieckie	93,74	0,00	0,00	0,08	1 746,98	0,02	0,02	1,49
opolskie	10,46	-	-	0,04	1 053,44	-	-	4,03
podkarpackie	27,84	-	0,02	0,08	1 308,62	-	0,80	3,85
podlaskie	17,29	0,00	0,00	0,03	1 456,99	0,08	0,17	2,87
pomorskie	41,91	0,03	0,01	0,16	1 809,76	1,25	0,35	6,82
śląskie	78,62	0,00	0,01	0,21	1 724,35	0,11	0,20	4,52
świętokrzyskie	21,19	0,00	0,00	0,01	1 691,52	0,08	0,16	1,12
warmińsko-mazurskie	22,19	0,01	0,00	0,00	1 544,73	0,77	0,07	0,35
wielkopolskie	67,91	-	0,19	0,12	1 950,47	-	5,34	3,39
zachodniopomorskie	33,30	0,01	0,01	0,10	1 949,39	0,41	0,59	5,91
Polska	680,95	-	-	1,46	1 771,80	-	-	3,81

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.3.2: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględnym oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.¹²⁶


Mapa 2.3.3: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹²⁶W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.3.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.4: Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	0,2	0,3	0,7	1,6	2,7	15,5	25,7	23,0
kujawsko-pomorskie	0,1	0,1	0,3	0,6	1,3	9,0	14,4	11,5
lubelskie	0,1	0,1	0,4	1,0	1,8	9,6	16,3	13,2
lubuskie	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	3,4	4,8	3,6
łódzkie	0,1	0,1	0,3	0,8	1,9	11,1	19,4	15,5
małopolskie	0,1	0,2	0,7	1,4	2,8	13,8	21,0	16,9
mazowieckie	0,2	0,2	0,7	1,9	3,7	22,1	35,2	30,2
opolskie	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	2,0	4,1	3,6
podkarpackie	0,1	0,1	0,4	1,0	1,7	7,2	10,0	7,6
podlaskie	0,0	0,1	0,2	0,6	0,9	4,2	6,4	4,9
pomorskie	0,1	0,1	0,4	0,8	1,8	10,3	15,6	13,2
śląskie	0,2	0,3	0,8	1,8	3,3	18,2	29,8	24,7
świętokrzyskie	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	4,8	8,4	6,4
warmińsko-mazurskie	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	5,2	9,1	6,4
wielkopolskie	0,1	0,2	0,8	2,1	3,5	18,8	25,1	18,1
zachodniopomorskie	0,1	0,1	0,3	0,8	1,4	8,0	12,8	10,1
Polska	1,4	1,9	6,4	16,1	29,7	163,2	258,3	208,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.3.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie łódzkim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie łódzkim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 478 podmiotów, a skorzystało z nich 34,9 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.3.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie łódzkim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 3 w analizowanej grupie.

Wykres 2.3.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie łódzkim w podziale na poszczególne grupy chorób.

Tabela 2.3.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odstetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odstetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	17,19	25,65	1,5	54,7	99,9	-	0,1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	6,83	7,36	1,1	15,7	99,7	-	0,3
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,59	3,76	1,5	8,0	99,4	-	0,6


Tabela 2.3.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	1,45	2,20	1,5	4,7	98,9	-	1,1
nowotwory niezłośliwe inne	1,65	2,16	1,3	4,6	99,4	-	0,6
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,79	2,08	1,2	4,4	99,6	-	0,4
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	1,01	1,51	1,5	3,2	99,8	-	0,2
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,96	1,31	1,4	2,8	98,9	-	1,0
nowotwory niezłośliwe piersi	1,07	1,27	1,2	2,7	99,9	-	0,1
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,70	1,25	1,8	2,7	99,4	-	0,6
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,43	0,54	1,3	1,1	98,5	-	1,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie łódzkim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Wykres 2.3.4: Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie łódzkim


Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa łódzkiego.

Tabela 2.3.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
bełchatowski	17	1,51	2,18	5,18	15,04	1 332,70	1 930,02
kutnowski	22	1,27	1,93	2,79	22,32	1 286,23	1 961,80
łaski	9	0,85	1,51	8,77	17,90	1 684,40	2 992,94
łęczycki	12	0,63	1,05	2,85	23,64	1 248,79	2 072,13
łowicki	21	0,71	1,07	2,98	26,47	898,66	1 353,67
łódzki wschodni	11	0,98	1,40	16,62	15,54	1 378,61	1 980,34
opoczyński	8	1,11	1,60	4,88	10,36	1 433,88	2 072,46
pabianicki	20	2,12	3,00	6,32	16,76	1 778,72	2 518,04
pajęczański	8	0,73	1,06	3,49	15,38	1 398,00	2 040,27
piotrkowski	11	0,88	1,25	6,75	12,04	963,50	1 363,13
poddębicki	11	0,39	0,62	6,12	26,52	932,89	1 496,96
radomszczański	19	1,59	2,13	4,17	16,62	1 389,76	1 864,68
rawski	10	0,68	1,01	8,88	20,37	1 377,32	2 065,97
sieradzki	22	1,40	1,96	5,25	18,49	1 179,74	1 649,46
skierniewicki	6	0,33	0,46	10,31	15,71	863,92	1 193,78
tomaszowski	32	2,03	2,97	3,50	27,06	1 714,40	2 514,51
wieluński	17	1,13	1,66	2,83	22,01	1 466,89	2 153,09
wieruszowski	9	0,53	0,86	1,28	21,31	1 254,82	2 040,86
zduńskowolski	12	0,98	1,40	4,84	17,84	1 449,86	2 087,79
zgierski	28	1,92	2,71	10,96	16,95	1 164,00	1 640,38
brzeziński	8	0,41	0,60	9,56	25,88	1 336,05	1 928,05
m. Łódź	131	10,36	13,51	6,45	18,81	1 487,29	1 939,26
m. Piotrków Trybunalski	15	1,26	1,67	19,00	20,08	1 686,88	2 241,14
m. Skierniewice	8	1,00	1,30	24,79	16,55	2 071,31	2 696,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.5: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo łódzkie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa łódzkiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bełchatowski	0,00	0,00	0,01	0,04	0,11	0,53	1,03	0,46
kutnowski	0,00	0,00	0,00	0,02	0,06	0,43	0,87	0,56
łaski	0,00	-	0,00	0,02	0,04	0,32	0,59	0,53
łęczycki	-	0,00	0,00	0,01	0,02	0,24	0,42	0,36
łowicki	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,21	0,44	0,34
łódzki wschodni	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,34	0,61	0,37
opoczyński	-	0,00	0,01	0,04	0,09	0,36	0,65	0,44
pabianicki	0,00	0,01	0,01	0,04	0,13	0,70	1,14	0,97
pajęczański	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	0,26	0,43	0,32
piotrkowski	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,27	0,48	0,40
poddębicki	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,14	0,27	0,16
radomszczański	0,00	0,01	0,01	0,05	0,10	0,49	0,86	0,63
rawski	0,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,27	0,40	0,27
sieradzki	0,00	0,01	0,02	0,04	0,08	0,45	0,79	0,58
skierniewicki	0,00	-	0,00	0,02	0,03	0,11	0,16	0,14
tomaszowski	0,00	0,00	0,02	0,04	0,09	0,60	1,17	1,05
wieluński	0,00	0,00	0,02	0,04	0,06	0,35	0,67	0,51
wieruszowski	-	-	0,01	0,02	0,03	0,19	0,35	0,27
zduńskowolski	0,00	0,00	0,01	0,02	0,06	0,33	0,54	0,45
zgierski	0,01	0,00	0,02	0,04	0,12	0,63	1,09	0,81
brzeziński	-	0,00	0,01	0,01	0,02	0,13	0,24	0,18
m. Łódź	0,04	0,02	0,08	0,23	0,49	2,98	5,00	4,68
m. Piotrków	0,00	0,00	0,01	0,02	0,05	0,36	0,72	0,54
Trybunalski								
m. Skierniewice	-	0,00	0,00	0,02	0,06	0,35	0,48	0,38
Województwo	0,10	0,10	0,32	0,83	1,88	11,04	19,39	15,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie łódzkim

W badanej grupie chorób w województwie łódzkim, zostało odnotowanych 0 świadczeń pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku ze zbyt małą liczebnością szczegółowe statystyki zostały pominięte.

Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie łódzkim


W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie łódzkim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

Tabela 2.3.8: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
bełchatowski	1	0,01	0,01	25,00	0,88	7,08	7,08
kutnowski	1	0,00	0,00	-	1,01	5,07	5,07
łęczycki	1	0,00	0,00	-	1,97	3,94	3,94
łowicki	1	0,00	0,00	33,33	1,26	3,78	3,78
łódzki wschodni	1	0,00	0,00	75,00	1,41	5,65	5,65
opoczyński	1	0,00	0,00	-	1,30	5,18	5,18
pabianicki	1	0,01	0,01	-	0,84	5,87	6,71
pajęczański	1	0,00	0,00	-	1,92	5,77	5,77
radomszczański	1	0,01	0,01	20,00	0,87	8,75	8,75
rawski	1	0,00	0,00	-	2,04	2,04	2,04
sieradzki	1	0,01	0,01	10,00	0,84	7,56	8,40
tomaszowski	1	0,02	0,02	10,53	0,85	16,07	16,07
wieluński	1	0,01	0,01	28,57	1,29	9,06	9,06
wieruszowski	1	0,00	0,00	33,33	2,37	7,10	7,10
zduńskowolski	1	0,00	0,00	20,00	1,49	7,44	7,44
zgierski	1	0,01	0,01	-	0,61	4,84	4,84
brzeziński	1	0,00	0,00	-	3,23	3,23	3,23
m. Łódź	4	0,03	0,03	9,09	0,57	4,45	4,74
m. Piotrków	1	0,02	0,02	43,75	1,34	21,42	21,42
Trybunalski							
m. Skierniewice	1	0,00	0,00	100,00	2,07	8,28	8,28

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.6: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo łódzkie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa łódzkiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.9: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bełchatowski	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
kutnowski	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
łęczycki	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
łowicki	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
łódzki wschodni	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
opoczyński	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
pabianicki	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
pajęczański	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
radomszczański	-	-	-	0,00	-	-	0,01	0,00
rawski	-	-	-	-	-	-	-	0,00
sieradzki	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
tomaszowski	-	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01
wieluński	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
wieruszowski	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
zduńskowolski	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
zgierski	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
brzeziński	-	-	-	-	-	-	0,00	-
m. Łódź	-	-	0,00	-	0,00	0,01	0,00	0,02
m. Piotrków Trybunalski	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
m. Skierniewice	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Województwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	0,05	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.4 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem:

<http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

2.5 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

Rozdział 3

Prognoza

Spis treści

3.1	Prognoza demograficzna	472
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	472

3.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

3.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach¹. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznanalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej

¹Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

nowotwory niezłośliwe głowy i szyi

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 1,4 tys. (wzrost o 7.7 %). Wykres 3.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,09 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.2.

Mapa 3.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,94%.

Mapa 3.2.3: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 14,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 15,2 tys. (wzrost o 4,8 %). Wykres 3.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,95 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.5.

Mapa 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.5: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,70%.

Mapa 3.2.6: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 6,6 tys. (wzrost o 3.1 %). Wykres 3.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,56 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.8.

Mapa 3.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,61%.


Mapa 3.2.9: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 6,6 tys. (wzrost o 3.1 %). Wykres 3.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.11.

Mapa 3.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,72%.


Mapa 3.2.12: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.5.

Wykres 3.2.5: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 15,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 17,3 tys. (wzrost o 8.8 %). Wykres 3.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,08 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.14.

Mapa 3.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,91%.

Mapa 3.2.15: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 56,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 60,5 tys. (wzrost o 7.5 %). Wykres 3.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.16 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,84 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.17.

Mapa 3.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.18 oraz prezentuje zmiany zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,19%.

Mapa 3.2.18: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,3 tys. (wzrost o 8,3 %). Wykres 3.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.19 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.20.

Mapa 3.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.20: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,38%.

Mapa 3.2.21: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,2 tys. (wzrost o 8 %). Wykres 3.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.9: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,22 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.23.

Mapa 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,57%.


Mapa 3.2.24: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.10.

Wykres 3.2.10: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,9 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.26.

Mapa 3.2.25: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,94%.


Mapa 3.2.27: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 5,6 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.12: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,35 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.29.

Mapa 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,57%.

Mapa 3.2.30: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,8 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.31 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,14 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.32.

Mapa 3.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,03%.


Mapa 3.2.33: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,8 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,18 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.35.

Mapa 3.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.35: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,85%.


Mapa 3.2.36: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.15.

Wykres 3.2.15: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 15,9 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.38.

Mapa 3.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,63%.


Mapa 3.2.39: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 40,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 39,9 tys. (spadek o -0.3 %). Wykres 3.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.40 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,57 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.41.

Mapa 3.2.40: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,93%.

Mapa 3.2.42: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 26,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 26,2 tys. (wzrost o 0,4 %). Wykres 3.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.18: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,71 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.44.

Mapa 3.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,67%.


Mapa 3.2.45: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 26,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 26,2 tys. (wzrost o 0,4 %). Wykres 3.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.46 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,68 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.47.

Mapa 3.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,52%.


Mapa 3.2.48: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.20.

Wykres 3.2.20: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 6,6 tys. (spadek o -1.5 %). Wykres 3.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.21: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,43 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.50.

Mapa 3.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.50: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,42%.


Mapa 3.2.51: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 57,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 56,8 tys. (spadek o -1,4 %). Wykres 3.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,73 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.53.

Mapa 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.54 oraz prezentuje zmiany zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,38%.

Mapa 3.2.54: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,5 tys. (spadek o -0,5 %). Wykres 3.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.55 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,14 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.56.

Mapa 3.2.55: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.56: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,62%.


Mapa 3.2.57: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,6 tys. (spadek o -0,5 %). Wykres 3.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.24: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.58 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.59.

Mapa 3.2.58: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.59: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

nowotwory niezłośliwe piersi

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,4 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.62.

Mapa 3.2.61: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.62: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,21%.


Mapa 3.2.63: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 10,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,1 tys. (spadek o -6.5 %). Wykres 3.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.27: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.64 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,68 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.65.

Mapa 3.2.64: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.65: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,67%.

Mapa 3.2.66: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,6 tys. (spadek o -7.1 %). Wykres 3.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.67 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,40 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.68.

Mapa 3.2.67: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.68: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,41%.


Mapa 3.2.69: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,6 tys. (spadek o -7,1 %). Wykres 3.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.70 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,18 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.71.

Mapa 3.2.70: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.71: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,49%.


Mapa 3.2.72: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.30.

Wykres 3.2.30: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe narządów płciowych

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 34,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,2 tys. (wzrost o 2,3 %). Wykres 3.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,21 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.74.

Mapa 3.2.73: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.74: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,54%.


Mapa 3.2.75: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 86,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 87,2 tys. (wzrost o 0,6 %). Wykres 3.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.76 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,58 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.77.

Mapa 3.2.76: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.77: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,89%.

Mapa 3.2.78: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 59,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,6 tys. (wzrost o 0,5 %). Wykres 3.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.33: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.79 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,84 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.80.

Mapa 3.2.79: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.80: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,06%.


Mapa 3.2.81: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 59,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,6 tys. (wzrost o 0,5 %). Wykres 3.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.82 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,80 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.83.

Mapa 3.2.82: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.83: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.84 oraz prezentuje zmiany zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,07%.


Mapa 3.2.84: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.35.

Wykres 3.2.35: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu moczowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,4 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.36: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.86.

Mapa 3.2.85: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.86: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,58%.


Mapa 3.2.87: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 14,4 tys. (wzrost o 9.1 %). Wykres 3.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.88 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,88 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.89.

Mapa 3.2.88: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.89: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-


Wykres 3.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.91 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,12 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.92.

Mapa 3.2.91: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.92: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,73%.


Mapa 3.2.93: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,9 tys. (wzrost o 7,4 %). Wykres 3.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.39: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.94 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,18 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.95.

Mapa 3.2.94: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.95: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,66%.


Mapa 3.2.96: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.40.

Wykres 3.2.40: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu nerwowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,1 tys. (wzrost o 5 %). Wykres 3.2.41 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.97 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.98.

Mapa 3.2.97: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.98: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,20%.


Mapa 3.2.99: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 9,2 tys. (wzrost o 3,4 %). Wykres 3.2.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.42: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.100 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,58 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.101.

Mapa 3.2.100: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.101: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,19%.

Mapa 3.2.102: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 5,8 tys. (wzrost o 3,6 %). Wykres 3.2.43 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.103 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,40 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.104.

Mapa 3.2.103: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.104: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,16%.


Mapa 3.2.105: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 5,8 tys. (wzrost o 3,6 %). Wykres 3.2.44 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.106 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,37 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.107.

Mapa 3.2.106: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.107: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,24%.


Mapa 3.2.108: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.45.

Wykres 3.2.45: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 21,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 22,3 tys. (wzrost o 4,7 %). Wykres 3.2.46 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.109 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.110.

Mapa 3.2.109: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.110: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.111 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,11%.


Mapa 3.2.111: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 57,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,9 tys. (wzrost o 4,7 %). Wykres 3.2.47 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.112 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,81 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.113.

Mapa 3.2.112: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.113: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.114 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,14%.

Mapa 3.2.114: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 39,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 41,2 tys. (wzrost o 4 %). Wykres 3.2.48 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.48: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.115 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.116.

Mapa 3.2.115: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.116: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.117 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,84%.


Mapa 3.2.117: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 39,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 41,3 tys. (wzrost o 4,3 %). Wykres 3.2.49 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.118 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,63 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.119.

Mapa 3.2.118: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.119: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.120 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

nowotwory niezłośliwe inne

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,3 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.51 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.51: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.121 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.122.

Mapa 3.2.121: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.122: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.123 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,73%.


Mapa 3.2.123: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,7 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.52 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.124 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,11 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.125.

Mapa 3.2.124: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.125: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.126 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,14%.

Mapa 3.2.126: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,5 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.53 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.127 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.128.

Mapa 3.2.127: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.128: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.129 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,24%.


Mapa 3.2.129: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,5 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.54 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.54: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.130 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie łódzkim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.131.

Mapa 3.2.130: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.131: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.132 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie łódzkim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,25%.


Mapa 3.2.132: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.55.

Wykres 3.2.55: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ