



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie nowotworów niezłośliwych dla województwa wielkopolskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Spis treści

1	Aspekty demograficzne i epidemiologiczne	5
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	7
1.4	Umieralność	37
2	Analiza stanu i wykorzystania zasobów	49
2.1	Lecznictwo szpitalne	50
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	399
2.3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	522
2.4	Kadry medyczne	533
2.5	Zasoby sprzętowe	534
3	Prognoza	535
3.1	Prognoza demograficzna	536
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	536

Rozdział 1

Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

Spis treści

1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej	7
1.4	Umieralność	37

1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Świadczenia analizowane w ramach dokumentu zostały podzielone ze względu na pewny i niepewny charakter rozpoznania. W celu przedstawienia wiarygodnych wskaźników epidemiologicznych przeanalizowane dane ograniczono do nowotworów o pewnym charakterze rozpoznania.

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. Tabela 1.2.1 prezentuje podział podgrup wg klasyfikacji na przewlekłe oraz ostre. Analiza epidemiologiczna dla rozpoznania ostrego obejmuje współczynniki chorobowości szpitalnej i ambulatoryjnej i jest zaprezentowana w kolejnym rozdziale.

Tabela 1.2.1: Podział podgrup na choroby ostre i przewlekłe

Podgrupa	Typ podgrupy
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	Ostra
nowotwory niezłośliwe piersi	Ostra
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	Ostra
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	Ostra
nowotwory niezłośliwe inne	Ostra


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej


Chorobowość szpitalna

Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.1: Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznai w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.2: Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej


Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wykres 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 1.3.3: Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

nowotwory niezłośliwe głowy i szyi - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.4 i 1.3.5 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe głowy i szyi (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.4 oraz 1.3.5 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.4: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.4: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.5: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.5: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe głowy i szyi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.6 i 1.3.7 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.6 oraz 1.3.7 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.6: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.6: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.7: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.7: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.8 i 1.3.9 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.8 oraz 1.3.9 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.8: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.8: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.9: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.9: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.10 i 1.3.11 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.10 oraz 1.3.11 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.10: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.10: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.11: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 1.3.11: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.12 i 1.3.13 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.12 oraz 1.3.13 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.12: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.12: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.13: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.13: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe piersi - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.14 i 1.3.15 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe piersi (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.14 oraz 1.3.15 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.14: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.14: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.15: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe piersi



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.15: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe piersi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe narządów płciowych - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.16 i 1.3.17 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe narządów płciowych (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.16 oraz 1.3.17 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.16: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.16: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.17: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.17: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe narządów płciowych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu moczowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.18 i 1.3.19 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu moczowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.18 oraz 1.3.19 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.18: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu moczowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.18: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu moczowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.19: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu moczowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 1.3.19: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu moczowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu nerwowego - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.20 i 1.3.21 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe układu nerwowego (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.20 oraz 1.3.21 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.20: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.20: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.21: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.21: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe układu nerwowego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.22 i 1.3.23 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.22 oraz 1.3.23 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.22: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.22: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.23: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.23: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe inne - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach 1.3.24 i 1.3.25 zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznaw nowotwory niezłośliwe inne (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznaw ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy 1.3.24 oraz 1.3.25 przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

Mapa 1.3.24: Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe inne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.24: Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe inne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 1.3.25: Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - nowotwory niezłośliwe inne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.3.25: Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - nowotwory niezłośliwe inne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie wielkopolskim stwierdzono 1354 zgony z powodu nowotworów niezłośliwych, z których 80,2% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 50,5% zmarłych stanowili mężczyźni

(Tabela 1.4.1). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie wielkopolskim wynosił 13,0/100 tys. ludności i był wyższy od ogólnopolskiego o 23,8%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 5. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest wyższy niż w kraju o 18,4%, natomiast poziom umieralności kobiet jest wyższy niż w kraju o 30,2%. Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 6. miejscu, kobiet na 5., licząc od wartości najwyższych (Tabela 1.4.2). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest wyższe od ogólnopolskiego o 36,4%. Wartość SMR w województwie wielkopolskim plasuje je na 3. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest wyższy o 29,9% od ogólnopolskiego, wśród kobiet jest wyższy o 43,9%. Wartości wskaźników SMR wśród mężczyzn i kobiet są na miejscach odpowiednio 4. i 3., licząc od najwyższych wartości (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie 1.4.3), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach 1.4.3 i 1.4.4. We wszystkich powiatach zaobserwowano zgony z powodu nowotworów niezłośliwych. Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach 1.4.4 i 1.4.5. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0,454 a 2,560. W 28/35 powiatów województwa wielkopolskiego umieralność z powodu nowotworów niezłośliwych jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres 1.4.4). Na szczególną uwagę zasługują powiaty, w których wskaźniki umieralności należą do 10% najwyższych w kraju: jarociński (SMR = 2,560), rawicki (SMR = 2,370), słupecki (SMR = 2,121), turecki (SMR = 1,852), m. Kalisz (SMR = 1,894).

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety			
	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	1 211	4	258	949	2	154	429	2	104	520
kujawsko-pomorskie	398	2	104	292	2	68	142	-	36	150
lubelskie	928	1	187	740	-	117	389	1	70	351
lubuskie	233	2	58	173	1	38	82	1	20	91
łódzkie	970	4	199	767	1	123	368	3	76	399
małopolskie	1 012	5	205	802	4	122	401	1	83	401
mazowieckie	1 164	3	240	921	2	155	486	1	85	435
opolskie	576	1	162	413	-	113	192	1	49	221
podkarpackie	272	-	61	211	-	43	122	-	18	89
podlaskie	41	2	8	31	-	3	11	2	5	20
pomorskie	404	1	78	325	1	39	169	-	39	156
śląskie	2 429	7	576	1 846	2	360	931	5	216	915
świętokrzyskie	264	1	76	187	1	49	101	-	27	86
warmińsko-mazurskie	421	-	90	331	-	61	167	-	29	164
wielkopolskie	1 354	6	262	1 086	3	165	516	3	97	570
zachodniopomorskie	446	2	112	332	-	70	169	2	42	163
Polska	12 123	41	2 676	9 406	19	1 680	4 675	22	996	4 731


Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	13,88	0,18	4,96	71,65	13,94	0,18	5,99	85,94	13,82	0,19	3,96	63,01
kujawsko-pomorskie	6,35	0,12	2,86	32,37	6,97	0,23	3,77	40,67	5,75	-	1,97	27,13
lubelskie	14,38	0,06	5,12	73,32	16,17	-	6,39	102,26	12,69	0,11	3,84	55,81
lubuskie	7,61	0,24	3,21	41,20	8,11	0,23	4,21	50,90	7,13	0,24	2,21	35,16
łódzkie	12,89	0,21	4,58	60,65	13,72	0,10	5,75	78,75	12,14	0,32	3,44	50,04
małopolskie	10,03	0,17	3,58	54,13	10,76	0,27	4,29	69,26	9,34	0,07	2,88	44,42
mazowieckie	7,29	0,07	2,61	36,94	8,41	0,09	3,45	51,08	6,25	0,05	1,81	28,21
opolskie	19,15	0,13	9,08	88,11	20,96	-	12,74	105,88	17,45	0,27	5,46	76,90
podkarpackie	4,26	-	1,68	23,21	5,28	-	2,36	34,33	3,28	-	1,00	16,07
podlaskie	1,15	0,20	0,39	5,58	0,80	-	0,29	5,15	1,47	0,42	0,49	5,85
pomorskie	5,86	0,05	1,96	34,17	6,22	0,10	1,98	44,48	5,52	-	1,95	27,31
śląskie	17,63	0,20	7,08	84,95	19,45	0,11	8,96	108,61	15,93	0,29	5,25	69,54
świętokrzyskie	6,96	0,10	3,50	30,15	8,15	0,19	4,46	42,04	5,82	-	2,51	22,63
warmińsko-mazurskie	9,71	-	3,56	58,07	10,74	-	4,80	76,94	8,72	-	2,31	46,47
wielkopolskie	13,01	0,20	4,36	75,70	13,51	0,20	5,54	91,94	12,54	0,21	3,20	65,27
zachodniopomorskie	8,66	0,15	3,67	45,16	9,53	-	4,60	58,99	7,83	0,30	2,75	36,33
Polska	10,50	0,13	4,00	54,33	11,41	0,12	5,06	69,98	9,65	0,14	2,96	44,49


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH


Wykres 1.4.3



Wykres 1.4.4



Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety		
	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	25-64 lata	65 lat i więcej
chodzieski	15	-	9	12	-	6	3	-	3
czarnkowsko-trzcianecki	31	-	28	11	-	2	20	-	19
gnieźnieński	52	1	44	28	1	5	24	-	22
gostyński	29	-	22	14	-	5	15	-	13
grodziski	13	-	11	10	-	1	3	-	2
jarociński	52	-	45	30	-	5	22	-	20
kaliski	42	-	34	23	-	7	19	-	18
kępiński	7	-	4	4	-	2	3	-	2
kolski	26	1	21	19	-	3	7	1	5
koniński	42	-	31	19	-	5	23	-	17
kościański	31	-	25	15	-	5	16	-	15
krotoszyński	19	-	15	8	-	3	11	-	10
leszczyński	14	-	12	7	-	1	7	-	6
międzychodzki	7	1	6	2	1	-	5	-	5
nowotomyski	30	-	20	22	-	9	8	-	7
obornicki	25	-	20	8	-	1	17	-	13
ostrowski	44	-	39	19	-	-	25	-	20
ostrzeszowski	15	-	12	9	-	1	6	-	4
pilski	50	-	41	22	-	2	28	-	21
pleszewski	16	-	11	8	-	4	8	-	7
poznański	99	-	74	48	-	13	51	-	39
rawicki	40	-	33	26	-	5	14	-	12
śłupecki	37	-	31	20	-	5	17	-	16
szamotulski	36	-	26	18	-	5	18	-	13
średzki	27	1	17	12	-	8	15	1	13
śremski	26	-	21	9	-	3	17	-	15
turecki	45	-	35	26	-	6	19	-	15
wągrowiecki	21	-	18	12	-	3	9	-	9
wolsztyński	15	1	11	11	1	3	4	-	4
wrzesiński	30	-	25	18	-	4	12	-	11
złotowski	34	-	25	20	-	8	14	-	13
m.Kalisz	68	1	58	23	-	5	45	1	40
m.Konin	28	-	20	13	-	5	15	-	12
m.Leszno	20	-	15	8	-	2	12	-	9

**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Poznań	268	-	41	227	130	-	23	107	138	-	18	120
Woj.	1 354	6	262	1 086	684	3	165	516	670	3	97	570

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
chodzieski	-	-	7,28	47,76	17,08	-	14,54	81,87	4,13	-	-	26,05
czarnkowsko-trzcianecki	11,74	-	1,99	81,15	8,41	-	2,60	66,62	15,02	-	-	90,50
gnieźnieński	11,96	0,79	2,79	76,95	13,13	1,53	3,98	97,57	10,84	-	1,59	63,52
gostyński	12,69	-	5,41	72,77	12,38	-	7,63	75,80	12,99	-	3,13	70,81
grodziski	8,48	-	2,31	63,59	13,09	-	2,26	129,14	3,90	-	2,36	19,36
jarociński	24,18	-	-	154,60	28,55	-	8,15	217,22	20,01	-	3,25	113,64
kaliski	16,94	-	5,74	97,90	18,88	-	9,91	118,02	15,07	-	1,46	85,01
kępiński	4,13	-	3,10	18,06	4,76	-	4,06	22,58	-	-	2,11	15,05
kolski	9,75	1,31	2,66	53,18	14,52	-	3,95	104,23	5,16	2,71	1,34	20,72
koniński	10,87	-	5,07	64,73	9,90	-	4,50	75,31	11,83	-	5,66	58,01
kościański	13,09	-	4,40	79,04	12,90	-	7,33	80,28	13,27	-	1,47	78,23
krotoszyński	8,13	-	3,03	47,77	6,97	-	4,52	40,67	9,25	-	1,52	52,34
leszczyński	8,62	-	2,18	63,88	8,63	-	2,16	77,04	8,60	-	2,20	54,57
międzychodzki	6,29	3,04	-	41,94	3,63	5,91	-	17,40	8,90	-	-	58,42
nowotomyski	13,44	-	7,86	71,74	20,08	-	14,14	120,55	7,03	-	1,57	40,95
obornicki	14,08	-	-	95,94	9,08	-	1,93	82,62	19,02	-	7,81	105,07
ostrowski	9,10	-	1,80	56,86	8,03	-	-	70,04	10,12	-	3,60	48,24
ostrzeszowski	9,02	-	3,20	54,20	-	-	2,10	89,97	7,15	-	4,32	30,19
pilski	12,08	-	-	76,13	10,86	-	-	93,80	13,25	-	5,78	64,55
pleszewski	8,43	-	4,62	43,67	8,49	-	7,35	39,54	8,37	-	1,86	46,44
poznański	9,28	-	3,97	64,48	9,24	-	4,22	75,29	9,31	-	3,72	57,12
rawicki	22,07	-	6,85	134,58	29,02	-	9,74	213,72	15,27	-	3,93	81,66
ślupecki	20,68	-	5,90	125,36	22,49	-	9,67	151,61	18,89	-	2,00	107,86
szamotulski	13,37	-	6,38	76,22	13,63	-	6,37	98,10	13,12	-	6,39	62,32
średzki	15,78	1,97	9,10	79,80	14,26	-	16,11	48,02	17,26	4,06	2,03	100,21
śremski	14,25	-	4,75	93,99	10,02	-	5,72	66,21	18,36	-	3,79	112,94
turecki	17,78	-	7,00	98,87	20,98	-	8,32	148,90	14,70	-	5,66	68,28
wągrowiecki	10,02	-	2,52	69,22	11,54	-	-	86,34	8,53	-	-	57,77
wolsztyński	8,79	1,87	3,13	51,73	13,05	3,63	6,22	82,15	4,63	-	-	31,39
wrzesiński	13,05	-	3,77	83,11	16,00	-	6,01	120,33	10,22	-	-	59,63
złotowski	16,19	-	7,48	97,28	19,20	-	13,08	118,27	13,23	-	1,69	83,59
m.Kalisz	21,86	1,29	5,03	105,81	15,90	-	5,86	88,57	27,04	2,60	4,28	115,97
m.Konin	12,14	-	5,93	51,53	11,87	-	7,70	52,47	12,39	-	4,29	50,93
m.Leszno	10,31	-	4,41	51,67	8,63	-	3,65	51,97	11,85	-	5,12	51,47

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Poznań	16,34	-	4,21	79,48	17,01	-	4,97	99,03	15,75	-	3,52	67,58
Woj.	13,01	0,20	4,36	75,70	13,51	0,20	5,54	91,94	12,54	0,21	3,20	65,27

Opracowanie PZH

Rozdział 2

Analiza stanu i wykorzystania zasobów

Spis treści

2.1	Lecznictwo szpitalne	50
2.1.1	Nowotwory niezłośliwe	50
2.1.1.1	Rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze	68
2.1.2	Nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	72
2.1.3	Nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	97
2.1.4	Nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	130
2.1.5	Nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	163
2.1.6	Nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	199
2.1.7	Nowotwory niezłośliwe piersi	231
2.1.8	Nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	257
2.1.9	Nowotwory niezłośliwe układu moczowego	289
2.1.10	Nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	316
2.1.11	Nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	343
2.1.12	nowotwory niezłośliwe inne	373
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	399
2.2.1	Wybór poradni	399
2.2.2	Poradnia chirurgii ogólnej	404
2.2.3	Poradnia endokrynologiczna	423
2.2.4	Poradnia dermatologiczna	434
2.2.5	Poradnia położniczo-ginekologiczna	453
2.2.6	Poradnia chirurgii onkologicznej	478
2.2.7	Poradnia urologiczna	487
2.2.8	Poradnia onkologiczna	502
2.2.9	Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	512
2.3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	522
2.3.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	522
2.3.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	527
2.4	Kadry medyczne	533
2.5	Zasoby sprzętowe	534

2.1 Lecznictwo szpitalne

2.1.1 Nowotwory niezłośliwe

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych¹ zakończone 2016 r. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (na potrzeby wybranych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykroczyły poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza, opieka paliatywna i hospicyjna oraz opieka długoterminowa zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczącego tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku. Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość nie większą niż 5.

Tabela 2.1.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób².

Tabela 2.1.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32
D17	D26	D34	D42	


Opracowanie DAiS

W roku 2016 w Polsce odnotowano 364,48 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie wielkopolskim 33,72 tys. hospitalizacji (w tym 8,54% hospitalizacji spoza województwa), z czego 0,92 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 0,97 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 1,16 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 0,17 tys.

¹Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

²Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy rozliczonym produkcie (JGP) z katalogu 1a lub 1b.


Wykres 2.1.1: Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.1.53 - 2.1.57 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

Mapa 2.1.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.5: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.5: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.1.6: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.³


Mapa 2.1.6: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

³W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.7: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	30,83	0,62	7,23	6,22	1 061,68	1 838
kujawsko-pomorskie	18,85	0,60	2,74	9,40	904,35	1 111
lubelskie	17,02	1,03	2,89	6,26	797,58	1 809
lubuskie	7,07	0,28	0,94	9,17	694,53	1 927
łódzkie	28,04	1,35	5,22	6,97	1 128,02	2 043
małopolskie	26,23	0,96	4,39	7,43	775,43	2 561
mazowieckie	55,53	2,99	14,92	10,68	1 034,92	2 705
opolskie	7,43	0,28	0,74	8,79	747,81	1 336
podkarpackie	19,07	0,11	3,85	6,61	896,29	1 451
podlaskie	9,40	-	0,73	7,04	792,42	771
pomorskie	18,78	1,07	3,53	5,72	810,80	1 709
śląskie	46,16	2,51	5,71	6,23	1 012,49	1 987
świętokrzyskie	15,88	1,31	3,49	7,91	1 267,54	1 525
warmińsko-mazurskie	14,20	1,04	2,11	7,02	988,40	1 665
wielkopolskie	33,72	0,92	6,69	8,54	968,63	2 575
zachodniopomorskie	16,30	0,21	2,13	8,59	953,94	1 277
Polska	364,48	15,28	67,28	7,76	948,36	28 290

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego

pacjenta z analizowaną grupą rozpoznań⁴ wyniosła 72. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim zostało wykazane przez 28 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,34 tys. hospitalizacji. Tabela 2.1.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

Tabela 2.1.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotulski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółskiego w Złotowie	złotowski
15.0028	SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego	gnieźnieński
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0030	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	m.Poznań
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0035	Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego	m.Poznań
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0039	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	kościański
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	pilski

⁴Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

Tabela 2.1.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0050	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy K. Kalisza	kaliski
15.0051	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	chodzieski
15.0053	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie	śremski
15.0054	Okulus sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0056	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leśniczak i Iwona Zys s.c.	grodziski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0061	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	poznański
15.0062	Kalmedica sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0067	Chirurgia Poznańska	m.Poznań
15.0070	Med - Polonia sp. z o.o.	m.Poznań
15.0072	Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ	poznański
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0074	Qr sp. z o.o.	m.Poznań
15.0076	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vivax s.c.	gnieźnieński
15.0077	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med	m.Leszno
15.0078	Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium	m.Poznań
15.0080	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medyk	m.Konin
15.0083	ZOZ i Medycyny Pracy Med - Alko sp. z o.o.	m.Konin
15.0087	NZOZ Calisia	m.Kalisz
15.0088	NZOZ Klinika Grunwaldzka	m.Poznań
15.3049	Konsylium Sarna i Wspólnicy s.j.	m.Kalisz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 3,63 tys. hospitalizacji dla 3,4 tys. pacjentów. Tym samym 10,75% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0014	3,40	3,63	-	1,51	10,8	10,8
15.0008	2,51	2,73	-	0,26	8,1	18,8
15.0004	2,18	2,27	-	0,35	6,7	25,6
15.0009	1,49	1,61	-	1,23	4,8	30,4
15.0012	1,24	1,30	-	0,08	3,8	34,2
15.0003	1,07	1,27	-	0,10	3,8	38,0
15.0001	1,18	1,22	-	0,24	3,6	41,6
15.0002	1,07	1,12	-	0,61	3,3	44,9
15.0030	0,95	1,10	-	0,08	3,3	48,2
15.0005	1,02	1,09	-	0,06	3,2	51,4
15.0006	0,81	0,84	-	0,11	2,5	53,9
15.0018	0,74	0,78	-	0,07	2,3	56,2
15.0050	0,68	0,78	-	0,04	2,3	58,5
15.0007	0,72	0,76	-	0,08	2,3	60,8
15.0021	0,60	0,62	-	0,00	1,9	62,6

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0015	0,54	0,56	-	0,12	1,7	64,3
15.0011	0,52	0,56	-	0,02	1,7	65,9
15.0016	0,51	0,55	-	0,22	1,6	67,6
15.0024	0,47	0,52	-	0,04	1,5	69,1
15.0013	0,42	0,51	-	0,14	1,5	70,6
15.0019	0,47	0,51	-	0,19	1,5	72,1
15.0017	0,46	0,50	-	0,03	1,5	73,6
15.0043	0,42	0,45	-	0,22	1,3	74,9
15.0026	0,37	0,43	0,00	0,14	1,3	76,2
15.0034	0,37	0,40	-	0,02	1,2	77,4
15.0036	0,38	0,39	-	0,03	1,2	78,5
15.0041	0,36	0,37	0,06	0,02	1,1	79,6
15.0051	0,31	0,34	-	0,00	1,0	80,7
15.0033	0,31	0,34	-	0,02	1,0	81,7
15.0027	0,32	0,33	-	0,01	1,0	82,7
15.0049	0,32	0,32	-	0,12	1,0	83,6
15.0010	0,30	0,31	-	0,02	0,9	84,5
15.0032	0,27	0,28	-	0,02	0,8	85,4
15.0037	0,27	0,28	-	0,02	0,8	86,2
15.0031	0,26	0,27	-	0,01	0,8	87,0
15.0029	0,26	0,27	-	0,02	0,8	87,8
15.0048	0,25	0,26	-	0,02	0,8	88,6
15.0022	0,25	0,26	-	0,01	0,8	89,3
15.0025	0,24	0,26	-	0,01	0,8	90,1
15.0020	0,24	0,26	-	0,01	0,8	90,8
15.0035	0,22	0,25	-	0,00	0,7	91,6
15.0045	0,22	0,24	-	0,06	0,7	92,3
15.0038	0,22	0,23	-	0,02	0,7	93,0
15.0044	0,21	0,22	-	0,01	0,7	93,7
15.0046	0,20	0,22	-	0,01	0,7	94,3
15.0060	0,19	0,21	-	0,14	0,6	94,9
15.0080	0,20	0,20	0,20	-	0,6	95,5
15.0040	0,17	0,19	-	0,01	0,6	96,1
15.0074	0,16	0,17	0,17	-	0,5	96,6
15.0042	0,13	0,14	-	0,01	0,4	97,0
15.0073	0,13	0,13	0,09	0,01	0,4	97,4
15.0023	0,10	0,10	-	0,00	0,3	97,7
15.3049	0,09	0,10	0,10	-	0,3	98,0
15.0058	0,10	0,10	0,05	0,04	0,3	98,3
15.0047	0,08	0,09	-	0,00	0,3	98,6
15.0072	0,08	0,08	0,08	-	0,2	98,8
15.0028	0,07	0,07	-	0,00	0,2	99,0
15.0067	0,07	0,07	0,07	-	0,2	99,2
15.0083	0,05	0,06	0,06	-	0,2	99,4
15.0065	0,05	0,05	-	0,03	0,1	99,5
15.0070	0,03	0,03	-	-	0,1	99,6
15.0076	0,03	0,03	-	0,01	0,1	99,7
15.0062	0,02	0,02	-	0,02	0,1	99,8
15.0054	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,8
15.0078	0,02	0,02	0,00	0,02	0,1	99,9
15.0039	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
15.0088	0,01	0,01	-	-	0,0	99,9
15.0077	0,01	0,01	0,01	-	0,0	100,0
15.0056	0,01	0,01	0,01	-	0,0	100,0
15.0053	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
15.0061	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
15.0087	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
Woj.	30,43	33,72	0,92	6,69	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Chirurgiczny ogólny oraz Położniczo-ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 41,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Urologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 30,4% hospitalizacji w analizowanej grupie.

Wykres 2.1.7: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.8: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.5: Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział chorób wewnętrznych	-	2,7	-	-	-	0,0	2,7
Oddział położniczo-ginekologiczny	2,3	-	-	-	-	3,7	6,0
Oddział chirurgiczny ogólny	-	-	0,8	0,0	6,9	0,2	7,9
Oddział chirurgii onkologicznej	-	-	2,2	-	-	0,0	2,2
Oddział urologiczny	-	-	-	3,0	-	0,0	3,0
Inne oddziały	-	0,2	-	0,1	0,2	-	11,9
Woj.	2,3	2,8	3,0	3,1	7,2	15,3	33,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.1.9 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie⁶.


⁶Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Tabela 2.1.6: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	D10, D10.0, D10.1, D10.2, D10.3, D10.4, D10.5, D10.6, D10.7, D10.9, D11, D11.0, D11.7, D11.9, D14, D14.0, D14.1, D31, D31.0, D31.1, D31.2, D31.3, D31.4, D31.5, D31.6, D31.9, D37.0
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	D12, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, D13.6, D13.7, D13.9, D19.1, D21.4, D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	D14.2, D14.3, D14.4, D15, D15.0, D15.1, D15.2, D15.7, D15.9, D19.0, D21.3, D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	D16, D16.0, D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9, D17, D17.0, D17.1, D17.2, D17.3, D17.4, D17.5, D17.6, D17.7, D17.9, D19, D19.7, D19.9, D20, D20.0, D20.1, D21, D21.0, D21.1, D21.2, D21.5, D21.6, D21.9, D48.0, D48.1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	D22, D22.0, D22.1, D22.2, D22.3, D22.4, D22.5, D22.6, D22.7, D22.9, D23, D23.0, D23.1, D23.2, D23.3, D23.4, D23.5, D23.6, D23.7, D23.9, D48.5
nowotwory niezłośliwe piersi	D24, D48.6
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	D25, D25.0, D25.1, D25.2, D25.9, D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28, D28.0, D28.1, D28.2, D28.7, D28.9, D29, D29.0, D29.1, D29.2, D29.3, D29.4, D29.7, D29.9, D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	D30, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D30.4, D30.7, D30.9, D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	D32, D32.0, D32.1, D32.9, D33, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D33.9, D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	D34, D35, D35.0, D35.1, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, D35.6, D35.7, D35.8, D35.9, D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E04, E04.0, E04.1, E04.2, E04.8, E04.9, E05, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, E21.5, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9
nowotwory niezłośliwe inne	D36, D36.0, D36.1, D36.7, D36.9, D48, D48.7, D48.9

Opracowanie DAiS

Wykres 2.1.9: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 11 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznania ICD-10, któremu nadano nazwę nowotwory niezłośliwe narządów płciowych. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 24% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.1.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	7,55	8,19	1,56	0,01	24,27	24,27
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	5,27	5,75	0,94	0,30	17,05	41,32
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	3,31	4,08	0,25	0,03	12,09	53,41
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	3,61	3,79	0,18	-	11,25	64,66
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	2,62	2,96	1,79	0,03	8,77	73,43
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	2,60	2,71	0,93	0,36	8,04	81,47
nowotwory niezłośliwe piersi	1,75	1,81	0,49	0,01	5,38	86,85
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	1,65	1,69	0,93	0,11	5,02	91,86
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	1,28	1,35	0,37	0,08	4,01	95,87
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,80	0,93	0,02	-	2,77	98,64

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitej) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitej) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednolitej) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
nowotwory niezłośliwe inne	0,44	0,46	0,11	0,01	1,36	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały⁷, zaś Tabela 2.1.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń⁸.

Tabela 2.1.8: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	chirurgiczny ogólny [tys.]	położniczo-ginekologiczny [tys.]	urologiczny [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	chirurgii onkologicznej [tys.]	pozostałe [tys.]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	2,19	0,00	0,00	0,23	0,19	1,18
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,01	-	-	0,01	0,00	1,33
nowotwory niezłośliwe inne	0,07	0,00	-	0,01	0,12	0,25
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,08	6,03	0,45	0,00	0,04	1,60
nowotwory niezłośliwe piersi	0,70	0,00	-	0,01	0,81	0,28
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,80	0,01	-	0,00	0,31	0,57
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,08	0,00	0,00	0,01	0,23	1,39
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,17	0,00	2,56	0,02	0,00	0,20
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	-	-	-	0,11	-	0,82
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,12	-	-	0,61	0,01	3,34
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,72	0,00	0,00	1,65	0,46	0,91
Ogółem	7,94	6,05	3,01	2,68	2,17	11,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

⁸Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.1.9: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	pozostałe [tys.]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	2,14	0,00	0,28	0,27	-	1,11
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,00	-	0,00	0,01	-	1,33
nowotwory niezłośliwe inne	0,04	-	0,14	0,01	0,00	0,26
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,03	0,44	0,04	0,00	2,32	5,35
nowotwory niezłośliwe piersi	0,28	-	1,23	0,02	0,00	0,28
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,71	-	0,39	0,00	0,01	0,58
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,96	0,00	0,32	0,01	0,00	1,42
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,16	2,66	0,00	0,01	-	0,13
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	-	-	-	0,12	-	0,82
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,11	-	0,02	0,66	-	3,29
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,72	0,00	0,59	1,72	0,00	0,72
Ogółem	7,16	3,10	3,02	2,82	2,34	15,30

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [%]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [%]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [%]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [%]	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [%]	pozostałe
15.0001	14,8	19,9	19,6	9,2	1,6	0,35
15.0002	0,7	10,1	1,6	13,6	60,3	0,14
15.0003	28,4	25,0	2,4	5,8	24,0	0,14
15.0004	99,5	0,2	-	-	0,0	0,00
15.0005	11,7	22,0	8,5	7,7	16,2	0,34
15.0006	21,5	17,1	2,7	22,2	14,0	0,22
15.0007	28,9	4,6	10,7	1,2	0,4	0,54
15.0008	0,0	13,2	10,2	43,5	4,2	0,29
15.0009	39,6	0,2	0,1	-	52,4	0,08
15.0010	36,1	9,0	8,4	2,9	-	0,44
15.0011	36,9	29,9	3,4	12,9	12,0	0,05
15.0012	21,9	7,6	5,9	41,6	9,0	0,14
15.0013	2,4	2,8	3,5	31,7	1,0	0,59
15.0014	24,2	12,8	3,5	7,9	0,0	0,52
15.0015	29,5	22,1	5,7	1,6	6,4	0,35
15.0016	31,1	22,1	9,6	3,8	-	0,33
15.0017	14,4	35,5	10,6	9,0	12,8	0,18
15.0018	35,9	35,1	4,2	12,4	-	0,12
15.0019	15,2	57,9	7,7	3,5	1,0	0,15

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [%]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [%]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [%]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [%]	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [%]	pozostałe
15.0020	35,7	13,7	6,7	1,2	4,3	0,38
15.0021	6,6	18,4	5,1	7,2	0,2	0,62
15.0022	32,7	16,0	3,1	30,7	0,8	0,17
15.0023	22,9	25,7	18,1	20,0	-	0,13
15.0024	21,3	48,9	10,1	9,7	-	0,10
15.0025	36,7	38,7	8,2	3,9	-	0,12
15.0026	1,2	33,2	4,9	9,3	34,6	0,17
15.0027	20,2	26,8	10,8	27,1	-	0,15
15.0028	-	18,1	12,5	9,7	-	0,60
15.0029	27,5	38,7	7,4	8,2	-	0,18
15.0030	-	0,1	99,4	0,5	-	-
15.0031	27,0	54,8	1,5	5,9	-	0,11
15.0032	18,1	38,1	11,4	3,6	2,5	0,26
15.0033	30,4	32,2	5,3	1,8	11,2	0,19
15.0034	38,2	31,6	1,0	5,6	-	0,24
15.0035	-	-	-	-	-	1,00
15.0036	24,9	23,9	36,0	2,5	0,5	0,12
15.0037	36,9	12,9	9,7	7,9	-	0,33
15.0038	54,3	23,1	4,7	8,1	-	0,10
15.0039	-	-	-	30,8	-	0,69
15.0040	52,9	7,9	-	23,8	-	0,15
15.0041	32,1	40,4	8,8	3,7	0,5	0,14
15.0042	1,4	18,1	1,4	21,0	37,0	0,21
15.0043	12,8	16,8	3,6	15,7	-	0,51
15.0044	24,3	37,4	5,4	14,4	1,8	0,17
15.0045	30,7	31,5	2,1	4,6	10,8	0,20
15.0046	45,0	29,5	7,3	2,3	-	0,16
15.0047	-	51,7	-	14,9	-	0,33
15.0048	28,1	38,4	7,2	2,3	0,4	0,24
15.0049	-	15,0	1,9	0,9	0,3	0,82
15.0050	-	-	99,9	-	-	0,00
15.0051	-	-	100,0	-	-	-
15.0053	-	-	-	-	-	1,00
15.0054	-	-	5,0	-	-	0,95
15.0056	-	-	-	-	-	1,00
15.0058	9,0	11,0	6,0	-	21,0	0,53
15.0060	6,2	5,7	1,9	1,0	20,1	0,65
15.0061	-	-	100,0	-	-	-
15.0062	4,2	-	4,2	-	20,8	0,71
15.0065	42,6	-	-	-	-	0,57
15.0067	-	-	1,4	-	-	0,99
15.0070	86,2	3,4	-	3,4	-	0,07
15.0072	-	-	-	-	-	1,00
15.0073	-	13,8	1,5	15,4	-	0,69
15.0074	1,2	0,6	8,9	-	13,7	0,76
15.0076	-	7,4	-	-	-	0,93
15.0077	37,5	-	-	-	62,5	-
15.0078	25,0	-	-	-	60,0	0,15
15.0080	-	100,0	-	-	-	-
15.0083	-	-	-	-	-	1,00
15.0087	-	-	-	-	-	1,00
15.0088	-	-	-	-	-	1,00
15.3049	-	-	3,9	-	-	0,96
Woj.	24,3	17,1	12,1	11,3	8,8	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.1.1.1 Rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze

Z uwagi na specyfikę sprawozdawczości do NFZ, część pacjentów sprawozdawana jest jako pacjenci z rozpoznaniem nowotworu o niepewnym lub nieznanym charakterze⁹.

Należy zauważyć, że ok. 44.34% wszystkich hospitalizacji z rozpoznaniem nowotworów niezłośliwych oraz o niepewnym lub nieznanym charakterze sprawozdanych przez wszystkich świadczeniodawców stanowiły rozpoznania o niepewnym lub nieznanym charakterze. Odnotowano je we wszystkich analizowanych podgrupach, a najwięcej w przypadku nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (94.48% hospitalizacji w ramach podgrupy). Poniżej zebrano kody ICD-10 odpowiadające rozpoznaniom o niepewnym lub nieznanym charakterze w poszczególnych podgrupach.

Tabela 2.1.11: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie (Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze)

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	ICD10
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	D37.0
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	D48.0, D48.1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	D48.5
nowotwory niezłośliwe piersi	D48.6
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9
nowotwory niezłośliwe inne	D48, D48.7, D48.9

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.12: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niezn. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niezn. char. [%]
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	10,06	43,90	9,55	44,27
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	76,73	58,54	69,27	58,61
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	47,91	94,48	38,63	94,18
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	26,84	3,34	25,54	3,43
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	34,06	41,03	32,28	41,49
nowotwory niezłośliwe piersi	13,49	79,00	12,90	78,88
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	65,78	2,18	59,46	2,41
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	27,65	91,50	24,58	91,34
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	12,30	57,53	10,44	59,17
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	46,52	10,57	41,04	11,24
nowotwory niezłośliwe inne	3,16	87,54	3,02	87,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze różnił się w zależności od lokalizacji zmiany

⁹Rozpoznanie takie jest wystawiane pacjentowi m.in. jeżeli w trakcie trwania hospitalizacji nie uzyskano wyniku badania histopatologicznego (o wyniku badania pacjent został poinformowany po wypisaniu ze szpitala).


nowotworowej. Wyniki otrzymane w analizowanych podgrupach przedstawiono w poniższej tabeli (dane dla Polski).

Tabela 2.1.13: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze w poszczególnych podgrupach wg województw

Podgrupa nowotworów niezłośliwych / województwo	nowotwory niezłośliwe głowy i szyi [%]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [%]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [%]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [%]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [%]	nowotwory niezłośliwe piersi [%]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [%]	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [%]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [%]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [%]	nowotwory niezłośliwe inne [%]
dolnośląskie	48,97	52,77	89,80	4,44	38,56	95,70	1,54	96,90	62,49	22,20	87,36
kujawsko-pomorskie	36,91	67,32	95,09	6,67	48,46	90,62	1,93	97,04	64,33	5,99	92,23
lubelskie	45,60	46,23	94,17	2,43	41,79	56,14	2,85	92,93	67,15	10,55	83,05
lubuskie	82,17	71,09	97,38	7,52	29,86	87,69	1,42	55,34	69,70	20,13	71,43
łódzkie	31,53	57,51	96,42	3,15	26,41	59,25	1,75	94,59	41,71	3,60	88,64
małopolskie	41,19	67,28	95,75	4,89	67,20	67,10	3,09	98,39	47,45	7,59	93,49
mazowieckie	44,05	40,72	93,40	2,17	41,20	86,40	2,35	97,46	47,89	7,96	84,56
opolskie	60,42	71,54	95,63	1,10	34,59	62,07	2,45	97,57	57,48	7,83	87,50
podkarpackie	14,86	79,33	90,00	2,17	37,73	71,88	2,47	96,74	56,98	13,62	85,44
podlaskie	38,42	68,54	96,52	2,97	46,35	98,82	3,70	98,43	60,08	18,25	81,36
pomorskie	53,51	66,54	93,11	2,93	59,47	75,90	2,51	98,62	46,64	6,15	75,59
śląskie	52,07	57,67	96,10	4,30	29,18	67,88	2,64	95,02	61,80	7,62	88,96
świętokrzyskie	51,45	81,41	97,19	1,85	38,43	96,31	2,80	80,97	86,19	9,34	89,29
warmińsko-mazurskie	66,56	71,10	95,80	3,35	28,51	89,81	2,85	98,06	57,51	38,98	90,28
wielkopolskie	41,64	57,35	94,21	3,06	48,64	87,93	1,31	72,46	68,09	8,01	77,83
zachodniopomorskie	29,36	57,23	94,22	1,55	45,81	54,12	1,28	68,13	60,82	7,55	96,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.10: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze wg podgrup




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W poszczególnych województwach zaobserwowano różne wartości udziały hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze w analizowanych podgrupach. Obserwacje uzyskane w województwie wielkopolskim, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2.1.14: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze w analizowanym województwie

Podgrupa nowotworów o niepewnym lub nieznanym charakterze	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niez. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niez. char. [%]
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	1,35	41,64	1,28	42,12
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	5,75	57,35	5,27	57,25
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	4,08	94,21	3,31	93,84
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	2,71	3,06	2,60	3,12
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	1,69	48,64	1,65	48,76
nowotwory niezłośliwe piersi	1,81	87,93	1,75	88,01
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	8,19	1,31	7,55	1,40
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	2,96	72,46	2,62	71,12
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,93	68,09	0,80	69,09
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	3,80	8,01	3,61	8,19
nowotwory niezłośliwe inne	0,46	77,83	0,44	77,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.11: Udział hospitalizacji o niepewnym lub nieznanym charakterze wg podgrup w analizowanym województwie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.15: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz pacjentów, którzy później pojawili się z rozpoznaniem onkologicznym, wg świadczeniodawców.

ID Szpitala	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub nieznanym char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub nieznanym char. [%]
15.0056	0,01	-	0,01	-
15.0083	0,06	-	0,05	-
15.0014	3,63	43,36	3,40	44,83
15.0003	1,27	42,24	1,07	43,45
15.0008	2,73	38,82	2,51	38,03
15.0007	0,76	50,20	0,72	50,07
15.0058	0,10	41,00	0,10	41,05
15.0012	1,30	19,28	1,24	18,25
15.0001	1,22	45,07	1,18	44,87
15.0073	0,13	48,46	0,13	48,46
15.0009	1,61	52,85	1,49	53,83
15.0011	0,56	45,44	0,52	44,68
15.0013	0,51	3,74	0,42	3,78
15.0010	0,31	40,32	0,30	40,53
15.0006	0,84	33,57	0,81	33,00
15.0005	1,09	58,49	1,02	57,41
15.0018	0,78	22,99	0,74	21,90
15.0017	0,50	32,73	0,46	32,83
15.0021	0,62	51,68	0,60	51,66
15.0050	0,78	96,14	0,68	96,74
15.0080	0,20	14,71	0,20	15,00
15.0031	0,27	15,56	0,26	15,33
15.0025	0,26	44,53	0,24	43,62
15.0060	0,21	4,31	0,19	4,84
15.0002	1,12	26,51	1,07	25,94

Tabela 2.1.15: Zestawienie hospitalizacji i pacjentów z rozpoznaniem o niepewnym lub nieznanym charakterze oraz pacjentów, którzy później pojawili się z rozpoznaniem onkologicznymi, wg świadczeniodawców.

ID Szpitala	Liczba hospitalizacji [tys.]	hosp. z rozp. o niep. lub niez. char [%]	Liczba pacjentów [tys.]	pacj. z rozp. o niep. lub niez. char. [%]
15.0047	0,09	42,53	0,08	43,53
15.0045	0,24	30,71	0,22	27,93
15.0032	0,28	26,33	0,27	27,11
15.0041	0,37	43,85	0,36	43,68
15.0037	0,28	19,35	0,27	18,15
15.0015	0,56	46,79	0,54	46,83
15.0026	0,43	75,17	0,37	72,46
15.0034	0,40	34,94	0,37	34,22
15.0043	0,45	36,77	0,42	35,70
15.0049	0,32	86,29	0,32	86,03
15.0024	0,52	47,39	0,47	45,06
15.0020	0,26	19,61	0,24	20,58
15.0048	0,26	21,29	0,25	21,20
15.0027	0,33	30,72	0,32	30,28
15.0029	0,27	34,20	0,26	34,77
15.0023	0,10	36,19	0,10	34,38
15.0019	0,51	67,32	0,47	66,10
15.0038	0,23	29,06	0,22	28,89
15.0070	0,03	-	0,03	-
15.0033	0,34	47,49	0,31	47,42
15.0046	0,22	32,73	0,20	34,15
15.0036	0,39	62,94	0,38	62,07
15.0016	0,55	58,95	0,51	60,86
15.0042	0,14	68,12	0,13	67,19
15.0022	0,26	28,79	0,25	28,40
15.0040	0,19	5,29	0,17	5,85
15.0004	2,27	0,22	2,18	0,23
15.0044	0,22	51,80	0,21	51,42
15.0028	0,07	79,17	0,07	81,16
15.0030	1,11	99,19	0,95	99,06
15.0051	0,34	99,42	0,31	99,35
15.0035	0,25	-	0,22	-
15.0088	0,01	-	0,01	-
15.0076	0,03	3,70	0,03	3,70
15.0053	0,00	-	0,00	-
15.0054	0,02	-	0,02	-
15.0078	0,02	60,00	0,02	60,00
15.0074	0,17	16,07	0,16	16,98
15.0065	0,05	4,26	0,05	4,26
15.0067	0,07	-	0,07	-
15.0062	0,02	25,00	0,02	26,09
15.3049	0,10	-	0,09	-
15.0072	0,08	-	0,08	-
15.0077	0,01	87,50	0,01	85,71
15.0039	0,01	7,69	0,01	7,69
15.0061	0,00	100,00	0,00	100,00
15.0087	0,00	100,00	0,00	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


2.1.2 Nowotwory niezłośliwe głowy i szyi

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 1,35 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe głowy i szyi (dalej: podgrupa)¹⁰, co stanowiło 4,01% wszystkich

¹⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D10, D10.0, D10.1, D10.2, D10.3, D10.4, D10.5, D10.6, D10.7, D10.9, D11, D11.0, D11.7, D11.9,


hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.

Mapa 2.1.8: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.9: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.10: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.11: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.12: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.12: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.13: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.14: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.15: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.16: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,35	0,00	0,64	6,95	46,60	70
kujawsko-pomorskie	0,53	0,00	0,14	7,16	25,48	26
lubelskie	0,12	0,00	0,04	8,80	5,86	46
lubuskie	0,16	0,00	0,03	8,92	15,43	97
łódzkie	0,85	-	0,15	4,24	34,20	60
małopolskie	0,40	-	0,11	11,41	11,92	87
mazowieckie	1,41	0,05	0,29	9,99	26,30	66
opolskie	0,10	-	0,04	15,62	9,67	58
podkarpackie	0,67	-	0,15	6,24	31,63	36
podlaskie	0,19	-	0,01	18,95	16,01	16
pomorskie	0,68	0,01	0,24	5,71	29,50	65
śląskie	1,37	0,02	0,30	6,84	30,14	43
świętokrzyskie	0,31	0,01	0,10	8,04	24,82	42
warmińsko-mazurskie	0,32	0,01	0,08	13,56	22,07	52
wielkopolskie	1,35	0,08	0,30	15,31	38,83	68
zachodniopomorskie	0,24	0,02	0,03	5,11	13,76	61
Polska	10,06	0,20	2,65	8,88	26,18	893

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 10 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 22, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.17 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.18 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.17: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.18: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 28. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 7 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.17: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań

Tabela 2.1.17: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0050	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy K. Kalisza	kaliski
15.0056	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leśniczak i Iwona Zys s.c.	grodziski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0072	Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ	poznański
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0083	ZOZ i Medycyny Pracy Med - Alko sp. z o.o.	m.Konin

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,4 tys. hospitalizacji dla 0,39 tys. pacjentów. Tym samym 29,59% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.18 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.18: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0014	0,39	0,40	0,14	-	29,6	29,6
15.0008	0,33	0,35	0,03	-	26,2	55,8
15.0005	0,12	0,12	-	-	9,2	65,0
15.0001	0,06	0,07	0,04	-	5,0	70,0
15.0007	0,06	0,06	0,04	-	4,4	74,5
15.0083	0,05	0,06	-	0,06	4,2	78,7
15.0013	0,03	0,05	0,01	-	3,4	82,1
15.0003	0,04	0,04	-	-	2,7	84,8
15.0012	0,04	0,04	0,01	-	2,7	87,4
15.0017	0,03	0,03	0,00	-	2,2	89,6
15.0010	0,03	0,03	0,00	-	2,0	91,6
15.0006	0,02	0,02	0,02	-	1,8	93,5
15.0026	0,02	0,02	-	-	1,8	95,3
15.0018	0,02	0,02	0,01	-	1,3	96,6
15.0072	0,01	0,01	-	0,01	0,9	97,5
15.0009	0,01	0,01	-	-	0,4	97,9
15.0056	0,01	0,01	-	0,01	0,4	98,4
15.0073	0,01	0,01	0,00	0,00	0,4	98,8
15.0037	0,00	0,00	-	-	0,2	99,0
15.0058	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,3
15.0002	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4


Tabela 2.1.18: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0021	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
15.0011	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,6
15.0019	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
15.0020	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
15.0025	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
15.0033	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
15.0050	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	1,28	1,35	0,30	0,08	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział otorynolaryngologiczny oraz Oddział leczenia jednego dnia. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 86,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Otorynolaryngologia - hospitalizacja oraz Okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 83,9%.


Wykres 2.1.19: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.20: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.19 oraz Tabela 2.1.20. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.19: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział otolaryngologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział okulistyczny [tys.]	Oddział otolaryngologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,40	-	-	-	-	0,00	0,40
15.0008	0,33	-	-	-	0,02	0,00	0,35
15.0005	0,12	-	-	-	-	0,00	0,12
15.0001	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
15.0007	-	-	0,06	-	-	0,00	0,06
15.0083	-	0,06	-	-	-	-	0,06
15.0013	-	-	-	0,05	-	-	0,05
15.0003	0,02	-	-	-	0,02	-	0,04
15.0012	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
15.0017	0,03	-	-	-	-	-	0,03
15.0010	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
15.0006	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0026	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0018	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0072	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0009	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01

Tabela 2.1.19: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział okulistyczny [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0056	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0073	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
15.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0058	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00
15.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0021	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0011	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0019	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0033	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	1,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.20: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otarynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Okulistyka - hospitalizacja [tys.]	Otarynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia szczękowo-twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,40	-	-	-	-	0,00	0,40
15.0008	0,33	-	-	-	0,02	0,00	0,35
15.0005	0,12	-	-	-	-	0,00	0,12
15.0001	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
15.0007	-	-	0,06	-	-	0,00	0,06
15.0083	-	0,06	-	-	-	0,00	0,06
15.0013	-	-	-	0,05	-	-	0,05
15.0003	0,02	-	-	-	0,02	-	0,04
15.0012	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
15.0017	0,03	-	-	-	-	-	0,03
15.0010	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
15.0006	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0026	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0018	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0072	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0009	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
15.0056	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0073	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0021	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0011	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0019	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0020	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.1.20: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Okulistyka - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia szczękowo - twarzowa - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0033	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,07	1,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.21 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.21: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					Suma [%]
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
15.0001	48,6	52,9	7,4	7,4	4,4	27,9	22,1	30,9
15.0002	61,0	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0
15.0003	57,2	44,4	2,8	-	2,8	16,7	30,6	47,2
15.0005	53,7	46,4	7,2	4,8	5,6	14,4	21,6	46,4
15.0006	62,5	60,0	-	-	-	16,0	20,0	64,0
15.0007	47,7	60,0	16,7	1,7	15,0	11,7	16,7	38,3
15.0008	56,5	52,0	0,3	2,5	5,6	20,3	19,5	51,7
15.0009	13,0	50,0	83,3	16,7	-	-	-	-
15.0010	59,9	18,5	-	3,7	3,7	18,5	7,4	66,7
15.0011	57,0	-	-	-	-	-	100,0	-
15.0012	55,8	55,6	2,8	2,8	11,1	16,7	16,7	50,0
15.0013	8,7	28,3	100,0	-	-	-	-	-
15.0014	56,2	57,2	0,2	2,2	9,8	18,2	17,2	52,2
15.0017	45,2	46,7	3,3	16,7	16,7	20,0	13,3	30,0
15.0018	60,3	47,1	-	-	5,9	11,8	17,6	64,7
15.0019	63,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0020	71,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0021	55,5	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
15.0025	35,0	-	-	-	-	100,0	-	-
15.0026	51,8	52,0	-	4,0	12,0	24,0	32,0	28,0
15.0033	41,0	-	-	-	-	100,0	-	-
15.0037	67,0	100,0	-	-	-	-	66,7	33,3
15.0050	74,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0056	51,2	83,3	-	-	33,3	16,7	-	50,0
15.0058	38,3	33,3	33,3	-	-	33,3	-	33,3
15.0072	50,8	33,3	8,3	8,3	8,3	16,7	-	58,3
15.0073	58,2	33,3	-	-	-	33,3	16,7	50,0
15.0083	55,1	64,9	1,8	-	10,5	21,1	24,6	42,1
Woj.	53,3	52,1	6,1	3,0	7,5	18,1	18,3	46,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

¹²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.22 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

Tabela 2.1.22: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,07	14,71	29,41	38,24	14,71	2,94
15.0002	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0003	0,04	2,78	25,00	47,22	25,00	-
15.0005	0,12	13,60	22,40	34,40	26,40	3,20
15.0006	0,02	-	24,00	44,00	32,00	-
15.0007	0,06	21,67	31,67	28,33	13,33	5,00
15.0008	0,35	5,93	21,47	49,44	22,03	1,13
15.0009	0,01	100,00	-	-	-	-
15.0010	0,03	3,70	7,41	33,33	51,85	3,70
15.0011	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0012	0,04	11,11	22,22	41,67	22,22	2,78
15.0013	0,05	97,83	2,17	-	-	-
15.0014	0,40	8,00	20,75	44,25	23,75	3,25
15.0017	0,03	26,67	30,00	30,00	10,00	3,33
15.0018	0,02	-	17,65	64,71	17,65	-
15.0019	0,00	-	-	-	-	100,00
15.0020	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0021	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0025	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0026	0,02	8,00	28,00	44,00	16,00	4,00
15.0033	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0037	0,00	-	-	66,67	33,33	-
15.0050	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0056	0,01	33,33	16,67	33,33	16,67	-
15.0058	0,00	33,33	33,33	-	33,33	-
15.0072	0,01	16,67	25,00	25,00	33,33	-
15.0073	0,01	-	16,67	66,67	16,67	-
15.0083	0,06	8,77	28,07	40,35	21,05	1,75
Woj.	1,35	12,57	21,82	41,27	21,97	2,37

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.23. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.23: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	1,5	38,2	60,3	16,0	14,9	50,0
15.0002	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0003	2,8	50,0	47,2	25,4	26,7	38,9
15.0005	6,4	58,4	35,2	23,3	25,8	35,2
15.0006	20,0	44,0	36,0	19,1	18,8	48,0
15.0007	21,7	45,0	33,3	60,1	47,1	38,3
15.0008	31,1	45,2	23,7	83,3	77,0	28,0
15.0009	-	33,3	66,7	15,9	0,0	-
15.0010	-	33,3	66,7	14,0	11,5	55,6
15.0011	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0012	8,3	47,2	44,4	38,7	31,4	22,2
15.0013	37,0	37,0	26,1	92,4	74,3	28,3
15.0014	10,8	47,8	41,5	51,6	40,6	29,2
15.0017	-	63,3	36,7	17,5	19,9	40,0
15.0018	11,8	29,4	58,8	47,1	0,0	17,6
15.0019	-	-	100,0	15,2	15,2	100,0
15.0020	-	-	100,0	20,5	20,5	100,0
15.0021	-	-	100,0	8,7	8,7	-
15.0025	-	100,0	-	12,6	12,6	100,0
15.0026	-	28,0	72,0	19,5	14,2	44,0
15.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0037	-	-	100,0	-	0,0	33,3
15.0050	-	-	100,0	11,6	11,6	-
15.0056	33,3	50,0	16,7	42,2	21,4	50,0
15.0058	-	66,7	33,3	58,9	66,4	33,3
15.0072	-	66,7	33,3	41,1	43,4	41,7
15.0073	16,7	66,7	16,7	47,4	34,9	16,7
15.0083	1,8	21,1	77,2	16,0	11,3	50,9
Woj.	15,3	45,3	39,4	51,2	31,3	33,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie¹³, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 51.83%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 8.01%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 6.12%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 11 (40.74%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.24. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.24: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0014	-	99,5	0,5	100,0	87,9	0	92,5
15.0007	-	100,0	-	100,0	1,7	12	51,7
15.0012	30,6	69,4	-	100,0	4,0	101	8,0
15.0083	-	100,0	-	100,0	-	13	61,4
15.0003	16,7	83,3	-	100,0	50,0	0	96,7
15.0017	16,7	83,3	-	100,0	-	51	8,0

¹³Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.24: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0010	25,9	74,1	-	100,0	-	6	80,0
15.0026	4,0	96,0	-	100,0	-	30	20,8
15.0001	8,8	91,2	-	100,0	3,2	38	24,2
15.0013	6,5	93,5	-	100,0	18,6	38	44,2
15.0073	-	100,0	-	100,0	16,7	14	66,7
15.0021	-	100,0	-	100,0	-	22	-
15.0006	68,0	32,0	-	100,0	12,5	20	37,5
15.0056	-	100,0	-	100,0	-	42	16,7
15.0002	50,0	50,0	-	100,0	-	12	100,0
15.0009	33,3	66,7	-	100,0	-	128	-
15.0011	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	76	-
15.0008	3,7	94,9	1,4	100,0	0,9	61	16,7
15.0050	-	100,0	-	100,0	-	9	100,0
15.0018	17,6	82,4	-	100,0	-	22	50,0
15.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0037	66,7	33,3	-	100,0	-	7	100,0
15.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0072	-	100,0	-	100,0	-	104	16,7
15.0005	7,2	92,8	-	100,0	7,8	21	44,0
15.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0019	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
Woj.	6,6	92,9	0,5	100,0	31,1	16	51,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.25 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ¹⁴. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

¹⁴Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.25: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
15.0001	0,07	-	82,35	-	100,00	17,65	-
15.0002	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-
15.0003	0,04	-	88,89	-	100,00	11,11	-
15.0005	0,12	0,80	88,71	-	100,00	11,29	-
15.0006	0,02	-	40,00	10,00	-	60,00	-
15.0007	0,06	-	93,33	97,83	100,00	6,67	100,00
15.0008	0,35	0,28	82,44	7,59	100,00	17,56	-
15.0009	0,01	-	83,33	100,00	100,00	16,67	-
15.0010	0,03	-	29,63	-	-	70,37	-
15.0011	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0012	0,04	-	69,44	12,50	100,00	30,56	-
15.0013	0,05	-	82,61	-	100,00	17,39	-
15.0014	0,40	3,00	96,39	14,48	100,00	3,61	-
15.0017	0,03	-	76,67	-	-	23,33	-
15.0018	0,02	-	100,00	23,53	-	-	-
15.0019	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0020	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0021	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0025	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0026	0,02	-	100,00	-	-	-	-
15.0033	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0037	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0050	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0056	0,01	-	100,00	-	-	-	-
15.0058	0,00	-	100,00	50,00	100,00	-	-
15.0072	0,01	-	100,00	100,00	100,00	-	-
15.0073	0,01	-	100,00	33,33	-	-	-
15.0083	0,06	-	100,00	98,21	100,00	-	-
Woj.	1,35	1,04	86,70	18,26	100,00	13,30	2,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.26: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	82,35	17,86	8,93	50,00	23,21	-
15.0002	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0003	88,89	-	6,25	81,25	12,50	-
15.0005	88,71	-	8,18	39,09	52,73	-
15.0006	40,00	10,00	10,00	50,00	30,00	-
15.0007	93,33	-	5,36	14,29	80,36	-
15.0008	82,44	51,89	27,15	17,87	2,75	0,34
15.0009	83,33	-	-	100,00	-	-
15.0010	29,63	-	12,50	50,00	37,50	-
15.0012	69,44	24,00	40,00	32,00	4,00	-
15.0013	82,61	15,79	13,16	39,47	31,58	-
15.0014	96,39	45,72	11,50	26,20	16,58	-
15.0017	76,67	-	-	95,65	4,35	-
15.0018	100,00	23,53	23,53	52,94	-	-
15.0021	100,00	100,00	-	-	-	-
15.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0037	100,00	-	-	66,67	-	33,33
15.0056	100,00	-	16,67	83,33	-	-
15.0058	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0072	100,00	-	-	91,67	8,33	-
15.0073	100,00	16,67	83,33	-	-	-
15.0083	100,00	-	1,75	96,49	1,75	-
Woj.	86,70	30,34	16,98	34,22	18,28	0,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.27: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	82,54	19,23	7,69	53,85	19,23	-
15.0002	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0003	88,57	-	6,45	83,87	9,68	-
15.0005	89,57	-	6,80	40,78	52,43	-
15.0006	40,00	10,00	10,00	50,00	30,00	-
15.0007	92,00	-	6,52	13,04	80,43	-
15.0008	82,39	52,07	26,90	17,93	2,76	0,34
15.0009	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0010	29,63	-	12,50	50,00	37,50	-
15.0012	68,57	25,00	37,50	33,33	4,17	-
15.0014	96,38	45,58	11,53	26,27	16,62	-
15.0017	79,31	-	-	95,65	4,35	-
15.0018	100,00	23,53	23,53	52,94	-	-
15.0021	100,00	100,00	-	-	-	-
15.0026	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0037	100,00	-	-	66,67	-	33,33
15.0056	100,00	-	16,67	83,33	-	-
15.0058	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0072	100,00	-	-	90,91	9,09	-
15.0073	100,00	16,67	83,33	-	-	-
15.0083	100,00	-	1,79	96,43	1,79	-
Woj.	86,85	31,65	17,06	34,22	16,88	0,18

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.28: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	80,00	-	25,00	-	75,00	-
15.0003	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0005	77,78	-	28,57	14,29	57,14	-
15.0007	100,00	-	-	20,00	80,00	-
15.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0009	80,00	-	-	100,00	-	-
15.0012	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0013	82,61	15,79	13,16	39,47	31,58	-
15.0014	100,00	100,00	-	-	-	-
15.0058	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0072	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0083	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	84,34	10,00	15,71	34,29	40,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.29 przeanalizowano najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.30.

Tabela 2.1.29: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	C11 [%]	C14 [%]	C57 [%]	C12 [%]	C15 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,1	14,7	41,2	17,6	7,4	13,2	5,9
15.0002	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
15.0003	0,0	-	72,2	11,1	2,8	8,3	5,6
15.0005	0,1	-	32,8	11,2	7,2	24,0	24,8
15.0006	0,0	-	20,0	60,0	4,0	4,0	12,0
15.0007	0,1	-	1,7	-	-	-	98,3
15.0008	0,4	38,1	11,6	17,2	20,1	1,1	11,9
15.0009	0,0	-	-	16,7	-	-	83,3
15.0010	0,0	-	14,8	70,4	3,7	7,4	3,7
15.0011	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0012	0,0	13,9	22,2	27,8	19,4	2,8	13,9
15.0013	0,0	2,2	-	17,4	8,7	-	71,7
15.0014	0,4	34,8	19,5	3,5	3,5	10,2	28,5
15.0017	0,0	-	70,0	23,3	-	3,3	3,3
15.0018	0,0	11,8	47,1	-	11,8	-	29,4
15.0019	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0020	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0025	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0026	0,0	-	-	-	96,0	-	4,0
15.0033	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0037	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0050	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0056	0,0	-	83,3	-	16,7	-	-
15.0058	0,0	-	-	-	66,7	-	33,3
15.0072	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0073	0,0	16,7	-	-	33,3	-	50,0
15.0083	0,1	-	-	-	1,8	-	98,2
Woj.	1,4	21,8	19,7	12,6	10,7	6,8	28,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.30: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
C11 kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani
C14 średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani >17 r.ż.
C57 inne choroby gardła, uszu i nosa
C12 duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani
C15 małe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.31: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radikalne [%]	nieradikalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	68	79,4	2,9	1,5	7,4
15.0002	2	-	-	-	50,0
15.0003	36	72,2	8,3	2,8	50,0
15.0005	125	60,8	28,0	-	12,0
15.0006	25	36,0	4,0	-	48,0
15.0007	60	80,0	8,3	1,7	1,7
15.0008	354	75,1	8,2	2,3	92,1
15.0009	6	100,0	-	-	-
15.0010	27	11,1	3,7	3,7	81,5
15.0011	1	-	-	-	-
15.0012	36	66,7	5,6	-	50,0
15.0013	46	32,6	13,0	-	39,1
15.0014	400	81,5	11,0	3,5	2,2
15.0017	30	73,3	3,3	-	26,7
15.0018	17	70,6	11,8	-	58,8
15.0019	1	-	-	-	100,0
15.0020	1	-	-	-	100,0
15.0021	2	100,0	-	-	100,0
15.0025	1	-	-	-	100,0
15.0026	25	96,0	-	-	-
15.0033	1	-	-	-	100,0
15.0037	3	-	-	-	100,0
15.0050	1	-	-	-	100,0
15.0056	6	33,3	66,7	-	-
15.0058	3	100,0	-	-	-
15.0072	12	-	100,0	-	-
15.0073	6	66,7	-	-	-
15.0083	57	1,8	96,5	-	-
Woj.	1 352	68,3	14,9	1,9	35,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.32: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radikalne	08.2, 08.20, 08.201, 08.21, 08.22, 08.23, 08.231, 08.24, 08.241, 08.249, 08.25, 09.21, 09.23, 10.0, 10.31, 10.32, 12.42, 12.54, 12.84, 13.49, 13.71, 14.22, 16.92, 16.93, 18.2, 18.21, 18.29, 18.297, 18.298, 18.299, 18.3, 18.31, 18.32, 18.39, 19.31, 20.41, 20.42, 20.491, 20.492, 20.51, 20.599, 21.07, 21.3, 21.30, 21.31, 21.311, 21.319, 21.32, 21.38, 21.4, 21.5, 21.61, 21.62, 21.69, 22.2, 22.31, 22.311, 22.319, 22.421, 22.61, 22.62, 22.63, 22.69, 25.1, 25.2, 25.4, 25.92, 25.93, 26.2, 26.21, 26.29, 26.3, 26.31, 26.321, 26.322, 26.39, 27.3, 27.31, 27.311, 27.312, 27.313, 27.319, 27.32, 27.41, 27.42, 27.43, 27.49, 27.491, 27.492, 27.493, 27.499, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.92, 29.2, 29.3, 29.31, 29.32, 29.33, 29.39

Tabela 2.1.32: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	08.09, 08.32, 08.361, 08.43, 08.44, 08.49, 08.52, 08.592, 08.61, 08.62, 08.64, 08.69, 08.71, 08.72, 08.73, 08.74, 08.79, 08.81, 08.82, 08.83, 08.84, 08.85, 08.89, 08.99, 09.48, 09.591, 09.72, 09.821, 09.99, 10.43, 10.49, 10.5, 10.91, 10.99, 11.99, 16.011, 16.09, 16.51, 16.52, 16.9, 16.94, 16.95, 16.98, 16.99, 18.011, 18.02, 18.09, 18.291, 18.292, 18.294, 18.295, 18.296, 18.4, 18.61, 18.62, 18.63, 18.71, 18.712, 18.713, 18.79, 18.791, 18.792, 18.9, 19.34, 19.42, 19.43, 20.01, 20.09, 20.099, 20.1, 20.92, 20.932, 20.94, 21.01, 21.02, 21.03, 21.09, 21.11, 21.12, 21.13, 21.15, 21.81, 21.831, 21.832, 21.841, 21.851, 21.861, 21.862, 21.87, 21.891, 21.893, 21.899, 21.92, 21.99, 22.00, 22.01, 22.02, 22.09, 22.39, 22.391, 22.41, 22.422, 22.5, 22.51, 22.52, 22.53, 22.58, 22.59, 22.79, 22.9, 25.51, 25.593, 25.9, 25.91, 25.94, 25.99, 26.0, 26.4, 26.41, 26.42, 26.491, 26.492, 26.91, 26.99, 27.0, 27.01, 27.02, 27.03, 27.1, 27.5, 27.51, 27.52, 27.53, 27.55, 27.56, 27.57, 27.59, 27.591, 27.592, 27.6, 27.61, 27.69, 27.71, 27.72, 27.73, 27.79, 27.9, 27.91, 27.92, 27.93, 27.99, 27.991, 27.999, 28.01, 28.05, 28.11, 28.19, 28.9, 28.91, 28.99, 29.0, 29.43, 29.5, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.59, 29.99
inwazyjne	08.11, 10.21, 16.23, 18.12, 21.22, 22.11, 22.12, 22.18, 22.191, 25.01, 25.02, 26.11, 26.12, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 29.12
nieinwazyjne	16.2, 16.21, 16.22, 16.49, 18.11, 18.111, 18.112, 18.19, 20.391, 21.2, 21.21, 21.29, 21.291, 21.292, 21.293, 21.299, 22.199, 25.09, 26.19, 27.2, 27.29, 29.1, 29.11, 29.19, 29.1901, 29.1902, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.33 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.33: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
15.0001	-	-	100,00
15.0002	-	50,00	50,00
15.0003	50,00	2,78	47,22
15.0005	3,20	-	96,80
15.0006	-	-	100,00
15.0007	100,00	-	-
15.0008	5,65	-	94,35
15.0009	83,33	-	16,67
15.0010	100,00	-	-
15.0011	-	-	100,00
15.0012	100,00	-	-
15.0013	10,87	2,17	86,96
15.0014	99,50	0,25	0,25
15.0017	100,00	-	-
15.0018	94,12	-	5,88
15.0019	100,00	-	-
15.0020	-	-	100,00
15.0021	-	-	100,00
15.0025	-	100,00	-
15.0026	96,00	-	4,00
15.0033	-	-	100,00
15.0037	-	-	100,00
15.0050	-	-	100,00
15.0056	100,00	-	-
15.0058	-	-	100,00
15.0072	100,00	-	-
15.0073	100,00	-	-
15.0083	100,00	-	-
Woj.	53,62	0,37	46,01

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.34 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją¹⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.34: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,1	-	-	1,5	1,5	7,4
15.0002	0,0	-	-	-	-	-
15.0003	0,0	2,8	-	-	-	5,6
15.0005	0,1	1,6	0,8	4,8	3,2	6,4
15.0006	0,0	-	-	4,0	4,0	8,0
15.0007	0,1	-	-	-	-	3,3
15.0008	0,4	0,6	-	1,7	1,4	3,1
15.0009	0,0	-	-	-	-	-
15.0010	0,0	-	-	3,7	3,7	7,4
15.0011	0,0	-	-	-	-	-
15.0012	0,0	-	-	2,8	2,8	5,6
15.0013	0,0	-	-	6,5	6,5	6,5
15.0014	0,4	0,8	0,2	2,2	1,0	3,2
15.0017	0,0	-	-	-	-	-

¹⁵Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.34: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0018	0,0	-	-	5,9	5,9	5,9
15.0019	0,0	-	-	-	-	-
15.0020	0,0	-	-	-	-	-
15.0021	0,0	-	-	-	-	-
15.0025	0,0	-	-	-	-	-
15.0026	0,0	-	-	-	-	16,0
15.0033	0,0	-	-	-	-	-
15.0037	0,0	-	-	-	-	100,0
15.0050	0,0	-	-	-	-	-
15.0056	0,0	-	-	-	-	-
15.0058	0,0	-	-	-	-	-
15.0072	0,0	-	-	-	-	-
15.0073	0,0	-	-	-	-	-
15.0083	0,1	-	-	1,8	1,8	1,8
Woj.	1,4	0,6	0,1	2,2	1,6	4,4

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.35 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.35: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	1,5	2,9	-	2,3	58,8	79,4
15.0002	7,5	3,1	7,5	7,8	-	50,0
15.0003	2,9	3,0	2,0	1,8	-	83,3
15.0005	1,9	3,0	2,0	1,4	-	91,2
15.0006	0,4	3,0	-	0,7	80,0	96,0
15.0007	0,9	2,8	-	1,2	63,3	91,7
15.0008	4,8	3,0	5,0	3,0	9,0	31,1
15.0009	1,7	3,0	2,0	0,5	-	100,0
15.0010	3,5	3,2	3,0	2,2	7,4	63,0
15.0011	-	3,5	-	-	100,0	100,0
15.0012	3,0	2,9	2,0	2,8	30,6	55,6
15.0013	3,5	2,8	2,0	3,2	15,2	71,7
15.0014	2,4	2,9	2,0	1,7	34,0	71,8
15.0017	1,5	2,8	1,0	1,4	3,3	96,7
15.0018	1,4	2,9	1,0	0,9	35,3	94,1
15.0019	2,0	3,5	2,0	-	-	100,0
15.0020	5,0	2,8	5,0	-	-	-
15.0021	3,5	2,9	3,5	0,7	-	50,0
15.0025	2,0	2,9	2,0	-	-	100,0
15.0026	1,1	2,8	1,0	0,6	-	96,0
15.0033	5,0	3,2	5,0	-	-	-
15.0037	2,7	2,6	3,0	1,5	-	66,7
15.0050	4,0	3,1	4,0	-	-	-
15.0056	-	2,8	-	-	100,0	100,0
15.0058	0,3	3,0	-	-	66,7	100,0
15.0072	-	3,1	-	-	100,0	100,0
15.0073	0,7	3,2	1,0	-	33,3	100,0
15.0083	0,0	2,9	-	-	98,2	100,0

Tabela 2.1.35: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
Woj.	2,7	3,0	2,0	2,5	27,5	67,3

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.36 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1610, 1600, 1630, 1240¹⁶. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.36: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	-	57,4	48,5	29,4
15.0002	50,0	50,0	-	-
15.0003	2,8	86,1	75,0	52,8
15.0005	-	63,2	51,2	0,8
15.0006	-	64,0	56,0	20,0
15.0007	-	86,7	70,0	66,7
15.0008	-	70,9	61,9	46,6
15.0009	-	33,3	33,3	-
15.0010	-	74,1	63,0	-
15.0011	-	-	-	-
15.0012	-	66,7	55,6	25,0
15.0013	2,2	47,8	13,0	-
15.0014	0,2	90,2	88,0	87,8
15.0017	-	80,0	73,3	50,0
15.0018	-	58,8	47,1	29,4
15.0019	-	100,0	100,0	-
15.0020	-	-	-	-
15.0021	-	100,0	-	-
15.0025	100,0	-	-	-
15.0026	-	28,0	12,0	-
15.0033	-	100,0	100,0	-
15.0037	-	33,3	-	-
15.0050	-	100,0	-	-
15.0056	-	66,7	33,3	16,7
15.0058	-	33,3	33,3	33,3
15.0072	-	25,0	25,0	-
15.0073	-	-	-	-
15.0083	-	15,8	7,0	-
Woj.	0,4	71,2	62,2	46,7

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.37.


¹⁶Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.37: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,4	0,7	1,3	1,8	0,6	1,3	1,8
kujawsko-pomorskie	0,5	0,2	1,5	2,3	0,3	1,6	2,2
lubelskie	0,1	2,4	3,2	5,6	1,5	1,8	4,1
lubuskie	0,2	-	1,3	1,9	-	0,5	1,0
łódzkie	0,8	0,7	0,9	1,5	0,6	0,8	1,3
małopolskie	0,4	1,0	1,5	3,0	0,6	0,9	1,9
mazowieckie	1,4	0,6	1,3	2,1	0,6	1,4	2,2
opolskie	0,1	-	1,0	1,0	-	1,2	1,2
podkarpackie	0,7	0,7	1,5	2,4	0,6	1,2	2,1
podlaskie	0,2	2,1	2,6	3,2	1,7	2,1	2,1
pomorskie	0,7	0,4	1,3	2,8	0,5	1,2	2,6
śląskie	1,4	1,5	2,4	3,7	1,4	2,5	3,8
świętokrzyskie	0,3	0,6	2,3	2,6	0,6	1,8	2,0
warmińsko-mazurskie	0,3	0,3	1,9	3,8	0,4	2,3	3,9
wielkopolskie	1,4	0,2	0,4	1,3	0,2	0,5	1,4
zachodniopomorskie	0,2	1,7	2,1	3,0	0,9	1,2	2,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.21: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.22: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.23: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.3 Nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 5,75 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego (dalej: podgrupa)¹⁷, co stanowiło 17,05% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


¹⁷W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D12, D12.0, D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D12.5, D12.6, D12.7, D12.8, D12.9, D13, D13.0, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, D13.6, D13.7, D13.9, D19.1, D21.4, D37, D37.1, D37.2, D37.3, D37.4, D37.5, D37.6, D37.7, D37.9, D48.3, D48.4.

Mapa 2.1.13: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.14: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.15: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.17: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.25: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.26: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.27: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.28: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.38: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	6,24	0,12	0,48	6,55	214,93	304
kujawsko-pomorskie	3,16	0,05	0,32	6,61	151,64	137
lubelskie	3,86	0,42	0,33	4,10	180,75	283
lubuskie	1,28	0,11	0,15	9,53	125,81	337

Tabela 2.1.38: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	4,70	0,67	0,71	5,24	188,99	346
małopolskie	5,30	0,14	0,86	6,07	156,82	439
mazowieckie	13,75	0,87	5,55	7,42	256,29	333
opolskie	1,78	-	0,10	6,58	179,05	275
podkarpackie	4,09	0,09	0,29	7,53	192,14	239
podlaskie	2,54	-	0,16	4,17	214,05	135
pomorskie	3,12	0,02	0,49	5,31	134,95	320
śląskie	11,71	0,79	0,61	4,60	256,96	342
świętokrzyskie	3,01	0,20	0,09	5,06	239,92	339
warmińsko-mazurskie	2,99	0,00	0,61	7,26	208,09	296
wielkopolskie	5,75	0,30	0,65	5,50	165,15	466
zachodniopomorskie	3,44	0,00	0,89	10,89	201,56	192
Polska	76,72	3,77	12,30	6,23	199,63	4 783


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 63 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 102, a minimalna 2. Na Wykresie 2.1.29 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.30 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.29: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.30: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 54. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 24 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.39: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Lecznicznym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	piłski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotulski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0028	SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego	gnieźnieński
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0030	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	m.Poznań
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński

Tabela 2.1.39: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	pilski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0070	Med - Polonia sp. z o.o.	m.Poznań
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0074	Qr sp. z o.o.	m.Poznań
15.0076	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vivax s.c.	gnieźnieński
15.0080	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medyk	m.Konin

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,46 tys. hospitalizacji dla 0,44 tys. pacjentów. Tym samym 8,09% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.40 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.40: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0014	0,44	0,46	0,34	-	8,1	8,1
15.0008	0,34	0,36	0,01	-	6,3	14,4
15.0003	0,30	0,32	0,00	-	5,5	19,9
15.0019	0,26	0,29	0,16	-	5,1	25,0
15.0018	0,24	0,28	0,01	-	4,8	29,8
15.0024	0,22	0,25	0,04	-	4,4	34,2
15.0001	0,23	0,24	0,01	-	4,2	38,4
15.0005	0,23	0,24	0,01	-	4,2	42,6
15.0080	0,20	0,20	-	0,20	3,5	46,1
15.0017	0,16	0,18	0,00	-	3,1	49,2
15.0011	0,16	0,17	0,00	-	2,9	52,1
15.0041	0,15	0,15	0,01	0,06	2,6	54,7
15.0031	0,14	0,15	-	-	2,6	57,3
15.0006	0,13	0,14	0,02	-	2,5	59,8
15.0026	0,12	0,14	0,00	-	2,5	62,3
15.0034	0,12	0,12	-	-	2,2	64,5
15.0015	0,12	0,12	0,02	-	2,2	66,6
15.0016	0,12	0,12	0,00	-	2,1	68,7
15.0021	0,11	0,12	-	-	2,0	70,7
15.0002	0,10	0,11	0,00	-	2,0	72,7
15.0033	0,10	0,11	-	-	1,9	74,6
15.0032	0,11	0,11	-	-	1,9	76,5
15.0029	0,10	0,10	-	-	1,8	78,3
15.0048	0,10	0,10	-	-	1,8	80,0
15.0012	0,09	0,10	0,01	-	1,7	81,7
15.0025	0,10	0,10	-	-	1,7	83,5
15.0036	0,08	0,09	0,00	-	1,6	85,1

Tabela 2.1.40: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0027	0,08	0,09	0,00	-	1,5	86,6
15.0044	0,08	0,08	0,00	-	1,4	88,1
15.0045	0,07	0,08	-	-	1,3	89,4
15.0043	0,07	0,08	-	-	1,3	90,7
15.0046	0,06	0,06	-	-	1,1	91,8
15.0038	0,05	0,05	-	-	0,9	92,8
15.0049	0,05	0,05	-	-	0,8	93,6
15.0047	0,04	0,04	-	-	0,8	94,4
15.0022	0,04	0,04	0,00	-	0,7	95,1
15.0037	0,04	0,04	0,00	-	0,6	95,7
15.0007	0,03	0,04	0,00	-	0,6	96,3
15.0020	0,04	0,04	-	-	0,6	97,0
15.0010	0,03	0,03	-	-	0,5	97,4
15.0023	0,03	0,03	-	-	0,5	97,9
15.0042	0,02	0,02	-	-	0,4	98,3
15.0073	0,02	0,02	-	0,02	0,3	98,7
15.0040	0,02	0,02	-	-	0,3	98,9
15.0013	0,01	0,01	-	-	0,2	99,2
15.0028	0,01	0,01	-	-	0,2	99,4
15.0060	0,01	0,01	0,00	-	0,2	99,6
15.0058	0,01	0,01	0,00	0,01	0,2	99,8
15.0004	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
15.0009	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
15.0076	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
15.0030	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
15.0070	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
15.0074	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
Woj.	5,27	5,75	0,65	0,30	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁸ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 76,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 77,2%.


¹⁸Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.31: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.32: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.41 oraz Tabela 2.1.42. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.41: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,08	-	0,38	-	-	0,01	0,46
15.0008	0,24	0,00	-	-	0,06	0,05	0,36
15.0003	0,04	0,04	-	-	0,22	0,01	0,32
15.0019	0,24	0,06	-	-	-	-	0,29
15.0018	0,27	-	-	-	-	0,00	0,28
15.0024	0,11	0,15	-	-	-	-	0,25
15.0001	0,05	0,18	-	-	-	0,01	0,24
15.0005	0,05	0,17	0,02	-	-	0,00	0,24
15.0080	-	-	-	0,20	-	-	0,20
15.0017	0,11	0,07	-	-	-	-	0,18
15.0011	0,11	0,05	-	-	-	-	0,17
15.0041	0,04	0,05	-	0,06	-	-	0,15
15.0031	0,08	0,07	-	-	-	-	0,15
15.0006	0,06	0,07	-	-	-	0,00	0,14
15.0026	-	-	-	-	-	0,14	0,14
15.0034	0,10	0,03	-	-	-	-	0,12
15.0015	0,10	0,02	-	-	-	0,00	0,12
15.0016	0,09	0,03	-	-	-	-	0,12
15.0021	0,05	0,02	0,04	-	-	0,00	0,12
15.0002	0,10	0,02	-	-	-	-	0,11
15.0033	0,04	0,07	-	-	-	-	0,11
15.0032	0,08	0,03	-	-	-	-	0,11
15.0029	0,07	0,04	-	-	-	-	0,10
15.0048	0,07	0,04	-	-	-	-	0,10
15.0012	0,04	0,04	-	-	-	0,02	0,10
15.0025	0,04	0,06	-	-	-	-	0,10
15.0036	0,05	0,04	-	-	-	-	0,09
15.0027	0,04	0,05	-	-	-	-	0,09
15.0044	0,05	0,03	-	-	-	-	0,08
15.0045	0,07	0,01	-	-	-	0,00	0,08
15.0043	0,05	0,02	-	-	-	-	0,08
15.0046	0,02	0,04	-	-	-	-	0,06
15.0038	0,03	0,03	-	-	-	-	0,05
15.0049	-	0,03	-	-	-	0,02	0,05
15.0047	0,03	0,02	-	-	-	-	0,04
15.0022	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
15.0037	0,01	0,02	-	-	-	0,00	0,04
15.0007	-	0,00	0,02	-	-	0,01	0,04
15.0020	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
15.0010	0,01	0,01	-	-	-	0,00	0,03
15.0023	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
15.0042	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
15.0073	0,00	-	-	0,02	-	-	0,02
15.0040	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
15.0013	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0028	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01
15.0060	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0058	-	-	-	0,01	-	0,00	0,01
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0076	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.1.41: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0074	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	2,72	1,65	0,46	0,30	0,29	0,34	5,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.42: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - zespół opieki dziennej [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,03	-	0,42	-	-	0,02	0,46
15.0008	0,26	0,01	0,01	0,06	-	0,02	0,36
15.0003	0,04	0,04	-	0,22	-	0,01	0,32
15.0019	0,24	0,06	-	-	-	-	0,29
15.0018	0,27	0,00	-	-	-	0,00	0,28
15.0024	0,11	0,15	-	-	-	-	0,25
15.0001	0,05	0,18	-	-	-	0,01	0,24
15.0005	0,05	0,17	0,02	-	-	0,00	0,24
15.0080	-	-	-	-	0,20	-	0,20
15.0017	0,11	0,07	-	-	-	-	0,18
15.0011	0,11	0,05	-	-	-	-	0,17
15.0041	0,04	0,05	-	-	0,06	-	0,15
15.0031	0,08	0,07	-	-	-	0,00	0,15
15.0006	0,06	0,07	-	-	-	0,00	0,14
15.0026	0,10	0,04	-	-	-	0,00	0,14
15.0034	0,10	0,03	-	-	-	-	0,12
15.0015	0,02	0,02	0,08	-	-	0,00	0,12
15.0016	0,09	0,03	-	-	-	-	0,12
15.0021	0,05	0,02	0,04	-	-	0,00	0,12
15.0002	0,10	0,02	-	-	-	-	0,11
15.0033	0,04	0,07	-	-	-	-	0,11
15.0032	0,08	0,03	-	-	-	-	0,11
15.0029	0,07	0,04	-	-	-	-	0,10
15.0048	0,07	0,04	-	-	-	-	0,10
15.0012	0,05	0,05	-	-	-	0,00	0,10
15.0025	0,04	0,06	-	-	-	-	0,10
15.0036	0,05	0,04	-	-	-	-	0,09
15.0027	0,04	0,05	-	-	-	-	0,09
15.0044	0,05	0,03	-	-	-	-	0,08
15.0045	0,07	0,01	-	-	-	0,00	0,08
15.0043	0,05	0,02	-	-	-	-	0,08
15.0046	0,02	0,04	-	-	-	-	0,06
15.0038	0,03	0,03	-	-	-	-	0,05
15.0049	-	0,03	-	-	-	0,02	0,05
15.0047	0,03	0,02	-	-	-	-	0,04
15.0022	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
15.0037	0,01	0,02	-	-	-	0,00	0,04

Tabela 2.1.42: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - zespół opieki dziennej [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0007	0,00	0,01	0,02	-	-	0,00	0,04
15.0020	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
15.0010	0,01	0,01	-	-	-	0,00	0,03
15.0023	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
15.0042	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
15.0073	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0040	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
15.0013	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0028	-	0,00	-	-	-	0,01	0,01
15.0060	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0058	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0076	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,72	1,72	0,59	0,29	0,27	0,17	5,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.43 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.43: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	67,2	43,0	-	-	1,2	6,6	14,9	77,3
15.0002	62,8	50,4	-	0,9	6,2	8,8	14,2	69,9
15.0003	64,6	49,2	0,3	-	1,9	6,0	18,9	72,9
15.0004	63,0	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
15.0005	63,2	52,9	-	0,4	4,2	9,2	19,6	66,7
15.0006	65,9	52,4	0,7	0,7	-	8,4	16,1	74,1
15.0007	61,4	42,9	-	2,9	-	8,6	22,9	65,7
15.0008	59,0	55,1	-	2,5	6,6	15,8	19,4	55,7
15.0009	24,3	-	66,7	-	-	-	33,3	-
15.0010	69,5	53,6	-	-	-	7,1	10,7	82,1
15.0011	68,1	47,3	-	-	1,2	6,0	13,8	79,0
15.0012	67,2	54,5	-	1,0	2,0	7,1	19,2	70,7
15.0013	5,6	57,1	100,0	-	-	-	-	-
15.0014	63,0	52,3	-	0,2	0,9	10,9	20,8	67,2
15.0015	66,8	37,1	-	0,8	0,8	4,0	17,7	76,6
15.0016	65,1	42,6	-	-	4,9	7,4	19,7	68,0
15.0017	65,9	47,8	-	0,6	1,1	5,6	18,0	74,7
15.0018	63,0	54,9	-	1,1	3,6	7,6	19,6	68,0
15.0019	63,0	41,2	-	-	2,0	11,9	21,4	64,6
15.0020	67,6	60,0	-	-	2,9	5,7	14,3	77,1
15.0021	64,9	53,9	-	0,9	2,6	15,5	11,2	69,8
15.0022	70,3	48,8	-	-	-	2,4	12,2	85,4
15.0023	66,7	63,0	-	-	7,4	-	18,5	74,1
15.0024	66,0	52,2	-	-	0,8	7,5	20,2	71,5
15.0025	63,5	42,4	-	-	1,0	15,2	17,2	66,7
15.0026	68,2	41,3	-	-	0,7	3,5	15,4	80,4

Tabela 2.1.43: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0027	66,4	52,8	-	-	1,1	6,7	22,5	69,7
15.0028	74,1	61,5	-	-	-	-	7,7	92,3
15.0029	67,7	42,3	-	-	-	6,7	18,3	75,0
15.0030	55,0	-	-	-	-	-	100,0	-
15.0031	63,5	60,8	-	0,7	1,4	12,2	22,3	63,5
15.0032	61,9	37,4	-	-	7,5	13,1	15,9	63,6
15.0033	63,6	34,9	-	-	4,6	8,3	21,1	66,1
15.0034	66,0	45,6	-	0,8	0,8	9,6	14,4	74,4
15.0036	65,3	42,6	-	2,1	-	9,6	14,9	73,4
15.0037	60,5	44,4	8,3	-	-	11,1	16,7	63,9
15.0038	70,6	42,6	-	-	1,9	3,7	14,8	79,6
15.0040	65,2	40,0	-	-	-	6,7	20,0	73,3
15.0041	65,1	45,7	0,7	0,7	2,0	6,6	17,2	72,8
15.0042	65,4	52,0	-	-	4,0	4,0	16,0	76,0
15.0043	67,6	56,0	-	2,7	-	5,3	13,3	78,7
15.0044	67,7	43,4	-	-	-	3,6	19,3	77,1
15.0045	65,4	43,4	-	-	1,3	3,9	22,4	72,4
15.0046	65,6	46,2	-	-	3,1	3,1	24,6	69,2
15.0047	61,9	53,3	-	-	2,2	11,1	24,4	62,2
15.0048	67,3	33,7	-	-	-	4,0	17,8	78,2
15.0049	65,3	60,4	-	-	2,1	4,2	16,7	77,1
15.0058	64,1	45,5	-	-	9,1	-	27,3	63,6
15.0060	60,1	25,0	-	-	8,3	-	41,7	50,0
15.0070	63,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0073	53,5	61,1	-	-	16,7	11,1	33,3	38,9
15.0074	42,0	-	-	-	-	100,0	-	-
15.0076	51,5	50,0	-	-	50,0	-	-	50,0
15.0080	62,2	53,4	-	-	0,5	14,7	21,6	63,2
Woj.	64,4	48,6	0,4	0,5	2,2	8,7	18,5	69,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹⁹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.44 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

¹⁹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.44: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,24	3,31	20,66	37,60	30,99	7,44
15.0002	0,11	12,39	18,58	40,71	26,55	1,77
15.0003	0,32	5,99	20,82	47,63	21,77	3,79
15.0004	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
15.0005	0,24	10,00	26,25	38,75	21,25	3,75
15.0006	0,14	4,23	18,31	47,18	23,94	6,34
15.0007	0,04	8,57	31,43	40,00	20,00	-
15.0008	0,36	18,56	27,15	36,84	13,02	4,43
15.0009	0,00	66,67	-	33,33	-	-
15.0010	0,03	-	10,71	42,86	39,29	7,14
15.0011	0,17	2,99	20,36	40,12	31,74	4,79
15.0012	0,10	5,05	19,19	36,36	29,29	10,10
15.0013	0,01	92,86	7,14	-	-	-
15.0014	0,47	6,44	25,11	41,85	21,24	5,36
15.0015	0,12	2,42	12,90	47,58	30,65	6,45
15.0016	0,12	10,66	18,85	36,89	24,59	9,02
15.0017	0,18	3,93	20,79	43,26	28,09	3,93
15.0018	0,28	9,82	26,18	42,18	17,45	4,36
15.0019	0,29	4,08	25,17	48,30	18,71	3,74
15.0020	0,04	2,86	8,57	51,43	28,57	8,57
15.0021	0,12	13,79	16,38	38,79	23,28	7,76
15.0022	0,04	-	7,32	46,34	26,83	19,51
15.0023	0,03	11,11	18,52	29,63	29,63	11,11
15.0024	0,25	5,53	20,95	37,55	30,04	5,93
15.0025	0,10	7,07	22,22	46,46	23,23	1,01
15.0026	0,14	2,10	18,88	45,45	25,87	7,69
15.0027	0,09	3,37	24,72	35,96	24,72	11,24
15.0028	0,01	-	15,38	23,08	53,85	7,69
15.0029	0,10	3,85	16,35	43,27	30,77	5,77
15.0030	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0031	0,15	7,43	27,03	41,89	19,59	4,05
15.0032	0,11	14,02	15,89	41,12	24,30	4,67
15.0033	0,11	9,17	16,51	47,71	22,02	4,59
15.0034	0,12	4,80	16,00	45,60	29,60	4,00
15.0036	0,09	5,32	14,89	44,68	25,53	9,57
15.0037	0,04	16,67	13,89	41,67	27,78	-
15.0038	0,05	3,70	16,67	20,37	46,30	12,96
15.0040	0,02	6,67	13,33	40,00	40,00	-
15.0041	0,15	5,96	18,54	38,41	29,80	7,28
15.0042	0,02	4,00	24,00	36,00	36,00	-
15.0043	0,08	6,67	14,67	40,00	33,33	5,33
15.0044	0,08	1,20	19,28	45,78	27,71	6,02
15.0045	0,08	3,95	10,53	55,26	17,11	13,16
15.0046	0,06	6,15	21,54	38,46	20,00	13,85
15.0047	0,04	4,44	33,33	51,11	8,89	2,22
15.0048	0,10	1,98	14,85	55,45	21,78	5,94
15.0049	0,05	4,17	27,08	45,83	14,58	8,33
15.0058	0,01	9,09	18,18	54,55	18,18	-
15.0060	0,01	8,33	8,33	75,00	8,33	-
15.0070	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	0,02	33,33	11,11	50,00	5,56	-
15.0074	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0076	0,00	50,00	-	-	50,00	-
15.0080	0,20	7,35	32,35	42,65	16,18	1,47
Woj.	5,75	7,27	21,37	42,20	23,65	5,51

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji

świadczeń prezentuje Tabela 2.1.45. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.45: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	-	20,7	79,3	12,2	9,4	44,6
15.0002	6,2	17,7	76,1	30,6	0,0	15,9
15.0003	0,6	18,9	80,4	11,3	5,4	38,5
15.0004	-	75,0	25,0	51,1	42,4	25,0
15.0005	5,4	12,5	82,1	10,6	0,0	22,1
15.0006	7,7	18,2	74,1	13,3	8,7	40,6
15.0007	11,4	31,4	57,1	44,1	17,4	31,4
15.0008	15,8	31,6	52,6	55,9	17,4	26,0
15.0009	-	100,0	-	48,0	46,5	33,3
15.0010	3,6	3,6	92,9	8,8	3,4	42,9
15.0011	2,4	9,0	88,6	9,5	0,0	24,0
15.0012	4,0	8,1	87,9	15,9	0,0	24,2
15.0013	21,4	42,9	35,7	86,8	49,9	42,9
15.0014	6,0	35,7	58,3	32,7	14,2	23,9
15.0015	-	33,9	66,1	13,7	11,7	54,0
15.0016	4,9	16,4	78,7	12,5	11,0	38,5
15.0017	1,1	29,2	69,7	11,7	0,0	37,1
15.0018	5,1	22,9	72,0	24,0	0,0	31,6
15.0019	0,7	31,6	67,7	22,0	16,6	40,5
15.0020	22,9	14,3	62,9	10,8	12,4	62,9
15.0021	6,1	20,9	73,0	24,0	0,0	20,0
15.0022	4,9	19,5	75,6	20,7	15,4	51,2
15.0023	-	3,7	96,3	6,2	0,0	40,7
15.0024	1,2	16,6	82,2	10,8	0,0	50,2
15.0025	-	31,3	68,7	10,3	11,6	53,5
15.0026	3,5	28,0	68,5	30,7	14,2	33,6
15.0027	5,6	20,2	74,2	19,1	16,5	39,3
15.0028	-	15,4	84,6	15,8	0,0	30,8
15.0029	-	21,2	78,8	9,6	9,5	41,3
15.0030	-	-	100,0	18,4	18,4	100,0
15.0031	6,1	23,6	70,3	15,0	17,3	29,7
15.0032	3,7	7,5	88,8	10,3	8,2	52,3
15.0033	3,7	-	96,3	9,5	11,0	52,3
15.0034	19,2	21,6	59,2	13,6	9,9	57,6
15.0036	1,1	29,8	69,1	10,9	8,7	50,0
15.0037	-	11,1	88,9	11,4	12,7	47,2
15.0038	-	7,4	92,6	8,1	0,0	33,3
15.0040	-	26,7	73,3	14,4	7,1	46,7
15.0041	31,1	9,3	59,6	20,0	10,1	49,7
15.0042	-	24,0	76,0	18,0	16,2	52,0
15.0043	6,7	18,7	74,7	18,8	13,1	44,0
15.0044	1,2	12,0	86,7	13,2	16,0	42,2
15.0045	2,6	31,6	65,8	17,6	10,4	48,7
15.0046	3,1	3,1	93,8	10,8	8,7	58,5
15.0047	6,7	2,2	91,1	16,2	13,8	57,8
15.0048	16,8	7,9	75,2	20,1	14,1	41,6
15.0049	10,4	29,2	60,4	23,8	6,7	29,2
15.0058	9,1	-	90,9	9,1	0,0	9,1
15.0060	16,7	25,0	58,3	31,5	20,5	25,0
15.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0073	-	100,0	-	35,6	35,6	38,9
15.0074	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0076	-	50,0	50,0	19,1	19,1	50,0
15.0080	0,5	35,8	63,7	15,5	9,4	30,4
Woj.	5,5	22,2	72,3	19,9	10,1	37,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie²⁰, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 51.3%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 19%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 26.02%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 28 (51.85%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.46. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.46: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0048	16,8	83,2	-	100,0	26,2	5	96,4
15.0019	19,4	80,6	-	100,0	2,1	23	54,9
15.0021	62,6	36,5	0,9	100,0	7,1	8	95,2
15.0040	40,0	60,0	-	100,0	-	10	77,8
15.0044	43,4	56,6	-	100,0	10,6	14	68,1
15.0043	57,3	42,7	-	100,0	6,2	10	75,0
15.0014	-	96,3	3,7	100,0	25,4	19	58,5
15.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0022	73,2	26,8	-	100,0	9,1	14	81,8
15.0038	57,4	42,6	-	100,0	4,3	16	87,0
15.0007	5,7	94,3	-	100,0	18,2	8	66,7
15.0034	19,2	80,8	-	100,0	12,9	10	78,2
15.0006	37,8	62,2	-	100,0	11,2	22	64,0
15.0033	46,8	53,2	-	100,0	3,4	7	91,4
15.0012	61,6	38,4	-	100,0	5,3	46	28,9
15.0002	33,6	66,4	-	100,0	-	43	34,7
15.0032	41,1	58,9	-	100,0	55,6	0	81,0
15.0080	-	100,0	-	100,0	-	57	11,3
15.0046	86,2	13,8	-	100,0	11,1	23	77,8
15.0003	15,8	84,2	-	100,0	3,4	33	43,8
15.0060	-	100,0	-	100,0	8,3	6	83,3
15.0017	87,1	12,9	-	100,0	4,3	19	56,5
15.0020	91,4	8,6	-	100,0	33,3	3	100,0
15.0011	49,1	50,9	-	100,0	1,2	19	67,1
15.0047	55,6	44,4	-	100,0	5,0	8	100,0
15.0024	36,8	63,2	-	100,0	0,6	60	37,5
15.0026	32,2	67,1	0,7	100,0	16,7	8	87,5
15.0028	92,3	7,7	-	100,0	-	8	100,0
15.0016	62,3	37,7	-	100,0	2,2	40	39,1
15.0025	23,2	76,8	-	100,0	9,2	14	84,2
15.0029	28,8	71,2	-	100,0	16,2	7	81,1
15.0031	10,1	89,9	-	100,0	2,3	49	27,1
15.0041	38,4	61,6	-	100,0	1,1	27	57,0
15.0015	34,7	65,3	-	100,0	8,6	26	51,9
15.0009	-	100,0	-	100,0	-	108	33,3
15.0027	32,6	67,4	-	100,0	5,0	16	61,7
15.0023	14,8	85,2	-	100,0	21,7	5	91,3
15.0001	47,5	52,5	-	100,0	3,1	51	36,2
15.0049	4,2	95,8	-	100,0	-	106	26,1
15.0010	75,0	25,0	-	100,0	-	25	57,1
15.0036	36,2	63,8	-	100,0	1,7	18	61,7
15.0013	42,9	57,1	-	100,0	25,0	6	75,0
15.0008	8,9	84,8	6,4	100,0	0,7	111	22,5
15.0037	61,1	38,9	-	100,0	-	10	78,6
15.0042	12,0	88,0	-	100,0	4,5	12	77,3
15.0073	-	100,0	-	100,0	-	15	61,1

²⁰Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.46: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	80	18,2
15.0070	-	100,0	-	100,0	-	747	-
15.0030	-	-	100,0	-	-	-	-
15.0018	10,5	89,5	-	100,0	2,0	46	37,8
15.0004	-	100,0	-	100,0	-	8	100,0
15.0076	-	100,0	-	100,0	-	253	-
15.0005	23,3	75,8	0,8	100,0	14,8	42	35,2
15.0074	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
Woj.	31,1	68,1	0,8	100,0	8,5	27	51,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.47 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ²¹. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

²¹Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.47: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,24	0,83	54,58	-	-	45,42	-
15.0002	0,11	-	73,45	-	-	26,55	-
15.0003	0,32	-	77,60	-	-	22,40	-
15.0004	0,00	25,00	100,00	-	-	-	-
15.0005	0,24	-	74,17	-	-	25,83	-
15.0006	0,14	1,40	51,77	-	-	48,23	-
15.0007	0,04	-	82,86	-	-	17,14	-
15.0008	0,36	0,83	60,89	-	-	39,11	-
15.0009	0,00	-	66,67	-	100,00	33,33	-
15.0010	0,03	-	32,14	-	-	67,86	-
15.0011	0,17	-	65,27	-	-	34,73	-
15.0012	0,10	1,01	53,06	-	100,00	46,94	-
15.0013	0,01	-	35,71	-	-	64,29	11,11
15.0014	0,46	2,80	79,20	-	-	20,80	-
15.0015	0,12	0,81	62,60	-	-	37,40	-
15.0016	0,12	-	62,30	-	-	37,70	-
15.0017	0,18	-	23,60	-	-	76,40	-
15.0018	0,28	-	61,82	-	-	38,18	-
15.0019	0,29	0,34	83,96	-	-	16,04	-
15.0020	0,04	-	45,71	-	-	54,29	-
15.0021	0,12	-	20,00	-	-	80,00	-
15.0022	0,04	-	46,34	-	-	53,66	-
15.0023	0,03	-	22,22	-	-	77,78	-
15.0024	0,25	0,40	44,44	-	-	55,56	-
15.0025	0,10	1,01	80,61	-	-	19,39	-
15.0026	0,14	-	48,25	-	-	51,75	-
15.0027	0,09	-	66,29	-	-	33,71	-
15.0028	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0029	0,10	-	57,69	-	-	42,31	-
15.0030	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0031	0,15	0,68	49,66	-	-	50,34	-
15.0032	0,11	-	64,49	-	-	35,51	-
15.0033	0,11	-	31,19	-	-	68,81	-
15.0034	0,12	-	64,00	-	-	36,00	-
15.0036	0,09	1,06	63,44	-	-	36,56	-
15.0037	0,04	-	38,89	-	100,00	61,11	-
15.0038	0,05	1,85	60,38	-	-	39,62	-

Tabela 2.1.47: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0040	0,02	-	53,33	-	-	46,67	-
15.0041	0,15	-	69,54	-	100,00	30,46	-
15.0042	0,02	-	44,00	-	-	56,00	-
15.0043	0,08	-	49,33	-	-	50,67	-
15.0044	0,08	-	56,63	-	-	43,37	-
15.0045	0,08	-	69,74	-	-	30,26	-
15.0046	0,06	-	26,15	-	-	73,85	-
15.0047	0,04	2,22	56,82	-	-	43,18	-
15.0048	0,10	-	6,93	-	-	93,07	-
15.0049	0,05	-	4,17	-	-	95,83	-
15.0058	0,01	-	100,00	9,09	-	-	-
15.0060	0,01	-	100,00	-	-	-	-
15.0070	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0073	0,02	-	100,00	-	-	-	-
15.0074	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0076	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0080	0,20	-	100,00	-	-	-	-
Woj.	5,75	0,52	60,70	0,03	100,00	39,30	8,33

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.48: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	54,58	3,82	12,98	80,92	-	1,53
15.0002	73,45	18,07	15,66	65,06	1,20	-
15.0003	77,60	5,28	7,72	85,77	-	0,41
15.0004	100,00	-	33,33	66,67	-	-
15.0005	74,17	10,67	5,06	80,34	2,81	0,56
15.0006	51,77	8,22	23,29	67,12	1,37	-
15.0007	82,86	6,90	3,45	89,66	-	-
15.0008	60,89	16,51	22,94	57,34	2,75	0,46
15.0009	66,67	-	-	50,00	50,00	-
15.0010	32,14	11,11	22,22	66,67	-	-
15.0011	65,27	15,60	18,35	64,22	-	-
15.0012	53,06	15,38	42,31	38,46	-	1,92
15.0013	35,71	-	80,00	20,00	-	-
15.0014	79,20	6,98	6,70	83,52	0,56	1,68
15.0015	62,60	9,09	11,69	64,94	10,39	-
15.0016	62,30	6,58	19,74	69,74	-	-
15.0017	23,60	11,90	11,90	71,43	2,38	2,38
15.0018	61,82	5,29	25,88	31,76	2,94	34,12
15.0019	83,96	4,07	3,66	89,43	0,81	1,22
15.0020	45,71	6,25	25,00	68,75	-	-
15.0021	20,00	30,43	39,13	30,43	-	-
15.0022	46,34	26,32	15,79	52,63	-	5,26
15.0023	22,22	-	33,33	66,67	-	-
15.0024	44,44	2,68	7,14	90,18	-	-
15.0025	80,61	3,80	2,53	92,41	-	1,27
15.0026	48,25	14,49	20,29	63,77	-	1,45
15.0027	66,29	13,56	13,56	67,80	-	5,08
15.0029	57,69	1,67	10,00	86,67	1,67	-
15.0031	49,66	5,48	4,11	89,04	-	1,37
15.0032	64,49	-	4,35	95,65	-	-
15.0033	31,19	11,76	26,47	50,00	2,94	-
15.0034	64,00	6,25	11,25	82,50	-	-
15.0036	63,44	10,17	11,86	74,58	-	3,39
15.0037	38,89	21,43	7,14	64,29	-	7,14
15.0038	60,38	15,62	15,62	65,62	-	3,12
15.0040	53,33	25,00	25,00	50,00	-	-
15.0041	69,54	2,86	3,81	89,52	1,90	1,90
15.0042	44,00	-	9,09	90,91	-	-
15.0043	49,33	16,22	29,73	54,05	-	-
15.0044	56,63	6,38	10,64	78,72	-	2,13
15.0045	69,74	5,66	33,96	58,49	-	-
15.0046	26,15	-	-	100,00	-	-
15.0047	56,82	20,00	8,00	68,00	-	4,00
15.0048	6,93	42,86	-	42,86	-	14,29
15.0049	4,17	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	36,36	63,64	-	-
15.0060	100,00	-	8,33	75,00	-	8,33
15.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0073	100,00	-	50,00	22,22	-	-
15.0074	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0076	100,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0080	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	60,70	7,86	12,44	75,23	1,04	2,62

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.49: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	54,58	3,82	12,98	80,92	-	1,53
15.0002	73,45	18,07	15,66	65,06	1,20	-
15.0003	77,85	5,28	7,72	85,77	-	0,41
15.0004	100,00	-	33,33	66,67	-	-
15.0005	74,17	10,67	5,06	80,34	2,81	0,56
15.0006	51,77	8,22	23,29	67,12	1,37	-
15.0007	82,86	6,90	3,45	89,66	-	-
15.0008	60,89	16,51	22,94	57,34	2,75	0,46
15.0009	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0010	32,14	11,11	22,22	66,67	-	-
15.0011	65,27	15,60	18,35	64,22	-	-
15.0012	53,06	15,38	42,31	38,46	-	1,92
15.0014	79,20	6,98	6,70	83,52	0,56	1,68
15.0015	62,60	9,09	11,69	64,94	10,39	-
15.0016	62,30	6,58	19,74	69,74	-	-
15.0017	23,60	11,90	11,90	71,43	2,38	2,38
15.0018	61,82	5,29	25,88	31,76	2,94	34,12
15.0019	83,96	4,07	3,66	89,43	0,81	1,22
15.0020	45,71	6,25	25,00	68,75	-	-
15.0021	20,00	30,43	39,13	30,43	-	-
15.0022	46,34	26,32	15,79	52,63	-	5,26
15.0023	22,22	-	33,33	66,67	-	-
15.0024	44,44	2,68	7,14	90,18	-	-
15.0025	80,61	3,80	2,53	92,41	-	1,27
15.0026	48,25	14,49	20,29	63,77	-	1,45
15.0027	66,29	13,56	13,56	67,80	-	5,08
15.0029	57,69	1,67	10,00	86,67	1,67	-
15.0031	49,66	5,48	4,11	89,04	-	1,37
15.0032	64,49	-	4,35	95,65	-	-
15.0033	31,19	11,76	26,47	50,00	2,94	-
15.0034	64,00	6,25	11,25	82,50	-	-
15.0036	63,44	10,17	11,86	74,58	-	3,39
15.0037	36,36	25,00	8,33	58,33	-	8,33
15.0038	60,38	15,62	15,62	65,62	-	3,12
15.0040	53,33	25,00	25,00	50,00	-	-
15.0041	69,33	2,88	2,88	90,38	1,92	1,92
15.0042	44,00	-	9,09	90,91	-	-
15.0043	49,33	16,22	29,73	54,05	-	-
15.0044	56,63	6,38	10,64	78,72	-	2,13
15.0045	69,74	5,66	33,96	58,49	-	-
15.0046	26,15	-	-	100,00	-	-
15.0047	56,82	20,00	8,00	68,00	-	4,00
15.0048	6,93	42,86	-	42,86	-	14,29
15.0049	4,17	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	36,36	63,64	-	-
15.0060	100,00	-	8,33	75,00	-	8,33
15.0070	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0073	100,00	-	50,00	22,22	-	-
15.0074	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0076	100,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0080	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	60,77	7,88	12,33	75,31	1,04	2,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.50: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0009	50,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.50: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0013	35,71	-	80,00	20,00	-	-
15.0037	66,67	-	-	100,00	-	-
15.0041	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	42,86	-	55,56	44,44	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.51 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.52.

Tabela 2.1.51: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F36 [%]	F46 [%]	G28 [%]	F32 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,2	39,3	25,2	9,9	3,3	0,8	21,5
15.0002	0,1	42,5	12,4	4,4	3,5	4,4	32,7
15.0003	0,3	65,9	10,1	4,7	1,6	2,2	15,5
15.0004	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0005	0,2	55,8	17,1	5,0	1,2	1,2	19,6
15.0006	0,1	30,8	30,8	6,3	-	3,5	28,7
15.0007	0,0	57,1	11,4	2,9	2,9	-	25,7
15.0008	0,4	23,3	23,5	3,3	1,9	6,9	41,0
15.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0010	0,0	17,9	28,6	14,3	14,3	3,6	21,4
15.0011	0,2	39,5	18,0	5,4	3,6	3,0	30,5
15.0012	0,1	14,1	18,2	6,1	10,1	12,1	39,4
15.0013	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0014	0,5	57,0	5,4	6,2	3,4	1,7	26,2
15.0015	0,1	36,3	16,1	12,9	1,6	3,2	29,8
15.0016	0,1	38,5	13,1	2,5	5,7	8,2	32,0
15.0017	0,2	12,4	57,3	6,7	3,9	-	19,7
15.0018	0,3	15,3	34,2	1,5	-	8,4	40,7
15.0019	0,3	73,1	4,4	1,7	6,1	2,0	12,6
15.0020	0,0	28,6	34,3	5,7	5,7	8,6	17,1
15.0021	0,1	6,1	60,0	1,7	4,3	-	27,8
15.0022	0,0	17,1	19,5	9,8	9,8	7,3	36,6
15.0023	0,0	14,8	29,6	14,8	14,8	3,7	22,2
15.0024	0,3	34,8	20,2	8,7	7,9	0,8	27,7
15.0025	0,1	70,7	5,1	7,1	3,0	1,0	13,1
15.0026	0,1	25,9	34,3	5,6	7,7	4,9	21,7
15.0027	0,1	41,6	13,5	10,1	3,4	2,2	29,2
15.0028	0,0	-	23,1	7,7	30,8	-	38,5
15.0029	0,1	46,2	14,4	15,4	4,8	5,8	13,5
15.0030	0,0	-	100,0	-	-	-	-
15.0031	0,1	39,2	39,9	2,7	0,7	1,4	16,2
15.0032	0,1	52,3	11,2	7,5	8,4	0,9	19,6
15.0033	0,1	11,0	45,0	9,2	0,9	1,8	32,1
15.0034	0,1	47,2	20,0	0,8	6,4	4,8	20,8
15.0036	0,1	43,6	21,3	7,4	1,1	4,3	22,3
15.0037	0,0	16,7	11,1	16,7	11,1	2,8	41,7
15.0038	0,1	38,9	18,5	5,6	9,3	5,6	22,2
15.0040	0,0	20,0	20,0	6,7	-	-	53,3
15.0041	0,2	53,6	11,3	1,3	9,3	2,0	22,5
15.0042	0,0	40,0	44,0	8,0	-	4,0	4,0
15.0043	0,1	21,3	28,0	4,0	5,3	2,7	38,7
15.0044	0,1	43,4	20,5	6,0	6,0	1,2	22,9
15.0045	0,1	38,2	17,1	-	2,6	15,8	26,3
15.0046	0,1	23,1	29,2	-	40,0	-	7,7
15.0047	0,0	31,1	26,7	2,2	4,4	4,4	31,1

Tabela 2.1.51: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F36 [%]	F46 [%]	G28 [%]	F32 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0048	0,1	3,0	87,1	2,0	1,0	-	6,9
15.0049	0,0	4,2	79,2	-	6,2	-	10,4
15.0058	0,0	45,5	-	-	-	-	54,5
15.0060	0,0	75,0	-	-	-	8,3	16,7
15.0070	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0073	0,0	22,2	-	-	-	-	77,8
15.0074	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0076	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0080	0,2	86,8	-	-	-	-	13,2
Woj.	5,8	40,4	21,9	5,1	4,3	3,2	25,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.52: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F36 choroby jelita grubego
F46 choroby jamy brzusznej
G28 nowotwory dróg żółciowych
F32 duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.53: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	242	54,1	8,7	43,0	44,6
15.0002	113	65,5	17,7	34,5	36,3
15.0003	317	71,9	7,3	18,6	39,4
15.0004	4	25,0	50,0	25,0	100,0
15.0005	240	50,0	8,3	65,8	65,0
15.0006	143	25,9	13,3	58,0	63,6
15.0007	35	74,3	8,6	28,6	54,3
15.0008	361	39,1	15,5	50,4	65,9
15.0009	3	-	-	-	-
15.0010	28	21,4	7,1	53,6	50,0
15.0011	167	34,1	16,8	72,5	49,7
15.0012	99	26,3	28,3	38,4	56,6
15.0013	14	7,1	28,6	14,3	50,0
15.0014	465	55,9	10,8	64,9	2,8
15.0015	124	39,5	19,4	20,2	36,3
15.0016	122	45,9	13,9	42,6	61,5
15.0017	178	16,9	4,5	75,3	33,1
15.0018	275	21,8	9,1	70,5	49,1
15.0019	294	41,2	4,1	53,1	39,1
15.0020	35	22,9	5,7	54,3	77,1
15.0021	115	7,8	11,3	52,2	34,8
15.0022	41	24,4	22,0	43,9	63,4
15.0023	27	22,2	3,7	33,3	55,6
15.0024	253	34,0	5,9	16,6	39,5
15.0025	99	61,6	4,0	79,8	24,2
15.0026	143	32,9	20,3	63,6	55,2
15.0027	89	42,7	15,7	62,9	80,9
15.0028	13	-	-	76,9	92,3
15.0029	104	39,4	7,7	34,6	54,8
15.0030	1	-	-	100,0	-
15.0031	148	42,6	2,7	54,1	48,6
15.0032	107	29,0	3,7	66,4	38,3

Tabela 2.1.53: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0033	109	11,9	13,8	15,6	61,5
15.0034	125	41,6	14,4	49,6	54,4
15.0036	94	39,4	16,0	69,1	45,7
15.0037	36	8,3	5,6	47,2	75,0
15.0038	54	25,9	18,5	55,6	66,7
15.0040	15	20,0	13,3	60,0	66,7
15.0041	151	37,1	6,6	47,0	39,7
15.0042	25	8,0	4,0	92,0	28,0
15.0043	75	29,3	17,3	30,7	53,3
15.0044	83	14,5	8,4	69,9	79,5
15.0045	76	46,1	11,8	78,9	32,9
15.0046	65	20,0	-	26,2	53,8
15.0047	45	60,0	11,1	60,0	48,9
15.0048	101	3,0	1,0	91,1	53,5
15.0049	48	4,2	-	18,8	95,8
15.0058	11	45,5	-	-	-
15.0060	12	75,0	8,3	33,3	41,7
15.0070	1	-	-	100,0	-
15.0073	18	33,3	72,2	5,6	-
15.0074	1	100,0	100,0	-	-
15.0076	2	-	50,0	-	-
15.0080	204	84,8	1,5	98,5	0,5
Woj.	5 750	40,2	10,3	52,8	44,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.54: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	42.3, 42.31, 42.32, 42.33, 42.331, 42.333, 42.339, 42.39, 42.41, 42.42, 42.582, 42.81, 42.85, 43.4, 43.41, 43.411, 43.412, 43.419, 43.42, 43.49, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.81, 43.89, 43.91, 43.993, 43.994, 43.995, 43.999, 44.64, 45.3, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.431, 45.432, 45.439, 45.49, 45.512, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.711, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 48.3, 48.31, 48.32, 48.33, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.491, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.896, 48.897, 48.899, 49.3, 49.31, 49.39, 49.46, 49.47, 49.6, 50.2, 50.21, 50.221, 50.229, 50.29, 50.291, 50.292, 50.293, 50.295, 50.296, 50.299, 50.31, 50.32, 51.62, 51.63, 51.64, 51.692, 51.699, 52.09, 52.2, 52.21, 52.22, 52.3, 52.511, 52.512, 52.513, 52.52, 52.521, 52.522, 52.53, 52.59, 52.61, 52.69, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 52.75, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4

Tabela 2.1.54: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	42.10, 42.332, 42.334, 42.52, 42.7, 42.84, 42.91, 42.92, 42.99, 43.0, 43.1, 43.11, 43.19, 44.221, 44.29, 44.3, 44.31, 44.384, 44.39, 44.391, 44.392, 44.394, 44.40, 44.41, 44.42, 44.43, 44.49, 44.59, 44.6, 44.61, 44.631, 44.639, 44.663, 44.699, 44.9, 44.92, 44.95, 44.981, 44.99, 45.01, 45.02, 45.03, 45.511, 45.52, 45.9, 45.91, 45.93, 45.94, 45.952, 45.99, 46.01, 46.011, 46.03, 46.031, 46.032, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.2, 46.21, 46.22, 46.23, 46.29, 46.31, 46.39, 46.392, 46.41, 46.43, 46.492, 46.493, 46.499, 46.51, 46.52, 46.522, 46.523, 46.59, 46.61, 46.631, 46.7, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.853, 46.893, 46.91, 46.93, 46.94, 46.96, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.11, 47.19, 47.2, 47.91, 47.99, 48.02, 48.1, 48.71, 48.73, 48.752, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.9, 48.91, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.11, 49.12, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.45, 49.49, 49.51, 49.52, 49.59, 49.71, 49.72, 49.73, 49.79, 49.9, 49.94, 49.95, 49.99, 50.01, 50.61, 50.699, 50.91, 50.941, 50.949, 50.99, 51.0, 51.01, 51.03, 51.2, 51.219, 51.22, 51.23, 51.231, 51.239, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.391, 51.394, 51.399, 51.41, 51.42, 51.43, 51.49, 51.51, 51.59, 51.71, 51.791, 51.792, 51.811, 51.82, 51.821, 51.822, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.871, 51.872, 51.88, 51.92, 51.93, 51.94, 51.95, 51.96, 51.98, 51.981, 51.984, 51.991, 51.999, 52.01, 52.42, 52.43, 52.49, 52.92, 52.93, 52.931, 52.932, 52.94, 52.952, 52.959, 52.961, 52.963, 52.98, 52.99, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.14, 53.16, 53.21, 53.29, 53.49, 53.5, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.61, 53.69, 53.9, 53.94, 53.99, 54.01, 54.02, 54.03, 54.09, 54.1, 54.11, 54.12, 54.121, 54.122, 54.123, 54.19, 54.25, 54.5, 54.51, 54.511, 54.512, 54.513, 54.514, 54.515, 54.516, 54.517, 54.52, 54.521, 54.522, 54.523, 54.524, 54.525, 54.527, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.72, 54.73, 54.741, 54.742, 54.75, 54.751, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.955, 54.956, 54.957, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999
inwazyjne	42.23, 42.24, 42.241, 42.242, 42.243, 42.25, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.161, 44.162, 45.11, 45.12, 45.13, 45.131, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.21, 45.211, 45.22, 45.23, 45.231, 45.239, 45.24, 45.25, 45.251, 45.252, 45.253, 45.26, 45.27, 48.21, 48.211, 48.212, 48.22, 48.23, 48.24, 48.241, 48.242, 48.25, 48.26, 49.21, 49.22, 49.23, 50.11, 50.12, 51.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.191, 52.11, 52.12, 52.13, 52.14, 52.191, 54.21, 54.22, 54.23, 54.231, 54.232, 54.233, 54.24, 54.241, 54.242, 54.243, 54.25

Tabela 2.1.54: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	42.2, 42.29, 44.1, 44.19, 45.1, 45.19, 45.2, 45.28, 45.29, 48.2, 48.29, 49.29, 50.1, 50.19, 51.19, 51.199, 52.1, 52.19, 52.199, 54.2, 54.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.55 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.55: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	22,73	-	75,62	1,7
15.0002	13,27	0,88	83,19	2,7
15.0003	25,55	0,63	71,61	2,2
15.0004	100,00	-	-	-
15.0005	5,00	-	92,50	2,5
15.0006	1,40	0,70	95,10	2,8
15.0007	97,14	2,86	-	-
15.0008	44,32	-	54,02	1,7
15.0009	-	-	100,00	-
15.0010	60,71	-	25,00	14,3
15.0011	40,72	-	56,29	3,0
15.0012	50,51	1,01	40,40	8,1
15.0013	-	7,14	92,86	-
15.0014	100,00	-	-	-
15.0015	1,61	-	95,97	2,4

Tabela 2.1.55: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0016	2,46	-	95,90	1,6
15.0017	29,21	-	69,66	1,1
15.0018	5,82	0,36	93,45	0,4
15.0019	97,28	-	-	2,7
15.0020	2,86	8,57	85,71	2,9
15.0021	4,35	0,87	91,30	3,5
15.0022	-	-	80,49	19,5
15.0023	3,70	3,70	85,19	7,4
15.0024	6,32	0,40	90,12	3,2
15.0025	25,25	-	70,71	4,0
15.0026	2,80	-	95,10	2,1
15.0027	44,94	3,37	48,31	3,4
15.0028	92,31	-	-	7,7
15.0029	2,88	-	92,31	4,8
15.0030	100,00	-	-	-
15.0031	50,68	-	48,65	0,7
15.0032	13,08	2,80	83,18	0,9
15.0033	-	-	95,41	4,6
15.0034	0,80	1,60	95,20	2,4
15.0036	55,32	-	42,55	2,1
15.0037	11,11	2,78	86,11	-
15.0038	90,74	1,85	-	7,4
15.0040	-	-	86,67	13,3
15.0041	-	-	93,38	6,6
15.0042	4,00	-	96,00	-
15.0043	-	2,67	90,67	6,7
15.0044	1,20	2,41	93,98	2,4
15.0045	14,47	-	82,89	2,6
15.0046	4,62	-	92,31	3,1
15.0047	-	6,67	91,11	2,2
15.0048	34,65	-	64,36	1,0
15.0049	-	-	100,00	-
15.0058	-	-	100,00	-
15.0060	100,00	-	-	-
15.0070	100,00	-	-	-
15.0073	94,44	-	5,56	-
15.0074	100,00	-	-	-
15.0076	100,00	-	-	-
15.0080	9,31	0,98	89,71	-
Woj.	30,05	0,57	66,89	2,5

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.56** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²² pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.56: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,2	2,5	2,5	4,5	3,7	15,7
15.0002	0,1	1,8	1,8	3,5	3,5	8,8
15.0003	0,3	-	-	1,9	1,6	9,8

²²Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.56: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0004	0,0	-	-	-	-	-
15.0005	0,2	0,8	0,4	1,7	1,7	10,0
15.0006	0,1	-	-	3,5	3,5	9,8
15.0007	0,0	-	-	5,7	5,7	5,7
15.0008	0,4	1,4	1,1	1,4	0,8	6,4
15.0009	0,0	33,3	33,3	-	-	-
15.0010	0,0	3,6	-	10,7	10,7	7,1
15.0011	0,2	0,6	0,6	4,8	4,2	9,0
15.0012	0,1	1,0	-	7,1	6,1	11,1
15.0013	0,0	-	-	7,1	-	28,6
15.0014	0,5	2,4	2,4	3,4	1,7	6,0
15.0015	0,1	-	-	4,0	3,2	10,5
15.0016	0,1	-	-	5,7	5,7	13,9
15.0017	0,2	0,6	0,6	6,7	5,6	13,5
15.0018	0,3	2,2	2,2	3,6	3,3	5,8
15.0019	0,3	0,7	-	5,1	5,1	18,0
15.0020	0,0	2,9	-	2,9	2,9	2,9
15.0021	0,1	2,6	2,6	3,5	2,6	14,8
15.0022	0,0	-	-	2,4	2,4	12,2
15.0023	0,0	3,7	-	11,1	7,4	11,1
15.0024	0,3	-	-	6,3	5,5	11,1
15.0025	0,1	1,0	-	3,0	2,0	7,1
15.0026	0,1	-	-	9,1	8,4	22,4
15.0027	0,1	-	-	4,5	3,4	9,0
15.0028	0,0	-	-	15,4	15,4	15,4
15.0029	0,1	-	-	6,7	5,8	7,7
15.0030	0,0	-	-	-	-	-
15.0031	0,1	0,7	0,7	3,4	2,0	6,1
15.0032	0,1	1,9	0,9	5,6	4,7	9,3
15.0033	0,1	-	-	7,3	5,5	6,4
15.0034	0,1	-	-	3,2	3,2	10,4
15.0036	0,1	-	-	8,5	6,4	10,6
15.0037	0,0	-	-	5,6	2,8	19,4
15.0038	0,1	1,9	1,9	3,7	3,7	14,8
15.0040	0,0	-	-	6,7	6,7	6,7
15.0041	0,2	0,7	0,7	5,3	5,3	7,3
15.0042	0,0	-	-	12,0	12,0	16,0
15.0043	0,1	2,7	1,3	2,7	1,3	10,7
15.0044	0,1	-	-	4,8	4,8	12,0
15.0045	0,1	-	-	3,9	3,9	10,5
15.0046	0,1	-	-	4,6	4,6	12,3
15.0047	0,0	-	-	4,4	2,2	6,7
15.0048	0,1	-	-	6,9	5,0	10,9
15.0049	0,0	-	-	-	-	-
15.0058	0,0	-	-	9,1	-	-
15.0060	0,0	-	-	-	-	16,7
15.0070	0,0	-	-	-	-	-
15.0073	0,0	-	-	-	-	-
15.0074	0,0	-	-	-	-	-
15.0076	0,0	-	-	-	-	-
15.0080	0,2	-	-	0,5	-	-
Woj.	5,8	0,9	0,7	4,3	3,5	9,8

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.57 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.57: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	5,6	4,0	4,0	4,7	2,5	45,5
15.0002	6,2	4,0	4,0	5,5	1,8	50,4
15.0003	4,7	3,9	2,0	6,7	0,9	70,7
15.0004	4,8	3,9	4,5	2,2	-	75,0
15.0005	4,7	3,9	2,0	5,4	3,8	62,5
15.0006	5,1	3,9	3,0	6,6	15,4	58,0
15.0007	4,0	3,8	2,0	3,6	2,9	74,3
15.0008	7,1	3,9	5,0	6,2	3,0	42,4
15.0009	1,3	3,0	2,0	0,6	33,3	100,0
15.0010	7,1	4,0	5,0	6,7	-	32,1
15.0011	4,9	4,2	3,0	3,6	2,4	60,5
15.0012	6,4	4,2	4,0	5,8	10,1	46,5
15.0013	4,4	3,4	3,0	2,6	-	64,3
15.0014	1,8	3,8	-	1,9	72,5	83,2
15.0015	4,0	4,0	3,0	4,0	12,9	66,9
15.0016	5,2	4,1	2,0	7,4	0,8	60,7
15.0017	3,0	4,0	2,0	2,9	2,2	81,5
15.0018	2,4	3,9	2,0	2,0	2,5	92,7
15.0019	1,3	3,8	-	1,4	53,4	91,8
15.0020	4,8	4,1	4,0	3,6	-	45,7
15.0021	5,0	4,1	3,0	4,2	-	56,5
15.0022	7,4	4,3	6,0	4,6	2,4	43,9
15.0023	5,1	4,4	3,0	3,6	-	59,3
15.0024	2,6	4,0	2,0	2,2	14,2	79,1
15.0025	2,4	3,8	1,0	2,4	-	83,8
15.0026	5,6	4,2	3,0	4,6	3,5	52,4
15.0027	5,1	4,0	2,0	6,3	2,2	62,9
15.0028	9,1	4,7	8,0	6,1	-	23,1
15.0029	5,9	4,2	2,0	21,8	-	73,1
15.0030	4,0	3,6	4,0	-	-	-
15.0031	3,0	3,9	2,0	2,2	-	85,1
15.0032	3,7	4,0	2,0	4,1	-	72,0
15.0033	5,0	4,1	3,0	4,1	-	56,0
15.0034	5,7	4,0	3,0	6,5	-	57,6
15.0036	5,4	4,0	3,0	5,0	1,1	55,3
15.0037	4,7	3,9	4,0	3,7	8,3	47,2
15.0038	6,5	4,4	3,5	4,9	-	50,0
15.0040	9,5	4,1	5,0	8,4	-	26,7
15.0041	3,4	4,0	1,0	4,7	48,3	68,9
15.0042	4,4	4,0	2,0	2,5	-	68,0
15.0043	5,4	4,1	4,0	5,1	-	49,3
15.0044	4,3	4,1	3,0	3,5	1,2	60,2
15.0045	4,0	3,9	2,0	3,6	-	69,7
15.0046	2,9	4,0	2,0	1,7	-	78,5
15.0047	5,0	3,8	3,0	3,8	-	51,1
15.0048	3,6	4,0	3,0	2,1	-	69,3
15.0049	2,0	3,9	2,0	0,2	-	100,0
15.0058	0,1	3,8	-	-	90,9	100,0
15.0060	0,9	3,9	1,0	0,4	25,0	100,0
15.0070	1,0	3,6	1,0	-	-	100,0
15.0073	1,1	3,5	1,0	0,5	16,7	100,0
15.0074	-	3,8	-	-	100,0	100,0
15.0076	1,0	3,4	1,0	0,7	50,0	100,0
15.0080	-	3,7	-	-	100,0	100,0
Woj.	4,1	4,0	2,0	5,4	16,3	68,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.58 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji.

W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1240, 1500, 1052²³. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.58: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	-	48,3	30,7	12,6
15.0002	0,9	42,7	18,2	5,5
15.0003	0,6	39,7	20,6	6,8
15.0004	-	50,0	25,0	-
15.0005	-	43,6	11,1	0,9
15.0006	0,7	42,4	20,1	15,1
15.0007	2,9	37,1	8,6	-
15.0008	-	43,9	16,1	3,4
15.0009	-	66,7	-	-
15.0010	-	50,0	20,8	12,5
15.0011	-	58,6	36,4	25,3
15.0012	1,0	42,9	13,2	6,6
15.0013	7,1	57,1	-	-
15.0014	-	57,0	6,9	-
15.0015	-	57,9	20,7	2,5
15.0016	-	50,8	35,0	31,7
15.0017	-	36,9	13,1	8,5
15.0018	0,4	43,4	10,2	3,3
15.0019	-	49,0	25,2	19,2
15.0020	8,6	41,2	23,5	8,8
15.0021	0,9	49,5	30,6	-
15.0022	-	51,5	27,3	-
15.0023	3,7	32,0	24,0	20,0
15.0024	0,4	44,9	22,0	5,3
15.0025	-	53,7	23,2	15,8
15.0026	-	37,9	14,3	-
15.0027	3,4	52,3	24,4	10,5
15.0028	-	50,0	-	-
15.0029	-	42,4	21,2	16,2
15.0030	-	100,0	-	-
15.0031	-	36,1	12,9	10,2
15.0032	2,8	51,9	40,6	32,1
15.0033	-	50,0	34,6	12,5
15.0034	1,6	45,1	29,5	26,2
15.0036	-	52,2	23,9	-
15.0037	2,8	55,6	16,7	-
15.0038	1,9	46,0	30,0	26,0
15.0040	-	76,9	61,5	38,5
15.0041	-	46,1	17,7	7,1
15.0042	-	44,0	36,0	36,0
15.0043	2,7	48,6	28,6	-
15.0044	2,4	79,0	60,5	59,3
15.0045	-	41,9	16,2	6,8
15.0046	-	44,4	4,8	-
15.0047	6,7	63,6	40,9	38,6
15.0048	-	61,0	43,0	41,0
15.0049	-	52,1	22,9	20,8
15.0058	-	63,6	-	-
15.0060	-	41,7	16,7	-
15.0070	-	100,0	-	-
15.0073	-	55,6	55,6	5,6
15.0074	-	-	-	-
15.0076	-	100,0	100,0	100,0
15.0080	1,0	50,5	8,3	0,5

²³Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia gastrologiczna

Tabela 2.1.58: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
Woj.	0,6	47,9	20,9	10,3

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.59.

Tabela 2.1.59: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	6,2	5,1	8,1	10,3	4,5	7,3	9,5
kujawsko-pomorskie	3,2	5,3	8,0	10,4	5,3	8,1	10,5
lubelskie	3,9	4,8	6,8	8,5	4,5	6,5	8,0
lubuskie	1,3	5,5	8,7	10,3	5,2	8,3	9,9
łódzkie	4,7	4,7	6,9	9,2	4,6	6,8	9,1
małopolskie	5,3	4,9	7,4	9,7	4,5	6,9	9,1
mazowieckie	13,8	2,6	4,2	5,4	3,0	4,8	6,0
opolskie	1,8	5,3	9,7	12,4	4,4	8,3	10,5
podkarpackie	4,1	4,6	7,7	9,8	4,3	7,1	9,0
podlaskie	2,5	3,7	5,6	7,0	3,1	4,8	6,0
pomorskie	3,1	3,8	5,6	7,3	3,5	5,3	6,9
śląskie	11,7	3,8	5,9	7,6	4,1	6,2	8,0
świętokrzyskie	3,0	4,8	7,4	9,4	4,7	7,4	9,3
warmińsko-mazurskie	3,0	4,8	7,9	10,0	4,6	7,5	9,5
wielkopolskie	5,8	4,9	7,6	9,3	4,8	7,6	9,2
zachodniopomorskie	3,4	3,1	5,1	6,3	3,0	5,0	6,3


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.33: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.34: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.35: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.4 Nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 4,08 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznanych, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca (dalej: podgrupa)²⁴, co stanowiło 12,09% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznanych, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


²⁴W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D14.2, D14.3, D14.4, D15, D15.0, D15.1, D15.2, D15.7, D15.9, D19.0, D21.3, D38, D38.0, D38.1, D38.2, D38.3, D38.4, D38.5, D38.6.

Mapa 2.1.18: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.19: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.20: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.21: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.22: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.36: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.37: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.38: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.39: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.40: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.60: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,91	0,02	0,23	8,13	134,72	168
kujawsko-pomorskie	2,22	0,01	0,06	6,71	106,48	69
lubelskie	1,87	0,03	0,31	3,21	87,70	315
lubuskie	1,30	0,01	0,05	7,95	127,39	146


Tabela 2.1.60: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,72	0,00	0,47	3,66	149,64	227
małopolskie	4,00	0,04	0,16	8,88	118,26	139
mazowieckie	7,14	0,08	0,48	9,89	133,06	223
opolskie	1,07	-	0,04	3,81	108,25	224
podkarpackie	1,96	-	0,17	4,49	92,12	140
podlaskie	1,29	-	0,06	5,18	109,05	85
pomorskie	2,60	0,04	0,21	6,08	112,15	192
śląskie	6,61	0,03	0,27	3,66	144,98	356
świętokrzyskie	1,99	0,00	0,08	6,98	158,91	158
warmińsko-mazurskie	2,33	0,01	0,06	6,01	162,21	252
wielkopolskie	4,08	0,03	0,22	8,07	117,10	242
zachodniopomorskie	1,82	0,00	0,04	4,63	106,31	179
Polska	47,91	0,30	2,91	6,50	124,65	3 115

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 74 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 111, a minimalna 3. Na Wykresie 2.1.41 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.42 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.41: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.42: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 55. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 11 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.61: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Lecznicznym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świąteczkiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotulski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0028	SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego	gnieźnieński
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0030	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	m.Poznań
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki

Tabela 2.1.61: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0050	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy K. Kalisza	kaliski
15.0051	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	chodzieski
15.0054	Okulus sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Lesno
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0061	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	poznański
15.0062	Kalmedica sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0067	Chirurgia Poznańska	m.Poznań
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0074	Qr sp. z o.o.	m.Poznań
15.3049	Konsylium Sarna i Wspólnicy s.j.	m.Kalisz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,1 tys. hospitalizacji dla 0,95 tys. pacjentów. Tym samym 26,93% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.62 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.62: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0030	0,95	1,10	0,08	-	26,9	26,9
15.0050	0,67	0,78	0,04	-	19,0	46,0
15.0051	0,31	0,34	0,00	-	8,5	54,4
15.0008	0,26	0,28	0,02	-	6,8	61,3
15.0001	0,23	0,24	0,01	-	5,8	67,1
15.0036	0,14	0,14	-	-	3,5	70,6
15.0014	0,12	0,13	0,00	-	3,1	73,7
15.0005	0,09	0,09	-	-	2,3	76,0
15.0007	0,07	0,08	0,00	-	2,0	77,9
15.0012	0,07	0,08	0,00	-	1,9	79,8
15.0016	0,05	0,05	-	-	1,3	81,1
15.0017	0,05	0,05	0,01	-	1,3	82,4
15.0024	0,05	0,05	-	-	1,3	83,7
15.0019	0,04	0,04	0,00	-	1,0	84,6
15.0027	0,03	0,04	0,00	-	0,9	85,5
15.0018	0,03	0,03	0,01	-	0,8	86,3
15.0041	0,03	0,03	0,00	-	0,8	87,1
15.0015	0,03	0,03	0,00	-	0,8	87,9
15.0021	0,03	0,03	0,00	-	0,8	88,7
15.0032	0,03	0,03	0,00	-	0,8	89,5
15.0003	0,03	0,03	-	-	0,8	90,3
15.0037	0,02	0,03	0,00	-	0,7	90,9
15.0010	0,02	0,03	-	-	0,6	91,6
15.0006	0,02	0,02	0,00	-	0,6	92,1

Tabela 2.1.62: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0025	0,02	0,02	-	-	0,5	92,6
15.0026	0,02	0,02	-	-	0,5	93,2
15.0029	0,02	0,02	0,00	-	0,5	93,6
15.0011	0,02	0,02	0,00	-	0,5	94,1
15.0023	0,01	0,02	0,00	-	0,5	94,6
15.0048	0,02	0,02	-	-	0,5	95,0
15.0002	0,02	0,02	-	-	0,4	95,5
15.0013	0,02	0,02	0,00	-	0,4	95,9
15.0033	0,02	0,02	-	-	0,4	96,4
15.0020	0,02	0,02	-	-	0,4	96,8
15.0043	0,02	0,02	0,01	-	0,4	97,2
15.0046	0,02	0,02	0,00	-	0,4	97,6
15.0074	0,01	0,02	-	0,02	0,4	97,9
15.0044	0,01	0,01	-	-	0,3	98,2
15.0038	0,01	0,01	0,00	-	0,3	98,5
15.0028	0,01	0,01	-	-	0,2	98,7
15.0022	0,01	0,01	-	-	0,2	98,9
15.0049	0,01	0,01	-	-	0,1	99,1
15.0058	0,01	0,01	-	0,00	0,1	99,2
15.0045	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,3
15.0031	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
15.0034	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
15.0060	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,6
15.3049	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,7
15.0009	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
15.0042	0,00	0,00	-	-	0,0	99,8
15.0061	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
15.0073	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
15.0054	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
15.0062	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
15.0067	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
Woj.	3,31	4,08	0,22	0,03	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach²⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział gruźlicy i chorób płuc oraz Oddział chirurgii klatki piersiowej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 54,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Choroby płuc - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 62,3%.


²⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.43: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.44: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.63 oraz Tabela 2.1.64. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.63: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział gruźlicy i chorób płuc [tys.]	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0030	-	0,73	-	-	0,37	-	1,10
15.0050	0,78	-	-	-	-	-	0,78
15.0051	0,34	-	-	-	-	-	0,34
15.0008	-	-	0,00	0,25	-	0,03	0,28
15.0001	0,19	-	0,02	0,01	-	0,02	0,24
15.0036	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
15.0014	-	-	-	0,12	-	0,00	0,13
15.0005	-	0,03	0,03	0,04	-	0,00	0,09
15.0007	-	-	0,00	-	0,06	0,02	0,08
15.0012	-	-	0,01	0,06	-	0,01	0,08
15.0016	-	-	0,05	-	-	0,00	0,05
15.0017	-	-	0,03	0,02	-	0,01	0,05
15.0024	-	-	0,05	-	-	-	0,05
15.0019	-	-	0,03	-	-	0,00	0,04
15.0027	-	-	0,04	-	-	-	0,04
15.0018	-	-	-	0,02	-	0,02	0,03
15.0041	-	-	0,02	-	-	0,01	0,03
15.0015	-	-	0,02	-	-	0,01	0,03
15.0021	-	-	0,02	-	-	0,01	0,03
15.0032	-	-	0,02	-	-	0,01	0,03
15.0003	-	-	0,02	0,01	-	0,00	0,03
15.0037	-	-	0,02	-	-	0,01	0,03
15.0010	-	-	0,01	0,02	-	0,00	0,03
15.0006	-	-	0,02	0,00	-	0,00	0,02
15.0025	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
15.0026	-	-	-	0,00	-	0,02	0,02
15.0029	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
15.0011	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
15.0023	-	-	0,02	-	-	-	0,02
15.0048	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
15.0002	-	-	0,01	-	-	0,00	0,02
15.0013	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0033	-	-	0,01	-	-	0,00	0,02
15.0020	-	-	0,02	-	-	-	0,02
15.0043	-	-	0,01	-	-	0,01	0,02
15.0046	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
15.0074	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0044	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0038	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0028	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
15.0022	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
15.0049	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0058	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0045	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0031	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0034	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0060	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.3049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0061	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.1.63: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział gruźlicy i chorób płuc [tys.]	Oddział chirurgii klatki piersiowej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0073	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,45	0,76	0,61	0,53	0,43	0,29	4,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.64: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Otarynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - D01, D02 [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0030	0,37	-	-	0,42	0,30	0,00	1,10
15.0050	0,78	-	-	-	-	-	0,78
15.0051	0,34	-	-	-	-	-	0,34
15.0008	-	0,03	0,25	-	-	0,00	0,28
15.0001	0,19	0,02	0,01	-	-	0,02	0,24
15.0036	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
15.0014	-	-	0,12	-	-	0,01	0,13
15.0005	-	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00	0,09
15.0007	0,06	0,00	-	-	-	0,02	0,08
15.0012	-	0,02	0,06	-	-	0,00	0,08
15.0016	-	0,05	-	-	-	0,00	0,05
15.0017	-	0,03	0,02	-	-	0,01	0,05
15.0024	-	0,05	-	-	-	-	0,05
15.0019	-	0,03	-	-	-	0,00	0,04
15.0027	-	0,04	-	-	-	-	0,04
15.0018	-	0,00	0,02	-	-	0,02	0,03
15.0041	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
15.0015	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
15.0021	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
15.0032	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
15.0003	-	0,02	0,01	-	-	0,00	0,03
15.0037	-	0,02	-	-	-	0,01	0,03
15.0010	-	0,01	0,02	-	-	0,00	0,03
15.0006	-	0,02	0,00	-	-	0,00	0,02
15.0025	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
15.0026	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
15.0029	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
15.0011	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
15.0023	-	0,02	-	-	-	-	0,02
15.0048	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
15.0002	-	0,01	-	-	-	0,00	0,02
15.0013	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0033	-	0,01	-	-	-	0,00	0,02
15.0020	-	0,02	-	-	-	-	0,02

Tabela 2.1.64: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia klatki piersiowej - hospitalizacja - D01, D02 [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0043	-	0,01	-	-	-	0,01	0,02
15.0046	-	0,02	-	-	-	0,00	0,02
15.0074	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0044	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0038	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0028	-	0,00	-	-	-	0,00	0,01
15.0022	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
15.0049	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0058	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0045	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0031	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0034	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0060	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.3049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0042	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0061	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0073	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0067	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,88	0,66	0,53	0,45	0,30	0,25	4,08

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.65 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.65: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	65,9	31,1	-	0,8	0,4	2,9	18,9	76,9
15.0002	68,2	38,9	-	-	-	-	5,6	94,4
15.0003	66,7	29,0	-	-	-	3,2	9,7	87,1
15.0005	66,5	39,8	-	-	-	3,2	18,3	78,5
15.0006	66,3	39,1	-	4,3	-	4,3	13,0	78,3
15.0007	64,8	45,7	-	-	3,7	7,4	19,8	69,1
15.0008	58,7	27,2	1,4	2,9	3,2	15,4	19,0	58,1
15.0009	11,5	-	100,0	-	-	-	-	-
15.0010	65,1	15,4	-	-	-	11,5	11,5	76,9
15.0011	64,2	31,6	-	-	-	15,8	15,8	68,4
15.0012	60,8	32,9	-	-	2,6	17,1	19,7	60,5
15.0013	8,4	61,1	94,4	5,6	-	-	-	-
15.0014	58,0	33,3	-	4,0	3,2	14,3	24,6	54,0
15.0015	61,9	37,5	-	3,1	9,4	6,2	12,5	68,8
15.0016	64,5	39,6	-	1,9	-	7,5	28,3	62,3
15.0017	62,3	28,3	-	-	-	20,8	15,1	64,2
15.0018	48,5	57,6	-	6,1	15,2	36,4	15,2	27,3
15.0019	69,1	41,0	-	-	-	2,6	17,9	79,5
15.0020	70,5	35,3	-	-	-	5,9	5,9	88,2
15.0021	68,7	28,1	-	-	-	-	15,6	84,4
15.0022	64,8	37,5	-	-	-	-	37,5	62,5
15.0023	67,7	31,6	-	-	-	-	21,1	78,9

Tabela 2.1.65: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0024	70,1	50,0	-	-	-	3,8	15,4	80,8
15.0025	72,7	23,8	-	-	-	-	-	100,0
15.0026	64,0	42,9	-	4,8	-	14,3	14,3	66,7
15.0027	71,6	33,3	-	-	-	2,8	5,6	91,7
15.0028	71,6	55,6	-	-	-	-	22,2	77,8
15.0029	61,5	25,0	5,0	5,0	-	-	20,0	70,0
15.0030	63,6	40,3	0,1	1,2	1,6	6,9	17,4	72,8
15.0031	73,5	25,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0032	62,0	31,2	-	-	6,2	12,5	9,4	71,9
15.0033	65,2	11,1	-	-	5,6	-	16,7	77,8
15.0034	68,2	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0
15.0036	63,4	35,2	-	0,7	0,7	9,2	21,1	68,3
15.0037	63,0	48,1	7,4	-	-	7,4	25,9	59,3
15.0038	69,4	27,3	-	-	-	9,1	-	90,9
15.0041	65,8	42,4	-	-	3,0	6,1	21,2	69,7
15.0042	64,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0043	54,6	31,2	-	6,2	18,8	12,5	12,5	50,0
15.0044	65,2	25,0	-	-	-	8,3	8,3	83,3
15.0045	64,8	80,0	-	-	-	20,0	-	80,0
15.0046	66,6	37,5	-	6,2	-	6,2	6,2	81,2
15.0048	66,9	42,1	-	5,3	-	-	15,8	78,9
15.0049	66,2	50,0	-	-	-	-	33,3	66,7
15.0050	65,7	26,9	-	0,3	0,8	5,7	14,9	78,4
15.0051	67,5	33,3	-	-	0,3	3,2	13,0	83,5
15.0054	72,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0058	42,5	83,3	16,7	-	16,7	33,3	-	33,3
15.0060	35,2	75,0	25,0	25,0	-	25,0	-	25,0
15.0061	79,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0062	48,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0067	50,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
15.0073	49,0	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
15.0074	47,6	53,3	-	-	26,7	26,7	33,3	13,3
15.3049	50,5	75,0	-	-	-	75,0	-	25,0
Woj.	63,9	34,9	0,7	1,1	1,6	7,5	16,7	72,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²⁶. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.66 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

²⁶Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.66: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,24	2,52	20,59	43,70	30,67	2,52
15.0002	0,02	-	16,67	55,56	22,22	5,56
15.0003	0,03	-	19,35	51,61	25,81	3,23
15.0005	0,09	-	30,11	41,94	25,81	2,15
15.0006	0,02	4,35	26,09	30,43	30,43	8,70
15.0007	0,08	8,64	28,40	38,27	22,22	2,47
15.0008	0,28	15,05	20,07	46,95	15,05	2,87
15.0009	0,00	100,00	-	-	-	-
15.0010	0,03	3,85	19,23	38,46	38,46	-
15.0011	0,02	10,53	26,32	42,11	21,05	-
15.0012	0,08	17,11	31,58	27,63	17,11	6,58
15.0013	0,02	100,00	-	-	-	-
15.0014	0,13	16,67	30,16	39,68	10,32	3,17
15.0015	0,03	12,50	12,50	34,38	31,25	9,38
15.0016	0,05	9,43	22,64	45,28	16,98	5,66
15.0017	0,05	16,98	22,64	35,85	20,75	3,77
15.0018	0,03	57,58	12,12	21,21	9,09	-
15.0019	0,04	-	12,82	56,41	30,77	-
15.0020	0,02	-	11,76	41,18	29,41	17,65
15.0021	0,03	-	15,62	34,38	28,12	21,88
15.0022	0,01	-	25,00	37,50	37,50	-
15.0023	0,02	-	21,05	42,11	36,84	-
15.0024	0,05	3,85	13,46	36,54	36,54	9,62
15.0025	0,02	-	-	57,14	42,86	-
15.0026	0,02	14,29	14,29	42,86	23,81	4,76
15.0027	0,04	2,78	19,44	30,56	38,89	8,33
15.0028	0,01	-	11,11	55,56	22,22	11,11
15.0029	0,02	10,00	15,00	50,00	15,00	10,00
15.0030	1,10	6,73	19,47	42,77	25,11	5,91
15.0031	0,00	-	25,00	25,00	50,00	-
15.0032	0,03	18,75	6,25	37,50	31,25	6,25
15.0033	0,02	5,56	11,11	44,44	33,33	5,56
15.0034	0,00	-	25,00	25,00	50,00	-
15.0036	0,14	6,34	26,06	43,66	21,83	2,11
15.0037	0,03	11,11	29,63	18,52	33,33	7,41
15.0038	0,01	-	9,09	54,55	36,36	-
15.0041	0,03	12,12	24,24	30,30	24,24	9,09
15.0042	0,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0043	0,02	18,75	43,75	25,00	12,50	-
15.0044	0,01	8,33	16,67	41,67	33,33	-
15.0045	0,00	20,00	40,00	-	20,00	20,00
15.0046	0,02	6,25	12,50	37,50	31,25	12,50
15.0048	0,02	5,26	10,53	52,63	31,58	-
15.0049	0,01	-	-	50,00	33,33	16,67
15.0050	0,78	2,96	17,65	48,07	26,93	4,38
15.0051	0,34	2,61	16,81	51,01	25,22	4,35
15.0054	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0058	0,01	66,67	33,33	-	-	-
15.0060	0,00	75,00	-	25,00	-	-
15.0061	0,00	-	50,00	-	-	50,00
15.0062	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0067	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	0,00	50,00	50,00	-	-	-
15.0074	0,02	40,00	33,33	20,00	6,67	-
15.3049	0,00	50,00	50,00	-	-	-
Woj.	4,08	7,60	19,91	43,23	24,57	4,68

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.67. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.67: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	1,3	34,5	64,3	19,0	15,5	50,8
15.0002	-	33,3	66,7	28,3	12,7	38,9
15.0003	-	12,9	87,1	9,1	0,0	29,0
15.0005	9,7	37,6	52,7	21,2	17,5	35,5
15.0006	17,4	17,4	65,2	12,5	9,0	52,2
15.0007	6,2	37,0	56,8	41,9	19,0	25,9
15.0008	28,3	44,8	26,9	76,3	69,3	37,3
15.0009	-	50,0	50,0	28,5	28,5	100,0
15.0010	3,8	19,2	76,9	16,2	13,4	42,3
15.0011	-	10,5	89,5	9,0	4,6	36,8
15.0012	2,6	46,1	51,3	28,4	25,2	31,6
15.0013	5,6	44,4	50,0	45,8	33,3	27,8
15.0014	12,7	56,3	31,0	60,3	50,9	36,5
15.0015	-	31,2	68,8	13,5	11,0	65,6
15.0016	-	13,2	86,8	8,4	8,5	34,0
15.0017	-	34,0	66,0	11,4	13,2	39,6
15.0018	6,1	42,4	51,5	42,9	27,5	36,4
15.0019	-	12,8	87,2	14,4	15,2	56,4
15.0020	5,9	-	94,1	9,1	8,6	76,5
15.0021	15,6	25,0	59,4	36,3	7,7	18,8
15.0022	-	-	100,0	11,8	12,3	62,5
15.0023	-	10,5	89,5	9,9	13,8	68,4
15.0024	-	7,7	92,3	4,6	0,0	61,5
15.0025	-	9,5	90,5	4,3	0,0	33,3
15.0026	-	9,5	90,5	10,1	5,2	33,3
15.0027	2,8	-	97,2	13,4	14,4	36,1
15.0028	-	33,3	66,7	16,1	15,6	66,7
15.0029	-	15,0	85,0	15,5	4,4	55,0
15.0030	8,6	60,9	30,5	57,0	50,8	33,8
15.0031	-	25,0	75,0	33,4	27,9	25,0
15.0032	-	6,2	93,8	9,8	8,2	43,8
15.0033	-	-	100,0	8,6	12,1	61,1
15.0034	-	50,0	50,0	14,0	17,2	25,0
15.0036	-	31,0	69,0	11,6	13,6	62,0
15.0037	-	-	100,0	11,2	15,2	55,6
15.0038	-	9,1	90,9	8,4	0,0	54,5
15.0041	21,2	3,0	75,8	11,9	9,5	39,4
15.0042	-	50,0	50,0	30,2	30,2	50,0
15.0043	6,2	12,5	81,2	37,9	13,1	62,5
15.0044	-	25,0	75,0	7,6	0,0	8,3
15.0045	-	20,0	80,0	5,1	0,0	-
15.0046	6,2	6,2	87,5	10,1	0,0	43,8
15.0048	5,3	5,3	89,5	9,4	14,1	57,9
15.0049	16,7	33,3	50,0	21,5	22,4	16,7
15.0050	4,5	57,6	37,9	29,2	25,3	51,5
15.0051	16,8	70,4	12,8	38,5	31,9	41,4
15.0054	-	-	100,0	11,6	11,6	100,0
15.0058	16,7	16,7	66,7	24,3	0,0	16,7
15.0060	-	25,0	75,0	20,9	0,0	-
15.0061	-	-	100,0	17,4	17,4	-
15.0062	-	-	100,0	19,8	19,8	100,0
15.0067	-	100,0	-	58,6	58,6	100,0
15.0073	-	100,0	-	65,6	65,6	50,0
15.0074	6,7	13,3	80,0	17,7	12,7	46,7
15.3049	-	25,0	75,0	9,7	6,0	50,0

Tabela 2.1.67: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
Woj.	8,1	47,0	45,0	37,7	25,2	42,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie²⁷, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 48.93%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 25.41%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 20.43%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 33 (60%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.68. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.68: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0048	68,4	31,6	-	100,0	50,0	2	100,0
15.0051	9,0	91,0	-	100,0	10,5	5	76,4
15.0019	74,4	25,6	-	100,0	-	6	70,0
15.0010	50,0	50,0	-	100,0	-	6	76,9
15.0030	7,1	86,4	6,5	100,0	8,7	22	29,1
15.0033	77,8	22,2	-	100,0	-	20	25,0
15.0012	56,6	43,4	-	100,0	3,0	57	12,1
15.0021	75,0	21,9	3,1	100,0	71,4	0	100,0
15.0025	76,2	23,8	-	100,0	-	3	100,0
15.0038	81,8	18,2	-	100,0	-	8	100,0
15.0032	62,5	37,5	-	100,0	58,3	0	83,3
15.0014	-	98,4	1,6	100,0	82,3	0	87,9
15.0046	87,5	12,5	-	100,0	50,0	2	100,0
15.0003	54,8	45,2	-	100,0	-	8	64,3
15.0017	75,5	24,5	-	100,0	-	12	30,8
15.0002	77,8	22,2	-	100,0	-	8	75,0
15.0043	50,0	50,0	-	100,0	-	10	50,0
15.0042	-	100,0	-	100,0	-	10	50,0
15.0037	70,4	29,6	-	100,0	-	25	50,0
15.0044	83,3	16,7	-	100,0	-	24	50,0
15.0049	-	100,0	-	100,0	-	28	16,7
15.0011	78,9	21,1	-	100,0	25,0	8	75,0
15.0024	80,8	19,2	-	100,0	-	6	90,0
15.0060	-	100,0	-	100,0	-	72	25,0
15.0026	52,4	47,6	-	100,0	20,0	20	30,0
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	32	33,3
15.0016	84,9	15,1	-	100,0	-	8	62,5
15.0074	6,7	93,3	-	100,0	-	26	21,4
15.0008	14,7	83,2	2,2	100,0	2,2	26	22,4
15.0050	0,4	99,6	-	100,0	12,7	7	63,0
15.0015	59,4	40,6	-	100,0	7,7	46	30,8
15.0027	66,7	33,3	-	100,0	-	4	83,3
15.0007	16,0	84,0	-	100,0	16,2	20	27,9
15.0001	46,2	53,8	-	100,0	18,0	11	47,7

²⁷Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.68: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0073	-	100,0	-	100,0	-	48	-
15.0041	69,7	27,3	3,0	100,0	-	13	33,3
15.0036	55,6	44,4	-	100,0	3,2	5	87,3
15.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0031	50,0	50,0	-	100,0	-	16	50,0
15.0029	70,0	30,0	-	100,0	33,3	2	66,7
15.0013	27,8	72,2	-	100,0	30,8	15	46,2
15.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0006	56,5	43,5	-	100,0	10,0	14	40,0
15.0009	-	100,0	-	100,0	-	153	-
15.0022	87,5	12,5	-	100,0	-	11	-
15.0054	-	100,0	-	100,0	-	31	-
15.0023	47,4	52,6	-	100,0	40,0	2	100,0
15.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0018	39,4	60,6	-	100,0	-	20	25,0
15.0062	-	100,0	-	100,0	-	15	-
15.0005	41,9	58,1	-	100,0	3,7	13	35,2
15.0034	-	100,0	-	100,0	50,0	0	100,0
15.3049	-	100,0	-	100,0	-	20	25,0
15.0067	-	100,0	-	100,0	-	10	100,0
15.0061	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
Woj.	23,8	74,2	2,0	100,0	13,1	11	48,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.69 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze²⁸. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

²⁸Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.69: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,24	-	28,15	1,49	-	71,85	-
15.0002	0,02	-	16,67	100,00	-	83,33	-
15.0003	0,03	-	32,26	-	-	67,74	-
15.0005	0,09	1,08	47,83	-	-	52,17	-
15.0006	0,02	4,35	18,18	-	-	81,82	-
15.0007	0,08	-	39,51	28,12	-	60,49	-
15.0008	0,28	0,36	80,22	19,63	100,00	19,78	-
15.0009	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-
15.0010	0,03	-	46,15	8,33	-	53,85	-
15.0011	0,02	-	-	-	-	100,00	-
15.0012	0,08	2,63	67,57	2,00	-	32,43	-
15.0013	0,02	-	66,67	-	100,00	33,33	66,67
15.0014	0,13	3,17	98,36	3,33	-	1,64	-
15.0015	0,03	3,12	25,81	-	-	74,19	-
15.0016	0,05	-	5,66	-	-	94,34	-
15.0017	0,05	-	39,62	-	-	60,38	-
15.0018	0,03	-	90,91	6,67	-	9,09	-
15.0019	0,04	-	17,95	-	-	82,05	-
15.0020	0,02	-	-	-	-	100,00	-
15.0021	0,03	-	3,12	100,00	-	96,88	-
15.0022	0,01	-	12,50	-	-	87,50	-
15.0023	0,02	-	-	-	-	100,00	-
15.0024	0,05	-	-	-	-	100,00	-
15.0025	0,02	-	4,76	-	-	95,24	-
15.0026	0,02	-	4,76	-	-	95,24	-
15.0027	0,04	-	-	-	-	100,00	-
15.0028	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0029	0,02	-	25,00	-	100,00	75,00	-
15.0030	1,10	-	70,49	10,22	100,00	29,51	-
15.0031	0,00	-	25,00	-	-	75,00	-
15.0032	0,03	-	46,88	-	-	53,12	-
15.0033	0,02	-	22,22	-	-	77,78	-
15.0034	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0036	0,14	0,70	2,13	-	-	97,87	-
15.0037	0,03	-	44,44	-	100,00	55,56	-
15.0038	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0041	0,03	-	27,27	-	-	72,73	-

Tabela 2.1.69: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0042	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0043	0,02	-	50,00	-	-	50,00	-
15.0044	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0045	0,00	-	20,00	-	-	80,00	-
15.0046	0,02	-	6,25	-	-	93,75	-
15.0048	0,02	-	-	-	-	100,00	-
15.0049	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0050	0,78	0,26	15,89	-	-	84,11	-
15.0051	0,34	-	21,74	-	-	78,26	-
15.0054	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0058	0,01	-	100,00	20,00	100,00	-	-
15.0060	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-
15.0061	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0062	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0067	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0073	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0074	0,02	-	100,00	-	-	-	-
15.3049	0,00	-	100,00	-	-	-	-
Woj.	4,08	0,32	42,25	8,56	100,00	57,75	66,67

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.70: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	28,15	1,49	-	25,37	11,94	61,19
15.0002	16,67	100,00	-	-	-	-
15.0003	32,26	-	10,00	90,00	-	-
15.0005	47,83	4,55	6,82	75,00	11,36	2,27
15.0006	18,18	-	25,00	75,00	-	-
15.0007	39,51	28,12	-	25,00	21,88	25,00
15.0008	80,22	35,87	5,38	54,26	2,24	2,24
15.0009	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0010	46,15	8,33	25,00	66,67	-	-
15.0012	67,57	6,00	2,00	90,00	2,00	-
15.0013	66,67	25,00	50,00	25,00	-	-
15.0014	98,36	14,17	2,50	79,17	3,33	0,83
15.0015	25,81	-	-	50,00	50,00	-
15.0016	5,66	-	-	100,00	-	-
15.0017	39,62	-	-	42,86	57,14	-
15.0018	90,91	13,33	3,33	83,33	-	-
15.0019	17,95	-	-	71,43	-	28,57
15.0021	3,12	100,00	-	-	-	-
15.0022	12,50	-	-	100,00	-	-
15.0025	4,76	-	-	100,00	-	-
15.0026	4,76	-	-	-	100,00	-
15.0029	25,00	-	-	-	100,00	-
15.0030	70,49	39,66	16,54	30,36	10,98	2,45
15.0031	25,00	-	-	-	-	100,00
15.0032	46,88	-	-	86,67	-	13,33
15.0033	22,22	-	-	100,00	-	-
15.0036	2,13	-	-	-	-	100,00
15.0037	44,44	-	-	91,67	8,33	-
15.0041	27,27	-	-	100,00	-	-
15.0043	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0045	20,00	-	-	-	100,00	-
15.0046	6,25	-	-	100,00	-	-
15.0050	15,89	-	-	-	-	100,00
15.0051	21,74	-	-	18,67	69,33	12,00
15.0054	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	16,67	16,67	66,67	-
15.0060	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0062	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0067	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0073	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0074	100,00	-	-	100,00	-	-
15.3049	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	42,25	25,10	9,44	41,58	11,36	12,52

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.71: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	28,15	1,49	-	25,37	11,94	61,19
15.0002	16,67	100,00	-	-	-	-
15.0003	32,26	-	10,00	90,00	-	-
15.0005	47,83	4,55	6,82	75,00	11,36	2,27
15.0006	18,18	-	25,00	75,00	-	-
15.0007	39,51	28,12	-	25,00	21,88	25,00

Tabela 2.1.71: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0008	79,93	35,16	5,48	55,25	1,83	2,28
15.0010	46,15	8,33	25,00	66,67	-	-
15.0012	67,57	6,00	2,00	90,00	2,00	-
15.0013	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0014	98,36	14,17	2,50	79,17	3,33	0,83
15.0015	25,81	-	-	50,00	50,00	-
15.0016	5,66	-	-	100,00	-	-
15.0017	39,62	-	-	42,86	57,14	-
15.0018	90,91	13,33	3,33	83,33	-	-
15.0019	17,95	-	-	71,43	-	28,57
15.0021	3,12	100,00	-	-	-	-
15.0022	12,50	-	-	100,00	-	-
15.0025	4,76	-	-	100,00	-	-
15.0026	4,76	-	-	-	100,00	-
15.0029	21,05	-	-	-	100,00	-
15.0030	70,46	39,72	16,43	30,40	11,00	2,46
15.0031	25,00	-	-	-	-	100,00
15.0032	46,88	-	-	86,67	-	13,33
15.0033	22,22	-	-	100,00	-	-
15.0036	2,13	-	-	-	-	100,00
15.0037	40,00	-	-	90,00	10,00	-
15.0041	27,27	-	-	100,00	-	-
15.0043	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0045	20,00	-	-	-	100,00	-
15.0046	6,25	-	-	100,00	-	-
15.0050	15,89	-	-	-	-	100,00
15.0051	21,74	-	-	18,67	69,33	12,00
15.0054	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	20,00	20,00	60,00	-
15.0060	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0062	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0067	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0073	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0074	100,00	-	-	100,00	-	-
15.3049	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	41,98	25,09	9,21	41,68	11,33	12,69

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.72: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0008	100,00	75,00	-	-	25,00	-
15.0009	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0013	64,71	27,27	45,45	27,27	-	-
15.0029	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0030	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0037	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0060	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	79,31	26,09	26,09	34,78	13,04	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.73 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.74.

Tabela 2.1.73: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	D28 [%]	C14 [%]	D06 [%]	D02 [%]	D05 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,2	71,0	3,4	-	-	17,2	8,4
15.0002	0,0	83,3	-	-	-	-	16,7
15.0003	0,0	67,7	29,0	-	-	-	3,2
15.0005	0,1	46,2	32,3	-	2,2	1,1	18,3
15.0006	0,0	78,3	13,0	-	-	-	8,7
15.0007	0,1	59,3	-	4,9	-	9,9	25,9
15.0008	0,3	8,2	36,9	-	-	1,8	53,0
15.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0010	0,0	34,6	30,8	-	-	-	34,6
15.0011	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0012	0,1	25,0	53,9	-	-	-	21,1
15.0013	0,0	5,6	-	-	16,7	-	77,8
15.0014	0,1	-	74,6	-	-	-	25,4
15.0015	0,0	68,8	-	-	-	-	31,2
15.0016	0,1	94,3	-	-	-	-	5,7
15.0017	0,1	58,5	7,5	-	-	-	34,0
15.0018	0,0	9,1	30,3	-	-	-	60,6
15.0019	0,0	79,5	-	-	-	-	20,5
15.0020	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0021	0,0	90,6	-	-	-	-	9,4
15.0022	0,0	87,5	-	-	-	-	12,5
15.0023	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0024	0,1	98,1	-	-	-	-	1,9
15.0025	0,0	95,2	-	-	-	-	4,8
15.0026	0,0	95,2	-	-	-	-	4,8
15.0027	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0028	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0029	0,0	75,0	-	-	-	-	25,0
15.0030	1,1	29,4	-	21,1	20,7	1,7	27,0
15.0031	0,0	75,0	-	-	-	25,0	-
15.0032	0,0	53,1	-	-	-	6,2	40,6
15.0033	0,0	77,8	-	-	-	-	22,2
15.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0036	0,1	97,2	-	-	-	2,1	0,7
15.0037	0,0	55,6	-	-	-	-	44,4
15.0038	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0041	0,0	72,7	-	-	-	-	27,3
15.0042	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0043	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
15.0044	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0045	0,0	80,0	-	-	-	-	20,0
15.0046	0,0	93,8	-	-	-	-	6,2
15.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0049	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0050	0,8	83,9	-	-	-	15,9	0,3
15.0051	0,3	78,3	-	4,1	-	2,6	15,1
15.0054	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0058	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0060	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0061	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0062	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0067	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0073	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0074	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.3049	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	4,1	56,0	7,6	6,1	5,7	5,2	19,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.74: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
D28 choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
C14 średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani >17 r.ż.
D06 średnie zabiegi klatki piersiowej
D02 kompleksowe zabiegi klatki piersiowej
D05 bronchoskopia

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.75: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	238	0,8	7,1	77,7	76,1
15.0002	18	-	16,7	-	100,0
15.0003	31	3,2	3,2	32,3	87,1
15.0005	93	37,6	23,7	23,7	73,1
15.0006	23	-	30,4	47,8	87,0
15.0007	81	4,9	14,8	43,2	91,4
15.0008	279	47,3	1,4	9,7	93,2
15.0009	2	-	100,0	-	50,0
15.0010	26	42,3	7,7	-	92,3
15.0011	19	-	-	-	94,7
15.0012	76	35,5	11,8	23,7	59,2
15.0013	18	33,3	27,8	33,3	50,0
15.0014	126	18,3	-	75,4	6,3
15.0015	32	-	9,4	-	65,6
15.0016	53	-	-	-	94,3
15.0017	53	7,5	1,9	-	75,5
15.0018	33	9,1	-	30,3	33,3
15.0019	39	-	84,6	-	97,4
15.0020	17	-	11,8	-	100,0
15.0021	32	-	3,1	-	78,1
15.0022	8	-	12,5	-	100,0
15.0023	19	-	52,6	-	73,7
15.0024	52	-	76,9	-	84,6
15.0025	21	-	19,0	-	95,2
15.0026	21	-	-	-	95,2
15.0027	36	-	2,8	-	88,9
15.0028	9	-	-	-	100,0
15.0029	20	-	5,0	-	80,0
15.0030	1 098	30,3	11,7	77,2	76,1
15.0031	4	-	-	50,0	100,0
15.0032	32	-	-	25,0	46,9
15.0033	18	-	72,2	-	77,8
15.0034	4	-	-	-	100,0
15.0036	142	-	3,5	90,8	91,5
15.0037	27	-	11,1	-	63,0
15.0038	11	-	100,0	-	100,0
15.0041	33	-	-	12,1	69,7
15.0042	2	-	-	-	100,0
15.0043	16	-	-	-	43,8
15.0044	12	-	8,3	-	91,7
15.0045	5	-	-	-	80,0
15.0046	16	-	12,5	-	87,5
15.0048	19	-	63,2	-	94,7
15.0049	6	-	-	-	100,0
15.0050	776	-	2,7	61,5	78,1
15.0051	345	-	4,6	87,5	96,5
15.0054	1	-	-	-	-
15.0058	6	-	-	-	-
15.0060	4	-	-	-	-
15.0061	2	-	-	-	50,0
15.0062	1	-	-	-	-

Tabela 2.1.75: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0067	1	-	-	-	-
15.0073	2	-	-	-	-
15.0074	15	-	-	-	-
15.3049	4	-	-	-	-
Woj.	4 077	14,3	9,6	53,7	77,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.76: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	30.0, 30.01, 30.09, 30.1, 30.21, 30.22, 30.23, 30.29, 30.32, 31.2, 31.21, 31.29, 31.5, 31.791, 32.01, 32.09, 32.1, 32.2, 32.28, 32.29, 32.291, 32.292, 32.3, 32.41, 32.49, 32.5, 32.52, 32.59, 32.6, 32.9, 34.3, 34.4, 34.5, 34.59, 34.81, 35.21, 35.23, 35.232, 37.331, 37.34, 37.51, 37.542, 37.61, 37.70, 37.83, 38.310, 38.317, 38.332, 38.337, 38.410, 38.412, 38.416, 38.437, 38.50, 38.53, 38.57, 38.591, 38.593, 38.594, 38.60, 38.61, 38.62, 38.63, 38.65, 38.66, 38.67, 38.694, 39.81
nieradykalne	31.0, 31.1, 31.61, 31.622, 31.65, 31.691, 31.692, 31.693, 31.72, 31.739, 31.74, 31.799, 31.92, 31.93, 31.94, 31.98, 31.981, 31.99, 32.21, 33.32, 33.33, 33.34, 33.43, 33.49, 33.93, 33.98, 33.99, 34, 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.041, 34.042, 34.09, 34.091, 34.092, 34.093, 34.094, 34.095, 34.1, 34.51, 34.71, 34.72, 34.79, 34.8, 34.82, 34.84, 34.9, 34.91, 34.921, 34.922, 34.923, 34.99, 35.01, 35.12, 35.14, 35.331, 35.339, 35.531, 35.7, 35.711, 35.79, 35.98, 36.11, 36.12, 36.15, 36.19, 36.392, 36.93, 36.99, 37.0, 37.111, 37.12, 37.121, 37.19, 37.21, 37.33, 37.4, 37.49, 37.4998, 37.4999, 37.72, 37.741, 37.91, 37.99, 38.012, 38.013, 38.016, 38.018, 38.026, 38.028, 38.132, 38.148, 38.712, 38.713, 38.72, 38.81, 38.810, 38.813, 38.815, 38.816, 38.817, 38.818, 38.822, 38.830, 38.832, 38.833, 38.836, 38.837, 38.846, 38.847, 38.9, 38.91, 38.92, 38.93, 38.94, 38.95, 38.951, 38.952, 38.98, 38.99, 39.272, 39.274, 39.299, 39.31, 39.32, 39.39, 39.41, 39.423, 39.492, 39.494, 39.495, 39.500, 39.504, 39.509, 39.528, 39.539, 39.57, 39.6, 39.61, 39.611, 39.612, 39.613, 39.62, 39.631, 39.632, 39.7, 39.713, 39.72, 39.723, 39.724, 39.791, 39.792, 39.793, 39.83, 39.84, 39.911, 39.912, 39.92, 39.93, 39.951, 39.952, 39.98, 39.982, 39.991, 39.992, 39.994, 39.995, 39.999
inwazyjne	31.43, 31.44, 31.45, 33.21, 33.22, 33.23, 33.231, 33.232, 33.239, 33.24, 33.25, 33.26, 33.27, 33.272, 33.273, 33.28, 34.21, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.26, 34.27, 37.25, 38.21

Tabela 2.1.76: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	31.4, 31.41, 31.42, 31.48, 31.49, 33.2, 33.271, 33.29, 34.2, 34.28, 34.29, 37.261, 37.262, 37.281, 38.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.77 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.77: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	23,11	2,10	71,01	3,8
15.0002	11,11	11,11	72,22	5,6
15.0003	70,97	9,68	9,68	9,7
15.0005	29,03	4,30	58,06	8,6
15.0006	-	4,35	82,61	13,0
15.0007	88,89	9,88	-	1,2
15.0008	7,53	0,72	91,04	0,7
15.0009	-	-	100,00	-
15.0010	84,62	3,85	3,85	7,7
15.0011	57,89	10,53	10,53	21,1
15.0012	90,79	-	6,58	2,6
15.0013	-	-	100,00	-
15.0014	99,21	-	0,79	-
15.0015	9,38	9,38	78,12	3,1
15.0016	3,77	11,32	77,36	7,5

Tabela 2.1.77: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0017	41,51	5,66	49,06	3,8
15.0018	57,58	-	42,42	-
15.0019	79,49	7,69	-	12,8
15.0020	-	17,65	76,47	5,9
15.0021	3,12	6,25	78,12	12,5
15.0022	-	12,50	87,50	-
15.0023	5,26	21,05	63,16	10,5
15.0024	-	7,69	82,69	9,6
15.0025	38,10	4,76	57,14	-
15.0026	9,52	-	90,48	-
15.0027	77,78	5,56	8,33	8,3
15.0028	66,67	11,11	-	22,2
15.0029	-	25,00	70,00	5,0
15.0030	1,09	2,09	95,17	1,6
15.0031	75,00	-	25,00	-
15.0032	6,25	3,12	87,50	3,1
15.0033	-	5,56	94,44	-
15.0034	-	-	75,00	25,0
15.0036	97,18	0,70	-	2,1
15.0037	-	7,41	81,48	11,1
15.0038	72,73	9,09	-	18,2
15.0041	-	6,06	87,88	6,1
15.0042	-	-	100,00	-
15.0043	-	18,75	75,00	6,2
15.0044	-	25,00	75,00	-
15.0045	40,00	20,00	20,00	20,0
15.0046	12,50	6,25	81,25	-
15.0048	89,47	-	10,53	-
15.0049	-	-	100,00	-
15.0050	14,30	12,37	70,62	2,7
15.0051	1,16	0,87	90,43	7,5
15.0054	100,00	-	-	-
15.0058	-	-	100,00	-
15.0060	100,00	-	-	-
15.0061	-	-	100,00	-
15.0062	100,00	-	-	-
15.0067	100,00	-	-	-
15.0073	100,00	-	-	-
15.0074	100,00	-	-	-
15.3049	-	-	100,00	-
Woj.	21,39	5,00	70,08	3,5

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.78** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²⁹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.78: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,2	8,0	6,7	13,9	12,6	8,4
15.0002	0,0	16,7	16,7	5,6	5,6	5,6

²⁹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.78: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0003	0,0	-	-	19,4	19,4	22,6
15.0005	0,1	4,3	3,2	4,3	3,2	10,8
15.0006	0,0	-	-	8,7	8,7	-
15.0007	0,1	11,1	9,9	7,4	6,2	13,6
15.0008	0,3	0,7	0,7	4,7	3,6	7,2
15.0009	0,0	-	-	-	-	-
15.0010	0,0	-	-	23,1	23,1	15,4
15.0011	0,0	-	-	-	-	10,5
15.0012	0,1	5,3	5,3	7,9	5,3	15,8
15.0013	0,0	-	-	16,7	16,7	22,2
15.0014	0,1	1,6	0,8	-	-	1,6
15.0015	0,0	6,2	6,2	40,6	40,6	9,4
15.0016	0,1	3,8	1,9	54,7	50,9	7,5
15.0017	0,1	-	-	11,3	11,3	18,9
15.0018	0,0	-	-	-	-	18,2
15.0019	0,0	2,6	2,6	5,1	5,1	10,3
15.0020	0,0	-	-	23,5	23,5	11,8
15.0021	0,0	9,4	9,4	3,1	3,1	9,4
15.0022	0,0	-	-	37,5	25,0	25,0
15.0023	0,0	15,8	15,8	36,8	36,8	26,3
15.0024	0,1	1,9	1,9	17,3	15,4	11,5
15.0025	0,0	-	-	19,0	19,0	9,5
15.0026	0,0	-	-	4,8	4,8	14,3
15.0027	0,0	2,8	2,8	33,3	33,3	5,6
15.0028	0,0	-	-	-	-	-
15.0029	0,0	-	-	10,0	10,0	-
15.0030	1,1	9,0	8,5	7,4	6,9	12,4
15.0031	0,0	-	-	-	-	-
15.0032	0,0	-	-	18,8	18,8	12,5
15.0033	0,0	-	-	50,0	50,0	5,6
15.0034	0,0	-	-	-	-	-
15.0036	0,1	0,7	0,7	10,6	9,9	9,9
15.0037	0,0	-	-	14,8	14,8	18,5
15.0038	0,0	-	-	18,2	18,2	9,1
15.0041	0,0	-	-	9,1	9,1	-
15.0042	0,0	-	-	-	-	-
15.0043	0,0	-	-	6,2	6,2	-
15.0044	0,0	16,7	16,7	33,3	33,3	-
15.0045	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
15.0046	0,0	-	-	18,8	18,8	6,2
15.0048	0,0	-	-	10,5	10,5	15,8
15.0049	0,0	-	-	16,7	-	-
15.0050	0,8	9,1	8,5	14,0	13,7	15,1
15.0051	0,3	9,3	9,0	14,2	13,9	11,6
15.0054	0,0	-	-	-	-	-
15.0058	0,0	-	-	-	-	-
15.0060	0,0	-	-	-	-	-
15.0061	0,0	-	-	-	-	-
15.0062	0,0	-	-	-	-	-
15.0067	0,0	-	-	-	-	-
15.0073	0,0	-	-	-	-	-
15.0074	0,0	-	-	-	-	-
15.3049	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	4,1	6,4	6,0	11,4	10,7	11,5

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.79 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpo-

znaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.79: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	4,9	6,5	5,0	3,9	5,0	31,9
15.0002	9,9	6,7	9,5	3,9	-	11,1
15.0003	7,2	6,6	4,0	6,2	-	41,9
15.0005	6,5	6,5	4,0	5,9	-	48,4
15.0006	7,0	6,5	4,0	7,4	4,3	43,5
15.0007	6,5	6,4	4,0	6,0	4,9	43,2
15.0008	4,2	6,0	3,0	3,6	5,4	59,1
15.0009	1,5	3,4	1,5	0,7	-	100,0
15.0010	5,8	6,5	6,0	2,7	-	26,9
15.0011	5,1	6,3	5,0	3,9	5,3	36,8
15.0012	3,5	6,0	2,0	3,2	5,3	73,7
15.0013	8,6	3,1	3,5	3,3	16,7	72,2
15.0014	2,4	5,9	2,0	1,1	4,0	91,3
15.0015	3,9	6,1	3,5	2,9	12,5	50,0
15.0016	3,4	6,2	2,0	2,3	-	69,8
15.0017	2,2	6,0	2,0	1,8	22,6	81,1
15.0018	1,6	5,1	2,0	1,3	33,3	93,9
15.0019	3,9	6,7	4,0	2,4	5,1	48,7
15.0020	6,9	6,5	6,0	4,4	-	23,5
15.0021	9,4	6,7	7,5	5,9	3,1	12,5
15.0022	8,4	6,7	5,5	6,2	-	25,0
15.0023	5,1	6,6	4,0	4,1	5,3	47,4
15.0024	4,7	6,6	4,0	2,8	-	42,3
15.0025	5,3	6,8	3,0	3,7	-	52,4
15.0026	6,0	6,3	7,0	3,7	-	38,1
15.0027	4,7	6,7	4,0	3,6	2,8	38,9
15.0028	11,3	7,0	11,0	7,2	-	11,1
15.0029	4,7	6,0	3,0	4,5	5,0	60,0
15.0030	9,5	6,3	8,0	6,7	7,6	26,7
15.0031	6,2	6,8	6,5	2,5	-	25,0
15.0032	4,9	6,4	2,5	4,3	6,2	56,2
15.0033	7,2	6,5	7,5	4,1	-	16,7
15.0034	12,0	6,8	3,5	18,1	-	50,0
15.0036	8,5	6,3	7,0	6,5	-	1,4
15.0037	3,4	5,7	2,0	4,6	7,4	74,1
15.0038	6,8	6,7	6,0	4,8	9,1	27,3
15.0041	6,6	6,3	7,0	4,3	9,1	33,3
15.0042	3,5	6,5	3,5	0,7	-	50,0
15.0043	3,1	5,6	1,5	3,5	43,8	68,8
15.0044	5,9	6,4	5,5	3,4	-	33,3
15.0045	9,0	6,2	10,0	6,3	20,0	20,0
15.0046	7,1	6,5	5,5	5,8	6,2	37,5
15.0048	4,9	6,3	5,0	2,1	-	36,8
15.0049	2,5	6,4	2,0	0,8	-	83,3
15.0050	5,7	6,4	5,0	4,1	4,6	31,6
15.0051	8,4	6,6	7,0	4,6	0,6	5,8
15.0054	-	6,6	-	-	100,0	100,0
15.0058	0,2	4,8	-	-	83,3	100,0
15.0060	-	4,6	-	-	100,0	100,0
15.0061	22,5	6,6	22,5	0,7	-	-
15.0062	-	4,6	-	-	100,0	100,0
15.0067	-	5,6	-	-	100,0	100,0
15.0073	-	4,7	-	-	100,0	100,0
15.0074	-	5,1	-	-	100,0	100,0
15.3049	-	5,0	-	-	100,0	100,0
Woj.	6,7	6,3	5,0	5,4	6,1	36,0

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.80 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1520, 1270, 1240³⁰. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.80: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	2,1	50,2	29,3	0,4
15.0002	11,1	35,3	11,8	-
15.0003	9,7	32,1	21,4	7,1
15.0005	4,3	54,1	11,8	-
15.0006	4,3	40,0	10,0	10,0
15.0007	9,9	37,5	7,5	-
15.0008	0,7	66,1	3,6	-
15.0009	-	50,0	-	-
15.0010	3,8	37,5	8,3	4,2
15.0011	10,5	46,7	26,7	-
15.0012	-	47,3	8,1	-
15.0013	-	88,9	-	-
15.0014	-	88,9	3,2	-
15.0015	9,4	29,0	6,5	3,2
15.0016	11,3	20,4	8,2	-
15.0017	5,7	49,0	23,5	-
15.0018	-	45,5	-	-
15.0019	7,7	26,5	8,8	-
15.0020	17,6	37,5	31,2	18,8
15.0021	6,2	32,1	10,7	-
15.0022	12,5	37,5	25,0	-
15.0023	21,1	23,5	11,8	-
15.0024	7,7	25,5	12,8	-
15.0025	4,8	33,3	23,8	-
15.0026	-	47,6	33,3	-
15.0027	5,6	30,3	9,1	-
15.0028	11,1	-	-	-
15.0029	25,0	42,1	15,8	-
15.0030	2,1	56,0	33,1	25,5
15.0031	-	25,0	25,0	-
15.0032	3,1	58,1	19,4	-
15.0033	5,6	38,9	22,2	-
15.0034	-	33,3	33,3	-
15.0036	0,7	45,3	24,5	4,3
15.0037	7,4	58,3	16,7	-
15.0038	9,1	77,8	55,6	11,1
15.0041	6,1	58,1	29,0	-
15.0042	-	-	-	-
15.0043	18,8	66,7	13,3	-
15.0044	25,0	33,3	8,3	-
15.0045	20,0	75,0	-	-
15.0046	6,2	43,8	18,8	-
15.0048	-	47,4	31,6	10,5
15.0049	-	83,3	66,7	66,7
15.0050	12,4	30,1	12,8	-
15.0051	0,9	45,5	33,2	20,1
15.0054	-	100,0	-	-
15.0058	-	66,7	-	-
15.0060	-	100,0	-	-
15.0061	-	50,0	-	-
15.0062	-	100,0	-	-
15.0067	-	100,0	100,0	-
15.0073	-	100,0	-	-

³⁰Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.80: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0074	-	53,3	-	-
15.3049	-	25,0	-	-
Woj.	5,0	47,8	20,8	9,2

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.81**.

Tabela 2.1.81: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,9	7,9	11,6	14,3	8,0	11,8	14,5
kujawsko-pomorskie	2,2	8,5	12,9	16,1	8,1	12,5	15,6
lubelskie	1,9	11,0	15,7	21,3	10,0	14,3	19,7
lubuskie	1,3	9,8	16,0	19,9	9,8	15,6	19,5
łódzkie	3,7	9,1	14,4	18,5	9,0	14,0	17,9
małopolskie	4,0	7,1	11,5	14,3	6,7	11,0	13,6
mazowieckie	7,1	7,8	12,0	15,7	7,9	12,1	15,9
opolskie	1,1	11,6	18,2	24,3	10,8	16,5	21,9
podkarpackie	2,0	10,9	16,2	19,3	10,1	15,3	18,4
podlaskie	1,3	9,1	14,1	18,0	8,4	12,9	16,2
pomorskie	2,6	6,4	10,7	13,5	6,6	11,4	14,5
śląskie	6,6	8,2	12,4	16,2	8,2	12,4	16,2
świętokrzyskie	2,0	8,9	13,8	17,8	8,0	12,6	16,2
warmińsko-mazurskie	2,3	8,6	14,8	19,5	8,6	14,6	19,3
wielkopolskie	4,1	9,5	14,9	18,9	9,6	15,0	18,9
zachodniopomorskie	1,8	10,4	13,9	17,5	10,2	13,4	16,9


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.45: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.46: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.47: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.5 Nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 2,71 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego (dalej: podgrupa)³¹, co stanowiło 8,04% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


³¹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D16, D16.0, D16.1, D16.2, D16.3, D16.4, D16.5, D16.6, D16.7, D16.8, D16.9, D17, D17.0, D17.1, D17.2, D17.3, D17.4, D17.5, D17.6, D17.7, D17.9, D19, D19.7, D19.9, D20, D20.0, D20.1, D21, D21.0, D21.1, D21.2, D21.5, D21.6, D21.9, D48.0, D48.1.

Mapa 2.1.23: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.24: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.25: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.26: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.27: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.48: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.49: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.82: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,02	0,21	0,93	6,83	103,87	138
kujawsko-pomorskie	1,34	0,20	0,34	7,04	64,06	111
lubelskie	1,36	0,08	0,26	11,95	63,56	143
lubuskie	0,45	0,02	0,08	11,50	44,43	141

Tabela 2.1.82: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,78	0,04	0,64	4,28	71,46	129
małopolskie	1,64	0,24	0,36	6,67	48,34	246
mazowieckie	4,52	0,84	1,09	12,90	84,25	197
opolskie	0,55	0,07	0,08	6,22	55,08	123
podkarpackie	1,29	0,01	0,16	5,03	60,72	119
podlaskie	0,71	-	0,12	7,49	59,67	78
pomorskie	1,85	0,34	0,52	4,17	79,72	128
śląskie	2,74	0,33	0,43	8,97	60,16	148
świętokrzyskie	0,76	0,08	0,26	10,82	60,50	145
warmińsko-mazurskie	0,98	0,10	0,14	10,06	68,51	140
wielkopolskie	2,71	0,36	0,60	8,74	77,89	212
zachodniopomorskie	1,16	0,06	0,24	8,79	67,97	79
Polska	26,84	2,98	6,26	8,48	69,84	2 277


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 15 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 30, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.53 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.54 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.53: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.54: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 60. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 27 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.83: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Lecznicznym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	piłski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0035	Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego	m.Poznań
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki

Tabela 2.1.83: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	pilski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0053	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie	śremski
15.0054	Okulus sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0062	Kalmedica sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0067	Chirurgia Poznańska	m.Poznań
15.0070	Med - Polonia sp. z o.o.	m.Poznań
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0074	Qr sp. z o.o.	m.Poznań
15.0076	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vivax s.c.	gnieźnieński
15.0078	Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium	m.Poznań
15.0088	NZOZ Klinika Grunwaldzka	m.Poznań
15.3049	Konsylium Sarna i Wspólnicy s.j.	m.Kalisz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,25 tys. hospitalizacji dla 0,22 tys. pacjentów. Tym samym 9,22% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.84 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.84: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0035	0,22	0,25	0,00	-	9,2	9,2
15.0008	0,17	0,19	0,03	-	7,0	16,2
15.0014	0,15	0,16	0,07	-	5,8	22,1
15.0021	0,14	0,14	0,00	-	5,2	27,2
15.0013	0,13	0,14	0,01	-	5,1	32,3
15.0074	0,11	0,12	-	0,12	4,3	36,6
15.3049	0,09	0,10	-	0,10	3,6	40,2
15.0009	0,10	0,10	-	-	3,5	43,7
15.0043	0,09	0,09	0,07	-	3,4	47,1
15.0060	0,08	0,09	0,09	-	3,3	50,4
15.0001	0,08	0,08	0,03	-	3,1	53,5
15.0067	0,07	0,07	-	0,07	2,5	56,0
15.0018	0,06	0,06	0,04	-	2,2	58,2
15.0032	0,05	0,05	0,00	-	1,9	60,1
15.0019	0,05	0,05	0,02	-	1,8	62,0
15.0048	0,05	0,05	0,02	-	1,8	63,8
15.0037	0,04	0,04	0,00	-	1,7	65,5
15.0015	0,04	0,04	0,03	-	1,6	67,1
15.0010	0,04	0,04	0,01	-	1,6	68,7
15.0045	0,04	0,04	0,04	-	1,6	70,3
15.0006	0,04	0,04	0,01	-	1,5	71,8

Tabela 2.1.84: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0029	0,04	0,04	0,02	-	1,5	73,4
15.0033	0,04	0,04	0,00	-	1,5	74,9
15.0041	0,04	0,04	0,00	-	1,4	76,4
15.0058	0,04	0,04	0,02	0,02	1,4	77,8
15.0073	0,04	0,04	0,00	0,04	1,4	79,2
15.0003	0,03	0,03	0,00	-	1,1	80,3
15.0005	0,03	0,03	0,00	-	1,1	81,5
15.0036	0,03	0,03	0,01	-	1,1	82,6
15.0040	0,03	0,03	-	-	1,0	83,6
15.0017	0,03	0,03	0,00	-	1,0	84,6
15.0034	0,03	0,03	0,00	-	1,0	85,6
15.0002	0,02	0,02	0,00	-	0,9	86,5
15.0076	0,02	0,02	0,01	-	0,9	87,5
15.0012	0,02	0,02	0,00	-	0,8	88,3
15.0027	0,02	0,02	-	-	0,8	89,2
15.0031	0,02	0,02	0,01	-	0,8	90,0
15.0026	0,02	0,02	0,00	-	0,8	90,8
15.0024	0,02	0,02	-	-	0,7	91,5
15.0044	0,02	0,02	0,00	-	0,7	92,3
15.0046	0,02	0,02	-	-	0,7	93,0
15.0025	0,02	0,02	0,00	-	0,7	93,7
15.0054	0,02	0,02	-	0,02	0,7	94,4
15.0007	0,02	0,02	0,00	-	0,7	95,1
15.0011	0,02	0,02	-	-	0,6	95,6
15.0016	0,02	0,02	0,00	-	0,6	96,2
15.0022	0,02	0,02	0,00	-	0,6	96,8
15.0062	0,02	0,02	0,02	-	0,6	97,4
15.0065	0,01	0,01	0,01	-	0,5	97,9
15.0042	0,01	0,01	0,00	-	0,4	98,3
15.0023	0,01	0,01	-	-	0,3	98,6
15.0088	0,01	0,01	-	-	0,3	99,0
15.0038	0,01	0,01	-	-	0,2	99,2
15.0053	0,00	0,00	-	-	0,2	99,4
15.0020	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
15.0047	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
15.0004	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
15.0078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	99,9
15.0070	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
15.0049	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	2,60	2,71	0,60	0,36	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³² i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 53,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Ortopedia i traumat narządu ruchu - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 49,2%.


³²Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.55: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.56: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.85 oraz Tabela 2.1.86. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.85: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0035	-	0,19	-	-	-	0,06	0,25
15.0008	0,02	0,06	-	-	-	0,12	0,19
15.0014	0,06	-	-	0,08	-	0,02	0,16
15.0021	0,00	0,00	-	0,14	-	-	0,14
15.0013	-	-	-	-	0,12	0,02	0,14
15.0074	-	-	0,12	-	-	-	0,12
15.3049	-	-	0,10	-	-	-	0,10
15.0009	-	-	-	-	0,08	0,02	0,10
15.0043	0,08	0,01	-	-	-	-	0,09
15.0060	-	-	-	-	-	0,09	0,09
15.0001	0,04	0,03	-	-	0,01	0,01	0,08
15.0067	-	-	0,07	-	-	-	0,07
15.0018	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
15.0032	0,05	-	-	-	-	-	0,05
15.0019	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
15.0048	0,05	-	-	-	-	-	0,05
15.0037	0,03	-	-	-	0,02	-	0,04
15.0015	0,04	0,00	-	-	-	0,00	0,04
15.0010	0,03	0,00	-	-	0,01	0,00	0,04
15.0045	0,04	-	-	-	-	-	0,04
15.0006	0,03	0,00	-	-	-	0,01	0,04
15.0029	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
15.0033	0,03	0,02	-	-	-	0,00	0,04
15.0041	0,04	-	-	-	-	-	0,04
15.0058	-	-	0,02	-	-	0,02	0,04
15.0073	0,00	-	0,04	-	-	-	0,04
15.0003	0,01	0,00	-	-	0,00	0,02	0,03
15.0005	0,02	0,01	-	0,00	-	0,01	0,03
15.0036	0,03	-	-	-	-	-	0,03
15.0040	0,03	-	-	-	-	-	0,03
15.0017	0,02	0,00	-	-	-	0,01	0,03
15.0034	0,03	-	-	-	-	-	0,03
15.0002	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0076	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
15.0012	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,02
15.0027	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0031	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0026	-	0,01	-	-	-	0,02	0,02
15.0024	0,01	0,00	-	-	-	0,00	0,02
15.0044	0,02	0,00	-	-	-	0,00	0,02
15.0046	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0025	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0054	-	-	0,02	-	-	-	0,02
15.0007	-	-	-	0,02	-	0,00	0,02
15.0011	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
15.0016	0,01	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0022	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0062	0,01	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0065	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0042	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
15.0023	0,01	-	-	-	-	-	0,01

Tabela 2.1.85: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0088	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0038	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
15.0053	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0020	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0047	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0078	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0070	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,08	0,38	0,36	0,23	0,23	0,44	2,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.86: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0035	-	0,19	-	-	-	0,06	0,25
15.0008	0,03	0,06	-	-	-	0,10	0,19
15.0014	0,01	-	0,13	-	-	0,02	0,16
15.0021	0,00	0,00	0,14	-	-	-	0,14
15.0013	-	-	-	-	0,12	0,02	0,14
15.0074	-	-	-	0,11	-	0,00	0,12
15.3049	-	-	-	0,10	-	-	0,10
15.0009	-	-	-	-	0,08	0,02	0,10
15.0043	0,08	0,01	-	-	-	-	0,09
15.0060	0,00	-	-	-	-	0,09	0,09
15.0001	0,04	0,03	-	-	0,01	0,01	0,08
15.0067	-	-	-	0,07	-	-	0,07
15.0018	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
15.0032	0,05	-	-	-	-	-	0,05
15.0019	0,05	0,00	-	-	-	0,00	0,05
15.0048	0,05	-	-	-	-	-	0,05
15.0037	0,03	-	-	-	0,02	-	0,04
15.0015	-	0,00	0,04	-	-	0,00	0,04
15.0010	0,03	0,00	-	-	0,01	0,00	0,04
15.0045	0,04	-	-	-	-	-	0,04
15.0006	0,03	0,00	-	-	-	0,01	0,04
15.0029	0,04	0,00	-	-	-	-	0,04
15.0033	0,03	0,02	-	-	-	0,00	0,04
15.0041	0,04	-	-	-	-	-	0,04
15.0058	-	-	-	-	-	0,04	0,04
15.0073	-	-	-	-	-	0,04	0,04
15.0003	0,01	0,00	-	-	0,00	0,02	0,03
15.0005	0,02	0,01	0,00	-	-	0,01	0,03
15.0036	0,03	-	-	-	-	-	0,03

Tabela 2.1.86: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Ortopedia i traumatologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0040	0,03	-	-	-	-	-	0,03
15.0017	0,02	0,00	-	-	-	0,01	0,03
15.0034	0,03	-	-	-	-	-	0,03
15.0002	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0076	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0012	0,01	0,01	-	-	-	0,00	0,02
15.0027	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0031	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
15.0026	0,01	0,01	-	-	-	0,00	0,02
15.0024	0,01	0,00	-	-	-	0,00	0,02
15.0044	0,02	0,00	-	-	-	0,00	0,02
15.0046	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0025	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0054	-	-	-	0,01	-	0,01	0,02
15.0007	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
15.0011	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
15.0016	0,01	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0022	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0062	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0065	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0042	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
15.0023	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0088	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0038	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
15.0053	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0020	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0047	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0078	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,96	0,37	0,32	0,29	0,23	0,54	2,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.87 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.87: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	46,3	59,0	14,5	6,0	6,0	21,7	25,3	26,5
15.0002	56,1	44,0	-	4,0	8,0	16,0	12,0	60,0
15.0003	49,7	54,8	9,7	6,5	6,5	19,4	25,8	32,3
15.0004	54,3	100,0	-	-	-	33,3	33,3	33,3
15.0005	50,1	48,4	9,7	-	-	41,9	16,1	32,3
15.0006	50,0	57,1	2,4	7,1	11,9	21,4	26,2	31,0
15.0007	61,9	55,6	-	-	5,6	11,1	38,9	44,4
15.0008	44,1	55,8	6,8	11,1	15,8	23,7	17,9	24,7
15.0009	8,4	40,0	97,9	2,1	-	-	-	-
15.0010	42,4	46,5	20,9	2,3	4,7	37,2	7,0	27,9
15.0011	57,4	25,0	-	-	-	25,0	25,0	50,0
15.0012	46,0	43,5	-	4,3	17,4	39,1	13,0	26,1

Tabela 2.1.87: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0013	6,7	50,7	98,6	1,4	-	-	-	-
15.0014	50,0	57,0	-	2,5	17,0	34,0	17,0	29,6
15.0015	49,2	52,3	-	4,5	11,4	31,8	27,3	25,0
15.0016	52,6	62,5	-	-	6,2	37,5	25,0	31,2
15.0017	46,1	37,0	3,7	14,8	7,4	33,3	18,5	22,2
15.0018	46,2	48,3	-	5,0	20,0	33,3	20,0	21,7
15.0019	50,6	38,0	-	4,0	8,0	34,0	20,0	34,0
15.0020	46,5	75,0	-	25,0	-	25,0	-	50,0
15.0021	49,4	54,3	2,1	5,7	15,7	25,7	20,7	30,0
15.0022	54,9	56,2	-	-	12,5	25,0	18,8	43,8
15.0023	54,2	33,3	-	-	-	33,3	33,3	33,3
15.0024	55,5	50,0	-	-	10,0	10,0	55,0	25,0
15.0025	50,7	57,9	-	-	21,1	15,8	36,8	26,3
15.0026	52,9	47,6	-	-	4,8	28,6	38,1	28,6
15.0027	56,5	52,2	-	-	4,3	21,7	34,8	39,1
15.0029	52,9	47,6	2,4	2,4	11,9	21,4	19,0	42,9
15.0031	48,7	47,8	4,3	4,3	13,0	21,7	26,1	30,4
15.0032	53,9	48,1	-	3,8	11,5	26,9	15,4	42,3
15.0033	52,4	52,4	-	4,8	7,1	23,8	33,3	31,0
15.0034	49,1	40,7	-	3,7	11,1	37,0	25,9	22,2
15.0035	32,2	44,8	32,0	11,6	14,4	19,6	10,8	11,6
15.0036	52,2	46,7	-	3,3	6,7	30,0	23,3	36,7
15.0037	34,1	48,9	35,6	13,3	6,7	15,6	8,9	20,0
15.0038	60,3	33,3	-	-	-	16,7	-	83,3
15.0040	51,9	42,9	-	-	7,1	35,7	25,0	32,1
15.0041	53,6	48,7	5,1	2,6	5,1	28,2	23,1	35,9
15.0042	54,8	20,0	-	-	-	30,0	40,0	30,0
15.0043	47,5	59,1	7,5	7,5	11,8	22,6	17,2	33,3
15.0044	49,2	50,0	-	5,0	15,0	30,0	25,0	25,0
15.0045	50,6	55,8	-	2,3	18,6	27,9	23,3	27,9
15.0046	48,4	50,0	-	10,0	10,0	30,0	30,0	20,0
15.0047	39,8	50,0	-	-	25,0	75,0	-	-
15.0048	56,9	46,0	-	6,0	8,0	26,0	14,0	46,0
15.0049	55,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
15.0053	33,0	60,0	20,0	40,0	-	-	40,0	-
15.0054	55,5	63,2	-	5,3	5,3	26,3	21,1	42,1
15.0058	47,5	48,7	7,7	10,3	5,1	25,6	17,9	33,3
15.0060	38,3	72,2	14,4	11,1	21,1	28,9	11,1	13,3
15.0062	45,4	68,8	-	-	25,0	43,8	18,8	12,5
15.0065	53,4	50,0	-	-	7,1	21,4	35,7	35,7
15.0067	44,7	45,6	1,5	8,8	25,0	26,5	13,2	25,0
15.0070	48,5	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0073	47,5	44,7	5,3	7,9	7,9	26,3	21,1	31,6
15.0074	45,0	52,6	-	3,4	22,4	37,1	20,7	16,4
15.0076	44,7	28,0	4,0	12,0	16,0	24,0	28,0	16,0
15.0078	56,3	33,3	-	-	-	33,3	-	66,7
15.0088	43,9	77,8	-	22,2	-	33,3	33,3	11,1
15.3049	49,0	71,4	-	7,1	13,3	29,6	19,4	30,6
Woj.	43,3	51,7	14,8	6,0	11,7	24,7	17,9	24,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³³. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,

³³Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.88 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

Tabela 2.1.88: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,08	7,23	22,89	39,76	26,51	3,61
15.0002	0,02	-	8,00	40,00	52,00	-
15.0003	0,03	3,23	19,35	35,48	41,94	-
15.0004	0,00	-	-	66,67	-	33,33
15.0005	0,03	6,45	9,68	58,06	19,35	6,45
15.0006	0,04	4,76	16,67	35,71	40,48	2,38
15.0007	0,02	-	5,56	27,78	61,11	5,56
15.0008	0,19	6,84	30,00	36,84	22,63	3,68
15.0009	0,10	76,84	23,16	-	-	-
15.0010	0,04	6,98	30,23	37,21	25,58	-
15.0011	0,02	-	6,25	31,25	62,50	-
15.0012	0,02	-	21,74	60,87	13,04	4,35
15.0013	0,14	85,51	14,49	-	-	-
15.0014	0,16	0,63	26,42	38,99	25,79	8,18
15.0015	0,04	-	25,00	47,73	27,27	-
15.0016	0,02	-	12,50	56,25	18,75	12,50
15.0017	0,03	3,70	29,63	40,74	14,81	11,11
15.0018	0,06	1,67	36,67	35,00	25,00	1,67
15.0019	0,05	-	12,00	48,00	38,00	2,00
15.0020	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
15.0021	0,14	1,43	25,71	36,43	29,29	7,14
15.0022	0,02	-	6,25	50,00	37,50	6,25
15.0023	0,01	-	11,11	55,56	22,22	11,11
15.0024	0,02	-	10,00	50,00	40,00	-
15.0025	0,02	-	15,79	42,11	42,11	-
15.0026	0,02	-	9,52	61,90	23,81	4,76
15.0027	0,02	-	4,35	56,52	34,78	4,35
15.0029	0,04	2,38	16,67	40,48	35,71	4,76
15.0031	0,02	4,35	13,04	47,83	30,43	4,35
15.0032	0,05	1,92	9,62	46,15	34,62	7,69
15.0033	0,04	-	21,43	40,48	35,71	2,38
15.0034	0,03	-	11,11	62,96	25,93	-
15.0035	0,25	19,60	42,40	23,20	14,00	0,80
15.0036	0,03	-	13,33	43,33	40,00	3,33
15.0037	0,04	28,89	26,67	26,67	15,56	2,22
15.0038	0,01	-	-	33,33	50,00	16,67
15.0040	0,03	3,57	14,29	39,29	35,71	7,14
15.0041	0,04	2,56	12,82	41,03	35,90	7,69
15.0042	0,01	-	10,00	40,00	50,00	-
15.0043	0,09	7,53	25,81	32,26	31,18	3,23
15.0044	0,02	5,00	20,00	60,00	15,00	-
15.0045	0,04	-	13,95	53,49	27,91	4,65
15.0046	0,02	-	20,00	45,00	35,00	-
15.0047	0,00	-	25,00	75,00	-	-
15.0048	0,05	-	18,00	32,00	34,00	16,00
15.0049	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0053	0,00	-	60,00	40,00	-	-

Tabela 2.1.88: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0054	0,02	5,26	-	47,37	47,37	-
15.0058	0,04	2,56	20,51	46,15	28,21	2,56
15.0060	0,09	11,11	45,56	30,00	13,33	-
15.0062	0,02	-	31,25	43,75	25,00	-
15.0065	0,01	-	-	57,14	42,86	-
15.0067	0,07	1,47	36,76	39,71	19,12	2,94
15.0070	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0073	0,04	7,89	15,79	47,37	26,32	2,63
15.0074	0,12	1,72	33,62	47,41	17,24	-
15.0076	0,02	8,00	24,00	28,00	36,00	4,00
15.0078	0,00	-	33,33	-	66,67	-
15.0088	0,01	11,11	33,33	33,33	22,22	-
15.3049	0,10	1,02	30,61	39,80	25,51	3,06
Woj.	2,71	11,80	24,62	35,94	24,36	3,28

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.89. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.89: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	1,2	14,5	84,3	17,0	14,9	51,8
15.0002	8,0	16,0	76,0	35,3	12,7	28,0
15.0003	-	29,0	71,0	16,4	12,2	58,1
15.0004	33,3	66,7	-	121,4	118,4	66,7
15.0005	6,5	22,6	71,0	17,2	0,0	22,6
15.0006	21,4	16,7	61,9	14,4	13,3	42,9
15.0007	-	50,0	50,0	40,1	28,0	38,9
15.0008	23,7	35,8	40,5	58,5	41,3	31,6
15.0009	5,3	44,2	50,5	32,1	27,5	37,9
15.0010	-	20,9	79,1	11,0	9,1	48,8
15.0011	-	-	100,0	9,2	10,9	43,8
15.0012	4,3	17,4	78,3	21,9	11,8	47,8
15.0013	8,7	34,8	56,5	38,6	23,7	40,6
15.0014	4,4	37,3	58,2	32,1	12,7	29,7
15.0015	2,3	18,2	79,5	18,8	10,3	63,6
15.0016	-	18,8	81,2	8,6	6,5	37,5
15.0017	-	29,6	70,4	9,8	0,0	37,0
15.0018	6,7	11,7	81,7	22,5	0,0	11,7
15.0019	6,0	20,0	74,0	27,4	5,3	58,0
15.0020	25,0	50,0	25,0	21,9	20,3	50,0
15.0021	10,0	32,9	57,1	36,8	19,0	31,4
15.0022	12,5	31,2	56,2	24,1	17,9	56,2
15.0023	-	-	100,0	4,7	0,0	33,3
15.0024	-	15,0	85,0	5,2	0,0	50,0
15.0025	-	26,3	73,7	10,2	9,2	52,6
15.0026	-	14,3	85,7	13,4	6,6	38,1
15.0027	4,3	30,4	65,2	20,1	17,8	39,1
15.0029	-	19,0	81,0	11,3	11,9	35,7
15.0031	-	21,7	78,3	19,0	20,6	52,2
15.0032	15,4	-	84,6	12,9	15,1	48,1
15.0033	-	21,4	78,6	19,1	12,7	52,4

Tabela 2.1.89: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0034	14,8	33,3	51,9	12,6	14,5	81,5
15.0035	20,4	46,0	33,6	63,5	51,6	37,6
15.0036	3,3	43,3	53,3	21,1	4,8	36,7
15.0037	15,6	28,9	55,6	23,4	18,1	46,7
15.0038	-	33,3	66,7	21,5	13,6	66,7
15.0040	21,4	10,7	67,9	39,3	14,6	32,1
15.0041	23,1	-	76,9	7,2	0,0	38,5
15.0042	-	-	100,0	4,7	0,0	30,0
15.0043	10,8	22,6	66,7	22,8	13,1	46,2
15.0044	-	15,0	85,0	8,9	0,0	30,0
15.0045	7,0	18,6	74,4	20,7	10,0	48,8
15.0046	5,0	10,0	85,0	9,4	0,0	80,0
15.0047	25,0	-	75,0	6,7	4,9	50,0
15.0048	12,0	4,0	84,0	11,2	13,1	50,0
15.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0053	-	80,0	20,0	22,1	21,7	80,0
15.0054	5,3	26,3	68,4	18,6	5,4	52,6
15.0058	2,6	38,5	59,0	19,2	15,9	51,3
15.0060	5,6	30,0	64,4	28,3	14,0	27,8
15.0062	-	18,8	81,2	4,9	0,0	31,2
15.0065	-	42,9	57,1	17,2	16,2	42,9
15.0067	5,9	26,5	67,6	28,0	11,8	26,5
15.0070	50,0	-	50,0	63,4	63,4	50,0
15.0073	2,6	89,5	7,9	46,8	45,8	39,5
15.0074	0,9	8,6	90,5	13,9	0,0	14,7
15.0076	8,0	-	92,0	13,1	4,6	32,0
15.0078	-	-	100,0	5,3	0,0	33,3
15.0088	22,2	11,1	66,7	30,5	0,0	11,1
15.3049	1,0	8,2	90,8	9,8	2,7	44,9
Woj.	8,7	27,0	64,3	28,9	13,1	38,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie³⁴, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 44.77%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 7.81%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 8.56%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 20 (33.33%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.90. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.90: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0073	-	100,0	-	100,0	2,6	21	52,6
15.0044	20,0	80,0	-	100,0	6,2	31	31,2
15.0019	10,0	90,0	-	100,0	2,2	10	84,4
15.0010	7,0	93,0	-	100,0	-	152	12,5
15.0014	-	97,5	2,5	100,0	36,1	9	71,6

³⁴Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.90: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0048	4,0	96,0	-	100,0	8,3	10	64,6
15.0041	23,1	76,9	-	100,0	-	20	63,3
15.0034	-	100,0	-	100,0	11,1	46	40,7
15.0033	16,7	83,3	-	100,0	-	68	28,6
15.0021	2,9	97,1	-	100,0	2,2	20	53,7
15.0043	14,0	86,0	-	100,0	-	11	78,8
15.0032	9,6	90,4	-	100,0	63,8	0	93,6
15.0046	50,0	50,0	-	100,0	-	12	70,0
15.0006	23,8	73,8	2,4	100,0	16,1	22	51,6
15.0012	4,3	95,7	-	100,0	-	85	27,3
15.0040	10,7	89,3	-	100,0	-	19	56,0
15.0009	4,2	95,8	-	100,0	-	98	4,4
15.0060	-	100,0	-	100,0	5,6	54	36,7
15.0003	6,5	93,5	-	100,0	24,1	50	34,5
15.0037	40,0	60,0	-	100,0	-	33	40,7
15.0067	-	100,0	-	100,0	1,5	12	66,2
15.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0022	25,0	75,0	-	100,0	-	37	33,3
15.0002	4,0	96,0	-	100,0	-	64	16,7
15.0026	14,3	85,7	-	100,0	11,1	60	44,4
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	77	30,8
15.0035	2,0	97,6	0,4	100,0	0,4	39	27,5
15.0076	8,0	92,0	-	100,0	-	162	-
15.3049	-	100,0	-	100,0	-	30	31,6
15.0074	-	100,0	-	100,0	6,9	12	74,1
15.0053	-	100,0	-	100,0	-	43	20,0
15.0042	10,0	90,0	-	100,0	-	126	22,2
15.0008	21,6	76,8	1,6	100,0	4,1	40	37,7
15.0015	6,8	93,2	-	100,0	14,6	29	39,0
15.0023	-	100,0	-	100,0	-	17	77,8
15.0029	4,8	95,2	-	100,0	5,0	15	72,5
15.0001	6,0	94,0	-	100,0	2,6	32	37,2
15.0070	-	100,0	-	100,0	50,0	284	50,0
15.0054	-	100,0	-	100,0	5,3	78	36,8
15.0036	-	100,0	-	100,0	-	28	40,0
15.0065	-	100,0	-	100,0	-	22	57,1
15.0013	5,8	94,2	-	100,0	16,2	26	46,9
15.0007	-	100,0	-	100,0	16,7	20	55,6
15.0017	77,8	22,2	-	100,0	-	63	16,7
15.0011	18,8	81,2	-	100,0	-	142	15,4
15.0016	43,8	56,2	-	100,0	-	122	11,1
15.0027	-	100,0	-	100,0	8,7	87	17,4
15.0038	-	100,0	-	100,0	-	36	16,7
15.0024	5,0	95,0	-	100,0	-	52	15,8
15.0025	5,3	94,7	-	100,0	-	36	11,1
15.0031	4,3	95,7	-	100,0	9,1	44	31,8
15.0088	-	100,0	-	100,0	-	43	11,1
15.0018	20,0	80,0	-	100,0	-	74	37,5
15.0078	-	100,0	-	100,0	33,3	70	33,3
15.0062	-	100,0	-	100,0	-	31	37,5
15.0004	-	100,0	-	100,0	-	19	100,0
15.0047	50,0	50,0	-	100,0	-	15	100,0
15.0020	75,0	25,0	-	100,0	100,0	0	100,0
15.0049	-	100,0	-	100,0	-	14	100,0
15.0005	16,1	83,9	-	100,0	3,8	125	30,8
Woj.	10,1	89,6	0,3	100,0	7,3	28	44,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.91 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ³⁵.³⁵ Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania

Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.91: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,08	2,41	93,83	5,97	100,00	6,17	50,00	33,33
15.0002	0,02	-	32,00	-	-	68,00	-	-
15.0003	0,03	-	64,52	5,88	100,00	35,48	-	-
15.0004	0,00	-	66,67	-	-	33,33	-	-
15.0005	0,03	-	90,32	8,00	100,00	9,68	-	-
15.0006	0,04	7,14	38,46	6,67	-	61,54	39,13	-
15.0007	0,02	11,11	100,00	-	-	-	-	-
15.0008	0,19	4,21	79,12	29,85	100,00	20,88	24,32	-
15.0009	0,10	-	87,37	50,00	100,00	12,63	-	8,33
15.0010	0,04	-	32,56	-	100,00	67,44	-	50,00
15.0011	0,02	-	75,00	-	-	25,00	-	-
15.0012	0,02	4,35	68,18	13,33	-	31,82	-	-
15.0013	0,14	2,90	72,39	-	100,00	27,61	-	2,78
15.0014	0,16	10,13	90,85	3,10	-	9,15	-	-
15.0015	0,04	-	81,82	-	-	18,18	-	-
15.0016	0,02	18,75	46,15	-	-	53,85	-	-
15.0017	0,03	3,70	73,08	26,32	-	26,92	-	-
15.0018	0,06	-	95,00	-	-	5,00	-	-
15.0019	0,05	-	98,00	-	-	2,00	-	-
15.0020	0,00	-	25,00	-	-	75,00	-	-
15.0021	0,14	2,86	98,53	-	100,00	1,47	-	-
15.0022	0,02	-	12,50	-	-	87,50	-	-
15.0023	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0024	0,02	20,00	37,50	-	-	62,50	-	-
15.0025	0,02	-	21,05	-	-	78,95	-	-
15.0026	0,02	-	76,19	6,25	-	23,81	-	-
15.0027	0,02	8,70	38,10	-	-	61,90	-	-
15.0029	0,04	7,14	94,87	-	100,00	5,13	-	-
15.0031	0,02	4,35	54,55	-	100,00	45,45	-	-
15.0032	0,05	1,92	98,04	-	-	1,96	-	-
15.0033	0,04	-	92,86	-	-	7,14	-	-
15.0034	0,03	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0035	0,25	-	83,20	10,67	100,00	16,80	-	-
15.0036	0,03	20,00	33,33	-	-	66,67	-	-
15.0037	0,04	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0038	0,01	-	66,67	25,00	-	33,33	-	-
15.0040	0,03	-	53,57	-	-	46,43	-	-

Tabela 2.1.91: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0041	0,04	-	79,49	-	100,00	20,51	-	-
15.0042	0,01	-	30,00	-	-	70,00	-	-
15.0043	0,09	2,15	95,60	-	100,00	4,40	-	-
15.0044	0,02	-	20,00	-	-	80,00	-	-
15.0045	0,04	2,33	100,00	-	-	-	-	-
15.0046	0,02	-	80,00	-	-	20,00	-	-
15.0047	0,00	-	50,00	-	-	50,00	-	-
15.0048	0,05	8,00	76,09	-	-	23,91	-	-
15.0049	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0053	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0054	0,02	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0058	0,04	-	100,00	44,44	100,00	-	-	-
15.0060	0,09	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0062	0,02	-	100,00	6,25	-	-	-	-
15.0065	0,01	-	57,14	-	-	42,86	-	-
15.0067	0,07	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0070	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0073	0,04	-	97,37	2,86	100,00	2,63	100,00	-
15.0074	0,12	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0076	0,02	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0078	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0088	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
15.3049	0,10	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	2,71	2,51	82,07	5,18	100,00	17,93	5,08	5,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.92: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	93,83	6,58	21,05	71,05	1,32	-
15.0002	32,00	-	-	62,50	37,50	-
15.0003	64,52	5,00	35,00	60,00	-	-
15.0004	66,67	-	50,00	50,00	-	-
15.0005	90,32	-	17,86	39,29	42,86	-
15.0006	38,46	-	20,00	66,67	13,33	-
15.0007	100,00	-	6,25	93,75	-	-
15.0008	79,12	6,25	54,17	32,64	6,94	-
15.0009	87,37	1,20	20,48	77,11	1,20	-
15.0010	32,56	-	42,86	35,71	21,43	-
15.0011	75,00	8,33	-	83,33	8,33	-
15.0012	68,18	6,67	26,67	60,00	6,67	-
15.0013	72,39	2,06	6,19	89,69	2,06	-
15.0014	90,85	0,78	13,95	26,36	58,91	-
15.0015	81,82	-	-	58,33	41,67	-
15.0016	46,15	-	-	66,67	33,33	-
15.0017	73,08	-	31,58	15,79	52,63	-
15.0018	95,00	-	1,75	98,25	-	-
15.0019	98,00	-	2,04	91,84	6,12	-
15.0020	25,00	-	100,00	-	-	-
15.0021	98,53	0,75	36,57	54,48	8,21	-
15.0022	12,50	-	-	100,00	-	-
15.0024	37,50	-	16,67	83,33	-	-
15.0025	21,05	-	25,00	75,00	-	-
15.0026	76,19	-	25,00	50,00	25,00	-
15.0027	38,10	-	-	37,50	62,50	-
15.0029	94,87	-	8,11	10,81	81,08	-
15.0031	54,55	-	41,67	25,00	33,33	-
15.0032	98,04	-	-	98,00	-	2,00
15.0033	92,86	-	2,56	51,28	46,15	-
15.0035	83,20	12,98	70,19	14,42	2,40	-
15.0036	33,33	-	100,00	-	-	-
15.0037	100,00	-	2,22	95,56	2,22	-
15.0038	66,67	25,00	25,00	50,00	-	-
15.0040	53,57	-	40,00	60,00	-	-
15.0041	79,49	-	-	96,77	3,23	-
15.0042	30,00	-	33,33	66,67	-	-
15.0043	95,60	-	4,60	85,06	10,34	-
15.0044	20,00	-	25,00	75,00	-	-
15.0045	100,00	-	-	2,38	97,62	-
15.0046	80,00	-	6,25	81,25	12,50	-
15.0047	50,00	-	100,00	-	-	-
15.0048	76,09	-	-	97,14	2,86	-
15.0053	100,00	-	80,00	20,00	-	-
15.0054	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	43,59	48,72	7,69	-
15.0060	100,00	-	4,44	95,56	-	-
15.0062	100,00	-	6,25	93,75	-	-
15.0065	57,14	-	-	100,00	-	-
15.0067	100,00	-	-	85,29	14,71	-
15.0070	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	97,37	-	67,57	29,73	2,70	-
15.0074	100,00	-	7,76	92,24	-	-
15.0076	100,00	-	-	92,00	8,00	-
15.0078	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0088	100,00	-	33,33	66,67	-	-
15.3049	100,00	-	-	98,98	1,02	-

Tabela 2.1.92: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
Woj.	82,07	2,30	21,71	62,53	13,41	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.93: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	97,10	5,97	16,42	76,12	1,49	-
15.0002	32,00	-	-	62,50	37,50	-
15.0003	60,71	5,88	29,41	64,71	-	-
15.0004	66,67	-	50,00	50,00	-	-
15.0005	89,29	-	16,00	36,00	48,00	-
15.0006	39,47	-	20,00	66,67	13,33	-
15.0007	100,00	-	6,25	93,75	-	-
15.0008	78,36	6,72	52,99	33,58	6,72	-
15.0009	100,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0010	20,59	-	-	57,14	42,86	-
15.0011	75,00	8,33	-	83,33	8,33	-
15.0012	68,18	6,67	26,67	60,00	6,67	-
15.0013	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0014	90,85	0,78	13,95	26,36	58,91	-
15.0015	81,82	-	-	58,33	41,67	-
15.0016	46,15	-	-	66,67	33,33	-
15.0017	76,00	-	31,58	15,79	52,63	-
15.0018	95,00	-	1,75	98,25	-	-
15.0019	98,00	-	2,04	91,84	6,12	-
15.0020	25,00	-	100,00	-	-	-
15.0021	98,50	0,76	35,11	55,73	8,40	-
15.0022	12,50	-	-	100,00	-	-
15.0024	37,50	-	16,67	83,33	-	-
15.0025	21,05	-	25,00	75,00	-	-
15.0026	76,19	-	25,00	50,00	25,00	-
15.0027	38,10	-	-	37,50	62,50	-
15.0029	94,74	-	5,56	11,11	83,33	-
15.0031	52,38	-	36,36	27,27	36,36	-
15.0032	98,04	-	-	98,00	-	2,00
15.0033	92,86	-	2,56	51,28	46,15	-
15.0035	88,24	12,67	66,00	18,00	3,33	-
15.0036	33,33	-	100,00	-	-	-
15.0037	100,00	-	-	96,55	3,45	-
15.0038	66,67	25,00	25,00	50,00	-	-
15.0040	53,57	-	40,00	60,00	-	-
15.0041	78,38	-	-	96,55	3,45	-
15.0042	30,00	-	33,33	66,67	-	-
15.0043	97,62	-	4,88	85,37	9,76	-
15.0044	20,00	-	25,00	75,00	-	-
15.0045	100,00	-	-	2,38	97,62	-
15.0046	80,00	-	6,25	81,25	12,50	-
15.0047	50,00	-	100,00	-	-	-
15.0048	76,09	-	-	97,14	2,86	-
15.0053	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0054	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	41,67	50,00	8,33	-
15.0060	100,00	-	5,19	94,81	-	-
15.0062	100,00	-	6,25	93,75	-	-
15.0065	57,14	-	-	100,00	-	-
15.0067	100,00	-	-	86,57	13,43	-
15.0070	100,00	-	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.93: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0073	97,22	-	65,71	31,43	2,86	-
15.0074	100,00	-	7,76	92,24	-	-
15.0076	100,00	-	-	91,67	8,33	-
15.0078	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0088	100,00	-	33,33	66,67	-	-
15.3049	100,00	-	-	98,98	1,02	-
Woj.	82,47	2,05	20,01	62,51	15,37	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.94: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	75,00	11,11	55,56	33,33	-	-
15.0003	100,00	-	66,67	33,33	-	-
15.0005	100,00	-	33,33	66,67	-	-
15.0008	90,91	-	70,00	20,00	10,00	-
15.0009	87,10	1,23	19,75	77,78	1,23	-
15.0010	77,78	-	85,71	14,29	-	-
15.0013	72,73	2,08	6,25	89,58	2,08	-
15.0021	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0029	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0031	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0035	72,50	13,79	81,03	5,17	-	-
15.0037	100,00	-	6,25	93,75	-	-
15.0041	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0043	71,43	-	-	80,00	20,00	-
15.0053	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	66,67	33,33	-	-
15.0060	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0067	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0073	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0076	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	79,80	3,80	31,65	62,66	1,90	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.95 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.96.

Tabela 2.1.95: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H83 [%]	J33 [%]	J49 [%]	H84 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,1	16,9	43,4	2,4	1,2	6,0	30,1
15.0002	0,0	4,0	12,0	60,0	4,0	-	20,0
15.0003	0,0	-	3,2	25,8	-	6,5	64,5
15.0004	0,0	-	33,3	-	-	-	66,7
15.0005	0,0	9,7	12,9	9,7	32,3	3,2	32,3
15.0006	0,0	2,4	7,1	21,4	4,8	-	64,3
15.0007	0,0	-	77,8	-	-	-	22,2
15.0008	0,2	5,3	5,3	6,8	1,6	3,7	77,4
15.0009	0,1	2,1	64,2	1,1	1,1	7,4	24,2
15.0010	0,0	2,3	7,0	55,8	2,3	11,6	20,9
15.0011	0,0	43,8	12,5	25,0	6,2	-	12,5

Tabela 2.1.95: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	H83 [%]	J33 [%]	J49 [%]	H84 [%]	H32 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0012	0,0	-	30,4	26,1	4,3	13,0	26,1
15.0013	0,1	0,7	59,4	0,7	-	-	39,1
15.0014	0,2	4,4	13,3	7,6	44,3	-	30,4
15.0015	0,0	9,1	38,6	6,8	34,1	-	11,4
15.0016	0,0	-	25,0	37,5	6,2	-	31,2
15.0017	0,0	-	7,4	22,2	33,3	-	37,0
15.0018	0,1	91,7	-	3,3	-	-	5,0
15.0019	0,0	86,0	2,0	-	6,0	2,0	4,0
15.0020	0,0	-	-	75,0	-	25,0	-
15.0021	0,1	33,6	7,1	0,7	7,9	25,0	25,7
15.0022	0,0	-	6,2	75,0	-	-	18,8
15.0023	0,0	-	-	88,9	-	-	11,1
15.0024	0,0	20,0	-	50,0	-	-	30,0
15.0025	0,0	-	15,8	78,9	-	-	5,3
15.0026	0,0	19,0	4,8	4,8	14,3	9,5	47,6
15.0027	0,0	4,3	8,7	39,1	21,7	-	26,1
15.0029	0,0	9,5	-	2,4	71,4	2,4	14,3
15.0031	0,0	8,7	-	30,4	17,4	13,0	30,4
15.0032	0,1	3,8	90,4	-	-	-	5,8
15.0033	0,0	11,9	28,6	4,8	42,9	-	11,9
15.0034	0,0	-	-	96,3	-	-	3,7
15.0035	0,2	11,6	-	-	2,0	24,8	61,6
15.0036	0,0	-	-	53,3	-	10,0	36,7
15.0037	0,0	57,8	33,3	-	2,2	2,2	4,4
15.0038	0,0	-	33,3	16,7	-	-	50,0
15.0040	0,0	-	21,4	39,3	-	10,7	28,6
15.0041	0,0	-	76,9	20,5	2,6	-	-
15.0042	0,0	20,0	-	70,0	-	-	10,0
15.0043	0,1	45,2	32,3	1,1	7,5	3,2	10,8
15.0044	0,0	15,0	-	70,0	-	-	15,0
15.0045	0,0	-	-	-	95,3	-	4,7
15.0046	0,0	10,0	55,0	20,0	10,0	5,0	-
15.0047	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
15.0048	0,0	34,0	34,0	22,0	-	-	10,0
15.0049	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0053	0,0	20,0	-	-	-	40,0	40,0
15.0054	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0058	0,0	23,1	17,9	-	2,6	7,7	48,7
15.0060	0,1	90,0	5,6	-	-	-	4,4
15.0062	0,0	87,5	6,2	-	-	-	6,2
15.0065	0,0	14,3	42,9	42,9	-	-	-
15.0067	0,1	38,2	-	-	-	-	61,8
15.0070	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0073	0,0	28,9	-	-	2,6	31,6	36,8
15.0074	0,1	91,4	0,9	-	-	0,9	6,9
15.0076	0,0	4,0	80,0	-	8,0	-	8,0
15.0078	0,0	33,3	-	-	-	-	66,7
15.0088	0,0	44,4	-	-	-	11,1	44,4
15.3049	0,1	99,0	-	-	1,0	-	-
Woj.	2,7	26,2	18,4	10,7	9,3	6,1	29,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.96: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich
J33 średnie zabiegi skórne
J49 łagodne choroby dermatologiczne
H84 mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego lub tkanek miękkich

Tabela 2.1.96: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.97: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	83	83,1	3,6	-	14,5
15.0002	25	44,0	24,0	-	12,0
15.0003	31	9,7	38,7	-	25,8
15.0004	3	33,3	-	-	100,0
15.0005	31	74,2	6,5	-	45,2
15.0006	42	45,2	16,7	11,9	23,8
15.0007	18	77,8	-	5,6	55,6
15.0008	190	51,1	24,2	4,7	36,3
15.0009	95	80,0	16,8	-	21,1
15.0010	43	79,1	11,6	-	14,0
15.0011	16	100,0	18,8	-	6,2
15.0012	23	65,2	34,8	4,3	21,7
15.0013	138	68,1	5,8	2,9	26,1
15.0014	158	82,9	25,9	6,3	3,8
15.0015	44	93,2	2,3	-	6,8
15.0016	16	43,8	43,8	-	12,5
15.0017	27	66,7	3,7	-	11,1
15.0018	60	93,3	3,3	-	6,7
15.0019	50	50,0	46,0	-	16,0
15.0020	4	50,0	-	-	25,0
15.0021	140	95,0	42,1	-	57,1
15.0022	16	87,5	6,2	-	12,5
15.0023	9	33,3	66,7	-	-
15.0024	20	25,0	65,0	5,0	5,0
15.0025	19	73,7	26,3	-	21,1
15.0026	21	42,9	42,9	9,5	33,3
15.0027	23	60,9	39,1	-	82,6
15.0029	42	85,7	11,9	-	7,1
15.0031	23	91,3	17,4	-	4,3
15.0032	52	92,3	1,9	-	1,9
15.0033	42	92,9	-	-	7,1
15.0034	27	3,7	96,3	-	25,9
15.0035	250	72,0	31,6	3,6	87,6
15.0036	30	93,3	16,7	-	10,0
15.0037	45	44,4	55,6	-	-
15.0038	6	66,7	16,7	-	16,7
15.0040	28	100,0	-	-	-
15.0041	39	100,0	-	-	5,1
15.0042	10	90,0	-	-	-
15.0043	93	79,6	49,5	1,1	6,5
15.0044	20	75,0	20,0	-	5,0
15.0045	43	100,0	-	-	-
15.0046	20	85,0	15,0	-	-
15.0047	4	-	100,0	-	-
15.0048	50	52,0	40,0	-	2,0
15.0049	1	-	-	-	100,0
15.0053	5	100,0	-	-	20,0
15.0054	19	31,6	68,4	-	-
15.0058	39	82,1	7,7	-	-
15.0060	90	5,6	94,4	-	1,1
15.0062	16	6,2	87,5	-	-
15.0065	14	100,0	-	-	-
15.0067	68	16,2	26,5	-	-
15.0070	2	100,0	-	-	-
15.0073	38	18,4	92,1	-	-

Tabela 2.1.97: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0074	116	10,3	98,3	-	-
15.0076	25	88,0	8,0	-	-
15.0078	3	33,3	-	-	-
15.0088	9	66,7	11,1	-	-
15.3049	98	96,9	99,0	-	-
Woj.	2 712	66,0	33,1	1,6	21,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	40.12, 40.2, 40.21, 40.23, 40.24, 40.29, 40.291, 40.292, 40.293, 40.3, 40.31, 40.32, 40.4, 40.41, 40.42, 40.43, 40.49, 40.51, 40.52, 40.53, 40.54, 40.59, 41.41, 41.5, 76.2, 76.3, 76.31, 76.311, 76.312, 76.39, 76.391, 76.4, 76.41, 76.42, 76.441, 76.449, 76.451, 76.459, 77.03, 77.05, 77.07, 77.08, 77.51, 77.53, 77.6, 77.60, 77.61, 77.62, 77.63, 77.64, 77.65, 77.66, 77.67, 77.68, 77.69, 77.691, 77.692, 77.693, 77.70, 77.71, 77.72, 77.73, 77.74, 77.75, 77.77, 77.78, 77.791, 77.792, 77.8, 77.80, 77.81, 77.82, 77.83, 77.84, 77.85, 77.86, 77.87, 77.88, 77.89, 77.891, 77.892, 77.893, 77.91, 77.96, 77.97, 80.513, 80.516, 80.6, 80.7, 80.71, 80.73, 80.74, 80.76, 80.77, 80.78, 80.79, 80.80, 80.81, 80.82, 80.83, 80.84, 80.85, 80.86, 80.87, 80.88, 80.89, 80.9, 80.90, 80.91, 80.92, 80.93, 80.94, 80.95, 80.96, 80.97, 80.98, 80.99, 82.21, 82.211, 82.219, 82.22, 82.29, 82.3, 82.31, 82.331, 82.339, 82.351, 82.359, 82.36, 82.39, 83.3, 83.311, 83.312, 83.32, 83.322, 83.323, 83.329, 83.39, 83.391, 83.399, 83.4, 83.41, 83.421, 83.422, 83.43, 83.44, 83.45, 83.459, 83.49, 83.5, 84.01, 84.02, 84.03, 84.04, 84.07, 84.09, 84.111, 84.112, 84.113, 84.114, 84.119, 84.129, 84.151, 84.172, 84.191, 84.91, 85.2, 85.21, 85.22, 85.23, 85.241, 85.25, 85.26, 85.29, 85.311, 85.312, 85.313, 85.322, 85.33, 85.34, 85.341, 85.35, 85.36, 85.4, 85.41, 85.411, 85.412, 85.421, 85.43, 85.431, 85.432, 85.433, 85.451, 85.452, 85.46, 85.471, 85.472, 85.531, 85.54, 85.55, 85.6, 86.2, 86.21, 86.222, 86.223, 86.229, 86.23, 86.271, 86.272, 86.33, 86.34, 86.35, 86.38, 86.381, 86.382, 86.383, 86.384, 86.4

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieradykalne	40, 41.99, 76.011, 76.091, 76.43, 76.46, 76.5, 76.62, 76.63, 76.65, 76.66, 76.692, 76.693, 76.699, 76.72, 76.789, 76.911, 76.912, 76.913, 76.921, 76.95, 76.97, 76.99, 77.10, 77.11, 77.12, 77.13, 77.15, 77.17, 77.18, 77.192, 77.193, 77.22, 77.23, 77.24, 77.25, 77.27, 77.28, 77.291, 77.292, 77.31, 77.33, 77.35, 77.391, 77.582, 78.0, 78.01, 78.012, 78.013, 78.014, 78.015, 78.016, 78.017, 78.018, 78.020, 78.022, 78.023, 78.024, 78.025, 78.027, 78.028, 78.032, 78.034, 78.035, 78.037, 78.038, 78.041, 78.042, 78.043, 78.044, 78.045, 78.047, 78.048, 78.049, 78.050, 78.065, 78.075, 78.17, 78.238, 78.240, 78.242, 78.243, 78.244, 78.245, 78.247, 78.248, 78.31, 78.312, 78.313, 78.314, 78.315, 78.317, 78.318, 78.323, 78.411, 78.412, 78.413, 78.414, 78.415, 78.417, 78.418, 78.422, 78.425, 78.428, 78.512, 78.515, 78.517, 78.518, 78.519, 78.522, 78.529, 78.539, 78.615, 78.617, 78.622, 78.623, 78.624, 78.625, 78.626, 78.627, 78.628, 78.73, 78.75, 78.77, 78.78, 79.11, 79.13, 79.15, 79.18, 79.31, 79.33, 79.34, 79.35, 79.36, 79.392, 79.394, 79.67, 79.75, 80, 80.00, 80.04, 80.11, 80.12, 80.13, 80.14, 80.15, 80.16, 80.17, 80.18, 80.194, 80.197, 80.198, 80.21, 80.26, 80.27, 80.4, 80.431, 80.433, 80.434, 80.436, 80.437, 80.438, 80.441, 80.442, 80.443, 80.444, 80.445, 80.446, 80.447, 80.448, 80.458, 80.493, 80.496, 80.498, 80.522, 81.0, 81.029, 81.031, 81.039, 81.051, 81.059, 81.069, 81.081, 81.083, 81.084, 81.089, 81.14, 81.28, 81.381, 81.40, 81.47, 81.512, 81.521, 81.53, 81.541, 81.542, 81.55, 81.59, 81.62, 81.63, 81.65, 81.67, 81.71, 81.79, 81.81, 81.84, 81.91, 81.911, 81.92, 81.93, 81.94, 81.95, 81.969, 81.99, 82.011, 82.012, 82.03, 82.09, 82.19, 82.45, 82.46, 82.54, 82.55, 82.57, 82.72, 82.799, 82.861, 82.869, 82.899, 82.911, 82.919, 82.96, 82.99, 83.0, 83.011, 83.019, 83.031, 83.039, 83.09, 83.11, 83.131, 83.133, 83.14, 83.141, 83.143, 83.144, 83.149, 83.19, 83.191, 83.192, 83.193, 83.196, 83.649, 83.65, 83.659, 83.71, 83.73, 83.74, 83.79, 83.82, 83.83, 83.853, 83.87, 83.881, 83.884, 83.892, 83.91, 83.94, 83.95, 83.98, 83.99, 83.999, 84.32, 84.33, 84.43, 84.501, 84.502, 84.503, 84.511, 84.512, 84.513, 84.514, 84.54, 84.55, 84.551, 84.552, 84.554, 84.56, 84.57, 84.58, 84.59, 84.6, 84.64, 84.74, 84.811, 84.812, 84.82, 84.84, 84.85, 84.86, 84.871, 84.872, 84.951, 84.952, 84.982, 84.99, 84.991, 84.993, 84.994, 85.01, 85.02, 85.81, 85.842, 85.86, 85.87, 85.88, 85.89, 85.9, 85.91, 85.93, 85.94, 85.95, 85.97, 85.99, 86, 86.0, 86.01, 86.011, 86.012, 86.013, 86.02, 86.03, 86.04, 86.053, 86.054, 86.056, 86.058, 86.06, 86.07, 86.081, 86.09, 86.22, 86.221, 86.25, 86.26, 86.27, 86.28, 86.281, 86.282, 86.284, 86.289, 86.3, 86.31, 86.32, 86.5, 86.51, 86.52, 86.53, 86.54, 86.55, 86.59, 86.6, 86.601, 86.602, 86.603, 86.609, 86.61, 86.62, 86.63, 86.64, 86.65, 86.671, 86.672, 86.679, 86.69, 86.7, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.741, 86.742, 86.743, 86.744, 86.745, 86.746, 86.751, 86.752, 86.79, 86.8, 86.831, 86.832, 86.833, 86.834, 86.84, 86.841, 86.86, 86.89, 86.9, 86.91, 86.93, 86.96, 86.99
inwazyjne	40.10, 40.11, 41.31, 41.311, 41.312, 76.11, 77.4, 77.40, 77.41, 77.42, 77.43, 77.44, 77.45, 77.46, 77.47, 77.48, 77.49, 77.491, 77.492, 77.493, 80.31, 80.32, 80.34, 80.35, 80.36, 80.39, 83.21, 85.11, 85.111, 85.112, 85.113, 85.114, 85.12, 85.13, 85.131, 85.132, 86.11

Tabela 2.1.98: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	40.1, 40.19, 41.3, 41.38, 78.82, 78.86, 81.98, 83.29, 85.19, 86.1, 86.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.99 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.99: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	49,40	-	50,60	-
15.0002	12,00	4,00	84,00	-
15.0003	61,29	-	38,71	-
15.0004	100,00	-	-	-
15.0005	6,45	-	93,55	-
15.0006	7,14	-	90,48	2,4
15.0007	100,00	-	-	-
15.0008	36,84	1,58	61,58	-
15.0009	5,26	-	94,74	-
15.0010	48,84	-	51,16	-
15.0011	31,25	-	68,75	-
15.0012	69,57	-	30,43	-
15.0013	2,90	1,45	95,65	-
15.0014	100,00	-	-	-
15.0015	4,55	-	95,45	-
15.0016	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.99: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0017	88,89	-	11,11	-
15.0018	20,00	-	80,00	-
15.0019	100,00	-	-	-
15.0020	25,00	-	75,00	-
15.0021	0,71	-	99,29	-
15.0022	6,25	-	93,75	-
15.0023	-	-	100,00	-
15.0024	45,00	-	55,00	-
15.0025	5,26	-	94,74	-
15.0026	23,81	-	71,43	4,8
15.0027	-	-	100,00	-
15.0029	-	-	100,00	-
15.0031	8,70	-	91,30	-
15.0032	7,69	-	92,31	-
15.0033	-	-	100,00	-
15.0034	-	-	100,00	-
15.0035	-	22,80	77,20	-
15.0036	100,00	-	-	-
15.0037	22,22	-	77,78	-
15.0038	100,00	-	-	-
15.0040	-	-	100,00	-
15.0041	-	-	100,00	-
15.0042	-	-	100,00	-
15.0043	-	-	100,00	-
15.0044	-	-	100,00	-
15.0045	2,33	-	97,67	-
15.0046	-	-	100,00	-
15.0047	-	-	100,00	-
15.0048	2,00	-	98,00	-
15.0049	-	-	100,00	-
15.0053	100,00	-	-	-
15.0054	100,00	-	-	-
15.0058	-	-	100,00	-
15.0060	100,00	-	-	-
15.0062	100,00	-	-	-
15.0065	-	-	100,00	-
15.0067	100,00	-	-	-
15.0070	100,00	-	-	-
15.0073	73,68	-	26,32	-
15.0074	100,00	-	-	-
15.0076	100,00	-	-	-
15.0078	33,33	-	66,67	-
15.0088	100,00	-	-	-
15.3049	-	-	100,00	-
Woj.	33,44	2,32	64,16	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.100** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją³⁶ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

³⁶Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.100: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,1	-	-	-	-	-
15.0002	0,0	-	-	-	-	4,0
15.0003	0,0	-	-	3,2	-	3,2
15.0004	0,0	-	-	-	-	33,3
15.0005	0,0	-	-	6,5	-	3,2
15.0006	0,0	-	-	4,8	4,8	16,7
15.0007	0,0	-	-	5,6	5,6	5,6
15.0008	0,2	0,5	-	1,1	1,1	4,2
15.0009	0,1	-	-	-	-	4,2
15.0010	0,0	-	-	-	-	2,3
15.0011	0,0	-	-	-	-	12,5
15.0012	0,0	-	-	-	-	-
15.0013	0,1	0,7	-	7,2	4,3	5,8
15.0014	0,2	0,6	-	1,9	1,3	3,2
15.0015	0,0	-	-	4,5	-	4,5
15.0016	0,0	-	-	6,2	-	-
15.0017	0,0	-	-	-	-	7,4
15.0018	0,1	-	-	-	-	-
15.0019	0,0	2,0	-	4,0	-	4,0
15.0020	0,0	-	-	-	-	-
15.0021	0,1	-	-	-	-	1,4
15.0022	0,0	-	-	-	-	6,2
15.0023	0,0	-	-	-	-	-
15.0024	0,0	-	-	5,0	-	-
15.0025	0,0	-	-	-	-	-
15.0026	0,0	-	-	-	-	14,3
15.0027	0,0	-	-	-	-	4,3
15.0029	0,0	-	-	-	-	-
15.0031	0,0	-	-	-	-	-
15.0032	0,1	-	-	-	-	7,7
15.0033	0,0	-	-	-	-	-
15.0034	0,0	-	-	-	-	3,7
15.0035	0,2	-	-	2,8	2,4	3,6
15.0036	0,0	-	-	-	-	3,3
15.0037	0,0	-	-	-	-	-
15.0038	0,0	-	-	-	-	-
15.0040	0,0	-	-	-	-	3,6
15.0041	0,0	-	-	-	-	-
15.0042	0,0	-	-	-	-	-
15.0043	0,1	-	-	3,2	1,1	2,2
15.0044	0,0	-	-	-	-	5,0
15.0045	0,0	-	-	-	-	-
15.0046	0,0	-	-	-	-	-
15.0047	0,0	-	-	-	-	-
15.0048	0,0	-	-	-	-	4,0
15.0049	0,0	-	-	-	-	-
15.0053	0,0	-	-	-	-	20,0
15.0054	0,0	-	-	-	-	-
15.0058	0,0	-	-	7,7	7,7	7,7
15.0060	0,1	2,2	-	-	-	-
15.0062	0,0	-	-	6,2	6,2	6,2
15.0065	0,0	-	-	-	-	-
15.0067	0,1	-	-	-	-	-
15.0070	0,0	-	-	-	-	-
15.0073	0,0	-	-	-	-	-
15.0074	0,1	0,9	-	0,9	0,9	0,9
15.0076	0,0	-	-	-	-	-
15.0078	0,0	-	-	-	-	-
15.0088	0,0	-	-	-	-	-

Tabela 2.1.100: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.3049	0,1	-	-	1,0	1,0	1,0
Woj.	2,7	0,3	-	1,6	1,0	3,0

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.101 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.101: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	1,4	2,4	1,0	1,5	41,0	91,6
15.0002	3,3	2,3	2,0	4,3	8,0	88,0
15.0003	2,9	2,3	3,0	1,4	3,2	71,0
15.0004	3,0	2,4	2,0	0,6	33,3	100,0
15.0005	3,5	2,3	3,0	2,5	3,2	64,5
15.0006	5,4	2,3	2,0	9,9	26,2	88,1
15.0007	3,3	2,1	2,5	2,4	16,7	72,2
15.0008	5,3	2,4	3,5	6,3	15,8	50,0
15.0009	2,4	2,9	2,0	1,3	-	88,4
15.0010	1,6	2,5	1,0	1,7	18,6	95,3
15.0011	2,8	2,3	2,0	2,5	-	81,2
15.0012	2,4	2,3	2,0	1,7	13,0	78,3
15.0013	2,4	2,8	2,0	1,6	7,2	87,7
15.0014	1,9	2,3	1,0	1,8	43,0	77,8
15.0015	0,7	2,3	-	0,8	65,9	97,7
15.0016	1,7	2,4	2,0	1,5	25,0	93,8
15.0017	1,8	2,3	2,0	1,0	14,8	92,6
15.0018	0,8	2,3	-	1,0	60,0	96,7
15.0019	0,8	2,3	1,0	0,3	34,0	100,0
15.0020	2,2	2,5	2,0	1,3	-	75,0
15.0021	2,9	2,3	3,0	1,5	0,7	76,4
15.0022	2,2	2,3	2,0	1,6	18,8	81,2
15.0023	2,7	2,2	3,0	0,7	-	88,9
15.0024	2,0	2,3	2,0	0,5	-	100,0
15.0025	2,5	2,3	2,0	2,3	5,3	94,7
15.0026	3,3	2,3	2,0	4,8	9,5	76,2
15.0027	3,4	2,4	2,0	2,3	-	65,2
15.0029	1,0	2,3	-	1,4	54,8	90,5
15.0031	1,8	2,3	2,0	1,7	30,4	91,3
15.0032	1,9	2,2	2,0	0,5	7,7	100,0
15.0033	2,2	2,3	2,0	1,3	4,8	90,5
15.0034	2,2	2,3	2,0	1,7	3,7	92,6
15.0035	4,6	2,6	4,0	3,1	0,8	37,2
15.0036	1,6	2,3	1,5	1,2	26,7	90,0
15.0037	1,9	2,5	2,0	1,1	8,9	91,1
15.0038	3,0	2,3	2,5	1,5	-	83,3
15.0040	2,1	2,3	2,0	0,9	-	89,3
15.0041	1,7	2,3	2,0	0,5	12,8	100,0
15.0042	1,9	2,3	2,0	0,5	10,0	100,0
15.0043	0,6	2,4	-	1,1	79,6	94,6
15.0044	2,5	2,2	2,0	2,8	5,0	95,0

Tabela 2.1.101: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0045	0,5	2,3	-	0,9	81,4	93,0
15.0046	2,0	2,3	2,0	0,8	-	95,0
15.0047	2,5	2,2	2,5	0,6	-	100,0
15.0048	0,9	2,2	1,0	0,4	30,0	100,0
15.0049	2,0	2,3	2,0	-	-	100,0
15.0053	2,4	2,8	2,0	0,9	-	80,0
15.0054	-	2,3	-	-	100,0	100,0
15.0058	0,1	2,4	-	-	89,7	100,0
15.0060	0,0	2,4	-	-	98,9	100,0
15.0062	-	2,2	-	-	100,0	100,0
15.0065	0,1	2,3	-	-	85,7	100,0
15.0067	0,0	2,3	-	-	98,5	100,0
15.0070	1,0	2,2	1,0	-	-	100,0
15.0073	0,5	2,4	0,5	-	50,0	100,0
15.0074	0,0	2,2	-	-	99,1	100,0
15.0076	1,0	2,3	1,0	0,5	40,0	100,0
15.0078	-	2,4	-	-	100,0	100,0
15.0088	1,0	2,4	1,0	-	-	100,0
15.3049	-	2,3	-	-	100,0	100,0
Woj.	2,1	2,4	2,0	2,9	34,4	83,1

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.102 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1580, 1240³⁷. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.102: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	-	75,9	61,4	16,9
15.0002	4,0	68,0	68,0	40,0
15.0003	-	58,1	19,4	-
15.0004	-	-	-	-
15.0005	-	80,6	45,2	-
15.0006	-	70,7	51,2	39,0
15.0007	-	66,7	-	-
15.0008	1,6	42,6	24,2	10,5
15.0009	-	89,5	5,3	-
15.0010	-	83,7	62,8	34,9
15.0011	-	87,5	87,5	87,5
15.0012	-	52,2	43,5	13,0
15.0013	1,4	72,5	1,4	-
15.0014	-	70,3	8,2	-
15.0015	-	81,8	61,4	4,5
15.0016	-	62,5	56,2	43,8
15.0017	-	77,8	48,1	37,0
15.0018	-	56,7	55,0	11,7
15.0019	-	54,0	50,0	48,0
15.0020	-	50,0	25,0	25,0

³⁷Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.102: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0021	-	55,0	16,4	-
15.0022	-	75,0	75,0	-
15.0023	-	88,9	88,9	88,9
15.0024	-	90,0	85,0	30,0
15.0025	-	89,5	89,5	26,3
15.0026	-	55,0	45,0	-
15.0027	-	78,3	65,2	30,4
15.0029	-	66,7	64,3	61,9
15.0031	-	82,6	82,6	65,2
15.0032	-	57,7	53,8	44,2
15.0033	-	76,2	71,4	47,6
15.0034	-	96,3	92,6	92,6
15.0035	22,8	79,2	61,2	51,2
15.0036	-	56,7	53,3	-
15.0037	-	80,0	48,9	-
15.0038	-	66,7	66,7	50,0
15.0040	-	92,9	85,7	64,3
15.0041	-	84,6	82,1	69,2
15.0042	-	80,0	80,0	80,0
15.0043	-	71,0	67,7	-
15.0044	-	90,0	90,0	90,0
15.0045	-	83,7	83,7	74,4
15.0046	-	75,0	70,0	-
15.0047	-	100,0	100,0	100,0
15.0048	-	90,0	90,0	90,0
15.0049	-	100,0	100,0	100,0
15.0053	-	60,0	60,0	-
15.0054	-	78,9	78,9	15,8
15.0058	-	71,8	33,3	30,8
15.0060	-	67,8	2,2	-
15.0062	-	93,8	81,2	-
15.0065	-	100,0	92,9	50,0
15.0067	-	19,1	11,8	10,3
15.0070	-	-	-	-
15.0073	-	50,0	39,5	2,6
15.0074	-	32,8	24,1	-
15.0076	-	84,0	80,0	80,0
15.0078	-	100,0	100,0	100,0
15.0088	-	33,3	33,3	33,3
15.3049	-	56,1	11,2	6,1
Woj.	2,3	67,3	42,5	23,0

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.103**.

Tabela 2.1.103: Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,0	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5
kujawsko-pomorskie	1,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5
lubelskie	1,4	0,3	0,6	0,7	0,3	0,4	0,6
lubuskie	0,5	-	-	-	-	-	-
łódzkie	1,8	0,1	0,3	0,6	0,0	0,3	0,5
małopolskie	1,6	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4

Tabela 2.1.103: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
mazowieckie	4,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4
opolskie	0,5	0,5	0,7	0,7	0,6	0,8	0,8
podkarpackie	1,3	0,1	0,7	0,9	0,0	0,7	0,8
podlaskie	0,7	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,7
pomorskie	1,8	-	0,2	0,3	-	0,2	0,3
śląskie	2,7	0,4	0,7	0,9	0,4	0,7	1,0
świętokrzyskie	0,8	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
warmińsko-mazurskie	1,0	0,1	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6
wielkopolskie	2,7	0,1	0,4	0,6	0,2	0,5	0,6
zachodniopomorskie	1,2	0,2	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.57: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.58: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.59: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.6 Nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 1,69 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami (dalej: podgrupa)³⁸, co stanowiło 5,02% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


³⁸W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D22, D22.0, D22.1, D22.2, D22.3, D22.4, D22.5, D22.6, D22.7, D22.9, D23, D23.0, D23.1, D23.2, D23.3, D23.4, D23.5, D23.6, D23.7, D23.9, D48.5.

Mapa 2.1.28: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.29: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.30: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.31: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.32: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.60: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.61: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.62: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.63: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.64: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.104: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,21	0,15	1,91	6,04	110,62	69
kujawsko-pomorskie	1,40	0,18	0,49	4,73	66,99	53
lubelskie	1,54	0,41	0,65	4,28	72,23	147
lubuskie	0,56	0,02	0,30	7,37	54,65	68


Tabela 2.1.104: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	3,04	0,54	1,45	5,20	122,32	135
małopolskie	2,48	0,45	1,28	5,65	73,29	231
mazowieckie	5,92	0,88	3,52	5,47	110,36	224
opolskie	0,29	-	0,07	7,19	29,40	88
podkarpackie	1,63	0,00	0,74	4,05	76,61	103
podlaskie	0,78	-	0,19	3,71	65,82	30
pomorskie	2,24	0,41	0,66	5,75	96,91	113
śląskie	4,49	1,04	1,79	5,26	98,48	103
świętokrzyskie	2,82	0,91	1,40	4,53	225,32	106
warmińsko-mazurskie	1,09	0,47	0,15	5,50	75,96	112
wielkopolskie	1,69	0,11	0,83	6,15	48,60	141
zachodniopomorskie	0,87	0,11	0,32	7,00	50,99	100
Polska	34,06	5,68	15,74	5,35	88,62	1 823

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 5 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 13, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.65 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.66 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.65: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.66: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 51. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 14 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.105: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	piłski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski

Tabela 2.1.105: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodzicki
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	pilski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0062	Kalmedica sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0072	Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki NZOZ	poznański
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0074	Qr sp. z o.o.	m.Poznań

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,35 tys. hospitalizacji dla 0,34 tys. pacjentów. Tym samym 20,69% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.106 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.106: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0014	0,34	0,35	0,29	-	20,7	20,7
15.0001	0,18	0,18	0,13	-	10,6	31,3
15.0016	0,13	0,14	0,10	-	8,2	39,5
15.0005	0,11	0,11	0,00	-	6,5	46,0
15.0015	0,09	0,09	0,06	-	5,1	51,2
15.0020	0,08	0,09	0,00	-	5,1	56,3
15.0008	0,07	0,08	0,06	-	4,5	60,8
15.0013	0,06	0,07	0,01	-	4,0	64,7
15.0072	0,06	0,07	-	0,07	3,9	68,6
15.0034	0,06	0,06	0,00	-	3,5	72,1
15.0043	0,05	0,05	0,05	-	3,0	75,1
15.0060	0,04	0,05	0,04	-	2,7	77,8
15.0037	0,04	0,04	0,00	-	2,1	79,8
15.0073	0,03	0,03	0,00	0,03	1,8	81,7
15.0007	0,03	0,03	0,00	-	1,8	83,5
15.0047	0,02	0,02	0,00	-	1,5	84,9
15.0009	0,02	0,02	-	-	1,2	86,1
15.0021	0,02	0,02	-	-	1,2	87,3
15.0010	0,02	0,02	0,00	-	0,9	88,2
15.0032	0,02	0,02	0,01	-	0,9	89,2
15.0033	0,02	0,02	-	-	0,9	90,1
15.0044	0,01	0,01	0,00	-	0,8	91,0
15.0065	0,01	0,01	0,01	-	0,7	91,7
15.0048	0,01	0,01	0,00	-	0,7	92,3
15.0003	0,01	0,01	-	-	0,6	92,9
15.0019	0,01	0,01	0,00	-	0,6	93,5
15.0011	0,01	0,01	-	-	0,5	94,0
15.0017	0,01	0,01	0,00	-	0,5	94,6
15.0041	0,01	0,01	0,00	-	0,5	95,1
15.0058	0,01	0,01	0,00	0,01	0,5	95,6
15.0074	0,01	0,01	-	0,01	0,5	96,2
15.0027	0,01	0,01	-	-	0,5	96,6

Tabela 2.1.106: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0006	0,01	0,01	0,00	-	0,4	97,0
15.0012	0,01	0,01	0,00	-	0,4	97,5
15.0046	0,01	0,01	0,00	-	0,4	97,9
15.0036	0,01	0,01	0,00	-	0,4	98,2
15.0002	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,5
15.0025	0,00	0,00	-	-	0,2	98,7
15.0038	0,00	0,00	-	-	0,2	98,9
15.0045	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,1
15.0023	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,2
15.0024	0,00	0,00	-	-	0,1	99,3
15.0029	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
15.0031	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,6
15.0004	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,6
15.0022	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,7
15.0026	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
15.0040	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
15.0042	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
15.0049	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
15.0062	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
Woj.	1,65	1,69	0,83	0,11	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³⁹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgii onkologicznej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 65,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 65,1%.


³⁹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.67: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.68: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.107 oraz Tabela 2.1.108. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.107: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,01	0,26	-	-	0,08	-	0,35
15.0001	0,12	-	0,06	-	0,00	0,00	0,18
15.0016	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
15.0005	0,01	0,01	0,09	-	0,00	-	0,11
15.0015	0,09	-	-	-	-	-	0,09
15.0020	0,09	-	-	-	-	-	0,09
15.0008	0,04	-	-	-	0,00	0,04	0,08
15.0013	-	-	0,07	-	-	0,00	0,07
15.0072	-	-	-	0,07	-	-	0,07
15.0034	0,06	-	-	-	-	-	0,06
15.0043	0,05	-	-	-	-	-	0,05
15.0060	-	-	-	-	-	0,05	0,05
15.0037	-	-	0,04	-	-	-	0,04
15.0073	0,00	-	-	0,03	-	-	0,03
15.0007	-	0,03	-	-	-	-	0,03
15.0047	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0009	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
15.0021	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
15.0010	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,02
15.0032	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0033	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0044	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0065	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0048	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0003	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
15.0019	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0011	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
15.0017	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
15.0041	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0058	-	-	-	0,01	-	0,00	0,01
15.0074	-	-	-	0,01	-	-	0,01
15.0027	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0006	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0012	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,01
15.0046	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
15.0036	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
15.0002	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0025	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0045	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0024	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0029	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0031	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0022	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0026	-	-	-	-	0,00	-	0,00
15.0040	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0062	-	-	-	-	0,00	-	0,00

Tabela 2.1.107: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	0,80	0,31	0,27	0,11	0,10	0,10	1,69

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.108: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,01	0,26	-	0,08	-	-	0,35
15.0001	0,12	-	0,06	0,00	-	0,00	0,18
15.0016	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
15.0005	0,01	0,01	0,09	0,00	-	-	0,11
15.0015	0,00	0,09	-	-	-	-	0,09
15.0020	0,09	-	-	-	-	-	0,09
15.0008	0,04	0,00	-	0,00	-	0,03	0,08
15.0013	-	-	0,07	-	-	0,00	0,07
15.0072	-	-	-	-	0,07	-	0,07
15.0034	0,06	-	-	-	-	-	0,06
15.0043	0,05	-	-	-	-	-	0,05
15.0060	-	-	-	-	-	0,05	0,05
15.0037	-	-	0,04	-	-	-	0,04
15.0073	-	-	-	-	-	0,03	0,03
15.0007	-	0,03	-	-	-	-	0,03
15.0047	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0009	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
15.0021	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
15.0010	0,01	-	0,00	0,00	-	-	0,02
15.0032	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0033	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0044	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0065	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0048	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0003	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
15.0019	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0011	0,01	-	-	-	-	0,00	0,01
15.0017	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
15.0041	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0058	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0074	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0027	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0006	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0012	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,01
15.0046	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
15.0036	0,00	-	-	-	-	0,00	0,01
15.0002	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0025	0,00	-	-	-	-	-	0,00

Tabela 2.1.108: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0038	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0045	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0023	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0024	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0029	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0031	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0022	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0026	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0040	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0042	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,71	0,39	0,27	0,10	0,07	0,16	1,69

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.109 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.109: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					Suma
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
15.0001	46,0	48,3	30,0	3,9	2,8	13,3	10,0	40,0
15.0002	64,5	25,0	-	-	-	25,0	-	75,0
15.0003	64,4	40,0	-	-	-	20,0	10,0	70,0
15.0004	37,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0005	19,6	50,9	78,2	2,7	1,8	0,9	4,5	11,8
15.0006	66,7	57,1	-	-	-	28,6	14,3	57,1
15.0007	56,5	63,3	-	3,3	16,7	23,3	-	56,7
15.0008	47,1	56,6	3,9	2,6	19,7	30,3	19,7	23,7
15.0009	8,4	75,0	90,0	10,0	-	-	-	-
15.0010	52,3	31,2	31,2	-	-	-	6,2	62,5
15.0011	56,2	66,7	-	11,1	22,2	-	11,1	55,6
15.0012	63,3	28,6	-	-	-	42,9	-	57,1
15.0013	9,1	47,8	98,5	1,5	-	-	-	-
15.0014	62,5	57,1	0,9	3,7	8,0	11,1	12,0	64,3
15.0015	60,2	54,0	-	2,3	9,2	18,4	12,6	57,5
15.0016	57,6	55,4	0,7	4,3	10,1	15,8	20,9	48,2
15.0017	61,0	33,3	-	-	-	11,1	33,3	55,6
15.0019	52,3	80,0	-	10,0	10,0	20,0	20,0	40,0
15.0020	48,8	54,7	1,2	9,3	16,3	24,4	22,1	26,7
15.0021	46,8	45,0	15,0	10,0	5,0	35,0	5,0	30,0
15.0022	84,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0023	70,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0024	61,5	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
15.0025	52,0	50,0	-	-	25,0	-	50,0	25,0
15.0026	59,0	-	-	-	-	-	100,0	-
15.0027	72,4	75,0	-	-	-	12,5	12,5	75,0
15.0029	74,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0031	69,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0032	49,4	50,0	6,2	12,5	12,5	12,5	25,0	31,2
15.0033	61,1	43,8	-	-	6,2	25,0	-	68,8

Tabela 2.1.109: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0034	63,1	47,5	3,4	1,7	5,1	18,6	13,6	57,6
15.0036	48,7	83,3	-	16,7	-	50,0	-	33,3
15.0037	7,7	60,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0038	56,8	-	-	-	-	50,0	25,0	25,0
15.0040	54,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
15.0041	68,3	66,7	-	-	-	-	11,1	88,9
15.0042	45,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0043	63,4	70,0	2,0	2,0	4,0	6,0	18,0	68,0
15.0044	62,0	64,3	-	-	7,1	14,3	14,3	64,3
15.0045	38,0	66,7	-	33,3	33,3	-	-	33,3
15.0046	45,9	57,1	-	-	-	71,4	14,3	14,3
15.0047	51,2	40,0	-	8,0	12,0	28,0	20,0	32,0
15.0048	55,0	72,7	-	-	9,1	45,5	-	45,5
15.0049	23,0	-	-	100,0	-	-	-	-
15.0058	62,9	55,6	-	11,1	-	-	33,3	55,6
15.0060	41,0	84,8	8,7	8,7	19,6	34,8	6,5	21,7
15.0062	11,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0065	38,1	91,7	8,3	16,7	25,0	33,3	-	16,7
15.0072	58,1	66,7	1,5	-	7,6	18,2	21,2	51,5
15.0073	61,9	71,0	-	3,2	3,2	16,1	12,9	64,5
15.0074	45,0	77,8	11,1	-	-	55,6	22,2	11,1
Woj.	50,2	56,3	17,0	3,9	7,6	15,4	12,5	43,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁰. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.110 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

Tabela 2.1.110: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,18	17,22	22,78	25,56	31,67	2,78
15.0002	0,00	-	-	75,00	-	25,00
15.0003	0,01	-	-	40,00	50,00	10,00
15.0004	0,00	-	100,00	-	-	-

⁴⁰Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.110: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0005	0,11	66,36	17,27	5,45	10,00	0,91
15.0006	0,01	-	14,29	28,57	57,14	-
15.0007	0,03	-	36,67	23,33	36,67	3,33
15.0008	0,08	2,63	27,63	55,26	14,47	-
15.0009	0,02	95,00	5,00	-	-	-
15.0010	0,02	25,00	6,25	12,50	50,00	6,25
15.0011	0,01	-	33,33	11,11	44,44	11,11
15.0012	0,01	-	-	42,86	57,14	-
15.0013	0,07	85,07	14,93	-	-	-
15.0014	0,35	2,00	17,43	29,71	46,00	4,86
15.0015	0,09	-	22,99	27,59	44,83	4,60
15.0016	0,14	3,60	17,99	36,69	39,57	2,16
15.0017	0,01	-	11,11	55,56	22,22	11,11
15.0019	0,01	-	30,00	40,00	30,00	-
15.0020	0,09	1,16	34,88	45,35	15,12	3,49
15.0021	0,02	5,00	35,00	40,00	20,00	-
15.0022	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0023	0,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0024	0,00	-	50,00	-	50,00	-
15.0025	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
15.0026	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0027	0,01	-	12,50	25,00	37,50	25,00
15.0029	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0031	0,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0032	0,02	6,25	25,00	56,25	6,25	6,25
15.0033	0,02	-	25,00	25,00	43,75	6,25
15.0034	0,06	1,69	13,56	33,90	44,07	6,78
15.0036	0,01	-	33,33	50,00	16,67	-
15.0037	0,04	91,43	8,57	-	-	-
15.0038	0,00	-	-	75,00	-	25,00
15.0040	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0041	0,01	-	-	44,44	55,56	-
15.0042	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0043	0,05	4,00	6,00	40,00	50,00	-
15.0044	0,01	-	21,43	35,71	35,71	7,14
15.0045	0,00	-	66,67	33,33	-	-
15.0046	0,01	-	42,86	28,57	28,57	-
15.0047	0,02	-	24,00	52,00	20,00	4,00
15.0048	0,01	-	36,36	36,36	27,27	-
15.0049	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0058	0,01	11,11	-	44,44	44,44	-
15.0060	0,05	6,52	60,87	28,26	4,35	-
15.0062	0,00	100,00	-	-	-	-
15.0065	0,01	25,00	50,00	16,67	8,33	-
15.0072	0,07	1,52	18,18	45,45	33,33	1,52
15.0073	0,03	3,23	9,68	38,71	45,16	3,23
15.0074	0,01	11,11	33,33	44,44	11,11	-
Woj.	1,69	14,60	20,92	30,32	31,09	3,07

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.111. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.111: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	0,6	14,4	85,0	12,1	9,3	50,0
15.0002	-	-	100,0	9,2	5,9	25,0
15.0003	-	10,0	90,0	6,0	0,0	20,0
15.0004	-	-	100,0	15,8	15,8	100,0
15.0005	11,8	34,5	53,6	20,6	21,9	45,5
15.0006	-	14,3	85,7	9,5	9,0	57,1
15.0007	3,3	43,3	53,3	40,3	21,8	26,7
15.0008	10,5	22,4	67,1	31,9	12,4	23,7
15.0009	5,0	40,0	55,0	26,2	23,7	35,0
15.0010	-	18,8	81,2	9,5	6,3	50,0
15.0011	-	11,1	88,9	14,2	10,9	33,3
15.0012	28,6	14,3	57,1	42,6	15,8	28,6
15.0013	3,0	31,3	65,7	24,1	12,2	34,3
15.0014	4,0	37,4	58,6	34,3	15,3	27,4
15.0015	-	46,0	54,0	15,1	14,3	50,6
15.0016	4,3	30,2	65,5	21,6	0,0	35,3
15.0017	-	11,1	88,9	5,4	0,0	44,4
15.0019	-	50,0	50,0	27,4	21,5	30,0
15.0020	23,3	4,7	72,1	10,2	9,4	61,6
15.0021	5,0	30,0	65,0	28,0	14,6	30,0
15.0022	-	-	100,0	17,9	17,9	-
15.0023	-	-	100,0	2,0	2,0	50,0
15.0024	-	-	100,0	5,2	5,2	100,0
15.0025	-	25,0	75,0	10,1	4,6	25,0
15.0026	-	-	100,0	14,2	14,2	-
15.0027	12,5	12,5	75,0	33,3	13,7	62,5
15.0029	-	50,0	50,0	18,6	18,6	100,0
15.0031	50,0	-	50,0	12,9	12,9	-
15.0032	6,2	-	93,8	4,3	0,0	31,2
15.0033	-	12,5	87,5	14,0	6,5	43,8
15.0034	6,8	22,0	71,2	12,3	9,9	50,8
15.0036	-	50,0	50,0	14,9	16,9	50,0
15.0037	2,9	48,6	48,6	20,8	21,7	57,1
15.0038	-	25,0	75,0	24,5	12,4	50,0
15.0040	-	-	100,0	21,9	21,9	-
15.0041	22,2	-	77,8	12,8	9,5	33,3
15.0042	-	-	100,0	15,8	15,8	100,0
15.0043	22,0	20,0	58,0	33,3	16,7	38,0
15.0044	-	14,3	85,7	8,7	0,0	35,7
15.0045	33,3	33,3	33,3	62,4	11,4	66,7
15.0046	14,3	42,9	42,9	22,9	16,1	71,4
15.0047	4,0	8,0	88,0	20,0	17,0	64,0
15.0048	9,1	-	90,9	13,0	0,0	36,4
15.0049	-	100,0	-	21,9	21,9	-
15.0058	11,1	33,3	55,6	13,6	9,0	44,4
15.0060	10,9	17,4	71,7	41,4	12,2	39,1
15.0062	-	-	100,0	24,0	24,0	100,0
15.0065	8,3	8,3	83,3	17,2	0,0	33,3
15.0072	3,0	65,2	31,8	53,2	39,6	40,9
15.0073	3,2	64,5	32,3	47,5	38,5	38,7
15.0074	-	-	100,0	3,3	0,0	22,2
Woj.	6,1	29,1	64,8	24,6	12,7	39,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴¹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 50.21%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 6.67%, podczas gdy wartość ta dla województwa

⁴¹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

wyniosła 12.58%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 21 (41.18%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.112. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.112: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0043	8,0	92,0	-	100,0	-	24	43,5
15.0014	-	99,4	0,6	100,0	26,1	10	72,7
15.0007	-	100,0	-	100,0	30,0	17	60,0
15.0034	13,6	86,4	-	100,0	7,8	10	70,6
15.0073	-	100,0	-	100,0	9,7	16	54,8
15.0016	64,7	35,3	-	100,0	-	32	30,6
15.0009	10,0	90,0	-	100,0	-	135	5,6
15.0072	1,5	98,5	-	100,0	-	84	9,2
15.0017	88,9	11,1	-	100,0	-	13	100,0
15.0044	28,6	71,4	-	100,0	-	26	30,0
15.0010	-	100,0	-	100,0	-	48	25,0
15.0020	39,5	60,5	-	100,0	32,7	42	38,5
15.0047	40,0	60,0	-	100,0	-	8	73,3
15.0045	66,7	33,3	-	100,0	-	1	100,0
15.0024	-	100,0	-	100,0	-	18	50,0
15.0011	33,3	66,7	-	100,0	-	105	-
15.0015	9,2	90,8	-	100,0	-	33	27,8
15.0001	3,9	96,1	-	100,0	1,2	28	41,0
15.0019	10,0	90,0	-	100,0	-	6	88,9
15.0036	-	100,0	-	100,0	-	11	66,7
15.0065	-	100,0	-	100,0	-	84	-
15.0013	6,0	94,0	-	100,0	17,5	36	42,9
15.0060	-	100,0	-	100,0	-	4	84,8
15.0032	31,2	68,8	-	100,0	81,8	0	100,0
15.0033	12,5	87,5	-	100,0	-	8	64,3
15.0037	11,4	88,6	-	100,0	-	27	29,0
15.0021	40,0	60,0	-	100,0	16,7	22	41,7
15.0074	-	100,0	-	100,0	-	19	55,6
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	28	33,3
15.0023	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
15.0027	12,5	87,5	-	100,0	14,3	6	71,4
15.0025	25,0	75,0	-	100,0	-	45	33,3
15.0002	25,0	75,0	-	100,0	-	7	100,0
15.0008	3,9	94,7	1,3	100,0	5,6	14	59,7
15.0046	85,7	14,3	-	100,0	-	40	-
15.0003	30,0	70,0	-	100,0	-	68	-
15.0042	-	100,0	-	100,0	-	51	-
15.0038	-	100,0	-	100,0	-	36	-
15.0005	31,8	68,2	-	100,0	17,3	201	24,0
15.0041	-	100,0	-	100,0	-	8	88,9
15.0048	-	100,0	-	100,0	36,4	7	90,9
15.0029	50,0	50,0	-	100,0	-	62	-
15.0012	14,3	85,7	-	100,0	16,7	24	50,0
15.0031	-	100,0	-	100,0	-	24	50,0
15.0006	14,3	85,7	-	100,0	-	32	33,3
15.0004	-	100,0	-	100,0	-	24	-
15.0049	-	100,0	-	100,0	-	21	100,0
15.0026	-	100,0	-	100,0	-	9	100,0
15.0022	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0040	-	100,0	-	100,0	-	24	-
15.0062	-	100,0	-	100,0	-	31	-

Tabela 2.1.112: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
Woj.	15,3	84,5	0,2	100,0	12,0	21	50,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.1.113** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁴². Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁴²Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.113: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,18	-	67,22	1,69	100,00	32,78	25,00	17,65
15.0002	0,00	-	25,00	-	-	75,00	-	-
15.0003	0,01	-	60,00	33,33	-	40,00	-	-
15.0004	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0005	0,11	1,82	95,37	5,88	100,00	4,63	-	-
15.0006	0,01	-	85,71	-	-	14,29	-	-
15.0007	0,03	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0008	0,08	5,26	80,56	7,02	100,00	19,44	-	100,00
15.0009	0,02	5,00	68,42	-	100,00	31,58	100,00	-
15.0010	0,02	-	50,00	37,50	-	50,00	-	20,00
15.0011	0,01	-	88,89	-	-	11,11	-	-
15.0012	0,01	-	71,43	20,00	-	28,57	-	-
15.0013	0,07	1,49	4,55	-	100,00	95,45	-	38,10
15.0014	0,35	0,29	83,38	7,29	100,00	16,62	-	-
15.0015	0,09	-	89,66	-	-	10,34	-	-
15.0016	0,14	-	97,12	-	100,00	2,88	-	-
15.0017	0,01	-	55,56	20,00	-	44,44	-	-
15.0019	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0020	0,09	-	96,51	-	100,00	3,49	-	-
15.0021	0,02	-	85,00	-	100,00	15,00	-	100,00
15.0022	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0023	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0024	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0025	0,00	-	25,00	-	-	75,00	-	-
15.0026	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0027	0,01	-	62,50	-	-	37,50	-	-
15.0029	0,00	50,00	-	-	-	100,00	-	-
15.0031	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0032	0,02	-	93,75	-	100,00	6,25	-	-
15.0033	0,02	-	87,50	-	-	12,50	-	-
15.0034	0,06	-	84,75	-	100,00	15,25	-	-
15.0036	0,01	33,33	50,00	-	-	50,00	-	-
15.0037	0,04	-	85,71	-	100,00	14,29	-	40,00
15.0038	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0040	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0041	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0042	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.113: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0043	0,05	-	98,00	-	100,00	2,00	-	-
15.0044	0,01	-	14,29	-	-	85,71	-	-
15.0045	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0046	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0047	0,02	-	96,00	-	-	4,00	-	-
15.0048	0,01	-	9,09	-	-	90,91	-	-
15.0049	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0058	0,01	-	100,00	11,11	-	-	-	-
15.0060	0,05	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0062	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0065	0,01	-	16,67	-	-	83,33	-	100,00
15.0072	0,07	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
15.0073	0,03	-	100,00	3,23	-	-	-	-
15.0074	0,01	-	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	1,69	0,71	81,13	8,42	100,00	18,87	1,63	30,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.114: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	67,22	0,83	16,53	81,82	0,83	-
15.0002	25,00	-	-	100,00	-	-
15.0003	60,00	33,33	-	66,67	-	-
15.0004	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0005	95,37	-	5,83	93,20	0,97	-
15.0006	85,71	-	-	83,33	16,67	-
15.0007	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0008	80,56	5,17	41,38	53,45	-	-
15.0009	68,42	-	46,15	46,15	7,69	-
15.0010	50,00	-	37,50	62,50	-	-
15.0011	88,89	-	-	87,50	12,50	-
15.0012	71,43	-	-	100,00	-	-
15.0013	4,55	-	-	100,00	-	-
15.0014	83,38	5,50	53,95	37,11	3,44	-
15.0015	89,66	-	1,28	98,72	-	-
15.0016	97,12	-	19,26	73,33	7,41	-
15.0017	55,56	-	20,00	80,00	-	-
15.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0020	96,51	-	-	100,00	-	-
15.0021	85,00	-	11,76	88,24	-	-
15.0025	25,00	-	-	100,00	-	-
15.0026	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0027	62,50	-	-	100,00	-	-
15.0031	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0032	93,75	-	-	100,00	-	-
15.0033	87,50	-	-	100,00	-	-
15.0034	84,75	-	-	100,00	-	-
15.0036	50,00	-	50,00	-	50,00	-
15.0037	85,71	-	-	100,00	-	-
15.0038	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0040	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0041	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0043	98,00	-	6,12	91,84	2,04	-
15.0044	14,29	-	-	100,00	-	-
15.0046	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0047	96,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0048	9,09	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	11,11	88,89	-	-
15.0060	100,00	-	13,04	86,96	-	-
15.0062	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0065	16,67	-	-	100,00	-	-
15.0072	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0073	100,00	-	90,32	9,68	-	-
15.0074	100,00	-	33,33	66,67	-	-
Woj.	81,13	1,61	22,01	74,25	2,13	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.115: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	93,65	0,85	16,95	82,20	-	-
15.0002	25,00	-	-	100,00	-	-
15.0003	60,00	33,33	-	66,67	-	-
15.0004	100,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.115: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0005	77,27	-	35,29	58,82	5,88	-
15.0006	85,71	-	-	83,33	16,67	-
15.0007	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0008	82,61	5,26	42,11	52,63	-	-
15.0009	50,00	-	100,00	-	-	-
15.0010	72,73	-	37,50	62,50	-	-
15.0011	88,89	-	-	87,50	12,50	-
15.0012	71,43	-	-	100,00	-	-
15.0013	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0014	83,24	5,56	54,17	36,81	3,47	-
15.0015	89,66	-	1,28	98,72	-	-
15.0016	97,10	-	19,40	73,13	7,46	-
15.0017	55,56	-	20,00	80,00	-	-
15.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0020	96,47	-	-	100,00	-	-
15.0021	88,24	-	13,33	86,67	-	-
15.0025	25,00	-	-	100,00	-	-
15.0026	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0027	62,50	-	-	100,00	-	-
15.0031	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0032	93,33	-	-	100,00	-	-
15.0033	87,50	-	-	100,00	-	-
15.0034	84,21	-	-	100,00	-	-
15.0036	50,00	-	50,00	-	50,00	-
15.0038	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0040	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0041	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0043	97,96	-	6,25	91,67	2,08	-
15.0044	14,29	-	-	100,00	-	-
15.0046	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0047	96,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0048	9,09	-	-	100,00	-	-
15.0058	100,00	-	11,11	88,89	-	-
15.0060	100,00	-	14,29	85,71	-	-
15.0065	18,18	-	-	100,00	-	-
15.0072	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0073	100,00	-	90,32	9,68	-	-
15.0074	100,00	-	25,00	75,00	-	-
Woj.	86,81	1,82	24,19	71,84	2,15	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.116: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	5,56	-	-	66,67	33,33	-
15.0005	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0008	33,33	-	-	100,00	-	-
15.0009	70,59	-	41,67	50,00	8,33	-
15.0013	3,08	-	-	100,00	-	-
15.0014	100,00	-	33,33	66,67	-	-
15.0016	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0020	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0021	66,67	-	-	100,00	-	-
15.0032	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0034	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0037	85,71	-	-	100,00	-	-
15.0043	100,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.116: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0060	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0062	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0072	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0074	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	53,33	-	4,61	93,42	1,97	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.117 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.118.

Tabela 2.1.117: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J33 [%]	J32 [%]	J49 [%]	P07 [%]	B33 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,2	53,9	11,1	8,3	24,4	-	2,2
15.0002	0,0	25,0	-	75,0	-	-	-
15.0003	0,0	40,0	-	40,0	-	-	20,0
15.0004	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0005	0,1	87,3	4,5	4,5	-	-	3,6
15.0006	0,0	71,4	-	14,3	-	-	14,3
15.0007	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0008	0,1	40,8	30,3	18,4	-	-	10,5
15.0009	0,0	30,0	15,0	-	30,0	-	25,0
15.0010	0,0	31,2	-	25,0	25,0	-	18,8
15.0011	0,0	77,8	-	11,1	-	-	11,1
15.0012	0,0	57,1	-	28,6	-	-	14,3
15.0013	0,1	4,5	-	35,8	58,2	-	1,5
15.0014	0,4	30,6	42,9	16,6	-	-	10,0
15.0015	0,1	87,4	1,1	10,3	-	-	1,1
15.0016	0,1	71,2	18,7	2,9	-	-	7,2
15.0017	0,0	44,4	-	44,4	-	-	11,1
15.0019	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0020	0,1	96,5	-	3,5	-	-	-
15.0021	0,0	75,0	10,0	15,0	-	-	-
15.0022	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0023	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0024	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0025	0,0	25,0	-	75,0	-	-	-
15.0026	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0027	0,0	50,0	-	37,5	-	-	12,5
15.0029	0,0	-	-	50,0	-	-	50,0
15.0031	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0032	0,0	93,8	-	6,2	-	-	-
15.0033	0,0	87,5	-	12,5	-	-	-
15.0034	0,1	84,7	-	15,3	-	-	-
15.0036	0,0	-	16,7	33,3	-	-	50,0
15.0037	0,0	85,7	-	5,7	8,6	-	-
15.0038	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0040	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0042	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0043	0,0	88,0	2,0	2,0	-	-	8,0
15.0044	0,0	14,3	-	85,7	-	-	-
15.0045	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0046	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0047	0,0	48,0	48,0	4,0	-	-	-
15.0048	0,0	9,1	-	90,9	-	-	-
15.0049	0,0	-	-	100,0	-	-	-

Tabela 2.1.117: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J33 [%]	J32 [%]	J49 [%]	P07 [%]	B33 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0058	0,0	88,9	-	-	-	-	11,1
15.0060	0,0	87,0	13,0	-	-	-	-
15.0062	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0065	0,0	16,7	-	83,3	-	-	-
15.0072	0,1	-	-	-	-	100,0	-
15.0073	0,0	9,7	83,9	-	-	-	6,5
15.0074	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
Woj.	1,7	55,4	16,5	13,1	5,7	3,9	5,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.118: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J33 średnie zabiegi skórne
J32 duże zabiegi skórne
J49 łagodne choroby dermatologiczne
P07 nowotwory
B33 średnie zabiegi na aparacie ochronnym oka

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.119: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radikalne [%]	nieradikalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	180	87,2	23,9	1,1	2,2
15.0002	4	100,0	-	-	-
15.0003	10	40,0	20,0	-	30,0
15.0004	1	100,0	-	-	100,0
15.0005	110	89,1	8,2	-	17,3
15.0006	7	71,4	28,6	-	14,3
15.0007	30	96,7	3,3	-	36,7
15.0008	76	68,4	31,6	1,3	9,2
15.0009	20	45,0	35,0	-	5,0
15.0010	16	81,2	-	-	-
15.0011	9	88,9	22,2	-	11,1
15.0012	7	57,1	14,3	-	14,3
15.0013	67	88,1	-	1,5	3,0
15.0014	350	79,7	66,0	4,0	0,9
15.0015	87	95,4	1,1	-	-
15.0016	139	90,6	47,5	-	0,7
15.0017	9	55,6	-	-	-
15.0019	10	90,0	10,0	-	10,0
15.0020	86	96,5	-	-	8,1
15.0021	20	75,0	40,0	-	5,0
15.0022	1	100,0	-	-	-
15.0023	2	-	100,0	-	-
15.0024	2	-	50,0	-	50,0
15.0025	4	75,0	-	-	-
15.0026	1	-	-	-	-
15.0027	8	87,5	-	-	62,5
15.0029	2	50,0	-	-	-
15.0031	2	100,0	-	-	-
15.0032	16	100,0	-	-	-
15.0033	16	87,5	-	-	-
15.0034	59	84,7	15,3	-	27,1
15.0036	6	66,7	16,7	-	16,7
15.0037	35	100,0	-	-	2,9
15.0038	4	75,0	25,0	-	25,0

Tabela 2.1.119: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0040	1	-	-	-	-
15.0041	9	100,0	-	-	-
15.0042	1	100,0	-	-	-
15.0043	50	88,0	72,0	-	2,0
15.0044	14	92,9	-	-	-
15.0045	3	-	-	-	-
15.0046	7	100,0	-	-	-
15.0047	25	80,0	48,0	-	12,0
15.0048	11	100,0	-	-	-
15.0049	1	-	-	-	100,0
15.0058	9	88,9	-	-	-
15.0060	46	84,8	15,2	-	-
15.0062	1	-	-	-	-
15.0065	12	100,0	-	-	-
15.0072	66	-	-	-	-
15.0073	31	9,7	87,1	-	-
15.0074	9	66,7	77,8	-	-
Woj.	1 692	79,9	29,6	1,1	5,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.120: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	86.2, 86.21, 86.222, 86.223, 86.229, 86.23, 86.271, 86.272, 86.33, 86.34, 86.35, 86.38, 86.381, 86.382, 86.383, 86.384, 86.4
nieradykalne	86, 86.0, 86.01, 86.011, 86.012, 86.013, 86.02, 86.03, 86.04, 86.053, 86.054, 86.056, 86.058, 86.06, 86.07, 86.081, 86.09, 86.22, 86.221, 86.25, 86.26, 86.27, 86.28, 86.281, 86.282, 86.284, 86.289, 86.3, 86.31, 86.32, 86.5, 86.51, 86.52, 86.53, 86.54, 86.55, 86.59, 86.6, 86.601, 86.602, 86.603, 86.609, 86.61, 86.62, 86.63, 86.64, 86.65, 86.671, 86.672, 86.679, 86.69, 86.7, 86.71, 86.72, 86.73, 86.74, 86.741, 86.742, 86.743, 86.744, 86.745, 86.746, 86.751, 86.752, 86.79, 86.8, 86.831, 86.832, 86.833, 86.834, 86.84, 86.841, 86.86, 86.89, 86.9, 86.91, 86.93, 86.96, 86.99
inwazyjne	86.11

Tabela 2.1.120: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	86.1, 86.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.121 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.121: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	73,89	-	26,11	-
15.0002	-	-	100,00	-
15.0003	100,00	-	-	-
15.0004	100,00	-	-	-
15.0005	0,91	1,82	97,27	-
15.0006	-	-	100,00	-
15.0007	100,00	-	-	-
15.0008	75,00	-	25,00	-
15.0009	10,00	-	90,00	-
15.0010	62,50	-	37,50	-
15.0011	-	-	88,89	11,1
15.0012	71,43	-	28,57	-
15.0013	-	-	100,00	-
15.0014	99,71	0,29	-	-
15.0015	-	-	100,00	-
15.0016	-	-	100,00	-
15.0017	88,89	-	11,11	-

Tabela 2.1.121: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0019	100,00	-	-	-
15.0020	4,65	-	95,35	-
15.0021	5,00	-	95,00	-
15.0022	-	-	100,00	-
15.0023	-	-	100,00	-
15.0024	-	-	100,00	-
15.0025	-	-	100,00	-
15.0026	100,00	-	-	-
15.0027	-	-	100,00	-
15.0029	-	-	100,00	-
15.0031	-	-	100,00	-
15.0032	25,00	-	75,00	-
15.0033	-	-	100,00	-
15.0034	-	-	100,00	-
15.0036	83,33	-	16,67	-
15.0037	-	-	100,00	-
15.0038	100,00	-	-	-
15.0040	-	-	100,00	-
15.0041	-	-	100,00	-
15.0042	-	-	100,00	-
15.0043	-	-	100,00	-
15.0044	-	-	100,00	-
15.0045	33,33	-	66,67	-
15.0046	57,14	-	42,86	-
15.0047	8,00	-	92,00	-
15.0048	-	-	100,00	-
15.0049	-	-	100,00	-
15.0058	-	-	100,00	-
15.0060	100,00	-	-	-
15.0062	100,00	-	-	-
15.0065	-	-	100,00	-
15.0072	98,48	-	1,52	-
15.0073	80,65	-	19,35	-
15.0074	100,00	-	-	-
Woj.	46,57	0,18	53,19	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.122 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴³ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.122: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,2	-	-	-	-	2,2
15.0002	0,0	-	-	-	-	-
15.0003	0,0	-	-	10,0	10,0	10,0
15.0004	0,0	-	-	-	-	-
15.0005	0,1	-	-	0,9	0,9	1,8
15.0006	0,0	-	-	-	-	28,6
15.0007	0,0	-	-	-	-	3,3
15.0008	0,1	-	-	3,9	3,9	3,9

⁴³Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.122: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0009	0,0	-	-	-	-	-
15.0010	0,0	-	-	-	-	6,2
15.0011	0,0	-	-	-	-	-
15.0012	0,0	-	-	-	-	-
15.0013	0,1	-	-	-	-	-
15.0014	0,4	0,3	-	0,6	0,6	2,3
15.0015	0,1	-	-	-	-	2,3
15.0016	0,1	-	-	-	-	0,7
15.0017	0,0	-	-	-	-	-
15.0019	0,0	-	-	-	-	-
15.0020	0,1	-	-	-	-	1,2
15.0021	0,0	-	-	-	-	-
15.0022	0,0	-	-	-	-	-
15.0023	0,0	-	-	-	-	-
15.0024	0,0	-	-	-	-	-
15.0025	0,0	-	-	-	-	-
15.0026	0,0	-	-	-	-	-
15.0027	0,0	-	-	-	-	12,5
15.0029	0,0	-	-	-	-	-
15.0031	0,0	-	-	-	-	-
15.0032	0,0	-	-	-	-	-
15.0033	0,0	-	-	-	-	-
15.0034	0,1	-	-	1,7	1,7	3,4
15.0036	0,0	-	-	-	-	-
15.0037	0,0	-	-	-	-	-
15.0038	0,0	-	-	-	-	-
15.0040	0,0	-	-	-	-	-
15.0041	0,0	-	-	-	-	11,1
15.0042	0,0	-	-	-	-	-
15.0043	0,0	-	-	2,0	-	6,0
15.0044	0,0	-	-	-	-	14,3
15.0045	0,0	-	-	-	-	-
15.0046	0,0	-	-	-	-	-
15.0047	0,0	-	-	4,0	-	4,0
15.0048	0,0	-	-	-	-	-
15.0049	0,0	-	-	-	-	-
15.0058	0,0	-	-	-	-	-
15.0060	0,0	-	-	4,3	2,2	2,2
15.0062	0,0	-	-	-	-	-
15.0065	0,0	-	-	-	-	8,3
15.0072	0,1	1,5	-	1,5	1,5	1,5
15.0073	0,0	-	-	-	-	-
15.0074	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,7	0,1	-	0,8	0,6	2,3

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.123 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.123: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	0,8	1,6	-	1,5	70,0	95,0
15.0002	0,8	1,8	0,5	0,5	50,0	100,0
15.0003	2,6	1,5	2,0	1,8	-	70,0
15.0004	-	1,3	-	-	100,0	100,0
15.0005	2,4	1,8	2,0	1,8	0,9	85,5
15.0006	2,4	1,6	3,0	1,4	14,3	85,7
15.0007	2,0	1,6	2,0	1,6	16,7	90,0
15.0008	0,9	1,6	-	2,3	78,9	92,1
15.0009	2,2	1,8	2,0	1,1	-	85,0
15.0010	1,8	1,8	2,0	1,5	25,0	87,5
15.0011	2,7	1,7	2,0	2,0	-	66,7
15.0012	1,3	1,6	2,0	0,8	42,9	100,0
15.0013	1,7	1,8	2,0	0,6	19,4	98,5
15.0014	0,6	1,6	-	1,2	82,0	94,0
15.0015	0,6	1,6	-	0,7	71,3	96,6
15.0016	0,5	1,5	-	0,4	73,4	100,0
15.0017	1,0	1,7	1,0	1,0	44,4	88,9
15.0019	0,8	1,5	1,0	-	20,0	100,0
15.0020	2,3	1,6	2,0	1,1	2,3	89,5
15.0021	2,3	1,6	2,0	1,6	-	90,0
15.0022	-	1,6	-	-	100,0	100,0
15.0023	1,0	1,8	1,0	0,7	50,0	100,0
15.0024	4,5	1,5	4,5	3,5	-	50,0
15.0025	2,0	1,6	2,0	-	-	100,0
15.0026	1,0	2,0	1,0	-	-	100,0
15.0027	2,0	1,6	2,0	1,1	-	87,5
15.0029	1,0	1,6	1,0	-	-	100,0
15.0031	-	1,4	-	-	100,0	100,0
15.0032	1,4	1,6	2,0	0,7	37,5	100,0
15.0033	1,7	1,5	1,0	1,0	-	87,5
15.0034	1,6	1,6	1,0	1,3	5,1	91,5
15.0036	1,7	1,5	-	3,7	83,3	83,3
15.0037	1,9	1,8	2,0	0,4	8,6	100,0
15.0038	3,2	1,7	3,0	1,3	-	75,0
15.0040	-	1,3	-	-	100,0	100,0
15.0041	0,8	1,5	1,0	0,4	44,4	100,0
15.0042	3,0	1,6	3,0	-	-	100,0
15.0043	-	1,6	-	-	100,0	100,0
15.0044	1,9	1,6	2,0	1,3	28,6	78,6
15.0045	-	1,5	-	-	100,0	100,0
15.0046	1,1	1,5	-	1,1	57,1	85,7
15.0047	2,4	1,7	2,0	0,8	4,0	88,0
15.0048	0,9	1,6	1,0	0,3	18,2	100,0
15.0049	2,0	1,5	2,0	-	-	100,0
15.0058	-	1,6	-	-	100,0	100,0
15.0060	0,0	1,4	-	-	97,8	100,0
15.0062	-	1,7	-	-	100,0	100,0
15.0065	-	1,5	-	-	100,0	100,0
15.0072	-	1,5	-	-	100,0	100,0
15.0073	0,3	1,5	-	-	71,0	100,0
15.0074	-	1,5	-	-	100,0	100,0
Woj.	1,0	1,6	-	1,3	54,9	94,0

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.124 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od

daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1200, 1240⁴⁴. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.124: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	-	82,2	50,0	20,0
15.0002	-	25,0	25,0	25,0
15.0003	-	80,0	60,0	20,0
15.0004	-	-	-	-
15.0005	1,8	94,5	8,2	-
15.0006	-	85,7	85,7	57,1
15.0007	-	80,0	13,3	-
15.0008	-	35,5	17,1	2,6
15.0009	-	35,0	5,0	-
15.0010	-	68,8	18,8	-
15.0011	-	75,0	75,0	75,0
15.0012	-	71,4	42,9	-
15.0013	-	80,6	4,5	-
15.0014	0,3	82,6	10,9	-
15.0015	-	85,1	47,1	2,3
15.0016	-	46,8	29,5	18,7
15.0017	-	88,9	66,7	66,7
15.0019	-	30,0	20,0	20,0
15.0020	-	82,6	76,7	67,4
15.0021	-	60,0	40,0	-
15.0022	-	100,0	100,0	-
15.0023	-	50,0	50,0	50,0
15.0024	-	50,0	50,0	-
15.0025	-	25,0	25,0	25,0
15.0026	-	100,0	100,0	-
15.0027	-	100,0	12,5	-
15.0029	-	100,0	100,0	100,0
15.0031	-	50,0	50,0	50,0
15.0032	-	56,2	50,0	43,8
15.0033	-	93,8	93,8	75,0
15.0034	-	86,4	84,7	84,7
15.0036	-	66,7	50,0	-
15.0037	-	71,4	-	-
15.0038	-	75,0	75,0	25,0
15.0040	-	-	-	-
15.0041	-	100,0	100,0	100,0
15.0042	-	100,0	100,0	100,0
15.0043	-	88,0	84,0	-
15.0044	-	100,0	100,0	100,0
15.0045	-	100,0	100,0	66,7
15.0046	-	28,6	28,6	-
15.0047	-	84,0	84,0	84,0
15.0048	-	100,0	81,8	81,8
15.0049	-	-	-	-
15.0058	-	100,0	66,7	66,7
15.0060	-	34,8	2,2	-
15.0062	-	100,0	-	-
15.0065	-	91,7	75,0	75,0
15.0072	-	43,9	10,6	-
15.0073	-	77,4	29,0	-
15.0074	-	66,7	44,4	-
Woj.	0,2	73,7	33,8	17,2

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁴⁴Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia dermatologiczna, Poradnia onkologiczna


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.125.

Tabela 2.1.125: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,4	0,6
kujawsko-pomorskie	1,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,6
lubelskie	1,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4
lubuskie	0,6	-	0,2	0,4	-	0,0	0,2
łódzkie	3,0	0,2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,5
małopolskie	2,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4
mazowieckie	5,9	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
opolskie	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	0,4	0,9
podkarpackie	1,6	0,1	0,2	0,6	0,1	0,2	0,5
podlaskie	0,8	-	-	0,1	-	-	0,1
pomorskie	2,2	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5
śląskie	4,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,4
świętokrzyskie	2,8	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
warmińsko-mazurskie	1,1	-	0,3	0,7	-	0,2	0,5
wielkopolskie	1,7	0,1	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4
zachodniopomorskie	0,9	0,3	0,5	0,7	0,3	0,4	0,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.69: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.70: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.71: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.7 Nowotwory niezłośliwe piersi

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 1,81 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe piersi (dalej: podgrupa)⁴⁵, co stanowiło 5,38% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁴⁵W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D24, D48.6.

Mapa 2.1.33: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.34: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.35: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.36: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.37: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.72: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.73: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.74: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.75: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.76: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.126: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,28	-	0,60	5,24	44,05	47
kujawsko-pomorskie	0,38	-	0,07	9,14	18,38	49
lubelskie	0,55	0,08	0,24	6,68	25,97	55
lubuskie	0,33	0,03	0,07	2,70	32,73	113

Tabela 2.1.126: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,09	0,00	0,38	6,68	43,94	67
małopolskie	0,70	0,02	0,30	4,72	20,67	78
mazowieckie	1,23	0,02	0,49	6,27	22,89	153
opolskie	0,09	0,00	0,00	8,05	8,76	40
podkarpackie	0,70	-	0,31	7,81	33,09	42
podlaskie	0,42	-	0,00	4,95	35,73	28
pomorskie	0,83	0,20	0,22	8,88	35,97	76
śląskie	1,07	0,13	0,07	8,69	23,47	49
świętokrzyskie	1,14	0,01	1,01	8,44	90,75	40
warmińsko-mazurskie	0,77	0,42	0,07	6,46	53,89	64
wielkopolskie	1,81	0,01	0,48	9,21	52,07	126
zachodniopomorskie	1,08	0,02	0,03	20,63	63,28	90
Polska	13,49	0,93	4,34	8,28	35,10	1 117


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 9 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 27, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.77 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.78 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.77: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.78: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 36. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 5 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.127: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świąćckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,66 tys. hospitalizacji dla 0,65 tys. pacjentów. Tym samym 36,57% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.128 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.128: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0014	0,65	0,66	0,19	-	36,6	36,6
15.0007	0,29	0,30	0,01	-	16,5	53,1
15.0049	0,25	0,26	0,12	-	14,3	67,4
15.0021	0,20	0,21	0,00	-	11,6	79,0
15.0043	0,07	0,08	0,08	-	4,5	83,5
15.0006	0,07	0,07	0,05	-	3,7	87,1
15.0015	0,05	0,05	0,00	-	2,7	89,9
15.0001	0,05	0,05	0,01	-	2,6	92,5
15.0005	0,02	0,02	-	-	1,3	93,8
15.0016	0,02	0,02	0,01	-	1,1	94,9
15.0010	0,01	0,01	-	-	0,8	95,6
15.0027	0,01	0,01	-	-	0,8	96,4
15.0073	0,01	0,01	-	0,01	0,6	97,0
15.0032	0,01	0,01	0,00	-	0,3	97,4
15.0029	0,00	0,00	-	-	0,3	97,6
15.0036	0,00	0,00	0,00	-	0,3	97,9
15.0025	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,1
15.0041	0,00	0,00	-	-	0,2	98,3
15.0008	0,00	0,00	-	-	0,2	98,5
15.0012	0,00	0,00	-	-	0,2	98,7
15.0026	0,00	0,00	-	-	0,2	98,8
15.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,0
15.0003	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,1
15.0013	0,00	0,00	-	-	0,1	99,2
15.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,3
15.0042	0,00	0,00	-	-	0,1	99,4
15.0004	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
15.0011	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
15.0019	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
15.0022	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
15.0034	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
15.0038	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
15.0044	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
15.0046	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
15.0058	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
15.0065	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
Woj.	1,75	1,81	0,48	0,01	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁴⁶ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgii onkologicznej oraz Oddział chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 83,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 83,6%.


⁴⁶Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.79: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.80: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.129 oraz Tabela 2.1.130. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.129: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział onkologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,29	0,37	-	-	-	-	0,66
15.0007	0,30	-	-	-	-	-	0,30
15.0049	-	-	0,26	-	-	-	0,26
15.0021	0,21	-	-	-	-	-	0,21
15.0043	-	0,08	-	-	-	-	0,08
15.0006	-	0,07	-	-	-	-	0,07
15.0015	-	0,05	0,00	-	-	-	0,05
15.0001	-	0,05	0,00	-	-	-	0,05
15.0005	0,01	0,01	-	0,00	-	0,00	0,02
15.0016	-	0,02	-	-	-	-	0,02
15.0010	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
15.0027	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0073	-	-	-	-	0,01	-	0,01
15.0032	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0029	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0036	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0025	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0041	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0012	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0026	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0033	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0003	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0017	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0042	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0011	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0019	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0022	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0034	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0038	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0044	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0046	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0058	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0065	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,81	0,70	0,26	0,01	0,01	0,02	1,81

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.130: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Onkologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,66	0,00	-	-	-	-	0,66
15.0007	0,30	-	-	-	-	-	0,30
15.0049	-	-	0,26	-	-	-	0,26

Tabela 2.1.130: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Onkologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0021	0,21	-	-	-	-	-	0,21
15.0043	-	0,08	-	-	-	-	0,08
15.0006	-	0,07	-	-	-	-	0,07
15.0015	0,05	-	0,00	-	-	-	0,05
15.0001	-	0,05	0,00	-	-	-	0,05
15.0005	0,01	0,01	-	0,00	-	0,00	0,02
15.0016	-	0,02	-	-	-	-	0,02
15.0010	-	0,01	-	-	-	0,00	0,01
15.0027	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0073	-	-	-	-	0,01	-	0,01
15.0032	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0029	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0036	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0025	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0041	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0008	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0012	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0026	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0033	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0003	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0017	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00
15.0042	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0011	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0019	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0022	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0034	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0038	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0044	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0046	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0065	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	1,23	0,28	0,26	0,02	0,01	0,01	1,81

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.131 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.131: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	37,6	97,9	2,1	10,4	33,3	45,8	-	8,3
15.0003	63,0	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0
15.0004	40,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0005	48,4	100,0	4,3	8,7	21,7	17,4	17,4	30,4
15.0006	42,5	98,5	1,5	6,0	20,9	43,3	19,4	9,0
15.0007	42,8	96,7	2,0	11,3	19,0	33,0	20,0	14,7
15.0008	29,3	66,7	-	33,3	33,3	33,3	-	-
15.0010	34,2	100,0	14,3	21,4	28,6	14,3	7,1	14,3
15.0011	35,0	-	-	-	-	100,0	-	-
15.0012	40,7	66,7	-	33,3	33,3	-	-	33,3

Tabela 2.1.131: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0013	15,5	100,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0014	40,9	95,6	0,8	13,4	23,8	35,3	13,8	12,9
15.0015	38,6	95,9	-	12,2	26,5	42,9	12,2	6,1
15.0016	39,5	95,0	-	10,0	25,0	50,0	10,0	5,0
15.0017	41,5	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0019	64,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0021	45,5	92,4	1,9	8,5	19,3	31,6	17,5	21,2
15.0022	20,0	-	-	100,0	-	-	-	-
15.0025	46,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0026	43,0	66,7	-	33,3	-	33,3	-	33,3
15.0027	51,2	71,4	-	-	7,1	50,0	21,4	21,4
15.0029	37,8	100,0	-	40,0	-	40,0	20,0	-
15.0032	38,7	83,3	-	-	33,3	50,0	16,7	-
15.0033	22,3	100,0	33,3	-	66,7	-	-	-
15.0034	31,0	-	-	-	100,0	-	-	-
15.0036	45,0	100,0	-	-	20,0	60,0	-	20,0
15.0038	92,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0041	65,2	100,0	-	-	-	-	25,0	75,0
15.0042	26,0	100,0	-	50,0	50,0	-	-	-
15.0043	41,7	95,1	-	21,0	11,1	39,5	14,8	13,6
15.0044	77,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0046	19,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-
15.0049	50,4	99,6	-	1,5	12,0	39,8	17,8	29,0
15.0058	57,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
15.0065	33,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0073	30,2	90,9	-	36,4	27,3	36,4	-	-
Woj.	43,1	95,8	1,3	10,8	20,2	36,0	15,4	16,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁷. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.132 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

⁴⁷Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.132: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,05	2,08	43,75	43,75	4,17	6,25
15.0003	0,00	-	-	50,00	-	50,00
15.0004	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0005	0,02	4,35	34,78	13,04	26,09	21,74
15.0006	0,07	2,99	25,37	52,24	17,91	1,49
15.0007	0,30	3,00	30,33	40,00	22,00	4,67
15.0008	0,00	-	66,67	33,33	-	-
15.0010	0,01	35,71	42,86	-	7,14	14,29
15.0011	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0012	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
15.0013	0,00	100,00	-	-	-	-
15.0014	0,66	2,56	37,05	36,14	19,28	4,97
15.0015	0,05	2,04	38,78	44,90	8,16	6,12
15.0016	0,02	-	35,00	55,00	5,00	5,00
15.0017	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0019	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0021	0,21	3,32	25,12	36,97	20,85	13,74
15.0022	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0025	0,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0026	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
15.0027	0,01	-	7,14	50,00	21,43	21,43
15.0029	0,00	-	40,00	60,00	-	-
15.0032	0,01	-	33,33	50,00	16,67	-
15.0033	0,00	33,33	66,67	-	-	-
15.0034	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0036	0,00	-	40,00	40,00	20,00	-
15.0038	0,00	-	-	-	-	100,00
15.0041	0,00	-	-	-	25,00	75,00
15.0042	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0043	0,08	1,23	34,57	40,74	14,81	8,64
15.0044	0,00	-	-	-	-	100,00
15.0046	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0049	0,26	-	15,06	42,08	29,73	13,13
15.0058	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0065	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	0,01	9,09	63,64	27,27	-	-
Woj.	1,82	2,64	30,85	38,62	20,11	7,77

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.133. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.133: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	4,2	29,2	66,7	19,0	14,9	50,0
15.0003	-	50,0	50,0	31,7	31,7	50,0
15.0004	-	100,0	-	127,4	127,4	100,0
15.0005	8,7	47,8	43,5	21,5	21,9	47,8
15.0006	13,4	40,3	46,3	18,8	17,6	44,8
15.0007	6,3	56,3	37,3	53,0	48,3	37,7
15.0008	33,3	33,3	33,3	56,5	46,6	33,3
15.0010	-	-	100,0	6,0	1,7	42,9

Tabela 2.1.133: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0011	-	-	100,0	15,7	15,7	-
15.0012	-	-	100,0	4,2	0,0	-
15.0013	-	50,0	50,0	62,1	62,1	50,0
15.0014	7,5	57,8	34,7	53,8	47,8	39,5
15.0015	4,1	63,3	32,7	23,0	23,4	59,2
15.0016	-	75,0	25,0	34,6	39,0	55,0
15.0017	-	-	100,0	6,6	6,6	50,0
15.0019	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0021	10,5	52,4	37,1	48,9	46,5	33,3
15.0022	-	100,0	-	44,5	44,5	-
15.0025	-	-	100,0	12,4	12,4	100,0
15.0026	-	66,7	33,3	49,9	50,8	66,7
15.0027	14,3	7,1	78,6	28,2	0,0	21,4
15.0029	-	40,0	60,0	11,8	11,9	80,0
15.0032	16,7	-	83,3	5,7	0,0	16,7
15.0033	-	-	100,0	4,2	0,0	33,3
15.0034	-	-	100,0	9,9	9,9	100,0
15.0036	-	80,0	20,0	40,4	44,3	40,0
15.0038	-	-	100,0	-	0,0	100,0
15.0041	-	-	100,0	-	0,0	25,0
15.0042	-	-	100,0	7,9	7,9	50,0
15.0043	35,8	17,3	46,9	32,7	25,2	44,4
15.0044	-	-	100,0	17,3	17,3	100,0
15.0046	-	100,0	-	22,4	22,4	100,0
15.0049	10,4	38,6	51,0	20,1	17,5	30,9
15.0058	100,0	-	-	18,8	18,8	100,0
15.0065	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0073	-	54,5	45,5	26,0	28,1	54,5
Woj.	9,2	49,4	41,4	42,0	30,8	39,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁴⁸, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 51.41%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 4.87%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 2.43%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 14 (40%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.134. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.134: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0014	0,2	96,7	3,2	100,0	30,8	16	53,9
15.0007	0,7	99,3	-	100,0	18,5	31	38,6
15.0021	-	100,0	-	100,0	2,9	21	46,7
15.0032	-	100,0	-	100,0	83,3	0	100,0
15.0006	7,5	92,5	-	100,0	50,0	0	72,6
15.0073	-	100,0	-	100,0	-	23	27,3

⁴⁸Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.134: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0010	-	100,0	-	100,0	-	21	35,7
15.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0016	65,0	35,0	-	100,0	14,3	39	14,3
15.0015	2,0	98,0	-	100,0	-	44	10,4
15.0049	-	100,0	-	100,0	0,4	13	76,1
15.0029	-	100,0	-	100,0	-	67	20,0
15.0001	4,2	95,8	-	100,0	2,2	32	19,6
15.0041	75,0	25,0	-	100,0	-	1	100,0
15.0043	2,5	97,5	-	100,0	-	14	54,4
15.0033	33,3	66,7	-	100,0	-	11	100,0
15.0027	7,1	92,9	-	100,0	-	56	7,7
15.0036	20,0	80,0	-	100,0	-	32	50,0
15.0008	-	100,0	-	100,0	-	2	66,7
15.0012	33,3	66,7	-	100,0	-	89	50,0
15.0017	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0065	-	100,0	-	100,0	-	14	100,0
15.0022	-	100,0	-	100,0	-	69	-
15.0038	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0034	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
15.0003	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0025	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0042	50,0	50,0	-	100,0	-	89	-
15.0004	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
15.0013	-	100,0	-	100,0	-	27	-
15.0005	13,0	87,0	-	100,0	5,0	36	40,0
15.0046	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	34	-
15.0044	-	100,0	-	100,0	-	55	-
15.0026	33,3	66,7	-	100,0	50,0	7	100,0
Woj.	2,8	96,1	1,2	100,0	17,3	18	51,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.135 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁴⁹. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.135: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,05	-	97,92	100,00	2,08	-
15.0003	0,00	-	50,00	-	50,00	-
15.0004	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0005	0,02	-	95,65	100,00	4,35	-
15.0006	0,07	-	100,00	100,00	-	-
15.0007	0,30	-	92,67	100,00	7,33	100,00
15.0008	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0010	0,01	-	85,71	-	14,29	100,00
15.0011	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0012	0,00	-	66,67	-	33,33	-
15.0013	0,00	-	100,00	100,00	-	-
15.0014	0,66	1,66	98,16	100,00	1,84	-

⁴⁹Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.135: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0015	0,05	-	95,92	-	4,08	-
15.0016	0,02	-	100,00	-	-	-
15.0017	0,00	-	50,00	-	50,00	-
15.0019	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0021	0,21	2,38	80,98	100,00	19,02	-
15.0022	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0025	0,00	25,00	-	-	100,00	-
15.0026	0,00	-	66,67	-	33,33	-
15.0027	0,01	-	92,86	-	7,14	-
15.0029	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0032	0,01	-	100,00	-	-	-
15.0033	0,00	-	100,00	100,00	-	-
15.0034	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0036	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0038	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0042	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0043	0,08	-	69,14	-	30,86	-
15.0044	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0046	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0049	0,26	-	-	-	100,00	-
15.0058	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0065	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	0,01	-	100,00	-	-	-
Woj.	1,81	0,94	78,95	100,00	21,05	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.136: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	97,92	2,13	4,26	89,36	4,26	-
15.0003	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0004	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0005	95,65	22,73	59,09	9,09	9,09	-
15.0006	100,00	-	-	20,90	4,48	74,63
15.0007	92,67	0,36	84,89	1,80	0,72	12,23
15.0008	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0010	85,71	-	8,33	-	91,67	-
15.0012	66,67	-	-	50,00	50,00	-
15.0013	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0014	98,16	1,72	46,72	21,25	24,06	6,25
15.0015	95,92	-	2,13	21,28	76,60	-
15.0016	100,00	-	10,00	90,00	-	-
15.0017	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0019	100,00	-	-	-	-	100,00
15.0021	80,98	1,20	95,18	-	0,60	3,01
15.0022	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0026	66,67	-	50,00	50,00	-	-
15.0027	92,86	-	-	-	100,00	-
15.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0032	100,00	16,67	-	83,33	-	-
15.0033	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0034	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0036	100,00	-	20,00	-	80,00	-

Tabela 2.1.136: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0042	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0043	69,14	-	75,00	-	25,00	-
15.0046	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0058	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0065	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0073	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	78,95	1,48	53,46	17,70	18,19	9,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.137: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	97,87	2,17	4,35	89,13	4,35	-
15.0003	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0004	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0005	95,45	23,81	61,90	4,76	9,52	-
15.0006	100,00	-	-	19,70	4,55	75,76
15.0007	93,20	0,36	84,67	1,82	0,73	12,41
15.0008	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0010	100,00	-	8,33	-	91,67	-
15.0012	66,67	-	-	50,00	50,00	-
15.0014	98,15	1,73	46,61	21,42	23,94	6,30
15.0015	95,92	-	2,13	21,28	76,60	-
15.0016	100,00	-	10,00	90,00	-	-
15.0017	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0019	100,00	-	-	-	-	100,00
15.0021	80,60	1,23	95,06	-	0,62	3,09
15.0022	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0026	66,67	-	50,00	50,00	-	-
15.0027	92,86	-	-	-	100,00	-
15.0029	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0032	100,00	16,67	-	83,33	-	-
15.0033	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0034	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0036	100,00	-	20,00	-	80,00	-
15.0042	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0043	69,14	-	75,00	-	25,00	-
15.0046	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0058	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0065	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0073	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	78,91	1,50	53,40	17,73	18,08	9,29

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.138: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0005	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0006	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0007	66,67	-	100,00	-	-	-
15.0013	100,00	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.138: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0014	100,00	-	60,00	-	40,00	-
15.0021	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0033	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	82,61	-	57,89	15,79	26,32	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.139** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.140**.

Tabela 2.1.139: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	J03 [%]	J08 [%]	J06 [%]	J05 [%]	J10 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,0	4,2	2,1	4,2	27,1	-	62,5
15.0003	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
15.0004	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0005	0,0	56,5	4,3	4,3	4,3	-	30,4
15.0006	0,1	-	-	4,5	20,9	74,6	-
15.0007	0,3	78,7	6,3	0,7	1,7	11,3	1,3
15.0008	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0010	0,0	7,1	-	78,6	-	-	14,3
15.0011	0,0	-	100,0	-	-	-	-
15.0012	0,0	-	33,3	33,3	33,3	-	-
15.0013	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0014	0,7	45,1	1,5	23,2	20,5	6,0	3,6
15.0015	0,0	2,0	2,0	73,5	18,4	-	4,1
15.0016	0,0	10,0	-	-	85,0	-	5,0
15.0017	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
15.0019	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0021	0,2	75,2	18,6	0,5	-	2,4	3,3
15.0022	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0025	0,0	-	75,0	-	-	-	25,0
15.0026	0,0	33,3	-	-	33,3	-	33,3
15.0027	0,0	-	-	92,9	-	-	7,1
15.0029	0,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0032	0,0	-	-	-	83,3	-	16,7
15.0033	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0034	0,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0036	0,0	20,0	-	80,0	-	-	-
15.0038	0,0	-	100,0	-	-	-	-
15.0041	0,0	-	75,0	-	-	-	25,0
15.0042	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0043	0,1	51,9	30,9	17,3	-	-	-
15.0044	0,0	-	100,0	-	-	-	-
15.0046	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0049	0,3	-	100,0	-	-	-	-
15.0058	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0065	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0073	0,0	-	-	-	100,0	-	-
Woj.	1,8	41,8	20,2	14,2	12,1	7,1	4,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.140: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
J03 duże zabiegi w obrębie piersi
J08 choroby piersi złośliwe
J06 mała chirurgia piersi
J05 średnia chirurgia piersi
J10 biopsja mammotomiczna

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.141: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	48	16,7	-	25,0	14,6
15.0003	2	50,0	-	-	50,0
15.0004	1	100,0	-	-	100,0
15.0005	23	82,6	-	4,3	73,9
15.0006	67	25,4	-	74,6	4,5
15.0007	300	81,3	0,3	12,0	90,3
15.0008	3	100,0	-	-	-
15.0010	14	85,7	-	-	14,3
15.0011	1	-	-	-	-
15.0012	3	66,7	-	-	33,3
15.0013	2	100,0	-	-	-
15.0014	663	76,8	24,7	20,8	5,3
15.0015	49	75,5	4,1	18,4	6,1
15.0016	20	10,0	-	85,0	-
15.0017	2	50,0	-	-	50,0
15.0019	1	-	-	-	100,0
15.0021	210	76,2	0,5	21,0	75,2
15.0022	1	100,0	-	-	-
15.0025	4	-	-	-	-
15.0026	3	66,7	-	-	33,3
15.0027	14	92,9	-	-	57,1
15.0029	5	-	-	100,0	-
15.0032	6	33,3	-	83,3	-
15.0033	3	100,0	-	-	-
15.0034	1	100,0	-	-	-
15.0036	5	100,0	-	-	20,0
15.0038	1	-	-	-	-
15.0041	4	-	-	-	25,0
15.0042	2	100,0	-	-	-
15.0043	81	51,9	1,2	46,9	-
15.0044	1	-	-	-	100,0
15.0046	1	100,0	-	-	100,0
15.0049	259	-	-	95,0	68,7
15.0058	1	100,0	-	-	-
15.0065	1	100,0	-	-	-
15.0073	11	9,1	-	90,9	-
Woj.	1 813	60,3	9,3	33,7	38,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.142: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	85.2, 85.21, 85.22, 85.23, 85.241, 85.25, 85.26, 85.29, 85.311, 85.312, 85.313, 85.322, 85.33, 85.34, 85.341, 85.35, 85.36, 85.4, 85.41, 85.411, 85.412, 85.421, 85.43, 85.431, 85.432, 85.433, 85.451, 85.452, 85.46, 85.471, 85.472, 85.531, 85.54, 85.55, 85.6
nieradykalne	85.01, 85.02, 85.81, 85.842, 85.86, 85.87, 85.88, 85.89, 85.9, 85.91, 85.93, 85.94, 85.95, 85.97, 85.99
inwazyjne	85.11, 85.111, 85.112, 85.113, 85.114, 85.12, 85.13, 85.131, 85.132

Tabela 2.1.142: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	85.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.143 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.143: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	95,83	4,17	-
15.0003	100,00	-	-
15.0004	-	100,00	-
15.0005	4,35	95,65	-
15.0006	-	100,00	-
15.0007	100,00	-	-
15.0008	33,33	66,67	-
15.0010	50,00	50,00	-
15.0011	-	100,00	-
15.0012	66,67	33,33	-
15.0013	-	100,00	-
15.0014	100,00	-	-
15.0015	2,04	97,96	-
15.0016	-	100,00	-
15.0017	50,00	50,00	-
15.0019	100,00	-	-
15.0021	-	100,00	-

Tabela 2.1.143: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0022	-	100,00	-
15.0025	-	100,00	-
15.0026	33,33	66,67	-
15.0027	-	100,00	-
15.0029	-	100,00	-
15.0032	-	100,00	-
15.0033	-	100,00	-
15.0034	-	100,00	-
15.0036	80,00	20,00	-
15.0038	100,00	-	-
15.0041	-	75,00	25,0
15.0042	-	100,00	-
15.0043	-	100,00	-
15.0044	-	100,00	-
15.0046	100,00	-	-
15.0049	0,39	99,61	-
15.0058	-	100,00	-
15.0065	-	100,00	-
15.0073	100,00	-	-
Woj.	57,58	42,36	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.144 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁰ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.144: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,0	-	-	-	-	-
15.0003	0,0	-	-	-	-	-
15.0004	0,0	-	-	-	-	-
15.0005	0,0	-	-	-	-	4,3
15.0006	0,1	-	-	-	-	-
15.0007	0,3	-	-	2,7	2,7	4,7
15.0008	0,0	-	-	-	-	-
15.0010	0,0	-	-	-	-	-
15.0011	0,0	-	-	-	-	-
15.0012	0,0	-	-	-	-	-
15.0013	0,0	-	-	-	-	-
15.0014	0,7	0,3	0,2	0,8	0,6	4,2
15.0015	0,0	-	-	2,0	2,0	6,1
15.0016	0,0	-	-	-	-	-
15.0017	0,0	-	-	-	-	50,0
15.0019	0,0	-	-	-	-	-
15.0021	0,2	-	-	2,9	2,4	15,7
15.0022	0,0	-	-	-	-	-
15.0025	0,0	50,0	50,0	75,0	75,0	100,0
15.0026	0,0	-	-	-	-	-
15.0027	0,0	7,1	-	-	-	-
15.0029	0,0	-	-	-	-	-
15.0032	0,0	-	-	-	-	-

⁵⁰ Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.144: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0033	0,0	-	-	-	-	-
15.0034	0,0	-	-	-	-	-
15.0036	0,0	-	-	-	-	-
15.0038	0,0	-	-	-	-	-
15.0041	0,0	-	-	-	-	-
15.0042	0,0	-	-	-	-	-
15.0043	0,1	-	-	3,7	2,5	13,6
15.0044	0,0	-	-	-	-	-
15.0046	0,0	-	-	-	-	-
15.0049	0,3	0,4	-	0,4	0,4	1,2
15.0058	0,0	-	-	-	-	-
15.0065	0,0	-	-	-	-	-
15.0073	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,8	0,3	0,2	1,5	1,3	5,4

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.145 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.145: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	1,8	1,9	2,0	1,0	20,8	97,9
15.0003	6,0	2,5	6,0	7,8	50,0	50,0
15.0004	2,0	2,1	2,0	-	-	100,0
15.0005	5,4	2,2	4,0	4,2	-	39,1
15.0006	0,4	2,0	-	0,5	77,6	100,0
15.0007	2,6	2,1	2,0	1,2	3,7	83,0
15.0008	1,7	2,0	2,0	0,6	-	100,0
15.0010	2,1	2,0	2,0	0,5	-	100,0
15.0011	1,0	3,1	1,0	-	-	100,0
15.0012	3,0	2,5	2,0	1,7	-	66,7
15.0013	2,0	1,8	2,0	-	-	100,0
15.0014	1,6	2,0	1,0	1,3	29,1	87,6
15.0015	2,3	2,0	2,0	1,1	6,1	87,8
15.0016	1,0	2,0	1,0	0,5	50,0	100,0
15.0017	3,0	1,9	3,0	3,5	50,0	50,0
15.0019	2,0	2,5	2,0	-	-	100,0
15.0021	2,8	2,2	3,0	1,4	0,5	71,4
15.0022	3,0	2,5	3,0	-	-	100,0
15.0025	1,5	2,0	2,0	0,5	25,0	100,0
15.0026	3,7	2,4	2,0	2,9	-	66,7
15.0027	2,2	2,2	2,0	0,7	-	92,9
15.0029	2,4	1,9	2,0	0,5	-	100,0
15.0032	1,3	2,1	1,5	0,5	16,7	100,0
15.0033	1,0	1,8	1,0	0,6	33,3	100,0
15.0034	3,0	2,6	3,0	-	-	100,0
15.0036	1,6	2,1	1,0	1,3	20,0	80,0
15.0038	1,0	4,5	1,0	-	-	100,0
15.0041	4,0	2,6	4,0	2,9	-	50,0
15.0042	2,0	1,7	2,0	-	-	100,0

Tabela 2.1.145: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0043	0,1	2,0	-	0,2	96,3	100,0
15.0044	3,0	3,1	3,0	-	-	100,0
15.0046	2,0	1,8	2,0	-	-	100,0
15.0049	1,1	2,2	2,0	0,6	45,9	99,2
15.0058	-	2,2	-	-	100,0	100,0
15.0065	-	1,7	-	-	100,0	100,0
15.0073	0,5	1,8	-	-	54,5	100,0
Woj.	1,8	2,1	2,0	1,4	27,1	87,6

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.146 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1240, 1540, 1500⁵¹. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.146: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	-	87,5	81,2	45,8
15.0003	-	-	-	-
15.0004	-	-	-	-
15.0005	-	91,3	87,0	-
15.0006	-	53,7	41,8	35,8
15.0007	-	70,3	67,7	65,7
15.0008	-	66,7	66,7	-
15.0010	-	100,0	64,3	64,3
15.0011	-	100,0	100,0	-
15.0012	-	66,7	66,7	-
15.0013	-	100,0	-	-
15.0014	-	76,0	73,0	69,7
15.0015	-	91,8	89,8	63,3
15.0016	-	100,0	95,0	25,0
15.0017	-	100,0	-	-
15.0019	-	100,0	100,0	-
15.0021	-	64,3	59,5	-
15.0022	-	-	-	-
15.0025	-	50,0	25,0	-
15.0026	-	33,3	33,3	-
15.0027	-	92,9	92,9	92,9
15.0029	-	60,0	60,0	60,0
15.0032	-	100,0	100,0	100,0
15.0033	-	66,7	33,3	33,3
15.0034	-	100,0	100,0	100,0
15.0036	-	80,0	60,0	-
15.0038	-	-	-	-
15.0041	-	66,7	33,3	-
15.0042	-	50,0	50,0	50,0
15.0043	-	66,7	65,4	-
15.0044	-	-	-	-
15.0046	-	100,0	-	-

⁵¹Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii ogólnej

Tabela 2.1.146: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0049	-	44,8	32,8	30,9
15.0058	-	100,0	100,0	100,0
15.0065	-	100,0	100,0	100,0
15.0073	-	81,8	81,8	63,6
Woj.	-	69,3	63,9	47,7

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.147**.

Tabela 2.1.147: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,3	0,5	1,0	1,3	0,4	0,8	1,0
kujawsko-pomorskie	0,4	-	0,3	0,5	-	0,2	0,5
lubelskie	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2
lubuskie	0,3	-	0,6	0,6	-	0,4	0,4
łódzkie	1,1	0,1	0,3	0,5	0,0	0,2	0,4
małopolskie	0,7	0,3	0,6	1,0	0,2	0,5	0,8
mazowieckie	1,2	0,6	0,7	0,8	0,5	0,7	0,8
opolskie	0,1	-	1,1	2,3	-	0,0	0,0
podkarpackie	0,7	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,4
podlaskie	0,4	-	0,2	0,5	-	0,2	0,3
pomorskie	0,8	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
śląskie	1,1	0,9	1,0	1,2	1,0	1,1	1,2
świętokrzyskie	1,1	-	-	0,2	-	-	0,2
warmińsko-mazurskie	0,8	0,5	0,8	0,9	0,3	0,6	0,9
wielkopolskie	1,8	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4
zachodniopomorskie	1,1	-	-	-	-	-	-


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.81: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.82: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.83: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.8 Nowotwory niezłośliwe narządów płciowych

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 8,19 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe narządów płciowych (dalej: podgrupa)⁵², co stanowiło 24,27% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁵²W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D25, D25.0, D25.1, D25.2, D25.9, D26, D26.0, D26.1, D26.7, D26.9, D27, D28, D28.0, D28.1, D28.2, D28.7, D28.9, D29, D29.0, D29.1, D29.2, D29.3, D29.4, D29.7, D29.9, D39, D39.0, D39.1, D39.2, D39.7, D39.9, D40, D40.1, D40.7, D40.9.

Mapa 2.1.38: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.39: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.40: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.41: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.42: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.84: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacji




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.85: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.86: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.87: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.88: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.148: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,23	0,05	0,74	4,97	145,61	493
kujawsko-pomorskie	4,35	0,06	0,69	7,12	208,79	269
lubelskie	2,81	-	0,31	11,05	131,53	350
lubuskie	1,34	0,00	0,21	9,93	131,61	440

Tabela 2.1.148: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	5,72	0,04	0,71	6,85	230,27	432
małopolskie	4,34	0,00	0,48	7,50	128,17	335
mazowieckie	8,74	0,04	1,56	9,26	162,82	573
opolskie	1,59	0,00	0,17	12,14	160,12	150
podkarpackie	4,21	0,00	0,78	5,71	197,68	198
podlaskie	1,27	-	0,13	13,61	107,11	101
pomorskie	3,31	0,03	0,53	4,83	142,94	313
śląskie	7,19	0,16	0,96	4,92	157,75	380
świętokrzyskie	2,07	-	0,43	7,24	165,30	268
warmińsko-mazurskie	2,84	0,02	0,64	6,47	197,93	251
wielkopolskie	8,19	0,01	1,55	10,42	235,12	355
zachodniopomorskie	3,59	-	0,26	7,85	210,22	170
Polska	65,78	0,43	10,17	7,72	171,15	5 078


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 76 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 139, a minimalna 8. Na Wykresie 2.1.89 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.90 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.89: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.90: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 51. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 18 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.149: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	piłski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań

Tabela 2.1.149: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszek
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0062	Kalmedica sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0070	Med - Polonia sp. z o.o.	m.Poznań
15.0074	Qr sp. z o.o.	m.Poznań
15.0077	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med	m.Leszek
15.0078	Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium	m.Poznań

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 2,26 tys. hospitalizacji dla 2,16 tys. pacjentów. Tym samym 27,58% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.150 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.150: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0004	2,16	2,26	0,35	-	27,6	27,6
15.0014	0,78	0,88	0,41	-	10,7	38,3
15.0009	0,58	0,64	0,44	-	7,8	46,1
15.0003	0,26	0,36	0,02	-	4,4	50,5
15.0012	0,27	0,28	0,02	-	3,5	54,0
15.0018	0,28	0,28	0,00	-	3,4	57,4
15.0007	0,21	0,22	0,02	-	2,7	60,1
15.0011	0,19	0,21	0,01	-	2,5	62,6
15.0001	0,18	0,18	0,01	-	2,2	64,8
15.0006	0,18	0,18	0,00	-	2,2	67,0
15.0016	0,15	0,17	0,10	-	2,1	69,1
15.0015	0,16	0,16	0,00	-	2,0	71,1
15.0034	0,15	0,15	0,01	-	1,8	73,0
15.0005	0,12	0,13	0,00	-	1,6	74,5
15.0038	0,12	0,13	0,01	-	1,6	76,1
15.0041	0,12	0,12	0,00	-	1,5	77,5
15.0010	0,11	0,11	0,01	-	1,4	78,9
15.0024	0,11	0,11	0,01	-	1,3	80,3
15.0033	0,09	0,10	0,02	-	1,3	81,5
15.0037	0,10	0,10	0,00	-	1,3	82,8
15.0040	0,08	0,10	0,00	-	1,2	84,0
15.0046	0,09	0,10	0,00	-	1,2	85,2
15.0036	0,10	0,10	0,01	-	1,2	86,4
15.0025	0,09	0,09	0,01	-	1,1	87,6
15.0020	0,08	0,09	0,00	-	1,1	88,7
15.0022	0,08	0,08	0,00	-	1,0	89,7
15.0019	0,08	0,08	0,00	-	0,9	90,6
15.0029	0,07	0,07	-	-	0,9	91,5
15.0045	0,07	0,07	0,01	-	0,9	92,4
15.0048	0,07	0,07	0,00	-	0,9	93,3
15.0031	0,07	0,07	0,00	-	0,9	94,2
15.0017	0,07	0,07	0,00	-	0,9	95,1

Tabela 2.1.150: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0027	0,06	0,07	0,00	-	0,8	95,9
15.0043	0,06	0,06	-	-	0,7	96,6
15.0044	0,05	0,05	0,00	-	0,7	97,3
15.0032	0,05	0,05	0,01	-	0,6	97,9
15.0021	0,04	0,04	0,00	-	0,5	98,4
15.0070	0,02	0,02	-	-	0,3	98,7
15.0023	0,02	0,02	-	-	0,3	99,0
15.0065	0,02	0,02	0,00	-	0,2	99,3
15.0060	0,01	0,01	0,00	-	0,2	99,4
15.0013	0,01	0,01	-	-	0,1	99,6
15.0058	0,01	0,01	0,01	0,00	0,1	99,7
15.0002	0,01	0,01	0,00	-	0,1	99,8
15.0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	99,8
15.0078	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,9
15.0077	0,00	0,00	-	0,00	0,0	99,9
15.0042	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
15.0074	0,00	0,00	-	0,00	0,0	100,0
15.0008	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
15.0062	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
Woj.	7,55	8,19	1,55	0,01	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵³ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział położniczo-ginekologiczny oraz Oddział ginekologii onkologicznej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 92,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 51,6%.


⁵³Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.91: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.92: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.151 oraz Tabela 2.1.152. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.151: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział urologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0004	1,80	0,46	-	-	-	-	2,26
15.0014	-	0,88	-	-	-	-	0,88
15.0009	0,25	-	0,39	-	-	0,00	0,64
15.0003	0,34	-	0,02	-	-	-	0,36
15.0012	0,28	-	-	-	-	0,00	0,28
15.0018	0,28	-	-	-	-	-	0,28
15.0007	-	0,22	-	-	-	-	0,22
15.0011	0,20	-	-	0,00	-	-	0,21
15.0001	0,17	-	0,00	-	-	0,00	0,18
15.0006	0,17	-	0,00	0,00	-	0,00	0,18
15.0016	0,17	-	-	-	-	-	0,17
15.0015	0,16	-	-	0,00	-	-	0,16
15.0034	0,15	-	-	-	-	-	0,15
15.0005	0,12	-	0,01	-	-	-	0,13
15.0038	0,13	-	-	0,00	-	-	0,13
15.0041	0,12	-	-	0,00	-	-	0,12
15.0010	0,11	-	-	-	-	-	0,11
15.0024	0,11	-	-	-	-	-	0,11
15.0033	0,10	-	-	-	-	-	0,10
15.0037	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
15.0040	0,10	-	-	-	-	-	0,10
15.0046	0,10	-	-	-	-	-	0,10
15.0036	0,10	-	-	0,00	-	-	0,10
15.0025	0,09	-	-	-	-	-	0,09
15.0020	0,09	-	-	-	-	-	0,09
15.0022	0,08	-	-	0,00	-	-	0,08
15.0019	0,08	-	-	-	-	-	0,08
15.0029	0,07	-	-	-	-	-	0,07
15.0045	0,07	-	-	0,01	-	-	0,07
15.0048	0,07	-	-	-	-	-	0,07
15.0031	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
15.0017	0,07	-	0,00	-	-	-	0,07
15.0027	0,06	-	-	0,00	-	-	0,07
15.0043	0,06	-	-	0,00	-	-	0,06
15.0044	0,05	-	-	0,00	-	-	0,05
15.0032	0,05	-	-	0,00	-	-	0,05
15.0021	-	-	0,00	-	0,04	-	0,04
15.0070	-	-	-	0,02	-	-	0,02
15.0023	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0065	-	-	-	0,02	-	-	0,02
15.0060	-	-	0,00	-	-	0,01	0,01
15.0013	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0058	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
15.0002	-	-	0,01	0,00	-	0,00	0,01
15.0026	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0078	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0077	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0042	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0008	-	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.1.151: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Oddział urologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0062	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	6,03	1,55	0,45	0,08	0,04	0,05	8,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.152: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0004	-	-	1,80	0,45	-	0,00	2,26
15.0014	-	-	-	0,86	-	0,02	0,88
15.0009	-	0,25	-	-	0,39	0,00	0,64
15.0003	-	0,34	-	-	0,02	-	0,36
15.0012	-	0,28	-	-	0,00	-	0,28
15.0018	-	0,28	-	-	-	-	0,28
15.0007	-	-	-	0,22	-	-	0,22
15.0011	0,20	-	-	-	-	0,00	0,21
15.0001	-	0,17	-	-	0,00	0,00	0,18
15.0006	-	0,17	-	-	0,00	0,00	0,18
15.0016	0,17	-	-	-	-	-	0,17
15.0015	-	0,16	-	-	0,00	-	0,16
15.0034	0,15	-	-	-	-	-	0,15
15.0005	-	0,12	-	-	0,01	-	0,13
15.0038	0,13	-	-	-	-	0,00	0,13
15.0041	0,12	-	-	-	-	0,00	0,12
15.0010	-	0,11	-	-	-	-	0,11
15.0024	0,11	-	-	-	-	-	0,11
15.0033	0,10	-	-	-	-	-	0,10
15.0037	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
15.0040	0,10	-	-	-	-	-	0,10
15.0046	0,10	-	-	-	-	-	0,10
15.0036	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
15.0025	0,09	-	-	-	-	-	0,09
15.0020	0,09	-	-	-	-	-	0,09
15.0022	0,08	-	-	-	-	0,00	0,08
15.0019	0,08	-	-	-	-	-	0,08
15.0029	0,07	-	-	-	-	-	0,07
15.0045	0,07	-	-	-	-	0,01	0,07
15.0048	0,07	-	-	-	-	-	0,07
15.0031	0,07	-	-	-	-	0,00	0,07
15.0017	0,07	-	-	-	0,00	-	0,07
15.0027	0,06	-	-	-	-	0,00	0,07
15.0043	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
15.0044	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
15.0032	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05

Tabela 2.1.152: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny [tys.]	Ginekologia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0021	-	-	-	-	0,00	0,04	0,04
15.0070	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0023	0,02	-	-	-	-	0,00	0,02
15.0065	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0060	-	-	-	-	0,00	0,01	0,01
15.0013	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0058	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0002	-	-	-	-	0,01	0,00	0,01
15.0026	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15.0078	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0077	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0042	-	-	-	-	0,00	-	0,00
15.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0008	-	-	-	-	0,00	-	0,00
15.0062	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,32	1,90	1,80	1,53	0,44	0,19	8,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.153 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.153: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	47,3	97,2	1,7	3,9	3,9	57,2	18,9	14,4
15.0002	48,6	37,5	-	-	25,0	37,5	-	37,5
15.0003	46,7	95,3	0,8	6,1	13,1	40,3	21,9	17,8
15.0004	41,6	100,0	1,0	5,5	22,6	47,5	15,9	7,5
15.0005	47,3	95,3	0,8	6,3	14,2	33,9	25,2	19,7
15.0006	46,5	97,2	0,6	5,0	8,3	52,8	18,9	14,4
15.0007	46,4	100,0	-	2,7	11,4	54,3	16,9	14,6
15.0008	83,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0009	57,1	39,3	1,1	1,1	9,5	19,4	14,7	54,1
15.0010	45,2	100,0	-	6,2	12,5	48,2	23,2	9,8
15.0011	44,5	97,6	3,4	6,8	16,5	39,3	20,4	13,6
15.0012	41,4	99,6	-	7,7	25,7	43,7	13,7	9,2
15.0013	12,8	75,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0014	47,8	100,0	0,3	3,1	13,9	40,8	19,8	22,1
15.0015	47,4	99,4	1,2	0,6	9,1	50,3	22,4	16,4
15.0016	45,3	100,0	1,2	4,7	18,0	40,7	20,9	14,5
15.0017	47,5	95,8	-	4,2	15,3	43,1	13,9	23,6
15.0018	46,0	100,0	-	3,2	14,6	48,4	18,1	15,7
15.0019	45,5	100,0	-	5,2	16,9	44,2	18,2	15,6
15.0020	47,6	100,0	1,1	1,1	9,9	51,6	15,4	20,9
15.0021	45,9	95,1	-	-	24,4	43,9	14,6	17,1
15.0022	46,5	98,8	-	2,4	10,7	52,4	20,2	14,3
15.0023	51,7	100,0	-	-	-	41,7	37,5	20,8
15.0024	45,1	100,0	1,8	5,5	9,1	55,5	17,3	10,9
15.0025	42,8	100,0	2,1	3,2	18,1	53,2	11,7	11,7
15.0026	55,0	20,0	-	-	20,0	20,0	20,0	40,0
15.0027	50,6	97,0	-	6,0	6,0	41,8	22,4	23,9
15.0029	44,5	100,0	-	8,1	13,5	43,2	25,7	9,5

Tabela 2.1.153: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0031	46,5	100,0	1,4	1,4	8,2	47,9	28,8	12,3
15.0032	49,3	90,2	-	2,0	2,0	56,9	21,6	17,6
15.0033	42,1	100,0	2,9	4,9	22,3	41,7	16,5	11,7
15.0034	44,4	100,0	0,7	6,0	17,9	38,4	25,2	11,9
15.0036	47,2	100,0	2,0	2,0	9,2	52,0	21,4	13,3
15.0037	44,2	99,0	-	6,8	11,7	54,4	15,5	11,7
15.0038	43,1	99,2	0,8	6,3	17,3	51,2	15,7	8,7
15.0040	45,1	100,0	1,0	4,0	10,0	58,0	17,0	10,0
15.0041	44,8	100,0	0,8	5,0	15,0	47,5	17,5	14,2
15.0042	68,5	50,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0043	45,5	100,0	-	3,5	7,0	59,6	24,6	5,3
15.0044	45,1	100,0	-	1,9	14,8	51,9	24,1	7,4
15.0045	45,3	90,5	-	8,1	6,8	59,5	12,2	13,5
15.0046	43,9	100,0	-	3,0	17,2	48,5	25,3	6,1
15.0048	43,2	100,0	-	5,4	27,0	40,5	9,5	17,6
15.0058	55,2	-	-	11,1	-	22,2	11,1	55,6
15.0060	36,7	92,3	-	15,4	30,8	38,5	15,4	-
15.0062	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0065	40,0	100,0	-	15,0	20,0	45,0	15,0	5,0
15.0070	40,5	100,0	-	12,0	16,0	52,0	16,0	4,0
15.0074	34,5	-	-	-	50,0	50,0	-	-
15.0077	63,3	33,3	-	-	-	-	33,3	66,7
15.0078	38,2	100,0	-	-	20,0	80,0	-	-
Woj.	45,5	94,1	1,0	4,5	15,9	44,4	18,0	16,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁵⁴. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.154 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

Tabela 2.1.154: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,18	4,44	15,00	54,44	16,11	10,00
15.0002	0,01	-	25,00	37,50	12,50	25,00

⁵⁴Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.154: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0003	0,36	7,50	19,44	39,72	20,83	12,50
15.0004	2,26	8,06	35,21	39,06	13,99	3,68
15.0005	0,13	9,45	12,60	44,88	21,26	11,81
15.0006	0,18	5,00	16,67	48,33	21,67	8,33
15.0007	0,22	3,20	21,00	49,32	16,89	9,59
15.0008	0,00	-	-	-	-	100,00
15.0009	0,64	2,82	12,52	19,09	11,42	54,15
15.0010	0,11	2,68	23,21	48,21	19,64	6,25
15.0011	0,21	12,62	20,87	41,75	16,02	8,74
15.0012	0,28	6,69	39,79	34,86	14,08	4,58
15.0013	0,01	100,00	-	-	-	-
15.0014	0,88	4,32	24,80	34,02	23,78	13,08
15.0015	0,16	3,03	17,58	46,06	24,24	9,09
15.0016	0,17	6,98	23,26	40,12	22,67	6,98
15.0017	0,07	4,17	16,67	45,83	20,83	12,50
15.0018	0,28	3,56	27,40	41,64	21,71	5,69
15.0019	0,08	6,49	25,97	38,96	22,08	6,49
15.0020	0,09	1,10	16,48	49,45	24,18	8,79
15.0021	0,04	2,44	29,27	39,02	14,63	14,63
15.0022	0,08	2,38	17,86	55,95	19,05	4,76
15.0023	0,02	-	4,17	58,33	25,00	12,50
15.0024	0,11	5,45	20,91	49,09	20,00	4,55
15.0025	0,09	6,38	29,79	44,68	14,89	4,26
15.0026	0,00	-	-	20,00	40,00	40,00
15.0027	0,07	5,97	10,45	40,30	25,37	17,91
15.0029	0,07	8,11	22,97	41,89	25,68	1,35
15.0031	0,07	2,74	20,55	45,21	23,29	8,22
15.0032	0,05	1,96	5,88	56,86	17,65	17,65
15.0033	0,10	8,74	31,07	41,75	10,68	7,77
15.0034	0,15	5,30	26,49	39,07	24,50	4,64
15.0036	0,10	5,10	14,29	48,98	24,49	7,14
15.0037	0,10	5,83	20,39	47,57	19,42	6,80
15.0038	0,13	7,09	25,20	48,03	14,96	4,72
15.0040	0,10	5,00	20,00	53,00	17,00	5,00
15.0041	0,12	5,83	20,83	45,00	22,50	5,83
15.0042	0,00	-	-	-	50,00	50,00
15.0043	0,06	1,75	19,30	50,88	26,32	1,75
15.0044	0,05	1,85	22,22	57,41	12,96	5,56
15.0045	0,07	6,76	13,51	54,05	17,57	8,11
15.0046	0,10	3,03	26,26	47,47	17,17	6,06
15.0048	0,07	6,76	35,14	33,78	17,57	6,76
15.0058	0,01	-	11,11	-	22,22	66,67
15.0060	0,01	23,08	23,08	38,46	15,38	-
15.0062	0,00	-	-	-	-	100,00
15.0065	0,02	25,00	15,00	50,00	10,00	-
15.0070	0,02	16,00	32,00	44,00	8,00	-
15.0074	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0077	0,00	-	-	33,33	-	66,67
15.0078	0,00	-	80,00	20,00	-	-
Woj.	8,19	6,12	25,26	39,96	17,74	10,92

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.155. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.155: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	2,8	22,8	74,4	17,0	14,9	55,6
15.0002	37,5	25,0	37,5	98,0	71,0	25,0
15.0003	5,6	22,5	71,9	14,9	11,4	45,6
15.0004	12,8	50,7	36,4	57,3	47,8	36,3
15.0005	9,4	16,5	74,0	22,4	9,1	29,9
15.0006	11,1	30,6	58,3	24,7	15,9	47,8
15.0007	14,6	55,7	29,7	61,8	62,8	34,7
15.0008	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0009	4,2	46,9	48,8	35,9	29,3	36,3
15.0010	3,6	11,6	84,8	11,9	9,1	43,8
15.0011	1,5	8,3	90,3	9,5	0,0	29,1
15.0012	8,1	24,6	67,3	34,9	16,2	36,6
15.0013	16,7	41,7	41,7	56,7	59,0	58,3
15.0014	10,5	34,2	55,3	39,0	21,2	29,4
15.0015	1,8	68,5	29,7	22,5	23,0	55,2
15.0016	8,1	7,0	84,9	10,1	11,0	42,4
15.0017	1,4	48,6	50,0	14,4	13,6	45,8
15.0018	4,3	18,9	76,9	21,9	0,0	26,7
15.0019	-	20,8	79,2	14,3	15,2	45,5
15.0020	52,7	2,2	45,1	18,6	16,1	65,9
15.0021	7,3	24,4	68,3	31,1	7,7	26,8
15.0022	26,2	28,6	45,2	61,5	17,9	57,1
15.0023	8,3	8,3	83,3	32,5	17,3	41,7
15.0024	0,9	29,1	70,0	10,2	4,6	59,1
15.0025	3,2	44,7	52,1	24,3	14,2	53,2
15.0026	20,0	60,0	20,0	61,6	61,1	40,0
15.0027	4,5	14,9	80,6	11,9	14,4	35,8
15.0029	1,4	24,3	74,3	12,8	10,7	60,8
15.0031	6,8	38,4	54,8	20,3	21,9	34,2
15.0032	5,9	35,3	58,8	19,9	18,5	58,8
15.0033	25,2	1,0	73,8	23,5	12,2	52,4
15.0034	15,2	33,1	51,7	16,6	14,5	64,9
15.0036	-	33,7	66,3	12,3	13,6	63,3
15.0037	1,9	17,5	80,6	17,6	15,2	62,1
15.0038	0,8	29,9	69,3	12,2	0,0	38,6
15.0040	5,0	23,0	72,0	23,3	21,9	51,0
15.0041	50,0	8,3	41,7	25,0	12,5	53,3
15.0042	-	50,0	50,0	23,7	23,7	50,0
15.0043	1,8	43,9	54,4	13,1	13,4	57,9
15.0044	3,7	50,0	46,3	25,5	16,9	46,3
15.0045	5,4	47,3	47,3	18,3	11,4	51,4
15.0046	27,3	8,1	64,6	17,7	16,1	60,6
15.0048	54,1	9,5	36,5	36,5	49,6	43,2
15.0058	-	77,8	22,2	29,0	27,2	11,1
15.0060	7,7	23,1	69,2	33,5	11,8	23,1
15.0062	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0065	10,0	55,0	35,0	29,0	19,3	40,0
15.0070	16,0	24,0	60,0	42,6	18,4	32,0
15.0074	-	100,0	-	74,0	74,0	-
15.0077	-	100,0	-	28,0	27,5	33,3
15.0078	-	40,0	60,0	17,5	11,8	20,0
Woj.	10,4	35,4	54,1	35,0	18,1	40,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁵⁵, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 54.2%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 13.65%, podczas gdy wartość ta dla województwa

⁵⁵Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

wyniosła 13.52%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 23 (45.1%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.156. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.156: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0048	21,6	78,4	-	100,0	8,6	16	62,1
15.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0038	37,8	62,2	-	100,0	-	41	17,7
15.0043	24,6	75,4	-	100,0	-	22	51,2
15.0022	77,4	22,6	-	100,0	-	24	47,4
15.0041	15,0	85,0	-	100,0	-	24	44,1
15.0034	11,3	88,7	-	100,0	11,9	11	81,3
15.0006	32,8	67,2	-	100,0	8,3	30	36,4
15.0019	14,3	85,7	-	100,0	1,5	23	48,5
15.0033	34,0	66,0	-	100,0	-	7	77,9
15.0012	19,4	80,6	-	100,0	1,7	38	26,6
15.0010	37,5	62,5	-	100,0	-	29	38,6
15.0004	2,9	97,0	0,1	100,0	4,0	22	50,2
15.0021	-	100,0	-	100,0	2,4	23	48,8
15.0025	12,8	87,2	-	100,0	7,3	24	46,3
15.0032	47,1	52,9	-	100,0	7,4	25	44,4
15.0014	0,5	99,1	0,5	100,0	48,9	2	65,7
15.0046	78,8	21,2	-	100,0	4,8	19	71,4
15.0016	95,3	4,7	-	100,0	-	2	87,5
15.0040	10,0	90,0	-	100,0	1,1	8	75,6
15.0060	-	100,0	-	100,0	-	28	30,8
15.0003	9,4	90,6	-	100,0	2,5	12	75,2
15.0017	58,3	41,7	-	100,0	-	16	66,7
15.0037	36,9	63,1	-	100,0	-	16	69,2
15.0044	25,9	74,1	-	100,0	7,5	81	25,0
15.0020	61,5	38,5	-	100,0	48,6	1	91,4
15.0011	55,8	44,2	-	100,0	-	21	53,8
15.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0015	11,5	88,5	-	100,0	7,5	43	29,5
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	26	44,4
15.0009	11,4	88,6	-	100,0	0,7	13	67,5
15.0029	10,8	89,2	-	100,0	4,5	7	72,7
15.0007	2,7	97,3	-	100,0	11,3	20	55,4
15.0031	5,5	94,5	-	100,0	-	27	44,9
15.0027	62,7	37,3	-	100,0	-	28	44,0
15.0023	12,5	87,5	-	100,0	-	18	61,9
15.0001	17,2	82,8	-	100,0	-	47	22,1
15.0070	-	100,0	-	100,0	-	39	24,0
15.0036	24,5	75,5	-	100,0	4,1	13	71,6
15.0065	-	100,0	-	100,0	-	32	30,0
15.0078	-	100,0	-	100,0	-	90	20,0
15.0013	58,3	41,7	-	100,0	40,0	2	80,0
15.0077	-	100,0	-	100,0	-	22	66,7
15.0042	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
15.0018	6,0	94,0	-	100,0	5,7	29	30,3
15.0002	25,0	75,0	-	100,0	-	28	33,3
15.0062	-	100,0	-	100,0	-	59	-
15.0005	19,7	79,5	0,8	100,0	90,1	0	95,0
15.0026	20,0	80,0	-	100,0	25,0	6	75,0
15.0074	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0
15.0008	-	100,0	-	100,0	-	15	100,0

Tabela 2.1.156: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
Woj.	18,1	81,8	0,1	100,0	11,1	20	54,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli **2.1.157** przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁵⁶. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁵⁶Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.157: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,18	1,67	96,61	97,62	100,00	3,39	50,00	-
15.0002	0,01	12,50	57,14	-	-	42,86	33,33	-
15.0003	0,36	-	53,61	91,15	100,00	46,39	30,91	100,00
15.0004	2,26	0,09	85,73	99,84	100,00	14,27	22,33	100,00
15.0005	0,13	-	73,23	94,57	100,00	26,77	-	-
15.0006	0,18	0,56	95,53	97,66	-	4,47	14,29	100,00
15.0007	0,22	0,91	87,10	100,00	-	12,90	25,00	-
15.0008	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0009	0,64	-	93,90	99,66	100,00	6,10	20,00	100,00
15.0010	0,11	-	84,82	100,00	-	15,18	5,88	-
15.0011	0,21	-	67,96	96,38	100,00	32,04	21,31	100,00
15.0012	0,28	1,76	78,85	99,55	-	21,15	22,03	-
15.0013	0,01	8,33	72,73	-	100,00	27,27	-	100,00
15.0014	0,88	6,03	97,70	98,63	100,00	2,30	47,37	-
15.0015	0,16	-	90,91	98,66	100,00	9,09	57,14	100,00
15.0016	0,17	6,40	23,60	100,00	-	76,40	28,10	100,00
15.0017	0,07	1,39	78,87	94,64	-	21,13	13,33	-
15.0018	0,28	-	99,64	100,00	-	0,36	-	-
15.0019	0,08	-	77,92	100,00	-	22,08	35,29	-
15.0020	0,09	1,10	72,22	100,00	-	27,78	8,33	100,00
15.0021	0,04	4,88	94,87	94,59	-	5,13	-	-
15.0022	0,08	1,19	89,16	98,65	-	10,84	22,22	-
15.0023	0,02	-	87,50	100,00	-	12,50	33,33	-
15.0024	0,11	5,45	93,27	100,00	100,00	6,73	-	100,00
15.0025	0,09	2,13	92,39	100,00	100,00	7,61	57,14	-
15.0026	0,00	-	80,00	25,00	-	20,00	-	-
15.0027	0,07	-	86,57	96,55	-	13,43	33,33	-
15.0029	0,07	-	37,84	100,00	-	62,16	6,52	-
15.0031	0,07	6,85	91,18	100,00	-	8,82	20,00	100,00
15.0032	0,05	1,96	88,00	88,64	-	12,00	83,33	-
15.0033	0,10	-	74,76	100,00	100,00	25,24	20,83	100,00
15.0034	0,15	5,30	74,13	100,00	-	25,87	5,56	100,00
15.0036	0,10	2,04	79,17	100,00	-	20,83	16,67	100,00
15.0037	0,10	0,97	87,25	100,00	-	12,75	30,77	-
15.0038	0,13	-	81,10	99,03	-	18,90	17,39	100,00
15.0040	0,10	-	45,00	100,00	-	55,00	-	100,00
15.0041	0,12	-	93,33	100,00	100,00	6,67	25,00	-

Tabela 2.1.157: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0042	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0043	0,06	-	92,98	100,00	-	7,02	-	-
15.0044	0,05	-	90,74	97,96	-	9,26	20,00	-
15.0045	0,07	2,70	84,72	90,16	-	15,28	27,27	-
15.0046	0,10	-	82,83	100,00	-	17,17	41,18	-
15.0048	0,07	1,35	84,93	100,00	-	15,07	18,18	-
15.0058	0,01	-	100,00	55,56	-	-	-	-
15.0060	0,01	-	100,00	92,31	-	-	-	-
15.0062	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0065	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-	-
15.0070	0,02	-	100,00	100,00	-	-	-	-
15.0074	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0077	0,00	-	100,00	33,33	-	-	-	-
15.0078	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Woj.	8,19	1,37	83,97	98,59	100,00	16,03	22,27	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.158: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	96,61	-	80,12	16,96	2,92	-
15.0002	57,14	-	-	75,00	25,00	-
15.0003	53,61	-	67,88	23,83	8,29	-
15.0004	85,73	0,16	70,48	24,92	4,45	-
15.0005	73,23	-	78,49	11,83	8,60	1,08
15.0006	95,53	-	82,46	12,28	4,68	0,58
15.0007	87,10	-	74,60	24,87	0,53	-
15.0008	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0009	93,90	-	20,83	70,00	9,00	0,17
15.0010	84,82	-	81,05	12,63	6,32	-
15.0011	67,96	-	82,86	5,71	11,43	-
15.0012	78,85	-	60,91	38,64	0,45	-
15.0013	72,73	-	37,50	62,50	-	-
15.0014	97,70	-	43,99	40,02	14,75	1,24
15.0015	90,91	-	86,00	10,67	3,33	-
15.0016	23,60	-	81,58	18,42	-	-
15.0017	78,87	-	71,43	26,79	1,79	-
15.0018	99,64	-	68,57	31,43	-	-
15.0019	77,92	-	78,33	21,67	-	-
15.0020	72,22	-	61,54	6,15	32,31	-
15.0021	94,87	-	81,08	13,51	2,70	2,70
15.0022	89,16	-	75,68	20,27	4,05	-
15.0023	87,50	-	52,38	42,86	4,76	-
15.0024	93,27	-	86,60	13,40	-	-
15.0025	92,39	-	72,94	21,18	5,88	-
15.0026	80,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0027	86,57	-	82,76	12,07	5,17	-
15.0029	37,84	-	82,14	17,86	-	-
15.0031	91,18	-	80,65	19,35	-	-
15.0032	88,00	-	65,91	6,82	18,18	9,09
15.0033	74,76	-	18,18	53,25	28,57	-
15.0034	74,13	-	71,70	26,42	1,89	-
15.0036	79,17	-	73,68	3,95	22,37	-
15.0037	87,25	-	77,53	22,47	-	-
15.0038	81,10	-	64,08	32,04	3,88	-
15.0040	45,00	-	48,89	42,22	8,89	-
15.0041	93,33	-	86,61	11,61	1,79	-
15.0042	100,00	-	-	-	50,00	50,00
15.0043	92,98	-	90,57	7,55	1,89	-
15.0044	90,74	-	63,27	34,69	2,04	-
15.0045	84,72	-	63,93	22,95	13,11	-
15.0046	82,83	-	74,39	12,20	13,41	-
15.0048	84,93	-	72,58	17,74	9,68	-
15.0058	100,00	-	-	33,33	66,67	-
15.0060	100,00	-	76,92	23,08	-	-
15.0062	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0065	100,00	-	25,00	75,00	-	-
15.0070	100,00	-	80,00	20,00	-	-
15.0074	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0077	100,00	-	33,33	33,33	33,33	-
15.0078	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	83,97	0,04	63,83	29,09	6,76	0,28

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.159: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	96,55	-	79,76	17,26	2,98	-
15.0002	57,14	-	-	75,00	25,00	-
15.0003	53,78	-	67,71	23,96	8,33	-
15.0004	85,77	0,16	70,51	24,90	4,44	-
15.0005	73,02	-	79,35	10,87	8,70	1,09
15.0006	96,07	-	82,46	12,28	4,68	0,58
15.0007	87,10	-	74,60	24,87	0,53	-
15.0008	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0009	94,46	-	20,60	70,18	9,05	0,17
15.0010	84,82	-	81,05	12,63	6,32	-
15.0011	69,35	-	82,61	5,80	11,59	-
15.0012	78,85	-	60,91	38,64	0,45	-
15.0014	97,69	-	43,91	40,05	14,80	1,24
15.0015	91,41	-	85,91	10,74	3,36	-
15.0016	23,90	-	81,58	18,42	-	-
15.0017	78,87	-	71,43	26,79	1,79	-
15.0018	99,64	-	68,57	31,43	-	-
15.0019	77,92	-	78,33	21,67	-	-
15.0020	73,03	-	61,54	6,15	32,31	-
15.0021	94,87	-	81,08	13,51	2,70	2,70
15.0022	89,16	-	75,68	20,27	4,05	-
15.0023	87,50	-	52,38	42,86	4,76	-
15.0024	94,12	-	86,46	13,54	-	-
15.0025	92,22	-	72,29	21,69	6,02	-
15.0026	80,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0027	86,57	-	82,76	12,07	5,17	-
15.0029	37,84	-	82,14	17,86	-	-
15.0031	92,54	-	80,65	19,35	-	-
15.0032	88,00	-	65,91	6,82	18,18	9,09
15.0033	76,00	-	18,42	52,63	28,95	-
15.0034	74,65	-	71,70	26,42	1,89	-
15.0036	80,85	-	73,68	3,95	22,37	-
15.0037	87,25	-	77,53	22,47	-	-
15.0038	81,75	-	64,08	32,04	3,88	-
15.0040	45,45	-	48,89	42,22	8,89	-
15.0041	93,28	-	86,49	11,71	1,80	-
15.0042	100,00	-	-	-	50,00	50,00
15.0043	92,98	-	90,57	7,55	1,89	-
15.0044	90,74	-	63,27	34,69	2,04	-
15.0045	84,72	-	63,93	22,95	13,11	-
15.0046	82,83	-	74,39	12,20	13,41	-
15.0048	84,93	-	72,58	17,74	9,68	-
15.0058	100,00	-	-	33,33	66,67	-
15.0060	100,00	-	76,92	23,08	-	-
15.0062	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0065	100,00	-	25,00	75,00	-	-
15.0070	100,00	-	80,00	20,00	-	-
15.0074	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0077	100,00	-	33,33	33,33	33,33	-
15.0078	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	84,22	0,04	63,82	29,07	6,79	0,28

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.160: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	100,00	-	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.160: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0003	33,33	-	100,00	-	-	-
15.0004	81,82	-	66,67	27,78	5,56	-
15.0005	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0009	42,86	-	66,67	33,33	-	-
15.0011	28,57	-	100,00	-	-	-
15.0013	72,73	-	37,50	62,50	-	-
15.0014	100,00	-	66,67	33,33	-	-
15.0015	50,00	-	100,00	-	-	-
15.0024	50,00	-	100,00	-	-	-
15.0025	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0033	33,33	-	-	100,00	-	-
15.0041	100,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	58,44	-	66,67	31,11	2,22	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.161 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.162.

Tabela 2.1.161: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M13 [%]	M14 [%]	M30 [%]	L45 [%]	M15 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,2	76,1	13,9	1,7	-	1,7	6,7
15.0002	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0003	0,4	35,6	8,6	32,2	-	4,2	19,4
15.0004	2,3	57,1	20,9	11,1	-	1,6	9,3
15.0005	0,1	57,5	5,5	26,8	-	3,9	6,3
15.0006	0,2	78,3	11,1	2,2	-	3,3	5,0
15.0007	0,2	37,4	21,5	9,6	-	-	31,5
15.0008	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0009	0,6	19,6	5,3	5,0	60,3	8,1	1,7
15.0010	0,1	67,9	10,7	14,3	-	5,4	1,8
15.0011	0,2	56,3	3,4	25,2	-	5,3	9,7
15.0012	0,3	46,8	29,6	16,2	-	0,4	7,0
15.0013	0,0	25,0	25,0	16,7	-	-	33,3
15.0014	0,9	36,2	31,6	1,1	-	4,0	27,1
15.0015	0,2	78,2	9,1	3,6	-	1,8	7,3
15.0016	0,2	18,0	4,1	51,7	-	-	26,2
15.0017	0,1	55,6	13,9	18,1	-	1,4	11,1
15.0018	0,3	68,3	31,3	0,4	-	-	-
15.0019	0,1	59,7	16,9	11,7	-	-	11,7
15.0020	0,1	44,0	4,4	13,2	-	23,1	15,4
15.0021	0,0	4,9	12,2	4,9	-	-	78,0
15.0022	0,1	65,5	17,9	8,3	-	3,6	4,8
15.0023	0,0	45,8	37,5	4,2	-	4,2	8,3
15.0024	0,1	76,4	11,8	6,4	-	-	5,5
15.0025	0,1	63,8	19,1	3,2	-	5,3	8,5
15.0026	0,0	-	-	-	-	20,0	80,0
15.0027	0,1	71,6	9,0	9,0	-	1,5	9,0
15.0029	0,1	31,1	6,8	58,1	-	-	4,1
15.0031	0,1	67,1	16,4	5,5	-	-	11,0
15.0032	0,1	56,9	3,9	2,0	-	15,7	21,6
15.0033	0,1	13,6	39,8	20,4	-	21,4	4,9
15.0034	0,2	50,3	18,5	23,2	-	1,3	6,6
15.0036	0,1	57,1	1,0	17,3	-	10,2	14,3
15.0037	0,1	66,0	19,4	8,7	-	-	5,8
15.0038	0,1	51,2	25,2	15,7	-	2,4	5,5
15.0040	0,1	22,0	19,0	55,0	-	4,0	-

Tabela 2.1.161: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	M13 [%]	M14 [%]	M30 [%]	L45 [%]	M15 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0041	0,1	56,7	10,8	5,0	-	0,8	26,7
15.0042	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0043	0,1	84,2	7,0	5,3	-	1,8	1,8
15.0044	0,1	55,6	29,6	7,4	-	1,9	5,6
15.0045	0,1	52,7	12,2	10,8	-	9,5	14,9
15.0046	0,1	61,6	9,1	8,1	-	11,1	10,1
15.0048	0,1	51,4	14,9	12,2	-	8,1	13,5
15.0058	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0060	0,0	53,8	15,4	-	-	-	30,8
15.0062	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0065	0,0	25,0	75,0	-	-	-	-
15.0070	0,0	68,0	20,0	-	-	-	12,0
15.0074	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0077	0,0	-	33,3	-	-	-	66,7
15.0078	0,0	-	100,0	-	-	-	-
Woj.	8,2	49,8	18,0	12,0	4,7	3,4	12,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.162: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
M13 duże zabiegi górnej części układu rozrodczego
M14 średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego
M30 leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego
L45 endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub szyi pęcherza moczowego
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.163: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	180	90,6	33,9	3,9	91,7
15.0002	8	25,0	12,5	-	37,5
15.0003	360	47,5	5,3	-	97,5
15.0004	2 258	81,9	13,7	6,1	96,6
15.0005	127	67,7	7,1	4,7	93,7
15.0006	180	88,3	4,4	1,1	58,9
15.0007	219	85,4	38,4	0,5	98,6
15.0008	1	100,0	-	-	100,0
15.0009	639	24,6	8,3	0,2	10,6
15.0010	112	75,0	7,1	1,8	81,2
15.0011	206	62,1	6,8	1,9	95,1
15.0012	284	75,0	27,8	-	89,1
15.0013	12	58,3	8,3	-	58,3
15.0014	879	73,7	10,9	10,1	3,6
15.0015	165	87,3	3,0	0,6	7,9
15.0016	172	22,1	97,7	0,6	98,3
15.0017	72	76,4	4,2	2,8	68,1
15.0018	281	98,9	3,9	0,4	95,0
15.0019	77	77,9	3,9	1,3	98,7
15.0020	91	48,4	49,5	-	89,0
15.0021	41	87,8	4,9	2,4	41,5
15.0022	84	84,5	10,7	1,2	94,0
15.0023	24	83,3	25,0	-	91,7
15.0024	110	85,5	1,8	1,8	31,8
15.0025	94	85,1	13,8	-	93,6
15.0026	5	80,0	20,0	20,0	60,0

Tabela 2.1.163: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0027	67	85,1	37,3	4,5	94,0
15.0029	74	37,8	-	-	100,0
15.0031	73	86,3	2,7	-	91,8
15.0032	51	62,7	25,5	9,8	74,5
15.0033	103	51,5	24,3	1,0	76,7
15.0034	151	68,9	33,8	0,7	89,4
15.0036	98	69,4	10,2	-	90,8
15.0037	103	83,5	1,9	-	21,4
15.0038	127	74,0	4,7	0,8	89,8
15.0040	100	41,0	92,0	-	69,0
15.0041	120	86,7	45,0	-	45,0
15.0042	2	50,0	-	-	100,0
15.0043	57	93,0	1,8	-	26,3
15.0044	54	88,9	5,6	1,9	94,4
15.0045	74	71,6	12,2	-	74,3
15.0046	99	72,7	13,1	1,0	93,9
15.0048	74	75,7	78,4	9,5	48,6
15.0058	9	44,4	-	55,6	-
15.0060	13	100,0	15,4	-	46,2
15.0062	1	100,0	-	-	-
15.0065	20	55,0	40,0	-	-
15.0070	25	96,0	4,0	-	-
15.0074	2	100,0	-	-	-
15.0077	3	100,0	-	-	-
15.0078	5	100,0	40,0	20,0	-
Woj.	8 186	71,5	17,0	3,5	70,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.164: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	60.22, 60.231, 60.232, 60.241, 60.291, 60.292, 60.293, 60.295, 60.3, 60.31, 60.32, 60.41, 60.42, 60.51, 60.52, 60.611, 60.624, 60.64, 60.733, 60.83, 61.2, 61.3, 62.2, 62.21, 62.3, 62.31, 62.32, 62.411, 62.419, 62.42, 63.3, 63.4, 64.2, 64.21, 64.22, 64.23, 64.31, 64.32, 64.35, 64.491, 65.2, 65.21, 65.22, 65.24, 65.25, 65.26, 65.29, 65.291, 65.292, 65.293, 65.3, 65.31, 65.39, 65.4, 65.41, 65.49, 65.5, 65.51, 65.511, 65.519, 65.52, 65.53, 65.54, 65.6, 65.61, 65.62, 65.63, 65.69, 66.21, 66.29, 66.31, 66.4, 66.5, 66.51, 66.52, 66.521, 66.522, 66.6, 66.61, 66.62, 66.63, 66.69, 67.3, 67.31, 67.321, 67.322, 67.323, 67.324, 67.39, 67.4, 68.2, 68.23, 68.232, 68.233, 68.234, 68.24, 68.29, 68.291, 68.3, 68.31, 68.311, 68.312, 68.39, 68.391, 68.4, 68.41, 68.42, 68.5, 68.51, 68.59, 68.6, 68.61, 68.62, 68.71, 68.8, 68.9, 69.1, 70.3, 70.321, 70.329, 70.33, 70.4, 71.23, 71.24, 71.3, 71.41, 71.5, 71.61, 71.62, 71.69
nieradykalne	60.93, 60.94, 60.941, 60.942, 60.95, 60.96, 60.99, 61.0, 61.12, 61.31, 61.33, 61.41, 61.42, 61.499, 61.92, 61.99, 62.0, 62.5, 62.71, 62.75, 62.91, 62.99, 63.11, 63.12, 63.2, 63.51, 63.92, 64.0, 64.41, 64.44, 64.49, 64.9, 64.91, 64.92, 64.93, 64.98, 64.99, 65.01, 65.09, 65.23, 65.7, 65.71, 65.72, 65.73, 65.74, 65.76, 65.79, 65.8, 65.81, 65.89, 65.9, 65.91, 65.95, 65.99, 66.01, 66.7, 66.71, 66.72, 66.73, 66.75, 66.793, 66.8, 66.9, 66.91, 66.95, 66.99, 67.0, 67.2, 67.61, 68.0, 68.11, 68.21, 68.211, 68.22, 68.231, 69.0, 69.01, 69.02, 69.03, 69.04, 69.09, 69.221, 69.223, 69.23, 69.29, 69.3, 69.41, 69.492, 69.499, 69.52, 69.59, 69.7, 69.9, 69.91, 69.95, 69.98, 69.99, 70.0, 70.1, 70.11, 70.12, 70.13, 70.141, 70.142, 70.21, 70.50, 70.511, 70.52, 70.521, 70.71, 70.72, 70.73, 70.77, 70.791, 70.8, 70.91, 70.92, 71.01, 71.099, 71.22, 71.42, 71.71, 71.72, 71.8, 71.9
inwazyjne	60.111, 60.112, 60.113, 60.12, 60.131, 60.14, 60.15, 60.91, 61.11, 62.11, 62.12, 63.01, 64.11, 65.11, 65.12, 65.13, 65.14, 66.11, 66.19, 67.11, 67.12, 67.13, 67.191, 68.12, 68.13, 68.14, 68.151, 68.159, 68.16, 68.161, 70.23, 70.24, 71.11

Tabela 2.1.164: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	61.19, 62.1, 62.19, 64.19, 65.1, 65.19, 66.1, 67.1, 67.19, 67.199, 68.19, 70.29, 71.1, 71.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.165 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.165: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	98,89	-	1,11	-
15.0002	-	-	87,50	12,5
15.0003	97,22	-	2,78	-
15.0004	75,91	0,09	24,00	-
15.0005	22,05	0,79	77,17	-
15.0006	96,11	-	3,89	-
15.0007	100,00	-	-	-
15.0008	-	-	100,00	-
15.0009	39,12	0,16	60,72	-
15.0010	100,00	-	-	-
15.0011	97,57	-	2,43	-
15.0012	99,30	-	0,70	-
15.0013	16,67	-	83,33	-
15.0014	99,89	-	-	0,1
15.0015	99,39	-	0,61	-
15.0016	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.165: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0017	69,44	6,94	23,61	-
15.0018	100,00	-	-	-
15.0019	98,70	1,30	-	-
15.0020	36,26	-	63,74	-
15.0021	-	-	100,00	-
15.0022	84,52	1,19	14,29	-
15.0023	95,83	-	4,17	-
15.0024	99,09	-	0,91	-
15.0025	77,66	1,06	21,28	-
15.0026	20,00	-	80,00	-
15.0027	2,99	-	97,01	-
15.0029	6,76	2,70	90,54	-
15.0031	100,00	-	-	-
15.0032	90,20	1,96	7,84	-
15.0033	76,70	0,97	22,33	-
15.0034	37,75	-	62,25	-
15.0036	42,86	-	56,12	1,0
15.0037	0,97	1,94	97,09	-
15.0038	100,00	-	-	-
15.0040	2,00	-	98,00	-
15.0041	93,33	0,83	5,83	-
15.0042	-	-	100,00	-
15.0043	3,51	-	96,49	-
15.0044	-	-	100,00	-
15.0045	91,89	1,35	6,76	-
15.0046	100,00	-	-	-
15.0048	100,00	-	-	-
15.0058	-	-	100,00	-
15.0060	100,00	-	-	-
15.0062	100,00	-	-	-
15.0065	-	-	100,00	-
15.0070	100,00	-	-	-
15.0074	100,00	-	-	-
15.0077	-	-	100,00	-
15.0078	100,00	-	-	-
Woj.	74,55	0,24	25,16	0,0

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.166** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁷ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.166: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,2	-	-	1,7	1,7	3,3
15.0002	0,0	-	-	-	-	-
15.0003	0,4	-	-	16,4	16,4	19,7
15.0004	2,3	1,6	1,3	1,8	1,7	3,2
15.0005	0,1	1,6	0,8	3,1	2,4	3,9
15.0006	0,2	-	-	-	-	3,9
15.0007	0,2	2,7	1,8	3,2	3,2	7,3

⁵⁷Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.166: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0008	0,0	-	-	-	-	-
15.0009	0,6	0,2	0,2	1,7	1,7	3,1
15.0010	0,1	-	-	-	-	3,6
15.0011	0,2	1,0	0,5	6,3	5,8	9,2
15.0012	0,3	-	-	2,5	2,5	6,7
15.0013	0,0	-	-	33,3	25,0	33,3
15.0014	0,9	0,3	0,2	4,0	3,8	6,0
15.0015	0,2	-	-	2,4	2,4	3,0
15.0016	0,2	-	-	8,1	8,1	8,7
15.0017	0,1	-	-	4,2	4,2	8,3
15.0018	0,3	-	-	-	-	2,5
15.0019	0,1	-	-	1,3	1,3	5,2
15.0020	0,1	1,1	1,1	5,5	5,5	4,4
15.0021	0,0	-	-	2,4	2,4	7,3
15.0022	0,1	1,2	1,2	2,4	2,4	3,6
15.0023	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2	8,3
15.0024	0,1	-	-	1,8	1,8	2,7
15.0025	0,1	-	-	1,1	1,1	1,1
15.0026	0,0	-	-	-	-	-
15.0027	0,1	-	-	3,0	3,0	9,0
15.0029	0,1	-	-	8,1	8,1	5,4
15.0031	0,1	-	-	5,5	5,5	6,8
15.0032	0,1	-	-	-	-	3,9
15.0033	0,1	1,0	1,0	10,7	9,7	4,9
15.0034	0,2	-	-	4,6	4,6	2,6
15.0036	0,1	-	-	2,0	2,0	5,1
15.0037	0,1	-	-	1,0	-	2,9
15.0038	0,1	-	-	3,1	3,1	3,9
15.0040	0,1	-	-	6,0	5,0	6,0
15.0041	0,1	-	-	1,7	1,7	2,5
15.0042	0,0	-	-	-	-	-
15.0043	0,1	-	-	-	-	-
15.0044	0,1	1,9	1,9	3,7	3,7	9,3
15.0045	0,1	1,4	1,4	2,7	2,7	5,4
15.0046	0,1	-	-	6,1	6,1	8,1
15.0048	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4	4,1
15.0058	0,0	-	-	-	-	-
15.0060	0,0	-	-	-	-	-
15.0062	0,0	-	-	-	-	-
15.0065	0,0	-	-	5,0	5,0	-
15.0070	0,0	-	-	-	-	-
15.0074	0,0	-	-	-	-	-
15.0077	0,0	-	-	-	-	-
15.0078	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	8,2	0,7	0,6	3,4	3,2	5,1

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.167 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.167: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	5,2	3,8	6,0	1,8	3,9	14,4
15.0002	3,0	3,5	2,0	3,2	37,5	62,5
15.0003	4,0	3,6	3,0	2,7	6,1	55,3
15.0004	3,0	3,6	3,0	1,6	15,4	57,3
15.0005	3,6	3,7	4,0	2,4	3,9	44,9
15.0006	5,2	3,7	5,0	2,0	1,1	10,6
15.0007	4,4	3,7	5,0	1,9	7,8	36,5
15.0008	10,0	1,5	10,0	-	-	-
15.0009	1,0	2,1	-	1,3	69,2	89,7
15.0010	5,1	3,7	4,0	3,5	5,4	33,0
15.0011	4,6	3,6	5,0	2,7	4,4	36,9
15.0012	4,7	3,5	5,0	3,0	8,5	31,3
15.0013	6,9	5,5	6,0	3,4	-	16,7
15.0014	2,5	3,7	1,0	2,6	47,0	68,0
15.0015	4,1	3,7	4,0	1,7	1,8	17,6
15.0016	1,7	3,7	-	2,2	59,9	75,0
15.0017	5,1	3,6	6,0	2,6	4,2	31,9
15.0018	4,0	3,7	4,0	1,2	0,4	21,7
15.0019	3,7	3,7	4,0	1,7	6,5	27,3
15.0020	3,6	3,8	3,0	2,2	4,4	53,8
15.0021	3,9	3,6	4,0	2,4	2,4	43,9
15.0022	5,6	3,7	6,0	2,6	3,6	21,4
15.0023	4,3	3,9	5,0	1,4	-	37,5
15.0024	3,7	3,7	4,0	1,5	6,4	35,5
15.0025	3,6	3,6	4,0	1,7	8,5	45,7
15.0026	5,6	2,8	2,0	9,5	40,0	80,0
15.0027	5,0	3,7	5,0	2,4	7,5	19,4
15.0029	3,6	3,7	3,0	1,6	-	51,4
15.0031	3,2	3,8	3,0	1,3	4,1	52,1
15.0032	4,5	3,5	7,0	2,8	19,6	41,2
15.0033	3,4	3,6	3,0	2,9	20,4	68,0
15.0034	3,9	3,7	4,0	1,7	8,6	41,1
15.0036	4,9	3,8	5,0	3,4	12,2	31,6
15.0037	4,6	3,7	5,0	2,3	2,9	23,3
15.0038	5,3	3,6	6,0	2,6	10,2	22,8
15.0040	3,2	3,7	2,5	1,8	2,0	62,0
15.0041	3,7	3,7	4,0	1,3	2,5	41,7
15.0042	0,5	2,6	0,5	-	50,0	100,0
15.0043	6,0	3,8	6,0	1,6	-	3,5
15.0044	4,2	3,7	4,0	2,5	3,7	31,5
15.0045	3,7	3,7	4,0	2,0	13,5	36,5
15.0046	4,5	3,7	5,0	1,9	2,0	33,3
15.0048	2,9	3,6	2,5	2,1	4,1	78,4
15.0058	0,2	1,8	-	-	77,8	100,0
15.0060	2,2	3,3	2,0	1,2	7,7	84,6
15.0062	-	1,2	-	-	100,0	100,0
15.0065	1,6	3,5	2,0	0,6	5,0	100,0
15.0070	1,7	3,6	2,0	0,7	-	100,0
15.0074	1,0	2,4	1,0	-	-	100,0
15.0077	-	2,7	-	-	100,0	100,0
15.0078	0,4	3,4	-	-	60,0	100,0
Woj.	3,4	3,5	3,0	2,3	19,0	50,7

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.168 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od

daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1450, 1452, 1240⁵⁸. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.168: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	-	23,3	12,2	0,6
15.0002	-	14,3	-	-
15.0003	-	47,2	36,9	0,8
15.0004	0,1	30,1	18,5	4,1
15.0005	0,8	32,3	26,0	-
15.0006	-	21,7	16,1	3,9
15.0007	-	46,1	13,2	-
15.0008	-	-	-	-
15.0009	0,2	34,3	9,7	1,9
15.0010	-	44,6	40,2	32,1
15.0011	-	51,0	42,7	21,8
15.0012	-	34,9	22,5	1,8
15.0013	-	83,3	-	-
15.0014	-	52,7	4,3	-
15.0015	-	23,6	16,4	0,6
15.0016	-	29,1	12,2	7,0
15.0017	6,9	45,8	40,3	11,1
15.0018	-	48,0	37,7	2,1
15.0019	1,3	46,8	32,5	16,9
15.0020	-	26,4	18,7	12,1
15.0021	-	65,9	63,4	-
15.0022	1,2	50,0	36,9	11,9
15.0023	-	33,3	20,8	-
15.0024	-	32,7	21,8	5,5
15.0025	1,1	31,9	29,8	12,8
15.0026	-	40,0	20,0	-
15.0027	-	44,8	37,3	4,5
15.0029	2,7	44,6	27,0	18,9
15.0031	-	27,4	19,2	-
15.0032	2,0	45,1	37,3	3,9
15.0033	1,0	17,5	10,7	-
15.0034	-	43,0	29,1	13,2
15.0036	-	43,3	33,0	-
15.0037	1,9	56,3	50,5	23,3
15.0038	-	26,8	20,5	3,1
15.0040	-	38,0	32,0	16,0
15.0041	0,8	52,5	44,2	-
15.0042	-	50,0	-	-
15.0043	-	40,4	35,1	-
15.0044	-	33,3	24,1	1,9
15.0045	1,4	12,2	4,1	1,4
15.0046	-	36,4	28,3	-
15.0048	-	24,3	18,9	17,6
15.0058	-	33,3	-	-
15.0060	-	7,7	-	-
15.0062	-	100,0	-	-
15.0065	-	90,0	85,0	45,0
15.0070	-	12,0	8,0	-
15.0074	-	100,0	-	-
15.0077	-	33,3	33,3	-
15.0078	-	40,0	40,0	20,0
Woj.	0,2	37,2	21,1	4,7

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁵⁸Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia onkologiczna


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.169.

Tabela 2.1.169: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	4,2	0,2	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5
kujawsko-pomorskie	4,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3
lubelskie	2,8	0,1	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5
lubuskie	1,3	0,2	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5
łódzkie	5,7	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4
małopolskie	4,3	0,3	0,5	0,6	0,3	0,5	0,6
mazowieckie	8,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
opolskie	1,6	0,2	0,5	0,6	0,1	0,4	0,4
podkarpackie	4,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5
podlaskie	1,3	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,4
pomorskie	3,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3
śląskie	7,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
świętokrzyskie	2,1	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2
warmińsko-mazurskie	2,8	0,1	0,4	0,4	0,1	0,3	0,4
wielkopolskie	8,2	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,5
zachodniopomorskie	3,6	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,4


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.93: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.94: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.95: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.9 Nowotwory niezłośliwe układu moczowego

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 2,96 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu moczowego (dalej: podgrupa)⁵⁹, co stanowiło 8,77% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁵⁹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D30, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D30.4, D30.7, D30.9, D40.0, D41, D41.0, D41.1, D41.2, D41.3, D41.4, D41.7, D41.9.

Mapa 2.1.43: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.44: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.45: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.46: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.47: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.96: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.97: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.98: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.99: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.100: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.170: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,38	0,07	0,48	4,26	47,66	136
kujawsko-pomorskie	1,55	0,09	0,54	15,65	74,52	68
lubelskie	1,23	-	0,20	4,71	57,70	89
lubuskie	0,56	0,09	0,03	8,90	55,24	104

Tabela 2.1.170: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	2,12	0,05	0,50	4,10	85,46	135
małopolskie	2,23	0,06	0,62	6,54	66,05	480
mazowieckie	3,38	0,21	0,87	7,33	63,03	227
opolskie	0,91	0,20	0,15	18,43	91,24	47
podkarpackie	2,27	-	0,99	12,96	106,64	90
podlaskie	0,70	-	0,01	8,30	58,91	43
pomorskie	1,30	0,02	0,55	5,61	56,18	92
śląskie	3,79	0,02	0,45	7,31	83,15	217
świętokrzyskie	1,21	0,11	0,09	13,34	96,90	75
warmińsko-mazurskie	1,08	0,00	0,32	4,98	75,54	105
wielkopolskie	2,96	0,03	1,76	4,80	84,90	170
zachodniopomorskie	0,96	0,00	0,10	4,60	55,97	84
Polska	27,65	0,97	7,65	7,82	71,94	2 162


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 14 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 28, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.101 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.102 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.101: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.102: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 35. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 7 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.171: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotulski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0062	Kalmedica sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0074	Qr sp. z o.o.	m.Poznań
15.0077	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med	m.Leszno
15.0078	Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium	m.Poznań

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,84 tys. hospitalizacji dla 0,8 tys. pacjentów. Tym samym 28,59% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.172 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.172: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0009	0,80	0,84	0,78	-	28,6	28,6
15.0002	0,65	0,68	0,60	-	22,9	51,5
15.0003	0,24	0,30	0,07	-	10,3	61,8
15.0005	0,15	0,18	0,04	-	6,0	67,8
15.0026	0,12	0,15	0,13	-	5,0	72,8
15.0006	0,11	0,12	-	-	4,0	76,8
15.0012	0,11	0,12	-	-	4,0	80,7
15.0008	0,07	0,11	0,07	-	3,9	84,6
15.0011	0,06	0,07	-	-	2,3	86,8
15.0017	0,06	0,06	-	-	2,2	89,0
15.0042	0,05	0,05	0,00	-	1,7	90,7
15.0060	0,03	0,04	0,00	-	1,4	92,2
15.0033	0,03	0,04	-	-	1,3	93,4
15.0015	0,03	0,04	0,00	-	1,2	94,7
15.0045	0,02	0,03	0,01	-	0,9	95,5
15.0074	0,02	0,02	-	0,02	0,8	96,3
15.0058	0,02	0,02	0,02	-	0,7	97,0
15.0001	0,02	0,02	-	-	0,7	97,7
15.0078	0,01	0,01	0,01	-	0,4	98,1
15.0020	0,01	0,01	-	-	0,4	98,5
15.0032	0,01	0,01	-	-	0,2	98,7
15.0013	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,9
15.0019	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,1
15.0062	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,2
15.0077	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,4
15.0044	0,00	0,00	-	-	0,1	99,5
15.0007	0,00	0,00	-	-	0,1	99,6
15.0022	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
15.0036	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
15.0041	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,8
15.0004	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
15.0014	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
15.0021	0,00	0,00	-	-	0,0	99,9
15.0048	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
15.0049	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	2,62	2,96	1,76	0,03	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁶⁰ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział urologiczny oraz Oddział chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 92,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Urologia - hospitalizacja oraz Chirurgia ogólna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 95,2%.


⁶⁰Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.103: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.104: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.173 oraz Tabela 2.1.174. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.173: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział urologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział transplantologiczny [tys.]	Oddział nefrologiczny [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0009	0,84	-	-	-	-	-	0,84
15.0002	0,68	-	-	-	-	-	0,68
15.0003	0,30	-	-	0,01	-	0,00	0,30
15.0005	0,17	-	-	-	-	0,00	0,18
15.0026	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15
15.0006	0,12	0,00	-	0,00	-	-	0,12
15.0012	-	-	0,12	-	-	-	0,12
15.0008	0,11	0,00	0,00	0,00	-	-	0,11
15.0011	-	0,07	-	-	-	-	0,07
15.0017	0,06	-	-	-	-	-	0,06
15.0042	0,05	-	-	-	-	-	0,05
15.0060	0,04	-	-	-	-	-	0,04
15.0033	-	0,04	-	-	-	-	0,04
15.0015	-	0,01	-	0,00	-	0,02	0,04
15.0045	-	0,03	-	-	-	-	0,03
15.0074	-	-	-	-	0,02	-	0,02
15.0058	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0001	0,01	-	-	0,01	-	0,00	0,02
15.0078	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0020	-	-	-	0,01	-	-	0,01
15.0032	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0019	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0062	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0077	-	-	-	-	0,00	-	0,00
15.0044	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0022	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0014	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0021	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,56	0,17	0,12	0,03	0,03	0,05	2,96

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.174: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Nefrologia - hospitalizacja [tys.]	Urologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Urologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0009	0,84	-	-	-	-	-	0,84
15.0002	0,68	-	-	-	-	-	0,68

Tabela 2.1.174: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Urologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Nefrologia - hospitalizacja [tys.]	Urologia - hospitalizacja planowa [tys.]	Urologia - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0003	0,30	-	0,01	-	-	0,00	0,30
15.0005	0,17	-	-	-	-	0,00	0,18
15.0026	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15
15.0006	0,12	0,00	0,00	-	-	-	0,12
15.0012	0,11	0,00	-	-	-	0,00	0,12
15.0008	0,11	0,00	0,00	-	-	-	0,11
15.0011	-	0,07	-	-	-	-	0,07
15.0017	0,06	-	-	-	-	-	0,06
15.0042	0,05	-	-	-	-	-	0,05
15.0060	0,04	-	-	-	-	-	0,04
15.0033	-	0,04	-	-	-	-	0,04
15.0015	0,01	-	0,02	-	-	0,00	0,04
15.0045	-	0,03	-	-	-	-	0,03
15.0074	-	-	-	-	0,02	-	0,02
15.0058	-	-	-	0,02	-	-	0,02
15.0001	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,02
15.0078	-	-	-	0,01	-	-	0,01
15.0020	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0032	-	0,01	-	-	-	-	0,01
15.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0019	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0062	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0077	-	-	-	-	0,00	-	0,00
15.0044	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
15.0007	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0022	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0036	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0014	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0021	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0048	-	0,00	-	-	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,66	0,16	0,05	0,04	0,03	0,02	2,96

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.175 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.175: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	70,2	50,0	-	-	-	15,0	-	85,0
15.0002	67,1	7,1	-	0,1	-	1,8	15,0	83,0
15.0003	68,6	26,3	-	-	1,3	3,3	12,2	83,2
15.0004	55,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
15.0005	69,2	25,0	-	-	-	1,7	10,8	87,5
15.0006	68,0	29,1	-	0,9	0,9	1,7	12,0	84,6
15.0007	64,0	66,7	-	-	-	-	-	100,0
15.0008	67,5	42,1	-	-	-	8,8	10,5	80,7
15.0009	66,2	6,9	-	0,4	0,4	2,7	13,0	83,6
15.0011	67,9	25,4	-	-	1,5	6,0	6,0	86,6

Tabela 2.1.175: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0012	64,9	15,4	-	-	3,4	3,4	13,7	79,5
15.0013	9,8	40,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0014	68,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0015	69,2	19,4	-	-	-	5,6	13,9	80,6
15.0017	64,3	26,6	-	-	3,1	6,2	23,4	67,2
15.0019	62,4	40,0	-	-	20,0	-	-	80,0
15.0020	70,5	72,7	-	-	-	-	18,2	81,8
15.0021	52,0	-	-	-	-	-	100,0	-
15.0022	67,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0026	65,6	32,9	-	-	0,7	4,0	18,1	77,2
15.0032	69,3	28,6	-	-	-	-	-	100,0
15.0033	70,9	28,9	-	-	-	2,6	15,8	81,6
15.0036	80,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0041	60,0	50,0	-	-	50,0	-	-	50,0
15.0042	67,7	25,5	-	-	-	2,0	17,6	80,4
15.0044	65,5	25,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0045	69,3	23,1	-	-	-	-	11,5	88,5
15.0048	42,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0049	69,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0058	67,5	19,0	-	-	-	-	4,8	95,2
15.0060	70,0	9,5	-	-	-	2,4	7,1	90,5
15.0062	67,8	20,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0074	65,4	-	-	-	-	4,3	13,0	82,6
15.0077	62,6	40,0	-	-	-	-	40,0	60,0
15.0078	68,8	41,7	-	-	-	8,3	8,3	83,3
Woj.	67,0	16,8	0,2	0,2	0,6	3,0	13,3	82,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶¹. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.176 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

Tabela 2.1.176: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,02	5,00	15,00	50,00	30,00	-

⁶¹Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.176: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0002	0,68	2,36	20,50	54,72	20,21	2,21
15.0003	0,30	6,25	12,83	47,04	29,93	3,95
15.0004	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0005	0,18	1,14	18,75	45,45	30,68	3,98
15.0006	0,12	5,98	21,37	39,32	26,50	6,84
15.0007	0,00	-	33,33	66,67	-	-
15.0008	0,11	7,89	25,44	45,61	15,79	5,26
15.0009	0,84	3,20	20,47	57,04	17,40	1,89
15.0011	0,07	5,97	11,94	55,22	22,39	4,48
15.0012	0,12	10,26	27,35	50,43	11,11	0,85
15.0013	0,00	100,00	-	-	-	-
15.0014	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0015	0,04	2,78	19,44	36,11	27,78	13,89
15.0017	0,06	7,81	31,25	40,62	17,19	3,12
15.0019	0,00	20,00	20,00	40,00	-	20,00
15.0020	0,01	9,09	18,18	54,55	18,18	-
15.0021	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0022	0,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0026	0,15	5,37	32,89	37,58	20,13	4,03
15.0032	0,01	-	14,29	57,14	28,57	-
15.0033	0,04	2,63	2,63	50,00	42,11	2,63
15.0036	0,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0041	0,00	50,00	-	-	50,00	-
15.0042	0,05	3,92	25,49	41,18	23,53	5,88
15.0044	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0045	0,03	-	26,92	34,62	26,92	11,54
15.0048	0,00	100,00	-	-	-	-
15.0049	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0058	0,02	-	19,05	57,14	23,81	-
15.0060	0,04	7,14	7,14	50,00	33,33	2,38
15.0062	0,00	-	20,00	60,00	20,00	-
15.0074	0,02	-	21,74	47,83	30,43	-
15.0077	0,00	-	40,00	40,00	20,00	-
15.0078	0,01	8,33	16,67	66,67	8,33	-
Woj.	2,96	4,30	20,40	50,81	21,45	3,04

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.177. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.177: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	-	20,0	80,0	12,3	9,4	40,0
15.0002	5,8	53,4	40,9	43,3	42,4	28,2
15.0003	1,0	45,7	53,3	16,8	18,0	42,4
15.0004	-	100,0	-	56,7	56,7	100,0
15.0005	9,7	58,0	32,4	22,9	27,0	33,5
15.0006	17,9	46,2	35,9	19,9	22,7	50,4
15.0007	-	33,3	66,7	33,2	27,5	66,7
15.0008	4,4	24,6	71,1	25,6	0,0	10,5
15.0009	3,4	39,5	57,0	29,8	15,8	28,5
15.0011	4,5	7,5	88,1	10,1	4,6	31,3

Tabela 2.1.177: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0012	5,1	40,2	54,7	32,9	18,4	32,5
15.0013	-	40,0	60,0	31,6	0,0	40,0
15.0014	-	100,0	-	117,2	117,2	100,0
15.0015	-	47,2	52,8	16,7	14,3	55,6
15.0017	3,1	68,8	28,1	34,7	35,9	42,2
15.0019	20,0	-	80,0	38,2	14,1	60,0
15.0020	9,1	18,2	72,7	10,5	13,8	72,7
15.0021	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0022	-	-	100,0	8,9	8,9	-
15.0026	4,7	59,1	36,2	45,8	39,4	32,9
15.0032	-	-	100,0	11,7	18,0	71,4
15.0033	2,6	13,2	84,2	8,1	1,0	42,1
15.0036	-	-	100,0	2,4	2,4	50,0
15.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0042	-	49,0	51,0	30,4	24,8	29,4
15.0044	-	25,0	75,0	4,1	0,0	75,0
15.0045	-	34,6	65,4	12,1	10,0	53,8
15.0048	-	-	100,0	14,1	14,1	100,0
15.0049	-	100,0	-	34,3	34,3	100,0
15.0058	14,3	66,7	19,0	21,8	23,7	42,9
15.0060	7,1	54,8	38,1	45,3	40,1	16,7
15.0062	-	40,0	60,0	13,0	11,6	60,0
15.0074	4,3	65,2	30,4	58,9	48,9	39,1
15.0077	-	40,0	60,0	18,1	10,7	80,0
15.0078	-	-	100,0	2,4	0,0	16,7
Woj.	4,8	44,9	50,3	30,6	20,5	32,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁶², w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 45.43%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 12.17%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 8.21%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 15 (42.86%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.178. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.178: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0006	29,1	68,4	2,6	100,0	8,8	19	56,2
15.0012	4,3	95,7	-	100,0	3,6	11	87,5
15.0002	1,8	98,2	-	100,0	0,5	41	23,0
15.0033	26,3	73,7	-	100,0	3,6	20	53,6
15.0060	-	100,0	-	100,0	2,4	11	66,7
15.0003	17,4	82,6	-	100,0	14,3	52	35,1
15.0017	57,8	42,2	-	100,0	-	21	51,9
15.0042	9,8	90,2	-	100,0	-	20	56,5

⁶²Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.178: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0044	75,0	25,0	-	100,0	-	121	-
15.0026	4,0	96,0	-	100,0	3,5	16	67,1
15.0011	19,4	80,6	-	100,0	-	27	40,7
15.0015	30,6	69,4	-	100,0	-	19	68,0
15.0009	4,9	95,1	-	100,0	0,4	18	57,2
15.0062	-	100,0	-	100,0	-	43	20,0
15.0008	10,5	88,6	0,9	100,0	-	48	27,7
15.0077	-	100,0	-	100,0	-	17	60,0
15.0019	20,0	80,0	-	100,0	-	6	100,0
15.0078	-	100,0	-	100,0	-	36	8,3
15.0020	90,9	9,1	-	100,0	100,0	0	100,0
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	22	38,1
15.0001	55,0	45,0	-	100,0	-	8	66,7
15.0007	-	100,0	-	100,0	66,7	0	100,0
15.0032	14,3	85,7	-	100,0	16,7	16	66,7
15.0074	-	100,0	-	100,0	-	10	69,6
15.0049	-	100,0	-	100,0	-	20	100,0
15.0013	40,0	60,0	-	100,0	33,3	20	66,7
15.0036	50,0	50,0	-	100,0	-	39	-
15.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0014	-	100,0	-	100,0	-	8	100,0
15.0004	-	100,0	-	100,0	-	46	-
15.0005	15,3	71,0	13,6	100,0	6,4	34	32,0
15.0022	50,0	-	50,0	-	-	-	-
15.0048	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0021	-	100,0	-	100,0	-	16	100,0
Woj.	11,0	88,0	1,0	100,0	2,8	25	45,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.179 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze⁶³. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁶³Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.179: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,02	5,00	10,53	-	-	89,47	100,00	-
15.0002	0,68	-	95,87	86,15	-	4,13	100,00	-
15.0003	0,30	-	78,95	0,42	-	21,05	100,00	-
15.0004	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
15.0005	0,18	-	95,45	6,55	-	4,55	75,00	-
15.0006	0,12	-	83,76	1,02	-	16,24	100,00	-
15.0007	0,00	33,33	-	-	-	100,00	100,00	-
15.0008	0,11	3,51	93,64	2,91	-	6,36	100,00	-
15.0009	0,84	-	91,24	86,25	-	8,76	100,00	-
15.0011	0,07	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0012	0,12	1,71	9,57	-	-	90,43	100,00	-
15.0013	0,00	-	60,00	-	100,00	40,00	-	100,00
15.0014	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
15.0015	0,04	-	27,78	40,00	-	72,22	100,00	-
15.0017	0,06	-	76,56	-	-	23,44	100,00	-
15.0019	0,00	40,00	66,67	-	-	33,33	-	-
15.0020	0,01	-	-	-	-	100,00	100,00	-
15.0021	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0022	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0026	0,15	-	98,66	-	-	1,34	50,00	-
15.0032	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0033	0,04	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0036	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
15.0041	0,00	50,00	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0042	0,05	1,96	84,00	47,62	-	16,00	-	-
15.0044	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0045	0,03	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0048	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-
15.0049	0,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-
15.0058	0,02	-	100,00	28,57	-	-	-	-
15.0060	0,04	-	95,24	2,50	-	4,76	100,00	-
15.0062	0,00	-	100,00	20,00	-	-	-	-
15.0074	0,02	-	100,00	95,65	-	-	-	-
15.0077	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0078	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
Woj.	2,96	0,58	86,70	50,88	100,00	13,30	98,97	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.180: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	10,53	-	50,00	-	-	50,00
15.0002	95,87	0,46	0,62	8,00	87,69	3,23
15.0003	78,95	-	8,33	67,92	4,58	19,17
15.0005	95,45	-	5,95	60,12	6,55	27,38
15.0006	83,76	-	6,12	81,63	8,16	4,08
15.0008	93,64	-	3,88	30,10	64,08	1,94
15.0009	91,24	-	0,78	4,15	86,51	8,56
15.0011	100,00	-	-	73,13	25,37	1,49
15.0012	9,57	-	45,45	54,55	-	-
15.0013	60,00	-	66,67	-	33,33	-
15.0015	27,78	-	-	60,00	40,00	-
15.0017	76,56	-	-	95,92	4,08	-
15.0019	66,67	-	50,00	50,00	-	-
15.0021	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0022	100,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0026	98,66	-	4,08	4,08	0,68	91,16
15.0032	100,00	-	-	28,57	-	71,43
15.0033	100,00	-	2,63	94,74	2,63	-
15.0041	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0042	84,00	-	11,90	47,62	40,48	-
15.0044	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0045	100,00	-	-	61,54	34,62	3,85
15.0058	100,00	-	-	42,86	42,86	14,29
15.0060	95,24	-	-	90,00	5,00	5,00
15.0062	100,00	-	-	-	40,00	60,00
15.0074	100,00	-	4,35	-	95,65	-
15.0077	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0078	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	86,70	0,12	2,86	28,10	55,77	13,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.181: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	10,53	-	50,00	-	-	50,00
15.0002	95,87	0,46	0,62	8,00	87,69	3,23
15.0003	78,95	-	8,33	67,92	4,58	19,17
15.0005	95,45	-	5,95	60,12	6,55	27,38
15.0006	83,76	-	6,12	81,63	8,16	4,08
15.0008	93,64	-	3,88	30,10	64,08	1,94
15.0009	91,24	-	0,78	4,15	86,51	8,56
15.0011	100,00	-	-	73,13	25,37	1,49
15.0012	9,57	-	45,45	54,55	-	-
15.0015	27,78	-	-	60,00	40,00	-
15.0017	76,56	-	-	95,92	4,08	-
15.0019	66,67	-	50,00	50,00	-	-
15.0021	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0022	100,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0026	98,66	-	4,08	4,08	0,68	91,16
15.0032	100,00	-	-	28,57	-	71,43
15.0033	100,00	-	2,63	94,74	2,63	-
15.0041	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0042	84,00	-	11,90	47,62	40,48	-
15.0044	100,00	-	-	100,00	-	-

Tabela 2.1.181: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0045	100,00	-	-	61,54	34,62	3,85
15.0058	100,00	-	-	42,86	42,86	14,29
15.0060	95,24	-	-	90,00	5,00	5,00
15.0062	100,00	-	-	-	40,00	60,00
15.0074	100,00	-	4,35	-	95,65	-
15.0077	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0078	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	86,74	0,12	2,79	28,13	55,80	13,16

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.182: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0013	60,00	-	66,67	-	33,33	-
Woj.	60,00	-	66,67	-	33,33	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.183 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.184.

Tabela 2.1.183: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	L47 [%]	L26 [%]	L08 [%]	L104 [%]	L30 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,0	-	-	85,0	5,0	-	10,0
15.0002	0,7	82,0	7,2	4,1	3,1	1,3	2,2
15.0003	0,3	0,3	52,6	21,1	15,1	1,3	9,5
15.0004	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0005	0,2	5,1	57,4	2,8	26,1	1,1	7,4
15.0006	0,1	0,9	67,5	16,2	3,4	-	12,0
15.0007	0,0	-	-	66,7	-	-	33,3
15.0008	0,1	1,8	26,3	6,1	1,8	56,1	7,9
15.0009	0,8	78,0	3,7	8,6	7,6	0,4	1,8
15.0011	0,1	-	71,6	-	1,5	23,9	3,0
15.0012	0,1	-	4,3	88,9	-	-	6,8
15.0013	0,0	-	-	40,0	-	-	60,0
15.0014	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0015	0,0	11,1	16,7	72,2	-	-	-
15.0017	0,1	-	73,4	23,4	-	1,6	1,6
15.0019	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0020	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0021	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0022	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0026	0,1	-	3,4	0,7	89,9	-	6,0
15.0032	0,0	-	28,6	-	71,4	-	-
15.0033	0,0	-	86,8	-	-	2,6	10,5
15.0036	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0041	0,0	-	50,0	-	-	-	50,0
15.0042	0,1	29,4	37,3	15,7	-	-	17,6
15.0044	0,0	-	25,0	-	-	-	75,0
15.0045	0,0	-	61,5	-	3,8	-	34,6
15.0048	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0049	0,0	-	-	100,0	-	-	-

Tabela 2.1.183: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	L47 [%]	L26 [%]	L08 [%]	L104 [%]	L30 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0058	0,0	28,6	42,9	-	14,3	9,5	4,8
15.0060	0,0	2,4	85,7	4,8	4,8	2,4	-
15.0062	0,0	20,0	-	-	60,0	20,0	-
15.0074	0,0	95,7	-	-	-	-	4,3
15.0077	0,0	-	100,0	-	-	-	-
15.0078	0,0	-	100,0	-	-	-	-
Woj.	3,0	43,2	23,5	13,0	11,3	3,5	5,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.184: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
L47 małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym
L08 nowotwory nerek i dróg moczowych
L104 inne procedury w zakresie układu moczowo - płciowego
L30 małe zabiegi pęcherza moczowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.185: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	20	5,0	5,0	25,0	95,0
15.0002	678	8,8	6,9	5,8	4,6
15.0003	304	59,5	3,6	22,4	43,8
15.0004	1	100,0	-	-	100,0
15.0005	176	63,1	3,4	30,1	58,0
15.0006	117	74,4	-	77,8	99,1
15.0007	3	-	-	66,7	66,7
15.0008	114	28,9	55,3	39,5	14,9
15.0009	845	3,8	0,1	8,6	8,5
15.0011	67	71,6	1,5	28,4	7,5
15.0012	117	9,4	-	0,9	81,2
15.0013	5	40,0	-	-	60,0
15.0014	1	-	-	-	-
15.0015	36	36,1	2,8	-	36,1
15.0017	64	73,4	-	1,6	23,4
15.0019	5	20,0	-	-	100,0
15.0020	11	-	-	-	100,0
15.0021	1	100,0	-	-	-
15.0022	2	50,0	50,0	50,0	-
15.0026	149	8,1	-	90,6	5,4
15.0032	7	28,6	-	14,3	14,3
15.0033	38	94,7	2,6	2,6	2,6
15.0036	2	-	-	-	100,0
15.0041	2	50,0	-	-	100,0
15.0042	51	41,2	7,8	3,9	80,4
15.0044	4	25,0	-	25,0	100,0
15.0045	26	57,7	38,5	46,2	7,7
15.0048	1	-	-	-	100,0
15.0049	1	-	-	-	100,0
15.0058	21	42,9	4,8	28,6	-
15.0060	42	85,7	-	7,1	14,3
15.0062	5	-	-	80,0	-
15.0074	23	-	-	4,3	-
15.0077	5	100,0	-	-	-
15.0078	12	100,0	-	-	-

Tabela 2.1.185: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
Woj.	2 956	26,4	5,0	19,1	24,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.186: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	55.31, 55.33, 55.39, 55.399, 55.4, 55.41, 55.42, 55.43, 55.45, 55.47, 55.470, 55.471, 55.472, 55.473, 55.49, 55.5, 55.51, 55.511, 55.512, 55.513, 55.514, 55.516, 55.519, 55.52, 55.53, 55.55, 55.552, 55.553, 55.554, 55.555, 56.411, 56.42, 56.49, 56.747, 56.748, 57.4, 57.42, 57.421, 57.422, 57.423, 57.424, 57.432, 57.47, 57.49, 57.491, 57.492, 57.511, 57.512, 57.591, 57.592, 57.599, 57.6, 57.61, 57.62, 57.63, 57.64, 57.65, 57.712, 57.713, 57.721, 57.724, 57.731, 57.741, 58.3, 58.31, 58.311, 58.313, 58.315, 58.316, 58.319, 58.39, 58.391, 58.392, 58.393, 58.394, 58.496, 58.498, 58.92
nieradykalne	55.0, 55.01, 55.011, 55.014, 55.015, 55.02, 55.021, 55.022, 55.043, 55.111, 55.112, 55.12, 55.271, 55.71, 55.72, 55.871, 55.872, 55.9, 55.92, 55.921, 55.922, 55.93, 55.95, 55.961, 55.99, 56.011, 56.021, 56.031, 56.041, 56.22, 56.231, 56.232, 56.412, 56.511, 56.512, 56.611, 56.741, 56.742, 56.745, 56.79, 56.82, 56.85, 56.871, 56.894, 56.897, 56.9, 56.901, 56.912, 56.93, 56.96, 56.961, 56.962, 56.983, 56.99, 56.991, 57.0, 57.01, 57.02, 57.021, 57.029, 57.03, 57.031, 57.032, 57.033, 57.04, 57.09, 57.1, 57.12, 57.131, 57.141, 57.142, 57.171, 57.172, 57.18, 57.191, 57.199, 57.2, 57.21, 57.41, 57.451, 57.452, 57.46, 57.8, 57.81, 57.811, 57.812, 57.82, 57.874, 57.880, 57.91, 57.92, 57.93, 57.94, 57.95, 57.96, 57.99, 58.0, 58.01, 58.03, 58.04, 58.1, 58.46, 58.47, 58.52, 58.542, 58.61, 58.621, 58.622, 58.641, 58.642, 58.651, 58.652, 58.9, 59.0, 59.00, 59.01, 59.02, 59.03, 59.12, 59.44, 59.51, 59.52, 59.791, 59.793, 59.795, 59.796, 59.799, 59.799, 59.8, 59.81, 59.82, 59.83, 59.91, 59.92, 59.93, 59.99
inwazyjne	55.221, 55.222, 55.224, 55.23, 55.231, 55.232, 55.24, 55.251, 55.252, 55.254, 55.264, 56.022, 56.023, 56.024, 56.241, 56.242, 56.244, 56.252, 56.31, 56.311, 56.312, 56.32, 56.33, 56.334, 56.335, 56.34, 56.36, 57.31, 57.32, 57.33, 57.331, 57.332, 57.34, 57.35, 57.431, 57.441, 58.21, 58.22, 58.231, 58.232, 58.24, 59.211, 59.212

Tabela 2.1.186: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	55.29, 56.39, 57.3, 57.37, 57.39, 58.29, 59.29, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.187 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.187: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	75,00	-	25,00	-
15.0002	2,21	0,29	97,49	-
15.0003	100,00	-	-	-
15.0004	-	-	100,00	-
15.0005	14,77	-	85,23	-
15.0006	9,40	-	90,60	-
15.0007	100,00	-	-	-
15.0008	2,63	0,88	96,49	-
15.0009	-	-	100,00	-
15.0011	-	-	100,00	-
15.0012	77,78	-	22,22	-
15.0013	-	20,00	80,00	-
15.0014	100,00	-	-	-
15.0015	5,56	5,56	88,89	-
15.0017	90,62	-	9,38	-
15.0019	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.187: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0020	18,18	-	72,73	9,1
15.0021	-	-	100,00	-
15.0022	-	-	50,00	50,0
15.0026	0,67	-	99,33	-
15.0032	-	-	100,00	-
15.0033	-	2,63	94,74	2,6
15.0036	100,00	-	-	-
15.0041	-	-	100,00	-
15.0042	5,88	-	92,16	2,0
15.0044	-	-	100,00	-
15.0045	3,85	-	96,15	-
15.0048	-	-	100,00	-
15.0049	-	-	100,00	-
15.0058	-	-	100,00	-
15.0060	100,00	-	-	-
15.0062	100,00	-	-	-
15.0074	95,65	4,35	-	-
15.0077	-	-	100,00	-
15.0078	-	-	100,00	-
Woj.	20,70	0,27	78,89	0,1

1 Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.188** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁶⁴ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.188: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,0	-	-	5,0	5,0	15,0
15.0002	0,7	0,3	-	0,4	0,1	2,5
15.0003	0,3	1,0	0,7	3,3	3,3	9,2
15.0004	0,0	-	-	-	-	-
15.0005	0,2	0,6	-	2,8	2,8	8,5
15.0006	0,1	0,9	0,9	-	-	15,4
15.0007	0,0	-	-	-	-	-
15.0008	0,1	0,9	0,9	9,6	8,8	23,7
15.0009	0,8	0,4	0,1	2,2	0,7	5,0
15.0011	0,1	-	-	1,5	1,5	3,0
15.0012	0,1	1,7	1,7	3,4	2,6	13,7
15.0013	0,0	-	-	-	-	40,0
15.0014	0,0	-	-	-	-	-
15.0015	0,0	-	-	2,8	-	8,3
15.0017	0,1	1,6	-	6,2	4,7	3,1
15.0019	0,0	-	-	-	-	-
15.0020	0,0	-	-	18,2	18,2	-
15.0021	0,0	-	-	-	-	-
15.0022	0,0	-	-	-	-	-
15.0026	0,1	0,7	-	-	-	4,7
15.0032	0,0	-	-	-	-	-
15.0033	0,0	-	-	-	-	-
15.0036	0,0	-	-	-	-	-

⁶⁴Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.188: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0041	0,0	-	-	-	-	-
15.0042	0,1	-	-	-	-	7,8
15.0044	0,0	-	-	-	-	50,0
15.0045	0,0	-	-	-	-	3,8
15.0048	0,0	-	-	-	-	-
15.0049	0,0	-	-	-	-	-
15.0058	0,0	-	-	9,5	9,5	19,0
15.0060	0,0	2,4	2,4	-	-	4,8
15.0062	0,0	-	-	20,0	20,0	-
15.0074	0,0	-	-	-	-	4,3
15.0077	0,0	-	-	-	-	-
15.0078	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	3,0	0,5	0,3	2,2	1,5	6,6

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli **2.1.189** zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.189: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	7,0	2,8	5,5	5,3	-	35,0
15.0002	0,6	2,2	-	2,2	88,3	95,7
15.0003	4,7	2,5	4,0	4,3	24,0	48,0
15.0004	2,0	2,9	2,0	-	-	100,0
15.0005	3,1	2,4	3,0	2,6	23,3	63,6
15.0006	4,8	2,5	4,0	3,3	-	49,6
15.0007	3,7	2,6	2,0	3,8	-	66,7
15.0008	2,7	2,7	-	3,6	61,4	65,8
15.0009	0,2	2,1	-	0,6	92,5	98,9
15.0011	2,6	2,5	2,0	2,1	-	83,6
15.0012	2,9	2,3	2,0	2,3	-	87,2
15.0013	3,4	3,6	3,0	2,8	20,0	60,0
15.0014	-	2,0	-	-	100,0	100,0
15.0015	3,2	2,5	2,0	3,2	8,3	77,8
15.0017	2,8	2,4	2,0	1,7	-	82,8
15.0019	2,6	2,9	2,0	2,5	40,0	60,0
15.0020	3,6	3,2	2,0	2,6	-	63,6
15.0021	4,0	2,0	4,0	-	-	-
15.0022	16,5	2,4	16,5	2,8	-	-
15.0026	0,8	2,5	-	2,6	89,9	91,3
15.0032	2,6	2,5	2,0	1,8	-	71,4
15.0033	5,2	2,6	3,0	5,4	-	65,8
15.0036	5,0	3,1	5,0	1,4	-	-
15.0041	6,5	2,8	6,5	8,5	50,0	50,0
15.0042	2,8	2,5	2,0	1,9	7,8	66,7
15.0044	2,5	2,3	2,5	0,6	-	100,0
15.0045	3,0	2,4	4,0	2,4	38,5	42,3
15.0048	1,0	4,1	1,0	-	-	100,0
15.0049	3,0	2,0	3,0	-	-	100,0
15.0058	0,0	2,3	-	-	95,2	100,0

Tabela 2.1.189: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0060	1,1	2,4	1,0	0,4	2,4	100,0
15.0062	-	2,3	-	-	100,0	100,0
15.0074	-	2,0	-	-	100,0	100,0
15.0077	-	2,3	-	-	100,0	100,0
15.0078	-	2,7	-	-	100,0	100,0
Woj.	1,7	2,3	-	2,8	60,5	83,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.190 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1220, 1240⁶⁵. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.190: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	-	30,0	5,0	-
15.0002	0,3	38,6	2,9	-
15.0003	-	31,6	9,2	1,6
15.0004	-	-	-	-
15.0005	-	31,2	5,1	-
15.0006	-	39,3	6,8	3,4
15.0007	-	-	-	-
15.0008	0,9	36,8	5,3	0,9
15.0009	-	39,6	4,1	-
15.0011	-	80,6	4,5	1,5
15.0012	-	29,1	5,1	-
15.0013	20,0	60,0	-	-
15.0014	-	100,0	-	-
15.0015	5,6	36,1	5,6	2,8
15.0017	-	39,1	1,6	-
15.0019	-	40,0	-	-
15.0020	-	40,0	30,0	-
15.0021	-	-	-	-
15.0022	-	100,0	-	-
15.0026	-	24,8	2,7	-
15.0032	-	28,6	-	-
15.0033	2,6	32,4	-	-
15.0036	-	-	-	-
15.0041	-	-	-	-
15.0042	-	44,0	4,0	-
15.0044	-	50,0	-	-
15.0045	-	50,0	3,8	-
15.0048	-	-	-	-
15.0049	-	-	-	-
15.0058	-	23,8	-	-
15.0060	-	16,7	-	-
15.0062	-	40,0	-	-
15.0074	4,3	39,1	-	-
15.0077	-	20,0	-	-

⁶⁵Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna

Tabela 2.1.190: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0078	-	50,0	8,3	-
Woj.	0,3	37,2	4,4	0,4

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.191**.

Tabela 2.1.191: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,4	1,2	2,4	3,8	1,0	1,9	3,1
kujawsko-pomorskie	1,6	0,9	1,8	2,6	0,8	1,6	2,4
lubelskie	1,2	1,3	2,1	3,0	1,2	2,1	3,1
lubuskie	0,6	1,6	2,3	3,0	1,7	2,7	3,3
łódzkie	2,1	1,2	2,2	3,6	1,0	2,0	3,5
małopolskie	2,2	1,7	2,7	3,8	1,5	2,7	3,8
mazowieckie	3,4	1,6	2,4	3,4	1,5	2,3	3,3
opolskie	0,9	1,2	2,2	3,3	1,1	2,0	3,1
podkarpackie	2,3	0,7	1,4	1,9	0,7	1,4	1,9
podlaskie	0,7	2,4	3,6	4,4	2,0	2,7	3,4
pomorskie	1,3	0,5	1,1	1,6	0,4	1,0	1,6
śląskie	3,8	1,4	2,2	3,4	1,4	2,2	3,4
świętokrzyskie	1,2	0,9	1,4	2,2	0,9	1,4	2,1
warmińsko-mazurskie	1,1	1,6	2,7	3,9	1,6	2,8	3,9
wielkopolskie	3,0	0,5	1,4	2,0	0,7	1,9	2,4
zachodniopomorskie	1,0	1,5	2,6	3,8	1,2	2,2	3,4


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.105: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.106: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.107: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.10 Nowotwory niezłośliwe układu nerwowego

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 0,93 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe układu nerwowego (dalej: podgrupa)⁶⁶, co stanowiło 2,77% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁶⁶W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D32, D32.0, D32.1, D32.9, D33, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D33.9, D42, D42.0, D42.1, D42.9, D43, D43.0, D43.1, D43.2, D43.3, D43.4, D43.7, D43.9, D48.2.

Mapa 2.1.48: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.49: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.50: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.108: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.109: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.110: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.111: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.112: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.192: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,01	-	0,03	7,51	34,85	137
kujawsko-pomorskie	0,88	-	0,01	31,52	42,32	63
lubelskie	0,82	-	0,01	11,33	38,48	97
lubuskie	0,16	-	-	6,71	16,12	93


Tabela 2.1.192: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,75	-	0,02	10,98	30,06	110
małopolskie	0,98	-	0,02	13,76	29,00	115
mazowieckie	2,35	-	0,09	29,70	43,80	107
opolskie	0,21	-	0,01	4,21	21,55	59
podkarpackie	0,80	-	0,02	2,74	37,69	183
podlaskie	0,24	-	0,01	5,91	19,97	83
pomorskie	0,57	-	0,01	5,13	24,40	121
śląskie	1,32	-	0,02	10,75	28,97	92
świętokrzyskie	0,42	-	0,00	10,48	33,52	100
warmińsko-mazurskie	0,38	-	0,00	14,03	26,80	115
wielkopolskie	0,93	-	0,02	6,43	26,80	278
zachodniopomorskie	0,46	-	0,01	10,63	26,99	43
Polska	12,29	-	0,28	14,61	31,99	1 796

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 23 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 37, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.113 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.114 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.113: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.114: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 37. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 12 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.193: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0028	SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego	gnieźnieński
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0039	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	kościański
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,14 tys. hospitalizacji dla 0,13 tys. pacjentów. Tym samym 15,54% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.194 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.194: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0008	0,13	0,14	0,00	-	15,5	15,5
15.0002	0,11	0,12	0,00	-	13,0	28,5
15.0003	0,09	0,10	-	-	10,5	39,0
15.0014	0,07	0,07	0,00	-	7,1	46,1
15.0012	0,06	0,06	0,01	-	6,8	52,8
15.0028	0,04	0,04	-	-	4,6	57,4
15.0006	0,04	0,04	-	-	4,5	62,0
15.0005	0,04	0,04	-	-	4,4	66,3
15.0001	0,04	0,04	0,00	-	4,0	70,3
15.0013	0,03	0,04	0,00	-	3,9	74,2
15.0010	0,03	0,03	0,00	-	3,3	77,5
15.0024	0,02	0,03	-	-	2,8	80,3
15.0022	0,02	0,02	-	-	2,7	83,0
15.0026	0,02	0,02	-	-	2,5	85,4
15.0017	0,01	0,02	-	-	1,7	87,1
15.0042	0,01	0,02	-	-	1,6	88,7
15.0021	0,01	0,01	-	-	1,4	90,1
15.0019	0,01	0,01	-	-	1,3	91,4
15.0016	0,01	0,01	-	-	1,0	92,4
15.0039	0,01	0,01	-	-	0,9	93,2
15.0020	0,01	0,01	-	-	0,8	94,0
15.0037	0,01	0,01	-	-	0,8	94,7
15.0046	0,01	0,01	0,00	-	0,8	95,5
15.0036	0,00	0,01	0,00	-	0,6	96,1
15.0038	0,01	0,01	-	-	0,6	96,8
15.0015	0,00	0,00	-	-	0,5	97,3
15.0025	0,00	0,00	-	-	0,4	97,7
15.0027	0,00	0,00	-	-	0,4	98,2
15.0023	0,00	0,00	-	-	0,3	98,5
15.0031	0,00	0,00	-	-	0,3	98,8
15.0043	0,00	0,00	-	-	0,3	99,1
15.0033	0,00	0,00	-	-	0,2	99,4
15.0044	0,00	0,00	-	-	0,2	99,6
15.0034	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
15.0041	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
15.0045	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
15.0048	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
Woj.	0,80	0,93	0,02	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁶⁷ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział neurologiczny oraz Oddział neurochirurgiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 75,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Neurologia - hospitalizacja oraz Neurochirurgia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 74,5%.


⁶⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.115: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.116: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.195 oraz Tabela 2.1.196. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.195: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział neurochirurgiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział radioterapii [tys.]	Oddział neurochirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0008	0,03	0,11	-	-	-	0,00	0,14
15.0002	0,08	0,04	0,00	-	-	-	0,12
15.0003	0,02	0,07	0,00	-	-	-	0,10
15.0014	-	-	-	0,06	-	0,00	0,07
15.0012	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
15.0028	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
15.0006	0,04	0,00	0,00	-	-	-	0,04
15.0005	0,04	0,00	0,00	-	-	-	0,04
15.0001	0,02	0,01	0,00	-	-	0,00	0,04
15.0013	-	-	-	-	0,03	0,01	0,04
15.0010	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
15.0024	-	-	0,03	-	-	-	0,03
15.0022	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0026	0,01	0,02	-	-	-	-	0,02
15.0017	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0042	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0021	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
15.0019	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0016	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0039	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0020	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0037	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0046	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0036	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0038	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0015	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0025	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0027	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0023	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0031	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0043	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0044	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0034	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0045	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0048	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,45	0,26	0,11	0,06	0,03	0,02	0,93

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.196: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Onkologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0008	0,03	0,11	0,00	-	-	0,00	0,14

Tabela 2.1.196: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Onkologia kliniczna - hospitalizacja [tys.]	Neurochirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0002	0,08	0,04	0,00	-	-	-	0,12
15.0003	0,02	0,07	0,00	-	-	0,00	0,10
15.0014	-	-	-	0,04	-	0,02	0,07
15.0012	0,06	-	0,00	-	-	-	0,06
15.0028	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
15.0006	0,04	0,00	0,00	-	-	-	0,04
15.0005	0,04	0,00	0,00	-	-	-	0,04
15.0001	0,02	0,01	0,00	0,00	-	-	0,04
15.0013	-	-	-	-	0,03	0,01	0,04
15.0010	0,03	-	-	-	-	0,00	0,03
15.0024	-	-	0,03	-	-	-	0,03
15.0022	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0026	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,02
15.0017	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0042	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0021	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
15.0019	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0016	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0039	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0020	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0037	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0046	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0036	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0038	0,01	-	-	-	-	-	0,01
15.0015	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
15.0025	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0027	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0023	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0031	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0043	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0044	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0034	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0045	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0048	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,45	0,25	0,12	0,04	0,03	0,05	0,93

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.197 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.197: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	58,3	43,2	-	2,7	8,1	16,2	24,3	48,6
15.0002	59,2	46,3	-	3,3	6,6	19,0	16,5	54,5
15.0003	59,3	51,0	1,0	1,0	6,1	14,1	25,3	52,5
15.0005	58,2	65,9	-	-	2,4	22,0	26,8	48,8
15.0006	59,9	61,9	-	2,4	7,1	14,3	14,3	61,9
15.0008	57,4	53,8	1,4	-	4,1	23,1	20,4	51,0
15.0010	53,4	54,8	3,2	9,7	12,9	12,9	16,1	45,2

Tabela 2.1.197: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0012	58,2	60,3	-	6,3	7,9	12,7	15,9	57,1
15.0013	11,2	38,9	77,8	22,2	-	-	-	-
15.0014	58,2	69,7	-	-	10,1	7,2	27,5	55,1
15.0015	68,2	40,0	-	-	-	-	40,0	60,0
15.0016	69,4	44,4	-	-	11,1	-	22,2	66,7
15.0017	52,9	62,5	-	-	25,0	25,0	6,2	43,8
15.0019	68,1	58,3	-	-	-	-	8,3	91,7
15.0020	68,6	71,4	-	-	-	-	14,3	85,7
15.0021	67,8	53,8	-	-	-	7,7	23,1	69,2
15.0022	57,7	64,0	-	4,0	4,0	16,0	24,0	52,0
15.0023	82,0	33,3	-	-	-	-	-	100,0
15.0024	60,0	42,3	-	3,8	7,7	11,5	3,8	73,1
15.0025	57,0	25,0	-	-	-	25,0	25,0	50,0
15.0026	60,6	78,3	-	-	4,3	26,1	13,0	56,5
15.0027	52,8	50,0	-	-	-	50,0	25,0	25,0
15.0028	64,3	67,4	-	4,7	-	16,3	9,3	69,8
15.0031	87,7	66,7	-	-	-	-	-	100,0
15.0033	58,5	50,0	-	-	-	50,0	-	50,0
15.0034	65,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0036	72,3	16,7	-	-	-	-	-	100,0
15.0037	68,9	57,1	-	-	-	-	28,6	71,4
15.0038	55,8	66,7	-	-	-	33,3	50,0	16,7
15.0039	61,8	62,5	-	-	-	12,5	37,5	50,0
15.0041	85,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0042	67,5	46,7	-	-	-	6,7	-	93,3
15.0043	59,7	100,0	-	-	33,3	-	-	66,7
15.0044	50,0	-	-	-	-	50,0	-	50,0
15.0045	74,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0046	70,1	28,6	-	-	-	-	14,3	85,7
15.0048	82,0	-	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	57,8	54,8	3,4	2,8	5,7	15,3	18,1	54,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶⁸. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.198 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

⁶⁸Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.198: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,04	2,70	16,22	43,24	32,43	5,41
15.0002	0,12	2,48	25,62	39,67	31,40	0,83
15.0003	0,10	3,03	16,16	49,49	26,26	5,05
15.0005	0,04	-	24,39	41,46	34,15	-
15.0006	0,04	4,76	19,05	42,86	33,33	-
15.0008	0,15	2,05	23,29	32,88	34,25	7,53
15.0010	0,03	16,13	19,35	45,16	19,35	-
15.0012	0,06	7,94	19,05	46,03	23,81	3,17
15.0013	0,04	80,56	19,44	-	-	-
15.0014	0,07	-	28,36	56,72	14,93	-
15.0015	0,00	-	-	20,00	80,00	-
15.0016	0,01	-	-	33,33	55,56	11,11
15.0017	0,02	-	50,00	18,75	25,00	6,25
15.0019	0,01	-	8,33	58,33	25,00	8,33
15.0020	0,01	-	-	57,14	42,86	-
15.0021	0,01	-	-	46,15	53,85	-
15.0022	0,02	4,00	24,00	32,00	32,00	8,00
15.0023	0,00	-	-	33,33	-	66,67
15.0024	0,03	3,85	19,23	34,62	42,31	-
15.0025	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
15.0026	0,02	4,35	26,09	39,13	30,43	-
15.0027	0,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0028	0,04	4,65	20,93	32,56	41,86	-
15.0031	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
15.0033	0,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0034	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0036	0,01	-	-	16,67	50,00	33,33
15.0037	0,01	-	-	57,14	42,86	-
15.0038	0,01	-	33,33	33,33	33,33	-
15.0039	0,01	-	12,50	75,00	-	12,50
15.0041	0,00	-	-	-	-	100,00
15.0042	0,02	-	6,67	53,33	40,00	-
15.0043	0,00	-	33,33	-	66,67	-
15.0044	0,00	-	50,00	-	50,00	-
15.0045	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0046	0,01	-	-	14,29	85,71	-
15.0048	0,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	0,94	5,98	20,62	39,74	30,13	3,53

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.199. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.199: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	2,7	32,4	64,9	21,5	20,4	51,4
15.0002	6,6	23,1	70,2	25,9	12,7	26,4
15.0003	4,1	54,1	41,8	30,5	20,5	37,8
15.0005	2,4	41,5	56,1	20,8	21,9	26,8
15.0006	16,7	35,7	47,6	18,5	17,6	42,9
15.0008	6,2	42,1	51,7	36,3	27,5	46,9
15.0010	-	41,9	58,1	15,1	15,1	48,4

Tabela 2.1.199: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0012	-	27,0	73,0	14,8	11,8	34,9
15.0013	8,3	63,9	27,8	47,6	41,6	33,3
15.0014	27,3	39,4	33,3	68,5	50,5	27,3
15.0015	-	20,0	80,0	11,0	10,3	40,0
15.0016	-	-	100,0	3,1	0,0	22,2
15.0017	12,5	50,0	37,5	34,6	17,7	75,0
15.0019	-	8,3	91,7	25,4	16,5	58,3
15.0020	-	-	100,0	4,9	0,0	28,6
15.0021	7,7	15,4	76,9	43,6	0,0	15,4
15.0022	-	52,0	48,0	18,7	17,6	48,0
15.0023	-	-	100,0	14,6	17,9	100,0
15.0024	-	7,7	92,3	6,0	0,0	42,3
15.0025	-	25,0	75,0	10,9	6,2	25,0
15.0026	4,3	52,2	43,5	41,9	35,6	34,8
15.0027	-	-	100,0	5,9	1,4	25,0
15.0028	9,3	20,9	69,8	16,8	11,6	30,2
15.0031	33,3	-	66,7	88,1	30,2	-
15.0033	-	-	100,0	1,0	1,0	50,0
15.0034	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0036	-	-	100,0	9,1	8,7	100,0
15.0037	-	-	100,0	9,0	11,3	42,9
15.0038	-	33,3	66,7	12,5	7,6	33,3
15.0039	-	12,5	87,5	10,1	11,9	50,0
15.0041	-	-	100,0	-	0,0	100,0
15.0042	-	26,7	73,3	15,1	12,7	33,3
15.0043	-	-	100,0	6,6	0,4	66,7
15.0044	-	-	100,0	8,6	8,6	50,0
15.0045	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0046	-	28,6	71,4	16,0	8,7	71,4
15.0048	-	-	100,0	-	0,0	-
Woj.	6,4	34,6	58,9	28,4	15,5	38,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁶⁹, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 57.99%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 40.91%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 46.93%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 25 (73.53%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.200. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.200: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0010	90,3	3,2	6,5	100,0	-	53	-
15.0012	73,0	27,0	-	100,0	5,9	44	17,6
15.0002	67,8	32,2	-	100,0	20,5	8	64,1
15.0025	75,0	25,0	-	100,0	-	21	-

⁶⁹Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.200: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0028	76,7	23,3	-	100,0	10,0	136	10,0
15.0006	54,8	45,2	-	100,0	10,5	21	26,3
15.0003	30,6	68,4	1,0	100,0	11,9	18	43,3
15.0019	83,3	16,7	-	100,0	-	14	50,0
15.0024	84,6	11,5	3,8	100,0	-	7	66,7
15.0015	80,0	20,0	-	100,0	-	32	-
15.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0001	86,5	13,5	-	100,0	-	36	20,0
15.0013	41,7	58,3	-	100,0	9,5	9	66,7
15.0046	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0038	16,7	83,3	-	100,0	-	52	-
15.0037	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0022	84,0	-	16,0	-	-	-	-
15.0044	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0016	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0021	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0026	26,1	73,9	-	100,0	29,4	9	52,9
15.0042	46,7	33,3	20,0	100,0	-	22	40,0
15.0017	75,0	25,0	-	100,0	-	4	100,0
15.0008	36,6	63,4	-	100,0	13,0	8	71,7
15.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0043	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0023	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
15.0014	-	72,7	27,3	100,0	97,9	0	100,0
15.0039	62,5	37,5	-	100,0	-	24	-
15.0036	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0005	87,8	12,2	-	100,0	-	63	-
15.0031	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0048	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
15.0041	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0034	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0033	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	57,3	39,5	3,1	100,0	24,1	9	58,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.201 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁷⁰. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁷⁰Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.201: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,04	-	27,03	80,00	-	72,97	-
15.0002	0,12	0,83	32,50	100,00	-	67,50	-
15.0003	0,10	-	40,82	100,00	-	59,18	100,00
15.0005	0,04	2,44	2,50	100,00	-	97,50	-
15.0006	0,04	-	4,76	100,00	-	95,24	-
15.0008	0,14	-	58,62	92,94	-	41,38	100,00
15.0010	0,03	6,45	-	-	-	100,00	-
15.0012	0,06	-	-	-	-	100,00	-
15.0013	0,04	2,78	54,29	100,00	100,00	45,71	61,54
15.0014	0,07	95,45	33,33	-	-	66,67	-
15.0015	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0016	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0017	0,02	-	-	-	-	100,00	-
15.0019	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0020	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0021	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0022	0,02	-	-	-	-	100,00	-
15.0023	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0024	0,03	-	-	-	-	100,00	-
15.0025	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0026	0,02	-	65,22	93,33	-	34,78	-
15.0027	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0028	0,04	-	-	-	-	100,00	-
15.0031	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0033	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0034	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0036	0,01	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0037	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0038	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0039	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0041	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0042	0,02	-	-	-	-	100,00	-
15.0043	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0044	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0045	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0046	0,01	-	-	-	-	100,00	-
15.0048	0,00	-	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.201: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
Woj.	0,93	7,61	24,59	94,92	100,00	75,41	68,75

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.202: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	27,03	50,00	30,00	10,00	10,00	-
15.0002	32,50	76,92	23,08	-	-	-
15.0003	40,82	60,00	40,00	-	-	-
15.0005	2,50	-	100,00	-	-	-
15.0006	4,76	-	100,00	-	-	-
15.0008	58,62	29,41	63,53	2,35	3,53	1,18
15.0013	54,29	26,32	73,68	-	-	-
15.0014	33,33	-	-	100,00	-	-
15.0026	65,22	46,67	46,67	6,67	-	-
Woj.	24,59	45,28	50,00	2,36	1,89	0,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.203: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	27,03	50,00	30,00	10,00	10,00	-
15.0002	32,50	76,92	23,08	-	-	-
15.0003	41,24	60,00	40,00	-	-	-
15.0005	2,50	-	100,00	-	-	-
15.0006	4,76	-	100,00	-	-	-
15.0008	59,44	29,41	63,53	2,35	3,53	1,18
15.0013	57,14	25,00	75,00	-	-	-
15.0014	33,33	-	-	100,00	-	-
15.0026	65,22	46,67	46,67	6,67	-	-
Woj.	23,71	46,70	48,22	2,54	2,03	0,51

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.204: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0013	53,57	26,67	73,33	-	-	-
Woj.	48,39	26,67	73,33	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.205 przenieśliśmy najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.206.

Tabela 2.1.205: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A34D [%]	A34C [%]	A11 [%]	A12 [%]	Hospitalizacja do... [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,0	51,4	21,6	13,5	2,7	-	10,8
15.0002	0,1	62,0	5,0	24,8	1,7	-	6,6
15.0003	0,1	27,6	31,6	24,5	6,1	-	10,2

Tabela 2.1.205: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	A34D [%]	A34C [%]	A11 [%]	A12 [%]	Hospitalizacja do... [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0005	0,0	61,0	34,1	-	2,4	-	2,4
15.0006	0,0	64,3	31,0	-	4,8	-	-
15.0008	0,1	23,4	17,9	17,2	35,2	-	6,2
15.0010	0,0	61,3	32,3	-	-	-	6,5
15.0012	0,1	76,2	23,8	-	-	-	-
15.0013	0,0	-	30,6	8,3	27,8	-	33,3
15.0014	0,1	-	3,0	-	-	93,9	3,0
15.0015	0,0	80,0	20,0	-	-	-	-
15.0016	0,0	44,4	55,6	-	-	-	-
15.0017	0,0	81,2	18,8	-	-	-	-
15.0019	0,0	83,3	16,7	-	-	-	-
15.0020	0,0	85,7	14,3	-	-	-	-
15.0021	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0022	0,0	80,0	20,0	-	-	-	-
15.0023	0,0	33,3	66,7	-	-	-	-
15.0024	0,0	76,9	23,1	-	-	-	-
15.0025	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0026	0,0	30,4	4,3	30,4	-	-	34,8
15.0027	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
15.0028	0,0	90,7	9,3	-	-	-	-
15.0031	0,0	66,7	33,3	-	-	-	-
15.0033	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
15.0034	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0036	0,0	33,3	16,7	-	-	-	50,0
15.0037	0,0	57,1	42,9	-	-	-	-
15.0038	0,0	83,3	16,7	-	-	-	-
15.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0041	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0042	0,0	80,0	20,0	-	-	-	-
15.0043	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0044	0,0	50,0	50,0	-	-	-	-
15.0045	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0046	0,0	85,7	14,3	-	-	-	-
15.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,9	49,8	19,3	10,1	7,8	6,6	6,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.206: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
A34D guzy mózgu i rdzenia kręgowego >3 dni
A34C guzy mózgu i rdzenia kręgowego
A11 kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe
A12 duże zabiegi wewnątrzczaszkowe
Hospitalizacja do teleradioterapii

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.207: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	37	13,5	18,9	2,7	91,9
15.0002	121	24,8	19,0	-	73,6
15.0003	98	37,8	13,3	-	58,2
15.0005	41	2,4	-	-	87,8
15.0006	42	4,8	-	-	92,9
15.0008	145	29,0	33,8	13,1	91,7
15.0010	31	-	-	-	93,5

Tabela 2.1.207: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0012	63	-	11,1	-	95,2
15.0013	36	33,3	30,6	-	69,4
15.0014	66	-	-	-	1,5
15.0015	5	-	-	-	100,0
15.0016	9	-	-	-	100,0
15.0017	16	-	6,2	-	93,8
15.0019	12	-	-	-	91,7
15.0020	7	-	-	-	100,0
15.0021	13	-	-	-	92,3
15.0022	25	-	8,0	-	96,0
15.0023	3	-	-	-	100,0
15.0024	26	-	-	-	96,2
15.0025	4	-	-	-	75,0
15.0026	23	30,4	65,2	-	65,2
15.0027	4	-	-	-	75,0
15.0028	43	-	2,3	-	97,7
15.0031	3	-	-	-	100,0
15.0033	2	-	-	-	50,0
15.0034	1	-	-	-	100,0
15.0036	6	-	-	-	83,3
15.0037	7	-	-	-	85,7
15.0038	6	-	-	-	83,3
15.0039	8	-	-	-	100,0
15.0041	1	-	-	-	100,0
15.0042	15	-	26,7	-	100,0
15.0043	3	-	-	-	100,0
15.0044	2	-	-	-	100,0
15.0045	1	-	-	-	100,0
15.0046	7	-	-	-	100,0
15.0048	1	-	-	-	100,0
Woj.	933	14,6	14,3	2,1	78,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.208: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	01.252, 01.322, 01.5, 01.51, 01.512, 01.594, 01.595, 01.596, 01.599, 01.6, 01.61, 01.62, 01.69, 02.04, 02.122, 02.98, 03.1, 03.4, 03.44, 03.49, 04.21
nieradykalne	01.0, 01.01, 01.02, 01.09, 01.092, 01.093, 01.2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.241, 01.242, 01.243, 01.244, 01.245, 01.246, 01.247, 01.248, 01.249, 01.25, 01.251, 01.253, 01.26, 01.3, 01.31, 01.311, 01.319, 01.321, 01.329, 01.39, 01.392, 01.399, 01.511, 01.513, 01.53, 01.591, 01.592, 01.593, 01.598, 02.011, 02.051, 02.06, 02.061, 02.062, 02.07, 02.11, 02.12, 02.121, 02.129, 02.2, 02.21, 02.22, 02.23, 02.24, 02.3, 02.321, 02.34, 02.342, 02.39, 02.391, 02.392, 02.4, 02.411, 02.42, 02.422, 02.423, 02.43, 02.9, 02.91, 02.92, 02.936, 02.99, 03, 03.0, 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.06, 03.07, 03.08, 03.09, 03.091, 03.092, 03.093, 03.094, 03.099, 03.292, 03.299, 03.31, 03.311, 03.319, 03.41, 03.42, 03.43, 03.531, 03.533, 03.539, 03.593, 03.594, 03.6, 03.71, 03.79, 03.791, 03.9, 03.901, 03.909, 03.91, 03.921, 03.98, 03.99, 04.01, 04.011, 04.012, 04.04, 04.06, 04.071, 04.072, 04.073, 04.074, 04.079, 04.3, 04.4, 04.40, 04.43, 04.491, 04.499, 04.52, 04.62, 04.72, 04.74, 04.76, 04.79, 04.89, 04.99, 05.0, 05.25, 05.29, 05.292, 05.32, 05.39, 05.9
inwazyjne	01.11, 01.12, 01.13, 01.131, 01.132, 01.14, 01.15, 01.18, 01.19, 03.32, 03.39, 04.11, 04.12

Tabela 2.1.208: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
nieinwazyjne	04.13, 04.14, 04.19, 05.19, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.209 przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończenu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.209: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	24,32	10,81	56,76	8,1
15.0002	4,13	10,74	80,99	4,1
15.0003	36,73	3,06	58,16	2,0
15.0005	24,39	36,59	34,15	4,9
15.0006	4,76	14,29	76,19	4,8
15.0008	49,66	15,86	30,34	4,1
15.0010	-	19,35	80,65	-
15.0012	69,84	4,76	25,40	-
15.0013	8,33	2,78	86,11	2,8
15.0014	9,09	1,52	89,39	-
15.0015	20,00	20,00	40,00	20,0
15.0016	-	44,44	33,33	22,2
15.0017	-	12,50	87,50	-
15.0019	75,00	16,67	-	8,3
15.0020	-	28,57	71,43	-
15.0021	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.209: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0022	-	32,00	68,00	-
15.0023	-	33,33	-	66,7
15.0024	-	19,23	80,77	-
15.0025	-	75,00	25,00	-
15.0026	60,87	8,70	30,43	-
15.0027	50,00	25,00	25,00	-
15.0028	93,02	-	-	7,0
15.0031	66,67	-	-	33,3
15.0033	-	-	50,00	50,0
15.0034	-	100,00	-	-
15.0036	-	50,00	33,33	16,7
15.0037	-	42,86	57,14	-
15.0038	100,00	-	-	-
15.0039	-	-	100,00	-
15.0041	-	-	100,00	-
15.0042	-	26,67	60,00	13,3
15.0043	-	33,33	66,67	-
15.0044	-	50,00	-	50,0
15.0045	100,00	-	-	-
15.0046	14,29	14,29	71,43	-
15.0048	100,00	-	-	-
Woj.	28,30	12,86	54,98	3,9

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.210 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁷¹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.210: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,0	2,7	2,7	13,5	13,5	13,5
15.0002	0,1	1,7	1,7	10,7	9,1	14,9
15.0003	0,1	4,1	3,1	8,2	5,1	9,2
15.0005	0,0	7,3	4,9	22,0	17,1	19,5
15.0006	0,0	-	-	16,7	16,7	19,0
15.0008	0,1	8,3	6,9	11,7	11,0	12,4
15.0010	0,0	-	-	12,9	6,5	3,2
15.0012	0,1	1,6	-	4,8	-	7,9
15.0013	0,0	-	-	8,3	5,6	25,0
15.0014	0,1	-	-	1,5	1,5	-
15.0015	0,0	-	-	20,0	-	20,0
15.0016	0,0	-	-	-	-	11,1
15.0017	0,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
15.0019	0,0	-	-	8,3	-	33,3
15.0020	0,0	-	-	14,3	-	14,3
15.0021	0,0	-	-	7,7	-	7,7
15.0022	0,0	4,0	4,0	12,0	8,0	12,0
15.0023	0,0	-	-	-	-	-
15.0024	0,0	-	-	7,7	7,7	11,5
15.0025	0,0	-	-	-	-	25,0
15.0026	0,0	-	-	8,7	4,3	8,7

⁷¹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.210: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0027	0,0	25,0	25,0	50,0	50,0	-
15.0028	0,0	-	-	2,3	-	4,7
15.0031	0,0	-	-	-	-	-
15.0033	0,0	-	-	-	-	-
15.0034	0,0	-	-	-	-	-
15.0036	0,0	-	-	-	-	-
15.0037	0,0	-	-	14,3	14,3	14,3
15.0038	0,0	-	-	-	-	-
15.0039	0,0	-	-	-	-	-
15.0041	0,0	-	-	-	-	-
15.0042	0,0	-	-	26,7	26,7	13,3
15.0043	0,0	-	-	33,3	33,3	-
15.0044	0,0	-	-	-	-	-
15.0045	0,0	-	-	-	-	-
15.0046	0,0	-	-	-	-	14,3
15.0048	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,9	2,8	2,3	9,8	7,5	11,3

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.211 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.211: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	6,7	7,8	6,0	3,5	2,7	10,8
15.0002	8,7	7,7	8,0	4,0	0,8	6,6
15.0003	7,2	8,2	7,0	4,9	-	23,5
15.0005	10,4	7,8	6,0	8,8	-	22,0
15.0006	7,5	8,0	5,0	7,2	-	19,0
15.0008	14,8	8,1	13,0	5,5	0,7	11,7
15.0010	8,6	8,1	5,0	20,9	3,2	32,3
15.0012	5,7	7,9	5,0	3,3	11,1	19,0
15.0013	9,0	4,7	4,0	4,0	2,8	52,8
15.0014	9,6	8,3	3,0	14,6	1,5	57,6
15.0015	5,4	7,6	5,0	3,4	-	20,0
15.0016	4,8	8,1	2,0	4,3	-	55,6
15.0017	7,4	7,4	6,0	3,9	-	12,5
15.0019	13,0	7,5	5,5	6,2	-	8,3
15.0020	6,3	8,5	7,0	2,4	-	14,3
15.0021	7,5	8,5	6,0	3,5	-	-
15.0022	8,4	8,1	8,0	5,6	-	12,0
15.0023	4,3	8,6	2,0	4,0	-	66,7
15.0024	5,4	7,8	4,0	2,9	-	15,4
15.0025	6,2	7,9	6,0	2,2	-	-
15.0026	12,6	7,8	13,0	6,2	-	4,3
15.0027	5,0	8,1	4,5	2,9	-	25,0
15.0028	9,0	8,1	7,0	4,9	-	2,3
15.0031	3,7	5,2	4,0	2,5	-	33,3
15.0033	7,5	8,2	7,5	9,2	-	50,0
15.0034	6,0	7,0	6,0	-	-	-

Tabela 2.1.211: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0036	3,7	7,9	0,5	6,0	50,0	66,7
15.0037	6,3	8,9	7,0	2,4	-	14,3
15.0038	5,7	8,2	5,5	2,7	-	16,7
15.0039	10,1	7,8	10,0	3,5	-	-
15.0041	20,0	8,2	20,0	-	-	-
15.0042	11,3	8,1	8,0	12,0	-	20,0
15.0043	6,3	7,2	6,0	0,6	-	-
15.0044	7,0	7,5	7,0	8,5	-	50,0
15.0045	7,0	9,5	7,0	-	-	-
15.0046	6,6	8,1	6,0	4,3	14,3	14,3
15.0048	5,0	8,0	5,0	-	-	-
Woj.	9,2	7,9	7,0	7,5	1,8	19,6

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.212 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1220, 1240, 1570⁷². Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.212: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	10,8	38,2	26,5	2,9
15.0002	10,7	33,6	17,2	-
15.0003	3,1	41,7	28,1	10,4
15.0005	36,6	41,0	12,8	7,7
15.0006	14,3	42,5	20,0	5,0
15.0008	15,9	47,5	19,4	9,4
15.0010	19,4	51,6	22,6	6,5
15.0012	4,8	33,3	20,6	-
15.0013	2,8	40,0	2,9	-
15.0014	1,5	63,6	13,6	-
15.0015	20,0	50,0	25,0	25,0
15.0016	44,4	42,9	14,3	-
15.0017	12,5	31,2	18,8	-
15.0019	16,7	45,5	27,3	9,1
15.0020	28,6	28,6	28,6	-
15.0021	-	15,4	7,7	-
15.0022	32,0	52,0	24,0	8,0
15.0023	33,3	-	-	-
15.0024	19,2	53,8	34,6	-
15.0025	75,0	50,0	50,0	-
15.0026	8,7	13,0	8,7	-
15.0027	25,0	50,0	-	-
15.0028	-	37,5	10,0	-
15.0031	-	50,0	50,0	-
15.0033	-	100,0	-	-
15.0034	100,0	-	-	-
15.0036	50,0	60,0	20,0	-
15.0037	42,9	-	-	-

⁷²Poradnia neurologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia neurochirurgiczna

Tabela 2.1.212: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0038	-	33,3	-	-
15.0039	-	37,5	-	-
15.0041	-	-	-	-
15.0042	26,7	38,5	-	-
15.0043	33,3	-	-	-
15.0044	50,0	100,0	100,0	-
15.0045	-	100,0	100,0	-
15.0046	14,3	42,9	14,3	-
15.0048	-	100,0	100,0	100,0
Woj.	12,9	41,6	18,5	4,0

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.213**.

Tabela 2.1.213: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	1,0	7,7	12,6	16,8	8,1	12,8	16,5
kujawsko-pomorskie	0,9	6,3	10,6	13,9	6,3	10,5	13,9
lubelskie	0,8	10,9	13,9	16,1	9,2	11,5	13,5
lubuskie	0,2	12,7	18,8	22,4	9,8	14,1	16,4
łódzkie	0,7	5,5	8,7	11,1	5,3	8,7	10,9
małopolskie	1,0	6,4	10,2	13,4	6,8	10,8	14,0
mazowieckie	2,4	5,2	8,3	10,7	6,1	9,5	12,2
opolskie	0,2	11,2	20,6	23,4	7,9	14,1	16,6
podkarpackie	0,8	8,1	12,3	16,8	6,5	10,2	13,7
podlaskie	0,2	11,3	16,4	21,8	6,0	10,5	14,9
pomorskie	0,6	6,2	11,3	13,8	6,0	10,6	12,9
śląskie	1,3	7,7	11,6	15,2	8,4	12,5	16,4
świętokrzyskie	0,4	11,7	17,1	22,4	7,7	11,5	15,0
warmińsko-mazurskie	0,4	7,0	13,0	16,6	5,9	11,4	14,4
wielkopolskie	0,9	7,7	11,1	15,5	6,1	8,9	12,6
zachodniopomorskie	0,5	5,4	8,0	10,4	4,9	7,1	9,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.117: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.118: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.119: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.11 Nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 3,79 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne (dalej: podgrupa)⁷³, co stanowiło 11,25% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁷³W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D34, D35, D35.0, D35.1, D35.2, D35.3, D35.4, D35.5, D35.6, D35.7, D35.8, D35.9, D44, D44.0, D44.1, D44.2, D44.3, D44.4, D44.5, D44.6, D44.7, D44.8, D44.9, E04, E04.0, E04.1, E04.2, E04.8, E04.9, E05, E05.0, E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E05.8, E05.9, E21, E21.0, E21.1, E21.2, E21.3, E21.4, E21.5, E32, E32.0, E32.1, E32.8, E32.9.

Mapa 2.1.53: Liczba hospitalizacji na 100 tys. całej populacja oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.54: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.55: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.56: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64 oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.57: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+ oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.120: Liczba hospitalizacji na 100 tys. cała populacja




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.121: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.122: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 18-44




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.123: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 45-64



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.124: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorośli 65+



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.214: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	4,93	-	1,17	5,39	169,82	270
kujawsko-pomorskie	2,75	-	0,06	11,19	132,11	255
lubelskie	2,80	-	0,53	3,86	131,02	270
lubuskie	0,90	-	0,02	12,24	88,36	353

Tabela 2.1.214: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	4,00	-	0,12	16,17	160,78	392
małopolskie	3,82	-	0,06	7,72	112,94	390
mazowieckie	6,82	-	0,94	18,79	127,08	576
opolskie	0,82	-	0,07	5,75	82,27	263
podkarpackie	1,34	-	0,21	5,73	63,17	277
podlaskie	1,20	-	0,03	8,42	101,13	167
pomorskie	2,15	-	0,06	7,51	92,63	267
śląskie	5,55	-	0,78	11,37	121,71	232
świętokrzyskie	2,07	-	0,01	13,07	164,90	234
warmińsko-mazurskie	1,33	-	0,02	6,93	92,46	268
wielkopolskie	3,79	-	0,18	11,36	108,97	483
zachodniopomorskie	2,26	-	0,06	6,27	132,48	269
Polska	46,52	-	4,31	10,68	121,04	4 966


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 51 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 89, a minimalna 2. Na Wykresie 2.1.125 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.126 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.125: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.126: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 49. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 12 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.215: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świąćckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0026	Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego s.a.	poznański
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0028	SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka im. Aleksandra Piotrowskiego	gnieźnieński
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0030	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	m.Poznań
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0039	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	kościański
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki

Tabela 2.1.215: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	pilski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0070	Med - Polonia sp. z o.o.	m.Poznań
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,19 tys. hospitalizacji dla 1,13 tys. pacjentów. Tym samym 31,26% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.216 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.1.216: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0008	1,13	1,19	0,04	-	31,3	31,3
15.0012	0,54	0,54	0,00	-	14,2	45,5
15.0014	0,28	0,29	0,00	-	7,5	53,0
15.0006	0,18	0,19	-	-	4,9	57,9
15.0013	0,13	0,16	0,10	-	4,2	62,2
15.0002	0,15	0,15	0,00	-	4,0	66,2
15.0001	0,11	0,11	-	-	3,0	69,2
15.0018	0,10	0,10	-	-	2,6	71,7
15.0027	0,09	0,09	0,00	-	2,4	74,1
15.0005	0,08	0,08	0,00	-	2,2	76,3
15.0022	0,08	0,08	-	-	2,1	78,4
15.0003	0,07	0,07	0,00	-	1,9	80,3
15.0011	0,07	0,07	-	-	1,9	82,2
15.0043	0,07	0,07	0,02	-	1,8	84,1
15.0024	0,05	0,05	-	-	1,3	85,4
15.0017	0,04	0,04	0,00	-	1,2	86,6
15.0021	0,04	0,04	-	-	1,2	87,7
15.0040	0,04	0,04	0,00	-	1,2	88,9
15.0026	0,04	0,04	-	-	1,1	90,0
15.0044	0,03	0,03	-	-	0,8	90,8
15.0042	0,03	0,03	0,00	-	0,8	91,6
15.0029	0,02	0,02	-	-	0,6	92,2
15.0034	0,02	0,02	-	-	0,6	92,8
15.0037	0,02	0,02	0,00	-	0,6	93,3
15.0016	0,02	0,02	-	-	0,6	93,9
15.0023	0,02	0,02	-	-	0,6	94,4
15.0073	0,02	0,02	0,00	-	0,5	95,0
15.0038	0,02	0,02	-	-	0,5	95,5
15.0019	0,02	0,02	0,00	-	0,5	95,9
15.0031	0,02	0,02	-	-	0,4	96,4
15.0041	0,01	0,01	-	-	0,4	96,7
15.0047	0,01	0,01	-	-	0,3	97,1
15.0045	0,01	0,01	-	-	0,3	97,4

Tabela 2.1.216: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0025	0,01	0,01	0,00	-	0,3	97,6
15.0032	0,01	0,01	-	-	0,3	97,9
15.0036	0,01	0,01	-	-	0,3	98,2
15.0007	0,01	0,01	-	-	0,2	98,4
15.0010	0,01	0,01	-	-	0,2	98,6
15.0015	0,01	0,01	-	-	0,2	98,9
15.0028	0,01	0,01	0,00	-	0,2	99,1
15.0030	0,01	0,01	-	-	0,2	99,2
15.0033	0,01	0,01	-	-	0,2	99,4
15.0048	0,01	0,01	-	-	0,2	99,5
15.0046	0,00	0,00	-	-	0,1	99,7
15.0039	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
15.0020	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
15.0049	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
15.0060	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
15.0070	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
Woj.	3,61	3,79	0,18	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁷⁴ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział endokrynologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 78,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najczęściej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Endokrynologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 76,6%.


⁷⁴Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.127: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.128: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.217 oraz Tabela 2.1.218. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.217: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział endokrynologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział endokrynologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0008	0,31	0,79	0,00	-	-	0,08	1,19
15.0012	0,51	-	0,01	-	-	0,02	0,54
15.0014	0,12	-	-	0,13	-	0,04	0,29
15.0006	0,17	-	0,01	-	-	0,00	0,19
15.0013	-	-	-	-	0,14	0,03	0,16
15.0002	0,15	-	0,00	-	-	0,00	0,15
15.0001	0,10	-	0,01	-	-	0,00	0,11
15.0018	0,09	-	-	-	-	0,00	0,10
15.0027	0,08	-	0,01	-	-	-	0,09
15.0005	0,06	-	0,01	0,02	-	0,00	0,08
15.0022	0,07	-	0,00	-	-	0,00	0,08
15.0003	0,06	-	0,01	-	-	0,01	0,07
15.0011	0,06	-	0,01	-	-	-	0,07
15.0043	0,07	-	0,00	-	-	-	0,07
15.0024	0,03	-	0,02	-	-	0,00	0,05
15.0017	0,04	-	0,01	-	-	-	0,04
15.0021	0,01	-	-	0,04	-	0,00	0,04
15.0040	0,04	-	-	-	-	-	0,04
15.0026	-	-	-	-	-	0,04	0,04
15.0044	0,02	-	0,01	-	-	-	0,03
15.0042	0,02	-	0,01	-	-	0,00	0,03
15.0029	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0034	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0037	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
15.0016	0,01	-	0,01	-	-	0,00	0,02
15.0023	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0073	0,02	-	-	-	-	-	0,02
15.0038	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0019	0,00	-	0,01	-	-	-	0,02
15.0031	0,01	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0041	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
15.0047	0,00	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0045	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
15.0025	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
15.0032	0,01	-	0,00	-	-	0,00	0,01
15.0036	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0007	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,01
15.0010	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
15.0015	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0028	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
15.0030	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0033	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,01
15.0048	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0046	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0020	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0060	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0070	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Woj.	2,19	0,79	0,23	0,19	0,14	0,25	3,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.218: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Endokrynologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0008	0,32	0,77	0,02	0,02	-	0,06	1,19
15.0012	0,51	-	-	0,02	-	0,01	0,54
15.0014	0,04	-	0,21	-	-	0,04	0,29
15.0006	0,17	-	-	0,01	-	0,00	0,19
15.0013	-	-	-	-	0,14	0,03	0,16
15.0002	0,15	-	-	0,00	-	0,00	0,15
15.0001	0,10	-	-	0,01	-	0,00	0,11
15.0018	0,09	-	-	0,00	-	0,00	0,10
15.0027	0,08	-	-	0,01	-	-	0,09
15.0005	0,06	-	0,02	0,01	-	0,00	0,08
15.0022	0,07	-	-	0,00	-	0,00	0,08
15.0003	0,06	-	-	0,01	-	0,01	0,07
15.0011	0,06	-	-	0,01	-	-	0,07
15.0043	0,07	-	-	0,00	-	-	0,07
15.0024	0,03	-	-	0,02	-	0,00	0,05
15.0017	0,04	-	-	0,01	-	-	0,04
15.0021	0,01	-	0,04	-	-	0,00	0,04
15.0040	0,04	-	-	-	-	-	0,04
15.0026	0,04	-	-	0,00	-	0,00	0,04
15.0044	0,02	-	-	0,01	-	-	0,03
15.0042	0,02	-	-	0,01	-	0,00	0,03
15.0029	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
15.0034	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
15.0037	0,01	-	-	0,01	-	-	0,02
15.0016	0,01	-	-	0,01	-	0,00	0,02
15.0023	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
15.0073	-	-	-	-	-	0,02	0,02
15.0038	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
15.0019	0,00	-	-	0,01	-	-	0,02
15.0031	0,01	-	-	0,00	-	-	0,02
15.0041	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
15.0047	0,00	-	-	0,01	-	-	0,01
15.0045	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
15.0025	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
15.0032	0,01	-	-	0,00	-	0,00	0,01
15.0036	-	-	-	0,01	-	-	0,01
15.0007	-	-	0,00	0,01	-	-	0,01
15.0010	-	-	-	0,01	-	0,00	0,01
15.0015	-	-	-	0,01	-	-	0,01
15.0028	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
15.0030	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0033	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,01
15.0048	-	-	-	0,01	-	-	0,01
15.0046	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0020	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0060	0,00	-	-	-	-	-	0,00
15.0070	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,14	0,77	0,28	0,27	0,14	0,20	3,79

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.219 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.219: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	52,2	92,0	-	1,8	8,0	36,6	17,0	36,6
15.0002	52,0	91,5	-	2,0	12,4	27,5	20,9	37,3
15.0003	50,2	76,7	2,7	4,1	12,3	27,4	17,8	35,6
15.0005	54,0	79,8	1,2	-	7,1	29,8	23,8	38,1
15.0006	53,3	78,0	-	1,1	12,4	25,3	19,4	41,9
15.0007	54,6	88,9	-	-	22,2	11,1	22,2	44,4
15.0008	56,3	67,1	0,2	2,5	7,5	19,0	21,0	49,7
15.0010	72,3	88,9	-	-	-	-	-	100,0
15.0011	52,7	79,2	-	1,4	11,1	31,9	18,1	37,5
15.0012	50,2	83,5	-	2,0	13,1	31,7	23,7	29,4
15.0013	12,5	70,2	91,9	8,1	-	-	-	-
15.0014	50,4	80,8	-	1,4	14,2	31,5	25,6	27,3
15.0015	68,7	55,6	-	-	-	11,1	-	88,9
15.0016	47,6	81,0	4,8	4,8	-	47,6	14,3	28,6
15.0017	48,6	77,8	-	2,2	11,1	37,8	26,7	22,2
15.0018	53,8	86,6	-	1,0	3,1	26,8	40,2	28,9
15.0019	56,1	55,6	-	-	-	44,4	11,1	44,4
15.0020	64,0	100,0	-	-	-	33,3	-	66,7
15.0021	52,8	93,3	-	-	13,0	30,4	17,4	39,1
15.0022	50,5	86,1	1,3	1,3	13,9	27,8	26,6	29,1
15.0023	58,4	90,5	-	-	-	28,6	19,0	52,4
15.0024	55,7	86,0	2,0	-	8,0	22,0	26,0	42,0
15.0025	48,6	80,0	-	-	20,0	40,0	10,0	30,0
15.0026	56,8	80,0	-	-	7,5	22,5	20,0	50,0
15.0027	57,0	78,9	-	1,1	4,4	24,4	28,9	41,1
15.0028	57,3	57,1	-	14,3	14,3	-	-	71,4
15.0029	49,3	72,7	-	4,5	4,5	50,0	18,2	22,7
15.0030	65,5	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
15.0031	53,3	81,2	-	-	6,2	25,0	31,2	37,5
15.0032	57,7	80,0	10,0	-	-	10,0	30,0	50,0
15.0033	71,2	66,7	-	-	-	-	-	100,0
15.0034	50,1	77,3	-	4,5	18,2	22,7	27,3	27,3
15.0036	47,5	80,0	-	20,0	20,0	10,0	20,0	30,0
15.0037	62,7	86,4	-	-	4,5	4,5	31,8	59,1
15.0038	54,7	94,7	-	-	5,3	26,3	36,8	31,6
15.0039	48,2	25,0	-	25,0	-	25,0	-	50,0
15.0040	50,0	82,2	-	4,4	8,9	31,1	28,9	26,7
15.0041	53,9	85,7	-	7,1	-	35,7	7,1	50,0
15.0042	55,8	79,3	-	-	10,3	27,6	27,6	34,5
15.0043	54,6	81,4	-	-	8,6	24,3	31,4	35,7
15.0044	52,4	81,2	-	-	12,5	31,2	15,6	40,6
15.0045	48,6	63,6	-	-	27,3	27,3	27,3	18,2
15.0046	73,0	80,0	-	-	-	-	20,0	80,0
15.0047	46,9	69,2	-	7,7	15,4	30,8	23,1	23,1
15.0048	50,3	83,3	-	-	-	66,7	16,7	16,7
15.0049	77,7	66,7	-	-	-	-	-	100,0
15.0060	65,5	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
15.0070	48,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0073	46,3	95,0	-	-	10,0	45,0	35,0	10,0
Woj.	51,9	77,2	4,1	2,2	9,2	24,8	21,7	37,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁷⁵. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

⁷⁵Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wie-
lochorobowość. Tabela 2.1.220 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochoro-
bowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w wojewódz-
twie wielkopolskim.

Tabela 2.1.220: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,11	4,46	35,71	41,96	17,86	-
15.0002	0,15	10,46	32,68	35,29	20,26	1,31
15.0003	0,07	12,33	31,51	28,77	20,55	6,85
15.0005	0,08	5,95	26,19	46,43	20,24	1,19
15.0006	0,19	6,45	31,72	36,56	23,12	2,15
15.0007	0,01	11,11	33,33	33,33	22,22	-
15.0008	1,19	6,49	18,79	40,44	26,45	7,83
15.0010	0,01	-	-	11,11	88,89	-
15.0011	0,07	6,94	33,33	40,28	16,67	2,78
15.0012	0,54	8,52	36,48	40,37	12,96	1,67
15.0013	0,16	98,14	1,86	-	-	-
15.0014	0,29	9,76	34,15	36,59	15,33	4,18
15.0015	0,01	-	-	22,22	55,56	22,22
15.0016	0,02	9,52	47,62	28,57	14,29	-
15.0017	0,04	4,44	44,44	26,67	20,00	4,44
15.0018	0,10	3,09	26,80	53,61	15,46	1,03
15.0019	0,02	-	33,33	22,22	33,33	11,11
15.0020	0,00	-	33,33	-	66,67	-
15.0021	0,05	10,87	23,91	47,83	15,22	2,17
15.0022	0,08	6,33	39,24	36,71	17,72	-
15.0023	0,02	-	14,29	66,67	19,05	-
15.0024	0,05	6,00	28,00	38,00	20,00	8,00
15.0025	0,01	-	60,00	30,00	10,00	-
15.0026	0,04	5,00	30,00	32,50	27,50	5,00
15.0027	0,09	2,22	26,67	42,22	22,22	6,67
15.0028	0,01	14,29	14,29	14,29	57,14	-
15.0029	0,02	4,55	45,45	36,36	13,64	-
15.0030	0,01	-	-	50,00	33,33	16,67
15.0031	0,02	6,25	6,25	81,25	6,25	-
15.0032	0,01	10,00	10,00	40,00	30,00	10,00
15.0033	0,01	-	-	16,67	50,00	33,33
15.0034	0,02	4,55	50,00	22,73	18,18	4,55
15.0036	0,01	30,00	20,00	20,00	20,00	10,00
15.0037	0,02	-	9,09	54,55	36,36	-
15.0038	0,02	-	31,58	52,63	15,79	-
15.0039	0,00	25,00	-	50,00	25,00	-
15.0040	0,04	2,22	40,00	48,89	8,89	-
15.0041	0,01	7,14	14,29	64,29	14,29	-
15.0042	0,03	3,45	41,38	31,03	13,79	10,34
15.0043	0,07	-	28,57	50,00	18,57	2,86
15.0044	0,03	12,50	25,00	50,00	6,25	6,25
15.0045	0,01	-	45,45	45,45	-	9,09
15.0046	0,00	-	-	20,00	40,00	40,00
15.0047	0,01	7,69	46,15	30,77	7,69	7,69
15.0048	0,01	-	50,00	33,33	-	16,67

Tabela 2.1.220: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0049	0,00	-	-	-	33,33	66,67
15.0060	0,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0070	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	0,02	10,00	60,00	30,00	-	-
Woj.	3,80	10,67	27,05	38,19	19,67	4,42

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.221. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.221: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	0,9	22,3	76,8	15,8	11,3	54,5
15.0002	17,6	28,8	53,6	39,8	17,4	25,5
15.0003	2,7	47,9	49,3	21,6	21,3	67,1
15.0005	6,0	27,4	66,7	12,0	0,0	23,8
15.0006	9,1	43,0	47,8	20,8	17,6	43,0
15.0007	-	22,2	77,8	25,6	18,4	33,3
15.0008	13,9	49,3	36,8	54,2	48,3	29,9
15.0010	-	-	100,0	2,1	0,0	11,1
15.0011	6,9	15,3	77,8	19,1	15,7	40,3
15.0012	5,7	46,7	47,6	44,9	31,3	33,9
15.0013	16,1	49,7	34,2	57,3	50,2	38,5
15.0014	23,4	41,6	35,0	61,8	55,0	37,8
15.0015	11,1	11,1	77,8	27,2	0,0	44,4
15.0016	4,8	9,5	85,7	17,8	0,0	33,3
15.0017	2,2	71,1	26,7	29,5	15,6	57,8
15.0018	2,1	36,1	61,9	30,7	17,4	33,0
15.0019	-	22,2	77,8	16,4	14,7	50,0
15.0020	-	-	100,0	5,6	0,0	33,3
15.0021	11,1	37,8	51,1	49,3	22,7	31,1
15.0022	16,5	40,5	43,0	25,0	23,9	48,1
15.0023	-	9,5	90,5	11,7	17,1	52,4
15.0024	-	58,0	42,0	32,3	25,7	42,0
15.0025	-	70,0	30,0	30,4	38,5	50,0
15.0026	2,5	57,5	40,0	44,7	38,6	30,0
15.0027	4,4	21,1	74,4	16,1	14,4	31,1
15.0028	-	-	100,0	10,4	10,9	57,1
15.0029	-	31,8	68,2	14,3	11,9	36,4
15.0030	16,7	50,0	33,3	53,7	71,6	16,7
15.0031	18,8	25,0	56,2	29,5	30,2	37,5
15.0032	10,0	20,0	70,0	19,5	13,7	40,0
15.0033	-	16,7	83,3	17,1	15,0	66,7
15.0034	13,6	36,4	50,0	12,7	15,7	54,5
15.0036	-	10,0	90,0	7,2	6,7	60,0
15.0037	-	27,3	72,7	14,2	13,3	40,9
15.0038	-	26,3	73,7	11,8	0,0	52,6
15.0039	-	25,0	75,0	16,4	13,4	50,0
15.0040	40,0	20,0	40,0	54,3	29,9	48,9
15.0041	21,4	28,6	50,0	13,8	13,5	64,3
15.0042	3,4	20,7	75,9	17,6	0,0	13,8
15.0043	31,4	22,9	45,7	26,1	19,4	37,1

Tabela 2.1.221: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0044	3,1	18,8	78,1	16,5	0,0	31,2
15.0045	-	45,5	54,5	12,7	7,7	72,7
15.0046	-	-	100,0	12,3	12,9	60,0
15.0047	-	-	100,0	9,4	9,5	61,5
15.0048	-	-	100,0	8,4	7,1	16,7
15.0049	33,3	66,7	-	31,8	35,0	66,7
15.0060	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0070	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0073	15,0	85,0	-	66,7	53,9	40,0
Woj.	11,4	41,2	47,5	41,2	25,2	36,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁷⁶, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 35.54%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 8.37%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 8.95%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 29 (60.42%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.222. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.222: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0019	38,9	61,1	-	100,0	-	21	72,7
15.0044	43,8	56,2	-	100,0	11,1	40	50,0
15.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0043	8,6	91,4	-	100,0	-	21	71,9
15.0022	10,1	89,9	-	100,0	-	55	38,0
15.0073	-	100,0	-	100,0	-	49	45,0
15.0006	12,9	87,1	-	100,0	15,4	48	43,2
15.0012	6,1	93,9	-	100,0	1,0	98	23,9
15.0002	3,9	96,1	-	100,0	0,7	81	14,3
15.0032	30,0	70,0	-	100,0	42,9	49	42,9
15.0014	-	96,5	3,5	100,0	37,7	16	71,0
15.0040	6,7	93,3	-	100,0	-	24	76,2
15.0003	19,2	80,8	-	100,0	3,4	118	22,0
15.0017	88,9	11,1	-	100,0	-	65	40,0
15.0047	53,8	38,5	7,7	100,0	-	7	100,0
15.0011	15,3	84,7	-	100,0	-	62	39,3
15.0024	24,0	76,0	-	100,0	2,6	108	36,8
15.0026	12,5	87,5	-	100,0	51,4	0	65,7
15.0016	71,4	28,6	-	100,0	-	76	33,3
15.0031	12,5	87,5	-	100,0	-	56	21,4
15.0015	44,4	55,6	-	100,0	60,0	0	100,0
15.0027	11,1	88,9	-	100,0	2,5	92	12,5
15.0023	14,3	85,7	-	100,0	-	20	72,2
15.0001	9,8	90,2	-	100,0	10,9	76	22,8
15.0013	16,1	83,9	-	100,0	45,9	2	87,4

⁷⁶Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.222: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0048	50,0	50,0	-	100,0	33,3	1	100,0
15.0021	20,0	80,0	-	100,0	5,6	50	47,2
15.0042	6,9	93,1	-	100,0	-	90	33,3
15.0008	2,3	93,7	4,0	100,0	1,5	106	23,9
15.0034	4,5	95,5	-	100,0	-	32	61,9
15.0007	22,2	77,8	-	100,0	-	47	42,9
15.0030	16,7	83,3	-	100,0	-	32	80,0
15.0038	5,3	94,7	-	100,0	-	35	61,1
15.0037	18,2	81,8	-	100,0	-	16	66,7
15.0033	50,0	50,0	-	100,0	-	119	33,3
15.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0041	50,0	50,0	-	100,0	-	41	57,1
15.0036	90,0	10,0	-	100,0	-	2	100,0
15.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0046	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0049	-	100,0	-	100,0	-	14	100,0
15.0029	18,2	81,8	-	100,0	-	98	16,7
15.0025	30,0	70,0	-	100,0	-	53	42,9
15.0018	3,1	96,9	-	100,0	-	110	12,8
15.0039	-	100,0	-	100,0	-	10	100,0
15.0060	-	100,0	-	100,0	-	70	-
15.0005	10,7	89,3	-	100,0	6,7	70	33,3
15.0070	-	100,0	-	100,0	-	66	-
15.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	10,2	88,2	1,6	100,0	7,9	71	35,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.223 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁷⁷. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁷⁷Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.223: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,11	0,89	88,29	-	-	11,71	-	-
15.0002	0,15	0,65	94,74	-	-	5,26	-	-
15.0003	0,07	-	69,86	-	-	30,14	-	-
15.0005	0,08	-	90,48	-	-	9,52	-	-
15.0006	0,19	-	89,25	-	-	10,75	-	-
15.0007	0,01	-	11,11	-	-	88,89	-	-
15.0008	1,19	2,11	30,66	11,30	100,00	69,34	84,97	-
15.0010	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0011	0,07	2,78	90,00	-	-	10,00	-	-
15.0012	0,54	0,74	94,78	-	-	5,22	-	-
15.0013	0,16	0,62	18,12	-	100,00	81,88	-	5,83
15.0014	0,29	8,39	99,62	-	-	0,38	-	-
15.0015	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0016	0,02	-	57,14	-	-	42,86	-	-
15.0017	0,04	-	73,33	-	-	26,67	-	-
15.0018	0,10	-	98,97	-	-	1,03	-	-
15.0019	0,02	-	22,22	-	-	77,78	-	-
15.0020	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0021	0,04	6,67	95,24	-	-	4,76	-	-
15.0022	0,08	-	92,41	-	-	7,59	-	-
15.0023	0,02	-	71,43	-	-	28,57	-	-
15.0024	0,05	4,00	60,42	-	-	39,58	-	-
15.0025	0,01	-	60,00	-	-	40,00	-	-
15.0026	0,04	-	90,00	-	-	10,00	-	-
15.0027	0,09	-	84,44	-	-	15,56	-	-
15.0028	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0029	0,02	-	86,36	-	-	13,64	-	-
15.0030	0,01	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0031	0,02	-	87,50	-	-	12,50	-	-
15.0032	0,01	10,00	66,67	-	-	33,33	-	-
15.0033	0,01	16,67	20,00	-	-	80,00	-	-
15.0034	0,02	-	95,45	-	-	4,55	-	-
15.0036	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0037	0,02	-	45,45	-	-	54,55	-	-
15.0038	0,02	-	94,74	-	-	5,26	-	-
15.0039	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0040	0,04	11,11	100,00	-	-	-	-	-

Tabela 2.1.223: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0041	0,01	-	71,43	-	-	28,57	-	-
15.0042	0,03	-	68,97	-	-	31,03	-	-
15.0043	0,07	-	91,43	-	-	8,57	-	-
15.0044	0,03	-	68,75	-	-	31,25	-	-
15.0045	0,01	-	72,73	-	-	27,27	-	-
15.0046	0,00	40,00	-	-	-	100,00	-	-
15.0047	0,01	-	38,46	-	-	61,54	-	-
15.0048	0,01	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0049	0,00	-	-	-	-	100,00	-	-
15.0060	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0070	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-
15.0073	0,02	-	95,00	-	-	5,00	-	-
Woj.	3,79	1,90	66,07	1,65	100,00	33,93	60,21	5,51

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.224: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	88,29	-	100,00	-	-	-
15.0002	94,74	-	100,00	-	-	-
15.0003	69,86	-	100,00	-	-	-
15.0005	90,48	-	98,68	1,32	-	-
15.0006	89,25	0,60	99,40	-	-	-
15.0007	11,11	-	100,00	-	-	-
15.0008	30,66	10,96	87,64	-	0,28	1,12
15.0011	90,00	-	98,41	1,59	-	-
15.0012	94,78	-	99,61	0,39	-	-
15.0013	18,12	-	65,52	-	-	34,48
15.0014	99,62	0,38	98,47	0,77	0,38	-
15.0016	57,14	-	100,00	-	-	-
15.0017	73,33	-	100,00	-	-	-
15.0018	98,97	1,04	97,92	1,04	-	-
15.0019	22,22	-	100,00	-	-	-
15.0021	95,24	-	100,00	-	-	-
15.0022	92,41	1,37	98,63	-	-	-
15.0023	71,43	-	100,00	-	-	-
15.0024	60,42	-	96,55	3,45	-	-
15.0025	60,00	-	100,00	-	-	-
15.0026	90,00	-	100,00	-	-	-
15.0027	84,44	-	100,00	-	-	-
15.0029	86,36	-	100,00	-	-	-
15.0030	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0031	87,50	-	100,00	-	-	-
15.0032	66,67	-	100,00	-	-	-
15.0033	20,00	-	100,00	-	-	-
15.0034	95,45	-	100,00	-	-	-
15.0037	45,45	-	90,00	-	-	10,00
15.0038	94,74	-	100,00	-	-	-
15.0040	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0041	71,43	-	100,00	-	-	-
15.0042	68,97	-	100,00	-	-	-
15.0043	91,43	-	79,69	-	-	20,31
15.0044	68,75	-	100,00	-	-	-
15.0045	72,73	-	100,00	-	-	-
15.0047	38,46	-	100,00	-	-	-
15.0060	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0070	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	95,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	66,07	1,75	96,71	0,33	0,08	1,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.225: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	88,29	-	100,00	-	-	-
15.0002	94,74	-	100,00	-	-	-
15.0003	71,83	-	100,00	-	-	-
15.0005	91,57	-	98,68	1,32	-	-
15.0006	89,25	0,60	99,40	-	-	-
15.0007	11,11	-	100,00	-	-	-
15.0008	30,54	11,02	87,57	-	0,28	1,13
15.0011	90,00	-	98,41	1,59	-	-

Tabela 2.1.225: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0012	94,78	-	99,61	0,39	-	-
15.0013	15,38	-	50,00	-	-	50,00
15.0014	99,62	0,38	98,47	0,77	0,38	-
15.0016	60,00	-	100,00	-	-	-
15.0017	73,33	-	100,00	-	-	-
15.0018	98,97	1,04	97,92	1,04	-	-
15.0019	22,22	-	100,00	-	-	-
15.0021	95,24	-	100,00	-	-	-
15.0022	93,59	1,37	98,63	-	-	-
15.0023	71,43	-	100,00	-	-	-
15.0024	61,70	-	96,55	3,45	-	-
15.0025	60,00	-	100,00	-	-	-
15.0026	90,00	-	100,00	-	-	-
15.0027	84,44	-	100,00	-	-	-
15.0029	86,36	-	100,00	-	-	-
15.0030	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0031	87,50	-	100,00	-	-	-
15.0032	75,00	-	100,00	-	-	-
15.0033	20,00	-	100,00	-	-	-
15.0034	95,45	-	100,00	-	-	-
15.0037	45,45	-	90,00	-	-	10,00
15.0038	94,74	-	100,00	-	-	-
15.0040	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0041	71,43	-	100,00	-	-	-
15.0042	68,97	-	100,00	-	-	-
15.0043	91,43	-	79,69	-	-	20,31
15.0044	68,75	-	100,00	-	-	-
15.0045	72,73	-	100,00	-	-	-
15.0047	38,46	-	100,00	-	-	-
15.0060	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0070	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	95,00	-	100,00	-	-	-
Woj.	68,14	1,77	97,04	0,33	0,08	0,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.226: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0013	18,37	-	66,67	-	-	33,33
Woj.	18,59	-	68,97	-	-	31,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.227 przeanalizowano najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.228.

Tabela 2.1.227: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	K03 [%]	K53 [%]	K47 [%]	K02 [%]	K58 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,1	87,5	-	8,9	-	1,8	1,8
15.0002	0,2	93,5	-	2,6	0,7	1,3	2,0
15.0003	0,1	69,9	-	19,2	-	-	11,0

Tabela 2.1.227: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	K03 [%]	K53 [%]	K47 [%]	K02 [%]	K58 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0005	0,1	89,3	-	7,1	-	2,4	1,2
15.0006	0,2	88,2	-	4,8	-	3,2	3,8
15.0007	0,0	11,1	-	44,4	-	44,4	-
15.0008	1,2	22,8	55,7	1,6	-	5,8	14,1
15.0010	0,0	-	-	44,4	-	44,4	11,1
15.0011	0,1	86,1	-	6,9	-	2,8	4,2
15.0012	0,5	87,8	-	2,8	5,7	0,4	3,3
15.0013	0,2	7,5	0,6	50,9	1,2	3,1	36,6
15.0014	0,3	52,8	-	0,3	37,1	-	9,8
15.0015	0,0	-	-	44,4	-	11,1	44,4
15.0016	0,0	57,1	-	38,1	-	4,8	-
15.0017	0,0	73,3	-	24,4	-	2,2	-
15.0018	0,1	94,8	-	-	-	1,0	4,1
15.0019	0,0	22,2	-	44,4	-	22,2	11,1
15.0020	0,0	-	-	66,7	-	-	33,3
15.0021	0,0	88,9	-	2,2	-	-	8,9
15.0022	0,1	91,1	-	6,3	-	-	2,5
15.0023	0,0	71,4	-	14,3	-	9,5	4,8
15.0024	0,0	56,0	-	22,0	-	16,0	6,0
15.0025	0,0	60,0	-	30,0	-	10,0	-
15.0026	0,0	90,0	-	-	-	5,0	5,0
15.0027	0,1	83,3	-	14,4	-	1,1	1,1
15.0028	0,0	-	-	57,1	-	14,3	28,6
15.0029	0,0	86,4	-	13,6	-	-	-
15.0030	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
15.0031	0,0	87,5	-	12,5	-	-	-
15.0032	0,0	60,0	-	20,0	-	-	20,0
15.0033	0,0	16,7	-	50,0	-	-	33,3
15.0034	0,0	90,9	-	4,5	4,5	-	-
15.0036	0,0	-	-	90,0	-	-	10,0
15.0037	0,0	40,9	-	36,4	-	18,2	4,5
15.0038	0,0	94,7	-	5,3	-	-	-
15.0039	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0040	0,0	2,2	-	-	86,7	-	11,1
15.0041	0,0	28,6	-	14,3	42,9	14,3	-
15.0042	0,0	65,5	-	24,1	-	3,4	6,9
15.0043	0,1	72,9	-	8,6	-	-	18,6
15.0044	0,0	68,8	-	28,1	-	3,1	-
15.0045	0,0	72,7	-	18,2	-	-	9,1
15.0046	0,0	-	-	40,0	-	20,0	40,0
15.0047	0,0	38,5	-	61,5	-	-	-
15.0048	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0049	0,0	-	-	-	-	100,0	-
15.0060	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0070	0,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0073	0,0	95,0	-	5,0	-	-	-
Woj.	3,8	56,3	17,4	8,4	4,9	3,5	9,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.228: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
K03 zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc
K53 nadczynność gruczołów dokrewnych poza hiperprolaktynemią, nadczynnością tarczycy i guzami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego i układu oddechowego
K47 choroby tarczycy
K02 operacja wola guzowatego powikłanego
K58 nowotwory endokrynne poza przysadką

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.229: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji	radykalne [%]	nieradykalne [%]	inwazyjne [%]	nieinwazyjne [%]
15.0001	112	87,5	-	1,8	75,0
15.0002	153	94,1	-	25,5	78,4
15.0003	73	69,9	-	-	63,0
15.0005	84	89,3	-	6,0	72,6
15.0006	186	88,2	-	-	10,2
15.0007	9	11,1	-	11,1	88,9
15.0008	1 186	29,2	0,3	11,6	84,1
15.0010	9	-	-	-	100,0
15.0011	72	86,1	-	-	23,6
15.0012	540	94,1	2,0	7,4	14,1
15.0013	161	10,6	0,6	13,0	72,0
15.0014	286	89,9	25,2	38,5	1,0
15.0015	9	-	-	-	77,8
15.0016	21	57,1	-	-	85,7
15.0017	45	73,3	-	-	15,6
15.0018	97	96,9	1,0	-	94,8
15.0019	18	22,2	-	-	94,4
15.0020	3	-	-	-	100,0
15.0021	45	88,9	2,2	-	68,9
15.0022	79	92,4	-	-	91,1
15.0023	21	76,2	-	-	90,5
15.0024	50	56,0	-	-	40,0
15.0025	10	60,0	-	-	30,0
15.0026	40	90,0	-	-	45,0
15.0027	90	84,4	-	-	78,9
15.0028	7	-	-	-	85,7
15.0029	22	86,4	-	-	40,9
15.0030	6	66,7	-	-	100,0
15.0031	16	87,5	-	-	81,2
15.0032	10	60,0	-	-	40,0
15.0033	6	16,7	-	-	50,0
15.0034	22	95,5	-	-	100,0
15.0036	10	-	-	-	90,0
15.0037	22	36,4	4,5	-	54,5
15.0038	19	94,7	5,3	-	73,7
15.0039	4	-	-	-	100,0
15.0040	45	88,9	-	88,9	4,4
15.0041	14	71,4	-	50,0	35,7
15.0042	29	69,0	-	-	31,0
15.0043	70	72,9	-	21,4	24,3
15.0044	32	37,5	31,2	-	28,1
15.0045	11	72,7	-	-	27,3
15.0046	5	-	-	-	80,0
15.0047	13	38,5	7,7	-	84,6
15.0048	6	-	-	-	83,3
15.0049	3	-	-	-	100,0
15.0060	2	100,0	-	-	100,0
15.0070	1	100,0	-	100,0	-
15.0073	20	95,0	-	-	-
Woj.	3 794	63,3	2,7	11,0	55,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.230: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
radykalne	06.2, 06.21, 06.22, 06.3, 06.31, 06.39, 06.391, 06.399, 06.4, 06.5, 06.50, 06.51, 06.52, 06.59, 06.61, 06.7, 06.8, 06.81, 06.82, 06.89, 07.21, 07.22, 07.29, 07.3, 07.54, 07.613, 07.614, 07.615, 07.619, 07.62, 07.631, 07.649, 07.65, 07.68, 07.692, 07.81, 07.82, 07.89, 07.95, 07.991
nieradykalne	06.01, 06.011, 06.02, 06.021, 06.022, 06.023, 06.024, 06.091, 06.093, 06.094, 06.095, 06.099, 06.92, 06.93, 06.94, 06.95, 06.98, 06.99, 07.419, 07.49, 07.59, 07.71, 07.722, 07.73, 07.79, 07.992

Tabela 2.1.230: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
inwazyjne	06.11, 06.111, 06.112, 06.113, 06.114, 06.12, 06.13, 07.11, 07.12, 07.13, 07.14
nieinwazyjne	06.1, 06.19, 07.1, 07.19, 07.191, 07.192, 07.193, 07.194, 07.199, 87.0, 87.01, 87.03, 87.030, 87.031, 87.032, 87.033, 87.034, 87.035, 87.036, 87.037, 87.038, 87.039, 87.04, 87.049, 87.062, 87.071, 87.072, 87.09, 87.092, 87.093, 87.094, 87.096, 87.1, 87.11, 87.121, 87.123, 87.13, 87.14, 87.15, 87.16, 87.161, 87.162, 87.164, 87.165, 87.166, 87.17, 87.171, 87.172, 87.173, 87.174, 87.175, 87.176, 87.177, 87.2, 87.22, 87.221, 87.222, 87.23, 87.231, 87.232, 87.24, 87.241, 87.242, 87.29, 87.3, 87.31, 87.32, 87.37, 87.371, 87.372, 87.373, 87.39, 87.4, 87.41, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 87.415, 87.42, 87.420, 87.421, 87.43, 87.431, 87.432, 87.433, 87.44, 87.440, 87.441, 87.49, 87.492, 87.493, 87.494, 87.495, 87.496, 87.51, 87.52, 87.53, 87.54, 87.599, 87.6, 87.61, 87.62, 87.63, 87.64, 87.65, 87.69, 87.691, 87.699, 87.71, 87.73, 87.731, 87.732, 87.733, 87.74, 87.75, 87.76, 87.77, 87.79, 87.83, 87.89, 87.91, 88.0, 88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.02, 88.03, 88.04, 88.09, 88.1, 88.11, 88.110, 88.111, 88.12, 88.13, 88.14, 88.16, 88.19, 88.191, 88.199, 88.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.24, 88.241, 88.249, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29, 88.291, 88.299, 88.3, 88.30, 88.301, 88.302, 88.303, 88.304, 88.305, 88.32, 88.33, 88.331, 88.339, 88.34, 88.38, 88.380, 88.381, 88.383, 88.384, 88.385, 88.386, 88.387, 88.388, 88.389, 88.39, 88.40, 88.41, 88.411, 88.412, 88.414, 88.419, 88.42, 88.421, 88.429, 88.43, 88.44, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 88.491, 88.495, 88.499, 88.51, 88.511, 88.512, 88.52, 88.521, 88.522, 88.56, 88.57, 88.61, 88.63, 88.65, 88.69, 88.7, 88.71, 88.711, 88.712, 88.713, 88.714, 88.715, 88.716, 88.717, 88.718, 88.719, 88.72, 88.721, 88.722, 88.723, 88.724, 88.726, 88.729, 88.73, 88.731, 88.732, 88.733, 88.734, 88.735, 88.738, 88.739, 88.74, 88.741, 88.743, 88.747, 88.749, 88.75, 88.751, 88.752, 88.759, 88.76, 88.761, 88.763, 88.764, 88.769, 88.77, 88.771, 88.772, 88.773, 88.774, 88.775, 88.776, 88.777, 88.779, 88.78, 88.781, 88.782, 88.783, 88.784, 88.789, 88.79, 88.790, 88.791, 88.792, 88.793, 88.794, 88.795, 88.796, 88.797, 88.798, 88.799, 88.82, 88.85, 88.89, 88.891, 88.892, 88.9, 88.90, 88.900, 88.901, 88.902, 88.903, 88.904, 88.905, 88.91, 88.911, 88.912, 88.913, 88.92, 88.923, 88.924, 88.925, 88.926, 88.93, 88.931, 88.932, 88.933, 88.934, 88.935, 88.936, 88.937, 88.938, 88.94, 88.95, 88.97, 88.970, 88.971, 88.972, 88.973, 88.974, 88.975, 88.976, 88.977, 88.978, 88.979, 88.98, 88.981, 88.982, 88.983, 88.99, 92.0, 92.01, 92.011, 92.012, 92.019, 92.02, 92.023, 92.029, 92.03, 92.031, 92.039, 92.042, 92.051, 92.052, 92.053, 92.054, 92.06, 92.061, 92.062, 92.067, 92.069, 92.09, 92.111, 92.116, 92.12, 92.13, 92.131, 92.132, 92.14, 92.141, 92.142, 92.143, 92.144, 92.149, 92.15, 92.151, 92.152, 92.153, 92.159, 92.16, 92.162, 92.163, 92.169, 92.18, 92.182, 92.183, 92.185, 92.189, 92.19, 92.192, 92.195

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.231 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.231: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	90,18	-	9,82	-
15.0002	9,15	-	90,20	0,7
15.0003	97,26	2,74	-	-
15.0005	3,57	-	96,43	-
15.0006	0,54	-	99,46	-
15.0007	100,00	-	-	-
15.0008	41,99	0,34	57,50	0,2
15.0010	77,78	-	22,22	-
15.0011	16,67	-	83,33	-
15.0012	39,07	-	60,93	-
15.0013	1,24	0,62	98,14	-
15.0014	95,80	-	4,20	-
15.0015	-	-	100,00	-
15.0016	-	-	100,00	-
15.0017	71,11	2,22	26,67	-

Tabela 2.1.231: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0018	10,31	-	89,69	-
15.0019	100,00	-	-	-
15.0020	-	-	100,00	-
15.0021	-	-	100,00	-
15.0022	1,27	3,80	94,94	-
15.0023	-	4,76	95,24	-
15.0024	12,00	-	88,00	-
15.0025	30,00	-	70,00	-
15.0026	2,50	-	97,50	-
15.0027	11,11	-	88,89	-
15.0028	100,00	-	-	-
15.0029	-	-	100,00	-
15.0030	-	-	83,33	16,7
15.0031	12,50	-	87,50	-
15.0032	10,00	-	90,00	-
15.0033	-	-	83,33	16,7
15.0034	-	-	100,00	-
15.0036	-	-	100,00	-
15.0037	18,18	-	81,82	-
15.0038	100,00	-	-	-
15.0039	-	-	100,00	-
15.0040	-	-	100,00	-
15.0041	-	-	100,00	-
15.0042	6,90	-	93,10	-
15.0043	-	-	100,00	-
15.0044	-	-	100,00	-
15.0045	27,27	-	72,73	-
15.0046	-	-	100,00	-
15.0047	-	-	100,00	-
15.0048	100,00	-	-	-
15.0049	-	-	100,00	-
15.0060	100,00	-	-	-
15.0070	100,00	-	-	-
15.0073	65,00	-	35,00	-
Woj.	35,42	0,32	64,13	0,1

¹ Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.232 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁷⁸ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.232: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,1	2,7	1,8	1,8	1,8	2,7
15.0002	0,2	-	-	1,3	1,3	-
15.0003	0,1	-	-	-	-	2,7
15.0005	0,1	-	-	2,4	1,2	2,4
15.0006	0,2	0,5	-	1,1	-	0,5
15.0007	0,0	-	-	-	-	-
15.0008	1,2	1,3	0,9	1,5	1,3	2,3
15.0010	0,0	-	-	-	-	11,1

⁷⁸Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.1.232: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0011	0,1	-	-	2,8	1,4	4,2
15.0012	0,5	0,4	0,2	0,7	0,6	0,6
15.0013	0,2	1,2	0,6	4,3	4,3	6,8
15.0014	0,3	-	-	1,4	1,4	1,7
15.0015	0,0	-	-	-	-	-
15.0016	0,0	-	-	-	-	4,8
15.0017	0,0	-	-	-	-	-
15.0018	0,1	-	-	1,0	-	1,0
15.0019	0,0	-	-	-	-	5,6
15.0020	0,0	-	-	-	-	-
15.0021	0,0	-	-	6,7	6,7	6,7
15.0022	0,1	-	-	1,3	-	2,5
15.0023	0,0	-	-	-	-	4,8
15.0024	0,0	-	-	4,0	-	8,0
15.0025	0,0	-	-	-	-	-
15.0026	0,0	-	-	-	-	2,5
15.0027	0,1	-	-	2,2	2,2	6,7
15.0028	0,0	-	-	-	-	14,3
15.0029	0,0	-	-	-	-	-
15.0030	0,0	-	-	-	-	-
15.0031	0,0	-	-	-	-	-
15.0032	0,0	-	-	-	-	-
15.0033	0,0	-	-	-	-	-
15.0034	0,0	-	-	-	-	-
15.0036	0,0	-	-	-	-	10,0
15.0037	0,0	-	-	-	-	-
15.0038	0,0	-	-	-	-	-
15.0039	0,0	-	-	25,0	25,0	-
15.0040	0,0	-	-	-	-	-
15.0041	0,0	-	-	-	-	-
15.0042	0,0	-	-	3,4	3,4	3,4
15.0043	0,1	1,4	-	1,4	1,4	2,9
15.0044	0,0	-	-	-	-	3,1
15.0045	0,0	-	-	9,1	9,1	-
15.0046	0,0	-	-	-	-	-
15.0047	0,0	-	-	-	-	-
15.0048	0,0	-	-	-	-	16,7
15.0049	0,0	-	-	-	-	-
15.0060	0,0	-	-	-	-	-
15.0070	0,0	-	-	-	-	-
15.0073	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	3,8	0,6	0,4	1,5	1,2	2,2

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.233 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.233: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	3,9	4,9	3,0	4,1	-	78,6

Tabela 2.1.233: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0002	6,9	5,0	7,0	3,0	0,7	4,6
15.0003	4,8	4,9	5,0	2,1	1,4	23,3
15.0005	5,2	5,0	4,0	4,0	3,6	21,4
15.0006	4,1	5,0	4,0	1,4	-	14,5
15.0007	4,8	5,2	4,0	2,2	-	44,4
15.0008	6,1	5,1	5,0	3,4	3,0	13,2
15.0010	7,6	5,5	7,0	5,5	-	33,3
15.0011	4,4	4,9	3,0	2,4	-	52,8
15.0012	4,6	4,9	4,0	1,8	0,6	14,8
15.0013	1,9	2,5	-	2,6	63,4	75,8
15.0014	5,2	4,9	5,0	3,9	0,7	25,5
15.0015	5,1	5,3	3,0	4,3	-	55,6
15.0016	3,6	4,7	4,0	1,4	-	47,6
15.0017	3,2	4,9	3,0	1,2	4,4	64,4
15.0018	4,0	5,0	3,0	2,4	-	68,0
15.0019	3,9	5,0	3,0	2,3	5,6	61,1
15.0020	4,0	5,3	3,0	1,7	-	66,7
15.0021	3,9	5,0	3,0	1,8	-	60,0
15.0022	5,5	4,9	5,0	2,7	-	12,7
15.0023	6,4	5,1	7,0	2,5	-	19,0
15.0024	2,9	5,0	3,0	0,8	-	84,0
15.0025	3,3	4,8	3,5	1,5	10,0	50,0
15.0026	4,6	5,0	4,0	2,1	-	42,5
15.0027	3,7	5,0	3,0	1,5	1,1	74,4
15.0028	6,1	5,0	7,0	4,8	14,3	42,9
15.0029	3,4	4,8	3,0	1,2	-	72,7
15.0030	9,0	5,5	9,5	3,9	-	16,7
15.0031	4,4	5,0	4,0	2,2	-	43,8
15.0032	4,4	5,1	4,5	2,1	-	20,0
15.0033	5,3	5,2	5,5	2,7	-	16,7
15.0034	5,9	4,9	5,0	1,5	-	-
15.0036	5,1	4,7	4,0	2,8	-	30,0
15.0037	2,9	5,2	3,5	1,6	9,1	50,0
15.0038	4,0	5,0	4,0	2,2	-	47,4
15.0039	6,5	4,8	6,5	1,3	-	-
15.0040	2,7	4,9	3,0	0,7	11,1	95,6
15.0041	5,2	4,9	4,0	2,1	-	-
15.0042	4,3	5,0	3,0	2,5	3,4	51,7
15.0043	2,6	5,0	3,0	1,2	21,4	84,3
15.0044	5,4	4,9	5,0	2,0	-	9,4
15.0045	5,2	4,8	5,0	2,7	-	18,2
15.0046	3,2	5,2	3,0	1,9	-	60,0
15.0047	5,3	4,7	5,0	1,8	-	23,1
15.0048	2,8	4,7	2,0	1,3	-	66,7
15.0049	2,0	5,4	2,0	-	-	100,0
15.0060	3,5	5,3	3,5	0,7	-	50,0
15.0070	2,0	4,8	2,0	-	-	100,0
15.0073	1,8	4,7	2,0	0,4	10,0	100,0
Woj.	4,9	4,9	4,0	3,1	4,7	30,0

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.234 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1030, 1240, 1500⁷⁹. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał

⁷⁹Poradnia endokrynologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej

zgon pacjenta.

Tabela 2.1.234: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a ^a [%]	b ^b [%]	c ^c [%]
15.0001	-	82,1	78,6	62,5
15.0002	-	48,4	37,3	7,2
15.0003	2,7	52,1	38,4	6,8
15.0005	-	78,6	63,1	-
15.0006	-	87,1	79,6	64,5
15.0007	-	77,8	22,2	-
15.0008	0,3	39,9	15,7	7,3
15.0010	-	22,2	11,1	11,1
15.0011	-	75,0	68,1	55,6
15.0012	-	39,8	28,7	7,2
15.0013	0,6	60,2	0,6	-
15.0014	-	73,8	15,7	-
15.0015	-	22,2	22,2	-
15.0016	-	52,4	33,3	28,6
15.0017	2,2	26,7	17,8	2,2
15.0018	-	45,4	29,9	7,2
15.0019	-	33,3	11,1	11,1
15.0020	-	33,3	-	-
15.0021	-	46,7	31,1	-
15.0022	3,8	65,8	59,5	-
15.0023	4,8	66,7	57,1	57,1
15.0024	-	38,0	32,0	4,0
15.0025	-	40,0	20,0	-
15.0026	-	45,0	32,5	-
15.0027	-	80,0	74,4	61,1
15.0028	-	42,9	28,6	-
15.0029	-	77,3	63,6	31,8
15.0030	-	100,0	60,0	-
15.0031	-	81,2	81,2	56,2
15.0032	-	70,0	40,0	30,0
15.0033	-	20,0	20,0	20,0
15.0034	-	77,3	77,3	72,7
15.0036	-	50,0	40,0	-
15.0037	-	59,1	40,9	-
15.0038	-	68,4	57,9	36,8
15.0039	-	-	-	-
15.0040	-	64,4	62,2	42,2
15.0041	-	78,6	78,6	64,3
15.0042	-	79,3	69,0	55,2
15.0043	-	65,7	62,9	-
15.0044	-	53,1	53,1	50,0
15.0045	-	45,5	18,2	9,1
15.0046	-	-	-	-
15.0047	-	38,5	30,8	30,8
15.0048	-	16,7	-	-
15.0049	-	66,7	33,3	33,3
15.0060	-	50,0	-	-
15.0070	-	100,0	-	-
15.0073	-	25,0	10,0	-
Woj.	0,3	52,9	32,7	14,9

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli **2.1.235**.

Tabela 2.1.235: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	4,9	0,3	0,5	0,6	0,2	0,4	0,5
kujawsko-pomorskie	2,8	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
lubelskie	2,8	0,6	1,0	1,1	0,6	1,0	1,1
lubuskie	0,9	0,2	0,7	0,8	0,2	0,7	0,8
łódzkie	4,0	0,3	0,4	0,8	0,3	0,5	0,8
małopolskie	3,8	0,5	0,8	0,9	0,5	0,8	0,9
mazowieckie	6,8	0,4	0,6	0,8	0,4	0,5	0,7
opolskie	0,8	0,7	1,1	1,3	0,5	0,7	0,9
podkarpackie	1,3	0,6	0,6	0,8	0,5	0,5	0,7
podlaskie	1,2	0,5	0,8	0,9	0,5	0,9	0,9
pomorskie	2,1	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6
śląskie	5,5	0,3	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8
świętokrzyskie	2,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
warmińsko-mazurskie	1,3	0,6	0,8	1,0	0,7	0,8	1,0
wielkopolskie	3,8	0,3	0,5	0,6	0,4	0,6	0,8
zachodniopomorskie	2,3	0,1	0,3	0,4	0,1	0,2	0,5


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.129: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.130: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.131: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.1.12 nowotwory niezłośliwe inne

W 2016 roku w województwie wielkopolskim odnotowano 0,46 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznaw, zakwalifikowanych jako nowotwory niezłośliwe inne (dalej: podgrupa)⁸⁰, co stanowiło 1,36% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznaw, które zakwalifikowano do grupy nowotwory niezłośliwe.


⁸⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: D36, D36.0, D36.1, D36.7, D36.9, D48, D48.7, D48.9.

Mapa 2.1.58: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.59: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.1.60: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.132: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.133: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.134: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.236: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,26	-	0,03	6,92	8,95	6
kujawsko-pomorskie	0,28	0,00	0,01	14,84	13,58	11
lubelskie	0,06	-	0,02	3,39	2,77	14
lubuskie	0,03	0,00	0,00	10,71	2,75	35

Tabela 2.1.236: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,27	-	0,07	8,46	10,94	10
małopolskie	0,34	0,00	0,13	12,46	9,96	21
mazowieckie	0,27	0,01	0,05	15,50	5,05	26
opolskie	0,02	-	0,00	8,33	2,42	9
podkarpackie	0,10	-	0,02	2,91	4,84	24
podlaskie	0,06	-	0,00	6,78	4,97	5
pomorskie	0,13	0,00	0,03	5,56	5,44	22
śląskie	0,31	0,00	0,04	6,84	6,73	25
świętokrzyskie	0,08	-	0,02	9,52	6,70	18
warmińsko-mazurskie	0,07	0,00	0,02	4,23	4,94	10
wielkopolskie	0,46	0,01	0,11	7,41	13,18	34
zachodniopomorskie	0,42	0,00	0,13	6,24	24,41	10
Polska	3,16	0,03	0,67	8,86	8,22	280


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie wielkopolskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 5 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 14, a minimalna 0. Na Wykresie 2.1.135 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.1.136 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.1.135: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.136: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie wielkopolskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 38. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie wielkopolskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.237: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotulski
15.0021	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Stacjonarne	m.Poznań
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0036	SP ZOZ w Słupcy	słupecki
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0039	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	kościański
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0043	Szpital Powiatowy im. prof Romana Drewsa	chodzieski
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0074	Qr sp. z o.o.	m.Poznań

Tabela 2.1.237: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
15.0087	NZOZ Calisia	m.Kalisz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,23 tys. hospitalizacji dla 0,22 tys. pacjentów. Tym samym 50,76% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.238 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


Tabela 2.1.238: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
15.0014	0,22	0,23	0,07	-	50,8	50,8
15.0012	0,05	0,05	0,01	-	10,7	61,4
15.0005	0,04	0,04	0,00	-	8,5	69,9
15.0018	0,02	0,02	0,01	-	4,4	74,3
15.0008	0,02	0,02	-	-	3,9	78,2
15.0013	0,01	0,01	-	-	2,0	80,2
15.0015	0,01	0,01	-	-	2,0	82,1
15.0001	0,01	0,01	0,00	-	1,7	83,9
15.0003	0,01	0,01	0,00	-	1,3	85,2
15.0038	0,01	0,01	0,00	-	1,3	86,5
15.0006	0,00	0,00	-	-	1,1	87,6
15.0017	0,00	0,00	-	-	1,1	88,7
15.0021	0,00	0,00	-	-	1,1	89,8
15.0034	0,00	0,00	-	-	1,1	90,8
15.0007	0,00	0,00	-	-	0,9	91,7
15.0010	0,00	0,00	0,00	-	0,9	92,6
15.0024	0,00	0,00	0,00	-	0,9	93,5
15.0073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	94,3
15.0002	0,00	0,00	-	-	0,4	94,8
15.0004	0,00	0,00	-	-	0,4	95,2
15.0009	0,00	0,00	-	-	0,4	95,6
15.0045	0,00	0,00	-	-	0,4	96,1
15.0049	0,00	0,00	0,00	-	0,4	96,5
15.0074	0,00	0,00	-	0,00	0,4	96,9
15.0011	0,00	0,00	-	-	0,2	97,2
15.0016	0,00	0,00	-	-	0,2	97,4
15.0019	0,00	0,00	-	-	0,2	97,6
15.0027	0,00	0,00	-	-	0,2	97,8
15.0031	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,0
15.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,3
15.0036	0,00	0,00	-	-	0,2	98,5
15.0037	0,00	0,00	-	-	0,2	98,7
15.0039	0,00	0,00	-	-	0,2	98,9
15.0041	0,00	0,00	-	-	0,2	99,1
15.0042	0,00	0,00	-	-	0,2	99,3
15.0043	0,00	0,00	-	-	0,2	99,6
15.0058	0,00	0,00	-	0,00	0,2	99,8
15.0087	0,00	0,00	-	0,00	0,2	100,0
Woj.	0,44	0,46	0,11	0,01	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁸¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział otorynolaryngologiczny oraz Oddział chirurgii onkologicznej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 69,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Otorynolaryngologia - hospitalizacja oraz Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 74,1%.


Wykres 2.1.137: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁸¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.138: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.239 oraz Tabela 2.1.240. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.239: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział otorinolaryngologiczny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,09	0,12	0,02	-	0,01	-	0,23
15.0012	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
15.0005	0,03	0,00	0,01	-	-	0,00	0,04
15.0018	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0008	0,01	-	0,00	0,00	-	0,00	0,02
15.0013	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0015	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0001	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
15.0003	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0038	-	-	0,00	0,00	-	-	0,01
15.0006	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0017	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0021	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0034	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0007	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
15.0010	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.1.239: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział otorynolaryngologiczny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
15.0024	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
15.0073	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0004	-	-	-	-	0,00	-	0,00
15.0009	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0045	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0011	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0016	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0019	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0027	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0031	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0036	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0037	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0042	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0043	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0087	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,20	0,12	0,07	0,01	0,01	0,05	0,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.240: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otarynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0014	0,09	0,13	0,00	-	-	0,01	0,23
15.0012	0,04	-	-	0,00	-	0,00	0,05
15.0005	0,03	0,00	0,01	-	0,00	-	0,04
15.0018	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
15.0008	0,01	-	0,00	0,00	-	0,00	0,02
15.0013	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15.0015	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
15.0001	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
15.0003	-	-	0,01	-	-	-	0,01
15.0038	-	-	0,00	0,00	-	-	0,01
15.0006	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15.0017	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0021	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
15.0034	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0007	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
15.0010	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00

Tabela 2.1.240: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Otorynolaryngologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
15.0024	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
15.0073	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0009	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
15.0045	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0074	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0011	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0016	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0019	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0027	-	-	-	0,00	-	-	0,00
15.0031	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0033	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0036	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0037	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0041	-	-	0,00	-	-	-	0,00
15.0042	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0043	-	-	-	-	0,00	-	0,00
15.0058	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0087	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	0,20	0,14	0,04	0,01	0,01	0,05	0,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.241 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.241: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0001	54,2	75,0	-	-	12,5	50,0	-	37,5
15.0002	52,0	50,0	-	-	50,0	-	-	50,0
15.0003	60,7	50,0	-	-	33,3	-	-	66,7
15.0004	69,5	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0005	54,8	43,6	10,3	5,1	2,6	15,4	12,8	53,8
15.0006	37,4	80,0	40,0	-	20,0	-	-	40,0
15.0007	60,0	100,0	-	-	25,0	-	-	75,0
15.0008	56,7	66,7	-	-	-	22,2	38,9	38,9
15.0009	1,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0010	58,2	50,0	25,0	-	-	-	-	75,0
15.0011	54,0	-	-	-	-	-	100,0	-
15.0012	55,3	34,7	-	6,1	8,2	18,4	14,3	53,1
15.0013	6,0	55,6	100,0	-	-	-	-	-
15.0014	57,7	57,1	-	3,4	9,4	16,7	15,8	54,7
15.0015	62,8	22,2	-	-	-	11,1	22,2	66,7
15.0016	67,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0017	63,0	80,0	-	-	-	20,0	20,0	60,0
15.0018	54,4	40,0	-	-	20,0	10,0	15,0	55,0
15.0019	61,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0021	61,2	40,0	-	-	-	40,0	-	60,0
15.0024	55,5	50,0	-	-	25,0	-	-	75,0

Tabela 2.1.241: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
15.0027	45,0	-	-	-	-	100,0	-	-
15.0031	34,0	-	-	-	100,0	-	-	-
15.0033	40,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0034	60,2	40,0	-	-	20,0	20,0	-	60,0
15.0036	82,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0037	48,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
15.0038	71,3	66,7	-	16,7	-	-	-	83,3
15.0039	80,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0041	54,0	-	-	-	-	-	100,0	-
15.0042	79,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0043	4,0	-	100,0	-	-	-	-	-
15.0045	75,0	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0049	59,0	-	-	-	-	-	100,0	-
15.0058	59,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
15.0073	37,8	50,0	25,0	-	25,0	25,0	25,0	-
15.0074	56,0	100,0	-	-	-	-	50,0	50,0
15.0087	54,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
Woj.	55,8	52,5	4,3	3,0	8,9	15,9	15,2	52,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁸². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.242 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie wielkopolskim.

Tabela 2.1.242: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0001	0,01	-	62,50	-	37,50	-
15.0002	0,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0003	0,01	-	33,33	33,33	33,33	-
15.0004	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0005	0,04	12,82	10,26	48,72	28,21	-
15.0006	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	-
15.0007	0,00	-	25,00	25,00	-	50,00
15.0008	0,02	-	5,56	66,67	27,78	-

⁸²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.1.242: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
15.0009	0,00	100,00	-	-	-	-
15.0010	0,00	25,00	-	25,00	50,00	-
15.0011	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0012	0,05	2,04	20,41	55,10	20,41	2,04
15.0013	0,01	100,00	-	-	-	-
15.0014	0,23	1,28	21,37	40,60	33,33	3,42
15.0015	0,01	-	-	55,56	44,44	-
15.0016	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0017	0,00	-	20,00	40,00	40,00	-
15.0018	0,02	-	35,00	55,00	10,00	-
15.0019	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0021	0,00	-	-	60,00	20,00	20,00
15.0024	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
15.0027	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0031	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0033	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0034	0,00	-	20,00	20,00	60,00	-
15.0036	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0037	0,00	-	100,00	-	-	-
15.0038	0,01	-	16,67	16,67	66,67	-
15.0039	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0041	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0042	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0043	0,00	100,00	-	-	-	-
15.0045	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0049	0,00	-	-	-	100,00	-
15.0058	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0073	0,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0074	0,00	-	-	100,00	-	-
15.0087	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	0,46	5,22	19,78	41,74	30,65	2,61

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.243. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.1.243: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0001	-	25,0	75,0	11,4	4,7	25,0
15.0002	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0003	-	16,7	83,3	8,5	0,0	16,7
15.0004	-	100,0	-	83,2	83,2	-
15.0005	7,7	43,6	48,7	21,9	19,4	33,3
15.0006	-	40,0	60,0	16,5	15,9	60,0
15.0007	50,0	25,0	25,0	69,7	84,7	50,0
15.0008	22,2	38,9	38,9	68,3	70,0	27,8
15.0009	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0010	-	50,0	50,0	18,5	17,8	50,0
15.0011	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0012	4,1	49,0	46,9	28,9	28,5	44,9
15.0013	-	88,9	11,1	46,6	47,8	11,1
15.0014	6,9	48,1	45,1	44,8	36,4	28,3

Tabela 2.1.243: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
15.0015	-	66,7	33,3	24,8	29,7	77,8
15.0016	-	-	100,0	-	0,0	100,0
15.0017	-	20,0	80,0	3,1	0,0	20,0
15.0018	20,0	40,0	40,0	49,7	56,5	35,0
15.0019	-	100,0	-	39,2	39,2	100,0
15.0021	-	20,0	80,0	7,4	0,0	-
15.0024	-	25,0	75,0	3,8	0,0	50,0
15.0027	-	-	100,0	9,6	9,6	100,0
15.0031	-	-	100,0	-	0,0	100,0
15.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0034	40,0	-	60,0	11,4	16,9	80,0
15.0036	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0037	-	-	100,0	18,1	18,1	-
15.0038	-	-	100,0	10,3	12,4	66,7
15.0039	-	-	100,0	-	0,0	-
15.0041	100,0	-	-	23,0	23,0	-
15.0042	-	100,0	-	56,3	56,3	-
15.0043	-	-	100,0	19,4	19,4	-
15.0045	-	100,0	-	7,7	7,7	-
15.0049	-	100,0	-	21,9	21,9	100,0
15.0058	-	-	100,0	17,5	17,5	100,0
15.0073	-	75,0	25,0	31,7	27,7	50,0
15.0074	-	-	100,0	6,3	6,3	-
15.0087	-	-	100,0	-	0,0	-
Woj.	7,4	44,4	48,1	36,8	25,2	32,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie wielkopolskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie⁸³, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 58.33%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 12.58%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 14.48%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 21 (55.26%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.244. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.244: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0073	-	100,0	-	100,0	25,0	10	50,0
15.0014	0,9	94,0	5,2	100,0	49,8	1	74,4
15.0012	40,8	59,2	-	100,0	10,3	62	24,1
15.0038	83,3	16,7	-	100,0	-	11	-
15.0003	50,0	50,0	-	100,0	-	9	66,7
15.0017	20,0	80,0	-	100,0	-	68	-
15.0024	25,0	75,0	-	100,0	-	22	-
15.0008	5,6	88,9	5,6	100,0	-	28	31,2
15.0015	22,2	77,8	-	100,0	14,3	22	42,9
15.0016	100,0	-	-	-	-	-	-

⁸³Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Tabela 2.1.244: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
15.0010	25,0	75,0	-	100,0	-	2	66,7
15.0042	-	100,0	-	100,0	-	11	-
15.0013	22,2	77,8	-	100,0	28,6	6	71,4
15.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0074	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
15.0034	20,0	80,0	-	100,0	-	2	100,0
15.0001	25,0	75,0	-	100,0	-	20	16,7
15.0018	45,0	55,0	-	100,0	-	20	45,5
15.0009	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0041	-	100,0	-	100,0	-	40	-
15.0021	20,0	80,0	-	100,0	25,0	8	50,0
15.0043	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0002	50,0	50,0	-	100,0	-	14	-
15.0049	-	100,0	-	100,0	-	14	50,0
15.0004	50,0	50,0	-	100,0	-	13	-
15.0031	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
15.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0007	50,0	50,0	-	100,0	-	9	50,0
15.0005	12,8	87,2	-	100,0	2,9	32	20,6
15.0027	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0087	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
15.0006	80,0	20,0	-	100,0	-	14	-
15.0058	-	100,0	-	100,0	-	126	-
15.0033	-	100,0	-	100,0	-	5	100,0
15.0036	-	100,0	-	100,0	-	4	100,0
15.0037	100,0	-	-	-	-	-	-
15.0039	-	100,0	-	100,0	-	7	100,0
15.0045	100,0	-	-	-	-	-	-
Woj.	16,1	81,0	2,8	100,0	32,0	7	58,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.245 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze ⁸⁴. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

⁸⁴Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.245: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0001	0,01	37,50	60,00	-	-	40,00	-
15.0002	0,00	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0003	0,01	16,67	100,00	-	-	-	-
15.0004	0,00	50,00	100,00	100,00	-	-	-
15.0005	0,04	-	89,74	31,43	-	10,26	-
15.0006	0,00	20,00	50,00	-	-	50,00	-
15.0007	0,00	50,00	100,00	-	-	-	-
15.0008	0,02	-	88,89	6,25	-	11,11	-
15.0009	0,00	-	50,00	-	100,00	50,00	-
15.0010	0,00	-	75,00	66,67	-	25,00	-
15.0011	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0012	0,05	2,04	89,58	25,58	-	10,42	-
15.0013	0,01	-	55,56	-	100,00	44,44	75,00
15.0014	0,23	16,31	100,00	4,10	-	-	-
15.0015	0,01	-	100,00	-	-	-	-
15.0016	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0017	0,00	-	80,00	50,00	-	20,00	-
15.0018	0,02	10,00	100,00	16,67	-	-	-
15.0019	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0021	0,00	-	80,00	25,00	-	20,00	-
15.0024	0,00	50,00	50,00	-	-	50,00	-
15.0027	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0031	0,00	100,00	-	-	-	-	-
15.0033	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0034	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0036	0,00	100,00	-	-	-	-	-
15.0037	0,00	100,00	-	-	-	-	-
15.0038	0,01	33,33	50,00	-	-	50,00	-
15.0039	0,00	-	-	-	-	100,00	-
15.0041	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0042	0,00	-	100,00	100,00	-	-	-
15.0043	0,00	100,00	-	-	-	-	-
15.0045	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0049	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0058	0,00	-	100,00	-	-	-	-
15.0073	0,00	-	100,00	-	100,00	-	-
15.0074	0,00	-	100,00	-	-	-	-

Tabela 2.1.245: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
15.0087	0,00	-	100,00	-	-	-	-
Woj.	0,46	12,64	92,52	11,26	100,00	7,48	25,00

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.246: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	60,00	-	33,33	33,33	33,33	-
15.0003	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0004	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0005	89,74	2,86	34,29	40,00	20,00	2,86
15.0006	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0007	100,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0008	88,89	12,50	50,00	31,25	6,25	-
15.0009	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0010	75,00	-	66,67	-	33,33	-
15.0011	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0012	89,58	18,60	25,58	51,16	4,65	-
15.0013	55,56	-	20,00	40,00	40,00	-
15.0014	100,00	12,82	44,62	27,69	11,79	2,56
15.0015	100,00	-	22,22	55,56	11,11	11,11
15.0017	80,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0018	100,00	16,67	16,67	55,56	11,11	-
15.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0021	80,00	25,00	50,00	-	25,00	-
15.0024	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0033	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0034	100,00	-	20,00	40,00	40,00	-
15.0038	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0041	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0042	100,00	100,00	-	-	-	-
15.0045	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0049	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0058	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	100,00	-	25,00	75,00	-	-
15.0074	100,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0087	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	92,52	11,05	37,20	34,23	15,36	1,89

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.247: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0001	60,00	-	33,33	33,33	33,33	-
15.0003	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0004	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0005	100,00	2,86	34,29	40,00	20,00	2,86
15.0006	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0007	100,00	-	-	50,00	50,00	-
15.0008	88,89	12,50	50,00	31,25	6,25	-
15.0010	100,00	-	66,67	-	33,33	-
15.0011	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0012	89,58	18,60	25,58	51,16	4,65	-
15.0014	100,00	12,82	44,62	27,69	11,79	2,56
15.0015	100,00	-	22,22	55,56	11,11	11,11
15.0017	80,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0018	100,00	16,67	16,67	55,56	11,11	-
15.0019	100,00	-	-	100,00	-	-
15.0021	80,00	25,00	50,00	-	25,00	-
15.0024	50,00	-	-	-	100,00	-
15.0033	100,00	-	-	-	100,00	-

Tabela 2.1.247: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0034	100,00	-	20,00	40,00	40,00	-
15.0038	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0041	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0042	100,00	100,00	-	-	-	-
15.0045	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0049	100,00	-	-	-	100,00	-
15.0058	100,00	-	100,00	-	-	-
15.0073	100,00	-	33,33	66,67	-	-
15.0074	100,00	-	50,00	50,00	-	-
15.0087	100,00	-	-	-	100,00	-
Woj.	95,29	11,26	37,64	33,79	15,11	1,92

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.248: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
15.0009	50,00	-	-	100,00	-	-
15.0013	55,56	-	20,00	40,00	40,00	-
15.0073	100,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	36,84	-	14,29	57,14	28,57	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.249 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.250.

Tabela 2.1.249: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Hospitalizacja z... [%]	Q18 [%]	Q20 [%]	F34 [%]	C14 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0001	0,0	37,5	-	12,5	-	-	50,0
15.0002	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
15.0003	0,0	16,7	-	16,7	-	-	66,7
15.0004	0,0	50,0	-	-	-	-	50,0
15.0005	0,0	-	-	10,3	-	-	89,7
15.0006	0,0	20,0	-	40,0	-	-	40,0
15.0007	0,0	50,0	-	25,0	25,0	-	-
15.0008	0,0	-	38,9	-	-	11,1	50,0
15.0009	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0010	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0011	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0012	0,0	2,0	4,1	2,0	-	34,7	57,1
15.0013	0,0	-	-	22,2	-	-	77,8
15.0014	0,2	16,3	17,2	8,2	11,2	0,4	46,8
15.0015	0,0	-	11,1	11,1	55,6	-	22,2
15.0016	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0017	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0018	0,0	10,0	-	5,0	-	35,0	50,0
15.0019	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0021	0,0	-	-	20,0	-	-	80,0
15.0024	0,0	50,0	-	25,0	-	-	25,0
15.0027	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0031	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0033	0,0	-	-	100,0	-	-	-

Tabela 2.1.249: Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Hospitalizacja z... [%]	Q18 [%]	Q20 [%]	F34 [%]	C14 [%]	Pozostałe produkty [%]
15.0034	0,0	-	-	20,0	-	-	80,0
15.0036	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0037	0,0	100,0	-	-	-	-	-
15.0038	0,0	33,3	-	-	16,7	-	50,0
15.0039	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0041	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0042	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0043	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0045	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0049	0,0	-	-	100,0	-	-	-
15.0058	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0073	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0074	0,0	-	-	-	-	-	100,0
15.0087	0,0	-	-	-	-	-	100,0
Woj.	0,5	12,4	10,9	8,7	7,2	5,9	54,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.250: Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
Q18 duże zabiegi na układzie limfatycznym
Q20 małe zabiegi na układzie limfatycznym
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
C14 średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani >17 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.251: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji	87-99				AA				100		Pozostałe [%]			
		87-99 [%]	89 [%]	99 [%]	87 [%]	Pozostałe [%]	AA [%]	C [%]	O [%]	L [%]	Pozostałe [%]		100 [%]		
15.0001	8	100,0	100,0	37,5	-	25,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,5	100,0	50,0
15.0002	2	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	50,0
15.0003	6	16,7	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	83,3
15.0004	2	100,0	100,0	-	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
15.0005	39	38,5	53,3	20,0	66,7	33,3	30,8	-	91,7	75,0	100,0	100,0	84,6	100,0	100,0
15.0006	5	100,0	100,0	80,0	40,0	40,0	100,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	-	-	80,0
15.0007	4	100,0	75,0	25,0	-	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0	100,0	50,0
15.0008	18	100,0	100,0	22,2	50,0	38,9	94,4	76,5	76,5	76,5	100,0	100,0	77,8	100,0	94,4
15.0009	2	100,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0	-	-	-	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
15.0010	4	25,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0011	1	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0
15.0012	49	63,3	41,9	3,2	58,1	32,3	69,4	55,9	76,5	76,5	100,0	100,0	30,6	100,0	91,8
15.0013	9	77,8	85,7	28,6	-	71,4	11,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7	100,0	55,6
15.0014	233	89,7	70,3	87,1	1,4	1,0	81,1	96,3	82,0	81,5	100,0	100,0	25,3	100,0	97,0
15.0015	9	100,0	88,9	-	22,2	22,2	33,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	11,1	100,0	100,0
15.0016	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.0017	5	20,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	80,0	100,0	100,0
15.0018	20	100,0	100,0	100,0	50,0	30,0	100,0	65,0	60,0	65,0	100,0	100,0	65,0	100,0	95,0
15.0019	1	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0
15.0021	5	100,0	80,0	20,0	40,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0
15.0024	4	100,0	100,0	-	50,0	50,0	100,0	100,0	50,0	75,0	100,0	100,0	-	-	75,0
15.0027	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
15.0031	1	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0033	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0034	5	100,0	100,0	80,0	20,0	40,0	80,0	-	-	25,0	100,0	100,0	-	-	100,0
15.0036	1	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	100,0	100,0	-	-	-
15.0037	1	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.0038	6	100,0	100,0	66,7	33,3	33,3	100,0	83,3	83,3	83,3	100,0	100,0	16,7	100,0	100,0
15.0039	1	100,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0041	1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15.0042	1	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0043	1	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.0045	2	100,0	100,0	100,0	-	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	100,0
15.0049	2	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0058	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0073	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0074	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
15.0087	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0

Tabela 2.1.251: Najczęściej raportowane grupy procedur

ID	Liczba hospitalizacji-99 [%]	87-99		AA				Pozostałe [%]		
		89 [%]	99 [%]	AA [%]	C [%]	O [%]	L [%]			
Woj.	459	80,6	-	-	68,6	-	-	33,6	-	92,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.252: Objasnienia skrótów

Skrót	Nazwa grupy	Skrót	Nazwa podgrupy
87-99	Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne - różne	89	WYWIAD, OCENA, KONSULTACJA, PIELEGNIARSTWO I BADANIE
		99	INNE ZABIEGI NIEOPERACYJNE
		87	DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE
AA	Badania laboratoryjne i inne	C	MORFOLOGIA KRWI/BADANIA HEMATOLOGICZNE
		O	CHEMIA KLINICZNA 6
		L	CHEMIA KLINICZNA 3
100	Procedury anestezyjologiczne	100	PROCEDURY ANESTEZJOLOGICZNE

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.253 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.253: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
15.0001	87,50	-	12,50	-
15.0002	-	50,00	50,00	-
15.0003	100,00	-	-	-
15.0004	50,00	-	50,00	-
15.0005	12,82	2,56	84,62	-
15.0006	-	40,00	40,00	20,0
15.0007	100,00	-	-	-
15.0008	16,67	-	83,33	-
15.0009	50,00	50,00	-	-
15.0010	100,00	-	-	-
15.0011	-	-	-	100,0
15.0012	91,84	2,04	4,08	2,0
15.0013	-	-	100,00	-
15.0014	100,00	-	-	-
15.0015	-	-	100,00	-
15.0016	-	-	100,00	-
15.0017	80,00	-	20,00	-
15.0018	80,00	10,00	10,00	-
15.0019	100,00	-	-	-
15.0021	20,00	-	80,00	-
15.0024	25,00	-	75,00	-
15.0027	100,00	-	-	-
15.0031	-	-	100,00	-
15.0033	-	-	100,00	-
15.0034	-	-	80,00	20,0
15.0036	100,00	-	-	-
15.0037	-	-	100,00	-
15.0038	83,33	-	-	16,7
15.0039	-	-	100,00	-
15.0041	-	-	100,00	-
15.0042	-	-	100,00	-
15.0043	-	100,00	-	-
15.0045	-	-	100,00	-
15.0049	-	-	100,00	-
15.0058	-	-	100,00	-
15.0073	100,00	-	-	-
15.0074	100,00	-	-	-
15.0087	100,00	-	-	-

Tabela 2.1.253: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia ¹ [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
Woj.	75,38	1,96	21,57	1,1

1 Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.254 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁸⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.1.254: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
15.0001	0,0	-	-	-	-	-
15.0002	0,0	-	-	-	-	-
15.0003	0,0	-	-	-	-	16,7
15.0004	0,0	50,0	-	-	-	50,0
15.0005	0,0	-	-	5,1	-	-
15.0006	0,0	-	-	-	-	-
15.0007	0,0	-	-	-	-	-
15.0008	0,0	-	-	5,6	-	11,1
15.0009	0,0	-	-	50,0	-	50,0
15.0010	0,0	-	-	-	-	-
15.0011	0,0	-	-	-	-	-
15.0012	0,0	-	-	-	-	4,1
15.0013	0,0	-	-	33,3	22,2	44,4
15.0014	0,2	5,6	-	3,0	1,7	6,0
15.0015	0,0	-	-	-	-	-
15.0016	0,0	-	-	-	-	-
15.0017	0,0	-	-	-	-	-
15.0018	0,0	-	-	15,0	15,0	20,0
15.0019	0,0	-	-	-	-	-
15.0021	0,0	-	-	-	-	40,0
15.0024	0,0	-	-	-	-	-
15.0027	0,0	-	-	-	-	-
15.0031	0,0	-	-	-	-	-
15.0033	0,0	-	-	-	-	-
15.0034	0,0	-	-	-	-	-
15.0036	0,0	-	-	100,0	-	-
15.0037	0,0	-	-	-	-	-
15.0038	0,0	-	-	-	-	16,7
15.0039	0,0	-	-	-	-	-
15.0041	0,0	-	-	-	-	-
15.0042	0,0	-	-	-	-	-
15.0043	0,0	-	-	-	-	-
15.0045	0,0	-	-	50,0	50,0	50,0
15.0049	0,0	-	-	-	-	-
15.0058	0,0	-	-	-	-	-
15.0073	0,0	-	-	-	-	-
15.0074	0,0	-	-	-	-	-
15.0087	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,5	3,1	-	4,1	2,2	7,2

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

⁸⁵Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

W tabeli 2.1.255 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.1.255: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
15.0001	1,8	2,8	1,5	1,6	37,5	75,0
15.0002	8,5	3,1	8,5	2,1	-	-
15.0003	2,3	3,4	1,0	3,6	33,3	83,3
15.0004	8,0	3,8	8,0	0,7	-	-
15.0005	4,4	3,3	3,0	4,1	2,6	61,5
15.0006	4,0	3,2	4,0	1,6	-	40,0
15.0007	2,8	2,9	2,5	1,0	-	75,0
15.0008	6,6	3,3	5,0	4,5	-	27,8
15.0009	4,5	3,8	4,5	3,5	-	50,0
15.0010	2,0	2,4	2,0	1,5	25,0	75,0
15.0011	5,0	2,8	5,0	-	-	-
15.0012	3,5	3,1	2,0	4,2	28,6	65,3
15.0013	4,8	3,3	2,0	2,0	-	66,7
15.0014	3,7	3,3	3,0	2,1	30,0	66,1
15.0015	1,6	3,3	1,0	0,9	-	100,0
15.0016	2,0	4,5	2,0	-	-	100,0
15.0017	4,0	3,2	1,0	5,7	-	80,0
15.0018	1,5	3,1	1,0	1,5	35,0	90,0
15.0019	1,0	2,5	1,0	-	-	100,0
15.0021	6,0	3,2	3,0	6,4	-	60,0
15.0024	3,0	3,3	3,0	2,2	25,0	50,0
15.0027	7,0	3,6	7,0	-	-	-
15.0031	-	2,4	-	-	100,0	100,0
15.0033	-	2,5	-	-	100,0	100,0
15.0034	5,2	3,5	2,0	7,2	-	80,0
15.0036	1,0	3,6	1,0	-	-	100,0
15.0037	3,0	2,8	3,0	-	-	100,0
15.0038	2,3	2,4	2,0	1,9	16,7	83,3
15.0039	7,0	4,3	7,0	-	-	-
15.0041	3,0	2,8	3,0	-	-	100,0
15.0042	1,0	4,2	1,0	-	-	100,0
15.0043	1,0	3,2	1,0	-	-	100,0
15.0045	4,5	4,2	4,5	0,7	-	-
15.0049	-	2,3	-	-	100,0	100,0
15.0058	-	3,6	-	-	100,0	100,0
15.0073	0,2	2,8	-	-	75,0	100,0
15.0074	-	3,2	-	-	100,0	100,0
15.0087	-	3,5	-	-	100,0	100,0
Woj.	3,6	3,2	2,0	3,1	24,2	66,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.1.256.

Tabela 2.1.256: Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,3	2,3	4,6	6,5	3,9	6,4	9,4
kujawsko-pomorskie	0,3	3,5	6,4	8,8	5,2	8,7	11,3
lubelskie	0,1	5,1	6,8	6,8	2,9	4,6	4,6
lubuskie	0,0	10,7	10,7	14,3	9,1	9,1	9,2

Tabela 2.1.256: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
łódzkie	0,3	2,9	5,9	8,8	2,3	5,0	7,1
małopolskie	0,3	5,3	7,7	9,2	4,2	5,7	6,9
mazowieckie	0,3	4,0	5,9	6,6	4,7	5,6	7,1
opolskie	0,0	-	12,5	12,5	-	3,3	3,3
podkarpackie	0,1	3,9	8,7	12,6	3,9	6,2	8,6
podlaskie	0,1	-	1,7	1,7	-	0,3	0,3
pomorskie	0,1	1,6	3,1	5,5	0,2	1,5	2,4
śląskie	0,3	3,2	5,8	6,5	5,4	8,2	9,0
świętokrzyskie	0,1	2,4	3,6	8,3	1,6	2,0	6,4
warmińsko-mazurskie	0,1	-	1,4	4,2	-	1,3	3,1
wielkopolskie	0,5	3,7	5,4	6,3	3,0	4,4	5,2
zachodniopomorskie	0,4	1,7	3,1	4,3	1,4	2,7	3,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.139: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.140: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.141: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2.2.1 Wybór poradni

W tabeli 2.2.1 i 2.2.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	673,03	1 472,28	57,26	27,39	-	39,92
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	514,47	973,42	84,10	22,06	-	10,18
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	179,05	279,39	95,12	22,45	-	3,11
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	133,22	296,91	60,19	46,58	-	36,35
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	113,86	177,32	52,05	35,93	-	5,66
nowotwory niezłośliwe piersi	94,81	175,73	80,48	39,95	-	15,39
nowotwory niezłośliwe inne	81,70	162,51	61,60	43,43	-	30,18
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	53,72	97,97	67,03	40,13	-	5,96
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	42,02	83,81	71,56	60,12	-	1,10
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	36,55	61,21	61,05	36,80	-	15,16
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	22,13	39,65	79,46	49,74	-	13,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	222,26	606,82	41,2
	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	372,34	526,73	35,8
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	73,33	171,76	11,7
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	455,92	821,68	84,4
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	30,73	55,76	5,7
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	10,09	17,69	1,8
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	78,47	187,94	63,3
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	13,96	25,09	8,5
	URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	12,22	23,32	7,9
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	152,95	232,47	83,2
	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	8,70	12,57	4,5
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	PORADNIA GINEKOLOGICZNA	5,94	9,62	3,4
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	51,60	53,33	30,1
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	24,88	43,20	24,4
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	15,00	20,50	11,6
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	47,04	85,31	48,5
	PORADNIA ONKOLOGICZNEJ	39,39	66,62	37,9
nowotwory niezłośliwe piersi	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	47,04	85,31	48,5
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	39,39	66,62	37,9

Tabela 2.2.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
nowotwory niezłośliwe inne	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	7,35	12,61	7,2
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	32,89	75,03	46,2
	PORADNIA ONKOLOGICZNA	19,69	31,64	19,5
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	18,00	29,66	18,3
	PORADNIA GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	14,80	21,84	22,3
	PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	13,15	21,14	21,6
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	17,59	18,77	19,2
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	15,52	25,55	30,5
	PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	18,48	25,14	30,0
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	16,64	17,75	21,2
	PORADNIA UROLOGICZNA	30,24	45,72	74,7
	PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	6,63	6,75	11,0
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	PORADNIA ONKOLOGICZNA	1,82	2,77	4,5
	PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	10,79	18,72	47,2
	PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	3,86	7,70	19,4
	PORADNIA OKULISTYCZNA	2,90	3,69	9,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3⁸⁶. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.2.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

⁸⁶Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych wyłącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

Tabela 2.2.3: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznanych chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32
D17	D26	D34	D42	

Opracowanie DAiS

Tabela 2.2.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznanych chorób wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia endokrynologiczna),
- PORADNIA DERMATOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia dermatologiczna),
- PORADNIA ONKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia onkologiczna),
- PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia onkologiczna),
- PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA UROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia urologiczna).

Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	994,21	26,03	26,03
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	822,48	21,53	47,56
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	536,43	14,04	61,60
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	347,50	9,10	70,69

Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA ONKOLOGICZNA	265,52	6,95	77,64
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	234,72	6,14	83,79
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	55,81	1,46	85,25
PORADNIA UROLOGICZNA	55,09	1,44	86,69
PRACOWNIA ENDOSKOPII	54,42	1,42	88,12
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	44,67	1,17	89,29
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	39,34	1,03	90,32
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	33,77	0,88	91,20
PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA	28,07	0,73	91,93
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ	27,98	0,73	92,67
PORADNIA NEUROLOGICZNA	27,86	0,73	93,40
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	24,73	0,65	94,04
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC	22,86	0,60	94,64
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	22,79	0,60	95,24
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	21,40	0,56	95,80
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	16,84	0,44	96,24
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI	15,09	0,40	96,63
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	12,71	0,33	96,97
PRACOWNIA LUB ZAKŁAD MEDYCyny NUKLEARNEJ	11,98	0,31	97,28
PORADNIA CHORÓB PŁUC	10,61	0,28	97,56
PORADNIA CHORÓB TARCZYCY	10,04	0,26	97,82
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	8,61	0,23	98,05
PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI	8,07	0,21	98,26
PORADNIA RADIOTERAPII	7,22	0,19	98,45
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	6,57	0,17	98,62
PORADNIA OKULISTYCZNA	5,92	0,15	98,77

Tabela 2.2.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	5,66	0,15	98,92
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	5,26	0,14	99,06
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA	4,56	0,12	99,18
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	4,20	0,11	99,29
POZOSTAŁE PORADNIE	27,16	0,71	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.5.

Tabela 2.2.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	85,3	14,7
kujawsko-pomorskie	87,7	12,3
lubelskie	87,9	12,1
lubuskie	86,7	13,3
łódzkie	84,4	15,6
małopolskie	85,9	14,1
mazowieckie	86,8	13,2
opolskie	85,3	14,7
podkarpackie	88,0	12,0
podlaskie	84,7	15,3
pomorskie	89,1	10,9
śląskie	81,7	18,3
świętokrzyskie	83,9	16,1
warmińsko-mazurskie	87,7	12,3
wielkopolskie	89,3	10,7
zachodniopomorskie	88,9	11,1
Polska	86,3	13,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.2.2 Poradnia chirurgii ogólnej


W województwie wielkopolskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 131. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.6.

Tabela 2.2.6: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	639,26	4 879,82	131
kujawsko-pomorskie	399,19	6 766,02	59
lubelskie	371,82	6 523,14	57
lubuskie	206,23	6 652,48	31
łódzkie	380,03	4 935,45	77
małopolskie	627,64	6 897,12	91
mazowieckie	795,98	6 122,92	130
opolskie	165,68	5 712,97	29
podkarpackie	416,33	6 938,85	60
podlaskie	213,97	9 725,77	22
pomorskie	490,68	7 215,81	68
śląskie	972,32	4 439,84	219
świętokrzyskie	192,92	6 028,69	32
warmińsko-mazurskie	323,53	7 524,05	43
wielkopolskie	770,37	5 880,66	131
zachodniopomorskie	376,37	5 534,90	68
Polska	7 342,31	5 883,26	1 248


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.2: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 816,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.7)⁸⁷. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 095,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 721,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 39,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.1⁸⁸. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.7: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	768,41
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	117,46
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	113,45
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	50,69
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	19,99
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	11,69
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,90
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	4,54

⁸⁷Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

⁸⁸Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.7: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	2,06
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,57
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,15
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,08


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.8: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 816,22	1 095,00	39,71	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.1: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 13,9% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,73.

Tabela 2.2.9: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	2,53	1,50	0,3	1,69	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,07	0,05	0,0	1,47	-
nowotwory niezłośliwe inne	7,03	3,09	0,9	2,27	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,20	0,13	0,0	1,52	-
nowotwory niezłośliwe piersi	0,61	0,36	0,1	1,69	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	69,88	24,49	9,1	2,85	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	22,35	9,24	2,9	2,42	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,09	0,06	0,0	1,47	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,09	0,06	0,0	1,34	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,67	0,33	0,1	2,05	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	3,94	2,50	0,5	1,58	-
nowotwory niezłośliwe razem	107,44	39,35	13,9	2,73	-
choroby spoza grupy	662,92	254,51	86,1	2,60	16

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 64%, z czego 54% porad stanowiły porady typu W11⁸⁹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 65%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.10: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	88,77	56,88	-	11,12	0,04	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	56,94	54,17	-	43,06	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	46,23	40,52	-	53,71	0,01	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	52,26	46,23	-	47,74	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	74,30	61,70	-	25,70	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	43,13	38,23	-	56,86	-	0,01	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	48,53	43,11	-	51,46	-	0,01	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	80,68	67,05	-	19,32	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	40,70	38,37	-	59,30	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	45,28	42,73	-	54,72	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	86,04	70,13	-	13,63	0,08	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	47,35	41,21	-	52,62	0,00	0,01	-
choroby spoza grupy	66,34	55,54	-	33,65	0,00	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.11: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	83,23	50,17	-	16,52	0,15	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	69,85	60,30	-	28,47	0,89	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	49,44	43,12	-	50,28	0,19	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	51,76	41,86	-	47,20	0,64	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	72,76	43,65	-	26,50	0,56	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	43,91	40,16	-	56,09	0,00	0,00	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	54,44	46,90	-	45,54	0,01	0,00	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	74,33	59,36	-	25,23	0,25	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	45,40	41,38	-	54,39	0,11	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	54,93	46,03	-	44,75	0,21	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	82,43	61,27	-	13,47	2,54	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	50,73	43,28	-	49,03	0,15	0,00	-
choroby spoza grupy	67,61	51,44	-	32,28	0,05	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie wielkopolskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 131. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które

⁸⁹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.12). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.13.

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrześniński
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	piłski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	piłski
15.0056	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leńniczak i Iwona Zys s.c.	grodziski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrześniński
15.0067	Chirurgia Poznańska	m.Poznań
15.0070	Med - Polonia sp. z o.o.	m.Poznań
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0076	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vivax s.c.	gnieźnieński
15.0078	Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium	m.Poznań
15.0080	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medyk	m.Konin
15.0083	ZOZ i Medycyny Pracy Med - Alko sp. z o.o.	m.Konin
15.0086	NZOZ Ty i Dziecko Oddział Zabiegowy	m.Poznań
15.0087	NZOZ Calisia	m.Kalisz
15.0088	NZOZ Klinika Grunwaldzka	m.Poznań
15.0103	Spółka Jawna Eskulap Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka	m.Konin

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0105	Spółka M. A. R. sp. z o.o. Wielospecjalistyczny NZOZ Maxmed 1	m.Konin
15.0171	NZOZ	pilski
15.0227	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Witkowie	gnieźnieński
15.0276	NZOZ Przychodnia Chorzeń s.c.	m.Konin
15.0320	Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kaliskiej Agencji Medycznej Medix	m.Kalisz
15.0329	Medyczne Centrum Zdrowita	nowotomyski
15.0385	Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów Ko - Med	śremski
15.0420	Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Zespół Specjalistów Poradni Lekarskich	wolsztyński
15.0439	Centrum Medyczne Twój Doktor	poznański
15.0444	Zespół Lekarza Rodzinnego Pro - Familia	poznański
15.0528	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Hipokrates	m.Poznań
15.0536	Przychodnia Medycyny Rodzinnej Medica Pro Familia	m.Poznań
15.0583	ZOZ Cer - Medic	krotoszyński
15.0631	Zespół Przychodni Specjalistycznych Zdrowie sp. z o.o.	m.Poznań
15.0678	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	m.Poznań
15.0680	NZOZ Centermed Poznań sp. z o.o.	m.Poznań
15.0682	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Medyk	m.Poznań
15.0686	NZOZ Poradnia Specjalistyczna Medical w Lesznie	m.Leszno
15.0704	NZOZ Poliklinika sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0741	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	poznański
15.0742	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp ZOZ	m.Poznań
15.0749	Medicor - Specjalistyczne Poradnie Lekarsko - Stomatologiczne	poznański
15.0751	NZOZ Med - Lux Poradnia Lekarzy Rodzinnych Zespół Gabinetów Specjalistycznych	poznański
15.0760	Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Hipokrates Barbara Szymańska i Partnerzy	nowotomyski
15.0782	Zespół Diagnostyczno - Leczniczy Medyk	złotowski
15.0786	Ośrodek Leczenia Kompleksowego	ostrowski
15.0858	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Termedica	m.Poznań
15.0884	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Ambulatoryjne	m.Poznań
15.0885	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Ambulatoryjne	poznański
15.0908	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarskie	gostyński
15.0947	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinet Specjalistyczne	kościański
15.0952	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Koramed	poznański
15.0985	NZOZ Vigilax sp. z o.o. - Sp. K Przychodnia Lekarza Rodzinnego	poznański
15.1029	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leńniczak i Iwona Zys s.c.	wolsztyński
15.1043	Przychodnia Lekarska Almed Aleksandra Majewicz	poznański
15.1090	Przychodnia Lekarska Apimed	m.Poznań
15.1137	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	szamotulski
15.1189	NZOZ Chirurg	pleszewski
15.1204	Specjalistyczny Chirurgiczny ZOZ	kolski
15.1221	Poradnia Specjalistyczna Chirurg	jarociński
15.1227	Wildeckie Centrum Medyczne Plus s.c.	m.Poznań
15.1228	NZOZ Chirurgiczno - Ortopedyczny	m.Poznań
15.1260	NZOZ Vena s.c. Zakład Usług Specjalistycznych	śłupecki
15.1288	NZOZ Stare Miasto Jalmed sp. z o.o. Poradnie Specjalistyczne	m.Poznań
15.1304	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	śłupecki

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.1306	NZOZ Medicur	m.Poznań
15.1339	Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Familia Medica	ostrowski
15.1344	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Grunwald	m.Poznań
15.1348	Przychodnia Specjalistyczna Dłubak NZOZ	ostrzeszowski
15.1352	NZOZ Chirurgia i Ortopedia Średzka	średzki
15.1353	Specjalistyczne Centrum Medyczne Omega	poznański
15.1357	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	poznański
15.1358	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	wągrowiecki
15.1359	NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów Rogatka Kaliska	m.Kalisz
15.1377	NZOZ Bakra	ostrowski
15.1383	NZOZ Cetus Poradnie Specjalistyczne	gostyński
15.1385	Poradnia Chirurgiczna Ogólna s.c.	turecki
15.1387	Centrum Medycyny Specjalistycznej Orthos Teresa Łakowicz	pilski
15.1403	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Trauma	ostrowski
15.1405	NZOZ Chirmed s.c. Ryszard Kozieł Roman Kozieł	nowotomyski
15.1409	NZOZ Poradnia Chirurgiczna Melmed	złotowski
15.1439	Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Edictum sp. z o.o.	m.Poznań
15.1448	Medikor NZOZ	m.Poznań
15.1449	Medikor NZOZ	poznański
15.1464	Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Bambiński Dwór	m.Poznań
15.1498	Gabinet Lekarski Chirurgiczny	ostrowski
15.1500	Niepubliczny Zakład Diagnostyczno - Zabiegowy Opieki Zdrowotnej Bea - Med s.c. Andrzej Gontarczyk, Beata Gontarczyk	pilski
15.1501	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vilax	poznański
15.1504	NZOZ Euromed sp. z o.o.	m.Poznań
15.1507	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Art - Med M. Dotka, K. Przybylski s.j.	poznański
15.1525	NZOZ Vena Poradnie Specjalistyczne s.c.	ostrzeszowski
15.1547	Poradnie Lekarskie Sunmedica	poznański
15.1552	Przychodnia Specjalistyczna Komed	poznański
15.1581	NZOZ Profil	m.Poznań
15.1587	NZOZ "finezja" Wielospecjalistyczne Centrum Chirurgii Ambulatoryjnej	poznański
15.1600	Gabinety Lekarskie Medicor	kościański
15.1605	Niepubliczny Zakład Specjalistycznej i Pielęgniarskiej Opieki Zdrowotnej Medyk	m.Kalisz
15.1606	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne	m.Poznań
15.1608	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne " pro Femina"	poznański
15.1694	Puls - Med sp. z o.o.	chodzieski
15.2972	Przychodnia Specjalistyczna Mariusz Grebieniow	grodziski
15.2991	Przychodnia Specjalistyczna Mariusz Grebieniow	międzychodzki
15.3016	Poradnia Bonus 2001	poznański
15.3025	Centrum Medyczne Mosina sp. z o.o.	poznański
15.3049	Konsylium Sarna i Wspólnicy s.j.	m.Kalisz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
15.0001	1,00	0,42	0,32	0,09	0,11	0,01	0,07	2,02	10,92
15.0002	0,27	0,15	0,00	0,01	0,02	-	-	0,46	4,54
15.0003	-	-	0,07	0,01	0,02	-	-	0,10	2,35
15.0006	1,16	0,55	0,03	0,04	0,18	0,01	0,14	2,10	18,65
15.0007	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,98
15.0008	0,01	0,00	0,01	0,11	0,65	0,00	-	0,77	2,27
15.0010	1,02	0,14	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	1,22	6,45
15.0011	0,86	0,21	0,01	0,16	0,08	0,03	0,01	1,36	13,61
15.0012	0,45	0,42	0,00	0,04	0,05	0,00	-	0,96	3,94
15.0016	0,62	0,93	0,01	0,14	0,01	0,09	0,01	1,84	32,26
15.0017	1,16	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	-	1,22	8,12
15.0018	0,15	0,17	0,00	0,03	0,03	0,00	-	0,38	2,23
15.0019	0,96	0,19	0,04	0,15	0,02	0,00	-	1,36	22,19
15.0020	0,58	0,09	0,00	0,01	-	-	-	0,69	9,10
15.0023	0,09	0,05	0,02	0,01	0,01	0,00	-	0,18	12,28
15.0024	0,62	0,10	0,06	0,02	0,01	0,00	0,02	0,83	0,85
15.0025	0,27	0,10	0,00	0,03	0,00	0,00	-	0,42	9,89
15.0027	0,13	0,19	0,00	0,03	0,07	-	0,00	0,42	2,44
15.0029	1,10	0,32	0,02	0,06	0,01	0,02	0,02	1,54	15,15
15.0031	0,33	0,06	-	0,03	0,01	0,00	0,00	0,44	9,77
15.0032	0,45	0,28	0,00	0,10	0,02	0,00	0,02	0,89	5,60
15.0033	0,26	0,38	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,67	4,38
15.0034	0,51	0,14	0,65	0,06	0,06	0,01	0,01	1,45	14,89
15.0038	0,31	0,30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,64	12,05
15.0040	0,35	0,25	0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	0,72	12,20
15.0041	0,07	0,14	0,00	0,04	0,02	0,00	0,00	0,28	16,04
15.0042	1,29	0,03	0,00	0,06	0,03	-	0,00	1,42	2,15
15.0044	0,25	0,13	0,92	0,18	0,04	0,00	-	1,54	12,88
15.0045	0,82	0,25	0,00	0,03	0,01	0,02	0,01	1,14	10,35
15.0047	0,55	0,02	0,26	0,05	0,01	-	0,00	0,90	5,30
15.0048	0,17	0,13	0,00	0,05	0,00	-	-	0,37	9,27
15.0049	1,24	1,19	0,00	0,04	0,00	-	0,01	2,48	2,58
15.0056	0,20	0,04	-	0,00	-	-	-	0,24	0,15
15.0058	0,65	0,16	0,00	0,05	0,01	0,02	-	0,90	2,17
15.0065	1,02	0,20	0,16	0,04	0,00	0,00	-	1,43	4,39
15.0067	0,41	0,19	0,01	-	0,00	-	-	0,62	1,11
15.0070	0,16	0,25	0,00	0,02	0,00	0,04	-	0,47	1,20
15.0073	0,26	0,26	-	0,01	-	0,02	-	0,55	1,21
15.0076	2,08	0,38	0,02	0,41	0,00	0,01	0,01	2,92	11,53
15.0078	0,42	0,06	0,01	0,01	0,00	-	-	0,50	0,96
15.0080	0,10	0,04	0,00	0,01	0,01	-	-	0,16	1,10
15.0083	2,29	0,64	0,11	0,03	0,01	0,00	0,03	3,12	3,18
15.0086	0,48	0,03	-	-	0,00	0,00	0,00	0,54	3,89
15.0087	0,00	0,03	0,03	0,00	0,01	-	-	0,08	3,56
15.0088	0,25	0,16	-	0,00	-	-	-	0,41	2,31
15.0103	0,12	0,60	0,14	0,05	0,00	-	0,00	0,92	3,58
15.0105	0,68	0,31	0,37	0,12	0,03	0,00	0,02	1,54	8,64
15.0171	1,64	0,03	0,01	0,00	0,04	-	-	1,73	3,42
15.0227	0,76	0,29	0,04	0,00	0,00	-	-	1,10	0,96
15.0276	0,45	0,07	0,08	0,02	0,00	-	0,02	0,64	4,07
15.0320	0,13	0,14	0,01	0,03	0,01	0,00	-	0,32	2,76
15.0329	1,53	0,07	-	0,03	0,01	0,00	-	1,64	3,37
15.0385	0,02	0,03	0,00	-	0,01	-	0,00	0,06	5,44

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
15.0420	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,17
15.0439	0,25	0,06	0,01	0,01	0,02	-	0,00	0,36	0,71
15.0444	0,70	0,01	0,05	0,00	-	0,00	-	0,76	0,72
15.0528	0,01	0,02	-	0,00	0,00	-	-	0,04	0,25
15.0536	0,16	0,17	-	-	0,01	-	-	0,34	1,23
15.0583	0,32	0,08	0,00	0,02	0,00	0,01	-	0,45	3,44
15.0631	0,68	0,16	0,00	0,04	0,01	-	0,00	0,91	2,13
15.0678	1,87	0,16	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01	2,11	7,98
15.0680	1,15	0,05	0,00	0,01	0,00	-	-	1,21	0,62
15.0682	0,23	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,24	0,35
15.0686	0,87	0,28	-	0,01	0,05	0,01	0,00	1,21	4,50
15.0704	0,01	0,02	0,33	0,00	-	-	0,00	0,37	1,06
15.0741	1,07	0,38	0,00	0,01	0,00	-	0,00	1,47	4,03
15.0742	0,36	0,50	0,00	0,18	0,00	0,00	0,01	1,07	4,83
15.0749	1,16	0,30	0,01	0,04	0,30	-	0,01	1,82	6,04
15.0751	2,41	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	2,41	1,19
15.0760	0,60	0,12	0,00	0,02	0,00	-	-	0,76	1,78
15.0782	0,06	0,02	-	-	0,00	-	-	0,08	0,26
15.0786	0,78	0,14	0,03	0,04	0,00	0,01	0,00	1,01	11,22
15.0858	0,25	0,11	0,08	0,02	0,00	-	0,00	0,47	0,99
15.0884	0,30	0,33	0,22	0,08	0,03	0,00	-	0,96	12,43
15.0885	0,34	0,00	0,00	0,04	-	0,00	0,00	0,39	3,15
15.0908	0,72	0,05	0,03	0,01	0,00	-	-	0,82	2,53
15.0947	0,22	0,05	-	0,01	0,02	-	0,00	0,30	0,31
15.0952	0,56	0,14	0,00	0,00	0,01	-	0,00	0,71	0,59
15.0985	0,70	0,04	0,00	0,02	0,00	-	0,00	0,77	1,90
15.1029	0,74	0,03	-	0,00	-	-	-	0,77	0,39
15.1043	0,42	0,08	-	0,01	0,00	0,00	-	0,52	1,33
15.1090	0,30	0,02	0,11	0,01	0,00	-	-	0,44	0,56
15.1137	0,11	0,06	0,00	0,00	0,00	-	-	0,18	2,04
15.1189	0,59	0,12	0,18	0,03	0,00	-	0,03	0,94	12,36
15.1204	0,69	0,91	0,00	0,03	0,00	0,00	-	1,66	12,40
15.1221	0,02	0,38	0,01	0,09	0,00	0,00	-	0,50	11,88
15.1227	0,17	0,02	0,02	0,03	0,00	0,00	-	0,26	4,78
15.1228	0,52	0,48	-	0,01	0,00	0,00	0,00	1,02	3,67
15.1260	0,17	0,09	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,41	9,50
15.1288	0,56	0,03	0,00	0,00	0,00	-	-	0,61	4,11
15.1304	0,37	0,12	0,01	-	-	-	-	0,49	0,56
15.1306	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	7,73
15.1339	0,39	0,02	0,04	0,01	0,00	0,00	0,04	0,51	0,86
15.1344	1,58	0,66	0,01	0,02	0,00	-	0,00	2,28	6,63
15.1348	0,60	0,11	0,00	0,02	0,00	-	0,00	0,74	5,46
15.1352	0,16	0,21	-	0,03	0,00	0,00	0,00	0,42	14,65
15.1353	0,53	0,05	-	0,00	0,00	-	-	0,58	0,34
15.1357	0,68	0,02	0,16	0,00	0,00	-	0,00	0,88	1,47
15.1358	0,92	0,30	0,03	0,04	0,00	0,04	-	1,32	1,98
15.1359	0,37	0,39	0,89	0,07	0,02	0,01	-	1,75	15,61
15.1377	-	0,01	0,05	-	0,00	-	-	0,06	0,56
15.1383	1,97	0,13	0,01	0,01	0,02	0,00	-	2,14	22,59
15.1385	0,14	0,40	0,03	0,01	-	0,00	0,00	0,58	6,44
15.1387	0,15	0,41	-	0,01	0,00	0,00	0,00	0,58	5,68
15.1403	0,23	0,09	0,01	-	0,00	-	0,02	0,34	1,24
15.1405	1,64	0,22	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	1,94	12,93

Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
15.1409	0,47	0,02	-	0,02	0,01	-	0,01	0,53	7,25
15.1439	0,41	0,26	0,02	0,01	0,00	0,00	-	0,72	6,38
15.1448	0,38	0,27	-	0,01	0,01	-	0,00	0,67	0,96
15.1449	0,14	0,01	-	0,00	0,01	0,00	-	0,17	0,57
15.1464	0,64	0,05	-	0,00	0,00	-	-	0,69	1,24
15.1498	0,50	0,12	-	-	-	-	-	0,61	2,01
15.1500	0,76	0,00	-	0,00	0,02	-	0,00	0,78	1,57
15.1501	0,27	0,02	-	0,01	0,01	-	-	0,30	0,36
15.1504	0,43	0,06	0,00	0,02	0,00	0,01	-	0,53	0,54
15.1507	0,90	0,08	0,02	0,07	0,01	-	-	1,10	3,91
15.1525	0,21	0,74	0,04	0,00	-	0,17	0,00	1,17	6,49
15.1547	0,29	0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	-	0,40	1,63
15.1552	0,07	0,03	0,29	0,02	0,00	0,00	-	0,41	1,08
15.1581	0,08	0,00	0,00	0,07	-	-	-	0,15	1,08
15.1587	0,47	0,11	0,00	0,01	-	0,01	0,00	0,60	1,57
15.1600	0,08	0,02	0,32	0,00	-	-	-	0,43	0,12
15.1605	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,55
15.1606	0,14	0,05	0,00	0,01	-	-	-	0,20	0,15
15.1608	0,56	0,18	0,01	0,00	0,00	-	0,00	0,76	1,23
15.1694	1,10	0,20	0,02	0,04	0,06	0,02	0,02	1,47	10,90
15.2972	0,16	0,03	-	-	0,01	-	-	0,21	1,06
15.2991	0,20	0,02	0,00	0,00	0,04	-	-	0,26	1,66
15.3016	0,68	0,03	0,02	0,02	0,00	-	-	0,75	0,53
15.3025	0,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,47	1,28
15.3049	-	0,00	0,28	0,02	0,01	-	-	0,32	1,98
Woj.	69,88	22,35	7,03	3,94	2,53	0,67	0,61	107,44	662,92

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 34,1 tys. porad dla 8,8 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.14). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 53,5%. 72 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0001	12,93	4,36	2,97	48,86	38,58	-	51,13	-	-	-
15.0002	4,99	2,55	1,96	73,75	48,99	-	26,25	-	-	-
15.0003	2,44	0,69	3,53	70,59	53,82	-	29,41	-	-	-
15.0006	20,75	7,66	2,71	71,19	67,51	-	28,80	0,00	-	-
15.0007	0,98	0,23	4,27	70,40	64,39	-	29,60	-	-	-
15.0008	3,04	1,68	1,81	96,45	66,81	-	3,12	0,36	-	-
15.0010	7,67	3,37	2,27	52,61	44,25	-	47,37	0,01	-	-
15.0011	14,97	6,14	2,44	73,17	64,01	-	26,83	-	-	-
15.0012	4,91	2,24	2,19	87,20	61,38	-	12,80	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0016	34,09	8,76	3,89	47,03	44,55	-	52,97	-	-	-
15.0017	9,35	3,64	2,57	45,37	40,20	-	54,63	-	-	-
15.0018	2,61	1,04	2,50	69,04	44,75	-	30,96	-	-	-
15.0019	23,55	9,15	2,57	71,64	43,07	-	28,36	-	0,00	-
15.0020	9,79	4,08	2,40	82,51	75,21	-	17,48	-	0,01	-
15.0023	12,46	4,12	3,03	27,29	17,88	-	72,71	-	-	-
15.0024	1,68	0,68	2,46	69,80	44,41	-	29,90	-	-	-
15.0025	10,32	3,86	2,67	71,66	58,69	-	28,32	0,01	-	-
15.0027	2,87	1,46	1,97	75,48	58,00	-	24,52	-	-	-
15.0029	16,69	7,67	2,18	80,67	74,73	-	19,33	-	-	-
15.0031	10,20	3,83	2,66	73,38	58,83	-	26,62	-	-	-
15.0032	6,49	3,06	2,12	65,79	52,74	-	34,21	-	-	-
15.0033	5,06	1,97	2,56	70,05	66,59	-	29,95	-	-	-
15.0034	16,34	6,41	2,55	63,14	55,81	-	36,71	0,01	-	-
15.0038	12,69	5,05	2,52	58,47	52,94	-	41,53	-	-	-
15.0040	12,92	5,54	2,33	55,00	38,45	-	45,00	-	-	-
15.0041	16,33	7,25	2,25	73,68	65,15	-	26,32	-	-	-
15.0042	3,57	1,55	2,31	64,03	43,25	-	35,97	-	-	-
15.0044	14,42	6,29	2,29	62,19	49,59	-	37,81	-	-	-
15.0045	11,48	4,34	2,65	49,50	36,67	-	50,50	-	-	-
15.0047	6,20	2,31	2,68	58,81	36,81	-	41,19	-	-	-
15.0048	9,64	3,59	2,69	73,09	60,29	-	26,91	-	-	-
15.0049	5,06	1,96	2,58	48,51	19,75	-	51,49	-	-	-
15.0056	0,39	0,25	1,55	79,59	79,34	-	20,41	-	-	-
15.0058	3,07	1,43	2,15	71,83	57,09	-	27,36	0,10	-	-
15.0065	5,82	2,33	2,50	74,33	61,45	-	25,67	-	-	-
15.0067	1,73	0,63	2,73	61,00	52,31	-	39,00	-	-	-
15.0070	1,67	0,64	2,59	68,33	68,27	-	31,67	-	-	-
15.0073	1,75	0,74	2,38	68,70	56,44	-	31,30	-	-	-
15.0076	14,45	5,69	2,54	57,02	48,22	-	42,98	-	-	-
15.0078	1,46	0,60	2,44	61,89	53,39	-	38,11	-	-	-
15.0080	1,26	0,55	2,30	78,65	64,44	-	21,35	-	-	-
15.0083	6,29	2,42	2,60	57,52	49,72	-	42,48	-	-	-
15.0086	4,43	1,02	4,35	67,20	66,93	-	32,80	-	-	-
15.0087	3,64	1,61	2,26	73,49	59,78	-	26,51	-	-	-
15.0088	2,72	1,35	2,02	69,37	52,17	-	30,63	-	-	-
15.0103	4,50	1,30	3,46	59,51	53,62	-	40,38	0,04	-	-
15.0105	10,18	3,82	2,67	54,19	42,10	-	45,78	-	-	-
15.0171	5,15	1,26	4,07	28,19	18,30	-	71,81	-	-	-
15.0227	2,06	0,48	4,31	81,34	64,24	-	18,66	-	-	-
15.0276	4,71	1,92	2,45	47,05	40,10	-	52,95	-	-	-
15.0320	3,09	1,54	2,00	80,33	76,12	-	19,67	-	-	-
15.0329	5,01	1,90	2,63	60,03	47,91	-	39,97	-	-	-
15.0385	5,50	2,40	2,30	73,79	63,58	-	26,21	-	-	-
15.0420	0,19	0,13	1,47	94,18	87,30	-	5,82	-	-	-
15.0439	1,07	0,54	1,98	69,31	44,78	-	30,69	-	-	-
15.0444	1,49	0,58	2,57	81,09	77,86	-	18,91	-	-	-
15.0528	0,30	0,15	1,95	46,10	40,68	-	53,90	-	-	-
15.0536	1,57	0,69	2,26	75,80	56,18	-	24,20	-	-	-
15.0583	3,89	1,13	3,45	54,33	51,38	-	45,67	-	-	-
15.0631	3,04	1,25	2,43	71,40	64,81	-	28,60	-	-	-
15.0678	10,09	3,91	2,58	47,22	43,67	-	52,78	-	-	-
15.0680	1,83	0,68	2,71	67,16	64,92	-	32,84	-	-	-
15.0682	0,59	0,34	1,73	73,31	73,31	-	26,69	-	-	-
15.0686	5,71	2,21	2,59	50,90	45,11	-	49,10	-	-	-
15.0704	1,43	0,66	2,17	79,02	67,51	-	20,98	-	-	-
15.0741	5,49	2,29	2,40	66,23	49,46	-	33,61	-	0,16	-
15.0742	5,90	2,42	2,44	74,14	61,22	-	25,86	-	-	-
15.0749	7,85	3,32	2,36	74,58	67,36	-	25,42	-	-	-
15.0751	3,60	1,30	2,76	43,29	43,10	-	56,71	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0760	2,54	1,05	2,41	85,17	82,77	-	14,83	-	-	-
15.0782	0,34	0,27	1,27	63,74	11,70	-	36,26	-	-	-
15.0786	12,23	4,34	2,82	68,59	56,43	-	31,39	-	0,01	0,01
15.0858	1,46	0,76	1,91	36,88	22,46	-	63,12	-	-	-
15.0884	13,40	3,94	3,40	45,03	31,16	-	54,97	-	-	-
15.0885	3,54	0,77	4,62	23,62	17,36	-	76,38	-	-	-
15.0908	3,34	0,84	3,99	62,17	53,59	-	37,83	-	-	-
15.0947	0,60	0,32	1,86	80,60	68,99	-	19,40	-	-	-
15.0952	1,30	0,64	2,02	58,63	57,01	-	41,37	-	-	-
15.0985	2,66	1,00	2,67	82,93	81,61	-	17,07	-	-	-
15.1029	1,16	0,53	2,20	68,44	68,36	-	31,56	-	-	-
15.1043	1,85	0,49	3,76	83,17	79,17	-	16,83	-	-	-
15.1090	1,00	0,45	2,24	46,36	42,77	-	53,64	-	-	-
15.1137	2,23	1,16	1,92	71,20	47,39	-	28,80	-	-	-
15.1189	13,30	4,63	2,87	66,88	61,66	-	33,12	-	-	-
15.1204	14,06	5,95	2,36	58,38	52,43	-	41,62	-	-	-
15.1221	12,38	5,41	2,29	73,99	62,66	-	26,01	-	-	-
15.1227	5,03	1,81	2,78	77,81	63,82	-	22,19	-	-	-
15.1228	4,69	1,96	2,40	71,52	64,57	-	28,48	-	-	-
15.1260	9,91	4,10	2,42	71,96	63,31	-	28,04	-	-	-
15.1288	4,72	1,72	2,75	76,20	68,12	-	23,80	-	-	-
15.1304	1,05	0,35	2,97	58,93	49,76	-	41,07	-	-	-
15.1306	7,83	4,28	1,83	65,94	64,38	-	34,06	-	-	-
15.1339	1,38	0,59	2,34	72,87	60,07	-	27,13	-	-	-
15.1344	8,91	3,45	2,58	71,59	65,57	-	28,41	-	-	-
15.1348	6,20	1,70	3,63	25,94	25,94	-	74,06	-	-	-
15.1352	15,06	4,50	3,35	70,25	61,93	-	29,75	-	-	-
15.1353	0,92	0,39	2,39	56,12	55,58	-	43,88	-	-	-
15.1357	2,34	0,97	2,43	71,80	69,11	-	28,20	-	-	-
15.1358	3,30	1,38	2,40	50,64	48,43	-	49,36	-	-	-
15.1359	17,36	6,92	2,51	74,88	60,77	-	25,12	-	-	-
15.1377	0,62	0,28	2,24	63,58	53,50	-	36,42	-	-	-
15.1383	24,73	8,11	3,05	69,28	57,21	-	30,72	-	-	-
15.1385	7,02	2,38	2,96	48,07	37,96	-	51,93	-	-	-
15.1387	6,26	2,25	2,79	30,69	21,28	-	69,31	-	-	-
15.1403	1,58	0,45	3,49	45,86	39,48	-	54,14	-	-	-
15.1405	14,87	5,73	2,59	72,57	64,84	-	27,43	-	-	-
15.1409	7,78	2,97	2,62	78,59	71,56	-	21,41	-	-	-
15.1439	7,10	2,95	2,40	64,00	53,94	-	36,00	-	-	-
15.1448	1,63	0,80	2,04	76,50	68,05	-	23,50	-	-	-
15.1449	0,73	0,27	2,69	81,12	60,74	-	18,88	-	-	-
15.1464	1,93	0,88	2,19	79,75	64,06	-	20,25	-	-	-
15.1498	2,62	0,92	2,85	60,57	12,30	-	39,43	-	-	-
15.1500	2,35	0,84	2,78	42,30	34,21	-	57,70	-	-	-
15.1501	0,66	0,21	3,10	65,01	50,68	-	34,99	-	-	-
15.1504	1,07	0,59	1,82	54,57	35,82	-	45,43	-	-	-
15.1507	5,01	1,51	3,32	74,44	67,23	-	25,56	-	-	-
15.1525	7,66	2,64	2,90	67,14	66,25	-	32,86	-	-	-
15.1547	2,03	0,79	2,58	79,86	62,58	-	20,14	-	-	-
15.1552	1,49	0,61	2,46	83,50	66,47	-	16,50	-	-	-
15.1581	1,23	0,74	1,65	46,66	40,54	-	53,26	-	-	0,08
15.1587	2,17	0,72	2,99	62,41	49,33	-	37,59	-	-	-
15.1600	0,55	0,25	2,22	38,55	38,18	-	61,45	-	-	-
15.1605	0,56	0,07	8,50	38,86	4,10	-	61,14	-	-	-
15.1606	0,35	0,18	1,91	82,42	80,40	-	17,58	-	-	-
15.1608	1,99	0,84	2,37	58,38	52,99	-	41,62	-	-	-
15.1694	12,37	5,33	2,32	69,08	62,26	-	30,92	-	-	-
15.2972	1,26	0,27	4,63	74,51	53,05	-	25,49	-	-	-
15.2991	1,92	0,55	3,50	80,40	56,32	-	19,60	-	-	-
15.3016	1,28	0,57	2,26	45,11	41,99	-	54,89	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.3025	1,75	0,79	2,22	48,20	44,65	-	51,80	-	-	-
15.3049	2,30	0,94	2,45	71,57	70,48	-	28,43	-	-	-
Woj.	770,37	283,93	2,71	63,69	53,54	-	36,29	0,00	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie wielkopolskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.16 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁰ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.17.

Tabela 2.2.15: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	92,61	7,01	0,38
kujawsko-pomorskie	94,83	4,90	0,27
lubelskie	96,26	3,60	0,14
lubuskie	95,07	4,72	0,21
łódzkie	94,95	4,83	0,21
małopolskie	94,73	5,00	0,26
mazowieckie	94,56	5,14	0,29
opolskie	96,67	3,23	0,11
podkarpackie	95,36	4,45	0,20
podlaskie	96,11	3,73	0,16
pomorskie	92,89	6,69	0,42
śląskie	93,43	6,22	0,35
świętokrzyskie	95,30	4,51	0,19
warmińsko-mazurskie	95,26	4,55	0,19
wielkopolskie	95,86	4,01	0,13
zachodniopomorskie	92,84	6,70	0,45
Polska	94,52	5,21	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0001	0,02	99,98	-	-	51,24	18	11,20	15,46	73,33
15.0002	-	99,94	0,04	0,02	48,45	21	29,29	20,32	50,39
15.0003	-	100,00	-	-	27,85	53	7,77	12,76	79,47
15.0006	0,02	99,97	0,00	0,01	57,54	14	15,24	15,03	69,73
15.0007	-	100,00	-	-	9,36	610	8,04	9,36	82,60

⁹⁰Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0008	-	98,75	0,07	1,18	24,48	132	30,76	27,01	42,23
15.0010	0,01	99,96	-	0,03	59,61	14	22,63	16,77	60,60
15.0011	0,34	99,61	0,05	-	66,28	11	18,17	18,51	63,32
15.0012	7,91	92,01	-	0,08	42,51	20	21,52	20,91	57,57
15.0016	5,09	94,91	-	-	57,28	13	7,93	9,23	82,84
15.0017	0,02	99,98	-	-	50,53	19	14,75	18,13	67,13
15.0018	0,77	99,23	-	-	38,24	30	16,67	20,54	62,80
15.0019	7,35	92,61	0,03	0,01	42,11	23	15,91	17,39	66,70
15.0020	1,45	98,55	-	-	52,10	17	17,60	20,18	62,22
15.0023	5,64	94,36	-	-	44,66	20	12,00	14,73	73,27
15.0024	-	99,05	-	0,95	24,44	54	15,76	17,84	66,41
15.0025	-	99,99	-	0,01	62,07	12	13,44	19,75	66,80
15.0027	-	100,00	-	-	54,45	15	26,75	23,02	50,23
15.0029	0,38	99,62	-	-	61,71	12	22,26	21,07	56,67
15.0031	3,32	96,68	-	-	55,63	14	15,43	17,25	67,33
15.0032	3,41	96,59	-	-	54,18	14	23,73	23,49	52,78
15.0033	2,21	97,79	-	-	26,28	45	18,90	14,83	66,27
15.0034	3,76	96,17	0,06	0,01	57,34	13	16,78	18,17	65,05
15.0038	-	100,00	-	-	59,16	13	17,83	18,82	63,35
15.0040	1,71	98,27	0,02	-	66,09	8	19,99	18,67	61,34
15.0041	0,03	99,97	-	-	59,08	12	20,78	20,75	58,47
15.0042	-	99,78	0,20	0,03	34,62	36	20,87	18,77	60,36
15.0044	0,12	99,88	-	-	36,20	46	20,01	19,94	60,05
15.0045	-	100,00	-	-	63,57	10	16,38	15,73	67,89
15.0047	3,47	96,53	-	-	53,95	15	13,82	15,42	70,76
15.0048	0,44	98,69	-	0,87	55,58	15	14,97	15,43	69,60
15.0049	0,73	99,27	-	-	20,99	61	14,77	14,90	70,33
15.0056	-	100,00	-	-	35,71	59	42,35	27,04	30,61
15.0058	0,20	98,96	-	0,85	24,92	48	21,70	22,19	56,12
15.0065	0,03	99,97	-	-	33,13	47	17,89	18,34	63,76
15.0067	0,06	99,94	-	-	41,03	27	13,08	17,01	69,91
15.0070	0,06	99,94	-	-	34,55	32	17,10	14,52	68,39
15.0073	0,46	99,26	0,11	0,17	36,43	31	17,62	18,93	63,45
15.0076	0,01	99,99	-	-	38,26	34	15,13	19,21	65,66
15.0078	-	100,00	-	-	40,92	28	16,18	20,42	63,40
15.0080	1,27	98,73	-	-	9,29	106	16,98	27,46	55,56
15.0083	0,05	99,87	0,05	0,03	37,52	30	14,84	18,12	67,04
15.0086	-	100,00	-	-	29,03	49	6,02	8,08	85,90
15.0087	0,58	99,40	-	0,03	19,26	318	17,47	28,85	53,68
15.0088	-	100,00	-	-	13,77	129	25,63	29,31	45,07
15.0103	0,09	99,89	-	0,02	17,58	99	9,04	11,69	79,27
15.0105	-	99,97	0,03	-	39,24	32	13,60	21,59	64,81
15.0171	-	100,00	-	-	52,54	18	8,45	7,81	83,74
15.0227	0,15	99,85	-	-	31,29	41	6,61	8,94	84,45
15.0276	0,15	99,85	-	-	32,69	39	16,21	19,20	64,59
15.0320	0,06	99,94	-	-	49,29	20	26,28	23,85	49,87
15.0329	0,30	99,70	-	-	33,83	42	16,49	14,92	68,59
15.0385	-	100,00	-	-	55,47	15	19,63	19,77	60,60
15.0420	-	100,00	-	-	69,84	4	47,62	26,46	25,93
15.0439	1,49	97,11	1,40	-	57,09	14	31,44	18,28	50,28
15.0444	4,71	95,29	-	-	28,53	36	17,90	12,79	69,31
15.0528	-	100,00	-	-	74,92	8	27,46	21,69	50,85
15.0536	-	100,00	-	-	30,32	38	23,57	15,16	61,27
15.0583	3,37	96,63	-	-	49,16	18	10,95	10,39	78,66
15.0631	0,03	99,87	0,10	-	42,63	28	19,12	16,66	64,22
15.0678	0,20	99,80	-	-	44,70	25	17,81	14,67	67,52
15.0680	0,49	99,13	0,27	0,11	32,02	45	14,54	14,43	71,04
15.0682	2,20	97,80	-	-	30,74	33	33,78	28,04	38,18
15.0686	0,28	99,72	-	-	53,49	16	16,74	13,90	69,36
15.0704	-	100,00	-	-	25,40	67	21,54	22,32	56,14
15.0741	-	100,00	-	-	51,87	18	17,90	18,50	63,61

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0742	-	99,97	0,03	-	54,56	16	17,08	20,54	62,39
15.0749	-	100,00	-	-	41,10	30	19,57	18,06	62,37
15.0751	1,08	98,89	-	0,03	18,23	78	16,14	14,28	69,57
15.0760	5,91	94,09	-	-	42,27	21	17,51	17,51	64,98
15.0782	-	100,00	-	-	69,30	10	63,16	24,56	12,28
15.0786	0,48	99,51	0,01	-	37,02	36	12,69	17,08	70,23
15.0858	-	100,00	-	-	18,89	57	26,85	27,06	46,09
15.0884	-	99,99	0,01	-	53,21	17	11,85	11,40	76,74
15.0885	-	100,00	-	-	58,57	14	6,86	7,34	85,80
15.0908	0,90	99,07	0,03	-	22,85	78	8,52	8,31	83,16
15.0947	-	100,00	-	-	49,09	20	29,68	23,22	47,10
15.0952	-	100,00	-	-	43,30	24	23,96	25,42	50,62
15.0985	0,68	98,84	0,49	-	42,03	27	14,56	17,04	68,41
15.1029	0,09	99,91	-	-	26,91	93	24,08	15,65	60,28
15.1043	-	100,00	-	-	31,11	41	6,17	11,04	82,79
15.1090	-	100,00	-	-	33,00	35	19,34	22,93	57,73
15.1137	0,72	99,28	-	-	58,36	14	27,13	26,42	46,45
15.1189	-	100,00	-	-	62,45	12	13,60	14,54	71,86
15.1204	2,02	97,97	0,01	-	55,60	14	19,89	17,96	62,14
15.1221	-	100,00	-	-	65,37	10	19,33	22,11	58,55
15.1227	-	100,00	-	-	62,94	11	15,57	15,23	69,20
15.1228	-	99,98	0,02	-	63,03	10	21,18	14,25	64,57
15.1260	0,01	99,95	0,04	-	53,82	15	16,82	20,14	63,03
15.1288	0,68	99,15	0,17	-	63,69	10	14,73	16,36	68,91
15.1304	-	100,00	-	-	29,32	35	11,46	13,75	74,79
15.1306	0,15	99,85	-	-	72,82	7	33,12	21,76	45,12
15.1339	0,22	99,78	-	-	42,33	25	17,60	21,53	60,87
15.1344	0,11	99,80	0,06	0,03	50,19	19	16,77	16,21	67,02
15.1348	0,69	99,31	-	-	53,90	16	11,77	8,52	79,71
15.1352	-	100,00	-	-	58,14	14	9,99	11,98	78,03
15.1353	-	95,02	-	4,98	30,23	35	21,02	9,97	69,01
15.1357	1,71	98,29	-	-	48,21	20	20,22	13,14	66,64
15.1358	0,09	99,91	-	-	43,40	25	16,25	20,46	63,29
15.1359	-	100,00	-	-	52,52	17	15,51	21,56	62,93
15.1377	0,33	99,67	-	-	49,11	20	22,44	18,54	59,02
15.1383	2,35	97,65	-	-	47,26	21	11,63	14,11	74,26
15.1385	0,04	99,96	-	-	66,10	11	11,99	14,87	73,14
15.1387	-	99,98	0,02	-	55,66	16	15,28	15,51	69,21
15.1403	-	100,00	-	-	30,32	42	9,85	11,24	78,90
15.1405	2,47	97,52	0,01	-	53,75	15	16,98	15,24	67,78
15.1409	-	100,00	-	-	50,06	19	13,51	19,41	67,09
15.1439	-	99,94	-	0,06	66,87	9	20,23	18,32	61,45
15.1448	0,06	99,94	-	-	33,97	35	24,97	22,52	52,51
15.1449	-	100,00	-	-	16,83	69	13,13	18,33	68,54
15.1464	0,05	99,95	-	-	21,85	56	16,93	30,66	52,41
15.1498	3,10	96,79	-	0,11	11,92	49	10,58	11,46	77,95
15.1500	100,00	-	-	-	-	54	15,96	15,40	68,64
15.1501	-	100,00	-	-	25,49	37	12,52	8,75	78,73
15.1504	0,09	99,91	-	-	34,51	30	29,10	30,97	39,93
15.1507	0,02	99,98	-	-	28,20	49	10,72	13,54	75,73
15.1525	-	100,00	-	-	62,16	12	12,93	14,15	72,92
15.1547	-	100,00	-	-	42,54	27	18,41	15,26	66,32
15.1552	-	100,00	-	-	43,46	25	15,43	20,52	64,05
15.1581	-	100,00	-	-	24,23	77	42,50	19,25	38,25
15.1587	-	99,86	-	0,14	41,87	27	10,96	15,94	73,10
15.1600	-	100,00	-	-	33,45	28	14,55	32,00	53,45
15.1605	-	100,00	-	-	13,55	164	3,92	1,43	94,65
15.1606	-	100,00	-	-	43,23	24	27,95	21,33	50,72
15.1608	2,87	97,13	-	-	44,99	21	19,07	13,99	66,94
15.1694	7,30	92,68	-	0,02	43,44	19	18,48	20,60	60,92
15.2972	-	100,00	-	-	25,49	74	3,33	6,97	89,71

Tabela 2.2.16: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.2991	0,52	99,48	-	-	17,68	126	6,34	11,96	81,70
15.3016	-	100,00	-	-	14,39	70	19,39	21,11	59,50
15.3025	0,06	99,89	0,06	-	50,14	19	23,53	15,68	60,79
15.3049	0,35	99,65	-	-	31,04	50	20,55	14,71	64,74
Woj.	1,58	98,38	0,01	0,03	49,27	19	16,22	16,96	66,82

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zacho-waw. [%]	Udział porad W11 w zacho-waw. [%]	Udział porad W21 w zacho-waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zacho-waw. [%]
15.0001	1	9,48	1,91	0,00	43,58	0,83	-	56,41	-	-	0,99
15.0002	1	2,52	0,58	0,00	65,57	0,75	-	34,43	-	-	0,18
15.0003	1	1,94	0,35	0,01	67,94	0,75	-	32,06	-	-	-
15.0006	1	14,47	2,94	0,00	68,90	0,97	-	31,10	-	-	0,98
15.0007	1	0,81	0,10	0,01	67,24	0,92	-	32,76	-	-	0,92
15.0008	1	1,28	0,34	0,00	95,64	0,61	-	4,05	-	-	-
15.0010	1	4,65	0,99	0,00	44,91	0,87	-	55,09	-	-	0,19
15.0011	1	9,48	2,03	0,00	75,96	0,90	-	24,04	-	-	1,08
15.0012	1	2,83	0,67	0,00	84,57	0,77	-	15,43	-	-	-
15.0016	1	28,24	4,48	0,01	43,16	0,95	-	56,84	-	-	0,25
15.0017	1	6,27	1,42	0,00	41,16	0,90	-	58,84	-	-	0,70
15.0018	1	1,64	0,34	0,00	64,67	0,70	-	35,33	-	-	0,66
15.0019	1	15,71	3,36	0,00	74,84	0,61	-	25,15	-	-	0,03
15.0020	1	6,09	1,37	0,00	83,16	0,92	-	16,84	-	-	1,28
15.0023	1	9,13	1,70	0,01	28,11	0,64	-	71,89	-	-	-
15.0024	1	1,12	0,27	0,00	63,83	0,69	-	35,72	-	-	0,42
15.0025	1	6,89	1,45	0,00	69,79	0,83	-	30,18	-	-	1,06
15.0027	1	1,44	0,36	0,00	74,17	0,87	-	25,83	-	-	1,69
15.0029	1	9,46	2,19	0,00	81,52	0,93	-	18,48	-	-	0,04
15.0031	1	6,87	1,38	0,00	74,10	0,80	-	25,90	-	-	-
15.0032	1	3,43	0,76	0,00	61,52	0,82	-	38,48	-	-	-
15.0033	1	3,35	0,64	0,01	64,38	0,95	-	35,62	-	-	-
15.0034	1	10,63	2,18	0,00	63,54	0,90	-	36,26	-	-	0,59
15.0038	1	8,04	1,59	0,01	55,04	0,91	-	44,96	-	-	0,66
15.0040	1	7,93	1,75	0,00	52,08	0,75	-	47,92	-	-	1,91
15.0041	1	9,55	2,16	0,00	73,26	0,91	-	26,74	-	-	0,07
15.0042	1	2,16	0,47	0,00	51,14	0,72	-	48,86	-	-	2,00
15.0044	1	8,66	1,96	0,00	57,38	0,82	-	42,62	-	-	2,56
15.0045	1	7,79	1,55	0,01	45,48	0,78	-	54,52	-	-	-
15.0047	1	4,39	0,98	0,00	57,83	0,63	-	42,17	-	-	0,39
15.0048	1	6,71	1,40	0,00	71,31	0,84	-	28,69	-	-	0,92
15.0049	1	3,56	0,83	0,00	44,66	0,33	-	55,34	-	-	0,38
15.0056	1	0,12	0,03	0,00	77,50	1,00	-	22,50	-	-	-
15.0058	1	1,73	0,42	0,00	64,12	0,86	-	34,90	-	-	3,89
15.0065	1	3,71	0,75	0,00	65,61	0,83	-	34,39	-	-	-
15.0067	1	1,21	0,26	0,00	54,64	0,88	-	45,36	-	-	4,09
15.0070	1	1,14	0,24	0,00	58,95	1,00	-	41,05	-	-	-
15.0073	1	1,11	0,26	0,00	65,14	0,78	-	34,86	-	-	-
15.0076	1	9,49	2,12	0,00	54,45	0,87	-	45,55	-	-	-
15.0078	1	0,92	0,21	0,00	53,73	0,88	-	46,27	-	-	1,01
15.0080	1	0,70	0,16	0,00	67,29	0,83	-	32,71	-	-	12,95
15.0083	1	4,22	0,92	0,00	48,00	0,92	-	52,00	-	-	3,01

Tabela 2.2.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
15.0086	-	3,81	0,57	0,01	66,47	1,00	-	33,53	-	-	-
15.0087	1	1,95	0,45	0,00	65,40	0,79	-	34,60	-	-	12,44
15.0088	1	1,22	0,25	0,00	53,76	0,81	-	46,24	-	-	-
15.0103	-	3,57	0,63	0,01	59,27	0,91	-	40,65	-	-	1,23
15.0105	-	6,60	1,34	0,00	45,75	0,80	-	54,25	-	-	11,99
15.0171	-	4,31	0,63	0,01	23,41	0,62	-	76,59	-	-	0,10
15.0227	-	1,74	0,25	0,01	80,26	0,82	-	19,74	-	-	-
15.0276	-	3,04	0,71	0,00	41,80	0,87	-	58,20	-	-	6,14
15.0320	-	1,54	0,37	0,00	77,13	0,94	-	22,87	-	-	0,76
15.0329	-	3,44	0,70	0,00	57,20	0,82	-	42,80	-	-	1,07
15.0385	-	3,33	0,77	0,00	72,89	0,89	-	27,11	-	-	-
15.0420	-	0,05	0,01	0,00	89,80	1,00	-	10,20	-	-	-
15.0439	-	0,54	0,11	0,01	47,68	0,90	-	52,32	-	-	-
15.0444	-	1,03	0,22	0,00	77,09	0,97	-	22,91	-	-	-
15.0528	-	0,15	0,04	0,00	26,67	0,85	-	73,33	-	-	-
15.0536	-	0,96	0,20	0,00	64,45	0,88	-	35,55	-	-	-
15.0583	-	3,06	0,50	0,01	47,11	0,96	-	52,89	-	-	1,32
15.0631	-	1,95	0,41	0,00	63,97	0,91	-	36,03	-	-	0,08
15.0678	-	6,81	1,38	0,00	39,16	0,91	-	60,84	-	-	2,06
15.0680	-	1,30	0,28	0,00	61,15	0,98	-	38,85	-	-	0,88
15.0682	-	0,23	0,06	0,00	61,06	1,00	-	38,94	-	-	-
15.0686	-	3,96	0,85	0,00	44,64	0,86	-	55,36	-	-	1,02
15.0704	-	0,80	0,19	0,00	73,25	0,86	-	26,75	-	-	10,75
15.0741	-	3,49	0,80	0,00	61,05	0,76	-	38,75	-	-	1,03
15.0742	-	3,68	0,81	0,00	72,11	0,84	-	27,89	-	-	2,98
15.0749	-	4,90	1,07	0,00	69,39	0,93	-	30,61	-	-	1,53
15.0751	-	2,50	0,46	0,01	35,50	1,00	-	64,50	-	-	0,11
15.0760	-	1,65	0,39	0,00	81,61	0,98	-	18,39	-	-	-
15.0782	-	0,04	0,01	0,00	61,90	0,08	-	38,10	-	-	3,85
15.0786	-	8,59	1,74	0,00	66,44	0,84	-	33,56	-	-	2,03
15.0858	-	0,67	0,17	0,00	22,50	0,67	-	77,50	-	-	-
15.0884	-	10,28	1,59	0,01	40,97	0,67	-	59,03	-	-	2,78
15.0885	-	3,04	0,39	0,01	19,80	0,69	-	80,20	-	-	1,50
15.0908	-	2,78	0,42	0,01	59,94	0,85	-	40,06	-	-	0,42
15.0947	-	0,28	0,08	0,00	70,42	0,88	-	29,58	-	-	-
15.0952	-	0,66	0,17	0,00	54,64	0,98	-	45,36	-	-	-
15.0985	-	1,82	0,38	0,00	79,37	0,99	-	20,63	-	-	-
15.1029	-	0,70	0,16	0,00	54,49	1,00	-	45,51	-	-	-
15.1043	-	1,53	0,28	0,01	80,85	0,96	-	19,15	-	-	2,75
15.1090	-	0,58	0,14	0,00	40,24	0,90	-	59,76	-	-	-
15.1137	-	1,03	0,26	0,00	70,79	0,71	-	29,21	-	-	1,78
15.1189	-	9,56	1,85	0,01	64,87	0,93	-	35,13	-	-	1,48
15.1204	-	8,74	1,89	0,00	57,25	0,91	-	42,75	-	-	-
15.1221	-	7,25	1,65	0,00	73,57	0,89	-	26,43	-	-	0,02
15.1227	-	3,48	0,65	0,01	73,43	0,86	-	26,57	-	-	0,23
15.1228	-	3,03	0,63	0,00	62,74	0,90	-	37,26	-	-	0,16
15.1260	-	6,25	1,43	0,00	68,78	0,89	-	31,22	-	-	1,96
15.1288	-	3,25	0,63	0,01	72,65	0,88	-	27,35	-	-	2,07
15.1304	-	0,78	0,16	0,00	53,90	0,88	-	46,10	-	-	-
15.1306	-	3,53	0,83	0,00	76,34	0,97	-	23,66	-	-	-
15.1339	-	0,84	0,20	0,00	65,95	0,85	-	34,05	-	-	0,91
15.1344	-	5,97	1,23	0,00	65,61	0,91	-	34,39	-	-	0,05
15.1348	-	4,94	0,71	0,01	21,00	1,00	-	79,00	-	-	-
15.1352	-	11,75	2,09	0,01	68,74	0,89	-	31,26	-	-	1,00
15.1353	-	0,64	0,15	0,00	47,57	0,99	-	52,43	-	-	-
15.1357	-	1,56	0,34	0,00	66,33	0,97	-	33,67	-	-	0,39
15.1358	-	2,09	0,50	0,00	44,24	0,95	-	55,76	-	-	-
15.1359	-	10,92	2,36	0,00	68,50	0,81	-	31,50	-	-	0,03
15.1377	-	0,36	0,08	0,00	54,82	0,84	-	45,18	-	-	-

Tabela 2.2.17: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.1383	-	18,36	3,49	0,01	70,36	0,83	-	29,64	-	-	-	0,01
15.1385	-	5,13	1,01	0,01	39,01	0,83	-	60,99	-	-	-	-
15.1387	-	4,33	0,80	0,01	22,36	0,75	-	77,64	-	-	-	7,02
15.1403	-	1,25	0,21	0,01	39,87	0,88	-	60,13	-	-	-	-
15.1405	-	10,08	2,07	0,00	71,42	0,93	-	28,58	-	-	-	0,03
15.1409	-	5,22	1,16	0,00	78,08	0,92	-	21,92	-	-	-	2,82
15.1439	-	4,36	0,87	0,01	57,67	0,84	-	42,33	-	-	-	1,03
15.1448	-	0,86	0,21	0,00	65,97	0,91	-	34,03	-	-	-	-
15.1449	-	0,50	0,11	0,00	77,64	0,78	-	22,36	-	-	-	0,26
15.1464	-	1,01	0,26	0,00	71,94	0,85	-	28,06	-	-	-	13,19
15.1498	-	2,04	0,49	0,00	54,41	0,15	-	45,59	-	-	-	0,54
15.1500	-	1,61	0,29	0,01	28,77	0,78	-	71,23	-	-	-	3,88
15.1501	-	0,52	0,10	0,01	57,85	0,85	-	42,15	-	-	-	3,64
15.1504	-	0,43	0,11	0,00	46,96	0,72	-	53,04	-	-	-	0,50
15.1507	-	3,79	0,63	0,01	69,30	0,90	-	30,70	-	-	-	3,96
15.1525	-	5,58	1,11	0,01	65,26	0,98	-	34,74	-	-	-	-
15.1547	-	1,35	0,26	0,01	80,10	0,79	-	19,90	-	-	-	-
15.1552	-	0,96	0,22	0,00	78,95	0,82	-	21,05	-	-	-	0,80
15.1581	-	0,47	0,10	0,00	63,33	0,83	-	36,46	-	-	-	-
15.1587	-	1,59	0,31	0,01	58,48	0,80	-	41,52	-	-	-	0,22
15.1600	-	0,29	0,08	0,00	34,69	0,99	-	65,31	-	-	-	-
15.1605	-	0,53	0,04	0,01	37,85	0,05	-	62,15	-	-	-	-
15.1606	-	0,18	0,05	0,00	75,00	0,98	-	25,00	-	-	-	-
15.1608	-	1,33	0,32	0,00	54,59	0,88	-	45,41	-	-	-	0,14
15.1694	-	7,54	1,77	0,00	69,41	0,93	-	30,59	-	-	-	0,08
15.2972	-	1,13	0,19	0,01	74,32	0,73	-	25,68	-	-	-	0,59
15.2991	-	1,57	0,31	0,01	79,12	0,75	-	20,88	-	-	-	0,48
15.3016	-	0,76	0,18	0,00	44,68	0,91	-	55,32	-	-	-	0,29
15.3025	-	1,06	0,24	0,00	31,54	0,96	-	68,46	-	-	-	1,49
15.3049	1	1,49	0,30	0,01	66,04	0,99	-	33,96	-	-	-	0,51
Woj.	-	514,75	103,62	0,00	59,91	0,86	-	40,07	-	-	-	1,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.3 Poradnia endokrynologiczna

W województwie wielkopolskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 45. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.18.

Tabela 2.2.18: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	75,11	2 888,69	26
kujawsko-pomorskie	134,83	3 210,21	42
lubelskie	165,58	4 245,69	39
lubuskie	50,55	3 159,62	16
łódzkie	142,26	4 184,03	34
małopolskie	242,07	4 401,22	55
mazowieckie	325,90	3 621,14	90
opolskie	57,73	5 248,18	11
podkarpackie	181,97	4 788,68	38
podlaskie	106,36	5 318,20	20
pomorskie	124,12	5 396,52	23

Tabela 2.2.18: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
śląskie	242,13	3 228,41	75
świętokrzyskie	90,11	3 604,48	25
warmińsko-mazurskie	85,92	3 068,43	28
wielkopolskie	156,59	3 479,89	45
zachodniopomorskie	84,58	7 048,50	12
Polska	2 265,82	3 913,33	579

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.4: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.5: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia endokrynologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 219,5 tys. porad (por. Tabela 2.2.19)⁹¹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 169,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 50,5 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 23,0% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.2⁹². W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.19: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia endokrynologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	155,67
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA DLA DZIECI	7,26
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNA	6,11

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


⁹¹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.⁹²Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.20: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia endokrynologiczna	219,54	169,03	23,01	25,84

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.2: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

rozpoznania) wyniósł 90%, z czego 24% porad stanowiły porady typu W11⁹³. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 92%, 23%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.22: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	83,12	19,97	-	11,93	13,09	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	75,00	12,50	-	-	25,00	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	84,21	31,58	-	-	21,05	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	66,67	33,33	-	-	33,33	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	85,71	28,57	-	-	14,29	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	83,12	19,98	-	11,92	13,10	-	-
choroby spoza grupy	93,54	25,79	-	1,92	10,97	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.23: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	86,49	19,67	-	9,69	11,60	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	85,71	35,71	-	7,14	14,29	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	72,97	33,33	-	1,80	24,32	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	99,31	40,00	-	-	5,52	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	91,30	13,04	-	8,70	13,04	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	100,00	23,08	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	82,61	34,78	-	13,04	17,39	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	95,24	26,98	-	3,17	6,35	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	95,11	31,56	-	-	17,33	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	83,78	29,73	-	10,81	13,51	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	94,52	36,30	-	2,05	9,59	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	86,49	19,69	-	9,68	11,60	-	-
choroby spoza grupy	95,16	25,36	-	1,76	9,18	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie wielkopolskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 45. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.24). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznania prezentuje Tabela 2.2.25.

⁹³W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.24: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie	złotowski
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0067	Chirurgia Poznańska	m.Poznań
15.0103	Spółka Jawna Eskulap Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka	m.Konin
15.0242	Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego Gos - Med s.j.	gostyński
15.0327	Praktyka Lekarza Rodzinnego Fontis	nowotomyski
15.0329	Medyczne Centrum Zdrovita	nowotomyski
15.0330	NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum	nowotomyski
15.0377	Przychodnia Lekarska Rawmed sp. z o.o.	rawicki
15.0420	Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Zespół Specjalistów Poradni Lekarskich	wolsztyński
15.0678	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	m.Poznań
15.0704	NZOZ Poliklinika sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0782	Zespół Diagnostyczno - Leczniczy Medyk	złotowski
15.0858	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Termedica	m.Poznań
15.0898	NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego Alterida	m.Poznań
15.0967	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Medycznej Pias - Cordis	gostyński
15.1029	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leśniczak i Iwona Zys s.c.	wolsztyński
15.1142	Praktyka Lekarza Rodzinnego Fontis	m.Poznań
15.1149	Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk s.j.	m.Konin
15.1274	Prywatny Gabinet Lekarski Małgorzata Janczak	gnieźnieński
15.1361	NZOZ Endokrynologia Specjalistyczna Przychodnia Lekarska sp. z o.o.	m.Poznań
15.1405	NZOZ Chirmed s.c. Ryszard Kozieł Roman Kozieł	nowotomyski
15.1428	NZOZ Specjalistycznego Lecznictwa Ambulatoryjnego Intermedica sp. z o.o.	wągrowiecki
15.1463	Medicor Poradnie Specjalistyczne Maria Jamrozek - Jedlińska	m.Poznań
15.1464	Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Bamberski Dwór	m.Poznań
15.1502	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vilax	m.Poznań
15.1504	NZOZ Euromed sp. z o.o.	m.Poznań
15.1518	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Malwa Anna Raca	złotowski
15.1549	Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Sun - Med	krotoszyński
15.1560	Zieliński Marian Poradnie i Diagnostyka Meridian	m.Leszno
15.1563	NZOZ z Zakresu Specjalistyki Jan - Medic	m.Poznań
15.1611	NZOZ Thorax Poradnie Specjalistyczne	m.Leszno
15.1631	NZOZ Centrum Ochrony Zdrowia s.c. Jacek Marcinkowski, Tomasz Czerniak	gnieźnieński
15.1638	Centrum Medyczne Omedica	m.Poznań
15.1659	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ala Zielazna	słupecki
15.1673	ZOZ Endo - Med	m.Konin
15.1680	ZOZ Intermed Eugenia Jucyk i Wspólnicy s.j.	m.Konin
15.3055	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Endokrynolog Alicja Piórkowska - Gąsior, Małgorzata Gąsior s.j.	m.Konin

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.25: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu nerwowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]		
15.0008	4,63	0,00	-	0,00	4,64	8,25
15.0010	0,34	0,00	-	-	0,34	0,84
15.0011	0,66	-	-	-	0,66	0,98
15.0012	3,89	-	-	-	3,89	3,59
15.0027	0,66	-	-	-	0,66	0,95
15.0029	1,06	-	-	0,00	1,06	2,16
15.0042	1,65	-	-	-	1,65	1,58
15.0044	0,56	-	-	-	0,56	0,69
15.0049	2,90	0,00	-	-	2,91	3,58
15.0067	1,24	-	-	-	1,24	2,09
15.0103	1,10	-	-	-	1,10	2,42
15.0242	0,66	0,00	-	-	0,66	1,20
15.0327	0,30	-	-	-	0,30	0,50
15.0329	0,45	-	-	-	0,45	0,84
15.0330	0,89	-	0,00	-	0,89	1,25
15.0377	0,68	-	-	0,00	0,68	1,91
15.0420	1,57	-	-	-	1,57	1,70
15.0678	2,62	-	0,00	-	2,63	3,29
15.0704	0,48	-	-	-	0,48	0,75
15.0782	0,55	-	-	-	0,55	0,57
15.0858	1,53	0,00	-	-	1,54	2,21
15.0898	0,39	-	-	-	0,39	0,63
15.0967	1,13	-	-	-	1,13	2,41
15.1029	0,11	-	-	-	0,11	0,34
15.1142	0,45	0,00	-	-	0,45	0,92
15.1149	1,28	-	-	-	1,28	1,76
15.1274	2,97	-	-	0,00	2,97	3,78
15.1361	9,11	0,00	-	-	9,11	18,51
15.1405	0,84	-	-	-	0,84	1,46
15.1428	0,77	-	-	-	0,77	0,90
15.1463	0,85	-	0,00	-	0,85	0,79
15.1464	0,49	0,00	-	-	0,49	0,96
15.1502	1,10	-	-	-	1,10	1,18
15.1504	2,73	-	-	-	2,73	4,56
15.1518	0,73	-	-	-	0,73	0,97
15.1549	1,36	0,00	-	-	1,36	1,99
15.1560	1,88	-	-	-	1,88	2,40
15.1563	1,10	-	-	-	1,10	1,46
15.1611	0,67	0,00	-	-	0,67	1,22
15.1631	0,07	-	-	-	0,07	0,11
15.1638	0,46	-	-	-	0,46	0,70
15.1659	1,46	-	-	-	1,46	2,20
15.1673	0,53	-	-	-	0,53	1,39
15.1680	0,52	-	-	-	0,52	0,74
15.3055	0,63	-	-	-	0,63	3,73
Woj.	60,06	0,02	0,01	0,01	60,10	96,49

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 27,6 tys. porad dla 12,0 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.26). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,3. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 23,6%. 14 świadczeniodawców charakteryzowało się

wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.26: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0008	12,89	8,88	1,45	91,39	20,04	-	8,60	0,05	-	-
15.0010	1,18	0,56	2,13	100,00	4,99	-	-	46,70	-	-
15.0011	1,64	1,18	1,39	93,17	8,29	-	6,77	18,41	-	-
15.0012	7,48	3,85	1,94	93,00	17,69	-	7,00	10,72	-	-
15.0027	1,61	1,22	1,32	94,66	10,13	-	5,28	10,19	-	-
15.0029	3,22	2,02	1,60	95,47	16,00	-	4,40	14,61	-	-
15.0042	3,23	1,73	1,86	84,53	48,08	-	15,47	12,34	-	-
15.0044	1,25	0,84	1,50	93,13	9,43	-	6,79	18,07	-	-
15.0049	6,49	4,20	1,55	93,93	24,44	-	6,04	19,72	-	-
15.0067	3,33	2,17	1,54	94,05	12,71	-	5,95	12,44	-	-
15.0103	3,52	2,13	1,65	97,35	42,86	-	2,53	12,37	-	-
15.0242	1,87	0,91	2,06	83,24	25,32	-	4,28	12,47	-	-
15.0327	0,80	0,43	1,86	78,03	5,87	-	8,11	13,86	-	-
15.0329	1,30	0,77	1,68	82,67	8,63	-	2,85	14,48	-	-
15.0330	2,15	0,93	2,30	77,25	28,02	-	8,62	14,13	-	-
15.0377	2,59	1,53	1,69	89,12	12,92	-	0,54	10,34	-	-
15.0420	3,27	1,34	2,43	83,56	56,11	-	4,98	11,46	-	-
15.0678	5,92	3,23	1,83	80,19	27,22	-	7,76	12,05	-	-
15.0704	1,23	0,84	1,47	97,48	16,15	-	2,52	38,88	-	-
15.0782	1,12	0,68	1,64	74,46	0,36	-	6,54	19,00	-	-
15.0858	3,75	2,07	1,81	93,38	35,53	-	6,57	19,22	-	-
15.0898	1,02	0,60	1,70	79,80	14,05	-	5,07	15,12	-	-
15.0967	3,54	2,09	1,70	87,09	14,80	-	2,01	10,90	-	-
15.1029	0,44	0,26	1,70	80,45	57,30	-	0,90	18,65	-	-
15.1142	1,38	0,59	2,34	80,84	6,89	-	9,00	10,16	-	-
15.1149	3,04	1,47	2,06	88,22	30,74	-	11,03	12,94	-	-
15.1274	6,76	4,15	1,63	95,63	23,27	-	4,35	15,13	-	-
15.1361	27,62	11,96	2,31	94,82	36,54	-	1,82	7,07	-	-
15.1405	2,29	1,09	2,10	74,83	20,42	-	7,64	17,54	-	-
15.1428	1,66	1,33	1,25	88,94	3,97	-	11,06	17,74	-	-
15.1463	1,64	1,01	1,63	90,27	15,21	-	9,73	12,47	-	-
15.1464	1,46	0,72	2,02	83,92	9,21	-	5,98	10,10	-	-
15.1502	2,29	1,58	1,44	82,55	40,29	-	17,45	16,49	-	-
15.1504	7,28	3,99	1,83	82,70	11,57	-	6,95	10,35	-	-
15.1518	1,70	0,88	1,94	81,96	30,90	-	4,05	13,98	-	-
15.1549	3,36	1,96	1,72	96,16	21,29	-	3,84	12,95	-	-
15.1560	4,28	2,83	1,51	80,14	12,89	-	6,56	13,31	-	-
15.1563	2,56	1,07	2,39	77,38	28,82	-	5,54	17,08	-	-
15.1611	1,89	1,07	1,76	81,74	16,94	-	4,18	14,08	-	-
15.1631	0,18	0,16	1,11	94,32	8,52	-	5,68	30,68	-	-
15.1638	1,16	0,73	1,59	80,00	3,81	-	4,50	15,50	-	-
15.1659	3,66	2,22	1,65	96,53	11,33	-	3,47	19,35	-	-
15.1673	1,92	1,00	1,93	84,29	23,20	-	4,32	11,45	-	-
15.1680	1,26	0,72	1,75	89,21	22,20	-	10,15	12,29	-	-
15.3055	4,37	3,71	1,18	89,90	0,64	-	10,10	5,38	-	-
Woj.	156,59	87,74	1,78	89,54	23,56	-	5,76	11,79	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.27 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie wielkopolskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.28 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁴ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana

⁹⁴Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.29.

Tabela 2.2.27: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,24	0,75	0,01
kujawsko-pomorskie	98,45	1,52	0,04
lubelskie	98,10	1,81	0,09
lubuskie	98,87	1,10	0,03
łódzkie	98,47	1,52	0,01
małopolskie	98,82	1,17	0,01
mazowieckie	98,26	1,71	0,03
opolskie	99,01	0,97	0,02
podkarpackie	98,43	1,54	0,02
podlaskie	98,78	1,21	0,01
pomorskie	99,11	0,88	0,01
śląskie	98,68	1,30	0,02
świętokrzyskie	97,83	2,13	0,04
warmińsko-mazurskie	98,51	1,47	0,03
wielkopolskie	98,86	1,13	0,01
zachodniopomorskie	98,63	1,34	0,02
Polska	98,59	1,39	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.28: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0008	-	99,74	0,06	0,19	51,87	778	45,98	35,29	18,73
15.0010	-	100,00	-	-	99,58	92	15,91	35,36	48,73
15.0011	2,44	97,50	0,06	-	52,13	731	51,95	30,73	17,32
15.0012	4,27	95,73	-	-	35,26	1 355	20,33	40,19	39,48
15.0027	-	100,00	-	-	39,22	1 043	58,79	24,74	16,47
15.0029	1,92	98,08	-	-	47,74	857	38,83	31,51	29,65
15.0042	0,03	99,16	0,19	0,62	48,76	890	29,36	22,88	47,77
15.0044	-	100,00	-	-	51,24	784	44,92	30,54	24,54
15.0049	0,03	99,82	0,12	0,03	43,93	1 113	39,23	37,26	23,51
15.0067	-	100,00	-	-	45,87	937	39,20	38,33	22,47
15.0103	0,03	99,97	-	-	35,32	1 238	28,81	52,05	19,14
15.0242	1,61	98,39	-	-	57,12	666	17,99	35,87	46,15
15.0327	0,25	99,75	-	-	59,05	461	25,47	32,96	41,57
15.0329	-	100,00	-	-	47,69	988	31,97	36,67	31,36
15.0330	0,05	99,95	-	-	59,30	483	13,33	30,49	56,18
15.0377	0,27	99,73	-	-	41,55	1 178	28,09	47,69	24,23
15.0420	5,23	94,77	-	-	50,43	475	14,21	20,23	65,56
15.0678	0,15	99,85	-	-	47,97	944	23,32	44,19	32,49
15.0704	-	100,00	-	-	99,11	366	42,29	42,05	15,67
15.0782	-	100,00	-	-	65,14	389	31,90	44,98	23,12
15.0858	-	99,97	-	0,03	59,90	530	25,84	37,37	36,79
15.0898	-	100,00	-	-	54,05	678	28,20	44,29	27,51
15.0967	0,59	99,41	-	-	45,86	1 027	29,65	41,91	28,44
15.1029	-	100,00	-	-	85,17	155	26,29	50,79	22,92
15.1142	0,51	99,49	-	-	52,83	766	9,80	35,99	54,21
15.1149	-	99,93	0,07	-	58,03	655	21,92	25,15	52,93
15.1274	3,79	96,00	0,13	0,07	39,55	1 179	36,81	33,54	29,65
15.1361	-	100,00	-	-	36,94	1 645	13,39	35,88	50,73
15.1405	0,35	99,65	-	-	71,77	279	14,62	41,36	44,02

Tabela 2.2.28: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.1428	-	100,00	-	-	42,51	1 126	64,58	23,57	11,85
15.1463	-	99,94	0,06	-	45,56	943	35,40	36,50	28,10
15.1464	-	100,00	-	-	52,37	784	16,84	42,20	40,96
15.1502	-	99,91	-	0,09	52,84	724	44,36	42,61	13,04
15.1504	0,04	99,90	0,05	-	47,02	983	26,58	33,69	39,73
15.1518	-	100,00	-	-	46,65	1 040	21,09	35,37	43,54
15.1549	0,03	99,76	-	0,21	42,38	1 131	28,83	42,88	28,29
15.1560	6,19	93,81	-	-	34,90	1 570	42,18	34,55	23,27
15.1563	0,04	99,96	-	-	69,89	289	8,58	35,41	56,01
15.1611	1,59	98,41	-	-	42,24	1 025	27,53	39,81	32,66
15.1631	-	100,00	-	-	71,59	382	80,11	18,18	1,70
15.1638	1,21	98,79	-	-	61,56	623	36,54	37,06	26,41
15.1659	-	99,70	0,30	-	53,55	728	32,72	41,38	25,90
15.1673	0,05	99,79	-	0,16	44,38	1 126	17,48	47,76	34,76
15.1680	0,08	99,92	-	-	42,59	1 012	33,47	24,90	41,63
15.3055	0,02	99,98	-	-	13,01	3 406	71,22	25,14	3,64
Woj.	0,80	99,13	0,03	0,04	45,99	975	29,28	36,15	34,57

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.29: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0008	1	2,41	0,69	0,00	90,64	0,26	-	9,36	-	-	-
15.0010	1	0,58	0,16	0,00	100,00	0,08	-	-	-	-	-
15.0011	1	0,28	0,08	0,00	93,31	0,20	-	6,34	-	-	-
15.0012	1	2,95	0,83	0,00	87,73	0,28	-	12,27	-	-	-
15.0027	1	0,26	0,08	0,00	88,30	0,34	-	11,32	-	-	-
15.0029	1	0,96	0,26	0,00	91,53	0,36	-	8,16	-	-	-
15.0042	1	1,54	0,42	0,00	71,32	0,55	-	28,68	-	-	-
15.0044	1	0,31	0,08	0,00	88,60	0,26	-	11,40	-	-	-
15.0049	1	1,53	0,44	0,00	89,65	0,52	-	10,35	-	-	-
15.0067	1	0,75	0,22	0,00	90,64	0,29	-	9,36	-	-	-
15.0103	-	0,67	0,20	0,00	88,71	0,55	-	11,29	-	-	-
15.0242	-	0,86	0,24	0,00	76,80	0,38	-	7,54	-	-	-
15.0327	-	0,33	0,10	0,00	65,17	0,12	-	15,32	-	-	-
15.0329	-	0,41	0,12	0,00	76,90	0,17	-	3,93	-	-	-
15.0330	-	1,21	0,32	0,00	76,18	0,47	-	12,70	-	-	-
15.0377	-	0,63	0,18	0,00	83,60	0,21	-	1,11	-	-	-
15.0420	-	2,15	0,55	0,00	79,21	0,64	-	6,57	-	-	0,06
15.0678	-	1,92	0,54	0,00	70,70	0,31	-	13,51	-	-	-
15.0704	-	0,19	0,06	0,00	93,78	0,17	-	6,22	-	-	-
15.0782	-	0,26	0,08	0,00	64,34	0,01	-	14,34	-	-	-
15.0858	-	1,38	0,40	0,00	89,84	0,44	-	10,09	-	-	-
15.0898	-	0,28	0,09	0,00	69,15	0,13	-	11,70	-	-	0,51
15.0967	-	1,01	0,29	0,00	82,22	0,31	-	5,96	-	-	-
15.1029	-	0,10	0,03	0,00	79,41	0,68	-	0,98	-	-	-
15.1142	-	0,75	0,21	0,00	72,96	0,14	-	15,26	-	-	-
15.1149	-	1,61	0,42	0,00	84,58	0,43	-	14,61	-	-	-
15.1274	-	2,00	0,53	0,00	94,76	0,39	-	5,19	-	-	-
15.1361	-	14,01	3,31	0,00	94,05	0,46	-	2,76	-	-	-
15.1405	-	1,01	0,29	0,00	75,72	0,35	-	8,82	-	-	-
15.1428	-	0,20	0,06	0,00	72,59	0,05	-	27,41	-	-	-

Tabela 2.2.29: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.1463	-	0,46	0,13	0,00	90,04	0,34	-	9,96	-	-	-
15.1464	-	0,60	0,17	0,00	73,83	0,17	-	13,09	-	-	-
15.1502	-	0,30	0,08	0,00	87,92	0,69	-	12,08	-	-	-
15.1504	-	2,89	0,82	0,00	75,16	0,21	-	12,02	-	-	-
15.1518	-	0,74	0,22	0,00	74,09	0,52	-	8,37	-	-	-
15.1549	-	0,95	0,27	0,00	93,89	0,49	-	6,11	-	-	-
15.1560	-	1,00	0,29	0,00	67,50	0,34	-	18,86	-	-	-
15.1563	-	1,44	0,40	0,00	78,06	0,33	-	8,15	-	-	-
15.1611	-	0,62	0,18	0,00	75,53	0,30	-	8,75	-	-	-
15.1631	-	0,00	0,00	0,00	66,67	-	-	33,33	-	-	-
15.1638	-	0,30	0,09	0,00	73,77	0,06	-	7,54	-	-	-
15.1659	-	0,95	0,26	0,00	93,78	0,31	-	6,22	-	-	-
15.1673	-	0,67	0,20	0,00	81,74	0,29	-	10,78	-	-	-
15.1680	-	0,52	0,14	0,00	81,52	0,40	-	17,52	-	-	-
15.3055	-	0,16	0,05	0,00	92,45	0,07	-	7,55	-	-	-
Woj.	-	54,14	14,54	0,00	85,41	0,38	-	8,68	-	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.4 Poradnia dermatologiczna


W województwie wielkopolskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 131. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.30.

Tabela 2.2.30: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	412,10	3 007,99	137
kujawsko-pomorskie	305,77	4 496,56	68
lubelskie	357,26	5 103,71	70
lubuskie	126,41	4 514,46	28
łódzkie	365,15	3 579,92	102
małopolskie	385,37	5 279,10	73
mazowieckie	640,12	4 325,13	148
opolskie	109,80	3 431,38	32
podkarpackie	353,07	5 117,01	69
podlaskie	185,07	5 140,94	36
pomorskie	340,48	5 007,03	68
śląskie	722,72	3 577,82	202
świętokrzyskie	170,72	4 742,33	36
warmińsko-mazurskie	213,51	5 083,67	42
wielkopolskie	508,13	3 878,85	131
zachodniopomorskie	225,44	3 757,40	60
Polska	5 421,13	4 163,70	1 302


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.7: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.8: PORADNIA DERMATOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA DERMATOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia dermatologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 565,2 tys. porad

(por. Tabela 2.2.31)⁹⁵. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 507,1 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 58,1 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 10,3% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.3⁹⁶. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.31: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia dermatologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	503,41
PORADNIA DERMATOLOGICZNA DLA DZIECI	3,50
PORADNIA WENEROLOGICZNA	0,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.32: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia dermatologiczna	565,16	507,07	10,28	18,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁹⁵Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


⁹⁶Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.9: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 11,1% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,52.

Tabela 2.2.33: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,02	0,01	0,0	1,25
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,01	0,00	0,0	1,50
nowotwory niezłośliwe inne	0,08	0,06	0,0	1,42
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,01	0,01	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe piersi	0,00	0,00	0,0	1,33
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	55,73	36,76	11,0	1,52
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,54	0,25	0,1	2,18
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,01	0,00	0,0	1,40
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,02	0,02	0,0	1,24
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,01	0,01	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe razem	56,43	37,04	11,1	1,52

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.34 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.35. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 75%, z czego 31% porad stanowiły porady typu W11⁹⁷. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 79%, 42%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.34: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	73,33	33,33	-	13,33	26,67	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	66,67	-	-	-	33,33	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	73,81	4,76	-	-	47,62	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	63,64	18,18	-	36,36	9,09	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	75,00	50,00	-	-	25,00	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	65,13	3,39	-	24,99	32,09	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	17,91	1,31	-	80,60	11,75	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	66,67	33,33	-	33,33	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	42,86	-	-	28,57	28,57	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	-	-	-	100,00	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	75,00	25,00	-	25,00	25,00	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	64,67	3,39	-	25,50	31,90	-	-
choroby spoza grupy	76,29	34,97	-	17,70	21,76	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁹⁷W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.35: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	83,89	35,57	-	8,05	26,85	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	68,75	12,50	-	15,62	40,62	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	75,72	17,59	-	17,59	34,78	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	67,30	20,38	-	23,22	27,01	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	54,79	16,44	-	38,36	26,03	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	74,44	6,56	-	18,79	35,08	-	0,00
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	50,19	8,08	-	46,33	25,70	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	60,00	16,67	-	20,00	23,33	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	68,75	25,00	-	25,00	21,88	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	42,71	8,81	-	54,92	12,88	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	75,56	17,78	-	20,00	28,89	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	74,06	6,62	-	19,22	34,92	-	0,00
choroby spoza grupy	80,02	46,24	-	15,89	21,62	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie wielkopolskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 131. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.36). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.2.37.

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzycanie	czarnkowsko-trzecieński
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzecieński
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0056	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leśniczak i Iwona Zys s.c.	grodziski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0077	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med	m.Leszno
15.0078	Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium	m.Poznań
15.0105	Spółka M. A. R. sp. z o.o. Wielospecjalistyczny NZOZ Maxmed 1	m.Konin
15.0162	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego i Specjalistów	pilski
15.0227	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Witkowie	gnieźnieński
15.0329	Medyczne Centrum Zdrowita	nowotomyski

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0334	ZOZ Korczak i Januszkiewicz sp. z o.o.	krotoszyński
15.0377	Przychodnia Lekarska Rawmed sp. z o.o.	rawicki
15.0380	NZOZ Przychodnia Specjalistyczna i Lekarza Rodzinnego Maymed Jerzy May	rawicki
15.0431	Przychodnia Lekarza Rodzinnego nr 1 Andrzej Rudziński Sp. P.	poznański
15.0497	Przychodnia Lekarzy Rodzinnych	m.Poznań
15.0512	NZOZ - Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów Teramed	m.Poznań
15.0528	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Hipokrates	m.Poznań
15.0535	Przychodnia Lekarska Medeo Henryka Mikuła - Telenga, Tomasz Matecki, Barbara Elżbieta s.c.hmidt, Jacek Szymaniak Sp. J.	m.Poznań
15.0582	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kol - Med	krotoszyński
15.0583	ZOZ Cer - Medic	krotoszyński
15.0589	NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c.	ostrzeszowski
15.0631	Zespół Przychodni Specjalistycznych Zdrowie sp. z o.o.	m.Poznań
15.0635	Przychodnia Gro - Dent	grodziski
15.0678	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	m.Poznań
15.0680	NZOZ Centermed Poznań sp. z o.o.	m.Poznań
15.0682	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Medyk	m.Poznań
15.0704	NZOZ Poliklinika sp. z o.o.	m.Kalisz
15.0742	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp ZOZ	m.Poznań
15.0749	Medicor - Specjalistyczne Poradnie Lekarsko - Stomatologiczne	poznański
15.0751	NZOZ Med - Lux Poradnia Lekarzy Rodzinnych Zespół Gabinetów Specjalistycznych	poznański
15.0782	Zespół Diagnostyczno - Leczniczy Medyk	złotowski
15.0792	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima - Med Zespół Poradni Specjalistycznych	poznański
15.0800	Przychodnia Lekarska Vitapuls	czarnkowsko-trzcianecki
15.0858	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Termedica	m.Poznań
15.0884	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Ambulatoryjne	m.Poznań
15.0908	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarskie	gostyński
15.0947	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinet Specjalistyczne	kościński
15.0952	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Koramed	poznański
15.1029	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leśniczak i Iwona Zys s.c.	wolsztyński
15.1090	Przychodnia Lekarska Apimed	m.Poznań
15.1151	Przychodnia Specjalistyczna Spec - Med	m.Poznań
15.1165	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Renata Przyniczka - Zimowska	śremski
15.1170	NZOZ Poradnia Skórno - Wenerologiczna Dermatolog	chodzieski
15.1175	NZOZ Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna Derma - Med	kościński
15.1176	Specjalistyczny ZOZ Poradnia Dermatologiczna	kolski
15.1177	Centrum Ginekologiczno - Położnicze Auxilium	wrzesiński
15.1187	NZOZ Dermatologia - Wenerologia	kępiński
15.1193	NZOZ Ewmed Centrum Dermatologii, Alergologii i Medycyny Estetycznej	wolsztyński
15.1213	Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Małgorzata Bucikiewicz	wolsztyński
15.1214	Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Małgorzata Bucikiewicz	nowotomyski
15.1225	Gabinet Lekarski Chorób Skóry	turecki

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.1234	NZOZ - Zespół Lekarzy Specjalistów Dermatologia i Wenerologia	ostrowski
15.1235	NZOZ Specjalistyczne Lecznictwo Dermatologiczne	m.Poznań
15.1236	NZOZ Lecznictwo Dermatologiczne	m.Poznań
15.1241	Gabinet Chorób Skóry Dorota Leńska - Filipowicz	grodziski
15.1245	Gnieźnieńska Poradnia Dermatologiczna	gnieźnieński
15.1255	Gabinet Dermatologiczny	m.Poznań
15.1259	Poradnia Dermatologiczna Akademicka	m.Poznań
15.1269	Dermatologiczna Praktyka Lekarska lek. Med. Stachowiak Piotr	czarnkowsko-trzcianecki
15.1270	Dermatologiczna Praktyka Lekarska lek. Med. Stachowiak Piotr	obornicki
15.1294	Gabinet Lekarski Dermatologiczny lek. Med. Ewa Machowiak - Sęk	stłupecki
15.1295	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska A. Piotrowska - Osińska	śremski
15.1301	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	m.Poznań
15.1304	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	stłupecki
15.1305	NZOZ Centrum Zdrowia	m.Poznań
15.1315	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Teresa Janiak	złotowski
15.1334	NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Uroderm	m.Poznań
15.1338	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Konsylium	szamotulski
15.1339	Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Familia Medica	ostrowski
15.1350	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Specjaliści Rogatka sp. z o.o. w Kaliszu	m.Kalisz
15.1353	Specjalistyczne Centrum Medyczne Omega	poznański
15.1356	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	nowotomyski
15.1357	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	poznański
15.1374	Specjalistyczne Lecznictwo Dermatologiczne - Wenerologiczne NZOZ Kamed	m.Poznań
15.1404	NZOZ Da - Med Specjalistyczne Poradnie Lekarskie	m.Poznań
15.1407	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ	m.Poznań
15.1408	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ	wągrowiecki
15.1416	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	wągrowiecki
15.1431	NZOZ Poradnia Dermatologiczna	gnieźnieński
15.1434	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Oftalmus	m.Poznań
15.1435	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Artmed	m.Poznań
15.1439	Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Edictum sp. z o.o.	m.Poznań
15.1442	NZOZ Centrum Dermatologii s.c. lek. Med. Renata Rybczyńska - Matysiak, lek. Med. Mirosława Meller - Strzelczuk, lek. Med. Tadeusz Wawrowski.	m.Konin
15.1448	Medikor NZOZ	m.Poznań
15.1451	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Panmed s.c.	m.Lesno
15.1452	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Panmed s.c.	gostyński
15.1456	NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Komed 1	m.Konin
15.1464	Specjalistyczne Centrum Diagnostyczne - Lecznicze Bamberski Dwór	m.Poznań
15.1467	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prima - Med Zespół Poradni Specjalistycznych	szamotulski
15.1471	Specjalistyczny Gabinet Dermatologiczny	poznański
15.1485	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej J. A. P. - Med	m.Poznań
15.1486	NZOZ Ars Medical Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	turecki
15.1499	NZOZ Poradnie Specjalistyczne Medicus s.c.	ostrzeszowski
15.1501	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vilax	poznański
15.1504	NZOZ Euromed sp. z o.o.	m.Poznań
15.1505	Przychodnia Dermatologiczna Dermed	turecki
15.1506	Przychodnia Dermatologiczna Dermed	m.Konin
15.1514	NZOZ Specjalistyczna Opieka Dermatologiczna	m.Poznań
15.1516	Prywatny Gabinet Dermatologiczny lek. Med. Izabela Olejniczak	kolski

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.1517	Specjalistyczny NZOZ Alergologia Plus Ośrodek Diagnostyki i Terapii Uczuleń	m.Poznań
15.1518	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Malwa Anna Raca	złotowski
15.1528	NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia	poznański
15.1529	NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia	szamotulski
15.1540	NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Gutmed	m.Poznań
15.1548	NZOZ Ar - Med Lekarze Specjaliści	m.Poznań
15.1563	NZOZ z Zakresu Specjalistyki Jan - Medic	m.Poznań
15.1596	Medici Dzwonkowska - Królak, Królak s.j.	poznański
15.1600	Gabinety Lekarskie Medicor	kościański
15.1606	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne	m.Poznań
15.1607	NZOZ Centrum Medyczne Provit	m.Poznań
15.1633	Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych Puls G. Budasz i K. Budasz s.j.	pilski
15.1636	Specjalistyczny NZOZ Fides	m.Leszno
15.1638	Centrum Medyczne Omedica	m.Poznań
15.1643	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ " Specimed"	wrzeński
15.1648	K - Med Katarzyna Czech - Tomkowiak, Małgorzata Kicińska - Stawniak Lekarska Spółka Partnerska	poznański
15.1665	Gabinet Dermatologiczny lek. Dermatolog i Wenerolog Jadwiga Maria Subocz	pilski
15.1672	Multi - Medyk H. i A. Ben Amer Sp. J.	m.Poznań
15.1681	NZOZ Imedica	m.Poznań
15.1694	Puls - Med sp. z o.o.	chodzieski
15.3016	Poradnia Bonus 2001	poznański
15.3025	Centrum Medyczne Mosina sp. z o.o.	poznański

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]		
15.0002	0,72	0,00	-	-	-	-	-	0,72	5,10
15.0003	0,59	-	-	-	0,00	-	-	0,59	6,53
15.0008	0,70	0,02	-	-	-	-	-	0,72	20,01
15.0012	1,26	0,00	-	-	-	-	-	1,26	6,10
15.0019	0,40	-	-	-	-	-	-	0,40	5,60
15.0031	0,31	-	-	-	0,00	-	-	0,31	3,66
15.0040	0,25	-	-	-	-	0,00	-	0,25	4,14
15.0041	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	1,17
15.0042	0,88	-	-	-	-	-	-	0,88	2,50
15.0048	0,34	0,01	-	-	0,00	-	-	0,35	2,95
15.0049	1,17	-	-	-	-	0,00	-	1,17	9,35
15.0056	0,32	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,33	2,37
15.0058	0,29	-	-	-	-	-	-	0,30	2,92
15.0073	1,10	-	-	-	-	-	-	1,10	3,19
15.0077	0,48	-	-	-	-	-	-	0,48	1,82
15.0078	0,18	-	-	-	-	-	-	0,18	1,06
15.0105	0,37	-	-	-	0,00	-	0,00	0,37	3,23
15.0162	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03	0,91
15.0227	0,06	0,00	-	-	0,00	-	-	0,06	0,86

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]		
15.0329	0,98	-	-	-	-	-	-	0,98	4,22
15.0334	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,01	1,79
15.0377	0,40	-	-	-	0,00	-	-	0,40	5,31
15.0380	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	1,44
15.0431	0,29	-	-	-	-	-	-	0,29	1,68
15.0497	0,35	-	-	-	-	-	-	0,35	2,97
15.0512	0,84	-	-	-	-	-	-	0,84	1,55
15.0528	0,55	-	-	-	-	-	-	0,55	2,96
15.0535	0,26	-	0,00	-	-	-	-	0,26	3,16
15.0582	0,37	-	0,02	-	-	0,00	-	0,40	3,00
15.0583	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24	0,82
15.0589	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	2,39
15.0631	0,23	0,00	-	-	-	-	-	0,24	1,61
15.0635	0,42	-	-	-	-	-	0,00	0,42	1,46
15.0678	0,48	-	-	-	-	-	-	0,48	2,99
15.0680	0,43	-	-	-	0,00	-	-	0,43	2,56
15.0682	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	2,43
15.0704	0,23	-	-	-	-	-	-	0,23	2,35
15.0742	0,82	0,01	-	-	-	-	-	0,83	5,60
15.0749	0,42	-	-	-	-	0,00	-	0,42	2,15
15.0751	1,09	-	-	-	-	-	-	1,09	5,82
15.0782	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	1,18
15.0792	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	1,97
15.0800	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	1,03
15.0858	0,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,36	1,76
15.0884	0,13	0,00	-	-	-	-	-	0,13	1,35
15.0908	0,35	-	-	-	-	-	-	0,35	2,43
15.0947	0,34	-	-	-	-	-	-	0,34	1,54
15.0952	0,32	-	-	-	-	-	-	0,32	1,84
15.1029	0,71	-	-	-	-	-	-	0,71	4,89
15.1090	0,11	-	-	-	-	-	-	0,11	0,97
15.1151	0,45	-	-	-	-	-	-	0,45	5,59
15.1165	0,94	-	-	-	-	-	-	0,94	3,35
15.1170	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	2,87
15.1175	1,67	0,00	-	-	-	-	-	1,67	8,89
15.1176	0,70	-	-	-	-	-	-	0,70	6,51
15.1177	0,17	-	-	-	-	-	-	0,17	1,90
15.1187	0,55	0,00	-	-	-	-	-	0,55	3,87
15.1213	0,30	-	0,00	-	-	-	-	0,30	2,27
15.1214	0,32	-	-	-	-	-	-	0,32	1,85
15.1234	1,62	-	-	-	-	-	-	1,62	14,37
15.1235	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	2,81
15.1236	1,14	-	-	-	-	-	-	1,14	2,98
15.1241	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	2,40
15.1245	0,72	-	-	-	-	-	-	0,72	10,82
15.1255	0,43	0,00	-	-	-	-	-	0,43	2,15
15.1259	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30	3,12
15.1269	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	3,11
15.1270	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	4,93
15.1294	0,44	-	-	-	-	-	-	0,44	3,98
15.1295	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	4,61
15.1301	0,57	-	-	-	-	-	-	0,57	5,10
15.1304	0,25	-	-	-	-	0,00	-	0,25	3,23

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]		
15.1305	0,10	-	-	0,00	-	-	-	0,10	8,25
15.1315	0,44	-	-	-	-	-	-	0,44	4,08
15.1334	0,43	0,00	-	-	-	-	-	0,43	5,38
15.1338	0,97	-	-	-	-	-	-	0,97	3,84
15.1339	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	1,24
15.1350	3,13	-	-	-	-	-	-	3,13	12,69
15.1353	0,61	0,02	-	-	-	-	-	0,62	3,96
15.1356	0,22	0,00	-	-	0,00	-	-	0,22	1,70
15.1357	0,25	0,00	-	-	-	-	-	0,25	1,93
15.1374	0,28	0,44	-	0,02	-	-	-	0,74	3,48
15.1404	0,08	0,00	-	-	-	-	-	0,08	2,38
15.1407	0,14	0,00	-	-	0,00	-	-	0,14	1,40
15.1408	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	2,25
15.1416	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	3,64
15.1431	0,59	-	-	-	-	-	-	0,59	4,75
15.1434	0,42	-	-	-	-	-	-	0,42	2,19
15.1435	0,65	-	-	-	-	0,00	-	0,65	3,84
15.1439	0,32	-	-	-	-	-	-	0,32	1,37
15.1442	2,03	-	-	-	-	0,00	-	2,03	14,03
15.1448	0,43	-	-	-	-	-	-	0,43	1,37
15.1451	0,56	-	-	-	-	0,00	-	0,56	5,16
15.1452	0,53	-	-	-	-	-	-	0,53	6,26
15.1456	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	1,79
15.1464	0,50	0,02	0,00	-	-	-	-	0,52	1,91
15.1467	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	1,72
15.1471	0,61	-	-	-	-	-	-	0,61	3,06
15.1485	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	1,80
15.1486	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	2,05
15.1499	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	4,12
15.1501	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	1,62
15.1504	0,47	-	-	-	-	-	-	0,47	3,00
15.1505	0,62	-	-	-	-	-	-	0,62	6,83
15.1506	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24	2,24
15.1514	0,93	0,00	-	-	-	-	0,00	0,93	6,55
15.1516	0,74	-	-	-	-	0,00	-	0,74	4,08
15.1517	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	1,20
15.1518	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	1,98
15.1528	0,29	-	-	-	-	-	-	0,29	2,91
15.1529	0,19	-	-	-	-	-	-	0,19	1,81
15.1540	0,34	-	-	-	-	-	-	0,34	1,30
15.1548	0,11	-	-	-	-	-	-	0,11	1,80
15.1563	0,27	-	0,05	-	-	-	-	0,32	2,04
15.1596	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	1,59
15.1600	0,28	-	-	-	-	-	-	0,28	2,48
15.1606	0,31	-	-	-	-	-	-	0,31	1,74
15.1607	0,21	-	-	-	-	-	-	0,21	1,92
15.1633	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15	5,33
15.1636	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24	1,48
15.1638	0,31	-	-	-	-	0,00	-	0,32	1,72
15.1643	0,26	0,00	-	-	-	-	-	0,26	4,52
15.1648	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	1,95
15.1665	0,11	-	-	-	-	0,00	-	0,12	2,50
15.1672	0,39	-	-	-	-	-	-	0,39	3,76

Tabela 2.2.37: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup								choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	
15.1681	0,34	0,01	-	-	-	-	-	0,34	1,33
15.1694	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	2,04
15.3016	0,65	-	-	-	-	-	-	0,65	2,29
15.3025	0,18	-	-	-	-	-	-	0,18	1,39
Woj.	55,73	0,54	0,08	0,02	0,02	0,01	0,01	56,43	451,70

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 20,7 tys. porad dla 7,2 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.38. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 31,5%. 69 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0002	5,82	2,67	2,18	70,58	16,55	-	29,14	30,02	-	-
15.0003	7,12	3,19	2,23	67,74	41,42	-	32,26	22,73	-	-
15.0008	20,73	7,24	2,86	72,11	43,34	-	27,89	-	-	-
15.0012	7,36	2,66	2,76	70,23	32,45	-	29,77	18,09	-	-
15.0019	5,99	2,48	2,42	92,13	8,44	-	7,87	23,36	-	-
15.0031	3,97	1,97	2,02	86,30	11,21	-	13,68	29,85	-	-
15.0040	4,40	2,09	2,11	87,35	47,67	-	12,65	31,85	-	-
15.0041	1,49	0,94	1,59	85,24	1,14	-	14,76	44,67	-	-
15.0042	3,38	1,61	2,10	86,96	41,68	-	13,04	23,85	-	-
15.0048	3,30	1,39	2,38	64,91	30,79	-	12,58	22,52	-	-
15.0049	10,51	5,33	1,97	78,07	41,67	-	21,93	27,96	-	-
15.0056	2,70	1,03	2,62	76,07	27,67	-	3,00	20,93	-	-
15.0058	3,22	1,38	2,34	61,09	23,98	-	9,91	29,01	-	-
15.0073	4,29	2,07	2,07	68,73	31,00	-	31,27	-	-	-
15.0077	2,30	0,92	2,49	67,93	23,90	-	8,13	23,95	-	-
15.0078	1,25	0,64	1,95	86,88	27,44	-	13,12	1,60	-	-
15.0105	3,60	1,20	3,00	68,40	30,05	-	13,96	17,65	-	-
15.0162	0,94	0,54	1,75	96,18	1,49	-	3,82	40,98	-	-
15.0227	0,93	0,42	2,20	79,16	37,04	-	14,15	30,24	-	-
15.0329	5,20	1,93	2,69	59,58	18,06	-	18,27	22,16	-	-
15.0334	1,80	0,68	2,66	62,97	36,92	-	37,03	-	-	-
15.0377	5,71	2,01	2,84	60,81	35,93	-	19,31	19,88	-	-
15.0380	1,52	0,57	2,66	72,69	42,35	-	5,08	22,23	-	-
15.0431	1,96	0,67	2,94	65,60	16,41	-	12,64	21,76	-	-
15.0497	3,32	1,44	2,31	68,63	11,17	-	10,42	20,95	-	-
15.0512	2,39	0,98	2,44	56,44	16,69	-	17,15	26,40	-	-
15.0528	3,51	1,79	1,96	81,29	31,32	-	18,71	30,67	-	-
15.0535	3,42	1,47	2,32	74,07	40,60	-	0,35	25,58	-	-
15.0582	3,39	2,12	1,60	84,43	38,92	-	15,51	35,73	-	-
15.0583	1,06	0,74	1,43	86,29	2,35	-	13,71	47,42	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0589	2,69	0,98	2,75	61,20	36,38	-	22,47	16,33	-	-
15.0631	1,84	1,04	1,77	89,10	31,83	-	10,90	33,46	-	-
15.0635	1,88	0,72	2,62	75,40	8,95	-	3,94	20,66	-	-
15.0678	3,48	1,38	2,51	48,68	10,53	-	28,80	22,53	-	-
15.0680	2,99	1,08	2,77	73,68	49,37	-	9,02	17,30	-	-
15.0682	2,73	1,39	1,97	94,33	55,29	-	5,67	-	-	-
15.0704	2,58	1,39	1,86	87,06	47,11	-	12,94	29,37	-	-
15.0742	6,43	2,94	2,18	84,11	12,77	-	15,89	25,19	-	-
15.0749	2,57	1,23	2,09	92,34	49,01	-	7,66	30,07	-	-
15.0751	6,91	2,69	2,57	73,28	12,63	-	4,40	22,31	-	-
15.0782	1,28	0,54	2,36	71,54	39,09	-	1,88	26,58	-	-
15.0792	2,04	0,98	2,08	92,22	44,35	-	7,78	33,24	-	-
15.0800	1,09	0,60	1,81	99,91	1,28	-	0,09	38,07	-	-
15.0858	2,12	1,24	1,72	90,45	17,65	-	9,55	39,81	-	-
15.0884	1,49	0,85	1,76	99,19	42,27	-	0,81	34,54	-	-
15.0908	2,78	1,03	2,71	59,62	7,66	-	16,50	23,88	-	-
15.0947	1,88	1,24	1,51	92,71	33,48	-	7,29	40,34	-	-
15.0952	2,16	1,09	1,98	71,91	36,28	-	28,09	33,97	-	-
15.1029	5,60	2,06	2,72	75,29	30,52	-	2,20	22,51	-	-
15.1090	1,08	0,72	1,50	99,17	44,68	-	0,56	35,34	-	-
15.1151	6,04	2,24	2,70	86,06	42,71	-	13,86	22,76	-	-
15.1165	4,28	2,17	1,97	79,83	34,69	-	20,17	32,10	-	-
15.1170	2,94	1,29	2,28	73,20	41,81	-	26,80	27,99	-	-
15.1175	10,56	4,06	2,60	73,43	36,57	-	9,10	17,47	-	-
15.1176	7,20	3,83	1,88	90,80	33,89	-	9,20	32,15	-	-
15.1177	2,07	0,94	2,20	95,27	48,21	-	4,73	26,16	-	-
15.1187	4,42	1,50	2,95	67,60	32,01	-	32,40	23,01	-	-
15.1193	4,79	0,38	12,71	23,63	7,08	-	71,78	4,59	-	-
15.1213	2,57	1,04	2,48	68,63	25,99	-	5,38	25,99	-	-
15.1214	2,16	0,94	2,31	63,29	16,87	-	11,88	24,83	-	-
15.1225	0,49	0,32	1,53	100,00	33,81	-	-	30,33	-	-
15.1234	15,98	5,48	2,92	73,12	45,04	-	8,77	18,11	-	-
15.1235	3,23	1,59	2,03	70,15	34,69	-	29,85	23,68	-	-
15.1236	4,12	2,08	1,99	64,24	25,59	-	35,74	23,65	-	-
15.1241	2,48	1,11	2,23	56,10	-	-	43,90	31,10	-	-
15.1245	11,54	5,29	2,18	76,93	29,79	-	23,07	24,45	-	-
15.1255	2,57	0,89	2,89	69,19	40,71	-	30,81	18,69	-	-
15.1259	3,41	2,09	1,64	95,40	34,05	-	4,60	43,16	-	-
15.1269	3,19	0,83	3,86	77,61	45,02	-	7,67	14,72	-	-
15.1270	5,08	1,34	3,79	72,86	42,21	-	11,11	16,03	-	-
15.1294	4,41	1,74	2,54	79,29	35,83	-	20,71	22,86	-	-
15.1295	5,03	2,40	2,10	74,95	39,45	-	24,26	27,98	-	-
15.1301	5,67	2,90	1,96	82,35	36,30	-	17,08	31,66	-	-
15.1304	3,49	1,57	2,23	82,39	40,38	-	11,47	19,41	-	-
15.1305	8,34	1,61	5,17	42,35	0,34	-	57,65	13,78	-	-
15.1315	4,52	1,76	2,57	75,18	38,19	-	23,25	23,80	-	-
15.1334	5,81	2,79	2,09	43,74	15,21	-	29,04	27,22	-	-
15.1338	4,81	2,41	1,99	86,46	18,74	-	13,54	30,50	-	-
15.1339	1,32	0,54	2,46	65,31	40,44	-	10,96	23,73	-	-
15.1350	15,81	4,26	3,71	55,39	36,44	-	29,74	14,87	-	-
15.1353	4,58	2,21	2,07	80,01	33,06	-	19,99	22,61	-	-
15.1356	1,92	0,94	2,04	80,46	28,24	-	19,54	-	-	-
15.1357	2,19	1,03	2,12	77,18	21,17	-	22,82	25,83	-	-
15.1374	4,22	1,45	2,91	48,86	25,01	-	51,14	21,25	-	-
15.1404	2,47	0,89	2,77	99,59	2,55	-	0,36	20,48	-	-
15.1407	1,54	0,50	3,09	84,89	62,65	-	15,11	15,95	-	-
15.1408	2,33	0,76	3,08	95,24	72,60	-	4,76	19,64	-	-
15.1416	3,70	2,13	1,73	85,62	32,47	-	14,38	40,47	-	-
15.1431	5,35	2,42	2,21	65,77	19,81	-	34,23	29,82	-	-
15.1434	2,62	1,31	2,00	78,44	15,52	-	21,56	21,98	-	-

Tabela 2.2.38: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.1435	4,49	2,37	1,89	97,57	43,30	-	2,43	13,10	-	-
15.1439	1,69	0,63	2,66	62,74	14,87	-	15,46	21,80	-	-
15.1442	16,06	5,46	2,94	61,00	33,08	-	39,00	20,59	-	-
15.1448	1,80	0,81	2,23	62,41	17,10	-	8,66	28,93	-	-
15.1451	5,72	2,30	2,49	77,27	37,48	-	22,73	22,94	-	-
15.1452	6,79	2,60	2,61	81,84	40,72	-	18,13	21,79	-	-
15.1456	1,98	1,18	1,68	95,61	50,88	-	4,39	35,50	-	-
15.1464	2,43	1,01	2,40	61,68	27,03	-	16,03	22,29	-	-
15.1467	1,77	0,86	2,07	92,15	50,34	-	7,80	34,07	-	-
15.1471	3,67	1,11	3,31	54,27	29,79	-	45,73	17,63	-	-
15.1485	1,99	0,84	2,37	91,67	34,92	-	8,33	21,37	-	-
15.1486	2,19	0,98	2,23	98,90	74,60	-	1,01	0,09	-	-
15.1499	4,25	1,80	2,36	91,70	60,97	-	8,28	24,34	-	-
15.1501	1,76	0,81	2,18	92,91	51,93	-	7,09	0,23	-	-
15.1504	3,47	1,37	2,54	73,79	3,23	-	7,64	18,57	-	-
15.1505	7,45	4,80	1,55	90,93	43,25	-	9,07	41,32	-	-
15.1506	2,48	1,66	1,50	88,37	39,48	-	11,59	44,43	-	-
15.1514	7,49	3,89	1,93	88,02	21,04	-	11,98	26,56	-	-
15.1516	4,82	2,63	1,83	97,16	37,73	-	2,84	33,20	-	-
15.1517	1,34	0,73	1,83	91,28	42,85	-	8,72	34,20	-	-
15.1518	2,05	0,71	2,87	58,07	3,66	-	20,97	20,97	-	-
15.1528	3,20	1,40	2,28	88,22	16,59	-	11,78	22,21	-	-
15.1529	2,00	0,92	2,16	88,23	26,45	-	11,77	23,80	-	-
15.1540	1,63	0,70	2,33	73,50	19,40	-	26,50	28,95	-	-
15.1548	1,91	0,87	2,20	96,33	28,76	-	3,67	21,84	-	-
15.1563	2,36	0,95	2,48	71,03	26,39	-	4,96	24,02	-	-
15.1596	1,74	0,62	2,81	73,74	15,71	-	5,85	20,41	-	-
15.1600	2,75	1,17	2,36	67,39	24,32	-	5,27	27,34	-	-
15.1606	2,05	1,03	1,98	79,03	37,73	-	20,87	27,03	-	-
15.1607	2,13	1,02	2,09	85,04	41,98	-	14,96	22,56	-	-
15.1633	5,48	2,79	1,96	86,87	48,04	-	13,13	33,16	-	-
15.1636	1,71	0,90	1,91	92,99	21,85	-	7,01	35,40	-	-
15.1638	2,04	0,67	3,03	61,47	16,95	-	22,60	15,92	-	-
15.1643	4,78	2,24	2,13	93,22	17,66	-	6,78	30,84	-	-
15.1648	2,15	0,87	2,47	91,54	39,54	-	8,13	21,65	-	-
15.1665	2,62	1,32	1,98	86,71	58,48	-	13,29	26,05	-	-
15.1672	4,15	2,32	1,79	81,20	35,75	-	18,80	36,69	-	-
15.1681	1,67	0,62	2,69	69,40	1,50	-	11,32	19,28	-	-
15.1694	2,09	0,80	2,63	79,04	5,21	-	0,91	20,06	-	-
15.3016	2,94	1,19	2,48	63,14	23,26	-	13,12	23,73	-	-
15.3025	1,56	0,79	1,98	88,31	13,93	-	11,69	33,48	-	-
Woj.	508,13	209,33	2,43	75,00	31,46	-	18,56	22,89	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.39 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie wielkopolskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.40 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹⁸ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.41.

⁹⁸Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.39: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,57	3,30	0,13
kujawsko-pomorskie	96,54	3,31	0,15
lubelskie	95,17	4,53	0,30
lubuskie	96,95	2,95	0,10
łódzkie	96,02	3,83	0,15
małopolskie	97,06	2,85	0,09
mazowieckie	96,30	3,55	0,15
opolskie	97,63	2,30	0,06
podkarpackie	96,39	3,46	0,15
podlaskie	95,75	4,08	0,17
pomorskie	96,80	3,11	0,09
śląskie	96,69	3,18	0,13
świętokrzyskie	95,91	3,90	0,19
warmińsko-mazurskie	96,32	3,55	0,13
wielkopolskie	96,75	3,12	0,13
zachodniopomorskie	95,81	3,99	0,20
Polska	96,43	3,43	0,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0002	-	83,52	4,98	11,49	46,10	36	25,72	22,51	51,77
15.0003	-	66,85	33,15	-	17,63	105	19,44	22,21	58,35
15.0008	-	70,09	29,88	0,03	19,16	128	14,50	16,54	68,96
15.0012	8,41	43,51	21,29	26,78	20,95	70	13,90	16,09	70,01
15.0019	-	80,20	19,80	-	29,96	84	17,95	19,45	62,60
15.0031	-	100,00	-	-	40,10	83	25,54	24,58	49,87
15.0040	-	99,86	0,09	0,05	50,67	45	24,25	22,48	53,27
15.0041	-	100,00	-	-	56,61	32	40,71	27,10	32,19
15.0042	-	8,63	91,37	-	26,63	55	25,10	22,29	52,62
15.0048	1,39	98,12	0,45	0,03	36,97	70	8,61	37,94	53,45
15.0049	-	99,55	0,45	-	27,26	163	27,10	24,26	48,64
15.0056	1,00	91,52	1,78	5,70	46,22	44	7,19	28,89	63,93
15.0058	0,06	86,86	2,20	10,87	38,11	54	6,21	45,40	48,39
15.0073	2,87	65,25	5,57	26,31	20,34	106	23,30	22,84	53,86
15.0077	0,43	80,40	3,91	15,25	32,51	58	6,30	38,68	55,02
15.0078	-	99,76	0,24	-	39,20	75	26,56	26,40	47,04
15.0105	-	99,31	0,64	0,06	26,25	105	5,05	25,25	69,70
15.0162	-	99,36	0,64	-	59,98	28	30,47	33,12	36,41
15.0227	-	99,78	0,22	-	72,46	19	17,71	29,16	53,13
15.0329	0,02	99,96	0,02	-	25,52	87	6,49	33,26	60,25
15.0334	-	27,43	72,57	-	27,04	0	14,83	15,32	69,85
15.0377	0,09	80,06	19,81	0,04	36,90	54	5,87	28,38	65,75
15.0380	-	91,82	8,18	-	63,13	15	5,74	37,20	57,06
15.0431	-	84,10	3,26	12,64	36,29	54	4,38	29,36	66,26
15.0497	1,90	94,76	3,31	0,03	41,93	60	12,34	36,18	51,48
15.0512	0,08	92,22	7,32	0,38	52,64	39	7,32	41,92	50,75
15.0528	-	99,94	0,06	-	38,18	108	26,28	25,85	47,86
15.0535	0,15	99,74	0,12	-	61,86	20	9,52	44,10	46,38
15.0582	-	70,11	28,54	1,36	35,85	78	41,57	23,17	35,26
15.0583	-	99,91	0,09	-	33,43	72	51,74	23,85	24,41
15.0589	-	99,89	0,11	-	31,62	189	6,06	30,13	63,80
15.0631	-	76,36	23,64	-	39,43	42	33,24	24,73	42,03
15.0635	0,48	91,64	7,88	-	33,55	79	6,44	33,65	59,90

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0678	-	86,13	0,95	12,92	26,64	92	6,47	36,48	57,05
15.0680	0,17	85,10	14,60	0,13	37,94	59	7,41	27,32	65,26
15.0682	0,80	80,94	-	18,26	50,93	23	29,20	21,51	49,29
15.0704	-	99,19	0,81	-	15,58	173	28,71	24,25	47,04
15.0742	-	86,91	1,90	11,20	41,88	50	23,53	20,68	55,79
15.0749	-	99,57	0,43	-	35,86	105	23,80	23,18	53,01
15.0751	1,51	78,05	20,40	0,04	35,46	53	6,76	35,10	58,14
15.0782	-	99,77	0,23	-	58,80	36	9,38	40,19	50,43
15.0792	0,05	85,27	-	14,68	49,83	29	25,60	20,07	54,33
15.0800	1,19	97,43	1,38	-	58,62	27	30,00	29,91	40,09
15.0858	-	92,47	5,46	2,07	38,59	64	34,82	26,54	38,64
15.0884	-	99,87	0,07	0,07	42,20	65	33,53	25,13	41,33
15.0908	-	95,18	3,96	0,86	34,56	64	6,01	34,66	59,33
15.0947	-	83,98	15,97	0,05	47,21	37	44,70	29,06	26,24
15.0952	-	99,81	0,19	-	53,12	39	28,60	20,73	50,67
15.1029	0,25	96,72	0,45	2,59	40,32	63	4,84	32,70	62,46
15.1090	-	88,16	1,20	10,64	50,51	28	47,36	25,35	27,29
15.1151	0,03	99,07	0,86	0,03	48,97	48	15,20	18,64	66,16
15.1165	6,51	25,61	0,09	67,79	22,46	20	25,28	26,80	47,92
15.1170	-	71,47	-	28,53	39,54	38	23,23	18,89	57,88
15.1175	13,98	29,22	1,67	55,13	14,94	100	7,94	31,50	60,57
15.1176	-	32,19	67,81	-	30,57	3	32,78	19,27	47,95
15.1177	-	94,79	5,21	-	23,26	126	20,56	22,78	56,66
15.1187	5,11	94,86	-	0,02	31,74	67	12,08	13,94	73,98
15.1193	-	82,30	17,70	-	39,05	51	0,42	0,96	98,62
15.1213	-	55,46	44,54	-	52,38	11	7,95	35,39	56,66
15.1214	-	53,63	46,37	-	52,75	5	10,59	39,02	50,39
15.1225	-	62,70	5,12	32,17	43,03	13	42,62	29,10	28,28
15.1234	10,40	27,57	4,69	57,34	9,79	45	4,39	23,86	71,75
15.1235	-	25,88	74,12	-	22,63	21	24,74	23,43	51,83
15.1236	2,14	20,76	77,11	-	15,71	24	24,81	26,17	49,02
15.1241	-	31,14	68,86	-	30,13	6	29,16	13,89	56,95
15.1245	-	99,66	0,34	-	36,84	76	24,34	18,85	56,81
15.1255	-	18,92	81,08	-	17,83	6	14,18	15,23	70,59
15.1259	-	98,01	1,99	-	58,89	25	40,43	24,55	35,01
15.1269	-	97,40	-	2,60	36,94	87	2,79	13,71	83,50
15.1270	-	97,79	-	2,21	45,48	56	3,13	15,68	81,19
15.1294	-	30,68	69,32	-	24,79	21	19,15	16,50	64,36
15.1295	0,60	33,68	65,72	-	23,88	16	24,06	24,46	51,48
15.1301	-	91,48	8,52	-	50,86	33	29,12	20,68	50,20
15.1304	-	91,08	1,41	7,51	17,87	128	16,00	27,30	56,70
15.1305	-	80,18	17,94	1,88	29,76	79	7,87	6,14	85,99
15.1315	-	93,82	6,18	-	37,08	79	14,19	21,21	64,60
15.1334	-	99,90	0,10	-	71,78	13	10,96	57,78	31,26
15.1338	-	84,38	15,62	-	36,93	64	26,44	22,88	50,68
15.1339	0,23	99,47	0,30	-	38,10	72	8,16	39,00	52,83
15.1350	4,37	87,55	8,08	-	12,61	115	3,42	17,30	79,28
15.1353	0,02	63,65	0,39	35,94	14,18	160	25,07	20,38	54,55
15.1356	0,05	94,06	5,89	-	27,31	81	26,11	22,30	51,59
15.1357	0,96	92,36	2,38	4,30	36,08	69	26,38	16,46	57,16
15.1374	-	99,93	0,05	0,02	35,27	107	14,92	14,31	70,77
15.1404	0,20	97,89	1,91	-	36,66	91	15,33	13,95	70,72
15.1407	-	60,18	39,82	-	26,52	62	12,97	13,88	73,15
15.1408	-	78,04	21,96	-	31,17	73	10,85	15,09	74,06
15.1416	-	99,84	0,16	-	59,91	27	38,25	21,95	39,79
15.1431	-	97,53	2,47	-	42,46	63	23,70	20,31	55,99
15.1434	-	73,43	-	26,57	30,85	75	27,03	21,18	51,80
15.1435	-	91,27	0,60	8,13	32,92	92	28,55	26,90	44,54
15.1439	-	82,05	1,07	16,88	48,16	27	6,04	32,46	61,49
15.1442	-	84,34	15,66	-	44,40	42	15,68	13,75	70,57
15.1448	0,39	94,84	4,72	0,06	56,19	35	9,33	48,20	42,48

Tabela 2.2.40: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.1451	-	85,48	14,52	-	29,65	92	17,72	18,59	63,69
15.1452	-	81,59	18,41	-	30,98	81	15,19	18,18	66,62
15.1456	2,12	69,59	28,24	0,05	22,14	72	34,90	28,34	36,76
15.1464	-	90,69	3,71	5,60	35,48	65	9,06	37,82	53,11
15.1467	-	81,47	-	18,53	50,00	27	25,08	23,16	51,75
15.1471	-	99,95	0,05	-	43,28	60	9,24	14,01	76,75
15.1485	-	89,81	10,19	-	37,08	76	20,47	16,56	62,97
15.1486	0,05	89,06	10,89	-	22,65	173	20,14	20,78	59,08
15.1499	-	99,95	0,02	0,02	27,84	124	20,48	17,49	62,03
15.1501	-	90,07	1,14	8,80	29,34	90	23,27	19,41	57,32
15.1504	0,14	92,91	2,39	4,56	22,35	91	10,27	28,95	60,78
15.1505	-	77,64	22,36	-	46,50	20	44,66	22,59	32,75
15.1506	-	69,09	30,91	-	43,90	22	45,96	25,27	28,77
15.1514	2,87	27,57	69,54	0,01	19,00	24	28,28	25,19	46,53
15.1516	-	93,29	6,71	-	55,90	26	29,94	28,20	41,86
15.1517	-	78,91	21,09	-	40,98	43	30,55	26,68	42,77
15.1518	-	99,76	0,24	-	27,74	115	4,88	32,18	62,94
15.1528	-	85,44	4,97	9,59	21,65	130	20,21	19,56	60,23
15.1529	-	94,24	1,00	4,76	27,40	112	21,54	24,55	53,91
15.1540	-	86,35	1,35	12,30	46,70	38	20,13	20,93	58,94
15.1548	-	73,76	2,72	23,52	21,48	114	20,53	20,85	58,62
15.1563	0,04	97,08	2,03	0,85	51,33	43	7,75	38,97	53,28
15.1596	0,06	93,81	6,14	-	48,91	42	5,79	27,06	67,14
15.1600	0,11	89,24	10,65	-	37,95	56	6,14	44,93	48,93
15.1606	-	71,90	28,10	-	33,72	55	27,61	23,95	48,44
15.1607	2,58	25,47	0,84	71,11	25,05	140	25,52	18,76	55,72
15.1633	-	98,28	0,53	1,19	56,62	28	27,83	24,14	48,04
15.1636	-	81,02	18,81	0,18	27,98	84	30,78	19,16	50,06
15.1638	-	74,15	25,85	-	27,03	81	6,58	20,84	72,58
15.1643	2,03	97,95	-	0,02	36,20	80	23,18	23,48	53,34
15.1648	-	77,00	-	23,00	20,26	106	16,45	19,24	64,31
15.1665	-	99,96	0,04	-	67,80	21	24,64	27,73	47,63
15.1672	-	100,00	-	-	58,53	28	34,23	21,94	43,83
15.1681	2,69	97,25	-	0,06	44,73	56	7,19	32,34	60,48
15.1694	1,77	90,40	7,83	-	24,50	112	5,97	29,32	64,71
15.3016	-	99,69	0,31	-	39,07	60	7,85	37,47	54,68
15.3025	-	95,53	4,03	0,45	50,54	42	27,99	23,39	48,63
Woj.	1,19	78,47	13,69	6,65	34,04	63	18,05	23,64	58,31

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0002	1	3,01	0,52	0,01	57,58	0,39	-	42,35	-	-	-	-
15.0003	1	4,16	1,02	0,00	57,24	0,80	-	42,76	-	-	-	-
15.0008	1	14,29	2,52	0,01	63,35	0,69	-	36,65	-	-	-	-
15.0012	1	5,15	1,05	0,00	63,37	0,56	-	36,63	-	-	-	-
15.0019	1	3,75	0,82	0,00	89,13	0,12	-	10,87	-	-	-	-
15.0031	1	1,98	0,47	0,00	78,79	0,19	-	21,21	-	-	-	-
15.0040	1	2,34	0,53	0,00	80,05	0,77	-	19,95	-	-	-	-
15.0041	1	0,48	0,13	0,00	72,29	0,03	-	27,71	-	-	-	-
15.0042	1	1,78	0,39	0,00	80,34	0,67	-	19,66	-	-	-	-

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitałnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0048	1	1,76	0,48	0,00	71,49	0,58	-	12,98	-	-	-	-
15.0049	1	5,11	1,21	0,00	66,91	0,73	-	33,09	-	-	-	-
15.0056	1	1,73	0,44	0,00	81,00	0,44	-	3,48	-	-	-	-
15.0058	1	1,56	0,45	0,00	65,92	0,56	-	13,93	-	-	-	-
15.0073	1	2,31	0,58	0,00	51,97	0,66	-	48,03	-	-	-	-
15.0077	1	1,27	0,33	0,00	73,78	0,49	-	11,37	-	-	-	-
15.0078	1	0,59	0,14	0,00	79,42	0,48	-	20,58	-	-	-	-
15.0105	-	2,51	0,56	0,00	69,23	0,50	-	18,47	-	-	-	-
15.0162	-	0,34	0,09	0,00	95,34	0,03	-	4,66	-	-	-	-
15.0227	-	0,49	0,12	0,00	79,47	0,58	-	15,45	-	-	-	-
15.0329	-	3,13	0,73	0,00	59,07	0,39	-	26,90	-	-	-	-
15.0334	-	1,26	0,27	0,00	53,26	0,74	-	46,74	-	-	-	-
15.0377	-	3,75	0,87	0,00	62,78	0,72	-	24,06	-	-	-	-
15.0380	-	0,86	0,20	0,00	79,08	0,75	-	7,40	-	-	-	-
15.0431	-	1,30	0,29	0,00	68,85	0,32	-	16,62	-	-	-	-
15.0497	-	1,71	0,43	0,00	74,85	0,21	-	10,94	-	-	-	-
15.0512	-	1,21	0,30	0,00	56,39	0,41	-	25,80	-	-	-	0,15
15.0528	-	1,68	0,41	0,00	73,29	0,51	-	26,71	-	-	-	-
15.0535	-	1,59	0,39	0,00	84,76	0,71	-	0,44	-	-	-	-
15.0582	-	1,20	0,32	0,00	74,75	0,75	-	25,25	-	-	-	-
15.0583	-	0,26	0,06	0,00	70,38	0,05	-	29,62	-	-	-	-
15.0589	-	1,72	0,41	0,00	61,05	0,71	-	30,50	-	-	-	-
15.0631	-	0,78	0,20	0,00	84,52	0,52	-	15,48	-	-	-	-
15.0635	-	1,12	0,28	0,00	81,60	0,15	-	4,98	-	-	-	-
15.0678	-	1,98	0,52	0,00	44,73	0,30	-	41,05	-	-	-	0,11
15.0680	-	1,95	0,45	0,00	79,07	0,75	-	9,37	-	-	-	-
15.0682	-	1,35	0,29	0,00	90,94	0,81	-	9,06	-	-	-	-
15.0704	-	1,21	0,34	0,00	83,20	0,75	-	16,80	-	-	-	-
15.0742	-	3,59	0,77	0,00	78,31	0,22	-	21,69	-	-	-	-
15.0749	-	1,36	0,32	0,00	87,67	0,73	-	12,33	-	-	-	-
15.0751	-	4,01	1,01	0,00	77,63	0,23	-	7,15	-	-	-	-
15.0782	-	0,64	0,17	0,00	79,84	0,73	-	2,33	-	-	-	-
15.0792	-	1,11	0,25	0,00	87,93	0,67	-	12,07	-	-	-	-
15.0800	-	0,44	0,11	0,00	100,00	0,02	-	-	-	-	-	-
15.0858	-	0,82	0,21	0,00	84,65	0,33	-	15,35	-	-	-	-
15.0884	-	0,62	0,16	0,00	98,86	0,58	-	1,14	-	-	-	-
15.0908	-	1,65	0,38	0,00	60,73	0,17	-	24,06	-	-	-	-
15.0947	-	0,49	0,13	0,00	82,56	0,61	-	17,44	-	-	-	-
15.0952	-	1,09	0,25	0,00	59,18	0,75	-	40,82	-	-	-	-
15.1029	-	3,50	0,87	0,00	81,97	0,50	-	3,14	-	-	-	-
15.1090	-	0,30	0,07	0,00	99,32	0,71	-	0,68	-	-	-	-
15.1151	-	4,00	0,76	0,01	82,16	0,61	-	17,79	-	-	-	-
15.1165	-	2,05	0,52	0,00	70,53	0,63	-	29,47	-	-	-	-
15.1170	-	1,70	0,33	0,01	60,97	0,79	-	39,03	-	-	-	-
15.1175	-	6,40	1,56	0,00	77,16	0,59	-	12,04	-	-	-	-
15.1176	-	3,45	0,78	0,00	84,66	0,54	-	15,34	-	-	-	-
15.1177	-	1,17	0,28	0,00	93,36	0,64	-	6,64	-	-	-	-
15.1187	-	3,27	0,65	0,00	60,12	0,58	-	39,88	-	-	-	-
15.1193	-	4,73	0,33	0,01	23,11	0,29	-	72,53	-	-	-	-
15.1213	-	1,45	0,38	0,00	71,80	0,49	-	7,91	-	-	-	-
15.1214	-	1,09	0,29	0,00	64,40	0,36	-	17,52	-	-	-	-
15.1225	-	0,14	0,04	0,00	100,00	0,59	-	-	-	-	-	-
15.1234	-	11,47	2,87	0,00	76,07	0,67	-	9,72	-	-	-	-
15.1235	-	1,67	0,41	0,00	64,17	0,70	-	35,83	-	-	-	-
15.1236	-	2,02	0,51	0,00	53,64	0,63	-	46,31	-	-	-	-
15.1241	-	1,41	0,21	0,01	25,04	-	-	74,96	-	-	-	-
15.1245	-	6,55	1,40	0,00	73,04	0,52	-	26,96	-	-	-	-
15.1255	-	1,82	0,33	0,01	59,82	0,75	-	40,18	-	-	-	-
15.1259	-	1,20	0,29	0,00	91,80	0,68	-	8,20	-	-	-	-

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
15.1269	-	2,67	0,52	0,01	79,98	0,63	-	8,74	-	-	-
15.1270	-	4,12	0,78	0,01	74,65	0,65	-	13,20	-	-	-
15.1294	-	2,84	0,53	0,01	70,46	0,59	-	29,54	-	-	-
15.1295	-	2,59	0,57	0,00	66,16	0,72	-	33,57	-	-	-
15.1301	-	2,85	0,66	0,00	72,37	0,62	-	27,28	-	-	-
15.1304	-	1,98	0,53	0,00	83,16	0,60	-	13,20	-	-	-
15.1305	-	7,17	0,70	0,01	33,87	0,01	-	66,13	-	-	-
15.1315	-	2,92	0,64	0,00	70,25	0,64	-	28,41	-	-	-
15.1334	-	1,82	0,47	0,00	38,53	0,61	-	47,99	-	-	-
15.1338	-	2,44	0,59	0,00	80,62	0,33	-	19,38	-	-	-
15.1339	-	0,70	0,17	0,00	69,67	0,77	-	15,45	-	-	-
15.1350	-	12,54	2,35	0,01	53,73	0,73	-	36,00	-	-	0,03
15.1353	-	2,50	0,60	0,00	72,80	0,56	-	27,20	-	-	-
15.1356	-	0,99	0,23	0,00	76,16	0,48	-	23,84	-	-	-
15.1357	-	1,25	0,28	0,00	68,64	0,37	-	31,36	-	-	-
15.1374	-	2,99	0,52	0,01	37,15	0,74	-	62,85	-	-	-
15.1404	-	1,74	0,34	0,01	99,60	0,02	-	0,34	-	-	-
15.1407	-	1,13	0,19	0,01	84,75	0,86	-	15,25	-	-	-
15.1408	-	1,73	0,33	0,01	95,83	0,88	-	4,17	-	-	-
15.1416	-	1,47	0,31	0,00	66,10	0,69	-	33,90	-	-	-
15.1431	-	2,99	0,61	0,00	53,69	0,49	-	46,31	-	-	-
15.1434	-	1,36	0,32	0,00	67,97	0,29	-	32,03	-	-	-
15.1435	-	2,00	0,48	0,00	97,75	0,61	-	2,25	-	-	-
15.1439	-	1,04	0,26	0,00	65,41	0,29	-	20,91	-	-	-
15.1442	-	11,34	1,83	0,01	47,22	0,71	-	52,78	-	-	-
15.1448	-	0,76	0,20	0,00	65,75	0,42	-	14,25	-	-	-
15.1451	-	3,64	0,75	0,00	68,18	0,60	-	31,82	-	-	-
15.1452	-	4,52	0,96	0,00	75,43	0,60	-	24,53	-	-	-
15.1456	-	0,73	0,21	0,00	95,20	0,77	-	4,80	-	-	-
15.1464	-	1,29	0,33	0,00	62,76	0,55	-	22,89	-	-	-
15.1467	-	0,92	0,21	0,00	88,97	0,78	-	11,03	-	-	-
15.1471	-	2,82	0,51	0,01	42,90	0,67	-	57,10	-	-	-
15.1485	-	1,26	0,27	0,00	87,81	0,47	-	12,19	-	-	-
15.1486	-	1,29	0,32	0,00	99,54	0,88	-	0,39	-	-	-
15.1499	-	2,64	0,56	0,00	90,64	0,86	-	9,33	-	-	-
15.1501	-	1,01	0,23	0,00	88,81	0,74	-	11,19	-	-	-
15.1504	-	2,11	0,51	0,00	76,99	0,05	-	10,34	-	-	-
15.1505	-	2,44	0,64	0,00	86,92	0,76	-	13,08	-	-	-
15.1506	-	0,72	0,20	0,00	86,01	0,72	-	13,99	-	-	-
15.1514	-	3,48	0,82	0,00	84,61	0,36	-	15,39	-	-	-
15.1516	-	2,02	0,51	0,00	95,44	0,57	-	4,56	-	-	-
15.1517	-	0,57	0,14	0,00	86,06	0,71	-	13,94	-	-	-
15.1518	-	1,29	0,28	0,00	55,23	0,08	-	31,68	-	-	-
15.1528	-	1,93	0,44	0,00	87,71	0,25	-	12,29	-	-	-
15.1529	-	1,08	0,25	0,00	85,59	0,38	-	14,41	-	-	-
15.1540	-	0,96	0,20	0,00	59,81	0,34	-	40,19	-	-	-
15.1548	-	1,12	0,28	0,00	94,91	0,34	-	5,09	-	-	-
15.1563	-	1,26	0,31	0,00	76,23	0,48	-	7,63	-	-	-
15.1596	-	1,17	0,28	0,00	78,14	0,26	-	7,60	-	-	-
15.1600	-	1,35	0,38	0,00	75,19	0,46	-	7,06	-	-	-
15.1606	-	0,99	0,22	0,00	68,52	0,67	-	31,38	-	-	-
15.1607	-	1,19	0,27	0,00	78,37	0,65	-	21,63	-	-	-
15.1633	-	2,63	0,61	0,00	79,17	0,77	-	20,83	-	-	-
15.1636	-	0,86	0,20	0,00	89,61	0,37	-	10,39	-	-	-
15.1638	-	1,48	0,33	0,00	60,53	0,32	-	28,77	-	-	-
15.1643	-	2,55	0,57	0,00	91,57	0,30	-	8,43	-	-	-
15.1648	-	1,38	0,31	0,00	88,22	0,53	-	11,71	-	-	-
15.1665	-	1,25	0,31	0,00	89,09	0,85	-	10,91	-	-	-
15.1672	-	1,82	0,45	0,00	64,52	0,72	-	35,48	-	-	-

Tabela 2.2.41: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.1681	-	1,01	0,23	0,00	71,98	0,03	-	15,94	-	-	-	-
15.1694	-	1,36	0,36	0,00	84,43	0,08	-	1,40	-	-	-	-
15.3016	-	1,61	0,40	0,00	65,67	0,44	-	17,97	-	-	-	-
15.3025	-	0,76	0,17	0,00	89,88	0,27	-	10,12	-	-	-	-
Woj.	-	296,28	63,66	0,00	69,29	0,55	-	26,16	-	-	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.5 Poradnia położniczo-ginekologiczna


W województwie wielkopolskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 249. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.42.

Tabela 2.2.42: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	726,28	3 331,58	218
kujawsko-pomorskie	555,31	2 847,72	195
lubelskie	431,15	4 586,66	94
lubuskie	239,24	4 984,19	48
łódzkie	523,08	3 510,61	149
małopolskie	812,14	4 000,69	203
mazowieckie	1 345,86	4 823,86	279
opolskie	191,89	3 366,49	57
podkarpackie	495,19	3 868,67	128
podlaskie	303,85	5 330,77	57
pomorskie	582,42	4 346,41	134
śląskie	1 053,72	2 871,16	367
świętokrzyskie	300,59	2 484,22	121
warmińsko-mazurskie	385,86	3 710,19	104
wielkopolskie	817,75	3 284,14	249
zachodniopomorskie	473,94	3 761,46	126
Polska	9 238,27	3 652,93	2 529


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.10: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.11: PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wy-

konano 1 037,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.43)⁹⁹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 857,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 180,1 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 17,4% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.4¹⁰⁰. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.43: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia położniczo-ginekologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	811,42
PORADNIA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	27,13
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	14,19
PORADNIA GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT	3,58
PORADNIA PROFILAKTYKI CHOROÓB PIERSI	0,43
PORADNIA PATOLOGII CIĄŻY	0,28
PORADNIA PLANOWANIA RODZINY I ROZRODCZOŚCI	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.44: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia położniczo-ginekologiczna	1 037,16	857,04	17,37	24,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁹⁹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


¹⁰⁰Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.4: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.12: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 3,1% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,46.

Tabela 2.2.45: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,01	0,01	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe inne	0,00	0,00	0,0	1,25
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	25,33	17,33	3,1	1,46
nowotwory niezłośliwe piersi	0,07	0,06	0,0	1,16
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,02	0,01	0,0	1,07
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,01	0,01	0,0	1,08
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00
nowotwory niezłośliwe razem	25,44	17,41	3,1	1,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.46 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.47. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 92%, z czego 24% porad stanowiły porady typu W11¹⁰¹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 95%, 37%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.46: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	85,71	-	-	14,29	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	100,00	60,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	99,36	9,22	-	0,64	-	-	0,00
nowotwory niezłośliwe piersi	97,01	10,45	-	-	1,49	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	93,33	6,67	-	6,67	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	92,31	15,38	-	7,69	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	99,34	9,23	-	0,64	0,00	-	0,00
choroby spoza grupy	92,20	24,97	-	1,10	-	0,11	6,59

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.47: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	99,34	40,22	-	0,66	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	92,95	49,38	-	2,07	2,49	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	98,06	21,20	-	1,75	0,12	0,00	0,00
nowotwory niezłośliwe piersi	94,83	31,67	-	4,42	0,38	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	87,84	25,00	-	12,16	-	-	-

¹⁰¹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.47: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	96,67	32,78	-	1,67	1,11	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	96,49	38,60	-	-	3,51	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	100,00	42,86	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	100,00	55,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	100,00	25,45	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	98,04	21,33	-	1,77	0,12	0,00	0,00
choroby spoza grupy	95,12	37,30	-	1,58	0,02	0,03	3,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie wielkopolskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 249. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.48). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.2.49.

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0004	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	m.Poznań
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0018	Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	m.Poznań
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotułski
15.0020	SP ZOZ w Kępnie	kępiński
15.0022	SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi	nowotomyski
15.0023	ZOZ w Wągrowcu	wągrowiecki
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0025	Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	średzki
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0034	SP ZOZ w Wolsztynie	wolsztyński
15.0037	SP ZOZ w Gostyniu	gostyński
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0045	SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim	grodziski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	piłski
15.0048	SP ZOZ w Międzyzgodzie	międzyzgodzki
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	piłski
15.0056	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leńniczak i Iwona Zys s.c.	grodziski

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0060	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	m.Poznań
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0076	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vivax s.c.	gnieźniński
15.0077	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med	m.Leszno
15.0078	Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium	m.Poznań
15.0083	ZOZ i Medycyny Pracy Med - Alko sp. z o.o.	m.Konin
15.0087	NZOZ Calisia	m.Kalisz
15.0088	NZOZ Klinika Grunwaldzka	m.Poznań
15.0098	NZOZ "klinika Promienista"	m.Poznań
15.0103	Spółka Jawna Eskulap Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka	m.Konin
15.0134	Przychodnia Lekarska w Kaczorach	pilski
15.0171	NZOZ	pilski
15.0186	Przychodnia Provita	czarnkowsko-trzcianecki
15.0210	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Vita s.c.	szamotulski
15.0227	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Witkowie	gnieźniński
15.0242	Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego Gos - Med s.j.	gostyński
15.0254	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Medyk s.c.	koniński
15.0257	NZOZ - Ośrodek Zdrowia	koniński
15.0269	NZOZ Zespół Lekarzy Rodzinnych s.c.	koniński
15.0276	NZOZ Przychodnia Chorzeń s.c.	m.Konin
15.0277	NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego w Krzymowie s.c.	koniński
15.0286	NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Jar - Medic	jarociński
15.0312	Medeor sp. z o.o.	m.Leszno
15.0313	Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Ceków s.c.	kaliski
15.0314	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Koźminku	kaliski
15.0315	SP ZOZ w Opatówku	kaliski
15.0317	NZOZ Podstawowej i Specjalistycznej Med - Cor	kaliski
15.0318	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Liskowie	kaliski
15.0320	Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kaliskiej Agencji Medycznej Medix	m.Kalisz
15.0329	Medyczne Centrum Zdrovita	nowotomyski
15.0334	ZOZ Korczak i Januskiewicz sp. z o.o.	krotoszyński
15.0376	Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka Gancarczyk	rawicki
15.0378	NZOZ Zdrowie	rawicki
15.0385	Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów Ko - Med	śremski
15.0386	Przychodnia Lekarza Rodzinnego Gabinety Specjalistyczne Bellus lek. Med. Teresa Czosnowska	śremski
15.0406	NZOZ Eskulap	turecki
15.0409	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Silva	kościański
15.0420	Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Zespół Specjalistów Poradni Lekarskich	wolsztyński
15.0431	Przychodnia Lekarza Rodzinnego nr 1 Andrzej Rudziński Sp. P.	poznański
15.0439	Centrum Medyczne Twój Doktor	poznański
15.0443	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Sanus	poznański
15.0444	Zespół Lekarza Rodzinnego Pro - Familia	poznański
15.0446	Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Zdrowie s.c.	poznański
15.0451	Praktyka Lekarza Rodzinnego Amicus s.c.	m.Poznań
15.0465	SP ZOZ Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie	ostrzeszowski
15.0512	NZOZ - Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów Teramed	m.Poznań
15.0527	NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego	wolsztyński
15.0528	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Hipokrates	m.Poznań

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0582	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kol - Med	krotoszyński
15.0583	ZOZ Cer - Medic	krotoszyński
15.0589	NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c.	ostrzeszowski
15.0593	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Eskulap	ostrzeszowski
15.0602	NZOZ Ośrodek Zdrowia	jarociński
15.0628	Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczna Bmm S. J.	m.Konin
15.0629	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Alfa s.c. G. Rosińska, A. Bednarek, I. Rosińska, R. Szczerbiński	stłupecki
15.0630	Specjalistyczny ZOZ Doctor	m.Kalisz
15.0631	Zespół Przychodni Specjalistycznych Zdrowie sp. z o.o.	m.Poznań
15.0634	Przychodnia Specjalistyczno - Rehabilitacyjna z Poz Usi - Med	m.Poznań
15.0637	Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego Medica	gostyński
15.0678	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	m.Poznań
15.0679	NZOZ przy Spółdzielni Inwalidów Pomoc w Ostrzeszowie	ostrzeszowski
15.0681	Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Mirmar s.c. NZOZ Konsyliarz	m.Poznań
15.0687	ZOZ Centrum Usług Medycznych Horoszkiewicz	pleszewski
15.0698	NZOZ Somed s.c.	koniński
15.0713	NZOZ Gizałki Zespół Lekarzy Rodzinnych Familia s.c.	pleszewski
15.0715	Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Vitamed Sp. J.	gnieźniński
15.0741	Prywatna Lecznica Certus Szpital nr 1	poznański
15.0742	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp ZOZ	m.Poznań
15.0749	Medicor - Specjalistyczne Poradnie Lekarsko - Stomatologiczne	poznański
15.0774	Przychodnia Medycyny Rodzinnej Falco	wągrowiecki
15.0782	Zespół Diagnostyczno - Leczniczy Medyk	złotowski
15.0786	Ośrodek Leczenia Kompleksowego	ostrowski
15.0797	NZOZ Przychodnia Lekarska w Rydzynie	leszczyński
15.0801	Przychodnia na Parcelkach Włodzimierz Hoffmann Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Specjalistyczne i Orzecznicze w Krotoszynie	krotoszyński
15.0817	NZOZ Twoja Przychodnia Poz i Specjalistyka	poznański
15.0822	NZOZ Obst Ambulans Union - Ratownictwo Medyczne	obornicki
15.0852	Poradnia Lekarza Rodzinnego i Specjaliści Familias. C	m.Poznań
15.0858	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Termedica	m.Poznań
15.0861	NZOZ Centrum Medyczne Krob - Med	gostyński
15.0884	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Ambulatoryjne	m.Poznań
15.0897	Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnego Familia	śremski
15.0944	NZOZ - s.c. Ewa Nowak, Dariusz Woźniak, Maria Woźniak	kaliski
15.0947	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinet Specjalistyczne	kościański
15.0952	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Koramed	poznański
15.0963	NZOZ Zdrowie Usługi Medyczne w Zakresie Poz i Specjalistyki	ostrzeszowski
15.0966	Centrum Medyczne Salomed sp. z o.o.	gnieźniński
15.0970	NZOZ Kon - Vita	m.Konin
15.1019	Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistów	turecki
15.1020	Przychodnia Leczniczo - Diagnostyczna Lekarzy Rodzinnych lek. Med Kamila Przybecka - Ciborek	szamotuński
15.1029	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leńniczak i Iwona Zys s.c.	wolsztyński
15.1035	Niepubliczny Zakład Podstawowej Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Zbiersk	kaliski
15.1038	Przychodnia w Korzeniewie z Filią w Dzierżbinie	kaliski
15.1043	Przychodnia Lekarska Almed Aleksandra Majewicz	poznański

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.1090	Przychodnia Lekarska Apimed	m.Poznań
15.1094	Przychodnia Lekarska Salus M. Z. Goliński	rawicki
15.1137	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	szamotulski
15.1146	NZOZ Medicor	ostrowski
15.1149	Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk s.j.	m.Konin
15.1161	Prywatny Gabinet Ginekologiczny Danuta Perczyńska - Jankowska	m.Konin
15.1162	Prywatny Gabinet Ginekologiczny Danuta Perczyńska - Jankowska	koniński
15.1163	NZOZ Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Karol Popiołek	gnieźniński
15.1177	Centrum Ginekologiczno - Położnicze Auxilium	wrzesiński
15.1181	Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczna Bmm S. J.	koniński
15.1190	NZOZ Centrum Opieki Nad Kobiętą Lekarz	wolsztyński
15.1192	Prywatna Praktyka Ginekologiczno - Położnicza Marzenna Fordońska	turecki
15.1194	Gabinet Lekarski Położ. - Ginek. i Seksuolog. lek. Med. Andrzej Sujkowski	średzki
15.1198	Jerzy Lamprecht Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Położniczo - Ginekologiczna	nowotomyski
15.1202	Niepubliczny Zakład Służby Zdrowia Femina	pleszewski
15.1215	Specj. Alistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy	m.Poznań
15.1216	Specjalistyczny Niepubliczny ZOZ Zdrowie	średzki
15.1237	Kontraktowy Gabinet Ginekologiczny - Bożena Basiukajć	pilski
15.1238	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno - Położnicza Danuta Fordońska - Rafalska	turecki
15.1240	Kontraktowy Gabinet lek. Ginekologiczno - Położniczy Zbigniew Twardowski	pilski
15.1247	Indywidualna Specjal. Prakt. lek. Gin. Poł. Magdalena Morawska	pilski
15.1248	Bukowa - Gabinet Ginekologiczno - Położniczy	m.Poznań
15.1249	Specjalistyczna Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna Pro Feminae	czarnkowsko-trzcieński
15.1252	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Machowicz - Wieczorek	kępiński
15.1254	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna Femina	wągrowiecki
15.1256	Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Urszula Winconeł - Oberc	m.Poznań
15.1263	Specjalistyczna Położniczo - Ginekologiczna Praktyka Lekarska R. Signetzki	obornicki
15.1271	Gabinet Ginekologiczno - Położniczy	poznański
15.1272	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Alfa s.c. G. Rosińska, A. Bednarek, I. Rosińska, R. Szczerbiński	gnieźniński
15.1278	Ortomed Plus sp. z o.o.	turecki
15.1280	Przychodnia Specjalistyczna Położniczo - Ginekologiczna Maria Kulbiej	czarnkowsko-trzcieński
15.1281	Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Aleksandra Łuczak	pilski
15.1284	Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Beata Ożegowska	m.Poznań
15.1286	Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy	poznański
15.1288	NZOZ Stare Miasto Jalmed sp. z o.o. Poradnie Specjalistyczne	m.Poznań
15.1289	NZOZ - Zespół Lekarzy Specjalistów Medicus	ostrowski
15.1296	Medigro	grodziski
15.1299	Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Femina - Med	m.Poznań
15.1304	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	słupecki
15.1311	Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Krzysztof Bartosz	m.Poznań
15.1319	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Wamed	ostrowski
15.1330	Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Mirmar s.c. NZOZ Konsyliarz	obornicki
15.1332	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej s.a.	m.Poznań

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.1338	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Konsylium	szamotulski
15.1339	Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Familia Medica	ostrowski
15.1344	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Grunwald	m.Poznań
15.1353	Specjalistyczne Centrum Medyczne Omega	poznański
15.1355	Przychodnia Specjalistyczna Jakubowska - Medica	poznański
15.1356	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	nowotomyski
15.1357	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	poznański
15.1358	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	wągrowiecki
15.1359	NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów Rogatka Kaliska	m.Kalisz
15.1364	NZOZ Rokmed	poznański
15.1366	Gaja Poradnie Lekarskie	m.Poznań
15.1367	Poradnia Ginekologiczna Angra s.c.	m.Poznań
15.1369	Przychodnia Specjalistyczna Nowamed	wrzesiński
15.1370	Przychodnia Specjalistyczna Nowamed	poznański
15.1371	Specjalistyczna Poradnia Lekarska Femina	śremski
15.1373	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne	m.Poznań
15.1377	NZOZ Bakra	ostrowski
15.1381	NZOZ Położnictwo Ginekologia Eskulap	rawicki
15.1394	NZOZ Ginekologiczno - Położniczy R. M	m.Kalisz
15.1396	Zespół Poradni Specjalistycznych Medis	rawicki
15.1401	NZOZ Ginekolog	gostyński
15.1404	NZOZ Da - Med Specjalistyczne Poradnie Lekarskie	m.Poznań
15.1406	NZOZ Zespół Specjalistycznych Praktyk Centrum Medyczne	wągrowiecki
15.1410	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Berndt	pilski
15.1421	Niepubliczny Ginekologiczno - Położniczy ZOZ Femina	złotowski
15.1433	Centrum Diagnostyki Ginekologia Położnictwo Usg	m.Poznań
15.1435	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Artmed	m.Poznań
15.1448	Medikor NZOZ	m.Poznań
15.1449	Medikor NZOZ	poznański
15.1453	Specjalistyczna Poradnia Położniczo - Ginekologiczna	czarnkowsko-trzcianecki
15.1464	Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno - Lecznicze Bambiński Dwór	m.Poznań
15.1473	NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczno - Położniczo - Okulistyczna Euromedicus - Pietryga.	m.Poznań
15.1475	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medisana	m.Poznań
15.1485	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej J. A. P. - Med	m.Poznań
15.1486	NZOZ Ars Medical Osrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	turecki
15.1487	NZOZ Ars Medical Osrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	m.Poznań
15.1494	NZOZ Poradnia Ginekologiczna - Położnicza Krymed	złotowski
15.1495	NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich Artes sp. z o.o.	m.Leszno
15.1497	NZOZ Ginekologiczno - Położniczy Femina	kępiński
15.1504	NZOZ Euromed sp. z o.o.	m.Poznań
15.1508	Specjalistyczne Poradnie Lekarskie Arka	leszczyński
15.1513	Gabinet Lekarski Zbigniew Krajski lek. Specjalista Ginekologii i Położnictwa	kolski
15.1518	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Malwa Anna Raca	złotowski
15.1532	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno - Położnicza Zofia Stefankiewicz	złotowski
15.1533	Medyk Centrum Lekarsko Stomatologiczne M i Sikorscy s.c.	kolski
15.1537	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Femina	ostrowski
15.1540	NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Gutmed	m.Poznań
15.1544	NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Femina	leszczyński
15.1545	NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Femina	m.Leszno
15.1546	Przychodnia Specjalistyczna Ekmed NZOZ	poznański
15.1547	Poradnie Lekarskie Sunmedica	poznański
15.1550	NZOZ Medis Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	m.Poznań

Tabela 2.2.48: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.1555	NZOZ Centrum Medyczne Zdrowa Kobieta	m.Poznań
15.1561	NZOZ Fem - Med w Dopiewie	poznański
15.1563	NZOZ z Zakresu Specjalistyki Jan - Medic	m.Poznań
15.1579	NZOZ Fizjoterapia i Masaż, Specjalistka R. Chmielewska, K. Najberg s.c.	turecki
15.1584	Ardent Poradnie Lekarsko - Stomatologiczne	m.Poznań
15.1588	"kore" Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno - Położnicza Hr Ołasińscy s.c.	kolski
15.1600	Gabinety Lekarskie Medicor	kościański
15.1606	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne	m.Poznań
15.1608	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne "pro Femina"	poznański
15.1610	Specjalistyczny Gabinet Lekarski Jadwiga Wawrzyniak	m.Poznań
15.1622	Prywatny Gabinet Lekarski lek. Med. Grażyna Goderska - Preus Ginekolog - Położnik	obornicki
15.1623	NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie E. Ebel, R. Wawrzyniak s.j.	m.Poznań
15.1629	Piątkowskie Centrum Usług Medycznych Dagmed Przychodnia Lekarsko - Stomatologiczna Mikołaj Pukaniec	m.Poznań
15.1631	NZOZ Centrum Ochrony Zdrowia s.c. Jacek Marcinkowski, Tomasz Czerniak	gnieźnieński
15.1633	Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych Puls G. Budasz i K. Budasz s.j.	pilski
15.1636	Specjalistyczny NZOZ Fides	m.Leszno
15.1664	Imd sp. z o.o. Medic - R Sp. K.	m.Poznań
15.1671	Euromed Swarzędz	poznański
15.1678	Gabinet Ginekologiczno Położniczy Wiktor Machowina	pilski
15.1682	Poradnia Położniczo - Ginekologiczna Pro Salute Feminae Karwacka s.j.	ostrzeszowski
15.1684	Centrum Medyczne Ułańska	m.Poznań
15.1687	Forte - Med	poznański
15.1688	Specjalistka i Stomatologia	średzki
15.1694	Puls - Med sp. z o.o.	chodzieski
15.1700	Cytodiagnostic Gajewscy s.j.	ostrzeszowski
15.1704	Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna Maciej Kołodziejski Waldemar Smoleński s.c.	kolski
15.1707	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ - Poradnia Ginekologiczno - Położnicza	kolski
15.2991	Przychodnia Specjalistyczna Mariusz Grebieniow	międzychodzki
15.3016	Poradnia Bonus 2001	poznański

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]		
15.0001	0,02	-	-	-	0,02	3,29
15.0004	0,42	-	-	-	0,42	21,30
15.0006	0,08	-	-	-	0,08	6,44
15.0009	0,15	-	-	-	0,15	4,10

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów pfciovych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]		
15.0010	0,00	-	-	-	0,00	3,41
15.0011	0,39	0,00	-	-	0,39	14,23
15.0012	0,25	-	-	-	0,25	4,35
15.0016	0,23	-	-	-	0,23	7,69
15.0017	0,11	-	-	-	0,11	3,83
15.0018	0,04	-	-	-	0,04	1,25
15.0019	0,23	0,00	-	-	0,24	9,68
15.0020	0,22	-	-	0,00	0,22	4,58
15.0022	0,05	-	-	0,00	0,06	2,29
15.0023	0,13	-	-	-	0,13	3,23
15.0024	0,11	-	-	-	0,11	2,42
15.0025	0,10	-	-	-	0,10	2,61
15.0027	0,14	-	-	-	0,14	3,34
15.0029	0,18	-	-	-	0,18	8,48
15.0032	0,03	-	0,00	-	0,03	1,87
15.0033	0,01	-	0,00	-	0,01	1,51
15.0034	0,12	-	-	-	0,12	3,66
15.0037	0,12	-	-	-	0,12	2,16
15.0040	0,18	-	-	-	0,18	6,61
15.0042	0,01	-	-	-	0,01	4,41
15.0044	0,02	-	-	-	0,02	1,84
15.0045	0,17	0,00	-	-	0,17	5,95
15.0047	0,01	-	-	-	0,01	2,65
15.0048	0,11	-	-	-	0,11	4,79
15.0049	0,11	-	-	-	0,11	1,79
15.0056	0,26	-	-	0,00	0,26	3,51
15.0058	0,05	-	0,00	0,00	0,06	3,80
15.0060	0,04	-	-	-	0,04	2,32
15.0065	0,15	-	-	-	0,15	7,04
15.0073	0,06	-	-	-	0,06	1,23
15.0076	0,44	-	-	-	0,44	9,99
15.0077	0,02	-	-	-	0,02	1,08
15.0078	0,05	-	-	-	0,05	1,45
15.0083	0,06	-	-	-	0,06	3,20
15.0087	0,01	-	-	-	0,01	1,50
15.0088	0,05	-	-	-	0,05	1,40
15.0098	0,11	-	-	-	0,11	2,31
15.0103	0,12	-	-	-	0,12	4,11
15.0134	0,08	-	-	-	0,08	1,55
15.0171	0,06	-	-	-	0,06	2,21
15.0186	0,04	-	-	-	0,04	1,08
15.0210	0,03	-	-	-	0,03	1,14
15.0227	0,10	0,02	-	-	0,12	2,22
15.0242	0,16	-	-	-	0,16	4,96
15.0257	0,02	-	-	-	0,02	1,42
15.0269	0,01	-	-	-	0,01	1,38
15.0276	0,15	-	-	-	0,15	1,84
15.0277	0,02	-	-	-	0,02	1,05
15.0286	0,29	0,00	0,00	-	0,29	5,48
15.0312	0,07	-	-	-	0,07	2,34
15.0313	0,02	-	-	-	0,02	1,35
15.0314	0,02	-	-	-	0,02	1,01
15.0315	0,06	-	-	-	0,06	2,09

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów pfciovowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]		
15.0317	0,02	-	-	-	0,02	1,44
15.0318	0,02	-	-	-	0,02	0,62
15.0320	0,12	-	-	-	0,12	1,82
15.0329	0,13	-	-	-	0,13	10,00
15.0334	0,03	-	-	-	0,03	1,10
15.0376	0,06	-	-	0,00	0,06	2,25
15.0378	0,18	0,00	-	-	0,18	1,90
15.0385	0,03	-	-	-	0,03	2,54
15.0386	0,03	-	-	-	0,03	1,51
15.0406	0,07	-	-	0,00	0,08	2,23
15.0409	0,01	-	-	-	0,01	2,14
15.0420	0,03	-	-	-	0,03	1,07
15.0431	0,03	-	-	-	0,03	2,57
15.0439	0,02	-	-	-	0,02	1,25
15.0443	0,16	-	-	-	0,16	1,65
15.0444	0,10	-	-	-	0,10	2,23
15.0446	0,01	-	-	-	0,01	2,41
15.0451	0,03	-	-	-	0,03	1,00
15.0465	0,08	-	-	-	0,08	1,52
15.0512	0,02	-	-	-	0,02	2,13
15.0527	0,05	-	-	-	0,05	1,41
15.0528	0,03	-	-	-	0,03	1,76
15.0582	0,02	-	-	-	0,02	0,82
15.0583	0,02	-	-	-	0,02	2,29
15.0589	0,00	-	-	-	0,00	1,06
15.0593	0,08	-	-	-	0,08	1,20
15.0602	0,01	-	-	-	0,01	1,65
15.0628	0,06	-	-	-	0,06	5,55
15.0629	1,01	-	-	-	1,01	9,26
15.0630	0,12	-	-	-	0,12	17,38
15.0631	0,02	-	-	-	0,02	1,95
15.0634	0,04	-	-	-	0,04	1,75
15.0637	0,21	0,00	-	-	0,22	3,02
15.0678	0,19	-	-	-	0,19	5,31
15.0679	0,13	-	-	-	0,13	2,10
15.0681	0,17	0,00	-	-	0,17	2,96
15.0687	0,07	-	-	-	0,07	6,42
15.0698	0,07	-	-	-	0,07	1,36
15.0713	0,02	-	-	-	0,02	1,22
15.0715	0,02	-	-	-	0,02	2,31
15.0741	0,16	-	-	-	0,16	4,39
15.0742	0,05	-	-	-	0,05	8,29
15.0749	0,65	-	0,00	-	0,65	8,79
15.0782	0,02	-	-	-	0,02	1,40
15.0786	0,07	-	-	-	0,07	6,37
15.0797	0,02	-	-	-	0,02	1,52
15.0817	0,01	-	-	-	0,01	1,21
15.0822	0,03	-	-	-	0,03	1,37
15.0852	0,02	-	-	-	0,02	1,05
15.0858	0,16	-	0,00	-	0,17	6,12
15.0884	0,10	-	-	-	0,10	4,58
15.0897	0,01	-	-	-	0,01	1,14
15.0944	0,00	-	-	-	0,00	1,12

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów pfciovych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]		
15.0947	0,06	-	-	-	0,06	1,43
15.0963	0,03	-	-	-	0,03	0,52
15.0966	0,10	-	-	-	0,10	3,08
15.0970	0,02	-	-	-	0,02	1,78
15.1019	0,03	-	-	-	0,03	1,21
15.1020	0,04	-	-	-	0,04	1,44
15.1029	0,02	0,00	-	-	0,03	3,44
15.1035	0,04	-	-	-	0,04	1,44
15.1038	0,05	-	-	-	0,05	0,91
15.1043	0,05	-	-	-	0,05	1,36
15.1090	0,00	-	-	-	0,00	1,32
15.1094	0,03	-	-	-	0,03	1,45
15.1137	0,07	-	-	0,00	0,07	1,73
15.1146	0,06	-	-	-	0,06	8,37
15.1149	0,04	-	-	-	0,04	1,15
15.1161	0,02	-	-	-	0,02	1,86
15.1162	0,03	-	-	-	0,03	1,17
15.1163	0,13	-	-	-	0,13	2,28
15.1177	0,00	-	0,00	-	0,00	7,93
15.1181	0,07	-	-	-	0,07	3,33
15.1190	0,02	-	-	-	0,02	7,25
15.1192	0,00	-	-	-	0,00	2,44
15.1194	0,08	-	-	-	0,08	1,70
15.1198	0,12	-	-	-	0,12	3,49
15.1202	0,27	-	-	-	0,27	8,97
15.1215	0,10	-	-	-	0,10	2,51
15.1216	0,22	-	-	0,00	0,22	3,96
15.1237	0,08	-	-	-	0,08	4,13
15.1238	0,01	-	-	-	0,01	1,14
15.1240	0,02	-	-	-	0,02	2,82
15.1247	0,09	-	-	-	0,09	2,40
15.1248	0,01	-	-	-	0,01	3,14
15.1249	0,09	-	-	-	0,09	4,11
15.1252	0,14	-	-	-	0,14	2,85
15.1254	0,19	-	-	-	0,19	3,24
15.1256	0,01	-	-	-	0,01	7,20
15.1263	0,04	-	-	-	0,04	1,26
15.1271	0,03	-	-	-	0,03	2,00
15.1272	0,27	-	-	-	0,27	2,16
15.1278	0,03	-	-	-	0,03	1,49
15.1280	0,52	-	-	-	0,52	5,17
15.1281	0,11	-	-	-	0,11	3,45
15.1284	0,03	-	-	-	0,03	2,78
15.1286	0,00	-	-	-	0,00	2,94
15.1288	0,00	-	-	-	0,00	2,85
15.1289	0,12	0,00	-	-	0,12	4,34
15.1296	0,04	-	-	-	0,04	1,40
15.1304	0,12	-	-	-	0,12	3,52
15.1319	0,05	-	-	-	0,05	4,93
15.1330	0,17	-	-	-	0,17	4,90
15.1332	0,12	-	0,00	-	0,12	1,64
15.1338	0,08	0,00	-	-	0,09	3,39
15.1339	0,07	-	-	-	0,07	2,10

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]		
15.1344	0,25	-	-	-	0,25	4,78
15.1353	0,09	-	-	-	0,09	1,62
15.1355	0,03	-	-	-	0,03	3,13
15.1356	0,04	-	-	0,00	0,04	1,62
15.1357	0,06	-	-	-	0,06	1,28
15.1358	0,02	-	-	-	0,02	1,99
15.1359	0,01	-	-	-	0,01	4,65
15.1364	0,08	-	-	-	0,08	3,50
15.1366	0,63	-	-	-	0,63	17,05
15.1367	0,16	0,00	-	-	0,16	4,39
15.1369	0,35	-	-	-	0,35	3,48
15.1370	0,17	-	-	-	0,17	2,76
15.1371	0,07	0,00	-	-	0,07	3,02
15.1381	0,42	-	-	-	0,42	11,21
15.1394	0,57	-	-	-	0,57	8,18
15.1396	0,08	-	-	-	0,08	2,97
15.1401	0,68	-	-	0,00	0,68	7,16
15.1404	0,24	-	-	0,00	0,24	2,66
15.1406	0,22	-	-	-	0,22	5,15
15.1410	0,06	-	-	-	0,06	1,46
15.1421	0,11	-	-	-	0,11	2,08
15.1433	0,17	-	-	-	0,17	8,03
15.1435	0,28	-	-	-	0,28	4,60
15.1448	0,27	-	-	-	0,27	1,32
15.1449	0,09	-	-	-	0,09	1,48
15.1453	0,04	-	-	-	0,04	1,85
15.1464	0,08	-	-	-	0,08	2,53
15.1473	0,03	-	-	-	0,03	0,95
15.1475	0,06	-	0,00	-	0,06	0,80
15.1485	0,05	-	-	-	0,05	2,09
15.1486	0,06	-	-	-	0,06	4,16
15.1487	0,00	-	-	-	0,00	0,38
15.1494	0,19	-	-	-	0,19	3,61
15.1495	0,10	-	-	-	0,10	3,07
15.1497	0,09	-	-	-	0,09	3,10
15.1504	0,17	-	-	-	0,17	2,73
15.1508	0,16	0,00	-	-	0,16	2,00
15.1513	0,06	-	-	-	0,06	3,22
15.1518	0,02	-	-	-	0,02	1,56
15.1532	0,08	-	-	-	0,08	1,91
15.1533	0,16	-	-	-	0,16	5,82
15.1537	0,28	-	-	-	0,28	4,58
15.1540	0,01	-	-	-	0,01	1,80
15.1544	0,11	0,00	-	-	0,11	2,77
15.1545	0,15	-	-	-	0,15	3,43
15.1546	0,08	-	-	-	0,08	1,73
15.1547	0,16	-	-	-	0,16	2,34
15.1550	0,01	-	-	-	0,01	1,12
15.1555	0,03	-	-	-	0,03	1,84
15.1561	0,06	-	-	-	0,06	2,37
15.1563	0,06	-	0,00	-	0,06	1,40
15.1579	0,03	-	-	-	0,03	1,28
15.1584	0,11	-	-	-	0,11	1,46

Tabela 2.2.49: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe narządów pfciovych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]		
15.1588	0,11	-	-	-	0,11	1,44
15.1600	0,14	-	0,00	-	0,14	1,76
15.1608	0,02	-	-	-	0,02	1,27
15.1610	0,03	-	-	-	0,03	1,78
15.1622	0,00	-	-	-	0,00	2,88
15.1623	0,08	-	-	-	0,08	3,51
15.1629	0,22	-	-	-	0,22	3,20
15.1631	0,05	-	-	-	0,05	0,60
15.1633	0,31	-	-	-	0,31	5,08
15.1636	0,09	-	-	-	0,09	3,83
15.1664	0,01	-	-	-	0,01	1,00
15.1671	0,34	-	-	-	0,34	1,62
15.1678	0,16	-	-	-	0,16	2,01
15.1682	0,05	-	-	-	0,05	1,94
15.1684	0,03	-	-	-	0,03	1,30
15.1687	0,00	-	-	-	0,00	3,46
15.1688	0,05	-	-	-	0,05	1,42
15.1694	0,22	-	-	-	0,22	7,03
15.1704	0,14	-	-	-	0,14	2,08
15.1707	0,27	0,03	-	-	0,30	3,74
15.2991	0,21	-	-	-	0,21	2,37
15.3016	0,03	-	-	-	0,03	1,96
Woj.	25,33	0,07	0,02	0,01	25,44	792,31

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 21,7 tys. porad dla 9,3 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.50. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,3. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 24,5%. 118 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0001	3,32	1,64	2,02	94,67	71,94	-	-	-	-	5,33
15.0004	21,72	9,28	2,34	92,78	13,81	-	2,86	-	3,85	0,50
15.0006	6,51	2,59	2,52	94,73	24,71	-	0,40	-	-	4,87
15.0009	4,25	1,95	2,18	87,22	11,68	-	0,59	-	-	12,19
15.0010	3,41	1,64	2,08	92,64	8,91	-	0,44	-	-	6,92
15.0011	14,62	6,63	2,20	96,02	11,20	-	1,50	-	0,16	2,31
15.0012	4,61	2,02	2,28	87,36	18,70	-	0,22	-	-	12,42
15.0016	7,92	2,60	3,04	92,67	53,33	-	0,25	-	-	7,08
15.0017	3,93	1,71	2,30	89,43	19,73	-	0,58	-	0,03	9,96
15.0018	1,28	0,54	2,37	78,14	22,33	-	6,48	-	-	15,38
15.0019	9,91	3,65	2,71	89,66	21,54	-	0,91	-	0,03	9,40
15.0020	4,80	2,06	2,33	96,56	22,85	-	2,62	-	-	0,81

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0022	2,35	0,96	2,44	96,04	29,87	-	0,72	-	-	3,23
15.0023	3,36	1,34	2,51	89,08	16,22	-	0,45	-	-	10,47
15.0024	2,53	0,96	2,64	87,82	44,38	-	-	-	-	12,18
15.0025	2,72	0,93	2,92	89,77	22,49	-	4,09	-	-	6,15
15.0027	3,48	1,34	2,60	86,23	19,91	-	2,41	-	-	11,36
15.0029	8,66	3,58	2,42	98,37	14,58	-	-	-	-	1,63
15.0032	1,90	0,67	2,85	89,26	52,37	-	0,21	-	-	10,53
15.0033	1,52	0,47	3,24	98,02	49,64	-	1,91	-	-	0,07
15.0034	3,78	1,63	2,32	80,02	17,50	-	2,11	-	-	17,87
15.0037	2,28	0,95	2,40	96,62	24,98	-	3,38	-	-	-
15.0040	6,79	2,77	2,46	84,29	33,65	-	0,69	-	-	15,02
15.0042	4,42	2,12	2,08	98,21	17,41	-	1,79	-	-	-
15.0044	1,86	0,94	1,97	87,83	19,55	-	1,08	-	-	11,09
15.0045	6,12	2,33	2,63	90,21	21,62	-	0,31	-	-	9,48
15.0047	2,66	1,02	2,60	78,05	47,28	-	0,86	-	-	21,09
15.0048	4,90	2,24	2,19	90,15	31,25	-	0,71	-	-	9,14
15.0049	1,90	0,95	2,00	99,37	21,41	-	0,63	-	-	-
15.0056	3,77	1,69	2,23	91,59	30,55	-	1,38	-	-	7,03
15.0058	3,86	1,66	2,33	95,46	3,16	-	3,60	-	-	0,91
15.0060	2,36	1,19	1,98	98,26	33,12	-	0,25	-	-	1,49
15.0065	7,18	2,86	2,51	91,93	39,16	-	0,79	-	-	7,28
15.0073	1,29	0,73	1,78	96,21	15,30	-	0,31	-	-	3,48
15.0076	10,43	4,25	2,45	88,95	25,04	-	1,41	-	0,02	9,63
15.0077	1,10	0,62	1,77	100,00	23,25	-	-	-	-	-
15.0078	1,50	0,77	1,94	90,43	34,05	-	2,01	-	-	7,56
15.0083	3,25	1,57	2,07	90,29	18,97	-	0,12	-	-	9,59
15.0087	1,52	0,76	2,00	96,11	35,42	-	1,25	-	-	2,64
15.0088	1,45	0,76	1,90	92,74	30,01	-	0,28	-	-	6,98
15.0098	2,42	1,04	2,32	99,59	25,08	-	0,41	-	-	-
15.0103	4,23	2,08	2,03	90,18	14,58	-	0,05	-	-	9,77
15.0134	1,63	0,63	2,57	100,00	26,70	-	-	-	-	-
15.0171	2,27	0,88	2,57	99,43	16,42	-	0,57	-	-	-
15.0186	1,12	0,46	2,41	85,92	31,11	-	0,27	-	-	13,81
15.0210	1,17	0,41	2,85	100,00	41,35	-	-	-	-	-
15.0227	2,34	0,77	3,04	85,71	16,04	-	3,25	-	0,13	10,91
15.0242	5,11	2,55	2,01	97,69	10,27	-	2,31	-	-	-
15.0254	0,96	0,41	2,35	95,30	-	-	-	-	-	4,70
15.0257	1,43	0,49	2,93	86,05	14,30	-	0,49	-	-	13,46
15.0269	1,39	0,58	2,38	95,31	42,32	-	-	-	-	4,69
15.0276	1,99	0,88	2,25	94,26	12,13	-	0,91	-	-	4,83
15.0277	1,07	0,38	2,80	99,16	-	-	0,84	-	-	-
15.0286	5,77	2,48	2,33	77,14	15,37	-	0,31	0,02	0,03	22,47
15.0312	2,42	1,10	2,19	98,43	17,91	-	1,57	-	-	-
15.0313	1,37	0,59	2,31	86,83	25,02	-	0,51	-	-	12,66
15.0314	1,02	0,30	3,47	88,95	60,41	-	-	-	-	11,05
15.0315	2,15	0,85	2,53	92,75	42,03	-	0,37	-	-	6,87
15.0317	1,46	0,51	2,87	96,92	33,63	-	-	-	-	3,08
15.0318	0,64	0,20	3,20	89,78	58,18	-	-	-	-	10,22
15.0320	1,94	0,82	2,37	95,35	18,96	-	0,10	-	-	4,55
15.0329	10,13	3,69	2,74	87,24	29,91	-	1,06	-	-	11,70
15.0334	1,12	0,46	2,43	84,70	30,52	-	0,18	-	-	15,12
15.0376	2,32	0,86	2,70	97,41	54,08	-	1,25	-	-	1,34
15.0378	2,08	0,76	2,73	100,00	19,63	-	-	-	-	-
15.0385	2,57	0,88	2,93	96,89	13,15	-	0,62	-	-	2,49
15.0386	1,53	0,46	3,32	99,02	28,79	-	0,39	-	-	0,59
15.0406	2,30	1,06	2,17	99,74	41,32	-	0,26	-	-	-
15.0409	2,14	0,63	3,42	91,36	29,55	-	-	-	-	8,64
15.0420	1,10	0,41	2,67	67,51	9,44	-	0,91	-	-	31,58
15.0431	2,60	1,13	2,30	94,97	47,10	-	-	-	-	5,03
15.0439	1,26	0,59	2,13	95,17	33,68	-	0,08	-	-	4,75

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0443	1,81	0,44	4,10	99,89	-	-	0,11	-	-	-
15.0444	2,33	1,20	1,94	96,09	6,23	-	0,60	-	-	3,31
15.0446	2,42	0,88	2,73	87,33	41,57	-	0,12	-	-	12,55
15.0451	1,02	0,54	1,89	99,90	29,07	-	0,10	-	-	-
15.0465	1,60	0,63	2,55	86,41	25,67	-	1,19	-	-	12,40
15.0512	2,15	0,96	2,24	99,30	26,62	-	0,70	-	-	-
15.0527	1,46	0,65	2,23	75,34	9,89	-	0,82	-	-	23,83
15.0528	1,79	0,98	1,83	92,25	31,51	-	0,06	-	-	7,70
15.0582	0,83	0,42	2,00	94,96	17,75	-	2,52	-	-	2,52
15.0583	2,31	1,03	2,25	98,74	5,02	-	1,26	-	-	-
15.0589	1,07	0,44	2,44	100,00	54,73	-	-	-	-	-
15.0593	1,28	0,35	3,71	91,35	0,62	-	1,87	-	-	6,78
15.0602	1,66	0,58	2,88	99,46	7,04	-	0,54	-	-	-
15.0628	5,61	2,68	2,10	95,56	33,06	-	4,44	-	-	-
15.0629	10,28	4,43	2,32	93,79	14,00	-	1,45	-	-	4,76
15.0630	17,51	4,27	4,10	94,29	52,70	-	0,30	-	-	5,40
15.0631	1,96	0,65	3,03	98,37	11,26	-	0,51	-	-	1,12
15.0634	1,78	0,77	2,31	86,21	27,02	-	0,34	-	-	13,45
15.0637	3,23	1,30	2,48	95,86	12,68	-	4,14	-	-	-
15.0678	5,50	2,49	2,21	82,13	21,51	-	0,85	-	-	17,02
15.0679	2,23	1,32	1,69	96,99	26,33	-	2,47	-	-	0,54
15.0681	3,13	1,49	2,10	90,10	26,29	-	1,05	-	-	8,85
15.0687	6,49	1,90	3,41	96,99	49,43	-	1,77	-	-	1,23
15.0698	1,43	0,69	2,07	85,07	31,60	-	-	-	-	14,93
15.0713	1,24	0,39	3,19	82,77	62,96	-	-	-	-	17,23
15.0715	2,34	0,76	3,06	88,02	1,15	-	6,29	-	-	5,69
15.0741	4,55	2,16	2,11	88,26	19,27	-	0,66	-	-	11,08
15.0742	8,35	2,97	2,81	97,92	36,66	-	0,77	-	0,04	1,28
15.0749	9,44	3,59	2,63	93,67	21,07	-	1,13	-	-	5,20
15.0774	1,24	0,52	2,37	79,90	20,98	-	0,24	-	-	19,86
15.0782	1,42	0,63	2,26	88,45	34,72	-	0,14	-	-	11,41
15.0786	6,44	2,66	2,42	88,45	23,08	-	0,56	-	-	11,00
15.0797	1,54	0,55	2,81	96,04	37,60	-	0,26	-	-	3,70
15.0801	0,02	0,02	1,22	100,00	-	-	-	-	-	-
15.0817	1,22	0,56	2,19	100,00	33,00	-	-	-	-	-
15.0822	1,40	0,74	1,88	93,48	27,10	-	0,93	-	-	5,59
15.0852	1,07	0,50	2,13	89,26	2,89	-	2,24	-	-	8,50
15.0858	6,28	2,78	2,26	94,70	28,86	-	1,19	-	-	4,11
15.0861	1,56	0,64	2,43	97,38	19,33	-	2,62	-	-	-
15.0884	4,68	2,36	1,98	87,55	17,60	-	0,04	-	-	12,41
15.0897	1,15	0,38	3,04	94,60	44,13	-	0,44	-	-	4,96
15.0944	1,12	0,40	2,79	93,91	12,98	-	0,09	-	-	6,00
15.0947	1,49	0,75	1,98	99,66	17,67	-	0,34	-	-	-
15.0952	1,32	0,58	2,26	88,37	24,40	-	0,30	-	-	11,33
15.0963	0,55	0,21	2,64	90,76	6,70	-	1,63	-	-	7,61
15.0966	3,18	1,73	1,84	94,16	5,44	-	1,60	-	-	4,24
15.0970	1,80	0,85	2,12	97,83	24,89	-	1,00	-	-	1,17
15.1019	1,23	0,49	2,49	97,81	47,65	-	2,19	-	-	-
15.1020	1,48	0,53	2,80	99,39	26,06	-	0,61	-	-	-
15.1029	3,47	1,71	2,03	90,83	28,96	-	0,55	-	-	8,62
15.1035	1,48	0,56	2,66	94,53	48,11	-	-	-	-	5,47
15.1038	0,95	0,42	2,26	100,00	13,94	-	-	-	-	-
15.1043	1,41	0,85	1,67	100,00	17,69	-	-	-	-	-
15.1090	1,32	0,63	2,09	87,40	18,38	-	0,30	-	-	12,30
15.1094	1,48	0,57	2,60	90,58	27,98	-	0,07	-	-	9,35
15.1137	1,80	0,74	2,42	82,22	22,16	-	0,44	-	-	17,34
15.1146	8,44	3,79	2,23	81,90	21,60	-	0,17	-	-	17,93
15.1149	1,18	0,50	2,38	80,57	13,77	-	-	-	-	19,43
15.1161	1,88	1,22	1,54	92,49	12,63	-	0,59	-	-	6,93
15.1162	1,20	0,74	1,62	86,86	14,98	-	0,92	-	-	12,22

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.1163	2,41	0,60	3,99	94,31	38,21	-	1,16	-	-	4,53
15.1177	7,93	3,11	2,55	87,72	24,79	-	0,47	-	-	11,81
15.1181	3,40	1,62	2,09	99,00	28,39	-	1,00	-	-	-
15.1190	7,27	2,65	2,74	95,53	1,03	-	4,47	-	-	-
15.1192	2,45	1,24	1,97	94,07	31,67	-	0,78	-	-	5,15
15.1194	1,78	0,73	2,45	86,03	33,33	-	-	-	-	13,97
15.1198	3,61	0,84	4,30	95,81	1,61	-	1,05	-	-	3,13
15.1202	9,24	3,16	2,93	86,33	52,81	-	-	-	-	13,67
15.1215	2,61	0,65	4,01	98,24	53,54	-	1,22	-	-	0,54
15.1216	4,18	1,38	3,02	99,12	41,56	-	0,86	-	-	0,02
15.1237	4,21	1,64	2,58	97,51	43,10	-	0,07	-	-	2,42
15.1238	1,15	0,55	2,09	98,43	51,61	-	0,09	-	-	1,48
15.1240	2,84	0,75	3,77	95,53	35,13	-	0,14	-	-	4,32
15.1247	2,49	1,06	2,34	83,75	25,28	-	1,12	-	-	15,13
15.1248	3,15	1,00	3,14	93,39	0,10	-	1,59	-	-	5,02
15.1249	4,20	1,35	3,12	96,07	25,69	-	1,71	-	-	2,21
15.1252	2,99	1,25	2,40	85,64	20,72	-	1,71	-	-	12,65
15.1254	3,43	1,12	3,07	100,00	33,89	-	-	-	-	-
15.1256	7,20	1,20	6,01	99,78	56,21	-	-	-	-	0,22
15.1263	1,30	0,40	3,30	84,41	18,89	-	1,46	-	-	14,13
15.1271	2,03	0,90	2,26	81,90	20,12	-	-	-	0,10	18,00
15.1272	2,43	1,04	2,34	95,52	16,70	-	1,56	-	-	2,92
15.1278	1,52	0,46	3,33	98,49	6,78	-	1,51	-	-	-
15.1280	5,69	2,30	2,47	99,07	19,60	-	0,93	-	-	-
15.1281	3,56	1,85	1,92	93,76	16,46	-	0,22	-	-	6,01
15.1284	2,80	1,25	2,24	97,36	20,29	-	2,64	-	-	-
15.1286	2,94	0,89	3,31	91,98	34,68	-	0,58	-	-	7,44
15.1288	2,85	0,99	2,88	89,77	49,40	-	5,61	-	-	4,63
15.1289	4,46	1,45	3,08	95,13	21,10	-	0,58	-	-	4,29
15.1296	1,45	0,61	2,37	83,90	27,78	-	0,55	-	-	15,55
15.1299	3,81	1,61	2,37	89,53	6,40	-	0,03	-	0,03	10,42
15.1304	3,63	1,46	2,49	94,30	31,01	-	0,72	-	-	4,98
15.1311	4,76	1,60	2,98	77,11	2,61	-	0,34	-	-	22,56
15.1319	4,98	1,99	2,50	91,96	31,16	-	1,11	-	-	6,93
15.1330	5,06	1,62	3,13	99,41	35,99	-	0,59	-	-	-
15.1332	1,76	1,21	1,46	99,21	19,75	-	0,40	-	-	0,40
15.1338	3,47	1,29	2,69	88,92	33,82	-	1,15	-	-	9,93
15.1339	2,18	1,10	1,98	99,45	16,25	-	0,55	-	-	-
15.1344	5,03	3,20	1,57	88,38	5,43	-	1,21	-	-	10,40
15.1353	1,71	0,65	2,62	99,36	40,29	-	0,64	-	-	-
15.1355	3,16	1,55	2,04	84,80	9,02	-	0,85	-	-	14,34
15.1356	1,67	0,83	2,00	91,67	24,88	-	1,02	-	-	7,31
15.1357	1,34	0,76	1,77	94,04	19,43	-	4,99	-	-	0,97
15.1358	2,01	1,01	2,00	87,86	3,58	-	1,79	-	-	10,35
15.1359	4,66	1,89	2,47	94,38	38,59	-	0,36	-	-	5,25
15.1364	3,57	1,43	2,50	81,73	4,50	-	2,66	-	-	15,61
15.1366	17,68	8,29	2,13	84,74	19,62	-	0,71	-	-	14,56
15.1367	4,56	2,26	2,01	90,80	28,29	-	1,65	-	-	7,55
15.1369	3,83	1,34	2,86	91,95	29,39	-	1,38	-	-	6,66
15.1370	2,93	1,02	2,86	93,89	27,72	-	1,30	-	-	4,81
15.1371	3,09	1,17	2,64	98,12	19,16	-	0,13	-	-	1,75
15.1373	3,93	1,43	2,76	96,59	21,65	-	3,41	-	-	-
15.1377	2,15	1,01	2,14	71,91	-	-	2,83	-	-	25,26
15.1381	11,63	3,57	3,26	98,95	23,71	-	1,04	-	-	-
15.1394	8,75	4,12	2,12	99,18	8,37	-	0,82	-	-	-
15.1396	3,05	1,23	2,48	99,67	42,80	-	0,33	-	-	-
15.1401	7,84	2,65	2,96	97,84	19,70	-	2,16	-	-	-
15.1404	2,90	1,43	2,03	98,90	13,33	-	1,10	-	-	-
15.1406	5,37	2,91	1,84	85,27	7,34	-	0,28	-	-	14,45
15.1410	1,52	0,62	2,47	76,48	35,28	-	2,04	-	-	21,48

Tabela 2.2.50: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.1421	2,19	0,52	4,22	92,28	16,99	-	0,73	-	-	6,99
15.1433	8,20	2,61	3,14	90,21	3,28	-	2,78	-	-	7,01
15.1435	4,89	1,94	2,52	95,46	17,25	-	0,18	-	-	4,36
15.1448	1,59	0,79	2,01	99,12	8,31	-	0,25	-	-	0,63
15.1449	1,57	0,82	1,91	96,81	20,09	-	0,06	-	-	3,12
15.1453	1,89	0,76	2,50	98,31	16,16	-	1,69	-	-	-
15.1464	2,61	1,22	2,14	81,99	10,27	-	1,92	-	-	16,09
15.1473	0,98	0,41	2,36	99,80	30,71	-	0,20	-	-	-
15.1475	0,86	0,44	1,97	100,00	29,25	-	-	-	-	-
15.1485	2,14	1,11	1,92	99,30	37,99	-	0,14	-	-	0,56
15.1486	4,21	1,68	2,51	92,03	8,40	-	1,40	-	-	6,57
15.1487	0,38	0,21	1,82	95,58	11,95	-	0,26	-	-	4,16
15.1494	3,80	1,92	1,98	98,08	16,57	-	1,39	-	-	0,53
15.1495	3,16	1,07	2,96	99,34	37,09	-	0,66	-	-	-
15.1497	3,18	1,66	1,91	64,14	16,69	-	0,60	-	-	35,26
15.1504	2,90	1,42	2,04	90,99	24,79	-	0,86	-	-	8,15
15.1508	2,15	0,73	2,95	95,64	8,22	-	4,36	-	-	-
15.1513	3,27	1,20	2,72	100,00	51,12	-	-	-	-	-
15.1518	1,58	0,66	2,39	90,32	38,04	-	0,32	-	-	9,37
15.1532	1,99	0,74	2,71	81,93	27,56	-	1,51	-	-	16,57
15.1533	5,97	2,12	2,81	85,08	30,27	-	0,64	-	-	14,28
15.1537	4,86	2,20	2,21	95,39	21,43	-	0,70	-	-	3,91
15.1540	1,80	0,87	2,07	87,69	19,63	-	1,00	-	-	11,31
15.1544	2,88	1,15	2,51	97,53	45,04	-	0,38	-	-	2,09
15.1545	3,58	1,29	2,78	95,39	41,45	-	0,48	-	-	4,14
15.1546	1,81	0,89	2,02	94,58	26,23	-	1,16	-	-	4,26
15.1547	2,50	1,23	2,03	98,12	17,55	-	1,88	-	-	-
15.1550	1,13	0,57	1,97	94,76	19,27	-	-	-	-	5,24
15.1555	1,87	0,78	2,39	99,95	22,87	-	0,05	-	-	-
15.1561	2,43	1,17	2,08	91,03	44,92	-	-	-	-	8,97
15.1563	1,45	0,62	2,35	81,87	32,80	-	0,28	-	-	17,85
15.1579	1,31	0,87	1,50	98,70	0,61	-	1,30	-	-	-
15.1584	1,56	0,72	2,18	84,34	11,13	-	1,53	-	-	14,13
15.1588	1,54	0,92	1,68	97,41	20,52	-	2,59	-	-	-
15.1600	1,90	0,84	2,26	99,16	24,82	-	0,84	-	-	-
15.1606	0,53	0,29	1,87	100,00	27,34	-	-	-	-	-
15.1608	1,29	0,64	2,00	81,65	26,44	-	1,17	-	-	17,19
15.1610	1,81	0,68	2,67	97,29	41,27	-	2,71	-	-	-
15.1622	2,88	1,48	1,95	92,26	17,47	-	0,87	-	-	6,88
15.1623	3,58	1,21	2,96	92,69	30,35	-	1,90	-	-	5,42
15.1629	3,43	1,40	2,45	94,36	23,09	-	0,93	-	-	4,70
15.1631	0,65	0,58	1,13	98,16	8,12	-	0,77	-	-	1,07
15.1633	5,40	2,72	1,98	99,83	14,53	-	0,17	-	-	-
15.1636	3,92	2,13	1,84	96,68	14,26	-	2,73	-	-	0,59
15.1664	1,01	0,45	2,25	82,03	26,95	-	0,59	-	-	17,37
15.1671	1,96	0,64	3,04	98,01	-	-	1,99	-	-	-
15.1678	2,17	0,72	3,00	85,05	-	-	0,51	-	-	14,44
15.1682	1,98	0,82	2,40	94,66	23,08	-	0,66	-	-	4,69
15.1684	1,33	0,68	1,96	72,56	30,13	-	0,97	-	-	26,46
15.1687	3,46	1,18	2,93	94,05	41,61	-	0,81	-	-	5,14
15.1688	1,47	0,42	3,52	97,76	0,41	-	-	-	-	2,24
15.1694	7,25	3,14	2,31	99,83	18,64	-	0,17	-	-	-
15.1700	3,19	0,91	3,50	91,82	11,31	-	1,79	-	-	6,39
15.1704	2,22	1,06	2,10	96,67	64,41	-	0,09	-	-	3,24
15.1707	4,05	1,21	3,34	96,69	28,77	-	2,00	-	-	1,31
15.2991	2,58	1,10	2,34	97,63	2,91	-	0,58	-	-	1,79
15.3016	1,98	0,70	2,85	93,95	50,61	-	3,88	-	-	2,17
Woj.	817,75	313,06	2,61	92,42	24,48	-	1,08	0,00	0,11	6,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.51 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie wielkopolskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli ?? przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹⁰² oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.52.

Tabela 2.2.51: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	90,14	8,80	1,06
kujawsko-pomorskie	90,42	8,63	0,95
lubelskie	91,73	7,53	0,74
lubuskie	91,13	7,98	0,89
łódzkie	92,69	6,68	0,63
małopolskie	91,29	7,85	0,86
mazowieckie	90,19	8,83	0,98
opolskie	93,78	5,78	0,45
podkarpackie	92,60	6,81	0,59
podlaskie	91,10	8,10	0,80
pomorskie	92,55	6,85	0,60
śląskie	92,80	6,64	0,56
świętokrzyskie	89,93	9,08	1,00
warmińsko-mazurskie	91,22	7,86	0,92
wielkopolskie	93,24	6,15	0,61
zachodniopomorskie	89,06	9,86	1,08
Polska	91,49	7,72	0,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0001	1	1,47	0,33	0,00	88,74	0,75	-	-	-	-	-	-
15.0004	1	12,53	2,67	0,00	95,15	0,14	-	1,68	-	-	-	0,01
15.0006	1	4,06	0,77	0,01	91,96	0,29	-	0,52	-	-	-	-
15.0009	1	2,41	0,52	0,00	80,82	0,18	-	0,62	-	-	-	-
15.0010	1	1,73	0,36	0,00	86,23	0,19	-	0,41	-	-	-	-
15.0011	1	8,11	1,67	0,00	94,03	0,15	-	1,92	-	-	-	-
15.0012	1	2,64	0,55	0,00	78,37	0,29	-	0,30	-	-	-	-
15.0016	1	5,69	1,14	0,01	90,31	0,62	-	0,35	-	-	-	-
15.0017	1	2,25	0,37	0,01	82,36	0,22	-	0,80	-	-	-	-
15.0018	1	0,79	0,18	0,00	71,03	0,36	-	9,15	-	-	-	-
15.0019	1	6,74	1,20	0,01	85,46	0,28	-	1,08	-	-	-	2,29
15.0020	1	2,87	0,57	0,01	95,09	0,27	-	3,65	-	-	-	-
15.0022	1	1,44	0,26	0,01	94,52	0,36	-	0,56	-	-	-	-
15.0023	1	2,14	0,40	0,01	83,99	0,24	-	0,56	-	-	-	-
15.0024	1	1,50	0,30	0,01	80,61	0,57	-	-	-	-	-	-
15.0025	1	1,89	0,30	0,01	86,14	0,26	-	5,29	-	-	-	-
15.0027	1	2,29	0,46	0,00	82,57	0,32	-	1,92	-	-	-	-
15.0029	1	5,29	1,09	0,00	97,45	0,16	-	-	-	-	-	0,02

¹⁰²Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0032	1	1,36	0,24	0,01	86,05	0,73	-	-	-	-	-
15.0033	1	1,11	0,21	0,01	97,65	0,55	-	2,35	-	-	-
15.0034	1	2,31	0,45	0,01	70,79	0,29	-	1,38	-	-	-
15.0037	1	1,46	0,29	0,01	98,35	0,27	-	1,65	-	-	-
15.0040	1	4,20	0,78	0,01	75,87	0,50	-	0,88	-	-	-
15.0042	1	2,19	0,45	0,00	98,13	0,27	-	1,87	-	-	-
15.0044	1	0,87	0,17	0,01	76,87	0,35	-	0,92	-	-	-
15.0045	1	4,03	0,80	0,01	85,55	0,29	-	0,30	-	-	-
15.0047	1	1,72	0,33	0,01	67,11	0,66	-	0,70	-	-	-
15.0048	1	2,76	0,58	0,00	84,48	0,42	-	0,98	-	-	-
15.0049	1	0,94	0,18	0,01	98,93	0,30	-	1,07	-	-	-
15.0056	1	2,13	0,50	0,00	85,90	0,40	-	1,97	-	-	-
15.0058	1	2,17	0,56	0,00	93,42	0,05	-	5,01	-	-	-
15.0060	1	1,14	0,28	0,00	96,59	0,47	-	0,35	-	-	-
15.0065	1	4,44	0,87	0,01	88,15	0,53	-	0,54	-	-	-
15.0073	1	0,52	0,13	0,00	91,71	0,26	-	0,58	-	-	-
15.0076	1	6,71	1,40	0,00	84,05	0,39	-	1,42	-	-	-
15.0077	1	0,51	0,11	0,00	100,00	0,39	-	-	-	-	-
15.0078	1	0,71	0,17	0,00	84,23	0,50	-	0,56	-	-	-
15.0083	1	1,65	0,34	0,00	81,96	0,29	-	0,06	-	-	-
15.0087	1	0,78	0,19	0,00	94,00	0,55	-	1,66	-	-	-
15.0088	1	0,69	0,16	0,00	85,38	0,45	-	0,29	-	-	-
15.0098	-	1,38	0,27	0,01	99,42	0,25	-	0,58	-	-	-
15.0103	-	2,01	0,40	0,00	80,51	0,27	-	-	-	-	-
15.0134	-	1,06	0,22	0,00	100,00	0,27	-	-	-	-	-
15.0171	-	1,43	0,27	0,01	99,44	0,19	-	0,56	-	-	-
15.0186	-	0,69	0,15	0,00	77,63	0,46	-	0,43	-	-	-
15.0210	-	0,88	0,18	0,00	100,00	0,49	-	-	-	-	-
15.0227	-	1,70	0,34	0,00	81,29	0,23	-	4,00	-	-	-
15.0242	-	2,56	0,52	0,00	97,34	0,13	-	2,66	-	-	-
15.0254	-	0,56	0,12	0,00	92,67	-	-	-	-	-	-
15.0257	-	1,01	0,19	0,01	80,61	0,19	-	0,49	-	-	-
15.0269	-	0,68	0,16	0,00	91,12	0,49	-	-	-	-	-
15.0276	-	1,06	0,24	0,00	90,48	0,17	-	1,41	-	-	-
15.0277	-	0,72	0,12	0,01	99,02	-	-	0,98	-	-	-
15.0286	-	3,47	0,66	0,01	64,29	0,30	-	0,23	-	-	-
15.0312	-	1,33	0,28	0,00	97,90	0,23	-	2,10	-	-	-
15.0313	-	0,82	0,17	0,00	79,47	0,37	-	0,61	-	-	-
15.0314	-	0,82	0,14	0,01	87,16	0,68	-	-	-	-	-
15.0315	-	1,28	0,30	0,00	89,49	0,50	-	0,39	-	-	-
15.0317	-	1,05	0,20	0,01	96,37	0,38	-	-	-	-	-
15.0318	-	0,49	0,10	0,01	87,25	0,67	-	-	-	-	-
15.0320	-	1,12	0,22	0,00	93,84	0,22	-	0,09	-	-	-
15.0329	-	6,94	1,37	0,01	82,16	0,36	-	1,08	-	-	-
15.0334	-	0,68	0,14	0,01	76,88	0,44	-	0,29	-	-	-
15.0376	-	1,61	0,34	0,00	97,26	0,61	-	0,81	-	-	-
15.0378	-	1,44	0,29	0,00	100,00	0,22	-	-	-	-	-
15.0385	-	1,72	0,24	0,01	96,40	0,10	-	0,35	-	-	-
15.0386	-	1,09	0,19	0,01	99,00	0,23	-	0,27	-	-	-
15.0406	-	1,24	0,27	0,00	99,68	0,42	-	0,32	-	-	-
15.0409	-	1,62	0,29	0,01	88,68	0,29	-	-	-	-	-
15.0420	-	0,75	0,14	0,01	53,40	0,21	-	1,20	-	-	-
15.0431	-	1,54	0,36	0,00	92,07	0,60	-	-	-	-	-
15.0439	-	0,67	0,17	0,00	91,36	0,43	-	-	-	-	-
15.0443	-	1,54	0,26	0,01	99,93	-	-	0,07	-	-	-
15.0444	-	1,06	0,24	0,00	92,74	0,09	-	1,13	-	-	-
15.0446	-	1,65	0,31	0,01	81,90	0,49	-	0,18	-	-	-
15.0451	-	0,46	0,12	0,00	99,78	0,42	-	0,22	-	-	-
15.0465	-	1,03	0,20	0,01	79,34	0,32	-	1,65	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0512	-	1,21	0,24	0,01	98,93	0,30	-	1,07	-	-	-
15.0527	-	0,84	0,16	0,01	59,57	0,22	-	1,32	-	-	-
15.0528	-	0,80	0,20	0,00	84,53	0,51	-	0,13	-	-	-
15.0582	-	0,44	0,11	0,00	93,65	0,30	-	2,72	-	-	-
15.0583	-	1,36	0,31	0,00	98,23	0,07	-	1,77	-	-	-
15.0589	-	0,60	0,12	0,00	100,00	0,63	-	-	-	-	-
15.0593	-	1,02	0,16	0,01	89,88	0,01	-	1,87	-	-	-
15.0602	-	1,11	0,18	0,01	99,37	0,07	-	0,63	-	-	-
15.0628	-	2,86	0,56	0,01	97,00	0,31	-	3,00	-	-	-
15.0629	-	6,03	1,24	0,00	90,21	0,19	-	1,76	-	-	-
15.0630	-	15,13	2,52	0,01	93,97	0,55	-	0,27	-	-	-
15.0631	-	1,37	0,30	0,00	97,89	0,10	-	0,58	-	-	-
15.0634	-	1,10	0,22	0,01	79,91	0,44	-	0,55	-	-	-
15.0637	-	1,95	0,38	0,01	94,87	0,17	-	5,13	-	-	-
15.0678	-	3,01	0,62	0,00	69,88	0,32	-	1,03	-	-	-
15.0679	-	0,90	0,23	0,00	94,48	0,49	-	4,20	-	-	-
15.0681	-	1,59	0,34	0,00	81,14	0,34	-	1,70	-	-	-
15.0687	-	4,83	0,92	0,01	96,13	0,53	-	2,36	-	-	0,02
15.0698	-	0,74	0,16	0,00	72,57	0,52	-	-	-	-	-
15.0713	-	0,89	0,17	0,01	77,35	0,81	-	-	-	-	0,14
15.0715	-	1,60	0,29	0,01	83,75	0,02	-	8,19	-	-	-
15.0741	-	2,50	0,52	0,00	79,41	0,32	-	1,12	-	-	-
15.0742	-	5,94	1,33	0,00	97,73	0,40	-	0,89	-	-	3,52
15.0749	-	5,94	1,26	0,00	90,30	0,26	-	1,60	-	-	-
15.0774	-	0,75	0,14	0,01	68,32	0,38	-	0,40	-	-	-
15.0782	-	0,85	0,20	0,00	81,49	0,51	-	0,24	-	-	-
15.0786	-	3,76	0,71	0,01	81,38	0,28	-	0,43	-	-	0,03
15.0797	-	0,94	0,20	0,00	93,75	0,36	-	0,42	-	-	-
15.0817	-	0,68	0,15	0,00	100,00	0,40	-	-	-	-	-
15.0822	-	0,61	0,16	0,00	88,14	0,38	-	0,99	-	-	-
15.0852	-	0,57	0,13	0,00	81,27	0,04	-	3,18	-	-	-
15.0858	-	3,64	0,78	0,00	91,76	0,38	-	1,37	-	-	-
15.0861	-	1,00	0,20	0,00	98,00	0,26	-	2,00	-	-	-
15.0884	-	2,34	0,49	0,00	76,26	0,26	-	-	-	-	-
15.0897	-	0,83	0,16	0,01	92,99	0,47	-	0,36	-	-	-
15.0944	-	0,75	0,15	0,01	91,46	0,17	-	0,13	-	-	-
15.0947	-	0,74	0,16	0,00	99,73	0,29	-	0,27	-	-	-
15.0952	-	0,77	0,16	0,00	81,82	0,37	-	0,39	-	-	-
15.0963	-	0,38	0,08	0,00	88,10	0,06	-	1,06	-	-	-
15.0966	-	1,40	0,31	0,00	87,47	0,08	-	3,15	-	-	-
15.0970	-	0,93	0,20	0,00	96,34	0,32	-	1,51	-	-	-
15.1019	-	0,82	0,18	0,00	97,18	0,61	-	2,82	-	-	-
15.1020	-	1,02	0,18	0,01	99,31	0,29	-	0,69	-	-	-
15.1029	-	1,71	0,40	0,00	82,78	0,44	-	0,76	-	-	-
15.1035	-	0,87	0,18	0,00	91,36	0,58	-	-	-	-	-
15.1038	-	0,58	0,11	0,01	100,00	0,17	-	-	-	-	-
15.1043	-	0,54	0,13	0,00	100,00	0,24	-	-	-	-	-
15.1090	-	0,68	0,14	0,00	76,57	0,26	-	0,44	-	-	-
15.1094	-	0,90	0,16	0,01	84,70	0,34	-	0,11	-	-	-
15.1137	-	1,13	0,21	0,01	72,99	0,38	-	0,62	-	-	-
15.1146	-	4,93	0,92	0,01	69,83	0,38	-	0,26	-	-	-
15.1149	-	0,64	0,14	0,00	69,46	0,17	-	-	-	-	-
15.1161	-	0,56	0,14	0,00	77,28	0,24	-	0,54	-	-	-
15.1162	-	0,45	0,10	0,00	68,50	0,31	-	0,88	-	-	-
15.1163	-	1,98	0,34	0,01	93,20	0,44	-	1,36	-	-	-
15.1177	-	5,20	1,02	0,01	82,27	0,38	-	0,63	-	-	-
15.1181	-	1,80	0,34	0,01	99,28	0,32	-	0,72	-	-	-
15.1190	-	5,06	1,03	0,00	94,05	0,01	-	5,95	-	-	-
15.1192	-	1,19	0,26	0,00	87,97	0,46	-	1,60	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.1194	-	1,06	0,23	0,00	77,26	0,34	-	-	-	-	-	-
15.1198	-	3,11	0,52	0,01	95,33	0,02	-	1,19	-	-	-	-
15.1202	-	6,20	1,19	0,01	80,25	0,70	-	-	-	-	-	-
15.1215	-	2,31	0,46	0,01	98,10	0,55	-	1,30	-	-	-	-
15.1216	-	3,09	0,57	0,01	98,93	0,45	-	1,04	-	-	-	-
15.1237	-	2,58	0,59	0,00	96,05	0,47	-	0,08	-	-	-	-
15.1238	-	0,54	0,13	0,00	96,84	0,57	-	0,19	-	-	-	-
15.1240	-	2,25	0,39	0,01	94,67	0,36	-	0,18	-	-	-	-
15.1247	-	1,46	0,29	0,01	74,35	0,41	-	1,57	-	-	-	-
15.1248	-	2,40	0,50	0,00	92,48	0,00	-	1,71	-	-	-	-
15.1249	-	3,07	0,46	0,01	95,22	0,32	-	1,76	-	-	-	-
15.1252	-	1,77	0,35	0,01	78,75	0,27	-	2,15	-	-	-	-
15.1254	-	2,35	0,43	0,01	100,00	0,35	-	-	-	-	-	-
15.1256	-	6,91	1,02	0,01	99,78	0,56	-	-	-	-	-	-
15.1263	-	0,96	0,17	0,01	80,10	0,24	-	1,66	-	-	-	-
15.1271	-	1,12	0,20	0,01	69,78	0,25	-	-	-	-	-	-
15.1272	-	1,43	0,29	0,00	92,80	0,22	-	2,38	-	-	-	-
15.1278	-	1,18	0,19	0,01	98,65	0,05	-	1,35	-	-	-	-
15.1280	-	3,51	0,65	0,01	98,89	0,27	-	1,11	-	-	-	-
15.1281	-	1,69	0,41	0,00	87,78	0,27	-	0,36	-	-	-	-
15.1284	-	1,66	0,40	0,00	96,39	0,28	-	3,61	-	-	-	-
15.1286	-	2,22	0,38	0,01	89,92	0,37	-	0,40	-	-	-	-
15.1288	-	2,02	0,43	0,00	87,69	0,59	-	5,86	-	-	-	-
15.1289	-	3,31	0,62	0,01	93,60	0,25	-	0,72	-	-	-	-
15.1296	-	0,87	0,16	0,01	74,26	0,42	-	0,34	-	-	-	-
15.1299	-	2,38	0,55	0,00	83,63	0,07	-	-	-	-	-	-
15.1304	-	2,21	0,47	0,00	91,11	0,47	-	0,77	-	-	-	-
15.1311	-	3,30	0,46	0,01	68,43	0,04	-	0,12	-	-	-	-
15.1319	-	3,17	0,63	0,01	88,18	0,42	-	0,98	-	-	-	-
15.1330	-	3,85	0,65	0,01	99,32	0,40	-	0,68	-	-	-	-
15.1332	-	0,43	0,12	0,00	98,12	0,34	-	0,94	-	-	-	-
15.1338	-	2,47	0,50	0,00	84,90	0,48	-	1,42	-	-	-	-
15.1339	-	1,10	0,22	0,00	99,64	0,24	-	0,36	-	-	-	0,09
15.1344	-	1,59	0,34	0,00	67,02	0,12	-	1,32	-	-	-	-
15.1353	-	1,07	0,24	0,00	98,97	0,44	-	1,03	-	-	-	-
15.1355	-	1,59	0,33	0,00	71,82	0,14	-	0,63	-	-	-	-
15.1356	-	0,81	0,19	0,00	83,52	0,39	-	1,98	-	-	-	-
15.1357	-	0,47	0,12	0,00	92,31	0,44	-	5,56	-	-	-	-
15.1358	-	0,94	0,21	0,00	75,83	0,08	-	2,03	-	-	-	-
15.1359	-	2,91	0,64	0,00	91,92	0,51	-	0,41	-	-	-	-
15.1364	-	2,26	0,49	0,00	72,59	0,07	-	2,92	-	-	-	-
15.1366	-	9,37	2,08	0,00	72,98	0,30	-	0,88	-	-	-	-
15.1367	-	2,30	0,56	0,00	83,42	0,44	-	2,78	-	-	-	-
15.1369	-	2,71	0,52	0,01	89,12	0,39	-	1,62	-	-	-	-
15.1370	-	2,01	0,37	0,01	91,89	0,34	-	1,19	-	-	-	-
15.1371	-	1,91	0,35	0,01	97,01	0,19	-	0,16	-	-	-	-
15.1373	-	2,70	0,55	0,00	95,85	0,25	-	4,15	-	-	-	-
15.1377	-	1,13	0,21	0,01	55,56	-	-	0,44	-	-	-	-
15.1381	-	8,75	1,46	0,01	98,67	0,25	-	1,31	-	-	-	-
15.1394	-	4,86	0,95	0,01	99,14	0,12	-	0,86	-	-	-	-
15.1396	-	1,93	0,41	0,00	99,59	0,49	-	0,41	-	-	-	-
15.1401	-	5,81	1,13	0,01	97,45	0,21	-	2,55	-	-	-	-
15.1404	-	1,49	0,33	0,00	98,59	0,18	-	1,41	-	-	-	-
15.1406	-	2,38	0,47	0,01	68,04	0,16	-	0,38	-	-	-	-
15.1410	-	0,95	0,16	0,01	66,00	0,67	-	2,62	-	-	-	-
15.1421	-	1,86	0,31	0,01	91,08	0,21	-	0,81	-	-	-	-
15.1433	-	6,16	1,28	0,00	88,69	0,04	-	3,07	-	-	-	-
15.1435	-	3,03	0,71	0,00	93,13	0,19	-	0,17	-	-	-	-
15.1448	-	0,76	0,20	0,00	98,42	0,11	-	0,53	-	-	-	-

Tabela 2.2.52: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.1449	-	0,68	0,17	0,00	93,71	0,33	-	0,15	-	-	-
15.1453	-	1,16	0,23	0,00	98,02	0,19	-	1,98	-	-	-
15.1464	-	1,41	0,29	0,00	69,64	0,20	-	1,98	-	-	-
15.1473	-	0,61	0,12	0,00	99,67	0,35	-	0,33	-	-	-
15.1475	-	0,40	0,10	0,00	100,00	0,34	-	-	-	-	-
15.1485	-	0,96	0,26	0,00	98,86	0,45	-	0,21	-	-	-
15.1486	-	2,58	0,53	0,00	87,28	0,12	-	2,13	-	-	1,69
15.1487	-	0,15	0,04	0,00	89,26	0,24	-	-	-	-	4,51
15.1494	-	2,00	0,39	0,01	97,25	0,22	-	1,75	-	-	-
15.1495	-	2,20	0,45	0,00	99,27	0,38	-	0,73	-	-	-
15.1497	-	1,53	0,27	0,01	31,53	0,42	-	0,26	-	-	-
15.1504	-	1,46	0,35	0,00	83,27	0,33	-	1,16	-	-	-
15.1508	-	1,54	0,30	0,01	94,87	0,10	-	5,13	-	-	-
15.1513	-	2,26	0,42	0,01	100,00	0,63	-	-	-	-	-
15.1518	-	0,91	0,21	0,00	84,25	0,53	-	0,44	-	-	-
15.1532	-	1,34	0,26	0,01	75,09	0,40	-	1,94	-	-	-
15.1533	-	4,19	0,83	0,01	80,02	0,46	-	0,55	-	-	-
15.1537	-	2,66	0,62	0,00	92,15	0,33	-	1,01	-	-	-
15.1540	-	0,87	0,18	0,00	76,82	0,29	-	1,04	-	-	-
15.1544	-	1,84	0,40	0,00	96,41	0,55	-	0,60	-	-	-
15.1545	-	2,47	0,52	0,00	94,04	0,50	-	0,45	-	-	-
15.1546	-	0,94	0,22	0,00	90,36	0,43	-	1,59	-	-	-
15.1547	-	1,25	0,27	0,00	97,04	0,28	-	2,96	-	-	-
15.1550	-	0,50	0,13	0,00	95,84	0,19	-	-	-	-	-
15.1555	-	1,05	0,22	0,00	100,00	0,29	-	-	-	-	-
15.1561	-	1,29	0,31	0,00	85,40	0,64	-	-	-	-	-
15.1563	-	0,89	0,18	0,01	71,24	0,57	-	-	-	-	-
15.1579	-	0,39	0,09	0,00	98,97	-	-	1,03	-	-	-
15.1584	-	0,87	0,19	0,00	73,54	0,19	-	1,95	-	-	-
15.1588	-	0,59	0,15	0,00	97,45	0,15	-	2,55	-	-	-
15.1600	-	0,99	0,23	0,00	98,99	0,24	-	1,01	-	-	-
15.1606	-	0,26	0,06	0,00	100,00	0,43	-	-	-	-	-
15.1608	-	0,70	0,17	0,00	69,79	0,55	-	1,42	-	-	-
15.1610	-	1,21	0,29	0,00	97,18	0,46	-	2,82	-	-	-
15.1622	-	1,25	0,30	0,00	83,09	0,22	-	1,83	-	-	-
15.1623	-	2,61	0,56	0,00	90,92	0,34	-	2,07	-	-	-
15.1629	-	1,97	0,47	0,00	91,68	0,25	-	1,12	-	-	0,06
15.1631	-	0,03	0,01	0,00	88,46	0,48	-	3,85	-	-	-
15.1633	-	2,68	0,62	0,00	99,70	0,22	-	0,30	-	-	-
15.1636	-	1,71	0,39	0,00	96,90	0,22	-	1,93	-	-	-
15.1664	-	0,58	0,12	0,00	70,07	0,37	-	0,35	-	-	-
15.1671	-	1,47	0,28	0,01	99,12	-	-	0,88	-	-	-
15.1678	-	1,49	0,28	0,01	78,97	-	-	0,60	-	-	-
15.1682	-	1,21	0,25	0,00	91,40	0,28	-	0,91	-	-	-
15.1684	-	0,60	0,13	0,00	45,88	0,58	-	1,01	-	-	-
15.1687	-	2,42	0,53	0,00	91,90	0,46	-	0,95	-	-	-
15.1688	-	1,18	0,23	0,01	97,28	0,00	-	-	-	-	-
15.1694	-	4,07	0,81	0,01	99,78	0,20	-	0,22	-	-	-
15.1700	-	2,46	0,44	0,01	90,30	0,15	-	1,66	-	-	-
15.1704	-	1,15	0,27	0,00	94,18	0,70	-	0,09	-	-	-
15.1707	-	2,98	0,50	0,01	96,14	0,30	-	2,08	-	-	7,69
15.2991	-	1,44	0,28	0,01	96,81	0,04	-	0,35	-	-	-
15.3016	-	1,39	0,33	0,00	93,19	0,57	-	4,23	-	-	-
Woj.	-	502,72	98,77	0,01	88,86	0,32	-	1,21	-	-	0,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.6 Poradnia chirurgii onkologicznej


W województwie wielkopolskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 25. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.53.

Tabela 2.2.53: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	62,07	4 774,46	13
kujawsko-pomorskie	57,34	4 778,00	12
lubelskie	30,27	4 324,57	7
lubuskie	8,97	1 495,50	6
łódzkie	50,96	3 640,14	14
małopolskie	51,43	5 713,89	9
mazowieckie	109,55	3 912,61	28
opolskie	15,92	5 307,33	3
podkarpackie	16,66	1 851,67	9
podlaskie	24,26	3 465,86	7
pomorskie	46,02	5 113,22	9
śląskie	48,05	5 339,11	9
świętokrzyskie	37,62	3 419,91	11
warmińsko-mazurskie	55,32	5 531,60	10
wielkopolskie	115,39	4 615,64	25
zachodniopomorskie	36,48	5 211,14	7
Polska	766,31	4 281,07	179

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.13: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.14: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 816,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.54)¹⁰³. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 095,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 721,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 39,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.5¹⁰⁴. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.54: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	768,41
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	117,46
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	113,45
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	50,69
PORADNIA PROKTologiczna	19,99
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	11,69
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,90

¹⁰³Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.¹⁰⁴Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.54: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	4,54
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	2,06
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,57
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,15
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,08


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.55: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 816,22	1 095,00	39,71	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.5: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.15: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 68,6% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,30.

Tabela 2.2.56: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,93	0,57	0,8	1,63
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,09	0,07	0,1	1,34
nowotwory niezłośliwe inne	5,34	3,28	4,6	1,63
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,08	0,06	0,1	1,47
nowotwory niezłośliwe piersi	19,32	10,77	16,7	1,79
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	46,81	18,50	40,6	2,53
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	4,14	2,18	3,6	1,90
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,04	0,03	0,0	1,32
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,02	0,02	0,0	1,09
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,10	0,06	0,1	1,67
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	2,25	1,47	2,0	1,53
nowotwory niezłośliwe razem	79,13	34,46	68,6	2,30

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.57 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.58. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 62%, z czego 44% porad stanowiły porady typu W11¹⁰⁵. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 68%, 44%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.57: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	79,08	63,30	-	10,19	6,22	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	42,22	35,56	-	50,00	6,67	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	72,16	54,42	-	23,60	3,09	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	70,24	51,19	-	9,52	20,24	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	79,89	52,48	-	17,90	1,51	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	40,34	31,93	-	59,60	0,03	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	63,03	51,79	-	36,00	0,58	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	59,46	45,95	-	5,41	24,32	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	80,00	52,00	-	16,00	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	70,00	53,00	-	24,00	5,00	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	70,74	56,75	-	8,44	15,81	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	54,75	40,64	-	43,57	1,20	-	-
choroby spoza grupy	76,62	50,28	-	12,55	5,15	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.58: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	71,45	47,80	-	26,18	1,31	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	74,62	52,40	-	20,29	2,87	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	74,24	54,21	-	21,29	2,90	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	61,64	40,14	-	26,03	10,27	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	80,82	46,49	-	17,26	1,39	0,00	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	47,20	37,10	-	52,68	0,14	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	64,11	53,03	-	34,60	0,69	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	71,58	57,73	-	8,99	11,69	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	86,54	69,87	-	12,18	0,64	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	57,69	48,23	-	34,80	4,90	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	79,01	61,67	-	6,27	10,39	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	61,85	43,82	-	36,20	1,36	0,00	-
choroby spoza grupy	72,40	44,39	-	21,06	3,39	0,00	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie wielkopolskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 25. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które

¹⁰⁵W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.59). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 2.2.60.

Tabela 2.2.59: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0007	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0014	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0027	Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	złotowski
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0075	Przychodnia Onkologiczna Onko - Med Am Rusin s.j.	m.Konin
15.0081	Er - Med Sławomir Łagun, Danuta Zawacka s.c.	pilski
15.0286	NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Jar - Medic	jarociński
15.0686	NZOZ Poradnia Specjalistyczna Medical w Lesznie	m.Leszno
15.0858	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Termedica	m.Poznań
15.0884	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Ambulatoryjne	m.Poznań
15.1148	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Przychodnia Onkologiczna przy Rogatce	m.Kalisz
15.1332	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej s.a.	m.Poznań
15.1358	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	wągrowiecki
15.1500	Niepubliczny Zakład Diagnostyczno - Zabiegowy Opieki Zdrowotnej Bea - Med s.c. Andrzej Gontarczyk, Beata Gontarczyk	pilski
15.1503	NZOZ Diagnostyka - Largo	m.Poznań
15.1633	Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych Puls G. Budasz i K. Budasz s.j.	pilski
15.1671	Euromed Swarzędz	poznański
15.1690	Centrum Neurochirurgii i Neurologii sp. z o.o.	m.Poznań
15.3049	Konsylium Sarna i Wspólnicy s.j.	m.Kalisz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.60: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznaj

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
15.0003	0,19	0,05	0,18	0,00	-	-	0,00	0,42	0,13
15.0007	1,30	2,67	0,48	0,16	0,02	0,02	0,00	4,67	4,60
15.0010	1,38	0,06	0,03	0,29	0,01	0,00	-	1,78	1,42

Tabela 2.2.60: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]		
15.0014	16,92	8,71	1,52	0,99	1,45	0,75	0,02	30,50	16,08
15.0015	1,42	0,58	0,55	0,12	0,05	0,01	0,00	2,73	1,28
15.0027	0,81	0,16	0,01	0,51	0,03	0,02	-	1,56	0,39
15.0049	0,96	0,42	0,04	0,11	0,01	0,00	0,00	1,54	0,66
15.0058	0,50	0,01	0,00	0,11	0,01	0,00	-	0,64	0,14
15.0065	0,24	0,02	0,10	0,01	0,00	-	-	0,36	0,36
15.0073	1,00	0,23	0,03	0,05	0,01	0,00	0,00	1,32	0,22
15.0075	0,10	0,82	0,02	0,02	-	0,01	-	0,96	0,65
15.0081	0,43	0,06	0,00	0,04	0,04	0,00	-	0,58	0,14
15.0286	3,25	0,00	0,01	0,17	0,02	0,00	0,06	3,52	0,09
15.0686	1,15	0,00	-	0,01	0,02	0,00	0,00	1,20	0,09
15.0858	1,32	-	0,37	0,00	0,05	0,01	-	1,75	0,13
15.0884	2,36	2,03	0,18	0,62	0,23	0,06	0,00	5,50	3,12
15.1148	2,20	0,31	0,03	0,09	0,01	0,01	-	2,65	3,06
15.1332	4,26	0,10	0,76	0,33	0,03	-	0,00	5,48	0,65
15.1358	0,53	0,32	0,15	0,22	0,01	0,00	-	1,23	0,24
15.1500	4,52	1,60	0,39	0,12	0,19	-	-	6,84	0,96
15.1503	0,50	0,84	0,00	0,00	-	0,01	-	1,35	0,07
15.1633	0,71	0,22	0,11	0,04	0,03	0,00	0,00	1,12	0,27
15.1671	0,03	0,04	0,01	-	-	0,02	-	0,09	0,66
15.1690	0,34	0,08	0,02	0,02	0,01	0,00	-	0,48	0,15
15.3049	0,40	-	0,34	0,12	0,00	0,00	-	0,87	0,72
Woj.	46,81	19,32	5,34	4,14	2,25	0,93	0,10	79,13	36,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 46,6 tys. porad dla 19,7 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.61. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,4. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 43,7%. 12 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.61: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0003	0,55	0,20	2,73	61,83	39,08	-	38,17	-	-	-
15.0007	9,27	4,62	2,01	72,84	43,27	-	21,39	2,86	-	-
15.0010	3,20	1,43	2,24	72,02	37,28	-	27,10	0,28	-	-
15.0014	46,58	19,66	2,37	60,10	46,10	-	31,63	4,74	-	-
15.0015	4,01	1,49	2,70	60,48	49,91	-	33,09	2,97	-	-
15.0027	1,95	0,69	2,83	69,44	62,30	-	30,56	-	-	-
15.0049	2,21	1,20	1,84	65,70	25,65	-	34,30	-	-	-
15.0058	0,78	0,24	3,29	53,77	51,47	-	46,23	-	-	-
15.0065	0,72	0,49	1,49	86,60	22,38	-	13,40	-	-	-
15.0073	1,54	0,65	2,37	73,31	63,22	-	26,69	-	-	-
15.0075	1,61	0,93	1,73	90,76	72,02	-	9,24	-	-	-
15.0081	0,72	0,22	3,33	39,22	19,75	-	60,78	-	-	-

Tabela 2.2.61: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0286	3,61	0,89	4,07	60,93	43,97	-	38,68	0,11	-	-
15.0686	1,29	0,54	2,40	61,91	55,31	-	38,09	-	-	-
15.0858	1,88	0,73	2,57	26,18	23,79	-	73,82	-	-	-
15.0884	8,61	3,19	2,70	67,84	53,76	-	26,01	2,09	-	-
15.1148	5,71	2,43	2,35	65,53	43,79	-	33,59	0,44	-	-
15.1332	6,13	2,32	2,64	47,98	42,55	-	52,02	-	-	-
15.1358	1,48	0,64	2,32	73,27	60,62	-	26,73	-	-	-
15.1500	7,79	3,02	2,58	42,36	18,99	-	57,64	-	-	-
15.1503	1,41	0,68	2,08	67,09	42,39	-	32,91	-	-	-
15.1633	1,38	0,62	2,23	55,50	23,52	-	44,50	-	-	-
15.1671	0,75	0,41	1,82	96,66	-	-	3,07	0,13	-	-
15.1690	0,63	0,28	2,26	84,24	33,92	-	15,76	-	-	-
15.3049	1,59	0,62	2,55	75,47	55,86	-	24,53	-	-	-
Woj.	115,39	46,74	2,47	61,62	43,67	-	33,82	2,44	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.62 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie wielkopolskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.63 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹⁰⁶ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.64.

Tabela 2.2.62: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	97,73	2,20	0,07
kujawsko-pomorskie	98,31	1,68	0,01
lubelskie	97,96	2,01	0,04
lubuskie	96,93	3,01	0,06
łódzkie	96,84	3,11	0,05
małopolskie	98,10	1,85	0,05
mazowieckie	97,37	2,55	0,08
opolskie	98,38	1,61	0,02
podkarpackie	98,63	1,34	0,03
podlaskie	95,64	4,17	0,19
pomorskie	97,89	2,04	0,07
śląskie	98,44	1,51	0,05
świętokrzyskie	97,20	2,76	0,04
warmińsko-mazurskie	96,13	3,64	0,23
wielkopolskie	96,75	3,16	0,09
zachodniopomorskie	98,36	1,58	0,06
Polska	97,43	2,49	0,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

¹⁰⁶Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.63: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0003	-	100,00	-	-	71,01	28	10,28	17,61	72,11
15.0007	0,23	97,87	-	1,90	20,95	378	24,39	27,67	47,93
15.0010	-	99,12	-	0,88	18,22	400	18,59	22,35	59,06
15.0014	0,00	91,69	-	8,31	72,71	27	16,66	21,30	62,04
15.0015	-	93,87	-	6,13	46,03	52	12,56	16,65	70,79
15.0027	-	100,00	-	-	46,58	63	12,74	11,92	75,35
15.0049	-	100,00	-	-	17,17	211	28,36	30,63	41,01
15.0058	0,77	99,23	-	-	57,73	39	7,28	8,68	84,04
15.0065	-	100,00	-	-	55,25	32	51,52	10,50	37,98
15.0073	1,11	98,83	-	0,07	54,56	42	15,95	17,58	66,47
15.0075	-	100,00	-	-	6,76	3 050	30,83	34,37	34,80
15.0081	-	100,00	-	-	87,34	17	6,12	10,85	83,03
15.0286	-	99,58	-	0,42	69,45	30	3,98	7,42	88,60
15.0686	0,47	99,53	-	-	44,84	63	16,14	18,62	65,24
15.0858	-	99,79	-	0,21	60,30	35	12,08	25,44	62,48
15.0884	-	97,72	-	2,28	41,62	78	11,75	19,23	69,02
15.1148	-	99,12	-	0,88	23,77	258	15,18	25,45	59,37
15.1332	0,34	99,66	-	-	34,51	82	11,45	16,87	71,68
15.1358	-	100,00	-	-	34,24	87	16,78	22,19	61,03
15.1500	100,00	-	-	-	-	132	12,99	21,49	65,52
15.1503	-	100,00	-	-	36,87	75	14,51	45,15	40,34
15.1633	0,22	99,71	0,07	-	24,89	146	18,89	20,55	60,56
15.1671	-	99,20	-	0,80	57,54	25	26,57	33,91	39,52
15.1690	-	100,00	-	-	38,06	95	19,90	19,11	60,99
15.3049	0,44	99,56	-	-	12,74	314	13,93	18,54	67,53
Woj.	6,82	89,20	0,00	3,98	48,40	49	16,20	21,35	62,45

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.64: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0003	1	0,39	0,10	0,00	63,10	0,65	-	36,90	-	-	-
15.0007	1	4,44	1,08	0,00	59,42	0,64	-	31,05	-	-	0,04
15.0010	1	1,89	0,48	0,00	63,22	0,57	-	35,72	-	-	-
15.0014	1	28,90	6,94	0,00	52,97	0,73	-	39,19	-	-	-
15.0015	1	2,84	0,65	0,00	52,55	0,85	-	40,23	-	-	0,07
15.0027	1	1,47	0,32	0,00	64,35	0,92	-	35,65	-	-	-
15.0049	1	0,90	0,24	0,00	52,82	0,44	-	47,18	-	-	-
15.0058	1	0,66	0,15	0,00	52,58	0,96	-	47,42	-	-	-
15.0065	1	0,28	0,08	0,00	71,27	0,59	-	28,73	-	-	-
15.0073	1	1,02	0,27	0,00	67,38	0,87	-	32,62	-	-	-
15.0075	-	0,56	0,16	0,00	80,75	0,67	-	19,25	-	-	-
15.0081	-	0,60	0,13	0,00	33,67	0,50	-	66,33	-	-	1,99
15.0286	-	3,20	0,61	0,01	60,31	0,76	-	39,29	-	-	-
15.0686	-	0,84	0,21	0,00	52,44	0,88	-	47,56	-	-	-
15.0858	-	1,17	0,26	0,00	22,15	0,92	-	77,85	-	-	-
15.0884	-	5,95	1,35	0,00	66,11	0,80	-	28,04	-	-	0,03
15.1148	-	3,39	0,84	0,00	64,68	0,70	-	33,90	-	-	-
15.1332	-	4,39	1,10	0,00	38,38	0,91	-	61,62	-	-	-
15.1358	-	0,90	0,22	0,00	64,97	0,84	-	35,03	-	-	-
15.1500	-	5,10	1,17	0,00	33,44	0,45	-	66,56	-	-	-
15.1503	-	0,57	0,16	0,00	50,18	0,66	-	49,82	-	-	-

Tabela 2.2.64: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalność	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.1633	-	0,84	0,22	0,00	41,46	0,38	-	58,54	-	-	-	-
15.1671	-	0,30	0,09	0,00	94,59	-	-	5,41	-	-	-	-
15.1690	-	0,38	0,09	0,00	75,20	0,42	-	24,80	-	-	-	-
15.3049	1	1,07	0,25	0,00	69,28	0,71	-	30,72	-	-	-	-
Woj.	-	72,06	16,99	0,00	53,94	0,72	-	41,45	-	-	-	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.7 Poradnia urologiczna


W województwie wielkopolskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 92. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.65.

Tabela 2.2.65: PORADNIA UROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	127,91	2 459,73	52
kujawsko-pomorskie	155,14	3 166,10	49
lubelskie	122,66	3 315,08	37
lubuskie	71,54	3 110,39	23
łódzkie	175,62	3 584,10	49
małopolskie	238,16	4 106,22	58
mazowieckie	418,68	3 518,30	119
opolskie	58,49	3 440,82	17
podkarpackie	150,25	3 494,28	43
podlaskie	75,99	5 065,80	15
pomorskie	157,78	4 507,86	35
śląskie	390,83	3 203,49	122
świętokrzyskie	86,26	3 920,86	22
warmińsko-mazurskie	88,32	2 848,97	31
wielkopolskie	210,73	2 290,52	92
zachodniopomorskie	125,54	2 789,76	45
Polska	2 653,88	3 280,45	809


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.16: PORADNIA UROLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.17: PORADNIA UROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA UROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia urologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 237,7 tys. porad (por. Tabela

2.2.66)¹⁰⁷. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 216,5 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 21,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 8,9% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.6¹⁰⁸. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.66: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia urologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA UROLOGICZNA	211,73
PORADNIA UROLOGICZNA DLA DZIECI	4,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.67: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia urologiczna	237,71	216,51	8,92	17,78

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹⁰⁷Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

¹⁰⁸Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.68: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,01	0,01	0,0	1,29	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe inne	0,01	0,01	0,0	1,10	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,55	0,33	0,3	1,64	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	1,50	1,10	0,7	1,36	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,00	0,00	0,0	1,00	-
nowotwory niezłośliwe razem	2,07	1,45	1,0	1,43	-
choroby spoza grupy	208,66	108,79	99,0	1,92	952

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.69 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.70. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 94%, z czego 16% porad stanowiły porady typu W11¹⁰⁹. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 92%, 41%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.69: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	100,00	11,11	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	100,00	-	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	54,55	18,18	-	18,18	9,09	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	96,15	42,31	-	3,66	0,18	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	100,00	50,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	81,36	23,98	-	18,24	0,20	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	50,00	-	-	50,00	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	85,21	28,76	-	14,31	0,24	-	-
choroby spoza grupy	94,58	16,37	-	5,39	0,01	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.70: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	93,43	56,84	-	2,01	2,82	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	92,86	57,14	-	7,14	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	62,59	41,61	-	10,49	16,43	-	-

¹⁰⁹W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.70: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	63,74	35,02	-	33,28	2,53	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	33,33	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	97,30	75,68	-	2,70	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	81,11	45,56	-	5,56	5,56	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	69,97	42,47	-	19,16	7,14	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	94,12	64,71	-	5,88	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	77,78	27,78	-	16,67	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	80,00	34,78	-	7,83	8,70	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	69,42	41,59	-	20,87	6,44	-	-
choroby spoza grupy	92,21	41,27	-	7,28	0,28	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie wielkopolskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 92. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.71). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.72.

Tabela 2.2.71: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie	m.Konin
15.0002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym. SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3	m.Poznań
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźniński
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0017	Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.	śremski
15.0019	SP ZOZ w Szamotułach	szamotulski
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0031	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzcianie	czarnkowsko-trzcianecki
15.0032	SP ZOZ w Kole	kolski
15.0033	SP ZOZ w Turku	turecki
15.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	czarnkowsko-trzcianecki
15.0041	Szpital Powiatowy w Rawiczu sp. z o.o.	rawicki
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0044	SP ZOZ w Obornikach	obornicki
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	piłski
15.0048	SP ZOZ w Międzychodzie	międzychodzki
15.0056	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leśniczak i Iwona Zys s.c.	grodziski
15.0058	NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus sp. z o.o.	m.Leszno
15.0062	Kalmedica sp. z o.o.	m.Kalisz

Tabela 2.2.71: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0073	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	średzki
15.0076	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Vivax s.c.	gnieźnieński
15.0077	NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med	m.Leszno
15.0078	Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium	m.Poznań
15.0087	NZOZ Calisia	m.Kalisz
15.0103	Spółka Jawna Eskulap Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka	m.Konin
15.0286	NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Jar - Medic	jarociński
15.0320	Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kaliskiej Agencji Medycznej Medix	m.Kalisz
15.0330	NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Panaceum	nowotomyski
15.0406	NZOZ Eskulap	turecki
15.0420	Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Zespół Specjalistów Poradni Lekarskich	wolsztyński
15.0431	Przychodnia Lekarza Rodzinnego nr 1 Andrzej Rudziński Sp. P.	poznański
15.0512	NZOZ - Poradnie Lekarza Rodzinnego i Specjalistów Teramed	m.Poznań
15.0528	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Hipokrates	m.Poznań
15.0535	Przychodnia Lekarska Medeo Henryka Mikuła - Telenga, Tomasz Matecki, Barbara Elżbieta s.c.hmidt, Jacek Szymaniak Sp. J.	m.Poznań
15.0536	Przychodnia Medycyny Rodzinnej Medica Pro Familia	m.Poznań
15.0576	Medra Cichecka, Kasprzyk - Smardz, Knie s.j.	kępiński
15.0583	ZOZ Cer - Medic	krotoszyński
15.0615	Specjalistyczna Przychodnia Lekarska NZOZ Plac Kolegiacki	m.Poznań
15.0631	Zespół Przychodni Specjalistycznych Zdrowie sp. z o.o.	m.Poznań
15.0635	Przychodnia Gro - Dent	grodziski
15.0678	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	m.Poznań
15.0742	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Sp ZOZ	m.Poznań
15.0749	Medicor - Specjalistyczne Poradnie Lekarsko - Stomatologiczne	poznański
15.0760	Przychodnia Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Hipokrates Barbara Szymańska i Partnerzy	nowotomyski
15.0786	Ośrodek Leczenia Kompleksowego	ostrowski
15.0858	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Termedica	m.Poznań
15.0884	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Ambulatoryjne	m.Poznań
15.0947	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinet Specjalistyczne	kościański
15.1025	Centrum Medyczne Ort - Medica	ostrowski
15.1029	Przychodnia Specjalistyczno - Diagnostyczna Centrum Medyczne Maria Leńniczak i Iwona Zys s.c.	wolsztyński
15.1149	Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk s.j.	m.Konin
15.1177	Centrum Ginekologiczno - Położnicze Auxilium	wrzesiński
15.1204	Specjalistyczny Chirurgiczny ZOZ	kolski
15.1304	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	słupecki
15.1330	Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Mirmar s.c. NZOZ Konsyliarz	obornicki
15.1334	NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Uroderm	m.Poznań
15.1339	Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Familia Medica	ostrowski
15.1344	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Grunwald	m.Poznań
15.1348	Przychodnia Specjalistyczna Dłubak NZOZ	ostrzeszowski
15.1358	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Medicus	wągrowiecki
15.1366	Gaja Poradnie Lekarskie	m.Poznań

Tabela 2.2.71: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.1368	Poradnie Specjalistyczne NZOZ Medicus	wolsztyński
15.1372	NZOZ Specjalistyczna Poradnia Urologiczna Franciszek Rataj	m.Poznań
15.1384	Gabinet Urologiczny Andrzej Ryszczczyński	m.Poznań
15.1402	NZOZ - Specjalistyczne Poradnie Lekarskie Hipokrates Sp. P.	gostyński
15.1448	Medikor NZOZ	m.Poznań
15.1492	Centrum Medyczne Urolog sp. z o.o.	m.Leszno
15.1500	Niepubliczny Zakład Diagnostyczno - Zabiegowy Opieki Zdrowotnej Bea - Med s.c. Andrzej Gontarczyk, Beata Gontarczyk	pilski
15.1504	NZOZ Euromed sp. z o.o.	m.Poznań
15.1518	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Malwa Anna Raca	złotowski
15.1529	NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia	szamotulski
15.1540	NZOZ Przychodnia Specjalistyczna Gutmed	m.Poznań
15.1547	Poradnie Lekarskie Sunmedica	poznański
15.1548	NZOZ Ar - Med Lekarze Specjaliści	m.Poznań
15.1549	Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Sun - Med	krotoszyński
15.1550	NZOZ Medis Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	m.Poznań
15.1554	NZOZ Allmed	poznański
15.1600	Gabinety Lekarskie Medicor	kościański
15.1606	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne	m.Poznań
15.1633	Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych Puls G. Budasz i K. Budasz s.j.	pilski
15.1638	Centrum Medyczne Omedica	m.Poznań
15.1647	Niepubliczny Zakład Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Alfa - Piła	pilski
15.1664	Imd sp. z o.o. Medic - R Sp. K.	m.Poznań
15.1694	Puls - Med sp. z o.o.	chodzieski
15.3049	Konsylium Sarna i Wspólnicy s.j.	m.Kalisz

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.72: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]		
15.0001	0,02	0,02	0,00	-	-	0,03	3,55
15.0002	0,01	0,00	-	-	-	0,01	5,14
15.0003	0,10	0,00	-	-	-	0,10	3,12
15.0006	0,06	0,01	0,00	-	-	0,08	3,58
15.0010	0,00	0,00	-	-	-	0,01	6,20
15.0011	0,01	-	-	-	-	0,01	4,82
15.0015	0,02	0,00	0,00	-	-	0,02	4,40
15.0016	0,00	-	-	-	-	0,00	1,47
15.0017	0,06	-	-	-	-	0,06	2,40
15.0019	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,34
15.0024	0,00	-	-	-	-	0,00	1,09
15.0032	0,01	-	0,00	-	-	0,01	1,09
15.0033	0,03	0,00	-	-	-	0,03	1,26
15.0040	0,00	-	-	-	-	0,00	1,01
15.0041	0,00	-	-	-	-	0,00	4,41

Tabela 2.2.72: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]		
15.0042	0,07	0,00	-	-	-	0,07	3,91
15.0044	0,00	-	-	-	-	0,00	1,97
15.0046	0,02	-	-	0,00	-	0,02	1,24
15.0047	0,00	-	-	0,00	-	0,00	1,72
15.0058	0,00	0,00	-	-	-	0,01	1,43
15.0062	0,00	-	-	-	-	0,00	1,39
15.0065	0,04	-	-	-	-	0,04	2,16
15.0073	0,03	0,14	-	-	-	0,18	1,66
15.0076	0,17	-	-	-	-	0,17	5,33
15.0077	0,04	0,01	-	-	-	0,05	1,57
15.0078	0,01	-	-	-	-	0,01	1,36
15.0087	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2,55
15.0103	0,01	0,00	-	-	-	0,02	5,84
15.0286	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2,12
15.0320	0,03	0,00	-	-	-	0,03	2,28
15.0330	0,17	0,00	-	-	-	0,17	4,00
15.0406	0,01	0,00	-	-	-	0,01	1,25
15.0420	0,01	0,09	-	-	-	0,10	1,57
15.0512	0,03	-	-	-	-	0,03	1,20
15.0528	0,02	-	-	-	-	0,02	2,08
15.0576	0,01	-	-	-	-	0,01	1,83
15.0631	0,00	-	-	-	-	0,00	1,62
15.0635	0,01	0,00	-	-	-	0,01	1,70
15.0678	0,02	-	-	-	-	0,02	3,42
15.0742	0,02	-	-	-	-	0,02	4,19
15.0749	0,00	0,00	-	-	-	0,00	4,72
15.0760	0,02	-	-	-	-	0,02	1,98
15.0858	0,03	0,05	-	0,00	-	0,08	1,71
15.0884	0,00	-	-	-	-	0,00	7,40
15.0947	0,00	0,01	-	-	-	0,01	1,57
15.1025	0,00	-	-	-	-	0,00	1,32
15.1029	0,01	0,00	-	-	-	0,01	1,24
15.1177	0,00	-	-	-	-	0,00	1,12
15.1204	-	-	-	0,00	-	0,00	1,50
15.1330	0,00	-	-	-	-	0,00	1,37
15.1334	0,00	-	-	-	-	0,00	3,38
15.1344	0,01	0,15	-	-	-	0,16	1,85
15.1348	0,01	-	-	-	-	0,01	1,75
15.1358	0,00	-	-	-	-	0,00	1,62
15.1366	0,09	0,01	-	-	-	0,10	2,15
15.1372	0,00	-	-	-	-	0,00	1,94
15.1384	0,00	-	-	-	-	0,00	3,13
15.1402	0,02	0,00	-	-	-	0,03	2,55
15.1448	0,01	-	-	-	-	0,01	1,03
15.1492	0,04	-	-	-	-	0,04	4,94
15.1500	0,01	0,00	-	-	-	0,01	1,27
15.1504	0,02	-	-	-	-	0,02	3,29
15.1518	0,02	-	-	-	-	0,02	2,10
15.1529	0,01	0,00	-	-	-	0,01	1,42
15.1540	0,00	-	-	-	-	0,00	1,03
15.1547	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	1,20
15.1548	0,00	-	-	-	-	0,00	1,30
15.1549	0,00	-	-	-	-	0,00	0,97

Tabela 2.2.72: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe układu moczowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]		
15.1600	0,01	0,00	0,00	-	-	0,01	0,98
15.1633	0,02	0,00	-	-	-	0,02	2,39
15.1638	0,00	-	-	-	-	0,00	0,67
15.1647	0,00	-	-	-	-	0,00	1,48
15.1664	-	0,01	-	-	-	0,01	1,12
15.1694	0,00	-	-	-	-	0,00	2,53
15.3049	0,00	0,01	-	-	-	0,02	1,29
Woj.	1,50	0,55	0,01	0,01	0,00	2,07	208,66

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 7,4 tys. porad dla 2,3 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.73. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,2. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 16,5%. 26 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.73: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0001	3,58	1,72	2,09	76,71	15,01	-	23,18	0,08	-	-
15.0002	5,16	2,62	1,97	92,73	3,24	-	7,27	-	-	-
15.0003	3,21	2,02	1,59	85,26	4,04	-	14,62	0,06	-	-
15.0006	3,66	2,00	1,83	90,81	5,42	-	8,92	0,16	-	-
15.0010	6,20	2,25	2,76	91,44	41,53	-	8,45	0,06	-	-
15.0011	4,83	1,93	2,50	90,08	5,96	-	9,92	-	-	-
15.0015	4,42	2,10	2,10	97,42	3,94	-	2,20	0,23	-	-
15.0016	1,47	0,62	2,37	96,47	1,70	-	3,53	-	-	-
15.0017	2,46	1,52	1,62	93,70	17,28	-	6,30	-	-	-
15.0019	3,41	1,58	2,15	91,18	36,07	-	8,82	-	-	-
15.0024	1,09	0,58	1,90	92,87	11,79	-	7,04	-	-	-
15.0029	1,86	1,17	1,59	99,62	31,95	-	0,38	-	-	-
15.0031	1,83	1,17	1,57	97,49	2,84	-	2,51	-	-	-
15.0032	1,09	0,68	1,60	98,81	18,46	-	1,19	-	-	-
15.0033	1,29	0,90	1,43	86,76	1,39	-	13,24	-	-	-
15.0040	1,02	0,65	1,55	92,13	9,55	-	7,87	-	-	-
15.0041	4,41	1,99	2,21	89,50	2,43	-	10,50	-	-	-
15.0042	3,99	2,69	1,48	95,26	16,47	-	4,74	-	-	-
15.0044	1,97	1,15	1,72	89,05	16,02	-	10,95	-	-	-
15.0046	1,26	0,85	1,48	100,00	1,03	-	-	-	-	-
15.0047	1,72	0,99	1,75	97,39	2,09	-	2,61	-	-	-
15.0048	2,41	1,17	2,06	99,46	1,08	-	0,54	-	-	-
15.0056	1,46	0,69	2,11	94,04	4,18	-	5,96	-	-	-
15.0058	1,44	0,82	1,75	98,54	1,74	-	1,18	-	-	-
15.0062	1,39	0,66	2,11	92,01	42,62	-	7,99	-	-	-
15.0065	2,20	1,41	1,56	95,10	38,07	-	4,90	-	-	-
15.0073	1,83	0,89	2,07	95,36	26,40	-	4,64	-	-	-

Tabela 2.2.73: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0076	5,50	3,26	1,69	92,95	8,40	-	7,03	-	-	0,02
15.0077	1,62	1,00	1,61	92,28	4,81	-	7,72	-	-	-
15.0078	1,38	0,77	1,79	96,15	4,58	-	3,85	-	-	-
15.0087	2,56	1,51	1,70	99,96	0,55	-	0,04	-	-	-
15.0103	5,86	3,61	1,62	94,18	5,26	-	5,82	-	-	-
15.0286	2,12	1,19	1,78	99,72	22,93	-	0,28	-	-	-
15.0320	2,31	1,46	1,58	92,03	16,41	-	7,97	-	-	-
15.0330	4,17	1,89	2,20	94,13	37,11	-	5,87	-	-	-
15.0406	1,26	0,66	1,90	99,84	8,02	-	0,16	-	-	-
15.0420	1,66	0,69	2,42	98,68	73,15	-	1,32	-	-	-
15.0431	1,32	0,64	2,06	99,55	1,06	-	0,45	-	-	-
15.0512	1,23	0,74	1,67	96,50	18,86	-	3,50	-	-	-
15.0528	2,10	1,19	1,76	93,95	3,95	-	6,05	-	-	-
15.0535	1,15	0,66	1,74	100,00	3,99	-	-	-	-	-
15.0536	1,07	0,75	1,44	100,00	3,26	-	-	-	-	-
15.0576	1,84	0,92	2,02	86,88	51,87	-	13,12	-	-	-
15.0583	1,11	0,47	2,35	100,00	16,91	-	-	-	-	-
15.0615	6,22	2,48	2,51	96,70	19,34	-	3,30	-	-	-
15.0631	1,63	0,60	2,73	97,48	8,54	-	2,52	-	-	-
15.0635	1,71	0,96	1,79	94,51	18,52	-	5,49	-	-	-
15.0678	3,44	2,18	1,58	96,92	27,64	-	3,08	-	-	-
15.0742	4,21	2,12	1,99	96,58	13,10	-	3,42	-	-	-
15.0749	4,73	2,28	2,08	99,64	1,42	-	0,36	-	-	-
15.0760	1,99	0,94	2,11	92,57	12,64	-	7,43	-	-	-
15.0786	2,06	0,98	2,09	99,51	12,80	-	0,49	-	-	-
15.0858	1,79	1,13	1,58	96,20	10,78	-	3,80	-	-	-
15.0884	7,40	2,34	3,16	93,97	56,59	-	6,01	-	-	-
15.0947	1,58	0,72	2,18	98,80	3,11	-	1,20	-	-	-
15.1025	1,32	0,58	2,28	96,51	12,43	-	3,49	-	-	-
15.1029	1,24	0,74	1,69	95,02	1,29	-	4,98	-	-	-
15.1149	2,52	0,91	2,78	99,76	77,82	-	0,16	0,04	-	-
15.1177	1,12	0,75	1,50	98,67	5,33	-	1,33	-	-	-
15.1204	1,50	0,90	1,67	96,60	1,00	-	3,40	-	-	-
15.1304	1,38	0,76	1,80	87,30	8,93	-	12,70	-	-	-
15.1330	1,37	0,63	2,17	99,85	22,24	-	0,15	-	-	-
15.1334	3,39	2,01	1,68	90,61	10,40	-	9,39	-	-	-
15.1339	1,18	0,57	2,05	100,00	0,51	-	-	-	-	-
15.1344	2,01	1,12	1,80	95,57	26,11	-	4,43	-	-	-
15.1348	1,76	0,83	2,12	87,56	48,84	-	12,44	-	-	-
15.1358	1,62	1,18	1,38	96,49	4,98	-	3,51	-	-	-
15.1366	2,25	1,38	1,63	95,33	19,63	-	4,67	-	-	-
15.1368	2,75	1,06	2,58	88,90	10,16	-	11,10	-	-	-
15.1372	1,94	0,92	2,10	88,77	9,79	-	11,23	-	-	-
15.1384	3,14	1,59	1,97	87,76	7,84	-	12,24	-	-	-
15.1402	2,58	1,73	1,49	98,18	12,42	-	1,82	-	-	-
15.1448	1,04	0,56	1,85	94,99	3,76	-	5,01	-	-	-
15.1492	4,98	3,15	1,58	97,11	2,75	-	2,89	-	-	-
15.1500	1,28	0,70	1,84	98,91	9,37	-	1,09	-	-	-
15.1504	3,31	1,66	2,00	94,08	8,51	-	5,92	-	-	-
15.1518	2,12	1,51	1,41	99,43	88,71	-	0,57	-	-	-
15.1529	1,43	0,71	2,02	97,97	3,22	-	2,03	-	-	-
15.1540	1,03	0,52	1,99	98,45	3,79	-	1,55	-	-	-
15.1547	1,21	0,66	1,83	93,95	7,95	-	6,05	-	-	-
15.1548	1,31	0,78	1,67	94,35	21,93	-	5,65	-	-	-
15.1549	0,98	0,56	1,73	99,90	0,31	-	0,10	-	-	-
15.1550	1,63	0,65	2,51	99,14	7,91	-	0,86	-	-	-
15.1554	0,22	0,22	1,01	100,00	-	-	-	-	-	-
15.1600	0,99	0,60	1,65	99,29	0,91	-	0,71	-	-	-
15.1606	0,90	0,44	2,05	100,00	13,95	-	-	-	-	-
15.1633	2,42	1,80	1,34	94,21	4,63	-	5,79	-	-	-

Tabela 2.2.73: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.1638	0,67	0,43	1,55	94,47	0,90	-	5,53	-	-	-
15.1647	1,48	1,11	1,33	93,44	3,92	-	6,56	-	-	-
15.1664	1,13	0,58	1,95	99,20	43,77	-	0,80	-	-	-
15.1694	2,53	1,72	1,48	94,87	14,37	-	4,66	0,04	-	-
15.3049	1,31	0,88	1,48	99,85	15,47	-	0,15	-	-	-
Woj.	210,73	109,42	1,93	94,49	16,50	-	5,48	0,01	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.74 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie wielkopolskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.75 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁰ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.76.

Tabela 2.2.74: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,07	3,71	0,21
kujawsko-pomorskie	94,26	5,39	0,35
lubelskie	96,01	3,80	0,19
lubuskie	93,50	6,10	0,40
łódzkie	96,78	3,11	0,11
małopolskie	95,11	4,60	0,29
mazowieckie	93,87	5,70	0,43
opolskie	97,09	2,82	0,10
podkarpackie	96,75	3,15	0,10
podlaskie	96,32	3,54	0,14
pomorskie	96,69	3,15	0,17
śląskie	97,16	2,74	0,10
świętokrzyskie	94,02	5,67	0,32
warmińsko-mazurskie	95,52	4,25	0,24
wielkopolskie	97,49	2,42	0,09
zachodniopomorskie	94,83	4,93	0,24
Polska	95,77	4,00	0,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.75: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0001	-	99,89	0,11	-	45,61	1 202	27,34	20,64	52,02
15.0002	-	99,83	0,17	-	39,76	1 295	21,02	36,38	42,59

¹¹⁰Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.75: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0003	-	99,88	-	0,12	56,27	635	37,67	37,64	24,70
15.0006	-	99,73	-	0,27	60,37	582	29,54	31,62	38,84
15.0010	-	99,90	-	0,10	39,30	1 399	7,08	14,64	78,28
15.0011	-	100,00	-	-	42,16	1 263	12,76	11,56	75,69
15.0015	-	99,62	-	0,38	39,27	1 340	20,45	18,30	61,25
15.0016	-	100,00	-	-	24,93	1 452	10,05	28,80	61,14
15.0017	-	99,96	0,04	-	64,43	609	39,35	28,70	31,95
15.0019	-	99,97	-	0,03	58,16	656	16,14	39,61	44,24
15.0024	-	99,73	-	0,27	59,96	668	25,50	32,18	42,32
15.0029	1,34	98,66	-	-	40,06	1 212	30,93	57,89	11,17
15.0031	-	100,00	-	-	45,22	1 155	35,50	44,24	20,26
15.0032	0,09	99,91	-	-	62,16	596	35,74	41,68	22,58
15.0033	5,80	94,20	-	-	30,73	1 528	50,85	28,95	20,20
15.0040	5,41	94,59	-	-	50,89	740	43,50	29,13	27,36
15.0041	-	100,00	-	-	35,74	1 674	20,16	21,72	58,12
15.0042	0,33	98,57	0,33	0,78	43,91	1 167	45,64	32,85	21,51
15.0044	-	100,00	-	-	48,20	1 041	32,89	31,22	35,88
15.0046	-	100,00	-	-	40,38	1 550	46,10	30,21	23,69
15.0047	2,15	97,85	-	-	66,59	520	29,06	37,01	33,93
15.0048	0,08	99,88	-	0,04	41,71	1 266	17,28	26,34	56,38
15.0056	0,55	99,38	-	0,07	35,71	1 472	14,53	34,13	51,34
15.0058	0,21	99,51	-	0,28	63,91	624	26,84	43,25	29,90
15.0062	-	100,00	-	-	79,19	180	21,60	22,32	56,08
15.0065	-	99,91	0,09	-	44,15	1 196	41,06	31,76	27,18
15.0073	1,69	98,31	-	-	62,96	365	21,06	30,01	48,94
15.0076	0,02	99,96	-	0,02	59,40	628	33,05	39,00	27,95
15.0077	0,25	99,75	-	-	55,74	782	39,32	29,63	31,05
15.0078	-	100,00	-	-	79,30	206	34,93	20,48	44,59
15.0087	0,74	99,26	-	-	30,53	1 787	23,25	61,53	15,23
15.0103	0,05	99,91	0,02	0,02	40,01	1 558	37,95	29,04	33,01
15.0286	-	100,00	-	-	33,38	1 562	26,74	36,82	36,44
15.0320	0,04	99,96	-	-	82,98	223	43,27	25,90	30,84
15.0330	0,07	99,93	-	-	57,52	626	19,74	26,74	53,52
15.0406	0,16	99,76	0,08	-	55,92	824	19,86	44,16	35,98
15.0420	3,24	96,70	-	0,06	53,27	742	13,33	28,35	58,32
15.0431	-	99,70	-	0,30	48,56	983	17,45	26,28	56,27
15.0512	0,16	99,84	-	-	58,62	704	35,61	24,55	39,84
15.0528	-	100,00	-	-	27,33	1 702	26,48	39,33	34,19
15.0535	0,43	99,57	-	-	27,49	2 079	28,19	36,77	35,04
15.0536	-	99,72	-	0,28	46,55	1 099	46,46	34,82	18,72
15.0576	0,11	99,89	-	-	43,63	1 155	21,14	24,72	54,15
15.0583	-	100,00	-	-	54,52	808	14,20	18,63	67,18
15.0615	-	99,97	0,03	-	53,59	725	16,27	17,75	65,99
15.0631	-	99,63	0,37	-	45,82	1 036	6,39	14,99	78,62
15.0635	0,23	99,30	0,47	-	41,47	1 164	28,74	36,33	34,93
15.0678	0,09	99,80	0,12	-	43,12	1 198	35,37	45,24	19,40
15.0742	-	99,79	0,21	-	46,39	1 079	21,21	32,46	46,32
15.0749	-	100,00	-	-	49,28	974	17,77	25,65	56,58
15.0760	1,66	98,34	-	-	37,68	1 366	19,02	33,82	47,17
15.0786	0,19	99,76	0,05	-	37,23	1 514	17,96	23,45	58,59
15.0858	-	99,94	0,06	-	65,61	462	37,63	36,85	25,52
15.0884	0,01	99,95	-	0,04	50,07	939	8,08	11,35	80,57
15.0947	-	99,62	-	0,38	61,13	639	13,82	25,75	60,43
15.1025	-	100,00	-	-	56,56	787	12,36	22,44	65,20
15.1029	0,24	99,76	-	-	46,70	1 044	24,68	57,23	18,09
15.1149	-	99,92	-	0,08	59,68	709	10,38	13,23	76,40
15.1177	0,09	99,91	-	-	89,51	392	40,89	41,42	17,69
15.1204	0,20	99,80	-	-	38,04	1 499	31,25	37,44	31,31
15.1304	-	99,42	0,58	-	53,77	787	34,47	23,80	41,73
15.1330	0,07	99,93	-	-	42,14	1 434	19,90	20,04	60,06
15.1334	-	99,97	0,03	-	72,71	175	39,49	21,15	39,37

Tabela 2.2.75: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.1339	0,08	99,83	-	0,08	53,40	730	21,22	20,03	58,74
15.1344	-	99,85	0,15	-	79,72	157	30,29	30,79	38,91
15.1348	-	100,00	-	-	98,07	140	20,27	14,99	64,74
15.1358	0,06	99,94	-	-	32,80	1 667	52,86	28,92	18,22
15.1366	-	100,00	-	-	51,85	802	34,85	37,56	27,59
15.1368	-	100,00	-	-	38,19	1 357	9,61	17,11	73,28
15.1372	-	100,00	-	-	31,53	1 565	21,17	29,47	49,36
15.1384	-	99,94	0,06	-	56,71	614	28,47	20,59	50,94
15.1402	1,05	98,95	-	-	46,97	1 096	43,28	36,49	20,23
15.1448	0,19	99,71	0,10	-	64,45	430	27,17	30,25	42,58
15.1492	0,26	99,62	0,02	0,10	38,48	1 603	39,63	33,14	27,23
15.1500	100,00	-	-	-	-	555	26,00	35,28	38,72
15.1504	0,06	99,73	0,21	-	53,77	838	19,38	34,00	46,62
15.1518	0,09	99,91	-	-	42,75	1 259	43,03	54,61	2,36
15.1529	-	100,00	-	-	59,03	734	18,98	28,85	52,17
15.1540	-	100,00	-	-	52,62	862	18,83	31,84	49,32
15.1547	-	100,00	-	-	65,20	513	26,59	32,97	40,43
15.1548	-	99,92	-	0,08	55,00	772	33,00	39,72	27,27
15.1549	-	99,90	-	0,10	55,08	698	28,51	37,74	33,74
15.1550	-	100,00	-	-	37,65	1 441	7,73	19,37	72,90
15.1554	-	100,00	-	-	99,55	54	98,19	1,81	-
15.1600	0,20	99,70	0,10	-	48,28	1 005	31,48	40,08	28,44
15.1606	-	100,00	-	-	44,53	1 058	20,31	22,99	56,70
15.1633	-	100,00	-	-	40,82	1 262	58,02	24,90	17,08
15.1638	0,15	99,40	-	0,45	79,37	494	41,11	34,38	24,51
15.1647	-	100,00	-	-	48,58	980	58,05	25,58	16,37
15.1664	-	100,00	-	-	59,50	778	24,23	25,29	50,49
15.1694	1,70	98,14	0,08	0,08	42,95	1 198	48,48	26,14	25,38
15.3049	0,31	99,69	-	-	59,95	671	42,88	37,52	19,60
Woj.	0,84	99,06	0,04	0,05	49,36	942	26,76	29,03	44,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.76: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0001	1	1,86	0,37	0,01	64,56	0,28	-	35,39	-	-	36,63
15.0002	1	2,20	0,59	0,00	84,20	0,07	-	15,80	-	-	24,01
15.0003	1	0,79	0,20	0,00	77,71	0,13	-	22,29	-	-	-
15.0006	1	1,42	0,34	0,00	81,27	0,12	-	18,52	-	-	0,95
15.0010	1	4,86	1,35	0,00	90,18	0,44	-	9,76	-	-	0,09
15.0011	1	3,66	1,04	0,00	87,80	0,07	-	12,20	-	-	0,44
15.0015	1	2,70	0,79	0,00	96,64	0,04	-	3,11	-	-	5,32
15.0016	1	0,90	0,26	0,00	95,22	0,01	-	4,78	-	-	7,35
15.0017	1	0,79	0,20	0,00	87,40	0,27	-	12,60	-	-	8,15
15.0019	1	1,51	0,36	0,00	81,66	0,30	-	18,34	-	-	-
15.0024	1	0,46	0,12	0,00	89,63	0,23	-	10,15	-	-	-
15.0029	1	0,21	0,06	0,00	98,56	0,33	-	1,44	-	-	-
15.0031	1	0,37	0,11	0,00	91,64	0,09	-	8,36	-	-	-
15.0032	1	0,25	0,07	0,00	96,76	0,24	-	3,24	-	-	12,65
15.0033	1	0,26	0,06	0,00	63,98	0,06	-	36,02	-	-	-
15.0040	1	0,28	0,06	0,00	71,94	0,29	-	28,06	-	-	-
15.0041	1	2,56	0,62	0,00	84,12	0,04	-	15,88	-	-	-

Tabela 2.2.76: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjen- tów [tys.]	Liczba porad na pa- cjenta [tys.]	Udział porad zacho- waw. [%]	Udział porad W11 w zacho- waw. [%]	Udział porad W21 w zacho- waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odręb- nych [%]	Udział porad W17 w zacho- waw. [%]
15.0042	1	0,86	0,22	0,00	85,20	0,47	-	14,80	-	-	11,08
15.0044	1	0,71	0,19	0,00	83,47	0,32	-	16,53	-	-	0,17
15.0046	1	0,30	0,08	0,00	100,00	0,02	-	-	-	-	5,03
15.0047	1	0,58	0,17	0,00	93,16	0,04	-	6,84	-	-	-
15.0048	1	1,36	0,43	0,00	99,19	0,01	-	0,81	-	-	-
15.0056	1	0,75	0,23	0,00	92,66	0,06	-	7,34	-	-	-
15.0058	1	0,43	0,13	0,00	98,60	0,04	-	0,93	-	-	3,77
15.0062	1	0,78	0,20	0,00	87,29	0,45	-	12,71	-	-	-
15.0065	1	0,60	0,16	0,00	91,99	0,58	-	8,01	-	-	8,53
15.0073	1	0,90	0,23	0,00	90,64	0,41	-	9,36	-	-	16,48
15.0076	1	1,54	0,36	0,00	76,14	0,21	-	23,80	-	-	-
15.0077	1	0,50	0,13	0,00	88,07	0,12	-	11,93	-	-	2,26
15.0078	1	0,61	0,15	0,00	92,83	0,06	-	7,17	-	-	0,18
15.0087	1	0,39	0,13	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-	11,57
15.0103	-	1,94	0,53	0,00	84,70	0,11	-	15,30	-	-	12,45
15.0286	-	0,77	0,23	0,00	99,22	0,22	-	0,78	-	-	-
15.0320	-	0,71	0,16	0,00	75,70	0,31	-	24,30	-	-	-
15.0330	-	2,23	0,51	0,00	89,88	0,47	-	10,12	-	-	11,65
15.0406	-	0,45	0,13	0,00	99,78	0,15	-	0,22	-	-	-
15.0420	-	0,97	0,23	0,00	97,73	0,77	-	2,27	-	-	-
15.0431	-	0,74	0,24	0,00	99,33	0,01	-	0,67	-	-	-
15.0512	-	0,49	0,15	0,00	93,27	0,15	-	6,73	-	-	-
15.0528	-	0,72	0,22	0,00	92,76	0,08	-	7,24	-	-	-
15.0535	-	0,40	0,12	0,00	100,00	0,05	-	-	-	-	-
15.0536	-	0,20	0,06	0,00	100,00	0,08	-	-	-	-	-
15.0576	-	1,00	0,30	0,00	85,99	0,75	-	14,01	-	-	-
15.0583	-	0,74	0,21	0,00	100,00	0,13	-	-	-	-	15,34
15.0615	-	4,11	0,91	0,00	95,18	0,26	-	4,82	-	-	27,08
15.0631	-	1,28	0,37	0,00	96,80	0,10	-	3,20	-	-	-
15.0635	-	0,60	0,15	0,00	86,45	0,30	-	13,55	-	-	31,72
15.0678	-	0,67	0,18	0,00	86,38	0,28	-	13,62	-	-	11,96
15.0742	-	1,95	0,54	0,00	94,62	0,20	-	5,38	-	-	0,54
15.0749	-	2,67	0,83	0,00	99,40	0,01	-	0,60	-	-	0,53
15.0760	-	0,94	0,23	0,00	85,43	0,24	-	14,57	-	-	33,13
15.0786	-	1,20	0,37	0,00	99,50	0,15	-	0,50	-	-	0,08
15.0858	-	0,46	0,13	0,00	86,65	0,25	-	13,35	-	-	10,35
15.0884	-	5,96	1,32	0,00	96,23	0,58	-	3,77	-	-	-
15.0947	-	0,95	0,30	0,00	98,01	0,04	-	1,99	-	-	-
15.1025	-	0,86	0,27	0,00	95,70	0,13	-	4,30	-	-	0,61
15.1029	-	0,22	0,07	0,00	97,78	0,02	-	2,22	-	-	-
15.1149	-	1,93	0,48	0,00	99,74	0,74	-	0,16	-	-	-
15.1177	-	0,20	0,06	0,00	95,98	0,20	-	4,02	-	-	-
15.1204	-	0,47	0,15	0,00	95,11	0,01	-	4,89	-	-	17,67
15.1304	-	0,58	0,13	0,00	83,83	0,19	-	16,17	-	-	-
15.1330	-	0,82	0,22	0,00	99,88	0,19	-	0,12	-	-	9,76
15.1334	-	1,33	0,32	0,00	78,17	0,06	-	21,83	-	-	77,93
15.1339	-	0,69	0,21	0,00	100,00	0,00	-	-	-	-	27,46
15.1344	-	0,78	0,20	0,00	93,34	0,42	-	6,66	-	-	20,30
15.1348	-	1,14	0,34	0,00	84,82	0,73	-	15,18	-	-	-
15.1358	-	0,30	0,08	0,00	83,78	0,18	-	16,22	-	-	-
15.1366	-	0,62	0,18	0,00	88,87	0,24	-	11,13	-	-	7,08
15.1368	-	2,01	0,57	0,00	86,04	0,11	-	13,96	-	-	37,07
15.1372	-	0,96	0,23	0,00	79,85	0,21	-	20,15	-	-	3,01
15.1384	-	1,60	0,37	0,00	79,85	0,15	-	20,15	-	-	-
15.1402	-	0,52	0,14	0,00	91,55	0,19	-	8,45	-	-	0,42
15.1448	-	0,44	0,12	0,00	93,44	0,07	-	6,56	-	-	3,15
15.1492	-	1,36	0,35	0,00	90,63	0,07	-	9,37	-	-	0,90
15.1500	-	0,50	0,14	0,00	97,38	0,13	-	2,62	-	-	10,97
15.1504	-	1,54	0,45	0,00	91,97	0,14	-	8,03	-	-	-

Tabela 2.2.76: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]	
15.1518	-	0,05	0,02	0,00	92,00	0,87	-	8,00	-	-	-	4,35
15.1529	-	0,74	0,23	0,00	96,24	0,04	-	3,76	-	-	-	-
15.1540	-	0,51	0,16	0,00	97,05	0,06	-	2,95	-	-	-	-
15.1547	-	0,49	0,14	0,00	90,16	0,16	-	9,84	-	-	-	18,18
15.1548	-	0,36	0,09	0,00	80,67	0,38	-	19,33	-	-	-	21,88
15.1549	-	0,33	0,10	0,00	100,00	0,01	-	-	-	-	-	87,23
15.1550	-	1,19	0,36	0,00	99,07	0,08	-	0,93	-	-	-	0,76
15.1600	-	0,28	0,09	0,00	98,58	0,03	-	1,42	-	-	-	-
15.1606	-	0,51	0,15	0,00	100,00	0,11	-	-	-	-	-	-
15.1633	-	0,41	0,10	0,00	69,98	0,22	-	30,02	-	-	-	1,38
15.1638	-	0,16	0,04	0,00	78,05	0,02	-	21,95	-	-	-	-
15.1647	-	0,24	0,06	0,00	75,21	0,16	-	24,79	-	-	-	1,10
15.1664	-	0,57	0,16	0,00	98,95	0,58	-	1,05	-	-	-	-
15.1694	-	0,64	0,16	0,00	81,34	0,25	-	17,11	-	-	-	2,68
15.3049	1	0,26	0,08	0,00	100,00	0,31	-	-	-	-	-	8,98
Woj.	-	93,17	24,79	0,00	90,33	0,24	-	9,64	-	-	-	7,51

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.8 Poradnia onkologiczna


W województwie wielkopolskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 39. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.77.

Tabela 2.2.77: PORADNIA ONKOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	130,81	3 042,00	43
kujawsko-pomorskie	85,93	6 610,00	13
lubelskie	87,81	6 754,46	13
lubuskie	52,27	4 021,08	13
łódzkie	95,81	3 992,12	24
małopolskie	143,78	4 792,83	30
mazowieckie	364,23	5 970,95	61
opolskie	18,37	3 061,33	6
podkarpackie	102,72	7 901,85	13
podlaskie	37,93	4 214,67	9
pomorskie	194,17	7 468,04	26
śląskie	316,50	5 971,77	53
świętokrzyskie	11,49	2 872,50	4
warmińsko-mazurskie	36,34	3 633,70	10
wielkopolskie	138,31	3 546,38	39
zachodniopomorskie	67,85	4 240,56	16
Polska	1 884,32	5 051,81	373


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.19: PORADNIA ONKOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.20: PORADNIA ONKOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA ONKOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia onkologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 225,4 tys. porad (por.

Tabela 2.2.78)¹¹¹. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 190,4 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 35,1 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 15,6% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.7¹¹². W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.78: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia onkologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA ONKOLOGICZNA	139,68
PORADNIA RADIOTERAPII	30,17
PORADNIA CHEMIOTERAPII	14,92
PORADNIA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ	5,24
PORADNIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI	0,35
PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.79: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia onkologiczna	225,43	190,36	15,56	14,18

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹¹¹Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


¹¹²Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Wykres 2.2.7: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.21: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 18,7% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,94.

Tabela 2.2.80: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,45	0,30	0,3	1,50
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,18	0,10	0,1	1,95
nowotwory niezłośliwe inne	2,64	1,83	1,9	1,44
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,41	0,18	0,3	2,25
nowotwory niezłośliwe piersi	6,39	3,47	4,6	1,84
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	12,10	5,88	8,7	2,06
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,56	0,95	1,1	1,65
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,12	0,08	0,1	1,60
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,11	0,05	0,1	1,96
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,48	0,29	0,4	1,70
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	1,41	0,82	1,0	1,73
nowotwory niezłośliwe razem	25,87	13,33	18,7	1,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.81 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.82. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 87%, z czego 33% porad stanowiły porady typu W11¹¹³. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 89%, 41%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.81: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	91,35	29,27	-	3,10	27,27	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	75,68	31,89	-	3,78	30,81	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	91,06	24,89	-	2,92	26,33	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	93,48	12,08	-	0,24	23,19	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	78,06	29,35	-	12,55	17,35	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	67,80	27,91	-	20,69	25,39	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	75,30	30,45	-	12,35	30,97	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	78,86	30,08	-	-	42,28	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	91,51	50,00	-	-	27,36	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	89,90	34,85	-	1,03	29,07	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	85,36	30,27	-	1,20	26,45	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	75,57	28,27	-	13,99	24,09	-	-
choroby spoza grupy	89,92	34,50	-	4,63	11,86	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹¹³W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.82: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	69,27	33,20	-	24,55	14,15	0,01	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	83,07	54,35	-	8,57	16,33	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	81,15	39,54	-	10,74	21,07	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	92,00	30,14	-	2,30	19,13	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	83,15	33,48	-	11,41	11,94	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	58,37	29,53	-	36,50	16,28	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	71,24	42,95	-	22,50	16,50	0,01	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	71,87	41,18	-	1,41	30,55	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	92,84	79,24	-	0,52	9,79	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	81,83	46,85	-	2,69	25,87	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	80,22	44,73	-	1,68	25,23	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	72,72	35,14	-	20,27	16,55	0,00	-
choroby spoza grupy	91,11	42,10	-	4,78	7,34	0,01	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie wielkopolskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 39. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.83). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.84.

Tabela 2.2.83: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0005	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	pilski
15.0006	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie	m.Leszno
15.0008	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0011	Szpital Pomnik Chrztu Polski	gnieźnieński
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0016	SP ZOZ w Krotoszynie	krotoszyński
15.0024	Szpital Powiatowy w Jarocinie	jarociński
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościański
15.0030	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	m.Poznań
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0042	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	m.Poznań
15.0046	Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	ostrzeszowski
15.0047	Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o.o.	pilski
15.0049	Ars Medical sp. z o.o.	pilski
15.0055	Przychodnia Lekarska Komeda	m.Konin
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0066	Centrum Medyczne Małgorzata	śremski
15.0075	Przychodnia Onkologiczna Onko - Med Am Rusin s.j.	m.Konin
15.0286	NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Jar - Medic	jarociński
15.0583	ZOZ Cer - Medic	krotoszyński
15.0635	Przychodnia Gro - Dent	grodziski
15.0678	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	m.Poznań

Tabela 2.2.83: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0682	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Medyk	m.Poznań
15.0884	Centrum Medyczne Hcp sp. z o.o. NZOZ Centrum Medyczne Hcp Lecznictwo Ambulatoryjne	m.Poznań
15.0947	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne	kościański
15.1148	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Przychodnia Onkologiczna przy Rogatce	m.Kalisz
15.1177	Centrum Ginekologiczno - Położnicze Auxilium	wrzesiński
15.1231	Przychodnia Lekarska Komeda	kolski
15.1304	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	śłupecki
15.1332	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej s.a.	m.Poznań
15.1339	Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Familia Medica	ostrowski
15.1381	NZOZ Położnictwo Ginekologia Eskulap	rawicki
15.1500	Niepubliczny Zakład Diagnostyczno - Zabiegowy Opieki Zdrowotnej Bea - Med s.c. Andrzej Gontarczyk, Beata Gontarczyk	pilski
15.1587	NZOZ "finezja" Wielospecjalistyczne Centrum Chirurgii Ambulatoryjnej	poznański
15.1606	Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne	m.Poznań
15.1671	Euromed Swarzędz	poznański
15.3047	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie	m.Kalisz

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.84: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
15.0003	0,01	0,01	0,07	0,01	0,04	0,01	0,01	0,16	1,35
15.0005	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	1,10
15.0006	0,12	1,38	0,14	0,01	0,05	0,06	0,00	1,77	9,04
15.0008	0,01	0,00	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,07	1,72
15.0010	0,06	0,00	0,01	0,00	0,10	0,03	0,00	0,23	1,19
15.0011	0,23	0,01	0,00	0,02	0,02	0,01	0,00	0,32	1,22
15.0015	0,99	0,01	0,13	0,04	0,02	-	-	1,20	4,84
15.0016	0,16	0,06	0,10	0,03	0,01	0,00	-	0,36	1,55
15.0024	0,06	0,02	0,04	0,00	0,02	-	-	0,15	0,75
15.0029	0,37	0,51	0,21	0,16	0,04	0,01	0,01	1,32	1,29
15.0030	0,00	-	0,01	0,00	0,00	0,21	0,00	0,24	9,87
15.0038	0,14	-	0,22	0,02	0,17	0,00	0,04	0,64	2,18
15.0042	0,80	0,03	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,87	0,30
15.0046	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10	0,91
15.0047	0,02	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,03	0,29
15.0049	0,05	0,34	0,09	0,03	0,03	0,02	0,01	0,59	10,00
15.0055	0,05	0,01	0,05	0,15	0,08	0,02	0,02	0,40	9,12
15.0065	0,51	0,00	0,61	0,22	0,01	0,00	0,00	1,35	0,66
15.0066	0,01	0,00	0,04	0,01	0,02	0,00	0,00	0,10	2,53
15.0075	0,09	1,52	0,04	0,04	0,05	-	0,02	1,81	5,38

Tabela 2.2.84: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]	nowotwory niezłośliwe inne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]		
15.0286	2,59	0,02	0,03	0,17	0,04	0,04	0,00	2,91	0,61
15.0583	0,03	0,12	0,07	0,01	0,00	-	-	0,24	0,46
15.0635	0,09	0,26	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,38	0,16
15.0678	0,06	0,01	0,03	0,02	0,01	-	0,01	0,15	1,77
15.0682	0,08	-	-	0,00	-	-	-	0,09	0,80
15.0884	0,07	0,04	0,09	0,04	0,08	0,02	0,02	0,40	14,76
15.0947	0,54	0,25	0,00	0,04	0,02	-	0,01	0,86	0,11
15.1148	2,56	0,10	0,12	0,27	0,20	0,01	0,06	3,50	10,42
15.1177	0,14	0,16	0,02	0,00	-	-	-	0,33	0,43
15.1231	0,02	0,00	0,05	0,03	0,01	0,00	-	0,12	1,72
15.1304	0,19	0,01	0,19	0,13	0,01	-	-	0,53	1,06
15.1332	0,01	0,00	0,03	0,01	0,28	-	0,09	0,43	9,95
15.1339	0,04	0,01	0,06	0,01	0,01	0,00	0,00	0,14	1,55
15.1381	0,09	0,99	0,05	0,00	0,02	0,01	0,00	1,18	0,53
15.1500	0,36	0,47	0,05	0,01	0,00	-	-	0,89	0,13
15.1587	0,94	0,02	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	1,00	0,12
15.1606	0,45	0,03	0,00	0,01	0,00	-	-	0,49	0,02
15.1671	-	-	-	-	-	-	0,11	0,39	1,08
15.3047	0,01	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,46
Woj.	12,10	6,39	2,64	1,56	1,41	0,48	0,45	25,87	112,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 15,2 tys. porad dla 5,3 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.85). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 33,3%. 23 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.85: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0003	1,51	0,70	2,17	92,00	39,81	-	1,12	36,57	-	-
15.0005	1,16	0,60	1,93	86,78	34,92	-	11,84	0,95	-	-
15.0006	10,81	2,75	3,93	86,41	30,74	-	12,52	4,69	-	-
15.0008	1,79	0,76	2,37	97,09	60,68	-	2,13	2,18	-	-
15.0010	1,42	0,71	2,00	91,60	28,74	-	-	33,47	-	0,07
15.0011	1,54	0,66	2,32	63,24	34,74	-	10,87	25,11	-	-
15.0015	6,04	2,08	2,90	89,17	34,75	-	10,51	11,34	-	-
15.0016	1,91	0,86	2,22	90,84	31,99	-	9,11	36,18	-	-
15.0024	0,90	0,37	2,44	94,23	26,97	-	5,66	-	-	-
15.0029	2,61	1,10	2,38	87,91	42,81	-	11,97	17,14	-	-
15.0030	10,11	3,24	3,12	95,75	37,65	-	0,63	8,76	-	-
15.0038	2,83	1,18	2,40	95,23	32,85	-	0,64	20,12	-	-
15.0042	1,18	0,44	2,68	56,85	16,09	-	43,15	16,00	-	-
15.0046	1,02	0,57	1,80	95,77	69,88	-	-	7,48	-	-
15.0047	0,32	0,20	1,58	100,00	36,39	-	-	19,94	-	-

Tabela 2.2.85: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0049	10,60	5,40	1,96	89,88	35,88	-	8,75	8,37	-	-
15.0055	9,51	4,39	2,17	93,13	38,25	-	5,14	19,17	-	-
15.0065	2,01	1,23	1,64	79,20	21,60	-	13,95	12,46	-	-
15.0066	2,63	0,98	2,69	92,63	34,59	-	7,25	18,30	-	-
15.0075	7,19	3,61	1,99	77,55	23,67	-	6,50	15,81	-	-
15.0286	3,52	1,46	2,41	99,37	58,93	-	0,11	0,17	-	-
15.0583	0,70	0,37	1,86	100,00	40,00	-	-	10,36	-	-
15.0635	0,54	0,26	2,06	79,10	33,40	-	-	20,90	-	-
15.0678	1,92	0,78	2,46	81,99	38,42	-	6,14	11,87	-	-
15.0682	0,89	0,58	1,52	100,00	66,85	-	-	-	-	-
15.0884	15,16	5,29	2,86	94,12	41,00	-	3,45	10,22	-	-
15.0947	0,97	0,46	2,12	71,74	40,37	-	28,26	20,81	-	-
15.1148	13,92	5,10	2,73	80,43	36,40	-	1,83	17,56	-	-
15.1177	0,76	0,43	1,74	96,69	3,57	-	3,31	28,84	-	-
15.1231	1,83	1,15	1,60	95,09	24,11	-	4,47	29,95	-	-
15.1304	1,60	1,06	1,50	90,73	14,29	-	6,45	8,83	-	-
15.1332	10,38	6,05	1,72	76,35	6,10	-	3,38	16,81	-	-
15.1339	1,70	0,91	1,87	86,85	35,91	-	-	13,15	-	-
15.1381	1,71	0,77	2,23	80,16	41,25	-	0,47	19,31	-	-
15.1500	1,02	0,81	1,26	62,04	13,21	-	37,96	34,74	-	-
15.1587	1,11	0,45	2,49	50,94	15,90	-	49,06	29,38	-	-
15.1606	0,51	0,27	1,91	45,99	11,94	-	54,01	33,46	-	-
15.1671	1,47	0,58	2,52	99,66	-	-	0,34	28,25	-	-
15.3047	1,54	0,64	2,40	96,83	57,64	-	2,85	21,18	-	-
Woj.	138,31	56,68	2,44	87,23	33,34	-	6,38	14,15	-	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.86 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie wielkopolskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.87 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁴ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.88.

Tabela 2.2.86: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	94,01	5,37	0,62
kujawsko-pomorskie	96,01	3,82	0,17
lubelskie	94,69	4,98	0,33
lubuskie	91,51	7,85	0,64
łódzkie	93,98	5,52	0,50
małopolskie	95,16	4,52	0,31
mazowieckie	92,66	6,64	0,70
opolskie	96,30	3,52	0,18
podkarpackie	94,48	5,03	0,49
podlaskie	96,00	3,70	0,31
pomorskie	95,52	4,16	0,31
śląskie	93,25	6,28	0,47

¹¹⁴Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.86: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
świętokrzyskie	97,18	2,72	0,10
warmińsko-mazurskie	96,26	3,49	0,25
wielkopolskie	95,14	4,53	0,33
zachodniopomorskie	95,44	4,34	0,22
Polska	94,31	5,24	0,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.87: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj. 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 3. i więcej krotn. [%]
15.0003	-	1,72	91,80	6,48	4,03	7	21,49	21,16	57,34
15.0005	0,09	0,17	98,79	0,95	0,43	10	23,85	33,88	42,26
15.0006	-	0,38	99,32	0,31	0,17	575	5,47	8,70	85,84
15.0008	-	7,38	91,95	0,67	4,14	126	18,51	18,34	63,14
15.0010	-	0,14	91,88	7,98	0,21	10	20,62	37,29	42,09
15.0011	-	-	99,93	0,07	0,07	-	15,61	26,68	57,71
15.0015	-	-	99,72	0,28	0,20	616	11,06	14,11	74,83
15.0016	0,10	-	99,84	0,05	0,05	-	20,31	20,52	59,16
15.0024	-	-	99,89	0,11	0,11	-	15,43	22,86	61,71
15.0029	0,04	0,42	99,54	-	0,50	108	16,68	21,88	61,44
15.0030	-	-	96,31	3,69	12,82	216	8,29	14,72	76,99
15.0038	-	-	99,96	0,04	0,04	-	15,56	24,47	59,97
15.0042	-	-	100,00	-	0,09	-	10,98	17,02	72,00
15.0046	-	-	30,41	69,59	0,10	-	27,36	35,43	37,20
15.0047	-	21,84	78,16	-	11,71	126	37,34	36,71	25,95
15.0049	0,01	-	98,49	1,50	0,05	2 791	26,06	29,56	44,38
15.0055	0,05	-	98,27	1,68	0,01	-	23,23	18,46	58,31
15.0065	-	-	100,00	-	0,05	-	41,36	21,15	37,49
15.0066	-	0,04	95,29	4,67	0,08	0	12,57	24,83	62,60
15.0075	-	-	99,99	0,01	0,01	-	23,97	32,62	43,41
15.0286	-	0,11	99,37	0,51	1,96	463	19,02	17,45	63,53
15.0583	-	-	100,00	-	0,14	-	25,18	36,55	38,27
15.0635	-	-	100,00	-	0,19	-	12,13	50,75	37,13
15.0678	-	0,47	99,38	0,16	0,52	20	7,86	36,02	56,12
15.0682	-	0,67	42,02	57,30	0,45	289	41,91	33,03	25,06
15.0884	-	0,57	97,61	1,82	0,61	12	9,92	18,11	71,97
15.0947	-	-	100,00	-	0,10	-	23,60	19,46	56,94
15.1148	-	0,19	99,42	0,40	0,09	148	5,69	34,84	59,47
15.1177	-	-	100,00	-	0,13	-	30,29	35,45	34,26
15.1231	-	-	99,56	0,44	0,05	-	41,30	21,60	37,10
15.1304	-	-	100,00	-	0,06	-	46,43	24,69	28,88
15.1332	0,01	0,01	98,98	1,00	0,03	3	28,40	44,87	26,73
15.1339	-	-	99,94	0,06	0,06	-	23,35	37,15	39,50
15.1381	0,59	2,46	96,90	0,06	2,52	6	12,93	39,20	47,86
15.1500	100,00	-	-	-	-	631	64,09	22,50	13,41
15.1587	-	0,09	99,91	-	0,18	49	16,98	11,68	71,34
15.1606	-	0,20	99,80	-	0,39	45	29,55	21,14	49,32
15.1671	-	-	100,00	-	0,07	-	17,97	18,79	63,24
15.3047	-	9,97	89,70	0,32	67,42	34	19,30	20,47	60,23
Woj.	0,75	0,44	96,78	2,02	2,01	137	17,46	24,65	57,88

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.88: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyspitalnia	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0003	1	0,87	0,21	0,00	91,35	0,57	-	1,61	-	-	-	0,13
15.0005	1	0,49	0,13	0,00	77,51	0,50	-	21,68	-	-	-	-
15.0006	1	9,28	1,69	0,01	85,68	0,33	-	13,56	-	-	-	0,13
15.0008	1	1,13	0,26	0,00	96,90	0,56	-	2,75	-	-	-	-
15.0010	1	0,60	0,15	0,00	93,12	0,45	-	-	-	-	-	-
15.0011	1	0,89	0,22	0,00	65,84	0,54	-	17,36	-	-	-	0,34
15.0015	1	4,52	0,99	0,00	87,52	0,41	-	12,39	-	-	-	0,03
15.0016	1	1,13	0,28	0,00	86,55	0,50	-	13,36	-	-	-	-
15.0024	1	0,56	0,13	0,00	91,55	0,31	-	8,45	-	-	-	0,20
15.0029	1	1,61	0,38	0,00	86,55	0,54	-	13,45	-	-	-	-
15.0030	1	7,78	1,66	0,00	95,64	0,42	-	0,76	-	-	-	0,35
15.0038	1	1,70	0,39	0,00	97,70	0,39	-	1,00	-	-	-	-
15.0042	1	0,85	0,21	0,00	45,27	0,29	-	54,73	-	-	-	-
15.0046	1	0,38	0,11	0,00	99,47	0,65	-	-	-	-	-	-
15.0047	1	0,08	0,02	0,00	100,00	0,30	-	-	-	-	-	-
15.0049	1	4,70	1,07	0,00	80,63	0,51	-	17,14	-	-	-	0,24
15.0055	-	5,55	1,30	0,00	89,65	0,56	-	8,22	-	-	-	-
15.0065	1	0,76	0,18	0,00	61,99	0,58	-	33,11	-	-	-	-
15.0066	-	1,65	0,32	0,01	88,90	0,43	-	10,98	-	-	-	1,71
15.0075	-	3,12	0,71	0,00	77,24	0,50	-	12,57	-	-	-	-
15.0286	-	2,23	0,48	0,00	99,15	0,76	-	0,09	-	-	-	-
15.0583	-	0,27	0,07	0,00	100,00	0,33	-	-	-	-	-	-
15.0635	-	0,20	0,06	0,00	83,42	0,49	-	-	-	-	-	-
15.0678	-	1,08	0,28	0,00	84,97	0,46	-	9,09	-	-	-	-
15.0682	-	0,22	0,06	0,00	100,00	0,79	-	-	-	-	-	-
15.0884	-	10,91	2,42	0,00	92,83	0,48	-	4,68	-	-	-	0,08
15.0947	-	0,55	0,13	0,00	62,36	0,70	-	37,64	-	-	-	-
15.1148	-	8,28	1,88	0,00	86,65	0,52	-	2,61	-	-	-	0,11
15.1177	-	0,26	0,07	0,00	93,44	0,06	-	6,56	-	-	-	-
15.1231	-	0,68	0,19	0,00	87,65	0,48	-	11,32	-	-	-	-
15.1304	-	0,46	0,12	0,00	76,79	0,44	-	19,09	-	-	-	-
15.1332	-	2,78	0,78	0,00	74,17	0,20	-	9,33	-	-	-	-
15.1339	-	0,67	0,20	0,00	86,87	0,42	-	-	-	-	-	-
15.1381	-	0,82	0,21	0,00	86,80	0,54	-	0,86	-	-	-	0,14
15.1500	-	0,14	0,04	0,00	54,01	0,53	-	45,99	-	-	-	-
15.1587	-	0,79	0,19	0,00	40,55	0,43	-	59,45	-	-	-	-
15.1606	-	0,25	0,06	0,00	29,37	0,28	-	70,63	-	-	-	-
15.1671	-	0,93	0,18	0,01	99,57	-	-	0,43	-	-	-	-
15.3047	-	0,93	0,19	0,00	95,05	0,68	-	4,41	-	-	-	-
Woj.	-	80,06	17,76	0,00	86,79	0,46	-	9,24	-	-	-	0,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.2.9 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

W województwie wielkopolskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 23. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.89.

Tabela 2.2.89: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	41,82	4 646,22	9

Tabela 2.2.89: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	63,33	4 221,80	15
lubelskie	32,92	4 702,29	7
lubuskie	42,66	10 664,75	4
łódzkie	62,22	5 184,58	12
małopolskie	76,42	4 776,31	16
mazowieckie	154,39	5 938,08	26
opolskie	8,14	1 629,00	5
podkarpackie	48,95	4 449,64	11
podlaskie	31,97	6 394,00	5
pomorskie	66,78	4 769,71	14
śląskie	192,26	4 689,32	41
świętokrzyskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	62,57	12 513,20	5
wielkopolskie	118,47	5 150,78	23
zachodniopomorskie	38,02	4 752,62	8
Polska	1 062,34	5 157,00	206


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.22: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.23: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 1 816,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.90)¹¹⁵. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 1 095,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 721,2 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 39,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.8¹¹⁶. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

Tabela 2.2.90: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	768,41
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	117,46
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	113,45
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	50,69
PORADNIA PROKTologiczna	19,99
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	11,69
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	5,90

¹¹⁵Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

¹¹⁶Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

Tabela 2.2.90: Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	4,54
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	2,06
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,57
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA DLA DZIECI	0,15
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	0,08


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.91: Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	1 816,22	1 095,00	39,71	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.8: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.24: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 5,7% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,24.

Tabela 2.2.92: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	0,08	0,03	0,1	2,66	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,01	0,01	0,0	1,83	-
nowotwory niezłośliwe inne	0,01	0,01	0,0	1,62	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	0,03	0,02	0,0	1,68	-
nowotwory niezłośliwe piersi	0,02	0,01	0,0	1,91	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	4,45	1,88	3,8	2,37	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	1,89	1,00	1,6	1,90	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	0,00	0,00	0,0	2,00	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,01	0,00	0,0	1,75	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	0,15	0,07	0,1	2,10	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	0,06	0,04	0,1	1,62	-
nowotwory niezłośliwe razem	6,72	2,99	5,7	2,24	-
choroby spoza grupy	111,75	50,76	94,3	2,20	17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.93 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.94. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 64%, z czego 53% porad stanowiły porady typu W11¹¹⁷. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 73%, 56%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.93: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	100,00	76,47	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	90,91	90,91	-	9,09	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	100,00	76,92	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	90,62	53,12	-	9,38	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	100,00	61,90	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	60,79	38,16	-	39,21	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	76,90	61,15	-	23,10	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	100,00	100,00	-	-	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	42,86	42,86	-	57,14	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	82,99	58,50	-	17,01	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	85,71	63,49	-	14,29	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	66,93	46,15	-	33,07	-	-	-
choroby spoza grupy	63,96	53,66	-	36,04	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.94: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	95,35	62,79	-	4,65	-	-	-
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	90,14	73,24	-	9,86	-	-	-
nowotwory niezłośliwe inne	87,05	59,49	-	12,95	-	-	-
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	89,97	38,80	-	10,03	-	-	-
nowotwory niezłośliwe piersi	94,12	59,66	-	5,88	-	-	-
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	64,23	52,97	-	35,77	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	81,61	59,55	-	18,39	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	90,91	45,45	-	9,09	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	55,26	47,37	-	44,74	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	83,73	55,72	-	16,27	-	-	-
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	88,94	54,87	-	11,06	-	-	-
nowotwory niezłośliwe razem	69,25	54,55	-	30,75	-	-	-
choroby spoza grupy	73,66	55,99	-	26,34	-	0,00	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie wielkopolskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 23. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które

¹¹⁷W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.95). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.96.

Tabela 2.2.95: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
15.0003	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	m.Kalisz
15.0009	Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	m.Poznań
15.0010	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Ostrów Wielkopolski	ostrowski
15.0013	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	m.Poznań
15.0015	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o.	pleszewski
15.0029	SP ZOZ w Kościanie	kościński
15.0038	Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o.	wrzesiński
15.0065	Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. Przychodnia Specjalistyczna	wrzesiński
15.0081	Er - Med Sławomir Łagun, Danuta Zawacka s.c.	pilski
15.0329	Medyczne Centrum Zdrowita	nowotomyski
15.0528	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Hipokrates	m.Poznań
15.0678	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych	m.Poznań
15.0682	NZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Medyk	m.Poznań
15.0686	NZOZ Poradnia Specjalistyczna Medical w Lesznie	m.Leszno
15.0908	Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Poradnie Lekarskie	gostyński
15.1227	Wildeckie Centrum Medyczne Plus s.c.	m.Poznań
15.1306	NZOZ Medicur	m.Poznań
15.1352	NZOZ Chirurgia i Ortopedia Średzka	średzki
15.1359	NZOZ Zespół Lekarzy Specjalistów Rogatka Kaliska	m.Kalisz
15.1405	NZOZ Chirmed s.c. Ryszard Kozieł Roman Kozieł	nowotomyski
15.1633	Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych Puls G. Budasz i K. Budasz s.j.	pilski
15.1644	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Poradnia Chirurgiczno - Urazowa dla Dzieci	m.Konin
15.1661	NZOZ Poradnia Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej	m.Konin

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.96: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
15.0003	0,03	0,01	-	-	-	-	-	0,03	3,91
15.0009	0,45	0,25	0,03	-	0,00	-	-	0,74	16,49
15.0010	0,19	0,11	-	-	0,01	0,00	0,00	0,31	9,70
15.0013	1,72	0,52	0,09	0,08	0,04	0,02	0,01	2,50	14,52
15.0015	0,03	0,06	-	-	0,00	0,00	-	0,09	2,31
15.0029	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	1,45
15.0038	0,07	0,18	-	-	-	-	-	0,25	2,19
15.0065	0,14	0,07	0,00	-	-	0,00	-	0,21	1,76
15.0081	0,07	0,01	-	-	-	-	0,00	0,08	2,71

Tabela 2.2.96: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Nowotwory niezłośliwe razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca [tys.]	nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne [tys.]	nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego [tys.]	nowotwory niezłośliwe narządów płciowych [tys.]	nowotwory niezłośliwe piersi [tys.]		
15.0329	0,03	0,04	-	-	-	-	-	0,06	0,40
15.0528	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
15.0678	0,21	0,06	0,00	-	0,00	-	-	0,27	6,25
15.0682	0,22	0,26	0,02	-	0,00	-	-	0,50	3,50
15.0686	0,07	0,03	-	-	-	-	0,00	0,10	2,57
15.0908	0,15	0,02	0,00	-	-	-	0,00	0,18	2,96
15.1227	0,06	0,01	-	-	-	-	-	0,07	1,14
15.1306	0,09	0,08	-	-	-	-	-	0,17	6,82
15.1352	0,01	0,04	-	-	-	-	-	0,05	1,18
15.1359	0,06	0,02	0,00	-	0,00	0,00	-	0,09	11,35
15.1405	0,10	0,10	-	-	0,00	-	-	0,19	1,68
15.1633	0,46	0,00	-	0,00	-	-	0,00	0,47	5,67
15.1644	0,19	0,02	0,00	-	-	0,00	0,00	0,22	8,12
15.1661	0,10	0,02	-	0,00	-	-	-	0,12	5,09
Woj.	4,45	1,89	0,15	0,08	0,06	0,03	0,02	6,72	111,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 17,2 tys. porad dla 8,9 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.97. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 53,2%. 13 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.97: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.0003	3,94	1,72	2,29	82,77	62,51	-	17,23	-	-	-
15.0009	17,23	8,87	1,94	38,74	25,12	-	61,26	-	-	-
15.0010	10,01	4,36	2,30	81,93	67,12	-	18,07	-	-	-
15.0013	17,03	7,04	2,42	72,70	49,80	-	27,30	-	-	-
15.0015	2,40	1,14	2,11	78,80	75,43	-	21,20	-	-	-
15.0029	1,45	0,78	1,85	79,61	77,75	-	20,39	-	-	-
15.0038	2,44	1,05	2,33	74,17	62,79	-	25,83	-	-	-
15.0065	1,97	0,83	2,38	71,08	68,34	-	28,92	-	-	-
15.0081	2,79	1,07	2,60	59,01	44,46	-	40,99	-	-	-
15.0329	0,46	0,27	1,71	60,56	45,04	-	39,44	-	-	-
15.0528	0,00	0,00	1,25	80,00	80,00	-	20,00	-	-	-
15.0678	6,52	3,40	1,92	56,87	52,27	-	43,13	-	-	-
15.0682	4,00	1,82	2,20	68,61	66,81	-	31,39	-	-	-
15.0686	2,67	1,62	1,65	71,06	67,69	-	28,94	-	-	-
15.0908	3,14	1,63	1,93	78,30	73,58	-	21,70	-	-	-
15.1227	1,21	0,49	2,45	32,15	27,67	-	67,85	-	-	-
15.1306	6,99	3,76	1,86	43,46	41,00	-	56,54	-	-	-
15.1352	1,23	0,70	1,75	37,41	35,70	-	62,59	-	-	-
15.1359	11,44	4,73	2,42	82,61	68,56	-	17,39	-	-	-
15.1405	1,88	0,97	1,93	48,91	41,23	-	51,09	-	-	-

Tabela 2.2.97: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
15.1633	6,14	2,96	2,07	68,08	65,72	-	31,92	-	-	-
15.1644	8,34	3,54	2,36	46,67	39,71	-	53,33	-	-	-
15.1661	5,21	2,31	2,25	79,70	77,15	-	20,30	-	-	-
Woj.	118,47	53,12	2,23	64,13	53,24	-	35,87	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.98 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie wielkopolskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.99 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹¹⁸ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.100.

Tabela 2.2.98: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,97	2,98	0,05
kujawsko-pomorskie	97,19	2,77	0,05
lubelskie	96,29	3,63	0,08
lubuskie	97,98	1,99	0,03
łódzkie	96,04	3,85	0,10
małopolskie	97,13	2,82	0,05
mazowieckie	96,32	3,56	0,12
opolskie	96,00	3,68	0,32
podkarpackie	96,95	2,98	0,07
podlaskie	96,19	3,72	0,09
pomorskie	96,59	3,33	0,08
śląskie	95,18	4,66	0,16
świętokrzyskie	93,02	6,68	0,29
warmińsko-mazurskie	96,92	3,05	0,03
wielkopolskie	96,06	3,87	0,07
zachodniopomorskie	95,88	4,03	0,09
Polska	96,26	3,65	0,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.99: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0003	-	99,90	-	0,10	60,03	11	17,64	22,18	60,18
15.0009	0,70	99,30	-	-	60,28	11	25,06	28,96	45,97
15.0010	0,47	99,53	-	-	40,61	26	18,14	22,71	59,15
15.0013	-	100,00	-	-	34,81	34	16,63	18,19	65,17

¹¹⁸Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 2.2.99: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
15.0015	-	100,00	-	-	42,48	25	22,12	21,91	55,98
15.0029	0,21	99,79	-	-	32,41	33	27,64	25,71	46,65
15.0038	-	100,00	-	-	44,97	22	16,26	22,34	61,40
15.0065	-	100,00	-	-	20,90	49	16,49	17,25	66,26
15.0081	0,07	99,93	-	-	41,74	26	14,91	16,27	68,83
15.0329	-	100,00	-	-	13,36	57	31,25	33,62	35,13
15.0528	-	100,00	-	-	100,00	7	60,00	40,00	-
15.0678	0,17	99,79	-	0,05	49,79	19	26,88	27,03	46,09
15.0682	0,25	99,75	-	-	50,49	18	19,65	22,64	57,71
15.0686	0,34	99,66	-	-	57,80	13	34,78	33,66	31,56
15.0908	0,51	99,46	0,03	-	62,81	10	25,11	28,87	46,02
15.1227	2,82	97,18	-	-	65,37	8	16,65	18,89	64,46
15.1306	0,24	99,76	-	-	60,18	11	29,75	22,23	48,02
15.1352	-	100,00	-	-	41,08	22	30,56	34,07	35,37
15.1359	-	100,00	-	-	66,89	8	16,10	20,56	63,34
15.1405	0,21	99,79	-	-	48,05	20	24,37	29,23	46,40
15.1633	0,37	99,56	-	0,07	39,06	29	23,74	23,63	52,63
15.1644	-	99,99	-	0,01	57,49	14	18,18	17,68	64,14
15.1661	-	100,00	-	-	56,22	15	16,33	26,17	57,50
Woj.	0,25	99,74	0,00	0,01	50,58	18	21,03	23,20	55,77

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.100: Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
15.0003	1	2,37	0,59	0,00	82,92	0,73	-	17,08	-	-	0,10
15.0009	1	7,92	2,05	0,00	36,45	0,66	-	63,55	-	-	0,07
15.0010	1	5,92	1,41	0,00	82,51	0,81	-	17,49	-	-	-
15.0013	1	11,10	2,66	0,00	70,22	0,69	-	29,78	-	-	0,49
15.0015	1	1,34	0,34	0,00	76,26	0,95	-	23,74	-	-	0,20
15.0029	1	0,68	0,20	0,00	78,07	0,98	-	21,93	-	-	-
15.0038	1	1,50	0,38	0,00	72,91	0,80	-	27,09	-	-	-
15.0065	1	1,31	0,33	0,00	67,38	0,96	-	32,62	-	-	-
15.0081	-	1,92	0,43	0,00	55,08	0,78	-	44,92	-	-	0,38
15.0329	-	0,16	0,05	0,00	47,24	0,79	-	52,76	-	-	-
15.0678	-	3,00	0,77	0,00	52,70	0,87	-	47,30	-	-	-
15.0682	-	2,31	0,58	0,00	64,62	0,96	-	35,38	-	-	-
15.0686	-	0,84	0,24	0,00	67,70	0,90	-	32,30	-	-	-
15.0908	-	1,44	0,39	0,00	75,21	0,89	-	24,79	-	-	-
15.1227	-	0,78	0,18	0,00	28,15	0,84	-	71,85	-	-	-
15.1306	-	3,36	0,90	0,00	40,07	0,91	-	59,93	-	-	0,07
15.1352	-	0,43	0,12	0,00	40,09	0,95	-	59,91	-	-	-
15.1359	-	7,24	1,71	0,00	82,05	0,80	-	17,95	-	-	-
15.1405	-	0,87	0,24	0,00	45,06	0,83	-	54,94	-	-	0,26
15.1633	-	3,23	0,78	0,00	63,28	0,97	-	36,72	-	-	-
15.1644	-	5,35	1,29	0,00	39,45	0,78	-	60,55	-	-	0,05
15.1661	-	3,00	0,78	0,00	74,71	0,95	-	25,29	-	-	-
Woj.	-	66,07	16,28	0,00	62,64	0,81	-	37,36	-	-	0,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.3 Podstawowa Opieka Zdrowotna

2.3.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ¹¹⁹. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)¹²⁰, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

Tabela 2.3.1: Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

D10	D19	D27	D35	D43
D11	D20	D28	D36	D44
D12	D21	D29	D37	D48
D13	D22	D30	D38	E04
D14	D23	D31	D39	E05
D15	D24	D32	D40	E21
D16	D25	D33	D41	E32
D17	D26	D34	D42	

Opracowanie DAiS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.3.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej¹²¹.

¹¹⁹World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

¹²⁰Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).


¹²¹Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.

Tabela 2.3.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	526	4	3	20	18,11	0,14	0,10	0,69
kujawsko-pomorskie	318	1	13	15	15,26	0,05	0,62	0,72
lubelskie	448	2	10	15	21,00	0,09	0,47	0,70
lubuskie	201	1	-	6	19,76	0,10	-	0,59
łódzkie	467	-	1	23	18,79	-	0,04	0,93
małopolskie	501	4	7	18	14,81	0,12	0,21	0,53
mazowieckie	755	1	1	16	14,07	0,02	0,02	0,30
opolskie	188	-	-	9	18,93	-	-	0,91
podkarpackie	365	-	2	14	17,16	-	0,09	0,66
podlaskie	256	1	1	3	21,57	0,08	0,08	0,25
pomorskie	316	9	3	22	13,65	0,39	0,13	0,95
śląskie	806	4	3	33	17,68	0,09	0,07	0,72
świętokrzyskie	186	1	1	2	14,85	0,08	0,08	0,16
warmińsko-mazurskie	288	3	1	1	20,05	0,21	0,07	0,07
wielkopolskie	640	-	35	16	18,38	-	1,01	0,46
zachodniopomorskie	312	3	4	21	18,27	0,18	0,23	1,23
Polska	6 573	-	-	234	17,10	-	-	0,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.3.1: Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.3.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.3.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

Mapa 2.3.1: Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.3.2: Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.3.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.3.2.

Tabela 2.3.3: Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	69,19	0,01	0,01	0,18	2 382,64	0,28	0,31	6,13
kujawsko-pomorskie	36,72	0,00	0,11	0,10	1 761,82	0,05	5,13	4,61
lubelskie	42,28	0,00	0,02	0,08	1 981,96	0,09	0,89	3,70
lubuskie	12,93	0,00	-	0,02	1 270,82	0,10	-	2,26
łódzkie	48,94	-	0,00	0,15	1 969,00	-	0,08	6,20
małopolskie	56,46	0,01	0,03	0,10	1 669,36	0,21	0,98	2,84
mazowieckie	93,74	0,00	0,00	0,08	1 746,98	0,02	0,02	1,49
opolskie	10,46	-	-	0,04	1 053,44	-	-	4,03
podkarpackie	27,84	-	0,02	0,08	1 308,62	-	0,80	3,85
podlaskie	17,29	0,00	0,00	0,03	1 456,99	0,08	0,17	2,87
pomorskie	41,91	0,03	0,01	0,16	1 809,76	1,25	0,35	6,82
śląskie	78,62	0,00	0,01	0,21	1 724,35	0,11	0,20	4,52
świętokrzyskie	21,19	0,00	0,00	0,01	1 691,52	0,08	0,16	1,12
warmińsko-mazurskie	22,19	0,01	0,00	0,00	1 544,73	0,77	0,07	0,35
wielkopolskie	67,91	-	0,19	0,12	1 950,47	-	5,34	3,39
zachodniopomorskie	33,30	0,01	0,01	0,10	1 949,39	0,41	0,59	5,91
Polska	680,95	-	-	1,46	1 771,80	-	-	3,81

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.3.2: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.¹²²


¹²²W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.3.3: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.3.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.4: Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	0,2	0,3	0,7	1,6	2,7	15,5	25,7	23,0
kujawsko-pomorskie	0,1	0,1	0,3	0,6	1,3	9,0	14,4	11,5
lubelskie	0,1	0,1	0,4	1,0	1,8	9,6	16,3	13,2
lubuskie	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6	3,4	4,8	3,6
łódzkie	0,1	0,1	0,3	0,8	1,9	11,1	19,4	15,5
małopolskie	0,1	0,2	0,7	1,4	2,8	13,8	21,0	16,9
mazowieckie	0,2	0,2	0,7	1,9	3,7	22,1	35,2	30,2
opolskie	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	2,0	4,1	3,6
podkarpackie	0,1	0,1	0,4	1,0	1,7	7,2	10,0	7,6
podlaskie	0,0	0,1	0,2	0,6	0,9	4,2	6,4	4,9
pomorskie	0,1	0,1	0,4	0,8	1,8	10,3	15,6	13,2
śląskie	0,2	0,3	0,8	1,8	3,3	18,2	29,8	24,7
świętokrzyskie	0,0	0,0	0,2	0,5	1,0	4,8	8,4	6,4
warmińsko-mazurskie	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	5,2	9,1	6,4
wielkopolskie	0,1	0,2	0,8	2,1	3,5	18,8	25,1	18,1
zachodniopomorskie	0,1	0,1	0,3	0,8	1,4	8,0	12,8	10,1
Polska	1,4	1,9	6,4	16,1	29,7	163,2	258,3	208,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.3.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie wielkopolskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie wielkopolskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 670 podmiotów, a skorzystało z nich 48,4 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.3.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie wielkopolskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 1 w analizowanej grupie.

Wykres 2.3.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie wielkopolskim w podziale na poszczególne grupy chorób.


Tabela 2.3.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne	18,00	28,22	1,6	43,4	99,9	-	0,1
nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami	14,73	15,72	1,1	24,2	99,8	-	0,2
nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego	3,88	5,76	1,5	8,8	99,7	-	0,3
nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego	3,25	3,77	1,2	5,8	99,8	-	0,2
nowotwory niezłośliwe inne	2,34	3,15	1,3	4,8	99,7	-	0,3
nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca	1,82	2,98	1,6	4,6	99,9	-	0,1
nowotwory niezłośliwe narządów płciowych	1,62	2,37	1,5	3,6	91,9	-	0,3
nowotwory niezłośliwe układu nerwowego	0,98	2,04	2,1	3,1	99,9	-	0,1
nowotwory niezłośliwe układu moczowego	1,22	1,99	1,6	3,1	99,7	-	0,3
nowotwory niezłośliwe piersi	1,16	1,40	1,2	2,2	99,9	-	0,1
nowotwory niezłośliwe głowy i szyi	0,59	0,81	1,4	1,2	99,6	-	0,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie wielkopolskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Wykres 2.3.4: Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie wielkopolskim

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa wielkopolskiego.

Tabela 2.3.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów


Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
chodzieski	8	0,75	1,06	1,51	16,87	1 573,34	2 231,36
czarnkowsko-trzcianecki	19	1,29	1,79	4,58	21,62	1 463,28	2 037,89
gnieźnieński	18	1,82	2,36	2,50	12,40	1 254,73	1 622,47
gostyński	11	0,85	1,23	3,09	14,46	1 118,37	1 613,81
grodziski	11	0,58	0,80	3,23	21,39	1 133,73	1 563,50
jarociński	12	1,48	2,19	4,38	16,73	2 058,88	3 056,96

Tabela 2.3.6: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
kaliski	12	0,64	0,91	5,81	14,47	770,76	1 101,26
kępiński	14	0,70	1,05	2,85	24,80	1 243,40	1 861,56
kolski	18	1,01	1,43	1,82	20,43	1 148,37	1 621,56
koniński	25	1,11	1,64	5,71	19,31	860,40	1 270,52
kościański	13	0,71	1,09	3,31	16,40	895,75	1 373,91
krotoszyński	20	1,01	1,40	2,92	25,72	1 294,94	1 802,89
leszczyński	13	0,43	0,70	15,08	23,47	779,91	1 269,16
międzychodzki	6	0,25	0,36	3,63	16,18	671,52	965,48
nowotomyski	11	1,36	2,06	4,51	14,69	1 811,72	2 750,30
obornicki	7	0,76	1,17	3,93	11,74	1 267,90	1 960,55
ostrowski	27	1,85	2,58	2,14	16,71	1 142,51	1 593,70
ostrzeszowski	10	0,48	0,71	5,20	18,05	871,98	1 283,60
pilski	39	2,57	3,63	6,03	28,39	1 872,15	2 643,72
pleszewski	15	0,83	1,17	3,76	23,73	1 313,04	1 850,91
poznański	61	5,67	7,61	13,67	16,33	1 518,06	2 036,57
rawicki	8	0,78	1,28	5,46	13,25	1 293,99	2 125,72
słupecki	12	0,99	1,37	5,47	20,13	1 658,92	2 298,00
szamotulski	19	1,12	1,53	5,68	21,01	1 234,28	1 695,48
średzki	10	0,70	0,96	4,57	17,33	1 211,63	1 667,50
śremski	9	0,81	1,20	4,90	14,73	1 332,11	1 968,71
turecki	16	1,06	1,81	2,48	18,98	1 258,65	2 150,73
wągrowiecki	12	0,84	1,17	3,83	17,15	1 206,40	1 678,10
wolsztyński	9	0,51	0,70	6,72	15,72	892,26	1 220,53
wrzesiński	13	1,00	1,55	2,77	16,87	1 300,07	2 011,08
złotowski	18	1,41	2,34	1,88	25,78	2 016,21	3 346,51
m.Kalisz	16	1,80	2,54	17,05	15,65	1 757,47	2 483,15
m.Konin	15	1,47	1,90	22,39	19,91	1 952,43	2 525,82
m.Leszno	7	0,70	0,93	10,68	10,91	1 097,27	1 444,85
m.Poznań	106	8,92	11,67	15,38	19,62	1 649,97	2 159,62

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.5: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo wielkopolskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa wielkopolskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
chodzieski	0,00	0,00	0,01	0,04	0,05	0,32	0,32	0,32
czarnkowsko-trzcianecki	0,01	0,00	0,02	0,08	0,11	0,43	0,63	0,52
gnieźnieński	0,00	0,01	0,02	0,06	0,11	0,67	0,88	0,66
gostyński	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	0,31	0,54	0,28
grodzki	0,00	0,01	0,02	0,04	0,06	0,22	0,31	0,15
jarociński	0,00	0,01	0,02	0,05	0,11	0,58	0,85	0,57
kaliski	0,00	0,00	0,01	0,04	0,04	0,21	0,34	0,28
kępiński	0,00	0,00	0,02	0,04	0,05	0,27	0,36	0,31
kolski	0,00	0,00	0,03	0,06	0,11	0,34	0,48	0,40
koniński	0,00	0,00	0,01	0,04	0,12	0,47	0,61	0,40
kościański	-	-	0,00	0,02	0,04	0,31	0,46	0,26
krotoszyński	0,00	0,01	0,01	0,07	0,06	0,32	0,54	0,39
leszczyński	0,00	0,00	0,01	0,02	0,04	0,19	0,28	0,16
międzychodzki	-	0,00	0,00	0,01	0,01	0,08	0,15	0,11
nowotomyśl	0,01	0,01	0,03	0,08	0,12	0,59	0,71	0,52
obornicki	0,01	0,01	0,02	0,03	0,07	0,35	0,46	0,27
ostrowski	0,00	0,01	0,03	0,09	0,12	0,62	1,05	0,66
ostrzeszowski	-	-	0,00	0,02	0,02	0,18	0,28	0,20
piłski	0,01	0,01	0,04	0,14	0,18	0,94	1,48	0,86
pleszewski	0,00	0,00	0,01	0,05	0,06	0,34	0,40	0,31
poznański	0,02	0,04	0,12	0,25	0,37	2,61	2,62	1,63
rawicki	0,00	0,00	0,02	0,04	0,06	0,29	0,48	0,40
słupce	0,00	0,00	0,01	0,04	0,09	0,34	0,51	0,37
szamotuły	0,00	0,01	0,02	0,05	0,07	0,53	0,50	0,36
średzki	0,00	-	0,01	0,02	0,05	0,26	0,37	0,25
śremski	0,00	0,00	0,01	0,03	0,10	0,40	0,41	0,24
turecki	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,53	0,74	0,44
wągrowiecki	0,00	0,01	0,01	0,03	0,07	0,30	0,46	0,30
wolsztyński	-	0,00	0,01	0,02	0,04	0,21	0,26	0,16
wrzesiński	0,00	0,00	0,02	0,05	0,08	0,36	0,61	0,42
złotowski	0,00	-	0,01	0,04	0,06	0,44	1,01	0,77
m. Kalisz	0,00	0,01	0,02	0,10	0,13	0,55	0,97	0,76
m. Konin	0,00	0,00	0,01	0,05	0,10	0,47	0,72	0,57

Tabela 2.3.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m.Leszno	-	0,00	0,02	0,04	0,05	0,24	0,31	0,26
m.Poznań	0,03	0,03	0,12	0,26	0,57	3,42	3,88	3,49
Województwo	0,14	0,20	0,75	2,07	3,44	18,68	25,00	18,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie wielkopolskim

W badanej grupie chorób w województwie wielkopolskim, zostało odnotowanych 0 świadczeń pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku ze zbyt małą liczebnością szczegółowe statystyki zostały pominięte.


Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie wielkopolskim

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie wielkopolskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

Tabela 2.3.8: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
gostyński	1	0,00	0,00	20,00	1,31	6,57	6,57
jarociński	1	0,03	0,03	15,38	1,39	36,24	36,24
kępiński	1	0,01	0,01	16,67	1,77	10,63	10,63
kolSKI	1	0,00	0,00	33,33	1,13	3,40	3,40
kościański	1	0,00	0,00	66,67	1,26	3,78	3,78
międzychodzki	1	0,00	0,00	-	2,70	10,79	13,48
obornicki	1	0,00	0,00	100,00	1,68	5,03	5,03
pleszewski	1	0,00	0,00	66,67	1,58	4,75	4,75
poznański	1	0,01	0,01	14,29	0,27	3,75	3,75
stuspecki	1	0,00	0,00	-	1,68	1,68	1,68
m.Leszno	1	0,01	0,01	27,27	1,56	17,14	17,14
m.Poznań	5	0,04	0,04	18,42	0,93	6,85	7,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.6: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo wielkopolskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa wielkopolskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.9: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
gostyński	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
jarociński	-	-	-	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
kępiński	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
kolski	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
kościański	-	-	-	-	-	0,00	-	-
międzychodzki	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
obornicki	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
pleszewski	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
poznański	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
słupecki	-	-	-	-	-	-	0,00	-
m. Leszno	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
m. Poznań	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,02
Województwo	-	-	0,00	0,00	0,01	0,04	0,03	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.4 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

2.5 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

Rozdział 3

Prognoza

Spis treści

3.1	Prognoza demograficzna	536
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	536

3.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

3.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach¹. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznowalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej

¹Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

nowotwory niezłośliwe głowy i szyi

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 1,4 tys. (wzrost o 7.7 %). Wykres 3.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,12 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.2.

Mapa 3.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,77%.

Mapa 3.2.3: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 14,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 15,2 tys. (wzrost o 4,8 %). Wykres 3.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,28 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.5.

Mapa 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.5: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,63%.

Mapa 3.2.6: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 6,6 tys. (wzrost o 3.1 %). Wykres 3.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,74 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.8.

Mapa 3.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,27%.

Mapa 3.2.9: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe głowy i szyi prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 6,6 tys. (wzrost o 3.1 %). Wykres 3.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,56 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.11.

Mapa 3.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,55%.


Mapa 3.2.12: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.5.

Wykres 3.2.5: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 15,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 17,3 tys. (wzrost o 8.8 %). Wykres 3.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,37 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.14.

Mapa 3.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 9,30%.


Mapa 3.2.15: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 56,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 60,5 tys. (wzrost o 7,5 %). Wykres 3.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.16 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,77 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.17.

Mapa 3.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 8,38%.

Mapa 3.2.18: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,3 tys. (wzrost o 8,3 %). Wykres 3.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.19 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,58 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.20.

Mapa 3.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.20: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 9,68%.


Mapa 3.2.21: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu pokarmowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,2 tys. (wzrost o 8 %). Wykres 3.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.9: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,79 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.23.

Mapa 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 8,88%.


Mapa 3.2.24: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.10.

Wykres 3.2.10: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,9 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,08 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.26.

Mapa 3.2.25: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,91%.


Mapa 3.2.27: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 5,6 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.12: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.29.

Mapa 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,61%.

Mapa 3.2.30: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,8 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.31 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,24 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.32.

Mapa 3.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,55%.


Mapa 3.2.33: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu oddechowego, klatki piersiowej i serca prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,8 tys. (wzrost o 3,7 %). Wykres 3.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,24 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.35.

Mapa 3.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.35: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,80%.


Mapa 3.2.36: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.15.

Wykres 3.2.15: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 15,9 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.38.

Mapa 3.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,91%.


Mapa 3.2.39: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 40,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 39,9 tys. (spadek o -0,3 %). Wykres 3.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.40 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,64 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.41.

Mapa 3.2.40: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,48%.

Mapa 3.2.42: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 26,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 26,2 tys. (wzrost o 0,4 %). Wykres 3.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.18: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,61 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.44.

Mapa 3.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,98%.


Mapa 3.2.45: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu kostno-mięśniowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 26,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 26,2 tys. (wzrost o 0,4 %). Wykres 3.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.46 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,35 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.47.

Mapa 3.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,97%.


Mapa 3.2.48: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.20.

Wykres 3.2.20: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 6,6 tys. (spadek o -1.5 %). Wykres 3.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.21: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.50.

Mapa 3.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.50: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,04%.


Mapa 3.2.51: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 57,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 56,8 tys. (spadek o -1,4 %). Wykres 3.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,11 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.53.

Mapa 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,11%.

Mapa 3.2.54: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,5 tys. (spadek o -0,5 %). Wykres 3.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.55 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,99 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.56.

Mapa 3.2.55: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.56: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,54%.


Mapa 3.2.57: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe skóry z przydatkami prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,6 tys. (spadek o -0,5 %). Wykres 3.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.24: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.58 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,85 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.59.

Mapa 3.2.58: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.59: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,95%.


Mapa 3.2.60: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.25.

Wykres 3.2.25: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe piersi

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,4 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.62.

Mapa 3.2.61: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.62: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,64%.


Mapa 3.2.63: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 10,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,1 tys. (spadek o -6.5 %). Wykres 3.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.27: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.64 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,99 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.65.

Mapa 3.2.64: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.65: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,99%.

Mapa 3.2.66: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,6 tys. (spadek o -7.1 %). Wykres 3.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.67 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,21 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.68.

Mapa 3.2.67: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.68: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,57%.


Mapa 3.2.69: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe piersi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,6 tys. (spadek o -7.1 %). Wykres 3.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.70 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,25 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.71.

Mapa 3.2.70: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.71: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,78%.


Mapa 3.2.72: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.30.

Wykres 3.2.30: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe narządów płciowych

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 34,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 35,2 tys. (wzrost o 2,3 %). Wykres 3.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.74.

Mapa 3.2.73: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.74: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,18%.


Mapa 3.2.75: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 86,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 87,2 tys. (wzrost o 0,6 %). Wykres 3.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.76 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,83 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.77.

Mapa 3.2.76: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.77: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,49%.

Mapa 3.2.78: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 59,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,6 tys. (wzrost o 0,5 %). Wykres 3.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.33: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.79 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.80.

Mapa 3.2.79: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.80: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,95%.


Mapa 3.2.81: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe narządów płciowych prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 59,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,6 tys. (wzrost o 0,5 %). Wykres 3.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.82 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,39 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.83.

Mapa 3.2.82: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.83: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.84 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,46%.


Mapa 3.2.84: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.35.

Wykres 3.2.35: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu moczowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,4 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.36: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.86.

Mapa 3.2.85: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.86: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 8,68%.


Mapa 3.2.87: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 14,4 tys. (wzrost o 9.1 %). Wykres 3.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.88 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.89.

Mapa 3.2.88: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.89: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 10,06%.

Mapa 3.2.90: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,9 tys. (wzrost o 7,4 %). Wykres 3.2.38 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.91 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,86 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.92.

Mapa 3.2.91: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.92: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 10,81%.


Mapa 3.2.93: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu moczowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,9 tys. (wzrost o 7,4 %). Wykres 3.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.39: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.94 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.95.

Mapa 3.2.94: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.95: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 10,04%.


Mapa 3.2.96: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.40.

Wykres 3.2.40: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe układu nerwowego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 2,1 tys. (wzrost o 5 %). Wykres 3.2.41 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.97 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,18 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.98.

Mapa 3.2.97: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.98: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,28%.


Mapa 3.2.99: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 8,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 9,2 tys. (wzrost o 3,4 %). Wykres 3.2.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.42: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.100 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,80 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.101.

Mapa 3.2.100: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.101: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,94%.

Mapa 3.2.102: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe układu nerwowego prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 5,8 tys. (wzrost o 3,6 %). Wykres 3.2.43 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.103 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,46 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.104.

Mapa 3.2.103: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.104: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

Wykres 3.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.106 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,50 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.107.

Mapa 3.2.106: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.107: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,03%.


Mapa 3.2.108: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.45.

Wykres 3.2.45: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 21,3 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 22,3 tys. (wzrost o 4,7 %). Wykres 3.2.46 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.109 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,87 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.110.

Mapa 3.2.109: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.110: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.111 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,19%.


Mapa 3.2.111: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 57,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 59,9 tys. (wzrost o 4,7 %). Wykres 3.2.47 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.112 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.113.

Mapa 3.2.112: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.113: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.114 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,22%.

Mapa 3.2.114: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 39,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 41,2 tys. (wzrost o 4 %). Wykres 3.2.48 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.48: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.115 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,57 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.116.

Mapa 3.2.115: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.116: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.117 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,96%.


Mapa 3.2.117: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe endokrynologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 39,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 41,3 tys. (wzrost o 4,3 %). Wykres 3.2.49 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.118 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,50 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.119.

Mapa 3.2.118: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.119: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.120 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,96%.


Mapa 3.2.120: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.50.

Wykres 3.2.50: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

nowotwory niezłośliwe inne

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,3 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.51 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.51: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.121 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.122.

Mapa 3.2.121: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.122: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.123 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,95%.


Mapa 3.2.123: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,7 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.52 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.124 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,15 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.125.

Mapa 3.2.124: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.125: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.126 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,84%.

Mapa 3.2.126: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,5 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.53 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.127 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,11 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.128.

Mapa 3.2.127: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.128: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.129 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,39%.


Mapa 3.2.129: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy nowotwory niezłośliwe inne prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,5 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.54 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 3.2.54: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.130 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie wielkopolskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.131.

Mapa 3.2.130: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.131: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.132 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie wielkopolskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,30%.


Mapa 3.2.132: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.55.

Wykres 3.2.55: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ