



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



# Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych dla województwa dolnośląskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl](http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl)



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Aspekty demograficzne i epidemiologiczne</b>	<b>5</b>
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Chorobowość psychiatryczna	79
1.4	Umieralność	79
<b>2</b>	<b>Lecznictwo szpitalne</b>	<b>87</b>
2.1	Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne u osób dorosłych	98
2.2	Uzależnienia	102
2.3	Schizofrenia	118
2.4	Zaburzenia nastroju	132
2.5	Zaburzenia organiczne	145
2.6	Zaburzenia lękowe	158
2.7	Psychozy inne niż schizofrenia	172
2.8	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	184
2.9	Niepełnosprawność intelektualna	196
2.10	Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży	208
2.11	Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	212
2.12	Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	221
2.13	Całościowe zaburzenia rozwojowe	233
2.14	Zaburzenia emocji młodzieży	234
<b>3</b>	<b>Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna wśród dorosłych</b>	<b>237</b>
3.1	Wybór poradni	238
3.2	Poradnia zdrowia psychicznego	243
3.3	Poradnia psychogeriatryczna	258
3.4	Poradnia leczenia nerwic	264
3.5	Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym	270
3.6	Poradnia leczenia uzależnień	276
3.7	Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	283
3.8	Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych	291

3.9	Poradnia psychologiczna . . . . .	297
3.10	Zespół leczenia środowiskowego (domowego) . . . . .	304
<b>4</b>	<b>Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna wśród dzieci i młodzieży</b>	<b>313</b>
4.1	Wybór poradni . . . . .	314
4.2	Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci . . . . .	319
4.3	Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci . . . . .	326
4.4	Poradnia logopedyczna . . . . .	332
<b>5</b>	<b>Dodatkowe analizy w psychiatrii</b>	<b>343</b>
5.1	Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dorosłych . . . . .	344
5.2	Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży . . . . .	350
5.3	Psychiatria sądowa . . . . .	353
5.4	Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych . . . . .	354
5.5	Oddział dzienny uzależnień dla dorosłych . . . . .	357
5.6	Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży . . . . .	359
5.7	Próby samobójcze . . . . .	361
<b>6</b>	<b>Opieka długoterminowa</b>	<b>365</b>
6.1	Świadczenia opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych . . . . .	366
<b>7</b>	<b>Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>377</b>
7.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce . . . . .	378
7.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej . . . . .	383
<b>8</b>	<b>Zasoby sprzętowe</b>	<b>391</b>
<b>9</b>	<b>Kadry medyczne</b>	<b>393</b>
<b>10</b>	<b>Prognoza</b>	<b>395</b>
10.1	Prognoza demograficzna . . . . .	396
10.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	396
10.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	565

# Rozdział 1

## Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

### Spis treści

---

1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Chorobowość psychiatryczna . . . . .	79
1.4	Umieralność . . . . .	79

---

## 1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

## 1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. W przypadku analizowanej grupy, wszystkie podgrupy zostały zaklasyfikowane jako przewlekłe.

### Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczona dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2011-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.1 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2011 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

**Tabela 1.2.1:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Zaburzenia organiczne	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Uzależnienia	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Schizofrenia	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie

**Tabela 1.2.1:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Psychozy inne niż schizofrenia	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia nastroju	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia lękowe	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia odżywiania	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Niepełnosprawność intelektualna	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia organiczne


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia organiczne' w roku 2016 wyniosła 91,4 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 237,7.

Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 7,4 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.1:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia organiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.1:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia organiczne**Tabela 1.2.2:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia organiczne

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	60,46	77,72	1,08	8,71	5,33	15,96	68,92
kujawsko-pomorskie	60,12	70,60	0,49	9,44	7,52	17,26	65,29
lubelskie	58,58	53,04	1,29	9,20	7,44	17,18	64,90
lubuskie	60,08	71,79	0,26	9,55	8,09	18,22	63,89
łódzkie	61,10	75,32	0,35	8,99	6,76	15,41	68,49
małopolskie	57,71	62,96	0,23	9,14	8,56	16,72	65,36
mazowieckie	60,77	72,39	0,37	8,14	6,13	14,46	70,91
opolskie	59,72	63,42	0,37	8,18	5,49	13,40	72,57
podkarpackie	54,87	49,06	0,55	10,36	9,93	19,35	59,82
podlaskie	60,98	64,21	0,18	6,17	4,78	13,23	75,64
pomorskie	57,40	76,40	0,27	10,59	8,01	17,58	63,54
śląskie	60,03	84,90	0,15	9,75	7,59	17,03	65,48
świętokrzyskie	57,99	51,99	0,23	7,20	7,68	20,19	64,70
warmińsko-mazurskie	60,69	67,47	0,30	8,25	6,05	15,87	69,54
wielkopolskie	58,14	65,16	0,48	12,13	9,57	20,22	57,60
zachodniopomorskie	61,03	77,52	0,07	8,39	6,42	16,92	68,21


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.2 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia organiczne) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.3 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.4 oraz Tabela 1.2.5 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci,



natomiast Wykres 1.2.3 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.2:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia organiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia organiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	16,4	58,7	114,5	270,2	948,4
kujawsko-pomorskie	7,4	68,2	164,5	327,7	1 030,9
lubelskie	15,1	50,7	123,6	255,5	738,4
lubuskie	3,8	67,3	180,3	329,2	1 013,4
łódzkie	5,8	68,0	149,4	283,9	947,4
małopolskie	2,8	55,7	161,1	302,1	909,1
mazowieckie	4,3	47,0	111,5	232,1	855,4
opolskie	5,1	48,6	88,3	198,6	866,4
podkarpackie	5,9	52,3	153,1	285,0	707,7
podlaskie	2,9	46,4	103,8	266,7	1 214,7
pomorskie	3,8	76,1	181,8	355,1	1 052,2
śląskie	2,1	61,3	135,8	261,1	801,8
świętokrzyskie	3,4	47,9	153,3	336,0	829,0
warmińsko-mazurskie	3,4	44,8	100,3	225,4	906,0
wielkopolskie	5,4	68,2	169,8	323,4	757,2
zachodniopomorskie	1,0	58,2	137,7	289,2	1 004,9
<b>Polska</b>	<b>5,5</b>	<b>58,0</b>	<b>139,8</b>	<b>281,1</b>	<b>887,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.4:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia organiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	12,6	52,0	120,0	246,1	1 036,9
kujawsko-pomorskie	6,0	57,1	167,8	302,6	1 151,0
lubelskie	14,1	38,3	104,2	208,8	820,5
lubuskie	3,4	59,0	192,1	282,8	1 146,9
łódzkie	3,9	56,9	143,0	252,8	1 043,0
małopolskie	1,6	49,9	148,1	250,8	986,1
mazowieckie	2,9	40,5	105,8	214,1	934,6
opolskie	5,2	44,4	79,8	155,0	953,1
podkarpackie	4,7	44,7	137,8	212,2	763,7
podlaskie	2,0	38,6	107,6	233,9	1 320,9
pomorskie	3,2	71,6	155,3	322,5	1 141,4
śląskie	2,4	60,9	132,2	250,3	880,1
świętokrzyskie	3,9	42,4	128,1	279,6	916,4
warmińsko-mazurskie	3,1	35,1	94,8	185,0	1 031,4
wielkopolskie	4,0	59,5	175,3	302,6	834,3
zachodniopomorskie	1,4	57,5	144,3	276,0	1 117,6
<b>Polska</b>	<b>4,5</b>	<b>51,4</b>	<b>134,0</b>	<b>250,2</b>	<b>975,8</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys.mężczyzn - Zaburzenia organiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	20,0	65,2	109,1	296,9	810,9
kujawsko-pomorskie	8,8	79,0	161,2	355,0	849,2
lubelskie	16,0	62,5	142,8	306,1	608,3
lubuskie	4,2	75,3	168,7	379,4	812,2
łódzkie	7,5	78,6	156,0	319,4	791,8
małopolskie	4,0	61,5	174,1	356,9	794,1
mazowieckie	5,6	53,6	117,3	252,5	732,1
opolskie	4,9	52,8	96,7	244,3	735,6
podkarpackie	7,0	59,5	168,1	361,2	624,9
podlaskie	3,8	53,8	100,0	300,9	1 049,9
pomorskie	4,3	80,5	208,2	390,5	923,9
śląskie	1,8	61,7	139,3	273,1	686,1
świętokrzyskie	2,8	53,1	178,1	394,9	697,0
warmińsko-mazurskie	3,7	54,0	105,8	268,5	714,4
wielkopolskie	6,7	76,7	164,4	346,2	642,8
zachodniopomorskie	0,7	58,9	131,2	303,5	838,8
<b>Polska</b>	<b>6,5</b>	<b>64,5</b>	<b>145,6</b>	<b>314,9</b>	<b>753,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia organiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia organiczne

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 612,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,6 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.2:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia organiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Uzależnienia


Zapadalność rejestrowana dla rozpozną z grupy 'Uzależnienia' w roku 2016 wyniosła 109,9 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 286,0.

Mapa 1.2.3 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 8,4 tys. Na wykresie 1.2.4 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.3:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Uzależnienia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.4:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Uzależnienia**Tabela 1.2.6:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Uzależnienia


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	26,72	70,82	4,33	52,51	17,01	17,59	8,56
kujawsko-pomorskie	23,10	63,34	2,57	51,39	19,51	18,17	8,35
lubelskie	20,51	48,56	2,61	50,07	19,95	18,76	8,62
lubuskie	24,03	66,32	5,10	52,65	17,05	17,36	7,83
łódzkie	21,73	68,07	2,50	52,47	19,65	17,55	7,83
małopolskie	21,08	51,78	2,32	47,99	21,90	18,60	9,20
mazowieckie	23,42	65,77	3,20	53,39	19,09	15,39	8,93
opolskie	24,67	59,77	3,35	51,19	19,02	17,59	8,85
podkarpackie	18,95	43,71	1,63	50,30	21,54	18,38	8,15
podlaskie	20,08	64,61	5,90	49,44	19,74	17,12	7,81
pomorskie	25,74	67,44	2,66	51,44	19,51	17,69	8,70
śląskie	25,15	81,66	2,21	51,84	20,04	17,96	7,95
świętokrzyskie	17,41	46,67	1,81	50,19	20,10	19,41	8,49
warmińsko-mazurskie	22,95	59,67	2,97	51,54	19,96	17,80	7,74
wielkopolskie	25,20	58,60	2,60	53,05	19,99	17,07	7,29
zachodniopomorskie	24,78	70,94	2,22	51,78	18,22	18,33	9,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Uzależnienia) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.7 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.8 oraz Tabela 1.2.9 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.6 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu

na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Uzależnienia



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.7:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Uzależnienia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	74,9	403,4	416,8	339,3	134,3
kujawsko-pomorskie	40,9	390,9	448,9	363,1	138,8
lubelskie	42,0	380,3	456,8	384,3	135,0
lubuskie	110,0	537,6	550,7	454,2	179,9
łódzkie	47,7	464,2	507,6	378,2	126,7
małopolskie	26,6	269,3	379,2	309,1	117,7
mazowieckie	46,6	386,2	435,1	309,2	134,8
opolskie	56,3	369,0	371,7	316,6	128,3
podkarpackie	22,5	328,6	430,2	350,5	124,8
podlaskie	109,2	420,7	485,2	390,4	142,0
pomorskie	38,2	375,9	450,3	363,4	146,5
śląskie	38,8	418,5	460,6	353,9	125,0
świętokrzyskie	36,4	455,7	546,7	440,1	148,3
warmińsko-mazurskie	54,1	450,8	533,2	407,2	162,3
wielkopolskie	36,6	371,6	441,4	339,9	119,3
zachodniopomorskie	40,0	428,0	465,7	373,2	165,6
<b>Polska</b>	<b>46,0</b>	<b>391,4</b>	<b>451,2</b>	<b>354,9</b>	<b>134,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Uzależnienia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	55,1	192,1	223,7	194,7	76,5
kujawsko-pomorskie	30,0	152,2	221,9	176,3	79,8
lubelskie	34,1	143,4	191,0	146,8	62,5
lubuskie	62,5	230,9	257,8	228,0	116,8
łódzkie	24,2	179,5	225,0	173,0	64,7
małopolskie	15,1	95,7	151,0	146,0	66,1
mazowieckie	32,3	165,4	195,8	147,4	66,8
opolskie	27,4	177,4	189,2	143,1	67,2
podkarpackie	14,2	123,7	154,9	126,1	50,7
podlaskie	73,8	154,4	193,1	154,4	58,8
pomorskie	27,4	169,2	231,9	200,9	93,1
śląskie	22,7	186,6	235,3	191,9	75,2
świętokrzyskie	20,6	152,2	186,9	154,1	55,9
warmińsko-mazurskie	35,8	206,6	237,6	178,5	72,0
wielkopolskie	22,6	168,2	221,7	177,4	79,8
zachodniopomorskie	25,7	188,2	221,8	200,7	102,7
<b>Polska</b>	<b>29,9</b>	<b>164,5</b>	<b>207,7</b>	<b>170,9</b>	<b>72,9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys.mężczyzn - Uzależnienia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	93,6	609,7	609,2	499,4	224,0
kujawsko-pomorskie	51,3	621,6	679,5	565,9	228,0
lubelskie	49,6	603,5	720,0	641,7	249,7
lubuskie	155,3	831,4	840,2	698,2	275,1
łódzkie	69,8	738,4	797,6	612,1	227,8
małopolskie	37,5	439,9	606,7	483,7	194,7
mazowieckie	60,2	607,0	677,7	491,2	240,5
opolskie	83,5	557,3	552,6	498,4	220,5
podkarpackie	30,4	524,6	700,3	585,4	234,5
podlaskie	142,7	672,1	774,1	637,4	271,3
pomorskie	48,5	578,8	667,3	539,1	223,2
śląskie	54,2	643,5	689,1	533,6	198,7
świętokrzyskie	51,3	740,1	899,6	739,0	287,5
warmińsko-mazurskie	71,3	681,4	825,2	650,7	300,5
wielkopolskie	49,8	568,7	662,3	517,9	177,8
zachodniopomorskie	53,5	658,3	706,8	559,8	258,3
<b>Polska</b>	<b>61,2</b>	<b>611,5</b>	<b>695,2</b>	<b>555,7</b>	<b>228,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Uzależnienia



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Uzależnienia

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 839,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,2 tys.). Mapa 1.2.4 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.4:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Uzależnienia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Schizofrenia


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Schizofrenia' w roku 2016 wyniosła 14,7 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 38,1.

Mapa 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 1,2 tys. Na wykresie 1.2.7 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.5:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Schizofrenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Schizofrenia

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Schizofrenia


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	48,35	74,61	4,52	50,96	13,39	15,91	15,22
kujawsko-pomorskie	47,89	67,29	13,18	47,51	12,19	13,06	14,05
lubelskie	47,18	54,61	2,34	56,26	13,62	14,99	12,79
lubuskie	47,21	71,79	6,42	46,65	17,32	17,88	11,73
łódzkie	49,79	69,58	3,02	47,92	14,48	18,33	16,25
małopolskie	51,62	55,75	2,51	47,89	15,32	17,99	16,29
mazowieckie	51,37	68,95	2,80	51,26	14,67	15,24	16,04
opolskie	51,27	61,60	2,95	51,69	13,71	13,08	18,57
podkarpackie	48,65	47,29	1,23	49,26	15,76	18,97	14,78
podlaskie	45,23	65,98	2,43	54,58	13,64	17,76	11,59
pomorskie	53,06	71,31	4,23	49,86	12,42	16,84	16,65
śląskie	52,20	80,00	6,81	46,34	13,66	16,96	16,23
świętokrzyskie	47,64	49,56	3,14	50,26	13,44	17,98	15,18
warmińsko-mazurskie	47,96	65,38	3,23	47,74	15,48	21,08	12,47
wielkopolskie	50,90	61,76	4,41	50,83	12,90	16,52	15,34
zachodniopomorskie	48,94	72,44	1,06	57,77	11,48	13,07	16,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.8 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Schizofrenia) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.11 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.12 oraz Tabela 1.2.13 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.9 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w

przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Schizofrenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	10,7	53,4	44,8	41,9	32,5
kujawsko-pomorskie	28,2	48,5	37,7	35,0	31,4
lubelskie	4,5	51,0	37,2	36,6	23,9
lubuskie	12,5	43,1	50,6	42,3	24,4
łódzkie	6,9	51,2	45,1	47,7	31,7
małopolskie	4,8	45,2	44,6	50,3	35,1
mazowieckie	4,9	44,4	40,0	36,7	29,0
opolskie	8,8	66,5	47,8	42,0	48,0
podkarpackie	2,6	48,3	47,2	54,2	34,0
podlaskie	6,3	65,1	47,0	56,8	29,6
pomorskie	10,0	59,9	47,1	56,8	46,0
śląskie	16,9	53,1	44,6	47,4	36,2
świętokrzyskie	8,6	62,2	49,8	55,5	36,1
warmińsko-mazurskie	5,7	40,3	39,9	46,5	25,2
wielkopolskie	8,4	48,1	38,5	44,5	34,0
zachodniopomorskie	2,0	50,9	31,3	28,4	31,1
<b>Polska</b>	<b>8,9</b>	<b>50,5</b>	<b>42,7</b>	<b>44,5</b>	<b>33,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,3	39,7	50,1	47,5	40,1
kujawsko-pomorskie	30,5	34,9	36,6	41,0	37,8
lubelskie	6,0	39,1	37,0	41,4	28,1
lubuskie	6,7	36,4	54,2	47,1	23,2
łódzkie	5,4	38,5	52,6	50,9	37,8
małopolskie	4,5	37,7	49,2	62,7	38,5
mazowieckie	5,5	36,0	47,6	43,9	31,5
opolskie	6,5	55,9	45,8	45,0	64,5
podkarpackie	3,1	37,5	47,7	62,7	38,9
podlaskie	7,0	46,4	44,1	65,5	34,5
pomorskie	10,5	54,0	54,4	59,9	57,4
śląskie	18,4	41,6	52,9	57,6	43,7
świętokrzyskie	11,8	43,7	60,1	61,2	40,8
warmińsko-mazurskie	3,9	29,5	43,5	57,0	27,4
wielkopolskie	9,0	36,9	42,6	50,2	46,3
zachodniopomorskie	2,1	38,8	37,8	31,7	38,8
<b>Polska</b>	<b>8,9</b>	<b>39,6</b>	<b>47,5</b>	<b>51,3</b>	<b>39,2</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.13:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	14,8	66,8	39,5	35,7	20,9
kujawsko-pomorskie	25,9	61,7	38,7	28,5	21,6
lubelskie	3,1	62,2	37,4	31,5	17,3
lubuskie	18,1	49,5	47,0	37,1	26,2
łódzkie	8,4	63,3	37,5	44,0	21,9
małopolskie	5,2	52,7	40,1	37,1	30,1
mazowieckie	4,3	52,8	32,3	28,6	25,1
opolskie	11,1	77,0	49,8	38,9	23,3
podkarpackie	2,0	58,5	46,8	45,4	26,7
podlaskie	5,7	82,8	50,0	47,7	21,9
pomorskie	9,5	65,5	39,8	53,5	29,8
śląskie	15,5	64,2	36,1	36,1	25,2
świętokrzyskie	5,6	79,5	39,7	49,6	29,2
warmińsko-mazurskie	7,3	50,5	36,4	35,3	22,0
wielkopolskie	7,9	59,0	34,4	38,2	15,6
zachodniopomorskie	2,0	62,6	24,9	24,8	19,6
<b>Polska</b>	<b>8,9</b>	<b>61,2</b>	<b>38,0</b>	<b>37,1</b>	<b>23,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Schizofrenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Schizofrenia

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 256,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,7 tys.). Mapa 1.2.6 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.6:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Schizofrenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### Zapadalność rejestrowana - Psychozy inne niż schizofrenia


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Psychozy inne niż schizofrenia' w roku 2016 wyniosła 8,9 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 23,3.

Mapa 1.2.7 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 0,8 tys. Na wykresie 1.2.10 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.7:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Psychozy inne niż schizofrenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Psychozy inne niż schizofrenia**Tabela 1.2.14:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Psychozy inne niż schizofrenia


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	53,89	74,78	2,55	49,81	10,83	16,94	19,87
kujawsko-pomorskie	53,29	68,58	9,77	51,59	11,25	11,89	15,50
lubelskie	54,72	51,80	2,74	45,45	12,18	20,07	19,55
lubuskie	51,52	67,80	8,33	52,65	10,23	9,85	18,94
łódzkie	57,47	70,81	2,71	43,67	11,99	15,61	26,02
małopolskie	53,89	55,43	3,59	50,72	13,32	13,01	19,36
mazowieckie	52,53	68,59	4,10	46,75	14,38	16,55	18,23
opolskie	55,15	60,82	2,58	48,97	12,89	13,40	22,16
podkarpackie	51,54	47,02	3,90	45,79	17,04	14,58	18,69
podlaskie	54,31	65,54	6,37	42,32	16,85	19,10	15,36
pomorskie	50,43	71,67	6,01	49,36	9,66	17,81	17,17
śląskie	52,28	80,79	2,14	47,18	11,44	18,86	20,38
świętokrzyskie	48,09	52,67	3,05	51,91	14,12	19,08	11,83
warmińsko-mazurskie	53,25	63,31	3,25	45,13	13,31	16,88	21,43
wielkopolskie	49,34	58,79	3,28	45,67	13,52	17,98	19,55
zachodniopomorskie	56,59	75,56	1,93	49,84	11,25	17,04	19,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Psychozy inne niż schizofrenia) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.15 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.16 oraz Tabela 1.2.17 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.12 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Psychozy inne niż schizofrenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Psychozy inne niż schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,1	35,6	24,7	30,4	29,0
kujawsko-pomorskie	12,2	30,9	20,4	18,7	20,3
lubelskie	4,2	33,0	26,7	39,3	29,3
lubuskie	12,0	35,9	22,0	17,2	29,0
łódzkie	2,9	21,5	17,2	18,7	23,4
małopolskie	5,5	37,9	30,7	28,8	33,0
mazowieckie	5,1	28,8	27,9	28,3	23,4
opolskie	3,2	25,8	18,4	17,6	23,5
podkarpackie	4,9	26,9	30,6	25,0	25,8
podlaskie	8,2	25,2	29,0	30,5	19,5
pomorskie	6,2	26,0	16,1	26,3	20,8
śląskie	3,1	31,7	21,9	30,9	26,6
świętokrzyskie	3,8	29,4	23,9	27,0	12,9
warmińsko-mazurskie	3,8	25,2	22,7	24,7	28,7
wielkopolskie	3,8	25,9	24,2	29,0	25,9
zachodniopomorskie	2,0	24,1	16,9	20,3	20,5
<b>Polska</b>	<b>5,0</b>	<b>29,5</b>	<b>23,9</b>	<b>26,9</b>	<b>25,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Tabela 1.2.16:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Psychozy inne niż schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3,8	32,8	26,2	33,1	35,2
kujawsko-pomorskie	13,1	26,6	22,9	22,4	27,2
lubelskie	3,2	27,5	35,5	47,8	35,7
lubuskie	15,6	29,0	23,0	21,7	34,8
łódzkie	2,0	17,9	19,9	23,9	30,5
małopolskie	6,4	36,5	34,1	32,5	36,1
mazowieckie	4,3	23,2	30,6	33,2	29,0
opolskie	3,9	18,6	26,6	25,2	30,0
podkarpackie	3,1	23,5	38,7	29,6	26,1
podlaskie	7,0	24,8	33,7	36,2	21,1
pomorskie	7,8	20,1	16,5	30,5	25,1
śląskie	4,0	25,8	22,0	36,5	31,7
świętokrzyskie	3,9	22,3	23,5	31,7	16,6
warmińsko-mazurskie	3,1	21,7	23,4	30,4	34,5
wielkopolskie	3,1	21,0	24,4	28,4	30,6
zachodniopomorskie	2,1	21,0	21,3	28,0	26,1
<b>Polska</b>	<b>5,0</b>	<b>25,1</b>	<b>26,6</b>	<b>31,5</b>	<b>30,1</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Psychozy inne niż schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,4	38,4	23,2	27,5	19,5
kujawsko-pomorskie	11,4	35,0	17,8	14,6	9,8
lubelskie	5,2	38,2	17,9	30,1	19,3
lubuskie	8,5	42,4	21,1	12,4	20,4
łódzkie	3,7	24,9	14,5	12,8	11,8
małopolskie	4,6	39,3	27,4	24,9	28,3
mazowieckie	5,8	34,3	25,1	22,8	14,8
opolskie	2,5	32,8	10,3	9,7	13,7
podkarpackie	6,5	30,2	22,7	20,2	25,3
podlaskie	9,4	25,6	24,4	24,5	17,0
pomorskie	4,8	31,8	15,6	21,8	14,6
śląskie	2,3	37,4	21,7	24,7	19,1
świętokrzyskie	3,7	36,0	24,4	22,1	7,3
warmińsko-mazurskie	4,4	28,6	22,0	18,6	19,8
wielkopolskie	4,4	30,7	24,0	29,7	19,0
zachodniopomorskie	2,0	27,2	12,4	12,0	12,3
<b>Polska</b>	<b>5,0</b>	<b>33,8</b>	<b>21,2</b>	<b>21,9</b>	<b>17,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Psychozy inne niż schizofrenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Psychozy inne niż schizofrenia

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 77,4 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,2 tys.). Mapa **1.2.8** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.8:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Psychozy inne niż schizofrenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia nastroju


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia nastroju' w roku 2016 wyniosła 89,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 233,1.

Mapa 1.2.9 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 6,0 tys. Na wykresie 1.2.13 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.9:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia nastroju



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.13:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia nastroju**Tabela 1.2.18:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia nastroju


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	69,03	76,87	7,19	39,89	15,33	19,48	18,11
kujawsko-pomorskie	68,92	67,78	4,63	37,34	18,20	20,94	18,88
lubelskie	69,02	55,47	2,74	35,22	18,15	22,71	21,18
lubuskie	70,81	71,48	5,27	40,84	16,77	21,31	15,80
łódzkie	70,03	75,96	4,36	36,55	18,36	19,98	20,75
małopolskie	65,92	61,26	4,00	37,03	18,79	20,47	19,72
mazowieckie	69,76	74,34	4,60	40,97	16,59	19,18	18,66
opolskie	68,94	63,94	4,86	38,22	16,78	19,68	20,46
podkarpackie	64,77	51,29	2,02	37,90	21,40	22,88	15,80
podlaskie	68,86	69,00	1,74	34,75	17,39	20,47	25,65
pomorskie	68,66	74,93	5,23	44,07	16,98	18,00	15,72
śląskie	69,78	83,92	4,57	38,45	18,18	19,72	19,07
świętokrzyskie	68,41	54,76	4,59	39,97	19,05	22,28	14,12
warmińsko-mazurskie	67,94	67,11	2,99	36,90	16,34	23,25	20,52
wielkopolskie	69,87	63,16	3,27	41,62	19,26	20,39	15,46
zachodniopomorskie	69,28	77,41	3,32	42,77	15,69	21,47	16,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.14 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia nastroju) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.19 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.20 oraz Tabela 1.2.21 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast

Wykres 1.2.15 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.14: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia nastroju



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.19: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia nastroju

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	88,4	218,0	267,1	267,2	202,0
kujawsko-pomorskie	84,2	324,8	478,9	478,6	358,8
lubelskie	38,3	232,0	360,3	403,4	287,7
lubuskie	59,4	218,0	283,1	291,6	189,8
łódzkie	59,9	233,3	342,3	310,8	242,3
małopolskie	44,3	200,8	314,2	328,6	243,7
mazowieckie	53,9	238,2	303,9	309,8	226,4
opolskie	62,6	211,5	251,7	271,8	227,7
podkarpackie	25,6	226,2	390,3	398,4	221,0
podlaskie	25,2	231,8	335,1	365,9	365,5
pomorskie	87,3	374,0	455,0	429,4	307,3
śląskie	66,1	255,7	344,3	320,1	247,2
świętokrzyskie	51,6	203,0	289,9	282,6	137,9
warmińsko-mazurskie	25,7	152,1	205,6	250,6	202,8
wielkopolskie	42,1	266,5	388,8	371,0	231,4
zachodniopomorskie	33,9	200,8	227,8	248,1	166,9
<b>Polska</b>	<b>54,9</b>	<b>242,1</b>	<b>335,2</b>	<b>334,5</b>	<b>241,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia nastroju

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	114,5	289,3	392,0	347,5	253,3
kujawsko-pomorskie	121,6	443,2	655,1	616,7	442,5
lubelskie	48,7	319,9	490,0	510,7	366,2
lubuskie	84,8	310,6	392,4	405,1	234,6
łódzkie	78,9	308,5	466,7	420,2	310,3
małopolskie	64,0	259,9	414,6	403,0	288,7
mazowieckie	74,0	321,0	421,3	410,8	279,6
opolskie	86,0	290,8	348,9	348,4	280,5
podkarpackie	34,7	296,6	517,7	462,9	269,3
podlaskie	31,9	300,5	462,7	495,9	463,8
pomorskie	113,2	505,5	621,2	565,6	397,5
śląskie	88,9	348,3	479,5	428,0	311,9
świętokrzyskie	64,8	273,2	410,3	375,7	180,2
warmińsko-mazurskie	32,7	204,7	269,9	317,5	263,4
wielkopolskie	59,6	359,9	577,9	471,9	302,2
zachodniopomorskie	49,4	273,7	306,1	337,2	212,5
<b>Polska</b>	<b>74,4</b>	<b>325,9</b>	<b>464,1</b>	<b>434,0</b>	<b>303,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia nastroju

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	63,6	148,4	142,7	178,4	122,4
kujawsko-pomorskie	48,7	210,3	299,9	328,6	232,2
lubelskie	28,4	149,1	231,8	287,2	163,4
lubuskie	35,1	129,3	175,2	169,1	122,3
łódzkie	41,9	160,9	214,5	186,1	131,5
małopolskie	25,6	142,7	214,2	248,9	176,4
mazowieckie	34,8	155,4	184,8	196,1	143,7
opolskie	40,5	133,5	155,4	191,6	147,9
podkarpackie	17,0	158,9	265,4	330,9	149,6
podlaskie	18,9	166,9	208,9	230,0	212,9
pomorskie	62,7	245,0	289,9	282,1	177,6
śląskie	44,3	165,7	207,1	200,6	151,5
świętokrzyskie	39,2	137,2	171,7	185,3	74,0
warmińsko-mazurskie	19,1	102,3	142,1	179,3	110,1
wielkopolskie	25,6	176,1	198,8	260,5	126,3
zachodniopomorskie	19,2	130,7	150,4	151,7	99,7
<b>Polska</b>	<b>36,3</b>	<b>160,8</b>	<b>206,1</b>	<b>226,0</b>	<b>147,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia nastroju




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia nastroju

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 831,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,2 tys.). Mapa **1.2.10** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.10:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia nastroju




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia lękowe

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia lękowe' w roku 2016 wyniosła 220,4 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 573,3.


Mapa 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 16,0 tys. Na wykresie 1.2.16 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.11:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia lękowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Wykres 1.2.16:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia lękowe**Tabela 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia lękowe


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	67,92	73,43	7,59	48,20	15,68	15,55	12,98
kujawsko-pomorskie	66,86	66,23	9,18	49,15	16,07	14,17	11,43
lubelskie	65,29	55,64	9,06	47,06	15,98	14,83	13,07
lubuskie	66,85	70,30	6,79	51,78	16,27	14,29	10,87
łódzkie	69,10	73,26	6,77	47,40	16,36	16,24	13,23
małopolskie	63,88	58,21	11,27	45,60	16,77	14,13	12,21
mazowieckie	69,43	71,34	10,45	46,47	15,21	14,89	12,98
opolskie	67,91	62,73	4,58	50,28	16,73	15,38	13,03
podkarpackie	64,27	49,81	6,97	51,06	17,41	14,35	10,21
podlaskie	67,40	70,31	4,65	51,39	17,48	15,48	11,00
pomorskie	67,09	69,07	8,60	53,14	15,37	13,33	9,56
śląskie	68,11	81,83	5,26	51,76	16,70	15,33	10,95
świętokrzyskie	66,74	54,31	6,44	48,40	17,50	16,59	11,07
warmińsko-mazurskie	66,29	66,19	14,18	45,76	15,58	15,33	9,16
wielkopolskie	66,34	61,46	9,42	50,41	16,14	13,82	10,22
zachodniopomorskie	69,11	74,83	4,63	51,89	16,37	15,92	11,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia lękowe) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.23 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.24 oraz Tabela 1.2.25 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast

Wykres 1.2.18 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.17: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia lękowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.23: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia lękowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	248,6	701,4	727,5	568,1	385,6
kujawsko-pomorskie	334,4	856,2	847,1	648,8	434,9
lubelskie	287,7	705,4	722,0	599,8	404,1
lubuskie	287,0	1 036,3	1 029,7	733,2	489,3
łódzkie	245,5	798,1	804,4	666,2	407,5
małopolskie	271,9	538,3	611,0	494,1	328,7
mazowieckie	284,9	629,5	649,1	560,4	367,0
opolskie	145,4	686,1	619,0	524,0	357,6
podkarpackie	188,6	651,1	678,8	534,0	305,3
podlaskie	145,6	740,0	726,9	597,3	338,4
pomorskie	292,5	919,1	839,3	648,1	380,9
śląskie	186,0	842,2	774,0	608,6	347,2
świętokrzyskie	204,2	693,0	750,5	593,2	304,8
warmińsko-mazurskie	407,8	631,1	656,3	552,9	302,9
wielkopolskie	352,3	937,9	946,5	730,6	444,3
zachodniopomorskie	145,0	746,6	728,2	564,2	341,8
<b>Polska</b>	<b>261,1</b>	<b>748,6</b>	<b>749,6</b>	<b>600,3</b>	<b>372,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia lękowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	290,1	933,6	1 004,8	767,8	491,9
kujawsko-pomorskie	412,3	1 130,5	1 169,2	864,1	533,8
lubelskie	316,3	929,0	961,1	779,6	492,0
lubuskie	338,1	1 396,2	1 380,8	968,1	612,1
łódzkie	295,9	1 086,5	1 107,2	894,3	519,9
małopolskie	304,6	684,4	806,4	625,4	390,4
mazowieckie	317,2	869,6	904,5	778,4	466,7
opolskie	176,0	917,3	826,5	712,6	459,3
podkarpackie	230,6	826,5	884,9	704,7	376,4
podlaskie	159,6	1 002,6	1 003,2	795,3	434,0
pomorskie	335,6	1 223,1	1 155,7	898,4	481,4
śląskie	224,3	1 131,6	1 059,7	824,0	442,8
świętokrzyskie	232,7	928,5	1 029,8	797,8	389,5
warmińsko-mazurskie	489,2	854,0	863,4	761,0	377,1
wielkopolskie	402,8	1 246,2	1 284,2	958,3	560,4
zachodniopomorskie	189,1	1 009,6	1 030,7	795,5	441,2
<b>Polska</b>	<b>303,3</b>	<b>999,4</b>	<b>1 021,9</b>	<b>807,4</b>	<b>467,9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.25:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia lękowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	209,2	474,7	451,4	347,1	220,7
kujawsko-pomorskie	260,4	591,1	519,9	414,9	285,2
lubelskie	260,4	494,8	485,2	404,9	265,0
lubuskie	238,2	691,5	682,8	479,7	304,2
łódzkie	197,9	520,3	493,6	406,3	224,5
małopolskie	240,8	394,8	416,1	353,6	236,5
mazowieckie	254,3	389,5	390,0	315,2	211,8
opolskie	116,7	458,7	413,3	326,3	204,1
podkarpackie	148,7	483,5	476,6	355,4	200,1
podlaskie	132,3	492,1	453,7	390,2	189,8
pomorskie	251,7	620,9	525,2	377,2	236,5
śląskie	149,4	561,3	484,1	370,0	205,9
świętokrzyskie	177,2	472,4	476,7	379,4	177,1
warmińsko-mazurskie	330,9	420,6	451,7	331,2	189,3
wielkopolskie	304,7	639,1	607,1	481,1	272,1
zachodniopomorskie	103,1	494,0	429,1	313,9	195,4
<b>Polska</b>	<b>221,1</b>	<b>505,4</b>	<b>476,9</b>	<b>374,3</b>	<b>226,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia lękowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia lękowe

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 707,7 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 4,4 tys.). Mapa 1.2.12 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.12:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia lękowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia odżywiania


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia odżywiania' w roku 2016 wyniosła 3,5 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 9,2.

Mapa 1.2.13 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 0,2 tys. Na wykresie 1.2.19 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.13:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia odżywiania



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia odżywiania**Tabela 1.2.26:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia odżywiania


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	86,11	75,00	45,00	42,22	6,11	3,33	3,33
kujawsko-pomorskie	85,65	63,23	51,12	41,70	1,35	1,35	4,48
lubelskie	87,58	50,33	47,06	42,48	7,19	2,61	0,65
lubuskie	88,52	73,77	44,26	42,62	3,28	4,92	4,92
łódzkie	73,70	78,57	65,26	26,30	3,57	1,95	2,92
małopolskie	81,65	59,57	58,24	36,44	2,66	1,06	1,60
mazowieckie	86,58	76,39	44,72	41,86	7,33	3,22	2,86
opolskie	78,26	59,13	34,78	46,09	5,22	6,96	6,96
podkarpackie	87,77	51,80	46,04	42,45	5,04	1,44	5,04
podlaskie	88,70	75,65	39,13	53,04	4,35	2,61	0,87
pomorskie	80,07	73,88	40,89	47,08	4,81	1,72	5,50
śląskie	85,64	81,02	47,45	45,50	3,41	1,70	1,95
świętokrzyskie	93,24	55,41	24,32	60,81	5,41	1,35	8,11
warmińsko-mazurskie	85,14	71,62	54,05	40,54	-	2,70	2,70
wielkopolskie	85,85	60,77	50,16	40,51	4,50	2,25	2,57
zachodniopomorskie	81,16	72,46	41,30	47,83	4,35	3,62	2,90

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.20 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia odżywiania) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.27 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.28 oraz Tabela 1.2.29 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci,

natomiast Wykres 1.2.21 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia odżywiania



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.27:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia odżywiania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	16,6	6,9	3,2	1,4	1,1
kujawsko-pomorskie	30,3	11,8	1,1	1,0	2,8
lubelskie	19,0	8,1	4,1	1,3	0,3
lubuskie	14,7	6,7	1,6	2,0	1,7
łódzkie	48,1	9,0	3,6	1,6	1,8
małopolskie	34,3	10,5	2,4	0,9	1,1
mazowieckie	24,9	11,6	6,4	2,5	1,6
opolskie	25,3	14,4	4,4	5,4	4,4
podkarpackie	16,4	7,1	2,6	0,7	2,0
podlaskie	21,8	13,6	3,2	1,8	0,5
pomorskie	26,4	15,5	5,0	1,6	4,2
śląskie	25,4	11,2	2,4	1,0	0,9
świętokrzyskie	8,6	9,7	2,6	0,5	2,5
warmińsko-mazurskie	15,1	5,4	-	1,0	0,9
wielkopolskie	23,4	9,4	3,3	1,5	1,4
zachodniopomorskie	19,3	10,3	2,9	1,9	1,3
<b>Polska</b>	<b>24,6</b>	<b>10,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.28:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia odżywiania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	29,1	12,9	4,7	1,7	1,2
kujawsko-pomorskie	48,5	23,3	2,3	1,9	2,8
lubelskie	33,0	15,4	7,5	1,9	-
lubuskie	29,0	13,2	3,3	-	1,0
łódzkie	63,1	17,7	5,8	2,0	2,6
małopolskie	54,0	19,2	3,3	1,8	1,2
mazowieckie	42,1	21,2	11,1	3,6	2,4
opolskie	44,3	24,1	4,4	6,6	3,6
podkarpackie	28,9	13,6	3,7	1,4	2,4
podlaskie	36,9	26,2	6,5	2,3	0,8
pomorskie	42,0	26,7	7,2	2,4	4,4
śląskie	41,1	21,3	3,7	2,0	1,0
świętokrzyskie	15,7	19,6	5,2	1,1	2,8
warmińsko-mazurskie	24,1	10,5	-	1,8	1,4
wielkopolskie	41,1	17,3	3,8	2,4	1,8
zachodniopomorskie	30,6	18,8	3,9	1,5	1,7
<b>Polska</b>	<b>40,0</b>	<b>19,0</b>	<b>5,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 1.2.29:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia odżywiania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,8	1,1	1,7	1,0	1,0
kujawsko-pomorskie	12,9	0,8	-	-	2,8
lubelskie	5,7	1,2	0,8	0,7	0,7
lubuskie	1,1	0,5	-	4,1	2,9
łódzkie	34,0	0,6	1,3	1,2	0,5
małopolskie	15,6	2,0	1,4	-	0,9
mazowieckie	8,5	2,0	1,6	1,2	0,5
opolskie	7,4	4,8	4,4	4,2	5,5
podkarpackie	4,5	0,9	1,5	-	1,4
podlaskie	7,6	1,7	-	1,2	-
pomorskie	11,7	4,5	2,8	0,7	3,8
śląskie	10,4	1,4	1,0	-	0,9
świętokrzyskie	1,9	0,4	-	-	2,1
warmińsko-mazurskie	6,6	0,7	-	-	-
wielkopolskie	6,7	1,8	2,8	0,4	0,9
zachodniopomorskie	8,6	2,1	1,9	2,4	0,8
<b>Polska</b>	<b>10,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Wykres 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia odżywiania




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia odżywiania

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 25,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,1 tys.). Mapa **1.2.14** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.14:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia odżywiania




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi' w roku 2016 wyniosła 9,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 23,6.

Mapa 1.2.15 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 0,4 tys. Na wykresie 1.2.22 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.15:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi**Tabela 1.2.30:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	55,78	78,23	16,78	26,98	8,39	18,37	29,48
kujawsko-pomorskie	58,51	77,08	14,08	21,38	10,50	20,61	33,42
lubelskie	46,05	61,84	16,05	30,53	10,00	16,84	26,58
lubuskie	54,17	68,06	10,19	22,69	12,96	25,93	28,24
łódzkie	49,71	80,31	31,55	25,62	8,99	14,15	19,69
małopolskie	50,97	58,43	22,78	30,57	12,28	16,60	17,78
mazowieckie	49,55	80,12	23,72	28,67	9,89	13,78	23,93
opolskie	58,78	75,68	11,49	30,41	18,24	16,22	23,65
podkarpackie	46,85	58,63	14,79	42,47	11,78	13,70	17,26
podlaskie	51,23	75,37	18,72	25,62	10,34	17,73	27,59
pomorskie	51,96	78,77	11,73	31,10	12,66	15,83	28,68
śląskie	52,97	84,93	14,04	31,62	13,13	18,15	23,06
świętokrzyskie	53,12	60,62	10,62	33,75	13,12	21,25	21,25
warmińsko-mazurskie	42,92	68,31	57,08	18,65	6,07	8,31	9,89
wielkopolskie	57,21	69,22	13,36	41,29	11,86	14,11	19,37
zachodniopomorskie	53,01	77,51	9,24	33,73	10,84	16,06	30,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.31 przedstawia zapadalność według grup wie-

kowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.32 oraz Tabela 1.2.33 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.24 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.23:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.31:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	15,2	10,8	10,8	18,5	24,2
kujawsko-pomorskie	29,2	21,2	31,5	53,7	72,4
lubelskie	16,1	14,5	14,3	21,5	26,0
lubuskie	12,0	12,6	22,9	37,0	35,4
łódzkie	39,5	14,9	15,3	20,1	20,9
małopolskie	42,1	27,6	34,3	44,5	36,7
mazowieckie	44,9	26,9	29,3	36,0	47,0
opolskie	10,8	12,2	19,9	16,3	19,1
podkarpackie	13,8	18,7	15,9	17,6	17,8
podlaskie	18,4	11,6	13,5	21,5	26,7
pomorskie	14,0	18,9	24,2	27,0	40,1
śląskie	16,0	16,6	19,6	23,3	23,6
świętokrzyskie	8,1	11,7	13,6	18,3	14,1
warmińsko-mazurskie	96,1	15,1	15,0	17,6	19,1
wielkopolskie	13,3	20,5	18,6	19,9	22,5

**Tabela 1.2.31:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
zachodniopomorskie	7,8	13,1	13,0	15,3	24,8
<b>Polska</b>	<b>26,5</b>	<b>18,5</b>	<b>20,9</b>	<b>26,7</b>	<b>30,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.32:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	16,0	11,1	11,7	21,8	23,9
kujawsko-pomorskie	35,5	22,0	36,6	62,2	74,7
lubelskie	15,1	13,4	12,1	18,8	21,0
lubuskie	10,0	13,2	26,3	44,6	30,9
łódzkie	35,5	14,5	14,8	24,4	17,4
małopolskie	42,4	27,0	35,5	42,1	36,1
mazowieckie	39,2	24,3	27,2	37,9	45,8
opolskie	6,5	10,9	22,2	22,5	27,2
podkarpackie	11,0	17,0	16,4	17,2	16,1
podlaskie	16,0	10,6	13,0	25,7	25,9
pomorskie	12,3	16,4	25,1	29,3	42,8
śląskie	14,4	15,1	19,7	29,0	24,3
świętokrzyskie	4,9	12,1	17,0	22,2	13,1
warmińsko-mazurskie	75,6	13,1	13,4	16,6	20,9
wielkopolskie	13,9	26,3	19,7	21,1	19,8
zachodniopomorskie	7,0	13,0	11,6	16,2	26,1
<b>Polska</b>	<b>24,3</b>	<b>18,1</b>	<b>21,2</b>	<b>29,2</b>	<b>30,4</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.33:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	14,4	10,6	9,9	14,9	24,7
kujawsko-pomorskie	23,3	20,5	26,3	44,5	69,0
lubelskie	17,1	15,5	16,4	24,5	33,9
lubuskie	13,8	12,1	19,5	28,9	42,2
łódzkie	43,3	15,3	15,8	15,1	26,7
małopolskie	41,8	28,2	33,0	47,0	37,5
mazowieckie	50,3	29,6	31,4	33,9	48,8
opolskie	14,7	13,5	17,6	9,7	6,8
podkarpackie	16,5	20,3	15,3	18,0	20,4
podlaskie	20,8	12,6	14,1	17,1	28,0
pomorskie	15,6	21,2	23,4	24,4	36,1
śląskie	17,6	18,1	19,6	17,0	22,6
świętokrzyskie	11,2	11,3	10,2	14,3	15,6
warmińsko-mazurskie	115,4	16,9	16,5	18,6	16,5
wielkopolskie	12,8	14,8	17,4	18,6	26,4
zachodniopomorskie	8,6	13,1	14,4	14,4	22,9
<b>Polska</b>	<b>28,7</b>	<b>18,9</b>	<b>20,5</b>	<b>23,9</b>	<b>31,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 56,3 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,1 tys.). Mapa **1.2.16** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.16:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych' w roku 2016 wyniosła 21,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 55,0.


Mapa 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 1,7 tys. Na wykresie 1.2.25 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.17:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.25:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




**Tabela 1.2.34:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	56,11	80,53	1,27	70,31	11,37	10,22	6,83
kujawsko-pomorskie	50,07	68,58	1,58	73,60	10,76	8,90	5,16
lubelskie	50,83	54,84	2,67	73,75	11,12	7,01	5,45
lubuskie	51,46	71,28	1,75	68,80	12,10	10,35	7,00
łódzkie	51,67	84,47	1,55	76,16	11,71	6,93	3,64
małopolskie	53,03	67,81	0,62	72,32	13,89	9,07	4,10
mazowieckie	56,87	76,36	4,75	74,05	9,95	6,78	4,48
opolskie	48,97	68,04	1,12	78,32	10,28	7,29	2,99
podkarpackie	50,72	57,69	2,10	71,44	11,17	9,84	5,44
podlaskie	56,89	77,45	0,73	81,42	11,80	4,80	1,25
pomorskie	52,51	76,66	1,18	79,62	9,68	5,61	3,91
śląskie	54,55	86,45	1,12	77,55	11,65	7,02	2,66
świętokrzyskie	49,58	62,73	2,02	70,15	13,83	7,08	6,91
warmińsko-mazurskie	43,49	73,63	0,47	80,53	8,01	7,06	3,92
wielkopolskie	50,74	68,12	2,82	69,72	13,09	9,17	5,20
zachodniopomorskie	53,47	78,05	0,84	76,68	10,19	9,35	2,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.26 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.35 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.36 oraz Tabela 1.2.37 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.27 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.26:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.35:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,3	106,0	54,6	38,7	21,0
kujawsko-pomorskie	5,8	130,3	57,6	41,4	20,0
lubelskie	6,3	82,7	37,6	21,2	12,6
lubuskie	6,5	121,8	67,7	46,9	27,9
łódzkie	6,2	141,8	63,6	31,4	12,4
małopolskie	1,9	106,8	63,3	39,7	13,8
mazowieckie	10,4	81,0	34,3	20,6	10,2
opolskie	3,8	113,8	40,5	26,4	8,7
podkarpackie	5,6	90,3	43,2	36,3	16,1
podlaskie	3,4	174,0	72,8	27,5	5,7
pomorskie	3,5	121,7	46,7	24,1	13,8
śląskie	4,4	141,7	60,6	31,3	9,5
świętokrzyskie	5,7	89,8	53,0	22,6	17,0
warmińsko-mazurskie	1,1	93,1	28,3	21,4	10,9
wielkopolskie	6,6	81,0	47,9	30,3	14,1
zachodniopomorskie	2,7	113,7	46,7	34,1	9,3
<b>Polska</b>	<b>5,4</b>	<b>108,7</b>	<b>50,6</b>	<b>30,6</b>	<b>13,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.36:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	5,5	118,5	60,0	40,9	23,2
kujawsko-pomorskie	8,7	133,8	47,3	32,7	23,5
lubelskie	10,3	86,9	39,3	14,9	10,5
lubuskie	5,6	121,3	72,2	45,9	36,7
łódzkie	5,4	145,3	69,2	30,0	15,1
małopolskie	2,9	114,7	60,1	41,2	14,9
mazowieckie	14,3	93,0	35,9	21,0	8,7
opolskie	1,3	112,8	41,4	22,5	9,1
podkarpackie	5,8	95,3	40,2	38,6	11,4
podlaskie	5,0	201,7	79,1	35,1	7,8
pomorskie	4,6	126,5	51,5	26,3	13,7
śląskie	3,7	155,1	66,1	35,9	9,8
świętokrzyskie	3,0	90,6	53,6	24,3	16,6
warmińsko-mazurskie	1,6	78,8	29,0	21,2	10,8
wielkopolskie	7,4	84,6	44,1	28,4	12,8
zachodniopomorskie	2,1	123,7	50,4	32,5	11,7
<b>Polska</b>	<b>6,4</b>	<b>115,9</b>	<b>51,8</b>	<b>30,7</b>	<b>13,8</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.37:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3,2	93,8	49,3	36,1	17,6
kujawsko-pomorskie	3,1	126,9	68,2	50,8	14,6
lubelskie	2,6	78,7	35,9	28,0	15,9
lubuskie	7,4	122,2	63,3	48,1	14,6
łódzkie	7,0	138,4	57,9	33,0	8,0
małopolskie	0,9	99,1	66,5	38,0	12,2
mazowieckie	6,8	69,0	32,6	20,1	12,7
opolskie	6,1	114,7	39,6	30,5	8,2
podkarpackie	5,5	85,5	46,0	33,9	23,2
podlaskie	1,9	147,9	66,6	19,6	2,4
pomorskie	2,6	117,0	41,9	21,8	13,9
śląskie	5,1	128,7	55,0	26,2	9,0
świętokrzyskie	8,4	89,1	52,5	21,0	17,7
warmińsko-mazurskie	0,7	106,6	27,5	21,6	11,0
wielkopolskie	5,8	77,5	51,8	32,4	16,0
zachodniopomorskie	3,3	104,1	43,1	35,9	5,7
<b>Polska</b>	<b>4,5</b>	<b>101,8</b>	<b>49,4</b>	<b>30,4</b>	<b>12,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.27:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 151,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,4 tys.). Mapa **1.2.18** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.18:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych' w roku 2016 wyniosła 0,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1,7.

Mapa 1.2.19 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 0,0 tys. Na wykresie 1.2.28 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.19:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.28:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych**Tabela 1.2.38:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	47,37	73,68	21,05	57,89	5,26	10,53	5,26
kujawsko-pomorskie	50,00	66,67	5,56	61,11	11,11	16,67	5,56
lubelskie	42,11	68,42	21,05	63,16	5,26	5,26	5,26
lubuskie	61,11	66,67	11,11	38,89	33,33	11,11	5,56
łódzkie	39,47	86,84	7,89	65,79	10,53	13,16	2,63
małopolskie	46,22	43,70	61,34	28,57	5,88	3,36	0,84
mazowieckie	38,96	88,31	9,09	64,94	16,88	3,90	5,19
opolskie	46,67	53,33	6,67	53,33	6,67	6,67	26,67
podkarpackie	39,39	69,70	30,30	51,52	12,12	3,03	3,03
podlaskie	54,55	72,73	9,09	90,91	-	-	-
pomorskie	40,48	83,33	2,38	78,57	9,52	7,14	2,38
śląskie	48,75	90,00	11,25	47,50	7,50	11,25	22,50
świętokrzyskie	28,57	42,86	14,29	57,14	14,29	14,29	-
warmińsko-mazurskie	43,75	81,25	12,50	81,25	-	6,25	-
wielkopolskie	81,90	70,69	28,45	65,52	3,45	0,86	1,72
zachodniopomorskie	33,33	66,67	5,56	77,78	11,11	5,56	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.29 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.39 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.40 oraz Tabela 1.2.41 przedstawiają zapadalność według grup

wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.30 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.29:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.39:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	1,0	0,3	0,5	0,2
kujawsko-pomorskie	0,3	1,4	0,8	1,0	0,3
lubelskie	1,1	1,5	0,4	0,3	0,3
lubuskie	1,1	1,8	4,9	1,3	0,6
łódzkie	0,7	2,8	1,3	1,4	0,2
małopolskie	11,4	2,6	1,6	0,9	0,2
mazowieckie	0,7	2,5	2,0	0,4	0,4
opolskie	0,6	2,2	0,7	0,7	2,2
podkarpackie	2,6	2,0	1,5	0,4	0,3
podlaskie	0,5	2,2	-	-	-
pomorskie	0,2	3,7	1,4	1,0	0,3
śląskie	1,2	2,3	1,0	1,3	2,1
świętokrzyskie	0,5	0,9	0,6	0,5	-
warmińsko-mazurskie	0,8	2,4	-	0,5	-
wielkopolskie	5,0	5,7	0,9	0,2	0,4
zachodniopomorskie	0,3	2,2	1,0	0,4	-
<b>Polska</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.40:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	0,7	0,6	0,9	-
kujawsko-pomorskie	-	2,1	-	-	0,5
lubelskie	1,6	0,8	-	0,6	0,4
lubuskie	2,2	1,6	6,6	2,5	-
łódzkie	0,5	2,3	0,6	1,5	-
małopolskie	13,2	1,7	0,5	0,4	0,3
mazowieckie	0,8	2,2	0,6	-	0,3
opolskie	1,3	1,1	1,5	-	2,7
podkarpackie	3,1	1,2	1,5	-	-
podlaskie	1,0	2,3	-	-	-
pomorskie	0,5	3,4	0,7	-	-
śląskie	1,9	1,7	0,7	1,1	2,4
świętokrzyskie	-	0,4	-	1,1	-
warmińsko-mazurskie	1,6	1,9	-	-	-
wielkopolskie	9,9	8,9	1,4	-	0,3
zachodniopomorskie	0,7	1,6	-	-	-
<b>Polska</b>	<b>3,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 1.2.41:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	1,3	-	-	0,5
kujawsko-pomorskie	0,5	0,8	1,6	2,1	-
lubelskie	0,5	2,2	0,8	-	-
lubuskie	-	2,0	3,2	-	1,5
łódzkie	0,9	3,3	2,0	1,2	0,5
małopolskie	9,8	3,5	2,8	1,4	-
mazowieckie	0,6	2,8	3,5	0,9	0,5
opolskie	-	3,2	-	1,4	1,4
podkarpackie	2,0	2,8	1,5	0,7	0,7
podlaskie	-	2,2	-	-	-
pomorskie	-	4,0	2,1	2,0	0,6
śląskie	0,5	2,8	1,4	1,5	1,7
świętokrzyskie	0,9	1,3	1,3	-	-
warmińsko-mazurskie	-	2,8	-	1,0	-
wielkopolskie	0,3	2,5	0,5	0,4	0,4
zachodniopomorskie	-	2,8	1,9	0,8	-
<b>Polska</b>	<b>1,8</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Wykres 1.2.30:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 4,1 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,0 tys.). Mapa 1.2.20 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.20:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Niepełnosprawność intelektualna


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznaw z grupy 'Niepełnosprawność intelektualna' w roku 2016 wyniosła 14,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 36,6.

Mapa 1.2.21 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 0,9 tys. Na wykresie 1.2.31 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.21:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Niepełnosprawność intelektualna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.31:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Niepełnosprawność intelektualna**Tabela 1.2.42:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Niepełnosprawność intelektualna


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	42,35	65,85	37,80	40,24	9,31	8,76	3,88
kujawsko-pomorskie	39,82	49,95	43,97	36,78	9,32	6,69	3,24
lubelskie	42,95	38,99	29,58	41,34	11,76	11,63	5,69
lubuskie	43,22	59,71	33,82	41,54	11,27	9,39	3,97
łódzkie	43,13	60,23	38,73	39,12	8,03	8,55	5,57
małopolskie	42,30	46,12	38,28	37,80	10,05	9,67	4,21
mazowieckie	41,84	54,92	41,98	36,22	9,70	8,16	3,94
opolskie	39,07	53,06	31,78	38,48	15,16	9,62	4,96
podkarpackie	39,72	37,70	38,97	38,08	9,96	6,94	6,05
podlaskie	43,61	61,45	28,41	50,88	12,33	3,96	4,41
pomorskie	40,63	58,09	41,91	37,08	8,48	7,99	4,54
śląskie	42,16	76,68	45,07	34,51	8,23	8,07	4,12
świętokrzyskie	46,88	33,67	29,93	45,39	10,72	9,98	3,99
warmińsko-mazurskie	40,67	49,83	34,17	42,50	10,00	9,67	3,67
wielkopolskie	46,89	47,55	32,21	39,88	10,71	10,32	6,88
zachodniopomorskie	41,51	57,85	33,65	46,15	8,97	8,49	2,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.32 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Niepełnosprawność intelektualna) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.43 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.44 oraz Tabela 1.2.45 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.33 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.32:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Niepełnosprawność intelektualna



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.43:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Niepełnosprawność intelektualna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	69,9	33,1	24,4	18,1	6,5
kujawsko-pomorskie	115,3	46,1	35,4	22,0	8,9
lubelskie	63,1	41,6	35,7	31,6	11,8
lubuskie	88,2	51,3	44,1	29,8	11,0
łódzkie	71,6	33,6	20,1	17,9	8,8
małopolskie	62,6	30,2	24,8	22,9	7,7
mazowieckie	59,4	25,5	21,5	15,9	5,8
opolskie	68,9	35,8	38,3	22,4	9,3
podkarpackie	79,1	36,5	29,1	19,4	13,6
podlaskie	62,6	51,5	36,1	10,8	9,5
pomorskie	94,4	42,5	30,7	25,7	12,0
śląskie	111,3	39,2	26,6	22,4	9,1
świętokrzyskie	57,4	39,3	27,8	21,6	6,6
warmińsko-mazurskie	77,5	46,3	33,3	27,5	9,6
wielkopolskie	73,0	44,9	38,1	33,0	18,1
zachodniopomorskie	71,2	44,9	27,0	20,3	5,6
<b>Polska</b>	<b>77,2</b>	<b>37,9</b>	<b>29,0</b>	<b>22,3</b>	<b>9,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.44:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Niepełnosprawność intelektualna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	51,8	29,5	23,9	16,6	6,1
kujawsko-pomorskie	82,9	38,2	33,6	19,2	8,8
lubelskie	47,6	37,3	40,0	27,1	8,0
lubuskie	56,9	51,1	42,7	25,5	12,6
łódzkie	54,7	31,1	20,5	13,2	8,9
małopolskie	47,2	29,4	19,9	18,4	6,1
mazowieckie	44,1	23,5	19,8	12,4	4,9
opolskie	56,1	27,4	25,1	17,2	10,0
podkarpackie	57,8	31,9	24,6	14,5	10,4
podlaskie	52,9	45,5	29,8	14,0	8,6
pomorskie	70,8	36,0	25,8	21,4	12,3
śląskie	83,0	36,2	25,1	18,7	9,8
świętokrzyskie	56,0	37,0	24,8	16,9	9,0
warmińsko-mazurskie	59,2	37,0	35,7	23,9	7,9
wielkopolskie	56,8	42,4	40,3	35,6	20,7
zachodniopomorskie	48,0	38,8	27,1	20,7	6,7
<b>Polska</b>	<b>58,0</b>	<b>34,1</b>	<b>27,3</b>	<b>19,4</b>	<b>9,2</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.45:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Niepełnosprawność intelektualna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	87,2	36,5	24,9	19,8	7,1
kujawsko-pomorskie	146,0	53,7	37,2	25,1	9,1
lubelskie	78,0	45,8	31,4	36,4	17,9
lubuskie	118,0	51,5	45,4	34,4	8,7
łódzkie	87,5	36,0	19,7	23,2	8,6
małopolskie	77,1	31,1	29,7	27,7	10,0
mazowieckie	74,0	27,4	23,2	19,9	7,1
opolskie	81,0	44,1	51,3	27,8	8,2
podkarpackie	99,3	40,8	33,6	24,5	18,2
podlaskie	71,8	57,2	42,3	7,3	10,9
pomorskie	116,8	48,8	35,5	30,4	11,4
śląskie	138,2	42,2	28,2	26,5	8,1
świętokrzyskie	58,7	41,4	30,8	26,5	3,1
warmińsko-mazurskie	94,8	55,0	30,9	31,4	12,1
wielkopolskie	88,2	47,4	35,8	30,2	14,3
zachodniopomorskie	93,2	50,7	26,8	20,0	4,1
<b>Polska</b>	<b>95,3</b>	<b>41,6</b>	<b>30,7</b>	<b>25,4</b>	<b>9,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.33:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Niepełnosprawność intelektualna




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Niepełnosprawność intelektualna

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 171,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,4 tys.). Mapa 1.2.22 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.22:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Niepełnosprawność intelektualna




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia rozwoju psychologicznego


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia rozwoju psychologicznego' w roku 2016 wyniosła 53,2 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 138,5.

Mapa 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 3,7 tys. Na wykresie 1.2.34 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.23:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia rozwoju psychologicznego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.34:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia rozwoju psychicznego**Tabela 1.2.46:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia rozwoju psychicznego

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	34,11	75,63	95,39	3,08	0,46	0,35	0,73
kujawsko-pomorskie	35,06	67,85	96,11	2,10	0,49	0,53	0,77
lubelskie	35,21	51,01	96,37	2,61	0,22	0,36	0,44
lubuskie	36,32	73,29	94,25	2,96	0,33	0,82	1,64
łódzkie	34,39	69,37	95,78	2,57	0,31	0,53	0,81
małopolskie	35,15	58,40	97,33	2,05	0,18	0,16	0,29
mazowieckie	32,95	70,04	95,89	2,74	0,29	0,56	0,53
opolskie	34,27	60,67	95,04	2,72	0,28	0,75	1,22
podkarpackie	34,02	46,05	96,43	2,59	0,34	0,36	0,28
podlaskie	35,52	73,12	92,05	4,29	0,82	0,88	1,96
pomorskie	32,63	66,86	94,76	3,78	0,41	0,41	0,64
śląskie	35,45	81,11	95,97	2,62	0,35	0,45	0,61
świętokrzyskie	33,86	48,65	95,85	2,57	0,47	0,23	0,88
warmińsko-mazurskie	34,48	65,94	94,03	3,73	0,41	0,65	1,18
wielkopolskie	37,03	59,94	94,88	2,81	0,48	0,73	1,11
zachodniopomorskie	36,63	75,58	95,29	3,24	0,23	0,51	0,74


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.35 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia rozwoju psychicznego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.47 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.48 oraz Tabela 1.2.49 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach



płci, natomiast Wykres 1.2.36 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.35:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia rozwoju psychologicznego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.47:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia rozwoju psychologicznego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	725,0	10,4	4,9	3,0	5,0
kujawsko-pomorskie	728,9	7,6	5,4	5,0	6,1
lubelskie	918,3	11,7	3,0	4,4	4,1
lubuskie	624,6	9,3	3,3	6,6	11,6
łódzkie	733,0	9,1	3,2	4,6	5,3
małopolskie	684,9	7,0	1,9	1,6	2,3
mazowieckie	669,5	9,5	3,1	5,4	3,8
opolskie	641,8	7,9	2,2	5,4	7,1
podkarpackie	953,1	12,1	4,8	4,9	3,1
podlaskie	708,0	15,2	8,4	8,4	14,8
pomorskie	461,8	9,4	3,2	2,9	3,6
śląskie	924,8	11,6	4,4	4,8	5,3
świętokrzyskie	783,9	9,5	5,2	2,2	6,2
warmińsko-mazurskie	601,4	11,4	3,9	5,2	8,7
wielkopolskie	835,9	12,3	6,6	9,1	11,3
zachodniopomorskie	568,5	8,9	1,9	3,5	4,3
<b>Polska</b>	<b>738,5</b>	<b>10,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.48:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia rozwoju psychicznego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	501,8	9,6	4,1	1,3	3,1
kujawsko-pomorskie	517,6	7,5	4,6	4,5	4,6
lubelskie	648,4	12,1	3,0	5,8	4,6
lubuskie	457,6	7,4	-	5,1	13,5
łódzkie	515,8	6,6	1,9	5,1	3,6
małopolskie	490,1	6,5	1,4	0,9	2,6
mazowieckie	446,8	7,4	5,0	3,4	3,6
opolskie	445,9	7,1	-	5,3	6,3
podkarpackie	656,0	10,9	7,5	2,8	3,3
podlaskie	504,6	14,7	5,2	5,8	12,5
pomorskie	300,0	8,9	4,3	3,7	3,5
śląskie	661,7	10,1	3,4	5,8	5,7
świętokrzyskie	538,1	10,3	1,3	2,1	3,5
warmińsko-mazurskie	410,6	13,1	5,6	4,6	7,9
wielkopolskie	624,3	12,4	8,0	9,7	9,6
zachodniopomorskie	420,6	8,0	1,0	3,7	5,0
<b>Polska</b>	<b>519,5</b>	<b>9,3</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>	<b>5,1</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.49:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia rozwoju psychicznego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	937,0	11,2	5,8	4,8	8,1
kujawsko-pomorskie	929,4	7,7	6,2	5,6	8,4
lubelskie	1 176,2	11,4	3,0	2,8	3,3
lubuskie	783,8	11,1	6,5	8,2	8,7
łódzkie	938,2	11,6	4,6	4,1	8,0
małopolskie	869,7	7,6	2,4	2,4	1,7
mazowieckie	881,1	11,6	1,2	7,6	4,2
opolskie	826,4	8,6	4,4	5,5	8,2
podkarpackie	1 235,5	13,2	2,2	7,2	2,8
podlaskie	900,7	15,6	11,5	11,0	18,2
pomorskie	615,1	9,8	2,1	2,0	3,8
śląskie	1 175,7	13,1	5,5	3,7	4,6
świętokrzyskie	1 017,3	8,8	9,0	2,2	10,4
warmińsko-mazurskie	781,6	9,9	2,2	5,9	9,9
wielkopolskie	1 035,3	12,2	5,2	8,4	13,8
zachodniopomorskie	709,2	9,8	2,9	3,2	3,3
<b>Polska</b>	<b>946,3</b>	<b>11,0</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>6,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.36:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia rozwoju psychologicznego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia rozwoju psychologicznego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 405,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,1 tys.). Mapa **1.2.24** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.24:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia rozwoju psychologicznego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym' w roku 2016 wyniosła 47,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 124,4.

Mapa 1.2.25 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 3,8 tys. Na wykresie 1.2.37 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.25:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.37:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym**Tabela 1.2.50:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	39,10	73,62	93,17	4,55	0,53	0,50	1,26
kujawsko-pomorskie	41,08	63,89	92,94	5,18	0,54	0,68	0,65
lubelskie	40,06	52,22	92,92	5,39	0,53	0,56	0,60
lubuskie	39,54	69,06	91,58	5,32	1,77	0,62	0,71
łódzkie	39,10	72,21	92,49	5,31	0,38	0,75	1,06
małopolskie	38,73	55,72	92,43	5,23	0,72	0,79	0,84
mazowieckie	38,27	69,36	92,80	5,42	0,66	0,52	0,59
opolskie	38,77	61,41	93,48	4,72	0,43	0,60	0,77
podkarpackie	40,84	47,77	81,54	11,76	2,37	1,72	2,60
podlaskie	38,48	66,06	91,31	6,77	0,61	0,40	0,91
pomorskie	38,41	65,79	93,00	5,37	0,57	0,57	0,48
śląskie	38,87	81,86	93,48	4,81	0,54	0,44	0,73
świętokrzyskie	36,92	47,18	89,74	6,87	1,03	0,92	1,44
warmińsko-mazurskie	38,16	63,10	94,25	4,03	0,40	0,73	0,60
wielkopolskie	40,51	60,75	93,89	4,72	0,48	0,44	0,46
zachodniopomorskie	40,17	70,74	91,45	6,46	0,42	0,69	0,97

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.38 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.51 przedstawia zapadalność według grup

wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.52 oraz Tabela 1.2.53 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.39 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.38:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.51:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	727,2	15,8	5,8	4,3	8,9
kujawsko-pomorskie	829,3	22,1	6,9	7,7	6,1
lubelskie	696,7	19,1	5,6	5,4	4,4
lubuskie	562,5	15,5	16,3	4,6	4,6
łódzkie	646,4	17,2	3,6	6,0	6,3
małopolskie	622,3	17,2	7,3	7,7	6,3
mazowieckie	514,4	14,9	5,8	4,0	3,4
opolskie	689,2	14,9	3,7	4,8	4,9
podkarpackie	617,2	42,0	25,8	18,0	21,8
podlaskie	438,6	14,9	3,9	2,4	4,3
pomorskie	684,2	20,1	6,8	6,0	4,2
śląskie	717,1	17,0	5,5	3,8	5,0
świętokrzyskie	418,5	14,5	6,5	4,8	5,8
warmińsko-mazurskie	539,0	11,1	3,3	5,2	3,9

**Tabela 1.2.51:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
wielkopolskie	795,2	19,9	6,3	5,3	4,5
zachodniopomorskie	445,9	14,5	2,9	3,8	4,6
<b>Polska</b>	<b>639,4</b>	<b>18,4</b>	<b>7,0</b>	<b>5,7</b>	<b>6,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.52:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	570,0	14,4	5,8	4,8	10,7
kujawsko-pomorskie	689,4	22,7	6,9	6,4	4,2
lubelskie	561,3	18,8	6,0	5,2	4,2
lubuskie	439,7	17,4	16,4	3,8	5,8
łódzkie	508,4	16,1	6,4	5,1	6,2
małopolskie	486,2	16,4	4,3	7,5	6,4
mazowieckie	388,9	15,7	9,3	4,2	3,9
opolskie	538,4	13,7	4,4	6,6	5,5
podkarpackie	490,5	42,5	24,6	17,2	20,9
podlaskie	336,1	15,6	1,3	3,5	4,7
pomorskie	529,2	20,3	4,3	5,5	4,0
śląskie	558,6	17,0	6,8	3,6	4,5
świętokrzyskie	322,1	12,1	2,6	1,1	1,4
warmińsko-mazurskie	416,0	10,1	5,6	2,8	5,8
wielkopolskie	651,8	20,6	8,0	6,1	3,2
zachodniopomorskie	358,0	14,6	3,9	3,0	5,0
<b>Polska</b>	<b>503,9</b>	<b>18,3</b>	<b>7,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.53:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	876,6	17,1	5,8	3,9	6,2
kujawsko-pomorskie	962,0	21,5	7,0	9,1	9,1
lubelskie	826,0	19,4	5,2	5,6	4,7
lubuskie	679,6	13,6	16,2	5,5	2,9
łódzkie	776,7	18,3	0,7	7,0	6,4
małopolskie	751,4	18,1	10,4	8,0	6,1
mazowieckie	633,6	14,1	2,2	3,8	2,6
opolskie	831,3	16,1	2,9	2,8	4,1
podkarpackie	737,5	41,5	27,1	18,7	23,2
podlaskie	535,9	14,3	6,4	1,2	3,6
pomorskie	830,9	19,9	9,2	6,6	4,4
śląskie	868,1	16,9	4,1	4,0	5,8
świętokrzyskie	510,0	16,7	10,2	8,8	12,5
warmińsko-mazurskie	655,1	12,0	1,1	7,8	1,1
wielkopolskie	930,2	19,2	4,7	4,4	6,5
zachodniopomorskie	529,4	14,3	1,9	4,8	4,1
<b>Polska</b>	<b>767,9</b>	<b>18,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.39:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 344,4 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,9 tys.). Mapa **1.2.26** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.26:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej' w roku 2016 wyniosła 14,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 38,6.


Mapa 1.2.27 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie dolnośląskim zapadalność wyniosła 0,4 tys. Na wykresie 1.2.40 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.27:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.40:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 1.2.54:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	46,67	75,13	13,85	44,62	10,77	14,10	16,67
kujawsko-pomorskie	42,31	66,92	35,77	40,38	5,38	4,62	13,85
lubelskie	42,72	61,03	22,07	43,19	10,33	12,68	11,74
lubuskie	58,98	64,18	6,50	37,45	13,16	18,68	24,21
łódzkie	57,68	65,80	11,30	37,10	11,30	15,94	24,35
małopolskie	50,22	68,85	28,04	31,15	10,87	10,96	18,98
mazowieckie	48,52	71,98	56,55	20,57	6,40	7,16	9,32
opolskie	66,67	77,19	38,60	33,33	14,04	5,26	8,77
podkarpackie	42,50	45,31	24,06	45,94	10,94	8,75	10,31
podlaskie	48,51	57,66	39,79	26,17	7,45	10,00	16,60
pomorskie	54,26	82,32	36,84	33,25	5,93	8,16	15,82
śląskie	60,32	92,62	3,38	45,28	11,57	18,86	20,91
świętokrzyskie	44,53	49,38	57,84	20,40	5,35	7,09	9,33
warmińsko-mazurskie	38,98	58,66	66,93	17,32	4,33	5,91	5,51
wielkopolskie	55,59	71,63	32,32	30,47	7,84	10,24	19,13
zachodniopomorskie	56,10	84,37	13,81	48,07	7,82	11,03	19,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.41 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.55 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.56 oraz Tabela 1.2.57 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.42 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.41:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.55:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	11,1	15,9	12,2	12,6	12,1
kujawsko-pomorskie	24,7	13,3	5,4	4,0	10,0
lubelskie	12,4	11,5	8,3	9,1	6,4
lubuskie	43,6	118,9	132,2	152,1	173,0
łódzkie	9,3	14,2	12,7	14,9	17,1
małopolskie	50,8	27,6	29,8	28,8	38,4
mazowieckie	251,8	45,5	44,5	44,0	43,0
opolskie	13,9	5,2	5,9	2,0	2,7
podkarpackie	19,7	17,7	12,9	9,9	9,3
podlaskie	90,7	27,4	22,6	28,1	37,2
pomorskie	66,2	30,4	17,1	20,9	33,3
śląskie	5,0	30,5	22,2	31,0	27,5
świętokrzyskie	222,4	35,4	27,8	30,7	31,1
warmińsko-mazurskie	64,3	8,0	6,1	7,1	6,1
wielkopolskie	97,0	45,5	36,9	43,4	66,7
zachodniopomorskie	43,7	69,9	35,2	39,5	59,5
<b>Polska</b>	<b>75,4</b>	<b>31,6</b>	<b>25,9</b>	<b>28,7</b>	<b>33,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.56:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	9,7	14,4	11,7	10,9	11,0
kujawsko-pomorskie	18,0	12,2	5,3	3,8	7,8
lubelskie	9,2	9,8	5,3	7,8	7,1
lubuskie	44,6	134,4	167,5	152,9	201,8
łódzkie	9,4	14,5	14,1	17,8	19,4
małopolskie	42,4	26,7	32,2	29,8	41,1
mazowieckie	197,7	52,9	57,5	53,2	47,0
opolskie	19,6	7,1	8,9	-	3,6
podkarpackie	16,8	13,8	12,7	8,3	9,0
podlaskie	74,8	28,9	19,4	32,8	36,8
pomorskie	63,5	35,3	20,0	21,4	36,2
śląskie	4,5	35,8	25,8	38,4	30,0
świętokrzyskie	157,1	40,2	32,7	29,6	38,0
warmińsko-mazurskie	42,9	9,0	4,5	6,4	6,5
wielkopolskie	81,5	57,8	46,9	48,6	72,0
zachodniopomorskie	36,1	78,2	34,9	44,3	72,1
<b>Polska</b>	<b>60,8</b>	<b>35,2</b>	<b>30,2</b>	<b>32,5</b>	<b>36,5</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.57:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	12,4	17,3	12,8	14,5	13,8
kujawsko-pomorskie	31,1	14,5	5,4	4,2	13,2
lubelskie	15,5	13,1	11,2	10,5	5,3
lubuskie	42,5	104,1	97,3	151,2	129,6
łódzkie	9,3	14,0	11,2	11,6	13,4
małopolskie	58,8	28,5	27,4	27,7	34,4
mazowieckie	303,2	38,1	31,4	33,6	36,9
opolskie	8,6	3,2	2,9	4,2	1,4
podkarpackie	22,4	21,5	13,2	11,5	9,8
podlaskie	105,8	26,0	25,6	23,2	37,7
pomorskie	68,8	25,5	14,2	20,5	29,2
śląskie	5,3	25,4	18,6	22,8	23,8
świętokrzyskie	284,4	31,0	23,1	32,0	20,8
warmińsko-mazurskie	84,6	7,1	7,7	7,8	5,5
wielkopolskie	111,5	33,5	26,9	37,7	58,8
zachodniopomorskie	50,9	62,0	35,4	34,3	40,9
<b>Polska</b>	<b>89,3</b>	<b>28,0</b>	<b>21,5</b>	<b>25,4</b>	<b>28,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.42:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 100,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,3 tys.). Mapa **1.2.28** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.28:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 1.3 Chorobowość psychiatryczna

Rozdział dotyczący chorobowości psychiatrycznej został przedstawiony w dokumencie: *Analiza świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień*.

### 1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie dolnośląskim stwierdzono 378 zgonów z powodu zaburzeń psychicznych, z których 19,3% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 86,8% zmarłych stanowili mężczyźni (Tabela 1.4.1). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie dolnośląskim wynosił 4,3/100 tys. ludności i był niższy od ogólnopolskiego o 6,5%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 7. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest wyższy niż w kraju o 2,6%, natomiast kobiet jest niższy o 38,9%. Dla obu płci współczynnik rzeczywisty umieralności plasował województwo na 7. miejscu, licząc od wartości najwyższych (Tabela 8.1). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest niższe od ogólnopolskiego o 8,9%. Wartość SMR w województwie dolnośląskim plasuje je na 7. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest niższy o 0,4% od ogólnopolskiego, wśród kobiet o 41,6%. Dla obu płci standaryzowany wskaźnik umieralności plasował województwo na 7. miejscu, licząc od wartości najwyższych (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie 1.4.3), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach 1.4.3 i 1.4.4. We wszystkich powiatach zaobserwowano zgony z powodu zaburzeń psychicznych. Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach 1.4.4 i 1.4.5. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0,418 a 1,839. W 12/30 powiatów województwa dolnośląskiego umieralność z powodu zaburzeń psychicznych jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres 1.4.4). Wskaźnik SMR w żadnym z powiatów nie należy do 10% najwyższych w kraju.

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
<b>dolnośląskie</b>	<b>378</b>	<b>1</b>	<b>304</b>	<b>73</b>	<b>328</b>	<b>1</b>	<b>265</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	-	<b>39</b>	<b>11</b>
kujawsko-pomorskie	11	1	7	3	9	-	7	2	2	1	-	1
lubelskie	214	-	169	45	189	-	149	40	25	-	20	5
lubuskie	25	-	21	4	20	-	17	3	5	-	4	1
łódzkie	704	2	569	133	611	2	494	115	93	-	75	18
małopolskie	504	2	404	98	429	2	355	72	75	-	49	26
mazowieckie	134	-	77	57	102	-	67	35	32	-	10	22
opolskie	6	-	3	3	2	-	2	-	4	-	1	3
podkarpackie	3	-	3	-	2	-	2	-	1	-	1	-
podlaskie	338	-	269	69	291	-	237	54	47	-	32	15
pomorskie	676	2	519	157	551	2	427	124	125	-	92	33
śląskie	1 151	2	721	428	776	2	577	197	375	-	144	231
świętokrzyskie	24	-	22	2	24	-	22	2	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	632	-	381	251	455	-	320	135	177	-	61	116
wielkopolskie	384	2	304	78	334	1	265	68	50	1	39	10
zachodniopomorskie	125	-	100	25	104	-	82	22	21	-	18	3
Polska	5 309	10	3 873	1 426	4 227	8	3 288	931	1 082	2	585	495

Opracowanie PZH




**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
<b>dolnośląskie</b>	<b>4,33</b>	<b>0,05</b>	<b>5,85</b>	<b>5,51</b>	<b>7,82</b>	<b>0,09</b>	<b>10,30</b>	<b>12,42</b>	<b>1,10</b>	-	<b>1,48</b>	<b>1,33</b>
kujawsko-pomorskie	0,18	0,06	0,19	0,33	0,30	-	0,39	0,57	0,06	0,12	-	0,18
lubelskie	3,31	-	4,63	4,46	6,04	-	8,14	10,52	0,75	-	1,10	0,80
lubuskie	0,82	-	1,16	0,95	1,34	-	1,88	1,86	0,32	-	0,44	0,39
łódzkie	9,36	0,10	13,09	10,52	17,04	0,20	23,11	24,61	2,36	-	3,39	2,26
małopolskie	4,99	0,07	7,06	6,61	8,76	0,14	12,49	12,44	1,44	-	1,70	2,88
mazowieckie	0,84	-	0,84	2,29	1,33	-	1,49	3,68	0,38	-	0,21	1,43
opolskie	0,20	-	0,17	0,64	0,14	-	0,23	-	0,26	-	0,11	1,04
podkarpackie	0,05	-	0,08	-	0,06	-	0,11	-	0,03	-	0,06	-
podlaskie	9,44	-	13,19	12,42	16,67	-	23,09	25,29	2,56	-	3,16	4,38
pomorskie	9,80	-	13,06	16,51	16,39	-	21,66	32,64	3,54	-	4,59	5,78
śląskie	8,35	0,06	8,87	19,70	11,67	0,11	14,37	22,98	5,26	-	3,50	17,56
świętokrzyskie	0,63	-	1,01	0,32	1,30	-	2,00	0,83	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	14,58	-	15,08	44,04	21,43	-	25,18	62,19	8,00	-	4,85	32,87
wielkopolskie	3,69	0,07	5,06	5,44	6,60	0,07	8,89	12,12	0,94	0,07	1,29	1,15
zachodniopomorskie	2,43	-	3,28	3,40	4,15	-	5,38	7,68	0,79	-	1,18	0,67
Polska	4,60	0,03	5,79	8,24	7,57	0,05	9,91	13,94	1,82	0,01	1,74	4,66


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.3




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.4



Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
bolesławiecki	12	-	10	2	11	-	10	1	1	-	-	1
dzierżoniowski	13	-	10	3	13	-	10	3	-	-	-	-
głogowski	12	-	9	3	10	-	7	3	2	-	2	-
górowski	3	-	2	1	3	-	2	1	-	-	-	-
jaworski	4	-	3	1	4	-	3	1	-	-	-	-
jeleniogórski	8	-	8	-	6	-	6	-	2	-	2	-
kamiennogórski	7	-	6	1	7	-	6	1	-	-	-	-
kłodzki	24	-	21	3	21	-	18	3	3	-	3	-
legnicki	4	-	3	1	3	-	3	-	1	-	-	1
lubański	8	-	6	2	7	-	5	2	1	-	1	-
lubiąński	21	-	17	4	18	-	14	4	3	-	3	-
lwówecki	8	-	6	2	8	-	6	2	-	-	-	-
milicki	3	-	2	1	3	-	2	1	-	-	-	-
oleśnicki	11	-	9	2	9	-	7	2	2	-	2	-
oławski	7	-	6	1	6	-	5	1	1	-	1	-
polkowicki	9	1	7	1	8	1	6	1	1	-	1	-
strzeliński	8	-	7	1	8	-	7	1	-	-	-	-
średzki	3	-	1	2	2	-	1	1	1	-	-	1
świdnicki	23	-	22	1	20	-	19	1	3	-	3	-
trzebnicki	5	-	3	2	4	-	3	1	1	-	-	1
wałbrzyski	12	-	10	2	10	-	9	1	2	-	1	1
wołowski	11	-	9	2	10	-	8	2	1	-	1	-
wrocławski	9	-	8	1	7	-	6	1	2	-	2	-
ząbkowicki	11	-	8	3	11	-	8	3	-	-	-	-
zgorzelecki	15	-	12	3	12	-	10	2	3	-	2	1
złotoryjski	7	-	7	-	5	-	5	-	2	-	2	-
m. Jelenia Góra	10	-	5	5	7	-	5	2	3	-	-	3
m. Legnica	15	-	15	-	14	-	14	-	1	-	1	-
m. Wrocław	62	-	48	14	52	-	39	13	10	-	9	1
m. Wałbrzych	33	-	24	9	29	-	21	8	4	-	3	1
<b>Woj.</b>	<b>378</b>	<b>1</b>	<b>304</b>	<b>73</b>	<b>328</b>	<b>1</b>	<b>265</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>11</b>

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem				Mężczyźni				Kobiety			
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
bolesławiecki	4,43	-	6,25	5,31	8,34	-	12,48	7,07	0,72	-	-	-
dzierżoniowski	4,16	-	5,37	5,80	8,73	-	10,84	16,36	-	-	-	-
głogowski	4,43	-	-	8,59	7,59	-	8,67	20,97	1,44	-	2,42	-
górowski	2,76	-	-	-	5,57	-	6,32	17,55	-	-	-	-
jaworski	2,57	-	3,23	4,47	5,23	-	6,39	11,68	-	-	-	-
jeleniogórski	4,10	-	6,71	-	6,37	-	10,16	-	1,98	-	-	-
kamiennogórski	5,20	-	-	4,93	10,65	-	14,89	13,99	-	-	-	-
klodzki	4,87	-	7,17	3,74	-	-	12,30	10,02	1,18	-	2,04	-
legnicki	2,43	-	3,07	4,53	3,72	-	6,12	-	1,19	-	-	7,21
lubański	4,76	-	6,01	8,23	8,56	-	9,94	22,66	1,16	-	2,02	-
lubuski	6,57	-	8,89	8,58	11,60	-	14,86	20,55	1,83	-	3,10	-
lwówecki	5,66	-	7,14	10,13	11,59	-	14,06	27,52	-	-	-	-
milicki	-	-	3,13	6,59	5,41	-	6,14	16,80	-	-	-	-
oleśnicki	3,45	-	4,84	4,60	5,77	-	7,48	11,96	1,23	-	2,17	-
oławski	3,07	-	4,43	3,22	5,40	-	7,43	7,94	0,86	-	1,47	-
polkowicki	4,75	1,76	6,39	4,32	-	3,45	10,77	10,96	1,05	-	1,86	-
strzeliński	6,02	-	8,97	5,19	12,16	-	17,48	14,08	-	-	-	-
średzki	1,90	-	1,07	10,18	-	-	2,08	13,79	1,25	-	-	8,07
świdnicki	4,77	-	7,65	1,39	8,60	-	13,25	-	1,20	-	2,08	-
trzebnicki	2,00	-	2,04	6,32	3,27	-	4,03	8,17	0,79	-	-	5,15
wałbrzyski	6,93	-	9,77	7,23	11,99	-	17,51	9,96	2,23	-	1,96	5,68
wołowski	7,72	-	10,68	9,63	14,35	-	18,61	26,15	1,37	-	2,42	-
wrocławski	2,32	-	3,45	2,34	3,68	-	5,20	5,96	1,01	-	1,71	-
ząbkowicki	5,42	-	-	9,61	11,15	-	13,29	25,74	-	-	-	-
zgorzelecki	5,39	-	7,22	7,30	8,85	-	-	12,81	2,10	-	-	3,93
złotoryjski	5,19	-	8,59	-	7,57	-	12,10	-	2,90	-	4,98	-
m. Jelenia Góra	4,08	-	3,41	11,03	6,12	-	7,07	11,95	2,29	-	-	10,49
m. Legnica	4,92	-	8,21	-	9,71	-	15,89	-	0,62	-	1,06	-
m. Wrocław	3,27	-	4,20	4,23	5,87	-	7,14	10,45	0,99	-	1,51	0,48
m. Wałbrzych	9,38	-	11,34	14,51	17,47	-	20,28	35,53	2,15	-	2,78	2,53
<b>Woj.</b>	<b>4,33</b>	<b>0,05</b>	<b>5,85</b>	<b>5,51</b>	<b>7,82</b>	<b>0,09</b>	<b>10,30</b>	<b>12,42</b>	<b>1,10</b>	-	<b>1,48</b>	<b>1,33</b>

Opracowanie PZH

## Rozdział 2

# Lecznictwo szpitalne

### Spis treści

---

2.1 Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne u osób dorosłych . . . . .	98
2.2 Uzależnienia . . . . .	102
2.3 Schizofrenia . . . . .	118
2.4 Zaburzenia nastroju . . . . .	132
2.5 Zaburzenia organiczne . . . . .	145
2.6 Zaburzenia lękowe . . . . .	158
2.7 Psychozy inne niż schizofrenia . . . . .	172
2.8 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych . . . . .	184
2.9 Niepełnosprawność intelektualna . . . . .	196
2.10 Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży . . . . .	208
2.11 Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji . . . . .	212
2.12 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną . . . . .	221
2.13 Całościowe zaburzenia rozwojowe . . . . .	233
2.14 Zaburzenia emocji młodzieży . . . . .	234

---

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych<sup>1</sup> za rok 2016. Przez tego typu świadczenie rozumie się świadczenia szpitalne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (rodzaj świadczeń 4 wg NFZ), jak również świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne (rodzaj świadczeń 3 wg NFZ) - produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w 2016 roku (na potrzeby poszczególnych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykraczały poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczącego tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części setnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

Tabela 2.0.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób<sup>2</sup>.

**Tabela 2.0.1:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F00	F14	F28	F44	F68	F82
F01	F15	F29	F45	F69	F83
F02	F16	F30	F48	F64	F84
F03	F17	F31	F50	F65	F88
F04	F18	F32	F51	F66	F89
F05	F19	F33	F52	F70	F90
F06	F63	F34	F53	F71	F91
F07	F20	F38	F54	F72	F92
F09	F21	F39	F55	F73	F93
F10	F25	F40	F59	F78	F94
F11	F22	F41	F60	F79	F95
F12	F23	F42	F61	F80	F98
F13	F24	F43	F62	F81	F99

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


W roku 2016 w Polsce odnotowano 275,12 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie dolnośląskim 20,28 tys. hospitalizacji (w tym 16,60% hospitalizacji spoza województwa), z czego 2,34 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 0,70 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 0,78 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 0,28 tys.

<sup>1</sup>Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

<sup>2</sup>Jako rozpoznania główne hospitalizacji przyjęto rozpoznania sprawozdane przy produkcie z katalogu 1a lub 1b.




**Wykres 2.0.1:** Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.9.1 - 2.9.2 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

**Mapa 2.0.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.0.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.0.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.0.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.0.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.0.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 7.1.3, 7.1.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>3</sup>


Mapa 2.0.4: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>3</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

**Mapa 2.0.5:** Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.0.2:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	20,28	0,49	0,03	16,60	698,38	2 124
kujawsko-pomorskie	13,65	0,55	0,01	10,68	655,21	2 087
lubelskie	16,43	0,82	0,29	11,33	770,01	1 446
lubuskie	8,93	0,22	0,01	21,32	877,26	1 613
łódzkie	21,18	0,47	0,13	9,66	852,20	3 251
małopolskie	18,75	0,92	0,05	13,87	554,42	1 730
mazowieckie	38,32	0,88	0,15	15,12	714,20	3 621
opolskie	8,63	0,38	0,02	28,82	868,95	1 111
podkarpackie	13,73	0,64	0,03	7,87	645,31	1 196
podlaskie	11,08	0,20	0,01	11,11	933,57	831
pomorskie	15,00	0,46	0,11	9,58	647,78	2 112
śląskie	30,19	1,12	0,19	9,09	662,20	3 737
świętokrzyskie	11,66	0,19	0,06	6,57	930,96	1 054
warmińsko-mazurskie	11,83	0,28	0,00	8,83	823,54	2 005
wielkopolskie	24,64	1,25	0,04	11,73	707,63	4 181
zachodniopomorskie	10,83	0,28	0,05	11,57	633,78	1 868
<b>Polska</b>	<b>275,12</b>	<b>9,13</b>	<b>1,18</b>	<b>12,35</b>	<b>715,85</b>	<b>33 967</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 1530 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznaj z analizowanej grupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 1596, a minimalna 0. Na Wykresie 2.0.5 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano


ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.0.6 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.0.5:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.0.6:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną grupą rozpoznania<sup>4</sup> wyniosła 43. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim zostało wykazane przez 8 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 1,03 tys. hospitalizacji. Tabela 2.0.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 2.0.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych

<sup>4</sup>Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

**Tabela 2.0.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0024	Powiatowy Zespół Szpitali	oleśnicki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0037	NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne	strzeliński
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0047	Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	kłodzki
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0066	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	wałbrzyski
01.0081	Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza - Ośrodek Alzheimerowski	lubiński
01.0091	NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia	dzierżoniowski
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski
01.0095	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	m. Legnica
01.0113	Centrum Psychoprophylaktyki i Terapii Pro - Maind	jeleniogórski
01.0118	Ośrodek Terapii Uzależnień Terra	milicki
01.1807	PHM sp. z o.o.	średzki
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,3 tys. hospitalizacji dla 0,27 tys. pacjentów. Tym samym 1,45% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.0.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.0.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0001	0,30	0,00	0,27	0,00	1,5	95,4

Tabela 2.0.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0002	1,99	0,01	1,63	-	9,8	41,4
01.0003	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8
01.0005	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,6
01.0006	0,38	0,00	0,32	0,00	1,9	89,0
01.0007	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,6
01.0010	1,03	0,01	0,82	0,00	5,1	80,6
01.0011	0,24	0,24	0,23	0,01	1,2	96,6
01.0012	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0015	0,30	0,09	0,28	0,00	1,5	93,9
01.0016	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
01.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0018	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,8
01.0019	0,22	0,03	0,20	0,00	1,1	97,7
01.0021	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,8
01.0022	0,01	0,01	0,01	0,00	0,0	99,7
01.0023	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
01.0024	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
01.0028	1,80	0,00	1,56	0,00	8,9	59,8
01.0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
01.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
01.0034	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0035	0,15	0,00	0,14	-	0,7	98,4
01.0036	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,7
01.0037	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0038	3,28	-	2,63	-	16,2	16,2
01.0045	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,7
01.0046	3,13	-	2,58	0,01	15,4	31,6
01.0047	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
01.0050	1,93	-	1,66	-	9,5	51,0
01.0051	1,40	-	1,06	-	6,9	75,5
01.0053	1,79	-	1,79	-	8,8	68,7
01.0066	0,89	-	0,84	-	4,4	85,0
01.0081	0,43	-	0,42	-	2,1	87,1
01.0091	0,37	-	0,33	-	1,8	90,8
01.0093	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0095	0,33	-	0,32	-	1,6	92,4
01.0113	0,11	-	0,10	-	0,5	99,5
01.0118	0,12	-	0,12	-	0,6	99,0
01.1807	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
01.1819	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
<b>Woj.</b>	<b>20,28</b>	<b>-</b>	<b>16,24</b>	<b>0,03</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach<sup>5</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Psychiatryczny (ogólny) oraz Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji). Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 65,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji). Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 65% hospitalizacji w

<sup>5</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))




analizowanej grupie.

**Wykres 2.0.7:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.0.8:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.0.5: Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Leczenie uzależnień stacjonarne [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział psychiatryczny (ogólny)	10,0	-	-	-	-	0,0	10,0
Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci	-	1,0	-	-	-	-	1,0
Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych	-	-	1,9	-	-	-	1,9
Oddział/ośrodek leczenia uzależnień	-	-	-	2,3	-	-	2,3
Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)	-	-	-	-	3,5	-	3,5
<b>Woj.</b>	<b>10,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,0</b>	<b>20,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1 Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne u osób dorosłych

Ze względu na specyficzność leczenia zaburzeń psychicznych analizę podzielono na dwie części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła osób dorosłych (pacjenci od 18 roku życia)<sup>6</sup> z podziałem na podgrupy dla dorosłych (wg klasyfikacji ICD-10). Natomiast druga część będzie dotyczyła dzieci i młodzieży (pacjenci do 17 roku życia włącznie) z podziałem na podgrupy dla dzieci i młodzieży (wg klasyfikacji ICD-10). Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.1 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.10.1 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie<sup>7</sup>.


Tabela 2.1.1: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Zaburzenia organiczne	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09
Uzależnienia	F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F63
Schizofrenia	F20, F21, F25
Psychozy inne niż schizofrenia	F22, F23, F24, F28, F29
Zaburzenia nastroju	F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39
Zaburzenia lękowe	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
Zaburzenia odżywiania	F50
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	F51, F52, F53, F54, F55, F59
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	F60, F61, F62, F68, F69
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	F64, F65, F66
Niepełnosprawność intelektualna	F70, F71, F72, F73, F78, F79
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	F90, F91, F92, F93, F94, F95, F98
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	F99

Opracowanie DAiS

<sup>6</sup>Odnosi się do roku urodzenia pacjentów<sup>7</sup>Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Wykres 2.1.1: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 14 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Uzależnienia. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 47% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.10.2 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Niepełnosprawność intelektualna	4,48	0,00	3,06	0,00	1,73	99,56
Psychozy inne niż schizofrenia	5,26	0,01	4,88	0,00	2,03	97,83
Schizofrenia	43,48	0,02	30,77	0,03	16,76	63,36
Uzależnienia	120,87	0,78	88,92	0,37	46,59	46,59
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00
Zaburzenia lękowe	18,19	0,16	16,93	0,05	7,01	93,73
Zaburzenia nastroju	26,72	0,03	21,48	0,03	10,30	86,72
Zaburzenia odżywiania	0,38	0,03	0,32	0,00	0,15	99,87
Zaburzenia organiczne	33,88	0,13	27,79	0,14	13,06	76,42
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	5,38	0,00	4,48	0,02	2,07	95,81
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,18	0,01	0,13	0,00	0,07	99,94
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,42	0,12	0,36	0,00	0,16	99,72
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,10	0,01	0,09	0,00	0,04	99,98

**Tabela 2.1.2:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,06	0,01	0,06	0,00	0,02	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały<sup>8</sup>, zaś Tabela 2.10.4 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń<sup>9</sup>.

**Tabela 2.1.3:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	psychiatryczny (ogólny) [tys.]	/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	/ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu [tys.]	/ośrodek leczenia uzależnień [tys.]	psychogeriatryczny [tys.]	pozostałe [tys.]
Niepełnosprawność intelektualna	4,29	0,00	-	0,00	0,01	0,19
Psychozy inne niż schizofrenia	5,06	0,00	-	-	0,08	0,13
Schizofrenia	41,81	0,01	-	0,00	0,70	1,12
Uzależnienia	36,95	48,76	20,27	14,98	0,03	8,56
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,00	-	-	-	-	0,00
Zaburzenia lękowe	12,63	0,01	-	0,00	0,02	5,55
Zaburzenia nastroju	24,94	0,01	-	0,00	0,74	1,12
Zaburzenia odżywiania	0,22	-	-	-	-	0,16
Zaburzenia organiczne	26,64	0,02	-	-	5,08	2,51
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	4,38	0,00	-	-	0,00	1,03
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,14	-	-	-	-	0,05
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,10	-	-	-	-	0,33
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,09	-	-	-	0,00	0,01
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,05	-	-	-	-	0,01
Ogółem	156,08	48,82	20,27	14,98	6,63	20,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>8</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

<sup>9</sup>Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

**Tabela 2.1.4:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne [tys.]	Leczenie uzależnień stacjonarne [tys.]	Świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym [tys.]	pozostałe [tys.]
Niepełnosprawność intelektualna	4,29	0,00	-	0,00	0,01	0,19
Psychozy inne niż schizofrenia	5,06	0,00	-	-	0,08	0,14
Schizofrenia	41,80	0,01	-	0,00	0,70	1,67
Uzależnienia	36,95	48,76	19,58	15,67	0,03	8,56
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,00	-	-	-	-	0,00
Zaburzenia lękowe	12,63	0,01	-	0,00	0,02	5,55
Zaburzenia nastroju	24,94	0,01	-	0,00	0,74	1,57
Zaburzenia odżywiania	0,22	-	-	-	-	0,16
Zaburzenia organiczne	26,64	0,02	-	-	5,08	2,53
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	4,38	0,00	-	-	0,00	1,03
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,13	-	-	-	-	0,05
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,10	-	-	-	-	0,33
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,09	-	-	-	0,00	0,01
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,05	-	-	-	-	0,01
Ogółem	156,07	48,82	19,58	15,68	6,63	21,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.5 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

**Tabela 2.1.5:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Uzależnienia [%]	Schizofrenia [%]	Zaburzenia lękowe [%]	Zaburzenia organiczne [%]	Zaburzenia nastroju [%]	pozostałe
01.0001	5,4	16,3	7,5	19,0	43,4	0,08
01.0002	52,8	19,7	4,6	9,4	5,5	0,08
01.0003	100,0	-	-	-	-	-
01.0004	50,0	-	-	-	-	0,50
01.0006	2,7	30,7	10,2	15,2	39,3	0,02
01.0010	59,7	12,0	3,9	12,0	6,9	0,05
01.0011	89,3	-	-	-	-	0,11
01.0015	3,8	7,7	7,7	-	42,3	0,38
01.0016	-	-	100,0	-	-	-
01.0017	-	-	100,0	-	-	-
01.0018	100,0	-	-	-	-	-
01.0019	15,3	38,4	8,4	14,2	10,0	0,14
01.0021	-	-	100,0	-	-	-
01.0022	-	-	33,3	66,7	-	-
01.0028	40,0	19,4	6,9	12,0	15,3	0,06
01.0030	100,0	-	-	-	-	-
01.0033	50,0	-	-	50,0	-	-

**Tabela 2.1.5:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Uzależnienia [%]	Schizofrenia [%]	Zaburzenia lękowe [%]	Zaburzenia organiczne [%]	Zaburzenia nastroju [%]	pozostale
01.0035	-	-	99,3	-	-	0,01
01.0038	42,4	19,7	3,7	16,8	12,2	0,05
01.0046	46,0	23,8	4,0	6,0	12,3	0,08
01.0050	56,5	13,2	2,5	8,6	15,3	0,04
01.0051	20,6	28,8	10,1	16,6	13,5	0,10
01.0053	0,2	-	99,4	0,1	0,2	0,00
01.0066	100,0	-	-	-	-	-
01.0081	-	0,9	-	98,4	0,7	-
01.0091	-	-	7,1	-	7,1	0,86
01.0093	-	-	-	-	-	1,00
01.0095	100,0	-	-	-	-	-
01.0113	100,0	-	-	-	-	-
01.0118	100,0	-	-	-	-	-
01.1819	-	-	100,0	-	-	-
Woj.	42,1	16,3	14,1	11,5	10,5	0,05


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.2 Uzależnienia

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 8,00 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Uzależnienia (dalej: podgrupa)<sup>10</sup>, co stanowiło 39,46% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>10</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F63.

**Mapa 2.2.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	8,00	0,03	0,01	11,43	275,61	1 072
kujawsko-pomorskie	5,38	0,01	0,00	13,21	258,36	1 080
lubelskie	7,60	0,02	0,00	16,40	356,39	593
lubuskie	3,99	0,01	0,00	19,45	392,19	575
łódzkie	9,30	0,03	0,08	8,70	374,12	1 763




**Tabela 2.2.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	8,12	0,35	0,01	18,72	240,19	837
mazowieckie	16,67	0,03	0,03	14,99	310,67	2 334
opolskie	3,46	0,00	-	37,41	348,63	563
podkarpackie	6,83	0,05	0,00	8,73	320,96	511
podlaskie	4,84	0,01	0,00	10,17	407,63	315
pomorskie	6,39	0,03	0,05	10,57	275,82	878
śląskie	12,98	0,02	0,07	13,79	284,77	1 811
świętokrzyskie	6,02	0,02	0,04	5,50	480,09	489
warmińsko-mazurskie	6,21	0,00	0,00	8,32	432,69	783
wielkopolskie	10,68	0,17	0,00	14,61	306,64	1 728
zachodniopomorskie	4,39	0,01	0,00	10,73	256,94	874
<b>Polska</b>	<b>120,87</b>	<b>0,78</b>	<b>0,32</b>	<b>13,41</b>	<b>314,48</b>	<b>16 206</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 416 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 452, a minimalna 0. Na Wykresie 2.2.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.2.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.2.3:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.2.4:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 22. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

**Tabela 2.2.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0003	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0066	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	wałbrzyski
01.0095	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	m. Legnica
01.0113	Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Pro - Maind	jeleniogórski
01.0118	Ośrodek Terapii Uzależnień Terra	milicki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,02 tys. hospitalizacji dla 0,02 tys. pacjentów. Tym samym 0,2% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.2.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.2.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0001	0,02	-	0,02	-	0,2	99,8
01.0002	1,04	-	0,88	-	13,1	61,5
01.0003	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
01.0004	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0006	0,01	-	0,01	0,00	0,1	99,9
01.0010	0,61	-	0,51	-	7,6	88,3
01.0011	0,02	0,02	0,02	-	0,3	99,6
01.0015	0,00	-	0,00	-	0,0	100,0
01.0018	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0019	0,03	-	0,03	-	0,4	99,3
01.0028	0,64	0,00	0,57	-	8,0	80,7
01.0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
01.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
01.0038	1,32	-	1,13	-	16,5	34,5
01.0046	1,44	-	1,22	0,01	18,0	18,0
01.0050	1,12	-	1,00	-	13,9	48,5
01.0051	0,29	-	0,24	-	3,6	96,0
01.0053	0,00	-	0,00	-	0,0	99,9
01.0066	0,89	-	0,84	-	11,1	72,6
01.0095	0,33	-	0,32	-	4,1	92,4
01.0113	0,11	-	0,10	-	1,3	98,9
01.0118	0,12	-	0,12	-	1,6	97,6
<b>Woj.</b>	<b>8,00</b>	-	<b>6,29</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>11</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) oraz Oddział/ośrodek leczenia uzależnień. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 68,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) oraz Leczenie uzależnień stacjonarne. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 68,9%.


<sup>11</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.2.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.2.4 oraz Tabela 2.2.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.2.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Oddział/ośrodek leczenia uzależnień [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział/ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) [tys.] Oddział/ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychiatrycznymi [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	0,83	0,22	0,23	0,25	-	1,53
01.0038	0,77	0,34	0,38	-	-	1,49
01.0050	0,65	-	0,20	0,34	0,00	1,19
01.0002	0,91	-	0,14	-	-	1,05
01.0066	-	0,70	-	-	0,19	0,89
01.0028	0,31	0,21	0,17	-	0,00	0,69
01.0010	-	0,34	0,27	-	-	0,61
01.0095	-	0,33	-	-	-	0,33
01.0051	-	-	0,29	-	-	0,29
01.0118	-	0,12	-	-	-	0,12
01.0113	-	0,05	-	-	0,06	0,11
01.0019	-	-	0,03	-	-	0,03
01.0011	-	-	-	-	0,02	0,02
01.0001	-	-	0,02	-	-	0,02
01.0006	-	-	0,01	-	-	0,01
01.0053	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0003	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0004	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0015	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0018	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0030	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0033	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,47</b>	<b>2,31</b>	<b>1,74</b>	<b>0,59</b>	<b>0,19</b>	<b>8,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Leczenie uzależnień stacjonarne [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) [tys.] Świadczenia w oddziale / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychiatrycznymi [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	0,83	0,22	0,23	0,25	-	1,53
01.0038	0,77	0,34	0,38	-	-	1,49
01.0050	0,65	-	0,20	0,34	-	1,19
01.0002	0,91	-	0,14	-	-	1,05
01.0066	-	0,70	-	-	0,19	0,89
01.0028	0,31	0,21	0,17	-	0,00	0,69
01.0010	-	0,34	0,27	-	-	0,61
01.0095	-	0,33	-	-	-	0,33
01.0051	-	-	0,29	-	-	0,29
01.0118	-	0,12	-	-	-	0,12
01.0113	-	0,05	-	-	0,06	0,11
01.0019	-	-	0,03	-	-	0,03
01.0011	-	-	-	-	0,02	0,02
01.0001	-	-	0,02	-	-	0,02
01.0006	-	-	0,01	-	-	0,01

**Tabela 2.2.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale / ośrodki leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Leczenie uzależnień stacjonarne [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychiatrycznymi [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0053	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0003	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0004	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0015	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0018	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0030	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0033	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,47</b>	<b>2,31</b>	<b>1,74</b>	<b>0,59</b>	<b>0,19</b>	<b>8,38</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.2.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.2.6:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	44,2	12,5	-	18,8	56,2	12,5	12,5
01.0002	43,3	19,5	4,8	25,8	37,3	20,3	11,8
01.0003	63,0	100,0	-	-	-	-	100,0
01.0004	69,0	100,0	-	-	-	-	100,0
01.0006	41,5	60,0	20,0	10,0	40,0	20,0	10,0
01.0010	43,2	22,0	5,9	22,8	38,5	20,5	12,3
01.0011	49,9	8,0	-	16,0	32,0	24,0	28,0
01.0015	18,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0018	59,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0019	43,5	37,9	3,4	27,6	31,0	20,7	17,2
01.0028	43,9	19,8	4,8	23,6	37,6	21,2	12,8
01.0030	30,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0033	37,0	-	-	-	100,0	-	-
01.0038	43,0	17,5	4,9	22,0	42,7	18,8	11,7
01.0046	42,3	22,0	5,8	23,0	42,1	18,0	11,2
01.0050	41,1	14,5	11,6	25,4	33,7	16,9	12,5
01.0051	42,6	15,3	11,1	28,5	24,0	20,1	16,3
01.0053	50,7	33,3	-	-	33,3	66,7	-
01.0066	44,5	15,7	3,7	21,2	37,7	24,2	13,1
01.0095	45,2	22,3	3,0	17,4	44,2	24,1	11,3
01.0113	37,8	15,1	4,7	46,2	32,1	10,4	6,6
01.0118	44,3	21,6	2,4	24,0	37,6	23,2	12,8
<b>Woj.</b>	<b>43,0</b>	<b>18,7</b>	<b>6,0</b>	<b>23,6</b>	<b>38,4</b>	<b>19,7</b>	<b>12,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>12</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

<sup>12</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wiełochorobowość. Tabela 2.2.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.2.7:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,02	-	6,25	75,00	6,25	12,50
01.0002	1,04	0,19	7,18	78,09	8,52	6,03
01.0003	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0004	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0006	0,01	-	-	90,00	-	10,00
01.0010	0,61	-	5,90	83,77	5,41	4,92
01.0011	0,02	-	4,00	72,00	16,00	8,00
01.0015	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0018	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0019	0,03	-	13,79	68,97	6,90	10,34
01.0028	0,64	0,31	4,35	80,40	9,95	4,98
01.0030	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0033	0,00	-	-	-	100,00	-
01.0038	1,32	0,15	5,00	82,13	6,66	6,06
01.0046	1,44	0,14	1,80	83,36	7,91	6,80
01.0050	1,12	0,09	2,42	84,75	7,80	4,93
01.0051	0,29	-	1,39	79,86	7,99	10,76
01.0053	0,00	-	-	66,67	33,33	-
01.0066	0,89	-	3,82	85,41	6,17	4,60
01.0095	0,33	-	4,27	81,40	8,54	5,79
01.0113	0,11	-	1,89	89,62	0,94	7,55
01.0118	0,12	-	4,00	77,60	9,60	8,80
<b>Woj.</b>	<b>8,00</b>	<b>0,11</b>	<b>4,04</b>	<b>82,36</b>	<b>7,53</b>	<b>5,96</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.2.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.2.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	31,2	25,0	43,8	51,3	25,9	37,5
01.0002	4,2	47,8	47,9	28,0	12,0	20,4
01.0003	-	-	100,0	20,0	20,0	100,0
01.0004	-	100,0	-	81,7	81,7	100,0


Tabela 2.2.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0006	-	50,0	50,0	16,2	5,7	30,0
01.0010	3,4	47,0	49,5	66,1	30,6	35,2
01.0011	4,0	48,0	48,0	36,3	24,0	24,0
01.0015	100,0	-	-	158,5	158,5	-
01.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0019	-	34,5	65,5	12,6	14,5	31,0
01.0028	31,4	59,9	8,7	40,1	28,7	43,1
01.0030	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0033	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0038	13,6	61,7	24,7	44,1	39,5	33,0
01.0046	7,9	22,7	69,4	28,9	0,0	16,4
01.0050	3,9	78,6	17,6	34,8	23,6	29,1
01.0051	1,7	78,8	19,4	37,2	32,9	40,3
01.0053	100,0	-	-	311,3	266,5	-
01.0066	23,1	61,5	15,4	89,8	51,7	38,6
01.0095	4,3	78,0	17,7	36,3	27,7	32,9
01.0113	27,4	60,4	12,3	113,6	55,8	24,5
01.0118	37,6	50,4	12,0	46,5	43,0	45,6
<b>Woj.</b>	<b>11,4</b>	<b>54,7</b>	<b>33,8</b>	<b>50,5</b>	<b>29,7</b>	<b>29,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poza główną przyczyną danej hospitalizacji istnieje możliwość sprawozdawania również (jednego lub więcej) rozpoznań współistniejących. Po ich analizie wyróżniono kody ICD-10 najczęściej towarzyszące danej grupie chorób. W analizowanej podgrupie najczęściej występującym rozpoznaniem współistniejącym (sprawozdanym w przypadku 6,40% hospitalizacji) było F17.2. Drugim najliczniejszym rozpoznaniem współistniejącym towarzyszącym hospitalizacjom z rozpoznaniem głównym z analizowanej podgrupy było F10.2 (6,11% hospitalizacji), trzecim zaś F19.2 (2,16% hospitalizacji). Wykres 2.2.7 prezentuje najczęstsze rozpoznania współistniejące. Pełne nazwy rozpoznań znajdują się w Tabeli 2.2.9.

Wykres 2.2.7: Liczba hospitalizacji z wybranymi rozpoznaniem współistniejącymi według kodów ICD-10



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



**Tabela 2.2.9:** Nazwy rozpoznań

Pełna nazwa rozpoznania
F17.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE PALENIEM TYTONIU - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F10.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F19.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
I10 SAMOISTNE (CIĘŻKIE) NADCIŚNIENIE
F19.5 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE
K70.9 ALKOHOLOWA CHOROBA WĄTROBY, NIE OKREŚLONA

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitala zawarto w tabeli 2.2.10.

**Tabela 2.2.10:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0001	56,2	43,8	-	-	-
01.0002	73,2	26,6	0,2	-	-
01.0003	-	100,0	-	-	-
01.0004	-	100,0	-	-	-
01.0006	70,0	30,0	-	-	-
01.0010	37,0	28,5	34,4	-	-
01.0011	96,0	-	-	4,0	-
01.0015	100,0	-	-	-	-
01.0018	100,0	-	-	-	-
01.0019	79,3	17,2	3,4	-	-
01.0028	68,9	29,9	1,2	-	-
01.0030	100,0	-	-	-	-
01.0033	100,0	-	-	-	-
01.0038	29,5	67,8	2,7	-	-
01.0046	20,5	73,7	5,8	-	-
01.0050	18,2	78,2	2,8	0,8	-
01.0051	89,6	-	10,4	-	-
01.0053	-	100,0	-	-	-
01.0066	-	79,6	20,4	-	-
01.0095	-	100,0	-	-	-
01.0113	-	100,0	-	-	-
01.0118	1,6	93,6	4,8	-	-
<b>Woj.</b>	<b>33,1</b>	<b>59,4</b>	<b>7,4</b>	<b>0,1</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.11 przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.2.11:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0001	93,8	-	-	-	6,2	-
01.0002	26,9	55,7	1,3	0,4	14,8	0,1
01.0003	-	100,0	-	-	-	-
01.0004	-	100,0	-	-	-	-
01.0006	90,0	-	-	-	10,0	-
01.0010	47,4	29,8	9,5	2,8	10,0	-
01.0011	72,0	16,0	-	-	8,0	-
01.0015	-	100,0	-	-	-	-
01.0018	-	-	-	-	-	-
01.0019	100,0	-	-	-	-	-
01.0028	37,3	48,2	1,1	0,3	12,6	0,5
01.0030	-	-	-	-	100,0	-
01.0033	-	100,0	-	-	-	-
01.0038	22,2	60,6	1,1	1,1	15,0	-
01.0046	86,5	1,6	0,8	0,5	10,5	0,1
01.0050	20,4	50,3	15,8	-	13,5	0,1
01.0051	99,0	-	-	-	-	0,7
01.0053	100,0	-	-	-	-	-
01.0066	61,1	5,7	1,9	5,4	12,1	13,8
01.0095	79,6	1,5	1,5	1,2	16,2	-
01.0113	51,9	-	-	-	42,5	5,7
01.0118	91,2	0,8	0,8	0,8	6,4	-
<b>Woj.</b>	<b>48,9</b>	<b>31,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>12,7</b>	<b>1,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.14 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>13</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.2.12:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	12,5	12,5	12,5	12,5	-
01.0002	1,0	2,2	2,1	19,5	18,7	4,8
01.0003	0,0	-	-	-	-	-
01.0004	0,0	-	-	-	-	-
01.0006	0,0	-	-	30,0	20,0	10,0
01.0010	0,6	5,7	5,6	9,5	8,4	6,1
01.0011	0,0	8,0	8,0	12,0	12,0	-
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0018	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,0	3,4	3,4	17,2	17,2	3,4
01.0028	0,6	3,7	3,6	11,2	10,9	5,6
01.0030	0,0	-	-	-	-	-
01.0033	0,0	-	-	-	-	-
01.0038	1,3	3,8	3,3	11,6	10,1	6,7
01.0046	1,4	2,7	2,1	13,7	13,1	4,4
01.0050	1,1	3,9	2,9	23,8	23,0	3,2
01.0051	0,3	7,3	4,5	18,1	16,0	9,0

<sup>13</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.2.12:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0053	0,0	-	-	-	-	-
01.0066	0,9	13,2	12,1	5,7	4,8	2,7
01.0095	0,3	38,7	37,5	4,9	4,0	1,5
01.0113	0,1	30,2	30,2	22,6	21,7	16,0
01.0118	0,1	16,0	13,6	0,8	0,8	0,8
<b>Woj.</b>	<b>8,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,0</b>	<b>13,8</b>	<b>12,9</b>	<b>4,8</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.2.13 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.2.13:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przy-musowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przy-musowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
01.0001	15,9	14,5	-	-	18,9	-	-	87,5
01.0002	8,9	8,0	8,0	8,0	19,6	-	14,0	98,2
01.0003	2,0	2,0	-	-	23,3	-	100,0	100,0
01.0004	5,0	5,0	-	-	20,2	-	-	100,0
01.0006	27,2	15,5	-	-	19,7	10,0	10,0	70,0
01.0010	29,3	34,0	37,8	41,0	19,7	-	4,4	45,9
01.0011	8,6	5,0	-	-	20,2	-	20,0	100,0
01.0015	55,0	55,0	-	-	16,4	-	-	-
01.0018	11,0	11,0	-	-	20,0	-	-	100,0
01.0019	9,1	6,0	71,0	71,0	19,8	-	27,6	96,6
01.0028	22,7	12,0	27,8	37,5	19,5	-	6,1	72,2
01.0030	-	-	-	-	18,9	100,0	100,0	100,0
01.0033	1,0	1,0	-	-	17,5	-	100,0	100,0
01.0038	18,7	10,0	19,8	10,0	19,5	-	8,7	87,0
01.0046	15,1	10,0	12,8	10,0	19,5	0,5	9,0	89,3
01.0050	13,6	10,0	11,9	10,0	19,1	-	8,2	96,1
01.0051	19,7	14,0	16,5	14,0	19,7	-	4,5	82,3
01.0053	31,7	33,0	-	-	21,0	-	-	33,3
01.0066	37,3	41,0	38,4	41,0	19,7	-	4,2	26,8
01.0095	32,7	41,0	-	-	19,9	-	5,2	30,8
01.0113	63,2	55,0	-	-	19,3	-	4,7	22,6
01.0118	38,1	42,0	42,0	42,0	19,9	-	1,6	14,4
<b>Woj.</b>	<b>20,7</b>	<b>11,0</b>	<b>30,1</b>	<b>37,0</b>	<b>19,5</b>	<b>0,1</b>	<b>8,0</b>	<b>74,7</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.14:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 60 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 60 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	18,8	12,5	25,0	25,0	-

**Tabela 2.2.14:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 60 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 60 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0002	1,0	3,7	3,6	26,3	25,2	9,0
01.0003	0,0	-	-	-	-	-
01.0004	0,0	-	-	-	-	-
01.0006	0,0	-	-	30,0	20,0	10,0
01.0010	0,6	7,7	7,4	13,1	11,1	8,5
01.0011	0,0	8,0	8,0	12,0	12,0	-
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0018	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,0	3,4	3,4	20,7	20,7	3,4
01.0028	0,6	6,2	5,8	14,6	14,2	7,0
01.0030	0,0	-	-	-	-	-
01.0033	0,0	-	-	-	-	-
01.0038	1,3	5,0	4,5	16,3	14,3	9,6
01.0046	1,4	4,2	3,4	18,4	17,8	6,9
01.0050	1,1	5,5	4,5	29,3	28,5	5,1
01.0051	0,3	10,1	6,6	24,0	20,8	14,9
01.0053	0,0	-	-	-	-	-
01.0066	0,9	16,8	14,9	7,1	6,2	3,0
01.0095	0,3	43,3	42,1	6,7	5,8	2,1
01.0113	0,1	41,5	40,6	29,2	25,5	17,0
01.0118	0,1	21,6	19,2	1,6	1,6	0,8
<b>Woj.</b>	<b>8,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,0</b>	<b>18,2</b>	<b>17,0</b>	<b>7,2</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 60 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 60 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, pcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.2.15.

**Tabela 2.2.15:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	8,0	0,6	0,9	1,3	0,6	0,9	1,3
kujawsko-pomorskie	5,4	0,6	0,9	1,4	0,6	1,0	1,5
lubelskie	7,6	0,9	1,2	1,6	0,8	1,1	1,5
lubuskie	4,0	0,5	0,9	1,2	0,4	0,9	1,3
łódzkie	9,3	0,7	1,1	1,5	0,7	1,1	1,5
małopolskie	8,1	0,7	1,0	1,3	0,6	1,0	1,2
mazowieckie	16,7	0,6	0,9	1,2	0,6	1,0	1,3
opolskie	3,5	0,3	0,7	0,9	0,3	0,6	0,8
podkarpackie	6,8	0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9
podlaskie	4,8	1,1	1,5	2,0	1,0	1,4	1,8
pomorskie	6,4	0,6	0,9	1,3	0,5	0,8	1,1
śląskie	13,0	0,8	1,2	1,5	0,8	1,2	1,5
świętokrzyskie	6,0	0,7	1,0	1,4	0,6	1,0	1,4
warmińsko-mazurskie	6,2	0,5	0,7	0,8	0,5	0,7	0,8
wielkopolskie	10,7	0,7	1,0	1,3	0,6	0,9	1,2
zachodniopomorskie	4,4	0,6	0,7	1,0	0,6	0,7	1,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.8:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.2.9:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.10: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.3 Schizofrenia

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 3,09 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Schizofrenia (dalej: podgrupa)<sup>14</sup>, co stanowiło 15,23% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>14</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F20, F21, F25.

**Mapa 2.3.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.3.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,09	0,00	-	4,99	106,35	248
kujawsko-pomorskie	2,16	-	-	6,71	103,75	239
lubelskie	2,22	0,00	-	6,35	104,02	132
lubuskie	1,25	-	-	17,07	122,67	125
łódzkie	3,43	0,00	0,01	10,47	137,93	359



**Tabela 2.3.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	3,35	0,00	0,00	8,31	98,90	194
mazowieckie	6,22	0,00	0,01	10,93	115,94	295
opolskie	1,70	0,00	0,00	8,66	170,99	129
podkarpackie	2,21	0,00	-	7,39	103,64	141
podlaskie	2,28	0,00	-	10,63	191,89	105
pomorskie	2,56	-	0,00	6,99	110,60	207
śląskie	4,60	0,00	0,00	4,78	100,94	312
świętokrzyskie	1,96	-	0,00	5,35	156,52	100
warmińsko-mazurskie	1,68	-	-	8,00	116,68	313
wielkopolskie	2,83	0,00	-	9,75	81,31	485
zachodniopomorskie	1,96	0,00	-	6,38	114,74	177
<b>Polska</b>	<b>43,48</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>8,19</b>	<b>113,14</b>	<b>3 561</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 341 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 372, a minimalna 0. Na Wykresie 2.3.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.3.3:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.4:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 12. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0081	Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza - Ośrodek Alzheimerowski	lubiński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,05 tys. hospitalizacji dla 0,04 tys. pacjentów. Tym samym 1,55% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.3.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0001	0,05	-	0,04	-	1,6	99,8
01.0002	0,39	-	0,30	-	12,6	69,7
01.0006	0,12	0,00	0,09	-	3,7	95,9
01.0010	0,12	-	0,10	-	4,0	92,2
01.0015	0,00	-	0,00	-	0,1	100,0
01.0019	0,07	-	0,06	-	2,4	98,3
01.0028	0,31	-	0,25	-	10,1	79,8
01.0038	0,61	-	0,44	-	19,9	44,0
01.0046	0,75	-	0,57	-	24,2	24,2
01.0050	0,26	-	0,20	-	8,4	88,2
01.0051	0,40	-	0,29	-	13,0	57,1
01.0081	0,00	-	0,00	-	0,1	99,9

**Tabela 2.3.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
<b>Woj.</b>	<b>3,09</b>	-	<b>2,21</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>15</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 99,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 99,5%.

**Wykres 2.3.5:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>15</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.3.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.4 oraz Tabela 2.3.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.3.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział anesteziologii i intensywnej terapii [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział psychogeriatryczny [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	-	0,75	-	-	-	0,75
01.0038	-	0,61	0,00	0,00	-	0,61
01.0051	-	0,40	-	-	-	0,40
01.0002	-	0,39	-	-	-	0,39
01.0028	-	0,31	0,00	-	-	0,31
01.0050	-	0,26	-	-	-	0,26
01.0010	-	0,12	-	-	-	0,12
01.0006	0,00	0,11	-	-	-	0,12
01.0019	-	0,07	-	-	-	0,07
01.0001	-	0,05	-	-	-	0,05
01.0081	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0015	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>3,07</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,09</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	0,75	0,00	-	-	-	-	0,75
01.0038	0,61	-	0,00	0,00	-	-	0,61
01.0051	0,40	-	-	-	-	-	0,40
01.0002	0,39	-	-	-	-	-	0,39
01.0028	0,31	-	0,00	-	-	-	0,31
01.0050	0,26	-	-	-	-	-	0,26
01.0010	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0006	0,11	0,00	-	-	-	0,00	0,12
01.0019	0,07	-	-	-	-	-	0,07
01.0001	0,05	-	-	-	-	-	0,05
01.0081	-	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0015	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,07</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.3.6:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	44,8	54,2	10,4	10,4	39,6	20,8	18,8
01.0002	43,2	44,5	7,7	28,8	24,7	22,9	15,9
01.0006	40,2	45,2	5,2	35,7	33,0	14,8	11,3
01.0010	43,2	51,2	4,9	31,7	32,5	14,6	16,3
01.0015	18,0	-	100,0	-	-	-	-
01.0019	41,6	37,0	12,3	23,3	35,6	13,7	15,1
01.0028	43,1	40,4	5,8	25,6	35,9	19,2	13,5
01.0038	42,2	35,9	9,1	27,6	28,7	22,8	11,7
01.0046	43,1	42,2	7,1	27,7	31,2	18,6	15,4
01.0050	45,1	53,1	4,6	23,5	33,1	19,2	19,6
01.0051	47,0	40,3	3,7	20,4	28,9	23,9	23,1
01.0081	71,0	25,0	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>43,5</b>	<b>42,2</b>	<b>6,9</b>	<b>26,3</b>	<b>30,5</b>	<b>20,4</b>	<b>15,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>16</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,

<sup>16</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- $\bar{S}$  - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- $W$  - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- $BW$  - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.3.7:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,05	-	8,33	68,75	8,33	14,58
01.0002	0,39	1,54	6,94	82,52	1,80	7,20
01.0006	0,12	-	12,17	73,04	6,96	7,83
01.0010	0,12	0,81	5,69	81,30	8,94	3,25
01.0015	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0019	0,07	-	5,48	91,78	2,74	-
01.0028	0,31	0,32	6,73	88,46	0,96	3,53
01.0038	0,61	0,65	4,57	88,91	2,77	3,10
01.0046	0,75	0,67	2,68	85,54	3,75	7,36
01.0050	0,26	1,15	9,23	75,00	9,23	5,38
01.0051	0,40	-	4,23	89,30	1,24	5,22
01.0081	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,09</b>	<b>0,65</b>	<b>5,38</b>	<b>85,01</b>	<b>3,53</b>	<b>5,44</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.3.8:** Struktura geograficzna pacjentów


ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	8,3	35,4	56,2	32,5	0,0	25,0
01.0002	2,3	61,4	36,2	23,9	15,0	17,0
01.0006	6,1	47,0	47,0	28,5	20,8	24,3
01.0010	2,4	32,5	65,0	25,6	17,1	30,1
01.0015	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0019	4,1	35,6	60,3	35,0	16,3	21,9
01.0028	16,7	66,7	16,7	34,9	34,6	43,3
01.0038	4,2	68,5	27,2	35,3	33,6	29,7
01.0046	4,6	14,1	81,4	13,2	0,0	12,9
01.0050	1,2	74,2	24,6	26,1	20,1	30,8
01.0051	3,2	82,1	14,7	36,5	32,9	39,3
01.0081	-	100,0	-	59,2	60,0	-
<b>Woj.</b>	<b>5,0</b>	<b>53,0</b>	<b>42,0</b>	<b>24,7</b>	<b>17,7</b>	<b>26,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poza główną przyczyną danej hospitalizacji istnieje możliwość sprawozdawania również (jednego lub wię-

cej) rozpoznań współistniejących. Po ich analizie wyróżniono kody ICD-10 najczęściej towarzyszące danej grupie chorób. W analizowanej podgrupie najczęściej występującym rozpoznaniem współistniejącym (sprawozdanym w przypadku 11,76% hospitalizacji) było F20.0. Drugim najliczniejszym rozpoznaniem współistniejącym towarzyszącym hospitalizacjom z rozpoznaniem głównym z analizowanej podgrupy było F19.2 (5,41% hospitalizacji), trzecim zaś F10.2 (2,36% hospitalizacji). Wykres 2.3.7 prezentuje najczęstsze rozpoznania współistniejące. Pełne nazwy rozpoznań znajdują się w Tabeli 2.3.9.

**Wykres 2.3.7:** Liczba hospitalizacji z wybranymi rozpoznaniem współistniejącymi według kodów ICD-10



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.3.9:** Nazwy rozpoznań

Pełna nazwa rozpoznania
F20.0 SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA
F19.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F10.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
I10 SAMOISTNE (OIERWOTNE) NADCIŚNIENIE
E11.9 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (BEZ POWIKŁAŃ)
F10.1 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - NASTĘPSTWA SZKODLIWEGO UŻYWANIA SUBSTANCJI

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.3.10.

**Tabela 2.3.10:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0001	25,0	75,0	-	-	-
01.0002	77,9	20,1	2,1	-	-
01.0006	38,3	61,7	-	-	-
01.0010	84,6	15,4	-	-	-
01.0015	100,0	-	-	-	-
01.0019	63,0	30,1	6,8	-	-

**Tabela 2.3.10:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0028	95,5	2,9	1,6	-	-
01.0038	62,6	36,9	0,5	-	-
01.0046	87,1	10,4	2,4	-	-
01.0050	54,6	38,8	3,5	3,1	-
01.0051	77,1	-	22,9	-	-
01.0081	-	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>74,4</b>	<b>20,9</b>	<b>4,5</b>	<b>0,3</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.3.11:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0001	97,9	-	-	-	2,1	-
01.0002	37,3	53,2	1,3	1,0	5,9	1,0
01.0006	100,0	-	-	-	-	-
01.0010	-	94,3	4,1	-	0,8	-
01.0015	50,0	50,0	-	-	-	-
01.0019	98,6	-	-	-	-	1,4
01.0028	36,5	53,5	0,6	1,0	6,4	1,9
01.0038	0,8	89,2	2,9	2,0	4,2	0,5
01.0046	84,9	9,8	1,5	0,9	1,7	1,2
01.0050	15,8	72,3	3,1	1,9	5,4	1,2
01.0051	97,5	-	0,2	0,2	-	1,7
01.0081	-	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>50,7</b>	<b>42,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>	<b>1,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.14 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>17</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.3.12:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	2,1	2,1	10,4	6,2	2,1
01.0002	0,4	2,6	1,8	13,1	12,3	10,5
01.0006	0,1	4,3	2,6	8,7	8,7	6,1
01.0010	0,1	3,3	2,4	8,9	8,9	6,5
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,1	-	-	12,3	12,3	5,5
01.0028	0,3	2,2	2,2	7,7	7,1	4,5

<sup>17</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii



**Tabela 2.3.12:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0038	0,6	3,6	3,1	13,9	12,6	10,0
01.0046	0,7	2,9	2,5	13,4	12,0	10,2
01.0050	0,3	6,5	6,2	13,8	13,5	7,3
01.0051	0,4	6,0	5,0	16,4	15,4	10,0
01.0081	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>12,9</b>	<b>11,9</b>	<b>8,8</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.3.13 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.3.13:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 30 dni [%]
01.0001	42,8	34,5	-	-	43,8	-	-	37,5
01.0002	41,5	32,0	65,4	46,0	43,5	-	2,3	46,8
01.0006	41,1	39,0	-	-	43,1	-	1,7	31,3
01.0010	48,1	49,0	-	-	43,0	-	1,6	19,5
01.0015	91,0	91,0	-	-	42,8	-	-	-
01.0019	45,7	43,0	53,4	56,0	43,2	-	-	28,8
01.0028	50,0	48,0	80,6	60,0	43,3	-	2,2	20,5
01.0038	44,1	41,0	49,3	68,0	43,1	-	2,0	32,5
01.0046	51,7	44,0	78,9	70,5	43,1	-	1,5	21,2
01.0050	47,9	38,0	25,5	27,5	43,2	-	5,0	65,8
01.0051	41,2	34,0	44,7	39,0	43,7	-	1,5	40,8
01.0081	33,0	33,0	-	-	35,4	-	25,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>46,2</b>	<b>41,0</b>	<b>50,4</b>	<b>42,0</b>	<b>43,3</b>	-	<b>2,0</b>	<b>33,7</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.3.14:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 14 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 14 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	2,1	2,1	6,2	2,1	-
01.0002	0,4	2,3	1,5	8,0	7,5	6,4
01.0006	0,1	1,7	1,7	2,6	2,6	1,7
01.0010	0,1	0,8	0,8	4,9	4,9	3,3
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,1	-	-	8,2	8,2	4,1
01.0028	0,3	1,6	1,6	4,5	4,2	2,2
01.0038	0,6	2,8	2,4	6,9	6,2	5,2
01.0046	0,7	1,7	1,6	8,0	7,2	6,0
01.0050	0,3	1,9	1,9	8,8	8,5	4,6
01.0051	0,4	4,5	3,7	9,5	8,0	5,5

**Tabela 2.3.14:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 14 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 14 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0081	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>7,3</b>	<b>6,6</b>	<b>4,9</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 14 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 14 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.3.15.

**Tabela 2.3.15:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,1	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8	1,0
kujawsko-pomorskie	2,2	1,2	1,6	1,9	1,2	1,5	1,8
lubelskie	2,2	0,9	1,2	1,4	1,2	1,6	1,7
lubuskie	1,2	0,8	1,3	1,4	0,7	1,1	1,3
łódzkie	3,4	0,8	1,2	1,5	0,7	1,0	1,4
małopolskie	3,3	0,8	1,0	1,3	0,8	1,0	1,2
mazowieckie	6,2	0,8	1,1	1,3	0,7	1,0	1,2
opolskie	1,7	0,8	1,0	1,3	0,8	1,0	1,3
podkarpackie	2,2	0,6	0,8	1,1	0,6	0,8	1,0
podlaskie	2,3	0,7	0,9	1,3	0,6	0,8	1,4
pomorskie	2,6	0,8	0,9	1,2	0,8	0,9	1,2
śląskie	4,6	0,9	1,2	1,3	0,9	1,1	1,3
świętokrzyskie	2,0	0,7	0,8	1,1	0,8	0,8	1,1
warmińsko-mazurskie	1,7	0,8	1,1	1,4	0,7	1,0	1,1
wielkopolskie	2,8	1,0	1,1	1,3	0,9	1,2	1,4
zachodniopomorskie	2,0	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.3.8:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.3.9:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.10: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.4 Zaburzenia nastroju

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 1,99 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia nastroju (dalej: podgrupa)<sup>18</sup>, co stanowiło 9,82% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>18</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39.

**Mapa 2.4.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.4.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,99	-	-	10,04	68,60	144
kujawsko-pomorskie	1,69	0,00	-	6,75	81,05	154
lubelskie	1,54	0,00	0,00	8,14	72,00	110
lubuskie	0,58	0,00	0,00	18,93	57,11	121
łódzkie	2,25	0,00	0,00	10,51	90,37	265

**Tabela 2.4.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	2,15	0,01	0,00	10,99	63,48	156
mazowieckie	3,36	0,00	0,01	13,48	62,62	240
opolskie	0,56	-	-	19,75	56,09	54
podkarpackie	1,28	-	-	6,42	60,07	118
podlaskie	0,90	0,00	-	14,10	75,93	50
pomorskie	1,55	0,00	0,01	11,04	66,89	158
śląskie	3,09	0,00	0,00	5,75	67,86	247
świętokrzyskie	0,64	-	0,00	5,20	50,68	93
warmińsko-mazurskie	1,04	-	-	11,29	72,13	180
wielkopolskie	3,22	0,00	-	8,20	92,46	455
zachodniopomorskie	0,90	0,00	-	13,32	52,75	131
<b>Polska</b>	<b>26,72</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>10,01</b>	<b>69,53</b>	<b>2 676</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 212 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 251, a minimalna 0. Na Wykresie 2.4.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.4.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.4.3:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.4.4:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 14. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

**Tabela 2.4.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0081	Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otepiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza - Ośrodek Alzheimerowski	lubiński
01.0091	NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia	dzierżoniowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,13 tys. hospitalizacji dla 0,12 tys. pacjentów. Tym samym 6,43% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.4.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.4.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0001	0,13	-	0,12	-	6,4	89,2
01.0002	0,11	-	0,10	-	5,4	94,6
01.0006	0,15	-	0,13	-	7,4	82,7
01.0010	0,07	-	0,06	-	3,5	98,1
01.0015	0,01	-	0,01	-	0,6	99,6
01.0019	0,02	-	0,02	-	1,0	99,0
01.0028	0,25	-	0,22	-	12,3	65,9
01.0038	0,38	-	0,31	-	19,1	38,4
01.0046	0,38	-	0,32	-	19,3	19,3




**Tabela 2.4.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0050	0,30	-	0,26	-	15,1	53,5
01.0051	0,19	-	0,16	-	9,5	75,4
01.0053	0,00	-	0,00	-	0,2	99,8
01.0081	0,00	-	0,00	-	0,2	99,9
01.0091	0,00	-	0,00	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,99</b>	-	<b>1,67</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>19</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 98,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 98,1%.

**Wykres 2.4.5:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>19</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.4.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.4.4 oraz Tabela 2.4.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.4.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział psychogeriatryczny [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	-	0,38	-	-	-	0,38
01.0038	-	0,31	0,00	0,08	-	0,38
01.0050	-	0,30	-	-	-	0,30
01.0028	-	0,24	0,00	-	-	0,25
01.0051	-	0,19	-	-	-	0,19
01.0006	-	0,15	-	-	-	0,15
01.0001	-	0,13	-	-	-	0,13
01.0002	-	0,11	-	-	-	0,11
01.0010	-	0,07	-	-	-	0,07
01.0019	-	0,02	-	-	-	0,02
01.0015	-	-	0,01	-	-	0,01
01.0053	0,00	-	-	-	-	0,00
01.0081	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0091	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,01</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.4.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	0,38	-	0,01	-	-	-	0,39
01.0038	0,31	0,08	-	0,00	-	-	0,38
01.0050	0,30	-	-	-	-	-	0,30
01.0028	0,24	-	-	0,00	-	-	0,25
01.0051	0,19	-	-	-	-	-	0,19
01.0006	0,15	-	0,01	-	-	-	0,16
01.0001	0,13	-	-	-	-	-	0,13
01.0002	0,11	-	-	-	-	-	0,11
01.0010	0,07	-	-	-	-	-	0,07
01.0019	0,02	-	-	-	-	-	0,02
01.0015	-	-	-	0,01	-	-	0,01
01.0053	-	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0081	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0091	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,90</b>	<b>0,08</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.4.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.4.6:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	54,0	62,5	2,3	10,9	26,6	21,9	38,3
01.0002	50,1	50,0	1,9	8,3	36,1	25,9	27,8
01.0006	56,0	61,9	2,7	4,8	18,4	31,3	42,9
01.0010	49,4	68,6	7,1	15,7	22,9	24,3	30,0
01.0015	18,0	45,5	100,0	-	-	-	-
01.0019	54,6	78,9	5,3	10,5	15,8	21,1	47,4
01.0028	50,8	63,4	4,1	13,0	22,4	34,1	26,4
01.0038	53,2	65,6	5,2	11,8	21,5	24,9	36,5
01.0046	52,9	65,6	6,0	13,5	20,3	16,4	43,8
01.0050	51,0	57,5	4,3	10,0	24,6	32,9	28,2
01.0051	49,7	54,5	6,9	13,2	24,9	23,3	31,7
01.0053	54,0	50,0	-	-	25,0	50,0	25,0
01.0081	77,3	66,7	-	-	-	-	100,0
01.0091	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>52,0</b>	<b>61,8</b>	<b>5,3</b>	<b>11,4</b>	<b>22,9</b>	<b>25,6</b>	<b>34,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>20</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

<sup>20</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.4.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.4.7:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,13	0,78	-	82,81	8,59	7,81
01.0002	0,11	3,70	-	92,59	1,85	1,85
01.0006	0,15	-	1,36	79,59	10,88	8,16
01.0010	0,07	-	-	91,43	5,71	2,86
01.0015	0,01	-	-	81,82	18,18	-
01.0019	0,02	-	5,26	68,42	5,26	21,05
01.0028	0,25	-	1,63	84,55	7,32	6,50
01.0038	0,38	0,26	2,89	82,68	5,51	8,66
01.0046	0,38	0,78	0,52	81,51	4,69	12,50
01.0050	0,30	-	2,33	84,72	5,65	7,31
01.0051	0,19	0,53	0,53	88,36	4,76	5,82
01.0053	0,00	-	25,00	75,00	-	-
01.0081	0,00	-	-	66,67	33,33	-
01.0091	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,99</b>	<b>0,50</b>	<b>1,46</b>	<b>83,99</b>	<b>6,02</b>	<b>8,03</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.4.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.4.8:** Struktura geograficzna pacjentów


ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	10,9	34,4	54,7	28,9	0,0	24,2
01.0002	1,9	53,7	44,4	22,1	15,0	17,6
01.0006	4,8	60,5	34,7	33,9	27,9	22,4
01.0010	8,6	27,1	64,3	38,7	17,1	18,6
01.0015	-	54,5	45,5	34,7	16,7	9,1
01.0019	5,3	26,3	68,4	37,3	23,7	36,8
01.0028	43,9	46,7	9,3	41,7	34,6	39,8
01.0038	5,2	56,2	38,6	29,2	24,3	30,4
01.0046	6,5	18,8	74,7	20,2	0,0	13,0
01.0050	3,7	85,7	10,6	36,2	24,1	25,2
01.0051	2,6	82,5	14,8	37,2	32,9	32,8
01.0053	25,0	75,0	-	108,4	47,9	-

**Tabela 2.4.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0081	-	66,7	33,3	19,9	17,4	-
01.0091	-	100,0	-	29,6	29,6	-
<b>Woj.</b>	<b>10,0</b>	<b>52,3</b>	<b>37,7</b>	<b>30,2</b>	<b>20,8</b>	<b>25,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poza główną przyczyną danej hospitalizacji istnieje możliwość sprawozdawania również (jednego lub więcej) rozpoznań współistniejących. Po ich analizie wyróżniono kody ICD-10 najczęściej towarzyszące danej grupie chorób. W analizowanej podgrupie najczęściej występującym rozpoznaniem współistniejącym (sprawozdanym w przypadku 5,07% hospitalizacji) było F10.2. Drugim najliczniejszym rozpoznaniem współistniejącym towarzyszącym hospitalizacjom z rozpoznaniem głównym z analizowanej podgrupy było I10 (4,02% hospitalizacji), trzecim zaś F13.2 (2,46% hospitalizacji). Wykres 2.4.7 prezentuje najczęstsze rozpoznania współistniejące. Pełne nazwy rozpoznań znajdują się w Tabeli 2.4.9.

**Wykres 2.4.7:** Liczba hospitalizacji z wybranymi rozpoznaniem współistniejącymi według kodów ICD-10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.4.9:** Nazwy rozpoznań

Pełna nazwa rozpoznania
F10.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
I10 SAMOISTNE (OIERWOTNE) NADCIŚNIENIE
F13.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI NASENNYCH I USPOKAJAJĄCYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F19.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F61 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI MIESZANE I INNE
I11.9 CHOROBA NADCIŚNIENIOWA Z ZAJĘCIEM SERCA BEZ (ZASTOINOWEJ) NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.4.10.

**Tabela 2.4.10:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0001	13,3	86,7	-	-	-
01.0002	74,1	25,9	-	-	-
01.0006	32,7	66,7	0,7	-	-
01.0010	84,3	15,7	-	-	-
01.0015	90,9	9,1	-	-	-
01.0019	89,5	5,3	5,3	-	-
01.0028	94,7	5,3	-	-	-
01.0038	32,3	67,7	-	-	-
01.0046	85,4	14,3	0,3	-	-
01.0050	22,9	74,8	-	2,3	-
01.0051	86,2	-	13,8	-	-
01.0053	-	100,0	-	-	-
01.0081	-	100,0	-	-	-
01.0091	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>57,6</b>	<b>40,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.4.11:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0001	96,1	2,3	-	0,8	-	0,8
01.0002	38,0	51,9	1,9	2,8	5,6	-
01.0006	99,3	-	-	0,7	-	-
01.0010	1,4	85,7	8,6	-	4,3	-
01.0015	18,2	81,8	-	-	-	-
01.0019	94,7	-	-	-	-	5,3
01.0028	29,3	64,2	1,6	0,8	4,1	-
01.0038	2,9	90,8	2,6	0,3	3,4	-
01.0046	89,1	6,8	1,8	0,5	1,3	0,3
01.0050	14,6	77,7	2,0	1,0	3,0	1,7
01.0051	98,4	-	-	-	-	1,6
01.0053	100,0	-	-	-	-	-
01.0081	-	100,0	-	-	-	-
01.0091	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>49,7</b>	<b>44,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2,3</b>	<b>0,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.4.12 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>21</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>21</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.4.12:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,1	6,2	3,9	5,5	3,9	3,9
01.0002	0,1	1,9	0,9	8,3	5,6	5,6
01.0006	0,1	-	-	4,8	4,1	3,4
01.0010	0,1	2,9	1,4	14,3	11,4	8,6
01.0015	0,0	-	-	9,1	9,1	9,1
01.0019	0,0	-	-	-	-	-
01.0028	0,2	3,7	2,4	8,1	5,7	4,9
01.0038	0,4	1,0	0,8	13,4	8,4	11,0
01.0046	0,4	1,6	0,8	10,4	8,6	7,8
01.0050	0,3	4,3	2,3	10,3	7,0	5,3
01.0051	0,2	7,4	5,3	18,5	9,5	11,6
01.0053	0,0	-	-	-	-	-
01.0081	0,0	-	-	-	-	-
01.0091	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>10,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.4.13 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.4.13:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 30 dni [%]
01.0001	43,1	42,0	-	-	42,4	-	-	23,4
01.0002	34,2	28,5	-	-	41,0	-	0,9	51,9
01.0006	47,4	47,0	58,0	58,0	43,7	-	2,0	16,3
01.0010	41,1	39,0	-	-	41,3	-	2,9	34,3
01.0015	48,5	49,0	-	-	32,0	-	-	27,3
01.0019	41,1	37,0	62,0	62,0	43,9	-	-	26,3
01.0028	42,8	37,0	-	-	42,1	-	1,6	32,5
01.0038	45,9	47,0	-	-	42,5	-	2,1	32,8
01.0046	44,2	39,0	29,0	29,0	42,3	-	2,3	32,8
01.0050	53,1	49,0	-	-	41,8	-	3,7	36,5
01.0051	37,7	29,0	32,6	30,5	41,3	-	7,4	54,0
01.0053	41,5	30,5	-	-	42,5	-	-	50,0
01.0081	66,3	84,0	-	-	51,1	-	33,3	100,0
01.0091	30,0	30,0	-	-	33,2	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>44,6</b>	<b>41,0</b>	<b>34,3</b>	<b>33,0</b>	<b>42,1</b>	<b>-</b>	<b>2,7</b>	<b>34,6</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.4.14.

Tabela 2.4.14: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	2,0	1,1	1,5	1,7	1,0	1,4	1,6
kujawsko-pomorskie	1,7	1,1	1,2	1,4	1,0	1,2	1,3
lubelskie	1,5	0,7	1,0	1,5	0,7	1,1	1,6
lubuskie	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
łódzkie	2,2	0,8	1,0	1,2	0,7	0,9	1,0
małopolskie	2,1	0,8	1,3	1,5	0,8	1,3	1,5
mazowieckie	3,4	0,8	1,1	1,3	0,7	1,0	1,3
opolskie	0,6	0,5	1,3	1,8	0,2	0,7	1,1
podkarpackie	1,3	0,2	0,2	0,6	0,1	0,2	0,6
podlaskie	0,9	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6
pomorskie	1,5	0,6	0,8	1,2	0,6	0,9	1,2
śląskie	3,1	0,8	1,1	1,4	0,8	1,1	1,3
świętokrzyskie	0,6	0,3	0,8	1,1	0,3	0,8	1,2
warmińsko-mazurskie	1,0	1,0	1,1	1,4	0,9	1,0	1,3
wielkopolskie	3,2	1,1	1,4	1,9	1,1	1,5	2,0
zachodniopomorskie	0,9	0,4	0,8	0,9	0,4	0,6	0,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.4.8: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




**Wykres 2.4.9:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.4.10:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.5 Zaburzenia organiczne

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 2,19 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia organiczne (dalej: podgrupa)<sup>22</sup>, co stanowiło 10,77% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>22</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09.

**Mapa 2.5.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.5.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.5.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.5.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.5.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,19	0,00	0,00	8,60	75,25	119
kujawsko-pomorskie	1,54	0,00	-	4,60	74,09	178
lubelskie	1,99	0,00	-	5,93	93,28	77
lubuskie	0,89	0,00	-	13,75	87,19	148
łódzkie	3,19	0,01	0,01	8,07	128,19	325

**Tabela 2.5.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	2,39	0,00	0,01	6,65	70,66	115
mazowieckie	4,96	0,01	0,01	9,98	92,47	225
opolskie	0,68	0,00	0,00	15,94	68,88	77
podkarpackie	1,66	0,00	0,00	5,77	78,21	73
podlaskie	1,75	0,00	-	9,71	147,56	42
pomorskie	1,82	0,00	0,00	5,50	78,47	100
śląskie	3,54	0,09	0,08	3,87	77,58	245
świętokrzyskie	1,86	0,00	0,01	3,65	148,70	79
warmińsko-mazurskie	1,03	0,00	-	8,36	71,64	202
wielkopolskie	3,11	0,00	0,00	8,11	89,27	471
zachodniopomorskie	1,29	0,00	-	9,32	75,40	72
<b>Polska</b>	<b>33,88</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>	<b>7,52</b>	<b>88,17</b>	<b>2 548</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 211 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 242, a minimalna 0. Na Wykresie 2.5.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.5.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.5.3:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.5.4:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 14. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 7 świadczeniodawców.

**Tabela 2.5.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0081	Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza - Ośrodek Alzheimerowski	lubiński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,06 tys. hospitalizacji dla 0,05 tys. pacjentów. Tym samym 2,56% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.5.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.5.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0001	0,06	0,00	0,05	0,00	2,6	98,6
01.0002	0,19	-	0,17	-	8,5	80,0
01.0006	0,06	-	0,04	-	2,6	96,0
01.0010	0,12	-	0,09	-	5,6	93,4
01.0019	0,03	-	0,03	-	1,2	99,8
01.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	99,9
01.0028	0,19	-	0,18	-	8,8	62,9
01.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0

**Tabela 2.5.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0038	0,52	-	0,42	-	23,9	23,9
01.0046	0,19	-	0,17	-	8,6	71,5
01.0050	0,17	-	0,14	-	7,8	87,8
01.0051	0,23	-	0,19	-	10,6	54,1
01.0053	0,00	-	0,00	-	0,0	100,0
01.0081	0,43	-	0,41	-	19,5	43,4
<b>Woj.</b>	<b>2,19</b>	-	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>23</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychogeriatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 93,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najczęściej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 93,9%.

**Wykres 2.5.5:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>23</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.5.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.5.4 oraz Tabela 2.5.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.5.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychogeriatryczny [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0038	0,40	-	0,13	-	-	0,00	0,52
01.0081	-	0,43	-	-	-	-	0,43
01.0051	0,23	-	-	-	-	-	0,23
01.0028	0,19	-	-	-	-	0,00	0,19
01.0046	0,19	-	-	-	-	-	0,19
01.0002	0,19	-	-	-	-	-	0,19
01.0050	0,17	-	-	-	-	-	0,17
01.0010	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0006	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0001	0,06	-	-	-	0,00	-	0,06
01.0019	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0022	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0033	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0053	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,63</b>	<b>0,43</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.5.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Geriatrya - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0038	0,40	-	0,13	-	-	0,00	0,52
01.0081	-	0,43	-	-	-	-	0,43
01.0051	0,23	-	-	-	-	-	0,23
01.0028	0,19	-	-	-	-	0,00	0,19
01.0046	0,19	-	-	-	-	-	0,19
01.0002	0,19	-	-	-	-	-	0,19
01.0050	0,17	-	-	-	-	-	0,17
01.0010	0,12	-	-	-	-	-	0,12
01.0006	0,06	-	-	-	-	-	0,06
01.0001	0,06	-	-	-	0,00	-	0,06
01.0019	0,03	-	-	-	-	-	0,03
01.0022	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0033	-	-	-	-	-	0,00	0,00
01.0053	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,63</b>	<b>0,43</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.5.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.5.6:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	67,8	55,4	3,6	1,8	10,7	12,5	71,4
01.0002	64,3	55,9	1,1	7,0	8,6	13,4	69,9
01.0006	57,9	61,4	-	3,5	40,4	10,5	45,6
01.0010	64,5	53,7	2,4	7,3	6,5	14,6	69,1
01.0019	67,9	59,3	-	3,7	7,4	7,4	81,5
01.0022	87,5	-	-	-	-	-	100,0
01.0028	56,8	38,9	3,1	6,7	14,5	28,0	47,7
01.0033	78,0	100,0	-	-	-	-	100,0
01.0038	66,6	44,8	1,3	4,0	9,8	15,1	69,7
01.0046	64,2	57,4	0,5	8,5	13,3	14,9	62,8
01.0050	59,3	39,4	-	8,2	14,7	21,2	55,9
01.0051	65,0	46,1	1,7	6,9	9,9	16,4	65,1
01.0053	50,0	-	-	-	-	100,0	-
01.0081	74,5	64,9	-	-	0,2	6,1	93,7
<b>Woj.</b>	<b>65,8</b>	<b>51,3</b>	<b>1,1</b>	<b>4,9</b>	<b>9,5</b>	<b>14,6</b>	<b>69,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>24</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

<sup>24</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.



- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wiełochorobowość. Tabela 2.5.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.5.7:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,06	1,79	58,93	21,43	17,86
01.0002	0,19	1,08	72,58	9,68	16,67
01.0006	0,06	1,75	70,18	17,54	10,53
01.0010	0,12	0,81	78,05	12,20	8,94
01.0019	0,03	3,70	66,67	18,52	11,11
01.0022	0,00	-	50,00	50,00	-
01.0028	0,19	1,04	79,27	12,44	7,25
01.0033	0,00	-	100,00	-	-
01.0038	0,52	1,15	73,95	13,79	11,11
01.0046	0,19	0,53	67,55	19,15	12,77
01.0050	0,17	3,53	70,59	15,29	10,59
01.0051	0,23	3,02	74,57	12,07	10,34
01.0053	0,00	-	100,00	-	-
01.0081	0,43	2,11	68,38	18,03	11,48
<b>Woj.</b>	<b>2,19</b>	<b>1,69</b>	<b>72,13</b>	<b>14,83</b>	<b>11,35</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.5.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.5.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	8,9	23,2	67,9	19,2	0,0	8,9
01.0002	0,5	50,5	48,9	16,0	10,8	14,0
01.0006	-	49,1	50,9	16,5	15,7	28,1
01.0010	2,4	21,1	76,4	23,0	17,1	19,5
01.0019	7,4	48,1	44,4	39,2	18,9	29,6
01.0022	50,0	-	50,0	47,4	47,4	50,0
01.0028	36,3	47,2	16,6	36,3	25,4	46,1
01.0033	-	100,0	-	41,9	41,9	-
01.0038	3,8	49,4	46,7	24,4	19,5	26,1
01.0046	4,3	13,8	81,9	14,1	0,0	10,6
01.0050	0,6	78,2	21,2	23,6	20,1	30,0
01.0051	4,3	75,4	20,3	34,2	30,8	44,0
01.0053	-	100,0	-	49,8	49,8	100,0

**Tabela 2.5.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0081	15,7	67,9	16,4	50,2	38,9	19,2
<b>Woj.</b>	<b>8,6</b>	<b>52,6</b>	<b>38,8</b>	<b>30,2</b>	<b>23,4</b>	<b>25,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.5.9.

**Tabela 2.5.9:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0001	28,6	69,6	1,8	-	-
01.0002	78,0	20,4	1,6	-	-
01.0006	22,8	77,2	-	-	-
01.0010	84,6	15,4	-	-	-
01.0019	77,8	22,2	-	-	-
01.0022	50,0	50,0	-	-	-
01.0028	93,8	6,2	-	-	-
01.0033	100,0	-	-	-	-
01.0038	33,5	66,3	0,2	-	-
01.0046	79,3	17,6	3,2	-	-
01.0050	31,2	66,5	1,8	0,6	-
01.0051	84,5	-	15,5	-	-
01.0053	-	100,0	-	-	-
01.0081	-	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>48,3</b>	<b>49,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpozaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.5.10:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0001	92,9	3,6	1,8	-	-	1,8
01.0002	36,0	58,1	2,2	-	1,6	-
01.0006	96,5	-	-	-	1,8	1,8
01.0010	0,8	91,9	7,3	-	-	-
01.0019	100,0	-	-	-	-	-
01.0022	-	100,0	-	-	-	-
01.0028	29,5	61,7	3,1	0,5	4,1	0,5
01.0033	-	100,0	-	-	-	-
01.0038	2,3	82,8	12,3	0,2	1,5	0,6
01.0046	83,0	10,1	5,9	-	0,5	0,5
01.0050	6,5	78,8	5,3	2,4	5,3	1,8
01.0051	95,3	-	-	-	-	3,9
01.0053	100,0	-	-	-	-	-
01.0081	-	92,5	3,5	-	1,2	2,8

**Tabela 2.5.10:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
Woj.	30,2	60,6	5,4	0,3	1,6	1,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.5.11 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>25</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.5.11:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,1	5,4	-	5,4	3,6	1,8
01.0002	0,2	0,5	0,5	4,8	1,6	4,3
01.0006	0,1	3,5	1,8	7,0	5,3	3,5
01.0010	0,1	0,8	0,8	12,2	10,6	11,4
01.0019	0,0	3,7	3,7	-	-	-
01.0022	0,0	-	-	-	-	-
01.0028	0,2	0,5	-	4,1	2,1	1,6
01.0033	0,0	-	-	-	-	-
01.0038	0,5	1,9	1,1	11,1	9,4	9,4
01.0046	0,2	1,6	0,5	8,0	6,9	8,0
01.0050	0,2	2,4	1,8	11,8	8,2	5,9
01.0051	0,2	2,6	0,9	12,9	9,9	10,3
01.0053	0,0	-	-	-	-	-
01.0081	0,4	-	-	2,8	2,6	2,6
<b>Woj.</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>8,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.5.12 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.5.12:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
01.0001	31,8	31,5	111,0	111,0	29,4	1,8	5,4	48,2
01.0002	28,2	22,0	34,3	28,0	29,6	-	2,2	69,4
01.0006	35,9	35,0	-	-	30,9	-	3,5	43,9
01.0010	32,6	31,0	-	-	29,8	-	5,7	48,8
01.0019	26,9	22,0	-	-	29,2	-	-	77,8
01.0022	-	-	-	-	18,5	100,0	100,0	100,0
01.0028	33,2	32,0	-	-	31,3	-	1,6	45,1

<sup>25</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.5.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przy-musowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przy-musowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
01.0033	1,0	1,0	-	-	27,1	-	100,0	100,0
01.0038	35,7	34,0	79,0	79,0	29,8	-	4,2	44,6
01.0046	36,8	27,0	32,5	36,5	29,5	-	7,4	55,9
01.0050	42,8	43,0	37,8	32,5	30,5	-	8,2	45,9
01.0051	38,7	30,0	33,8	28,0	29,7	-	3,4	48,3
01.0053	28,0	28,0	-	-	31,5	-	-	100,0
01.0081	58,9	68,0	-	-	28,6	-	15,2	91,1
<b>Woj.</b>	<b>39,9</b>	<b>35,0</b>	<b>36,4</b>	<b>30,0</b>	<b>29,7</b>	<b>0,1</b>	<b>6,6</b>	<b>58,1</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.5.13.

Tabela 2.5.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	2,2	3,8	5,4	6,6	3,9	5,5	6,7
kujawsko-pomorskie	1,5	4,5	6,7	8,3	4,6	7,0	8,9
lubelskie	2,0	8,2	11,4	13,3	7,2	10,0	11,7
lubuskie	0,9	5,7	7,6	8,8	5,7	7,7	9,0
łódzkie	3,2	5,9	8,3	9,9	6,2	8,6	10,2
małopolskie	2,4	5,1	7,3	9,2	5,0	7,2	9,2
mazowieckie	5,0	6,5	9,3	11,2	5,8	8,2	9,9
opolskie	0,7	5,0	7,2	9,5	5,0	6,9	9,8
podkarpackie	1,7	4,3	5,8	6,7	5,0	6,4	7,4
podlaskie	1,8	10,0	13,5	15,0	7,2	10,0	11,2
pomorskie	1,8	4,3	7,5	9,5	5,0	8,4	10,5
śląskie	3,5	6,6	9,0	10,9	6,8	9,3	11,3
świętokrzyskie	1,9	5,0	7,2	8,9	5,3	7,6	9,3
warmińsko-mazurskie	1,0	3,6	5,3	7,0	3,7	5,4	7,3
wielkopolskie	3,1	5,6	7,0	8,6	6,8	8,5	10,3
zachodniopomorskie	1,3	3,3	5,3	6,2	4,1	6,2	7,3


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.5.7:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.5.8:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.5.9:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.6 Zaburzenia lękowe

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 2,69 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia lękowe (dalej: podgrupa)<sup>26</sup>, co stanowiło 13,25% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>26</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48.

**Mapa 2.6.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.6.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.6.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.6.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.6.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,69	0,01	-	58,97	92,50	185
kujawsko-pomorskie	0,64	0,01	-	10,06	30,52	212
lubelskie	0,57	0,00	-	5,96	26,72	297
lubuskie	0,65	0,01	-	17,76	64,18	362
łódzkie	0,94	0,01	0,01	10,13	37,74	278



**Tabela 2.6.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	0,68	0,01	0,01	12,12	20,25	165
mazowieckie	2,44	0,02	0,01	30,31	45,44	200
opolskie	1,23	0,00	0,00	52,55	124,16	147
podkarpackie	0,40	0,01	-	7,44	18,94	111
podlaskie	0,71	0,01	-	16,53	60,17	104
pomorskie	0,91	0,00	0,01	13,46	39,47	442
śląskie	2,30	0,03	0,01	6,21	50,49	696
świętokrzyskie	0,44	0,01	0,00	7,64	35,52	136
warmińsko-mazurskie	0,64	0,00	-	9,66	44,70	217
wielkopolskie	1,98	0,02	0,00	8,80	56,81	428
zachodniopomorskie	0,95	0,01	-	26,71	55,67	321
<b>Polska</b>	<b>18,19</b>	<b>0,16</b>	<b>0,05</b>	<b>23,65</b>	<b>47,32</b>	<b>4 301</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 194 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 221, a minimalna 0. Na Wykresie 2.6.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.6.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.6.3:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.6.4:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 19. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 4 świadczeniodawców.

**Tabela 2.6.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0017	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0091	NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia	dzierżoniowski
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,02 tys. hospitalizacji dla 0,02 tys. pacjentów. Tym samym 0,82% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.6.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.6.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0001	0,02	-	0,02	-	0,8	99,1
01.0002	0,09	-	0,08	-	3,4	93,5
01.0006	0,04	-	0,04	-	1,4	98,3
01.0010	0,04	-	0,04	-	1,5	96,9
01.0015	0,00	-	0,00	-	0,1	99,8

**Tabela 2.6.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0016	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
01.0017	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
01.0019	0,02	0,00	0,02	-	0,6	99,7
01.0021	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
01.0022	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
01.0028	0,11	-	0,11	-	4,1	90,1
01.0035	0,14	0,00	0,14	-	5,4	71,8
01.0038	0,12	-	0,11	-	4,3	86,0
01.0046	0,13	-	0,12	-	4,7	81,7
01.0050	0,05	-	0,05	-	1,9	95,4
01.0051	0,14	-	0,13	-	5,2	77,0
01.0053	1,78	-	1,78	-	66,4	66,4
01.0091	0,00	-	0,00	-	0,0	100,0
01.1819	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,69</b>	-	<b>2,62</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>27</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych oraz Oddział psychiatryczny (ogólny). Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 99,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 99,4%.


<sup>27</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.6.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.6.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.6.4 oraz Tabela 2.6.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.6.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
01.0053	1,78	-	-	-	-	-	1,78
01.0035	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
01.0051	-	0,14	-	-	-	-	0,14
01.0046	-	0,13	-	-	-	-	0,13
01.0038	-	0,11	0,00	-	-	-	0,12
01.0028	-	0,11	0,00	-	-	-	0,11
01.0002	-	0,09	-	-	-	-	0,09
01.0050	-	0,05	-	-	-	-	0,05
01.0010	-	0,04	-	-	-	-	0,04
01.0006	-	0,04	-	-	-	-	0,04
01.0001	-	0,02	-	-	-	-	0,02
01.0019	-	0,01	-	0,00	-	-	0,02
01.0015	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0016	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0017	-	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0021	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0022	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0091	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.1819	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,93</b>	<b>0,74</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.6.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
01.0053	1,78	-	-	-	-	-	1,78
01.0035	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
01.0051	-	0,14	-	-	-	-	0,14
01.0046	-	0,13	-	-	-	-	0,13
01.0038	-	0,11	0,00	-	-	-	0,12
01.0028	-	0,11	0,00	-	-	-	0,11
01.0002	-	0,09	-	-	-	-	0,09
01.0050	-	0,05	-	-	-	-	0,05
01.0010	-	0,04	-	-	-	-	0,04
01.0006	-	0,04	-	-	-	-	0,04
01.0001	-	0,02	-	-	-	-	0,02
01.0019	-	0,01	-	0,00	-	-	0,02
01.0015	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.0016	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0017	-	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0021	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0022	-	-	-	0,00	-	-	0,00
01.0091	-	-	0,00	-	-	-	0,00
01.1819	-	-	-	-	0,00	-	0,00

**Tabela 2.6.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
<b>Woj.</b>	<b>1,93</b>	<b>0,74</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.6.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.6.6:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	48,4	45,5	-	18,2	36,4	27,3	18,2
01.0002	40,6	58,2	26,4	17,6	26,4	9,9	19,8
01.0006	43,3	55,3	7,9	26,3	31,6	21,1	13,2
01.0010	37,0	42,5	15,0	30,0	35,0	17,5	2,5
01.0015	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
01.0016	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
01.0017	32,0	-	-	100,0	-	-	-
01.0019	40,1	43,8	31,2	12,5	25,0	18,8	12,5
01.0021	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
01.0022	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
01.0028	41,5	56,8	14,4	27,0	25,2	19,8	13,5
01.0035	46,8	27,6	2,1	3,4	59,3	29,0	6,2
01.0038	38,5	33,9	19,1	26,1	36,5	4,3	13,9
01.0046	37,6	65,1	25,4	27,0	25,4	11,9	10,3
01.0050	36,8	48,0	18,0	34,0	32,0	14,0	2,0
01.0051	36,7	48,2	19,1	31,2	31,9	11,3	6,4
01.0053	49,1	19,5	0,1	0,6	53,6	39,1	6,6
01.0091	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
01.1819	44,0	100,0	-	-	100,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>46,1</b>	<b>29,0</b>	<b>5,7</b>	<b>8,0</b>	<b>47,2</b>	<b>31,2</b>	<b>7,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>28</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

<sup>28</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.6.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.6.7:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,02	4,55	4,55	72,73	13,64	4,55
01.0002	0,09	2,20	12,09	73,63	5,49	6,59
01.0006	0,04	-	2,63	92,11	5,26	-
01.0010	0,04	-	-	90,00	5,00	5,00
01.0015	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0016	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0017	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0019	0,02	-	6,25	87,50	-	6,25
01.0021	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0022	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0028	0,11	1,80	7,21	77,48	5,41	8,11
01.0035	0,14	-	2,07	82,76	6,90	8,28
01.0038	0,12	-	0,87	88,70	4,35	6,09
01.0046	0,13	1,59	6,35	76,19	6,35	9,52
01.0050	0,05	-	2,00	92,00	2,00	4,00
01.0051	0,14	-	6,38	80,85	9,22	3,55
01.0053	1,78	1,01	1,63	83,51	7,46	6,39
01.0091	0,00	-	100,00	-	-	-
01.1819	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,69</b>	<b>0,93</b>	<b>2,76</b>	<b>82,95</b>	<b>7,00</b>	<b>6,37</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.6.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.6.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	4,5	36,4	59,1	47,3	26,4	31,8
01.0002	6,6	42,9	50,5	26,4	12,0	18,7
01.0006	7,9	76,3	15,8	43,6	41,9	21,1
01.0010	-	10,0	90,0	17,1	15,3	35,0
01.0015	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0016	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0017	-	100,0	-	32,9	32,9	-
01.0019	-	12,5	87,5	13,4	16,3	50,0
01.0021	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0022	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0028	38,7	47,7	13,5	37,7	34,6	48,6
01.0035	73,1	15,9	11,0	140,0	128,3	33,1
01.0038	9,6	67,8	22,6	50,0	43,9	30,4
01.0046	11,9	23,0	65,1	36,3	0,0	21,4
01.0050	2,0	82,0	16,0	27,7	20,1	36,0
01.0051	4,3	85,1	10,6	43,9	35,9	38,3
01.0053	78,1	18,4	3,5	255,0	259,6	23,8
01.0091	-	100,0	-	21,2	21,2	100,0

**Tabela 2.6.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.1819	-	-	100,0	9,1	9,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>59,0</b>	<b>28,1</b>	<b>12,9</b>	<b>188,3</b>	<b>154,2</b>	<b>26,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.6.9.

**Tabela 2.6.9:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0001	4,5	95,5	-	-	-
01.0002	79,1	20,9	-	-	-
01.0006	31,6	68,4	-	-	-
01.0010	87,5	12,5	-	-	-
01.0015	100,0	-	-	-	-
01.0016	100,0	-	-	-	-
01.0017	100,0	-	-	-	-
01.0019	68,8	31,2	-	-	-
01.0021	100,0	-	-	-	-
01.0022	100,0	-	-	-	-
01.0028	89,2	10,8	-	-	-
01.0035	0,7	99,3	-	-	-
01.0038	46,1	53,9	-	-	-
01.0046	81,0	19,0	-	-	-
01.0050	42,0	54,0	-	4,0	-
01.0051	90,8	-	9,2	-	-
01.0053	-	100,0	-	-	-
01.0091	100,0	-	-	-	-
01.1819	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>20,2</b>	<b>79,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.6.10:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0001	95,5	-	-	-	4,5	-
01.0002	36,3	46,2	2,2	-	15,4	-
01.0006	97,4	-	-	-	-	2,6
01.0010	2,5	85,0	5,0	2,5	5,0	-
01.0015	-	50,0	-	-	50,0	-
01.0016	100,0	-	-	-	-	-
01.0017	-	100,0	-	-	-	-
01.0019	100,0	-	-	-	-	-
01.0021	-	100,0	-	-	-	-
01.0022	-	100,0	-	-	-	-



**Tabela 2.6.10:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0028	28,8	56,8	0,9	-	13,5	-
01.0035	2,8	96,6	-	-	0,7	-
01.0038	1,7	84,3	-	-	13,9	-
01.0046	96,0	1,6	-	0,8	1,6	-
01.0050	24,0	58,0	-	-	18,0	-
01.0051	98,6	-	-	-	-	1,4
01.0053	99,4	0,1	0,2	0,1	0,2	-
01.0091	100,0	-	-	-	-	-
01.1819	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>81,6</b>	<b>15,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>2,4</b>	<b>0,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.6.11** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>29</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.6.11:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	-	-	4,5	4,5	4,5
01.0002	0,1	1,1	1,1	15,4	7,7	13,2
01.0006	0,0	2,6	-	5,3	2,6	2,6
01.0010	0,0	2,5	-	2,5	-	2,5
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0016	0,0	-	-	-	-	-
01.0017	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,0	-	-	6,2	-	-
01.0021	0,0	-	-	-	-	-
01.0022	0,0	-	-	-	-	-
01.0028	0,1	-	-	4,5	1,8	2,7
01.0035	0,1	-	-	3,4	3,4	2,1
01.0038	0,1	3,5	-	5,2	3,5	4,3
01.0046	0,1	2,4	-	3,2	1,6	2,4
01.0050	0,0	2,0	-	8,0	2,0	2,0
01.0051	0,1	3,5	2,8	17,0	5,0	7,1
01.0053	1,8	0,3	0,2	0,4	0,4	-
01.0091	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli **2.6.12** zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

<sup>29</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.6.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
01.0001	19,2	19,0	-	-	26,2	-	4,5	90,9
01.0002	12,9	10,0	-	-	23,4	-	15,4	91,2
01.0006	22,8	27,0	-	-	26,4	-	2,6	76,3
01.0010	15,3	13,0	-	-	23,6	-	7,5	97,5
01.0015	25,0	25,0	-	-	13,1	-	-	100,0
01.0016	1,0	1,0	-	-	13,1	-	100,0	100,0
01.0017	1,0	1,0	-	-	20,7	-	100,0	100,0
01.0019	13,6	10,0	-	-	24,3	-	18,8	93,8
01.0021	2,0	2,0	-	-	13,1	-	100,0	100,0
01.0022	2,0	2,0	-	-	13,1	-	100,0	100,0
01.0028	22,8	20,0	-	-	25,2	-	10,8	72,1
01.0035	34,3	28,0	-	-	29,2	-	-	63,4
01.0038	13,7	11,0	-	-	23,8	-	13,9	93,0
01.0046	19,8	14,0	-	-	23,4	-	14,3	74,6
01.0050	24,9	22,0	-	-	23,4	-	22,0	84,0
01.0051	20,4	13,0	11,9	9,0	24,2	-	9,9	74,5
01.0053	32,4	30,0	-	-	30,2	-	-	44,1
01.0091	7,0	7,0	-	-	13,1	-	-	100,0
01.1819	1,0	1,0	-	-	26,7	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>28,6</b>	<b>29,0</b>	<b>11,9</b>	<b>9,0</b>	<b>28,5</b>	<b>-</b>	<b>3,6</b>	<b>55,8</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.6.13.

Tabela 2.6.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	2,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
kujawsko-pomorskie	0,6	0,5	0,9	1,3	0,5	1,1	1,6
lubelskie	0,6	0,5	1,2	1,4	0,5	1,1	1,7
lubuskie	0,7	-	0,3	0,6	-	0,3	0,7
łódzkie	0,9	0,3	0,5	0,7	0,5	0,7	0,8
małopolskie	0,7	0,7	1,0	1,5	1,0	1,2	1,8
mazowieckie	2,4	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5	0,8
opolskie	1,2	-	0,1	0,2	-	0,0	0,1
podkarpackie	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
podlaskie	0,7	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7
pomorskie	0,9	0,5	0,7	0,7	0,3	0,5	0,5
śląskie	2,3	0,4	0,7	1,0	0,4	0,7	1,0
świętokrzyskie	0,4	-	0,2	0,4	-	0,3	0,6
warmińsko-mazurskie	0,6	0,2	0,3	0,8	0,2	0,2	0,6
wielkopolskie	2,0	0,5	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
zachodniopomorskie	1,0	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.6.7:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.6.8:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.6.9:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.7 Psychozy inne niż schizofrenia

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 0,52 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Psychozy inne niż schizofrenia (dalej: podgrupa)<sup>30</sup>, co stanowiło 2,58% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>30</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F22, F23, F24, F28, F29.

**Mapa 2.7.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.7.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.7.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.7.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.7.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,52	0,00	-	7,82	18,05	31
kujawsko-pomorskie	0,23	0,00	-	13,97	10,99	24
lubelskie	0,43	-	-	5,59	20,11	30
lubuskie	0,14	-	-	20,00	14,25	23
łódzkie	0,26	0,00	0,00	7,72	10,42	27

**Tabela 2.7.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	0,54	0,00	0,00	8,36	15,91	30
mazowieckie	0,87	0,00	-	12,60	16,27	50
opolskie	0,12	-	-	14,53	11,78	13
podkarpackie	0,27	0,00	-	8,21	12,60	20
podlaskie	0,16	0,00	-	11,11	13,65	14
pomorskie	0,19	-	-	9,63	8,08	24
śląskie	0,58	0,00	-	5,14	12,81	40
świętokrzyskie	0,16	-	0,00	9,49	12,61	29
warmińsko-mazurskie	0,21	-	-	8,96	14,76	33
wielkopolskie	0,33	0,00	-	8,84	9,42	82
zachodniopomorskie	0,24	0,00	-	9,80	14,34	23
<b>Polska</b>	<b>5,26</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38</b>	<b>13,68</b>	<b>493</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 45 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 60, a minimalna 0. Na Wykresie 2.7.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.7.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.7.3:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.7.4:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 10. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 5 świadczeniodawców.

**Tabela 2.7.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	wołowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,01 tys. hospitalizacji dla 0,01 tys. pacjentów. Tym samym 1,91% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.7.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.7.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0001	0,01	-	0,01	-	1,9	98,9
01.0002	0,09	0,00	0,08	-	16,8	59,4
01.0006	0,01	-	0,01	-	1,1	100,0
01.0010	0,02	-	0,02	-	4,6	94,7
01.0019	0,01	-	0,01	-	2,3	96,9
01.0028	0,03	-	0,03	-	5,2	90,1
01.0038	0,08	-	0,08	-	16,2	75,6
01.0046	0,13	-	0,13	-	25,6	25,6
01.0050	0,05	-	0,04	-	9,4	84,9
01.0051	0,09	-	0,08	-	17,0	42,6
<b>Woj.</b>	<b>0,52</b>	<b>-</b>	<b>0,48</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>31</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 99,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 99,4%.


**Wykres 2.7.5:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>31</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.7.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.7.4 oraz Tabela 2.7.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.7.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział anesteziologii i intensywnej terapii [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	-	0,13	-	-	0,13
01.0002	0,00	0,09	-	-	0,09
01.0051	-	0,09	-	-	0,09
01.0038	-	0,08	0,00	0,01	0,08
01.0050	-	0,05	-	-	0,05
01.0028	-	0,03	-	-	0,03
01.0010	-	0,02	-	-	0,02
01.0019	-	0,01	-	-	0,01
01.0001	-	0,01	-	-	0,01
01.0006	-	0,01	-	-	0,01
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,52</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.7.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny - hospitalizacja [tys.]	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	-	0,00	0,13	-	-	0,14
01.0002	0,00	-	0,09	-	-	0,09
01.0051	-	-	0,09	-	-	0,09
01.0038	-	-	0,08	0,01	0,00	0,08
01.0050	-	-	0,05	-	-	0,05
01.0028	-	-	0,03	-	-	0,03
01.0010	-	-	0,02	-	-	0,02
01.0019	-	-	0,01	-	-	0,01
01.0001	-	-	0,01	-	-	0,01
01.0006	-	-	0,01	-	-	0,01
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.7.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.7.6:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	42,8	40,0	30,0	-	40,0	10,0	20,0
01.0002	36,3	45,5	26,1	33,0	20,5	11,4	9,1
01.0006	32,2	33,3	16,7	50,0	33,3	-	-
01.0010	43,4	41,7	4,2	33,3	33,3	16,7	12,5
01.0019	45,8	58,3	-	8,3	58,3	16,7	16,7
01.0028	41,9	51,9	11,1	33,3	14,8	29,6	11,1
01.0038	52,5	62,4	9,4	14,1	24,7	11,8	40,0
01.0046	44,9	64,2	16,4	22,4	21,6	11,9	27,6
01.0050	41,1	63,3	12,2	22,4	36,7	16,3	12,2
01.0051	40,7	44,9	11,2	32,6	27,0	18,0	11,2
<b>Woj.</b>	<b>43,2</b>	<b>54,8</b>	<b>14,7</b>	<b>25,2</b>	<b>25,8</b>	<b>14,3</b>	<b>20,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>32</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,

<sup>32</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.7.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.7.7:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,01	10,00	-	80,00	10,00	-
01.0002	0,09	2,27	3,41	89,77	-	4,55
01.0006	0,01	-	-	100,00	-	-
01.0010	0,02	4,17	4,17	87,50	-	4,17
01.0019	0,01	-	-	83,33	8,33	8,33
01.0028	0,03	-	3,70	92,59	-	3,70
01.0038	0,08	1,18	5,88	78,82	3,53	10,59
01.0046	0,13	-	5,97	79,85	6,72	7,46
01.0050	0,05	2,04	2,04	81,63	12,24	2,04
01.0051	0,09	-	4,49	85,39	3,37	6,74
<b>Woj.</b>	<b>0,52</b>	<b>1,15</b>	<b>4,39</b>	<b>83,78</b>	<b>4,39</b>	<b>6,30</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.7.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.7.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	10,0	30,0	60,0	27,6	0,0	10,0
01.0002	4,5	61,4	34,1	33,8	17,8	21,6
01.0006	-	66,7	33,3	20,7	20,8	16,7
01.0010	4,2	20,8	75,0	36,2	17,1	20,8
01.0019	-	16,7	83,3	15,0	16,3	50,0
01.0028	33,3	51,9	14,8	32,8	25,4	37,0
01.0038	8,2	54,1	37,6	61,0	28,8	23,5
01.0046	9,7	17,2	73,1	30,8	0,0	20,9
01.0050	4,1	89,8	6,1	30,8	20,1	42,9
01.0051	4,5	80,9	14,6	50,5	32,9	29,2
<b>Woj.</b>	<b>7,8</b>	<b>51,0</b>	<b>41,2</b>	<b>37,2</b>	<b>18,9</b>	<b>26,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.7.9.

**Tabela 2.7.9:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0001	20,0	80,0	-	-	-

**Tabela 2.7.9:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0002	79,5	19,3	1,1	-	-
01.0006	66,7	33,3	-	-	-
01.0010	83,3	16,7	-	-	-
01.0019	83,3	16,7	-	-	-
01.0028	96,3	3,7	-	-	-
01.0038	51,8	47,1	1,2	-	-
01.0046	85,8	9,7	4,5	-	-
01.0050	57,1	38,8	4,1	-	-
01.0051	69,7	-	30,3	-	-
<b>Woj.</b>	<b>72,7</b>	<b>20,2</b>	<b>7,1</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.7.10:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0001	90,0	10,0	-	-	-	-
01.0002	44,3	38,6	2,3	2,3	9,1	2,3
01.0006	100,0	-	-	-	-	-
01.0010	-	87,5	4,2	-	8,3	-
01.0019	100,0	-	-	-	-	-
01.0028	37,0	55,6	-	-	7,4	-
01.0038	-	90,6	1,2	1,2	5,9	1,2
01.0046	81,3	13,4	1,5	0,7	1,5	1,5
01.0050	10,2	81,6	-	4,1	2,0	2,0
01.0051	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>53,2</b>	<b>39,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.7.11 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>33</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.7.11:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	10,0	10,0	-	-	-
01.0002	0,1	3,4	2,3	6,8	4,5	6,8
01.0006	0,0	-	-	-	-	-
01.0010	0,0	4,2	-	16,7	12,5	12,5
01.0019	0,0	-	-	25,0	25,0	8,3
01.0028	0,0	-	-	3,7	3,7	-

<sup>33</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.7.11:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0038	0,1	2,4	2,4	10,6	4,7	9,4
01.0046	0,1	-	-	6,7	3,0	5,2
01.0050	0,0	2,0	2,0	8,2	2,0	2,0
01.0051	0,1	1,1	-	11,2	5,6	7,9
<b>Woj.</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>8,8</b>	<b>4,8</b>	<b>6,3</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.7.12 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.7.12:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
01.0001	40,9	39,5	-	-	36,1	-	-	20,0
01.0002	29,0	26,0	134,0	134,0	29,1	-	3,4	62,5
01.0006	27,2	28,5	-	-	28,8	-	16,7	66,7
01.0010	35,9	39,0	-	-	31,2	-	4,2	41,7
01.0019	32,6	29,5	-	-	30,1	-	-	50,0
01.0028	38,5	35,0	-	-	31,3	-	-	40,7
01.0038	37,9	29,0	59,0	59,0	36,1	-	5,9	51,8
01.0046	35,1	30,0	59,8	50,5	32,3	-	3,7	50,7
01.0050	47,8	40,0	28,7	21,0	30,0	-	2,0	73,5
01.0051	28,4	24,0	25,4	20,0	30,0	-	7,9	66,3
<b>Woj.</b>	<b>34,8</b>	<b>29,0</b>	<b>34,8</b>	<b>24,5</b>	<b>31,7</b>	-	<b>4,4</b>	<b>56,3</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.7.13.

**Tabela 2.7.13:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,5	0,4	1,1	1,7	0,4	1,2	1,6
kujawsko-pomorskie	0,2	0,9	0,9	3,1	0,8	0,8	2,1
lubelskie	0,4	1,2	1,4	2,1	1,0	1,2	1,6
lubuskie	0,1	-	-	0,7	-	-	0,4
łódzkie	0,3	1,2	1,5	1,9	0,8	0,9	1,0
małopolskie	0,5	0,6	0,7	0,7	0,4	0,6	0,6
mazowieckie	0,9	0,7	1,0	1,6	0,8	1,0	1,3
opolskie	0,1	1,7	2,6	2,6	1,3	1,4	1,4
podkarpackie	0,3	0,4	0,7	1,1	0,1	0,5	0,6
podlaskie	0,2	0,6	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1
pomorskie	0,2	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5
śląskie	0,6	0,9	1,0	1,9	0,7	0,8	1,4
świętokrzyskie	0,2	-	-	-	-	-	-

**Tabela 2.7.13:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
warmińsko-mazurskie	0,2	0,9	1,4	1,4	0,7	0,9	0,9
wielkopolskie	0,3	0,6	0,9	1,2	0,3	0,5	0,6
zachodniopomorskie	0,2	2,0	2,4	2,4	1,6	2,0	2,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.7.7:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.7.8:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.7.9:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


## 2.8 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 0,24 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (dalej: podgrupa)<sup>34</sup>, co stanowiło 1,18% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.

<sup>34</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F60, F61, F62, F68, F69.




**Mapa 2.8.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.8.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.8.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.8.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.8.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,24	-	-	15,42	8,27	71
kujawsko-pomorskie	0,38	-	-	14,36	18,38	51
lubelskie	0,37	0,00	-	8,40	17,30	49
lubuskie	0,29	-	-	31,03	28,50	27
łódzkie	0,45	-	0,01	11,26	18,23	61

**Tabela 2.8.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	0,50	-	0,00	37,43	14,93	55
mazowieckie	0,88	-	0,00	24,18	16,42	78
opolskie	0,11	-	-	39,25	10,78	21
podkarpackie	0,11	-	-	10,09	5,12	35
podlaskie	0,13	-	-	18,18	11,12	30
pomorskie	0,35	-	0,00	17,29	14,99	63
śląskie	0,58	0,00	-	6,76	12,66	103
świętokrzyskie	0,17	-	0,00	12,65	13,25	32
warmińsko-mazurskie	0,21	-	-	11,90	14,62	77
wielkopolskie	0,28	-	-	14,08	8,16	136
zachodniopomorskie	0,33	-	0,00	10,37	19,20	73
<b>Polska</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>17,88</b>	<b>14,00</b>	<b>962</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 11 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznań z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 19, a minimalna 0. Na Wykresie 2.8.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.8.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.8.3:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.8.4:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 11. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 5 świadczeniodawców.

**Tabela 2.8.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,02 tys. hospitalizacji dla 0,01 tys. pacjentów. Tym samym 6,25% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.8.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


**Tabela 2.8.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0001	0,02	-	0,01	-	6,2	84,2
01.0002	0,03	-	0,03	-	13,3	68,8
01.0006	0,00	-	0,00	-	0,4	100,0
01.0010	0,01	-	0,01	-	2,9	98,3
01.0019	0,01	-	0,01	-	3,8	92,1
01.0028	0,02	-	0,02	-	9,2	77,9
01.0038	0,05	-	0,03	-	19,6	55,4
01.0046	0,09	-	0,08	-	35,8	35,8
01.0050	0,01	-	0,01	-	3,3	95,4
01.0051	0,01	-	0,01	-	4,2	88,3
01.0053	0,00	-	0,00	-	1,2	99,6
<b>Woj.</b>	<b>0,24</b>	-	<b>0,20</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>35</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 100% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 100%.

**Wykres 2.8.5:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>35</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

**Wykres 2.8.6:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.8.4 oraz Tabela 2.8.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.8.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	-	0,09	0,09
01.0038	-	0,05	0,05
01.0002	-	0,03	0,03
01.0028	-	0,02	0,02
01.0001	-	0,02	0,02
01.0051	-	0,01	0,01
01.0019	-	0,01	0,01
01.0050	-	0,01	0,01
01.0010	-	0,01	0,01
01.0053	0,00	-	0,00
01.0006	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.8.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Suma [tys.]
01.0046	-	0,09	0,09
01.0038	-	0,05	0,05
01.0002	-	0,03	0,03
01.0028	-	0,02	0,02
01.0001	-	0,02	0,02
01.0051	-	0,01	0,01
01.0019	-	0,01	0,01
01.0050	-	0,01	0,01
01.0010	-	0,01	0,01
01.0053	0,00	-	0,00
01.0006	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.8.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.8.6:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0001	37,9	66,7	20,0	26,7	26,7	13,3	13,3
01.0002	29,9	31,2	43,8	25,0	28,1	3,1	-
01.0006	32,0	100,0	-	100,0	-	-	-
01.0010	29,3	42,9	42,9	42,9	-	14,3	-
01.0019	40,0	66,7	33,3	11,1	22,2	-	33,3
01.0028	31,5	50,0	36,4	31,8	22,7	9,1	-
01.0038	31,8	8,5	14,9	59,6	23,4	-	2,1
01.0046	31,9	40,7	34,9	27,9	31,4	1,2	4,7
01.0050	23,0	62,5	62,5	37,5	-	-	-
01.0051	37,0	50,0	50,0	20,0	-	-	30,0
01.0053	57,3	66,7	-	-	33,3	33,3	33,3
<b>Woj.</b>	<b>32,4</b>	<b>38,3</b>	<b>32,5</b>	<b>33,8</b>	<b>24,6</b>	<b>3,3</b>	<b>5,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>36</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,

<sup>36</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wiełochorobowość. Tabela 2.8.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.8.7:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0001	0,02	-	-	60,00	20,00	20,00
01.0002	0,03	-	12,50	78,12	6,25	3,12
01.0006	0,00	-	-	-	-	100,00
01.0010	0,01	14,29	14,29	71,43	-	-
01.0019	0,01	-	11,11	88,89	-	-
01.0028	0,02	-	9,09	86,36	4,55	-
01.0038	0,05	-	2,13	85,11	4,26	8,51
01.0046	0,09	1,16	2,33	83,72	4,65	8,14
01.0050	0,01	-	-	75,00	12,50	12,50
01.0051	0,01	-	-	80,00	-	20,00
01.0053	0,00	-	-	66,67	33,33	-
<b>Woj.</b>	<b>0,24</b>	<b>0,83</b>	<b>4,58</b>	<b>80,83</b>	<b>5,83</b>	<b>7,92</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.8.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.8.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0001	13,3	26,7	60,0	22,4	0,0	-
01.0002	9,4	40,6	50,0	32,0	9,2	9,4
01.0006	-	100,0	-	53,0	53,0	-
01.0010	28,6	28,6	42,9	120,5	22,2	28,6
01.0019	-	22,2	77,8	9,0	0,0	11,1
01.0028	45,5	50,0	4,5	78,2	48,7	31,8
01.0038	4,3	55,3	40,4	40,4	39,0	51,1
01.0046	18,6	17,4	64,0	50,5	0,0	18,6
01.0050	-	87,5	12,5	40,3	34,9	12,5
01.0051	10,0	70,0	20,0	43,4	54,5	10,0
01.0053	33,3	33,3	33,3	58,9	0,0	33,3
<b>Woj.</b>	<b>15,4</b>	<b>37,1</b>	<b>47,5</b>	<b>47,0</b>	<b>18,2</b>	<b>23,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.8.9.



**Tabela 2.8.9:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0001	33,3	66,7	-	-	-
01.0002	75,0	25,0	-	-	-
01.0006	-	100,0	-	-	-
01.0010	100,0	-	-	-	-
01.0019	77,8	22,2	-	-	-
01.0028	100,0	-	-	-	-
01.0038	48,9	51,1	-	-	-
01.0046	81,4	18,6	-	-	-
01.0050	50,0	50,0	-	-	-
01.0051	100,0	-	-	-	-
01.0053	-	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>71,7</b>	<b>28,3</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.8.10:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0001	80,0	6,7	-	-	13,3	-
01.0002	56,2	37,5	-	3,1	3,1	-
01.0006	100,0	-	-	-	-	-
01.0010	-	85,7	14,3	-	-	-
01.0019	100,0	-	-	-	-	-
01.0028	18,2	59,1	-	-	22,7	-
01.0038	4,3	66,0	-	2,1	27,7	-
01.0046	90,7	4,7	-	-	4,7	-
01.0050	-	75,0	-	-	25,0	-
01.0051	100,0	-	-	-	-	-
01.0053	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>57,1</b>	<b>30,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>11,2</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.8.11 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>37</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.8.11:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0001	0,0	6,7	6,7	20,0	13,3	6,7
01.0002	0,0	3,1	-	12,5	6,2	9,4
01.0006	0,0	-	-	-	-	-

<sup>37</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.8.11:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0010	0,0	14,3	-	-	-	-
01.0019	0,0	-	-	11,1	-	-
01.0028	0,0	-	-	4,5	4,5	4,5
01.0038	0,0	40,4	-	53,2	27,7	34,0
01.0046	0,1	7,0	1,2	12,8	3,5	7,0
01.0050	0,0	25,0	-	-	-	-
01.0051	0,0	20,0	10,0	40,0	20,0	30,0
01.0053	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>13,3</b>	<b>1,2</b>	<b>20,4</b>	<b>9,6</b>	<b>12,5</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.8.12 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.8.12:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przy-musowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przy-musowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
01.0001	17,5	13,0	-	-	23,0	-	6,7	86,7
01.0002	13,6	12,0	-	-	17,4	-	9,4	87,5
01.0006	27,0	27,0	-	-	22,5	-	-	100,0
01.0010	22,6	21,0	-	-	17,5	-	-	85,7
01.0019	16,0	8,0	-	-	24,1	-	11,1	88,9
01.0028	20,3	20,0	-	-	17,5	-	9,1	81,8
01.0038	13,6	11,0	-	-	15,4	-	17,0	95,7
01.0046	18,8	12,0	-	-	16,7	-	9,3	82,6
01.0050	13,0	12,0	-	-	12,6	-	12,5	100,0
01.0051	31,0	19,5	-	-	28,9	-	30,0	60,0
01.0053	94,0	93,0	-	-	37,6	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>18,5</b>	<b>12,0</b>	-	-	<b>18,2</b>	-	<b>11,2</b>	<b>85,0</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.8.13.


**Tabela 2.8.13:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
kujawsko-pomorskie	0,4	0,5	1,0	1,0	0,4	0,7	0,7
lubelskie	0,4	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2
lubuskie	0,3	-	-	0,3	-	-	0,4
łódzkie	0,5	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
małopolskie	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,4
mazowieckie	0,9	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6
opolskie	0,1	-	-	-	-	-	-


**Tabela 2.8.13:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
podkarpackie	0,1	0,9	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3
podlaskie	0,1	1,5	3,0	4,5	1,2	2,5	3,7
pomorskie	0,3	0,6	1,4	1,7	0,4	1,0	1,2
śląskie	0,6	0,3	0,5	1,0	0,2	0,4	0,9
świętokrzyskie	0,2	-	-	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,2	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
wielkopolskie	0,3	0,4	0,4	1,1	0,2	0,2	0,7
zachodniopomorskie	0,3	-	0,6	0,9	-	0,4	0,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.8.7:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.8.8:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.8.9:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.9 Niepełnosprawność intelektualna

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 0,20 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Niepełnosprawność intelektualna (dalej: podgrupa)<sup>38</sup>, co stanowiło 1,01% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>38</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F70, F71, F72, F73, F78, F79.

**Mapa 2.9.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.9.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.9.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.9.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.9.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,20	0,00	-	6,83	7,06	19
kujawsko-pomorskie	0,22	-	-	7,69	10,60	34
lubelskie	0,42	-	-	5,53	19,50	22
lubuskie	0,18	-	0,00	15,93	17,89	19
łódzkie	0,23	-	-	6,41	9,42	34

**Tabela 2.9.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	0,24	0,00	0,00	9,13	7,13	15
mazowieckie	0,58	-	0,00	9,38	10,73	23
opolskie	0,06	-	-	13,79	5,84	21
podkarpackie	0,19	-	-	7,94	8,88	12
podlaskie	0,13	-	-	5,38	10,96	5
pomorskie	0,22	-	-	10,09	9,41	20
śląskie	0,61	-	-	3,95	13,34	38
świętokrzyskie	0,35	-	-	14,49	28,09	13
warmińsko-mazurskie	0,21	-	-	6,19	14,62	23
wielkopolskie	0,46	-	-	6,81	13,07	56
zachodniopomorskie	0,18	-	-	9,34	10,65	8
<b>Polska</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,09</b>	<b>11,65</b>	<b>362</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 13 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 24, a minimalna 0. Na Wykresie 2.9.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.9.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

**Wykres 2.9.3:** Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.9.4:** Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 10. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

**Tabela 2.9.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0093	Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o.	wrocławski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,03 tys. hospitalizacji dla 0,03 tys. pacjentów. Tym samym 15,61% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.9.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.9.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0002	0,03	-	0,03	-	15,6	54,6
01.0010	0,02	-	0,02	-	10,7	76,6
01.0015	0,00	-	0,00	-	1,0	99,0
01.0019	0,00	-	0,00	-	2,4	98,0
01.0028	0,04	-	0,03	-	18,0	39,0
01.0038	0,02	-	0,02	-	11,2	65,9
01.0046	0,02	-	0,02	-	10,2	86,8
01.0050	0,02	-	0,02	-	8,8	95,6
01.0051	0,04	-	0,03	-	21,0	21,0
01.0093	0,00	0,00	0,00	-	1,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,20</b>	-	<b>0,16</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>39</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział chirurgii onkologicznej. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 99% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 99%.


**Wykres 2.9.5:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>39</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.9.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.9.4 oraz Tabela 2.9.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.9.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Suma [tys.]
01.0051	-	0,04	-	0,04
01.0028	-	0,04	-	0,04
01.0002	-	0,03	-	0,03
01.0038	-	0,02	-	0,02
01.0010	-	0,02	-	0,02
01.0046	-	0,02	-	0,02
01.0050	-	0,02	-	0,02
01.0019	-	0,00	-	0,00
01.0015	-	-	0,00	0,00
01.0093	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.9.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
01.0051	-	0,04	-	0,04
01.0028	-	0,04	-	0,04
01.0002	-	0,03	-	0,03
01.0038	-	0,02	-	0,02
01.0010	-	0,02	-	0,02
01.0046	-	0,02	-	0,02
01.0050	-	0,02	-	0,02
01.0019	-	0,00	-	0,00
01.0015	-	-	0,00	0,00
01.0093	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.9.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.9.6:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
01.0002	31,7	34,4	15,6	59,4	18,8	6,2	-
01.0010	32,4	31,8	50,0	22,7	9,1	4,5	13,6
01.0015	18,0	50,0	100,0	-	-	-	-
01.0019	28,4	60,0	20,0	80,0	-	-	-
01.0028	33,5	32,4	32,4	29,7	24,3	8,1	5,4
01.0038	28,5	26,1	47,8	30,4	13,0	4,3	4,3
01.0046	29,3	28,6	38,1	38,1	19,0	4,8	-
01.0050	31,0	22,2	22,2	50,0	22,2	-	5,6
01.0051	34,3	37,2	18,6	39,5	25,6	11,6	4,7
01.0093	40,5	-	-	50,0	50,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>31,8</b>	<b>32,2</b>	<b>30,2</b>	<b>39,5</b>	<b>19,5</b>	<b>6,3</b>	<b>4,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>40</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,

<sup>40</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.9.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.9.7:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0002	0,03	3,12	9,38	68,75	6,25	12,50
01.0010	0,02	-	-	68,18	18,18	13,64
01.0015	0,00	-	-	50,00	50,00	-
01.0019	0,00	-	20,00	80,00	-	-
01.0028	0,04	-	5,41	78,38	13,51	2,70
01.0038	0,02	4,35	13,04	69,57	8,70	4,35
01.0046	0,02	-	-	80,95	9,52	9,52
01.0050	0,02	-	11,11	66,67	16,67	5,56
01.0051	0,04	-	9,30	60,47	27,91	2,33
01.0093	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,20</b>	<b>0,98</b>	<b>7,32</b>	<b>70,24</b>	<b>15,12</b>	<b>6,34</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.9.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.9.8:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0002	-	62,5	37,5	14,8	14,9	25,0
01.0010	-	13,6	86,4	10,4	0,0	27,3
01.0015	50,0	50,0	-	65,4	60,4	-
01.0019	-	40,0	60,0	18,5	22,3	20,0
01.0028	21,6	70,3	8,1	33,7	36,8	48,6
01.0038	-	91,3	8,7	35,2	35,6	43,5
01.0046	9,5	33,3	57,1	21,4	0,0	23,8
01.0050	-	77,8	22,2	25,7	20,1	44,4
01.0051	4,7	88,4	7,0	41,4	36,1	65,1
01.0093	50,0	-	50,0	40,3	40,3	50,0
<b>Woj.</b>	<b>6,8</b>	<b>64,4</b>	<b>28,8</b>	<b>28,2</b>	<b>25,4</b>	<b>41,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.9.9.

**Tabela 2.9.9:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0002	68,8	31,2	-	-	-

**Tabela 2.9.9:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0010	86,4	13,6	-	-	-
01.0015	50,0	50,0	-	-	-
01.0019	80,0	20,0	-	-	-
01.0028	100,0	-	-	-	-
01.0038	47,8	52,2	-	-	-
01.0046	66,7	23,8	9,5	-	-
01.0050	55,6	38,9	5,6	-	-
01.0051	58,1	-	41,9	-	-
01.0093	-	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>69,8</b>	<b>20,0</b>	<b>10,2</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.9.10:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0002	53,1	43,8	-	-	3,1	-
01.0010	-	90,9	4,5	-	4,5	-
01.0015	-	100,0	-	-	-	-
01.0019	100,0	-	-	-	-	-
01.0028	43,2	54,1	-	-	2,7	-
01.0038	8,7	91,3	-	-	-	-
01.0046	76,2	19,0	-	-	-	4,8
01.0050	5,6	77,8	-	-	16,7	-
01.0051	100,0	-	-	-	-	-
01.0093	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>49,8</b>	<b>46,3</b>	<b>0,5</b>	-	<b>2,9</b>	<b>0,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.9.11 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>41</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.9.11:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0002	0,0	-	-	6,2	6,2	3,1
01.0010	0,0	-	-	18,2	4,5	13,6
01.0015	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,0	-	-	-	-	-
01.0028	0,0	2,7	-	13,5	13,5	13,5
01.0038	0,0	4,3	4,3	8,7	8,7	8,7

<sup>41</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.9.11:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0046	0,0	9,5	-	9,5	4,8	9,5
01.0050	0,0	5,6	5,6	5,6	-	5,6
01.0051	0,0	4,7	-	16,3	14,0	9,3
01.0093	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>3,4</b>	<b>1,0</b>	<b>11,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,8</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.9.12 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.9.12:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
01.0002	17,4	14,0	-	-	23,2	-	3,1	84,4
01.0010	22,0	22,0	-	-	24,1	-	4,5	90,9
01.0015	36,5	36,5	-	-	44,7	-	-	50,0
01.0019	23,8	14,0	-	-	22,6	-	-	80,0
01.0028	25,8	24,0	-	-	23,7	-	-	70,3
01.0038	18,0	17,0	-	-	23,3	-	4,3	87,0
01.0046	46,7	21,0	158,5	158,5	27,0	-	-	61,9
01.0050	21,3	16,0	17,0	17,0	22,5	-	27,8	88,9
01.0051	31,3	18,0	28,2	17,0	29,6	-	-	72,1
01.0093	3,0	3,0	-	-	19,9	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>26,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,1</b>	<b>18,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-</b>	<b>4,9</b>	<b>78,0</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.9.13.

**Tabela 2.9.13:** Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,2	0,5	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3
kujawsko-pomorskie	0,2	1,4	1,4	1,8	2,2	2,2	2,6
lubelskie	0,4	0,5	0,7	1,0	0,4	0,5	0,7
lubuskie	0,2	-	-	0,5	-	-	0,2
łódzkie	0,2	0,4	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7
małopolskie	0,2	-	0,4	0,4	-	0,5	0,5
mazowieckie	0,6	1,0	1,4	1,7	0,9	1,3	1,5
opolskie	0,1	1,7	1,7	1,7	0,6	0,6	0,6
podkarpackie	0,2	1,1	1,6	1,6	0,6	1,0	1,0
podlaskie	0,1	0,8	1,5	2,3	0,3	0,4	0,8
pomorskie	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
śląskie	0,6	0,8	1,0	1,0	0,6	0,7	0,7
świętokrzyskie	0,4	0,6	0,9	0,9	0,3	0,5	0,5

**Tabela 2.9.13:** Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
warmińsko-mazurskie	0,2	-	-	0,5	-	-	0,1
wielkopolskie	0,5	1,1	1,1	1,5	0,6	0,6	1,0
zachodniopomorskie	0,2	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.9.7:** Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.9.8:** Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Wykres 2.9.9:** Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.10 Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży

W porównaniu z poprzednią edycją Map Potrzeb Zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży w tegorocznym dokumencie, po konsultacjach z ekspertami medycznymi dokonano kilku poprawek w zakresie grupowania chorób pacjentów poniżej 18 roku życia wg klasyfikacji ICD10. W dalszej części rozdziału zostanie pokazane nowe grupowanie. Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.1 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.10.1 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie<sup>42</sup>.

**Tabela 2.10.1:** Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie


Podgrupa	ICD10
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F51, F52, F53, F54, F55, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F88, F89, F94, F98, F99
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29
Zaburzenia nastroju	F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
Zaburzenia odżywiania	F50
Nieppełnosprawność intelektualna	F70, F71, F72, F73, F78, F79
Całościowe zaburzenia rozwojowe	F84
Zaburzenia hiperkinetyczne	F90
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	F91, F92
Zaburzenia emocji młodzieży	F93
Tiki	F95

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>42</sup>Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'



Wykres 2.10.1: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 12 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 22% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.10.2 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.10.2: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	1,42	0,97	1,26	0,10	7,89	63,96
Niepełnosprawność intelektualna	0,72	0,00	0,57	0,00	4,01	90,08
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	3,06	2,74	2,89	0,33	17,02	56,07
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,66	0,00	0,52	0,00	3,67	93,74
Tiki	0,50	0,50	0,47	0,01	2,80	100,00
Zaburzenia emocji młodzieży	1,26	0,78	1,22	0,01	7,03	70,99
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,96	0,19	0,88	0,01	5,36	76,35
Zaburzenia nastroju	0,92	0,01	0,80	0,00	5,13	81,48
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	3,10	1,46	2,87	0,03	17,25	39,05
Zaburzenia odżywiania	0,82	0,42	0,65	0,04	4,59	86,07
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,62	0,02	0,47	0,00	3,46	97,20
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	3,91	0,71	3,39	0,04	21,80	21,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały<sup>43</sup>, zaś Tabela 2.10.4 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń<sup>44</sup>.

**Tabela 2.10.3:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	pediatryczny [tys.]	neurologiczny dla dzieci [tys.]	psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/ leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci [tys.]	psychiatryczny (ogólny) [tys.]	pozostałe [tys.]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	0,42	0,26	0,68	0,02	0,00	0,04
Niepełnosprawność intelektualna	0,69	0,00	0,00	-	0,03	0,00
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	0,29	1,36	0,87	0,01	0,01	0,50
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,64	0,00	0,00	-	0,02	0,00
Tiki	0,00	0,20	0,28	-	-	0,01
Zaburzenia emocji młodzieży	0,42	0,55	0,22	0,06	0,00	0,01
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,70	0,07	0,12	0,06	0,01	0,01
Zaburzenia nastroju	0,88	0,01	-	0,00	0,04	0,00
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	1,52	1,28	0,16	0,09	0,04	0,02
Zaburzenia odżywiania	0,39	0,31	0,00	0,00	0,01	0,11
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,29	0,01	-	-	0,03	0,30
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	2,83	0,48	0,12	0,28	0,13	0,11
Ogółem	8,98	4,53	2,46	0,53	0,33	1,11

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.10.4:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	pozostałe [tys.]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	0,42	0,24	0,70	0,02	0,00	0,04
Niepełnosprawność intelektualna	0,69	-	0,00	-	0,03	0,00
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	0,29	1,64	0,92	0,01	0,01	0,18
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,64	0,00	0,00	-	0,02	0,00
Tiki	0,00	0,19	0,30	-	-	0,00
Zaburzenia emocji młodzieży	0,42	0,55	0,22	0,06	0,00	0,00
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,70	0,06	0,12	0,06	0,01	0,00
Zaburzenia nastroju	0,88	0,01	-	0,00	0,04	0,00
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	1,52	1,29	0,17	0,09	0,04	0,01
Zaburzenia odżywiania	0,39	0,41	0,00	0,00	0,01	0,00
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,29	0,01	-	-	0,03	0,30
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	2,83	0,57	0,14	0,28	0,13	0,00

<sup>43</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

<sup>44</sup>Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.10.4: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	pozostałe [tys.]
Ogółem	8,98	4,97	2,60	0,53	0,33	0,54

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.5 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

Tabela 2.10.5: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup


ID	Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji [%]	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [%]	Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacia somatyczną [%]	Zaburzenia nastroju [%]	Zaburzenia emocji młodzieży [%]	pozostałe
01.0002	7,7	-	23,1	-	23,1	0,46
01.0004	-	33,3	-	-	-	0,67
01.0005	11,1	11,1	44,4	-	-	0,33
01.0006	-	50,0	-	-	-	0,50
01.0007	-	60,0	10,0	-	-	0,30
01.0010	14,3	28,6	14,3	-	42,9	-
01.0011	-	85,5	0,5	-	-	0,14
01.0012	-	50,0	50,0	-	-	-
01.0015	21,1	8,2	10,0	17,9	12,2	0,30
01.0016	-	-	100,0	-	-	-
01.0018	20,0	40,0	20,0	-	-	0,20
01.0019	14,3	-	85,7	-	-	-
01.0021	-	-	40,0	-	20,0	0,40
01.0022	25,0	-	50,0	-	-	0,25
01.0023	20,0	-	80,0	-	-	-
01.0024	-	-	-	-	-	1,00
01.0026	-	-	-	-	-	1,00
01.0028	37,9	3,5	11,6	5,6	13,1	0,28
01.0033	50,0	-	50,0	-	-	-
01.0034	100,0	-	-	-	-	-
01.0035	33,3	33,3	33,3	-	-	-
01.0036	28,6	42,9	-	-	28,6	-
01.0037	-	100,0	-	-	-	-
01.0038	23,7	5,8	14,7	17,9	8,4	0,29
01.0045	37,5	12,5	12,5	-	12,5	0,25
01.0047	-	25,0	75,0	-	-	-
01.0050	-	-	-	-	-	1,00
01.0091	86,2	-	2,2	2,0	-	0,10
01.1807	-	-	40,0	-	60,0	-
01.1819	-	-	100,0	-	-	-
Woj.	36,6	17,8	10,4	7,4	6,5	0,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## 2.11 Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji


W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 0,50 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji (dalej: podgrupa)<sup>45</sup>, co stanowiło 2,49% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.

**Mapa 2.11.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>45</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: .

**Wykres 2.11.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 2.11.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,50	0,02	0,00	17,46	17,36	65
kujawsko-pomorskie	0,21	0,04	0,00	14,62	10,17	26
lubelskie	0,26	0,05	0,01	11,03	12,33	25
lubuskie	0,28	0,01	-	48,58	27,72	67
łódzkie	0,20	0,03	0,00	14,29	8,17	41
małopolskie	0,12	0,03	0,00	7,44	3,58	64
mazowieckie	0,35	0,06	0,00	39,60	6,54	38
opolskie	0,12	0,01	-	29,51	12,29	25
podkarpackie	0,10	0,04	0,00	7,00	4,70	67
podlaskie	0,03	0,03	-	17,65	2,87	27
pomorskie	0,42	0,14	0,01	7,93	17,97	54
śląskie	0,41	0,08	0,00	13,94	8,97	88
świętokrzyskie	0,15	0,03	0,00	42,57	11,81	15
warmińsko-mazurskie	0,21	0,04	0,00	11,37	14,69	43
wielkopolskie	0,23	0,07	0,00	18,80	6,72	82
zachodniopomorskie	0,30	0,04	0,00	16,17	17,74	54
<b>Polska</b>	<b>3,91</b>	<b>0,71</b>	<b>0,04</b>	<b>19,96</b>	<b>10,18</b>	<b>781</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 43 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 53, a minimalna 0. Na Wykresie 2.11.2 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.11.3 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.11.2: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.11.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 16. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 3 świadczeniodawców.

Tabela 2.11.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski

**Tabela 2.11.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0036	Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	jaworski
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0091	NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia	dzierżoniowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0 tys. hospitalizacji dla 0 tys. pacjentów. Tym samym 0,2% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.11.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.11.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0002	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,4
01.0005	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,6
01.0010	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,8
01.0015	0,06	0,01	0,06	-	11,7	87,5
01.0018	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,0
01.0019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	97,2
01.0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	99,2
01.0023	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,4
01.0028	0,08	-	0,07	-	14,9	75,8
01.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,6
01.0034	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,8
01.0035	0,00	0,00	0,00	-	0,2	100,0
01.0036	0,00	0,00	0,00	-	0,4	98,2
01.0038	0,04	-	0,04	-	8,9	96,4
01.0045	0,00	0,00	0,00	-	0,6	97,8
01.0091	0,31	-	0,28	-	60,9	60,9
<b>Woj.</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>46</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci oraz Oddział pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 98,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 99,2%.


<sup>46</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.11.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.11.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.11.4 oraz Tabela 2.11.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania



tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.11.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział immunologii klinicznej dla dzieci [tys.]	Oddział nefrologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Suma [tys.]
01.0091	-	-	-	-	0,31	0,31
01.0028	-	-	-	-	0,08	0,08
01.0015	0,00	0,00	0,00	-	0,05	0,06
01.0038	-	-	-	-	0,04	0,04
01.0019	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0045	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0036	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0002	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0005	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0010	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0018	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0022	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0023	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0033	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0034	-	-	-	0,00	-	0,00
01.0035	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,48</b>	<b>0,50</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.11.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
01.0091	-	-	0,31	0,31
01.0028	-	-	0,08	0,08
01.0015	0,00	0,00	0,05	0,06
01.0038	-	-	0,04	0,04
01.0019	-	0,00	-	0,00
01.0045	-	0,00	-	0,00
01.0036	-	0,00	-	0,00
01.0002	-	0,00	-	0,00
01.0005	-	0,00	-	0,00
01.0010	-	0,00	-	0,00
01.0018	-	0,00	-	0,00
01.0022	-	0,00	-	0,00
01.0023	-	0,00	-	0,00
01.0033	-	0,00	-	0,00
01.0034	-	0,00	-	0,00
01.0035	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,48</b>	<b>0,50</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.11.6.

**Tabela 2.11.6:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0002	-	100,0	-	-	-
01.0005	100,0	-	-	-	-
01.0010	100,0	-	-	-	-
01.0015	61,0	39,0	-	-	-
01.0018	100,0	-	-	-	-
01.0019	25,0	75,0	-	-	-
01.0022	100,0	-	-	-	-
01.0023	100,0	-	-	-	-
01.0028	84,0	12,0	4,0	-	-
01.0033	100,0	-	-	-	-
01.0034	100,0	-	-	-	-
01.0035	100,0	-	-	-	-
01.0036	100,0	-	-	-	-
01.0038	53,3	46,7	-	-	-
01.0045	100,0	-	-	-	-
01.0091	53,7	44,6	1,6	-	-
<b>Woj.</b>	<b>59,9</b>	<b>38,5</b>	<b>1,6</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.11.7:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0002	100,0	-	-	-	-	-
01.0005	100,0	-	-	-	-	-
01.0010	100,0	-	-	-	-	-
01.0015	11,9	79,7	1,7	-	5,1	1,7
01.0018	-	-	-	-	100,0	-
01.0019	75,0	-	-	-	25,0	-
01.0022	-	-	-	-	100,0	-
01.0023	100,0	-	-	-	-	-
01.0028	78,7	4,0	2,7	2,7	12,0	-
01.0033	-	100,0	-	-	-	-
01.0034	100,0	-	-	-	-	-
01.0035	-	100,0	-	-	-	-
01.0036	-	100,0	-	-	-	-
01.0038	4,4	73,3	-	2,2	20,0	-
01.0045	33,3	66,7	-	-	-	-
01.0091	95,4	-	1,3	0,3	2,6	0,3
<b>Woj.</b>	<b>73,4</b>	<b>17,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>6,3</b>	<b>0,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>47</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>47</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.11.8:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0002	0,0	-	-	-	-	-
01.0005	0,0	-	-	-	-	-
01.0010	0,0	-	-	-	-	-
01.0015	0,1	3,4	1,7	10,2	6,8	3,4
01.0018	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,0	-	-	-	-	-
01.0022	0,0	-	-	-	-	-
01.0023	0,0	-	-	-	-	-
01.0028	0,1	5,3	4,0	8,0	6,7	4,0
01.0033	0,0	-	-	-	-	-
01.0034	0,0	-	-	-	-	-
01.0035	0,0	-	-	-	-	-
01.0036	0,0	-	-	-	-	-
01.0038	0,0	6,7	4,4	6,7	4,4	-
01.0045	0,0	-	-	-	-	-
01.0091	0,3	1,3	0,7	6,2	4,2	2,9
<b>Woj.</b>	<b>0,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>	<b>6,7</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.11.9 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.11.9:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 30 dni [%]
01.0002	5,0	5,0	-	-	29,1	-	-	100,0
01.0005	1,0	1,0	-	-	32,0	-	100,0	100,0
01.0010	4,0	4,0	-	-	31,6	-	-	100,0
01.0015	34,9	33,0	-	-	34,3	-	5,1	42,4
01.0018	2,0	2,0	-	-	32,0	-	100,0	100,0
01.0019	2,0	2,5	-	-	30,9	25,0	100,0	100,0
01.0022	-	-	-	-	4,0	100,0	100,0	100,0
01.0023	2,0	2,0	-	-	31,6	-	100,0	100,0
01.0028	46,0	51,0	53,0	56,0	35,4	-	-	20,0
01.0033	4,0	4,0	-	-	32,0	-	-	100,0
01.0034	2,0	2,0	-	-	31,2	-	100,0	100,0
01.0035	3,0	3,0	-	-	32,0	-	100,0	100,0
01.0036	3,0	3,0	-	-	16,6	-	50,0	100,0
01.0038	25,5	23,0	-	-	33,3	-	2,2	64,4
01.0045	6,0	7,0	-	-	21,7	-	-	100,0
01.0091	34,1	34,0	68,2	75,0	34,4	-	0,7	38,8
<b>Woj.</b>	<b>34,1</b>	<b>33,5</b>	<b>62,5</b>	<b>57,5</b>	<b>34,2</b>	<b>0,4</b>	<b>3,4</b>	<b>40,9</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.11.10 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.11.10: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
01.0002	7,0	-	-	100,0	-	-
01.0005	15,0	100,0	-	-	-	100,0
01.0010	6,0	100,0	-	100,0	-	-
01.0015	13,0	55,9	-	13,6	32,2	54,2
01.0018	15,0	100,0	-	-	-	100,0
01.0019	13,8	25,0	-	-	25,0	75,0
01.0022	1,0	-	100,0	-	-	-
01.0023	6,0	100,0	-	100,0	-	-
01.0028	13,3	41,3	-	8,0	34,7	57,3
01.0033	16,0	100,0	-	-	-	100,0
01.0034	16,0	-	-	-	-	100,0
01.0035	16,0	100,0	-	-	-	100,0
01.0036	3,0	-	50,0	50,0	-	-
01.0038	15,2	51,1	-	-	15,6	84,4
01.0045	9,3	33,3	-	33,3	33,3	33,3
01.0091	13,8	39,4	-	4,9	32,6	62,5
<b>Woj.</b>	<b>13,6</b>	<b>42,9</b>	<b>0,4</b>	<b>6,7</b>	<b>30,6</b>	<b>62,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>48</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.11.11 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

Tabela 2.11.11: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0002	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0005	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0010	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0015	0,06	3,39	11,86	74,58	1,69	8,47
01.0018	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0019	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0022	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0023	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0028	0,08	2,67	18,67	76,00	1,33	1,33

<sup>48</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.11.11:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0033	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0034	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0035	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0036	0,00	-	50,00	50,00	-	-
01.0038	0,04	2,22	22,22	68,89	4,44	2,22
01.0045	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0091	0,31	1,30	19,87	70,03	2,28	6,51
<b>Woj.</b>	<b>0,50</b>	<b>1,79</b>	<b>19,44</b>	<b>71,23</b>	<b>2,18</b>	<b>5,36</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.11.12. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.11.12:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0002	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0005	100,0	-	-	277,3	277,3	-
01.0010	-	-	100,0	14,1	14,1	-
01.0015	13,6	32,2	54,2	35,4	0,0	16,9
01.0018	-	-	100,0	3,9	3,9	100,0
01.0019	-	-	100,0	13,7	11,9	-
01.0022	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0023	-	-	100,0	12,5	12,5	-
01.0028	30,7	61,3	8,0	65,7	53,3	30,7
01.0033	-	-	100,0	7,2	7,2	100,0
01.0034	-	-	100,0	10,8	10,8	100,0
01.0035	-	-	100,0	6,2	6,2	100,0
01.0036	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0038	24,4	62,2	13,3	68,0	44,0	28,9
01.0045	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0091	14,7	63,5	21,8	49,6	25,3	26,1
<b>Woj.</b>	<b>17,5</b>	<b>57,1</b>	<b>25,4</b>	<b>49,4</b>	<b>29,6</b>	<b>25,8</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.12 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 0,14 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną (dalej: podgrupa)<sup>49</sup>, co stanowiło 0,71% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>49</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: .

**Mapa 2.12.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.12.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Tabela 2.12.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,14	0,06	0,00	9,79	4,92	40
kujawsko-pomorskie	0,22	0,07	-	18,83	10,70	15
lubelskie	0,14	0,07	0,00	8,45	6,66	23
lubuskie	0,18	0,10	0,00	18,18	17,30	19
łódzkie	0,28	0,12	0,00	12,50	11,27	16
małopolskie	0,20	0,12	0,00	7,58	5,85	17
mazowieckie	0,60	0,15	0,00	18,74	11,24	26
opolskie	0,04	0,01	-	17,95	3,93	3
podkarpackie	0,15	0,13	0,00	7,33	7,05	29
podlaskie	0,02	0,02	0,00	28,57	1,77	42
pomorskie	0,17	0,05	0,00	10,98	7,47	41
śląskie	0,24	0,20	-	5,33	5,35	24
świętokrzyskie	0,11	0,07	0,00	17,43	8,70	10
warmińsko-mazurskie	0,09	0,03	-	5,49	6,34	31
wielkopolskie	0,40	0,22	0,00	10,80	11,43	47
zachodniopomorskie	0,11	0,06	0,00	12,15	6,26	16
<b>Polska</b>	<b>3,10</b>	<b>1,46</b>	<b>0,03</b>	<b>12,88</b>	<b>8,06</b>	<b>399</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie dolnośląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 8 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 13, a minimalna 0. Na Wykresie 2.12.2 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.12.3 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.12.2: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.12.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie dolnośląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 22. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie dolnośląskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

Tabela 2.12.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0007	SP ZOZ w Świdnicy	świdnicki
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0012	Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy	trzebnicki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0016	Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lubiński
01.0018	ZOZ w Bolesławcu	bolesławiecki



**Tabela 2.12.2:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0022	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0023	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0033	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy	kamiennogórski
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0045	SP ZOZ w Bogatyni	zgorzelecki
01.0047	Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.	kłodzki
01.0091	NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia	dzierżoniowski
01.1807	PHM sp. z o.o.	średzki
01.1819	Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka sp. z o.o.	złotoryjski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0 tys. hospitalizacji dla 0 tys. pacjentów. Tym samym 2,1% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.12.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.12.3:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
01.0002	0,00	0,00	0,00	-	2,1	85,3
01.0005	0,00	0,00	0,00	-	2,8	80,4
01.0007	0,00	0,00	0,00	-	0,7	95,1
01.0010	0,00	0,00	0,00	-	0,7	95,8
01.0011	0,00	0,00	0,00	-	0,7	96,5
01.0012	0,00	0,00	0,00	-	0,7	97,2
01.0015	0,03	0,00	0,03	-	19,6	19,6
01.0016	0,00	0,00	0,00	-	1,4	88,8
01.0018	0,00	0,00	0,00	-	0,7	97,9
01.0019	0,02	0,02	0,02	0,00	16,8	55,9
01.0021	0,00	0,00	0,00	-	1,4	90,2
01.0022	0,00	0,00	0,00	-	1,4	91,6
01.0023	0,00	0,00	0,00	-	2,8	83,2
01.0028	0,02	-	0,02	-	16,1	72,0
01.0033	0,00	0,00	0,00	-	0,7	98,6
01.0035	0,00	0,00	0,00	-	0,7	99,3
01.0038	0,03	-	0,03	-	19,6	39,2
01.0045	0,00	0,00	0,00	-	0,7	100,0
01.0047	0,00	0,00	0,00	-	2,1	87,4
01.0091	0,01	-	0,01	-	5,6	77,6
01.1807	0,00	0,00	0,00	-	1,4	93,0
01.1819	0,00	0,00	0,00	-	1,4	94,4
<b>Woj.</b>	<b>0,14</b>	<b>-</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>50</sup> i w ramach jakich


<sup>50</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci oraz Oddział pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 97,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 98,6%.

**Wykres 2.12.4:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.12.5:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.12.4 oraz Tabela 2.12.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.12.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział nefrologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Suma [tys.]
01.0015	0,00	0,00	-	0,03	0,03
01.0038	-	-	-	0,03	0,03
01.0019	-	-	0,02	-	0,02
01.0028	-	-	-	0,02	0,02
01.0091	-	-	-	0,01	0,01
01.0005	-	-	0,00	-	0,00
01.0023	-	-	0,00	-	0,00
01.0002	-	-	0,00	-	0,00
01.0047	-	-	0,00	-	0,00
01.0016	-	-	0,00	-	0,00
01.0021	-	-	0,00	-	0,00
01.0022	-	-	0,00	-	0,00
01.1807	-	-	0,00	-	0,00
01.1819	-	-	0,00	-	0,00
01.0007	-	-	0,00	-	0,00
01.0010	-	-	0,00	-	0,00
01.0011	-	0,00	-	-	0,00
01.0012	-	-	0,00	-	0,00
01.0018	-	-	0,00	-	0,00
01.0033	-	-	0,00	-	0,00

**Tabela 2.12.4:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział nefrologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Suma [tys.]
01.0035	-	-	0,00	-	0,00
01.0045	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>	<b>0,14</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.12.5:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
01.0015	0,00	0,00	0,03	0,03
01.0038	-	-	0,03	0,03
01.0019	-	0,02	-	0,02
01.0028	-	-	0,02	0,02
01.0091	-	-	0,01	0,01
01.0005	-	0,00	-	0,00
01.0023	-	0,00	-	0,00
01.0002	-	0,00	-	0,00
01.0047	-	0,00	-	0,00
01.0016	-	0,00	-	0,00
01.0021	-	0,00	-	0,00
01.0022	-	0,00	-	0,00
01.1807	-	0,00	-	0,00
01.1819	-	0,00	-	0,00
01.0007	-	0,00	-	0,00
01.0010	-	0,00	-	0,00
01.0011	0,00	-	-	0,00
01.0012	-	0,00	-	0,00
01.0018	-	0,00	-	0,00
01.0033	-	0,00	-	0,00
01.0035	-	0,00	-	0,00
01.0045	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>	<b>0,14</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.12.6.

**Tabela 2.12.6:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0002	100,0	-	-	-	-
01.0005	100,0	-	-	-	-
01.0007	100,0	-	-	-	-
01.0010	100,0	-	-	-	-
01.0011	100,0	-	-	-	-

**Tabela 2.12.6:** Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
01.0012	100,0	-	-	-	-
01.0015	60,7	39,3	-	-	-
01.0016	100,0	-	-	-	-
01.0018	100,0	-	-	-	-
01.0019	66,7	33,3	-	-	-
01.0021	100,0	-	-	-	-
01.0022	100,0	-	-	-	-
01.0023	100,0	-	-	-	-
01.0028	87,0	13,0	-	-	-
01.0033	100,0	-	-	-	-
01.0035	100,0	-	-	-	-
01.0038	46,4	53,6	-	-	-
01.0045	100,0	-	-	-	-
01.0047	100,0	-	-	-	-
01.0091	62,5	37,5	-	-	-
01.1807	100,0	-	-	-	-
01.1819	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>72,0</b>	<b>28,0</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.12.7:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
01.0002	66,7	33,3	-	-	-	-
01.0005	75,0	25,0	-	-	-	-
01.0007	-	100,0	-	-	-	-
01.0010	100,0	-	-	-	-	-
01.0011	-	100,0	-	-	-	-
01.0012	100,0	-	-	-	-	-
01.0015	14,3	78,6	3,6	-	-	3,6
01.0016	50,0	50,0	-	-	-	-
01.0018	100,0	-	-	-	-	-
01.0019	95,8	-	4,2	-	-	-
01.0021	100,0	-	-	-	-	-
01.0022	-	100,0	-	-	-	-
01.0023	50,0	50,0	-	-	-	-
01.0028	73,9	-	-	8,7	17,4	-
01.0033	-	100,0	-	-	-	-
01.0035	-	100,0	-	-	-	-
01.0038	3,6	50,0	-	-	46,4	-
01.0045	100,0	-	-	-	-	-
01.0047	-	100,0	-	-	-	-
01.0091	87,5	-	-	-	12,5	-
01.1807	100,0	-	-	-	-	-
01.1819	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>49,0</b>	<b>35,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>12,6</b>	<b>0,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospita-

lizacją<sup>51</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.12.8:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
01.0002	0,0	-	-	-	-	-
01.0005	0,0	-	-	-	-	-
01.0007	0,0	-	-	-	-	-
01.0010	0,0	-	-	-	-	-
01.0011	0,0	-	-	-	-	-
01.0012	0,0	-	-	-	-	-
01.0015	0,0	-	-	7,1	3,6	3,6
01.0016	0,0	-	-	-	-	-
01.0018	0,0	-	-	-	-	-
01.0019	0,0	-	-	-	-	-
01.0021	0,0	-	-	-	-	-
01.0022	0,0	-	-	-	-	-
01.0023	0,0	-	-	-	-	-
01.0028	0,0	-	-	8,7	4,3	8,7
01.0033	0,0	-	-	-	-	-
01.0035	0,0	-	-	-	-	-
01.0038	0,0	-	-	-	-	-
01.0045	0,0	-	-	-	-	-
01.0047	0,0	-	-	-	-	-
01.0091	0,0	-	-	12,5	-	-
01.1807	0,0	-	-	-	-	-
01.1819	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,1</b>	-	-	<b>3,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.12.9 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.12.9:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 30 dni [%]
01.0002	2,7	2,0	-	-	19,6	-	66,7	100,0
01.0005	3,0	3,0	-	-	23,8	-	50,0	100,0
01.0007	5,0	5,0	-	-	16,6	-	-	100,0
01.0010	4,0	4,0	-	-	21,1	-	-	100,0
01.0011	7,0	7,0	-	-	21,1	-	-	100,0
01.0012	2,0	2,0	-	-	9,0	-	100,0	100,0
01.0015	38,1	40,5	-	-	22,4	-	3,6	35,7
01.0016	3,5	3,5	-	-	26,5	-	50,0	100,0
01.0018	2,0	2,0	-	-	21,1	-	100,0	100,0
01.0019	10,0	7,5	-	-	16,4	4,2	16,7	95,8
01.0021	3,0	3,0	-	-	14,2	-	50,0	100,0
01.0022	4,5	4,5	-	-	18,8	-	50,0	100,0
01.0023	2,5	2,0	-	-	14,3	-	75,0	100,0
01.0028	32,3	35,0	-	-	22,3	-	8,7	39,1
01.0033	3,0	3,0	-	-	16,6	-	100,0	100,0

<sup>51</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.12.9:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
01.0035	3,0	3,0	-	-	21,1	-	100,0	100,0
01.0038	22,5	22,0	-	-	23,1	-	3,6	71,4
01.0045	3,0	3,0	-	-	16,6	-	100,0	100,0
01.0047	3,3	4,0	-	-	15,0	-	33,3	100,0
01.0091	24,0	28,0	-	-	19,4	-	12,5	62,5
01.1807	2,0	2,0	-	-	26,5	-	100,0	100,0
01.1819	2,0	2,0	-	-	26,5	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>20,8</b>	<b>17,0</b>	-	-	<b>20,7</b>	<b>0,7</b>	<b>20,3</b>	<b>69,2</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.12.10 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.12.10:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku		
			4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
01.0002	15,0	100,0	-	33,3	66,7
01.0005	16,2	75,0	-	-	100,0
01.0007	14,0	100,0	-	-	100,0
01.0010	17,0	100,0	-	-	100,0
01.0011	15,0	100,0	-	-	100,0
01.0012	4,0	100,0	100,0	-	-
01.0015	15,1	57,1	-	14,3	85,7
01.0016	16,5	50,0	-	-	100,0
01.0018	16,0	100,0	-	-	100,0
01.0019	12,8	58,3	20,8	20,8	58,3
01.0021	13,0	50,0	-	50,0	50,0
01.0022	13,5	100,0	-	50,0	50,0
01.0023	11,2	50,0	25,0	50,0	25,0
01.0028	15,7	73,9	-	8,7	91,3
01.0033	10,0	100,0	-	100,0	-
01.0035	16,0	100,0	-	-	100,0
01.0038	15,4	67,9	-	17,9	82,1
01.0045	13,0	100,0	-	100,0	-
01.0047	12,7	66,7	-	66,7	33,3
01.0091	14,4	75,0	-	37,5	62,5
01.1807	15,0	50,0	-	-	100,0
01.1819	16,5	50,0	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>14,6</b>	<b>67,1</b>	<b>4,9</b>	<b>19,6</b>	<b>75,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>52</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,

<sup>52</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- $\bar{S}$  - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- $W$  - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- $BW$  - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wie-  
lochorobowość. Tabela 2.12.11 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie dolnośląskim.

**Tabela 2.12.11:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
01.0002	0,00	-	66,67	-	-	33,33
01.0005	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0007	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0010	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0011	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0012	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0015	0,03	3,57	17,86	67,86	-	10,71
01.0016	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0018	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0019	0,02	8,33	20,83	58,33	4,17	8,33
01.0021	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0022	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0023	0,00	-	25,00	75,00	-	-
01.0028	0,02	-	39,13	52,17	-	8,70
01.0033	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0035	0,00	-	100,00	-	-	-
01.0038	0,03	3,57	10,71	75,00	-	10,71
01.0045	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0047	0,00	-	-	100,00	-	-
01.0091	0,01	-	25,00	62,50	-	12,50
01.1807	0,00	-	50,00	50,00	-	-
01.1819	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,14</b>	<b>2,80</b>	<b>22,38</b>	<b>65,73</b>	<b>0,70</b>	<b>8,39</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.12.12. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.12.12:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0002	33,3	-	66,7	61,7	0,0	33,3
01.0005	-	50,0	50,0	15,3	13,6	-
01.0007	-	-	100,0	12,7	12,7	100,0
01.0010	-	-	100,0	29,8	29,8	100,0
01.0011	-	100,0	-	16,7	16,7	100,0
01.0012	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0015	3,6	57,1	39,3	41,2	32,8	25,0
01.0016	-	50,0	50,0	48,6	48,6	-



Tabela 2.12.12: Struktura geograficzna pacjentów


ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
01.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0019	4,2	8,3	87,5	27,3	0,0	29,2
01.0021	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0022	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0023	-	-	100,0	8,5	7,1	25,0
01.0028	26,1	60,9	13,0	46,6	41,3	60,9
01.0033	-	-	100,0	10,0	10,0	-
01.0035	-	-	100,0	6,2	6,2	100,0
01.0038	14,3	71,4	14,3	54,3	48,8	21,4
01.0045	-	-	100,0	-	0,0	-
01.0047	33,3	-	66,7	53,2	15,1	-
01.0091	-	75,0	25,0	25,2	24,3	25,0
01.1807	-	-	100,0	11,3	11,3	100,0
01.1819	-	-	100,0	5,1	5,1	50,0
<b>Woj.</b>	<b>9,8</b>	<b>43,4</b>	<b>46,9</b>	<b>41,0</b>	<b>33,6</b>	<b>31,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.13 Całościowe zaburzenia rozwojowe

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 0,06 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Całościowe zaburzenia rozwojowe (dalej: podgrupa)<sup>53</sup>, co stanowiło 0,32% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


**Mapa 2.13.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>53</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: .

Wykres 2.13.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.13.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,06	0,04	0,00	14,06	2,20	4
kujawsko-pomorskie	0,18	0,13	0,00	14,69	8,49	8
lubelskie	0,11	0,09	0,03	14,55	5,16	20
lubuskie	0,03	0,02	-	33,33	2,65	11
łódzkie	0,08	0,06	0,00	9,41	3,42	10
małopolskie	0,05	0,02	0,00	16,67	1,42	18
mazowieckie	0,35	0,19	0,04	18,39	6,49	23
opolskie	0,01	0,01	-	-	1,11	10
podkarpackie	0,14	0,12	0,00	7,41	6,35	11
podlaskie	0,03	0,03	-	48,15	2,28	15
pomorskie	0,03	0,02	0,00	20,59	1,47	20
śląskie	0,15	0,12	0,00	15,44	3,27	10
świętokrzyskie	0,02	0,01	0,00	27,78	1,44	13
warmińsko-mazurskie	0,08	0,05	-	9,88	5,64	16
wielkopolskie	0,06	0,04	0,00	26,15	1,87	19
zachodniopomorskie	0,04	0,03	0,02	10,81	2,17	19
<b>Polska</b>	<b>1,42</b>	<b>0,97</b>	<b>0,10</b>	<b>16,03</b>	<b>3,68</b>	<b>227</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## 2.14 Zaburzenia emocji młodzieży

W 2016 roku w województwie dolnośląskim odnotowano 0,09 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznanych jako Zaburzenia emocji młodzieży (dalej: podgrupa)<sup>54</sup>, co stanowiło 0,44% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznanych, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


<sup>54</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: .

**Mapa 2.14.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.14.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 2.14.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,09	0,04	0,00	22,47	3,07	20
kujawsko-pomorskie	0,11	0,04	-	12,28	5,47	2
lubelskie	0,10	0,10	0,00	4,81	4,87	9
lubuskie	0,12	0,00	-	52,94	11,70	13
łódzkie	0,08	0,05	-	6,67	3,02	5
małopolskie	0,05	0,04	-	5,88	1,51	7
mazowieckie	0,06	0,05	0,00	11,29	1,16	10
opolskie	0,10	0,06	-	7,29	9,67	5
podkarpackie	0,13	0,08	0,00	8,66	5,97	5
podlaskie	0,01	0,01	-	-	0,84	1
pomorskie	0,03	0,03	-	-	1,38	12
śląskie	0,14	0,07	0,00	8,28	3,18	13
świętokrzyskie	0,01	0,00	-	20,00	0,80	2
warmińsko-mazurskie	0,02	0,02	-	12,50	1,11	1
wielkopolskie	0,20	0,19	0,00	5,91	5,83	35
zachodniopomorskie	0,01	0,01	-	-	0,53	23
<b>Polska</b>	<b>1,26</b>	<b>0,78</b>	<b>0,01</b>	<b>12,92</b>	<b>3,28</b>	<b>163</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Rozdział 3

# Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna wśród dorosłych

### Spis treści

---

3.1	Wybór poradni . . . . .	238
3.2	Poradnia zdrowia psychicznego . . . . .	243
3.3	Poradnia psychogeriatryczna . . . . .	258
3.4	Poradnia leczenia nerwic . . . . .	264
3.5	Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym . . . . .	270
3.6	Poradnia leczenia uzależnień . . . . .	276
3.7	Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia . . . . .	283
3.8	Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych . . . . .	291
3.9	Poradnia psychologiczna . . . . .	297
3.10	Zespół leczenia środowiskowego (domowego) . . . . .	304

---

### 3.1 Wybór poradni

W tabeli 3.1.1 i 3.1.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

**Tabela 3.1.1:** Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Porady kompleksowe [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]
Zaburzenia lękowe	498,38	2 351,96	48,09	14,66	32,56	0,27	-	2,48	1,94
Zaburzenia nastroju	318,12	1 375,41	77,50	9,34	9,58	2,46	0,00	0,00	1,12
Zaburzenia organiczne	271,93	1 022,75	72,69	10,15	1,70	8,83	-	0,00	6,62
Uzależnienia	195,27	2 223,72	7,22	0,43	51,80	0,04	-	12,66	27,86
Schizofrenia	156,71	926,02	80,41	4,69	3,57	11,10	-	0,00	0,24
Niepełnosprawność intelektualna	59,92	237,18	81,16	12,09	1,37	3,21	-	0,00	2,18
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,93	172,36	33,68	21,65	43,75	0,38	-	0,32	0,22
Psychozy inne niż schizofrenia	17,16	64,59	84,40	5,91	3,61	5,69	-	0,00	0,38
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	12,38	39,73	55,20	29,82	12,45	0,11	-	0,01	2,41
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	10,14	25,60	32,27	42,38	21,68	3,38	-	-	0,29
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	6,62	59,24	12,66	3,67	2,06	1,24	26,17	-	54,20
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	6,03	24,01	28,22	21,00	21,92	0,26	-	-	28,60
Zaburzenia odżywiania	3,86	21,55	33,81	18,00	47,88	0,13	-	0,01	0,18
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,92	5,39	32,38	24,13	42,75	0,09	-	-	0,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.1.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia lękowe	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	412,36	1 638,02	69,6
	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	30,35	277,18	11,8
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	24,38	144,72	6,2
Uzależnienia	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	98,09	1 017,35	45,8
	PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	64,69	880,36	39,6
	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH	14,94	239,02	10,7

Tabela 3.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia nastroju	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	304,44	1 293,92	94,1
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	6,15	59,57	4,3
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	6,09	10,37	0,8
Zaburzenia organiczne	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	231,47	845,44	82,7
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	11,89	98,06	9,6
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	25,99	47,79	4,7
Schizofrenia	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	150,47	783,43	84,6
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	7,73	139,61	15,1
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	0,30	1,24	0,1
Niepełnosprawność intelektualna	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	56,86	221,00	93,2
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	1,40	8,84	3,7
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	1,59	2,70	1,1
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	29,23	130,31	75,6
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	3,32	22,01	12,8
	PORADNIA LECZENIA NERWIC	3,15	15,72	9,1
Psychozy inne niż schizofrenia	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	16,55	59,52	92,2
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	0,46	4,42	6,8
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	0,07	0,27	0,4
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	PORADNIA LOGOPEDYCZNA	3,13	31,82	53,7
	PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM	0,80	14,46	24,4
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2,04	7,29	12,3
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	7,80	22,38	56,3
	PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA	2,24	10,65	26,8
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	1,71	5,00	12,6
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	9,70	23,91	93,4
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	0,28	1,22	4,8

**Tabela 3.1.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	0,16	0,42	1,6
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2,84	8,91	37,1
	PORADNIA LOGOPEDYCZNA	0,59	5,96	24,8
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1,70	5,93	24,7
Zaburzenia odżywiania	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	3,06	16,09	74,7
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	0,23	1,86	8,6
	PORADNIA LECZENIA NERWIC	0,50	1,79	8,3
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA	0,46	3,46	64,2
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0,44	1,71	31,8
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	0,03	0,14	2,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie MZ-15. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 4.1.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

**Tabela 3.1.3:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F00	F14	F28	F44	F68	F82
F01	F15	F29	F45	F69	F83
F02	F16	F30	F48	F64	F84
F03	F17	F31	F50	F65	F88
F04	F18	F32	F51	F66	F89
F05	F19	F33	F52	F70	F90
F06	F63	F34	F53	F71	F91
F07	F20	F38	F54	F72	F92
F09	F21	F39	F55	F73	F93
F10	F25	F40	F59	F78	F94
F11	F22	F41	F60	F79	F95
F12	F23	F42	F61	F80	F98



**Tabela 3.1.3:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F13	F24	F43	F62	F81	F99
Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ					

Tabela 4.1.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO,
- PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA,
- PORADNIA LECZENIA NERWIC,
- PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM,
- PORADNIA PSYCHOSOMATYCZNA,
- PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ,
- PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,
- PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA,
- PORADNIA PSYCHOLOGICZNA.

Do poradni dedykowanych pośrednio pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych zakwalifikowano:

- PORADNIA GERIATRYCZNA,
- PORADNIA NEUROLOGICZNA,
- PORADNIA LOGOPEDYCZNA.

Z kolei do zespołów leczenia środowiskowego zakwalifikowano:

- Zespół leczenia środowiskowego (domowego),
- Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem.

**Tabela 3.1.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	5 132,85	60,04	60,04

**Tabela 3.1.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	1 295,92	15,16	75,19
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	1 020,31	11,93	87,13
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	330,17	3,86	90,99
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH	272,18	3,18	94,17
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	175,97	2,06	96,23
PORADNIA LECZENIA NERWIC	83,78	0,98	97,21
PORADNIA NEUROLOGICZNA	81,74	0,96	98,17
PORADNIA LOGOPEDYCZNA	40,01	0,47	98,64
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	29,93	0,35	98,99
PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA	24,72	0,29	99,28
PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA	18,29	0,21	99,49
PORADNIA GERIATRYCZNA	16,08	0,19	99,68
PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM	14,46	0,17	99,85
DZIECIĘCYM			
POZOSTAŁE PORADNIE	13,11	0,15	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowana grupa chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.1.5

**Tabela 3.1.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w dedykowanych pośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]	udział w zespołach leczenia środowiskowego [%]
dolnośląskie	95,4	1,9	0,3	2,4
kujawsko-pomorskie	95,9	2,0	0,4	1,8
lubelskie	93,6	1,1	0,1	5,2
lubuskie	93,2	1,2	0,2	5,4

**Tabela 3.1.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w dedykowanych pośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]	udział w zespolach leczenia środowiskowego [%]
łódzkie	95,4	1,7	0,2	2,7
małopolskie	87,8	2,0	0,7	9,5
mazowieckie	92,5	1,4	0,6	5,5
opolskie	94,8	1,7	0,2	3,3
podkarpackie	97,7	1,3	0,2	0,8
podlaskie	91,7	1,8	0,6	6,0
pomorskie	94,6	1,1	0,6	3,7
śląskie	94,8	2,5	0,4	2,2
świętokrzyskie	96,6	0,8	0,2	2,5
warmińsko-mazurskie	96,6	1,5	0,1	1,8
wielkopolskie	96,5	1,0	0,4	2,1
zachodniopomorskie	94,8	1,6	0,4	3,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 3.2 Poradnia zdrowia psychicznego


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 102. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.2.1.

**Tabela 3.2.1:** PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	337,78	3 311,56	102
kujawsko-pomorskie	299,74	5 258,65	57
lubelskie	225,74	4 426,29	51
lubuskie	140,39	4 254,12	33
łódzkie	417,95	5 725,40	73
małopolskie	454,83	6 591,72	69
mazowieckie	627,17	5 183,20	121
opolskie	120,61	3 769,16	32
podkarpackie	298,94	6 360,32	47
podlaskie	177,27	5 718,26	31
pomorskie	377,06	7 855,44	48
śląskie	617,44	4 229,03	146
świętokrzyskie	157,76	4 639,94	34
warmińsko-mazurskie	138,17	4 764,52	29
wielkopolskie	548,42	5 077,94	108
zachodniopomorskie	200,40	4 007,96	50
<b>Polska</b>	<b>5 139,66</b>	<b>4 985,12</b>	<b>1 031</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.2.1:** PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.2.2:** PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,9%

porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia lękowe. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 4,31.

**Tabela 3.2.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Niepełnosprawność intelektualna	16,66	4,27	4,9	3,90
Psychozy inne niż schizofrenia	4,87	1,36	1,4	3,59
Schizofrenia	50,73	10,74	15,0	4,72
Uzależnienia	5,61	2,36	1,7	2,38
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,08	0,02	0,0	3,81
Zaburzenia lękowe	113,29	29,46	33,5	3,85
Zaburzenia nastroju	70,10	17,43	20,8	4,02
Zaburzenia odżywiania	1,07	0,22	0,3	4,76
Zaburzenia organiczne	62,16	17,18	18,4	3,62
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	9,86	2,29	2,9	4,31
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,66	0,20	0,2	3,20
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,65	0,20	0,2	3,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,40	0,26	0,1	1,57
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	1,38	0,55	0,4	2,53
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>337,50</b>	<b>78,37</b>	<b>99,9</b>	<b>4,31</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>0,28</b>	<b>0,24</b>	<b>0,1</b>	<b>1,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.2.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.2.4.

**Tabela 3.2.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj. [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48

Tabela 3.2.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	-	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.2.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>8,56</b>	<b>72,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	-	<b>16,50</b>	<b>2,60</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 102. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.2.5). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 3.2.6.

Tabela 3.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0001	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	m. Wrocław

Tabela 3.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0005	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	m. Jelenia Góra
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0013	ZOZ w Oławie	oławski
01.0017	Miedziowe Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	lubiński
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański
01.0028	Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	milicki
01.0030	SP ZOZ MSW we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0035	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach	jeleniogórski
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0050	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	złotoryjski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0064	Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0076	Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.	kłodzki
01.0086	Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki	m. Wrocław
01.0089	Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim	kłodzki
01.0090	SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach	dzierżoniowski
01.0091	NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia	dzierżoniowski
01.0095	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	m. Legnica
01.0096	Centrum Terapii Uzależnień	m. Legnica
01.0117	Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny sp. z o.o.	ząbkowicki
01.0141	Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa - Med	trzebnicki
01.0142	Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Oleśnicy	oleśnicki
01.0149	SP ZOZ Przychodnia w Sycowie	oleśnicki
01.0155	Centrum Medyczne Żmigród	trzebnicki
01.0156	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	strzebiński
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0165	Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Spoz	m. Wrocław
01.0170	Przychodnia Lekarska	trzebnicki
01.0236	NZOZ Zdrowie	oleśnicki
01.0250	NZOZ Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0253	ZOZ Psie Pole sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0313	Manamedica Centrum Medyczne sp. z o.o. Przychodnie Lekarskie	wołowski
01.0319	Przychodnia Pulsantis Standard	m. Wrocław
01.0331	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica	górowski
01.0335	NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna sp. z o.o.	oławski
01.0337	Amicur - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne	m. Wrocław
01.0343	NZOZ Twój Lekarz	wrocławski
01.0352	NZOZ Przychodnia Kosmonautów sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0383	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach	świdnicki
01.0402	Strzegomskie Centrum Medyczo - Diagnostyczne sp. z o.o.	świdnicki
01.0418	NZOZ Medyk	świdnicki
01.0431	NZOZ Kłodzki Obwód Lecznictwa Kolejowego sp. z o.o.	kłodzki
01.0481	NZOZ Ars Medica sp. z o.o.	świdnicki
01.0486	Centrum Usług Medycznych Eskulap sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą	świdnicki

Tabela 3.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0490	NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego; Poradnie Specjalistyczne	kłódzki
01.0495	NZOZ Dzierżoniowskie Centrum Medyczne	dzierżoniowski
01.0509	Miejsko - Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie	lubiński
01.0510	Przychodnia Rejonowa w Jaworze	jaworski
01.0531	NZOZ Głogowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	głogowski
01.0534	Cor - Med NZOZ Ms Diallo	połkowicki
01.0545	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	głogowski
01.0546	Miejskie Centrum Zdrowia s.a. w Lubinie	m. Legnica
01.0555	NZOZ Kormed sp. z o.o.	jaworski
01.0558	NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy sp. z o.o.	lubiński
01.0566	NZOZ w Jaśkowicach sp. z o.o.	legnicki
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	połkowicki
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0674	Wojewódzkie Centrum Medyczne Dobrzyńska	m. Wrocław
01.0676	Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży	m. Wrocław
01.0685	Specjalistyczny ZOZ Praxis - Duo s.c. Lucyna Piela, Renata Piela	m. Wrocław
01.0701	Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn	strzebiński
01.0713	Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Tr	m. Wrocław
01.0715	Oławskie Centrum Medyczne Omega s.c. Waldemar Orzechowski, Dariusz Sroczek, Iwona Warszawska	oławski
01.0716	Te - Med	górowski
01.0718	NZOZ Wamed	oleśnicki
01.0787	NZOZ Zastryk s.c.	ząbkowicki
01.0871	NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej	m. Legnica
01.0924	Przychodnia Zabobrze Opieka Specjalistyczna Magdalena Makiela - Wychota, Krzysztof Wychota s.j.	m. Jelenia Góra
01.0964	Centrum Medyczne Self sp. z o.o.	trzebnicki
01.0966	NZOZ Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczno - Psychologiczna w Środzie Śląskiej	średzki
01.0967	Dariusz Kiełkiewicz NZOZ Centrum Ikar	m. Wrocław
01.0968	Cptp Salus sp. z o.o.	milicki
01.0971	Certamed Centrum Medyczne	wrocławski
01.0972	Centrum Medyczne Baby Vita	m. Wrocław
01.0973	Akme - D K2 sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0974	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	kamiennogórski
01.0977	NZOZ Euro - Medica	dzierżoniowski
01.0978	NZOZ Poradnia Psychiatryczno Psychologiczna Cogito	wałbrzyski
01.0979	Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Anima	wałbrzyski
01.0980	NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Essere s.c.	dzierżoniowski
01.0981	Centrum Pomocy Psychiatryczno - Psychologicznej Persona Kutek s.j.	wałbrzyski
01.0983	Poradnia Zdrowia Psychicznego ZOZ Baranowski, Maksymowicz Spółka Partnerska Lekarzy	ząbkowicki
01.0986	Przychodnia Metis sp. z o.o.	m. Legnica
01.0987	Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamed	lubiński
01.0988	Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Pro - Maind	złotoryjski
01.0989	Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Pro - Maind	legnicki
01.0991	Bono Grażyna Bróż NZOZ	kłódzki
01.1776	Essere Waldemar Kurek	dzierżoniowski
01.1813	Cptp Salus sp. z o.o.	wrocławski
01.1816	PHM sp. z o.o.	ząbkowicki
01.1842	PHM sp. z o.o.	m. Wrocław

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Tabela 3.2.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 8 największych podgrup								Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Niepętrosprawność intelektualna [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Psychozy inne niż schizofrenia [tys.]		
01.0001	1,41	0,81	0,71	0,39	0,01	0,08	0,07	0,02	3,52	0,01
01.0002	2,21	1,23	0,60	0,87	0,07	0,16	0,06	0,08	5,37	0,01
01.0004	0,85	0,82	1,34	0,50	0,03	0,61	0,02	0,06	4,27	-
01.0005	0,46	0,26	0,33	0,74	0,14	0,01	-	0,12	2,07	-
01.0006	0,85	1,00	0,27	0,58	0,01	0,01	0,02	0,04	2,80	0,00
01.0010	2,44	2,76	2,58	1,66	0,66	0,14	0,19	0,09	10,59	0,00
01.0013	1,13	0,51	0,51	0,57	0,06	0,01	0,05	0,02	2,89	-
01.0017	2,06	0,54	1,19	0,17	0,10	0,21	0,05	0,12	4,44	-
01.0019	0,96	0,48	0,96	1,01	0,26	0,04	0,06	0,14	3,94	0,05
01.0021	0,39	0,56	0,25	0,17	0,04	0,01	-	0,02	1,45	-
01.0026	1,08	0,43	0,64	0,74	0,24	0,02	0,04	0,07	3,28	0,00
01.0028	0,53	0,21	0,20	0,13	0,03	0,02	0,02	0,02	1,16	0,00
01.0030	4,14	0,62	0,51	0,34	0,03	0,10	0,08	0,03	5,90	-
01.0032	0,38	0,42	0,74	0,50	0,05	-	0,00	0,02	2,11	0,00
01.0034	0,38	0,16	0,11	0,06	0,03	0,01	0,03	0,01	0,83	-
01.0035	0,36	0,30	0,35	0,54	0,18	0,08	0,12	0,15	2,17	-
01.0038	1,05	1,24	1,32	1,19	0,14	0,04	0,04	0,19	5,24	0,04
01.0046	4,11	3,33	1,53	2,87	0,12	1,39	0,22	0,18	13,89	0,00
01.0050	1,28	0,83	1,01	0,82	0,45	0,01	0,03	0,10	4,57	0,00
01.0051	0,12	0,10	0,44	0,55	1,17	-	0,02	0,02	2,41	-
01.0053	2,28	1,05	0,58	0,64	0,44	0,09	0,04	0,07	5,24	0,01
01.0057	0,71	2,05	0,79	1,11	0,21	0,07	0,13	0,10	5,21	-
01.0064	0,31	0,17	0,19	0,20	0,01	0,12	0,01	0,01	1,02	-
01.0076	1,47	0,48	0,68	0,36	0,10	0,07	0,08	0,04	3,31	0,00
01.0086	0,98	0,23	0,06	0,19	0,00	0,11	0,00	0,00	1,59	0,00
01.0089	0,50	0,23	0,28	0,17	0,04	0,02	0,08	0,04	1,36	0,00
01.0090	0,52	0,52	0,66	0,37	0,04	0,01	0,02	0,02	2,19	-
01.0091	0,26	0,16	0,09	0,05	0,01	0,07	0,01	0,00	0,68	-
01.0095	1,48	2,04	1,62	1,29	0,20	0,04	0,01	0,06	6,76	-
01.0096	0,75	0,71	0,44	0,31	0,04	0,04	0,00	0,06	2,36	0,00
01.0117	0,14	0,04	0,04	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,31	-
01.0141	0,18	0,14	0,07	0,04	0,01	0,00	-	-	0,46	-
01.0142	1,03	0,54	1,19	0,88	0,26	0,03	0,00	0,02	3,97	-
01.0149	0,48	0,07	0,30	0,29	0,95	0,03	0,05	0,02	2,22	-
01.0155	0,31	0,69	0,11	0,12	0,06	0,00	0,01	0,02	1,32	0,00
01.0156	0,54	0,45	0,17	0,38	0,08	0,10	0,00	0,04	1,77	-
01.0159	6,14	5,57	1,96	3,25	0,56	0,96	0,12	0,18	19,04	0,01
01.0165	0,73	0,50	0,30	0,33	0,00	0,02	0,02	0,02	1,93	0,00
01.0170	0,73	0,60	0,31	0,38	0,10	0,02	-	0,02	2,16	0,00
01.0236	0,11	0,15	0,07	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,43	-
01.0250	1,77	1,14	1,47	1,36	0,15	0,12	0,05	0,07	6,16	0,00
01.0253	2,38	1,65	1,19	1,12	0,16	0,38	0,07	0,06	7,07	0,01
01.0313	1,05	1,06	0,52	0,61	0,16	0,02	0,07	0,09	3,60	0,00
01.0319	0,85	0,31	0,24	0,14	0,02	0,07	0,03	0,01	1,70	0,02
01.0331	0,25	0,11	0,20	0,13	0,05	0,01	0,02	0,02	0,81	-
01.0335	0,27	0,20	0,16	0,26	0,02	0,01	0,02	0,01	0,96	0,00
01.0337	1,22	0,47	0,35	0,39	0,02	0,05	0,06	0,02	2,59	-
01.0343	0,41	0,18	0,07	0,05	0,02	0,00	0,02	0,03	0,78	-
01.0352	1,42	0,58	0,46	0,15	0,02	0,16	0,04	0,02	2,97	-
01.0383	0,35	0,20	0,31	0,32	0,26	0,01	0,02	0,01	1,50	-
01.0402	0,44	0,33	0,21	0,21	0,05	0,01	0,09	0,03	1,35	0,01
01.0418	2,15	0,70	0,51	0,46	0,12	0,06	0,14	0,03	4,23	0,01
01.0431	0,07	0,02	0,03	0,02	0,11	0,00	0,01	0,00	0,25	0,00

**Tabela 3.2.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 8 największych podgrup									choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Niepelnospawnosc intelektualna [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Psychozy inne niz schizofrenia [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
01.0481	0,73	0,51	0,25	0,16	0,10	0,06	0,06	0,00	1,89	0,00
01.0486	1,02	0,31	0,62	1,12	0,14	0,08	0,11	0,14	3,70	-
01.0490	0,36	0,12	0,11	0,10	0,01	0,00	0,01	-	0,72	-
01.0495	0,82	0,59	0,55	0,44	0,06	0,08	0,06	0,02	2,66	0,00
01.0509	0,30	0,17	0,19	0,05	0,05	-	0,02	0,01	0,80	0,00
01.0510	1,09	0,36	0,24	0,22	0,10	0,01	0,00	0,02	2,08	0,00
01.0531	0,93	1,33	0,59	0,66	0,29	0,02	0,02	0,01	3,89	-
01.0534	0,64	0,78	0,41	0,22	0,31	0,05	0,09	0,04	2,56	0,00
01.0545	0,38	0,39	0,31	0,17	0,04	0,01	0,01	0,01	1,33	-
01.0546	0,60	0,29	0,11	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	1,08	0,00
01.0555	1,14	1,08	0,76	0,78	0,18	0,02	0,10	0,12	4,18	-
01.0558	0,36	0,67	0,30	0,14	0,04	0,02	0,02	0,02	1,56	0,00
01.0566	2,04	0,10	0,52	0,12	0,00	0,03	0,11	0,01	2,92	0,00
01.0569	2,14	1,66	0,60	0,53	0,06	0,02	0,00	0,05	5,15	-
01.0673	1,20	1,40	0,11	0,41	0,08	0,22	0,01	0,03	3,71	0,00
01.0674	1,26	1,12	0,66	0,82	0,10	0,23	0,03	0,08	4,40	-
01.0676	0,16	0,06	0,02	0,10	0,03	0,01	0,00	0,00	0,49	0,00
01.0685	0,46	0,42	0,17	0,06	0,01	0,21	0,00	-	1,35	0,00
01.0701	0,46	0,42	0,23	0,06	0,01	0,04	0,01	0,03	1,45	-
01.0713	1,42	0,61	0,16	0,26	0,03	0,16	0,05	0,03	2,76	-
01.0715	0,29	0,21	0,10	0,15	0,04	0,00	0,05	0,00	0,84	-
01.0716	2,30	0,40	0,81	0,32	0,18	0,03	0,33	0,06	4,45	0,00
01.0718	0,29	0,19	0,24	0,12	0,07	0,01	0,05	0,02	1,00	-
01.0787	0,48	0,25	0,20	0,17	0,06	0,01	0,12	0,00	1,30	-
01.0871	1,18	0,55	0,49	0,12	0,64	0,02	0,01	0,04	3,22	-
01.0924	0,84	0,52	0,33	0,56	0,05	0,00	0,03	0,02	2,40	0,00
01.0964	0,48	0,66	0,29	0,26	0,13	0,02	0,02	0,01	1,87	-
01.0966	6,85	3,18	4,60	1,74	0,35	0,02	0,25	0,09	17,16	0,00
01.0967	2,36	1,19	2,41	0,28	0,02	0,25	0,04	0,02	6,70	0,02
01.0968	1,12	1,07	3,49	2,63	0,50	0,06	0,12	0,15	9,26	-
01.0971	0,20	0,19	0,06	0,01	0,01	0,00	0,02	-	0,49	-
01.0972	1,21	0,61	0,11	0,09	0,02	0,18	0,02	0,02	2,29	-
01.0973	1,97	1,11	0,31	0,43	0,02	0,47	0,09	0,07	4,57	0,00
01.0974	2,15	0,24	0,56	0,28	0,11	0,09	0,10	0,02	3,62	-
01.0977	0,18	0,12	0,13	0,23	0,47	0,01	0,02	0,00	1,18	-
01.0978	1,37	1,15	0,99	0,34	0,11	0,03	0,12	0,03	4,27	0,00
01.0979	3,77	1,26	2,48	1,92	0,98	1,18	0,45	0,26	12,48	0,01
01.0980	0,29	0,10	0,30	0,19	0,04	0,02	0,06	0,06	1,08	-
01.0981	0,77	0,32	0,20	0,04	0,04	0,10	0,10	0,01	1,62	-
01.0983	1,44	0,88	1,18	0,94	1,55	0,07	0,05	0,07	6,34	-
01.0986	1,18	0,98	0,72	0,72	0,17	0,03	0,00	0,40	4,23	-
01.0987	4,07	1,53	1,54	1,48	0,34	0,25	0,00	0,11	9,36	-
01.0988	0,44	0,12	0,09	0,16	0,00	-	0,06	0,01	0,86	-
01.0989	0,78	0,31	0,42	0,24	0,05	-	0,11	0,03	1,94	-
01.0991	0,44	0,26	0,98	0,22	0,76	0,03	0,19	0,01	2,91	0,00
01.1776	0,69	0,26	0,85	0,50	0,13	0,07	0,11	0,12	2,74	-
01.1813	0,08	0,04	0,11	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,26	-
01.1816	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	-	-	0,00	0,04	-
01.1842	0,05	0,03	0,04	0,04	0,00	0,02	-	0,00	0,18	-
<b>Woj.</b>	<b>113,29</b>	<b>70,10</b>	<b>62,16</b>	<b>50,73</b>	<b>16,66</b>	<b>9,86</b>	<b>5,61</b>	<b>4,87</b>	<b>337,50</b>	<b>0,28</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 19,0 tys. porad dla 4,6 tys. pacjentów (por. Tabela 3.2.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 4,1.

**Tabela 3.2.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0159	4,62	19,04	70,98	12,56	15,73	0,03	0,71	4,12
01.0979	3,13	12,49	85,53	2,54	11,93	-	-	3,99
01.0046	2,65	13,90	66,46	29,85	2,40	1,29	-	5,24
01.0968	2,20	9,26	94,02	1,57	4,01	0,41	-	4,21
01.0030	2,20	5,90	93,59	6,12	-	0,29	-	2,68
01.0010	2,08	10,59	80,29	12,27	6,07	1,37	-	5,10
01.0967	2,03	6,72	60,68	13,41	25,31	0,61	-	3,31
01.0987	1,93	9,36	89,15	3,32	7,48	0,04	-	4,85
01.0253	1,71	7,09	70,35	10,15	19,26	0,23	0,01	4,14
01.0053	1,62	5,24	82,20	9,58	7,21	1,01	-	3,23
01.0057	1,57	5,21	85,90	8,45	5,48	0,17	-	3,32
01.0250	1,52	6,16	84,57	10,20	5,18	0,05	-	4,05
01.0966	1,43	17,16	66,36	33,64	-	-	-	12,00
01.0095	1,39	6,76	89,00	5,94	5,03	0,03	-	4,86
01.0569	1,35	5,15	75,75	12,13	12,13	-	-	3,80
01.0674	1,34	4,40	75,67	15,74	8,57	0,02	-	3,28
01.0038	1,32	5,27	92,87	3,70	3,43	-	-	3,99
01.0531	1,31	3,89	74,22	16,80	8,99	-	-	2,96
01.0983	1,25	6,34	92,35	3,17	-	4,45	0,03	5,08
01.0019	1,21	3,99	87,17	11,05	1,63	0,10	0,05	3,29
01.0076	1,12	3,32	74,53	21,01	4,46	-	-	2,95
01.0004	1,12	4,27	67,35	28,00	4,66	-	-	3,82
01.0418	1,09	4,24	72,52	5,33	21,80	0,35	-	3,88
01.0002	1,06	5,37	50,39	26,17	20,53	-	2,90	5,08
01.0142	1,04	3,97	83,44	7,99	8,02	0,55	-	3,82
01.0555	1,04	4,18	90,62	0,43	8,74	0,22	-	4,02
01.0313	1,04	3,61	97,75	-	1,47	0,78	-	3,48
01.0978	1,03	4,27	91,85	5,25	2,90	-	-	4,12
01.0001	0,98	3,53	76,37	23,63	-	-	-	3,60
01.0716	0,96	4,45	90,04	9,22	0,38	0,36	-	4,64
01.0973	0,96	4,57	58,40	7,24	34,37	-	-	4,77
01.0050	0,92	4,57	84,98	9,35	5,23	0,44	-	4,98
01.0673	0,91	3,71	63,07	4,58	32,35	-	-	4,08
01.0017	0,91	4,44	71,67	27,79	-	0,54	-	4,90
01.0871	0,90	3,22	74,74	14,52	10,74	-	-	3,57
01.1776	0,88	2,74	90,20	9,80	-	-	-	3,13
01.0013	0,86	2,89	69,99	6,23	23,78	-	-	3,37
01.0974	0,82	3,62	63,75	22,29	13,96	-	-	4,43
01.0495	0,81	2,66	93,91	5,94	-	0,15	-	3,27
01.0991	0,81	2,91	85,76	8,92	5,32	-	-	3,62
01.0026	0,78	3,28	78,77	10,55	10,67	-	-	4,23
01.0352	0,74	2,97	70,46	11,41	18,14	-	-	4,00
01.0980	0,74	1,08	92,98	7,02	-	-	-	1,47
01.0006	0,73	2,80	91,97	-	7,92	0,11	-	3,83
01.0986	0,73	4,23	79,96	17,13	2,91	-	-	5,78
01.0090	0,71	2,19	94,06	2,15	3,79	-	-	3,10
01.0713	0,70	2,76	84,11	0,65	15,24	-	-	3,96
01.0566	0,67	2,93	79,30	20,70	-	-	-	4,34
01.0486	0,66	3,70	61,19	8,53	28,93	1,35	-	5,62
01.0337	0,66	2,59	89,52	0,04	9,70	0,73	-	3,95
01.0972	0,62	2,29	89,32	10,60	0,09	-	-	3,70
01.0924	0,60	2,41	91,98	0,04	7,98	-	-	3,98

**Tabela 3.2.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0170	0,58	2,17	89,42	10,58	-	-	-	3,70
01.0096	0,58	2,36	83,54	16,46	-	-	-	4,04
01.0032	0,56	2,11	93,36	5,78	0,85	-	-	3,75
01.0149	0,55	2,22	83,64	4,76	11,60	-	-	4,05
01.0021	0,53	1,45	91,68	8,32	-	-	-	2,73
01.0510	0,52	2,08	90,96	6,06	2,98	-	-	3,98
01.0481	0,52	1,89	69,32	2,12	28,35	0,21	-	3,64
01.0035	0,51	2,17	100,00	-	-	-	-	4,22
01.0964	0,50	1,87	83,07	0,05	16,83	0,05	-	3,71
01.0156	0,47	1,77	79,83	9,60	10,56	-	-	3,74
01.0319	0,47	1,72	71,48	2,78	25,74	-	-	3,68
01.0534	0,46	2,56	72,56	21,82	-	5,62	-	5,56
01.0989	0,46	1,94	95,87	0,10	4,03	-	-	4,23
01.0981	0,45	1,62	58,96	27,87	11,12	0,62	1,42	3,59
01.0402	0,45	1,36	99,93	-	-	0,07	-	3,03
01.0383	0,44	1,50	89,90	9,97	-	0,13	-	3,37
01.0545	0,43	1,33	89,46	7,76	2,79	-	-	3,11
01.0155	0,43	1,32	87,52	12,48	-	-	-	3,10
01.0558	0,42	1,56	99,87	-	-	0,06	0,06	3,68
01.0165	0,41	1,94	78,66	10,39	10,96	-	-	4,71
01.0089	0,39	1,36	84,99	9,64	5,22	0,15	-	3,48
01.0051	0,38	2,41	97,76	2,24	-	-	-	6,28
01.0977	0,38	1,18	96,86	2,54	0,59	-	-	3,08
01.0028	0,36	1,16	83,30	-	16,70	-	-	3,18
01.0335	0,35	0,97	87,31	-	11,97	0,72	-	2,74
01.0701	0,35	1,45	60,33	7,02	32,64	-	-	4,12
01.0787	0,33	1,30	82,03	13,75	-	4,22	-	3,92
01.0715	0,32	0,84	99,88	-	-	0,12	-	2,64
01.0546	0,31	1,08	66,17	-	33,64	0,19	-	3,47
01.0034	0,31	0,83	80,68	19,08	-	0,24	-	2,67
01.0064	0,30	1,02	61,22	9,65	29,13	-	-	3,37
01.0005	0,29	2,07	82,92	4,26	12,82	-	-	7,23
01.0685	0,27	1,35	65,13	2,45	32,42	-	-	4,92
01.0086	0,26	1,59	38,71	61,29	-	-	-	6,25
01.0718	0,25	1,00	72,50	27,40	-	0,10	-	4,07
01.0343	0,23	0,78	89,29	3,19	7,53	-	-	3,45
01.0988	0,22	0,86	75,58	-	24,42	-	-	3,98
01.0331	0,21	0,81	78,35	21,65	-	-	-	3,85
01.0490	0,21	0,72	58,98	41,02	-	-	-	3,51
01.0509	0,18	0,80	62,27	37,73	-	-	-	4,41
01.0091	0,17	0,68	63,45	21,49	15,06	-	-	3,95
01.0141	0,17	0,46	100,00	-	-	-	-	2,66
01.0971	0,17	0,49	78,89	-	21,11	-	-	2,85
01.1813	0,16	0,26	76,08	0,78	23,14	-	-	1,62
01.0431	0,15	0,26	100,00	-	-	-	-	1,71
01.0236	0,14	0,43	64,64	-	35,36	-	-	3,03
01.0117	0,12	0,31	100,00	-	-	-	-	2,46
01.1842	0,12	0,18	58,89	17,78	23,33	-	-	1,55
01.0676	0,07	0,49	48,18	14,78	37,04	-	-	6,68
01.1816	0,04	0,04	100,00	-	-	-	-	1,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.2.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

Tabela 3.2.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko- kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0001	20,15	74,69	5,16	2,69
01.0002	15,22	39,23	45,55	2,71
01.0004	21,27	76,99	1,74	2,88
01.0005	5,72	43,12	51,17	1,71
01.0006	10,78	87,90	1,32	2,58
01.0010	13,86	56,92	29,23	8,50
01.0013	76,81	23,00	0,20	2,02
01.0017	22,53	73,20	4,27	3,18
01.0019	11,44	78,35	10,21	3,48
01.0021	8,70	65,49	25,81	1,33
01.0026	4,84	0,39	94,77	2,58
01.0028	20,76	78,51	0,72	0,97
01.0030	15,55	54,31	30,14	5,52
01.0032	6,20	79,48	14,32	1,97
01.0034	40,72	44,46	14,82	0,67
01.0035	30,93	48,06	21,01	2,17
01.0038	7,62	49,71	42,66	4,89
01.0046	23,45	70,47	6,08	9,24
01.0050	5,28	30,98	63,74	3,88
01.0051	3,52	-	96,48	2,36
01.0053	24,12	57,94	17,94	4,31
01.0057	7,69	34,27	58,04	4,47
01.0064	36,66	45,98	17,36	0,62
01.0076	17,48	82,52	-	2,47
01.0086	47,81	52,19	-	0,62
01.0089	21,13	69,52	9,35	1,16
01.0090	8,89	70,86	20,25	2,06
01.0091	40,09	59,45	0,46	0,43
01.0095	3,70	75,88	20,42	6,02
01.0096	4,93	16,30	78,77	1,97
01.0117	36,81	63,19	-	0,31
01.0141	21,44	78,56	-	0,46
01.0142	5,74	47,16	47,10	3,31
01.0149	9,99	44,92	45,08	1,86
01.0155	20,05	79,52	0,43	1,16
01.0156	11,46	81,88	6,65	1,41
01.0159	16,96	47,71	35,33	13,52
01.0165	16,69	82,79	0,53	1,52
01.0170	11,00	77,48	11,52	1,94
01.0236	15,94	83,70	0,36	0,28
01.0250	15,63	67,02	17,34	5,21
01.0253	13,06	61,97	24,97	4,99
01.0313	10,27	52,78	36,95	3,53
01.0319	39,98	59,45	0,57	1,23
01.0331	-	98,90	1,10	0,64
01.0335	10,52	86,64	2,84	0,85
01.0337	11,61	79,97	8,42	2,32
01.0343	11,00	68,57	20,43	0,70
01.0352	23,50	45,94	30,56	2,09
01.0383	7,14	63,47	29,39	1,34
01.0402	30,31	62,24	7,45	1,36
01.0418	30,78	68,87	0,36	3,08
01.0431	9,34	73,54	17,12	0,26
01.0481	24,85	46,87	28,29	1,31
01.0486	12,38	77,40	10,22	2,26
01.0490	20,14	79,86	-	0,43
01.0495	12,49	87,30	0,20	2,50
01.0509	6,60	93,40	-	0,50
01.0510	6,87	69,08	24,05	1,89

**Tabela 3.2.8:** Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko- kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0531	49,10	-	50,90	2,89
01.0534	5,00	57,61	37,39	1,86
01.0545	18,69	81,23	0,08	1,19
01.0546	55,32	44,68	-	0,71
01.0555	8,35	39,67	51,98	3,79
01.0558	10,31	87,00	2,69	1,56
01.0566	11,97	87,60	0,43	2,32
01.0569	-	42,74	57,26	3,90
01.0673	28,80	66,75	4,44	2,34
01.0674	17,82	49,32	32,85	3,33
01.0676	23,95	76,05	-	0,24
01.0685	14,58	83,14	2,28	0,88
01.0701	18,15	66,55	15,30	0,88
01.0713	17,21	64,89	17,90	2,32
01.0715	39,45	52,04	8,51	0,83
01.0716	6,32	30,99	62,70	4,00
01.0718	13,52	86,48	-	0,72
01.0787	22,85	76,97	0,19	1,07
01.0871	14,99	59,24	25,78	2,41
01.0924	5,42	61,03	33,54	2,21
01.0964	11,70	68,10	20,19	1,55
01.0966	-	67,23	32,77	11,39
01.0967	14,88	62,63	22,49	4,08
01.0968	9,80	45,56	44,65	8,71
01.0971	35,32	50,39	14,29	0,38
01.0972	5,03	66,55	28,42	2,05
01.0973	22,95	71,47	5,58	2,67
01.0974	40,37	59,41	0,22	2,31
01.0977	8,31	89,06	2,62	1,14
01.0978	22,57	76,41	1,02	3,92
01.0979	10,94	30,79	58,28	10,69
01.0980	9,84	35,79	54,37	1,01
01.0981	30,82	65,51	3,67	0,95
01.0983	4,17	27,03	68,80	5,85
01.0986	3,13	59,28	37,59	3,38
01.0987	6,12	51,77	42,11	8,34
01.0988	5,54	93,38	1,08	0,65
01.0989	4,85	46,17	48,98	1,86
01.0991	8,36	88,72	2,92	2,50
01.1776	5,21	34,02	60,77	2,48
01.1813	21,65	19,59	58,76	0,19
01.1816	33,33	66,67	-	0,04
01.1842	18,87	66,04	15,09	0,11
Woj.	14,06	56,60	29,34	267,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.2.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 3.2.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0159	3,00	1,23	98,70	0,07
01.0967	1,70	11,41	88,59	-
01.0973	1,57	-	100,00	-
01.0979	1,49	-	100,00	-
01.0253	1,36	-	100,00	-
01.0673	1,20	7,67	92,33	-
01.0002	1,10	-	100,00	-
01.0486	1,07	-	100,00	-
01.0418	0,92	-	100,00	-
01.0987	0,70	-	99,43	0,57
01.0013	0,69	-	100,00	-
01.0010	0,64	-	100,00	-
01.0569	0,62	-	100,00	-
01.0352	0,54	-	100,00	-
01.0481	0,54	-	100,00	-
01.0974	0,51	-	100,00	-
01.0701	0,47	-	100,00	-
01.0319	0,44	-	100,00	-
01.0685	0,44	-	100,00	-
01.0713	0,42	-	100,00	-
01.0053	0,38	-	100,00	-
01.0674	0,38	-	100,00	-
01.0968	0,37	1,62	98,38	-
01.0555	0,36	-	99,73	0,27
01.0546	0,36	-	100,00	-
01.0026	0,35	-	100,00	-
01.0531	0,35	-	100,00	-
01.0871	0,35	44,51	55,49	-
01.0095	0,34	-	100,00	-
01.0046	0,33	-	100,00	-
01.0250	0,32	-	100,00	-
01.0142	0,32	-	100,00	-
01.0964	0,32	-	100,00	-
01.0064	0,30	-	100,00	-
01.0057	0,29	-	100,00	-
01.0005	0,26	-	100,00	-
01.0149	0,26	-	100,00	-
01.0337	0,25	-	100,00	-
01.0050	0,24	-	100,00	-
01.0006	0,22	-	100,00	-
01.0165	0,21	-	100,00	-
01.0988	0,21	-	100,00	-
01.0004	0,20	-	100,00	-
01.0028	0,19	-	100,00	-
01.0924	0,19	-	100,00	-
01.0156	0,19	-	100,00	-
01.0676	0,18	-	100,00	-
01.0038	0,18	-	76,24	23,76
01.0981	0,18	15,00	82,22	2,78
01.0991	0,16	-	100,00	-
01.0236	0,15	0,66	99,34	-
01.0076	0,15	-	100,00	-
01.0978	0,12	-	100,00	-
01.0986	0,12	-	100,00	-
01.0335	0,12	-	100,00	-
01.0091	0,10	-	100,00	-
01.0971	0,10	-	100,00	-
01.0090	0,08	-	100,00	-
01.0989	0,08	-	100,00	-

**Tabela 3.2.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0089	0,07	-	100,00	-
01.0019	0,06	-	100,00	-
01.0510	0,06	-	100,00	-
01.0343	0,06	-	100,00	-
01.1813	0,06	-	100,00	-
01.0313	0,05	-	100,00	-
01.1842	0,04	-	100,00	-
01.0545	0,04	-	100,00	-
01.0032	0,02	-	100,00	-
01.0716	0,02	-	100,00	-
01.0977	0,01	-	100,00	-
01.0972	0,00	-	100,00	-
Woj.	29,19	1,75	98,06	0,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.2.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.2.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>1</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 3.2.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	95,15	4,54	0,31
kujawsko-pomorskie	97,23	2,67	0,10
lubelskie	96,77	3,04	0,19
lubuskie	95,46	4,31	0,22
łódzkie	95,73	4,03	0,24
małopolskie	95,97	3,75	0,28
mazowieckie	96,57	3,23	0,19
opolskie	96,38	3,42	0,19
podkarpackie	95,11	4,59	0,30
podlaskie	96,71	3,06	0,23
pomorskie	96,76	3,08	0,16
śląskie	95,45	4,23	0,31
świętokrzyskie	95,73	4,09	0,18
warmińsko-mazurskie	97,61	2,28	0,11
wielkopolskie	94,99	4,75	0,26
zachodniopomorskie	95,60	4,12	0,28
<b>Polska</b>	<b>95,99</b>	<b>3,78</b>	<b>0,23</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>1</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.



**Tabela 3.2.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0001	4,02	23,64	72,31	0,03	11,45	6,92	9,47	83,62
01.0002	8,12	49,52	42,37	-	16,25	4,10	6,37	89,54
01.0004	0,05	32,65	67,28	0,02	17,09	6,53	9,13	84,34
01.0005	-	17,13	82,87	-	12,53	1,45	1,94	96,61
01.0006	-	7,99	92,01	-	4,10	6,74	6,92	86,34
01.0010	-	18,13	81,85	0,02	6,77	3,94	4,63	91,43
01.0013	0,07	15,99	83,94	-	6,02	7,03	13,91	79,06
01.0017	-	27,45	72,55	-	18,67	4,98	6,44	88,58
01.0019	-	13,19	86,81	-	10,83	10,30	8,57	81,12
01.0021	0,07	8,32	91,61	-	6,05	12,79	12,79	74,42
01.0026	-	20,52	79,44	0,03	12,63	3,78	7,32	88,90
01.0028	-	16,87	83,13	-	17,38	10,59	12,74	76,68
01.0030	-	6,19	93,81	-	3,12	11,62	15,77	72,61
01.0032	0,05	6,73	93,22	-	3,41	3,56	4,55	91,89
01.0034	-	28,86	71,14	-	19,44	13,53	15,22	71,26
01.0035	-	-	100,00	-	0,05	6,23	7,76	86,01
01.0038	-	6,93	93,07	-	5,01	4,69	4,90	90,42
01.0046	-	3,56	96,44	-	12,05	5,14	5,63	89,24
01.0050	-	14,37	85,63	-	17,52	3,29	4,20	92,51
01.0051	-	2,24	97,76	-	1,99	1,82	2,41	95,77
01.0053	0,15	16,73	83,11	-	12,69	8,13	11,22	80,65
01.0057	0,04	10,93	89,03	-	5,92	8,93	11,91	79,15
01.0064	0,10	37,44	62,46	-	22,17	11,72	10,25	78,03
01.0076	-	25,54	74,34	0,12	12,54	10,28	13,51	76,21
01.0086	-	61,29	38,71	-	0,75	6,21	5,14	88,64
01.0089	-	14,50	85,50	-	7,28	11,48	7,51	81,02
01.0090	-	5,98	94,02	-	3,29	7,72	10,78	81,50
01.0091	-	36,60	63,40	-	15,23	7,91	7,91	84,19
01.0095	-	10,83	89,16	0,01	7,79	2,66	3,49	93,85
01.0096	-	16,63	83,37	-	9,16	5,64	6,87	87,48
01.0117	-	-	100,00	-	0,33	15,31	16,94	67,75
01.0141	-	0,22	99,78	-	0,44	16,19	11,82	71,99
01.0142	-	15,05	84,95	-	7,72	4,66	6,56	88,78
01.0149	-	16,28	83,72	-	4,99	6,25	6,92	86,83
01.0155	-	12,56	87,44	-	4,84	6,20	9,53	84,27
01.0156	2,04	19,33	78,58	0,06	10,68	5,94	8,82	85,25
01.0159	1,12	24,50	71,79	2,59	12,46	6,52	8,37	85,11
01.0165	1,34	21,45	77,21	-	8,79	4,86	6,72	88,42
01.0170	-	10,62	89,38	-	6,65	6,61	7,48	85,91
01.0236	-	5,62	94,38	-	2,58	15,69	11,71	72,60
01.0250	-	15,38	84,62	-	9,46	5,34	8,05	86,62
01.0253	-	30,34	69,66	-	10,13	5,84	8,18	85,97
01.0313	0,06	0,44	99,50	-	0,30	8,65	8,87	82,48
01.0319	-	28,54	71,46	-	7,42	9,22	10,79	79,99
01.0331	-	21,65	78,35	-	5,54	8,98	8,36	82,66
01.0335	-	11,66	88,34	-	3,61	16,00	13,62	70,38
01.0337	0,23	29,26	70,35	0,15	17,90	7,96	7,89	84,15
01.0343	-	19,26	80,74	-	11,22	8,42	9,95	81,63
01.0352	-	29,59	70,41	-	10,57	6,77	9,56	83,68
01.0383	-	10,10	89,90	-	4,28	8,63	7,89	83,48
01.0402	-	-	100,00	-	0,07	10,17	12,38	77,45
01.0418	0,45	27,24	72,31	-	11,03	7,09	8,53	84,37
01.0431	-	-	100,00	-	0,39	35,02	29,57	35,41
01.0481	-	30,58	69,42	-	7,21	7,95	10,39	81,66
01.0486	0,03	38,08	61,89	-	10,64	4,06	4,44	91,50
01.0490	-	41,02	58,98	-	11,05	9,53	8,84	81,63
01.0495	-	5,94	94,06	-	3,24	9,26	9,93	80,81
01.0509	-	35,24	62,14	2,62	6,97	5,98	7,47	86,55
01.0510	2,98	9,04	87,98	-	4,04	5,29	7,02	87,69
01.0531	-	25,04	74,96	-	14,33	11,02	13,35	75,63
01.0534	-	-	100,00	-	6,17	4,25	4,22	91,53

**Tabela 3.2.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0545	-	10,54	89,46	-	7,30	10,92	9,79	79,29
01.0546	-	32,44	67,56	-	18,72	12,79	9,45	77,76
01.0555	-	9,14	90,86	-	3,45	4,95	7,37	87,67
01.0558	-	-	100,00	-	0,06	7,29	8,57	84,14
01.0566	-	20,83	79,17	-	8,03	6,42	6,76	86,82
01.0569	-	24,21	75,75	0,04	11,31	7,64	9,48	82,88
01.0673	0,78	21,97	77,24	-	20,36	9,46	8,63	81,91
01.0674	-	24,29	75,71	-	13,03	8,53	11,64	79,83
01.0676	0,20	52,43	47,37	-	24,90	2,83	5,26	91,90
01.0685	-	34,87	65,13	-	8,01	4,90	4,60	90,50
01.0701	-	38,09	61,91	-	9,50	7,58	8,40	84,02
01.0713	-	15,92	84,08	-	7,85	7,53	8,32	84,15
01.0715	-	-	100,00	-	0,12	11,62	16,29	72,10
01.0716	0,02	9,62	90,36	-	2,81	5,13	6,79	88,08
01.0718	-	27,40	72,60	-	14,80	5,40	7,20	87,40
01.0787	-	14,06	85,94	-	8,76	7,07	7,68	85,25
01.0871	-	25,26	74,74	-	13,90	7,32	11,48	81,20
01.0924	1,83	8,02	90,15	-	2,79	5,53	6,99	87,48
01.0964	-	0,05	98,34	1,60	0,11	7,26	9,29	83,44
01.0966	-	33,64	66,36	-	33,64	0,62	1,22	98,15
01.0967	0,01	37,68	62,29	0,01	11,49	10,64	12,62	76,74
01.0968	-	7,13	92,87	-	3,92	3,83	6,22	89,95
01.0971	-	21,11	78,89	-	7,38	13,73	15,98	70,29
01.0972	0,04	10,78	89,18	-	6,46	9,03	8,03	82,94
01.0973	-	41,63	58,37	-	12,05	7,19	6,38	86,42
01.0974	-	35,92	64,08	-	20,83	6,92	6,40	86,68
01.0977	-	3,39	96,61	-	2,46	6,69	11,02	82,29
01.0978	-	8,15	91,85	-	3,07	5,27	5,58	89,15
01.0979	-	23,77	76,23	-	15,31	4,67	5,20	90,13
01.0980	-	7,02	92,98	-	5,27	43,72	37,71	18,58
01.0981	-	40,73	59,27	-	14,83	9,02	11,74	79,23
01.0983	-	3,17	96,83	-	2,49	2,59	3,91	93,50
01.0986	-	20,04	79,96	-	2,27	2,76	4,06	93,17
01.0987	-	10,80	89,20	-	10,81	4,95	5,75	89,30
01.0988	-	23,60	76,40	-	6,51	8,02	9,07	82,91
01.0989	-	4,03	95,97	-	0,98	4,13	4,96	90,91
01.0991	-	13,93	86,03	0,03	6,83	6,11	7,96	85,93
01.1776	-	9,80	90,20	-	7,18	7,54	13,70	78,75
01.1813	-	24,31	75,69	-	18,04	41,57	21,96	36,47
01.1816	-	-	100,00	-	2,38	90,48	9,52	-
01.1842	0,56	43,89	55,56	-	22,22	47,22	17,78	35,00
<b>Woj.</b>	<b>0,31</b>	<b>18,92</b>	<b>80,60</b>	<b>0,17</b>	<b>10,51</b>	<b>6,32</b>	<b>7,64</b>	<b>86,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 3.3 Poradnia psychogeriatryczna

W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 2. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.3.1.

**Tabela 3.3.1:** PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	4,40	2 199,00	2

**Tabela 3.3.1:** PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	12,55	6 277,00	2
lubuskie	1,03	1 028,00	1
mazowieckie	5,43	5 430,00	1
podlaskie	1,35	1 346,00	1
<b>Polska</b>	<b>24,76</b>	<b>3 536,57</b>	<b>7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.3.1:** PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.3.2:** PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA - liczba porad na 100 tys. ludności


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,2% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia organiczne. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,66.

**Tabela 3.3.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Niepełnosprawność intelektualna	0,01	0,00	0,2	1,60
Psychozy inne niż schizofrenia	0,03	0,01	0,6	4,67
Schizofrenia	0,10	0,02	2,3	4,48
Uzależnienia	0,02	0,01	0,5	1,83
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,03	0,00	0,7	32,00
Zaburzenia lękowe	0,78	0,30	17,6	2,58
Zaburzenia nastroju	0,58	0,20	13,1	2,88
Zaburzenia odżywiania	0,01	0,01	0,3	1,50
Zaburzenia organiczne	2,56	1,11	58,3	2,30
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,21	0,05	4,7	4,29
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,00	0,00	0,1	1,50
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,03	0,01	0,7	3,56
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>4,36</b>	<b>1,64</b>	<b>99,2</b>	<b>2,66</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,8</b>	<b>1,76</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.3.4.

Tabela 3.3.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	-	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27

**Tabela 3.3.4:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>8,56</b>	<b>72,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	-	<b>16,50</b>	<b>2,60</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 2. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.3.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 3.3.6.

**Tabela 3.3.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0081	Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza - Ośrodek Alzheimerowski	lubiński
01.0967	Dariusz Kiełkiewicz NZOZ Centrum Ikar	m. Wrocław

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.3.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznaj

ID	Dane wg 7 największych podgrup								choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia organiczne [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych [tys.]	Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
01.0081	1,32	0,11	0,05	0,00	0,02	-	-	1,51	-
01.0967	1,24	0,66	0,52	0,20	0,09	0,03	0,03	2,85	0,04
<b>Woj.</b>	<b>2,56</b>	<b>0,78</b>	<b>0,58</b>	<b>0,21</b>	<b>0,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>4,36</b>	<b>0,04</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 2,9 tys. porad dla 0,9 tys. pacjentów (por. Tabela 3.3.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,2.

**Tabela 3.3.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0967	0,90	2,89	54,65	24,25	20,65	0,45	3,19
01.0081	0,75	1,51	88,92	11,08	-	-	2,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.3.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

**Tabela 3.3.8:** Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0081	46,04	53,96	-	1,34
01.0967	26,33	39,81	33,86	1,58
Woj.	35,38	46,30	18,32	2,92

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.3.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 3.3.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0967	0,60	99,66	0,34
Woj.	0,60	99,66	0,34

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.3.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.3.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>2</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

<sup>2</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 3.3.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,93	0,07	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	100,00	-	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	100,00	-	-
mazowieckie	100,00	-	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	100,00	-	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.3.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0081	-	11,21	88,79	-	8,36	24,02	25,48	50,50
01.0967	0,03	40,33	59,63	-	18,89	9,96	14,53	75,51
<b>Woj.</b>	<b>0,02</b>	<b>30,35</b>	<b>69,62</b>	-	<b>15,26</b>	<b>14,78</b>	<b>18,28</b>	<b>66,94</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 3.4 Poradnia leczenia nerwic

W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.4.1.

**Tabela 3.4.1:** PORADNIA LECZENIA NERWIC - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	1,24	1 240,00	1
lubelskie	1,73	1 731,00	1
lubuskie	1,08	1 080,00	1
małopolskie	4,87	4 868,00	1
mazowieckie	8,88	2 961,00	3
podkarpackie	10,80	5 398,00	2
podlaskie	9,65	3 216,67	3
pomorskie	2,63	1 313,50	2
śląskie	38,33	2 129,50	18
świętokrzyskie	1,81	1 811,00	1
warmińsko-mazurskie	3,00	1 501,50	2




**Tabela 3.4.1:** PORADNIA LECZENIA NERWIC - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
<b>Polska</b>	<b>84,02</b>	<b>2 400,57</b>	<b>35</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.4.1:** PORADNIA LECZENIA NERWIC - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.4.2:** PORADNIA LECZENIA NERWIC - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia lękowe. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,54.

**Tabela 3.4.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Niepełnosprawność intelektualna	0,00	0,00	0,2	1,00
Schizofrenia	0,00	0,00	0,1	1,00
Zaburzenia lękowe	1,17	0,46	94,3	2,55
Zaburzenia nastroju	0,00	0,00	0,4	1,00
Zaburzenia odżywiania	0,02	0,00	1,4	5,67
Zaburzenia organiczne	0,01	0,01	0,5	1,00
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,04	0,02	3,1	2,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,00	0,00	0,1	1,00
choroby psychiczne razem	1,24	0,49	100,0	2,54

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.4.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.4.4.

Tabela 3.4.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	-	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.4.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>8,56</b>	<b>72,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	-	<b>16,50</b>	<b>2,60</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.4.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.4.6.

**Tabela 3.4.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0987	Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamed	lubiński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.4.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup						choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia odżywiania [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
01.0987	1,17	0,04	0,02	0,01	0,00	1,24	-
<b>Woj.</b>	<b>1,17</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 1,2 tys. porad dla 0,5 tys. pacjentów (por. Tabela 3.4.7). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,5.

**Tabela 3.4.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0987	0,49	1,24	65,32	15,00	19,68	2,54

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.4.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

**Tabela 3.4.8:** Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0987	20,12	69,26	10,62	0,81
Woj.	20,12	69,26	10,62	0,81

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.4.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 3.4.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia indywidualna [%]
01.0987	0,24	100,00
Woj.	0,24	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.4.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.4.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>3</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 3.4.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,62	0,38	-
kujawsko-pomorskie	97,67	2,33	-
lubelskie	99,44	0,56	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	89,33	10,67	-
małopolskie	99,36	0,64	-
mazowieckie	98,31	1,69	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	99,81	0,19	-
podlaskie	95,94	3,82	0,24
pomorskie	99,85	0,15	-
śląskie	92,61	7,24	0,15
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	99,63	0,37	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	95,24	4,76	-

<sup>3</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 3.4.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
<b>Polska</b>	<b>95,86</b>	<b>4,04</b>	<b>0,10</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.4.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0987	-	34,68	65,32	-	34,60	19,44	15,00	65,56
<b>Woj.</b>	-	<b>34,68</b>	<b>65,32</b>	-	<b>34,60</b>	<b>19,44</b>	<b>15,00</b>	<b>65,56</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 3.5 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.5.1.

**Tabela 3.5.1:** PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	1,07	214,80	5
lubelskie	1,07	268,75	4
łódzkie	3,71	1 236,33	3
małopolskie	0,29	285,00	1
mazowieckie	5,29	587,22	9
podkarpackie	0,06	62,00	1
podlaskie	0,27	271,00	1
pomorskie	1,39	695,50	2
świętokrzyskie	0,30	152,50	2
warmińsko-mazurskie	0,24	244,00	1
wielkopolskie	0,38	385,00	1
zachodniopomorskie	0,41	206,50	2
<b>Polska</b>	<b>14,50</b>	<b>453,09</b>	<b>32</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.5.1:** PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.5.2:** PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady,

liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,9% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia rozwoju psychologicznego. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 10,84.

**Tabela 3.5.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	1,07	0,10	99,9	10,84
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>1,07</b>	<b>0,10</b>	<b>99,9</b>	<b>10,84</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1</b>	<b>1,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.5.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.5.4.

**Tabela 3.5.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	-	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Tabela 3.5.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>8,56</b>	<b>72,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	-	<b>16,50</b>	<b>2,60</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.5.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.5.6.

Tabela 3.5.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0701	Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn	strzeliński
01.0871	NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej	m. Legnica

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.5.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Zaburzenia rozwoju psychologicznego [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
01.0010	0,00	0,00	-
01.0159	0,70	0,70	-
01.0673	0,19	0,19	-
01.0701	0,16	0,16	0,00
01.0871	0,02	0,02	-
<b>Woj.</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 0,7 tys. porad dla 0,0 tys. pacjentów (por. Tabela 3.5.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 21,2.

**Tabela 3.5.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady kompleksowe [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0159	0,03	0,70	4,01	95,99	21,18
01.0673	0,03	0,19	15,79	84,21	6,55
01.0701	0,02	0,16	1,27	98,73	6,83
01.0871	0,01	0,02	54,17	45,83	2,00
01.0010	0,00	0,00	100,00	-	2,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.5.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

**Tabela 3.5.8:** Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0010	100,00	0,00
01.0159	100,00	0,03
01.0673	100,00	0,03
01.0701	100,00	0,00
01.0871	100,00	0,01
<b>Woj.</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy

z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 652. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczany czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czasie oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.5.9 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.5.10 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>4</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 3.5.9:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	97,26	2,74	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	98,68	1,32	-
małopolskie	100,00	-	-
mazowieckie	97,86	2,14	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	100,00	-	-
świętokrzyskie	96,55	3,45	-
warmińsko-mazurskie	96,23	3,77	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>98,52</b>	<b>1,48</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.5.10:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0010	-	-	100,00	-	25,00	25,00	-	75,00
01.0159	-	90,56	5,58	3,86	38,63	1,14	0,29	98,57
01.0673	-	63,68	36,32	-	37,89	3,68	4,21	92,11
01.0701	-	79,62	20,38	-	70,70	1,91	8,92	89,17
01.0871	-	45,83	54,17	-	50,00	29,17	8,33	62,50

<sup>4</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 3.5.10:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
<b>Woj.</b>	-	<b>82,87</b>	<b>14,62</b>	<b>2,51</b>	<b>43,02</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>	<b>95,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 3.6 Poradnia leczenia uzależnień


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 18. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.6.1.

**Tabela 3.6.1:** PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	50,60	2 810,94	18
kujawsko-pomorskie	67,98	4 532,27	15
lubelskie	20,30	2 900,14	7
lubuskie	41,05	3 157,38	13
łódzkie	86,48	3 459,40	25
małopolskie	124,02	3 647,59	34
mazowieckie	249,84	6 752,38	37
opolskie	48,58	4 858,20	10
podkarpackie	46,64	4 239,82	11
podlaskie	37,90	4 211,56	9
pomorskie	29,07	3 230,56	9
śląskie	34,74	6 947,60	5
świętokrzyskie	68,30	3 104,64	22
warmińsko-mazurskie	8,02	2 673,33	3
wielkopolskie	138,52	3 847,89	36
zachodniopomorskie	3,48	869,50	4
<b>Polska</b>	<b>1 055,53</b>	<b>4 091,20</b>	<b>258</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.6.1:** PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.6.2:** PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady,

liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 97,5% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Uzależnienia. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 9,11.

**Tabela 3.6.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Schizofrenia	0,00	0,00	0,0	1,00
Uzależnienia	38,96	4,36	77,0	8,95
Zaburzenia lękowe	10,36	1,22	20,5	8,49
Zaburzenia nastroju	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia organiczne	0,00	0,00	0,0	1,00
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,33</b>	<b>5,42</b>	<b>97,5</b>	<b>9,11</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>1,27</b>	<b>0,25</b>	<b>2,5</b>	<b>5,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.6.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.6.4.

**Tabela 3.6.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.6.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>8,56</b>	<b>72,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>16,50</b>	<b>2,60</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 18. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.6.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.6.6.

Tabela 3.6.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0032	NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.	lwówecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0096	Centrum Terapii Uzależnień	m. Legnica
01.0100	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice	jeleniogórski
01.0313	Manamedica Centrum Medyczne sp. z o.o. Przychodnie Lekarskie	wołowski
01.0331	Przychodnia Lekarzy Specjalistów Pharma Medica	górowski
01.0418	NZOZ Medyk	świdnicki
01.0531	NZOZ Głogowskie Centrum Medyczne sp. z o.o.	głogowski
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0715	Oławskie Centrum Medyczne Omega s.c. Waldemar Orzechowski, Dariusz Sroczek, Iwona Warszawska	oławski
01.0976	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	świdnicki
01.0977	NZOZ Euro - Medica	dzierżoniowski
01.0984	NZOZ Centrum Medyczne Agnieszka Kliszka - Kosik	głogowski
01.0987	Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamed	lubiński

**Tabela 3.6.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0990	Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.6.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 3 największych podgrup				
	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
01.0021	5,01	0,80	-	5,81	-
01.0032	0,57	0,03	-	0,60	0,01
01.0046	6,74	0,60	-	7,34	0,05
01.0053	7,61	4,12	-	11,72	0,05
01.0057	1,35	0,00	-	1,35	-
01.0096	2,77	0,05	0,00	2,82	0,78
01.0100	0,43	0,05	-	0,48	0,00
01.0313	0,83	0,03	-	0,86	-
01.0331	0,50	0,04	-	0,54	0,01
01.0418	0,64	1,64	-	2,28	0,01
01.0531	0,55	0,07	-	0,62	-
01.0569	2,09	1,10	0,00	3,19	-
01.0715	1,83	0,08	-	1,91	-
01.0976	1,22	0,07	-	1,29	0,00
01.0977	0,67	0,24	-	0,91	0,04
01.0984	0,32	0,35	-	0,67	-
01.0987	2,25	0,00	-	2,26	0,31
01.0990	3,58	1,09	-	4,66	-
<b>Woj.</b>	<b>38,96</b>	<b>10,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49,33</b>	<b>1,27</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 11,8 tys. porad dla 0,8 tys. pacjentów (por. Tabela 3.6.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 14,5.

**Tabela 3.6.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0053	0,81	11,78	3,36	82,48	5,42	8,74	14,47
01.0046	0,77	7,39	2,92	62,50	16,00	18,58	9,58
01.0021	0,59	5,81	9,10	65,09	3,24	22,56	9,83
01.0990	0,57	4,66	5,79	77,55	12,82	3,84	8,14



**Tabela 3.6.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0987	0,53	2,57	22,53	72,02	5,46	-	4,87
01.0096	0,50	3,60	15,92	77,14	6,93	-	7,15
01.0569	0,49	3,19	-	68,21	17,32	14,47	6,46
01.0418	0,23	2,29	-	74,92	25,08	-	9,87
01.0057	0,23	1,35	-	75,17	24,83	-	5,92
01.0715	0,21	1,91	-	88,23	11,77	-	9,19
01.0100	0,18	0,49	4,49	41,43	54,08	-	2,75
01.0977	0,15	0,96	0,10	78,45	8,89	12,55	6,46
01.0331	0,12	0,55	-	78,84	21,16	-	4,77
01.0984	0,11	0,67	0,15	86,48	13,37	-	6,23
01.0032	0,11	0,61	-	39,61	16,86	43,54	5,71
01.0976	0,09	1,29	2,02	75,87	22,11	-	14,82
01.0531	0,08	0,62	0,32	83,95	15,72	-	8,01
01.0313	0,07	0,86	-	-	100,00	-	13,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.6.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich i leczenia uzależnień.

**Tabela 3.6.8:** Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0021	100,00	0,19	-	100,00	0,53
01.0032	-	0,10	28,16	71,84	-
01.0046	100,00	1,18	36,72	63,28	0,22
01.0053	100,00	0,64	13,17	86,83	0,40
01.0057	-	0,34	78,21	21,79	-
01.0096	100,00	0,25	46,40	53,60	0,57
01.0100	100,00	0,26	56,98	43,02	0,02
01.0313	-	0,86	96,75	3,25	-
01.0331	-	0,12	75,21	24,79	-
01.0418	-	0,57	71,25	28,75	-
01.0531	100,00	0,10	-	100,00	0,00
01.0569	-	0,55	100,00	-	-
01.0715	-	0,22	85,78	14,22	-
01.0976	100,00	0,29	62,81	37,19	0,03
01.0977	100,00	0,08	-	100,00	0,00
01.0984	100,00	0,09	-	100,00	0,00
01.0987	100,00	0,14	-	100,00	0,58
01.0990	100,00	0,60	38,63	61,37	0,27
Woj.	100,00	6,58	54,08	45,92	2,62

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.6.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 3.6.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0053	9,71	33,91	66,09	-
01.0046	4,62	39,65	60,35	-
01.0021	3,78	65,63	34,37	-
01.0990	3,62	59,47	39,98	0,55
01.0096	2,78	100,00	-	-
01.0569	2,17	25,62	74,38	-
01.0987	1,85	28,63	71,37	-
01.0418	1,72	28,92	71,08	-
01.0715	1,69	66,75	33,25	-
01.0057	1,01	91,03	8,97	-
01.0976	0,98	41,82	58,18	-
01.0977	0,75	17,73	82,27	-
01.0984	0,58	-	100,00	-
01.0531	0,52	39,38	60,62	-
01.0331	0,44	-	100,00	-
01.0032	0,24	-	100,00	-
01.0100	0,20	-	100,00	-
Woj.	36,66	46,15	53,80	0,05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.6.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.6.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>5</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 3.6.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,39	3,35	0,26
kujawsko-pomorskie	97,98	1,99	0,03
lubelskie	99,21	0,79	-
lubuskie	98,78	1,22	-
łódzkie	96,73	3,26	0,01
małopolskie	95,83	3,99	0,17
mazowieckie	96,30	3,49	0,20
opolskie	97,76	2,18	0,07
podkarpackie	98,71	1,26	0,02
podlaskie	97,10	2,78	0,12
pomorskie	98,97	0,94	0,09
śląskie	97,91	2,01	0,08
świętokrzyskie	94,67	5,07	0,27
warmińsko-mazurskie	99,58	0,42	-
wielkopolskie	97,94	1,98	0,08
zachodniopomorskie	99,35	0,52	0,13
<b>Polska</b>	<b>97,06</b>	<b>2,82</b>	<b>0,12</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>5</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 3.6.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0021	-	-	100,00	-	0,02	2,63	2,93	94,44
01.0032	-	-	100,00	-	0,16	5,89	8,51	85,60
01.0046	-	-	100,00	-	0,01	4,56	2,33	93,11
01.0053	0,01	-	99,99	-	0,01	1,10	1,46	97,44
01.0057	0,07	-	99,93	-	0,07	6,82	4,74	88,44
01.0096	-	0,97	99,03	-	0,53	5,83	3,55	90,62
01.0100	-	-	100,00	-	0,20	28,16	3,67	68,16
01.0313	-	-	100,00	-	0,12	0,70	1,39	97,91
01.0331	-	-	100,00	-	0,18	5,61	8,32	86,08
01.0418	0,09	0,04	99,87	-	0,09	2,45	3,15	94,41
01.0531	-	-	100,00	-	0,16	5,83	5,51	88,65
01.0569	-	0,06	99,75	0,19	0,03	5,08	5,33	89,58
01.0715	-	-	100,00	-	0,05	3,61	1,88	94,51
01.0976	-	-	100,00	-	0,08	1,32	1,40	97,28
01.0977	-	0,10	99,90	-	0,21	3,56	5,23	91,21
01.0984	-	-	100,00	-	0,15	6,69	6,54	86,78
01.0987	-	-	100,00	-	0,04	6,43	7,25	86,32
01.0990	-	-	100,00	-	0,02	3,64	3,95	92,41
<b>Woj.</b>	<b>0,01</b>	<b>0,08</b>	<b>99,90</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>3,73</b>	<b>3,22</b>	<b>93,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 3.7 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 29. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.7.1.

**Tabela 3.7.1:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	91,22	3 145,66	29
kujawsko-pomorskie	53,74	3 838,36	14
lubelskie	78,93	3 431,78	23
lubuskie	50,14	3 133,69	16
łódzkie	47,24	5 904,75	8
małopolskie	19,39	1 938,70	10
mazowieckie	260,41	4 734,65	55
opolskie	32,43	2 494,38	13
podkarpackie	67,08	6 707,60	10
podlaskie	33,39	3 710,11	9
pomorskie	127,20	6 057,00	21
śląskie	225,51	5 244,40	43
warmińsko-mazurskie	66,12	3 305,95	20
wielkopolskie	118,77	4 398,70	27
zachodniopomorskie	90,67	4 317,67	21
<b>Polska</b>	<b>1 362,22</b>	<b>4 270,27</b>	<b>319</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.7.1:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.7.2:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 97,7% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Uzależnienia. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 10,25.

**Tabela 3.7.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Schizofrenia	0,00	0,00	0,0	1,00
Uzależnienia	70,30	6,77	77,1	10,39
Zaburzenia lękowe	18,70	2,17	20,5	8,63
Zaburzenia nastroju	0,04	0,01	0,0	2,69
Zaburzenia odżywiania	0,00	0,00	0,0	1,50
Zaburzenia organiczne	0,00	0,00	0,0	1,33
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,12	0,02	0,1	5,52
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,00	0,00	0,0	1,00
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>89,16</b>	<b>8,70</b>	<b>97,7</b>	<b>10,25</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>2,06</b>	<b>0,64</b>	<b>2,3</b>	<b>3,21</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.7.4.

**Tabela 3.7.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj. [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>

Tabela 3.7.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	-	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>8,56</b>	<b>72,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	-	<b>16,50</b>	<b>2,60</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 29. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.7.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznania prezentuje Tabela 3.7.6.

Tabela 3.7.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0019	ZOZ w Kłodzku	kłodzki
01.0026	NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.	lubański

**Tabela 3.7.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0142	Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ w Oleśnicy	oleśnicki
01.0156	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	strzeliński
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0250	NZOZ Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0335	NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna sp. z o.o.	oławski
01.0510	Przychodnia Rejonowa w Jaworze	jaworski
01.0555	NZOZ Kormed sp. z o.o.	jaworski
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0964	Centrum Medyczne Self sp. z o.o.	trzebnicki
01.0967	Dariusz Kiełkiewicz NZOZ Centrum Ikar	m. Wrocław
01.0968	Cptp Salus sp. z o.o.	milicki
01.0969	Centrum Leczenia Uzależnień Krystyna Klimkiewicz	średzki
01.0973	Akme - D K2 sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0974	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	kłodzki
01.0975	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	świdnicki
01.0976	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	dzierzoniowski
01.0977	NZOZ Euro - Medica	wałbrzyski
01.0979	Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Anima	dzierzoniowski
01.0980	NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Essere s.c.	lubiąński
01.0987	Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamed	złotoryjski
01.0988	Centrum Psychoprophylaktyki i Terapii Pro - Maind	m. Wrocław
01.0993	NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowejkaran	dzierzoniowski
01.1776	Essere Waldemar Kurek	wrocławski
01.1813	Cptp Salus sp. z o.o.	ząbkowicki
01.1817	Anna Kuczevska - Caputa	

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.7.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]		
01.0010	5,08	4,49	-	-	-	9,57	-
01.0019	3,79	-	-	-	-	3,79	-
01.0026	0,11	0,16	-	-	-	0,26	-
01.0038	1,89	0,55	-	-	-	2,44	-
01.0142	3,23	0,47	-	-	-	3,69	0,00
01.0156	0,86	0,07	-	-	-	0,93	-
01.0159	14,03	3,86	0,00	0,00	-	17,89	0,10
01.0250	2,54	0,74	-	-	-	3,28	-
01.0335	0,81	0,31	-	-	-	1,12	-
01.0510	2,39	0,13	-	-	-	2,52	-
01.0555	0,91	0,00	-	-	-	0,91	0,40
01.0673	2,10	1,12	-	-	-	3,22	0,02
01.0964	1,00	0,15	-	-	-	1,16	-

**Tabela 3.7.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]		
01.0967	0,29	0,49	-	0,01	-	0,79	0,02
01.0968	1,97	0,76	-	-	-	2,73	-
01.0969	1,84	0,83	-	-	-	2,68	-
01.0973	1,05	0,24	-	-	-	1,30	-
01.0974	1,90	0,44	-	0,00	0,00	2,34	-
01.0975	1,60	0,22	-	-	-	1,82	-
01.0976	7,71	1,41	-	-	-	9,12	0,03
01.0977	0,08	0,58	-	-	-	0,66	0,05
01.0979	4,40	1,17	0,12	-	-	5,68	0,62
01.0980	1,63	-	-	-	-	1,63	-
01.0987	1,92	0,00	-	-	-	1,92	0,58
01.0988	1,12	0,05	-	-	-	1,17	-
01.0993	0,79	0,12	-	0,02	0,00	0,94	0,13
01.1776	3,54	0,00	-	-	-	3,55	-
01.1813	0,45	0,20	-	-	-	0,66	-
01.1817	1,28	0,13	-	-	-	1,40	0,12
<b>Woj.</b>	<b>70,30</b>	<b>18,70</b>	<b>0,12</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>89,16</b>	<b>2,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 18,0 tys. porad dla 1,5 tys. pacjentów (por. Tabela 3.7.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 12,3.

**Tabela 3.7.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0159	1,47	17,99	2,37	60,54	8,49	28,60	12,25
01.0979	0,75	6,30	0,02	86,56	12,19	1,24	8,37
01.0010	0,75	9,57	5,30	72,24	4,40	18,06	12,76
01.0976	0,73	9,15	2,69	74,63	9,94	12,74	12,54
01.0987	0,55	2,50	31,33	63,78	4,89	-	4,56
01.0969	0,47	2,68	10,60	1,01	88,39	-	5,71
01.0019	0,39	3,79	0,53	57,34	12,76	29,37	9,83
01.0142	0,35	3,70	5,87	69,47	7,79	16,86	10,62
01.0974	0,30	2,34	4,10	80,79	12,04	3,07	7,71
01.0038	0,29	2,44	-	70,89	8,16	20,95	8,44
01.0993	0,29	1,06	18,87	45,73	24,13	11,27	3,70
01.0250	0,27	3,28	1,22	57,42	14,38	26,99	12,34
01.0673	0,25	3,23	0,15	92,61	5,85	1,39	12,98
01.0968	0,24	2,73	-	72,96	3,29	23,75	11,58
01.0973	0,21	1,30	-	89,66	10,34	-	6,14
01.1776	0,20	3,55	-	80,63	4,31	15,06	17,82



**Tabela 3.7.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.1817	0,20	1,52	0,39	66,54	28,22	4,86	7,69
01.0510	0,20	2,52	14,90	83,35	1,75	-	12,84
01.0555	0,19	1,31	-	97,33	2,67	-	7,04
01.0156	0,16	0,93	8,27	69,71	2,36	19,66	5,82
01.0964	0,16	1,16	8,92	81,99	9,09	-	7,26
01.0980	0,15	1,63	-	63,99	2,21	33,80	10,94
01.0975	0,14	1,82	1,26	95,50	3,24	-	12,66
01.0988	0,13	1,17	0,09	60,07	39,85	-	8,77
01.0026	0,12	0,26	1,53	58,02	11,83	28,63	2,18
01.0967	0,12	0,81	14,18	75,83	9,99	-	7,05
01.0335	0,10	1,12	1,79	86,84	6,80	4,57	10,95
01.0977	0,10	0,71	0,71	91,80	7,50	-	7,36
01.1813	0,09	0,66	-	64,44	12,46	23,10	7,48

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.7.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich i leczenia uzależnień.

**Tabela 3.7.8:** Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0010	100,00	0,42	51,78	48,22	0,51
01.0019	100,00	0,48	88,64	11,36	0,02
01.0026	100,00	0,03	3,23	96,77	0,00
01.0038	-	0,20	-	100,00	-
01.0142	100,00	0,29	3,12	96,88	0,22
01.0156	100,00	0,02	4,55	95,45	0,08
01.0159	100,00	1,53	12,05	87,95	0,43
01.0250	100,00	0,47	76,27	23,73	0,04
01.0335	100,00	0,08	13,16	86,84	0,02
01.0510	100,00	0,04	-	100,00	0,38
01.0555	-	0,04	94,29	5,71	-
01.0673	100,00	0,19	29,10	70,90	0,00
01.0964	100,00	0,10	-	100,00	0,10
01.0967	100,00	0,08	3,70	96,30	0,12
01.0968	-	0,09	-	100,00	-
01.0969	100,00	2,37	96,75	3,25	0,28
01.0973	-	0,13	-	100,00	-
01.0974	100,00	0,28	25,18	74,82	0,10
01.0975	100,00	0,06	-	100,00	0,02
01.0976	100,00	0,91	22,09	77,91	0,25
01.0977	100,00	0,05	-	100,00	0,00
01.0979	100,00	0,77	22,79	77,21	0,00
01.0980	-	0,04	-	100,00	-
01.0987	100,00	0,12	-	100,00	0,78
01.0988	100,00	0,46	90,54	9,46	0,00
01.0993	100,00	0,26	1,95	98,05	0,20

**Tabela 3.7.8:** Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.1776	-	0,15	-	100,00	-
01.1813	-	0,08	1,22	98,78	-
01.1817	100,00	0,43	35,12	64,88	0,01
Woj.	100,00	10,18	45,36	54,64	3,56

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.7.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 3.7.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0159	10,89	44,98	54,92	0,10
01.0010	6,91	62,86	37,14	-
01.0976	6,83	67,02	32,98	-
01.0979	5,46	36,70	63,30	-
01.0673	2,99	70,93	29,07	-
01.1776	2,86	49,88	50,12	-
01.0142	2,57	31,36	68,64	-
01.0019	2,18	77,10	22,90	-
01.0510	2,10	54,05	45,95	-
01.0968	1,99	43,93	56,07	-
01.0974	1,89	50,18	49,82	-
01.0250	1,88	78,36	21,64	-
01.0975	1,74	-	100,00	-
01.0038	1,73	74,26	25,74	-
01.0987	1,59	52,64	47,36	-
01.0555	1,28	40,55	56,31	3,14
01.0973	1,16	24,53	75,47	-
01.0980	1,04	61,17	38,83	-
01.1817	1,01	35,70	64,30	-
01.0335	0,97	-	100,00	-
01.0964	0,95	54,59	45,41	-
01.0988	0,70	61,20	38,80	-
01.0156	0,65	-	100,00	-
01.0977	0,65	6,47	93,53	-
01.0967	0,62	-	100,00	-
01.0993	0,49	-	100,00	-
01.1813	0,42	-	99,53	0,47
01.0026	0,15	-	100,00	-
01.0969	0,03	100,00	-	-
Woj.	63,73	49,01	50,91	0,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.7.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczenio-

dawcy. W Tabeli 3.7.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>6</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 3.7.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,95	2,96	0,09
kujawsko-pomorskie	99,06	0,94	-
lubelskie	97,52	2,39	0,09
lubuskie	95,13	4,75	0,13
łódzkie	98,61	1,39	-
małopolskie	98,32	1,64	0,04
mazowieckie	96,11	3,71	0,17
opolskie	97,88	2,09	0,04
podkarpackie	96,62	3,35	0,03
podlaskie	96,16	3,64	0,21
pomorskie	96,69	3,15	0,16
śląskie	95,78	4,00	0,22
świętokrzyskie	98,21	1,79	-
warmińsko-mazurskie	98,49	1,44	0,07
wielkopolskie	97,45	2,43	0,12
zachodniopomorskie	96,73	3,16	0,11
<b>Polska</b>	<b>96,80</b>	<b>3,07</b>	<b>0,13</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.7.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0010	-	-	100,00	-	0,01	1,41	1,40	97,19
01.0019	-	-	100,00	-	0,03	2,16	2,43	95,41
01.0026	-	-	100,00	-	0,38	21,76	19,85	58,40
01.0038	-	-	100,00	-	0,04	2,01	2,21	95,78
01.0142	-	0,03	99,97	-	0,03	2,65	2,06	95,29
01.0156	-	-	100,00	-	0,11	2,69	5,80	91,51
01.0159	-	-	100,00	-	0,01	2,16	1,87	95,97
01.0250	-	-	99,79	0,21	0,03	2,25	1,04	96,71
01.0335	-	-	100,00	-	0,09	1,34	2,33	96,33
01.0510	0,16	-	99,84	-	0,04	2,03	2,70	95,27
01.0555	-	-	100,00	-	0,08	3,66	2,75	93,59
01.0673	-	-	100,00	-	0,03	1,95	1,79	96,26
01.0964	-	-	100,00	-	0,09	4,59	4,50	90,91
01.0967	-	77,56	22,32	0,12	37,61	6,41	3,95	89,64
01.0968	-	0,07	99,93	-	0,07	2,60	2,05	95,35
01.0969	-	-	100,00	-	0,04	3,32	5,52	91,15
01.0973	-	-	100,00	-	0,08	6,79	4,48	88,73
01.0974	-	-	100,00	-	0,04	4,44	3,41	92,15
01.0975	-	-	100,00	-	0,05	1,04	1,65	97,31
01.0976	-	-	100,00	-	0,01	1,41	2,08	96,52
01.0977	-	-	100,00	-	0,14	3,82	4,24	91,94
01.0979	-	10,79	89,21	-	5,55	3,38	4,06	92,56
01.0980	-	-	100,00	-	0,06	0,98	1,72	97,30
01.0987	-	-	100,00	-	0,04	7,41	7,69	84,90
01.0988	-	-	100,00	-	0,09	1,63	2,23	96,14

<sup>6</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 3.7.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0993	-	1,13	98,87	-	1,13	10,70	12,39	76,90
01.1776	-	-	100,00	-	0,03	0,73	0,68	98,59
01.1813	-	-	100,00	-	0,15	3,95	4,86	91,19
01.1817	-	-	100,00	-	0,07	3,22	3,28	93,50
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>98,54</b>	<b>0,01</b>	<b>0,73</b>	<b>2,59</b>	<b>2,67</b>	<b>94,74</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 3.8 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 7. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.8.1.

**Tabela 3.8.1:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	53,24	7 606,14	7
kujawsko-pomorskie	7,08	2 360,67	3
lubelskie	54,43	9 071,00	6
lubuskie	6,36	1 059,67	6
łódzkie	5,56	2 780,00	2
małopolskie	9,34	2 334,25	4
mazowieckie	49,65	3 819,31	13
opolskie	0,87	872,00	1
podkarpackie	7,84	1 569,00	5
podlaskie	5,12	1 707,33	3
pomorskie	12,12	1 347,00	9
śląskie	27,03	3 379,25	8
świętokrzyskie	4,29	714,83	6
warmińsko-mazurskie	16,18	2 311,86	7
wielkopolskie	22,92	3 274,71	7
zachodniopomorskie	10,90	2 724,25	4
<b>Polska</b>	<b>292,94</b>	<b>3 219,18</b>	<b>91</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.8.1:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.8.2:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,8% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Uzależnienia. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 18,63.

**Tabela 3.8.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Schizofrenia	0,00	0,00	0,0	2,00
Uzależnienia	50,69	2,37	95,2	21,42
Zaburzenia lękowe	2,44	0,50	4,6	4,88
Zaburzenia nastroju	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,01	0,00	0,0	8,00
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>53,14</b>	<b>2,85</b>	<b>99,8</b>	<b>18,63</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,2</b>	<b>1,65</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.8.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.8.4.

**Tabela 3.8.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj. [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	-	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.8.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>8,56</b>	<b>72,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	-	<b>16,50</b>	<b>2,60</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 7. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.8.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.8.6.

Tabela 3.8.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0970	Stowarzyszenie Monar	m. Wrocław
01.0985	NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar	m. Legnica
01.0990	Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0993	NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowejkaran	m. Wrocław

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.8.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 3 największych podgrup				choroby spoza grupy [tys.]
	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
01.0010	4,79	0,49	-	5,28	-
01.0046	2,58	0,52	0,01	3,10	0,02
01.0159	38,36	0,01	-	38,36	-
01.0970	0,90	-	-	0,90	-
01.0985	2,04	0,52	-	2,57	0,00
01.0990	1,65	0,74	-	2,39	-
01.0993	0,38	0,16	-	0,55	0,08
<b>Woj.</b>	<b>50,69</b>	<b>2,44</b>	<b>0,01</b>	<b>53,14</b>	<b>0,10</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 38,4 tys. porad dla 0,4 tys. pacjentów (por. Tabela 3.8.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 94,3.

**Tabela 3.8.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0046	0,62	3,12	9,69	70,51	19,80	-	5,06
01.0990	0,54	2,39	8,59	64,26	23,80	3,35	4,41
01.0985	0,50	2,57	7,40	37,69	39,45	15,46	5,09
01.0010	0,42	5,28	8,12	22,14	11,55	58,19	12,48
01.0159	0,41	38,36	0,05	0,02	1,31	98,62	94,26
01.0970	0,34	0,90	-	57,53	37,01	5,46	2,63
01.0993	0,20	0,63	15,56	52,54	25,40	6,51	3,23

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.8.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich i leczenia uzależnień.

**Tabela 3.8.8:** Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0010	100,00	0,61	71,64	28,36	0,43
01.0046	100,00	0,62	18,48	81,52	0,30



**Tabela 3.8.8:** Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0159	100,00	0,50	59,56	40,44	0,02
01.0970	-	0,33	-	100,00	-
01.0985	100,00	1,01	63,38	36,62	0,19
01.0990	100,00	0,57	26,76	73,24	0,20
01.0993	100,00	0,16	1,88	98,12	0,10
Woj.	100,00	3,80	43,32	56,68	1,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.8.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 3.8.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0046	2,20	27,58	72,33	0,09
01.0990	1,53	13,43	82,59	3,98
01.0010	1,17	1,03	98,97	-
01.0985	0,97	-	100,00	-
01.0970	0,52	-	100,00	-
01.0993	0,33	-	100,00	-
01.0159	0,01	100,00	-	-
Woj.	6,72	12,35	86,71	0,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.8.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.8.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>7</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 3.8.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	95,53	4,26	0,21
kujawsko-pomorskie	98,63	1,37	-
lubelskie	97,22	2,78	-
lubuskie	96,93	2,99	0,08
łódzkie	98,45	1,55	-
małopolskie	97,65	2,35	-
mazowieckie	97,81	2,19	-

<sup>7</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 3.8.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
opolskie	98,65	0,68	0,68
podkarpackie	97,83	2,04	0,13
podlaskie	99,43	0,57	-
pomorskie	97,53	2,47	-
śląskie	97,40	2,43	0,16
świętokrzyskie	97,05	2,77	0,17
warmińsko-mazurskie	98,05	1,95	-
wielkopolskie	99,24	0,76	-
zachodniopomorskie	98,08	1,82	0,10
<b>Polska</b>	<b>97,62</b>	<b>2,31</b>	<b>0,07</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.8.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0010	-	-	100,00	-	0,02	1,80	1,63	96,57
01.0046	-	-	100,00	-	0,03	8,92	7,51	83,57
01.0159	-	-	100,00	-	0,00	0,13	0,07	99,81
01.0970	-	-	100,00	-	0,11	20,85	13,82	65,33
01.0985	-	-	100,00	-	0,04	5,06	7,79	87,15
01.0990	-	-	100,00	-	0,04	8,00	10,98	81,02
01.0993	-	0,32	99,68	-	0,32	14,44	9,21	76,35
<b>Woj.</b>	-	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,86</b>	<b>96,22</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 3.9 Poradnia psychologiczna

W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 13. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.9.1.

**Tabela 3.9.1:** PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	6,99	537,31	13
kujawsko-pomorskie	21,92	707,13	31
lubelskie	24,41	1 627,60	15
lubuskie	9,37	1 874,20	5
łódzkie	19,16	1 473,92	13
małopolskie	31,18	1 039,40	30
mazowieckie	15,84	833,84	19
opolskie	2,14	1 067,50	2
podkarpackie	17,38	2 896,00	6
podlaskie	5,13	1 026,40	5
pomorskie	1,56	780,50	2
śląskie	6,37	910,29	7
świętokrzyskie	9,74	1 623,50	6
warmińsko-mazurskie	0,56	556,00	1
zachodniopomorskie	4,28	856,80	5

**Tabela 3.9.1:** PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
<b>Polska</b>	<b>176,03</b>	<b>1 100,21</b>	<b>160</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.9.1:** PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.9.2:** PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,9% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniami wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia lękowe. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 4,14.

**Tabela 3.9.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Niepełnosprawność intelektualna	0,00	0,00	0,0	1,00
Uzależnienia	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia lękowe	5,62	1,27	80,5	4,44
Zaburzenia nastroju	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia odżywiania	0,02	0,00	0,3	3,60
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	1,28	0,40	18,3	3,17
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,00	0,00	0,0	2,00
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,04	0,02	0,6	2,59
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,01	0,00	0,1	2,00
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>6,98</b>	<b>1,69</b>	<b>99,9</b>	<b>4,14</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1</b>	<b>1,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.9.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela

## 3.9.4.

Tabela 3.9.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	-	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.9.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>

**Tabela 3.9.4:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 13. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.9.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.9.6.

**Tabela 3.9.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0313	Manamedica Centrum Medyczne sp. z o.o. Przychodnie Lekarskie	wołowski
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0676	Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży	m. Wrocław
01.0701	Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn	strzeliński
01.0703	Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu	m. Wrocław
01.0871	NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej	m. Legnica
01.0929	Medsystem Kamil Figielski	jeleniogórski
01.0972	Centrum Medyczne Baby Vita	m. Wrocław
01.0977	NZOZ Euro - Medica	dzierżoniowski
01.0978	NZOZ Poradnia Psychiatryczno Psychologiczna Cogito	wałbrzyski
01.0981	Centrum Pomocy Psychiatryczno - Psychologicznej Persona Kutek s.j.	wałbrzyski
01.0987	Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamed	lubiński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.9.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup						Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym [tys.]	Zaburzenia odżywiania [tys.]	Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi [tys.]			
01.0313	0,33	0,04	-	-	-	0,37	-	
01.0569	0,64	0,00	0,00	-	-	0,65	-	
01.0673	0,45	0,00	0,00	0,01	-	0,46	-	

**Tabela 3.9.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym [tys.]	Zaburzenia odżywiania [tys.]	Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi [tys.]		
01.0676	0,07	-	0,01	-	-	0,08	-
01.0701	0,12	0,06	0,00	-	-	0,18	0,00
01.0703	0,74	-	-	-	-	0,74	-
01.0871	0,14	0,01	0,00	-	-	0,15	-
01.0929	0,65	0,01	0,01	-	0,01	0,68	-
01.0972	0,39	0,07	-	0,00	-	0,46	-
01.0977	0,53	0,09	0,01	0,01	0,00	0,64	-
01.0978	0,73	0,15	0,00	0,00	-	0,89	-
01.0981	0,12	0,02	-	-	-	0,14	-
01.0987	0,72	0,83	-	0,00	-	1,55	-
<b>Woj.</b>	<b>5,62</b>	<b>1,28</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 1,5 tys. porad dla 0,6 tys. pacjentów (por. Tabela 3.9.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,4.

**Tabela 3.9.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0987	0,65	1,55	87,32	12,68	2,38
01.0569	0,24	0,65	0,46	99,54	2,66
01.0978	0,18	0,89	54,57	45,43	4,96
01.0929	0,17	0,68	38,07	61,93	3,97
01.0977	0,12	0,64	23,27	76,73	5,48
01.0972	0,10	0,46	46,94	53,06	4,36
01.0703	0,06	0,74	9,47	90,53	12,11
01.0673	0,05	0,46	3,24	96,76	9,85
01.0701	0,03	0,18	34,44	65,56	5,81
01.0871	0,03	0,15	-	100,00	4,87
01.0313	0,03	0,37	-	100,00	12,37
01.0981	0,02	0,14	49,65	50,35	7,05
01.0676	0,01	0,08	15,85	84,15	6,31

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.9.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 3.9.8:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0703	0,67	100,00	-
01.0569	0,64	100,00	-
01.0977	0,49	100,00	-
01.0673	0,45	100,00	-
01.0929	0,42	98,11	1,89
01.0978	0,40	100,00	-
01.0313	0,37	100,00	-
01.0972	0,24	100,00	-
01.0987	0,20	100,00	-
01.0871	0,15	100,00	-
01.0701	0,12	100,00	-
01.0981	0,07	100,00	-
01.0676	0,07	100,00	-
Woj.	4,29	99,81	0,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 137. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.9.9 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.9.10 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>8</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 3.9.9:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,70	0,24	0,06
kujawsko-pomorskie	99,04	0,94	0,02
lubelskie	98,51	1,49	-
lubuskie	99,77	0,23	-
łódzkie	98,90	0,98	0,11
małopolskie	99,60	0,40	-

<sup>8</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.



**Tabela 3.9.9:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
mazowieckie	99,42	0,53	0,04
opolskie	99,54	0,46	-
podkarpackie	98,41	1,59	-
podlaskie	99,00	1,00	-
pomorskie	99,60	0,40	-
śląskie	99,49	0,51	-
świętokrzyskie	99,73	0,27	-
warmińsko-mazurskie	99,39	0,61	-
wielkopolskie	99,32	0,68	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,18</b>	<b>0,80</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.9.10:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0313	-	100,00	-	-	25,07	491	1,89	2,70	95,42
01.0569	0,15	99,85	-	-	64,04	65	18,67	17,90	63,43
01.0673	-	100,00	-	-	29,81	224	2,81	0,86	96,33
01.0676	-	100,00	-	-	36,59	186	2,44	2,44	95,12
01.0701	-	100,00	-	-	37,22	310	8,89	2,22	88,89
01.0703	0,14	99,86	-	-	9,88	494	1,08	1,35	97,56
01.0871	-	100,00	-	-	27,15	243	7,95	5,30	86,75
01.0929	-	100,00	-	-	46,41	152	4,69	16,69	78,62
01.0972	-	100,00	-	-	49,56	142	5,46	8,73	85,81
01.0977	-	100,00	-	-	33,65	324	5,50	4,72	89,78
01.0978	-	100,00	-	-	34,95	213	5,64	6,09	88,28
01.0981	-	100,00	-	-	20,57	272	4,26	1,42	94,33
01.0987	-	100,00	-	-	100,00	0	8,21	46,18	45,60
<b>Woj.</b>	<b>0,03</b>	<b>99,97</b>	-	-	<b>50,11</b>	<b>137</b>	<b>6,50</b>	<b>15,86</b>	<b>77,64</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 3.10 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 14. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.10.1.

**Tabela 3.10.1:** ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	13,57	969,00	14
kujawsko-pomorskie	8,46	1 691,00	5
lubelskie	22,64	1 616,86	14
lubuskie	14,60	1 621,67	9
łódzkie	16,60	2 074,88	8
małopolskie	70,58	3 068,70	23

**Tabela 3.10.1:** ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
mazowieckie	72,46	5 175,86	14
opolskie	7,20	2 399,67	3
podkarpackie	3,59	448,88	8
podlaskie	17,30	2 471,00	7
pomorskie	21,91	1 460,73	15
śląskie	22,24	3 706,50	6
świętokrzyskie	6,29	1 048,17	6
warmińsko-mazurskie	4,27	1 423,33	3
wielkopolskie	18,27	2 029,89	9
zachodniopomorskie	10,33	2 065,40	5
<b>Polska</b>	<b>330,29</b>	<b>2 216,68</b>	<b>149</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 3.10.1:** ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 3.10.2:** ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia organiczne. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 6,47.

**Tabela 3.10.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Niepełnosprawność intelektualna	0,41	0,08	3,0	5,04
Psychozy inne niż schizofrenia	0,15	0,04	1,1	4,28
Schizofrenia	3,06	0,50	22,5	6,12
Uzależnienia	0,04	0,02	0,3	1,76
Zaburzenia lękowe	0,62	0,13	4,5	4,67
Zaburzenia nastroju	2,19	0,37	16,2	5,92
Zaburzenia odżywiania	0,01	0,00	0,0	1,20
Zaburzenia organiczne	6,97	1,05	51,4	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,07	0,02	0,5	4,60
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,00	0,00	0,0	1,33
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,02	0,00	0,1	3,75
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,01	0,01	0,1	1,83
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,02	0,00	0,1	5,33
choroby psychiczne razem	13,57	2,10	100,0	6,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.10.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.10.4.

**Tabela 3.10.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	84,57	1,65	9,67	2,95	-	-	1,16
Psychozy inne niż schizofrenia	88,35	3,41	6,45	1,64	-	-	0,16
Schizofrenia	90,22	2,84	3,78	2,83	-	0,00	0,32
Uzależnienia	6,40	49,11	0,30	0,01	-	9,34	34,84
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	28,45	40,52	27,59	-	-	-	3,45
Zaburzenia lękowe	52,59	29,06	13,21	0,26	-	2,92	1,97
Zaburzenia nastroju	78,52	8,98	10,96	1,13	-	0,01	0,41
Zaburzenia odżywiania	43,74	35,75	19,60	0,33	-	0,16	0,41
Zaburzenia organiczne	75,76	1,90	10,17	5,50	-	0,00	6,67
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,98	33,47	31,92	0,09	-	0,09	0,45
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	11,45	1,90	1,60	0,11	18,72	-	66,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	30,78	17,19	12,79	0,34	-	-	38,89
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	61,59	8,70	25,85	3,38	-	-	0,48
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	86,20	5,86	4,31	0,74	-	0,07	2,83
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,72</b>	<b>24,82</b>	<b>7,96</b>	<b>1,34</b>	<b>0,18</b>	<b>3,52</b>	<b>12,47</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>14,20</b>	<b>62,98</b>	<b>1,25</b>	<b>0,03</b>	-	<b>20,48</b>	<b>1,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.10.4:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27

Tabela 3.10.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>49,29</b>	<b>25,98</b>	<b>8,60</b>	<b>2,91</b>	<b>0,18</b>	<b>4,01</b>	<b>9,03</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>8,56</b>	<b>72,22</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	-	<b>16,50</b>	<b>2,60</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 14. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.10.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 3.10.6.

Tabela 3.10.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0577	NZOZ Life - Med s.c.	kłodzki
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0965	Ekumeniczna Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0968	Cptp Salus sp. z o.o.	milicki
01.0981	Centrum Pomocy Psychiatryczno - Psychologicznej Persona Kutek s.j.	wałbrzyski
01.0983	Poradnia Zdrowia Psychicznego ZOZ Baranowski, Maksymowicz Spółka Partnerska Lekarzy	ząbkowicki
01.0986	Przychodnia Metis sp. z o.o.	m. Legnica
01.0987	Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamed	lubiński
01.0992	NZOZ Centrum Higieny Psychiczej	kamiennogórski
01.1813	Cptp Salus sp. z o.o.	wrocławski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 3.10.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 8 największych podgrup									choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia organiczne [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Niepetynosprawność intelektualna [tys.]	Psychozy inne niż schizofrenia [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
01.0021	0,33	0,04	0,04	0,02	0,00	-	-	-	0,44	-
01.0038	0,38	0,17	0,06	0,01	0,00	0,00	-	0,01	0,62	-
01.0046	0,44	0,04	0,01	0,04	0,01	-	-	-	0,54	-
01.0159	0,30	0,56	0,39	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	1,29	-
01.0577	0,81	-	0,59	-	0,14	-	-	-	1,54	-
01.0673	0,99	0,32	0,18	0,01	0,01	-	0,00	0,00	1,53	-
01.0965	0,32	0,95	0,14	-	-	0,03	-	-	1,44	-
01.0968	0,48	0,25	0,02	0,00	0,04	0,01	0,00	0,01	0,81	-
01.0981	0,32	0,15	0,39	0,01	0,05	0,03	0,01	0,00	0,99	-
01.0983	0,26	0,07	0,09	0,03	0,02	0,01	-	-	0,50	-
01.0986	0,36	0,16	0,00	0,02	0,04	0,02	-	-	0,62	-
01.0987	1,51	0,09	0,01	-	-	-	-	-	1,61	-
01.0992	0,34	0,23	0,20	0,29	0,08	0,02	0,04	0,00	1,20	-
01.1813	0,13	0,02	0,06	0,17	0,02	0,01	0,00	0,01	0,44	-
<b>Woj.</b>	<b>6,97</b>	<b>3,06</b>	<b>2,19</b>	<b>0,62</b>	<b>0,41</b>	<b>0,15</b>	<b>0,07</b>	<b>0,04</b>	<b>13,57</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 1,6 tys. porad dla 0,1 tys. pacjentów (por. Tabela 3.10.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 16,1.

**Tabela 3.10.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0159	0,52	1,29	50,00	5,20	12,97	31,83	-	2,46
01.0968	0,25	0,81	34,24	25,00	1,97	38,79	-	3,22
01.0981	0,25	0,99	54,04	14,44	17,47	7,27	6,77	4,02
01.0673	0,23	1,53	74,32	0,13	13,23	12,32	-	6,56
01.1813	0,15	0,44	4,60	-	-	95,40	-	2,86
01.0046	0,12	0,54	0,56	-	-	99,44	-	4,50
01.0992	0,12	1,20	42,54	-	27,11	30,36	-	9,99
01.0987	0,10	1,61	19,22	7,09	13,99	59,70	-	16,08
01.0038	0,10	0,62	10,88	36,64	-	52,48	-	6,44
01.0983	0,10	0,50	13,45	-	-	86,55	-	5,13
01.0965	0,06	1,44	0,35	2,70	-	96,95	-	22,55
01.0021	0,06	0,44	-	45,77	-	54,23	-	7,41
01.0986	0,04	0,62	-	43,74	-	56,26	-	17,57
01.0577	0,01	1,54	24,71	25,81	24,32	25,16	-	154,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.10.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

**Tabela 3.10.8:** Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0038	-	100,00	-	0,07
01.0046	-	66,67	33,33	0,00
01.0159	3,57	61,02	35,40	0,64
01.0577	1,57	40,94	57,48	0,38
01.0673	2,19	83,16	14,65	1,14
01.0965	-	60,00	40,00	0,00
01.0968	12,23	12,95	74,82	0,28
01.0981	16,82	81,31	1,87	0,54
01.0983	1,49	67,16	31,34	0,07
01.0987	7,77	92,23	-	0,31
01.0992	15,29	84,51	0,20	0,51
01.1813	60,00	5,00	35,00	0,02
Woj.	7,40	70,78	21,82	3,96

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.10.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 3.10.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]
01.0577	0,38	-	100,00
01.0992	0,32	-	100,00
01.0987	0,22	-	100,00
01.0673	0,20	-	100,00
01.0981	0,17	3,47	96,53
01.0159	0,17	-	100,00
01.0968	0,02	68,75	31,25
Woj.	1,48	1,15	98,85

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.10.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.10.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>9</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

<sup>9</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 3.10.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,43	0,57	-
kujawsko-pomorskie	99,87	0,13	-
lubelskie	99,37	0,63	-
lubuskie	98,95	1,01	0,04
łódzkie	99,77	0,23	-
małopolskie	99,40	0,60	-
mazowieckie	99,42	0,58	-
opolskie	99,49	0,51	-
podkarpackie	99,74	0,26	-
podlaskie	99,75	0,25	-
pomorskie	99,83	0,17	-
śląskie	99,15	0,81	0,04
świętokrzyskie	99,84	0,16	-
warmińsko-mazurskie	99,82	0,18	-
wielkopolskie	99,52	0,48	-
zachodniopomorskie	99,91	0,09	-
<b>Polska</b>	<b>99,48</b>	<b>0,52</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 3.10.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0021	-	45,31	54,69	-	18,31	0,69	5,03	94,28
01.0038	-	47,20	52,80	-	51,52	0,80	8,64	90,56
01.0046	-	-	99,81	0,19	18,15	8,70	4,44	86,85
01.0159	2,80	22,44	74,15	0,62	9,78	22,90	15,68	61,41
01.0577	-	75,42	24,58	-	8,30	-	-	100,00
01.0673	-	13,56	86,44	-	0,13	4,04	3,91	92,05
01.0965	-	55,93	44,07	-	10,81	-	0,28	99,72
01.0968	-	38,55	61,45	-	23,28	11,45	11,33	77,22
01.0981	-	42,12	57,88	-	10,30	7,47	9,29	83,23
01.0983	-	22,09	77,91	-	8,63	3,01	5,22	91,77
01.0986	-	43,74	56,26	-	1,14	0,33	0,65	99,02
01.0987	-	80,78	19,22	-	80,78	1,24	1,37	97,39
01.0992	0,08	56,21	43,70	-	45,45	1,50	1,67	96,83
01.1813	-	42,53	57,47	-	40,92	16,78	15,17	68,05
<b>Woj.</b>	<b>0,27</b>	<b>45,90</b>	<b>53,76</b>	<b>0,07</b>	<b>24,05</b>	<b>5,21</b>	<b>5,07</b>	<b>89,72</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



## Rozdział 4

# Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna wśród dzieci i młodzieży

### Spis treści

---

4.1	Wybór poradni . . . . .	314
4.2	Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci . . . . .	319
4.3	Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci . . . . .	326
4.4	Poradnia logopedyczna . . . . .	332

---

## 4.1 Wybór poradni

Analizy dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla pacjentów z grupy opierają się na danych ze świadczeń 4 oraz 2. Z tego względu wyniki mogą się różnić w porównaniu z pozostałymi grupami chorób, w których świadczenia sprawozdawane są jedynie na rodzaju 2. W tabeli 4.1.1 i 4.1.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

**Tabela 4.1.1:** Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Porady kompleksowe [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	116,33	975,34	1,90	4,31	1,60	0,14	0,01	0,07	91,96
Zaburzenia hiperkinetyczne	33,19	120,06	49,11	23,04	11,80	0,14	0,03	-	15,88
Całościowe zaburzenia rozwojowe	29,98	291,80	13,47	4,71	1,94	1,11	72,15	-	6,62
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	24,58	101,89	27,43	36,68	31,11	0,22	0,02	1,85	2,69
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	23,72	81,95	37,51	32,60	23,93	0,28	0,01	-	5,66
Zaburzenia emocji młodzieży	21,33	72,38	23,47	46,94	23,81	0,06	0,02	-	5,70
Niepełnosprawność intelektualna	14,34	41,58	53,65	13,43	3,71	0,69	0,04	-	28,48
Tiki	6,77	16,41	13,81	16,59	7,63	0,01	0,01	-	61,97
Zaburzenia nastroju	4,73	20,06	49,92	21,24	26,16	1,85	0,00	-	0,83
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	2,54	14,00	4,10	0,09	64,83	-	-	26,20	4,77
Zaburzenia odżywiania	1,70	9,73	34,72	27,02	37,30	0,68	-	-	0,28
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	1,22	5,47	69,46	11,20	14,92	2,57	0,02	-	1,82

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 4.1.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	PORADNIA LOGOPEDYCZNA	73,81	823,56	84,4
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	19,77	58,92	6,0
	PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI	4,70	43,40	4,4
Całościowe zaburzenia rozwojowe	PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM	11,06	200,41	68,7
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	16,75	67,68	23,2
	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	6,95	11,16	3,8

Tabela 4.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia hiperkinetyczne	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	23,76	93,90	78,2
	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	8,92	15,93	13,3
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1,31	4,17	3,5
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	17,08	72,99	71,6
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	2,88	11,40	11,2
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2,28	7,28	7,1
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	18,24	62,82	76,7
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	1,52	6,30	7,7
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1,76	5,40	6,6
Zaburzenia emocji młodzieży	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	15,99	56,51	78,1
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1,53	5,04	7,0
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	1,02	4,03	5,6
Niepełnosprawność intelektualna	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	9,29	27,36	65,8
	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	4,95	8,15	19,6
	PORADNIA LOGOPEDYCZNA	0,26	2,68	6,4
Zaburzenia nastroju	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	4,00	17,41	86,8
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0,54	1,81	9,0
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	0,22	0,64	3,2
Tiki	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	5,13	9,01	54,9
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1,72	6,31	38,4
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	0,11	0,41	2,5
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH	1,24	6,47	46,2
	PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	0,66	3,48	24,9
	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA DLA DZIECI	0,28	1,83	13,1

**Tabela 4.1.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia odżywiania	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1,42	8,40	86,4
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0,17	0,73	7,5
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	0,08	0,32	3,3
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1,09	4,91	89,7
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0,08	0,24	4,4
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	0,04	0,22	4,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie MZ-15. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 4.1.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

**Tabela 4.1.3:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F00	F14	F28	F44	F68	F82
F01	F15	F29	F45	F69	F83
F02	F16	F30	F48	F64	F84
F03	F17	F31	F50	F65	F88
F04	F18	F32	F51	F66	F89
F05	F19	F33	F52	F70	F90
F06	F63	F34	F53	F71	F91
F07	F20	F38	F54	F72	F92
F09	F21	F39	F55	F73	F93
F10	F25	F40	F59	F78	F94
F11	F22	F41	F60	F79	F95
F12	F23	F42	F61	F80	F98
F13	F24	F43	F62	F81	F99

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 4.1.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI,
- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN,
- PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM/PORADNIA LECZENIA NERWIC DLA DZIECI,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA DLA DZIECI,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA DLA DZIECI,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI,
- PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI.

Do poradni dedykowanych pośrednio pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych zakwalifikowano:

- PORADNIA GERIATRYCZNA,
- PORADNIA NEUROLOGICZNA,
- PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI,
- PORADNIA LOGOPEDYCZNA,
- PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI.

Z kolei do zespołów leczenia środowiskowego zakwalifikowano:

- Zespół leczenia środowiskowego (domowego),
- Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem.

**Tabela 4.1.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA LOGOPEDYCZNA	831,67	47,51	47,51
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	477,22	27,26	74,77
PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM	200,41	11,45	86,21
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	82,01	4,68	90,90
PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI	44,57	2,55	93,44
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	32,16	1,84	95,28
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	31,56	1,80	97,08
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI	11,96	0,68	97,77

**Tabela 4.1.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH	8,20	0,47	98,23
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	7,63	0,44	98,67
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	5,38	0,31	98,98
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA DLA DZIECI	4,24	0,24	99,22
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	3,27	0,19	99,41
PORADNIA NEUROLOGICZNA	2,45	0,14	99,55
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI	2,26	0,13	99,68
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA OSÓB Z AUTYZMEM	2,25	0,13	99,80
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN	2,07	0,12	99,92
POZOSTAŁE PORADNIE	1,36	0,08	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 4.1.5

**Tabela 4.1.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w dedykowanych pośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]	udział w zespołach leczenia środowiskowego [%]
dolnośląskie	26,2	50,5	22,0	1,3
kujawsko-pomorskie	40,3	55,4	4,1	0,2
lubelskie	12,0	58,8	27,0	2,2
lubuskie	17,3	65,7	16,5	0,6
łódzkie	19,3	49,2	31,6	0,0
małopolskie	40,1	51,1	8,8	-

**Tabela 4.1.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w dedykowanych pośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]	udział w zespolach leczenia środowiskowego [%]
mazowieckie	34,5	35,3	29,4	0,8
opolskie	25,7	61,7	10,1	2,5
podkarpackie	17,8	73,4	8,7	-
podlaskie	32,7	57,5	9,8	-
pomorskie	45,3	35,4	19,0	0,3
śląskie	34,4	62,8	2,4	0,3
świętokrzyskie	20,6	62,6	16,8	-
warmińsko-mazurskie	21,1	67,4	11,5	0,0
wielkopolskie	27,9	63,7	7,5	0,9
zachodniopomorskie	24,9	67,9	7,2	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 4.2 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 16. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 4.2.1.

**Tabela 4.2.1:** PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	32,34	2 020,94	16
kujawsko-pomorskie	38,67	4 296,56	9
lubelskie	16,40	2 342,29	7
lubuskie	6,61	1 653,50	4
łódzkie	23,51	2 137,64	11
małopolskie	52,89	2 938,56	18
mazowieckie	86,84	3 473,40	25
opolskie	6,15	2 048,33	3
podkarpackie	16,33	2 721,50	6
podlaskie	12,92	2 152,67	6
pomorskie	39,43	3 584,27	11
śląskie	61,72	3 248,42	19
świętokrzyskie	10,97	2 193,40	5
warmińsko-mazurskie	11,81	2 952,50	4
wielkopolskie	51,35	2 852,72	18
zachodniopomorskie	14,85	3 712,25	4
<b>Polska</b>	<b>482,77</b>	<b>2 908,25</b>	<b>166</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 4.2.1:** PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 4.2.2:** PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,4%



porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia hiperkinetyczne. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 4,27.

**Tabela 4.2.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Całościowe zaburzenia rozwojowe	3,68	1,03	11,4	3,56
Niepełnosprawność intelektualna	1,90	0,64	5,9	2,96
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	2,64	0,94	8,2	2,81
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,30	0,08	0,9	3,78
Tiki	0,49	0,12	1,5	3,94
Zaburzenia emocji młodzieży	3,59	1,06	11,1	3,37
Zaburzenia hiperkinetyczne	7,17	1,77	22,2	4,06
Zaburzenia nastroju	1,77	0,38	5,5	4,61
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	3,75	1,04	11,6	3,61
Zaburzenia odżywiania	0,42	0,08	1,3	5,45
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	6,43	1,76	19,9	3,66
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>32,14</b>	<b>7,52</b>	<b>99,4</b>	<b>4,27</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>0,20</b>	<b>0,15</b>	<b>0,6</b>	<b>1,27</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.2.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 4.2.4.

**Tabela 4.2.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	17,00	4,99	2,72	0,36	70,39	-	4,55
Niepełnosprawność intelektualna	78,91	2,97	5,79	1,50	-	-	10,82
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	2,92	1,28	2,19	0,09	0,00	0,11	93,41
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	71,36	18,09	4,77	2,51	-	-	3,27
Tiki	26,16	9,50	21,71	0,10	-	-	42,54
Zaburzenia emocji młodzieży	29,35	27,47	38,64	0,49	-	-	4,05
Zaburzenia hiperkinetyczne	49,67	19,14	21,96	0,37	-	-	8,89
Zaburzenia nastroju	42,13	23,40	21,84	11,52	-	-	1,11
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	26,88	28,00	37,97	0,48	-	6,07	0,61
Zaburzenia odżywiania	43,24	32,03	23,84	1,07	-	-	-
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	7,38	62,83	-	-	-	26,06	3,72
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	43,10	28,34	21,95	0,91	-	-	5,72
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>17,21</b>	<b>9,16</b>	<b>9,29</b>	<b>0,51</b>	<b>12,46</b>	<b>0,71</b>	<b>50,67</b>

**Tabela 4.2.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>60,66</b>	<b>19,26</b>	-	-	-	<b>20,08</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 4.2.4:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	13,56	1,96	4,75	1,11	72,64	-	6,09
Niepełnosprawność intelektualna	54,78	3,79	13,72	0,71	0,04	-	26,97
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,92	1,61	4,30	0,14	0,01	0,07	91,95
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	69,54	14,95	11,22	2,58	0,02	-	1,70
Tiki	15,78	8,72	18,77	0,01	0,01	-	56,72
Zaburzenia emocji młodzieży	23,86	24,21	47,31	0,06	0,02	-	4,54
Zaburzenia hiperkinetyczne	50,46	12,13	23,53	0,14	0,03	-	13,70
Zaburzenia nastroju	50,01	26,21	21,28	1,85	0,00	-	0,65
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	27,68	31,39	36,77	0,23	0,02	1,86	2,05
Zaburzenia odżywiania	35,01	37,61	26,49	0,69	-	-	0,21
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	4,10	64,86	0,09	-	-	26,21	4,74
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	38,07	24,29	32,76	0,28	0,01	-	4,59
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>13,63</b>	<b>7,27</b>	<b>11,36</b>	<b>0,35</b>	<b>12,12</b>	<b>0,36</b>	<b>54,93</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>42,51</b>	<b>48,03</b>	<b>0,02</b>	-	-	<b>8,05</b>	<b>1,39</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 16. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 4.2.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 4.2.6.

**Tabela 4.2.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra

**Tabela 4.2.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0250	NZOZ Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0253	ZOZ Psie Pole sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0481	NZOZ Ars Medica sp. z o.o.	świdnicki
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0676	Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży	m. Wrocław
01.0699	Oddział Fundacji Promyk Słońca Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne, NZOZ	m. Wrocław
01.0871	NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej	m. Legnica
01.0968	Ctp Salus sp. z o.o.	milicki
01.0973	Akme - D K2 sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0979	Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Anima	wałbrzyski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 4.2.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia hiperkinetyczne [tys.]	Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji [tys.]	Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną [tys.]	Całościowe zaburzenia rozwojowe [tys.]	Zaburzenia emocji młodzieży [tys.]	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [tys.]	Niepełnosprawność intelektualna [tys.]		
01.0002	0,38	0,17	0,17	0,22	0,08	0,08	0,04	1,24	0,00
01.0010	0,06	0,19	0,14	0,06	0,06	0,02	0,05	0,67	-
01.0015	0,10	0,09	0,10	0,02	0,02	0,01	0,03	0,56	-
01.0038	0,05	0,04	0,04	0,02	0,17	0,01	0,02	0,38	0,05
01.0053	0,43	0,47	0,19	0,24	0,03	0,12	0,06	1,62	0,00
01.0159	0,30	0,42	0,41	0,32	0,36	0,14	0,12	2,18	0,06
01.0250	0,25	0,22	0,41	0,01	0,40	0,16	0,05	1,74	0,02
01.0253	0,15	0,04	0,15	0,02	0,21	0,25	0,03	0,91	0,00
01.0481	0,34	0,60	0,08	0,44	0,21	0,02	0,18	1,95	-
01.0673	2,35	0,84	1,07	0,26	0,70	0,97	0,15	7,59	0,04
01.0676	0,40	0,22	0,07	0,81	0,12	0,25	0,08	2,15	0,02
01.0699	0,15	0,08	0,04	0,38	0,29	0,18	0,03	1,23	-
01.0871	0,69	0,53	0,34	0,30	0,27	0,15	0,69	3,17	-
01.0968	0,64	0,70	0,04	0,09	0,20	0,11	0,07	1,87	-
01.0973	0,02	0,44	0,04	0,01	0,03	0,00	0,00	0,64	-
01.0979	0,85	1,37	0,45	0,50	0,45	0,18	0,29	4,24	0,00
<b>Woj.</b>	<b>7,17</b>	<b>6,43</b>	<b>3,75</b>	<b>3,68</b>	<b>3,59</b>	<b>2,64</b>	<b>1,90</b>	<b>32,14</b>	<b>0,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 7,6 tys. porad dla 2,1 tys. pacjentów (por. Tabela 4.2.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,6.

**Tabela 4.2.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady śródowiskowe [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0673	2,09	7,63	56,57	29,87	13,53	0,03	3,65
01.0871	0,99	3,17	74,98	17,65	7,37	-	3,21
01.0159	0,80	2,23	56,11	19,15	24,74	-	2,78
01.0979	0,66	4,24	47,69	11,13	39,83	1,34	6,42
01.0676	0,44	2,17	43,78	20,32	35,90	-	4,97
01.0053	0,43	1,62	58,86	24,95	16,18	-	3,78
01.0250	0,39	1,76	40,70	59,30	-	-	4,51
01.0481	0,39	1,95	62,31	1,85	35,85	-	5,05
01.0968	0,37	1,87	30,11	36,63	33,26	-	5,10
01.0002	0,36	1,25	63,53	12,45	24,02	-	3,42
01.0253	0,34	0,91	51,09	48,58	0,33	-	2,67
01.0010	0,27	0,67	76,20	23,05	-	0,75	2,46
01.0015	0,18	0,56	70,41	6,77	22,82	-	3,15
01.0038	0,15	0,43	64,20	0,46	35,33	-	2,89
01.0699	0,11	1,23	9,35	50,81	39,84	-	11,28
01.0973	0,10	0,64	21,04	12,56	66,41	-	6,43

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 4.2.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

**Tabela 4.2.8:** Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0002	44,63	50,06	5,31	0,79
01.0010	78,00	22,00	-	0,51
01.0015	51,14	48,86	-	0,40
01.0038	31,29	68,71	-	0,28
01.0053	58,76	33,37	7,87	0,95
01.0159	60,13	35,33	4,55	1,25
01.0250	43,44	41,06	15,50	0,72
01.0253	44,97	55,03	-	0,47
01.0481	25,43	74,57	-	1,22
01.0673	48,89	49,51	1,60	4,32
01.0676	33,16	66,42	0,42	0,95
01.0699	70,43	29,57	-	0,12
01.0871	30,18	62,67	7,15	2,38
01.0968	57,55	36,06	6,39	0,56
01.0973	80,60	17,91	1,49	0,13
01.0979	23,44	72,80	3,76	2,02
Woj.	42,87	53,36	3,76	17,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 4.2.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 4.2.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0979	1,69	-	100,00	-
01.0673	1,03	-	100,00	-
01.0676	0,78	-	100,00	-
01.0481	0,70	-	100,00	-
01.0968	0,62	-	100,00	-
01.0159	0,55	-	85,17	14,83
01.0699	0,49	-	100,00	-
01.0973	0,42	-	100,00	-
01.0002	0,30	-	100,00	-
01.0053	0,26	-	100,00	-
01.0871	0,23	76,92	23,08	-
01.0038	0,15	-	-	100,00
01.0015	0,13	-	100,00	-
01.0253	0,00	-	66,67	33,33
Woj.	7,37	2,44	94,35	3,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 4.2.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 4.2.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>1</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 4.2.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	94,12	5,48	0,40
kujawsko-pomorskie	96,54	3,38	0,08
lubelskie	91,87	7,61	0,53
lubuskie	96,01	3,86	0,12
łódzkie	92,59	7,11	0,30
małopolskie	93,05	6,48	0,48
mazowieckie	95,03	4,67	0,30
opolskie	97,11	2,89	-
podkarpackie	92,51	7,11	0,38
podlaskie	97,23	2,77	-
pomorskie	95,93	3,93	0,14
śląskie	93,14	6,28	0,58
świętokrzyskie	96,88	3,05	0,07
warmińsko-mazurskie	97,93	2,04	0,03
wielkopolskie	95,68	4,13	0,19
zachodniopomorskie	97,50	2,47	0,03
<b>Polska</b>	<b>94,78</b>	<b>4,93</b>	<b>0,29</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>1</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 4.2.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0002	7,87	36,06	56,06	-	19,44	9,72	10,60	79,68
01.0010	-	6,60	77,66	15,74	17,09	19,34	18,59	62,07
01.0015	-	29,23	70,77	-	23,35	13,73	12,48	73,80
01.0038	-	30,48	69,52	-	17,78	13,39	13,86	72,75
01.0053	-	41,01	58,99	-	13,59	9,14	10,75	80,11
01.0159	0,09	41,70	56,91	1,30	23,71	17,76	11,81	70,43
01.0250	-	59,50	40,50	-	34,58	8,36	6,60	85,04
01.0253	-	52,74	47,26	-	27,24	18,27	15,32	66,41
01.0481	-	38,21	61,79	-	7,79	4,26	6,67	89,08
01.0673	0,25	38,23	61,52	-	27,41	9,26	9,64	81,10
01.0676	0,18	56,18	43,55	0,09	18,66	8,25	5,62	86,13
01.0699	-	90,89	9,11	-	11,95	2,60	1,95	95,45
01.0871	-	25,02	74,98	-	15,13	8,67	12,98	78,35
01.0968	-	71,71	28,29	-	31,55	6,36	6,84	86,79
01.0973	-	79,28	20,72	-	47,88	5,97	3,77	90,27
01.0979	-	63,99	36,01	-	39,29	2,81	2,59	94,60
<b>Woj.</b>	<b>0,38</b>	<b>47,21</b>	<b>51,99</b>	<b>0,42</b>	<b>24,72</b>	<b>8,65</b>	<b>8,55</b>	<b>82,80</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 4.3 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci

W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 4. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 4.3.1.

**Tabela 4.3.1:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	0,86	214,00	4
lubelskie	0,31	308,00	1
małopolskie	1,69	847,00	2
<b>Polska</b>	<b>2,86</b>	<b>408,29</b>	<b>7</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 4.3.1:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 4.3.2:** PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 94,3% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 4,61.

**Tabela 4.3.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	0,10	0,03	11,6	3,81
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	0,13	0,04	15,0	3,20
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,58	0,12	67,8	4,96
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>0,81</b>	<b>0,18</b>	<b>94,3</b>	<b>4,61</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>5,7</b>	<b>1,32</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.3.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 4.3.4.

**Tabela 4.3.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj. [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	17,00	4,99	2,72	0,36	70,39	-	4,55
Niepełnosprawność intelektualna	78,91	2,97	5,79	1,50	-	-	10,82
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	2,92	1,28	2,19	0,09	0,00	0,11	93,41
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	71,36	18,09	4,77	2,51	-	-	3,27
Tiki	26,16	9,50	21,71	0,10	-	-	42,54
Zaburzenia emocji młodzieży	29,35	27,47	38,64	0,49	-	-	4,05
Zaburzenia hiperkinetyczne	49,67	19,14	21,96	0,37	-	-	8,89
Zaburzenia nastroju	42,13	23,40	21,84	11,52	-	-	1,11
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	26,88	28,00	37,97	0,48	-	6,07	0,61
Zaburzenia odżywiania	43,24	32,03	23,84	1,07	-	-	-
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	7,38	62,83	-	-	-	26,06	3,72
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	43,10	28,34	21,95	0,91	-	-	5,72
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>17,21</b>	<b>9,16</b>	<b>9,29</b>	<b>0,51</b>	<b>12,46</b>	<b>0,71</b>	<b>50,67</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>60,66</b>	<b>19,26</b>	-	-	-	<b>20,08</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



**Tabela 4.3.4:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	13,56	1,96	4,75	1,11	72,64	-	6,09
Niepełnosprawność intelektualna	54,78	3,79	13,72	0,71	0,04	-	26,97
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,92	1,61	4,30	0,14	0,01	0,07	91,95
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	69,54	14,95	11,22	2,58	0,02	-	1,70
Tiki	15,78	8,72	18,77	0,01	0,01	-	56,72
Zaburzenia emocji młodzieży	23,86	24,21	47,31	0,06	0,02	-	4,54
Zaburzenia hiperkinetyczne	50,46	12,13	23,53	0,14	0,03	-	13,70
Zaburzenia nastroju	50,01	26,21	21,28	1,85	0,00	-	0,65
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	27,68	31,39	36,77	0,23	0,02	1,86	2,05
Zaburzenia odżywiania	35,01	37,61	26,49	0,69	-	-	0,21
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	4,10	64,86	0,09	-	-	26,21	4,74
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	38,07	24,29	32,76	0,28	0,01	-	4,59
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>13,63</b>	<b>7,27</b>	<b>11,36</b>	<b>0,35</b>	<b>12,12</b>	<b>0,36</b>	<b>54,93</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>42,51</b>	<b>48,03</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,05</b>	<b>1,39</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 4. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 4.3.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 4.3.6.

**Tabela 4.3.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0990	Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.1817	Anna Kuczevska - Caputa	ząbkowicki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 4.3.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 2 największych podgrup		Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych [tys.]	Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacia somatyczną [tys.]		
01.0002	0,31	0,09	0,46	-
01.0673	0,02	0,01	0,04	0,01
01.0990	0,12	0,03	0,18	-
01.1817	0,13	-	0,13	0,04
<b>Woj.</b>	<b>0,58</b>	<b>0,13</b>	<b>0,81</b>	<b>0,05</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 0,5 tys. porad dla 0,1 tys. pacjentów (por. Tabela 4.3.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 6,4.

**Tabela 4.3.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0002	0,07	0,46	12,31	64,62	22,42	0,66	6,41
01.0990	0,06	0,18	26,78	48,09	25,14	-	3,33
01.1817	0,04	0,17	0,58	49,42	50,00	-	4,91
01.0673	0,03	0,05	-	39,13	60,87	-	1,59

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 4.3.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich i leczenia uzależnień.

**Tabela 4.3.8:** Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
01.0002	100,00	0,10	41,18	58,82	0,06
01.0673	-	0,03	-	100,00	-
01.0990	100,00	0,05	8,70	91,30	0,05
01.1817	100,00	0,09	11,63	88,37	0,00
<b>Woj.</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	<b>21,37</b>	<b>78,63</b>	<b>0,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 4.3.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

**Tabela 4.3.9:** Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
01.0002	0,29	100,00	-
01.0990	0,09	93,18	6,82
01.1817	0,08	100,00	-
01.0673	0,02	100,00	-
Woj.	0,48	98,76	1,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 4.3.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 4.3.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>2</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 4.3.10:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	100,00	-	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	99,35	0,65	-
mazowieckie	100,00	-	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	100,00	-	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
<b>Polska</b>	<b>99,77</b>	<b>0,23</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 4.3.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0002	2,64	-	97,36	-	0,22	4,40	4,40	91,21

<sup>2</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 4.3.11:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0673	-	-	100,00	-	2,17	34,78	43,48	21,74
01.0990	-	-	100,00	-	0,55	10,93	15,30	73,77
01.1817	-	-	100,00	-	0,58	4,65	3,49	91,86
<b>Woj.</b>	<b>1,40</b>	-	<b>98,60</b>	-	<b>0,12</b>	<b>7,48</b>	<b>8,64</b>	<b>83,88</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 4.4 Poradnia logopedyczna


W województwie dolnośląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 55. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 4.4.1.

**Tabela 4.4.1:** PORADNIA LOGOPEDYCZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	59,84	1 087,93	55
kujawsko-pomorskie	45,45	927,59	49
lubelskie	70,20	1 671,40	42
lubuskie	28,04	1 401,90	20
łódzkie	51,02	1 244,39	41
małopolskie	60,09	1 465,63	41
mazowieckie	75,12	1 341,36	56
opolskie	11,57	890,08	13
podkarpackie	74,76	1 437,65	52
podlaskie	23,01	1 917,33	12
pomorskie	26,10	1 304,80	20
śląskie	97,68	1 395,49	70
świętokrzyskie	31,18	1 039,47	30
warmińsko-mazurskie	29,30	945,16	31
wielkopolskie	108,25	1 176,62	92
zachodniopomorskie	40,07	1 054,39	38
<b>Polska</b>	<b>831,67</b>	<b>1 256,30</b>	<b>662</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 4.4.1: PORADNIA LOGOPEDYCZNA - liczba poradni w województwach**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 4.4.2: PORADNIA LOGOPEDYCZNA - liczba porad na 100 tys. ludności**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0%

porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 11,77.

**Tabela 4.4.2:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Całościowe zaburzenia rozwojowe	0,50	0,05	0,8	10,31
Niepełnosprawność intelektualna	0,13	0,01	0,2	18,14
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	59,09	5,05	98,8	11,71
Tiki	0,02	0,00	0,0	6,25
Zaburzenia emocji młodzieży	0,00	0,00	0,0	2,00
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,01	0,00	0,0	2,20
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	0,00	0,00	0,0	2,00
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	0,07	0,00	0,1	18,50
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>59,84</b>	<b>5,08</b>	<b>100,0</b>	<b>11,77</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.4.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 4.4.4.

**Tabela 4.4.3:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	17,00	4,99	2,72	0,36	70,39	-	4,55
Niepełnosprawność intelektualna	78,91	2,97	5,79	1,50	-	-	10,82
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	2,92	1,28	2,19	0,09	0,00	0,11	93,41
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	71,36	18,09	4,77	2,51	-	-	3,27
Tiki	26,16	9,50	21,71	0,10	-	-	42,54
Zaburzenia emocji młodzieży	29,35	27,47	38,64	0,49	-	-	4,05
Zaburzenia hiperkinetyczne	49,67	19,14	21,96	0,37	-	-	8,89
Zaburzenia nastroju	42,13	23,40	21,84	11,52	-	-	1,11
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	26,88	28,00	37,97	0,48	-	6,07	0,61
Zaburzenia odżywiania	43,24	32,03	23,84	1,07	-	-	-
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	7,38	62,83	-	-	-	26,06	3,72
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	43,10	28,34	21,95	0,91	-	-	5,72
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>17,21</b>	<b>9,16</b>	<b>9,29</b>	<b>0,51</b>	<b>12,46</b>	<b>0,71</b>	<b>50,67</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>60,66</b>	<b>19,26</b>	-	-	-	<b>20,08</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 4.4.4:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	13,56	1,96	4,75	1,11	72,64	-	6,09
Niepełnosprawność intelektualna	54,78	3,79	13,72	0,71	0,04	-	26,97
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,92	1,61	4,30	0,14	0,01	0,07	91,95
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	69,54	14,95	11,22	2,58	0,02	-	1,70
Tiki	15,78	8,72	18,77	0,01	0,01	-	56,72
Zaburzenia emocji młodzieży	23,86	24,21	47,31	0,06	0,02	-	4,54
Zaburzenia hiperkinetyczne	50,46	12,13	23,53	0,14	0,03	-	13,70
Zaburzenia nastroju	50,01	26,21	21,28	1,85	0,00	-	0,65
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	27,68	31,39	36,77	0,23	0,02	1,86	2,05
Zaburzenia odżywiania	35,01	37,61	26,49	0,69	-	-	0,21
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	4,10	64,86	0,09	-	-	26,21	4,74
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	38,07	24,29	32,76	0,28	0,01	-	4,59
<b>choroby psychiczne razem</b>	<b>13,63</b>	<b>7,27</b>	<b>11,36</b>	<b>0,35</b>	<b>12,12</b>	<b>0,36</b>	<b>54,93</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>42,51</b>	<b>48,03</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,05</b>	<b>1,39</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie dolnośląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 55. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 4.4.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 4.4.6.

**Tabela 4.4.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0011	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	m. Wrocław
01.0014	Specjalistyczne Centrum Medyczne s.a.	kłodzki
01.0034	Mikulicz sp. z o.o.	świdnicki
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0057	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	lubiński
01.0064	Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0104	NZOZ Zawidawie sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0141	Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne Ewa - Med	trzebnicki
01.0159	Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ	m. Wrocław
01.0182	Centrum Medyczne Medyk	oleśnicki
01.0192	Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy Pro - Med sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0253	ZOZ Psie Pole sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0258	Zespół Usług Medycznych lek. - Trans sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0319	Przychodnia Pulsantis Standard	m. Wrocław
01.0337	Amicur - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne	m. Wrocław
01.0352	NZOZ Przychodnia Kosmonautów sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0383	SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach	świdnicki
01.0402	Strzegomskie Centrum Medyczne - Diagnostyczne sp. z o.o.	świdnicki
01.0409	NZOZ Przychodnia Rodzinna	dzierżoniowski
01.0418	NZOZ Medyk	świdnicki

**Tabela 4.4.5:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
01.0428	Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa s.j.	m. Wałbrzych
01.0432	Przedsiębiorstwo Lecznicze NZOZ Bhmed sp. z o.o.	świdnicki
01.0441	NZOZ - Przychodnia na Browarnej sp. z o.o.	m. Wałbrzych
01.0474	NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra	m. Wałbrzych
01.0478	NZOZ Medicus sp. z o.o.	świdnicki
01.0481	NZOZ Ars Medica sp. z o.o.	świdnicki
01.0486	Centrum Usług Medycznych Eskulap sp. z o.o.	świdnicki
01.0517	Przedsiębiorstwo Wykonujące Działalność Leczniczą Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce	złotoryjski
01.0521	Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie	jaworski
01.0551	Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Medicus sp. z o.o.	polkowicki
01.0556	Zespół Przychodni Lubmed	lubiński
01.0564	Przychodnia Hipokrates sp. z o.o.	gólgowski
01.0569	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ s.a.	polkowicki
01.0640	Przychodnia lek. Domowy Pieszko s.j.	bolesławiecki
01.0674	Wojewódzkie Centrum Medyczne Dobrzyńska	m. Wrocław
01.0675	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	górgowski
01.0676	Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży	m. Wrocław
01.0699	Oddział Fundacji Promyk Słońca Centrum Diagnostyczno - Rehabilitacyjne, NZOZ	m. Wrocław
01.0701	Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn	strzebiński
01.0703	Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu	m. Wrocław
01.0750	Grupa Manas	m. Wrocław
01.0751	Grupa Manas	wrocławski
01.0777	NZOZ Cermed	wałbrzyski
01.0797	NZOZ Reha - Med	dzierżoniowski
01.0808	Services Care Medical sp. z o.o.	dzierżoniowski
01.0809	Sensus Gabinet Diagnostyki i Terapii Katarzyna Lesińska Podmiot Leczniczy	dzierżoniowski
01.0810	Sensus Gabinet Diagnostyki i Terapii Katarzyna Lesińska Podmiot Leczniczy	świdnicki
01.0811	Przychodnia Lekarsko - Rehabilitacyjna Zdrovit	dzierżoniowski
01.0813	Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej	świdnicki
01.0852	NZOZ Aurimed	m. Legnica
01.0871	NZOZ Ośrodek Neuropsychiatrii Dziecięcej	m. Legnica
01.0873	NZOZ Samarytanin Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie	gólgowski
01.0924	Przychodnia Zabobrze Opieka Specjalistyczna Magdalena Makiela - Wychota, Krzysztof Wychota s.j.	m. Jelenia Góra
01.0929	Medsystem Kamil Figielski	jeleniogórski
01.1842	PHM sp. z o.o.	m. Wrocław

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



**Tabela 4.4.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [tys.]	Całościowe zaburzenia rozwojowe [tys.]	Niepelnosprawność intelektualna [tys.]	Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji [tys.]	Tiki [tys.]		
01.0011	0,72	-	0,03	0,05	-	0,80	-
01.0014	0,47	-	0,00	-	-	0,47	-
01.0034	1,63	-	-	-	-	1,63	-
01.0053	2,46	0,02	-	-	-	2,48	-
01.0057	0,38	-	0,01	-	-	0,39	-
01.0064	0,85	-	-	-	-	0,85	-
01.0104	4,21	-	-	-	-	4,21	-
01.0141	0,67	-	-	-	-	0,67	-
01.0159	1,16	-	-	-	-	1,16	-
01.0182	2,00	0,03	-	-	-	2,03	-
01.0192	1,96	-	-	0,00	-	1,96	-
01.0253	1,79	0,02	-	-	-	1,81	-
01.0258	1,59	-	-	-	-	1,59	-
01.0319	0,83	-	-	-	-	0,83	-
01.0337	1,14	-	-	-	-	1,14	-
01.0352	0,57	-	-	-	-	0,57	-
01.0383	1,01	0,01	-	0,02	0,02	1,07	-
01.0402	0,34	-	-	-	-	0,34	-
01.0409	0,89	-	-	-	-	0,89	-
01.0418	1,28	-	-	-	-	1,28	-
01.0428	0,85	-	-	-	-	0,86	-
01.0432	0,75	0,12	-	-	-	0,88	-
01.0441	0,33	-	-	-	-	0,33	-
01.0474	0,48	-	-	-	-	0,48	-
01.0478	0,51	-	-	-	-	0,51	-
01.0481	2,15	-	-	-	-	2,15	-
01.0486	0,51	-	0,00	-	-	0,51	-
01.0517	0,04	0,00	-	-	-	0,04	-
01.0521	1,38	-	-	-	-	1,38	-
01.0551	0,80	0,00	-	-	-	0,81	-
01.0556	1,07	0,10	-	-	-	1,18	-
01.0564	1,02	-	-	-	-	1,02	-
01.0569	0,81	-	-	-	-	0,81	-
01.0640	0,73	0,00	-	-	-	0,73	-
01.0674	1,28	-	-	-	-	1,28	-
01.0675	1,25	-	-	-	-	1,25	-
01.0676	2,42	-	-	-	-	2,42	-
01.0699	3,26	-	-	-	-	3,26	-
01.0701	0,76	0,00	-	-	-	0,76	-
01.0703	1,50	-	-	-	-	1,51	-
01.0750	0,62	-	-	-	-	0,62	-
01.0751	0,34	-	-	-	-	0,34	-
01.0777	1,03	-	-	-	-	1,03	-
01.0797	0,01	0,03	0,08	-	-	0,12	-
01.0808	0,48	-	-	-	-	0,48	-
01.0809	0,66	-	-	-	-	0,66	-
01.0810	2,40	-	-	-	-	2,40	-
01.0811	0,84	-	-	-	-	0,84	-
01.0813	0,70	0,00	-	-	-	0,70	-
01.0852	0,35	-	-	-	-	0,35	-
01.0871	0,92	-	-	-	-	0,92	-
01.0873	1,28	0,14	0,00	-	-	1,42	-
01.0924	1,50	0,03	-	-	-	1,53	-

**Tabela 4.4.6:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 5 największych podgrup					Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [tys.]	Całościowe zaburzenia rozwojowe [tys.]	Niepłnoświadomość intelektualna [tys.]	Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji [tys.]	Tiki [tys.]		
01.0929	0,01	-	-	-	-	0,01	-
01.1842	0,09	-	-	-	-	0,09	-
<b>Woj.</b>	<b>59,09</b>	<b>0,50</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>59,84</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 4,2 tys. porad dla 0,4 tys. pacjentów (por. Tabela 4.4.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 10,5.

**Tabela 4.4.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0104	0,40	4,21	100,00	10,53
01.0924	0,27	1,53	100,00	5,60
01.0676	0,20	2,42	100,00	11,99
01.0674	0,20	1,28	100,00	6,35
01.0159	0,19	1,16	100,00	6,18
01.0703	0,18	1,51	100,00	8,41
01.0053	0,17	2,48	100,00	14,41
01.0640	0,15	0,73	100,00	4,78
01.0418	0,15	1,28	100,00	8,74
01.0481	0,14	2,15	100,00	15,59
01.0873	0,13	1,42	100,00	10,73
01.0428	0,13	0,86	100,00	6,54
01.0699	0,13	3,26	100,00	25,09
01.0556	0,13	1,18	100,00	9,34
01.0564	0,11	1,02	100,00	8,96
01.0034	0,11	1,63	100,00	15,13
01.0319	0,11	0,83	100,00	7,72
01.0675	0,10	1,25	100,00	11,90
01.0337	0,10	1,14	100,00	11,25
01.0441	0,10	0,33	100,00	3,46
01.0141	0,10	0,67	100,00	7,06
01.0352	0,09	0,57	100,00	6,16
01.0551	0,09	0,81	100,00	9,17
01.0811	0,09	0,84	100,00	9,59
01.0258	0,09	1,59	100,00	18,32
01.0810	0,08	2,40	100,00	28,27
01.0011	0,08	0,80	100,00	9,48
01.0057	0,08	0,39	100,00	4,61
01.0182	0,08	2,03	100,00	24,46
01.0871	0,08	0,92	100,00	11,07
01.0813	0,07	0,70	100,00	9,43
01.0777	0,07	1,03	100,00	14,11
01.0701	0,07	0,76	100,00	11,06
01.0253	0,07	1,81	100,00	26,59
01.0521	0,07	1,38	100,00	20,91

**Tabela 4.4.7:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
01.0478	0,06	0,51	100,00	7,91
01.0569	0,06	0,81	100,00	12,40
01.0432	0,06	0,88	100,00	13,67
01.0064	0,06	0,85	100,00	14,60
01.0750	0,06	0,62	100,00	11,36
01.0383	0,05	1,07	100,00	20,19
01.0402	0,05	0,34	100,00	6,52
01.0852	0,05	0,35	100,00	7,08
01.0409	0,05	0,89	100,00	19,00
01.0192	0,04	1,96	100,00	45,63
01.0486	0,04	0,51	100,00	11,91
01.0751	0,04	0,34	100,00	9,69
01.0809	0,04	0,66	100,00	18,94
01.0014	0,03	0,47	100,00	13,85
01.0474	0,03	0,48	100,00	14,64
01.1842	0,03	0,09	100,00	3,22
01.0808	0,02	0,48	100,00	21,82
01.0517	0,01	0,04	100,00	5,12
01.0797	0,00	0,12	100,00	29,75
01.0929	0,00	0,01	100,00	3,67

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 404. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 4.4.8 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie dolnośląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 4.4.9 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>3</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

**Tabela 4.4.8:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	97,55	2,37	0,08
kujawsko-pomorskie	98,20	1,75	0,05

<sup>3</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 4.4.8:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
lubelskie	98,23	1,75	0,02
lubuskie	99,50	0,50	-
łódzkie	98,96	1,00	0,04
małopolskie	99,22	0,78	-
mazowieckie	98,34	1,66	-
opolskie	97,47	2,43	0,09
podkarpackie	97,45	2,52	0,03
podlaskie	97,88	1,97	0,14
pomorskie	99,63	0,37	-
śląskie	98,29	1,68	0,03
świętokrzyskie	96,29	3,68	0,03
warmińsko-mazurskie	98,90	1,10	-
wielkopolskie	98,33	1,66	0,01
zachodniopomorskie	97,82	2,18	-
<b>Polska</b>	<b>98,24</b>	<b>1,74</b>	<b>0,03</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 4.4.9:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0011	-	100,00	-	-	89,20	1,76	2,01	96,23
01.0014	-	100,00	-	-	48,83	1,91	0,42	97,66
01.0034	-	100,00	-	-	48,23	0,92	1,10	97,98
01.0053	-	100,00	-	-	57,32	0,20	0,40	99,39
01.0057	-	100,00	-	-	59,43	7,75	7,24	85,01
01.0064	0,24	99,41	0,35	-	71,07	0,35	0,24	99,41
01.0104	-	100,00	-	-	58,34	1,57	1,57	96,87
01.0141	-	100,00	-	-	64,83	1,94	3,87	94,19
01.0159	-	15,32	-	84,68	16,45	3,55	5,19	91,26
01.0182	-	100,00	-	-	21,67	0,20	0,20	99,61
01.0192	-	100,00	-	-	41,79	-	-	100,00
01.0253	-	100,00	-	-	58,02	0,17	0,33	99,50
01.0258	-	100,00	-	-	28,73	0,56	0,38	99,06
01.0319	-	100,00	-	-	47,58	1,82	3,15	95,04
01.0337	-	100,00	-	-	55,02	2,29	1,76	95,95
01.0352	-	99,83	0,17	-	57,07	3,32	3,49	93,19
01.0383	-	100,00	-	-	44,11	0,84	0,56	98,60
01.0402	-	100,00	-	-	90,56	4,42	3,54	92,04
01.0409	-	100,00	-	-	74,24	0,22	0,45	99,33
01.0418	-	100,00	-	-	36,99	2,27	1,57	96,16
01.0428	-	100,00	-	-	55,89	2,22	3,97	93,82
01.0432	-	100,00	-	-	42,06	1,14	0,91	97,94
01.0441	-	100,00	-	-	62,65	11,14	10,84	78,01
01.0474	-	100,00	-	-	76,40	0,21	1,24	98,55
01.0478	-	100,00	-	-	43,58	2,72	2,72	94,55
01.0481	-	100,00	-	-	37,38	0,51	1,21	98,28
01.0486	-	100,00	-	-	64,06	0,39	0,78	98,83
01.0517	-	100,00	-	-	60,98	-	-	100,00
01.0521	-	100,00	-	-	64,42	0,22	0,14	99,64
01.0551	-	100,00	-	-	46,96	1,49	2,23	96,28
01.0556	-	100,00	-	-	64,15	2,38	1,36	96,26
01.0564	-	100,00	-	-	58,96	2,55	2,55	94,91
01.0569	0,12	99,88	-	-	71,59	3,85	0,99	95,16
01.0640	-	99,73	0,27	-	61,89	4,37	6,01	89,62
01.0674	-	100,00	-	-	55,02	4,23	4,08	91,69

**Tabela 4.4.9:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
01.0675	-	100,00	-	-	58,96	0,80	1,12	98,08
01.0676	0,04	99,96	-	-	49,01	1,16	0,58	98,27
01.0699	-	100,00	-	-	33,35	0,06	0,25	99,69
01.0701	-	99,87	0,13	-	36,30	3,15	0,79	96,07
01.0703	0,33	99,40	0,20	0,07	32,36	1,33	1,99	96,68
01.0750	-	100,00	-	-	18,88	0,64	1,60	97,76
01.0751	-	100,00	-	-	13,86	0,29	1,18	98,53
01.0777	-	100,00	-	-	42,33	0,29	0,78	98,93
01.0797	-	100,00	-	-	36,97	-	-	100,00
01.0808	-	100,00	-	-	68,75	-	-	100,00
01.0809	-	100,00	-	-	55,51	-	0,90	99,10
01.0810	-	100,00	-	-	41,49	-	-	100,00
01.0811	-	100,00	-	-	49,17	0,83	2,13	97,04
01.0813	-	100,00	-	-	50,00	1,29	1,43	97,28
01.0852	-	100,00	-	-	47,84	4,32	5,19	90,49
01.0871	-	100,00	-	-	60,28	0,87	0,65	98,48
01.0873	-	100,00	-	-	58,69	0,92	1,41	97,67
01.0924	1,50	98,30	0,20	-	45,52	4,32	6,67	89,01
01.0929	-	100,00	-	-	100,00	-	18,18	81,82
01.1842	-	100,00	-	-	58,62	8,05	2,30	89,66
<b>Woj.</b>	<b>0,05</b>	<b>98,29</b>	<b>0,02</b>	<b>1,64</b>	<b>49,19</b>	<b>1,38</b>	<b>1,54</b>	<b>97,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



## Rozdział 5

# Dodatkowe analizy w psychiatrii

### Spis treści

---

5.1	Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dorosłych . . . . .	344
5.2	Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży . . . . .	350
5.3	Psychiatria sądowa . . . . .	353
5.4	Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych . . . . .	354
5.5	Oddział dzienny uzależnień dla dorosłych . . . . .	357
5.6	Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży . . . . .	359
5.7	Próby samobójcze . . . . .	361

---

## 5.1 Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dorosłych

Ważnym elementem z punktu widzenia leczenia zaburzeń psychicznych jest kompleksowość placówek psychiatrycznych<sup>1</sup>. Zgodnie z przyjętą definicją placówka kompleksowa to świadczeniodawca dysponujący na terenie jednego ośrodka pięcioma formami leczenia. Zaliczono do nich: poradnię psychiatryczną<sup>2</sup>, zespół leczenia środowiskowego<sup>3</sup>, psychiatryczny oddział dzienny<sup>4</sup>, stacjonarny oddział całodobowy<sup>5</sup> oraz psychiatryczną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy (SOR)<sup>6</sup>. W 2016 roku w Polsce znajdowały się 22 placówki obejmujące wszystkie wymienione formy leczenia na terenie jednego ośrodka, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (5). 28 placówek w Polsce obejmowało cztery wymienione formy leczenia. Trzy formy leczenia - 83. Dwie - 173. Zwraca uwagę fakt, że największa liczba świadczeniodawców posiada jedną formę leczenia (liczba podmiotów: 862). Szczegółowe dane na temat dostępności do omawianych form leczenia w podziale na województwa zawiera Tabela 5.1.1.

**Tabela 5.1.1:** Liczba form leczenia w placówkach psychiatrycznych w województwach

Woj.	Liczba placówek z jedną formą leczenia	Liczba placówek z dwiema formami leczenia	Liczba placówek z trzema formami leczenia	Liczba placówek z czterema formami leczenia	Liczba placówek kompleksowych
<b>dolnośląskie</b>	<b>82</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
kujawsko-pomorskie	52	5	5	3	1
lubelskie	46	9	7	1	2
lubuskie	27	8	2	1	-
łódzkie	59	9	6	1	1
małopolskie	71	19	5	2	1
mazowieckie	106	16	8	3	5
opolskie	30	6	1	1	-
podkarpackie	31	12	5	2	1
podlaskie	20	8	4	1	2
pomorskie	31	12	10	1	1
śląskie	120	18	13	5	1
świętokrzyskie	30	4	1	1	1
warmińsko-mazurskie	24	6	-	2	1
wielkopolskie	93	18	5	1	1
zachodniopomorskie	40	7	2	2	2
<b>Polska</b>	<b>862</b>	<b>173</b>	<b>83</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 5.1.1 przedstawia lokalizację placówek, które dysponowały w 2016 roku wszystkimi czterema formami leczenia z okręgiem wskazującym na 50 km od tej lokalizacji.

<sup>1</sup>Wymienione placówki dotyczą placówek psychiatrycznych z wyłączeniem leczenia uzależnień

<sup>2</sup>VIII część kodu resortowego: 1700, 1702, 1704, 1706, 1710, 1750, 1790

<sup>3</sup>VIII część kodu resortowego: 2730, 2732


<sup>4</sup>VIII część kodu resortowego: 2700, 2702, 2704, 2706, 2710

<sup>5</sup>VIII część kodu resortowego: 4700, 4702, 4704, 4710, 4712, 4714, 4716

<sup>6</sup>VIII część kodu resortowego: 4900 - izba przyjęć, 3300 - SOR



**Mapa 5.1.1:** Rozmieszczenie placówek z kompleksową opieką psychiatryczną



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.1.2 przedstawia liczbę placówek w podziale na formy leczenia w poszczególnych województwach.

**Tabela 5.1.2:** Statystyki dotyczące liczby poszczególnych form leczenia w województwach

Województwo	Liczba placówek z psychiatryczną izbą przyjęć	Liczba placówek z oddziałem całodobowym	Liczba placówek z zespołem leczenia środowiskowego	Liczba placówek z psychiatrycznym oddziałem dziennym	Liczba placówek z poradnią psychiatryczną
<b>dolnośląskie</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>106</b>
kujawsko-pomorskie	6	8	5	12	63
lubelskie	5	9	15	10	60
lubuskie	3	4	9	2	35
łódzkie	3	9	8	9	75
małopolskie	2	12	23	19	81
mazowieckie	15	17	15	23	129
opolskie	2	5	3	6	33
podkarpackie	2	10	8	14	49
podlaskie	5	6	8	10	33
pomorskie	5	10	15	15	49
śląskie	9	20	6	32	153
świętokrzyskie	3	3	6	2	36
warmińsko-mazurskie	3	6	3	7	30
wielkopolskie	4	9	9	23	108
zachodniopomorskie	6	9	5	6	52
<b>Polska</b>	<b>78</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>207</b>	<b>1 092</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku w województwie dolnośląskim liczba placówek dysponujących wszystkimi formami leczenia wyniosła 2. Liczba placówek w omawianym województwie, która obejmowała cztery formy leczenia wyniosła 1. Trzy z wymienionych - 9. Natomiast tylko jedna forma leczenia obejmowała 82 placówek, czyli 74,5% wszystkich placówek udzielających świadczenia z zakresu zaburzeń psychicznych w województwie. Tabela 5.1.3 przedstawia listę świadczeniodawców, którzy posiadali (w tabeli wartość 1) lub nie (w tabeli wartość 0) wybraną formę leczenia.

**Tabela 5.1.3:** Lista świadczeniodawców z wybraną formą leczenia

ID	Psychiatryczna izba przyjęć lub SOR	Psychiatryczny oddział dzienny	Poradnia psychiatryczna	Psychiatryczny oddział całodobowy	Zespół leczenia śródotwiskowego	Liczba dostępnych form leczenia
01.0038	1	1	1	1	1	5
01.0046	1	1	1	1	1	5
01.0002	1	1	1	1	0	4
01.0006	0	1	1	1	0	3
01.0010	0	1	1	1	0	3
01.0021	0	1	1	0	1	3
01.0028	1	0	1	1	0	3
01.0051	1	0	1	1	0	3
01.0053	0	1	1	1	0	3
01.0673	0	1	1	0	1	3
01.0986	0	1	1	0	1	3
01.0987	0	1	1	0	1	3
01.0001	0	0	1	1	0	2
01.0004	0	1	1	0	0	2
01.0019	0	0	1	1	0	2
01.0035	0	0	1	1	0	2
01.0050	0	0	1	1	0	2
01.0076	0	1	1	0	0	2
01.0081	0	0	1	1	0	2
01.0091	0	1	1	0	0	2
01.0095	0	1	1	0	0	2
01.0159	0	0	1	0	1	2
01.0701	0	1	1	0	0	2
01.0924	0	1	1	0	0	2
01.0968	0	0	1	0	1	2
01.0981	0	0	1	0	1	2
01.0983	0	0	1	0	1	2
01.1813	0	0	1	0	1	2
01.0005	0	0	1	0	0	1
01.0013	0	0	1	0	0	1
01.0017	0	0	1	0	0	1
01.0026	0	0	1	0	0	1
01.0030	0	0	1	0	0	1
01.0032	0	0	1	0	0	1
01.0034	0	0	1	0	0	1
01.0057	0	0	1	0	0	1
01.0064	0	0	1	0	0	1
01.0086	0	0	1	0	0	1
01.0089	0	0	1	0	0	1
01.0090	0	0	1	0	0	1
01.0096	0	0	1	0	0	1
01.0117	0	0	1	0	0	1
01.0141	0	0	1	0	0	1
01.0142	0	0	1	0	0	1
01.0149	0	0	1	0	0	1
01.0155	0	0	1	0	0	1
01.0156	0	0	1	0	0	1
01.0165	0	0	1	0	0	1
01.0170	0	0	1	0	0	1
01.0236	0	0	1	0	0	1


Tabela 5.1.3: Lista świadczeniodawców z wybraną formą leczenia

ID	Psychiatryczna izba przyjęć lub SOR	Psychiatryczny oddział dzienny	Poradnia psychiatryczna	Psychiatryczny oddział całonocowy	Zespół leczenia śródowiskowego	Liczba dostępnych form leczenia
01.0250	0	0	1	0	0	1
01.0253	0	0	1	0	0	1
01.0313	0	0	1	0	0	1
01.0319	0	0	1	0	0	1
01.0331	0	0	1	0	0	1
01.0335	0	0	1	0	0	1
01.0337	0	0	1	0	0	1
01.0343	0	0	1	0	0	1
01.0352	0	0	1	0	0	1
01.0383	0	0	1	0	0	1
01.0402	0	0	1	0	0	1
01.0418	0	0	1	0	0	1
01.0431	0	0	1	0	0	1
01.0481	0	0	1	0	0	1
01.0486	0	0	1	0	0	1
01.0490	0	0	1	0	0	1
01.0495	0	0	1	0	0	1
01.0509	0	0	1	0	0	1
01.0510	0	0	1	0	0	1
01.0531	0	0	1	0	0	1
01.0534	0	0	1	0	0	1
01.0545	0	0	1	0	0	1
01.0546	0	0	1	0	0	1
01.0555	0	0	1	0	0	1
01.0558	0	0	1	0	0	1
01.0566	0	0	1	0	0	1
01.0569	0	0	1	0	0	1
01.0577	0	0	0	0	1	1
01.0674	0	0	1	0	0	1
01.0676	0	0	1	0	0	1
01.0685	0	0	1	0	0	1
01.0699	0	0	1	0	0	1
01.0703	0	0	1	0	0	1
01.0713	0	0	1	0	0	1
01.0715	0	0	1	0	0	1
01.0716	0	0	1	0	0	1
01.0718	0	0	1	0	0	1
01.0787	0	0	1	0	0	1
01.0871	0	0	1	0	0	1
01.0929	0	0	1	0	0	1
01.0964	0	0	1	0	0	1
01.0965	0	0	0	0	1	1
01.0966	0	0	1	0	0	1
01.0967	0	0	1	0	0	1
01.0971	0	0	1	0	0	1
01.0972	0	0	1	0	0	1
01.0973	0	0	1	0	0	1
01.0974	0	0	1	0	0	1
01.0977	0	0	1	0	0	1
01.0978	0	0	1	0	0	1
01.0979	0	0	1	0	0	1
01.0980	0	0	1	0	0	1
01.0988	0	0	1	0	0	1
01.0989	0	0	1	0	0	1
01.0991	0	0	1	0	0	1
01.0992	0	0	0	0	1	1
01.1776	0	0	1	0	0	1

**Tabela 5.1.3:** Lista świadczeniodawców z wybraną formą leczenia

ID	Psychiatryczna izba przyjęć lub SOR	Psychiatryczny oddział dzienny	Poradnia psychiatryczna	Psychiatryczny oddział całonocowy	Zespół leczenia środowiskowego	Liczba dostępnych form leczenia
01.1796	0	1	0	0	0	1
01.1816	0	0	1	0	0	1
01.1842	0	0	1	0	0	1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 5.1.2:** Liczba różnych form leczenia w podziale na powiaty

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ważnym elementem z punktu widzenia pacjenta jest odległość do placówki, w której może podjąć leczenie. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi do ośrodka kompleksowego w 2016 roku mieli do przebycia średnio 18,7 km z czego największą średnią odległość pokonywali pacjenci z województwa lubuskiego - 183,8 km, najmniejszą zaś z województwa małopolskiego - 10,3 km. Szczegółowe dane na temat minimalnej średniej odległości między miejscem zamieszkania, a dostępną placówką kompleksową zawiera Tabela 5.1.4. W Tabeli 5.1.5 zawarto dane na temat odległości jaką pacjenci pokonali w drodze do najbliższej placówki kompleksowej.

**Tabela 5.1.4:** Struktura pacjentów korzystających z kompleksowych placówek psychiatrycznych

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	W tym: pacjenci ze wsi [%]	Udział pacjentów wyjeżdżających poza własne województwo [%]	Srednia odległość do najbliższego ośrodka [km]
<b>dolnośląskie</b>	<b>7,1</b>	<b>22,0</b>	<b>5,3</b>	<b>20,5</b>
kujawsko-pomorskie	2,2	20,1	10,6	29,7
lubelskie	7,8	43,5	6,4	24,7
lubuskie	0,4	29,7	100,0	183,8
łódzkie	6,7	12,1	6,2	12,3
małopolskie	14,6	28,5	2,2	10,3
mazowieckie	21,2	14,0	3,0	10,9
opolskie	0,2	25,0	100,0	146,5
podkarpackie	6,3	51,9	6,4	31,0
podlaskie	5,7	37,8	4,8	15,7
pomorskie	4,1	43,3	7,8	31,9
śląskie	4,8	5,3	15,0	24,9
świętokrzyskie	9,8	48,1	3,7	23,8
warmińsko- mazurskie	6,6	25,1	10,4	26,2
wielkopolskie	7,1	45,2	5,3	35,5
zachodniopomorskie	5,8	20,3	5,3	25,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 5.1.5:** Struktura pacjentów do najbliższego ośrodka kompleksowego według przebytego dystansu

Województwo	Udział pacjentów, którzy pokonali nie więcej niż 10 km [%]	Udział pacjentów, którzy pokonali nie więcej niż 20 km [%]	Udział pacjentów, którzy pokonali nie więcej niż 50 km [%]	Udział pacjentów, którzy pokonali nie więcej niż 100 km [%]	Udział pacjentów, którzy pokonali ponad 100 km [%]
<b>dolnośląskie</b>	<b>59,7</b>	<b>10,2</b>	<b>20,5</b>	<b>6,3</b>	<b>3,4</b>
kujawsko-pomorskie	61,0	5,7	17,4	5,5	10,3
lubelskie	45,1	15,1	25,2	9,1	5,5
lubuskie	0,3	2,1	43,0	17,6	37,0
łódzkie	72,6	7,6	10,1	5,6	4,1
małopolskie	59,8	18,6	16,3	3,8	1,4
mazowieckie	66,1	14,1	10,4	6,1	3,2
opolskie	-	-	1,9	34,0	64,1
podkarpackie	42,7	25,7	16,7	9,1	5,9
podlaskie	56,6	12,0	24,9	1,2	5,4
pomorskie	52,4	18,1	21,2	2,4	6,0
śląskie	43,3	32,6	8,0	6,5	9,6
świętokrzyskie	36,2	18,1	31,6	11,6	2,5
warmińsko- mazurskie	53,4	8,5	22,6	11,1	4,5
wielkopolskie	25,1	18,9	35,0	13,2	7,8
zachodniopomorskie	64,8	11,4	13,1	6,2	4,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 5.2 Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Ważnym elementem z punktu widzenia leczenia zaburzeń psychicznych jest kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży<sup>7</sup>. Zgodnie z przyjętą definicją placówka kompleksowa to świadczeniodawca dysponujący na terenie jednego ośrodka pięcioma formami leczenia. Zaliczono do nich: dziecięcą poradnię psychiatryczną<sup>8</sup>, zespół leczenia środowiskowego<sup>9</sup>, psychiatryczny oddział dzienny dla dzieci i młodzieży<sup>10</sup>, dziecięcą stacjonarny oddział całodobowy<sup>11</sup> oraz psychiatryczną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy (SOR)<sup>12</sup>. W 2016 roku w Polsce znajdowały się 2 placówki obejmujące wszystkie wymienione formy leczenia na terenie jednego ośrodka. Cztery formy leczenia obejmowało 10 placówek. Trzy formy leczenia - 19 placówek. Dwie - 60. Największa liczba świadczeniodawców posiada jedną formę leczenia (265). Szczegółowe dane na temat dostępności do omawianych form leczenia w podziale na województwa zawiera Tabela 5.2.1.

**Tabela 5.2.1:** Liczba form leczenia w placówkach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w województwach

Woj.	Liczba placówek z jedną formą leczenia	Liczba placówek z dwiema formami leczenia	Liczba placówek z trzema formami leczenia	Liczba placówek z czterema formami leczenia	Liczba placówek kompleksowych
<b>dolnośląskie</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-
kujawsko-pomorskie	9	-	3	2	-
lubelskie	16	4	1	-	1
lubuskie	12	3	-	-	-
łódzkie	14	5	-	1	1
małopolskie	39	4	2	-	-
mazowieckie	43	7	1	3	-
opolskie	6	-	1	-	-
podkarpackie	9	4	1	-	-
podlaskie	11	4	1	-	-
pomorskie	18	7	1	-	-
śląskie	21	5	4	-	-
świętokrzyskie	10	1	-	1	-
warmińsko-mazurskie	8	-	-	1	-
wielkopolskie	21	6	-	-	-
zachodniopomorskie	9	3	1	-	-
<b>Polska</b>	<b>265</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 5.2.1 przedstawia lokalizację placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, które dysponowały w 2016 roku wszystkimi czterema formami leczenia z okręgiem wskazującym na 50 km od tej lokalizacji.

<sup>7</sup>Wymienione placówki dotyczą placówek psychiatrycznych z wyłączeniem leczenia uzależnień


<sup>8</sup>VIII część kodu resortowego: 1701, 1708, 1791

<sup>9</sup>VIII część kodu resortowego: 2730, 2731

<sup>10</sup>VIII część kodu resortowego: 2701, 2703

<sup>11</sup>VIII część kodu resortowego: 4701, 4703, 4705

<sup>12</sup>VIII część kodu resortowego: 4900, 4901 - izba przyjęć, 3300 - SOR

**Mapa 5.2.1:** Rozmieszczenie placówek z kompleksową opieką psychiatryczną

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.2.2 przedstawia liczbę placówek w podziale na formy leczenia w poszczególnych województwach.

**Tabela 5.2.2:** Statystyki dotyczące liczby poszczególnych form leczenia w województwach

Województwo	Liczba placówek z psychiatryczną izbą przyjęć	Liczba placówek z dziecięcym oddziałem całodobowym	Liczba placówek z dziecięcym oddziałem dziennym	Liczba placówek z zespołem leczenia środowiskowego	Liczba placówek z dziecięcą poradnią psychiatryczną
<b>dolnośląskie</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
kujawsko-pomorskie	6	3	3	5	9
lubelskie	5	2	1	15	9
lubuskie	3	1	-	9	5
łódzkie	3	3	3	8	16
małopolskie	2	2	3	23	23
mazowieckie	15	4	5	14	34
opolskie	2	1	-	3	3
podkarpackie	2	1	3	8	6
podlaskie	5	-	3	7	7
pomorskie	5	2	1	15	12
śląskie	9	3	6	6	19
świętokrzyskie	3	1	-	6	6
warmińsko-mazurskie	3	1	-	3	5
wielkopolskie	4	2	-	9	18
zachodniopomorskie	6	1	-	5	6
<b>Polska</b>	<b>79</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>151</b>	<b>196</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku w województwie dolnośląskim nie było żadnej placówki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży dysponującej czterema formami leczenia. Liczba placówek w omawianym województwie, która obejmowała cztery formy leczenia wyniosła 3. Trzy z wymienionych - 3. Natomiast tylko jedną formę leczenia obejmowało 19 placówek, czyli 61,3% wszystkich placówek udzielających świadczenia z zakresu zaburzeń psychicznych w województwie. Tabela 5.2.3 przedstawia listę świadczeniodawców, którzy w danym powiecie posiadali (w tabeli wartość 1) lub nie (w tabeli wartość 0) wybraną formę leczenia.


**Tabela 5.2.3:** Lista świadczeniodawców z wybraną formą leczenia

ID	Psychiatryczna izba przyjęć	Psychiatryczny oddział dzienny dla dzieci i młodzieży	Dziecięca poradnia psychiatryczna	Psychiatryczny oddział całonocowy dla dzieci i młodzieży	Zespół leczenia środowiskowego	Liczba dostępnych form leczenia
01.0015	1	1	1	1	0	4
01.0038	1	0	1	1	1	4
01.0002	1	1	1	0	0	3
01.0673	0	1	1	0	1	3
01.0676	0	1	1	0	1	3
01.0028	1	0	0	1	0	2
01.0046	1	0	0	0	1	2
01.0053	0	1	1	0	0	2
01.0159	0	0	1	0	1	2
01.0701	0	1	1	0	0	2
01.0797	0	1	1	0	0	2
01.0968	0	0	1	0	1	2
01.0010	0	0	1	0	0	1
01.0021	0	0	0	0	1	1
01.0051	1	0	0	0	0	1
01.0091	0	0	0	1	0	1
01.0250	0	0	1	0	0	1
01.0253	0	0	1	0	0	1
01.0481	0	0	1	0	0	1
01.0577	0	0	0	0	1	1
01.0699	0	0	1	0	0	1
01.0871	0	0	1	0	0	1
01.0965	0	0	0	0	1	1
01.0973	0	0	1	0	0	1
01.0979	0	0	1	0	0	1
01.0981	0	0	0	0	1	1
01.0983	0	0	0	0	1	1
01.0986	0	0	0	0	1	1
01.0987	0	0	0	0	1	1
01.0992	0	0	0	0	1	1
01.1813	0	0	0	0	1	1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Mapa 5.2.2: Liczba różnych form leczenia w podziale na powiaty



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 5.3 Psychiatria sądowa

W roku 2016 w Polsce odnotowano 3,3 tys. hospitalizacji na oddziałach psychiatrii sądowej<sup>13</sup>. Tabela 5.3.1 przedstawia podstawowe informacje na temat świadczeń w Polsce w podziale na województwa. Analizy poświęcone oddziałom psychiatrii sądowej zostały szczegółowo przedstawione w dokumencie: *Analiza świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień*.

**Tabela 5.3.1:** Podstawowe statystyki dotyczące świadczeń w oddziałach psychiatrii sądowej w województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	W tym: pacjenci poniżej 18 r.ż. [%]	Udział mężczyzn [%]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Liczba szpitali	Hospitalizacje spoza województwa [%]
dolnośląskie	0,4	18,2	84,5	0,5	107,5	4	35,2
kujawsko-pomorskie	0,1	39,7	85,9	0,1	16,3	1	74,4
lubelskie	0,2	-	87,2	0,2	40,5	3	24,7
lubuskie	0,3	20,7	89,1	0,3	70,3	2	70,0
łódzkie	0,1	-	91,8	0,1	12,5	1	50,8
małopolskie	0,2	-	100,0	0,2	38,7	1	26,1
mazowieckie	0,2	-	91,8	0,2	49,7	2	45,5
opolskie	0,1	-	100,0	0,1	25,3	1	54,7
podkarpackie	0,2	-	94,1	0,2	53,0	2	33,3
podlaskie	0,4	-	95,8	0,4	81,9	1	77,8

<sup>13</sup>VIII czesc kodu resortowego: 4730, 4732, 4733, 4736, 4737

**Tabela 5.3.1:** Podstawowe statystyki dotyczące świadczeń w oddziałach psychiatrii sądowej w województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	W tym: pacjenci poniżej 18 r.ż. [%]	Udział mężczyzn [%]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Liczba szpitali	Hospitalizacje spoza województwa [%]
pomorskie	0,4	13,6	89,6	0,4	86,6	2	45,9
śląskie	0,6	5,3	89,9	0,6	148,1	3	43,6
wielkopolskie	0,1	-	100,0	0,1	14,7	1	30,3
zachodniopomorskie	0,0	-	96,8	0,0	8,0	1	41,2
<b>Polska</b>	<b>2,9</b>	<b>8,6</b>	<b>90,9</b>	<b>3,3</b>	<b>753,3</b>	<b>25</b>	<b>47,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 5.4 Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych

W roku 2016 w województwie dolnośląskim przyjęto 2,1 tys. pacjentów w oddziale dziennym ogólnym dla dorosłych<sup>14</sup>. Z kolei w całym kraju liczba ta wyniosła 23,9 tys. Tabela 5.4.1 przedstawia statystyki liczby i struktury świadczeń w podziale na województwa.

**Tabela 5.4.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury świadczeń na oddziałach dziennych w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli <sup>1</sup> [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Średnia odległość pacjenta do oddziału [km]	Pacjenci migrujący do inne. woj. niż swoje [%]
dolnośląskie	2,1	2,8	271,9	4,3	16,5	3,6
kujawsko-pomorskie	1,4	1,8	135,2	2,1	8,0	3,0
lubelskie	0,8	1,0	38,2	6,3	14,8	9,3
lubuskie	0,6	0,7	30,4	2,2	9,0	7,0
łódzkie	1,3	1,6	96,3	1,8	6,0	3,6
małopolskie	3,0	3,6	179,4	7,7	24,9	2,7
mazowieckie	3,1	3,9	218,3	7,3	16,0	3,1
opolskie	0,7	0,9	49,1	3,4	9,5	5,8
podkarpackie	1,1	1,3	74,1	2,2	13,2	9,5
podlaskie	0,9	1,1	56,0	2,9	13,9	3,7
pomorskie	1,5	1,8	94,8	6,2	20,3	3,7
śląskie	4,1	5,3	361,4	2,5	10,2	3,5
świętokrzyskie	0,2	0,3	19,5	11,6	8,7	20,2
warmińsko-mazurskie	0,8	1,0	51,0	3,6	8,0	8,4
wielkopolskie	1,3	1,8	90,5	3,8	12,0	4,4
zachodniopomorskie	0,9	1,2	64,5	3,5	19,5	5,6
<b>Polska</b>	<b>23,9</b>	<b>30,0</b>	<b>1 830,5</b>	<b>4,5</b>	<b>14,4</b>	-

1 Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 14 dni  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba świadczeniodawców z omawianymi oddziałami dziennymi, którzy sprawozdali świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta wyniosła 17. Tabela 5.4.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie. Tabela 5.4.3 prezentuje statystyki dotyczące świadczeń wykazanych przez wymienionych świadczeniodawców.

<sup>14</sup>VIII cz. kodu resortowego: 2700, 2702, 2704, 2706

**Tabela 5.4.2:** Lista świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w oddziale dziennym w województwie

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0004	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu	m. Wrocław
01.0006	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	m. Legnica
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0076	Salus Centrum Medyczne sp. z o.o.	kłodzki
01.0091	NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia	dzierżoniowski
01.0095	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	m. Legnica
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0701	Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn	strzebiński
01.0924	Przychodnia Zabobrze Opieka Specjalistyczna Magdalena Makiela - Wychota, Krzysztof Wychota s.j.	m. Jelenia Góra
01.0986	Przychodnia Metis sp. z o.o.	m. Legnica
01.0987	Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamed	lubiński
01.1796	Cuprum - Med sp. z o.o.	lubiński


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 5.4.3:** Struktura świadczeń wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli <sup>1</sup> [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Skumulowany procent pacjentów [%]
01.0046	0,55	0,63	45,17	8,2	26,1
01.0987	0,26	0,36	12,33	0,4	38,4
01.0053	0,15	0,19	13,80	4,7	45,6
01.0004	0,14	0,18	11,89	9,0	52,5
01.0002	0,14	0,17	11,04	2,2	59,0
01.0095	0,12	0,14	9,96	0,8	64,9
01.1796	0,10	0,12	4,89	4,0	69,6
01.0010	0,09	0,16	9,68	2,2	74,0
01.0673	0,09	0,12	41,98	9,3	78,1
01.0038	0,08	0,14	9,80	1,2	81,9
01.0986	0,08	0,13	65,52	1,3	85,6
01.0006	0,08	0,10	6,49	1,3	89,2
01.0021	0,06	0,06	3,82	1,8	91,9
01.0091	0,05	0,07	4,12	-	94,1
01.0701	0,04	0,08	14,98	-	96,2
01.0924	0,04	0,08	2,63	2,4	98,2
01.0076	0,04	0,06	3,82	2,6	100,0
<b>Województwo</b>	<b>2,08</b>	<b>2,80</b>	<b>271,90</b>	<b>4,3</b>	-

<sup>1</sup> Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 14 dni

Wykres kołowy 5.4.1 przedstawia strukturę pacjentów w zależności od specyfiki oddziału.

**Wykres 5.4.1:** Struktura pacjentów wg oddziałów dziennych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.4.4 prezentuje statystyki dotyczące liczby pacjentów, liczby osobodni i liczby cykli w oddziale dziennym w podziale na podgrupy.

**Tabela 5.4.4:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli [tys.]	Liczba cykli na pacjenta	Liczba osobodni [tys.]
Zaburzenia lękowe	0,51	0,63	1,2	56,1
Zaburzenia nastroju	0,48	0,61	1,3	57,4
Schizofrenia	0,48	0,69	1,4	69,4
Zaburzenia organiczne	0,38	0,57	1,5	54,2
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,20	0,22	1,1	15,1
Psychozy inne niż schizofrenia	0,03	0,03	1,1	2,3
Zaburzenia odżywiania	0,03	0,03	1,2	5,9
Niepełnosprawność intelektualna	0,02	0,03	1,3	9,3
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,01	0,01	1,3	0,8
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,01	0,01	1,1	1,3
Uzależnienia	0,00	0,00	1,0	0,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 5.5 Oddział dzienny uzależnień dla dorosłych

W roku 2016 w województwie dolnośląskim przyjęto 1,2 tys. pacjentów w oddziale dziennym uzależnień dla dorosłych<sup>15</sup>. Z kolei w całym kraju liczba ta wyniosła 13,0 tys. Tabela 5.5.1 przedstawia statystyki liczby i struktury świadczeń w podziale na województwa.

**Tabela 5.5.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury świadczeń na oddziałach dziennych w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli <sup>1</sup> [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Średnia odległość pacjenta do oddziału [km]	Pacjenci migrujący do inne. woj. niż swoje [%]
dolnośląskie	1,2	1,2	45,8	14,1	37,0	6,5
kujawsko-pomorskie	0,5	0,6	13,7	4,9	16,4	9,4
lubelskie	0,3	0,4	10,0	4,1	13,1	9,5
lubuskie	0,2	0,3	8,4	3,4	14,6	16,8
łódzkie	0,4	0,5	10,0	4,7	15,6	15,2
małopolskie	0,8	0,9	29,5	5,0	16,9	11,1
mazowieckie	1,8	2,1	115,1	9,0	16,0	5,0
opolskie	0,3	0,3	11,2	4,6	14,1	10,8
podkarpackie	0,4	0,4	12,4	4,6	9,0	8,0
podlaskie	0,4	0,4	12,2	3,4	11,7	7,9
pomorskie	0,6	0,6	20,4	7,2	16,9	9,2
śląskie	3,4	3,6	136,7	7,8	18,0	2,2
świętokrzyskie	0,4	0,4	19,3	2,8	9,4	12,1
warmińsko-mazurskie	0,8	0,9	30,0	4,6	12,0	5,6
wielkopolskie	0,9	1,0	30,6	4,0	11,1	7,3
zachodniopomorskie	0,6	0,6	17,0	5,5	17,2	8,0
<b>Polska</b>	<b>13,0</b>	<b>14,4</b>	<b>522,2</b>	<b>6,9</b>	<b>15,9</b>	-

<sup>1</sup> Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 14 dni  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba świadczeniodawców z omawianymi oddziałami dziennymi, którzy sprawozdali świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta wyniosła 9. Tabela 5.5.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie. Tabela 5.5.3 prezentuje statystyki dotyczące świadczeń wykazanych przez wymienionych świadczeniodawców.

**Tabela 5.5.2:** Lista świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w oddziale dziennym w województwie

ID	Nazwa	Powiat
01.0021	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	głogowski
01.0046	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.	m. Wrocław
01.0096	Centrum Terapii Uzależnień	m. Legnica
01.0100	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Radzimowice	jeleniogórski
01.0970	Stowarzyszenie Monar	m. Wrocław
01.0985	NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar	m. Legnica
01.0990	Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0992	NZOZ Centrum Higieny Psychiczej	kamiennogórski
01.0993	NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowejkaran	m. Wrocław

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


<sup>15</sup>VIII cz. kodu resortowego: 2712, 2714, 2740

**Tabela 5.5.3:** Struktura świadczeń wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli <sup>1</sup> [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Skumulowany procent pacjentów [%]
01.0096	0,32	0,33	12,34	8,5	27,0
01.0100	0,25	0,27	9,12	37,4	48,6
01.0046	0,16	0,16	6,18	3,1	62,3
01.0021	0,14	0,15	6,55	5,1	73,9
01.0970	0,09	0,09	3,50	27,3	81,4
01.0990	0,09	0,09	3,22	2,3	88,8
01.0992	0,09	0,10	1,90	-	96,2
01.0993	0,02	0,03	2,13	12,5	98,2
01.0985	0,02	0,02	0,83	4,8	100,0
<b>Województwo</b>	<b>1,16</b>	<b>1,24</b>	<b>45,77</b>	<b>14,1</b>	-

<sup>1</sup> Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 14 dni 01

Wykres kołowy 5.5.1 przedstawia strukturę pacjentów w zależności od specyfiki oddziału.

**Wykres 5.5.1:** Struktura pacjentów wg oddziałów dziennych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.5.4 prezentuje statystyki dotyczące liczby pacjentów, liczby osobodni i liczby cykli w oddziale dziennym w podziale na podgrupy.

**Tabela 5.5.4:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli [tys.]	Liczba cykli na pacjenta	Liczba osobodni [tys.]

**Tabela 5.5.4:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli [tys.]	Liczba cykli na pacjenta	Liczba osobodni [tys.]
Uzależnienia	1,16	1,24	1,1	45,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 5.6 Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

W roku 2016 w województwie dolnośląskim przyjęto 1,1 tys. pacjentów w oddziale dziennym ogólnym dla dzieci i młodzieży<sup>16</sup>. Z kolei w całym kraju liczba ta wyniosła 3,9 tys. Tabela 5.6.1 przedstawia statystyki liczby i struktury świadczeń w podziale na województwa.

**Tabela 5.6.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury świadczeń na oddziałach dziennych w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli <sup>1</sup> [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Średnia odległość pacjenta do oddziału [km]	Pacjenci migrujący do inne woj. niż swoje [%]
dolnośląskie	1,1	1,4	349,9	3,6	10,7	0,6
kujawsko-pomorskie	0,3	0,3	28,2	1,6	12,0	1,0
lubelskie	0,1	0,1	5,7	1,5	15,0	22,4
łódzkie	0,2	0,3	29,9	2,2	3,8	5,9
małopolskie	0,3	0,5	48,0	7,1	15,2	1,3
mazowieckie	0,7	1,3	33,4	5,2	17,5	1,7
podkarpackie	0,2	0,3	28,9	1,3	17,9	0,9
podlaskie	0,3	0,4	7,3	3,8	15,0	1,0
pomorskie	0,1	0,2	16,9	3,6	7,8	3,6
śląskie	0,6	0,7	43,9	1,2	11,0	3,1
<b>Polska</b>	<b>3,9</b>	<b>5,4</b>	<b>592,3</b>	<b>3,4</b>	<b>12,4</b>	-

<sup>1</sup> Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 21 dni  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba świadczeniodawców z omawianymi oddziałami dziennymi, którzy sprawozdali świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta wyniosła 7. Tabela 5.6.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie. Tabela 5.6.3 prezentuje statystyki dotyczące świadczeń wykazanych przez wymienionych świadczeniodawców.

**Tabela 5.6.2:** Lista świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w oddziale dziennym w województwie

ID	Nazwa	Powiat
01.0002	Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego	m. Wałbrzych
01.0015	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego	m. Wrocław
01.0053	SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze	m. Jelenia Góra
01.0673	Centrum Neuropsychiatrii Neuromed SP ZOZ	m. Wrocław
01.0676	Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży	m. Wrocław
01.0701	Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn	strzebiński

<sup>16</sup>VIII cz. kodu resortowego: 2715

**Tabela 5.6.2:** Lista świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w oddziale dziennym w województwie

ID	Nazwa	Powiat
01.0797	NZOZ Reha - Med	dzierżoniowski


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 5.6.3:** Struktura świadczeń wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli <sup>1</sup> [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Skumulowany procent pacjentów [%]
01.0673	0,60	0,73	257,16	4,7	55,9
01.0002	0,15	0,20	18,54	-	69,5
01.0676	0,12	0,15	29,49	0,9	80,1
01.0053	0,08	0,08	12,22	1,3	87,2
01.0701	0,07	0,12	26,25	4,4	93,5
01.0797	0,05	0,06	5,39	6,4	97,9
01.0015	0,02	0,02	0,84	8,7	100,0
<b>Województwo</b>	<b>1,07</b>	<b>1,35</b>	<b>349,88</b>	<b>3,6</b>	-

<sup>1</sup> Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 21 dni 01

Wykres kołowy 5.6.1 przedstawia strukturę pacjentów w zależności od specyfiki oddziału.

**Wykres 5.6.1:** Struktura pacjentów wg oddziałów dziennych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.6.4 prezentuje statystyki dotyczące liczby pacjentów, liczby osobodni i liczby cykli w oddziale dziennym w podziale na podgrupy.



**Tabela 5.6.4:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli [tys.]	Liczba cykli na pacjenta	Liczba osobodni [tys.]
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,31	0,35	1,2	87,8
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	0,20	0,25	1,3	76,2
Caociowe zaburzenia rozwojowe	0,19	0,26	1,3	59,8
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	0,17	0,21	1,2	53,9
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	0,09	0,10	1,1	21,6
Zaburzenia nastroju	0,07	0,08	1,1	19,1
Zaburzenia emocji młodzieży	0,06	0,08	1,2	18,1
Zaburzenia odżywiania	0,02	0,02	1,1	7,3
Niepełnosprawność intelektualna	0,01	0,01	1,0	1,2
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,01	0,02	1,2	3,4
Tiki	0,01	0,01	1,1	1,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 5.7 Próby samobójcze

Samobójstwa są jednym z głównych problemów związanych ze zdrowiem publicznym. Często wynikają one z faktu występowania zaburzeń psychicznych wśród osób targających sobie na życie. Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 do prób samobójczych zakwalifikowano kody: X60- X84. Wskazują one na zamierzone zatrucia i samouszkodzenia. Dostępne dane z bazy Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują na następujące fakty:

- W 2016 roku 13,5 tys. osób dokonało próby samobójczej (osoby te znalazły się w systemie opieki zdrowotnej),
- 66% przypadków dotyczy ludności z miast,
- 64% z nich stanowią mężczyźni,
- 56% osób korzystało z opieki psychiatrycznej w 2016 roku w ciągu roku,
- 12% prób samobójczych zakończyło się śmiercią w ciągu 1 dnia od momentu pojawienia się pacjenta w systemie opieki zdrowotnej,
- W 2016 roku odnotowano spadek liczby pacjentów z samouszkodzeniami i zamierzonymi zatruciami.


Więcej danych na temat prób samobójczych zawarto w dalszej części rozdziału. W Tabeli 5.7.1 zawarto dane na temat średniego wieku i płci pacjentów, którzy dokonali próby samobójczej. Na Wykresie 5.7.1 przedstawiono udział pacjentów w województwach według przyjętych grup wiekowych.

**Tabela 5.7.1:** Struktura płci pacjentów podejmujących próbę samobójczą w grupach wiekowych

Grupa Wiekowa	Kobiety [tys.]	Mężczyźni [tys.]
0-15	0,22	0,14
15-35	2,19	4,08
35-65	1,95	3,84
65-74	0,24	0,38
75+	0,22	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Wykres 5.7.1:** Struktura pacjentów z próbą samobójczą w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Z tabeli wynika, iż różnice między płcią i wiekiem są istotne. Szczegółowa analiza wieku i płci została zaprezentowana na wykresie wykWsk, gdzie zaprezentowano wskaźnik prób samobójczych na 100 tys. ludności. Ujęto go jako iloraz liczby prób samobójczych w grupach wiekowych do liczby ludności w odpowiadających grupach.

**Wykres 5.7.2:** Rozkład wskaźnika prób samobójczych na 100 tys. ludności względem wieku i płci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Analizując historię pacjentów sprawdzono, że ponad połowa z nich korzystała (7,8 tys.) w ciągu roku z opieki psychiatrycznej. W Tabeli 5.7.2 zawarto informacje w jakich formach leczenia pacjenci byli leczeni w

2016 roku według przyjętych grup wiekowych<sup>17</sup>.


**Tabela 5.7.2:** Struktura liczby pacjentów według psychiatrycznych form leczenia w grupach wiekowych

Forma leczenia	Liczba pacjentów [tys.]	Grupa wiekowa				
		0-17 [%]	18-24 [%]	25-39 [%]	40-59 [%]	60-79 [%]
Szpital psychiatryczny	5,47	1,9	48,3	44,6	4,2	2,5
Poradnia psychiatryczna	4,98	2,4	47,7	46,0	4,0	2,2
Izba przyjęć	2,51	1,9	51,8	42,8	2,4	1,8
Psychiatryczny oddział dzienny	0,52	0,8	53,2	44,3	2,1	0,8
Zespół leczenia środowiskowego	0,11	2,7	42,7	34,5	13,6	7,3
Psychiatryczny zespół opiekuńczo- leczniczy	0,02	11,1	33,3	33,3	27,8	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku zanotowano spadek liczby pacjentów z próbami samobójczymi względem ostatnich lat. Na Wykresie 5.7.3 przedstawiono liczbę pacjentów z zamierzonymi zatruciami i samouszkodzeniami między latami 2010 - 2016.

**Wykres 5.7.3:** Liczba pacjentów w latach 2010- 2016




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Jednym z kluczowych czynników wpływających na popełnienie samobójstwa jest występowanie chorób współistniejących. Analizy pokazują, iż u 2,9 tys. pacjentów sprawozdano więcej niż jedną chorobę w 2016 roku. Przede wszystkim największą z nich stanowiły zaburzenia psychiczne (25%). Odnotowano także znaczny udział pacjentów z objawami nadużywania alkoholu<sup>18</sup> (24%). Wykres 5.7.4 przedstawia udział pacjentów, którym jako chorobę współistniejącą sprawozdano jedno z rozpoznań z grupy zaburzeń psychicznych. Próg odcięcia na wykresie to 1%

<sup>17</sup> Jeden pacjent może korzystać z kilku form leczenia w jednym roku rozliczeniowym

<sup>18</sup> KOD ICD-10: Y91 - objawy działania alkoholu w zależności od stężenia

Wykres 5.7.4: Udział [%] pacjentów z zaburzeniami psychicznymi (Razem: 0,7 tys.)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Rozdział 6

# Opieka długoterminowa

### Spis treści

---

6.1 Świadczenia opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych . . . . .	366
--	-----


---

Przedmiotem analiz w niniejszej części opracowania są świadczenia realizowane w ramach umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Podobnie jak w innych przypadkach wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń sprawozdanych za rok 2016. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części dziesiętnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zero (nie większą niż 5).

## 6.1 Świadczenia opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych


W 2016 w województwie dolnośląskim ze świadczeń w ramach opieki Długoterminowej w warunkach stacjonarnych skorzystało 0,88 tys. osób (w tym 0,03 tys. pacjentów spoza Województwa). Liczba pacjentów korzystających z analizowanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniosła 30,37. Z kolei liczba pacjentów w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 36,51.

**Mapa 6.1.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 6.1.2:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca udzielania świadczeń (dorośli)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 6.1.3:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca zamieszkania w województwie (cała populacja)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W badanym województwie nie było dzieci.

**Mapa 6.1.4:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w województwie (dorośli)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Wykres 6.1.1:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 6.1.2:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (dzieci)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 6.1.3:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (dorosłych)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 6.1.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacj. (w tys.)	Liczba osobodni (w tys.)	Liczba pacjentów (w tys.) spoza województwa	Liczba pacjentów (w tys.) w innych województwach	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności
dolnośląskie	0,88	1 320,59	0,03	0,03	30,37
kujawsko-pomorskie	0,34	146,00	0,00	0,02	16,22
lubelskie	0,57	2 877,69	0,01	0,02	26,62
lubuskie	0,54	1 381,43	0,09	0,01	53,27
łódzkie	0,15	41,42	0,02	0,04	6,20
małopolskie	0,24	838,15	0,02	0,04	6,95
mazowieckie	1,08	1 048,27	0,08	0,03	20,20
opolskie	0,22	349,09	0,03	0,01	22,46
podkarpackie	0,12	118,67	0,02	0,02	5,64
podlaskie	0,14	59,14	0,01	0,03	11,88
pomorskie	0,34	421,45	0,04	0,01	14,47
śląskie	0,83	1 581,15	0,04	0,04	18,16
świętokrzyskie	0,02	6,11	0,01	0,02	2,00
warmińsko-mazurskie	0,25	105,89	0,02	0,02	17,20
wielkopolskie	0,62	1 945,65	0,01	0,05	17,92
zachodniopomorskie	0,24	84,91	0,01	0,07	14,05

**Tabela 6.1.1:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacj. (w tys.)	Liczba osobodni (w tys.)	Liczba pacjentów (w tys.) spoza województwa	Liczba pacjentów (w tys.) w innych województwach	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności
Polska	6,58	12 325,61	0,45	0,45	17,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 6.1.2:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach w podziale na grupy wiekowe

Województwo	<18	18+
dolnośląskie	-	36,12
kujawsko-pomorskie	-	19,55
lubelskie	-	31,96
lubuskie	-	64,23
łódzkie	-	7,37
małopolskie	-	8,46
mazowieckie	-	24,57
opolskie	-	26,41
podkarpackie	-	6,82
podlaskie	-	14,20
pomorskie	-	17,73
śląskie	0,14	21,58
świętokrzyskie	-	2,37
warmińsko-mazurskie	-	20,80
wielkopolskie	-	21,90
zachodniopomorskie	-	16,79
Polska	0,22	269,45

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba podmiotów w województwie, w których sprawozdano świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta, niezależnie od rozpoznań wyniosła 0,01 tys. Tabela 6.1.3 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu z nich nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 6.1.3:** Lista świadczeniodawców, którzy wykazali co najmniej jedno świadczenie z analizowanego zakresu

ID	Nazwa	Powiat
01.0038	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu	bolesławiecki
01.0089	Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim	kłodzki
01.0072	Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo sp. z o.o. Sp. Komandytowa	trzebnicki
01.0130	Inter. Med. sp. z o.o.	wałbrzyski
01.0051	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu	wołowski
01.0010	Wielospecjalistyczny Szpital - SP ZOZ w Zgorzelcu	zgorzelecki

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Podstawowe statystyki w zakresie analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców zaprezentowano w Tabeli 6.1.4. Największy świadczeniodawca w województwie (pod względem liczby pacjentów)

sprawozdań świadczenia dla 0.38 tys. pacjentów.


**Tabela 6.1.4:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba pobytych (tys.)	Odsetek pobytych w województwie w procentach	Skumulowany procent pobytych w województwie
01.0089	0,38	0,47	43,50	43,50
01.0010	0,18	0,20	18,20	61,70
01.0051	0,12	0,15	14,30	76,00
01.0038	0,12	0,16	14,40	90,40
01.0130	0,06	0,07	6,90	97,30
01.0072	0,02	0,03	2,70	100,00
Polska	0,88	1,08	100,00	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Struktura analizowanych świadczeń ze względu na specjalność komórki organizacyjnej i kontraktowany zakres przedstawiają Wykresy 6.1.4 i 6.1.5 oraz Tabela 6.1.5<sup>1</sup>.

**Wykres 6.1.4:** Rozkład świadczeń(hospitalizacji) wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>1</sup>Przez komórkę organizacyjną rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego Fs komórką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (delegacja do rozporządzenia)

**Wykres 6.1.5:** Rozkład świadczeń(hospitalizacji) wg specjalności komórki organizacyjnej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 6.1.5:** Liczba pobytów na oddziałach wg zakresów (w tys.)

Oddział - zakres	świadczenia w zakresie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny	1,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Produkty sprawozdane w ramach świadczeń dotyczących opieki długoterminowej w trybie stacjonarnym prezentuje Tabela 6.1.6. Warto zauważyć, że liczba produktów nie musi sumować się do liczby pacjentów, gdyż dla jednego pacjenta istnieje możliwość sprawozdania wielu świadczeń.

**Tabela 6.1.6:** Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	Pozostałe [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
01.0089	4,2	0,2	-	0,4
01.0010	1,8	0,0	-	0,2
01.0051	1,4	0,1	-	0,1
01.0038	1,3	0,0	-	0,1
01.0130	0,7	0,0	-	0,1
01.0072	0,2	-	-	0,0
<b>Województwo</b>	<b>9,6</b>	<b>0,3</b>	-	<b>0,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 6.1.7:** Nazwy produktów

Nazwa użyta w tabeli	Nazwa produktu
A	Osobdzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym
B	Osobdzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym z korektorem 0,7 - przepustka

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Jedną z kategorii z czynników wpływających na różnice w przyjmowanych wartościach przez wskaźniki u poszczególnych świadczeniodawców są cechy demograficzne pacjentów. Tabela 6.1.8 prezentuje statystyki dotyczące struktury wieku i płci pacjentów u poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 6.1.8:** Struktura pacjentów ze względu na cechy demograficzne

ID	Średni wiek pacjenta	Hospitalizowane kobiety [%]	Udział pacjentów <18	Udział pacjentów 65+	Udział pacjentów 80+
01.0010	66,48	55,84	-	0,54	0,18
01.0038	65,67	46,15	-	0,49	0,21
01.0051	61,70	38,31	-	0,37	0,06
01.0072	78,93	75,86	-	0,86	0,66
01.0089	64,22	48,09	-	0,51	0,18
01.0130	80,85	66,22	-	0,93	0,65
<b>Województwo</b>	<b>66,01</b>	<b>49,81</b>	-	<b>0,53</b>	<b>0,21</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O charakterze danego świadczeniodawcy mówi również struktura pacjentów pod względem ich miejsca zamieszkania. Dane dotyczące tego wymiaru zaprezentowano w Tabeli 6.1.9.

**Tabela 6.1.9:** Struktura pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania

ID	Pacjenci ze swojego powiatu [%]	Pacjenci ze swojego województwa, ale spoza powiatu [%]	Pacjenci spoza województwa [%]
01.0010	75,0	22,7	2,3
01.0038	57,0	40,5	2,5
01.0051	33,3	61,0	5,7
01.0072	4,0	88,0	8,0
01.0089	53,2	43,2	3,7
01.0130	41,4	53,4	5,2
<b>Województwo</b>	<b>53,2</b>	<b>43,1</b>	<b>3,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ





## Rozdział 7

# Podstawowa Opieka Zdrowotna

### Spis treści

---

7.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce . . . . .	378
7.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej . . . . .	383

---

## 7.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ<sup>1</sup>. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)<sup>2</sup>, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

**Tabela 7.1.1:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F00	F14	F28	F44	F68	F82
F01	F15	F29	F45	F69	F83
F02	F16	F30	F48	F64	F84
F03	F17	F31	F50	F65	F88
F04	F18	F32	F51	F66	F89
F05	F19	F33	F52	F70	F90
F06	F63	F34	F53	F71	F91
F07	F20	F38	F54	F72	F92
F09	F21	F39	F55	F73	F93
F10	F25	F40	F59	F78	F94
F11	F22	F41	F60	F79	F95
F12	F23	F42	F61	F80	F98
F13	F24	F43	F62	F81	F99

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 7.1.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.


<sup>2</sup>Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).

<sup>3</sup>Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.

**Tabela 7.1.2:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw


Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	527	11	-	21	18,15	0,38	-	0,72
kujawsko-pomorskie	321	6	1	15	15,40	0,29	0,05	0,72
lubelskie	450	10	-	16	21,09	0,47	-	0,75
lubuskie	205	3	-	7	20,15	0,29	-	0,69
łódzkie	468	8	2	24	18,83	0,32	0,08	0,97
małopolskie	503	11	-	19	14,87	0,33	-	0,56
mazowieckie	753	14	-	18	14,03	0,26	-	0,34
opolskie	189	1	-	10	19,03	0,10	-	1,01
podkarpackie	368	5	-	14	17,30	0,24	-	0,66
podlaskie	256	5	-	3	21,57	0,42	-	0,25
pomorskie	317	12	-	22	13,69	0,52	-	0,95
śląskie	813	9	2	33	17,83	0,20	0,04	0,72
świętokrzyskie	186	2	-	2	14,85	0,16	-	0,16
warmińsko-mazurskie	290	6	-	1	20,19	0,42	-	0,07
wielkopolskie	645	3	-	16	18,53	0,09	-	0,46
zachodniopomorskie	315	9	-	23	18,44	0,53	-	1,35
<b>Polska</b>	<b>6 606</b>	<b>115</b>	<b>-</b>	<b>244</b>	<b>17,19</b>	<b>0,30</b>	<b>-</b>	<b>0,63</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 7.1.1:** Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 7.1.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 7.1.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

**Mapa 7.1.1:** Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 7.1.2:** Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 7.1.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 7.1.2.

**Tabela 7.1.3:** Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarskiej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	164,29	0,22	-	2,11	5 657,90	7,40	-	72,63
kujawsko-pomorskie	144,02	0,01	0,00	1,44	6 911,04	0,48	0,05	69,15
lubelskie	174,49	0,02	-	1,66	8 179,15	0,84	-	78,00
lubuskie	61,15	0,00	-	0,79	6 010,76	0,29	-	77,55
łódzkie	186,66	0,01	0,00	3,52	7 510,53	0,36	0,08	141,71
małopolskie	203,19	0,02	-	1,66	6 007,43	0,74	-	49,14
mazowieckie	331,23	0,04	-	1,58	6 172,82	0,80	-	29,41
opolskie	51,00	0,00	-	0,88	5 135,46	0,20	-	88,42
podkarpackie	188,00	0,05	-	2,31	8 835,97	2,35	-	108,38
podlaskie	66,35	0,02	-	0,20	5 591,32	1,35	-	16,52
pomorskie	131,98	0,15	-	3,05	5 699,58	6,39	-	131,80
śląskie	278,26	0,04	0,00	3,21	6 103,36	0,92	0,04	70,30
świętokrzyskie	89,46	0,01	-	0,22	7 140,31	1,12	-	17,88
warmińsko-mazurskie	68,08	0,01	-	0,09	4 740,01	0,63	-	6,27
wielkopolskie	386,15	0,00	-	1,99	11 091,17	0,11	-	57,19
zachodniopomorskie	107,74	0,06	-	1,78	6 307,38	3,81	-	104,32
<b>Polska</b>	<b>2 632,05</b>	<b>0,67</b>	<b>-</b>	<b>26,49</b>	<b>6 848,42</b>	<b>1,75</b>	<b>-</b>	<b>68,92</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 7.1.2:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 7.1.3, 7.1.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>4</sup>


<sup>4</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawdzano niekompletne dane.

**Mapa 7.1.3:** Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 7.1.4:** Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 7.1.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 7.1.4:** Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	0,4	2,1	4,9	6,3	6,7	34,9	45,4	69,4
kujawsko-pomorskie	0,2	0,9	2,4	3,7	5,7	35,3	46,6	51,0
lubelskie	0,3	1,5	3,1	4,4	6,2	41,0	59,9	60,0
lubuskie	0,1	0,4	1,2	1,7	2,4	15,8	19,3	21,1
łódzkie	0,3	1,1	2,3	3,2	6,3	46,8	59,4	71,2
małopolskie	0,4	1,7	2,9	4,1	6,4	40,8	57,8	91,3
mazowieckie	0,8	3,0	4,9	6,5	10,5	70,3	92,0	146,2
opolskie	0,1	0,2	0,7	1,2	1,6	10,1	14,3	23,8
podkarpackie	0,3	1,4	2,7	3,7	5,6	41,4	56,1	79,4
podlaskie	0,1	0,6	1,0	1,3	1,7	12,0	19,3	30,6
pomorskie	0,2	0,9	2,2	3,4	4,9	32,7	39,5	51,9
śląskie	0,8	2,4	5,4	7,3	9,1	66,5	89,6	100,9
świętokrzyskie	0,1	0,5	1,0	1,4	2,4	18,1	27,7	38,7
warmińsko-mazurskie	0,2	0,6	1,3	1,6	2,3	16,2	20,8	25,1
wielkopolskie	0,6	2,4	5,7	8,8	12,8	95,7	135,2	128,5
zachodniopomorskie	0,2	1,0	1,9	2,9	4,0	26,2	34,2	39,5
<b>Polska</b>	<b>5,1</b>	<b>20,6</b>	<b>43,6</b>	<b>61,7</b>	<b>88,4</b>	<b>603,6</b>	<b>817,3</b>	<b>1 028,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 7.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie dolnośląskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie dolnośląskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 535 podmiotów, a skorzystało z nich 82,2 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie **7.2.1** przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie dolnośląskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 67 w analizowanej grupie.

Wykres 7.2.1: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 7.2.1 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie dolnośląskim w podziale na poszczególne grupy chorób.

Tabela 7.2.1: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Zaburzenia lękowe	31,19	51,15	1,6	30,7	97,8	0,0	2,2
Zaburzenia organiczne	19,29	48,33	2,5	29,0	99,7	0,0	0,2
Zaburzenia nastroju	14,20	25,50	1,8	15,3	99,1	0,0	0,8
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	5,70	8,45	1,5	5,1	99,0	-	1,0
Uzależnienia	5,06	8,15	1,6	4,9	95,8	0,0	4,2
Schizofrenia	3,15	7,63	2,4	4,6	98,9	0,1	1,0
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	3,30	5,53	1,7	3,3	99,3	0,2	0,5
Niepełnosprawność intelektualna	2,20	5,07	2,3	3,0	96,7	3,2	0,1
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	2,94	4,87	1,7	2,9	99,9	-	0,1
Psychozy inne niż schizofrenia	0,52	0,91	1,7	0,5	96,8	0,1	3,1
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,32	0,49	1,5	0,3	95,1	-	4,9
Zaburzenia odżywiania	0,18	0,28	1,6	0,2	98,6	-	1,4
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,16	0,20	1,3	0,1	64,5	-	35,5




**Tabela 7.2.1:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,03	0,04	1,3	0,0	100,0	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 7.2.2 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

**Wykres 7.2.2:** Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim


Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa dolnośląskiego.

Tabela 7.2.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
bolesławiecki	17	2,89	8,14	8,59	18,85	3 209,14	9 023,06
dzierżoniowski	23	3,67	7,83	4,99	22,41	3 579,19	7 630,86
głogowski	15	1,94	3,54	5,94	16,67	2 161,38	3 931,59
górowski	6	1,62	3,02	6,56	16,80	4 544,31	8 444,63
jaworski	10	1,51	2,71	5,79	19,54	2 946,69	5 295,45
jeleniogórski	12	1,91	4,07	16,47	18,63	2 964,52	6 315,71
kamiennogórski	7	1,04	1,81	4,30	15,81	2 342,87	4 096,06
kłódzki	38	4,94	11,67	8,83	23,54	3 060,35	7 230,63
legnicki	10	1,07	1,67	12,34	18,12	1 939,04	3 024,54
lubański	12	2,11	3,72	10,82	21,72	3 818,02	6 729,06
lubiński	6	2,71	4,80	8,23	5,64	2 548,07	4 513,19
lwówecki	7	1,73	6,29	8,61	15,05	3 713,97	13 512,58
milicki	9	1,12	2,45	8,01	24,23	3 020,35	6 584,47
oleśnicki	13	3,26	6,36	9,67	12,17	3 056,35	5 957,26
otawski	17	1,99	3,81	8,76	22,27	2 608,45	4 994,17
polkowicki	6	2,01	3,51	6,16	9,51	3 189,55	5 559,52
strzeliński	12	1,63	3,60	12,00	27,24	3 695,63	8 174,43
średzki	12	1,32	2,43	7,89	22,56	2 485,85	4 573,06
świdnicki	29	5,31	11,75	4,83	18,25	3 338,39	7 392,77
trzebnicki	16	2,20	4,26	7,48	19,03	2 620,65	5 070,01
wałbrzyski	18	2,43	5,47	2,47	31,70	4 284,36	9 635,84
wołowski	7	1,46	3,10	18,29	14,85	3 097,35	6 576,57
wrocławski	21	2,56	4,68	20,82	15,28	1 863,64	3 407,83
ząbkowicki	13	2,58	6,21	10,56	19,54	3 885,64	9 337,56
zgorzelecki	12	3,15	5,69	3,39	13,15	3 448,46	6 239,45
złotoryjski	9	1,34	2,55	3,92	20,28	3 012,55	5 747,96
m. Jelenia Góra	12	3,15	6,19	14,89	14,90	3 909,39	7 683,42
m. Legnica	18	2,14	3,48	10,22	17,87	2 119,78	3 460,16
m. Wrocław	128	13,28	23,91	9,53	20,07	2 082,23	3 749,36
m. Wałbrzych	12	3,10	5,56	45,64	10,47	2 704,07	4 855,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 7.2.3: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo dolnośląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 7.2.3 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa dolnośląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 7.2.3: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bolesławiecki	0,01	0,31	0,65	0,28	0,31	2,02	2,22	2,35
dzierżoniowski	0,01	0,06	0,15	0,19	0,20	1,36	1,70	4,18
gólgowski	0,01	0,05	0,07	0,13	0,10	0,94	1,09	1,16
górowski	0,01	0,03	0,12	0,15	0,13	0,69	0,83	1,05
jaworski	0,01	0,03	0,04	0,12	0,11	0,64	0,84	0,92
jeleniogórski	0,01	0,02	0,06	0,11	0,15	1,08	1,17	1,49
kamiennogórski	0,00	0,01	0,04	0,05	0,05	0,30	0,53	0,85
kłodzki	0,01	0,07	0,17	0,32	0,35	2,13	3,16	5,48
legnicki	0,02	0,02	0,03	0,05	0,06	0,43	0,56	0,50
lubański	0,01	0,02	0,07	0,11	0,16	0,89	1,29	1,30
lubiński	0,01	0,07	0,10	0,14	0,17	1,06	1,42	1,82
lwówecki	0,00	0,05	0,16	0,23	0,41	1,70	2,14	1,59
milicki	0,00	0,03	0,07	0,08	0,07	0,32	0,41	1,46
oleśnicki	0,03	0,12	0,27	0,26	0,26	1,43	1,77	2,22
oławski	0,01	0,05	0,11	0,08	0,10	0,98	1,07	1,41
polkowicki	0,02	0,05	0,12	0,17	0,16	0,84	1,03	1,12
strzeleński	0,01	0,03	0,04	0,07	0,13	0,71	1,02	1,60
średzki	0,00	0,03	0,05	0,04	0,10	0,64	0,70	0,87
świdnicki	0,04	0,18	0,48	0,35	0,34	2,23	2,86	5,29
trzebnicki	0,02	0,06	0,13	0,13	0,16	0,96	1,25	1,56
wałbrzyski	0,01	0,04	0,06	0,08	0,12	0,82	1,48	2,87
wołowski	0,00	0,02	0,04	0,26	0,07	0,41	0,60	1,70
wrocławski	0,02	0,07	0,14	0,10	0,14	1,02	1,18	2,01
ząbkowicki	0,01	0,03	0,10	0,11	0,16	0,94	1,59	3,27
zgorzelecki	0,02	0,04	0,04	0,12	0,15	1,46	2,24	1,62
złotoryjski	0,00	0,01	0,04	0,08	0,13	0,63	0,91	0,76
m. Jelenia Góra	0,01	0,04	0,17	0,11	0,15	1,35	2,16	2,21
m. Legnica	0,01	0,03	0,09	0,08	0,14	0,80	1,23	1,11
m. Wrocław	0,08	0,43	0,50	0,45	0,67	4,42	5,12	12,25
m. Wałbrzych	0,02	0,08	0,16	0,16	0,15	0,75	1,24	3,00
Województwo	0,40	2,07	4,29	4,60	5,42	33,96	44,80	69,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Świadczenia pielęgniarstwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim


Świadczenia pielęgniarstwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią jedną z mniejszych grup spośród wszystkich świadczeń POZ. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa dolnośląskiego.

**Tabela 7.2.4:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców pielęgniarstwa POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarstwa POZ	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarstwa POZ [tys.]	Liczba świadczeń pielęgniarstwa POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarstwa POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarstwa POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń pielęgniarstwa POZ na 100 tys. ludności
dzierżoniowski	2	0,02	0,18	94,94	1,95	22,41	173,41
jeleniogórski	2	0,01	0,01	100,00	3,11	20,19	20,19
kłodzki	4	0,01	0,01	21,43	2,48	5,57	8,67
oleśnicki	1	0,00	0,00	-	0,94	0,94	0,94
m. Jelenia Góra	1	0,01	0,01	75,00	1,24	7,45	9,93
m. Wrocław	1	0,00	0,00	-	0,16	0,16	0,16

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 7.2.4:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo dolnośląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 7.2.5 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń pielęgniarstwa POZ w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa dolnośląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 7.2.5:** Liczba świadczeń pielęgniarstwa POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dzierżoniowski	-	-	0,59	1,68	1,03	-	-	0,00

**Tabela 7.2.5:** Liczba świadczeń pielęgniarki POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
jeleniogórski	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kłodzki	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,01
oleśnicki	-	-	-	-	-	-	-	0,00
m. Jelenia Góra	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
m. Wrocław	-	-	-	-	-	-	0,00	-
Województwo	-	-	-	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie dolnośląskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

**Tabela 7.2.6:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
bolesławiecki	1	0,09	0,10	12,12	1,11	103,13	109,78
dzierżoniowski	2	0,06	0,06	3,08	1,95	60,40	63,32
lubiński	1	0,26	0,31	15,43	0,94	242,58	292,42
lwówecki	1	0,07	0,08	8,33	2,15	159,05	180,54
oleśnicki	2	0,09	0,10	12,24	1,87	87,08	91,77
oławski	1	0,03	0,03	22,22	1,31	35,37	35,37
polkowicki	1	0,17	0,20	8,50	1,59	275,84	317,05
strzeliński	1	0,03	0,04	8,11	2,27	70,37	83,99
wołowski	1	0,03	0,04	11,11	2,12	70,01	76,37
wrocławski	1	0,04	0,04	10,00	0,73	27,65	29,11
ząbkowicki	1	0,07	0,08	5,19	1,50	108,23	115,74
zgorzelecki	1	0,06	0,07	15,07	1,10	71,23	79,99
złotoryjski	2	0,05	0,06	8,62	4,51	121,67	130,69
m. Jelenia Góra	1	0,11	0,12	48,70	1,24	137,85	142,81
m. Wrocław	3	0,32	0,37	30,87	0,47	49,55	57,40
m. Wałbrzych	1	0,37	0,42	62,65	0,87	321,21	369,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 7.2.5:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo dolnośląskie

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 7.2.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa dolnośląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 7.2.7:** Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bolesławiecki	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,03	0,00
dzierżoniowski	-	-	-	0,00	0,01	0,03	0,02	0,01
lubiński	0,00	-	0,00	0,01	0,03	0,12	0,10	0,04
lwówecki	0,00	-	-	-	0,01	0,02	0,04	0,02
oleśnicki	-	-	-	0,00	0,00	0,05	0,03	0,02
oławski	0,00	-	-	-	0,00	0,01	0,01	0,00
polkowicki	-	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,06	0,02
strzeliński	0,00	-	-	-	0,00	0,02	0,01	0,00
wołowski	-	-	-	-	0,00	0,02	0,01	0,00
wrocławski	-	-	-	-	0,00	0,02	0,01	0,01
ząbkowicki	-	-	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,01
zgorzelecki	-	-	-	-	0,01	0,03	0,02	0,01
złotoryjski	-	-	0,00	-	0,01	0,03	0,02	0,00
m. Jelenia Góra	-	-	-	-	0,01	0,06	0,03	0,01
m. Wrocław	-	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	0,07	0,06
m. Wałbrzych	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,14	0,12	0,12
Województwo	-	-	-	-	0,20	0,91	0,59	0,36

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## **Rozdział 8**

# **Zasoby sprzętowe**

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.



## **Rozdział 9**

# **Kadry medyczne**

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

# Rozdział 10

## Prognoza

### Spis treści

---

10.1 Prognoza demograficzna . . . . .	396
10.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	396
10.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	565

---

## 10.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

## 10.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określoną w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględnia niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>1</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznanalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

<sup>1</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

## Zaburzenia organiczne

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia organiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 61,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 67,0 tys. (wzrost o 8.4 %). Wykres 10.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,97 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.2.

**Mapa 10.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,81%.


**Mapa 10.2.3:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia organiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 127,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 138,3 tys. (wzrost o 8.4 %). Wykres 10.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 10,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.5.




**Mapa 10.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.5:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 6,00%.

**Mapa 10.2.6:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia organiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 85,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 92,8 tys. (wzrost o 8.2 %). Wykres 10.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.3:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.7** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.8**.

**Mapa 10.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,49%.


**Mapa 10.2.9:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia organiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 85,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 92,7 tys. (wzrost o 8 %). Wykres 10.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.10** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,86 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.11**.

**Mapa 10.2.10:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,82%.


**Mapa 10.2.12:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.5.

**Wykres 10.2.5:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Uzależnienia

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Uzależnienia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 70,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 68,9 tys. (spadek o -1.7 %). Wykres 10.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.6:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.14.

**Mapa 10.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,06%.


**Mapa 10.2.15:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Uzależnienia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 135,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 131,7 tys. (spadek o -2,9 %). Wykres 10.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.16** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 10,25 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.17**.

**Mapa 10.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,49%.

**Mapa 10.2.18:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Uzależnienia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 97,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 94,4 tys. (spadek o -3.1 %). Wykres 10.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.19** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.20**.

**Mapa 10.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.20:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-



kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,26%.


**Mapa 10.2.21:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Uzależnienia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 97,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 94,6 tys. (spadek o -2,9 %). Wykres 10.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.9:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.22** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.23**.

**Mapa 10.2.22:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.23:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,42%.


**Mapa 10.2.24:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.10.

**Wykres 10.2.10:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Schizofrenia

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 9,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 8,7 tys. (spadek o -4.4 %). Wykres 10.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,71 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.26.

**Mapa 10.2.25:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,64%.


**Mapa 10.2.27:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 21,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,7 tys. (spadek o -3,3 %). Wykres 10.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.12:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **10.2.28** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,65 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.29**.




**Mapa 10.2.28:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.29:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,22%.

**Mapa 10.2.30:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 13,3 tys. (spadek o -2,9 %). Wykres 10.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.31** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.32**.

**Mapa 10.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,71%.


**Mapa 10.2.33:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 13,3 tys. (spadek o -2,9 %). Wykres 10.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.34** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.35**.

**Mapa 10.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.35:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,19%.


**Mapa 10.2.36:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.15.

**Wykres 10.2.15:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Psychozy inne niż schizofrenia

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Psychozy inne niż schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 4,2 tys. (spadek o -4.5 %). Wykres 10.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.38.

**Mapa 10.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,57%.


**Mapa 10.2.39:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Psychozy inne niż schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 12,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 12,0 tys. (spadek o -3,2 %). Wykres 10.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.40** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,94 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.41**.

**Mapa 10.2.40:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.41:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,78%.

**Mapa 10.2.42:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Psychozy inne niż schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,6 tys. (spadek o -2,6 %). Wykres 10.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.18:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.43** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,70 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.44**.

**Mapa 10.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-



kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,09%.


**Mapa 10.2.45:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Psychozy inne niż schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,6 tys. (spadek o -2,6 %). Wykres 10.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.46** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.47**.

**Mapa 10.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,73%.


**Mapa 10.2.48:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.20.

**Wykres 10.2.20:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Zaburzenia nastroju

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia nastroju prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 52,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 51,8 tys. (spadek o -0.4 %). Wykres 10.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.21:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.50.

**Mapa 10.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.50:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,99%.


**Mapa 10.2.51:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia nastroju prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 122,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 120,7 tys. (spadek o -1.2 %). Wykres 10.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.22:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **10.2.52** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 9,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.53**.




**Mapa 10.2.52:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.53:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,83%.

**Mapa 10.2.54:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia nastroju prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 81,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 81,3 tys. (spadek o -0,7 %). Wykres 10.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.23:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.55** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,63 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.56**.

**Mapa 10.2.55:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.56:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,20%.


**Mapa 10.2.57:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia nastroju prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 81,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 81,2 tys. (spadek o -0,9 %). Wykres 10.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.24:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.58** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,38 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.59**.

**Mapa 10.2.58:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.59:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,32%.


**Mapa 10.2.60:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.25.

**Wykres 10.2.25:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Zaburzenia lękowe

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia lękowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 144,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 139,2 tys. (spadek o -3.4 %). Wykres 10.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 11,20 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.62.

**Mapa 10.2.61:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.62:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,07%.


**Mapa 10.2.63:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia lękowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 272,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 261,3 tys. (spadek o -4.1 %). Wykres 10.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.27:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.64** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 20,91 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.65**.

**Mapa 10.2.64:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.65:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,92%.

**Mapa 10.2.66:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia lękowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 196,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 188,6 tys. (spadek o -4,2 %). Wykres 10.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.28:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.67** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 14,45 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.68**.

**Mapa 10.2.67:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.68:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-



kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,35%.


**Mapa 10.2.69:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia lękowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 196,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 188,6 tys. (spadek o -4,2 %). Wykres 10.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.29:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.70** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 15,20 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.71**.

**Mapa 10.2.70:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.71:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,98%.


**Mapa 10.2.72:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.30.

**Wykres 10.2.30:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Zaburzenia odżywiania

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia odżywiania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,1 tys. (spadek o -8.3 %). Wykres 10.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,09 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.74.

**Mapa 10.2.73:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.74:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,09%.


**Mapa 10.2.75:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia odżywiania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 4,9 tys. (spadek o -10,9 %). Wykres 10.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **10.2.76** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.77**.




**Mapa 10.2.76:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.77:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,94%.

**Mapa 10.2.78:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia odżywiania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,4 tys. (spadek o -11.1 %). Wykres 10.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.33:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.79** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,15 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.80**.

**Mapa 10.2.79:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.80:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -14,11%.


**Mapa 10.2.81:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia odżywiania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,4 tys. (spadek o -11.1 %). Wykres 10.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.82** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,21 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.83**.

**Mapa 10.2.82:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.83:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.84 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,80%.


**Mapa 10.2.84:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.35.

**Wykres 10.2.35:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,5 tys. (spadek o -3,8 %). Wykres 10.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.36:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,21 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.86.

**Mapa 10.2.85:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.86:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,21%.


**Mapa 10.2.87:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 18,0 tys. (spadek o -1.1 %). Wykres 10.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.88** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,44 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.89**.

**Mapa 10.2.88:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.89:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,99%.

**Mapa 10.2.90:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,5 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 10.2.38 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.91** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,33 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.92**.

**Mapa 10.2.91:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.92:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-



kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,14%.


**Mapa 10.2.93:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,4 tys. (spadek o -1.3 %). Wykres 10.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.39:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.94** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,59 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.95**.

**Mapa 10.2.94:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.95:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,97%.


**Mapa 10.2.96:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.40.

**Wykres 10.2.40:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,2 tys. (spadek o -12,1 %). Wykres **10.2.41** przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.41:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.97** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wynosiła 0,92 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.98**.

**Mapa 10.2.97:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.98:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,80%.


**Mapa 10.2.99:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 29,2 tys. (spadek o -9,6 %). Wykres 10.2.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.42:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **10.2.100** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,53 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.101**.




**Mapa 10.2.100:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.101:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,97%.

**Mapa 10.2.102:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 17,0 tys. (spadek o -10,1 %). Wykres **10.2.43** przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.103** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,49 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.104**.

**Mapa 10.2.103:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.104:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,94%.


**Mapa 10.2.105:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 19,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 17,0 tys. (spadek o -10,5 %). Wykres 10.2.44 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.106** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,49 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.107**.

**Mapa 10.2.106:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.107:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -12,79%.


**Mapa 10.2.108:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.45.

**Wykres 10.2.45:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,2 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 10.2.46 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.109 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.110.

**Mapa 10.2.109:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.110:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.111 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,85%.


**Mapa 10.2.111:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,1 tys. (spadek o -8.7 %). Wykres 10.2.47 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.112** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,17 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.113**.

**Mapa 10.2.112:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.113:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.114 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,00%.

**Mapa 10.2.114:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 0,5 tys. (spadek o -16,7 %). Wykres 10.2.48 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.48:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.115** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.116**.

**Mapa 10.2.115:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.116:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.117 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.



Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -13,38%.


**Mapa 10.2.117:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 0,5 tys. (spadek o -16,7 %). Wykres 10.2.49 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.118** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.119**.

**Mapa 10.2.118:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.119:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.120 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -12,79%.


**Mapa 10.2.120:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.50.

**Wykres 10.2.50:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Niepełnosprawność intelektualna

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Niepełnosprawność intelektualna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 5,9 tys. (spadek o -7.8 %). Wykres 10.2.51 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.51:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.121 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,46 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.122.

**Mapa 10.2.121:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.122:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.123 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,21%.


**Mapa 10.2.123:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Niepełnosprawność intelektualna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 18,8 tys. (spadek o -6,5 %). Wykres 10.2.52 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.52:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **10.2.124** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,45 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.125**.




**Mapa 10.2.124:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.125:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.126 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,44%.

**Mapa 10.2.126:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Niepełnosprawność intelektualna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,9 tys. (spadek o -7,6 %). Wykres 10.2.53 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.53:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.127** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,80 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.128**.

**Mapa 10.2.127:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.128:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.129 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,48%.


**Mapa 10.2.129:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Niepełnosprawność intelektualna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,9 tys. (spadek o -7,6 %). Wykres 10.2.54 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.54:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.130** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,86 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.131**.

**Mapa 10.2.130:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.131:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.132 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,56%.


**Mapa 10.2.132:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.55.

**Wykres 10.2.55:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Zaburzenia rozwoju psychologicznego

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia rozwoju psychologicznego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 3,8 tys. (spadek o -11,6 %). Wykres 10.2.56 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.56:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.133 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,31 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.134.

**Mapa 10.2.133:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.134:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.135 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,13%.


**Mapa 10.2.135:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia rozwoju psychologicznego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 19,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 16,8 tys. (spadek o -13 %). Wykres **10.2.57** przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.57:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.136** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.137**.

**Mapa 10.2.136:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.137:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.138 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,51%.

**Mapa 10.2.138:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia rozwoju psychologicznego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 11,3 tys. (spadek o -13,1 %). Wykres 10.2.58 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.58:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.139** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.140**.

**Mapa 10.2.139:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.140:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.141 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.



Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -16,14%.


**Mapa 10.2.141:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia rozwoju psychologicznego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 11,3 tys. (spadek o -13.1 %). Wykres 10.2.59 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.59:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.142** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,96 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.143**.

**Mapa 10.2.142:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.143:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.144 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,94%.


**Mapa 10.2.144:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.60.

**Wykres 10.2.60:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 15,8 tys. (spadek o -13,2 %). Wykres 10.2.61 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.61:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.145 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,33 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.146.

**Mapa 10.2.145:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.146:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.147 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,84%.


**Mapa 10.2.147:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 51,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 44,7 tys. (spadek o -12,7 %). Wykres 10.2.62 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.62:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **10.2.148** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,78 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.149**.




**Mapa 10.2.148:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.149:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.150 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,38%.

**Mapa 10.2.150:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 28,6 tys. (spadek o -12,8 %). Wykres 10.2.63 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.63:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.151** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,76 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.152**.

**Mapa 10.2.151:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.152:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.153 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,85%.


**Mapa 10.2.153:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 28,6 tys. (spadek o -12,8 %). Wykres 10.2.64 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.64:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.154** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.155**.

**Mapa 10.2.154:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.155:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.156 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,84%.


**Mapa 10.2.156:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.65.

**Wykres 10.2.65:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




## Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,1 tys. (spadek o -8.3 %). Wykres 10.2.66 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.66:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.157 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,09 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.158.

**Mapa 10.2.157:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.158:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.159 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,73%.


**Mapa 10.2.159:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 61,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 59,1 tys. (spadek o -3,1 %). Wykres 10.2.67 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.67:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.160** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,60 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.161**.

**Mapa 10.2.160:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.161:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.162 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,74%.

**Mapa 10.2.162:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 12,8 tys. (spadek o -5,2 %). Wykres 10.2.68 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 10.2.68:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.163** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,30 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.164**.

**Mapa 10.2.163:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.164:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.165 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.



Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,48%.


**Mapa 10.2.165:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 12,6 tys. (spadek o -6 %). Wykres 10.2.69 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 10.2.69:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.166** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie dolnośląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.167**.

**Mapa 10.2.166:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 10.2.167:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.168 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach.

Zakładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie dolnośląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,07%.


**Mapa 10.2.168:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.70.

**Wykres 10.2.70:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 10.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>2</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższemu argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznanalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

<sup>2</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.