



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych dla województwa śląskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Spis treści

1	Aspekty demograficzne i epidemiologiczne	5
1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Chorobowość psychiatryczna	79
1.4	Umieralność	79
2	Lecznictwo szpitalne	89
2.1	Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne u osób dorosłych	101
2.2	Uzależnienia	105
2.3	Schizofrenia	123
2.4	Zaburzenia nastroju	138
2.5	Zaburzenia organiczne	153
2.6	Zaburzenia lękowe	168
2.7	Psychozy inne niż schizofrenia	185
2.8	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	199
2.9	Niepełnosprawność intelektualna	213
2.10	Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży	226
2.11	Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	230
2.12	Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	240
2.13	Całościowe zaburzenia rozwojowe	252
2.14	Zaburzenia emocji młodzieży	261
3	Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna wśród dorosłych	273
3.1	Wybór poradni	274
3.2	Poradnia zdrowia psychicznego	279
3.3	Poradnia leczenia nerwic	299
3.4	Poradnia leczenia uzależnień	307
3.5	Poradnia antynikotynowa	313
3.6	Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	318
3.7	Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych	329
3.8	Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia	335

3.9	Poradnia psychologiczna	341
3.10	Zespół leczenia środowiskowego (domowego)	347
4	Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna wśród dzieci i młodzieży	355
4.1	Wybór poradni	356
4.2	Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci	361
4.3	Poradnia logopedyczna	368
4.4	Poradnia logopedyczna dla dzieci	379
5	Dodatkowe analizy w psychiatrii	385
5.1	Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dorosłych	386
5.2	Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży	392
5.3	Psychiatria sądowa	396
5.4	Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych	397
5.5	Oddział dzienny uzależnień dla dorosłych	400
5.6	Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży	403
5.7	Próby samobójcze	405
6	Opieka długoterminowa	409
6.1	Świadczenia opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych	410
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	421
7.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	422
7.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	427
8	Zasoby sprzętowe	435
9	Kadry medyczne	437
10	Prognoza	439
10.1	Prognoza demograficzna	440
10.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe	440
10.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	609

Rozdział 1

Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

Spis treści

1.1	Demografia województwa i jego powiatów	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych	6
1.3	Chorobowość psychiatryczna	79
1.4	Umieralność	79

1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. W przypadku analizowanej grupy, wszystkie podgrupy zostały zaklasyfikowane jako przewlekłe.

Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczona dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2011-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.1 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2011 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

Tabela 1.2.1: Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Zaburzenia organiczne	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Uzależnienia	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Schizofrenia	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie

Tabela 1.2.1: Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Psychozy inne niż schizofrenia	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia nastroju	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia lękowe	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia odżywiania	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Niepełnosprawność intelektualna	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia organiczne


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia organiczne' w roku 2016 wyniosła 91,4 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 237,7.

Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 10,5 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.1: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia organiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.1: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia organiczne**Tabela 1.2.2:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia organiczne


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	60,46	77,72	1,08	8,71	5,33	15,96	68,92
kujawsko-pomorskie	60,12	70,60	0,49	9,44	7,52	17,26	65,29
lubelskie	58,58	53,04	1,29	9,20	7,44	17,18	64,90
lubuskie	60,08	71,79	0,26	9,55	8,09	18,22	63,89
łódzkie	61,10	75,32	0,35	8,99	6,76	15,41	68,49
małopolskie	57,71	62,96	0,23	9,14	8,56	16,72	65,36
mazowieckie	60,77	72,39	0,37	8,14	6,13	14,46	70,91
opolskie	59,72	63,42	0,37	8,18	5,49	13,40	72,57
podkarpackie	54,87	49,06	0,55	10,36	9,93	19,35	59,82
podlaskie	60,98	64,21	0,18	6,17	4,78	13,23	75,64
pomorskie	57,40	76,40	0,27	10,59	8,01	17,58	63,54
śląskie	60,03	84,90	0,15	9,75	7,59	17,03	65,48
świętokrzyskie	57,99	51,99	0,23	7,20	7,68	20,19	64,70
warmińsko-mazurskie	60,69	67,47	0,30	8,25	6,05	15,87	69,54
wielkopolskie	58,14	65,16	0,48	12,13	9,57	20,22	57,60
zachodniopomorskie	61,03	77,52	0,07	8,39	6,42	16,92	68,21

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.2 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia organiczne) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.3 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.4 oraz Tabela 1.2.5 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci,

natomiast Wykres 1.2.3 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.2: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia organiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.3: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia organiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	16,4	58,7	114,5	270,2	948,4
kujawsko-pomorskie	7,4	68,2	164,5	327,7	1 030,9
lubelskie	15,1	50,7	123,6	255,5	738,4
lubuskie	3,8	67,3	180,3	329,2	1 013,4
łódzkie	5,8	68,0	149,4	283,9	947,4
małopolskie	2,8	55,7	161,1	302,1	909,1
mazowieckie	4,3	47,0	111,5	232,1	855,4
opolskie	5,1	48,6	88,3	198,6	866,4
podkarpackie	5,9	52,3	153,1	285,0	707,7
podlaskie	2,9	46,4	103,8	266,7	1 214,7
pomorskie	3,8	76,1	181,8	355,1	1 052,2
śląskie	2,1	61,3	135,8	261,1	801,8
świętokrzyskie	3,4	47,9	153,3	336,0	829,0
warmińsko-mazurskie	3,4	44,8	100,3	225,4	906,0
wielkopolskie	5,4	68,2	169,8	323,4	757,2
zachodniopomorskie	1,0	58,2	137,7	289,2	1 004,9
Polska	5,5	58,0	139,8	281,1	887,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.4: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia organiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	12,6	52,0	120,0	246,1	1 036,9
kujawsko-pomorskie	6,0	57,1	167,8	302,6	1 151,0
lubelskie	14,1	38,3	104,2	208,8	820,5
lubuskie	3,4	59,0	192,1	282,8	1 146,9
łódzkie	3,9	56,9	143,0	252,8	1 043,0
małopolskie	1,6	49,9	148,1	250,8	986,1
mazowieckie	2,9	40,5	105,8	214,1	934,6
opolskie	5,2	44,4	79,8	155,0	953,1
podkarpackie	4,7	44,7	137,8	212,2	763,7
podlaskie	2,0	38,6	107,6	233,9	1 320,9
pomorskie	3,2	71,6	155,3	322,5	1 141,4
śląskie	2,4	60,9	132,2	250,3	880,1
świętokrzyskie	3,9	42,4	128,1	279,6	916,4
warmińsko-mazurskie	3,1	35,1	94,8	185,0	1 031,4
wielkopolskie	4,0	59,5	175,3	302,6	834,3
zachodniopomorskie	1,4	57,5	144,3	276,0	1 117,6
Polska	4,5	51,4	134,0	250,2	975,8


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.5: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys.mężczyzn - Zaburzenia organiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	20,0	65,2	109,1	296,9	810,9
kujawsko-pomorskie	8,8	79,0	161,2	355,0	849,2
lubelskie	16,0	62,5	142,8	306,1	608,3
lubuskie	4,2	75,3	168,7	379,4	812,2
łódzkie	7,5	78,6	156,0	319,4	791,8
małopolskie	4,0	61,5	174,1	356,9	794,1
mazowieckie	5,6	53,6	117,3	252,5	732,1
opolskie	4,9	52,8	96,7	244,3	735,6
podkarpackie	7,0	59,5	168,1	361,2	624,9
podlaskie	3,8	53,8	100,0	300,9	1 049,9
pomorskie	4,3	80,5	208,2	390,5	923,9
śląskie	1,8	61,7	139,3	273,1	686,1
świętokrzyskie	2,8	53,1	178,1	394,9	697,0
warmińsko-mazurskie	3,7	54,0	105,8	268,5	714,4
wielkopolskie	6,7	76,7	164,4	346,2	642,8
zachodniopomorskie	0,7	58,9	131,2	303,5	838,8
Polska	6,5	64,5	145,6	314,9	753,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.3: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia organiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia organiczne

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 612,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,6 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.2: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia organiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Uzależnienia


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznaw z grupy 'Uzależnienia' w roku 2016 wyniosła 109,9 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 286,0.

Mapa 1.2.3 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 13,5 tys. Na wykresie 1.2.4 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.3: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Uzależnienia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.4: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Uzależnienia**Tabela 1.2.6:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Uzależnienia


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	26,72	70,82	4,33	52,51	17,01	17,59	8,56
kujawsko-pomorskie	23,10	63,34	2,57	51,39	19,51	18,17	8,35
lubelskie	20,51	48,56	2,61	50,07	19,95	18,76	8,62
lubuskie	24,03	66,32	5,10	52,65	17,05	17,36	7,83
łódzkie	21,73	68,07	2,50	52,47	19,65	17,55	7,83
małopolskie	21,08	51,78	2,32	47,99	21,90	18,60	9,20
mazowieckie	23,42	65,77	3,20	53,39	19,09	15,39	8,93
opolskie	24,67	59,77	3,35	51,19	19,02	17,59	8,85
podkarpackie	18,95	43,71	1,63	50,30	21,54	18,38	8,15
podlaskie	20,08	64,61	5,90	49,44	19,74	17,12	7,81
pomorskie	25,74	67,44	2,66	51,44	19,51	17,69	8,70
śląskie	25,15	81,66	2,21	51,84	20,04	17,96	7,95
świętokrzyskie	17,41	46,67	1,81	50,19	20,10	19,41	8,49
warmińsko-mazurskie	22,95	59,67	2,97	51,54	19,96	17,80	7,74
wielkopolskie	25,20	58,60	2,60	53,05	19,99	17,07	7,29
zachodniopomorskie	24,78	70,94	2,22	51,78	18,22	18,33	9,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Uzależnienia) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.7 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.8 oraz Tabela 1.2.9 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.6 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu

na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.5: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Uzależnienia



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.7: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Uzależnienia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	74,9	403,4	416,8	339,3	134,3
kujawsko-pomorskie	40,9	390,9	448,9	363,1	138,8
lubelskie	42,0	380,3	456,8	384,3	135,0
lubuskie	110,0	537,6	550,7	454,2	179,9
łódzkie	47,7	464,2	507,6	378,2	126,7
małopolskie	26,6	269,3	379,2	309,1	117,7
mazowieckie	46,6	386,2	435,1	309,2	134,8
opolskie	56,3	369,0	371,7	316,6	128,3
podkarpackie	22,5	328,6	430,2	350,5	124,8
podlaskie	109,2	420,7	485,2	390,4	142,0
pomorskie	38,2	375,9	450,3	363,4	146,5
śląskie	38,8	418,5	460,6	353,9	125,0
świętokrzyskie	36,4	455,7	546,7	440,1	148,3
warmińsko-mazurskie	54,1	450,8	533,2	407,2	162,3
wielkopolskie	36,6	371,6	441,4	339,9	119,3
zachodniopomorskie	40,0	428,0	465,7	373,2	165,6
Polska	46,0	391,4	451,2	354,9	134,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.8: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Uzależnienia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	55,1	192,1	223,7	194,7	76,5
kujawsko-pomorskie	30,0	152,2	221,9	176,3	79,8
lubelskie	34,1	143,4	191,0	146,8	62,5
lubuskie	62,5	230,9	257,8	228,0	116,8
łódzkie	24,2	179,5	225,0	173,0	64,7
małopolskie	15,1	95,7	151,0	146,0	66,1
mazowieckie	32,3	165,4	195,8	147,4	66,8
opolskie	27,4	177,4	189,2	143,1	67,2
podkarpackie	14,2	123,7	154,9	126,1	50,7
podlaskie	73,8	154,4	193,1	154,4	58,8
pomorskie	27,4	169,2	231,9	200,9	93,1
śląskie	22,7	186,6	235,3	191,9	75,2
świętokrzyskie	20,6	152,2	186,9	154,1	55,9
warmińsko-mazurskie	35,8	206,6	237,6	178,5	72,0
wielkopolskie	22,6	168,2	221,7	177,4	79,8
zachodniopomorskie	25,7	188,2	221,8	200,7	102,7
Polska	29,9	164,5	207,7	170,9	72,9


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.9: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys.mężczyzn - Uzależnienia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	93,6	609,7	609,2	499,4	224,0
kujawsko-pomorskie	51,3	621,6	679,5	565,9	228,0
lubelskie	49,6	603,5	720,0	641,7	249,7
lubuskie	155,3	831,4	840,2	698,2	275,1
łódzkie	69,8	738,4	797,6	612,1	227,8
małopolskie	37,5	439,9	606,7	483,7	194,7
mazowieckie	60,2	607,0	677,7	491,2	240,5
opolskie	83,5	557,3	552,6	498,4	220,5
podkarpackie	30,4	524,6	700,3	585,4	234,5
podlaskie	142,7	672,1	774,1	637,4	271,3
pomorskie	48,5	578,8	667,3	539,1	223,2
śląskie	54,2	643,5	689,1	533,6	198,7
świętokrzyskie	51,3	740,1	899,6	739,0	287,5
warmińsko-mazurskie	71,3	681,4	825,2	650,7	300,5
wielkopolskie	49,8	568,7	662,3	517,9	177,8
zachodniopomorskie	53,5	658,3	706,8	559,8	258,3
Polska	61,2	611,5	695,2	555,7	228,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.6: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Uzależnienia




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Uzależnienia

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 839,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,2 tys.). Mapa 1.2.4 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.4: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Uzależnienia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Schizofrenia


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Schizofrenia' w roku 2016 wyniosła 14,7 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 38,1.

Mapa 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 1,9 tys. Na wykresie 1.2.7 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.5: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Schizofrenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.7: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Schizofrenia**Tabela 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Schizofrenia


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	48,35	74,61	4,52	50,96	13,39	15,91	15,22
kujawsko-pomorskie	47,89	67,29	13,18	47,51	12,19	13,06	14,05
lubelskie	47,18	54,61	2,34	56,26	13,62	14,99	12,79
lubuskie	47,21	71,79	6,42	46,65	17,32	17,88	11,73
łódzkie	49,79	69,58	3,02	47,92	14,48	18,33	16,25
małopolskie	51,62	55,75	2,51	47,89	15,32	17,99	16,29
mazowieckie	51,37	68,95	2,80	51,26	14,67	15,24	16,04
opolskie	51,27	61,60	2,95	51,69	13,71	13,08	18,57
podkarpackie	48,65	47,29	1,23	49,26	15,76	18,97	14,78
podlaskie	45,23	65,98	2,43	54,58	13,64	17,76	11,59
pomorskie	53,06	71,31	4,23	49,86	12,42	16,84	16,65
śląskie	52,20	80,00	6,81	46,34	13,66	16,96	16,23
świętokrzyskie	47,64	49,56	3,14	50,26	13,44	17,98	15,18
warmińsko-mazurskie	47,96	65,38	3,23	47,74	15,48	21,08	12,47
wielkopolskie	50,90	61,76	4,41	50,83	12,90	16,52	15,34
zachodniopomorskie	48,94	72,44	1,06	57,77	11,48	13,07	16,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.8 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Schizofrenia) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.11 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.12 oraz Tabela 1.2.13 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.9 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w

przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.8: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Schizofrenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.11: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	10,7	53,4	44,8	41,9	32,5
kujawsko-pomorskie	28,2	48,5	37,7	35,0	31,4
lubelskie	4,5	51,0	37,2	36,6	23,9
lubuskie	12,5	43,1	50,6	42,3	24,4
łódzkie	6,9	51,2	45,1	47,7	31,7
małopolskie	4,8	45,2	44,6	50,3	35,1
mazowieckie	4,9	44,4	40,0	36,7	29,0
opolskie	8,8	66,5	47,8	42,0	48,0
podkarpackie	2,6	48,3	47,2	54,2	34,0
podlaskie	6,3	65,1	47,0	56,8	29,6
pomorskie	10,0	59,9	47,1	56,8	46,0
śląskie	16,9	53,1	44,6	47,4	36,2
świętokrzyskie	8,6	62,2	49,8	55,5	36,1
warmińsko-mazurskie	5,7	40,3	39,9	46,5	25,2
wielkopolskie	8,4	48,1	38,5	44,5	34,0
zachodniopomorskie	2,0	50,9	31,3	28,4	31,1
Polska	8,9	50,5	42,7	44,5	33,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.12: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,3	39,7	50,1	47,5	40,1
kujawsko-pomorskie	30,5	34,9	36,6	41,0	37,8
lubelskie	6,0	39,1	37,0	41,4	28,1
lubuskie	6,7	36,4	54,2	47,1	23,2
łódzkie	5,4	38,5	52,6	50,9	37,8
małopolskie	4,5	37,7	49,2	62,7	38,5
mazowieckie	5,5	36,0	47,6	43,9	31,5
opolskie	6,5	55,9	45,8	45,0	64,5
podkarpackie	3,1	37,5	47,7	62,7	38,9
podlaskie	7,0	46,4	44,1	65,5	34,5
pomorskie	10,5	54,0	54,4	59,9	57,4
śląskie	18,4	41,6	52,9	57,6	43,7
świętokrzyskie	11,8	43,7	60,1	61,2	40,8
warmińsko-mazurskie	3,9	29,5	43,5	57,0	27,4
wielkopolskie	9,0	36,9	42,6	50,2	46,3
zachodniopomorskie	2,1	38,8	37,8	31,7	38,8
Polska	8,9	39,6	47,5	51,3	39,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.13: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	14,8	66,8	39,5	35,7	20,9
kujawsko-pomorskie	25,9	61,7	38,7	28,5	21,6
lubelskie	3,1	62,2	37,4	31,5	17,3
lubuskie	18,1	49,5	47,0	37,1	26,2
łódzkie	8,4	63,3	37,5	44,0	21,9
małopolskie	5,2	52,7	40,1	37,1	30,1
mazowieckie	4,3	52,8	32,3	28,6	25,1
opolskie	11,1	77,0	49,8	38,9	23,3
podkarpackie	2,0	58,5	46,8	45,4	26,7
podlaskie	5,7	82,8	50,0	47,7	21,9
pomorskie	9,5	65,5	39,8	53,5	29,8
śląskie	15,5	64,2	36,1	36,1	25,2
świętokrzyskie	5,6	79,5	39,7	49,6	29,2
warmińsko-mazurskie	7,3	50,5	36,4	35,3	22,0
wielkopolskie	7,9	59,0	34,4	38,2	15,6
zachodniopomorskie	2,0	62,6	24,9	24,8	19,6
Polska	8,9	61,2	38,0	37,1	23,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.9: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Schizofrenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Schizofrenia

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 256,5 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,7 tys.). Mapa 1.2.6 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.6: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Schizofrenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Psychozy inne niż schizofrenia


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Psychozy inne niż schizofrenia' w roku 2016 wyniosła 8,9 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 23,3.

Mapa 1.2.7 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 1,1 tys. Na wykresie 1.2.10 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.7: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Psychozy inne niż schizofrenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.10: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Psychozy inne niż schizofrenia**Tabela 1.2.14:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Psychozy inne niż schizofrenia


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	53,89	74,78	2,55	49,81	10,83	16,94	19,87
kujawsko-pomorskie	53,29	68,58	9,77	51,59	11,25	11,89	15,50
lubelskie	54,72	51,80	2,74	45,45	12,18	20,07	19,55
lubuskie	51,52	67,80	8,33	52,65	10,23	9,85	18,94
łódzkie	57,47	70,81	2,71	43,67	11,99	15,61	26,02
małopolskie	53,89	55,43	3,59	50,72	13,32	13,01	19,36
mazowieckie	52,53	68,59	4,10	46,75	14,38	16,55	18,23
opolskie	55,15	60,82	2,58	48,97	12,89	13,40	22,16
podkarpackie	51,54	47,02	3,90	45,79	17,04	14,58	18,69
podlaskie	54,31	65,54	6,37	42,32	16,85	19,10	15,36
pomorskie	50,43	71,67	6,01	49,36	9,66	17,81	17,17
śląskie	52,28	80,79	2,14	47,18	11,44	18,86	20,38
świętokrzyskie	48,09	52,67	3,05	51,91	14,12	19,08	11,83
warmińsko-mazurskie	53,25	63,31	3,25	45,13	13,31	16,88	21,43
wielkopolskie	49,34	58,79	3,28	45,67	13,52	17,98	19,55
zachodniopomorskie	56,59	75,56	1,93	49,84	11,25	17,04	19,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Psychozy inne niż schizofrenia) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.15 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.16 oraz Tabela 1.2.17 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.12 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.11: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Psychozy inne niż schizofrenia



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.15: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Psychozy inne niż schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,1	35,6	24,7	30,4	29,0
kujawsko-pomorskie	12,2	30,9	20,4	18,7	20,3
lubelskie	4,2	33,0	26,7	39,3	29,3
lubuskie	12,0	35,9	22,0	17,2	29,0
łódzkie	2,9	21,5	17,2	18,7	23,4
małopolskie	5,5	37,9	30,7	28,8	33,0
mazowieckie	5,1	28,8	27,9	28,3	23,4
opolskie	3,2	25,8	18,4	17,6	23,5
podkarpackie	4,9	26,9	30,6	25,0	25,8
podlaskie	8,2	25,2	29,0	30,5	19,5
pomorskie	6,2	26,0	16,1	26,3	20,8
śląskie	3,1	31,7	21,9	30,9	26,6
świętokrzyskie	3,8	29,4	23,9	27,0	12,9
warmińsko-mazurskie	3,8	25,2	22,7	24,7	28,7
wielkopolskie	3,8	25,9	24,2	29,0	25,9
zachodniopomorskie	2,0	24,1	16,9	20,3	20,5
Polska	5,0	29,5	23,9	26,9	25,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.16: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Psychozy inne niż schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3,8	32,8	26,2	33,1	35,2
kujawsko-pomorskie	13,1	26,6	22,9	22,4	27,2
lubelskie	3,2	27,5	35,5	47,8	35,7
lubuskie	15,6	29,0	23,0	21,7	34,8
łódzkie	2,0	17,9	19,9	23,9	30,5
małopolskie	6,4	36,5	34,1	32,5	36,1
mazowieckie	4,3	23,2	30,6	33,2	29,0
opolskie	3,9	18,6	26,6	25,2	30,0
podkarpackie	3,1	23,5	38,7	29,6	26,1
podlaskie	7,0	24,8	33,7	36,2	21,1
pomorskie	7,8	20,1	16,5	30,5	25,1
śląskie	4,0	25,8	22,0	36,5	31,7
świętokrzyskie	3,9	22,3	23,5	31,7	16,6
warmińsko-mazurskie	3,1	21,7	23,4	30,4	34,5
wielkopolskie	3,1	21,0	24,4	28,4	30,6
zachodniopomorskie	2,1	21,0	21,3	28,0	26,1
Polska	5,0	25,1	26,6	31,5	30,1


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.17: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Psychozy inne niż schizofrenia

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,4	38,4	23,2	27,5	19,5
kujawsko-pomorskie	11,4	35,0	17,8	14,6	9,8
lubelskie	5,2	38,2	17,9	30,1	19,3
lubuskie	8,5	42,4	21,1	12,4	20,4
łódzkie	3,7	24,9	14,5	12,8	11,8
małopolskie	4,6	39,3	27,4	24,9	28,3
mazowieckie	5,8	34,3	25,1	22,8	14,8
opolskie	2,5	32,8	10,3	9,7	13,7
podkarpackie	6,5	30,2	22,7	20,2	25,3
podlaskie	9,4	25,6	24,4	24,5	17,0
pomorskie	4,8	31,8	15,6	21,8	14,6
śląskie	2,3	37,4	21,7	24,7	19,1
świętokrzyskie	3,7	36,0	24,4	22,1	7,3
warmińsko-mazurskie	4,4	28,6	22,0	18,6	19,8
wielkopolskie	4,4	30,7	24,0	29,7	19,0
zachodniopomorskie	2,0	27,2	12,4	12,0	12,3
Polska	5,0	33,8	21,2	21,9	17,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.12: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Psychozy inne niż schizofrenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Psychozy inne niż schizofrenia

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 77,4 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,2 tys.). Mapa **1.2.8** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.8: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Psychozy inne niż schizofrenia




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia nastroju


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia nastroju' w roku 2016 wyniosła 89,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 233,1.

Mapa 1.2.9 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 11,1 tys. Na wykresie 1.2.13 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.9: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia nastroju



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.13: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia nastroju**Tabela 1.2.18:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia nastroju


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	69,03	76,87	7,19	39,89	15,33	19,48	18,11
kujawsko-pomorskie	68,92	67,78	4,63	37,34	18,20	20,94	18,88
lubelskie	69,02	55,47	2,74	35,22	18,15	22,71	21,18
lubuskie	70,81	71,48	5,27	40,84	16,77	21,31	15,80
łódzkie	70,03	75,96	4,36	36,55	18,36	19,98	20,75
małopolskie	65,92	61,26	4,00	37,03	18,79	20,47	19,72
mazowieckie	69,76	74,34	4,60	40,97	16,59	19,18	18,66
opolskie	68,94	63,94	4,86	38,22	16,78	19,68	20,46
podkarpackie	64,77	51,29	2,02	37,90	21,40	22,88	15,80
podlaskie	68,86	69,00	1,74	34,75	17,39	20,47	25,65
pomorskie	68,66	74,93	5,23	44,07	16,98	18,00	15,72
śląskie	69,78	83,92	4,57	38,45	18,18	19,72	19,07
świętokrzyskie	68,41	54,76	4,59	39,97	19,05	22,28	14,12
warmińsko-mazurskie	67,94	67,11	2,99	36,90	16,34	23,25	20,52
wielkopolskie	69,87	63,16	3,27	41,62	19,26	20,39	15,46
zachodniopomorskie	69,28	77,41	3,32	42,77	15,69	21,47	16,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.14 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia nastroju) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.19 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.20 oraz Tabela 1.2.21 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast

Wykres 1.2.15 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.14: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia nastroju



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.19: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia nastroju

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	88,4	218,0	267,1	267,2	202,0
kujawsko-pomorskie	84,2	324,8	478,9	478,6	358,8
lubelskie	38,3	232,0	360,3	403,4	287,7
lubuskie	59,4	218,0	283,1	291,6	189,8
łódzkie	59,9	233,3	342,3	310,8	242,3
małopolskie	44,3	200,8	314,2	328,6	243,7
mazowieckie	53,9	238,2	303,9	309,8	226,4
opolskie	62,6	211,5	251,7	271,8	227,7
podkarpackie	25,6	226,2	390,3	398,4	221,0
podlaskie	25,2	231,8	335,1	365,9	365,5
pomorskie	87,3	374,0	455,0	429,4	307,3
śląskie	66,1	255,7	344,3	320,1	247,2
świętokrzyskie	51,6	203,0	289,9	282,6	137,9
warmińsko-mazurskie	25,7	152,1	205,6	250,6	202,8
wielkopolskie	42,1	266,5	388,8	371,0	231,4
zachodniopomorskie	33,9	200,8	227,8	248,1	166,9
Polska	54,9	242,1	335,2	334,5	241,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.20: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia nastroju

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	114,5	289,3	392,0	347,5	253,3
kujawsko-pomorskie	121,6	443,2	655,1	616,7	442,5
lubelskie	48,7	319,9	490,0	510,7	366,2
lubuskie	84,8	310,6	392,4	405,1	234,6
łódzkie	78,9	308,5	466,7	420,2	310,3
małopolskie	64,0	259,9	414,6	403,0	288,7
mazowieckie	74,0	321,0	421,3	410,8	279,6
opolskie	86,0	290,8	348,9	348,4	280,5
podkarpackie	34,7	296,6	517,7	462,9	269,3
podlaskie	31,9	300,5	462,7	495,9	463,8
pomorskie	113,2	505,5	621,2	565,6	397,5
śląskie	88,9	348,3	479,5	428,0	311,9
świętokrzyskie	64,8	273,2	410,3	375,7	180,2
warmińsko-mazurskie	32,7	204,7	269,9	317,5	263,4
wielkopolskie	59,6	359,9	577,9	471,9	302,2
zachodniopomorskie	49,4	273,7	306,1	337,2	212,5
Polska	74,4	325,9	464,1	434,0	303,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.21: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia nastroju

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	63,6	148,4	142,7	178,4	122,4
kujawsko-pomorskie	48,7	210,3	299,9	328,6	232,2
lubelskie	28,4	149,1	231,8	287,2	163,4
lubuskie	35,1	129,3	175,2	169,1	122,3
łódzkie	41,9	160,9	214,5	186,1	131,5
małopolskie	25,6	142,7	214,2	248,9	176,4
mazowieckie	34,8	155,4	184,8	196,1	143,7
opolskie	40,5	133,5	155,4	191,6	147,9
podkarpackie	17,0	158,9	265,4	330,9	149,6
podlaskie	18,9	166,9	208,9	230,0	212,9
pomorskie	62,7	245,0	289,9	282,1	177,6
śląskie	44,3	165,7	207,1	200,6	151,5
świętokrzyskie	39,2	137,2	171,7	185,3	74,0
warmińsko-mazurskie	19,1	102,3	142,1	179,3	110,1
wielkopolskie	25,6	176,1	198,8	260,5	126,3
zachodniopomorskie	19,2	130,7	150,4	151,7	99,7
Polska	36,3	160,8	206,1	226,0	147,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.15: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia nastroju




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia nastroju

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 831,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,2 tys.). Mapa **1.2.10** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.10: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia nastroju




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia lękowe


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznaw z grupy 'Zaburzenia lękowe' w roku 2016 wyniosła 220,4 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 573,3.

Mapa 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 27,1 tys. Na wykresie 1.2.16 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.11: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia lękowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.16: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia lękowe**Tabela 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia lękowe


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	67,92	73,43	7,59	48,20	15,68	15,55	12,98
kujawsko-pomorskie	66,86	66,23	9,18	49,15	16,07	14,17	11,43
lubelskie	65,29	55,64	9,06	47,06	15,98	14,83	13,07
lubuskie	66,85	70,30	6,79	51,78	16,27	14,29	10,87
łódzkie	69,10	73,26	6,77	47,40	16,36	16,24	13,23
małopolskie	63,88	58,21	11,27	45,60	16,77	14,13	12,21
mazowieckie	69,43	71,34	10,45	46,47	15,21	14,89	12,98
opolskie	67,91	62,73	4,58	50,28	16,73	15,38	13,03
podkarpackie	64,27	49,81	6,97	51,06	17,41	14,35	10,21
podlaskie	67,40	70,31	4,65	51,39	17,48	15,48	11,00
pomorskie	67,09	69,07	8,60	53,14	15,37	13,33	9,56
śląskie	68,11	81,83	5,26	51,76	16,70	15,33	10,95
świętokrzyskie	66,74	54,31	6,44	48,40	17,50	16,59	11,07
warmińsko-mazurskie	66,29	66,19	14,18	45,76	15,58	15,33	9,16
wielkopolskie	66,34	61,46	9,42	50,41	16,14	13,82	10,22
zachodniopomorskie	69,11	74,83	4,63	51,89	16,37	15,92	11,19

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia lękowe) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.23 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.24 oraz Tabela 1.2.25 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast

Wykres 1.2.18 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.17: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia lękowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.23: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia lękowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	248,6	701,4	727,5	568,1	385,6
kujawsko-pomorskie	334,4	856,2	847,1	648,8	434,9
lubelskie	287,7	705,4	722,0	599,8	404,1
lubuskie	287,0	1 036,3	1 029,7	733,2	489,3
łódzkie	245,5	798,1	804,4	666,2	407,5
małopolskie	271,9	538,3	611,0	494,1	328,7
mazowieckie	284,9	629,5	649,1	560,4	367,0
opolskie	145,4	686,1	619,0	524,0	357,6
podkarpackie	188,6	651,1	678,8	534,0	305,3
podlaskie	145,6	740,0	726,9	597,3	338,4
pomorskie	292,5	919,1	839,3	648,1	380,9
śląskie	186,0	842,2	774,0	608,6	347,2
świętokrzyskie	204,2	693,0	750,5	593,2	304,8
warmińsko-mazurskie	407,8	631,1	656,3	552,9	302,9
wielkopolskie	352,3	937,9	946,5	730,6	444,3
zachodniopomorskie	145,0	746,6	728,2	564,2	341,8
Polska	261,1	748,6	749,6	600,3	372,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.24: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia lękowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	290,1	933,6	1 004,8	767,8	491,9
kujawsko-pomorskie	412,3	1 130,5	1 169,2	864,1	533,8
lubelskie	316,3	929,0	961,1	779,6	492,0
lubuskie	338,1	1 396,2	1 380,8	968,1	612,1
łódzkie	295,9	1 086,5	1 107,2	894,3	519,9
małopolskie	304,6	684,4	806,4	625,4	390,4
mazowieckie	317,2	869,6	904,5	778,4	466,7
opolskie	176,0	917,3	826,5	712,6	459,3
podkarpackie	230,6	826,5	884,9	704,7	376,4
podlaskie	159,6	1 002,6	1 003,2	795,3	434,0
pomorskie	335,6	1 223,1	1 155,7	898,4	481,4
śląskie	224,3	1 131,6	1 059,7	824,0	442,8
świętokrzyskie	232,7	928,5	1 029,8	797,8	389,5
warmińsko-mazurskie	489,2	854,0	863,4	761,0	377,1
wielkopolskie	402,8	1 246,2	1 284,2	958,3	560,4
zachodniopomorskie	189,1	1 009,6	1 030,7	795,5	441,2
Polska	303,3	999,4	1 021,9	807,4	467,9


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.25: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia lękowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	209,2	474,7	451,4	347,1	220,7
kujawsko-pomorskie	260,4	591,1	519,9	414,9	285,2
lubelskie	260,4	494,8	485,2	404,9	265,0
lubuskie	238,2	691,5	682,8	479,7	304,2
łódzkie	197,9	520,3	493,6	406,3	224,5
małopolskie	240,8	394,8	416,1	353,6	236,5
mazowieckie	254,3	389,5	390,0	315,2	211,8
opolskie	116,7	458,7	413,3	326,3	204,1
podkarpackie	148,7	483,5	476,6	355,4	200,1
podlaskie	132,3	492,1	453,7	390,2	189,8
pomorskie	251,7	620,9	525,2	377,2	236,5
śląskie	149,4	561,3	484,1	370,0	205,9
świętokrzyskie	177,2	472,4	476,7	379,4	177,1
warmińsko-mazurskie	330,9	420,6	451,7	331,2	189,3
wielkopolskie	304,7	639,1	607,1	481,1	272,1
zachodniopomorskie	103,1	494,0	429,1	313,9	195,4
Polska	221,1	505,4	476,9	374,3	226,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.18: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia lękowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia lękowe

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 707,7 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 4,4 tys.). Mapa 1.2.12 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.12: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia lękowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia odżywiania


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia odżywiania' w roku 2016 wyniosła 3,5 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 9,2.

Mapa 1.2.13 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,4 tys. Na wykresie 1.2.19 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.13: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia odżywiania



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.19: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia odżywiania**Tabela 1.2.26:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia odżywiania


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	86,11	75,00	45,00	42,22	6,11	3,33	3,33
kujawsko-pomorskie	85,65	63,23	51,12	41,70	1,35	1,35	4,48
lubelskie	87,58	50,33	47,06	42,48	7,19	2,61	0,65
lubuskie	88,52	73,77	44,26	42,62	3,28	4,92	4,92
łódzkie	73,70	78,57	65,26	26,30	3,57	1,95	2,92
małopolskie	81,65	59,57	58,24	36,44	2,66	1,06	1,60
mazowieckie	86,58	76,39	44,72	41,86	7,33	3,22	2,86
opolskie	78,26	59,13	34,78	46,09	5,22	6,96	6,96
podkarpackie	87,77	51,80	46,04	42,45	5,04	1,44	5,04
podlaskie	88,70	75,65	39,13	53,04	4,35	2,61	0,87
pomorskie	80,07	73,88	40,89	47,08	4,81	1,72	5,50
śląskie	85,64	81,02	47,45	45,50	3,41	1,70	1,95
świętokrzyskie	93,24	55,41	24,32	60,81	5,41	1,35	8,11
warmińsko-mazurskie	85,14	71,62	54,05	40,54	-	2,70	2,70
wielkopolskie	85,85	60,77	50,16	40,51	4,50	2,25	2,57
zachodniopomorskie	81,16	72,46	41,30	47,83	4,35	3,62	2,90

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.20 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia odżywiania) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.27 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.28 oraz Tabela 1.2.29 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci,

natomiast Wykres 1.2.21 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.20: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia odżywiania



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.27: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia odżywiania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	16,6	6,9	3,2	1,4	1,1
kujawsko-pomorskie	30,3	11,8	1,1	1,0	2,8
lubelskie	19,0	8,1	4,1	1,3	0,3
lubuskie	14,7	6,7	1,6	2,0	1,7
łódzkie	48,1	9,0	3,6	1,6	1,8
małopolskie	34,3	10,5	2,4	0,9	1,1
mazowieckie	24,9	11,6	6,4	2,5	1,6
opolskie	25,3	14,4	4,4	5,4	4,4
podkarpackie	16,4	7,1	2,6	0,7	2,0
podlaskie	21,8	13,6	3,2	1,8	0,5
pomorskie	26,4	15,5	5,0	1,6	4,2
śląskie	25,4	11,2	2,4	1,0	0,9
świętokrzyskie	8,6	9,7	2,6	0,5	2,5
warmińsko-mazurskie	15,1	5,4	-	1,0	0,9
wielkopolskie	23,4	9,4	3,3	1,5	1,4
zachodniopomorskie	19,3	10,3	2,9	1,9	1,3
Polska	24,6	10,2	3,5	1,5	1,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.28: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia odżywiania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	29,1	12,9	4,7	1,7	1,2
kujawsko-pomorskie	48,5	23,3	2,3	1,9	2,8
lubelskie	33,0	15,4	7,5	1,9	-
lubuskie	29,0	13,2	3,3	-	1,0
łódzkie	63,1	17,7	5,8	2,0	2,6
małopolskie	54,0	19,2	3,3	1,8	1,2
mazowieckie	42,1	21,2	11,1	3,6	2,4
opolskie	44,3	24,1	4,4	6,6	3,6
podkarpackie	28,9	13,6	3,7	1,4	2,4
podlaskie	36,9	26,2	6,5	2,3	0,8
pomorskie	42,0	26,7	7,2	2,4	4,4
śląskie	41,1	21,3	3,7	2,0	1,0
świętokrzyskie	15,7	19,6	5,2	1,1	2,8
warmińsko-mazurskie	24,1	10,5	-	1,8	1,4
wielkopolskie	41,1	17,3	3,8	2,4	1,8
zachodniopomorskie	30,6	18,8	3,9	1,5	1,7
Polska	40,0	19,0	5,5	2,3	2,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.29: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia odżywiania

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,8	1,1	1,7	1,0	1,0
kujawsko-pomorskie	12,9	0,8	-	-	2,8
lubelskie	5,7	1,2	0,8	0,7	0,7
lubuskie	1,1	0,5	-	4,1	2,9
łódzkie	34,0	0,6	1,3	1,2	0,5
małopolskie	15,6	2,0	1,4	-	0,9
mazowieckie	8,5	2,0	1,6	1,2	0,5
opolskie	7,4	4,8	4,4	4,2	5,5
podkarpackie	4,5	0,9	1,5	-	1,4
podlaskie	7,6	1,7	-	1,2	-
pomorskie	11,7	4,5	2,8	0,7	3,8
śląskie	10,4	1,4	1,0	-	0,9
świętokrzyskie	1,9	0,4	-	-	2,1
warmińsko-mazurskie	6,6	0,7	-	-	-
wielkopolskie	6,7	1,8	2,8	0,4	0,9
zachodniopomorskie	8,6	2,1	1,9	2,4	0,8
Polska	10,0	1,7	1,8	1,3	1,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.21: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia odżywiania




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia odżywiania

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 25,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,1 tys.). Mapa **1.2.14** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.14: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia odżywiania




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi' w roku 2016 wyniosła 9,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 23,6.

Mapa 1.2.15 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,9 tys. Na wykresie 1.2.22 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.15: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.22: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi**Tabela 1.2.30:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	55,78	78,23	16,78	26,98	8,39	18,37	29,48
kujawsko-pomorskie	58,51	77,08	14,08	21,38	10,50	20,61	33,42
lubelskie	46,05	61,84	16,05	30,53	10,00	16,84	26,58
lubuskie	54,17	68,06	10,19	22,69	12,96	25,93	28,24
łódzkie	49,71	80,31	31,55	25,62	8,99	14,15	19,69
małopolskie	50,97	58,43	22,78	30,57	12,28	16,60	17,78
mazowieckie	49,55	80,12	23,72	28,67	9,89	13,78	23,93
opolskie	58,78	75,68	11,49	30,41	18,24	16,22	23,65
podkarpackie	46,85	58,63	14,79	42,47	11,78	13,70	17,26
podlaskie	51,23	75,37	18,72	25,62	10,34	17,73	27,59
pomorskie	51,96	78,77	11,73	31,10	12,66	15,83	28,68
śląskie	52,97	84,93	14,04	31,62	13,13	18,15	23,06
świętokrzyskie	53,12	60,62	10,62	33,75	13,12	21,25	21,25
warmińsko-mazurskie	42,92	68,31	57,08	18,65	6,07	8,31	9,89
wielkopolskie	57,21	69,22	13,36	41,29	11,86	14,11	19,37
zachodniopomorskie	53,01	77,51	9,24	33,73	10,84	16,06	30,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.31 przedstawia zapadalność według grup wie-

kowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.32 oraz Tabela 1.2.33 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.24 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.23: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.31: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	15,2	10,8	10,8	18,5	24,2
kujawsko-pomorskie	29,2	21,2	31,5	53,7	72,4
lubelskie	16,1	14,5	14,3	21,5	26,0
lubuskie	12,0	12,6	22,9	37,0	35,4
łódzkie	39,5	14,9	15,3	20,1	20,9
małopolskie	42,1	27,6	34,3	44,5	36,7
mazowieckie	44,9	26,9	29,3	36,0	47,0
opolskie	10,8	12,2	19,9	16,3	19,1
podkarpackie	13,8	18,7	15,9	17,6	17,8
podlaskie	18,4	11,6	13,5	21,5	26,7
pomorskie	14,0	18,9	24,2	27,0	40,1
śląskie	16,0	16,6	19,6	23,3	23,6
świętokrzyskie	8,1	11,7	13,6	18,3	14,1
warmińsko-mazurskie	96,1	15,1	15,0	17,6	19,1
wielkopolskie	13,3	20,5	18,6	19,9	22,5

Tabela 1.2.31: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
zachodniopomorskie	7,8	13,1	13,0	15,3	24,8
Polska	26,5	18,5	20,9	26,7	30,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.32: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	16,0	11,1	11,7	21,8	23,9
kujawsko-pomorskie	35,5	22,0	36,6	62,2	74,7
lubelskie	15,1	13,4	12,1	18,8	21,0
lubuskie	10,0	13,2	26,3	44,6	30,9
łódzkie	35,5	14,5	14,8	24,4	17,4
małopolskie	42,4	27,0	35,5	42,1	36,1
mazowieckie	39,2	24,3	27,2	37,9	45,8
opolskie	6,5	10,9	22,2	22,5	27,2
podkarpackie	11,0	17,0	16,4	17,2	16,1
podlaskie	16,0	10,6	13,0	25,7	25,9
pomorskie	12,3	16,4	25,1	29,3	42,8
śląskie	14,4	15,1	19,7	29,0	24,3
świętokrzyskie	4,9	12,1	17,0	22,2	13,1
warmińsko-mazurskie	75,6	13,1	13,4	16,6	20,9
wielkopolskie	13,9	26,3	19,7	21,1	19,8
zachodniopomorskie	7,0	13,0	11,6	16,2	26,1
Polska	24,3	18,1	21,2	29,2	30,4


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.33: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	14,4	10,6	9,9	14,9	24,7
kujawsko-pomorskie	23,3	20,5	26,3	44,5	69,0
lubelskie	17,1	15,5	16,4	24,5	33,9
lubuskie	13,8	12,1	19,5	28,9	42,2
łódzkie	43,3	15,3	15,8	15,1	26,7
małopolskie	41,8	28,2	33,0	47,0	37,5
mazowieckie	50,3	29,6	31,4	33,9	48,8
opolskie	14,7	13,5	17,6	9,7	6,8
podkarpackie	16,5	20,3	15,3	18,0	20,4
podlaskie	20,8	12,6	14,1	17,1	28,0
pomorskie	15,6	21,2	23,4	24,4	36,1
śląskie	17,6	18,1	19,6	17,0	22,6
świętokrzyskie	11,2	11,3	10,2	14,3	15,6
warmińsko-mazurskie	115,4	16,9	16,5	18,6	16,5
wielkopolskie	12,8	14,8	17,4	18,6	26,4
zachodniopomorskie	8,6	13,1	14,4	14,4	22,9
Polska	28,7	18,9	20,5	23,9	31,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.24: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 56,3 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,1 tys.). Mapa **1.2.16** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.16: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych' w roku 2016 wyniosła 21,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 55,0.


Mapa 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 3,0 tys. Na wykresie 1.2.25 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.17: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.25: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 1.2.34: Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	56,11	80,53	1,27	70,31	11,37	10,22	6,83
kujawsko-pomorskie	50,07	68,58	1,58	73,60	10,76	8,90	5,16
lubelskie	50,83	54,84	2,67	73,75	11,12	7,01	5,45
lubuskie	51,46	71,28	1,75	68,80	12,10	10,35	7,00
łódzkie	51,67	84,47	1,55	76,16	11,71	6,93	3,64
małopolskie	53,03	67,81	0,62	72,32	13,89	9,07	4,10
mazowieckie	56,87	76,36	4,75	74,05	9,95	6,78	4,48
opolskie	48,97	68,04	1,12	78,32	10,28	7,29	2,99
podkarpackie	50,72	57,69	2,10	71,44	11,17	9,84	5,44
podlaskie	56,89	77,45	0,73	81,42	11,80	4,80	1,25
pomorskie	52,51	76,66	1,18	79,62	9,68	5,61	3,91
śląskie	54,55	86,45	1,12	77,55	11,65	7,02	2,66
świętokrzyskie	49,58	62,73	2,02	70,15	13,83	7,08	6,91
warmińsko-mazurskie	43,49	73,63	0,47	80,53	8,01	7,06	3,92
wielkopolskie	50,74	68,12	2,82	69,72	13,09	9,17	5,20
zachodniopomorskie	53,47	78,05	0,84	76,68	10,19	9,35	2,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.26 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.35 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.36 oraz Tabela 1.2.37 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.27 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.26: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.35: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,3	106,0	54,6	38,7	21,0
kujawsko-pomorskie	5,8	130,3	57,6	41,4	20,0
lubelskie	6,3	82,7	37,6	21,2	12,6
lubuskie	6,5	121,8	67,7	46,9	27,9
łódzkie	6,2	141,8	63,6	31,4	12,4
małopolskie	1,9	106,8	63,3	39,7	13,8
mazowieckie	10,4	81,0	34,3	20,6	10,2
opolskie	3,8	113,8	40,5	26,4	8,7
podkarpackie	5,6	90,3	43,2	36,3	16,1
podlaskie	3,4	174,0	72,8	27,5	5,7
pomorskie	3,5	121,7	46,7	24,1	13,8
śląskie	4,4	141,7	60,6	31,3	9,5
świętokrzyskie	5,7	89,8	53,0	22,6	17,0
warmińsko-mazurskie	1,1	93,1	28,3	21,4	10,9
wielkopolskie	6,6	81,0	47,9	30,3	14,1
zachodniopomorskie	2,7	113,7	46,7	34,1	9,3
Polska	5,4	108,7	50,6	30,6	13,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.36: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	5,5	118,5	60,0	40,9	23,2
kujawsko-pomorskie	8,7	133,8	47,3	32,7	23,5
lubelskie	10,3	86,9	39,3	14,9	10,5
lubuskie	5,6	121,3	72,2	45,9	36,7
łódzkie	5,4	145,3	69,2	30,0	15,1
małopolskie	2,9	114,7	60,1	41,2	14,9
mazowieckie	14,3	93,0	35,9	21,0	8,7
opolskie	1,3	112,8	41,4	22,5	9,1
podkarpackie	5,8	95,3	40,2	38,6	11,4
podlaskie	5,0	201,7	79,1	35,1	7,8
pomorskie	4,6	126,5	51,5	26,3	13,7
śląskie	3,7	155,1	66,1	35,9	9,8
świętokrzyskie	3,0	90,6	53,6	24,3	16,6
warmińsko-mazurskie	1,6	78,8	29,0	21,2	10,8
wielkopolskie	7,4	84,6	44,1	28,4	12,8
zachodniopomorskie	2,1	123,7	50,4	32,5	11,7
Polska	6,4	115,9	51,8	30,7	13,8


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.37: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3,2	93,8	49,3	36,1	17,6
kujawsko-pomorskie	3,1	126,9	68,2	50,8	14,6
lubelskie	2,6	78,7	35,9	28,0	15,9
lubuskie	7,4	122,2	63,3	48,1	14,6
łódzkie	7,0	138,4	57,9	33,0	8,0
małopolskie	0,9	99,1	66,5	38,0	12,2
mazowieckie	6,8	69,0	32,6	20,1	12,7
opolskie	6,1	114,7	39,6	30,5	8,2
podkarpackie	5,5	85,5	46,0	33,9	23,2
podlaskie	1,9	147,9	66,6	19,6	2,4
pomorskie	2,6	117,0	41,9	21,8	13,9
śląskie	5,1	128,7	55,0	26,2	9,0
świętokrzyskie	8,4	89,1	52,5	21,0	17,7
warmińsko-mazurskie	0,7	106,6	27,5	21,6	11,0
wielkopolskie	5,8	77,5	51,8	32,4	16,0
zachodniopomorskie	3,3	104,1	43,1	35,9	5,7
Polska	4,5	101,8	49,4	30,4	12,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.27: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 151,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,4 tys.). Mapa **1.2.18** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.18: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych' w roku 2016 wyniosła 0,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1,7.

Mapa 1.2.19 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 0,1 tys. Na wykresie 1.2.28 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.19: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.28: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych**Tabela 1.2.38:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	47,37	73,68	21,05	57,89	5,26	10,53	5,26
kujawsko-pomorskie	50,00	66,67	5,56	61,11	11,11	16,67	5,56
lubelskie	42,11	68,42	21,05	63,16	5,26	5,26	5,26
lubuskie	61,11	66,67	11,11	38,89	33,33	11,11	5,56
łódzkie	39,47	86,84	7,89	65,79	10,53	13,16	2,63
małopolskie	46,22	43,70	61,34	28,57	5,88	3,36	0,84
mazowieckie	38,96	88,31	9,09	64,94	16,88	3,90	5,19
opolskie	46,67	53,33	6,67	53,33	6,67	6,67	26,67
podkarpackie	39,39	69,70	30,30	51,52	12,12	3,03	3,03
podlaskie	54,55	72,73	9,09	90,91	-	-	-
pomorskie	40,48	83,33	2,38	78,57	9,52	7,14	2,38
śląskie	48,75	90,00	11,25	47,50	7,50	11,25	22,50
świętokrzyskie	28,57	42,86	14,29	57,14	14,29	14,29	-
warmińsko-mazurskie	43,75	81,25	12,50	81,25	-	6,25	-
wielkopolskie	81,90	70,69	28,45	65,52	3,45	0,86	1,72
zachodniopomorskie	33,33	66,67	5,56	77,78	11,11	5,56	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.29 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.39 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.40 oraz Tabela 1.2.41 przedstawiają zapadalność według grup

wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.30 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.29: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.39: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	1,0	0,3	0,5	0,2
kujawsko-pomorskie	0,3	1,4	0,8	1,0	0,3
lubelskie	1,1	1,5	0,4	0,3	0,3
lubuskie	1,1	1,8	4,9	1,3	0,6
łódzkie	0,7	2,8	1,3	1,4	0,2
małopolskie	11,4	2,6	1,6	0,9	0,2
mazowieckie	0,7	2,5	2,0	0,4	0,4
opolskie	0,6	2,2	0,7	0,7	2,2
podkarpackie	2,6	2,0	1,5	0,4	0,3
podlaskie	0,5	2,2	-	-	-
pomorskie	0,2	3,7	1,4	1,0	0,3
śląskie	1,2	2,3	1,0	1,3	2,1
świętokrzyskie	0,5	0,9	0,6	0,5	-
warmińsko-mazurskie	0,8	2,4	-	0,5	-
wielkopolskie	5,0	5,7	0,9	0,2	0,4
zachodniopomorskie	0,3	2,2	1,0	0,4	-
Polska	2,2	2,5	1,3	0,7	0,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.40: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	0,7	0,6	0,9	-
kujawsko-pomorskie	-	2,1	-	-	0,5
lubelskie	1,6	0,8	-	0,6	0,4
lubuskie	2,2	1,6	6,6	2,5	-
łódzkie	0,5	2,3	0,6	1,5	-
małopolskie	13,2	1,7	0,5	0,4	0,3
mazowieckie	0,8	2,2	0,6	-	0,3
opolskie	1,3	1,1	1,5	-	2,7
podkarpackie	3,1	1,2	1,5	-	-
podlaskie	1,0	2,3	-	-	-
pomorskie	0,5	3,4	0,7	-	-
śląskie	1,9	1,7	0,7	1,1	2,4
świętokrzyskie	-	0,4	-	1,1	-
warmińsko-mazurskie	1,6	1,9	-	-	-
wielkopolskie	9,9	8,9	1,4	-	0,3
zachodniopomorskie	0,7	1,6	-	-	-
Polska	3,4	2,4	1,0	1,0	0,9


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.41: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,8	1,3	-	-	0,5
kujawsko-pomorskie	0,5	0,8	1,6	2,1	-
lubelskie	0,5	2,2	0,8	-	-
lubuskie	-	2,0	3,2	-	1,5
łódzkie	0,9	3,3	2,0	1,2	0,5
małopolskie	9,8	3,5	2,8	1,4	-
mazowieckie	0,6	2,8	3,5	0,9	0,5
opolskie	-	3,2	-	1,4	1,4
podkarpackie	2,0	2,8	1,5	0,7	0,7
podlaskie	-	2,2	-	-	-
pomorskie	-	4,0	2,1	2,0	0,6
śląskie	0,5	2,8	1,4	1,5	1,7
świętokrzyskie	0,9	1,3	1,3	-	-
warmińsko-mazurskie	-	2,8	-	1,0	-
wielkopolskie	0,3	2,5	0,5	0,4	0,4
zachodniopomorskie	-	2,8	1,9	0,8	-
Polska	1,8	2,6	1,9	1,2	0,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.30: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 4,1 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,0 tys.). Mapa **1.2.20** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.20: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Niepełnosprawność intelektualna


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznaw z grupy 'Niepełnosprawność intelektualna' w roku 2016 wyniosła 14,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 36,6.

Mapa 1.2.21 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 1,9 tys. Na wykresie 1.2.31 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.21: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Niepełnosprawność intelektualna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.31: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Niepełnosprawność intelektualna**Tabela 1.2.42:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Niepełnosprawność intelektualna


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	42,35	65,85	37,80	40,24	9,31	8,76	3,88
kujawsko-pomorskie	39,82	49,95	43,97	36,78	9,32	6,69	3,24
lubelskie	42,95	38,99	29,58	41,34	11,76	11,63	5,69
lubuskie	43,22	59,71	33,82	41,54	11,27	9,39	3,97
łódzkie	43,13	60,23	38,73	39,12	8,03	8,55	5,57
małopolskie	42,30	46,12	38,28	37,80	10,05	9,67	4,21
mazowieckie	41,84	54,92	41,98	36,22	9,70	8,16	3,94
opolskie	39,07	53,06	31,78	38,48	15,16	9,62	4,96
podkarpackie	39,72	37,70	38,97	38,08	9,96	6,94	6,05
podlaskie	43,61	61,45	28,41	50,88	12,33	3,96	4,41
pomorskie	40,63	58,09	41,91	37,08	8,48	7,99	4,54
śląskie	42,16	76,68	45,07	34,51	8,23	8,07	4,12
świętokrzyskie	46,88	33,67	29,93	45,39	10,72	9,98	3,99
warmińsko-mazurskie	40,67	49,83	34,17	42,50	10,00	9,67	3,67
wielkopolskie	46,89	47,55	32,21	39,88	10,71	10,32	6,88
zachodniopomorskie	41,51	57,85	33,65	46,15	8,97	8,49	2,72

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.32 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Niepełnosprawność intelektualna) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.43 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.44 oraz Tabela 1.2.45 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.33 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.32: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Niepełnosprawność intelektualna



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.43: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Niepełnosprawność intelektualna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	69,9	33,1	24,4	18,1	6,5
kujawsko-pomorskie	115,3	46,1	35,4	22,0	8,9
lubelskie	63,1	41,6	35,7	31,6	11,8
lubuskie	88,2	51,3	44,1	29,8	11,0
łódzkie	71,6	33,6	20,1	17,9	8,8
małopolskie	62,6	30,2	24,8	22,9	7,7
mazowieckie	59,4	25,5	21,5	15,9	5,8
opolskie	68,9	35,8	38,3	22,4	9,3
podkarpackie	79,1	36,5	29,1	19,4	13,6
podlaskie	62,6	51,5	36,1	10,8	9,5
pomorskie	94,4	42,5	30,7	25,7	12,0
śląskie	111,3	39,2	26,6	22,4	9,1
świętokrzyskie	57,4	39,3	27,8	21,6	6,6
warmińsko-mazurskie	77,5	46,3	33,3	27,5	9,6
wielkopolskie	73,0	44,9	38,1	33,0	18,1
zachodniopomorskie	71,2	44,9	27,0	20,3	5,6
Polska	77,2	37,9	29,0	22,3	9,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.44: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Niepełnosprawność intelektualna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	51,8	29,5	23,9	16,6	6,1
kujawsko-pomorskie	82,9	38,2	33,6	19,2	8,8
lubelskie	47,6	37,3	40,0	27,1	8,0
lubuskie	56,9	51,1	42,7	25,5	12,6
łódzkie	54,7	31,1	20,5	13,2	8,9
małopolskie	47,2	29,4	19,9	18,4	6,1
mazowieckie	44,1	23,5	19,8	12,4	4,9
opolskie	56,1	27,4	25,1	17,2	10,0
podkarpackie	57,8	31,9	24,6	14,5	10,4
podlaskie	52,9	45,5	29,8	14,0	8,6
pomorskie	70,8	36,0	25,8	21,4	12,3
śląskie	83,0	36,2	25,1	18,7	9,8
świętokrzyskie	56,0	37,0	24,8	16,9	9,0
warmińsko-mazurskie	59,2	37,0	35,7	23,9	7,9
wielkopolskie	56,8	42,4	40,3	35,6	20,7
zachodniopomorskie	48,0	38,8	27,1	20,7	6,7
Polska	58,0	34,1	27,3	19,4	9,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.45: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Niepełnosprawność intelektualna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	87,2	36,5	24,9	19,8	7,1
kujawsko-pomorskie	146,0	53,7	37,2	25,1	9,1
lubelskie	78,0	45,8	31,4	36,4	17,9
lubuskie	118,0	51,5	45,4	34,4	8,7
łódzkie	87,5	36,0	19,7	23,2	8,6
małopolskie	77,1	31,1	29,7	27,7	10,0
mazowieckie	74,0	27,4	23,2	19,9	7,1
opolskie	81,0	44,1	51,3	27,8	8,2
podkarpackie	99,3	40,8	33,6	24,5	18,2
podlaskie	71,8	57,2	42,3	7,3	10,9
pomorskie	116,8	48,8	35,5	30,4	11,4
śląskie	138,2	42,2	28,2	26,5	8,1
świętokrzyskie	58,7	41,4	30,8	26,5	3,1
warmińsko-mazurskie	94,8	55,0	30,9	31,4	12,1
wielkopolskie	88,2	47,4	35,8	30,2	14,3
zachodniopomorskie	93,2	50,7	26,8	20,0	4,1
Polska	95,3	41,6	30,7	25,4	9,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.33: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Niepełnosprawność intelektualna




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Niepełnosprawność intelektualna

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 171,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,4 tys.). Mapa 1.2.22 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.22: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Niepełnosprawność intelektualna




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia rozwoju psychologicznego


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenia rozwoju psychologicznego' w roku 2016 wyniosła 53,2 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 138,5.

Mapa 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 7,4 tys. Na wykresie 1.2.34 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.23: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia rozwoju psychologicznego



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.34: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia rozwoju psychicznego**Tabela 1.2.46:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia rozwoju psychicznego


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	34,11	75,63	95,39	3,08	0,46	0,35	0,73
kujawsko-pomorskie	35,06	67,85	96,11	2,10	0,49	0,53	0,77
lubelskie	35,21	51,01	96,37	2,61	0,22	0,36	0,44
lubuskie	36,32	73,29	94,25	2,96	0,33	0,82	1,64
łódzkie	34,39	69,37	95,78	2,57	0,31	0,53	0,81
małopolskie	35,15	58,40	97,33	2,05	0,18	0,16	0,29
mazowieckie	32,95	70,04	95,89	2,74	0,29	0,56	0,53
opolskie	34,27	60,67	95,04	2,72	0,28	0,75	1,22
podkarpackie	34,02	46,05	96,43	2,59	0,34	0,36	0,28
podlaskie	35,52	73,12	92,05	4,29	0,82	0,88	1,96
pomorskie	32,63	66,86	94,76	3,78	0,41	0,41	0,64
śląskie	35,45	81,11	95,97	2,62	0,35	0,45	0,61
świętokrzyskie	33,86	48,65	95,85	2,57	0,47	0,23	0,88
warmińsko-mazurskie	34,48	65,94	94,03	3,73	0,41	0,65	1,18
wielkopolskie	37,03	59,94	94,88	2,81	0,48	0,73	1,11
zachodniopomorskie	36,63	75,58	95,29	3,24	0,23	0,51	0,74

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.35 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia rozwoju psychicznego) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.47 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.48 oraz Tabela 1.2.49 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach

płci, natomiast Wykres 1.2.36 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.35: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia rozwoju psychologicznego



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.47: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia rozwoju psychologicznego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	725,0	10,4	4,9	3,0	5,0
kujawsko-pomorskie	728,9	7,6	5,4	5,0	6,1
lubelskie	918,3	11,7	3,0	4,4	4,1
lubuskie	624,6	9,3	3,3	6,6	11,6
łódzkie	733,0	9,1	3,2	4,6	5,3
małopolskie	684,9	7,0	1,9	1,6	2,3
mazowieckie	669,5	9,5	3,1	5,4	3,8
opolskie	641,8	7,9	2,2	5,4	7,1
podkarpackie	953,1	12,1	4,8	4,9	3,1
podlaskie	708,0	15,2	8,4	8,4	14,8
pomorskie	461,8	9,4	3,2	2,9	3,6
śląskie	924,8	11,6	4,4	4,8	5,3
świętokrzyskie	783,9	9,5	5,2	2,2	6,2
warmińsko-mazurskie	601,4	11,4	3,9	5,2	8,7
wielkopolskie	835,9	12,3	6,6	9,1	11,3
zachodniopomorskie	568,5	8,9	1,9	3,5	4,3
Polska	738,5	10,2	4,0	4,8	5,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.48: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia rozwoju psychicznego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	501,8	9,6	4,1	1,3	3,1
kujawsko-pomorskie	517,6	7,5	4,6	4,5	4,6
lubelskie	648,4	12,1	3,0	5,8	4,6
lubuskie	457,6	7,4	-	5,1	13,5
łódzkie	515,8	6,6	1,9	5,1	3,6
małopolskie	490,1	6,5	1,4	0,9	2,6
mazowieckie	446,8	7,4	5,0	3,4	3,6
opolskie	445,9	7,1	-	5,3	6,3
podkarpackie	656,0	10,9	7,5	2,8	3,3
podlaskie	504,6	14,7	5,2	5,8	12,5
pomorskie	300,0	8,9	4,3	3,7	3,5
śląskie	661,7	10,1	3,4	5,8	5,7
świętokrzyskie	538,1	10,3	1,3	2,1	3,5
warmińsko-mazurskie	410,6	13,1	5,6	4,6	7,9
wielkopolskie	624,3	12,4	8,0	9,7	9,6
zachodniopomorskie	420,6	8,0	1,0	3,7	5,0
Polska	519,5	9,3	4,1	4,4	5,1


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.49: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia rozwoju psychicznego

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	937,0	11,2	5,8	4,8	8,1
kujawsko-pomorskie	929,4	7,7	6,2	5,6	8,4
lubelskie	1 176,2	11,4	3,0	2,8	3,3
lubuskie	783,8	11,1	6,5	8,2	8,7
łódzkie	938,2	11,6	4,6	4,1	8,0
małopolskie	869,7	7,6	2,4	2,4	1,7
mazowieckie	881,1	11,6	1,2	7,6	4,2
opolskie	826,4	8,6	4,4	5,5	8,2
podkarpackie	1 235,5	13,2	2,2	7,2	2,8
podlaskie	900,7	15,6	11,5	11,0	18,2
pomorskie	615,1	9,8	2,1	2,0	3,8
śląskie	1 175,7	13,1	5,5	3,7	4,6
świętokrzyskie	1 017,3	8,8	9,0	2,2	10,4
warmińsko-mazurskie	781,6	9,9	2,2	5,9	9,9
wielkopolskie	1 035,3	12,2	5,2	8,4	13,8
zachodniopomorskie	709,2	9,8	2,9	3,2	3,3
Polska	946,3	11,0	4,2	5,2	6,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.36: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia rozwoju psychologicznego




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia rozwoju psychologicznego

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 405,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,1 tys.). Mapa **1.2.24** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.24: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia rozwoju psychologicznego




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym' w roku 2016 wyniosła 47,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 124,4.

Mapa 1.2.25 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 5,9 tys. Na wykresie 1.2.37 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.25: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.37: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym**Tabela 1.2.50:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	39,10	73,62	93,17	4,55	0,53	0,50	1,26
kujawsko-pomorskie	41,08	63,89	92,94	5,18	0,54	0,68	0,65
lubelskie	40,06	52,22	92,92	5,39	0,53	0,56	0,60
lubuskie	39,54	69,06	91,58	5,32	1,77	0,62	0,71
łódzkie	39,10	72,21	92,49	5,31	0,38	0,75	1,06
małopolskie	38,73	55,72	92,43	5,23	0,72	0,79	0,84
mazowieckie	38,27	69,36	92,80	5,42	0,66	0,52	0,59
opolskie	38,77	61,41	93,48	4,72	0,43	0,60	0,77
podkarpackie	40,84	47,77	81,54	11,76	2,37	1,72	2,60
podlaskie	38,48	66,06	91,31	6,77	0,61	0,40	0,91
pomorskie	38,41	65,79	93,00	5,37	0,57	0,57	0,48
śląskie	38,87	81,86	93,48	4,81	0,54	0,44	0,73
świętokrzyskie	36,92	47,18	89,74	6,87	1,03	0,92	1,44
warmińsko-mazurskie	38,16	63,10	94,25	4,03	0,40	0,73	0,60
wielkopolskie	40,51	60,75	93,89	4,72	0,48	0,44	0,46
zachodniopomorskie	40,17	70,74	91,45	6,46	0,42	0,69	0,97

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.38 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.51 przedstawia zapadalność według grup

wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.52 oraz Tabela 1.2.53 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.39 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.38: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.51: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	727,2	15,8	5,8	4,3	8,9
kujawsko-pomorskie	829,3	22,1	6,9	7,7	6,1
lubelskie	696,7	19,1	5,6	5,4	4,4
lubuskie	562,5	15,5	16,3	4,6	4,6
łódzkie	646,4	17,2	3,6	6,0	6,3
małopolskie	622,3	17,2	7,3	7,7	6,3
mazowieckie	514,4	14,9	5,8	4,0	3,4
opolskie	689,2	14,9	3,7	4,8	4,9
podkarpackie	617,2	42,0	25,8	18,0	21,8
podlaskie	438,6	14,9	3,9	2,4	4,3
pomorskie	684,2	20,1	6,8	6,0	4,2
śląskie	717,1	17,0	5,5	3,8	5,0
świętokrzyskie	418,5	14,5	6,5	4,8	5,8
warmińsko-mazurskie	539,0	11,1	3,3	5,2	3,9

Tabela 1.2.51: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
wielkopolskie	795,2	19,9	6,3	5,3	4,5
zachodniopomorskie	445,9	14,5	2,9	3,8	4,6
Polska	639,4	18,4	7,0	5,7	6,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.52: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	570,0	14,4	5,8	4,8	10,7
kujawsko-pomorskie	689,4	22,7	6,9	6,4	4,2
lubelskie	561,3	18,8	6,0	5,2	4,2
lubuskie	439,7	17,4	16,4	3,8	5,8
łódzkie	508,4	16,1	6,4	5,1	6,2
małopolskie	486,2	16,4	4,3	7,5	6,4
mazowieckie	388,9	15,7	9,3	4,2	3,9
opolskie	538,4	13,7	4,4	6,6	5,5
podkarpackie	490,5	42,5	24,6	17,2	20,9
podlaskie	336,1	15,6	1,3	3,5	4,7
pomorskie	529,2	20,3	4,3	5,5	4,0
śląskie	558,6	17,0	6,8	3,6	4,5
świętokrzyskie	322,1	12,1	2,6	1,1	1,4
warmińsko-mazurskie	416,0	10,1	5,6	2,8	5,8
wielkopolskie	651,8	20,6	8,0	6,1	3,2
zachodniopomorskie	358,0	14,6	3,9	3,0	5,0
Polska	503,9	18,3	7,4	5,4	5,9


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.53: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	876,6	17,1	5,8	3,9	6,2
kujawsko-pomorskie	962,0	21,5	7,0	9,1	9,1
lubelskie	826,0	19,4	5,2	5,6	4,7
lubuskie	679,6	13,6	16,2	5,5	2,9
łódzkie	776,7	18,3	0,7	7,0	6,4
małopolskie	751,4	18,1	10,4	8,0	6,1
mazowieckie	633,6	14,1	2,2	3,8	2,6
opolskie	831,3	16,1	2,9	2,8	4,1
podkarpackie	737,5	41,5	27,1	18,7	23,2
podlaskie	535,9	14,3	6,4	1,2	3,6
pomorskie	830,9	19,9	9,2	6,6	4,4
śląskie	868,1	16,9	4,1	4,0	5,8
świętokrzyskie	510,0	16,7	10,2	8,8	12,5
warmińsko-mazurskie	655,1	12,0	1,1	7,8	1,1
wielkopolskie	930,2	19,2	4,7	4,4	6,5
zachodniopomorskie	529,4	14,3	1,9	4,8	4,1
Polska	767,9	18,4	6,6	6,1	6,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.39: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 344,4 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,9 tys.). Mapa **1.2.26** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.26: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Zapadalność rejestrowana - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej' w roku 2016 wyniosła 14,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 38,6.


Mapa 1.2.27 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie śląskim zapadalność wyniosła 1,1 tys. Na wykresie 1.2.40 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.27: Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 1.2.40: Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 1.2.54: Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	46,67	75,13	13,85	44,62	10,77	14,10	16,67
kujawsko-pomorskie	42,31	66,92	35,77	40,38	5,38	4,62	13,85
lubelskie	42,72	61,03	22,07	43,19	10,33	12,68	11,74
lubuskie	58,98	64,18	6,50	37,45	13,16	18,68	24,21
łódzkie	57,68	65,80	11,30	37,10	11,30	15,94	24,35
małopolskie	50,22	68,85	28,04	31,15	10,87	10,96	18,98
mazowieckie	48,52	71,98	56,55	20,57	6,40	7,16	9,32
opolskie	66,67	77,19	38,60	33,33	14,04	5,26	8,77
podkarpackie	42,50	45,31	24,06	45,94	10,94	8,75	10,31
podlaskie	48,51	57,66	39,79	26,17	7,45	10,00	16,60
pomorskie	54,26	82,32	36,84	33,25	5,93	8,16	15,82
śląskie	60,32	92,62	3,38	45,28	11,57	18,86	20,91
świętokrzyskie	44,53	49,38	57,84	20,40	5,35	7,09	9,33
warmińsko-mazurskie	38,98	58,66	66,93	17,32	4,33	5,91	5,51
wielkopolskie	55,59	71,63	32,32	30,47	7,84	10,24	19,13
zachodniopomorskie	56,10	84,37	13,81	48,07	7,82	11,03	19,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.41 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.55 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.56 oraz Tabela 1.2.57 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.42 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.41: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.55: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	11,1	15,9	12,2	12,6	12,1
kujawsko-pomorskie	24,7	13,3	5,4	4,0	10,0
lubelskie	12,4	11,5	8,3	9,1	6,4
lubuskie	43,6	118,9	132,2	152,1	173,0
łódzkie	9,3	14,2	12,7	14,9	17,1
małopolskie	50,8	27,6	29,8	28,8	38,4
mazowieckie	251,8	45,5	44,5	44,0	43,0
opolskie	13,9	5,2	5,9	2,0	2,7
podkarpackie	19,7	17,7	12,9	9,9	9,3
podlaskie	90,7	27,4	22,6	28,1	37,2
pomorskie	66,2	30,4	17,1	20,9	33,3
śląskie	5,0	30,5	22,2	31,0	27,5
świętokrzyskie	222,4	35,4	27,8	30,7	31,1
warmińsko-mazurskie	64,3	8,0	6,1	7,1	6,1
wielkopolskie	97,0	45,5	36,9	43,4	66,7
zachodniopomorskie	43,7	69,9	35,2	39,5	59,5
Polska	75,4	31,6	25,9	28,7	33,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.56: Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	9,7	14,4	11,7	10,9	11,0
kujawsko-pomorskie	18,0	12,2	5,3	3,8	7,8
lubelskie	9,2	9,8	5,3	7,8	7,1
lubuskie	44,6	134,4	167,5	152,9	201,8
łódzkie	9,4	14,5	14,1	17,8	19,4
małopolskie	42,4	26,7	32,2	29,8	41,1
mazowieckie	197,7	52,9	57,5	53,2	47,0
opolskie	19,6	7,1	8,9	-	3,6
podkarpackie	16,8	13,8	12,7	8,3	9,0
podlaskie	74,8	28,9	19,4	32,8	36,8
pomorskie	63,5	35,3	20,0	21,4	36,2
śląskie	4,5	35,8	25,8	38,4	30,0
świętokrzyskie	157,1	40,2	32,7	29,6	38,0
warmińsko-mazurskie	42,9	9,0	4,5	6,4	6,5
wielkopolskie	81,5	57,8	46,9	48,6	72,0
zachodniopomorskie	36,1	78,2	34,9	44,3	72,1
Polska	60,8	35,2	30,2	32,5	36,5


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 1.2.57: Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	12,4	17,3	12,8	14,5	13,8
kujawsko-pomorskie	31,1	14,5	5,4	4,2	13,2
lubelskie	15,5	13,1	11,2	10,5	5,3
lubuskie	42,5	104,1	97,3	151,2	129,6
łódzkie	9,3	14,0	11,2	11,6	13,4
małopolskie	58,8	28,5	27,4	27,7	34,4
mazowieckie	303,2	38,1	31,4	33,6	36,9
opolskie	8,6	3,2	2,9	4,2	1,4
podkarpackie	22,4	21,5	13,2	11,5	9,8
podlaskie	105,8	26,0	25,6	23,2	37,7
pomorskie	68,8	25,5	14,2	20,5	29,2
śląskie	5,3	25,4	18,6	22,8	23,8
świętokrzyskie	284,4	31,0	23,1	32,0	20,8
warmińsko-mazurskie	84,6	7,1	7,7	7,8	5,5
wielkopolskie	111,5	33,5	26,9	37,7	58,8
zachodniopomorskie	50,9	62,0	35,4	34,3	40,9
Polska	89,3	28,0	21,5	25,4	28,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Wykres 1.2.42: Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Chorobowość rejestrowana - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2011 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 100,8 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,3 tys.). Mapa **1.2.28** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

Mapa 1.2.28: Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

1.3 Chorobowość psychiatryczna

Rozdział dotyczący chorobowości psychiatrycznej został przedstawiony w dokumencie: *Analiza świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień*.

1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie śląskim stwierdzono 1151 zgonów z powodu zaburzeń psychicznych, z których 37,2% dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 67,4% zmarłych stanowili mężczyźni (Tabela 1.4.1). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie śląskim wynosił 8,4/100 tys. ludności i był wyższy od ogólnopolskiego o 82,6%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 5. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest wyższy niż w kraju o 53,9%, natomiast kobiet o 194,4%. Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 5. miejscu, kobiet na 2., licząc od wartości najwyższych (Tabela 1.4.2). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest wyższe od ogólnopolskiego o 75,0%. Wartość SMR w województwie śląskim plasuje je na 5. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest wyższy o 47,5% od ogólnopolskiego, wśród kobiet o 185,4%. Wartości wskaźników SMR wśród mężczyzn i kobiet są na miejscach odpowiednio 5. i 2., licząc od najwyższych wartości (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie 1.4.3), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach 1.4.3 i 1.4.4. W 32 powiatach zaobserwowano zgony z powodu zaburzeń psychicznych. Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach 1.4.4 i 1.4.5. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0 a 6,359. W 16/36 powiatów województwa śląskiego umieralność z powodu zaburzeń psychicznych jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres 1.4.4). Na szczególną uwagę zasługują powiaty, w których wskaźniki umieralności należą do 10% najwyższych w kraju: częstochowski (SMR = 3,789), tarnogórski (SMR = 3,018), m. Bytom (SMR = 3,633), m. Chorzów (SMR = 6,359), m. Częstochowa (SMR = 3,749), m. Gliwice (SMR = 3,688), m. Katowice (SMR = 3,208), m. Piekary Śląskie (SMR = 5,601), m. Ruda Śląska (SMR = 5,776), m. Siemianowice Śląskie (SMR = 2,776), m. Świętochłowice (SMR = 5,202), m. Zabrze (SMR = 2,817).

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	378	1	304	73	328	1	265	62	50	-	39	11
kujawsko-pomorskie	11	1	7	3	9	-	7	2	2	1	-	1
lubelskie	214	-	169	45	189	-	149	40	25	-	20	5
lubuskie	25	-	21	4	20	-	17	3	5	-	4	1
łódzkie	704	2	569	133	611	2	494	115	93	-	75	18
małopolskie	504	2	404	98	429	2	355	72	75	-	49	26
mazowieckie	134	-	77	57	102	-	67	35	32	-	10	22
opolskie	6	-	3	3	2	-	2	-	4	-	1	3
podkarpackie	3	-	3	-	2	-	2	-	1	-	1	-
podlaskie	338	-	269	69	291	-	237	54	47	-	32	15
pomorskie	676	-	519	157	551	-	427	124	125	-	92	33
śląskie	1 151	2	721	428	776	2	577	197	375	-	144	231
świętokrzyskie	24	-	22	2	24	-	22	2	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	632	-	381	251	455	-	320	135	177	-	61	116
wielkopolskie	384	2	304	78	334	1	265	68	50	1	39	10
zachodniopomorskie	125	-	100	25	104	-	82	22	21	-	18	3
Polska	5 309	10	3 873	1 426	4 227	8	3 288	931	1 082	2	585	495


Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	4,33	0,05	5,85	5,51	7,82	0,09	10,30	12,42	1,10	-	1,48	1,33
kujawsko-pomorskie	0,18	0,06	0,19	0,33	0,30	-	0,39	0,57	0,06	0,12	-	0,18
lubelskie	3,31	-	4,63	4,46	6,04	-	8,14	10,52	0,75	-	1,10	0,80
lubuskie	0,82	-	1,16	0,95	1,34	-	1,88	1,86	0,32	-	0,44	0,39
łódzkie	9,36	0,10	13,09	10,52	17,04	0,20	23,11	24,61	2,36	-	3,39	2,26
małopolskie	4,99	0,07	7,06	6,61	8,76	0,14	12,49	12,44	1,44	-	1,70	2,88
mazowieckie	0,84	-	0,84	2,29	1,33	-	1,49	3,68	0,38	-	0,21	1,43
opolskie	0,20	-	0,17	0,64	0,14	-	0,23	-	0,26	-	0,11	1,04
podkarpackie	0,05	-	0,08	-	0,06	-	0,11	-	0,03	-	0,06	-
podlaskie	9,44	-	13,19	12,42	16,67	-	23,09	25,29	2,56	-	3,16	4,38
pomorskie	9,80	-	13,06	16,51	16,39	-	21,66	32,64	3,54	-	4,59	5,78
śląskie	8,35	0,06	8,87	19,70	11,67	0,11	14,37	22,98	5,26	-	3,50	17,56
świętokrzyskie	0,63	-	1,01	0,32	1,30	-	2,00	0,83	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	14,58	-	15,08	44,04	21,43	-	25,18	62,19	8,00	-	4,85	32,87
wielkopolskie	3,69	0,07	5,06	5,44	6,60	0,07	8,89	12,12	0,94	0,07	1,29	1,15
zachodniopomorskie	2,43	-	3,28	3,40	4,15	-	5,38	7,68	0,79	-	1,18	0,67
Polska	4,60	0,03	5,79	8,24	7,57	0,05	9,91	13,94	1,82	0,01	1,74	4,66


Opracowanie PZH

Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH


Wykres 1.4.3



Wykres 1.4.4



Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
będziński	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-
bielski	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
cieszyński	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-
częstochoowski	74	-	46	28	56	-	43	13	18	-	3	15
gliwicki	39	-	19	20	25	-	17	8	14	-	2	12
kłobucki	27	1	11	15	21	1	11	9	6	-	-	6
lubliniecki	24	-	14	10	17	-	12	5	7	-	2	5
mikołowski	9	-	4	5	4	-	4	-	5	-	-	5
myszkowski	5	-	4	1	5	-	4	1	-	-	-	-
pszczynski	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
raciborski	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
rybnicki	2	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-
tarnogórski	60	-	31	29	46	-	28	18	14	-	3	11
bieruńsko-lędziński	8	-	7	1	5	-	5	-	3	-	2	1
wodzisławski	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
wawerziański	2	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1
żywiecki	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
m. Bielsko-Biała	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
m. Bytom	90	-	60	30	57	-	42	15	33	-	18	15
m. Chorzów	99	-	53	46	63	-	40	23	36	-	13	23
m. Częstochowa	130	-	101	29	97	-	86	11	33	-	15	18
m. Dąbrowa	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Górnica												
m. Gliwice	99	-	37	62	47	-	27	20	52	-	10	42
m. Jastrzębie-Zdrój	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Jaworzno	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2
m. Katowice	146	-	99	47	97	-	73	24	49	-	26	23
m. Mysłowice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Piekary Śląskie	46	-	39	7	32	-	29	3	14	-	10	4
m. Ruda Śląska	115	-	88	27	83	-	68	15	32	-	20	12
m. Rybnik	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
m. Siemianowice Śląskie	28	-	21	7	18	-	17	1	10	-	4	6
m. Sosnowiec	8	-	5	3	8	-	5	3	-	-	-	-
m. Świętochłowice	39	-	27	12	29	-	23	6	10	-	4	6

**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Tychy	15	-	10	5	10	-	8	2	5	-	2	3
m. Zabrze	73	-	37	36	45	-	29	16	28	-	8	20
m. Żory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woj.	1 151	2	721	428	776	2	577	197	375	-	144	231

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
będziński	0,44	-	0,37	1,29	0,93	-	0,75	3,35	-	-	-	-
bielski	0,21	-	0,36	-	0,42	-	0,72	-	-	-	-	-
cieszyński	0,38	-	0,65	-	0,39	-	0,67	-	0,36	-	0,64	-
częstochoński	18,20	-	19,53	44,74	28,11	-	35,97	54,18	8,68	-	2,59	38,87
gliwicki	11,28	-	9,31	39,16	14,90	-	16,79	38,72	7,87	-	1,94	39,46
kłobucki	10,53	1,43	7,52	37,41	16,62	2,76	14,74	58,06	4,61	-	2,99	24,39
lubliniecki	10,38	-	10,35	30,00	14,92	-	17,58	37,46	5,97	-	-	25,02
mikołowski	3,13	-	2,37	12,45	2,85	-	4,78	-	3,39	-	-	20,71
myszkowski	2,32	-	3,17	2,85	4,78	-	6,37	7,24	-	-	-	-
pszczyński	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
raciborski	0,30	-	-	2,04	-	-	-	-	0,59	-	-	3,35
rybnicki	0,87	-	0,75	3,19	0,88	-	-	8,00	0,85	-	1,50	-
tarnogórski	14,45	-	12,67	43,83	22,77	-	23,10	66,68	6,56	-	2,43	28,08
bieruńsko-lędziński	4,54	-	6,71	4,62	5,75	-	-	-	3,37	-	3,86	7,75
wodzisławski	0,21	-	-	1,37	0,43	-	-	3,34	-	-	-	-
zawierciański	0,55	-	0,47	1,59	0,57	-	0,94	-	0,53	-	-	2,62
żywiecki	0,22	-	0,39	-	0,45	-	0,76	-	-	-	-	-
m. Bielsko-Biała	0,19	0,79	-	-	0,41	1,54	-	-	-	-	-	-
m. Bytom	17,37	-	19,71	34,02	22,97	-	28,00	44,20	12,22	-	11,66	27,66
m. Chorzów	29,86	-	27,88	78,47	39,92	-	42,78	105,03	20,72	-	13,46	62,63
m. Częstochowa	18,74	-	24,50	23,68	29,75	-	43,12	24,25	8,97	-	7,05	23,34
m. Dąbrowa	0,27	-	-	1,75	0,56	-	-	-	-	-	-	-
Górnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Gliwice	17,85	-	11,26	67,04	17,60	-	16,73	54,03	18,07	-	5,98	75,72
m. Jastrzębie-Zdrój	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Jaworzno	0,71	-	-	4,57	-	-	-	-	1,39	-	-	7,45
m. Katowice	16,04	-	18,44	27,61	22,41	-	27,79	36,05	10,27	-	9,48	22,18
m. Mysłowice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m. Piekary Śląskie	26,92	-	38,42	25,47	39,07	-	57,76	28,76	15,73	-	19,50	23,46
m. Ruda Śląska	27,18	-	35,24	42,58	40,50	-	55,06	60,47	14,66	-	15,85	31,09
m. Rybnik	0,24	-	0,40	-	0,49	-	0,80	-	-	-	-	-
m. Siemianowice Śląskie	13,58	-	17,01	20,40	18,25	-	28,11	7,40	9,29	-	6,35	28,85
m. Sosnowiec	1,27	-	1,29	2,75	2,67	-	2,65	7,12	-	-	-	-
m. Świętochłowice	25,14	-	29,45	48,68	38,88	-	50,88	61,51	12,41	-	8,60	40,28

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
m. Tychy	3,89	-	-	9,15	5,37	-	6,84	9,05	2,50	-	1,65	9,21
m. Zabrze	13,68	-	-	41,58	17,47	-	18,64	45,30	10,15	-	4,95	39,02
m. Żory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woj.	8,35	0,06	8,87	19,70	11,67	0,11	14,37	22,98	5,26	-	3,50	17,56

Opracowanie PZH

Rozdział 2

Lecznictwo szpitalne

Spis treści

2.1 Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne u osób dorosłych	101
2.2 Uzależnienia	105
2.3 Schizofrenia	123
2.4 Zaburzenia nastroju	138
2.5 Zaburzenia organiczne	153
2.6 Zaburzenia lękowe	168
2.7 Psychozy inne niż schizofrenia	185
2.8 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	199
2.9 Niepełnosprawność intelektualna	213
2.10 Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży	226
2.11 Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	230
2.12 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	240
2.13 Całościowe zaburzenia rozwojowe	252
2.14 Zaburzenia emocji młodzieży	261

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych¹ za rok 2016. Przez tego typu świadczenie rozumie się świadczenia szpitalne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (rodzaj świadczeń 4 wg NFZ), jak również świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne (rodzaj świadczeń 3 wg NFZ) - produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w 2016 roku (na potrzeby poszczególnych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykraczały poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczącego tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części setnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

Tabela 2.0.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób².

Tabela 2.0.1: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F00	F14	F28	F44	F68	F82
F01	F15	F29	F45	F69	F83
F02	F16	F30	F48	F64	F84
F03	F17	F31	F50	F65	F88
F04	F18	F32	F51	F66	F89
F05	F19	F33	F52	F70	F90
F06	F63	F34	F53	F71	F91
F07	F20	F38	F54	F72	F92
F09	F21	F39	F55	F73	F93
F10	F25	F40	F59	F78	F94
F11	F22	F41	F60	F79	F95
F12	F23	F42	F61	F80	F98
F13	F24	F43	F62	F81	F99


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W roku 2016 w Polsce odnotowano 275,12 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie śląskim 30,19 tys. hospitalizacji (w tym 9,09% hospitalizacji spoza województwa), z czego 1,02 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 0,66 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 0,75 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 0,24 tys.

¹Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

²Jako rozpoznania główne hospitalizacji przyjęto rozpoznania sprawozdane przy produkcie z katalogu 1a lub 1b.


Wykres 2.0.1: Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.9.1 - 2.9.2 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

Mapa 2.0.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.0.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.0.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.0.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.0.3: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 2.0.4: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 7.1.3, 7.1.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.³


Mapa 2.0.4: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

³W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.0.5: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.0.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	20,28	0,49	0,03	16,60	698,38	2 124
kujawsko-pomorskie	13,65	0,55	0,01	10,68	655,21	2 087
lubelskie	16,43	0,82	0,29	11,33	770,01	1 446
lubuskie	8,93	0,22	0,01	21,32	877,26	1 613
łódzkie	21,18	0,47	0,13	9,66	852,20	3 251
małopolskie	18,75	0,92	0,05	13,87	554,42	1 730
mazowieckie	38,32	0,88	0,15	15,12	714,20	3 621
opolskie	8,63	0,38	0,02	28,82	868,95	1 111
podkarpackie	13,73	0,64	0,03	7,87	645,31	1 196
podlaskie	11,08	0,20	0,01	11,11	933,57	831
pomorskie	15,00	0,46	0,11	9,58	647,78	2 112
śląskie	30,19	1,12	0,19	9,09	662,20	3 737
świętokrzyskie	11,66	0,19	0,06	6,57	930,96	1 054
warmińsko-mazurskie	11,83	0,28	0,00	8,83	823,54	2 005
wielkopolskie	24,64	1,25	0,04	11,73	707,63	4 181
zachodniopomorskie	10,83	0,28	0,05	11,57	633,78	1 868
Polska	275,12	9,13	1,18	12,35	715,85	33 967

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 2413 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej grupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 2513, a minimalna 0. Na Wykresie 2.0.5 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze


szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.0.6 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.0.5: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.0.6: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną grupą rozpoznai⁴ wyniosła 62. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim zostało wykazane przez 15 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,08 tys. hospitalizacji. Tabela 2.0.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

Tabela 2.0.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice

⁴Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

Tabela 2.0.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0009	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie	m. Gliwice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0032	SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	m. Chorzów
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatriczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0060	Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe Ustroń s.a.	cieszyński
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0095	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach	wodzisławski
12.0123	NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień	kłobucki
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki
12.0146	Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0154	NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień	m. Częstochowa

Tabela 2.0.3: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0159	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	cieszyński
12.0161	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż	m. Bielsko-Biała
12.0167	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży	mikołowski
12.0176	Górnośląskie Stowarzyszenie Familia w Gliwicach	m. Gliwice
12.0199	Arka Vitae s.a.	cieszyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,73 tys. hospitalizacji dla 0,61 tys. pacjentów. Tym samym 2,43% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.0.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.0.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,73	0,01	0,61	0,01	2,4	73,3
12.0002	0,38	0,38	0,37	0,01	1,3	92,8
12.0003	0,82	0,04	0,73	0,00	2,7	65,7
12.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
12.0005	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0006	0,15	0,15	0,15	0,00	0,5	98,3
12.0007	0,42	0,00	0,32	-	1,4	91,5
12.0008	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0009	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0010	0,01	0,01	0,01	0,00	0,0	99,9
12.0011	0,06	0,06	0,06	-	0,2	98,9
12.0012	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0013	0,03	0,03	0,03	-	0,1	99,4
12.0015	1,08	-	0,96	-	3,6	59,9
12.0016	0,08	0,08	0,08	0,08	0,3	98,5
12.0017	0,43	-	0,35	-	1,4	90,1
12.0018	0,51	0,01	0,43	0,00	1,7	85,5
12.0019	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,7
12.0021	0,92	0,01	0,71	-	3,1	63,0
12.0023	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	99,9
12.0024	0,04	0,04	0,04	-	0,1	99,3
12.0025	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
12.0027	0,70	0,01	0,61	0,00	2,3	78,0
12.0028	0,02	0,02	0,02	0,00	0,1	99,5
12.0029	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0030	0,75	0,02	0,60	0,00	2,5	70,8
12.0032	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0035	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,6
12.0037	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0038	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0039	0,71	0,01	0,60	0,00	2,4	75,6
12.0040	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0041	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,7
12.0042	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,8
12.0048	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0049	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0050	0,31	0,06	0,29	0,00	1,0	96,1
12.0052	0,05	0,05	0,04	-	0,2	99,1
12.0053	4,63	-	3,49	0,00	15,3	15,3
12.0054	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0

Tabela 2.0.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0059	4,12	-	2,92	0,00	13,6	29,0
12.0060	0,04	-	0,04	-	0,1	99,2
12.0061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
12.0063	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0064	3,70	-	3,00	-	12,3	41,3
12.0069	0,02	0,02	0,02	-	0,1	99,6
12.0070	0,48	-	0,43	-	1,6	87,1
12.0079	0,01	0,01	0,01	-	0,0	99,8
12.0080	0,69	-	0,56	-	2,3	80,3
12.0091	2,08	-	1,73	0,00	6,9	48,1
12.0095	1,24	-	1,19	0,05	4,1	56,4
12.0123	1,24	-	1,04	0,01	4,1	52,3
12.0127	0,80	-	0,68	0,01	2,6	68,4
12.0141	0,48	-	0,40	-	1,6	88,7
12.0146	0,56	-	0,27	-	1,8	82,1
12.0154	0,52	-	0,40	-	1,7	83,8
12.0159	0,32	-	0,32	-	1,0	95,1
12.0161	0,37	-	0,35	0,00	1,2	94,0
12.0167	0,30	-	0,26	-	1,0	97,1
12.0176	0,20	-	0,14	-	0,7	97,8
12.0199	0,06	-	0,06	-	0,2	98,7
Woj.	30,19	-	22,39	0,19	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Psychiatryczny (ogólny) oraz Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji). Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 76,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji). Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 76,1% hospitalizacji w analizowanej grupie.


⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.0.7: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.0.8: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.0.5: Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie	Świadczenia [tys.] uzależnienia od alkoholu stacjonarne [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Leczenie uzależnień stacjonarne [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział psychiatryczny (ogólny)	-	-	19,6	-	-	0,1	19,6
Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie	1,3	-	-	-	-	-	1,3
Oddział/ośrodek leczenia uzależnień	-	-	-	-	0,9	-	0,9
Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)	-	-	-	4,1	-	-	4,1
Oddział/ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu	-	1,6	-	-	-	-	1,6
Inne oddziały	0,0	-	-	-	-	-	3,5
Woj.	1,3	1,6	19,6	4,1	0,9	3,5	30,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.1 Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne u osób dorosłych

Ze względu na specyficzność leczenia zaburzeń psychicznych analizę podzielono na dwie części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła osób dorosłych (pacjenci od 18 roku życia)⁶ z podziałem na podgrupy dla dorosłych (wg klasyfikacji ICD-10). Natomiast druga część będzie dotyczyła dzieci i młodzieży (pacjenci do 17 roku życia włącznie) z podziałem na podgrupy dla dzieci i młodzieży (wg klasyfikacji ICD-10). Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.1 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.10.1 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie⁷.

Tabela 2.1.1: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Zaburzenia organiczne	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09
Uzależnienia	F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F63
Schizofrenia	F20, F21, F25
Psychozy inne niż schizofrenia	F22, F23, F24, F28, F29
Zaburzenia nastroju	F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39
Zaburzenia lękowe	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
Zaburzenia odżywiania	F50
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	F51, F52, F53, F54, F55, F59
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	F60, F61, F62, F68, F69
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	F64, F65, F66
Niepełnosprawność intelektualna	F70, F71, F72, F73, F78, F79
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	F80, F81, F82, F83, F84, F88, F89
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	F90, F91, F92, F93, F94, F95, F98


⁶Odnosi się do roku urodzenia pacjentów⁷Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Tabela 2.1.1: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	F99

Opracowanie DAiS

Wykres 2.1.1: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 14 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Uzależnienia. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 47% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.10.2 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Niepełnosprawność intelektualna	4,48	0,00	3,06	0,00	1,73	99,56
Psychozy inne niż schizofrenia	5,26	0,01	4,88	0,00	2,03	97,83
Schizofrenia	43,48	0,02	30,77	0,03	16,76	63,36
Uzależnienia	120,87	0,78	88,92	0,37	46,59	46,59
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00
Zaburzenia lękowe	18,19	0,16	16,93	0,05	7,01	93,73
Zaburzenia nastroju	26,72	0,03	21,48	0,03	10,30	86,72
Zaburzenia odżywiania	0,38	0,03	0,32	0,00	0,15	99,87
Zaburzenia organiczne	33,88	0,13	27,79	0,14	13,06	76,42

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	5,38	0,00	4,48	0,02	2,07	95,81
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,18	0,01	0,13	0,00	0,07	99,94
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,42	0,12	0,36	0,00	0,16	99,72
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,10	0,01	0,09	0,00	0,04	99,98
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,06	0,01	0,06	0,00	0,02	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały⁸, zaś Tabela 2.10.4 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń⁹.

Tabela 2.1.3: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	psychiatryczny (ogólny) [tys.]	/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	/ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu [tys.]	/ośrodek leczenia uzależnień [tys.]	psychogeriatryczny [tys.]	pozostałe [tys.]
Niepełnosprawność intelektualna	4,29	0,00	-	0,00	0,01	0,19
Psychozy inne niż schizofrenia	5,06	0,00	-	-	0,08	0,13
Schizofrenia	41,81	0,01	-	0,00	0,70	1,12
Uzależnienia	36,95	48,76	20,27	14,98	0,03	8,56
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,00	-	-	-	-	0,00
Zaburzenia lękowe	12,63	0,01	-	0,00	0,02	5,55
Zaburzenia nastroju	24,94	0,01	-	0,00	0,74	1,12
Zaburzenia odżywiania	0,22	-	-	-	-	0,16
Zaburzenia organiczne	26,64	0,02	-	-	5,08	2,51
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	4,38	0,00	-	-	0,00	1,03
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,14	-	-	-	-	0,05
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,10	-	-	-	-	0,33
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,09	-	-	-	0,00	0,01
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,05	-	-	-	-	0,01
Ogółem	156,08	48,82	20,27	14,98	6,63	20,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁸Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

⁹Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne [tys.]	Leczenie uzależnień stacjonarne [tys.]	Świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym [tys.]	pozostałe [tys.]
Niepełnosprawność intelektualna	4,29	0,00	-	0,00	0,01	0,19
Psychozy inne niż schizofrenia	5,06	0,00	-	-	0,08	0,14
Schizofrenia	41,80	0,01	-	0,00	0,70	1,67
Uzależnienia	36,95	48,76	19,58	15,67	0,03	8,56
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,00	-	-	-	-	0,00
Zaburzenia lękowe	12,63	0,01	-	0,00	0,02	5,55
Zaburzenia nastroju	24,94	0,01	-	0,00	0,74	1,57
Zaburzenia odżywiania	0,22	-	-	-	-	0,16
Zaburzenia organiczne	26,64	0,02	-	-	5,08	2,53
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	4,38	0,00	-	-	0,00	1,03
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,13	-	-	-	-	0,05
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,10	-	-	-	-	0,33
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,09	-	-	-	0,00	0,01
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,05	-	-	-	-	0,01
Ogółem	156,07	48,82	19,58	15,68	6,63	21,75

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.5 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

Tabela 2.1.5: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Uzależnienia [%]	Schizofrenia [%]	Zaburzenia organiczne [%]	Zaburzenia nastroju [%]	Zaburzenia lękowe [%]	pozostałe
12.0001	21,9	30,5	14,9	14,3	10,8	0,08
12.0002	-	-	-	-	37,5	0,62
12.0003	39,6	21,0	13,8	8,3	9,7	0,08
12.0004	-	-	-	-	100,0	-
12.0005	50,0	-	-	-	-	0,50
12.0006	-	-	-	-	-	1,00
12.0007	13,4	19,3	9,9	40,9	6,6	0,10
12.0008	100,0	-	-	-	-	-
12.0009	-	-	-	-	-	1,00
12.0010	-	-	-	-	100,0	-
12.0011	27,3	-	-	9,1	9,1	0,55
12.0012	-	-	-	-	100,0	-
12.0013	50,0	-	25,0	-	25,0	-
12.0015	18,4	11,6	40,1	12,7	9,7	0,08
12.0016	-	-	100,0	-	-	-
12.0017	15,5	34,0	13,7	21,5	7,6	0,08

Tabela 2.1.5: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Uzależnienia [%]	Schizofrenia [%]	Zaburzenia organiczne [%]	Zaburzenia nastroju [%]	Zaburzenia lękowe [%]	pozostale
12.0018	41,9	13,1	13,7	14,7	8,3	0,08
12.0019	50,0	-	-	-	50,0	-
12.0021	30,2	29,6	11,8	11,3	9,2	0,08
12.0023	-	-	100,0	-	-	-
12.0024	-	-	-	-	50,0	0,50
12.0025	-	-	-	-	-	1,00
12.0027	23,3	28,6	14,9	19,1	9,1	0,05
12.0028	57,1	-	14,3	-	14,3	0,14
12.0029	50,0	-	-	-	-	0,50
12.0030	42,0	20,4	18,9	5,3	3,3	0,10
12.0032	-	-	-	-	-	1,00
12.0035	-	-	-	-	100,0	-
12.0037	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0038	-	-	-	-	100,0	-
12.0039	52,3	13,3	16,9	3,7	3,6	0,10
12.0040	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0041	-	-	-	-	100,0	-
12.0042	-	-	-	-	100,0	-
12.0049	100,0	-	-	-	-	-
12.0050	2,8	30,6	-	25,0	13,9	0,28
12.0052	-	-	-	-	33,3	0,67
12.0053	44,1	17,1	14,9	9,6	5,3	0,09
12.0054	-	-	100,0	-	-	-
12.0059	49,2	17,2	11,7	6,8	8,0	0,07
12.0060	-	-	-	-	85,0	0,15
12.0063	-	-	100,0	-	-	-
12.0064	34,9	21,6	15,3	11,0	8,4	0,09
12.0069	-	-	-	-	100,0	-
12.0070	-	-	-	-	100,0	-
12.0079	-	-	-	-	100,0	-
12.0080	37,3	18,1	16,0	9,7	11,6	0,07
12.0091	29,0	13,8	10,3	35,6	6,8	0,04
12.0095	100,0	-	-	-	-	-
12.0123	100,0	-	-	-	-	-
12.0127	19,2	34,7	10,0	20,6	5,4	0,10
12.0141	35,8	27,2	13,2	11,9	2,3	0,10
12.0146	100,0	-	-	-	-	-
12.0154	100,0	-	-	-	-	-
12.0159	100,0	-	-	-	-	-
12.0161	100,0	-	-	-	-	-
12.0167	-	-	-	8,3	16,7	0,75
12.0176	100,0	-	-	-	-	-
12.0199	-	-	-	-	93,7	0,06
Woj.	45,7	16,2	12,4	10,9	8,1	0,07


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.2 Uzależnienia

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 12,98 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Uzależnienia (dalej: podgrupa)¹⁰, co stanowiło 43,00% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


¹⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F63.

Mapa 2.2.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.2.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	8,00	0,03	0,01	11,43	275,61	1 072
kujawsko-pomorskie	5,38	0,01	0,00	13,21	258,36	1 080
lubelskie	7,60	0,02	0,00	16,40	356,39	593
lubuskie	3,99	0,01	0,00	19,45	392,19	575
łódzkie	9,30	0,03	0,08	8,70	374,12	1 763

Tabela 2.2.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	8,12	0,35	0,01	18,72	240,19	837
mazowieckie	16,67	0,03	0,03	14,99	310,67	2 334
opolskie	3,46	0,00	-	37,41	348,63	563
podkarpackie	6,83	0,05	0,00	8,73	320,96	511
podlaskie	4,84	0,01	0,00	10,17	407,63	315
pomorskie	6,39	0,03	0,05	10,57	275,82	878
śląskie	12,98	0,02	0,07	13,79	284,77	1 811
świętokrzyskie	6,02	0,02	0,04	5,50	480,09	489
warmińsko-mazurskie	6,21	0,00	0,00	8,32	432,69	783
wielkopolskie	10,68	0,17	0,00	14,61	306,64	1 728
zachodniopomorskie	4,39	0,01	0,00	10,73	256,94	874
Polska	120,87	0,78	0,32	13,41	314,48	16 206


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 816 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 878, a minimalna 0. Na Wykresie 2.2.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.2.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.2.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.4: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 35. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 11 świadczeniodawców.

Tabela 2.2.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0005	Katowickie Centrum Onkologii	m. Katowice
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0008	Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0095	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Gorzycach	wodzisławski
12.0123	NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień	kłobucki
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki
12.0146	Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0154	NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień	m. Częstochowa
12.0159	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	cieszyński
12.0161	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż	m. Bielsko-Biała
12.0176	Górnośląskie Stowarzyszenie Familia w Gliwicach	m. Gliwice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,16 tys. hospitalizacji dla 0,15 tys. pacjentów. Tym samym 1,22% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.2.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.2.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,16	-	0,15	0,00	1,2	97,7
12.0003	0,31	0,00	0,29	0,00	2,4	82,8
12.0005	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0007	0,06	-	0,05	-	0,4	99,9
12.0008	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0011	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0013	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0015	0,20	-	0,17	-	1,5	92,4
12.0017	0,07	-	0,06	-	0,5	99,4
12.0018	0,21	-	0,18	-	1,6	90,9
12.0019	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0021	0,28	0,00	0,23	-	2,1	87,3
12.0027	0,16	-	0,14	0,00	1,2	96,5
12.0028	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0029	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0030	0,31	-	0,23	0,00	2,4	85,2
12.0037	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0039	0,37	-	0,31	0,00	2,8	78,0
12.0040	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0049	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0050	0,00	-	0,00	-	0,0	100,0
12.0053	1,90	-	1,45	0,00	14,6	30,2
12.0059	2,02	-	1,45	0,00	15,6	15,6
12.0064	1,29	-	1,09	-	10,0	40,2
12.0080	0,26	-	0,21	-	2,0	89,3
12.0091	0,60	-	0,53	0,00	4,7	64,0
12.0095	1,24	-	1,19	0,05	9,5	59,3
12.0123	1,24	-	1,04	0,01	9,6	49,8
12.0127	0,15	-	0,14	0,00	1,2	98,9
12.0141	0,17	-	0,15	-	1,3	95,3
12.0146	0,56	-	0,27	-	4,3	68,3
12.0154	0,52	-	0,40	-	4,0	72,3
12.0159	0,32	-	0,32	-	2,4	80,4
12.0161	0,37	-	0,35	0,00	2,9	75,1
12.0176	0,20	-	0,14	-	1,5	93,9
Woj.	12,98	-	9,50	0,07	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji). Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 73,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji). Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 73,6%.


¹¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.2.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.2.4 oraz Tabela 2.2.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.2.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Oddział/ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu [tys.]	Oddział/ośrodek leczenia uzależnień [tys.]	Oddział/ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychiatrycznymi [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	1,62	-	0,49	-	-	0,00	2,11
12.0059	0,75	1,08	0,19	-	-	0,00	2,02
12.0123	-	0,87	-	0,93	-	-	1,80
12.0064	0,95	-	0,25	-	-	0,10	1,30
12.0095	-	1,24	-	-	-	-	1,24
12.0091	0,39	-	0,22	-	-	-	0,61
12.0146	-	-	-	-	0,30	0,26	0,56
12.0154	-	0,52	-	-	-	-	0,52
12.0161	-	0,37	-	-	-	-	0,37
12.0039	0,21	-	0,16	-	-	-	0,37
12.0159	-	-	0,32	-	-	-	0,32
12.0003	0,17	-	-	-	-	0,14	0,31
12.0030	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0021	0,28	-	-	-	-	0,00	0,28
12.0080	0,26	-	-	-	-	-	0,26
12.0018	0,21	-	-	-	-	-	0,21
12.0015	0,15	-	-	-	-	0,05	0,20
12.0176	-	-	-	-	-	0,20	0,20
12.0141	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0027	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0001	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0127	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0017	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0007	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0028	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	6,05	4,09	1,63	0,93	0,30	0,77	13,77

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne [tys.]	Leczenie uzależnień stacjonarne [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychiatrycznymi [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	1,62	-	0,49	-	-	0,00	2,11
12.0059	0,75	1,08	0,19	-	-	0,00	2,02

Tabela 2.2.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne [tys.]	Leczenie uzależnień stacjonarne [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych z współistniejącymi zaburzeniami psychiatrycznymi [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0123	-	0,87	-	0,93	-	-	1,80
12.0064	0,95	-	0,25	-	-	0,10	1,30
12.0095	-	1,24	-	-	-	-	1,24
12.0091	0,39	-	0,22	-	-	-	0,61
12.0146	-	-	-	-	0,30	0,26	0,56
12.0154	-	0,52	-	-	-	-	0,52
12.0161	-	0,37	-	-	-	-	0,37
12.0039	0,21	-	0,16	-	-	-	0,37
12.0159	-	-	0,32	-	-	-	0,32
12.0003	0,17	-	-	-	-	0,14	0,31
12.0030	0,31	-	-	-	-	-	0,31
12.0021	0,28	-	-	-	-	0,00	0,28
12.0080	0,26	-	-	-	-	-	0,26
12.0018	0,21	-	-	-	-	-	0,21
12.0015	0,15	-	-	-	-	0,05	0,20
12.0176	-	-	-	-	-	0,20	0,20
12.0141	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0027	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0001	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0127	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0017	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0007	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0028	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0005	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0008	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0029	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0049	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0050	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	6,05	4,09	1,63	0,93	0,30	0,77	13,77

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.2.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.2.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	45,6	19,5	6,3	12,6	41,5	27,7	11,9
12.0003	43,9	20,8	5,4	24,6	35,1	23,0	11,8
12.0005	53,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0007	44,7	31,6	15,8	15,8	28,1	19,3	21,1
12.0008	51,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0011	38,3	66,7	-	66,7	-	33,3	-
12.0013	65,5	-	-	-	-	50,0	50,0
12.0015	45,7	19,6	4,0	23,6	28,6	24,6	19,1
12.0017	47,7	20,9	-	10,4	49,3	26,9	13,4
12.0018	41,7	21,6	8,7	26,0	35,6	16,3	13,5

Tabela 2.2.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0019	49,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0021	44,7	15,9	5,1	21,7	34,1	25,4	13,8
12.0027	43,4	24,1	8,6	24,7	35,8	14,8	16,0
12.0028	49,0	-	-	-	75,0	25,0	-
12.0029	36,0	-	-	-	100,0	-	-
12.0030	44,5	11,4	3,6	21,6	41,5	18,0	15,4
12.0037	31,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0039	42,9	23,8	3,8	21,6	47,8	16,4	10,4
12.0040	59,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0049	51,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0050	18,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0053	43,1	12,6	5,3	21,5	40,9	22,0	10,3
12.0059	42,6	18,7	7,3	23,2	37,4	23,2	8,9
12.0064	43,1	37,3	5,8	24,0	37,2	21,5	11,4
12.0080	42,9	16,7	10,5	21,3	34,9	19,8	13,6
12.0091	42,1	23,6	6,9	23,6	40,2	19,5	9,8
12.0095	44,6	9,4	1,9	19,9	44,9	22,0	11,3
12.0123	44,2	12,7	1,5	24,3	40,7	21,9	11,6
12.0127	41,5	26,0	13,0	20,8	39,0	14,3	13,0
12.0141	43,6	22,2	4,1	23,4	39,8	20,5	12,3
12.0146	28,4	8,1	30,4	56,3	13,3	-	-
12.0154	46,8	5,9	1,0	12,8	47,3	24,4	14,5
12.0159	43,4	27,2	2,5	20,3	44,6	25,0	7,6
12.0161	42,4	0,3	2,2	25,3	45,0	20,2	7,3
12.0176	30,0	8,1	21,7	55,1	23,2	-	-
Woj.	42,7	17,2	6,2	24,0	38,7	20,5	10,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.2.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.2.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,16	0,63	1,26	75,47	13,84	8,81

¹²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.2.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0003	0,31	0,32	2,56	78,59	12,46	6,07
12.0005	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0007	0,06	1,75	1,75	80,70	7,02	8,77
12.0008	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
12.0013	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0015	0,20	-	0,50	72,36	6,53	20,60
12.0017	0,07	-	-	86,57	8,96	4,48
12.0018	0,21	-	0,48	81,25	9,62	8,65
12.0019	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,28	0,36	1,45	73,91	11,59	12,68
12.0027	0,16	-	1,23	70,37	16,05	12,35
12.0028	0,00	-	-	75,00	-	25,00
12.0029	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,31	0,33	0,98	78,43	9,48	10,78
12.0037	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,37	-	0,82	83,88	8,20	7,10
12.0040	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0049	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0050	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0053	1,90	0,05	2,95	80,59	9,84	6,58
12.0059	2,02	0,05	1,23	83,01	8,79	6,91
12.0064	1,29	0,31	2,63	78,83	10,28	7,96
12.0080	0,26	-	0,39	79,46	9,30	10,85
12.0091	0,60	0,50	1,82	76,86	11,90	8,93
12.0095	1,24	-	1,05	83,13	8,80	7,02
12.0123	1,24	0,24	2,74	78,73	10,72	7,57
12.0127	0,15	-	5,19	70,13	16,23	8,44
12.0141	0,17	-	5,26	72,51	11,70	10,53
12.0146	0,56	-	1,26	89,57	5,76	3,42
12.0154	0,52	0,19	1,53	80,92	10,88	6,49
12.0159	0,32	-	5,06	77,22	8,54	9,18
12.0161	0,37	-	0,81	84,91	8,36	5,93
12.0176	0,20	-	1,01	92,93	4,55	1,52
Woj.	12,98	0,14	1,94	80,62	9,70	7,60

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.2.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.2.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	4,4	17,0	78,6	31,3	12,6	45,3
12.0003	6,7	12,8	80,5	24,2	0,0	27,8
12.0005	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0007	-	45,6	54,4	15,3	9,4	7,0
12.0008	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0011	33,3	33,3	33,3	18,8	9,8	-
12.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0015	4,0	25,1	70,9	11,9	0,0	2,5
12.0017	1,5	25,4	73,1	8,8	0,0	-
12.0018	1,0	17,3	81,7	4,4	0,0	2,4


Tabela 2.2.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0019	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0021	1,4	34,8	63,8	10,6	0,0	7,2
12.0027	4,3	32,1	63,6	14,5	9,2	17,3
12.0028	-	-	100,0	9,9	10,8	100,0
12.0029	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0030	1,0	11,8	87,3	8,2	5,4	14,1
12.0037	-	100,0	-	5,4	5,4	-
12.0039	1,4	62,6	36,1	8,9	5,7	3,8
12.0040	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0049	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	100,0	-	11,7	11,7	-
12.0053	7,1	74,1	18,8	37,2	33,9	38,1
12.0059	12,9	70,7	16,4	30,3	24,4	14,8
12.0064	3,7	75,0	21,3	25,4	15,5	17,4
12.0080	2,3	20,9	76,7	9,0	0,0	1,6
12.0091	5,8	58,0	36,2	19,4	10,7	7,6
12.0095	5,1	81,0	14,0	43,6	38,7	25,3
12.0123	38,9	53,6	7,5	66,1	47,0	38,5
12.0127	9,1	17,5	73,4	17,9	11,8	28,6
12.0141	1,8	12,3	86,0	18,0	15,6	71,9
12.0146	77,0	20,1	2,9	203,9	185,1	18,0
12.0154	5,9	11,3	82,8	13,0	0,0	29,0
12.0159	10,4	75,6	13,9	37,9	33,3	32,9
12.0161	9,4	38,8	51,8	17,8	13,9	39,9
12.0176	79,3	18,7	2,0	219,3	215,7	17,2
Woj.	13,8	55,0	31,2	45,7	24,4	23,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poza główną przyczyną danej hospitalizacji istnieje możliwość sprawozdawania również (jednego lub więcej) rozpoznań współistniejących. Po ich analizie wyróżniono kody ICD-10 najczęściej towarzyszące danej grupie chorób. W analizowanej podgrupie najczęściej występującym rozpoznaniem współistniejącym (sprawozdanym w przypadku 10,35% hospitalizacji) było F10.2. Drugim najliczniejszym rozpoznaniem współistniejącym towarzyszącym hospitalizacjom z rozpoznaniem głównym z analizowanej podgrupy było I10 (6,72% hospitalizacji), trzecim zaś F20.0 (4,45% hospitalizacji). Wykres 2.2.7 prezentuje najczęstsze rozpoznania współistniejące. Pełne nazwy rozpoznań znajdują się w Tabeli 2.2.9.

Wykres 2.2.7: Liczba hospitalizacji z wybranymi rozpoznaniem współistniejącymi według kodów ICD-10



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.2.9: Nazwy rozpoznań

Pełna nazwa rozpoznania
F10.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
I10 SAMOISTNE (OIERWOTNE) NADCIŚNIENIE
F20.0 SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA
F10.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ ABSTYNYCJNY
K70.9 ALKOHOLOWA CHOROBA WĄTROBY, NIE OKREŚLONA
F19.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.2.10.

Tabela 2.2.10: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	92,5	7,5	-	-	-
12.0003	88,2	11,8	-	-	-
12.0005	100,0	-	-	-	-
12.0007	52,6	45,6	1,8	-	-
12.0008	100,0	-	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-
12.0015	80,4	19,6	-	-	-
12.0017	98,5	1,5	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-
12.0019	100,0	-	-	-	-
12.0021	92,0	6,9	-	1,1	-
12.0027	90,7	6,2	3,1	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-
12.0029	100,0	-	-	-	-

Tabela 2.2.10: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0030	62,1	37,9	-	-	-
12.0037	-	100,0	-	-	-
12.0039	52,5	47,3	0,3	-	-
12.0040	100,0	-	-	-	-
12.0049	100,0	-	-	-	-
12.0050	100,0	-	-	-	-
12.0053	88,7	0,2	11,1	-	-
12.0059	86,6	8,5	4,9	-	-
12.0064	75,8	11,4	12,8	-	-
12.0080	100,0	-	-	-	-
12.0091	32,2	67,4	-	0,3	-
12.0095	0,2	86,0	13,8	-	-
12.0123	2,0	90,7	7,3	-	-
12.0127	63,6	14,3	0,6	21,4	-
12.0141	64,9	34,5	-	0,6	-
12.0146	-	100,0	-	-	-
12.0154	0,2	99,8	-	-	-
12.0159	-	98,1	1,9	-	-
12.0161	-	100,0	-	-	-
12.0176	-	100,0	-	-	-
Woj.	52,3	41,6	5,8	0,3	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.11 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.2.11: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	0,6	79,9	6,9	-	12,6	-
12.0003	3,2	87,9	0,6	0,3	7,3	0,3
12.0005	-	-	100,0	-	-	-
12.0007	73,7	-	1,8	-	24,6	-
12.0008	-	-	100,0	-	-	-
12.0011	-	33,3	33,3	-	-	-
12.0013	-	50,0	-	-	-	-
12.0015	37,2	54,3	1,0	-	7,0	-
12.0017	3,0	53,7	1,5	3,0	35,8	-
12.0018	2,4	66,3	12,0	-	18,3	-
12.0019	-	-	100,0	-	-	-
12.0021	0,7	79,7	2,5	-	16,7	-
12.0027	-	80,9	2,5	-	16,0	-
12.0028	-	50,0	50,0	-	-	-
12.0029	-	-	100,0	-	-	-
12.0030	0,3	77,1	0,3	-	21,2	-
12.0037	100,0	-	-	-	-	-
12.0039	66,7	17,2	2,2	0,3	13,4	-
12.0040	-	100,0	-	-	-	-
12.0049	-	100,0	-	-	-	-
12.0050	-	-	-	-	100,0	-
12.0053	23,4	55,5	1,5	3,5	15,3	0,4
12.0059	49,4	23,3	2,4	0,5	23,9	0,2
12.0064	49,7	29,4	4,6	1,4	14,3	0,4
12.0080	-	96,9	1,6	-	0,4	-

Tabela 2.2.11: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0091	9,4	78,8	2,3	0,8	8,4	0,2
12.0095	59,0	24,1	2,6	6,0	8,3	0,1
12.0123	57,9	16,4	1,5	5,7	17,0	1,5
12.0127	10,4	77,3	4,5	-	7,8	-
12.0141	-	87,1	2,9	-	9,9	-
12.0146	33,5	11,5	27,7	0,2	26,6	0,5
12.0154	-	87,2	2,9	-	9,9	-
12.0159	88,3	2,8	1,6	-	7,3	-
12.0161	-	89,8	6,5	1,1	2,2	0,5
12.0176	20,2	26,3	29,3	-	14,6	9,6
Woj.	34,6	43,6	4,2	2,0	14,9	0,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.2.14 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją¹³ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.2.12: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,2	1,3	1,3	15,7	15,1	0,6
12.0003	0,3	11,5	9,6	19,5	17,9	2,6
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,1	3,5	3,5	14,0	12,3	3,5
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	50,0	50,0	-
12.0015	0,2	3,5	3,0	11,6	10,1	5,5
12.0017	0,1	6,0	6,0	10,4	10,4	4,5
12.0018	0,2	3,8	3,8	23,1	19,7	5,3
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,3	2,9	2,5	15,6	13,8	5,8
12.0027	0,2	6,8	6,8	16,7	16,0	4,9
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,3	2,3	2,3	17,0	16,7	11,4
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,4	12,8	11,7	11,2	10,7	6,8
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0053	1,9	6,5	5,6	16,8	15,2	11,5
12.0059	2,0	3,0	2,5	17,9	15,8	12,6
12.0064	1,3	4,4	3,9	13,8	12,2	7,3
12.0080	0,3	3,5	2,7	15,1	13,6	8,5
12.0091	0,6	6,3	4,8	10,6	8,8	5,5
12.0095	1,2	2,7	2,3	10,4	10,1	7,6
12.0123	1,2	11,5	10,5	11,9	11,0	5,6
12.0127	0,2	5,8	5,2	11,0	8,4	2,6

¹³Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.2.12: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0141	0,2	2,3	2,3	16,4	15,2	6,4
12.0146	0,6	19,8	8,8	24,5	20,7	15,3
12.0154	0,5	7,3	7,1	17,0	16,8	4,6
12.0159	0,3	17,4	16,5	4,1	2,8	-
12.0161	0,4	1,3	1,1	12,9	12,9	-
12.0176	0,2	7,1	6,6	36,4	32,8	28,3
Woj.	13,0	6,4	5,3	15,3	13,8	8,4

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.2.13 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.2.13: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	12,5	11,0	-	-	22,7	0,6	8,2	94,3
12.0003	20,2	13,0	-	-	22,7	0,3	7,3	88,2
12.0005	1,0	1,0	-	-	27,8	-	100,0	100,0
12.0007	22,1	19,0	115,0	115,0	23,1	-	14,0	71,9
12.0008	1,0	1,0	-	-	21,2	-	100,0	100,0
12.0011	3,3	2,0	-	-	23,9	-	100,0	100,0
12.0013	4,5	4,5	-	-	22,6	-	-	100,0
12.0015	18,0	15,0	-	-	22,8	-	2,5	85,4
12.0017	17,6	16,0	-	-	22,6	-	7,5	94,0
12.0018	16,5	13,0	-	-	22,6	-	6,2	88,0
12.0019	3,0	3,0	-	-	21,0	-	100,0	100,0
12.0021	12,3	10,0	-	-	22,3	-	7,6	95,7
12.0027	17,3	14,5	21,0	24,0	23,0	0,6	7,4	87,0
12.0028	4,2	1,0	-	-	21,5	-	75,0	100,0
12.0029	10,0	10,0	-	-	20,0	-	-	100,0
12.0030	19,7	18,0	-	-	22,3	0,3	5,9	84,6
12.0037	3,0	3,0	-	-	21,7	-	100,0	100,0
12.0039	24,0	20,0	42,0	42,0	22,4	0,3	4,9	62,0
12.0040	10,0	10,0	-	-	23,2	-	-	100,0
12.0049	6,0	6,0	-	-	27,8	-	100,0	100,0
12.0050	1,0	1,0	-	-	14,7	-	100,0	100,0
12.0053	31,8	22,0	29,5	20,0	22,2	0,1	5,5	69,3
12.0059	15,2	10,0	23,7	10,0	22,4	0,0	14,7	86,5
12.0064	26,2	20,0	36,6	30,0	23,1	-	5,2	70,2
12.0080	16,2	15,0	-	-	22,3	-	6,6	91,5
12.0091	26,7	23,0	-	-	22,5	0,2	6,3	57,9
12.0095	30,8	28,0	9,8	12,0	22,0	4,0	6,1	98,1
12.0123	40,7	50,0	29,0	14,0	22,2	0,9	5,8	74,1
12.0127	9,1	6,0	32,0	32,0	22,7	1,3	20,1	94,8
12.0141	14,1	12,0	-	-	22,5	-	4,1	94,2
12.0146	26,6	14,0	-	-	22,5	-	8,1	65,8
12.0154	7,4	7,0	-	-	21,9	-	8,8	100,0
12.0159	45,7	49,0	47,3	48,5	22,7	-	0,3	8,5
12.0161	9,7	10,0	-	-	21,6	0,3	3,0	100,0
12.0176	101,7	88,0	-	-	22,4	-	1,0	26,3

Tabela 2.2.13: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
Woj.	25,7	14,0	26,2	14,0	22,4	0,6	7,4	78,1

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.14: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 60 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 60 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,2	1,9	1,9	20,1	18,9	1,9
12.0003	0,3	15,0	13,1	23,0	21,7	3,2
12.0005	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,1	7,0	7,0	19,3	15,8	3,5
12.0008	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	50,0	50,0	-
12.0015	0,2	6,5	6,0	19,1	16,1	8,0
12.0017	0,1	7,5	7,5	17,9	17,9	7,5
12.0018	0,2	6,2	6,2	27,4	24,5	6,2
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,3	4,7	4,3	23,6	20,7	10,1
12.0027	0,2	8,6	8,0	19,8	18,5	7,4
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,3	3,3	3,3	26,8	25,8	18,3
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,4	15,0	14,2	14,2	13,7	8,2
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0049	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0053	1,9	9,2	8,4	23,2	21,6	16,6
12.0059	2,0	4,9	4,3	26,6	24,3	19,9
12.0064	1,3	5,8	5,2	18,5	16,7	10,0
12.0080	0,3	4,3	3,5	21,7	19,4	13,6
12.0091	0,6	10,2	8,3	15,2	13,2	8,3
12.0095	1,2	4,8	4,0	13,0	12,5	8,9
12.0123	1,2	14,9	13,5	17,3	16,4	8,9
12.0127	0,2	7,8	6,5	19,5	16,2	6,5
12.0141	0,2	3,5	3,5	21,6	19,3	9,4
12.0146	0,6	28,2	14,7	37,9	33,1	21,2
12.0154	0,5	11,5	10,5	26,9	26,5	11,6
12.0159	0,3	20,3	19,3	5,4	4,1	0,3
12.0161	0,4	2,2	1,9	17,5	17,3	1,6
12.0176	0,2	24,7	24,2	45,5	40,9	32,8
Woj.	13,0	9,2	7,9	21,5	19,8	12,4

1 Hospitalizacje poprzedzone do 60 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 60 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.2.15.

Tabela 2.2.15: Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	8,0	0,6	0,9	1,3	0,6	0,9	1,3
kujawsko-pomorskie	5,4	0,6	0,9	1,4	0,6	1,0	1,5
lubelskie	7,6	0,9	1,2	1,6	0,8	1,1	1,5
lubuskie	4,0	0,5	0,9	1,2	0,4	0,9	1,3
łódzkie	9,3	0,7	1,1	1,5	0,7	1,1	1,5
małopolskie	8,1	0,7	1,0	1,3	0,6	1,0	1,2
mazowieckie	16,7	0,6	0,9	1,2	0,6	1,0	1,3
opolskie	3,5	0,3	0,7	0,9	0,3	0,6	0,8
podkarpackie	6,8	0,5	0,8	1,0	0,5	0,7	0,9
podlaskie	4,8	1,1	1,5	2,0	1,0	1,4	1,8
pomorskie	6,4	0,6	0,9	1,3	0,5	0,8	1,1
śląskie	13,0	0,8	1,2	1,5	0,8	1,2	1,5
świętokrzyskie	6,0	0,7	1,0	1,4	0,6	1,0	1,4
warmińsko-mazurskie	6,2	0,5	0,7	0,8	0,5	0,7	0,8
wielkopolskie	10,7	0,7	1,0	1,3	0,6	0,9	1,2
zachodniopomorskie	4,4	0,6	0,7	1,0	0,6	0,7	1,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.2.8: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.9: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.2.10: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.3 Schizofrenia

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 4,60 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Schizofrenia (dalej: podgrupa)¹⁴, co stanowiło 15,24% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


¹⁴W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F20, F21, F25.

Mapa 2.3.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.3.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.3.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,09	0,00	-	4,99	106,35	248
kujawsko-pomorskie	2,16	-	-	6,71	103,75	239
lubelskie	2,22	0,00	-	6,35	104,02	132
lubuskie	1,25	-	-	17,07	122,67	125
łódzkie	3,43	0,00	0,01	10,47	137,93	359

Tabela 2.3.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	3,35	0,00	0,00	8,31	98,90	194
mazowieckie	6,22	0,00	0,01	10,93	115,94	295
opolskie	1,70	0,00	0,00	8,66	170,99	129
podkarpackie	2,21	0,00	-	7,39	103,64	141
podlaskie	2,28	0,00	-	10,63	191,89	105
pomorskie	2,56	-	0,00	6,99	110,60	207
śląskie	4,60	0,00	0,00	4,78	100,94	312
świętokrzyskie	1,96	-	0,00	5,35	156,52	100
warmińsko-mazurskie	1,68	-	-	8,00	116,68	313
wielkopolskie	2,83	0,00	-	9,75	81,31	485
zachodniopomorskie	1,96	0,00	-	6,38	114,74	177
Polska	43,48	0,02	0,03	8,19	113,14	3 561

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 580 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 626, a minimalna 0. Na Wykresie 2.3.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.3.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.3.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.4: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 20. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 10 świadczeniodawców.

Tabela 2.3.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0037	Szpital w Knurowie	gliwicki
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0040	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba	m. Piekary Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,22 tys. hospitalizacji dla 0,17 tys. pacjentów. Tym samym 4,8% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.3.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.3.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,22	-	0,17	-	4,8	71,9
12.0003	0,17	-	0,14	-	3,6	79,8
12.0007	0,08	-	0,06	-	1,8	98,3

Tabela 2.3.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0015	0,12	-	0,10	-	2,7	91,8
12.0017	0,15	-	0,11	-	3,2	86,2
12.0018	0,06	-	0,06	-	1,4	99,7
12.0021	0,27	-	0,18	-	5,9	67,1
12.0027	0,20	-	0,16	0,00	4,3	76,2
12.0030	0,15	-	0,11	-	3,2	83,1
12.0037	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0039	0,09	-	0,08	-	2,0	96,5
12.0040	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0050	0,01	-	0,01	-	0,2	100,0
12.0053	0,74	-	0,56	0,00	16,1	33,5
12.0059	0,71	-	0,51	-	15,4	48,9
12.0064	0,80	-	0,60	-	17,4	17,4
12.0080	0,12	-	0,10	-	2,7	94,5
12.0091	0,29	-	0,24	-	6,3	55,2
12.0127	0,28	-	0,22	0,00	6,0	61,2
12.0141	0,13	-	0,10	-	2,8	89,1
Woj.	4,60	-	3,28	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 98,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 98%.


¹⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.3.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.3.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.3.4 oraz Tabela 2.3.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.3.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział psychiatryczny dla przewlekłe chorych [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0064	0,77	0,04	-	-	-	-	0,81
12.0053	0,74	-	-	0,00	-	-	0,74
12.0059	0,66	-	0,05	-	-	-	0,71
12.0091	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0127	0,28	-	-	-	-	-	0,28
12.0021	0,27	-	-	-	-	-	0,27
12.0001	0,22	-	-	-	-	-	0,22
12.0027	0,20	-	-	-	-	-	0,20
12.0003	0,10	0,06	-	-	0,00	-	0,17
12.0030	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0017	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0141	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0015	0,10	0,02	-	-	-	-	0,13
12.0080	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0039	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0007	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0018	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0050	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	4,41	0,12	0,05	0,01	0,00	0,00	4,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0064	0,77	0,04	-	-	-	-	0,81
12.0053	0,74	-	-	-	0,00	-	0,74
12.0059	0,66	-	0,05	-	-	-	0,71
12.0091	0,29	-	-	-	-	-	0,29
12.0127	0,28	-	-	-	-	-	0,28
12.0021	0,27	-	-	-	-	-	0,27
12.0001	0,22	-	-	-	-	-	0,22
12.0027	0,20	-	-	-	-	-	0,20
12.0003	0,10	0,07	-	-	-	-	0,17
12.0030	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0017	0,15	-	-	-	-	-	0,15
12.0141	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0015	0,10	0,02	-	-	-	-	0,13
12.0080	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0007	0,08	-	-	0,02	-	-	0,11
12.0039	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0018	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0050	-	-	-	-	0,01	-	0,01
12.0037	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.3.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	4,41	0,12	0,05	0,02	0,01	0,00	4,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.3.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.3.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	44,6	39,8	8,6	23,1	27,1	21,7	19,5
12.0003	44,2	45,2	5,4	24,1	30,1	25,9	14,5
12.0007	39,7	59,8	8,5	40,2	29,3	12,2	9,8
12.0015	45,0	52,0	1,6	30,4	28,8	18,4	20,8
12.0017	45,5	54,4	2,7	21,8	34,7	22,4	18,4
12.0018	45,9	43,1	4,6	21,5	30,8	29,2	13,8
12.0021	47,7	57,8	5,2	19,3	26,3	20,0	29,3
12.0027	43,4	42,7	13,1	22,6	25,6	25,1	13,6
12.0030	45,8	49,0	6,0	18,1	35,6	21,5	18,8
12.0037	43,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0039	45,3	57,0	5,4	18,3	37,6	25,8	12,9
12.0040	45,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0050	18,0	81,8	100,0	-	-	-	-
12.0053	45,7	41,9	4,9	18,6	36,8	22,8	16,9
12.0059	44,3	39,6	9,2	22,3	27,9	24,8	15,9
12.0064	43,8	45,2	6,0	27,7	30,5	17,9	18,0
12.0080	45,4	48,0	3,2	24,8	30,4	22,4	19,2
12.0091	41,8	48,6	9,0	33,0	26,0	14,2	17,7
12.0127	41,3	42,8	10,1	30,6	30,2	16,5	12,6
12.0141	41,6	46,2	7,7	26,2	37,7	20,8	7,7
Woj.	44,2	45,5	7,1	24,2	30,7	21,0	17,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów¹⁶. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,

¹⁶Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.3.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.3.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,22	0,45	6,33	82,35	6,33	4,52
12.0003	0,17	2,41	5,42	81,93	4,82	5,42
12.0007	0,08	6,10	3,66	65,85	9,76	14,63
12.0015	0,12	0,80	0,80	80,00	8,00	10,40
12.0017	0,15	5,44	2,04	75,51	7,48	9,52
12.0018	0,06	-	-	84,62	9,23	6,15
12.0021	0,27	1,11	1,48	84,44	5,19	7,78
12.0027	0,20	2,01	2,51	81,41	3,52	10,55
12.0030	0,15	4,03	1,34	83,22	5,37	6,04
12.0037	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,09	3,23	-	81,72	11,83	3,23
12.0040	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0050	0,01	-	9,09	90,91	-	-
12.0053	0,74	1,22	5,68	82,43	4,86	5,81
12.0059	0,71	0,56	1,55	90,00	3,94	3,94
12.0064	0,80	1,00	4,24	84,39	4,74	5,62
12.0080	0,12	0,80	1,60	87,20	4,00	6,40
12.0091	0,29	-	1,74	83,68	7,64	6,94
12.0127	0,28	0,72	5,04	83,45	2,16	8,63
12.0141	0,13	1,54	16,92	77,69	1,54	2,31
Woj.	4,60	1,33	3,74	83,59	5,11	6,24

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.3.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.3.8: Struktura geograficzna pacjentów


ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	3,2	17,6	79,2	19,5	12,6	34,8
12.0003	4,2	5,4	90,4	15,9	0,0	21,7
12.0007	2,4	67,1	30,5	24,9	18,3	7,3
12.0015	1,6	20,0	78,4	6,9	0,0	3,2
12.0017	1,4	21,1	77,6	3,2	0,0	2,7
12.0018	1,5	20,0	78,5	5,7	0,0	-
12.0021	1,1	34,8	64,1	8,0	0,0	8,5
12.0027	4,5	51,8	43,7	17,7	12,2	19,6
12.0030	2,0	10,7	87,2	10,0	5,4	16,8
12.0037	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0039	6,5	53,8	39,8	15,8	8,2	6,5
12.0040	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	-	81,8	18,2	19,7	17,1	-
12.0053	7,3	82,7	10,0	38,3	33,9	27,2

Tabela 2.3.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0059	9,4	77,2	13,4	40,2	24,4	9,6
12.0064	3,4	83,8	12,9	26,8	18,9	18,9
12.0080	4,0	26,4	69,6	9,3	0,0	4,0
12.0091	4,2	52,4	43,4	14,6	10,7	4,5
12.0127	2,9	9,4	87,8	11,6	0,0	28,1
12.0141	3,8	21,5	74,6	19,6	11,0	58,5
Woj.	4,8	54,6	40,6	24,8	18,0	17,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poza główną przyczyną danej hospitalizacji istnieje możliwość sprawozdawania również (jednego lub więcej) rozpoznań współistniejących. Po ich analizie wyróżniono kody ICD-10 najczęściej towarzyszące danej grupie chorób. W analizowanej podgrupie najczęściej występującym rozpoznaniem współistniejącym (sprawozdanym w przypadku 6,67% hospitalizacji) było I10. Drugim najliczniejszym rozpoznaniem współistniejącym towarzyszącym hospitalizacjom z rozpoznaniem głównym z analizowanej podgrupy było F19.2 (5,22% hospitalizacji), trzecim zaś F10.2 (3,17% hospitalizacji). Wykres 2.3.7 prezentuje najczęstsze rozpoznania współistniejące. Pełne nazwy rozpoznań znajdują się w Tabeli 2.3.9.

Wykres 2.3.7: Liczba hospitalizacji z wybranymi rozpoznaniem współistniejącymi według kodów ICD-10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.9: Nazwy rozpoznań

Pełna nazwa rozpoznania
I10 SAMOISTNE (OIERWOTNE) NADCIŚNIENIE
F19.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE NAPRZEMIENNYM PRZYJMOWANIEM ŚRODKÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH (F10-F18) I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
F10.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
E11.9 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (BEZ POWIKŁAŃ)
F70.0 UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE LEKKIE (NIEWIELKIE ZMIANY LUB BRAK ZMIAN W ZACHOWANIU)
E03.9 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY, NIE OKREŚLONA

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.3.10.

Tabela 2.3.10: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	90,5	9,5	-	-	-
12.0003	85,5	13,9	-	0,6	-
12.0007	36,6	62,2	1,2	-	-
12.0015	84,8	15,2	-	-	-
12.0017	99,3	0,7	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-
12.0021	92,6	6,7	-	0,7	-
12.0027	92,0	4,0	4,0	-	-
12.0030	69,8	27,5	2,0	0,7	-
12.0037	100,0	-	-	-	-
12.0039	81,7	14,0	4,3	-	-
12.0040	100,0	-	-	-	-
12.0050	72,7	27,3	-	-	-
12.0053	69,9	-	30,1	-	-
12.0059	79,6	4,6	15,8	-	-
12.0064	81,6	0,1	18,2	-	-
12.0080	100,0	-	-	-	-
12.0091	51,0	47,6	0,7	0,7	-
12.0127	74,8	21,2	1,4	2,5	-
12.0141	73,1	26,2	-	0,8	-
Woj.	78,7	10,0	10,9	0,3	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.3.11: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	4,1	76,0	3,6	0,9	13,6	1,4
12.0003	-	92,2	0,6	-	6,0	1,2
12.0007	87,8	-	-	-	12,2	-
12.0015	42,4	52,8	1,6	-	2,4	0,8
12.0017	0,7	81,0	0,7	3,4	14,3	-
12.0018	-	93,8	1,5	-	3,1	-
12.0021	0,4	84,4	3,3	1,1	8,9	1,9
12.0027	-	86,4	2,5	-	10,1	1,0
12.0030	0,7	87,9	-	-	10,7	-
12.0037	-	100,0	-	-	-	-
12.0039	38,7	52,7	1,1	1,1	6,5	-
12.0040	-	100,0	-	-	-	-
12.0050	54,5	27,3	-	-	18,2	-
12.0053	1,4	87,3	2,7	2,8	3,5	1,9
12.0059	8,0	65,4	6,5	2,7	9,0	7,7
12.0064	50,4	30,2	4,4	1,7	9,2	3,7
12.0080	0,8	96,0	2,4	-	-	-
12.0091	5,9	85,4	2,8	-	4,9	1,0
12.0127	8,3	75,2	1,8	0,7	12,6	1,1
12.0141	-	81,5	3,1	-	11,5	3,8

Tabela 2.3.11: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
Woj.	15,0	69,2	3,2	1,5	8,1	2,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.3.14 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją¹⁷ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.3.12: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,2	3,6	2,7	12,7	11,8	10,0
12.0003	0,2	7,8	6,6	13,3	12,0	6,0
12.0007	0,1	7,3	4,9	17,1	15,9	13,4
12.0015	0,1	4,0	4,0	5,6	5,6	1,6
12.0017	0,1	5,4	4,1	19,7	18,4	7,5
12.0018	0,1	1,5	1,5	3,1	3,1	1,5
12.0021	0,3	1,5	1,1	15,2	14,8	10,4
12.0027	0,2	3,5	2,5	9,5	9,0	4,5
12.0030	0,1	2,7	2,0	12,8	12,1	10,1
12.0037	0,0	100,0	100,0	-	-	-
12.0039	0,1	3,2	3,2	8,6	8,6	5,4
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0053	0,7	5,9	4,7	13,2	12,2	9,5
12.0059	0,7	4,2	2,8	18,9	17,3	14,4
12.0064	0,8	3,5	2,6	16,0	14,9	13,1
12.0080	0,1	4,0	3,2	20,0	18,4	10,4
12.0091	0,3	4,2	3,5	7,6	6,9	4,5
12.0127	0,3	3,6	1,4	15,1	13,7	11,2
12.0141	0,1	3,8	3,8	6,9	6,9	4,6
Woj.	4,6	4,2	3,2	14,1	13,1	9,9

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.3.13 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.3.13: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	43,4	38,0	-	-	65,9	-	1,8	37,6

¹⁷Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.3.13: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0003	44,9	34,0	-	-	59,6	-	1,2	45,2
12.0007	33,3	31,5	135,0	135,0	58,1	-	18,3	48,8
12.0015	36,0	31,0	-	-	61,4	-	-	47,2
12.0017	36,5	37,0	-	-	60,6	-	0,7	38,8
12.0018	38,8	35,0	-	-	65,0	-	1,5	44,6
12.0021	38,8	35,5	-	-	72,1	-	1,1	38,1
12.0027	45,2	38,0	46,4	42,5	61,6	0,5	0,5	38,7
12.0030	50,2	51,0	40,0	34,0	60,8	-	1,3	22,1
12.0037	1,0	1,0	-	-	43,8	-	100,0	100,0
12.0039	48,4	48,0	94,8	87,0	60,9	-	1,1	30,1
12.0040	13,0	13,0	-	-	43,6	-	100,0	100,0
12.0050	44,7	37,0	-	-	42,9	-	-	45,5
12.0053	57,4	45,0	68,2	53,0	61,9	0,1	1,1	24,6
12.0059	144,2	47,0	219,6	79,5	71,3	-	1,8	30,1
12.0064	64,8	48,0	85,6	59,0	59,8	-	1,2	25,7
12.0080	33,3	29,0	-	-	58,7	-	1,6	50,4
12.0091	48,1	39,0	67,5	67,5	57,7	-	1,0	35,1
12.0127	37,7	28,5	64,5	68,0	68,0	0,4	5,0	64,4
12.0141	86,1	37,0	-	-	56,8	-	0,8	36,9
Woj.	65,3	40,0	106,6	58,0	63,4	0,1	1,8	34,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
 Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.3.14: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 14 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 14 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,2	1,4	0,5	8,1	7,7	6,3
12.0003	0,2	4,2	3,6	6,6	6,6	3,6
12.0007	0,1	4,9	2,4	1,2	1,2	1,2
12.0015	0,1	3,2	3,2	2,4	2,4	0,8
12.0017	0,1	2,7	2,0	11,6	10,9	2,7
12.0018	0,1	-	-	1,5	1,5	-
12.0021	0,3	0,7	0,4	10,0	9,6	7,0
12.0027	0,2	2,0	1,5	5,0	4,5	3,0
12.0030	0,1	0,7	0,7	4,7	4,0	4,0
12.0037	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,1	2,2	2,2	5,4	5,4	3,2
12.0040	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0053	0,7	4,1	3,2	7,3	6,6	4,9
12.0059	0,7	1,7	1,3	12,0	11,3	9,2
12.0064	0,8	2,1	1,9	10,2	9,1	8,2
12.0080	0,1	1,6	1,6	12,8	12,0	7,2
12.0091	0,3	2,4	2,1	4,5	4,2	1,7
12.0127	0,3	2,2	1,1	11,5	10,8	9,7
12.0141	0,1	3,1	3,1	4,6	4,6	2,3
Woj.	4,6	2,4	1,9	8,4	7,8	5,9

¹ Hospitalizacje poprzedzone do 14 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

² Hospitalizacje poprzedzone do 14 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik


śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.3.15.

Tabela 2.3.15: Statystyki dotyczące śmiertelności


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	3,1	0,7	0,7	0,9	0,7	0,8	1,0
kujawsko-pomorskie	2,2	1,2	1,6	1,9	1,2	1,5	1,8
lubelskie	2,2	0,9	1,2	1,4	1,2	1,6	1,7
lubuskie	1,2	0,8	1,3	1,4	0,7	1,1	1,3
łódzkie	3,4	0,8	1,2	1,5	0,7	1,0	1,4
małopolskie	3,3	0,8	1,0	1,3	0,8	1,0	1,2
mazowieckie	6,2	0,8	1,1	1,3	0,7	1,0	1,2
opolskie	1,7	0,8	1,0	1,3	0,8	1,0	1,3
podkarpackie	2,2	0,6	0,8	1,1	0,6	0,8	1,0
podlaskie	2,3	0,7	0,9	1,3	0,6	0,8	1,4
pomorskie	2,6	0,8	0,9	1,2	0,8	0,9	1,2
śląskie	4,6	0,9	1,2	1,3	0,9	1,1	1,3
świętokrzyskie	2,0	0,7	0,8	1,1	0,8	0,8	1,1
warmińsko-mazurskie	1,7	0,8	1,1	1,4	0,7	1,0	1,1
wielkopolskie	2,8	1,0	1,1	1,3	0,9	1,2	1,4
zachodniopomorskie	2,0	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.3.8: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.9: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.10: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.4 Zaburzenia nastroju

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 3,09 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Zaburzenia nastroju (dalej: podgrupa)¹⁸, co stanowiło 10,25% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


¹⁸W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39.

Mapa 2.4.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.4.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.4.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.4.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,99	-	-	10,04	68,60	144
kujawsko-pomorskie	1,69	0,00	-	6,75	81,05	154
lubelskie	1,54	0,00	0,00	8,14	72,00	110
lubuskie	0,58	0,00	0,00	18,93	57,11	121
łódzkie	2,25	0,00	0,00	10,51	90,37	265

Tabela 2.4.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	2,15	0,01	0,00	10,99	63,48	156
mazowieckie	3,36	0,00	0,01	13,48	62,62	240
opolskie	0,56	-	-	19,75	56,09	54
podkarpackie	1,28	-	-	6,42	60,07	118
podlaskie	0,90	0,00	-	14,10	75,93	50
pomorskie	1,55	0,00	0,01	11,04	66,89	158
śląskie	3,09	0,00	0,00	5,75	67,86	247
świętokrzyskie	0,64	-	0,00	5,20	50,68	93
warmińsko-mazurskie	1,04	-	-	11,29	72,13	180
wielkopolskie	3,22	0,00	-	8,20	92,46	455
zachodniopomorskie	0,90	0,00	-	13,32	52,75	131
Polska	26,72	0,03	0,03	10,01	69,53	2 676

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 321 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 360, a minimalna 0. Na Wykresie 2.4.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.4.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.4.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.4.4: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 20. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 9 świadczeniodawców.

Tabela 2.4.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki
12.0167	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży	mikołowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,1 tys. hospitalizacji dla 0,09 tys. pacjentów. Tym samym 3,36% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.4.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.4.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,10	-	0,09	-	3,4	82,7
12.0003	0,07	-	0,06	-	2,1	95,7

Tabela 2.4.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0007	0,17	-	0,11	-	5,6	65,3
12.0011	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0015	0,14	-	0,13	-	4,4	75,0
12.0017	0,09	-	0,08	-	3,0	89,0
12.0018	0,07	-	0,06	-	2,4	91,4
12.0021	0,10	-	0,08	-	3,3	86,0
12.0027	0,13	-	0,12	-	4,3	79,3
12.0030	0,04	-	0,04	-	1,3	98,8
12.0039	0,03	-	0,02	-	0,8	99,6
12.0050	0,01	-	0,01	-	0,3	99,9
12.0053	0,41	-	0,33	-	13,4	37,3
12.0059	0,28	-	0,22	-	9,1	59,7
12.0064	0,41	-	0,35	-	13,2	50,5
12.0080	0,07	-	0,05	-	2,2	93,6
12.0091	0,74	-	0,62	-	23,9	23,9
12.0127	0,16	-	0,15	0,00	5,3	70,6
12.0141	0,06	-	0,05	-	1,8	97,5
12.0167	0,00	-	0,00	-	0,0	100,0
Woj.	3,09	-	2,45	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach¹⁹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 99,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 97,2%.


¹⁹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.4.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.4.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.4.4 oraz Tabela 2.4.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.4.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla przewlekłe chorych [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0091	0,74	-	-	-	-	-	0,74
12.0053	0,41	-	0,00	-	-	-	0,41
12.0064	0,39	0,02	-	-	-	-	0,41
12.0059	0,27	-	-	0,01	-	-	0,28
12.0007	0,17	-	-	-	-	-	0,17
12.0127	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0015	0,06	0,08	-	-	-	-	0,14
12.0027	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0001	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0021	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0017	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0018	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0080	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0003	0,04	0,03	-	-	-	-	0,07
12.0141	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0030	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0039	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0050	-	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0011	-	-	-	-	0,00	-	0,00
12.0167	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,95	0,13	0,01	0,01	0,00	0,00	3,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.4.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0091	0,74	-	-	-	-	-	0,74
12.0053	0,41	-	-	0,00	-	-	0,41
12.0064	0,39	0,02	-	-	-	-	0,41
12.0059	0,27	-	-	-	0,01	-	0,28
12.0007	0,17	-	0,07	-	-	-	0,24
12.0127	0,16	-	-	-	-	-	0,16
12.0015	0,06	0,08	-	-	-	-	0,14
12.0027	0,13	-	-	-	-	-	0,13
12.0001	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0021	0,10	-	-	-	-	-	0,10
12.0017	0,09	-	-	-	-	-	0,09
12.0018	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0080	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0003	0,04	0,03	-	-	-	-	0,07
12.0141	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0030	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0039	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0050	-	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0011	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.4.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0167	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,95	0,13	0,07	0,01	0,01	0,00	3,16

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.4.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.4.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	53,2	55,8	8,7	8,7	18,3	20,2	44,2
12.0003	53,3	60,6	1,5	9,1	19,7	40,9	28,8
12.0007	57,1	74,7	1,1	8,6	15,5	25,3	49,4
12.0011	49,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0015	52,1	66,4	1,5	8,8	29,9	32,1	27,7
12.0017	47,4	58,1	9,7	9,7	36,6	23,7	20,4
12.0018	47,2	57,5	4,1	23,3	26,0	27,4	19,2
12.0021	50,0	68,9	3,9	16,5	25,2	22,3	32,0
12.0027	57,2	63,9	3,8	4,5	16,5	26,3	48,9
12.0030	53,7	61,5	-	-	33,3	43,6	23,1
12.0039	47,5	76,9	7,7	19,2	7,7	42,3	23,1
12.0050	18,0	77,8	100,0	-	-	-	-
12.0053	51,9	61,1	2,4	9,7	25,1	34,1	28,7
12.0059	50,5	47,9	2,5	12,8	26,6	32,6	25,5
12.0064	52,4	63,3	3,2	13,0	21,0	27,9	35,0
12.0080	51,5	58,2	7,5	3,0	22,4	49,3	17,9
12.0091	46,8	60,2	10,7	13,9	28,3	25,1	22,0
12.0127	52,0	58,8	7,9	12,7	16,4	23,6	39,4
12.0141	54,2	63,2	-	12,3	17,5	35,1	35,1
12.0167	18,0	-	100,0	-	-	-	-
Woj.	50,8	61,0	5,6	11,6	24,0	28,7	30,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²⁰. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,

²⁰Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BW* - Bardzo Wysoki: ($M + 1.5\sigma, +\infty$).

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.4.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.4.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,10	-	4,81	75,00	7,69	12,50
12.0003	0,07	-	3,03	75,76	12,12	9,09
12.0007	0,17	1,15	5,17	75,86	7,47	10,34
12.0011	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0015	0,14	-	6,57	75,18	8,03	10,22
12.0017	0,09	-	8,60	80,65	8,60	2,15
12.0018	0,07	-	4,11	73,97	8,22	13,70
12.0021	0,10	-	1,94	87,38	4,85	5,83
12.0027	0,13	0,75	3,76	73,68	3,76	18,05
12.0030	0,04	-	2,56	82,05	10,26	5,13
12.0039	0,03	-	3,85	88,46	3,85	3,85
12.0050	0,01	-	11,11	55,56	11,11	22,22
12.0053	0,41	1,45	2,66	81,64	7,25	7,00
12.0059	0,28	-	0,71	84,40	8,87	6,03
12.0064	0,41	-	3,91	81,42	7,33	7,33
12.0080	0,07	-	8,96	74,63	5,97	10,45
12.0091	0,74	-	2,97	81,78	8,23	7,02
12.0127	0,16	0,61	3,03	77,58	6,67	12,12
12.0141	0,06	-	-	80,70	5,26	14,04
12.0167	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	3,09	0,32	3,52	80,16	7,56	8,44

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.4.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.4.8: Struktura geograficzna pacjentów


ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	4,8	25,0	70,2	24,5	16,0	33,7
12.0003	22,7	10,6	66,7	21,9	0,0	27,3
12.0007	10,3	63,2	26,4	21,0	17,1	10,3
12.0011	-	-	100,0	4,2	4,2	-
12.0015	3,6	36,5	59,9	12,6	0,0	4,4
12.0017	3,2	31,2	65,6	12,4	0,0	3,2
12.0018	2,7	13,7	83,6	6,1	0,0	2,7
12.0021	-	39,8	60,2	8,5	0,0	11,7
12.0027	3,0	54,1	42,9	18,4	12,2	11,3
12.0030	5,1	33,3	61,5	15,5	8,1	17,9
12.0039	19,2	38,5	42,3	26,3	3,5	19,2
12.0050	-	88,9	11,1	18,4	20,3	11,1
12.0053	6,8	81,9	11,4	41,5	33,9	33,8
12.0059	5,0	76,2	18,8	36,2	22,9	15,2

Tabela 2.4.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0064	2,0	80,2	17,8	21,7	15,5	19,8
12.0080	1,5	20,9	77,6	3,9	0,0	1,5
12.0091	7,7	63,7	28,6	27,2	14,6	8,5
12.0127	3,0	7,9	89,1	9,0	0,0	26,1
12.0141	10,5	21,1	68,4	16,3	11,0	68,4
12.0167	-	100,0	-	14,4	14,4	-
Woj.	5,8	57,2	37,0	24,3	16,8	17,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poza główną przyczyną danej hospitalizacji istnieje możliwość sprawozdawania również (jednego lub więcej) rozpoznań współistniejących. Po ich analizie wyróżniono kody ICD-10 najczęściej towarzyszące danej grupie chorób. W analizowanej podgrupie najczęściej występującym rozpoznaniem współistniejącym (sprawozdanym w przypadku 13,12% hospitalizacji) było I10. Drugim najliczniejszym rozpoznaniem współistniejącym towarzyszącym hospitalizacjom z rozpoznaniem głównym z analizowanej podgrupy było F10.2 (5,01% hospitalizacji), trzecim zaś E03.9 (4,27% hospitalizacji). Wykres 2.4.7 prezentuje najczęstsze rozpoznania współistniejące. Pełne nazwy rozpoznań znajdują się w Tabeli 2.4.9.

Wykres 2.4.7: Liczba hospitalizacji z wybranymi rozpoznaniem współistniejącymi według kodów ICD-10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.4.9: Nazwy rozpoznań

Pełna nazwa rozpoznania
I10 SAMOISTNE (OIERWOTNE) NADCIŚNIENIE
F10.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYCIEM ALKOHOLU - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA
E03.9 NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY, NIE OKREŚLONA
E11.9 CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA (BEZ POWIKŁAŃ)
F61 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI MIESZANE I INNE
F13.2 ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI NASENNYCH I USPOKAJAJĄCYCH - ZESPÓŁ UZALEŻNIENIA

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.4.10.

Tabela 2.4.10: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	90,4	9,6	-	-	-
12.0003	83,3	16,7	-	-	-
12.0007	22,4	77,6	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-
12.0015	39,4	60,6	-	-	-
12.0017	96,8	3,2	-	-	-
12.0018	98,6	1,4	-	-	-
12.0021	83,5	15,5	-	1,0	-
12.0027	89,5	9,0	1,5	-	-
12.0030	41,0	59,0	-	-	-
12.0039	92,3	7,7	-	-	-
12.0050	55,6	33,3	11,1	-	-
12.0053	91,1	-	8,9	-	-
12.0059	87,9	2,1	9,9	-	-
12.0064	89,2	-	10,8	-	-
12.0080	100,0	-	-	-	-
12.0091	22,7	77,3	-	-	-
12.0127	52,1	33,3	-	14,5	-
12.0141	57,9	42,1	-	-	-
12.0167	-	100,0	-	-	-
Woj.	64,6	31,0	3,6	0,8	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.4.11: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	-	89,4	-	-	9,6	1,0
12.0003	-	90,9	1,5	-	7,6	-
12.0007	92,5	-	1,1	-	6,3	-
12.0011	-	100,0	-	-	-	-
12.0015	29,9	64,2	2,2	0,7	2,2	-
12.0017	1,1	82,8	2,2	1,1	12,9	-
12.0018	-	91,8	4,1	-	2,7	-
12.0021	-	81,6	5,8	-	12,6	-
12.0027	-	88,7	3,0	0,8	7,5	-
12.0030	-	87,2	-	-	10,3	-
12.0039	26,9	65,4	3,8	-	-	3,8
12.0050	77,8	11,1	-	-	11,1	-
12.0053	3,6	87,7	1,9	1,4	4,6	0,5
12.0059	9,2	68,8	6,7	1,1	10,3	2,8
12.0064	67,0	17,1	3,9	0,5	10,5	1,0
12.0080	-	98,5	1,5	-	-	-
12.0091	4,5	85,6	2,4	0,4	6,1	1,1
12.0127	10,3	78,2	1,2	1,2	8,5	0,6
12.0141	-	80,7	1,8	-	15,8	1,8
12.0167	100,0	-	-	-	-	-

Tabela 2.4.11: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
Woj.	18,8	69,2	2,8	0,6	7,4	0,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.4.12 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²¹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.4.12: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,1	3,8	1,9	8,7	4,8	2,9
12.0003	0,1	7,6	4,5	21,2	15,2	6,1
12.0007	0,2	4,0	2,3	24,7	24,1	22,4
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,1	2,9	0,7	5,1	4,4	2,2
12.0017	0,1	1,1	-	6,5	5,4	2,2
12.0018	0,1	2,7	2,7	5,5	5,5	4,1
12.0021	0,1	1,9	-	13,6	9,7	9,7
12.0027	0,1	1,5	0,8	5,3	3,8	5,3
12.0030	0,0	-	-	10,3	10,3	7,7
12.0039	0,0	7,7	7,7	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	22,2	22,2	11,1
12.0053	0,4	4,6	2,9	12,6	10,1	8,7
12.0059	0,3	3,5	3,2	16,0	11,0	13,5
12.0064	0,4	2,2	1,0	13,7	11,2	10,0
12.0080	0,1	3,0	3,0	13,4	11,9	11,9
12.0091	0,7	4,9	3,1	12,6	9,7	9,6
12.0127	0,2	3,6	2,4	9,7	7,3	6,1
12.0141	0,1	1,8	1,8	1,8	1,8	-
12.0167	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	3,1	3,6	2,3	12,3	9,9	9,0

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.4.13 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.4.13: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	39,1	34,5	-	-	44,8	-	1,0	45,2

²¹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.4.13: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0003	36,5	29,0	-	-	44,8	-	4,5	50,0
12.0007	36,4	41,0	-	-	43,6	-	28,2	43,1
12.0011	3,0	3,0	-	-	38,8	-	100,0	100,0
12.0015	33,8	31,0	-	-	43,8	-	0,7	46,7
12.0017	37,5	34,0	-	-	42,9	-	2,2	34,4
12.0018	33,7	25,0	-	-	42,0	-	-	60,3
12.0021	31,6	24,0	-	-	43,3	-	1,9	60,2
12.0027	44,0	38,0	44,5	44,5	44,7	-	0,8	33,1
12.0030	41,5	44,0	-	-	45,2	-	-	38,5
12.0039	34,4	38,5	-	-	43,1	-	7,7	30,8
12.0050	39,2	43,0	50,0	50,0	37,2	-	11,1	44,4
12.0053	44,2	36,0	48,8	47,0	43,8	-	1,9	40,3
12.0059	61,7	33,0	61,4	33,0	43,8	-	2,5	44,3
12.0064	48,4	40,0	37,6	36,0	44,4	-	2,7	33,7
12.0080	22,2	21,0	-	-	44,3	-	4,5	73,1
12.0091	51,7	50,0	-	-	43,1	-	2,0	25,5
12.0127	28,9	23,0	-	-	44,4	0,6	4,2	69,7
12.0141	34,4	30,0	-	-	44,1	-	1,8	47,4
12.0167	70,0	70,0	-	-	33,2	-	-	-
Woj.	44,4	36,0	47,4	37,0	43,8	0,0	3,7	40,0


¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.4.14.


Tabela 2.4.14: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	2,0	1,1	1,5	1,7	1,0	1,4	1,6
kujawsko-pomorskie	1,7	1,1	1,2	1,4	1,0	1,2	1,3
lubelskie	1,5	0,7	1,0	1,5	0,7	1,1	1,6
lubuskie	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
łódzkie	2,2	0,8	1,0	1,2	0,7	0,9	1,0
małopolskie	2,1	0,8	1,3	1,5	0,8	1,3	1,5
mazowieckie	3,4	0,8	1,1	1,3	0,7	1,0	1,3
opolskie	0,6	0,5	1,3	1,8	0,2	0,7	1,1
podkarpackie	1,3	0,2	0,2	0,6	0,1	0,2	0,6
podlaskie	0,9	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6
pomorskie	1,5	0,6	0,8	1,2	0,6	0,9	1,2
śląskie	3,1	0,8	1,1	1,4	0,8	1,1	1,3
świętokrzyskie	0,6	0,3	0,8	1,1	0,3	0,8	1,2
warmińsko-mazurskie	1,0	1,0	1,1	1,4	0,9	1,0	1,3
wielkopolskie	3,2	1,1	1,4	1,9	1,1	1,5	2,0
zachodniopomorskie	0,9	0,4	0,8	0,9	0,4	0,6	0,7


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.4.8: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.4.9: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.4.10: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.5 Zaburzenia organiczne

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 3,54 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia organiczne (dalej: podgrupa)²², co stanowiło 11,72% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


²²W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09.

Mapa 2.5.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.5.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.5.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.5.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.5.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,19	0,00	0,00	8,60	75,25	119
kujawsko-pomorskie	1,54	0,00	-	4,60	74,09	178
lubelskie	1,99	0,00	-	5,93	93,28	77
lubuskie	0,89	0,00	-	13,75	87,19	148
łódzkie	3,19	0,01	0,01	8,07	128,19	325

Tabela 2.5.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	2,39	0,00	0,01	6,65	70,66	115
mazowieckie	4,96	0,01	0,01	9,98	92,47	225
opolskie	0,68	0,00	0,00	15,94	68,88	77
podkarpackie	1,66	0,00	0,00	5,77	78,21	73
podlaskie	1,75	0,00	-	9,71	147,56	42
pomorskie	1,82	0,00	0,00	5,50	78,47	100
śląskie	3,54	0,09	0,08	3,87	77,58	245
świętokrzyskie	1,86	0,00	0,01	3,65	148,70	79
warmińsko-mazurskie	1,03	0,00	-	8,36	71,64	202
wielkopolskie	3,11	0,00	0,00	8,11	89,27	471
zachodniopomorskie	1,29	0,00	-	9,32	75,40	72
Polska	33,88	0,13	0,14	7,52	88,17	2 548

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 341 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 374, a minimalna 0. Na Wykresie 2.5.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.5.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.5.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.5.4: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 23. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 10 świadczeniodawców.

Tabela 2.5.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0016	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliński
12.0054	Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	m. Zabrze
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0063	Szpital Murcki sp. z o.o.	m. Katowice
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,11 tys. hospitalizacji dla 0,1 tys. pacjentów. Tym samym 3,05% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.5.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.5.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,11	-	0,10	0,00	3,1	82,8
12.0003	0,11	-	0,10	-	3,1	79,8
12.0007	0,04	0,00	0,04	-	1,2	99,9
12.0013	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0015	0,43	-	0,39	-	12,3	60,2
12.0016	0,08	0,08	0,08	0,08	2,2	93,3
12.0017	0,06	-	0,05	-	1,7	98,7
12.0018	0,07	-	0,06	-	1,9	95,2
12.0021	0,11	-	0,09	-	3,1	85,9
12.0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
12.0027	0,10	0,00	0,10	-	2,9	88,8
12.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,9
12.0030	0,14	-	0,12	-	3,9	70,2
12.0039	0,12	-	0,10	-	3,3	73,5
12.0053	0,64	-	0,49	-	18,2	18,2
12.0054	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0059	0,48	-	0,37	-	13,6	48,0
12.0063	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0064	0,57	-	0,48	-	16,1	34,3
12.0080	0,11	-	0,10	-	3,1	76,7
12.0091	0,22	-	0,19	-	6,1	66,3
12.0127	0,08	-	0,07	0,00	2,3	91,1
12.0141	0,06	-	0,06	-	1,8	97,0
Woj.	3,54	-	2,91	0,08	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach²³ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 95,1% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 95,1%.


²³Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.5.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.5.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.5.4 oraz Tabela 2.5.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.5.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział psychiatryczny dla przewlekłe chorych [tys.]	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	0,64	-	-	-	-	-	0,64
12.0064	0,39	0,19	-	-	-	-	0,58
12.0059	0,40	-	0,08	-	0,01	-	0,48
12.0015	0,07	0,36	-	-	-	-	0,43
12.0091	0,22	-	-	-	-	-	0,22
12.0030	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0039	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0080	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0003	0,03	0,08	-	-	-	0,00	0,11
12.0001	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0021	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0027	0,10	-	-	0,00	-	-	0,10
12.0127	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0016	-	-	-	0,08	-	0,00	0,08
12.0018	0,07	-	-	-	-	-	0,07
12.0141	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0017	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0007	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0023	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0028	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0063	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,74	0,63	0,08	0,08	0,01	0,01	3,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.5.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	0,64	-	-	-	-	-	0,64
12.0064	0,39	0,19	-	-	-	-	0,58
12.0059	0,40	-	0,08	-	0,01	-	0,48
12.0015	0,07	0,36	-	-	-	-	0,43
12.0091	0,22	-	-	-	-	-	0,22
12.0030	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0039	0,12	-	-	-	-	-	0,12
12.0080	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0003	0,03	0,08	-	-	-	-	0,11
12.0001	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0021	0,11	-	-	-	-	-	0,11
12.0027	0,10	-	-	0,00	-	-	0,10
12.0127	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0016	-	-	-	0,08	-	0,00	0,08
12.0018	0,07	-	-	-	-	-	0,07

Tabela 2.5.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale / ośrodka leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0141	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0017	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0007	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
12.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0023	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0028	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0054	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0063	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Woj.	2,74	0,63	0,08	0,08	0,01	0,01	3,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.5.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.5.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	70,5	52,8	0,9	5,6	6,5	7,4	79,6
12.0003	65,4	58,7	-	4,6	12,8	12,8	69,7
12.0007	64,2	52,4	-	9,5	9,5	11,9	69,0
12.0013	76,0	100,0	-	-	-	-	100,0
12.0015	72,5	63,1	-	1,6	2,5	12,2	83,6
12.0016	64,2	73,4	-	-	10,1	24,1	65,8
12.0017	57,6	40,7	1,7	3,4	13,6	33,9	47,5
12.0018	60,1	51,5	2,9	16,2	8,8	10,3	61,8
12.0021	65,6	54,6	0,9	1,9	12,0	13,9	71,3
12.0023	79,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0027	65,1	55,8	2,9	1,0	15,4	16,3	64,4
12.0028	63,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0030	61,3	44,9	1,4	1,4	19,6	17,4	60,1
12.0039	61,7	62,7	-	3,4	10,2	29,7	56,8
12.0053	61,3	35,0	3,9	3,6	11,5	24,3	56,7
12.0054	83,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0059	64,9	44,2	1,5	5,0	9,3	17,0	67,2
12.0063	70,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0064	66,6	51,1	1,2	3,7	10,4	16,0	68,7
12.0080	71,2	56,8	-	2,7	5,4	9,0	82,9
12.0091	63,0	56,7	1,4	3,7	11,6	24,2	59,1
12.0127	62,0	42,5	2,5	12,5	10,0	7,5	67,5
12.0141	61,8	31,7	-	6,3	11,1	27,0	55,6
Woj.	65,2	49,7	1,5	3,9	9,9	17,9	66,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²⁴. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie

²⁴Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- BN - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- N - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- \bar{S} - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- W - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- BW - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.5.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.5.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,11	-	-	78,70	10,19	11,11
12.0003	0,11	-	2,75	68,81	12,84	15,60
12.0007	0,04	-	2,38	47,62	19,05	30,95
12.0013	0,00	-	-	-	100,00	-
12.0015	0,43	-	2,53	55,53	23,04	18,89
12.0016	0,08	-	6,33	62,03	18,99	12,66
12.0017	0,06	-	-	64,41	22,03	13,56
12.0018	0,07	-	-	61,76	23,53	14,71
12.0021	0,11	-	2,78	72,22	15,74	9,26
12.0023	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0027	0,10	-	1,92	62,50	19,23	16,35
12.0028	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,14	-	2,17	64,49	18,12	15,22
12.0039	0,12	-	0,85	66,95	25,42	6,78
12.0053	0,64	-	1,09	80,00	12,71	6,20
12.0054	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0059	0,48	-	1,04	70,95	17,84	10,17
12.0063	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0064	0,57	0,18	0,88	65,03	17,75	16,17
12.0080	0,11	-	0,90	63,96	18,92	16,22
12.0091	0,22	-	3,26	66,98	20,93	8,84
12.0127	0,08	-	3,75	68,75	20,00	7,50
12.0141	0,06	-	-	82,54	4,76	12,70
Woj.	3,54	0,03	1,61	68,25	17,64	12,47

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.5.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.5.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	2,8	20,4	76,9	18,6	12,6	30,6
12.0003	3,7	8,3	88,1	9,7	0,0	21,1
12.0007	2,4	45,2	52,4	8,6	0,0	2,4
12.0013	-	100,0	-	9,6	9,6	-
12.0015	1,2	30,4	68,4	7,3	0,0	3,0
12.0016	6,3	59,5	34,2	17,5	11,4	5,1
12.0017	3,4	25,4	71,2	9,3	0,0	1,7
12.0018	-	8,8	91,2	1,5	0,0	-
12.0021	7,4	33,3	59,3	13,6	0,0	18,5
12.0023	-	-	100,0	9,0	9,0	100,0
12.0027	2,9	58,7	38,5	18,1	13,3	12,5
12.0028	-	100,0	-	18,7	18,7	-
12.0030	2,9	19,6	77,5	13,3	5,4	21,0
12.0039	3,4	41,5	55,1	9,7	0,0	4,2
12.0053	7,6	79,2	13,2	39,7	33,9	37,8
12.0054	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0059	3,5	78,2	18,3	25,9	24,4	10,8
12.0063	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0064	3,0	78,0	19,0	24,0	15,7	18,1
12.0080	1,8	24,3	73,9	8,7	0,0	0,9
12.0091	4,2	47,9	47,9	14,0	10,7	4,7
12.0127	1,2	8,8	90,0	9,6	6,0	32,5
12.0141	4,8	12,7	82,5	18,5	17,2	66,7
Woj.	3,9	53,8	42,4	21,7	17,1	17,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.5.9.

Tabela 2.5.9: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	92,6	7,4	-	-	-
12.0003	86,2	13,8	-	-	-
12.0007	45,2	54,8	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-
12.0015	25,6	74,4	-	-	-
12.0016	6,3	93,7	-	-	-
12.0017	94,9	5,1	-	-	-
12.0018	98,5	-	1,5	-	-
12.0021	85,2	13,9	-	0,9	-
12.0023	-	100,0	-	-	-
12.0027	82,7	9,6	7,7	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-
12.0030	50,0	48,6	-	1,4	-
12.0039	89,0	11,0	-	-	-
12.0053	71,5	-	28,5	-	-
12.0054	-	-	-	100,0	-
12.0059	70,5	10,6	18,9	-	-
12.0063	100,0	-	-	-	-
12.0064	67,0	-	33,0	-	-
12.0080	99,1	0,9	-	-	-
12.0091	33,0	66,0	0,5	0,5	-
12.0127	67,5	18,8	1,2	12,5	-
12.0141	74,6	25,4	-	-	-

Tabela 2.5.9: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
Woj.	64,2	22,0	13,4	0,4	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.5.10: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	3,7	75,9	12,0	-	7,4	-
12.0003	0,9	90,8	0,9	-	0,9	3,7
12.0007	97,6	2,4	-	-	-	-
12.0013	-	-	-	-	-	-
12.0015	12,7	77,4	2,3	-	2,5	-
12.0016	98,7	1,3	-	-	-	-
12.0017	-	84,7	-	-	13,6	-
12.0018	-	83,8	14,7	-	-	-
12.0021	-	81,5	10,2	-	8,3	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-
12.0027	-	86,5	7,7	-	2,9	1,0
12.0028	-	100,0	-	-	-	-
12.0030	1,4	87,7	1,4	-	5,8	0,7
12.0039	42,4	55,1	1,7	-	0,8	-
12.0053	2,9	85,3	3,6	0,9	3,1	2,3
12.0054	-	100,0	-	-	-	-
12.0059	7,9	66,2	9,8	0,2	4,6	7,3
12.0063	-	100,0	-	-	-	-
12.0064	36,6	34,3	22,7	0,2	2,3	2,8
12.0080	-	93,7	6,3	-	-	-
12.0091	4,2	86,0	6,0	0,5	3,3	-
12.0127	7,5	80,0	7,5	-	2,5	-
12.0141	-	84,1	9,5	-	3,2	1,6
Woj.	14,5	69,6	8,1	0,3	3,3	2,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.5.11 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.5.11: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,1	0,9	0,9	7,4	6,5	6,5
12.0003	0,1	2,8	1,8	7,3	7,3	3,7

²⁵Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.5.11: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0007	0,0	2,4	2,4	4,8	2,4	2,4
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,4	1,2	1,2	2,1	1,6	0,7
12.0016	0,1	-	-	-	-	-
12.0017	0,1	3,4	3,4	8,5	8,5	1,7
12.0018	0,1	1,5	1,5	8,8	7,4	4,4
12.0021	0,1	3,7	3,7	9,3	7,4	9,3
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,1	3,8	1,9	8,7	6,7	1,0
12.0028	0,0	-	-	100,0	100,0	-
12.0030	0,1	-	-	10,1	6,5	4,3
12.0039	0,1	5,9	1,7	6,8	4,2	2,5
12.0053	0,6	2,6	1,1	13,8	11,6	11,3
12.0054	0,0	-	-	-	-	-
12.0059	0,5	2,1	1,5	11,8	10,2	9,8
12.0063	0,0	-	-	-	-	-
12.0064	0,6	1,8	1,2	12,3	10,7	10,2
12.0080	0,1	0,9	0,9	4,5	2,7	3,6
12.0091	0,2	2,8	1,9	9,8	7,0	5,6
12.0127	0,1	1,2	-	6,2	5,0	6,2
12.0141	0,1	1,6	1,6	9,5	9,5	6,3
Woj.	3,5	2,1	1,3	9,4	7,8	6,8

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.5.12 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.5.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 30 dni [%]
12.0001	21,6	16,0	-	-	45,9	0,9	4,6	75,0
12.0003	39,0	27,0	-	-	44,9	-	2,8	58,7
12.0007	33,3	29,5	-	-	45,6	-	-	50,0
12.0013	1,0	1,0	-	-	41,5	-	100,0	100,0
12.0015	25,8	25,0	-	-	46,2	-	1,4	69,1
12.0016	0,0	-	-	-	46,3	98,7	100,0	100,0
12.0017	27,7	28,0	-	-	46,8	-	1,7	55,9
12.0018	24,2	20,0	44,0	44,0	43,8	-	4,4	67,6
12.0021	22,5	20,0	-	-	46,2	-	11,1	77,8
12.0023	-	-	-	-	78,2	100,0	100,0	100,0
12.0027	33,4	28,5	33,4	32,5	44,9	-	-	51,0
12.0028	-	-	-	-	66,7	100,0	100,0	100,0
12.0030	36,1	36,0	-	-	49,6	-	1,4	39,9
12.0039	29,6	27,0	-	-	46,5	-	-	58,5
12.0053	47,3	34,0	60,6	31,0	48,0	-	1,1	44,7
12.0054	3,0	3,0	-	-	26,6	-	100,0	100,0
12.0059	120,2	29,0	117,7	30,0	47,7	-	2,9	50,8
12.0063	1,0	1,0	-	-	55,5	-	100,0	100,0
12.0064	49,8	32,0	59,2	31,0	47,7	-	7,2	46,4
12.0080	24,1	21,0	-	-	47,0	-	4,5	74,8
12.0091	43,0	37,0	106,0	106,0	46,0	-	3,7	34,4

Tabela 2.5.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przy-musowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przy-musowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0127	14,6	8,0	3,0	3,0	46,5	1,2	17,5	92,5
12.0141	57,1	21,0	-	-	46,9	-	6,3	66,7
Woj.	48,2	28,0	70,3	30,5	47,0	2,3	5,9	55,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.5.13.

Tabela 2.5.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba ho-spitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	2,2	3,8	5,4	6,6	3,9	5,5	6,7
kujawsko-pomorskie	1,5	4,5	6,7	8,3	4,6	7,0	8,9
lubelskie	2,0	8,2	11,4	13,3	7,2	10,0	11,7
lubuskie	0,9	5,7	7,6	8,8	5,7	7,7	9,0
łódzkie	3,2	5,9	8,3	9,9	6,2	8,6	10,2
małopolskie	2,4	5,1	7,3	9,2	5,0	7,2	9,2
mazowieckie	5,0	6,5	9,3	11,2	5,8	8,2	9,9
opolskie	0,7	5,0	7,2	9,5	5,0	6,9	9,8
podkarpackie	1,7	4,3	5,8	6,7	5,0	6,4	7,4
podlaskie	1,8	10,0	13,5	15,0	7,2	10,0	11,2
pomorskie	1,8	4,3	7,5	9,5	5,0	8,4	10,5
śląskie	3,5	6,6	9,0	10,9	6,8	9,3	11,3
świętokrzyskie	1,9	5,0	7,2	8,9	5,3	7,6	9,3
warmińsko-mazurskie	1,0	3,6	5,3	7,0	3,7	5,4	7,3
wielkopolskie	3,1	5,6	7,0	8,6	6,8	8,5	10,3
zachodniopomorskie	1,3	3,3	5,3	6,2	4,1	6,2	7,3


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.5.7: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.5.8: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.5.9: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.6 Zaburzenia lękowe

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 2,30 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Zaburzenia lękowe (dalej: podgrupa)²⁶, co stanowiło 7,62% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


²⁶W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48.

Mapa 2.6.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.6.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.6.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.6.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.6.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,69	0,01	-	58,97	92,50	185
kujawsko-pomorskie	0,64	0,01	-	10,06	30,52	212
lubelskie	0,57	0,00	-	5,96	26,72	297
lubuskie	0,65	0,01	-	17,76	64,18	362
łódzkie	0,94	0,01	0,01	10,13	37,74	278

Tabela 2.6.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	0,68	0,01	0,01	12,12	20,25	165
mazowieckie	2,44	0,02	0,01	30,31	45,44	200
opolskie	1,23	0,00	0,00	52,55	124,16	147
podkarpackie	0,40	0,01	-	7,44	18,94	111
podlaskie	0,71	0,01	-	16,53	60,17	104
pomorskie	0,91	0,00	0,01	13,46	39,47	442
śląskie	2,30	0,03	0,01	6,21	50,49	696
świętokrzyskie	0,44	0,01	0,00	7,64	35,52	136
warmińsko-mazurskie	0,64	0,00	-	9,66	44,70	217
wielkopolskie	1,98	0,02	0,00	8,80	56,81	428
zachodniopomorskie	0,95	0,01	-	26,71	55,67	321
Polska	18,19	0,16	0,05	23,65	47,32	4 301

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 131 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 165, a minimalna 0. Na Wykresie 2.6.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.6.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.6.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.6.4: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 38. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 10 świadczeniodawców.

Tabela 2.6.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0012	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0038	Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu	m. Bytom
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0060	Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe Ustroń s.a.	cieszyński
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki
12.0167	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży	mikołowski
12.0199	Arka Vitae s.a.	cieszyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,08 tys. hospitalizacji dla 0,07 tys. pacjentów. Tym samym 3,39% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.6.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.6.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,08	-	0,07	0,00	3,4	79,7
12.0002	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,1
12.0003	0,08	-	0,08	-	3,3	83,1
12.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,6
12.0007	0,03	-	0,03	-	1,2	96,1
12.0010	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,2
12.0011	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,6
12.0012	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,7
12.0013	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,7
12.0015	0,10	-	0,10	-	4,6	69,2
12.0017	0,03	-	0,03	-	1,4	94,9
12.0018	0,04	-	0,04	-	1,8	92,0
12.0019	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,7
12.0021	0,08	-	0,07	-	3,6	72,8
12.0024	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,3
12.0027	0,06	0,00	0,06	0,00	2,7	85,8
12.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	99,8
12.0030	0,02	0,00	0,02	-	1,0	98,3
12.0035	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,8
12.0038	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0039	0,02	-	0,02	-	1,1	97,2
12.0041	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,3
12.0042	0,00	0,00	0,00	-	0,0	99,9
12.0050	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,0
12.0052	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0053	0,23	-	0,21	-	9,9	58,5
12.0059	0,33	-	0,30	-	14,2	35,1
12.0060	0,03	-	0,03	-	1,5	93,5
12.0064	0,31	-	0,29	-	13,5	48,7
12.0069	0,00	0,00	0,00	-	0,0	100,0
12.0070	0,48	-	0,43	-	20,9	20,9
12.0079	0,00	0,00	0,00	-	0,1	99,4
12.0080	0,08	-	0,08	-	3,5	76,3
12.0091	0,14	-	0,13	-	6,1	64,6
12.0127	0,04	-	0,04	0,00	1,9	90,2
12.0141	0,01	-	0,01	-	0,5	98,7
12.0167	0,00	-	0,00	-	0,1	99,5
12.0199	0,06	-	0,06	-	2,6	88,4
Woj.	2,30	-	2,11	0,01	100,0	100,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach²⁷ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 93,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów

²⁷Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


stanowiły łącznie 93,7%.

Wykres 2.6.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.6.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych

zakresów prezentują Tabela 2.6.4 oraz Tabela 2.6.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.6.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0070	-	0,48	-	-	-	-	0,48
12.0059	0,33	-	-	-	-	0,00	0,33
12.0064	0,30	-	0,01	-	-	-	0,31
12.0053	0,22	-	-	-	0,00	-	0,23
12.0091	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0015	0,05	-	0,06	-	-	-	0,10
12.0021	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0080	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0001	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0003	0,04	-	0,04	-	-	-	0,08
12.0027	0,06	-	-	0,00	-	-	0,06
12.0199	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0127	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0018	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0060	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0017	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0007	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0039	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0030	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0141	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0010	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0079	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0167	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0012	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0028	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0035	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0038	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0042	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0052	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0069	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	1,58	0,57	0,11	0,02	0,01	0,01	2,30

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.6.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0070	-	0,48	-	-	-	-	0,48
12.0059	0,33	-	-	-	-	0,00	0,33
12.0064	0,30	-	0,01	-	-	-	0,31
12.0053	0,22	-	-	-	0,00	-	0,23
12.0091	0,14	-	-	-	-	-	0,14
12.0015	0,05	-	0,06	-	-	-	0,10
12.0021	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0080	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0001	0,08	-	-	-	-	-	0,08
12.0003	0,04	-	0,04	-	-	-	0,08
12.0027	0,06	-	-	0,00	-	-	0,06
12.0199	-	0,06	-	-	-	-	0,06
12.0127	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0018	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0060	-	0,03	-	-	-	-	0,03
12.0017	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0007	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0039	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0030	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
12.0141	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0002	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0010	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0024	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0041	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0079	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0167	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0004	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0011	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0012	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0013	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0019	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0028	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0035	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0038	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0042	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0052	-	-	-	0,00	-	-	0,00
12.0069	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Woj.	1,58	0,57	0,11	0,02	0,01	0,01	2,30

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.6.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.6.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	42,6	48,7	11,5	23,1	33,3	16,7	15,4
12.0002	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0003	48,1	64,9	10,4	11,7	28,6	26,0	23,4
12.0004	36,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0007	47,0	57,1	21,4	10,7	14,3	25,0	28,6

Tabela 2.6.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0010	18,0	50,0	100,0	-	-	-	-
12.0011	26,0	100,0	-	100,0	-	-	-
12.0012	29,0	-	-	100,0	-	-	-
12.0013	42,0	100,0	-	-	100,0	-	-
12.0015	48,6	66,7	11,4	11,4	25,7	21,9	29,5
12.0017	37,1	54,5	15,2	39,4	24,2	9,1	12,1
12.0018	34,8	56,1	36,6	17,1	26,8	19,5	-
12.0019	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0021	40,5	52,4	13,1	29,8	29,8	14,3	13,1
12.0024	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0027	42,9	54,0	17,5	12,7	28,6	28,6	12,7
12.0028	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0030	44,4	83,3	8,3	8,3	54,2	16,7	12,5
12.0035	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0038	56,0	100,0	-	-	-	100,0	-
12.0039	40,6	72,0	16,0	20,0	32,0	24,0	8,0
12.0041	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0042	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0050	18,0	40,0	100,0	-	-	-	-
12.0052	18,0	-	100,0	-	-	-	-
12.0053	41,3	47,1	15,0	21,1	28,6	29,5	5,7
12.0059	39,6	38,7	13,7	27,1	32,0	16,5	10,7
12.0060	41,6	73,5	14,7	29,4	14,7	29,4	11,8
12.0064	40,8	46,9	15,1	21,2	35,0	18,6	10,0
12.0069	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0070	48,5	13,5	0,6	1,2	54,9	40,5	2,7
12.0079	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0080	38,4	50,0	10,0	36,2	38,8	7,5	7,5
12.0091	39,3	50,4	18,4	29,1	26,2	15,6	10,6
12.0127	41,6	58,1	20,9	20,9	30,2	14,0	14,0
12.0141	43,0	90,9	9,1	18,2	45,5	18,2	9,1
12.0167	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0199	54,8	64,4	5,1	5,1	28,8	20,3	40,7
Woj.	42,9	43,8	12,5	17,7	35,4	23,8	10,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów²⁸. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.6.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

²⁸ Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.6.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,08	1,28	1,28	87,18	7,69	2,56
12.0002	0,00	-	-	-	33,33	66,67
12.0003	0,08	2,60	2,60	74,03	6,49	14,29
12.0004	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0007	0,03	3,57	7,14	57,14	10,71	21,43
12.0010	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0011	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0012	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0013	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0015	0,10	2,86	0,95	72,38	8,57	15,24
12.0017	0,03	3,03	-	81,82	15,15	-
12.0018	0,04	-	-	92,68	2,44	4,88
12.0019	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,08	1,19	1,19	83,33	5,95	8,33
12.0024	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0027	0,06	-	6,35	76,19	6,35	11,11
12.0028	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,02	-	4,17	66,67	16,67	12,50
12.0035	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0038	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,02	-	4,00	80,00	4,00	12,00
12.0041	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,00	-	-	80,00	20,00	-
12.0052	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0053	0,23	0,44	2,64	83,26	9,25	4,41
12.0059	0,33	0,30	0,61	85,06	7,62	6,40
12.0060	0,03	5,88	5,88	73,53	5,88	8,82
12.0064	0,31	0,32	1,93	85,53	5,14	7,07
12.0069	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0070	0,48	0,62	2,49	78,59	10,40	7,90
12.0079	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0080	0,08	-	3,75	88,75	2,50	5,00
12.0091	0,14	2,13	1,42	85,11	6,38	4,96
12.0127	0,04	-	9,30	76,74	6,98	6,98
12.0141	0,01	-	27,27	72,73	-	-
12.0167	0,00	-	50,00	50,00	-	-
12.0199	0,06	5,08	3,39	79,66	5,08	6,78
Woj.	2,30	1,00	2,56	81,36	7,65	7,43

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.6.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.6.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	2,6	15,4	82,1	14,5	11,7	39,7
12.0002	-	100,0	-	39,6	41,6	-
12.0003	6,5	14,3	79,2	17,2	0,0	37,7
12.0004	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0007	10,7	64,3	25,0	29,3	14,6	7,1
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-

Tabela 2.6.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0011	-	100,0	-	49,6	49,6	100,0
12.0012	-	100,0	-	40,4	40,4	-
12.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0015	2,9	23,8	73,3	8,3	0,0	4,8
12.0017	6,1	24,2	69,7	18,2	0,0	3,0
12.0018	-	9,8	90,2	4,0	0,0	2,4
12.0019	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0021	2,4	33,3	64,3	10,5	0,0	7,1
12.0024	-	50,0	50,0	6,3	6,3	50,0
12.0027	-	55,6	44,4	13,9	13,3	15,9
12.0028	100,0	-	-	26,5	26,5	-
12.0030	4,2	25,0	70,8	22,4	6,2	25,0
12.0035	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0038	-	100,0	-	5,6	5,6	-
12.0039	8,0	52,0	40,0	20,6	9,6	8,0
12.0041	-	50,0	50,0	6,4	6,4	-
12.0042	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	20,0	60,0	20,0	14,1	14,9	-
12.0052	-	-	100,0	12,3	12,3	100,0
12.0053	6,2	84,6	9,3	42,0	33,9	35,7
12.0059	7,3	77,4	15,2	28,3	21,7	9,5
12.0060	32,4	67,6	-	84,5	54,0	26,5
12.0064	0,6	80,1	19,3	16,8	15,4	15,4
12.0069	-	-	100,0	10,3	10,3	100,0
12.0070	7,7	86,1	6,2	44,8	44,7	27,2
12.0079	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0080	3,8	30,0	66,2	12,4	0,0	2,5
12.0091	7,8	56,0	36,2	23,9	10,7	7,8
12.0127	-	4,7	95,3	4,8	0,0	25,6
12.0141	9,1	9,1	81,8	22,6	22,9	63,6
12.0167	50,0	50,0	-	41,2	41,2	50,0
12.0199	28,8	54,2	16,9	110,0	64,9	13,6
Woj.	6,2	62,6	31,1	33,5	21,5	19,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.6.9.

Tabela 2.6.9: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	94,9	5,1	-	-	-
12.0002	33,3	66,7	-	-	-
12.0003	90,9	9,1	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-
12.0007	53,6	46,4	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-
12.0012	-	100,0	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-
12.0015	50,5	49,5	-	-	-
12.0017	97,0	-	-	3,0	-
12.0018	100,0	-	-	-	-
12.0019	100,0	-	-	-	-
12.0021	77,4	21,4	-	1,2	-
12.0024	100,0	-	-	-	-
12.0027	87,3	12,7	-	-	-

Tabela 2.6.9: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0028	100,0	-	-	-	-
12.0030	29,2	70,8	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-
12.0038	100,0	-	-	-	-
12.0039	84,0	16,0	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-
12.0050	80,0	20,0	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-
12.0053	90,3	0,4	9,3	-	-
12.0059	95,7	0,3	4,0	-	-
12.0060	-	100,0	-	-	-
12.0064	91,6	-	8,4	-	-
12.0069	100,0	-	-	-	-
12.0070	4,8	95,2	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-
12.0080	100,0	-	-	-	-
12.0091	31,9	68,1	-	-	-
12.0127	51,2	27,9	-	20,9	-
12.0141	90,9	9,1	-	-	-
12.0167	-	100,0	-	-	-
12.0199	-	100,0	-	-	-
Woj.	62,6	34,4	2,6	0,5	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznanem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.6.10: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	1,3	71,8	1,3	-	25,6	-
12.0002	-	100,0	-	-	-	-
12.0003	2,6	92,2	-	-	3,9	-
12.0004	-	-	-	100,0	-	-
12.0007	67,9	-	-	-	32,1	-
12.0010	-	100,0	-	-	-	-
12.0011	-	100,0	-	-	-	-
12.0012	100,0	-	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-	-
12.0015	27,6	65,7	2,9	-	2,9	-
12.0017	-	42,4	-	-	57,6	-
12.0018	-	68,3	7,3	-	24,4	-
12.0019	-	-	-	-	100,0	-
12.0021	-	76,2	-	-	23,8	-
12.0024	-	100,0	-	-	-	-
12.0027	-	85,7	-	-	14,3	-
12.0028	-	100,0	-	-	-	-
12.0030	-	66,7	4,2	-	29,2	-
12.0035	-	100,0	-	-	-	-
12.0038	-	100,0	-	-	-	-
12.0039	40,0	48,0	4,0	-	8,0	-
12.0041	-	100,0	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-

Tabela 2.6.10: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0050	20,0	60,0	-	-	20,0	-
12.0052	-	100,0	-	-	-	-
12.0053	3,1	86,8	-	0,4	9,7	-
12.0059	10,7	61,6	3,0	-	24,4	0,3
12.0060	97,1	-	-	-	2,9	-
12.0064	48,9	29,3	0,6	0,6	19,0	0,6
12.0069	-	-	-	-	100,0	-
12.0070	-	99,6	0,2	-	0,2	-
12.0079	50,0	-	-	-	50,0	-
12.0080	-	97,5	2,5	-	-	-
12.0091	10,6	70,9	1,4	-	17,0	-
12.0127	16,3	72,1	-	-	11,6	-
12.0141	-	81,8	-	-	18,2	-
12.0167	50,0	-	-	-	50,0	-
12.0199	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	16,3	69,0	1,1	0,2	13,1	0,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.6.11 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją²⁹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.6.11: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,1	3,8	1,3	11,5	5,1	6,4
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,1	-	-	6,5	2,6	1,3
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0007	0,0	3,6	3,6	3,6	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0012	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,1	2,9	-	5,7	2,9	1,9
12.0017	0,0	-	-	6,1	-	-
12.0018	0,0	4,9	-	12,2	7,3	7,3
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,1	2,4	-	9,5	2,4	7,1
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,1	3,2	1,6	4,8	3,2	1,6
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	4,2	4,2	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0038	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	4,0	-	16,0	4,0	4,0
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-

²⁹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.6.11: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0053	0,2	2,6	1,3	9,3	2,6	5,3
12.0059	0,3	2,7	1,2	13,4	6,4	10,4
12.0060	0,0	2,9	-	-	-	-
12.0064	0,3	2,6	0,3	9,3	3,2	5,8
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0070	0,5	0,4	0,2	2,3	2,3	1,2
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0080	0,1	3,8	1,2	11,2	-	7,5
12.0091	0,1	2,1	0,7	13,5	4,3	8,5
12.0127	0,0	2,3	-	2,3	-	-
12.0141	0,0	-	-	-	-	-
12.0167	0,0	-	-	50,0	50,0	-
12.0199	0,1	3,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Woj.	2,3	2,2	0,7	7,8	3,2	4,7

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.6.12 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.6.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przy-musowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przy-musowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 30 dni [%]
12.0001	11,2	7,0	-	-	21,9	5,1	20,5	93,6
12.0002	7,0	7,0	-	-	12,0	-	-	100,0
12.0003	19,7	16,0	-	-	22,5	-	9,1	76,6
12.0004	-	-	-	-	18,2	100,0	100,0	100,0
12.0007	16,3	16,5	-	-	21,8	-	10,7	100,0
12.0010	4,0	4,0	-	-	13,5	-	50,0	100,0
12.0011	1,0	1,0	-	-	15,9	-	100,0	100,0
12.0012	2,0	2,0	-	-	17,5	-	100,0	100,0
12.0013	4,0	4,0	-	-	19,1	-	-	100,0
12.0015	21,1	18,0	-	-	23,1	-	1,9	81,0
12.0017	13,7	10,0	-	-	20,8	-	9,1	93,9
12.0018	12,4	9,0	-	-	20,7	-	12,2	90,2
12.0019	1,0	1,0	-	-	12,0	-	100,0	100,0
12.0021	18,4	14,5	-	-	21,1	-	10,7	84,5
12.0024	5,0	5,0	-	-	12,0	-	50,0	100,0
12.0027	24,9	20,0	-	-	22,3	1,6	4,8	71,4
12.0028	-	-	-	-	12,0	100,0	100,0	100,0
12.0030	14,8	15,0	-	-	22,1	-	16,7	100,0
12.0035	3,0	3,0	-	-	12,0	-	100,0	100,0
12.0038	5,0	5,0	-	-	27,5	-	-	100,0
12.0039	19,0	19,0	-	-	22,3	-	-	96,0
12.0041	3,0	3,0	-	-	12,0	-	50,0	100,0
12.0042	4,0	4,0	-	-	12,0	-	-	100,0
12.0050	12,8	8,0	-	-	13,8	-	-	100,0
12.0052	8,0	8,0	-	-	15,0	-	-	100,0
12.0053	25,2	21,0	16,0	12,0	22,1	-	4,0	75,3
12.0059	20,4	13,0	13,9	6,0	21,6	-	20,4	77,1
12.0060	61,1	68,0	-	-	22,8	-	-	14,7

Tabela 2.6.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0064	22,2	16,0	11,4	9,0	21,7	-	9,6	76,2
12.0069	2,0	2,0	-	-	12,0	-	100,0	100,0
12.0070	28,0	25,0	-	-	25,4	-	0,2	66,5
12.0079	2,5	2,5	-	-	12,0	-	100,0	100,0
12.0080	15,6	13,5	-	-	21,1	-	15,0	87,5
12.0091	25,9	21,0	-	-	21,2	-	10,6	70,9
12.0127	11,8	8,0	-	-	20,5	4,7	25,6	93,0
12.0141	11,9	10,0	-	-	20,8	-	18,2	100,0
12.0167	44,5	44,5	-	-	12,0	-	-	50,0
12.0199	27,3	28,0	-	-	24,1	-	1,7	100,0
Woj.	22,7	20,0	13,6	9,0	22,5	0,4	9,2	76,9


¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.6.13.


Tabela 2.6.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	2,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
kujawsko-pomorskie	0,6	0,5	0,9	1,3	0,5	1,1	1,6
lubelskie	0,6	0,5	1,2	1,4	0,5	1,1	1,7
lubuskie	0,7	-	0,3	0,6	-	0,3	0,7
łódzkie	0,9	0,3	0,5	0,7	0,5	0,7	0,8
małopolskie	0,7	0,7	1,0	1,5	1,0	1,2	1,8
mazowieckie	2,4	0,3	0,5	0,7	0,4	0,5	0,8
opolskie	1,2	-	0,1	0,2	-	0,0	0,1
podkarpackie	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
podlaskie	0,7	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,7
pomorskie	0,9	0,5	0,7	0,7	0,3	0,5	0,5
śląskie	2,3	0,4	0,7	1,0	0,4	0,7	1,0
świętokrzyskie	0,4	-	0,2	0,4	-	0,3	0,6
warmińsko-mazurskie	0,6	0,2	0,3	0,8	0,2	0,2	0,6
wielkopolskie	2,0	0,5	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6
zachodniopomorskie	1,0	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.6.7: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.6.8: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.6.9: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.7 Psychozy inne niż schizofrenia

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,58 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Psychozy inne niż schizofrenia (dalej: podgrupa)³⁰, co stanowiło 1,93% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


³⁰W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F22, F23, F24, F28, F29.

Mapa 2.7.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.7.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.7.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.7.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.7.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,52	0,00	-	7,82	18,05	31
kujawsko-pomorskie	0,23	0,00	-	13,97	10,99	24
lubelskie	0,43	-	-	5,59	20,11	30
lubuskie	0,14	-	-	20,00	14,25	23
łódzkie	0,26	0,00	0,00	7,72	10,42	27

Tabela 2.7.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	0,54	0,00	0,00	8,36	15,91	30
mazowieckie	0,87	0,00	-	12,60	16,27	50
opolskie	0,12	-	-	14,53	11,78	13
podkarpackie	0,27	0,00	-	8,21	12,60	20
podlaskie	0,16	0,00	-	11,11	13,65	14
pomorskie	0,19	-	-	9,63	8,08	24
śląskie	0,58	0,00	-	5,14	12,81	40
świętokrzyskie	0,16	-	0,00	9,49	12,61	29
warmińsko-mazurskie	0,21	-	-	8,96	14,76	33
wielkopolskie	0,33	0,00	-	8,84	9,42	82
zachodniopomorskie	0,24	0,00	-	9,80	14,34	23
Polska	5,26	0,01	0,00	9,38	13,68	493

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 51 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 65, a minimalna 0. Na Wykresie 2.7.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.7.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.7.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.7.4: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 20. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 9 świadczeniodawców.

Tabela 2.7.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0025	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,	m. Katowice
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,02 tys. hospitalizacji dla 0,02 tys. pacjentów. Tym samym 3,77% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.7.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.7.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,02	-	0,02	-	3,8	82,0
12.0003	0,02	-	0,02	-	3,9	78,3

Tabela 2.7.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0007	0,01	-	0,01	-	1,4	96,7
12.0015	0,03	-	0,03	-	5,1	69,9
12.0017	0,01	-	0,01	-	1,9	95,4
12.0018	0,02	-	0,02	-	2,9	91,4
12.0021	0,03	-	0,02	-	4,5	74,3
12.0025	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,8
12.0027	0,01	-	0,01	-	1,4	98,1
12.0028	0,00	0,00	0,00	-	0,2	100,0
12.0030	0,02	-	0,02	-	3,4	85,4
12.0039	0,01	-	0,01	-	1,2	99,3
12.0050	0,00	-	0,00	-	0,3	99,7
12.0053	0,09	-	0,08	-	14,9	38,4
12.0059	0,07	-	0,07	-	12,3	50,7
12.0064	0,14	-	0,13	-	23,5	23,5
12.0080	0,01	-	0,01	-	2,1	93,5
12.0091	0,04	-	0,04	-	7,5	58,2
12.0127	0,04	-	0,04	-	6,5	64,7
12.0141	0,02	-	0,02	-	3,1	88,5
Woj.	0,58	-	0,55	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³¹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 98,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 98,8%.


³¹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.7.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.7.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.7.4 oraz Tabela 2.7.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.7.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla przewlekłe chorych [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0064	0,13	0,00	-	-	-	-	0,14
12.0053	0,09	-	0,00	-	-	-	0,09
12.0059	0,07	-	-	0,00	-	-	0,07
12.0091	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0127	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0015	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0021	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0003	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0001	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0030	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0141	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0018	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0080	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0017	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0007	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0027	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0039	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00
12.0028	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Woj.	0,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.7.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0064	0,13	0,00	-	-	-	-	0,14
12.0053	0,09	-	0,00	-	-	-	0,09
12.0059	0,07	-	-	0,00	-	-	0,07
12.0091	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0127	0,04	-	-	-	-	-	0,04
12.0015	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
12.0021	0,03	-	-	-	-	-	0,03
12.0003	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
12.0001	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0030	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0141	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0018	0,02	-	-	-	-	-	0,02
12.0080	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0017	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0007	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0027	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0039	0,01	-	-	-	-	-	0,01
12.0050	-	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0025	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Tabela 2.7.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
12.0028	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Woj.	0,56	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.7.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.7.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	42,5	45,5	9,1	27,3	18,2	31,8	13,6
12.0003	47,7	52,2	4,3	8,7	47,8	4,3	34,8
12.0007	42,4	50,0	25,0	-	37,5	25,0	12,5
12.0015	43,9	63,3	16,7	13,3	30,0	13,3	26,7
12.0017	37,4	63,6	9,1	36,4	36,4	9,1	9,1
12.0018	50,2	70,6	-	17,6	35,3	17,6	29,4
12.0021	41,5	53,8	26,9	7,7	30,8	15,4	19,2
12.0025	50,0	-	-	-	-	100,0	-
12.0027	44,6	25,0	-	25,0	50,0	12,5	12,5
12.0028	69,0	-	-	-	-	-	100,0
12.0030	49,8	55,0	5,0	15,0	25,0	15,0	40,0
12.0039	40,0	57,1	-	28,6	57,1	14,3	-
12.0050	18,0	100,0	100,0	-	-	-	-
12.0053	45,0	47,1	11,5	16,1	33,3	18,4	20,7
12.0059	43,2	44,4	22,2	22,2	15,3	11,1	29,2
12.0064	41,1	37,2	16,1	27,0	27,0	15,3	14,6
12.0080	48,8	50,0	25,0	16,7	8,3	8,3	41,7
12.0091	46,4	54,5	4,5	25,0	29,5	15,9	25,0
12.0127	50,2	39,5	2,6	21,1	21,1	21,1	34,2
12.0141	45,8	61,1	11,1	22,2	16,7	27,8	22,2
Woj.	44,2	47,4	13,2	20,5	27,4	16,1	22,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,

³²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.7.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.7.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,02	4,55	4,55	72,73	18,18	-
12.0003	0,02	-	8,70	86,96	-	4,35
12.0007	0,01	-	-	87,50	-	12,50
12.0015	0,03	-	-	70,00	16,67	13,33
12.0017	0,01	-	-	72,73	18,18	9,09
12.0018	0,02	5,88	-	64,71	5,88	23,53
12.0021	0,03	-	-	84,62	7,69	7,69
12.0025	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0027	0,01	-	12,50	50,00	12,50	25,00
12.0028	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0030	0,02	-	-	95,00	-	5,00
12.0039	0,01	-	-	85,71	14,29	-
12.0050	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0053	0,09	-	1,15	95,40	2,30	1,15
12.0059	0,07	1,39	1,39	84,72	5,56	6,94
12.0064	0,14	0,73	1,46	83,21	6,57	8,03
12.0080	0,01	8,33	-	66,67	8,33	16,67
12.0091	0,04	-	-	81,82	6,82	11,36
12.0127	0,04	-	2,63	84,21	2,63	10,53
12.0141	0,02	-	11,11	77,78	-	11,11
Woj.	0,58	0,86	1,88	83,05	6,16	8,05

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.7.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.7.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	4,5	13,6	81,8	18,8	11,7	13,6
12.0003	8,7	13,0	78,3	15,7	14,2	43,5
12.0007	37,5	37,5	25,0	48,9	11,4	25,0
12.0015	-	26,7	73,3	5,1	0,0	3,3
12.0017	9,1	9,1	81,8	4,2	0,0	9,1
12.0018	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0021	7,7	46,2	46,2	36,5	7,0	7,7
12.0025	100,0	-	-	237,7	237,7	100,0
12.0027	12,5	37,5	50,0	25,2	22,3	12,5
12.0028	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0030	-	10,0	90,0	4,8	5,4	5,0
12.0039	-	71,4	28,6	15,3	3,5	14,3
12.0050	-	100,0	-	15,9	14,7	-
12.0053	2,3	92,0	5,7	39,4	36,6	36,8

Tabela 2.7.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0059	5,6	87,5	6,9	31,7	19,9	5,6
12.0064	6,6	77,4	16,1	32,6	16,0	17,5
12.0080	8,3	25,0	66,7	15,2	0,0	16,7
12.0091	2,3	50,0	47,7	15,1	10,7	4,5
12.0127	5,3	7,9	86,8	10,0	0,0	15,8
12.0141	-	-	100,0	16,8	11,0	55,6
Woj.	5,1	54,6	40,2	25,7	15,5	17,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.7.9.

Tabela 2.7.9: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	100,0	-	-	-	-
12.0003	87,0	13,0	-	-	-
12.0007	50,0	50,0	-	-	-
12.0015	83,3	16,7	-	-	-
12.0017	100,0	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-
12.0021	84,6	7,7	-	7,7	-
12.0025	100,0	-	-	-	-
12.0027	87,5	-	12,5	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-
12.0030	70,0	25,0	5,0	-	-
12.0039	85,7	14,3	-	-	-
12.0050	100,0	-	-	-	-
12.0053	57,5	-	42,5	-	-
12.0059	73,6	1,4	25,0	-	-
12.0064	73,7	-	26,3	-	-
12.0080	100,0	-	-	-	-
12.0091	43,2	54,5	2,3	-	-
12.0127	68,4	21,1	-	10,5	-
12.0141	77,8	22,2	-	-	-
Woj.	73,1	9,8	16,1	1,0	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.7.10: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	-	86,4	4,5	-	9,1	-
12.0003	-	87,0	-	-	13,0	-
12.0007	100,0	-	-	-	-	-
12.0015	20,0	70,0	-	-	10,0	-

Tabela 2.7.10: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0017	-	81,8	-	-	18,2	-
12.0018	-	82,4	5,9	-	11,8	-
12.0021	-	76,9	3,8	-	19,2	-
12.0025	-	-	100,0	-	-	-
12.0027	-	75,0	-	-	25,0	-
12.0028	-	-	100,0	-	-	-
12.0030	-	90,0	-	-	10,0	-
12.0039	14,3	42,9	-	-	42,9	-
12.0050	100,0	-	-	-	-	-
12.0053	2,3	87,4	2,3	1,1	6,9	-
12.0059	1,4	62,5	4,2	1,4	23,6	6,9
12.0064	57,7	25,5	2,9	-	10,9	1,5
12.0080	-	100,0	-	-	-	-
12.0091	4,5	86,4	4,5	-	2,3	2,3
12.0127	2,6	89,5	-	2,6	5,3	-
12.0141	-	88,9	5,6	-	5,6	-
Woj.	17,5	66,1	2,9	0,5	11,3	1,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.7.11 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją³³ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.7.11: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	13,6	4,5	13,6
12.0003	0,0	-	-	13,0	4,3	4,3
12.0007	0,0	-	-	-	-	-
12.0015	0,0	-	-	-	-	-
12.0017	0,0	-	-	9,1	9,1	-
12.0018	0,0	-	-	5,9	-	5,9
12.0021	0,0	-	-	7,7	3,8	7,7
12.0025	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	12,5	-	12,5
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	5,0	-	5,0
12.0039	0,0	14,3	14,3	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	50,0	-	50,0
12.0053	0,1	3,4	3,4	5,7	2,3	5,7
12.0059	0,1	2,8	-	5,6	2,8	5,6
12.0064	0,1	0,7	-	5,1	2,9	2,9
12.0080	0,0	-	-	8,3	-	8,3
12.0091	0,0	2,3	2,3	9,1	4,5	6,8
12.0127	0,0	-	-	5,3	5,3	2,6
12.0141	0,0	-	-	5,6	5,6	5,6
Woj.	0,6	1,4	0,9	6,3	2,9	5,0

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

³³Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

W tabeli 2.7.12 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.7.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przy-musowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przy-musowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	28,8	25,5	-	-	34,6	-	4,5	63,6
12.0003	31,4	29,0	-	-	39,6	-	-	52,2
12.0007	33,8	33,5	-	-	39,0	-	-	37,5
12.0015	28,0	30,0	-	-	35,6	-	-	46,7
12.0017	26,7	23,0	-	-	49,4	-	-	54,5
12.0018	28,5	29,0	-	-	54,6	-	-	52,9
12.0021	24,2	22,0	-	-	35,6	-	3,8	65,4
12.0025	2,0	2,0	-	-	23,7	-	100,0	100,0
12.0027	32,6	22,5	105,0	105,0	35,9	-	-	62,5
12.0028	1,0	1,0	-	-	29,9	-	100,0	100,0
12.0030	46,5	44,0	69,0	69,0	45,8	-	-	25,0
12.0039	19,0	22,0	-	-	30,3	-	-	100,0
12.0050	25,5	25,5	-	-	28,8	-	-	50,0
12.0053	39,7	29,0	41,1	34,0	40,1	-	-	52,9
12.0059	83,6	30,0	85,4	37,5	51,5	-	4,2	50,0
12.0064	51,1	32,0	89,6	35,5	42,4	-	2,2	44,5
12.0080	21,8	19,0	-	-	36,6	-	8,3	75,0
12.0091	37,4	25,0	96,0	96,0	51,1	-	2,3	54,5
12.0127	32,2	22,0	-	-	41,6	-	2,6	76,3
12.0141	25,6	21,5	-	-	36,8	-	-	66,7
Woj.	43,3	28,0	69,7	36,5	42,8	-	2,2	53,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.7.13.


Tabela 2.7.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,5	0,4	1,1	1,7	0,4	1,2	1,6
kujawsko-pomorskie	0,2	0,9	0,9	3,1	0,8	0,8	2,1
lubelskie	0,4	1,2	1,4	2,1	1,0	1,2	1,6
lubuskie	0,1	-	-	0,7	-	-	0,4
łódzkie	0,3	1,2	1,5	1,9	0,8	0,9	1,0
małopolskie	0,5	0,6	0,7	0,7	0,4	0,6	0,6
mazowieckie	0,9	0,7	1,0	1,6	0,8	1,0	1,3
opolskie	0,1	1,7	2,6	2,6	1,3	1,4	1,4
podkarpackie	0,3	0,4	0,7	1,1	0,1	0,5	0,6
podlaskie	0,2	0,6	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1
pomorskie	0,2	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	1,5
śląskie	0,6	0,9	1,0	1,9	0,7	0,8	1,4
świętokrzyskie	0,2	-	-	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,2	0,9	1,4	1,4	0,7	0,9	0,9
wielkopolskie	0,3	0,6	0,9	1,2	0,3	0,5	0,6
zachodniopomorskie	0,2	2,0	2,4	2,4	1,6	2,0	2,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.7.7: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.7.8: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.7.9: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.8 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,58 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (dalej: podgrupa)³⁴, co stanowiło 1,91% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


³⁴W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F60, F61, F62, F68, F69.

Mapa 2.8.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.8.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.8.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.8.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.8.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,24	-	-	15,42	8,27	71
kujawsko-pomorskie	0,38	-	-	14,36	18,38	51
lubelskie	0,37	0,00	-	8,40	17,30	49
lubuskie	0,29	-	-	31,03	28,50	27
łódzkie	0,45	-	0,01	11,26	18,23	61

Tabela 2.8.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	0,50	-	0,00	37,43	14,93	55
mazowieckie	0,88	-	0,00	24,18	16,42	78
opolskie	0,11	-	-	39,25	10,78	21
podkarpackie	0,11	-	-	10,09	5,12	35
podlaskie	0,13	-	-	18,18	11,12	30
pomorskie	0,35	-	0,00	17,29	14,99	63
śląskie	0,58	0,00	-	6,76	12,66	103
świętokrzyskie	0,17	-	0,00	12,65	13,25	32
warmińsko-mazurskie	0,21	-	-	11,90	14,62	77
wielkopolskie	0,28	-	-	14,08	8,16	136
zachodniopomorskie	0,33	-	0,00	10,37	19,20	73
Polska	5,38	0,00	0,02	17,88	14,00	962

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 34 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 51, a minimalna 0. Na Wykresie 2.8.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.8.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.8.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.8.4: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 19. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 9 świadczeniodawców.

Tabela 2.8.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0060	Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe Ustroń s.a.	cieszyński
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki
12.0199	Arka Vitae s.a.	cieszyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,01 tys. hospitalizacji dla 0,01 tys. pacjentów. Tym samym 1,56% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.8.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.8.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,01	-	0,01	-	1,6	96,9
12.0003	0,02	0,00	0,02	-	4,3	76,4
12.0007	0,03	-	0,03	-	5,2	62,4
12.0015	0,03	-	0,02	-	4,5	72,1

Tabela 2.8.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0017	0,01	-	0,01	-	1,9	95,3
12.0018	0,01	-	0,01	-	1,6	98,4
12.0021	0,02	-	0,02	-	3,1	83,9
12.0027	0,01	0,00	0,01	-	2,3	91,3
12.0030	0,03	-	0,02	-	5,2	67,6
12.0039	0,04	-	0,03	-	6,1	57,2
12.0053	0,11	-	0,09	-	18,9	18,9
12.0059	0,10	-	0,08	-	18,2	37,1
12.0060	0,01	-	0,01	-	1,0	99,5
12.0064	0,08	-	0,06	-	14,0	51,1
12.0080	0,01	-	0,01	-	2,1	93,4
12.0091	0,01	-	0,01	-	2,4	89,1
12.0127	0,02	-	0,02	-	4,3	80,8
12.0141	0,02	-	0,01	-	2,8	86,7
12.0199	0,00	-	0,00	-	0,5	100,0
Woj.	0,58	-	0,45	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³⁵ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 97,2% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 97,2%.


³⁵Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.8.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.8.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.8.4 oraz Tabela 2.8.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.8.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Oddział neurologiczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział psychiatryczny dla przewlekłe chorych [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	-	-	0,11	-	-	0,11
12.0059	-	-	0,10	-	0,00	0,10
12.0064	-	-	0,08	0,00	-	0,08
12.0039	-	-	0,04	-	-	0,04
12.0007	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0030	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0015	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0003	-	0,00	0,01	0,01	-	0,02
12.0127	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0021	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0141	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0091	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0027	-	0,00	0,01	-	-	0,01
12.0080	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0017	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0001	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0018	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0060	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0199	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,01	0,00	0,55	0,01	0,00	0,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.8.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	-	-	0,11	-	-	0,11
12.0059	-	-	0,10	-	0,00	0,10
12.0064	-	-	0,08	0,00	-	0,08
12.0039	-	-	0,04	-	-	0,04
12.0007	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0030	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0015	-	-	0,03	-	-	0,03
12.0003	0,00	-	0,01	0,01	-	0,02
12.0127	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0021	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0141	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0091	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0027	0,00	-	0,01	-	-	0,01
12.0080	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0017	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0001	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0018	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0060	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0199	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.8.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nervicowych [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	0,00	0,01	0,55	0,01	0,00	0,58

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.8.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.8.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	29,4	77,8	44,4	11,1	44,4	-	-
12.0003	37,2	48,0	20,0	20,0	48,0	8,0	4,0
12.0007	36,4	46,7	13,3	33,3	36,7	10,0	6,7
12.0015	29,9	38,5	30,8	46,2	19,2	3,8	-
12.0017	27,0	27,3	63,6	27,3	9,1	-	-
12.0018	29,6	77,8	33,3	44,4	11,1	11,1	-
12.0021	31,2	50,0	22,2	55,6	11,1	11,1	-
12.0027	28,6	61,5	61,5	15,4	15,4	-	7,7
12.0030	36,9	33,3	20,0	30,0	30,0	13,3	6,7
12.0039	34,2	42,9	11,4	40,0	45,7	2,9	-
12.0053	34,0	36,7	24,8	32,1	31,2	10,1	1,8
12.0059	34,0	41,0	21,0	32,4	37,1	7,6	1,9
12.0060	35,8	83,3	-	50,0	50,0	-	-
12.0064	32,1	46,9	30,9	37,0	24,7	1,2	6,2
12.0080	32,3	58,3	25,0	25,0	50,0	-	-
12.0091	25,9	78,6	78,6	7,1	7,1	-	7,1
12.0127	30,6	44,0	52,0	20,0	12,0	16,0	-
12.0141	24,4	62,5	68,8	12,5	18,8	-	-
12.0199	24,0	100,0	66,7	-	33,3	-	-
Woj.	32,8	45,6	28,9	31,7	30,0	6,6	2,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów³⁶. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

³⁶Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.8.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.8.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,01	-	11,11	88,89	-	-
12.0003	0,02	4,00	16,00	76,00	-	4,00
12.0007	0,03	3,33	10,00	73,33	3,33	10,00
12.0015	0,03	-	3,85	88,46	3,85	3,85
12.0017	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0018	0,01	-	-	88,89	11,11	-
12.0021	0,02	-	5,56	72,22	16,67	5,56
12.0027	0,01	-	7,69	69,23	-	23,08
12.0030	0,03	-	-	90,00	-	10,00
12.0039	0,04	-	-	91,43	8,57	-
12.0053	0,11	-	6,42	86,24	1,83	5,50
12.0059	0,10	0,95	2,86	84,76	0,95	10,48
12.0060	0,01	-	-	83,33	16,67	-
12.0064	0,08	-	7,41	91,36	-	1,23
12.0080	0,01	8,33	-	83,33	-	8,33
12.0091	0,01	7,14	-	71,43	7,14	14,29
12.0127	0,02	-	8,00	60,00	8,00	24,00
12.0141	0,02	-	56,25	43,75	-	-
12.0199	0,00	-	-	100,00	-	-
Woj.	0,58	0,87	6,59	83,02	2,77	6,76

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.8.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.8.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	11,1	33,3	55,6	48,7	16,5	11,1
12.0003	8,0	16,0	76,0	10,1	0,0	28,0
12.0007	16,7	73,3	10,0	59,4	17,1	10,0
12.0015	11,5	23,1	65,4	8,7	0,0	3,8
12.0017	-	27,3	72,7	3,2	0,0	-
12.0018	11,1	55,6	33,3	32,2	9,9	-
12.0021	11,1	38,9	50,0	18,1	0,0	11,1
12.0027	-	84,6	15,4	17,6	15,4	-
12.0030	-	20,0	80,0	5,5	5,4	6,7
12.0039	2,9	40,0	57,1	9,4	0,0	5,7
12.0053	5,5	83,5	11,0	43,8	37,1	22,0
12.0059	6,7	75,2	18,1	56,8	24,4	9,5
12.0060	33,3	66,7	-	112,3	57,8	-
12.0064	8,6	72,8	18,5	24,6	15,5	14,8
12.0080	-	25,0	75,0	2,6	0,0	-
12.0091	7,1	71,4	21,4	28,4	10,7	-
12.0127	4,0	12,0	84,0	10,7	0,0	16,0
12.0141	-	12,5	87,5	16,0	9,4	81,2

Tabela 2.8.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0199	-	-	100,0	14,0	11,2	-
Woj.	6,8	57,5	35,7	35,7	19,9	14,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli **2.8.9**.

Tabela 2.8.9: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	88,9	11,1	-	-	-
12.0003	80,0	16,0	-	4,0	-
12.0007	23,3	76,7	-	-	-
12.0015	96,2	3,8	-	-	-
12.0017	100,0	-	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-
12.0021	83,3	16,7	-	-	-
12.0027	76,9	23,1	-	-	-
12.0030	63,3	36,7	-	-	-
12.0039	80,0	20,0	-	-	-
12.0053	89,9	0,9	9,2	-	-
12.0059	86,7	4,8	8,6	-	-
12.0060	-	100,0	-	-	-
12.0064	93,8	-	6,2	-	-
12.0080	100,0	-	-	-	-
12.0091	35,7	64,3	-	-	-
12.0127	44,0	32,0	-	24,0	-
12.0141	87,5	12,5	-	-	-
12.0199	-	100,0	-	-	-
Woj.	79,5	15,1	4,2	1,2	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.8.10: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	-	77,8	-	-	22,2	-
12.0003	-	88,0	4,0	-	8,0	-
12.0007	80,0	-	-	-	20,0	-
12.0015	42,3	50,0	-	-	7,7	-
12.0017	9,1	54,5	-	9,1	27,3	-
12.0018	-	77,8	-	-	22,2	-
12.0021	-	72,2	-	-	27,8	-
12.0027	-	69,2	7,7	-	23,1	-
12.0030	-	60,0	-	-	33,3	3,3
12.0039	37,1	37,1	-	-	25,7	-

Tabela 2.8.10: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0053	8,3	74,3	0,9	7,3	9,2	-
12.0059	10,5	61,9	5,7	-	21,0	1,0
12.0060	100,0	-	-	-	-	-
12.0064	45,7	23,5	-	1,2	29,6	-
12.0080	-	100,0	-	-	-	-
12.0091	-	71,4	-	-	28,6	-
12.0127	12,0	72,0	-	-	16,0	-
12.0141	-	62,5	18,8	-	18,8	-
12.0199	66,7	-	-	-	33,3	-
Woj.	20,3	56,0	2,1	1,7	19,4	0,3

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.8.11** zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją³⁷ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.8.11: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	11,1	-	11,1	11,1	-
12.0003	0,0	8,0	4,0	16,0	8,0	8,0
12.0007	0,0	-	-	6,7	3,3	3,3
12.0015	0,0	11,5	7,7	7,7	3,8	3,8
12.0017	0,0	18,2	-	27,3	18,2	9,1
12.0018	0,0	-	-	22,2	11,1	11,1
12.0021	0,0	5,6	-	11,1	11,1	5,6
12.0027	0,0	-	-	15,4	15,4	15,4
12.0030	0,0	-	-	13,3	3,3	6,7
12.0039	0,0	5,7	-	14,3	5,7	2,9
12.0053	0,1	14,7	7,3	22,9	15,6	14,7
12.0059	0,1	5,7	1,9	27,6	14,3	19,0
12.0060	0,0	16,7	16,7	-	-	-
12.0064	0,1	13,6	7,4	30,9	17,3	16,0
12.0080	0,0	41,7	33,3	50,0	25,0	25,0
12.0091	0,0	14,3	14,3	28,6	14,3	7,1
12.0127	0,0	4,0	4,0	12,0	8,0	4,0
12.0141	0,0	6,2	6,2	43,8	37,5	25,0
12.0199	0,0	-	-	66,7	66,7	33,3
Woj.	0,6	9,4	4,9	22,2	13,2	12,3

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli **2.8.12** zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

³⁷Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.8.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	20,9	17,0	-	-	21,7	-	11,1	77,8
12.0003	22,3	14,0	-	-	25,8	-	4,0	72,0
12.0007	19,0	19,5	-	-	24,0	-	6,7	96,7
12.0015	15,9	13,5	-	-	22,3	-	-	100,0
12.0017	14,9	11,0	-	-	22,8	-	18,2	81,8
12.0018	13,0	10,0	-	-	22,2	-	11,1	88,9
12.0021	16,2	15,5	-	-	22,5	-	-	88,9
12.0027	22,9	24,0	-	-	24,9	-	7,7	61,5
12.0030	18,7	21,5	-	-	24,9	-	6,7	93,3
12.0039	13,7	14,0	-	-	26,0	-	8,6	97,1
12.0053	25,9	23,0	18,9	12,5	24,0	-	4,6	75,2
12.0059	40,8	18,0	73,7	14,0	25,5	-	5,7	72,4
12.0060	72,5	69,5	-	-	32,2	-	-	16,7
12.0064	25,3	21,0	11,4	9,0	22,2	-	12,3	63,0
12.0080	10,6	9,5	-	-	18,5	-	8,3	91,7
12.0091	22,1	15,5	-	-	19,6	-	21,4	71,4
12.0127	7,9	6,0	-	-	24,5	-	16,0	100,0
12.0141	13,9	9,5	-	-	19,8	-	31,2	87,5
12.0199	22,0	27,0	-	-	19,5	-	-	100,0
Woj.	24,5	16,0	37,9	10,5	24,0	-	8,1	79,0


¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.8.13.


Tabela 2.8.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
kujawsko-pomorskie	0,4	0,5	1,0	1,0	0,4	0,7	0,7
lubelskie	0,4	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2
lubuskie	0,3	-	-	0,3	-	-	0,4
łódzkie	0,5	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
małopolskie	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,4
mazowieckie	0,9	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6
opolskie	0,1	-	-	-	-	-	-
podkarpackie	0,1	0,9	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3
podlaskie	0,1	1,5	3,0	4,5	1,2	2,5	3,7
pomorskie	0,3	0,6	1,4	1,7	0,4	1,0	1,2
śląskie	0,6	0,3	0,5	1,0	0,2	0,4	0,9
świętokrzyskie	0,2	-	-	-	-	-	-
warmińsko-mazurskie	0,2	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
wielkopolskie	0,3	0,4	0,4	1,1	0,2	0,2	0,7
zachodniopomorskie	0,3	-	0,6	0,9	-	0,4	0,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Wykres 2.8.7: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.8.8: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.8.9: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.9 Niepełnosprawność intelektualna

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,61 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Niepełnosprawność intelektualna (dalej: podgrupa)³⁸, co stanowiło 2,01% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


³⁸W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: F70, F71, F72, F73, F78, F79.

Mapa 2.9.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.9.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.9.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.9.2: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.9.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,20	0,00	-	6,83	7,06	19
kujawsko-pomorskie	0,22	-	-	7,69	10,60	34
lubelskie	0,42	-	-	5,53	19,50	22
lubuskie	0,18	-	0,00	15,93	17,89	19
łódzkie	0,23	-	-	6,41	9,42	34

Tabela 2.9.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
małopolskie	0,24	0,00	0,00	9,13	7,13	15
mazowieckie	0,58	-	0,00	9,38	10,73	23
opolskie	0,06	-	-	13,79	5,84	21
podkarpackie	0,19	-	-	7,94	8,88	12
podlaskie	0,13	-	-	5,38	10,96	5
pomorskie	0,22	-	-	10,09	9,41	20
śląskie	0,61	-	-	3,95	13,34	38
świętokrzyskie	0,35	-	-	14,49	28,09	13
warmińsko-mazurskie	0,21	-	-	6,19	14,62	23
wielkopolskie	0,46	-	-	6,81	13,07	56
zachodniopomorskie	0,18	-	-	9,34	10,65	8
Polska	4,48	0,00	0,00	8,09	11,65	362

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 45 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznai z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 58, a minimalna 0. Na Wykresie 2.9.3 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.9.4 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.9.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.9.4: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 17. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 8 świadczeniodawców.

Tabela 2.9.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,02 tys. hospitalizacji dla 0,02 tys. pacjentów. Tym samym 3,45% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.9.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.9.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,02	-	0,02	-	3,5	81,4
12.0003	0,01	-	0,01	-	1,8	95,7
12.0007	0,00	-	0,00	-	0,7	100,0
12.0015	0,02	-	0,02	-	4,1	73,8
12.0017	0,01	-	0,01	-	1,8	97,5
12.0018	0,02	-	0,01	-	2,5	87,2

Tabela 2.9.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0021	0,03	-	0,02	-	4,3	69,7
12.0027	0,01	-	0,01	-	1,8	99,3
12.0030	0,02	-	0,01	-	3,3	84,7
12.0039	0,03	-	0,02	-	4,8	65,5
12.0053	0,17	-	0,10	-	27,5	27,5
12.0059	0,11	-	0,07	-	17,8	45,2
12.0064	0,09	-	0,07	-	15,5	60,7
12.0080	0,02	-	0,01	-	4,1	78,0
12.0091	0,02	-	0,01	-	2,5	89,6
12.0127	0,01	-	0,01	-	2,3	91,9
12.0141	0,01	-	0,01	-	2,0	93,9
Woj.	0,61	-	0,40	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach³⁹ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny (ogólny) oraz Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 98,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale psychiatrycznym oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 98,7%.

Wykres 2.9.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

³⁹Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.9.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.9.4 oraz Tabela 2.9.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.9.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę [tys.]	Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie [tys.]	Oddział psychiatryczny dla przewlekłe chorych [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	0,17	-	-	-	0,17
12.0059	0,10	-	-	0,01	0,11
12.0064	0,09	-	0,00	-	0,10
12.0039	0,03	-	-	-	0,03
12.0021	0,03	-	-	-	0,03
12.0015	0,02	-	0,01	-	0,02
12.0080	0,02	-	-	-	0,02
12.0001	0,02	-	-	-	0,02
12.0030	0,02	-	-	-	0,02
12.0018	0,02	-	-	-	0,02
12.0091	0,02	-	-	-	0,02
12.0127	0,01	-	-	-	0,01
12.0141	0,01	-	-	-	0,01
12.0003	0,01	0,00	0,00	-	0,01
12.0017	0,01	-	-	-	0,01
12.0027	0,01	-	-	-	0,01
12.0007	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,58	0,00	0,02	0,01	0,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.9.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla przewlekłe chorych [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	0,17	-	-	0,17
12.0059	0,10	-	0,01	0,11
12.0064	0,09	0,00	-	0,10
12.0039	0,03	-	-	0,03
12.0021	0,03	-	-	0,03
12.0015	0,02	0,01	-	0,02
12.0080	0,02	-	-	0,02
12.0001	0,02	-	-	0,02
12.0030	0,02	-	-	0,02
12.0018	0,02	-	-	0,02
12.0091	0,02	-	-	0,02
12.0127	0,01	-	-	0,01
12.0141	0,01	-	-	0,01
12.0003	0,01	0,00	-	0,01
12.0017	0,01	-	-	0,01
12.0027	0,01	-	-	0,01
12.0007	0,00	-	-	0,00
Woj.	0,58	0,02	0,01	0,61

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.9.6 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.9.6: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku				
			18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
12.0001	34,3	19,0	23,8	33,3	33,3	4,8	4,8
12.0003	27,1	45,5	54,5	18,2	27,3	-	-
12.0007	33,0	50,0	25,0	25,0	50,0	-	-
12.0015	34,6	56,0	24,0	24,0	40,0	8,0	4,0
12.0017	29,8	36,4	36,4	45,5	9,1	9,1	-
12.0018	31,9	40,0	40,0	26,7	13,3	20,0	-
12.0021	29,7	26,9	34,6	42,3	23,1	-	-
12.0027	34,2	63,6	18,2	36,4	45,5	-	-
12.0030	34,9	55,0	15,0	45,0	35,0	5,0	-
12.0039	32,8	24,1	24,1	44,8	24,1	6,9	-
12.0053	36,6	21,0	13,8	34,7	37,7	9,6	4,2
12.0059	38,1	48,1	22,2	27,8	25,9	16,7	7,4
12.0064	32,2	45,7	28,7	35,1	29,8	5,3	1,1
12.0080	34,4	24,0	24,0	20,0	48,0	4,0	4,0
12.0091	33,6	46,7	26,7	33,3	33,3	-	6,7
12.0127	34,9	28,6	21,4	50,0	14,3	7,1	7,1
12.0141	32,6	50,0	16,7	58,3	16,7	-	8,3
Woj.	34,7	36,2	22,7	34,0	31,2	8,4	3,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁰. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopol-**

⁴⁰Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

skiego rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.9.7 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.9.7: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,02	4,76	-	85,71	4,76	4,76
12.0003	0,01	9,09	-	90,91	-	-
12.0007	0,00	-	-	75,00	25,00	-
12.0015	0,02	4,00	4,00	48,00	4,00	40,00
12.0017	0,01	9,09	-	81,82	-	9,09
12.0018	0,02	-	-	60,00	20,00	20,00
12.0021	0,03	-	3,85	84,62	-	11,54
12.0027	0,01	-	-	63,64	18,18	18,18
12.0030	0,02	-	25,00	55,00	15,00	5,00
12.0039	0,03	-	3,45	79,31	6,90	10,34
12.0053	0,17	0,60	0,60	76,65	8,98	13,17
12.0059	0,11	-	2,78	85,19	3,70	8,33
12.0064	0,09	-	6,38	70,21	4,26	19,15
12.0080	0,02	-	-	80,00	-	20,00
12.0091	0,02	6,67	-	53,33	26,67	13,33
12.0127	0,01	-	-	78,57	7,14	14,29
12.0141	0,01	-	33,33	50,00	16,67	-
Woj.	0,61	0,99	3,62	74,84	7,07	13,49

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.9.8. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.9.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	9,9	11,7	33,3
12.0003	-	27,3	72,7	26,9	21,2	9,1
12.0007	25,0	25,0	50,0	17,0	9,9	25,0

Tabela 2.9.8: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0015	-	52,0	48,0	7,0	8,7	4,0
12.0017	-	18,2	81,8	2,9	0,0	9,1
12.0018	-	26,7	73,3	11,5	0,0	-
12.0021	-	34,6	65,4	4,3	0,0	19,2
12.0027	-	45,5	54,5	7,5	5,6	18,2
12.0030	-	15,0	85,0	13,7	16,3	40,0
12.0039	-	51,7	48,3	5,1	0,0	-
12.0053	8,4	71,9	19,8	38,1	33,9	28,7
12.0059	1,9	66,7	31,5	30,4	24,4	16,7
12.0064	6,4	73,4	20,2	30,6	15,5	20,2
12.0080	-	4,0	96,0	0,9	0,0	-
12.0091	6,7	53,3	40,0	21,9	10,7	6,7
12.0127	-	7,1	92,9	2,4	0,0	14,3
12.0141	-	8,3	91,7	13,4	11,0	58,3
Woj.	3,9	53,8	42,3	26,1	20,0	19,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli **2.9.9**.

Tabela 2.9.9: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	90,5	9,5	-	-	-
12.0003	90,9	9,1	-	-	-
12.0007	25,0	75,0	-	-	-
12.0015	68,0	32,0	-	-	-
12.0017	90,9	9,1	-	-	-
12.0018	100,0	-	-	-	-
12.0021	73,1	26,9	-	-	-
12.0027	90,9	9,1	-	-	-
12.0030	65,0	35,0	-	-	-
12.0039	82,8	17,2	-	-	-
12.0053	57,5	-	42,5	-	-
12.0059	75,9	6,5	17,6	-	-
12.0064	71,3	-	28,7	-	-
12.0080	100,0	-	-	-	-
12.0091	46,7	53,3	-	-	-
12.0127	78,6	21,4	-	-	-
12.0141	75,0	25,0	-	-	-
Woj.	71,5	9,2	19,2	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.9.10: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	-	90,5	-	-	9,5	-
12.0003	-	81,8	9,1	-	9,1	-
12.0007	100,0	-	-	-	-	-
12.0015	28,0	72,0	-	-	-	-
12.0017	-	54,5	-	-	45,5	-
12.0018	-	60,0	6,7	-	33,3	-
12.0021	3,8	80,8	-	-	11,5	3,8
12.0027	-	72,7	-	-	27,3	-
12.0030	-	75,0	-	-	25,0	-
12.0039	34,5	58,6	-	-	6,9	-
12.0053	0,6	91,0	3,6	3,0	1,8	-
12.0059	12,0	71,3	3,7	-	6,5	5,6
12.0064	52,1	40,4	-	-	7,4	-
12.0080	-	96,0	-	-	-	-
12.0091	6,7	93,3	-	-	-	-
12.0127	7,1	85,7	-	-	7,1	-
12.0141	-	100,0	-	-	-	-
Woj.	14,3	74,2	2,0	0,8	7,2	1,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.9.11 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴¹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.9.11: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	4,8	4,8	4,8
12.0003	0,0	9,1	9,1	36,4	36,4	18,2
12.0007	0,0	25,0	-	-	-	-
12.0015	0,0	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0
12.0017	0,0	9,1	9,1	18,2	9,1	9,1
12.0018	0,0	-	-	26,7	20,0	20,0
12.0021	0,0	7,7	7,7	26,9	23,1	15,4
12.0027	0,0	-	-	9,1	-	9,1
12.0030	0,0	5,0	5,0	15,0	15,0	10,0
12.0039	0,0	3,4	3,4	17,2	6,9	10,3
12.0053	0,2	7,8	3,6	29,3	25,7	22,8
12.0059	0,1	3,7	1,9	22,2	19,4	19,4
12.0064	0,1	4,3	1,1	20,2	16,0	16,0
12.0080	0,0	4,0	4,0	28,0	24,0	28,0
12.0091	0,0	-	-	-	-	-
12.0127	0,0	-	-	7,1	7,1	7,1
12.0141	0,0	-	-	8,3	8,3	8,3
Woj.	0,6	5,1	2,8	21,2	17,8	16,6

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

⁴¹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

W tabeli 2.9.12 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.9.12: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przy-musowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przy-musowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	16,2	15,0	-	-	29,2	-	9,5	85,7
12.0003	26,4	14,0	-	-	25,4	-	-	90,9
12.0007	24,0	26,0	-	-	59,7	-	-	100,0
12.0015	23,4	23,0	-	-	44,5	-	-	88,0
12.0017	14,4	11,0	-	-	38,2	-	9,1	90,9
12.0018	12,2	10,0	-	-	23,3	-	13,3	93,3
12.0021	13,5	11,5	-	-	27,2	-	-	92,3
12.0027	20,0	19,0	-	-	31,6	-	9,1	90,9
12.0030	18,6	22,5	-	-	34,3	-	5,0	100,0
12.0039	17,3	17,0	-	-	28,5	-	6,9	96,6
12.0053	32,1	25,0	34,6	24,0	49,9	-	-	67,1
12.0059	122,7	21,0	89,8	38,0	99,1	-	3,7	63,0
12.0064	36,7	23,0	39,2	22,0	34,3	-	4,3	70,2
12.0080	19,0	18,0	-	-	25,8	-	-	88,0
12.0091	17,5	18,0	-	-	38,8	-	6,7	86,7
12.0127	4,4	4,0	-	-	50,5	-	42,9	100,0
12.0141	21,4	16,0	-	-	45,7	-	-	83,3
Woj.	43,1	21,0	44,5	25,0	50,1	-	3,9	76,5

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


Przeanalizowano śmiertelność pohospitalizacyjną dla pacjentów z podgrupy. Dodatkowo obliczono wskaźnik śmiertelności standaryzowany wiekiem, płcią oraz współczynnikiem wielochorobowości. Dane zostały przedstawione w poniższych mapach oraz tabeli 2.9.13.

Tabela 2.9.13: Statystyki dotyczące śmiertelności

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	Śmiertelność obserwowana			Śmiertelność standaryzowana		
		30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]	30 [dni] [%]	60 [dni] [%]	90 [dni] [%]
dolnośląskie	0,2	0,5	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3
kujawsko-pomorskie	0,2	1,4	1,4	1,8	2,2	2,2	2,6
lubelskie	0,4	0,5	0,7	1,0	0,4	0,5	0,7
lubuskie	0,2	-	-	0,5	-	-	0,2
łódzkie	0,2	0,4	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7
małopolskie	0,2	-	0,4	0,4	-	0,5	0,5
mazowieckie	0,6	1,0	1,4	1,7	0,9	1,3	1,5
opolskie	0,1	1,7	1,7	1,7	0,6	0,6	0,6
podkarpackie	0,2	1,1	1,6	1,6	0,6	1,0	1,0
podlaskie	0,1	0,8	1,5	2,3	0,3	0,4	0,8
pomorskie	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
śląskie	0,6	0,8	1,0	1,0	0,6	0,7	0,7
świętokrzyskie	0,4	0,6	0,9	0,9	0,3	0,5	0,5
warmińsko-mazurskie	0,2	-	-	0,5	-	-	0,1
wielkopolskie	0,5	1,1	1,1	1,5	0,6	0,6	1,0
zachodniopomorskie	0,2	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.9.7: Śmiertelność do 30 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.9.8: Śmiertelność do 60 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.9.9: Śmiertelność do 90 dni po wypisie: surowa (lewa mapa) i standaryzowana (prawa mapa)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

2.10 Lecznictwo szpitalne - zaburzenia psychiczne wśród dzieci i młodzieży

W porównaniu z poprzednią edycją Map Potrzeb Zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży w tegorocznym dokumencie, po konsultacjach z ekspertami medycznymi dokonano kilku poprawek w zakresie grupowania chorób pacjentów poniżej 18 roku życia wg klasyfikacji ICD10. W dalszej części rozdziału zostanie pokazane nowe grupowanie. Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.1 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.10.1 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie⁴².


Tabela 2.10.1: Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	F00, F01, F02, F03, F04, F05, F06, F07, F09, F51, F52, F53, F54, F55, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F68, F69, F80, F81, F82, F83, F88, F89, F94, F98, F99
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	F20, F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29
Zaburzenia nastroju	F30, F31, F32, F33, F34, F38, F39
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	F40, F41, F42, F43, F44, F45, F48
Zaburzenia odżywiania	F50
Nieppełnosprawność intelektualna	F70, F71, F72, F73, F78, F79
Całościowe zaburzenia rozwojowe	F84
Zaburzenia hiperkinetyczne	F90
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	F91, F92
Zaburzenia emocji młodzieży	F93
Tiki	F95

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

⁴²Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Wykres 2.10.1: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 12 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznań ICD-10, któremu nadano nazwę Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji. Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 22% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.10.2 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.10.2: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	1,42	0,97	1,26	0,10	7,89	63,96
Niepełnosprawność intelektualna	0,72	0,00	0,57	0,00	4,01	90,08
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	3,06	2,74	2,89	0,33	17,02	56,07
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,66	0,00	0,52	0,00	3,67	93,74
Tiki	0,50	0,50	0,47	0,01	2,80	100,00
Zaburzenia emocji młodzieży	1,26	0,78	1,22	0,01	7,03	70,99
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,96	0,19	0,88	0,01	5,36	76,35
Zaburzenia nastroju	0,92	0,01	0,80	0,00	5,13	81,48
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	3,10	1,46	2,87	0,03	17,25	39,05
Zaburzenia odżywiania	0,82	0,42	0,65	0,04	4,59	86,07
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,62	0,02	0,47	0,00	3,46	97,20
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	3,91	0,71	3,39	0,04	21,80	21,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały⁴³, zaś Tabela 2.10.4 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń⁴⁴.

Tabela 2.10.3: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	pediatryczny [tys.]	neurologiczny dla dzieci [tys.]	psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/ leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci [tys.]	psychiatryczny (ogólny) [tys.]	pozostałe [tys.]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	0,42	0,26	0,68	0,02	0,00	0,04
Niepełnosprawność intelektualna	0,69	0,00	0,00	-	0,03	0,00
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	0,29	1,36	0,87	0,01	0,01	0,50
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,64	0,00	0,00	-	0,02	0,00
Tiki	0,00	0,20	0,28	-	-	0,01
Zaburzenia emocji młodzieży	0,42	0,55	0,22	0,06	0,00	0,01
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,70	0,07	0,12	0,06	0,01	0,01
Zaburzenia nastroju	0,88	0,01	-	0,00	0,04	0,00
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	1,52	1,28	0,16	0,09	0,04	0,02
Zaburzenia odżywiania	0,39	0,31	0,00	0,00	0,01	0,11
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,29	0,01	-	-	0,03	0,30
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	2,83	0,48	0,12	0,28	0,13	0,11
Ogółem	8,98	4,53	2,46	0,53	0,33	1,11

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.4: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	pozostałe [tys.]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	0,42	0,24	0,70	0,02	0,00	0,04
Niepełnosprawność intelektualna	0,69	-	0,00	-	0,03	0,00
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	0,29	1,64	0,92	0,01	0,01	0,18
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,64	0,00	0,00	-	0,02	0,00
Tiki	0,00	0,19	0,30	-	-	0,00
Zaburzenia emocji młodzieży	0,42	0,55	0,22	0,06	0,00	0,00
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,70	0,06	0,12	0,06	0,01	0,00
Zaburzenia nastroju	0,88	0,01	-	0,00	0,04	0,00
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	1,52	1,29	0,17	0,09	0,04	0,01
Zaburzenia odżywiania	0,39	0,41	0,00	0,00	0,01	0,00
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,29	0,01	-	-	0,03	0,30
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	2,83	0,57	0,14	0,28	0,13	0,00

⁴³Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

⁴⁴Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

Tabela 2.10.4: Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	pozostałe [tys.]
Ogółem	8,98	4,97	2,60	0,53	0,33	0,54

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.10.5 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

Tabela 2.10.5: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup


ID	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [%]	Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji [%]	Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacia somatyczną [%]	Całociowe zaburzenia rozwojowe [%]	Zaburzenia emocji młodzieży [%]	pozostałe
12.0001	11,1	11,1	33,3	-	44,4	-
12.0002	63,4	2,7	7,3	14,5	6,5	0,06
12.0003	6,2	31,2	31,2	15,6	3,1	0,12
12.0004	50,0	-	25,0	-	-	0,25
12.0006	47,0	2,0	2,0	27,8	8,6	0,13
12.0010	28,6	14,3	-	28,6	-	0,29
12.0011	49,0	4,1	8,2	-	34,7	0,04
12.0013	6,9	3,4	79,3	-	-	0,10
12.0018	100,0	-	-	-	-	-
12.0019	-	7,1	92,9	-	-	-
12.0021	12,5	87,5	-	-	-	-
12.0023	-	-	40,0	-	-	0,60
12.0024	21,2	24,2	36,4	9,1	-	0,09
12.0026	-	-	33,3	-	-	0,67
12.0027	-	-	87,5	-	12,5	-
12.0028	15,4	61,5	15,4	-	-	0,08
12.0029	-	33,3	-	-	-	0,67
12.0030	59,1	-	40,9	-	-	-
12.0035	36,8	-	52,6	-	-	0,11
12.0039	70,0	20,0	-	-	-	0,10
12.0041	28,6	14,3	21,4	-	35,7	-
12.0042	-	-	100,0	-	-	-
12.0048	25,0	25,0	50,0	-	-	-
12.0050	5,1	12,3	12,7	7,6	3,6	0,59
12.0052	18,6	32,6	9,3	-	-	0,40
12.0053	3,1	42,9	6,0	0,9	3,7	0,43
12.0061	50,0	25,0	-	-	25,0	-
12.0069	-	-	100,0	-	-	-
12.0079	8,3	-	91,7	-	-	-
12.0167	3,4	52,1	3,8	6,5	19,2	0,15
Woj.	24,0	22,4	13,4	8,2	7,9	0,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

2.11 Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji


W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,41 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji (dalej: podgrupa)⁴⁵, co stanowiło 1,35% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.

Mapa 2.11.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

⁴⁵W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: .

Wykres 2.11.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.11.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,50	0,02	0,00	17,46	17,36	65
kujawsko-pomorskie	0,21	0,04	0,00	14,62	10,17	26
lubelskie	0,26	0,05	0,01	11,03	12,33	25
lubuskie	0,28	0,01	-	48,58	27,72	67
łódzkie	0,20	0,03	0,00	14,29	8,17	41
małopolskie	0,12	0,03	0,00	7,44	3,58	64
mazowieckie	0,35	0,06	0,00	39,60	6,54	38
opolskie	0,12	0,01	-	29,51	12,29	25
podkarpackie	0,10	0,04	0,00	7,00	4,70	67
podlaskie	0,03	0,03	-	17,65	2,87	27
pomorskie	0,42	0,14	0,01	7,93	17,97	54
śląskie	0,41	0,08	0,00	13,94	8,97	88
świętokrzyskie	0,15	0,03	0,00	42,57	11,81	15
warmińsko-mazurskie	0,21	0,04	0,00	11,37	14,69	43
wielkopolskie	0,23	0,07	0,00	18,80	6,72	82
zachodniopomorskie	0,30	0,04	0,00	16,17	17,74	54
Polska	3,91	0,71	0,04	19,96	10,18	781

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 35 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 42, a minimalna 0. Na Wykresie 2.11.2 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.11.3 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.11.2: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.11.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 20. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 3 świadczeniodawców.

Tabela 2.11.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowie i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza

Tabela 2.11.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0029	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Sum w Katowicach	m. Zabrze
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy
12.0167	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży	mikołowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0 tys. hospitalizacji dla 0 tys. pacjentów. Tym samym 0,24% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.11.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.11.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,00	0,00	0,00	-	0,2	98,5
12.0002	0,01	0,01	0,01	-	2,4	88,0
12.0003	0,01	0,01	0,01	0,00	2,4	90,5
12.0006	0,00	0,00	0,00	-	0,7	96,8
12.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	98,8
12.0011	0,00	0,00	0,00	-	0,5	97,3
12.0013	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,0
12.0019	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,3
12.0021	0,01	0,01	0,01	-	1,7	96,1
12.0024	0,01	0,01	0,01	-	2,0	92,4
12.0028	0,01	0,01	0,01	0,00	2,0	94,4
12.0029	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,5
12.0039	0,00	0,00	0,00	-	0,5	97,8
12.0041	0,00	0,00	0,00	-	0,5	98,3
12.0048	0,00	0,00	0,00	-	0,2	99,8
12.0050	0,03	0,00	0,03	-	8,3	82,2
12.0052	0,01	0,01	0,01	-	3,4	85,6
12.0053	0,15	-	0,12	-	36,7	73,8
12.0061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	100,0
12.0167	0,15	-	0,14	-	37,2	37,2
Woj.	0,41	-	0,36	0,00	100,0	100,0


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁴⁶ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci oraz Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 72,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawoz-

⁴⁶Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


dano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży oraz Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 72,8%.

Wykres 2.11.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.11.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.11.4 oraz Tabela 2.11.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.11.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	-	-	0,04	0,12	-	0,15
12.0167	-	-	-	-	0,15	0,15
12.0050	-	0,00	-	0,03	-	0,03
12.0052	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0002	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0003	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0024	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0028	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0021	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0006	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0011	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0010	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0013	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0019	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0029	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0061	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,01	0,06	0,04	0,15	0,15	0,41

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.11.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
12.0053	-	-	-	0,04	0,12	0,15
12.0167	-	-	0,15	-	-	0,15
12.0050	-	0,00	-	-	0,03	0,03
12.0052	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0002	0,01	-	-	-	-	0,01
12.0003	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0024	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0028	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0021	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0006	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0011	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0039	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0010	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.11.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
12.0013	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0019	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0029	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0061	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,01	0,06	0,15	0,04	0,15	0,41

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.11.6.

Tabela 2.11.6: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	-	100,0	-	-	-
12.0002	-	100,0	-	-	-
12.0003	80,0	20,0	-	-	-
12.0006	-	100,0	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-
12.0013	100,0	-	-	-	-
12.0019	100,0	-	-	-	-
12.0021	100,0	-	-	-	-
12.0024	87,5	12,5	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-
12.0029	100,0	-	-	-	-
12.0039	100,0	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-
12.0048	100,0	-	-	-	-
12.0050	67,6	32,4	-	-	-
12.0052	71,4	28,6	-	-	-
12.0053	58,0	16,0	26,0	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-
12.0167	-	95,4	-	4,6	-
Woj.	39,6	49,1	9,5	1,7	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeniezowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznanem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.11.7: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	-	100,0	-	-	-	-

Tabela 2.11.7: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0002	10,0	80,0	-	-	10,0	-
12.0003	-	100,0	-	-	-	-
12.0006	-	100,0	-	-	-	-
12.0010	-	-	-	-	100,0	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-
12.0013	-	100,0	-	-	-	-
12.0019	100,0	-	-	-	-	-
12.0021	14,3	85,7	-	-	-	-
12.0024	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0028	-	75,0	25,0	-	-	-
12.0029	-	100,0	-	-	-	-
12.0039	50,0	50,0	-	-	-	-
12.0041	-	100,0	-	-	-	-
12.0048	-	-	-	-	100,0	-
12.0050	32,4	52,9	-	2,9	11,8	-
12.0052	7,1	78,6	7,1	-	7,1	-
12.0053	3,3	84,0	1,3	2,0	8,7	0,7
12.0061	-	-	-	100,0	-	-
12.0167	88,8	-	2,6	-	7,9	0,7
Woj.	39,6	48,4	2,2	1,2	8,1	0,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁴⁷ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.11.8: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0021	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0029	0,0	-	-	-	-	-
12.0039	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	2,9	2,9	11,8	5,9	5,9
12.0052	0,0	-	-	7,1	-	-
12.0053	0,2	4,7	2,0	10,7	8,7	8,0
12.0061	0,0	-	-	-	-	-
12.0167	0,2	2,6	1,3	5,3	4,6	4,6

⁴⁷Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.11.8: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
Woj.	0,4	2,9	1,5	7,1	5,4	5,1

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.11.9 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.11.9: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	2,0	2,0	-	-	39,1	-	100,0	100,0
12.0002	6,3	7,0	-	-	18,9	-	20,0	100,0
12.0003	3,1	2,0	-	-	26,0	10,0	70,0	100,0
12.0006	2,3	2,0	-	-	31,6	-	100,0	100,0
12.0010	-	-	-	-	13,0	100,0	100,0	100,0
12.0011	2,0	2,0	-	-	30,8	-	100,0	100,0
12.0013	3,0	3,0	-	-	45,0	-	100,0	100,0
12.0019	3,0	3,0	-	-	2,5	-	100,0	100,0
12.0021	3,9	4,0	-	-	33,8	-	42,9	100,0
12.0024	6,0	5,0	-	-	34,0	-	25,0	100,0
12.0028	2,9	2,0	-	-	35,1	25,0	75,0	100,0
12.0029	6,0	6,0	-	-	39,1	-	-	100,0
12.0039	2,0	2,0	-	-	29,0	-	100,0	100,0
12.0041	4,0	4,0	-	-	37,5	-	50,0	100,0
12.0048	2,0	2,0	-	-	30,1	-	100,0	100,0
12.0050	14,9	12,5	-	-	33,4	-	11,8	91,2
12.0052	3,1	3,0	-	-	32,4	-	71,4	100,0
12.0053	35,7	29,5	42,0	23,0	35,6	-	2,7	51,3
12.0061	-	-	-	-	45,0	100,0	100,0	100,0
12.0167	54,0	61,0	-	-	35,5	-	2,0	25,0
Woj.	35,0	26,0	42,0	23,0	34,3	1,2	13,4	53,5

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.11.10 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.11.10: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	10,0	-	-	-	100,0	-
12.0002	8,9	20,0	-	40,0	50,0	10,0
12.0003	11,9	40,0	-	20,0	30,0	50,0
12.0006	10,3	33,3	-	-	100,0	-
12.0010	9,0	-	-	-	100,0	-
12.0011	9,5	100,0	-	50,0	50,0	-
12.0013	12,0	100,0	-	-	100,0	-
12.0019	3,0	-	100,0	-	-	-
12.0021	13,9	71,4	-	14,3	28,6	57,1

Tabela 2.11.10: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0024	12,2	100,0	-	25,0	12,5	62,5
12.0028	15,5	62,5	-	-	12,5	87,5
12.0029	11,0	-	-	-	100,0	-
12.0039	9,5	50,0	-	50,0	50,0	-
12.0041	13,0	50,0	-	-	50,0	50,0
12.0048	17,0	-	-	-	-	100,0
12.0050	13,9	52,9	2,9	5,9	20,6	70,6
12.0052	12,5	57,1	-	21,4	35,7	42,9
12.0053	14,7	51,3	-	2,0	20,7	77,3
12.0061	13,0	100,0	-	-	100,0	-
12.0167	13,7	52,6	-	4,6	35,5	59,9
Woj.	13,8	52,3	0,5	6,4	29,3	63,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁴⁸. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.11.11 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.11.11: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	-	-	-	100,00
12.0002	0,01	10,00	10,00	70,00	10,00	-
12.0003	0,01	10,00	10,00	50,00	10,00	20,00
12.0006	0,00	-	-	66,67	-	33,33
12.0010	0,00	100,00	-	-	-	-
12.0011	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0013	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0019	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0021	0,01	-	-	85,71	-	14,29
12.0024	0,01	-	12,50	87,50	-	-
12.0028	0,01	-	50,00	25,00	-	25,00
12.0029	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0039	0,00	-	50,00	-	50,00	-
12.0041	0,00	-	50,00	50,00	-	-

⁴⁸ Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.11.11: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0048	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,03	-	2,94	76,47	8,82	11,76
12.0052	0,01	7,14	14,29	78,57	-	-
12.0053	0,15	1,33	10,00	74,67	4,67	9,33
12.0061	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0167	0,15	4,61	6,58	83,55	1,32	3,95
Woj.	0,41	3,18	9,54	76,04	3,67	7,58

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.11.12. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.11.12: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	11,7	11,7	100,0
12.0002	20,0	70,0	10,0	27,3	19,2	30,0
12.0003	-	20,0	80,0	6,1	0,0	10,0
12.0006	-	66,7	33,3	28,0	32,5	33,3
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0011	-	-	100,0	10,7	10,7	100,0
12.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0019	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0021	14,3	42,9	42,9	7,6	8,4	-
12.0024	-	37,5	62,5	4,7	0,0	12,5
12.0028	-	-	100,0	12,0	11,2	87,5
12.0029	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0039	-	50,0	50,0	7,1	7,1	50,0
12.0041	-	50,0	50,0	4,5	4,5	50,0
12.0048	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	2,9	79,4	17,6	27,1	21,2	2,9
12.0052	-	14,3	85,7	9,1	4,8	21,4
12.0053	16,0	82,0	2,0	72,7	52,6	24,0
12.0061	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0167	19,1	70,4	10,5	46,9	28,7	14,5
Woj.	13,9	68,0	18,1	50,1	30,4	19,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.12 Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,24 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną (dalej: podgrupa)⁴⁹, co stanowiło 0,81% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


⁴⁹W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: .

Mapa 2.12.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.12.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.12.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,14	0,06	0,00	9,79	4,92	40
kujawsko-pomorskie	0,22	0,07	-	18,83	10,70	15
lubelskie	0,14	0,07	0,00	8,45	6,66	23
lubuskie	0,18	0,10	0,00	18,18	17,30	19
łódzkie	0,28	0,12	0,00	12,50	11,27	16
małopolskie	0,20	0,12	0,00	7,58	5,85	17
mazowieckie	0,60	0,15	0,00	18,74	11,24	26
opolskie	0,04	0,01	-	17,95	3,93	3
podkarpackie	0,15	0,13	0,00	7,33	7,05	29
podlaskie	0,02	0,02	0,00	28,57	1,77	42
pomorskie	0,17	0,05	0,00	10,98	7,47	41
śląskie	0,24	0,20	-	5,33	5,35	24
świętokrzyskie	0,11	0,07	0,00	17,43	8,70	10
warmińsko-mazurskie	0,09	0,03	-	5,49	6,34	31
wielkopolskie	0,40	0,22	0,00	10,80	11,43	47
zachodniopomorskie	0,11	0,06	0,00	12,15	6,26	16
Polska	3,10	1,46	0,03	12,88	8,06	399

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 5 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 15, a minimalna 0. Na Wykresie 2.12.2 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.12.3 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.12.2: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.12.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 24. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 12 świadczeniodawców.

Tabela 2.12.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0004	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	m. Rybnik
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0023	Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	raciborski

Tabela 2.12.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0026	Szpital Powiatowy w Zawierciu	zawierciański
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0028	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	żywiecki
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0035	Gliwickie Centrum Medyczne	m. Gliwice
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0048	SP ZOZ w Lublińcu	lubliniecki
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0052	Szpital Pediatryczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0079	Polska Grupa Medyczna sp. z o.o.	częstochowski
12.0167	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży	mikołowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0 tys. hospitalizacji dla 0 tys. pacjentów. Tym samym 1,23% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.12.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


Tabela 2.12.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,00	0,00	0,00	-	1,2	94,3
12.0002	0,03	0,03	0,03	-	11,1	25,4
12.0003	0,01	0,01	0,01	-	4,1	79,1
12.0004	0,00	0,00	0,00	-	0,4	99,6
12.0006	0,00	0,00	0,00	-	1,2	95,5
12.0011	0,00	0,00	0,00	-	1,6	91,4
12.0013	0,02	0,02	0,02	-	9,4	34,8
12.0019	0,01	0,01	0,01	-	5,3	56,1
12.0023	0,00	0,00	0,00	-	0,8	97,5
12.0024	0,01	0,01	0,01	-	4,9	61,1
12.0026	0,00	0,00	0,00	-	0,4	100,0
12.0027	0,01	0,01	0,01	-	2,9	89,8
12.0028	0,00	0,00	0,00	-	0,8	98,4
12.0030	0,01	0,01	0,01	-	3,7	86,9
12.0035	0,01	0,01	0,01	-	4,1	83,2
12.0041	0,00	0,00	0,00	-	1,2	96,7
12.0042	0,01	0,01	0,01	-	4,9	66,0
12.0048	0,00	0,00	0,00	-	0,8	99,2
12.0050	0,04	0,02	0,04	-	14,3	14,3
12.0052	0,00	0,00	0,00	-	1,6	93,0
12.0053	0,02	-	0,02	-	8,6	43,4
12.0069	0,02	0,02	0,02	-	7,4	50,8
12.0079	0,01	0,01	0,01	-	4,5	70,5
12.0167	0,01	-	0,01	-	4,5	75,0
Woj.	0,24	-	0,24	-	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵⁰ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatryczny oraz Oddział neurologiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 82% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Neurologia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 82%.


Wykres 2.12.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

⁵⁰Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.12.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.12.4 oraz Tabela 2.12.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.12.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci [tys.]	Suma [tys.]
12.0050	-	0,02	-	0,01	-	0,04
12.0002	0,02	0,00	-	-	-	0,03
12.0013	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0053	-	-	0,01	0,01	-	0,02
12.0069	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0019	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0024	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0042	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0079	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0167	-	-	-	-	0,01	0,01
12.0003	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0030	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0027	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0011	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0052	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0006	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	0,00

Tabela 2.12.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci [tys.]	Suma [tys.]
12.0023	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0028	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0004	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0026	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,03	0,17	0,01	0,02	0,01	0,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.12.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
12.0050	-	0,02	-	-	0,01	0,04
12.0002	0,02	0,00	-	-	-	0,03
12.0013	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0053	-	-	-	0,01	0,01	0,02
12.0069	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0019	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0024	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0042	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0079	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0167	-	-	0,01	-	-	0,01
12.0003	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0035	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0030	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0027	-	0,01	-	-	-	0,01
12.0011	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0052	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0006	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0041	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0023	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0028	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0048	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0004	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0026	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,03	0,17	0,01	0,01	0,02	0,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.12.6.

Tabela 2.12.6: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	66,7	33,3	-	-	-
12.0002	29,6	66,7	-	3,7	-
12.0003	70,0	30,0	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-
12.0006	33,3	66,7	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-
12.0013	95,7	4,3	-	-	-
12.0019	92,3	7,7	-	-	-
12.0023	50,0	50,0	-	-	-
12.0024	91,7	8,3	-	-	-
12.0026	100,0	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-
12.0028	100,0	-	-	-	-
12.0030	100,0	-	-	-	-
12.0035	100,0	-	-	-	-
12.0041	100,0	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-
12.0048	100,0	-	-	-	-
12.0050	74,3	25,7	-	-	-
12.0052	100,0	-	-	-	-
12.0053	61,9	-	38,1	-	-
12.0069	100,0	-	-	-	-
12.0079	100,0	-	-	-	-
12.0167	-	100,0	-	-	-
Woj.	76,6	19,7	3,3	0,4	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przenieśliśmy tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.12.7: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0002	18,5	77,8	-	-	3,7	-
12.0003	-	100,0	-	-	-	-
12.0004	100,0	-	-	-	-	-
12.0006	66,7	33,3	-	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-
12.0013	8,7	91,3	-	-	-	-
12.0019	84,6	7,7	-	-	7,7	-
12.0023	100,0	-	-	-	-	-
12.0024	-	100,0	-	-	-	-
12.0026	-	-	-	-	100,0	-
12.0027	-	100,0	-	-	-	-
12.0028	-	100,0	-	-	-	-
12.0030	33,3	66,7	-	-	-	-
12.0035	10,0	80,0	-	-	10,0	-
12.0041	-	100,0	-	-	-	-
12.0042	100,0	-	-	-	-	-
12.0048	-	100,0	-	-	-	-
12.0050	20,0	62,9	-	-	17,1	-
12.0052	25,0	75,0	-	-	-	-
12.0053	4,8	71,4	-	-	23,8	-

Tabela 2.12.7: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0069	88,9	-	-	-	11,1	-
12.0079	36,4	63,6	-	-	-	-
12.0167	72,7	-	-	-	18,2	9,1
Woj.	33,2	58,6	-	-	7,8	0,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵¹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.12.8: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0004	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-
12.0013	0,0	-	-	-	-	-
12.0019	0,0	-	-	-	-	-
12.0023	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0026	0,0	-	-	-	-	-
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0028	0,0	-	-	-	-	-
12.0030	0,0	-	-	-	-	-
12.0035	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0042	0,0	-	-	8,3	8,3	-
12.0048	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	2,9	-	5,7	-	-
12.0052	0,0	-	-	-	-	-
12.0053	0,0	4,8	-	9,5	4,8	9,5
12.0069	0,0	-	-	-	-	-
12.0079	0,0	-	-	-	-	-
12.0167	0,0	-	-	-	-	-
Woj.	0,2	0,8	-	2,0	0,8	0,8

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.12.9 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

⁵¹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.12.9: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	2,7	2,0	-	-	9,8	-	66,7	100,0
12.0002	7,0	7,0	-	-	7,4	-	7,4	100,0
12.0003	3,1	2,0	-	-	7,0	-	70,0	100,0
12.0004	3,0	3,0	-	-	9,8	-	100,0	100,0
12.0006	2,7	3,0	-	-	8,2	-	100,0	100,0
12.0011	3,5	3,5	-	-	6,6	-	50,0	100,0
12.0013	2,5	2,0	-	-	7,2	-	87,0	100,0
12.0019	3,3	3,0	-	-	8,3	-	69,2	100,0
12.0023	2,5	2,5	-	-	9,5	-	100,0	100,0
12.0024	6,0	5,5	-	-	7,9	-	16,7	100,0
12.0026	3,0	3,0	-	-	5,6	-	100,0	100,0
12.0027	5,6	5,0	-	-	6,2	-	-	100,0
12.0028	2,0	2,0	-	-	9,7	-	100,0	100,0
12.0030	2,7	2,0	-	-	7,8	-	88,9	100,0
12.0035	3,0	3,0	-	-	8,1	-	60,0	100,0
12.0041	2,0	2,0	-	-	4,8	-	100,0	100,0
12.0042	2,9	3,0	-	-	8,2	-	75,0	100,0
12.0048	2,5	2,5	-	-	6,8	-	100,0	100,0
12.0050	8,0	4,0	-	-	7,7	-	45,7	91,4
12.0052	3,2	2,0	-	-	8,7	-	75,0	100,0
12.0053	21,0	20,0	16,4	10,5	8,7	-	9,5	81,0
12.0069	4,2	3,0	-	-	8,5	-	66,7	100,0
12.0079	2,7	2,0	-	-	7,8	-	90,9	100,0
12.0167	52,1	62,0	-	-	9,4	-	18,2	18,2
Woj.	8,1	3,0	16,4	10,5	7,8	-	51,6	93,4

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.12.10 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.12.10: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	15,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0002	12,9	66,7	3,7	3,7	44,4	48,1
12.0003	12,6	70,0	-	-	70,0	30,0
12.0004	15,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0006	15,7	33,3	-	-	-	100,0
12.0011	12,2	75,0	-	50,0	-	50,0
12.0013	13,5	69,6	-	13,0	21,7	65,2
12.0019	14,3	61,5	-	7,7	23,1	69,2
12.0023	16,0	-	-	-	-	100,0
12.0024	13,7	66,7	-	-	41,7	58,3
12.0026	13,0	100,0	-	-	100,0	-
12.0027	12,1	71,4	-	14,3	42,9	42,9
12.0028	15,0	50,0	-	-	-	100,0
12.0030	13,1	33,3	-	11,1	44,4	44,4
12.0035	14,1	60,0	10,0	-	10,0	80,0
12.0041	10,0	100,0	-	-	100,0	-
12.0042	14,9	83,3	-	-	25,0	75,0
12.0048	13,0	50,0	-	-	50,0	50,0
12.0050	13,9	68,6	2,9	2,9	25,7	68,6
12.0052	15,8	75,0	-	-	-	100,0
12.0053	15,6	66,7	-	-	19,0	81,0
12.0069	14,4	66,7	-	-	22,2	77,8

Tabela 2.12.10: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0079	13,8	72,7	-	-	36,4	63,6
12.0167	15,3	63,6	-	-	9,1	90,9
Woj.	13,9	66,8	1,2	4,1	28,7	66,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁵². Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.12.11 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.12.11: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	66,67	33,33	-	-
12.0002	0,03	-	7,41	55,56	7,41	29,63
12.0003	0,01	10,00	30,00	60,00	-	-
12.0004	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	0,00	-	-	66,67	-	33,33
12.0011	0,00	-	-	75,00	25,00	-
12.0013	0,02	-	17,39	69,57	4,35	8,70
12.0019	0,01	7,69	-	92,31	-	-
12.0023	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0024	0,01	-	-	75,00	16,67	8,33
12.0026	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0027	0,01	-	-	85,71	-	14,29
12.0028	0,00	50,00	50,00	-	-	-
12.0030	0,01	-	11,11	66,67	22,22	-
12.0035	0,01	-	-	100,00	-	-
12.0041	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0042	0,01	-	33,33	66,67	-	-
12.0048	0,00	-	-	50,00	-	50,00
12.0050	0,04	2,86	2,86	82,86	2,86	8,57
12.0052	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0053	0,02	-	14,29	71,43	4,76	9,52
12.0069	0,02	5,56	33,33	55,56	5,56	-
12.0079	0,01	9,09	18,18	63,64	-	9,09
12.0167	0,01	18,18	18,18	54,55	-	9,09

⁵²Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.12.11: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
Woj.	0,24	3,28	13,11	70,49	4,51	8,61

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.12.12. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.12.12: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	-	100,0	3,6	4,6	66,7
12.0002	14,8	74,1	11,1	33,4	27,9	22,2
12.0003	-	-	100,0	6,8	5,5	50,0
12.0004	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0006	-	66,7	33,3	15,1	19,0	-
12.0011	-	25,0	75,0	3,9	4,9	25,0
12.0013	4,3	21,7	73,9	3,9	0,0	26,1
12.0019	7,7	-	92,3	28,8	0,0	15,4
12.0023	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0024	16,7	25,0	58,3	35,5	0,0	-
12.0026	-	-	100,0	6,1	6,1	100,0
12.0027	-	-	100,0	3,5	0,0	-
12.0028	-	-	100,0	14,5	14,5	100,0
12.0030	-	22,2	77,8	6,1	5,4	11,1
12.0035	-	40,0	60,0	4,6	0,0	-
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0042	-	8,3	91,7	8,3	4,2	41,7
12.0048	-	-	100,0	8,8	8,8	50,0
12.0050	5,7	34,3	60,0	23,2	17,1	8,6
12.0052	-	25,0	75,0	10,2	12,3	25,0
12.0053	-	81,0	19,0	54,4	45,4	38,1
12.0069	5,6	-	94,4	27,8	15,1	66,7
12.0079	-	18,2	81,8	9,9	4,7	45,5
12.0167	18,2	72,7	9,1	76,5	35,2	27,3
Woj.	5,3	32,0	62,7	33,7	12,3	26,2


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.13 Całościowe zaburzenia rozwojowe

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,15 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Całościowe zaburzenia rozwojowe (dalej: podgrupa)⁵³, co stanowiło 0,49% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


⁵³W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: .

Mapa 2.13.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.13.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.13.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,06	0,04	0,00	14,06	2,20	4
kujawsko-pomorskie	0,18	0,13	0,00	14,69	8,49	8
lubelskie	0,11	0,09	0,03	14,55	5,16	20
lubuskie	0,03	0,02	-	33,33	2,65	11
łódzkie	0,08	0,06	0,00	9,41	3,42	10
małopolskie	0,05	0,02	0,00	16,67	1,42	18
mazowieckie	0,35	0,19	0,04	18,39	6,49	23
opolskie	0,01	0,01	-	-	1,11	10
podkarpackie	0,14	0,12	0,00	7,41	6,35	11
podlaskie	0,03	0,03	-	48,15	2,28	15
pomorskie	0,03	0,02	0,00	20,59	1,47	20
śląskie	0,15	0,12	0,00	15,44	3,27	10
świętokrzyskie	0,02	0,01	0,00	27,78	1,44	13
warmińsko-mazurskie	0,08	0,05	-	9,88	5,64	16
wielkopolskie	0,06	0,04	0,00	26,15	1,87	19
zachodniopomorskie	0,04	0,03	0,02	10,81	2,17	19
Polska	1,42	0,97	0,10	16,03	3,68	227

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 4 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 10, a minimalna 0. Na Wykresie 2.13.2 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.13.3 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.13.2: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.13.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 8. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 4 świadczeniodawców.

Tabela 2.13.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0024	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	m. Bytom
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0167	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży	mikołowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,05 tys. hospitalizacji dla 0,05 tys. pacjentów. Tym samym 36,24% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.13.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.13.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0002	0,05	0,05	0,05	0,00	36,2	36,2
12.0003	0,00	0,00	0,00	-	3,4	94,6
12.0006	0,04	0,04	0,04	0,00	28,2	64,4
12.0010	0,00	0,00	0,00	-	1,3	100,0
12.0024	0,00	0,00	0,00	-	2,0	96,6
12.0050	0,02	0,01	0,02	0,00	14,1	78,5
12.0053	0,00	-	0,00	-	2,0	98,7
12.0167	0,02	-	0,01	-	12,8	91,3
Woj.	0,15	-	0,14	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵⁴ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział neurologiczny dla dzieci oraz Oddział pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 77,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Neurologia dziecięca - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 77,9%.


⁵⁴Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.13.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.13.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.13.4 oraz Tabela 2.13.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.13.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci [tys.]	Suma [tys.]
12.0002	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0006	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0050	-	0,01	-	0,01	-	0,02
12.0167	-	-	-	-	0,02	0,02
12.0003	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0053	-	-	0,00	0,00	-	0,00
12.0010	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,10	0,02	0,00	0,01	0,02	0,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.13.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
12.0002	0,05	-	-	-	-	0,05
12.0006	0,04	-	-	-	-	0,04
12.0050	-	0,01	-	-	0,01	0,02
12.0167	-	-	0,02	-	-	0,02
12.0003	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0024	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0053	-	-	-	0,00	0,00	0,00
12.0010	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,10	0,02	0,02	0,00	0,01	0,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.13.6.

Tabela 2.13.6: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0002	3,7	96,3	-	-	-
12.0003	40,0	60,0	-	-	-
12.0006	4,8	95,2	-	-	-
12.0010	100,0	-	-	-	-
12.0024	100,0	-	-	-	-
12.0050	19,0	76,2	4,8	-	-
12.0053	66,7	-	33,3	-	-
12.0167	-	100,0	-	-	-

Tabela 2.13.6: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
Woj.	11,4	87,2	1,3	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.13.7: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0002	14,8	81,5	-	-	3,7	-
12.0003	-	100,0	-	-	-	-
12.0006	19,0	81,0	-	-	-	-
12.0010	-	100,0	-	-	-	-
12.0024	-	100,0	-	-	-	-
12.0050	28,6	61,9	4,8	-	4,8	-
12.0053	-	66,7	-	-	33,3	-
12.0167	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	27,5	69,1	0,7	-	2,7	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁵ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.13.8: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0002	0,1	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0010	0,0	-	-	-	-	-
12.0024	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	4,8	-	-
12.0053	0,0	-	-	-	-	-
12.0167	0,0	-	-	21,1	15,8	15,8
Woj.	0,1	-	-	3,4	2,0	2,0

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.13.9 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

⁵⁵ Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.13.9: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0002	5,9	6,0	-	-	5,8	1,9	18,5	100,0
12.0003	1,0	1,0	-	-	7,9	-	100,0	100,0
12.0006	2,2	2,0	-	-	6,4	2,4	95,2	100,0
12.0010	2,0	2,0	-	-	3,8	-	100,0	100,0
12.0024	5,7	8,0	-	-	4,5	-	33,3	100,0
12.0050	8,6	3,0	4,0	4,0	14,2	4,8	52,4	95,2
12.0053	31,3	31,0	41,0	41,0	28,4	-	-	66,7
12.0167	43,4	43,0	-	-	23,2	-	-	31,6
Woj.	10,3	4,0	22,5	22,5	9,2	2,0	46,3	89,9

¹ Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.13.10 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.13.10: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0002	5,9	18,5	24,1	55,6	16,7	3,7
12.0003	9,6	40,0	-	20,0	60,0	20,0
12.0006	6,8	21,4	7,1	76,2	14,3	2,4
12.0010	9,0	50,0	-	50,0	50,0	-
12.0024	3,0	-	66,7	33,3	-	-
12.0050	8,0	14,3	33,3	19,0	23,8	23,8
12.0053	14,3	-	-	-	33,3	66,7
12.0167	13,9	5,3	-	-	36,8	63,2
Woj.	7,8	17,4	16,8	46,3	21,5	15,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁵⁶. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.13.11 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

⁵⁶Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.13.11: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0002	0,05	7,41	14,81	68,52	7,41	1,85
12.0003	0,00	20,00	60,00	-	20,00	-
12.0006	0,04	4,76	7,14	78,57	7,14	2,38
12.0010	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0024	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,02	4,76	28,57	66,67	-	-
12.0053	0,00	-	66,67	33,33	-	-
12.0167	0,02	-	10,53	89,47	-	-
Woj.	0,15	5,37	16,11	71,81	5,37	1,34

^a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.13.12. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

Tabela 2.13.12: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0002	9,3	83,3	7,4	30,3	32,6	14,8
12.0003	20,0	20,0	60,0	26,7	39,8	60,0
12.0006	9,5	71,4	19,0	31,1	13,1	9,5
12.0010	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0024	-	100,0	-	16,8	20,7	-
12.0050	33,3	57,1	9,5	34,7	22,6	28,6
12.0053	-	100,0	-	60,6	55,4	66,7
12.0167	31,6	52,6	15,8	39,4	21,1	10,5
Woj.	15,4	69,8	14,8	34,0	21,1	16,8


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

2.14 Zaburzenia emocji młodzieży

W 2016 roku w województwie śląskim odnotowano 0,14 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Zaburzenia emocji młodzieży (dalej: podgrupa)⁵⁷, co stanowiło 0,48% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby psychiczne.


⁵⁷W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: .

Mapa 2.14.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.14.1: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.14.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,09	0,04	0,00	22,47	3,07	20
kujawsko-pomorskie	0,11	0,04	-	12,28	5,47	2
lubelskie	0,10	0,10	0,00	4,81	4,87	9
lubuskie	0,12	0,00	-	52,94	11,70	13
łódzkie	0,08	0,05	-	6,67	3,02	5
małopolskie	0,05	0,04	-	5,88	1,51	7
mazowieckie	0,06	0,05	0,00	11,29	1,16	10
opolskie	0,10	0,06	-	7,29	9,67	5
podkarpackie	0,13	0,08	0,00	8,66	5,97	5
podlaskie	0,01	0,01	-	-	0,84	1
pomorskie	0,03	0,03	-	-	1,38	12
śląskie	0,14	0,07	0,00	8,28	3,18	13
świętokrzyskie	0,01	0,00	-	20,00	0,80	2
warmińsko-mazurskie	0,02	0,02	-	12,50	1,11	1
wielkopolskie	0,20	0,19	0,00	5,91	5,83	35
zachodniopomorskie	0,01	0,01	-	-	0,53	23
Polska	1,26	0,78	0,01	12,92	3,28	163

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W województwie śląskim średnio w 2016 r. dziennie hospitalizowanych było 10 pacjentów, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu z powodu rozpoznanych z analizowanej podgrupy chorób. W ciągu tego roku maksymalna odnotowana dzienna liczba hospitalizowanych wyniosła 17, a minimalna 0. Na Wykresie 2.14.2 zaprezentowano liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego, a na Wykresie 2.14.3 w formie kalendarzowej mapy ciepła.

Wykres 2.14.2: Dzienna liczba hospitalizowanych - szereg czasowy



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.14.3: Dzienna liczba hospitalizowanych - kalendarzowa mapa ciepła



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie śląskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 11. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie śląskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 5 świadczeniodawców.

Tabela 2.14.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0006	Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego	m. Chorzów
12.0011	Powiatowy Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	wodzisławski
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0041	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach sp. z o.o.	m. Żory
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0061	Szpital Miejski w Tychach	m. Tychy

Tabela 2.14.2: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
12.0167	Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży	mikołowski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0 tys. hospitalizacji dla 0 tys. pacjentów. Tym samym 2,76% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.14.3 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 2.14.3: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	W tym: w rodzaju świadczeń 3 [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
12.0001	0,00	0,00	0,00	-	2,8	97,9
12.0002	0,02	0,02	0,02	-	16,6	55,2
12.0003	0,00	0,00	0,00	-	0,7	98,6
12.0006	0,01	0,01	0,01	0,00	9,0	75,9
12.0011	0,02	0,02	0,02	-	11,7	66,9
12.0027	0,00	0,00	0,00	-	0,7	99,3
12.0041	0,00	0,00	0,00	-	3,4	95,2
12.0050	0,01	0,00	0,01	-	6,9	91,7
12.0053	0,01	-	0,01	-	9,0	84,8
12.0061	0,00	0,00	0,00	-	0,7	100,0
12.0167	0,06	-	0,05	-	38,6	38,6
Woj.	0,14	-	0,14	0,00	100,0	100,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach⁵⁸ i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci oraz Oddział pediatryczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 63,4% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 64,1%.


⁵⁸Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.14.4: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.14.5: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.14.4 oraz Tabela 2.14.5. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.14.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży/oddział leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział neurologiczny dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci [tys.]	Oddział psychiatryczny (ogólny) [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
12.0167	0,06	-	-	-	-	-	0,06
12.0002	-	0,00	0,02	-	-	0,00	0,02
12.0011	-	0,02	-	-	-	-	0,02
12.0006	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
12.0053	-	-	-	0,01	0,00	-	0,01
12.0050	-	0,00	-	0,01	-	-	0,01
12.0041	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0003	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0027	-	0,00	-	-	-	-	0,00
12.0061	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Woj.	0,06	0,04	0,03	0,02	0,00	0,00	0,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.14.5: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Neurologia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Świadczenia w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym [tys.]	Świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży [tys.]	Suma [tys.]
12.0167	-	-	0,06	-	-	0,06
12.0002	0,02	0,00	-	-	-	0,02
12.0011	-	0,02	-	-	-	0,02
12.0006	0,01	0,00	-	-	-	0,01
12.0053	-	-	-	0,00	0,01	0,01
12.0050	-	0,00	-	-	0,01	0,01
12.0041	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0001	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0003	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0027	-	0,00	-	-	-	0,00
12.0061	-	0,00	-	-	-	0,00
Woj.	0,03	0,04	0,06	0,00	0,02	0,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Informacje na temat trybu przyjęcia pacjentów z analizowaną grupą chorób w podziale na szpitale zawarto w tabeli 2.14.6.

Tabela 2.14.6: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0001	100,0	-	-	-	-
12.0002	33,3	66,7	-	-	-

Tabela 2.14.6: Informacje o trybach przyjęcia do szpitala

ID	Tryb nagły [%]	Tryb planowy [%]	Przyjęcie przymusowe [%]	Przeniesienie z innego szpitala [%]	Inny [%]
12.0003	100,0	-	-	-	-
12.0006	15,4	84,6	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-
12.0027	100,0	-	-	-	-
12.0041	60,0	40,0	-	-	-
12.0050	60,0	40,0	-	-	-
12.0053	69,2	23,1	7,7	-	-
12.0061	100,0	-	-	-	-
12.0167	-	100,0	-	-	-
Woj.	35,9	63,4	0,7	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.14.7: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Samowolne opuszczenie szpitala [%]	Wypis na własne żądanie [%]	Hospitalizacje nie zakończone w 2016 roku [%]
12.0001	-	100,0	-	-	-	-
12.0002	16,7	83,3	-	-	-	-
12.0003	-	100,0	-	-	-	-
12.0006	15,4	84,6	-	-	-	-
12.0011	100,0	-	-	-	-	-
12.0027	-	100,0	-	-	-	-
12.0041	-	100,0	-	-	-	-
12.0050	20,0	80,0	-	-	-	-
12.0053	7,7	53,8	-	7,7	30,8	-
12.0061	-	-	100,0	-	-	-
12.0167	76,8	-	1,8	-	21,4	-
Woj.	47,6	39,3	1,4	0,7	11,0	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli ?? zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją⁵⁹ pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

Tabela 2.14.8: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0001	0,0	-	-	-	-	-
12.0002	0,0	-	-	-	-	-
12.0003	0,0	-	-	-	-	-
12.0006	0,0	-	-	-	-	-
12.0011	0,0	-	-	-	-	-

⁵⁹Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

Tabela 2.14.8: Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa ¹ [%]	Prehospitalizacje - podgrupa ² [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
12.0027	0,0	-	-	-	-	-
12.0041	0,0	-	-	-	-	-
12.0050	0,0	-	-	-	-	-
12.0053	0,0	-	-	7,7	-	-
12.0061	0,0	-	-	100,0	-	-
12.0167	0,1	-	-	14,3	12,5	14,3
Woj.	0,1	-	-	6,9	4,8	5,5

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.14.9 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

Tabela 2.14.9: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Mediana czasu pobytu [dni]	Średni czas pobytu dla trybu przymusowego	Mediana czasu pobytu dla trybu przymusowego	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] ¹	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]	Hospitalizacje trwającej poniżej 30 dni [%]
12.0001	3,2	3,0	-	-	33,7	-	50,0	100,0
12.0002	6,2	5,5	-	-	18,8	-	16,7	100,0
12.0003	3,0	3,0	-	-	3,3	-	100,0	100,0
12.0006	2,5	2,0	-	-	14,0	7,7	84,6	100,0
12.0011	3,9	4,0	-	-	29,4	-	41,2	100,0
12.0027	6,0	6,0	-	-	35,7	-	-	100,0
12.0041	2,6	2,0	-	-	32,7	-	80,0	100,0
12.0050	18,3	19,5	-	-	30,2	-	10,0	90,0
12.0053	27,2	25,0	14,0	14,0	33,3	-	-	69,2
12.0061	1,0	1,0	-	-	3,3	-	100,0	100,0
12.0167	59,6	70,0	-	-	34,6	-	1,8	14,3
Woj.	28,7	11,0	14,0	14,0	28,3	0,7	22,1	63,4

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.14.10 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.14.10: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
12.0001	15,2	100,0	-	-	25,0	75,0
12.0002	9,5	50,0	12,5	25,0	45,8	16,7
12.0003	2,0	-	100,0	-	-	-
12.0006	9,0	61,5	-	53,8	30,8	15,4
12.0011	12,7	52,9	-	11,8	41,2	47,1
12.0027	17,0	100,0	-	-	-	100,0
12.0041	13,6	80,0	-	-	40,0	60,0
12.0050	14,3	100,0	-	10,0	20,0	70,0
12.0053	15,2	92,3	-	-	15,4	84,6
12.0061	3,0	-	100,0	-	-	-
12.0167	14,7	64,3	-	-	23,2	76,8

Tabela 2.14.10: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			0-4 [%]	4-9 [%]	9-14 [%]	>=15 [%]
Woj.	12,9	66,2	3,4	11,0	29,0	56,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów⁶⁰. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu (σ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego (M). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski: $(-\infty, M - 1.5\sigma]$,
- *N* - Niski: $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$,
- *Ś* - Średni: $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$,
- *W* - Wysoki: $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$,
- *BW* - Bardzo Wysoki: $(M + 1.5\sigma, +\infty)$.

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.14.11 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie śląskim.

Tabela 2.14.11: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji ^a [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
12.0001	0,00	-	25,00	50,00	25,00	-
12.0002	0,02	-	12,50	70,83	4,17	12,50
12.0003	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0006	0,01	-	15,38	61,54	15,38	7,69
12.0011	0,02	-	5,88	94,12	-	-
12.0027	0,00	-	100,00	-	-	-
12.0041	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0050	0,01	-	20,00	70,00	10,00	-
12.0053	0,01	7,69	23,08	69,23	-	-
12.0061	0,00	-	-	100,00	-	-
12.0167	0,06	8,93	12,50	71,43	3,57	3,57
Woj.	0,14	4,14	13,79	73,10	4,83	4,14

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.14.12. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

⁶⁰Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

Tabela 2.14.12: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
12.0001	-	25,0	75,0	25,9	13,8	25,0
12.0002	12,5	66,7	20,8	39,8	24,0	33,3
12.0003	-	-	100,0	14,2	14,2	100,0
12.0006	-	92,3	7,7	23,8	22,5	30,8
12.0011	-	11,8	88,2	5,3	4,2	5,9
12.0027	-	-	100,0	8,8	8,8	100,0
12.0041	-	-	100,0	-	0,0	-
12.0050	20,0	70,0	10,0	35,2	32,2	20,0
12.0053	-	100,0	-	52,5	52,6	23,1
12.0061	-	100,0	-	10,6	10,6	-
12.0167	12,5	80,4	7,1	43,5	22,3	23,2
Woj.	8,3	66,9	24,8	40,6	22,3	23,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Rozdział 3

Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna wśród dorosłych

Spis treści

3.1	Wybór poradni	274
3.2	Poradnia zdrowia psychicznego	279
3.3	Poradnia leczenia nerwic	299
3.4	Poradnia leczenia uzależnień	307
3.5	Poradnia antynikotynowa	313
3.6	Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia	318
3.7	Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych	329
3.8	Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia	335
3.9	Poradnia psychologiczna	341
3.10	Zespół leczenia środowiskowego (domowego)	347

3.1 Wybór poradni

W tabeli 3.1.1 i 3.1.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

Tabela 3.1.1: Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Porady kompleksowe [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]
Zaburzenia lękowe	498,38	2 351,96	48,09	14,66	32,56	0,27	-	2,48	1,94
Zaburzenia nastroju	318,12	1 375,41	77,50	9,34	9,58	2,46	0,00	0,00	1,12
Zaburzenia organiczne	271,93	1 022,75	72,69	10,15	1,70	8,83	-	0,00	6,62
Uzależnienia	195,27	2 223,72	7,22	0,43	51,80	0,04	-	12,66	27,86
Schizofrenia	156,71	926,02	80,41	4,69	3,57	11,10	-	0,00	0,24
Niepełnosprawność intelektualna	59,92	237,18	81,16	12,09	1,37	3,21	-	0,00	2,18
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,93	172,36	33,68	21,65	43,75	0,38	-	0,32	0,22
Psychozy inne niż schizofrenia	17,16	64,59	84,40	5,91	3,61	5,69	-	0,00	0,38
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	12,38	39,73	55,20	29,82	12,45	0,11	-	0,01	2,41
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	10,14	25,60	32,27	42,38	21,68	3,38	-	-	0,29
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	6,62	59,24	12,66	3,67	2,06	1,24	26,17	-	54,20
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	6,03	24,01	28,22	21,00	21,92	0,26	-	-	28,60
Zaburzenia odżywiania	3,86	21,55	33,81	18,00	47,88	0,13	-	0,01	0,18
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,92	5,39	32,38	24,13	42,75	0,09	-	-	0,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia lękowe	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	412,36	1 638,02	69,6
	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	30,35	277,18	11,8
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	24,38	144,72	6,2
Uzależnienia	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	98,09	1 017,35	45,8
	PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	64,69	880,36	39,6
	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH	14,94	239,02	10,7

Tabela 3.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia nastroju	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	304,44	1 293,92	94,1
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	6,15	59,57	4,3
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	6,09	10,37	0,8
Zaburzenia organiczne	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	231,47	845,44	82,7
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	11,89	98,06	9,6
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	25,99	47,79	4,7
Schizofrenia	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	150,47	783,43	84,6
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	7,73	139,61	15,1
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	0,30	1,24	0,1
Niepełnosprawność intelektualna	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	56,86	221,00	93,2
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	1,40	8,84	3,7
	PORADNIA NEUROLOGICZNA	1,59	2,70	1,1
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	29,23	130,31	75,6
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	3,32	22,01	12,8
	PORADNIA LECZENIA NERWIC	3,15	15,72	9,1
Psychozy inne niż schizofrenia	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	16,55	59,52	92,2
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	0,46	4,42	6,8
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	0,07	0,27	0,4
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	PORADNIA LOGOPEDYCZNA	3,13	31,82	53,7
	PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM	0,80	14,46	24,4
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2,04	7,29	12,3
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	7,80	22,38	56,3
	PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA	2,24	10,65	26,8
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	1,71	5,00	12,6
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	9,70	23,91	93,4
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	0,28	1,22	4,8

Tabela 3.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	0,16	0,42	1,6
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2,84	8,91	37,1
	PORADNIA LOGOPEDYCZNA	0,59	5,96	24,8
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1,70	5,93	24,7
Zaburzenia odżywiania	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	3,06	16,09	74,7
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	0,23	1,86	8,6
	PORADNIA LECZENIA NERWIC	0,50	1,79	8,3
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA	0,46	3,46	64,2
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0,44	1,71	31,8
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	0,03	0,14	2,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie MZ-15. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 4.1.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

Tabela 3.1.3: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F00	F14	F28	F44	F68	F82
F01	F15	F29	F45	F69	F83
F02	F16	F30	F48	F64	F84
F03	F17	F31	F50	F65	F88
F04	F18	F32	F51	F66	F89
F05	F19	F33	F52	F70	F90
F06	F63	F34	F53	F71	F91
F07	F20	F38	F54	F72	F92
F09	F21	F39	F55	F73	F93
F10	F25	F40	F59	F78	F94
F11	F22	F41	F60	F79	F95
F12	F23	F42	F61	F80	F98

Tabela 3.1.3: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F13	F24	F43	F62	F81	F99
Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ					

Tabela 4.1.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO,
- PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA,
- PORADNIA LECZENIA NERWIC,
- PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM,
- PORADNIA PSYCHOSOMATYCZNA,
- PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ,
- PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH,
- PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA,
- PORADNIA PSYCHOLOGICZNA.

Do poradni dedykowanych pośrednio pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych zakwalifikowano:

- PORADNIA GERIATRYCZNA,
- PORADNIA NEUROLOGICZNA,
- PORADNIA LOGOPEDYCZNA.

Z kolei do zespołów leczenia środowiskowego zakwalifikowano:

- Zespół leczenia środowiskowego (domowego),
- Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem.

Tabela 3.1.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	5 132,85	60,04	60,04

Tabela 3.1.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	1 295,92	15,16	75,19
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	1 020,31	11,93	87,13
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	330,17	3,86	90,99
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH	272,18	3,18	94,17
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	175,97	2,06	96,23
PORADNIA LECZENIA NERWIC	83,78	0,98	97,21
PORADNIA NEUROLOGICZNA	81,74	0,96	98,17
PORADNIA LOGOPEDYCZNA	40,01	0,47	98,64
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	29,93	0,35	98,99
PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA	24,72	0,29	99,28
PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA	18,29	0,21	99,49
PORADNIA GERIATRYCZNA	16,08	0,19	99,68
PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM	14,46	0,17	99,85
DZIECIĘCYM			
POZOSTAŁE PORADNIE	13,11	0,15	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.1.5

Tabela 3.1.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w dedykowanych pośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]	udział w zespołach leczenia środowiskowego [%]
dolnośląskie	95,4	1,9	0,3	2,4
kujawsko-pomorskie	95,9	2,0	0,4	1,8
lubelskie	93,6	1,1	0,1	5,2
lubuskie	93,2	1,2	0,2	5,4

Tabela 3.1.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w dedykowanych pośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]	udział w zespolach leczenia środowiskowego [%]
łódzkie	95,4	1,7	0,2	2,7
małopolskie	87,8	2,0	0,7	9,5
mazowieckie	92,5	1,4	0,6	5,5
opolskie	94,8	1,7	0,2	3,3
podkarpackie	97,7	1,3	0,2	0,8
podlaskie	91,7	1,8	0,6	6,0
pomorskie	94,6	1,1	0,6	3,7
śląskie	94,8	2,5	0,4	2,2
świętokrzyskie	96,6	0,8	0,2	2,5
warmińsko-mazurskie	96,6	1,5	0,1	1,8
wielkopolskie	96,5	1,0	0,4	2,1
zachodniopomorskie	94,8	1,6	0,4	3,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

3.2 Poradnia zdrowia psychicznego


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 146. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.2.1.

Tabela 3.2.1: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	337,78	3 311,56	102
kujawsko-pomorskie	299,74	5 258,65	57
lubelskie	225,74	4 426,29	51
lubuskie	140,39	4 254,12	33
łódzkie	417,95	5 725,40	73
małopolskie	454,83	6 591,72	69
mazowieckie	627,17	5 183,20	121
opolskie	120,61	3 769,16	32
podkarpackie	298,94	6 360,32	47
podlaskie	177,27	5 718,26	31
pomorskie	377,06	7 855,44	48
śląskie	617,44	4 229,03	146
świętokrzyskie	157,76	4 639,94	34
warmińsko-mazurskie	138,17	4 764,52	29
wielkopolskie	548,42	5 077,94	108
zachodniopomorskie	200,40	4 007,96	50
Polska	5 139,66	4 985,12	1 031


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.2.1: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.2.2: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0%

porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia lękowe. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 4,95.

Tabela 3.2.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Niepełnosprawność intelektualna	25,62	6,51	4,1	3,93
Psychozy inne niż schizofrenia	7,16	2,04	1,2	3,51
Schizofrenia	99,65	18,25	16,1	5,46
Uzależnienia	9,45	3,85	1,5	2,45
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,14	0,04	0,0	3,25
Zaburzenia lękowe	193,55	44,74	31,3	4,33
Zaburzenia nastroju	162,78	35,10	26,4	4,64
Zaburzenia odżywiania	1,48	0,31	0,2	4,80
Zaburzenia organiczne	93,92	24,23	15,2	3,88
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	16,90	4,17	2,7	4,06
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,93	0,29	0,2	3,22
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	1,03	0,33	0,2	3,12
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	2,70	0,99	0,4	2,72
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	1,85	0,66	0,3	2,81
choroby psychiczne razem	617,14	124,67	100,0	4,95
choroby spoza grupy	0,29	0,26	0,0	1,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.2.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.2.4.

Tabela 3.2.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj. [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29

Tabela 3.2.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.2.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 146. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.2.5). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznaj prezentuje Tabela 3.2.6.

Tabela 3.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński

Tabela 3.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0013	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0015	Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0059	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny	gliwicki
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0065	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0097	Epione sp. z o.o.	m. Katowice
12.0118	NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Andrzej Łyczba	m. Świętochłowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0146	Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0264	Francikowski i Wspólnik s.j.	m. Katowice
12.0269	Paprocany Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Tychy
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0279	Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KwK Julian w Piekarach Śląskich	m. Piekary Śląskie
12.0287	Miroslaw Daniluk	m. Świętochłowice
12.0291	Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych - Ewanmed - s.c. Ewa Łowińska - Ogonowska, Andrzej Waniek	m. Katowice
12.0302	NZOZ Multimed Lekarze Kempirski i Wspólnik Spółka Partnerska	m. Bytom
12.0303	Dariusz Galus	m. Chorzów
12.0320	NZOZ Familia - Med sp. z o.o.	bieruńsko-łędziński
12.0335	Danuta Ziółkowska, Lucyna Strzelczak - Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Dilmed s.c. Lucyna Strzelczak, Danuta Ziół	m. Katowice
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0371	Frączyk i Wspólnicy sp. z o.o.	m. Katowice
12.0373	Ewa Kapuśniak, Jaremi Waleczek - Centrum Medyczne Femina s.c.	m. Katowice
12.0375	Stema - Med sp. z o.o.	mikołowski
12.0378	NZOZ Przychodnia nr 4 sp. z o.o.	m. Tychy

Tabela 3.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0384	Optima sp. z o.o.	m. Tychy
12.0405	Sar s.j.	m. Bytom
12.0417	Przychodnia Agmed sp. z o.o.	m. Katowice
12.0429	NZOZ Medis+	m. Piekary Śląskie
12.0441	Arka - Med sp. z o.o.	m. Bytom
12.0443	Przychodnia Lekarska Szombierki sp. z o.o.	m. Bytom
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0469	Fundacja Unia Bracka	m. Sosnowiec
12.0479	Sigma - Bi Jacek Zamłyński s.j.	m. Bytom
12.0503	Obwód Lecznictwa Kolejowego - S. P. Z. O. Z. w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0531	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przychodni Rejonowej w Wiśle	cieszyński
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0558	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Piotr Gruszczyk sp. z o.o.	cieszyński
12.0594	Ubezpieczalnia sp. z o.o.	bielski
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0647	SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Lelowie	częstochoowski
12.0676	Krzysztof Nadaj	częstochoowski
12.0684	Barbara Wojnar	m. Częstochowa
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0700	NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy s.j.	m. Częstochowa
12.0722	NZOZ Przychodnia Lekarska Nord Med sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0729	Nasza Przychodnia sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0732	NZOZ Przychodnia Lekarska Lege Artis sp. z o.o.	m. Częstochowa
12.0735	Przychodnia Lekarska Medicus Bis	m. Częstochowa
12.0753	Ośrodek Usług Medycznych Alergokol	m. Rybnik
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0811	Medipoz sp. z o.o.	rybnicki
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0826	Centrum Zdrowia sp. z o.o.	raciborski
12.0861	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu	m. Sosnowiec
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0875	Halina Kotrys, Krzysztof Kotrys Centrum Promocji Zdrowia s.c.	m. Jaworzno
12.0892	Jarosław Kleszczewski	myszkowski
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0901	Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita - Jaworzno III sp. z o.o.	m. Jaworzno
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0930	NZOZ Medyk	będziński
12.0937	NZOZ Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna na Cedlera sp. z o.o.ności	m. Dąbrowa Górnicza
12.0942	Ol - Med sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0956	Izabella Deńca - Kuziemko	m. Sosnowiec
12.0964	NZOZ F - Med sp. z o.o. s.k.	będziński
12.0965	NZOZ F - Med sp. z o.o. s.k.	m. Sosnowiec
12.0972	ZOZ w Knurowie	gliwicki
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.0985	NZOZ Centrum Usług Medycznych Aa Remedium Awramienko s.j.	gliwicki
12.0996	Niepubliczny ZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrowka	m. Gliwice
12.1007	NZOZ Przychodnia Eskulap sp. z o.o.	m. Gliwice

Tabela 3.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1022	NZOZ Centrum Medyczne Hel - Med sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1024	NZOZ Przychodnia Lekarska Sanus sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1027	NZOZ Przychodnia Lekarska Nasze Zdrowie sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1035	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki
12.1045	Przychodnia Akademicka w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1060	NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna sp. z o.o.	tarnogórski
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1083	Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	m. Mysłowice
12.1088	Zakład Usług Rehabilitacyjno - Socjalnych sp. z o.o.	m. Katowice
12.1106	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Bielsko-Biała
12.1119	Specjalistyczny ZOZhipokrates M. Hess - Długi s.j.	pszczyński
12.1128	Altermed sp. z o.o.	m. Katowice
12.1170	Danuta Wierzbicka - Ziajka	m. Katowice
12.1186	Euro - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.1187	Euro - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.1205	Anna Gołba	m. Katowice
12.1243	Aleksandra Duraj, Iwona Gajda - Wika, Weronika Raczek - NZOZ Asertywność - s.c.	żywiecki
12.1274	Krystian Mężyk Zakład Wielobranżowy	cieszyński
12.1325	Maria Kowalska - Szwarc	myszkowski
12.1337	NZOZ Przychodnia Lekarska Puls - Med	kłobucki
12.1343	Bogusław Przydacz	lubliniecki
12.1439	Fundacja Pro Salute	będziński
12.1457	NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Asana	zawierciański
12.1480	Prywatna Poradnia Wielospecjalistyczna	tarnogórski
12.1497	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Gliwice
12.1507	Agnieszka Wilczyńska	m. Gliwice
12.1536	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie
12.1538	Usługi Medyczne Zdrowie sp. z o.o.	m. Chorzów
12.1539	Jerzy Furman, Urszula Suchowska, Alicja Kwiecień s.c. Anima	m. Chorzów
12.1541	Tomasz Warakomski, Mariusz Skowron Poradnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - s.c. T. Warakomski - M. Skowron	m. Ruda Śląska
12.1543	NZOZ Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej Psyche - Med	mikołowski
12.1547	Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii Droga	m. Dąbrowa Górnicza
12.1548	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Calm - Med	pszczyński
12.1551	Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych	bielski
12.1553	Integra B. Grabinska s.j.	lubliniecki
12.1557	NZOZ Pielęgniarsko - Lekarski Puls Artur Wieczorek Grażyna Wieczorek s.j.	wodzisławski
12.1558	Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno - Psychologicznej Variusmed s.c.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1559	Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno - Psychologicznej Variusmed s.c.	cieszyński
12.1561	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Gastromed	m. Rybnik
12.1562	NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Andrzej Baranowski, Joachim Hansel s.j.	m. Żory
12.1563	NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Andrzej Baranowski, Joachim Hansel s.j.	wodzisławski
12.1567	Neuro - Med. Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1568	Poradnia Zdrowia Psychicznego R. ul. Imann i T. Wawrzyczek	cieszyński
12.1571	Beata Tatrocka - Burzawa, Ewa Stachowiak, Joanna Albert, Anna Płotek Ośrodek Terapii i Psychoedukacji Kompas s.c.	będziński

Tabela 3.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1572	Specjalistyczne Centrum Medyczne Syntoniaj. Giza,a. Chabrzyk,a. Kaczmarzyk s.j.	m. Dąbrowa Górnicza
12.1573	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	m. Zabrze
12.1575	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Sosnowiec
12.1576	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Zabrze
12.1577	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Katowice
12.1578	NZOZ Psych - Med	m. Gliwice
12.1579	Medycyna i Edukacja Feniks sp. z o.o.	m. Gliwice
12.2974	NZOZ Animed Anna Lebek - Ordon s.j.	tarnogórski
12.2983	Przychodnia Lekarska Puls	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.2.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Dane wg 8 największych podgrup									choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]	Niepełnosprawność intelektualna [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Psychozy inne niż schizofrenia [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
12.0001	2,72	3,03	2,41	1,32	0,34	0,07	0,00	0,27	10,25	-
12.0007	0,30	0,57	0,50	0,27	0,07	0,08	0,08	0,03	1,93	0,00
12.0013	0,79	0,48	0,23	0,36	0,02	0,06	0,03	0,04	2,02	0,00
12.0015	0,26	0,24	0,12	0,40	0,04	0,02	0,02	0,04	1,15	0,00
12.0017	0,62	1,57	1,23	1,19	0,19	0,14	0,15	0,04	5,16	-
12.0018	0,34	0,44	0,34	0,29	0,03	0,01	0,03	0,06	1,57	-
12.0019	1,21	1,38	2,91	1,04	0,99	0,14	0,08	0,39	8,16	0,00
12.0021	0,22	0,37	0,64	0,22	0,02	0,01	0,01	0,02	1,51	-
12.0027	0,76	0,56	0,48	0,23	0,05	0,02	0,08	0,00	2,25	0,01
12.0030	1,62	0,62	0,64	0,65	0,13	0,07	0,17	0,09	4,00	0,00
12.0039	0,96	0,51	0,60	0,95	0,16	0,10	0,14	0,06	3,49	0,00
12.0042	2,04	1,00	1,11	2,49	1,00	0,29	0,03	0,02	8,03	-
12.0053	0,59	0,37	0,43	0,37	0,06	0,17	0,05	0,02	2,08	0,01
12.0059	0,50	0,51	0,59	0,25	0,02	0,02	0,02	0,03	1,95	-
12.0064	1,12	0,80	0,52	0,44	0,11	0,18	0,12	0,11	3,43	-
12.0065	1,27	1,21	0,77	0,73	0,10	0,01	0,03	0,02	4,23	-
12.0070	3,32	0,09	0,03	0,04	0,02	0,10	0,02	0,01	3,64	-
12.0091	2,76	6,04	3,78	1,49	0,12	0,47	0,20	0,24	15,19	0,01
12.0097	1,93	1,90	1,09	2,85	0,49	0,14	0,06	0,04	8,52	0,00
12.0118	0,44	0,23	0,07	0,18	0,37	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
12.0127	4,35	9,21	9,71	3,01	1,01	0,56	0,45	0,75	29,29	-
12.0140	0,51	1,15	0,42	0,21	0,06	0,08	0,01	0,01	2,47	-
12.0141	1,03	1,19	1,88	0,42	0,18	0,12	0,18	0,20	5,23	0,01
12.0142	0,38	0,28	0,00	0,27	0,04	0,01	0,02	0,01	1,02	0,00
12.0146	1,26	1,10	0,96	0,35	0,77	0,11	0,12	0,06	4,75	0,00
12.0169	1,55	2,30	0,27	0,30	0,11	0,15	0,11	0,02	4,93	-
12.0259	1,36	1,09	0,76	0,97	0,30	0,09	0,13	0,06	4,78	-
12.0264	0,24	0,23	0,08	0,14	0,02	0,01	0,02	-	0,74	0,00
12.0269	0,77	0,48	0,12	0,16	0,02	0,02	0,02	0,01	1,63	-
12.0274	0,63	0,98	0,33	0,08	0,04	0,09	0,01	0,01	2,28	0,00
12.0279	0,34	0,53	0,10	0,14	-	0,04	0,02	-	1,17	0,00
12.0287	0,22	0,10	0,10	0,17	0,04	0,02	0,09	0,00	0,74	-
12.0291	0,21	0,32	0,09	0,16	0,02	0,02	0,03	-	0,86	-
12.0302	0,30	0,19	0,13	0,14	0,03	0,02	0,04	0,00	0,86	-

Tabela 3.2.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 8 największych podgrup								Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]	Niepetynosprawność intelektualna [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Psychozy inne niż schizofrenia [tys.]		
12.0303	0,87	0,46	0,14	0,27	0,02	0,01	0,00	0,00	1,79	-
12.0320	0,46	0,21	0,12	0,12	0,06	0,02	0,06	0,02	1,10	0,00
12.0335	1,69	0,51	0,07	0,12	0,01	0,05	0,03	0,00	2,51	-
12.0370	1,03	1,35	0,78	0,89	0,18	0,05	0,05	0,02	4,38	-
12.0371	0,48	0,71	0,17	0,25	0,08	0,02	0,01	0,03	1,77	0,00
12.0373	0,76	2,88	0,12	0,23	0,02	0,04	0,03	0,00	4,09	-
12.0375	0,50	0,25	0,25	0,11	0,04	0,06	0,04	0,01	1,29	-
12.0378	2,31	1,53	1,40	1,33	0,11	0,19	0,19	0,11	7,24	0,00
12.0384	0,86	2,85	1,40	0,68	0,19	0,08	0,02	0,02	6,12	-
12.0405	0,71	0,76	0,17	0,93	0,18	0,20	0,14	0,04	3,16	0,00
12.0417	0,84	1,20	0,07	0,27	0,04	0,05	0,01	-	2,49	-
12.0429	0,40	0,26	0,01	0,13	0,01	0,02	0,02	0,00	0,87	-
12.0441	0,90	0,38	0,10	0,20	0,01	0,05	0,03	0,02	1,70	0,00
12.0443	0,34	0,29	0,52	0,42	0,09	0,01	0,03	0,00	1,71	0,00
12.0457	0,10	0,39	0,04	0,08	0,01	0,01	0,02	0,01	0,66	-
12.0469	1,86	1,45	0,38	0,81	0,08	0,09	0,04	0,13	4,88	0,00
12.0479	1,60	1,68	2,69	1,72	0,53	0,03	0,18	0,04	8,50	0,00
12.0503	1,10	0,81	0,37	0,31	0,04	0,05	0,02	0,04	2,74	-
12.0531	0,27	0,42	0,44	0,12	0,05	0,02	0,06	0,03	1,43	-
12.0550	0,28	0,42	0,11	0,03	0,05	0,02	0,02	0,01	0,96	-
12.0558	0,43	0,42	0,19	0,09	0,04	0,01	0,03	0,04	1,26	-
12.0594	0,34	0,69	0,46	0,19	0,04	0,03	0,01	0,04	1,79	-
12.0602	0,02	0,02	0,00	0,05	0,44	0,00	0,00	-	0,55	-
12.0647	0,43	0,24	1,20	0,68	0,41	0,02	0,14	0,01	3,12	-
12.0676	0,16	0,08	0,10	0,11	0,02	0,01	0,01	0,01	0,52	-
12.0684	0,28	0,36	0,16	0,08	0,08	0,04	0,02	0,02	1,07	-
12.0685	0,50	0,27	0,47	0,92	0,53	0,02	0,01	0,01	2,73	0,00
12.0700	2,80	1,62	1,51	2,41	0,44	0,55	0,09	0,10	9,59	0,02
12.0722	0,52	0,34	0,38	0,30	0,03	0,04	0,01	0,02	1,64	0,00
12.0729	2,02	0,82	0,62	0,82	0,26	0,06	0,09	0,08	4,81	0,00
12.0732	0,86	0,46	0,09	0,45	0,07	0,02	0,01	0,01	1,98	0,01
12.0735	0,52	0,16	0,18	0,70	0,26	0,01	0,04	0,01	1,88	-
12.0753	0,60	0,39	0,12	0,18	0,03	0,01	0,04	0,00	1,40	-
12.0802	3,93	4,44	2,02	2,04	0,59	0,09	0,17	0,17	13,62	0,00
12.0811	0,49	1,26	0,18	0,23	0,13	0,15	0,03	0,06	2,54	-
12.0820	0,70	0,84	0,18	0,20	0,01	0,09	0,08	0,06	2,23	0,00
12.0826	4,48	4,28	1,67	2,49	0,55	0,10	0,20	0,26	14,13	0,02
12.0861	2,86	2,84	1,73	1,93	0,58	0,26	0,05	0,15	11,92	0,00
12.0862	1,75	1,61	2,21	1,32	0,49	0,07	0,20	0,11	7,78	-
12.0864	1,04	0,60	0,32	0,60	0,15	0,10	0,02	0,01	2,85	-
12.0875	1,04	0,51	0,36	0,44	0,09	0,05	0,06	0,01	2,59	0,00
12.0892	0,46	0,31	0,25	1,09	0,15	0,05	0,01	0,02	2,37	-
12.0896	1,61	0,79	0,66	0,72	0,16	0,12	0,04	0,02	4,16	-
12.0901	0,75	1,18	0,25	1,60	0,08	0,04	0,12	0,09	4,17	-
12.0919	0,75	0,78	0,64	0,59	0,22	0,03	0,06	0,14	3,26	0,01
12.0930	0,78	0,34	0,26	0,41	0,17	0,29	0,02	0,00	2,29	-
12.0937	1,74	0,52	0,60	0,50	0,08	0,07	0,03	0,05	3,64	0,01
12.0942	0,17	0,15	0,14	0,63	0,01	0,00	0,00	-	1,11	-
12.0956	0,76	0,45	0,17	0,55	0,08	0,13	0,03	0,00	2,18	-
12.0964	1,23	0,83	0,13	0,48	0,11	0,10	0,03	0,04	2,95	-
12.0965	0,62	0,43	0,05	0,19	0,01	0,02	0,04	0,00	1,36	-
12.0972	0,74	1,33	0,46	0,38	0,11	0,01	0,05	0,04	3,18	-
12.0974	0,51	0,36	0,06	0,26	0,02	0,00	0,05	0,01	1,32	-

Tabela 3.2.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 8 największych podgrup									
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]	Niepelnospawnosc intelektualna [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Psychozy inne niż schizofrenia [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.0983	0,34	0,31	0,07	0,06	0,29	0,02	0,01	0,00	1,12	-
12.0985	0,36	0,32	0,05	0,08	0,02	0,02	0,02	-	0,89	0,00
12.0996	1,07	0,21	0,09	0,11	0,02	0,22	0,01	0,00	1,88	-
12.1007	0,54	0,11	0,04	0,09	0,05	0,05	0,00	0,01	0,90	-
12.1019	1,99	4,97	3,55	1,82	0,36	0,14	0,08	0,13	13,04	0,00
12.1022	0,46	0,79	0,49	0,61	0,11	0,02	0,00	0,02	2,50	-
12.1024	0,54	0,58	0,28	0,37	0,08	0,07	0,04	0,02	1,99	0,00
12.1027	0,37	0,92	0,73	0,60	0,15	0,02	0,02	0,02	2,89	-
12.1035	0,73	0,50	0,24	0,34	0,07	0,02	0,04	0,02	1,97	0,01
12.1045	0,25	0,29	0,05	0,16	0,04	0,01	0,02	0,01	0,86	0,00
12.1050	0,40	0,20	0,04	0,23	0,05	0,04	0,02	-	1,00	-
12.1060	0,45	0,60	0,30	1,00	0,03	0,03	0,02	0,03	2,45	-
12.1078	1,74	2,03	2,12	1,34	0,32	0,29	0,12	0,07	8,14	0,00
12.1083	3,28	0,82	0,69	1,03	0,22	0,12	0,08	0,03	6,29	0,01
12.1088	0,02	0,69	0,09	0,10	-	-	0,02	0,00	0,91	-
12.1106	0,69	0,58	0,03	0,06	0,08	0,10	0,02	0,01	1,59	-
12.1119	0,40	0,15	0,50	0,23	0,16	0,03	0,02	0,05	1,55	-
12.1128	3,97	3,13	1,16	1,82	0,04	0,17	0,05	0,05	10,42	-
12.1170	0,54	0,50	0,03	0,12	0,00	0,05	0,00	0,00	1,25	-
12.1186	0,48	0,11	0,04	0,05	0,00	0,13	0,00	-	0,86	0,00
12.1187	0,99	0,91	0,04	0,06	0,02	0,20	0,03	0,00	2,31	0,01
12.1205	0,33	0,27	0,09	0,25	0,02	0,04	0,01	0,02	1,03	-
12.1243	2,11	1,36	0,48	0,24	0,11	0,15	0,04	0,09	4,63	0,00
12.1274	0,29	0,31	0,07	0,23	0,05	0,10	0,06	0,02	1,16	-
12.1325	3,29	2,50	1,40	1,97	0,51	0,25	0,00	0,06	10,20	-
12.1337	1,40	0,98	0,66	1,03	0,43	0,01	0,13	0,08	4,75	-
12.1343	1,14	0,19	0,11	0,24	0,04	0,41	0,04	0,01	2,18	0,02
12.1439	0,70	0,25	0,14	0,26	0,05	0,08	0,02	0,01	1,56	0,00
12.1457	6,94	3,90	1,26	3,75	0,58	0,50	0,04	0,09	17,06	-
12.1480	0,35	0,19	0,11	0,09	0,28	0,08	0,04	-	1,15	0,00
12.1497	1,53	0,55	0,21	0,33	0,12	0,21	0,05	0,01	3,22	0,02
12.1507	0,86	0,37	0,10	0,21	0,07	0,32	0,01	0,00	1,98	0,00
12.1536	1,98	1,40	1,12	0,83	0,37	0,20	0,04	0,06	6,08	0,00
12.1538	0,17	0,98	1,05	0,26	0,44	0,03	0,02	0,01	2,95	-
12.1539	2,14	1,82	1,44	2,86	0,26	0,05	0,13	0,04	8,79	-
12.1541	0,92	3,09	2,04	2,70	0,22	0,36	0,12	0,05	9,54	-
12.1543	1,71	1,11	0,49	0,48	0,24	0,04	0,09	0,06	4,26	-
12.1547	1,68	0,40	0,04	0,28	0,05	0,37	0,09	0,03	2,97	0,00
12.1548	1,35	0,54	0,21	0,10	0,02	0,06	0,04	0,04	2,37	-
12.1551	1,23	1,29	0,31	0,21	0,02	0,13	0,02	0,02	3,25	-
12.1553	2,59	2,88	3,16	1,62	0,66	0,08	0,38	0,19	11,63	0,02
12.1557	1,73	1,22	1,84	0,88	0,76	0,16	0,08	0,19	6,88	-
12.1558	5,02	3,49	2,09	1,39	0,28	0,08	0,10	0,13	12,68	-
12.1559	2,03	1,97	0,69	0,34	0,11	0,12	0,02	0,09	5,40	0,00
12.1561	1,52	0,47	0,08	0,25	0,02	0,19	0,14	0,01	2,70	0,00
12.1562	1,17	2,40	0,68	0,44	0,12	0,07	0,27	0,07	5,36	-
12.1563	0,40	1,22	0,32	0,36	0,03	0,00	0,00	0,01	2,43	-
12.1567	20,39	7,79	0,96	1,18	0,74	1,11	0,70	0,08	33,57	-
12.1568	0,50	0,51	0,36	0,19	0,06	0,01	0,02	0,06	1,70	-
12.1571	0,80	0,46	0,17	0,15	0,05	0,09	0,01	0,03	1,88	-
12.1572	1,60	1,03	0,47	0,89	0,13	0,15	0,08	0,04	4,41	-
12.1573	4,10	1,67	0,85	0,62	0,10	0,39	0,20	0,06	8,12	0,00
12.1575	1,75	0,63	0,34	0,45	0,10	0,50	0,10	0,02	3,94	0,00

Tabela 3.2.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 8 największych podgrup								Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]	Niepętnosprawność intelektualna [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Psychozy inne niż schizofrenia [tys.]		
12.1576	2,51	0,59	0,35	0,48	0,05	0,33	0,07	0,03	4,45	0,00
12.1577	3,65	0,76	0,17	0,20	0,06	0,79	0,08	0,01	5,80	0,01
12.1578	2,39	4,27	3,10	1,81	0,50	0,50	0,10	0,09	13,70	-
12.1579	0,90	0,98	0,17	0,66	0,02	0,08	0,02	0,03	2,85	-
12.2974	0,33	0,28	1,11	0,37	0,54	0,03	0,05	0,03	2,77	0,00
12.2983	0,26	0,30	0,15	0,12	0,06	0,03	0,02	0,02	1,00	-
Woj.	193,55	162,78	99,65	93,92	25,62	16,90	9,45	7,16	617,14	0,29

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 33,6 tys. porad dla 2,0 tys. pacjentów (por. Tabela 3.2.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 16,5.

Tabela 3.2.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.0127	5,67	29,29	86,83	10,26	2,34	0,16	0,41	5,17
12.0802	3,40	13,62	80,85	9,29	8,80	1,06	-	4,00
12.0826	3,12	14,15	85,79	12,72	1,49	-	-	4,54
12.1457	2,92	17,06	77,32	11,23	11,28	0,17	-	5,85
12.0700	2,72	9,61	78,61	14,47	6,71	0,21	-	3,54
12.0091	2,49	15,21	69,35	6,70	23,95	0,01	-	6,11
12.1019	2,47	13,05	87,45	7,82	4,74	-	-	5,28
12.1578	2,43	13,70	64,99	28,81	1,57	4,63	-	5,64
12.1541	2,42	9,54	85,26	12,03	2,70	-	-	3,95
12.0861	2,37	11,92	70,49	17,44	11,97	0,08	0,02	5,02
12.1553	2,35	11,65	85,52	4,11	8,57	1,79	-	4,96
12.0001	2,23	10,25	86,89	8,98	3,82	0,30	-	4,59
12.1558	2,11	12,68	73,63	4,21	21,90	0,27	-	6,00
12.1567	2,03	33,57	16,24	83,73	-	0,04	-	16,55
12.0479	1,95	8,50	89,73	5,46	3,82	0,99	-	4,37
12.1325	1,93	10,20	73,87	25,56	-	0,57	-	5,30
12.0862	1,88	7,78	88,55	6,89	1,82	2,74	-	4,15
12.0019	1,79	8,16	88,14	11,84	-	0,02	-	4,55
12.1539	1,77	8,79	85,45	9,48	4,54	0,53	-	4,98
12.1577	1,64	5,81	55,39	26,24	18,38	-	-	3,55
12.0378	1,62	7,24	97,90	1,92	-	0,18	-	4,46
12.1557	1,54	6,88	84,40	15,44	-	0,16	-	4,48
12.0070	1,50	3,64	63,25	36,75	-	-	-	2,44
12.1078	1,49	8,14	72,13	27,66	-	0,21	-	5,45
12.1576	1,40	4,45	65,13	33,30	1,57	-	-	3,18
12.0097	1,40	8,52	78,26	21,63	-	0,11	-	6,08

Tabela 3.2.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1128	1,38	10,42	54,80	43,21	1,94	0,05	-	7,52
12.0384	1,38	6,12	93,82	1,59	4,56	0,03	-	4,43
12.1575	1,37	3,95	83,16	16,81	0,03	-	-	2,89
12.1536	1,36	6,08	73,59	7,09	18,32	1,00	-	4,46
12.0042	1,36	8,03	76,69	15,14	7,10	1,07	-	5,90
12.1083	1,35	6,30	61,13	38,78	-	0,10	-	4,68
12.1573	1,32	8,12	59,72	6,94	33,34	-	-	6,14
12.0141	1,29	5,24	94,46	5,46	-	0,08	-	4,06
12.1337	1,28	4,75	87,11	2,36	10,45	0,04	0,04	3,71
12.0017	1,24	5,16	82,88	17,10	-	0,02	-	4,15
12.1243	1,23	4,63	68,76	11,29	19,95	-	-	3,77
12.0030	1,18	4,00	79,24	11,62	9,14	-	-	3,40
12.0259	1,15	4,78	79,80	17,05	2,32	0,84	-	4,16
12.1562	1,15	5,36	89,07	8,49	0,30	2,14	-	4,67
12.0146	1,15	4,75	86,04	13,96	-	-	-	4,14
12.1572	1,15	4,41	66,91	14,53	17,77	0,79	-	3,85
12.1543	1,13	4,26	61,57	38,27	-	0,16	-	3,78
12.1497	1,12	3,23	65,63	30,11	4,27	-	-	2,90
12.0370	1,11	4,38	74,95	15,02	10,03	-	-	3,93
12.0729	1,10	4,82	76,20	13,64	9,93	0,23	-	4,38
12.0469	1,05	4,88	85,37	14,63	-	-	-	4,65
12.0972	1,05	3,18	85,87	14,13	-	-	-	3,03
12.1559	0,99	5,40	70,55	16,66	12,79	-	-	5,48
12.0901	0,96	4,17	91,37	7,43	-	1,20	-	4,34
12.0065	0,87	4,23	92,94	6,33	-	0,73	-	4,85
12.0169	0,86	4,93	59,22	7,93	32,64	0,20	-	5,76
12.0039	0,85	3,49	78,66	11,52	8,42	1,40	-	4,10
12.1579	0,81	2,85	74,60	22,35	3,05	-	-	3,52
12.0919	0,80	3,27	71,30	26,56	-	2,14	-	4,08
12.0937	0,78	3,65	82,04	0,90	16,70	0,36	-	4,71
12.0896	0,76	4,16	54,68	45,27	0,02	0,02	-	5,45
12.0811	0,72	2,54	65,62	24,82	9,32	0,24	-	3,52
12.0064	0,72	3,43	76,06	23,94	-	-	-	4,77
12.0875	0,69	2,59	86,73	3,55	9,72	-	-	3,74
12.1551	0,68	3,25	62,17	-	37,71	0,12	-	4,79
12.1027	0,68	2,89	84,87	14,95	-	0,17	-	4,28
12.0964	0,66	2,95	61,65	29,95	8,33	0,07	-	4,45
12.0007	0,63	1,93	92,64	7,31	-	0,05	-	3,08
12.0996	0,62	1,88	71,09	15,52	13,39	-	-	3,06
12.0335	0,61	2,51	84,44	-	15,56	-	-	4,12
12.1538	0,59	2,95	90,65	4,67	3,08	1,59	-	4,97
12.0373	0,58	4,09	80,85	16,09	3,05	-	-	7,02
12.1547	0,57	2,97	42,28	22,89	34,84	-	-	5,20
12.0059	0,57	1,95	100,00	-	-	-	-	3,42
12.1568	0,57	1,70	93,53	2,59	3,64	0,24	-	2,99
12.1561	0,56	2,70	51,50	20,88	27,62	-	-	4,80
12.0820	0,56	2,23	70,63	16,10	13,14	0,13	-	3,97
12.1563	0,56	2,43	92,60	5,76	1,32	0,33	-	4,34
12.0303	0,56	1,79	63,69	29,62	6,53	0,17	-	3,21
12.0405	0,56	3,16	62,22	35,15	-	2,63	-	5,68
12.0722	0,55	1,64	84,88	15,12	-	-	-	3,00
12.0443	0,55	1,71	79,28	18,27	0,06	2,39	-	3,14
12.1035	0,55	1,98	88,18	11,57	-	0,25	-	3,63
12.0053	0,54	2,09	70,67	29,33	-	-	-	3,84
12.0027	0,54	2,26	70,18	14,44	15,37	-	-	4,20

Tabela 3.2.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.0503	0,54	2,74	70,72	29,28	-	-	-	5,11
12.0735	0,52	1,88	79,00	20,42	-	0,59	-	3,61
12.1022	0,51	2,50	94,47	5,53	-	-	-	4,88
12.2974	0,51	2,77	85,68	14,32	-	-	-	5,44
12.0013	0,50	2,03	90,18	0,79	9,03	-	-	4,01
12.0269	0,50	1,63	74,68	25,32	-	-	-	3,25
12.0594	0,49	1,79	91,97	7,36	-	0,67	-	3,64
12.0864	0,49	2,85	59,45	40,55	-	-	-	5,80
12.1060	0,49	2,45	74,94	15,00	6,23	3,79	0,04	5,01
12.0732	0,49	1,99	89,38	6,60	3,73	0,30	-	4,09
12.0140	0,48	2,47	82,35	17,65	-	-	-	5,13
12.0647	0,48	3,12	75,19	21,80	-	3,01	-	6,49
12.1024	0,48	1,99	79,72	16,66	-	3,62	-	4,15
12.0956	0,47	2,18	55,03	20,65	24,23	0,09	-	4,63
12.0685	0,46	2,73	87,34	8,93	-	3,73	-	5,90
12.0930	0,46	2,29	82,20	17,71	-	0,09	-	4,96
12.1507	0,45	1,98	60,18	11,52	27,79	0,51	-	4,41
12.0018	0,44	1,57	91,66	8,34	-	-	-	3,56
12.0417	0,43	2,49	54,72	7,23	38,06	-	-	5,77
12.0371	0,41	1,77	90,79	-	9,21	-	-	4,29
12.0274	0,41	2,28	49,50	4,86	45,56	0,09	-	5,61
12.0753	0,40	1,40	90,11	9,89	-	-	-	3,48
12.1119	0,40	1,55	81,86	14,08	0,90	-	3,15	3,89
12.0965	0,39	1,36	74,65	18,28	7,00	-	0,07	3,44
12.1343	0,39	2,21	44,72	2,04	53,24	-	-	5,67
12.0375	0,38	1,29	70,93	29,07	-	-	-	3,38
12.0021	0,38	1,51	100,00	-	-	-	-	3,96
12.1571	0,38	1,88	62,83	4,27	32,85	0,05	-	4,95
12.0320	0,36	1,10	77,74	22,26	-	-	-	3,04
12.0015	0,36	1,15	96,78	2,96	-	-	0,26	3,17
12.1439	0,36	1,57	55,94	21,01	23,05	-	-	4,33
12.0684	0,35	1,07	83,11	16,89	-	-	-	3,05
12.2983	0,35	1,00	86,14	13,86	-	-	-	2,85
12.1205	0,34	1,03	88,49	8,51	-	3,00	-	3,01
12.0291	0,34	0,86	86,18	13,70	-	-	0,12	2,53
12.1274	0,34	1,16	72,97	27,03	-	-	-	3,41
12.1187	0,34	2,33	28,65	10,75	60,60	-	-	6,86
12.1548	0,34	2,37	55,27	15,51	29,22	-	-	7,00
12.0558	0,33	1,26	80,88	19,12	-	-	-	3,80
12.0974	0,33	1,32	86,52	12,58	-	0,91	-	4,04
12.0118	0,33	1,30	72,47	20,66	-	6,86	-	3,98
12.0441	0,32	1,70	68,96	0,24	30,81	-	-	5,23
12.0531	0,30	1,43	84,45	14,43	-	1,12	-	4,74
12.1045	0,30	0,86	94,76	1,86	-	3,38	-	2,90
12.0892	0,30	2,37	84,37	15,63	-	-	-	8,05
12.1170	0,29	1,25	64,72	4,47	30,65	0,16	-	4,35
12.1050	0,28	1,00	85,57	14,43	-	-	-	3,59
12.0142	0,28	1,02	42,84	21,76	-	35,39	-	3,71
12.1106	0,27	1,59	53,67	5,78	40,55	-	-	5,84
12.0985	0,26	0,90	75,00	9,49	15,51	-	-	3,42
12.0279	0,25	1,17	90,15	9,85	-	-	-	4,60
12.1480	0,25	1,15	57,53	17,41	-	25,07	-	4,52
12.0302	0,25	0,86	85,35	14,65	-	-	-	3,46
12.1007	0,24	0,90	69,42	30,36	-	0,22	-	3,67
12.0287	0,23	0,74	87,07	12,93	-	-	-	3,24

Tabela 3.2.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.0983	0,23	1,12	73,87	22,58	-	3,56	-	4,96
12.0264	0,22	0,74	95,28	4,72	-	-	-	3,37
12.0457	0,22	0,66	73,94	26,06	-	-	-	3,00
12.0550	0,21	0,96	70,85	0,94	28,11	0,10	-	4,51
12.0942	0,20	1,11	57,28	24,46	-	18,26	-	5,42
12.0676	0,20	0,52	88,97	11,03	-	-	-	2,56
12.1088	0,19	0,91	54,68	45,32	-	-	-	4,69
12.0429	0,16	0,87	58,08	41,92	-	-	-	5,41
12.0602	0,15	0,55	100,00	-	-	-	-	3,77
12.1186	0,14	0,86	37,31	19,12	43,57	-	-	6,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.2.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

Tabela 3.2.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0001	3,81	22,51	73,69	8,91
12.0007	16,28	63,07	20,65	1,79
12.0013	13,41	86,59	-	1,83
12.0015	15,83	78,42	5,76	1,11
12.0017	4,35	87,95	7,70	4,28
12.0018	8,06	40,14	51,81	1,44
12.0019	2,93	67,65	29,42	7,19
12.0021	1,40	31,96	66,64	1,51
12.0027	17,42	43,43	39,14	1,58
12.0030	2,68	5,39	91,93	3,17
12.0039	11,87	86,89	1,24	2,75
12.0042	5,98	56,30	37,72	6,15
12.0053	12,19	31,55	56,26	1,48
12.0059	3,80	29,38	66,82	1,95
12.0064	9,92	84,18	5,90	2,61
12.0065	10,57	70,08	19,34	3,93
12.0070	12,58	84,60	2,82	2,31
12.0091	9,56	58,62	31,82	10,54
12.0097	6,82	78,76	14,41	6,67
12.0118	11,81	36,91	51,28	0,94
12.0127	6,49	69,85	23,66	25,43
12.0140	11,21	66,32	22,47	2,03
12.0141	7,52	70,09	22,39	4,95
12.0142	34,10	65,90	-	0,44
12.0146	6,06	37,18	56,76	4,09
12.0169	28,13	54,09	17,78	2,92
12.0259	17,49	69,91	12,59	3,82
12.0264	14,57	77,65	7,78	0,71
12.0269	20,69	77,83	1,48	1,22
12.0274	15,56	77,19	7,25	1,13

Tabela 3.2.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko- kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0279	16,52	79,30	4,18	1,05
12.0287	25,47	74,53	-	0,64
12.0291	23,85	65,50	10,65	0,74
12.0302	17,30	68,53	14,17	0,73
12.0303	15,67	59,63	24,69	1,14
12.0320	23,40	70,43	6,17	0,86
12.0335	9,12	85,45	5,43	2,12
12.0370	5,64	41,78	52,58	3,28
12.0371	14,01	38,54	47,45	1,61
12.0373	9,97	75,17	14,86	3,31
12.0375	9,51	77,70	12,79	0,92
12.0378	13,24	82,39	4,37	7,09
12.0384	5,40	51,28	43,32	5,74
12.0405	17,35	48,35	34,30	1,97
12.0417	18,27	78,50	3,23	1,36
12.0429	18,29	81,71	-	0,50
12.0441	14,41	71,70	13,90	1,17
12.0443	9,72	53,24	37,04	1,36
12.0457	33,20	65,78	1,02	0,49
12.0469	7,63	53,65	38,72	4,17
12.0479	7,36	58,66	33,98	7,63
12.0503	3,00	49,04	47,96	1,94
12.0531	15,17	30,18	54,64	1,21
12.0550	18,44	80,38	1,18	0,68
12.0558	11,43	86,60	1,97	1,02
12.0594	9,45	50,55	40,00	1,65
12.0602	7,27	3,09	89,64	0,55
12.0647	4,30	49,26	46,45	2,35
12.0676	27,61	71,09	1,30	0,46
12.0684	9,03	34,99	55,98	0,89
12.0685	1,63	52,81	45,56	2,39
12.0700	12,09	60,55	27,36	7,55
12.0722	10,34	58,41	31,25	1,39
12.0729	9,38	66,07	24,56	3,67
12.0732	12,79	55,94	31,27	1,78
12.0735	9,92	-	90,08	1,48
12.0753	12,41	56,09	31,50	1,26
12.0802	7,10	42,17	50,73	11,01
12.0811	12,17	85,13	2,70	1,67
12.0820	17,65	74,54	7,81	1,57
12.0826	10,04	44,56	45,40	12,14
12.0861	3,86	47,83	48,32	8,40
12.0862	6,11	39,97	53,92	6,89
12.0864	14,69	83,13	2,18	1,70
12.0875	14,41	73,22	12,37	2,25
12.0892	9,79	89,87	0,35	2,00
12.0896	9,60	79,05	11,36	2,27
12.0901	4,67	84,49	10,84	3,81
12.0919	7,94	73,56	18,50	2,33
12.0930	14,41	64,36	21,22	1,88
12.0937	5,68	48,03	46,29	2,99
12.0942	9,89	77,86	12,24	0,64
12.0956	4,09	92,91	3,00	1,20
12.0964	19,73	37,42	42,86	1,82
12.0965	21,13	39,68	39,19	1,01
12.0972	8,50	55,46	36,03	2,73
12.0974	20,49	67,78	11,73	1,14
12.0983	22,62	73,04	4,33	0,83
12.0985	14,88	71,28	13,84	0,67

Tabela 3.2.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko- kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0996	37,67	49,40	12,93	1,34
12.1007	9,49	83,44	7,07	0,62
12.1019	3,94	15,96	80,10	11,41
12.1022	4,37	57,06	38,58	2,36
12.1024	22,54	32,20	45,27	1,58
12.1027	11,01	71,90	17,09	2,45
12.1035	12,89	76,73	10,37	1,75
12.1045	44,77	38,75	16,48	0,81
12.1050	20,49	76,70	2,81	0,85
12.1060	4,46	60,58	34,96	1,84
12.1078	15,30	70,45	14,26	5,87
12.1083	12,88	56,50	30,62	3,85
12.1088	11,27	88,73	-	0,50
12.1106	9,94	83,39	6,67	0,86
12.1119	6,52	37,71	55,77	1,27
12.1128	7,64	88,55	3,82	5,71
12.1170	17,02	56,47	26,51	0,81
12.1186	33,23	61,18	5,59	0,32
12.1187	26,43	56,76	16,82	0,67
12.1205	43,17	46,89	9,95	0,92
12.1243	13,81	72,78	13,41	3,19
12.1274	16,33	62,60	21,07	0,84
12.1325	8,41	85,86	5,73	7,54
12.1337	6,65	70,01	23,34	4,13
12.1343	23,63	67,55	8,82	0,99
12.1439	8,90	56,96	34,13	0,88
12.1457	6,57	48,43	45,01	13,19
12.1480	7,26	54,31	38,43	0,66
12.1497	29,91	63,40	6,69	2,12
12.1507	17,72	64,90	17,38	1,19
12.1536	4,22	30,62	65,15	4,47
12.1538	5,19	41,03	53,77	2,68
12.1539	4,29	72,47	23,25	7,51
12.1541	3,04	50,45	46,52	8,13
12.1543	16,04	83,31	0,65	2,62
12.1547	21,89	62,18	15,92	1,26
12.1548	25,48	68,04	6,48	1,31
12.1551	11,30	36,87	51,83	2,02
12.1553	4,57	27,66	67,77	9,96
12.1557	2,22	36,83	60,94	5,81
12.1558	3,90	37,10	59,00	9,33
12.1559	9,92	63,22	26,86	3,81
12.1561	24,95	75,05	-	1,39
12.1562	17,38	45,06	37,56	4,78
12.1563	15,81	42,18	42,01	2,25
12.1567	22,74	54,64	22,62	5,45
12.1568	10,50	14,58	74,92	1,59
12.1571	25,13	73,17	1,70	1,18
12.1572	5,72	80,05	14,23	2,95
12.1573	9,52	26,64	63,84	4,85
12.1575	26,31	65,74	7,95	3,28
12.1576	21,41	66,12	12,48	2,90
12.1577	44,86	54,43	0,71	3,22
12.1578	10,55	34,99	54,46	8,90
12.1579	20,84	71,59	7,57	2,13
12.2974	5,52	66,95	27,54	2,38
12.2983	9,79	42,77	47,44	0,86
Woj.	10,04	56,51	33,45	455,49

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.2.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.2.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
12.0091	3,64	-	100,00	-
12.1558	2,78	-	100,00	-
12.1573	2,71	38,39	61,61	-
12.1457	1,92	12,00	88,00	-
12.0169	1,61	-	100,00	-
12.0861	1,43	0,42	99,58	-
12.1187	1,41	-	100,00	-
12.1551	1,22	-	100,00	-
12.0802	1,20	28,69	71,31	-
12.1343	1,17	-	100,00	-
12.1536	1,11	-	100,00	-
12.1577	1,07	-	100,00	-
12.0274	1,04	-	100,00	-
12.1547	1,03	-	100,00	-
12.1553	1,00	-	100,00	-
12.0417	0,95	-	100,00	-
12.1243	0,92	31,49	68,51	-
12.1572	0,78	-	100,00	-
12.1561	0,75	-	100,00	-
12.1548	0,69	31,60	68,40	-
12.1559	0,69	-	100,00	-
12.0127	0,68	-	98,98	1,02
12.1106	0,65	-	100,00	-
12.0700	0,64	-	100,00	-
12.1019	0,62	-	100,00	-
12.1571	0,62	-	100,00	-
12.0937	0,61	-	100,00	-
12.0042	0,57	-	95,79	4,21
12.1507	0,55	-	100,00	-
12.0956	0,53	-	100,00	-
12.0441	0,52	-	100,00	-
12.1337	0,50	-	100,00	-
12.0729	0,48	-	100,00	-
12.0370	0,44	-	100,00	-
12.1539	0,40	-	100,00	-
12.0001	0,39	-	100,00	-
12.0335	0,39	-	100,00	-
12.1170	0,38	-	99,48	0,52
12.1186	0,38	-	100,00	-
12.0030	0,37	90,98	7,10	1,91
12.1439	0,36	-	100,00	-
12.0027	0,35	-	100,00	-
12.0479	0,32	-	100,00	-
12.0039	0,29	-	100,00	-
12.0820	0,29	-	100,00	-
12.0384	0,28	-	100,00	-
12.0550	0,27	-	100,00	-
12.1541	0,26	-	100,00	-
12.0875	0,25	-	100,00	-
12.0996	0,25	-	100,00	-
12.0964	0,25	-	100,00	-
12.0811	0,24	-	100,00	-
12.1578	0,22	-	100,00	-
12.0826	0,21	-	100,00	-
12.1128	0,20	-	98,02	1,98
12.0013	0,18	-	100,00	-
12.0371	0,16	-	100,00	-

Tabela 3.2.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
12.1060	0,15	-	100,00	-
12.0862	0,14	-	100,00	-
12.0985	0,14	-	100,00	-
12.1497	0,14	-	100,00	-
12.0373	0,12	-	100,00	-
12.0303	0,12	-	100,00	-
12.0259	0,11	-	100,00	-
12.0965	0,10	-	100,00	-
12.1538	0,09	-	100,00	-
12.1579	0,09	-	100,00	-
12.0732	0,07	-	100,00	-
12.1576	0,07	-	100,00	-
12.1568	0,06	-	100,00	-
12.1563	0,03	-	100,00	-
12.1562	0,02	-	100,00	-
12.1119	0,01	-	100,00	-
12.0443	0,00	-	100,00	-
12.0896	0,00	-	100,00	-
12.1575	0,00	-	100,00	-
Woj.	44,70	5,51	94,39	0,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.2.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.2.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.2.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	95,15	4,54	0,31
kujawsko-pomorskie	97,23	2,67	0,10
lubelskie	96,77	3,04	0,19
lubuskie	95,46	4,31	0,22
łódzkie	95,73	4,03	0,24
małopolskie	95,97	3,75	0,28
mazowieckie	96,57	3,23	0,19
opolskie	96,38	3,42	0,19
podkarpackie	95,11	4,59	0,30
podlaskie	96,71	3,06	0,23
pomorskie	96,76	3,08	0,16
śląskie	95,45	4,23	0,31
świętokrzyskie	95,73	4,09	0,18
warmińsko-mazurskie	97,61	2,28	0,11
wielkopolskie	94,99	4,75	0,26
zachodniopomorskie	95,60	4,12	0,28

¹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.2.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
Polska	95,99	3,78	0,23

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.2.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0001	0,04	12,67	87,29	-	8,48	5,45	6,54	88,01
12.0007	0,36	3,27	96,37	-	12,65	9,12	10,58	80,30
12.0013	0,10	9,38	90,52	-	3,41	5,73	8,19	86,08
12.0015	-	2,96	97,04	-	2,18	6,61	11,31	82,07
12.0017	0,02	17,08	82,88	0,02	5,72	5,54	5,66	88,79
12.0018	0,89	7,19	91,92	-	28,33	4,33	9,93	85,74
12.0019	-	11,37	88,57	0,06	5,55	2,51	4,53	92,95
12.0021	100,00	-	-	-	-	3,52	6,91	89,57
12.0027	0,84	27,51	71,64	-	15,55	5,27	8,15	86,58
12.0030	-	-	100,00	-	13,41	8,44	10,84	80,71
12.0039	0,03	19,65	80,32	-	10,00	4,01	6,36	89,63
12.0042	2,65	22,32	75,03	-	11,98	3,88	4,36	91,76
12.0053	-	26,41	72,15	1,44	17,94	7,08	8,80	84,11
12.0059	98,36	0,05	1,59	-	0,10	8,37	11,20	80,43
12.0064	-	2,91	97,09	-	13,31	4,17	5,65	90,18
12.0065	-	6,33	93,67	-	4,04	2,74	5,10	92,16
12.0070	-	36,64	63,36	-	17,65	18,58	19,76	61,66
12.0091	-	30,43	69,57	-	14,07	2,47	4,04	93,50
12.0097	-	21,66	78,34	-	13,21	2,36	3,80	93,84
12.0118	-	20,82	79,18	-	12,18	5,32	6,63	88,05
12.0127	0,00	12,94	87,05	-	5,35	3,76	4,68	91,56
12.0140	-	16,08	83,92	-	8,38	3,04	4,70	92,26
12.0141	-	-	100,00	-	3,82	5,99	6,34	87,67
12.0142	-	49,02	50,98	-	18,04	7,45	9,61	82,94
12.0146	1,43	13,97	84,60	-	5,91	4,90	5,38	89,71
12.0169	-	40,60	59,40	-	18,19	4,20	3,90	91,90
12.0259	0,27	20,46	79,24	0,02	8,74	5,75	7,82	86,43
12.0264	-	4,72	95,28	-	3,37	7,14	11,32	81,54
12.0269	0,12	25,21	74,60	0,06	11,04	9,63	10,18	80,18
12.0274	-	50,44	49,56	-	20,18	4,38	5,78	89,84
12.0279	1,63	10,10	88,27	-	5,82	4,79	4,97	90,24
12.0287	-	12,93	87,07	-	10,20	9,12	11,97	78,91
12.0291	0,23	13,70	80,95	5,11	10,57	15,91	18,35	65,74
12.0302	-	14,67	85,33	-	10,24	8,73	9,55	81,72
12.0303	-	36,25	63,75	-	16,34	8,98	14,61	76,41
12.0320	0,36	22,26	77,38	-	14,84	9,05	14,30	76,65
12.0335	0,84	15,52	83,37	0,28	9,13	6,14	8,06	85,80
12.0370	0,05	24,98	74,97	-	9,92	5,51	6,77	87,73
12.0371	1,47	9,21	89,32	-	5,14	4,24	6,56	89,20
12.0373	-	19,15	80,85	-	8,03	1,88	2,49	95,63
12.0375	-	29,15	70,85	-	14,19	9,22	10,08	80,70
12.0378	2,86	2,02	95,10	0,03	1,97	4,32	6,13	89,55
12.0384	0,41	13,08	86,51	-	3,42	2,86	5,56	91,58
12.0405	-	33,60	66,37	0,03	13,43	3,96	4,05	91,99
12.0417	-	45,24	54,76	-	11,72	4,90	4,66	90,45
12.0429	-	41,92	58,08	-	24,13	5,08	5,08	89,84
12.0441	-	30,34	69,66	-	19,40	4,00	5,88	90,12
12.0443	-	18,27	81,73	-	13,19	8,70	12,49	78,81
12.0457	-	27,73	72,27	-	13,18	13,33	11,82	74,85

Tabela 3.2.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0469	0,02	12,68	87,30	-	12,04	4,40	4,75	90,84
12.0479	-	9,36	90,64	-	5,97	4,00	6,44	89,56
12.0503	0,04	29,28	70,69	-	14,22	3,33	3,80	92,87
12.0531	0,07	14,50	85,43	-	6,37	5,81	5,60	88,59
12.0550	-	0,10	99,90	-	8,15	5,22	6,90	87,88
12.0558	-	19,28	80,72	-	13,07	7,97	8,29	83,75
12.0594	-	7,30	92,70	-	3,79	7,53	10,48	82,00
12.0602	-	-	100,00	-	0,18	5,45	4,00	90,55
12.0647	1,76	21,80	76,44	-	7,84	2,40	4,16	93,44
12.0676	-	11,03	88,97	-	9,28	15,28	16,25	68,47
12.0684	-	16,89	83,11	-	6,47	11,07	13,88	75,05
12.0685	6,81	8,09	85,10	-	10,18	3,04	4,32	92,64
12.0700	-	21,19	78,81	-	12,64	7,86	9,03	83,11
12.0722	-	15,30	84,70	-	11,59	10,98	10,00	79,02
12.0729	-	23,57	76,43	-	10,16	5,17	6,85	87,98
12.0732	-	10,32	89,68	-	4,13	7,00	6,24	86,76
12.0735	0,05	20,48	79,47	-	13,07	6,45	7,89	85,65
12.0753	-	10,32	89,68	-	5,88	8,53	9,18	82,29
12.0802	2,87	18,19	78,94	-	9,68	5,90	7,42	86,69
12.0811	0,39	34,11	65,50	-	18,17	7,04	11,25	81,71
12.0820	5,34	29,24	65,43	-	12,06	6,59	8,25	85,16
12.0826	0,07	14,23	85,70	-	12,23	4,48	5,63	89,89
12.0861	-	24,48	75,52	-	23,38	1,78	3,93	94,29
12.0862	0,01	7,55	92,43	-	4,34	4,38	6,53	89,09
12.0864	0,04	40,60	59,37	-	25,58	3,30	3,79	92,91
12.0875	-	11,96	88,04	-	9,84	4,17	8,87	86,96
12.0892	-	15,67	84,33	-	8,80	2,06	3,12	94,82
12.0896	-	45,29	54,71	-	20,31	2,65	5,68	91,67
12.0901	-	7,17	92,54	0,29	2,16	6,78	6,38	86,84
12.0919	-	20,84	79,16	-	14,57	4,01	7,16	88,83
12.0930	0,13	17,71	82,16	-	4,33	3,85	3,50	92,65
12.0937	0,05	17,63	82,31	-	6,20	2,60	4,22	93,17
12.0942	-	24,46	75,54	-	6,03	4,23	3,24	92,54
12.0956	-	45,20	54,75	0,05	29,23	3,76	6,88	89,35
12.0964	-	38,28	61,72	-	36,48	6,10	7,11	86,79
12.0965	-	25,28	74,72	-	15,77	9,14	11,20	79,66
12.0972	0,03	14,17	85,80	-	10,52	6,61	9,82	83,56
12.0974	0,15	14,09	85,76	-	9,32	5,91	8,48	85,61
12.0983	-	25,51	74,49	-	11,02	4,00	5,16	90,84
12.0985	-	29,46	70,54	-	8,59	8,37	10,27	81,36
12.0996	-	28,91	71,09	-	18,38	13,44	10,95	75,61
12.1007	-	-	100,00	-	34,04	6,25	10,94	82,81
12.1019	0,02	12,59	82,12	5,28	5,04	3,03	4,17	92,80
12.1022	-	5,53	94,47	-	4,25	3,92	4,81	91,27
12.1024	0,20	16,81	82,99	-	10,37	5,59	7,25	87,17
12.1027	3,91	15,10	80,99	-	9,66	4,64	6,44	88,92
12.1035	0,15	11,62	88,23	-	7,12	7,43	8,19	84,39
12.1045	-	-	100,00	-	2,10	12,59	12,59	74,83
12.1050	-	14,43	85,57	-	10,32	6,21	9,82	83,97
12.1060	-	21,23	78,77	-	13,57	3,06	4,97	91,97
12.1078	-	27,50	72,50	-	12,47	3,99	4,79	91,22
12.1083	-	33,71	66,29	-	18,89	4,57	5,90	89,52
12.1088	-	45,43	54,57	-	9,68	7,48	7,92	84,60
12.1106	-	46,39	53,55	0,06	17,14	2,57	4,14	93,28
12.1119	-	-	100,00	-	13,38	6,05	9,77	84,18
12.1128	-	45,02	54,98	-	21,83	2,93	3,49	93,58
12.1170	-	35,12	64,88	-	22,83	6,38	6,07	87,55
12.1186	-	62,69	37,31	-	21,21	3,82	6,72	89,46
12.1187	-	71,27	28,69	0,04	29,33	3,18	4,73	92,09
12.1205	-	9,38	90,62	-	8,51	11,61	10,64	77,76
12.1243	-	31,30	68,70	-	17,85	5,92	9,80	84,28

Tabela 3.2.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1274	-	27,12	72,88	-	13,04	10,54	10,36	79,10
12.1325	0,07	25,69	74,24	-	10,63	3,86	5,51	90,63
12.1337	-	0,32	99,68	-	10,49	4,72	8,30	86,98
12.1343	-	55,28	44,72	-	20,73	4,35	6,53	89,12
12.1439	-	44,19	55,81	-	8,88	5,04	9,83	85,12
12.1457	1,34	22,55	76,11	-	7,15	2,39	3,82	93,79
12.1480	-	17,41	82,59	-	3,66	3,22	4,87	91,91
12.1497	-	34,37	65,63	-	17,90	16,29	11,31	72,40
12.1507	-	39,36	60,64	-	19,10	5,81	8,59	85,60
12.1536	0,05	25,35	74,58	0,02	12,58	4,33	5,76	89,92
12.1538	-	7,83	92,17	-	3,12	3,93	4,27	91,80
12.1539	-	14,03	85,97	-	5,63	3,47	5,16	91,37
12.1541	-	14,76	85,24	-	5,97	6,01	6,58	87,41
12.1543	-	38,27	61,73	-	12,98	6,22	8,45	85,34
12.1547	-	75,56	24,44	-	31,57	6,06	5,72	88,22
12.1548	-	43,42	56,28	0,30	24,33	2,45	2,95	94,60
12.1551	-	37,58	62,42	-	26,68	6,38	7,21	86,41
12.1553	0,28	12,69	87,03	-	4,28	3,72	4,12	92,16
12.1557	-	15,44	84,56	-	7,83	4,04	5,64	90,32
12.1558	-	26,11	73,89	-	7,01	1,74	2,67	95,60
12.1559	-	33,19	66,81	-	17,49	3,52	4,48	92,00
12.1561	-	48,50	51,50	-	28,58	4,59	10,74	84,67
12.1562	-	8,80	91,18	0,02	5,93	4,70	5,22	90,08
12.1563	-	7,07	92,93	-	3,91	3,91	6,50	89,60
12.1567	0,01	83,79	16,21	-	47,12	0,95	0,90	98,15
12.1568	4,00	6,23	89,77	-	4,12	10,58	11,05	78,37
12.1571	-	37,17	62,83	-	15,47	5,07	5,65	89,28
12.1572	-	32,34	67,66	-	15,25	6,55	10,02	83,43
12.1573	-	40,26	59,74	-	13,47	3,14	4,19	92,68
12.1575	-	16,84	83,16	-	14,56	12,56	12,56	74,88
12.1576	-	34,87	65,13	-	30,76	9,43	12,03	78,54
12.1577	-	44,61	55,39	-	29,39	9,65	9,26	81,09
12.1578	7,75	29,41	62,85	-	9,08	2,47	4,03	93,50
12.1579	-	25,40	74,60	-	20,84	7,72	9,75	82,53
12.2974	-	14,32	85,68	-	6,89	2,45	3,25	94,30
12.2983	-	13,35	86,65	-	4,62	10,64	17,87	71,49
Woj.	1,03	25,02	73,81	0,13	13,27	4,60	5,94	89,46

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.3 Poradnia leczenia nerwic

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 18. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.3.1.

Tabela 3.3.1: PORADNIA LECZENIA NERWIC - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	1,24	1 240,00	1
lubelskie	1,73	1 731,00	1
lubuskie	1,08	1 080,00	1
małopolskie	4,87	4 868,00	1
mazowieckie	8,88	2 961,00	3
podkarpackie	10,80	5 398,00	2

Tabela 3.3.1: PORADNIA LECZENIA NERWIC - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
podlaskie	9,65	3 216,67	3
pomorskie	2,63	1 313,50	2
śląskie	38,33	2 129,50	18
świętokrzyskie	1,81	1 811,00	1
warmińsko-mazurskie	3,00	1 501,50	2
Polska	84,02	2 400,57	35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.3.1: PORADNIA LECZENIA NERWIC - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.3.2: PORADNIA LECZENIA NERWIC - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,8% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia lękowe. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 4,47.

Tabela 3.3.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Niepełnosprawność intelektualna	0,00	0,00	0,0	1,00
Schizofrenia	0,00	0,00	0,0	1,00
Uzależnienia	0,02	0,01	0,1	2,50
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,00	0,00	0,0	2,00
Zaburzenia lękowe	31,19	7,50	81,4	4,16
Zaburzenia nastroju	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia odżywiania	0,75	0,19	2,0	3,95
Zaburzenia organiczne	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	5,77	1,14	15,1	5,05
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,53	0,17	1,4	3,06
choroby psychiczne razem	38,27	8,56	99,8	4,47
choroby spoza grupy	0,07	0,07	0,2	1,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w ana-

lizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.3.4.

Tabela 3.3.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18

Tabela 3.3.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 18. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.3.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.3.6.

Tabela 3.3.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0060	Przedsiębiorstwo Uzdrawiskowe Ustroń s.a.	cieszyński
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0413	Przychodnia na Witosa sp. z o.o.	m. Katowice
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0700	NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy s.j.	m. Częstochowa
12.0996	Niepubliczny ZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1497	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Gliwice
12.1541	Tomasz Warakowski, Mariusz Skowron Poradnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - s.c. T. Warakowski - M. Skowron	m. Ruda Śląska
12.1544	NZOZ Psychoterapeutyczny Ośrodek Leczenia Nerwic i Promocji Zdrowia Psychicznego	m. Tychy
12.1553	Integra B. Grabinska s.j.	lubliniecki
12.1574	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - SP ZOZ	tarnogórski
12.1575	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Sosnowiec
12.1576	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Zabrze
12.1579	Medycyna i Edukacja Feniks sp. z o.o.	m. Gliwice
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawełczak s.j.	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.3.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 6 największych podgrup						Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia odżywiania [tys.]	Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]		
12.0007	0,43	0,18	-	-	0,00	-	0,61	-
12.0060	1,00	0,04	-	-	-	-	1,04	-
12.0127	1,44	0,09	0,04	-	0,00	-	1,57	-
12.0370	1,34	0,00	-	-	0,00	0,00	1,36	-
12.0413	0,82	0,20	0,01	0,06	-	-	1,08	-
12.0650	2,49	0,26	0,02	0,25	-	-	3,02	0,02
12.0700	3,41	0,35	0,00	0,00	-	-	3,77	0,03
12.0996	2,89	1,03	0,58	0,03	0,00	-	4,53	-
12.1078	2,19	0,98	0,00	0,01	-	-	3,19	0,00
12.1497	1,12	0,17	0,05	-	0,01	-	1,36	-
12.1541	3,38	0,31	0,00	0,04	-	-	3,73	-
12.1544	0,77	0,47	0,00	-	-	-	1,24	-
12.1553	1,66	0,06	0,00	-	-	-	1,72	0,01
12.1574	1,52	0,49	0,02	0,00	0,00	-	2,04	0,00
12.1575	1,30	0,54	0,00	0,00	-	-	1,85	-
12.1576	1,59	0,32	0,00	0,01	-	-	1,93	-
12.1579	2,45	0,20	0,00	-	-	-	2,65	-
12.2985	1,37	0,08	0,00	0,14	-	-	1,59	0,00
Woj.	31,19	5,77	0,75	0,53	0,02	0,00	38,27	0,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 4,5 tys. porad dla 1,2 tys. pacjentów (por. Tabela 3.3.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,9.

Tabela 3.3.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Liczba porad na pacjenta
12.0996	1,17	4,53	54,14	11,00	34,86	3,87
12.0700	1,17	3,80	59,60	4,16	36,24	3,26
12.1541	1,01	3,73	74,91	4,00	21,09	3,68
12.0650	0,80	3,03	55,82	4,85	39,33	3,81
12.2985	0,66	1,59	55,44	4,34	40,23	2,43
12.1078	0,56	3,19	29,14	6,68	64,18	5,66
12.1576	0,53	1,93	39,20	-	60,80	3,64
12.1579	0,53	2,65	47,32	-	52,68	5,05
12.1575	0,47	1,85	54,78	-	45,22	3,96
12.0370	0,41	1,36	87,39	-	12,61	3,28
12.1553	0,35	1,73	73,24	-	26,76	4,90
12.1574	0,30	2,04	35,25	2,45	62,30	6,78
12.0127	0,27	1,57	17,52	2,74	79,75	5,81
12.0007	0,23	0,61	68,14	31,86	-	2,63

Tabela 3.3.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Liczba porad na pacjenta
12.0413	0,22	1,08	52,22	-	47,78	4,89
12.1497	0,22	1,36	25,74	-	74,26	6,30
12.0060	0,21	1,04	24,40	6,12	69,47	5,02
12.1544	0,16	1,24	24,74	3,79	71,47	7,85

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.3.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

Tabela 3.3.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0007	55,64	29,26	15,11	0,42
12.0060	42,75	51,37	5,88	0,26
12.0127	33,82	60,73	5,45	0,28
12.0370	4,22	51,73	44,05	1,19
12.0413	30,32	69,50	0,18	0,56
12.0650	12,71	38,48	48,82	1,69
12.0700	17,87	63,02	19,11	2,27
12.0996	22,51	53,10	24,39	2,45
12.1078	28,06	55,59	16,34	0,93
12.1497	1,72	98,28	-	0,35
12.1541	5,48	47,53	46,99	2,79
12.1544	22,80	3,91	73,29	0,31
12.1553	8,92	34,65	56,43	1,27
12.1574	23,92	71,07	5,01	0,72
12.1575	5,72	77,91	16,37	1,01
12.1576	10,73	77,35	11,92	0,76
12.1579	14,41	81,29	4,30	1,26
12.2985	8,39	46,60	45,01	0,88
Woj.	15,46	55,53	29,00	19,38

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.3.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.3.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychotherapia grupowa [%]	Psychotherapia indywidualna [%]	Psychotherapia rodzinną [%]
12.1078	2,05	-	99,32	0,68
12.0996	1,58	-	100,00	-

Tabela 3.3.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
12.1579	1,40	4,94	95,06	-
12.0700	1,38	70,25	29,75	-
12.1574	1,27	42,41	57,28	0,31
12.0127	1,25	17,17	82,83	-
12.0650	1,19	-	100,00	-
12.1576	1,17	-	100,00	-
12.1497	1,01	-	100,00	-
12.1544	0,89	-	100,00	-
12.1575	0,84	-	100,00	-
12.1541	0,79	41,48	58,27	0,25
12.0060	0,73	-	100,00	-
12.2985	0,64	-	100,00	-
12.0413	0,52	-	100,00	-
12.1553	0,46	-	100,00	-
12.0370	0,17	-	100,00	-
Woj.	17,32	12,22	87,66	0,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.3.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 97% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.3.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów² oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.3.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,62	0,38	-
kujawsko-pomorskie	97,67	2,33	-
lubelskie	99,44	0,56	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	89,33	10,67	-
małopolskie	99,36	0,64	-
mazowieckie	98,31	1,69	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	99,81	0,19	-
podlaskie	95,94	3,82	0,24
pomorskie	99,85	0,15	-
śląskie	92,61	7,24	0,15
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	99,63	0,37	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	95,24	4,76	-
Polska	95,86	4,04	0,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

²Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.3.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0007	-	42,65	57,35	-	39,05	16,34	12,75	70,92
12.0060	-	76,56	23,44	-	36,46	5,36	6,32	88,33
12.0127	-	82,17	17,83	-	62,74	3,76	3,06	93,18
12.0370	-	12,61	87,39	-	0,15	6,78	13,42	79,79
12.0413	0,09	99,63	0,28	-	32,13	6,94	6,11	86,94
12.0650	-	44,21	55,79	-	18,05	5,71	13,00	81,29
12.0700	-	40,40	59,60	-	22,09	13,18	12,78	74,04
12.0996	-	45,79	54,21	-	23,34	8,32	10,47	81,21
12.1078	-	39,74	60,26	-	24,13	4,45	4,64	90,91
12.1497	-	74,32	25,68	-	30,33	4,94	4,43	90,63
12.1541	-	25,09	74,91	-	7,86	6,71	11,54	81,75
12.1544	-	75,26	24,74	-	41,42	1,77	3,22	95,00
12.1553	0,06	26,76	73,18	-	9,36	4,28	6,71	89,02
12.1574	-	64,71	35,29	-	41,62	3,28	5,39	91,32
12.1575	-	45,22	54,78	-	25,34	8,97	10,37	80,66
12.1576	-	60,80	39,20	-	44,60	10,18	9,03	80,79
12.1579	-	52,68	47,32	-	15,71	5,35	5,50	89,15
12.2985	-	44,31	55,69	-	14,27	19,04	23,76	57,20
Woj.	0,01	48,49	51,51	-	24,40	7,47	9,36	83,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.4 Poradnia leczenia uzależnień


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.4.1.

Tabela 3.4.1: PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	50,60	2 810,94	18
kujawsko-pomorskie	67,98	4 532,27	15
lubelskie	20,30	2 900,14	7
lubuskie	41,05	3 157,38	13
łódzkie	86,48	3 459,40	25
małopolskie	124,02	3 647,59	34
mazowieckie	249,84	6 752,38	37
opolskie	48,58	4 858,20	10
podkarpackie	46,64	4 239,82	11
podlaskie	37,90	4 211,56	9
pomorskie	29,07	3 230,56	9
śląskie	34,74	6 947,60	5
świętokrzyskie	68,30	3 104,64	22
warmińsko-mazurskie	8,02	2 673,33	3
wielkopolskie	138,52	3 847,89	36
zachodniopomorskie	3,48	869,50	4
Polska	1 055,53	4 091,20	258


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.4.1: PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.4.2: PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady,

liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 97,2% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Uzależnienia. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 10,73.

Tabela 3.4.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Uzależnienia	25,23	2,35	72,6	10,72
Zaburzenia lękowe	8,52	0,93	24,5	9,15
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,00	0,00	0,0	1,00
choroby psychiczne razem	33,75	3,15	97,2	10,73
choroby spoza grupy	0,99	0,64	2,8	1,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.4.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.4.4.

Tabela 3.4.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.4.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.4.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.4.6.

Tabela 3.4.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0161	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż	m. Bielsko-Biała
12.0757	Bożena Konieczny - Freund	wodzisławski
12.1549	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż	bielski
12.1550	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż	żywiecki
12.1569	NZOZ Integrum Przemysław Drozd i Wspólnicy s.j.	m. Rybnik

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.4.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 2 największych podgrup		Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]		
12.0161	8,92	3,21	12,13	0,41
12.0757	0,71	0,36	1,07	-
12.1549	4,62	1,42	6,03	0,21
12.1550	6,43	2,22	8,65	0,34
12.1569	4,55	1,32	5,87	0,02
Woj.	25,23	8,52	33,75	0,99

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 12,5 tys. porad dla 1,3 tys. pacjentów (por. Tabela 3.4.7). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 9,9.

Tabela 3.4.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.0161	1,27	12,54	1,49	77,24	17,91	3,36	9,87
12.1550	0,81	8,99	3,25	81,50	8,69	6,56	11,14
12.1569	0,69	5,90	6,12	72,08	20,57	1,22	8,52
12.1549	0,55	6,24	1,27	66,22	12,19	20,33	11,37
12.0757	0,18	1,07	-	53,41	46,59	-	5,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.4.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich i leczenia uzależnień.

Tabela 3.4.8: Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0161	100,00	2,25	38,53	61,47	0,19
12.0757	-	0,50	70,48	29,52	-
12.1549	100,00	0,76	26,81	73,19	0,08
12.1550	100,00	0,78	25,06	74,94	0,29
12.1569	100,00	1,21	40,23	59,77	0,36

Tabela 3.4.8: Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
Woj.	100,00	5,50	38,26	61,74	0,92

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.4.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.4.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
12.0161	9,68	68,71	31,06	0,23
12.1550	7,33	66,17	33,59	0,25
12.1569	4,25	67,79	32,21	-
12.1549	4,13	64,01	35,99	-
12.0757	0,57	22,94	77,06	-
Woj.	25,97	66,09	33,76	0,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.4.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.4.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów³ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.4.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,39	3,35	0,26
kujawsko-pomorskie	97,98	1,99	0,03
lubelskie	99,21	0,79	-
lubuskie	98,78	1,22	-
łódzkie	96,73	3,26	0,01
małopolskie	95,83	3,99	0,17
mazowieckie	96,30	3,49	0,20
opolskie	97,76	2,18	0,07
podkarpackie	98,71	1,26	0,02
podlaskie	97,10	2,78	0,12
pomorskie	98,97	0,94	0,09
śląskie	97,91	2,01	0,08
świętokrzyskie	94,67	5,07	0,27
warmińsko-mazurskie	99,58	0,42	-

³Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.4.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
wielkopolskie	97,94	1,98	0,08
zachodniopomorskie	99,35	0,52	0,13
Polska	97,06	2,82	0,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.4.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0161	-	-	100,00	-	0,01	2,61	2,89	94,50
12.0757	-	-	99,63	0,37	0,09	3,93	5,24	90,83
12.1549	-	-	100,00	-	0,02	2,85	1,70	95,45
12.1550	-	-	100,00	-	0,01	2,41	2,54	95,05
12.1569	-	-	100,00	-	0,02	4,04	2,75	93,22
Woj.	-	-	99,99	0,01	0,00	2,88	2,63	94,48

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.5 Poradnia antynikotynowa

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 2. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.5.1.

Tabela 3.5.1: PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
lubelskie	0,50	502,00	1
lubuskie	0,99	494,00	2
śląskie	0,79	394,00	2
Polska	2,28	455,60	5


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.5.1: PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.5.2: PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 99,4%

porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Uzależnienia. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 13,50.

Tabela 3.5.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Uzależnienia	0,78	0,06	99,4	13,50
choroby psychiczne razem	0,78	0,06	99,4	13,50
choroby spoza grupy	0,00	0,00	0,6	1,25

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.5.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.5.4.

Tabela 3.5.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.5.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 2. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.5.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.5.6.

Tabela 3.5.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1555	Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U Oddział Wojewódzki w Częstochowie	m. Częstochowa
12.1556	Iwona Michalska - Wierusz	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.5.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.1555	0,47	0,47	0,00
12.1556	0,31	0,31	-
Woj.	0,78	0,78	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 0,5 tys. porad dla 0,0 tys. pacjentów (por. Tabela 3.5.7). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 14,0.

Tabela 3.5.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1555	0,03	0,48	1,89	93,68	4,42	13,97
12.1556	0,02	0,31	0,32	51,44	48,24	12,52

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.5.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich i leczenia uzależnień.

Tabela 3.5.8: Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.1555	100,00	0,02	-	100,00	0,01
12.1556	100,00	0,15	69,54	30,46	0,00
Woj.	100,00	0,17	61,05	38,95	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.5.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.5.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]
12.1555	0,44	-	100,00
12.1556	0,16	58,39	41,61
Woj.	0,61	15,51	84,49

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.5.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.5.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁴ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.5.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
lubelskie	100,00	-	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
mazowieckie	100,00	-	-
śląskie	100,00	-	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
Polska	100,00	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.5.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1555	-	92,42	7,58	-	46,74	0,84	0,84	98,32
12.1556	-	-	100,00	-	0,32	1,28	-	98,72
Woj.	-	55,71	44,29	-	28,17	1,02	0,51	98,48

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.6 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 43. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela

⁴Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.


3.6.1.

Tabela 3.6.1: PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	91,22	3 145,66	29
kujawsko-pomorskie	53,74	3 838,36	14
lubelskie	78,93	3 431,78	23
lubuskie	50,14	3 133,69	16
łódzkie	47,24	5 904,75	8
małopolskie	19,39	1 938,70	10
mazowieckie	260,41	4 734,65	55
opolskie	32,43	2 494,38	13
podkarpackie	67,08	6 707,60	10
podlaskie	33,39	3 710,11	9
pomorskie	127,20	6 057,00	21
śląskie	225,51	5 244,40	43
warmińsko-mazurskie	66,12	3 305,95	20
wielkopolskie	118,77	4 398,70	27
zachodniopomorskie	90,67	4 317,67	21
Polska	1 362,22	4 270,27	319

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.6.1: PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.6.2: PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA - liczba porad na 100 tys. ludności


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 98,2% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Uzależnienia. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 9,30.

Tabela 3.6.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Schizofrenia	0,00	0,00	0,0	1,00
Uzależnienia	171,12	18,80	75,9	9,10
Zaburzenia lękowe	50,05	6,02	22,2	8,32
Zaburzenia nastroju	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia organiczne	0,00	0,00	0,0	1,50
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,19	0,05	0,1	3,90
choroby psychiczne razem	221,37	23,82	98,2	9,30
choroby spoza grupy	4,14	1,71	1,8	2,43

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.6.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.6.4.

Tabela 3.6.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.6.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 43. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.6.5). Rozkład porad świadczonej przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.6.6.

Tabela 3.6.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0039	ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o.	m. Świętochłowice
12.0042	SP ZOZ w Myszkowie	myszkowski
12.0044	Centrum Zdrowia w Mikołowie sp. z o.o.	mikołowski
12.0069	ZOZ w Kłobucku	kłobucki
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0095	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach	wodzisławski
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0146	Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0154	NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień	m. Częstochowa
12.0155	Miejski ZOZ w Łędzinach	bieruńsko- łędziński
12.0159	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	cieszyński
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0441	Arka - Med sp. z o.o.	m. Bytom
12.0685	NZOZ Medicor Kowalski, Pilarski, Janas s.j.	myszkowski
12.0793	Salus sp. z o.o.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.0822	Vitamed sp. z o.o.	wodziszławski
12.0826	Centrum Zdrowia sp. z o.o.	raciborski
12.0862	Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu	zawierciański
12.0896	Merkury sp. z o.o.	m. Dąbrowa Górnicza
12.0919	Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie	m. Jaworzno
12.1019	Usługi Medyczne Śródmieście sp. z o.o.	tarnogórski
12.1045	Przychodnia Akademicka w Gliwicach sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1082	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ	m. Ruda Śląska
12.1128	Altermed sp. z o.o.	m. Katowice
12.1439	Fundacja Pro Salute	będziński
12.1537	Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia	m. Siemianowice Śląskie
12.1539	Jerzy Furman, Urszula Suchowska, Alicja Kwiecień s.c. Anima	m. Chorzów
12.1540	Agencja Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego Aztiro Beata Filar, Tomasz Pechta s.c.	m. Katowice
12.1542	NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień	pszczyński
12.1545	Mens Sana sp. z o.o.	m. Tychy
12.1546	Mens Sana sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1547	Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii Droga	m. Dąbrowa Górnicza
12.1548	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Calm - Med	pszczyński
12.1556	Iwona Michalska - Wierusz	m. Częstochowa
12.1559	Niepubliczny Zakład Opieki Psychiatryczno - Psychologicznej Variusmed s.c.	cieszyński
12.1560	NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AI - Med Alina Sirdak	wodziszławski
12.1562	NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Andrzej Baranowski, Joachim Hansel s.j.	m. Żory

Tabela 3.6.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1564	Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji s.c. Justyna Tarantowicz, Wiesław Tarantowicz	m. Rybnik
12.1567	Neuro - Med. Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1570	Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu w Likwidacji	m. Sosnowiec
12.1573	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	m. Zabrze
12.1574	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - SP ZOZ	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.6.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 4 największych podgrup					choroby spoza grupy [tys.]
	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Schizofrenia [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
12.0030	1,79	0,29	-	-	2,09	-
12.0039	3,64	0,92	-	-	4,56	0,02
12.0042	2,95	0,43	0,08	-	3,45	-
12.0044	2,58	0,14	-	-	2,73	-
12.0069	1,52	-	-	-	1,52	0,00
12.0091	9,19	3,37	-	-	12,56	0,12
12.0095	0,83	0,45	-	-	1,28	-
12.0127	9,04	3,78	-	-	12,82	-
12.0146	4,62	0,50	-	-	5,11	0,62
12.0154	5,88	0,21	-	-	6,09	-
12.0155	1,55	0,08	-	-	1,63	-
12.0159	4,90	2,25	-	-	7,16	0,16
12.0370	0,63	0,09	-	-	0,72	-
12.0441	3,74	0,23	-	-	3,97	-
12.0685	0,56	0,07	-	0,00	0,63	-
12.0793	3,05	0,10	-	-	3,15	0,02
12.0822	0,46	1,15	-	-	1,61	-
12.0826	2,56	0,11	-	-	2,67	-
12.0862	4,96	0,51	0,00	-	5,46	0,02
12.0896	4,18	0,86	-	-	5,04	0,03
12.0919	5,42	0,78	0,00	0,00	6,20	0,00
12.1019	6,45	0,38	-	-	6,83	-
12.1045	1,21	0,04	0,00	-	1,25	-
12.1082	6,12	0,43	-	-	6,56	0,16
12.1128	3,14	0,38	-	-	3,53	-
12.1439	2,41	0,10	-	-	2,51	0,00
12.1537	9,35	7,57	-	-	16,92	0,01
12.1539	6,41	0,46	-	-	6,87	-
12.1540	3,26	1,34	-	-	4,60	0,08
12.1542	1,37	0,25	-	-	1,62	0,00
12.1545	8,05	1,48	0,00	-	9,54	1,36
12.1546	4,20	0,34	0,00	-	4,54	0,53
12.1547	1,61	1,96	0,00	-	3,57	-
12.1548	0,90	0,76	-	-	1,66	0,05
12.1556	8,66	4,58	-	-	13,23	0,22
12.1559	3,04	1,02	-	-	4,06	0,01

Tabela 3.6.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 4 największych podgrup				Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Schizofrenia [tys.]		
12.1560	6,48	5,30	0,06	-	11,84	0,02
12.1562	1,02	0,19	-	-	1,21	-
12.1564	3,37	0,61	-	-	3,98	-
12.1567	3,75	1,58	-	-	5,33	-
12.1570	2,61	0,66	0,01	-	3,28	0,56
12.1573	11,14	3,38	0,02	-	14,54	0,00
12.1574	2,54	0,92	0,02	-	3,47	0,13
Woj.	171,12	50,05	0,19	0,00	221,37	4,14

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 16,9 tys. porad dla 1,4 tys. pacjentów (por. Tabela 3.6.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 11,9.

Tabela 3.6.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1573	2,15	14,54	16,19	50,13	25,34	8,34	6,77
12.1537	1,42	16,93	6,82	53,02	8,03	32,13	11,90
12.1560	1,23	11,86	10,44	81,97	7,59	-	9,64
12.1545	1,23	10,90	3,17	59,21	22,95	14,67	8,90
12.0154	1,18	6,09	5,56	73,56	20,86	0,02	5,17
12.0146	1,15	5,73	7,30	13,79	51,85	27,06	4,99
12.0091	1,13	12,68	3,07	87,87	6,47	2,59	11,20
12.0127	1,04	12,82	1,38	75,35	19,48	3,79	12,36
12.1570	0,97	3,84	10,99	55,57	29,45	3,98	3,95
12.1556	0,94	13,45	1,61	66,06	32,32	0,01	14,38
12.1082	0,90	6,72	2,40	30,52	32,04	35,05	7,50
12.1539	0,79	6,87	11,95	47,36	20,89	19,79	8,65
12.1567	0,70	5,33	-	87,44	12,56	-	7,59
12.0896	0,66	5,06	7,09	48,14	24,47	20,30	7,65
12.0862	0,61	5,49	11,65	49,01	28,50	10,84	8,94
12.1546	0,58	5,07	7,64	57,00	23,78	11,58	8,69
12.0159	0,58	7,31	0,15	92,45	7,29	0,11	12,72
12.0042	0,56	3,45	33,49	52,20	13,76	0,55	6,19
12.1019	0,55	6,83	6,19	4,16	89,24	0,41	12,37
12.0039	0,55	4,58	2,31	79,44	18,25	-	8,38
12.1574	0,52	3,60	12,01	47,88	40,11	-	6,99
12.0919	0,50	6,20	0,02	93,28	5,32	1,39	12,51
12.1547	0,47	3,57	1,20	59,22	24,91	14,67	7,54
12.0441	0,47	3,97	2,09	74,80	23,11	-	8,40
12.1564	0,44	3,98	-	95,96	4,04	-	8,98

Tabela 3.6.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1559	0,43	4,07	4,77	60,76	6,36	28,11	9,53
12.1540	0,40	4,68	1,37	82,39	16,24	-	11,77
12.1128	0,37	3,53	-	55,30	12,20	32,50	9,61
12.0030	0,35	2,09	15,34	59,30	25,36	-	5,98
12.0826	0,34	2,67	5,28	66,54	11,90	16,28	7,74
12.0095	0,32	1,28	0,55	72,38	27,07	-	3,97
12.0793	0,31	3,17	0,32	83,15	16,54	-	10,12
12.0822	0,31	1,61	-	61,90	38,10	-	5,16
12.0044	0,21	2,73	2,39	10,94	6,83	79,85	13,04
12.0370	0,20	0,72	29,72	23,75	46,53	-	3,51
12.1562	0,19	1,21	1,65	74,86	23,49	-	6,23
12.1542	0,19	1,62	2,85	83,97	13,18	-	8,46
12.0069	0,18	1,52	0,46	79,70	4,93	14,91	8,32
12.1439	0,15	2,51	0,88	94,59	4,54	-	17,10
12.0155	0,13	1,63	0,12	87,46	12,42	-	12,33
12.1548	0,12	1,71	-	66,92	33,02	0,06	13,71
12.0685	0,12	0,63	35,33	53,63	11,04	-	5,33
12.1045	0,11	1,25	4,55	17,57	77,88	-	11,08

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.6.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich i leczenia uzależnień.

Tabela 3.6.8: Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0030	-	100,00	0,53	73,72	26,28	0,32
12.0039	-	100,00	0,84	54,90	45,10	0,11
12.0042	-	100,00	0,48	55,16	44,84	1,16
12.0044	-	100,00	0,19	32,80	67,20	0,06
12.0069	-	100,00	0,08	17,33	82,67	0,01
12.0091	-	100,00	0,82	18,54	81,46	0,39
12.0095	-	100,00	0,35	21,39	78,61	0,01
12.0127	-	100,00	2,50	57,55	42,45	0,18
12.0146	-	100,00	2,97	75,25	24,75	0,42
12.0154	-	100,00	1,27	39,02	60,98	0,34
12.0155	-	100,00	0,20	59,41	40,59	0,00
12.0159	-	100,00	0,53	18,95	81,05	0,01
12.0370	-	100,00	0,34	73,13	26,87	0,21
12.0441	-	100,00	0,92	55,34	44,66	0,08
12.0685	0,45	99,55	0,07	28,57	71,43	0,22
12.0793	-	100,00	0,52	39,31	60,69	0,01
12.0822	-	-	0,61	49,59	50,41	-
12.0826	-	100,00	0,32	2,52	97,48	0,14
12.0862	-	100,00	1,56	74,23	25,77	0,64
12.0896	-	100,00	1,24	57,22	42,78	0,36
12.0919	-	100,00	0,33	12,12	87,88	0,00

Tabela 3.6.8: Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.1019	-	100,00	6,10	92,01	7,99	0,42
12.1045	-	100,00	0,98	94,15	5,85	0,06
12.1082	-	100,00	2,15	65,66	34,34	0,16
12.1128	-	-	0,43	19,30	80,70	-
12.1439	-	100,00	0,11	0,88	99,12	0,02
12.1537	-	100,00	1,36	1,32	98,68	1,16
12.1539	-	100,00	1,44	72,75	27,25	0,82
12.1540	-	100,00	0,76	55,06	44,94	0,06
12.1542	-	100,00	0,21	35,21	64,79	0,05
12.1545	-	100,00	2,50	61,63	38,37	0,35
12.1546	-	100,00	1,21	53,53	46,47	0,39
12.1547	-	100,00	0,89	47,75	52,25	0,04
12.1548	-	-	0,57	81,27	18,73	-
12.1556	-	100,00	4,35	66,21	33,79	0,22
12.1559	-	100,00	0,26	3,86	96,14	0,19
12.1560	-	100,00	0,90	20,33	79,67	1,24
12.1562	-	100,00	0,28	43,31	56,69	0,02
12.1564	-	-	0,16	-	100,00	-
12.1567	-	-	0,67	60,09	39,91	-
12.1570	-	100,00	1,13	27,14	72,86	0,42
12.1573	-	100,00	3,68	52,40	47,60	2,35
12.1574	-	100,00	1,45	67,63	32,37	0,43
Woj.	0,01	99,99	48,23	59,02	40,98	13,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.6.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.6.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
12.0091	11,14	56,36	43,64	-
12.1560	9,72	51,78	48,22	-
12.0127	9,66	82,43	17,57	-
12.1537	8,98	39,45	60,55	-
12.1556	8,88	48,25	51,74	0,01
12.1573	7,29	57,02	42,98	-
12.0159	6,76	47,28	52,65	0,07
12.1545	6,45	59,48	40,49	0,03
12.0919	5,79	83,43	16,57	-
12.1567	4,66	7,02	92,98	-
12.0154	4,48	93,84	6,16	-
12.1540	3,86	58,02	41,80	0,18
12.1564	3,82	50,24	49,76	-
12.0039	3,64	27,77	72,23	-
12.1539	3,25	50,72	49,28	-
12.0441	2,97	26,55	73,45	-
12.1546	2,89	49,88	50,02	0,10
12.0862	2,69	55,75	44,25	-
12.0793	2,64	42,31	57,69	-
12.1559	2,47	36,15	63,85	-

Tabela 3.6.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinna [%]
12.0896	2,44	37,16	62,84	-
12.1439	2,38	51,91	48,09	-
12.1570	2,13	36,27	63,73	-
12.1547	2,12	25,19	74,81	-
12.1082	2,05	64,49	35,51	-
12.1128	1,95	42,36	57,64	-
12.0042	1,80	-	99,72	0,28
12.0826	1,78	18,34	81,66	-
12.1574	1,73	23,35	76,65	-
12.0155	1,42	63,81	36,19	-
12.1542	1,36	38,91	61,09	-
12.0030	1,24	28,54	71,46	-
12.0069	1,21	97,77	2,23	-
12.1548	1,15	36,97	63,03	-
12.0822	1,00	4,42	95,38	0,20
12.0095	0,92	85,62	14,38	-
12.1562	0,90	-	100,00	-
12.0146	0,79	-	100,00	-
12.0685	0,34	-	99,71	0,29
12.0044	0,30	-	100,00	-
12.1019	0,28	100,00	-	-
12.1045	0,22	100,00	-	-
12.0370	0,17	-	100,00	-
Woj.	141,73	50,29	49,69	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.6.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 98% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.6.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁵ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.6.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,95	2,96	0,09
kujawsko-pomorskie	99,06	0,94	-
lubelskie	97,52	2,39	0,09
lubuskie	95,13	4,75	0,13
łódzkie	98,61	1,39	-
małopolskie	98,32	1,64	0,04
mazowieckie	96,11	3,71	0,17
opolskie	97,88	2,09	0,04
podkarpackie	96,62	3,35	0,03
podlaskie	96,16	3,64	0,21
pomorskie	96,69	3,15	0,16
śląskie	95,78	4,00	0,22

⁵Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.6.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
świętokrzyskie	98,21	1,79	-
warmińsko-mazurskie	98,49	1,44	0,07
wielkopolskie	97,45	2,43	0,12
zachodniopomorskie	96,73	3,16	0,11
Polska	96,80	3,07	0,13

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.6.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0030	-	-	100,00	-	0,05	4,89	4,41	90,70
12.0039	-	4,26	95,70	0,04	2,82	3,49	4,06	92,45
12.0042	8,72	57,62	33,63	0,03	29,40	3,85	5,91	90,24
12.0044	-	-	100,00	-	0,04	1,36	2,20	96,44
12.0069	-	-	100,00	-	0,07	3,02	2,10	94,88
12.0091	-	-	100,00	-	0,01	2,68	1,99	95,33
12.0095	-	-	100,00	-	0,08	17,92	4,23	77,86
12.0127	-	-	100,00	-	0,01	1,97	1,98	96,04
12.0146	0,51	-	99,49	-	0,02	5,81	5,17	89,02
12.0154	-	-	100,00	-	0,02	9,37	5,78	84,85
12.0155	-	-	100,00	-	0,06	2,09	1,60	96,31
12.0159	-	-	100,00	-	0,01	1,89	1,67	96,45
12.0370	-	29,86	70,14	-	9,86	9,03	10,00	80,97
12.0441	-	-	100,00	-	0,03	3,15	3,47	93,38
12.0685	11,67	59,62	28,71	-	38,96	4,73	3,47	91,80
12.0793	-	-	100,00	-	0,03	1,99	2,34	95,67
12.0822	-	-	100,00	-	0,06	6,09	5,97	87,94
12.0826	-	-	100,00	-	0,04	4,49	3,59	91,92
12.0862	0,05	-	99,95	-	0,04	2,37	3,17	94,46
12.0896	-	-	99,86	0,14	0,02	3,08	3,67	93,25
12.0919	-	-	100,00	-	0,11	1,97	2,03	96,00
12.1019	-	-	94,68	5,32	0,01	1,24	1,58	97,17
12.1045	-	-	100,00	-	0,08	1,44	0,96	97,60
12.1082	0,07	17,20	82,73	-	13,09	3,47	4,53	92,00
12.1128	-	-	100,00	-	0,03	2,24	2,38	95,38
12.1439	-	-	100,00	-	0,04	1,39	1,19	97,41
12.1537	-	-	100,00	-	0,01	1,74	2,35	95,91
12.1539	-	-	100,00	-	0,01	3,04	3,26	93,70
12.1540	-	16,74	83,26	-	7,17	2,18	1,54	96,29
12.1542	-	-	100,00	-	0,06	3,53	3,71	92,76
12.1545	-	18,03	81,97	-	10,34	3,83	3,23	92,94
12.1546	-	10,34	89,66	-	5,41	2,92	4,18	92,90
12.1547	-	0,62	99,38	-	0,11	4,93	4,37	90,71
12.1548	-	13,19	86,46	0,35	5,72	1,58	1,98	96,44
12.1556	-	-	100,00	-	0,01	1,87	1,78	96,34
12.1559	-	55,53	44,47	-	18,72	2,19	3,00	94,82
12.1560	-	-	100,00	-	0,01	2,56	2,36	95,08
12.1562	-	77,67	22,33	-	27,71	5,29	5,62	89,08
12.1564	-	-	100,00	-	0,03	1,98	2,71	95,31
12.1567	0,04	0,11	99,85	-	0,13	3,34	2,82	93,84
12.1570	-	1,59	98,41	-	1,59	12,32	6,67	81,02
12.1573	-	19,94	80,06	-	10,03	4,12	4,18	91,70
12.1574	-	27,85	72,15	-	15,45	2,30	4,88	92,82
Woj.	0,18	6,48	93,16	0,17	3,26	3,23	3,09	93,68

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.7 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 8. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.7.1.

Tabela 3.7.1: PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	53,24	7 606,14	7
kujawsko-pomorskie	7,08	2 360,67	3
lubelskie	54,43	9 071,00	6
lubuskie	6,36	1 059,67	6
łódzkie	5,56	2 780,00	2
małopolskie	9,34	2 334,25	4
mazowieckie	49,65	3 819,31	13
opolskie	0,87	872,00	1
podkarpackie	7,84	1 569,00	5
podlaskie	5,12	1 707,33	3
pomorskie	12,12	1 347,00	9
śląskie	27,03	3 379,25	8
świętokrzyskie	4,29	714,83	6
warmińsko-mazurskie	16,18	2 311,86	7
wielkopolskie	22,92	3 274,71	7
zachodniopomorskie	10,90	2 724,25	4
Polska	292,94	3 219,18	91


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.7.1: PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.7.2: PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 97,4% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniami wchodzącymi w skład podgrupy Uzależnienia. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 11,02.

Tabela 3.7.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Uzależnienia	21,04	1,74	77,8	12,11
Zaburzenia lękowe	5,26	0,70	19,5	7,46
Zaburzenia nastroju	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,04	0,00	0,1	7,20
choroby psychiczne razem	26,34	2,39	97,4	11,02
choroby spoza grupy	0,70	0,36	2,6	1,95

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.7.4.

Tabela 3.7.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 8. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.7.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.7.6.

Tabela 3.7.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0146	Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1547	Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii Droga	m. Dąbrowa Górnicza
12.1554	Stowarzyszenie Monar	m. Częstochowa
12.1555	Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U Oddział Wojewódzki w Częstochowie	m. Częstochowa
12.1567	Neuro - Med. Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień	m. Jastrzębie-Zdrój

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.7.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 2 największych podgrup		Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]		
12.0080	11,76	-	11,76	-
12.0127	0,69	0,46	1,15	-
12.0146	1,62	0,09	1,71	0,28
12.1078	2,10	0,02	2,13	0,39
12.1547	0,44	0,22	0,69	-
12.1554	1,65	0,80	2,46	-
12.1555	1,27	0,76	2,04	0,03
12.1567	1,50	2,91	4,41	-
Woj.	21,04	5,26	26,34	0,70

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 11,8 tys. porad dla 0,2 tys. pacjentów (por. Tabela 3.7.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 57,4.

Tabela 3.7.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1567	0,54	4,41	-	89,09	10,91	-	8,20
12.0146	0,50	1,99	20,44	14,60	56,70	8,26	3,99
12.1554	0,48	2,46	29,60	51,79	18,61	-	5,12
12.1078	0,36	2,52	10,28	67,62	22,10	-	7,06
12.1555	0,26	2,06	11,57	78,93	9,49	-	7,79
12.0080	0,20	11,76	-	-	-	100,00	57,38
12.0127	0,17	1,15	1,57	35,31	28,68	34,44	6,91
12.1547	0,13	0,69	0,87	58,20	30,62	10,30	5,43

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.7.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich i leczenia uzależnień.

Tabela 3.7.8: Porady LU i lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Liczba porad leczenia uzależnień [tys.]	Porady LU terapeutyczne [%]	Porady LU diagnostyczne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0127	100,00	0,33	60,79	39,21	0,02
12.0146	100,00	1,13	67,58	32,42	0,41
12.1078	100,00	0,56	35,37	64,63	0,26
12.1547	100,00	0,21	42,65	57,35	0,01
12.1554	100,00	0,46	13,57	86,43	0,73
12.1555	100,00	0,20	2,04	97,96	0,24
12.1567	-	0,48	53,01	46,99	-
Woj.	100,00	3,36	46,74	53,26	1,66

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.7.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.7.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]
12.1567	3,93	31,62	68,38
12.1078	1,70	-	100,00
12.1555	1,63	-	100,00
12.1554	1,27	-	100,00
12.0127	0,40	66,17	33,83
12.1547	0,40	-	100,00
12.0146	0,29	-	100,00

Tabela 3.7.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]
Woj.	9,63	15,68	84,32

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.7.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.7.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁶ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.7.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	95,53	4,26	0,21
kujawsko-pomorskie	98,63	1,37	-
lubelskie	97,22	2,78	-
lubuskie	96,93	2,99	0,08
łódzkie	98,45	1,55	-
małopolskie	97,65	2,35	-
mazowieckie	97,81	2,19	-
opolskie	98,65	0,68	0,68
podkarpackie	97,83	2,04	0,13
podlaskie	99,43	0,57	-
pomorskie	97,53	2,47	-
śląskie	97,40	2,43	0,16
świętokrzyskie	97,05	2,77	0,17
warmińsko-mazurskie	98,05	1,95	-
wielkopolskie	99,24	0,76	-
zachodniopomorskie	98,08	1,82	0,10
Polska	97,62	2,31	0,07

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.7.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0080	-	-	99,98	0,02	0,01	0,09	0,10	99,80
12.0127	-	-	100,00	-	0,09	5,32	4,36	90,32
12.0146	3,68	-	96,32	-	0,05	10,57	8,26	81,17
12.1078	-	0,52	99,48	-	0,56	1,71	6,03	92,26
12.1547	-	-	100,00	-	0,15	8,71	7,26	84,03
12.1554	-	5,50	94,50	-	2,69	6,56	5,78	87,66
12.1555	-	46,30	53,70	-	22,76	3,20	2,81	94,00

⁶Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.7.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1567	-	0,34	99,66	-	0,32	3,31	2,77	93,92
Woj.	0,27	4,14	95,58	0,01	2,08	2,80	2,77	94,42

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.8 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.8.1.

Tabela 3.8.1: PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
lubelskie	0,31	314,00	1
łódzkie	0,05	49,00	1
małopolskie	3,75	1 872,50	2
mazowieckie	5,98	2 991,50	2
podkarpackie	3,21	3 214,00	1
pomorskie	0,74	739,00	1
śląskie	1,84	1 841,00	1
warmińsko-mazurskie	1,19	1 188,00	1
wielkopolskie	1,06	1 059,00	1
zachodniopomorskie	0,15	154,00	1
Polska	18,29	1 523,83	12


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.8.1: PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.8.2: PORADNIA SEKSUOLOGICZNA I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia lękowe. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 4,87.

Tabela 3.8.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Uzależnienia	0,09	0,03	4,8	3,03
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,22	0,03	11,7	6,75
Zaburzenia lękowe	0,97	0,18	52,7	5,55
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,05	0,01	2,5	4,18
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,52	0,21	28,2	2,51
choroby psychiczne razem	1,84	0,38	100,0	4,87

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.8.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.8.4.

Tabela 3.8.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.8.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.8.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.8.6.

Tabela 3.8.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1580	Centrum Psychiatrii Środowiskowej Feniks Karę i Wspólnicy s.j.	m. Tychy

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.8.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 3 największych podgrup				
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi [tys.]	Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
12.1580	0,97	0,52	0,22	1,84	-

Tabela 3.8.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 3 największych podgrup				choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi [tys.]	Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
Woj.	0,97	0,52	0,22	1,84	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 1,8 tys. porad dla 0,4 tys. pacjentów (por. Tabela 3.8.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 4,9.

Tabela 3.8.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1580	0,38	1,84	29,76	54,25	15,77	0,22	4,87

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.8.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

Tabela 3.8.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.1580	55,37	36,98	7,65	0,55
Woj.	55,37	36,98	7,65	0,55

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.8.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.8.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia indywidualna [%]
12.1580	0,29	100,00
Woj.	0,29	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 77. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczany czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.8.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.8.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁷ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.8.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	98,25	1,75	-
lubuskie	100,00	-	-
łódzkie	100,00	-	-
małopolskie	98,58	1,42	-
mazowieckie	98,85	1,15	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	99,50	0,25	0,25
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
Polska	99,37	0,60	0,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

⁷Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.8.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.1580	0,43	98,80	-	0,76	50,73	7,77	5,98	86,26
Woj.	0,43	98,80	-	0,76	50,73	7,77	5,98	86,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.9 Poradnia psychologiczna


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 7. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.9.1.

Tabela 3.9.1: PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	6,99	537,31	13
kujawsko-pomorskie	21,92	707,13	31
lubelskie	24,41	1 627,60	15
lubuskie	9,37	1 874,20	5
łódzkie	19,16	1 473,92	13
małopolskie	31,18	1 039,40	30
mazowieckie	15,84	833,84	19
opolskie	2,14	1 067,50	2
podkarpackie	17,38	2 896,00	6
podlaskie	5,13	1 026,40	5
pomorskie	1,56	780,50	2
śląskie	6,37	910,29	7
świętokrzyskie	9,74	1 623,50	6
warmińsko-mazurskie	0,56	556,00	1
zachodniopomorskie	4,28	856,80	5
Polska	176,03	1 100,21	160


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.9.1: PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.9.2: PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0%

porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Zaburzenia lękowe. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 10,18.

Tabela 3.9.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Uzależnienia	0,04	0,00	0,6	36,00
Zaburzenia lękowe	5,97	0,60	93,7	9,96
Zaburzenia nastroju	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia odżywiania	0,05	0,00	0,8	13,25
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,31	0,03	4,9	9,21
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	0,00	0,00	0,0	1,00
choroby psychiczne razem	6,37	0,63	100,0	10,18

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.9.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.9.4.

Tabela 3.9.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.9.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 7. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.9.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.9.6.

Tabela 3.9.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0335	Danuta Ziółkowska, Lucyna Strzelczak - Centrum Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Dilmed s.c. Lucyna Strzelczak, Danuta Ziół	m. Katowice
12.0384	Optima sp. z o.o.	m. Tychy
12.0417	Przychodnia Agmed sp. z o.o.	m. Katowice
12.1128	Altermed sp. z o.o.	m. Katowice
12.1544	NZOZ Psychoterapeutyczny Ośrodek Leczenia Nerwic i Promocji Zdrowia Psychicznego	m. Tychy
12.1561	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Gastromed	m. Rybnik
12.1564	Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji s.c. Justyna Tarantowicz, Wiesław Tarantowicz	m. Rybnik

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.9.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 4 największych podgrup					choroby spoza grupy [tys.]
	Zaburzenia lękowe [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia odżywiania [tys.]	Uzależnienia [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
12.0335	1,27	0,10	-	0,04	1,41	-
12.0384	0,58	0,05	0,01	-	0,64	-
12.0417	1,06	0,03	0,04	-	1,12	-
12.1128	0,47	-	-	-	0,47	-
12.1544	0,68	0,06	0,01	-	0,75	-
12.1561	0,84	0,07	-	-	0,91	-
12.1564	1,07	-	-	-	1,07	-
Woj.	5,97	0,31	0,05	0,04	6,37	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 1,4 tys. porad dla 0,2 tys. pacjentów (por. Tabela 3.9.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 9,2.

Tabela 3.9.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Liczba porad na pacjenta
12.0335	0,15	1,41	0,21	99,79	9,25
12.1561	0,11	0,91	6,29	93,71	8,16
12.1544	0,10	0,75	17,47	82,53	7,58
12.1564	0,09	1,07	14,14	85,86	11,56
12.0417	0,07	1,12	1,42	98,58	15,83
12.0384	0,06	0,64	13,18	86,82	10,24
12.1128	0,04	0,47	69,74	30,26	11,65

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.9.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.9.8: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia indywidualna [%]
12.0335	1,40	100,00
12.0417	1,11	100,00

Tabela 3.9.8: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia indywidualna [%]
12.1564	0,92	100,00
12.1561	0,85	100,00
12.1544	0,62	100,00
12.0384	0,56	100,00
12.1128	0,14	100,00
Woj.	5,60	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 213. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.9.9 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.9.10 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁸ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.9.9: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,70	0,24	0,06
kujawsko-pomorskie	99,04	0,94	0,02
lubelskie	98,51	1,49	-
lubuskie	99,77	0,23	-
łódzkie	98,90	0,98	0,11
małopolskie	99,60	0,40	-
mazowieckie	99,42	0,53	0,04
opolskie	99,54	0,46	-
podkarpackie	98,41	1,59	-
podlaskie	99,00	1,00	-
pomorskie	99,60	0,40	-
śląskie	99,49	0,51	-
świętokrzyskie	99,73	0,27	-
warmińsko-mazurskie	99,39	0,61	-

⁸Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.9.9: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
wielkopolskie	99,32	0,68	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
Polska	99,18	0,80	0,02

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.9.10: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj. 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj. 3. i więcej krotn. [%]
12.0335	0,07	99,93	-	-	54,98	186	2,84	2,42	94,74
12.0384	-	100,00	-	-	39,38	280	1,24	2,79	95,97
12.0417	-	100,00	-	-	39,32	352	-	0,18	99,82
12.1128	-	100,00	-	-	33,69	314	1,29	2,58	96,14
12.1544	-	100,00	-	-	44,93	258	2,80	4,53	92,67
12.1561	-	100,00	-	-	55,19	170	2,76	3,31	93,93
12.1564	-	99,91	0,09	-	67,72	126	0,84	1,12	98,05
Woj.	0,02	99,97	0,02	-	50,08	213	1,71	2,23	96,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

3.10 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 6. Różnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 3.10.1.

Tabela 3.10.1: ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	13,57	969,00	14
kujawsko-pomorskie	8,46	1 691,00	5
lubelskie	22,64	1 616,86	14
lubuskie	14,60	1 621,67	9
łódzkie	16,60	2 074,88	8
małopolskie	70,58	3 068,70	23
mazowieckie	72,46	5 175,86	14
opolskie	7,20	2 399,67	3
podkarpackie	3,59	448,88	8
podlaskie	17,30	2 471,00	7
pomorskie	21,91	1 460,73	15
śląskie	22,24	3 706,50	6
świętokrzyskie	6,29	1 048,17	6
warmińsko-mazurskie	4,27	1 423,33	3
wielkopolskie	18,27	2 029,89	9
zachodniopomorskie	10,33	2 065,40	5
Polska	330,29	2 216,68	149


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 3.10.1: ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 3.10.2: ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Schizofrenia. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 8,30.

Tabela 3.10.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Niepełnosprawność intelektualna	1,03	0,12	4,6	8,43
Psychozy inne niż schizofrenia	0,08	0,04	0,3	2,17
Schizofrenia	6,99	0,50	31,4	14,03
Uzależnienia	0,07	0,04	0,3	1,71
Zaburzenia lękowe	1,04	0,27	4,7	3,86
Zaburzenia nastroju	5,65	0,76	25,4	7,39
Zaburzenia odżywiania	0,00	0,00	0,0	1,50
Zaburzenia organiczne	6,49	1,01	29,2	6,41
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,12	0,05	0,6	2,64
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,08	0,02	0,3	3,75
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,01	0,01	0,0	1,67
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,68	0,09	3,1	7,60
choroby psychiczne razem	22,24	2,68	100,0	8,30

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.10.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 3.10.4.

Tabela 3.10.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	77,79	0,70	15,12	2,88	-	-	3,51
Psychozy inne niż schizofrenia	90,23	3,22	4,90	0,52	-	-	1,13
Schizofrenia	87,26	2,39	6,87	3,30	-	0,00	0,17
Uzależnienia	8,37	56,36	0,58	0,02	-	19,53	15,15
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	35,73	25,87	35,20	-	-	-	4,27
Zaburzenia lękowe	44,22	30,22	19,82	0,08	-	3,12	2,55
Zaburzenia nastroju	74,32	7,57	15,10	0,94	-	0,00	2,07
Zaburzenia odżywiania	37,38	36,80	25,07	-	-	-	0,75
Zaburzenia organiczne	74,12	0,99	10,86	4,13	-	-	9,90
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	34,12	36,60	28,67	0,06	-	0,22	0,34
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	19,01	1,61	5,78	0,13	9,94	-	63,53
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	35,34	10,20	29,07	0,21	-	-	25,18
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	20,32	10,97	66,26	2,15	-	-	0,29
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	76,17	6,29	12,00	0,20	-	0,03	5,31

Tabela 3.10.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
choroby psychiczne razem	50,04	24,81	12,27	1,10	0,06	5,41	6,30
choroby spoza grupy	9,18	34,81	0,31	-	-	52,44	3,26

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.10.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Niepełnosprawność intelektualna	81,28	1,37	12,08	3,21	-	0,00	2,06
Psychozy inne niż schizofrenia	84,45	3,61	5,90	5,70	-	0,00	0,34
Schizofrenia	80,42	3,57	4,69	11,10	-	0,00	0,23
Uzależnienia	7,27	52,22	0,43	0,04	-	12,77	27,27
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	32,42	42,81	24,16	0,09	-	-	0,59
Zaburzenia lękowe	48,14	32,60	14,65	0,27	-	2,49	1,85
Zaburzenia nastroju	77,56	9,59	9,34	2,47	0,00	0,00	1,05
Zaburzenia odżywiania	33,83	47,91	17,96	0,13	-	0,01	0,16
Zaburzenia organiczne	73,26	1,71	10,19	8,90	-	0,00	5,93
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	33,70	43,78	21,61	0,38	-	0,32	0,21
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	12,67	2,06	3,67	1,24	26,20	-	54,18
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	28,39	22,05	21,10	0,26	-	-	28,20
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	32,52	21,84	41,98	3,41	-	-	0,27
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	55,38	12,49	29,84	0,11	-	0,01	2,18
choroby psychiczne razem	49,29	25,98	8,60	2,91	0,18	4,01	9,03
choroby spoza grupy	8,56	72,22	0,13	0,00	-	16,50	2,60

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 6. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 3.10.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 3.10.6.

Tabela 3.10.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała

Tabela 3.10.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0417	Przychodnia Agmed sp. z o.o.	m. Katowice
12.1497	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Gliwice
12.1576	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Zabrze
12.1577	Feniks Karet i Wspólnik s.j.	m. Katowice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 3.10.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup								choroby spoza grupy [tys.]
	Schizofrenia [tys.]	Zaburzenia organiczne [tys.]	Zaburzenia nastroju [tys.]	Zaburzenia lękowe [tys.]	Niepełnosprawność intelektualna [tys.]	Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej [tys.]	Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
12.0091	2,11	1,55	1,55	0,27	0,04	0,68	0,01	6,27	-
12.0140	0,61	0,56	0,34	-	-	-	-	1,51	-
12.0417	0,16	2,02	1,18	0,01	0,80	-	0,00	4,20	-
12.1497	0,73	1,27	0,50	0,02	0,03	-	-	2,60	-
12.1576	2,34	0,66	0,76	0,12	0,03	-	0,02	3,95	-
12.1577	1,05	0,43	1,31	0,62	0,12	-	0,10	3,72	-
Woj.	6,99	6,49	5,65	1,04	1,03	0,68	0,12	22,24	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 6,3 tys. porad dla 0,5 tys. pacjentów (por. Tabela 3.10.7). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 11,8.

Tabela 3.10.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1577	0,63	3,72	41,14	40,23	13,97	4,14	0,51	5,93
12.1497	0,61	2,60	62,08	10,04	10,38	12,27	5,23	4,28
12.0091	0,53	6,27	25,21	27,62	5,26	41,91	-	11,78
12.1576	0,45	3,95	26,44	22,97	18,39	31,41	0,79	8,85
12.0417	0,40	4,20	24,67	18,19	27,68	29,46	-	10,46
12.0140	0,09	1,51	-	0,20	-	99,80	-	16,93

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.10.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

Tabela 3.10.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko- diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0091	19,94	75,89	4,18	1,58
12.0417	0,97	76,23	22,80	1,03
12.1497	1,67	98,08	0,25	1,61
12.1576	5,94	85,63	8,43	1,04
12.1577	14,96	84,06	0,98	1,53
Woj.	9,45	84,54	6,01	6,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 3.10.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 3.10.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia indywidualna [%]
12.0417	1,16	100,00
12.1576	0,73	100,00
12.1577	0,52	100,00
12.0091	0,33	100,00
12.1497	0,27	100,00
Woj.	3,01	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 3.10.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 3.10.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów⁹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 3.10.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,43	0,57	-
kujawsko-pomorskie	99,87	0,13	-
lubelskie	99,37	0,63	-
lubuskie	98,95	1,01	0,04
łódzkie	99,77	0,23	-
małopolskie	99,40	0,60	-
mazowieckie	99,42	0,58	-
opolskie	99,49	0,51	-
podkarpackie	99,74	0,26	-

⁹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 3.10.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
podlaskie	99,75	0,25	-
pomorskie	99,83	0,17	-
śląskie	99,15	0,81	0,04
świętokrzyskie	99,84	0,16	-
warmińsko-mazurskie	99,82	0,18	-
wielkopolskie	99,52	0,48	-
zachodniopomorskie	99,91	0,09	-
Polska	99,48	0,52	0,01

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 3.10.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0091	-	67,05	32,95	-	49,22	1,80	2,04	96,16
12.0140	-	58,53	41,47	-	2,92	0,40	0,40	99,20
12.0417	-	67,70	32,30	-	37,95	2,12	1,95	95,92
12.1497	-	33,31	66,69	-	17,04	7,50	7,54	84,96
12.1576	-	72,11	27,89	-	20,80	3,77	3,70	92,53
12.1577	-	57,11	42,89	-	31,36	4,97	5,70	89,33
Woj.	-	61,89	38,11	-	32,14	3,31	3,46	93,22

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Rozdział 4

Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna wśród dzieci i młodzieży

Spis treści

4.1	Wybór poradni	356
4.2	Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci	361
4.3	Poradnia logopedyczna	368
4.4	Poradnia logopedyczna dla dzieci	379

4.1 Wybór poradni

Analizy dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla pacjentów z grupy opierają się na danych ze świadczeń 4 oraz 2. Z tego względu wyniki mogą się różnić w porównaniu z pozostałymi grupami chorób, w których świadczenia sprawozdawane są jedynie na rodzaju 2. W tabeli 4.1.1 i 4.1.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

Tabela 4.1.1: Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Porady kompleksowe [%]	Porady leczenia uzależnień (LU) [%]	Pozostałe typy porad [%]
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	116,33	975,34	1,90	4,31	1,60	0,14	0,01	0,07	91,96
Zaburzenia hiperkinetyczne	33,19	120,06	49,11	23,04	11,80	0,14	0,03	-	15,88
Całościowe zaburzenia rozwojowe	29,98	291,80	13,47	4,71	1,94	1,11	72,15	-	6,62
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	24,58	101,89	27,43	36,68	31,11	0,22	0,02	1,85	2,69
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	23,72	81,95	37,51	32,60	23,93	0,28	0,01	-	5,66
Zaburzenia emocji młodzieży	21,33	72,38	23,47	46,94	23,81	0,06	0,02	-	5,70
Niepełnosprawność intelektualna	14,34	41,58	53,65	13,43	3,71	0,69	0,04	-	28,48
Tiki	6,77	16,41	13,81	16,59	7,63	0,01	0,01	-	61,97
Zaburzenia nastroju	4,73	20,06	49,92	21,24	26,16	1,85	0,00	-	0,83
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	2,54	14,00	4,10	0,09	64,83	-	-	26,20	4,77
Zaburzenia odżywiania	1,70	9,73	34,72	27,02	37,30	0,68	-	-	0,28
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	1,22	5,47	69,46	11,20	14,92	2,57	0,02	-	1,82

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	PORADNIA LOGOPEDYCZNA	73,81	823,56	84,4
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	19,77	58,92	6,0
	PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI	4,70	43,40	4,4
Całościowe zaburzenia rozwojowe	PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM	11,06	200,41	68,7
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	16,75	67,68	23,2
	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	6,95	11,16	3,8

Tabela 4.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia hiperkinetyczne	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	23,76	93,90	78,2
	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	8,92	15,93	13,3
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1,31	4,17	3,5
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	17,08	72,99	71,6
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	2,88	11,40	11,2
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2,28	7,28	7,1
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	18,24	62,82	76,7
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	1,52	6,30	7,7
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1,76	5,40	6,6
Zaburzenia emocji młodzieży	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	15,99	56,51	78,1
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1,53	5,04	7,0
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	1,02	4,03	5,6
Niepełnosprawność intelektualna	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	9,29	27,36	65,8
	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	4,95	8,15	19,6
	PORADNIA LOGOPEDYCZNA	0,26	2,68	6,4
Zaburzenia nastroju	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	4,00	17,41	86,8
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0,54	1,81	9,0
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	0,22	0,64	3,2
Tiki	PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	5,13	9,01	54,9
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1,72	6,31	38,4
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	0,11	0,41	2,5
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH	1,24	6,47	46,2
	PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	0,66	3,48	24,9
	PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA DLA DZIECI	0,28	1,83	13,1

Tabela 4.1.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Zaburzenia odżywiania	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1,42	8,40	86,4
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0,17	0,73	7,5
	PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	0,08	0,32	3,3
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	1,09	4,91	89,7
	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0,08	0,24	4,4
	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	0,04	0,22	4,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie MZ-15. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 4.1.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

Tabela 4.1.3: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F00	F14	F28	F44	F68	F82
F01	F15	F29	F45	F69	F83
F02	F16	F30	F48	F64	F84
F03	F17	F31	F50	F65	F88
F04	F18	F32	F51	F66	F89
F05	F19	F33	F52	F70	F90
F06	F63	F34	F53	F71	F91
F07	F20	F38	F54	F72	F92
F09	F21	F39	F55	F73	F93
F10	F25	F40	F59	F78	F94
F11	F22	F41	F60	F79	F95
F12	F23	F42	F61	F80	F98
F13	F24	F43	F62	F81	F99

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 4.1.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medyczni wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI,
- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN,
- PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM/PORADNIA LECZENIA NERWIC DLA DZIECI,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/PORADNIA ANTYNIKOTYNOWA DLA DZIECI,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA DLA DZIECI,
- PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI,
- PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI.

Do poradni dedykowanych pośrednio pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych zakwalifikowano:

- PORADNIA GERIATRYCZNA,
- PORADNIA NEUROLOGICZNA,
- PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI,
- PORADNIA LOGOPEDYCZNA,
- PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI.

Z kolei do zespołów leczenia środowiskowego zakwalifikowano:

- Zespół leczenia środowiskowego (domowego),
- Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem.

Tabela 4.1.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA LOGOPEDYCZNA	831,67	47,51	47,51
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	477,22	27,26	74,77
PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM	200,41	11,45	86,21
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI	82,01	4,68	90,90
PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI	44,57	2,55	93,44
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	32,16	1,84	95,28
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA	31,56	1,80	97,08
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI	11,96	0,68	97,77

Tabela 4.1.4: Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH	8,20	0,47	98,23
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)	7,63	0,44	98,67
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	5,38	0,31	98,98
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA DLA DZIECI	4,24	0,24	99,22
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA	3,27	0,19	99,41
PORADNIA NEUROLOGICZNA	2,45	0,14	99,55
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH DLA DZIECI	2,26	0,13	99,68
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) DLA OSÓB Z AUTYZMEM	2,25	0,13	99,80
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN	2,07	0,12	99,92
POZOSTAŁE PORADNIE	1,36	0,08	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 4.1.5

Tabela 4.1.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w dedykowanych pośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]	udział w zespołach leczenia środowiskowego [%]
dolnośląskie	26,2	50,5	22,0	1,3
kujawsko-pomorskie	40,3	55,4	4,1	0,2
lubelskie	12,0	58,8	27,0	2,2
lubuskie	17,3	65,7	16,5	0,6
łódzkie	19,3	49,2	31,6	0,0
małopolskie	40,1	51,1	8,8	-

Tabela 4.1.5: Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg typu poradni i województwa

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w dedykowanych pośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]	udział w zespolach leczenia środowiskowego [%]
mazowieckie	34,5	35,3	29,4	0,8
opolskie	25,7	61,7	10,1	2,5
podkarpackie	17,8	73,4	8,7	-
podlaskie	32,7	57,5	9,8	-
pomorskie	45,3	35,4	19,0	0,3
śląskie	34,4	62,8	2,4	0,3
świętokrzyskie	20,6	62,6	16,8	-
warmińsko-mazurskie	21,1	67,4	11,5	0,0
wielkopolskie	27,9	63,7	7,5	0,9
zachodniopomorskie	24,9	67,9	7,2	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

4.2 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 19. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 4.2.1.

Tabela 4.2.1: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	32,34	2 020,94	16
kujawsko-pomorskie	38,67	4 296,56	9
lubelskie	16,40	2 342,29	7
lubuskie	6,61	1 653,50	4
łódzkie	23,51	2 137,64	11
małopolskie	52,89	2 938,56	18
mazowieckie	86,84	3 473,40	25
opolskie	6,15	2 048,33	3
podkarpackie	16,33	2 721,50	6
podlaskie	12,92	2 152,67	6
pomorskie	39,43	3 584,27	11
śląskie	61,72	3 248,42	19
świętokrzyskie	10,97	2 193,40	5
warmińsko-mazurskie	11,81	2 952,50	4
wielkopolskie	51,35	2 852,72	18
zachodniopomorskie	14,85	3 712,25	4
Polska	482,77	2 908,25	166


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 4.2.1: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 4.2.2: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 98,8%

porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Całościowe zaburzenia rozwojowe. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 4,39.

Tabela 4.2.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Całościowe zaburzenia rozwojowe	16,10	3,77	26,1	4,27
Niepełnosprawność intelektualna	3,09	1,13	5,0	2,74
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	3,11	1,16	5,0	2,70
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	1,21	0,22	2,0	5,48
Tiki	0,52	0,16	0,8	3,15
Zaburzenia emocji młodzieży	8,69	2,66	14,1	3,27
Zaburzenia hiperkinetyczne	11,58	3,35	18,8	3,45
Zaburzenia nastroju	2,83	0,63	4,6	4,48
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	5,48	1,44	8,9	3,81
Zaburzenia odżywiania	0,93	0,16	1,5	5,95
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	7,42	2,41	12,0	3,08
choroby psychiczne razem	60,96	13,88	98,8	4,39
choroby spoza grupy	0,76	0,63	1,2	1,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.2.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 4.2.4.

Tabela 4.2.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj. [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	44,26	4,14	12,56	-	26,04	-	13,00
Niepełnosprawność intelektualna	49,20	1,52	8,65	0,11	0,02	-	40,51
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,33	0,32	1,55	-	0,00	0,04	96,76
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	67,08	22,67	9,02	0,46	-	-	0,77
Tiki	17,41	4,75	11,52	-	0,06	-	66,27
Zaburzenia emocji młodzieży	28,57	22,04	46,99	-	-	-	2,40
Zaburzenia hiperkinetyczne	55,11	6,59	21,42	-	0,05	-	16,83
Zaburzenia nastroju	55,03	24,25	20,22	0,26	-	-	0,23
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	34,65	24,63	34,12	0,07	-	5,04	1,49
Zaburzenia odżywiania	43,00	22,24	34,75	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	9,72	55,55	-	-	-	33,46	1,28
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	44,31	10,73	37,11	-	-	-	7,85
choroby psychiczne razem	18,28	4,93	10,55	0,01	2,73	0,42	63,08

Tabela 4.2.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
choroby spoza grupy	99,08	0,79	0,13	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.2.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	13,56	1,96	4,75	1,11	72,64	-	6,09
Niepełnosprawność intelektualna	54,78	3,79	13,72	0,71	0,04	-	26,97
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,92	1,61	4,30	0,14	0,01	0,07	91,95
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	69,54	14,95	11,22	2,58	0,02	-	1,70
Tiki	15,78	8,72	18,77	0,01	0,01	-	56,72
Zaburzenia emocji młodzieży	23,86	24,21	47,31	0,06	0,02	-	4,54
Zaburzenia hiperkinetyczne	50,46	12,13	23,53	0,14	0,03	-	13,70
Zaburzenia nastroju	50,01	26,21	21,28	1,85	0,00	-	0,65
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	27,68	31,39	36,77	0,23	0,02	1,86	2,05
Zaburzenia odżywiania	35,01	37,61	26,49	0,69	-	-	0,21
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	4,10	64,86	0,09	-	-	26,21	4,74
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	38,07	24,29	32,76	0,28	0,01	-	4,59
choroby psychiczne razem	13,63	7,27	11,36	0,35	12,12	0,36	54,93
choroby spoza grupy	42,51	48,03	0,02	-	-	8,05	1,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 19. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 4.2.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 4.2.6.

Tabela 4.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0027	Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy s.a.	tarnogórski
12.0049	Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec

Tabela 4.2.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0259	Przychodnia Specjalistyczna Sp ZOZ	m. Ruda Śląska
12.0274	Awicenna sp. z o.o.	m. Tychy
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.1078	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych	m. Katowice
12.1105	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1497	Feniks Karef i Wspólnik s.j.	m. Gliwice
12.1507	Agnieszka Wilczyńska	m. Gliwice
12.1565	Ośrodek Medyczno - Terapeutyczny Syriusz NZOZ	m. Żory
12.1571	Beata Tatrocka - Burzawa, Ewa Stachowiak, Joanna Albert, Anna Płotek Ośrodek Terapii i Psychoedukacji Kompas s.c.	będziński
12.1574	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - SP ZOZ	tarnogórski
12.1576	Feniks Karef i Wspólnik s.j.	m. Zabrze
12.1577	Feniks Karef i Wspólnik s.j.	m. Katowice
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawełczak s.j.	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.2.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Całociowe zaburzenia rozwojowe [tys.]	Zaburzenia hiperkinetyczne [tys.]	Zaburzenia emocji młodzieży [tys.]	Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji [tys.]	Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną [tys.]	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [tys.]	Niepełnosprawność intelektualna [tys.]		
12.0027	0,65	0,36	0,03	0,17	0,05	0,03	0,11	1,46	-
12.0049	0,08	0,08	0,18	0,14	0,16	0,05	0,20	0,96	-
12.0050	0,58	1,01	0,34	0,23	0,21	0,07	0,18	3,81	0,19
12.0127	0,74	1,12	1,63	0,96	0,66	0,61	0,30	6,83	0,00
12.0259	0,07	0,04	0,07	0,16	0,08	0,07	0,05	0,57	-
12.0274	0,74	0,86	0,12	0,26	0,36	0,22	0,08	3,13	0,00
12.0650	1,09	0,39	0,11	0,69	0,12	0,09	0,05	2,61	0,03
12.0802	0,43	0,35	0,22	0,35	0,10	0,05	0,15	1,81	0,02
12.1078	0,38	0,38	0,59	0,70	0,58	0,26	0,44	3,64	0,00
12.1105	0,21	0,14	0,09	0,07	0,08	0,13	0,03	0,88	0,00
12.1308	2,66	1,47	0,78	0,68	0,57	0,42	0,59	7,76	0,47
12.1497	1,74	0,90	0,48	0,35	0,24	0,14	0,15	4,25	-
12.1507	0,34	0,44	1,02	0,39	0,14	0,21	0,06	2,72	0,01
12.1565	1,55	1,52	1,15	0,51	0,57	0,27	0,24	6,22	0,01
12.1571	1,98	0,62	0,51	0,31	0,37	0,09	0,06	4,12	-
12.1574	0,18	0,23	0,32	0,30	0,34	0,04	0,15	1,76	0,01
12.1576	1,39	0,47	0,27	0,13	0,23	0,08	0,07	2,70	-
12.1577	0,74	0,96	0,71	0,64	0,52	0,24	0,16	4,31	0,01
12.2985	0,55	0,24	0,07	0,37	0,08	0,04	0,03	1,43	0,01
Woj.	16,10	11,58	8,69	7,42	5,48	3,11	3,09	60,96	0,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 8,2 tys. porad dla 1,9 tys. pacjentów (por. Tabela 4.2.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 4,3.

Tabela 4.2.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady lekarskie [%]	Porady psychologiczne [%]	Porady psychoterapeutyczne [%]	Porady środowiskowe [%]	Porady kompleksowe [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1308	1,90	8,23	72,59	16,59	1,42	-	9,39	4,33
12.0127	1,57	6,83	41,55	49,81	8,64	-	-	4,36
12.1577	1,30	4,32	47,49	48,14	4,37	-	-	3,33
12.0050	1,12	3,99	78,31	4,71	16,98	-	-	3,58
12.1078	1,09	3,64	63,73	36,27	-	-	-	3,33
12.1497	1,02	4,25	36,02	32,00	12,33	-	19,65	4,15
12.0274	0,87	3,13	85,45	3,64	10,90	-	-	3,60
12.1565	0,83	6,23	29,47	30,24	38,76	0,08	1,46	7,47
12.0802	0,83	1,83	87,25	5,91	6,84	-	-	2,20
12.1507	0,66	2,73	30,34	51,78	17,88	-	-	4,12
12.0650	0,59	2,64	37,20	39,66	-	-	23,14	4,44
12.1571	0,59	4,12	30,66	12,65	26,71	-	29,98	7,03
12.1576	0,53	2,70	22,03	34,71	4,77	-	38,48	5,08
12.0027	0,50	1,46	72,37	19,45	8,18	-	-	2,92
12.1574	0,47	1,78	48,73	50,65	0,62	-	-	3,75
12.2985	0,45	1,44	38,39	41,03	-	-	20,58	3,17
12.0049	0,32	0,96	71,47	-	28,53	-	-	2,99
12.1105	0,31	0,88	56,43	24,91	18,66	-	-	2,84
12.0259	0,20	0,57	70,05	29,95	-	-	-	2,81

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 4.2.8 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad lekarskich.

Tabela 4.2.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Porady lekarsko-terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.0027	28,77	55,08	16,14	1,05
12.0049	32,60	61,26	6,14	0,68
12.0050	32,49	59,03	8,47	3,13
12.0127	54,67	40,26	5,07	2,84
12.0259	44,00	55,00	1,00	0,40
12.0274	20,05	75,38	4,56	2,67
12.0650	24,54	38,39	37,07	0,98
12.0802	26,58	30,60	42,82	1,60
12.1078	38,26	58,12	3,62	2,32
12.1105	51,21	46,37	2,42	0,50
12.1308	20,79	39,01	40,20	5,97
12.1497	39,52	55,52	4,96	1,53
12.1507	42,15	54,83	3,02	0,83
12.1565	32,84	66,56	0,60	1,84
12.1571	21,46	75,77	2,77	1,26
12.1574	44,46	53,93	1,62	0,87
12.1576	50,00	50,00	-	0,60
12.1577	49,03	49,56	1,41	2,05

Tabela 4.2.8: Porady lekarskie według świadczeniodawców i kategorii

ID	Porady lekarsko diagnostyczne [%]	Porady lekarsko- terapeutyczne [%]	Porady lekarsko kontrolne [%]	Liczba porad lekarskich [tys.]
12.2985	18,48	48,01	33,51	0,55
Woj.	33,08	52,19	14,73	31,67

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 4.2.9 przedstawiono dane na temat specyfikacji typów porad psychoterapeutycznych.

Tabela 4.2.9: Porady psychoterapeutyczne według świadczeniodawców i kategorii w województwie

ID	Liczba porad psychoterapii [tys.]	Psychoterapia grupowa [%]	Psychoterapia indywidualna [%]	Psychoterapia rodzinną [%]
12.1565	2,42	12,84	86,75	0,41
12.1571	1,10	-	100,00	-
12.0050	0,68	-	100,00	-
12.0127	0,59	-	100,00	-
12.1497	0,52	-	100,00	-
12.1507	0,49	-	100,00	-
12.0274	0,34	-	100,00	-
12.0049	0,27	-	100,00	-
12.1577	0,19	-	100,00	-
12.1105	0,16	-	100,00	-
12.1576	0,13	-	100,00	-
12.0802	0,12	-	100,00	-
12.0027	0,12	-	100,00	-
12.1308	0,12	-	31,62	68,38
12.1574	0,01	-	100,00	-
Woj.	7,26	4,27	94,49	1,24

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 4.2.10 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 96% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 4.2.11 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów¹ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 4.2.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	94,12	5,48	0,40
kujawsko-pomorskie	96,54	3,38	0,08
lubelskie	91,87	7,61	0,53

¹Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 4.2.10: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
lubuskie	96,01	3,86	0,12
łódzkie	92,59	7,11	0,30
małopolskie	93,05	6,48	0,48
mazowieckie	95,03	4,67	0,30
opolskie	97,11	2,89	-
podkarpackie	92,51	7,11	0,38
podlaskie	97,23	2,77	-
pomorskie	95,93	3,93	0,14
śląskie	93,14	6,28	0,58
świętokrzyskie	96,88	3,05	0,07
warmińsko-mazurskie	97,93	2,04	0,03
wielkopolskie	95,68	4,13	0,19
zachodniopomorskie	97,50	2,47	0,03
Polska	94,78	4,93	0,29

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 4.2.11: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0027	0,69	25,22	74,09	-	10,65	10,24	15,40	74,36
12.0049	-	26,85	73,15	-	19,44	11,39	17,97	70,64
12.0050	-	17,16	82,84	-	16,25	9,34	11,62	79,04
12.0127	1,29	58,47	40,24	-	26,64	6,51	7,03	86,46
12.0259	-	30,47	69,53	-	22,07	11,38	17,16	71,45
12.0274	-	14,55	85,45	-	8,41	7,00	10,61	82,38
12.0650	-	62,80	37,20	-	26,10	5,11	8,03	86,86
12.0802	5,96	12,86	81,18	-	8,64	21,88	21,12	57,00
12.1078	-	35,10	64,87	0,03	27,99	5,52	19,28	75,20
12.1105	-	43,91	56,09	-	30,72	14,56	15,02	70,42
12.1308	0,01	26,50	73,49	-	14,59	5,79	8,14	86,07
12.1497	-	62,85	37,15	-	31,86	8,42	8,85	82,73
12.1507	-	69,84	30,16	-	37,23	8,24	7,77	83,99
12.1565	-	70,47	29,53	-	29,18	3,59	5,52	90,88
12.1571	-	69,39	30,61	-	26,12	2,82	4,86	92,33
12.1574	-	51,32	48,68	-	35,28	11,03	8,33	80,64
12.1576	-	77,97	22,03	-	50,24	6,65	6,43	86,91
12.1577	-	52,50	47,50	-	31,50	10,21	13,98	75,81
12.2985	-	61,61	38,39	-	23,50	10,22	14,33	75,45
Woj.	0,34	48,07	51,59	0,00	25,06	7,43	9,94	82,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


4.3 Poradnia logopedyczna

W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 70. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 4.3.1.


Tabela 4.3.1: PORADNIA LOGOPEDYCZNA - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	59,84	1 087,93	55
kujawsko-pomorskie	45,45	927,59	49
lubelskie	70,20	1 671,40	42
lubuskie	28,04	1 401,90	20
łódzkie	51,02	1 244,39	41
małopolskie	60,09	1 465,63	41
mazowieckie	75,12	1 341,36	56
opolskie	11,57	890,08	13
podkarpackie	74,76	1 437,65	52
podlaskie	23,01	1 917,33	12
pomorskie	26,10	1 304,80	20
śląskie	97,68	1 395,49	70
świętokrzyskie	31,18	1 039,47	30
warmińsko-mazurskie	29,30	945,16	31
wielkopolskie	108,25	1 176,62	92
zachodniopomorskie	40,07	1 054,39	38
Polska	831,67	1 256,30	662

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 4.3.1: PORADNIA LOGOPEDYCZNA - liczba poradni w województwach

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 4.3.2: PORADNIA LOGOPEDYCZNA - liczba porad na 100 tys. ludności


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 10,59.

Tabela 4.3.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Całościowe zaburzenia rozwojowe	0,54	0,08	0,5	6,88
Niepełnosprawność intelektualna	0,22	0,03	0,2	6,78
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	96,92	9,16	99,2	10,58
Zaburzenia emocji młodzieży	0,00	0,00	0,0	1,00
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,01	0,01	0,0	1,00
choroby psychiczne razem	97,68	9,22	100,0	10,59

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.3.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 4.3.4.

Tabela 4.3.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	44,26	4,14	12,56	-	26,04	-	13,00
Niepełnosprawność intelektualna	49,20	1,52	8,65	0,11	0,02	-	40,51
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,33	0,32	1,55	-	0,00	0,04	96,76
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	67,08	22,67	9,02	0,46	-	-	0,77
Tiki	17,41	4,75	11,52	-	0,06	-	66,27
Zaburzenia emocji młodzieży	28,57	22,04	46,99	-	-	-	2,40
Zaburzenia hiperkinetyczne	55,11	6,59	21,42	-	0,05	-	16,83
Zaburzenia nastroju	55,03	24,25	20,22	0,26	-	-	0,23
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	34,65	24,63	34,12	0,07	-	5,04	1,49
Zaburzenia odżywiania	43,00	22,24	34,75	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	9,72	55,55	-	-	-	33,46	1,28
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	44,31	10,73	37,11	-	-	-	7,85
choroby psychiczne razem	18,28	4,93	10,55	0,01	2,73	0,42	63,08
choroby spoza grupy	99,08	0,79	0,13	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.3.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	13,56	1,96	4,75	1,11	72,64	-	6,09
Niepełnosprawność intelektualna	54,78	3,79	13,72	0,71	0,04	-	26,97
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,92	1,61	4,30	0,14	0,01	0,07	91,95
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	69,54	14,95	11,22	2,58	0,02	-	1,70
Tiki	15,78	8,72	18,77	0,01	0,01	-	56,72
Zaburzenia emocji młodzieży	23,86	24,21	47,31	0,06	0,02	-	4,54
Zaburzenia hiperkinetyczne	50,46	12,13	23,53	0,14	0,03	-	13,70
Zaburzenia nastroju	50,01	26,21	21,28	1,85	0,00	-	0,65
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	27,68	31,39	36,77	0,23	0,02	1,86	2,05
Zaburzenia odżywiania	35,01	37,61	26,49	0,69	-	-	0,21
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	4,10	64,86	0,09	-	-	26,21	4,74
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	38,07	24,29	32,76	0,28	0,01	-	4,59
choroby psychiczne razem	13,63	7,27	11,36	0,35	12,12	0,36	54,93
choroby spoza grupy	42,51	48,03	0,02	-	-	8,05	1,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców

funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 70. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 4.3.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 4.3.6.

Tabela 4.3.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0010	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	m. Jaworzno
12.0052	Szpital Pediatriczny w Bielsku - Białej	m. Bielsko-Biała
12.0142	Primus sp. z o.o.	będziński
12.0156	Medicus Maurycy Jakubiec Urszula Jakubiec s.j.	żywiecki
12.0169	NZOZ Medyk sp. z o.o.	m. Żory
12.0174	Pediatriczne Centrum Zabiegowe M. M. Gwinner s.j. - Szpital	m. Bielsko-Biała
12.0181	NZOZ Lar - Med Mariola Lupa	żywiecki
12.0184	Pro - Femina Piotr Piech i In. s.j.	będziński
12.0299	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vitacon s.c. Grzegorz Serkies, Artur Serkies	m. Bytom
12.0368	Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy sp. z o.o.	mikołowski
12.0370	Lambdaspółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	m. Piekary Śląskie
12.0376	Przychodnia Lekarska San - Med sp. z o.o.	m. Tychy
12.0385	Asklepios I. Waluszek - Kończakowska, P. Kończakowski s.j.	m. Chorzów
12.0457	Olk - Med sp. z o.o.	m. Katowice
12.0473	Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże	mikołowski
12.0474	Szpakmed sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0488	Sanmed Saniewska s.j.	m. Sosnowiec
12.0550	Maria Grygierzec	bielski
12.0558	Niepubliczny Wielospecjalistyczny ZOZ Piotr Gruszczyk sp. z o.o.	cieszyński
12.0602	Krzysztof Nowara	cieszyński
12.0650	Agata Pawełczak	m. Częstochowa
12.0691	Aleksandra Gruca, Izabela Żurek, Marek Żurek - Centrum Medyczne Almed s.c.	zawierciański
12.0712	Adam Konina	lubliński
12.0759	Novum - Med sp. z o.o. s.k.	wodzisławski
12.0802	Centrum Medyczne sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0820	Medikol sp. z o.o.	m. Rybnik
12.0864	Olk Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0891	Jarosław Kleszczewski	zawierciański
12.0953	Elżbieta Kleszczewska	zawierciański
12.0974	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - Spzoz	m. Gliwice
12.0979	Radan - Med sp. z o.o. Zakład Lecznictwa	m. Gliwice
12.0983	Centrum Medyczne Eko - prof - Med sp. z o.o.	tarnogórski
12.1018	NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1035	Iwona Kuźmińska - Meryk i Partnerzy - Lekarze	gliwicki
12.1050	Opifer sp. z o.o.	m. Zabrze
12.1072	Jolanta Falana - Kozłowska	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1081	Pszczynski Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny	pszczyński
12.1082	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ	m. Ruda Śląska
12.1083	Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy	m. Mysłowice
12.1090	Polski Związek Głuchych Oddział Śląski	m. Katowice
12.1105	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Tychy
12.1106	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Marek Grodzki	m. Bielsko-Biała
12.1121	Medico sp. z o.o.	m. Siemianowice Śląskie
12.1156	Op - Med Chrabąszcz, Witkowska - Pielęgniarki Spółka Partnerska	m. Bytom

Tabela 4.3.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.1161	NZOZ Rehavit	m. Siemianowice Śląskie
12.1199	Ewa Hammer, Igor Hammer - E. I. Hammer Terapia - s.c.	m. Ruda Śląska
12.1251	Justyna Noculak - Moskal	bielski
12.1308	Wojewódzki ZOZ Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą	m. Częstochowa
12.1312	Polski Związek Głuchych Oddział Śląski	m. Częstochowa
12.1325	Maria Kowalska - Szwarc	myszkowski
12.1343	Bogusław Przydacz	lubliniecki
12.1360	Anna Buchlińska	m. Częstochowa
12.1361	Gabinet Logopedyczny Neurologopeda mgr Julitta Osiewacz	m. Częstochowa
12.1362	Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych Edukacja, Profilaktyka, Terapia J. Z. Szeliga s.c.	lubliniecki
12.1363	Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych Edukacja, Profilaktyka, Terapia J. Z. Szeliga s.c.	m. Częstochowa
12.1365	Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych Edukacja, Profilaktyka, Terapia J. Z. Szeliga s.c.	myszkowski
12.1366	Joanna Sapak Gabinet Logopedyczny	kłobucki
12.1394	NZOZ Poradnia Logopedyczna Logopedicus	raciborski
12.1402	NZOZ Profimed Mężyk s.j.	m. Jastrzębie-Zdrój
12.1404	NZOZ Neuro - Med	raciborski
12.1436	Brygida Marmurowska Verbum	wodzisławski
12.1475	Gabinet Logopedyczny - Rehabilitacyjny Marlena Skowierzak	m. Sosnowiec
12.1476	Poradnia Grot Bogusława Czaplinska - Głęb	będziński
12.1481	Kamilla Buszka - Wieprzycka	gliwicki
12.1493	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnie Wielospecjalistyczne sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1496	Elżbieta Korzeniowska - Gębka	tarnogórski
12.1505	Intens sp. z o.o.	m. Gliwice
12.1507	Agnieszka Wilczyńska	m. Gliwice
12.1513	Michalina Spatz	m. Gliwice
12.2985	Specjalistyczno - Diagnostyczny Ośrodek Zdrowia Pawełczak s.j.	m. Częstochowa

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.3.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpozną

ID	Dane wg 3 największych podgrup				Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [tys.]	Całociowe zaburzenia rozwojowe [tys.]	Niepętrosprawność intelektualna [tys.]			
12.0010	0,00	-	-	0,00	-	
12.0052	1,10	-	-	1,10	-	
12.0142	0,89	0,00	0,01	0,90	-	
12.0156	2,25	-	0,01	2,26	-	
12.0169	2,17	0,01	-	2,19	-	
12.0174	1,90	-	-	1,90	-	

Tabela 4.3.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 3 największych podgrup			Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [tys.]	Całociowe zaburzenia rozwojowe [tys.]	Niepełnosprawność intelektualna [tys.]		
12.0181	2,98	0,04	-	3,02	-
12.0184	0,72	-	-	0,72	-
12.0299	0,64	-	-	0,64	-
12.0368	1,05	0,01	0,02	1,08	-
12.0370	0,62	-	-	0,62	-
12.0376	0,03	-	-	0,03	-
12.0385	0,50	-	-	0,50	-
12.0457	0,63	-	-	0,63	-
12.0473	0,21	-	-	0,21	-
12.0474	0,40	0,00	-	0,40	-
12.0488	0,36	-	-	0,36	-
12.0550	2,57	0,01	0,01	2,58	-
12.0558	0,40	-	-	0,40	-
12.0602	0,37	-	-	0,37	-
12.0650	0,98	-	-	0,98	-
12.0691	0,44	-	-	0,44	-
12.0712	1,18	-	-	1,18	-
12.0759	2,08	0,02	-	2,10	-
12.0802	3,90	-	-	3,90	-
12.0820	2,23	0,05	0,01	2,29	-
12.0864	0,42	-	-	0,42	-
12.0891	0,66	-	-	0,66	-
12.0953	0,08	-	-	0,08	-
12.0974	1,93	-	-	1,93	-
12.0979	0,74	-	-	0,74	-
12.0983	1,04	-	-	1,04	-
12.1018	0,37	-	-	0,37	-
12.1035	0,66	-	-	0,66	-
12.1050	0,00	-	-	0,00	-
12.1072	10,81	-	-	10,81	-
12.1081	0,52	0,01	0,01	0,54	-
12.1082	1,04	-	-	1,04	-
12.1083	1,40	0,01	-	1,41	-
12.1090	3,01	-	-	3,01	-
12.1105	0,37	0,00	-	0,37	-
12.1106	2,18	-	0,01	2,19	-
12.1121	0,15	-	-	0,15	-
12.1156	0,76	0,00	-	0,76	-
12.1161	1,08	-	-	1,08	-
12.1199	1,93	-	-	1,93	-
12.1251	1,42	0,02	-	1,45	-
12.1308	1,51	0,21	0,02	1,75	-
12.1312	5,21	-	-	5,21	-
12.1325	0,64	-	0,04	0,68	-
12.1343	2,96	-	-	2,96	-
12.1360	0,11	0,01	-	0,12	-
12.1361	0,80	0,04	-	0,84	-
12.1362	0,94	-	-	0,94	-
12.1363	4,10	-	-	4,10	-
12.1365	1,09	-	-	1,09	-
12.1366	2,16	-	-	2,16	-
12.1394	2,92	-	0,06	2,98	-
12.1402	1,23	-	-	1,23	-

Tabela 4.3.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Dane wg 3 największych podgrup				choroby spoza grupy [tys.]
	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [tys.]	Całościowe zaburzenia rozwojowe [tys.]	Niepełnosprawność intelektualna [tys.]	Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	
12.1404	1,08	0,00	-	1,09	-
12.1436	1,62	-	-	1,62	-
12.1475	0,31	-	-	0,31	-
12.1476	0,50	-	0,03	0,53	-
12.1481	2,51	-	-	2,51	-
12.1493	0,78	-	-	0,78	-
12.1496	0,67	-	-	0,67	-
12.1505	1,19	0,01	-	1,20	-
12.1507	2,28	0,07	-	2,35	-
12.1513	0,58	-	-	0,58	-
12.2985	0,56	-	-	0,56	-
Woj.	96,92	0,54	0,22	97,68	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 10,8 tys. porad dla 0,6 tys. pacjentów (por. Tabela 4.3.7. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 18,3.

Tabela 4.3.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1072	0,59	10,81	100,00	18,30
12.0802	0,58	3,90	100,00	6,68
12.1308	0,40	1,75	100,00	4,41
12.1394	0,37	2,98	100,00	8,14
12.0181	0,33	3,02	100,00	9,06
12.0169	0,29	2,19	100,00	7,48
12.0759	0,29	2,10	100,00	7,18
12.0174	0,28	1,90	100,00	6,68
12.0820	0,28	2,29	100,00	8,06
12.1312	0,27	5,21	100,00	19,45
12.1481	0,25	2,51	100,00	10,00
12.1090	0,25	3,01	100,00	12,22
12.0156	0,24	2,26	100,00	9,50
12.1106	0,24	2,19	100,00	9,20
12.0550	0,22	2,58	100,00	11,97
12.1363	0,21	4,10	100,00	19,71
12.1507	0,21	2,35	100,00	11,41
12.1082	0,18	1,04	100,00	5,90
12.0974	0,16	1,93	100,00	11,98
12.1199	0,16	1,93	100,00	12,43
12.1436	0,15	1,62	100,00	11,02
12.1404	0,14	1,09	100,00	7,65
12.0712	0,12	1,18	100,00	9,51
12.1325	0,12	0,68	100,00	5,76
12.1476	0,12	0,53	100,00	4,48
12.0370	0,11	0,62	100,00	5,45

Tabela 4.3.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.0184	0,11	0,72	100,00	6,33
12.0691	0,11	0,44	100,00	4,04
12.0983	0,11	1,04	100,00	9,82
12.1083	0,10	1,41	100,00	14,12
12.1343	0,10	2,96	100,00	29,57
12.1365	0,10	1,09	100,00	10,98
12.0299	0,10	0,64	100,00	6,78
12.1161	0,09	1,08	100,00	11,49
12.1035	0,09	0,66	100,00	7,12
12.0368	0,09	1,08	100,00	11,77
12.0891	0,09	0,66	100,00	7,14
12.0052	0,09	1,10	100,00	12,14
12.1505	0,09	1,20	100,00	13,61
12.1156	0,08	0,76	100,00	9,04
12.1366	0,08	2,16	100,00	26,00
12.0650	0,08	0,98	100,00	12,26
12.1018	0,07	0,37	100,00	5,04
12.0457	0,07	0,63	100,00	8,85
12.0474	0,07	0,40	100,00	5,77
12.1081	0,07	0,54	100,00	7,93
12.0385	0,07	0,50	100,00	7,49
12.2985	0,07	0,56	100,00	8,40
12.1493	0,07	0,78	100,00	11,79
12.1402	0,06	1,23	100,00	19,49
12.0142	0,06	0,90	100,00	14,56
12.1362	0,06	0,94	100,00	15,60
12.1251	0,06	1,45	100,00	24,54
12.1475	0,06	0,31	100,00	5,24
12.1361	0,06	0,84	100,00	15,00
12.0602	0,05	0,37	100,00	6,78
12.0864	0,05	0,42	100,00	7,87
12.1513	0,05	0,58	100,00	11,47
12.1105	0,05	0,37	100,00	7,57
12.0488	0,05	0,36	100,00	7,74
12.0979	0,05	0,74	100,00	16,07
12.0953	0,04	0,08	100,00	1,78
12.1496	0,04	0,67	100,00	14,89
12.0558	0,04	0,40	100,00	10,78
12.1121	0,02	0,15	100,00	5,92
12.0376	0,01	0,03	100,00	3,40
12.1360	0,01	0,12	100,00	15,25
12.0473	0,01	0,21	100,00	34,67
12.0010	0,00	0,00	100,00	1,00
12.1050	0,00	0,00	100,00	1,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 318. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyli-

czany czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 4.3.8 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 4.3.9 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów² oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 4.3.8: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	97,55	2,37	0,08
kujawsko-pomorskie	98,20	1,75	0,05
lubelskie	98,23	1,75	0,02
lubuskie	99,50	0,50	-
łódzkie	98,96	1,00	0,04
małopolskie	99,22	0,78	-
mazowieckie	98,34	1,66	-
opolskie	97,47	2,43	0,09
podkarpackie	97,45	2,52	0,03
podlaskie	97,88	1,97	0,14
pomorskie	99,63	0,37	-
śląskie	98,29	1,68	0,03
świętokrzyskie	96,29	3,68	0,03
warmińsko-mazurskie	98,90	1,10	-
wielkopolskie	98,33	1,66	0,01
zachodniopomorskie	97,82	2,18	-
Polska	98,24	1,74	0,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 4.3.9: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0010	-	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-
12.0052	-	99,91	-	0,09	60,63	0,45	0,72	98,82
12.0142	-	100,00	-	-	42,08	1,11	0,44	98,45
12.0156	-	100,00	-	-	41,09	1,50	1,50	96,99
12.0169	-	100,00	-	-	61,01	2,06	3,39	94,55
12.0174	-	100,00	-	-	64,94	3,95	5,06	90,99
12.0181	-	100,00	-	-	60,01	2,62	2,65	94,73
12.0184	-	100,00	-	-	61,68	3,78	3,64	92,59
12.0299	-	100,00	-	-	59,94	3,57	4,04	92,39
12.0368	-	100,00	-	-	31,67	1,66	0,92	97,41
12.0370	-	100,00	-	-	34,78	2,25	4,83	92,91
12.0376	-	100,00	-	-	23,53	14,71	11,76	73,53
12.0385	-	100,00	-	-	43,03	2,59	0,80	96,61
12.0457	-	100,00	-	-	59,39	2,07	1,91	96,02
12.0473	-	100,00	-	-	11,54	-	-	100,00
12.0474	-	99,75	0,25	-	43,32	1,98	5,94	92,08
12.0488	-	100,00	-	-	52,81	2,25	3,93	93,82
12.0550	-	100,00	-	-	47,16	0,54	1,24	98,22

²Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Tabela 4.3.9: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0558	-	100,00	-	-	40,85	1,00	2,51	96,49
12.0602	-	100,00	-	-	76,78	3,55	1,64	94,81
12.0650	-	100,00	-	-	40,88	0,82	0,61	98,57
12.0691	-	100,00	-	-	41,14	8,18	6,36	85,45
12.0712	-	99,92	-	0,08	57,17	2,12	2,37	95,50
12.0759	-	100,00	-	-	48,76	1,72	3,91	94,38
12.0802	-	100,00	-	-	52,23	2,08	3,23	94,69
12.0820	-	100,00	-	-	47,12	2,23	2,53	95,24
12.0864	-	100,00	-	-	59,29	1,18	5,65	93,18
12.0891	-	99,85	0,15	-	63,62	2,13	2,13	95,74
12.0953	-	100,00	-	-	43,75	31,25	27,50	41,25
12.0974	-	99,79	0,21	-	72,89	0,78	1,87	97,36
12.0979	-	99,86	-	0,14	63,19	0,95	0,54	98,51
12.0983	-	100,00	-	-	41,40	1,44	0,96	97,60
12.1018	-	100,00	-	-	55,23	3,22	8,04	88,74
12.1035	-	100,00	-	-	38,37	2,42	2,11	95,47
12.1050	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-
12.1072	-	100,00	-	-	53,03	0,58	0,24	99,18
12.1081	-	100,00	-	-	26,53	1,67	0,74	97,59
12.1082	-	100,00	-	-	61,18	3,37	3,08	93,55
12.1083	-	100,00	-	-	50,28	0,78	0,99	98,23
12.1090	-	100,00	-	-	41,90	1,10	0,86	98,04
12.1105	-	100,00	-	-	78,71	1,62	2,16	96,23
12.1106	-	100,00	-	-	39,68	1,69	1,92	96,39
12.1121	-	100,00	-	-	75,68	2,70	2,70	94,59
12.1156	-	99,74	0,26	-	54,28	1,32	2,37	96,31
12.1161	-	100,00	-	-	42,96	0,37	1,30	98,33
12.1199	-	100,00	-	-	41,36	0,42	0,73	98,86
12.1251	-	100,00	-	-	43,44	0,07	0,28	99,65
12.1308	-	100,00	-	-	57,02	4,18	9,51	86,30
12.1312	-	99,98	-	0,02	49,35	0,52	0,61	98,87
12.1325	-	100,00	-	-	31,47	2,94	4,41	92,65
12.1343	-	100,00	-	-	37,98	0,03	0,27	99,70
12.1360	-	100,00	-	-	81,97	-	-	100,00
12.1361	-	100,00	-	-	48,69	0,60	1,67	97,74
12.1362	-	100,00	-	-	44,98	0,32	0,85	98,82
12.1363	-	100,00	-	-	49,59	0,17	0,29	99,54
12.1365	-	100,00	-	-	48,67	0,64	1,66	97,70
12.1366	-	99,95	0,05	-	46,39	0,05	0,19	99,77
12.1394	-	99,73	0,27	-	45,00	1,91	2,48	95,60
12.1402	-	99,92	0,08	-	53,75	0,49	0,33	99,19
12.1404	-	100,00	-	-	65,87	1,84	3,13	95,03
12.1436	0,06	99,88	0,06	-	42,59	0,49	0,49	99,01
12.1475	-	99,68	0,32	-	59,87	4,53	7,12	88,35
12.1476	-	99,81	-	0,19	44,23	4,91	5,67	89,41
12.1481	-	100,00	-	-	56,43	1,00	1,19	97,81
12.1493	-	99,87	0,13	-	61,95	1,03	2,06	96,92
12.1496	-	100,00	-	-	57,01	0,45	0,30	99,25
12.1505	-	100,00	-	-	45,33	0,67	0,67	98,66
12.1507	-	100,00	-	-	47,62	0,81	1,45	97,74
12.1513	-	100,00	-	-	37,44	0,51	1,03	98,46
12.2985	-	100,00	-	-	38,37	0,71	0,71	98,58
Woj.	0,00	99,97	0,02	0,01	50,06	1,35	1,79	96,86

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

4.4 Poradnia logopedyczna dla dzieci


W województwie śląskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 2. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 4.4.1.

Tabela 4.4.1: PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
kujawsko-pomorskie	2,63	1 314,00	2
lubelskie	5,16	2 579,50	2
lubuskie	1,20	300,00	4
łódzkie	4,84	1 210,25	4
małopolskie	9,05	1 293,00	7
mazowieckie	12,02	2 003,00	6
pomorskie	1,62	1 617,00	1
śląskie	0,52	258,50	2
warmińsko-mazurskie	5,89	2 943,00	2
wielkopolskie	1,65	826,00	2
Polska	44,57	1 392,78	32

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 4.4.1: PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 4.4.2: PORADNIA LOGOPEDYCZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci


Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 100,0% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem wchodzącymi w skład podgrupy Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 5,94.

Tabela 4.4.2: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Całościowe zaburzenia rozwojowe	0,04	0,00	7,5	7,80
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	0,48	0,08	91,9	5,86
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	0,00	0,00	0,6	1,50
choroby psychiczne razem	0,52	0,09	100,0	5,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.4.3 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 4.4.4.

Tabela 4.4.3: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	44,26	4,14	12,56	-	26,04	-	13,00
Niepełnosprawność intelektualna	49,20	1,52	8,65	0,11	0,02	-	40,51
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,33	0,32	1,55	-	0,00	0,04	96,76
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	67,08	22,67	9,02	0,46	-	-	0,77
Tiki	17,41	4,75	11,52	-	0,06	-	66,27
Zaburzenia emocji młodzieży	28,57	22,04	46,99	-	-	-	2,40
Zaburzenia hiperkinetyczne	55,11	6,59	21,42	-	0,05	-	16,83
Zaburzenia nastroju	55,03	24,25	20,22	0,26	-	-	0,23
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	34,65	24,63	34,12	0,07	-	5,04	1,49
Zaburzenia odżywiania	43,00	22,24	34,75	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	9,72	55,55	-	-	-	33,46	1,28
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	44,31	10,73	37,11	-	-	-	7,85
choroby psychiczne razem	18,28	4,93	10,55	0,01	2,73	0,42	63,08
choroby spoza grupy	99,08	0,79	0,13	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.4.4: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady lekarskie w woj. [%]	Porady psychoterapeutyczne w woj [%]	Porady psychologiczne w woj. [%]	Porady środowiskowe w woj. [%]	Porady lekarsko diagnostyczne w woj. [%]	Porady leczenia uzależnień w woj. [%]	Porady pozostałe w woj. [%]
Całościowe zaburzenia rozwojowe	13,56	1,96	4,75	1,11	72,64	-	6,09
Niepełnosprawność intelektualna	54,78	3,79	13,72	0,71	0,04	-	26,97
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	1,92	1,61	4,30	0,14	0,01	0,07	91,95
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	69,54	14,95	11,22	2,58	0,02	-	1,70
Tiki	15,78	8,72	18,77	0,01	0,01	-	56,72
Zaburzenia emocji młodzieży	23,86	24,21	47,31	0,06	0,02	-	4,54
Zaburzenia hiperkinetyczne	50,46	12,13	23,53	0,14	0,03	-	13,70
Zaburzenia nastroju	50,01	26,21	21,28	1,85	0,00	-	0,65
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	27,68	31,39	36,77	0,23	0,02	1,86	2,05
Zaburzenia odżywiania	35,01	37,61	26,49	0,69	-	-	0,21
Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych	4,10	64,86	0,09	-	-	26,21	4,74
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	38,07	24,29	32,76	0,28	0,01	-	4,59
choroby psychiczne razem	13,63	7,27	11,36	0,35	12,12	0,36	54,93
choroby spoza grupy	42,51	48,03	0,02	-	-	8,05	1,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców

funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie śląskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 2. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 4.4.5). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 4.4.6.

Tabela 4.4.5: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
12.0002	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	m. Katowice
12.1437	Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	m. Jaworzno

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 4.4.6: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 2 największych podgrup		Zaburzenia psychiczne razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
	Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży [tys.]	Całościowe zaburzenia rozwojowe [tys.]		
12.0002	0,29	0,04	0,33	-
12.1437	0,19	0,00	0,19	-
Woj.	0,48	0,04	0,52	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 0,3 tys. porad dla 0,0 tys. pacjentów (por. Tabela 4.4.7). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 8,4.

Tabela 4.4.7: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Pozostałe typy porad [%]	Liczba porad na pacjenta
12.1437	0,05	0,19	100,00	3,92
12.0002	0,04	0,33	100,00	8,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 208. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy

województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczany czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 4.4.8 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie śląskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 4.4.9 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów³ oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku.

Tabela 4.4.8: Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	100,00	-	-
kujawsko-pomorskie	100,00	-	-
lubelskie	99,26	0,74	-
lubuskie	61,86	38,14	-
łódzkie	91,47	8,53	-
małopolskie	99,36	0,64	-
mazowieckie	98,83	1,17	-
opolskie	100,00	-	-
podkarpackie	100,00	-	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	100,00	-	-
śląskie	100,00	-	-
świętokrzyskie	100,00	-	-
warmińsko-mazurskie	99,39	0,61	-
wielkopolskie	100,00	-	-
zachodniopomorskie	100,00	-	-
Polska	97,57	2,43	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 4.4.9: Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
12.0002	-	100,00	-	-	50,15	1,52	2,43	96,05
12.1437	-	100,00	-	-	50,00	7,45	5,32	87,23
Woj.	-	100,00	-	-	50,10	3,68	3,48	92,84

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

³Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

Rozdział 5

Dodatkowe analizy w psychiatrii

Spis treści

5.1	Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dorosłych	386
5.2	Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży	392
5.3	Psychiatria sądowa	396
5.4	Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych	397
5.5	Oddział dzienny uzależnień dla dorosłych	400
5.6	Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży	403
5.7	Próby samobójcze	405

5.1 Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dorosłych

Ważnym elementem z punktu widzenia leczenia zaburzeń psychicznych jest kompleksowość placówek psychiatrycznych¹. Zgodnie z przyjętą definicją placówka kompleksowa to świadczeniodawca dysponujący na terenie jednego ośrodka pięcioma formami leczenia. Zaliczono do nich: poradnię psychiatryczną², zespół leczenia środowiskowego³, psychiatryczny oddział dzienny⁴, stacjonarny oddział całodobowy⁵ oraz psychiatryczną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy (SOR)⁶. W 2016 roku w Polsce znajdowały się 22 placówki obejmujące wszystkie wymienione formy leczenia na terenie jednego ośrodka, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (5). 28 placówek w Polsce obejmowało cztery wymienione formy leczenia. Trzy formy leczenia - 83. Dwie - 173. Zwraca uwagę fakt, że największa liczba świadczeniodawców posiada jedną formę leczenia (liczba podmiotów: 862). Szczegółowe dane na temat dostępności do omawianych form leczenia w podziale na województwa zawiera Tabela 5.1.1.

Tabela 5.1.1: Liczba form leczenia w placówkach psychiatrycznych w województwach

Woj.	Liczba placówek z jedną formą leczenia	Liczba placówek z dwiema formami leczenia	Liczba placówek z trzema formami leczenia	Liczba placówek z czterema formami leczenia	Liczba placówek kompleksowych
dolnośląskie	82	16	9	1	2
kujawsko-pomorskie	52	5	5	3	1
lubelskie	46	9	7	1	2
lubuskie	27	8	2	1	-
łódzkie	59	9	6	1	1
małopolskie	71	19	5	2	1
mazowieckie	106	16	8	3	5
opolskie	30	6	1	1	-
podkarpackie	31	12	5	2	1
podlaskie	20	8	4	1	2
pomorskie	31	12	10	1	1
śląskie	120	18	13	5	1
świętokrzyskie	30	4	1	1	1
warmińsko-mazurskie	24	6	-	2	1
wielkopolskie	93	18	5	1	1
zachodniopomorskie	40	7	2	2	2
Polska	862	173	83	28	22

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 5.1.1 przedstawia lokalizację placówek, które dysponowały w 2016 roku wszystkimi czterema formami leczenia z okręgiem wskazującym na 50 km od tej lokalizacji.

¹Wymienione placówki dotyczą placówek psychiatrycznych z wyłączeniem leczenia uzależnień

²VIII część kodu resortowego: 1700, 1702, 1704, 1706, 1710, 1750, 1790


³VIII część kodu resortowego: 2730, 2732

⁴VIII część kodu resortowego: 2700, 2702, 2704, 2706, 2710

⁵VIII część kodu resortowego: 4700, 4702, 4704, 4710, 4712, 4714, 4716

⁶VIII część kodu resortowego: 4900 - izba przyjęć, 3300 - SOR

Mapa 5.1.1: Rozmieszczenie placówek z kompleksową opieką psychiatryczną



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.1.2 przedstawia liczbę placówek w podziale na formy leczenia w poszczególnych województwach.

Tabela 5.1.2: Statystyki dotyczące liczby poszczególnych form leczenia w województwach

Województwo	Liczba placówek z psychiatryczną izbą przyjęć	Liczba placówek z oddziałem całodobowym	Liczba placówek z zespołem leczenia środowiskowego	Liczba placówek z psychiatrycznym oddziałem dziennym	Liczba placówek z poradnią psychiatryczną
dolnośląskie	5	13	14	17	106
kujawsko-pomorskie	6	8	5	12	63
lubelskie	5	9	15	10	60
lubuskie	3	4	9	2	35
łódzkie	3	9	8	9	75
małopolskie	2	12	23	19	81
mazowieckie	15	17	15	23	129
opolskie	2	5	3	6	33
podkarpackie	2	10	8	14	49
podlaskie	5	6	8	10	33
pomorskie	5	10	15	15	49
śląskie	9	20	6	32	153
świętokrzyskie	3	3	6	2	36
warmińsko-mazurskie	3	6	3	7	30
wielkopolskie	4	9	9	23	108
zachodniopomorskie	6	9	5	6	52
Polska	78	150	152	207	1 092

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku w województwie śląskim liczba placówek dysponujących wszystkimi formami leczenia wyniosła 1. Liczba placówek w omawianym województwie, która obejmowała cztery formy leczenia wyniosła 5. Trzy z wymienionych - 13. Natomiast tylko jedna forma leczenia obejmowała 120 placówek, czyli 76,4% wszystkich placówek udzielających świadczenia z zakresu zaburzeń psychicznych w województwie. Tabela 5.1.3 przedstawia listę świadczeniodawców, którzy posiadali (w tabeli wartość 1) lub nie (w tabeli wartość 0) wybraną formę leczenia.

Tabela 5.1.3: Lista świadczeniodawców z wybraną formą leczenia

ID	Psychiatryczna izba przyjęć lub SOR	Psychiatryczny oddział dzienny	Poradnia psychiatryczna	Psychiatryczny oddział całonocowy	Zespół leczenia śródotwiskowego	Liczba dostępnych form leczenia
12.0091	1	1	1	1	1	5
12.0018	1	1	1	1	0	4
12.0021	1	1	1	1	0	4
12.0030	1	1	1	1	0	4
12.0064	1	1	1	1	0	4
12.0127	1	1	1	1	0	4
12.0001	0	1	1	1	0	3
12.0007	0	1	1	1	0	3
12.0017	0	1	1	1	0	3
12.0039	1	0	1	1	0	3
12.0053	1	0	1	1	0	3
12.0059	1	0	1	1	0	3
12.0060	0	1	1	1	0	3
12.0070	0	1	1	1	0	3
12.0140	0	1	1	0	1	3
12.0141	0	1	1	1	0	3
12.1497	0	1	1	0	1	3
12.1576	0	1	1	0	1	3
12.1577	0	1	1	0	1	3
12.0003	0	1	0	1	0	2
12.0015	0	0	1	1	0	2
12.0019	0	1	1	0	0	2
12.0027	0	0	1	1	0	2
12.0080	0	1	0	1	0	2
12.0417	0	0	1	0	1	2
12.0700	0	1	1	0	0	2
12.0996	0	1	1	0	0	2
12.1128	0	1	1	0	0	2
12.1170	0	1	1	0	0	2
12.1205	0	1	1	0	0	2
12.1243	0	1	1	0	0	2
12.1536	0	1	1	0	0	2
12.1541	0	1	1	0	0	2
12.1551	0	1	1	0	0	2
12.1575	0	1	1	0	0	2
12.1578	0	1	1	0	0	2
12.1579	0	1	1	0	0	2
12.0013	0	0	1	0	0	1
12.0042	0	0	1	0	0	1
12.0065	0	0	1	0	0	1
12.0097	0	0	1	0	0	1
12.0118	0	0	1	0	0	1
12.0142	0	0	1	0	0	1
12.0146	0	0	1	0	0	1
12.0169	0	0	1	0	0	1
12.0199	0	0	0	1	0	1
12.0259	0	0	1	0	0	1
12.0264	0	0	1	0	0	1
12.0269	0	0	1	0	0	1
12.0274	0	0	1	0	0	1

Tabela 5.1.3: Lista świadczeniodawców z wybraną formą leczenia


ID	Psychiatryczna izba przyjęć lub SOR	Psychiatryczny oddział dzienny	Poradnia psychiatryczna	Psychiatryczny oddział całonocowy	Zespół leczenia śródowiskowego	Liczba dostępnych form leczenia
12.0279	0	0	1	0	0	1
12.0287	0	0	1	0	0	1
12.0291	0	0	1	0	0	1
12.0302	0	0	1	0	0	1
12.0303	0	0	1	0	0	1
12.0320	0	0	1	0	0	1
12.0335	0	0	1	0	0	1
12.0370	0	0	1	0	0	1
12.0371	0	0	1	0	0	1
12.0373	0	0	1	0	0	1
12.0375	0	0	1	0	0	1
12.0378	0	0	1	0	0	1
12.0384	0	0	1	0	0	1
12.0405	0	0	1	0	0	1
12.0413	0	0	1	0	0	1
12.0429	0	0	1	0	0	1
12.0441	0	0	1	0	0	1
12.0443	0	0	1	0	0	1
12.0457	0	0	1	0	0	1
12.0469	0	0	1	0	0	1
12.0479	0	0	1	0	0	1
12.0503	0	0	1	0	0	1
12.0531	0	0	1	0	0	1
12.0550	0	0	1	0	0	1
12.0558	0	0	1	0	0	1
12.0594	0	0	1	0	0	1
12.0602	0	0	1	0	0	1
12.0647	0	0	1	0	0	1
12.0650	0	0	1	0	0	1
12.0676	0	0	1	0	0	1
12.0684	0	0	1	0	0	1
12.0685	0	0	1	0	0	1
12.0722	0	0	1	0	0	1
12.0729	0	0	1	0	0	1
12.0732	0	0	1	0	0	1
12.0735	0	0	1	0	0	1
12.0753	0	0	1	0	0	1
12.0802	0	0	1	0	0	1
12.0811	0	0	1	0	0	1
12.0820	0	0	1	0	0	1
12.0826	0	0	1	0	0	1
12.0861	0	0	1	0	0	1
12.0862	0	0	1	0	0	1
12.0864	0	0	1	0	0	1
12.0875	0	0	1	0	0	1
12.0892	0	0	1	0	0	1
12.0896	0	0	1	0	0	1
12.0901	0	0	1	0	0	1
12.0919	0	0	1	0	0	1
12.0930	0	0	1	0	0	1
12.0937	0	0	1	0	0	1
12.0942	0	0	1	0	0	1
12.0956	0	0	1	0	0	1
12.0964	0	0	1	0	0	1
12.0965	0	0	1	0	0	1
12.0972	0	0	1	0	0	1
12.0974	0	0	1	0	0	1

Tabela 5.1.3: Lista świadczeniodawców z wybraną formą leczenia

ID	Psychiatryczna izba przyjęć lub SOR	Psychiatryczny oddział dzienny	Poradnia psychiatryczna	Psychiatryczny oddział całonocowy	Zespół leczenia środowiskowego	Liczba dostępnych form leczenia
12.0983	0	0	1	0	0	1
12.0985	0	0	1	0	0	1
12.1007	0	0	1	0	0	1
12.1019	0	0	1	0	0	1
12.1022	0	0	1	0	0	1
12.1024	0	0	1	0	0	1
12.1027	0	0	1	0	0	1
12.1035	0	0	1	0	0	1
12.1045	0	0	1	0	0	1
12.1050	0	0	1	0	0	1
12.1060	0	0	1	0	0	1
12.1078	0	0	1	0	0	1
12.1083	0	0	1	0	0	1
12.1088	0	0	1	0	0	1
12.1106	0	0	1	0	0	1
12.1119	0	0	1	0	0	1
12.1186	0	0	1	0	0	1
12.1187	0	0	1	0	0	1
12.1274	0	0	1	0	0	1
12.1325	0	0	1	0	0	1
12.1337	0	0	1	0	0	1
12.1343	0	0	1	0	0	1
12.1439	0	0	1	0	0	1
12.1457	0	0	1	0	0	1
12.1480	0	0	1	0	0	1
12.1507	0	0	1	0	0	1
12.1538	0	0	1	0	0	1
12.1539	0	0	1	0	0	1
12.1543	0	0	1	0	0	1
12.1544	0	0	1	0	0	1
12.1547	0	0	1	0	0	1
12.1548	0	0	1	0	0	1
12.1553	0	0	1	0	0	1
12.1557	0	0	1	0	0	1
12.1558	0	0	1	0	0	1
12.1559	0	0	1	0	0	1
12.1560	0	1	0	0	0	1
12.1561	0	0	1	0	0	1
12.1562	0	0	1	0	0	1
12.1563	0	0	1	0	0	1
12.1564	0	0	1	0	0	1
12.1567	0	0	1	0	0	1
12.1568	0	0	1	0	0	1
12.1571	0	0	1	0	0	1
12.1572	0	0	1	0	0	1
12.1573	0	0	1	0	0	1
12.1574	0	0	1	0	0	1
12.2974	0	0	1	0	0	1
12.2983	0	0	1	0	0	1
12.2985	0	0	1	0	0	1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 5.1.2: Liczba różnych form leczenia w podziale na powiaty



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ważnym elementem z punktu widzenia pacjenta jest odległość do placówki, w której może podjąć leczenie. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi do ośrodka kompleksowego w 2016 roku mieli do przebycia średnio 18,7 km z czego największą średnią odległość pokonywali pacjenci z województwa lubuskiego - 183,8 km, najmniejszą zaś z województwa małopolskiego - 10,3 km. Szczegółowe dane na temat minimalnej średniej odległości między miejscem zamieszkania, a dostępną placówką kompleksową zawiera Tabela 5.1.4. W Tabeli 5.1.5 zawarto dane na temat odległości jaką pacjenci pokonali w drodze do najbliższej placówki kompleksowej.

Tabela 5.1.4: Struktura pacjentów korzystających z kompleksowych placówek psychiatrycznych

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	W tym: pacjenci ze wsi [%]	Udział pacjentów wyjeżdżających poza własne województwo [%]	Średnia odległość do najbliższego ośrodka [km]
dolnośląskie	7,1	22,0	5,3	20,5
kujawsko-pomorskie	2,2	20,1	10,6	29,7
lubelskie	7,8	43,5	6,4	24,7
lubuskie	0,4	29,7	100,0	183,8
łódzkie	6,7	12,1	6,2	12,3
małopolskie	14,6	28,5	2,2	10,3
mazowieckie	21,2	14,0	3,0	10,9
opolskie	0,2	25,0	100,0	146,5
podkarpackie	6,3	51,9	6,4	31,0
podlaskie	5,7	37,8	4,8	15,7
pomorskie	4,1	43,3	7,8	31,9
śląskie	4,8	5,3	15,0	24,9
świętokrzyskie	9,8	48,1	3,7	23,8
warmińsko- mazurskie	6,6	25,1	10,4	26,2

Tabela 5.1.4: Struktura pacjentów korzystających z kompleksowych placówek psychiatrycznych

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	W tym: pacjenci ze wsi [%]	Udział pacjentów wyjeżdżających poza własne województwo [%]	Srednia odległość do najbliższego ośrodka [km]
wielkopolskie	7,1	45,2	5,3	35,5
zachodniopomorskie	5,8	20,3	5,3	25,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 5.1.5: Struktura pacjentów do najbliższego ośrodka kompleksowego według przebytego dystansu

Województwo	Udział pacjentów, którzy pokonali nie więcej niż 10 km [%]	Udział pacjentów, którzy pokonali nie więcej niż 20 km [%]	Udział pacjentów, którzy pokonali nie więcej niż 50 km [%]	Udział pacjentów, którzy pokonali nie więcej niż 100 km [%]	Udział pacjentów, którzy pokonali ponad 100 km [%]
dolnośląskie	59,7	10,2	20,5	6,3	3,4
kujawsko-pomorskie	61,0	5,7	17,4	5,5	10,3
lubelskie	45,1	15,1	25,2	9,1	5,5
lubuskie	0,3	2,1	43,0	17,6	37,0
łódzkie	72,6	7,6	10,1	5,6	4,1
małopolskie	59,8	18,6	16,3	3,8	1,4
mazowieckie	66,1	14,1	10,4	6,1	3,2
opolskie	-	-	1,9	34,0	64,1
podkarpackie	42,7	25,7	16,7	9,1	5,9
podlaskie	56,6	12,0	24,9	1,2	5,4
pomorskie	52,4	18,1	21,2	2,4	6,0
śląskie	43,3	32,6	8,0	6,5	9,6
świętokrzyskie	36,2	18,1	31,6	11,6	2,5
warmińsko- mazurskie	53,4	8,5	22,6	11,1	4,5
wielkopolskie	25,1	18,9	35,0	13,2	7,8
zachodniopomorskie	64,8	11,4	13,1	6,2	4,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

5.2 Kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Ważnym elementem z punktu widzenia leczenia zaburzeń psychicznych jest kompleksowość placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży⁷. Zgodnie z przyjętą definicją placówka kompleksowa to świadczeniodawca dysponujący na terenie jednego ośrodka pięcioma formami leczenia. Zaliczono do nich: dziecięcą poradnię psychiatryczną⁸, zespół leczenia środowiskowego⁹, psychiatryczny oddział dzienny dla dzieci i młodzieży¹⁰, dziecięcą stacjonarny oddział całodobowy¹¹ oraz psychiatryczną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy (SOR)¹². W 2016 roku w Polsce znajdowały się 2 placówki obejmujące wszystkie wymienione formy leczenia na terenie jednego ośrodka. Cztery formy leczenia obejmowało 10 placówek. Trzy formy leczenia - 19 placówek. Dwie - 60. Największa liczba świadczeniodawców posiada jedną formę leczenia (265). Szczegółowe dane na temat dostępności do omawianych form leczenia w podziale na województwa zawiera Tabela 5.2.1.

⁷Wymienione placówki dotyczą placówek psychiatrycznych z wyłączeniem leczenia uzależnień

⁸VIII część kodu resortowego: 1701, 1708, 1791

⁹VIII część kodu resortowego: 2730, 2731

¹⁰VIII część kodu resortowego: 2701, 2703

¹¹VIII część kodu resortowego: 4701, 4703, 4705


¹²VIII część kodu resortowego: 4900, 4901 - izba przyjęć, 3300 - SOR

Tabela 5.2.1: Liczba form leczenia w placówkach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w województwach

Woj.	Liczba placówek z jedną formą leczenia	Liczba placówek z dwiema formami leczenia	Liczba placówek z trzema formami leczenia	Liczba placówek z czterema formami leczenia	Liczba placówek kompleksowych
dolnośląskie	19	7	3	2	-
kujawsko-pomorskie	9	-	3	2	-
lubelskie	16	4	1	-	1
lubuskie	12	3	-	-	-
łódzkie	14	5	-	1	1
małopolskie	39	4	2	-	-
mazowieckie	43	7	1	3	-
opolskie	6	-	1	-	-
podkarpackie	9	4	1	-	-
podlaskie	11	4	1	-	-
pomorskie	18	7	1	-	-
śląskie	21	5	4	-	-
świętokrzyskie	10	1	-	1	-
warmińsko-mazurskie	8	-	-	1	-
wielkopolskie	21	6	-	-	-
zachodniopomorskie	9	3	1	-	-
Polska	265	60	19	10	2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 5.2.1 przedstawia lokalizację placówek psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, które dysponowały w 2016 roku wszystkimi czterema formami leczenia z okręgiem wskazującym na 50 km od tej lokalizacji.

Mapa 5.2.1: Rozmieszczenie placówek z kompleksową opieką psychiatryczną

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.2.2 przedstawia liczbę placówek w podziale na formy leczenia w poszczególnych województwach.

Tabela 5.2.2: Statystyki dotyczące liczby poszczególnych form leczenia w województwach

Województwo	Liczba placówek z psychiatryczną izbą przyjęć	Liczba placówek z dziecięcym oddziałem całodobowym	Liczba placówek z dziecięcym oddziałem dziennym	Liczba placówek z zespołem leczenia środowiskowego	Liczba placówek z dziecięcą poradnią psychiatryczną
dolnośląskie	6	4	7	15	18
kujawsko-pomorskie	6	3	3	5	9
lubelskie	5	2	1	15	9
lubuskie	3	1	-	9	5
łódzkie	3	3	3	8	16
małopolskie	2	2	3	23	23
mazowieckie	15	4	5	14	34
opolskie	2	1	-	3	3
podkarpackie	2	1	3	8	6
podlaskie	5	-	3	7	7
pomorskie	5	2	1	15	12
śląskie	9	3	6	6	19
świętokrzyskie	3	1	-	6	6
warmińsko-mazurskie	3	1	-	3	5
wielkopolskie	4	2	-	9	18
zachodniopomorskie	6	1	-	5	6
Polska	79	31	35	151	196

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


W 2016 roku w województwie śląskim nie było żadnej placówki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży dysponującej czterema formami leczenia. Liczba placówek w omawianym województwie, która obejmowała cztery formy leczenia wyniosła 4. Trzy z wymienionych - 4. Natomiast tylko jedną formę leczenia obejmowało 21 placówek, czyli 70,0% wszystkich placówek udzielających świadczenia z zakresu zaburzeń psychicznych w województwie. Tabela 5.2.3 przedstawia listę świadczeniodawców, którzy w danym powiecie posiadali (w tabeli wartość 1) lub nie (w tabeli wartość 0) wybraną formę leczenia.

Tabela 5.2.3: Lista świadczeniodawców z wybraną formą leczenia

ID	Psychiatryczna izba przyjęć	Psychiatryczny oddział dzienny dla dzieci i młodzieży	Dziecięca poradnia psychiatryczna	Psychiatryczny oddział całonocowy dla dzieci i młodzieży	Zespół leczenia środowiskowego	Liczba dostępnych form leczenia
12.0050	0	1	1	1	0	3
12.0127	1	1	1	0	0	3
12.1497	0	1	1	0	1	3
12.1577	0	1	1	0	1	3
12.0053	1	0	0	1	0	2
12.0091	1	0	0	0	1	2
12.1565	0	1	1	0	0	2
12.1571	0	1	1	0	0	2
12.1576	0	0	1	0	1	2
12.0018	1	0	0	0	0	1
12.0021	1	0	0	0	0	1
12.0027	0	0	1	0	0	1
12.0030	1	0	0	0	0	1
12.0039	1	0	0	0	0	1
12.0049	0	0	1	0	0	1
12.0059	1	0	0	0	0	1
12.0064	1	0	0	0	0	1
12.0140	0	0	0	0	1	1
12.0167	0	0	0	1	0	1
12.0259	0	0	1	0	0	1
12.0274	0	0	1	0	0	1
12.0417	0	0	0	0	1	1
12.0650	0	0	1	0	0	1
12.0802	0	0	1	0	0	1
12.1078	0	0	1	0	0	1
12.1105	0	0	1	0	0	1
12.1308	0	0	1	0	0	1
12.1507	0	0	1	0	0	1
12.1574	0	0	1	0	0	1
12.2985	0	0	1	0	0	1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 5.2.2: Liczba różnych form leczenia w podziale na powiaty



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

5.3 Psychiatria sądowa

W roku 2016 w Polsce odnotowano 3,3 tys. hospitalizacji na oddziałach psychiatrii sądowej¹³. Tabela 5.3.1 przedstawia podstawowe informacje na temat świadczeń w Polsce w podziale na województwa. Analizy poświęcone oddziałom psychiatrii sądowej zostały szczegółowo przedstawione w dokumencie: *Analiza świadczeń w zakresie stacjonarnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień*.

Tabela 5.3.1: Podstawowe statystyki dotyczące świadczeń w oddziałach psychiatrii sądowej w województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	W tym: pacjenci poniżej 18 r.ż. [%]	Udział mężczyzn [%]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Liczba szpitali	Hospitalizacje spoza województwa [%]
dolnośląskie	0,4	18,2	84,5	0,5	107,5	4	35,2
kujawsko-pomorskie	0,1	39,7	85,9	0,1	16,3	1	74,4
lubelskie	0,2	-	87,2	0,2	40,5	3	24,7
lubuskie	0,3	20,7	89,1	0,3	70,3	2	70,0
łódzkie	0,1	-	91,8	0,1	12,5	1	50,8
małopolskie	0,2	-	100,0	0,2	38,7	1	26,1
mazowieckie	0,2	-	91,8	0,2	49,7	2	45,5
opolskie	0,1	-	100,0	0,1	25,3	1	54,7
podkarpackie	0,2	-	94,1	0,2	53,0	2	33,3
podlaskie	0,4	-	95,8	0,4	81,9	1	77,8

¹³VIII czesc kodu resortowego: 4730, 4732, 4733, 4736, 4737

Tabela 5.3.1: Podstawowe statystyki dotyczące świadczeń w oddziałach psychiatrii sądowej w województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	W tym: pacjenci poniżej 18 r.ż. [%]	Udział mężczyzn [%]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Liczba szpitali	Hospitalizacje spoza województwa [%]
pomorskie	0,4	13,6	89,6	0,4	86,6	2	45,9
śląskie	0,6	5,3	89,9	0,6	148,1	3	43,6
wielkopolskie	0,1	-	100,0	0,1	14,7	1	30,3
zachodniopomorskie	0,0	-	96,8	0,0	8,0	1	41,2
Polska	2,9	8,6	90,9	3,3	753,3	25	47,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

5.4 Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych

W roku 2016 w województwie śląskim przyjęto 4,1 tys. pacjentów w oddziale dziennym ogólnym dla dorosłych¹⁴. Z kolei w całym kraju liczba ta wyniosła 23,9 tys. Tabela 5.4.1 przedstawia statystyki liczby i struktury świadczeń w podziale na województwa.

Tabela 5.4.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury świadczeń na oddziałach dziennych w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Średnia odległość pacjenta do oddziału [km]	Pacjenci migrujący do inne. woj. niż swoje [%]
dolnośląskie	2,1	2,8	271,9	4,3	16,5	3,6
kujawsko-pomorskie	1,4	1,8	135,2	2,1	8,0	3,0
lubelskie	0,8	1,0	38,2	6,3	14,8	9,3
lubuskie	0,6	0,7	30,4	2,2	9,0	7,0
łódzkie	1,3	1,6	96,3	1,8	6,0	3,6
małopolskie	3,0	3,6	179,4	7,7	24,9	2,7
mazowieckie	3,1	3,9	218,3	7,3	16,0	3,1
opolskie	0,7	0,9	49,1	3,4	9,5	5,8
podkarpackie	1,1	1,3	74,1	2,2	13,2	9,5
podlaskie	0,9	1,1	56,0	2,9	13,9	3,7
pomorskie	1,5	1,8	94,8	6,2	20,3	3,7
śląskie	4,1	5,3	361,4	2,5	10,2	3,5
świętokrzyskie	0,2	0,3	19,5	11,6	8,7	20,2
warmińsko-mazurskie	0,8	1,0	51,0	3,6	8,0	8,4
wielkopolskie	1,3	1,8	90,5	3,8	12,0	4,4
zachodniopomorskie	0,9	1,2	64,5	3,5	19,5	5,6
Polska	23,9	30,0	1 830,5	4,5	14,4	-

1 Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 14 dni
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba świadczeniodawców z omawianymi oddziałami dziennymi, którzy sprawozdali świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta wyniosła 32. Tabela 5.4.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie. Tabela 5.4.3 prezentuje statystyki dotyczące świadczeń wykazanych przez wymienionych świadczeniodawców.

¹⁴VIII cz. kodu resortowego: 2700, 2702, 2704, 2706

Tabela 5.4.2: Lista świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w oddziale dziennym w województwie

ID	Nazwa	Powiat
12.0001	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	cieszyński
12.0003	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0007	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca	m. Katowice
12.0017	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	m. Bytom
12.0018	Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.	m. Ruda Śląska
12.0019	SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	m. Częstochowa
12.0021	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	m. Dąbrowa Górnicza
12.0030	Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	będziński
12.0060	Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń s.a.	cieszyński
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0070	SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. Sierżanta Grzego	m. Katowice
12.0080	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	m. Chorzów
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.0140	Szpital Świętego Łukasza s.a.	m. Bielsko-Biała
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki
12.0700	NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy s.j.	m. Częstochowa
12.0996	Niepubliczny ZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka	m. Gliwice
12.1128	Altermed sp. z o.o.	m. Katowice
12.1170	Danuta Wierzbicka - Ziajka	m. Katowice
12.1205	Anna Gołba	m. Katowice
12.1243	Aleksandra Duraj, Iwona Gajda - Wika, Weronika Raczek - NZOZ Asertywność - s.c.	żywiecki
12.1497	Feniks Kareł i Wspólnik s.j.	m. Gliwice
12.1536	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich	m. Siemianowice Śląskie
12.1541	Tomasz Warakomski, Mariusz Skowron Poradnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - s.c. T. Warakomski - M. Skowron	m. Ruda Śląska
12.1551	Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychiczych	bielski
12.1560	NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AI - Med Alina Sirdak	wodzisławski
12.1575	Feniks Kareł i Wspólnik s.j.	m. Sosnowiec
12.1576	Feniks Kareł i Wspólnik s.j.	m. Zabrze
12.1577	Feniks Kareł i Wspólnik s.j.	m. Katowice
12.1578	NZOZ Psych - Med	m. Gliwice
12.1579	Medycyna i Edukacja Feniks sp. z o.o.	m. Gliwice

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 5.4.3: Struktura świadczeń wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Skumulowany procent pacjentów [%]
12.0700	0,41	0,51	52,20	2,4	9,8
12.1575	0,30	0,36	24,95	1,3	16,9
12.0127	0,29	0,38	26,44	4,8	23,9
12.0996	0,27	0,31	17,59	4,8	30,4
12.0070	0,22	0,26	7,27	4,7	35,5
12.1576	0,21	0,28	18,90	0,5	40,4
12.1579	0,19	0,28	20,12	3,1	45,0
12.1577	0,18	0,25	17,47	2,2	49,3
12.0091	0,17	0,21	12,82	5,2	53,4
12.0019	0,14	0,16	11,91	0,7	56,7
12.1541	0,13	0,18	13,03	-	59,8
12.0007	0,13	0,14	8,96	7,0	62,9
12.0003	0,12	0,17	10,83	-	65,8
12.0030	0,12	0,13	9,50	0,9	68,6
12.0017	0,11	0,13	7,72	1,8	71,3


Tabela 5.4.3: Struktura świadczeń wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Skumulowany procent pacjentów [%]
12.0080	0,11	0,12	5,69	-	73,9
12.1243	0,11	0,13	11,59	-	76,5
12.1536	0,10	0,11	7,29	-	78,9
12.0021	0,10	0,11	5,16	1,0	81,4
12.0064	0,10	0,13	8,41	3,2	83,6
12.1551	0,09	0,10	5,34	8,5	85,9
12.1497	0,09	0,17	10,67	2,2	88,0
12.1578	0,08	0,13	12,22	-	90,0
12.1170	0,07	0,07	4,04	1,5	91,6
12.0001	0,06	0,08	5,48	1,7	93,1
12.0140	0,05	0,07	4,04	1,9	94,3
12.1128	0,05	0,06	3,73	4,0	95,5
12.0018	0,05	0,07	4,48	-	96,6
12.1560	0,04	0,06	4,27	2,2	97,7
12.0141	0,04	0,06	4,05	2,3	98,7
12.1205	0,04	0,06	4,69	2,6	99,6
12.0060	0,02	0,02	0,49	-	100,0
Województwo	4,15	5,30	361,35	2,5	-

¹ Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 14 dni

Wykres kołowy 5.4.1 przedstawia strukturę pacjentów w zależności od specyfiki oddziału.

Wykres 5.4.1: Struktura pacjentów wg oddziałów dziennych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.4.4 prezentuje statystyki dotyczące liczby pacjentów, liczby osobodni i liczby cykli w oddziale dziennym w podziale na podgrupy.

Tabela 5.4.4: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli [tys.]	Liczba cykli na pacjenta	Liczba osobodni [tys.]
Zaburzenia lękowe	1,70	2,02	1,2	126,0
Schizofrenia	0,98	1,34	1,4	96,1
Zaburzenia nastroju	0,74	0,88	1,2	58,6
Zaburzenia organiczne	0,38	0,54	1,4	42,5
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,33	0,38	1,2	27,4
Psychozy inne niż schizofrenia	0,05	0,06	1,2	4,4
Zaburzenia odżywiania	0,04	0,04	1,1	3,0
Niepełnosprawność intelektualna	0,03	0,04	1,5	2,5
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	0,01	0,01	1,4	0,6
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,00	0,00	1,0	0,1
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,00	0,00	1,0	0,1
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	0,00	0,00	1,0	0,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

5.5 Oddział dzienny uzależnień dla dorosłych

W roku 2016 w województwie śląskim przyjęto 3,4 tys. pacjentów w oddziale dziennym uzależnień dla dorosłych¹⁵. Z kolei w całym kraju liczba ta wyniosła 13,0 tys. Tabela 5.5.1 przedstawia statystyki liczby i struktury świadczeń w podziale na województwa.

Tabela 5.5.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury świadczeń na oddziałach dziennych w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Średnia odległość pacjenta do oddziału [km]	Pacjenci migrujący do inne woj. niż swoje [%]
dolnośląskie	1,2	1,2	45,8	14,1	37,0	6,5
kujawsko-pomorskie	0,5	0,6	13,7	4,9	16,4	9,4
lubelskie	0,3	0,4	10,0	4,1	13,1	9,5
lubuskie	0,2	0,3	8,4	3,4	14,6	16,8
łódzkie	0,4	0,5	10,0	4,7	15,6	15,2
małopolskie	0,8	0,9	29,5	5,0	16,9	11,1
mazowieckie	1,8	2,1	115,1	9,0	16,0	5,0
opolskie	0,3	0,3	11,2	4,6	14,1	10,8
podkarpackie	0,4	0,4	12,4	4,6	9,0	8,0
podlaskie	0,4	0,4	12,2	3,4	11,7	7,9
pomorskie	0,6	0,6	20,4	7,2	16,9	9,2
śląskie	3,4	3,6	136,7	7,8	18,0	2,2
świętokrzyskie	0,4	0,4	19,3	2,8	9,4	12,1
warmińsko-mazurskie	0,8	0,9	30,0	4,6	12,0	5,6
wielkopolskie	0,9	1,0	30,6	4,0	11,1	7,3
zachodniopomorskie	0,6	0,6	17,0	5,5	17,2	8,0

¹⁵VIII cz. kodu resortowego: 2712, 2714, 2740

Tabela 5.5.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury świadczeń na oddziałach dziennych w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Średnia odległość pacjenta do oddziału [km]	Pacjenci migrujący do inne. woj. niż swoje [%]
Polska	13,0	14,4	522,2	6,9	15,9	-

1 Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 14 dni
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba świadczeniodawców z omawianymi oddziałami dziennymi, którzy sprawozdali świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta wyniosła 22. Tabela 5.5.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie. Tabela 5.5.3 prezentuje statystyki dotyczące świadczeń wykazanych przez wymienionych świadczeniodawców.

Tabela 5.5.2: Lista świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w oddziale dziennym w województwie

ID	Nazwa	Powiat
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik
12.0091	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	m. Katowice
12.0095	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Gorzycach	wodzisławski
12.0146	Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o.	m. Gliwice
12.0154	NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień	m. Częstochowa
12.0161	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż	m. Bielsko-Biała
12.0206	Archidiecezja Częstochowska	częstochowski
12.0210	Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej	m. Częstochowa
12.1082	Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ	m. Ruda Śląska
12.1537	Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia	m. Siemianowice Śląskie
12.1545	Mens Sana sp. z o.o.	m. Tychy
12.1546	Mens Sana sp. z o.o.	m. Mysłowice
12.1547	Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Psychoterapii Droga	m. Dąbrowa Górnicza
12.1549	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż	bielski
12.1550	Śląska Fundacja Błękitny Krzyż	żywiecki
12.1555	Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U Oddział Wojewódzki w Częstochowie	m. Częstochowa
12.1556	Iwona Michalska - Wierusz	m. Częstochowa
12.1560	NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AI - Med Alina Sirdak	wodzisławski
12.1561	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Gastromed	m. Rybnik
12.1569	NZOZ Integrum Przemysław Drozd i Wspólnicy s.j.	m. Rybnik
12.1573	SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień	m. Zabrze
12.1574	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - SP ZOZ	tarnogórski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 5.5.3: Struktura świadczeń wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Skumulowany procent pacjentów [%]
12.0095	1,03	1,04	40,65	6,9	30,1
12.0154	0,22	0,25	8,50	0,9	36,4
12.1573	0,19	0,20	4,49	3,2	41,9
12.1569	0,17	0,19	4,20	1,2	46,8
12.0064	0,16	0,17	5,79	1,8	51,5
12.1545	0,15	0,16	2,78	2,0	55,9

Tabela 5.5.3: Struktura świadczeń wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Skumulowany procent pacjentów [%]
12.0161	0,14	0,15	6,22	3,6	59,9
12.1547	0,12	0,12	3,86	1,7	63,4
12.1550	0,12	0,13	5,04	0,8	66,9
12.1549	0,12	0,13	5,58	4,2	70,4
12.1537	0,12	0,12	1,86	0,9	73,7
12.0091	0,11	0,11	4,32	0,9	76,8
12.1082	0,10	0,11	4,40	1,9	79,8
12.1546	0,10	0,11	2,15	2,0	82,8
12.1556	0,10	0,11	1,57	-	85,7
12.0210	0,10	0,13	9,77	71,1	88,5
12.1561	0,09	0,09	3,12	-	91,1
12.0206	0,08	0,08	13,63	70,9	93,4
12.1560	0,07	0,07	2,93	1,4	95,4
12.1574	0,06	0,07	2,25	-	97,3
12.1555	0,06	0,07	2,37	13,3	99,0
12.0146	0,03	0,04	1,24	69,7	100,0
Województwo	3,36	3,63	136,69	7,8	-

1 Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 14 dni

Wykres kołowy 5.5.1 przedstawia strukturę pacjentów w zależności od specyfiki oddziału.

Wykres 5.5.1: Struktura pacjentów wg oddziałów dziennych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.5.4 prezentuje statystyki dotyczące liczby pacjentów, liczby osobodni i liczby cykli w oddziale dziennym w podziale na podgrupy.

Tabela 5.5.4: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli [tys.]	Liczba cykli na pacjenta	Liczba osobodni [tys.]
Uzależnienia	3,36	3,63	1,1	136,7
Zaburzenia lękowe	0,00	0,00	1,0	0,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

5.6 Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

W roku 2016 w województwie śląskim przyjęto 0,6 tys. pacjentów w oddziale dziennym ogólnym dla dzieci i młodzieży¹⁶. Z kolei w całym kraju liczba ta wyniosła 3,9 tys. Tabela 5.6.1 przedstawia statystyki liczby i struktury świadczeń w podziale na województwa.

Tabela 5.6.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury świadczeń na oddziałach dziennych w poszczególnych województwach

Woj.	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Średnia odległość pacjenta do oddziału [km]	Pacjenci migrujący do inne. woj. niż swoje [%]
dolnośląskie	1,1	1,4	349,9	3,6	10,7	0,6
kujawsko-pomorskie	0,3	0,3	28,2	1,6	12,0	1,0
lubelskie	0,1	0,1	5,7	1,5	15,0	22,4
łódzkie	0,2	0,3	29,9	2,2	3,8	5,9
małopolskie	0,3	0,5	48,0	7,1	15,2	1,3
mazowieckie	0,7	1,3	33,4	5,2	17,5	1,7
podkarpackie	0,2	0,3	28,9	1,3	17,9	0,9
podlaskie	0,3	0,4	7,3	3,8	15,0	1,0
pomorskie	0,1	0,2	16,9	3,6	7,8	3,6
śląskie	0,6	0,7	43,9	1,2	11,0	3,1
Polska	3,9	5,4	592,3	3,4	12,4	-

1 Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 21 dni
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Liczba świadczeniodawców z omawianymi oddziałami dziennymi, którzy sprawozdali świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta wyniosła 6. Tabela 5.6.2 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie. Tabela 5.6.3 prezentuje statystyki dotyczące świadczeń wykazanych przez wymienionych świadczeniodawców.

Tabela 5.6.2: Lista świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w oddziale dziennym w województwie

ID	Nazwa	Powiat
12.0050	Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	m. Sosnowiec
12.0127	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ	m. Bielsko-Biała
12.1497	Feniks Kareł i Wspólnik s.j.	m. Gliwice
12.1565	Ośrodek Medyczno - Terapeutyczny Syriusz NZOZ	m. Żory
12.1571	Beata Tatrocka - Burzawa, Ewa Stachowiak, Joanna Albert, Anna Płotek Ośrodek Terapii i Psychoedukacji Kompas s.c.	będziński

¹⁶VIII cz. kodu resortowego: 2715

Tabela 5.6.2: Lista świadczeniodawców sprawozdających świadczenia w oddziale dziennym w województwie

ID	Nazwa	Powiat
12.1577	Feniks Kareł i Wspólnik s.j.	m. Katowice


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 5.6.3: Struktura świadczeń wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli ¹ [tys.]	Liczba osobodni [tys.]	Pacjenci spoza województwa [%]	Skumulowany procent pacjentów [%]
12.1565	0,18	0,21	3,91	-	31,8
12.1497	0,11	0,13	16,69	2,7	51,4
12.1571	0,11	0,15	4,78	0,9	69,8
12.1577	0,07	0,07	10,81	4,5	81,4
12.0127	0,06	0,07	5,50	-	91,1
12.0050	0,05	0,05	2,25	-	100,0
Województwo	0,57	0,68	43,95	1,2	-

¹ Cykl porad, gdzie czas pomiędzy końcem jednej porady i początkiem drugiej jest nie większy niż 21 dni
12

Wykres kołowy 5.6.1 przedstawia strukturę pacjentów w zależności od specyfiki oddziału.

Wykres 5.6.1: Struktura pacjentów wg oddziałów dziennych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 5.6.4 prezentuje statystyki dotyczące liczby pacjentów, liczby osobodni i liczby cykli w oddziale dziennym w podziale na podgrupy.

Tabela 5.6.4: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba cykli [tys.]	Liczba cykli na pacjenta	Liczba osobodni [tys.]
Caociowe zaburzenia rozwojowe	0,22	0,26	1,2	17,0
Zaburzenia hiperkinetyczne	0,13	0,15	1,1	9,7
Zaburzenia emocji młodzieży	0,12	0,13	1,1	6,1
Zaburzenia zachowania oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji	0,07	0,08	1,2	4,8
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i postacią somatyczną	0,04	0,04	1,2	2,7
Zaburzenia nastroju	0,03	0,03	1,0	1,6
Pozostałe zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży	0,01	0,01	1,0	0,8
Niepełnosprawność intelektualna	0,01	0,01	1,1	0,4
Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe	0,01	0,01	1,0	0,4
Tiki	0,00	0,00	1,3	0,0
Zaburzenia odżywiania	0,00	0,00	1,3	0,5
NA	0,00	0,00	1,0	0,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

5.7 Próby samobójcze

Samobójstwa są jednym z głównych problemów związanych ze zdrowiem publicznym. Często wynikają one z faktu występowania zaburzeń psychicznych wśród osób targających sobie na życie. Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją ICD-10 do prób samobójczych zakwalifikowano kody: X60- X84. Wskazują one na zamierzone zatrucia i samouszkodzenia. Dostępne dane z bazy Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują na następujące fakty:


- W 2016 roku 13,5 tys. osób dokonało próby samobójczej (osoby te znalazły się w systemie opieki zdrowotnej),
- 66% przypadków dotyczy ludności z miast,
- 64% z nich stanowią mężczyźni,
- 56% osób korzystało z opieki psychiatrycznej w 2016 roku w ciągu roku,
- 12% prób samobójczych zakończyło się śmiercią w ciągu 1 dnia od momentu pojawienia się pacjenta w systemie opieki zdrowotnej,
- W 2016 roku odnotowano spadek liczby pacjentów z samouszkodzeniami i zamierzonymi zatruciami.

Więcej danych na temat prób samobójczych zawarto w dalszej części rozdziału. W Tabeli 5.7.1 zawarto dane na temat średniego wieku i płci pacjentów, którzy dokonali próby samobójczej. Na Wykresie 5.7.1 przedstawiono udział pacjentów w województwach według przyjętych grup wiekowych.


Tabela 5.7.1: Struktura płci pacjentów podejmujących próbę samobójczą w grupach wiekowych

Grupa Wiekowa	Kobiety [tys.]	Mężczyźni [tys.]
0-15	0,22	0,14
15-35	2,19	4,08
35-65	1,95	3,84
65-74	0,24	0,38
75+	0,22	0,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 5.7.1: Struktura pacjentów z próbą samobójczą w województwach

Z tabeli wynika, iż różnice między płcią i wiekiem są istotne. Szczegółowa analiza wieku i płci została zaprezentowana na wykresie wykWsk, gdzie zaprezentowano wskaźnik prób samobójczych na 100 tys. ludności. Ujęto go jako iloraz liczby prób samobójczych w grupach wiekowych do liczby ludności w odpowiadających grupach.

Wykres 5.7.2: Rozkład wskaźnika prób samobójczych na 100 tys. ludności względem wieku i płci

Analizując historię pacjentów sprawdzono, że ponad połowa z nich korzystała (7,8 tys.) w ciągu roku z opieki psychiatrycznej. W Tabeli 5.7.2 zawarto informacje w jakich formach leczenia pacjenci byli leczeni w

2016 roku według przyjętych grup wiekowych¹⁷.


Tabela 5.7.2: Struktura liczby pacjentów według psychiatrycznych form leczenia w grupach wiekowych

Forma leczenia	Liczba pacjentów [tys.]	Grupa wiekowa				
		0-17 [%]	18-24 [%]	25-39 [%]	40-59 [%]	60-79 [%]
Szpital psychiatryczny	5,47	1,9	48,3	44,6	4,2	2,5
Poradnia psychiatryczna	4,98	2,4	47,7	46,0	4,0	2,2
Izba przyjęć	2,51	1,9	51,8	42,8	2,4	1,8
Psychiatryczny oddział dzienny	0,52	0,8	53,2	44,3	2,1	0,8
Zespół leczenia środowiskowego	0,11	2,7	42,7	34,5	13,6	7,3
Psychiatryczny zespół opiekuńczo- leczniczy	0,02	11,1	33,3	33,3	27,8	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku zanotowano spadek liczby pacjentów z próbami samobójczymi względem ostatnich lat. Na Wykresie 5.7.3 przedstawiono liczbę pacjentów z zamierzonymi zatruciami i samouszkodzeniami między latami 2010 - 2016.

Wykres 5.7.3: Liczba pacjentów w latach 2010- 2016




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Jednym z kluczowych czynników wpływających na popełnienie samobójstwa jest występowanie chorób współistniejących. Analizy pokazują, iż u 2,9 tys. pacjentów sprawozdano więcej niż jedną chorobę w 2016 roku. Przede wszystkim największą z nich stanowiły zaburzenia psychiczne (25%). Odnotowano także znaczny udział pacjentów z objawami nadużywania alkoholu¹⁸ (24%). Wykres 5.7.4 przedstawia udział pacjentów, którym jako chorobę współistniejącą sprawozdano jedno z rozpoznań z grupy zaburzeń psychicznych. Próg odcięcia na wykresie to 1%

¹⁷ Jeden pacjent może korzystać z kilku form leczenia w jednym roku rozliczeniowym

¹⁸ KOD ICD-10: Y91 - objawy działania alkoholu w zależności od stężenia

Wykres 5.7.4: Udział [%] pacjentów z zaburzeniami psychicznymi (Razem: 0,7 tys.)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Rozdział 6

Opieka długoterminowa

Spis treści


6.1 Świadczenia opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych	410
--	-----

Przedmiotem analiz w niniejszej części opracowania są świadczenia realizowane w ramach umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Podobnie jak w innych przypadkach wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń sprawozdanych za rok 2016. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części dziesiętnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

6.1 Świadczenia opieki długoterminowej w warunkach stacjonarnych


W 2016 w województwie śląskim ze świadczeń w ramach opieki Długoterminowej w warunkach stacjonarnych skorzystało 0,83 tys. osób (w tym 0,04 tys. pacjentów spoza Województwa). Liczba pacjentów korzystających z analizowanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. ludności wyniosła 18,16. Z kolei liczba pacjentów w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 21,81.

Mapa 6.1.1: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 6.1.2: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca udzielania świadczeń (dorośli)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 6.1.3: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności oraz struktura pacjentów względem miejsca zamieszkania w województwie (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Mapa 6.1.4: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w województwie (dorośli)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 6.1.1: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (cała populacja)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 6.1.2: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (dzieci)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 6.1.3: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności wg miejsca udzielania świadczeń (dorosłych)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 6.1.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacj. (w tys.)	Liczba osobodni (w tys.)	Liczba pacjentów (w tys.) spoza województwa	Liczba pacjentów (w tys.) w innych województwach	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności
dolnośląskie	0,88	1 320,59	0,03	0,03	30,37
kujawsko-pomorskie	0,34	146,00	0,00	0,02	16,22
lubelskie	0,57	2 877,69	0,01	0,02	26,62
lubuskie	0,54	1 381,43	0,09	0,01	53,27
łódzkie	0,15	41,42	0,02	0,04	6,20
małopolskie	0,24	838,15	0,02	0,04	6,95
mazowieckie	1,08	1 048,27	0,08	0,03	20,20
opolskie	0,22	349,09	0,03	0,01	22,46
podkarpackie	0,12	118,67	0,02	0,02	5,64
podlaskie	0,14	59,14	0,01	0,03	11,88
pomorskie	0,34	421,45	0,04	0,01	14,47
śląskie	0,83	1 581,15	0,04	0,04	18,16
świętokrzyskie	0,02	6,11	0,01	0,02	2,00
warmińsko-mazurskie	0,25	105,89	0,02	0,02	17,20
wielkopolskie	0,62	1 945,65	0,01	0,05	17,92
zachodniopomorskie	0,24	84,91	0,01	0,07	14,05

Tabela 6.1.1: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacj. (w tys.)	Liczba osobodni (w tys.)	Liczba pacjentów (w tys.) spoza województwa	Liczba pacjentów (w tys.) w innych województwach	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności
Polska	6,58	12 325,61	0,45	0,45	17,12

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 6.1.2: Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach w podziale na grupy wiekowe

Województwo	<18	18+
dolnośląskie	-	36,12
kujawsko-pomorskie	-	19,55
lubelskie	-	31,96
lubuskie	-	64,23
łódzkie	-	7,37
małopolskie	-	8,46
mazowieckie	-	24,57
opolskie	-	26,41
podkarpackie	-	6,82
podlaskie	-	14,20
pomorskie	-	17,73
śląskie	0,14	21,58
świętokrzyskie	-	2,37
warmińsko-mazurskie	-	20,80
wielkopolskie	-	21,90
zachodniopomorskie	-	16,79
Polska	0,22	269,45

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba podmiotów w województwie, w których sprawozdano świadczenia dla co najmniej jednego pacjenta, niezależnie od rozpoznań wyniosła 0,00 tys. Tabela 6.1.3 prezentuje listę analizowanych świadczeniodawców. Każdemu z nich nadano identyfikator (Kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

Tabela 6.1.3: Lista świadczeniodawców, którzy wykazali co najmniej jedno świadczenie z analizowanego zakresu

ID	Nazwa	Powiat
12.0215	Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie	cieszyński
12.0053	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu	lubliniecki
12.0095	Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach	wodzisławski
12.0141	Pzol sp. z o.o.	żywiecki
12.0064	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	m. Rybnik

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Podstawowe statystyki w zakresie analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców zaprezentowano w Tabeli 6.1.4. Największy świadczeniodawca w województwie (pod względem liczby pacjentów) sprawozdał świadczenia dla 0.233 tys. pacjentów.


Tabela 6.1.4: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury analizowanych świadczeń dla poszczególnych świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów (tys.)	Liczba pobyków (tys.)	Odsetek pobyków w województwie w procentach	Skumulowany procent pobyków w województwie
12.0095	0,23	0,30	32,00	32,00
12.0064	0,23	0,26	27,40	59,40
12.0141	0,22	0,22	23,70	83,10
12.0053	0,14	0,14	15,40	98,50
12.0215	0,01	0,01	1,50	100,00
Polska	0,83	0,93	100,00	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Struktura analizowanych świadczeń ze względu na specjalność komórki organizacyjnej i kontraktowany zakres przedstawiają Wykresy 6.1.4 i 6.1.5 oraz Tabela 6.1.5¹.

Wykres 6.1.4: Rozkład świadczeń(hospitalizacji) wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

¹Przez komórkę organizacyjną rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego Fs komórką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (delegacja do rozporządzenia)

Wykres 6.1.5: Rozkład świadczeń(hospitalizacji) wg specjalności komórki organizacyjnej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 6.1.5: Liczba pobytów na oddziałach wg zakresów (w tys.)

Oddział - zakres	świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
Zakład/opoddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny	0,9

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Produkty sprawozdane w ramach świadczeń dotyczących opieki długoterminowej w trybie stacjonarnym prezentuje Tabela 6.1.6. Warto zauważyć, że liczba produktów nie musi sumować się do liczby pacjentów, gdyż dla jednego pacjenta istnieje możliwość sprawozdania wielu świadczeń.

Tabela 6.1.6: Struktura pacjentów u świadczeniodawców wg produktów

ID	A [tys.]	B [tys.]	Pozostałe [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]
12.0095	2,7	0,1	-	0,2
12.0064	2,8	0,1	-	0,2
12.0141	2,7	0,3	-	0,2
12.0053	1,6	0,2	-	0,1
12.0215	0,2	0,0	-	0,0
Województwo	10,1	0,8	-	0,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 6.1.7: Nazwy produktów

Nazwa użyta w tabeli	Nazwa produktu
A	Osobdzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym
B	Osobdzień w zakładzie / oddziale opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym z korektorem 0,7 - przepustka

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Jedną z kategorii z czynników wpływających na różnice w przyjmowanych wartościach przez wskaźniki u poszczególnych świadczeniodawców są cechy demograficzne pacjentów. Tabela 6.1.8 prezentuje statystyki dotyczące struktury wieku i płci pacjentów u poszczególnych świadczeniodawców.

Tabela 6.1.8: Struktura pacjentów ze względu na cechy demograficzne

ID	Średni wiek pacjenta	Hospitalizowane kobiety [%]	Udział pacjentów <18	Udział pacjentów 65+	Udział pacjentów 80+
12.0053	59,35	44,76	-	0,36	0,08
12.0064	60,42	32,94	-	0,38	0,11
12.0095	53,00	-	0,00	0,24	0,02
12.0141	59,17	53,64	-	0,33	0,02
12.0215	61,57	64,29	-	0,50	0,36
Województwo	57,60	29,57	0,00	0,32	0,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O charakterze danego świadczeniodawcy mówi również struktura pacjentów pod względem ich miejsca zamieszkania. Dane dotyczące tego wymiaru zaprezentowano w Tabeli 6.1.9.

Tabela 6.1.9: Struktura pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania

ID	Pacjenci ze swojego powiatu [%]	Pacjenci ze swojego województwa, ale spoza powiatu [%]	Pacjenci spoza województwa [%]
12.0053	29,4	64,0	6,6
12.0064	36,4	60,5	3,1
12.0095	81,1	13,7	5,2
12.0141	76,4	20,9	2,7
12.0215	78,6	14,3	7,1
Województwo	59,3	36,8	4,2

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Rozdział 7

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Spis treści

7.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	422
7.2	Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	427

7.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ¹. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)², natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

Tabela 7.1.1: Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

F00	F14	F28	F44	F68	F82
F01	F15	F29	F45	F69	F83
F02	F16	F30	F48	F64	F84
F03	F17	F31	F50	F65	F88
F04	F18	F32	F51	F66	F89
F05	F19	F33	F52	F70	F90
F06	F63	F34	F53	F71	F91
F07	F20	F38	F54	F72	F92
F09	F21	F39	F55	F73	F93
F10	F25	F40	F59	F78	F94
F11	F22	F41	F60	F79	F95
F12	F23	F42	F61	F80	F98
F13	F24	F43	F62	F81	F99

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 7.1.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej³.

¹World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.


²Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).

³Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.

Tabela 7.1.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw


Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	527	11	-	21	18,15	0,38	-	0,72
kujawsko-pomorskie	321	6	1	15	15,40	0,29	0,05	0,72
lubelskie	450	10	-	16	21,09	0,47	-	0,75
lubuskie	205	3	-	7	20,15	0,29	-	0,69
łódzkie	468	8	2	24	18,83	0,32	0,08	0,97
małopolskie	503	11	-	19	14,87	0,33	-	0,56
mazowieckie	753	14	-	18	14,03	0,26	-	0,34
opolskie	189	1	-	10	19,03	0,10	-	1,01
podkarpackie	368	5	-	14	17,30	0,24	-	0,66
podlaskie	256	5	-	3	21,57	0,42	-	0,25
pomorskie	317	12	-	22	13,69	0,52	-	0,95
śląskie	813	9	2	33	17,83	0,20	0,04	0,72
świętokrzyskie	186	2	-	2	14,85	0,16	-	0,16
warmińsko-mazurskie	290	6	-	1	20,19	0,42	-	0,07
wielkopolskie	645	3	-	16	18,53	0,09	-	0,46
zachodniopomorskie	315	9	-	23	18,44	0,53	-	1,35
Polska	6 606	115	-	244	17,19	0,30	-	0,63

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Wykres 7.1.1: Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 7.1.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 7.1.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

Mapa 7.1.1: Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.1.2: Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 7.1.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 7.1.2.

Tabela 7.1.3: Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarskiej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	164,29	0,22	-	2,11	5 657,90	7,40	-	72,63
kujawsko-pomorskie	144,02	0,01	0,00	1,44	6 911,04	0,48	0,05	69,15
lubelskie	174,49	0,02	-	1,66	8 179,15	0,84	-	78,00
lubuskie	61,15	0,00	-	0,79	6 010,76	0,29	-	77,55
łódzkie	186,66	0,01	0,00	3,52	7 510,53	0,36	0,08	141,71
małopolskie	203,19	0,02	-	1,66	6 007,43	0,74	-	49,14
mazowieckie	331,23	0,04	-	1,58	6 172,82	0,80	-	29,41
opolskie	51,00	0,00	-	0,88	5 135,46	0,20	-	88,42
podkarpackie	188,00	0,05	-	2,31	8 835,97	2,35	-	108,38
podlaskie	66,35	0,02	-	0,20	5 591,32	1,35	-	16,52
pomorskie	131,98	0,15	-	3,05	5 699,58	6,39	-	131,80
śląskie	278,26	0,04	0,00	3,21	6 103,36	0,92	0,04	70,30
świętokrzyskie	89,46	0,01	-	0,22	7 140,31	1,12	-	17,88
warmińsko-mazurskie	68,08	0,01	-	0,09	4 740,01	0,63	-	6,27
wielkopolskie	386,15	0,00	-	1,99	11 091,17	0,11	-	57,19
zachodniopomorskie	107,74	0,06	-	1,78	6 307,38	3,81	-	104,32
Polska	2 632,05	0,67	-	26,49	6 848,42	1,75	-	68,92

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 7.1.2: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 7.1.3, 7.1.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.⁴


⁴W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 7.1.3: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 7.1.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 7.1.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

Tabela 7.1.4: Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	0,4	2,1	4,9	6,3	6,7	34,9	45,4	69,4
kujawsko-pomorskie	0,2	0,9	2,4	3,7	5,7	35,3	46,6	51,0
lubelskie	0,3	1,5	3,1	4,4	6,2	41,0	59,9	60,0
lubuskie	0,1	0,4	1,2	1,7	2,4	15,8	19,3	21,1
łódzkie	0,3	1,1	2,3	3,2	6,3	46,8	59,4	71,2
małopolskie	0,4	1,7	2,9	4,1	6,4	40,8	57,8	91,3
mazowieckie	0,8	3,0	4,9	6,5	10,5	70,3	92,0	146,2
opolskie	0,1	0,2	0,7	1,2	1,6	10,1	14,3	23,8
podkarpackie	0,3	1,4	2,7	3,7	5,6	41,4	56,1	79,4
podlaskie	0,1	0,6	1,0	1,3	1,7	12,0	19,3	30,6
pomorskie	0,2	0,9	2,2	3,4	4,9	32,7	39,5	51,9
śląskie	0,8	2,4	5,4	7,3	9,1	66,5	89,6	100,9
świętokrzyskie	0,1	0,5	1,0	1,4	2,4	18,1	27,7	38,7
warmińsko-mazurskie	0,2	0,6	1,3	1,6	2,3	16,2	20,8	25,1
wielkopolskie	0,6	2,4	5,7	8,8	12,8	95,7	135,2	128,5
zachodniopomorskie	0,2	1,0	1,9	2,9	4,0	26,2	34,2	39,5
Polska	5,1	20,6	43,6	61,7	88,4	603,6	817,3	1 028,6


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

7.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie śląskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie śląskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 818 podmiotów, a skorzystało z nich 144,2 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 7.2.1 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie śląskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 74 w analizowanej grupie.

Wykres 7.2.1: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 7.2.1 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie śląskim w podziale na poszczególne grupy chorób.

Tabela 7.2.1: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Zaburzenia lękowe	58,13	94,34	1,6	33,6	98,2	0,0	1,8
Zaburzenia organiczne	25,74	59,91	2,3	21,3	99,7	0,0	0,2
Zaburzenia nastroju	30,53	55,24	1,8	19,7	99,3	0,0	0,7
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi	14,29	21,73	1,5	7,7	99,0	0,0	1,0
Uzależnienia	9,19	14,97	1,6	5,3	96,7	0,0	3,2
Schizofrenia	4,81	11,88	2,5	4,2	98,8	0,2	1,0
Niepełnosprawność intelektualna	3,81	7,53	2,0	2,7	99,8	-	0,2
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym	4,75	6,85	1,4	2,4	99,5	0,0	0,5
Zaburzenia rozwoju psychologicznego	4,20	5,57	1,3	2,0	99,9	-	0,1
Psychozy inne niż schizofrenia	0,99	1,58	1,6	0,6	98,3	-	1,7
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych	0,54	0,89	1,6	0,3	96,3	-	3,7
Zaburzenia odżywiania	0,31	0,50	1,6	0,2	98,6	-	1,4
Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej	0,33	0,42	1,3	0,1	95,9	-	4,1


Tabela 7.2.1: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych	0,09	0,10	1,2	0,0	99,0	-	1,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 7.2.2 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Wykres 7.2.2: Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa śląskiego.

Tabela 7.2.2: Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
będziński	32	5,25	10,77	12,04	21,37	3 509,89	7 194,10
bielski	26	4,80	9,38	10,40	15,96	2 943,05	5 756,60
cieszyński	37	6,56	13,37	5,52	20,80	3 689,36	7 514,77
częstochocki	33	4,21	8,89	7,98	24,33	3 101,52	6 558,47
gliwicki	18	3,33	6,75	12,14	15,60	2 884,02	5 848,65
kłobucki	2	1,97	3,81	4,73	2,35	2 306,88	4 470,53
lubliniecki	17	2,57	5,74	15,64	22,12	3 347,35	7 466,45
mikołowski	14	3,92	8,49	9,05	14,43	4 038,58	8 748,03
myszkowski	14	2,80	5,53	4,87	19,53	3 906,80	7 710,34
pszczyński	26	3,31	6,58	8,59	23,59	2 999,59	5 970,15
raciborski	12	2,52	4,19	6,01	11,00	2 314,16	3 842,88
rybnicki	12	1,76	3,48	12,46	15,44	2 259,89	4 481,17
tarnogórski	24	3,77	7,82	13,38	17,26	2 709,25	5 621,98
bieruńsko- lędziński	12	2,20	4,47	12,18	20,29	3 724,18	7 551,48
wodzisławski	32	5,36	11,58	8,22	20,27	3 392,32	7 331,24
zawierciański	24	3,45	6,84	11,65	20,04	2 884,34	5 713,57
żywiecki	23	5,99	12,44	3,96	15,01	3 906,73	8 119,61
m. Bielsko-Biała	35	7,05	13,06	12,35	20,35	4 098,12	7 592,28
m. Bytom	26	5,51	10,10	10,25	15,33	3 250,26	5 956,36
m. Chorzów	22	3,13	5,98	10,23	20,11	2 863,85	5 469,94
m. Częstochowa	45	7,01	12,72	8,52	19,89	3 097,36	5 623,60
m. Dąbrowa Górnicza	20	3,45	6,62	11,31	16,42	2 829,18	5 435,87
m. Gliwice	28	4,13	6,74	9,39	15,37	2 268,39	3 699,03
m. Jastrzębie-Zdrój	17	3,41	6,18	9,54	18,91	3 797,16	6 877,83
m. Jaworzno	7	2,82	6,59	6,00	7,57	3 044,13	7 122,08
m. Katowice	63	10,20	20,12	11,13	21,13	3 421,88	6 750,17
m. Mysłowice	16	1,78	3,14	7,81	21,45	2 391,68	4 208,23
m. Piekary	14	2,36	4,77	10,25	25,02	4 217,75	8 526,65
Śląskie							
m. Ruda Śląska	18	3,79	7,04	7,57	12,94	2 722,01	5 059,48
m. Rybnik	26	3,59	7,32	7,97	18,67	2 580,93	5 258,81
m. Siemianowice Śląskie	10	1,90	3,11	8,11	14,73	2 803,92	4 574,04
m. Sosnowiec	34	7,13	12,82	9,12	16,52	3 464,76	6 229,08
m. Świętochłowice	11	1,92	3,85	14,86	21,72	3 791,17	7 598,14
m. Tychy	23	4,25	7,84	7,10	17,92	3 307,34	6 109,81
m. Zabrze	32	4,07	7,46	7,59	18,24	2 319,06	4 250,57
m. Żory	8	1,50	2,68	12,92	12,90	2 423,69	4 318,45

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 7.2.3: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Tychy	0,03	0,10	0,15	0,18	0,28	2,19	2,40	2,53
m. Zabrze	0,03	0,06	0,19	0,25	0,28	1,87	1,99	2,80
m. Żory	0,01	0,03	0,11	0,14	0,10	0,74	0,76	0,78
Województwo	0,84	2,39	5,41	7,21	8,81	65,05	88,62	100,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

W badanej grupie chorób w województwie śląskim, zostało odnotowanych 42 świadczeń pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W związku ze zbyt małą liczebnością szczegółowe statystyki zostały pominięte.

Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie śląskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

Tabela 7.2.4: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów


Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
będziński	2	0,19	0,20	10,24	1,34	126,24	136,92
gliwicki	1	0,05	0,06	16,13	0,87	46,81	53,74
raciborski	1	0,15	0,19	8,90	0,92	134,73	175,05
rybnicki	1	0,02	0,03	9,68	1,29	29,60	39,90
tarnogórski	1	0,14	0,16	18,87	0,72	100,66	114,32
bieruńsko- łędziński	1	0,04	0,05	12,24	1,69	71,00	82,83
zawierciański	1	0,10	0,10	3,85	0,84	83,51	86,85
żywiecki	1	0,12	0,13	7,75	0,65	75,72	84,21
m. Bytom	3	0,17	0,20	8,67	1,77	98,46	115,55
m. Chorzów	1	0,12	0,13	13,95	0,91	106,03	117,92
m. Częstochowa	2	0,16	0,16	21,34	0,88	70,28	72,49
m. Dąbrowa Górnicza	1	0,08	0,11	16,82	0,82	68,96	87,85
m. Gliwice	1	0,17	0,19	14,51	0,55	91,68	105,95
m. Jastrzębie-Zdrój	1	0,12	0,13	18,60	1,11	136,84	143,52
m. Jaworzno	1	0,10	0,10	1,90	1,08	102,73	113,55
m. Katowice	3	0,21	0,25	18,58	1,01	71,11	84,87
m. Mysłowice	1	0,12	0,14	11,81	1,34	154,17	193,05
m. Piekary Śląskie	1	0,06	0,07	14,29	1,79	114,38	125,10
m. Ruda Śląska	2	0,09	0,10	9,90	1,44	64,69	72,60
m. Rybnik	3	0,17	0,21	7,94	2,15	122,08	153,68
m. Sosnowiec	2	0,15	0,17	17,24	0,97	71,40	84,52

Tabela 7.2.4: Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
m. Tychy	1	0,12	0,14	12,06	0,78	92,71	109,86
m. Zabrze	1	0,13	0,16	18,71	0,57	72,95	88,34

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 7.2.4: Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo śląskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 7.2.5 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa śląskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 7.2.5: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
będziński	-	-	0,00	0,00	0,01	0,10	0,05	0,04
gliwicki	-	0,00	-	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01
raciborski	-	-	0,00	-	0,01	0,08	0,06	0,03
rybnicki	-	-	-	-	0,00	0,02	0,00	0,00
tarnogórski	-	-	0,00	0,00	0,01	0,07	0,04	0,04
bieruńsko-lędziński	-	-	-	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
zawierciański	-	-	-	0,00	0,00	0,05	0,03	0,02
żywiecki	-	-	-	0,00	0,02	0,05	0,05	0,01
m. Bytom	-	0,00	-	0,00	0,02	0,09	0,05	0,02
m. Chorzów	-	-	0,00	0,00	0,01	0,06	0,04	0,02
m. Częstochowa	-	-	0,00	0,00	0,01	0,08	0,05	0,02
m. Dąbrowa Górnicza	-	-	-	0,00	0,00	0,04	0,03	0,02
m. Gliwice	-	-	0,00	0,00	0,02	0,08	0,07	0,03
m. Jastrzębie-Zdrój	-	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,05	0,02

Tabela 7.2.5: Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Jaworzno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,02
m. Katowice	-	0,00	-	0,00	0,03	0,09	0,10	0,03
m. Mysłowice	0,00	-	0,00	0,00	0,01	0,07	0,05	0,01
m. Piekary Śląskie	0,00	-	0,00	-	0,00	0,03	0,02	0,01
m. Ruda Śląska	-	-	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,02
m. Rybnik	-	-	0,00	0,00	0,02	0,09	0,08	0,03
m. Sosnowiec	-	-	0,00	0,00	0,01	0,08	0,06	0,02
m. Tychy	-	-	-	-	0,02	0,06	0,04	0,03
m. Zabrze	-	-	-	-	0,02	0,08	0,04	0,01
Województwo	-	-	-	-	0,26	1,40	1,00	0,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Rozdział 8

Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

Rozdział 9

Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Rozdział 10

Prognoza

Spis treści

10.1 Prognoza demograficzna	440
10.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe	440
10.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre	609

10.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

10.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określoną w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględnia niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach¹. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

¹Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

Zaburzenia organiczne

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia organiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 61,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 67,0 tys. (wzrost o 8.4 %). Wykres 10.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wynosiła 7,91 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.2.

Mapa 10.2.1: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,53%.


Mapa 10.2.3: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia organiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 127,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 138,3 tys. (wzrost o 8.4 %). Wykres 10.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 15,99 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.5.

Mapa 10.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.5: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,55%.

Mapa 10.2.6: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia organiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 85,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 92,8 tys. (wzrost o 8.2 %). Wykres 10.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.7** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 8,69 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.8**.

Mapa 10.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,78%.


Mapa 10.2.9: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia organiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 85,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 92,7 tys. (wzrost o 8 %). Wykres 10.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.10** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 10,89 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.11**.

Mapa 10.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,34%.


Mapa 10.2.12: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.5.

Wykres 10.2.5: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Uzależnienia

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Uzależnienia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 70,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 68,9 tys. (spadek o -1.7 %). Wykres 10.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.6: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 8,45 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.14.

Mapa 10.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,92%.


Mapa 10.2.15: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Uzależnienia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 135,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 131,7 tys. (spadek o -2,9 %). Wykres 10.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.7: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.16** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 16,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.17**.

Mapa 10.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,12%.

Mapa 10.2.18: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Uzależnienia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 97,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 94,4 tys. (spadek o -3.1 %). Wykres 10.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.8: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.19** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 11,92 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.20**.

Mapa 10.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.20: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,47%.


Mapa 10.2.21: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Uzależnienia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 97,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 94,6 tys. (spadek o -2.9 %). Wykres 10.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.9: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 11,69 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.23.

Mapa 10.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,08%.


Mapa 10.2.24: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.10.

Wykres 10.2.10: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Schizofrenia

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 9,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 8,7 tys. (spadek o -4.4 %). Wykres 10.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,11 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.26.

Mapa 10.2.25: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,24%.


Mapa 10.2.27: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 21,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 20,7 tys. (spadek o -3.3 %). Wykres 10.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.12: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,61 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.29.

Mapa 10.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,19%.

Mapa 10.2.30: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 13,3 tys. (spadek o -2,9 %). Wykres 10.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.13: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.31** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,79 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.32**.

Mapa 10.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,11%.


Mapa 10.2.33: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 13,3 tys. (spadek o -2,9 %). Wykres 10.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.14: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.34** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,67 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.35**.

Mapa 10.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.35: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,20%.


Mapa 10.2.36: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.15.

Wykres 10.2.15: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Psychozy inne niż schizofrenia

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Psychozy inne niż schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 4,2 tys. (spadek o -4.5 %). Wykres **10.2.16** przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.16: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.37** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,54 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.38**.

Mapa 10.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,88%.


Mapa 10.2.39: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Psychozy inne niż schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 12,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 12,0 tys. (spadek o -3,2 %). Wykres 10.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.17: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.40** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.41**.

Mapa 10.2.40: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,67%.

Mapa 10.2.42: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Psychozy inne niż schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,6 tys. (spadek o -2,6 %). Wykres 10.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.18: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.43** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,97 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.44**.

Mapa 10.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,57%.


Mapa 10.2.45: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Psychozy inne niż schizofrenia prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,6 tys. (spadek o -2,6 %). Wykres 10.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.19: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.46** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,95 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.47**.

Mapa 10.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,51%.


Mapa 10.2.48: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.20.

Wykres 10.2.20: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zaburzenia nastroju

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia nastroju prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 52,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 51,8 tys. (spadek o -0.4 %). Wykres 10.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.21: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,54 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.50.

Mapa 10.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.50: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,47%.


Mapa 10.2.51: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia nastroju prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 122,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 120,7 tys. (spadek o -1.2 %). Wykres 10.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 15,27 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.53.

Mapa 10.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,29%.

Mapa 10.2.54: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia nastroju prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 81,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 81,3 tys. (spadek o -0,7 %). Wykres 10.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.55** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 9,79 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.56**.

Mapa 10.2.55: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.56: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,35%.


Mapa 10.2.57: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia nastroju prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 81,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 81,2 tys. (spadek o -0,9 %). Wykres 10.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.24: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.58** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 10,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.59**.

Mapa 10.2.58: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.59: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,79%.


Mapa 10.2.60: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.25.

Wykres 10.2.25: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zaburzenia lękowe

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia lękowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 144,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 139,2 tys. (spadek o -3.4 %). Wykres 10.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.26: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 17,92 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.62.

Mapa 10.2.61: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.62: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,32%.


Mapa 10.2.63: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia lękowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 272,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 261,3 tys. (spadek o -4.1 %). Wykres 10.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.27: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.64** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 33,09 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.65**.

Mapa 10.2.64: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.65: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,05%.

Mapa 10.2.66: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia lękowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 196,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 188,6 tys. (spadek o -4,2 %). Wykres 10.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.67** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 23,53 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.68**.

Mapa 10.2.67: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.68: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,98%.


Mapa 10.2.69: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia lękowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 196,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 188,6 tys. (spadek o -4,2 %). Wykres 10.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.70** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 24,20 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.71**.

Mapa 10.2.70: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.71: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,15%.


Mapa 10.2.72: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.30.

Wykres 10.2.30: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zaburzenia odżywiania

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia odżywiania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,1 tys. (spadek o -8.3 %). Wykres 10.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.31: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,15 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.74.

Mapa 10.2.73: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.74: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -16,32%.


Mapa 10.2.75: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia odżywiania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 5,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 4,9 tys. (spadek o -10,9 %). Wykres 10.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.32: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.76** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,67 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.77**.

Mapa 10.2.76: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.77: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -13,66%.

Mapa 10.2.78: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia odżywiania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,4 tys. (spadek o -11,1 %). Wykres 10.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.33: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.79** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,30 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.80**.

Mapa 10.2.79: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.80: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -18,37%.


Mapa 10.2.81: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia odżywiania prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,4 tys. (spadek o -11.1 %). Wykres 10.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.34: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.82** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,33 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.83**.

Mapa 10.2.82: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.83: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.84 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -16,98%.


Mapa 10.2.84: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.35.

Wykres 10.2.35: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,5 tys. (spadek o -3,8 %). Wykres 10.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.36: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.86.

Mapa 10.2.85: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.86: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,36%.


Mapa 10.2.87: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 18,0 tys. (spadek o -1.1 %). Wykres 10.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.37: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.88** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.89**.

Mapa 10.2.88: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.89: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,27%.

Mapa 10.2.90: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,5 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 10.2.38 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.38: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.91** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,65 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.92**.

Mapa 10.2.91: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.92: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,78%.


Mapa 10.2.93: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,4 tys. (spadek o -1.3 %). Wykres 10.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.39: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.94** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,96 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.95**.

Mapa 10.2.94: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.95: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,41%.


Mapa 10.2.96: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.40.

Wykres 10.2.40: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,2 tys. (spadek o -12,1 %). Wykres **10.2.41** przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.41: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.97** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.98**.

Mapa 10.2.97: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.98: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -16,62%.


Mapa 10.2.99: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 29,2 tys. (spadek o -9,6 %). Wykres 10.2.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.42: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.100** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,05 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.101**.

Mapa 10.2.100: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.101: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -13,28%.

Mapa 10.2.102: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 17,0 tys. (spadek o -10.1 %). Wykres 10.2.43 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.43: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.103** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,70 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.104**.

Mapa 10.2.103: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.104: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -15,21%.


Mapa 10.2.105: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 19,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 17,0 tys. (spadek o -10,5 %). Wykres 10.2.44 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.44: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.106** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,41 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.107**.

Mapa 10.2.106: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.107: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -14,07%.


Mapa 10.2.108: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.45.

Wykres 10.2.45: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,2 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres **10.2.46** przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.46: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.109** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,03 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.110**.

Mapa 10.2.109: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.110: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.111 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,82%.


Mapa 10.2.111: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 2,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 2,1 tys. (spadek o -8,7 %). Wykres 10.2.47 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.47: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.112** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,26 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.113**.

Mapa 10.2.112: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.113: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.114 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,79%.

Mapa 10.2.114: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 0,5 tys. (spadek o -16,7 %). Wykres 10.2.48 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.48: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.115** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.116**.

Mapa 10.2.115: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.116: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.117 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,84%.


Mapa 10.2.117: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia identyfikacji płciowej i preferencji seksualnych prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 0,5 tys. (spadek o -16,7 %). Wykres 10.2.49 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.49: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.118** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.119**.

Mapa 10.2.118: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.119: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.120 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -13,95%.


Mapa 10.2.120: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.50.

Wykres 10.2.50: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Niepełnosprawność intelektualna

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Niepełnosprawność intelektualna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 6,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 5,9 tys. (spadek o -7.8 %). Wykres **10.2.51** przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.51: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.121** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,70 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.122**.

Mapa 10.2.121: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.122: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.123 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -12,11%.


Mapa 10.2.123: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Niepełnosprawność intelektualna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 20,1 tys. i do 2031 r. spadnie do 18,8 tys. (spadek o -6,5 %). Wykres 10.2.52 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.124** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,20 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.125**.

Mapa 10.2.124: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.125: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.126 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,71%.

Mapa 10.2.126: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Niepełnosprawność intelektualna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,9 tys.(spadek o -7.6 %). Wykres 10.2.53 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.127** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,39 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.128**.

Mapa 10.2.127: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.128: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.129 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -12,07%.


Mapa 10.2.129: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Niepełnosprawność intelektualna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 10,9 tys. (spadek o -7,6 %). Wykres 10.2.54 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.54: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.130** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,31 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.131**.

Mapa 10.2.130: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.131: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.132 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,89%.


Mapa 10.2.132: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.55.

Wykres 10.2.55: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zaburzenia rozwoju psychicznego

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia rozwoju psychicznego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 3,8 tys. (spadek o -11,6 %). Wykres 10.2.56 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.56: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.133 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,49 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.134.

Mapa 10.2.133: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.134: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.135 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -16,83%.


Mapa 10.2.135: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia rozwoju psychologicznego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 19,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 16,8 tys. (spadek o -13 %). Wykres 10.2.57 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.57: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.136** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,30 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.137**.

Mapa 10.2.136: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.137: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.138 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -17,22%.

Mapa 10.2.138: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia rozwoju psychologicznego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 11,3 tys. (spadek o -13.1 %). Wykres 10.2.58 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.58: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.139** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,58 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.140**.

Mapa 10.2.139: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.140: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.141 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -17,58%.


Mapa 10.2.141: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia rozwoju psychologicznego prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 11,3 tys. (spadek o -13,1 %). Wykres 10.2.59 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.59: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.142** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,57 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.143**.

Mapa 10.2.142: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.143: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.144 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 18,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 15,8 tys. (spadek o -13,2 %). Wykres 10.2.61 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.61: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.145 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,16 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.146.

Mapa 10.2.145: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.146: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.147 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -17,52%.


Mapa 10.2.147: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 51,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 44,7 tys. (spadek o -12,7 %). Wykres 10.2.62 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.62: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.148** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.149**.

Mapa 10.2.148: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.149: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.150 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -17,07%.

Mapa 10.2.150: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 28,6 tys. (spadek o -12,8 %). Wykres 10.2.63 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.63: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.151** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,17 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.152**.

Mapa 10.2.151: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.152: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.153 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -17,52%.


Mapa 10.2.153: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 32,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 28,6 tys. (spadek o -12,8 %). Wykres 10.2.64 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.64: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.154** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,93 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.155**.

Mapa 10.2.154: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.155: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.156 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -17,52%.


Mapa 10.2.156: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.65.

Wykres 10.2.65: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,1 tys. (spadek o -8.3 %). Wykres 10.2.66 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.66: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 10.2.157 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,14 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 10.2.158.

Mapa 10.2.157: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.158: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.159 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -10,50%.


Mapa 10.2.159: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 61,0 tys. i do 2031 r. spadnie do 59,1 tys. (spadek o -3,1 %). Wykres 10.2.67 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.67: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.160** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.161**.

Mapa 10.2.160: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.161: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.162 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,62%.

Mapa 10.2.162: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 12,8 tys. (spadek o -5,2 %). Wykres 10.2.68 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 10.2.68: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.163** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,99 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.164**.

Mapa 10.2.163: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.164: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.165 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,11%.


Mapa 10.2.165: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 12,6 tys. (spadek o -6 %). Wykres 10.2.69 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

Wykres 10.2.69: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **10.2.166** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie śląskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,69 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **10.2.167**.

Mapa 10.2.166: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.167: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 10.2.168 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie śląskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,62%.


Mapa 10.2.168: Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 10.2.70.

Wykres 10.2.70: Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

10.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach². Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższemu argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznanalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

²Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.